

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÅNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1924

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1928

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

278764

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1924. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÅNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1924

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1928

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

278764

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1924.

Stockholm den 27 januari 1928.

Underdånigst

RICKARD SANDLER.

E. AROSENIUS.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	14
E) Dödsfall utom hemorten	15
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	16

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak	5
> B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	13
> C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	15
> D. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	17

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1924	20
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1924	24
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1924	32
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1924	40
> 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1924	44
> 6. Döda efter ålder, i varje manad, år 1924	54
> 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1924	56
> 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1924	58

Index.

Texte.

	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	12
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile	15
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	16

<i>Tableaux insérés dans le texte.</i>		Pages
Tabl. A.	Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non	5
› B.	Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1924	13
› C.	Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès	15
› D.	Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil	17

<i>Tableaux annexés.</i>		Pages
Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1924	20
› 2.	Causes de décès, par départements, en 1924	24
› 3.	Décès par causes, par sexe et par âge, en 1924	32
› 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1924	40
› 5.	Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1924	44
› 6.	Décès par âge et par mois, en 1924	54
› 7.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1924	56
› 8.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1924	58

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant)
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1924, était de 72 001, correspondant à une mortalité de 11.96 pour mille habitants: chiffre un peu plus haut que celui de 1923, mais plus bas que celui de toute autre année précédente. Les causes de décès constatées formaient 68.58 % du nombre total, les causes «probables» 28.66 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 2.76 %. La proportion de celles-ci était de 3.67 % dans la campagne, mais seulement de 0.38 % dans les villes.

Des 72 001 décès, il y avait 31 220 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 209 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 40 572 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1924.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	3 025
6	II. Morbi seniles	11 498
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	99
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	161
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	492
13	Erysipelas	158
14	Variola	—
15	Morbilli	545
16	Scarlatina	81
17	Diphtheria	195
18	Pertussis	471
19	Influenza epidemica	458
20	Typhus exanthematicus	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	111
23	Dysenteria	4
24	Cholera asiatica	—
26	Poliomyelitis anterior acuta	166
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	65
28	Tetanus	25
29	Taberculosis pulmonum	7 176
	» organorum aliorum seu male definita	1 831
30	Lepra	1
33	a) Syphilis hereditaria	33
	b) Syphilis acquisita	69
36	Febris intermittens	4
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	119
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	44
39—43	V. Morbi sanguinis	560
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	18
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	4

		Nombre des décès en 1924.
VII. Cachexiæ etc.		
47	Diabetes mellitus	692
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	125
VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.		
52	Hæmorrhagia cerebri	4 694
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	116
54—57	Alii morbi	979
58, 59	IX. Dementia et Insania	231
X. Morbi organorum circulationis.		
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	7 504
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	209
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	4 231
XI. Morbi organorum respirationis.		
67	Bronchitis acuta	824
68	Bronchitis chronica	414
69	Pneumonia acuta	3 793
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	1 767
XII. Morbi organorum digestionis.		
72	Gastroenteritis acuta	899
73	Gastroenteritis chronica	107
74	Ulcus ventriculi et duodeni	589
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	481
77	Appendicitis	519
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	114
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	570
XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.		
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 448
83—88	Alii morbi	943
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	758
93, 94	XVI. Morbi cutis	31
XVII. Tumores.		
95	Carcinoma	6 813
96	Sarcoma	275
97	Tumores alii seu male definiti	544
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	722
	Fractura, etc.	1 293
	Infanticidium	21
	Homicidium aliud	23
99	Suicidium	874
	Causæ ignotæ seu male definitæ	1 985
		Total des décès 72 001

En général, l'année de 1924 doit être considérée comme favorable à l'égard de la faible mortalité. Toutefois, plusieurs maladies — la rougeole, la grippe, la tuberculose pulmonaire surtout — accusent une détérioration. Les suicides ont été un peu plus nombreux que dans l'année précédente.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1924 ansluter sig beträffande innehåll och uppställning i allt väsentligt till den närmast föregående, för år 1923, vilken i jämförelse med sina närmaste föregångare kännetecknades genom en utförligare specifikation av åldern i kombination med dödsorsaken. Den i sagda berättelse intagna fördelningen efter civilstånd av de i tuberkulos avlidna har jämväl bibehållits i föreliggande redogörelse. Bägge dessa utvidgningar, ävensom de fr. o. m. 1921 års berättelse meddelade tabellerna över attesterade och icke attesterade dödsorsaker samt över dödsort utom hemorten, hava kunnat åstadkommas med relativt ringa kostnadsökning därigenom, att statistiska centralbyrån för dessa redogörelser, 1921—1924, använt maskinell bearbetning enligt det s. k. Hollerith-systemet, eller samma metod som användes vid den senaste folkräkningen, för år 1920. Den viktigaste fördelen med metoden är emellertid den, att det lyckats centralbyrån att åtminstone i någon mån bortarbota den svåra försening, som sedan gammalt rått i fråga om dödsorsaksstatistiken. Föreliggande berättelse följer nämligen sin närmaste föregångare med omkring fyra månaders mellanrum, och sedan 1921 års berättelse utkom av trycket har blott ungefär ett år fem månader förflutit.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, i likhet med flera föregående år benäget biträde lämnats av medicinalrådet F. Block.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester.

Hela antalet dödsfall år 1924 uppgick till 72 001, motsvarande 11'96 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är högre än 1923 års (11'41 ‰), men med nämnda undantag det lägsta, som dittills iakttagits i vårt land. (De preliminärt beräknade dödstalen för de följande åren, 1925 och 1926, äro något lägre, utan att dock nå 1923 års rekord.)

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1924. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12'42 ‰, för städerna endast 10'90 ‰, motsvarande 87'8, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 11'90 ‰, för kvinnkön 12'01 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 99'1. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre. Att männens dödstal, som nu, är t. o. m. lägre än kvinnornas, är emellertid en mycket sällsynt företeelse och har veterligen endast inträffat en gång tidigare, nämligen år 1922.

För 1985 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 2'76 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad och är nu lägre än den varit något föregående år. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1924 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'34 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1'79 %, i Tyskland 0'64 %, i Italien 1'75 %, i Spanien 2'60 %, i Danmark 2'46 % — för danska landsbygden särskilt 2'75 % —, däremot i Belgien 3'91 %, i Schweiz 3'92 %, i Norge 4'84 % och i Nederländerna ej mindre än 5'13 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I fråga om Finland saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å landsbygden i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	2'05 %	Blekinge län . . .	3'72 %	Örebro län . . .	1'87 %
Uppsala » . . .	2'52 »	Kristianstads » . . .	3'31 »	Västmanlands » . . .	1'83 »
Södermanlands » . . .	1'52 »	Malmöhus » . . .	2'68 »	Kopparbergs » . . .	3'21 »
Östergötlands » . . .	2'99 »	Hallands » . . .	2'96 »	Gävleborgs » . . .	1'29 »
Jönköpings » . . .	3'60 »	Göteb. o. Bohus » . . .	3'59 »	Västernorrl. » . . .	7'18 »
Kronobergs » . . .	6'30 »	Älvsborgs » . . .	2'55 »	Jämtlands » . . .	7'48 »
Kalmar » . . .	2'00 »	Skaraborgs » . . .	3'44 »	Västerbottens » . . .	5'45 »
Gotlands » . . .	1'52 »	Värmlands » . . .	3'01 »	Norrbottnens » . . .	10'61 »

Rangordningen mellan länen i detta avseende plägar vara någorlunda den samma år från år. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1924 procenttalet 2'40 %, för Götalands 3'22 % och för Norrlands 6'22 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Blekinge m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 3'67 %, för städerna blott 0'38 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	8'48 %	0'65 %
5—15 »	5'42 »	0'40 »
15—50 »	1'76 »	0'64 »
50—70 »	3'57 »	0'84 »
70 år o. öfver	2'94 »	0'14 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen åtminstone för den späda barnaåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 58'80 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 41'20 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönen bevislig dödsorsak 61'12 %, sannolik 38'88 %; för kvinnkönet bevislig 56'50 %, sannolik 43'50 %.) Räknar man åter i för-

hållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 56·64 %, »sannolika dödsorsaker» 39·69 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 3·67 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 68·58 %, sannolik 28·66 %, okänd 2·76 %; för mankötet särskilt resp. 69·75 %, 27·51 % och 2·74 %, för kvinnkötet resp. 67·47 %, 29·75 % och 2·78 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöflig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. I åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstå- ende antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstå- ende antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	32·63	67·37	Sinnessjukdomar	78·85	21·15
Ålderdomssjukdomar	21·66	78·34	Cirkulationsorganens sjukdomar	65·15	34·85
Förlossningssjukdomar o. d.	90·64	9·36	Andningsorganens sjukdomar	60·84	39·16
Infektionssjukdomar	79·26	20·74	Matsmältningsorganens sjukd.	74·80	25·20
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	82·53	17·47	Urin- och könsorganens sjukd.	78·79	21·21
Kroniska förgiftningssjukdomar	88·89	11·11	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	36·51	63·49
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	77·43	22·57	Hudsjukdomar	69·57	30·43
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	54·30	45·70	Svulster	72·45	27·55

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig. Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid som vanligt flertalet inom tre grupper, nämligen dels den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma. nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna fulla 79 procent av hela antalet (årets siffra är emellertid, liksom föregående års, högre än vanligt). För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 83·15 %, sannolik 16·85 %; således något fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Tab. A. Dödsfallen år 1924 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barn- morska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barn- morska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barn- morska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	363	378	9	1 521	2 271	722	32	754
Ålderdomssjukdomar	439	1 775	17	7 989	10 220	1 238	40	1 278
Förlossningsjukdomar	96	59	—	16	171	89	—	89
Lungrot	1 622	2 476	1	768	4 867	2 286	23	2 309
Annan o. ej specif. tuberkulos	556	497	—	275	1 328	495	8	503
Andra infektionssjukdomar	639	741	1	664	2 045	987	9	996
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar	166	108	—	58	332	226	2	238
Kroniska förgiftningsjukdomar	7	1	—	1	9	13	—	13
Ämnesomättnings m. fl. sjukdomar	215	207	—	123	545	272	—	272
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	803	1 428	1	1 877	4 109	1 658	22	1 680
Sinnessjukdomar	53	29	—	22	104	126	1	127
Cirkulationsorganens sjukdomar	1 812	3 232	8	2 690	7 742	4 165	37	4 202
Andningsorganens sjukdomar	982	1 942	10	1 872	4 806	1 967	25	1 992
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 152	504	3	555	2 214	1 063	12	1 065
Urin- o. könsorganens sjukdomar	666	575	—	334	1 575	805	11	816
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	121	105	1	392	619	136	3	139
Hudsjukdomar	9	7	—	7	23	8	—	8
Kräfta	1 259	2 072	1	1 313	4 645	2 143	25	2 168
Sarkom och andra svulster	262	142	1	105	510	308	1	309
Självmod	101	474	—	—	575	268	31	299
Automobilolyckor	21	32	—	—	53	56	4	60
Drunkning	55	462	—	—	517	153	52	205
Andra våldsamma dödsorsaker	355	444	—	—	799	402	23	425
Summa kända dödsorsaker	11 754	17 690	53	20 582	50 079	19 576	361	19 937
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	13	1 896	1 909	33	43	76

Medan det lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt voro pro-

portionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57'47 %, »sannolik» 42'53 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1924 resp. 58'80 och 41'20 %, och förhållandet således jämförelsevis gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. I alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 404 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 15) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 971 inträffat å landsbygden samt 206 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 404 fallen 43 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 8 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 24 i utlandet.

I allt uppgivas 40 168 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 77'26 % av hela antalet. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 404 eller 2'02 % ej attesterade. I allt voro således av 72 001 dödsfall 40 572 eller 56'35 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 209 dödsbevis, 119 å landsbygden och 90 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 44'22 %	Blekinge län . . . 82'08 %	Örebro län . . . 75'98 %
Uppsala » . . . 72'60 »	Kristianstads » . . . 76'87 »	Västmanlands » . . . 71'77 »
Södermanlands » . . . 72'32 »	Malmöhus » . . . 56'03 »	Kopparbergs » . . . 73'46 »
Östergötlands » . . . 75'27 »	Hallands » . . . 85'01 »	Gävleborgs » . . . 78'86 »
Jönköpings » . . . 84'62 »	Göteborg o. Bohus » . . . 79'78 »	Västernorr. » . . . 83'49 »
Kronobergs » . . . 83'17 »	Älvsborgs » . . . 81'91 »	Jämtlands » . . . 88'18 »
Kalmar » . . . 84'66 »	Skaraborgs » . . . 84'69 »	Västerbottens » . . . 82'81 »
Gotlands » . . . 90'32 »	Värmlands » . . . 82'81 »	Norrbottnens » . . . 81'83 »

I allmänhet skilja sig ovanstående procenttal icke särdeles mycket från motsvarande för år 1923. Fortfarande finnes blott ett län (Stockholms), där vid flertalet dödsfall å landsbygden dödsorsaken blivit attesterad av läkare.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1922	År 1923	År 1924
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	54·56	50·13	50·24
Ålderdomssjukdomar	227·45	214·60	217·32	185·34	190·97
Förlossningssjukdomar o. d.	5·89	5·73	4·92	4·38	4·32
Infektionssjukdomar	272·53	385·47	225·96	183·04	200·10
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar .	6·56	6·73	9·61	8·95	9·30
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·28	0·28	0·36
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . .	12·69	12·28	16·33	14·15	13·57
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·77	91·32	96·07	91·82	96·15
Sinnessjukdomar	4·19	4·37	4·09	3·62	3·84
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·50	167·31	187·93	185·35	198·37
Andningsorganens sjukdomar	167·26	157·44	141·75	106·32	112·90
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	72·18	61·48	53·94	50·66	54·46
Urin- och könsorganens sjukdomar . . .	43·27	42·88	38·86	38·89	39·71
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·39	16·33	14·02	12·67	12·59
Hudsjukdomar	0·54	0·64	0·69	0·60	0·51
Svulster	112·23	116·73	123·50	124·34	126·76
Våldsam död (ntom självmord)	43·27	41·40	32·24	30·92	34·20
Självmord	16·99	12·34	14·42	14·21	14·52
Okända dödsorsaker	77·29	56·86	42·09	35·37	32·97
Summa	1 403·02	1 454·34	1 278·58	1 141·04	1 195·84

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här nedan meddelas dödstalen, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1924, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1922	År 1923	År 1924
Varfeber	10·04	10·66	9·66	8·59	8·17
Ros	4·40	4·34	3·35	2·78	2·62
Smittkoppor	0·01	0·11	0·02	—	—
Mässling	8·63	5·25	0·28	2·10	9·05
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·24	1·68	1·34
Difteri och strypsjuka	13·69	22·79	6·38	3·57	3·24
Kikhosta	13·81	11·89	8·86	11·47	7·82
Influensa	7·74	131·25	37·43	3·73	7·61
Fläcktyfus	—	0·01	0·02	0·02	—
Nervfeber och paratyfus	3·85	5·12	1·94	1·57	1·84
Rödsot	0·12	0·36	0·07	0·07	0·07
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·02	—	—
Akut barnförlamning	5·96	1·03	0·49	1·22	2·76
Epidemisk hjärnfeber	2·55	2·17	0·89	0·30	1·08
Stelkramp	0·78	0·81	0·50	0·52	0·41
Tuberkulos	193·74	180·88	151·35	139·49	149·59
Spetälska	0·11	0·08	0·07	0·08	0·02
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·67	0·65	0·55
> förvärvad	0·65	0·93	0·95	1·00	1·15
Frossa	0·09	0·04	0·05	—	0·07
Sömnssjuka	—	0·48	1·32	3·02	1·98
Andra parasitära sjukd.	0·76	0·63	0·50	0·68	0·73
Summa	272·53	385·47	225·96	183·04	200·10

Året 1924 får anses i detta hänseende ganska gynnsamt, om än icke fullt så fördelaktigt som året förut. Försämringen beror till en del på tuberkulosen, om vilken mera här nedan. Men även flera andra infektionssjukdomar visa höjda dödstal; så är förhållandet med mässlingen, som under året tydligen varit ganska elakartad, i skarp motsats till de tre närmast föregående åren, och vidare med influensan, vars dödsiffra nu närmar sig medeltalet för åren 1911—1915. Även barnförlamningen har vållat talrikare dödsfall än vad förhållandet varit på flera år.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnököt. Undantag härifrån göra bl. a. lungsot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även anmärkts i vissa andra länder.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat,

i dessa infektionssjukdomar tillsamman tagna skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71'08, för åren 1911—1915 i medeltal 61'41, för 1916—1920 i medeltal 185'46, för 1921 endast 37'16, för 1922 åter 57'66, för 1923 endast 26'31 samt för 1924 något högre eller 34'90. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, får således anses hava varit under år 1924 utpräglat lindrig, om också icke i samma grad som året 1923.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Dödligheten i tuberkulos år 1924 motsvarade 149'59 på hundratusen av medelfolkmängden, mot 139'49 året förut. Å landsbygden är 1924 års tal 148'03, i städerna 153'16; hos mankönet (i hela riket) 145'65, hos kvinnkönet 153'39. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 119'18; å landsbygden särskilt 116'30, i städerna 125'76. För de båda könen bliva riks-siffrorna: mankönet 112'84, kvinnkönet 125'30.

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905	1.74	2.43	1.88	År 1919	1.21	1.63	1.33
› 1906—1910	1.54	2.14	1.69	› 1920	1.23	1.51	1.31
› 1911—1915	1.44	1.94	1.57	› 1921	1.22	1.86	1.26
› 1916—1920	1.36	1.72	1.47	› 1922	1.16	1.37	1.22
År 1917	1.47	1.83	1.57	› 1923	1.07	1.26	1.12
› 1918	1.34	1.73	1.45	› 1924	1.16	1.26	1.19

Året 1924 kännetecknas således av en viss — om än, som man får hoppas, övergående — försämring å landsbygden och därigenom ock för riket i dess helhet. En sannolik orsak till försämringen beröres i det följande, i samband med olika årstiders inverkan på dödligheten. — Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1924 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med några av de föregående åren.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter, om man undantager rikets nordligaste bygd samt möjligen Gotland, där särskilt under år 1924 dödstalet varit ganska högt. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i

	Avlidna på 100 000 av medelfolkvärdet i								Summa
	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	
Stockholms stad	32	49	18	144	25	48	124	687	1 127
Stockholms län	40	129	11	118	29	42	126	607	1 102
Uppsala »	51	200	10	104	27	28	113	705	1 238
Södermanlands »	39	174	7	74	21	32	130	649	1 126
Östergötlands »	51	221	4	83	23	42	118	635	1 177
Jönköpings »	42	223	5	95	27	31	110	645	1 178
Kronobergs »	49	306	6	110	26	36	111	617	1 261
Kalmar »	49	274	3	90	26	35	123	673	1 273
Gotlands »	76	406	11	123	49	23	113	719	1 520
Blekinge »	53	219	6	128	32	55	114	733	1 340
Kristianstads »	54	293	2	89	28	22	93	609	1 190
Malmöhus »	52	159	2	88	21	33	111	633	1 090
Hallands »	45	262	12	112	30	41	95	653	1 250
Göteborgs och Bohus län	38	137	11	136	34	50	106	602	1 114
Älvsborgs län	49	249	9	105	25	35	118	633	1 223
Skaraborgs »	46	276	5	84	20	24	120	638	1 263
Värmlands »	42	239	10	140	30	21	126	612	1 220
Örebro »	52	201	6	107	25	34	114	572	1 111
Västmanlands »	41	192	8	100	33	44	123	609	1 150
Kopparbergs »	49	182	15	118	35	53	105	638	1 215
Gävleborgs »	57	154	5	123	32	62	114	625	1 172
Västernorrlands »	66	154	4	156	50	76	128	728	1 362
Jämtlands »	62	241	12	185	44	56	79	629	1 308
Västerbottens »	89	149	8	169	45	74	101	596	1 231
Norrbottnens »	85	104	3	250	58	69	82	601	1 252
Landsbygden	55	244	6	116	32	42	111	636	1 242
Städerna	41	70	11	126	27	43	118	654	1 090
Hela riket	50	191	8	119	31	42	113	642	1 196

ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet, varom redogörelsen för 1920 års folkräkning (del III) ger närmare upplysning. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i Norrland, framför allt i Norrbotten; även Värmland förete detta år ett högt tal. Jämförelsevis lindrig var sjukdomen inom flertalet län i södra Sverige, från Mälardalen söderut; undantag härifrån bilda — förutom det ovan omnämnda Göteborgs och Bohus län — jämväl Gotlands och Blekinge län. Såsom redan berörts, har influensadödligheten denna gång varit större

än året förut och skulle kunna sägas ha »normal» höjd; mest hemsökta av denna sjukdom voro Stockholms stad och Kopparbergs län. — Andra infektions-sjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Redogörelseårets gynnsamma ställning framträder emellertid tämligen genomgående utom i Norrland.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 89·9 dödsfall i barnsängsfeber och 146·3 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 236·2 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bli: barnsängsfeber 105·4, barnsbörd i övrigt 147·0, i allt 252·4, för åren 1916—1920 i medeltal: barnsängsfeber 127·8, barnsbörd i övrigt 140·3, i allt 268·1. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93·7, av barnsbörd i övrigt till 136·4, i allt 230·1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till bestämd åtskillnad i detta hänseende. Av de 99 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1924, uppgivas 26 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 17 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1924 eller 1923 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 43 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1924, på 100 000 barnaföderskor räknat, bli endast 50·0.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I tab. 3 finnas, i likhet med i de trenne sista berättelserna, dödsfallen i kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmod ej inräknade) har varit obetydligt större än under de båda sista åren, men mindre än eljest är vanligt.

I de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava bland de

genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Så har förfarits även nu, men hit är endast att föra en kvinna, medan antalet tjugo år tidigare (år 1904) uppgick till 18 och ännu tidigare brukade årligen vida överstiga hundratalet.

På varje hundratuseotal av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmod oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1922	År 1923	År 1924
Ihjälhungring	0·01	0·01	0·05	—	0·07
Drunkning	17·43	15·76	10·55	10·16	11·99
Ihjälfrysning	0·55	0·35	0·35	0·20	0·37
Förbränning	2·67	2·56	2·21	1·59	2·16
Solsting	0·05	0·03	—	—	0·02
Värmeslag	0·04	0·01	—	0·03	—
Åkslag	0·17	0·24	0·17	0·08	0·28
Elektrisk ström	1)	0·53	0·64	0·48	0·51
Explosion	0·19	0·38	0·13	0·08	0·20
Värdlig förgiftning	1·69	1·93	1·29	1·40	1·43
Värdlig kvävning	0·94	0·68	0·60	0·52	0·70
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·28	0·30	0·13
Skottskador	1·31	1·25	1·16	0·90	0·91
Mord eller dråp	1·40	1·11	0·84	0·98	0·73
Krigsföretag	0·06	0·38	—	—	—
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·41	13·72	13·81	14·42
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·30	0·39	0·28
Summa	43·27	41·40	32·24	30·92	34·20

Bland de genom krigsföretag döda hava räknats personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Självmod.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmod, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmod i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom be-

1) Ingår för dessa år bland andra vålds. dödsorsaker.

Tab. B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1924.

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1924 ³⁾			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1911—1920	1924
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·52	0·18	0·35	0·84	—	0·17	35	.
15—20 »	6·26	3·60	4·69	2·75	1·77	2·27	56	64
20—25 »	19·80	5·79	12·80	14·44	1·91	8·20	29	13
25—30 »	24·76	5·99	15·21	22·27	5·03	13·55	24	28
30—35 »	31·79	5·77	18·44	24·88	9·63	16·78	18	39
35—45 »	36·84	8·59	22·26	33·09	9·07	20·71	23	27
45—55 »	49·57	11·60	29·40	51·68	8·44	27·66	23	17
55—65 »	54·74	11·81	31·81	65·57	13·59	37·69	21	21
65—75 »	57·69	13·46	33·37	54·22	10·82	30·48	23	20
75 och öfver	65·71	12·09	34·94	74·71	9·70	37·62	18	13
I allt ¹⁾	23·71	5·91	14·62	23·85	5·51	14·52	25	23

gångna självmorden i anmärkning till tab. 7 särskilt redovisade efter kön, ålder och döds sätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1924 uppgick till 874, därav 575 å landsbygden och 299 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män ⁴⁾		På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män ⁴⁾
	Man-kön	Kvinnkön	Båda könen			Man-kön	Kvinnkön	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1919	21·79	5·65	13·57	27
År 1914	26·31	5·91	15·89	23	» 1920	23·65	6·15	14·74	27
» 1915	24·77	6·39	15·38	27	» 1921	24·76	6·26	15·35	26
» 1916	20·88	5·84	13·20	29	» 1922	23·48	5·67	14·42	25
» 1917	15·69	4·85	10·16	31	» 1923	23·39	5·31	14·19	24
» 1918	15·18	5·00	9·99	34	» 1924	23·85	5·51	14·52	24

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Räknat efter den relativa frekvensen för vartdera könet.

³⁾ Såväl denna beräkning som uträkningen av lungsotsdödstalen inom olika åldrar äro gjorda med användning av en preliminär åldersfördelning av befolkningen år 1924. De definitiva siffrorna rörande sagda fördelning äro ännu icke kända. Emellertid komma de säkerligen att avvika så obetydligt från de preliminära, att skillnaden på sin höjd kan inverka på sista decimalen av de här meddelade mortalitetssiffrorna.

⁴⁾ Räknat efter absoluta antalet självmördare av vartdera könet.

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 13'74, i städerna 16'29.

Talen utvisa en stegring i jämförelse med de båda nästföregående åren. Dock är frekvensen fortfarande något lägre än den genomsnittliga för årtiondet 1911—1920, vilket emellertid helt och hållet beror på kvinnorna. Såsom av tab. B framgår, hava självmorden under året varit rätt talrika bland äldre män och likaledes inom ett par grupper av kvinnor i medelåldern; eljest äro siffrorna tämligen gynnsamma.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 55'3 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 63'3 procent och av hela antalet fall 56'9 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år; och vanligen brukar skillnaden vara mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1924 är väl icke denna ojämnhet så starkt utpräglad som exempelvis under året 1922 med dess influensaepidemi, men den framträder i alla fall tydligt nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, maj månad haft ungefär halvannan gång så många dödsfall i infektionssjukdomar som september. Den förut berörda ökningen i antalet lungsotsdödsfall infaller till allra största delen under förra halvåret jämte juli, och det torde väl ej vara oberättigat att sätta sagda försämring i samband med den särdeles ogynnsamma väderlek, som rådde under vårvintern 1924.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer år 1924 mars mer än tre gånger så många dödsfall som september). Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 6). Av desamma framgår bl. a., att småbarnsdödligheten varit ganska stor under månaderna mars—maj.

E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, men av kostnadshänsyn blev dock t. o. m. år 1920 ingen sådan åtskillnad gjord. Då emellertid den för denna redogörelse, liksom för de närmast föregående, använda Hollerithmetoden medgivit att med ytterst ringa ökning i kostnaden tillägga denna specifikation, vilken erbjuder rätt stort intresse, har för åren fr. o. m. 1921 materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1924, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. C.

Tab. C. År 1924 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a												Summa utom hemorten avlidna
	Å sjukvårdsanstalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	21	—	76	33	153	21	36	21	—	—	—	—	361
Ålderdomssjukdomar . . .	27	2	465	40	46	5	123	9	10	1	—	—	728
Förlossningssjukdomar . .	17	—	1	1	65	2	5	1	—	1	—	—	98
Lungdot	584	277	142	81	487	69	82	36	12	16	—	—	1 786
Annan o. ej spec. tuberkulos	96	6	31	21	291	20	29	10	5	8	—	—	517
Andra infektionssjukdomar .	94	5	33	27	319	30	52	9	7	12	—	1	589
Blodbild.-org:s m. fl. sjukdom.	18	1	3	4	86	6	14	2	—	—	—	—	134
Cirkulationsorg:s sjukdomar	139	16	227	93	523	43	169	77	9	22	1	2	1 321
Kräfta	135	11	125	25	509	53	81	14	6	5	—	—	964
Sarkom o. andra svulster .	28	—	13	3	153	11	12	3	1	3	—	—	227
Övriga sjukdomar	473	39	382	177	1 849	174	288	88	30	35	1	—	3 536
Självmod	6	1	37	32	11	6	15	10	3	7	—	2	190
Andra vålds. dödsorsaker .	49	4	85	64	214	18	56	33	32	39	32	28	654
Okända el. ej defn. orsaker	7	—	46	8	14	1	13	4	25	24	1	—	143
Summa	1 694	362	1 666	609	4 720	459	975	317	140	173	35	33	11 183
	2 056		2 275		5 179		1 292		313		68		
varav:													
män	1 079		1 082		2 855		631		247		66		5 960
kvinnor	977		1 193		2 324		661		66		2		5 223

Av hela antalet avlidna uppgåvos 11 183, eller 15'53 %, hava dött utom hemorten.¹⁾ För de i lungсот avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 24'89, för annan tuberkulos till 28'24, för de blodbildande organens sjukdomar till 23'93, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 35'77 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6'32 % samt beträffande okända dödsorsaker 7'20 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 22 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder (kombinerad med dödsorsak) framlägges i tab. 3 och 4 i samma (i jämförelse med tidigare redogörelser något mera detaljerade) form, som för första gången användes i 1923 års berättelse.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behövt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten. Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	21·53	21·74	21·63	30/35 år	169·19	177·04	173·47
5/10 »	10·91	15·86	13·33	35/40 »	141·60	144·71	143·21
10/15 »	20·92	60·81	40·46	40/50 »	113·48	138·51	126·35
15/20 »	122·46	180·68	151·11	50/60 »	125·09	104·38	114·21
20/25 »	222·35	262·90	242·56	60/70 »	152·54	117·85	133·72
25/30 »	222·68	218·66	220·64	70 år och över . .	86·65	68·33	76·37

En jämförelse med näst föregående års siffror visar, att den redan flera gånger förut berörda stegringen i lungсотsödrligheten återfinnes inom de flesta åldersgrupper av männen och dessutom hos unga kvinnor (upp till 30 år).

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0'19 bland de i äktenskap födda men 0'68 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 25'28 %, utom äktenskap 36'36 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen lufttrörs- och lunginflammation): resp. 11'13 och 12'55 %, matsmältningsorganens sjukdomar resp. 5'66 och 7'11 %.²⁾

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

²⁾ Nyssnämnda tal äro preliminära, enär de definitiva siffrorna rörande födelserna 1924 ännu icke äro kända. Sannolikt komma dock de definitiva talen för barnadödligheten icke att märkbart skilja sig från de preliminära.

Tab. D. År 1924 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	154	—	—	275	—	—	466	—	—	437	—	—	1 832
15—20 »	356	—	—	508	1	—	131	—	—	114	1	—	1 101
20—25 »	566	19	—	582	103	2	97	3	—	69	8	—	1 449
25—30 »	403	112	5	312	198	12	45	12	—	44	8	1	1 152
30—35 »	187	152	8	146	230	11	29	9	—	14	27	2	815
35—40 »	95	162	15	99	175	22	14	33	1	8	16	3	643
40—45 »	66	120	13	68	168	30	8	17	—	9	14	—	513
45—50 »	54	105	14	44	136	35	5	15	1	2	11	1	423
50—55 »	30	95	27	38	98	20	4	23	1	8	6	1	351
55—60 »	30	104	22	28	74	27	4	15	—	6	12	3	325
60—65 »	33	121	23	34	72	55	2	8	6	2	3	2	366
65—70 »	11	75	30	18	48	46	2	13	1	4	3	3	254
70—75 »	15	44	20	14	23	30	4	3	2	1	5	5	166
75—80 »	7	12	11	4	17	19	1	1	2	—	—	4	78
80 o. öfver	3	5	7	2	1	15	—	2	—	2	—	2	39
Summa	2 010	1 126	200	2 172	1 344	324	802	154	14	720	114	27	9 007

I tab. D finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro emellertid vänskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binäringar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med utgång från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1924 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	886 000	26 000	912 000
Industri	428 000	338 000	766 000
Handel och samfärdsel	120 000	204 000	324 000
Allmän tjänst m. m.	32 000	71 000	103 000
Summa	1 466 000	639 000	2 105 000

Antalet år 1924 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	14 290	697	14 987
Industri	4 335	3 901	8 236
Handel och samfärdsel	1 486	2 264	3 750
Allmän tjänst m. m.	914	847	1 761
Summa	21 075	7 709	28 784

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	16·1	26·8	16·4
Industri	10·2	11·5	10·8
Handel och samfärdsel	12·4	11·1	11·6
Allmän tjänst m. m.	28·6	11·9	17·1
I allt	14·4	12·1	13·7

De höga dödstalen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. innesluter f. d. yrkesutövarne, utgöres mer än fyra femtedelar bland de avlidna av män över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetsaiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Utöver vad de nyss anförda dödstalen giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt,

är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 3'67 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 2'59 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet något högre, nämligen 2'91 % — för torparna särskilt 4'12 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1'20 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 2'06 %, inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 0'33 %; inom den sjätte huvudgruppen utgör det, liksom inom jordbruksgruppen, 2'91 % (inom den fätaliga femte huvudgruppen förekommer å landsbygden icke någon man död av okänd orsak). Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 3'97 och för födorådstagare till 6'01. Dessa siffror giva en antydning om, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
3—5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	441	913	300	617	435	319	876	913
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	986	3 370	1 228	4 638	409	869	1 395	3 370
	<i>III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar</i>	—	—	155	16	—	89	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	49	6	—	44	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	106	10	—	45	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	3 175	824	3 356	885	1 885	1 923	5 060	824
12	Varfeber	153	20	94	14	122	89	275	20
13	Ros	41	3	53	6	27	28	68	3
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	100	97	108	92	83	65	183	97
16	Scharlakansfeber	28	2	27	4	10	10	38	2
17	Difteri och strypsjuka	50	10	56	15	37	27	87	10
18	Kikhosta	85	108	92	118	34	34	119	108
19	Influensa	74	49	79	53	87	116	161	49
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	26	4	27	2	30	22	56	4
23	Rödsot	2	—	—	—	2	—	4	—
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförämning	62	15	48	17	16	8	78	15
27	Epidemisk hjärnfeber	21	1	17	—	15	11	36	1
28	Stelkramp	10	1	4	—	8	2	18	1
29	Tuberkulos	2 450	497	2 701	547	1 359	1 453	3 809	497
	därav: lungdot	1 868	359	2 230	410	1 109	1 200	2 977	359
	hjärntuberkulos	277	82	236	27	119	142	396	82
	annan tuberkulos	265	35	189	28	124	99	389	35
	ej definierad	40	71	46	82	7	12	47	71
30	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	2	1	5	1	16	8	18	1
	förvärvad	18	—	5	1	25	20	43	—
36	Frossa	—	—	1	—	3	—	3	—
*	Sömnsjuka	43	10	31	9	8	18	51	10
	Andra parasitära sjukdomar	10	6	7	6	3	12	13	6
39—43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	138	19	136	39	89	139	227	19
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	7	1	1	—	13	—	20	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	6	1	—	—	11	—	17	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	1	—	1	—	2	—	3	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	185	59	237	64	103	163	294	59
47	Sockettsjuka	174	58	182	59	94	125	268	58
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	11	1	55	5	15	38	26	1

* Nr. 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1924.

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
619	617	3 025	259	251	260	279	264	274	272	218	209	253	230	256
2 097	4 636	11 496	1 233	1 107	1 180	1 076	989	915	821	728	702	812	948	987
244	16	260	16	25	17	29	37	17	25	19	22	11	16	26
93	6	99	6	12	7	10	11	7	11	10	10	4	5	6
151	10	161	10	13	10	19	26	10	14	9	12	7	11	20
5 279	985	12 048	1 000	1 074	1 276	1 186	1 205	1 082	1 028	853	816	829	853	966
183	14	492	53	27	42	39	39	35	40	40	39	39	44	55
81	6	158	16	12	14	13	17	15	12	13	8	9	13	16
173	92	545	61	50	87	80	91	59	41	10	6	21	16	23
37	4	81	13	7	6	9	11	2	3	4	2	7	6	11
83	15	195	28	21	20	24	14	16	6	7	16	12	17	14
126	118	471	42	65	55	67	63	31	25	25	26	22	26	24
195	53	458	35	97	137	90	48	9	4	5	3	6	15	9
49	2	111	14	6	6	3	7	5	10	8	20	19	8	5
—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
56	17	166	12	7	2	—	2	2	6	23	42	34	23	13
28	—	65	3	4	13	6	5	5	3	4	4	7	9	2
6	—	25	—	—	3	1	2	5	5	3	1	3	1	1
4 154	547	9 007	698	750	864	834	876	863	849	689	684	625	659	672
3 480	410	7 176	568	605	695	668	685	677	682	526	507	509	532	527
378	27	833	63	72	80	76	90	89	76	77	68	50	51	56
288	28	740	55	56	72	65	77	75	66	58	64	45	55	62
58	82	258	12	17	17	30	24	22	25	22	20	21	21	27
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1	33	2	4	1	4	2	3	5	3	2	3	1	3
25	1	69	7	8	6	6	5	3	5	3	1	12	5	5
1	—	4	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
49	9	119	10	15	19	7	12	5	8	16	10	6	5	6
19	6	44	3	1	1	3	7	3	5	6	2	3	4	6
275	39	500	38	29	50	50	63	42	59	48	45	44	47	45
1	—	22	—	2	5	—	1	1	3	2	—	3	3	2
—	—	18	—	2	4	—	1	1	3	1	—	2	2	2
1	—	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—
400	64	817	72	68	51	77	65	61	60	57	77	83	71	75
307	59	692	62	57	44	65	54	48	52	46	65	73	63	63
93	5	125	10	11	7	12	11	13	8	11	12	10	8	12

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 058	866	1 173	1 022	738	942	1 796	866
52	Hjärnblödning	797	705	967	875	553	797	1 350	705
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	31	7	24	4	30	17	64	7
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	227	144	182	143	155	128	382	144
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	35	4	47	18	69	58	104	4
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 544	1 355	2 500	1 343	1 793	2 409	4 337	1 355
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 564	734	1 661	792	1 158	1 595	2 722	734
60, 61, 65	Annan ¹⁾	46	4	48	6	47	58	93	4
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	934	617	791	545	588	756	1 522	617
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 528	938	1 396	944	912	1 080	2 440	938
67	Akut luftvägsinflammation	152	142	121	113	152	144	304	142
68	Kronisk ²⁾	89	48	76	64	57	80	146	48
69	Akut lunginflammation	919	583	888	571	375	457	1 294	583
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierade	366	118	311	144	327	399	693	118
		2	47	—	52	1	—	3	47
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	848	292	808	286	527	588	1 375	292
72	Akut mag- och tarminflammation	167	155	160	135	148	134	315	155
73	Kronisk ²⁾ ²⁾	28	13	28	7	18	13	46	13
74	Mag- och tarmsår	194	41	174	34	85	61	279	41
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	151	26	134	13	62	95	213	26
77	Blindtarmsinflammation	205	15	136	11	82	70	287	15
78	Kronisk leverinflammation	11	14	14	22	39	14	50	14
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	92	28	162	44	93	151	185	28
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	775	174	463	160	475	341	1 253	174
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	361	128	347	137	258	217	619	128
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	55	11	—	47	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar ²⁾	417	46	61	12	217	77	634	46
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	117	21	109	182	57	82	174	211
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	9	2	7	5	3	5	12	2
	<i>XVII. Svulster</i>	1 876	665	1 859	755	1 068	1 409	2 944	665
95	Kräfta	1 661	627	1 670	687	926	1 242	2 587	627
96	Sarkom	83	7	63	8	50	64	133	7

¹⁾ Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlsjukdomar, är delad å »Annan hjärt-»

²⁾ Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Dödsmanad (Hela riket)													
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Bevislig	Sannolik														
2 115	1 022	5 789	562	532	541	518	507	450	422	435	444	444	451	486	
1 764	875	4 694	465	433	447	424	406	362	342	351	336	357	367	404	
41	4	116	11	7	6	9	10	16	9	9	9	12	7	11	
310	143	979	86	92	88	83	91	72	71	75	99	75	77	70	
105	18	281	17	17	23	22	16	19	21	28	10	17	27	16	
4 809	1 343	11 944	1 185	1 098	1 139	1 076	1 022	911	915	832	834	940	975	1 022	
3 256	792	7 504	745	664	695	682	630	579	608	502	532	631	615	621	
106	6	200	28	14	25	18	16	12	13	18	18	11	18	28	
1 547	545	4 231	417	415	419	376	376	320	294	312	284	298	342	378	
2 476	944	6 796	685	667	648	632	783	666	683	282	278	408	489	577	
265	113	824	83	69	96	95	103	84	34	42	35	59	57	67	
156	64	414	36	32	58	35	49	42	21	18	19	30	35	39	
1 345	571	3 793	390	378	507	515	420	314	204	128	137	193	270	337	
710	144	1 665	161	175	180	174	200	117	121	89	82	120	121	125	
—	52	102	15	13	7	13	11	9	3	5	5	6	6	9	
1 346	266	3 279	295	263	292	230	264	271	272	315	293	270	262	252	
294	185	899	63	61	84	61	73	74	80	128	94	76	56	49	
41	7	107	11	14	11	5	11	5	8	9	9	8	8	8	
235	34	539	56	55	47	36	46	39	54	54	47	53	54	48	
229	13	481	56	36	33	33	35	41	33	35	40	56	41	42	
206	11	519	41	43	56	39	31	44	53	34	42	33	53	50	
28	22	114	10	7	13	6	5	11	7	12	12	12	8	11	
313	44	570	58	47	48	50	63	57	37	43	49	32	42	44	
804	160	2 301	315	158	205	209	228	195	203	183	186	190	228	191	
564	137	1 448	138	107	117	127	144	118	112	112	112	110	150	101	
102	11	113	8	6	14	3	7	13	8	9	12	7	10	16	
138	12	890	69	45	74	79	77	64	83	62	62	73	68	74	
191	182	753	52	66	79	78	85	69	63	56	57	46	58	49	
12	5	81	2	2	1	1	3	4	3	3	3	3	2	4	
3 268	755	7 682	678	630	651	636	629	638	593	664	636	625	600	652	
2 912	687	6 813	602	562	582	560	570	556	533	606	568	565	528	581	
127	8	275	29	29	21	29	18	27	15	13	20	22	28	24	

sjukdom, och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar», delad å resp. organs sjukdomar.

riket		Döds månad (Hela riket)												
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
229	60	544	47	39	48	47	41	55	45	45	48	38	44	47
696	—	2 963	187	170	176	199	292	279	369	319	237	247	230	228
113	—	722	31	12	19	32	61	88	162	103	54	55	54	51
46	—	214	8	7	5	13	16	19	27	29	36	24	17	13
26	—	113	2	2	1	2	12	12	16	19	22	10	11	4
11	—	71	4	6	2	3	5	4	8	6	6	15	8	4
339	—	1 006	83	88	83	75	88	83	88	90	75	83	88	84
169	—	874	59	56	66	75	115	80	80	87	60	65	61	70
12	—	21	1	1	1	—	—	4	3	1	4	2	—	3
6	—	23	1	—	—	1	3	2	3	3	2	3	2	3
24 837	10 952	70 016	6 496	6 154	6 794	6 496	6 453	5 774	5 512	5 040	4 849	5 225	5 490	5 733
1 022	—	1 965	193	192	197	205	189	155	131	128	136	134	145	180
36 811	—	72 001	6 689	6 346	6 991	6 701	6 642	5 929	5 643	5 168	4 985	5 359	5 635	5 918

länsvis, år 1924.

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
126	145	54	75	120	96	92	90	53	105	124	157	73	164	149	2 271	3-5
7	118	13	94	30	18	22	25	16	20	32	23	11	6	11	764	
705	635	357	406	706	606	595	413	275	451	398	400	316	262	185	10 220	6
10	183	35	182	61	74	51	36	48	12	27	17	12	3	11	1 278	
5	9	4	5	11	8	9	5	1	6	10	18	7	11	19	171	
—	9	1	13	2	1	2	—	2	2	2	3	1	2	1	89	
1	2	—	—	5	—	1	1	1	4	4	7	3	3	6	55	10
—	2	—	5	—	—	1	—	2	2	—	3	1	1	1	44	
4	7	—	3	9	8	8	4	—	2	8	11	4	8	13	116	7-9, 11
—	7	1	3	5	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	45	
324	325	213	340	401	260	465	300	215	513	475	697	356	539	655	8 240	
20	394	80	669	136	68	79	74	94	51	136	80	48	28	63	3 808	
14	17	2	9	18	9	11	14	6	15	19	19	4	14	9	281	12
—	20	5	26	8	6	4	5	7	4	4	4	1	—	—	211	
3	6	2	4	6	3	8	6	1	9	7	2	3	1	2	103	13
—	7	—	8	1	—	1	1	1	2	1	2	—	—	1	55	14

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
15	Mässling	Lb 19	10	—	7	14	13	14	16	4	39
		St 19	—	1	3	5	2	4	1	1	10
16	Scharlakansfeber	Lb 6	6	1	6	1	—	—	3	—	—
		St 6	—	—	—	3	—	—	—	—	—
17	Difteri och strypsjuka	Lb 28	10	2	1	2	9	3	11	1	3
		St 28	—	2	2	1	1	—	—	—	—
18	Kikhosta	Lb 7	9	12	3	14	8	8	15	—	1
		St 7	—	1	—	8	5	—	—	—	—
19	Influensa	Lb 79	25	8	7	8	7	9	4	5	2
		St 79	3	6	6	4	4	—	2	1	2
20	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	Lb 7	1	2	—	1	2	2	2	—	2
		St 7	—	—	—	3	—	—	—	—	—
23	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	Lb 2	4	3	4	10	6	5	3	1	2
		St 2	—	—	—	1	12	—	2	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb 3	2	—	—	2	2	—	—	—	2
		St 3	3	—	1	3	2	—	—	—	—
28	Stelkramp	Lb —	—	—	1	3	—	1	—	—	1
		St —	—	—	—	1	—	—	—	—	—
29	Tuberkulos	Lb 735	331	129	110	203	174	197	207	77	152
		St 735	45	54	72	126	107	18	61	21	88
	däruv: lungсот	Lb 626	264	97	83	153	128	162	162	54	122
		St 626	38	48	59	105	91	12	47	16	68
	hjärttuberkulos	Lb 57	37	14	8	20	19	12	19	13	12
		St 57	3	1	8	10	6	4	9	4	10
	annan tuberkulos	Lb 46	22	12	12	19	15	11	18	10	13
		St 46	3	5	4	11	10	2	4	1	7
	ej definierad	Lb 6	8	6	7	11	12	12	8	—	5
		St 6	1	—	1	—	—	—	1	—	1
30	Spetälska	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis: ärvd	Lb 10	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		St 10	—	—	—	2	—	—	1	—	—
	förfärvad	Lb 20	6	1	4	2	—	—	—	1	2
		St 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Frossa	Lb 1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	Lb 2	1	2	3	5	4	2	9	1	—
		St 2	—	—	1	4	1	1	1	—	—
	Andra parasitära sjukdomar	Lb 5	1	2	2	2	—	1	1	—	—
		St 5	—	2	—	—	1	—	—	1	2
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 70	25	14	10	17	17	7	10	3	11
		St 70	4	8	7	17	9	—	6	—	2
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar	Lb 4	—	—	1	—	1	—	1	—	—
		St 4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	Lb 4	—	—	1	—	1	—	1	—	—
		St 4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

		Län												Hela riket		Nomen- klatur- nummer				
		Kristianstads	Malmöhus	Hallands	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs	Skaraborgs	Värmlands	Örebro	Västmanlands	Kopparbergs	Gästrikhs	Västernorrlands	Jämtlands	Västergötlands	Norrbottnens				
7	1	15	11	20	17	15	1	17	15	34	38	9	5	31	45	307	15			
1	—	27	—	37	10	6	—	1	5	—	9	1	—	—	2	148				
—	—	2	—	—	—	2	4	1	7	4	6	2	—	1	8	61	16			
—	—	4	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	20				
11	—	11	1	2	8	3	1	2	1	4	10	4	9	9	13	131	17			
—	—	12	1	7	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	64				
4	—	7	13	7	6	—	8	6	10	35	40	79	22	65	29	403	18			
—	—	4	4	13	13	2	2	2	5	2	4	3	2	—	1	68				
5	—	3	9	9	20	10	19	8	8	32	12	9	13	13	1	255	19			
—	—	3	—	—	7	2	8	6	5	5	2	2	—	2	4	208				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20			
2	—	3	2	8	6	2	1	—	1	2	—	8	1	3	10	59	21, 22			
—	—	3	2	21	4	1	3	1	—	—	2	1	1	—	1	52				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23			
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24			
6	—	—	1	4	6	—	1	7	2	12	6	51	5	3	—	142	26			
—	—	—	3	3	1	1	1	2	—	2	—	3	—	—	1	24				
2	—	1	3	2	4	3	—	2	2	2	6	2	—	2	—	39	27			
—	—	—	1	9	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	26				
—	—	2	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	15	28			
—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10				
66	19	247	161	267	302	209	402	238	156	355	315	500	277	388	532	6 105	29			
19	—	298	52	477	100	47	57	56	67	36	110	60	35	23	50	2 812				
200	16	193	130	216	243	167	328	192	117	272	256	373	226	302	427	4 867				
16	—	246	38	379	80	40	49	47	50	29	82	50	26	22	45	2 309				
24	2	24	16	20	24	16	29	18	13	41	26	61	21	32	53	572				
2	—	20	6	44	14	4	4	5	12	5	19	6	5	1	2	261				
26	1	21	11	26	21	12	29	22	21	33	25	53	15	29	41	517				
1	—	28	6	58	6	3	4	4	5	2	9	3	3	3	3	223				
16	—	9	4	5	14	14	16	6	5	9	8	13	15	25	11	230				
—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18	30			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33			
—	—	2	—	5	—	1	—	1	1	1	1	1	1	2	1	9				
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24				
—	—	—	—	18	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	24				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45				
—	—	—	—	1	—	1	7	5	3	6	9	1	9	—	1	1	36			
4	—	7	4	3	3	1	1	1	2	1	1	3	—	3	1	93				
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	*			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15				
21	3	21	3	8	18	17	16	16	13	21	16	8	12	11	8	332	39—43			
—	—	32	8	30	10	2	3	3	2	4	7	3	1	—	3	258				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9			
—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18				
—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7				
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11				
—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2				

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Stockholms	Upsala	Stenmans	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb		34	13	20	35	30	14	22	9	21
		{St	54	3	5	14	21	18	—	9	2	5
47	Sockersjuka	{Lb		28	10	19	30	28	13	22	7	19
46, 48-51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{St	41	3	5	13	16	13	—	7	2	3
		{Lb		6	3	1	5	2	1	—	2	2
		{St	13	—	—	1	5	3	—	2	—	2
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb		174	95	134	217	156	144	214	60	114
		{St	387	20	35	67	113	66	11	49	12	45
52	Hjärnbildning	{Lb		146	73	113	192	118	124	175	52	93
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	{St	303	17	27	55	102	55	8	37	9	34
		{Lb		6	1	3	4	1	3	2	2	2
54-57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{St	16	—	1	2	2	—	1	1	1	2
		{Lb		22	21	18	21	37	17	37	8	19
		{St	68	3	7	12	9	11	2	11	2	9
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	{Lb		9	3	2	6	7	—	6	—	2
		{St	44	5	1	1	7	3	2	3	—	1
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb		390	186	284	378	322	222	390	109	183
		{St	1 098	69	120	127	220	128	38	113	29	111
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb		266	114	177	247	197	142	229	65	125
		{St	749	44	69	76	145	75	18	70	25	90
60, 61, 65	Annan	{Lb		4	2	4	6	6	3	1	1	2
63-65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{St	33	1	6	4	7	4	—	—	—	—
		{Lb		120	70	103	125	119	77	160	43	56
		{St	316	24	45	47	68	47	20	43	4	21
	XI. Andningsorganens sjukdomar	{Lb		251	124	155	186	229	204	224	51	204
		{St	494	25	66	60	112	73	8	60	15	57
67	Akut luftrörsinflammation	{Lb		25	17	13	12	21	20	28	8	36
		{St	59	4	8	6	12	9	2	14	3	9
68	Kronisk	{Lb		13	5	3	9	11	16	14	1	13
		{St	26	3	5	5	13	8	—	7	—	4
69	Akut lunginflammation	{Lb		146	77	102	114	139	122	137	31	121
		{St	172	14	30	28	45	27	4	18	6	29
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb		67	16	35	39	45	37	35	10	23
		{St	237	4	23	21	42	29	2	21	6	15
	Ej definierad	{Lb		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	2	12	13	9	10	1	11
	XII. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb		129	65	70	114	67	54	88	25	56
		{St	236	30	30	35	62	46	3	23	12	26
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb		27	27	19	22	14	10	16	5	23
		{St	32	8	9	9	17	11	—	5	3	9
73	Kronisk	{Lb		4	—	3	3	4	1	3	2	1
		{St	5	—	1	—	—	5	—	—	2	2
74	Mag- och tarmsår	{Lb		25	14	14	30	9	12	23	7	10
		{St	34	4	4	5	11	6	—	3	2	4
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb		11	11	8	11	9	8	21	5	6
		{St	34	5	4	6	5	11	1	6	2	1
77	Blindtarmsinflammation	{Lb		27	5	8	28	19	7	14	4	8
		{St	37	4	6	7	3	4	2	3	1	3
78	Kronisk leverinflammation	{Lb		5	—	—	—	1	1	—	—	4
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{St	25	1	2	—	4	1	—	3	—	2
		{Lb		29	8	18	20	11	15	8	2	4
		{St	69	8	4	8	22	8	—	4	2	5

Kristianstads län	Malmsläns län	Hallands län	Griffenborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
30 6 26 4 4 1	25 34 22 31 3 3	17 5 14 5 3 —	24 32 22 25 2 7	36 14 32 4 2	31 9 31 7 2	31 8 24 5 3	21 10 20 8 1 2	20 2 15 2 5	26 3 18 2 8 1	30 13 26 9 4	21 4 19 3 2 1	16 1 14 — 2 1	11 — 8 — 3 —	8 3 6 3 2	545 272 473 219 72 53	47 46, 48-51
180 24 153 16 2 2	286 181 223 149 7 4	92 43 77 38 1 1	171 211 138 159 3 3	248 59 193 46 2 —	266 70 230 63 — —	201 44 170 28 1 2	108 32 161 30 3 1	117 47 97 37 2 4	220 20 183 16 4 —	220 57 189 39 4 2	249 48 104 64 9 7	91 13 64 9 2 1	132 8 94 8 4 —	130 18 92 16 4 2	4109 1680 3344 1850 60 47 666 283	52 53 54-57
6 2	8 22	6 3	3 6	12 3	1 3	5 5	6 6	2 1	7 2	3 3	1 3	— —	1 —	8 1	104 127	58, 59
383 48 231 29 6 1 146 18	507 565 291 388 8 8 208 171	214 74 141 54 — — 73 19	297 552 150 310 7 22 140 220	484 143 234 87 3 3 247 53	397 111 229 78 3 1 165 32	510 84 308 55 6 3 196 26	356 85 216 60 5 2 138 23	222 98 146 63 5 2 71 33	510 71 336 44 5 2 169 25	440 119 272 76 12 2 156 39	406 119 270 81 4 1 132 37	163 25 114 19 2 1 47 5	207 17 122 11 6 1 79 6	182 42 129 39 6 1 47 2	7742 4202 4751 2758 104 105 2897 1844	62 60, 61, 65 63-65
265 37 31 7 26 6 168 13 36 10 4 1	315 229 33 40 22 14 188 88 69 87 3 —	159 51 12 35 9 6 101 21 28 12 —	176 272 13 23 21 26 12 90 121 54 104 2 —	268 79 23 21 7 21 4 153 34 58 20 8 —	235 42 23 7 6 4 134 20 50 11 7 —	188 35 24 3 6 1 103 17 53 14 2 —	143 23 14 2 13 3 76 7 37 11 3 —	122 40 20 6 5 2 101 15 25 15 2 —	264 27 29 9 11 6 179 12 39 4 — —	257 64 28 11 10 3 171 32 42 48 18 —	273 60 21 10 5 1 179 42 42 5 — —	132 21 17 10 5 1 99 12 22 4 — —	221 17 25 2 5 — 157 11 36 4 — —	160 25 16 4 5 — 104 14 35 7 — —	4806 1992 523 296 277 187 2961 882 939 728 101 1	67 68 69 66, 70, 71
128 16 55 7 1 2 22 1 13 — 4 — 22 5	126 193 41 31 7 3 14 14 19 14 — 2 — 26 29	65 16 13 3 3 15 10 13 18 12 6 3 9 3	61 124 10 33 4 3 16 13 7 17 4 1 1 9 32	115 43 25 19 4 4 10 10 14 7 3 13 4 7 15	113 35 17 11 3 26 5 17 3 5 1 15 8	115 27 14 7 4 29 5 23 13 16 11 5 2 13 4	90 14 21 2 3 20 2 13 1 10 5 3 15 3	66 39 21 13 3 15 5 6 8 10 4 — — 8 8	106 13 27 5 2 21 5 20 13 17 3 17 1	102 43 46 17 1 14 35 13 6 15 24 7 — 11 6	160 28 16 13 1 10 17 18 2 — — 12 6	69 13 16 4 1 5 9 3 18 2 — — 10 —	123 5 40 4 5 12 20 32 7 — — 10 —	107 5 17 51 10 6 17 10 1 1 4 2 8 —	2214 1065 617 282 76 81 443 146 324 157 367 152 61 53 326 244	72 73 74 75, 76 77 78 79, 80

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stoekholms stad	Stoekholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Ostergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga- nens sjukdomar</i>	Lb	81	51	54	73	67	52	73	16	41	12
	St	188	13	13	35	55	28	1	19	5	7	12
81, 82 Akut och kronisk njursjukdom	Lb	47	27	29	52	35	27	43	13	2	7	26
87, 88 Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga köns- organen	Lb	99	12	7	25	30	11	13	2	1	1	7
	St	13	—	4	1	—	7	1	—	—	—	2
83—86, 88 Andra urin- och könsorganens sjuk- domar	Lb	31	20	24	21	25	24	26	3	14	3	3
	St	76	1	5	9	22	13	6	3	—	—	—
89—92 XV. <i>Ledgångarnas och bensyste- mets sjukdomar</i>	Lb	22	22	21	25	24	22	42	13	27	7	7
	St	25	4	—	3	7	6	3	—	—	—	—
93, 94 XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	Lb	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—
	St	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
XVII. <i>Svulster</i>	Lb	324	134	178	246	203	181	256	60	134	52	52
	St	621	46	50	95	174	81	12	54	14	120	49
95 Kräfta	Lb	284	119	165	211	181	164	239	51	120	49	49
	St	537	39	39	85	154	73	12	46	13	2	2
96 Sarkom	Lb	17	3	6	13	11	5	7	2	1	1	1
97 Svulster av andra slag (eller ej de- finierade)	Lb	32	5	5	8	6	4	4	1	1	1	1
	St	52	23	12	7	22	11	12	10	7	12	2
	St	52	5	6	5	12	2	—	4	—	—	—
XVIII. <i>Våldsam död</i>	Lb	134	56	64	97	63	53	81	17	57	28	28
	St	255	13	35	60	23	4	25	5	28	8	8
Drunkning	Lb	41	16	14	23	11	12	24	4	23	8	8
	St	41	5	3	6	10	3	12	1	8	—	—
Genom åkondens stjälpning och över- körning	Lb	15	6	8	8	3	4	4	2	1	1	1
	St	26	—	4	2	4	3	1	4	—	—	—
därav automobil eller motorecykel	Lb	7	—	5	4	—	1	1	2	1	1	1
	St	17	—	3	2	3	2	1	2	—	—	—
98—100 Genom järnvägståg	Lb	8	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—
	St	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Annat olyckshändelse	Lb	36	18	17	36	23	18	32	6	13	9	9
	St	110	6	9	24	8	2	7	—	—	—	—
Själv mord	Lb	32	15	21	26	24	19	21	3	18	10	10
	St	71	9	5	17	22	9	2	3	10	1	1
Mord och dråp (inr. barnamord)	Lb	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	St	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Summa kända dödsorsaker	Lb	2 432	1 238	1 498	2 400	1 954	1 771	2 402	712	1 424	288	288
	St	4 879	841	459	645	1 168	687	110	489	189	511	511
Okända eller otillräckligt defni- erade dödsorsaker	Lb	16	5	32	23	74	73	119	49	11	55	55
	St	16	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—
Summa dödsfall	Lb	2 448	1 270	1 521	2 474	2 027	1 890	2 451	723	1 479	343	343
	St	4 895	843	460	645	1 169	687	110	490	189	511	511
Summa för landsbygd och städer	Lb	4 895	2 826	1 780	2 166	3 648	2 714	2 000	2 941	862	1 992	1 992

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n															
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år			
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	{Lb 1349 {St 434	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar</i>	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Barnsängsfeber	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7-9. 11	Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	{Lb 714 {St 354	173	181	401	550	434	282	223	166	147	149	152	267	74	143	
12	Varfeber	{Lb 30 {St 40	11	7	13	15	18	4	7	6	9	14	9	13	19	11	
13	Ros	{Lb 9 {St 11	1	—	—	—	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	
14	Smittkoppor	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Mässling	{Lb 148 {St 74	26	8	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Scharlakansfeber	{Lb 16 {St 5	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Difteri och strypsjuka	{Lb 34 {St 32	11	8	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
18	Kikhosta	{Lb 184 {St 34	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Influensa	{Lb 22 {St 12	2	4	3	3	2	1	8	3	3	3	6	14	6	11	
20	Fläcktyfus	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb — {St 2	2	1	4	1	8	6	2	2	1	1	1	1	1	1	
23	Rödsot	{Lb — {St 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Asiatisk kolera	{Lb — {St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Akut barnförlamning	{Lb 15 {St 3	12	10	10	11	8	1	2	3	2	1	1	1	1	1	
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb 4 {St 5	5	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Stelkramp	{Lb 2 {St 3	2	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Tuberkulos	{Lb 233 {St 124	87	120	350	488	402	257	195	138	118	125	220	220	51	110	
	därav lungdot	{Lb 41 {St 21	24	57	256	407	357	227	158	117	103	102	191	191	47	107	
	hjärntuberku- los	{Lb 138 {St 70	43	30	30	25	10	5	11	3	5	4	2	2	1	2	

dödsorsaker, kön och ålder, år 1924.

		K v i n n k ö n															
70 år och över	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och över	Summa	Nomenklaturnummer
	1 384	914	1	2												917	3-5
	485	318	1													319	6
4 279	4 356											1	3	139	5 721	5 864	
400	409													16	863	869	
					8	25	43	39	27	24	5					171	
					5	19	25	20	12	7	1					89	
					2	13	15	10	7	6	2					55	10
					5	10	14	9	5	1						44	
					6	12	28	29	20	18	3					116	7-9, 11
						9	11	11	7	6	1					45	
158	3 900	665	188	249	504	538	419	329	264	237	165	143	133	245	162	4 241	
89	1 885	268	78	70	187	273	207	140	104	94	83	79	50	158	132	1 923	
5	173	23	4	5	7	6	7	7	6	12	1	4	3	13	10	108	12
4	122	14	1	2	6	4	4	8	8	4	4	8	4	15	5	89	
10	44	8		1	5	6	1	1	1	1	5	2	5	10	13	59	13
10	27	4		1	1	2			2	3	3	3	3	3	12	28	
																	14
	197	133	24	14	12	5	4	1	3	2	1			1		200	15
	83	59	3	1	2											65	
	30	22	6	1	1	1										31	16
	10	4	3	1	1	1										10	
	60	32	22	6	7	2	1		1							71	17
1	37	13	10	3									1			27	
	193	201	8	1												210	18
	34	33	1													34	
	49	123	15	1	1	3	4	5	8	2	4	7	6	27	46	132	19
23	87	9	1	1	2	2	6	2	4	8	4	2	2	23	50	116	
																	20
																	21, 22
1	30	1		1	1	1	5	7		4	2	1	1	2	3	20	
	30		1	1	1	1	5	1	3	1	1	1	3	1	2	22	23
	2																24
																	25
																	26
	77	18	13	8	9	6	4	1	2	2		2				65	
	16	2	3	3	2	2	1									8	
	22	4	3	4	2		1	1	1					1		17	27
1	15	4	5										1	1		11	
	11			2	1		1									4	28
1	8	1						1								2	
90	2 947	190	102	202	452	505	385	303	241	210	149	119	116	186	88	3 248	29
49	1 859	114	49	55	172	259	190	127	82	79	80	52	34	104	56	1 453	
78	2 227	38	32	135	375	444	348	272	217	190	136	107	97	174	75	2 640	
46	1 109	22	10	38	184	248	174	115	79	76	79	49	32	99	50	1 200	
2	309	106	48	35	33	19	6	6	5		1					293	
	119	67	27	18	20	6	6	2					1			142	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
	annan tuber- kulos . . .	Lb 40	16	24	44	44	26	20	22	12	6	10	11	17
	St	81	7	6	19	16	8	7	7	4	6	4	4	8
	ej definierad .	Lb 14	4	9	20	12	9	5	4	6	4	9	3	10
	St	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
30	Spetälska	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	Lb —	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	förrävd	Lb —	—	—	—	2	1	1	4	6	—	—	1	3
	St	—	—	—	—	—	—	1	4	4	1	2	4	8
36	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	Lb 9	2	7	5	5	4	4	2	3	3	4	3	2
	St	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1
	Andra parasitära sjuk- domar	Lb 6	—	—	—	—	1	2	2	1	1	1	1	—
	St	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
39-43	V. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar .	Lb 13	3	6	7	4	6	4	9	7	9	17	22	43
	St	7	3	1	1	—	4	2	6	8	5	12	8	25
	VI. Kroniska förgift- ningsjukdomar .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	2
	St	—	—	—	—	—	1	—	3	2	3	1	2	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	Lb —	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	2
45	Andra kroniska förgift- ningsjukdomar . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	2	1
	St	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	VII. Ännesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	Lb 12	12	10	11	10	15	7	15	7	5	9	16	58
	St	7	—	3	5	4	6	2	5	3	4	7	9	26
47	Sockersjuka	Lb 9	12	10	11	9	15	6	14	6	5	8	15	57
46, 48-51	Andra ännesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb 5	—	3	3	1	4	1	5	3	3	7	8	25
	St	3	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1
	St	2	—	—	2	3	2	1	—	—	1	—	1	1
	VIII. Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar	Lb 95	20	20	34	38	20	30	24	27	50	65	92	421
	St	47	8	9	12	9	8	8	16	25	28	41	52	177
52	Hjärnblödning	Lb 7	—	—	—	3	3	5	8	13	32	47	70	366
53	Hjärnböld och akut vä- rig hjärnhinneinflam- mation	Lb —	—	—	—	1	—	2	5	14	25	26	45	152
	St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar	Lb 10	3	—	2	4	4	4	1	2	—	3	3	3
	St	14	1	1	—	3	2	—	3	—	1	2	—	3
	Lb	78	17	20	32	31	13	21	15	12	18	15	19	52
	St	32	7	8	12	5	6	6	8	11	2	13	7	22
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	Lb 1	1	3	3	2	1	4	1	2	7	—	4	7
	St	1	—	1	—	—	—	7	12	15	7	10	11	3
	X. Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 7	15	24	44	39	46	41	52	64	73	97	190	881
	St	6	2	18	23	15	14	25	33	44	74	81	108	428
62	Kronisk hjärtsjukdom .	Lb 4	13	21	38	29	43	36	44	58	61	85	166	626
	St	2	2	10	20	14	12	21	25	36	62	67	76	309
60, 61, 65	Annan	Lb 3	2	3	4	6	2	5	4	3	3	3	5	5
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	Lb 4	—	6	3	1	1	3	4	2	5	5	4	4
	St	—	—	—	2	4	1	—	4	3	9	9	19	250
	Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	4	7	14	26	115

		K v i n n k ö n													Nomenklatur-nummer		
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
8	300	34	19	26	29	24	17	10	10	7	3	11	9	8	217		
2	124	28	11	4	16	8	9	10	8	2	1	3	4	4	99		
2	111	12	3	6	15	18	14	15	9	8	5	9	7	3	128		
1	7	2	1	1	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	12	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	33	
—	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
—	18	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6		
1	25	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	4	3	4	20		
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	36	
1	53	7	4	2	3	4	4	2	1	—	—	—	2	2	40		
1	8	4	1	1	2	4	4	1	1	1	2	6	1	6	18	*	
1	16	6	1	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	13		
—	3	2	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	3	12		
7	157	12	3	3	5	7	7	12	7	10	16	16	23	10	175	39-43	
7	89	6	3	1	2	4	6	4	7	9	8	14	14	37	139		
1	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
57	244	8	12	17	21	11	7	9	10	16	11	17	26	67	301		
28	169	3	5	5	8	5	5	6	7	7	10	7	11	57	163		
55	232	5	12	17	18	8	3	5	5	9	5	11	19	58	241	47	
26	94	2	—	2	4	4	5	1	3	4	3	4	11	48	125		
2	12	3	—	—	3	3	4	—	5	7	6	6	7	9	60	46, 48-51	
2	15	1	—	—	3	1	4	4	4	3	7	3	—	9	38		
978	1 014	59	26	18	20	20	14	19	25	28	60	64	118	401	1 233	2 195	
298	798	25	5	5	7	8	10	8	13	18	24	44	55	235	487	942	
948	1 502	3	—	1	1	—	4	2	7	13	35	50	97	432	1 197	1 842	
282	558	2	—	1	—	—	3	—	6	15	15	35	49	209	462	797	
2	41	10	4	1	3	1	—	1	—	1	1	—	4	1	1	28	
—	30	6	2	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	3	—	17	
28	371	46	22	16	16	19	10	16	18	14	24	14	17	58	35	325	
16	155	17	3	4	6	8	4	6	7	3	8	9	5	23	25	128	
3	39	2	—	1	3	2	2	4	4	7	10	6	4	13	7	65	
1	69	—	—	—	2	1	1	6	4	4	11	6	8	11	4	58	
2 326	3 890	8	19	33	34	52	43	40	71	72	87	130	216	867	2 171	3 843	
921	1 793	9	9	19	16	21	21	27	42	59	69	66	113	447	1 491	2 409	
1 074	2 298	5	16	29	31	39	36	30	58	54	75	110	191	671	1 108	2 453	
502	1 153	3	5	14	13	13	15	21	34	45	52	54	94	335	897	1 596	
2	50	3	3	4	3	8	2	2	5	4	2	4	2	7	7	54	
5	47	5	4	5	3	6	3	1	4	2	2	2	3	6	12	58	
1 250	1 551	—	—	—	—	5	5	8	8	14	10	16	23	101	1 056	1 336	
414	588	1	—	—	—	2	3	5	4	12	15	10	16	106	582	756	

		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa		
73 263	2 466 912	547 242	38 9	22 8	30 12	40 12	31 9	25 17	45 21	48 24	59 21	73 25	97 37	443 162	842 481	2 340 1 080		
19 15	204 162	184 76	6 2	2 1	2 1	1 1	—	—	2	1	1	—	2	4 8	7 51	234 144	67	
90 44	137 57	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	6 3	33 17	96 56	140 80	68	
457 106	1 502 375	287 76	27 2	12 4	21 10	30 8	23 4	17 12	37 11	41 18	43 16	57 14	70 20	296 72	498 190	1 450 437	69	
164 99	484 327	76 90	5 5	8 3	7 1	8 3	6 5	8 5	8 7	6 5	12 4	12 1	14 13	88 65	197 184	455 399	66, 70, 71	
23	49 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	19	26	52		
190 76	1 140 527	238 101	19 11	24 7	24 8	26 8	29 7	21 18	30 15	58 17	65 23	61 27	72 48	193 102	214 144	1 074 538		
18 6	322 148	201 83	9 4	2 1	3 3	8 2	4 2	4 3	4 3	7 2	5 2	3 2	5 4	20 6	20 17	295 184	72	
7 3	41 18	11 3	1 —	1 —	—	—	2	2	—	1	2	—	2	4 1	9 1	35 18	73	
41 14	235 85	1 —	1 —	1 —	2 —	4 —	5 —	2 6	7 —	16 4	25 4	22 5	29 8	62 16	31 18	208 61	74	
70 16	177 62	5 —	—	—	1 —	—	2	1	5	8	5	13	9	35 19	63 47	147 96	75, 76	
10 3	220 82	8 5	6 4	16 6	15 4	11 5	16 2	7 4	14 7	14 2	11 4	8 4	5 4	11 4	14 8	147 70	77	
7 4	25 39	1 —	1 —	2 —	—	—	—	1	—	1	5	1	1	13 4	10 2	36 14	78	
37 29	120 93	11 9	1 —	2 —	3 1	1 1	2 2	4 4	8 2	11 6	12 3	14 10	22 19	48 47	67 48	206 151	79, 80	
443 179	959 475	15 8	12 2	15 4	16 10	17 10	24 10	35 17	37 18	34 28	43 23	43 19	61 32	147 66	124 96	623 341		
138 42	489 253	10 3	11 2	15 4	15 9	15 4	18 4	18 10	24 9	30 17	28 12	33 12	51 25	123 45	93 61	484 217	81, 82	
—	—	—	—	—	—	1	3	12	10	3	11	5	2	8	11	66	87, 88	
395 137	463 217	5 5	1 —	—	1 1	1 3	3 2	5 1	3 2	7 2	1 7	4 7	5 3	8 4	16 30	20 77	73 57	83-86, 88
37 4	328 57	143 22	9 —	13 1	4 3	6 —	2 5	3 2	7 3	2 —	3 2	9 8	9 6	45 14	36 16	291 82	89-92	
2	11 3	1 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 1	7 1	12 5	93, 94	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
95	XVII. <i>Svulster</i> . . .	{Lb	8	10	12	9	15	18	20	42	62	113	178	251	850
		{St	4	6	5	3	4	5	8	13	34	80	94	123	332
	Kräfta	{Lb	—	—	—	—	2	4	15	20	49	91	162	228	810
		{St	—	—	—	—	1	3	5	8	21	71	84	102	300
	därav i magsäcken .	{Lb	—	—	—	—	2	3	9	21	36	54	109	151	526
		{St	—	—	—	—	—	1	1	8	11	43	47	52	175
	tarmarna	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	6	9	49
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	10	11	89
	levern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6	11	44
		{St	—	—	—	—	—	—	2	1	8	4	4	9	14
	läpparna	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	bröstkörteln	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
kvinnliga un- derlivsorganen	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
andra organ	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	4	6	19	20	26	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ej uppgivet organ	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	15	18	38	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	Sarkom	{Lb	2	5	4	3	6	8	5	3	4	10	2	3	
		{St	1	2	3	1	1	1	1	4	5	2	2	26	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{Lb	6	5	8	6	7	6	9	10	9	12	14	20	
		{St	3	4	2	2	2	1	2	4	9	4	8	14	
98—100	XVIII. <i>Våldsam död</i>	{Lb	111	68	72	117	135	113	81	80	90	113	79	76	
		{St	42	33	19	48	55	81	61	58	61	51	55	58	
	Drunkning	{Lb	45	48	46	69	58	34	20	16	13	16	11	5	
		{St	11	19	11	26	22	28	14	15	17	7	7	5	
	Genom åkdons stjälp- ning och överkörning	{Lb	2	4	5	9	12	8	5	8	7	7	6	3	
		{St	4	8	6	3	2	5	5	2	4	5	5	6	
	därav automobil eller motorcykel	{Lb	1	3	2	3	6	4	1	3	5	4	3	1	
		{St	8	6	5	2	2	5	5	2	8	8	4	4	
	Genom järnvägståg . .	{Lb	3	—	2	3	3	5	2	3	4	5	3	3	
		{St	—	—	—	1	4	2	1	2	—	2	1	2	
	Annan olyckshändelse	{Lb	51	15	18	29	34	34	24	23	27	26	17	24	
		{St	25	6	2	15	15	25	20	14	11	10	19	16	
	Själv mord	{Lb	—	—	1	5	27	31	30	29	38	58	41	40	
		{St	—	—	—	3	11	21	20	24	29	27	23	29	
Mord och dråp (inr. barna- mord)	{Lb	10	1	—	2	1	1	—	1	1	1	—	1		
	{St	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—		
Summa kända dödsor- saker	{Lb	3 604	366	403	724	918	741	530	561	562	677	801	1 022		
	{St	1 406	188	113	272	328	346	305	353	363	415	490	566		
Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb	318	26	21	15	12	6	10	9	11	15	20	25		
	{St	9	—	2	1	1	1	9	4	2	5	4	3		
Summa dödsfall	{Lb	3 922	392	424	739	930	747	590	570	573	692	821	1 047		
	{St	1 415	188	115	273	329	347	314	357	365	420	484	569		
Summa för landsbygd och städer		5 337	530	539	1 012	1 259	1 094	904	927	938	1 112	1 305	1 616		

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa		
935	2 541	10	9	6	11	9	19	34	64	108	142	202	302	733	965	2 614	95	
857	1 068	5	4	1	5	4	10	17	41	60	86	118	145	445	470	1 409		
808	2 268	—	1	—	1	—	4	12	20	48	84	119	185	278	690	915		
331	926	—	—	—	1	1	6	13	34	54	77	98	133	394	431	1 242		
532	1 443	—	—	—	—	1	5	7	13	31	38	74	125	350	468	1 112		
168	501	—	—	—	—	1	1	2	8	14	18	20	42	143	206	445		
57	132	—	—	—	—	—	—	—	3	3	9	7	17	43	64	146		
86	103	—	—	—	—	—	1	—	2	8	9	12	16	44	58	140		
40	118	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	8	18	36	49	120		
28	60	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	7	8	80	38	82		
7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2		
2	3	—	—	—	1	—	1	2	6	13	21	22	25	42	47	180		
—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	11	15	19	27	59	32	177		
—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	9	12	15	20	37	44	107		
—	—	—	—	—	—	—	1	8	15	14	21	22	20	51	48	200		
121	265	—	1	—	—	2	1	2	8	8	12	19	22	66	78	219		
90	235	—	—	—	1	—	—	1	1	7	7	13	19	48	50	147		
139	318	—	—	—	—	—	—	5	8	14	21	34	49	116	164	411		
14	26	—	—	—	—	—	—	1	—	3	8	5	6	18	8	49		
9	90	—	3	2	3	—	3	3	4	8	5	4	12	11	13	71		
8	50	—	1	—	3	—	—	—	3	1	7	3	6	24	13	64		
28	163	10	5	4	7	5	4	11	12	16	18	13	12	32	37	186		
18	92	3	3	1	1	2	4	4	4	5	2	15	6	27	26	108		
185	1 494	78	24	20	25	15	14	21	14	18	12	17	15	54	123	450		
52	743	38	9	6	7	12	9	13	9	8	8	8	8	31	82	246		
22	418	26	14	12	14	6	1	2	2	2	—	2	2	6	10	90		
4	191	1	2	2	1	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	14		
12	105	1	1	2	2	2	—	4	—	1	1	1	—	4	7	26		
4	63	1	4	2	—	1	2	1	1	1	—	—	1	2	3	20		
3	41	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5		
1	46	—	3	2	1	1	2	1	1	—	—	—	1	1	1	14		
2	43	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	8		
—	17	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8		
73	465	45	9	5	5	4	5	2	2	—	1	3	4	19	91	195		
27	224	25	3	2	4	6	2	1	1	1	2	4	4	17	72	144		
76	462	—	—	—	4	2	8	13	15	9	8	9	23	13	13	113		
17	243	—	—	—	1	3	4	8	6	5	5	4	3	10	7	56		
—	21	6	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	9		
—	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
10 364	24 902	2 700	360	423	705	768	655	591	605	662	678	782	1 079	3 485	11 684	25 177		
2 674	9 325	1 043	129	122	269	377	325	294	296	333	379	413	529	1 782	4 321	10 612		
300	911	266	23	19	14	7	11	10	13	15	21	25	46	159	369	998		
5	52	7	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	1	3	5	24		
10 664	25 813	2 966	383	442	719	775	666	601	618	677	699	807	1 125	3 644	12 053	26 175		
2 679	9 377	1 050	129	122	269	377	327	296	297	334	330	414	530	1 785	4 326	10 636		
18 343	35 190	4 016	512	564	988	1 152	993	897	915	1 011	1 079	1 221	1 655	5 429	16 379	36 811		

98-100

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1924.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år
3-5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	{Lb 1 094	{St 211	32	9	2	1	1 349	737	155	18	2	2	—	914
		{Lb 303	{St 127	4	—	—	—	434	215	95	5	2	1	—	318
	IV. Infektionsjukdomar och andra parasitära sjukdomar . . .	{Lb 252	{St 29	194	101	76	62	714	237	43	179	82	67	57	665
		{Lb 103	{St 53	92	40	27	39	354	79	22	74	44	24	23	266
12	Varfeber	{Lb 15	{St 3	2	3	3	4	30	14	2	4	5	2	—	23
		{Lb 22	{St 13	3	2	—	—	40	7	2	4	1	—	—	14
13	Ros	{Lb 7	{St 5	—	—	—	1	9	7	1	—	—	—	—	8
		{Lb 6	{St 5	—	—	—	—	11	3	1	—	—	—	—	4
14	Smittkoppor	{Lb —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	{Lb 43	{St 8	56	24	12	5	148	46	11	47	13	8	8	133
		{Lb 16	{St 9	34	10	1	4	74	13	3	28	5	4	6	59
16	Scharlakansfeber	{Lb 2	{St —	2	2	6	4	16	3	—	8	2	5	4	22
		{Lb —	{St —	2	1	2	—	5	—	—	4	—	—	—	4
17	Difteri och strypajuka	{Lb 10	{St —	7	7	3	7	34	3	1	13	6	6	32	
		{Lb 1	{St 1	4	4	3	9	23	—	—	2	3	4	4	13
18	Kikhosta	{Lb 103	{St 10	49	16	6	—	184	102	20	50	19	7	3	201
		{Lb 19	{St 1	9	1	3	1	34	18	6	7	1	1	—	33
19	Influensa	{Lb 13	{St 1	5	2	1	—	23	5	2	4	—	3	1	15
		{Lb 5	{St 3	1	2	1	—	12	3	2	3	—	1	—	9
20	Fläcktyfus	{Lb —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21-22	Nervfeber och paratyfus	{Lb —	{St —	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1
23	Rödsot	{Lb —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	{Lb —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	{Lb 1	{St —	3	1	4	6	15	2	—	2	4	8	2	18
		{Lb —	{St —	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb —	{St 2	2	1	—	—	4	—	—	3	—	1	—	4
		{Lb —	{St 2	1	—	—	—	5	1	—	2	—	—	1	4
28	Stelkramp	{Lb 2	{St 3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb 3	{St —	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1

29	Tuberkulos	Lb	52	7	60	40	40	34	233	50	4	40	34	23	30	190
		St	22	10	35	19	16	22	124	25	8	26	29	15	11	114
	däruv: lungsoot	Lb	12	1	9	9	7	3	41	13	1	11	4	5	4	38
		St	6	1	6	8	1	4	21	8	1	6	4	1	2	22
	hjärttuberkulos	Lb	29	3	35	21	27	23	138	27	3	24	18	14	21	106
		St	9	4	21	11	12	13	70	11	5	13	19	10	9	67
	annan tuberkulos	Lb	9	2	14	8	2	5	40	7	—	12	7	3	5	34
		St	7	4	7	5	8	5	31	6	1	6	6	4	—	23
	ej defnierad	Lb	2	1	2	2	4	3	14	3	—	3	5	1	—	12
		St	—	1	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2
33	Syfilis, ärvd	Lb	2	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	5
		St	6	9	—	—	—	—	15	7	—	1	—	—	—	8
36	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	Lb	—	—	6	3	—	—	—	—	—	1	1	3	2	7
		St	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	Andra parasitära sjukdomar	Lb	2	—	3	1	—	—	6	2	—	2	1	1	—	6
		St	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	2	—	5	3	1	2	13	4	—	1	—	3	4	12
		St	1	1	—	3	—	2	7	3	—	1	1	1	1	6
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	Lb	2	—	2	—	3	3	12	—	—	3	2	2	1	3
		St	1	—	2	—	2	2	7	2	—	—	—	—	1	3
47	Sockersjuka	Lb	—	—	1	—	3	5	9	—	—	1	1	2	1	5
		St	—	—	1	—	2	2	3	1	—	—	—	—	1	3
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	Lb	2	—	1	—	—	—	3	—	—	2	1	—	—	3
		St	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk-	Lb	38	4	23	13	8	9	93	23	5	6	15	6	4	59
	domar	St	23	6	11	3	3	1	47	13	3	5	3	1	1	25
52	Hjärnblödning	Lb	4	—	1	1	1	—	7	1	2	—	—	—	—	3
		St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation .	Lb	6	3	—	1	—	—	10	4	1	—	3	2	—	10
		St	7	3	3	—	1	—	14	1	2	2	1	—	6	
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens	Lb	28	1	22	11	7	9	78	18	2	6	12	4	4	46
	sjukdomar	St	16	3	7	3	2	1	32	10	1	3	2	1	1	17
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2
		St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	1	2	4	—	7	1	—	—	3	2	2	8
		St	2	—	1	1	1	2	6	1	—	1	1	3	3	9
62	Kronisk hjärtsjukdom	Lb	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	5
		St	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	3
60, 61, 65	Annan	Lb	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	2	—	5
		St	2	—	—	—	—	2	4	—	—	1	1	1	1	5

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1924.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n						K v i n n k ö n								
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		A	Ua	år	år	år	år	år	A	Ua	år	år	år	år	år	
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	{Lb	444	74	154	53	26	14	765	299	59	101	47	27	14	547
		{St	184	50	57	18	10	4	301	127	20	82	20	7	6	242
67	Akut lufttrörsinflammation	{Lb	165	26	37	16	4	4	252	114	25	30	8	4	3	184
		{St	80	27	17	3	1	—	128	46	10	15	3	1	1	76
68	Kronisk lufttrörsinflammation	{Lb	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69	Akut lunginflammation	{Lb	223	40	89	26	17	9	404	146	31	54	30	17	9	287
		{St	38	14	26	7	4	1	90	32	5	24	11	2	2	76
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	54	8	27	11	5	1	106	39	3	17	9	6	2	76
		{St	46	9	13	6	5	3	82	49	5	23	6	4	3	90
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	{Lb	218	34	37	16	9	7	321	146	32	25	12	9	14	238
		{St	101	32	15	4	3	2	157	61	17	12	5	4	2	101
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	193	27	29	7	—	3	259	133	28	21	8	4	7	201
		{St	83	27	12	2	1	1	126	51	16	10	3	2	1	83
73	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	6	4	3	1	1	—	15	6	2	1	—	—	1	11
		{St	8	3	—	—	—	—	11	3	—	—	—	—	—	3
74	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	8	—	1	3	—	1	13	—	—	1	—	1	3	5
		{St	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
77	Blindtarmsinflammation	{Lb	1	—	2	3	4	3	13	—	—	2	1	4	3	8
		{St	—	—	1	1	2	1	5	—	—	1	1	1	1	5
78	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	10	3	2	2	4	—	21	6	2	2	1	—	—	11
		{St	8	2	1	1	—	—	12	7	1	—	—	1	—	9
	<i>XIII. XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	{Lb	5	—	2	3	4	1	15	4	—	4	—	2	5	15
		{St	5	—	2	1	—	—	9	3	2	1	—	2	—	8
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb	3	—	2	3	4	1	13	2	—	2	—	2	4	10
		{St	2	—	1	1	1	—	5	—	1	—	—	2	—	3

87, 88	Sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
88—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb St	2 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	2 4	2 3	— 1	2 1	— —	— —	— —	1 —	3 5
89—92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{Lb St	97 19	19 7	54 6	10 1	6 —	1 1	187 34	86 18	15 6	30 3	6 —	3 —	3 —	— —	— —	143 22
93, 94	XVI. Hudsjukdomar	{Lb St	5 3	— —	1 —	— —	— —	— —	6 3	1 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 2
	XVII. Svulster	{Lb St	1 1	1 —	1 —	— 1	2 1	3 1	8 4	— —	2 —	3 3	3 2	1 —	1 —	— —	— —	10 5
96	Sarkom	{Lb St	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	2 1	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	2 —
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{Lb St	1 1	— —	1 —	— 1	2 —	2 1	6 3	— —	2 —	3 1	3 2	1 —	1 —	— —	— —	10 3
	XVIII. Våldsam död	{Lb St	7 4	9 3	25 13	39 11	17 3	14 8	111 42	8 3	9 14	17 8	20 4	16 4	8 3	— —	— —	78 36
	Drunkning	{Lb St	— —	— —	5 3	24 2	11 1	5 5	45 11	— —	— —	10 1	8 —	5 —	3 —	— —	— —	26 1
	Genom åkdons stjälpning och överkörning	{Lb St	— —	— —	— 1	— —	1 —	2 —	4 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 1
	därav automobil eller motorcykel	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	3 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —
	Genom järnvägståg	{Lb St	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Annan olyckshändelse	{Lb St	5 2	2 1	18 9	13 9	6 1	7 1	51 29	6 3	5 6	7 8	12 3	10 3	5 2	— —	— —	45 26
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb St	2 —	7 2	— —	1 —	— —	— —	10 2	2 —	4 8	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	6 9
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	2 166 790	381 279	531 298	249 81	158 51	119 62	3 604 1 406	1 546 521	320 179	387 176	193 82	141 45	113 40	— —	— —	2 700 1 048
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	195 3	43 4	37 2	18 —	16 —	9 —	318 9	159 2	41 5	34 —	12 —	7 —	13 —	— —	— —	266 7
	Summa dödsfall	{Lb St	2 361 793	424 283	568 295	267 81	174 51	128 62	3 922 1 415	1 705 523	361 184	421 176	205 82	148 45	126 40	— —	— —	2 966 1 050
	Summa för landsbygd och städer		3 094	707	778	348	225	190	5 837	2 228	545	597	287	193	166	—	—	4 016

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

	Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)	Å l d e r s å r						D e d s							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Biodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. å. sjukdomar
1	Godsägare	{Lb	—	—	—	3	9	27	2	1	—	1	2	—	1
		{St	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	
2	Hemmansägare	{Lb	5	55	154	280	509	2 407	486	255	42	59	27	1	39
		{St	1	—	—	—	5	35	4	—	—	1	—	—	
3	Övriga jordägare	{Lb	1	2	25	38	68	653	179	34	8	8	7	1	5
		{St	—	—	2	2	5	58	13	1	—	1	—	—	
4	Arrendatorer och brukare	{Lb	1	14	47	72	83	285	44	46	8	9	9	1	10
		{St	—	—	2	—	2	14	—	—	—	—	—	—	
5	Jordtorpare	{Lb	—	10	28	43	89	509	152	41	14	7	1	—	7
		{St	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
6	Statare	{Lb	—	4	18	15	19	34	4	13	2	6	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Övriga jordbruksarbetare	{Lb	349	657	211	116	127	677	161	522	125	103	18	—	24
		{St	12	13	5	6	11	43	6	13	1	6	2	—	3
8	Nomadlappar	{Lb	1	4	3	1	3	24	9	7	2	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Andra inom jordbruk o. d.	{Lb	6	12	13	29	32	155	45	12	4	7	2	—	1
		{St	2	7	5	3	9	39	3	6	1	4	1	—	—
10	Fiske	{Lb	10	22	18	11	15	135	34	15	3	3	1	—	3
		{St	1	—	—	1	3	11	1	—	—	1	—	—	1
11	Jägmästare o. d.	{Lb	—	—	2	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—
12	Skogvaktare o. d.	{Lb	—	4	2	7	6	18	1	3	3	1	—	—	1
		{St	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
13	Skogs- och flottningsarbetare	{Lb	16	54	38	24	29	98	16	69	7	8	4	—	1
		{St	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
14	Kolare	{Lb	—	1	—	—	2	20	4	2	1	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	{Lb	2	16	14	15	14	35	4	14	5	7	1	—	2
		{St	1	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. d.	{Lb	3	15	19	12	20	56	5	19	4	3	1	—	1
		{St	—	5	2	5	4	11	—	9	—	2	—	—	—
17	Järn- och stålvarufabri- kation	{Lb	—	5	5	2	7	12	1	7	—	—	1	—	—
		{St	—	9	4	8	7	19	—	11	3	1	—	—	1
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. d.	{Lb	2	9	4	8	7	19	—	11	3	1	—	—	—
		{St	—	16	9	5	15	36	3	14	1	—	1	—	—
		{Lb	2	23	30	30	23	69	2	41	4	6	5	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	{Lb	—	5	3	1	4	12	2	18	1	1	—	—	—
		{St	1	14	9	9	7	24	2	16	3	2	—	—	1
20	Smidesrörelse	{Lb	3	8	9	13	24	118	33	16	3	5	2	—	—
		{St	1	7	6	6	16	35	2	10	—	4	1	—	1
21	Guldsmedsvarutillverkning	{Lb	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
		{St	2	2	3	—	6	9	—	1	1	2	—	—	1
22	Urmakeri	{Lb	1	4	1	3	6	20	4	6	1	1	—	—	1
		{St	1	2	2	5	2	7	—	3	—	—	—	—	—
23	Övrig metallindustri	{Lb	—	14	8	6	3	9	—	12	2	—	2	—	1
		{St	3	19	12	8	7	12	1	28	—	1	—	—	2
		{Lb	—	10	13	16	20	53	8	25	3	—	—	—	3
		{St	—	—	1	4	12	24	2	2	2	—	—	—	1

fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1924.

o r s a k e r		Summa	
	Okända eller otill. def. dödsorsaker	99	1
	Övriga kända dödsorsaker	18	2
	Övriga våldsammas dödsorsaker	57	3
	Slälymord	84	4
	Druckkniv	20	5
	Svultar av andra slag	28	6
	Sarkom	12	7
	Kräfta	6	8
	Ledgång. och benstyr. sjukdomar	22	9
	Uri- och könsorg. sjukdomar	74	10
	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	191	11
	Blindtarms- infektion	26	12
	Mag- och tarmskr. sjukdomar	44	13
	Akutt o. kron. mag- o. tarminfektion	14	14
	Övriga andningssorg. sjukdomar	102	15
	Akutt lunginflammation	2	16
	Cirkulationsorganens sjukdomar	683	17
	Slinessjukdomar	5	18
	Hjärnböld o. d. samt övr. nervstyr. o. sliness- orsakens sjukdomar	48	19
	Hjärnblödning	6	20
	257	21	21
	67	22	22
	4	23	23
	40	24	24
	49	25	25
	1	26	26
	3	27	27
	79	28	28
	3	29	29
	2	30	30
	14	31	31
	3	32	32
	16	33	33
	3	34	34
	1	35	35
	9	36	36
	2	37	37
	10	38	38
	1	39	39
	2	40	40
	7	41	41
	6	42	42
	4	43	43
	2	44	44
	10	45	45
	1	46	46
	2	47	47
	3	48	48
	2	49	49
	1	50	50
	9	51	51
	2	52	52
	1	53	53
	1	54	54
	1	55	55
	1	56	56
	1	57	57
	1	58	58
	1	59	59
	1	60	60
	1	61	61
	1	62	62
	1	63	63
	1	64	64
	1	65	65
	1	66	66
	1	67	67
	1	68	68
	1	69	69
	1	70	70
	1	71	71
	1	72	72
	1	73	73
	1	74	74
	1	75	75
	1	76	76
	1	77	77
	1	78	78
	1	79	79
	1	80	80
	1	81	81
	1	82	82
	1	83	83
	1	84	84
	1	85	85
	1	86	86
	1	87	87
	1	88	88
	1	89	89
	1	90	90
	1	91	91
	1	92	92
	1	93	93
	1	94	94
	1	95	95
	1	96	96
	1	97	97
	1	98	98
	1	99	99
	1	100	100
	1	101	101
	1	102	102
	1	103	103
	1	104	104
	1	105	105
	1	106	106
	1	107	107
	1	108	108
	1	109	109
	1	110	110
	1	111	111
	1	112	112
	1	113	113
	1	114	114
	1	115	115
	1	116	116
	1	117	117
	1	118	118
	1	119	119
	1	120	120
	1	121	121
	1	122	122
	1	123	123
	1	124	124
	1	125	125
	1	126	126
	1	127	127
	1	128	128
	1	129	129
	1	130	130
	1	131	131
	1	132	132
	1	133	133
	1	134	134
	1	135	135
	1	136	136
	1	137	137
	1	138	138
	1	139	139
	1	140	140
	1	141	141
	1	142	142
	1	143	143
	1	144	144
	1	145	145
	1	146	146
	1	147	147
	1	148	148
	1	149	149
	1	150	150
	1	151	151
	1	152	152
	1	153	153
	1	154	154
	1	155	155
	1	156	156
	1	157	157
	1	158	158
	1	159	159
	1	160	160
	1	161	161
	1	162	162
	1	163	163
	1	164	164
	1	165	165
	1	166	166
	1	167	167
	1	168	168
	1	169	169
	1	170	170
	1	171	171
	1	172	172
	1	173	173
	1	174	174
	1	175	175
	1	176	176
	1	177	177
	1	178	178
	1	179	179
	1	180	180
	1	181	181
	1	182	182
	1	183	183
	1	184	184
	1	185	185
	1	186	186
	1	187	187
	1	188	188
	1	189	189
	1	190	190
	1	191	191
	1	192	192
	1	193	193
	1	194	194
	1	195	195
	1	196	196
	1	197	197
	1	198	198
	1	199	199
	1	200	200

	Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)	Åldersår						D o d a r								
		15—	20—	30—	40—	50—	60	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodblåande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftningssjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	
		—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver									
25	Porslinstillverkning . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	2	2	4	2	4	7	—	1	—	—	—	—	—
26	Glastillverkning	Lb	1	6	2	3	3	12	2	5	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	5	1	1	4	4	4	2	—	—	—	—	—
27	Annan jord- och stenin-	Lb	5	13	9	10	14	36	4	15	2	2	2	—	—	3
	dustri	St	—	8	4	9	5	28	4	12	1	3	3	—	—	—
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd-	Lb	16	42	29	16	28	97	11	50	9	8	—	—	—	—
	gårdsrörelse	St	3	7	5	8	7	32	2	14	4	4	2	—	—	—
29	Snickeri, svarveri, o. d. . .	Lb	2	29	24	39	50	266	55	46	8	11	3	—	—	2
		St	2	11	19	24	32	119	10	33	5	7	5	—	—	3
30	Övrig trävaruindustri . . .	Lb	—	1	—	6	5	29	1	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	4	3	4	5	20	3	3	—	—	—	—	—	1
31	Trämasse- och papperstill-	Lb	4	9	2	3	7	13	6	1	1	—	—	—	—	1
	verkning	St	—	—	1	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—
32	Bokbinderi	Lb	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	3	3	1	4	14	1	4	—	1	—	—	—	—
33	Boktryckeri	Lb	1	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		St	5	8	7	11	11	12	32	—	—	—	—	—	—	—
34	Annan grafisk och pappers-	Lb	1	2	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
	industri	St	3	2	5	5	8	9	1	8	—	1	—	—	—	2
35	Kvarnrörelse	Lb	1	6	1	6	7	18	2	9	1	—	—	—	—	1
		St	—	—	1	3	2	6	1	1	1	1	—	—	—	—
36	Bageri och sockerbageri . .	Lb	4	3	3	4	3	13	—	6	2	2	—	—	—	—
		St	4	9	6	5	10	21	—	9	—	3	—	—	—	—
37	Slakteri	Lb	3	5	4	11	7	11	1	4	—	3	—	—	—	1
		St	3	6	6	2	4	8	—	4	1	1	—	—	—	—
38	Bryggeri	Lb	—	1	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	3	6	10	13	1	4	—	—	1	—	—	—
39	Tobaksindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	2	—	2	2	3	—	3	—	1	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut-	Lb	—	1	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—
	ningsmedelstillverkning .	St	—	—	1	—	2	5	—	1	—	1	—	—	—	1
41	Spånads- o. vävnadsindustri	Lb	1	2	1	3	7	10	2	5	2	—	—	—	—	—
		St	3	4	2	4	12	16	—	7	1	—	—	—	—	1
42	Skrädderi och sömnad . . .	Lb	1	11	8	14	23	165	45	15	3	4	2	—	—	1
		St	1	10	6	18	23	56	4	13	2	2	1	—	—	2
43	Annan beklädnadsindustri	Lb	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—
		St	—	4	1	4	2	11	—	4	—	1	—	—	—	—
44	Garveri	Lb	1	1	1	2	4	13	3	3	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	—	1	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—
45	Skomakeri	Lb	2	15	14	13	32	249	78	25	4	5	1	—	—	1
		St	—	6	13	14	23	103	9	23	1	1	2	—	—	4
46	Gummivaruindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Frisörer, barberare	Lb	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	4	—	3	6	—	3	—	—	—	—	—	—
48	Annan hitthörande industri	Lb	—	2	—	2	7	17	4	1	—	2	—	—	—	—
		St	1	3	7	6	4	17	1	10	—	—	—	—	—	1
49	Tändsticksindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	2	4	4	5	1	4	—	1	—	—	—	—

o r s a k e r																																									
Okända eller oföml. dödsorsaker	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Övriga kända dödsorsaker	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Stilmord	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Drunkning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Synstjer av andra slag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Sarkom	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Kräfta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Ledgång. och bensyst. sjukdomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Urin- och könsorg. sjukdomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Blindtarmsinflammation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Mag- och tarmår	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Akut o. kron. mag- o. tarm inflammation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Övriga andningssorg. sjukdomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Akut lunginflammation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Grkulationsorganens sjukdomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Snittesjuktödomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Hjärnbild o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Hjärnblödning	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
Summa	15	27	14	87	54	228	52	410	207	41	36	38	7	4	26	5	32	39	12	26	55	41	29	7	35	9	7	24	41	222	114	5	22	10	325	159	1	16	28	38	18

	Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Å l d e r s å r						D ö d a							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org- och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesstnings- m. fl. sjukdomar
50	Övrig kemisk-teknisk industri	{Lb —	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	3	—	—	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—
51	Byggmästare	{Lb —	—	1	5	3	27	3	—	—	2	—	—	—	—
		{St —	—	1	3	6	30	—	2	—	—	—	—	—	—
52	Murare, hantlangare o. d.	{Lb —	—	2	1	6	11	8	2	1	—	—	—	—	2
		{St —	1	3	3	9	11	3	3	1	1	1	—	—	1
53	Målare	{Lb —	4	9	11	7	13	8	17	3	—	—	—	—	1
		{St —	4	8	6	18	22	—	20	1	—	—	—	—	2
54	Skorstensfejare	{Lb —	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
55	Övr. inom byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	{Lb —	2	13	23	15	17	10	19	1	5	2	—	—	1
		{St —	6	48	74	58	84	18	97	10	20	8	—	—	7
56	Fabrikörer, disponenter o. d. ¹⁾	{Lb —	—	—	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	4	7	13	1	3	—	1	—	—	—	2
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb —	1	5	8	7	14	—	7	3	—	—	—	—	—
		{St —	—	16	17	17	25	1	16	—	5	—	—	—	3
58	Kontorspersonal inom industrien ¹⁾	{Lb —	1	2	2	3	4	—	3	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Maskinister och eldare	{Lb —	—	12	9	15	11	—	12	3	5	—	—	—	1
		{St —	3	14	19	14	13	3	19	—	3	—	—	—	—
60	Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna	{Lb —	3	10	19	14	13	3	19	5	3	—	—	—	1
		{St —	14	40	26	26	15	7	37	5	9	4	—	—	1
		{St —	4	18	11	13	9	3	30	2	4	1	—	—	—
	<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>														
61	Metallindustri	{Lb —	9	84	68	57	94	50	93	16	17	8	—	—	5
		{St —	18	81	68	71	72	8	123	9	18	7	1	—	—
62	Jord- och stenindustri	{Lb —	6	29	24	29	37	14	45	5	2	—	—	—	6
		{St —	1	13	12	18	20	6	26	8	7	—	—	—	1
63	Trävaruindustri	{Lb —	18	72	53	61	83	392	76	97	19	6	—	—	3
		{St —	5	22	27	36	44	12	50	9	7	5	—	—	4
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb —	6	16	3	5	9	—	10	2	1	—	—	—	—
		{St —	9	13	16	18	24	2	84	1	2	—	—	—	2
65	Närings- o. njutn.-medeltillverkning	{Lb —	5	16	9	25	17	4	20	3	5	—	—	—	2
		{St —	7	20	17	18	30	2	22	2	7	2	—	—	1
66	Vävnads- och beklädnadsindustri	{Lb —	2	13	9	18	30	179	48	5	4	2	—	—	2
		{St —	4	18	9	26	37	4	24	3	8	2	—	—	8
67	Läder-, hår- och gummivaruindustri m. m.	{Lb —	3	18	15	18	43	279	85	4	7	1	—	—	2
		{St —	1	15	24	21	33	10	48	1	2	8	—	—	4
68	Kemisk-teknisk industri	{Lb —	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	6	2	4	6	1	7	—	1	—	—	—	—
69	Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	{Lb —	6	24	36	33	46	30	40	5	10	4	—	—	4
		{St —	11	60	86	89	123	21	121	12	28	13	3	—	10
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb —	16	59	46	52	52	117	7	60	11	17	6	—	3
		{St —	7	49	52	58	62	8	68	2	13	1	1	1	5

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

	Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)	Å l d e r s å r						D ö d a							
		15—	20—	30—	40—	50—	60	Alderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjörn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodflödande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesomsjuknings- m. d. sjukdomar
		—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver								
71	Handlande	{Lb —	10	11	37	47	124	12	12	2	0	5	2	—	9
		{St —	8	30	76	87	228	6	27	2	16	6	2	—	10
72	Handelsbokhållare	{Lb 2	19	6	7	4	12	1	19	—	2	2	—	—	1
		{St 3	55	35	23	38	33	—	50	2	14	2	—	—	5
73	Bodbiträden	{Lb 7	12	1	2	1	1	1	6	—	—	—	—	—	—
		{St 10	15	10	3	1	6	—	12	2	4	—	—	—	2
74	Handels- och lagerarbetare	{Lb 3	1	1	1	3	7	1	4	1	—	—	—	—	—
		{St 11	8	8	14	10	24	—	12	—	2	—	1	—	—
75	Vårdshusidkare	{Lb —	—	—	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	5	5	4	—	1	—	—	—	—	—	1
76	Vårdshuspersonal	{Lb 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 3	6	7	4	6	3	—	7	—	3	—	1	—	—
77	Övriga inom handel o. d.	{Lb 4	7	12	7	10	23	1	8	2	2	—	1	—	1
		{St 7	11	14	23	37	60	—	17	5	8	1	—	—	3
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	{Lb —	7	4	3	4	11	—	5	1	2	1	—	—	—
		{St 4	9	7	3	8	12	1	10	—	4	—	—	—	—
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	{Lb 4	12	17	29	36	35	—	21	3	2	—	—	—	4
		{St 3	13	18	24	44	37	—	23	3	3	—	—	—	—
80	Åkare, kuskar	{Lb —	3	3	3	8	18	—	4	1	1	3	—	—	—
		{St 1	9	11	14	17	28	—	15	3	3	—	—	—	—
81	Chaufförer	{Lb 1	15	7	2	1	1	—	7	1	1	—	—	—	—
		{St —	12	12	6	2	—	—	13	2	2	—	—	—	—
82	Sjökapten, sjömän m. fl.	{Lb 12	68	34	18	13	37	3	36	3	6	—	—	—	3
		{St 9	41	49	24	23	39	2	30	5	6	—	—	—	2
83	Stuveriarbetare	{Lb —	2	4	4	4	10	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St 1	7	8	17	19	20	1	10	—	4	—	—	—	1
84	Övriga inom samfärdsel	{Lb 1	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	2	6	1	4	6	—	5	—	1	—	—	—	—
85	Civila tjänstemän	{Lb —	—	—	2	2	5	—	1	—	—	—	1	—	—
		{St 1	3	9	9	21	23	—	5	—	3	—	—	—	2
86	Officerare	{Lb —	—	4	1	—	9	—	—	—	1	—	—	—	—
		{St —	5	4	11	5	18	2	1	—	1	—	—	—	2
87	Underofficerare o. manskap	{Lb 1	5	7	2	4	14	3	8	1	—	—	—	—	—
		{St 14	46	14	15	7	6	1	34	5	6	—	—	—	1
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning	{Lb —	2	7	6	7	30	—	2	—	9	—	—	—	—
		{St —	5	5	19	16	30	—	8	1	2	—	—	—	2
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	{Lb —	3	6	6	6	78	8	6	1	—	3	—	—	3
		{St —	2	—	—	2	26	4	1	—	2	—	—	—	—
90	Folkskollärare	{Lb —	6	6	4	16	12	—	6	—	—	—	—	—	1
		{St —	1	2	4	4	2	—	1	—	2	—	—	—	—
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	{Lb —	2	4	5	5	12	—	2	—	2	—	—	—	—
		{St —	3	14	13	19	36	3	11	2	3	—	—	—	—
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete	{Lb —	3	2	7	10	12	—	3	—	4	—	—	—	—
		{St —	7	9	9	15	19	1	5	1	2	—	—	—	1
93	Tjänare	{Lb —	—	2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 1	1	2	2	2	8	—	3	—	1	—	—	—	—
94	Övriga inom husligt arbete	{Lb —	—	—	—	—	20	2	1	—	1	—	—	—	—
		{St —	3	4	7	14	43	1	8	—	3	—	—	—	—
95	Arbetare av obestämt slag	{Lb 59	182	102	80	78	455	132	190	37	21	3	—	—	7
		{St 8	20	25	34	44	159	18	60	1	7	—	—	—	2
96	Kapitalister och husägare	{Lb —	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	1	8	55	3	—	—	2	—	—	—	1

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Å l d e r s å r						D o d a								
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Åmesomsättninge- m. fl. sjukdomar	
	—20	—30	—40	—50	—60	o.över									
97 Födorådstagare	(Lb	—	—	—	5	561	266	5	—	—	—	—	—	—	3
98 Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m.	{Lb	—	13	33	39	76	3 548	1 508	78	10	21	6	—	—	23
	{St	—	1	2	7	12	303	65	8	—	6	2	—	—	1
99 F. d. yrkesutövare inom industri m. m.	{Lb	1	7	11	15	23	778	292	35	3	7	1	—	—	8
	{St	—	3	6	7	27	594	95	27	1	10	3	—	—	6
100 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel	{Lb	1	4	10	5	25	462	123	25	1	5	1	—	—	7
	{St	1	8	7	12	25	459	39	30	1	10	2	—	—	5
101 F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	{Lb	—	10	2	4	19	540	165	19	3	4	3	—	—	5
	{St	1	7	2	5	15	295	35	17	2	5	5	—	—	6
102 F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag	{Lb	—	2	3	—	2	123	45	6	3	2	—	—	—	1
	{St	—	2	1	3	4	68	12	4	—	—	—	—	—	1
103 Inhysseshjon o. dyl.	{Lb	—	3	1	2	6	129	76	2	1	—	1	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 Understödsdagare	{Lb	1	4	9	7	17	401	185	17	—	3	—	—	—	2
	{St	—	2	2	1	3	28	9	2	—	2	1	—	—	—
105 Övriga utan närmare angivet yrke	{Lb	181	103	40	26	26	203	73	139	40	18	2	—	—	11
	{St	121	43	18	22	20	35	3	82	23	19	3	—	—	3
<i>Sammanfattning:</i>															
106 Jordbruk med binäringar	{Lb	389	839	559	639	993	5 044	1 138	1 022	219	214	71	3	—	92
	{St	16	21	14	13	38	217	29	20	2	13	6	—	—	6
107 Industri och bergsbruk	{Lb	71	333	263	298	411	1 624	314	416	68	82	27	—	1	28
	{St	58	297	313	354	451	1 327	74	517	42	83	33	5	1	36
108 Handel och samfärdsel	{Lb	35	156	95	116	134	291	20	123	14	26	15	3	—	18
	{St	52	196	217	237	301	500	10	231	20	69	14	4	1	24
109 Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	1	21	30	33	50	172	14	27	3	16	5	1	—	4
	{St	15	72	57	80	89	160	11	65	10	20	4	—	—	8
110 Husligt arbete o. d.	{Lb	—	—	2	—	3	26	2	1	—	1	—	—	—	—
	{St	1	4	6	9	16	51	1	11	—	4	—	—	—	—
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb	243	328	211	179	277	7 209	2 868	516	98	85	17	—	—	68
	{St	131	86	64	92	158	1 996	284	233	28	61	21	2	—	25
112 Summa	{Lb	739	1 677	1 160	1 265	1 868	14 366	4 356	2 105	402	424	135	7	1	210
	{St	273	676	671	785	1 053	4 251	409	1 077	102	250	78	11	2	99
113 Summa för landsbygd och städer		1 012	2 353	1 831	2 050	2 921	18 617	4 765	3 182	504	674	213	18	3	309

o r s a k e r													Summa								
Hjärnblödning	Hjärnbild o. d. samt övr. nervsvst. o. sinnesorganens sjukdomar	Stansesjukdomar	Örtnationsorganens sjukdomar	Akut lunginflammation	Övriga andningsorg. sjukdomar	Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	Mag- och tarmår	Blindtarmsinflammation	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Urt- o. könsorg. sjukdomar	Ledsjög. och bensjög. sjukdomar	Kräfta			Sarkom	Svulster av andra slag	Drunkning	Självmord	Övriga våldamma dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Ökända eller oförl. dödsorsaker
38	1	—	98	28	7	2	2	1	2	20	1	47	—	1	—	—	6	—	34	566	97
319	24	3	732	163	93	8	22	4	43	154	12	312	6	6	5	23	—	87	3 700	98	
29	2	1	110	7	20	—	1	—	27	27	—	29	—	3	1	2	—	2	325	98	
71	7	1	200	21	29	3	4	2	12	34	3	68	3	5	1	11	—	7	835	99	
52	11	1	209	34	50	2	3	1	7	43	2	56	—	5	1	11	—	2	637	99	
47	3	1	121	18	19	1	4	2	9	25	1	69	—	2	3	4	—	11	307	100	
73	3	3	164	18	18	2	2	2	11	11	1	69	1	4	3	7	—	1	512	100	
64	4	2	141	23	16	2	3	2	5	25	2	70	4	4	2	5	—	14	575	101	
25	1	4	106	14	19	2	3	2	13	20	1	32	2	2	4	3	—	3	325	101	
7	—	—	21	5	6	1	—	—	—	10	—	10	—	—	—	3	—	8	130	102	
6	2	2	25	5	1	1	—	—	2	4	—	10	1	—	1	1	—	—	78	102	
20	2	—	14	2	3	—	1	—	—	5	—	10	—	—	2	—	—	10	141	103	
48	2	—	82	15	12	—	3	—	2	13	3	20	1	2	—	7	—	17	439	104	
7	2	—	7	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	36	104	
27	26	3	58	21	13	1	5	9	2	19	7	32	1	4	17	8	—	23	379	105	
2	8	5	29	7	11	2	2	4	2	7	1	17	1	3	10	4	—	1	259	105	
546	134	18	1 436	496	208	45	118	98	137	370	63	1 087	32	66	126	232	214	32	246	8 463	106
21	5	—	84	7	6	2	2	2	9	21	—	53	1	5	7	6	—	1	1	319	106
217	39	5	581	154	83	15	49	32	37	140	14	354	16	35	38	88	127	4	36	3 000	107
173	41	29	556	102	119	17	38	30	57	157	2	365	21	29	53	87	116	1	16	2 800	107
42	20	1	137	46	10	2	15	12	12	30	6	110	4	12	55	34	41	2	17	827	108
98	29	16	309	48	36	3	24	22	39	82	7	175	9	20	59	74	67	1	12	1 506	108
18	5	—	79	24	12	1	3	5	6	19	—	40	4	5	3	2	10	—	1	307	109
40	10	2	90	20	20	2	7	6	18	27	—	44	5	6	28	18	—	3	—	473	109
1	1	—	13	2	2	—	—	—	—	2	1	4	—	—	1	1	—	—	—	31	110
6	2	—	20	2	3	—	—	3	2	5	—	19	—	—	4	3	—	1	—	87	110
671	85	10	1 607	348	219	24	50	27	85	357	35	693	23	26	57	104	111	17	245	8 447	111
214	35	20	710	98	135	7	14	10	47	166	5	270	8	28	21	44	38	—	8	2 527	111
1 495	284	34	3 853	1 070	534	87	235	174	277	918	119	2 288	79	144	279	461	593	55	546	21 075	112
552	122	87	1 769	277	819	29	85	72	172	458	14	926	44	88	150	248	286	2	41	7 709	112
2 047	406	101	5 622	1 347	858	116	320	246	449	1 376	133	3 214	123	227	429	704	759	57	587	28 784	113

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1924.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) <i>A landsbygden.</i>																									
0—1 . . .	248	167	238	178	273	210	279	197	279	205	243	181	226	133	197	157	168	137	213	162	190	169	231	170	4 851
1—2 . . .	47	27	52	37	58	47	57	50	75	59	64	47	36	31	28	32	33	17	40	21	30	25	48	28	989
2—3 . . .	19	21	18	13	21	21	40	16	33	18	23	27	14	19	22	15	21	14	28	14	14	15	14	12	472
3—5 . . .	23	22	25	17	31	24	21	28	27	39	25	22	29	21	27	20	22	23	27	22	19	17	26	19	576
5—10 . . .	27	23	30	25	34	38	33	44	39	41	44	42	47	30	28	31	30	25	27	33	28	28	25	23	775
10—15 . . .	26	43	27	36	44	39	35	41	31	45	37	37	41	37	38	36	33	31	25	32	38	36	46	30	866
15—20 . . .	53	52	51	69	61	55	64	64	75	62	75	63	85	89	72	59	41	61	58	48	52	54	52	43	1 458
20—25 . . .	78	57	62	53	90	84	85	72	79	79	89	59	94	63	80	56	70	76	59	58	59	55	85	63	1 705
25—30 . . .	59	36	65	49	55	88	74	58	71	63	57	48	60	63	65	54	48	52	67	53	64	55	62	47	1 418
30—35 . . .	51	60	52	48	57	56	50	60	57	52	58	44	45	52	52	43	34	36	44	45	36	52	54	53	1 191
35—40 . . .	58	50	46	60	48	55	50	71	46	53	46	40	49	60	38	50	41	39	48	48	43	43	57	49	1 188
40—45 . . .	49	47	53	61	64	70	53	56	52	69	48	55	37	58	53	41	45	48	48	56	39	65	32	51	1 250
45—50 . . .	51	83	53	52	76	68	75	72	67	56	63	43	54	46	47	57	54	55	57	60	37	52	58	55	1 891
50—55 . . .	75	68	65	47	89	78	86	82	70	83	52	71	68	57	61	53	48	76	71	67	70	63	66	62	1 628
55—60 . . .	100	101	94	100	77	91	102	100	104	99	72	94	94	86	72	100	70	81	80	81	91	96	91	96	2 172
60—65 . . .	144	165	129	130	139	138	148	141	158	123	125	125	125	132	118	112	129	103	127	143	117	99	148	125	3 143
65—70 . . .	181	203	173	180	204	184	202	207	201	179	162	167	169	183	159	152	153	162	149	147	165	189	177	155	4 208
70—75 . . .	225	258	230	240	215	262	239	243	222	230	205	198	191	205	182	170	163	169	163	210	206	227	213	245	5 111
75—80 . . .	324	343	282	269	285	331	284	322	259	266	265	257	192	221	202	202	190	198	215	237	221	258	258	313	6 214
80—85 . . .	262	329	266	322	295	345	258	282	251	287	197	246	218	218	187	204	197	193	221	235	209	281	246	269	6 018
85—90 . . .	186	222	149	189	193	202	156	188	143	171	139	131	115	124	112	114	118	145	126	134	178	146	161	8 654	
90 o. över .	75	115	77	94	56	114	68	95	61	93	60	74	46	78	37	60	30	60	54	61	67	92	63	90	1 720
Summa	2 361	2 492	2 237	2 269	2 465	2 600	2 450	2 489	2 400	2 392	2 149	2 071	2 088	2 006	1 877	1 816	1 784	1 774	1 066	1 959	1 929	2 148	2 198	2 159	51 988
b) <i>I städerna.</i>																									
0—1 . . .	91	58	83	60	111	71	94	69	109	78	107	58	69	58	73	56	70	51	64	48	70	50	75	50	1 728
1—2 . . .	21	26	26	23	33	24	23	23	23	24	16	14	7	9	13	6	12	5	7	3	8	14	16	5	831
2—3 . . .	10	11	5	9	12	12	3	7	12	7	8	16	8	3	3	5	4	5	3	5	3	5	3	2	163
3—5 . . .	11	4	13	9	15	16	12	7	9	7	11	6	10	11	4	5	4	5	9	5	7	4	8	6	198
5—10 . . .	18	10	4	4	14	13	16	10	12	13	11	17	12	8	12	8	9	16	9	14	17	9	4	7	267

10-15 . . .	14	10	4	9	6	13	7	13	14	12	8	13	11	5	13	7	13	14	5	7	11	10	9	9	287
15-20 . . .	18	30	24	32	25	20	22	25	26	25	23	30	27	20	18	26	21	24	15	14	20	21	13	13	542
20-25 . . .	26	38	30	38	27	30	21	32	37	33	30	36	34	37	24	29	30	33	30	21	19	30	21	20	706
25-30 . . .	37	23	20	28	27	21	28	30	28	30	32	27	32	30	22	33	40	26	28	25	29	25	24	29	674
30-35 . . .	29	22	34	24	24	23	25	29	34	28	27	28	31	34	18	21	26	19	19	21	34	20	13	27	610
35-40 . . .	28	23	35	25	37	23	25	24	25	29	33	25	38	24	29	27	28	21	28	23	21	33	30	20	654
40-45 . . .	33	34	25	28	31	41	24	29	32	25	44	26	34	28	28	20	21	20	30	30	27	25	36	28	699
45-50 . . .	45	35	30	30	33	39	32	23	31	32	49	37	39	29	36	33	28	32	29	24	38	32	30	34	900
50-55 . . .	41	40	39	31	37	30	46	35	42	48	34	40	47	26	34	39	39	27	37	30	42	40	46	28	896
55-60 . . .	47	41	47	52	47	50	46	35	60	50	47	51	51	41	44	38	55	39	42	46	37	35	46	52	1 099
60-65 . . .	66	74	62	78	65	84	62	64	81	73	59	60	65	66	46	49	63	52	60	57	73	65	53	1 544	
65-70 . . .	63	83	77	84	78	84	86	98	68	85	63	67	68	78	44	95	74	67	65	90	72	79	64	81	1 818
70-75 . . .	94	122	73	114	73	115	78	93	72	96	68	96	80	84	71	84	63	81	65	77	76	77	75	82	2 009
75-80 . . .	72	104	77	123	84	111	56	114	57	118	78	84	55	94	56	64	57	75	52	86	56	101	67	106	1 947
80-85 . . .	51	98	56	113	70	108	62	90	57	102	48	83	30	74	61	72	39	70	32	82	45	91	61	75	1 670
85-90 . . .	26	66	43	78	33	76	33	65	25	53	22	48	16	40	23	43	21	49	15	52	23	42	22	57	971
90 o. över .	11	32	11	30	11	29	7	30	8	20	7	29	5	21	9	22	9	21	10	15	10	27	12	22	498
Summa	852	964	818	1 022	893	1 033	808	945	862	988	825	884	772	827	704	771	718	759	657	777	718	840	750	806	20 018

c) I hela riket.

0-1 . . .	399	225	321	238	384	281	373	266	398	283	350	239	295	191	270	213	238	188	277	210	260	219	306	220	6 574
1-2 . . .	68	53	78	60	91	71	80	73	98	83	80	61	43	40	41	38	45	22	47	24	38	39	64	33	1 870
2-3 . . .	29	32	23	22	33	33	43	23	45	25	31	43	22	22	25	20	26	18	33	17	19	18	19	14	695
3-5 . . .	34	26	38	26	46	40	33	35	36	46	36	28	39	32	31	25	26	28	36	27	26	21	34	25	774
5-10 . . .	45	33	34	29	48	51	49	54	51	54	55	59	59	38	40	39	39	41	36	47	45	37	29	30	1 042
10-15 . . .	40	53	31	45	50	52	42	54	45	57	45	50	55	42	51	43	46	45	30	39	49	45	55	39	1 103
15-20 . . .	71	82	75	101	86	75	86	89	101	87	98	86	115	116	92	77	67	82	82	63	66	74	73	56	2 000
20-25 . . .	104	95	92	91	117	114	106	104	116	112	119	95	128	100	104	85	100	109	89	79	78	85	106	83	2 411
25-30 . . .	96	59	85	77	82	109	102	88	99	93	89	75	92	93	87	88	78	95	78	93	80	86	76	2 087	
30-35 . . .	80	82	86	72	81	79	75	89	91	80	85	72	76	86	70	64	60	55	63	66	70	72	67	80	1 801
35-40 . . .	86	73	81	85	85	78	75	95	71	82	79	65	87	84	67	77	69	60	76	71	64	76	67	69	1 842
40-45 . . .	82	81	78	89	95	111	77	85	84	94	92	81	71	86	81	61	66	68	78	86	66	90	68	79	1 949
45-50 . . .	96	118	83	82	109	107	107	95	98	88	112	80	93	75	83	90	82	87	86	84	75	84	88	89	2 191
50-55 . . .	116	108	104	78	126	108	132	117	112	131	86	111	115	83	95	92	87	103	108	97	112	103	112	90	2 526
55-60 . . .	147	142	141	152	124	141	148	135	164	149	119	145	145	127	116	138	125	120	122	127	128	131	137	148	3 271
60-65 . . .	210	239	191	208	204	232	210	205	239	196	184	185	190	198	185	153	178	166	179	203	174	172	213	178	4 687
65-70 . . .	244	286	250	264	282	268	288	288	305	269	264	235	234	237	261	203	247	227	229	214	237	268	241	236	6 016
70-75 . . .	319	380	303	354	288	377	317	336	294	326	273	294	271	289	253	254	226	250	228	287	282	304	288	327	7 120
75-80 . . .	396	447	359	392	369	442	340	436	316	404	343	341	247	315	268	266	247	273	267	323	277	359	325	419	8 161
80-85 . . .	313	427	322	435	365	453	320	372	308	389	245	339	248	292	248	276	236	263	253	317	254	372	307	344	7 688
85-90 . . .	212	288	192	267	226	278	189	253	163	224	161	179	131	164	135	155	135	167	160	178	157	220	163	218	4 625
90 o. över .	86	147	88	124	67	143	75	125	69	113	67	103	51	99	46	82	39	81	64	76	77	119	75	112	2 128
Summa	3 218	3 476	3 055	3 291	3 358	3 633	3 267	3 484	3 262	3 890	3 274	3 265	3 810	3 833	3 581	3 587	3 452	3 533	3 623	3 736	3 647	3 988	3 948	3 965	72 001

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd.

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . . .	26	20	6	11	5	3	52	19	71
Stockholms län {Lb.	9	12	6	1	4	—	27	5	32
{St.	3	5	—	—	1	—	8	1	9
Uppsala län . . . {Lb.	1	9	—	—	4	1	10	5	15
{St.	2	2	—	1	—	—	4	1	5
Södermanlands {Lb.	5	5	7	3	1	—	17	4	21
{St.	6	7	3	—	1	—	16	1	17
Östergötlands {Lb.	7	15	2	—	1	1	24	2	26
{St.	4	10	4	3	—	1	18	4	22
Jönköpings län {Lb.	9	9	4	1	1	—	22	2	24
{St.	4	3	1	—	1	—	8	1	9
Kronobergs län {Lb.	5	9	1	—	3	1	15	4	19
{St.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalmar län . . . {Lb.	4	12	2	1	1	1	18	3	21
{St.	—	2	—	—	—	—	2	—	2
Gotlands län . . {Lb.	1	2	—	—	—	—	3	—	3
{St.	1	1	—	—	1	—	2	1	3
Blekinge län . . {Lb.	3	8	2	—	3	2	13	5	18
{St.	5	3	1	—	—	1	9	1	10
Kristianstads {Lb.	8	13	4	—	4	1	25	5	30
{St.	—	1	1	—	—	—	2	—	2
Malmöhus län . {Lb.	13	35	7	5	10	2	55	17	72
{St.	15	16	6	2	5	3	37	10	47
Hallands län . . {Lb.	6	8	2	1	3	1	16	5	21
{St.	2	3	1	1	1	1	6	3	9
Göteborgs och {Lb.	9	9	2	1	2	—	20	3	23
{St.	17	16	4	1	3	1	37	5	42
Älvsborgs län . {Lb.	8	8	3	1	3	—	19	4	23
{St.	2	2	—	—	—	—	4	—	4
Skaraborgs län {Lb.	5	4	3	4	1	—	12	5	17
{St.	—	3	1	—	—	—	6	—	6
Värmlands län {Lb.	13	11	3	3	1	1	27	5	32
{St.	1	1	—	1	—	—	2	1	3
Örebro län . . . {Lb.	7	6	2	2	2	1	15	5	20
{St.	1	1	2	—	1	—	4	1	5
Västmanlands {Lb.	8	8	7	3	5	—	23	8	31
{St.	5	1	—	—	1	—	6	1	7
Kopparbergs län {Lb.	7	6	6	3	5	3	19	11	30
{St.	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Gävleborgs län {Lb.	8	11	4	—	6	1	23	7	30
{St.	3	4	—	1	2	—	7	3	10
Västernorrlands {Lb.	12	11	2	1	2	—	25	3	28
{St.	1	3	1	2	1	—	5	3	8
Jämtlands län {Lb.	9	5	1	3	—	—	15	3	18
{St.	2	—	—	—	—	—	2	—	2
Västerbottens {Lb.	6	4	1	—	1	—	11	1	12
{St.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Norrbottnens län {Lb.	1	7	—	1	—	—	8	1	9
{St.	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Summa landsbygd	164	227	71	34	63	16	462	113	575
städer	106	106	31	23	28	10	243	56	299
Hela riket	270	333	102	57	91	26	705	169	874

Anmärkingar.

I 66 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 66 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
15—20 år	—	—
20—25 „	3	—
25—30 „	8	—
30—35 „	4	5
35—40 „	—	—
40—45 „	9	1
45—50 „	6	—
50—55 „	3	4
55—60 „	7	2
60—65 „	2	2
65—70 „	3	1
70—75 „	—	—
75—80 „	4	—
80—85 „	1	—
85—90 „	1	—

S:a 51 15

Efter dödsätt voro ifrågasvarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	5	—
Stickande och skärande	8	—
Dränkning	13	4
Hängning och stryppning	22	5
Gift	1	2
Krossning	1	2
Anorledes eller obestämt	2	2

S:a 51 15

Av dessa självmord förekommo 42 å landsbygden och 24 i städerna.

ålder, döds sätt och döds månad, år 1924.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Döds sätt och döds månad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								<i>Döds sätt</i>					
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Skott	98	2	57	1	158
15—20	5	—	—	4	—	—	9	Stickande och skärande	27	7	15	2	51
20—25	26	1	—	2	—	—	29	Dränkning	48	45	35	16	144
25—30	29	2	—	4	4	—	39	Hängning och strypning	275	47	98	22	442
30—35	19	9	2	5	8	—	43	Gift	3	7	23	11	44
35—40	12	14	3	6	3	—	38	Krossning	8	3	8	4	23
40—45	15	22	1	1	12	2	53	Annorledes eller obestämt	3	2	7	—	12
45—50	10	44	4	2	7	—	67	Summa	462	113	243	56	874
50—55	13	26	2	1	6	1	49	<i>Döds månad</i>					
55—60	5	32	3	2	5	2	49	Januari	31	8	19	1	59
60—65	16	26	9	4	9	1	65	Februari	31	4	18	3	56
65—70	5	24	6	1	3	5	44	Mars	33	7	22	4	66
70—75	5	14	9	2	3	2	35	April	42	11	16	6	75
75—80	2	6	15	—	2	2	27	Maj	60	26	24	5	115
80 o. öfver	1	7	17	—	1	1	27	Juni	44	7	21	8	80
Summa	164	227	71	34	63	16	575	Juli	46	8	19	7	80
b) I städerna								<i>Anmärkingar.</i>					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Efter årtärsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
15—20	3	—	—	1	—	—	4	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
20—25	11	—	—	2	1	—	14	14 år	1	—	20 år	8	1
25—30	18	3	—	1	3	—	23	15 »	1	1	21 »	5	—
30—35	11	9	—	6	2	—	25	16 »	1	—	22 »	10	1
35—40	14	10	—	3	3	—	28	17 »	—	2	23 »	7	—
40—45	14	14	1	1	4	—	30	18 »	2	2	24 »	8	3
45—50	9	14	4	1	2	2	32	19 »	4	—			
50—55	5	16	2	1	3	—	27	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
55—60	7	16	6	2	—	1	32	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
60—65	4	14	8	4	2	3	35	80 år	6	—	86 år	2	1
65—70	5	5	3	1	—	—	14	81 »	2	—	87 »	2	—
70—75	1	2	4	—	1	2	10	82 »	5	—	88 »	1	—
75—80	3	2	1	—	2	2	10	83 »	3	1	89 »	3	—
80 o. öfver	1	1	2	—	—	—	4	84 »	1	—	90 »	1	—
Summa	106	106	31	23	23	10	299	85 »	2	—	96 »	1	—
c) I hela riket													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1						
15—20	8	—	—	5	—	—	13						
20—25	37	1	—	4	1	—	43						
25—30	47	5	—	5	7	—	64						
30—35	30	18	2	11	10	—	71						
35—40	26	24	3	9	6	—	68						
40—45	29	36	2	2	16	2	87						
45—50	19	58	8	3	9	2	99						
50—55	18	42	4	2	9	1	76						
55—60	12	48	9	4	5	3	81						
60—65	20	40	17	8	11	4	100						
65—70	10	29	9	2	3	5	58						
70—75	6	16	13	2	4	4	45						
75—80	5	8	16	—	4	4	37						
80 o. öfver	2	8	19	—	1	1	31						
Summa	270	333	102	57	86	26	874						

¹⁾ Här bland genom dynamit i 21 fall (alla män), varav 15 å landsbygden och 6 i städerna.

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1924.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka	1) 60	11	71
Automobilolycka 2)	87	26	113
Flygolycka	4	—	4
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhugning ³⁾	1	3	4
Drunkning	609	113	722
Ihjälfrysning	20	2	22
Förbränning och skällning	62	68	130
Solsting	1	—	1
Värmeslag	—	—	—
Åkslag	11	6	17
Elektrisk ström	30	1	31
Vådlig kvävning	25	17	42
Främmande kropp i svalg eller strupe	5	3	8
Koloförgiftning	10	3	13
Fosforförgiftning	—	1	1
Akut alkoholförgiftning	9	—	9
Ormbett	1	1	2
Annan vådlig förgiftning	41	20	61
Explosion	10	2	12
Sprängskott	12	—	12
Annat vådaskott	40	3	43
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdons stjälpning och överkörning	81	20	101
genom motorer och arbetsmaskiner	28	4	32
genom hiss, lyftkran och dylikt	12	—	12
genom fallande träd, stockar och dylikt	19	2	21
genom ras	31	—	31
genom fall från höjd	170	177	347
genom slag av hästar	11	—	11
genom stängning av kreatur	3	2	5
andra krosskador	97	23	120
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	1	—	1
Ej specificerad olyckshändelse	15	1	16
Krigsföretag	—	—	—
Mord och dråp	26	18	44
Summa	1 532	527	2 059

1) Därav 11 järnvägstjänstemän. — 2) Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — 3) Såsom döda genom ihjälhugning äro upptagna en flicka, som avlidit till följd av oförstånd vid uppfödning och 3 personer som gått vilse och omkommit. — 4) I tarmkanalen inkommen främmande kropp, som perforerat tarmväggen.

Intill den 8 februari 1928 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[År avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

- Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—V. [Litt. A.]
- Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1926. [Litt. A.]
- Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1920: översikt för 1901—1910. [Litt. A.]
- Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1926. [Litt. A.]
- Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1924.
- Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

- Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. K.]
- Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1926.
- Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. K.]
- Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1926.
- Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1926/1927.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmätteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. O.]

Jordbruk med binäringar.

- Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925. [Litt. N.]
- Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1927. [Litt. N.]
- Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925.
- Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1925.

Skogshushållning.

- Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]
- Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1925.

Industri och bergshantering.

- Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. D.]
- Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1926. [Litt. C.]
- Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.
- Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.
- Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.
- Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1926. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. S.]

Järnvägar.

- Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. L.]
- Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1926.

Sparbanker.

- Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: ff.]
- Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925. [Litt. Y: f.]

Försäkringsväsen.

- Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.
- Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1926.
- Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1926.
- Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1927.
- Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1925; 1926: 1.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik.

- Arbetartillgång, arbetstid och arbetslösa inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1926.
- Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.
- Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.
- Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet, av socialstyrelsen: åren 1923—1926.
- Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)
- Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1925.
- Ulycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1924.
- Specialundersökningar av socialstyrelsen: utgivna 1914—1926.

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1927.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1925. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1924. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911 1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916 1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917 1918—1919 1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917 1918—1919 1920.

Läroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916 1917—1921 1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1924. [Litt. R.]

Landslagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1926/27.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911 1912—1925—1926. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1926.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1921. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—III; band IV: häfte 1.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1927.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1926; 1927, häfte 1—10.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1927.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik]: åren 1912—1927; 1928: 1.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1927.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1927.