

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1918

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1923
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
232946

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1918. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1918

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1923
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
232946

Innehållsförteckning.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	5
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	12

Tabeller.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1918	16
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1918	22
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1918	28
> 4. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1918	36
> 5. Döda efter ålder, i varje manad, år 1918	46
> 6. Antal själv mördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och dödsmanad, år 1918	48
> 7. Våldsamma dödsorsaker (utom själv mord), år 1918	50

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	2
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	5
C) Suicides	10
D) Influences des saisons	12
E) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	13

Tableaux.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1918	16
> 2. Causes de décès, par départements, en 1918	22
> 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1918	28
> 4. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1918	36
> 5. Décès par âge et par mois, en 1918	46
> 6. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1918	48
> 7. Morts violentes (non compris les suicides), en 1918	50

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrégé. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrégé. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrégé. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrégé. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrégé. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1914.)

Le nombre total des décès, en 1918, était de 104 591, correspondant à une mortalité de 18.01 pour mille habitants: chiffre plus haut que celui de toute autre année depuis 1880. Les causes de décès constatées formaient 70.60 % du nombre total, les causes »probables» 26.08 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 3.37 %. La proportion de celles-ci était de 4.39 % dans la campagne, mais seulement de 0.59 % dans les villes.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1918.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	3 222
6	II. Morbi seniles	12 351
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	149
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	155
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	605
13	Erysipelas	241
14	Variola	1
15	Morbilli	23
16	Scarlatina	284
17	Diphtheria	1 785
18	Pertussis	684
19	Influenza epidemica	27 379
20	Typhus exanthematicus	1
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	425
23	Dysenteria	25
24	Cholera asiatica	6
26	Poliomyelitis anterior acuta	37
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	70
28	Tetanus	56
29	Tuberculosis pulmonum	8 429
	» organ. aliorum seu male definita	1 780
30	Lepra	3
33	a) Syphilis hereditaria	54
	b) Syphilis acquisita	46
36	Febris intermittens	1
25, 31, 32, 34, } 35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	30
39—43	V. Morbi sanguinis	325
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	12
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	1

		Nombre des décès en 1918.
VII. Cachexiæ etc.		
47	Diabetes mellitus	558
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	73
VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.		
52	Hæmorrhagia cerebri	4 090
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	103
54—57	Alii morbi	908
58, 59	IX. Dementia et Insania	300
X. Morbi organorum circulationis.		
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	6 530
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	228
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	2 597
XI. Morbi organorum respirationis.		
67	Bronchitis acuta	1 107
68	Bronchitis chronica	499
69	Pneumonia acuta	6 830
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	2 056
XII. Morbi organorum digestionis.		
72	Gastroenteritis acuta	1 247
73	Gastroenteritis chronica	211
74	Ulcus ventriculi et duodeni	613
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	746
77	Appendicitis	438
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	133
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	344
XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.		
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 749
83—88	Alii morbi	672
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	919
93, 94	XVI. Morbi cutis	38
XVII. Tumores.		
95	Carcinoma	6 021
96	Sarcoma	238
97	Tumores alii	437
98, 100, 101	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	1 009
	Fractura, etc.	1 607
	Infanticidium	24
	Homicidium aliud	33
99	Suicidium	580
	Causæ ignotæ seu male definitæ	3 523
		Total des décès 104 591

L'aggravation de la mortalité, en 1918, est due presqu' entièrement aux ravages de la grippe dite espagnole (influenza epidemica); cette épidémie a seule causé une mortalité de 471 sur 1 000 de la population. A côté de la grippe, certaines autres infections (la diphtérie, la fièvre typhoïde) ont causé plus de décès que d'ordinaire. Par contre, la mortalité par tuberculose a été un peu plus légère que pendant les années précédentes. Les suicides ont été moins nombreux que pendant toute autre année depuis 1889.

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1918. Till sin uppställning avviker denna berättelse i viss mån från de föregående. Det angelägna behovet att i möj-

ligaste mån nedbringa de numera så högt uppdrivna tryckningskostnaderna har föranlett de förändringarna, att dödsorsakernas fördelning månadsvis meddelas i samma tabell som den allmänna översikten över dödsfallens fördelning efter bevislig och sannolik dödsorsak; vidare att såväl i tabellen över fördelningen länsvis som i den över fördelningen åldersvis städernas siffror upptagas omedelbart inunder landsbygdens, medan i sagda tabeller några siffror för landsbygd och städer gemensamt icke upptagas, enär med nu angivna uppställning det är ganska lätt för den, som behöver dylika siffror, att omedelbart med ledning av tabellen uträkna desamma; slutligen att kombinationen av de avlidna männens yrkesfördelning med dels dödsorsaker och dels ålder sammanförts i *en* tabell, varvid av utrymmesskäl specifikationen av dödsorsakerna måst något inskränkas. Genom dessa anordningar har det lyckats att nedbringa tabellavdelningens sidantal från 63 till 35, medan dock innehållet blivit, praktiskt taget, nästan oförändrat.

Den svåra försening i fråga om dödsorsaksstatistiken, som sedan flera år gjort sig gällande, har det däremot tyvärr icke lyckats för centralbyrån att ens i minsta mån bortarbeta, då ämbetsverkets otillräckliga arbetskrafter i främsta rummet måste användas för andra mera trängande behov.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, i likhet med ären närmast förut benäget biträde lämnats av medicinalrådet F. Block.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas till 1911 års berättelse.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

Hela antalet dödsfall år 1918 uppgick till 104 591, motsvarande 18'01 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är det högsta, som förekommit sedan år 1880, och vida högre än talen för de år, som närmast föregingo redogörelseåret. Orsaken härtill ligger, såsom allbekant torde vara och i det följande skall närmare belysas, i influensans eller den s. k. spanska sjukans härjningar.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det gång på gång inträffat, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1918. Både för stad och landsbygd äro dödstalen mycket ogynnsamma, men landsbygden har uppenbarligen varit sämst ställd: ej underligt, för övrigt, under ett farsotsår, alldenstund mångenstädes på landet avstånden till läkare och sjukvårdsanstalter äro mycket stora. Dödstalet för landsbygden var 18'43 %, för städerna endast 16'96 %, motsvarande 92'0, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 18'58 %, för kvinnkön 17'13 %, och mankönets överdödlighetstal (d. v. s. mankönets relativa dödstal om dödstalet för kvinn-

könet sättes = 100) var således 108'5. Männens överdödlighetstal är högre än vad som förekommit på många år. Annars har i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad.

Av hela antalet eller 104 591 dödsfall voro 3 523, där dödsorsaken var antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 3'37 % av hela antalet dödsfall. År 1911 eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera snart sagt för varje år blivit nedbringad något. Att den år 1918 skall vara jämförelsevis låg, är helt naturligt. Det absoluta antalet dödsfall »av okänd orsak» är nästan detsamma år 1918 som år 1917, men då hela antalet avlidna år 1918 är mer än en tredjedel större än året förut (och ökningen härrör av en bestämd sjukdom), blir givetvis procenttalet av okända dödsorsaker lägre. Fortfarande är ifrågavarande proportion — vilken för övrigt är i hög grad beroende av de fordringar som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som konstaterad — högre än motsvarande i vissa andra länder. Sälunda hava i England år 1918 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'36 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 0'68 %, i Spanien 2'02 %, däremot i Schweiz 4'07 % och i Nederländerna ej mindre än 5'29 %. Alla dessa nu nämnda länder äro mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I Norge skulle år 1918 — enligt en statistik,¹⁾ som måhända ej är rätt jämförlig med den här föreliggande — antalet dödsfall av okänd orsak uppgå till 8'01 % av hela antalet. I fråga om våra andra nordiska grannländer, Danmark och Finland, saknades ännu för sagda år en fullständig, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, torde det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej böra anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	2'25 %	Blekinge län . . .	4'76 %	Örebro län . . .	2'16 %
Uppsala > . . .	4'37 >	Kristianstads > . . .	3'36 >	Västmanlands > . . .	2'76 >
Södermanlands > . . .	1'27 >	Malmöhus > . . .	3'56 >	Kopparbergs > . . .	3'75 >
Östergötlands > . . .	4'42 >	Hallands > . . .	2'90 >	Gävleborgs > . . .	2'43 >
Jönköpings > . . .	3'69 >	Göteb. o. Bohus > . . .	2'92 >	Västernorrh. > . . .	7'21 >
Kronobergs > . . .	7'41 >	Älvsborgs > . . .	5'60 >	Jämtlands > . . .	6'46 >
Kalmar > . . .	3'39 >	Skaraborgs > . . .	4'60 >	Västerbottens > . . .	7'16 >
Gottlands > . . .	3'00 >	Värmlands > . . .	4'28 >	Norrbottnens > . . .	9'28 >

¹⁾ Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene 1918, i serien Norges Officielle Statistik.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir det motsvarande procenttalet 3'09 %, för Götalands 4'18 % och för Norrlands 6'41 %. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in. Till den höga siffran för Götalands landsbygd bidraga som vanligt, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Älvsborgs m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 4'39 %, för städerna blott 0'59 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 62'73 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 37'27 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 65'44 %, sannolik 34'56 %; för kvinnkönet bevislig 59'94 %, sannolik 40'06 %.) Räkningar åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 59'98 %, »sannolika dödsorsaker» 35'63 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 4'39 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 70'60 %, sannolik 26'03 %, okänd 3'37 %; för mankön särskilt resp. 72'49 %, 24'22 % och 3'29 %, för kvinnkönet resp. 68'67 %, 27'88 % och 3'45 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av nedanstående sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	32'35	67'65	Sinnessjukdomar	86'78	13'22
Ålderdomssjukdomar	17'57	82'43	Cirkulationsorganens sjukdomar	63'66	36'34
Förlossningssjukdomar o. d.	87'80	12'20	Andningsorganens sjukdomar	59'61	40'39
Infektionssjukdomar	79'02	20'98	Matsmältningsorganens sjukd.	72'92	27'08
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	75'37	24'63	Urin- och könsorganens sjukd.	73'75	26'25
Kroniska förgiftningssjukdomar	66'67	33'33	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	33'85	66'15
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	74'88	25'12	Hudsjukdomar	41'88	58'62
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	48'56	51'44	Svulster	71'56	28'44

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig.

Såsom synes, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid flertalet inom fem grupper, nervsystemets m. fl. sjukdomar, där dock övervikten är mycket obetydlig, vidare två numeriskt mindre betydande grupper, nämligen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar samt hudsjukdomar, och slutligen och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 79 procent av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 81'44 %, sannolik 18'56 %; för influensan: bevislig 78'08 %, sannolik 21'92 %; således för ingendera sjukdomen mycket avvikande från motsvarande för gruppen i dess helhet.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	År 1916	År 1917	År 1918
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	63·92	58·07	55·48
Ålderdomssjukdomar	227·45	217·21	222·30	212·67
Förlossningsjukdomar o. d.	5·89	5·65	5·14	5·24
Infektionssjukdomar	272·53	284·82	263·67	721·76
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·56	7·01	7·42	5·60
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·96	0·41	0·22
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12·69	13·30	11·47	10·87
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·77	92·97	92·17	87·84
Sinnessjukdomar	4·19	3·85	5·29	5·17
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·50	162·28	161·61	161·09
Andningsorganens sjukdomar	167·26	151·14	147·98	180·66
Matsmältningsorganens sjukdomar	72·18	60·64	69·97	64·26
Urin- och könsorganens sjukdomar	43·27	44·01	44·18	41·69
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·39	18·13	18·03	15·82
Hudsjukdomar	0·54	0·59	0·76	0·66
Svulster	112·23	115·92	116·23	115·30
Våldsamt död (ntom självmord)	43·27	40·50	42·12	46·03
Självmord	16·99	13·20	10·16	9·99
Okända dödsorsaker	77·29	60·54	62·14	60·66
Summa	1 403·02	1 356·04	1 339·02	1 301·01

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då

rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till föregående berättelser, senast den för år 1917.

Här nedan meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1918, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	År 1916	År 1917	Å 1918
Varfeber	10·04	10·15	10·31	10·42
Ros	4·40	4·39	3·89	4·15
Smittkoppor	0·01	0·03	0·43	0·02
Mässling	8·63	8·67	4·66	0·40
Scharlakansfeber	4·84	7·29	7·89	4·89
Difteri och strypsjuka	13·69	11·30	15·57	30·74
Kikhosta	13·81	18·12	10·42	10·92
Influensa	7·74	5·48	3·69	471·45
Fläcktyfus	—	—	—	0·02
Nervfeber och paratyfus	3·85	3·50	3·38	7·32
Rödsot	0·12	0·19	0·76	0·43
Asiatisk kolera	0·01	—	—	0·10
Akut barnförlamning	5·96	1·03	0·54	0·64
Epidemisk hjärnfeber	2·55	4·62	2·39	1·21
Stelkramp	0·78	0·80	0·75	0·96
Tuberkulos	193·74	206·27	196·13	175·79
Spetälska	0·11	0·03	0·12	0·05
Syfilis, ärvd	0·75	1·01	1·00	0·93
» förvärvad	0·65	1·05	0·83	0·79
Frossa	0·09	0·07	0·05	0·02
Andra parasitära sjukd.	0·76	0·82	0·76	0·51
Summa	272·58	294·82	263·57	721·76

Skillnaden mellan 1918 och de närmast föregående åren är ofantlig. Ensamt influensan har vållat en vida större dödlighet än vad som under de föregående åren förorsakades av alla infektionssjukdomar tillsammans. Det absoluta antalet dödsfall i »spanska sjukan», såsom epidemien vanligen benämnes, utgjorde 27 379; något motsvarande kan icke uppvisas från den tid, man har en svensk dödsorsaksstatistik. Till jämförelse kan anföras, att den tidigaste och svåraste av de koleraepidemier, som hemsökt Sverige, nämligen den av år 1834, borttryckte nämnda år 12 637 människoliv. På 100 000 av dåvarande medelfolkmängd skulle denna förlust motsvara 425, vadan alltså icke ens den första koleraepidemiens härjningar nå upp emot spanska sjukans. Den svåraste smittkoppepidemi, som någonsin rasat i vårt land, nämligen den av år 1779, uppgives hava (i Sverige utom Finland) vållat 15 102 dödsfall, motsvarande, på hundratusen av medelfolkmängden, något mer än 725. Relativt taget skulle detta således hava varit den svåraste epidemi, som sedan det

svenska tabellverkets begynnelse hemsökt vårt land. Men därefter står 1918 års influensaepidemi utan motsvarighet.

Då sagda farsot gick fram genom större delen av Europa, kunna några jämförande siffror även anföras från vissa andra länder. Sålunda utgjorde år 1918 dödsfallen i influensa, på 100 000 inv. räknat, i Norge 278, i England 313, i Skottland 227, i Nederländerna 263, i Schweiz 545 och i Spanien (som givit epidemien dess andra namn, spanska sjukan) ej mindre än 709. Från åtskilliga länder saknas bestämda uppgifter.

Andra infektionssjukdomar än influensa hade att uppvisa ett dödstal, per 100 000 inv., av 250'31; motsvarande tal i genomsnitt för åren 1911—1915 är 264'79. Att året 1918 här kommer lindrigare undan, beror framför allt på minskning i tuberkulosdödligheten, varjämte dödsfallen i mässling varit alldeles exceptionellt få. Däremot hava ett par andra infektionssjukdomar, nämligen difteri och nervfeber, varit rätt elakartade. Såsom något för senare tider ovanligt må antecknas, att Sverige hade att dragas med en liten koleraepidemi. Statistiken utvisar 6 koleradödsfall, av vilka likväl ett inträffade utomlands, i Ryssland. Det enda under året inträffade dödsfallet i smittkoppor och det enda dödsfallet i fläcktyfus timade likaledes i Ryssland. Det bör nämligen ihågkommas, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland farsotsdödsfallen åtskilliga som inträffat utomlands.

Ifall man vill sammanställa året 1918 med årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Utesluter man vidare influensan, på grund av dess egenartade karaktär under år 1918, så får man ett antal dödsfall, pr 100 000 invånare räknat, i återstående infektionssjukdomar tillsammantagna: för åren 1901—1910 i medeltal 63'33, för år 1918 åter 56'74. Farsotsdödligheten i detta ords gamla bemärkelse skulle således, om man bortser från influensan, hava varit jämförelsevis lindrig år 1918.

Under normala år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, fastän den år 1918 står tillbaka för influensan. Ett direkt samband mellan sistnämnda sjukdoms oerhörda utbredning och tuberkulosens åtminstone skenbara tillbakagång torde förefinnas, då ett betydligt antal tuberkulösa personer, vilka sannolikt eljest skulle inom tämligen kort tid hava dött av sin sjukdom, nu borttrycktes av den hastigare förlöpande influensan. Dödligheten i tuberkulos år 1918 motsvarade 175'79 på hundratusen av medelfolkmängden, mot 196'13 året förut. Å landsbygden är 1918 års tal 163'01, i städerna 207'69. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 145'14 (å landsbygden 133'80, i städerna 173'44). Beträffande lungsotsdödligheten äro beräkningar gjorda för det sistförflutna årtiondet, såsom i 1911 års berättelse närmare framhölls, och ehuru de sålunda erhållna resultaten, vad landsbygden angår, delvis grunda sig på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ., meddelas här ett par huvudsiffror till jämförelse.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden			År	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År 1901—1905	174	243	188	År 1914	144	198	157
› 1906—1910	154	214	169	› 1915	153	202	166
› 1911—1915	144	194	157	› 1916	157	192	167
År 1911	144	190	155	› 1917	147	183	157
› 1912	145	197	158	› 1918	134	173	145
› 1913	137	186	150				

Förbättringen år 1918 är således tydligt utpräglad både i stad och på landsbygd.

Beträffande dödligheten år 1918 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker kan följande sammanställning lämnas:

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								
	Blindingsfel och sjuk- domar hos nyfödda	Ålderoms- sjukdomar	Influenza	Lungsot	Andra tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	45	55	368	214	39	69	127	790	1 700
Stockholms län	60	151	445	127	23	81	114	671	1 672
Uppsala	52	207	398	131	25	72	121	783	1 789
Södermanlands ›	49	191	357	124	28	76	119	678	1 622
Östergötlands ›	60	239	423	111	18	74	111	725	1 761
Jönköpings ›	50	234	339	122	27	66	94	659	1 501
Kronobergs ›	46	301	420	131	29	50	105	695	1 700
Kalmar ›	50	316	332	130	21	49	115	769	1 832
Götlands ›	55	347	427	111	29	52	91	654	1 766
Blekinge ›	72	303	509	150	19	70	101	799	2 023
Kristianstads ›	56	305	398	112	28	63	101	678	1 741
Malmöhus ›	59	192	498	114	26	59	85	706	1 736
Hallands ›	70	267	377	128	38	64	101	648	1 683
Göteborgs och Bohus län	45	159	489	184	44	127	103	748	1 809
Älvsborgs län	46	282	408	119	32	97	98	673	1 755
Skaraborgs ›	44	297	385	97	23	53	105	724	1 728
Värmlands ›	43	290	442	142	31	76	125	797	1 886
Örebro ›	42	286	415	195	26	43	100	585	1 571
Västmanlands ›	54	193	457	184	35	105	106	686	1 760
Kopparbergs ›	55	199	619	152	34	104	104	690	1 967
Gävleborgs ›	59	187	596	150	28	47	105	678	1 850
Västernorrlands ›	63	172	732	165	44	94	107	755	2 132
Jämtlands ›	64	225	866	173	46	65	57	632	2 128
Västerbottens ›	90	138	568	197	43	61	94	630	1 871
Norrhottens ›	99	184	540	270	43	91	69	714	1 900
Landbygden	57	267	485	134	29	73	101	697	1 643
Städerna	51	77	436	173	24	80	112	733	1 901
Hela riket	55	213	471	145	31	75	104	707	1 801

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter (möjligen med undantag för de nordligaste länen); men så mycket större i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis nära dubbelt så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras som vanligt starkt av talen för tuberkulos, men under år 1918 givetvis även och framför allt av talen för influensa. Sistnämnda sjukdom har, som synes, hemsökt landsbygden ännu svårare än städerna; på landet var man mycket mindre rustad att bekämpa sjukdomen. Av liknande anledning är det tvivelsutan, som de nordsvenska länen förete de högsta dödstalen i influensa. Jämförelsevis lindrigast, ehuru svårt nog, drabbades Jönköpings län av farsoten. — Lungsoten har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i de nordliga länen, framför allt i Norrbotten; jämförelsevis lindrig var den inom flertalet län i södra Sverige. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa förete naturligen ganska växlande siffror. Såsom ofördelaktigt ställda framträda Göteborgs och Bohus län, Västmanlands samt Kopparbergs län, beroende på difteri och även på kikhosta.

I sammanhang med farsotdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 1250 dödsfall i barnsängsfeber och 1301 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar, eller sammanlagt 2551 dödsfall vållade av barnsbörd. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93·7, av barnsbörd i övrigt till 136·4, i allt 230·1. (Siffrorna äro måhända dock ej fullt jämförliga).

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställt.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmoder eller inräknade) har varit något större än vanligt.

I likhet med vad som skett i de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava även i denna berättelse bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Antalet är för övrigt helt obetydligt, endast 2, medan det tjugo år tidigare (år 1898) vida översteg hundratalet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmoder oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	År 1916	År 1917	År 1918
Ihjälhugning	0·01	—	0·03	—
Drunkning	17·43	16·25	16·78	17·38
Ihjälfrysning	0·55	0·38	0·47	0·40
Förbränning	2·67	2·09	2·73	2·58
Solsting	0·05	0·09	0·02	0·03
Värmeslag	0·04	0·04	0·02	0·03
Åskslag	0·17	0·09	0·42	0·17
Explosion	0·19	0·18	0·35	0·66
Vådlig förgiftning	1·69	1·57	1·64	2·86
Vådlig kvävning	0·94	0·92	0·80	0·62
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·19	0·35	0·55
Skottskador	1·31	1·22	1·28	1·26
Mord eller dråp	1·40	1·27	1·09	0·98
Lagligt avlivande	—	—	—	—
Stupade i krig	0·06	0·18	0·31	1·34
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·17	15·07	15·93
Andra och ej specificerade våldsamma dödsorsaker	0·65	0·36	0·76	1·24
Summa	43·27	40·50	42·12	46·03

Det lilla antalet i krig stupade utgöres naturligtvis av sådana personer, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst. Sveriges förluster i människoliv år 1918 i följd av det stora europeiska kriget voro dock icke begränsade till ifrågavarande antal, ty, såsom av anmärkningarna till tab. 7 framgår, hava ej färre än 176 personer omkommit i följd av minsprängning eller torpedering, antingen direkt genom explosionen eller ock genom drunkning.

Bland detaljsiffrorna i tab. 7 framstår för övrigt det ovanligt stora antalet personer, som förolyckats genom järnvägståg. Härtill bidrog bl. a. den stora järnvägsolyckan vid Getå, vilken, såvitt kunnat utrönas, krävde 41 människoliv.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Självmord.

I avseende å denna dödsorsak är såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 6 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödssätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1918 uppgick till 580, därav 377 å landsbygden och 203 i städerna. På varje hundratusental av medelfolk-mängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1908—1917	26·07	6·09	15·86	24	År 1913	29·83	6·48	17·90	23
År 1908	25·60	6·08	15·62	25	› 1914	26·31	5·91	15·89	23
› 1909	28·54	5·60	16·82	21	› 1915	24·77	6·39	15·38	27
› 1910	29·28	6·87	17·82	25	› 1916	20·88	5·84	13·20	29
› 1911	29·16	6·49	17·57	23	› 1917	15·69	4·85	10·16	31
› 1912	30·63	6·41	18·25	22	› 1918	15·18	5·00	9·99	34

Å landsbygden var relativa talet på 100 000 inv. 9·09, i städerna 12·22.

Den nedgång i självmordsfrekvensen, som ägt rum sedan 1913, fortsatte alltså även under 1918, om också endast i ringa mån och endast beträffande mankötet. Till och med det absoluta antalet självmord var det lägsta som förekommit något år efter 1889, eller om korrigering av de äldre årens tal göres beträffande kvinnor döda av fosforförgiftning, något år efter 1891. Såsom av tab. A synes, gjorde sig minskningen framför allt märkbar hos män.

Tab. A. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1908—1917 och år 1918.*

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1908—1917			På 100 000 inv. år 1918			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1908— 1917	1918
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 ›	0·31	0·18	0·24	1·69	0·35	1·03	58	21
15—20 ›	6·35	3·18	4·79	6·09	3·70	4·92	50	61
20—25 ›	21·48	6·12	13·76	16·52	5·71	11·15	28	35
25—30 ›	28·17	5·40	16·68	14·48	6·76	10·55	19	47
30—35 ›	36·21	6·22	21·17	15·74	4·33	9·88	17	28
35—45 ›	41·96	8·60	24·65	19·52	6·51	12·82	20	33
45—55 ›	55·24	11·48	31·90	31·86	13·24	22·05	21	42
55—65 ›	62·38	13·82	35·92	29·34	3·17	15·20	21	11
65—75 ›	63·48	14·06	36·04	40·12	11·77	24·55	22	29
75 och över	66·94	13·75	36·42	56·09	10·03	29·52	21	18
I allt ³⁾	26·07	6·09	15·86	15·18	5·00	9·99	23	33

¹⁾ Räknat efter absoluta antalet självmördare av vardera könet.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vardera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

³⁾ Räknat efter den *relativa* frekvensen för vardera könet (fölgande koll. i denna tabell).

inom den yngre medelåldern. En viss tillbakagång av självmordsfrekvensen hos män kunde samtidigt iakttagas jämväl i flera andra länder.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 52'1 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 48'6 procent och av hela antalet fall 51'2 procent. Mer än hälften av självmorden bland kvinnorna timade sålunda under vinterhalvåret, ett förhållande som väl inträffat någon gång förut men är ganska sällsynt.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Såsom redan blivit omnämnt, återfinnes grupperingen av dödsorsaker efter månader numera i tab. 1.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Genom den stora roll, influensan som dödsorsak spelade under år 1918, blir dödligheten i dess helhet rätt olika under skilda månader detta år. Enstaka dödsfall i influensa förekommo, såsom även andra år brukat vara fallet, under var och en av det första halvårets månader; i juli började en stegring, som sedan fortgick i ökad takt till dess kulmen nåddes under oktober och november månader; december visade en minskning, men som bekant fortfor farsoten ännu under de första månaderna av år 1919 att skörda talrika offer. I oktober 1918 voro ända till 57 % och i november nära 55 % av samtliga dödsfall att tillskriva influensan.

Närmast efter infektionssjukdomarna framtråda ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter på eftersommaren och hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Akut mag- och tarminflammation är tvärtom värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 5). Att ingå på några närmare frekvensberäkningar för enstaka kalenderår har icke ansetts lämpligt. Emellertid faller redan vid en granskning av nyssnämnda tabell i ögonen det stora antal under oktober och november avlidna personer, som tillhörde ungdomsåldrarna eller den yngre medelåldern: uppenbarligen en följd av influensans framfart.

E) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Medan, såsom i inledningen påpekats, uppställningen av tabellen över dödsfallens fördelning efter ålder och dödsorsak blivit betydligt förändrad, har

man bibehållit fördelningen av åldrarna i 13 grupper ävensom för det första levnadsåret åtskillnaden mellan barn födda inom och utom äktenskap.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten och detta är jämväl för influensan.

Dödstalen i dessa båda sjukdomar, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Ålder	Influensa			Lungsot		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0—5 år	376.06	393.22	384.46	26.91	23.70	25.34
5—10 »	161.59	183.89	172.51	17.44	23.33	20.32
10—15 »	136.93	212.40	173.95	25.01	64.95	44.61
15—20 »	509.57	526.97	518.13	147.28	198.36	172.41
20—30 »	1 127.29	867.79	996.87	263.66	259.57	270.48
30—40 »	846.82	667.02	754.77	220.67	233.62	227.83
40—50 »	386.95	321.67	353.14	172.47	171.09	171.76
50—60 »	231.31	235.46	233.63	166.99	146.36	155.94
60—70 »	240.38	285.24	264.78	176.62	131.97	152.33
70 år och öfver	281.33	307.87	296.36	93.03	82.14	86.86

Siffrorna för influensan visa tydligt, hurusom farsoten visserligen icke skönat någon ålder, men dess framfart dock varit avgjort svårast just inom de arbetskraftigaste åldrarna. Vad lungsoten beträffar, är den förut berörda förbättringen, gentemot föregående år, tämligen genomgående för kvinnkønet, men hos mankønet visar sig i medelåldern (20—60 år) en rätt märkbar försämring, en företeelse som för övrigt kunde iakttagas även i vissa andra länder.

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i mag- och tarminflammation (akut eller kronisk) 5.08 bland de i äktenskap födda men 9.30 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 24.63 %, utom äktenskap 38.84%; ifråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 8.65 och 17.43 %. Av ärvd syfilis förekommo absolut taget färre dödsfall bland äkta än bland oäkta barn, trots de förras flerdubbelt större numerär; de relativa talen äro resp. 0.13 och 2.02 %.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, liksom i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. öfver 15 år). De yrkesuppgifter, som i dödbokstidragen förekomma angående kvinnor, äro fortfarande så pass fåtaliga och, även där de förekomma, ofta så svävande och obestämda, att en bearbetning av dem skulle bli så gott som värdelös. Icke heller synas uppgifterna tillräckligt noggranna för att en uppdelning av de avlidna barnen efter föräldrarnas yrken med fördel skulle kunna göras.

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av

siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Härvid möter den svårigheten, att sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år har man på sin höjd att tillgå approximativa beräkningar. Vanskligheterna vid dylika beräkningar äro emellertid så stora, att det är rådligast att inskränka sig till endast de stora huvudgrupperna av yrken, i fråga om vilka talen äro tillräckligt omfattande för att de oundgängliga felen härigenom kunna mista en god del av sin betydelse. De huvudgrupper, som statistiska centralbyrån sökt att till sin ungefärliga numerär fastställa, även för andra år än folkräkningsåren, äro följande: I. Jordbruk med binärningar, fiske, skogsbruk; II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst samt litterära och konstnärliga yrken. De båda övriga, mera obestämda huvudgrupper, som plägat upptagas i centralbyråns tabeller över yrkesfördelning, nämligen V. Husligt arbete och arbetare av ej spec. slag,¹⁾ och VI. Utan närmare angivet yrke, bliva vid dylika beräkningar approximativt fördelade å de fyra förstnämnda huvudgrupperna. Huru dessa grupper antagas årligen tillväxa eller förminska, finnes angivet i berättelsen om befolkningsrörelsen 1914. Med tillämpning av där givna regler kan man beräkna i runda tal medelfolk-mängden av män över 15 år för 1918 som följer:

	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	887 000	20 000	857 000
Industri	388 000	294 000	682 000
Handel och samfärdsel	130 000	174 000	304 000
Allmän tjänst m. m.	50 000	63 000	113 000
Summa	1 405 000	551 000	1 956 000

Antalet år 1918 avlidna män i åldern från 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	20 174	703	20 877
Industri	7 525	6 311	13 836
Handel och samfärdsel	2 384	3 444	5 828
Allmän tjänst m. m.	1 135	1 253	2 388
Summa	31 218	11 711	42 929

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	24.1	35.2	24.4
Industri	19.4	21.5	20.3
Handel och samfärdsel	18.8	19.8	19.1
Allmän tjänst m. m.	22.2	19.9	21.1
I allt	22.2	21.3	21.9

¹⁾ Vid folkräkningen 1920 hava arbetare av ej spec. slag blivit förda till gruppen VI. Utan närmare angivet yrke.

Det höga dödstalet för jordbruksgruppen i städerna har efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i denna lilla grupp ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare, vilka i regeln äro äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle dock vara ganska vanskligt, och i varje händelse skulle beräkningar häröver kräva mera tid och utrymme än vad som med hänsyn till föreliggande berättelses försening kan offras däråt. Beträffande den högre dödlighet, som utmärker jordbrukarna i förhållande till andra grupper å landsbygden, kan erinras om vad som redan blivit framhållet, nämligen att man å landet var mera hjälplös än i städerna gentemot en sådan farsot som influensan, och torde detta förhållande hava i högre grad gällt de egentliga jordbruksbygderna än industri- och handelsorter å landsbygden.

Utöver vad de nyss anförda dödstalen giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »ökänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »ökänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 4'39 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 3'23 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen, blir procenttalet ej mycket avvikande, nämligen 3'22 % — för torparna särskilt så pass högt som 4'06 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 2'00 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 2'11 % och inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 1'02 %. Däremot stiger det åter inom femte huvudgruppen, till 3'55 %, samt inom den sjätte, till 4'40 procent. Särskilt för inhysesshjon uppgår procenttalet till 5'66, för födorådstagare och andra f. d. jordbrukare till 4'90 och för understödstagare till 4'70. Dessa siffror antyda, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Stockholm den 29 oktober 1923.

Underdånigst
LUDVIG WIDELL.

E. AROSENIUS.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3—5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	437	934	333	676	494	348	931	934
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	881	3 898	1 064	5 230	424	854	1 305	3 898
	<i>III. Havandeskaps- och förlösningsjukdomar</i>	—	—	180	25	—	99	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	83	12	—	54	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlösningsjukdomar	—	—	97	13	—	45	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	12 271	2 970	11 349	3 300	6 284	5 741	18 555	2 970
12	Varfeber	198	41	132	25	126	83	324	41
13	Ros	65	14	58	20	42	42	107	14
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
15	Mässling	6	3	4	3	4	3	10	3
16	Scharlakansfeber	97	6	97	6	45	33	142	6
17	Difteri och strypsjuka	523	110	576	116	230	230	753	110
18	Kikhosta	128	84	143	111	81	87	209	84
19	Influensa	8 330	2 104	7 386	2 307	3 811	3 441	12 141	2 104
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	1	—	1	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	126	16	89	14	118	62	244	16
23	Rödsot	9	2	7	1	4	2	13	2
24	Asiatisk kolera	2	—	—	—	2	2	4	—
26	Akut barnförlamning	14	4	10	5	2	2	16	4
27	Epidemisk hjärnfeber	23	3	22	2	15	5	38	3
28	Stelkramp	31	6	5	3	8	3	39	6
29	Taberkulos	2 695	570	2 809	684	1 739	1 712	4 434	570
	därav: lungdot	2 200	432	2 373	542	1 447	1 435	3 647	432
	hjärttuberkulos	230	27	206	26	174	151	404	27
	annan tuberkulos	227	36	190	39	110	119	337	36
	ej definierad	38	75	40	77	8	7	46	75
30	Spetälska	3	—	—	—	—	—	3	—
33	Syfilis, ärvd	5	1	1	—	27	20	32	1
	förvärvad	5	1	5	—	24	11	29	1
36	Frossa	—	—	—	1	—	—	—	—
*	Andra parasitära sjukdomar	11	5	5	2	5	2	16	5
39—43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	74	21	79	29	48	74	122	21
	<i>VI. Kroniska förgiftningsjukdomar</i>	2	1	—	—	9	1	11	1
44	Kronisk alkoholejukdom	2	1	—	—	9	—	11	1
45	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	—	—	—	—	—	1	—	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	164	58	161	51	84	113	248	58
47	Sockersjuka	151	57	131	49	80	90	231	57
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	13	1	30	2	4	23	17	1

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1918.

riket		Summa avlidna	Dödsmanad (Hela riket)											
Bevis- lig	Sanno- lik		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
681	676	3 222	289	263	266	234	231	229	228	202	235	323	341	371
1 918	5 230	12 351	1 437	964	1 142	986	939	759	701	596	834	1 136	1 317	1 540
279	25	304	27	19	23	26	27	21	29	26	30	23	29	24
137	12	149	17	11	11	8	13	10	12	13	16	13	16	9
142	13	155	10	8	12	18	14	11	17	13	14	10	13	15
17 090	3 300	41 915	1 181	1 108	1 194	1 207	1 300	1 157	1 085	1 704	3 713	11 290	10 525	6 451
215	25	605	55	58	56	51	43	56	50	43	52	54	46	41
100	20	241	21	30	24	18	17	16	17	18	15	26	14	25
1		1							1					
7	3	23	5	4	2				3				2	7
130	6	284	19	14	17	20	39	23	15	12	22	41	32	30
806	116	1 785	133	75	97	88	79	84	85	119	176	282	280	287
230	111	634	27	29	27	49	68	37	53	47	47	93	78	79
10 827	2 307	27 379	18	22	21	17	10	8	52	623	2 542	9 845	9 155	5 066
		1					1							
151	14	425	21	20	37	34	42	39	25	27	68	44	27	41
9	1	25	2	2	1	3			6	5	1	1	4	
2		6							4	1		1		
12	5	37	2	3	2	4	5	1	3	5	5		3	4
27	2	70	9	8	10	10	7	11	7	3	3		2	
8	3	56	2	2	5	3	9	6	5	4	7	6	2	5
4 521	684	10 209	357	330	385	300	268	242	285	266	886	865	858	
3 808	542	8 429	691	676	706	717	789	686	582	661	644	753	777	748
357	26	314	80	72	90	93	87	90	78	53	48	51	25	47
309	39	721	63	65	70	70	65	72	62	54	53	56	44	47
47	77	245	23	17	20	20	27	19	20	17	21	26	19	16
		3					1		1				1	
21		54	3	5	4	4	4	6	10	5	3	3	6	1
16		46	5	3	3	3	4	2	4	5	3	5	4	5
	1	1				1								
7	2	30	2	3	3	2	3	1	2	2	3	3	4	2
153	29	325	27	31	34	30	32	27	26	27	18	20	26	27
1		13	1	1	2	1	1	1		3	1		2	
		12	1	1	2	1	1			3	1		2	
1		1						1						
274	51	631	64	49	66	51	56	36	47	44	48	59	54	57
221	49	558	58	46	60	43	47	31	45	38	42	52	48	48
53	2	73	6	3	6	8	9	5	2	6	6	7	6	9

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	820	892	989	1 024	586	790	1 406	892
52	Hjärnblödning	591	758	789	875	427	650	1 018	758
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	32	5	20	5	26	15	58	5
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	197	129	180	144	133	125	330	129
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	61	6	44	10	118	64	176	6
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	1 982	1 075	1 860	1 118	1 517	1 803	3 499	1 075
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 248	767	1 369	868	987	1 291	2 235	767
60, 61, 65	Annan » ¹⁾	56	6	60	2	50	54	106	6
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	678	302	431	248	480	458	1 158	302
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	2 311	1 474	2 050	1 481	1 609	1 587	3 920	1 474
67	Akut lufttrörsinflammation	178	201	195	147	200	186	378	201
68	Kronisk »	100	49	122	75	69	84	169	49
69	Akut lunginflammation	1 620	908	1 416	942	1 020	924	2 640	908
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierad	406	166	312	163	318	373	724	166
		7	150	5	154	2	—	9	150
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	1 025	342	314	341	630	580	1 655	342
72	Akut mag- och tarminflammation	285	176	210	165	208	203	493	176
73	Kronisk »	67	17	43	18	39	27	106	17
74	Mag- och tarmsår	155	40	170	57	89	102	244	40
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	237	48	170	33	127	131	364	48
77	Blindtarmsinflammation	191	14	123	11	65	34	256	14
78	Kronisk leverinflammation	28	20	22	14	37	12	65	20
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	62	27	76	43	65	71	127	27
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	742	236	472	194	436	339	1 178	236
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	466	177	395	180	284	247	750	177
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	41	4	—	40	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	276	61	36	10	152	52	428	61
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	137	265	127	251	71	68	208	265
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	3	14	9	3	3	6	6	14
	<i>XVII. Svulster</i>	1 636	612	1 643	691	895	1 219	2 531	612
95	Kräfta	1 462	567	1 504	633	763	1 092	2 225	567
96	Sarkom	84	2	45	1	57	49	141	2

1) Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar. är delad på »Annat hjärt-

2) Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa avlidna	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
1 779	1 024	5 101	558	388	459	417	417	418	366	369	386	413	414	498
1 439	875	4 090	459	321	367	388	334	324	274	293	300	332	334	414
35	5	106	12	9	11	8	4	13	9	8	7	8	9	5
305	144	908	87	58	81	71	79	79	83	68	79	73	71	79
108	10	300	33	22	20	27	31	19	25	21	26	30	26	21
3 663	1 118	9 355	998	696	790	750	760	689	692	656	683	800	864	977
2 660	868	6 590	684	473	540	511	519	463	487	476	484	569	619	705
114	2	238	17	16	25	32	18	22	20	21	17	11	18	12
889	248	2 597	297	208	225	207	223	204	185	159	182	220	227	260
3 617	1 451	10 492	1 036	710	943	860	820	707	498	495	687	1 337	1 187	1 232
381	147	1 107	105	77	93	101	72	71	53	34	60	127	155	159
206	75	499	68	42	45	51	42	30	26	20	22	42	50	61
2 340	942	6 890	672	446	630	551	558	455	290	327	452	931	759	759
685	163	1 738	162	124	152	130	127	132	108	104	111	204	180	204
5	154	318	29	21	23	27	21	19	21	10	22	33	43	49
1 394	341	3 732	338	289	291	296	328	299	336	356	351	286	288	274
413	165	1 247	116	99	98	84	93	101	135	147	125	87	80	82
70	18	211	19	14	15	15	26	13	13	21	20	20	19	16
272	57	618	67	38	36	53	55	43	42	52	57	58	62	50
301	33	746	56	54	63	53	82	63	72	58	73	51	65	56
157	11	488	37	23	45	44	33	27	32	40	48	35	31	43
34	14	133	10	19	14	11	10	12	9	13	11	11	8	5
147	43	344	33	42	20	36	29	40	33	25	17	24	23	22
811	194	2 421	210	196	207	226	201	215	210	182	188	211	178	197
642	180	1 749	152	138	158	160	148	139	141	131	145	151	138	148
81	4	85	5	7	6	6	10	11	10	7	4	7	7	5
88	10	587	53	51	43	60	43	65	59	44	39	53	33	44
195	251	919	76	85	95	92	79	71	63	59	56	94	84	65
15	3	38	7	1	1	3	6	3	2	4	3	—	3	5
2 862	691	6 696	584	505	561	537	601	505	585	592	523	569	561	593
2 596	633	6 021	522	448	502	484	546	458	505	539	470	516	499	532
94	1	238	25	19	18	21	18	15	23	18	22	15	20	24

sjukdom, och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar».
delad & resp. organs sjukdomar.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
97	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade)	90	43	94	57	75	78	165	43
	<i>XVIII. Våldsam död</i>	1 695	—	408	—	876	276	2 571	—
	Drunkning	582	—	85	—	300	42	882	—
	Genom åkdons stjälpning och över- körning	62	—	12	—	22	11	84	—
	därav automobil	2	—	—	—	5	—	7	—
	Genom järnvägståg	90	—	25	—	42	19	132	—
98—101	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	647	—	177	—	358	142	1 005	—
	Själv mord	234	—	93	—	148	55	432	—
	Barnamord	11	—	7	—	1	5	12	—
	Andra mord och dråp	19	—	7	—	5	2	24	—
	Summa kända dödsorsaker	24 241	12 800	21 580	14 424	14 081	13 942	38 322	12 800
	<i>Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker</i>	1 624	—	1 733	—	116	50	1 740	—
	Summa dödsfall	38 665	—	37 737	—	14 197	13 992	52 862	—

riket		Summa avlidna	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
172	57	487	37	38	41	32	37	32	37	35	31	38	42	37
682	—	3 253	227	216	238	241	282	293	334	314	246	320	278	264
127	—	1 009	62	77	59	53	82	114	153	120	72	63	95	59
23	—	107	1	10	8	12	6	11	11	8	7	18	8	7
—	—	7	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
44	—	176	15	11	6	8	12	8	6	10	15	57	12	16
319	—	1 324	110	79	120	114	117	104	113	124	96	116	103	128
148	—	580	34	36	41	50	56	54	44	45	48	64	57	51
12	—	24	—	1	3	4	4	1	4	2	2	1	—	2
9	—	38	5	2	1	—	5	1	3	5	6	1	3	1
35 522	14 424	101 068	7 008	5 543	6 332	5 984	6 111	5 457	5 207	5 650	8 007	16 911	16 177	12 596
1 783	—	3 523	335	250	287	252	274	236	243	180	227	367	423	449
51 729	—	104 591	7 428	5 793	6 619	6 236	6 385	5 693	5 450	5 830	8 234	17 278	16 600	13 045

Tab. 2. Dödsorsaker,

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län		Upsala län	Södermanlands län		Östergötlands län		Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
			Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	183	112 27	59 10	60 32	120 53	80 32	67 5	89 25	27 4	89 4	27 4	89 19	
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	225	332 18	250 28	311 50	625 97	493 29	469 5	691 33	186 8	402 48			
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings sjukdomar</i>	39	10 4	7 2	5 3	10 8	9 2	8 —	7 3	1 —	6 2			
10	Barnsängsfeber	29	6 3	3 2	1 1	3 4	5 —	4 —	3 —	— —	3 1			
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings sjukdomar	10	4 1	4 —	4 2	7 4	4 2	4 —	4 3	1 —	3 1			
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	2 807	333 229	641 199	743 358	1 267 622	893 342	896 70	1 077 229	269 77	835 277			
12	Varfeber	70	22 3	14 5	16 9	19 7	19 2	11 2	13 3	5 —	12 4			
13	Ros	23	13 1	3 1	6 1	3 5	8 6	6 4	10 6	5 —	4 1			
14	Smittkoppor	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	Mässling	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—			
16	Scharlakansfeber	27	21 4	9 2	10 3	10 3	10 4	5 5	3 1	— 3	—			
17	Difteri och strypsjuka	68	56 18	22 3	35 24	80 21	21 10	27 10	34 16	9 6	45 12			
18	Kikhosta	39	19 5	17 5	21 7	24 3	34 11	8 —	12 —	6 —	8 —			
19	Influensa	1 513	882 147	416 118	478 194	873 404	569 187	617 45	740 136	183 56	587 169			
20	Fläcktyfus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
21, 22	Nervfeber och paratyfus	18	12 1	3 1	2 1	21 3	4 4	2 —	6 —	— —	2 1			
23	Rödsot	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—			
24	Asiatisk kolera	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
26	Akut barnförlamning	—	1	—	—	2	—	2	—	1	2			
27	Epidemisk hjärnfeber	1	5 2	3 2	1 2	3 —	4 —	5 1	3 1	— —	1 —			
28	Stelkramp	—	3 1	1 —	2 —	— —	5 2	1 —	1 —	— —	— 1			
29	Tuberkulos	1 011	294 52	152 57	172 114	226 164	217 115	212 14	283 65	66 12	175 77			
	därav: lungсот	879	250 44	128 47	142 92	186 149	175 97	180 11	241 58	53 9	158 65			
	hjärttuberkulos	70	25 3	8 7	13 18	14 9	10 10	13 2	19 6	6 8	6 7			
	annan tuberkulos	57	14 5	14 3	7 7	13 6	7 1	11 1	11 1	14 3	5 5			
	ej definierad	5	5	2	2	13	11	8	9	4	6			

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k e r (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms län		Upsala län	Skarnerlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
		län	stad	län	län	län	län	län	län	län	län
30	Spetälska	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis: Ärvid syfilis	{Lb	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		{St	13	2	1	1	—	—	—	—	1
	Förvärvad syfilis	{Lb	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	14	—	2	6	—	—	—	—	3
36	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Andra parasitära sjukdomar	{Lb	—	—	1	1	1	—	2	—	1
		{St	3	—	1	1	—	—	—	—	—
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	7	14	5	7	5	8	6	1
		{St	37	1	5	3	9	4	2	2	2
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	3	—	—	—	—	—	1	—	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	2	—	—	—	—	—	1	—	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	—	25	7	16	26	19	16	31	6
		{St	42	—	3	6	13	6	2	10	3
47	Socketjsuka	{Lb	—	22	6	15	25	16	14	28	6
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	40	—	2	5	11	5	2	9	2
		{St	2	3	1	1	1	3	2	3	2
		{Lb	—	—	1	1	2	1	—	1	1
		{St	2	—	1	1	2	—	—	—	—
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	152	81	127	177	195	143	197	56	103
		{St	296	19	30	47	132	53	5	48	8
52	Hjärnblödning	{Lb	125	63	103	141	157	118	162	48	87
53	Hjärnblöd och akut varig hjärnhinneinflammation	{Lb	225	16	26	39	107	38	4	40	7
		{St	6	2	2	3	2	3	1	1	2
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	13	1	—	1	4	—	—	—	—
		{St	21	16	22	33	36	22	34	7	14
		{Lb	58	2	4	7	21	15	8	1	11
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	{Lb	6	3	3	6	1	3	2	7	2
		{St	70	3	3	11	12	1	1	6	2
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	305	145	228	285	215	191	320	57	148
		{St	931	53	84	85	218	81	23	99	32
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb	201	91	135	206	139	138	217	39	109
		{St	689	38	67	153	60	8	58	22	55
60, 61, 65	Annan	{Lb	13	5	3	11	6	5	7	—	1
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	35	2	—	2	12	4	1	—	2
		{St	91	49	90	68	70	48	96	18	38
		{Lb	207	13	17	16	53	17	15	40	10
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	365	226	248	399	302	240	356	48	308
		{St	850	83	98	88	177	118	8	79	20
67	Akut luftrörsinflammation	{Lb	46	19	14	27	32	28	40	5	32
		{St	84	4	15	11	24	6	8	5	13
		{Lb	9	12	10	13	7	18	2	2	20
68	Kronisk	{St	31	3	10	3	4	5	8	—	7

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

Kristianstads län	Malmbhus län	Hallands län	Gästeborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
			1							2					3	30
			2												7	33
			10		1	3	2	1		1	3				47	
			2				1					1			11	
															35	
															1	36
															23	*
			3		1	1	1		2		2			2	7	
									1							
			5	8	9	8	16	7	13	18	15	7	9	6	203	39—43
			2	3	2		2	1	2	4	6		1	2	122	
			1						2						3	
															10	
															3	44
															9	
															1	45
18	22	16	16	27	24	24	22	16	21	25	15	12	13	6	434	
2	20	2	32	2	3	10	6	6	6	7	4		2	2	197	
16	31	15	14	24	23	18	20	14	17	24	14	12	11	4	388	47
2	25	2	25	2	3	9	6	5	3	6	4		2		170	
2	1	1	2	3	1	6	2	2	4	1	1		2	2	46	46, 48—51
	5		7		1	1		1	3	1					27	
170	192	90	167	207	211	259	157	117	179	210	207	86	115	127	3 725	
20	165	33	148	39	44	45	37	32	11	57	39	10	8	15	1876	
146	153	69	127	163	173	215	128	94	146	174	179	64	91	87	3 013	52
18	124	26	110	32	34	33	31	28	9	47	31	8	7	11	1 077	
	3	4	5	2	2	4	1	3	3	4	1	2	2	3	62	53
	8	8	8	1	1	3								1	41	
24	36	18	36	39	36	40	28	20	30	32	27	20	22	37	650	54—57
2	33	6	28	7	9	9	6	4	2	10	8	2	1	3	258	
5	12	6	11	5	9	4	3	5	5	5	7	1	3	6	121	58, 59
	22	3	27	5			1		2	6	1	1			179	
267	418	163	319	324	292	446	223	203	368	327	282	133	185	189	6 035	
33	415	68	453	114	81	93	78	78	41	84	71	17	11	20	3 320	
194	278	112	210	236	186	287	164	136	280	264	224	102	145	159	4 232	62
20	271	46	278	81	42	57	37	53	22	63	56	12	8	15	2 276	
	10		8	4	2	5	5	3	9	7	2	5	5	3	124	60, 61, 65
	7	1	22	1		3	7		1		3	1			104	
68	130	53	101	84	104	154	54	64	79	56	56	26	35	27	1 659	63—65
13	137	21	153	32	19	33	32	28	18	21	12	4	3	5	988	
486	561	209	398	411	385	292	206	226	387	352	323	141	226	221	7 316	
34	399	78	438	125	104	59	48	83	38	87	63	10	9	31	3 176	
54	44	24	38	33	22	36	28	22	46	36	40	7	28	20	721	67
8	67	4	55	16	19	7	5	10	1	6	8	3	4	2	388	
27	39	6	26	33	23	10	15	9	20	12	8	2	—	—	346	68
4	21	5	10	10	10	4	2	3	1	6	4	1	1	1	153	

Nomenklatur-nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Göteborgs	Blekinge
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
69	Akutt lunginflammation		227	158	100	287	207	164	229	51	186
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	43	45	51	105	73	5	50	12	55
		{Lb	77	24	24	53	33	17	35	5	40
		{St	204	15	25	44	32	2	13	3	12
	Ej definierad	{Lb	6	13	10	19	23	13	29	5	30
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Matmältningsorganens sjukdomar		{Lb	120	52	95	107	78	74	114	27	48
72	Akutt mag- och tarminflammation	{St	309	29	29	84	38	12	34	10	28
		{Lb	36	10	32	28	16	3	7	8	22
73	Kronisk » » »	{St	77	8	8	30	16	3	9	4	11
		{Lb	9	4	4	3	2	—	9	2	2
74	Mag- och tarmsår	{St	14	—	8	2	5	—	6	2	2
		{Lb	16	14	13	20	11	8	16	3	7
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{St	55	1	4	12	5	1	7	2	5
		{Lb	25	12	19	24	20	16	21	4	8
77	Blindtarmsinflammation	{St	82	6	5	9	25	6	3	5	1
		{Lb	20	6	9	15	10	18	16	4	1
78	Kronisk leverinflammation	{St	26	8	3	—	5	5	2	4	1
		{Lb	7	3	2	2	2	5	4	1	3
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{St	13	2	—	5	1	1	2	2	—
		{Lb	7	3	12	12	6	9	9	5	5
	XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar	{St	42	2	1	4	9	1	2	3	2
		{Lb	76	48	63	71	55	47	85	14	49
81, 82	Akutt och kronisk njursjukdom	{St	194	14	24	29	49	27	4	5	22
		{Lb	57	38	45	58	39	34	65	10	40
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{St	126	7	14	22	33	19	1	4	20
		{Lb	1	1	1	2	1	1	1	—	1
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{St	9	—	1	1	5	—	1	1	1
		{Lb	18	9	17	11	15	12	16	4	8
89—92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{St	59	7	9	6	11	8	2	5	1
		{Lb	27	31	17	37	34	31	40	8	23
93, 94	XVI. Hudsjukdomar	{St	15	2	4	9	7	5	1	2	5
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	XVII. Svulster	{St	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	256	122	176	230	196	160	231	48	109
96	Kräfta	{St	36	52	62	158	81	13	56	11	52
		{Lb	231	116	170	198	167	153	216	41	105
97	Sarkom	{St	521	32	46	54	137	43	47	10	45
		{Lb	9	2	3	9	5	2	2	2	—
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{St	31	2	2	6	7	4	3	—	6
		{Lb	16	4	3	23	24	5	13	5	4
98—101	XVIII. Våldsam död	{St	50	1	4	2	11	4	6	1	1
		{Lb	137	42	75	90	57	69	111	26	65
	Drunkning	{St	339	27	25	35	55	28	3	38	9
		{Lb	39	13	17	33	16	12	49	5	28
	Genom åkdonns stjälpning och överköraing	{St	82	8	4	15	15	7	1	14	2
		{Lb	7	—	2	1	4	1	3	1	1
	därav automobil	{St	14	—	1	1	1	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Genom järnvägståg	{St	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	8	2	7	8	3	7	4	—	2
		{St	19	—	2	4	9	—	2	1	

	Kristianstads län.	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertorrens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
	334	373	138	251	282	246	172	124	155	254	233	212	100	162	171	4 886	69
	14	208	53	279	80	60	37	24	56	33	66	39	6	4	16	1 944	
	56	88	31	69	47	60	65	31	29	59	65	54	30	32	23	1 047	66, 70, 71
	8	103	14	92	19	15	11	17	14	1	9	12	—	2	2	691	
	15	17	10	14	16	34	9	8	11	8	6	9	2	1	7	316	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	142	175	53	136	129	128	141	96	74	144	108	179	46	123	133	2 522	
	14	188	20	135	45	25	25	24	36	13	38	22	8	11	13	1 210	
	47	69	17	38	34	16	45	22	19	40	81	8	2	7	82	836	72
	8	84	6	50	20	9	10	4	12	4	7	8	2	4	6	411	
	14	17	6	6	7	4	8	3	3	5	2	8	1	12	4	145	73
	—	11	3	4	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	66	
	25	30	10	30	36	37	26	20	13	24	17	23	2	12	9	422	74
	2	19	5	29	5	2	3	3	3	6	6	4	1	1	1	191	
	35	29	9	32	23	24	27	10	18	30	19	24	11	17	18	488	75, 76
	—	31	3	26	8	4	8	2	2	2	9	2	1	3	4	258	
	9	13	7	10	17	31	19	8	9	17	17	32	12	26	13	339	77
	5	15	—	4	3	5	2	1	5	1	5	1	1	1	—	99	
	1	4	1	2	6	5	3	7	2	3	5	4	2	1	2	84	78
	7	12	4	18	6	11	13	1	10	15	7	7	5	8	5	49	
	2	24	2	11	4	5	2	2	5	3	4	3	1	—	1	208	79, 80
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	
	81	73	40	101	95	75	113	76	58	103	87	89	47	56	44	1 646	
	8	67	11	118	31	23	19	14	20	2	31	19	4	12	12	775	
	6	49	31	77	67	49	79	57	36	73	66	70	37	40	34	1 218	81, 82
	1	43	9	96	20	15	10	8	13	2	17	14	3	2	10	531	
	—	2	1	2	—	—	2	2	2	—	1	3	1	4	6	45	87, 88
	—	6	—	3	2	3	1	1	—	—	—	—	—	1	1	40	
	13	22	8	22	24	26	32	17	20	28	20	16	9	12	4	383	83-86, 88
	2	18	2	19	9	5	8	5	7	—	11	4	1	3	1	204	
	30	21	14	37	38	45	61	45	28	27	49	47	30	32	28	730	89-92
	1	19	2	13	15	6	7	5	5	3	3	6	—	3	2	139	
	3	1	2	1	1	6	—	2	—	2	—	2	1	1	1	29	93, 94
	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	9	
	230	233	117	232	236	233	295	210	131	267	238	258	83	174	117	4 582	
	33	242	48	259	74	42	82	45	58	25	59	43	5	10	23	2 114	
	212	208	104	202	224	216	276	177	124	238	222	239	69	155	103	4 166	95
	28	203	45	228	69	38	54	39	52	21	54	41	5	10	20	1 855	
	5	8	9	5	6	2	5	12	1	13	5	7	6	11	3	132	96
	3	10	3	11	1	1	6	1	1	3	3	1	—	—	1	106	
	13	17	4	25	6	15	14	21	6	16	11	12	8	8	11	254	97
	2	29	—	20	4	3	2	5	3	1	2	1	—	—	1	153	
	112	148	48	156	85	83	101	68	44	124	116	140	61	56	87	2 101	
	11	157	14	182	30	17	10	19	20	9	40	34	10	10	7	1 152	
	25	33	14	87	15	15	33	13	10	35	46	61	18	21	26	667	
	4	31	3	73	14	5	2	8	4	1	14	14	1	7	3	342	
	—	7	2	4	4	8	3	7	2	4	2	3	2	1	1	74	
	—	1	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	98-101
	8	13	4	2	8	3	4	4	—	5	6	5	5	2	5	115	
	—	5	2	4	1	—	3	1	—	—	2	2	—	—	—	61	

Nomenklaturnummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Götlands län	Blekinge län						
												Lb	St	Lb	St	Lb	St
98-101	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	{Lb	46	16	22	27	24	31	37	14	25						
		{St	153	10	14	11	21	10	1	17	5	9					
	Själv mord	{Lb	35	11	27	20	9	16	16	6	4						
		{St	65	9	3	6	9	5	1	2	1	2					
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb	2	—	—	—	1	1	2	—	5						
		{St	6	—	1	—	—	—	—	—	—						
Summa kända dödsorsaker		{Lb	3 263	1 728	2 175	3 462	2 634	2 423	3 394	776	2 203						
		{St	6 944	526	590	847	1 691	813	155	685	186	691					
Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker		{Lb	75	79	28	160	101	194	119	24	110						
		{St	38	3	2	6	4	—	1	2	4						
Summa dödsfall		{Lb	3 338	1 807	2 203	3 622	2 735	2 617	3 513	800	2 313						
		{St	6 982	529	592	853	1 695	817	155	686	188	695					
Summa för landsbygd och städer			6 982	3 867	2 399	3 056	5 317	3 552	2 772	4 199	988	3 008					

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	
		A.	Uä.												
3-5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	{Lb	1 124	216	18	5	6	1	1	—	—	—	—	—	
		{St	343	144	4	2	1	—	—	—	—	—	—		
6	II. Ålderdomssjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	114		
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21		
	III. Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	Barnsängsfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	{Lb	494	75	398	274	446	836	635	1 529	4 836	2 631	1 197	743	633
		{St	155	56	158	106	182	280	170	448	2 011	1 508	570	335	221
12	Varfeber	{Lb	28	4	2	1	5	2	18	19	23	23	18	30	32
		{St	27	5	6	2	2	9	4	13	12	9	8	8	18
13	Ros	{Lb	10	4	2	1	—	—	—	1	2	4	9	9	17
		{St	7	1	1	—	—	—	—	5	4	4	4	5	6
14	Smittkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	{Lb	—	—	3	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—
		{St	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Scharlakansfeber	{Lb	5	1	6	13	21	38	10	4	4	1	—	—	—
		{St	2	—	4	7	9	15	5	1	1	—	—	—	—

Nomenklatur-nummer		Hela riket		Norrbottens län		Västernorrlands län		Jämtlands län		Västmanlands län		Gästriklands län		Kopparbergs län		Västmanlands län		Örebro län		Värmlands län		Skaraborgs län		Älvsborgs län		Götteborgs och Bohus län		Hallands län		Malmöhus län		Kristianstads län	
824		500		45		28		24		49		48		55		21		30		40		41		29		43		17		53		59	
377		377		4		3		9		11		21		5		10		5		1		8		12		4		81		6			
293		293		1		2		9		19		13		24		10		11		20		15		24		10		38		15			
44		44		6		1		3		4		3		3		3		3		1		—		2		1		4		4			
73 045		73 045		2 943		2 918		2 330		4 593		3 887		4 420		2 152		2 764		4 049		3 402		3 930		3 719		1 841		3 655		3 655	
28 023		28 023		243		189		252		624		901		277		705		555		787		616		1 060		4 054		8 779		3 664		3 664	
3 357		3 357		301		225		161		357		97		172		61		61		179		164		233		55		162		127		127	
76 402		76 402		3 244		3 143		2 491		4 950		3 984		4 592		2 213		2 825		4 228		3 566		4 163		3 831		4 546		3 782		3 782	
28 189		28 189		245		150		258		632		904		280		708		555		788		627		1 063		4 081		8 796		3 667		3 667	
104 591		104 591		3 489		3 293		2 749		5 592		4 888		4 872		3 380		3 380		4 966		4 193		5 226		7 912		2 489		8 342		4 149	

dödsorsaker, kön och ålder, år 1918.

		K v i n n k ö n												Nomenklatur-nummer			
70 år och öfver	Summa	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	70 år och öfver	Summa	
		A.	Uä.														
—	1 371	702	174	30	6	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1 009	3—5
—	494	244	101	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348	6
4 664	4 770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	165	6 124	6 204	—
401	424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	833	854	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	76	89	29	—	—	—	205	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	48	8	8	—	—	—	90	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	32	50	3	—	—	—	95	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	23	23	—	—	—	—	54	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	44	39	21	—	—	—	110	7—9, 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	17	3	—	—	—	45	—
454	15 241	409	46	424	286	492	861	883	1 625	3 765	2 526	1 170	882	732	548	14 640	—
129	6 284	159	46	133	100	158	291	196	531	1 764	1 192	472	276	225	198	5 741	—
27	230	14	1	2	2	5	17	8	17	27	10	8	18	11	20	157	12
8	126	17	6	3	1	1	2	2	12	7	8	6	6	11	5	83	—
20	79	14	3	3	3	—	1	2	3	7	3	3	14	10	10	78	13
9	42	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	5	16	42	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	9	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	15
—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	103	4	—	12	11	24	30	12	5	5	—	—	—	—	—	103	16
—	45	—	—	3	3	12	10	3	1	1	—	—	—	—	—	33	—

Nomen- klatur- nummer	Lb	Dödsorsak landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
			0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
			Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	Å.	
17	Difteri och stryptsjuka	{Lb	20	3	29	57	115	228	123	36	18	4	—	—	—
		{St	4	3	21	20	58	88	31	5	4	—	—	—	—
18	Kikhosta	{Lb	118	10	47	17	13	7	—	—	—	—	—	—	—
		{St	36	8	18	12	4	3	—	—	—	—	—	—	—
19	Influensa	{Lb	257	41	259	143	228	408	336	151	3735	2052	777	409	337
		{St	31	7	56	29	39	83	69	271	1475	1089	347	152	89
20	Fläcktyfus	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb	—	—	—	—	—	11	11	18	36	28	22	9	7
		{St	—	—	1	1	2	—	10	14	44	25	11	8	1
23	Rödsot	{Lb	2	—	—	—	—	1	—	—	3	3	1	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	{Lb	1	—	—	1	2	5	2	1	4	—	2	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	—	—	1	4	—	5	11	—	2	1	1
		{St	2	—	1	—	1	2	2	2	2	—	2	1	1
28	Stelkramp	{Lb	9	1	—	—	1	5	5	5	1	3	2	2	2
		{St	5	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
29	Tuberkulos	{Lb	37	8	48	38	57	118	130	348	994	509	360	278	237
		{St	37	11	44	32	47	62	46	151	461	373	189	150	102
	därav lungdot	{Lb	7	3	8	9	12	36	54	285	863	460	325	259	218
		{St	4	6	10	8	11	17	20	126	438	359	176	146	95
	hjärntuberkulos	{Lb	20	4	28	22	32	54	38	17	23	12	5	1	1
		{St	25	8	31	16	27	33	14	18	7	1	2	—	2
	annan tuber- kulos	{Lb	4	—	7	7	10	16	27	38	70	29	22	15	12
		{St	8	2	3	8	8	11	12	10	15	11	11	4	4
	ej definierad	{Lb	6	1	5	—	3	12	11	8	38	8	8	3	6
		{St	—	—	—	—	1	1	—	2	1	2	—	1	1
30	Spetälska	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	{Lb	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	3	21	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	förrärvad	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	7	3
36	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Andra parasitära sjukdomar	{Lb	4	—	1	—	3	—	—	1	3	1	2	1	—
		{St	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	{Lb	—	—	2	1	5	6	6	1	6	12	12	21	17
		{St	—	—	—	—	3	3	5	1	7	9	4	8	6
	VI. <i>Kroniska förgiftningsjukdomar</i>	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
45	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. <i>Ämnesomsättningsm. fl. sjukdomar</i>	{Lb	1	1	1	1	3	10	12	22	20	19	29	25	40
		{St	—	—	2	—	5	3	2	3	11	13	11	9	14
47	Sockettsjuka	{Lb	—	—	—	1	3	10	12	21	18	17	26	23	40
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings-m. fl. sjukdomar	{Lb	1	1	1	—	—	—	—	1	2	2	3	2	—
		{St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
		Ä.	U.	2 år	3 år	5 år	10 år	15 år	20 år	30 år	40 år	50 år	60 år		
	VIII. <i>Nervsystemets och synnesorganens sjukdomar</i>	(Lb)	19	4	9	8	11	28	18	37	58	41	73	153	360
		(St)	7	4	5	6	3	7	4	11	24	28	38	89	186
52	Hjärnblödning	(Lb)	1	—	—	—	—	—	—	1	8	8	30	125	313
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation.	(St)	—	—	1	—	—	1	—	—	8	9	20	65	116
	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar.	(Lb)	3	—	1	—	2	—	3	4	10	—	6	5	2
54—57		(St)	2	2	2	1	—	1	1	2	3	4	6	2	—
		(Lb)	15	4	8	8	9	28	15	32	40	33	37	23	45
		(St)	5	2	2	5	3	5	3	9	13	15	12	22	20
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	(Lb)	—	—	—	—	—	1	2	1	5	6	20	17	8
		(St)	1	—	—	1	—	—	—	2	8	21	34	21	15
	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	(Lb)	1	—	2	4	14	30	24	42	115	87	113	277	679
		(St)	1	—	—	2	5	9	15	18	89	47	64	172	350
62	Kronisk hjärtsjukdom.	(Lb)	—	—	—	4	12	22	19	39	98	77	104	245	499
		(St)	—	—	—	1	3	6	11	15	34	41	57	137	254
60, 61, 65	Annan	(Lb)	1	—	2	—	2	8	5	3	13	9	2	4	7
		(St)	1	—	—	1	2	3	4	3	3	4	4	10	7
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	7	28	173
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	25	89
	XI. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>	(Lb)	344	75	164	70	84	106	58	96	341	206	221	370	607
		(St)	162	75	78	24	21	19	21	37	178	151	99	189	234
67	Akut lufttrörsinflammation.	(Lb)	145	37	61	17	20	17	7	2	3	2	2	7	15
		(St)	82	36	24	8	4	1	2	1	—	—	3	5	10
68	Kronisk lufttrörsinflammation.	(Lb)	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	38
		(St)	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	8	14
69	Akut lunginflammation	(Lb)	161	29	85	39	49	75	43	80	304	179	183	270	384
		(St)	45	17	27	7	12	12	14	29	152	129	78	123	161
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	(Lb)	37	7	18	14	15	14	8	13	32	22	33	64	123
		(St)	34	22	23	9	5	6	5	7	20	21	17	33	48
	Ej definierad.	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	15	47
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	(Lb)	231	45	43	14	16	30	50	39	97	87	111	154	202
		(St)	83	52	18	2	17	9	9	11	37	47	54	98	98
72	Akut mag- och tarminflammation.	(Lb)	202	40	34	9	8	12	10	4	22	20	25	19	23
		(St)	75	40	13	2	9	3	2	1	7	5	7	15	13
73	Kronisk mag- och tarminflammation.	(Lb)	13	2	3	1	—	1	1	1	2	4	5	9	19
		(St)	5	7	3	—	1	—	1	1	—	5	1	6	4
74	Mag- och tarmsår	(Lb)	—	—	—	—	—	1	1	2	12	19	21	58	55
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	2	3	11	14	36	17
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	(Lb)	3	—	2	1	1	3	2	7	12	14	19	30	65
		(St)	—	1	1	—	—	—	4	3	4	7	15	30	32
77	Blindtarmsinflammation	(Lb)	1	—	1	1	3	9	23	23	41	23	28	19	17
		(St)	—	—	1	—	4	3	2	4	14	12	9	5	9
78	Kronisk leverinflammation	(Lb)	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	7	10	10
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	13	10
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	(Lb)	12	3	4	2	4	4	5	2	6	5	6	9	13
		(St)	3	4	—	—	3	3	—	—	8	5	3	14	10

70 år och över	Summa	K v i n n k ö n														70 år och över	Summa	Nomenklatur-nummer
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	Summa			
		Ä.	Uä.															
893	1 712	19	2	12	8	14	24	24	26	37	48	84	200	435	1 080	2 013		
224	586	9	5	5	1	3	7	7	7	22	20	36	77	178	415	790		
863	1 349	2	—	1	2	—	—	4	1	6	14	51	151	381	1 051	1 664	52	
207	427	—	—	1	—	—	—	—	—	6	5	24	67	154	393	650		
1	37	3	—	1	1	—	1	3	2	2	3	2	4	1	2	25	53	
—	26	2	1	2	—	—	2	—	—	3	2	2	1	—	—	15		
29	326	14	2	10	5	14	23	17	23	29	31	31	45	53	27	324	54-57	
17	183	7	4	2	1	3	5	7	7	13	13	10	9	22	22	125		
7	67	—	—	—	—	1	2	—	2	6	4	12	7	14	6	54	58, 59	
12	115	—	—	—	—	—	—	—	1	5	11	16	11	10	10	61		
1 669	3 057	—	—	—	5	11	24	38	64	107	146	174	323	674	1 412	2 978		
795	1 517	—	—	1	6	6	11	18	24	68	74	88	168	298	1 049	1 868		
896	2 015	—	—	—	4	10	19	33	55	89	125	155	300	563	884	2 237	62	
428	987	—	—	—	5	5	10	15	22	59	60	76	144	242	658	1 291		
6	62	—	—	—	1	1	5	4	9	9	8	8	4	5	8	62	60, 61, 65	
8	50	—	—	—	—	1	1	3	1	6	6	6	7	10	13	54		
767	980	—	—	—	—	—	1	—	1	13	11	11	19	106	520	679	63-65	
359	480	—	—	1	—	—	—	—	1	9	8	6	15	46	378	458		
1 043	3 785	266	71	159	76	80	89	65	92	218	177	157	314	621	1 146	3 531		
348	1 609	107	64	66	36	24	32	18	42	118	87	76	96	232	569	1 567		
44	379	98	30	55	15	15	9	6	2	6	8	4	15	29	50	342	67	
24	200	41	32	18	10	2	5	3	—	3	—	3	1	10	58	186		
93	149	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	4	13	61	197	68	
42	69	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	15	59	84		
647	2 528	133	29	84	53	53	64	51	73	106	149	134	228	380	731	2 358	69	
214	1 020	27	16	30	19	9	21	12	36	99	78	58	68	159	292	924		
172	572	34	12	20	8	11	15	8	15	14	17	12	41	102	166	473	66, 70, 71	
68	818	39	15	17	7	13	6	3	6	16	9	13	21	48	160	378		
87	157	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	17	49	84	159		
248	1 367	165	40	40	9	13	34	35	41	61	60	93	151	202	211	1 155		
97	680	69	36	16	6	7	10	11	15	32	35	35	64	102	152	560		
33	461	147	35	35	7	7	12	8	7	15	13	19	16	22	22	373	72	
16	208	62	23	14	3	4	6	7	5	11	14	10	5	11	38	208		
23	84	11	3	3	2	—	—	—	—	1	2	3	6	14	16	61	73	
5	39	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8	27		
26	195	—	—	—	—	—	1	—	3	13	20	40	59	61	30	227	74	
16	89	—	—	—	—	—	1	—	5	6	12	12	23	31	18	102		
126	285	2	—	1	—	1	1	—	2	8	9	16	31	50	82	203	75, 76	
40	127	1	—	1	—	—	—	—	1	5	2	9	11	32	69	181		
12	205	1	—	—	—	2	19	24	25	21	12	7	5	12	6	134	77	
2	65	—	—	—	—	1	3	3	6	7	4	1	4	3	2	84		
14	48	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	10	8	36	78	
6	87	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	4	6	12		
14	80	4	2	1	—	2	1	3	1	2	2	8	23	33	37	119	79, 80	
13	66	5	1	—	2	2	—	1	3	4	3	—	18	13	19	71		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
		A.	Uä.												
81, 82	XIII. XIV. <i>Urin- och könsorganens sjukdomar</i> . . .	{Lb	2	1	1	5	11	26	17	23	54	61	73	110	198
	{St	8	4	1	2	—	9	5	5	22	37	40	91	90	
87, 88	Akut och kronisk njur-sjukdom	{Lb	2	1	1	5	11	25	17	22	48	58	65	97	141
	{St	5	2	1	2	—	7	5	5	22	32	37	69	56	
88-86, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	8	13	
	{St	3	2	—	—	2	—	—	—	—	5	3	22	34	
89—92	XV. <i>Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar</i>	{Lb	116	15	68	12	12	21	25	16	11	10	5	18	41
	{St	16	12	9	6	—	3	3	5	5	1	3	2	3	
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	7	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1
	{St	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
95	XVII. <i>Svulster</i>	{Lb	2	—	3	3	6	8	6	9	21	66	175	423	701
	{St	2	—	—	3	1	4	7	6	19	37	87	206	283	
96	Kräfta	{Lb	—	—	—	—	1	—	2	7	43	138	379	666	
	{St	—	—	—	—	1	1	1	1	5	19	69	184	261	
96	Sarkom	{Lb	1	—	2	1	3	5	2	3	5	8	14	15	
	{St	—	—	—	1	1	1	4	3	7	6	8	9	10	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{Lb	1	—	1	2	3	2	4	4	9	15	23	29	
	{St	2	—	2	—	—	2	2	2	7	12	10	13	12	
98—101	XVIII. <i>Våldsamt död</i>	{Lb	16	17	27	32	46	115	128	148	334	213	140	148	160
	{St	7	2	15	13	25	47	23	73	227	171	103	62	57	
98—101	Drunkning	{Lb	2	—	14	17	28	77	74	71	144	60	25	24	25
	{St	—	—	—	4	14	30	12	33	94	65	22	14	7	
98—101	Genom åkdonns stjälpning och överkörning	{Lb	—	—	—	1	—	5	4	5	9	6	6	10	
	{St	—	—	—	1	1	—	2	1	1	8	2	3	1	
98—101	därav automobil	{Lb	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98—101	Genom järnvägståg	{Lb	—	—	—	3	4	4	6	25	15	11	4	10	
	{St	—	—	1	—	1	2	—	4	19	6	2	2	2	
98—101	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	{Lb	14	6	13	14	15	28	42	58	109	93	53	57	
	{St	7	1	14	8	9	13	8	24	84	56	51	27	33	
98—101	Själv mord	{Lb	—	—	—	—	—	—	4	6	43	34	42	58	
	{St	—	—	—	—	—	—	1	11	29	35	26	16	14	
98—101	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb	—	11	—	—	—	1	—	2	4	3	3	1	
	{St	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	
98—101	Summa kända dödsor-saker	{Lb	2 357	449	736	430	660	1 218	982	2 023	5 808	3 440	2 171	2 464	3 761
	{St	787	349	283	167	241	373	264	620	2 588	2 071	1 109	1 268	1 528	
98—101	Okända eller otill-räckligt definierade dödsorsaker	{Lb	314	67	68	41	54	33	38	19	72	48	43	79	214
	{St	9	8	—	1	1	2	2	1	4	18	25	20	12	8
98—101	Summa dödsfall	{Lb	2 671	516	804	471	714	1 251	1 020	2 042	5 970	3 488	2 214	2 543	3 975
	{St	796	357	283	168	242	375	265	624	2 601	2 096	1 129	1 290	1 536	
98—101	Summa för landsbygd och städer	{Lb	3 467	873	1 087	639	956	1 626	1 285	2 666	8 571	5 584	3 343	3 823	5 511
	{St	1 087	480	586	330	488	625	735	349	1 376	2 497	1 840	1 517	1 995	

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n														70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	Summa			
		Ä.	Ua.															
398	080	1	—	3	1	12	18	29	21	47	68	90	115	135	126	666		
122	496	4	3	—	2	4	9	5	12	39	36	32	54	59	81	389		
150	643	1	—	3	—	10	18	27	20	40	58	75	100	115	108	575	81, 82	
41	284	2	1	—	1	4	9	5	10	31	23	25	37	47	52	247		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	14	7	6	5	45	87, 88	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	5	8	6	5	40		
248	337	—	—	—	1	2	—	2	1	1	1	1	8	13	13	46	83-86, 88	
81	152	2	2	—	1	—	—	—	2	3	3	1	9	6	24	52		
32	402	72	14	51	13	10	14	15	2	12	11	11	36	54	63	378	89-92	
3	71	7	7	11	2	3	5	2	—	3	3	5	9	6	5	68		
4	17	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	12	93, 94	
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6		
825	2248	2	—	1	—	3	4	6	6	24	90	234	487	699	778	2334		
240	895	—	—	1	—	3	4	1	—	18	52	134	265	325	418	1219		
793	2029	—	—	—	—	1	—	1	2	10	66	200	448	666	743	2137	95	
222	763	—	—	—	—	—	—	—	—	7	39	114	242	301	389	1082		
15	86	—	—	—	—	1	—	3	3	2	3	6	11	7	10	46	96	
7	57	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	7	10	10	10	49		
17	133	2	—	1	—	1	4	2	1	12	21	28	28	26	25	151	97	
11	75	—	—	—	—	3	3	1	—	5	9	13	13	14	17	78		
171	1695	9	11	22	16	28	33	15	25	40	25	26	29	31	96	406		
51	876	5	7	11	10	17	11	3	8	35	24	25	30	23	67	276		
21	522	2	—	2	8	9	15	9	8	14	1	5	—	3	9	85		
5	300	—	—	3	4	3	5	—	3	5	8	3	6	1	1	42		
8	62	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11		
4	22	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	4	2	12		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	90	—	—	2	—	2	—	2	2	3	3	2	6	1	2	25	98-101	
3	42	—	—	1	—	—	—	1	—	4	2	3	2	3	3	19		
78	647	6	4	15	8	16	17	4	6	9	7	5	5	12	63	177		
23	358	5	2	7	6	13	5	1	1	10	4	6	10	15	58	142		
55	284	—	—	—	—	—	—	—	7	13	14	14	15	11	19	93		
16	148	—	—	—	—	—	—	1	3	16	9	13	10	2	1	55		
1	30	1	7	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	14		
—	6	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7		
10 452	37 041	1 740	359	742	426	677	1 122	1 142	1 941	4 425	3 270	2 119	2 597	3 813	11 628	36 004		
2 488	14 081	606	259	247	158	227	390	265	653	2 178	1 594	953	1 076	1 521	3 820	13 942		
534	1 624	252	56	64	37	37	52	32	36	45	51	68	121	277	605	1 733		
7	116	7	2	1	—	2	4	—	—	4	4	—	6	5	11	50		
10 086	38 665	1 902	415	806	463	714	1 174	1 174	1 977	4 473	3 321	2 187	2 718	4 090	12 233	37 737		
2 445	14 197	613	261	248	158	229	394	265	653	2 177	1 598	967	1 062	1 526	3 581	13 902		
18 431	52 862	2 605	676	1 054	621	948	1 568	1 489	2 630	6 650	4 919	3 144	3 900	5 616	16 064	51 729		

Tab. 4. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e	Åldersår						D ö d s-							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderomsjukdomar	Unghälsosjukdomar	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Årnesonstöttnings- m. A. sjukdomar
1 Godsägare	{Lb —	2	1	5	4	15	2	1	—	6	1	—	—	2
	{St 3	7	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Hemmansägare	{Lb 531	1 184	653	535	710	2 585	499	550	97	1 999	18	—	—	54
	{St 3	7	4	6	7	37	4	3	—	18	—	—	—	—
3 Arrendatorer och brukare	{Lb 47	81	98	84	80	206	28	39	9	213	3	—	—	3
	{St 1	—	—	1	—	5	1	—	—	1	—	—	—	—
4 Jordtorpare	{Lb 72	108	101	96	147	657	194	84	8	298	4	—	—	2
	{St 1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Statare	{Lb 21	62	80	50	48	74	11	29	2	150	2	—	—	4
	{St 1	2	1	5	3	2	1	—	—	3	—	—	—	—
6 Övriga jordbruksarbetare	{Lb 406	1 135	338	174	171	772	213	311	42	1 344	2	—	—	16
	{St 4	24	8	6	7	22	3	11	1	27	—	—	—	—
7 Lägenhetsinnehavare, back- stugusittare o. d.	{Lb 6	21	38	56	85	689	237	43	2	114	—	—	—	6
	{St 1	—	1	—	5	38	3	3	—	3	—	—	—	—
8 Nomadlappar	{Lb —	12	5	3	3	21	1	6	1	14	—	—	—	—
	{St 1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
9 Andra inom jordbruk o. d.	{Lb 15	72	55	33	41	90	8	22	1	125	2	—	—	5
	{St 5	31	14	7	7	37	—	7	1	39	—	—	—	—
10 Fiske	{Lb 29	98	48	21	27	104	28	27	3	138	1	—	—	1
	{St 2	10	6	3	2	19	2	1	1	18	1	—	—	—
11 Jägmästare	{Lb —	—	3	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
	{St 1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
12 Övriga inom skogsbruk	{Lb 48	302	124	46	32	98	14	79	13	366	2	—	—	4
	{St 1	4	2	2	1	1	—	—	—	4	—	—	—	—
13 Kvarnrörelse	{Lb 3	11	24	10	11	34	3	15	2	30	—	—	—	1
	{St 2	—	5	2	3	7	—	—	—	6	—	—	—	—
14 Bageri	{Lb 4	14	13	5	5	14	2	4	2	25	—	—	—	—
	{St 1	25	18	6	7	9	1	11	—	28	1	—	—	1
15 Slakteri	{Lb 2	16	17	9	9	13	5	4	—	30	—	—	—	—
	{St 4	19	19	5	6	11	—	11	1	23	—	—	—	—
16 Bryggeri	{Lb —	1	3	1	4	2	—	5	—	2	—	—	—	—
	{St 1	10	11	6	9	16	1	4	1	15	—	—	—	—
17 Tobaksindustri	{Lb —	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	{St 3	2	4	2	2	4	—	—	—	7	—	—	—	—
18 Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning	{Lb —	3	1	2	2	2	—	1	—	7	—	—	—	—
	{St 1	4	1	4	5	3	—	4	—	7	—	—	—	—
19 Spånads- o. vävnadsindustri	{Lb 1	13	6	2	7	14	1	7	2	13	—	—	—	1
	{St 5	6	4	4	4	6	—	5	—	7	—	—	—	—
20 Skrädderi	{Lb 6	27	39	20	26	175	56	32	—	63	1	—	—	1
	{St 7	31	28	26	16	68	7	39	—	53	—	—	—	2
21 Garveri	{Lb 1	5	4	5	1	7	—	5	—	11	1	—	—	—
	{St 2	3	3	1	2	15	—	9	—	7	—	—	—	—
22 Skomakeri	{Lb 12	44	44	29	62	248	54	40	4	80	4	—	—	4
	{St 18	20	99	99	95	87	8	47	2	56	—	—	—	1
23 Gummivaruindustri	{Lb —	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	{St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 Övrig beklädnadsindustri	{Lb 4	8	14	8	5	35	4	9	1	21	—	—	—	—
	{St 5	30	26	8	21	29	3	23	1	38	—	—	—	—

Y r k e	Åldersår	D o d a s						Ålderssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodslående org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. H. sjukdomar
		15—	20—	30—	40—	50—	60								
		—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver								
25 Sågverks- och brädgårds- rörelse	{Lb St	42 2	169 23	107 5	50 15	38 8	123 24	18	59 11	4 1	249 38	2	—	—	3
26 Kolare	{Lb St	3 —	5 —	6 —	6 —	7 —	22 —	1	2 —	1 —	15 —	—	—	—	1
27 Snickeri, svarveri, tunn- binderi	{Lb St	16 15	98 65	96 67	54 48	72 73	263 158	53 13	57 66	7 5	177 106	1 1	—	—	3 3
28 Trämasse- och papperstill- verknig	{Lb St	15 —	36 3	33 —	22 1	13 3	22 6	2 —	13 —	3 —	77 5	—	—	—	—
29 Bokbinderi	{Lb St	— 1	1 10	1 10	1 2	1 5	3 10	1 —	— 8	— —	2 13	—	—	—	1
30 Övrig trävaru- och pappers- industri	{Lb St	— 1	6 4	3 2	3 1	3 5	14 6	2 1	3 3	— —	9 5	—	—	—	—
31 Byggmästare	{Lb St	— —	2 —	5 8	— 3	7 4	21 18	3 1	1 2	— —	6 11	—	—	—	—
32 Murare och hantlangare	{Lb St	2 2	20 21	34 36	12 9	17 14	53 62	15 7	10 16	1 —	46 55	—	1	—	—
33 Målare	{Lb St	2 6	40 48	31 62	9 24	14 30	52 40	20 3	18 35	4 —	52 85	—	—	—	1
34 Skorstensfejare	{Lb St	— —	1 2	1 3	1 1	— —	— —	— —	— 3	— —	3 3	—	—	—	—
35 Övr. inom byggnadsverk- samhet, belysning, vat- tenledning m. m.	{Lb St	4 15	53 111	39 115	24 48	25 84	46 180	6 14	21 76	2 3	72 182	—	—	—	1 3
36 Gruvbrytning	{Lb St	23 2	125 3	97 5	51 2	39 2	55 3	2 —	27 1	2 —	222 9	1	—	—	2
37 Bruksrörelse	{Lb St	16 2	88 8	66 8	46 3	34 7	63 11	2 —	25 4	1 —	166 16	2	—	—	1
38 Stenhuggeri	{Lb St	10 1	83 12	60 13	51 12	22 10	72 33	9 2	41 16	1 1	123 28	—	1	—	1 2
39 Porslinsstillverknig	{Lb St	— —	1 3	— 3	2 2	3 3	1 3	— —	1 2	— —	1 8	—	1	—	—
40 Glasstillverknig	{Lb St	8 —	17 2	12 1	6 2	7 1	11 1	1 —	11 —	2 —	22 2	—	—	—	1
41 Övrig mineralindustri	{Lb St	3 1	39 9	27 9	13 6	13 6	25 4	6 —	5 5	— —	61 17	—	—	—	1
42 Tändstickstillverknig	{Lb St	— 3	1 11	— 6	1 3	1 3	— 5	— 1	1 6	— 1	1 11	—	—	—	—
43 Övrig kemisk-teknisk in- dustri	{Lb St	1 —	8 6	3 5	3 1	2 2	3 4	1 —	2 1	1 —	7 8	—	—	—	1
44 Järn- och stålvarufabrika- tion	{Lb St	20 12	79 69	46 34	28 19	22 13	36 51	2 6	26 31	2 3	130 65	—	1	—	1 2
45 Mek. verkst., gjuterier o. d.	{Lb St	23 50	130 240	86 143	35 71	27 47	32 99	6 3	43 95	4 7	180 324	—	—	—	2 2
46 Guldmedsvarutillverknig	{Lb St	1 1	— 7	1 5	— 2	— 3	1 2	— —	1 2	— 1	1 6	—	—	—	—
47 Urmakeri	{Lb St	— —	2 6	6 2	4 3	3 2	13 7	1 —	1 4	— —	8 6	—	—	—	1
48 Övrig metallindustri	{Lb St	21 22	88 89	50 95	26 43	34 40	146 94	27 6	33 47	2 5	129 154	2 4	—	—	4 3
49 Tryckeriindustri	{Lb St	3 12	6 37	3 36	3 11	— 8	2 15	— —	4 36	— —	6 49	— 1	—	—	—

Y r k e		Åldersår						D ö d s-								
		15—	20—	30—	40—	50—	60	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesomsättning- m. fl. sjukdomar	
		—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver									
50	Övrig grafisk o. d. industri	{Lb	—	4	3	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	4	5	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—
51	Fabrikörer, disponenter o. d. inom industrien ¹⁾	{Lb	—	3	8	5	6	15	—	2	1	—	—	—	—	1
		{St	1	5	14	8	20	28	6	—	—	—	—	—	—	—
52	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb	2	21	23	7	17	15	1	8	—	—	—	—	—	1
		{St	—	51	43	24	25	32	1	16	1	—	—	—	—	1
53	Kontorspersonal inom industrien ¹⁾	{Lb	4	7	4	4	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Maskinister och eldare	{Lb	5	28	47	16	8	16	3	14	3	—	—	—	—	—
		{St	9	42	49	20	22	32	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna	{Lb	18	61	35	17	10	20	7	22	4	—	—	—	—	—
		{St	10	40	34	11	5	26	2	21	1	—	—	—	—	—
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>																
56	Närings- o. njutn.-medeltillverkning	{Lb	9	46	58	27	32	65	10	30	4	—	—	—	—	—
		{St	7	63	56	27	32	50	2	30	2	—	—	—	—	—
57	Bearbetning av spånadsämnen m. m.	{Lb	24	98	107	64	101	479	115	93	7	—	—	—	—	—
		{St	27	90	102	78	78	204	18	108	4	—	—	—	—	—
58	Trävaru- o. pappersindustri	{Lb	76	315	246	136	134	447	77	134	15	—	—	—	—	—
		{St	19	105	98	67	94	204	14	88	6	—	—	—	—	—
59	Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	{Lb	8	116	110	46	63	173	44	50	7	—	—	—	—	—
		{St	23	182	224	85	132	300	25	132	3	—	—	—	—	—
60	Gruvbrytning	{Lb	23	125	97	51	39	55	2	27	2	—	—	—	—	—
		{St	2	3	5	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—
61	Mineral- o. kemisk-teknisk industri	{Lb	38	237	168	122	79	175	19	86	5	—	—	—	—	—
		{St	7	51	45	29	32	61	3	34	3	—	—	—	—	—
62	Metall- och maskinindustri o. d.	{Lb	65	299	189	93	86	228	36	104	8	—	—	—	—	—
		{St	85	411	279	138	105	233	10	179	16	—	—	—	—	—
63	Grafisk o. d. industri	{Lb	3	10	6	4	—	3	1	6	2	—	—	—	—	—
		{St	12	41	41	11	10	16	—	39	—	—	—	—	—	—
64	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb	29	120	117	49	43	77	11	50	8	—	—	—	—	—
		{St	20	138	141	63	73	118	8	65	2	—	—	—	—	—
65	Handlande	{Lb	1	45	60	55	40	114	4	17	1	—	—	—	—	—
		{St	1	61	109	72	90	167	5	43	1	—	—	—	—	—
66	Handelsbokhållare, handelsresande, bodbiträden o. d.	{Lb	22	107	56	16	13	18	3	35	2	—	—	—	—	—
		{St	70	291	152	50	47	52	—	100	6	—	—	—	—	—
67	Tjänstemän, högre, vid post, telegraf, järn- och spårväg	{Lb	1	6	7	4	1	6	—	2	1	—	—	—	—	—
		{St	—	11	11	2	3	5	—	4	1	—	—	—	—	—
68	Tjänstemän, lägre, vid post och telegraf	{Lb	1	6	3	3	3	4	1	2	—	—	—	—	—	—
		{St	4	6	11	6	3	3	2	5	1	—	—	—	—	—
69	Tjänstemän, lägre, vid järn- och spårväg	{Lb	11	105	80	27	27	29	—	29	5	—	—	—	—	—
		{St	8	94	64	29	27	26	—	24	1	—	—	—	—	—
70	Hyrverks- och åkeriägare, kuskar och chaufförer	{Lb	4	37	29	27	26	33	2	16	2	—	—	—	—	—
		{St	3	54	52	29	25	30	3	26	1	—	—	—	—	—
71	Sjökapten, sjömän m. fl.	{Lb	56	256	97	36	32	43	1	44	6	—	—	—	—	—
		{St	54	212	109	48	33	45	4	39	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

Y r k e		Åldersår						D ö d s									
		15—	20—	30—	40—	50—	60	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Annensättning- m. fl. sjukdomar		
		—20	—30	—40	—50	—60	o. över										
72	Stuveriarbetare	Lb	—	9	9	3	9	6	—	1	1	—	—	—	—	—	1
73	Övriga inom handel och samfärdsel	Lb	3	23	33	29	20	35	1	18	1	16	—	—	—	—	—
		St	2	6	5	4	2	9	—	2	—	53	—	—	—	—	—
		Lb	8	36	28	10	12	18	—	16	1	53	1	—	—	—	—
74	Civila tjänstemän	Lb	—	7	10	—	4	8	—	—	—	11	—	—	—	—	—
		St	—	23	24	17	25	20	—	2	—	34	1	—	—	—	2
75	Officerare	Lb	—	7	4	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—
		St	1	20	13	8	4	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—
76	Underofficerare o. manskap	Lb	8	41	9	8	5	2	—	8	1	37	—	—	—	—	—
77	Betjänte inom förvaltning	Lb	38	116	36	10	15	7	—	31	2	131	—	—	—	—	1
	m. m.	St	—	10	7	5	3	4	—	2	1	14	—	—	—	—	—
78	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	Lb	—	28	46	20	21	19	—	12	—	66	1	—	—	—	1
		St	1	5	7	7	9	78	15	2	—	14	1	—	—	—	5
		Lb	—	1	4	2	2	8	1	1	—	4	—	—	—	—	—
79	Folkskollärare	Lb	—	20	16	7	11	6	—	5	—	31	2	—	—	—	1
		St	—	7	5	3	1	3	—	—	—	13	—	—	—	—	1
80	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	Lb	—	7	10	6	4	11	2	5	1	13	—	—	—	—	1
		St	1	42	39	16	23	43	2	24	3	60	1	—	—	—	1
81	Sjukvård, fattigvård och socialt arbete	Lb	—	9	11	8	14	4	—	2	1	23	—	—	—	—	1
		St	—	16	18	17	18	17	—	5	1	34	—	—	—	—	1
82	Arbetare av obestämt slag	Lb	90	401	187	88	99	520	158	150	111	527	1	—	—	—	3
		St	32	166	142	110	122	300	24	120	9	252	1	—	—	—	2
83	Tjänare	Lb	4	9	1	—	1	3	—	1	1	8	—	—	—	—	—
		St	2	6	7	2	2	4	—	4	—	9	1	—	—	—	1
84	Vårdshusidkare	Lb	—	2	4	2	1	5	1	1	—	5	—	—	—	—	—
		St	—	7	7	2	9	6	—	2	—	5	—	—	—	—	1
85	Uppassare	Lb	—	4	1	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—
		St	1	13	18	5	3	1	—	11	—	17	—	—	—	—	1
86	Övriga inom husligt arbete o. d.	Lb	3	12	7	6	8	33	6	7	1	18	—	—	—	—	—
		St	17	40	36	17	32	56	6	19	5	70	—	—	—	—	2
87	Inhysshjon och andra utan angivet yrke	Lb	344	250	82	50	49	462	206	125	20	430	—	—	—	—	3
		St	110	66	30	17	14	44	3	52	9	91	—	—	—	—	3
88	Födorådstagare och andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk med binäringar	Lb	3	29	44	49	114	4070	1802	106	10	178	7	—	—	—	19
		St	—	—	6	10	18	222	43	8	—	16	—	—	—	—	4
89	F. d. yrkesutövare inom industri och bergbruk	Lb	10	34	26	37	24	762	309	48	3	70	—	—	—	—	3
		St	6	7	16	19	34	553	110	36	—	34	1	—	—	—	5
90	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel	Lb	2	11	18	20	28	401	108	23	1	29	—	—	—	—	7
		St	—	9	15	21	22	375	39	20	1	29	3	1	—	—	—
91	F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	Lb	2	26	12	13	25	622	221	25	4	52	5	—	—	—	5
		St	2	24	11	10	20	315	40	17	3	37	—	—	—	—	3
92	F. d. yrkesutövare inom husligt arbete o. d. samt f. d. arbetare av ej spec. slag	Lb	1	3	2	2	4	77	43	6	1	5	—	—	—	—	—
		St	—	3	2	4	9	76	23	7	—	6	—	—	—	—	1
93	Kapitalister och husägare	Lb	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	3	2	6	58	6	1	—	7	—	—	—	—	2
94	Understödsstagare	Lb	8	26	40	36	57	599	339	53	7	52	1	—	—	—	2
		St	8	15	18	12	26	112	23	10	1	27	—	—	—	—	—
95	Övriga utan närmare angivet yrke	Lb	18	37	2	—	3	15	8	13	—	30	—	—	—	—	—
		St	37	47	3	1	2	2	—	13	3	53	—	—	—	—	1

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a s								
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Ålderssjukdomar	Långtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	
	—20	—30	—40	—50	—60 o. öfver										
<i>Sammanfattning:</i>															
96 Jordbruk med binärningar	{Lb 1 175	{ 3 077	{ 1 544	{ 1 103	{ 1 349	{ 5 312	{ 1 235	{ 1 191	{ 178	{ 4 769	{ 35	—	—	—	{ 97
	{St 16	{ 80	{ 37	{ 31	{ 36	{ 169	{ 14	{ 26	{ 3	{ 114	—	—	—	—	{ 2
97 Industri och bergsbruk	{Lb 275	{ 1 366	{ 1 098	{ 592	{ 577	{ 1 702	{ 315	{ 580	{ 58	{ 2 261	{ 17	{ 1	—	—	{ 36
	{St 202	{ 1 084	{ 991	{ 498	{ 558	{ 1 189	{ 75	{ 676	{ 36	{ 1 678	{ 19	{ 2	—	—	{ 24
98 Handel och samfärdsel	{Lb 98	{ 577	{ 346	{ 175	{ 153	{ 262	{ 11	{ 148	{ 18	{ 671	{ 5	{ 1	—	—	{ 10
	{St 151	{ 788	{ 569	{ 275	{ 260	{ 381	{ 15	{ 275	{ 13	{ 971	{ 10	{ 5	—	—	{ 16
99 Allmän tjänst och fria yrken	{Lb 9	{ 106	{ 74	{ 41	{ 50	{ 114	{ 17	{ 25	{ 4	{ 146	{ 3	—	—	—	{ 8
	{St 40	{ 253	{ 185	{ 93	{ 108	{ 118	{ 3	{ 75	{ 6	{ 346	{ 3	—	—	—	{ 6
100 Husligt arbete o. d. samt arbetare av ej spec. slag	{Lb 97	{ 428	{ 200	{ 96	{ 110	{ 561	{ 165	{ 160	{ 13	{ 561	{ 1	{ 1	—	—	{ 3
	{St 52	{ 225	{ 210	{ 136	{ 168	{ 367	{ 30	{ 156	{ 14	{ 353	{ 2	—	—	—	{ 7
101 F. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb 388	{ 416	{ 226	{ 207	{ 304	{ 7 010	{ 3 036	{ 399	{ 55	{ 846	{ 14	—	—	—	{ 39
	{St 163	{ 171	{ 104	{ 96	{ 150	{ 1 757	{ 287	{ 163	{ 17	{ 300	{ 4	{ 2	—	—	{ 19
102 Summa	{Lb 2 042	{ 5 970	{ 3 488	{ 2 214	{ 2 543	{ 14 961	{ 4 779	{ 2 593	{ 326	{ 9 254	{ 75	{ 3	—	—	{ 103
	{St 624	{ 2 601	{ 2 066	{ 1 129	{ 1 280	{ 3 981	{ 424	{ 1 371	{ 89	{ 3 762	{ 40	{ 9	—	—	{ 72
103 Summa för landsbygd och städer	2 666	3 571	5 584	3 343	3 823	18 942	5 203	3 874	415	13 016	115	12	—	—	265

o r s a k e r												Summa								
Hjärnbldning	Hjärnbld o. d. samt övr. nervsyst. o. sinnesorganens sjukdomar	Sinnessjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Akutt lunginflammation	Övriga andningsorg. sjukdomar	Akutt o. kron. mag. o. tarminflammation	Mag- och tarmar	Blindtarmsinflammation	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Ledgång. och bensyst. sjukdomar			Kärlta	Sarkom	Synslater av andra slag	Drunkning	Självmord	Övriga våldsamma dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker
495	127	13	163	910	282	91	104	107	172	495	71	1036	33	59	117	131	237	72	430	13 560
18	5	2	48	35	9	5	4	2	10	18	2	323	2	1	6	2	7	—	1	860
163	38	15	447	445	123	34	34	18	68	144	18	808	15	28	47	51	203	16	112	5 610
120	44	42	449	352	117	29	36	25	83	130	8	295	16	30	42	49	122	2	23	4 522
39	12	3	100	93	24	4	13	4	18	45	4	80	5	11	147	24	78	2	34	1 611
62	15	18	190	156	39	10	16	9	37	70	6	128	14	14	155	36	101	1	45	2 424
16	5	—	42	29	8	2	6	2	3	17	—	24	2	3	5	5	18	—	4	394
26	7	2	63	39	11	2	6	9	14	35	2	45	5	6	15	25	41	—	5	797
48	12	5	113	94	25	14	8	8	22	34	4	79	3	4	10	9	37	6	53	1 402
32	12	10	131	114	38	9	9	5	24	44	2	85	4	4	10	13	44	1	5	1 158
587	73	28	117	476	218	64	28	17	90	272	36	486	14	15	44	66	91	70	376	8 551
167	42	39	604	191	109	31	18	5	42	110	2	176	9	12	14	21	42	—	15	2 441
1 348	267	64	2 082	2 047	680	209	193	163	373	917	133	2 028	72	120	370	280	664	166	1 000	31 218
425	125	113	1 485	886	323	86	89	55	210	407	23	761	50	67	240	147	357	2	94	11 711
1 773	392	177	4 467	2 933	1 006	295	282	218	583	1 324	155	2 789	122	187	610	427	1 021	168	1 103	42 929

Tab. 5. Döda efter ålder, i varje månad, år 1918.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) <i>Å landsbygden.</i>																									
0—1 . . .	283	196	237	146	231	194	193	173	241	166	203	157	218	153	195	148	231	156	374	280	372	327	409	311	5 594
1—2 . . .	38	35	38	37	51	34	41	33	47	33	35	43	40	36	41	44	44	51	147	144	146	200	136	116	1 610
2—3 . . .	22	33	15	16	25	24	30	24	25	23	18	21	16	19	27	19	31	28	100	86	91	95	71	75	984
3—5 . . .	38	36	25	31	37	24	25	30	44	34	38	32	27	26	40	42	46	52	125	120	157	151	112	136	1 428
5—10 . . .	60	62	42	48	49	55	57	53	71	73	62	52	59	47	74	46	111	105	233	220	234	244	199	169	2 425
10—15 . . .	41	53	52	44	58	56	40	57	40	54	51	56	69	54	58	52	72	88	195	261	211	247	133	152	2 194
15—20 . . .	76	63	52	66	83	65	74	71	76	101	67	66	71	66	89	81	150	133	469	490	538	490	297	285	4 019
20—25 . . .	92	67	92	54	87	59	92	72	84	79	117	72	111	45	152	76	613	203	717	533	696	592	336	340	5 431
25—30 . . .	64	75	71	63	60	65	77	63	73	65	65	64	66	54	108	87	271	182	809	581	712	576	405	356	5 012
30—35 . . .	65	60	48	58	54	56	40	46	65	56	55	55	64	58	75	75	169	152	584	477	534	508	300	274	3 928
35—40 . . .	42	74	62	56	66	70	52	59	52	67	56	45	54	48	63	65	110	111	348	291	327	329	203	231	2 881
40—45 . . .	63	66	47	35	56	64	67	53	59	63	65	65	47	61	60	57	101	82	231	199	235	245	141	166	2 828
45—50 . . .	74	85	51	57	72	62	65	64	74	54	63	59	65	54	62	44	73	79	171	191	153	159	119	123	2 078
50—55 . . .	91	67	64	76	93	85	72	77	97	81	82	78	52	66	77	66	99	97	140	162	163	198	114	156	2 353
55—60 . . .	112	110	98	88	104	100	116	111	116	98	113	98	109	95	86	82	93	124	146	197	151	214	155	192	2 908
60—65 . . .	161	139	129	112	134	118	142	110	144	125	132	133	125	118	121	127	139	128	187	217	207	249	185	245	3 627
65—70 . . .	211	220	147	152	176	196	158	175	167	193	165	144	167	144	154	131	155	142	206	230	241	276	222	266	4 438
70—75 . . .	254	278	217	224	242	235	223	225	205	221	202	203	193	193	160	150	185	175	238	277	332	370	313	373	5 638
75—80 . . .	333	357	220	241	276	288	260	245	254	264	233	186	181	173	177	187	218	217	277	313	296	361	323	390	6 275
80—85 . . .	356	341	223	244	267	315	242	279	220	264	192	199	185	185	157	171	189	209	283	298	290	335	296	364	6 109
85—90 . . .	209	226	134	166	151	177	134	185	119	155	103	132	91	115	106	84	121	119	138	163	148	201	181	243	3 601
90 o. öfver . . .	88	119	52	62	51	101	55	73	50	75	35	48	40	47	40	49	40	62	46	76	59	92	73	113	1 546
Summa	2 778	2 762	2 121	2 076	2 423	2 443	2 255	2 278	2 323	2 344	2 152	2 008	2 050	1 857	2 122	1 886	3 261	2 695	6 164	5 856	6 293	6 459	4 723	5 078	76 402
b) <i>I städerna.</i>																									
0—1 . . .	98	75	101	72	96	67	102	69	83	62	89	54	93	62	59	60	67	54	133	90	105	95	127	114	2 027
1—2 . . .	14	14	19	11	24	15	22	18	18	12	13	17	13	15	15	14	18	18	50	42	36	37	41	35	531
2—3 . . .	12	8	13	8	10	4	10	12	17	12	14	10	8	12	11	8	10	8	22	31	27	25	14	20	323
3—5 . . .	18	15	10	19	21	15	12	11	15	14	13	14	16	15	12	12	16	40	32	33	28	38	38	47	471
5—10 . . .	25	25	11	16	27	12	20	15	11	23	18	19	25	16	30	25	29	36	76	77	59	82	44	47	769

10-15	11	9	13	12	13	18	17	8	18	14	12	10	14	9	13	15	29	25	55	74	44	88	26	33	536
15-20	25	22	33	23	25	32	37	29	34	22	24	20	27	23	38	46	44	51	155	169	117	141	65	75	1277
20-25	34	39	27	19	41	28	46	29	37	21	38	37	40	32	87	61	183	77	307	342	288	196	127	105	2181
25-30	39	34	37	34	45	36	51	32	43	32	37	29	41	43	96	61	150	111	438	397	294	242	135	140	2597
30-35	40	35	46	24	37	30	37	37	46	36	36	25	39	24	72	47	122	76	429	304	209	193	122	102	2174
35-40	38	32	33	28	28	19	32	36	46	27	37	30	30	31	68	39	83	57	212	184	164	102	90	80	1520
40-45	32	29	28	18	31	36	26	24	32	23	27	23	33	22	61	39	53	38	132	107	86	71	73	66	1110
45-50	33	33	30	22	32	26	40	26	31	39	31	33	21	27	33	29	49	29	91	80	60	55	64	62	976
50-55	58	39	41	26	51	40	41	33	41	38	33	32	27	36	38	37	47	44	101	70	59	47	58	63	1100
55-60	45	38	44	56	55	49	56	46	49	39	69	34	56	41	60	43	44	41	69	69	57	56	81	65	1293
60-65	79	62	41	57	58	56	65	47	59	48	43	44	53	39	57	46	42	62	63	66	67	77	63	67	1361
65-70	81	63	63	67	73	61	80	72	58	67	55	53	72	61	64	60	50	65	88	106	69	74	93	104	1701
70-75	90	89	62	68	59	86	71	65	70	84	62	56	51	54	54	70	54	63	63	94	83	111	82	125	1766
75-80	73	104	60	91	48	99	52	83	70	95	56	87	61	67	48	47	60	74	61	100	67	95	82	117	1797
80-85	57	119	39	81	56	95	36	94	51	73	54	75	45	82	30	60	54	67	44	93	41	77	71	144	1638
85-90	21	56	23	51	15	57	13	27	54	21	26	17	35	12	34	23	24	25	47	28	41	30	71	778	
90 o. över	8	22	6	13	6	21	8	16	3	24	4	19	3	13	4	12	5	14	8	20	11	15	7	35	297
Summa	961	962	780	816	851	902	874	829	859	859	787	746	783	760	965	860	1228	1050	2662	2596	1944	1904	1563	1708	28189

c) I hela riket.

0-1	381	271	338	218	327	261	295	242	324	228	292	211	311	215	254	208	298	210	507	370	477	422	536	425	7621
1-2	52	49	57	48	75	49	63	51	65	45	48	60	53	51	56	58	62	69	197	186	182	237	177	151	2141
2-3	34	41	28	24	35	28	40	36	42	35	32	31	24	31	38	27	41	36	122	117	118	120	85	95	1260
3-5	56	51	35	50	58	39	37	41	59	48	52	45	41	42	55	54	58	68	165	152	190	179	150	174	1899
5-10	85	87	53	64	76	67	77	68	82	96	80	71	84	63	104	72	140	141	309	297	293	326	243	216	3194
10-15	52	62	65	56	71	74	57	65	58	68	63	66	83	63	71	67	101	113	250	335	255	285	159	185	2724
15-20	101	85	85	89	108	97	111	100	110	123	91	86	98	89	127	127	194	184	624	659	655	631	362	360	5296
20-25	126	106	119	73	128	87	138	101	121	100	155	109	151	77	239	187	796	280	1024	925	924	788	463	445	7612
25-30	103	109	108	97	105	101	128	95	116	97	102	93	107	97	204	148	421	293	1247	978	1006	818	540	496	7609
30-35	105	95	94	82	91	86	77	83	111	92	91	80	103	82	147	122	291	228	1013	781	743	707	422	376	6102
35-40	80	106	95	84	94	89	84	95	98	94	93	75	84	79	131	98	193	168	560	475	491	431	298	311	4401
40-45	96	95	75	53	87	100	93	77	91	86	92	88	80	83	121	96	154	120	363	306	321	316	214	232	3498
45-50	107	118	81	79	104	88	105	90	105	93	94	92	86	81	95	73	122	108	262	271	213	214	183	185	3049
50-55	149	106	105	102	144	125	113	110	138	119	115	110	79	102	115	103	146	141	241	232	222	245	172	219	3453
55-60	157	148	142	144	159	149	172	157	165	137	182	132	165	136	146	125	137	165	215	266	208	270	236	257	4170
60-65	240	201	170	169	192	174	207	167	208	173	175	177	178	157	178	173	181	190	250	283	274	326	248	312	4968
65-70	292	283	210	219	249	257	288	247	225	260	220	197	239	205	218	191	205	207	294	338	310	350	315	370	6139
70-75	344	367	279	292	301	321	294	290	275	305	264	259	244	247	214	220	239	238	301	371	415	481	395	498	7454
75-80	406	461	280	332	324	387	312	328	324	359	289	273	242	240	225	234	278	291	338	413	363	456	410	507	8072
80-85	413	460	267	325	323	410	278	373	271	397	246	274	230	267	187	231	243	276	327	391	331	412	367	508	7747
85-90	230	282	157	217	166	234	147	212	146	209	124	158	108	150	118	118	144	143	163	210	176	242	211	314	4879
90 o. över	96	141	58	75	57	122	63	89	53	99	39	67	43	60	44	61	45	76	54	96	70	107	80	148	1848
Summa	3704	3724	2901	2892	3274	3345	3129	3107	3182	3206	2969	2754	2863	2617	3087	2743	4489	3745	8226	8452	8287	8663	6261	6784	104591

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	Sa
Stockholms stad . .	24	16	5	10	8	2	45	20	65
Stockholms län {Lb.	10	8	5	6	4	2	23	12	35
{St.	2	4	1	1	1	—	7	2	9
Uppsala län {Lb.	—	6	1	1	1	2	7	4	11
{St.	1	—	2	—	—	—	3	—	3
Södermanlands län {Lb.	8	10	4	2	3	—	23	5	27
{St.	1	1	3	—	—	—	5	1	6
Östergötlands län {Lb.	5	9	2	2	1	1	16	4	20
{St.	3	5	—	1	—	—	8	1	9
Jönköpings län {Lb.	2	3	—	1	2	1	5	4	9
{St.	3	1	1	—	—	—	5	—	5
Kronobergs län {Lb.	7	6	1	—	1	1	14	2	16
{St.	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Kalmar län . . {Lb.	8	5	1	1	—	1	14	2	16
{St.	1	—	—	1	—	—	1	1	2
Gottlands län {Lb.	1	2	3	—	—	—	6	—	6
{St.	1	1	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge län {Lb.	2	2	—	—	—	—	4	—	4
{St.	1	1	—	—	—	—	2	—	2
Kristianstads län {Lb.	6	4	1	—	2	2	11	4	15
{St.	2	1	—	1	—	—	3	1	4
Malmöhus län {Lb.	16	12	3	3	3	1	31	7	38
{St.	13	9	7	3	2	3	29	8	37
Hallands län {Lb.	3	3	—	3	4	—	6	4	10
{St.	—	—	—	3	1	—	4	—	4
Göteborgs och Bohus län {Lb.	9	6	1	2	2	—	16	2	18
{St.	10	5	1	2	5	—	16	7	23
Älvsborgs län {Lb.	7	9	3	1	2	2	19	5	24
{St.	1	1	1	—	—	—	2	—	2
Skaraborgs län {Lb.	2	7	1	1	4	—	10	5	15
{St.	1	2	—	1	—	—	3	—	4
Värmlands län {Lb.	3	9	3	2	1	2	15	5	20
{St.	—	6	—	—	—	1	2	1	3
Örebro län . . {Lb.	2	6	—	3	—	—	8	3	11
{St.	1	1	—	3	—	—	2	3	5
Västmanlands län {Lb.	2	4	1	2	—	1	7	3	10
{St.	1	2	1	1	—	—	4	1	5
Kopparbergs län {Lb.	7	4	6	2	4	1	17	7	24
{St.	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Gävleborgs län {Lb.	4	7	—	—	2	—	11	2	13
{St.	—	2	1	—	—	—	3	—	3
Västernorrlands län {Lb.	4	7	—	1	6	1	11	8	19
{St.	1	1	1	1	1	—	2	2	4
Jämtlands län {Lb.	2	1	2	1	3	—	5	4	9
{St.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Västerbottens län {Lb.	1	1	—	—	1	—	2	1	3
{St.	1	—	—	—	1	—	1	1	2
Norrbottnens län {Lb.	—	4	—	—	—	—	4	—	4
{St.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Summa landsbygd	111	135	38	31	44	18	284	93	377
städer	70	54	24	28	21	6	148	55	203
Hela riket	181	189	62	59	65	24	432	148	580

Anmärkingar.

I 38 fall begicks självmordet *under förut konstaterad sinnessjukdom*. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 38 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
22 år	—	1
25—30 >	—	1
30—35 >	2	—
35—40 >	5	3
40—45 >	1	1
45—50 >	4	1
50—55 >	4	5
55—60 >	1	—
60—65 >	3	—
65—70 >	—	3
70—75 >	1	1
83 >	1	—

S:a 22 16

Efter dödsätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	1	—
Stickande och skärande	—	—
Dränkning	5	5
Hängning och strypning	14	7
Gift	—	—
Krossning	1	3
Anorledes eller obestämt	1	1

S:a 22 16

Av dessa självmord förekommo 23 å landsbygden och 15 i städerna.

Ålder, döds sätt och döds månad, år 1918.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Döds sätt och döds månad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	4	—	—	—	—	—	4	Skott	53	3	43	2	101
15—20	6	—	—	7	—	—	13	Stickande och skärande	28	4	8	2	42
20—25	24	1	—	6	2	—	33	Dränkning	31	35	19	18	108
25—30	16	2	—	3	2	—	23	Hängning och strypning	157	37	56	20	270
30—35	7	4	2	2	3	—	18	Gift	2	3	8	10	23
35—40	8	12	1	2	7	—	30	Krossning	4	9	9	3	25
40—45	7	7	1	—	4	—	19	Annorledes eller obestämt	9	2	5	—	16
45—50	10	17	—	4	5	1	37	Summa	284	98	148	55	580
50—55	8	20	4	2	9	1	44	Döds månad					
55—60	9	15	2	—	2	1	29	Januari	18	3	7	6	34
60—65	3	17	3	—	1	2	26	Februari	18	7	8	3	36
65—70	1	17	1	1	3	4	27	Mars	17	9	9	6	41
70—75	4	13	6	2	4	4	33	April	26	8	15	1	50
75—80	3	5	4	1	2	3	18	Maj	29	9	14	4	56
80 o. öfver	1	5	14	1	—	2	23	Juni	27	6	13	8	54
Summa	111	185	88	31	44	18	377	Juli	22	7	12	3	44
b) I städerna													
Under 15	1	—	—	1	—	—	2	Augusti	25	10	9	1	45
15—20	11	—	—	3	—	—	14	September	20	7	13	8	48
20—25	15	1	—	6	—	—	22	Oktober	37	10	14	3	64
25—30	10	2	1	7	3	—	23	November	21	12	19	5	57
30—35	10	7	1	1	3	—	22	December	24	5	15	7	51
35—40	5	12	—	2	3	—	22	Summa	284	98	148	55	580
40—45	5	6	1	2	2	1	17	Anmärkingar.					
45—50	1	11	2	4	4	—	9	Efter ettårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
50—55	4	3	2	—	5	3	9	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
55—60	1	5	1	1	1	1	7	11 år	1	—	19 år	9	2
60—65	2	3	2	—	—	—	9	12 »	1	—	20 »	6	2
65—70	1	1	5	1	1	—	7	14 »	3	1	21 »	7	5
70—75	2	1	4	—	—	—	7	15 »	—	3	22 »	11	2
75—80	2	2	1	—	—	—	5	16 »	—	2	23 »	10	4
80 o. öfver	—	—	4	—	—	1	5	17 »	3	—	24 »	7	1
Summa	70	54	24	28	21	6	203	18 »	5	3	—	—	—
c) I hela riket													
Under 15	5	—	—	1	—	—	6	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
15—20	17	—	—	10	—	—	27	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
20—25	39	2	—	12	2	—	55	80 år	4	2	87 år	1	1
25—30	26	4	1	10	5	—	46	81 »	2	—	88 »	1	—
30—35	17	11	3	3	6	—	40	82 »	6	—	89 »	1	—
35—40	13	24	1	4	10	—	52	83 »	2	—	90 »	1	—
40—45	12	13	2	2	6	1	36	84 »	1	1	91 »	1	—
45—50	11	28	2	8	9	1	59	85 »	1	—	94 »	1	—
50—55	12	23	6	2	14	4	61	86 »	2	—	—	—	—
55—60	10	20	3	1	2	2	38						
60—65	5	20	5	—	1	2	33						
65—70	2	18	6	2	4	4	36						
70—75	6	14	10	2	4	4	40						
75—80	5	7	5	1	2	3	23						
80 o. öfver	1	5	18	1	—	3	23						
Summa	181	180	62	59	65	24	590						

1) Härinbland genom dynamit i 8 fall (alla män), samtliga Å landsbygden.

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1918.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Ihjälhugning	—	—	—
Drunkning	882	127	1 009
Ihjälfrysning	18	5	23
Förbränning	79	71	150
Solsting	2	—	2
Värmeslag	2	—	2
Åkslag	7	3	10
Explosion	35	3	38 ¹⁾
Vådlig förgiftning	120	46	166
Därav: Kolos	16	3	19
Fosfor	—	2	2
Alkohol (akut)	40	2	42
Ormbett	—	—	—
Annan	64	39	103
Vådlig kvävning	23	13	36
Främmande kropp i svalg eller strupe	23	9	32
Skottskador	70	3	73
Därav: Vådaskott	46	3	49
Sprängskott	24	—	24
Andra och ej specificerade	—	—	—
Mord eller dråp	36	21	57
Lagligt avlivande	—	—	—
Stupade i krig	78	—	78
Krossning, frakturer, sårnader	704	221	925
Därav: genom åkdonas stjälpning och överkörning	84	28	107
genom motorer, transmissioner och arbetsmaskiner: Sågverks- och brädgårdsarbetare	4	—	4
Mekaniska arbetare	2	—	2
Sjöfolk	—	—	—
Andra	46	3	49
genom hiss, lyftkran och dyl.: Sjöfolk	1	—	1
Stuveriarbetare	—	—	—
Andra	8	1	9
genom järnvägståg: Järnvägspersonal	53	—	53
Andra	79	44	123
genom fallande träd, stockar och dyl.	25	1	26
genom ras: Gruvarbetare, stenbrottsarbetare	9	—	9
Byggnadsarbetare	2	—	2
Andra	26	—	26
genom fall från höjd: Gruvarbetare	10	—	10
Byggnadsarbetare, plåtslagare, telefonarbetare	17	—	17
Sjöfolk	4	—	4
Andra	122	116	238 ²⁾
genom slag av hästar m. m.	22	—	22
genom stängning av kreatur	7	—	7
på annat och ej specificerat sätt	183	33	216
Andra och ej specificerade våldsamma dödsorsaker	60	12	72 ³⁾
Summa	2 189	584	2 673

¹⁾ Häribland genom minsprängning eller torpedering 158 fall (därav 1 kvinna); genom olyckshändelse vid flygning 3 fall.

²⁾ , , minexplosion 18 fall (därav 1 kvinna).

³⁾ , , olyckshändelse vid flygning 6 fall.

⁴⁾ , , elektrisk ström 36 fall (därav 1 kvinna).

Intill den 29 november 1923 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik. angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1922.

[Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1917: översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1922. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1918.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910. av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet: åren 1916—1921.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1921.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1921/1922.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. O.]

Jordbruk med blänringar.

Jordbruk och boskapskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1921. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1922. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1921.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1921.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Industri och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1921. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1921. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1921. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1921. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1921 [Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1922.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1921. [Litt. Y: II.]

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1921. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionstyrelsen: åren 1918—1921.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1922.

Registrerade sjukkassar, av socialstyrelsen: åren 1911—1918.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1919; 1920: I och II; 1921: I och II.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1921.

Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920.

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1919.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918 och 1919.

Specialundersökningar, av socialstyrelsen: utgivna 1914—1922.

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt år 1917, av statistiska centralbyrån.
Skattetaxeringarna år 1922, jämte vissa uppgifter rörande taxeringarna till inkomstbevilling åren 1920 och 1921, av statistiska centralbyrån.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1921. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1916. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1917. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna redovisningsåren 1919/1920—1920/1921, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk läsåren 1920/21 och 1921/22, av skolöverstyrelsen.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Läroarbetsnämningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen åren 1919—1922, av skolöverstyrelsen.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1921. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1922/23.

Finanser.

Accispfiktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1921/1922. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån [Litt. U.] (kommer att ingå i serien fr. o. m. årg. 1918/19, som är under utarbetande).

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—II; III: häft. 1—3.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1922; 1923, häft. 1—10.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1922; 1923, häft. 1—8 samt extrahäfte 1—2.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1922; 1923, häft. 1—10.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik]: åren 1912—1922; 1923, häft. 1—11.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1923.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1923.