

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1919

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1924

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

242551

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskolligii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskolligium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1919. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1919

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1924

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

242551

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.		Sid.
Inledning		1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak		2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker		5
C) Själv mord		9
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten		11
E) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken		12

Tabeller.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1919	16
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1919	22
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1919	28
> 4. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1919	36
> 5. Döda efter ålder, i varje manad, år 1919	46
> 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1919	48
> 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1919	50

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	2
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	5
C) Suicides	9
D) Influences des saisons	11
E) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	12

Tableaux

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1919	16
> 2. Causes de décès, par départements, en 1919	22
> 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1919	28
> 4. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1919	36
> 5. Décès par âge et par mois, en 1919	46
> 6. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1919	48
> 7. Morts violentes (non compris les suicides), en 1919	50

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrégé. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrégé. Lib.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrégé. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrégé. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrégé. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1914.)

Le nombre total des décès, en 1919, était de 84 289, correspondant à une mortalité de 14.46 pour mille habitants: chiffre bien inférieur à celui de 1918, mais pourtant plus haut que dans la plupart des dix dernières années. Les causes de décès constatées formaient 67.79 % du nombre total, les causes «probables» 28.57 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 3.64 %. La proportion de celles-ci était de 4.80 % dans la campagne, mais seulement de 0.60 % dans les villes.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1919.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	3 314
6	II. Morbi seniles	12 627
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	179
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	190
	IV. Infectioes.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	680
13	Erysipelas	277
14	Variola	1
15	Morbilli	269
16	Scarlatina	267
17	Diphtheria	2 035
18	Pertussis	597
19	Influenza epidemica	7 341
20	Typhus exanthematicus	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	488
23	Dysenteria	15
24	Cholera asiatica	2
26	Poliomyelitis anterior acuta	132
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	74
28	Tetanus	43
29	Tuberculosis pulmonum	7 772
	» organ. aliorum seu male definita	1 776
30	Lepra	7
33	a) Syphilis hereditaria	62
	b) Syphilis acquisita	52
36	Febris intermittens	3
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	5
35, 37, 38 }	Aliæ infectioes	38
39—43	V. Morbi sanguinis	345
	VI. Intoxicatioes chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	12
45	Aliæ intoxicatioes chronicæ	3

		Nombre des décès en 1919.
	VII. Cachexiæ etc.	
47	Diabetes mellitus	668
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	85
	VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.	
52	Hæmorrhagia cerebri	4 281
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	114
54—57	Alii morbi	959
58, 59	IX. Dementia et Insania	230
	X. Morbi organorum circulationis.	
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	6 772
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	233
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	3 014
	XI. Morbi organorum respirationis.	
67	Bronchitis acuta	1 288
68	Bronchitis chronica	563
69	Pneumonia acuta	5 957
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	2 035
	XII. Morbi organorum digestionis.	
72	Gastroenteritis acuta	1 010
73	Gastroenteritis chronica	155
74	Ulcus ventriculi et duodeni	537
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	533
77	Appendicitis	457
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	131
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	375
	XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.	
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 784
83—88	Alii morbi	680
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	858
93, 94	XVI. Morbi cutis	34
	XVII. Tumores.	
95	Carcinoma	6 124
96	Sarcoma	220
97	Tumores alii	386
98, 100, 101	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	889
	Fractura, etc.	1 395
	Infanticidium	17
	Homicidium aliud	39
99	Suicidium	791
	Causæ ignotæ seu male definitæ	3 069
<hr/>		
Total des décès		84 239

Le taux de mortalité en 1919 a été fortement influé par la grippe dite espagnole (influenza epidemica): cette épidémie, ayant fait de très grands ravages en 1918, continuait encore durant les cinq premiers mois de l'année 1919. A côté de la grippe, certaines autres infections (la diphtérie, la fièvre typhoïde) ont causé plus de décès que d'ordinaire. Par contre, la mortalité par tuberculose a été plus légère que pendant les années précédentes.

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1919. Till sin uppställning ansluter sig denna berättelse i allt väsentligt till sin närmaste föregångare, berättelsen för år

1918, vilken vid jämförelse med tidigare motsvarande publikationer företedde en stark sammanträngning av tabellavdelningen.

Den svåra försening i fråga om dödsorsaksstatistiken, som sedan flera år gjort sig gällande, har det tyvärr endast lyckats för centralbyrån att i helt obetydlig mån bortarbета, då ämbetsverkets otillräckliga arbetskrafter i främsta rummet måste användas för andra mera trängande behov.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas till 1911 års berättelse.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

Hela antalet dödsfall år 1919 uppgick till 84 289, motsvarande 14'46 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal innebär i jämförelse med motsvarande för året förut (18'01) en betydande sänkning, men är dock högre än medeltalet (14'28) för de tio närmast föregående åren. Förklaringen ligger däri, att den svåra epidemi av influensan eller den s. k. spanska sjukan, vilken kännetecknade året 1918, sträckte sina härjningar in över det första halvåret av 1919.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det gång på gång inträffat, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1919. Dödstalet för landsbygden var nämligen 14'89 ‰, för städerna endast 13'40 ‰, motsvarande 90'0, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 14'57 ‰, för kvinnkön 14'35 ‰, och mankönets överdödlighetstal (d. v. s. mankönets relativa dödstal om dödstalet för kvinnkön sättes = 100) var således 101'5. Männens överdödlighet var alltså ganska obetydlig. I avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad.

Av hela antalet eller 84 289 dödsfall voro 3 069, där dödsorsaken var antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 3'64 % av hela antalet dödsfall. År 1911 eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera nästan för varje år blivit nedbringad något. År 1919 är den emellertid något högre än året förut. Detta förhållande är lätt förklarligt, då man betänker, att år 1918 antalet avlidna var alldeles ovanligt stort och att ökningen härrörde av en bestämd sjukdom, varföre procenttalet av okända dödsorsaker måste bli jämförelsevis lågt. Fortfarande är ifrågasvarande proportion — vilken för övrigt är i hög grad beroende av de fordringar som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som konstaterad — högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England

år 1919 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'41 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 0'56 %, i Tyskland 1'47 %, i Spanien 2'87 %, däremot i Schweiz 4'21 % och i Nederländerna ej mindre än 5'83 %. Alla dessa nu nämnda länder äro mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I Norge skulle år 1919 — enligt en statistik,¹⁾ som måhända ej är rätt jämförlig med den här föreliggande — antalet dödsfall av okänd orsak uppgå till 10'95 % av hela antalet. I fråga om våra andra nordiska grannländer, Danmark och Finland, saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, torde det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej böra anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	1'63 %	Blekinge län . . .	5'81 %	Örebro län . . .	2'07 %
Uppsala » . . .	4'94 »	Kristianstads » . . .	2'64 »	Västmanlands » . . .	3'76 »
Södermanlands » . . .	1'74 »	Malmöhus » . . .	3'41 »	Kopparbergs » . . .	3'75 »
Östergötlands » . . .	3'87 »	Hallands » . . .	4'19 »	Gävleborgs » . . .	2'74 »
Jönköpings » . . .	4'37 »	Göteborg o. Bohus » . . .	2'67 »	Västernorr. » . . .	10'92 »
Kronobergs » . . .	8'49 »	Älvsborgs » . . .	4'41 »	Jämtlands » . . .	9'75 »
Kalmar » . . .	3'31 »	Skaraborgs » . . .	4'52 »	Västerbottens » . . .	8'72 »
Gotlands » . . .	1'90 »	Värmlands » . . .	3'40 »	Norrbottnens » . . .	13'68 »

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir det motsvarande procenttalet 2'97 %, för Götalands 4'07 % och för Norrlands 8'99 %. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligt in. Till den höga siffran för Götalands landsbygd bidraga som vanligt, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Blekinge m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 4'80 %, för städerna blott 0'50 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 58'95 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 41'05 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 61'15 %, sannolik 38'85 %; för kvinnkønet bevislig 56'74 %, sannolik 43'26 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 56'12 %, »sannolika dödsorsaker» 39'08 %, och, såsom förut är nämnt, okända

¹⁾ Sundhetstilstanden og Medisinalforholdene 1919, i Norges Officielle Statistik.

eller otillräckligt definierade dödsorsaker 4'80 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 67'79 %, sannolik 28'57 %, okänd 3'64 %; för mankönet särskilt resp. 68'88 %, 27'45 % och 3'67 %, för kvinnkönet resp. 66'73 %, 29'66 % och 3'61 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av nedanstående sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstä- ende antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstä- ende antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	30·81	69·19	Sinnessjukdomar	85·25	14·75
Ålderdomssjukdomar	19·83	80·17	Cirkulationsorganens sjukdomar	64·98	35·02
Förlossningssjukdomar o. d.	89·31	10·69	Andningsorganens sjukdomar	59·86	40·14
Infektionssjukdomar	78·07	21·93	Matsmältningsorganens sjukd.	72·82	27·18
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	81·34	18·66	Urin- och könsorganens sjukd.	77·71	22·29
Kroniska förgiftningssjukdomar	100·00	0·00	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	36·46	63·54
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	84·63	15·37	Hudsjukdomar	48·15	51·85
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	50·48	49·52	Svulster	71·15	28·85

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig, och, såsom här ovan synes, hava år 1919 inga dödsfall av kronisk förgiftning rubricerats som »sannolika». — Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid flertalet inom fyra grupper, nämligen dels två numeriskt mindre betydande grupper, hudsjukdomar samt ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 78 procent av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 81·87 %, sannolik 18·13%; således ej mycket avvikande från motsvarande för gruppen i dess helhet; för influensan: bevislig 72·55 %, sannolik 27·45 %.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	År 1917	År 1918	År 1919
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	58·07	55·48	56·84
Ålderdomssjukdomar	227·45	222·30	212·67	216·57
Förlösningsjukdomar o. d.	5·89	5·14	5·24	6·33
Infektionssjukdomar	272·53	263·57	721·76	376·23
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·56	7·42	5·60	5·92
Kroniska förgifningsjukdomar	1·84	0·41	0·22	0·26
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12·69	11·47	10·87	12·91
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·77	92·17	87·84	91·83
Sinnessjukdomar	4·19	5·29	5·17	3·94
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·50	161·61	161·09	171·84
Andningsorganens sjukdomar	167·26	147·98	180·66	168·82
Matsmältningsorganens sjukdomar	72·18	69·97	64·26	54·85
Urin- och könsorganens sjukdomar	43·27	44·18	41·69	42·26
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·39	18·03	15·82	14·72
Hudsjukdomar	0·54	0·76	0·66	0·58
Svulster	112·23	116·23	115·30	115·43
Våldsam död (utom självmord)	43·27	42·12	46·03	40·13
Självmord	16·99	10·16	9·99	13·57
Okända dödsorsaker	77·29	62·14	60·66	52·64
Summa	1 403·02	1 339·02	1 801·01	1 445·67

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här nedan meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1919, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	År 1917	År 1918	År 1919
Varfeber	10·04	10·81	10·42	11·66
Ros	4·40	3·89	4·15	4·75
Smittkoppor	0·01	0·43	0·02	0·02
Mässling	8·63	4·66	0·40	4·61
Scharlakansfeber	4·84	7·89	4·89	4·58
Difteri och strypsjuka	13·69	15·57	30·74	34·90
Kikhosta	13·81	10·42	10·92	10·24
Influensa	7·74	3·69	471·45	125·91
Fläcktyfus	—	—	0·02	—
Nervfeber och paratyfus	3·85	3·38	7·32	8·37
Rödsot	0·12	0·76	0·43	0·26
Asiatisk kolera	0·01	—	0·10	0·03
Akut barnförlamning	5·96	0·54	0·64	2·26
Epidemisk hjärnfeber	2·55	2·89	1·21	1·27
Stelkramp	0·78	0·75	0·96	0·74
Tuberkulos	193·74	196·13	175·79	163·76
Spetälaka	0·11	0·12	0·05	0·12
Syfilis, ärvd	0·75	1·00	0·93	1·07
» förvärvad	0·65	0·83	0·79	0·89
Frossa	0·09	0·05	0·02	0·05
Andra parasitära sjukd.	0·76	0·76	0·51	1) 0·74
Summa	272·53	263·57	721·76	376·23

1) Inräknat sömnsjuka.

Årets ställning faller genast i ögonen: å ena sidan var dödligheten i infektionssjukdomar föga mer än hälften så stor som under år 1918, men å andra sidan var den fortfarande vida högre än den brukar vara. Förhållandet är tydligen att tillskriva influensan. Sistnämnda sjukdom, vilken under år 1918 i vårt land borttryckt 27 379 människoliv, vållade under år 1919 i allt 7 341 dödsfall, däribland 6 894 under de fem första månaderna. I allt har således influensan under dessa båda år kostat Sverige 34 720 liv. Räknar man, att senare halvåret 1918 och förra halvåret 1919 omsluta den tid, då sjukdomen uppträdde farsotsartat, så skulle den epidemi, som vanligen benämnes »spanska sjukan», få tillskrivas 34 374 dödsfall i vårt land, vilket sammanställt med folkmängden vid 1918 års slut giver ett relativtal av 591 på 100 000 invånare.¹⁾ Något motsvarande har Sveriges dödlighetsstatistik icke tidigare haft att uppvisa med undantag av smittkoppsepidemien år 1779, vilken uppgives hava vållat 725 dödsfall på 100 000 invånare.

Andra infektionssjukdomar än influensa hade att uppvisa ett dödstal, per 100 000 inv., av 250'92; motsvarande tal i genomsnitt för åren 1911—1915 är 264'79. Att året 1919 här kommer lindrigare undan, beror framför allt på minskning i tuberkulosdödligheten. Dödsfallen i mässling hava väl icke varit så exceptionellt få som under året förut, men dock färre än vad i medeltal brukar förekomma. Säsom elakartade hava däremot uppträtt difteri och nervfeber, i likhet med det föregående året. — En förut i Sverige ej känd sjukdom av epidemisk karaktär, sömnsjukan (encephalitis lethargica), uppträdde under senare delen av år 1919 och vållade åtskilliga sjukdomsfall samt 5 dödsfall.

I detta sammanhang må för övrigt erinras, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga sådana, som inträffat utomlands, i synnerhet bland sjömän. Exempelvis hava de båda år 1919 redovisade koleradödsfallen timat utom riket (i Indien).

Ifall man vill sammanställa året 1919 med årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Utesluter man vidare influensan, på grund av dess egenartade karaktär under de senaste åren, så får man ett antal dödsfall, pr 100 000 invånare räknat, i återstående infektionssjukdomar tillsammans: för åren 1901—1910 i medeltal 63'33, för år 1919 åter 66'71. Farsotsdödligheten i detta ords gamla bemärkelse skulle således, om man bortser från influensan, kunna anses år 1919 hava varit ungefär normal eller något större.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar; om influensans rivaliserande ställning åren 1918 och 1919 är redan talat. Dödligheten i tuberkulos år 1919 motsvarade 163'76 på hundratusen av medelfolkmängden, mot 175'79 året förut. Å landsbygden år 1919 års tal 148'85, i städerna 200'23. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 133'30

¹⁾ Liknande beräkningar angående farsotens härjningar i vissa främmande länder skulle giva följande antal dödsfall på 100 000 av folkmängden: Norge 347, England 440, Skottland 360, Nederländerna 280, Schweiz 645.

(å landsbygden 121'18, i städerna 162'94). Beträffande lungsotsdödligheten äro beräkningar gjorda även för årtiondet 1901—1910, såsom i 1911 års berättelse närmare framhålls, och ehuru de sålunda erhållna resultaten, vad landsbygden angår, delvis grunda sig på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ., meddelas här ett par huvudsiffror till jämförelse.

	Dödsfall i lungsot i % av folkmängden				Dödsfall i lungsot i % av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1.74	2.43	1.88	År 1914	1.44	1.93	1.57
» 1906—1910	1.54	2.14	1.69	» 1915	1.53	2.02	1.66
» 1911—1915	1.44	1.94	1.57	» 1916	1.57	1.92	1.67
År 1911	1.44	1.90	1.55	» 1917	1.47	1.83	1.57
» 1912	1.45	1.97	1.58	» 1918	1.34	1.73	1.45
» 1913	1.37	1.86	1.50	» 1919	1.21	1.63	1.33

Förbättringen år 1919 är således tydligt utpräglad både i stad och på landsbygd.

Beträffande dödligheten år 1919 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter (möjligen med undantag för de nordligaste länen); men så mycket större i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis nära dubbelt så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras som vanligt starkt av talen för tuberkulos, samt under år 1919 givetvis även i rätt hög grad av talen för influensa. Såsom i 1918 års berättelse framhålls, blev under nämnda år landsbygden ännu svårare hemsökt av »spanska sjukan» än städerna. Under år 1919, som fick bevitna vad man skulle kunna kalla epidemiens sista vågor, är däremot influensans dödstal något högre i städerna än å landsbygden, för övrigt ganska skiftande i olika län. — Lungsoten har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i de nordliga länen, framför allt i Norrbotten; jämförelsevis lindrig var den inom flertalet län i södra Sverige. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa förete naturligen ganska växlande siffror. Såsom ofördelaktigt ställda framträda under året Stockholms län, Uppsala län, Göteborgs och Bohus län,

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								Summa
	Bildningsstiel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Inflyensa	Lungstot	A annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	
Stockholms stad	34	65	226	205	40	80	117	687	1 454
Stockholms län	64	171	161	134	31	107	123	663	1 454
Uppsala	62	217	118	119	32	110	115	723	1 496
Södermanlands	52	213	111	117	24	99	120	641	1 377
Östergötlands	57	253	92	96	25	81	121	719	1 444
Jönköpings	68	249	97	88	23	64	93	637	1 339
Kronobergs	45	272	127	102	23	75	106	670	1 420
Kalmar	69	325	77	115	29	81	116	755	1 567
Gotlands	48	373	68	102	35	77	125	768	1 596
Blekinge	63	270	111	122	34	69	108	737	1 514
Kristianstads	63	328	115	123	25	79	95	673	1 501
Malmöhus	58	194	110	111	26	65	93	664	1 321
Hallands	40	237	202	125	24	85	96	668	1 477
Göteborgs och Bohus län	45	173	152	167	39	126	99	664	1 465
Älvsborgs län	44	300	152	111	23	91	106	660	1 497
Skaraborgs	50	297	115	104	25	71	103	779	1 544
Värmlands	55	282	122	121	25	71	104	679	1 459
Örebro	55	197	96	98	34	79	105	654	1 318
Västmanlands	54	196	148	121	40	94	117	676	1 446
Kopparbergs	60	209	124	132	30	106	102	703	1 466
Gävleborgs	71	169	99	139	28	71	107	707	1 391
Västernorrlands	64	162	100	144	37	92	118	763	1 490
Jämtlands	56	247	106	186	46	92	82	654	1 469
Västerbottens	87	169	82	181	27	88	93	678	1 405
Norrbottens	82	121	124	226	43	118	65	718	1 497
Landsbygden	62	272	122	121	28	86	103	695	1 489
Städerna	45	82	135	163	37	86	109	683	1 340
Hela riket	57	217	126	133	31	86	105	691	1 446

Kopparbergs samt Norrbottens län, beroende på difteri och vad ett par av länen beträffar även på nervfeber.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 1540 dödsfall i barnsängsfeber och 1635 dödsfall i andra havandeskaps- och förlösningsjukdomar, eller sammanlagt 3175 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105'4, barnsbörd i övrigt 147'0, i allt 252'4. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93'7, av barnsbörd i övrigt till 136'4, i allt 230'1. (Siffrorna äro måhända dock ej fullt jämförliga).

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige — och under året jämväl en del av sydöstra Sverige — såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste

länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (själv-mord ej inräknade) har varit något mindre än vanligt.

I likhet med vad som skett i de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava även i denna berättelse bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Antalet är för övrigt obetydligt, endast 5, medan det tjugo år tidigare (år 1899) vida översteg hundratalet.

På varje hundratuseotal av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsamma anledning (själv-mord oavsett) uppgått till följande antal:

	Årigen 1911—1915	År 1917	År 1918	År 1919
Ihjälhungring	0·01	0·03	—	0·02
Drunkning	17·43	16·78	17·38	15·25
Ihjälfrysning	0·55	0·47	0·40	0·19
Förbränning	2·67	2·73	2·58	2·74
Solsting	0·05	0·02	0·03	0·03
Värmeslag	0·04	0·02	0·03	—
Åkslag	0·17	0·42	0·17	0·31
Explosion	0·19	0·35	0·66	0·38
Vådlig förgiftning	1·69	1·64	2·86	2·11
Vådlig kvävning	0·94	0·80	0·62	0·44
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·35	0·55	0·31
Skottskador	1·31	1·28	1·26	1·23
Mord eller dråp	1·40	1·09	0·98	0·96
Lägligt avlivande	—	—	—	—
Stupade i krig	0·06	0·31	1·34	0·07
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·07	15·93	15·08
Andra och ej specificerade våldsamma dödsorsaker	0·65	0·76	1·24	1·01
Summa	43·27	42·12	46·03	40·13

Det lilla antalet i krig stupade utgöres naturligtvis av sådana personer, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst; av lätt insedda orsaker var antalet år 1919 ännu mindre än under de närmast föregående åren. Sveriges förluster i människoliv i följd av det stora europeiska krigets efterdyningar voro dock icke begränsade till ifrågavarande antal, ty, såsom av anmärkningarna till tab. 7 framgår, hava ej färre än 84 personer omkommit i följd av minsprängning, antingen direkt genom explosionen eller ock genom drunkning.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Själv-mord.

I avseende å denna dödsorsak är såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de själv-mord, vilka begåtts under förut

konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 6 särskilt redovisade efter kön, ålder och döds sätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1919 uppgick till 791, därav 488 å landsbygden och 303 i städerna. På varje hundra tusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen			Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen	
Årl. 1909—1918	24·93	5·98	15·25	25	År 1914	26·31	5·91	15·89	23
År 1909	28·54	5·60	16·82	21	› 1915	24·77	6·39	15·98	27
› 1910	29·28	6·87	17·82	25	› 1916	20·88	5·84	13·20	29
› 1911	29·16	6·49	17·57	23	› 1917	15·69	4·85	10·16	31
› 1912	30·63	6·41	18·25	22	› 1918	15·18	5·00	9·99	34
› 1913	29·83	6·48	17·90	23	› 1919	21·79	5·65	13·57	27

Å landsbygden var relativa talet på 100 000 inv. 11·79, i städerna 17·91.

Den nedgång i självmordsfrekvensen, som ägt rum sedan 1913, avbröts således under år 1919 (det första »fredsåret») av en rätt utpräglad ökning. Denna framträdde i synnerhet hos mankønet, där förut den huvudsakliga minskningen förekommit. (Samma utvecklingsgång beträffande självmorden visade sig i flera andra länder, såväl f. d. krigförande som neutrala). — Såsom av tab. A synes, var emellertid fortfarande hos flertalet åldersgrupper bland männen och hos åtskilliga åldersgrupper bland kvinnorna självmordsfrekvensen lägre än medeltalet för de föregående tio åren.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 57·6 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 51·8 procent och av hela antalet fall 56·4 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år; mera ovanligt är däremot att denna skillnad var mest utpräglad hos mankønet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

¹⁾ Räknat efter absoluta antalet självmördare av vardera kønet.

Tab. A. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1909—1918 och år 1919.

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1909—1918			På 100 000 inv. år 1919			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1909— 1918	1919
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0.48	0.18	0.32	—	0.35	0.17	38	.
15—20 „	6.49	3.43	4.98	6.75	1.47	4.15	53	22
20—25 „	21.02	6.29	13.63	21.47	4.86	13.24	30	23
25—30 „	26.22	5.57	15.80	15.26	7.17	11.15	21	47
30—35 „	34.02	—	19.91	26.22	6.69	16.20	17	26
35—45 „	39.59	8.21	23.33	34.08	8.37	20.84	21	25
45—55 „	53.18	11.50	30.96	46.78	12.21	28.61	22	26
55—65 „	59.67	12.18	34.05	42.76	11.36	25.81	20	27
65—75 „	60.82	14.08	34.87	57.51	12.25	32.67	23	21
75 och över	66.81	13.54	36.22	74.45	5.97	34.97	20	8
I allt ¹⁾	24.93	5.98	15.25	21.79	5.65	13.57	24	26

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Genom den stora roll, influensan som dödsorsak spelade under en del av år 1919, blir dödligheten i dess helhet rätt olika under skilda månader detta år. Såsom redan förut blivit omnämnt, sträckte sig influensaepidemiens härjningar in över första halvåret, särskilt de fem första månaderna av år 1919, med ett uppflammande i april; juni månad visar ett snabbt avtagande, och under de sex senare månaderna förekommo endast enstaka dödsfall i influensa, såsom även andra år brukar vara fallet.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter på eftersommaren och hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Akut mag- och tarminflammation är tvärtom värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 5). Att ingå på några närmare frekvensberäkningar för enstaka kalenderår har icke ansetts lämpligt. Emellertid faller redan vid en granskning av nyssnämnda tabell i

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Räknat efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet (föregående koll. i denna tabell).

ögonen det stora antalet under vissa månader — särskilt januari, februari och april — avlidna personer, som tillhörde den yngre medelåldern: uppenbarligen en följd av influensaepidemiens sista vågor.

E) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i närmast föregående berättelser har man fördelat de avlidna efter ålder (kombinerad med dödsorsak) i 13 grupper samt för det första levnadsåret gjort åtskillnad mellan barn födda inom och utom äktenskap.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten och detta år, i likhet med året förut, jämväl för influensan.

Dödstalen i dessa båda sjukdomar, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	I n f l u e n s a			L u n g s o t		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0—5 år	163·11	142·39	152·96	28·54	30·09	29·30
5—10 »	39·65	40·61	40·12	13·66	18·40	15·98
10—15 »	34·47	35·82	35·13	26·77	47·30	36·84
15—20 »	111·16	110·65	110·91	130·34	163·22	146·50
20—30 »	193·67	186·23	189·74	253·87	208·98	231·09
30—40 »	193·70	156·63	174·63	211·36	214·22	212·83
40—50 »	111·49	99·82	105·46	156·35	180·87	169·02
50—60 »	101·47	102·42	101·98	152·42	144·55	148·21
60—70 »	134·19	141·93	138·40	171·90	137·28	153·08
70 år och över . . .	165·94	206·85	189·11	85·57	87·75	86·81

Av 1918 års redogörelse framgick tydligt, huru influensan, som visserligen icke lämnade någon ålder oberörd, dock gjorde sina svåraste härjningar just inom de arbetskraftigaste åldrarna. Under år 1919, då man, såsom flera gånger blivit framhållet, egentligen hade att genomgå epidemiens sista uppfammande, är den olika fördelningen på skilda åldrar kanske ej fullt så starkt utpräglad; emellertid framträder även under detta år den starka dödsfallsfrekvensen i den yngre medelåldern och den jämförelsevis ringa dödligheten i barnaåldrarna 5—15 år. — Beträffande lungsotsdödligheten är den förut berörda förbättringen, gentemot de närmast föregående åren, tämligen genomgående, ehuru enstaka åldersgrupper bilda undantag.

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i mag- och tarminflammation (akut eller kronisk) 4·85 bland de i äktenskap födda men 7·37 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 26·23 %, utom äktenskap 40·23 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftörs- och lunginflammation): resp. 13·50 och 17·86 %. Av ärvd syfilis förekommo absolut

taget färre dödsfall bland äkta än bland oäkta barn, trots de förras flerdubbelt större numerär; de relativa talen äro resp. 0'24 och 2'19 %.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Härvid möter den svårigheten, att sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år har man på sin höjd att tillgå approximativa beräkningar. Vanskligheterna vid dylika beräkningar äro emellertid så stora, att det är rådligast att inskränka sig till endast de stora huvudgrupperna av yrken, i fråga om vilka talen äro tillräckligt omfattande för att de oundgängliga felen härigenom kunna mista en god del av sin betydelse. De huvudgrupper, som statistiska centralbyrån sökt att till sin ungefärliga numerär fastställa, även för andra år än folkräkningsåren, äro följande: I. Jordbruk med binärningar, fiske, skogsbruk; II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst samt litterära och konstnärliga yrken. De båda övriga, mera obestämda huvudgrupper, som pläгат upptagas i centralbyråns tabeller över yrkesfördelning, nämligen V. Husligt arbete och arbetare av ej spec. slag,¹⁾ och VI. Utan närmare angivet yrke, bliva vid dylika beräkningar approximativt fördelade å de fyra förstnämnda huvudgrupperna. Huru dessa grupper antagas årligen tillväxa eller förminska, finnes angivet i berättelsen om befolkningsrörelsen 1914. Med tillämpning av där givna regler kan man beräkna i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1919 som följer:

	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	898 000	20 000	858 000
Industri	394 000	303 000	697 000
Handel och samfärdsel	128 000	179 000	307 000
Allmän tjänst m. m.	50 000	64 000	114 000
Summa	1 410 000	506 000	1 976 000

Antalet år 1919 avlidna män i åldern från 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	16 084	608	16 692
Industri	5 143	4 468	9 611
Handel och samfärdsel	1 671	2 589	4 260
Allmän tjänst m. m.	1 009	895	1 904
Summa	23 907	8 560	32 467

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

¹⁾ Vid folkräkningen 1920 hava arbetare av ej spec. slag blivt förda till gruppen VI. Utan närmare angivet yrke.

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	19.2	30.4	19.5
Industri.	13.1	14.7	13.8
Handel och samfärdsel	13.1	14.5	13.9
Allmän tjänst m. m.	20.2	14.0	16.7
	I allt 17.0	15.1	16.4

Det särdeles höga dödstalet för jordbruksgruppen i städerna har efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i denna lilla grupp ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle dock vara ganska vanskligt. Beträffande den höga dödlighet, som utmärker jordbrukarna även å landsbygden, kan för övrigt erinras om vad som redan i 1918 års berättelse blivit framhållet, nämligen att man å landet var mera hjälplös än i städerna gentemot en sådan farsot som influensan, och torde detta förhållande hava i högre grad gällt de egentliga jordbruksbygderna än industri- och handelsorter å landsbygden.

Utöver vad de nyss anförda dödstaten giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 4.80 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 3.36 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet ej mycket avvikande, nämligen 3.54 % — för torparna särskilt så pass högt som 4.84 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1.93 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 2.77 % och inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 1.02 %. Däremot stiger det åter inom femte huvudgruppen, till 4.49 %, samt även inom den sjätte, till 3.86 procent. Särskilt för inhysseshjon uppgår procenttalet till 6.55 och för understödstagare till 4.61. Dessa siffror antyda, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Stockholm den 20 september 1924.

Underdånigst

LUDVIG WIDELL.

E. AROSENTUS.

TABELLER.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
3—5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	438	1 056	348	709	436	327	874	1 056
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	970	3 870	1 260	5 145	406	976	1 376	3 870
	<i>III. Havandeskaps- och förlösningsjukdomar</i>	—	—	234	28	—	107	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	112	8	—	59	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlösningsjukdomar	—	—	122	20	—	48	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	5 877	1 570	5 674	1 675	3 552	3 588	9 429	1 570
12	Varfeber	214	29	148	33	133	123	347	29
13	Ros	77	11	82	15	43	49	120	11
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
15	Mässling	50	32	47	35	46	59	96	32
16	Scharlakansfeber	83	7	71	10	52	44	135	7
17	Difteri och strypsjuka	668	135	712	154	160	206	828	135
18	Kikhosta	99	106	117	112	77	86	176	106
19	Influensa	1 880	670	1 786	717	1 117	1 171	2 997	670
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	135	22	100	8	110	113	245	22
23	Rödsot	4	1	2	1	4	3	8	1
24	Asiatisk kolera	1	—	—	—	1	—	2	—
26	Akut barnförlamning	57	9	27	7	22	10	79	9
27	Epidemisk hjärnfeber	23	3	24	—	8	11	36	3
28	Stelkramp	19	5	5	3	9	2	28	5
29	Tuberkulos	2 509	537	2 534	580	1 716	1 672	4 225	537
	därav: lungсот	1 998	422	2 135	460	1 381	1 376	3 379	422
	hjärntuberkulos	238	25	224	33	176	174	414	25
	annan tuberkulos	226	36	143	30	150	114	376	36
	ej definierad	47	54	32	57	9	8	56	54
30	Spetälska	4	—	3	—	—	—	4	—
33	Syfilis, ärvd.	13	—	5	—	20	24	33	—
	förvärvad	15	—	4	—	24	9	39	—
36	Frossa	2	1	—	—	—	—	2	1
	Sömnssjuka	1	—	—	—	3	1	4	—
*	Andra parasitära sjukdomar	18	2	7	—	7	4	25	2
39—43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	80	17	90	22	66	70	146	17
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	5	—	—	—	10	—	15	—
44	Kronisk alkoholsjukdom	3	—	—	—	9	—	12	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	2	—	—	—	1	—	3	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	207	41	206	34	126	139	333	41
47	Sockersjuka	200	41	163	32	120	112	320	41
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	7	—	43	2	6	27	13	—

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1919.

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
675	709	3 314	428	342	288	261	219	198	232	194	210	260	319	363
2 236	5 145	12 627	1 490	1 363	1 188	1 148	986	791	733	753	717	934	1 303	1 221
341	28	369	40	30	26	39	30	23	24	26	23	31	35	42
171	8	179	21	13	15	16	13	10	10	9	12	13	20	27
170	20	190	19	17	11	23	17	13	14	17	11	18	15	15
9 262	1 675	21 936	4 203	2 167	2 155	2 778	2 067	1 351	1 176	1 081	1 086	1 251	1 274	1 347
271	33	680	61	44	63	58	55	43	48	53	64	60	60	71
131	15	277	28	26	40	17	15	16	14	15	19	25	29	33
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	35	269	1	4	5	16	27	23	24	4	4	25	57	79
115	10	267	41	20	23	25	25	18	16	17	13	27	17	25
918	154	2 035	278	191	163	140	125	95	93	142	150	191	239	228
203	112	597	74	48	28	60	56	35	54	32	43	55	68	44
2 957	717	7 341	2 728	985	882	1 485	814	197	55	38	35	29	58	35
213	8	488	49	59	45	32	28	31	36	41	40	76	29	22
5	1	15	3	2	1	—	2	3	—	—	1	—	3	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
37	7	132	2	2	5	3	2	4	8	20	40	28	10	8
35	—	74	1	2	9	4	6	6	10	11	5	6	6	8
7	3	43	3	—	—	3	1	7	7	3	8	6	3	2
4 206	580	9 548	918	777	879	926	902	867	793	690	646	709	678	763
3 511	460	7 772	775	651	721	779	721	675	629	536	511	577	561	636
398	33	870	66	58	66	66	89	110	81	64	64	67	60	79
257	30	699	59	55	69	71	73	58	66	68	56	46	46	33
40	57	207	18	13	23	10	19	24	17	22	15	20	11	15
3	—	7	—	2	2	1	—	—	—	3	—	—	1	—
29	—	62	6	3	5	3	1	4	5	2	9	6	8	10
13	—	52	5	2	2	2	5	1	8	8	5	6	2	6
—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
11	—	38	4	1	2	3	3	1	5	2	3	2	5	7
160	22	345	23	25	21	18	28	32	40	32	25	30	34	37
—	—	15	—	3	—	2	—	2	2	—	—	2	1	3
—	—	12	—	3	—	—	—	1	2	—	—	2	1	3
—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
345	34	753	66	59	49	47	57	50	63	56	53	81	95	77
275	32	668	62	54	41	40	46	43	57	49	48	73	84	71
70	2	85	4	5	8	7	11	7	6	7	5	8	11	6

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	959	915	1 034	1 040	621	785	1 580	915
52	Hjärnblödning	692	793	836	898	420	642	1 112	793
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	35	6	32	3	28	10	63	6
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	232	116	166	139	173	133	405	116
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	58	9	46	9	61	47	119	9
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 048	1 121	2 166	1 150	1 542	1 992	3 590	1 121
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 264	748	1 563	832	960	1 405	2 224	748
60, 61, 65	Annan ¹⁾	61	4	47	—	54	67	115	4
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	723	369	556	318	528	520	1 251	369
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	2 240	1 439	2 030	1 424	1 247	1 463	3 487	1 439
67	Akut luftvägsinflammation	220	270	175	216	212	195	432	270
68	Kronisk ²⁾	103	65	153	84	58	100	161	65
69	Akut lunginflammation	1 469	854	1 336	838	676	784	2 145	854
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierad	444	161	361	158	298	384	742	161
		4	89	5	128	3	—	7	89
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	889	310	759	305	471	464	1 360	310
72	Akut mag- och tarminflammation	214	171	180	143	158	144	372	171
73	Kronisk ²⁾	33	16	48	14	24	20	57	16
74	Mag- och tarmsår	169	30	160	48	63	67	232	30
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	187	43	136	30	64	73	251	43
77	Blindtarmsinflammation	179	13	126	12	65	62	244	13
78	Kronisk leverinflammation	29	8	13	28	39	14	68	8
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	78	29	96	30	58	84	136	29
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	794	210	531	170	406	353	1 200	210
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	462	153	460	152	282	275	744	153
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	42	5	—	38	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	332	57	29	13	124	40	456	57
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	140	231	124	229	66	68	206	231
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	6	8	7	6	4	3	10	8
	<i>XVII. Svulster</i>	1 655	637	1 643	700	877	1 218	2 532	637
95	Kräfta	1 504	605	1 519	655	762	1 079	2 266	605
96	Sarkom	58	4	44	2	59	53	117	4

¹⁾ Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad på »Annan hjärt-»

²⁾ Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkön			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
1 819	1 040	5 354	515	479	496	455	401	381	402	355	381	423	529	537
1 478	898	4 281	420	402	406	364	299	305	305	283	307	350	414	426
42	3	114	8	8	7	10	10	9	11	6	6	8	14	17
299	139	959	87	69	83	81	92	67	86	66	68	65	101	94
93	9	230	31	18	16	22	19	14	14	17	10	22	25	22
4 158	1 150	10 019	989	843	856	813	796	728	696	633	733	863	1 004	1 015
2 968	832	6 772	680	565	558	562	527	469	466	478	482	605	689	691
114	—	233	21	15	19	19	19	19	16	16	17	27	21	24
1 076	318	3 014	288	263	279	232	250	240	214	189	234	231	294	300
3 493	1 424	9 843	1 420	1 241	1 001	918	900	528	429	344	367	662	1 093	940
370	216	1 288	264	236	138	111	86	62	41	46	43	58	99	104
253	84	563	100	64	50	55	46	25	28	26	17	45	60	47
2 120	838	5 957	791	717	591	592	595	323	264	171	214	413	687	599
745	158	1 806	227	193	201	147	146	109	86	84	86	132	223	172
5	128	229	38	31	21	13	27	9	10	17	7	14	24	18
1 223	305	3 198	289	295	288	250	242	257	302	288	235	235	273	244
324	143	1 010	84	86	85	68	79	87	118	114	72	64	78	75
68	14	155	21	20	20	14	13	11	12	10	4	7	12	11
227	48	537	50	53	49	45	28	42	33	47	44	49	51	46
209	30	533	60	64	53	36	44	30	43	45	42	42	40	34
188	12	457	48	35	39	47	37	46	39	32	29	29	37	39
27	28	131	7	13	9	8	10	9	12	14	12	11	13	13
180	30	375	19	24	33	32	31	32	45	26	32	33	42	26
884	170	2 464	230	198	231	186	237	206	189	169	172	215	207	224
735	152	1 784	172	142	172	130	187	135	132	125	116	149	153	171
80	5	85	4	7	5	10	7	13	8	9	2	12	5	3
69	13	595	54	49	54	46	43	58	49	35	54	54	49	50
192	229	858	79	78	84	88	66	65	76	57	53	60	82	70
10	6	34	4	1	1	2	3	4	3	2	2	4	3	5
2 861	700	6 730	586	548	587	541	563	551	585	580	590	554	536	509
2 598	655	6 124	524	505	532	496	514	505	543	531	535	504	484	451
97	2	220	21	17	13	21	19	15	16	19	27	16	18	18

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar».
delad å resp. organs sjukdomar.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
97	Svulster av andra slag (eller ej defnierade)	93	28	80	43	56	86	149	28
	<i>XVIII. Våldsam död</i>	1 634	—	432	—	795	270	2 429	—
	Drunkning	510	—	83	—	252	44	762	—
	Genom åktons stjälpning och överkörning	73	—	20	—	42	14	115	—
	därav automobil eller motorcykel	11	—	4	—	26	6	37	—
	Genom järnvägståg	59	—	22	—	33	5	92	—
	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	584	—	190	—	219	134	803	—
	Själv mord	389	—	99	—	234	69	623	—
	Barnamord	5	—	9	—	1	2	6	—
	Andra mord och dråp	14	—	9	—	14	2	28	—
	Summa kända dödsorsaker	18 000	11 434	16 584	12 646	10 686	11 870	28 686	11 434
	<i>Okända eller otillräckligt defnierade dödsorsaker</i>	1 454		1 502		76	37	1 530	
	Summa dödsfall	30 888		30 732		10 762	11 907	41 650	

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
166	43	366	41	26	42	24	30	31	26	30	28	34	34	40
702	—	3 181	204	217	211	219	264	284	420	283	280	304	222	223
127	—	889	39	46	57	44	68	81	195	88	78	99	51	43
34	—	149	4	12	9	5	20	13	16	12	17	21	12	8
10	—	47	1	1	—	1	8	8	5	4	6	7	3	3
27	—	119	16	12	12	10	7	5	14	12	4	8	10	9
324	—	1 127	94	96	82	90	91	91	123	98	97	92	77	96
168	—	791	45	49	43	65	74	88	68	69	82	78	68	62
11	—	17	—	1	2	2	2	1	1	—	1	2	1	4
11	—	39	6	1	6	3	2	5	3	4	1	4	3	1
28 454	12 646	81 220	10 597	7 907	7 498	7 787	6 878	5 465	5 386	4 920	4 987	5 981	7 065	6 879
1 539	—	3 069	402	382	283	289	259	182	204	173	146	189	254	306
42 689	—	84 289	10 999	8 289	7 781	8 076	7 137	5 647	5 590	5 093	5 083	6 120	7 289	7 185

Tab. 2. Dödsorsaker,

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k e r (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	141	139 11	66 17	72 26	130 43	131 22	67 4	141 17	25	69 24
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	267	384 17	261 32	330 73	665 101	526 33	428 1	715 32	207 9	358 42
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings sjukdomar</i>	31	12 2	8 1	8 3	13 6	12 3	9 1	9 1	3 1	6 8
10	Barnsängsfeber	21	11 2	6 1	2 2	5 3	3 2	3 3	5 —	1 1	5 1
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings sjukdomar	10	1 —	2 —	6 1	8 3	9 1	6 1	4 1	2 —	1 2
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	2 272	877 140	386 125	470 193	564 325	446 165	489 27	549 144	122 36	383 115
12	Varfeber	84	28 3	20 6	15 11	20 12	9 8	23 1	15 6	4 1	6 4
13	Ros	24	15 1	5 3	6 3	2 2	10 4	4 —	12 —	2 —	3 2
14	Smittkoppor	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	37	10 1	6 2	23 2	20 21	4 5	10 3	11 3	—	1
16	Scharlakansfeber	38	29 1	9 10	14 6	17 6	2 4	6 1	11 1	1	4
17	Difteri och strypsjuka	67	74 12	37 11	50 29	85 16	41 6	42 1	78 10	15 7	31 7
18	Kikhosta	11	15 4	21 2	11 4	7 4	17 13	17 1	20 2	1 2	22 2
19	Influensa	930	321 56	126 33	177 32	185 93	196 21	194 7	147 29	33 5	134 30
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	15	31 1	1 1	5 1	12 4	2 —	5 —	6 2	1 1	10 —
23	Rödsot	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
26	Akut barnförlamning	12	14 3	12 —	4 —	3 2	7 1	3 1	1 1	8 1	2 —
27	Epidemisk hjärnfeber	5	1 —	2 —	1 —	2 —	2 1	2 —	—	—	2
28	Stelkramp	—	1 —	—	—	—	—	1 —	2 1	—	1
29	Tuberkulos	1 010	331 57	146 57	162 105	206 160	152 98	182 16	244 88	56 21	162 69
	därav: lungdot	846	265 50	111 49	137 85	165 125	123 76	148 13	192 73	42 15	127 53
	hjärttuberkulos	96	41 6	12 7	10 11	24 13	15 12	14 2	24 8	9 5	18 13
	annan tuberkulos	66	19 2	20 1	6 7	10 21	8 6	14 1	13 6	3 —	12 2
	ej definierad	2	6 —	3 —	9 2	7 1	6 4	6 —	15 1	2 1	5 1

länsvis, år 1919.

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göttholms och Bohus län	Älvsjörs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Grävelörs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västherjedöns län	Norrholms län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	139 11	161 117	50 9	86 103	100 23	103 19	117 29	90 28	66 24	134 16	156 32	151 18	63 10	146 10	140 7	2 551 763	3-5
	759 25	767 167	328 23	503 220	839 56	654 68	703 43	400 26	291 37	495 27	416 32	395 30	313 11	296 5	212 5	11 245 1 382	6
	12 —	10 15	4 4	10 8	14 5	10 3	12 1	5 1	7 3	19 3	7 8	24 1	12 2	10 1	26 2	262 107	10
	6 —	6 5	2 1	6 2	7 3	2 —	1 —	1 —	4 —	9 —	4 6	13 1	3 2	5 1	10 1	120 59	7-9, 11
	6 —	4 10	2 3	4 4	7 2	8 3	11 1	4 1	3 1	10 1	3 2	11 —	9 —	5 —	16 1	142 48	
	746 73	748 749	520 125	868 1 126	874 248	632 133	758 140	511 152	449 224	865 117	682 209	844 132	516 47	653 20	814 103	14 706 7 140	12
	18 2	32 43	8 3	25 24	14 3	15 8	21 3	14 8	13 8	22 2	20 10	25 8	13 1	24 1	20 1	424 256	13
	12 —	14 14	8 1	8 9	4 3	8 4	6 3	6 4	6 3	6 2	13 8	17 —	7 —	9 1	2 1	185 92	14
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 164
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	105 171
	3 —	2 5	2 —	3 2	2 3	3 5	8 2	4 1	13 8	7 1	9 —	5 —	4 2	4 —	9 5	171 96	16
	86 5	59 17	39 5	106 64	112 32	66 1	70 17	48 16	129 5	67 7	135 7	51 7	87 1	83 9	83 9	1 669 366	17
	38 6	24 33	30 8	24 23	28 14	26 8	28 1	17 6	11 6	38 11	11 1	8 1	16 —	— —	4 —	434 163	18
	216 20	278 251	250 49	329 308	384 69	253 27	285 37	173 35	165 83	272 38	198 64	215 46	129 10	143 3	210 12	5 053 2 288	19
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	3 —	13 20	3 1	32 144	17 16	9 —	10 2	1 —	5 5	1 1	11 1	7 —	8 —	10 2	63 6	265 223	21, 22
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	8 7
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
	4 —	2 2	4 1	5 4	6 3	4 1	4 —	1 —	1 —	5 —	2 —	3 1	— —	3 —	2 —	100 32	26
	2 —	2 —	6 —	2 —	3 —	2 —	4 —	1 —	3 —	5 —	2 —	4 —	2 —	5 —	— —	55 19	27
	3 —	6 5	— —	4 —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	2 —	1 —	2 —	— —	4 —	1 —	32 11	28
	316 38	311 345	164 57	347 514	298 101	237 77	316 72	200 86	178 90	355 50	329 113	412 63	281 23	358 12	417 66	6 160 3 388	29
	261 34	251 27	138 11	282 217	248 84	191 68	259 61	147 66	136 66	294 86	277 32	334 48	226 18	313 9	348 57	5 015 2 757	
	3 —	6 5	— —	4 —	— —	1 —	2 —	— —	— —	2 —	1 —	2 —	— —	4 —	1 —	32 11	
	15 1	23 27	8 10	26 48	21 9	14 7	25 4	20 13	22 12	25 6	19 6	54 11	22 3	28 1	28 3	435 264	
	6 —	10 8	7 1	10 1	9 1	15 —	15 —	12 —	2 —	5 —	5 —	11 —	6 —	1 —	17 —	190 17	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k e r (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
30	Spetälska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis: Ärvd	18	4	—	—	2	1	—	—	—	1
	Förvärvad	16	3	1	—	2	2	—	1	—	1
36	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Sömnssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Andra parasitära sjukdomar	3	—	1	—	1	1	—	—	—	2
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	32	11	9	8	11	9	7	2	2	5
		—	3	2	3	10	3	1	7	1	6
44	VI. <i>Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	4	—	1	—	—	—	—	—	1	1
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Kronisk alkoholsjukdom	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>		56	22	21	17	24	18	14	30	5	16
		—	2	7	18	20	12	1	5	4	2
47	Sockersjuka	53	22	20	16	24	17	12	28	5	15
	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	3	2	6	13	16	8	1	5	4	1
46, 48—51		—	—	1	—	—	1	2	—	—	1
		—	—	1	5	4	4	—	—	—	1
VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>		331	192	86	106	187	176	127	209	54	80
		—	24	33	43	114	44	5	48	7	52
52	Hjärnblödning	254	164	68	90	155	152	104	173	46	70
	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	12	18	24	33	94	31	5	31	6	41
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	65	3	3	2	6	2	2	1	2	1
		—	25	15	14	26	22	21	35	6	9
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	43	13	—	2	7	5	5	5	3	6
		—	—	4	1	4	1	3	—	—	—
X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i>		934	351	136	222	362	276	185	324	75	158
		—	52	84	106	258	100	38	119	31	88
62	Kronisk hjärtsjukdom	694	233	89	124	252	187	137	212	54	125
		—	30	50	72	166	66	11	85	28	62
60, 61, 65	Andra	30	11	4	2	8	3	3	3	1	—
	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	210	1	4	5	9	5	—	2	—	1
63—65		—	107	43	96	102	86	45	109	20	33
		—	21	30	29	83	29	27	32	3	25
XI. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>		601	325	215	211	348	288	243	331	82	208
		—	44	63	68	189	114	12	82	20	69
67	Akut lufttrösinflammation	57	27	26	21	33	26	42	57	3	30
		—	5	5	8	22	8	5	14	9	16
68	Kronisk	17	6	16	12	9	13	22	27	1	8
		—	1	5	—	8	11	2	8	—	3

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

	Kristianstads län	Marlångas län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
					1					2	3					7	30
	1	2	1	1	1					1					1	18	33
	1	4		9						3	2		1			44	
	1	2		6				1		1					1	19	
	1	3				1										33	36
																3	
		4										1				1	*
	3	1		1	2		1	4	2	2	2	2	1	1	1	27	
					1		1		1	1						11	
	9	15	7	11	7	12	11	14	10	12	13	6	4	7	7	209	39-43
		17	1	22	2	7	2	4	3		2	3	1	3	1	186	
																5	
		1		4							1					10	
				4			1									3	44
																9	
											1					2	45
																1	
	20	29	10	18	31	42	28	35	18	25	17	19	8	12	9	488	
	2	34	7	33	13	8	12	7	4	4	4	5		2	3	265	
	17	25	10	17	29	38	20	31	15	21	14	17	5	9	9	436	47
	1	33	7	29	13	6	8	5	4	4	4	4		2	3	282	
	3	4		1	2	4	8	4	3	4	3	2	3	3		52	46, 48-51
	1	1		4		2	4	2				1				33	
	191	204	103	160	243	271	223	182	122	203	233	222	111	148	115	3 048	
	26	187	32	148	49	37	37	33	47	21	54	37	12	5	12	1 406	
	153	173	78	127	203	227	185	146	89	170	195	174	87	111	79	3 270	52
	19	110	26	107	39	30	28	27	39	12	42	28	7	3	8	1 062	
	7	2	1	2	3	4	6	2	2	4	9	5		2	5	76	53
	1	3		6	2	3	3	1	1	1	1	1				38	
	31	29	24	31	37	40	32	34	31	29	29	43	24	35	31	633	54-57
	6	44	6	35	8	7	6	6	7	8	11	8	5	2	4	306	
	2	8	6	13	9	5	2	10	1	5	2	7	3	2	1	122	58, 59
	1	12	1	18	3	2	2	3	4	3	2	2		1	1	108	
	335	506	177	281	344	357	474	263	152	374	358	303	133	167	172	6 485	
	48	407	65	448	98	72	79	108	102	48	118	75	14	9	35	2 584	
	219	313	108	182	224	215	288	160	106	291	276	236	106	124	146	4 407	62
	33	253	45	246	66	49	55	68	66	32	82	61	12	4	29	2 365	
	2	10	3	7	4	1	10	4	2	11	7	6	1	5	6	112	60, 61, 65
	1	6	1	33	2	4	2	3	2	2	4	1		3	3	121	
	114	183	66	92	116	141	176	99	46	72	75	61	26	38	20	1 966	63-65
	14	148	19	169	30	19	22	37	34	12	32	13	2	5	3	1 048	
	438	514	193	357	389	393	310	287	203	421	413	359	136	248	221	7 133	
	49	347	61	337	97	86	57	37	86	48	95	77	21	11	42	2 710	
	46	51	26	52	34	43	36	41	26	65	64	19	30	30	30	881	67
	10	54	7	56	20	23	7	9	10	19	15	8	9	10	10	407	
	30	40	11	36	35	31	23	33	9	19	5	13	2	2	2	405	68
	4	30	1	18	11	11	4	3	5		8	3	2	2	2	156	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k e r (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län		Uppsala län	Södermanlands län		Östergötlands län		Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
			Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St
69	Akut lunginflammation	{Lb	213	141	145	235	200	141	180	54	127			
	{St	27	32	41	108	67	4	45	10	39				
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	75	24	25	51	37	25	43	21	29			
	{St	11	21	19	51	28	1	14	1	11				
	Ej defnierad	{Lb	4	8	8	20	12	13	24	3	14			
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	XII. <i>Matsmättningsorganens</i>	{Lb	126	44	80	76	64	49	105	20	49			
	{St	215	20	22	27	66	42	6	26	9	19			
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	43	12	22	28	14	9	26	4	15			
	{St	46	8	10	11	27	19	1	6	3	5			
73	Kronisk ' ' '	{Lb	3	2	1	2	3	3	4	2	2			
	{St	10	1	2	4	2	—	—	—	—	1			
74	Mag- och tarmsår	{Lb	15	14	15	15	10	10	16	4	11			
	{St	32	2	3	7	4	2	5	3	2				
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	23	7	16	11	16	13	17	4	7			
	{St	25	8	2	6	9	6	—	6	2	4			
77	Blindtarmsinflammation	{Lb	20	3	14	10	6	11	14	3	4			
	{St	33	—	5	9	5	1	3	—	4				
78	Kronisk leverinflammation	{Lb	1	1	4	5	1	1	10	—	2			
79, 80	Andra matsmättningsorganens sjuk-	{St	21	2	1	3	1	—	18	1	1			
	domar	{Lb	21	5	8	5	5	2	3	8				
	{St	48	1	5	7	5	5	2	6	2				
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga-</i>	{Lb	86	40	66	62	50	59	101	22	60			
	{St	175	20	18	30	56	26	4	34	5	16			
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb	59	29	47	48	40	45	77	16	47			
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra	{Lb	11	13	21	44	21	1	24	3	12			
	sjukdomar hos de kvinnliga köns-	{St	6	—	3	2	—	—	—	—	—			
	organen	{Lb	12	1	—	3	1	—	1	1	2			
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjuk-	{Lb	21	11	16	12	10	11	24	6	13			
	domar	{St	27	8	5	9	4	3	9	1	2			
89—92	XV. <i>Ledgångarnas och bensyste-</i>	{Lb	24	18	21	39	35	36	54	15	17			
	{St	22	2	3	3	3	—	—	7	1	3			
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	3	—	—	2	1	2	1	1	1			
	{St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
	XVII. <i>Svulster</i>	{Lb	263	128	169	244	161	163	223	55	113			
	{St	559	45	43	73	63	15	58	22	59				
95	Kräfta	{Lb	245	117	158	222	152	154	211	50	106			
	{St	480	43	38	69	144	56	13	55	20	54			
96	Sarkom	{Lb	6	4	3	9	5	2	4	3	3			
97	Svulster av andra slag (eller ej de-	{St	36	1	7	7	3	1	2	1	3			
	finierade)	{Lb	12	7	8	13	4	7	8	2	4			
	{St	43	1	4	1	12	4	1	1	1	2			
	XVIII. <i>Våldsam död</i>	{Lb	130	43	82	98	58	56	94	31	74			
	{St	294	14	25	34	57	18	6	22	4	39			
	Drunkning	{Lb	51	11	21	21	9	9	37	5	24			
	Genom åkdonns stjälpning och över-	{St	1	7	6	9	2	—	1	1	17			
	körning	{Lb	5	1	4	6	1	1	5	1	3			
	{St	26	—	—	—	5	1	—	—	—	1			
98—101	därav automobil	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	{St	16	—	—	—	2	—	—	—	—	—			
	Genom järnvägståg	{Lb	5	1	4	3	1	6	1	1	4			
	{St	4	—	1	2	1	2	1	—	—	—			

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Greteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikhs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
277	27	327	130	106	253	210	178	166	131	245	278	236	90	185	159	4 497	69
27	176	34	171	52	37	36	17	51	51	85	58	57	8	7	27	1 460	
76	92	18	58	55	68	65	43	34	34	90	73	40	24	29	29	1 124	66, 70, 71
8	87	19	92	14	14	10	8	20	20	2	14	9	1	2	3	682	
9	4	8	15	12	41	—	4	4	3	—	—	6	2	—	—	226	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8	
123	156	57	128	124	126	120	100	48	123	96	96	136	73	128	103	2 263	
20	93	24	108	33	32	22	28	29	12	20	20	30	8	13	15	935	
39	61	14	37	25	22	23	25	16	41	41	34	71	25	56	46	708	72
7	28	11	33	13	6	6	8	8	6	6	1	16	2	7	12	302	
10	10	3	7	9	5	15	8	1	1	1	1	1	1	5	4	111	73
1	6	1	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	1	—	—	44	
20	27	12	23	34	27	28	25	9	18	18	12	15	8	11	10	407	74
4	10	3	19	3	8	3	3	7	4	4	4	4	—	1	—	130	
24	25	12	27	19	22	21	15	8	21	15	15	3	21	21	16	306	75, 76
3	9	4	13	8	7	6	6	3	2	2	3	3	2	—	—	187	
9	13	6	16	17	35	25	11	9	21	19	16	16	5	25	18	330	77
3	16	1	14	3	6	5	4	5	5	1	1	1	1	4	2	127	
4	7	4	6	5	3	1	7	4	2	2	2	2	3	1	1	78	78
8	13	1	5	3	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	53	
2	21	3	12	15	12	16	1	9	11	13	16	3	7	9	8	233	79, 80
—	—	—	—	3	5	—	—	1	4	—	—	—	—	1	1	142	
70	85	40	94	97	88	82	77	52	97	92	92	108	47	79	42	1 705	
12	78	9	113	20	14	20	30	28	11	23	23	11	7	4	7	759	
56	53	28	73	70	64	52	56	33	70	60	60	86	35	54	29	1 227	81, 82
10	50	7	86	10	11	16	14	20	8	19	7	7	7	1	5	557	
1	4	—	—	3	—	—	—	—	2	3	6	3	1	3	2	47	87, 88
—	3	—	7	2	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	38	
22	28	12	21	24	24	25	21	17	24	26	19	19	11	22	11	431	88—86, 88
2	23	2	20	8	3	4	6	7	3	3	3	2	—	2	2	164	
30	21	21	35	47	44	39	20	21	20	54	36	36	24	28	25	724	89—92
2	15	1	21	11	8	6	2	5	2	5	6	6	1	—	—	184	
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	27	93, 94
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	
235	261	103	225	276	225	261	192	164	255	238	268	108	173	112	112	4 635	
12	238	46	234	68	58	38	80	59	37	72	38	8	8	8	23	2 065	
219	244	100	213	261	201	239	175	148	224	216	274	100	157	97	4 283	95	
9	204	42	202	56	50	36	52	48	32	66	36	7	8	21	1 841		
6	6	—	2	5	5	7	7	8	7	3	3	3	3	6	108	96	
2	9	1	16	4	3	2	5	5	2	2	—	—	1	1	112		
10	11	3	10	10	19	15	12	8	24	19	11	5	13	9	244	97	
1	25	2	16	8	2	2	2	6	3	4	2	—	—	1	142		
91	139	51	103	81	87	84	61	132	101	101	118	50	91	83	2 066		
12	136	29	155	30	23	22	15	30	16	41	22	7	5	11	1 065		
22	21	15	63	25	16	20	22	10	32	20	45	13	39	42	593		
4	37	11	63	4	2	8	2	5	3	13	5	5	1	3	296		
6	9	4	4	7	9	4	2	2	4	4	6	—	2	2	93		
—	5	3	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56		
3	4	1	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	15	98—101	
2	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32		
2	8	3	4	—	2	—	—	—	9	—	—	2	—	—	81		
1	2	1	4	3	1	1	2	2	1	4	1	1	3	3	38		

Nomenklaturnummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
												Lb
98-101	Annat olyckshändelse (inr. stupade i krig)	Lb	85	43	23	23	32	25	22	32	17	26
		St	—	4	10	8	23	8	2	6	2	11
	Självmord	Lb	94	25	7	29	35	26	15	17	5	14
		St	—	9	7	17	18	3	3	4	1	9
	Mord och dråp (inr. barnamord)	Lb	—	1	—	1	1	2	—	—	—	3
		St	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	Summa kända dödsorsaker	Lb	5 977	2 958	1 462	1 864	2 832	2 256	1 939	2 893	723	1 604
		St	—	397	479	701	1 415	647	121	608	152	538
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	Lb	12	49	76	33	114	103	180	99	14	99
		St	—	9	1	3	5	3	1	3	5	1
	Summa dödsfall	Lb	5 989	3 007	1 538	1 897	2 946	2 359	2 119	2 992	737	1 703
		St	—	406	480	704	1 420	650	122	606	157	539
	Summa för landsbygd och städer		5 989	3 413	2 018	2 601	4 366	3 009	2 241	3 598	894	2 242

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-60 år	60-80 år	60-70 år
		Ä.	Uä.											
3-5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb	1 100	259	29	7	6	2	1	—	—	—	—	
		St	322	104	7	2	—	1	—	—	—	—	—	
6	II. Ålderdomssjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	
	III. Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Barnsängsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	Lb	416	57	310	101	363	545	399	671	1 578	1 020	594	
		St	161	49	142	93	125	181	100	241	848	703	369	
12	Varfeber	Lb	19	5	3	3	5	11	12	14	29	32	24	
		St	21	12	7	2	4	4	7	5	7	10	15	
13	Ros	Lb	10	1	3	—	1	3	2	2	3	2	13	
		St	8	3	—	1	—	—	—	—	—	2	5	
14	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Mässling	Lb	15	—	15	7	13	25	6	—	1	—	—	
		St	4	3	10	7	11	8	3	—	—	—	—	
16	Scharlakansfeber	Lb	9	1	17	12	17	17	9	6	2	—	—	
		St	4	1	6	6	11	18	2	2	—	—	—	
17	Difteri och stryppsinka	Lb	32	5	75	68	173	243	126	48	20	4	6	
		St	12	1	21	21	33	53	10	4	2	—	—	

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hele riket	Nomenklatur-nummer
36 3	49 51 25 3	14 9 13 5 2	42 51 15 24	46 5 17 17	29 10 24 7 1 2	35 9 2 4 6	40 6 15 14 1	32 11 14 10 1 1	47 5 37 5 3	42 16 27 8 5	40 10 24 5 1 1	16 1 19 3	33 3 12 1 2	30 4 6 4	774 353 488 308 37 19	98—101
3 211 293	3 625 2 580	1 671 437	2 948 3 094	3 510 756	3 044 566	3 239 508	2 270 524	1 665 686	3 182 362	2 878 719	3 018 488	1 601 148	2 188 96	2 083 269	58 664 22 556	
87	128 14	73 4	81 10	162 4	144	114 2	48 4	65	124 3	81 5	370 5	173 3	209 10	330 6	2 956 113	
3 298 293	3 753 2 594	1 744 441	3 029 3 104	3 672 760	3 188 566	3 353 510	2 318 528	1 730 686	3 306 365	2 959 724	3 388 493	1 774 151	2 397 106	2 413 275	61 620 22 669	
3 591	6 347	2 185	6 133	4 432	3 754	3 863	2 846	2 410	3 671	3 688	3 881	1 925	2 503	2 688	84 289	

dödsorsaker, kön och ålder, år 1919.

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n													Summa	Nomenklatur-nummer	
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år			70 år och öfver
		Å.	Uå.														
—	1 494 436	880	154	12	5	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1 057 327	3—5
4 740 382	4 840 406	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 405 976	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262 107	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120 59	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142 48	7—9, 11
317 119	7 447 3 552	356 136	55 61	256 110	186 98	349 128	596 193	448 130	683 283	1 368 782	992 631	662 346	529 268	473 224	396 208	7 349 3 588	12
27	243	19	4	4	7	5	19	12	10	19	18	14	16	19	15	181	13
14	183	23	7	3	1	3	5	2	6	16	20	7	12	10	8	123	13
22	88	12	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	14
9	43	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	82	11	3	18	8	12	15	9	3	—	—	—	—	—	—	82	15
—	46	9	4	18	12	9	6	1	—	—	—	—	—	—	—	59	16
—	90	4	—	4	8	17	25	10	8	3	2	—	—	—	—	81	16
—	52	—	—	2	5	9	17	11	—	—	—	—	—	—	—	44	16
1	803	30	4	60	64	177	289	141	51	32	11	5	2	—	—	866	17
—	160	7	3	19	22	38	72	24	5	5	5	2	3	2	—	206	17

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år
		A.	Uä.											
18	Kikhosta	{Lb 107 15	44	14	14	10	1	—	—	—	—	—	—	
		{St 43 5	21	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
19	Influensa	{Lb 169 18	93	52	56	104	91	241	580	398	228	171	185	
		{St 26 2	13	16	18	15	12	72	324	326	105	72	57	
20	Fläcktyfus	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb — —	1	2	3	7	6	24	49	34	16	6	5	
		{St — —	1	1	1	3	10	14	38	18	10	8	5	
23	Rödsot	{Lb — —	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
		{St — —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Asiatisk kolera	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Akut barnförlamning	{Lb 1 —	1	3	4	9	12	10	14	5	3	2	2	
		{St — —	1	1	1	3	3	4	4	4	1	—	—	
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb 1 —	—	—	3	3	5	8	8	1	1	1	—	
		{St 1 —	2	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	
28	Stelkramp	{Lb 1 —	1	—	—	3	5	2	3	5	1	1	1	
		{St 3 1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	
29	Tuberkulos	{Lb 44 6	57	28	72	108	122	313	863	532	295	272	240	
		{St 33 8	61	33	42	72	52	135	459	332	224	131	99	
	därav lungrot	{Lb 11 1	7	4	11	28	60	256	759	478	260	243	217	
	hjärntuberkulos	{Lb 3 2	24	6	12	13	20	111	426	312	207	122	98	
	annan tuberkulos	{Lb 21 3	32	16	45	43	34	29	24	3	6	2	3	
		{St 19 3	27	18	23	42	22	9	6	4	2	—	1	
	ej definierad	{Lb 8 —	11	7	13	27	20	20	64	40	18	20	10	
		{St 9 2	10	9	7	17	10	15	26	15	13	7	5	
		{Lb 4 2	7	1	3	10	3	8	16	11	11	7	10	
		{St 2 1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	
30	Spetälska	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Syflis, ärvd	{Lb 6 6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
		{St 5 12	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	förvärad	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	2	1	6	4	2	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	4	5	8	3	4	
36	Frossa	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
*	Sömnsjuka	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb 2 —	—	2	2	1	1	3	3	3	—	1	1	
		{St 1 —	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — —	2	4	2	5	7	7	5	15	25	20	20	
		{St 2 1	1	1	4	2	3	3	6	12	14	14	14	
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb — —	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	—	
		{St — —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
	VII. Ämnesomsättningsm. fl. sjukdomar	{Lb — —	1	1	6	15	19	22	31	25	24	19	38	
		{St — —	1	1	3	3	6	5	19	16	15	16	22	
47	Sockersjuka	{Lb — —	1	1	6	15	19	22	30	24	22	18	37	
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings-m. fl. sjukdomar	{Lb — —	—	—	—	3	6	5	19	16	12	16	21	
		{St — —	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

70 år och över	Summa	K v i n n k ö n													Summa	Nomenklaturnummer				
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år			70 år och över			
		A.	Ua																	
—	205	113	15	49	21	13	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	18
—	77	38	10	23	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
164	2550	128	15	78	42	66	105	90	211	535	350	217	196	225	245	2503	1171	—	19	
59	1117	17	5	11	11	15	12	13	90	341	270	102	86	80	118	1171	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	157	—	—	—	1	1	4	9	19	30	12	16	6	7	3	—	—	—	108	21, 22
—	110	—	—	1	1	—	5	9	17	43	18	9	5	5	—	—	—	113		
—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	23	
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	24	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	66	1	2	1	2	2	4	5	6	6	3	1	1	—	—	—	—	34	26	
—	92	—	—	—	—	—	1	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	10	27	
—	31	—	—	1	—	—	1	4	6	5	—	1	—	1	—	—	—	24	27	
—	8	—	—	1	—	—	1	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	11	27	
—	24	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	28	
—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	28	
94	3046	32	6	39	31	52	115	163	367	730	580	399	290	202	108	3114	1672	—	29	
35	1716	27	18	32	38	42	74	61	162	366	312	218	140	117	65	1672	—	174		
85	2420	5	1	8	4	10	38	100	302	655	552	371	266	185	98	2595	98	—	29	
80	1381	6	6	10	16	16	15	36	142	328	296	207	182	110	56	1376	—	114		
—	263	19	4	27	22	33	53	41	32	20	1	2	1	2	—	—	—	287		
—	176	15	8	18	16	21	48	19	11	13	2	2	—	1	—	—	—	174		
—	262	5	1	3	3	7	17	10	26	38	15	15	20	6	7	—	—	173		
—	150	6	3	3	6	5	11	5	9	24	18	7	5	9	9	—	—	114		
—	101	3	—	1	2	2	7	12	7	17	12	11	3	9	3	—	—	89		
—	9	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	8		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	33	
—	20	10	13	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4		
—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	3	—	—	—	—	9		
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	20	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	7	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
5	97	2	—	1	1	1	5	4	6	9	14	19	16	27	7	112	—	—	39-43	
2	66	3	—	—	1	1	3	2	1	3	4	11	20	14	8	70	—	—	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	248	—	—	—	1	3	8	15	16	34	29	26	28	42	38	240	—	—	—	
22	156	1	—	2	1	—	3	7	6	16	13	15	23	80	22	189	—	—	—	
46	241	—	—	—	—	3	8	15	14	29	15	17	17	34	36	195	—	—	—	47
22	120	—	—	1	1	—	2	7	6	13	8	6	18	28	22	112	—	—	—	
—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	45	—	—	46, 48-51	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
		A.	Uä.												
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	Lb	23	5	13	8	17	20	34	27	52	59	70	163	369
		St	23	5	3	4	9	11	14	11	22	24	39	82	152
52	Hjärnblödning	Lb	1	1	1	—	—	—	—	—	4	18	25	121	327
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	St	1	—	—	—	1	—	—	—	1	10	21	57	125
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	Lb	4	1	—	3	1	4	5	3	5	2	7	3	2
		St	7	3	1	—	2	—	3	3	1	3	3	1	1
		Lb	18	3	12	5	16	16	29	24	43	39	38	39	40
		St	15	2	2	4	6	11	11	8	20	11	15	24	26
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	Lb	1	—	—	—	4	1	2	1	6	6	15	12	6
		St	—	—	—	—	2	1	2	2	4	16	18	10	6
	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	Lb	—	—	—	4	12	37	36	45	79	74	97	277	691
		St	—	—	1	4	1	10	10	20	30	47	71	173	342
62	Kronisk hjärtsjukdom	Lb	—	—	—	4	10	31	26	39	63	69	89	238	486
		St	—	—	—	1	—	6	3	16	23	40	62	143	230
60, 61, 65	Annat	Lb	—	—	—	—	2	6	10	4	14	5	2	8	6
		St	—	—	1	3	1	4	7	3	7	5	4	7	4
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	6	31	199
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	22	108
	XI. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>	Lb	605	78	187	78	114	110	42	79	154	136	181	291	588
		St	202	77	83	29	22	14	9	18	63	67	61	117	180
67	Akut luftvägsinflammation	Lb	259	46	51	29	31	27	5	2	1	1	—	2	10
		St	105	36	25	6	7	2	2	1	—	1	1	2	6
68	Kronisk luftvägsinflammation	Lb	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	11	50
		St	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	13
69	Akut lunginflammation	Lb	289	29	109	30	51	59	27	71	124	114	152	223	373
		St	59	21	32	15	11	10	6	15	48	51	44	81	111
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	55	3	27	18	31	24	10	6	29	19	25	46	130
		St	37	19	26	8	4	2	1	2	15	14	13	28	49
	Ej definierad	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	25
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	Lb	220	45	34	21	19	35	36	49	68	76	85	146	174
		St	77	29	15	6	6	8	10	20	30	44	48	58	62
72	Akut mag- och tarminflammation	Lb	195	42	29	14	13	10	7	5	8	8	6	18	12
		St	68	25	9	3	4	3	3	2	5	6	8	6	6
73	Kronisk mag- och tarminflammation	Lb	12	1	2	1	—	1	1	—	—	1	1	6	11
		St	4	2	5	—	1	—	—	—	1	1	1	2	3
74	Mag- och tarmsår	Lb	—	—	—	—	—	1	—	2	13	25	30	49	52
		St	—	—	—	—	—	—	1	2	4	10	16	13	10
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	Lb	6	1	1	1	2	2	2	7	9	8	16	29	61
		St	1	—	—	—	2	2	—	3	7	8	9	11	11
77	Blindtarmsinflammation	Lb	—	—	1	2	2	12	23	28	34	25	20	25	11
		St	—	—	—	1	—	—	6	16	13	11	1	5	11
78	Kronisk leverinflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	8	10
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	14	13
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	Lb	7	1	1	3	2	9	3	7	4	5	9	11	17
		St	6	2	1	3	—	3	—	—	4	6	8	7	8

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
		Ä.	Uk.															
1014	1874	26	2	10	14	14	25	21	25	35	45	70	106	439	1152	2074		
222	621	12	2	7	2	5	7	5	6	19	18	31	79	158	433	785		
987	1485	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	17	168	386	1119	1734	52	
204	420	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	68	136	410	642		
1	41	4	—	—	1	1	6	1	—	4	5	3	2	3	—	35	53	
—	28	1	1	1	—	1	1	—	—	2	1	1	—	—	1	10		
26	348	20	2	9	13	13	18	19	21	28	30	23	26	50	33	305	54-57	
18	179	8	2	6	1	3	6	5	5	15	14	13	11	22	22	183		
13	67	—	—	1	—	—	—	1	4	5	3	10	12	13	6	55	58, 59	
5	61	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	5	14	7	11	47		
1817	3160	—	—	—	10	37	32	43	73	101	162	311	726	1821	3316			
834	1542	—	—	—	1	3	10	20	32	43	51	86	161	353	1232	1992		
957	2012	—	—	—	—	8	29	29	39	62	81	146	282	587	1132	2395	62	
436	960	—	—	—	2	3	13	28	29	44	31	146	291	768	1406			
8	65	—	—	—	2	2	8	3	4	7	5	3	4	3	8	47	60, 61, 65	
8	54	—	—	—	1	1	7	7	4	7	5	3	3	11	18	67		
852	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	13	25	136	681	874	63-65	
390	523	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	2	12	51	446	520		
1036	3670	415	66	165	80	87	78	44	51	102	115	133	282	618	1218	3454		
305	1247	130	48	70	29	18	20	14	24	36	50	61	100	222	641	1463		
26	400	186	36	49	17	15	21	2	—	2	1	2	5	21	34	391	67	
18	212	64	22	14	8	3	4	1	1	1	—	2	2	9	64	195		
100	168	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	2	16	63	150	237	68	
34	58	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	23	65	100		
672	2323	190	28	99	46	53	40	31	45	83	100	112	204	402	741	2174	69	
172	676	37	18	30	10	10	12	6	18	28	34	49	71	137	324	784		
182	605	37	2	17	17	18	17	11	6	14	11	14	53	96	206	519	66, 70, 71	
80	293	29	8	25	11	5	4	7	5	7	15	9	18	53	188	384		
56	93	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	36	87	133		
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
191	1100	166	28	32	21	14	24	31	28	54	86	93	128	174	185	1064		
60	471	57	13	14	9	7	11	11	18	29	27	36	53	67	107	464		
18	385	150	25	29	18	6	8	9	4	11	12	13	7	18	13	323	72	
12	158	42	10	13	4	6	4	6	4	8	8	8	6	7	19	144		
12	49	10	3	2	1	1	—	—	—	2	2	5	6	13	17	62	73	
4	24	7	3	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	4	20		
27	190	—	—	—	1	—	—	1	2	12	24	40	51	47	30	208	74	
7	63	—	—	—	—	—	—	2	—	3	4	12	13	17	16	67		
85	230	1	—	—	—	1	1	1	1	5	10	9	20	44	73	166	75, 76	
23	64	2	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	11	16	36	73		
9	192	—	—	—	1	4	11	19	20	23	12	12	8	8	8	138	77	
1	65	—	—	—	1	—	4	9	9	12	10	4	3	4	6	62		
12	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	5	18	41	78	
3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	4	3	14		
28	107	5	—	1	—	2	4	1	1	4	9	11	23	39	26	126	79, 80	
10	58	6	—	1	2	1	1	—	2	3	4	8	15	18	23	84		

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år		70 år och öfver	Summa
		Ä.	U.ä.														
438	1 004	2	—	5	7	7	28	19	22	51	63	87	120	151	139	701	
112	406	—	—	2	2	3	2	3	9	28	33	37	65	76	93	353	
155	615	2	—	5	6	7	28	19	19	41	52	68	109	133	123	612	81, 82
37	282	—	—	1	2	2	2	3	6	17	22	27	50	64	79	275	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	8	13	4	8	4	47	87, 88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	8	6	5	4	4	38	
283	389	—	—	1	1	1	—	—	1	2	3	6	7	10	12	42	83—86, 88
75	124	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	10	8	10	40	
36	371	78	10	52	11	6	12	11	12	10	9	11	21	48	62	353	89—92
1	66	17	3	3	—	1	4	1	3	3	2	5	5	10	11	68	
5	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	13	93, 94
1	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
826	2 202	1	1	2	3	1	5	2	5	21	65	195	480	680	882	2 343	
284	877	—	1	1	2	—	2	1	1	22	56	125	285	311	411	1 218	
805	2 109	—	—	—	—	—	—	—	—	13	51	178	444	642	846	2 174	95
247	762	—	—	—	—	—	—	—	—	12	35	103	262	293	374	1 079	
9	62	—	—	—	—	—	1	—	2	2	8	2	10	12	9	46	96
8	59	—	—	1	—	—	—	—	—	4	6	11	12	7	12	53	
12	121	1	1	2	3	1	4	2	3	6	6	15	26	26	27	123	97
9	56	—	—	—	2	—	2	1	1	6	15	11	11	11	25	86	
165	1 634	5	12	25	15	24	22	17	22	35	24	43	32	50	106	432	
37	795	2	6	8	5	8	12	5	14	44	20	27	25	25	69	270	
14	510	2	—	8	4	4	8	8	14	11	5	5	1	8	5	83	
—	252	—	—	1	1	1	4	1	8	14	2	5	4	2	1	44	
7	73	—	—	1	1	2	2	2	2	—	1	2	1	—	6	20	
2	42	—	—	—	—	—	4	1	1	—	1	2	1	2	3	14	
1	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	
4	26	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	—	1	6	
—	59	—	—	1	—	1	2	1	—	4	—	3	1	3	6	22	98—101
—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	5	
67	58	2	2	15	10	17	9	5	3	7	6	11	9	17	77	190	
17	219	2	4	7	4	7	4	2	4	13	2	3	11	11	60	134	
73	389	—	—	—	—	—	—	—	3	13	12	20	19	21	11	99	
18	234	—	—	—	—	—	—	1	1	15	15	16	9	8	4	69	
—	19	1	10	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	18	
—	15	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	
10 651	20 434	1 935	320	561	344	518	844	645	920	1 804	1 658	1 554	2 157	3 558	12 304	20 230	
2 376	10 686	593	224	218	147	176	268	206	404	1 077	959	791	1 089	1 523	4 195	11 870	
406	1 454	278	51	51	30	43	43	31	20	38	38	50	108	209	512	1 502	
17	76	2	1	1	—	3	1	3	1	1	2	1	6	4	11	37	
11 057	30 888	2 213	380	612	374	561	887	676	949	1 932	1 696	1 604	2 265	3 767	12 816	30 732	
2 387	10 762	595	225	219	147	179	269	209	405	1 078	961	792	1 095	1 527	4 206	11 907	
13 444	41 650	2 808	605	831	521	740	1 156	885	1 354	3 010	2 657	2 396	3 960	5 294	17 022	42 639	

Tab. 4. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k	Å l d e r s å r						D ö d a s								
							Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesomskiftings- m. fl. sjukdomar	
	15—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 o. öfver									
1 Godsägare	(Lb —	—	—	3	8	27	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	(St —	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Hemmansägare	Lb 250	479	349	374	601	2 740	596	474	84	590	26	1	—	—	47
	St 1	—	1	7	8	36	3	3	2	8	—	—	—	—	—
3 Arrendatorer och brukare .	Lb 19	26	68	70	82	199	24	45	7	69	4	—	—	—	4
	St 1	—	1	3	2	11	2	1	—	1	—	—	—	—	—
4 Jordtorpare	Lb 36	44	59	61	134	638	167	68	13	73	5	—	—	—	6
	St 1	—	—	—	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—
5 Statare	Lb 12	19	40	32	38	61	10	20	2	41	—	—	—	—	—
	St 1	—	2	3	1	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—
6 Övriga jordbruksarbetare .	Lb 246	517	207	138	165	820	217	342	52	376	5	—	—	—	24
	St 5	5	5	2	5	14	2	5	—	5	—	—	—	—	1
7 Lägenhetsinnehavare, back- stugusittare o. d.	Lb 2	12	22	33	71	633	213	35	8	45	2	—	—	—	7
	St 2	2	4	4	8	55	3	4	1	4	—	—	—	—	—
8 Nomadlappar	Lb 2	3	5	5	5	16	3	5	1	3	—	—	—	—	—
	St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Andra inom jordbruk o. d.	Lb 8	30	34	37	45	93	16	24	5	60	—	—	—	—	3
	St 6	13	7	9	6	31	2	8	1	15	—	—	—	—	—
10 Fiske	Lb 10	35	17	21	22	106	44	20	1	31	—	—	—	—	2
	St 6	6	4	2	2	10	1	3	1	5	—	—	—	—	1
11 Jägmästare	Lb —	4	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
	St —	—	3	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
12 Övriga inom skogsbruk . .	Lb 24	77	47	33	32	88	15	57	8	62	2	—	—	—	1
	St —	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13 Kvarnrörelse	Lb —	3	5	11	12	22	4	10	—	7	1	—	—	—	—
	St 1	—	3	1	2	10	—	4	—	1	—	—	—	—	—
14 Bageri	Lb 2	6	3	3	4	10	2	6	—	3	—	—	—	—	1
	St 7	18	6	5	16	13	—	11	—	15	2	—	—	—	1
15 Slakteri	Lb —	2	12	4	10	17	3	7	1	4	—	—	—	—	—
	St 1	4	7	7	9	10	—	5	1	7	—	—	—	—	—
16 Bryggeri	Lb —	—	2	3	5	7	1	4	—	1	—	—	—	—	—
	St —	—	3	6	4	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17 Tobaksindustri	Lb —	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	3	1	2	9	—	5	—	—	—	—	—	—	—
18 Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning	Lb 1	—	—	1	2	6	—	—	—	4	—	—	—	—	—
	St 1	2	1	2	5	6	—	4	—	1	—	—	—	—	—
19 Spånads- o. vävnadsindustri	Lb 1	3	3	5	6	3	—	1	1	5	—	—	—	—	1
	St 1	9	4	6	2	12	1	9	—	4	—	—	—	—	—
20 Skrädderi	Lb 6	23	17	17	20	165	57	31	2	11	—	—	—	—	2
	St 4	8	17	24	23	69	6	24	3	13	—	—	—	—	2
21 Garveri	Lb 1	—	2	3	2	6	—	3	—	1	—	—	—	—	1
	St 1	—	—	1	3	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—
22 Skomakeri	Lb 3	18	23	28	45	261	59	42	7	25	—	—	—	—	2
	St 4	14	11	24	19	93	5	28	2	13	—	—	—	—	3
23 Gummivaruindustri	Lb —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24 Övrig beklädnadsindustri o. d.	Lb 1	6	9	4	9	30	5	13	1	5	—	—	—	—	1
	St 4	13	10	9	13	42	3	16	3	12	—	—	—	—	1

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a							
	15	20	30	40	50	60	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomskiftnings- m. fl. sjukdomar
	-20	-30	-40	-50	-60	o. öfver								
25 Sågverks- och brädgårds- rörelse	Lb 18	81	48	32	36	119	11	59	3	51	4	—	—	7
	St 2	11	12	5	10	23	1	13	—	7	—	—	—	—
26 Kolare	Lb 6	3	2	3	5	20	3	3	—	5	2	—	—	1
27 Snickeri, svarveri, tunn- binderi	Lb 7	47	52	55	61	270	55	57	2	71	1	—	—	9
	St 7	40	35	39	60	136	8	62	2	50	5	1	—	8
28 Trämasse- och papperstill- verkning	Lb 5	15	12	6	11	15	1	18	—	11	1	—	—	1
	St 5	1	1	1	3	4	—	1	—	1	—	—	—	—
29 Bokbinderi	Lb 2	7	10	1	4	4	—	9	1	7	—	—	—	—
30 Övrig trävaru- och pappers- industri	Lb 1	2	1	1	1	16	6	1	—	1	—	—	—	—
	St 1	2	3	2	8	1	1	2	—	1	—	—	—	—
31 Byggmästare	Lb 1	1	1	15	22	22	3	3	1	2	5	—	—	3
	St 1	1	2	6	19	6	2	2	—	5	—	—	—	—
32 Murare och hantlangare	Lb 4	8	13	15	50	9	10	1	10	—	—	—	—	2
	St 4	7	18	19	46	4	21	—	22	—	—	—	—	2
33 Målare	Lb 4	21	14	12	15	38	7	20	—	17	—	—	—	—
	St 2	33	15	12	19	57	1	20	2	24	1	—	—	3
34 Skorstensfejare	Lb 1	1	1	1	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—
35 Övr. inom byggnadsverk- samhet, belysning, vat- tenledning m. m.	Lb 6	26	24	21	19	67	10	23	3	22	1	—	—	—
	St 7	60	60	52	57	206	20	72	8	60	—	—	—	4
36 Gruvbrytning	Lb 8	26	38	31	32	36	4	26	5	29	—	—	—	1
	St 1	1	2	1	1	4	2	3	—	1	—	—	—	—
37 Brnksrörelse	Lb 8	24	15	18	25	49	4	12	3	37	1	—	—	—
	St 2	1	1	6	6	11	1	6	1	2	—	—	—	—
38 Stenhuggeri	Lb 5	28	31	24	26	58	4	35	4	27	—	—	—	2
	St 1	2	7	5	5	27	3	7	—	5	—	—	—	—
39 Porslinstillverkning	Lb 1	2	3	2	1	3	—	5	—	3	—	—	—	—
	St 2	1	1	1	3	—	—	3	—	1	—	—	—	—
40 Glastillverkning	Lb 3	8	7	—	—	10	2	8	2	6	—	—	—	—
	St 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41 Övrig mineralindustri	Lb 3	13	7	3	11	20	2	5	—	8	—	—	—	1
	St 1	1	3	2	4	11	2	5	—	3	—	—	—	—
42 Tändstickstillverkning	Lb 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 Övrig kemisk-teknisk in- dustri	Lb 1	3	1	1	3	4	—	—	—	1	1	—	—	—
	St 3	3	1	1	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—
44 Järn- och stålvarufabrika- tion	Lb 6	26	20	13	15	35	2	31	2	22	1	—	—	—
	St 6	32	26	19	13	27	3	42	1	24	1	—	—	—
45 Mek. verkst., gjuterier o. d.	Lb 23	62	33	19	22	24	1	36	3	45	1	—	—	2
	St 28	89	67	38	43	53	—	78	9	64	1	1	—	8
46 Guldmedsvarutillverkning	Lb 1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	St 4	2	1	5	3	—	1	2	—	2	—	—	—	1
47 Urmakeri	Lb 4	2	2	2	3	10	2	1	2	2	—	—	—	—
	St 2	2	3	3	3	9	1	1	—	1	1	—	—	—
48 Övrig metallindustri	Lb 7	33	22	16	18	168	44	26	1	29	1	—	—	1
	St 11	40	42	25	34	78	6	44	2	42	1	—	—	3
49 Tryckeriindustri	Lb 1	6	2	2	2	—	—	4	—	5	—	—	—	—
	St 7	30	21	6	8	11	—	38	2	17	1	—	—	2

orsaker		Summa	
Okända eller otillr. def. dödsorsaker	3	334	25
Övriga kända dödsorsaker	1	63	26
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	33	27
Självmord	1	401	28
Drunkning	1	317	29
Svalster av andra slag	1	64	30
Sarkom	1	2	31
Käfta	1	10	32
Ledgång- och bensystr. sjukdomar	1	2	33
Urin- och könsorg. sjukdomar	1	28	34
Övr. matsmältingsorg. sjukdomar	1	18	35
Blindtarms- inflammation	1	6	36
Mags- och tarmstr. tarminflammation	1	6	37
Övriga andningsorg. sjukdomar	1	6	38
Akut lunginflammation	1	13	39
Cirkulationsorganens sjukdomar	1	8	40
Sinnessjukdomar	1	2	41
Hjärnbild o. d. samt övr. nervsystr. o. sinnessorganens sjukdomar	1	73	42
Hjärnblödning	1	54	43
	1	3	44
	1	3	45
	1	4	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	4	49
	1	6	50
	1	9	51
	1	14	52
	1	22	53
	1	33	54
	1	54	55
	1	81	56
	1	116	57
	1	163	58
	1	228	59
	1	333	60
	1	442	61
	1	551	62
	1	660	63
	1	770	64
	1	880	65
	1	990	66
	1	1100	67
	1	1210	68
	1	1320	69
	1	1430	70
	1	1540	71
	1	1650	72
	1	1760	73
	1	1870	74
	1	1980	75
	1	2090	76
	1	2200	77
	1	2310	78
	1	2420	79
	1	2530	80
	1	2640	81
	1	2750	82
	1	2860	83
	1	2970	84
	1	3080	85
	1	3190	86
	1	3300	87
	1	3410	88
	1	3520	89
	1	3630	90
	1	3740	91
	1	3850	92
	1	3960	93
	1	4070	94
	1	4180	95
	1	4290	96
	1	4400	97
	1	4510	98
	1	4620	99
	1	4730	100

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a								
	15—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 o. öfver	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings-sjukdomar	Ånnesomskiftings- m. fl. sjukdomar	
50 Övrig grafisk o. d. industri	(Lb	—	2	2	1	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—
51 Fabrikörer, disponenter o. d. inom industrien ¹⁾	(St	—	1	2	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—
	(Lb	—	1	4	5	9	10	2	2	6	—	—	—	—	—
	(St	—	4	6	13	20	31	2	3	10	—	—	—	—	2
52 Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	(Lb	1	6	12	6	7	16	2	8	8	—	—	—	—	3
53 Kontorspersonal inom industrien ¹⁾	(St	1	36	35	23	24	32	—	23	40	1	—	—	—	1
	(Lb	—	2	2	1	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—
	(St	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
54 Maskinister och Eldare	(Lb	6	16	11	9	9	26	1	16	11	—	—	—	—	2
55 Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna	(St	4	22	15	17	17	17	1	19	26	1	1	—	—	2
	(Lb	9	29	20	10	15	27	4	22	24	2	—	—	—	2
	(St	15	12	17	13	12	22	2	25	18	—	—	—	—	—
<i>Sammanfattning av industri och bergbruk:</i>															
56 Närings- o. njutn.-medeltillverkning	(Lb	3	11	22	23	33	62	10	28	1	19	—	—	—	1
	(St	8	25	23	22	38	56	—	29	2	25	3	—	—	1
57 Bearbetning av spånadsämnen m. m.	(Lb	12	50	54	58	82	466	122	91	11	47	3	1	—	7
	(St	13	44	43	65	60	222	16	78	9	48	2	—	—	6
58 Trävaru- o. pappersindustri	(Lb	30	148	116	97	114	441	76	138	10	139	8	—	—	18
	(St	11	60	61	46	79	175	10	87	3	66	5	1	—	8
59 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	(Lb	10	51	47	51	65	180	30	56	5	51	1	—	—	5
	(St	10	101	93	86	103	809	27	115	10	111	1	—	—	9
60 Gruvbrytning	(Lb	8	26	38	31	32	36	4	26	5	29	—	—	—	1
	(St	—	1	2	1	1	4	2	3	—	1	—	—	—	—
61 Mineral- o. kemisk-teknisk industri	(Lb	19	79	63	49	68	144	12	65	10	82	2	—	—	3
	(St	3	11	16	16	21	56	6	26	1	16	1	—	—	2
62 Metall- och maskinindustri o. d.	(Lb	36	125	77	50	56	237	49	95	8	98	3	—	—	3
	(St	45	167	139	82	98	170	11	167	12	132	4	1	—	12
63 Grafisk o. d. industri	(Lb	1	8	2	3	2	2	—	6	1	7	—	—	—	—
	(St	7	31	23	8	9	14	—	39	2	18	1	—	—	2
64 Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	(Lb	16	54	49	31	40	80	7	50	5	52	2	—	—	5
	(St	20	76	74	66	74	102	5	70	6	96	2	1	—	7
65 Handlande	(Lb	1	10	37	39	54	121	16	24	2	36	2	—	—	3
	(St	2	15	76	88	78	182	5	30	4	69	4	—	—	10
66 Handelsbokhållare, handelsresande, bodbiträden o. d.	(Lb	22	43	37	16	11	22	1	57	5	27	—	—	—	6
	(St	46	152	98	54	50	69	1	117	5	116	2	—	—	7
67 Tjänstemän, högre, vid post, telegraf, järn- och spårväg	(Lb	2	3	4	1	7	4	—	3	—	6	—	—	—	—
	(St	—	10	2	3	10	6	—	4	—	10	1	—	—	1
68 Tjänstemän, lägre, vid post och telegraf	(Lb	—	4	3	2	3	2	—	3	2	2	—	—	—	—
	(St	1	4	5	5	3	9	1	4	—	3	2	—	—	1
69 Tjänstemän, lägre, vid järn- och spårväg	(Lb	12	43	22	26	17	23	—	25	1	35	—	—	—	4
	(St	4	50	36	21	23	15	—	30	1	30	2	1	—	2
70 Hyrverks- och åkeriägare, kuskar och chaufförer	(Lb	6	15	22	14	18	37	1	15	2	27	2	—	—	3
	(St	3	19	34	24	31	32	—	22	1	34	1	—	—	—
71 Sjökapten, sjöman m. fl.	(Lb	30	153	64	33	21	39	3	42	2	69	—	—	—	3
	(St	26	111	84	31	36	50	5	34	4	60	1	1	—	2

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r		Summa													
Okända eller otillr. def. dödsorsaker			4		1		2		2		154		172		56
Övriga kända döds- orsaker							7		16		722		447		57
Övriga våldsamma dödsorsaker		1	3				1		21		946		482		58
Självmord									1		404		702		59
Drunkning											171		9		60
Stymler av andra slag											422		123		61
Sarkom											581		701		62
Kräfta											18		92		63
Ledgång- och benlyst- sjukdomar											270		412		64
Urin- och könsorg. sjukdomar											262		441		65
Övr. matsmältningsoorg. sjukdomar											151		469		66
Blindtarms- inflammation											21		31		67
Mag- och tarmskr		1	1		1		1		1		14		27		68
Akut o. kron. mag o. tarminflammation			1		1		2		2		143		149		69
Övriga andningsoorg. sjukdomar			2		3		1		1		112		143		70
Akut lunginflammation			2		3		5		5		340		338		71
Orkitationsorganens sjukdomar		2	4		8		5		5						
Stimmessjukdomar		2	13		7		10		12						
Hjärnblid o. d. samt övr. nervlyst o. sinnessorg- sjukdomar		1	2		1		2		2						
Hjärnbildning		1	3		2		2		2						

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a								
	15-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 o. öfver	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Blötblände org. och blodets sjukdomar	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesstörnings- m. å. sjukdomar	
72 Stuveriarbetare	(Lb	—	7	4	—	5	6	—	5	—	—	4	—	—	—
73 Övriga inom handel och samfärdsel	(St	—	12	12	22	16	16	—	18	3	—	16	—	—	—
	(Lb	2	1	4	1	2	8	—	6	—	—	2	—	—	—
	(St	11	19	23	18	16	13	—	28	2	—	19	—	—	—
74 Civila tjänstemän	(Lb	—	—	1	2	3	8	—	2	—	—	1	—	—	—
	(St	1	13	12	12	16	18	—	4	—	—	24	—	—	1
75 Officerare	(Lb	—	4	2	1	1	4	—	2	—	—	2	—	—	—
	(St	—	8	6	3	8	5	—	3	—	—	6	—	—	—
76 Underofficerare o. manskap	(Lb	3	7	3	7	4	3	—	4	—	—	3	—	—	1
77 Betjänte inom förvaltning m. m.	(St	19	52	19	9	9	4	—	27	4	—	32	—	—	1
	(Lb	1	6	6	4	3	6	—	4	—	—	8	—	—	—
78 Svenska kyrkans prästerskap och betjäning	(St	—	15	24	19	13	18	—	15	—	—	25	—	—	1
	(Lb	—	—	—	7	10	86	—	9	—	—	9	—	—	3
	(St	—	1	—	—	2	12	—	1	—	—	1	—	—	—
79 Folkskollärare	(Lb	—	7	7	6	9	11	—	2	—	—	2	—	—	2
	(St	—	3	2	2	5	2	—	9	—	—	2	—	—	1
80 Andra lärare, tidningsmän m. fl.	(Lb	1	10	8	4	4	16	—	7	—	—	8	—	—	2
	(St	2	14	24	14	20	34	—	16	—	—	20	—	—	1
81 Sjukvård, fattigvård och socialt arbete	(Lb	1	1	5	8	9	5	—	2	—	—	8	—	—	—
	(St	1	7	15	14	15	20	—	9	—	—	8	—	—	—
	(Lb	28	82	62	55	49	444	149	80	7	—	80	—	—	2
82 Arbetare av obestämt slag	(St	20	68	79	67	75	295	30	104	10	—	82	6	—	4
83 Tjänare	(Lb	1	4	2	—	—	5	—	1	—	—	2	—	—	—
	(St	—	3	3	1	—	6	—	1	—	—	2	—	—	—
84 Vårdshusidkare	(Lb	—	1	1	4	5	8	—	1	—	—	2	—	—	2
	(St	—	—	3	6	8	7	—	1	—	—	5	—	—	1
85 Uppassare	(Lb	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86 Övriga inom husligt arbete o. d.	(St	—	10	7	2	2	3	—	7	—	—	4	—	—	—
	(Lb	2	6	5	7	5	25	—	4	—	—	3	—	—	1
87 Inhyreshjon och andra utan angivet yrke	(St	5	22	18	18	27	58	—	11	—	—	18	—	—	2
	(Lb	213	136	72	37	39	435	219	128	23	—	143	—	—	10
	(St	89	43	19	5	3	37	8	56	14	—	38	—	—	1
88 Födorstagare och andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk med binärningar	(Lb	—	14	27	35	113	4 144	1 867	92	9	—	116	—	—	14
	(St	—	1	2	4	8	225	43	6	—	—	13	—	—	3
89 F. d. yrkesutövare inom industri och bergsbruk	(Lb	1	11	14	8	32	752	303	46	4	—	16	—	—	—
	(St	1	7	9	11	28	521	106	31	3	—	22	—	—	4
90 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel	(Lb	1	12	15	6	15	348	86	20	4	—	16	—	—	1
	(St	1	7	7	17	21	336	35	20	1	—	20	—	—	9
91 F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	(Lb	—	15	6	6	35	620	221	20	3	—	16	—	—	7
	(St	—	12	13	4	23	284	27	16	1	—	16	—	—	1
92 F. d. yrkesutövare inom husligt arbete o. d. samt f. d. arbetare av ej spec. slag	(Lb	—	1	—	1	4	32	—	3	—	—	1	—	—	—
	(St	1	2	—	4	5	67	14	5	1	—	6	—	—	3
	(Lb	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—
	(St	—	—	—	1	2	35	3	1	—	—	4	—	—	2
93 Kapitalister och husägare	(Lb	5	13	7	19	43	564	328	26	—	—	19	—	—	1
	(St	1	8	6	4	8	130	31	7	1	—	11	—	—	—
94 Understödsdagare	(Lb	18	23	—	—	—	9	—	11	—	—	13	—	—	—
95 Övriga utan närmare angivet yrke	(St	25	28	4	—	—	—	—	4	—	—	16	—	—	2

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 ö.över	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjörn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Annesevskåttings- m. d. sjukdomar	
<i>Sammanfattning:</i>															
96 Jordbruk med binärningar	{Lb	609	1 246	849	808	1 203	5 421	1 305	1 092	181	1 356	44	1	—	96
	{St	11	27	27	31	34	174	12	26	5	46	1	—	—	2
97 Industri och bergsbruk . .	{Lb	135	552	468	393	492	1 648	310	555	56	524	19	1	1	43
	{St	117	516	474	392	483	1 108	77	614	45	508	19	4	—	47
98 Handel och samfärdsel . .	{Lb	75	279	197	132	138	262	21	180	14	208	4	—	—	19
	{St	93	392	370	266	263	392	12	287	20	357	15	3	—	23
99 Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	6	35	32	39	43	139	11	31	5	41	4	—	—	8
	{St	22	113	102	73	88	113	4	78	8	118	7	—	1	7
100 Husligt arbete o. d. samt arbetare av ej spec. slag	{Lb	32	93	71	66	59	480	154	94	7	87	1	—	1	7
	{St	25	103	110	94	112	365	34	134	14	111	7	2	—	11
101 F. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke . .	{Lb	238	225	141	112	282	6 907	3 039	346	48	341	11	1	—	33
	{St	118	108	60	50	98	1 636	267	162	22	146	5	—	—	23
102 Summa	{Lb	1 095	2 430	1 758	1 550	2 217	14 857	4 840	2 298	311	2 557	84	3	2	206
	{St	386	1 259	1 143	906	1 078	3 788	406	1 301	114	1 286	54	9	1	115
103 Summa för landsbygd och städer		1 481	3 689	2 901	2 456	3 295	18 645	5 246	3 599	425	3 843	138	12	3	321

o r s a k e r												S u m m a														
	Okända eller otillr. def. dödsorsaker																									
	Övriga kända dödsorsaker																									
	Övriga våldsamma dödsorsaker																									
	Självmord																									
	Drunkning																									
	Svanster av andra slag																									
	Sarkom																									
	Kräfta																									
	Ledgång. och benäyst. sjukdomar																									
	Utin- o. könsorg. sjukdomar																									
	Övr. matsmältningsoorg. sjukdomar																									
	Blindtarmsinflammation																									
	Mag- och tarmar. Akut o. kron. mag- o. tarminflammation																									
	Övriga andningsoorg. sjukdomar																									
	Akut lunginflammation																									
	Cirkulationsorganens sjukdomar																									
	Sinnessjukdomar																									
	Hjärnböld o. d. samt övr. nerväyst. o. sinnessorganens sjukdomar																									
	Hjärnblödning																									
		554	119	13	1	210	838	285	49	108	83	173	425	50	1049	23	54	131	206	286	46	359	10	136	96	
		18	5	1	61	30	30	10	2	2	4	5	18	2	28	5	1	4	8	6	—	2	2	2	304	97
		195	58	9	469	311	111	20	45	32	50	155	140	18	326	16	22	39	70	151	10	71	10	3688	97	
		131	48	16	446	222	88	20	29	9	53	140	13	3	302	15	16	42	79	84	10	22	10	3090	97	
		55	8	4	100	60	21	4	7	7	9	43	9	3	75	4	6	117	23	57	2	30	30	1083	98	
		68	23	13	224	67	40	10	16	14	31	80	18	3	136	18	14	118	65	96	1	22	22	1776	98	
		15	5	1	49	21	9	2	5	5	9	18	2	2	31	1	3	—	6	8	1	1	3	294	99	
		21	6	6	32	18	12	2	1	5	11	22	1	1	29	3	6	9	33	20	—	—	1	511	99	
		48	8	2	94	63	17	5	4	2	11	20	6	6	66	2	4	13	11	27	2	2	36	801	100	
		19	8	5	131	66	38	7	6	4	14	39	4	3	80	5	8	17	30	30	2	10	2	809	100	
		615	74	30	158	436	200	26	20	21	81	272	31	561	7	17	40	73	69	69	41	305	305	7905	101	
		161	44	17	572	119	98	16	8	9	29	91	6	187	6	9	8	9	32	19	1	8	8	2070	101	
		1482	272	59	3080	1729	643	106	198	152	333	942	110	2108	53	106	340	389	598	102	4	804	23	907	102	
		418	134	58	1516	522	286	57	62	58	148	390	28	762	55	155	49	190	255	255	4	58	8	560	102	
		1900	406	117	4596	2251	929	163	260	210	476	1332	188	2870	108	155	530	623	853	106	857	82	467	103		

Tab. 5. Döda efter ålder, i varje månad, år 1919.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0-1 . .	535	398	492	383	360	257	320	208	265	177	195	142	229	170	175	122	170	107	209	162	269	224	297	243	6109
1-2 . .	120	119	81	63	73	53	59	51	84	54	49	35	41	39	32	39	37	35	51	35	53	46	61	43	1358
2-3 . .	52	78	49	48	31	22	28	25	37	27	27	24	32	23	22	18	28	25	26	26	33	22	36	36	775
3-5 . .	89	105	60	54	62	41	57	45	59	41	31	49	38	28	37	36	46	26	51	45	62	40	63	51	1216
5-10 . .	118	124	95	72	74	71	77	72	65	78	54	51	58	53	68	48	56	66	74	80	92	81	110	91	1828
10-15 . .	84	101	71	61	52	53	64	61	63	48	59	51	64	55	54	45	46	42	56	52	58	63	56	44	1408
15-20 . .	192	179	100	86	72	93	104	87	100	92	67	60	91	57	74	48	65	42	68	64	77	76	85	65	2044
20-25 . .	227	219	114	95	114	83	143	99	105	100	85	47	102	61	86	43	81	54	90	57	84	68	91	63	2311
25-30 . .	229	183	100	70	91	93	112	121	115	90	74	74	79	58	71	58	66	50	51	43	57	50	63	53	2051
30-35 . .	192	167	79	88	89	79	111	106	75	104	62	69	58	47	46	50	46	42	53	57	62	55	40	58	1885
35-40 . .	137	112	81	74	70	59	85	65	74	77	68	70	61	47	37	50	49	52	55	52	64	51	64	65	1619
40-45 . .	117	110	64	63	66	83	78	85	74	82	57	61	61	51	33	49	39	52	48	54	65	73	58	69	1592
45-50 . .	95	96	68	67	66	79	84	71	77	72	62	59	66	48	55	43	53	47	56	68	56	65	52	57	1562
50-55 . .	96	129	105	84	77	84	80	91	80	103	61	71	71	62	63	67	84	73	72	71	76	98	84	72	1954
55-60 . .	124	168	122	128	120	118	100	99	112	113	79	92	88	84	103	81	89	81	100	86	101	101	130	109	2528
60-65 . .	190	184	170	159	135	140	151	132	163	135	124	126	140	107	112	110	108	96	110	145	132	152	130	153	3304
65-70 . .	229	234	199	215	185	183	195	207	186	204	163	137	187	132	131	128	119	117	171	165	188	203	182	203	4263
70-75 . .	284	359	230	322	249	303	227	241	243	237	212	195	198	187	164	188	196	187	217	248	236	299	222	258	5702
75-80 . .	320	404	281	367	291	300	301	300	256	300	215	218	218	198	208	196	217	204	239	251	318	351	291	322	6564
80-85 . .	331	403	295	343	280	298	265	274	227	265	179	184	193	178	195	159	157	205	215	255	274	358	241	311	6082
85-90 . .	184	262	179	242	164	173	143	184	147	154	109	111	116	127	107	123	87	119	136	167	182	247	194	246	3908
90 o. öfver .	62	105	79	117	73	98	56	76	37	68	43	65	36	62	46	50	31	47	55	68	72	104	70	102	1622
Summa	4007	4239	3114	3201	2794	2763	2840	2700	2644	2621	2075	1989	2227	1874	1883	1784	1870	1769	2203	2251	2611	2827	2620	2714	61620
b) I städerna.																									
0-1 . .	148	118	115	82	91	77	107	60	81	52	61	57	82	57	52	51	73	64	87	43	92	84	103	75	1912
1-2 . .	45	27	19	20	30	13	35	22	37	28	21	21	15	18	12	7	9	15	13	12	20	20	23	16	498
2-3 . .	21	20	11	9	12	7	18	15	20	15	11	11	6	11	8	9	12	9	13	12	9	12	10	17	296
3-5 . .	31	26	13	15	15	24	15	13	28	13	13	11	17	11	16	8	4	9	14	12	13	22	14	15	372
5-10 . .	33	36	18	19	22	24	26	23	19	21	20	12	36	14	26	22	21	24	28	24	26	18	20	32	564

10-15	15	31	16	18	10	18	15	17	15	19	22	15	19	14	12	15	16	10	13	10	21	16	18	26	401
15-20	53	59	39	31	30	40	52	64	31	32	24	28	28	33	37	18	19	25	27	27	23	24	32	24	791
20-25	80	80	57	45	73	59	81	75	56	37	39	37	48	25	36	28	37	34	42	28	28	27	32	29	1 118
25-30	93	96	65	60	79	69	104	89	60	44	34	32	43	22	43	36	32	35	34	33	31	26	32	32	1 224
30-35	106	74	49	48	95	61	112	90	55	47	40	42	31	19	34	22	28	27	41	26	25	26	37	37	1 172
35-40	59	59	47	43	49	50	82	66	33	33	41	31	41	29	20	26	29	23	32	27	27	21	30	34	982
40-45	45	58	41	43	41	45	56	50	45	30	43	24	25	28	27	26	29	21	45	20	38	29	50	29	888
45-50	42	44	33	28	34	40	47	40	34	35	33	38	27	34	34	20	27	21	44	28	26	36	40	25	810
50-55	59	51	42	35	36	55	59	43	34	35	36	30	30	33	28	43	34	26	31	36	28	30	45	39	918
55-60	68	54	50	54	62	53	64	91	47	50	50	43	48	46	44	53	37	36	44	57	55	54	47	48	1 255
60-65	60	73	70	56	57	61	61	63	47	66	48	53	42	50	43	47	51	45	56	69	71	54	58	54	1 355
65-70	86	72	56	99	72	95	77	88	49	70	61	57	56	33	50	54	51	57	58	72	63	62	58	77	1 578
70-75	79	112	60	96	81	98	68	100	59	94	52	64	59	80	51	60	66	67	67	82	88	111	52	107	1 858
75-80	88	144	62	77	63	129	59	134	84	116	55	100	57	68	50	79	60	71	61	88	66	117	62	116	2 006
80-85	59	126	50	82	41	91	45	109	36	87	35	63	28	57	36	57	34	72	46	65	60	119	41	94	1 533
85-90	26	65	17	58	31	65	12	61	20	34	18	37	16	33	27	36	12	48	20	46	30	63	26	58	859
90 o. över	6	26	4	31	3	23	7	17	7	17	3	17	6	13	3	9	15	10	23	5	35	11	26	26	342
Summa	1 802	1 451	925	1 049	1 027	1 197	1 200	1 336	897	975	760	823	760	729	689	737	690	754	826	840	845	1 006	841	1 010	22 669

c) I hela riket.

0-1	683	516	607	465	451	334	427	268	346	229	256	199	311	227	227	173	243	171	296	205	361	308	400	318	8 021
1-2	165	146	100	83	103	66	94	73	121	82	70	56	56	57	44	46	46	50	64	47	73	66	84	59	1 851
2-3	73	98	60	57	43	29	46	40	57	42	38	35	38	34	30	27	40	34	39	38	42	34	46	53	1 073
3-5	120	131	73	69	77	65	72	58	87	54	44	60	55	39	53	44	50	35	65	57	75	62	77	66	1 588
5-10	151	160	113	91	96	95	103	95	84	99	74	63	94	67	94	70	77	90	102	104	118	99	130	123	2 392
10-15	99	132	87	79	62	71	79	78	78	67	81	66	83	69	66	60	62	52	69	62	79	79	74	70	1 804
15-20	245	238	130	117	102	133	156	151	131	124	91	88	119	90	111	66	84	67	95	91	100	100	117	89	2 895
20-25	307	299	171	140	187	142	224	174	161	137	124	84	150	86	122	71	118	88	132	85	112	95	123	92	3 424
25-30	322	279	165	130	170	162	216	210	175	134	106	106	122	80	114	94	98	85	85	78	88	76	95	85	3 275
30-35	298	241	128	136	184	140	223	196	130	151	102	111	89	66	80	72	74	69	94	83	87	81	77	95	8 007
35-40	196	171	128	117	119	109	167	131	107	110	109	101	102	76	57	76	78	75	87	79	91	72	94	99	2 551
40-45	162	168	105	106	107	128	134	135	119	112	100	85	86	79	60	75	68	73	93	74	103	102	108	98	2 480
45-50	137	140	101	95	100	119	131	111	111	107	95	97	93	82	89	63	80	68	100	96	82	101	92	82	2 372
50-55	155	180	147	119	113	139	139	134	114	138	97	101	101	95	91	110	118	99	103	107	104	128	129	111	2 872
55-60	192	222	172	182	182	171	164	190	159	163	129	135	136	130	147	134	126	117	144	143	156	155	177	157	3 788
60-65	250	257	240	215	192	201	212	195	210	201	172	179	182	157	155	157	159	141	166	214	203	206	188	207	4 659
65-70	315	306	255	314	257	278	272	295	235	274	224	194	243	165	181	182	170	174	229	237	251	265	240	230	5 836
70-75	363	471	290	418	330	401	295	341	302	331	264	259	257	267	215	248	262	254	284	330	324	410	274	365	7 555
75-80	408	548	343	444	354	429	360	434	340	416	270	316	275	266	258	273	277	275	300	339	384	468	353	438	8 570
80-85	390	529	345	425	321	389	310	383	263	352	214	247	221	235	195	249	191	277	261	320	334	477	282	405	7 615
85-90	210	327	196	300	195	238	155	245	167	188	127	148	132	160	134	159	99	167	156	213	212	310	220	304	4 762
90 o. över	68	131	83	148	76	121	61	99	44	85	46	82	42	76	49	70	40	62	65	91	77	139	81	128	1 964
Summa	5 809	5 690	4 030	4 250	3 821	3 960	4 040	4 036	3 541	3 596	2 835	2 812	2 987	2 608	2 572	2 521	2 560	2 523	3 029	3 091	3 456	3 833	3 461	3 724	84 289

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . . .	31	27	12	16	3	5	70	24	94
Stockholms län {Lb.	10	6	6	—	3	—	22	3	25
{St.	4	5	—	—	—	—	9	—	9
Uppsala län {Lb.	5	2	1	—	—	—	7	—	7
{St.	5	1	—	—	—	—	7	—	7
Södermanlands län {Lb.	6	11	4	—	6	2	21	8	29
{St.	4	5	5	2	1	—	14	3	17
Östergötlands län {Lb.	13	13	4	4	1	—	30	5	35
{St.	5	5	2	2	1	3	12	6	18
Jönköpings län {Lb.	10	6	—	2	—	2	16	4	20
{St.	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Kronobergs län {Lb.	3	6	2	2	2	—	11	4	15
{St.	1	1	1	1	—	—	1	1	2
Kalmar län {Lb.	5	6	2	2	2	—	13	4	17
{St.	1	1	1	1	—	—	3	1	4
Gotlands län {Lb.	2	2	—	—	1	—	4	1	5
{St.	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Blekinge län {Lb.	6	7	—	—	1	—	13	1	14
{St.	3	3	2	—	1	—	8	1	9
Kristianstads län {Lb.	5	11	4	—	3	2	20	5	25
{St.	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Malmöhus län {Lb.	12	19	6	6	6	3	37	15	52
{St.	12	14	4	3	6	1	30	10	40
Hallands län {Lb.	6	6	—	—	1	—	12	1	13
{St.	1	1	1	2	—	—	3	2	5
Göteborgs och Bohus län {Lb.	5	6	2	1	1	—	13	2	15
{St.	7	6	3	4	3	1	16	8	24
Älvsborgs län {Lb.	6	7	2	2	2	—	15	2	17
{St.	9	4	—	2	2	—	13	4	17
Skaraborgs län {Lb.	9	7	2	4	1	1	18	6	24
{St.	4	1	2	—	—	—	7	—	7
Värmlands län {Lb.	8	3	2	3	4	1	13	8	21
{St.	2	2	—	—	—	—	4	—	4
Örebro län {Lb.	6	4	2	1	2	—	12	3	15
{St.	1	—	—	—	1	—	1	1	2
Västmanlands län {Lb.	5	4	2	—	1	2	11	3	14
{St.	4	1	2	1	2	—	7	3	10
Kopparbergs län {Lb.	9	13	7	—	6	2	29	8	37
{St.	2	2	—	1	—	—	4	1	5
Gävleborgs län {Lb.	10	9	4	1	2	1	23	4	27
{St.	2	2	1	2	1	—	5	3	8
Västernorrlands län {Lb.	5	12	2	2	2	1	19	5	24
{St.	4	1	—	—	—	—	5	—	5
Jämtlands län {Lb.	3	9	3	—	3	1	15	4	19
{St.	1	2	—	—	—	—	3	—	3
Västerbottens län {Lb.	6	3	2	—	—	1	11	1	12
{St.	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Norrbottnens län {Lb.	1	2	1	—	1	1	4	2	6
{St.	3	—	1	—	—	—	4	—	4
Summa landsbygd	156	173	60	30	49	20	389	99	488
städer	110	86	38	38	18	13	234	69	303
Hela riket	266	259	98	68	67	33	623	168	791

Anmärkingar.

I 63 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 63 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
16 år	1	—
20 „	1	1
25—34 „	4	2
30—35 „	1	3
35—40 „	3	3
40—45 „	7	3
45—50 „	6	5
50—55 „	3	2
55—60 „	7	3
60—65 „	1	1
65—70 „	—	2
70—75 „	2	—
75—80 „	1	—
93 „	1	—

Sa 38 25

Efter dödsätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	6	1
Stickande och skärande	5	1
Dränkning	3	7
Hängning och strypning	16	12
Gift	2	—
Krossning	4	2
Annonleades eller obestämt	2	2

Sa 38 25

Av dessa självmord förekommo 38 å landsbygden och 25 i städerna.

Ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1919.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Skott	64	1	65	4	134
15—20	12	—	—	3	—	—	15	Stickande och skärande	31	10	17	1	59
20—25	33	1	—	4	—	—	38	Dränkning	48	38	27	20	133
25—30	14	2	—	5	4	—	25	Hängning och strypning	218	41	90	20	369
30—35	23	8	1	—	4	—	36	Gift	7	—	18	6	41
35—40	16	13	1	3	5	—	38	Krossning	13	8	9	16	36
40—45	12	19	1	2	8	1	43	Annorledes eller obestämt	8	1	8	2	19
45—50	10	17	4	1	7	1	40	Summa	389	99	234	69	791
50—55	9	23	7	3	7	2	51	Dödsmanad					
55—60	2	31	7	3	2	2	47	Januari	22	8	10	5	45
60—65	5	12	5	3	6	3	34	Februari	22	7	16	4	49
65—70	8	16	4	—	5	4	37	Mars	22	6	12	3	43
70—75	4	15	8	3	1	3	34	April	28	2	24	11	65
75—80	4	14	11	—	—	3	32	Maj	36	10	22	6	74
80 o. över	4	2	11	—	—	1	18	Juni	46	12	26	4	88
Summa	156	173	60	30	49	20	488	Juli	38	8	18	4	68
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	1	—	—	1	Augusti	34	10	19	6	69
15—20	7	—	—	1	—	—	8	September	44	8	24	6	82
20—25	20	—	—	8	—	—	28	Oktober	35	10	25	8	78
25—30	15	2	—	5	2	—	24	November	28	9	23	8	68
30—35	16	3	1	6	3	1	30	December	34	9	15	4	62
35—40	13	11	2	1	4	—	31	Summa	389	99	234	69	791
40—45	8	16	3	5	1	—	33	Anmärkningsar.					
45—50	7	12	2	2	4	4	31	Efter ettårsgrupper fördela sig de					
50—55	16	12	2	1	1	2	34	yngsta självmördarna på följande sätt:					
55—60	1	15	4	3	2	—	25	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
60—65	3	3	5	3	—	2	16	14 år	—	1	20 år	7	—
65—70	4	7	6	1	1	1	20	16 »	4	1	21 »	14	1
70—75	—	3	6	1	—	1	11	17 »	2	—	22 »	8	3
75—80	—	—	2	—	—	2	4	18 »	4	1	23 »	7	3
80 o. över	—	2	5	—	—	—	7	19 »	9	2	24 »	18	5
Summa	110	86	38	38	18	13	303	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	1	—	—	1	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20	19	—	—	4	—	—	23	80 år	6	—	85 år	4	—
20—25	53	1	—	12	—	—	66	81 »	2	—	86 »	2	—
25—30	29	4	—	10	6	—	49	82 »	1	—	89 »	1	—
30—35	39	11	2	6	7	1	66	83 »	3	—	90 »	1	—
35—40	29	24	3	4	9	—	69	84 »	3	1	93 »	1	—
40—45	20	35	4	7	9	—	76						
45—50	17	29	6	3	11	5	71						
50—55	25	35	9	4	8	4	85						
55—60	3	46	11	6	4	2	72						
60—65	8	15	10	6	6	5	50						
65—70	12	23	10	1	6	5	57						
70—75	4	18	14	4	1	4	45						
75—80	4	14	13	—	—	5	36						
80 o. över	4	4	16	—	—	1	25						
Summa	266	259	98	68	67	33	791						

¹⁾ Härilbland genom dynamit i 13 fall (alla män), varav 10 å landsbygden och 3 i städerna.

Tab. 7. Väldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1919.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Thjälhungring	—	1	1
Drunkning	762	127	¹⁾ 889
Thjälfrysning	8	3	11
Förbränning	94	66	160
Solsting	2	—	2
Värmeslag	—	—	—
Åkkslag	9	9	18
Explosion	22	—	²⁾ 22
Vådlig förgiftning	88	35	123
Därav: Kolos	11	6	17
Fosfor	—	5	5
Alkohol (akut)	26	1	27
Ormbett	—	1	1
Annan	51	22	73
Vådlig kvävning	15	11	26
Främmande kropp i svalg eller strupe	14	4	18
Skottskador	69	3	72
Därav: Vådskott	52	3	55
Sprängskott	17	—	17
Andra och ej specificerade	—	—	—
Mord eller dråp	34	22	56
Lagligt avlivande	—	—	—
Stupade i krig	4	—	4
Krossning, frakturer, sårnader	631	248	879
Därav: genom åkdons stjälpning och överkörning	115	34	149
genom motorer, transmissioner och arbetsmaskiner:	—	—	—
Sågverka- och brädgårdsarbetare	2	—	2
Mekaniska arbetare	1	—	1
Sjöfolk	—	—	—
Andra	35	4	39
genom hiss, lyftkran och dyl.:	—	—	—
Sjöfolk	—	—	—
Stuveriarbetare	—	—	—
Andra	7	2	9
genom järnvägståg:	—	—	—
Järnvägspersonal	29	—	29
Andra	63	27	90
genom fallande träd, stockar och dyl.	27	2	29
genom ras:	—	—	—
Gruvarbetare, stenbrottsarbetare	6	—	6
Byggnadsarbetare	1	—	1
Andra	12	—	12
genom fall från höjd:	—	—	—
Gruvarbetare	4	—	4
Byggnadsarbetare, plåtslagare, telefonarbetare	4	—	4
Sjöfolk	6	—	6
Andra	130	142	³⁾ 272
genom slag av hästar m. m.	12	3	15
genom stängning av kreatur	1	5	6
på annat och ej specificerat sätt	176	29	⁴⁾ 205
Andra och ej specificerade väldsamma dödsorsaker	54	5	⁵⁾ 59
Summa	1 806	534	2 340

¹⁾ Häribland genom minsprängning 76 fall (därav 4 kvinnor); genom olyckshändelse vid flygning 3 fall.

²⁾ » » minexplosion 8 fall.

³⁾ » » olyckshändelse vid flygning 6 fall.

⁴⁾ » » » » » » 1 » (träffad av en ving).

⁵⁾ » » » elektrisk ström 34 fall.

Intill den 22 oktober 1924 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1923. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1917; översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1923. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1919.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1922.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. K.]

Hälso- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1923.

Hälso- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1922/1923.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmåteri, av lantmåteristyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. O.]

Jordbruk med binäringar.

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1922. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1923. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1922.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1922.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen år 1922.

Industri och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1922. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1922. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1922. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1922. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. I.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1923.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1922. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1922.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1922.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1918.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1923.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegium: avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1922.

Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet år 1923, av socialstyrelsen.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920.

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1919.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1921.

Specialundersökningar, av socialstyrelsen: utgivna 1914—1924.

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922 och 1923.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1922. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1920. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fångvården, av fängvårdsstyrelsen: åren 1911—1922. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1921. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1922/23.

Finanser.

Acispfiktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1922/1923. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån [Litt. U.] (kommer att ingå i serien fr. o. m. berättelsen för åren 1918/21, som är under utarbetande).

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—III.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1923; 1924, häft. 1—9.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1923; 1924, häfte 1—7. extrahäfte 1.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1923; 1924, häft. 1—9.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetstatistik]: åren 1912—1923; 1924, häft. 1—9.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1924.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1924.