

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1920

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1925

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

251794

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1920. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1920

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1925

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

251794

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	5
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	11
E) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	12

Tabeller.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1920	16
› 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1920	22
› 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1920	28
› 4. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1920	36
› 5. Döda efter ålder, i varje manad, år 1920	46
› 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1920	48
› 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1920	50

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	2
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	5
C) Suicides	10
D) Influences des saisons	11
E) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	12

Tableaux.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1920	16
› 2. Causes de décès, par départements, en 1920	22
› 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1920	28
› 4. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1920	36
› 5. Décès par âge et par mois, en 1920	46
› 6. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1920	48
› 7. Morts violentes (non compris les suicides), en 1920	50

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1914.)

Le nombre total des décès, en 1920, était de 78 128, correspondant à une mortalité de 13.30 pour mille habitants: chiffre plus bas que celui de toute année précédente. Les causes de décès constatées formaient 67.12 % du nombre total, les causes »probables» 29.24 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 3.64 %. La proportion de celles-ci était de 4.76 % dans la campagne, mais seulement de 0.62 % dans les villes.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1920.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	3 348
6	II. Morbi seules	12 013
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	180
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	188
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	631
13	Erysipelas	264
14	Variola	3
15	Morbilli	468
16	Scarlatina	188
17	Diphtheria	1 246
18	Pertussis	580
19	Influenza epidemica	2 853
20	Typhus exanthematicus	1
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	178
23	Dysenteria	11
24	Cholera asiatica	—
26	Poliomyelitis anterior acuta	42
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	81
28	Tetanus	47
29	Tuberculosis pulmonum	7 712
	» organ. aliorum seu male definita	1 872
30	Lepra	5
33	a) Syphilis hereditaria	73
	b) Syphilis acquisita	63
36	Febris intermittens	—
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	134
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	25
39—43	V. Morbi sanguinis	455
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	29
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	2

		Nombre des décès en 1920.
	VII. Cachexiæ etc.	
47	Diabetes mellitus	675
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	82
	VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.	
52	Hæmorrhagia cerebri	4 206
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	127
54—57	Alii morbi	1 033
58, 59	IX. Dementia et Insania	211
	X. Morbi organorum circulationis.	
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	7 037
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	257
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	3 253
	XI. Morbi organorum respirationis.	
67	Bronchitis acuta	1 141
68	Bronchitis chronica	403
69	Pneumonia acuta	4 770
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	1 831
	XII. Morbi organorum digestionis.	
72	Gastroenteritis acuta	1 238
73	Gastroenteritis chronica	141
74	Ulcus ventriculi et duodeni	576
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	449
77	Appendicitis	448
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	101
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	442
	XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.	
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 678
83—88	Alii morbi	811
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	881
93, 94	XVI. Morbi cutis	36
	XVII. Tumores.	
95	Carcinoma	6 463
96	Sarcoma	251
97	Tumores alii	412
98, 100, 101	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	771
	Fractura, etc.	1 402
	Infanticidium	37
	Homicidium aliud	36
99	Suicidium	866
	Causæ ignotæ seu male definitæ	2 841
		Total des décès 78 128

En général, l'année de 1920 doit être considérée comme très favorable à l'égard de la faible mortalité. La grippe, quoique bien moins grave que dans les années de 1918 et 1919, a causé, pourtant, un assez grand nombre de décès. La mortalité par tuberculose a été presque la même que dans l'année précédente.

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1920. Till sin uppställning ansluter sig denna berättelse i allt väsentligt till de båda närmast föregående.

Den svåra försening i fråga om dödsorsaksstatistiken, som sedan flera år gjort sig gällande, har det tyvärr endast lyckats för centralbyrån att i helt obetydlig mån bortarbета, då ämbetsverkets otillräckliga arbetskrafter i främsta rummet måste användas för andra mera trängande behov.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas till 1911 års berättelse.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

Hela antalet dödsfall år 1920 uppgick till 78 128, motsvarande 13'30 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal innebär i jämförelse med motsvarande för året förut (14'46) en rätt betydande sänkning och är icke allenast lägre än medeltalet (14'36) för de tio närmast föregående åren, utan över huvud det lägsta dödstal, som dittills iakttagits i vårt land. (De preliminärt beräknade dödstalen för de följande åren, 1921—1924, äro ännu något lägre).

Fordom rädde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1920. Dödstalet för landsbygden var nämligen 13'74 ‰, för städerna endast 12'23 ‰, motsvarande 89'0, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 13'42 ‰, för kvinnkön 13'17 ‰, och mankönets överdödlighetstal (d. v. s. mankönets relativa dödstal om dödstalet för kvinnkönet sättes = 100) var således 101'9. Männens överdödlighet var alltså tämligen obetydlig. I avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad.

Av hela antalet eller 78 128 dödsfall voro 2 841, där dödsorsaken var antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 3'64 ‰ av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 ‰; den har sedermera nästan för varje år blivit nedbringad något. År 1920 är den alldeles densamma som året förut. Fortfarande är ifrågasvarande proportion — vilken för övrigt är i hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som konstaterad — högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1920 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'08 ‰ av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 0'62 ‰, i Tyskland 1'00 ‰, i Spanien 2'75 ‰, däremot i Schweiz 3'89 ‰, i Danmark 4'37 ‰ och i Nederländerna ej mindre än 5'47 ‰. Alla dessa nu nämnda länder äro mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i

städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I Norge skulle år 1920 — enligt en statistik,¹⁾ som måhända ej är fullt jämförlig med den här föreliggande — antalet dödsfall av okänd orsak uppgå till 10'61 % av hela antalet. I fråga om Finland saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, torde det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej böra anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	2'03 %	Blekinge län . . .	4'90 %	Örebro län . . .	1'98 %
Uppsala » . . .	3'64 »	Kristianstads » . . .	2'76 »	Västmanlands » . . .	2'97 »
Södermanlands » . . .	2'05 »	Malmöhus » . . .	3'55 »	Kopparbergs » . . .	3'96 »
Östergötlands » . . .	3'27 »	Hallands » . . .	3'31 »	Gävleborgs » . . .	2'20 »
Jönköpings » . . .	4'45 »	Göteb. o. Bohus » . . .	2'10 »	Västernorrh. » . . .	10'26 »
Kronobergs » . . .	7'25 »	Älvsborgs » . . .	4'06 »	Jämtlands » . . .	9'10 »
Kalmar » . . .	3'13 »	Skaraborgs » . . .	4'98 »	Västerbottens » . . .	7'70 »
Gotlands » . . .	2'87 »	Värmlands » . . .	4'21 »	Norrbottnens » . . .	13'68 »

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir det motsvarande procenttalet 3'07 %, för Götalands 3'86 % och för Norrlands 8'66 %. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in. Till den tämligen höga siffran för Götalands landsbygd bidraga som vanligt, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Blekinge, Skaraborgs m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 4'76 %, för städerna blott 0'62 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	10'46 %	1'32 %
5—15 »	4'75 »	0'26 »
15—50 »	2'52 »	0'84 »
50—70 »	4'68 »	0'47 »
70 år o. över	3'71 »	0'20 »

¹⁾ Sundhetstilstanden og Medisinalforholdene 1920, i Norges Officielle Statistik.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 57·92 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 42·08 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 60·29 %, sannolik 39·71 %; för kvinnkön bevislig 55·52 %, sannolik 44·48 %.) Räkna man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 55·16 %, »sannolika dödsorsaker» 40·08 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 4·76 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 67·12 %, sannolik 29·24 %, okänd 3·64 %; för mankön särskilt resp. 68·25 %, 28·04 % och 3·71 %, för kvinnkön resp. 66·01 %, 30·43 % och 3·56 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöflig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av nedanstående sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	31·97	68·03	Sinnessjukdomar	77·45	22·55
Ålderdomssjukdomar	19·73	80·27	Cirkulationsorganens sjukdomar	64·46	35·54
Förlossningssjukdomar o. d.	88·63	11·37	Andningsorganens sjukdomar . . .	60·17	39·83
Infektionssjukdomar	77·82	22·18	Matsmältningsorganens sjukd. . .	71·78	28·22
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	82·62	17·38	Urin- och könsorganens sjukd. . .	73·65	26·35
Kroniska förgiftningssjukdomar	91·67	8·33	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . .	28·20	71·80
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	76·56	23·44	Hudsjukdomar	50·00	50·00
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	50·53	49·47	Svulster	71·94	28·06

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig. Såsom här ovan synes, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» övervikt, ofta mycket utpräglad, över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid jämnt hälften inom den fätaliga gruppen hudsjukdomar samt flertalet inom tre grupper, nämligen dels den likaledes numeriskt mindre betydande gruppen, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen

gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess opropotionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna nära 78 procent av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 81'51 %, sannolik 18'49 %; således ej mycket avvikande från motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det, såsom redan är nämnt, lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet i genomsnitt bliva proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57'47 %, »sannolik» 42'53 %.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1919	År 1920
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	56·84	65·49
Ålderdomssjukdomar	227·45	214·60	216·57	204·45
Förlösningssjukdomar o. d.	5·89	5·73	6·33	6·26
Infektionssjukdomar	272·53	385·47	376·23	280·42
Blobbildande organens m. fl. sjukdomar . . .	6·56	6·73	5·92	7·75
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·26	0·53
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12·69	12·28	12·91	12·88
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·77	91·32	91·83	91·84
Sinnessjukdomar	4·19	4·37	3·94	3·59
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·50	167·31	171·84	179·50
Andningsorganens sjukdomar	167·26	157·44	168·82	138·62
Matsmältningsorganens sjukdomar	72·18	61·48	54·85	57·78
Urin- och könsorganens sjukdomar	43·27	42·88	42·26	42·36
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·39	16·33	14·72	14·99
Hudsjukdomar	0·54	0·64	0·58	0·61
Svulster	112·23	116·73	115·43	121·28
Våldsam död (utom självmord)	43·27	41·40	40·13	38·23
Självmord	16·99	12·34	13·57	14·74
Okända dödsorsaker	77·29	56·86	52·64	48·35
Summa	1 403·02	1 454·34	1 445·67	1 329·67

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här nedan meddelas dödstalen, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1920, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1918	År 1919	År 1920
Varfeber	10·04	10·66	10·42	11·66	10·74
Ros	4·40	4·34	4·15	4·75	4·49
Smittkoppor	0·01	0·11	0·02	0·02	0·05
Mässling	8·63	5·25	0·40	4·61	7·96
Scharlakansfeber	4·84	5·56	4·89	4·58	3·20
Difteri och stryppsjuka	13·69	22·79	30·74	34·90	21·21
Kikhosta	13·81	11·89	10·92	10·24	9·87
Influensa	7·74	131·25	471·45	125·91	48·56
Fläcktyfus	—	0·01	0·02	—	0·02
Nervfeber och paratyfus	3·85	5·12	7·32	8·37	3·03
Rödsot	0·12	0·36	0·43	0·26	0·19
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·10	0·03	—
Akut barnförblämning	5·96	1·03	0·64	2·26	0·71
Epidemisk hjärnfeber	2·55	2·17	1·21	1·27	1·38
Stelkramp	0·78	0·81	0·96	0·74	0·80
Tuberkulos	193·74	180·88	175·79	163·76	163·13
Spetälska	0·11	0·08	0·05	0·12	0·08
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·93	1·07	1·24
› förvärvad	0·65	0·93	0·79	0·89	1·06
Frossa	0·09	0·04	0·02	0·05	—
Sömnssjuka	—	0·48	—	0·09	2·28
Andra parasitära sjukd.	0·76	0·63	0·51	0·65	0·42
Summa	272·53	385·47	721·76	376·23	280·42

Vid en jämförelse med de båda närmast föregående, av spanska sjukans härjningar kännetecknade åren måste året 1920 anses gynnsamt ställt i fråga om dödligheten i infektionssjukdomar. Dock är sammanlagda dödstalet i dessa sjukdomar något högre år 1920 än medeltalet för åren 1911—1915. En blick på den tabellariska översikten här ovan visar genast, att om än influensan varit ojämförligt lindrigare år 1920 än året förut och — ännu mer — än under år 1918, så hava dock influensa-dödsfallen varit talrikare än vad som under åren närmast före 1918 var vanligt. Till icke ringa del uppväges denna försämring genom den nedgång i tuberkulosdödligheten, som så småningom skett. (För 1919 och 1920 äro emellertid tuberkulosdödstalen nästan desamma.)

En tidigare i Sverige ej känd sjukdom av epidemisk karaktär, sömnssjukan (encephalitis lethargica), uppträdde under senare delen av år 1919 och vållade då 5 dödsfall. Under redogörelseåret har den krävt 134 dödsoffer, vilket motsvarar ett dödstal av 2·28 på 100 000 invånare.

De övriga infektionssjukdomarna förete under året föga anmärkningsvärt, om man undantager difteri, som varit ganska elakartad. Dödligheten i mässling, vilken var alldeles exceptionellt liten under 1918 och även under 1919 ganska lindrig, kan sägas hava nu åter nått normal omfattning.

I sammanhang med infektionssjukdomarna kan för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå

bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän. Exempelvis har det enda dödsfallet i fläcktyfus år 1920 inträffat utomlands (i Ryssland).

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste tio åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammantagna skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71'08, för åren 1911—1915 i medeltal 61'41, för 1916—1920 i medeltal 185'46, för 1920 särskilt 96'26. Farsotsdödligheten i detta ords gamla bemärkelse skulle således få anses hava varit rätt hög under år 1920, vilket så gott som uteslutande är att tillskriva influensan.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. (Om influensans rivaliserande ställning åren 1918 och 1919 se redogörelserna för dessa år). Dödligheten i tuberkulos år 1920 motsvarade 163'13 på hundratusen av medelfolkmängden, mot 163'76 året förut. Å landsbygden är 1920 års tal 153'69, i städerna 185'80. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 131'25 (å landsbygden 122'92, i städerna 151'24).

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

Årl.	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden			År	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å landsbygden	i städerna	i hela riket		å landsbygden	i städerna	i hela riket
1901—1905	1.74	2.43	1.88	1914	1.44	1.93	1.57
” 1906—1910	1.54	2.14	1.69	” 1915	1.53	2.02	1.66
” 1911—1915	1.44	1.94	1.57	” 1916	1.57	1.92	1.67
” 1916—1920	1.36	1.72	1.47	” 1917	1.47	1.83	1.57
År 1911	1.44	1.90	1.55	” 1918	1.34	1.73	1.45
” 1912	1.45	1.97	1.58	” 1919	1.21	1.63	1.33
” 1913	1.37	1.86	1.50	” 1920	1.23	1.51	1.31

Året 1920 kännetecknas således av en utpräglad förbättring bland stadsbefolkningen och en lindrig försämring å landsbygden. Fortfarande är dock lungsotsdödligheten i städerna märkbart högre än på landet. Å båda hållen är utvecklingen till det bättre, om än med avbrott för enstaka år, omisskänlig.

Beträffande dödligheten år 1920 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter (möjligen med undantag för rikets nordligaste bygd); men så mycket större i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								
	Bildningsföretal och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms-sjukdomar	Influensa	Lungrot	Andra tuberkulos	Andra infektions-sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	45	63	31	184	33	66	129	661	1212
Stockholms län	59	142	19	129	25	54	123	631	1182
Uppsala »	64	191	28	125	32	69	128	705	1342
Södermanlands »	56	189	54	96	23	80	137	661	1290
Östergötlands »	65	243	64	97	24	49	122	663	1327
Jönköpings »	60	229	82	90	30	54	101	701	1347
Kronobergs »	60	308	34	128	26	67	96	701	1420
Kalmar »	63	310	38	121	29	84	110	700	1455
Gotlands »	68	461	41	111	29	79	107	696	1592
Blekinge »	85	253	26	129	31	82	91	713	1410
Kristianstads »	60	299	56	106	24	57	97	645	1344
Malmöhus »	78	187	66	102	25	52	105	625	1240
Hallands »	66	255	55	109	27	88	96	682	1378
Göteborgs och Bohus län	60	161	13	147	47	76	106	605	1215
Älvsborgs län	59	285	25	119	29	56	104	649	1326
Skaraborgs »	54	281	33	93	27	54	113	712	1367
Värmlands »	49	256	43	131	31	51	109	708	1378
Örebro »	63	187	42	104	21	60	102	651	1230
Västmanlands »	86	193	27	111	33	63	132	644	1289
Kopparbergs »	57	136	28	132	34	74	112	626	1249
Gävleborgs »	80	141	36	154	40	72	105	675	1303
Västernorrlands »	78	158	21	156	39	100	119	767	1438
Jämtlands »	66	245	81	182	48	80	90	630	1422
Västerbottens »	74	155	107	175	44	90	103	645	1393
Norrbottens »	115	113	238	232	46	121	88	797	1770
Landsbygden	67	254	47	123	31	71	108	673	1374
Städerna	61	85	52	151	35	64	115	659	1222
Hela riket	66	204	49	131	32	68	110	670	1330

utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdoms-sjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis nära dubbelt så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i Norrland, framför allt i Norrbotten; jämförelsevis lindrig var den inom flertalet län i södra Sverige. Influensans svårartade karaktär i de nordligaste trakterna framgår tydligt av sammanställningen. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa förete naturligen ganska växlande siff-

ror. Såsom ofördelaktigt ställda framträda under året Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län ävensom de fyra nordligaste, beroende på difteri och i någon mån även på kikhosta.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 128'8 dödsfall i barnsängsfeber och 134'5 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 263'3 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105'4, barnsbörd i övrigt 147'0, i allt 252'4, för åren 1916—1920 i medeltal: barnsängsfeber 127'8, barnsbörd i övrigt 140'3, i allt 268'1. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93'7, av barnsbörd i övrigt till 136'4, i allt 230'1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911).

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmoder ej inräknade) har varit något mindre än vanligt.

I likhet med vad som skett i de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava även i denna berättelse bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Antalet är för övrigt obetydligt, endast 5, medan det tjugo år tidigare (år 1900) vida översteg hundratalet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmoder oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1919	År 1920
Ihjälhungring	0'01	0'01	0'02	—
Drunkning	17'43	15'76	15'25	13'12
Ihjälfrysning	0'55	0'35	0'19	0'31
Förbränning	2'67	2'56	2'74	2'65
Solsting	0'05	0'03	0'03	—
Värmeslag	0'04	0'01	—	—
Åkslag	0'17	0'24	0'31	0'20
Explosion	0'19	0'38	0'38	0'31
Vådlig förgiftning	1'69	1'93	2'11	1'45
Vådlig kvävning	0'94	0'68	0'44	0'63
Främmande kropp i svalg eller strupe	0'38	0'30	0'31	0'12
Skottskador	1'31	1'25	1'23	1'26
Mord eller dråp	1'40	1'11	0'96	1'24
Lagligt avlivande	—	—	—	—
Stupade i krig	0'06	0'38	0'07	0'02
Krossning, frakturer, sårnader	15'73	15'41	15'08	15'78
Andra och ej specificerade våldsamma dödsorsaker	0'65	1'00	1'01	1'14
Summa	43'27	41'40	40'13	38'23

Det lilla antalet i krig stupade (under år 1920 en enda) utgöres naturligtvis av sådana personer, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst. Det stora europeiska krigets efterverkningar hava dock kostat Sverige flera människoliv, ty, såsom av anmärkningarna till tab. 7 framgår, hava 10 personer omkommit i följd av minsprängning, flertalet genom drunkning.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Självmord.

I avseende å denna dödsorsak är såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 6 särskilt redovisade efter kön, ålder och döds sätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1920 uppgick till 866, därav 575 å landsbygden och 291 i städerna. På varje hundratuseotal av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1910—1919	24·26	5·98	14·92	26	År 1915	24·77	6·39	15·38	27
År 1910	29·28	6·87	17·82	25	» 1916	20·88	5·84	13·20	29
» 1911	29·16	6·49	17·57	23	» 1917	15·69	4·85	10·16	31
» 1912	30·63	6·41	18·25	22	» 1918	15·18	5·00	9·99	34
» 1913	29·83	6·48	17·90	23	» 1919	21·79	5·65	13·57	27
» 1914	26·31	5·91	15·89	23	» 1920	23·65	6·15	14·74	27

På landsbygden var relativa talet på 100 000 inv. 13·86, i städerna 16·84.

Fr. o. m. år 1914, eller under den tid det stora europeiska kriget pågick, visade sig en påtaglig nedgång av självmordsfrekvensen hos män samt, ehuru mindre utpräglad, även hos kvinnor. Denna nedgång efterträddes år 1919 — det första »fredsåret» — av en rätt utpräglad ökning, vilken även fortsatte under år 1920. (Samma egendomliga utvecklingsgång förekom i flera andra länder, såväl f. d. krigförande som neutrala). Emellertid var fortfarande, såsom av tab. A synes, hos flertalet åldersgrupper bland männen och hos flera ålders-

¹⁾ Räknat efter absoluta antalet självmördare av vardera könet.

Tab. A. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1910—1919 och år 1920.*

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1910—1919			På 100 000 inv. år 1920 ²⁾			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1910— 1919	1920
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·48	0·21	0·34	0·33	—	0·17	44	—
15—20 »	6·57	3·50	5·06	3·52	2·42	3·05	53	69
20—25 »	20·76	6·21	13·47	14·09	2·80	8·51	30	20
25—30 »	24·63	5·94	15·19	27·59	7·06	17·19	24	26
30—35 »	33·30	5·78	19·49	28·59	4·75	16·34	17	17
35—45 »	38·00	8·37	22·67	38·20	10·44	23·91	22	27
45—55 »	51·47	11·64	30·26	50·86	12·17	30·60	23	24
55—65 »	57·07	11·83	32·57	59·95	12·39	34·28	21	21
65—75 »	60·30	13·89	34·55	50·45	13·84	30·37	23	27
75 och över	66·75	12·84	35·77	65·61	14·81	36·38	19	23
I allt ¹⁾	24·26	5·98	14·92	23·65	6·15	14·74	25	26

grupper bland kvinnorna självmordsfrekvensen något lägre än medeltalet för de föregående tio åren.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 54·3 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 61·4 procent och av hela antalet fall 55·7 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år. År 1920 var, såsom och är vanligast, skillnaden mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1920 är väl icke denna ojämnhet så starkt utpräglad som under de båda genom »spanska sjukan» kännetecknade åren 1918 och 1919, men i alla fall märkbar nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, mars

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Enligt en preliminär beräkning av befolkningens åldersfördelning år 1920. De definitiva siffrorna äro ännu icke kända.

³⁾ Räknat efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet (föregående koll. i denna tabell).

månad haft nära 3 gånger så många dödsfall i infektionssjukdomar som september, och den förra månadens dödsfall (av alla orsaker tillsammans) överstiger den senares med mer än 68 procent.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Akut mag- och tarminflammation är tvärtom värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 5). Av den samma framgår bl. a. att ett stort antal barn och unga personer borttryckts under mars månad, den tid då difteri och influensa grasserade som värst.

Närmare frekvensberäkningar torde få sparas till den tioårsöversikt över befolkningsrörelsen 1911--1920, vilken centralbyrån hoppas bliva i tillfälle att framdeles offentliggöra.

E) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i närmast föregående berättelser har man fördelat de avlidna efter ålder (kombinerad med dödsorsak) i 13 grupper samt för det första levnadsåret gjort åtskillnad mellan barn födda inom och utom äktenskap.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten och detta år, i likhet med de närmast föregående jämväl för influensan.

Dödstalen i dessa båda sjukdomar, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Ålder	I n f l u e n s a			L u n g s o t		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0-5 år	51·51	49·00	50·29	35·05	24·14	29·71
5-10 »	11·51	9·15	10·35	16·25	25·33	20·70
10-15 »	9·64	12·80	11·19	23·27	60·56	41·53
15-20 »	48·63	27·00	38·00	124·05	195·57	159·19
20-30 »	109·51	56·01	82·76	249·86	239·58	244·62
30-40 »	81·60	64·42	72·80	176·44	206·98	192·16
40-50 »	50·03	36·15	42·86	132·42	157·15	145·19
50-60 »	34·37	32·62	33·44	147·98	124·61	135·51
60-70 »	41·45	43·92	42·79	150·52	127·65	138·09
70 år och över	78·65	89·21	84·62	97·33	94·48	95·72

Från den förut berörda förbättringen i lungsotsdödligheten bilda de yngre kvinnorna ett undantag. Influensan har som vanligt härjat svårt inom de arbetskraftigaste åldrarna, men även inom den allra äldsta gruppen.

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sälunda avledo, på varje

tusental av under året levande födda, i mag- och tarminflammation (akut eller kronisk) 5'43 bland de i äktenskap födda men 7'57 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 25'08 %, utom äktenskap 38'02 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 11'10 och 14'12 %. Av ärvd syfilis förekommo absolut taget färre dödsfall bland äkta än bland utomäktenskapliga barn, trots de förras flerdubbelt större numerär; de relativa talen äro resp. 0'21 och 2'02 %.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. Emellertid är bearbetningen efter yrke av 1920 års folkräkningsmaterial ännu ej fullt avslutad vad landsbygden beträffar, varför en approximativ beräkning har måst göras här, i likhet med de år då folkräkning icke hålles. Beräkningen har som vanligt inskränkts till fyra stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binäringar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med stöd av tillgängliga uppgifter har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1920 som följer:¹⁾

	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	876 000	25 000	901 000
Industri	403 000	307 000	710 000
Handel och samfärdsel	112 000	183 000	295 000
Allmän tjänst m. m.	33 000	67 000	100 000
Summa	1 424 000	582 000	2 006 000

Antalet år 1920 avlidna män i åldern från 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15 007	609	15 616
Industri	4 859	3 888	8 747
Handel och samfärdsel	1 557	2 322	3 879
Allmän tjänst m. m.	949	893	1 842
Summa	22 372	7 712	30 084

¹⁾ Om denna beräkning, vilken grundar sig på 1920 års folkräkning, jämföres med de förut verkställda årliga beräkningarna — senast den för år 1919 — vilka hava sin utgångspunkt i 1910 års folkräkning och vila på vissa från tidigare erfarenhet gjorda antaganden rörande förskjutningarna mellan de olika yrkesgrupperna, så visar sig en god överensstämmelse i fråga om städerna; däremot är det tydligt, att vid de hittills för landsbygden gjorda beräkningarna jordbruksgruppen upptagits något för lågt, grupperna Handel och samfärdsel samt Allmän tjänst m. m. något för högt. Emellertid är att märka, att vid 1920 års folkräkning yrkesgrupperingen icke är alldeles densamma som tidigare, varför det är svårt att ernå full jämförbarhet.

Jämför i övrigt berättelsen om 1914 års befolkningsrörelse, varest utförligare redogöres för ifrågakarande beräkningar om yrkesgruppernas storlek.

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	17·1	24·4	17·3
Industri	12·1	12·7	12·3
Handel och samfärdsel	13·9	12·7	13·1
Allmän tjänst m. m.	28·8	13·3	18·4
	I allt 15·7	13·3	15·0

De särdeles höga dödstalen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle dock vara ganska vanskligt.

Utöver vad de nyss anförda dödstalen giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 4·76 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 3·41 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet ej mycket avvikande, nämligen 3·61 % — för torparna särskilt så pass högt som 5·94 % och för det lilla antalet nomadlappar 21·43 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 2·64 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 2·42 % och inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 2·28 %. Däremot stiger det åter inom femte huvudgruppen, till 4·74 %, samt även inom den sjätte, till 3·48 %. Särskilt för inhysesshjon uppgår procenttalet till 5·07 och för understödstagare till 6·01. Dessa siffror antyda, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Stockholm den 11 september 1925.

Underdånigst
LUDVIG WIDELL.

E. AROSENIUS.

TABELLER.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3-5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	522	1 103	371	797	632	423	1 154	1 103
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	952	3 669	1 128	4 793	454	1 017	1 406	3 669
	<i>III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar</i>	—	—	228	29	—	113	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	113	6	—	61	—	—
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	113	23	—	52	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	4 443	1 210	4 317	1 287	2 603	2 617	7 046	1 210
12	Varfeber	218	39	115	30	121	108	339	39
13	Ros	68	15	65	14	60	42	128	15
14	Smittkoppor	—	—	1	—	—	2	—	—
15	Mässling	105	73	89	74	67	60	172	73
16	Scharlakansfeber	59	8	50	6	27	38	86	8
17	Difteri och strypsjuka	410	80	445	82	120	109	530	80
18	Kikhosta	89	141	136	140	34	40	123	141
19	Influensa	829	298	562	263	469	432	1 298	298
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	1	—	1	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	51	8	47	3	32	37	83	8
23	Rödsot	3	1	4	—	3	—	6	1
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	15	5	9	7	4	2	19	5
27	Epidemisk hjärnfeber	24	6	22	—	16	13	40	6
28	Stelkramp	18	2	11	3	10	3	28	2
29	Tuberkulos	2 482	523	2 713	656	1 543	1 667	4 025	523
	därav: lungsot	1 952	391	2 227	529	1 250	1 363	3 202	391
	hjärttuberkulos	270	27	245	27	164	177	434	27
	annan tuberkulos	217	24	191	27	116	118	333	24
	ej definierad	43	81	50	73	13	9	56	81
30	Spetälska	2	—	1	—	1	1	3	—
33	Syfilis, ärvd	7	1	4	—	31	30	38	1
	förvärvad	14	1	8	—	24	16	38	1
36	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnsjuka	41	5	31	8	35	14	76	5
	Andra parasitära sjukdomar	8	4	4	1	5	3	13	4
39-43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	114	21	119	28	68	105	182	21
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	10	1	1	—	17	2	27	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	10	1	—	—	16	2	26	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	—	—	1	—	1	—	1	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	175	64	194	48	127	148	302	64
47	Sockersjuka	165	62	156	47	123	122	288	62
46, 48-51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	10	2	38	2	4	26	14	2

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1920.

riket		Dödsmanad (Hela riket)													
Kvinnkön		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Bevislig	Sannolik														
794	797	3 848	352	354	370	384	375	382	314	260	242	293	280	362	
2 145	4 798	12 019	1 266	1 085	1 240	1 088	1 066	923	756	774	748	929	1 006	1 132	
339	29	368	40	36	32	26	35	28	28	23	27	26	33	34	
174	6	180	22	18	17	10	18	13	13	6	17	14	18	14	
165	23	188	18	18	15	16	17	15	15	17	10	12	15	20	
6 934	1 287	16 477	1 355	1 899	2 359	1 900	1 510	1 331	1 145	1 017	860	977	996	1 128	
223	30	631	60	62	56	52	54	54	56	46	46	46	45	54	
107	14	264	34	41	21	23	13	22	15	15	16	20	23	21	
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
149	74	468	53	51	77	72	51	41	19	5	10	16	34	39	
88	6	188	27	26	23	15	18	14	6	8	10	12	11	18	
554	82	1 246	203	156	120	118	87	72	61	67	82	85	103	92	
176	140	590	52	50	56	69	73	52	48	42	36	34	22	46	
994	263	2 858	105	653	1 032	578	253	74	35	25	18	17	30	33	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	3	178	16	8	20	20	19	15	13	17	20	9	9	12	
4	—	11	—	—	—	—	—	—	2	—	3	4	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	7	42	3	3	2	3	4	2	6	4	4	4	5	2	
35	—	81	7	6	11	6	4	12	7	8	6	4	5	5	
14	3	47	—	2	4	—	5	11	8	3	5	5	2	2	
4 380	656	9 584	762	818	914	933	902	941	826	748	586	702	680	772	
3 590	529	7 712	606	645	756	761	711	750	655	608	470	575	544	631	
422	27	910	76	89	74	77	97	92	83	74	58	59	57	74	
309	27	693	58	69	66	69	66	73	59	45	46	54	45	43	
59	73	269	22	15	18	26	28	26	29	21	12	14	34	24	
2	—	5	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	
34	—	73	9	6	11	7	9	4	5	6	6	3	4	3	
24	—	63	11	7	7	1	4	4	4	5	5	4	8	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	8	134	10	6	3	3	11	12	32	15	6	7	9	20	
7	1	25	2	3	2	—	2	1	2	2	—	2	3	6	
224	28	455	30	38	40	47	32	46	50	37	32	34	33	36	
3	—	31	3	—	2	4	7	2	3	3	1	3	—	3	
2	—	29	3	—	2	3	7	2	3	3	1	3	—	2	
1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
342	49	757	60	68	59	68	64	67	44	57	66	73	57	76	
278	47	675	55	57	55	57	58	56	37	46	62	67	57	68	
64	2	82	5	9	4	11	6	11	7	11	4	6	—	8	

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	933	894	1 017	1 015	640	897	1 573	894
52	Hjärnblödning	654	713	806	873	435	725	1 089	713
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	32	8	29	3	27	28	59	8
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	247	173	182	139	178	144	425	173
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	33	9	46	14	63	46	96	9
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 241	1 204	2 220	1 260	1 568	2 045	3 809	1 204
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 377	790	1 568	900	1 014	1 388	2 391	790
60, 61, 65	Annan ¹⁾	47	—	56	6	77	71	124	—
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	817	414	605	354	477	586	1 294	414
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 869	1 192	1 703	1 173	1 037	1 171	2 906	1 192
67	Akut luftvägsinflammation	213	182	188	161	197	200	410	182
68	Kronisk ²⁾	82	53	103	38	51	76	133	53
69	Akut lunginflammation	1 277	721	1 092	718	480	552	1 687	721
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	364	158	317	156	308	341	672	158
	Ej definierad	3	78	3	100	1	2	4	78
	<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	900	348	784	314	535	514	1 435	348
72	Akut mag- och tarminflammation	240	206	225	154	199	214	439	206
73	Kronisk ²⁾	33	15	28	25	22	18	55	15
74	Mag- och tarmsår	189	46	145	42	91	63	280	46
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	154	42	123	20	48	62	202	42
77	Blindtarmsinflammation	182	6	126	12	69	53	251	6
78	Kronisk leverinflammation	20	8	11	13	39	10	59	8
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	82	25	126	48	67	94	149	25
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	804	253	482	207	416	327	1 220	253
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	447	188	380	174	267	222	714	188
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	50	15	—	38	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	357	65	52	18	149	67	506	65
9—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	107	268	100	259	76	71	183	268
3, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	8	7	8	9	2	2	10	7
	<i>XVII. Svulster</i>	1 712	610	1 800	760	923	1 321	2 635	610
95	Kräfta	1 567	571	1 627	706	811	1 181	2 378	571
96	Sarkom	57	5	77	6	45	61	102	5

¹⁾ Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad på »Annan hjärt-»

²⁾ Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
1 914	1 015	5 396	492	446	531	474	506	446	397	378	332	424	449	521
1 531	873	4 206	374	344	410	356	387	333	303	288	276	340	362	433
57	3	127	12	11	10	9	18	12	7	12	3	9	10	14
326	139	1 063	106	91	111	109	101	101	87	78	53	75	77	74
92	14	211	17	13	21	13	21	22	17	20	11	27	15	14
4 274	1 260	10 547	1 051	889	926	913	869	767	776	739	799	914	879	1 026
2 956	900	7 037	712	568	622	606	565	520	522	501	527	608	598	688
127	6	257	27	25	18	23	20	19	20	16	17	21	22	29
1 191	354	3 253	312	296	286	284	284	228	234	221	255	285	259	309
2 874	1 173	8 145	1 027	848	1 013	886	823	567	397	302	339	515	618	810
388	161	1 141	124	118	156	122	115	103	56	40	45	79	68	115
179	38	403	53	41	49	40	40	29	21	19	23	21	29	38
1 644	718	4 770	625	487	594	541	497	312	205	166	161	306	394	482
658	156	1 644	195	181	194	155	155	114	101	70	104	100	118	157
5	100	187	30	21	20	28	16	9	14	7	6	9	9	18
1 298	314	3 395	315	266	320	244	266	275	303	303	268	280	262	293
439	154	1 238	111	93	125	82	96	114	134	114	90	93	81	105
46	25	141	16	8	8	11	14	9	12	15	11	15	10	12
208	42	576	58	44	44	48	37	50	42	45	47	59	45	57
185	20	449	42	31	35	32	39	22	32	36	44	42	46	48
179	12	448	42	41	63	35	30	35	36	38	29	29	38	32
21	13	101	13	11	10	6	7	7	7	10	9	6	8	7
220	48	442	33	38	35	30	43	38	40	45	38	36	34	32
809	207	2 489	241	224	219	226	197	216	193	182	183	211	182	215
602	174	1 678	178	152	153	161	135	132	130	116	118	140	118	145
88	15	103	6	11	13	9	4	14	12	5	9	11	3	6
119	18	708	57	61	53	56	58	70	51	61	56	60	61	64
171	259	881	74	95	86	92	96	67	65	51	53	61	59	82
10	9	36	3	9	1	1	2	3	3	2	4	3	2	3
3 121	780	7 126	558	582	613	607	591	600	585	611	583	559	592	645
2 808	706	6 463	505	524	562	543	534	557	537	553	530	502	534	532
138	6	251	25	18	20	19	17	25	15	24	21	19	21	27

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar»
delad å resp. organs sjukdomar.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
97	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade)	88	34	96	48	67	79	155	34
	<i>XVIII. Våldsam död</i>	1 657	—	444	—	777	234	2 434	—
98—101	Drunkning	448	—	74	—	222	27	670	—
	Genom åkdocs stjälpning och över- körning	120	—	18	—	60	17	180	—
	därav automobil eller motorcykel	33	—	6	—	39	12	72	—
	Genom järnvägståg	65	—	9	—	33	9	98	—
	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	543	—	199	—	217	112	760	—
	Själv mord	450	—	125	—	232	59	682	—
	Barnamord	8	—	12	—	11	6	19	—
	Andra mord och dräp	23	—	7	—	2	4	25	—
	Summa kända dödsorsaker	16 490	10 853	14 969	11 994	9 938	11 053	26 418	10 853
	<i>Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker</i>	1 367	—	1 344	—	69	61	1 436	—
	Summa dödsfall	28 700	—	28 307	—	10 007	11 114	38 707	—

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Bevislig	Sannolik		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
175	48	412	28	40	31	45	40	18	33	34	32	38	37	36
676	—	3 112	218	231	252	207	291	321	331	317	254	230	240	220
101	—	771	25	52	52	36	75	119	126	89	57	37	48	55
35	—	215	11	12	16	11	21	20	18	23	20	29	18	16
18	—	90	3	4	7	3	14	11	6	10	11	11	5	5
18	—	116	11	11	8	11	5	8	9	15	9	15	6	8
311	—	1 071	115	83	80	62	74	79	108	111	90	89	106	74
184	—	866	52	65	92	84	104	86	66	72	71	56	54	64
18	—	37	3	3	4	2	5	3	2	3	4	2	5	1
11	—	36	1	5	—	1	7	6	2	4	3	2	3	2
26 022	11 994	75 287	7 102	7 081	8 084	7 130	6 751	6 013	5 407	5 075	4 802	5 559	5 683	6 600
1 405	—	2 841	253	246	294	303	259	238	181	182	163	188	262	272
89 421	—	78 128	7 355	7 327	8 378	7 433	7 010	6 251	5 588	5 257	4 965	5 747	5 945	6 872

Tab. 2. Dödsorsaker,

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Upsala	Södermanlands	Östergötlands	Jukopings	Kronobergs	Kalmar	Götlands	Blekinge
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	189	125 17	63 24	80 26	135 64	101 35	89 5	124 20	31 7	101 24
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	264	310 30	232 28	310 48	631 108	492 26	486 2	667 43	247 11	332 41
	III. <i>Havandeskaps- och förlösningssjukdomar</i>	28	8 2	3 1	4 8	12 11	12 2	2 —	7 5	4 2	11 2
10	Barnsängsfeber	22	5 1	1 —	3 2	3 2	4 2	4 —	3 —	2 1	3 2
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlösningssjukdomar	6	3 1	2 1	1 6	9 6	8 —	4 —	4 5	2 1	8 —
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	1 309	471 74	253 98	303 177	423 291	363 218	380 24	493 134	113 32	273 122
12	Varfeber	75	22 4	15 2	15 10	15 12	19 6	16 —	14 3	3 6	10 3
13	Ros	21	8 5	2 1	4 5	4 —	7 2	3 —	9 4	— —	7 3
14	Smittkoppor	2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
15	Mässling	14	5 3	16 3	12 2	6 —	10 6	12 5	34 5	6 2	20 5
16	Scharlakansfeber	22	5 3	2 3	4 4	9 6	1 2	3 —	8 —	— —	2 —
17	Difteri och strypsjuka	53	44 3	21 5	53 19	30 13	36 3	36 —	54 6	8 —	35 6
18	Kikhosta	17	9 —	11 —	3 —	8 —	15 —	19 —	27 8	3 —	15 1
19	Influensa	129	39 7	29 9	68 34	91 105	86 100	51 3	71 16	19 4	30 8
20	Fläcktyfus	1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21, 22	Nervfeber och paratyfus	13	2 2	2 —	9 1	4 3	1 —	— —	5 1	9 5	2 1
23	Rödsot	1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24	Asiatisk kolera	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
26	Akut barnförslämning	3	— —	— —	— —	3 —	5 —	1 —	— —	1 —	1 —
27	Epidemisk hjärnfeber	5	3 —	1 —	1 —	2 —	2 3	5 —	2 —	1 —	2 —
28	Stelkramp	2	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	1 —	— —	2 —
29	Tuberkulos	904	321 48	149 65	131 96	231 138	180 91	231 13	260 85	63 15	147 89
	därav: lungdot	766	267 42	113 57	108 75	185 110	136 68	193 10	209 70	53 9	114 76
	hjärttuberkulos	70	24 3	20 3	9 11	17 17	16 13	11 2	29 13	3 5	15 8
	annan tuberkulos	65	26 1	10 5	9 9	18 9	12 8	13 1	15 2	4 1	10 5
	ej definierad	3	4 —	6 —	5 1	11 2	16 —	14 —	7 —	3 —	8 —

länsvis, år 1920.

		Hela riket		Nomen- klatur- nummer	
Kristianstads län	136 9	697 22	16 2 7	500 84 25 1 8 1	12 15 14 15 16 17 18 19 20 21, 22 23 24 26 27 28 29
Malmöhus län	194 184	606 212	12 11 9 7 3 4	523 84 28 36 8 13	1
Hallands län	82 17	350 28	3 3 —	329 84 9 3 4 3 1	2
Göteborgs och Bohus län	108 146	402 278	11 10 3 7 8 3	532 668 18 28 9 12	3
Älvsborgs län	136 40	786 66	13 4 3 1 10 3	499 188 22 8 11 3	4
Skaraborgs län	101 31	620 63	9 5 —	421 84 10 4 5 1	5
Värmlands län	109 21	639 44	15 1 8 7	567 119 24 2 10 2	6
Örebro län	113 23	369 37	8 2 3 —	367 126 17 5 5 6	7
Västmanlands län	105 40	292 32	4 5 2 1 2 4	253 139 10 2 7 4	8
Kopparbergs län	115 28	445 24	12 2 5 —	604 74 22 4 8 2	9
Gävleborgs län	164 49	354 21	16 5 9 3 7 2	640 161 21 6 7 3	10
Västernorrlands län	179 27	396 21	27 3 17 2 10 1	715 120 19 6 6 3	11
Jämtlands län	79 8	315 10	13 2 5 8 1	455 65 8 — 5 1	12
Västertottens län	130 5	275 5	12 5 5 —	703 1 22 2 8 1	13
Norrbottnens län	193 16	199 7	15 5 7 8 2	1071 123 18 — 9 2	14
3-5	2 793 1 055	10 542 1 471	255 113 119 61 136 52	11 257 5 220 402 229 162 102 1 2	15
6				341 127 123 65	16
10				1 017 229	17
7-9, 11				506 74 1 952 901	18
				384 49	19
				1	20
				109 69 8 3	21, 22
				36 6	26
				52 29	27
				34 13	28
				6 374 3 210	29
				5099 2 813	
				56 341	
				481 60	
				403 55	
				34 4	
				21 1	
				284	
				247 22	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
30	Spetälska	{Lb {St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis: Årvd	{Lb {St	21	1	1	—	4	—	—	1	—	3
	Förvärad	{Lb {St	11	2	—	1	4	1	2	3	—	—
36	Frossa	{Lb {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	{Lb {St	14	7 2	5 3	3 3	7 1	1	1	6 1	—	1 1
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb {St	1	2	—	1	1	1	1	1	—	1
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	{Lb {St	47	16 2	13 7	16 7	14 9	11 1	8 1	12 4	3 2	2 10
	VI. <i>Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	{Lb {St	9	—	—	—	1 1	1	—	1	1	—
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb {St	9	—	—	2	1	1	—	—	1	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb {St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb {St	87	24 5	9 5	19 7	38 18	26 7	20 3	17 11	9 3	6 6
47	Socketersjuka	{Lb {St	58	24 5	8 4	15 7	37 11	24 6	19 3	17 10	9 3	6 6
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb {St	9	—	1	4	1	2	1	1	—	—
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	356	173 36	95 38	119 46	153 122	190 48	167 11	194 36	55 17	96 59
52	Hjärnblödning	{Lb {St	265	136 26	73 27	90 35	115 98	159 39	139 9	161 31	46 11	73 45
53	Hjärnblöd och akut varig hjärnhinneinflammation	{Lb {St	18	7 3	1 —	6 4	4 2	3 —	2 —	1 —	—	6 3
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{Lb {St	73	30 7	21 11	23 7	34 22	28 9	26 2	33 4	9 6	17 11
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	{Lb {St	42	5 2	1 3	3 3	4 7	8 1	4 2	2 4	3 —	3 1
	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	910	339 69	167 105	294 89	353 285	293 153	227 38	336 108	63 38	159 100
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb {St	640	203 37	124 80	177 64	239 183	180 99	150 19	220 67	51 32	119 72
60, 61, 65	Annan	{Lb {St	41	9 2	2 1	3 2	8 15	3 3	—	1 2	—	1 —
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb {St	229	127 20	41 24	114 23	106 67	110 51	77 19	115 39	12 4	39 28
	XI. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	501	280 46	143 56	194 66	236 149	253 99	227 10	308 62	53 22	189 63
67	Akut luftvägsinflammation	{Lb {St	58	41 11	19 8	23 9	23 24	22 21	42 7	51 14	3 4	32 12
68	Kronisk	{Lb {St	16	7 3	6 7	7 5	13 10	9 7	13	25 9	1 —	10 6

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikholms län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklaturnummer	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	30	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	33	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	* }	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
	14	13	11	13	19	14	8	10	9	24	19	7	11	7	8	282	39—43	
	4	17	3	31	6	2	4	4	6	2	3	1	1	1	173			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	44	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	30	21	19	14	32	29	25	23	18	25	20	25	12	12	9	482	46, 48—51	
	2	35	8	33	8	8	12	9	5	6	9	7	2	—	2	275		
	29	18	18	12	27	28	21	20	16	16	15	21	11	10	9	430		47
	2	30	8	31	8	8	11	7	5	5	7	6	—	—	—	245		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30		
	160	187	88	172	242	233	250	176	105	218	234	219	71	141	121	3 850	52	
	28	170	42	164	48	42	52	34	27	82	82	24	5	5	18	1 537		
	128	144	68	135	188	201	201	151	78	168	194	166	54	102	76	3 046		
	26	136	26	110	37	37	36	25	41	19	45	22	3	4	7	1 160		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	53	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	65		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	741	54—57	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	522		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	58, 59	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	109		
	337	464	195	319	390	365	509	329	174	391	382	342	158	186	162	6 934	62	
	39	459	79	428	113	68	74	98	95	50	97	78	19	22	37	3 613		
	233	286	116	190	254	230	311	218	120	281	297	252	121	130	133	4 635		
	27	295	54	225	75	47	52	65	30	54	63	63	14	14	30	12 402		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	60, 61, 65	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	148		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 190	63—65	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1 068		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	377	361	174	277	309	326	242	210	163	287	356	337	121	234	280	5 937	67	
	36	251	43	220	113	62	55	55	69	34	66	54	17	9	50	12 208		
	38	46	19	45	25	33	27	34	23	31	44	51	14	25	33	744		
	13	58	9	52	24	12	10	4	15	4	11	11	2	—	4	397		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	68	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	127		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge
			staden	län	län	län	län	län	län	län	län
69	Akut lunginflammation	{Lb	165	89	132	151	162	139	172	41	107
		{St	230	19	18	31	85	49	24	10	32
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	64	17	23	38	40	21	38	8	28
		{St	197	13	22	21	30	—	15	8	13
	Ej definierad	{Lb	—	3	12	9	11	2	22	—	12
		{St	—	—	1	—	20	—	—	—	—
	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	{Lb	145	56	85	94	84	63	83	20	51
		{St	208	21	24	36	62	6	22	6	21
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	51	9	16	33	27	15	24	4	26
		{St	—	7	20	26	25	3	10	4	8
73	Kronisk » » »	{Lb	—	9	3	1	2	6	6	—	1
		{St	6	2	3	5	3	—	2	—	3
74	Mag- och tarmsår	{Lb	—	22	13	10	18	7	10	1	5
		{St	37	4	5	4	6	2	1	—	2
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	—	13	8	10	12	15	16	5	6
		{St	20	3	2	3	9	4	1	1	4
77	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	23	7	14	16	11	7	4	5
		{St	25	1	2	7	3	2	4	—	1
78	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	10	2	3	2	1	3	—	2
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	19	—	2	2	1	—	—	—	—
		{St	50	17	7	14	17	13	15	6	6
		{Lb	—	2	4	2	11	4	4	1	3
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	{Lb	69	42	59	74	68	57	103	11	50
		{St	199	13	20	23	44	5	17	4	16
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb	51	29	41	54	47	34	76	7	39
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb	126	10	11	12	34	14	13	4	11
		{St	19	1	1	1	1	—	3	—	1
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb	16	13	17	18	21	22	24	4	10
		{St	54	2	8	11	9	6	3	—	5
89-92	XV. <i>Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar</i>	{Lb	26	30	18	27	20	21	45	16	25
		{St	26	3	5	2	5	8	2	—	6
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	—	1	2	—	2	3	1	4	—
		{St	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	XVII. <i>Svulster</i>	{Lb	202	133	198	261	179	156	212	53	100
		{St	601	41	53	79	158	70	12	67	45
95	Kräfta	{Lb	257	125	185	234	163	140	195	51	93
		{St	538	37	49	74	137	65	58	9	42
96	Sarkom	{Lb	—	22	4	2	6	3	7	—	2
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{Lb	31	3	—	2	13	2	3	—	1
		{St	32	13	4	11	21	13	6	2	5
		{Lb	—	1	4	3	8	3	6	—	2
	XVIII. <i>Väldsam död</i>	{Lb	132	54	69	116	55	56	89	28	59
		{St	272	19	16	28	63	37	4	30	25
	Drunkning	{Lb	39	2	8	16	27	11	6	7	24
	Genom åkdonns stjälpning och överkörning	{Lb	66	2	3	6	8	7	2	3	7
		{St	31	7	5	—	4	2	5	2	4
98-101	därav automobil eller motorcykel	{Lb	—	1	1	3	5	4	—	—	—
		{St	24	5	4	—	—	2	1	1	—
	Genom järnvägståg	{Lb	—	5	1	2	4	1	5	2	1
		{St	4	1	—	—	3	2	1	—	1

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikhs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västergötlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	232 10 75 5 10	220 88 30 91 1	113 25 5 6	139 102 66 61 3	203 60 51 19 10	204 37 46 12 21	131 16 71 28 6	119 26 40 19 4	95 38 34 11 3	169 18 72 10 1	230 35 67 20 8	247 30 27 8 3	80 9 24 4 1	180 6 26 3 2	218 31 21 14 4	3738 1032 995 66, 70, 71 649 184 3	69
	133 17 54 5 17	138 138 53 66 10	61 22 21 1 5	116 132 32 60 5	125 48 38 19 5	120 27 24 10 3	139 18 37 5 5	104 21 33 5 5	66 45 29 16 1	95 23 29 8 1	94 38 40 16 1	164 28 77 11 4	59 9 22 3 1	145 11 68 4 9	106 19 53 9 3	2346 1049 825 413 101 40	72
	17 5 15 3 13 2 5 1 12 1	17 19 24 14 9 7 4 2 21 25	11 4 4 10 3 3 2 2 5 2	21 13 22 15 16 17 3 6 17 18	28 5 19 5 7 7 4 4 13 6	37 6 17 — 25 6 — — 12 4	37 2 19 1 14 20 1 — 21 5	28 8 14 1 5 3 3 3 8 3	19 8 6 7 5 5 — — — — 5	21 5 20 4 11 3 — — 13 1	18 4 6 3 18 7 — — 11 5	22 2 18 — 29 5 — — 13 3	12 2 9 1 23 2 — — 7 —	19 1 18 3 23 2 — — 7 —	12 1 18 3 9 4 — — 10 1	422 154 339 110 326 122 52 49 281 161	74
	81 10 55 6 5 2	90 84 50 42 6 3	44 15 33 11 — —	96 99 73 72 2 4	116 23 78 15 3 1	105 18 69 11 7 —	118 20 21 14 7 —	84 26 59 15 2 1	49 26 30 16 3 —	80 8 54 5 2 —	88 23 47 16 9 1	93 15 32 13 2 —	49 6 32 5 1 —	70 4 51 3 — —	50 9 39 7 3 —	1746 743 1180 489 65 38	81, 82
	21 2 28 3 1 —	34 39 19 3 1 1	10 4 3 — — —	21 23 38 24 — —	35 7 42 7 — —	29 7 35 3 — —	36 6 31 2 — —	23 5 31 3 — —	16 9 19 9 — —	24 3 20 1 — —	32 6 60 7 — —	25 1 71 5 — —	16 1 20 2 — —	17 1 37 1 — —	8 2 30 1 — —	492 216 734 147 32 4	83-86, 88
	232 27 212 22 4 2 16 3	311 278 276 235 12 15 23 28	120 84 118 25 5 4 6	229 268 215 233 3 13 11 22	257 70 243 67 6 1 8 2	228 65 215 64 3 — 14 1	290 32 264 27 10 2 15 6	203 49 182 40 6 5 4	161 77 151 71 4 2 4	283 33 257 27 7 3 19 3	221 80 203 77 8 1 10 2	295 40 279 35 5 1 11 4	127 14 110 10 9 1 8 3	181 15 172 14 3 6 12	151 27 135 24 4 1 2 2	4882 2244 4471 1992 145 106 266 146	95
	104 13 20 4 13 — 1 — 3 2	166 138 20 32 14 — 3 7 5 7	73 25 15 9 2 — — — 5 1	89 31 34 31 8 4 — — 2 2 9	97 31 27 18 9 5 2 — — —	74 19 7 37 7 2 4 — — —	123 18 21 15 7 3 9 1 — —	94 21 15 5 9 1 — — — —	80 22 21 7 9 — — — —	115 13 22 4 7 1 — — — —	96 29 23 6 8 4 — — — —	126 27 36 11 4 — — — — —	63 10 12 3 3 — — — — —	56 4 28 3 3 — — — — —	87 10 31 1 8 — — — — —	2101 1011 522 249 138 77 39 51 74 42	98-101

Nomenklatur-nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
		98-101	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	76	37 8	21 5	21 7	30 19	25 16	18 1	34 10
	Självmod	87	42 7	10 7	28 12	45 27	14 8	21 1	16 7	3 1	8 8
	Mord och dråp (inr. barnamord)	8	—	—	—	6 1	2 —	—	3 —	—	2 1
	Summa kända dödsorsaker	5 028	2 416 370	1 206 478	1 771 648	2 574 1 374	2 168 773	1 070 123	2 606 566	710 157	1 457 542
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	30	50 1	49 2	37 3	87 4	101	154	87 4	21 2	75 5
	Summa dödsfall	5 058	2 466 371	1 345 480	1 808 656	2 661 1 378	2 269 783	2 124 123	2 783 570	731 159	1 532 547
	Summa för landsbygd och städer	5 058	2 837	1 825	2 464	4 039	3 052	2 247	3 353	890	2 079

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år
		A.	Uä.											
3-5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	1 281	309	25	6	—	2	2	—	—	—	—	—	
		410	212	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	
6	II. Ålderdomssjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	
	III. Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	381	49	221	140	234	308	275	514	378	676	457	389	
		150	67	99	66	85	143	78	189	617	462	289	186	
		30	4	7	4	7	18	15	21	18	19	29	20	
12	Varfeber	26	12	3	3	2	3	8	4	17	15	11	6	
		15	2	1	1	—	—	1	3	1	5	10	10	
13	Ros	13	3	1	1	—	—	1	2	7	3	6	3	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Mässling	39	6	39	14	18	31	14	6	8	2	—	1	
		21	5	14	9	4	10	2	1	1	—	—	—	
16	Scharlakansfeber	6	1	10	5	9	14	12	4	6	—	—	—	
		—	—	8	3	2	7	3	3	1	—	—	—	
17	Difteri och stryppsjuka	25	3	34	40	101	166	80	20	9	6	3	2	
		3	1	7	22	30	40	10	2	2	3	—	1	

Nomenklaturnummer	Hela riket		Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästrikens län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrikens och Bohus län	Hällands län	Malmöhus län	Kristianstads län
98-101	742 329	575 391	29 5	17 3	34 1	47 8	32 10	44 4	20 7	43 2	45 1	26 6	35 2	28 8	25 7	61 47	35 3
	54 296 20 991	2 486 326	394 10	183 10	156 3	343 2	62 3	112	46 1	43 1	135 1	141 5	130 3	52 14	54 3	118 8	81
	2 933 297	3 327 2 681	1 632 411	2 476 2 660	3 200 769	2 830 498	3 208 473	2 167 505	1 548 619	2 829 326	2 821 654	3 344 453	1 715 173	2 378 141	2 880 336	57 007 21 121	3 230 6 008
	2 013	5 136	3 969	3 328	3 681	2 672	2 167	3 155	3 475	3 797	1 888	2 519	3 216	78 128			

dödsorsaker, kön och ålder, år 1920.

		K v i n n k ö n											Nomenklaturnummer			
70 år och över	Summa	0-1 år		1-2 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
		Ä.	Uä.													
	1 623 632	950	193	14	7	3	1								1 168 423	3-5
4 550 436	4 621 454											1	115	5 805 990	5 921 1 017	6
															255 113	
								14	93	109	39				119 61	10
								6	50	44	14				136 52	7-9, 11
								11	34	45	13					
								1	34	20	6					
								3	43	64	26					
								4	16	24	8					
224 96	5 653 603	331	63	194	152	208	436	337	1 079	814	502	358	301	262	5 604 2 617	
28	257	118	57	110	61	105	130	92	238	182	203	178	156	141	145 108	12
5	121	23	11		2	3	6	10	18	23	8	14	12	13	79	13
		19	5	4	2	3	3	5	12	13	9	7	13	10	42	14
		10	2	1					9	11	8	10	7	19	1	15
									1	1	1	6		12	2	16
															163	17
															60	
															56 38	
															527 109	
		13	4	25	52	98	186	73	36	23	8	6				
		5		13	8	33	34	7	4	3	1					

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)		M a n k ö n														
			0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år			
			A.	C.ä.	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar		
18	Kikhosta	{Lb St}	136 14	23 9	38 6	15 3	12 1	6 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Influensa	{Lb St}	46 15	2 5	22 7	19 4	21 6	29 5	25 4	100 38	387 135	182 126	100 53	54 28	55 21	—	—
20	Fläcktyfus	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb St}	—	—	—	—	—	2	3	5	16	12	7	7	6	—	—
23	Rödsot	{Lb St}	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförslämning	{Lb St}	2	—	—	1	—	4	—	3	4	2	1	2	1	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St}	—	1	—	2	1	2	4	1	5	7	5	2	1	—	—
28	Stelkramp	{Lb St}	5 5	1 1	—	—	1	2	3	—	—	—	3	1	3	—	—
29	Tuberkulos	{Lb St}	70 43	2 9	67 52	39 21	62 39	119 72	118 39	339 110	905 423	436 295	285 176	269 114	206 95	—	—
	därav lungsoth	{Lb St}	19 12	— 3	15 16	7 8	11 9	30 18	52 18	265 87	798 393	393 273	239 166	244 109	189 87	—	—
	hjärntuberkulos	{Lb St}	35 21	2 5	45 23	20 13	34 25	55 44	34 10	28 8	26 6	8 5	8 2	2 2	—	—	—
	annan tuberkulos	{Lb St}	11 9	— 1	6 13	9 —	12 4	28 10	24 11	31 11	45 21	25 15	22 7	12 3	12 8	—	—
	ej definierad	{Lb St}	5 1	— —	1 —	3 —	5 1	6 —	8 —	15 4	36 8	10 2	16 1	11 —	5 —	—	—
30	Spetälska	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	{Lb St}	3 9	5 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	förfärvad	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	3	1	—	—
36	Frossa	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	{Lb St}	—	—	1	—	—	2	3	6	12	7	7	8	—	—	—
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb St}	—	—	—	—	—	2	1	4	4	8	11	4	1	—	—
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St}	5 2	— 1	1 —	1 —	3 3	8 2	5 2	4 3	10 6	9 6	25 8	33 12	24 16	—	—
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	2	—	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	6	—	—
	VII. Ämnesomsättningsm. fl. sjukdomar	{Lb St}	1	—	—	1	11	6	25	15	26	19	16	24	39	—	—
47	Sockersjuka	{Lb St}	—	—	—	—	11	6	25	14	18	11	16	24	18	—	—
46, 48—51	Andra ämnesomsättningsm. fl. sjukdomar	{Lb St}	1	—	—	1	—	3	6	8	14	11	15	24	18	—	—
		{Lb St}	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	1	—	—

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

		K v i n n k ö n											Nomenklaturnummer				
70 år och över	Summa	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	70 år och över	Summa	
		Å.	Uä.														
—	230	150	25	55	18	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	276	18
8	34	13	10	9	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
22	127	39	6	25	8	13	22	28	56	160	157	62	64	75	110	825	19
—	469	21	3	12	4	3	4	9	18	107	101	56	25	21	48	432	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
1	59	—	—	—	—	—	2	4	9	13	7	5	4	3	3	50	21, 22
—	32	—	—	—	—	—	3	3	2	9	5	7	4	1	3	37	
—	4	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	23
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	20	—	1	—	—	—	4	1	5	—	—	—	1	—	—	16	26
—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	2	
—	30	2	—	2	2	1	1	1	2	1	4	3	2	1	—	22	27
—	16	1	—	1	—	1	1	2	2	2	2	1	2	—	—	13	
1	20	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	3	2	1	14	28
—	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
88	3005	44	7	48	46	52	151	203	430	835	594	404	246	195	114	3300	29
55	1543	33	12	48	27	41	67	60	206	433	290	144	126	113	67	1667	
81	2343	8	—	9	11	13	51	138	360	741	551	374	219	178	103	2750	
51	1250	5	4	7	2	7	21	37	176	401	278	139	121	101	64	1363	
—	297	20	3	25	22	25	65	37	30	20	9	3	1	1	1	272	
—	164	22	7	26	22	27	34	18	14	8	2	1	1	—	—	177	
4	24	4	1	10	8	8	23	21	28	47	23	19	16	7	3	218	
3	116	6	1	14	2	7	10	10	14	24	9	5	4	9	3	118	
3	124	2	3	4	5	6	12	7	12	27	11	8	10	9	7	123	
1	13	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	9	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	33
—	31	11	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	30	
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	5	3	1	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
—	46	—	—	1	1	3	1	2	5	6	6	7	4	3	—	39	
—	35	—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	3	2	—	—	14	
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*
—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	
7	135	2	1	1	1	6	6	8	5	11	13	32	20	25	7	147	39—43
7	68	3	—	—	—	2	1	2	1	3	9	14	34	27	9	105	
1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	44
—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	45
54	239	—	—	3	2	4	13	23	13	24	19	28	24	40	21	243	
24	127	2	—	—	—	—	8	7	6	12	10	14	30	39	25	148	
53	227	—	—	2	1	4	12	23	10	20	8	21	19	44	39	203	47
24	123	—	—	—	—	—	3	7	6	9	6	9	24	34	24	122	
1	12	—	—	1	1	—	1	—	—	4	11	5	5	5	2	40	46, 48—51
—	4	2	—	—	—	—	—	—	3	3	4	5	6	5	1	26	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	
		A.	U.ä.												
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	{Lb	32	10	15	12	14	25	36	41	64	45	69	180	375
		{St	18	5	2	2	9	12	10	7	18	36	51	91	145
52	Hjärnblödning	{Lb	1	2	1	2	—	1	—	2	5	10	29	133	313
53	Hjärnhöjd och akut va- rig hjärnhinneinflam- mation	{St	—	—	—	—	—	1	—	—	2	9	32	59	124
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar	{Lb	5	—	—	1	1	2	9	2	5	5	3	—	3
		{St	6	2	—	—	2	5	—	1	4	4	3	—	—
		{Lb	26	8	14	9	13	22	27	37	54	30	37	44	59
		{St	12	3	2	2	7	6	10	6	12	23	16	32	21
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	3	6	5	9	5	7
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	1	20	18	12	5
	X. <i>Cirkulationsorga- nens sjukdomar</i>	{Lb	—	—	—	—	15	42	38	48	76	95	122	300	720
		{St	1	—	2	—	2	17	14	20	42	55	78	165	327
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb	—	—	—	—	12	33	36	45	61	87	112	257	533
		{St	—	—	—	—	1	11	10	14	31	41	63	129	219
60, 61, 65	Annan	{Lb	—	—	—	—	2	9	2	3	11	4	1	4	4
		{St	1	—	2	—	1	6	4	5	9	9	4	8	15
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	9	39	183
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	9	28	93
	XI. <i>Andningsorga- nens sjukdomar</i>	{Lb	515	89	151	44	66	71	51	60	168	114	156	250	486
		{St	225	86	68	21	13	9	9	11	41	52	71	66	121
67	Akut lufttrörsinflamma- tion	{Lb	229	38	39	6	20	8	7	1	3	—	4	6	12
		{St	100	52	15	3	4	1	—	1	—	2	—	4	4
68	Kronisk lufttrörsinflamma- tion	{Lb	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	11	33
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	9
69	Akut lunginflammation	{Lb	230	45	87	26	32	52	28	53	128	97	128	183	305
		{St	66	23	29	11	5	5	6	10	33	34	44	38	68
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	55	4	24	12	14	11	16	6	34	13	22	46	113
		{St	58	11	24	7	4	3	3	—	8	16	25	23	40
	Ej definierad	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	4	23
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. <i>Matsmältnings- organens sjuk- domar</i>	{Lb	277	67	32	7	20	23	26	52	76	76	101	132	182
		{St	131	41	12	5	8	5	10	12	33	27	51	59	82
72	Akut mag- och tarm- inflammation	{Lb	254	61	24	3	13	10	4	7	15	10	9	8	16
		{St	113	37	11	1	4	1	—	—	5	5	1	4	4
73	Kronisk mag- och tarm- inflammation	{Lb	4	1	—	1	1	—	—	1	2	5	1	7	13
		{St	7	3	—	1	—	1	1	—	—	1	1	1	4
74	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	15	19	43	57	69
		{St	—	—	—	—	—	—	—	3	4	8	20	19	18
75, 76	Tarmhinder och tarm- bräck	{Lb	11	2	2	—	1	3	4	8	10	9	9	20	47
		{St	2	—	1	—	—	—	—	1	8	2	3	3	11
77	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	1	2	3	3	7	15	33	30	26	25	18	14
		{St	1	—	—	1	2	2	7	7	11	7	12	8	8
78	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	6	7	5
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	9	12	7
79, 80	Andra matsmältnings- organens sjukdomar	{Lb	8	2	3	—	2	3	3	2	4	5	8	15	18
		{St	8	1	—	2	2	1	1	1	4	3	5	12	10

		K v i n n k ö n															
70 år och över	Summa	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	Nomenklaturnummer
		Å.	Uä.														
909	1827	29	3	17	7	11	23	31	33	29	43	75	170	423	1138	2032	
234	640	7	7	8	5	6	19	10	8	8	21	28	79	197	494	897	
868	1367	—	—	—	—	1	2	1	3	5	17	46	129	383	1092	1679	52
208	456	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	14	69	177	461	725	
1	40	3	—	—	—	1	5	3	5	6	6	1	1	1	—	32	53
—	27	3	4	2	2	1	3	—	2	1	6	1	1	—	2	28	
40	420	26	3	17	7	9	16	27	25	18	20	28	40	39	46	321	54-57
26	178	4	3	6	3	5	15	10	5	7	13	13	9	20	31	144	
5	42	—	—	—	—	—	1	1	1	8	4	12	8	9	16	60	58, 59
6	63	—	—	—	—	—	—	—	1	4	10	5	8	7	11	46	
1089	3445	1	—	1	3	8	37	43	49	73	140	186	331	758	1859	3489	
847	1568	—	—	—	—	6	22	26	21	39	54	93	185	390	1209	2045	
991	2167	—	—	—	1	7	30	35	43	55	113	172	305	606	1101	2468	62
495	1014	—	—	—	—	4	14	20	16	25	39	77	155	307	731	1388	
7	47	1	—	1	2	1	7	6	4	8	8	6	2	7	9	62	60, 61, 65
13	77	—	—	—	2	2	8	6	5	5	3	9	7	10	16	71	
991	1231	—	—	—	—	—	—	2	2	10	19	8	24	145	749	959	63-65
339	477	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	7	23	73	462	586	
840	3061	379	80	126	68	64	84	40	41	93	105	112	213	494	977	2876	
244	1087	178	53	53	31	19	18	7	8	35	41	45	73	149	460	1171	
22	395	142	33	36	16	15	16	8	3	2	1	3	5	20	49	349	67
15	197	88	23	17	6	4	3	1	—	—	—	—	3	8	45	200	
85	135	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	37	95	141	68
34	51	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	58	76	
534	1928	202	33	73	43	38	55	29	33	80	85	91	163	309	576	1810	69
108	480	57	17	24	12	9	7	5	7	20	34	33	44	78	205	552	
152	522	35	13	15	9	11	13	3	5	11	15	15	37	100	191	473	66, 70, 71
86	308	34	11	11	13	6	8	1	1	15	7	10	22	51	151	341	
47	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	66	103	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
177	1248	175	27	35	13	22	40	38	40	63	65	106	125	161	188	1098	
79	535	97	46	12	2	5	6	8	5	34	35	35	62	71	96	514	
12	446	160	24	28	7	16	20	9	9	19	15	22	19	10	21	379	72
13	199	88	43	19	2	2	—	—	—	2	9	15	2	7	20	214	
12	48	6	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	3	5	18	53	73
3	22	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4	2	6	18	
31	235	—	—	—	—	1	1	1	4	10	18	34	48	41	29	187	74
19	91	—	—	—	—	—	1	1	1	9	1	12	15	14	11	63	
70	196	1	1	2	—	—	—	2	3	2	8	15	16	31	62	143	75, 76
17	48	2	—	1	—	1	—	—	3	—	—	10	8	13	24	62	
11	188	1	—	2	3	4	14	23	18	20	18	11	10	12	2	138	77
3	69	—	—	—	3	1	4	5	2	15	6	4	4	8	4	53	
7	28	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	6	7	24	78
7	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	4	10	
34	107	7	—	—	2	1	5	2	5	11	6	18	21	47	49	174	79, 80
17	67	4	2	1	—	1	1	1	1	5	5	5	23	18	27	94	

		K v i n n k ö n															
70 år och över	Summa	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	Nomenklaturnummer
		Å.	Uä.														
443	1 057	2	1	2	6	6	16	13	22	46	72	90	103	142	168	680	
125	416	2	1	1	2	—	8	4	7	29	38	38	46	81	71	327	
163	635	1	—	2	5	6	13	12	18	35	57	70	84	121	130	554	81, 82
36	267	1	1	—	2	—	7	4	6	9	26	21	38	54	53	222	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10	15	8	11	11	65	87, 88
280	422	1	1	—	1	—	3	1	1	4	6	10	2	6	1	38	
89	149	1	—	1	—	—	1	—	1	7	6	5	11	10	27	70	83-86, 88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	
32	375	99	17	39	9	9	8	13	11	12	8	8	25	42	59	359	89-92
—	76	8	12	12	2	—	8	2	2	3	1	1	5	7	13	71	
6	15	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	17	93, 94
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
797	2 322	2	1	3	3	—	—	5	11	34	85	208	505	734	879	2 560	
299	923	1	—	1	2	—	—	—	4	14	58	144	274	376	447	1 321	
767	2 138	—	—	—	—	—	—	—	—	19	69	258	468	684	835	2 333	95
280	811	—	—	—	—	—	—	—	—	7	44	116	251	347	416	1 181	
8	62	1	—	3	1	—	—	2	5	7	4	15	14	17	14	83	96
10	45	—	—	—	1	—	—	1	2	2	6	15	11	17	8	61	
22	122	1	1	2	—	—	—	3	6	8	12	25	23	33	30	144	97
8	67	1	—	1	1	—	—	—	3	5	8	18	12	12	23	79	
168	1 657	12	17	16	17	16	21	13	18	34	36	41	40	48	115	444	
48	777	5	7	8	2	8	6	7	10	37	27	15	27	26	49	234	
10	448	1	—	3	4	6	9	9	9	6	9	2	8	2	6	74	
2	222	1	—	1	3	2	2	1	3	11	2	1	—	2	—	27	
17	120	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	2	—	3	7	18	
4	60	—	—	—	1	1	1	2	—	—	2	—	3	5	2	17	
3	33	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	6	6	
3	39	—	—	—	1	1	1	2	—	—	2	—	2	2	1	12	
8	65	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	9	98-101
1	33	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	—	—	9	
75	543	11	5	13	11	9	11	3	5	9	4	9	13	17	79	199	
17	217	4	1	7	1	4	3	3	2	10	10	7	8	9	43	112	
56	450	—	—	—	—	—	—	—	3	13	20	27	18	24	20	125	
24	232	—	—	—	—	—	—	—	4	10	13	6	15	7	4	59	
2	31	—	12	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	19	
—	13	—	6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	10	
10 208	27 333	1 083	405	452	288	357	686	565	825	1 599	1 515	1 529	1 932	3 301	11 526	26 963	
2 443	9 938	715	308	208	107	153	217	165	316	843	775	679	1 002	1 550	4 015	11 053	
377	1 367	230	63	38	26	30	37	23	21	39	40	50	100	187	460	1 344	
4	69	11	11	1	1	—	—	—	—	4	3	10	3	8	9	61	
10 585	28 700	2 213	468	490	314	387	723	588	846	1 638	1 555	1 579	2 032	3 488	11 086	28 307	
2 447	10 007	726	319	209	108	153	217	165	316	847	778	689	1 005	1 558	4 024	11 114	
18 032	38 707	2 939	787	690	422	540	940	753	1 162	2 485	2 333	2 268	3 037	5 046	16 010	39 421	

Y r k e	Å l d e r s å r						D e d s							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdoms- sjukdomar	Lung- tuberkulos	Järn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. för- giftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. A. sjukdomar
25 Sågverks- och brädgårds- rörelse	{Lb 25 68 38 43 54 93	{St 7 7 5 3 8 15					5	69	9	28	2	—	—	3
26 Kolare	{Lb — 1 2 6 7 15	{St — — — — —					1	6	—	5	—	—	—	1
27 Snickeri, svarveri, tunn- binderi	{Lb 9 49 43 37 53 250	{St 4 25 27 28 46 135					39	69	7	26	3	1	—	2
28 Trämasse- och papperstill- verkning	{Lb 5 20 20 12 14 19	{St — 1 2 1 1 6					2	14	3	13	2	—	—	1
29 Bokbinderi	{Lb 2 — 1 3 1 4	{St 1 1 4 2 2 7					1	2	1	1	—	—	—	—
30 Övrig trävaru- och pappers- industri	{Lb 1 3 3 1 1 5	{St — 1 1 4 — 2					1	3	—	1	—	—	—	—
31 Byggmästare	{Lb — — 2 3 12 28	{St — 1 1 8 5 23					1	4	1	3	—	1	—	2
32 Murare och hantlangare	{Lb 1 4 9 8 10 46	{St — 1 4 12 13 38					7	8	2	5	1	—	—	1
33 Målare	{Lb 1 17 18 7 15 38	{St — 15 20 19 18 41					4	19	—	11	—	—	—	—
34 Skorstensfejare	{Lb — — — 1 1 3	{St — — — — — 1					1	—	—	—	—	—	—	—
35 Övr. inom byggnadsverk- sambet, belysning, vat- tenledning m. m.	{Lb 2 19 21 18 20 53	{St 2 34 45 49 51 161					8	22	3	5	—	—	—	—
36 Gruvbrytning	{Lb 5 28 16 24 23 48	{St — — — — — 4					4	25	1	23	2	—	—	1
37 Brnksrörelse	{Lb 7 24 11 15 39 36	{St — 1 1 2 5 2					1	18	—	26	2	—	—	2
38 Stenhuggeri	{Lb 1 19 18 17 28 46	{St — 2 9 8 8 23					6	32	5	6	1	—	—	—
39 Porslinsstillverkning	{Lb 1 1 1 1 3 6	{St — — — — — 3					—	7	—	—	—	—	—	—
40 Glastillverkning	{Lb 1 6 4 2 8 6	{St — 3 1 1 — 2					—	10	2	4	—	—	—	—
41 Övrig mineralindustri	{Lb 4 15 9 5 5 12	{St 1 — 2 4 2 8					1	8	1	9	—	—	—	1
42 Tändstickstillverkning	{Lb 1 1 — — — —	{St 2 4 1 2 5 3					—	4	—	2	—	—	—	—
43 Övrig kemisk-teknisk in- dustri	{Lb — 3 1 — — 4	{St — 1 1 — — 7					1	2	—	2	—	—	—	—
44 Järn- och stålvarufabrika- tion	{Lb 8 19 15 5 20 26	{St 4 24 24 19 16 28					1	20	2	11	2	—	—	1
45 Mek. verkst., gjuterier o. d.	{Lb 12 43 38 17 17 28	{St 11 78 57 37 36 71					1	37	3	13	1	—	—	1
46 Guldsmedsvarutillverkning	{Lb 1 — 1 — 3 5	{St — 2 1 — 3 5					1	1	—	—	—	—	—	—
47 Urmakeri	{Lb 1 2 3 1 2 9	{St 1 4 4 3 — 8					4	4	—	2	—	—	—	—
48 Övrig metallindustri	{Lb 7 19 15 25 22 139	{St 10 28 45 24 37 91					25	24	2	8	2	—	—	4
49 Tryckeriindustri	{Lb 1 — — — 2 1	{St 6 24 15 9 9 12					—	26	1	8	2	1	—	—

orsaker		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49										
Okända eller otillr. def. dödsorsaker		11	1	12	2	1	1	1	1	3	1	3	2	2	4	3	1	3	1	1	3	2	2	4	4	3										
Övriga kända dödsorsaker		—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Övriga våldsamma dödsorsaker		10	1	7	4	16	1	—	2	7	3	11	15	11	4	—	—	4	—	—	6	5	15	12	12	7										
Själv mord		6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	8	18	3	5	—	—	2	—	—	1	4	3	9	9	8										
Drunkning		6	2	2	4	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	2	2	3	1	3	6										
Synster av andra slag		2	1	4	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Sarkom		—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Kräfta		39	1	60	42	5	1	3	1	2	9	19	49	11	21	6	1	2	3	1	10	9	11	23	23	30										
Ledgång. och bensyst. sjukdomar		2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Urin- och könsorg. sjukdomar		8	4	26	13	3	—	—	—	—	—	12	17	8	2	3	—	—	—	—	3	5	4	5	11	8										
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar		6	2	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Blandningsinflammation		—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—										
Mag- och tarmår		7	—	6	6	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—										
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation		1	1	2	1	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—										
Övriga andningssorg. sjukdomar		6	1	16	6	2	—	—	—	—	—	5	6	—	3	—	—	—	—	—	1	1	3	3	12	—										
Akut lunginflammation		31	1	19	13	7	—	—	—	—	—	15	16	4	3	—	—	—	—	—	8	7	13	25	—	—										
Cirkulationsorganens sjukdomar		44	10	80	45	8	—	—	—	—	—	60	18	18	3	7	—	—	—	—	10	13	37	1	—	—										
Sinnesjuktomar		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Hjärnhöjd o. d. samt övr. nervsyst. o. sinnesorganens sjukdomar		5	—	6	4	2	—	—	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	—										
Hjärnbildning		21	1	28	10	4	—	—	—	—	—	20	2	10	5	—	—	—	—	—	3	3	10	7	—	—										
Summa		321	42	441	265	90	11	17	14	8	45	133	342	144	132	8	129	50	11	27	50	17	1	17	8	93	115	290	2	11	18	20	227	285	5	76

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d s								
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesstättungs- m. fl. sjukdomar	
	—20	—30	—40	—50	—60 o. över										
50 Övrig grafisk o. d. industri	{Lb	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—
51 Fabrikörer, disponenter o. d. inom industrien ¹⁾	{St	—	4	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	6	8	6	—	3	1	2	1	—	—	—	—
	{St	—	1	8	12	8	—	4	1	6	1	—	—	—	1
52 Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb	—	5	7	9	12	11	1	6	1	5	1	—	—	1
53 Kontorspersonal inom industrien ¹⁾	{St	2	15	27	23	24	42	3	21	1	14	5	—	—	1
	{Lb	—	—	1	—	1	4	—	1	—	1	—	—	—	1
	{St	2	—	2	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—
54 Maskinister och eldare	{Lb	1	20	6	9	13	16	—	11	4	8	—	—	—	—
55 Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna	{St	—	15	15	18	15	26	—	19	1	6	3	—	—	—
	{Lb	11	21	11	12	15	32	1	19	4	12	3	—	—	—
	{St	9	14	12	8	11	24	3	25	1	5	1	—	—	2
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>															
56 Närings- o. njutn.-medelsttillverkning	{Lb	5	20	20	25	34	70	10	25	5	14	3	2	—	1
	{St	8	12	22	17	27	46	4	18	4	15	1	—	—	3
57 Bearbetning av spånadsämnen m. m.	{Lb	12	36	32	38	79	400	92	50	9	29	7	1	—	7
	{St	17	51	39	39	55	190	13	72	5	37	4	2	—	8
58 Trävaru- o. pappersindustri	{Lb	42	141	107	102	130	386	49	163	20	71	7	1	—	7
	{St	7	85	39	40	58	165	14	74	2	28	4	1	—	10
59 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	{Lb	4	40	50	37	58	168	21	53	6	24	1	1	—	3
	{St	2	61	71	90	87	264	17	90	6	52	5	5	—	6
60 Gruvbrytning	{Lb	5	28	16	24	23	48	4	25	1	23	2	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—
61 Mineral- o. kemisk-teknisk industri	{Lb	14	67	45	39	83	110	9	77	8	47	3	—	—	3
	{St	4	11	16	16	17	51	1	11	—	8	1	—	—	1
62 Metall- och maskinindustri o. d.	{Lb	29	83	71	48	61	203	30	84	7	42	4	—	—	3
	{St	26	136	131	83	92	203	9	178	11	59	6	—	—	8
63 Grafisk o. d. industri	{Lb	1	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—
	{St	6	28	15	12	10	17	—	28	1	8	2	1	—	—
64 Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb	12	46	31	38	47	82	4	39	10	27	5	—	—	2
	{St	13	45	64	61	59	131	6	70	4	32	10	—	—	4
65 Handlande	{Lb	—	9	28	28	59	127	16	27	—	13	4	—	—	7
	{St	1	13	55	80	81	166	5	33	5	30	4	2	—	16
66 Handelsbokhållare, handelsresande, bodbiträden o. d.	{Lb	10	43	21	22	11	19	—	44	1	15	1	—	—	2
	{St	34	130	72	46	48	57	1	111	12	48	4	1	—	5
67 Tjänstemän, högre, vid post, telegraf, järn- och spårväg	{Lb	—	3	2	2	5	5	—	3	—	1	—	—	—	—
	{St	—	10	6	4	8	6	—	3	1	9	—	—	—	2
68 Tjänstemän, lägre, vid post och telegraf	{Lb	—	2	2	2	3	3	—	2	1	1	—	—	—	—
	{St	2	7	4	6	5	4	1	9	2	5	—	—	—	—
69 Tjänstemän, lägre, vid järn- och spårväg	{Lb	3	39	26	31	22	19	—	33	1	11	3	1	—	1
	{St	1	47	28	31	22	28	—	35	5	20	2	—	—	3
70 Hyrverks- och åkeriägare, kuskar och chaufförer	{Lb	1	9	16	12	28	48	7	21	2	8	1	—	—	2
	{St	2	25	17	22	23	22	3	15	2	15	1	—	—	3
71 Sjökapten, sjömän m. fl.	{Lb	25	89	42	20	22	41	1	33	4	34	2	—	—	1
	{St	9	76	45	23	24	47	1	31	4	27	1	—	—	2

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r		Summa	
Okända eller otillr. det. dödsorsaker	1	1	34
Övriga kända dödsorsaker	—	—	83
Övriga våldsamma dödsorsaker	2	1	16
Självmoord	3	1	51
Drunkning	6	2	20
Svulster av andra slag	2	1	77
Sarkom	4	1	9
Kräfta	6	3	29
Ledgång. och benlyst. sjukdomar	2	1	199
Urin- och könsorg. sjukdomar	3	2	18
Övr. maxsmältningsoorg. sjukdomar	1	1	83
Blindtarmsinflammation	1	1	40
Mag- o. tarmnar. sjukdomar	1	1	18
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	2	1	46
Övriga andningsoorganens sjukdomar	1	1	53
Akut lunginflammation	4	2	86
Cirkulationsorganens sjukdomar	3	2	491
Sinnesfuktdomar	9	5	7
Hjärnbold o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	1	1	14
Hjärnbildning	2	1	24
	3	2	30
	1	1	43
	1	1	126
	1	1	760
	1	1	149
	337	20	4 213
	25	3	261
	77	3	985
	48	2	585
	34	2	427
	39	5	423
	59	3	657
	29	4	340
	1	—	54
	2	1	66
	1	—	6
	4	1	48
	34	9	582
	11	5	159
	1	—	55
	—	—	41

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a								
							Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. H. sjukdomar	
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver									
<i>Sammanfattning:</i>															
96 Jordbruk med binäringar	{Lb	515	1 169	649	773	1 141	4 939	1 186	1 041	171	762	51	3	—	88
	{St	11	30	18	17	41	166	19	25	4	25	—	—	—	3
97 Industri och bergsbruk	{Lb	124	461	372	352	518	1 470	219	516	66	277	32	6	—	27
	{St	78	379	397	358	405	1 071	64	543	33	239	33	9	—	40
98 Handel och samfärdsel	{Lb	41	200	145	128	155	280	29	172	11	92	11	2	—	13
99 Allmän tjänst och fria yrken	{St	55	324	262	246	239	375	14	276	34	177	12	3	—	33
	{Lb	6	29	29	26	53	120	7	30	3	27	2	—	—	9
100 Husligt arbete o. d. samt arbetare av ej spec. slag	{St	37	80	76	76	90	135	2	59	5	97	3	1	1	17
	{Lb	40	151	94	68	83	493	144	129	18	87	4	—	—	6
101 F. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{St	18	82	84	93	98	299	36	126	8	52	1	—	—	8
	{Lb	185	208	110	104	245	6 806	3 036	321	50	182	12	—	—	52
	{St	91	78	50	42	84	1 727	319	137	18	59	7	2	—	17
102 Summa	{Lb	911	2 218	1 399	1 451	2 105	14 108	4 621	2 209	319	1 427	112	11	—	195
	{St	290	973	887	832	957	3 773	454	1 166	102	649	58	16	1	118
103 Summa för landsbygd och städer		1 201	3 191	2 286	2 283	3 152	17 971	5 075	3 375	421	2 076	170	27	1	313

o r s a k e r

o r s a k e r												Summa	
Oskanda eller ofullr. def. dödsorsaker	332	1	9186	}	96								
Övriga kända dödsorsaker	43	—	329		}	97							
Övriga våldsamma dödsorsaker	282	10	2688	}		98							
Självnörd	234	83	94		}	99							
Drunkning	126	3	6	}		100							
Swulster av andra slag	52	—	5		}	101							
Sarkom	27	—	2	}		102							
Käftta	48	1	2		}	103							
Ledgång. och bensyst. sjukdomar	1042	37	138	}		96							
Urin- o. könsorg. sjukdomar	437	17	404		}	97							
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	122	6	185	}		98							
Blindtarmsinflammation	85	3	56		}	99							
Mag- och tarmkr	147	6	91	}		100							
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	45	1	41		}	101							
Övriga andningssorg. sjukdomar	214	5	270	}		102							
Akut lunginflammation	692	23	335		}	103							
Cirkulationsorganens sjukdomar	1270	62	1532	}		96							
Sinnessjukdomar	171	4	148		}	97							
Hjärnbild o. d. samt övr. nervsyst. o. sinnessorganens sjukdomar	16	—	63	}		98							
Hjärnblödning	499	15	484		}	99							

Tab. 5. Döda efter ålder, i varje månad, år 1920.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å lands- bygden.																									
0-1 . . .	328	217	337	262	330	278	334	244	366	265	322	219	298	212	222	160	221	152	259	210	274	196	340	266	6 312
1-2 . . .	57	50	68	45	86	61	66	52	40	55	58	42	38	39	28	24	25	25	38	31	40	35	49	31	1 083
2-3 . . .	24	33	30	32	25	34	47	37	28	35	34	28	22	24	10	24	18	13	16	21	21	20	17	13	606
3-5 . . .	58	44	44	47	61	53	41	36	36	28	33	40	31	30	37	21	30	22	33	16	30	23	33	27	854
5-10 . . .	75	82	77	83	67	74	52	69	92	67	73	54	59	47	44	43	44	40	36	49	60	60	55	56	1 462
10-15 . . .	49	50	53	48	63	72	54	48	51	72	49	53	49	45	54	29	35	33	42	46	45	36	62	56	1 194
15-23 . . .	73	85	102	65	100	108	103	77	83	73	74	77	75	72	69	59	56	52	55	57	66	51	55	70	1 757
20-25 . . .	110	72	167	76	251	95	129	83	112	81	78	65	100	67	97	63	61	52	82	60	73	44	73	69	2 160
25-30 . . .	69	57	100	94	96	101	124	92	81	67	62	68	62	68	66	43	42	43	61	50	54	69	68	59	1 696
30-35 . . .	66	58	71	75	101	114	84	81	68	72	50	62	52	59	49	40	38	56	49	57	42	51	56	69	1 520
35-40 . . .	69	78	71	82	82	89	81	81	56	73	55	58	45	55	42	47	36	45	52	53	40	52	44	48	1 434
40-45 . . .	57	79	74	71	97	64	67	65	61	78	64	84	61	47	37	61	45	55	46	46	42	64	52	72	1 489
45-50 . . .	66	67	72	73	77	69	73	78	55	68	72	78	47	55	53	50	54	63	60	55	63	65	56	72	1 541
50-55 . . .	77	78	81	76	84	64	85	78	100	64	84	73	77	65	77	57	50	54	60	72	64	61	74	95	1 750
55-60 . . .	114	108	111	105	125	110	130	109	118	95	102	86	90	97	93	76	94	85	84	100	110	104	111	120	2 477
60-65 . . .	144	131	121	109	140	134	149	138	128	132	155	119	124	108	122	111	116	94	124	107	128	130	144	164	3 072
65-70 . . .	170	200	159	191	189	212	193	179	191	156	163	168	150	135	148	130	147	130	163	161	154	169	191	180	4 029
70-75 . . .	231	287	218	250	246	254	248	243	204	223	179	187	180	195	178	190	177	164	180	203	202	197	230	239	5 105
75-80 . . .	306	335	263	306	309	349	287	292	256	326	240	248	195	212	219	209	197	207	223	240	249	275	278	299	6 320
80-85 . . .	257	318	251	278	256	345	242	270	221	270	161	221	179	195	189	190	188	174	212	233	208	277	275	275	5 685
85-90 . . .	176	231	174	178	166	205	168	186	177	204	124	170	118	128	109	129	112	114	141	140	153	182	151	206	3 842
90 o. över . . .	98	100	58	68	71	94	54	92	62	84	50	72	40	50	38	58	47	48	46	89	49	79	69	103	1 619
Summa	2 674	2 760	2 702	2 614	3 022	2 979	2 811	2 630	2 586	2 588	2 282	2 272	2 092	2 005	1 981	1 814	1 833	1 721	2 062	2 096	2 167	2 240	2 488	2 588	57 007
b) I stä- derna.																									
0-1 . . .	118	93	131	92	191	122	127	108	134	101	114	89	104	70	76	72	85	60	106	81	96	59	142	98	2 469
1-2 . . .	18	26	28	28	39	30	21	30	32	19	18	16	13	4	12	15	9	11	6	9	5	5	19	16	429
2-3 . . .	19	14	12	15	13	12	12	13	8	10	8	5	9	5	9	4	3	4	11	8	3	8	9	10	224
3-5 . . .	19	20	18	20	20	22	16	20	12	13	6	13	6	6	7	8	5	4	7	12	8	6	12	8	287
5-10 . . .	24	22	27	22	31	23	20	28	13	19	13	12	21	19	21	9	9	12	24	21	14	16	17	14	451

10-15	13	10	18	21	21	15	12	18	15	11	14	19	14	18	17	13	10	10	8	8	9	17	13	392	
15-20	21	26	30	25	33	39	25	30	23	30	32	31	22	24	22	26	22	26	17	23	23	18	20	18	606
20-25	35	32	60	48	76	44	37	45	35	43	51	40	36	29	27	24	34	23	33	24	29	25	46	31	907
25-30	36	34	63	52	53	58	44	58	46	23	30	30	35	29	47	45	33	33	29	27	28	30	24	918	
30-35	41	34	41	54	58	48	33	33	43	28	48	41	34	29	31	29	37	15	24	26	23	29	44	26	849
35-40	36	34	59	39	61	51	45	27	30	30	30	25	26	26	27	42	29	25	30	36	31	34	26	17	816
40-45	40	31	54	30	43	49	40	27	22	36	33	31	29	29	37	18	20	23	37	31	31	27	26	25	769
45-50	42	20	33	33	48	38	39	39	34	32	30	29	39	30	32	18	32	15	20	27	32	21	39	30	752
50-55	29	50	43	36	34	47	35	40	47	35	37	38	29	30	36	31	26	47	41	33	33	27	37	44	885
55-60	50	50	34	56	48	62	47	55	54	42	39	40	34	42	28	41	50	41	49	37	53	36	44	45	1 077
60-65	48	56	49	43	62	68	59	69	63	60	44	60	55	54	43	45	47	53	53	57	63	52	61	86	1 350
65-70	66	77	45	79	73	97	79	77	63	79	41	67	49	61	49	65	52	67	55	40	47	55	60	91	1 534
70-75	78	95	55	95	72	112	70	81	78	84	69	83	52	81	69	61	52	74	59	89	60	102	58	73	1 802
75-80	63	103	71	121	66	126	72	122	60	96	70	79	39	74	47	83	58	64	55	103	69	92	68	109	1 910
80-85	57	109	46	89	49	96	46	79	44	85	45	68	37	65	32	61	37	70	63	88	58	68	52	81	1 525
85-90	28	66	17	53	30	57	24	58	27	55	28	46	18	45	19	31	17	43	23	45	19	53	25	51	878
90 o. över	11	27	5	21	12	28	7	25	5	17	7	28	6	14	9	25	5	15	6	16	13	18	10	26	356
Summa	892	1 029	939	1 072	1 133	1 244	910	1 082	888	948	807	890	707	784	697	765	675	736	753	896	750	788	856	940	21 121

c) I hela riket.

0-1	446	310	468	354	521	400	461	352	500	366	436	308	402	282	298	232	306	212	365	291	370	255	482	364	8 781
1-2	75	76	96	75	125	91	87	82	72	74	76	58	51	43	40	39	34	36	44	40	45	40	68	47	1 512
2-3	43	47	42	47	38	46	59	50	36	45	42	33	31	29	19	28	21	17	27	29	24	28	26	23	880
3-5	77	64	62	67	81	75	57	56	48	41	39	53	37	36	44	28	38	27	37	23	42	31	39	39	1 141
5-10	99	104	104	105	98	97	72	97	105	86	86	66	80	66	65	52	53	52	60	70	74	76	77	69	1 918
10-15	62	60	71	69	84	87	66	66	66	83	63	72	63	63	71	42	45	43	50	54	53	45	79	69	1 526
15-20	94	111	132	90	133	147	128	107	106	103	106	108	97	96	91	85	78	72	80	89	69	75	88	89	2 368
20-25	145	104	227	124	327	139	166	128	147	124	129	105	136	96	124	87	95	75	115	84	102	69	119	100	3 067
25-30	105	91	163	146	149	159	168	150	127	90	92	98	97	97	113	88	75	76	90	77	82	95	88	83	2 609
30-35	107	92	112	129	159	162	117	114	111	100	98	103	86	88	80	69	75	71	73	83	65	80	100	95	2 369
35-40	105	112	130	121	143	140	126	108	86	103	85	83	71	81	69	89	65	70	82	89	71	86	70	65	2 250
40-45	97	110	128	101	140	113	107	92	83	114	97	115	90	76	74	79	65	78	83	77	73	91	78	97	2 258
45-50	108	87	105	106	125	107	112	117	89	100	102	107	86	85	85	68	86	78	80	82	95	86	95	102	2 293
50-55	106	128	124	112	118	111	120	118	147	99	121	111	106	95	113	88	76	101	101	105	97	88	111	139	2 635
55-60	164	158	145	161	173	172	177	164	172	137	141	126	124	139	121	117	144	126	133	137	163	140	155	165	3 554
60-65	192	187	170	152	202	202	208	207	191	192	199	179	179	162	165	156	163	147	177	164	191	182	205	250	4 422
65-70	236	277	204	270	262	309	272	256	254	235	204	235	199	196	197	195	199	197	218	201	201	224	251	271	5 563
70-75	309	382	273	345	318	366	318	324	282	307	248	270	232	276	247	251	229	238	239	292	262	299	288	312	6 907
75-80	369	438	334	427	375	475	359	414	316	422	310	327	234	286	266	292	255	271	278	343	318	367	346	408	8 230
80-85	314	427	297	367	305	441	288	349	265	355	206	289	216	260	221	251	225	244	275	321	266	345	327	356	7 210
85-90	204	297	191	231	196	262	192	244	204	259	152	216	136	173	128	160	129	157	164	185	172	235	176	257	4 720
90 o. över	109	127	63	89	83	122	61	117	67	101	57	100	46	64	47	83	52	63	52	105	62	97	79	129	1 975
Summa	3 566	3 789	3 641	3 686	4 155	4 223	3 721	3 712	3 474	3 536	3 089	3 162	2 799	2 789	2 678	2 579	2 508	2 457	2 815	2 932	2 917	3 028	3 344	3 528	78 128

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Ankl.	Ogifta	Gifta	Ankor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	30	31	5	10	7	4	66	21	87
Stockholms län (Lb.)	7	19	3	8	3	2	29	13	42
(St.)	2	2	3	—	—	—	7	—	7
Uppsala län (Lb.)	6	5	3	2	3	—	14	5	19
(St.)	4	3	—	—	—	—	7	—	7
Södermanlands län (Lb.)	7	17	1	1	2	—	25	3	28
(St.)	4	3	3	1	1	—	10	2	12
Östergötlands län (Lb.)	14	18	5	2	5	1	37	8	45
(St.)	9	6	2	5	1	4	17	10	27
Jönköpings län (Lb.)	8	3	—	2	1	—	11	3	14
(St.)	2	2	—	1	3	—	4	4	8
Kronobergs län (Lb.)	7	7	3	1	1	2	17	4	21
(St.)	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Kalmar län (Lb.)	2	7	5	—	1	1	14	2	16
(St.)	1	3	—	2	1	—	4	3	7
Gotlands län (Lb.)	2	—	—	—	—	1	2	1	3
(St.)	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge län (Lb.)	1	2	2	2	1	—	5	3	8
(St.)	3	3	1	1	—	—	5	1	8
Kristianstads län (Lb.)	13	13	1	3	2	1	27	6	33
(St.)	1	—	—	1	—	—	1	1	2
Malmöhus län (Lb.)	14	18	10	3	4	6	42	13	55
(St.)	7	16	4	1	2	4	27	7	34
Hallands län (Lb.)	5	10	5	2	2	2	20	6	26
(St.)	6	1	—	—	—	—	7	—	7
Göteborgs och Bohus län (Lb.)	7	5	1	—	2	2	13	4	17
(St.)	17	13	5	1	—	1	35	2	37
Älvsborgs län (Lb.)	11	7	3	1	1	1	21	3	24
(St.)	2	4	—	—	3	—	6	3	9
Skaraborgs län (Lb.)	12	8	1	2	2	—	21	4	25
(St.)	1	1	1	—	1	1	3	2	5
Värmlands län (Lb.)	8	12	1	2	6	2	21	10	31
(St.)	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Örebro län (Lb.)	3	8	4	4	1	1	15	6	21
(St.)	1	1	—	—	—	—	2	—	2
Västmanlands län (Lb.)	4	10	3	3	4	1	17	8	25
(St.)	2	3	1	2	—	—	6	2	8
Kopparbergs län (Lb.)	16	9	2	3	3	3	27	9	36
(St.)	1	3	—	—	—	—	4	—	4
Gävleborgs län (Lb.)	12	6	5	1	3	—	23	4	27
(St.)	3	4	—	—	—	—	7	—	7
Västernorrlands län (Lb.)	14	8	3	4	2	—	25	6	31
(St.)	2	3	2	1	—	—	7	1	8
Jämtlands län (Lb.)	2	5	3	1	1	—	10	2	12
(St.)	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Västerbottens län (Lb.)	2	1	—	—	—	—	3	—	3
(St.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Norrbottnens län (Lb.)	4	7	—	—	2	—	11	2	13
(St.)	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Summa landsbygd	181	205	64	47	51	27	450	125	575
städer	99	105	28	26	19	14	232	59	291
Hela riket	280	310	92	73	70	41	682	184	866

Anmärkingar.

I 67 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
25—30 år	4	2
30—35 »	4	2
35—40 »	4	4
40—45 »	4	3
45—50 »	4	—
50—55 »	11	1
55—60 »	8	1
60—65 »	2	5
65—70 »	—	2
70—75 »	2	1
75—80 »	1	—
81 »	1	—
84 »	1	—

S:a 46 21

Efter dödssätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	1	—
Stickande och skärande	2	1
Dränkning	6	7
Hängning och strypning	26	7
Gift	3	3
Krossning	3	3
Anorledes eller obestämt	5	—

S:a 46 21

Av dessa självmord förekommo 34 å landsbygden och 33 i städerna.

Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1920.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödssätt					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Skott	92	1	46	2	141
15—20	5	—	—	3	—	—	8	Stickande och skärande	29	5	12	1	47
20—25	25	—	—	3	—	—	28	Dränkning	61	46	32	16	155
25—30	31	7	—	6	3	1	48	Hängning och strypning	249	58	110	23	440
30—35	25	16	—	3	4	—	48	Gift	3	8	13	8	32
35—40	16	18	2	6	6	1	49	Krossning	9	5	9	7	30
40—45	17	21	2	8	4	—	52	Aånorledes eller obestämt	7	2	10	2	21
45—50	15	22	3	3	10	2	55	Summa	450	125	232	59	866
50—55	14	27	3	5	3	2	54	Dödsmanad					
55—60	11	29	13	4	3	1	61	Januari	32	5	10	5	52
60—65	11	24	8	2	6	4	55	Februari	27	16	19	3	65
65—70	4	20	5	1	7	4	41	Mars	56	12	16	8	92
70—75	4	8	7	1	2	4	26	April	49	11	20	4	84
75—80	1	7	5	1	2	4	20	Maj	53	15	30	6	104
80 o. öfver	2	6	16	1	1	4	30	Juni	42	12	25	7	86
Summa	181	205	64	47	51	27	575	Juli	29	16	16	5	66
b) I städerna								Dödsmanad					
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Augusti	31	10	20	11	72
15—20	5	—	—	4	—	—	9	September	39	13	16	3	71
20—25	11	—	—	3	1	—	15	Oktober	32	3	20	1	56
25—30	19	4	—	5	1	—	29	November	31	5	15	3	54
30—35	6	10	—	—	2	1	19	December	29	7	25	3	64
35—40	11	14	1	5	5	—	36	Summa	450	125	232	59	866
40—45	12	14	3	1	1	1	32	Anmärkingar.					
45—50	13	18	—	1	2	—	34	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
50—55	6	12	—	1	2	4	25	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
55—60	3	13	7	4	3	1	31	11 år	1	—	20 år	9	1
60—65	5	6	2	1	—	3	17	15 ,	1	—	21 ,	8	1
65—70	1	9	2	—	2	1	15	16 ,	2	1	22 ,	4	1
70—75	5	2	5	1	—	1	14	17 ,	2	2	23 ,	4	2
75—80	1	1	5	—	—	1	8	18 ,	2	3	24 ,	11	2
80 o. öfver	—	2	3	—	—	1	6	19 ,	3	1			
Summa	99	105	28	26	19	14	291	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
c) I hela riket								Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	80 år	7	2	87 år	3	—
15—20	10	—	—	7	—	—	17	81 ,	3	—	88 ,	1	—
20—25	36	—	—	6	1	—	48	82 ,	3	1	89 ,	1	—
25—30	50	11	—	11	4	1	77	83 ,	1	1	90 ,	1	—
30—35	31	26	—	3	6	1	67	84 ,	3	1	91 ,	2	—
35—40	27	32	3	11	11	1	85	85 ,	2	1	93 ,	1	—
40—45	29	35	5	9	5	1	84	86 ,	1	1			
45—50	28	40	3	4	12	2	89						
50—55	20	39	3	6	5	6	79						
55—60	14	42	20	8	6	2	92						
60—65	16	30	10	3	6	7	72						
65—70	5	29	7	1	9	5	56						
70—75	9	10	12	2	2	5	40						
75—80	2	8	10	1	2	5	28						
80 o. öfver	2	8	19	1	1	5	86						
Summa	290	310	92	78	70	41	866						

1) Häribland genom dynamit i 17 fall (alla män), 15 å landsbygden och 2 i städerna.

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1920.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Ihjälhugning	—	—	—
Drunkning	670	101	¹⁾ 771
Ihjälfrysning	14	4	²⁾ 18
Förbränning	79	77	156
Solsting	—	—	—
Värmeslag	—	—	—
Åkslag	9	3	12
Explosion	18	—	18
Vådlig förgiftning	57	28	85
Därav: Kolos	3	2	5
Fosfor	—	5	5
Alkohol (akut)	20	—	20
Ormbett	1	—	1
Annan	33	21	54
Vådlig kvävning	20	17	37
Frammande kropp i svalg eller strupe	5	2	7
Skottskador	69	5	74
Därav: Vådskott	56	5	61
Sprängskott	13	—	13
Andra och ej specificerade	—	—	—
Mord eller dråp	44	29	73
Lagligt avlivande	—	—	—
Stupade i krig	1	—	1
Krossning, frakturer, sårnader	703	224	927
Därav: genom åkdons stjälpning och överkörning	180	35	215
genom motorer, transmissioner och arbetsmaskiner:			
Sågverka- och brädgårdsarbetare	2	—	2
Mekaniska arbetare	3	—	3
Sjöfolk	—	—	—
Andra	36	3	39
genom hiss, lyftkran och dyl.:			
Sjöfolk	1	—	1
Stuveriarbetare	—	—	—
Andra	8	—	8
genom järnvägståg:			
Järnvägspersonal	30	1	31
Andra	58	17	85
genom fallande träd, stockar och dyl.	17	—	17
genom ras:			
Gruvarbetare, stenbrottsarbetare	2	—	2
Byggnadsarbetare	1	—	1
Andra	9	—	9
genom fall från höjd:			
Gruvarbetare	3	—	3
Byggnadsarbetare, plåtslagare, telefonarbetare	6	—	6
Sjöfolk	7	—	7
Andra	173	139	³⁾ 312
genom slag av hästar m. m.	24	—	24
genom stängning av kreatur	5	4	9
på annat och ej specificerat sätt	128	25	153
Andra och ej specificerade våldsamma dödsorsaker	63	4	⁴⁾ 67
Summa	1 752	494	2 246

1) Häribland genom minsprängning 9 fall.

2) » en person, som frusit ihjäl i livbåten efter fartygets minsprängning.

3) » genom olyckshändelse vid flygning 4 fall.

4) » genom elektrisk ström 46 fall.

Intill den 10 oktober 1925 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[År avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, anges inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I och II. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1924 [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1917: översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1924. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1920.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1923.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1924.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1923/1924.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmåteri, av lantmåteristyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. O.]

Jordbruk med binäringar.

Jordbruk och boskapskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1923. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1924. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1923.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1923.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1923.

Industri- och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1923. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1923. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1923. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1923. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1923.

[Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1924.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1923. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1923.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1923.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1921.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1923.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1923.

Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet år 1923, av socialstyrelsen.

Byggnadsverksamheten i rikets stadsamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920.

(Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1923.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1922.

Specialundersökningar, av socialstyrelsen: utgivna 1914—1924.

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1924.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1922. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1922. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1922. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1923. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Läroutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1921. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1922/23.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1923/1924. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: år 1923.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån [Litt. U.] (kommer att ingå i serien fr. o. m. berättelsen för åren 1918/21, som är under utarbetande).

Statistiska meddelanden.

- Ser. A.** Tillälliga statistiska undersökningar. Band I—III; band IV:
häfte 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923,
av statistiska centralbyrån.
- Ser. C.** Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1924; 1925, häfte 1—8.
- Ser. D.** Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1924; 1925,
häfte 1—6.
- Ser. E.** Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1924; 1925, häfte 1—8.
- Ser. F.** Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik]:
åren 1912—1924; 1925, häfte 1—9.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av
statistiska centralbyrån: årg. 1914—1925.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1925.