BIDRAG TILL

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK.

A) BEFOLKNINGS-STATISTIK. Ny följd. III.

STATISTISKA CENTRAL-BYRÅNS

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

FÖR ÅRET

1861

JEMTE BIHANG RÖRANDE DÖDSORSAKERNA I RIKETS STÄDER.



STOCKHOLM, 1864.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
KONGL. BOKTRYCKARE.

INLEDNING

TILL

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910.

Föregångare:

Tabell-commissionens underdåniga femårsberättelse till Kongl. Maj:t om folkmängden i Sverige vid slutet af år 1850 samt födde, döde, vigde m. m. i riket år 1846-1850, med tillhörande bilagor och 53 tabeller. – Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1854.

Kongl. tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren … samt rikets folkmängd sistberörde år.- Stockholm, 1823-1852.
Även utgivna med varierande titel såsom t. ex. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t, angående nativiteten och mortaliteten m. m. i Sverige åren …
Täckningsår: 1816/20-1849.
I Statistiska centralbyråns bibliotek finns tabell i stort format separat utgivna 182?-1855 med teckningsår i följande femårintervall: 1821-1825, 1831-1835, 1836-1840, 1846-1850.

Handlingar, angående tabellverket. 1811-1815. – Stockholm : A. Gadelius, 1818.
Handlingar, angående tabellverket ingår i ”Bihang till riksståndens protokoll vid urtima riksdagen 1817-18”, bd 1, s. 294-319.

Efterföljare:

Befolkningsrörelsen / Kungl. statistiska centralbyrån. – Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1914-1962. - (Sveriges officiella statistik)
Täckningsår: 1911-1960.

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december … / Kungl. statistiska centralbyrån. – Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1912-1962. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1910-1961.

Översiktspublikationer:

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967. – 2. uppl. - Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1969.

Befolkningsutvecklingen under 250 år. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. – (Demografiska rapporter ; 1999:2).

BISOS A digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007

urn:nbn:se:scb-bi-a0-6101_

BIDRAG TILL

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK.

A) BEFOLKNINGS-STATISTIK. Ny följd. III.

STATISTISKA CENTRAL-BYRÅNS

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

FÖR ÅRET

1861

JEMTE BIHANG RÖRANDE DÖDSORSAKERNA I RIKETS STÄDER.

STOCKHOLM, 1864.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
KONGL. BOKTRYCKARE.

Innehållsförteckning.

A) Underdånig berättelse ..... sid. I—XIV.
B) Tabellbilagor.

Folkmängd.

Tab. N:o 1. Folkmängd, länsvis ..... sid. 1.

Äktenskap.

» » 2. Ingångne och genom död upplöste äktenskap, länsvis ..... » 2.
» » 3. Vigde par efter makarnes åldersklasser ..... » 3.
» » 4. Qvinnornas ålder vid inträdet i första giftet » 4.
» » 5. Ingångna äktenskap i hvar månad af året » 6.
» » 6. Genom skiljobref upplöste trolofningar och äktenskap, stiftsvis ..... » 7.

Barnaföderskor.

» » 7. Barnaföderskor och förlossningsbiträde ..... » 8.

Födde barn.

» » 8. Barnsbördernas förhållande och antalet födde jemte civilstånd ..... » 9.
» » 9. Lefvande födde äkta barn i hvar månad ... » 10.
» » 10. Lefvande födde oäkta barn i hvar månad » 11.
» » 11. Dödfödde barn i hvar månad ..... » 12.

Aflidne.

» » 12. Aflidne, länsvis ..... » 13.
» » 13. Aflidne efter ålder och kön ..... » 14.
» » 14. Aflidne i hvar månad ..... » 22.

Folkmängdsförändring i städerna.

» » 15. Folkmängd, vigde, födde och döde i hvar stad ..... » 23.

Table des matières.

A) Rapport au Roi ..... pag. I—XIV.
B) Tableaux.

Population.

Tab. N:o 1. Population par provinces (col. 5—7 à la campagne, col. 8—10 dans les villes) ..... pag. 1.

Mariages.

» » 2. Mariages contractés (col. 3—6 selon l'état civil, col. 7—14 réitération, col. 15 mixtes) et dissouts par la mort ..... » 2.
» » 3. Mariages par âges ..... » 3.
» » 4. Age des femmes à leur premier mariage .. » 4
» » 5. Mariages par mois ..... » 6.
» » 6. Mariages dissouts par divorce (col. 4—7 différences dans l'âge des époux, col. 8—10 duration du m., col. 11—12 nombre d'enfants) ..... » 7.

Accouchées.

» » 7. Les accouchées par âges (col. 3—16) et par état civil (col. 17 mariées, 18 veuves et divorcées, 19 fiancées, 20 autres). Assistées de sages femmes (col. 21) ..... » 8.

Naissances.

» » 8. Naissances simples, vivants, morts-nés (col. 2—5), jumeaux (col. 6—9), 3-jumeaux (col. 10—13), nés vivants (col. 14—16) légitimes (col. 17—19), naturels (col. 20—22), des fiancées (col. 23), morts-nés (col. 24—28) ..... » 9.
» » 9. Nés vivants légitimes par mois ..... » 10.
» » 10. Nés vivants naturels par mois ..... » 11.
» » 11. Morts-nés par mois ..... » 12.

Décès.

» » 12. Décès et leur état civil (col. 5—10), relation à la moyenne de population ..... » 13.
» » 13. Décès par sexe et par âge ..... » 14.
» » 14. Décès par mois ..... » 22.

» » 15. **État et mouvement de la population dans chaqu'une des villes** ..... » 23.

Causes de décès.

» » 16. Décès dans les maladies épidémiques et dans les couches ..... » 24.

Dödsorsaker.

Tab. N:o 16. Dödsorsaker af farsoter och barnsbörd ..... sid. 24.
» » 17. Våldsamma dödsorsaker ..... » 25.
» » 18. Sjelfmördare ..... » 26.
» » 19. Naturaliserade utländningar ..... » 27.
C) Bilaga.
Dödsorsakerna i Rikets städer enligt läkares intyg.

Tab. N:o 17. Décès par accidents divers et par crimes (col. 2. de faim, 3. noyés, 4. asphyxiés du charbon, 5. gélés, 6. brûlés, 7. coup de soleil, 8. foudroyés, 9. par explosion, 10. empoisonés, 11—12. strangulés et suffoqués, 13. de blessures, 14. meurtres et homicides, 15. exécution juridique .... pag. 25.
» » 18. Suicides, col. 2—18 selon l'état civil et l'âges, col. 31—36 par armes à feu, instruments tranchants, submersion, suspension, empoisonnement, non indiqué ..... » 26.
» » 19. Naturalisations ..... » 27.
C) Appendice.
Spécification des causes de décès dans les villes.

---

1 Fot (= 10 tum = 100 linier) ..... = 0·2969018 mètre.
1 Stång = 10 Fot, 1 Ref = 10 Stänger, 1 Mil = 360 Ref.
1 Qvadratref (= 100 qvadratstänger = 10,000 qvadratfot) ..... = 8·8150679 ares.
1 Kubikfot (= 10 kannor = 1,000 kubiktum) ..... = 26·171913 litres.
1 Skålpund (= 100 ort = 10,000 korn) ..... = 425·05 grammes.
1 Centner = 100 Skålpund, 1 Nyläst = 100 Centner.
1 Riksdaler Riksmynt (= 0·25 R:dr Silfverspecie = 100 öre) ..... = 141·67 centimes.
(12 Riksdaler = 17 Francs.)

Ancien système encore quelquefois usité:

1 Aln (= 24 verktum = 288 linier = $\frac{1}{3}$ famn) = 2 fot.
1 Tunland (= 5·6 qvadratref) ..... = 49·364380 ares.
1 Qvadratmil ..... = 11,424·32800 hectares
1 Tunna (24—36 kappar) = 4·8—6·3 kubikfot.
1 Lispund = 20 skålpund, 1 Skeppund = 20 lispund.
1 Riksdaler Banko = 150 öre.

Rättelser:

Bilagan, sid. 2, tabellen för Stockholms stad står:
Sjelfmord genom »ej specificeradt gift», — läs: ej specificeradt sätt,
samt dödligheten uppgifven till 3·55 %, läs: 3·35 %.

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG!

Inför Eders Kongl. Maj:t framlägges härmed i underdånighet en berättelse om folkmängdstillväxten, samt vigde, födde och aflidne m. m. under året 1861, och sålunda omfattande blott ett enda år, då deremot för de närmast förutgångna 10 åren redogörelserna för befolkningens årliga förändringar afgifvits gemensamt för 5 år och i sammanhang med de underdåniga berättelserna om folkmängden och dennas fördelning vid slutet af hvarje femårsperiod. Skälen till denna förändring, som företagits efter förutgången öfverläggning inom Statistiska Beredningen, torde här få i underdånighet anföras.

Nästan liktidigt med den förändring inom då varande Kommissionen öfver Tabellverket i riket, hvilken föranledde Kongl. Maj:ts Nådiga uppdrag åt mig såsom Kommissionens medlem att tills vidare bestrida Sekreteraregöromålen, hade hos Rikets Ständer förslag väckts om inrättande af ett Statistiskt embetsverk i nämnde Kommissions ställe. Sedan förslagen härom vunnit det afseende, att för deras vidare utarbetande en särskild Komité blifvit i Nåder förordnad, och år 1855 åt mig meddelats Nådigt uppdrag att för denna Komités ändamål besöka de förnämsta Statistiska embetsverken i Europa, samt jemväl såsom ombud för Sverige deltaga uti den samma år i Paris hållna internationela Statistiska Kongress, fick jag talrika tillfällen att erfara, huruledes bland Statistikens idkare och vänner kunskapen om Svenska tabellverket till större delen var inskränkt inom hvad i förra århundradet förnämligast af Wargentin derom meddelats, och huru man beklagade de stora svårigheterna att få någon öfversigt öfver vårt lands befolkningsstatistik, som dock förmodades erbjuda talrika vigtiga lärdomar. Det ålades mig alltså att, så vidt på mig ankomma kunde, söka bidraga till afhjelpande af denna brist.

Ett lättadt tillfälle härtill, hvarigenom ock bereddes ömsesidiga fördelar, erbjöds visserligen uti ifrågasatta öfverenskommelser om regelbundna internationela utbyten af de tryckta officiela statistiska redogörelserna, och de åtgärder, som i sådant hänseende inför Eders Kongl. Maj:t föreslogos, vunno äfven Nådigt bifall. Men för hela tiderymden intill 1811 finnas

Tabell-Kommissionens underdåniga berättelser i tryck meddelade blott i mer eller mindre förkortade utdrag i Wetenskaps-Akademiens äldre handlingar, och sedan ändteligen utväg blifvit beredd till särskildt utgifvande från tryck af dessa berättelser, skedde detta länge blott delvis, så att de vidlyftiga tabellerna stundom förblefvo otryckta eller endast lithografierades i mindre upplagor. Af några bland dessa särskildt tryckta berättelser äro ock upplagorna längesedan helt och hållet utgångna, af andra otillräckliga för en vidsträcktare utdelning.

De kortare årsberättelser, som i senare tider afgifvits, äro till en del blott i utdrag meddelade i Post- och Inrikes-Tidningar. De tillgängliga tryckta berättelserna lemna alltså blott en högst fragmentarisk öfversigt öfver de med så mycken möda under ett helt århundrade samlade iakttagelserna, hvilka dock innefatta en folkbeskrifning, som i sitt slag står alldeles ensam, och i hög grad förtjenar att både inom och utom landet blifva känd.

Sjelfva arkivet af originaltabeller och sammandrag, hvilket intill 1809 gemensamt omfattar både Sverige och Finland, är för flera af de äldsta åren ofullständigt och endast med anlitande af åtskilliga lyckligtvis förvarade manuskripter af Wargentin är det möjligt, att åtminstone till en del fylla luckor eller rätta fel uti originaltabellerna.

Ju mer jag under bestridande af Sekreterarebefattningen i f. d. Kommissionen öfver tabellverket hade tillfälle att om förhållandena förvärfva kännedom, desto mer stadgades alltså hos mig den öfvertygelsen, att vårt eget land i främsta rummet hade både behof och rättighet att erhålla en öfversigt så väl öfver de i tabellverket samlade hufvudsakligaste uppgifterna, som öfver de slutsatser, hvartill dessa uppgifter, sammanställda i relativa tal och proportionsberäkningar, gåfvo anledning. Utom det att en dylik öfversigt syntes böra blifva till lättnad för den offentliga undervisningen i landets statistik, borde man kunna hoppas, att den bild af lifsverksamhet, som befolkningsstatistiken för ett helt sekel, för generation efter generation, upprullar, ej skulle sakna ett allmännare intresse bland landets innevånare, som der i trogna drag kunde läsa sin egen historia och öfvertygas om vigten af statistiska iakttagelsers samlande och ordnande. För internationela utbyten kunde något värdefullare än en dylik öfversigt ej erbjudas.

Under det alltså förslaget om f. d. Kommissionens öfver tabellverket upplösning närmade sig sitt afgörande, och en ifrågasatt helt och hållet ny plan för insamlande af uppgifterna till Rikets befolkningsstatistik undergick vederbörandes pröfning, omfattade Kommissionen med värma såsom slutligt föremål för sin verksamhet dels en förändring af uppställningen och formatet af de underdåniga berättelserna, hvilken vore bättre egnad att fylla nutidens kraf, dels inrymmande deruti af öfversigter öfver de i tabellarkivet från äldre tider förvarade hufvudsakliga uppgifter, som tjenade att belysa de af vårt lands befolkningsstatistik ådagalagda resultaterna.

För att med hänsigt både till kostnaderna och arbetets omfång, samt dess anordning med jemförande öfversigter för flera år, underlätta denna plans utförande erhölls Nådigt tillstånd att i en underdånig berättelse, omfattande en hel femårsperiod, sammanfatta de berättelser, som enligt förr meddelade Nådiga föreskrifter skolat för hvarje särskildt år från trycket utgifvas.

För femårsperioden 1851—1855 utgafs sålunda år 1857 första afdelningen af en underdånig berättelse, som jemte sitt hufvudsakliga föremål, redogörelsen för ingångna och upplösta äktenskap, födde och aflidne m. m. under hvartdera af de nämnda åren, äfven upptog utdrag af hufvudsakliga uppgifter och jemförande öfversigter ur tabellverket från dess början. Efter samma plan började derefter utarbetandet och tryckningen af redogörelsen för folkmängden den 31 December 1855, under hvars fortgång Kommissionen öfver tabellverket år 1858 afträdde sin verksamhet åt Statistiska Central-Byrån, hvilken blott under den förändrade titeln »Bidrag till Sveriges officiela Statistik: A) Befolknings-Statistik» år 1859 med 2:dra afdelningen och år 1860 med 3:dje och sista afdelningen fortsatte och afslutade den underdåniga berättelsen för femårsperioden 1851—1855, omfattande så väl befolkningens årliga förändringar under hvartdera året, som folkmängden vid 1855 års utgång. Härunder fullföljdes enahanda plan för utarbetningen, att nemligen

ur äldre berättelser och handlingar i tabellarkivet upptaga jemförande öfversigter och genom dessas sammanställning jemväl med de allt rikare tillgängliga uppgifterna från andra länder söka åskådliggöra egendomligheterna för vårt land och den regelbundna ordningsföljden i fenomenerna.

För de år af qvinqvenniet 1856—1860, under hvilka, enligt då ännu gällande föreskrifter, det ålåg Presterskapet att utarbeta de s. k. Nativitets- och Mortalitets-tabellerna, hade dessa emellertid till Statistiska Central-Byrån inkommit och efter undergången granskning efterhand sammanräknats. Men de helt och hållet nya föreskrifter, som meddelades genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 4:de November 1859, rörande uppgifterna till Rikets officiela statistik, och genom Nådiga Brefvet af den 20 Oktober 1860, rörande anställandet af särskild folkräkning i Stockholms stad, medförde så väsentliga förändringar dels i antalet, omfånget och beskaffenheten, dels i granskningen och bearbetningen af de uppgifter, som för qvinqvenniets sista år 1860 ingingo under loppet af år 1861, att väsentliga förändringar i de underdåniga berättelserna deraf för framtiden måste blifva en följd, ehuru endast erfarenheten under de nya föreskrifternas tillämpning dervid kunde och borde tjena till ledning.

Då nu i detta hänseende visat sig, att de inkomna nominativa utdragen ur Ministerialböckerna, för att kunna läggas till grund för statistiska sammandrag påkallade en granskning och tidsödande skriftvexling af ett ojemförligt större omfång, än som var förutsatt, och att det ofantliga arbetet att sammanräkna inemot 4 millioner innevånare i hvar och en af de många särskilda grupper, inom hvilka dessa enligt de fastställda formulären borde fördelas, måste ensamt för sig i åratal upptaga den arbetspersonal, öfver hvilken kunde förfogas, så befanns det vara både ändamålsenligast och utgöra enda möjliga utvägen, att på samma sätt som för nästförutgångna femårsperiod äfven för den, som omfattade åren 1856—1860, afgifva den underdåniga berättelsen gemensamt för alla fem åren. Vid en dylik flera år omfattande redogörelse erbjuder sig ock företrädesvis gynnsamt tillfälle att lemna jemförande öfversigter öfver förhållandet under förflutna tider och i andra länder, och har i följd häraf ej ringa tid egnats att jemväl i denna sista femårsberättelse fortsätta meddelandet af ytterligare uppgifter och resultater hemtade ur vårt gamla tabellverk.

För de 10 åren — 1851—1860 — har alltså redogörelse lemnats i 2 underdåniga femårsberättelser, hvardera utgifven i 3 särskilda afdelningar — Bidrag till Sveriges officiela Statistik: A) Befolkningsstatistik, I. 1, 2, 3 och II. 1, 2, 3 — af hvilka den första afdelningen omfattat befolkningens årliga förändringar och de 2 senare folkmängden och dess fördelning vid hvarje femårsperiods slut.

Genom de i dessa 2 femårsberättelser meddelade utdrag ur vårt tabellverk från dess början och genom de för längre tidsföljder der lemnade jemförande öfversigter öfver de vigtigaste befolkningsförhållandena, har ock åt de forskare, som ej äga tillfälle att gå till sjelfva primäruppgifterna i tabellarkivet, beredts en någorlunda fullständig öfversigt öfver grunddragen af vår befolkningsstatistik. Enstaka taluppgifter för ett eller annat år vinna ock för hvar och en först då sin fulla betydelse, när vid sidan af dem lägges den jemförande öfversigten för flera år såsom ett slags måttstock eller värdemätare.

Emellertid ligger en stor vigt äfven derpå, att inkomna uppgifter må kunna så tidigt som möjligt bringas till allmän kännedom, hvilket ändamål naturligtvis förr uppnås genom *årsberättelser*, än genom sådana som omfatta flera år gemensamt. Att i särskildt utgifven berättelse för hvarje år kunna redogöra för befolkningens förändringar genom äktenskap, födde, aflidne m. m. under året är alltså otvifvelaktigt ett mål, hvartill embetsverket bör sträfva. Men då sådana berättelsers utarbetning efter de numera ingående nominativa utdragen ur vigsel-, födelse- och död-böckerna fordrar ansenlig tid, och då källornas specifika beskaffenhet gifver många anledningar till ett utförligare meddelande än förr ägt rum af vissa uppgifter, såsom t. ex. rörande åldersår, dödsorsaker m. m., så följer redan häraf nödvändighet att årsvis afgifna berättelsers omfång och innehåll äfven måste inskränkas inom det år, som de skola omfatta, och att från dem alltså måste uteslutas jemförande öfversigter m. m. för flera år och

för andra länder, för så vidt till sådana erfordras mera utrymme och mera tid för utarbetningen.

Möjligheten att genom årsberättelsers fortsatta och skyndsammare utgifvande uppnå ett tidigare meddelande af ingångne uppgifter är ock väsentligt beroende dels deraf, huruvida hvart femte år förnyade allmänna folkräkningar komma att ensamt för sig upptaga minst ⅘ af arbetstiden i embetsverket, dels af omfång och beskaffenhet af de arbeten inom andra grenar af statistiken, hvilka komma att taga embetsverkets personal i anspråk. Frågan om allmän folkräknings förnyande vid slutet af år 1865 är ock Eders Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning underställd.

Emellertid har nu denna underdåniga årsberättelse och till en del den för året 1862 utarbetats efter den för sådana berättelser egnade plan, som här ofvan blifvit antydd, med inskränkning hufvudsakligen till de enkla grundtalen och grupperingarna af årsuppgifterna, hvilka hvar och en sedan för vetenskapliga eller administrativa ändamål blir i tillfälle att jemföra med redan afgifna eller följande berättelser, för att af dem draga de slutsatser, hvartill jemförelsen med andra år, beräkningar af relativa tal m. m. kunna berättiga. Att af en längre, t. ex. 10-årig, årsföljd af sådana berättelser, lemna utförligare öfversigter, som på ett jemförande sätt upplysa om de hufvudsakliga resultaterna, torde åter böra blifva föremål för embetsverkets omtanka.

Man har i senare tider lagt vigt derpå, att särskild redogörelse lemnas för de vanligen mycket afvikande befolkningsförhållandena i de *större städerna*, och vid de Statistiska Kongresserna har öfverenskommits, att man till dem borde räkna städer, hvilkas folkmängd uppgår till 10,000. Med hänsigt härtill hafva uti flertalet af tabellerna till denna underdåniga berättelse äfven inrymts särskilda uppgifter för vårt lands största städer. I följd af det sålunda upptagna rummet hafva några medeltal för nästföregångna år ej kunnat der inrymmas. Då mången måhända kommer att sakna dessa värdefulla jemförelsemedel, så torde till närmare ledning vid begagnandet af tabellerna här få tilläggas några upplysningar.

Tab. N:o 1. Folkmängd.

Rikets *folkmängd*, som vid utgången af året 1861 utgjorde 3,917,339, hade alltså under årets lopp tillväxt med 57,611 personer, eller 1·49 %. Denna tillväxt är visserligen relativt lägre än under året 1860, då den uppgick till 1·90 %, eller den högsta, som någonsin i Sverige förekommit. Men för sistnämnde år bör ej förbises inflytelsen af den förändrade folkräknings-methoden, hvilken ej kunnat sträcka sin verkan till det *relativa* talet för året 1861, som alltså intager andra rummet i vårt tabellverks annaler.

Årets *nativitetsöfverskott*, enligt tabb. N:o 8, kol. 16, och N:o 12, kol. 4, uppgående till 54,805, häntyder alltså på folkmängdstillväxt genom ett öfverskott af *inflyttade* utöfver utflyttade uppgående till 2,806 personer.

Folkmängdstillväxt ehuru till olika absoluta och relativa belopp har varit gemensam för alla *län* och alla *städer* med undantag af de 14 å tab. N:o 15 uppgifna städerna. Den minskning, som 13 bland dem förete, är dock så ringa, att den må hända till stor del kan vara en följd af fortgående rättelser i folkmängdsberäkningen.

Landsbygdens nativitetsöfverskott: 51,079 öfverstiger med 8,340 dess folkmängdstillväxt. *Städernas* nativitetsöfverskott: 3,726 betäcker deremot ej deras folkmängdstillväxt: 14,872, utan lemnar en brist af 11,146 personer, hvilken fyllts genom öfverskott af inflyttningar.

Stockholms stad, för hvilken uppgifterna hittills med ytterst få undantag utvisat ett mer eller mindre betydligt mortalitetsöfverskott, företer deremot 1861, likasom de 2 nästföregångna åren, ett *nativitetsöfverskott*. Dess ringa belopp: 267 utgör blott en obetydlig del af den folkmängdstillväxt, som uppgifterna utvisa, hvadan denna i öfrigt måste hafva uppstått genom öfverskott af inflyttningar utöfver utflyttningar.

Tab. N:o 2. Ingångne och genom död upplöste äktenskap.

Absoluta antalet under år 1861 *ingångne äktenskap* i hela Riket: 28,272 är med 1,089 lägre än medeltalet för åren 1856—1860. Relativt till *hela* folkmängdens belopp och tillväxt blir förhållandet *ett*

ingånget äktenskap på 138 innevånare mot 1 på 128 i medeltal för nästförflutna qvinqvennium. Redan året 1860 företedde en än större absolut minskning af ingångne äktenskap, eller 1,286, mot närmast föregångna året. Sjunkandet sammanträffar sålunda med förändringen af uppgifterna från tabellariska till nominativa, dervid uppdagats, att förr ej sällan lysningar till äktenskap blifvit såsom under året fullbordade vigslar uppförde. Den rättelse, som härutinnan blifvit gjord, kan dock ej hafva haft någon märkbar verkan på ofvanstående tal.

I fråga om äktensskapens förhållande till folkmängdstillväxten får deremot ej förbises, att denna tillväxt till största delen berott af senare årens betydliga nativitet, hvars verkan ännu är inskränkt till befolkningens yngsta åldersklasser, då deremot de åldersklasser, som under året 1861 ingått äktenskap, varit till största delen återstoden af nativiteten under åren 1826—1840, hvilken såsom lägre än den under qvinqvenniet 1821—1825 alltså äfven bordt verka en proportionel minskning af de qvarlefvande. Bedömd i förhållande till styrkan af respektive åldersklasser företer sålunda äktenskapens relativa talrikhet ingen anmärkningsvärd minskning.

De uppgifna *blandade äktenskapen,* 6 till antalet, hvilka nu första gången redovisas, kol. 15, hafva alla förekommit i städerna.

De *genom dödsfall upplösta äktenskapen:* 18,327 hafva varit 1,445 färre än medeltalet för åren 1856—1860, och då för nämnda qvinqvennium proportionen mellan ingångne och genom dödsfall upplöste äktenskap var 100 : 67, har den under året 1861 varit 100 : 65. I samma proportion, som under nästföregångna qvinqvennium, utgöra bland de aflidne makarne gifta qvinnor blott omkring 78 mot gifta män: 100.

Förhållandet mellan de vigdes *civilstånd* har varit

	Ogifte.	Ogift och enka.	Enkling och ogift.	Enkling och enka.
år 1861.....	83·85 %.	4·58 %.	9·06 %.	2·51 %.
i medeltal för 1856—60	83·4 %.	4·6 %.	9·6 %.	2·4 %.

och synes alltså skilnaden ringa.

Förhållandet i afseende på *omgiften* har varit på 1000 äktenskap:

	Männer gifta: 1:a g:n.	2:a g:n.	3:e g:n.	4:e g:n.	Qvinnor gifta: 1:a g:n.	2:a g:n.	3:e g:n.	4:e g:n.
år 1861..... omkr.	884·2.	110·1.	5·4.	0·3.	929·2.	68·3.	2·5.	0·03.
i medeltal för 1856—60 omkr.	880·1.	114·5.	5·1.	0·3.	1860: 930·3.	68·1.	1·6.	—

Anm. Före 1860 saknas härom uppgifter.

Tabb. N:ris 3 och 4. Ålder vid äktenskapens ingående.

De numera inkommande specifika åldersuppgifterna hafva tillåtit en mera detaljerad redogörelse härom än förr kunnat lemnas, nemligen i tab. N:o 3 genom femåriga åldersklasser i stället för tioåriga, samt till en del specifikation af särskilda åldersår. Deraf upplyses bland annat,

att 15 äktenskap ingåtts af männer före fyllda 20 år, deraf 14 med qvinnor af högre ålder,

att 31 äktenskap ingåtts af männer öfver fyllda 70 år, deraf många med qvinnor i betydligt lägre ålder,

att 6 qvinnor inträdt i gifte redan före fyllda 16 år, 46 före fyllda 17 år, o. s. v. samt

att dessa så väl ovanligt tidiga som ovanligt sena giftermål till vida öfvervägande antal tillhöra landsbygden.

I öfrigt befinnes för hela Riket det högsta antalet äktenskap hafva ingåtts af män i 26:te—30:de lefnadsåren, oftast med qvinnor af samma åldersklass, och dernäst med qvinnor i 21:sta—25:te lefnadsåren, men för *landsbygden* hafva män af nämnde åldersklass oftast ingått äktenskap med qvinnor i 21:sta—25:te lefnadsåren och dernäst med sådana i 26:te—30:de åren. Den större öfvertaligheten inom *städerna* af äktenskapen mellan män och qvinnor, båda inom åldersklassen 26—30 år, bestämmer alltså skiljaktigheten mellan förhållandet å landsbygden och det för hela Riket gällande.

Likasom af männen hafva äfven af qvinnorna de flesta vid inträde i äktenskap befunnits i åldersklassen 26—30 år.

För ytterligare upplysningar rörande det ömsesidiga åldersförhållandet vid äktenskaps ingående torde få hänvisas till tab. N:o 3.

Tab. N:o 4 har utarbetats för att tillfredsställa en med hänsigt till pensionsväsendet önskad upplys-

ning om den ålder, vid hvilken första giftermålet ingås af qvinnor. Den ådagalägger, bland annat och för hela Riket, att antalet progressivt tillvuxit till 27:de lefnadsåret, i hvilket 2,156 qvinnor ingått sitt första gifte, hvarefter det regelbundet fallit till och med 49:de lefnadsåret, för att i det 50:de åter ej obetydligt höjas.

Landsbygden och *städerna*, betraktade hvar för sig, förete några oregelbundenheter så väl i stigandet som fallandet, och ehuru med föga skilnad visa dock städerna högsta antalet i 28:de lefnadsåret.

Genom jemförelse mellan tabb. N:ris 3 och 4 finnes, att bland samtliga qvinnor, som i Riket ingått äktenskap före inträdet i 21:sta lefnadsåret, ej funnits någon *enka*, att bland qvinnor som under 21:sta—25:te lefnadsåren inträdt i giftermål funnits blott 46 eller 0·54 % enkor, bland qvinnor gifta i 26:te—30:de lefnadsåren: 202 eller 2·17 %, i 31:ta—35:te lefnadsåren: 341 eller 7·48 %, i 36:te—40:de lefnadsåren: 462 eller 19·16 %, i 41:sta—45:te lefnadsåren: 393 eller 34·97 %, i 46:te—50:de lefnadsåren 317 eller 55·83 %, samt att bland dem, som vid mer än fyllda 50 års ålder ingått äktenskap, varit enkor icke mindre än 242 eller 73·55 %.

Det saknar ej intresse att se, huru proportionerna afvika från detta medeltal för hela Riket på nedanstående sätt, nemligen:

Bland i gifte inträdda voro enkor:	Å landsbygden.	I städerna.	I Stockholm.
före fyllda 20 år	—	—	—
i 21:sta—25:te	0·60 %.	—	—
i 26:te—30:de	2·27 »	1·57 %.	1·92 %.
i 31:sta—35:te	7·62 »	6·74 »	11·02 »
i 36:te—40:de	20·01 »	15·35 »	19·43 »
i 41:sta—45:te	36·03 »	30·00 »	24·36 »
i 46:te—50:de	58·98 »	40·00 »	35·48 »
öfver 50 år gamla	75·53 »	60·47 »	35·72 »

Tab. N:o 5. Årstiden för äktenskapens ingående.

Månadernas ordningsföljd från högsta till lägsta antalet ingångne äktenskap under året 1861 öfverensstämmer i det allra närmaste med den, som ådagalagts af iakttagelserna för det nästförflutna qvinqvennium så väl som för flera af dess föregångare, hvarigenom tydligt bevisas, att de orsaker, som bestämma denna ordningsföljd, äfven göra sig fullt gällande inom det relativt ringare antalet äktenskap under ett enda år.

Tab. N:o 6. Genom skiljobref upplösta äktenskap.

Enligt de formulär, som föreskrifvits för Domkapitlens hithörande, äfvenledes nominativa, uppgifter, har tabellen kunnat lemna några flera upplysningar än förr varit tillgängliga.

Upplösta *trolofningar* hafva till antalet varit 28 färre än år 1860.

Antalet upplöste *äktenskap*, 150, jemfördt med medeltalen för 1856—1860: 124·8, för 1851—1855: 115·8 och för 1846—1850: 114·2, utvisar tillväxt.

I åtskilliga fall synes en särdeles stor *åldersskilnad* emellan de skilda makarne möjligen kunna hafva stört sammanlefnaden. Att emellertid i allmänhet skilsmessan föregås af en lång sammanlefnad och ej framkallas af någon öfverilning synes tydligen ådagaläggas af kol. 8—10 i tabellen. Att flertalet af de upplösta äktenskapen ej heller varit barnlösa synes af kol. 11 och 12.

Bland de skiljda makarne förekomma, enligt kol. 13 och 14, 1 man och 3 qvinnor, som redan förut af samma orsak utträdt ur äktenskaplig förening.

Tab. N:o 7. Barnaföderskor.

På grund af de specifika uppgifterna hafva i denna tabell några flera upplysningar än förr kunnat meddelas rörande ålder och civilstånd.

Hela antalet *barnaföderskor* i Riket, 128,937, öfverstiger med 1,010 medeltalet för åren 1856—1860, och då under nämnde qvinqvennium kom en barnaföderska på 15·1 qvinnor inom hela befolkningen, har förhållandet 1861 varit 1 på 15·5.

Som vanligt har största antalet qvinnor, som nedkommit med barn, varit i 31:sta—35:te *lefnadsåren*. Af den specifika redogörelsen öfver antalet barnaföderskor före inträdet i 21:sta lefnadsåret befinnes detta uppgå till 1,443, bland hvilka 6 i 16:de, 28 i 17:de lefnadsåret o. s. v. Enligt tabellverket synes i äldre tider barnaföderskor under fyllda 20 års ålder

hafva varit relativt mer än dubbelt talrikare än på senare tider. Under sist förflutna qvinqvenniet utgjorde de blott 1·06 %, under 1861 1·12 % af samtliga barnaföderskor.

Visserligen har stundom uppdagats, att uppgifterna om barnaföderskor öfver 50 år gamla berott på skriffel eller misstag om åldern, men den särskilda uppmärksamhet, som fästas på dessa fall, tillåter dock ej att betvifla deras förekommande då och då, om än en och annan uppgift skulle vara felaktig.

Bland årets uppgifna fall torde böra särskildt nämnas 2 mödrar till lefvande framfödda *oäkta* barn, den ena i 52:dra, den andra i 53:dje lefnadsåret, samt 4 gifta qvinnor, mödrar till lefvande framfödda barn, den ena i 55:te (Elfsborgs län), den andra i 56:te (Wermland), den tredje i 57:de (Lappqvinna i Norrbotten), och den fjerde i 58:de lefnadsåret (i Malmöhus län). Det öfvervägande flertalet af dessa ålderstigna barnaföderskor tillhör den mindre bemedlade arbetsklassen å landsbygden.

Rättigheten för ogifta barnaföderskor att förblifva okända har medfört uteblifven åldersuppgift i 266 fall. Dylika fall äro relativt talrikast i städerna.

De lagstadganden, som i vårt land äro gällande rörande fästning eller trolofning, samt de rättigheter som i följd deraf äro betryggade för qvinna, som under äktenskapslöfte häfdats, och åt barn som af henne under sådant förhållande framfödts, hafva haft till följd, att vårt tabellverks uppgifter om antalet oäkta barn och dessas numeriska förhållanden till de äkta ej varit fullt jemförliga med andra länders, äfvensom att vid dessa uppgifters meddelande af Presterskapet olika förfaringssätt kunnat äga rum, då nemligen åt qvinnas tillkännagifvande om erhållet äktenskapslöfte af barnafadren kan gifvas större eller mindre vigt. Ett betydligt antal barn, framfödde före ingånget äktenskap och utan att något äktenskap mellan föräldrarne ens följt, har härstädes förr i tabellerna upptagits såsom äkta barn. Ett dylikt förhållande var äfven i Norge rådande intill år 1851, då för att åstadkomma likformighet i uppgifterna anbefalldes, att samtlige barn, hvilka framföddes före ingånget äktenskap mellan föräldrarne, skulle såsom oäkta uppföras i tabellerna, utan hänsyn till om de legitimerades genom senare ingånget äktenskap.

Frågan om nödig likformighets tillvägabringande äfven inom vårt land gjordes till föremål för pröfning af Preste-Ståndet vid 1862—63 årens riksdag. Då emellertid denna fråga härvid befanns kunna högst olika bedömas, allteftersom den uppfattades mera från kyrklig eller från civil synpunkt, och då Preste-Ståndet, om än gillande den åsigt, att fullbordadt äktenskap borde vara villkoret för barns rubricerande såsom äkta, dock icke ansåg sig kunna i ämnet fatta något beslut, som kunde blifva förbindande till allmän kyrklig efterrättelse, så hemställdes till Chefen för Statistiska Central-Byrån att, med åberopande af hvad Preste-Ståndet i saken anfört, hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet anmäla ärendet, för att genom Eders Kongl. Maj:ts Nådiga beslut ernå den önskvärda likformigheten.

I följd häraf hänsköts frågan den 17 December 1863 till Eders Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning, dervid särskildt i underdånighet anfördes, att »derest denna fråga, betraktad ur andra synpunkter, än de som med min embetsverksamhet hafva närmaste beröring, skulle vara af svårlöst beskaffenhet, och betänkligheter i följd deraf uppstå mot allmänna föreskrifters meddelande åt Presterskapet om likformigt förfarande vid rubricerandet af de födde barnens civilstånd, en sådan rubricering eller klassifikation med ledning af födelseboksutdragen kan, om ock med ökadt arbete, göras i Statistiska Central-Byrån, och att den i sådant fall, för vinnande af likformighet med förfarandet i andra länder, enligt min åsigt bör ske på det sätt, att såsom oäkta barn räknas alla de, hvilkas föräldrar vid barnets födelse ej ingått laggildt äktenskap, genom hvilket förfarande en ej obetydlig tillväxt af antalet födde oäkta barn kommer att framstå och påkalla förklaring af orsakerna.»

Eders Kongl. Maj:ts mig meddelade Nådiga beslut af den 22 Januari 1864 rörande den ifrågasatta likformigheten vid rubricerandet af födde barns civilstånd innehöll, att, enär, enligt hvad uppgifvits, sådan rubricering kunde uti Statistiska Central-Byrån med ledning af födelseboksutdragen åstadkommas, Eders Kongl. Maj:t funnit denna framställning icke till någon Eders Kongl. Maj:ts åtgärd föranleda.

På grund af detta Nådiga beslut har jag ansett embetsverket berättigadt att i redogörelsen för barnaföderskornas och de födda barnens civilstånd vidtaga de förändringar, som i tabellerna till denna underdåniga berättelse förefinnas, dervid rubriken »ej gifta» uttrycker, att qvinnorna ej tillhöra någondera af de 3 förutgående tabellrubrikerna.

Hvad beträffar barnaföderskorna upplyser alltså tab. N:o 7, kol. 17—20, att de till *civilstånd* varit:

	Gifta.	Enkor och frånskiljda.	Trolofvade.	Ej gifta.
i hela Riket	90·38 %.	0·56 %.	0·90 %.	8·16 %.
å landsbygden	92·38 »	0·53 »	0·84 »	6·25 »
i städerna	75·49 »	0·84 »	1·36 »	22·31 »
i Stockholm	58·83 »	0·19 »	0·24 »	40·74 »

Dessa tal torde i och för sig vara tillräckliga uttryck af stora sociala och sedliga olikheter.

De Nådigst fastställda formulären för födelseböckerna upptaga en kolumn för anteckning, huruvida det af barnaföderskan begagnade *förlossningsbiträdet* varit examineradt. De uppgifter härom, som i födelseboksutdragen förekommit, äro hopsummerade i kol. 21 af tab. N:o 7. Den upplysning, som häraf borde kunna vinnas, förlorar dock en stor del af sitt värde i följd deraf, att uppenbar underlåtenhet att härom göra anteckning ej sällan uppdagats, och erinringar från min sida ej haft önskad verkan. Till dess fullständigare upplysningar kunna vinnas torde alltså vara rådligast att af hithörande uppgifter ej draga allt för bestämda och allmängiltiga slutsatser.

Tab. N:o 8. Barnsbördernas resultat.

Antalet år 1861 i Riket framfödda barn (lefvande och liflösa) har utgjort af *enfostrigt hafvandeskap* 127,137, eller 97·23 %, af *tvillingsbörder* 3,562, eller 2·73 %, och af *trillingsbörder* 57, eller 0·04 %.

Hela antalet *lefvande* födde har utgjort 126,634 eller 96·85 %, och *dödfödde* 4,122 eller 3·15 %. Jemfördt med medeltalet lefvande födda barn under nästlidna qvinqvennium: 125,647, visar året 1861 en absolut ökning af 1,490, men har dock haft ej obetydligt lägre nativitet än hvartdera af åren 1858—1860. Relativt till *hela* folkmängdsbeloppet har 1861 års nativitet, omkring *en* lefvande född på 30·6 innevånare, äfven varit något lägre än förra qvinqvenniets. Relativt till folkmängden af *qvinligt* kön ensamt har nativiteten varit *ett* lefvande födt barn på 15·79 och jemväl till ett obetydligt belopp lägre än för qvinqvenniet 1856—1860, hvilket närmare kan bero af olika styrka af respektive åldersklasser inom den qvinliga befolkningen.

Proportionen mellan de lefvande födde barnens *kön*, nemligen mot 1,000 af qvinkön 1,041 af mankön, är för sistnämnda könet lägre än medeltalet för 1856—1860, som var 1,000 : 1,047.

De först från och med året 1860 tillgängliggjorda uppgifterna om de *dödfödda barnens kön* gåfvo då den märkvärdiga proportionen af 1,441 af mankön mot 1,000 af qvinkön. Ej långt ifrån lika egendomligt är förhållandet mellan de dödföddes kön år 1861, nemligen 1,303 mankön mot 1,000 qvinkön.

På sätt förut blifvit antydt och af tab. N:o 8, kol. 17—19, närmare upplyses, hafva nu såsom *äkta* barn endast upptagits de, hvilkas föräldrar före barnens födelse varit sammanvigda, hvaremot alla de öfriga blifvit såsom *oäkta* upptagne uti kol. 20—22, men med tillägg i kol. 23 af upplysning, huru många bland dessa senare, som uppgifvits framfödda af *trolofvade* mödrar, så att jemförelse må kunna anställas med tabellverkets förra uppgifter. Efter nu följda beräkningsgrunder utgöra de under året 1861 i hela Riket lefvande framfödda *äkta* barnen 114,819, de *oäkta* 11,815. Proportionen dem emellan utfaller på följande sätt:

år 1861,

i hela Riket:	äkta:	90·67 %,	oäkta:	9·33 %,
å landsbygden:	»	92·65 »	»	7·35 »
i städerna:	»	75·88 »	»	24·12 »
i Stockholm:	»	59·36 »	»	40·64 »

och var enligt förra beräkningssättet i medeltal:

1856—1860,

i hela Riket:	äkta:	91·21 %,	oäkta:	8.79 %,
å landsbygden:	»	93·09 »	»	6·91 »
i städerna:	»	75·69 »	»	24·31 »
i Stockholm:	»	58·20 »	»	41·80 »

Bland de numera under rubriken oäkta i tabellerna hänförde barn hafva framfödts af *trolofvade* mödrar: i hela Riket: 9·76 %, men å landsbygden:

11·58 %, i städerna: 5·61 %, i Stockholm: 0·60 %. Äfven i dessa tal afspegla sig vigtiga sociala olikheter.

Om man jemför de oäkta barnens antal med hela folkmängden, så utfaller denna jemförelse med ett oäkta barn på omkring 316 innevånare för hela Riket, men på omkring 61 innevånare för Stockholms stad. Vid denna nedslående jemförelse får dock ej förbises, dels att ogifta qvinnor från en stor del af Riket komma till Stockholm för att der vid barnbördshusen och annorstädes bättre kunna dölja sin nedkomst och att i följd af mödrarnes rätt att, när de så önska, förblifva helt och hållet okända, barnen måste i födelseböckerna upptagas såsom tillhörande Stockholm, dels ock att åldersklasserna inom Stockholms befolkning sins emellan hafva helt andra proportioner än de som för Riket i sin helhet äro gällande. Åldersklassen 20—50-åriga utgör nemligen bland Stockholms innevånare omkring 57 %, inom hela Rikets deremot blott omkring 51 %. 6 % högre befolkning af denna åldersklass, som ensamt vid denna jemförelse kan komma i fråga, bör alltså ej heller lemnas utom beräkning.

Tabb. N:ris 9, 10, 11. Nativiteten månadsvis.

Nativitetsbeloppet, som visar sig intaga en viss bestämd ordning mellan de särskilda *årstiderna* och *månaderna,* så framt man sammanlägger ett stort antal iakttagelser, på sätt som i föregående berättelser blifvit ådagalagdt, kan deremot ej väntas skola förete denna noggranna ordningsföljd, när iakttagelserna omfatta blott *ett* enda år. Dock utvisa tabellerna för året 1861, bland annat, den öfverensstämmelse med den för Sverige ådagalagda regelbundna ordningsföljden, att det lägsta antalet födde *äkta* barn finnes i Juli månad och i allmänhet under sommarmånaderna, och att det lägsta antalet *oäkta* barn är framfödt under Juli—November månader och alltså afladt under höst- och vintermånaderna. Äfven de *dödfödda* barnens lägsta antal har såsom vanligt visat sig falla på sommarmånaderna.

Tab. N:o 12. Antalet aflidne.

Absoluta dödligheten i Riket under året 1861, uppgående till 71,829, understiger med 9,137 medeltalet för åren 1856—1860 och utvisar sålunda ett ganska gynnsamt förhållande. Om man dock följer dödligheten från och med året 1856, då den för hvarje år respektive och i runda tusental varit 79 tusen, 101 tusen, 80 tusen, 75 tusen och 67 tusen, så finner man, att från 1857 års ovanliga höjd dödligheten redan år 1860 hade sjunkit till lägsta beloppet, och sålunda nu åter något höjt sig.

Relativa dödligheten, som på medeltal innevånare under åren 1856—1860 uppgick till 2·16 %, med vexlingar de särskilda åren mellan 1·76 % och 2·76 %, visar sig ock ganska gynnsam under året 1861, då den enligt tab. N:o 12 ej uppgått till högre belopp än 1·85 %.

Den vanliga jemförelsen mellan *nativiteten* och *mortaliteten* visar, att, då i medeltal för åren 1856—1860 100 aflidne ersattes af 155 lefvande födde, med vexlingar mellan de särskilda åren från en ersättning af blott 118 till en sådan af icke mindre än 197 lefvande födde, så hafva under året 1861 100 aflidne ersatts af 176 lefvande födde.

Mot 100 aflidne af *mankön* svarade i medeltal 1856—1860: 96·91 aflidne af *qvinkön,* och har förhållandet 1861 varit 100 : 96·48.

Ehuru *civilståndet* ensamt för sig på dödligheten har en ytterst ringa inflytelse, är dock i kol. 5—10 af tab. 12 redogörelse härom lemnad.

Af de i kol. 12 upptagne relativa tal upplyses dödlighetens förhållande å olika orter, och synes deraf bland annat att, utom vanliga förhållandet af en större dödlighet i *städerna* än å *landsbygden,* Stockholms län, likasom förhållandet var under nästlidne qvinqvennium, haft större dödlighet än något af de andra länen, hvarefter närmast i ordningen följer Göteborgs och Bohus län, utan tvifvel i följd af stor andel stadsbefolkning, så att derigenom Upsala län kommer först i 3:dje rummet o. s. v. Å motsatta sidan har Jemtlands län äfven under detta år fått behålla sin vanliga plats, utmärkt för den lägsta dödligheten.

Bland *städerna* står visserligen Stockholms stad främst med en dödlighet af 3·35 %, men i samma kolumn visar sig dödligheten i Göteborgs stad hafva under året 1861 uppgått till 3·26 %, och den bilaga,

hvilken åtföljer denna underdåniga berättelse, såsom redogörelse för dödsorsakerna i städerna enligt läkares intyg, häntyder på att åtskilliga bland de mindre städerna haft lika stor, ja till och med större dödlighet än de 2 största. Endast genom en längre följd af tillräckligt omfattande, noggranna och väl ordnade iakttagelser, sådane Eders Kongl. Maj:t jemväl anbefallt, blir det möjligt att skilja de tillfälliga inflytelserna af farsoter m. m. från de oafbrutet verkande, och att på grund af kännedom om både det ena och andra slaget vidtaga åtgärder, som kunna säkert främja stadsbefolkningens helsa och lif.

Tab. N:o 13. Ålder vid döden.

De specifika uppgifter om hvarje afliden persons *ålder* vid dess frånfälle, hvilka meddelas af de till embetsverket ingående utdragen ur dödböckerna, hafva blifvit bearbetade till tab. N:o 13, upptagande åldersåren vid döden för hvarje kön inom hvarje län och med skilnad mellan landsbygden och städerna inom länen. Då för nödiga kontroller utarbetningen af ett sådant sammandrag måste ske i afdelningar och åtminstone länsvis, har jag trott detta sammandrag äfven böra i sådana länsafdelningar offentliggöras, om än slutsummorna för hela Riket af flera års fortsatta iakttagelser utgöra förnämsta behofvet för mortalitetstabellers beräknande. Dödlighetens förhållande särdeles inom de första lefnadsåren är emellertid å olika orter så olika, och så väl för omdömet om dessa orters helsotillstånd, som för frågan om ändamålsenliga åtgärder till dödlighetens minskande af så stor vigt, att tabellens utförlighet häruti bör finna ett berättigande.

För att exempelvis härpå fästa närmare uppmärksamhet, tillåter jag mig här framlägga några efter densamma beräknade proportioner.

1861 års dödlighet var: i de 7 första lefnadsåren

Åldersår:	I hela Riket.	Å landsbygden.	I städerna.	I Stockholm.
i 0—1 år	24·20 %.	23·73 %.	26·74 %.	31·34 %.
—2 »	6·67 »	5·57 »	8·15 »	7·98 »
—3 »	3·69 »	3·60 »	4·19 »	2·84 »
—4 »	2·66 »	2·59 »	2·94 »	1·96 »
—5 »	1·58 »	1·58 »	1·55 »	0·86 »
—6 »	1·17 »	1·16 »	1·25 »	0·89 »
—7 »	0·95 »	0·96 »	0·91 »	0·52 »
Summa	40·92 »	39·19 »	45·73 »	46·39 »

Häraf synes, att då dödligheten inom de första 7 lefnadsåren sammanräknade för hela Riket utgjort nära 41 % af samtlige dödsfall — och landsbygdens dödlighet med inemot 2 % understigit, men samtliga städernas med nära 5 % och Stockholms stads med knappast 5½ % öfverstigit medeltalet för Riket, så förekomma dock för de särskilda lefnadsåren orterna emellan afvikelser i alldeles motsatta rigtningar.

Det är omisskänneligt, att dylika afvikelser måste hafva sina orsaker i en mängd faktorer, hvilkas verkan derjemte kan vara dels bestående, dels tillfällig, dels hafva sin rot i det individuela helsotillståndet ensamt för sig, dels åter i omständigheter, som på detta blott medelbart inverka. 31 % dödlighet i Stockholm inom *första* lefnadsåret, och till stor del inom första hälften deraf, häntyder omisskänneligt på orsaker och botemedel, som måste ligga inom den sociala, sedliga, fattigvårds-verksamhetens område till större antal än inom sjukvårdens. Bland denna tredjedel af offren för dödens årliga härjningar i hufvudstaden hafva föräldrars liderlighet, likgiltighet och sjelfförvållade nöd en skuld, som blott af okunnighet eller förbiseende kan kastas på stadens sundhetstillstånd. Med sina många brister och behof visar sig ock detta ej hafva varit hinderligt, att från och med 2:dra lefnadsåret tillåta ett *fördelaktigare* mortalitetsförhållande än det, som utvisas ej blott för städerna gemensamt, utan till en del ock för landsbygden.

Om en vigtig orsak härtill får sökas uti det lyckliga förhållandet, att Stockholm varit relativt skonadt från åtskilliga farsoter, som under året svårt hemsökt så väl andra städer, som delar af landsbygden, *) så torde dock ej böra förbises de tillfällen till erhållande af en uppmärksammare vård, hvilka här rikligen erbjudas och måste visa sig desto tacksammare, ju mer den spädaste ålderns stora faror hunnit genomgås.

De talrika tillfällen till jemförelser, som tab. N:o 13 i öfrigt erbjuder, torde få lemnas till hvarje intresserad forskare att sjelf begagna.

*) Jemför Bihanget i afseende på städerna och tab. N:o 16 i afseende på landsbygden.

Tab. N:o 14. Dödligheten månadsvis.

Denna tabell ådagalägger, att årets dödlighet i det hela följt den vanliga gången att uppträda *högst* under kallaste vintern (Januari) och på våren (Maj) samt att sjunka till sitt *lägsta* belopp i Juli månad.

Städernas dödlighet vexlar dock vanligen emellan månaderna på något olika sätt mot landsbygdens, äfvensom den under olika år är mera olika. Den har väl företett sitt högsta belopp under 1861 i Januari och Maj månader, men visar sig i Oktober hafva varit något litet lägre än under Juli månad.

Tab. N:o 15. Folkmängdsförändringarne inom hvarje stad.

De anordningar, som blifvit följder af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 4 November 1859 rörande uppgifterna till Rikets befolkningsstatistik, hafva beredt Presterskapet inom stadsförsamlingarne en väsendtlig lättnad att vid hvarje års början kunna meddela en kort summarisk öfversigt öfver befolkningens förändringar under det förflutna året. Att allmänheten med begärlighet mottager dessa meddelanden och att de genom tidningspressen skyndsamt spridas, är tillfredsställande ej blott från andra synpunkter, utan ock derföre att man bör kunna hoppas, att genom en i hvarje stad lätt verkställd jemförelse mellan folkmängden enligt husförhörs- och mantalslängderna en behöflig kontroll skulle kunna tillvägabringas. De af Presterskapet på årets första dag eller dagar meddelade uppgifterna kunna dock ej göra anspråk på att anses såsom för året fullt afslutade. Sedan utdragen ur Ministerialböckerna från hela Riket, samlade i Statistiska Central-Byrån, beredt tillfälle till granskning och jemförelser, blifva många smärre ändringar deraf en följd. Den justerade uppgift, som tab. N:o 15 framlägger, har häruti sitt berättigande, jemte det den samlar till en lätt öfversigt de spridda notiserna, som förut af tidningarne till större eller mindre del meddelats.

Tab. N:o 16. Dödsorsaker af farsoter.

Enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 4 November 1859 har Presterskapet sig ålagdt att ej blott för städerna i dödböckerna upptaga *samtlige* dödsorsaker enligt de läkarebetyg, som blifvit föreskrifna, utan ock att för landsbygden på samma sätt redogöra för dödsorsaker af *gängse farsot* och af s. k. *endemisk sjukdom,* efter de upplysningar, som vederbörande läkare likaledes förpligtats att meddela. För dödsorsakerna i städerna under året 1861 har den i Statistiska Central-Byrån utarbetade redogörelsen blifvit såsom särskild bilaga tryckt och bifogad denna berättelse, på det den måtte kunna särskildt spridas till städernas Sundhets-Nämnder och Läkare. De i dödböckerna antecknade dödsorsakerna af *farsoter,* som å landsbygden skördat offer, äro åter sammanförda i tab. N:o 16, och hafva i den jemväl upptagits uppgifna fall af döda i *barnsbörd,* bland annat af det skäl, att å landsbygden utan särskild läkareundersökning ganska ofta torde vara mycket svårt att för anteckningar i dödboken uppdraga en bestämd gräns mellan dödsfall af den bland farsoterna räknade *barnsängsfebern* och af sjelfva barnsbörden.

De begagnade sjukdomsbenämningarne å tabellen äro i enlighet med det Cirkulär af den 5 Mars 1860, hvilket Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Kollegium till läkares efterrättelse utfärdat.

Hvad uppgifternas fullständighet beträffar, så nödgas jag, i sanningens intresse och i hopp att derigenom kunna verka förbättring, öppet uttala den öfvertygelse, att ej sällan och i flera församlingar anteckningar om dödsfall af farsoter underlåtits, hvaraf blir en följd, att hela sammandraget lider af ofullständighet. Undantager man enstaka fall, så synes kunskap om gängse farsot och dess benämning ej böra kunna saknas. Dock måste ej lemnas oanmärkt, att antalet dödsfall i farsoter enligt tab. 16 flerfaldigt öfverstiger det som Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Kollegium i Dess underdåniga berättelse för 1861 kunnat samla ur läkarnes embetsberättelser, hvilket förhållande otvifvelaktigt gifver en ökad vigt åt kyrkoboksanteckningarne.

Enligt tabellen har *Kikhosta* varit den under året i Riket dödligaste farsoten, hvarefter i ordningen följt *Skarlakansfeber, Nervfeber, Strypsjuka, Rödsot* o. s. v.

I afseende på *Smittkoppor* torde anteckningarne kunna antagas företrädesvis fullständiga och tillförlit-

liga, så att denna farsot i det hela ej synes haft svår utbredning.

De 2:ne för oss nyare farsoterna *Diphtheria* (kol. 5) och *Meningitis cerebrospinalis* (kol. 8) torde deremot hafva skördat flera offer, än de angifna, då den förstnämnda antagligen ofta får namnet *Strypsjuka* och den sistnämnda, som funnits uppgifven under flera benämningar af *orter* der den varit gängse (såsom Westerås-sjuka m. fl.) äfven uppenbarligen blifvit med *Dragsjukan* (Ergotismus, kol. 15) förvexlad.

Under dödsfall af *Frossa* torde väl till någon del åtminstone innefattas följdsjukdomar.

Enligt tabellen har Göteborgs och Bohus län varit svårast hemsökt af farsoter och bland dem förnämligast Kikhosta, Messling och Skarlakansfeber. Både i norr och söder angränsande län synas ock af samma farsoter varit hemsökte, Elfsborgs län derjemte af Rödsot.

Då uppgifne dödsfallen af farsoter uppgå i medeltal för hela Riket till 12 % af samtlige dödsfall, fördelar sig enligt tabellen detta tal med blott 11 % på landsbygden och 17 % på städerna.

Beträffande de uppgifna dödsfallen i *barnsbörd*, så torde med undantag deraf, att några bland dem möjligen rättare haft sin plats under benämningen barnsängsfeber, deras antal vara tillräckligen noggrannt för behofvet, och är afsedt att dessa uppgifter böra sammanhållas med dem, som i tab. N:o 7 kol. 21 äro meddelade, så snart dessa senare kunna antagas hafva erhållit nog fullständighet. Deras antal, 504, är något lägre än medeltalet för 1856—1860, då det är uppgifvet till 570. Af samtlige barnsbörder utgöra dödsfallen blott 0·39 % mot medeltalet 0·45 % under nästlidna qvinqvennium.

Tab. N:o 17. Våldsamma dödsorsaker.

Uppgifterna rörande de här enligt Sundhets-Kollegii benämningar uppförda *våldsamma dödssätten* äga antagligen önskvärd fullständighet, och jag har ansett gagneligt att i noter meddela ytterligare upplysande anmärkningar, så vidt tillfälle och anledning dertill erbjudits.

Den *ihjälhungrade* upplyses sålunda hafva varit en fåne.

Af de *drunknade*, som utgöra största antalet olycksfall, eller 1,042 i hela Riket, hafva icke mindre än 910 tillhört manligt och blott 132 qvinligt kön. Icke mindre än 40 män äro omkomne på hafvet, mer eller mindre fjerran från hemmets kust. Att bland de drunknade räknas icke mindre än 177 *barn* under 10 år är utan tvifvel ett bevis på försummad tillsyn. 12 personer i Skåne inom ett enda år drunknade i *mergel-* och *torfgrafvar* torde ock vara förtjente af särskild uppmärksamhet.

Bland de *ihjälfrusne* förekomma endast 2 barn under 10 år. Ofta har svårt yrväder vållat olyckan, och möjligen ej sällan missbruk af starka drycker.

Att på landsbygden bland 158 aflidne af *brännskador* träffa icke mindre än 128 *barn* under 7 års ålder är otvifvelaktigt ett högst beklagansvärdt förhållande, som väl ej sällan härrört af en straffvärd försumlighet.

Bland de af *åskslag* dödade 15 träffades i Hallands län 3 liktidigt.

Bland dödsfall af förgiftning å landsbygden förekomma af *ormbett* icke mindre än 6 personer, deraf 4 barn och 2 äldre, af *rabies* efter hundbett 1 man, af *rots* 1 qvinna, af *insektstygn* 1 man, af *phosphornekros* 1 fabriksarbeterska.

Af de genom *qväfning* å landsbygden vållade dödsfallen äro icke mindre än 154 *späda barn*, som funnits döde i säng hos föräldrarne eller modren ensam, af de öfriga 6 hafva vållats genom *köttbit* i strupen 2, genom *spritånga* 1, genom ångor i *mäskrum* 1, genom *rök* 2.

Ehuru de våldsamma dödssätt af fall, krossning, sårnader, brott m. m., hvilka i kol. 13 för landsbygden äro sammanförda, ej alltid varit så specifikt uppgifna, att den egentliga våldsamma dödsorsaken kunnat bedömas, torde dock bland dessa särskildt böra omnämnas följande:

Skenande hästar, stjelpning och öfverkörning i omkr.	47	fall;
Fallande träd, jordras o. d.	» 44	»
Slag och skador af hästar	» 26	»
Skador i qvarnar, tröskverk och andra maskiner	» 24	»

Vådaskott (deraf 2 sprängskott)	omkr.	20	fall,
Skador i grufvor	»	14	»
Ihjälstångade	»	6	»
Krossning å jernväg	»	2	»

Sprängning af en kanon 1, rifning af björn 1, fall på en kyrkklocka 1 o. s. v.

Bland 64 uppgifna *mord* och *dråp* hafva 30 varit barnamord, deraf 24 å landsbygden och 6 i städerna.

Tab. upptager i kol. N:o 15 blott 3 *afrättningar* under året, då af H. Exc. Herr Justitie Stats-Ministerns embetsberättelse upplyses, att deras antal varit 4. Skilnaden kan möjligen förklaras deraf att, såsom ofta är fallet, brottslingarnes kyrkoskrifningsort är okänd eller omtvistad, eller att vederbörlig anmälan uteblifvit hos respektive pastorsembete. Nämnde berättelse måste alltså betraktas såsom den rätta källan för hithörande uppgifter.

Bland uppgifne dödsorsaker förekommer visserligen ej sällan *berusadt tillstånd*, men mången gång under biomständigheter, som ej tillåtit afgöra, om ruset ensamt för sig bordt antagas hafva orsakat döden. Under sådant förhållande har synts ändamålsenligast att ej särskildt upptaga ruset bland dödsorsakerna, men otvifvelaktigt har det vid en mängd olyckshändelser varit den förnämsta anledningen.

Tab. N:o 18. Sjelfmord.

Antalet *sjelfmord*, som i H. Exc. Herr Justitie Stats-Ministerns underdåniga berättelse uppgifves till 199, uppgår enligt Ministerialboksutdragens nominativa uppgifter till 288. Skilnaden är betydlig och förtjenar derföre så mycket mer uppmärksamhet. Årliga medeltalet sjelfmord för qvinqvenniet 1856—1861 enligt Presterskapets tabellariska uppgifter utgjorde 210·8, och högsta antalet för år: 238 förekom året 1860, med hvilket de nominativa uppgifterna började meddelas. Tillökningen med 50 under året 1861 skulle visserligen kunna synas häntyda på fel, derest ej det för året 1862 i dödboksutdragen såsom sjelfmördare uppgifna antalet vore i det närmaste lika stort med det som tab. N:o 18 upptager. På grund häraf kan jag ej tveka om summans rigtighet, och torde olikheten med domstolarnes uppgifter böra sökas i det förhållande, att sjelfmord till det antal som utgör skilnaden mellan båda uppgifterna ej gjorts till föremål för laga undersökning, hvaraf behofvet jemväl ytterligare minskas genom nya strafflagen.

Den betydliga tillväxten vållar, att då enligt förra uppgifterna för qvinqvenniet 1856—1860 kom i medeltal *en* sjelfmördare på 17,798 innevånare, så blir förhållandet för 1861 *en* på 13,502.

Af uppgifna antalet sjelfmördare hafva 222 varit *män* och 66 *qvinnor*, eller mot 100 män nära 30 qvinnor, hvilket förhållande föga afviker från medeltalet för åren 1856—1860, som var 100 : 32. Ena hälften af sjelfmördarne har utgjorts af *gifta*, den andra af *ogifta* personer, och afvikelsen från förra qvinqvenniets förhållande 52 % gifta mot 48 % ogifta är alltså obetydlig.

För dödsorsakerna i Rikets städer redovisas särskildt i den ofta åberopade bilaga, som åtföljer denna underdåniga berättelse.

I förra berättelser hafva upptagits åtskilliga redogörelser, hvilka här blifvit uteslutne, såsom om ingångne äktenskap, nativitet och mortalitet *ståndsvis*. Då beträffande hithörande uppgifter ganska ofta varit omöjligt att uppdraga några bestämda ståndsskilnadsgränser, har ansetts omöjligt att af dem kunna meddela något upplysande och tillförlitligt sammandrag.

Likaledes hafva de ofullständiga uppgifter, som förr erhöllos från församlingar af *främmande trosförvandter*, nödgat att för årliga folkmängdsförändringarne inom dessa församlingar då lemna särskilda redogörelser. Detta skäl har numera upphört, sedan dessa församlingar afgifva sina redogörelser efter samma formulär som statskyrkans presterskap. De främmande trosförvandterna ingå nu i redogörelserna bland Rikets öfriga innebyggare.

Öfver uppgifterna om antalet *skyddskoppympade* har ej ansetts lämpligt att redogörelse skulle fort-

farande lemnas både från Statistiska Central-Byrån och Eders Kongl. Maj:ts Sundhets-Kollegium, som otvifvelaktigt är i tillfälle att i detta ämne skaffa de tillförlitligaste uppgifter och öfver dessa utöfva den bästa kontrollen.

Sedan de föreskrifter upphört att gälla, hvilka förr i passjournalerna öppnade en källa för uppgifter om *emigrationen*, hafva de hithörande redogörelser, som för decenniet 1851—1860 kunnat meddelas i förr afgifna berättelser, måst inställas.

Deremot har i

Tab. N:o 19 rörande beviljad Svensk medborgarerätt

upptagits en från Justitie-Stats-Expeditionen benäget meddelad uppgift, hvaraf bland annat upplyses, att de under året 1861 härstädes naturaliserade utländningar, hustrur och barn oberäknade, utgjort 79.

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Eders Kongl. Maj:ts

underdånigste och tropligtigste
tjenare och undersåte

FR. TH. BERG.

Stockholm den 31 December 1864.

Tab. N:o 1.

FOLKMÄNGD.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
LÄN.	Den 31 December 1860.			Den 31 December 1861.									Tillväxt under året 1861.		
				Å landsbygden.			I städerna.			I hela länet.					
	Mankön.	Qvinkön.	Summa.	Mankön.	Qvinkön.	Summa.	Mankön.	Qvinkön.	Summa.	Mankön.	Qvinkön.	Summa.	Mankön.	Qvinkön.	Summa.
Stockholms stad	51,446	60,945	112,391	—	—	—	53,366	63,130	116,496	53,366	63,130	116,496	+ 1,920	+ 2,185	+ 4,105
Stockholms län	59,179	62,558	121,737	56,981	59,869	116,850	2,740	3,041	5,781	59,721	62,910	122,631	+ 542	+ 352	+ 894
Upsala d:o	43,840	48,696	92,536	39,700	43,425	83,125	4,587	5,834	10,421	44,287	49,259	93,546	+ 447	+ 563	+ 1,010
Södermanlands d:o	61,658	65,047	126,705	56,028	58,909	114,937	6,386	6,586	12,972	62,414	65,495	127,909	+ 756	+ 448	+ 1,204
Östergötlands d:o	116,270	124,647	240,917	103,174	108,254	211,428	14,556	18,179	32,735	117,730	126,433	244,163	+ 1,460	+ 1,786	+ 3,246
Jönköpings d:o	82,183	88,828	171,011	78,780	84,073	162,853	4,798	6,114	10,912	83,578	90,187	173,765	+ 1,395	+ 1,359	+ 2,754
Kronobergs d:o	73,632	78,593	152,225	73,539	77,914	151,453	1,351	1,881	3,232	74,890	79,795	154,685	+ 1,258	+ 1,202	+ 2,460
Calmar d:o	108,277	112,752	221,029	101,482	104,682	206,164	8,670	9,781	18,451	110,152	114,463	224,615	+ 1,875	+ 1,711	+ 3,586
Gotlands d:o	24,228	25,909	50,137	22,046	23,146	45,192	2,598	3,134	5,732	24,644	26,280	50,924	+ 416	+ 371	+ 787
Blekinge d:o	57,501	60,374	117,875	47,218	49,426	96,644	11,166	11,690	22,856	58,384	61,116	119,500	+ 883	+ 742	+ 1,625
Christianstads d:o	103,020	106,561	209,581	100,545	103,763	204,308	4,513	4,485	8,998	105,058	108,248	213,306	+ 2,038	+ 1,687	+ 3,725
Malmöhus d:o	140,965	143,465	284,430	120,590	121,988	242,578	23,034	24,208	47,242	143,624	146,196	289,820	+ 2,659	+ 2,731	+ 5,390
Hallands d:o	58,445	61,133	119,578	54,458	56,679	111,137	4,578	5,021	9,599	59,036	61,700	120,736	+ 591	+ 567	+ 1,158
Göteborgs och Bohus d:o	104,370	109,972	214,342	83,671	86,003	169,674	21,936	25,193	47,129	105,607	111,196	216,803	+ 1,237	+ 1,224	+ 2,461
Elfsborgs d:o	130,636	138,686	269,322	126,388	133,355	259,743	5,504	6,453	11,957	131,892	139,808	271,700	+ 1,256	+ 1,122	+ 2,378
Skaraborgs d:o	108,703	113,537	222,240	105,012	108,633	213,645	5,322	6,650	11,972	110,334	115,283	225,617	+ 1,631	+ 1,746	+ 3,377
Wermlands d:o	120,864	126,307	247,171	118,025	122,535	240,560	4,121	5,184	9,305	122,146	127,719	249,865	+ 1,282	+ 1,412	+ 2,694
Örebro d:o	73,785	77,866	151,651	69,969	72,825	142,794	5,090	6,142	11,232	75,059	78,967	154,026	+ 1,274	+ 1,101	+ 2,375
Westmanlands d:o	49,154	54,146	103,300	44,132	47,651	91,783	5,779	7,118	12,897	49,911	54,769	104,680	+ 757	+ 623	+ 1,380
Kopparbergs d:o	79,839	87,060	166,899	78,017	84,297	162,314	2,974	3,816	6,790	80,991	88,113	169,104	+ 1,152	+ 1,053	+ 2,205
Gefleborgs d:o	65,567	70,494	136,061	58,574	62,197	120,771	7,803	9,114	16,917	66,377	71,311	137,688	+ 810	+ 817	+ 1,627
Wester-Norrlands d:o	56,516	60,153	116,669	54,108	57,103	111,211	3,754	4,176	7,930	57,862	61,279	119,141	+ 1,346	+ 1,126	+ 2,472
Jemtlands d:o	30,467	30,751	61,218	30,407	30,547	60,954	737	834	1,571	31,144	31,381	62,525	+ 677	+ 630	+ 1,307
Westerbottens d:o	40,111	41,367	81,478	39,931	41,089	81,020	1,092	1,218	2,310	41,023	42,307	83,330	+ 912	+ 940	+ 1,852
Norrbottens d:o	33,743	35,482	69,225	32,808	34,002	66,810	1,815	2,139	3,954	34,623	36,141	70,764	+ 880	+ 659	+ 1,539
Summa i hela Riket	1,874,399	1,985,329	3,859,728	—	—	—	—	—	—	1,903,853	2,013,486	3,917,339	+29,454	+28,157	+57,611
Deraf															
å landsbygden	1,673,469	1,751,740	3,425,209	1,695,583	1,772,365	3,467,948	—	—	—	—	—	—	+22,114	+20,625	+42,732
i samtliga städerna	200,930	233,589	434,519	—	—	—	208,270	241,121	449,391	—	—	—	+ 7,340	+ 7,532	+14,872
i städerna utom Stockholm	149,484	172,644	322,128	—	—	—	154,904	177,991	332,895	—	—	—	+ 5,420	+ 5,347	+10,767
i Göteborgs stad	17,421	19,622	37,043	—	—	—	18,046	20,458	38,504	—	—	—	+ 625	+ 836	+ 1,461
i Norrköping	9,062	10,894	19,956	—	—	—	9,442	11,386	20,828	—	—	—	+ 380	+ 492	+ 872
i Malmö	9,332	9,587	18,919	—	—	—	10,009	10,140	20,149	—	—	—	+ 677	+ 553	+ 1,230
i Carlskrona	7,682	7,618	15,300	—	—	—	7,763	7,760	15,523	—	—	—	+ 81	+ 142	+ 223
i Gefle	5,029	5,946	10,975	—	—	—	5,081	6,138	11,219	—	—	—	+ 52	+ 192	+ 244

Tab. N:o 2.

ANTALET INGÅNGNE OCH GENOM DÖD UPPLÖSTE ÄKTENSKAP ÅR 1861, LÄNSVIS.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	15.	16.	17.
LÄN.	Ingångne äktenskap.													Blandade äktenskap.	Äktenskap upplöste genom dödsfall.		
	Hela antalet.	Emellan				I mannens				I qvinnans.					Mannens.	Qvinnans.	Summa.
		ogifte.	ogift och enka.	enkling o. ogift.	enkling o. enka.	första gifte.	andra gifte.	tredje gifte.	fjerde gifte.	första gifte.	andra gifte.	tredje gifte.	fjerde gifte.				
I Stockholms stad	1,027	843	73	90	21	916	106	5	—	933	90	4	—	2 m. Kath.	393	221	614
» Stockholms län	982	800	57	98	27	857	118	7	—	898	79	5	—	—	496	372	868
» Upsala d:o	776	643	43	71	19	686	87	3	—	714	60	2	—	—	373	213	586
» Södermanlands d:o	1,075	915	40	94	26	955	114	5	1	1,009	66	—	—	—	431	332	763
» Östergötlands d:o	1,985	1,642	96	187	60	1,738	235	12	—	1,829	142	14	—	1 m. Reform. 1 m. Kath.	673	548	1,221
» Jönköpings d:o	1,251	1,038	45	129	39	1,083	158	10	—	1,167	84	—	—	1 m. Kath.	388	344	732
» Kronobergs d:o	1,060	875	46	110	29	921	133	6	—	985	74	1	—	—	355	320	675
» Calmar d:o	1,709	1,381	71	187	70	1,452	239	16	2	1,568	135	6	—	—	587	485	1,072
» Gotlands d:o	349	294	18	32	5	312	34	3	—	326	22	1	—	—	134	91	225
» Blekinge d:o	829	655	62	87	25	717	105	6	1	742	85	2	—	—	272	235	507
» Christianstads d:o	1,497	1,272	69	129	27	1,341	151	5	—	1,401	94	2	—	—	452	397	849
» Malmöhus d:o	2,078	1,732	92	214	40	1,824	243	10	1	1,946	126	6	—	—	640	528	1,168
» Hallands d:o	752	648	22	75	7	670	78	4	—	723	28	1	—	—	331	249	580
» Göteborgs och Bohus d:o	1,473	1,245	72	120	36	1,317	146	9	1	1,365	105	3	—	1 m. Kath.	633	457	1,090
» Elfsborgs d:o	1,833	1,552	86	151	44	1,638	182	13	—	1,703	126	4	—	—	660	577	1,237
» Skaraborgs d:o	1,623	1,337	74	164	48	1,411	202	10	—	1,501	111	11	—	—	506	432	938
» Wermlands d:o	1,563	1,322	68	125	48	1,390	167	6	—	1,447	113	3	—	—	631	475	1,106
» Örebro d:o	1,048	894	40	86	28	934	107	7	—	980	67	1	—	—	344	258	602
» Westmanlands d:o	768	651	34	61	22	685	81	1	1	712	54	2	—	—	365	220	585
» Kopparbergs d:o	1,150	1,011	46	68	25	1,057	92	1	—	1,079	71	—	—	—	477	323	800
» Gefleborgs d:o	977	827	39	91	20	866	111	—	—	918	56	2	1	—	376	328	704
» Wester-Norrlands d:o	935	798	52	74	11	850	78	6	1	872	63	—	—	—	297	226	523
» Jemtlands d:o	426	390	5	23	8	395	30	1	—	413	13	—	—	—	150	97	247
» Westerbottens d:o	599	534	18	36	11	552	44	3	—	570	28	1	—	—	172	123	295
» Norrbottens d:o	507	407	26	61	13	433	71	3	—	468	39	—	—	—	164	176	340
Summa i hela Riket	**28,272**	**23,706**	**1,294**	**2,563**	**709**	**25,000**	**3,112**	**152**	**8**	**26,269**	**1,931**	**71**	**1**	**6**	**10,300**	**8,027**	**18,327**
Deraf																	
å landsbygden	24,493	20,526	1,098	2,227	642	21,624	2,730	133	6	22,753	1,680	60	—	—	9,060	7,232	16,292
i städerna	3,779	3,180	196	336	67	3,376	382	19	2	3,516	251	11	1	6	1,240	795	2,035
i Göteborgs stad	357	316	18	18	5	334	22	1	—	334	23	—	—	1 m. Kath.	98	58	156
i Norrköping	208	178	15	12	3	193	15	—	—	190	17	1	—	1 m. Reform. 1 m. Kath.	51	34	85
i Malmö	200	170	11	15	4	181	17	2	—	185	14	1	—	—	37	21	58
i Carlskrona	128	91	13	21	3	104	21	2	1	112	15	1	—	—	38	27	65
i Gefle	80	65	6	5	4	71	9	—	—	70	9	—	1	—	32	22	54

Tab. N:o 3.

ANTALET VIGDE PAR EFTER ÅLDERSKLASSER, ÅR 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Qvinnornas ålder.												
Männernes ålder.	Under fyllda 16 år.	I 17:de lefnadsåren.	I 18:de lefnadsåren.	I 19:de lefnadsåren.	I 20:de lefnadsåren.	I 21:sta—25:te lefnadsåren.	I 26:te—30:de lefnadsåren.	I 31:sta—35:te lefnadsåren.	I 36:te—40:de lefnadsåren.	I 41:sta—45:te lefnadsåren.	I 46:te—50:de lefnadsåren.	Öfver fyllda 50 år.	Summa (männer).
a) I hela Riket:													
Under fyllda 20 år	—	—	—	1	—	7	6	1	—	—	—	—	15
I 21:sta—25:te lefnadsåren	1	17	55	155	215	2,417	1,936	580	189	55	11	6	5,637
» 26:te—30:de d:o	4	20	95	177	377	3,816	3,965	1,491	563	156	53	12	10,729
» 31:sta—35:te d:o	1	3	31	73	117	1,489	1,973	1,216	548	213	73	21	5,758
» 36:te—40:de d:o	—	4	10	26	30	552	888	669	484	206	96	25	2,990
» 41:sta—45:te d:o	—	2	3	3	13	164	323	306	285	163	79	41	1,382
» 46:te—50:de d:o	—	—	1	—	3	61	128	158	159	145	85	39	779
» 51:sta—55:te d:o	—	—	—	1	—	22	41	72	90	90	68	36	420
» 56:te—60:de d:o	—	—	—	1	—	10	17	43	56	50	54	52	283
» 61:sta—65:te d:o	—	—	—	—	—	5	8	12	20	23	26	49	143
» 66:te—70:de d:o	—	—	—	1	—	1	5	11	14	20	20	33	105
Öfver fyllda 70 år	—	—	—	—	—	1	3	2	4	3	3	15	31
Summa (qvinnor)	6	46	195	438	755	8,545	9,293	4,561	2,412	1,124	568	329	28,272
b) Å landsbygden:													
Under fyllda 20 år	—	—	—	1	—	7	6	1	—	—	—	—	15
I 21:sta—25:te lefnadsåren	1	17	53	149	205	2,207	1,721	493	158	49	7	4	5,064
» 26:te—30:de d:o	3	19	86	163	351	3,450	3,366	1,212	442	124	42	9	9,267
» 31:sta—35:te d:o	1	2	31	67	109	1,308	1,687	1,021	438	167	55	13	4,899
» 36:te—40:de d:o	—	4	9	21	21	477	779	542	385	163	78	18	2,497
» 41:sta—45:te d:o	—	2	2	3	11	147	283	275	241	131	62	34	1,191
» 46:te—50:de d:o	—	—	1	—	2	50	116	133	140	120	76	32	670
» 51:sta—55:te d:o	—	—	—	1	—	15	33	63	80	84	60	33	369
» 56:te—60:de d:o	—	—	—	1	—	10	16	40	47	45	49	50	258
» 61:sta—65:te d:o	—	—	—	—	—	4	8	11	20	20	24	46	133
» 66:te—70:de d:o	—	—	—	1	—	1	5	11	14	18	18	33	101
Öfver fyllda 70 år	—	—	—	—	—	1	3	2	4	3	2	14	29
Summa (qvinnor)	5	44	182	407	699	7,677	8,023	3,804	1,969	924	473	286	24,493
c) I städerna:													
Under fyllda 20 år	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I 21:sta—25:te lefnadsåren	—	—	2	6	10	210	215	87	31	6	4	2	573
» 26:te—30:de d:o	1	1	9	14	26	366	599	279	121	32	11	3	1,462
» 31:sta—35:te d:o	—	1	—	6	8	181	286	195	110	46	18	8	859
» 36:te—40:de d:o	—	—	1	5	9	75	109	127	99	43	18	7	493
» 41:sta—45:te d:o	—	—	1	—	2	17	40	31	44	32	17	7	191
» 46:te—50:de d:o	—	—	—	—	1	11	12	25	19	25	9	7	109
» 51:sta—55:te d:o	—	—	—	—	—	7	8	9	10	6	8	3	51
» 56:te—60:de d:o	—	—	—	—	—	—	1	3	9	5	5	2	25
» 61:sta—65:te d:o	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	3	10
» 66:te—70:de d:o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4
Öfver fyllda 70 år	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Summa (qvinnor)	1	2	13	31	56	868	1,270	757	443	200	95	43	3,779

Tab.

QVINNORNAS ÅLDER VID INTRÄDE I DERAS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
LÄN.	Fyllda åldersår.																	
	—16.	—17.	—18.	—19.	—20.	—21.	—22.	—23.	—24.	—25.	—26.	—27.	—28.	—29.	—30.	—31.	—32.	—33.
Stockholms stad	1	1	2	10	10	23	37	43	38	52	49	64	72	74	47	35	54	41
Stockholms län — landsbygd	—	2	5	19	35	48	43	59	62	68	68	84	50	52	40	46	20	29
Stockholms län — städer	—	—	—	—	—	3	4	3	1	5	4	5	8	4	1	2	—	1
Upsala d:o — landsbygd	1	1	2	11	21	38	38	53	33	60	50	60	41	47	34	26	21	12
Upsala d:o — städer	—	—	—	1	—	2	3	4	5	3	8	7	6	6	5	3	6	4
Södermanlands d:o — landsbygd	—	—	5	12	26	44	76	75	94	66	79	68	78	63	47	40	29	20
Södermanlands d:o — städer	—	—	—	—	3	2	9	7	8	4	10	10	8	4	4	5	6	6
Östergötlands d:o — landsbygd	—	3	13	24	34	67	97	101	123	147	133	143	112	90	96	54	53	52
Östergötlands d:o — städer	—	—	2	3	4	10	6	12	18	15	20	23	18	17	25	20	8	4
Jönköpings d:o — landsbygd	—	5	16	21	32	65	67	76	71	80	57	91	71	57	56	53	41	41
Jönköpings d:o — städer	—	—	—	—	—	5	5	4	4	7	4	8	4	9	5	6	6	5
Kronobergs d:o — landsbygd	1	6	10	24	50	47	82	57	62	70	70	62	65	56	49	41	30	32
Kronobergs d:o — staden	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	1	—	2	1	1	1	—
Calmar d:o — landsbygd	—	9	23	30	40	80	112	113	120	129	123	120	96	78	61	54	42	33
Calmar d:o — städer	—	—	—	3	2	3	8	14	5	7	9	12	5	4	7	4	4	7
Gotlands d:o — landsbygd	2	1	4	9	8	9	18	22	23	26	25	25	20	15	11	11	11	11
Gotlands d:o — staden	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	3	2	5	1	2	—	—
Blekinge d:o — landsbygd	—	1	5	15	19	27	39	59	54	45	42	42	33	35	26	24	14	6
Blekinge d:o — städer	—	—	1	—	3	8	10	10	8	11	16	12	10	5	11	4	4	8
Christianstads d:o — landsbygd	—	2	10	22	47	53	79	75	98	92	117	91	99	85	55	51	49	35
Christianstads d:o — städer	—	—	1	—	4	5	5	7	7	4	12	4	7	5	5	3	2	4
Malmöhus d:o — landsbygd	—	4	11	23	30	63	84	93	116	137	129	129	127	84	70	83	52	54
Malmöhus d:o — städer	—	—	3	3	8	15	22	22	20	32	35	27	37	24	23	22	15	10
Hallands d:o — landsbygd	—	—	4	3	18	29	41	41	48	53	54	54	45	44	39	29	25	16
Hallands d:o — städer	—	—	2	2	1	4	2	4	3	5	3	6	11	4	3	2	4	2
Göteborgs och Bohus d:o — landsbygd	—	1	5	10	18	51	61	59	68	78	76	80	69	74	54	41	28	36
Göteborgs och Bohus d:o — städer	—	—	—	2	6	12	10	16	19	34	29	40	26	31	25	20	14	24
Elfsborgs d:o — landsbygd	—	1	7	30	45	48	106	82	91	142	136	131	132	109	110	63	61	69
Elfsborgs d:o — städer	—	—	—	1	5	3	4	3	4	3	7	5	6	6	3	4	1	5
Skaraborgs d:o — landsbygd	—	1	12	19	36	67	78	78	112	89	110	108	111	90	74	63	63	58
Skaraborgs d:o — städer	—	—	—	1	1	4	2	5	6	5	5	5	7	8	7	5	5	4
Wermlands d:o — landsbygd	1	1	6	20	39	65	74	89	86	98	96	113	103	110	85	54	48	61
Wermlands d:o — städer	—	—	—	1	3	1	6	—	5	4	6	2	6	3	6	2	6	2
Örebro d:o — landsbygd	—	2	7	9	30	47	58	66	58	69	55	77	50	54	37	37	38	23
Örebro d:o — städer	—	—	—	—	—	1	6	4	8	3	8	4	6	2	4	5	6	5
Westmanlands d:o — landsbygd	—	2	6	16	20	34	48	52	49	46	51	59	45	30	32	25	16	21
Westmanlands d:o — städer	—	—	1	3	1	4	5	2	3	2	8	8	5	6	6	3	2	2
Kopparbergs d:o — landsbygd	—	—	8	26	29	59	79	78	92	92	81	83	72	49	48	36	37	27
Kopparbergs d:o — städer	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	6	2	5	4	3	3	1	4
Gefleborgs d:o — landsbygd	—	—	7	17	24	38	55	45	65	57	64	81	55	53	32	42	17	29
Gefleborgs d:o — städer	—	—	1	—	2	5	2	10	8	9	10	12	8	5	7	7	6	4
Wester-Norrlands d:o — landsbygd	—	2	7	20	32	36	36	57	58	64	59	79	53	46	34	26	29	38
Wester-Norrlands d:o — städer	—	—	—	1	1	5	4	3	13	3	6	8	7	4	2	5	4	1
Jemtlands d:o — landsbygd	—	—	2	7	17	22	24	32	30	32	40	26	34	20	24	14	11	17
Jemtlands d:o — staden	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	1	1	—
Westerbottens d:o — landsbygd	—	—	1	12	25	43	37	49	46	51	55	44	25	26	20	22	14	13
Westerbottens d:o — städer	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—
Norrbottens d:o — landsbygd	—	—	6	8	24	27	33	23	37	38	29	34	29	19	23	16	17	16
Norrbottens d:o — städer	—	—	—	—	—	4	2	3	—	3	2	3	7	2	2	3	—	—
Summa i hela Riket	**6**	**46**	**195**	**438**	**755**	**1,227**	**1,621**	**1,716**	**1,888**	**2,047**	**2,064**	**2,156**	**1,888**	**1,623**	**1,360**	**1,118**	**922**	**892**
Deraf																		
å landsbygden	5	44	182	407	699	1,107	1,465	1,534	1,696	1,829	1,799	1,884	1,615	1,386	1,157	951	766	749
i städerna	1	2	13	31	56	120	156	182	192	218	265	272	273	237	203	167	156	143

N:o 4.

FÖRSTA GIFTE, UNDER ÅRET 1861.

20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	1.
Fyllda åldersår.																		Summa.	Län.
—34.	—35.	—36.	—37.	—38.	—39.	—40.	—41.	—42.	—43.	—44.	—45.	—46.	—47.	—48.	—49.	—50.	öfver 50.		
38	42	28	27	15	20	22	19	6	16	9	9	5	5	5	4	1	9	933	Stockholms stad.
24	18	9	15	6	7	6	10	3	2	1	5	4	3	—	1	2	2	848	landsbygd, Stockholms län.
—	1	2	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	50	städer ....
14	9	12	6	6	13	4	5	4	3	2	2	2	—	—	—	1	1	633	landsbygd, Upsala d:o.
3	1	2	2	2	1	1	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	81	städer ....
12	8	15	10	7	5	5	6	2	1	1	—	3	—	—	2	—	1	900	landsbygd, Södermanlands d:o.
5	—	—	4	1	3	4	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	109	städer ....
40	24	23	23	32	19	20	12	6	10	6	1	3	4	3	—	—	4	1,572	landsbygd, Östergötlands d:o.
12	10	7	3	6	2	2	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	257	städer ....
29	23	19	15	8	14	17	10	10	6	7	6	3	2	1	1	1	3	1,075	landsbygd, Jönköpings d:o.
4	6	1	1	2	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	92	städer ....
18	24	13	17	9	11	5	11	7	8	1	8	3	4	3	3	2	7	968	landsbygd, Kronobergs d:o.
—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	staden ....
30	21	30	14	17	17	10	8	8	8	4	3	6	1	3	1	4	1	1,449	landsbygd, Calmar d:o.
5	—	1	1	5	2	4	1	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	119	städer ....
7	3	6	6	6	2	5	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	293	landsbygd, Gotlands d:o.
—	2	1	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	33	staden ....
13	10	4	5	14	9	8	4	4	6	2	1	3	2	2	—	1	1	575	landsbygd, Blekinge d:o.
10	4	2	10	3	1	1	3	2	2	1	4	1	—	—	—	1	1	167	städer ....
37	31	28	27	23	17	17	16	14	3	8	11	1	1	3	—	1	4	1,302	landsbygd, Christianstads d:o.
3	4	4	3	2	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	99	städer ....
47	46	42	32	18	21	13	9	9	6	8	5	2	4	1	2	—	6	1,560	landsbygd, Malmöhus d:o.
15	5	6	3	11	11	3	4	3	—	—	—	3	1	—	—	1	2	386	städer ....
16	14	19	10	7	11	5	4	3	7	2	3	1	2	1	—	1	5	654	landsbygd, Hallands d:o.
1	1	2	1	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	69	städer ....
30	20	22	20	15	16	8	6	3	3	5	2	3	1	1	—	1	4	969	landsbygd, Göteborgs o. Bohus d:o.
11	11	10	11	14	5	6	5	4	3	—	1	1	1	3	—	1	1	396	städer ....
55	43	25	25	23	17	15	8	12	5	6	6	7	4	2	—	3	3	1,622	landsbygd, Elfsborgs d:o.
3	2	4	2	1	3	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	81	städer ....
41	26	32	31	28	18	10	14	8	8	5	3	6	5	2	1	—	2	1,409	landsbygd, Skaraborgs d:o.
1	4	1	1	3	2	4	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	92	städer ....
30	28	34	27	21	13	14	14	14	7	2	4	3	4	3	1	5	3	1,376	landsbygd, Wermlands d:o.
5	—	1	4	1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	71	städer ....
33	25	24	19	15	12	14	10	6	6	6	1	1	1	1	1	2	5	899	landsbygd, Örebro d:o.
4	1	4	3	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	81	städer ....
19	9	7	10	5	5	7	6	2	2	2	2	3	1	3	—	1	2	638	landsbygd, Westmanlands d:o.
3	1	2	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	74	städer ....
24	26	14	8	9	12	10	8	4	4	2	1	2	—	1	1	—	4	1,026	landsbygd, Kopparbergs d:o.
3	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	53	städer ....
17	14	23	4	6	8	7	5	6	6	3	3	6	4	1	1	—	4	799	landsbygd, Gefleborgs d:o.
7	3	6	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	119	städer ....
16	17	16	16	7	8	6	4	5	4	3	2	5	2	—	1	1	3	792	landsbygd, Wester-Norrlands d:o.
3	3	3	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	städer ....
9	8	7	1	4	2	2	4	1	3	1	2	1	—	—	—	—	4	401	landsbygd, Jemtlands d:o.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	staden ....
16	14	13	5	5	3	4	7	5	6	—	—	—	1	—	—	—	—	562	landsbygd, Westerbottens d:o.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	städer ....
4	6	5	11	4	3	6	1	2	—	2	1	2	1	3	—	—	1	431	landsbygd, Norrbottens d:o.
1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	37	städer ....
718	570	530	446	371	325	278	229	170	145	96	91	87	64	46	21	33	87	26,269	
581	467	442	357	295	263	218	183	140	116	79	73	71	47	34	16	26	70	22,753	
137	103	88	89	76	62	60	46	30	29	17	18	16	17	12	5	7	17	3,516	

Tab. N:o 5.

ANTALET INGÅNGNE ÄKTENSKAP I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1861, LÄNSVIS.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
LÄN.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.	Summa.
I Stockholms stad	38	46	61	86	137	91	56	37	86	129	142	118	1,027
» Stockholms län	25	45	39	58	75	70	57	27	58	163	179	186	982
» Upsala d:o	39	31	39	52	62	60	25	21	45	110	135	157	776
» Södermanlands d:o	15	25	50	67	67	73	41	33	50	283	201	170	1,075
» Östergötlands d:o	12	72	114	126	159	163	79	81	116	367	333	363	1,985
» Jönköpings d:o	20	61	108	130	102	126	55	42	68	121	184	234	1,251
» Kronobergs d:o	24	48	118	90	90	118	55	44	54	83	120	216	1,060
» Calmar d:o	29	72	117	125	126	150	95	69	92	184	268	382	1,709
» Gotlands d:o	25	15	11	13	16	18	19	12	24	78	82	36	349
» Blekinge d:o	50	22	44	53	61	65	39	52	62	76	116	189	829
» Christianstads d:o	48	70	102	92	115	132	93	69	67	136	194	379	1,497
» Malmöhus d:o	63	97	192	139	193	147	119	77	105	229	360	357	2,078
» Hallands d:o	48	42	53	75	36	77	35	32	40	59	96	159	752
» Göteborgs och Bohus d:o	121	93	104	132	104	99	60	72	100	164	231	193	1,473
» Elfsborgs d:o	166	97	152	148	107	134	122	79	106	159	226	337	1,833
» Skaraborgs d:o	72	99	96	116	122	144	87	70	71	212	229	305	1,623
» Wermlands d:o	148	79	104	126	69	120	60	47	91	138	180	401	1,563
» Örebro d:o	16	36	55	73	112	91	49	51	56	138	192	179	1,048
» Westmanlands d:o	25	17	38	57	63	45	36	24	41	139	171	112	768
» Kopparbergs d:o	49	35	63	142	117	123	57	37	73	94	155	205	1,150
» Gefleborgs d:o	31	22	20	86	120	94	45	20	32	174	207	126	977
» Wester-Norrlands d:o	17	21	43	82	61	145	63	29	66	200	132	76	935
» Jemtlands d:o	12	10	33	89	30	83	17	4	6	49	64	29	426
» Westerbottens d:o	21	43	55	64	25	75	51	12	44	94	71	44	599
» Norrbottens d:o	29	25	34	66	34	47	36	13	23	46	70	84	507
Summa i hela Riket	**1,143**	**1,223**	**1,845**	**2,287**	**2,203**	**2,490**	**1,451**	**1,054**	**1,576**	**3,625**	**4,338**	**5,037**	**28,272**
Deraf													
å landsbygden	1,000	1,074	1,659	1,976	1,789	2,181	1,272	887	1,271	3,116	3,729	4,539	24,493
i städerna	143	149	186	311	414	309	179	167	305	509	609	498	3,779
Utgörande efter månadernas reduktion till lika längd:													
för hela Riket	3·97 %	4·71 %	6·42 %	8·22 %	7·66 %	8·95 %	5·05 %	3·67 %	5·66 %	12·58 %	15·59 %	17·52 %	100
för landsbygden	4·01 »	4·77 »	6·66 »	8·20 »	7·18 »	9·05 »	5·11 »	3·56 »	5·26 »	12·51 »	15·47 »	18·22 »	100
för städerna	3·72 »	4·29 »	4·84 »	8·36 »	10·76 »	8·30 »	4·65 »	4·34 »	8·20 »	13·23 »	16·36 »	12·95 »	100

Tab. N:o 6.

ANTALET GENOM SKILJOBREF UPPLÖSTA TROLOFNINGAR OCH ÄKTENSKAP UNDER ÅRET 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Stift.	Trolofningar.	Äktenskap.	Gifta män äldre än hustrun:		Gifta qvinnor äldre än mannen:		Tid mellan vigsel och äktenskapsskilnad, år:			Antal lefvande barn vid skilsmessan.		Förr frånskiljd.		*Anmärkningar.*
			antal.	högst: år.	antal.	högst: år.	längsta.	kortaste.	medeltal.	m.	q.	m.	q.	
Upsala Erkestift	10	12	8	35	4	12	27	4	15	16	13	1	—	De frånskiljda männen hafva tillhört följande samhällsklasser, nemligen: tjenstehjonsklassen: 80, Bönder och andre jordbruksidkare: 76, Handtverkare: 41, Underbefäl och gemenskap af militären: 22, Inhyses- och Backstuguhjon: 12, Sjömän: 12, Civile betjente: 9, Handelsståndet: 8, Ståndspersoner: 9, arbetare af åtskilliga slag: 6, Skollärare: 4, Lappar: 2, Fästningsfångar: 3. — Från Stockholms Stads Konsistorium saknas uppgifter i detta hänseende. Enligt H. Exc. Hr Justitie-Stats-Ministerns underd. årsberättelse hafva såsom anledningarne till äktenskapsskilnad uppgifvits: hor: 53, egenvilligt öfvergifvande: 73, obotlig smittsam sjukdom: 1, straffarbete på lifstid: 3, galenskap: 4, nesligt brott: 6, slöseri, dryckenskap, våldsamt sinnelag m. m.: 10 fall.
Linköpings Stift	18	17	10	13	7	16	24	3	11	9	14	—	—	
Skara »	18	6	uppgifterna ofullständiga.				16	11	13	1	3	—	—	
Strengnäs »	6	5	2	6	3	21	30	4	14	6	3	—	—	
Westerås »	8	3	uppgifterna ofullständiga.						15	4	3	—	—	
Wexiö »	18	20	13	17	7	18	21	3	12	5	10	—	1	
Lunds »	17	33	20	14	13	15	33	2	12	14	28	—	—	
Göteborgs »	13	11	4	8	7	16	29	7	15	12	7	—	—	
Calmar »	19	9	6	8	3	9	26	6	16	13	13	—	1	
Carlstads »	13	6	3	10	3	16	25	6	14	6	9	—	1	
Hernösands »	12	5	4	8	1	8	32	7	19	7	7	—	—	
Wisby »	4	—	uppgift saknas.							1	—	—	—	
Stockholms Hof-Konsistorium underlydande	—	1	1	7	—	—	—	—	5	1	—	—	—	
» Stads Konsistorium d:o	8	22	uppgift saknas.											
Summa	164	150												

Anm. Kol. 4—12 af denna tabell böra så förstås, att t. ex. af de 12 inom Upsala Erkestift genom skiljobref upplösta äktenskapen, 8 bland de frånskiljda männen varit äldre än hustrurna, och att bland dessa förekommit fall, då mannen varit 35 år äldre än hustrun, hvaremot 4 bland de frånskiljda hustrurna varit äldre än männen och detta högst 12 år; att bland dessa 12 par längsta tiden för äktenskaplig sammanlefnad utgjort 27 år, kortaste tiden 4 år, och att i medeltal för samtliga dessa par skilsmessan ägt rum efter 15 års sammanlefnad, samt att antalet vid skilsmessan ännu lefvande barn af dessa 12 äkta par uppgick till 29, deraf 16 af mankön och 13 af qvinkön.

Tab. N:o 7.

BARNAFÖDERSKORNAS ANTAL, ÅLDER, CIVILSTÅND OCH FÖRLOSSNINGSBITRÄDE ÅR 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
LÄN.	Antal i det hela.	Under fyllda 15 år.	I 16:de lefnadsåret.	I 17:de lefnadsåret.	I 18:de lefnadsåret.	I 19:de lefnadsåret.	I 20:de lefnadsåret.	21:sta—25:te	26:te—30:e	31:sta—35:te	36:te—40:e	41:sta—45:te	46:te—50:e	Öfver fyllda 50 år.	Ålder ej uppgifven.	Gifta.	Enkor och frånskiljda.	Trolofvade.	Ej gifta.	Förlossningsbiträdet examinerad.
								lefnadsåren.												
Stockholms stad	4,236	—	—	2	4	17	39	727	1,251	1,087	783	251	28	—	47	2,492	8	10	1,726	4,093
Stockholms län	3,823	—	—	—	4	10	26	547	1,038	1,009	820	324	43	—	2	3,438	48	54	283	2,597
Upsala d:o	2,873	—	—	—	6	10	16	386	803	755	626	232	36	—	3	2,526	22	54	271	1,825
Södermanlands d:o	4,060	—	—	—	4	20	26	611	1,055	1,013	902	365	62	—	2	3,631	53	53	323	2,229
Östergötlands d:o	8,061	—	1	2	9	26	51	1,076	2,083	2,054	1,815	826	107	1	10	7,245	55	75	686	2,749
Jönköpings d:o	5,868	—	—	1	4	26	34	653	1,373	1,575	1,348	732	111	—	11	5,547	20	24	277	661
Kronobergs d:o	5,285	—	—	1	6	10	45	631	1,216	1,419	1,137	710	105	1	4	4,936	26	16	307	500
Calmar d:o	7,594	—	—	—	10	35	50	1,047	1,912	1,937	1,700	786	114	1	2	7,052	54	57	431	1,350
Gotlands d:o	1,461	—	—	2	4	4	12	201	390	353	335	146	13	—	1	1,344	15	14	88	1,378
Blekinge d:o	4,164	—	—	1	8	18	30	579	1,006	983	975	479	76	2	7	3,677	35	42	410	1,473
Christianstads d:o	7,044	—	—	1	6	29	45	888	1,656	1,794	1,701	828	82	1	13	6,273	37	83	651	5,938
Malmöhus d:o	9,508	—	1	2	13	21	67	1,177	2,358	2,417	2,237	1,074	126	2	13	8,609	52	110	737	9,045
Hallands d:o	3,860	—	—	—	4	6	10	463	903	987	913	502	62	1	9	3,605	16	21	218	1,432
Göteborgs och Bohus d:o	6,698	—	1	—	6	17	29	716	1,663	1,734	1,609	772	108	1	42	6,053	54	77	514	2,524
Elfsborgs d:o	8,709	—	—	1	4	18	44	871	2,051	2,211	2,128	1,187	175	2	17	8,178	29	63	439	472
Skaraborgs d:o	7,824	—	1	2	8	19	34	706	1,803	2,037	1,965	1,076	147	—	26	7,357	20	27	420	703
Wermlands d:o	7,962	—	—	1	6	19	43	836	1,961	1,944	1,957	994	181	4	16	7,149	49	95	669	1,169
Örebro d:o	5,309	—	—	—	10	15	41	639	1,211	1,412	1,271	627	69	1	13	4,828	28	44	409	1,769
Westmanlands d:o	3,296	—	—	1	5	20	35	487	817	869	687	314	46	2	13	2,861	22	68	345	1,778
Kopparbergs d:o	5,397	—	—	4	5	17	41	673	1,379	1,482	1,138	578	73	2	5	4,983	27	48	339	992
Gefleborgs d:o	4,021	—	—	1	11	12	29	524	994	1,112	863	415	54	—	6	3,610	22	39	350	2,152
Wester-Norrlands d:o	4,162	—	1	2	5	19	29	484	1,019	1,215	867	457	62	1	1	3,854	19	43	246	1,575
Jemtlands d:o	1,881	—	1	1	6	5	16	229	442	564	376	202	37	—	2	1,760	2	12	107	519
Westerbottens d:o	3,115	—	—	2	6	6	22	382	733	825	712	366	60	1	—	2,952	5	13	145	958
Norrbottens d:o	2,726	—	—	1	3	12	27	331	685	751	573	293	46	3	1	2,574	8	17	127	543
Summa i hela Riket	**128,937**	—	**6**	**28**	**157**	**411**	**841**	**15,864**	**31,802**	**33,539**	**29,438**	**14,536**	**2,023**	**26**	**266**	**116,534**	**726**	**1,159**	**10,518**	**50,424**
Deraf																				
å landsbygden	113,641	—	3	24	134	350	737	13,647	27,595	29,522	26,304	13,256	1,884	21	164	104,987	598	950	7,106	36,570
i städerna	15,296	—	3	4	23	61	104	2,217	4,207	4,017	3,134	1,280	139	5	102	11,547	128	209	3,412	13,854
i Göteborgs stad	1,330	—	1	—	4	3	7	185	371	335	294	100	10	—	20	1,024	17	25	264	1,258
i Norrköping	709	—	1	—	2	7	6	124	208	179	126	50	2	—	4	545	12	12	140	694
i Malmö	783	—	1	1	3	1	7	109	205	201	166	78	11	—	—	660	5	29	89	779
i Carlskrona	456	—	—	1	1	1	2	51	117	118	97	58	7	1	2	403	3	4	46	441
i Gefle	403	—	—	—	1	—	1	44	103	106	96	46	5	—	1	346	4	4	49	373

Tab. N:o 8.

BARNSBÖRDERNAS FÖRHÅLLANDE I AFSEENDE PÅ FOSTRENS ANTAL OCH CIVILSTÅND.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	Efter enfostrigt hafvandeskap födde				Af tvillingsbörder				Af trillingsbörder				Lefvande födde.			Deraf							Dödfödde.				
	lefvande.		liflösa.		lefvande.		liflösa.		lefvande.		liflösa.					Äkta (af sammanvigde föräldrar).			Oäkta.				Äkta.		Oäkta.		Summa.
LÄN.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	Summa.	m.	q.	Summa.	m.	q.	Summa.	Deraf af trolofvade.	m.	q.	m.	q.	
I Stockholms stad	1,963	2,012	108	80	60	61	10	13	2	1	—	—	2,025	2,074	4,099	1,224	1,209	2,433	801	865	1,666	10	61	49	57	44	211
» Stockholms län	1,874	1,765	69	48	58	55	13	6	2	1	—	—	1,934	1,821	3,755	1,749	1,645	3,394	185	176	361	54	77	45	5	9	136
» Upsala d:o	1,408	1,334	45	43	31	43	4	8	—	—	—	—	1,439	1,377	2,816	1,278	1,213	2,491	161	164	325	54	39	45	10	6	100
» Södermanlands d:o	2,001	1,891	54	51	62	57	3	4	—	—	—	—	2,063	1,948	4,011	1,855	1,758	3,613	208	190	398	48	50	50	7	5	112
» Östergötlands d:o	3,921	3,736	152	124	105	119	15	15	—	3	—	—	4,026	3,858	7,884	3,653	3,467	7,120	373	391	764	73	150	121	17	18	306
» Jönköpings d:o	2,887	2,746	89	65	70	75	8	7	2	—	1	—	2,959	2,821	5,780	2,796	2,677	5,473	163	144	307	24	94	68	4	4	170
» Kronobergs d:o	2,611	2,430	108	74	49	65	6	2	1	1	1	—	2,661	2,496	5,157	2,488	2,341	4,829	173	155	328	15	108	69	7	7	191
» Calmar d:o	3,689	3,530	129	113	129	113	8	14	1	1	1	—	3,819	3,644	7,463	3,545	3,404	6,949	274	240	514	54	123	116	15	11	265
» Gotlands d:o	712	689	21	13	22	22	5	3	—	—	—	—	734	711	1,445	673	664	1,337	61	47	108	10	25	15	1	1	42
» Blekinge d:o	1,993	1,984	78	66	29	42	9	4	—	2	—	1	2,022	2,028	4,050	1,786	1,799	3,585	236	229	465	42	73	60	14	11	158
» Christianstads d:o	3,472	3,273	114	97	73	84	10	9	—	—	—	—	3,545	3,357	6,902	3,148	2,994	6,142	397	363	760	88	113	97	11	9	230
» Malmöhus d:o	4,668	4,438	152	114	145	114	5	8	—	—	—	—	4,813	4,552	9,365	4,343	4,162	8,505	470	390	860	111	143	114	14	8	279
» Hallands d:o	1,813	1,890	57	47	60	35	7	2	1	1	—	1	1,874	1,926	3,800	1,740	1,819	3,559	134	107	241	18	59	46	5	4	114
» Göteborgs och Bohus d:o	3,344	3,086	112	91	66	54	5	5	—	—	—	—	3,410	3,140	6,550	3,089	2,857	5,946	321	283	604	77	102	83	15	13	213
» Elfsborgs d:o	4,312	4,047	149	87	113	88	17	4	9	—	—	—	4,434	4,135	8,569	4,176	3,883	8,059	258	252	510	63	151	85	15	6	257
» Skaraborgs d:o	3,742	3,720	148	113	84	89	20	9	—	—	—	—	3,826	3,809	7,635	3,595	3,614	7,209	231	195	426	27	150	110	18	12	290
» Wermlands d:o	3,837	3,817	119	80	104	100	4	4	2	6	—	1	3,943	3,923	7,866	3,549	3,537	7,086	394	386	780	96	102	71	21	14	208
» Örebro d:o	2,613	2,500	79	55	49	63	7	5	—	—	—	—	2,662	2,563	5,225	2,438	2,328	4,766	224	235	459	42	70	55	16	5	146
» Westmanlands d:o	1,622	1,517	68	37	53	37	6	4	—	5	—	1	1,675	1,559	3,234	1,463	1,346	2,809	212	213	425	69	64	32	10	10	116
» Kopparbergs d:o	2,671	2,503	78	73	68	62	8	4	3	—	—	—	2,742	2,565	5,307	2,551	2,362	4,913	191	203	394	52	79	70	7	7	163
» Gefleborgs d:o	1,913	1,930	56	52	58	67	5	8	3	—	—	—	1,974	1,997	3,971	1,792	1,787	3,579	182	210	392	39	54	50	7	10	121
» Wester-Norrlands d:o	2,071	1,923	62	48	55	55	2	4	—	—	—	—	2,126	1,978	4,104	1,972	1,828	3,800	154	150	304	43	62	49	2	3	116
» Jemtlands d:o	938	891	19	6	32	19	2	1	—	—	—	—	970	910	1,880	906	852	1,758	64	58	122	11	19	7	2	—	28
» Westerbottens d:o	1,494	1,502	46	37	36	30	2	4	—	—	—	—	1,530	1,532	3,062	1,449	1,454	2,903	81	78	159	14	44	39	4	2	89
» Norrbottens d:o	1,360	1,272	33	23	25	44	3	2	2	1	—	—	1,387	1,317	2,704	1,314	1,247	2,561	73	70	143	19	32	21	4	4	61
Summa i hela Riket	62,929	60,426	2,145	1,637	1,636	1,593	184	149	28	22	3	4	64,593	62,041	126,634	58,572	56,247	114,819	6,021	5,794	11,815	1,153	2,044	1,567	288	223	4,122
	123,355		3,782		3,229		333		50		7												3,611		511		
Deraf																											
å landsbygden	55,603	53,221	1,839	1,404	1,432	1,397	162	123	25	20	3	3	57,060	54,638	111,698	52,816	50,669	103,485	4,244	3,969	8,213	951	1,813	1,390	191	140	3,534
	108,824		3,243		2,829		285		45		6												3,203		331		
i städerna	7,326	7,205	306	233	204	196	22	26	3	2	—	1	7,533	7,403	14,936	5,756	5,578	11,334	1,777	1,825	3,602	202	231	177	97	83	588
	14,531		539		400		48		5		1												408		180		
i Göteborgs stad	661	607	24	24	19	8	1	—	—	—	—	—	680	615	1,295	524	481	1,005	156	134	290	25	15	16	10	8	49
» Norrköping	324	342	21	7	10	16	2	2	—	—	—	—	334	358	692	262	277	539	72	81	153	11	19	4	4	5	32
» Malmö	392	359	11	6	13	12	1	4	—	—	—	—	405	371	776	341	315	656	64	56	120	29	10	8	2	2	22
» Carlskrona	213	211	13	12	4	9	1	—	—	—	—	—	217	220	437	192	192	384	25	28	53	4	12	10	2	2	26
» Gefle	173	203	7	9	9	9	2	2	—	—	—	—	182	212	394	157	185	342	25	27	52	4	8	7	1	4	20

Tab. N:o 9.

ANTALET LEFVANDE FÖDDE ÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
LÄN.	Januari.		Februari.		Mars.		April.		Maj.		Juni.		Juli.		Augusti.		September.		Oktober.		November.		December.	
	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.
I Stockholms stad	129	111	108	97	99	112	89	88	90	98	88	97	89	111	110	96	96	100	103	77	126	103	97	119
» Stockholms län	149	131	152	113	147	144	167	169	168	148	128	113	125	129	119	147	158	146	138	142	155	133	143	130
» Upsala d:o	91	123	88	101	116	100	112	112	115	107	95	76	97	96	101	90	133	100	103	101	111	88	116	119
» Södermanlands d:o	156	153	147	140	156	129	153	165	172	132	153	150	131	135	150	130	167	180	168	141	152	142	150	161
» Östergötlands d:o	345	308	291	293	338	342	306	290	314	315	270	233	243	255	263	236	304	307	345	291	308	277	326	320
» Jönköpings d:o	258	226	242	242	225	241	238	224	227	235	217	218	221	185	197	202	234	216	278	220	227	232	232	236
» Kronobergs d:o	233	226	233	209	239	220	210	194	186	193	189	184	196	149	166	156	217	197	187	193	223	228	209	192
» Calmar d:o	289	315	293	281	344	298	299	248	253	273	266	243	275	284	297	267	292	302	309	310	314	285	314	298
» Gotlands d:o	60	37	49	55	73	58	48	55	63	61	40	38	44	53	58	54	64	63	66	63	59	61	49	66
» Blekinge d:o	168	169	140	141	156	158	135	145	134	137	157	128	151	131	145	148	152	158	145	159	154	160	149	165
» Christianstads d:o	282	275	289	263	276	290	280	265	275	225	223	221	242	232	220	235	264	225	280	280	275	245	242	238
» Malmöhus d:o	371	360	355	352	409	393	356	376	350	330	337	323	358	297	369	336	367	359	371	353	337	334	363	349
» Hallands d:o	141	170	154	150	175	188	167	164	166	156	124	138	146	145	122	116	131	134	154	155	144	143	116	160
» Göteborgs och Bohus d:o	258	247	265	236	283	288	309	250	275	267	262	228	221	196	234	195	261	246	255	241	237	223	229	240
» Elfsborgs d:o	422	375	359	313	363	351	351	360	374	347	323	301	297	274	307	298	359	332	314	305	323	312	384	315
» Skaraborgs d:o	306	319	292	254	337	291	306	311	268	315	251	263	254	284	285	288	337	290	349	350	286	294	324	355
» Wermlands d:o	383	381	345	302	323	347	275	315	325	277	276	248	237	244	245	262	328	341	258	259	263	280	291	281
» Örebro d:o	202	205	204	227	225	230	214	206	192	200	190	150	192	162	185	173	208	185	208	196	195	190	223	204
» Westmanlands d:o	128	114	124	98	142	130	114	111	148	101	118	116	113	110	121	106	113	105	114	115	113	104	115	136
» Kopparbergs d:o	269	228	222	219	186	196	200	200	211	202	199	173	211	194	188	157	230	233	190	174	197	164	248	222
» Gefleborgs d:o	179	170	145	140	154	117	146	165	137	143	142	134	156	144	149	153	144	159	145	152	133	149	162	161
» Wester-Norrlands d:o	175	169	157	153	189	150	157	160	171	146	147	149	154	140	143	168	161	142	186	145	158	139	174	167
» Jemtlands d:o	93	74	69	74	84	64	79	72	75	72	66	69	71	74	76	70	80	82	70	76	66	59	77	66
» Westerbottens d:o	128	115	105	100	117	110	119	93	132	142	117	133	123	132	109	121	142	131	114	123	126	129	117	125
» Norrbottens d:o	122	104	111	113	124	102	97	107	115	90	94	118	99	83	110	99	116	123	94	104	105	89	127	115
Summa i hela Riket	5,337	5,105	4,939	4,666	5,290	5,049	4,927	4,845	4,936	4,712	4,472	4,244	4,446	4,239	4,469	4,303	5,058	4,856	4,944	4,725	4,787	4,563	4,977	4,940
	10,442		9,605		10,329		9,772		9,648		8,716		8,685		8,772		9,914		9,669		9,350		9,917	
Deraf																								
å landsbygden	4,809	4,589	4,462	4,213	4,782	4,530	4,455	4,374	4,480	4,260	4,021	3,792	3,976	3,814	3,988	3,863	4,602	4,381	4,467	4,297	4,284	4,106	4,490	4,450
	9,398		8,675		9,312		8,829		8,740		7,813		7,790		7,851		8,983		8,764		8,390		8,940	
i städerna	528	516	477	453	498	519	472	471	456	452	451	452	470	425	481	440	456	475	477	428	503	457	487	490
	1,044		930		1,017		943		908		903		895		921		931		905		960		977	
i Göteborgs stad	45	44	56	36	41	45	47	43	36	47	41	41	45	28	43	44	49	35	37	40	38	31	46	47
» Norrköping	27	28	18	25	22	29	22	15	19	27	25	21	14	18	16	13	23	27	22	23	26	32	28	19
» Malmö	31	24	23	29	26	33	27	28	29	22	29	17	30	22	30	31	29	30	28	28	22	21	37	30
» Carlskrona	18	13	15	17	21	22	16	16	11	12	17	13	17	9	22	13	16	13	15	16	11	32	13	16
» Gefle	19	17	9	11	11	9	15	16	9	14	15	13	10	19	11	15	15	19	14	19	15	18	14	15

Tab. N:o 10.

ANTALET LEFVANDE FÖDDE OÄKTA BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
LÄN.	Januari.		Februari.		Mars.		April.		Maj.		Juni.		Juli.		Augusti.		September.		Oktober.		November.		December.	
	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.
Stockholms stad	84	73	67	70	60	73	79	91	71	94	65	68	58	64	61	46	61	52	60	69	58	82	77	83
Stockholms län	21	19	13	10	21	18	21	17	22	20	15	17	11	17	9	6	12	11	13	8	13	16	14	17
Upsala d:o	12	10	10	17	20	19	19	18	19	11	10	10	12	6	11	17	12	13	10	11	9	18	17	14
Södermanlands d:o	16	14	22	12	18	20	21	22	27	16	18	25	16	16	7	11	15	15	11	9	11	12	26	18
Östergötlands d:o	35	27	26	22	53	37	43	50	39	29	37	36	27	33	16	19	19	41	20	33	26	30	32	34
Jönköpings d:o	17	16	19	15	17	11	21	12	6	18	14	13	21	6	10	8	7	4	9	12	13	14	9	15
Kronobergs d:o	23	19	20	12	10	22	21	10	28	10	19	12	7	7	12	10	11	10	6	18	5	12	11	13
Calmar d:o	21	18	36	21	26	24	29	30	22	20	27	20	21	20	21	12	17	21	18	12	12	21	24	21
Gotlands d:o	4	6	5	4	8	3	5	3	3	7	8	2	7	5	3	1	3	5	4	2	5	3	6	6
Blekinge d:o	23	29	13	19	32	23	25	19	26	27	22	24	18	24	10	8	15	9	18	9	17	11	17	27
Christianstads d:o	34	32	36	27	50	47	34	33	31	35	44	37	41	23	27	23	22	28	21	29	26	31	31	18
Malmöhus d:o	65	37	44	30	45	37	47	37	39	38	35	36	20	31	33	31	38	21	38	28	31	21	35	43
Hallands d:o	14	11	10	14	10	6	14	16	15	10	10	9	12	9	7	3	10	7	10	6	7	6	15	10
Göteborgs och Bohus d:o	40	27	23	24	35	33	41	26	20	36	23	26	24	17	18	16	27	18	21	15	23	17	26	28
Elfsborgs d:o	27	22	19	17	32	28	22	35	31	28	27	21	17	15	14	14	13	9	17	20	18	19	21	24
Skaraborgs d:o	18	14	25	21	29	24	18	28	23	24	21	19	19	9	14	5	19	7	8	12	13	13	24	19
Wermlands d:o	34	34	37	35	36	47	45	39	32	39	44	41	26	23	28	26	26	29	21	19	33	25	32	29
Örebro d:o	18	24	21	23	25	26	19	14	29	19	25	31	19	25	4	10	18	14	9	10	13	18	24	21
Westmanlands d:o	18	16	14	26	18	20	28	24	20	22	32	22	16	15	13	10	12	12	11	12	12	15	18	19
Kopparbergs d:o	19	19	13	25	21	27	10	12	18	15	19	19	19	14	16	13	14	14	12	16	16	13	14	16
Gefleborgs d:o	19	20	16	20	19	22	21	18	13	15	13	19	14	18	13	8	14	19	9	17	14	20	17	14
Wester-Norrlands d:o	11	8	12	17	16	9	9	15	11	14	18	10	17	11	9	14	16	14	13	14	12	9	10	15
Jemtlands d:o	5	4	6	4	7	6	4	4	5	6	6	6	5	6	3	6	9	5	5	5	4	3	5	3
Westerbottens d:o	6	4	10	5	4	9	2	9	9	5	10	7	9	5	5	11	2	4	3	4	10	9	11	6
Norrbottens d:o	3	4	2	10	5	8	7	6	14	8	8	11	6	4	5	1	7	1	3	4	6	5	7	8
Summa i hela Riket	567	507	519	500	617	599	605	588	573	566	570	541	462	423	369	329	419	383	370	394	407	443	523	521
	1,094		1,019		1,216		1,193		1,139		1,111		885		698		802		764		850		1,044	
Deraf																								
å landsbygden	403	340	379	340	455	434	425	399	407	397	413	371	338	292	249	218	280	272	239	264	285	285	371	357
	743		719		889		824		804		784		630		467		552		503		570		728	
i städerna	184	167	140	160	162	165	180	189	166	169	157	170	124	131	120	111	139	111	131	130	122	158	152	164
	351		300		327		369		335		327		255		231		250		261		280		316	
i Göteborgs stad	20	12	12	14	16	12	19	13	10	14	13	12	10	8	8	9	16	8	11	7	13	12	8	13
» Norrköping	5	12	3	4	16	4	6	7	10	6	6	8	3	4	1	5	3	9	1	7	8	8	10	7
» Malmö	7	3	6	6	7	5	6	4	7	1	4	6	1	7	11	8	5	3	4	5	1	3	5	5
» Carlskrona	5	6	3	2	2	5	1	3	3	2	2	2	—	1	2	—	1	1	1	1	3	1	2	4
» Gefle	—	1	—	3	5	3	—	3	3	3	3	1	2	3	2	2	4	2	1	2	3	2	2	2

Tab. N:o 11.

ANTALET DÖDFÖDDE, ÄKTA OCH OÄKTA, BARN I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
LÄN.	Januari.		Februari.		Mars.		April.		Maj.		Juni.		Juli.		Augusti.		September.		Oktober.		November.		December.	
	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.
I Stockholms stad	12	9	12	10	13	7	13	14	7	5	11	9	9	6	9	9	3	8	5	5	6	10	10	9
» Stockholms län	10	1	9	1	9	1	13	—	9	—	11	2	9	3	17	3	7	1	10	—	8	1	10	1
» Upsala d:o	7	1	4	1	7	4	8	1	9	—	4	—	7	3	6	—	12	2	5	1	7	3	8	—
» Södermanlands d:o	9	2	8	—	9	2	10	2	6	1	11	—	5	1	4	—	8	—	10	2	7	—	13	2
» Östergötlands d:o	28	7	29	3	33	2	25	2	21	2	19	4	12	4	15	1	20	1	29	—	18	5	22	4
» Jönköpings d:o	10	1	15	—	23	1	11	—	20	1	12	—	10	—	15	2	9	1	14	—	10	2	13	—
» Kronobergs d:o	24	2	17	1	21	1	13	1	8	1	10	—	11	—	15	1	12	2	19	2	8	1	19	2
» Calmar d:o	32	3	14	3	24	3	26	—	16	2	12	3	14	1	27	2	14	—	19	3	19	2	22	4
» Gotlands d:o	—	—	1	—	6	—	6	1	3	—	6	—	1	—	1	—	5	—	4	—	4	—	3	1
» Blekinge d:o	17	1	11	—	10	3	6	3	12	1	12	2	11	2	9	3	7	1	15	4	13	1	10	4
» Christianstads d:o	27	3	26	2	26	1	11	1	19	3	15	5	15	—	15	—	13	—	11	2	13	2	19	1
» Malmöhus d:o	28	2	27	2	14	2	23	2	24	2	21	2	19	3	20	1	18	2	24	1	15	2	24	1
» Hallands d:o	12	2	8	1	10	2	7	—	12	3	9	—	9	—	7	—	5	—	6	1	8	—	12	—
» Göteborgs och Bohus d:o	18	4	16	4	19	2	19	4	11	2	12	1	12	2	14	1	5	3	23	2	18	—	18	3
» Elfsborgs d:o	17	1	17	—	26	3	15	2	27	5	21	4	15	1	17	—	17	1	23	1	20	—	21	3
» Skaraborgs d:o	19	2	22	4	34	4	28	—	28	3	10	2	22	3	14	2	17	—	21	4	27	—	18	6
» Wermlands d:o	19	—	17	1	13	5	17	6	11	3	12	2	16	3	12	4	14	1	12	3	19	2	11	5
» Örebro d:o	10	2	9	3	13	1	13	—	10	3	8	—	7	1	9	1	16	1	3	4	14	2	13	3
» Westmanlands d:o	9	4	6	1	10	—	8	2	12	2	13	1	6	3	5	2	10	2	5	1	5	1	7	1
» Kopparbergs d:o	12	3	18	3	16	3	11	2	7	—	20	—	7	1	9	1	10	—	18	—	13	—	8	1
» Gefleborgs d:o	14	2	7	3	11	2	7	3	10	2	5	—	6	—	7	1	12	—	6	1	10	2	9	1
» Wester-Norrlands d:o	10	1	9	1	9	—	9	—	7	1	7	1	8	—	6	—	16	—	7	1	11	—	12	—
» Jemtlands d:o	2	—	—	—	4	—	3	—	2	1	—	—	1	—	2	—	2	—	8	1	1	—	1	—
» Westerbottens d:o	6	—	6	—	8	1	10	2	8	2	3	—	9	—	6	—	10	—	2	—	9	—	6	1
» Norrbottens d:o	5	1	8	3	4	1	2	—	5	—	4	—	1	1	5	1	5	—	3	—	7	1	4	—
Summa i hela Riket	357	54	316	47	372	51	314	48	304	45	268	38	242	38	266	35	267	26	302	39	290	37	313	53
	411		363		423		362		349		306		280		301		293		341		327		366	
Deraf																								
å landsbygden	312	35	276	32	328	35	283	28	276	33	227	25	213	24	231	24	242	10	279	27	256	23	280	35
	347		308		363		311		309		252		237		255		252		306		279		315	
i städerna	45	19	40	15	44	16	31	20	28	12	41	13	29	14	35	11	25	16	23	12	34	14	33	18
	64		55		60		51		40		54		43		46		41		35		48		51	
i Göteborgs stad	5	2	7	2	2	1	4	1	1	2	4	—	4	2	2	1	1	2	1	2	—	—	—	3
» Norrköping	2	4	4	—	3	—	1	—	2	—	2	1	—	—	2	—	1	1	2	—	3	1	1	2
» Malmö	4	—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1	1	—	1	2	4	—	1	—	—	—
» Carlskrona	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	4	1	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	1
» Gefle	4	1	—	—	1	—	2	2	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	—

Tab. N:o 12.

ANTALET AFLIDNE ÅR 1861, JEMTE DERAS CIVILSTÅND I LIFSTIDEN.

(Dödfödde ej inberäknade).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LÄN.	Aflidne.			Deraf						Medel-folkmängd.	Dödligheten i procent deraf.
				Ej gifta.		Gifta.		Enklingar.	Enkor.		
	m.	q.	Summa.	m.	q.	m.	q.				
I Stockholms stad	2,091	1,741	3,832	1,612	1,183	393	221	86	337	114,444	3·35
» Stockholms län	1,621	1,523	3,144	921	765	496	372	204	386	122,184	2·57
» Upsala d:o	1,064	1,026	2,090	548	542	373	213	143	271	93,041	2·25
» Södermanlands d:o	1,353	1,302	2,655	740	630	431	332	182	340	127,307	2·09
» Östergötlands d:o	2,180	2,024	4,204	1,351	992	673	548	156	484	242,540	1·73
» Jönköpings d:o	1,367	1,362	2,729	795	680	388	344	184	338	172,388	1·58
» Kronobergs d:o	1,242	1,255	2,497	726	633	355	320	161	302	153,455	1·63
» Calmar d:o	1,822	1,787	3,609	1,012	845	587	485	223	457	222,822	1·62
» Gotlands d:o	374	377	751	183	158	134	91	57	128	50,531	1·49
» Blekinge d:o	1,132	1,169	2,301	734	712	272	235	126	222	118,688	1·94
» Christianstads d:o	1,645	1,684	3,329	971	904	452	397	222	383	211,444	1·57
» Malmöhus d:o	2,308	2,195	4,503	1,367	1,201	640	528	301	466	287,125	1·57
» Hallands d:o	1,275	1,219	2,494	796	686	331	249	148	284	120,157	2·08
» Göteborgs och Bohus d:o	2,735	2,567	5,302	1,805	1,660	633	457	297	450	215,573	2·46
» Elfsborgs d:o	2,515	2,456	4,971	1,567	1,362	660	577	288	517	270,511	1·84
» Skaraborgs d:o	1,899	1,886	3,785	1,139	997	506	432	254	457	223,929	1·69
» Wermlands d:o	2,208	2,142	4,350	1,276	1,142	631	475	301	525	248,518	1·75
» Örebro d:o	1,228	1,234	2,462	726	657	344	258	158	319	152,839	1·61
» Westmanlands d:o	1,071	1,010	2,081	578	601	365	220	128	189	103,990	2·00
» Kopparbergs d:o	1,580	1,472	3,052	901	777	477	323	202	372	168,002	1·82
» Gefleborgs d:o	1,198	1,240	2,438	667	571	376	328	155	341	136,875	1·78
» Wester-Norrlands d:o	1,013	988	2,001	605	523	297	226	111	239	117,905	1·70
» Jemtlands d:o	432	387	819	225	193	150	97	57	97	61,872	1·32
» Westerbottens d:o	617	560	1,177	376	309	172	123	69	128	82,404	1·43
» Norrbottens d:o	588	665	1,253	359	358	164	176	65	131	69,995	1·79
Summa i hela Riket	36,558	35,271	71,829	21,980	19,081	10,300	8,027	4,278	8,163	3,888,534	1·85
Deraf											
å landsbygden	30,738	29,881	60,619	17,744	15,511	9,060	7,232	3,934	7,138	3,446,579	1·76
i städerna	5,820	5,390	11,210	4,236	3,570	1,240	795	344	1,025	441,955	2·54
i Göteborgs stad	669	562	1,231	540	450	98	58	31	54	37,774	3·26
» Norrköping	253	241	494	190	165	51	34	12	42	20,392	2·42
» Malmö	177	155	332	133	107	37	21	7	27	19,534	1·70
» Carlskrona	194	147	341	142	92	38	27	14	28	15,412	2·21
» Gefle	131	122	253	89	73	32	22	10	27	11,097	2·28

Tab. N:o 13. DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Fyllda år.	Stockholms stad.	Stockholms län.		Upsala län.		Södermanlands län.		Östergötlands län.		Jönköpings län.		Kronobergs län.		Calmar län.		Gotlands län.		Blekinge län.		Christianstads län.		Malmöhus län.		Hallands län.		Göteborgs o. Bohus län.	
		Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.
0—1	652	384	9	196	34	263	41	419	97	364	26	384	8	437	38	69	11	267	82	388	23	433	119	296	21	461	209
— 2	135	73	5	44	12	63	10	114	37	80	16	68	2	80	6	14	2	61	17	105	2	113	39	92	9	208	104
— 3	52	45	2	36	3	29	6	54	21	35	5	47	—	35	2	10	1	31	10	44	4	59	21	68	6	95	51
— 4	42	40	2	21	4	26	5	38	4	38	7	21	—	33	2	7	2	24	11	44	1	49	17	39	2	67	41
— 5	22	24	—	17	3	15	—	27	8	24	6	11	—	19	4	3	1	17	4	24	—	36	5	21	1	27	18
— 6	18	12	2	10	2	11	3	17	5	6	2	6	1	10	3	2	—	13	4	16	1	28	2	17	2	29	17
— 7	12	14	1	5	2	12	—	12	3	9	1	7	—	10	2	3	1	9	2	20	—	27	2	9	3	29	13
— 8	7	12	—	11	—	9	2	14	1	5	3	7	—	7	2	1	2	4	4	16	—	22	4	16	1	23	7
— 9	4	11	1	3	—	8	1	4	2	5	1	13	—	6	1	1	—	8	—	16	—	16	3	8	2	14	7
—10	6	5	1	4	—	5	1	16	—	3	—	6	—	6	2	1	—	4	3	10	1	12	4	10	1	12	2
—11	8	11	—	1	1	9	2	8	2	4	—	5	—	9	1	2	—	5	1	12	1	10	2	9	2	12	7
—12	2	8	1	3	—	4	—	10	1	8	—	4	1	11	—	2	1	9	2	7	—	15	1	6	2	9	2
—13	2	3	—	2	—	4	—	5	2	5	—	6	—	14	—	1	—	5	2	11	1	7	—	5	—	11	2
—14	7	5	—	1	—	2	—	2	—	2	—	7	—	4	1	1	—	8	1	7	—	8	2	5	—	7	—
—15	4	3	—	2	1	7	—	7	1	7	1	4	—	8	—	—	—	1	—	7	—	14	2	2	1	7	—
—16	6	8	—	2	—	6	1	6	—	6	—	2	—	8	2	—	—	2	—	12	—	5	—	2	1	9	1
—17	3	6	3	—	—	3	—	9	2	4	1	2	—	11	1	1	—	7	—	6	1	4	—	4	—	6	1
—18	6	2	1	5	—	6	5	7	2	2	—	6	—	10	—	3	—	4	—	7	1	6	5	4	1	9	1
—19	6	8	—	3	—	4	—	6	3	2	—	7	—	11	—	—	—	3	4	4	1	10	1	—	1	8	2
—20	9	7	1	10	—	9	1	8	4	5	—	6	—	12	1	4	1	4	—	8	1	6	4	4	—	6	3
—21	9	5	1	5	—	9	2	12	1	7	2	4	1	13	1	2	—	3	3	4	1	9	2	9	—	9	3
—22	14	4	—	3	2	7	—	11	8	11	—	4	—	11	2	5	—	9	2	8	1	14	3	7	—	8	5
—23	13	8	2	2	3	4	1	7	6	3	—	7	—	12	1	—	—	3	4	11	—	5	4	6	—	7	2
—24	22	5	—	6	2	8	5	14	1	6	—	6	—	12	1	2	—	3	1	10	—	4	3	3	2	6	1
—25	22	11	—	5	3	2	2	7	1	4	—	8	—	11	—	4	—	4	1	6	—	8	3	6	—	6	2
—26	31	8	—	4	—	10	1	9	2	9	2	3	—	14	1	1	1	1	1	3	—	6	1	5	—	12	5
—27	23	8	—	4	—	5	3	8	4	2	2	6	1	15	3	—	2	3	1	2	—	12	1	8	2	7	3
—28	31	10	—	8	1	7	3	12	6	4	1	4	—	12	1	—	—	3	2	11	—	10	3	8	1	19	8
—29	22	10	—	6	2	8	1	9	3	4	—	7	—	8	1	2	—	3	3	9	—	9	—	5	—	8	5
—30	19	11	1	6	—	8	1	6	3	3	1	4	—	6	—	2	1	3	1	8	1	6	1	7	—	9	6
—31	20	13	—	6	1	7	2	11	5	13	—	7	—	9	2	3	—	5	4	7	2	9	4	2	2	4	3
—32	21	6	2	2	1	3	1	8	—	1	1	3	—	10	—	1	—	6	7	4	1	12	1	3	—	8	5
—33	25	12	—	6	2	2	—	5	4	4	1	1	—	7	1	4	—	1	5	8	1	13	2	5	—	10	5
—34	21	10	5	3	2	5	—	6	4	1	1	3	—	11	2	5	1	4	4	4	1	9	1	3	—	11	3
—35	23	8	1	6	2	4	3	9	2	5	—	9	—	15	1	3	2	2	1	7	1	6	2	4	1	6	4
—36	31	23	3	6	1	11	4	14	5	3	1	8	—	7	2	6	—	2	3	10	—	5	4	5	—	15	7
—37	32	13	2	4	2	11	4	15	6	5	1	11	—	9	2	2	1	4	4	9	—	7	4	9	—	13	6
—38	22	17	1	5	2	7	1	15	7	1	—	3	—	11	1	1	—	7	2	11	2	7	5	4	1	8	7
—39	24	12	—	7	—	8	4	8	3	7	1	3	1	6	4	2	—	6	4	9	—	10	4	7	4	9	8
—40	25	21	1	10	—	11	2	20	4	14	1	5	1	11	4	2	1	5	3	9	—	8	4	5	1	13	8
—41	25	22	3	7	1	7	3	20	4	4	2	9	1	8	6	2	2	2	2	4	—	12	3	8	1	11	8
—42	23	12	—	5	3	6	2	13	5	6	—	8	1	11	—	1	—	4	1	11	—	9	3	8	—	9	3
—43	22	9	2	4	2	7	4	15	10	7	—	6	—	19	2	4	—	4	—	9	1	11	7	7	2	6	5
—44	16	16	—	7	3	9	2	15	3	7	—	6	—	12	2	2	3	11	3	12	2	7	2	6	1	10	12
—45	27	19	2	12	1	13	4	13	5	6	—	1	1	10	—	—	—	8	1	10	1	12	1	6	—	17	4
—46	33	20	—	11	2	7	5	23	3	5	2	6	1	17	1	8	—	6	—	11	—	16	7	10	—	13	4
—47	22	15	—	10	1	11	3	8	6	4	—	3	1	17	5	3	—	4	5	9	2	16	3	6	1	13	8
—48	20	7	—	10	1	11	1	10	5	9	2	10	—	13	1	1	—	3	—	11	1	11	4	5	—	15	2
—49	25	13	2	11	3	8	1	14	2	7	1	2	—	20	1	—	1	5	1	12	—	16	2	4	—	14	2
—50	24	18	1	8	2	18	1	12	2	5	—	14	1	6	1	2	—	3	1	14	—	16	6	7	1	15	6
—51	32	12	—	8	2	12	2	14	1	9	1	6	—	18	2	3	1	6	4	17	2	15	3	6	1	15	4
—52	15	19	1	7	3	9	2	16	4	8	2	11	—	15	1	7	—	4	4	8	1	21	6	13	1	10	3

LÄNSVIS, ÅR 1861. *A)* **Mankön.**

29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
Elfsborgs län.		Skaraborgs län.		Wermlands län.		Örebro län.		Westmanlands län.		Kopparbergs län.		Gefleborgs län.		Wester-Norrlands län.		Jemtlands län.		Westerbottens län.		Norrbottens län.		Summa	Summa	Summa	Fyllda år.
Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	å landsbygden.	i städerna.	i hela Riket.	
630	25	486	39	479	23	341	41	229	40	390	17	237	58	335	27	92	2	186	7	160	6	7,926	1,655	9,581	0—1
212	9	133	13	128	3	60	8	61	10	93	9	51	22	36	6	22	2	42	—	38	5	1,991	483	2.474	— 2
108	1	93	11	111	3	39	3	23	4	67	2	32	6	27	4	16	1	14	—	21	1	1,139	220	1,359	— 3
65	2	46	8	70	1	20	4	23	1	48	5	40	11	11	1	13	2	16	—	16	1	815	176	991	— 4
56	1	41	3	43	—	10	1	11	4	17	1	15	2	9	—	4	—	5	—	10	—	486	84	570	— 5
37	—	27	1	36	1	16	1	6	4	22	1	5	3	13	—	7	1	4	—	8	—	358	74	432	— 6
26	1	24	—	17	—	8	—	6	—	13	—	5	1	4	2	2	—	9	1	5	1	285	48	333	— 7
21	1	10	1	13	—	5	—	6	1	11	—	4	—	5	—	3	—	1	—	5	—	231	36	267	— 8
19	—	9	1	13	1	4	—	3	1	7	1	7	—	7	1	6	—	1	—	2	—	191	27	218	— 9
14	—	7	—	4	1	3	2	5	1	11	1	3	1	1	—	1	—	—	—	2	—	145	27	172	—10
12	1	12	1	9	2	5	—	4	2	5	1	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	150	34	184	—11
6	2	8	1	8	—	3	—	3	—	6	—	2	1	4	1	—	—	1	—	2	—	139	18	157	—12
12	—	5	—	6	—	7	—	1	1	5	—	3	—	3	—	1	—	2	—	2	—	126	10	136	—13
12	2	6	1	7	—	3	—	5	1	6	—	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	104	15	119	—14
13	—	6	1	6	—	1	—	2	—	4	—	—	—	4	—	2	—	3	—	3	—	113	11	124	—15
10	—	8	—	10	1	4	—	3	—	5	—	4	—	5	1	1	—	4	—	2	—	124	13	137	—16
10	—	5	—	9	—	1	—	1	2	6	1	4	—	6	—	2	—	3	—	2	—	112	15	127	—17
13	1	4	—	7	1	7	—	3	—	5	2	7	—	1	—	2	—	3	—	2	—	125	26	151	—18
9	—	6	1	9	—	3	—	4	1	6	—	4	2	5	1	1	—	5	—	3	—	121	23	144	—19
8	—	9	1	10	2	4	1	2	—	6	—	6	2	4	—	2	—	5	—	5	—	150	31	181	—20
11	—	2	—	11	—	7	1	5	3	4	1	4	2	2	1	3	—	5	—	2	—	147	34	181	—21
8	1	9	—	10	—	7	1	5	1	5	—	5	2	2	—	1	—	7	1	2	—	163	43	206	—22
9	1	3	—	7	—	5	—	3	1	4	1	4	3	4	—	3	1	3	—	7	—	127	43	170	—23
9	1	9	—	7	2	2	1	6	1	4	—	8	—	8	1	3	—	4	—	4	—	149	44	193	—24
11	—	5	1	12	1	4	3	3	2	7	—	8	—	2	—	4	—	3	—	2	—	143	41	184	—25
6	—	3	—	13	—	6	—	3	3	4	—	4	1	4	1	3	—	3	—	3	—	137	50	187	—26
8	2	4	—	13	2	3	1	5	3	6	—	6	—	6	—	—	—	4	—	2	—	137	53	190	—27
16	—	6	1	14	2	8	1	3	1	2	—	7	1	4	1	1	—	1	—	1	—	171	64	235	—28
12	3	3	—	13	—	9	—	1	4	9	—	2	—	2	2	3	—	4	—	1	—	147	46	193	—29
5	—	5	1	7	—	4	1	5	1	8	—	5	1	2	—	—	—	—	—	3	1	123	40	163	—30
11	—	5	1	7	2	4	—	8	1	6	—	4	—	3	—	2	—	1	—	3	—	150	49	199	—31
10	1	13	1	9	—	7	—	2	—	10	—	3	4	3	1	3	—	4	1	5	—	136	48	184	—32
11	1	8	2	8	—	5	1	6	—	9	—	2	2	4	2	1	—	4	—	3	—	139	54	193	—33
9	—	9	—	10	—	5	1	4	5	7	—	7	2	5	—	1	1	2	—	1	—	135	54	189	—34
9	—	7	—	15	1	9	2	7	3	5	—	4	1	10	2	1	—	4	—	7	—	162	52	214	—35
16	2	11	2	26	4	7	3	3	—	11	—	7	1	6	1	1	—	3	—	2	—	208	74	282	—36
17	1	12	1	10	—	9	—	2	1	7	—	7	1	5	—	4	—	5	—	4	—	194	68	262	—37
10	2	11	1	14	1	4	1	5	3	9	1	7	2	4	—	2	—	6	—	4	—	173	62	235	—38
14	—	8	—	12	1	9	2	8	2	15	—	10	2	1	—	4	—	5	—	1	—	181	64	245	—39
18	2	10	2	15	2	4	1	8	1	11	—	3	—	4	1	—	—	2	1	3	1	212	66	278	—40
21	2	6	3	18	—	7	1	5	—	12	—	13	2	4	—	1	—	—	—	3	—	206	69	275	—41
13	1	12	—	13	—	5	2	4	2	17	—	4	3	6	—	3	—	1	—	—	—	181	49	230	—42
9	—	13	1	18	—	5	1	9	2	15	1	5	—	6	—	3	—	2	1	1	—	194	63	257	—43
10	—	8	2	9	—	10	—	10	2	8	2	4	3	5	1	1	—	2	—	5	—	192	59	251	—44
9	1	11	—	19	1	11	1	8	3	13	2	7	3	8	1	2	—	3	—	2	—	220	59	279	—45
13	—	10	1	14	1	3	—	8	3	12	—	8	1	4	—	2	—	1	—	3	—	231	64	295	—46
13	1	8	1	15	2	6	1	8	—	7	2	8	—	10	1	1	1	2	—	3	—	200	66	266	—47
9	2	11	2	12	2	8	1	11	2	3	—	5	4	5	—	1	—	4	—	3	—	188	50	238	—48
15	3	9	—	12	4	8	1	3	3	12	—	4	1	7	1	—	—	—	—	2	—	198	54	252	—49
11	3	6	2	15	1	8	2	14	—	14	1	7	3	4	—	1	—	3	—	1	1	222	59	281	—50
21	2	14	1	12	—	9	2	12	2	10	2	11	2	9	1	2	—	6	—	1	1	248	68	316	—51
16	1	12	2	14	1	8	1	7	1	17	1	5	—	4	—	2	—	7	—	5	—	245	50	295	—52

Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Fyllda år.	Stockholms stad.	Stockholms län.		Upsala län.		Södermanlands län.		Östergötlands län.		Jönköpings län.		Kronobergs län.		Calmar län.		Gotlands län.		Blekinge län.		Christianstads län.		Malmöhus län.		Hallands län.		Göteborgs o. Bohus län.	
		Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.
— 53	11	17	1	12	—	5	1	20	3	5	1	11	—	14	2	2	—	5	—	9	—	15	4	6	3	16	3
— 54	21	14	—	6	1	10	—	10	4	9	3	13	—	12	2	5	—	4	3	9	1	16	4	7	—	11	9
— 55	17	20	2	8	2	7	1	14	4	5	—	6	—	15	3	3	—	6	3	17	3	15	5	8	1	18	1
— 56	9	15	—	9	1	15	1	21	7	8	—	8	1	13	—	3	—	6	1	6	—	17	5	6	1	15	8
— 57	18	16	—	10	—	18	5	14	—	8	2	7	—	18	1	2	1	7	2	15	1	20	2	3	—	12	2
— 58	17	21	1	14	1	8	2	24	3	11	1	8	—	18	1	4	—	4	3	10	1	20	4	11	2	11	5
— 59	13	12	3	7	2	16	—	16	1	7	—	8	—	16	4	3	—	10	1	15	2	13	4	14	—	13	4
— 60	16	15	1	18	1	11	1	18	2	11	—	11	1	16	1	1	—	6	—	21	—	25	2	10	1	26	2
— 61	9	16	1	14	1	15	—	17	2	14	—	20	—	24	2	2	—	4	2	9	—	29	4	10	1	14	6
— 62	7	12	—	14	—	15	1	17	5	14	—	12	—	17	2	5	—	7	2	22	1	24	3	15	—	21	6
— 63	7	22	1	12	1	10	2	34	6	10	—	14	—	15	—	3	1	11	—	12	—	19	—	11	1	17	5
— 64	7	26	—	9	2	14	3	15	—	6	2	19	—	20	1	5	—	14	3	15	1	24	3	14	1	22	6
— 65	5	13	3	21	—	15	2	26	4	10	1	9	—	25	5	4	1	12	1	23	—	34	2	11	2	31	4
— 66	8	17	—	11	2	18	2	24	6	10	2	28	1	20	3	2	—	9	1	15	—	27	3	6	—	25	6
— 67	13	17	1	13	2	20	—	24	—	14	1	16	—	16	1	6	3	8	—	25	—	22	2	11	2	20	5
— 68	11	15	1	11	1	17	—	24	2	21	—	14	—	15	2	3	—	5	—	19	1	27	3	14	—	27	1
— 69	7	21	—	14	1	19	1	28	2	13	1	16	—	19	—	9	—	11	2	17	—	27	2	13	—	20	6
— 70	6	24	—	11	—	16	1	28	2	20	—	17	—	17	1	4	1	13	2	17	1	28	1	18	—	15	3
— 71	6	9	1	13	1	13	1	28	—	19	2	17	—	24	—	5	—	6	—	21	—	23	1	12	1	18	—
— 72	11	7	—	6	1	18	1	20	1	14	—	19	—	12	—	2	—	9	—	24	1	20	1	11	—	18	4
— 73	4	18	1	8	—	19	1	13	1	22	—	9	—	15	1	3	2	10	3	17	—	18	3	9	3	23	—
— 74	7	13	—	11	1	12	1	27	1	12	2	6	—	18	1	3	—	9	1	22	—	29	1	12	—	16	1
— 75	4	9	—	17	—	8	2	22	—	16	—	15	—	27	—	5	—	4	1	19	—	18	1	14	1	14	2
— 76	8	14	1	10	1	15	—	20	1	11	1	15	—	20	1	3	—	2	1	20	—	18	3	15	1	20	1
— 77	2	13	—	11	—	13	1	11	—	16	—	8	1	15	1	4	—	3	2	16	—	18	—	15	1	23	4
— 78	1	12	—	12	2	13	—	14	2	18	2	8	—	11	—	6	—	8	1	14	—	17	2	13	—	14	2
— 79	1	11	1	9	—	12	1	20	—	28	1	14	1	9	2	5	—	7	1	15	—	19	—	13	—	16	3
— 80	4	8	—	7	—	9	—	10	1	14	—	8	—	13	—	4	—	6	—	15	1	28	2	5	1	16	1
— 81	3	7	—	8	—	8	—	10	—	13	—	13	1	12	—	5	1	7	1	13	—	18	1	10	—	14	2
— 82	1	5	—	2	1	4	—	17	—	14	1	10	—	7	—	3	—	8	1	12	1	20	—	9	—	8	—
— 83	—	4	—	6	—	7	—	7	—	11	—	5	—	10	—	3	1	8	—	10	—	15	—	7	1	9	1
— 84	2	3	—	2	—	6	—	13	—	10	—	4	—	8	—	1	—	2	—	7	—	10	—	6	1	12	—
— 85	—	3	—	1	—	1	—	8	—	10	—	7	—	8	—	—	—	1	—	9	—	4	—	3	—	9	—
— 86	—	3	1	3	—	1	—	6	1	4	—	1	—	7	—	1	—	2	—	6	—	3	—	1	—	6	1
— 87	3	4	—	3	—	6	—	6	—	5	—	4	—	4	1	—	—	3	—	4	—	2	—	5	1	8	—
— 88	1	—	—	2	—	2	—	3	—	7	—	2	—	2	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	5	—
— 89	1	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1	—	5	—	1	—	1	—
— 90	1	1	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	3	2
— 91	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—
— 92	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—
— 93	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
— 94	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
— 95	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Okänd	91	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	8

LÄNSVIS, ÅR 1861. *A)* **Mankön.**

29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
Elfsborgs län.		Skaraborgs län.		Wermlands län.		Örebro län.		Westmanlands län.		Kopparbergs län.		Gefleborgs län.		Wester-Norrlands län.		Jemtlands län.		Westerbottens län.		Norrbottens län.		Summa	Summa	Summa	Fyllda år.
Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	å landsbygden	i städerna.	i hela Riket.	
16	2	8	1	11	—	3	—	6	—	11	1	3	4	8	—	—	—	4	—	2	—	209	37	246	— 53
13	3	12	1	12	1	9	—	8	1	13	—	9	1	6	—	6	—	3	—	4	—	221	55	276	— 54
14	—	12	—	16	—	5	2	7	2	13	1	10	1	4	—	1	—	4	—	2	—	230	48	278	— 55
20	1	17	1	21	1	10	—	15	3	12	1	8	—	3	—	2	—	4	—	6	—	260	41	301	— 56
18	—	14	—	14	—	4	1	10	—	14	1	12	—	6	1	3	—	6	—	6	—	257	37	294	— 57
26	3	13	—	20	—	13	2	12	2	13	—	10	2	7	1	7	—	5	—	2	1	292	52	344	— 58
20	—	14	1	16	—	8	—	4	5	6	2	9	—	8	2	4	—	6	—	8	—	253	44	297	— 59
15	1	5	1	18	1	12	1	7	5	15	—	11	2	8	—	4	—	8	—	5	—	297	39	336	— 60
18	2	19	2	13	—	17	1	8	4	10	—	14	2	8	2	3	—	1	1	5	1	304	43	317	— 61
14	1	15	1	17	1	5	1	7	—	19	—	13	1	13	—	2	—	6	—	9	1	315	33	348	— 62
20	1	23	—	23	—	11	—	17	2	23	2	6	2	10	—	4	—	5	—	9	—	341	31	372	— 63
33	1	16	—	25	—	10	1	13	1	15	2	10	1	10	—	4	—	9	—	3	—	351	35	386	— 64
19	—	26	—	42	1	24	1	15	—	17	—	10	1	16	—	8	—	8	—	9	—	428	33	461	— 65
22	1	13	2	17	1	13	—	12	—	22	1	7	4	9	—	3	—	8	—	5	—	343	43	386	— 66
33	—	27	—	27	—	13	1	10	4	17	—	23	—	7	—	5	—	6	—	5	—	385	35	420	— 67
37	1	23	2	37	—	13	1	8	3	15	1	15	2	10	—	1	—	3	—	12	1	386	33	419	— 68
26	1	25	4	35	—	16	1	11	1	19	—	18	4	18	—	9	1	5	—	5	—	414	34	448	— 69
31	—	22	—	29	1	16	—	8	3	17	—	17	1	16	1	4	—	7	—	3	—	398	24	422	— 70
29	—	27	—	28	1	12	1	12	1	15	—	20	—	13	1	4	—	4	—	5	—	377	17	394	— 71
24	—	22	1	22	1	13	1	8	2	12	1	12	1	10	—	11	—	7	—	3	—	324	27	351	— 72
29	—	28	1	34	2	21	1	6	3	20	—	16	1	14	—	5	—	8	—	3	1	368	28	396	— 73
22	1	19	—	30	1	8	—	2	1	17	—	7	—	16	—	6	—	4	—	2	—	323	19	342	— 74
22	—	16	—	20	—	13	—	8	2	17	—	10	—	13	—	4	—	3	—	9	—	323	13	336	— 75
30	1	12	1	22	—	11	1	9	1	14	—	14	—	8	1	10	—	7	—	3	1	323	25	348	— 76
24	1	14	—	18	—	10	1	17	1	22	—	16	—	6	—	6	—	5	—	11	—	315	15	330	— 77
20	—	21	—	24	—	10	—	4	1	14	2	7	1	8	—	3	1	7	—	6	—	284	17	301	— 78
18	1	14	—	18	—	12	—	7	—	17	—	8	1	3	—	7	—	8	—	7	—	297	13	310	— 79
28	—	24	—	12	1	10	—	7	—	13	—	10	—	8	1	5	1	5	1	5	1	270	15	285	— 80
18	—	15	2	15	—	8	—	5	—	11	—	10	—	7	—	8	—	5	—	5	—	245	11	256	— 81
22	—	8	—	22	1	6	—	5	—	8	—	11	—	6	—	7	—	2	—	3	—	219	6	225	— 82
15	—	6	—	13	—	4	—	6	—	7	—	8	—	3	—	11	—	10	—	1	—	186	3	189	— 83
7	1	3	—	6	—	7	—	7	—	9	—	12	1	8	—	1	—	3	1	4	1	151	7	158	— 84
7	—	3	—	11	—	5	—	7	—	6	—	6	1	4	—	5	—	5	—	5	—	128	1	129	— 85
5	—	6	1	5	—	3	—	5	—	5	—	1	—	1	—	4	—	2	—	2	—	83	4	87	— 86
8	—	3	—	5	—	3	—	1	—	5	—	3	—	2	1	2	—	—	—	2	—	88	6	94	— 87
2	—	2	—	7	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	2	—	53	1	54	— 88
1	1	2	—	3	—	1	—	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	39	2	41	— 89
2	—	1	—	7	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	6	—	3	—	—	—	44	4	48	— 90
5	—	2	—	4	—	2	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	40	1	41	— 91
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	21	—	21	— 92
—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	12	— 93
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	11	—	11	— 94
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	10	—	10	— 95
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	— 96
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	— 97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	— 98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—101
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—102
—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	102	125	Okänd

Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Fyllda år.	Stockholms stad.	Stockholms län.		Upsala län.		Södermanlands län.		Östergötlands län.		Jönköpings län.		Kronobergs län.		Calmar län.		Gotlands län.		Blekinge län.		Christianstads län.		Malmöhus län.		Hallands län.		Göteborgs o. Bohus län.	
		Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.
0—1	549	312	17	183	29	223	43	312	88	273	33	290	8	303	26	58	16	264	39	319	12	337	90	246	21	391	128
— 2	137	80	3	52	14	55	11	98	27	74	14	63	—	81	11	7	2	64	17	100	6	96	25	77	8	183	90
— 3	57	38	2	31	5	26	7	44	20	41	15	37	—	38	7	6	4	42	6	41	2	67	28	43	4	130	46
— 4	33	33	1	20	3	27	5	32	9	26	9	18	—	34	3	2	4	30	10	32	3	49	14	35	5	85	32
— 5	11	18	—	11	1	15	2	19	4	9	3	10	—	25	5	3	1	15	6	29	2	34	13	16	2	50	27
— 6	16	13	—	9	1	5	—	14	2	12	1	11	—	10	1	2	—	11	6	18	—	39	8	18	—	40	16
— 7	8	13	—	7	3	13	2	13	3	8	2	3	—	17	1	1	—	11	6	19	3	23	2	13	1	32	13
— 8	6	9	—	7	—	11	2	9	4	7	3	9	—	15	4	3	1	7	3	19	1	12	6	13	1	25	12
— 9	7	9	1	6	—	8	1	7	6	4	2	5	—	10	3	1	1	3	3	8	2	13	2	8	1	7	6
—10	6	9	1	3	1	7	1	8	1	4	1	6	—	8	1	1	—	6	2	15	—	16	4	8	2	12	3
—11	4	8	—	8	1	5	2	7	4	3	—	9	1	14	—	1	—	4	2	10	—	17	—	8	—	8	2
—12	4	2	—	5	—	8	1	5	1	8	2	5	—	6	2	1	—	11	—	7	—	11	2	5	—	13	2
—13	3	6	—	2	—	5	1	7	2	4	—	4	—	6	—	1	—	4	1	12	—	11	1	7	1	12	1
—14	4	3	—	2	1	5	—	10	1	—	—	5	—	11	1	—	1	2	2	8	—	7	1	4	—	2	1
—15	3	3	—	4	1	7	—	2	2	2	—	1	—	5	—	—	—	5	—	3	—	11	1	1	—	4	1
—16	2	6	—	4	—	9	—	6	2	3	—	7	—	6	1	—	—	3	—	7	—	14	—	2	—	7	2
—17	5	7	—	3	1	6	1	6	—	5	—	7	—	7	2	1	—	5	—	11	1	15	—	4	1	10	3
—18	1	6	—	2	—	4	1	9	2	2	—	5	—	6	2	—	—	4	1	6	—	6	1	2	—	7	1
—19	3	8	—	4	1	6	2	7	1	2	—	2	—	8	1	1	—	2	1	6	1	6	3	2	—	7	1
—20	3	7	—	5	1	5	—	6	2	4	1	7	1	8	3	1	1	3	4	4	—	6	1	2	1	7	1
—21	7	7	—	2	1	5	1	9	2	3	1	10	—	7	1	—	—	5	1	10	—	7	2	3	—	7	3
—22	3	7	—	2	—	1	—	2	2	2	—	8	—	8	1	3	—	3	3	8	1	8	1	1	1	5	6
—23	5	6	—	2	—	9	2	11	1	4	2	3	—	8	1	—	—	4	2	7	1	7	3	1	—	5	7
—24	9	3	1	3	—	6	—	8	2	2	1	3	—	13	1	—	—	4	1	8	—	8	1	5	1	5	1
—25	10	5	—	3	—	4	1	7	5	3	1	5	—	6	—	1	—	4	2	9	—	13	4	3	1	5	3
—26	7	8	2	8	—	2	—	12	—	7	1	6	1	9	1	—	1	5	3	8	—	7	3	3	1	3	1
—27	10	9	—	3	2	10	—	11	2	6	5	5	—	15	2	1	—	2	2	4	—	5	2	8	1	8	6
—28	8	11	—	1	—	7	3	16	5	6	2	3	1	7	—	1	—	5	3	6	3	8	4	12	—	9	5
—29	16	9	—	4	4	7	2	7	3	4	—	3	—	11	5	1	2	4	—	14	—	10	4	4	—	11	5
—30	16	13	—	5	1	7	1	9	3	5	1	6	—	12	—	1	—	4	4	5	1	6	2	4	—	2	6
—31	23	7	—	5	—	4	2	9	1	7	—	7	—	12	1	—	1	4	4	3	—	7	1	7	2	6	5
—32	13	6	—	8	2	4	2	6	5	2	1	8	1	7	—	1	—	—	—	9	1	5	3	1	1	7	11
—33	9	7	1	2	—	5	—	13	2	12	3	7	—	12	2	1	—	4	3	11	—	10	3	3	—	15	3
—31	8	13	—	—	—	3	1	7	3	3	2	5	—	4	—	—	—	3	1	11	—	9	3	9	—	8	3
—35	16	10	—	6	—	5	2	6	6	7	2	9	1	8	1	1	1	5	3	11	1	5	3	—	3	4	6
—36	18	13	—	3	1	5	2	18	4	9	—	10	—	16	1	—	—	7	1	7	—	12	5	3	—	7	4
—37	19	10	—	8	—	7	1	14	—	3	1	7	—	11	1	—	1	8	—	12	—	19	4	5	1	10	4
—38	11	13	—	5	2	8	1	12	3	8	1	9	—	7	4	2	—	2	—	10	—	10	1	5	1	10	5
—39	15	8	1	2	4	10	1	7	—	4	—	2	2	16	2	1	1	7	—	16	—	6	5	8	1	6	3
—40	18	12	—	7	—	2	2	11	2	4	2	13	—	10	1	2	—	7	3	17	—	7	4	4	2	12	7
—41	19	7	—	2	—	13	4	9	6	7	1	12	1	22	2	3	—	11	3	6	—	15	2	5	4	11	4
—42	19	10	—	3	—	5	3	13	2	7	1	6	—	10	1	—	—	7	1	12	—	15	4	2	2	8	4
—43	13	10	—	6	3	10	1	9	5	8	—	5	—	16	2	—	—	3	2	13	1	13	4	5	—	13	7
—44	12	12	1	8	—	7	3	13	2	7	2	5	—	9	4	3	—	7	3	7	—	6	5	9	—	12	4
—45	18	12	3	3	—	4	—	10	4	6	2	7	1	16	1	5	—	4	2	10	1	5	3	7	—	10	4
—46	14	13	1	7	3	5	1	20	1	11	1	6	—	17	—	2	1	5	—	9	—	16	2	9	—	10	4
—47	16	9	—	1	1	8	1	12	3	4	—	6	—	11	2	—	—	5	—	12	—	13	2	2	2	10	3
—48	14	8	1	4	—	7	1	4	1	7	—	7	—	8	2	5	—	9	3	8	1	16	3	4	2	9	6
—49	11	15	1	7	1	3	—	9	4	6	—	6	—	9	—	—	1	4	2	17	1	14	1	6	1	9	3
—50	15	14	1	2	3	12	1	19	3	6	1	6	—	11	1	2	—	9	—	14	—	12	1	2	—	12	6
—51	20	20	1	11	2	15	1	8	2	8	—	15	—	12	2	3	1	7	1	9	—	11	3	5	1	12	3
—52	13	5	1	5	1	7	1	12	5	7	—	15	1	17	3	2	1	6	1	5	—	23	1	13	—	13	1

LÄNSVIS, ÅR 1861. *B)* Qvinkön.

29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
Elfsborgs län.		Skaraborgs län.		Wermlands län.		Örebro län.		Westmanlands län.		Kopparbergs län.		Gefleborgs län.		Wester-Norrlands län.		Jemtlands län.		Westerbottens län.		Norrbottens län.		Summa å landsbygden.	Summa i städerna.	Summa i hela Riket.	Fyllda år.
Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.				
516	19	405	20	409	29	266	29	193	35	310	11	187	61	268	28	85	5	156	4	152	3	6,458	1,343	7,801	0—1
189	3	127	8	155	5	80	13	46	6	82	6	54	11	38	4	17	2	33	—	35	7	1,886	430	2.316	— 2
110	4	71	4	77	6	35	7	28	7	47	5	28	7	22	5	12	1	18	—	12	1	1,041	250	1,294	— 3
64	4	53	5	72	2	19	6	16	4	36	3	27	4	17	1	6	—	9	—	14	—	756	160	916	— 4
48	2	37	1	21	1	19	—	13	1	23	1	15	3	7	1	9	—	10	—	17	3	473	90	563	— 5
26	4	18	—	31	1	10	3	8	—	22	4	10	1	8	1	1	—	2	—	6	1	314	66	410	— 6
33	3	17	—	18	1	8	2	5	—	18	1	7	—	3	2	4	—	4	—	7	1	297	54	351	— 7
16	—	17	2	8	—	4	—	9	1	10	3	4	2	2	—	1	—	1	—	7	—	225	51	276	— 8
17	1	6	—	9	—	5	1	4	—	3	1	1	—	2	—	1	—	3	1	2	1	142	40	182	— 9
13	1	10	—	7	1	4	—	1	—	2	—	3	1	3	—	1	—	2	—	1	1	150	27	177	—10
10	—	15	1	9	—	3	1	4	—	4	—	4	1	4	—	5	—	1	—	2	—	163	19	182	—11
5	—	3	—	6	1	3	—	—	—	6	—	5	—	1	—	1	—	3	—	2	—	122	15	137	—12
9	—	8	—	5	1	5	—	3	—	2	—	1	—	5	1	2	—	3	—	—	—	124	12	136	—13
6	—	6	3	2	—	1	—	1	1	6	—	1	1	2	—	—	—	3	—	1	—	88	17	105	—14
6	—	7	1	7	2	4	—	2	1	3	—	2	1	—	—	—	—	4	—	2	—	85	13	98	—15
12	—	3	—	3	—	3	—	4	1	2	—	1	—	5	—	2	—	4	—	3	—	116	8	124	—16
6	—	4	—	11	1	2	—	1	—	5	—	5	1	6	—	—	—	1	—	2	—	130	16	146	—17
9	—	6	—	8	—	8	—	3	1	8	—	1	—	3	—	1	—	2	—	3	—	111	10	121	—18
8	1	6	—	6	1	5	1	7	3	6	—	3	—	2	—	—	—	—	—	3	—	107	20	127	—19
9	2	7	2	10	—	3	1	3	1	6	—	1	2	1	—	3	—	4	—	7	—	119	27	146	—20
8	—	3	—	8	1	3	—	6	—	5	—	5	1	4	1	1	—	1	—	2	1	121	23	144	—21
5	—	2	—	9	—	2	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	—	88	18	106	—22
8	1	7	1	7	—	5	1	2	—	3	—	2	—	5	—	3	—	3	—	—	—	112	27	139	—23
4	1	1	—	12	—	2	—	2	1	4	—	5	—	2	—	2	—	2	—	3	—	107	20	127	—24
11	1	2	—	4	—	4	1	3	1	7	—	3	—	6	—	1	—	2	—	—	—	111	30	141	—25
11	1	6	1	8	—	2	—	3	—	5	1	4	1	4	—	1	—	1	—	2	—	125	25	150	—26
10	2	4	—	12	2	4	—	6	—	—	—	4	2	2	—	1	—	3	—	4	—	137	38	175	—27
12	1	7	—	11	2	4	2	3	—	4	1	6	3	1	2	3	—	5	—	3	—	151	45	196	—28
9	—	7	—	13	—	4	—	2	—	3	1	4	1	3	2	2	—	3	—	4	—	143	45	188	—29
11	1	9	—	17	3	4	—	4	1	—	—	4	2	2	—	2	—	—	—	3	1	135	43	178	—30
8	—	11	1	7	—	5	2	2	1	3	—	5	—	3	—	1	—	2	—	1	—	126	44	170	—31
13	—	14	1	7	—	7	—	7	—	6	—	10	2	3	2	2	—	3	—	4	—	140	45	185	—32
8	1	9	1	17	—	4	2	5	1	5	1	9	1	5	1	2	—	7	—	4	—	177	34	211	—33
14	1	7	—	7	—	5	2	2	1	4	—	9	1	4	2	1	—	3	—	5	—	136	28	164	—34
16	—	8	2	10	1	4	—	2	2	12	2	5	3	5	1	1	—	4	—	2	—	146	56	202	—35
7	1	10	—	9	—	5	—	6	3	1	2	4	2	3	—	3	—	1	—	5	2	164	46	210	—36
17	—	11	—	16	—	5	—	6	1	6	—	9	1	5	—	3	—	3	—	4	1	199	35	231	—37
14	—	10	1	15	—	10	1	6	1	8	1	3	2	7	—	3	—	3	—	7	1	187	36	223	—38
18	3	5	2	14	3	11	1	4	—	5	—	10	1	8	1	1	—	5	—	4	2	178	48	226	—39
23	—	7	1	10	2	8	2	3	—	12	—	7	—	3	—	2	—	3	—	5	—	191	46	237	—40
19	—	15	1	13	1	7	2	6	—	12	—	5	—	5	—	—	—	1	—	8	—	214	50	264	—41
17	—	8	—	11	2	7	2	5	—	9	1	7	—	6	1	1	—	3	—	5	1	177	44	221	—42
13	2	18	2	15	1	4	—	5	1	3	—	4	2	8	1	1	—	—	—	2	—	184	47	231	—43
18	—	14	2	13	2	5	1	3	3	9	—	4	—	6	—	—	—	3	—	2	—	182	44	226	—44
14	1	5	—	11	2	4	1	6	—	8	—	4	2	3	1	1	1	2	—	7	1	164	48	212	—45
21	—	12	—	19	1	7	—	5	2	7	1	7	3	6	—	2	—	5	—	1	—	222	35	257	—46
13	2	10	1	14	—	4	1	4	—	9	—	8	1	4	—	1	—	1	—	3	—	164	35	199	—47
14	3	4	2	8	1	4	1	1	3	4	—	2	2	4	—	1	—	3	—	—	1	141	47	188	—48
10	1	7	—	11	—	6	—	5	1	15	—	10	1	9	—	2	—	2	1	2	1	184	31	215	—49
16	1	9	3	14	—	5	3	6	2	10	1	2	—	5	—	4	—	3	—	6	—	201	42	243	—50
17	1	7	1	19	1	5	2	10	—	8	—	6	4	6	—	4	—	2	—	3	1	223	47	270	—51
16	1	8	—	15	3	9	1	2	3	10	—	5	1	6	—	6	—	—	—	4	—	211	38	249	—52

Tab. N:o 13. (Forts.) DÖDE EFTER ÅLDER OCH KÖN,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Fyllda år.	Stockholms stad.	Stockholms län.		Upsala län.		Södermanlands län.		Östergötlands län.		Jönköpings län.		Kronobergs län.		Calmar län.		Gotlands län.		Blekinge län.		Christianstads län.		Malmöhus län.		Hallands län.		Göteborgs o. Bohus län.	
		Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Staden.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.	Landsbygd.	Städer.
— 53	11	11	—	3	—	10	4	12	4	9	1	8	—	15	—	4	—	4	2	12	—	15	2	6	—	5	1
— 54	14	15	4	3	1	14	2	13	1	7	—	8	—	11	—	1	—	10	1	17	2	10	2	9	1	9	1
— 55	11	13	—	10	1	7	4	16	4	7	—	10	—	5	3	4	—	10	—	22	—	20	1	5	1	11	6
— 56	15	17	1	5	1	9	2	15	—	4	—	14	—	9	4	—	—	3	3	12	1	9	2	13	—	11	2
— 57	17	7	—	9	1	8	2	10	1	5	—	10	—	16	5	3	—	3	2	10	1	21	1	4	—	15	—
— 58	11	19	1	15	2	9	—	17	2	8	—	11	—	13	2	4	2	12	4	16	1	14	2	6	1	16	7
— 59	14	18	—	13	—	10	1	21	1	6	—	10	—	20	3	9	1	7	1	16	2	24	5	13	3	13	2
— 60	13	16	1	9	1	17	1	16	1	9	—	9	—	14	3	3	1	12	1	17	1	19	3	12	1	15	7
— 61	11	13	3	8	2	16	1	20	4	8	1	15	1	16	2	1	1	9	2	17	1	20	6	8	2	10	3
— 62	17	13	1	7	1	5	2	13	7	7	—	16	1	12	—	3	1	11	1	12	—	25	2	7	1	20	5
— 63	6	23	2	10	—	12	1	20	2	17	—	14	—	21	—	5	—	10	5	22	1	24	3	9	—	24	1
— 64	16	19	—	14	—	12	1	30	5	13	1	12	—	21	2	7	1	10	—	14	2	23	5	15	—	28	4
— 65	16	22	—	16	1	18	3	20	3	12	2	17	—	19	2	4	—	8	—	18	1	28	1	11	—	32	4
— 66	10	22	—	13	2	13	2	22	3	15	—	17	—	15	4	3	1	6	5	22	—	16	3	15	3	21	3
— 67	15	9	—	11	—	16	2	23	3	16	1	17	—	26	2	4	—	8	—	20	2	26	1	11	1	18	5
— 68	10	23	—	15	—	11	1	33	4	19	3	21	—	18	5	3	1	8	2	21	—	30	3	16	4	26	4
— 69	12	22	1	17	1	11	—	32	2	17	1	15	—	19	4	8	1	8	3	28	3	19	2	16	2	21	5
— 70	17	13	—	18	—	18	3	26	3	26	3	18	—	32	4	5	—	10	—	19	1	28	5	16	—	19	4
— 71	18	14	3	14	—	13	4	28	3	18	3	16	—	18	1	4	—	17	3	24	—	30	1	11	4	29	2
— 72	17	20	—	14	1	11	2	18	2	28	—	19	1	25	5	10	1	6	4	19	1	30	4	17	2	22	8
— 73	9	15	—	18	2	19	3	18	2	22	2	12	—	19	2	5	4	6	2	31	—	22	2	27	—	28	7
— 74	13	20	1	12	1	18	1	28	3	31	1	20	—	25	2	7	2	14	4	33	—	16	6	16	—	23	6
— 75	18	20	1	12	—	15	—	22	4	18	1	22	2	16	2	8	1	15	2	25	—	21	8	18	—	20	5
— 76	17	23	—	19	2	16	1	28	—	15	2	15	—	25	3	11	1	15	3	18	—	27	2	20	2	21	3
— 77	11	27	1	14	1	16	2	23	3	21	—	12	—	13	2	8	—	8	3	16	1	20	1	9	1	19	2
— 78	11	18	1	10	2	18	3	27	3	18	—	14	—	21	1	7	1	7	2	20	1	15	7	10	2	16	6
— 79	8	11	—	10	1	17	—	21	4	14	1	11	—	18	2	8	—	3	2	16	2	18	2	8	1	13	1
— 80	15	10	—	12	1	12	2	21	1	14	1	14	—	17	2	6	—	3	1	12	—	10	5	12	1	22	3
— 81	13	15	1	15	1	14	3	33	1	19	—	15	—	24	1	7	1	12	1	15	2	14	3	14	1	12	1
— 82	13	17	—	10	—	10	2	12	4	20	—	9	—	22	—	10	—	7	—	9	—	17	3	16	1	14	—
— 83	12	11	—	6	2	11	2	11	—	11	1	19	1	14	—	5	—	5	—	14	1	23	2	11	2	13	4
— 84	9	8	—	6	—	8	—	10	1	19	—	7	—	12	—	1	—	3	2	15	1	10	1	5	2	12	1
— 85	3	5	1	6	1	10	—	11	—	13	—	12	1	14	1	3	—	2	2	6	—	5	2	5	—	6	3
— 86	1	8	—	4	1	6	—	6	1	5	—	9	—	8	1	1	—	—	—	10	—	12	—	11	1	6	1
— 87	1	6	—	4	—	12	—	9	2	12	—	5	—	9	—	4	—	3	1	9	—	4	2	5	—	4	—
— 88	2	2	—	1	1	5	—	7	—	12	1	4	—	1	1	—	—	2	1	6	1	6	1	6	1	2	—
— 89	2	6	—	2	1	4	—	3	—	5	—	4	—	5	—	—	—	2	—	6	—	5	—	2	—	2	—
— 90	1	1	—	5	—	3	—	3	—	2	—	5	—	5	1	2	—	—	—	3	—	2	—	2	—	2	3
— 91	3	2	—	1	—	1	—	—	2	4	—	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	4	1	2	1
— 92	1	—	—	1	—	5	—	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	1	2	—	1	—
— 93	—	3	—	—	—	—	—	2	—	5	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
— 94	1	—	—	1	—	1	—	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
— 95	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
— 96	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 97	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
— 98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
— 99	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Okänd	19	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2

LÄNSVIS, ÅR 1861 *B)* **Qvinkön.**

29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52	53.	54.
Elfsborgs län.		Skaraborgs län.		Wermlands län.		Örebro län.		Westmanlands län.		Kopparbergs län.		Gefleborgs län.		Wester-Norrlands län.		Jemtlands län.		Westerbottens län.		Norrbottens län.		Summa	Summa	Summa	Fyllda år.
Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städen.	Lands-bygd.	Städer.	Lands-bygd.	Städer.	å lands-bygden.	i städerna.	i hela Riket.	
17	—	11	—	5	1	5	2	5	—	7	—	8	1	6	—	1	—	2	—	3	1	184	30	214	— 53
9	1	11	—	13	1	8	1	7	—	8	1	7	2	5	1	1	—	1	—	1	—	198	36	234	— 54
11	2	13	—	9	1	6	1	8	2	10	—	3	1	4	—	2	—	2	—	2	1	210	39	249	— 55
14	2	12	1	13	3	7	1	14	—	11	—	6	2	3	—	2	—	4	—	6	—	213	40	253	— 56
14	—	12	2	15	1	10	1	9	3	7	—	10	—	3	1	2	—	7	—	8	—	218	38	256	— 57
11	2	11	—	15	1	16	1	7	2	13	—	8	2	5	—	—	—	5	—	5	—	256	43	299	— 58
16	—	12	1	13	1	6	3	8	1	9	—	8	1	5	2	3	—	4	—	5	—	269	42	311	— 59
18	—	19	1	23	—	5	—	5	—	12	2	7	—	5	1	2	—	5	—	2	—	271	38	309	— 60
25	3	21	3	15	1	12	1	5	2	11	1	6	—	8	—	6	—	6	—	4	1	250	52	332	— 61
14	1	23	1	25	3	11	—	7	—	11	2	12	3	12	—	1	—	4	—	8	1	279	50	329	— 62
32	1	17	2	19	1	10	1	12	4	16	2	8	—	13	1	—	—	7	—	8	1	353	34	387	— 63
28	2	20	2	24	2	13	2	10	3	25	1	10	1	8	—	3	—	1	1	5	3	365	54	419	— 64
28	1	26	2	21	4	10	1	9	—	18	2	13	2	10	1	6	—	3	—	6	—	375	46	421	— 65
18	1	14	2	26	—	11	1	10	—	18	2	14	6	16	—	6	—	4	—	5	2	3 2	50	392	— 66
39	—	34	2	28	2	19	2	18	2	23	4	20	1	11	1	1	—	7	1	12	1	417	48	465	— 67
23	—	23	2	29	1	17	4	15	3	24	2	8	1	13	—	8	1	11	—	7	1	422	52	474	— 68
31	2	24	1	32	1	14	1	9	3	18	—	18	2	15	—	3	—	10	—	7	—	414	47	461	— 69
33	—	29	1	26	1	13	2	13	2	16	1	17	5	12	—	6	—	4	—	12	—	429	52	481	— 70
35	3	38	1	30	—	14	2	13	3	22	3	11	2	16	2	3	—	2	1	3	—	423	59	482	— 71
39	1	26	4	34	1	12	2	14	4	21	—	24	4	18	—	2	—	7	—	10	1	446	65	511	— 72
40	—	33	3	30	—	19	1	14	2	16	—	17	—	13	—	7	—	8	—	6	—	415	41	486	— 73
30	—	24	1	34	1	21	1	13	—	12	1	27	2	13	1	4	—	3	—	7	1	451	48	499	— 74
33	—	27	1	25	1	18	2	18	2	20	—	11	2	16	—	4	1	6	—	6	—	416	53	469	— 75
40	1	36	2	27	2	21	1	13	2	23	2	18	1	10	—	5	—	8	—	6	2	460	49	509	— 76
19	—	17	1	26	—	18	3	12	—	24	1	21	2	16	1	6	—	7	—	6	—	378	36	414	— 77
29	1	31	—	27	2	21	—	15	4	21	1	27	4	11	—	5	—	4	—	6	2	398	54	452	— 78
20	2	16	—	18	—	19	1	8	1	14	2	20	—	15	1	6	—	4	1	11	2	319	34	353	— 79
19	—	20	—	24	2	7	2	14	2	20	1	11	3	10	—	3	—	5	—	7	1	305	43	348	— 80
27	—	17	2	22	1	16	—	11	1	23	—	22	1	15	—	9	—	11	—	3	1	385	35	420	— 81
23	—	16	1	21	1	12	—	12	1	17	—	19	—	9	—	8	1	11	—	4	—	325	27	352	— 82
22	1	19	—	23	—	5	—	8	—	18	1	17	—	10	—	9	—	8	—	6	—	299	29	328	— 83
10	—	8	1	14	—	13	1	11	2	24	1	17	—	3	2	8	—	5	—	9	—	238	24	262	— 84
15	—	4	—	10	—	11	—	7	2	13	—	16	2	8	—	5	—	4	—	6	—	197	18	215	— 85
12	—	9	1	16	—	8	—	6	—	14	—	11	3	5	—	5	—	4	—	3	—	179	10	189	— 86
6	—	5	1	16	—	8	—	7	1	9	—	11	1	10	—	3	—	3	—	6	—	170	9	179	— 87
9	—	1	1	3	—	4	—	5	—	7	—	8	—	2	—	4	—	5	—	2	—	104	10	114	— 88
4	—	3	—	5	—	1	—	2	—	—	—	6	1	4	—	2	—	3	—	4	—	80	4	84	— 89
9	—	3	—	5	—	3	—	2	—	6	—	3	1	3	—	1	—	3	—	—	—	73	6	79	— 90
3	—	3	—	4	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	—	57	7	64	— 91
4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	6	—	2	—	1	—	49	2	51	— 92
1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	26	—	26	— 93
1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	23	2	25	— 94
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	13	1	11	— 95
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	12	—	12	— 96
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	9	—	9	— 97
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	— 98
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	1	8	— 99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—101
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—103
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	23	33	Okänd

Tab. N:o 14.

ANTALET AFLIDNE I HVARJE MÅNAD AF ÅRET 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
LÄN.	Januari.		Februari.		Mars.		April.		Maj.		Juni.		Juli.		Augusti.		September.		Oktober.		November.		December.	
	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.
I Stockholms stad	212	164	162	139	155	134	169	158	178	165	169	132	204	150	192	166	171	122	153	138	168	125	158	148
» Stockholms län	176	166	156	151	136	147	150	134	157	126	94	104	103	74	125	114	143	111	113	118	122	124	146	154
» Upsala d:o	121	119	116	88	97	88	83	86	95	91	70	78	56	55	86	91	90	76	64	82	86	89	100	83
» Södermanlands d:o	139	146	138	117	153	123	128	122	114	122	103	105	76	80	87	82	84	69	105	92	110	122	116	122
» Östergötlands d:o	225	190	161	173	226	198	262	229	225	207	163	133	142	130	125	136	155	140	142	140	155	163	199	185
» Jönköpings d:o	128	120	102	100	99	117	120	131	145	131	110	108	94	96	86	106	114	97	100	107	129	127	140	122
» Kronobergs d:o	113	127	88	83	107	101	124	115	125	132	80	108	74	75	80	69	96	88	107	98	125	121	123	138
» Calmar d:o	156	195	133	156	163	165	180	185	204	190	124	126	113	85	124	117	144	136	132	132	180	143	169	157
» Gotlands d:o	41	39	36	23	24	41	30	33	36	40	31	26	34	19	27	23	25	30	27	24	31	37	32	42
» Blekinge d:o	91	106	76	82	105	98	95	106	89	90	83	86	77	71	108	74	89	111	99	111	107	100	113	134
» Christianstads d:o	171	154	142	156	176	162	146	167	171	186	140	131	104	107	127	111	114	123	101	112	105	141	148	134
» Malmöhus d:o	223	259	199	198	262	226	218	206	254	244	188	165	179	168	155	105	151	130	153	143	142	174	184	177
» Hallands d:o	122	131	115	115	100	113	136	142	124	117	113	81	73	84	81	62	77	70	91	76	111	124	132	104
» Göteborgs och Bohus d:o	213	201	207	150	257	289	293	262	259	280	203	180	177	156	156	152	184	160	211	204	310	235	265	298
» Elfsborgs d:o	283	287	226	212	246	249	245	254	237	255	175	163	149	144	188	161	196	184	172	159	195	179	203	209
» Skaraborgs d:o	195	215	179	187	199	201	173	183	165	181	136	107	124	95	134	106	112	122	132	131	172	183	178	175
» Wermlands d:o	214	212	186	191	213	225	247	198	256	231	155	153	150	155	129	134	137	133	145	136	173	182	203	192
» Örebro d:o	125	142	129	105	109	119	103	109	115	154	90	98	101	79	82	82	81	73	96	80	97	84	100	109
» Westmanlands d:o	107	114	83	82	127	123	118	96	115	96	87	80	63	52	74	69	77	57	72	69	68	77	80	95
» Kopparbergs d:o	151	168	150	153	155	133	158	132	155	137	99	107	106	116	138	109	112	107	101	97	122	106	133	107
» Gefleborgs d:o	130	112	120	130	104	106	112	109	104	125	92	85	93	94	102	93	72	112	84	101	93	106	92	67
» Wester-Norrlands d:o	95	99	92	71	88	103	78	101	108	84	69	52	100	78	80	63	79	70	65	79	83	87	76	101
» Jemtlands d:o	35	35	24	29	35	34	42	29	42	27	32	36	35	35	29	32	36	31	39	35	51	29	32	35
» Westerbottens d:o	75	66	46	46	53	51	48	32	42	52	44	37	39	39	46	51	43	39	45	55	65	48	71	44
» Norrbottens d:o	58	62	42	59	53	64	72	68	49	58	47	49	49	46	32	50	43	46	38	49	46	53	59	61
Summa i hela Riket	3,599	3,629	3,108	2,996	3,442	3,410	3,530	3,387	3,564	3,521	2,697	2,530	2,515	2,283	2,593	2,358	2,625	2,437	2,587	2,568	3,046	2,959	3,252	3,193
	7,228		6,104		6,852		6,917		7,085		5,227		4,798		4,951		5,062		5,155		6,005		6,445	
Deraf																								
å landsbygden	3,051	3,114	2,635	2,573	2,962	2,951	3,030	2,936	3,040	3,003	2,227	2,120	2,057	1,876	2,091	1,907	2,172	2,025	2,153	2,164	2,554	2,509	2,766	2,703
	6,165		5,208		5,913		5,966		6,043		4,347		3,933		3,998		4,197		4,317		5,063		5,469	
i städerna	548	515	473	423	480	459	500	451	524	518	470	410	458	407	502	451	453	412	434	404	492	450	486	490
	1,063		896		939		951		1,042		880		865		953		865		838		942		976	
i Göteborgs stad	39	36	37	32	47	45	57	30	49	46	60	33	44	35	51	44	57	57	75	61	90	75	63	68
i Norrköping	29	30	17	20	37	25	34	20	21	27	18	12	13	10	15	23	17	20	19	15	16	19	17	20
i Malmö	19	13	14	10	16	13	20	11	16	15	17	9	13	15	15	14	8	15	17	16	8	16	14	8
i Carlskrona	13	17	17	7	20	12	14	10	16	9	14	10	15	8	28	14	17	15	18	13	9	15	13	17
i Gefle	19	12	12	8	10	12	10	12	8	15	11	4	15	7	12	11	7	15	9	7	7	10	11	9

Tab. N:o 15.

FOLKMÄNGD, VIGDE, FÖDDE OCH DÖDE I HVAR OCH EN AF RIKETS STÄDER, ÅR 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Städer.	Folkmängd d. 31 Dec. 1860.	Vigde par.	Lefvande födde.		Döde.	Folkmängd d. 31 Dec. 1861.	Tillväxt under år 1861.
			Äkta.	Oäkta.			
Stockholm	112,391	1,027	2,433	1,666	3,832	116,496	+4,105
Göteborg	37,043	357	1,005	290	1,231	38,504	+1,461
Norrköping	19,956	208	539	153	494	20,828	+ 872
Malmö	18,919	200	656	120	332	20,149	+1,230
Carlskrona	15,300	128	384	53	341	15,523	+ 223
Gefle	10,975	80	342	52	253	11,219	+ 244
Upsala	8,459	73	248	69	221	8,795	+ 336
Lund	8,412	59	244	52	170	8,680	+ 268
Calmar	8,061	59	206	29	156	8.317	+ 256
Örebro	7,377	52	201	55	180	7,742	+ 365
Jönköping	7,444	67	257	38	205	7,729	+ 285
Linköping	6,138	38	156	51	113	6,306	+ 168
Landskrona	5,703	46	193	32	103	6,092	+ 389
Christianstad	5,733	88	138	61	89	5,905	+ 172
Helsingborg	5,333	43	192	37	92	5,763	+ 430
Wisby	5,443	33	143	31	112	5,732	+ 289
Carlshamn	5,633	46	117	29	113	5,731	+ 98
Ystad	5,324	52	125	20	89	5,422	+ 98
Westervik	5,257	49	125	19	116	5,330	+ 73
Falun	4,970	49	143	30	112	5,126	+ 156
Nyköping	4,794	44	133	37	117	4,825	+ 31
Uddevalla	4,629	35	121	14	101	4,807	+ 178
Carlstad	4,514	44	135	46	117	4,728	+ 214
Sundsvall	4,432	52	149	33	88	4,702	+ 270
Eskilstuna	4,628	42	136	30	156	4,661	+ 33
Westerås	4,541	19	104	34	144	4,661	+ 120
Halmstad	3,945	39	118	19	89	4,071	+ 126
Wenersborg	4,076	35	90	25	82	4,068	— 8
Sala	3,381	21	78	23	80	3,467	+ 86
Lidköping	3,304	27	91	14	46	3,384	+ 80
Wexiö	3,229	17	67	27	54	3,232	+ 3
Hernösand	3,239	31	84	8	58	3,228	— 11
Borås	2,988	19	78	22	41	3,097	+ 109
Arboga	2,882	17	77	17	60	3,022	+ 140
Söderhamn	2,786	13	86	20	81	2,955	+ 169
Hudiksvall	2,656	40	83	12	50	2,743	+ 87
Christinehamn	2,636	21	69	12	55	2,733	+ 97
Warberg	2,503	15	54	11	71	2,534	+ 31
Wadstena	2,411	14	53	16	39	2,490	+ 79
Mariestad	2,277	21	60	19	49	2,337	+ 60
Oscarshamn	2,237	12	65	6	36	2,325	+ 88
Skara	2,246	16	56	8	44	2,309	+ 63
Umeå	1,855	8	48	5	24	1,950	+ 95
Eksjö	1,912	13	51	14	41	1,941	+ 29
Filipstad	1,784	10	56	12	27	1,844	+ 60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Städer.	Folkmängd d. 31 Dec. 1860.	Vigde par.	Lefvande födde.		Döde.	Folkmängd d. 31 Dec. 1861.	Tillväxt under år 1861.
			Äkta.	Oäkta.			
Södertelge	1,719	15	47	13	32	1,829	+110
Wimmerby	1,766	9	43	10	27	1,796	+ 30
Köping	1,763	20	40	9	38	1,747	— 16
Strömstad	1,700	12	48	4	32	1,746	+ 46
Åmål	1,629	14	47	8	22	1,717	+ 88
Engelholm	1,656	9	39	9	35	1,647	— 9
Alingsås	1,616	8	44	9	30	1,646	+ 30
Enköping	1,553	17	36	8	42	1,626	+ 73
Sölvesborg	1,603	11	38	9	37	1,602	— 1
Piteå	1,554	18	51	5	36	1,587	+ 33
Luleå	1,516	12	48	4	34	1,581	+ 65
Söderköping	1,549	9	38	2	51	1,579	+ 30
Strengnäs	1,583	13	28	5	37	1,576	— 7
Östersund	1,496	12	36	12	26	1,571	+ 75
Skeninge	1,511	11	24	8	44	1,532	+ 21
Sköfde	1,423	11	47	16	32	1,471	+ 48
Cimbrishamn	1,415	9	30	4	24	1,446	+ 31
Ulricehamn	1,424	8	29	3	25	1,429	+ 5
Falköping	1,191	9	51	4	47	1,288	+ 97
Laholm	1,251	5	36	3	32	1,261	+ 10
Askersund	1,217	14	36	3	18	1,256	+ 39
Grenna	1,174	14	37	3	18	1,242	+ 68
Falkenberg	1,131	7	35	1	20	1,198	+ 67
Norrtelge	1,199	16	19	7	32	1,194	— 5
Hjo	1,164	10	45	8	30	1,183	+ 19
Hedemora	1,137	6	30	9	24	1,157	+ 20
Nora	1,100	11	35	10	29	1,133	+ 33
Marstrand	1,078	11	33	4	23	1,121	+ 43
Lindesberg	1,091	8	33	5	18	1,101	+ 10
Waxholm	1,048	11	18	6	36	1,035	— 13
Kongelf	947	6	29	2	27	951	+ 4
Thorshälla	820	7	22	5	22	829	+ 9
Skanör	824	6	23	2	3	824	± 0
Haparanda	737	9	22	4	9	786	+ 49
Öregrund	679	2	18	2	19	684	+ 5
Borgholm	658	6	25	3	14	683	+ 25
Mariefred	663	5	10	1	15	661	— 2
Östhammar	569	2	13	2	16	580	+ 11
Kongsbacka	539	4	10	—	11	535	— 4
Säter	505	1	13	2	14	507	+ 2
Sigtuna	460	5	10	2	7	459	— 1
Trosa	445	5	10	4	12	420	— 25
Skellefteå	347	—	10	1	1	360	+ 13
Falsterbo	313	2	9	—	5	312	— 1

Tab. N:o 16.

UPPGIFNE DÖDSORSAKER AF S. K. FOLKSJUKDOMAR (FARSOTER) OCH I BARNSBÖRD ÅR 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
LANDSBYGDEN I	Smittkoppor.	Skarlakansfeber.	Messling.	Elakartad halssjuka.	Strypsjuka.	Kikhosta.	Hjernfeber.	Nervfeber.	Frossa.	Rödsot.	Diarrhé.	Inhemsk Kolera.	Barnsängsfeber.	Dragsjuka *).	Skörbjugg.	Påsjuka.	Summa uppgifne dödsfall af farsoter.	Barnsbörd **).	Döde af farsoter i proc. af samtliga dödsfall.
Stockholms län	15	2	6	8	25	36	10	64	74	27	15	1	7	—	—	1	**291**	27	9·69
Upsala d:o	1	1	—	—	41	36	15	57	25	12	4	—	1	6	—	—	**199**	12	10·89
Södermanlands d:o	5	38	4	—	57	17	19	108	19	5	3	—	6	—	—	—	**281**	17	12·24
Östergötlands d:o	8	6	9	—	12	23	19	53	32	86	14	—	4	—	—	—	**266**	23	7·68
Jönköpings d:o	1	33	26	1	3	124	6	28	7	23	6	1	4	—	—	—	**263**	20	10·67
Kronobergs d:o	23	3	5	—	—	102	15	36	6	15	6	—	—	—	—	—	**211**	28	8·64
Calmar d:o	1	4	2	—	14	39	16	50	38	27	10	2	7	—	—	—	**210**	33	6·44
Gotlands d:o	—	—	1	—	—	27	—	5	1	4	—	—	—	—	—	—	**38**	2	5·95
Blekinge d:o	55	7	55	7	8	7	12	15	—	108	4	—	3	—	—	—	**281**	17	15·52
Christianstads d:o	2	165	8	—	16	48	12	36	4	—	—	—	2	—	—	—	**293**	22	9·21
Malmöhus d:o	8	266	16	9	54	39	15	59	10	1	4	1	4	—	1	—	**487**	11	13·14
Hallands d:o	4	179	13	2	14	111	6	15	—	1	—	—	1	—	1	—	**317**	9	15·28
Göteborgs och Bohus d:o	5	135	150	65	64	353	7	50	6	19	2	—	5	—	—	7	**868**	23	22·33
Elfsborgs d:o	4	60	34	20	50	236	11	53	9	266	4	—	3	—	1	—	**751**	51	15·74
Skaraborgs d:o	—	137	6	—	23	120	16	25	8	61	10	—	1	1	1	—	**409**	25	11·56
Wermlands d:o	2	4	4	1	57	130	14	39	64	53	10	—	1	3	1	1	**381**	31	9·25
Örebro d:o	1	8	2	3	53	42	15	21	9	5	2	—	2	—	1	—	**164**	14	7·40
Westmanlands d:o	—	2	—	—	12	30	16	20	17	3	2	—	3	2	—	—	**107**	14	6·08
Kopparbergs d:o	1	39	2	20	43	37	44	45	5	43	12	2	2	6	—	—	**301**	19	10·37
Gefleborgs d:o	—	1	—	2	55	26	5	40	9	8	10	3	5	25	—	—	**189**	13	9·20
Wester-Norrlands d:o	1	5	—	3	7	12	3	12	1	1	4	1	5	—	—	—	**55**	11	2·96
Jemtlands d:o	—	1	—	7	36	60	—	5	—	1	1	—	—	—	—	—	**111**	11	14·00
Westerbottens d:o	1	1	—	1	4	29	—	2	—	1	7	—	3	—	—	—	**49**	5	4·25
Norrbottens d:o	1	3	—	24	30	4	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	**66**	20	5·62
Summa å landsbygden	**139**	**1,100**	**343**	**173**	**678**	**1,688**	**276**	**839**	**345**	**770**	**132**	**11**	**69**	**43**	**6**	**9**	**6,621**	**458**	**11 %**
I städerna enligt bilagan ***)	54	353	164	84	210	168	45	271	13	109	244	68	78	4	7	2	1,874	46	17 %
Summa i hela Riket	**193**	**1,453**	**507**	**257**	**888**	**1,856**	**321**	**1,110**	**358**	**879**	**376**	**79**	**147**	**47**	**13**	**11**	**8.495**	**504**	**12 %**

*) Benämningen Dragsjuka, enligt den fastställda nomenklaturen motsvarande Ergotismus eller den af mjölkor i säden vållade sjukdom, synes i uppgifterna från ett och annat län begagnad för Meningitis cerebro-spinalis epidemica, som enligt nomenklaturen bordt benämnas Hjernfeber.

**) Deruti inberäknade några fall af lifmoderinflammation, -bristning och -blödning utan speciel uppgift om nyligen föregången barnsbörd.

***) För *samtliga* dödsorsaker i Rikets städer är redogörelse enligt läkareintyg lemnad i särskild bilaga som åtföljer denna berättelse.

Tab. N:o 17.

UPPGIFNE VÅLDSAMMA DÖDSORSAKER (UTOM EGEN HANDAVERKAN) ÅR 1861.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
LANDSBYGDEN.	Ihjelhugning.	Drunkning.	Ihjelcening.	Ihjelfrysning.	Förbränning.	Solstyng.	Åskslag.	Explosion.	Förgiftning.	Strypning.	Qväfning.	Fall, krossning och brott m. m.	Mord eller dråp.	Afrättning.
Stockholms län [1]	—	53	2	4	6	—	—	—	2	—	2	19	2	—
Upsala d:o [2]	—	19	—	—	4	—	—	—	2	—	—	16	—	—
Södermanlands d:o [3]	—	33	1	4	5	—	—	—	2	—	1	12	—	—
Östergötlands d:o [4]	—	49	2	5	5	—	1	—	2	—	2	30	7	—
Jönköpings d:o [5]	—	36	—	1	5	—	1	—	1	—	24	13	2	—
Kronobergs d:o [6]	—	34	—	2	12	—	1	—	—	—	12	17	1	—
Calmar d:o [7]	—	66	2	4	14	—	3	—	1	—	20	33	5	—
Gotlands d:o [8]	—	24	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	—	—
Blekinge d:o [9]	—	32	—	—	4	—	—	—	1	—	8	13	4	—
Christianstads d:o [10]	—	42	1	3	2	—	—	2	—	—	9	26	4	—
Malmöhus d:o [11]	—	29	2	2	2	—	—	—	—	—	5	34	2	1
Hallands d:o [12]	—	33	—	2	—	—	4	—	—	—	6	14	2	—
Göteborgs och Bohus d:o [13]	—	93	1	3	9	—	—	1	3	—	5	22	1	—
Elfsborgs d:o [14]	—	48	1	6	8	—	1	—	1	—	17	19	4	1
Skaraborgs län [15]	—	24	—	3	6	—	—	—	6	—	22	22	4	—
Wermlands d:o [16]	—	55	—	1	19	—	—	—	—	—	16	30	1	—
Örebro d:o [17]	—	29	—	1	9	—	1	—	—	—	4	15	3	1
Westmanlands d:o [18]	—	13	1	—	4	—	—	—	—	—	2	11	—	—
Kopparbergs d:o [19]	1	41	—	6	7	—	1	—	2	—	1	23	2	—
Gefleborgs d:o [20]	—	11	1	2	7	—	—	—	—	—	—	22	4	—
Wester-Norrlands d:o [21]	—	30	—	1	13	—	2	—	—	—	1	10	2	—
Jemtlands d:o [22]	—	14	—	—	4	—	—	—	—	—	1	5	1	—
Westerbottens d:o [23]	—	24	1	2	6	—	—	—	—	—	1	4	1	—
Norrbottens d:o [24]	—	14	1	1	6	—	—	—	—	—	1	2	1	—
Summa å landsbygden	1	846	16	53	158	—	15	3	23	—	160	424	53	3
I städerna enligt bilaga	—	196	9	9	13	—	—	—	6	—	4	78	11	—
Summa i hela Riket	1	1,042	25	62	171	—	15	3	29	—	164	502	64	3

Ytterligare upplysningar.

1) Kol. 3: 42 m., 11 q., 14 barn under 10 år. Kol. 4: 2 fullväxta. Kol. 5: fullväxta m. Kol. 6: 5 barn under 4 år. Kol. 10: 12-årig qvinna genom arsenik, 12-årig gosse genom ormbett. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: stjelpning och öfverkörning 6, spark af häst 2, vådaskott 1. Kol. 14: barnamord.

2) Kol. 3: 14 m., 5 q., 4 barn under 10 år. Kol. 6: alla barn under 6 år. Kol. 10: 1 q. af arsenik, 1 m. af rabies, biten af hund d. 29 Nov. 1860, död d. 15 Mars 1861. Kol. 13: sprängskott: 1 m.; öfverkörning 3, deraf 1 å jernväg; fall i grufva: 1; sparkning af häst: 1 o. s. v.

3) Kol. 3: 29 m., 4 q., 6 barn under 10 år. Kol. 5: fullväxte m. Kol. 6: 4 barn under 3 år. Kol. 10: 1 m. i 37:de året vådligen af arsenik; 1 m i 53:dje året af ormbett. Kol. 12: ihjellegadt barn. Kol. 13: deribland 1 q. af vådaskott, 1 q. ihjelstångad, 4 m. af träds fall och jordras, 1 m. i grufva.

4) Kol. 3: 43 m., 6 q., 9 barn under 10 år. Kol. 5: deraf 2 barn under 10 år. Kol. 6: deraf 3 barn under 4 år. Kol. 10: deraf 1 barn under 6 år. Kol. 12: deraf 1 ihjellegadt barn, 1 61-årig q. genom rök. Kol. 13: deraf genom hästar 4, stjelpning och öfverkörning 3, i qvarnar och tröskverk 3, i grufva 1, genom träds fall 1. Kol. 14: deraf 4 barnamord.

5) Kol. 3: 25 m., 11 q., 12 barn under 10 år. Kol. 6: alla barn under 5 år. Kol. 10: q. 3-årig af våda. Kol. 12: 21 ihjellegade barn, 1 m. i 56:te året af spritånga, 2 m. i 60:de och 88:de åren af köttbit i luftstrupe. Kol. 13: 1 m. i grufva, 1 q. ihjelstångad, 1 m. genom skenande häst, 1 m. genom d:o oxar. Kol. 14: 1 m. 47-årig, 1 spädt barn.

6) Kol. 3: 29 m., 5 q., 10 barn under 10 år. Kol. 5: båda fullväxta m. Kol. 6: 9 barn under 7 år. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: genom jordras 5, stjelpning 3, fallne träd 2, skada af hästar 2, öfverkörd 1. Kol. 14: barnamord.

7) Kol. 3: 57 m., 9 q., 10 barn under 10 år. Kol. 5: alla fullväxte m. Kol. 6: deraf 11 barn under 5 år. Kol. 8: alla q. Kol. 12: alla ihjellegade barn. Kol. 13: genom hästar 5, vådaskott 3, stjelpning och öfverkörning 2, stångad 1 o. s. v. Kol. 14: deraf 2 barnamord.

8) Kol. 3: 23 m., 1 q., deraf 3 m. utrikes. Kol. 6: 1 q. 70 år. Kol. 13: 1 m. af skott, 1 m. utrikes af fall från masten o. s. v.

9) Kol. 3: 28 m., 4 q., 3 barn under 10 år. Kol. 6: 2 barn under 5 år. Kol. 10: 3-årigt barn af ormbett. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: 1 genom vådaskott, 2 i qvarnar, 1 öfverkörd. Kol. 14: 2 späda barn, 2 fullväxte män.

10) Kol. 3: 40 m., 2 q., deraf 9 m. utrikes och 5 personer i mergel- eller torfgrafvar. Kol. 5: 2 m., 1 q. under snöyra. Kol. 9: 2 m. vid Torsebro krutbruk. Kol. 12: 1 m. i mäskrum, de andra späda barn ihjellegade af mödrar. Kol. 13: deraf i tröskverk och qvarnar: 4, genom stjelpning: 4, stångade af tjur: 2, af nötskal och fiskben i halsen: 2 o. s. v. Kol. 14: 3 späda barn, 1 m. i 43:dje året.

11) Kol. 3: 22 m., 7 q., 7 barn under 10 år, 7 i mergel- och torfgrafvar, 5 utrikes. Kol. 5: fullväxte m. i snöyra. Kol. 12: ihjellegade späda barn. Kol. 13: vådaskott 3, jordras 5, genom hästar 6, stjelpning och öfverkörning 2, i qvarnar och tröskverk: 2. Kol. 14: 1 barnamord. Kol. 15: 1 q. för giftmord.

12) Kol. 3: alla mankön, 5 barn under 10 år, 19 å hafvet eller utrikes. Kol. 5: fullväxte. Kol. 8: 3 liktidigt. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: deraf 3 genom skenande hästar. Kol. 14: deraf 1 barnamord.

13) Kol. 3: 87 m., 6 q., 9 barn under 10 år. Kol. 5: fullväxta m. Kol. 6: alla barn under 6 år. Kol. 9: genom ångpanna. Kol. 10: en 54-årig qvinna och ett 3-årigt barn genom ormbett. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: deribland slagne af hästar 4. Kol. 14: barnamord.

14) Kol. 3: 39 m., 9 q., 15 barn under 10 år. Kol. 5: alla äldre personer. Kol. 6: 7 barn under 6 år. Kol. 10: fabriksarbeterska, Phosphornekros. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: deraf 4 genom stjelpning, 3 genom maskiner, 2 genom fallna träd, 2 genom jordras, 1 öfverkörd å jernväg o. s. v. Kol. 14: 2 späda barn. Kol. 15: 1 m. i 45:te året för mord och rån.

15) Kol. 3: 20 m., 4 q., 6 barn under 10 år. Kol. 5: fullväxta. Kol. 6: 5 barn under 5 år. Kol. 10: 2 af arsenik, 1 6-årig flicka af ormbett, 1 q. 62-årig af rots, 1 m. 55-årig af insektstyng. Kol. 12: ihjellegade barn. Kol. 13: i qvarnar 3, af fallna träd 2, sprängskott 1, fall på en kyrkklocka under ringning 1. Kol. 14: 2 späda barn.

16) Kol. 3: 48 m., 7 q., 16 barn under 10 år. Kol. 5: 1 m. i 45:te året. Kol. 6: 14 barn under 6 år. Kol. 12: ihjellegade af mödrar. Kol. 13: vådaskott: 2, stjelpning, öfverkörning: 7, fall i grufvor: 2, af fallande träd: 1, i kolmila: 2 o. s. v. Kol. 14: strypning i slagsmål.

17) Kol. 3: 28 m., 1 q., 2 barn under 10 år. Kol. 5: 31-årig qvinna. Kol. 6: 8 barn under 6 år. Kol. 12: ihjellegade. Kol. 13: af fallna träd: 3, grufskott: 2, tröskverk: 2, ras: 2, vådaskott: 1. Kol. 14: 2 späda barn. Kol. 15: 35-årig fadermördare.

18) Kol. 3: 9 m., 4 q. Kol. 6: alla under 14 år. Kol. 12: späda barn i våda af mödrar. Kol. 13: af vådaskott: 1 m., i tröskverk och qvarnar: 3 m., af fallande träd: 1 m., af främmande kropp i strupen: 1 m. o. s. v.

19) Kol. 2: fånig man. Kol. 3: 33 m., 8 q., 10 barn under 10 år. Kol. 5: 5 m., 1 q., alla fullväxta. Kol. 6: 6 barn under 4 år. Kol. 10: en flicka och en gumma af våda genom arsenik. Kol. 12: spädt barn ihjellegadt. Kol. 13: deraf 5 m. i grufvor, 5 m. genom nedfallna träd, 4 m. genom stjelpning och öfverkörning, 2 m. genom vådaskott, 1 q. genom björn. Kol. 14: m.

20) Kol. 3: 9 m., 2 q., 6 barn under 10 år. Kol. 4: 70-årig qvinna i badstuga. Kol. 5: ålderstigne. Kol. 6: alla barn under 6 år. Kol. 13: deraf 7 genom fallande träd, 2 genom öfverkörning och stjelpning, 1 genom vådaskott, 1 stångad, 1 slagen af häst, 1 i grufva. Kol. 14: alla fullväxta, 1 Soldat mördad af fångar vid Långholmen.

21) Kol. 3: 26 m., 4 q, 9 barn under 10 år. Kol. 5: fullväxt qvinna. Kol. 6: alla barn under 5 år. Kol. 12: ihjellegadt barn. Kol. 13: deraf genom sprängd kanon: 1, stjelpning: 1, slag af häst: 1 o. s. v. Kol. 14: en 29-årig man, 1 7-årig gosse mördad af sinnessjuk far.

22) Kol. 3: alla m., 1 barn under 10 år. Kol. 6: 2 barn under 4 år. Kol. 12: ihjellegadt barn. Kol. 13: 2 i qvarn och tröskverk, 1 genom häst. Kol. 14: 22-årig man.

23) Kol. 3: 21 m., 3 q., 7 barn under 10 år. Kol. 5: ålderstigne. Kol. 6: 4 barn under 3 år, 1 m. i 19:de året af Photogen. Kol. 12: 34-årig man af skogseld. Kol. 13: 2 m. af fallna träd. Kol. 14: 19-årig man.

24) Kol. 3: alla mankön. Kol. 5: 60-årig man. Kol. 6: alla barn under 4 år. Kol. 12: ihjellegadt barn. Kol. 13: 2 m. af vådaskott. Kol. 14: 1 man.

Tab. N:o 18.

ANTALET SJELFMÖRDARE UNDER ÅRET 1861, LÄNSVIS.

1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
LÄN.		Ogifta.								Summa.	Gifta.							Summa.	Januari.	Februari.	Mars.	April.	Maj.	Juni.	Juli.	Augusti.	September.	Oktober.	November.	December.	Skjutvapen.	Skärande och stickande.	Dränkning.	Hängning och strypning.	Gift.	Ouppgifvet dödssätt.
		—15 år.	—25.	—35.	—45.	—55.	—65.	—75.	öfver 85.		—25.	—35.	—45.	—55.	—65.	—75.	öfver 85.																			
Stockholms stad	m.	—	1	17	11	—	1	—	—	30	1	1	6	1	3	—	—	12	—	1	2	7	3	4	6	9	4	3	2	1	7	—	5	20	2	8
	q.	—	1	2	—	—	2	—	—	5	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	—	2	—	—	5	2	1	—
Stockholms län	m.	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	3	1	1	1	—	8	—	1	1	3	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	—	8	2	1
	q.	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—
Upsala d:o	m.	—	1	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	1	1	1	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	2	—	1
	q.	—	—	1	1	—	1	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—
Södermanlands d:o	m.	—	1	2	1	1	2	—	—	7	—	—	2	1	—	1	—	4	1	—	—	1	2	1	—	1	1	2	1	1	2	—	2	4	1	2
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Östergötlands d:o	m.	—	2	—	4	—	—	1	—	7	—	1	5	4	1	1	—	12	1	—	5	—	—	3	3	1	—	5	—	1	2	2	8	3	2	2
	q.	—	2	2	—	1	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	4	—
Jönköpings d:o	m.	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	1	—	—	4	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	3	—	1
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Kronobergs d:o	m.	—	—	1	—	—	2	1	—	4	—	—	—	3	—	—	1	4	—	—	—	—	2	2	—	3	—	1	—	—	—	—	1	3	—	4
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Calmar d:o	m.	—	1	1	—	1	—	—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	5	—	1	2	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	3	3	2	—
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gotlands d:o	m.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	4	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1	3	—	—	—
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge d:o	m.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Christianstads d:o	m.	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3
	q.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Malmöhus d:o	m.	1	—	—	1	2	2	1	—	7	—	—	4	4	2	—	—	10	2	—	1	5	1	2	1	2	1	—	—	2	1	1	5	7	1	2
	q.	—	1	1	2	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	2
Hallands d:o	m.	—	—	3	—	—	1	1	—	5	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	1	2	1	1	1	—	1	—	1	1	—	3	—	5	—	1
	q.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Göteborgs och Bohus d:o	m.	—	1	—	1	—	1	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1	3	—	1
	q.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Elfsborgs d:o	m.	—	—	2	—	2	—	1	—	5	—	—	2	—	1	1	—	4	1	—	3	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	3	—	4	—	2
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skaraborgs d:o	m.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
	q.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—
Wermlands d:o	m.	—	—	2	2	—	1	1	—	6	—	—	2	1	1	2	—	6	—	1	—	2	—	1	2	1	—	2	1	2	—	1	—	8	—	3
	q.	—	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	2	—	—	1	—	3	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—
Örebro d:o	m.	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1
	q.	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—
Westmanlands d:o	m.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	1	—	7	1	—	2	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	4	3	—	—
	q.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Kopparbergs d:o	m.	—	—	—	2	—	1	2	—	5	—	1	2	1	1	—	—	5	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	3	1	—	1	3	5	1	—
	q.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—
Gefleborgs d:o	m.	—	1	—	1	1	—	—	1	4	—	—	1	2	1	—	1	5	—	1	2	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	5	1	2
	q.	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1
Wester-Norrlands d:o	m.	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
	q.	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—
Jemtlands d:o	m.	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	3	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Westerbottens d:o	m.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	q.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Norrbottens d:o	m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	q.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa i hela Riket	m.	1	12	34	25	8	14	12	1	107	1	11	39	29	18	14	3	115	9	9	21	27	18	26	20	27	15	25	10	15	14	21	38	100	13	36
	q.	1	8	6	6	4	5	4	3	37	—	5	12	6	2	4	—	29	4	5	5	6	8	7	6	7	6	6	3	3	—	7	25	19	10	5
» af båda könen		2	20	40	31	12	19	16	4	144	1	16	51	35	20	18	3	144	13	14	26	33	26	33	26	34	21	31	13	18	14	28	63	119	23	41
		144									144								288												288					

Anm. Särdeles i Stockholms stad ingå bland här ofvan upptagne sjelfmördare flera okända personer (s. k. politilik). De hafva här hänförts till det civilstånd och den åldersklass som synts sannolikast. Till ogifta äro ock hänförde enklingar (23) och enkor (13). Bland de under ouppgifvet dödssätt för Stockholms stad upptagne 8, innefattas möjligen 3 som enligt Kongl. Sundhets-Kollegii redogörelse afhändt sig lifvet medelst skärande och stickande verktyg.

Tab. N:o 19.

SUMMARISK UPPGIFT ÖFVER DE UTLÄNDNINGAR, SOM UNDER ÅRET 1861 ERHÅLLIT SVENSK MEDBORGARERÄTT.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Yrke.	Från Norge.	Från Danmark.	Från Ryssland och Finland.	Från Preussen.	Från andra Tyska stater.	Från Holland.	Från England.	Från Frankrike.	Summa personer.
Artister och Musici	—	—	1	1	2	1	—	—	5
Bagare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Barberare	—	1	—	—	3	—	—	—	4
Bildhuggaregesäll	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bokbindare	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Borstbindare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bruksidkare	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Bryggare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Byggmästare	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Bönder och drängar	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Civil-Ingeniörer	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Embets- och tjenstemän	1	—	—	—	—	—	1	—	2
Färgare	—	—	—	3	—	—	—	—	3
Förgyllare	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Garfvare	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Gelbgjutare	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Guldsmed	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Handlande	1	3	—	2	9	—	—	—	15
Kammakare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Korgmakare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Landtbrukare	1	7	—	1	2	—	1	—	12
Murare	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Målare	1	3	—	—	—	—	—	—	4
Religionslärare, Judisk	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Sadelmakare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Skräddare	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Slagtare	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Snickare	—	3	—	—	1	—	—	—	4
Trädgårdsmästare	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Tunnbindare	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Vaktbetjente	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa personer	6	19	4	16	29	1	3	1	79

Anm. Af ofvanstående personal af mankön hafva flere medfört hustru och barn, hvilka genom den åt husfadren beviljade medborgarerätt likaledes naturaliserats härstädes. Öfver antalet sålunda naturaliserade qvinnor och barn saknas dock fullständig upplysning.

Dödsorsakerna i Rikets städer år 1861.

Inledning.

Sedan kolerafarsotens svåra härjningar i Europa, företrädesvis inom städerne och andra orter med sammanträngd befolkning, påkallat allvarlig uppmärksamhet på vigten att, så vidt möjligt, undanrödja de helsofiendtliga inflytelser, som åt denna farsot gåfvo näring, och erfarenheten jemväl börjat vitsorda förvånande verkningar häraf, kom frågan om »sanitära reformer» snart allmänt på dagordningen. Men sundhetstillståndet inom en tätt boende befolkning är beroende ej blott af den individuela helsovårdsomtankan, den individuela förmågan eller viljan att tillfredsställa krafven i detta hänseende, utan ock af en mängd förhållanden, som endast genom kommunens samverkan och gemensamma, ofta ganska betydliga, uppoffringar kunna förändras. Häraf följer, att vid förslag om sanitära reformer snart måste uppstå frågor sådana, som de följande:

huru högt kunna en orts sjuklighet och dödlighet uppgå, innan den måste förklaras befinna sig i ett så osundt undantagsförhållande, att särskilda åtgärder för sundhetsförbättring ovillkorligt påkallas?

ligga förnämsta orsakerna till en sådan stegrad sjuklighet och dödlighet i brist på de lifsförnödenheter, hvilkas anskaffande tillhör hvarje enskilds omtanka?

ligga de uti ett lefnadssätt, som missbrukar Guds gåfvor och mer eller mindre öfverdådigt trotsar helsolärans enklaste föreskrifter?

ligga de i vissa lefnadsyrkens större lifsfarlighet?

ligga de blott i tillfälliga periodiska epidemiska inflytelser eller äro de fortverkande, äfven då orten är skonad från farsoters härjningar?

ligga de i bestämda lokala förhållanden, som kunna till större eller mindre del trotsa all *enskild* helsovårdsomtanka, såsom t. ex. sjelfva det trängre sammanboendet?

eller i samverkan af flera eller färre bland dessa och andra förhållanden? o. s. v.

Det är lätt insedt, att i afseende på dessa frågor de individuela åsigterna, utan stöd af tillförlitlig erfarenhet, utan tillfällen att anställa jemförelser med andra orter och mellan olika tidrymder, lätt måste blifva skiljaktiga, och att sådan skiljaktighet lättast skall framträda och menligast inverka, om för sanitära reformer påkallas större kostnader eller andra kännbara uppoffringar. Lätt kan ock hända, att under en härjande farsot, då den lugna pröfningen så ofta öfverröstas af fruktan, agitationen med ensidig och felaktig uppfattning genomdrifver åtgärder, som sedan befinnas hafva saknat tillräckliga grunder och alltså vållat blott ändamålslösa uppoffringar. — Den enda säkra utgångspunkt, från hvilken man kan ernå tillfredsställande svar på ofvan antydda frågor, och som derföre jemväl i flera länder eftersträfvas, fullföljes och burit frukt, är *en fortgående statistisk redogörelse öfver dödsorsakerna*, och för att kunna tillegna sig fördelarna af en sådan har man flerestädes ej ryggat tillbaka för betydligt arbete och betydliga kostnader.

Redan vid kolerafarsotens första uppträdande i Berlin år 1831 började man der samla iakttagelser öfver dödligheten och dödsorsakerna inom hvarje stadens qvarter. Dessa iakttagelser hafva sedermera af Polisstyrelsen blifvit oafbrutet fortsatta och ordnade till en statistisk redogörelse, som åt stadsförvaltningen lemnat den värdefullaste ledning.

En ännu mer vidsträckt och ingripande inflytelse i fråga om sanitära reformer har utgått från statistiken öfver dödsorsakerna i England. Det särskilda embetsverk i London, hvilket, under benämningen Registry Office, inrättats för att betrygga lagligt förfarande vid inskrifningen af vigslar, födelse- och dödsfall, har jemväl, under hufvudsaklig ledning af Dr William Farr, förvärfvat sig den största förtjenst om statistiken öfver dödsorsakerna. Från och med år 1837 har detsamma offentliggjort *års-* och *qvartals*-redogörelser öfver dödsfallen i England med Wales jemte en allt noggrannare specifikation öfver dödsorsakerna, och för staden London utgifves hvarje *vecka* en sådan redogörelse, som tillåter jemförelser mellan stadens olika qvarter eller distrikter. Der man kan rådfråga en dylik väl ordnad följd af iakttagelser försvinner all tvekan, huruvida en ort har behof af sanitära förbättringar eller ej, och huruvida de vidtagna åtgärderna ledt till det önskade målet eller ej. I förra fallet finner man sina uppoffringar rikligen ersatta, i det senare har man åtminstone blifvit bestämdt upplyst om sitt misstag. Efter Englands föredöme inrättades jemväl i Skotland år 1854 ett Registry Office, som likaledes årligen redogör för dödsorsakerna i hela landet och månatligen för dem i landets 8 största städer.

Värdefulla iakttagelser öfver dödsorsakerna hade äfven samlats i åtskilliga andra länder och städer, bland hvilka företrädesvis kantonen Génève, under Dr Marc d'Espines nitiska ledning, förtjenar anföras, innan denna fråga blef föremål för gemensamma öfverläggningar på de internationela statistiska kongresserna. Redan vid den första bland dessa, i Brüssel år 1853, ådagalades tydligt, hvilka stora svårigheter man ännu hade att besegra, för att af de spridda iakttagelserna kunna vinna ett resultat, som genom tillförlitlighet, fullständighet och jemförlighet de särskilda länderna emellan kunde göra anspråk på verkligt värde i vetenskapligt och administrativt hänseende.

Första villkoret härför är, att dödsorsaken skall vara af *läkare* tillförlitligt bestämd, och man måste alltså uppgifva all förväntan åtminstone på en fullständig sådan statistik, der läkaretillgången, såsom vanligen å landsbygden, är för ändamålet otillräcklig, och i sådana fall inskränka sina önskningar till städerne. Talrika dödsfall förekomma dock äfven inom dessa, utan att läkare vid sjukvård varit anlitad. I den allmänna säkerhetens intresse stadgar dock flera länders lagstiftning verifikation af dödsorsaken såsom villkor för begrafning, och der så är förhållannet, bör upplysning i allmänhet ock kunna vinnas.

En annan svårighet möter uti läkarevetenskapens snabba utveckling i vår tid, i följd hvaraf den praktiserande läkaregenerationen på en ort, i ett land, ännu åtminstone tillhör många skolor, hvilkas olika åsigter kunna vålla stor olikhet i sjukdomsbenämningar. Då nu antalet dödsorsaker inom en stor befolkning naturligtvis är betydligt, och benämningarne ytterligare kunna mångfaldigas i följd af läkarnes olika individuela uppfattning och vetenskapliga åsigter, så visade erfarenheten, att de uppgifna dödsorsakernas antal växt till så många hundradetal, att deras bearbetning till statistiska öfversigter med fördelning efter kön, åldrar, yrken, årstider o. s. v. redan af denna orsak blifvit nära nog omöjlig, åtminstone för den fåtaliga personal, som vanligen dertill kunde egnas. Mångfalden af olika sjukdomsnamn på sjukdomsformer, som i hufvudsaken voro identiska, eller hvilkas åtskiljande för administrativa ändamål var fullkomligt likgiltigt, hade ock visat sig försvåra, ja omöjliggöra den lätta och säkra öfversigt, som eftersträfvades.

Man hade visserligen på de flesta ställen ej underlåtit, att åt landets högsta medicinska myndigheter öfverlemna utarbetandet af nomenklaturen öfver dödsorsakerna, men dels hade häraf följt sådan olikhet i redogörelserna från olika länder, att de ej utan stor fara af misstag kunde med hvarandra jemföras, dels bestreds ännu vid Statistiska Kongressen i Brüssel af några läkare sjelfva möjligheten och befogenheten af en sådan nomenklatur, enär vid dess utarbetande stundom blott en ringa röstöfvervigt afgjort till fördel för ena eller andra åsigten, och i dylika bestämmelser alltid låge ett obehörigt tvång å vetenskapen.

Den betydliga meningsskiljaktighet, som vid Brüseler-Kongressen yppades, och under hvilken till och med yttrades tvifvel om möjligheten att tillvägabringa en statistik öfver dödsorsakerna af något verkligt värde, vållade, att frågan måste hänskjutas till nästa Kongress, till hvilken bestämda förslag skulle afgifvas af Dr William

Farr i London och Dr Marc d'Espine i Génève, hvilka båda i ämnet ansågos äga den största erfarenheten.

Till 1855 års Kongress i Paris hade dock nämnde Herrar icke kunnat i sina åsigter blifva ense, hvarföre särskildt förslag från hvar och en af dem der framlades.

Dr Farrs förslag, hvilket utgjordes af det förfarande, som i England vunnit erfarenheten för sig, utgick hufvudsakligen från praktiskt syfte och möjligheten af en skyndsam praktisk tillämplighet medelst enkla, korta, noggrannt bestämda och så vidt möjligt äfven för allmänheten fattliga sjukdomsnamn, sammanställde icke i alfabetisk ordning utan i vissa grupper. Bland den mångfald af indelningsgrunder, som vid gruppering kunde ifrågakomma, ansåg Dr Farr från statistisk synpunkt företrädet böra gifvas åt den gamla och välkända indelningen i farsoter och endemiska sjukdomar, i vanliga sporadiska sjukdomar och i våldsamma dödssätt. Hans gruppering innefattade alltså i 1:sta klassen *epidemiska*, *endemiska* och *smittosamma* sjukdomar (Morbi zymotici), i 2:dra klassen s. k. *konstitutionela* sjukdomar (Morbi cachectici), i 3:dje klassen s. k. *lokala* sjukdomar (Morbi monorganici), i 4:de klassen *utvecklings*-sjukdomar (Morbi metamorphici) och i 5:te klassen *våldsamma dödssätt.* Tillika fästades uppmärksamhet på vigten att skilja mellan *primära* och *sekundära* dödsorsaker. Under hvarje klass voro de uppräknade sjukdomarna dessutom grupperade i vissa ordningar, som med omkring 75 generiska eller specifika sjukdomsnamn ansågos kunna inrymma de i Europa vanligaste dödsorsakerna.

Marc d'Espines förslag, likaledes sedan många år i bruk i kantonen Génève, bar tydligt prägeln af en viss medicinsk skolas åsigter och måste hos dennas anhängare finna stöd, men kunde så mycket mindre tillfredsställa dem, som just sträfvade efter oberoende af sådana åsigter. Det uppställde i 1:sta afdelningen *dödfödda,* i den 2:dra *medfödda bildningsfel,* i den 3:dje *ålderdomssvaghet,* i den 4:de *våldsamma dödssätt,* i den 5:te *plötsliga dödsfall* utan föregången sjukdom, i den 6:te *dödsfall af s. k. akuta* eller hetsiga sjukdomar, i den 7:de *dödsfall af s. k. kroniska* eller långvariga sjukdomar och i den 8:de *dödsfall af okänd orsak.* I en mängd klasser under dessa hufvudafdelningar uppgjordes 157 dels generiska dels specifika benämningar af de vanligare dödsorsakerna.

För Kongressen lyckades lika litet att vinna allmänt bifall åt någotdera af dessa förslag, som att af dem tillvägabringa en sammanjemkning af fullt tillfredsställande beskaffenhet. Resultatet blef en klassifikation upptagande: 1:o *dödfödda,* 2:o döde af *medfödd svaghet* eller *medfödda bildningsfel,* 3:o af *ålderdom,* 4:o af yttre *våldsam* anledning, 5:o af *tillförlitligt känd* sjukdom, 6:o af sjukdom, som blott *obestämdt* eller *generiskt* kunnat uppgifvas, 7:o af fullkomligt *obekant* dödsorsak. Jemte gruppering af 139, dels generiska dels specifika, sjukdomsnamn under dessa klasser, uppgjordes för dem en *synonymi* på latinska, franska, italienska, engelska, tyska, svenska och danska språken för internationelt ändamål, men frågan om företrädet af gruppering efter *sjukdomsförloppet* i akuta och kroniska, eller efter *utbredningen* i epidemiska, endemiska och sporadiska, måste lemnas öppen åt nästa Kongress.

I öfrigt uttalade denna kongress sin enhälliga önskan, att hvarje praktiserande läkare tillförbindes att gifva upplysning om dödsorsaken för hvarje af honom skött sjuk, att i hvarje stat åtgärder måtte vidtagas för att erhålla samtlige dödsorsaker bestämde, att samtlige vederbörande läkare borde kostnadsfritt erhålla formulärblanketter till dödsattester, samt att den statistiska bearbetningen af detta material nödvändigt måste åt *läkare* uppdragas.

Det yttrande i ämnet, som vid 3:dje Kongressen i Wien framlades såsom frukt af vidlyftiga förberedande öfverläggningar inom Wiens Medicinska Fakultet och Läkare-Sällskap, tillstyrkte sammanslående af 5:te och 6:te klasserna af Pariser-Kongressens förslag, 2:dra klassens inskränkning till dödsfall inom första lefnads*veckan,* samt åsidosättande i nomenklaturen af all gruppering efter sjukdomarnes förlopp eller utbredning, men förelade deremot mycket utförliga formulär till *dödsattester* att af läkarne begagnas, i hvilka tillfälle gafs till anteckning så väl i sistnämnda hänseende, som öfver en mängd andra förhållanden, äfvensom detaljerade upplysningar om dessa formulärs rätta användande. Nödvändigheten, att materialet till statistiken öfver dödsorsakerna skulle af *läkare* bearbetas, framhölls likaledes såsom oundgänglig.

Kongressen i London år 1860 behandlade frågan om statistik öfver sundhetstillståndet med en förkärlek, som hade sin grund i flera särskilda förhållanden. Krimfälttåget hade ådagalagt både de olycksdigra följderna af försummad helsovårdsomtanka och de välsignelserika frukterna af åtgärder ledda af insigt och nit. Statistiska redogörelser hade härvid gifvit det obestridligaste utslag, det kraftigaste stöd. Inför dessa stora fakta, som tolkades af en rik erfarenhet och ett brinnande nit, måste tvistigheterna om nomenklatur öfver dödsorsakerna helt och hållet träda i bakgrunden och detta så mycket mer, som Dr Farrs klassifikation ej gifvit anledning till några anmärkningar af vigt.

Vid Kongressen i Berlin år 1863 förekom ej ens någon anledning att åter upptaga denna fråga.

Då svenska tabellverket först inrättades år 1748, låg i detsamma redan tydligt uttalad den afsigt, att genom begärda uppgifter öfver omkring 40 dödsorsaker, specificerade å formulärblanketterna, erhålla ledning för omdömet om allmänna helsotillståndet och för åtgärder till dess förbättrande. De sålunda samlade uppgifterna föranledde ock under de första 25 åren många särskilda undersökningar och administrativa förfoganden från dåvarande Collegium Medicum. Men snart insågs dock det trängande behofvet att gifva någon ledning för Presterskapet i församlingarne, åt hvars nit och omdöme det var helt och hållet öfverlåtet att efter de upplysningar, som från sterbhusen kunde erhållas, anteckna dödsorsaken i den s. k. Dödoch Begrafningsboken. För sådant ändamål utdelades till hvarje kyrka i riket, på Kongl. Maj:ts befallning af den 28 Januari 1777, en af Tabell-Kommissionens dåvarande ledamot Arkiater Bäck författad beskrifning på de i tabellen förekommande sjukdomars kännetecken. Såsom bevis på den vigt, man ännu vid förra århundradets slut lade på dessa uppgifter, förtjenar anföras, att Tabell-Kommissionen genom Kongl. bref af den 18 Maj 1797 särskildt anbefalldes att hålla dem Collegium Medicum tillhanda.

Den begagnade nomenklaturen blef dock ej länge tillfredsställande och kunde så mycket mindre blifva det, som dess tillämpning derjemte ålåg en icke i detta ämne sakkunnig personal. I följd häraf undergick den förändringar åren 1802 och 1811 under inseende af General-Direktör von Schulzenheim och år 1821 efter hörande af Svenska Läkare-Sällskapet.

Men redan vid 1812 års riksdag hade af Preste-Ståndet anförts besvär, bland annat, öfver uppgifterna om dödsorsakerna, på grund deraf att hvarken Presterskapet eller allmogen kunde äga erforderlig kännedom om sjukdomarnes kännetecken för att sanningsenligt meddela de om dödsorsakerna åskade upplysningar. Oaktadt Tabell-Kommissionen för den gången afböjde det önskade inställandet af alla uppgifter om dödsorsakerna genom förklaringen att bland dem i tabellformulären voro upptagna blott allmänt kända sjukdomar, om hvilkas härjningar det vore i flera hänseenden nödigt att erhålla upplysning, hade dock tid efter annan förnyade klagomål från Presterskapet, omöjligheten att kontrollera uppgifterna, deras i flera fall uppenbart felaktiga eller ofullständiga beskaffenhet o. s. v., den verkan, att, sedan Sundhets-Kollegii då varande Ordförande, Friherre von Weigel, tillkännagifvit förhoppning, att nödige upplysningar för helsovårdsförvaltningen kunde vinnas genom vederbörande läkares embetsredogörelser, en väsentlig förändring år 1831 bifölls. Uti detta års tabellformulär affordrades nemligen blott uppgift rörande dödsfall af *barnsbörd*, *smittkoppor* och vissa specificerade *olyckshändelser* samt *sjelfmord*, hvaremot på tabellförfattarne sjelfve fick ankomma, att i dertill lemnadt rum införa antalet dödsfall af farsoter och smittosamma sjukdomar. Denna förändring hade till följd, att uppgifter rörande dödsorsaker af andra sjukdomar än de 2 specificerade till stor del helt och hållet uteblefvo, och att sålunda den åtminstone approximativa öfversigt af farsoternas härjningar, som funnits intill år 1831, från dettta år ej kunnat vinnas, med undantag dock för kolerafarsoten, om hvilken tabellverket lemnat de tillförlitligaste underrättelser vi äga för hela landet.

För att öfver dödsfallen i Stockholm tillvägabringa en statistisk redogörelse, träffades år 1849 mellan Svenska Läkare-Sällskapets i hufvudstaden boende medlemmar den öfverenskommelse, att vid hvarje dödsfall åt sterbhuset lemna attest öfver dödsorsaken, hvarjemte hos stadens Konsistorier anhölls, att sådan attest måtte före hvarje begrafning affordras, attesterne af Prester-

skapet antecknas å särskild lista och månatligen tillhandahållas Sällskapet, jemte underrättelse om antalet dödsfall af olyckshändelser och utan uppgifven dödsorsak, om de dödes ålder och kön m. m.

Redogörelse öfver de sålunda från Presterskapet, så väl som ock från sjukhusen uppgifna dödsorsakerna är för året 1850 af Sällskapets dåvarande Sekreterare Dr Böttiger meddelad i tidskriften Hygiæa för åren 1850 och 1851. Men materialets ofullständighet och det mödosamma arbetet med dess sammanförande m. m. hindrade fortsättningen. Arbetet utvisade emellertid inkomna uppgifter för omkring 73 % af dödsfallen.

Sedan den Komité, som, jemlikt Rikets Ständers underdåniga anhållan, af Kongl. Maj:t den 7 December 1854 förordnades att utarbeta förslag till ett statistiskt embetsverk, dels i sitt den 18 Juni 1856 afgifna underdåniga utlåtande, dels i särskild underdånig skrifvelse, bland annat, fästat uppmärksamhet på det önskvärda, att frågan om statistik öfver dödsorsakerna upptoges i sammanhang med föreslaget upprättande af nya formulär för uppgifterna till befolkningsstatistiken, afgaf på nådig befallning Kongl. Sundhets-Kollegium den 25 September 1856 underdånigt yttrande i ämnet.

Sedan jemväl å detta yttrande behörigt afseende fästats i det förslag till insamlande af uppgifterna till Rikets befolkningsstatistik, hvilket på nådig befallning afgafs den 2 April 1857 af då varande Kommissionen öfver Tabellverket, samt öfver frågan i sin helhet inhemtats underdånigt utlåtande så väl af Preste-Ståndet vid Riksdagen 1856—1858, som af samtlige Stifts- och Läns-Styrelser, jemte städernes Magistrater, och förslagen alltså varit föremål för den vidsträcktaste pröfning, föreskrefs i Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 4 November 1859 angående meddelande af uppgifter till Rikets officiela statistik (Svensk Författnings-Samling N:o 64), bland annat, att för åstadkommande af en så vidt ske kan fullständig och tillförlitlig statistik öfver *dödsorsakerna* från och med den 1 Juli 1860 skulle tillämpas följande föreskrifter, nemligen

a) att inom alla städer, som hafva anställde läkare, pastor eller den hans ställe företräder, äfvensom prest eller föreståndare för församling af främmande trosförvandter, skall, vid hvarje dödsfall, i den så kallade dödboken verkställa anteckning om dödsorsaken, grundad på de af sterbhuset eller andra vederbörande företedda läkare-intyg, hvilka, hvad angår barnaföderskor och nyfödda barn, som ej åtnjutit läkarebiträde, jemväl må kunna ersättas af examinerad barnmorskas skriftliga uppgift;

b) att å landsbygden och i de städer, som ej hafva anställde läkare, pastor eller den som hans ställe företräder, äfvensom prest eller föreståndare för främmande församling, skall, vid anmälan om timadt dödsfall, i dödboken göra anteckning om dödsorsaken, i händelse densamma, efter de upplysningar, som kunna inhemtas, härrört af egen eller andras handaverkan, olyckshändelse, gängse farsot eller någon för orten egen, så kallad endemisk sjukdom; hvaremot i öfriga fall det må vara åt pastors eller församlingsföreståndares godtfinnande öfverlemnadt att i nämnde bok inskrifva, hvad han om dödsorsaken såsom tillförlitligt erfarit och kan finna anteckningsvärdt;

c) att hvarje praktiserande läkare skall, när någon aflidit, som han i dess sista sjukdom vårdat, ofördröjligen och kostnadsfritt meddela intyg öfver dödsorsaken; och

d) att, der till dödsorsakens utrönande laga undersökning påkallats, vederbörande polismyndighet skall omdesörja, att uppgift om dödsorsaken ofördröjligen varder meddelad vederbörande pastors-embete eller församlingsföreståndare.

Kongl. Sundhets-Kollegium erhöll ock liktidigt härmed befallning att åt vederbörande Styrelser öfver sjukvårdsinrättningar samt åt samtlige läkare och barnmorskor i Riket meddela de för ifrågavarande uppgifter nödige formulär jemte föreskrifter och anvisningar rörande deras begagnande Detta fullgjordes genom Kongl. Sundhets-Kollegii Cirkulär af den 5 Mars 1860 (Svensk Författnings-Samling N:o 13), med formulär till dödsattest och en af Svenska Läkare-Sällskapet upprättad nomenklatur till ledning vid dödsattesternas afgifvande. Denna nomenklatur upptager i 1:sta klassen *hög ålderdom,* i 2:dra *dödfödde,* i 3:dje *medfödda sjukdomar och bildningsfel,* i 4:de s. k. *folksjukdomar* (epidemier), i 5:te *konstitutionela sjukdomar,* i 6:te *lokala sjukdomar,* med underafdelningar för de särskilda organsystemerna, och i 7:de *våldsamma dödsorsa-*

ker. Under dessa klasser äro uppförde 115 dels generiska dels specifika namn, med föreskrift att de generiska benämningarne skola så vidt ske kan specificeras.

Blankettformulär till dödsattester, upptagande så väl *primär* som *sekundär dödsorsak,* spriddes i sammanhang med nyssnämnde Cirkulär till Rikets samtlige läkare, hvarjemte reservförråd deraf upplades hos hvarje Läns-Styrelse.

Med hänsigt till det värderika material för kännedom om sundhetstillståndet inom städerna och deras särskilda delar, hvilket sålunda komme att beredas, och med stöd af Kongl. Förordningen angående farsoter och smittosamma sjukdomar af den 30 December 1857 uppmanades jemväl samtlige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att förständiga städernes Sundhetsnämnder att vid hvarje års utgång af Presterskapet de afgifna dödsattesterna emottaga, dem efter stadens olika delar ordna samt sålunda ordnade förvara till upplysning om sundhetstillståndet inom de särskilda stadsdelarne och utredande af de förhållanden, som kunna anses derpå menligt inverka.

I ofvannämnde Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 4 November 1859 hade jemväl bland annat stadgats, att den hittills för uppgifterna till befolkningsstatistiken använda formen af tabellariska sammandrag, utarbetade af församlingarnes Presterskap, komme att upphöra, hvaremot från och med året 1860 uppgifter om vigde, födde och döde i hvarje församling skulle årligen meddelas Statistiska Central-Byrån i form af nominativa utdrag ur vigsel-, födelse- och dödböckerna enligt bestämda formulär, egnade att såsom duppletter af Ministerialböckerne gifva ökad trygghet för civila rättigheter. För verkställighet af denna föreskrift var nödigt att samtliga Rikets Ministerialböcker skulle föras efter enahanda formulär, hvilket jemväl af Kongl. Maj:t den 27 April 1860 fastställdes, så att numera alla rubriker och kolumner i de utdrag, som till Statistiska Central-Byrån årligen ingå, hafva sin motsvarighet i sjelfva Ministerialböckerna.

Genom Cirkulär från Statistiska Central-Byrån af den 26 Maj 1860 erinrades Rikets Presterskap, bland annat, i afseende på de uppgifter, som skulle lemna bidrag till statistiken öfver dödsorsakerna:

»att i alla *städer,* som hafva anställde läkare, Pastor af sterbhuset eller andre vederbörande alltid äger att fordra läkareintyg öfver dödsorsaken, hvilket intyg skall afgifvas i enlighet med det af Kongl. Sundhets-Kollegium fastställda och samtlige läkare delgifna formulär;

att äfven å *landsbygden* praktiserande läkare ej är fritagen från skyldigheten att lemna intyg öfver dödsorsaken när någon aflidit, som han i dess sista sjukdom vårdat;

att, såväl i *städerna* som å *landsbygden,* vederbörande polismyndighet skall ombesörja, att uppgift om dödsorsaken ofördröjligen varder meddelad vederbörande pastorsembete i de fall, der till dödsorsakens utrönande laga undersökning påkallats;

att å *landsbygden* hvarje läkare efter verkställd embetsförrättning för befarad eller utbruten farsot ofördröjligen skall lemna vederbörande presterskap nödiga uppgifter om sjukdomens benämning och igenkänningstecken, till ledning för anteckningarne i dödboken;

att de dödsorsaker, som å *landsbygden* skola inskrifvas, äro: *egen* eller *andras handaverkan, olycks-händelse, gängse farsot* och *endemisk sjukdom,* hvadan och då flertalet farsoter och endemiska sjukdomar, hvilka äro uppräknade i Kongl. Sundhets-Kollegii ofvannämnda cirkulär under titeln IV »*folksjukdomar,*» icke blott af Presterskapet utan jemväl af allmogen torde vara väl kändt under de i nomenklaturen begagnade benämningar, svårigheter i allmänhet icke torde böra möta att om de af dessa sjukdomar vållade dödsfall genom ofvan anvisade hjelpmedel erhålla tillförlitlig upplysning;

att vid alla de dödsfall, som ej härrört af ofvannämnde orsaker, det står Pastor å *landsbygden* fritt, att för dödsorsaken lemna öppet rum, derest han anser sig derom ej hafva vunnit tillförlitlig upplysning, eller icke särskildt finner något derom anteckningsvärdt; samt

att, der dödsorsak kommer att antecknas utan att vara grundad på läkares uppgift, önskligt vore, att sådan benämning väljes, som i Kongl. Sundhets-Kollegii nomenklatur blifvit för läkare föreskrifven, hvarjemte Pastor icke lärer underlåta att i afseende på

dödsfall genom eget eller andras förvållande i kol. 21 intaga sådana närmare upplysningar, som, till hans kännedom komne, anses kunna äga något värde,» äfvensom

»att vederbörande Provinsial- och Stadsläkare af Kongl. Sundhets-Kollegium blifvit ålagde erinra barnmorskorna, att i deras intyg till dödsorsakens benämning skola begagnas de i gällande barnmorskehandbok förekommande sjukdomsnamn; att den dödes ålder jemväl alltid uppgifves; samt att uppgiftens riktighet bestyrkes medelst den betygutgifvandes underskrift.»

I enlighet med ofvan åberopade Kongl. Maj:ts nådiga föreskrifter och vederbörandes på dem grundade anvisningar skall alltså numera vid de aflidnes inregistrerande i den s. k. dödboken så tillgå, att i kol. 1 af formuläret införes den för året löpande inskrifningsnummern för hvarje afliden, som tillhört församlingen, eller om hvars rätta kyrkoskrifningsort ingen kunskap kommit till Pastorsembetet, i följande kol. (2 och 3) döds -år, -månad och -dag, (4—7) den aflidnes slägt- och dopnamn, embete, yrke, stånd, hemvist, nationalitet m. m., (8—10) ålder vid dödstillfället i år, månader och dagar, (11—16) civilstånd, kol. 17 *dödsorsak* med särskild anteckning (kol. 18) om denna är af läkare uppgifven eller (kol. 19) af barnmorska, och slutligen (kol. 20) dödsorten, om denna varit utom hemorten.

Personer, som till begrafning anmälas inom annan församling, än den de i lifstiden tillhört, skola likaledes inskrifvas, der begrafningen sker, i kol. 2—20, men *utan* löpande inskrifningsnummer i kol. 1, och om sådant dödsfall skall från Pastor i begrafningsorten inom 8 dagar afgå underrättelse till Pastorsembetet i kyrkoskrifningsorten, i hvars dödbok den aflidne införes *med* löpande årsnummer. Om afgång och ankomst af sådane avisbref skall i särskild kolumn af dödboken anteckning göras. Då sålunda sista inskrifningsnummern för året angifver antalet under året aflidne församlingsmedlemmar, kan Pastor, på sätt flerestädes är brukligt, redan Nyårsdagen meddela detta antal, likasom på samma grund det af vigde par och födde barn.

De af läkare och barnmorskor afgifna dödsattesterna för alla aflidna, som med löpande årsnummer inskrifvits, skola förvaras i Pastorsexpeditionen, för att, på sätt i det föregående blifvit omnämndt, vederbörande stads Sundhetsnämnd vid anfordran tillhandahållas.

Under loppet af hvarje års första qvartal böra från Rikets samtlige församlingar de omförmälde nominativa utdragen, så väl af död- som vigsel- och födelseböckerna, till Statistiska Central-Byrån insändas, men sammandrag af de uppgifne dödsorsakerna kan der ej ifrågakomma förr än vederbörlig revision af utdragens hela innehåll med deraf föranledd skriftvexling hunnit afslutas.

Att någon tid skulle åtgå innan samtlige vederbörande hunnit blifva tillräckligt förtrogne med de förändrade och nya föreskrifter, som här ofvan blifvit antydde, var lätt att förutse, och då uppgifter om dödsorsakerna anbefalldes från och med den 1 Juli 1860, åsyftades dermed, att genom första halfårets försök åtminstone från och med året 1861 skulle beredas tillgång till ett fullständigare och tillförlitligare material. I detta syfte hoppades man ock kunna påräkna ett godt stöd af den begärlighet, hvarmed inom hvarje stad åtminstone af dess Sundhetsnämnd och läkarepersonal resultatet af de samlade iakttagelserna skulle motses. En sådan begärlighet borde ock lätt kunna tillfredsställas derigenom, att de afgifna dödsattesterna från vederbörande Presterskap inom hvarje stad insamlades och begagnades till tabellariska öfversigter. Så vidt till min kunskap kommit, lärer emellertid något sådant ännu blott inom en eller annan stad hafva ifrågakommit. Skulle nu verkligen så förhålla sig, att inom det öfvervägande flertalet städer ännu ej visat sig något intresse för de samlade uppgifternas tillgodogörande, så är att befara, att likgiltighet för deras samlande snart skall inträda till stor skada för den önskvärda tillförlitligheten och fullständigheten, hvilka förnämligast skulle främjas derigenom, att sammandrag uppgjordes med ledning af den personal- och lokalkännedom, som å hvarje ort finnas tillgängliga, och bäst äro i tillfälle att verka för bristernas fyllande.

För att under dessa omständigheter åtminstone icke hafva underlåtit hvad på Statistiska Byrån kunnat ankomma, har jag utarbetat och ansett mig böra of-

fentliggöra följande sammandrag för året 1861 öfver de uppgifna dödsorsakerna i Rikets städer, dervid endast de anteckningar, som på ofvan antydda sätt enligt läkareattesterne *af Presterskapet* blifvit gjorde i utdragen af dödböckerna, funnits tillgängliga till ledning.

Då afsigten med detta sammandrag är att angifva blott de af läkare intygade dödsorsaker, hafva alltså i reglen upptagits blott sådana, för hvilka dödboksutdragen i kol. 18 innehållit den anteckning hvarigenom skall upplysas att uppgiften grundats på vederbörlig läkareattest. Undantag härifrån har dock stundom gjorts, när den vetenskapliga benämningen berättigat till det antagande, att den härrört från läkare, fastän antydning härom i dödboken förgätits. Med anledning af sådant förhållande kan ej med full säkerhet af detta sammandrag beräknas för huru stor procent af de aflidne, som föreskrifna dödsattester ej kommit Presterskapet tillhanda.

Missförstånd å Presterskapets sida af de i läkareattesterne uppgifne sjukdomsbenämningar har visserligen ej sällan anmärkts, men blott i några få fall haft till följd, att uppgiften måst helt och hållet förbigås *såsom ofattlig.*

I åtskilliga städer synas läkareattesterna hafva fullständigt innehållit så väl den latinska som svenska sjukdomsbenämningen samt både primär och sekundär dödsorsak. Huruvida detta ej varit fallet i flertalet andra, för hvilka utdragen innehålla blott *ett* sjukdomsnamn, och vanligast det svenska, kan af mig ej med säkerhet afgöras, då möjligen till undvikande af vidlyftighet blott en del af läkareattestens innehåll kan hafva blifvit af Presterskapet i dödboken antecknad.

Ehuru enligt utdragen uppgifne af läkare, hafva dock en mängd benämningar såsom t. ex. »hjernsjukdom,» »bröstlidande,» »underlifslidande» o. d., såsom alltför obestämda, måst uteslutas.

Den betydliga tid, minst 3 månader, som sammandragets utarbetande kräfver, växer naturligtvis med ökadt antal sjukdomsrubriker, jemte det den redan dryga tryckningskostnaden deraf betydligt ökas. Af sådan anledning har jag sökt att något sammantränga den nomenklatur, som genom Kongl. Sundhets-Kollegii Cirkulär af den 5 Mars 1860 jemlikt Svenska Läkare-Sällskapets förslag blifvit fastställd. Då enligt gällande föreskrifter *dödfödde* barn skola upptagas endast i födelse- men ej i dödböckerna, är klassen II i ofvannämnde nomenklatur helt och hållet utesluten ur sammandraget, och upplysning i detta hänseende innehålles uti Statistiska Central-Byråns redogörelse för nativiteten. I stället för de 5 rubrikerna *»hög ålderdom,» »medfödd allmän svaghet,» »tvinsot,» »hjerntvinsot»* och *»ryggmärgstvinsot»* har såsom klass N:o 1 i sammandraget begagnats blott benämningen »tvinsot,» som erhåller sin närmare förklaring af ålderskolumnerna. Rubriken *»hjernvattsot»* har upptagits under VI a) när epithetet »medfödd» ej förekommit. Några få fall af *gastrisk feber* och *rötfeber* hafva hänförts till *nervfeber.* Ålders-specifikationen har ansetts tillräckligt bestämma *cholera infantum.* Benämningarne *lungsot* och *struplungsot* äro hänförda under *tuberkler. Kräfta* och *vattenkräfta* hafva sammanslagits, då i allmänhet åldern häntyder på skilnaden. Under *kallbrand* är hänförd *gangræna senilis.* Rubrikerna 51 och 52, *hjern-* och *ryggmärgsinflammation* hafva ej behöft åtskiljas, rubrikerna 56 och 57 *»fallandesjuka* och *konvulsioner,»* förenade i sammandraget, åtskiljas genom åldern. Under rubriken 74, *luftrörsinflammation,* bronchitis, hafva äfven upptagits de få fall, som förekommit af enkel *luftstrupsinflammation,* och på samma sätt hafva rubrikerne 75 och 79 sammanförts till *lunginflammation.* Ingen anledning har förekommit att skilja rubrikerna *mag-* och *tarminflammation.*

Otvifvelaktigt blifver statistiken öfver dödsorsakerna desto mer upplysande, ju mer den är specifik och detaljerad. Sakkunnig och intresserad person, som äger tillgång till dödsattesterna och kan förskaffa sig tillförlitlig upplysning, der någon brist uppdagas, kan ock för en enskild stad med relativt ringare möda upprätta sammandrag af all önsklig utförlighet. Offentliggörandet af ett dylikt sammandrag kan ej heller blifva kostsamt. Att af dylika *fullständiga lokala* sammandrag upprätta ett för hela Riket kan sedan ock löna möda och kostnad, men vid saknad ledning af sjelfva dödsattesterna är förhållandet motsatt.

Valet af svenska sjukdomsnamn har haft sin grund i önskan att göra innehållet tillgängligt för den större

allmänheten. Det bör dock ej lemnas oanmärkt, att vid sammandragets utarbetande ej sällan missförstånd undgåtts, då sjukdomen varit uppgifven å både latinska och svenska språken såsom t. ex. der peritonitis funnits öfversatt med bukinflammation, hvarföre det torde vara angeläget att båda språken å dödsattesterna begagnas åtminstone i de fall, der missförstånd derigenom kan förebyggas.

De nominativa uppgifter i dödboksutdragen, hvilka numera ligga till grund för alla i Statistiska Central-Byrån utarbetade redogörelser öfver dödligheten m. m., tillåta visserligen uppgift om åldern vid döden ej blott för år, utan ock för månader och dagar. Det stora omfånget och den betydliga förhöjningen af tryckningskostnaden för tabeller med så specifika åldersuppgifter, som i ett eller annat land förekomma (månadsvis för de första lefnadsåren och sedan årsvis), hafva nödgat mig till en inskränkning af åldersklasserna och anordning i öfrigt af tabellerna efter det föredöme, som gifvits af Registry Office i London i dess sedan år 1837 offentliggjorda redogörelser.

Lika förhastadt som det vore, att af ett enda och dertill det första årets uppgifter vilja draga några bestämda jemförande slutsatser, lika säkert är att det ej skall behöfvas många års fortsatta noggranna iakttagelser och redogörelser, innan sådana af högt värde och stort gagn kunna göras. En föga aflägsen framtid skall alltså otvifvelaktigt erkänna hvarje bemödande, hvarigenom fullständighet och tillförlitlighet i statistiken öfver dödsorsakerna främjas.

Att dödsorsakerna ej blott riktigt, utan ock så fullständigt som möjligt uppgifvas, är i detta hänseende af särdeles vigt. I det föregående är redan antydt, att de utdrag ur dödböckerna, som till Statistiska Central-Byrån ingå, ej lemna fullt säker ledning för en beräkning af den proportion, hvaruti läkareattester öfver dödsorsakerna ej blifvit för Presterskapet företedde. Jag har dock ansett gagneligt, att efter de särskilda tabellerna för hvarje stad tillägga en tabell, som bereder en lättad jemförande öfversigt öfver det antal dödsfall, för hvilket dödsorsakerna synas hafva blifvit af läkare bestämda. Detta antal för samtlige städer uppgående till 9,511, eller nära 85 % af alla dödsfallen i städerna: 11,212, synes så mycket hellre kunna antagas såsom ett maximum, som, enligt hvad vid en och annan stad i tabellerna särskildt är anmärkt, åtskilliga uppgifna dödsorsaker ansetts böra såsom tillförlitliga upptagas i beräkning, fastän i 18:de kolumnen af utdraget saknats föreskrifven anteckning. För dödsfall af olyckshändelser har ock ofta saknats anledning att antaga uppgiften om dem grundad på läkareintyg, men sådane hafva dock i tabellerna medräknats. Äfven om man på grund häraf med en och annan procent minskar antalet af de dödsorsaker, som blifvit genom läkareattester bestämda, så kunna dock på det ådagalagda förhållandet grundas goda förhoppningar om framgång. Anmärkas bör dock, att enligt första redogörelsen från England och Wales för Juli—December 1837 uppgifter om dödsorsakerna felades endast för 5 % af samtlige dödsfall, och att den första redogörelsen för Skotland år 1855 antyder, att för de till städerna hörande områden uppgifter om dödsorsakerna saknats blott för 8 %.

Vid jemförelse af tabellerna för de särskilda städerna röjes en betydlig olikhet. Då uti några samtlige dödsfall synas till sina orsaker hafva blifvit genom läkareåtgärd bestämda, förekomma andra der ingen läkareattest synes hafva blifvit för Presterskapet företedd. I en och annan bland dessa kan förhållandet finna sin förklaring deruti, att ingen läkare i staden varit bosatt.

Bland dödsorsakerna lägges vanligen en större vigt på dem, som i nomenklaturen äro sammanförde under afdelningen IV och benämnde *folksjukdomar* eller de som *farsoter* uppträdande sjukdomarna. Af sådan anledning följer här nedan en öfversigt öfver antalet af de uppgifna dödsorsaker, som äro hit hänförlige. Då man ej känner, om och till hvad belopp dödsfall af farsoter ingått bland de 15 % af dödsfallen, för hvilka uppgifter om dödsorsaken ej synas hafva blifvit lemnade, så torde för samtlige städerna hithörande dödsorsaker möjligen något öfverstiga 17 %. De städer, i hvilka farsoter mest och till mer än 30 % bidragit till dödligheten, hafva varit Marstrand, Säter, Jönköping, Göteborg och Hedemora. — Förhållandet i Stockholm under år 1861 framstår deremot i detta hänseende särdeles fördelaktigt, då det med 3 % understiger medeltalet för samtlige städerna. Då i det hela skarlakansfebern intager främsta rummet bland årets dödsorsaker af farsoter, beror detta såsom tabellen uppvisar förnämligast af dess svåra uppträdande i Göteborg, der dessutom messling äfven anställt stor förödelse.

Stockholm i Augusti 1864.

FR. TH. BERG.

Antalet af läkare uppgifne dödsfall af s. k. Folksjukdomar.

Städer.	Smittkoppor.	Skarlakansfeber.	Mesling.	Elakartad halsjukdom.	Strypsjuka.	Kikhosta.	Hjernfeber.	Nervfeber.	Frossa.	Rödsot.	Diarrhé.	Inhemsk kolera.	Barnsängsfeber.	Dragsjuka.	Skörbjugg.	Pässjuka.	Summa.	Utgörande i % af samtlige dödsfall.
Stockholm	12	12	—	33	64	32	4	89	1	52	150	51	29	—	1	—	530	omkr. 14 %
Södertelge	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4	» 13 »
Norrtelge	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	» 6 »
Waxholm	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	» 14 »
Upsala	—	1	—	1	21	15	—	4	1	3	—	5	—	1	—	—	52	» 24 »
Nyköping	—	—	—	—	1	1	1	11	—	—	2	—	1	—	—	—	17	» 15 »
Eskilstuna	—	6	—	—	5	—	1	6	—	—	2	2	4	2	—	—	28	» 18 »
Strengnäs	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	» 5 »
Trosa	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 8 »
Linköping	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	2	—	—	—	8	» 7 »
Norrköping	*) 1	5	—	—	16	2	10	6	2	2	11	—	1	—	—	—	56	» 11 »
Söderköping	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	11	» 22 »
Wadstena	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	» 5 »
Skeninge	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	» 9 »
Jönköping	—	32	1	—	4	21	1	11	—	1	—	—	—	—	—	—	71	» 35 »
Eksjö	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	» 7 »
Wexiö	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	» 6 »
Calmar	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	1	—	1	—	9	» 6 »
Westervik	—	—	—	—	—	—	—	5	1	8	7	—	—	—	—	—	21	» 18 »
Wisby	—	—	—	5	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	» 13 »
Carlskrona	35	4	—	—	4	5	5	9	—	17	7	—	—	—	1	—	87	» 26 »
Carlshamn	3	—	6	1	—	—	3	6	—	—	—	—	1	—	—	—	20	» 18 »
Sölvesborg	1	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	» 19 »
Christianstad	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	» 4 »
Engelholm	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	» 14 »
Cimbrishamn	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	» 21 »
Malmö	—	34	—	4	3	1	6	11	1	—	5	1	7	—	—	—	73	» 22 »
Lund	—	7	12	—	1	4	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	27	» 16 »
Ystad	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	» 4 »
Helsingborg	—	1	14	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	19	» 21 »
Landskrona	—	6	1	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	23	» 22 »
Halmstad	—	2	—	—	—	4	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	11	» 12 »
Warberg	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	» 11 »
Laholm	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	» 25 »
Falkenberg	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	» 20 »
Kongsbacka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	» 9 »
Göteborg	—	194	125	19	19	8	1	18	—	4	7	6	12	1	4	—	418	» 34 »
Uddevalla	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	9	» 9 »
Strömstad	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	6	» 19 »
Marstrand	—	2	1	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	» 48 »
Wenersborg	—	1	—	—	1	7	—	4	—	1	2	—	1	—	—	—	17	» 21 »
Borås	—	—	—	—	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	10	» 24 »
Alingsås	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	» 10 »
Mariestad	—	—	—	—	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	» 18 »
Skara	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	» 18 »
Sköfde	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 3 »
Lidköping	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4	» 9 »
Falköping	—	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	» 23 »
Carlstad	—	—	—	—	—	3	2	7	3	—	1	—	1	—	—	—	17	» 15 »
Christinehamn	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	5	» 9 »

*) Egentligen uppgifvet såsom vattkoppor.

Antalet af läkare uppgifne dödsfall af s. k. Folksjukdomar.

Städer.	Smittkoppor.	Skarlakansfeber.	Messling.	Elakartad halsjukdom.	Strypsjuka.	Kikhosta.	Hjernfeber.	Nervfeber.	Frosa.	Rödsot.	Diarrhé.	Inhemsk kolera.	Barnsängsfeber.	Dragsjuka.	Skörbjugg.	Påsjuka.	Summa.	Utgörande i % af samtlige dödsfall.
Filipstad	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	omkr. 7 %
Örebro	—	—	—	2	6	2	3	6	—	—	2	1	2	—	—	—	24	» 13 »
Askersund	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	» 11 »
Nora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	» 3 »
Lindesberg	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	» 5 »
Westerås	—	—	—	—	1	1	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	9	» 6 »
Sala	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	8	» 10 »
Arboga	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	» 3 »
Köping	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	» 8 »
Falun	—	4	—	12	4	3	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	28	» 25 »
Hedemora	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	8	» 33 »
Säter	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	» 36 »
Gefle	—	—	—	5	14	1	—	7	—	1	9	—	5	—	—	—	42	» 17 »
Söderhamn	—	—	—	1	4	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	9	» 11 »
Hudiksvall	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	8	» 16 »
Hernösand	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	6	» 10 »
Sundsvall	—	—	—	—	7	5	—	—	—	1	6	—	4	—	—	—	23	» 26 »
Östersund	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	» 19 »
Umeå	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	» 8 »
Luleå	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	» 21 »
Summa	54	353	164	84	210	168	45	271	13	109	244	68	78	4	7	2	1,874	omkr. 17 %
Utgörande i % af samtlige uppgifna dödsfall af folksjukdomar omkring ..	3 %	19 %	9 %	4 %	11 %	9 %	2 %	14 %	0,7 %	6 %	13 %	4 %	4 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %		

Stockholm, 1864. P. A. Norstedt & Söner.

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Stockholms stad.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	134	10	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10	7	3	—	169	140	5	2	2	—	—	—	—	—	1	1	1	4	16	56	11	—	239
III. Medfödda bildningsfel	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Smittkoppor	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	9	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Skarlakansfeber	—	1	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Elakartad halsjuka	16	—	—	4	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	25	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8
Strypsjuka	4	7	7	6	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	5	7	4	3	4	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	28
Kikhosta	6	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	3	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	1	—	1	—	—	1	—	3	9	14	6	10	4	1	2	2	—	54	—	1	—	1	—	1	—	2	1	8	3	3	8	5	2	—	—	35
Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rödsot	3	1	2	1	—	1	5	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	19	8	2	—	3	5	2	—	2	3	2	1	1	2	2	—	—	—	33
Diarrhé	49	10	2	2	—	1	—	—	1	—	4	2	1	2	1	—	—	75	51	12	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	2	1	—	—	75
Kolera	18	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	22	19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	29
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	15	6	—	—	—	—	—	—	29
Skörbjugg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Rheumatism och Gikt	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Venerisk sjukdom	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Skrofler	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	12	9	2	6	4	5	3	12	31	86	72	59	25	8	1	—	—	335	12	10	7	3	2	12	3	3	7	33	52	28	25	19	1	—	—	217
Engelska sjukan	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta (incl. Wattkräfta)	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	2	6	2	4	1	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	14	22	8	6	—	—	64
Sockersjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Allmän vattsot	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	1	—	11	1	—	—	—	—	3	—	—	—	4	5	6	3	5	1	—	—	28
Blodbrist	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Kallbrand	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VI. a) Hjern- och ryggmärgsinflammation	35	11	5	9	5	4	3	2	3	2	2	2	4	3	—	—	—	90	27	12	7	9	—	4	2	—	1	5	1	2	—	—	—	—	—	70
Hjernslag och lamhet	40	4	4	1	1	4	1	1	1	6	13	15	16	7	2	—	—	116	41	6	3	1	1	—	—	—	1	5	4	12	8	16	8	—	—	106
Konvulsioner, Fallandesot	26	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	35	15	6	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	25
Munläsa och Stelkramp	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Hjernvattsot	5	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
Organiska hjernlidanden	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	9
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4
Organiska hjertfel	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	2	1	3	5	1	—	—	17	—	—	1	—	—	—	2	—	1	3	2	6	5	5	2	—	—	27
Inre förblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Blodåderinflammation	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Blodkärlsförstoppning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	84	23	9	4	—	2	—	1	—	1	—	4	1	1	—	—	—	130	59	19	2	2	1	3	—	1	—	2	—	3	2	11	2	—	—	107
Lunginflammation	58	16	8	4	3	4	3	2	10	56	58	34	10	7	4	—	—	277	42	18	11	2	1	5	2	1	2	12	13	19	5	14	10	—	—	157
Lung-slag, -brand och -blödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	2	—	—	—	8
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	2	—	—	11
Strup- och bröst-kramp	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	7
d) Förträngning af matstrupe eller tarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mag- och tarm-inflammation	49	5	1	—	—	1	—	—	1	5	7	6	2	3	—	—	—	80	30	12	—	—	—	2	—	1	—	3	6	3	5	4	5	—	—	71

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Stockholms stad.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Mag- och tarm-sår och -blödning.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	5
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—	7
Bukhinneinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	—	2	—	—	—	13	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	5	5	1	1	1	—	—	17
Lefversjuka	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	3	6	4	1	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	4	—	—	—	11
e) Inflammation i njurar o. urinvägar	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	1	1	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	6
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	4	6	5	—	—	—	—	24	—	—	2	—	—	—	1	—	4	3	9	1	3	—	—	—	—	23
Urinstämma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Sten i urinvägar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Lifmoder-inflammation, -bristning och -blödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	8
Äggstockssjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	6
g) Benröta och ledgångssjuka	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	5
h) Ros	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Bindeväfsförhårdning	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Brandböld, röt- och fistelsår	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
VII. 1) Drunkning	—	—	1	—	1	5	1	3	4	19	18	7	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	8
Qväfning af kolos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Förgiftning af fosfor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Krossning och benbrott	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	2	2	—	—	1	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Främmande kropp i strupen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ej specificerade vådliga händelser.	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
2) Sjelfmord genom skott	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	5
» » hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	2	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
» » mineralsyror	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
» » kloroform	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » ej specificer. gift	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3) Mord och dråp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	571	116	53	41	21	43	23	32	73	251	242	204	97	68	23	6	—	1,867	492	124	52	32	15	41	14	13	35	119	149	130	121	126	100	11	—	1,574

Med N:o (d. v. s. Stockholms rättsliga folkmängd tillhörige) i dödboksutdragen upptagne: 3,832. *Utan* N:o (d. v. s. här aflidne, men Stockholms rättsliga befolkning ej tillhörige och i Stockholms dödlighet ej räknade) i dödboksutdragen upptagne: 97. Af Stockholms rättsliga folkmängd döde annorstädes inom Riket: 78, utom Riket: 5, alla medräknade i Stockholms dödlighet, hvarförutom denna påförts 51 personer, här aflidne, om hvilkas kyrkoskrifningsort upplysning saknats. Rättslig medelfolkmängd: 114,444. Dödlighet: 3·55 %.

Stockholms Län.

Södertelge.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Rödsot	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	5
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerneslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Mag- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Stockholms Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord (sätt ouppgifvet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	2	1	—	—	—	1	1	—	3	3	—	3	1	1	—	—	17	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	—	—	1	—	—	12

Med N:o i Dödboksutdraget: 32. Utan N:o (tillhörande andra församlingar): 8. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 2. Rättslig medelfolkmängd: 1,774. Dödlighet: 1·80 %.

Norrtelge.

I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frossa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4
Lungblödning	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	3	3	1	—	—	2	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	1	1	—	—	17

Med N:o i Dödboksutdraget: 32. Utan N:o: 4, deraf 1 Åländning. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 2. Rättslig medelfolkmängd: 1,197. Dödlighet: 2·67 %.

Waxholm.

IV. Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kikhosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	—	—	—	—	2	—	3	1	5	3	2	1	—	—	—	—	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	5

Med N:o i Dödboksutdraget: 36. Utan N:o: 6. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 4, i Amerika: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,042. Dödlighet: 3·45 %.

Sigtuna.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Magkräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wattsot	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Stockholms Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
VI. *a)* Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Med N:o i Dödboksutdraget: 7. Utan N:o: ingen. Rättslig medelfolkmängd: 460. Dödlighet: 1·52 %.

Öregrund. Dödsorsaker synas ej intygade af läkare. Med N:o i Dödboksutdraget: 19. Utan N:o: 1. Drunknade: 1 m. i Östersjön, 1 m. i Newyork. Rättslig medelfolkmängd: 682. Dödlighet: 2·80 %.

Östhammar. Ingen dödsorsak utförd. Med N:o i Dödboksutdraget: 16. Af stadens innevånare döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 575. Dödlighet: 2·80 %.

Upsala Län.

Upsala.

I. Tvinsot	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	12	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	5	2	—	18
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elakartad halssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Strypsjuka	1	3	1	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Kikhosta	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	4
Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rödsot	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kolera	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dragsjuka	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Skrofler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	2	—	4	—	—	—	—	11
Engelska sjukan	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	6
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernuppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	5
Konvulsioner, Fallandesot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	—	1	—	—	—	10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Strupkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Maguppmjukning	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
f) Lifmoderblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qväfning af kolos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Ihjelfrysning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Misstag af läkemedel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krossning och benbrott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Upsala Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Sjelfmord genom dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Summa	22	8	3	4	3	3	2	—	8	6	12	11	3	6	2	—	—	93	25	11	3	4	1	3	2	3	1	1	8	8	9	2	8	2	—	91

Med N:o i Dödboksutdraget: 221. Utan N:o: 27. Af stadens rättsliga folkmängd döde utom staden: 12. För okänd hemort hitförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 8,627. Dödlighet: 2·56 %.

Enköping. Dödsorsaker synas ej intygade af läkare. Ihjelfrusen 1 m. Sjelfmord genom dränkning 1 m. Med N:o i Dödboksutdraget: 42. Utan N:o: 3. Af stadens innevånare död utom staden: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,590. Dödlighet: 2·64 %.

Södermanlands Län.

Nyköping.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	6
Engelska sjukan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Konvulsioner, Fallandesot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
c) Luftrörsinflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Brigths sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qväfning af kolos	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vådliga händelser ej specificerade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sjelfmord genom dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	2	—	1	—	2	—	2	4	5	9	2	3	1	1	—	—	33	6	—	—	3	—	3	—	1	2	3	4	3	2	5	3	—	—	35

Med N:o i Dödboksutdraget: 117. Utan N:o: 10. Af stadens rättsliga folkmängd döde utom staden: 4. För okänd hemort hitförde: 3. Rättslig medelfolkmängd: 4,810. Dödlighet: 2·43 %.

Eskilstuna.

I. Tvinsot	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10
IV. Skarlakansfeber	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Strypsjuka	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernfeber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Diarrhé och Cholera	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4
Dragsjuka	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Gikt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	—	1	—	—	—	—	1	—	2	3	3	5	1	1	—	—	—	17	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	9

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Södermanlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	5
VI. *a*) Hjerninflammation	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernvattsot	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernslag	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	5	4	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	9
Konvulsioner	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Vatten i hjertsäcken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	7	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	6
Lunginflammation	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	8
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	3
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Blåskatarrh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h) Ros	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Sjelfmord genom skott	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	15	3	4	2	—	1	1	3	5	7	13	9	7	3	1	—	—	74	21	8	5	—	2	2	1	3	1	7	9	6	7	2	2	—	—	76

Med N:o i Dödboksutdraget: 156. Utan N:o: 4. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes: 1. Rättslig medelfolkmängd: 4,645. Dödlighet: 3·36 %.

Strengnäs.

I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VI. *a*) Hjernbulnad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Konvulsioner	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Bröstkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Striktur i matstrupen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
e) Blåskatarrh	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	12	1	2	3	1	—	—	1	—	1	2	2	1	1	1	4	—	—	20

Med N:o i Dödboksutdraget: 37. Utan N:o: 2. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 2. För okändt hemvist hitförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,580. Dödlighet: 2·34 %.

Thorshälla.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VI. *a*) Hjerninflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Södermanlands Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Hjernslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Konvulsioner	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiskt hjertfel	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
h) Ros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sjelfmord (sätt ouppgifvet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	3	1	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	7

Med N:o i Dödboksutdraget: 22. Utan N:o: 2. Stadsboar döde utom staden: 4. Rättslig medelfolkmängd: 825. Dödlighet: 2·66 %.

Mariefred.

I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3
Alkoholsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjernvattsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	6

Med N:o i Dödboksutdraget: 15. Utan N:o: 2. Rättslig medelfolkmängd: 662. Dödlighet: 2·27 %.

Trosa.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
V. Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VI. a) Slag och lamhet	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
e) Njurlidande	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Äggstocksinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	7

Med N:o i Dödboksutdraget: 12. Utan N:o: ingen. Stadsbo död utom staden: 1. För okänd hemort hitförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 433. Dödlighet: 2·77 %.

Östergötlands Län.

Linköping.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
V. Venerisk sjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	—	1	—	—	13	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	2	—	—	12

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Östergötlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår.																	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår:																	Summa.
	0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.		0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—	—	6
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernvattsot	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
c) Luftrörsinflammation	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	7
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
e) Urinfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Höftsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
h) Ros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	10	2	2	—	1	1	—	—	—	5	7	3	4	4	1	1	—	41	12	2	7	—	—	1	2	—	2	2	4	6	6	4	4	—	—	52

Med N:o i Dödboksutdraget: 113. Utan N:o: 4. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 7. Rättslig medelfolkmängd: 6,222. Dödlighet: 1·82 %.

Norrköping.

I. Tvinsot	15	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	22	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	4	1	—	25
IV. Wattkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Skarlakansfeber	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Strypsjuka	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Kikhosta	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernfeber	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
Nervfeber	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Diarrhé	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
V. Venerisk sjukdom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skrofler	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Tuberkler	—	1	1	1	—	—	1	3	2	6	7	4	4	1	—	—	—	31	5	1	2	—	—	3	2	4	4	7	7	4	7	2	1	—	—	49
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3
Wattsot	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	4
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5
Hjernvattsot	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Slag	24	10	2	—	1	—	—	1	2	2	2	2	3	—	1	—	—	50	23	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	—	—	34
Konvulsioner, Fallandesot	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3
Stelkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Förblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	5	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	12

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Östergötlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Strupkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	6	4	1	—	—	2	—	—	—	1	5	5	3	2	—	—	—	29	5	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	5	3	2	—	—	—	21
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	2	2	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	10	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	6
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Lefversjuka	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
e) Urinblåsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Lifmoderblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Brännskador	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Krossning och sårnader	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Främmande kropp i svalg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom skärning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» » svafvelsyra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	71	28	15	3	4	5	4	7	8	18	30	18	14	5	1	1	—	232	58	20	10	6	1	13	4	6	7	18	20	20	19	13	6	1	—	222

Med N:o i Dödboksutdraget: 494. Utan N:o: 18. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 29, utomlands: 3. För okänd hemort hiträknade: 2. Ej räknade utländningar: 3. Rättslig medelfolkmängd: 20,392. Dödlighet: 2·42 %.

Söderköping.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rödsot	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
Ålderdomsbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VI. *a)* Hjerninflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Inflammation i hjertsäcken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Lungbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lungslag, -lamhet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
d) Maginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lefverlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
e) Njurlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Summa	3	1	1	—	1	1	1	—	3	3	4	3	2	1	1	—	—	25	1	2	1	—	1	1	1	—	—	1	3	3	1	2	3	—	—	20

Med N:o i Dödboksutdraget: 51. Utan N:o: 3. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5. För okänd hemort hiträknade: 5. Rättslig medelfolkmängd: 1,564. Dödlighet: 3·26 %.

Wadstena.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
IV. Messling	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Engelska sjukan	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Östergötlands Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Sockersjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII. Förfrysning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Sjelfmord (sätt ouppgifvet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	7	—	1	—	—	1	—	—	1	5	1	3	3	—	1	—	—	23	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	2	1	1	—	12

Med N:o i Dödboksutdraget: 39. Utan N:o: 16 (deribland hospitalshjonen upptagne i sina kyrkoskrifningsorter). Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2, utrikes: 1. Rättslig medelfolkmängd: 2,451. Dödlighet: 1·59 %.

Skeninge.

I. Tvinsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3
IV. Strypsjuka	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
VI. *a)* Hjernvattsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Blodåderinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Maginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. Sjelfmord genom skott	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	2	1	—	1	—	—	1	2	2	6	1	1	—	—	—	—	18	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1	1	2	1	—	11

Med N:o i Dödboksutdraget: 44. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 7. Rättslig medelfolkmängd: 1,522. Dödlighet: 2·90 %.

Jönköpings Län.

Jönköping.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	—	—	10
IV. Skarlakansfeber	2	2	4	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2	—	3	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Messling	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Strypsjuka	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	5
Rödsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	2	—	—	—	—	—	12
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Sockersjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Jönköpings Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
VI. *a)* Hjernbulnad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	16	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	24	13	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Blodkärlsstoppning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Maginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
h) Ros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	21	14	5	7	6	6	—	—	2	9	3	5	5	6	4	—	—	93	24	10	14	7	2	8	2	—	5	13	8	3	2	4	4	—	—	106

Obs. I utdraget af Dödboken saknas anteckning, huruvida dödsorsakerna äro uppgifna enligt läkarebetyg. På förfrågan har Pastorsembetet svarat: »att vägran från läkarnes sida att afgifva betyg ej kunde anmärkas, men väl likgiltighet hos allmänheten att sådane anskaffa». Ofvanstående har dock upptagits till ledning för omdömet om dödligheten.

Med N:o i Dödboksutdraget: 205. Utan N:o: 6. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 7,587. Dödlighet: 2·70 %.

Eksjö.

IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rödsot	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernuppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. »Våldsam händelse»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	4

Med N:o i Dödboksutdraget: 41. Utan N:o: ingen. Rättslig medelfolkmängd: 1,927. Dödlighet: 2·13 %.

Grenna. I Dödboksutdraget är ej anmärkt, att dödsorsakerna blifvit af läkare intygade. Bland dem förekommer ett sjelfmord genom skärande verktyg (m. 45⅓ år gammal). Med N:o i Dödboksutdraget: 18. Utan N:o: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,208. Dödlighet: 1·49 %.

Kronobergs Län.

Wexiö.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	—	—	10
IV. Kikhosta	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Venerisk sjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	6
Engelska sjukan	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER

Forts. af **Kronobergs Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tandsprickning	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Krossning af en grind	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nedsväljd schawlnål	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sjelfmord (sätt ouppgifvet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	5	2	—	—	—	1	1	—	1	1	3	3	2	—	3	—	—	22	5	—	—	—	—	—	1	1	—	4	4	1	2	3	2	—	—	23

Med N:o i Dödboksutdraget: 54. Utan N:o: 2. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2, utomlands: 1. För okänd hemort hitförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 3,231. Dödlighet: 1·67 %.

Calmar Län.

Calmar.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	6	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	9
III. Medfödda bildningsfel	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Nervfeber	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Skörbjugg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Gikt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Skrofler	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Tuberkler	—	—	—	—	1	—	—	—	1	6	5	2	2	—	—	—	—	17	1	1	—	—	1	—	1	1	1	2	2	1	2	1	—	—	—	14
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3
Blodbrist	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VI. *a)* Hjerninflammation	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Hjernslag	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	4
Konvulsioner, Fallandesot	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Stelkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
c) Luftrörsinflammation	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—	7
d) Tarminflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
h) Ros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vådligen af Cyankalium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » Svafvelsyra	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hufvudskålsbrott	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	15	4	1	1	1	5	2	—	3	7	12	8	5	3	1	1	—	69	7	4	4	2	3	4	2	3	2	6	9	5	11	9	3	2	—	76

Med N:o i Dödboksutdraget: 156. Utan N:o: 14. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5, utomlands: 2. För okänd hemort hitförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 8,189. Dödlighet: 1·90 %.

Westervik.

I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	7	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	11
IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	4
Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	8
Diarrhé	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Calmar Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	7
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	—	—	8
Wattsot	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	8
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjernslag	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	7	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5
Konvulsioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
d) Brand i svalget	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3
Tarmblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Lefversjuka	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förfrysning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brännskada	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Summa	7	1	1	1	1	3	—	3	—	2	6	7	7	2	3	—	—	44	8	5	3	1	1	4	—	3	1	5	9	6	9	12	2	—		69

Med N:o i Dödboksutdraget: 116. Utan N:o: 5. Stadsbo död annorstädes inom Riket: 1. Rättslig medelfolkmängd: 5,294. Dödlighet: 2·19 %.

Oscarshamn.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. a) Hjernslag	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3
Masksjukdom	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	9	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	2	—	—	—	9

Med N:o i Dödboksutdraget: 36. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 5, utomlands drunknad: 1. Ej medräknad 1 utländsk Jude. Rättslig medelfolkmängd: 2,281. Dödlighet: 1·58 %.

Wimmerby. Ingen antydning och ej antagligt att dödsorsakerna uppgifvits af läkare. Med N:o i Dödboksutdraget: 27. Utan N:o: ingen. Stadsbo död annorstädes i Riket: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,781. Dödlighet: 1·52 %.

Borgholm. Dödsorsaker ej af läkare. Drunknade: en 25-årig, en 70-årig och en okänd man. Med N:o i Dödboksutdraget: 14. Utan N:o: 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. För okänd hemort påförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 671. Dödlighet: 2·09 %.

Gotlands Län.

Wisby.

I. Tvinsot	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	9	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	12
IV. Elakartad halssjuka	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kikhosta	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Nervfeber	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Gotlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	7
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3
Blodbrist	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Kallbrand	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Konvulsioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Blodåderinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Brännskador	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Krossning och Benbrott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Sjelfmord genom skott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	11	1	2	—	1	3	1	1	—	6	5	2	3	5	2	—	—	43	15	2	4	3	1	2	1	1	—	4	2	2	7	10	3	—	—	57

Med N:o i Dödboksutdraget: 112. Utan N:o: 8. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes inom Riket: 11, utrikes (drunknad i S:t Ybes): 1. Rättslig medelfolkmängd: 5,588. Dödlighet: 2·0 %.

Blekinge Län.

Carlskrona.

I. Tvinsot	9	2	1	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	3	—	—	23	2	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	6	7	1	—	23
III. Medfödd missbildning	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Smittkoppor	6	4	1	2	—	3	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	23	5	3	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Skarlakansfeber	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Strypsjuka	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kikhosta	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hjernfeber	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	5
Rödsot	2	1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	8
Diarrhé	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Skörbjugg	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Skrofler	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	1	—	—	—	—	1	1	—	3	5	2	4	2	1	—	—	—	20	—	—	—	—	—	1	2	—	1	5	2	1	—	1	—	—	—	13
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
Wattsot	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	6	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	7
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hjernvattsot	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag och Förlamning	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	9	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	8
Konvulsioner, Fallandesot	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
Stelkramp	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Blekinge Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Blodstörtning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	9	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Lunginflammation	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	6
Strupväxt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
d) Tandfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	6	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5
Krampkolik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Lefverajuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
e) Inflammation i urinblåsan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Urinstämma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Lifmoderinflamm. o. -blödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Vådligt sprängskott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vådlig händelse ej specificerad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	44	13	7	8	3	10	4	2	8	20	15	15	9	4	7	—	—	169	19	12	3	10	5	12	5	4	6	14	11	5	10	11	9	1	—	137

Med N:o i Dödboksutdraget: 341. Utan N:o: 14. Af stadens rättsliga folkmängd aflidne annorstädes inom Riket: 18, utomlands: 2. Rättslig medelfolkmängd: 15,412. Dödlighet: 2·21 %.

Carlshamn.

	Mankön: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	12
III. Medfödt bildningsfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Messling	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Elakartad halssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernfeber	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	—	1	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1	—	—	6
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Alkoholsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjerninflammation	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Konvulsioner, Fallandesot	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Blodåderinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	6
Lunginflammation	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Organiska underlifssjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Blekinge Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0–1.	1–2.	2–3.	3–4.	4–5.	5–10.	10–15.	15–20.	20–25	25–35.	35–45	45–55.	55–65.	65–75.	75–85.	85–95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0–1.	1–2.	2–3.	3–4.	4–5.	5–10.	10–15.	15–20.	20–25.	25–35.	35–45.	45–55.	55–65.	65–75.	75–85.	85–95.	Deröfver.	Summa.
h) Blåsutslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blykolik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	10	1	1	3	1	1	1	1	3	5	5	3	6	5	—	—	—	46	14	4	1	—	1	5	1	2	1	7	4	1	2	7	7	1	—	58

Med N:o i Dödboksutdraget: 113. *Utan N:o:* 1. *Stadsboer döde annorstädes i Riket:* 8, *utomlands:* 1. *Rättslig medelfolkmängd:* 5,682. *Dödlighet:* 2·0 %.

Sölvesborg.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Smittkoppor	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messling	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kikhosta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
VI. *a)* Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stelkramp	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Blödaresjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	6
d) Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
e) Brigths sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	1	1	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	12	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	1	2	—	—	—	14

Med N:o i Dödboksutdraget: 37. Utan N:o: ingen. Stadsbo död annorstädes i Riket: 1, utomlands (Rio de Janeiro af Gula febern) 1 m. För okänd hemort hitförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,602. Dödlighet: 2·31 %.

Christianstads Län.

Christianstad.

I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
III. Sluten ändtarm	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Hjernfeber	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
Engelska sjukan	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Sockersjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Blodbrist	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Konvulsioner, Fallandesot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stelkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	9
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Christianstads Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0–1.	1–2.	2–3.	3–4.	4–5.	5–10.	10–15.	15–20.	20–25.	25–35.	35–45.	45–55.	55–65.	65–75.	75–85.	85–95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0–1.	1–2.	2–3.	3–4.	4–5.	5–10.	10–15.	15–20.	20–25.	25–35.	35–45.	45–55.	55–65.	65–75.	75–85.	85–95.	Deröfver.	Summa.
Blodkräkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Tarmförträngning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bukhinneinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qväfning af kolos	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	17	1	3	1	—	1	2	3	1	4	5	3	5	1	1	—	—	48	6	5	1	—	1	1	—	—	1	3	2	3	4	4	5	—	—	36

Med N:o i Dödboksutdraget: 89. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. Rättslig medelfolkmängd: 5,819. Dödlighet: 1·53 %.

Engelholm.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	5
IV. Skarlakansfeber	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a*) Konvulsioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Lefversjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	1	1	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	2	—	—	—	12	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	3	—	—	11

I Dödboksutdragen saknas antydning, att dödsorsakerna uppgifvits af läkare, och flera förråda, att så ej varit fallet. Här ofvan äro upptagne de, som synts upplysande.

Med N:o i Dödboksutdraget: 35. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. Rättslig medelfolkmängd: 1,652. Dödlighet: 2·12 %.

Cimbrishamn.

IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI. *a*) Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Stelkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	7

Med N:o i Dödboksutdraget: 24. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. Rättslig medelfolkmängd: 1,431. Dödlighet: 1·68 %.

Malmöhus Län.

Malmö.

I. Tvinsot	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	19
III. Blåsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Slutet urinrör	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Skarlakansfeber	1	4	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	3	2	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Elakartad halssjuka	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Strypsjuka	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernfeber	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nervfeber	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3
Frosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Diarrhé	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Malmöhus Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Kolerin	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	7
V. Akut rheumatism	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Tuberkler	2	1	1	—	—	1	2	2	1	5	2	4	4	—	—	—	—	25	—	—	1	—	1	—	1	—	2	8	3	1	3	2	2	—	—	24
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjerninflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Hjernvattsot	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5
Konvulsioner, Fallandesot	12	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Stelkramp	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Blodåderinflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
c) Luftrörsinflammation	3	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	10
Lunginflammation	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	3	2	1	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	—	—	7
Lungslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Matstrupsförträngning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Tarminflammation	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	4
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h) Liggsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ihjälfrysning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förbränning af hett kaffe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Benbrott	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom skärande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » gift	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	37	15	12	10	—	5	4	3	6	11	21	13	13	3	1	—	—	154	31	8	6	5	5	7	2	2	6	17	12	5	5	14	13	—	—	138

Med N:o i Dödboksutdragen: 332. Utan N:o: 13. Af stadens rättsliga folkmängd aflidne annorstädes i Riket: 13. Rättslig medelfolkmängd: 19,534. Dödlighet: 1·70 %.

Lund.

I. Tyinsot	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	8
III. Klufven ryggrad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Skarlakansfeber	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Messling	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Strypsjuka	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kikhosta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Malmöhus Län.**

	Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
	Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
V.	Tuberkler	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	4
	Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	6
	Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	Kallbrand	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.	*a)* Hjerninflammation	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4
	Konvulsioner	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Stelkramp	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	c) Luftrörsinflammation	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	11	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	13
	Lunginflammation	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	9	3	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	15
	Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
	Tjocktarms förträngning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	e) Njurinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Brights sjukdom	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3
	Njursten	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g) Benröta	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	h) Ros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII.	Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Qväfning af kolos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sjelfmord genom dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	14	10	4	5	2	5	—	3	1	2	3	7	5	6	3	—	—	70	22	9	11	4	5	3	—	1	2	2	7	3	9	10	5	—	—	93

Med N:o i *Dödboksutdraget*: 170. Utan N:o: 5. Af stadens rättsliga folkmängd döde annorstädes i Riket: 12. Död i staden ej medräknad Danek: 1. Rättslig medelfolkmängd: 8,627. Dödlighet: 1·97 %.

Ystad.

I	Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
III.	Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV.	Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
V.	Akut rheumatism	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skrofler	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkler	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	7	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	7
	Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
	Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
	Alkoholsejukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.	*a)* Hjerninflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	Konvulsioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Blodkärlsstoppning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) Luftrörsinflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4
	Lunginflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—	—	9	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	8
	Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Malmöhus Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
d) Tarminflammation	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tarmförlamning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	10	1	—	—	—	2	1	—	4	—	4	12	5	4	1	—	—	44	5	2	2	2	1	2	—	1	1	2	6	4	4	3	4	—	—	39

Med N:o i Dödboksutdraget: 89. Utan N:o: 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 4. Rättslig medelfolkmängd: 5,373. Dödlighet: 1·66 %.

Helsingborg.

I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messling	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12
Kikhosta	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	6
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
VI. *a)* Hjerninflammation	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Organiskt hjernlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Lungslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brännskada	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vådadöd (ej specificerad)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	14	5	1	2	1	3	—	1	2	1	2	3	3	3	1	—	—	42	11	2	3	1	2	2	2	—	—	3	4	3	3	2	3	—	—	41

Med N:o i Dödboksutdraget: 92. Utan N:o: 4. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 4, utomlands: 1. Rättslig medelfolkmängd: 5,548. Dödlighet: 1·66 %.

Landskrona.

I. Tvinsot	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	10
IV. Skarlakansfeber	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Messling	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kikhosta	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skrofler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Tuberkler	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	1	1	—	1	2	2	1	2	1	—	—	—	13
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
VI. *a)* Hjerninflammation	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hjernvattsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Malmöhus Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Konvulsioner	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
d) Maguppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Urinrörspolyp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord (sätt ouppgifvet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	15	4	3	1	2	—	1	—	2	4	4	5	1	3	1	—	—	46	8	3	4	1	—	6	1	—	1	3	2	2	6	5	4	5	—	51

Med N:o i Dödboksutdraget: 103. Utan N:o: 8 (deraf 2 drunknade). Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2, utomlands: 1. Utländning ej medräknad: 1. Rättslig medelfolkmängd: 5,804. Dödlighet: 1·77 %.

Skanör. Dödboksutdraget antyder ej, att dödsorsakerna uppgifvits af läkare. Med N:o i Dödboksutdraget: 3. Utan N:o: ingen. Rättslig medelfolkmängd: 824. Dödlighet: 0·36 %.

Falsterbo. Dödboksutdraget antyder ej, att dödsorsakerna uppgifvits af läkare. Med N:o i Dödboksutdraget: 5, deraf 1 drunknad vid Gotland. Utan N:o: ingen. Rättslig medelfolkmängd: 313. Dödlighet: 1·60 %.

Hallands Län.

Halmstad.

	0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
IV. Skarlakansfeber	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Diarrhé	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
VI. a) Hjerninflammation	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernuppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernvattsot	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4
Konvulsioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stelkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Lunginflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VII. Qväfning af våda	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Benbrott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Främmande kropp i svalg	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Hallands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Sjelfmord genom skärande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » hänguing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	6	3	2	—	—	3	1	—	2	4	4	—	1	4	1	—	—	31	3	3	1	2	—	1	—	—	—	3	5	4	2	5	3	—	—	32

Med N:o i Dödboksutdraget: 89. Utan N:o: ingen. Stadsboer aflidne annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 4.008. Dödlighet: 2·22 %.

Warberg.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	—	10
III. Medfödt bildningsfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Elakartad halssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
V. Tuberkler	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Hjernuppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Konvulsioner, Fallandesot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Blodåderinflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	5
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Vådaskott	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom skärande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	5	1	1	1	—	21	3	3	2	1	1	—	1	1	1	3	3	2	—	4	4	3	—	32

Med N:o i Dödboksutdraget: 71. Utan N:o: 3. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 6. Rättslig medelfolkmängd: 2,519. Dödlighet: 2·82 %.

Laholm.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Skarlakansfeber	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
V. Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
d) Tarminflammation	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qväfning af våda	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	1	—	1	1	1	3	2	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	15	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	8

Med N:o i Dödboksutdraget: 32. Utan N:o: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,256. Dödlighet: 2·55 %.

Falkenberg.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Kikhosta	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI. a) Hjernslag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	7

Med N:o i Dödboksutdraget: 20. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2, utomlands: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,165 Dödlighet: 1·72 %.

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Hallands Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Kongsbacka.																																				
IV. Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1

Med N:o i Dödboksutdraget: 11. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 537. Dödlighet: 2·07 %.

Göteborgs och Bohus Län.

Göteborg.	0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	34	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	45	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	1	32
III. Medfödd hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Missbildad bröstkorg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Sluten ändtarm	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Skarlakansfeber	15	16	18	12	8	25	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	98	8	16	15	15	12	28	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	96
Messling	14	20	7	12	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	10	23	7	9	3	6	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	61
Elakartad halssjuka	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	2	1	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	13
Strypsjuka	3	3	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Kikhosta	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	2	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	3	1	—	—	9
Rödsot	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Kolera	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	1	1	—	—	—	—	—	12
Dragsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Skörbjugg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Venerisk sjukdom	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Skrofler	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	3	4	4	2	—	4	—	—	6	13	20	10	3	2	—	—	—	71	8	7	2	3	—	2	—	4	6	10	13	5	4	—	—	—	—	64
Engelska sjukan	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kräfta	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	10
Sockersjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	—	—	7
Blodbrist	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	6	10	6	1	—	1	—	—	—	3	4	—	—	—	1	—	—	32	5	8	—	1	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	22
Hjernalag	5	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	5	5	3	—	—	—	24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	8
Organiskt hjernlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Konvulsioner, Fallandesot	23	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	9	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	2	1	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	1	4	—	—	—	12
Warförgiftning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5
Blodkärlstoppning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Nafvelblödning	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	13	8	3	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	5	—	—	—	35	7	6	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	4	2	1	—	—	25
Lunginflammation	10	6	3	—	—	3	1	—	2	5	8	5	2	—	—	—	—	45	8	4	4	1	2	2	1	—	1	2	4	3	—	6	1	—	—	39
Lungbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Lungalag	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Göteborgs och Bohus Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
d) Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tarminflammation	14	10	2	1	—	1	1	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	36	5	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	—	—	14
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	5
e) Urinstämma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	7
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	7
Lifmoderinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Lifmoderblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Äggstocksjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
g) Benröta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
h) Ros	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3
Elakartad hudsjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	1	2	1	1	8	6	3	1	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Vådaskott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brännskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förfrysning	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Qväfning af våda	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning och benbrott	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Främmande kropp i svalg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Annan våda (ej specificerad)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» ouppgifvet sätt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	160	94	48	35	14	47	9	6	15	50	61	35	30	20	4	1	—	629	94	81	38	35	22	48	4	6	18	39	36	25	27	31	14	2	1	521

Med N:o i Dödboksutdragen: 1,231. Utan N:o: 36, samt utländningar: 10. Af stadens rättaliga folkmängd döde annorstädes inom Riket: 40, utomlands: 5. För okändt hemvist påförde: 6. Rättslig medelfolkmängd: 37,774. Dödlighet: 3·26 %.

Uddevalla.

I. Tvinsot	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	11
III. Kikhosta	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5
Engelska sjukan	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3
Förlamning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Konvulsioner, Fallandesot	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	5
Lungbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Göteborgs och Bohus Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
d) Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
h) Blåsjuka (Pemphigus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skador vid förlossning	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mord	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	12	2	—	2	—	1	1	1	—	1	4	3	6	1	4	1	—	39	7	5	1	—	—	—	1	1	2	3	1	4	1	11	4	2	—	43

Med N:o i Dödboksutdraget: 101. Utan N:o: 11. Påförde för okändt hemvist: 2. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 7, utomlands: 1. Rättslig medelfolkmängd: 4,718. Dödlighet: 2·14 %.

Strömstad.

I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Strypajuka	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VI. a) Hjerninflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjerneslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Blodkärlsbristning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII. Yttre skador	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	5	2	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	14	2	—	2	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	12

Med N:o i Dödboksutdraget: 32. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. För okänd hemort påförde: 2. Rättslig medelfolkmängd: 1,723. Dödlighet: 1·86 %.

Kungelf. Utdraget af dödboken antyder ej, att dödsorsakerna blifvit af läkare bestämda. Bland dem upptagas ett sjelfmord genom dränkning af en man i 43:dje lefnadsåret, ett fall af Skarlakansfeber: qvinna i 5:te lefnadsåret. Med N:o: 27, deraf 1 påförd för okänd hemort. Död annorstädes i Riket 1 stadsbo. Rättslig medelfolkmängd: 949. Dödlighet: 2·85 %.

Marstrand. (Stads- och Slottsförsamlingarne.)

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
III. Skarlakansfeber	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messling	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kikhosta	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
V. Gikt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
g) Höftsjuka	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	2	3	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	11	4	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	12

Med N:o i Dödboksutdragen: 23. Utan N:o: 3 (deraf 2 från Finland). Rättslig medelfolkmängd: 1,100. Dödlighet: 2·09 %.

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Elfsborgs Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Wenersborg.																																				
I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kikhosta	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Sockersjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Karbunkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjerninflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Konvulsioner, Fallandesot	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6
Lunginflammation	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3
d) Inflammation af spottkörtlar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
e) Urinblåsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
g) Benbrott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
h) Rötsår	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	9	4	1	—	1	1	3	1	—	3	3	3	2	2	—	—	—	33	7	1	1	1	1	3	—	2	3	2	3	3	6	2	1	—	—	36

Med N:o i Dödboksutdraget: 82. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 12. För okänd hemort påförd: 1. Rättelig medelfolkmängd: 4,072. Dödlighet: 2·01 %.

Åmål. Utdraget ur dödboken antyder ej, att dödsorsakerna blifvit af läkare bestämda. Bland dem upptagas: drunknad 1 qvinna i 4:de lefnadsåret, sjelfmördare 1 man i 50:de. Med N:o: 22. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättelig medelfolkmängd: 1,673. Dödlighet: 1·32 %.

Ulricehamn. Utdraget ur dödboken angifver af läkare bestämd dödsorsak blott för 1 qvinna i 28:de lefnadsåret Brights sjukdom. Med N:o: 25. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5. Rättelig medelfolkmängd: 1,427. Dödlighet: 1·75 %.

Borås.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Strypsjuka	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Kikhosta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Påssjuka	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. a) Hjernslag	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
c) Lunginflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lungbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Elfsborgs Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—6.	6—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
d) Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maksjuka	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Yttre skada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	2	2	—	3	—	1	1	—	1	2	2	4	5	—	1	—	—	24	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—	10

Med N:o i Dödboksutdraget: 41. Utan N:o: 14, deribland utländning 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5. Rättelig medelfolkmängd: 3,043. Dödlighet: 1·35 %.

Alingsås.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
V. Venerisk sjuka	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI. a) Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
d) Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
h) Ros	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	2	—	—	12	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	4	3	2	—	—	—	14

Med N:o i Dödboksutdraget: 30. Utan N:o: 3. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5. Rättelig medelfolkmängd: 1,631. Dödlighet: 1·84 %.

Skaraborgs Län.

Mariestad.

I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
IV. Kikhosta	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Frossa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	6
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjerninflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Pulsåderbråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
d) Tandsprickning	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mag- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarmbråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Skaraborgs Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
h) Ros	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	5	5	—	1	—	—	1	—	—	—	3	2	—	2	1	—	—	20	7	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2	3	3	2	—	—	23

Med N:o i Dödboksutdraget: 49. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5. Rättslig medelfolkmängd: 2,307. Dödlighet: 2·12 %.

Skara.

IV. Skarlakansfeber	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *b)* Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Äggstocksjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Summa	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	8	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4

Med N:o i Dödboksutdraget: 44. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 2,378. Dödlighet: 1·85 %. Ehuru utdraget antyder blott 5 ingångne läkareattester öfver dödsorsaker, hafva dock samtlige fall, för hvilka Skarlakansfeber står såsom dödsorsak, här ofvan upptagits.

Sköfde.

IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VI. *a)* Hjernslag	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Lefverajuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Summa	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3

Med N:o i Dödboksutdraget: 32. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 8. Rättslig medelfolkmängd: 1,447. Dödlighet: 2·21 %.

Lidköping.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
d) Tandfeber	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Främmande kropp i strupe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	3	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	1	1	—	1	1	—	16	2	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	—	—	12

Med N:o i Dödboksutdraget: 46. Utan N:o: 3. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. Rättslig medelfolkmängd: 3,344. Dödlighet: 1·38 %.

Falköping.

I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
IV. Skarlakansfeber	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Skaraborgs Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Kikhosta	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjerninflammation	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	5
Bröstkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarmbräck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
e) Njursjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Arsenikförgiftning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	7	4	2	3	—	3	1	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	25	5	2	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	4	2	1	—	—	20

Med N:o i Dödboksutdraget: 47. Utan N:o: ingen. Stadsbo död annorstädes i Riket: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,240. Dödlighet: 3·79 %.

Hjo. Dödsorsak finnes ej utförd för någon enda i staden afliden. Med N:o i Dödboksutdraget: 30. Utan N:o: ingen. Döde utom staden: 2, deraf 1 mankön genom sjelfmord. Rättslig medelfolkmängd: 1,174. Dödlighet: 2·56 %.

Wermlands Län.

Carlstad.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
IV. Kikhosta	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernfeber	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4
Frossa	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Alkoholsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjerninflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Konvulsioner	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	11
Lunginflammation	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4	2	2	—	—	—	—	11
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Äggstocksjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	2	4	—	—	2	2	2	1	3	6	7	2	3	—	—	—	38	9	2	2	—	—	3	4	—	—	4	5	6	6	3	1	—	—	45

Med N:o i Dödboksutdraget: 117. Utan N:o: 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 4,621. Dödlighet: 2·53 %.

Christinehamn.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Wermlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	5
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
Alkoholsjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernuppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	2	2	—	—	—	9
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
e) Urinblåseinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Äggstocksinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vådlig krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	2	1	—	—	17	7	1	3	1	—	1	—	—	—	3	3	2	8	3	1	—	—	33

Med N:o i Dödboksutdraget: 55. Utan N:o: 2. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 6. Rättelig medelfolkmängd: 2,685. Dödlighet: 2·05 %.

Filipstad.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI. d) Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	7

Med N:o i Dödboksutdraget: 27. Utan N:o: 2. Stadsbo död annorstädes i Riket: 1. Rättelig medelfolkmängd: 1,814. Dödlighet: 1·49 %.

Örebro Län.

Örebro.

I. Tvinsot	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	7
IV. Elakartad halssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Strypsjuka	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kikhosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4
Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kolera	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
V. Skrofler	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tuberkler	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	4	2	1	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	1	3	1	—	—	—	13
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. a) Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Hjernslag	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Örebro Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Konvulsioner, Fallandesot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	5	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	11	5	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	15
Lunginflammation	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	8	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	—	—	—	11
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Munröta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mag- och tarminflammation	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4
Lefversjukdom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Urinblåseinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd o. Lifmoderblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Hjernskakning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Summa	24	8	3	2	1	2	—	—	5	3	11	7	7	2	—	—	—	75	20	8	5	5	—	5	1	2	2	7	7	9	7	10	4	—	—	92

Med N:o i Dödboksutdraget: 180. Utan N:o: 9. För okänd kyrkoskrifningsort påförde: 6. Ej beräknad en utländning. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 15, i Batavia: 1. Rättelig medelfolkmängd: 7,560. Dödlighet: 2·38 %.

Askersund.

IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Lungsot	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
VI. a) Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
c) Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Summa	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	11

Med N:o i Dödboksutdraget: 18. Utan N:o: 7. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. Rättelig medelfolkmängd: 1,237. Dödlighet: 1·46 %.

Nora.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Krälta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VI. c) Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lefversjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	6

Med N:o i Dödboksutdraget: 29. Utan N:o: 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättelig medelfolkmängd: 1,117. Dödlighet: 2·59 %.

Lindesberg.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
IV. Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. b) Blödaresjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
d) Mag- och tarminflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Örebro Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
g) Benhinneinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	—	—	8

Med N:o i Dödboksutdraget: 18. Utan N:o: 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2. Rättalig medelfolkmängd: 1,046. Dödlighet: 1·72 %.

Westmanlands Län.

Westerås.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	15
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
Frosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rödsot	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kolera	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Venerisk sjuka	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—	6
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjernslag	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3
Organiskt hjernlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Hjernvattsot	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Blodkärlsstoppning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	6	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Lungbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
d) Mag- och tarminflammation	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3
Tarmförlamning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uræmi	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Testikelsjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förbränning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	14	4	2	—	2	4	—	—	2	12	9	6	8	5	1	—	—	69	15	1	3	2	—	—	—	1	—	3	3	4	6	4	6	1	1	50

Med N:o i Dödboksutdraget: 144. Utan N:o: 44. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 14. För okänd kyrkoskrifningsort påförde: 3. Rättalig medelfolkmängd: 4,601. Dödlighet: 3·13 %.

Sala.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
IV. Strypsjuka	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Skrofler	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Westmanlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Allmän vattsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernslag	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4
Konvulsioner, Fallandesot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4
Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
d) Mag- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Brännskada	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	9	3	2	—	1	—	3	—	2	2	1	3	4	6	—	—	—	36	2	3	—	—	—	1	1	2	1	2	—	4	5	7	4	—	—	32

Med N:o i Dödboksutdraget: 80. Utan N:o: 3. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 5. Rättslig medelfolkmängd: 3,424. Dödlighet: 2·34 %.

Arboga.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Konvulsioner	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stelkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernvattsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
g) Höftsjuka	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Sjelfmord genom dränkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	6	2	—	—	1	2	1	1	1	—	1	2	—	2	2	—	—	21	6	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	1	—	—	16

Med N:o i Dödboksutdraget: 60. Utan N:o: 4. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. För okändt hemvist påförde: 2. Rättslig medelfolkmängd: 2,952. Dödlighet: 2·03 %.

Köping.

I. Tvinsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5
IV. Hjernfeber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VI. *a)* Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Westmanlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
d) Tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lefversjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Uræmi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Lifmoderbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Summa	3	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	—	6	3	—	—	—	19	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	2	1	2	—	—	18

Med N:o i Dödboksutdraget: 38. Utan N:o: 2. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 1,755. Dödlighet: 2·17 %.

Kopparbergs Län.

Falun.

	Mankön: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
IV. Skarlakansfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Elakartad halssjuka	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Strypsjuka	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernfeber	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Rödsot	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Tuberkler	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	1	—	—	13	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	4	—	—	—	10
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	—	—	7
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VI. a) Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4
Hjernvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Konvulsioner, Fallandesot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
b) Organiskt hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
d) Tarm- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
e) Njurinflammation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Organiskt njurlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Äggstocksjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Kopparbergs Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Brännskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	10	7	2	3	1	3	1	3	1	—	5	6	5	1	2	—	—	50	8	4	4	2	1	8	—	—	—	3	3	3	8	10	6	—	—	60

Med N:o i Dödboksutdraget: 114. Utan N:o: 6. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 2, till sjös: 1. Rättslig medelfolkmängd: 5,048. Dödlighet: 2·26 %.

Hedemora.

I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Strypsjuka	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kikhosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. *a)* Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Lungbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
VII. Brännskada	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	10	3	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	12

Med N:o i Dödboksutdraget: 24. Utan N:o: ingen. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 4. Rättslig medelfolkmängd: 1,147. Dödlighet: 2·09 %.

Säter.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Skarlakansfeber	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VI. *c)* Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Summa	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	8	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	6

Med N:o i Dödboksutdraget: 14. Utan N:o: 1. Rättslig medelfolkmängd: 506. Dödlighet: 2·77 %.

Gefleborgs Län.

Gefle.

I. Tvinsot	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7
III. Medfödda bildningsfel	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Elakartad halssjuka	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Strypsjuka	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Kikhosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4
Rödsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	5
V. Tuberkler	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	—	2	—	1	—	—	11	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	2	1	—	—	—	—	—	10
Engelska sjukan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	8
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholsajukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Gefleborgs Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Hjernslag	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	5
Hjernvattsot	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Konvulsioner, Fallandesot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3
c) Luftrörsinflammation	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8
Lunginflammation	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	2	—	—	—	8
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Bröstvattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Mag- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Njurinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Organiskt njurlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3
g) Benröta	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h) Ros	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ihjälfrysning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning och hjernskakning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	19	12	5	—	1	4	—	3	3	7	13	7	5	5	4	—	—	88	17	12	2	3	1	2	3	3	1	13	5	11	3	11	2	3	—	92

Med N:o i Dödboksutdraget: 253. Utan N:o: 19 (deraf 3 drunknade). Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 9, utom Riket: 7 (deraf 3 drunknade). Döde utländningar ej räknade: 4. Rättslig medelfolkmängd: 11,097. Dödlighet: 2·28 %.

Söderhamn.

I Tvinsot	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	5
IV. Elakartad halssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Strypsjuka	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Venerisk sjukdom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skrofler	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkler	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	5
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Konvulsioner	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
c) Luftrörsinflammation	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	4
d) Mag- och tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Magsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stenpassion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
h) Blåsutslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af Gefleborgs Län.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brännskador	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krossning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom cyankalium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	5	3	—	7	1	1	—	1	1	3	1	3	2	3	—	—	—	31	8	2	2	1	—	1	—	—	—	3	3	3	4	3	4	1	—	35

Med N:o i Dödboksutdraget: 81. Utan N:o: 17. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 5. Utländning ej räknad: 1. För okändt hemvist påförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 2,871. Dödlighet: 2·82 %.

Hudiksvall.

I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3
IV. Kikhosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Wattsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	4
Alkoholssjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjern- o. ryggmärgsinflammat:n	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
Organiskt hjernlidande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
c) Luftrörsinflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Lungslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
d) Tandfeber	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
h) Ros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Summa	2	5	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	15	3	1	2	1	2	—	—	—	—	1	2	3	3	6	1	1	—	26

Med N:o i Dödboksutdraget: 50. Utan N:o: 5. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 4. Utländningar ej medräknade: 2. För okänd hemort påförd: 1. Rättslig medelfolkmängd: 2,700. Dödlighet: 1·85 %.

Wester-Norrlands Län.

Hernösand.

I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Strypsjuka	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nervfeber	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
V. Venerisk sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	6
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. a) Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernuppmjukning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Hjernvattsot	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Organiska hjertfel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Förblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Lunginflammation	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	5
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Mag- och tarminflammation	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Wester-Norrlands Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25	25—35.	35—45	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	10	4	2	—	—	1	—	1	—	3	1	1	1	2	1	—	—	27	9	1	1	2	—	1	—	—	—	4	—	1	6	3	2	—	—	30

Med N:o i Dödboksutdraget: 58. Utan N:o: 19. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 3, utomlands (drunknad): 1. Utländning ej räknad: 1. Rättslig medelfolkmängd: 3,234. Dödlighet: 1·79 %.

Sundsvall.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25	25—35.	35—45	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
IV. Strypsjuka	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Kikhosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Rödsot	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhé	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Barnsängsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4
V. Tuberkler	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Kallbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. *a)* Hjerninflammation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Luftrörsinflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lunginflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
d) Tandfeber	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tarmvred	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bråck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Brännskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krossning	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	6	2	2	—	—	1	1	1	2	3	3	1	4	—	1	1	—	28	7	2	3	1	1	2	1	—	1	6	4	—	1	1	2	—	—	32

Med N:o i Dödboksutdraget: 88. Utan N:o: 1. Stadsboer döde annorstädes inom Riket: 4, utomlands: 1. Rättslig medelfolkmängd: 4,567. Dödlighet: 1·93 %.

Jemtlands Län.

Östersund.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25	25—35.	35—45	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
IV. Strypsjuka	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
VI. *a)* Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Bröstkramp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5

Med N:o i Dödboksutdraget: 26. Utan N:o: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,533. Dödlighet: 1·70 %.

Westerbottens Län.

Umeå.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25	25—35.	35—45	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
III. Klufven ryggrad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Diarrhé	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. *a)* Hjerninflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hjernslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1

DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER UNDER ÅRET 1861, ENLIGT LÄKARE-UPPGIFTER.

Forts. af **Westerbottens Län.**

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön i nedanstående lefnadsår: 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
Lungemphysem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bröstkramp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Mag- och tarminflammation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
e) Brights sjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VII. Sjelfmord genom hängning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	7	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	14	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	9

Med N:o i Dödboksutdraget: 24. Utan N:o: ingen. Stadsbo död annorstädes i Riket: 1. Rättslig medelfolkmängd: 1,903. Dödlighet: 1·26 %.

Skellefteå. För det enda dödsfall, som utdraget upptager, är ingen dödsorsak utförd. Rättslig medelfolkmängd: 353. Dödlighet: 0·3 %.

Norrbottens Län.

Piteå. Utdraget antyder ej, att de få uppgifna dödsorsakerna blifvit af läkare bestämde. Med N:o: 36. Utan N:o: ingen. Rättslig medelfolkmängd: 1,571. Dödlighet: 2·29 %.

Luleå.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
I. Tvinsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	4	—	—	10
IV. Strypsjuka	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Nervfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V. Tuberkler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kräfta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
VI. *a)* Konvulsioner	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Barnsbörd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII. Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Sjelfmord (sätt ouppgifvet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Summa	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	5	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	4	1	3	3	5	—	—	21

Med N:o i Dödboksutdraget: 34. Utan N:o: ingen. Utländning ej räknad: 1. Stadsboer döde annorstädes i Riket: 3. Rättslig medelfolkmängd: 1,549. Dödlighet: 2·19 %.

Haparanda.

Uppgifne dödsorsaker.	Mankön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.	Qvinkön 0—1.	1—2.	2—3.	3—4.	4—5.	5—10.	10—15.	15—20.	20—25.	25—35.	35—45.	45—55.	55—65.	65—75.	75—85.	85—95.	Deröfver.	Summa.
V. Wattsot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI. *a)* Hjernvattsot	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Hjertinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Lunginflammation	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summa	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Med N:o i Dödboksutdraget: 9. Utan N:o: ingen. Stadsbo död i Finland: 1. Rättslig medelfolkmängd: 762. Dödlighet: 1·18 %.

ANTALET AF LÄKARE UPPGIFNE DÖDSORSAKER I RIKETS STÄDER ÅR 1861, SAMT DESSAS FÖRHÅLLANDE TILL SAMTLIGA DÖDSFALLEN.

Städer.	Mankön.	Qvinkön.	Summa.	Utgör: i procent af samtliga dödsfall.
Alingsås	12	14	26	87 %
Arboga	21	16	37	62 »
Askersund	5	11	16	89 »
Borgholm	—	—	—	—
Borås	24	10	34	83 »
Calmar	69	76	145	93 »
Carlshamn	46	58	104	92 »
Carlskrona	169	137	306	90 »
Carlstad	38	45	83	71 »
Christianstad	48	36	84	94 »
Christinehamn	17	33	50	91 »
Cimbrishamn	5	7	12	50 »
Eksjö	7	4	11	27 »
Engelholm	?12	?11	?23	?66 »
Enköping	—	—	—	—
Eskilstuna	74	76	150	96 »
Falkenberg	10	7	17	85 »
Falköping	25	20	45	96 »
Falsterbo	—	—	—	—
Falun	50	60	110	96 »
Filipstad	2	7	9	33 »
Gefle	88	92	180	71 »
Grenna	—	—	—	—
Göteborg	629	521	1,150	93 »
Halmstad	31	32	63	71 »
Haparanda	4	2	6	67 »
Hedemora	10	12	22	92 »
Helsingborg	42	41	83	92 »
Hernösand	27	30	57	98 »
Hjo	—	—	—	—
Hudiksvall	15	26	41	82 »
Jönköping	?93	?106	?199	?97 »
Kongelf	—	—	—	—
Kongsbacka	1	1	2	18 »
Köping	19	18	37	97 »
Laholm	15	8	23	72 »
Landskrona	46	51	97	94 »
Lidköping	16	12	28	61 »
Lindesberg	10	8	18	100 »
Linköping	41	52	93	82 »
Luleå	5	21	26	76 »
Lund	70	93	163	96 »
Malmö	154	138	292	88 »
Mariefred	9	6	15	100 »
Mariestad	20	23	43	88 »
Marstrand	11	12	23	100 »
Nora	7	6	13	45 %
Norrköping	232	222	454	92 »
Norrtelge	14	17	31	97 »
Nyköping	33	35	68	58 »
Oscarshamn	9	9	18	50 »
Piteå	—	—	—	—
Sala	36	32	68	85 »
Sigtuna	5	2	7	100 »
Skanör	—	—	—	—
Skara	8	4	12	27 »
Skellefteå	—	—	—	—
Skeninge	18	11	29	66 »
Sköfde	9	3	12	38 »
Stockholm	1,867	1,574	3,441	90 »
Strengnäs	12	20	32	86 »
Strömstad	14	12	26	81 »
Sundsvall	28	32	60	68 »
Säter	8	6	14	100 »
Söderhamn	31	35	66	81 »
Söderköping	25	20	45	88 »
Södertelge	17	12	29	91 »
Sölvesborg	12	14	26	70 »
Thorshälla	12	7	19	86 »
Trosa	3	7	10	83 »
Uddevalla	39	43	82	81 »
Ulricehamn	—	1	1	4 »
Umeå	14	9	23	96 »
Upsala	93	91	184	83 »
Wadstena	23	12	35	90 »
Warberg	21	32	53	75 »
Waxholm	18	5	23	64 »
Wenersborg	33	36	69	84 »
Westervik	44	69	113	97 »
Westerås	69	50	119	83 »
Wexiö	22	23	45	83 »
Wimmerby	—	—	—	—
Wisby	43	57	100	89 »
Ystad	44	39	83	93 »
Åmål	—	—	—	—
Örebro	75	92	167	93 »
Öregrund	—	—	—	—
Östersund	6	5	11	42 »
Östhammar	—	—	—	—
Summa	4,934	4,577	9,511	85 %