

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1923

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1927

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
272720

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1923. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1923

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1927

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
272720

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1923.

Stockholm den 29 september 1927.

Underdånigst

RICKARD SANDLER.

E. AROSENIUS.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.		Sid.
Inledning		1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester		2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker		7
C) Själv mord		12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten		14
E) Dödsfall utom hemorten		15
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken		16

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak	6
» B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	13
» C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	15
» D. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	17

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och döds månad år 1923	20
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1923	24
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1923	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1923	40
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1923	44
» 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1923	54
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och döds månad, år 1923	56
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1923	58

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	2
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	12
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile	15
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	16

Tableaux insérés dans le texte.

	Pages
Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non	6
» B. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1923	13
» C. Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès	15
D. Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil	17

Tableaux annexés.

	Pages
Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1923	20
» 2. Causes de décès, par départements, en 1923	24
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1923	32
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1923	40
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1923	44
» 6. Décès par âge et par mois, en 1923	54
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1923	56
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1923	58

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinukön (» , kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant)
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1923, était de 68 424, correspondant à une mortalité de 11.41 pour mille habitants: chiffre plus bas que celui de toute année précédente. Les causes de décès constatées formaient 68.32 % du nombre total, les causes »probables» 28.58 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 3.10 %. La proportion de celles-ci était de 4.16 % dans la campagne, mais seulement de 0.42 % dans les villes.

Des 68 424 décès, il y avait 29 910 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 181 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 38 333 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1923.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	3 006
6	II. Morbi seniles	11 114
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	181
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	132
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	514
13	Erysipelas	167
14	Variola	—
15	Morbilli	126
16	Scarlatina	101
17	Diphtheria	214
18	Pertussis	688
19	Influenza epidemica	224
20	Typhus exanthematicus	1
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	94
23	Dysenteria	4
24	Cholera asiatica	—
26	Poliomyelitis anterior acuta	73
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	48
28	Tetanus	31
29	Tuberculosis pulmonum	6 745
	» organorum aliorum seu male definita	1 620
30	Lepra	5
33	a) Syphilis hereditaria	59
	b) Syphilis acquisita	60
36	Febris intermittens	—
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	181
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	41
39—43	V. Morbi sanguinis	587
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	14
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	3

VII. Cachexiæ etc.		
47	Diabetes mellitus	747
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	102
VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.		
52	Hæmorrhagia cerebri	4 521
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	128
54—57	Alii morbi	857
58, 59	IX. Dementia et Insania	217
X. Morbi organorum circulationis.		
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	7 222
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	255
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	3 638
XI. Morbi organorum respirationis.		
67	Bronchitis acuta	819
68	Bronchitis chronica	311
69	Pneumonia acuta	3 680
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	1 566
XII. Morbi organorum digestionis.		
72	Gastroenteritis acuta	773
73	Gastroenteritis chronica	93
74	Ulcus ventriculi et duodeni	613
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	431
77	Appendicitis	515
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	115
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	498
XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.		
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 474
83—88	Alii morbi	858
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	760
93, 94	XVI. Morbi cutis	36
XVII. Tumores.		
95	Carcinoma	6 662
96	Sarcoma	272
97	Tumores alii seu male definiti	522
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	609
	Fractura, etc.	1 186
	Infanticidium	31
	Homicidium aliud	28
99	Suicidium	851
	Causæ ignotæ seu male definitæ	2 121
Total des décès		68 424

Le caractère favorable de l'année 1923 se fait sentir surtout quant aux affections de l'appareil respiratoire et quant aux infections. De celles-ci, il n'est guère que la coqueluche, la poliomyélite et l'encéphalite léthargique qui accusent une détérioration, mais la grippe et la tuberculose présentent des chiffres assez bas. Il semble que la mortalité — toujours considérable — par tuberculose se diminue d'une année à l'autre. — Les suicides ont été un peu moins nombreux que dans l'année précédente.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1923 ansluter sig i fråga om innehåll och uppställning väsentligen till de båda närmast föregående, för åren 1921 och 1922, men företer dock ett par olikheter.

För att tillmötesgå en från olika håll uttalad önskan om utförligare specifikation av åldern i kombination med dödsorsaken har statistiska centralbyrån i vederbörande tabell (tab. 3) fördelat de avlidna i femårsgrupper upp till 60 år (förut till 20); att utsträcka denna uppdelning till de högre åldrarna har centralbyrån ansett icke erbjuda ett intresse motsvarande de därmed förenade kostnader. Det utrymme, som erfordrades för den gjorda uppdelningen, erhöles därigenom, att de avlidna under 5 år, vilka hittills varit fördelade i åtskilliga grupper, i sagda tabell förenades till endast en grupp inom vardera könet. Specifikationen av de avlidna under 5 år har däremot utförts i en ny tabell (tab. 4). Då denna tabell av naturliga skäl icke behöver upptaga alla dödsorsaker — exempelvis icke ålderdomssjukdomar och havandeskapssjukdomar — har dess omfång kunnat begränsas till två uppslag. Med en ökning av endast 4 sidor har det sålunda varit möjligt att göra statistiken över kombination av ålder och dödsorsak avgjort mera upplysande än förut. — En annan nyhet är, att de i tuberkulos avlidna fördelats, förutom efter ålder, jämväl efter civilstånd (tab. D). Önskingar hade uttryckts, att en sådan fördelning måtte göras åtminstone för ett år såsom prov.

Båge dessa utvidgningar av redogörelsen hava väsentligen underlättats därav, att statistiska centralbyrån, i likhet med vad fallet var med 1921 och 1922 års berättelser, även denna gång, om också fortfarande mera försöksvis, använt maskinell bearbetning enligt det s. k. Hollerith-systemet, eller samma metod som användes vid den senaste folkräkningen, för år 1920. Metoden har även satt ämbetsverket i stånd att med relativt taget ytterst ringa ökad arbetstid sammanföra resultaten beträffande två i dödboksutdragen förekommande, men före år 1921 ej statistiskt bearbetade uppgifter, nämligen om attester från läkare (eller barnmorskor) rörande dödsorsaker samt om dödsort utanför hemorten. Den viktigaste fördelen med metoden är emellertid den, att det lyckats centralbyrån att åtminstone i någon mån bortarbeta den svåra försening, som sedan gammalt rått i fråga om dödsorsaksstatistiken. Föreliggande berättelse följer nämligen sin närmaste föregångare med något mer än tio månaders mellanrum, och sedan 1921 års berättelse utkom av trycket har föga mer än ett år förflutit.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, i likhet med flera föregående år benäget biträde lämnats av medicinalrådet F. Block.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarterter.

Hela antalet dödsfall år 1923 uppgick till 68 424, motsvarande 11'41 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är det lägsta, som någonsin iakttagits i vårt land. Förut var det lägsta observerade dödstalet 12'40 % (år 1921).

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1923. Dödstalet för landsbygden var nämligen 11'74 %, för städerna endast 10'65 %, motsvarande 90'7, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 11'44 %, för kvinnkön 11'38 %; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 100'5. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre.

För 2 121 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 3'10 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad och är nu lägre än den varit något föregående år. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1923 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'42 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1'80 %, i Tyskland 0'81 %, i Italien 0'92 %, i Spanien 2'57 %, i Danmark 2'62 %, däremot i Schweiz 4'38 %, i Norge 4'61 % och i Nederländerna ej mindre än 5'29 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I fråga om Finland saknades ännu

för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som konstaterad. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn tages till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	2.07 %	Blekinge län . . .	3.08 %	Örebro län . . .	2.66 %
Uppsala » . . .	2.83 »	Kristianstads » . . .	4.20 »	Västmanlands » . . .	2.88 »
Södermanlands » . . .	1.68 »	Malmöhus » . . .	2.84 »	Kopparbergs » . . .	3.95 »
Östergötlands » . . .	3.02 »	Hallands » . . .	4.22 »	Gävleborgs » . . .	2.14 »
Jönköpings » . . .	3.43 »	Göteb. o. Bohus » . . .	3.49 »	Västernorrh. » . . .	8.63 »
Kronobergs » . . .	5.48 »	Älvsborgs » . . .	2.76 »	Jämtlands » . . .	7.45 »
Kalmar » . . .	2.81 »	Skaraborgs » . . .	3.12 »	Västerbottens » . . .	7.10 »
Gotlands » . . .	2.16 »	Värmlands » . . .	3.14 »	Norrbottens » . . .	13.94 »

Rangordningen mellan länen i detta avseende plägar vara någorlunda den samma år från år. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1923 procenttalet 2.77 %, för Götalands 3.38 % och för Norrlands 7.74 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den tämligen höga siffran för Götalands landsbygd bidraga, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Kristianstads, Hallands m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 4.16 %, för städerna blott 0.42 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procentalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	10·18 %	0·48 %
5—15 »	8·96 »	0·18 »
15—50 »	2·12 »	0·74 »
50—70 »	4·03 »	0·40 »
70 år o. över	3·26 »	0·21 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 58·40 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 41·60 % åter som sannolik. (För vartdera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 60·66 %, sannolik 39·34 %; för kvinnkön bevislig 56·13 %, sannolik 43·87 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 55·98 %, »sannolika dödsorsaker» 39·86 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 4·16 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 68·32 %, sannolik 28·58 %, okänd 3·10 %; för mankön särskilt resp. 69·38 %, 27·55 % och 3·07 %, för kvinnkön resp. 67·29 %, 29·58 % och 3·13 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	32·32	67·68	Sinnessjukdomar	74·34	25·66
Ålderdomssjukdomar	20·74	79·26	Cirkulationsorganens sjukdomar	64·53	35·47
Förlossningssjukdomar o. d.	91·05	8·95	Andningsorganens sjukdomar	61·57	38·43
Infektionssjukdomar	79·31	20·69	Matsmältningsorganens sjukd.	77·75	22·25
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	85·23	14·77	Urin- och könsorganens sjukd.	77·13	22·87
Kroniska förgiftningssjukdomar	75·00	25·00	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	38·76	61·24
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	77·99	22·01	Hudsjukdomar	53·85	46·75
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	55·38	44·62	Svulster	72·55	27·45

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig. Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har

kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid flertalet inom tre grupper, nämligen dels den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna fulla 79 procent av hela antalet (årets siffra är emellertid ovanligt hög). För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 82'19 %, sannolik 17'81 %; således litet fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt bliva proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57'47 %, »sannolik» 42'53 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1923 resp. 58'40 och 41'60 %, och förhållandet således jämförelsevis gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. I alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i de fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A. 439 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 15) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 937 inträffat å landsbygden samt 176 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 439 fallen 64 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 11 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 23 i utlandet.

Tab. A. Dödsfallen år 1923 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barn-morska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barn-morska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barn-morska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	383	350	9	1 526	2 268	708	30	738
Ålderdomssjukdomar	479	1 548	7	7 738	9 772	1 316	26	1 342
Förlossningssjukdomar	118	55	—	17	190	73	—	73
Lungsot	1 484	2 198	3	765	4 450	2 265	30	2 295
Annan o. ej specif. tuberkulos	487	418	1	225	1 131	484	5	489
Andra infektionssjukdomar	627	635	4	528	1 794	798	19	817
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar . . .	170	107	—	48	325	208	4	212
Kroniska förgiftningssjukdomar . . .	3	3	—	2	8	9	—	9
Ämnesomsättnings m. fl. sjukdomar .	205	213	—	118	536	310	3	313
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . .	760	1 371	3	1 714	3 848	1 633	25	1 658
Sinnessjukdomar	44	40	—	29	113	104	—	104
Cirkulationsorganens sjukdomar . . .	1 714	2 906	9	2 531	7 160	3 913	42	3 955
Andningsorganens sjukdomar	925	1 840	6	1 720	4 491	1 860	25	1 885
Matsmältningsorganens sjukdomar . .	1 074	509	2	451	2 036	988	14	1 002
Urin- o. könsorganens sjukdomar . . .	636	561	1	354	1 552	773	7	780
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . .	112	131	3	381	627	126	7	133
Hudsjukdomar	8	6	—	12	26	10	—	10
Kräfta	1 175	2 034	—	1 248	4 457	2 186	19	2 205
Särkom och andra svulster	219	138	—	101	458	331	5	336
Själv mord	111	444	—	—	555	260	36	296
Automobilolyckor	17	24	—	—	41	56	8	64
Drunkning	43	365	—	—	408	153	48	201
Andra våldsamma dödsorsaker	310	459	—	—	769	349	22	371
Summa kända dödsorsaker	11 104	16 355	48	19 508	47 015	18 913	375	19 288
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	9	2 081	2 040	17	64	81

I allt uppgivas 37 894 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 77.25 % av hela antalet. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 439 eller 2.27 % ej attesterade. I allt voro således av 68 424 dödsfall 38 333 eller 56.02 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det öfverväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 181 dödsbevis, 91 å landsbygden och 90 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å *landsbygden* inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 44·77 %	Blekinge län . . . 81·53 %	Örebro län . . . 75·84 %
Uppsala , . . . 71·01 ,	Kristianstads , . . . 77·86 ,	Västmanlands , . . . 72·95 ,
Södermanlands , . . . 77·18 ,	Malmöhus , . . . 58·54 ,	Kopparbergs , . . . 69·66 ,
Östergötlands , . . . 68·70 ,	Hallands , . . . 83·41 ,	Gävleborgs , . . . 78·01 ,
Jönköpings , . . . 85·81 ,	Göteb. o. Bohus , . . . 77·79 ,	Västernorrh. , . . . 83·83 ,
Kronobergs , . . . 83·51 ,	Älvsborgs , . . . 81·21 ,	Jämtlands , . . . 88·91 ,
Kalmar , . . . 84·70 ,	Skaraborgs , . . . 85·87 ,	Västerbottens , . . . 84·84 ,
Gotlands , . . . 87·37 ,	Värmlands , . . . 84·82 ,	Norrbottnens , . . . 84·24 ,

I jämförelse med året förut visa dessa tal en genomgående förbättring, d. v. s. dödsattester hava blivit vanligare. Sannolikt är det första gången som i något län flertalet dödsfall å landsbygden varit attesterade.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1921	År 1922	År 1923
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	59·57	54·56	50·13
Ålderdomssjukdomar	227·45	214·60	200·56	217·32	185·84
Förlossningssjukdomar o. d.	5·89	5·73	5·80	4·92	4·88
Infektionssjukdomar	272·53	385·47	217·10	225·96	183·04
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . .	6·56	6·73	8·20	9·61	8·95
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·40	0·28	0·28
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	12·69	12·28	14·34	16·33	14·15
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·77	91·82	93·47	96·07	91·82
Sinnessjukdomar	4·19	4·37	4·03	4·09	3·62
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·50	167·31	178·04	187·93	185·35
Andningsorganens sjukdomar	167·26	157·44	127·30	141·75	106·52
Matsmältningsorganens sjukdomar	72·18	61·48	57·95	53·94	50·66
Urin- och könsorganens sjukdomar	43·27	42·88	40·61	38·86	38·89
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·39	16·33	15·30	14·02	12·67
Hudsjukdomar	0·54	0·64	0·67	0·69	0·60
Svulster	112·23	116·73	121·31	123·60	124·34
Väldsam död (utom självmord)	43·27	41·40	35·08	32·24	30·92
Självmord	16·99	12·34	15·35	14·42	14·21
Okända dödsorsaker	77·29	56·86	45·11	42·09	35·37
Summa	1 408·02	1 454·34	1 240·19	1 278·58	1 141·04

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här nedan meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1923, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1921	År 1922	År 1923
Varfeber	10·04	10·66	10·76	9·66	8·59
Ros	4·40	4·84	3·68	3·35	2·78
Smittkoppor	0·01	0·11	—	0·02	—
Mässling	8·63	5·25	3·64	0·28	2·10
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·84	1·24	1·68
Difteri och strypsjuka	13·69	22·79	11·72	6·38	3·57
Kikhosta	13·81	11·89	7·08	8·86	11·47
Influensa	7·74	131·25	8·08	37·43	3·73
Fläcktyfus	—	0·01	—	0·02	0·02
Nervfeber och paratyfus	3·85	5·12	2·73	1·94	1·57
Rödsot	0·12	0·36	0·20	0·07	0·07
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·02	0·02	—
Akut barnförlamning	5·96	1·03	0·67	0·49	1·22
Epidemisk hjärnfeber	2·55	2·17	1·10	0·89	0·80
Stelkramp	0·78	0·81	0·64	0·50	0·52
Tuberkulos	193·74	180·88	155·99	151·35	139·49
Spetälaka	0·11	0·08	0·08	0·07	0·08
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·71	0·57	0·65
» förvärvad	0·65	0·93	1·18	0·95	1·00
Frossa	0·09	0·04	0·05	0·05	—
Sömnssjuka	—	0·48	6·24	1·32	3·02
Andra parasitära sjukd.	0·76	0·63	0·74	0·50	0·68
Summa	272·53	385·47	217·10	225·96	183·04

Året 1923 får anses i detta hänseende särdeles gynnsamt. Förbättringen gentemot året förut är framförallt att tillskriva nedgången i antalet dödsfall vållade av influensa och tuberkulos, men även flertalet övriga infektionssjukdomar visa gynnsamma tal. Försämring framträder bl. a. i fråga om mässling (där emellertid 1922 års dödstal var exceptionellt lågt), kikhosta, barnförlamning och sömnssjuka.

En infektionssjukdom, som i äldre tider plågade vålla mer än ett hundratal dödsfall om året, nämligen frossan, har småningom blivit allt lindrigare. Veterligen är emellertid 1923 det första år, då icke något dödsfall i sagda sjukdom redovisats.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän. Exempelvis har det enda dödsfallet i fläcktyfus år 1923 inträffat utomlands, nämligen i Ryssland.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammantagna skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71·08, för åren 1911—1915 i medeltal 61·41, för 1916—1920 i medeltal 185·46, för 1921 endast 37·16, för 1922 åter 57·66, men för 1923 endast 26·31. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, får således anses hava varit under år 1923 särdeles lindrig; årets gynnsamma ställning blir i detta fall ännu mer utpräglad än vid en jämförelse med den genomsnittliga dödligheten i infektioner under senare tider.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Dödligheten i tuberkulos år 1923 motsvarade 139·49 på hundrausen av medelfolkmängden, mot 151·35 året förut. Å landsbygden är 1923 års tal 133·59, i städerna 153·06. På lungsoten ensam kommer ett dödsfall av 112·48 (å landsbygden 106·52, i städerna 126·17).

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1·74	2·48	1·88	År 1918	1·34	1·78	1·45
” 1906—1910	1·54	2·14	1·69	” 1919	1·21	1·63	1·33
” 1911—1915	1·44	1·94	1·57	” 1920	1·23	1·51	1·31
” 1916—1920	1·36	1·72	1·47	” 1921	1·22	1·36	1·26
År 1916	1·57	1·92	1·67	” 1922	1·16	1·37	1·22
” 1917	1·47	1·88	1·57	” 1923	1·07	1·26	1·12

Året 1923 kännetecknas således av en märkbar förbättring. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna avgjort högre än på landet. Å båda hållen emellertid är utvecklingen till det bättre, om än med avbrott för enstaka år, omisskännlig.

Beträffande dödligheten år 1923 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med några av de föregående åren.

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								
	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungsot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	27	57	2	137	23	45	135	695	1 121
Stockholms län	46	123	4	106	33	47	127	610	1 096
Uppsala »	52	182	4	97	34	49	127	634	1 179
Södermanlands »	47	173	2	84	28	41	143	610	1 128
Östergötlands »	41	221	2	80	20	32	115	578	1 089
Jönköpings »	47	217	7	95	19	30	112	613	1 140
Kronobergs »	52	302	4	93	18	42	102	583	1 196
Kalmar »	52	267	1	101	22	38	106	607	1 194
Gotlands »	58	361	—	113	27	41	126	652	1 378
Blekinge »	69	216	2	114	19	38	118	561	1 137
Kristianstads »	51	271	3	79	22	33	101	576	1 136
Malmöhus »	51	159	3	87	22	38	104	596	1 060
Hallands »	51	233	3	91	23	31	95	587	1 114
Göteborgs och Bohus län	47	135	3	148	33	43	108	583	1 100
Älvsborgs län	38	264	5	103	26	32	129	601	1 198
Skaraborgs »	45	265	6	83	21	32	109	684	1 245
Värmlands »	52	251	4	119	27	43	118	667	1 281
Örebro »	40	200	4	99	25	35	96	601	1 100
Västmanlands »	41	167	3	93	27	44	132	562	1 069
Kopparbergs »	47	168	3	104	24	38	103	588	1 075
Gävleborgs »	55	137	3	124	28	49	110	600	1 106
Västernorrlands »	76	142	6	133	31	32	123	659	1 202
Jämtlands »	57	226	4	155	32	38	72	514	1 098
Västerbottens »	79	130	14	152	40	47	75	641	1 178
Norrbottens »	78	93	3	230	65	63	64	607	1 203
Landsbygden	54	234	4	107	27	39	107	602	1 174
Städerna	41	74	4	126	27	41	121	631	1 065
Hela riket	50	185	4	112	27	40	111	612	1 141

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter (möjligen med undantag för rikets nordligaste bygd); men så mycket större i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län

samt i Norrland, framför allt i Norrbotten. Jämförelsevis lindrig var den inom flertalet län i södra Sverige; Gotlands och Blekinge län bilda dock därvidlag undantag. Influensan har detta år, såsom förut nämnts, varit utpräglat lindrig, jämförelsevis svårast i Västerbotten; Gotland är emellertid det enda län, som icke företer något dödsfall av sjukdomen. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Redogörelseårets gynnsamma ställning framträder emellertid tämligen genomgående; jämförelsevis sämst står Norrbotten — ett förhållande, som ej är ovanligt.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 120·2 dödsfall i barnsängsfeber och 121·1 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 241·3 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105·4, barnsbörd i övrigt 147·0, i allt 252·4, för åren 1916—1920 i medeltal: barnsängsfeber 127·8, barnsbörd i övrigt 140·3, i allt 268·1. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93·7, av barnsbörd i övrigt till 136·4, i allt 230·1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till åtskillnad i detta hänseende. Av de 131 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1923, uppgivas 11 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 16 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1923 eller 1922 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 27 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1923, på 100 000 barnaföderskor räknat, bliva endast 90·7.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställt.

I tab. 3 finnas, i likhet med i de båda sista berättelserna, dödsfallen i kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (själv mord ej inräknade) har varit mindre än vanligt.

I likhet med vad som skett i de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava även i denna berättelse bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Antalet är för övrigt helt obetydligt, endast 2, medan det tjugo år tidigare (år 1903) var tio gånger så stort och ännu tidigare brukade årligen vida överstiga hundra-talet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (själv mord oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1921	År 1922	År 1923
Ihjälhugring	0·01	0·01	0·10	0·05	—
Drankning	17·48	15·76	12·16	10·55	10·16
Ihjälfrysning	0·55	0·35	0·37	0·35	0·20
Förbränning	2·67	2·56	2·53	2·21	1·59
Solsting	0·05	0·03	0·02	—	—
Värmeslag	0·04	0·01	—	—	0·03
Åskslag	0·17	0·24	0·15	0·17	0·08
Elektrisk ström	¹⁾	0·53	0·74	0·64	0·48
Explosion	0·19	0·38	0·07	0·13	0·08
Väldig förgiftning	1·69	1·93	1·82	1·29	1·40
Väldig kvävning	0·94	0·68	0·78	0·60	0·52
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·19	0·23	0·30
Skottskador	1·31	1·25	0·88	1·16	0·90
Mord eller dråp	1·40	1·11	0·94	0·84	0·98
Krigsföretag	0·06	0·38	0·10	—	—
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·41	13·98	13·72	13·81
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·80	0·30	0·39
Summa	43·27	41·40	35·08	32·24	30·92

Bland de genom krigsföretag döda hava räknats personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Själv mord.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som

¹⁾ Ingår för dessa år bland andra vålds. dödsorsaker.

Tab. B. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1923.*

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1923			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1911— 1920	1923
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0·52	0·18	0·35	0·33	—	0·17	35	·
15—20 „	6·25	3·50	4·89	5·22	2·51	3·89	56	48
20—25 „	19·80	5·79	12·80	16·35	5·40	10·91	29	33
25—30 „	24·76	5·99	15·21	23·26	2·96	13·01	24	13
30—35 „	31·79	5·77	18·44	28·56	6·02	16·95	18	21
35—45 „	36·84	8·59	22·26	35·06	5·77	19·98	23	16
45—55 „	49·57	11·50	29·40	48·20	12·00	29·47	23	25
55—65 „	54·74	11·31	31·31	61·76	14·96	36·64	21	24
65—75 „	57·69	13·46	33·37	56·08	7·73	29·61	23	14
75 och över	65·71	12·09	34·94	44·50	9·85	24·74	18	22
I allt ¹⁾	23·71	5·91	14·62	23·39	5·31	14·19	25	23

även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 7 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödsätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1923 uppgick till 851, därav 555 å landsbygden och 296 i städerna. På varje hundra tusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ²⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ²⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1918	15·18	5·00	9·99	34
År 1913	29·83	6·48	17·90	23	„ 1919	21·79	5·65	13·57	27
„ 1914	26·31	5·91	15·89	23	„ 1920	23·65	6·15	14·74	27
„ 1915	24·77	6·39	15·38	27	„ 1921	24·76	6·26	15·35	26
„ 1916	20·88	5·84	13·20	29	„ 1922	23·48	5·67	14·42	25
„ 1917	15·69	4·85	10·16	31	„ 1923	23·39	5·31	14·19	24

¹⁾ Talen på hundra tusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Räknat efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet.

³⁾ Räknat efter absoluta antalet självmördare av vartdera könet.

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 13'28, i städerna 16'27.

Talen utvisa, i likhet med året förut, en minskning. Ett avbrott har således inträtt i den tydliga stegring av självmordsfrekvensen, som kunde påvisas under tiden 1919—1921. Frekvensen år 1923 är något lägre än den genomsnittliga för årtiondet 1911—1920. Såsom av tab. B framgår, är det egentligen inom de yngre åldrarna som frekvensen minskats, medan flera av de äldre åldersgrupperna visa någon ökning.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 53'8 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 51'2 procent och av hela antalet fall 53'3 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år; men vanligen brukar skillnaden vara mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1923 är väl denna ojämnhet icke så starkt utpräglad som året förut, men i alla fall märkbar nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, april månad haft mer än halvannan gång så många dödsfall i infektionssjukdomar som september.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämnväl med andningsorganens sjukdomar (här företer år 1923 mars mer än dubbelt så många dödsfall som augusti). Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 6). Av den samma framgår bl. a., att småbarnsdödligheten varit tämligen stor under årets första kvartal.

Av hela antalet avlidna uppgåvos 10 433, eller 15·25 %, hava dött utom hemorten.¹⁾ För de i lungsot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 22·91, för annan tuberkulos till 26·91, för de blodbildande organens sjukdomar till 26·82, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 42·21 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6·30 % samt beträffande okända dödsorsaker 6·69 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 24 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Såsom i det föregående omnämnts, har uppdelningen av de avlidna efter ålder (kombinerad med dödsorsak) denna gång gjorts något mera detaljerad än tidigare.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behövt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten. Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0·5 år	27·59	21·94	24·83	30/35 år	162·02	179·82	173·58
5/10 »	11·78	15·93	13·82	35/40 »	116·01	153·32	135·21
10/15 »	20·35	42·06	30·98	40/50 »	114·66	142·60	129·03
15/20 »	118·98	157·70	138·03	50/60 »	105·58	103·40	104·43
20/25 »	226·96	225·69	226·33	60/70 »	129·89	116·48	122·62
25/30 »	201·98	205·46	203·73	70 år och öfver . .	88·85	73·28	80·10

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0·22 bland de i äktenskap födda men 0·67 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 23·81 %, utom äktenskap 36·66 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 9·03 och 12·93 %.

I tab. D finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

Tab. D. År 1923 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklings, änkor och fränskilda.)

Å l d e r s å r	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	174	—	—	225	—	—	399	—	—	422	—	—	1 220
15—20 »	342	—	—	437	2	—	84	—	—	79	—	—	944
20—25 »	586	11	—	468	113	4	82	—	—	49	9	—	1 322
25—30 »	372	94	3	266	213	7	46	9	—	30	24	—	1 064
30—35 »	173	150	6	153	233	12	25	14	1	18	15	2	802
35—40 »	95	115	11	103	193	14	11	30	1	7	14	2	596
40—45 »	64	117	10	70	174	27	5	10	—	8	8	3	496
45—50 »	60	98	21	52	133	31	6	22	2	6	16	4	451
50—55 »	30	74	16	41	83	31	4	16	1	4	7	1	308
55—60 »	26	90	22	29	71	27	3	18	—	5	8	2	301
60—65 »	28	92	25	34	73	40	1	9	3	9	10	6	330
65—70 »	10	64	31	25	52	42	1	6	—	2	5	2	240
70—75 »	9	42	30	12	28	40	3	3	5	1	1	4	178
75—80 »	3	17	16	7	8	24	—	3	4	1	2	2	87
80 o. över	—	3	5	1	3	9	—	1	2	—	—	2	26
Summa	1 972	967	196	1 923	1 379	308	670	141	19	641	119	30	8 365

approximativa beräkningar. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro emellertid vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärd, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med utgång från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1923 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	879 000	25 000	904 000
Industri	426 000	329 000	755 000
Handel och samfärd	118 000	198 000	316 000
Allmän tjänst m. m.	32 000	69 000	101 000
Summa	1 455 000	621 000	2 076 000

Antalet år 1923 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 423	625	14 048
Industri	4 429	3 878	8 307
Handel och samfärdsel	1 419	2 090	3 509
Allmän tjänst m. m.	919	923	1 842
Summa	20 190	7 516	27 706

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15·3	25·0	15·5
Industri	10·4	11·8	11·0
Handel och samfärdsel	12·0	10·6	11·1
Allmän tjänst m. m.	28·7	13·4	18·2
I allt	13·9	12·1	13·3

De höga dödstalen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. innesluter f. d. yrkesutövarne, utgöres mer än fyra femtedelar bland de avlidna av män över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Utöver vad de nyss anförda dödstalen giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 4·16 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 2·89 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet något högre, nämligen 3·28 % — för torparna särskilt så pass högt som 6·78 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1·91 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 1·95 %, inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid

1'32 % samt inom den sjätte huvudgruppen vid 3'05 % (inom den fåtaliga femte huvudgruppen förekomma inga män döda av okänd orsak). Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 4'38 och för födorådstagare till 4'85. Dessa siffror antyda, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3—5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	439	903	294	632	437	301	876	903
6	II. Ålderdomssjukdomar	889	3 381	1 138	4 364	451	891	1 340	3 381
	III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	173	17	—	73	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	87	3	—	41	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	86	14	—	32	—	—
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	2 890	702	2 959	824	1 729	1 872	4 619	702
12	Varfeber	161	14	124	18	92	105	253	14
13	Ros	43	10	39	9	33	33	76	10
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	26	7	26	8	37	22	63	7
16	Scharlakansfeber	37	2	24	3	23	12	60	2
17	Difteri och stryppsjuka	64	15	66	13	28	28	92	15
18	Kikhosta	130	154	134	159	47	64	177	154
19	Influenta	43	28	37	48	35	33	78	28
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	1	—	1	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	33	2	18	2	24	15	57	2
23	Rödsot	—	—	2	—	1	1	1	—
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförblämning	32	3	16	7	10	5	42	3
27	Epidemisk hjärnfeber	17	—	10	—	10	11	27	—
28	Stelkramp	14	2	4	1	5	5	19	2
29	Tuberkulos	2 200	451	2 387	543	1 314	1 470	3 514	451
	därav: lungsot	1 727	338	1 955	430	1 070	1 225	2 797	338
	hjärttuberkulos	214	16	220	21	136	117	350	16
	annan tuberkulos	215	24	179	24	100	122	315	24
	ej definierad	44	73	33	68	8	6	52	73
30	Spetälska	4	—	—	—	1	—	5	—
33	Syfilis, ärvd	7	—	6	—	15	11	22	—
	förvärvad	11	—	5	—	23	21	34	—
36	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	59	11	51	9	22	29	81	11
	Andra parasitära sjukdomar	9	3	10	4	8	7	17	3
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	146	20	131	28	82	130	228	20
	VI. Kroniska förgiftningsjukdomar	5	2	1	—	6	3	11	2
44	Kronisk alkoholsjukdom	5	2	—	—	6	1	11	2
45	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	—	—	1	—	—	2	—	—
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	195	59	223	59	145	168	340	59
47	Sockersjuka	180	56	182	55	140	134	320	56
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	15	3	41	4	5	34	20	3

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1923.

r i k e t		Summa	D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
595	632	3 006	279	240	302	288	264	238	250	206	215	236	233	255
2 029	4 364	11 114	1 057	972	1 083	971	971	830	882	702	744	830	922	1 150
246	17	263	26	24	37	29	19	13	17	12	29	22	17	18
128	3	131	18	10	22	15	7	5	5	7	15	14	5	8
118	14	132	8	14	15	14	12	8	12	5	14	8	12	10
4 831	824	10 976	960	946	941	1 105	1 031	986	919	853	725	780	793	934
229	18	514	46	47	49	38	40	37	45	42	43	52	37	38
72	9	167	16	18	14	25	14	20	11	10	12	10	11	6
48	8	126	2	3	3	9	9	15	8	3	5	6	19	44
36	3	101	15	13	10	6	9	7	9	8	5	5	6	8
94	13	214	29	19	21	17	5	18	17	6	20	18	20	24
198	159	688	68	49	62	74	77	72	55	38	44	49	54	46
70	48	224	32	31	45	24	28	15	9	5	2	5	11	17
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	2	94	12	7	3	6	3	8	9	10	11	6	12	7
3	—	4	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
21	7	75	3	3	1	1	1	1	4	3	16	15	13	12
21	—	48	5	6	3	5	—	5	8	3	2	3	6	2
9	1	31	1	1	3	4	3	3	2	1	5	4	1	3
3 857	543	8 365	698	701	697	863	812	758	714	698	544	591	584	705
3 180	480	6 745	569	566	574	694	648	598	594	570	437	454	479	562
337	21	724	67	65	61	84	68	70	50	55	47	51	45	61
301	24	664	41	52	44	61	75	65	51	59	48	63	49	61
39	68	232	21	18	18	24	21	25	19	14	17	23	11	21
—	—	5	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
17	—	39	1	3	5	3	4	3	5	3	5	3	3	1
26	—	60	6	5	5	6	3	6	7	7	4	1	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	9	181	25	36	14	17	19	12	11	12	8	10	7	10
17	4	41	—	3	4	5	4	6	4	3	1	2	5	4
261	28	537	32	50	40	54	45	41	60	36	51	38	47	43
4	—	17	2	—	2	2	2	1	1	2	2	2	—	1
1	—	14	2	—	1	2	1	1	1	2	2	1	—	1
3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
391	56	849	81	70	90	74	61	70	61	67	72	66	59	78
316	55	747	68	64	79	68	50	69	51	55	62	63	52	66
75	4	102	13	6	11	6	11	1	10	12	10	3	7	12

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 029	776	1 102	941	732	926	1 761	776
52	Hjärnblödning	809	646	915	801	567	783	1 376	646
53	Hjärnböld och akut varig hjärn- hinneinflammation	42	3	27	5	34	17	76	3
54-57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	178	127	160	135	131	126	309	127
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	38	13	46	16	60	44	98	13
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 325	1 280	2 295	1 260	1 715	2 240	4 040	1 280
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 442	700	1 604	847	1 111	1 518	2 553	700
60, 61, 65	Annan " 1)	63	4	49	4	68	67	131	4
63-65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar 1)	820	576	642	409	536	655	1 356	576
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 434	890	1 331	836	879	1 006	2 313	890
67	Akut luftvärsinflammation	143	123	138	124	144	147	287	123
68	Kronisk "	59	38	59	34	46	75	105	38
69	Akut lunginflammation	929	534	828	511	416	462	1 345	534
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierade	296	128	299	107	272	322	568	128
	<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	865	228	718	225	525	477	1 390	228
72	Akut mag- och tarminflammation	145	125	129	113	148	113	293	125
73	Kronisk " "	19	4	18	12	19	21	38	4
74	Mag- och tarmår	219	35	161	37	94	67	313	35
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	170	20	108	12	54	67	224	20
77	Blindtarmsinflammation	217	5	141	2	97	53	314	5
78	Kronisk leverinflammation	22	14	12	13	41	13	63	14
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	73	25	149	36	72	143	145	25
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	757	186	440	169	424	356	1 181	186
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	389	130	321	142	261	231	650	130
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen 2)	—	—	58	6	—	47	—	—
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar 2)	368	56	61	21	163	78	531	56
89-92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	134	190	109	194	56	77	190	190
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	9	9	5	3	5	5	14	9
	<i>XVII. Svulster</i>	1 787	649	1 799	700	1 100	1 441	2 867	649
95	Kräfta	1 585	612	1 624	636	938	1 267	2 523	612
96	Sarkom	76	5	57	9	62	68	138	5

1) Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad på »Annan hjärt-

2) Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

r i k e t		Summa	D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Kvinnakön			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
2 028	941	5 506	506	468	498	481	461	446	477	363	401	447	478	485
1 698	801	4 521	414	385	418	404	363	353	385	305	337	349	401	407
44	5	128	18	12	5	9	11	12	14	6	7	15	11	8
286	135	857	74	71	75	68	87	81	78	52	57	83	61	70
90	16	217	16	18	29	17	26	16	13	23	13	15	16	15
4 535	1 260	11 115	979	885	990	899	943	904	860	865	833	877	983	1 097
3 122	847	7 222	615	567	634	580	615	609	547	574	540	567	661	713
116	4	255	27	17	29	26	25	19	21	17	14	22	19	19
1 297	409	3 638	337	301	327	293	303	276	292	274	279	288	303	365
2 337	836	6 376	720	688	721	656	659	506	394	260	299	391	447	635
285	124	819	127	107	84	72	70	60	45	29	40	51	61	73
134	34	311	34	26	38	32	31	20	26	7	18	18	25	36
1 290	511	3 680	395	404	439	399	414	294	225	135	165	198	246	366
621	107	1 424	149	136	144	138	129	118	90	81	72	114	108	145
7	60	142	15	15	16	15	15	14	8	8	4	10	7	15
1 195	225	3 038	256	229	286	247	262	255	260	251	216	282	235	259
242	118	773	78	55	71	68	80	85	82	62	35	62	42	53
39	12	93	6	7	8	6	8	5	10	6	10	13	7	7
228	37	613	54	58	62	36	45	33	31	59	48	72	44	71
175	12	431	31	32	47	45	31	31	26	25	42	32	48	41
194	2	515	46	37	41	41	43	49	56	43	33	45	39	42
25	13	115	6	4	9	11	15	10	4	13	7	13	11	12
292	36	498	35	36	48	40	40	42	51	43	41	45	44	33
796	169	2 332	192	183	194	202	210	211	217	183	179	174	201	186
552	142	1 474	120	122	109	133	140	134	132	118	110	120	126	110
105	6	111	11	7	16	7	11	8	14	10	7	6	7	7
139	21	747	61	54	69	62	59	69	71	55	62	48	68	69
186	194	760	67	78	62	59	59	73	68	43	56	58	59	78
10	3	36	2	1	2	6	4	4	2	2	3	3	5	2
3 240	700	7 456	618	607	616	616	600	627	658	600	631	611	608	664
2 891	636	6 662	548	554	549	557	544	553	594	540	553	541	543	586
120	9	272	23	19	22	22	22	25	22	18	27	24	26	22

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar».
delad å resp. organs sjukdomar.

riket		Samma	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
229	55	522	47	34	45	37	34	49	42	42	51	46	39	56
588	—	2 705	205	192	188	219	214	252	333	251	223	223	224	176
84	—	609	38	30	28	32	38	58	145	72	48	45	49	26
43	—	210	8	10	14	13	22	24	31	19	27	18	14	10
30	—	105	3	1	3	9	13	12	19	7	20	7	5	6
11	—	75	7	6	8	7	3	7	8	3	6	10	7	3
265	—	901	72	82	67	71	62	72	77	81	84	63	87	83
162	—	851	76	57	64	92	83	86	67	69	57	86	64	50
15	—	31	2	5	4	2	2	4	4	1	3	1	2	1
8	—	23	2	2	3	2	4	1	1	6	3	—	1	3
23 302	10 268	66 303	5 998	5 651	6 081	5 925	5 831	5 473	5 472	4 719	4 700	5 055	5 322	6 076
1 086	—	2 121	215	208	222	190	202	174	166	114	127	134	179	190
34 716	—	68 424	6 213	5 859	6 303	6 115	6 033	5 647	5 638	4 833	4 827	5 189	5 501	6 266

länsvis, år 1923.

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrik län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
113 12	145 107	57 19	91 113	88 28	89 22	118 23	77 12	51 19	105 15	132 19	188 19	67 10	144 5	133 13	2 268 788	3—5
636 28	603 182	317 33	371 215	739 71	614 39	626 54	411 35	244 37	416 14	336 38	369 16	298 9	241 5	163 12	9 772 1 842	6
8 1	9 5	7 3	3 8	10 4	13 —	8 2	10 2	3 3	15 3	10 1	18 3	4 1	9 —	11 —	190 78	10
5 1	4 1	4 2	1 5	4 3	— 6	6 1	6 —	2 2	3 2	3 —	2 2	— —	3 —	6 —	90 41	7—9, 11
3 —	5 4	3 1	2 3	6 1	— —	2 1	4 2	1 1	12 1	7 1	11 1	2 1	6 —	5 —	100 32	—
305 29	347 397	175 47	351 638	359 149	278 70	430 90	277 86	186 95	397 35	419 139	478 69	278 33	455 24	603 76	7 375 3 601	12
15 3	19 29	8 1	16 26	16 4	11 6	16 5	17 5	4 —	20 3	17 8	14 4	4 —	11 —	15 1	317 197	13
4 —	10 6	3 1	4 2	3 3	4 1	5 1	2 2	4 6	2 2	11 5	4 1	5 —	6 —	2 1	101 66	14

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Bläkinge län
15	Mässling	{Lb St	7 19	7 2	3 1	2 9	1 1	— —	1 —	— 1	— —
16	Scharlakansfeber	{Lb St	6 —	3 1	6 2	3 —	1 —	1 —	2 3	1 —	2 —
17	Difteri och strypsjuka	{Lb St	18 —	14 —	3 —	6 —	7 1	2 —	5 1	3 —	2 6
18	Kikhosta	{Lb St	7 —	16 —	10 —	9 —	18 —	21 —	30 —	31 —	25 —
19	Influensa	{Lb St	9 —	4 —	2 —	4 —	5 —	8 —	1 —	2 —	2 —
20	Fläcktyfus	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb St	3 —	4 —	— —	3 —	4 —	— —	1 —	1 —	1 —
23	Rödsot	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24	Asiatisk kolera	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
26	Akutt barnförlamning	{Lb St	7 —	8 —	3 —	4 —	2 —	1 —	3 —	5 —	— —
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	4 —	4 —	1 —	— —	— —	2 —	4 —	1 —	2 —
28	Stelkramp	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	1 —	— —	— —
29	Tuberkulos	{Lb St	684 —	301 50	141 41	138 77	178 131	156 106	158 18	218 68	62 17
	därav: lungast	{Lb St	585 —	232 86	104 31	95 66	140 108	131 87	131 17	174 60	51 13
	hjärttuberkulos	{Lb St	48 —	39 6	14 4	20 4	14 13	9 12	9 —	22 4	6 1
	annan tuberkulos	{Lb St	51 —	24 6	9 5	18 7	15 10	12 7	10 1	17 4	8 8
	ej definierad	{Lb St	5 —	6 2	14 1	5 —	9 —	4 —	8 —	5 —	1 —
30	Spetälska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
33	Syfilis: ärvd	{Lb St	11 —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
	förvärvad	{Lb St	15 —	4 2	1 —	2 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —
36	Frossa	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
*	Sömnssjuka	{Lb St	12 —	7 —	2 —	9 —	1 —	5 —	4 —	5 —	1 —
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb St	4 —	3 —	2 —	— —	4 —	2 —	1 —	— —	— —
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St	57 —	28 5	9 4	12 6	19 10	11 8	6 2	16 4	5 1
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb St	5 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	3 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb St	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
47 46, 48-51	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb	24	12	22	33	35	16	35	7	9
		{St	63	9	14	20	16	2	4	1	9
	Sockersjuka	{Lb	21	12	19	28	32	15	35	7	8
	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk-	{St	57	7	13	16	14	2	3	—	8
	domar	{Lb	6	3	—	3	3	1	—	—	1
		{St	2	—	1	4	2	—	1	1	1
52 53 54-57	VIII. <i>Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar</i>	{Lb	178	92	135	173	183	140	154	61	78
		{St	398	41	58	133	54	8	42	9	49
	Hjärnblödning	{Lb	147	71	111	144	153	114	133	52	68
	Hjärnböld och akut varig hjärnhinne- inflammation	{St	330	33	36	47	112	44	6	38	39
	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	16	5	2	5	2	1	—	1	3
		{St	16	1	2	2	1	—	—	—	—
		{Lb	26	19	19	25	28	25	20	8	7
		{St	52	7	9	19	9	2	4	1	10
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	{Lb	—	4	3	3	6	7	5	1	4
		{St	33	1	3	6	2	1	1	1	2
62 60, 61, 65 63-65	X. <i>Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	{Lb	408	174	273	288	277	191	355	89	151
		{St	1 071	71	103	129	259	146	25	108	22
	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb	279	116	173	198	151	128	211	57	109
		{St	745	58	85	162	87	12	76	18	61
	Annan	{Lb	47	3	3	8	5	2	2	—	1
	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{St	46	1	7	3	15	3	1	—	2
		{Lb	122	55	97	82	121	61	142	32	41
		{St	280	21	38	40	82	13	29	4	23
67 68 69 66, 70, 71	XI. <i>Andningsorganens sjukdo- mar</i>	{Lb	234	117	124	154	209	188	193	34	106
		{St	476	29	40	58	109	75	18	38	17
	Akut luftrörsinflammation	{Lb	35	16	8	15	10	21	25	6	6
		{St	67	1	3	3	12	9	3	5	11
	Kronisk	{Lb	9	2	3	6	8	5	12	3	5
		{St	13	1	6	2	12	9	—	4	5
	Akut lunginflammation	{Lb	130	80	86	102	141	114	116	16	74
		{St	190	16	24	38	54	39	12	17	26
	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	54	14	24	24	41	36	30	9	15
		{St	206	11	7	15	31	18	3	12	3
	Ej definierad	{Lb	—	6	5	3	7	9	12	10	6
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 73 74 75, 76 77 78 79	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	{Lb	120	59	62	100	68	53	65	33	37
		{St	221	18	33	53	28	5	33	12	23
	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	31	13	15	23	11	11	18	7	12
		{St	34	1	7	19	8	—	8	3	6
	Kronisk	{Lb	4	2	—	3	1	3	3	1	1
		{St	5	—	1	2	1	—	1	2	1
	Mag- och tarmsår	{Lb	29	15	8	17	12	10	14	7	10
		{St	39	3	4	8	3	2	5	3	3
	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	19	7	15	21	9	11	7	3	6
		{St	27	3	5	3	5	1	5	—	2
	Blindtarmsinflammation	{Lb	23	7	16	15	19	7	11	10	1
		{St	35	1	5	8	9	4	8	2	4
	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	1	—	3	3	1	5	—	—
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{St	17	—	1	1	2	1	1	1	—
		{Lb	22	14	8	18	13	10	7	5	7
		{St	64	5	5	7	11	1	5	1	7

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län		
	536 313 473 274 63 39	12 2 2 2 3	8 2 5 3	17 14 — 3	30 9 27 3 2	25 9 22 3 1	36 3 32 2 4	16 10 14 10 2	31 4 28 3 1	32 8 25 8 7	34 11 33 10 1	35 10 32 8 3	22 41 18 38 4	8 5 7 5 1	20 47 16 42 4 5	17 5 14 5 3	46, 48-51	
	3 848 1 658 3 171 1 350 77 51 600 257	132 17 98 8 4 1 30 8	134 9 68 8 2 — 30	78 14 68 31 5 — 10 6	210 39 176 31 9 3 38	214 63 176 55 9 — 8	207 26 164 21 5 — 5	94 46 71 36 1 2 21	191 32 160 23 1 2 30	222 48 178 44 5 1 39	252 64 214 57 3 2 35	204 65 175 49 2 2 28	151 185 133 148 5 7 13	111 38 97 29 3 2 11	247 155 210 119 5 9 32	108 26 156 20 3 — 39	52	
	113 104	4	1	4 1	2 1	7 1	10 —	1 1	6 1	4 1	3 3	13 4	3 14	3 2	9 21	6 2	58, 59	
	7 160 3 955 4 593 2 629 120 135 2 447 1 191	214 33 138 30 18 — 58 3	238 23 174 17 3 1 63	154 11 6 3 1 — 34	350 95 204 92 11 — 104	377 137 204 33 7 5 102	400 47 278 33 7 5 115	210 90 142 66 3 8 05	338 92 218 56 8 3 112	549 86 333 67 2 8 208	376 80 235 46 1 2 139	500 139 254 90 10 2 236	283 488 171 293 1 22 111	177 87 51 61 — 68 16	491 478 209 310 6 14 186	207 74 200 41 4 3 93	62	
	4 491 1 885 528 291 100 121 2 802 878 830 594 141 1	147 28 33 10 1 — 85 11 23 6 5	285 13 28 1 3 1 208	91 11 5 10 1 4 74	237 52 50 11 5 — 157	231 60 27 11 3 4 162	228 38 36 11 7 3 142	97 48 15 6 5 1 51	160 31 19 2 10 3 94	234 44 32 7 9 4 119	283 45 17 3 18 4 178	237 82 26 9 12 2 154	215 258 21 6 21 16 104	106 27 6 8 9 20 64	308 239 29 33 6 2 1 22	273 25 42 13 16 4 163	67	
	2 036 1 002 512 261 53 40 452 161 310 121 365 150 61 54 283 215	77 18 31 7 7 1 2 9 1 15 2 5 3 2	107 4 41 2 — 1 — 20	58 9 16 1 — 9 5	143 20 54 15 3 1 — 27	237 52 50 11 3 4 18	228 38 36 11 7 3 16	97 48 15 6 5 1 51	160 31 19 2 10 3 94	234 44 32 7 9 4 119	283 45 17 3 18 4 178	237 82 26 9 12 2 154	215 258 21 6 21 16 104	106 27 6 8 9 20 64	308 239 29 33 6 2 1 22	273 25 42 13 16 4 163	68	
	66, 70, 71																	
	72																	
	73																	
	74																	
	75, 76																	
	77																	
	78																	
	79, 80																	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga- nens sjukdomar</i>	{Lb St	71 203	32 13	51 18	67 26	64 24	46 4	81 21	12 6	32 23
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb St	42 125	18 9	29 16	42 29	41 19	25 1	54 11	8 4	22 16
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga köns- organen	{Lb St	6 11	2 2	2 2	3 2	1 —	3 1	3 3	2 —	1 1
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjuk- domar	{Lb St	23 67	12 4	20 8	22 20	22 5	18 2	24 7	2 2	9 6
89—92	XV. <i>Ledgångarnas och bensyste- mets sjukdomar</i>	{Lb St	26 27	24 4	11 2	29 7	17 3	26 —	39 6	13 —	13 5
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb St	1 2	1 —	— 2	2 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —
	XVII. <i>Svulster</i>	{Lb St	323 676	144 53	214 87	233 159	209 81	168 9	216 55	58 20	136 60
95	Kräfta	{Lb St	286 578	131 46	196 79	212 142	189 68	153 8	196 52	53 18	121 55
96	Sarkom	{Lb St	17 39	4 5	4 2	7 4	6 8	7 1	4 1	2 2	1 3
97	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade)	{Lb St	20 59	9 5	14 4	14 13	12 7	8 —	20 2	3 —	14 2
	XVIII. <i>Våldsam död</i>	{Lb St	126 268	52 23	59 29	96 58	54 17	63 4	80 18	18 2	54 32
	Drunkning	{Lb St	41 55	11 7	10 6	18 14	9 5	6 3	18 8	4 1	15 6
	Genom åkdons stjälpning och över- körning	{Lb St	7 22	6 1	— 3	5 3	5 2	3 —	8 1	2 —	2 1
	därav automobil eller motorcykel	{Lb St	4 18	3 —	— 1	4 2	1 2	— —	2 —	— —	— 1
98—100	Genom järnvägståg	{Lb St	4 1	— 1	1 1	3 —	— 1	2 1	2 1	1 —	4 1
	Annan olyckshändelse	{Lb St	36 94	17 6	21 6	37 15	19 4	22 1	31 5	6 —	19 13
	Själv mord	{Lb St	37 89	17 6	26 13	30 26	20 5	27 2	19 3	5 1	13 11
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb St	1 7	1 —	1 —	3 —	— —	3 —	— —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	2 369 4 769	1 213 351	1 525 619	1 116 1 176	1 887 662	1 691 110	2 217 475	635 180	1 165 490
	Okända eller otillräckligt defi- nierade dödsorsaker	{Lb St	50 23	29 —	26 2	66 2	67 4	98 —	64 5	14 —	37 2
	Summa dödsfall	{Lb St	2 419 4 792	1 242 351	1 551 621	1 182 1 178	1 954 666	1 789 110	2 281 480	649 130	1 202 492
	Summa för landsbygd och städer		4 792	2 770	1 643	2 172	3 360	2 620	1 809	2 761	779 1 694

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län		
	1 552	46	80	53	96	83	75	49	70	86	90	103	70	50	68	77		
	730	6	3	2	11	20	9	22	22	25	17	29	124	16	84	6		
	982	29	44	35	68	51	49	30	45	51	61	63	48	36	39	52		
	492	5	2	—	6	5	5	10	18	16	10	17	84	11	51	5		
	64	2	7	—	6	4	2	2	2	2	3	3	—	2	2	4		
	47	—	—	—	—	2	—	5	—	—	2	2	5	9	—	—		
	506	15	29	18	22	28	24	17	23	33	26	37	22	12	27	21		
	241	1	1	—	5	6	4	7	4	9	5	10	35	5	24	1		
	627	14	36	21	46	43	22	19	33	30	41	38	27	11	19	29		
	183	2	1	—	3	10	5	7	4	—	6	9	11	4	16	1		
	26	1	2	—	2	2	—	2	—	1	2	2	1	—	2	—		
	10	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—		
	4 915	114	147	92	200	261	256	165	200	300	232	318	211	111	200	227		
	2 641	17	9	13	67	88	45	41	41	50	62	99	384	51	310	40		
	4 457	104	134	86	271	228	151	177	177	277	213	303	189	102	248	213		
	2 205	16	8	11	61	74	36	36	36	41	56	92	281	41	267	33		
	147	—	2	—	12	6	15	4	5	7	10	6	2	4	16	4		
	125	—	—	—	3	3	3	2	—	6	2	1	24	3	11	—		
	311	10	11	6	13	21	13	10	18	16	9	9	20	5	26	10		
	211	1	1	2	3	9	6	2	5	3	4	6	29	32	7	7		
	1 773	70	69	47	111	83	97	44	68	69	69	84	82	32	142	84		
	932	6	3	2	11	24	16	21	20	17	29	24	129	32	116	11		
	408	26	16	13	35	23	18	9	14	14	9	16	34	15	20	14		
	201	1	1	1	6	5	4	4	4	7	4	4	24	8	21	3		
	124	5	4	2	8	10	10	4	5	1	11	4	2	1	12	9		
	86	—	—	—	1	2	—	2	6	2	1	1	1	16	16	1		
	41	—	—	—	4	1	1	1	3	2	1	—	—	—	5	4		
	64	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	9	—		
	53	—	3	1	1	3	3	—	3	—	—	—	7	1	4	—		
	22	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	1	4	—		
	594	21	31	15	39	28	30	17	26	26	21	27	16	14	42	33		
	307	3	1	4	4	7	6	6	10	8	8	10	47	8	37	3		
	555	17	13	16	26	19	35	13	20	20	23	26	25	21	61	26		
	296	2	2	2	6	4	4	9	7	8	4	8	28	12	36	4		
	39	1	—	—	2	2	1	1	—	—	3	4	3	—	2	2		
	20	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	5	2	2	—		
	47 015	1 747	1 064	1 268	2 594	2 332	2 384	1 246	1 978	2 872	2 517	2 851	1 964	1 247	2 840	2 393		
	19 288	228	101	119	415	643	272	519	416	498	466	737	2 733	369	2 316	273		
	2 040	283	150	102	245	51	98	37	54	93	81	81	71	55	83	105		
	81	3	12	1	3	—	—	—	1	1	1	5	7	—	3	1		
	49 055	2 030	2 114	1 370	2 839	2 383	2 482	1 283	2 032	2 965	2 598	2 932	2 035	1 302	2 923	2 498		
	19 369	231	118	120	418	643	272	519	417	499	467	742	2 740	369	2 324	274		
	68 424	2 261	2 227	1 490	3 257	3 026	2 754	1 802	2 449	3 464	3 065	3 674	4 775	1 671	5 247	2 772		

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

		M a n k ö n														
Nomen- klatur- nummer		Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	{Lb 339 St 435	{3 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	102
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar</i>	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10	Barnsängsfeber	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	{Lb 620 St 293	{156 73	138 55	356 138	512 207	383 187	242 161	199 106	136 103	178 100	111 73	138 63	263 96		
12	Varfeber	{Lb 27 St 19	{3 7	11 2	14 2	9 1	14 8	7 7	14 6	4 5	6 11	5 7	10 4	29 7		
13	Ros	{Lb 6 St 7	{2 —	— 1	1 —	2 —	— —	2 2	1 1	1 —	10 2	4 —	4 —	7 —		
14	Smittkoppor	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	{Lb 24 St 31	{5 5	2 1	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16	Scharlakansfeber	{Lb 23 St 15	{11 8	— —	2 —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
17	Difteri och strypsjuka	{Lb 43 St 12	{20 10	7 2	3 1	1 —	2 —	— 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
18	Kikhosta	{Lb 277 St 46	{5 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
19	Influensa	{Lb 20 St 8	{3 —	— —	1 2	2 —	1 —	2 —	1 2	3 2	3 6	1 1	2 2	12 4		
20	Fläcktyfus	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	— —	— —	— —	— —
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb — St —	{2 3	3 1	4 1	4 5	4 5	3 1	1 2	4 3	5 1	1 2	2 —	2 —		
23	Rödsot	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	— —	— —	— —	— —
24	Asiatisk kolera	{Lb — St —	{— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	{Lb 5 St 2	{4 3	6 2	7 2	4 —	3 —	1 —	2 —	— —	2 1	— —	— —	1 —	— —	— —
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb 6 St 7	{1 —	3 —	3 1	— 1	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
28	Stelkramp	{Lb 5 St —	{3 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 1	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
29	Tuberkulos	{Lb 174 St 129	{90 33	101 46	304 122	480 199	353 171	224 145	173 90	116 90	138 71	90 51	110 49	198 72		
	därav lungdot	{Lb 47 St 33	{26 7	40 21	242 100	412 185	309 160	193 136	142 79	105 86	117 62	76 44	91 47	183 67		
	hjärntuberkulos	{Lb 84 St 69	{44 21	30 16	25 11	18 6	4 —	6 —	5 3	3 1	4 1	2 —	2 —	2 —	— —	— —

dödsorsaker, kön och ålder, år 1923.

K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
—	1 342	918	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	926	3-5
—	437	300	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301	6
4 165	4 270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	116	5 381	5 502	10
442	451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	878	891	41
—	—	—	—	1	12	30	48	38	41	16	4	—	—	—	—	190	7-9, 11
—	—	—	—	1	12	18	18	18	18	7	1	—	—	—	—	78	10
—	—	—	—	1	6	13	27	19	19	5	—	—	—	—	—	90	10
—	—	—	—	—	1	5	10	13	8	4	—	—	—	—	—	41	10
—	—	—	—	—	6	17	21	19	22	11	4	—	—	—	—	100	7-9, 11
—	—	—	—	—	7	6	6	5	10	3	1	—	—	—	—	32	7-9, 11
160	3 592	597	168	199	387	447	367	303	235	215	190	135	126	266	148	3 783	12
74	1 729	278	70	66	174	235	204	170	142	109	85	60	57	127	101	1 872	12
22	175	20	7	6	10	10	7	6	11	6	5	6	11	19	18	142	12
6	92	29	2	3	4	3	4	8	8	5	4	5	7	11	12	105	13
13	53	10	3	—	1	—	2	—	4	1	2	4	3	7	11	48	13
10	33	11	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	7	6	33	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	33	24	3	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	34	15
—	37	19	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	15
—	30	16	4	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27	16
—	23	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	16
1	79	30	31	9	2	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	79	17
—	28	9	11	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	17
—	284	284	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293	18
—	47	62	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	18
20	71	12	—	2	2	1	1	2	2	2	1	—	4	23	33	85	19
8	35	3	1	2	2	—	1	—	2	1	—	2	3	2	15	33	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	35	—	—	4	1	2	1	2	3	2	2	—	1	2	—	20	21, 22
—	24	—	—	4	4	2	—	2	1	—	1	—	2	2	1	15	21, 22
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	35	6	5	6	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	23	26
—	10	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	26
—	17	1	2	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	10	27
—	10	7	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	27
2	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	28
2	5	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	28
100	2 651	176	99	158	362	421	348	285	207	193	169	123	102	209	81	2 930	29
46	1 814	116	47	51	156	222	192	148	126	97	73	47	40	91	64	1 470	29
82	2 068	30	34	94	301	373	308	263	195	179	153	110	89	182	74	2 388	29
43	1 070	81	9	27	138	212	178	135	115	92	68	45	38	84	58	1 225	29
1	230	113	37	30	26	17	8	3	—	—	1	1	2	3	—	241	29
1	136	55	24	19	5	4	6	8	—	—	—	1	—	—	—	117	29

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
30	annan tuber- kulos . . .	Lb 29	16	23	24	35	26	15	15	6	15	7	10	9	
		St 27	4	8	11	8	4	9	7	3	8	5	2	4	
	ej definierad . . .	Lb 14	4	8	13	15	14	10	11	2	2	5	7	4	
		St —	1	1	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	
33	Spetälska	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
36	Syfilis, ärvd	Lb 5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 13	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
36	förrädd	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	2	2	
		St —	—	—	1	—	—	2	2	1	4	5	3	3	
36	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
* {	Sömnssjuka	Lb 2	6	3	14	3	3	1	5	6	6	7	5	7	
	Andra parasitära sjuk- domar	St 1	2	—	4	—	1	2	—	3	3	3	2	2	
		Lb 3	1	—	1	1	—	1	2	2	2	1	1	—	
		St 3	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	
39-43	V. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar . . .	Lb 10	17	8	6	9	3	6	4	7	15	12	14	43	
		St 9	2	1	1	3	2	4	3	10	7	8	8	18	
44	VI. Kroniska förgift- ningsjukdomar . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	2	
		St —	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	
45	Kronisk alkoholsjukdom . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	2	
	Andra kroniska förgift- ningsjukdomar . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	
46-48-51	VII. Ännesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	Lb 16	9	16	20	14	6	9	8	8	12	7	17	48	
		St 3	4	9	6	8	8	6	4	6	9	10	8	34	
47	Sockersjuka	Lb 10	9	16	19	13	6	9	8	8	11	4	15	46	
	Andra ännesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar . . .	St 2	4	9	6	6	4	6	4	6	8	9	7	34	
46-48-51	VIII. Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar . . .	Lb 6	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	2	2	
		St 1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	
52	Hjärnblödning	Lb 59	18	28	26	24	21	15	30	41	44	102	412	—	
		St 43	6	9	12	10	9	10	16	14	29	28	57	179	
53	Hjärnböld och akut va- rig hjärnhinneinflam- mation	Lb 1	—	—	1	2	5	3	5	10	27	32	82	361	
		St 1	—	—	—	2	3	3	10	7	20	21	52	157	
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar . . .	Lb 6	2	4	4	4	2	—	3	5	4	3	4	1	
		St 19	1	1	1	—	3	1	3	1	1	1	—	2	
58, 59	IX. Sinnessjukdomar . . .	Lb 52	16	24	23	20	17	18	7	15	10	9	16	50	
		St 23	4	8	11	8	3	6	3	6	8	6	5	20	
60, 61, 65	X. Cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	Lb 2	—	2	2	2	—	4	5	2	8	1	9	10	
		St 1	—	—	3	2	1	5	7	7	7	7	4	11	
62	Kronisk hjärtsjukdom . . .	Lb 12	25	30	36	42	38	44	33	66	94	177	800	—	
		St 2	14	20	18	24	17	22	37	45	59	81	121	409	
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	Lb 9	18	25	31	36	33	30	39	42	61	80	155	581	
		St 1	9	16	13	18	14	15	29	30	43	68	100	293	
60, 61, 65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	Lb 2	7	5	4	5	4	3	3	4	2	4	4	11	
		St 1	5	4	3	6	3	7	3	7	8	4	3	8	
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	Lb 1	—	—	1	1	1	5	2	4	3	10	18	208	
		St —	—	—	—	—	—	—	5	8	8	9	18	108	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
9	339	23	21	20	26	21	20	11	7	10	8	6	6	19	5	263	
1	100	30	14	5	13	6	7	9	9	5	10	1	2	6	5	122	
8	117	10	7	14	9	10	12	8	5	4	7	3	5	5	2	101	
1	8	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	6	30
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	33
—	15	—	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	
2	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	5	
—	23	—	—	—	—	—	1	1	2	5	2	1	2	5	2	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
2	70	6	5	3	3	4	5	3	3	4	9	3	3	5	4	60	
—	22	1	—	3	3	6	2	2	1	—	2	3	—	3	—	29	
—	12	4	2	—	—	3	2	1	—	1	2	—	—	—	—	17	*
—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
12	166	7	4	3	5	4	5	8	10	14	14	16	21	36	12	150	39-43
6	82	6	3	1	—	3	6	6	6	12	12	11	8	38	18	180	
1	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	44
—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	45
64	254	10	13	19	16	15	13	8	11	11	13	14	20	68	51	282	
35	145	4	6	4	5	7	6	2	6	12	12	3	12	42	48	168	
62	236	5	12	18	16	8	11	6	9	3	6	10	20	65	48	237	
35	140	2	5	4	3	5	3	2	3	6	7	1	11	37	45	184	
2	18	5	1	1	—	7	2	2	2	8	7	4	—	3	3	45	46, 48-51
—	5	2	—	—	2	2	3	—	3	6	5	2	1	5	3	84	
957	1 805	66	21	28	21	14	18	18	22	34	42	83	100	444	1 123	2 043	
311	782	16	8	4	7	6	11	10	9	11	29	39	57	208	512	926	
926	1 455	2	—	1	3	—	3	2	11	14	29	60	95	398	1 098	1 716	52
291	567	1	—	—	1	2	1	5	4	3	17	31	51	179	488	788	
3	45	9	2	4	2	—	2	—	1	2	2	2	—	6	—	32	53

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
783 283	2 324 879	514 214	34 9	22 10	24 7	22 5	30 18	45 10	48 10	46 20	50 28	65 20	88 34	308 158	772 485	2 167 1 006	
23 14	266 144	188 89	6 —	3 1	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	4 1	4 1	11 11	41 43	262 147	67
55 27	97 46	3 1	— —	— —	1 —	— —	1 2	— —	— —	1 —	3 —	2 1	7 1	29 14	49 52	93 75	68
511 118	1 463 416	262 61	23 7	15 6	18 6	17 4	20 11	34 9	36 7	35 16	42 17	49 15	51 24	254 75	483 204	1 339 462	69
156 104	424 272	61 63	5 2	4 3	5 —	4 1	6 5	9 1	11 2	10 4	13 6	8 3	22 8	89 58	159 166	406 322	66, 70, 71
38 —	74 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	1 —	— —	2 —	2 —	4 —	15 —	40 —	67 —	
199 70	1 093 525	211 85	28 9	16 6	26 9	18 8	20 11	25 11	42 21	46 22	48 32	56 31	70 28	170 77	167 127	943 477	
10 6	270 148	178 68	5 1	1 3	1 1	2 4	2 1	5 2	5 3	4 2	5 4	6 2	4 2	9 3	15 17	242 118	72
4 2	23 19	5 3	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	3 1	2 —	4 3	9 5	5 6	30 21	73
52 11	254 94	— 1	1 —	— —	4 2	4 —	5 2	7 1	14 8	18 5	22 13	18 9	25 4	55 10	25 12	198 67	74
75 22	190 54	2 3	— —	2 —	— —	2 —	1 2	5 2	3 1	5 4	6 4	5 1	5 3	34 17	50 29	120 67	75, 76
16 7	222 97	10 6	20 6	12 3	17 5	7 2	7 4	5 4	9 3	8 —	5 5	12 4	9 4	15 6	7 1	143 58	77
13 4	36 41	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	1 2	1 3	12 4	7 4	25 13	78
29 18	98 72	16 5	1 —	1 —	4 —	3 —	4 1	3 3	10 6	8 11	7 5	12 13	22 9	36 32	58 58	185 143	79, 80
414 159	943 424	7 7	14 2	14 5	13 7	27 10	27 10	23 10	32 17	34 34	39 21	58 31	49 25	144 86	128 91	609 356	
121 47	519 261	5 3	11 2	13 4	11 5	23 5	19 6	17 5	21 9	22 22	28 7	49 25	36 18	116 64	92 56	463 231	81, 82
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 4	5 4	2 2	9 3	9 6	9 8	4 4	4 2	9 8	9 6	64 47	87, 88
293 112	424 163	2 4	3 —	1 1	1 2	1 1	3 —	4 3	2 5	3 6	2 6	5 2	9 5	19 14	27 29	82 78	83-86, 88
25 4	324 56	147 31	7 3	10 —	10 5	3 1	4 2	3 —	7 1	7 2	8 3	7 2	6 5	44 11	40 11	303 77	89-92
6 2	18 5	3 2	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	2 1	8 5	93, 94

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
95	XVII. Svulster . . .	Lb 4	8	9	11	10	14	20	35	50	103	162	258	811	
		St 7	3	2	6	3	7	14	22	36	60	112	150	341	
	Kräfta	Lb —	—	1	—	1	3	10	22	37	89	148	240	764	
		St —	—	—	1	1	3	7	11	26	49	92	132	308	
	därav i magsäcken .	Lb —	—	—	—	—	2	7	14	23	53	100	152	468	
		St —	—	—	1	—	—	2	5	15	28	57	69	155	
	tarmarna . .	Lb —	—	—	—	—	—	1	3	1	9	4	14	60	
		St —	—	—	—	1	—	3	—	5	7	6	21	54	
	levern . . .	Lb —	—	—	—	—	—	2	1	3	5	4	17	33	
		St —	—	—	—	—	1	—	1	—	3	8	5	28	
	läpparna . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	bröstkörteln .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	kvinnliga un- derlivsorganen	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
andra organ .	Lb —	—	—	—	1	1	—	1	2	9	13	21	78		
ej uppgivit	Lb —	—	—	—	—	1	2	4	5	11	20	34	67		
organ . .	Lb —	—	1	—	—	—	—	3	8	12	27	35	124		
	St —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	8		
96	Sarkom	Lb 2	3	3	8	4	3	1	7	6	7	4	6	15	
		St 4	1	1	2	2	—	2	1	4	3	9	9	12	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	Lb 2	5	5	3	5	8	9	6	7	7	10	12	32	
		St 3	2	1	3	—	5	5	10	6	8	11	9	21	
98-100	XVIII. Våldsam död	Lb 108	54	80	105	94	101	98	91	84	96	72	87	177	
		St 49	32	23	47	51	50	68	73	63	53	38	56	69	
	Drunkning	Lb 44	36	47	52	30	32	23	19	11	10	12	4	12	
		St 9	15	17	32	24	11	18	13	15	8	4	3	2	
	Genom åkdons stjälp- ning och överkörning	Lb 4	3	7	5	7	5	4	2	14	5	2	12	27	
		St 3	12	2	7	5	1	7	8	2	3	1	2	5	
	därav automobil eller motorcykel . . .	Lb 2	—	4	2	4	1	2	2	3	2	1	3	4	
		St 2	9	1	6	4	1	6	7	2	2	—	—	8	
	Genom järnvägståg . .	Lb 3	1	—	7	2	4	6	3	4	6	1	2	4	
		St —	1	1	—	—	1	2	1	1	2	—	2	5	
	Annan olyckshändelse	Lb 45	14	25	29	24	27	32	28	14	19	22	20	58	
		St 30	4	3	5	9	16	13	21	22	16	9	22	28	
	Själv mord	Lb —	—	1	12	30	33	31	35	39	54	34	49	75	
		St —	—	—	3	13	21	27	29	23	23	24	27	29	
	Mord och dråp (inr. barna- mord)	Lb 12	—	—	—	1	—	2	4	2	2	1	—	1	
		St 7	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	
Summa kända dödsor- saker	Lb 3 251	373	378	675	855	644	520	512	496	663	689	1 055	3 483		
	St 1 299	163	133	260	345	311	337	339	361	408	461	536	1 462		
Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb 371	19	9	12	7	12	16	11	17	9	21	34	143		
	St 6	—	—	1	3	4	2	5	7	4	1	6	8		
Summa dödsfall	Lb 3 622	392	387	687	862	656	536	523	513	672	710	1 089	3 626		
	St 1 305	163	133	261	348	315	339	344	368	412	462	592	1 470		
Summa för landsbygd och städer	4 927	555	520	948	1 210	971	875	867	881	1 084	1 172	1 681	5 096		

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
921	2 416	12	6	4	15	10	13	24	54	95	144	187	277	794	864	2 499	95
337	1 100	2	3	3	5	8	9	20	48	71	98	107	150	428	493	1 441	
882	2 197	—	—	—	2	2	7	18	43	78	119	170	253	747	821	2 260	
309	988	—	—	—	1	2	3	13	36	58	83	90	139	392	450	1 267	
510	1 320	—	—	—	1	—	5	7	12	27	38	61	108	369	423	1 081	
172	504	—	—	—	—	—	—	2	5	8	19	21	45	155	218	473	
54	146	—	—	—	—	1	1	2	1	3	4	4	18	45	49	128	
41	138	—	—	—	—	1	—	3	2	5	8	9	37	56	125	—	
50	175	—	—	—	—	—	—	—	3	2	8	11	11	51	46	132	
18	59	—	—	1	—	—	—	1	1	4	5	5	11	28	22	73	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	6	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
1	6	—	—	—	—	—	—	1	7	12	14	25	25	52	32	168	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	16	19	18	25	51	49	186	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	12	18	25	19	47	37	167	
106	232	—	—	—	1	1	1	1	9	11	11	11	20	46	58	195	
72	218	—	—	—	—	—	1	1	6	6	16	10	16	59	51	160	
160	370	—	—	—	1	—	—	5	4	11	25	35	51	135	174	439	
3	13	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	1	2	20	17	47	
12	81	4	3	1	9	3	1	1	3	6	7	5	10	8	8	66	
12	62	—	2	1	3	2	1	2	4	1	4	6	7	11	18	63	
27	138	8	3	3	4	5	5	5	8	11	18	12	19	37	35	173	
16	100	1	1	2	1	4	5	5	8	12	9	11	4	23	25	111	
152	1 399	59	9	13	17	20	17	18	8	16	16	12	16	40	113	374	
46	718	18	4	6	14	16	17	12	9	7	11	8	13	24	65	214	
18	350	13	6	9	6	6	7	4	3	3	—	—	1	2	1	58	
4	175	3	2	2	6	6	2	2	1	—	—	—	—	—	2	26	
10	107	1	—	1	—	2	1	1	1	1	2	—	1	5	1	17	
2	60	2	1	3	5	2	1	1	1	1	1	—	1	5	2	26	
1	31	1	—	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	3	—	10	
5	44	2	1	3	3	2	1	1	1	—	1	—	1	3	1	20	
—	48	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	6	
—	16	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	6	
61	418	35	3	2	4	2	3	4	4	1	1	1	4	11	101	176	
20	218	6	1	1	1	2	3	3	3	1	3	1	2	9	54	89	
57	450	—	—	—	6	9	5	7	3	11	13	11	10	21	9	105	
20	239	—	—	—	1	5	2	6	4	4	7	5	8	9	6	57	
1	26	9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	10	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	10	
10 015	23 609	2 561	339	366	577	647	617	581	577	609	668	758	994	3 332	10 780	23 406	
2 599	9 064	962	135	122	262	330	330	302	384	359	408	392	492	1 633	4 163	10 224	
301	982	288	24	8	9	17	12	12	16	18	19	21	42	172	400	1 058	
6	53	5	1	—	—	1	2	2	2	1	1	2	1	2	8	28	
10 316	24 891	2 849	363	374	586	664	629	593	593	627	687	779	1 036	3 504	11 180	24 464	
2 605	9 117	967	136	123	262	331	332	304	336	360	409	394	498	1 635	4 171	10 252	
12 921	33 708	3 816	499	496	848	995	961	897	929	987	1 096	1 173	1 529	5 139	15 351	34 718	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1923.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)
		Å	Uå	år	år	år	år	år	Å	Uå	år	år	år	år	år
3—5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb 1 057	252	23	4	2	1	1 339	722	164	27	2	2	1	918
	St 311	113	10	1	—	—	—	455	221	72	7	—	—	—	300
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	Lb 268	41	128	81	65	37	620	257	36	121	87	62	34	597
	St 101	33	72	40	24	23	23	293	100	32	55	42	30	19	278
12	Varfeber	Lb 18	1	—	—	2	2	27	7	2	2	4	3	2	20
	St 15	2	—	—	—	—	—	19	12	8	3	1	2	3	29
13	Ros	Lb 4	1	—	—	—	—	6	7	2	1	—	—	—	10
	St 3	3	—	—	1	—	—	7	7	3	—	1	—	—	11
14	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	Lb 9	1	11	1	2	—	24	6	—	10	4	4	—	24
	St 9	4	12	4	1	1	—	31	6	2	5	3	2	1	19
16	Scharlakansfeber	Lb 5	—	3	6	5	4	23	4	—	4	5	2	1	16
	St 1	1	4	6	1	2	—	15	—	—	2	2	3	—	7
17	Difteri och strypsjuka	Lb 2	—	6	12	15	8	43	4	—	3	11	7	5	30
	St 1	—	1	6	3	1	—	12	1	—	4	—	3	1	9
18	Kikhosta	Lb 160	27	56	23	7	4	277	172	20	59	16	14	3	234
	St 25	6	10	3	2	—	—	46	31	6	18	5	1	1	62
19	Influensa	Lb 13	1	5	—	—	1	20	6	3	3	—	—	—	12
	St 4	2	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	8
20	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—22	Nervfeber och paratyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
24	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförämning	Lb 1	—	1	1	—	2	5	1	—	—	1	2	2	6
	St —	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb 4	—	1	—	—	1	6	1	—	—	—	—	—	1
	St 2	—	2	1	1	1	—	7	4	1	2	—	—	—	7
28	Stelkramp	Lb 3	1	—	—	1	—	5	2	—	—	—	—	1	3
	St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2

29	Tuberkulos	{Lb	42	7	30	38	33	15	174	40	7	38	44	28	10	176
		{St	84	6	39	20	18	17	129	26	11	19	30	17	18	116
	därav: lungsot	{Lb	19	1	12	5	7	3	47	7	3	6	5	5	4	30
		{St	11	2	9	5	8	8	38	11	5	8	5	5	2	31
	hjärttuberkulos	{Lb	14	2	19	22	17	10	84	25	2	25	31	19	11	113
		{St	20	2	16	12	8	11	69	11	1	10	16	11	7	55
	annan tuberkulos	{Lb	5	3	5	10	5	1	20	4	2	5	7	3	2	23
		{St	3	2	14	3	2	8	27	4	5	6	10	1	4	30
	ej definierad	{Lb	4	1	3	1	4	1	14	4	—	2	1	1	2	10
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	{Lb	4	1	—	—	—	—	5	4	1	—	—	—	—	5
		{St	4	9	—	—	—	—	13	9	—	—	—	—	—	9
*	{ Sömnssjuka	{Lb	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	2	2	—	6
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
	{ Andra parasitära sjukdomar	{Lb	2	1	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	4
		{St	3	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	1	—	1	3	2	3	10	2	1	1	2	1	—	7
		{St	2	—	4	1	2	—	9	1	—	2	1	2	—	6
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	4	—	2	2	4	4	16	3	1	—	3	1	2	10
		{St	—	—	1	—	1	1	3	—	1	—	—	2	1	4
47	Sockersjuka	{Lb	—	—	2	1	3	4	10	—	—	—	3	—	2	5
		{St	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	2
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	4	—	1	1	1	—	6	3	1	—	—	1	—	5
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	24	6	10	11	3	5	50	21	6	14	9	5	11	66
		{St	22	3	7	8	1	2	48	5	4	4	1	—	1	15
52	Hjärnblödning	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	{Lb	2	—	2	1	—	1	6	2	1	2	1	2	1	9
		{St	10	—	4	3	—	2	19	2	1	1	—	—	—	4
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	21	6	8	10	3	4	51	18	4	12	8	3	10	55
		{St	11	3	3	5	1	—	28	3	3	2	1	—	1	10
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	{Lb	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	1	—	—	2	7	2	12	—	—	—	2	4	3	9
		{St	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb	—	—	—	2	5	2	9	—	—	—	1	2	2	5
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
60, 61, 65	Annan	{Lb	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	1	3
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb St	— 1	— —	1 —	— 2	— —	1 —	2 3	1 1	— 2	— —	— —	1 1	— —	2 4
89-92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{Lb St	97 16	15 8	58 7	12 3	3 —	2 —	187 32	88 10	7 10	40 8	5 2	4 —	3 1	147 31
93, 94	XVI. Hudsjukdomar	{Lb St	7 —	1 1	1 —	— —	— —	— —	9 1	1 1	2 1	— —	— —	— —	— —	3 2
	XVII. Svulster	{Lb St	— 3	— —	1 —	— 3	2 1	1 —	4 7	2 1	1 —	1 1	3 1	1 —	4 1	12 2
96	Sarkom	{Lb St	— 1	— —	1 —	— 2	1 1	— 1	2 4	1 —	— —	1 —	— 1	1 —	1 —	4 1
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade) . . .	{Lb St	— 2	— —	— —	— 1	1 —	1 —	2 3	1 —	1 1	— —	3 —	— —	3 —	8 1
	XVIII. Våldsam död	{Lb St	7 7	14 8	31 12	23 9	18 7	15 8	108 49	6 1	12 8	18 3	16 4	4 1	3 1	59 18
	Drunkning	{Lb St	— —	— —	16 1	10 3	10 3	8 2	44 9	— —	— —	6 5	— 3	— —	— —	13 8
	Genom åkdons stjälpning och överkörning	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 2	4 3	— —	— —	1 —	— —	— 1	1 1	1 2
98, 100	därav automobil eller motorecykel	{Lb St	— —	— —	— —	— —	2 1	2 1	2 2	— —	— —	1 —	— —	— 1	— 1	1 2
	Genom järnvägståg	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1
	Annan olyckshändelse	{Lb St	7 7	3 3	14 10	11 5	6 3	4 2	45 80	6 1	3 1	11 3	11 1	— —	3 —	35 6
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb St	— —	11 5	— 1	1 —	— —	— —	12 7	— —	9 —	— —	— —	— —	— —	9 7
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	1 006 686	401 251	431 194	185 82	137 46	101 40	3 251 1 299	1 529 501	306 191	364 183	175 66	104 43	83 23	2 561 962
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	236 4	50 —	50 2	20 —	7 —	8 —	371 6	186 3	36 2	43 —	13 —	6 —	4 —	288 5
	Summa dödsfall	{Lb St	2 232 690	451 251	481 196	205 82	144 46	109 40	3 622 1 305	1 715 504	342 193	407 183	188 66	110 43	87 23	2 849 967
	Summa för landsbygd och städer		2 922	702	677	287	190	149	4 927	2 219	535	540	254	153	115	8 816

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)		Å l d e r s å r						D o d s -								
								Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings-sjukdomar	Ämnessättnings- m. fl. sjukdomar	
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. öfver									
1	Godsägare	{Lb —	1	—	3	7	18	—	1	1	1	2	—	—	—	1
		{St —	—	—	—	3	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	Hemmansägare	{Lb 2	58	150	284	508	2 382	489	227	37	76	26	—	—	—	39
		{St —	1	1	4	8	32	2	4	—	—	2	—	—	—	—
3	Övriga jordägare	{Lb —	6	16	30	63	587	152	32	2	5	4	—	—	—	3
		{St —	—	—	—	8	56	2	3	—	1	—	—	—	—	—
4	Arrendatorer och brukare .	{Lb —	18	52	66	71	248	30	36	10	11	7	—	—	—	8
		{St —	—	1	3	2	17	2	2	—	1	1	—	—	—	—
5	Jordtorpare	{Lb 1	9	30	43	94	516	152	45	11	7	3	—	—	—	11
		{St —	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Statare	{Lb —	3	13	9	15	43	9	5	3	3	1	—	—	—	1
		{St —	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare .	{Lb 328	547	180	109	104	623	175	457	89	72	13	—	—	—	28
		{St 1	4	3	4	5	18	4	4	—	1	—	—	—	—	2
8	Nomadlappar	{Lb 2	2	1	1	2	20	3	5	1	1	—	—	—	—	1
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. d.	{Lb 6	28	15	34	41	186	56	35	8	9	1	—	—	—	7
		{St 5	7	7	9	15	46	4	10	—	2	—	—	—	—	2
10	Fiske	{Lb 1	14	17	6	15	85	19	13	2	3	1	—	—	—	—
		{St 1	1	—	2	4	8	1	2	1	—	—	—	—	—	—
11	Jägmästare o. d.	{Lb —	—	2	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
12	Skogvaktare o. d.	{Lb —	5	5	2	4	15	—	6	2	—	—	—	—	—	—
		{St —	1	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Skogs- och flottningsarbetare	{Lb 19	38	26	23	34	88	21	54	7	4	4	—	—	—	3
		{St —	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14	Kolare	{Lb 1	—	—	2	6	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	{Lb 6	10	17	20	20	63	6	21	3	5	—	—	—	—	2
		{St —	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. d.	{Lb 8	13	12	10	21	51	4	25	1	3	1	—	—	—	3
		{St 2	—	1	3	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
17	Järn- och stålvarufabrika- tion	{Lb 3	9	9	8	8	16	—	7	1	2	1	—	—	—	1
		{St 3	12	8	12	15	29	1	20	3	4	—	—	—	—	—
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. d.	{Lb 4	14	13	6	9	23	3	17	3	1	1	—	—	—	2
		{St 2	30	35	26	37	76	3	37	3	15	4	—	—	—	6
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	{Lb —	4	—	6	3	12	1	4	1	—	—	1	—	—	—
		{St 3	7	8	11	14	25	—	15	1	1	1	—	—	—	1
20	Smidesrörelse	{Lb 3	14	10	9	26	115	34	16	2	5	3	—	—	—	1
		{St 2	10	6	7	11	39	2	8	2	—	—	—	—	—	1
21	Guldsmedsvarutillverkning	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 1	—	1	2	—	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—
22	Urmakeri	{Lb —	—	—	3	3	16	2	1	—	—	—	1	—	—	—
		{St —	1	—	—	1	12	1	—	2	—	—	—	—	—	—
23	Övrig metallindustri . . .	{Lb 1	9	11	6	7	11	2	13	2	—	—	—	—	—	1
		{St 1	9	7	8	6	18	2	11	—	2	1	—	—	—	—
24	Stenhuggeri	{Lb 4	13	11	17	32	56	2	34	1	5	2	—	—	—	2
		{St —	6	9	10	18	37	1	17	—	3	1	—	—	—	—

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)		Åldersår						D o d a r							
		15—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 o. över	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjart- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ännesomaktighets- m. d. sjukdomar
25	Porslinsstillverkning . . .	Lb	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Glastillverkning . . .	Lb	4	2	—	4	6	10	—	7	1	1	—	—	—
		St	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
27	Annan jord- och stenindus- tri . . .	Lb	—	3	11	4	3	26	3	9	2	1	—	—	—
		St	1	2	4	7	4	7	1	1	—	—	—	—	—
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdarörelse . . .	Lb	16	58	34	22	41	116	23	74	7	2	—	—	1
		St	3	2	3	8	7	39	4	4	3	2	—	—	1
29	Snickeri, svarveri, o. d. . .	Lb	5	36	18	26	47	257	62	42	3	5	1	—	3
		St	2	13	16	23	33	139	11	33	2	6	—	—	6
30	Övrig trävaruindustri . . .	Lb	1	2	7	3	5	51	11	5	—	1	—	—	1
		St	—	3	2	3	8	14	—	5	2	—	—	—	1
31	Trämasse- och papperstill- verkning . . .	Lb	5	14	9	7	11	29	1	12	1	5	—	—	—
		St	1	2	—	1	3	7	1	1	—	—	—	—	—
32	Bokbinderi . . .	Lb	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	3	3	4	11	—	3	3	—	—	—	—
33	Boktryckeri . . .	Lb	1	2	2	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—
		St	4	13	7	8	14	16	—	20	1	1	1	—	1
34	Annan grafisk och pappers- industri . . .	Lb	—	2	1	1	2	3	—	1	—	1	—	—	—
		St	2	4	1	4	2	3	—	9	—	—	—	—	—
35	Kvarnrörelse . . .	Lb	1	3	2	5	10	24	—	8	—	—	—	—	1
		St	—	4	2	2	3	6	1	1	—	—	—	—	—
36	Bageri och sockerbageri . .	Lb	1	4	2	5	6	11	—	5	—	1	—	1	—
		St	3	7	7	10	4	25	—	6	1	3	1	—	4
37	Slakteri . . .	Lb	—	2	4	6	7	14	—	1	—	—	—	—	1
		St	—	5	3	7	3	13	1	2	—	1	—	—	1
38	Bryggeri . . .	Lb	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	4	2	6	6	8	—	4	1	1	—	—	—
39	Tobaksindustri . . .	Lb	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—
		St	—	1	—	1	1	5	—	1	—	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning . .	Lb	1	1	2	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—
		St	1	2	1	3	3	2	—	3	—	—	—	—	1
41	Spånads- o. vävnadsindustri	Lb	1	3	—	3	1	15	2	—	—	1	2	—	2
		St	1	7	7	2	9	15	2	10	1	—	1	—	—
42	Skrädderi och sömnad . . .	Lb	3	10	10	7	13	175	44	18	5	3	1	—	1
		St	1	9	6	12	26	80	10	14	1	2	3	—	4
43	Annan beklädnadsindustri	Lb	—	—	1	1	—	4	2	—	—	1	—	—	—
		St	1	—	4	3	3	8	1	2	—	1	—	—	—
44	Garveri . . .	Lb	—	1	1	2	4	13	3	1	1	2	—	—	—
		St	—	—	2	—	5	7	—	—	—	—	1	—	—
45	Skomakeri . . .	Lb	2	11	11	17	35	246	78	19	6	3	4	—	2
		St	5	8	10	15	24	91	7	20	2	5	2	—	2
46	Gummivaruindustri . . .	Lb	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Frisörer, barberare . . .	Lb	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	4	4	4	2	2	—	9	—	—	—	—	—
48	Annan hithörande industri	Lb	—	2	—	2	2	18	7	3	1	—	—	—	—
		St	3	2	9	5	8	17	1	11	—	3	—	1	1
49	Tändsticksindustri . . .	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—

O r s a k e r		År 1880		År 1881		År 1882		År 1883		År 1884		År 1885		År 1886		År 1887		År 1888		År 1889		År 1890		År 1891		År 1892		År 1893		År 1894		År 1895		År 1896		År 1897		År 1898		År 1899		År 1900	
Summa		4	26	47	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
Örskanda eller otill. döf.		1	6	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Örskanda döds- orsaker		1	1	1	1	1																																					

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)		Å l d e r s å r						D o d a								
								Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnessmältning- m. d. sjukdomar	
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över									
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb — St	— 1	1 2	1 —	1 1	1 1	3 6	1 3	— 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
51	Byggmästare	{Lb — St	— —	— —	2 2	1 2	8 8	31 37	2 1	2 1	— —	1 1	1 1	— —	— —	2 1
52	Murare, hantlangare o. d.	{Lb — St	1 —	1 1	1 6	2 5	4 9	49 42	13 3	3 7	2 2	3 1	— —	— —	— —	1 —
53	Målare	{Lb — St	1 2	13 11	9 13	16 18	9 23	42 46	9 3	20 22	3 2	4 2	1 —	— —	— —	2 —
54	Skorstensfejare	{Lb — St	— —	— —	— —	2 1	— —	3 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
55	Övr. inom byggnadsverk- sambet, belysning, vat- tenledning m. m.	{Lb — St	2 8	23 34	29 56	17 64	19 87	75 236	12 23	24 96	1 6	3 13	4 1	— —	— —	2 7
56	Fabrikörer, disponenter o. d. ¹⁾	{Lb — St	— —	— 3	4 6	6 8	8 11	13 32	2 3	1 4	1 1	1 2	1 2	— —	— —	2 2
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb — St	— 1	7 22	8 23	8 20	13 14	26 58	2 27	7 1	— 1	2 3	2 2	— —	— —	3 3
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb — St	— 6	11 12	5 9	3 6	3 2	8 1	— —	7 17	— —	1 —	1 1	— —	— —	1 —
59	Maskinister och eldare	{Lb — St	— —	7 12	5 13	6 8	11 25	20 28	1 13	10 13	— —	2 5	2 —	— —	— —	1 —
60	Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna	{Lb — St	9 2	24 24	18 7	15 8	11 11	43 26	8 2	28 18	6 3	5 3	1 1	— —	— —	2 1
Sammanfattning av industri och bergsbruk:																
61	Metallindustri	{Lb — St	25 14	73 69	73 67	68 69	97 85	308 208	52 10	104 97	13 11	16 25	6 6	2 —	— —	9 9
62	Jord- och stenindustri	{Lb — St	8 1	18 8	22 15	25 18	41 24	92 48	5 2	50 19	3 1	7 4	2 1	— —	— —	2 —
63	Trävaruindustri	{Lb — St	21 6	96 18	59 21	51 34	93 48	424 192	96 16	121 42	10 7	13 9	7 2	1 —	— —	5 8
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb — St	6 7	18 22	12 11	9 16	13 28	36 87	2 1	18 83	1 4	6 1	1 1	— —	— —	1 —
65	Närings- o. njutn.-medels- tillverkning	{Lb — St	3 4	11 19	11 15	16 29	24 20	58 59	1 2	14 16	3 8	1 5	2 2	— —	— —	2 6
66	Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb — St	4 3	13 16	11 17	11 38	14 103	194 13	48 26	18 26	5 2	5 5	3 5	— —	— —	1 6
67	Läder-, hår- och gummi- varuindustri m. m.	{Lb — St	2 9	15 14	12 26	21 24	41 40	279 118	88 8	23 41	8 2	5 8	4 8	— 1	— —	2 8
68	Kemisk-teknisk industri	{Lb — St	— 1	1 8	2 —	1 —	1 1	3 8	1 8	— 8	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb — St	4 10	37 46	42 77	41 93	200 127	37 861	38 30	48 126	6 10	11 17	1 6	— —	— —	3 11
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb — St	9 9	49 73	40 58	38 50	46 63	110 145	11 8	54 79	8 5	11 11	6 6	— —	— —	5 7

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Summa	Okända eller oförl. def. dödsoraker	Övriga kända dödsoraker	Övriga våldsamma dödsoraker	Självmod	Drunkning	Synster av andra slag	Särkom	Kräfta	Ledgång, och benlyst. sjukdomar	Urin- och könsorg. sjukdomar	Övr. matsmältingsorg. sjukdomar	Blindarmsinflammation	Mag- och tarmår	Akutt o. kron. mag- o. tarminflammation	Övriga andningsorg. sjukdomar	Akutt lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	Sinnesjukdomar	Hjärnbild o. d. samt övr. nervväv o. sinnesorg. sjukdomar	Hjärnblödning
7	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
10	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	5
42	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	1	—	—	5	—	—	—	4
40	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1	2	—	—	7	—	—	—	3
62	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	—	4
66	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	3	—	—	7	—	—	—	5
90	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	—	8
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	3	—	—	—	—	—	—	17	2	—	—	3	4	—	—	8	—	—	—	11
485	4	—	—	—	—	—	—	71	2	—	—	1	10	—	—	20	—	—	—	23
31	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	8	—	—	2	—	—	—	3
60	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	7
62	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	3	—	—	5	—	—	—	4
138	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	2	—	—	8	—	—	—	6
30	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2
36	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	3
49	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	3	—	—	14	—	—	—	6
86	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	3
120	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644	8	—	—	—	—	—	—	82	1	—	—	—	13	—	—	33	—	—	—	46
512	5	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	7	9	—	—	21	—	—	—	31
206	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	1	3	—	—	16	—	—	—	14
114	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1	11	—	—	4	—	—	—	4
744	16	—	—	—	—	—	—	103	4	—	—	7	10	—	—	36	—	—	—	50
819	2	—	—	—	—	—	—	54	1	—	—	2	5	—	—	13	—	—	—	30
94	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	2	1	—	—	8	—	—	—	7
116	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	2	2	—	—	6	—	—	—	10
123	3	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1	1	—	—	7	—	—	—	12
146	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	3	2	—	—	11	—	—	—	8
247	10	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1	—	—	12	—	—	—	24
194	3	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	1	8	—	—	8	—	—	—	19
370	10	—	—	—	—	—	—	37	2	—	—	1	4	—	—	21	—	—	—	33
281	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3	1	—	—	10	—	—	—	23
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
13	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
364	6	—	—	—	—	—	—	39	2	—	—	5	10	—	—	23	—	—	—	24
714	5	—	—	—	—	—	—	105	2	—	—	12	3	—	—	37	—	—	—	39
202	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	8	2	—	—	23	—	—	—	17
398	—	—	—	—	—	—	—	48	1	—	—	8	8	—	—	19	—	—	—	20

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)			Å l d e r s å r						D o d s							
			15— 20—	20— 30—	30— 40—	40— 50—	50— 60—	60 o. öfver	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar
			—	—	—	—	—	—								
71	Handlande	{Lb	—	6	26	27	45	125	11	9	2	8	—	—	—	2
		{St	1	8	45	57	103	201	7	25	2	13	—	—	—	15
72	Handelsbokhållare	{Lb	4	15	5	5	9	14	1	10	5	1	5	1	—	—
		{St	13	47	30	21	30	36	—	49	2	7	—	—	—	2
73	Bodbiträden	{Lb	6	16	2	1	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—
		{St	6	21	4	5	3	4	1	16	1	1	—	—	—	1
74	Handels- och lagerarbetare	{Lb	—	—	1	2	2	1	—	3	—	1	—	—	—	—
		{St	11	8	12	10	4	18	1	15	1	3	—	—	—	—
75	Vårdshusidkare	{Lb	—	1	—	1	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	6	4	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—
76	Vårdshuspersonal	{Lb	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	4	5	8	—	2	—	6	1	1	—	—	—	—
77	Övriga inom handel o. d.	{Lb	—	4	2	3	2	13	1	3	—	—	—	—	—	—
		{St	11	10	13	16	22	31	1	14	—	3	—	—	—	2
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	{Lb	1	4	3	5	3	15	—	6	1	2	—	—	—	—
		{St	2	6	7	9	10	13	—	10	—	2	—	—	—	—
79	Befattningshavare vid järnväg och spårväg	{Lb	2	17	19	21	28	27	—	14	4	5	—	—	—	—
		{St	2	19	21	26	20	39	2	20	3	3	—	—	—	1
80	Åkare, kuskar	{Lb	1	13	10	4	6	29	1	10	2	4	—	—	—	—
		{St	—	7	11	18	26	27	—	8	2	3	—	—	—	—
81	Chaufförer	{Lb	—	6	4	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—
		{St	—	14	9	12	1	1	—	12	2	7	—	—	—	—
82	Sjökapten, sjömän m. fl.	{Lb	18	70	42	19	29	56	9	46	5	7	—	—	—	4
		{St	11	32	42	36	27	52	7	23	3	16	—	—	—	2
83	Stuveriarbetare	{Lb	—	—	3	2	1	7	—	3	—	—	—	—	—	—
		{St	—	2	8	10	15	20	1	8	—	—	—	—	—	—
84	Övriga inom samfärdsel	{Lb	—	—	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	1	2	2	5	9	7	—	2	1	3	—	—	—	—
85	Civila tjänstemän	{Lb	1	6	5	1	3	7	1	5	1	1	—	—	—	—
		{St	1	10	7	15	27	30	—	8	—	2	—	—	—	1
86	Officerare	{Lb	—	1	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	1	10	12	4	3	—	4	—	—	—	—	—	—
87	Underofficerare o. manskap	{Lb	3	6	2	—	8	5	—	4	2	1	—	—	—	—
		{St	18	41	18	8	6	6	—	34	3	3	—	—	—	1
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning	{Lb	1	2	1	8	9	31	2	4	2	1	—	—	—	—
		{St	—	2	13	16	25	28	—	6	—	2	—	—	—	1
89	Svenska kyrkans prästerskap och betjäning	{Lb	—	—	1	14	73	11	6	6	—	1	—	—	—	1
		{St	—	1	1	1	4	13	2	1	—	2	—	—	—	—
90	Folkskollärare	{Lb	1	5	4	6	11	15	3	8	—	1	—	—	—	1
		{St	—	2	2	2	8	7	—	1	1	1	—	—	—	1
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	{Lb	—	3	4	2	3	18	2	5	—	2	—	—	—	1
		{St	—	4	18	12	26	35	—	12	—	3	—	—	—	5
92	Sjukvård, fattigvård, fängvård och socialt arbete	{Lb	—	1	5	8	11	11	1	2	—	3	—	—	—	3
		{St	—	6	9	9	21	38	1	9	—	1	—	—	—	1
93	Tjänare	{Lb	1	2	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—
		{St	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
94	Övriga inom husligt arbete	{Lb	1	—	—	1	2	20	5	1	—	—	—	—	—	1
		{St	4	6	4	15	22	54	1	9	1	1	—	—	—	1
95	Arbetare av obestämt slag	{Lb	23	76	31	46	47	362	95	82	13	9	—	—	—	7
		{St	11	24	26	38	44	191	22	55	7	7	—	—	—	2
96	Kapitalister och husägare	{Lb	—	—	—	1	1	55	18	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	2	39	5	1	—	1	—	—	—	2

o r s a k e r

Summa	229	415	52	177	28	48	6	68	8	20	3	19	24	108	31	47	114	127	63	80	12	87	234	200	13	55	7	26	23	90	8	30	24	97	52	54	89	20	42	21	30	95	36	58	6	2	24	106	534	57	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Okända eller otillf. def. dödsoraker	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)		Å l d e r s å r						D ö d s -								
								Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesomskifnings- m. fl. sjukdomar	
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver									
97	Föddorädstagare	{Lb	—	—	—	2	7	630	308	6	1	1	—	—	—	5
98	Andra f. d. yrkesutöfvere inom jordbruk m. m.	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	F. d. yrkesutöfvere inom industrien m. m.	{Lb	—	14	28	30	71	3 462	1 437	78	12	26	13	—	—	24
100	F. d. yrkesutöfvere inom handel och samfärdsel	{St	—	16	16	20	20	808	311	43	4	12	1	1	—	1
101	F. d. yrkesutöfvere inom allmän tjänst och fria yrken	{Lb	—	12	10	9	23	596	106	38	2	4	4	—	—	7
102	F. d. yrkesutöfvere inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag	{St	1	6	9	10	17	384	52	19	—	13	—	—	—	14
103	Inhyreshjon o. d.	{Lb	—	12	6	5	16	545	183	25	2	9	3	—	—	12
104	F. d. yrkesutöfvere inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag	{St	1	10	3	6	13	320	46	13	4	3	1	—	—	3
105	Understödstagare	{Lb	—	—	—	1	2	42	21	—	—	1	—	—	—	—
106	Övriga utan närmare angivet yrke	{St	—	—	2	—	1	61	12	1	—	—	—	—	—	1
107	Inhyreshjon o. d.	{Lb	—	—	1	—	2	116	68	1	—	—	—	—	—	1
108	Understödstagare	{St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Övriga utan närmare angivet yrke	{Lb	2	11	9	16	16	311	160	17	2	1	1	—	—	2
110	Övriga utan närmare angivet yrke	{St	4	2	2	4	5	42	10	4	—	—	—	—	—	—
111	Övriga utan närmare angivet yrke	{Lb	180	137	29	33	20	190	70	141	38	22	5	—	—	6
112	Övriga utan närmare angivet yrke	{St	92	52	9	10	8	37	8	64	15	8	3	—	—	5
Sammanfattning:																
113	Jordbruk med binärningar	{Lb	360	729	507	612	965	4 824	1 109	918	173	192	62	—	—	101
114	Industri och bergsbruk	{St	7	15	16	23	46	195	16	30	1	5	3	—	—	5
115	Handel och samfärdsel	{Lb	82	331	284	281	410	1 704	341	450	57	76	30	4	—	29
116	Allmän tjänst och fria yrken	{St	64	288	307	350	469	1 279	92	482	45	82	33	2	—	51
117	Husligt arbete o. d.	{Lb	32	155	118	93	130	293	23	124	22	28	6	1	—	6
118	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutöfvere och utan närmare angivet yrke	{St	58	180	215	237	275	456	20	209	18	62	15	1	—	23
119	Husligt arbete o. d.	{Lb	6	24	22	28	60	164	20	34	5	10	3	—	—	6
120	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutöfvere och utan närmare angivet yrke	{St	19	67	78	75	121	160	3	75	4	14	8	—	—	10
121	Husligt arbete o. d.	{Lb	2	2	—	1	2	23	5	2	1	—	—	—	—	1
122	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutöfvere och utan närmare angivet yrke	{St	4	7	5	15	22	54	1	10	1	1	1	—	—	1
123	Summa	{Lb	205	277	128	170	232	6 934	2 772	424	76	86	30	2	—	70
124	Summa för landsbygd och städer	{St	109	106	62	80	121	1 931	319	203	28	38	11	3	—	39
125	Summa för landsbygd och städer	{Lb	687	518	1 059	1 185	1 799	13 942	4 270	1 952	334	392	131	7	—	213
126	Summa för landsbygd och städer	{St	261	663	683	780	1 064	4 075	451	1 009	97	202	70	6	—	120
127	Summa för landsbygd och städer	{Lb	948	2 181	1 742	1 965	2 863	18 017	4 721	2 961	431	594	201	13	—	342

Summa	Ostkända eller oförl. def. dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Övriga våldsamme dödsorsaker	Slävmord	Drunkning	Svulster av andra slag	Sarkom	Kräfta	Ledgång. och benäyst. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmår	Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	Övriga andningssorg. sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	Slimesfljakdomar	Hjärnbild o. d. samt övr. nerväst. o. slimesorganens sjukdomar	Hjmbildning
639	31	5	4	2	—	—	—	48	1	25	9	—	3	1	20	30	85	—	—	54
97	106	11	28	31	11	13	2	314	13	133	38	5	18	3	71	165	723	11	4	313
98	—	—	3	3	—	2	2	27	—	14	4	1	6	2	13	9	85	2	—	35
99	14	2	6	15	2	1	1	82	4	26	16	—	3	1	23	37	176	11	77	77
100	5	2	6	10	6	6	1	72	1	7	8	—	3	2	38	20	213	8	72	72
101	13	4	3	7	2	2	1	56	1	25	10	1	4	1	19	29	120	5	44	44
102	—	—	2	3	1	4	3	50	3	32	9	2	5	—	6	18	139	8	47	47
103	1	—	7	7	3	—	3	35	—	23	4	1	3	1	15	—	104	1	54	42
104	—	—	1	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	2	2	7	—	4	11
105	5	—	2	—	—	—	—	10	1	5	—	—	1	1	5	5	15	—	3	—
106	16	—	5	3	1	—	—	17	1	7	5	—	3	3	6	13	61	3	31	3
107	24	1	—	—	—	—	—	7	1	—	2	8	1	2	17	34	15	6	21	3
108	3	—	4	—	—	—	—	10	5	16	5	3	—	—	3	5	32	8	8	—
109	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	262	40	222	234	95	37	99	60	99	395	136	96	115	24	203	498	324	17	495	21
112	1	1	8	6	6	61	64	18	1	20	45	36	23	15	9	8	77	3	129	3
107	59	10	116	88	40	21	378	4	16	154	6	26	47	57	81	178	530	5	229	40
108	19	1	106	99	35	28	375	4	375	154	41	26	45	44	95	130	129	13	184	33
109	16	3	51	23	10	9	99	4	172	58	30	30	20	7	39	64	244	8	55	8
110	2	2	7	9	2	2	2	—	37	13	8	2	9	2	10	21	61	3	81	27
111	4	4	24	25	12	7	60	—	7	33	16	8	8	3	12	23	113	6	31	37
112	—	—	2	4	2	—	1	19	—	1	2	1	—	2	2	3				

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1923.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å lands- bygden.																									
0—1 . .	291	235	245	203	272	216	241	191	229	172	223	184	212	158	169	103	161	136	187	149	230	129	223	181	4 740
1—2 . .	42	51	63	37	45	38	49	45	46	42	49	34	38	34	22	22	35	21	20	26	35	26	37	31	888
2—3 . .	20	18	22	20	14	12	20	21	21	22	19	10	19	15	15	12	10	17	10	13	17	8	18	20	393
3—5 . .	25	20	22	19	25	12	30	20	21	18	20	14	17	20	10	13	23	11	25	18	18	14	17	18	450
5—10 . .	31	43	41	31	34	20	33	39	35	39	40	35	36	31	33	32	27	23	30	23	25	20	27	27	755
10—15 . .	41	33	30	29	25	36	32	30	24	34	31	35	46	34	30	20	35	29	32	27	30	31	31	36	761
15—20 . .	41	54	54	47	62	55	65	44	61	52	59	43	76	58	60	42	56	43	38	42	60	45	55	61	1 273
20—25 . .	72	64	57	54	72	55	83	49	84	53	97	55	65	64	62	62	53	62	76	52	61	49	80	45	1 528
25—30 . .	49	51	46	49	71	59	55	61	64	61	61	62	48	53	56	37	46	60	49	51	51	39	60	46	1 285
30—35 . .	53	54	34	41	35	61	57	57	49	52	59	53	43	57	41	38	31	30	44	55	44	40	46	55	1 120
35—40 . .	38	43	41	61	39	49	49	60	59	44	50	57	42	54	49	52	38	39	41	41	40	47	37	46	1 116
40—45 . .	48	61	44	57	58	68	38	59	46	58	41	49	40	44	39	52	41	52	45	45	31	34	42	48	1 140
45—50 . .	58	67	66	57	54	45	72	61	61	61	55	55	54	66	57	58	51	46	47	50	57	58	40	63	1 359
50—55 . .	53	71	52	77	80	48	78	70	56	73	56	65	67	69	58	56	58	68	50	65	44	54	58	63	1 489
55—60 . .	103	92	102	98	102	89	85	88	90	80	78	85	92	97	84	76	81	90	81	64	86	76	105	101	2 125
60—65 . .	124	144	130	134	135	151	142	129	149	126	145	142	130	120	115	116	117	116	118	109	126	140	142	138	3 188
65—70 . .	144	167	161	166	174	180	173	172	171	179	182	138	169	163	160	142	183	147	171	146	166	155	199	184	3 992
70—75 . .	197	218	198	199	219	222	204	217	233	232	196	213	191	183	199	163	185	167	116	182	209	228	248	242	4 955
75—80 . .	265	268	247	253	257	267	263	283	254	257	215	207	219	242	203	198	204	208	255	227	233	268	279	241	5 813
80—85 . .	227	285	225	285	220	293	237	240	213	241	235	218	174	215	163	184	160	177	204	206	215	237	243	309	5 407
85—90 . .	174	183	151	173	159	219	152	149	153	171	128	136	125	158	90	127	132	121	125	148	132	170	179	201	3 656
90 o. öfver .	66	96	71	75	69	95	59	75	50	86	56	59	56	88	42	49	43	64	55	84	67	81	77	102	1 665
Summa	2 162	2 318	2 102	2 159	2 221	2 290	2 217	2 160	2 169	2 153	2 085	1 949	1 959	2 024	1 757	1 654	1 770	1 727	1 919	1 823	1 977	1 949	2 243	2 258	49 055
b) I stä- derna.																									
0—1 . .	93	69	87	67	100	86	98	61	102	58	70	64	75	56	38	39	48	38	73	54	53	54	104	51	1 638
1—2 . .	13	14	18	9	22	8	16	17	23	14	21	18	14	10	12	8	7	4	16	15	18	6	16	10	329
2—3 . .	6	6	7	9	13	3	8	4	7	8	9	6	6	6	6	3	5	4	2	1	7	8	6	8	148
3—5 . .	7	2	7	7	7	6	7	5	7	7	9	8	7	9	8	4	2	6	8	7	8	5	9	5	157
5—10 . .	19	15	11	17	8	8	18	11	12	15	18	14	10	12	12	6	16	9	11	8	8	7	20	14	299

10-15 . .	9	15	18	8	10	10	10	11	11	10	10	10	12	9	7	8	12	19	7	7	14	7	13	8	255
15-20 . .	23	20	20	25	23	23	19	30	25	26	21	31	25	24	24	18	32	14	17	18	14	17	18	16	523
20-25 . .	28	35	28	23	28	24	29	31	25	31	30	34	48	34	23	29	21	18	26	26	34	18	28	28	679
25-30 . .	26	31	25	29	36	31	31	29	19	21	28	35	29	35	28	30	25	16	25	20	22	27	21	28	647
30-35 . .	24	27	24	15	24	28	37	36	27	31	26	25	32	24	30	21	21	39	22	32	26	23	28	643	
35-40 . .	33	32	24	26	24	33	31	27	35	28	24	25	32	35	31	27	23	23	20	23	34	22	33	35	680
40-45 . .	38	19	30	28	25	33	45	31	32	30	27	34	33	28	37	30	20	26	22	37	27	30	32	34	728
45-50 . .	37	43	46	23	38	33	37	38	33	43	32	43	34	34	29	30	39	25	23	34	34	23	30	40	821
50-55 . .	34	33	28	27	37	36	39	38	43	31	33	31	41	37	31	39	34	26	36	39	50	26	56	31	856
55-60 . .	47	47	46	46	54	44	47	34	56	49	48	45	51	46	42	37	57	26	43	38	58	40	43	41	1 085
60-65 . .	68	53	49	87	67	69	68	60	54	58	49	60	67	67	52	61	51	53	68	62	61	66	54	58	1 462
65-70 . .	62	83	56	70	66	79	65	88	69	74	73	67	57	81	71	57	61	63	54	59	59	83	69	77	1 643
70-75 . .	68	107	70	85	83	86	63	87	77	96	73	86	71	97	84	76	56	88	63	76	75	104	93	110	1 974
75-80 . .	77	102	65	102	73	121	74	93	69	115	56	100	60	83	50	87	60	85	55	80	67	95	71	124	1 904
80-85 . .	54	90	52	88	58	101	51	92	53	67	27	92	46	86	36	74	35	71	48	73	51	68	47	109	1 569
85-90 . .	33	65	15	49	38	58	28	67	24	57	23	44	27	44	19	43	15	36	22	50	29	59	26	59	990
90 o. över .	4	22	9	23	10	28	4	23	11	28	9	15	4	17	10	15	7	12	7	13	10	19	10	29	839
Summa	808	990	735	863	844	948	825	913	814	897	716	887	781	874	680	742	647	683	685	762	765	810	822	943	19 809

c) I hela riket.

0—1 . .	384	304	332	270	372	302	339	252	331	230	293	248	287	214	207	142	209	174	260	203	283	183	327	232	6 378
1—2 . .	55	65	81	46	67	46	65	62	69	56	70	52	52	44	34	30	42	25	36	41	53	32	53	41	1 217
2—3 . .	26	24	29	29	27	15	28	25	28	30	28	16	25	21	21	15	15	21	12	14	24	16	24	28	541
3—5 . .	32	22	29	26	32	18	37	25	28	25	29	22	24	29	18	17	25	17	33	25	26	19	26	23	607
5—10 . .	50	58	52	48	42	28	51	50	47	54	58	49	46	43	45	38	43	32	41	31	33	27	47	41	1 054
10—15 . .	50	48	48	37	35	46	42	41	35	44	41	45	58	43	37	28	47	48	39	34	44	38	44	44	1 016
15—20 . .	64	74	74	72	85	78	84	74	86	78	80	74	101	82	84	60	88	57	55	60	74	62	73	77	1 798
20—25 . .	100	99	85	77	100	79	112	80	109	84	127	89	113	98	85	91	74	80	102	78	95	67	108	73	2 205
25—30 . .	75	82	71	78	107	90	86	90	83	82	89	97	77	88	84	67	71	76	74	71	73	66	81	74	1 932
30—35 . .	77	81	58	56	59	89	94	93	76	83	85	78	75	81	71	59	52	51	83	77	76	66	69	83	1 772
35—40 . .	71	75	65	87	63	82	80	87	94	72	74	82	74	89	80	79	61	62	61	64	74	69	70	81	1 796
40—45 . .	86	80	74	85	83	101	83	90	78	88	68	83	73	72	76	82	61	78	67	82	58	64	74	82	1 868
45—50 . .	95	110	112	80	92	78	109	99	94	104	87	98	88	100	86	88	90	71	70	84	91	81	70	103	2 180
50—55 . .	87	104	80	104	117	84	117	108	99	104	89	96	108	106	89	95	92	94	86	104	94	80	114	94	2 345
55—60 . .	150	139	148	144	156	133	132	122	146	129	126	130	143	143	126	113	138	116	124	102	144	116	148	142	3 210
60—65 . .	192	197	179	221	202	220	210	189	203	184	194	202	197	187	167	177	168	169	186	171	187	206	196	196	4 600
65—70 . .	206	250	217	236	240	259	238	260	240	253	255	205	226	244	231	199	244	210	225	205	238	268	261	261	5 635
70—75 . .	265	325	268	278	302	308	267	304	310	323	269	299	262	280	233	239	241	255	279	258	284	332	341	352	6 929
75—80 . .	342	370	312	355	330	388	337	376	323	372	271	307	279	325	253	285	264	293	310	307	300	363	350	365	7 777
80—85 . .	281	375	277	373	278	394	288	332	266	308	262	310	220	302	199	258	195	248	252	279	266	305	290	418	6 976
85—90 . .	207	248	166	222	197	277	180	216	177	228	151	180	152	202	109	170	147	157	147	198	161	229	205	260	4 586
90 o. över .	70	118	80	98	123	63	98	61	114	65	74	60	105	52	64	50	76	62	97	77	100	87	131	2 004	
Summa	2 965	3 248	2 837	3 022	3 065	3 238	3 042	3 078	2 933	3 050	2 811	2 836	2 740	2 893	2 437	2 396	2 417	2 410	2 604	2 585	2 742	2 759	3 065	3 201	63 424

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . .	39	30	8	7	3	2	77	12	89
Stockholms län (Lb.)	15	17	3	1	—	1	35	2	37
(St.)	1	2	—	—	1	2	3	3	6
Uppsala län	4	7	5	1	—	—	16	1	17
(St.)	1	3	—	—	—	2	4	4	8
Södermanlands län (Lb.)	3	15	4	—	4	—	22	4	26
(St.)	5	5	1	—	2	—	11	2	13
Östergötlands län (Lb.)	5	12	2	5	2	4	19	11	30
(St.)	3	15	3	3	—	2	21	5	26
Jönköpings län (Lb.)	10	5	2	—	3	—	17	3	20
(St.)	2	1	—	—	2	—	3	2	5
Kronobergs län (Lb.)	5	13	2	2	3	2	20	7	27
(St.)	1	1	1	—	—	—	2	—	2
Kalmar län	5	5	3	1	3	2	13	6	19
(St.)	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Gotlands län	2	2	1	—	—	—	5	—	5
(St.)	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge län	6	6	—	—	1	—	13	1	13
(St.)	3	4	1	1	1	1	8	3	11
Kristianstads län (Lb.)	9	10	1	3	3	—	20	6	26
(St.)	4	—	—	—	—	—	4	—	4
Malmöhus län (Lb.)	21	27	4	2	5	2	52	9	61
(St.)	10	15	3	4	3	1	28	8	36
Hallands län	7	6	4	2	2	—	17	4	21
(St.)	4	4	2	—	1	1	10	2	12
Göteborgs och Bohus län (Lb.)	9	7	2	6	1	—	18	7	25
(St.)	9	13	2	2	1	1	24	4	28
Älvsborgs län (Lb.)	7	8	5	3	2	1	20	6	26
(St.)	—	3	3	2	—	—	6	2	8
Skaraborgs län (Lb.)	8	6	2	3	1	3	16	7	23
(St.)	2	1	—	1	—	—	3	1	4
Värmlands län (Lb.)	6	4	2	3	4	1	12	8	20
(St.)	1	3	1	—	2	1	5	3	8
Örebro län	9	4	2	2	1	2	15	5	20
(St.)	4	2	—	1	—	—	6	1	7
Västmanlands län (Lb.)	3	5	3	1	1	—	11	2	13
(St.)	2	3	2	—	2	—	7	2	9
Kopparbergs län (Lb.)	14	14	4	1	2	—	32	3	35
(St.)	2	2	—	—	—	—	4	—	4
Gävleborgs län (Lb.)	9	6	—	2	1	1	15	4	19
(St.)	2	2	1	1	—	—	5	1	6
Västernorrlands län (Lb.)	8	12	—	2	3	1	20	6	26
(St.)	—	2	—	—	—	—	2	—	2
Jämtlands län (Lb.)	4	11	1	—	—	—	16	—	16
(St.)	1	1	—	—	—	—	2	—	2
Västerbottens län (Lb.)	7	4	1	—	—	1	12	1	13
(St.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Norrbottnens län (Lb.)	7	6	2	1	—	1	15	2	17
(St.)	—	—	—	1	—	1	—	2	2
Summa landsbygd	183	212	55	41	42	22	450	105	555
städer	98	113	28	25	18	14	289	57	346
Hela riket	281	325	83	66	60	36	689	162	851

Anmärkningar.

I 68 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 68 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
15—20 år	1	—
20—25 „	5	—
25—30 „	5	1
30—35 „	4	2
35—40 „	5	4
40—45 „	8	1
45—50 „	5	2
50—55 „	2	2
55—60 „	3	—
60—65 „	1	3
65—70 „	2	1
70—75 „	5	—
75—80 „	2	3
80—85 „	1	—

S:a 49 19

Efter dödsätt voro ifrågasvarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	8	1
Stickande och skärande	2	2
Dränkning	8	7
Hängning och strypning	24	6
Gift	2	—
Krossning	4	3
Annorledes eller obestämt	1	—

S:a 49 19

Av dessa självmord förekommo 43 å landsbygden och 25 i städerna.

Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1923.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Skott	110	1	50	3	164
15—20	12	—	—	6	—	—	18	Stickande och skärande	21	7	15	1	44
20—25	29	1	—	9	—	—	39	Dränkning	55	46	30	20	151
25—30	26	7	—	2	1	2	38	Hängning och strypning . . .	249	45	116	23	433
30—35	23	8	—	2	4	1	38	Gift	6	3	12	3	24
35—40	20	15	—	1	2	—	38	Krossning	8	3	9	7	27
40—45	10	24	5	5	6	—	50	Annonledes eller obestämt	1	—	7	—	8
45—50	18	35	1	5	6	2	67	Summa	450	105	239	57	851
50—55	11	21	2	4	5	2	45	Dödsmanad					
55—60	13	33	3	1	7	2	59	Januari	38	7	25	6	76
60—65	6	34	4	2	5	7	58	Februari	30	8	14	5	57
65—70	5	13	13	3	3	1	38	Mars	42	5	16	1	64
70—75	3	13	13	—	2	1	32	April	48	9	30	5	92
75—80	3	2	7	1	1	2	16	Maj	50	13	19	1	83
80 o. över . .	3	6	7	—	—	2	18	Juni	40	10	26	10	86
Summa	183	212	55	41	42	22	555	Juli	31	13	20	3	67
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Augusti	38	8	17	6	69
15—20	3	—	—	1	—	—	4	September	36	2	16	3	57
20—25	13	—	—	5	—	—	18	Oktober	41	15	22	8	86
25—30	19	2	—	1	1	—	23	November	33	9	18	4	64
30—35	17	10	—	4	1	1	33	December	23	6	16	5	50
35—40	11	17	1	1	3	—	33	Summa	450	105	239	57	851
40—45	8	13	2	2	2	—	27						
45—50	5	15	3	1	4	2	30						
50—55	8	12	4	1	2	2	29						
55—60	5	17	5	2	4	2	35						
60—65	2	12	5	2	2	3	26						
65—70	4	4	2	1	1	—	12						
70—75	2	8	4	1	—	1	16						
75—80	1	3	1	3	—	1	9						
80 o. över . .	—	—	1	—	—	—	1						
Summa	98	118	28	25	20	12	296	Anmärkningsar.					
c) I hela riket													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Efter årtärsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
15—20	15	—	—	7	—	—	22	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
20—25	42	1	—	14	—	—	57	14 år	1	—	20 år	8	1
25—30	45	9	—	3	2	2	61	15 "	2	—	21 "	10	5
30—35	40	18	—	6	5	2	71	16 "	—	1	22 "	3	4
35—40	31	32	1	2	5	—	71	17 "	3	2	23 "	6	2
40—45	18	37	7	7	8	—	77	18 "	3	3	24 "	16	2
45—50	23	50	4	6	10	4	97	19 "	7	1			
50—55	19	33	6	5	7	4	74	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
55—60	18	50	8	3	11	4	94	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
60—65	8	46	9	4	7	10	84	80 år	2	1	85 år	1	—
65—70	9	17	15	4	4	1	50	81 "	2	1	86 "	1	—
70—75	5	21	17	1	2	2	48	82 "	4	—	87 "	4	—
75—80	4	5	8	4	1	3	25	83 "	1	—	88 "	1	—
80 o. över . .	3	6	8	—	—	2	19	84 "	1	—			
Summa	281	325	88	66	62	34	851						

1) Härbland genom dynamit i 22 fall (alla män), varav 15 å landsbygden och 7 i städerna.

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1923.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka	¹⁾ 64	11	75
Automobilolycka ²⁾	75	30	105
Flygolycka ³⁾	4	—	4
Andra olyckshändelser:			
Injälthungring	—	—	—
Drunkning	525	84	609
Injälfrysning	11	1	12
Förbränning och skällning	55	40	95
Solsting	—	—	—
Värmeslag	2	—	2
Åkslag	3	2	5
Elektrisk ström	29	2	31
Vådlig kvävning	19	12	31
Främmande kropp i svalg eller strupe	11	7	18
Koloförgiftning	12	3	15
Fosforförgiftning	—	2	2
Akut alkoholförgiftning	8	—	8
Ormbett	2	1	3
Bisting	—	—	—
Annan vådlig förgiftning	41	15	56
Explosion	4	1	5
Sprängskott	5	—	5
Annat vådaskott	46	3	49
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdons stjälpning och överkörning	92	13	105
genom motorer och arbetsmaskiner	38	1	39
genom hiss, lyftkran och dylikt	3	—	3
genom fallande träd, stockar och dylikt	18	—	18
genom ras	17	—	17
genom fall från höjd	165	153	318
genom slag av hästar	20	1	21
genom stängning av kreatur	4	1	5
andra krossador	101	15	116
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	1	—	1
Ej specificerad olyckshändelse	17	5	22
Krigsföretag	—	—	—
Mord och dråp	36	23	59
Summa	1 428	426	1 854

¹⁾ Därav 14 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — ³⁾ Häribland ett barn ihjälslaget av en startande flygmaskin. — ⁴⁾ Inre förblödning orsakad av nedsväljande av ett flakben i ena lungan.

Intill den 14 oktober 1927 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—IV. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1926. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1920: översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1926. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1923.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1925.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. K.]

Hälso- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1926.

Hälso- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1925/1926.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar.

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925. [Litt. N.]

Ärsvärten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1926. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1925.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1925.

Industri- och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1926.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1925.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1925.

Registrerade sjukbussar, av socialstyrelsen: åren 1911—1924.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1925.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1925.

Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet, av socialstyrelsen: åren 1923—1925.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1925.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1924.

Specialundersökningar av socialstyrelsen: utgivna 1914—1926.

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1926.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1924. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1924. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fängvården, av fängvårdsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1924. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1922/23.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1925—1926. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1926.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1921. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—III; band IV: häfte 1.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1926; 1927, jan.—aug.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1926; 1927, häfte 1—6.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1926; 1927, jan.—aug.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetstatistik]: åren 1912—1926; 1927, häfte 1—9.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1927.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1927.