

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1925

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1928

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

293514

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1925. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1925

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1928

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

293514

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1925.

Stockholm den 28 november 1928.

Underdånigst

RICKARD SANDLER.

E. AROSENIUS.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Underdånig berättelse.	
Infledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	14
E) Dödsfall utom hemorten	15
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	16

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak	5
» B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	13
» C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	15
» D. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	17

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och döds månad år 1925	20
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1925	24
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1925	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1925	40
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1925	44
» 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1925	54
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och döds månad, år 1925	56
» 8. Våldsamma dödsorsaker (ntom självmord), år 1925	58

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	12
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile	15
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	16

Tableaux insérés dans le texte.

	Pages
Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non	5
» B. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1925 . . .	13
» C. Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès	15
» D. Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil	17

Tableaux annexés.

	Pages
Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1925	20
» 2. Causes de décès, par départements, en 1925	24
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1925	32
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1925	40
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1925	44
» 6. Décès par âge et par mois, en 1925	54
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1925	56
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1925	58

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant)
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1925, était de 70 918, correspondant à une mortalité de 11.73 pour mille habitants: chiffre plus bas que celui de toute autre année précédente excepté l'année 1923. Les causes de décès constatées formaient 70.68 % du nombre total, les causes »probables» 26.91 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 2.41 %. La proportion de celles-ci était de 3.26 % dans la campagne, mais seulement de 0.34 % dans les villes.

Des 70 918 décès, il y avait 32 713 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 166 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 38 039 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1925.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	2 885
6	II. Morbi seniles	10 836
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	130
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	150
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	690
13	Erysipelas	191
14	Variola	—
15	Morbilli	65
16	Scarlatina	63
17	Diphtheria	181
18	Pertussis	311
19	Influenza epidemica	669
20	Typhus exanthematicus	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	123
23	Dysenteria	6
24	Cholera asiatica	—
26	Poliomyelitis anterior acuta	108
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	76
28	Tetanus	82
29	Tuberculosis pulmonum	7 052
	» organorum aliorum seu male definita	1 776
30	Lepa	6
33	a) Syphilis hereditaria	27
	b) Syphilis acquisita	80
36	Febris intermittens	1
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	114
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	37
39—43	V. Morbi sanguinis	633
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	20
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	2

VII. Cachexiæ etc.		
47	Diabetes mellitus	684
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	158
VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.		
52	Hæmorrhagia cerebri	4 693
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	103
54—57	Alii morbi	1 005
58, 59	IX. Dementia et Insania	230
X. Morbi organorum circulationis.		
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	7 587
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	237
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	4 241
XI. Morbi organorum respirationis.		
67	Bronchitis acuta	725
68	Bronchitis chronica	346
69	Pneumonia acuta	3 737
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	1 707
XII. Morbi organorum digestionis.		
72	Gastroenteritis acuta	902
73	Gastroenteritis chronica	86
74	Ulcus ventriculi et duodeni	638
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	464
77	Appendicitis	526
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	147
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	630
XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.		
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 384
83—88	Alii morbi	1 004
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	756
93, 94	XVI. Morbi cutis	44
XVII. Tumores.		
95	Carcinoma	6 939
96	Sarcoma	319
97	Tumores alii seu male definiti	601
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	811
	Fractura, etc.	1 350
	Infanticidium	36
	Homicidium aliud	35
99	Suicidium	817
	Causæ ignotæ seu male definitæ	1 712
		Total des décès 70 918

Le caractère favorable de l'année 1925 se fait sentir aussi quant aux infections. De celles-ci, il n'est guère que la septicémie et la grippe qui accusent une détérioration. Il semble que la mortalité — toujours considérable — par tuberculose se diminue d'une année à l'autre. La mortalité par cancer, au contraire, va plutôt s'aggravant. — Les suicides ont été un peu moins nombreux que dans l'année précédente.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1925 ansluter sig beträffande innehåll och uppställning i allt väsentligt till de båda närmast föregående, för åren 1923 och 1924. De i sagda berättelser genomfödda utvidgningarna, nämligen dels en utförligare specifikation av åldern i kombination med dödsorsaken, dels fördelning efter civilstånd av de i tuberkulos avlidna, hava jämväl bibehållits i föreliggande redogörelse. Bägge dessa utvidgningar, ävensom de fr. o. m. 1921 års berättelse meddelade tabellerna över attesterade och icke attesterade dödsorsaker samt över dödsort utom hemorten, hava kunnat åstadkommas med relativt ringa kostnadsökning därigenom, att statistiska centralbyrån för dessa redogörelser, 1921—1925, använt maskinell bearbetning enligt det s. k. Hollerith-systemet, eller samma metod som användes vid den senaste folkräkningen, för år 1920. Den viktigaste fördelen med metoden är emellertid den, att det lyckats centralbyrån att i väsentlig mån bortarbета den svåra förseningen, som sedan gammalt rått i fråga om dödsorsaksstatistiken. Föreliggande berättelse följer nämligen sin närmaste föregångare med omkring tio månaders mellanrum, och sedan 1921 års berättelse utkom av trycket hava blott ungefär två år tre månader förflutit.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, i likhet med flera föregående år benäget biträde lämnats av medicinalrådet F. Block.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkerrattester.

Hela antalet dödsfall år 1925 uppgick till 70 918, motsvarande 11·73 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är lägre än 1924 års (11·96 ‰) och med undantag av 1923 års tal (11·41 ‰) det lägsta, som någonsin iakttagits i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1925. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12'03 %, för städerna endast 11'05 %, motsvarande 91'9, om det förra talet sattes = 100.

Dödstalet för maskön var 11'69 %, för kvinnkön 11'77 %; maskönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sattes = 100, var således 99'3. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämnning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre. Att männens dödstal, som nu, är t. o. m. lägre än kvinnornas, är emellertid en mycket sällsynt företeelse och har veterligen endast inträffat två gånger tidigare, nämligen åren 1922 och 1924.

För 1712 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 2'41 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad och är nu lägre än den varit något föregående år. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1925 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'34 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1'76 %, i Tyskland 0'60 %, i Italien 0'92 %, i Danmark 2'27 % — för danska landsbygden särskilt 2'58 % —, däremot i Spanien 2'42 %, i Schweiz 3'87 %, i Belgien 4'06 %, i Norge 4'21 % och i Nederländerna ej mindre än 4'95 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I fråga om Finland saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn tages till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å landsbygden i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	1·86 %	Blekinge län . . .	4·26 %	Örebro län . . .	2·10 %
Uppsala » . . .	2·58 »	Kristianstads » . . .	3·07 »	Västmanlands » . . .	2·18 »
Södermanlands » . . .	1·46 »	Malmöhus » . . .	2·75 »	Kopparbergs » . . .	2·25 »
Östergötlands » . . .	2·15 »	Hallands » . . .	3·21 »	Gävleborgs » . . .	0·99 »
Jönköpings » . . .	3·21 »	Göteb. o. Bohus » . . .	2·65 »	Västernorrll. » . . .	5·80 »
Kronobergs » . . .	4·57 »	Älvsborgs » . . .	2·64 »	Jämtlands » . . .	6·86 »
Kalmar » . . .	2·40 »	Skaraborgs » . . .	3·27 »	Västerbottens » . . .	5·50 »
Gotlands » . . .	1·57 »	Värmlands » . . .	2·75 »	Norrbottnens » . . .	8·14 »

Rangordningen mellan länen i detta avseende plägar vara någorlunda den samma år från år. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1925 procenttalet 2·19 %, för Götalands 2·97 % och för Norrlands 5·24 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga, förutom det glest befolkade Kronobergs län (där emellertid procenttalet nu är avgjort lägre än vad det tidigare plägat vara) jämväl Blekinge m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 3·26 %, för städerna blott 0·34 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass, ehuru väl det i detta avseende har förbättrats. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	8·26 %	0·41 %
5—15 »	3·81 »	0·00 »
15—50 »	1·54 »	0·60 »
50—70 »	3·16 »	0·40 »
70 år o. öfver	2·72 »	0·12 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 60·88 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 39·12 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 63·23 %, sannolik 36·77 %; för kvinnkönet bevislig 58·55 %, sannolik 41·45 %.) Räknar man åter i för-

hållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 58'90 %, »sannolika dödsorsaker» 37'84 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 3'26 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 70'68 %, sannolik 26'91 %, okänd 2'41 %; för mankönnet särskilt resp. 71'73 %, 25'75 % och 2'52 %, för kvinnkönnet resp. 69'67 %, 28'02 % och 2'31 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. I åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m. .	34'04	65'96	Sinnessjukdomar	85'45	14'55
Ålderdomssjukdomar	22'59	77'41	Cirkulationsorganens sjukdomar	65'35	34'65
Förlösningssjukdomar o. d. . .	91'33	8'67	Andningsorganens sjukdomar . .	64'07	35'93
Infektionssjukdomar	81'65	18'35	Matsmältningsorganens sjukd. .	76'19	23'81
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	86'93	13'07	Urin- och könsorganens sjukd. .	80'97	19'03
Kroniska förgiftningssjukdomar	100'00	0'00	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar .	37'81	62'19
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	80'57	19'43	Hudsjukdomar	80'56	19'44
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	56'74	43'26	Svulster	74'83	25'67

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig, och, såsom synes av ovanstående sammanställning, hava år 1925 inga dödsfall av kronisk förgiftning rubricerats såsom »sannolika». Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid som vanligt flertalet inom tre grupper, nämligen dels den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de bada grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna mer än 81 procent av hela antalet (årets siffra är emellertid ovanligt hög). För tuberkulosen särskilt bliver

Tab. A. Dödsfallen år 1925 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barn-morska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barn-morska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barn-morska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	388	353	8	1 428	2 177	673	35	708
Ålderdomssjukdomar	481	1 676	1	7 390	9 548	1 268	20	1 288
Förlossningsjukdomar	132	47	—	17	196	83	1	84
Lungdot	1 625	2 304	3	794	4 726	2 293	33	2 326
Annan o. ej specif. tuberkulos	575	448	—	232	1 255	515	6	521
Andra infektionssjukdomar	763	553	2	378	1 696	1 070	14	1 084
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar . . .	193	113	2	44	352	281	—	281
Kroniska förgiftningssjukdomar . . .	5	4	—	—	9	13	—	13
Ämnesomsättnings m. fl. sjukdomar .	226	230	2	108	566	275	1	276
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . .	842	1 451	—	1 748	4 041	1 738	22	1 760
Sinnessjukdomar	66	28	—	16	110	119	1	120
Cirkulationsorganens sjukdomar . . .	2 052	3 021	5	2 685	7 763	4 266	36	4 302
Andningsorganens sjukdomar	1 125	1 825	4	1 650	4 604	1 895	16	1 911
Matsmältningsorganens sjukdomar . .	1 257	487	2	543	2 289	1 098	6	1 104
Urin- o. könsorganens sjukdomar . . .	726	525	—	294	1 545	833	10	843
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . .	119	112	—	380	611	136	9	145
Hudsjukdomar	22	7	—	7	36	8	—	8
Kräfta	1 344	2 082	—	1 243	4 669	2 247	23	2 270
Sarkom och andra svulster	270	181	—	96	547	370	3	373
Själv mord	92	413	—	—	505	275	37	312
Automobilolyckor	46	49	—	—	95	72	13	85
Drunkning	60	531	—	—	591	161	59	220
Andra våldsamma dödsorsaker . . .	376	474	—	—	850	357	34	391
Summa kända dödsorsaker	12 785	16 914	29	19 053	48 781	20 046	379	20 425
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	8	1 634	1 642	11	59	70

proportionen: bevislig 82·80 %, sannolik 17·20 %; som vanligt är den något fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt voro pro-

portionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57·47 %, »sannolik» 42·53 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1925 resp. 60·88 och 39·12 %, och förhållandet således jämförelsevis gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssambällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 438 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 15) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 941 inträffat å landsbygden samt 178 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 438 fallen 59 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 6 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 27 i utlandet.

I allt uppgivas 37 601 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 74·57 % av hela antalet (mot 77·26 % år 1924). Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 438 eller 2·14 % ej attesterade. I allt voro således av 70 918 dödsfall 38 039 eller 53·64 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 166 dödsbevis, 81 å landsbygden och 85 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . .	45·83 %	Blekinge län . . .	76·92 %	Örebro län . . .	73·39 %
Uppsala » . . .	68·58 »	Kristianstads » . . .	75·00 »	Västmanlands » . . .	65·87 »
Södermanlands » . . .	72·07 »	Malmöhus » . . .	51·75 »	Kopparbergs » . . .	69·41 »
Östergötlands » . . .	72·86 »	Hallands » . . .	78·82 »	Gävleborgs » . . .	77·57 »
Jönköpings » . . .	80·82 »	Göteb. o. Bohus » . . .	75·71 »	Västernorrh. » . . .	81·29 »
Kronobergs » . . .	82·09 »	Älvsborgs » . . .	82·18 »	Jämtlands » . . .	85·41 »
Kalmar » . . .	83·68 »	Skaraborgs » . . .	82·79 »	Västerbottens » . . .	79·34 »
Gotlands » . . .	87·74 »	Värmlands » . . .	77·76 »	Norrbottnens » . . .	79·71 »

I allmänhet äro ovanstående procenttal något lägre än motsvarande för närmast föregående år. Fortfarande finnes dock endast ett län (Stockholms), där vid flertalet dödsfall å landsbygden dödsorsaken blivit attesterad av läkare.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915 ¹⁾	Årligen 1916—1920 ¹⁾	År 1923	År 1924	År 1925
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	50·13	50·24	47·73
Ålderdomssjukdomar	227·54	214·60	185·34	190·97	179·26
Förlösningsjukdomar o. d.	5·88	5·73	4·38	4·32	4·63
Infektionssjukdomar	272·67	385·47	183·04	200·10	192·03
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar .	6·56	6·74	8·95	9·30	10·47
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·28	0·36	0·36
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . .	12·70	12·29	14·15	13·57	13·93
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·76	91·33	91·82	96·15	95·97
Sinnessjukdomar	4·19	4·40	3·62	3·84	3·81
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·58	167·31	185·35	198·37	199·59
Andningsorganens sjukdomar	167·29	157·44	106·32	112·90	107·78
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	72·16	61·48	50·66	54·46	56·13
Urin- och könsorganens sjukdomar . . .	43·26	42·89	38·89	39·71	39·50
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·40	16·33	12·67	12·59	12·5
Hudsjukdomar	0·54	0·61	0·60	0·51	0·73
Svulster	112·26	116·73	124·34	126·76	130·01
Våldsam död (utom självmord)	43·26	41·39	30·92	34·20	36·92
Självmord	16·99	12·34	14·21	14·52	13·52
Okända dödsorsaker	77·24	56·83	35·37	32·97	28·32
Summa	1 403·20	1 454·34	1 141·04	1 195·84	1 173·20

Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man ock här att finna orsaken till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här meddelas dödstalen, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1925, under jämförelse med de närmast föregående åren:

¹⁾ Siffrorna för de båda femårsperioderna äro här omräknade med ledning av de absoluta talen.

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1923	År 1924	År 1925
Varfeber	10·05	10·66	8·59	8·17	11·41
Ros	4·41	4·34	2·78	2·62	3·16
Smittkoppor	0·01	0·11	—	—	—
Mässling	8·61	5·26	2·10	9·05	1·08
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·68	1·34	1·04
Difteri och strypsjuka	13·70	22·78	3·57	3·24	2·99
Kikhosta	13·79	11·89	11·47	7·82	5·14
Influensa	7·77	131·25	3·73	7·61	11·07
Fläcktyfus	—	0·01	0·02	—	—
Nervfeber och paratyfus	3·85	5·12	1·57	1·84	2·03
Rödsot	0·11	0·37	0·07	0·07	0·10
Asiatisk kolera	0·01	0·03	—	—	—
Akut barnförslamning	5·91	1·04	1·22	2·76	1·79
Epidemisk hjärnfeber	2·57	2·16	0·80	1·08	1·26
Stelkramp	0·79	0·81	0·52	0·41	0·53
Tuberkulos	193·78	180·88	139·49	149·59	146·04
Spetälska	0·11	0·08	0·08	0·02	0·10
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·65	0·55	0·45
förfärdad	0·65	0·92	1·00	1·15	1·32
Frossa	0·09	0·04	—	0·07	0·02
Sömnssjuka	—	0·48	3·02	1·98	1·89
Andra parasitära sjukd.	0·77	0·63	0·68	0·73	0·61
Summa	272·57	385·47	183·04	200·10	192·03

Året 1925 får anses i detta hänseende som avgjort gynnsamt, och av de år, som förflutit sedan Sverige med år 1911 åter fick en fullständig dödsorsaksstatistik, kan endast år 1923 uppvisa ännu lägre dödlighet i infektionssjukdomar. Från den gynnsamma karakteristiken finnes egentligen tre nämnvärda undantag: varfeber, influensa och förfärdad syfilis. Sömnssjukan har visserligen krävt åtskilliga liv, men dock färre än de båda närmast föregående åren. Om tuberkulosen särskilt nämnas några ord i det följande.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Undantag härifrån plåga göra bl. a. lungsot — ej annan tuberkulos — och under de flesta år kikhosta, ett förhållande som även anmärkts i vissa andra länder.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat,

i dessa infektionssjukdomar tillsamman tagna skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71'08, för åren 1911—1915 i medeltal 61'37, för 1916—1920 i medeltal 185'70, för 1921—1924 i medeltal endast 39'01 samt nu år 1925 endast 26'62. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, får således anses hava varit under år 1925 särdeles lindrig; endast året 1923 har haft att uppvisa ännu något lägre siffra 26'31.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Dödligheten i tuberkulos år 1925 motsvarade 146'04 på hundratusen av medelfolkmängden, mot 149'59 året förut. Å landsbygden år 1925 års tal 142'75, i städerna 153'47; hos maskönet (i hela riket) 141'19, hos kvinnkönet 150'73. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 116'66; å landsbygden särskilt 112'80, i städerna 125'89. För de båda könen bliva riks-siffrorna: maskönet 110'26, kvinnkönet 122'84.

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1'74	2'43	1'88	År 1921	1'22	1'36	1'26
» 1906—1910	1'54	2'14	1'69	» 1922	1'16	1'37	1'22
» 1911—1915	1'44	1'94	1'57	» 1923	1'07	1'26	1'12
» 1916—1920	1'36	1'72	1'47	» 1924	1'16	1'26	1'19
» 1921—1925	1'15	1'30	1'19	» 1925	1'13	1'25	1'17

Den år 1924 inträdda försämringen å landsbygden har, som synes, avbrutits, utan att dock redogörelseåret nått fram till 1923 års gynnsamma siffra. — Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1925 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med några av de föregående åren.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter, om man undantager rikets ogynnsamt ställda nordligaste bygd samt möjligen Gotland. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet, varom redogörelsen för 1920 års folkräkning

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								Summa
	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Älderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungsot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	
Stockholms stad	28	48	8	140	23	50	143	722	1 162
Stockholms län	34	125	5	109	26	51	133	626	1 100
Uppsala	49	161	13	94	31	38	134	656	1 176
Södermanlands	43	175	4	70	23	28	127	521	1 091
Östergötlands	40	211	7	86	23	27	117	658	1 169
Jönköpings	42	175	9	99	21	29	106	596	1 077
Kronobergs	59	293	3	104	17	24	110	618	1 228
Kalmar	48	264	10	98	25	40	109	655	1 249
Gotlands	63	315	4	114	25	30	107	682	1 340
Blekinge	59	201	4	123	26	37	118	653	1 221
Kristianstads	50	298	11	79	28	32	97	625	1 220
Malmöhus	45	155	7	90	25	37	104	627	1 090
Hallands	39	242	15	120	28	41	102	606	1 198
Göteborgs och Bohus län	43	131	35	136	35	44	111	594	1 129
Älvsborgs län	48	238	18	99	28	30	116	639	1 216
Skaraborgs	49	259	9	88	23	21	116	670	1 235
Värmlands	36	222	10	116	31	19	126	643	1 203
Örebro	41	181	13	98	25	26	110	628	1 122
Västmanlands	42	153	14	105	39	29	130	665	1 177
Kopparbergs	44	191	11	117	28	32	121	642	1 186
Gävleborgs	50	141	7	128	33	33	106	656	1 154
Västernorrlands	66	156	10	164	36	37	125	699	1 293
Jämtlands	47	214	10	155	53	44	87	591	1 201
Västerbottens	86	137	10	160	48	36	105	567	1 149
Norrbottens	99	104	4	252	53	39	74	597	1 222
Landsbygden	51	229	8	113	30	32	111	629	1 203
Städerna	38	70	17	125	28	42	122	663	1 105
Hela riket	48	179	11	117	29	35	115	639	1 178

(del III) ger närmare upplysning. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i Norrland, framför allt i Norrbotten. Jämförelsevis lindrig var sjukdomen inom flertalet län i södra Sverige, från Mälardalen söderut; undantag härifrån bildar — förutom det ovan omnämnda Göteborgs och Bohus län — jämväl Blekinge län. Såsom redan berörts, har influensadödligheten denna gång varit större än året förut, vars mortalitetssiffra i sin ordning översteg 1923 års. Influensans dödlighet under år 1925 är avgjort högre än medeltalet för åren 1911—1915. Mest hemsökt av sjukdomen var Göteborgs och

Bohus län. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Redogörelseårets gynnsamma ställning framträder emellertid tämligen genomgående, jämförelsevis minst i Stockholm med omnejd.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 121'5 dödsfall i barnsängsfeber och 140'2 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 261'7 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105'4, barnsbörd i övrigt 147'0, i allt 252'4, för åren 1916—1920 i medeltal: barnsängsfeber 127'8, barnsbörd i övrigt 140'3, i allt 268'1. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93'7, av barnsbörd i övrigt till 136'4, i allt 230'1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till bestämd åtskillnad i detta hänseende. Av de 130 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1925, uppgivas 25 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 26 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1925 eller 1924 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 51 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1925, på 100 000 barnaföderskor räknat, bliva endast 73'8.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I tab. 3 finnas, i likhet med berättelserna för de senaste åren, dödsfallen kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmod ej inräknade) har varit något större än under de båda sista åren.

I de befolkningsstatistiska redogörelserna alltsedan år 1903 hava bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. År 1925 hava hit förts 5 kvinnor, medan antalet tjugo

år tidigare (år 1905) uppgick till 14 och ännu tidigare brukade årligen vida överstiga hundratalet.

På varje hundratuseental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmod oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1923	År 1924	År 1925
Ihjälhungering	0·01	0·01	—	0·07	0·05
Drunkning	17·43	15·76	10·16	11·99	13·42
Ihjälfrysning	0·55	0·35	0·20	0·37	0·10
Förbränning	2·67	2·56	1·59	2·16	1·90
Solsting	0·05	0·03	—	0·02	0·10
Värmeslag	0·04	0·01	0·03	—	0·06
Åskslag	0·17	0·24	0·08	0·28	0·38
Elektrisk ström	¹⁾	0·53	0·48	0·51	0·50
Explosion	0·19	0·38	0·08	0·20	0·20
Vådlig förgiftning	1·69	1·93	1·40	1·48	1·52
Vådlig kvävning	0·94	0·68	0·52	0·70	0·45
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·30	0·13	0·25
Skottskador	1·31	1·25	0·90	0·91	1·09
Mord eller dråp	1·40	1·11	0·98	0·73	1·17
Krigsföretag	0·06	0·38	—	—	0·08
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·41	13·81	14·42	15·14
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·39	0·28	0·51
Summa	43·27	41·40	30·92	34·20	36·92

I jämförelse med de särdeles gynnsamma åren 1923 och 1924 synes redogörelseåret ofördelaktigt; dess siffra är dock lägre än medeltalen för femårsperioderna 1911—1915 och 1916—1920. Dödsfallen genom automobilolycka (se tab. 8) hava befunnit sig i ständig tillväxt.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda hava räknats personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

C) Självmod.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmod, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmod i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom be-

¹⁾ Ingår för dessa år bland »andra vålds. dödsorsaker».

Tab. B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1925.

Ålder	På 100 000 inv. Årligen 1911—1920			På 100 000 inv. År 1925 ^{a)}			Kvinnor mot 100 män ^{b)}	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1911—1920	1925
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·52	0·18	0·35	—	0·36	0·18	35	—
15—20 »	6·25	3·50	4·89	4·06	2·46	3·28	56	61
20—25 »	19·80	5·79	12·80	12·82	4·92	8·88	29	33
25—30 »	24·76	5·99	15·21	16·48	3·72	10·02	24	23
30—35 »	31·79	5·77	18·44	14·26	5·40	9·71	18	38
35—40 »	36·84	8·59	22·26	31·90	8·16	19·63	23	26
45—45 »	49·57	11·50	29·40	52·64	12·60	32·00	23	24
55—65 »	54·74	11·31	31·81	60·47	12·59	34·89	21	21
65—75 »	57·69	13·46	33·37	47·92	8·47	26·34	23	18
75 och över	65·71	12·09	34·94	59·68	8·42	30·43	18	14
I allt ^{c)}	23·71	5·91	14·62	21·76	5·56	13·52	25	26

gångna självmorden i anmärkning till tab. 7 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödsätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1925 uppgick till 817, därav 505 å landsbygden och 312 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män ^{d)}		På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män ^{d)}
	Man-kön	Kvinnkön	Båda könen			Man-kön	Kvinnkön	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1920	23·65	6·15	14·74	27
År 1915	24·77	6·39	15·38	27	» 1921	24·76	6·26	15·35	26
» 1916	20·88	5·84	13·20	29	» 1922	23·48	5·67	14·42	25
» 1917	15·69	4·85	10·16	31	» 1923	23·39	5·31	14·19	24
» 1918	15·18	5·00	9·99	34	» 1924	23·85	5·51	14·52	24
» 1919	21·79	5·65	13·57	27	» 1925	21·76	5·56	13·52	26

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Räknet efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet.

³⁾ Såväl denna beräkning som uträkningen av lungsotsdödstalen inom olika åldrar äro gjorda med användning av en preliminär åldersfördelning av befolkningen år 1925. De definitiva siffrorna rörande sagda fördelning äro ännu icke kända. Emellertid komma de säkerligen att avvika så obetydligt från de preliminära, att skillnaden på sin höjd kan inverka på sista decimalen av de här meddelade mortalitetssiffrorna.

⁴⁾ Räknet efter absoluta antalet självmördare av vartdera könet.

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 12'05, i städerna 16'82.

Talen utvisa i jämförelse med de nästföregående åren en minskning, vilken emellertid helt och hållet beror på landsbygden och, om frekvensen hos de båda könen särskiljes, på männen. Sedan krigsårens slut har självmordsfrekvensen bland mankönet icke varit så låg som nu. Såsom av tab. B framgår, återfinnes årets jämförsevis gynnsamma prägel i allmänhet inom de olika åldersgrupperna utom i den högre medelåldern (45—65 år).

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 57'0 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 60'8 procent och av hela antalet fall 57'8 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år; och vanligen brukar skillnaden vara mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1925 är väl icke denna ojämnhet så starkt utpräglad som vissa år med svåra epidemier, men den framträder i alla fall tydligt nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, april månad haft mer än halvannan gång så många dödsfall i infektionssjukdomar som september.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer år 1925 april mer än tre gånger så många dödsfall som augusti). Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden, året 1925 företer emellertid ett stort antal drunknade jämväl i januari. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att småbarnsdödligheten även detta år, liksom det närmast föregående, varit tämligen stor under månaderna mars—maj.

E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medger ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, men av kostnadshänsyn blev dock t. o. m. år 1920 ingen sådan åtskillnad gjord. Då emellertid den för denna redogörelse, liksom för de närmast föregående, använda Hollerith-metoden medgivit att med ytterst ringa ökning i kostnaden tillägga denna specifikation, vilken erbjuder rätt stort intresse, har för åren fr. o. m. 1921 materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1925, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. C.

Tab. C. År 1925 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a													
	Å sjukvårdsanstalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		Summa utom hemorten avlidna	
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St		
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	15	3	68	30	187	11	32	24	—	—	—	—	370	
Ålderdomssjukdomar . . .	20	1	388	38	68	2	82	9	8	3	—	—	619	
Förlossningssjukdomar . .	8	1	4	2	99	8	—	2	—	1	—	—	125	
Lungsot	586	254	130	71	528	60	50	36	14	17	—	—	1746	
Annan o. ej spec. tuberkulos	89	9	27	16	335	13	17	5	4	7	1	—	523	
Andra infektionssjukdomar .	96	6	29	15	523	39	36	16	7	11	—	—	778	
Blodbild.-org:s m. fl. sjukdom.	21	1	5	6	106	14	6	2	1	1	—	—	163	
Cirkulationsorg:s sjukdomar	121	12	249	98	637	55	152	60	16	18	2	—	1420	
Kräfta	113	10	87	40	621	47	73	27	4	6	—	—	1028	
Sarkom o. andra svulster .	20	2	12	5	175	24	7	3	1	2	—	—	251	
Övriga sjukdomar	355	25	347	163	2374	175	209	74	33	32	—	2	3789	
Själv mord	6	2	46	36	24	4	20	15	4	8	—	1	166	
Andra vålds. dödsorsaker .	38	3	104	86	295	22	41	18	46	35	14	7	709	
Okända el. ej defin. orsaker	7	—	47	6	20	—	5	2	16	27	—	—	180	
Summa	1495	329	1543	612	5992	474	790	293	154	168	17	10	11817	
	1824		2155		6466		1023		322		27			
varav:														
män	1004		1016		3510		475		258		26		6289	
kvinnor	820		1139		2956		548		64		1		5528	

Av hela antalet avlidna uppgåvos 11 817, eller 16·66 %, hava dött utom hem-orten.¹⁾ För de i lungсот avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 24·76, för annan tuberkulos till 29·45, för de blodbildande organens sjukdomar till 25·75, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 44·64 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 5·71 % samt beträffande okända dödsorsaker 7·59 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 27 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i de båda närmast föregående berättelserna har uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, framlagts i något mera detaljerad form (se tab. 3 och 4), än vad tidigare varit fallet.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfvligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungсотen. Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	22·42	10·74	16·70	30/35 år	143·08	197·01	170·79
5/10 »	8·90	12·24	10·54	35/40 »	147·17	155·76	151·62
10/15 »	20·45	53·94	36·89	40/50 »	115·63	124·91	120·41
15/20 »	119·87	172·77	145·81	50/60 »	117·97	108·02	112·77
20/25 »	229·19	243·08	236·12	60/70 »	137·62	123·38	129·90
25/30 »	218·84	213·12	215·94	70 år och öfver . .	73·03	68·01	70·22

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0·17 bland de i äktenskap födda men 0·64 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 24·79 %, utom äktenskap 34·58 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 9·15 och 12·62 %.²⁾

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

²⁾ Nyssnämnda tal äro preliminära, enär de definitiva siffrorna rörande födelserna 1925 ännu icke äro kända. Sannolikt komma dock de definitiva talen för barnadödligheten icke att märkbart skilja sig från de preliminära.

Tab. D. År 1925 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklings, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungdot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	145	—	—	211	—	—	461	—	—	387	—	—	1 204
15—20 „	354	—	—	490	1	—	90	—	—	100	1	—	1 036
20—25 „	594	14	—	541	100	1	87	1	—	82	15	—	1 435
25—30 „	406	106	6	292	218	6	51	12	—	40	24	—	1 161
30—35 „	179	115	7	177	235	26	25	17	1	13	22	—	817
35—40 „	114	153	16	94	210	18	16	10	1	11	19	3	665
40—45 „	67	118	12	75	163	19	8	16	2	7	16	2	505
45—50 „	53	117	20	42	130	15	8	7	—	3	11	8	414
50—55 „	32	106	16	44	88	31	5	13	4	5	5	3	352
55—60 „	28	91	23	22	84	28	1	15	2	7	11	3	315
60—65 „	22	96	23	32	78	39	6	17	3	10	9	3	338
65—70 „	12	85	36	32	58	52	4	10	3	2	4	5	303
70—75 „	5	36	22	20	30	25	4	7	4	—	5	3	161
75—80 „	6	18	10	10	10	16	1	3	3	3	—	7	87
80 o. över	—	1	9	2	3	11	—	—	—	1	—	8	35
Summa	2 017	1 056	200	2 084	1 408	287	767	128	23	671	142	45	8 828

I tab. D finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro emellertid vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med utgång från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1925 som följer:

†3—283514. Dödsorsaker 1925.

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	885 000	26 000	911 000
Industri	434 000	343 000	777 000
Handel och samfärdsel	122 000	207 000	329 000
Allmän tjänst m. m.	32 000	72 000	104 000
Summa	1 473 000	648 000	2 121 000

Antalet år 1925 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 862	605	14 467
Industri	4 553	4 108	8 661
Handel och samfärdsel	1 576	2 396	3 972
Allmän tjänst m. m.	983	933	1 916
Summa	20 974	8 042	29 016

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15·7	23·3	15·9
Industri	10·5	12·0	11·1
Handel och samfärdsel	12·9	11·6	12·1
Allmän tjänst m. m.	30·7	13·0	18·4
I allt	14·2	12·4	13·7

De särdeles höga dödstalen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöres mer än sex sjundedelar bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Utöver vad de nyss anförda dödstalen giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 3·26 procent av samtliga dödsfall.

För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 2'50 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet något högre, nämligen 2'76 % — för torparna särskilt 4'99 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1'83 %, inom gruppen Handel och samfärdsl vid 1'37 %, inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 1'27 %; inom den sjätte huvudgruppen höjer det sig åter till 2'69 % (inom den fåtaliga femte huvudgruppen förekommer å landsbygden icke någon man död av okänd orsak). Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 3'85 och för födorådstagare till 4'56. Dessa siffror giva en antydning om, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3—5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	393	857	348	579	410	298	803	857
6	II. Ålderdomssjukdomar . . .	962	3 133	1 195	4 258	438	850	1 400	3 133
	III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	179	17	—	84	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	85	3	—	42	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	94	14	—	42	—	—
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	3 074	656	3 194	753	1 894	2 037	4 968	656
12	Varfeber	220	17	166	21	137	129	357	17
13	Ros	55	2	53	7	34	40	89	2
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	14	16	14	14	3	4	17	16
16	Scharlakansfeber	22	1	24	4	7	5	29	1
17	Difteri och stryppsjuka	56	7	41	5	43	29	99	7
18	Kikhosta	46	56	42	61	57	49	103	56
19	Influenta	109	56	112	72	115	205	224	56
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	23	—	42	3	30	25	53	—
23	Rödsot	1	—	3	—	1	1	2	—
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akutt barnförslamning	52	5	24	—	19	8	71	5
27	Epidemisk hjärnfeber	25	6	11	1	22	11	47	6
28	Stelkramp	18	2	4	2	3	3	21	2
29	Tuberkulos	2 354	475	2 598	554	1 362	1 485	3 716	475
	därav: lungdot	1 880	346	2 099	451	1 097	1 229	2 927	346
	hjärntuberkulos	252	22	245	17	149	118	401	22
	annan tuberkulos	226	32	208	19	109	129	335	32
	ej definierad	46	75	51	67	7	9	58	75
30	Spetälska	2	—	3	—	1	—	3	—
33	Syfilis, ärvd	4	—	5	—	8	10	12	—
	förvärvad	18	1	8	2	34	17	52	1
36	Frossa	—	—	—	1	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	43	9	33	4	14	11	57	9
	Andra parasitära sjukdomar	12	3	11	2	4	5	16	3
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	153	19	153	27	120	161	273	19
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar	9	—	—	—	12	1	21	—
44	Kronisk alkoholsjukdom	8	—	—	—	12	—	20	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	1	—	—	—	—	1	1	—
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	198	53	258	57	97	179	295	53
47	Sockersjuka	184	47	173	53	90	137	274	47
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	14	6	85	4	7	42	21	6

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1925.

r i k e t		Summa	D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
646	579	2 885	289	253	269	281	256	228	248	195	215	214	202	235
2 045	4 258	10 836	996	928	1 043	1 056	996	863	880	714	690	769	822	1 079
263	17	280	22	19	27	25	27	26	18	22	17	27	22	28
127	3	130	7	5	12	10	19	10	10	13	5	9	15	15
136	14	150	15	14	15	15	8	16	8	9	12	18	7	13
5 231	753	11 608	1 020	944	1 058	1 218	1 196	1 095	948	850	747	815	793	924
295	21	690	43	53	59	45	45	61	65	59	60	62	65	73
93	7	191	12	9	12	16	13	22	15	11	15	26	24	16
18	14	65	18	10	11	9	3	6	3	—	—	2	1	2
29	4	63	12	4	5	4	5	5	3	3	3	7	6	4
70	5	181	23	18	13	19	10	9	10	15	16	21	13	14
91	61	311	32	29	36	26	29	38	21	18	17	19	14	32
317	72	669	20	37	71	188	153	78	21	4	3	12	29	53
67	3	123	15	12	10	8	5	13	14	13	11	7	8	7
4	—	6	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	—
32	—	106	8	3	6	2	4	5	6	15	26	17	10	6
22	1	76	4	6	3	6	10	13	9	2	5	6	7	5
7	2	32	—	5	1	1	2	2	7	4	4	1	3	2
4 083	554	8 828	801	741	804	869	897	822	750	677	572	609	597	689
3 328	451	7 052	642	597	638	688	715	659	572	536	462	490	488	565
363	17	803	82	69	77	82	95	62	75	61	44	48	55	53
382	19	718	52	58	71	69	63	69	78	63	49	56	39	51
60	67	255	25	17	18	30	24	32	25	17	17	15	15	20
3	—	6	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—
15	—	27	4	6	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1
25	2	80	13	4	6	8	4	6	10	5	2	7	6	9
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
44	4	114	14	7	16	7	5	7	7	14	12	12	4	9
16	2	37	1	—	3	5	7	5	2	4	—	4	4	2
314	27	633	44	50	62	68	49	62	55	42	49	50	41	61
1	—	22	1	1	1	3	—	3	1	2	2	3	4	1
—	—	20	1	—	1	3	—	3	1	2	2	3	3	1
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
437	57	842	71	81	74	76	63	65	72	66	63	72	65	74
310	53	684	61	64	57	64	45	55	51	55	56	59	56	61
127	4	158	10	17	17	12	18	10	21	11	7	13	9	13

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 108	796	1 185	952	710	1 050	1 818	796
52	Hjärnblödning	827	661	985	820	521	879	1 348	661
53	Hjärnböld och akut varig hjärn- hinneinflammation	36	6	15	8	22	16	58	6
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . .	245	129	185	124	167	155	412	129
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	47	7	47	9	54	66	101	7
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 523	1 337	2 550	1 353	1 893	2 409	4 416	1 337
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 602	735	1 701	790	1 208	1 551	2 810	735
60, 61, 65	Annan , ¹⁾	59	4	54	4	60	56	119	4
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	862	598	795	559	625	802	1 487	598
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 580	800	1 390	854	898	1 013	2 458	800
67	Akut lufttrörsinflammation	131	124	120	109	117	124	248	124
68	Kronisk ,	64	44	62	74	37	65	101	44
69	Akut lunginflammation	951	499	893	518	426	450	1 377	499
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	414	97	312	108	318	373	732	97
	Ej definierade	—	36	3	45	—	1	—	36
	<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	943	267	801	278	572	532	1 515	267
72	Akut mag- och tarminflammation .	181	146	140	134	167	134	348	146
73	Kronisk , ,	23	6	20	7	10	20	33	6
74	Mag- och tarmsår	221	37	164	44	101	71	323	37
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	169	19	133	14	55	74	224	19
77	Blindtarmsinflammation	207	6	147	5	98	63	305	6
78	Kronisk leverinflammation	24	27	12	18	52	14	76	27
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	118	26	185	56	89	156	207	26
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	806	169	445	125	475	368	1 281	169
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . .	338	117	312	111	270	236	608	117
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	65	7	—	69	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	468	52	68	7	205	63	673	52
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	113	182	118	198	69	76	182	182
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	13	3	16	4	2	6	15	3
	<i>XVII. Svulster</i>	1 914	657	1 983	682	1 198	1 515	3 042	657
95	Kräfta	1 674	613	1 752	630	952	1 318	2 626	613
96	Sarkom	97	8	71	—	66	77	163	8

¹⁾ Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad & »Annan hjärt-»

²⁾ Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
2 235	952	5 801	463	496	537	507	476	492	455	405	389	519	485	577
1 864	820	4 696	379	400	432	411	369	403	353	318	338	417	405	468
31	8	103	12	10	8	10	10	5	8	6	9	8	10	7
340	124	1 005	72	86	97	86	97	84	94	81	42	94	70	102
113	9	230	20	19	20	19	16	29	20	12	13	16	18	28
4 959	1 353	12 065	1 031	987	1 053	1 037	1 042	955	1 019	806	864	1 013	1 023	1 235
3 252	790	7 587	640	613	684	641	647	575	614	500	583	648	648	794
110	4	237	22	20	19	25	24	22	22	10	10	21	23	19
1 597	559	4 241	369	354	350	371	371	358	383	296	271	344	352	422
2 403	854	6 515	507	643	755	795	759	475	395	239	288	447	450	762
244	109	725	83	79	104	76	73	44	38	36	23	39	55	75
127	74	346	27	39	43	35	40	27	19	7	15	24	25	45
1 343	518	3 787	273	353	428	474	466	292	215	121	152	249	264	450
685	108	1 622	112	161	167	203	172	107	118	72	95	128	103	184
4	45	85	12	11	13	7	8	5	5	3	3	7	3	8
1 333	278	3 393	233	256	264	247	288	294	345	312	282	297	263	312
274	134	902	45	49	63	70	95	87	110	126	74	63	57	63
40	7	86	3	9	11	6	7	9	8	6	7	9	4	7
235	44	683	54	62	51	53	47	40	47	49	64	62	48	61
207	14	464	36	41	37	28	34	46	42	27	36	46	43	48
210	5	526	44	37	43	32	52	38	59	49	35	41	40	56
26	18	147	11	10	14	10	9	19	13	10	12	13	15	11
341	56	630	40	48	45	48	44	55	66	45	54	63	56	66
813	125	2 388	230	146	208	202	237	189	203	177	183	178	198	237
548	111	1 384	132	98	119	120	141	94	110	96	103	107	118	146
134	7	141	25	5	17	12	8	14	8	10	11	6	8	17
131	7	863	73	43	72	70	88	81	85	71	69	65	72	74
194	198	756	53	64	78	66	68	68	96	45	41	54	46	77
23	4	44	4	5	4	1	6	3	7	3	2	3	1	5
3 478	682	7 859	650	582	664	618	726	644	720	652	653	668	645	637
3 070	630	6 969	577	416	586	546	639	560	637	596	578	590	571	563
148	—	319	22	28	24	29	30	28	28	23	30	33	20	24

sjukdom' och 'Andra cirkulationsorganens sjukdomar'.
delad & resp. organs sjukdomar.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
97	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade)	143	36	140	52	110	120	253	36
	<i>XVIII. Våldsam död</i>	1 553	—	498	—	753	255	2 306	—
	Drunkning	499	—	92	—	190	30	689	—
	Genom åkdens stjälpning och över- körning	134	—	38	—	74	29	208	—
	därav automobil eller motorcykel	74	—	21	—	62	23	136	—
	Genom järnvägståg	38	—	10	—	13	—	51	—
	Annan olyckshändelse	462	—	219	—	212	121	674	—
	Självmod	395	—	110	—	251	61	646	—
	Barnamord	12	—	11	—	5	8	17	—
	Andra mord och dråp	13	—	8	—	8	6	21	—
	Summa kända dödsorsaker	15 369	8 936	14 330	10 146	9 525	10 900	24 894	8 936
	<i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	825	—	817	—	49	21	874	—
	Summa dödsfall	25 190	—	25 293	—	9 574	10 921	34 704	—

Tab. 2. Dödsorsaker.

[illegible]

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
260	52	601	51	58	54	43	57	56	55	33	45	45	54	50
743	—	3 049	258	203	191	227	268	284	473	256	260	227	212	190
122	—	811	103	46	27	39	67	73	233	55	51	48	37	32
67	—	275	26	17	7	17	27	28	38	26	36	24	17	12
44	—	180	16	11	5	14	19	19	22	17	22	15	11	9
10	—	61	1	3	5	5	4	6	2	4	6	9	8	8
340	—	1 014	72	70	80	70	73	86	125	94	87	77	97	83
171	—	817	49	64	65	87	88	83	69	70	75	62	53	52
19	—	36	3	2	3	5	5	5	4	2	2	3	—	2
14	—	35	4	1	4	4	4	3	2	5	3	4	—	1
25 230	10 146	60 206	5 892	5 677	6 308	6 446	6 473	5 775	5 955	4 798	4 758	5 372	5 290	6 462
888	—	1 712	154	124	158	165	149	163	162	120	91	138	128	160
36 214	—	70 918	6 046	5 801	6 466	6 611	6 622	5 938	6 117	4 918	4 849	5 510	5 418	6 622

länsvis, år 1925.

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gästborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
107 16	120 106	46 12	100 90	119 29	94 26	88 10	76 16	48 21	99 14	118 22	157 22	56 8	156 11	173 16	2 177 708	3—5
713 16	616 160	324 38	378 198	684 53	582 56	551 49	379 24	199 54	465 21	354 35	406 19	282 9	260 6	188 9	9 548 1 288	6
8 1	5 11	2 —	8 3	7 3	16 2	7 2	5 2	8 5	10 —	16 4	20 5	4 1	12 1	16 2	196 84	10
3 1	— 6	— —	4 4	3 4	2 1	2 5	2 2	4 4	6 —	9 2	8 4	1 1	6 6	8 8	88 42	7—9, 11
5 —	5 5	2 —	4 3	4 3	12 1	5 2	3 2	3 1	4 —	7 2	12 1	4 —	6 —	8 2	108 42	—
338 29	355 440	226 80	354 751	374 169	271 76	403 74	278 82	220 91	427 50	416 139	586 90	325 32	457 36	596 65	7 677 3 931	12
10 5	22 41	10 1	8 43	23 9	14 1	17 3	20 5	19 4	30 4	21 5	25 1	17 1	20 4	18 5	424 266	13
4 1	7 7	2 3	7 13	3 3	5 1	5 1	6 2	5 3	8 —	10 1	10 2	4 —	5 —	1 —	117 74	14

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Skaraborgs län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
15	Mässling {Lb St	—	1 —	— —	— —	1 —	3 1	3 —	2 —	2 —	4 —
16	Scharlakansfeber {Lb St	3	2 1	— —	3 —	4 2	1 1	1 —	4 —	1 —	1 —
17	Difteri och stryptsjuka {Lb St	—	14 —	4 3	2 1	6 2	5 1	5 —	8 1	1 —	1 4
18	Kikhosta {Lb St	—	25 1	5 1	4 3	6 12	5 1	7 2	13 2	— —	5 4
19	Influensa {Lb St	37	11 3	10 8	7 1	12 10	14 6	4 1	13 11	2 —	6 —
20	Fläcktyfus {Lb St	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21, 22	Nervfeber och paratyfus {Lb St	12	2 —	2 —	— —	3 2	1 —	2 —	3 —	— 1	— 1
23	Rödsot {Lb St	—	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
24	Asiatisk kolera {Lb St	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
26	Akutt barnförlamning {Lb St	7	14 —	— —	5 1	2 2	1 2	1 —	3 1	— —	1 —
27	Epidemisk hjärnfeber {Lb St	11	4 1	4 2	2 —	— —	2 1	— —	5 2	1 —	— 1
28	Stelkramp {Lb St	—	1 —	— —	1 —	— —	3 —	— —	1 —	1 —	— —
29	Tuberkulos {Lb St	720	308 43	113 62	120 58	206 131	163 114	173 18	223 61	66 13	154 67
	därav: lungсот {Lb St	617	247 36	81 51	86 48	159 108	133 95	150 14	180 47	56 9	127 55
	hjärntuberkulos {Lb St	47	25 8	21 5	19 3	14 18	12 8	11 3	16 5	7 8	10 6
	annan tuberkulos {Lb St	52	26 4	8 5	3 7	8 5	9 7	10 1	19 9	2 1	9 4
	ej definierad {Lb St	4	10 —	3 —	7 —	8 —	9 —	2 —	8 —	1 —	8 2
30	Spetälska {Lb St	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
33	Syfilis, ärvd {Lb St	7	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	förfärdad {Lb St	23	9 —	2 —	— —	1 5	3 —	— —	1 2	— —	1 —
36	Frossa {Lb St	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
*	Sömnssjuka {Lb St	2	1 —	1 —	4 1	2 1	2 1	8 —	8 2	1 —	1 —
	Andra parasitära sjukdomar {Lb St	1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	75	29 5	14 6	14 5	14 17	13 9	17 1	16 7	1 —	7 10
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar {Lb St	4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
44	Kronisk alkoholsjukdom {Lb St	4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar {Lb St	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
47 46, 48-51	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar		Lb 25 St 48	Lb 13 St 6	Lb 25 St 6	Lb 38 St 28	Lb 31 St 12	Lb 14 St 1	Lb 34 St 11	Lb 3 St 2	Lb 9 St 11
	Sockersjuka		Lb 20 St 39	Lb 11 St 5	Lb 18 St 6	Lb 29 St 11	Lb 25 St 9	Lb 14 St 1	Lb 30 St 10	Lb 3 St 2	Lb 9 St 10
	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar		Lb 5 St 9	Lb 2 St 1	Lb 7 St 2	Lb 9 St 7	Lb 6 St 3	Lb — St —	Lb 4 St 1	Lb — St —	Lb — St 1
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar		Lb 175 St 433	Lb 94 St 30	Lb 147 St 59	Lb 196 St 132	Lb 166 St 71	Lb 146 St 14	Lb 185 St 48	Lb 68 St 14	Lb 85 St 45
	Hjärnblödning		Lb 138 St 344	Lb 80 St 24	Lb 119 St 53	Lb 166 St 105	Lb 141 St 55	Lb 122 St 40	Lb 149 St 5	Lb 59 St 9	Lb 64 St 39
52 53 54-57	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation		Lb 4 St 13	Lb 2 St —	Lb — St —	Lb 2 St 7	Lb 5 St 1	Lb 3 St —	Lb 5 St —	Lb — St 1	Lb 1 St 1
	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar		Lb 33 St 76	Lb 12 St 6	Lb 27 St 5	Lb 28 St 6	Lb 20 St 15	Lb 21 St 2	Lb 31 St 8	Lb 9 St 4	Lb 20 St 5
	IX. Sinnessjukdomar		Lb 11 St 30	Lb 2 St 1	Lb 5 St 3	Lb 3 St 9	Lb 7 St 6	Lb 4 St 4	Lb 4 St 5	Lb 2 St 3	Lb 1 St 4
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar		Lb 445 St 1 184	Lb 187 St 121	Lb 270 St 108	Lb 389 St 287	Lb 265 St 146	Lb 235 St 39	Lb 398 St 128	Lb 99 St 30	Lb 194 St 109
	Kronisk hjärtsjukdom		Lb 299 St 827	Lb 124 St 54	Lb 171 St 79	Lb 238 St 74	Lb 155 St 90	Lb 151 St 19	Lb 231 St 85	Lb 64 St 24	Lb 129 St 85
60, 61, 65 63-65	Annan		Lb 9 St 40	Lb 2 St —	Lb 6 St 2	Lb 3 St 15	Lb 1 St 2	Lb 8 St —	Lb 3 St —	Lb 2 St 1	Lb 2 St 2
	Andra cirkulationsorganens sjukdomar		Lb 137 St 317	Lb 61 St 28	Lb 93 St 42	Lb 145 St 100	Lb 107 St 54	Lb 83 St 19	Lb 159 St 43	Lb 32 St 5	Lb 63 St 22
	XI. Andningsorganens sjukdomar		Lb 260 St 498	Lb 124 St 46	Lb 127 St 53	Lb 189 St 115	Lb 160 St 77	Lb 151 St 15	Lb 202 St 42	Lb 31 St 10	Lb 134 St 46
	Akut luftrörsinflammation		Lb 30 St 51	Lb 12 St 7	Lb 7 St 10	Lb 13 St 8	Lb 12 St 10	Lb 17 St 3	Lb 12 St 2	Lb 3 St —	Lb 18 St 9
	Kronisk		Lb 10 St 27	Lb 4 St 1	Lb 4 St —	Lb 11 St 5	Lb 12 St 5	Lb 4 St 1	Lb 16 St 3	Lb 3 St —	Lb 11 St 5
66, 70, 71	Akut lunginflammation		Lb 152 St 217	Lb 81 St 10	Lb 94 St 28	Lb 126 St 55	Lb 98 St 27	Lb 94 St 11	Lb 123 St 25	Lb 19 St 8	Lb 76 St 20
	Andra andningsorganens sjukdomar		Lb 65 St 201	Lb 23 St 12	Lb 19 St 10	Lb 34 St 16	Lb 31 St 47	Lb 31 St 35	Lb 45 St 12	Lb 6 St 2	Lb 23 St 12
	Ej definierad		Lb 3 St —	Lb 4 St —	Lb 3 St —	Lb 5 St —	Lb 7 St —	Lb 5 St —	Lb 6 St —	Lb — St —	Lb 6 St —
	XII. Matsmältningsorganens sjukdomar		Lb 122 St 262	Lb 47 St 19	Lb 75 St 32	Lb 119 St 74	Lb 80 St 37	Lb 86 St 15	Lb 87 St 29	Lb 29 St 6	Lb 55 St 30
	Akut mag- och tarminflammation		Lb 24 St 45	Lb 16 St 4	Lb 26 St 8	Lb 39 St 6	Lb 10 St 24	Lb 17 St 13	Lb 17 St 1	Lb 11 St 5	Lb 19 St 12
72 73 74 75, 76 77	Kronisk		Lb 1 St 3	Lb 1 St —	Lb — St 2	Lb 2 St 1	Lb 3 St 1	Lb 3 St 1	Lb 3 St 1	Lb 1 St —	Lb 1 St —
	Mag- och tarmsår		Lb 30 St 41	Lb 13 St 2	Lb 18 St 3	Lb 17 St 6	Lb 23 St 3	Lb 13 St 2	Lb 16 St 8	Lb 6 St 2	Lb 17 St 7
	Tarmhinder och tarmbräck		Lb 17 St 33	Lb 5 St 3	Lb 11 St 2	Lb 15 St 7	Lb 15 St 9	Lb 15 St 3	Lb 17 St 1	Lb 3 St 4	Lb 6 St 2
	Blindtarmsinflammation		Lb 19 St 45	Lb 5 St 1	Lb 6 St 7	Lb 22 St 7	Lb 7 St 5	Lb 18 St 5	Lb 14 St 3	Lb 1 St —	Lb 5 St 1
	Kronisk leverinflammation		Lb 3 St 24	Lb 2 St —	Lb 3 St 2	Lb 5 St 5	Lb 1 St 2	Lb 7 St —	Lb 5 St —	Lb 2 St —	Lb 1 St 1
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar		Lb 28 St 71	Lb 5 St 4	Lb 11 St 6	Lb 19 St 6	Lb 21 St 22	Lb 13 St 10	Lb 17 St 3	Lb 6 St —	Lb 6 St 7

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparborgs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län	
47	566 276 457 227 100 49	10 2 8 2 2	27 — 18 — 9	16 6 11 5	28 6 22 6 —	21 10 14 7 3	31 4 23 3 1	25 10 17 8 2	36 12 32 10 4	33 7 20 7 4	33 6 31 5 1	39 11 34 6 5	23 34 29 3 5	12 3 10 2 —	22 31 15 25 7 6	18 2 14 2 4	46, 48-51
52	4 041 1 760 3 293 1 400	127 11 98 9	132 17 94 12	101 12 74 11	256 51 205 42	252 62 211 56	229 30 189 23	93 51 76 44	188 50 158 86	221 38 173 31	252 57 212 46	212 78 179 65	177 201 145 140	100 37 83 30	251 187 207 129	188 21 151 17	52
53	65 38	2 1	2 1	2 1	4 1	3 —	3 —	— —	6 1	6 —	1 —	2 1	5 5	— —	5 —	3 —	53
54-57	683 322	27 1	37 4	25 1	47 8	38 6	37 7	17 7	24 13	42 7	39 11	31 10	27 56	14 7	43 33	34 4	54-57
58, 59	110 120	1 —	6 —	4 —	1 1	2 3	9 2	3 2	4 1	4 —	5 3	8 4	3 18	6 3	11 12	4 3	58, 59
62	7 763 4 302 4 828 2 759	227 44 150 57	234 16 149 150	180 27 124 17	419 74 279 45	432 138 291 87	482 67 335 40	237 118 219 146	341 96 219 146	538 77 308 56	332 101 213 62	487 136 251 77	202 543 146 244	180 76 112 64	529 497 309 328	371 60 234 39	62
60, 61, 65	121 116	4 —	6 —	2 —	11 2	7 3	7 3	5 4	5 1	7 —	3 1	6 6	2 25	4 2	8 8	— —	60, 61, 65
63-65	2 814 1 427	73 7	79 5	54 8	129 27	134 48	140 24	87 29	117 39	223 21	116 38	233 53	144 274	64 10	212 161	129 21	63-65
67	4 604 1 911 484 241	193 12 19	193 12 19	105 12 11	245 38 27	281 67 27	224 27 18	154 43 15	154 43 15	196 27 26	219 48 27	286 66 27	180 234 119	359 246 54	328 33 51	328 33 51	67
68	244 102	3 1	3 1	2 9	8 2	5 2	2 2	6 4	14 3	14 3	8 2	165 3	110 3	21 2	207 1	104 16	68
69	2 861 876	136 9	122 5	71 7	147 24	205 36	163 18	72 31	86 24	101 14	128 23	165 39	110 79	91 23	207 100	104 16	69
66, 70, 71	931 691 84 1	30 8 2 —	41 4 2 —	21 9 2 —	46 9 2 —	41 17 3 —	35 5 1 —	25 18 — —	36 12 3 —	54 9 1 —	16 8 — —	57 16	46 109	25 18	85 90	58 9	66, 70, 71
72	2 289 1 104 601 801	77 14 27 6	91 6 32 3	50 10 13	145 30 46	118 33 37	113 18 32	73 37 20	98 23 25	137 31 34	141 42 32	150 42 22	81 128 21	58 20 9	139 149 28	118 8 44	72
73	56 80	3 —	5 —	3 —	1 —	1 —	1 —	2 —	3 —	1 —	1 —	7 —	2 —	1 —	5 —	2 —	73
74	466 172	11 3	16 1	11 2	21 4	17 6	22 3	12 7	28 5	24 6	31 7	34 4	20 19	21 4	26 4	19 1	74
75, 76	335 129	13 1	11 —	3 —	21 5	17 3	21 1	11 3	13 5	25 4	20 6	20 4	11 15	8 1	22 16	15 1	75, 76
77	365 161	13 1	14 —	13 —	28 1	20 4	26 2	10 7	12 1	25 5	28 10	32 8	10 25	4 3	19 3	20 19	77
78	81 66	— —	— —	— —	3 2	1 1	1 1	2 1	2 —	2 —	5 —	8 —	2 9	1 1	3 6	1 —	78
79, 80	385 245	10 2	12 —	7 —	23 5	22 8	22 2	16 3	15 5	22 10	24 9	27 8	15 26	12 4	28 4	3 3	79, 80

Kristianstads län		Malmöhus län		Hallands län		Göteborgs och Bohus län		Älvsborgs län		Skaraborgs län		Värmlands län		Örebro län		Västmanlands län		Kopparbergs län		Gävleborgs län		Västernorrlands län		Jämtlands län		Västerbottens län		Norrbottens län		Hela riket		Nomenklatur-nummer		
70	16	72	89	37	21	67	128	105	33	75	22	90	31	88	53	18	92	15	72	27	92	17	44	5	78	3	49	11	1 545	843	81, 82	87, 88		
47	36	36	50	22	17	43	83	51	21	37	17	46	20	49	32	11	57	7	37	13	49	4	25	4	44	1	34	7	878	506				
13	5	6	6	2	—	3	4	5	3	5	4	5	2	2	2	3	3	1	5	2	6	2	1	1	2	3	2	72	69	83—86, 88	89—92			
1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—		
27	2	30	31	13	4	21	41	49	9	34	2	39	9	35	6	19	4	32	7	30	12	37	5	18	—	32	1	12	2	595	268	93, 94	95	
17	—	23	11	14	1	25	20	38	3	31	4	28	3	23	2	22	6	27	3	40	7	61	1	20	3	32	2	27	4	611	145			
2	—	7	—	—	—	3	2	1	1	2	—	3	—	1	—	1	—	4	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	36	8	96	97
241	29	315	311	126	47	220	356	302	96	269	54	324	46	58	74	32	38	78	225	244	75	68	130	16	210	20	130	28	5 216	2 643				
212	26	266	257	117	35	286	86	274	86	241	46	302	40	196	69	147	279	28	28	244	68	48	107	12	189	16	116	25	4 669	2 270	98—100			
1	8	10	2	2	8	31	4	7	10	2	3	10	3	2	3	1	2	8	4	8	4	10	2	5	1	1	1	176	143					
21	39	7	10	39	9	21	18	6	6	12	3	28	13	19	11	23	13	16	12	23	6	13	1	3	2	12	3	371	280					
97	13	129	128	53	93	94	35	94	35	76	31	104	20	80	69	18	26	13	44	104	23	60	78	85	85	10	10	2 041	1 008					
25	1	20	11	29	29	16	24	29	7	3	7	24	36	12	5	2	22	32	54	11	33	11	33	32	32	3	3	591	220					
7	12	5	2	12	12	8	3	12	8	7	3	7	3	3	3	1	11	10	13	3	3	8	2	5	2	5	2	172	108					
3	6	2	1	6	9	—	3	5	1	9	—	45	6	2	2	2	1	6	6	6	9	5	2	2	2	2	2	2	98	85				
2	5	1	15	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	4	1	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	48	18				
—	3	3	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	681	333				
30	6	46	7	35	12	24	14	32	12	24	14	45	6	25	4	37	4	18	31	42	8	21	2	2	2	3	36	505	312					
31	4	46	2	23	19	21	27	10	1	9	—	27	4	13	4	27	6	7	24	38	18	5	1	—	—	10	2	44	27					
3	—	—	—	36	3	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—		
2 648	2 975	1 325	2 024	2 917	2 422	2 755	2 001	1 344	2 656	2 490	2 905	1 385	1 976	1 906	48 781	20 425																		
251	2 898	416	2 880	763	587	421	456	578	299	677	439	148	189	248	20 425	1 642																		
84	84	44	55	79	82	78	43	30	61	25	179	102	115	169	1 642	70																		
9	1	1	20	1	—	2	—	—	—	2	3	2	3	1	—	—																		
2 732	3 059	1 369	2 079	2 906	2 504	2 833	2 044	1 374	2 717	2 515	3 084	1 487	2 091	2 075	50 423	20 496																		
251	2 897	417	2 900	769	537	423	456	578	299	679	442	150	142	249	20 496	—																		
2 963	5 456	1 786	4 979	3 765	3 041	3 256	2 500	1 952	3 016	3 194	3 526	1 637	2 233	2 324	70 918	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

		M a n k ö n														
Nomen- klatur- nummer		Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb 1247	St 409	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	81
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar</i>	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
10	Barnsängsfeber	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	Lb 472	St 302	154	155	380	561	436	239	219	171	169	153	150	302	
12	Varfeber	Lb 37	St 39	8	12	11	24	15	13	11	9	15	14	12	21	27
13	Ros	Lb 13	St 4	—	—	3	4	2	2	3	3	3	5	2	6	
14	Smittkoppor	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	Lb 23	St 2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Scharlakansfeber	Lb 12	St 2	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Difteri och strypsjuka	Lb 37	St 27	19	13	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
18	Kikhosta	Lb 100	St 56	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Influensa	Lb 28	St 17	5	4	9	10	5	5	3	5	5	6	7	23	
20	Fläcktyfus	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	Lb —	St 1	1	—	5	3	1	2	1	4	1	—	2	2	
23	Rödsot	Lb —	St —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
24	Asiatisk kolera	Lb —	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförslamning	Lb 5	St 6	11	5	12	7	5	2	2	3	4	—	—	—	1
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb 6	St 9	6	4	3	5	2	—	1	2	—	—	1	—	—
28	Stelkramp	Lb 1	St 1	4	2	4	2	1	—	—	1	1	—	—	1	3
29	Tuberkulos	Lb 197	St 128	90	109	324	500	401	209	191	141	131	119	109	228	
	därav lungdot	Lb 43	St 18	17	43	248	427	351	177	172	123	74	57	51	89	
	hjärttuberkulos	Lb 112	St 82	51	37	28	14	10	7	3	2	—	5	2	2	

dödsorsaker, kön och ålder, år 1925.

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
—	1 250	923	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	927	3-5
—	410	298	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298	6
4 012	4 095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	5 362	5 453	
426	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	833	850	
—	—	—	—	—	6	30	36	53	47	21	3	—	—	—	—	106	
—	—	—	—	—	5	15	20	21	15	8	—	—	—	—	—	84	10
—	—	—	—	—	3	17	16	25	20	7	—	—	—	—	—	88	
—	—	—	—	—	1	10	13	10	5	3	—	—	—	—	—	42	
—	—	—	—	—	3	13	20	28	27	14	3	—	—	—	—	108	7-9, 11
—	—	—	—	—	4	5	7	11	10	5	—	—	—	—	—	42	
169	3 730	378	130	215	468	533	426	351	279	210	172	150	135	206	204	3 947	
109	1 894	240	56	76	183	265	193	178	131	110	85	86	70	156	210	2 087	12
20	237	31	12	11	9	16	8	15	8	10	8	14	11	19	15	187	
8	187	32	3	1	7	7	9	11	9	5	8	7	4	15	11	129	13
14	57	13	1	—	1	2	2	5	6	1	4	3	4	5	9	60	
8	34	7	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	3	8	16	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	30	15	3	3	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28	15
—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	23	17	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	16
—	7	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	63	23	10	3	3	—	1	1	2	—	2	—	—	1	—	46	17
—	43	17	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
—	102	102	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	18
—	57	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	
50	165	14	2	2	6	8	2	6	8	4	4	9	12	27	80	184	19
41	115	13	3	3	4	6	1	3	4	3	6	7	6	29	117	205	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	23	1	—	3	8	4	2	1	6	3	4	2	2	4	5	45	21, 22
—	30	2	—	2	3	—	—	3	2	2	2	2	1	4	2	25	
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	23
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	57	2	4	3	3	2	2	3	2	1	1	1	—	—	—	24	26
—	19	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	8	
—	31	6	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	12	27
1	22	4	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	
—	20	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	6	28
—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
80	2 820	140	84	182	424	493	399	316	243	186	143	113	103	232	94	3 152	29
49	1 862	94	37	61	168	246	181	157	112	96	66	63	52	92	60	1 485	
63	2 170	18	25	111	341	426	354	286	220	169	128	105	84	205	78	2 550	
44	1 097	10	8	39	150	216	162	152	102	88	59	58	50	86	49	1 229	
1	274	88	39	45	36	15	13	7	7	5	2	1	2	2	—	262	
1	149	62	17	10	9	9	1	—	3	2	2	1	—	1	1	118	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
	annan tuber- kulos	Lb 31 St 28	17 8	21 6	39 8	38 10	18 7	18 7	10 7	10 7	7 5	11 2	7 3	21 7	
	ej definierad	Lb 11 St —	5 —	8 —	9 1	21 2	22 3	7 —	6 —	6 —	2 —	2 —	5 —	11 1	
30	Spetälska	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
33	Syfilis, ärvd	Lb 4 St 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	förrävarad	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	4 —	4 —	6 —	6 —	3 —	6 —	
36	Frossa	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
*	Sömnssjuka	Lb 2 St 1	3 —	3 —	5 3	4 1	4 1	4 —	5 1	5 —	7 2	3 1	3 1	3 3	
	Andra parasitära sjuk- domar	Lb 7 St 1	— —	— —	1 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	
		Lb — St —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	
39-43	V. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	Lb 11 St 5	8 1	8 —	5 6	1 3	3 2	7 5	11 3	16 4	12 8	16 17	20 10	37 37	
	VI. Kroniska förgift- ningsjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 3	3 2	3 1	1 2	1 3	
44	Kronisk alkoholsjukdom	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 3	3 2	3 1	1 2	3 3	
45	Andra kroniska förgift- ningsjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	VII. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	Lb 14 St 6	12 —	13 3	7 5	21 3	6 4	11 2	14 6	6 6	5 5	23 2	11 9	51 29	
47	Sockersjuka	Lb 9 St 4	12 —	13 3	6 5	18 3	6 4	9 2	12 6	5 3	5 3	19 1	10 9	50 29	
46, 48-51	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb 5 St 2	— —	— —	1 —	3 —	— —	2 —	2 3	1 —	— —	4 1	1 —	1 —	
	VIII. Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar	Lb 98 St 36	25 8	28 5	28 9	30 14	32 10	18 12	23 16	25 16	47 36	61 46	99 55	412 171	
52	Hjärnblödning	Lb 2 St 1	1 —	1 —	1 1	1 —	— —	2 9	2 12	9 26	9 37	18 87	29 87	152 360	
53	Hjärnböld och akut va- rig hjärnhinneinflam- mation	Lb 10 St 6	2 1	3 1	1 1	1 2	3 —	1 —	2 3	1 2	4 5	7 —	1 1	4 —	
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar	Lb 86 St 29	22 7	24 4	26 8	28 10	29 9	15 6	12 8	12 5	17 13	17 16	11 16	48 19	
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	Lb 2 St 2	— 1	1 —	6 1	3 1	3 2	2 2	8 4	4 11	3 11	7 3	2 7	10 6	
	X. Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 9 St 6	15 11	28 15	42 19	39 16	36 18	45 18	44 30	52 54	62 55	116 90	185 129	839 447	
62	Kronisk hjärtsjukdom	Lb 4 St 1	10 8	25 10	34 16	33 9	29 14	38 14	40 22	49 43	57 46	104 74	151 109	618 313	
60, 61, 65	Annan	Lb 5 St 5	3 3	3 5	8 3	4 6	5 4	6 1	2 7	— 4	2 5	4 1	2 2	10 8	
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	2 1	2 2	1 3	2 1	3 7	3 4	8 15	32 18	211 126	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
10	28	23	15	18	33	34	18	17	10	9	7	4	11	17	6	222	30
4	109	20	12	11	9	21	16	4	6	6	5	4	2	5	8	129	
6	121	11	5	8	14	18	14	6	6	3	6	3	6	8	10	118	
2	7	2	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—	1	2	9	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	33
—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	36
—	8	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
1	10	—	—	—	—	—	2	1	—	2	2	1	4	4	3	17	
—	34	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	37	
1	52	4	1	4	6	5	4	2	2	3	2	1	1	2	—	11	
1	14	1	—	1	2	2	—	2	—	—	2	—	—	3	—	13	39-43
1	15	2	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	2	1	9	
—	4	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5	
17	172	10	5	3	5	7	13	7	4	18	14	19	18	42	15	180	44
19	120	6	3	2	6	3	3	5	15	11	12	13	22	38	22	161	
—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	45
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	46, 48-51
57	251	10	21	22	17	14	9	8	9	22	14	27	17	57	68	315	
17	97	3	3	8	7	6	5	6	12	3	4	14	14	47	47	179	
57	231	7	21	21	15	7	2	—	1	8	6	15	9	48	66	226	47
17	90	2	3	8	6	3	2	2	5	1	2	6	11	39	47	187	
—	20	3	—	1	2	7	7	8	8	14	8	12	8	9	2	89	
—	7	1	—	—	1	3	3	4	7	2	2	8	3	8	—	42	52
978	1 904	83	17	18	16	16	15	21	13	34	54	82	95	474	1 199	2 137	
280	710	36	9	9	8	11	8	6	14	18	20	35	63	228	585	1 050	
949	1 488	1	1	1	1	1	1	1	3	17	40	66	84	425	1 165	1 805	53
263	521	2	—	—	—	—	1	1	8	5	14	24	55	208	561	879	
2	42	9	2	1	1	1	—	2	—	1	—	2	1	2	1	23	
—	22	9	1	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	16	54-57
27	374	73	14	17	14	14	15	18	10	16	14	14	10	47	33	399	
17	167	25	8	9	7	11	7	3	6	12	5	11	8	20	23	155	
6	54	—	1	1	1	3	1	3	2	5	10	2	7	12	8	56	58, 59
3	54	5	—	1	—	2	2	5	5	4	6	9	5	13	9	66	
2 348	3 860	5	14	30	35	29	39	43	76	86	107	123	192	856	2 268	3 903	
985	1 898	2	6	16	18	19	29	29	49	51	72	75	99	473	1 481	2 409	62
1 145	2 337	5	11	18	30	21	32	32	62	72	96	107	154	666	1 189	2 491	
529	1 208	—	4	13	14	12	12	21	32	33	61	70	81	352	846	1 551	
7	63	—	2	12	4	4	3	4	4	2	2	4	5	5	5	58	60, 61, 65
6	60	2	1	3	4	5	4	3	2	5	1	1	3	5	14	56	
1 196	1 460	—	1	—	1	4	8	7	10	10	9	12	33	185	1 074	1 354	
450	625	—	—	—	2	4	4	5	15	13	10	4	15	113	621	802	63-65

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
792 282	2 360 896	450 200	38 8	26 4	25 2	23 7	32 13	42 16	41 16	51 18	74 24	69 25	100 33	413 148	860 504	2 244 1 018	
17 14	255 117	172 72	6 1	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	1 1	— —	4 —	3 2	14 4	25 43	220 124	67
67 22	108 37	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 1	1 3	7 3	37 7	86 51	136 65	68
506 131	1 450 426	229 64	24 6	18 3	20 1	18 7	19 8	34 10	35 11	42 9	54 17	46 15	70 13	260 79	542 207	1 411 450	69
183 115	511 318	47 64	8 1	8 1	4 1	4 —	13 5	8 5	4 4	6 3	17 6	15 7	16 15	90 58	180 203	420 373	66, 70, 71
19 —	36 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	3 —	4 —	12 —	27 —	48 1	
221 96	1 210 572	221 84	28 9	27 4	34 17	28 9	18 16	30 21	37 13	43 21	59 30	71 38	72 31	215 109	106 132	1 070 532	
14 14	327 167	186 68	15 6	5 —	4 4	3 2	2 3	4 6	6 4	5 4	3 —	3 2	3 3	10 5	22 23	274 134	72
8 3	20 10	5 4	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	4 1	1 —	— 3	1 2	11 3	5 4	27 20	73
42 12	258 101	— —	1 —	— —	3 —	4 —	5 3	6 3	8 —	16 8	19 4	30 9	25 8	65 19	26 17	208 71	74
88 24	188 55	3 1	— —	— —	1 —	1 —	1 —	4 1	2 —	— 1	11 8	13 5	10 3	42 22	59 33	147 74	75, 76
12 12	213 98	12 5	10 2	18 2	21 11	17 4	6 3	8 4	11 2	10 3	3 5	9 4	6 2	17 10	4 6	152 63	77
19 7	51 52	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	1 1	— 1	3 2	2 2	4 1	8 3	11 3	30 14	78
38 24	144 89	15 6	2 —	4 1	5 2	3 2	3 7	8 5	9 6	7 3	17 8	14 11	23 12	62 47	69 46	241 156	79, 80
476 161	975 476	10 3	10 3	10 6	24 8	14 18	19 10	18 17	38 19	31 23	38 27	49 34	52 28	124 80	133 92	570 368	
103 38	455 270	7 2	9 2	10 5	18 5	7 12	15 7	14 9	28 11	21 13	25 14	36 27	40 15	103 60	90 54	423 236	81, 82
— —	— —	— —	— —	— —	3 12	5 3	3 3	2 7	7 4	6 10	10 10	9 5	4 8	11 7	12 10	72 69	87, 88
373 113	520 205	3 1	1 1	— 1	3 1	2 3	1 —	2 1	3 4	4 —	3 3	4 2	8 5	10 13	31 28	75 63	83-86, 88
18 2	205 69	156 23	3 3	12 2	7 2	6 1	2 —	3 4	1 2	3 3	6 4	12 3	13 2	42 12	59 15	316 76	89-92
6 1	16 2	6 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	4 4	4 —	20 6	93, 94

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
95	XVII. Svulster . . .	Lb 14	11	9	12	20	21	26	55	54	122	185	239	851	
		St 4	8	3	10	13	9	10	24	41	77	104	121	383	
	Kräfta	Lb —	—	—	1	3	5	13	26	41	102	156	218	795	
		St —	—	—	2	1	2	4	16	28	58	82	108	332	
	därav i magsäcken .	Lb —	—	—	—	1	1	6	20	26	59	102	135	475	
		St —	—	—	—	—	—	2	8	12	29	52	59	174	
	tarmarna . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	2	3	9	3	14	64	
		St —	—	—	—	—	1	—	—	4	6	11	19	31	
	levern . . .	Lb —	—	—	—	1	—	—	—	1	5	11	23	49	
		St —	—	—	1	—	—	—	1	3	4	6	9	26	
	läpparna . . .	Lb —	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	bröstkörteln .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	kvinnliga un- derlivsorganen	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	andra organ .	Lb —	—	—	1	1	3	3	2	6	13	22	21	97	
		St —	—	—	—	1	1	2	7	9	18	14	20	91	
97	ej uppgivet organ . . .	Lb —	—	—	—	—	1	3	2	5	16	13	24	109	
		St —	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	9	
96	Sarkom	Lb 5	4	3	8	6	5	4	10	4	10	7	12	20	
		St 1	3	2	5	7	4	3	2	4	8	10	6	2	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	Lb 9	7	6	3	11	11	9	19	9	10	22	9	36	
		St 3	3	1	3	5	3	3	6	9	11	12	7	29	
98—100	XVIII. Våldsam död	Lb 108	69	97	159	139	109	95	83	91	124	81	89	156	
		St 45	32	19	53	54	54	58	58	68	70	54	48	84	
	Drunkning	Lb 41	41	76	95	66	42	33	23	14	23	13	8	16	
		St 11	16	9	36	16	13	19	14	12	16	5	4	16	
	Genom åkrons stjälp- ning och överkörning	Lb 14	6	2	12	12	4	14	8	10	9	7	7	11	
		St 7	7	5	5	5	6	9	5	3	2	2	2	10	
	därav automobil eller motorcykel . . .	Lb 8	6	2	7	9	2	8	6	6	5	4	1	7	
		St 7	5	4	4	4	6	8	5	3	1	2	2	6	
	Genom järnvägståg .	Lb —	—	1	2	5	4	2	5	4	3	1	4	3	
		St —	—	—	1	—	3	1	—	2	1	1	2	1	
	Annan olyckshändelse	Lb 39	19	18	38	39	31	31	23	22	36	21	27	59	
		St 22	9	4	9	15	18	12	14	21	11	18	11	25	
	Själv mord	Lb —	—	—	10	16	26	15	24	41	52	39	43	67	
		St —	—	—	2	18	13	15	25	27	39	27	29	31	
	Mord och dråp (inr. barna- mord)	Lb 14	3	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	
		St 5	—	1	—	—	1	2	—	1	1	1	—	1	
	Summa kända dödsor- saker	Lb 3 071	374	411	729	968	720	539	586	553	703	828	1 031	3 587	
		St 1 244	167	117	276	380	338	302	357	391	480	515	567	1 619	
	Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb 274	10	16	15	10	5	9	11	11	21	20	27	115	
		St 4	—	—	1	5	1	4	2	6	5	7	7	5	
	Summa dödsfall	Lb 3 345	384	427	744	978	725	548	597	564	724	848	1 058	3 702	
		St 1 248	167	117	277	385	339	306	359	397	485	522	574	1 624	
Summa för landsbygd och städer		4 593	551	544	1 021	1 363	1 064	854	956	961	1 209	1 370	1 632	5 326	

[illegible]

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1925.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år
3—5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 991	222	27	4	2	1	1 247	735	164	16	5	3	—	923
		St 296	108	2	1	—	2	409	219	73	3	—	1	—	296
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära	Lb 180	29	106	66	53	38	472	146	20	83	39	52	38	378
	sjukdomar	St 107	22	67	35	38	33	302	78	29	80	30	22	21	240
12	Varfeber	Lb 20	4	3	6	3	1	37	14	4	4	4	3	2	31
		St 24	7	3	2	2	1	39	19	7	4	2	—	—	82
13	Ros	Lb 10	2	1	—	—	—	13	10	1	1	1	—	—	13
		St 4	—	—	—	—	—	4	6	—	1	—	—	—	7
14	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	Lb 9	1	8	2	3	—	23	5	2	6	—	2	—	15
		St —	2	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	1	4
16	Scharlakansfeber	Lb —	—	6	2	2	2	12	3	—	2	2	5	5	17
		St —	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	1	1	3
17	Difteri och strypsjuka	Lb 5	—	9	8	11	4	37	—	—	9	3	3	8	23
		St 1	—	2	6	10	8	27	2	—	1	6	3	5	17
18	Kikhosta	Lb 65	7	18	6	2	2	100	59	6	28	5	1	3	102
		St 31	3	19	—	2	1	56	17	7	18	2	4	1	49
19	Influensa	Lb 17	2	7	—	1	1	28	9	2	1	—	1	1	14
		St 11	1	2	3	—	—	17	5	3	1	2	2	—	18
20	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—22	Nervfeber och paratyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		St 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
23	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	Lb —	—	—	4	1	—	5	—	—	1	1	—	—	2
		St —	—	—	2	3	1	6	—	—	—	—	1	—	1
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb 2	—	1	1	2	—	6	1	—	2	—	1	2	6
		St 3	1	2	2	—	1	9	2	—	—	2	—	—	4
28	Stelkramp	Lb 1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
		St 1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2

29	Tuberkulos	{Lb	46	11	52	36	25	27	197	37	5	27	22	34	15	140
		{St	24	6	38	19	20	21	128	24	4	32	13	10	11	94
	därav: lungrot	{Lb	10	4	10	10	2	7	43	5	4	2	2	4	3	18
		{St	6	—	4	4	2	2	18	2	1	2	2	2	1	10
	hjärttuberkulos	{Lb	26	3	29	20	17	17	112	24	3	17	13	22	9	88
		{St	14	5	27	9	14	18	82	16	1	22	7	7	9	62
	annan tuberkulos	{Lb	5	3	11	5	4	3	31	3	1	5	6	7	1	23
		{St	4	1	7	6	4	6	28	6	1	8	4	1	—	20
	ej definierad	{Lb	5	1	2	1	2	—	11	5	1	1	1	1	2	11
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
33	Syfilis, ärvd	{Lb	2	2	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	5
		{St	7	1	—	—	—	—	8	1	7	1	—	—	—	9
*	{ Sömnssjuka	{Lb	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	1	2	4
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
	{ Andra parasitära sjukdomar	{Lb	3	—	1	—	2	1	7	2	—	—	—	—	2	2
		{St	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	2	—	2	3	2	2	11	3	—	1	3	—	3	10
		{St	1	—	—	1	3	—	5	—	—	3	—	1	2	6
	VII. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	{Lb	3	—	2	4	1	4	14	—	—	2	5	1	2	10
		{St	—	—	2	1	—	3	6	1	—	—	2	—	—	3
47	Sockersjuka	{Lb	—	—	1	4	1	3	9	—	—	1	3	1	2	7
		{St	—	—	—	1	—	3	4	—	—	—	2	—	—	2
46, 48—51	Andra ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	{Lb	3	—	1	—	—	1	5	—	—	1	2	—	—	3
		{St	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk-	{Lb	49	6	14	10	10	9	98	35	3	22	9	9	5	83
	domar	{St	20	2	8	3	3	—	36	17	1	10	5	2	1	36
52	Hjärnblödning	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation .	{Lb	6	2	1	1	—	—	10	4	—	3	—	1	1	9
		{St	3	—	1	1	1	—	6	5	1	2	—	—	1	9
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens	{Lb	41	4	13	9	10	9	86	30	3	19	9	8	4	73
	sjukdomar	{St	16	2	7	2	2	—	29	12	—	6	5	2	—	25
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	{Lb	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	2	—	1	5
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	2	—	1	1	1	4	9	—	—	—	2	2	1	5
		{St	—	—	—	1	4	1	6	—	—	1	—	1	—	2
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	2	2	1	5
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
60, 61, 65	Annan	{Lb	2	—	1	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	4	1	5	—	—	1	—	1	—	—

* Nr 25, 31, 34, 35, 37, 38.

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1925.

42

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	Uå	år	år	år	år	år	Å	Uå	år	år	år	år	år	
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	327	68	102	39	24	15	575	252	45	88	33	19	13	450
		{St	147	48	36	11	5	2	249	102	35	41	10	9	3	200
67	Akut luftrörsinflammation	{Lb	139	31	32	4	8	2	216	115	15	25	10	4	3	172
		{St	57	20	9	4	—	1	91	41	18	10	1	2	—	72
68	Kronisk luftrörsinflammation	{Lb	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69	Akut lunginflammation	{Lb	156	29	54	23	10	7	279	112	27	49	19	12	10	229
		{St	45	16	10	3	3	1	78	25	10	19	5	4	1	64
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	32	8	15	12	6	6	79	23	3	14	4	3	—	47
		{St	45	12	16	4	2	—	79	36	7	12	4	3	2	64
	XII. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	212	35	36	6	14	9	312	142	18	35	13	5	8	221
		{St	89	28	14	3	3	3	140	68	11	4	3	4	4	84
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	178	32	31	2	6	2	251	127	16	29	9	2	3	136
		{St	76	25	13	1	1	1	117	50	11	2	1	2	2	68
73	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	6	—	2	—	—	—	8	3	1	—	—	1	—	5
		{St	3	1	1	—	—	—	5	3	—	—	1	—	—	4
74	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	2	—	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3
		{St	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1
77	Blindtarmsinflammation	{Lb	1	—	2	3	4	6	16	—	—	2	3	2	5	12
		{St	—	—	—	1	2	—	3	—	—	1	2	2	—	5
78	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	25	3	1	—	4	1	34	9	1	4	1	—	—	15
		{St	7	1	—	1	—	2	11	4	—	2	—	—	—	6
	XIII. XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb	4	2	1	—	2	2	11	2	—	4	1	1	2	10
		{St	2	—	—	—	1	1	4	1	—	—	—	—	2	3
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb	2	—	1	—	2	2	7	—	—	3	1	1	2	7
		{St	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	—	2

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)		Åldersår						D o d s -							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Järn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodförgiftande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesomställnings- m. fl. sjukdomar
1	Godsägare	{Lb —	—	1	5	6	24	2	—	—	2	1	—	—	1
		{St —	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Hemmansägare	{Lb 2	60	153	274	503	2 525	438	226	35	79	34	2	—	50
		{St —	2	1	5	9	35	4	1	—	1	—	—	—	—
3	Övriga jordägare	{Lb —	3	10	29	66	616	147	31	5	11	8	—	—	9
		{St —	—	1	2	5	60	3	2	—	—	—	—	—	1
4	Arrendatorer och brukare	{Lb 1	19	44	55	86	202	25	38	2	16	6	—	—	5
		{St —	—	—	1	1	9	1	1	—	—	—	—	—	—
5	Jordtorpare	{Lb —	7	30	57	80	507	129	47	6	17	2	1	—	1
		{St —	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—
6	Statare	{Lb —	7	19	19	16	45	7	18	—	4	1	—	—	2
		{St —	1	—	2	1	6	—	1	—	—	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare	{Lb 387	741	249	141	154	769	211	616	116	105	9	—	—	23
		{St 7	9	3	4	4	21	—	12	1	1	1	—	—	—
8	Nomadlappar	{Lb 3	—	—	1	1	1	20	4	5	—	—	—	—	1
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. d.	{Lb 6	28	28	30	36	136	50	27	9	18	3	—	—	1
		{St 1	10	7	2	8	41	2	8	2	3	2	—	—	3
10	Fiske	{Lb 4	16	10	14	20	106	22	19	6	4	—	—	—	—
		{St —	1	2	3	3	10	1	4	—	—	—	—	—	—
11	Jägmästare o. d.	{Lb —	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St —	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Skogsvaktare o. d.	{Lb —	2	5	3	5	12	1	2	1	1	1	—	—	—
		{St —	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
13	Skogs- och flottningsarbetare	{Lb 21	70	39	27	31	120	25	63	12	11	4	—	—	7
		{St —	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Kolare	{Lb —	—	1	1	3	15	4	—	1	—	1	—	—	—
		{St —	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	{Lb 1	10	11	26	17	42	2	14	6	3	1	—	—	1
		{St —	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. d.	{Lb 7	20	14	23	36	67	4	25	4	8	3	—	—	3
		{St 3	—	—	2	1	5	1	2	—	—	—	—	—	—
17	Järn- och stålvarufabri- kation	{Lb —	4	3	3	10	20	2	4	1	—	2	—	—	2
		{St 3	6	4	5	12	16	1	13	2	3	2	—	—	—
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. d.	{Lb 6	29	21	23	16	41	—	29	4	5	1	—	—	—
		{St 6	47	38	43	45	92	3	54	6	19	2	1	—	4
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	{Lb 3	5	2	2	2	22	2	5	—	—	1	—	—	—
		{St 4	2	6	11	6	32	2	7	1	—	1	2	—	3
20	Smidesrörelse	{Lb 4	17	13	6	9	106	25	12	3	5	—	—	—	2
		{St 1	7	4	5	12	32	5	8	—	1	1	—	—	—
21	Guldsmedsvarutillverkning	{Lb —	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St 1	1	4	—	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—
22	Urmakeri	{Lb —	—	—	1	2	15	4	2	1	—	—	—	—	—
		{St 1	2	2	5	4	8	—	3	—	—	—	—	—	—
23	Övrig metallindustri	{Lb —	1	2	1	4	1	—	3	—	—	1	—	—	—
		{St 1	6	7	5	2	5	1	8	2	4	1	—	—	—
24	Stenhuggeri	{Lb 3	13	14	17	14	57	11	22	2	8	—	—	—	3
		{St —	1	4	4	11	21	2	8	—	3	—	—	—	—

Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)		Å l d e r s å r						D o d s -							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ämnessättnings- m. fl. sjukdomar
25	Porslinsstillverkning . . .	{Lb 1	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26	Glastillverkning	{Lb 3	10	3	2	2	5	3	10	2	1	—	—	—	—
		{St —	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
27	Annan jord- och stenin- dustri	{Lb 8	8	7	7	12	19	3	13	1	4	1	—	—	1
		{St 1	3	1	4	6	11	—	2	—	1	1	—	—	—
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdsrörelse	{Lb 28	61	40	29	36	164	26	73	13	16	1	—	—	4
		{St 1	16	5	8	8	34	2	16	5	2	—	—	—	1
29	Snickeri, svarveri o. d. . .	{Lb 4	30	25	38	40	253	50	44	10	11	3	—	—	3
		{St 4	23	12	22	33	152	8	29	7	7	8	—	—	—
30	Övrig trävaruindustri . . .	{Lb —	2	2	2	5	35	8	3	1	1	—	—	—	—
		{St —	3	3	2	9	26	5	7	—	—	—	—	—	—
31	Trämasse- och papperstill- verkning	{Lb 14	17	12	16	17	41	7	23	2	7	—	—	—	1
		{St 1	3	3	2	5	14	—	6	—	1	2	—	—	1
32	Bokbinderi	{Lb —	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St 1	—	3	3	2	7	—	2	1	2	—	—	—	—
33	Boktryckeri	{Lb 1	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St 5	16	10	15	7	15	2	20	—	5	2	—	—	1
34	Annan grafisk och pappers- industri	{Lb —	3	—	3	1	8	1	3	—	—	—	—	—	—
		{St 1	2	2	3	2	8	—	6	—	1	—	—	—	—
35	Kvarnrörelse	{Lb 1	4	—	1	10	19	3	4	1	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	4	4	5	—	4	—	—	—	—	—	2
36	Bageri och sockerbageri . .	{Lb 2	6	2	2	5	17	3	4	1	—	—	—	—	1
		{St —	6	7	11	11	17	1	8	—	2	—	—	—	1
37	Slakteri	{Lb 1	4	9	4	1	14	1	3	1	2	—	—	—	—
		{St 1	3	3	8	6	12	—	4	—	1	1	—	—	1
38	Bryggeri	{Lb —	3	—	—	6	3	1	4	—	—	—	—	—	—
		{St 2	—	4	8	5	8	—	3	—	1	2	—	—	—
39	Tobaksindustri	{Lb —	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	3	3	5	—	4	—	—	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning . .	{Lb —	2	2	—	3	6	—	1	—	—	1	—	—	—
		{St 1	2	—	—	6	10	2	2	—	—	—	—	—	—
41	Spånads- o. vävnadsindustri	{Lb 2	4	2	3	2	8	—	4	1	1	1	—	—	1
		{St 3	5	6	4	8	13	—	6	1	3	1	—	—	1
42	Skrädderi och sömnad . . .	{Lb 1	6	4	9	24	167	53	12	2	6	1	—	—	1
		{St 2	13	1	8	22	55	5	10	2	1	3	1	—	1
43	Annan beklädnadsindustri	{Lb —	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St 2	—	2	1	3	5	—	2	—	—	—	—	—	1
44	Garveri	{Lb —	—	1	1	4	16	3	—	—	—	1	—	—	1
		{St —	1	3	—	—	8	—	2	1	—	—	—	—	—
45	Skomakeri	{Lb 3	15	12	23	35	212	48	29	5	2	4	1	—	2
		{St 3	8	6	16	26	98	2	15	3	6	2	—	—	1
46	Gummivaruindustri	{Lb —	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
47	Frisörer, barberare	{Lb 1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St 4	5	3	5	4	3	—	6	1	3	—	—	—	—
48	Annan hithörande industri	{Lb —	5	3	3	3	23	5	4	—	—	—	—	—	—
		{St 3	7	7	13	9	22	4	15	—	—	—	—	—	1
49	Tändsticksindustri	{Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 1	1	—	—	—	8	—	1	—	1	—	—	—	—

o r s a k e r

[illegible]

		Åldersår						D ö d a							
		15—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 o. öfver	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Öfriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbitande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings-sjukdomar	Amnesonstättning- m. d. sjukdomar
Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)															
50	Övrig kemisk-teknisk industri	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Byggmästare	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Murare, hantlangare o. d.	{Lb 1 — — — —	{St 1 — — — —	{Lb 1 — — — —	{St 1 — — — —	{Lb 1 — — — —	{St 1 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Målare	{Lb 1 — — — —	{St 2 — — — —	{Lb 1 — — — —	{St 2 — — — —	{Lb 1 — — — —	{St 2 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Skorstensfejare	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Övr. inom byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	{Lb 2 — — — —	{St 14 — — — —	{Lb 2 — — — —	{St 14 — — — —	{Lb 2 — — — —	{St 14 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Fabriksarbetare, disponenter o. d. ¹⁾	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Kontorspersonal inom industrien ¹⁾	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Maskinister och eldare	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna	{Lb 2 — — — —	{St 2 — — — —	{Lb 2 — — — —	{St 2 — — — —	{Lb 2 — — — —	{St 2 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Sammanfattning av industri och bergsbruk:															
61	Metallindustri	{Lb 21 — — — —	{St 21 — — — —	{Lb 21 — — — —	{St 21 — — — —	{Lb 21 — — — —	{St 21 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Jord- och stenindustri	{Lb 15 — — — —	{St 15 — — — —	{Lb 15 — — — —	{St 15 — — — —	{Lb 15 — — — —	{St 15 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Trävaruindustri	{Lb 32 — — — —	{St 32 — — — —	{Lb 32 — — — —	{St 32 — — — —	{Lb 32 — — — —	{St 32 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb 15 — — — —	{St 15 — — — —	{Lb 15 — — — —	{St 15 — — — —	{Lb 15 — — — —	{St 15 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Närings- o. njutn.-medelstillerverkning	{Lb 4 — — — —	{St 4 — — — —	{Lb 4 — — — —	{St 4 — — — —	{Lb 4 — — — —	{St 4 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Vävnads- och beklädnadsindustri	{Lb 3 — — — —	{St 3 — — — —	{Lb 3 — — — —	{St 3 — — — —	{Lb 3 — — — —	{St 3 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Läder-, hår- och gummivaruindustri m. m.	{Lb 4 — — — —	{St 4 — — — —	{Lb 4 — — — —	{St 4 — — — —	{Lb 4 — — — —	{St 4 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Kemisk-teknisk industri	{Lb 1 — — — —	{St 1 — — — —	{Lb 1 — — — —	{St 1 — — — —	{Lb 1 — — — —	{St 1 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m.	{Lb 4 — — — —	{St 17 — — — —	{Lb 4 — — — —	{St 17 — — — —	{Lb 4 — — — —	{St 17 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb 2 — — — —	{St 2 — — — —	{Lb 2 — — — —	{St 2 — — — —	{Lb 2 — — — —	{St 2 — — — —	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Summa	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Orkända eller otillr. def. dödsorsaker	5	13	39	57	115	218	36	99	12	65	97	670	514	794	140	129	238	366	6	433	727
Övriga kända dödsorsaker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	2	4	4	5	16	20	1	—	6	5	43	—	22	8	10	4	3	—	9	2
Självmord	—	1	4	2	3	8	20	3	2	3	2	14	13	13	5	5	6	10	—	26	29
Drunkning	—	1	1	1	3	6	6	3	1	1	1	13	7	7	4	1	9	5	—	13	11
Svulster av andra slag	—	1	1	1	2	9	2	2	—	—	2	9	4	4	4	4	1	5	—	6	12
Sakom	—	—	—	—	1	6	1	2	—	—	—	4	5	3	3	2	1	2	—	1	6
Käflta	2	1	4	8	18	31	85	10	6	11	7	72	58	56	11	24	23	46	2	61	115
Ledgång, och bensyrl. sjukdomar	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	1	—	3
Urin- och könsorg. sjukdomar	—	2	4	3	4	10	28	2	5	4	8	29	31	18	6	10	13	7	—	19	40
Övr. matsmältningsorg. sjukdomar	—	2	1	1	4	5	1	4	1	3	2	15	7	6	1	6	2	4	—	6	11
Blindtarmsinflammation	1	1	1	1	3	4	1	2	1	1	3	6	9	1	3	5	1	2	1	8	7
Mag- och tarmkr.	—	—	—	—	—	8	6	1	—	1	1	14	7	2	1	1	—	3	—	4	6
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	—	1	1	1	3	2	5	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	8	10
Övriga andningsorg. sjukdomar	1	2	4	2	5	3	18	4	1	1	4	23	12	18	5	4	6	14	—	27	27
Akut lunginflammation	3	3	2	3	6	16	15	5	3	3	4	51	28	54	9	7	8	14	—	27	11
Chokulationsorganens sjukdomar	—	2	10	11	19	29	106	10	18	17	20	116	96	88	24	29	58	84	5	69	158
Sinnessjukdomar	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	4	—	—	—	2	47
Hjärnböld o. d. samt övr. nervsyrl. o. sinnessorg. sjukdomar	1	1	—	—	4	3	7	1	—	—	4	10	5	1	5	—	—	—	—	12	5
Hjärnblödning	3	5	6	2	10	14	3	7	2	3	2	45	29	9	2	8	12	16	4	26	15

		Åldersår							D ö d s							
Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Öfriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron.-öfgriftnings-sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	
71	Handlande	(Lb — {St 12	— 12	39	53	49	137	10	30	1	14	7	1	1	12	
		(Lb — {St 14	— 14	44	73	115	240	9	26	3	20	1	—	—	7	
72	Handelsbokhållare	(Lb 2 {St 20	2 20	10 11	6	8	—	—	16	—	2	—	—	—	—	
		(Lb 6 {St 50	6 50	34 29	24	38	—	1	48	4	8	—	—	—	4	
73	Bodbiträden	(Lb 7 {St 13	7 16	2	2	1	—	—	8	2	—	—	—	—	—	
		(Lb 13 {St 30	13 30	7 7	6	3	—	—	26	—	5	1	1	—	3	
74	Handels- och lagerarbetare	(Lb 2 {St 15	2 20	1 8	2 15	4 18	—	1	2	1	1	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— —	— 2	2 3	7	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
75	Vårdshusidkare	(Lb — {St —	— 1	2 7	4	7	—	—	1	—	1	—	—	—	1	
		(Lb 2 {St —	2 2	1 5	2 4	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	
76	Vårdshuspersonal	(Lb — {St —	— 4	5 2	4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 1	1 4	8	12	—	—	2	—	1	—	—	—	—	
77	Öfriga inom handel o. d.	(Lb — {St 3	— 5	15 14	24	37	2	—	7	—	6	4	—	—	—	
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	(Lb — {St 3	— 3	3 7	9	10	—	—	3	—	1	—	—	—	—	
		(Lb — {St 3	— 3	3 7	9	10	—	—	5	1	2	1	—	—	—	
79	Befattningshavare vid järnväg och spärnväg	(Lb — {St 3	— 13	23 30	35	30	—	—	21	2	4	4	—	—	—	
		(Lb — {St 17	17 27	36 28	32	32	1	—	31	3	7	3	—	—	4	
80	Åkare, kuskar	(Lb — {St 1	— 9	8 11	13	14	—	—	13	1	2	1	—	—	1	
		(Lb 1 {St 7	1 7	11 13	14	47	—	—	13	2	9	—	—	—	1	
81	Chaufförer	(Lb — {St 1	— 20	6 14	10	5	—	—	10	—	4	—	—	—	—	
		(Lb 1 {St 25	1 25	14 16	5	2	—	—	14	1	3	2	—	—	—	
82	Sjökaptenen, sjömän m. fl.	(Lb — {St 10	— 58	29 26	26	59	—	9	26	7	6	—	—	—	—	
		(Lb 8 {St 51	8 51	41 45	27	39	3	—	40	5	13	1	—	—	3	
83	Stuveriarbetare	(Lb 2 {St —	2 3	1 5	22	13	—	1	1	—	—	1	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 4	5 2	17	32	2	—	16	1	2	1	—	—	—	
84	Öfriga inom samfärdsel	(Lb — {St —	— —	1 2	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 1	6 5	11	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	
85	Civila tjänstemän	(Lb — {St —	— 1	1 6	3	13	—	1	3	—	—	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 2	7 8	19	25	—	—	5	1	2	—	—	—	—	
86	Officerare	(Lb — {St 1	— 4	5 7	8	11	—	—	6	—	2	—	—	—	—	
		(Lb 1 {St 4	1 4	1 2	7	5	—	3	2	—	2	—	—	—	—	
87	Underofficerare o. manskap	(Lb 17 {St 36	17 36	14 15	5	2	—	—	15	2	17	1	—	—	—	
88	Öfriga inom stats- och kommunalförvaltning	(Lb — {St —	— 1	7 5	4	20	—	1	4	—	1	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 5	14 20	34	32	—	—	12	1	4	3	—	—	—	
89	Svenska kyrkans prästerskap och betjäning	(Lb — {St —	— 1	3 3	15	90	—	7	3	1	3	2	—	—	—	
		(Lb — {St —	— —	— 1	3	16	—	—	2	—	1	1	—	—	—	
90	Folkskollärare	(Lb — {St —	— 5	9 8	13	10	—	—	6	—	1	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 2	1 2	3	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	(Lb — {St 1	— 14	7 22	5	28	—	3	2	2	—	1	—	—	—	
		(Lb 1 {St 14	1 14	22 23	5	66	—	1	16	3	8	1	—	—	—	
92	Sjukvård, fattigvård, fångvård och socialt arbete	(Lb — {St —	— 3	3 2	11	11	—	—	3	—	2	1	—	—	—	
		(Lb — {St —	— 7	9 6	21	23	—	—	5	—	1	—	—	—	—	
93	Tjänare	(Lb 1 {St —	1 1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	
		(Lb — {St —	— —	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
94	Öfriga inom husligt arbete	(Lb — {St 2	— 2	5 15	16	53	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
		(Lb 2 {St 12	2 12	40 24	23	149	—	—	12	1	3	1	—	—	—	
95	Arbetare av obestämt slag	(Lb 6 {St 40	6 40	24 23	23	202	—	—	51	11	4	4	—	—	—	
		(Lb 12 {St 21	12 21	27 32	51	6	—	—	55	6	9	4	—	—	—	
96	Kapitalister och husägare	(Lb — {St —	— —	1 1	2	60	—	—	4	1	2	1	—	—	—	

o r s a k e r

Orsak eller otillr. def. dödsorsaker	Summa	71
Övriga kända döds- orsaker	—	72
Övriga våldsamma dödsorsaker	—	73
Självmord	—	74
Drunkning	—	75
Synder av andra slag	—	76
Sarkom	—	77
Kräfta	—	78
Ledgång. och bensyst. sjukdomar	—	79
Urin- och könsorg. sjukdomar	—	80
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	—	81
Blindtarms- inflammation	—	82
Mag- o. tarmstr	—	83
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	—	84
Övriga andningssorgens sjukdomar	—	85
Akut lunginflammation	—	86
Cirkulationsorganens sjukdomar	—	87
Stinesjukdomar	—	88
Hjärnsjukt o. d. samt övr. nervsyst. o. slims- organens sjukdomar	—	89
Hjärnblödning	—	90
—	—	91
—	—	92
—	—	93
—	—	94
—	—	95
—	—	96

Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)		Å l d e r s å r						D ö d s -							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderdomsjukdomar	Langtuberkulos	Hjert- o. annan tuberkulos	Öfriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländade org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ännesomställings- m. d. sjukdomar
97	Födorådstagare	{Lb	—	—	—	1	5	608	279	10	—	5	—	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . . .	{Lb	2	15	23	32	80	3 535	1 371	84	14	44	8	—	20
		{St	—	1	2	4	10	253	71	9	2	4	6	—	1
99	F. d. yrkesutövare inom in- dustri m. m.	{Lb	—	14	10	20	39	943	376	45	7	10	4	—	3
		{St	1	13	8	17	34	803	138	38	3	26	7	—	7
100	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdse . . .	{Lb	—	17	8	14	20	475	117	30	5	8	—	—	8
		{St	—	4	6	17	36	485	52	21	—	12	5	1	5
101	F. d. yrkesutövare inom all- män tjänst och fria yrken	{Lb	1	10	2	4	15	613	224	22	1	5	2	—	4
		{St	1	11	4	5	10	314	45	17	1	11	5	—	4
102	F. d. yrkesutövare inom hus- ligt arbete samt f. d. ar- betare av ej spec. slag . .	{Lb	—	—	—	—	2	27	14	1	—	—	—	—	—
		{St	—	1	—	2	2	41	3	3	—	1	—	—	1
103	Inhyseshjon o. dyl. . . .	{Lb	—	—	1	2	3	100	62	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Understödsdagare	{Lb	3	5	2	5	14	257	139	7	2	1	—	—	3
		{St	2	—	—	1	—	12	3	3	—	2	—	—	—
105	Öfriga utan närmare an- givet yrke	{Lb	162	116	28	18	30	159	70	114	31	24	3	—	5
		{St	112	53	11	7	7	20	—	78	10	9	5	—	3
Sammanfattning:															
106	Jordbruk med binäringar .	{Lb	424	954	592	656	1 010	5 098	1 063	1 092	193	268	70	3	101
		{St	8	24	14	20	28	196	11	33	3	7	5	—	4
107	Industri och bergsbruk . .	{Lb	101	357	206	336	444	1 688	310	452	78	102	33	2	31
		{St	75	293	293	397	480	1 263	66	457	43	117	47	8	31
108	Handel och samfärdse . .	{Lb	37	158	125	146	157	329	25	137	14	36	17	3	25
		{St	51	231	222	282	298	517	20	265	20	83	21	1	22
109	Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	1	16	32	26	61	179	16	23	3	9	4	—	7
		{St	19	70	72	82	121	180	1	63	7	35	7	1	8
110	Husligt arbete o. d. . . .	{Lb	1	1	2	5	2	22	5	5	1	—	—	—	—
		{St	2	2	5	15	17	52	3	12	1	3	1	—	—
111	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb	180	217	98	119	232	6 872	2 676	364	71	101	21	—	48
		{St	122	104	59	86	152	2 190	337	225	23	76	33	2	23
112	Summa	{Lb	744	1 703	1 145	1 288	1 006	14 188	4 095	2 073	360	516	145	8	1 212
		{St	277	724	665	882	1 006	4 898	438	1 055	97	321	114	12	88
113	Summa för landsbygd och städer		1 021	2 427	1 810	2 170	3 002	18 586	4 533	3 128	457	837	259	20	1 300

o r s a k e r

Summa	Ortända eller otillr. def. dödsoraker	Övriga kända dödsoraker	Övriga våldsamma dödsoraker	Självmord	Drunkning	Synstjer av andra slag	Sarkom	Kräfta	Ledgång och bensyrst. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmstör	Aknt o. kron. mag- o. tarminflammation	Övriga andningsorg. sjukdomar	Aknt lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	Sinnessjukdomar	Hjärnblöd o. d. samt övr. nervsystemet o. sinnessorganens sjukdomar	Hjärnblödning
614	28	—	5	2	—	—	—	40	1	32	9	1	1	1	6	17	121	—	2	50
3 687	89	14	32	33	8	1	—	343	5	144	42	1	15	6	88	163	807	5	19	319
270	—	—	8	4	—	1	—	23	1	10	5	1	—	—	12	10	83	2	2	23
1 026	13	3	8	9	—	—	—	91	3	31	8	6	7	—	37	46	217	5	10	82
876	—	—	6	12	2	10	—	100	3	46	15	4	3	—	49	30	275	5	11	75
534	5	—	3	8	1	1	—	73	3	26	10	2	4	—	15	23	123	3	8	54
548	—	—	4	12	1	1	—	69	5	39	17	2	5	—	28	24	187	5	6	46
645	10	—	9	8	3	2	—	66	2	32	5	2	8	—	19	22	132	3	3	60
945	—	—	2	4	1	—	—	40	—	17	5	—	1	3	19	15	110	4	39	39
20	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	2	1	1	1	3	102
46	—	—	1	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	3	16	—	1	6
106	10	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	1	1	16	—	2	103
286	11	1	1	1	1	—	—	16	—	10	1	1	1	—	3	7	42	1	7	104
15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	30
513	28	—	20	9	27	3	—	15	7	19	5	2	1	—	15	27	49	5	19	11
210	1	—	11	5	13	4	3	4	2	5	—	5	4	—	4	6	30	2	8	2
8 734	241	26	236	198	166	91	58	1 126	35	403	157	102	162	41	232	552	1 427	129	541	106
290	1	—	7	6	7	3	2	43	1	14	4	3	3	—	10	17	71	5	23	23
3 222	59	1	142	80	57	30	17	366	10	160	58	39	42	13	102	197	570	51	211	107
2 801	15	1	101	93	48	39	24	373	9	164	63	37	43	19	91	129	565	10	152	152
952	13	1	64	28	73	28	6	88	8	37	20	11	20	2	21	48	167	11	63	63
1 601	22	—	85	68	63	29	15	156	3	122	38	20	23	8	40	54	292	16	81	81
315	4	—	7	13	3	6	3	31	—	27	6	4	3	1	7	23	81	3	30	30
544	6	—	19	28	14	8	5	47	2	33	12	17	3	20	24	117	6	8	38	109
33	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	2	2	4	—	5	5
98	—	—	3	6	—	1	19	—	—	4	3	—	—	—	1	6	21	1	4	4
7 718	208	19	94	75	42	21	8	673	23	312	87	9	40	26	318	318	559	75	634	111
2 718	1	—	37	50	20	23	14	314	7	128	52	13	15	18	129	105	795	13	222	222
20 074	525	47	543	341	305	157	93	2 287	76	941	333	174	258	83	559	1 140	3 808	51	1 484	1 484
8 042	45	1	262	154	251	108	60	952	32	465	175	87	101	50	291	385	1 861	51	520	520
29 016	570	48	795	495	646	260	153	3 289	98	1 406	508	261	359	133	850	1 475	5 669	102	2 004	2 004

Tab. 6. Döda efter Alder, i varje månad, år 1925.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Sa
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0—1 . . .	251	175	249	144	242	195	231	175	233	184	210	134	212	170	172	120	144	122	165	138	167	118	209	182	4 342
1—2 . . .	42	32	36	31	55	40	39	37	42	44	38	38	43	32	17	16	22	10	21	19	21	12	31	23	741
2—3 . . .	11	18	19	14	23	11	21	9	18	15	16	18	18	13	6	18	9	8	14	14	14	9	14	10	340
3—5 . . .	28	24	28	19	12	21	22	15	20	21	29	11	21	18	28	25	20	10	25	11	17	13	20	12	470
5—10 . . .	38	19	29	16	24	29	36	23	38	32	31	20	41	34	35	28	28	31	29	26	25	26	30	31	699
10—15 . . .	48	24	34	22	22	33	43	39	33	38	51	40	52	48	27	30	29	36	34	27	26	39	28	37	840
15—20 . . .	58	61	68	47	53	81	63	64	65	64	86	61	109	65	56	48	44	48	45	49	48	48	49	52	1 432
20—25 . . .	74	66	90	54	73	58	97	77	112	84	78	74	109	73	77	53	62	35	75	64	61	49	70	62	1 727
25—30 . . .	65	54	63	47	59	68	76	57	72	67	64	67	61	44	57	55	50	56	50	40	54	50	54	49	1 379
30—35 . . .	45	49	60	40	53	60	40	43	44	58	37	64	43	52	38	47	42	50	44	58	53	60	49	50	1 179
35—40 . . .	56	51	45	53	42	55	49	55	63	65	52	62	41	54	50	43	41	42	46	45	41	51	71	57	1 290
40—45 . . .	61	48	38	61	50	59	45	55	53	79	49	50	59	51	43	43	34	41	44	57	43	45	45	57	1 210
45—50 . . .	65	65	66	63	58	68	60	71	75	59	59	56	62	72	41	40	46	59	67	59	64	61	61	74	1 471
50—55 . . .	53	73	65	70	68	81	82	82	87	65	79	69	68	59	58	64	65	80	72	65	72	70	79	84	1 710
55—60 . . .	91	91	77	82	100	86	91	89	87	104	83	91	92	86	80	71	72	61	88	90	95	92	102	94	2 095
60—65 . . .	150	143	123	122	140	132	137	138	141	118	119	140	146	129	120	106	119	121	129	125	131	115	155	120	8 119
65—70 . . .	181	163	171	163	181	185	170	175	177	177	182	177	184	184	158	140	171	161	180	164	162	151	175	218	4 150
70—75 . . .	235	221	211	215	229	225	232	234	209	258	203	215	205	208	184	195	204	183	232	192	222	216	252	260	5 240
75—80 . . .	207	248	244	243	253	254	275	293	255	300	251	251	208	246	213	214	206	187	220	224	231	229	274	317	5 843
80—85 . . .	230	273	242	249	250	313	251	310	265	289	188	238	223	247	164	186	179	185	208	255	210	245	274	289	5 768
85—90 . . .	133	188	138	165	148	217	144	205	154	186	129	174	136	145	109	118	109	134	148	152	122	164	169	213	3 680
90 o. över .	62	110	66	87	66	98	61	108	63	87	61	80	51	73	40	73	37	75	53	74	62	75	86	115	1 763
Summa	2 184	2 196	2 162	2 007	2 201	2 369	2 265	2 354	2 306	2 394	2 095	2 130	2 184	2 103	1 773	1 733	1 733	1 735	1 989	1 928	1 941	1 938	2 297	2 406	50 423
b) I städerna.																									
0—1 . . .	99	46	74	62	96	63	97	71	82	58	80	58	70	59	59	37	49	49	78	46	56	58	73	55	1 575
1—2 . . .	10	11	14	9	16	14	19	17	14	13	12	15	14	12	12	5	7	9	12	12	6	5	11	14	283
2—3 . . .	9	6	8	4	5	4	7	8	9	1	5	7	7	7	3	5	4	3	2	4	4	5	4	6	127
3—5 . . .	15	9	11	10	12	7	11	10	9	7	8	7	6	7	10	5	11	3	7	7	8	8	13	7	208
5—10 . . .	15	7	12	6	9	14	16	9	15	15	16	13	11	9	15	8	11	12	13	6	14	4	20	5	275

10-15	7	10	6	10	15	16	13	16	9	9	8	12	12	18	14	10	7	9	6	13	4	10	16	8	258
15-20	19	26	14	28	25	24	27	31	29	21	30	23	41	28	21	24	12	15	21	23	22	12	16	19	551
20-25	28	39	36	29	36	35	45	28	35	47	34	26	45	37	23	34	20	26	22	22	29	31	32	27	766
25-30	32	27	31	14	28	36	28	38	30	37	36	31	34	22	23	18	21	21	21	23	21	20	34	23	649
30-35	24	28	25	28	22	30	33	21	28	44	29	30	33	33	21	26	30	17	32	19	23	17	34	23	660
35-40	24	36	24	36	32	32	37	29	29	36	31	24	29	26	30	35	28	25	34	14	29	28	32	28	768
40-45	35	21	28	25	28	32	39	29	31	32	33	30	46	14	22	30	40	32	30	36	27	31	38	37	746
45-50	32	29	40	31	49	29	35	30	47	33	37	25	51	38	37	29	38	33	41	42	40	28	38	51	883
50-55	39	45	39	38	49	42	45	30	54	49	46	38	41	38	32	37	35	25	43	40	40	32	59	60	996
55-60	44	54	47	37	41	49	53	50	55	45	52	43	48	49	53	38	36	37	53	42	45	40	47	61	1119
60-65	70	64	58	69	65	70	67	66	66	75	60	70	51	75	51	46	42	36	55	67	59	58	82	75	1497
65-70	70	73	68	89	79	102	91	101	86	86	78	80	91	77	54	72	68	59	66	81	69	80	78	114	1912
70-75	70	73	82	63	91	79	118	71	128	77	111	78	82	81	95	65	86	57	93	84	98	70	93	87	2080
75-80	60	86	67	110	81	112	68	137	73	123	76	101	75	118	57	74	50	83	75	87	70	95	74	131	2063
80-85	48	95	44	91	70	99	67	122	60	109	47	84	59	93	42	55	53	65	46	83	53	84	51	90	1709
85-90	21	59	16	56	36	62	28	82	26	65	29	51	27	70	18	48	27	47	16	39	29	46	35	69	1002
90 o. över	11	28	12	22	6	27	13	29	15	28	10	28	10	23	7	14	7	20	8	26	12	22	4	26	408
Summa	785	881	737	895	879	1017	910	1082	879	1043	835	878	882	948	681	731	649	732	750	843	726	813	861	1058	20495

c) I hela riket.

0-1.	350	221	323	206	338	258	328	246	315	242	290	192	282	229	231	157	193	171	243	184	223	176	282	237	5 917
1-2	52	43	50	40	71	54	58	54	56	57	50	53	57	44	29	21	29	19	33	31	27	17	42	37	1 024
2-3	20	24	27	18	28	15	28	17	27	16	21	25	25	20	9	23	13	11	16	18	14	14	18	16	467
3-5	43	33	39	29	24	28	33	25	29	28	37	18	27	25	38	30	31	13	32	18	25	21	33	19	678
5-10	53	26	41	22	33	43	52	32	53	47	47	33	52	43	50	36	39	43	42	32	39	30	50	36	974
10-15	55	34	40	32	37	49	56	55	42	47	59	52	64	66	41	40	36	45	40	40	30	49	44	45	1 098
15-20	77	87	82	75	78	105	90	95	94	85	116	84	150	93	77	72	56	63	66	72	70	60	65	71	1 968
20-25	102	105	126	83	109	93	142	105	147	131	112	100	154	110	100	87	82	61	97	86	90	80	102	89	2 498
25-30	97	81	94	61	87	104	104	95	102	104	100	98	95	66	80	73	71	77	71	63	75	70	88	72	2 028
30-35	69	77	85	68	75	90	73	64	72	102	66	94	76	85	71	68	68	80	61	90	72	83	66	84	1 839
35-40	80	87	69	89	74	87	86	84	92	101	83	86	70	80	80	78	69	67	80	59	70	79	103	85	1 938
40-45	96	69	66	86	78	91	84	84	84	111	82	80	105	65	65	73	74	73	74	93	70	76	83	94	1 956
45-50	97	94	106	94	107	97	95	101	122	92	96	81	113	110	78	69	84	92	108	101	104	89	99	125	2 354
50-55	92	118	104	108	117	123	127	112	141	114	125	107	109	97	90	101	100	105	115	105	112	102	138	144	2 706
55-60	135	145	124	119	141	135	144	139	142	149	135	134	140	135	133	109	108	98	141	132	140	132	149	155	3 214
60-65	220	207	181	191	205	202	204	204	207	193	179	210	197	204	171	152	161	157	184	192	190	173	237	195	4 616
65-70	251	236	239	252	260	287	261	276	263	263	260	257	275	261	212	212	239	220	246	245	231	231	253	332	6 062
70-75	308	303	274	306	308	343	303	362	286	369	281	297	286	303	249	281	261	276	316	290	292	309	339	378	7 320
75-80	267	334	311	353	334	366	343	430	328	423	327	352	283	364	270	288	256	270	295	311	301	324	348	448	7 926
80-85	278	368	286	340	320	412	318	432	325	397	235	342	282	340	206	241	232	250	254	338	263	325	325	379	7 472
85-90	154	217	154	221	184	279	172	287	180	251	158	225	163	215	127	166	136	181	164	171	151	210	204	282	4 682
90 o. över	73	138	78	109	72	125	74	137	78	115	71	108	61	96	47	87	44	95	61	100	74	97	90	141	2 171

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . .	23	44	7	12	3	1	74	16	90
Stockholms län { Lb. 8	9	4	2	4	1	21	7	28	
{ St. 5	1	—	—	—	—	5	1	6	
Uppsala län { Lb. 8	8	1	1	1	—	17	2	19	
{ St. 2	—	—	—	—	—	2	1	3	
Södermanlands { Lb. 3	9	3	3	1	1	15	5	20	
län { St. 3	6	1	2	1	3	10	6	16	
Östergötlands { Lb. 7	7	3	2	2	2	17	6	23	
län { St. 6	11	3	1	2	2	20	5	25	
Jönköpings län { Lb. 7	7	2	—	1	1	16	2	18	
{ St. 1	4	—	1	—	—	5	1	6	
Kronobergs län { Lb. 5	6	1	—	—	2	12	2	14	
{ St. 1	—	—	—	—	—	1	—	1	
Kalmar län . . { Lb. 5	7	5	—	3	1	17	4	21	
{ St. 2	2	1	—	—	—	5	—	5	
Gotlands län . { Lb. —	3	3	—	—	—	6	—	6	
{ St. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
Blekinge län . { Lb. 2	5	1	2	—	—	8	2	10	
{ St. 4	1	2	—	—	—	7	—	7	
Kristianstads { Lb. 9	14	5	—	1	2	28	3	31	
län { St. 1	3	—	—	—	—	4	—	4	
Malmöhus län { Lb. 6	21	6	4	3	2	33	9	42	
{ St. 12	24	2	1	3	4	38	8	46	
Hallands län . { Lb. 3	4	2	1	1	1	9	3	12	
{ St. 1	1	—	—	—	—	2	—	2	
Göteborgs och { Lb. 8	9	4	—	1	1	21	2	23	
Bohus län . . { St. 13	17	2	1	2	1	32	4	36	
Älvsborgs län { Lb. 1	9	3	3	2	1	13	6	19	
{ St. 5	2	1	1	1	1	8	2	10	
Skaraborgs län { Lb. 5	6	2	2	4	2	13	8	21	
{ St. 3	5	—	—	1	—	8	1	9	
Värmlands län { Lb. 5	11	2	4	4	1	18	9	27	
{ St. 1	1	—	—	2	—	2	—	2	
Örebro län . . { Lb. 4	2	2	2	3	—	8	5	13	
{ St. 1	1	2	—	—	—	2	2	4	
Västmanlands { Lb. 8	11	3	2	1	—	22	3	25	
län { St. 2	5	1	1	3	1	8	5	13	
Kopparbergs län { Lb. 5	8	5	7	2	—	18	9	27	
{ St. 3	2	—	—	—	1	5	1	6	
Gävleborgs län { Lb. 7	5	3	1	5	3	15	9	24	
{ St. —	4	—	2	1	—	4	3	7	
Västernorrlands { Lb. 13	14	3	2	4	2	30	8	38	
län { St. 3	—	1	1	—	—	4	1	5	
Jämtlands län { Lb. 8	6	1	1	2	—	15	3	18	
{ St. —	2	2	1	—	—	4	1	5	
Västerbottens { Lb. 7	7	1	—	1	—	15	1	16	
län { St. —	—	—	—	—	—	—	—	—	
Norrbottnens län { Lb. 4	3	1	1	1	1	8	2	10	
{ St. 1	—	—	—	—	—	1	1	2	
Summa landsbygd	138	191	66	39	49	395	110	505	
" städer	84	143	24	28	17	251	61	312	
Hela riket	222	334	90	67	66	646	171	817	

Anmärkningar.

I 63 fall begicks självmordet *under förut konstaterad sinnessjukdom*. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 63 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
15—20 år	—	2
20—25 „	2	1
25—30 „	4	2
30—35 „	2	1
35—40 „	6	3
40—45 „	6	3
45—50 „	4	5
50—55 „	3	2
55—60 „	2	3
60—65 „	3	—
65—70 „	3	—
70—75 „	1	2
75—80 „	2	—
80—85 „	1	—
85—90 „	—	—

S:a 39 24

Efter dödsätt voro ifrågakvarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	6	—
Stickande och skärande	4	3
Drunkning	4	11
Hängning och strypning	20	3
Gift	1	3
Krossning	4	3
Annorledes eller obestämt	—	1

S:a 39 24

Av dessa självmord förekommo 38 å landsbygden och 25 i städerna.

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1925.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	1	—	—	1	Dödssätt					
15—20	10	—	—	6	—	—	16	Skott	77	3	66	—	146
20—25	16	—	—	10	1	—	27	Stickande och skärande	30	8	15	2	55
25—30	24	2	—	5	2	—	33	Dränkning	54	39	33	28	154
30—35	10	4	1	3	1	1	20	Hängning och stryponing	214	47	114	20	395
35—40	8	14	2	1	5	—	30	Gift	12	6	11	4	33
40—45	15	21	5	4	8	1	54	Krossning	7	6	7	6	26
45—50	11	34	7	4	8	4	68	Annorledes eller obestämt	1	1	5	1	8
50—55	13	19	7	—	10	3	52	Summa	395	110	251	61	817
55—60	8	30	5	3	4	6	56						
60—65	5	27	7	—	4	1	44						
65—70	7	14	7	1	2	1	32						
70—75	2	12	9	—	2	4	29						
75—80	6	10	5	1	2	1	25						
80 o. öfver . .	3	4	11	—	—	—	18	Dödsmanad					
Summa	138	191	66	39	49	22	505	Januari	31	2	15	1	49
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Februari	36	14	13	1	64
15—20	2	—	—	1	—	—	3	Mars	32	8	21	4	65
20—25	18	—	—	2	—	—	20	April	46	14	22	5	87
25—30	12	1	—	2	—	—	15	Maj	43	12	23	10	88
30—35	8	5	2	5	1	1	22	Juni	42	11	27	3	83
35—40	6	18	1	2	—	—	30	Juli	34	9	21	5	69
40—45	4	22	1	4	5	2	38	Augusti	24	10	28	8	70
45—50	13	22	4	2	2	2	45	September	29	10	29	7	75
50—55	5	21	1	2	2	1	32	Oktober	26	9	18	9	62
55—60	7	18	4	5	4	1	39	November	30	5	15	3	53
60—65	5	13	5	1	1	2	27	December	22	6	19	5	52
65—70	1	7	—	1	—	3	12	Summa	395	110	251	61	817
70—75	3	11	2	—	1	1	18						
75—80	—	2	2	1	—	2	7	Anmärkningar.					
80 o. öfver . .	—	3	2	—	1	1	7	Efter åldersgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
Summa	84	143	24	28	17	16	312	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	1	—	—	1	13 år	—	1	20 år	4	4
15—20	12	—	—	7	—	—	19	15 ,	2	—	21 ,	7	1
20—25	34	—	—	12	1	—	47	16 ,	1	1	22 ,	8	2
25—30	36	3	—	7	2	—	48	17 ,	1	1	23 ,	10	1
30—35	18	9	3	8	2	2	42	18 ,	3	1	24 ,	5	5
35—40	14	32	3	3	5	—	57	19 ,	5	4			
40—45	19	43	6	8	13	3	92	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
45—50	24	56	11	6	10	6	113	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
50—55	18	40	8	2	12	4	84	80 år	3	1	86 år	1	—
55—60	15	48	9	8	8	7	95	81 ,	3	—	87 ,	3	—
60—65	10	40	12	1	5	3	71	82 ,	3	—	88 ,	1	—
65—70	8	21	7	2	2	4	44	83 ,	3	1	89 ,	1	—
70—75	5	23	11	—	3	5	47	84 ,	5	—			
75—80	6	13	7	2	2	3	32						
80 o. öfver . .	3	7	13	—	1	1	25						
Summa	222	334	90	67	66	38	817						

1) Häribland genom dynamit i 17 fall (alla män), varav 9 å landsbygden och 8 i städerna.

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1925.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka	¹⁾ 51	10	61
Automobilolycka ²⁾	136	44	180
Flygolycka	4	—	4
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhungering ³⁾	2	1	3
Drunkning	689	122	811
Ihjälfrysning	3	3	6
Förbränning och skällning	59	56	115
Solsting	4	2	6
Värmeslag	1	3	4
Åkslag	15	8	23
Elektrisk ström	27	3	30
Vådlig kvävning	19	8	27
Främmande kropp i svalg eller strupe	6	9	15
Kolosförgiftning	8	6	14
Fosforförgiftning	—	5	5
Akut alkoholförgiftning	12	—	12
Ormbett	2	—	2
Bisting	1	—	1
Annan vådlig förgiftning	40	18	58
Explosion	11	1	12
Sprängskott	10	2	12
Annat vådaskott	48	6	54
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdons stjälpning och överkörning	72	23	95
genom motorer och arbetsmaskiner	40	2	42
genom hiss, lyftkran och dylikt	16	1	17
genom fallande träd, stockar och dylikt	14	—	14
genom ras	27	—	27
genom fall från höjd	176	180	356
genom slag av hästar	10	2	12
genom stängning av kreatur	5	2	7
andra krosskador	83	17	100
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	5	2	7
Ej specificerad olyckshändelse	21	3	24
Krigsföretag ⁵⁾	5	—	5
Mord och dråp	38	33	71
Summa	1 660	572	2 232

¹⁾ Därav 18 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — ³⁾ Såsom döda genom ihjälhungering äro upptagna 3 personer, som gått vilse och omkommit. — ⁴⁾ Därav 1 genom främmande kropp i ögonhåla, 3 genom främmande kropp i lunga, 1 genom nedsväljning av en femöring, 1 genom kraftförbrukning efter skeppsbrott och 1 genom erhållen chock då ett skott oförmodat brann av. — ⁵⁾ Därav 1, död utomlands, genom följder av gasförgiftning under kriget och 4 genom minsprängning i Östersjön.

Intill den 15 december 1928 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förnt offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angiven inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV: 1920: I—V. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1927. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1920; översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1927. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1927.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1927.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1926/1927.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar.

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1926. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1927. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1926.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1926.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1925.

Industri och bergshautering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1926. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1927. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrin, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrin, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1926. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1926. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1927.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

(Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1926. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1926.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1926.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1924.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1926.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Inkomst och förmögenhet.

Skattningen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1928.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1926. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918. 1921—1926. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1925. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fängvården, av fängvårdsstyrelsen: åren 1911—1926. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1924. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1926/27.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1926/1927. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1927.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1925. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—III; band IV: häfte 1—2.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1927; 1928, jan.—okt.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1927; 1928, häfte 1—9.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1927; 1928, jan.—nov.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1927; 1928, häfte 1—11.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1928.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1928.