

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1926

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1930

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
293435

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1926. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1926

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1930

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
293435

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1926.

Stockholm den 24 januari 1930.

Underdånigst

RICKARD SANDLER.

E. AROSENIUS.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	14
E) Dödsfall utom hemorten	14
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	16

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak	5
» B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	13
» C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	15
» D. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	17

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och döds månad år 1926	20
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1926	24
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1926	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1926	40
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1926	44
» 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1926	54
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och döds månad, år 1926	56
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1926	58

Index.

Texte.	Pages.
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	12
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile	14
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	16

Tableaux insérés dans le texte.

	Pages.
Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non	5
» B. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1926 . . .	13
» C. Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès	15
» D. Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil	17

Tableaux annexés.

	Pages.
Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1926	20
» 2. Causes de décès, par départements, en 1926	24
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1926	32
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1926	40
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1926	44
» 6. Décès par âge et par mois, en 1926	54
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1926	56
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1926	58

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1926, était de 71 344, correspondant à une mortalité de 11.77 pour mille habitants: chiffre un peu plus haut que celui de l'année précédente, mais toutefois un des plus bas observés. Les causes de décès constatées formaient 71.93 % du nombre total, les causes «probables» 25.86 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 2.21 %. La proportion de celles-ci était de 2.95 % dans la campagne, mais seulement de 0.40 % dans les villes.

Des 71 344 décès, il y avait 33 822 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant 210 vérifiées par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 37 312 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1926.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	2 858
6	II. Morbi seniles	10 741
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	163
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	137
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	778
13	Erysipelas	250
14	Variola	1
15	Morbilli	67
16	Scarlatina	65
17	Diphtheria	183
18	Pertussis	229
19	Influenza epidemica	731
20	Typhus exanthematicus	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	68
23	Dysenteria	4
24	Cholera asiatica	—
26	Poliomyelitis anterior acuta	68
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	94
28	Tetanus	33
29	Tuberculosis pulmonum	6 583
	» organorum aliorum seu male definita	1 540
30	Lepra	1
33	a) Syphilis hereditaria	17
	b) Syphilis acquisita	52
36	Febris intermittens	7
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	107
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	40
39—43	V. Morbi sanguinis	652
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	14
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	2

		Nombre des décès en 1926.
VII. Cachexiæ etc.		
47	Diabetes mellitus	697
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	140
VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.		
52	Hæmorrhagia cerebri	4 927
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	119
54—57	Alii morbi	966
58, 59	IX. Dementia et Insania	238
X. Morbi organorum circulationis.		
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	7 927
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	237
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	4 591
XI. Morbi organorum respirationis.		
67	Bronchitis acuta	754
68	Bronchitis chronica	398
69	Pneumonia acuta	4 225
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	1 733
XII. Morbi organorum digestionis.		
72	Gastroenteritis acuta	728
73	Gastroenteritis chronica	81
74	Ulcus ventriculi et duodeni	643
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	486
77	Appendicitis	543
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	155
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	653
XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.		
81, 82	Nephritis acuta et chronica	1 483
83—88	Alii morbi	1 035
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	635
93, 94	XVI. Morbi cutis	22
XVII. Tumores.		
95	Carcinoma	6 980
96	Sarcoma	305
97	Tumores alii seu male definiti	650
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	570
	Fractura, etc.	1 425
	Infanticidium	16
	Homicidium aliud	24
99	Suicidium	896
	Causæ ignotæ seu male definitæ	1 577
		Total des décès 71 844

Le caractère favorable de l'année 1926 se fait sentir aussi quant aux infections. De celles-ci, il n'est guère que la septicémie qui accuse une détérioration. Il semble que la mortalité — toujours considérable — par tuberculose se diminue d'une année à l'autre. La mortalité par cancer, au contraire, va plutôt s'aggravant. — Les suicides ont été plus nombreux que dans les dernières années précédentes.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1926 ansluter sig beträffande innehåll och uppställning i allt väsentligt till de närmast föregående, för åren 1923—1925. Tyvärr har berättelsen blivit försenad. Medan det lyckats statistiska centralbyrån att i fråga om de närmast föregående berättelserna i väsentlig mån bortarbета den svåra försening, som sedan gammalt rått i fråga om dödsorsakestatistiken, har nu en tidrymd av mer än ett år förflutit, sedan 1925 års berättelse utkom av trycket. Anledningen till den nya förseningen är den, att de för bearbetningen erforderliga s. k. Hollerith-maskinerna under en tid måste av ämbetsverket användas för andra, ännu mera trängande göromål. Det är emellertid centralbyråns förhoppning, att vid bearbetningen av nästa års material den förlorade tiden skall kunna återvinnas.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, benäget biträde lämnats av dåvarande t. f. byråchefen i nämnda styrelse dr C. Lundberg.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkartester.

Hela antalet dödsfall år 1926 uppgick till 71 344, motsvarande 11'77 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är något högre än 1925 års (11'78 ‰), men med undantag av sagda tal och motsvarande för 1923 (11'41 ‰) det lägsta, som någonsin iakttagits i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på

senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1926. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12'12 %, för städerna endast 10'98 %, motsvarande 90'6, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 11'66 %, för kvinnkön 11'86 %; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 99'3. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre. Att männens dödstal, som nu, är t. o. m. lägre än kvinnornas, är emellertid en mycket sällsynt företeelse och har veterligen endast inträffat tre gånger tidigare.

För 1577 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller också så ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 2'21 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad och är nu lägre än den varit något föregående år. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1926 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'31 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1'76 %, i Tyskland 0'53 %, i Italien endast 0'15 %, i Danmark 1'79 % — för danska landsbygden särskilt 1'86 % —, däremot i Spanien 2'42 %, i Schweiz 3'48 %, i Norge 4'16 %, i Nederländerna likaledes 4'16 % och i Belgien 4'41 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I fråga om Finland saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd.¹⁾ Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn togs till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

¹⁾ I Frankrike anges år 1926 för ej mindre än 21'42 % av hela antalet dödsfall orsaken såsom okänd eller otillräckligt bestämd. Det framgår emellertid av den franska statistiken, att denna siffra ej rätt väl kan jämföras med de ovan anförda.

Stockholms län . .	1·42 %	Blekinge län . .	4·48 %	Örebro län . .	2·02 %
Uppsala » . .	1·70 »	Kristianstads » . .	2·59 »	Västmanlands » . .	0·85 »
Södermanlands » . .	1·07 »	Malmöhus » . .	3·18 »	Kopparbergs » . .	1·38 »
Östergötlands » . .	2·03 »	Hallands » . .	3·75 »	Gävleborgs » . .	1·28 »
Jönköpings » . .	2·58 »	Göteb. o. Bohus » . .	3·54 »	Västernorr. » . .	6·04 »
Kronobergs » . .	4·37 »	Älvsborgs » . .	2·81 »	Jämtlands » . .	4·68 »
Kalmar » . .	2·41 »	Skaraborgs » . .	3·60 »	Västerbottens » . .	5·19 »
Gotlands » . .	0·69 »	Värmlands » . .	1·92 »	Norrbottnens » . .	6·52 »

Rangordningen mellan länen i detta avseende plägar vara någorlunda den samma år från år. I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligt in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1926 procenttalet 1·53 %, för Götalands 2·97 % och för Norrlands 4·70 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga, förutom det glest befolkade Kronobergs län (där emellertid procenttalet nu är avgjort lägre än vad det tidigare plägat vara) jämväl Blekinge m. fl. län, under året t. o. m. Malmöhus län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 2·95 %, för städerna blott 0·40 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bli i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass, ehuru väl det i detta avseende har förbättrats. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	7·67 %	0·41 %
5—15 »	3·93 »	0·20 »
15—50 »	1·29 »	0·66 »
50—70 »	3·09 »	0·44 »
70 år o. över	2·82 »	0·21 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligt fortfarande åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 62·52 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 37·48 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 64·38 %, sannolik 35·62 %;

för kvinnkönet bevislig 60·71 %, sannolik 39·29 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 60·67 %, »sannolika dödsorsaker» 36·38 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 2·95 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 71·93 %, sannolik 25·86 %, okänd 2·21 %; för mankönet särskilt resp. 72·85 %, 24·88 % och 2·27 %, för kvinnkönet resp. 71·06 %, 26·78 % och 2·16 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. I åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstä- ende antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstä- ende antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	41·13	58·87	Sinnessjukdomar	85·25	14·75
Ålderdomssjukdomar	24·47	75·53	Cirkulationsorganens sjukdomar	66·01	33·99
Förlösningssjukdomar o. d.	95·33	4·67	Andningsorganens sjukdomar . .	66·51	33·49
Infektionssjukdomar	82·78	17·22	Matsmältningsorganens sjukd. .	81·26	18·74
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	85·41	14·59	Urin- och könsorganens sjukd. .	81·17	18·83
Kroniska förgiftningssjukdomar	87·50	12·50	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar .	42·86	57·14
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	82·19	17·81	Hudsjukdomar	64·71	35·29
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	59·10	40·90	Svalster	73·88	26·12

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig. Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid som vanligt flertalet inom tre grupper, nämligen dels den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna mer än 82 procent av hela antalet (årets siffra är emellertid högre än något föregående års). För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 84·12 %, sannolik 15·88 %; som vanligt är den något fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Tab. A. Dödsfallen år 1926 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	517	365	6	1 285	2 193	636	27	665
Ålderdomssjukdomar	508	1 796	2	7 111	9 417	1 289	35	1 324
Förlösningsjukdomar	146	56	—	10	214	86	—	86
Lungsot	1 661	2 093	—	657	4 411	2 144	28	2 172
Annan o. ej specif. tuberkulos	515	375	—	220	1 110	430	—	430
Andra infektionssjukdomar	866	498	1	372	1 737	1 048	10	1 058
Blodbild. org. m. fl. sjukdomar	298	114	—	55	377	275	—	275
Kroniska förgiftningsjukdomar	5	2	—	1	8	8	—	8
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	252	214	—	101	567	269	1	270
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	917	1 560	1	1 727	4 225	1 771	16	1 787
Sinnessjukdomar	62	42	—	18	122	116	—	116
Cirkulationsorganens sjukdomar	2 176	3 240	5	2 784	8 206	4 506	44	4 550
Andningsorganens sjukdomar	1 296	2 060	7	1 693	5 076	2 012	22	2 034
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 410	435	3	422	2 268	1 010	11	1 021
Urin- o. könsorganens sjukdomar	818	563	—	318	1 689	824	5	829
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	111	100	—	392	511	119	5	124
Hudsjukdomar	7	4	—	6	17	5	—	5
Kräfta	1 848	1 996	—	1 241	4 585	2 373	22	2 395
Sarkom och andra svulster	325	150	—	109	584	369	2	371
Självmod	100	460	—	—	569	289	38	327
Automobilolyckor	41	39	—	—	80	58	8	66
Drunkning	42	391	—	—	432	106	31	137
Andra våldsamma dödsorsaker	427	389	—	—	816	464	39	503
Summa kända dödsorsaker	18 769	16 966	35	18 422	49 214	20 209	344	20 553
Okända eller ej defn. dödsorsaker	—	—	11	1 484	1 495	18	64	82

Medan det lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt voro proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57.47 %, »sannolik» 42.53 %; för femårsperioden 1921—1925 voro motsvarande tal 57.70 % och

42·30 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1926 resp. 62·52 och 37·48 %, och förhållandet således ovanligt gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i de fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 408 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 15) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 005 inträffat å landsbygden samt 165 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 408 fallen 64 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 16 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 23 i utlandet.

I allt uppgivas 36 904 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 72·78 % av hela antalet (mot 74·57 % år 1925). Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 408 eller 1·98 % ej attesterade. I allt voro således av 71 344 dödsfall 37 312 eller 52·30 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 210 dödsbevis, 131 å landsbygden och 79 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 44·92 %	Blekinge län . . . 77·09 %	Örebro län . . . 71·66 %
Uppsala » . . . 65·15 »	Kristianstads » . . . 73·30 »	Västmanlands » . . . 69·65 »
Södermanlands » . . . 66·37 »	Malmöhus » . . . 50·12 »	Kopparbergs » . . . 66·74 »
Östergötlands » . . . 70·43 »	Hallands » . . . 79·18 »	Gävleborgs » . . . 73·95 »
Jönköpings » . . . 80·86 »	Göteb. o. Bohus » . . . 76·32 »	Västernorr. » . . . 79·67 »
Kronobergs » . . . 78·67 »	Älvsborgs » . . . 77·76 »	Jämtlands » . . . 82·93 »
Kalmar » . . . 82·41 »	Skaraborgs » . . . 81·69 »	Västerbottens » . . . 75·66 »
Gotlands » . . . 88·89 »	Värmlands » . . . 76·66 »	Norrbottnens » . . . 77·69 »

I flertalet fall äro ovanstående procenttal något lägre än motsvarande för närmast föregående år. Fortfarande finnes dock endast ett län (Stockholms), där vid flertalet dödsfall å landsbygden dödsorsaken blivit attesterad av läkare.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911/15 ¹⁾	Årligen 1916/20 ¹⁾	Årligen 1921/25 ¹⁾	År 1925	År 1926
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	52·42	47·73	47·18
Ålderdomssjukdomar	227·54	214·60	194·63	179·26	177·18
Förlossningssjukdomar o. d.	5·88	5·73	4·81	4·63	4·95
Infektionssjukdomar	272·57	385·47	203·58	192·03	180·06
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar .	6·56	6·74	9·31	10·47	10·75
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·34	0·36	0·26
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . .	12·70	12·29	14·46	13·98	13·80
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·76	91·83	94·70	95·97	99·14
Sinnessjukdomar	4·19	4·40	3·88	3·81	3·93
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·58	167·31	189·91	199·59	210·84
Andningsorganens sjukdomar	167·29	157·44	119·15	107·78	117·26
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	72·16	61·48	54·62	56·13	54·24
Urin- och könsorganens sjukdomar . . .	43·26	42·89	39·51	39·50	41·52
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·40	16·33	13·41	12·51	10·47
Hudsjukdomar	0·54	0·61	0·64	0·73	0·36
Svulster	112·26	116·73	125·20	130·01	130·85
Våldsamt död (utom självmord)	43·26	41·89	33·88	36·92	33·56
Självmord	16·99	12·84	14·39	13·52	14·78
Okända dödsorsaker	77·24	56·83	36·73	28·82	26·01
Summa	1 403·20	1 454·34	1 205·57	1 178·20	1 178·52

Den oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man också här att finna orsaken till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1926, under jämförelse med de närmast föregående åren:

¹⁾ Siffrorna för femårsperioderna äro här beräknade med ledning av de absoluta talen.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	År 1925	År 1926
Varfeber	10·05	10·66	9·72	11·41	12·83
Ros	4·41	4·34	3·12	3·16	4·12
Smittkeppor	0·01	0·11	0·00	—	0·02
Mässling	8·61	5·26	3·23	1·08	1·11
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·43	1·04	1·07
Difteri och strypsjuka	13·70	22·78	5·56	2·99	3·02
Kikhosta	13·79	11·89	8·06	5·14	3·78
Influensa	7·77	131·25	13·57	11·07	12·05
Fläcktyfus	—	0·01	0·01	—	—
Nervfeber och paratyfus	3·85	5·12	2·02	2·08	1·12
Rödsot	0·11	0·37	0·10	0·10	0·07
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·01	—	—
Akut barnförlamning	5·91	1·04	1·39	1·79	1·12
Epidemisk hjärnfeber	2·57	2·16	1·03	1·26	1·55
Stelkramp	0·79	0·81	0·52	0·53	0·54
Taberkulos	193·78	180·88	148·47	146·04	136·95
Spetälska	0·11	0·08	0·07	0·10	0·02
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·58	0·45	0·28
, förvärvad	0·65	0·92	1·12	1·32	0·86
Frossa	0·09	0·04	0·04	0·02	0·12
Sömnnsjuka	—	0·48	2·88	1·89	1·76
Andra parasitära sjukd.	0·77	0·63	0·65	0·61	0·66
Summa	272·57	385·47	266·58	192·03	186·05

Året 1926 får anses vara i detta hänseende särdeles gynnsamt. Av de år, som förflutit sedan Sverige med år 1911 åter fick en fullständig dödsorsaksstatistik, är det endast år 1923, som i fråga om låg dödlighet i infektionssjukdomar kan någorlunda tävla med redogörelseåret. Det senares goda ställning beror framför allt, men ingalunda helt och hållet, på nedgången i tuberkulös dödligheten, varom mera här nedan. Från den gynnsamma karakteristiken finnes egentligen endast ett mera framträdande undantag, nämligen varfeber.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Undantag härifrån pläga göra bl. a. lungsot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även anmärkts i vissa andra länder.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammans skulle utgöra: för åren 1901—

1910 i årligt medeltal 71'08, för åren 1911—1915 i medeltal 61'37, för 1916—1920 i medeltal 185'70, för 1921—1925 i medeltal endast 36'53 samt nu år 1926 endast 28'05. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, var således under år 1926 synnerligen lindrig.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Den tabellariska sammanställningen här ovan visar emellertid en vacker nedgång. Dödligheten i tuberkulos år 1926 motsvarade 133'95 på hundratusen av medelfolkmängden, ett lägre tal än som förut är känt. Å landsbygden år 1926 års tal 132'92, i städerna 138'48; hos mankötet (i hela riket) 128'96, hos kvinnkötet 138'77. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 108'56; å landsbygden särskilt 105'40, i städerna 115'59. För de båda könen bliva rikssiffrorna: mankötet 102'30, kvinnkötet 114'60.

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1'74	2'48	1'88	År 1922	1'16	1'37	1'22
» 1906—1910	1'54	2'14	1'69	» 1923	1'07	1'26	1'12
» 1911—1915	1'44	1'94	1'57	» 1924	1'16	1'26	1'19
» 1916—1920	1'36	1'72	1'47	» 1925	1'13	1'25	1'17
» 1921—1925	1'15	1'30	1'19	» 1926	1'05	1'16	1'09

Som synes hava talen nu underskridit 1923 års siffror, vilka hittills varit de gynnsammaste kända. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1926 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med några av de föregående åren.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter, om man undantager å ena sidan Stockholms stad och å den andra rikets ogynnsamt ställda nordligaste bygd. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet, varom redogörelsen för 1920 års folkräkning (del III) ger närmare upplysning. Exempelvis är den

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								Summa
	Andra dödsorsaker	Kräfta	Andra infektions-sjukdomar	Annan tuberkulos	Lungrot	Influensa	Ålderdoms-sjukdomar	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	
Stockholms stad	722	143	57	22	138	21	44	26	1 173
Stockholms län	667	135	42	31	91	19	120	42	1 147
Uppsala »	708	123	57	31	105	20	174	46	1 264
Södermanlands »	675	133	39	16	75	9	179	39	1 165
Östergötlands »	680	119	32	18	84	15	222	41	1 211
Jönköpings »	622	101	24	28	81	7	196	37	1 096
Kronobergs »	648	115	24	15	117	4	280	38	1 241
Kalmar »	711	118	29	19	112	14	236	50	1 339
Gotlands »	730	132	37	22	104	21	418	40	1 504
Blekinge »	648	121	33	26	122	3	211	64	1 238
Kristianstads »	618	97	31	20	91	3	235	53	1 198
Malmöhus »	620	112	36	18	77	6	158	50	1 077
Hallands »	622	99	35	24	80	8	219	44	1 131
Göteborgs och Bohus län	599	116	33	28	112	13	114	40	1 055
Älvsborgs län	661	108	27	22	97	12	192	48	1 167
Skaraborgs »	716	119	19	14	77	6	243	35	1 229
Värmlands »	668	113	29	33	102	17	202	40	1 204
Örebro »	639	104	27	17	96	10	192	41	1 126
Västmanlands »	662	149	37	20	80	29	191	45	1 213
Kopparbergs »	661	110	27	27	110	16	159	48	1 158
Gävleborgs »	682	103	29	28	124	7	152	51	1 176
Västernorrlands »	676	141	31	38	147	12	165	70	1 230
Jämtlands »	598	77	44	43	148	9	210	57	1 186
Västerbottens »	622	89	34	33	154	13	135	81	1 161
Norrbottnens »	604	75	34	57	226	11	109	86	1 202
Landsbygden	652	110	31	27	105	10	225	52	1 212
Städerna	670	127	40	23	116	16	71	35	1 093
Hela riket	657	116	34	25	109	12	177	47	1 177

allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvan annan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Blekinge, i Göteborgs och Bohus län samt i Norrland, framför allt i Norrbotten; under året dessutom i Kronobergs län. Jämförelsevis lindrig var sjukdomen inom flertalet län i södra Sverige, från Mälardalen söderut. Influensadödligheten har varit något större än åren närmast förut. Mest hemsökt av sjukdomen var Västmanlands län. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Redogörelseårets gynnsamma ställning framträder emellertid tämligen genomgående, jämförelsevis minst i Stockholm med omnejd.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 158'2 dödsfall i barnsängsfeber och 132'9 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 291'1 dödsfall vållade av barnsbörd.¹⁾ För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105'4, barnsbörd i övrigt 147'0, i allt 252'4; för åren 1916—1920: barnsängsfeber 127'8, barnsbörd i övrigt 140'3, i allt 268'1; samt för åren 1921—1925: barnsängsfeber 112'2, barnsbörd i övrigt 136'04, i allt 248'6. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93'7, av barnsbörd i övrigt till 136'4, i allt 230'1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet och som vid senaste internationella konferens om dödsorsaksnomenklaturen förklarats önskvärt, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till bestämd åtskillnad i detta hänseende. Av de 163 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1926, uppgivas 28 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 26 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1925 eller 1926 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 54 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1926, på 100 000 barnaföderskor räknat, bliva endast 105'8.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I tab. 3 finnas, i likhet med berättelserna för de senaste åren, dödsfallen i kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmod ej inräknade) har varit något mindre än under de båda sista åren.

I de befolkningsstatistiska redogörelserna alltsedan år 1903 hava bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. År 1926 hava hit förts 3 kvinnor, medan antalet tjugo år tidigare (år 1906) uppgick till 13 och ännu tidigare brukade årligen vida överstiga hundratalet.

¹⁾ Uppgiften om antalet barnaföderskor är preliminär; jfr anm. å sid. 16.

På varje hundra tusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (själv mord oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	År 1925	År 1926
Thjälfhugring	0·01	0·01	0·05	0·05	0·03
Drunkning	17·43	15·76	11·66	13·42	9·40
Thjälfrysning	0·55	0·35	0·28	0·10	0·21
Förbränning	2·67	2·56	2·07	1·90	2·27
Solsting	0·05	0·03	0·03	0·10	0·02
Värme slag	0·04	0·01	0·02	0·06	—
Åksslag	0·17	0·24	0·21	0·38	0·23
Elektrisk ström	¹⁾	0·53	0·58	0·50	0·38
Explosion	0·19	0·38	0·14	0·20	0·30
Väldig förgiftning	1·69	1·93	1·49	1·52	1·70
Väldig kvävning	0·94	0·68	0·61	0·45	0·76
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·53	0·30	0·22	0·25	0·18
Skottskador	1·31	1·25	0·99	1·09	1·14
Mord eller dräp	1·40	1·11	0·93	1·17	0·66
Krigsföretag	0·06	0·38	0·04	0·08	0·03
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·41	14·20	15·14	15·85
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·36	0·51	0·40
Summa	43·27	41·40	33·88	36·92	33·56

Redogörelseårets dödlighet på grund av olycksfall är så att säga normalt för nutida förhållanden, och siffran är avgjort lägre än medeltalen för femårsperioderna 1911—1915 och 1916—1920. Dödsfallen, genom automobilolycka (se tab. 8), vilka eljest under en följd av år befunnit sig i ständig tillväxt, äro nu något färre än under år 1925.

Ångående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda pläga räknas personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

C) Själv mord.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de själv mord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna själv morden i anmärkning till tab. 7 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödssätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar,

¹⁾ Ingår för dessa år bland »andra vålds. dödsorsaker».

Tab. B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1926.

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1926 ¹⁾			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn- køn	Båda könen	Mankön	Kvinn- køn	Båda könen	1911— 1920	1926
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0.52	0.18	0.35	1.40	0.36	0.39	35	26
15—20 »	6.25	3.50	4.89	4.40	2.82	3.62	56	64
20—25 »	19.80	5.79	12.80	11.28	6.04	8.67	29	54
25—30 »	24.76	5.99	15.21	21.00	4.10	12.45	24	20
30—35 »	31.79	5.77	18.44	23.14	7.16	14.94	18	31
35—45 »	36.84	8.59	22.26	36.81	5.56	20.40	23	15
45—55 »	49.57	11.50	29.40	51.32	10.33	30.18	23	20
55—65 »	54.74	11.81	31.31	72.99	10.18	39.49	21	14
65—75 »	57.69	13.46	33.37	60.23	11.53	33.58	23	19
75 och över	65.71	12.09	34.94	52.13	7.55	26.81	18	14
I allt ³⁾	23.71	5.91	14.62	24.65	5.25	14.78	25	21

att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1926 uppgick till 896, därav 569 å landsbygden och 327 i städerna. På varje hundratalsental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ⁴⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ⁴⁾
	Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen			Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23.71	5.91	14.62	25	År 1920	23.65	6.15	14.74	27
» 1921—1925	23.44	5.66	14.39	25	» 1921	24.76	6.26	15.35	26
År 1915	24.77	6.39	15.38	27	» 1922	23.48	5.67	14.42	25
» 1916	20.68	5.84	13.20	29	» 1923	23.39	5.31	14.19	24
» 1917	15.69	4.85	10.16	31	» 1924	23.85	5.31	14.52	24
» 1918	15.18	5.00	9.99	34	» 1925	21.76	5.56	13.52	26
» 1919	21.79	5.65	13.57	27	» 1926	24.65	5.25	14.78	22

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Såväl denna beräkning som uträkningen av lungsotsdödstalen inom olika åldrar äro gjorda med användning av en preliminär åldersfördelning av befolkningen år 1926. De definitiva siffrorna rörande sagda fördelning äro ännu icke kända. Emellertid komma de säkerligen att avvika så obetydligt från de preliminära, att skillnaden på sin höjd kan inverka på sista decimalen av de här meddelade mortalitetsiffrorna.

³⁾ Räknet efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet.

⁴⁾ Räknet efter absoluta antalet självmördare av vartdera könet.

Å. landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 13'60, i städerna 17'40.

Talen utvisa i jämförelse med de nästföregående åren en ökning, dock utslutande hos männen och företrädesvis på landsbygden. Såsom av tab. B framgår, återfinnes årets stegring av frekvensen inom de flesta åldersgrupperna hos männen samt jämväl bland de yngre kvinnorna.

Beträffande sättet för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 55'6 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 54'3 procent och av hela antalet fall 55'4 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år; vanligen brukar skillnaden vara mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1926 är väl icke denna ojämnhet så starkt utpräglad som vissa år med svåra epidemier, men den framträder i alla fall tydligt nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, mars månad haft betydligt mer än halvannan gång så många dödsfall i infektionssjukdomar som oktober.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer år 1926 mars mellan tre och fyra gånger så många dödsfall som augusti). Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren (år 1926 har juli maximum). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden, och under redogörelseåret är detta förhållande särdeles utpräglat. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten bland äldre varit tämligen stor under vårvintern 1926.

E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, men av kostnadshänsyn

blev dock t. o. m. år 1920 ingen sådan åtskillnad gjord. Fr. o. m. år 1921, med vilken årgång den s. k. Hollerith-metoden infördes vid utarbetandet av dödsorsaksstatistiken, har emellertid materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1926, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. C.

Tab. C. År 1926 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.
(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a												
	Å sjukvårdsanstalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		Summa utom hemorten avlidna
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	24	2	53	24	255	42	44	18	—	1	—	—	463
Ålderdomssjukdomar	22	1	436	42	89	15	89	16	3	—	—	—	707
Förlossningssjukdomar . . .	20	1	2	—	101	18	6	—	—	—	—	—	148
Lungsot	664	299	129	68	503	200	51	22	6	9	—	—	1 951
Annan o. ej spec. tuberkulos	86	15	26	7	307	61	18	8	4	—	—	—	582
Andra infektionssjukdomar .	98	7	28	22	576	101	43	23	8	9	—	—	915
Blodbild.-org.s m. fl. sjukdom.	23	3	6	3	111	33	8	4	1	2	—	—	194
Cirkulationsorg.s sjukdomar	153	15	229	107	708	164	138	51	10	14	—	—	1 589
Kräfta	131	8	115	38	646	185	63	27	4	10	—	—	1 227
Sarkom o. andra svulster .	24	4	3	7	214	54	14	7	2	2	—	—	331
Övriga sjukdomar	422	61	370	149	2 575	473	232	83	18	39	—	1	4 423
Själv mord	3	1	26	33	27	4	20	10	2	5	2	7	140
Andra vålds. dödsorsaker .	45	3	80	69	338	74	37	23	33	26	30	16	774
Okända el. ej defin. orsaker	10	—	40	16	33	2	9	—	17	23	—	1	151
Summa	1 725	420	1 543	535	6 477	1 426	772	292	106	140	33	25	13 545
	2 145		2 128		7 903		1 064		243		57		
varav:													
män	1 134		954		4 223		511		202		53		7 077
kvinnor	1 011		1 174		3 680		553		46		4		6 468

Av hela antalet avlidna uppgåvos 13 545, eller 18·99 %, hava dött utom hemorten.¹⁾ För de i lungsot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 29·64, för annan tuberkulos till 34·55, för de blodbildande organens sjukdomar till 29·75, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 49·33 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6·58 % samt beträffande okända dödsorsaker 9·58 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 45 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i de närmast föregående berättelserna har uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, framlagts i något mera detaljerad form (se tab. 3 och 4), än vad tidigare varit fallet.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten. Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	15.88	16.02	15.70	30/35 år	173.81	171.51	172.38
5/10 »	7.48	10.67	9.02	35/40 »	120.82	136.18	128.55
10/15 »	18.16	44.20	30.94	40/50 »	119.76	125.49	119.62
15/20 »	100.90	153.18	126.53	50/60 »	110.91	103.68	107.11
20/25 »	212.77	225.16	218.95	60/70 »	114.44	104.48	109.02
25/30 »	198.21	215.49	206.95	70 år och över . .	72.59	74.24	73.51

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en märkbar skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avled, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0.13 bland de i äktenskap födda men 0.25 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 25.79 %, utom äktenskap 34.48 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 11.01 och 13.90 %; i fråga om matsmältningsorganens: resp. 4.26 och 5.74 %.¹⁾

I tab. D finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro emellertid vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av

¹⁾ Nyssnämnda tal äro preliminära, enär de definitiva siffrorna rörande födelsena 1926 ännu icke äro kända. Sannolikt komma dock de definitiva talen för barnadödligheten icke att märkbart skilja sig från de preliminära.

Tab. D. År 1926 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Å l d e r s å r	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	114	—	—	192	—	—	354	—	—	309	—	—	969
15—20 »	298	—	—	431	4	—	82	—	—	90	—	—	905
20—25 »	548	18	—	506	87	3	88	—	—	67	9	1	1 327
25—30 »	391	78	3	300	213	12	48	9	—	26	31	—	1 111
30—35 »	207	152	8	138	228	17	19	14	1	17	15	1	817
35—40 »	95	131	6	89	181	13	12	25	1	8	27	4	592
40—45 »	68	113	10	86	149	28	8	10	—	8	10	4	494
45—50 »	58	109	22	50	112	25	10	20	3	6	18	—	433
50—55 »	38	81	9	33	92	27	7	15	2	5	16	3	328
55—60 »	29	100	23	35	75	24	7	6	1	4	5	5	314
60—65 »	20	84	20	25	72	35	3	12	6	2	7	5	291
65—70 »	14	72	20	20	56	40	1	8	2	3	3	7	246
70—75 »	6	34	26	25	24	35	5	3	5	6	7	8	184
75—80 »	4	14	12	5	14	15	1	2	1	2	1	2	73
80 o. öfver	3	3	5	2	4	15	—	—	3	1	—	3	39
Summa	1 893	989	164	1 937	1 311	289	645	124	25	554	149	43	8 123

yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsl, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med utgång från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1926 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	884 000	26 000	910 000
Industri	441 000	348 000	789 000
Handel och samfärdsl	123 000	211 000	334 000
Allmän tjänst m. m.	35 000	74 000	109 000
Summa	1 483 000	659 000	2 142 000

Antalet år 1926 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 887	618	14 505
Industri	4 682	4 239	8 921
Handel och samfärdsel	1 537	2 519	4 056
Allmän tjänst m. m.	962	975	1 937
Summa	21 068	8 351	29 419

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15·7	23·8	15·9
Industri	10·6	12·2	11·3
Handel och samfärdsel	12·5	11·9	12·1
Allmän tjänst m. m.	27·5	13·2	17·8
I allt	14·2	12·7	13·7

De särdeles höga dödstalen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom och synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutöware och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöres ungefär sex sjundedelar bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutöware förekomma i tab. 5 icke så få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsjuktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutöware.

Utöver vad redan anförda tal giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 2·95 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 2·11 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procentalet något högre, nämligen 2·28 %, men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1·75 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 1·56 %, inom gruppen Allmän tjänst

m. m. vid 0'65 %; inom den sjätte huvudgruppen höjer det sig åter till 2'20 % (inom den fåtaliga femte huvudgruppen förekommer icke någon man död av okänd orsak). Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 4'33 och för födorådstagare till 5'01. Dessa siffror giva en antydning om, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3—5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	503	729	399	562	372	293	875	729
6	II. Ålderdomssjukdomar . . .	993	3 019	1 311	4 094	466	858	1 459	3 019
	III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	204	10	—	86	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	110	2	—	51	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	94	8	—	35	—	—
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	2 867	598	3 141	652	1 797	1 863	4 684	598
12	Varfeber	235	31	192	10	153	157	388	31
13	Ros	65	5	72	12	49	47	114	5
14	Smittkoppor	—	—	1	—	—	—	—	—
15	Mässling	7	—	8	7	25	20	32	—
16	Scharlakansfeber	26	6	19	—	5	9	31	6
17	Difteri och stryppsjuka	51	9	49	8	42	24	93	9
18	Kikhosta	33	37	43	53	27	36	60	37
19	Influensa	114	80	159	84	141	153	255	80
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	22	4	20	3	8	11	30	4
23	Rödsot	1	—	1	—	2	—	3	—
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförämning	21	3	17	3	14	10	35	3
27	Epidemisk hjärnfeber	46	1	27	—	11	9	57	1
28	Stelkramp	13	2	4	—	12	2	25	2
29	Tuberkulos	2 175	410	2 469	467	1 255	1 347	3 430	410
	därav: lungrot	1 692	308	2 062	354	1 051	1 121	2 743	308
	hjärttuberkulos	228	17	179	26	91	99	319	17
	annan tuberkulos	202	21	188	25	110	125	312	21
	ej definierad	53	69	40	62	3	2	56	69
30	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd.	2	—	5	—	7	3	9	—
	förvärvad	10	1	6	—	26	9	36	1
36	Frossa	2	2	1	—	2	—	4	2
*	Sömnssjuka	31	6	36	4	13	17	44	6
	Andra parasitära sjukdomar	13	1	11	1	5	9	18	1
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	143	26	174	29	102	173	250	26
	VI. Kroniska förgiftningsjukdomar	6	1	1	—	7	1	13	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	6	1	1	—	6	—	12	1
45	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	—	—	—	—	1	1	1	—
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	191	49	275	52	97	173	288	49
47	Sockersjuka	177	48	207	49	91	125	268	48
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	14	1	68	3	6	48	20	1

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1926.

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
692	562	2 858	279	240	272	273	283	243	234	213	200	207	192	222
2 169	4 094	10 741	1 110	1 099	1 050	1 070	955	737	776	668	675	661	610	630
290	10	300	26	30	34	18	32	20	25	36	12	30	22	15
161	2	163	16	11	16	12	19	12	12	12	10	20	15	8
129	8	137	10	19	18	6	13	8	13	24	2	10	7	7
5 004	652	10 918	992	1 099	1 202	1 039	1 011	970	862	722	752	704	731	834
349	10	778	66	68	71	62	60	68	61	58	70	51	59	84
119	12	250	39	32	23	21	20	11	19	16	10	16	23	20
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	7	67	1	3	4	2	7	13	15	8	—	1	7	6
28	—	65	5	6	5	6	6	5	9	2	5	5	3	8
73	8	183	22	16	15	8	15	16	11	9	14	15	20	22
79	53	229	23	22	30	25	26	14	22	17	8	16	11	15
312	84	731	99	181	174	116	67	25	9	9	5	7	20	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	3	68	4	3	4	4	2	6	10	9	5	11	5	5
1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	3	69	8	2	4	4	1	4	2	6	19	6	4	8
36	—	94	7	7	16	21	4	8	7	8	5	5	3	3
6	—	33	1	2	—	3	4	1	4	6	5	4	3	—
3 816	467	8 123	704	732	836	749	777	776	673	562	586	551	551	626
3 183	354	6 533	561	594	685	606	610	627	523	454	477	456	469	521
278	26	640	67	57	54	65	76	63	70	40	41	35	33	39
313	25	671	55	60	70	54	74	55	67	54	58	39	38	47
42	62	239	21	21	27	24	17	31	13	14	10	21	11	19
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	17	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1	2	—
15	—	52	2	4	5	4	4	3	8	4	4	4	4	6
1	—	7	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—
53	4	107	5	12	8	11	12	14	8	4	7	9	10	7
20	1	40	3	5	5	2	4	3	1	2	6	1	4	4
347	29	652	45	52	53	58	60	65	61	57	57	40	58	48
2	—	16	3	2	1	2	—	1	1	—	1	3	1	1
1	—	14	3	1	1	2	—	1	1	—	—	3	1	1
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
443	52	837	78	75	90	57	70	63	63	49	77	73	60	82
332	49	697	64	64	76	45	58	52	53	38	63	61	50	73
116	3	140	14	11	14	12	12	11	10	11	14	12	10	9

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a		
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 173	768	1 324	962	813	974	1 986	766	
52	Hjärnbldning	836	655	1 100	841	623	822	1 509	655	
53	Hjärnböld och akut varig hjärn- hinneinflammation	28	2	26	8	34	21	62	2	
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	259	109	198	113	156	131	415	109	
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	57	10	47	8	70	46	127	10	
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 631	1 371	2 785	1 418	2 006	2 544	4 637	1 371	
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 694	721	1 858	825	1 242	1 587	2 936	721	
60, 61, 65	Annan " ¹⁾	63	4	56	2	46	66	109	4	
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	874	646	871	591	718	891	1 592	646	
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 773	846	1 803	854	942	1 092	2 715	846	
67	Akut luftvägsinflammation	140	112	125	108	131	138	271	112	
68	Kronisk "	71	56	83	74	50	64	121	56	
69	Akut lunginflammation	1 166	534	1 019	541	453	512	1 619	534	
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierade	396	115	374	93	308	378	704	115	
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	948	216	865	209	541	480	1 489	216	
72	Akut mag- och tarminflammation	159	100	175	90	123	81	282	100	
73	Kronisk "	21	2	19	13	12	14	33	2	
74	Mag- och tarmår	218	34	173	33	119	66	337	34	
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	176	15	146	11	70	68	246	15	
77	Blindtarmsinflammation	215	6	167	5	80	70	295	6	
78	Kronisk leverinflammation	31	21	20	11	50	22	81	21	
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	128	38	195	46	87	159	215	38	
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	680	186	491	132	478	351	1 358	186	
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	395	113	351	118	281	225	676	113	
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	75	5	—	62	—	—	
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	485	73	65	9	197	64	682	73	
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	107	141	112	151	56	68	163	141	
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i>	4	3	7	3	3	2	7	3	
	<i>XVII. Svulster</i>	1 881	681	1 938	689	1 208	1 558	3 089	681	
95	Kräfta	1 629	628	1 715	613	1 040	1 355	2 669	628	
96	Sarkom	83	8	79	6	58	71	141	8	

¹⁾ Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad 3/5 Annan hjärt-²⁾ Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
2 298	962	6 012	560	506	553	536	531	470	435	410	412	528	505	586
1 922	841	4 927	458	407	443	434	432	382	358	325	335	446	421	486
47	8	119	12	12	10	19	8	8	8	8	14	5	9	6
329	113	966	90	87	100	83	91	80	69	77	63	77	75	74
93	8	288	17	23	27	16	26	19	9	19	28	12	18	24
5 329	1 418	12 755	1 179	1 152	1 166	1 099	1 103	1 005	1 002	896	888	1 070	1 058	1 137
3 445	825	7 927	764	722	719	665	668	624	606	578	555	647	657	722
122	2	237	25	15	19	27	14	17	17	17	19	18	32	17
1 762	591	4 591	390	415	428	407	421	364	379	301	314	405	369	398
2 695	854	7 110	786	884	968	847	763	489	381	250	263	435	514	530
263	108	754	86	103	112	110	81	52	30	26	11	34	44	65
147	74	396	42	49	54	31	33	41	28	7	24	34	32	23
1 531	541	4 225	473	557	590	529	460	259	209	137	142	256	314	299
752	93	1 664	182	168	199	169	180	130	112	77	80	107	122	138
2	38	69	3	7	13	8	9	7	2	3	6	4	2	5
1 375	209	3 289	293	284	274	247	301	268	298	264	262	238	268	294
256	90	728	50	52	62	54	61	68	97	50	67	59	57	51
33	13	81	7	11	8	7	5	4	8	8	5	3	5	10
239	33	643	64	59	63	46	51	40	35	52	52	53	73	55
214	11	486	46	42	36	30	60	32	36	42	43	31	36	52
237	5	543	58	52	35	39	50	51	39	54	39	34	40	52
42	11	153	15	4	14	15	15	17	13	16	8	9	11	18
354	46	658	53	64	56	56	59	56	70	42	48	47	46	56
843	132	2 518	217	215	231	260	197	196	186	171	221	185	207	232
576	118	1 483	135	127	144	159	109	132	103	86	121	107	115	145
137	5	142	17	13	17	16	8	8	16	10	11	5	9	12
129	9	893	65	75	70	85	80	56	67	75	89	73	83	75
180	151	635	61	60	57	87	63	48	60	31	39	45	45	39
9	3	22	3	2	2	2	1	2	1	1	3	1	3	1
3 496	669	7 935	658	579	728	654	652	635	689	669	658	656	652	707
3 070	613	6 980	589	514	628	588	577	572	600	571	566	593	553	629
150	6	305	16	21	21	21	22	28	35	34	32	20	28	27

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar».
delad & resp. organs sjukdomar.

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
276	50	650	53	44	77	45	53	35	54	64	60	43	71	51
754	—	2 931	201	205	200	238	250	296	385	285	231	236	208	198
95	—	570	27	13	18	31	36	82	152	67	34	42	45	23
40	—	239	8	9	14	13	22	20	32	36	31	25	14	15
23	—	146	4	3	7	8	13	10	20	28	21	15	12	5
7	—	65	4	12	6	2	4	8	8	4	3	5	4	5
429	—	1 121	95	103	70	91	86	90	109	108	95	97	83	94
162	—	896	64	64	87	96	99	88	82	66	65	65	59	61
9	—	16	—	3	3	3	1	3	—	2	1	—	—	—
12	—	24	3	1	2	2	2	5	2	2	2	2	1	—
26 023	9 805	69 767	6 508	6 507	6 906	6 503	6 298	5 527	5 468	4 741	4 779	5 322	5 350	5 858
790	—	1 577	172	146	168	151	147	136	126	93	91	108	95	144
36 618	—	71 344	6 680	6 653	7 074	6 654	6 445	5 663	5 594	4 834	4 870	5 430	5 445	6 002

länsvis, år 1926.

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gästrikens län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Götterborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
3—5	2 193 665	152 14	151 9	66 12	173 18	119 24	101 20	54 20	76 15	101 8	72 13	112 37	84 94	54 12	161 88	121 8
6	9 417 1 324	196 13	258 8	274 13	437 18	382 41	387 18	261 54	387 39	504 42	551 48	558 38	317 187	303 25	617 179	679 20
10	214 86	19 3	13 2	6 —	24 2	9 1	5 2	4 2	5 1	10 1	9 1	10 1	15 8	2 1	9 8	13 —
7—9, 11	112 51	12 2	8 2	1 1	11 1	5 —	3 1	4 1	3 —	6 1	5 1	4 —	8 5	1 1	2 6	4 9
	102 35	7 1	5 —	5 —	13 1	4 1	2 1	— 1	2 1	4 —	— —	6 1	7 4	— —	7 2	— —
12	7 258 3 600	567 63	423 38	301 32	544 81	383 139	410 26	184 89	266 87	406 83	216 68	356 134	289 537	149 71	303 383	320 35
13	468 310	17 3	32 3	15 4	25 5	10 10	5 5	10 10	17 7	35 6	10 2	17 6	9 32	12 5	38 35	16 3
14	154 96	7 1	6 —	7 3	7 —	3 —	7 —	3 —	3 —	5 —	10 —	14 —	3 15	2 4	6 5	2 —

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
15	Mässling	{Lb St	— 37	9 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— 1	3 —	— —
16	Scharlakansfeber	{Lb St	— —	4 —	2 —	2 —	4 1	1 —	— —	2 —	— —	2 —
17	Difteri och strypsjuka	{Lb St	— 28	2 —	4 —	4 —	9 2	3 —	9 —	4 1	1 —	4 —
18	Kikhosta	{Lb St	— 10	13 3	7 1	8 2	18 4	1 —	2 —	6 4	6 —	10 1
19	Influensa	{Lb St	— 92	33 15	18 10	15 3	29 18	6 —	7 —	19 14	8 4	3 —
20	Fläcktyfus	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb St	— 4	1 2	— —	— —	3 —	— —	— —	7 —	— —	2 —
23	Rödsot	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24	Asiatisk kolera	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
26	Akut barnförflamning	{Lb St	— 4	1 —	1 —	2 —	— —	4 —	2 —	1 —	— —	— —
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	— 5	3 —	3 1	1 —	3 1	5 —	3 —	1 —	3 —	2 —
28	Stelkramp	{Lb St	— —	1 —	— —	— —	2 —	— —	2 —	1 —	— —	1 —
29	Tuberkulos	{Lb St	— 718	279 41	136 55	103 72	206 110	163 90	194 14	254 48	58 14	155 64
	därav: lungsot	{Lb St	— 617	206 33	103 44	83 61	165 96	119 69	171 14	215 43	49 10	124 56
	hjärntuberkulos	{Lb St	— 48	36 —	16 7	9 4	12 8	14 7	11 —	15 4	4 3	16 5
	annan tuberkulos	{Lb St	— 53	27 8	12 4	9 7	18 6	17 14	9 —	15 1	5 1	12 3
	ej definierad	{Lb St	— —	10 —	5 —	2 —	11 —	13 —	3 —	9 —	— —	3 —
30	Spetälska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
33	Syfilis, ärvd	{Lb St	— 4	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
	förfärad	{Lb St	— 7	4 —	1 —	— —	3 —	— —	— —	1 —	— —	2 —
36	Frossa	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
*	Sömnssjuka	{Lb St	— 6	6 —	1 —	3 —	1 —	2 —	3 —	7 —	— —	3 —
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb St	— 5	1 —	2 —	2 1	1 —	2 —	— —	2 —	— —	1 —
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St	— 81	34 10	12 5	14 8	19 22	17 7	7 2	20 8	6 1	7 4
	VI. Kroniska förgiftningsjukdomar	{Lb St	— 6	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— 4	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
45	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	{Lb St	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Göteborgs län	Blekinge län
47 46, 48-51	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb	—	26	13	20	30	32	25	26	7
		{St	55	6	6	15	18	14	1	7	3
	Sockersjuka	{Lb	—	22	12	19	25	22	25	4	17
	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{St	48	5	4	13	14	9	1	5	3
52 53 54-57	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	177	96	138	210	177	156	69	96
		{St	440	44	43	76	122	62	7	11	41
	Hjärnblödning	{Lb	—	145	72	116	183	151	129	62	81
	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	{St	340	34	40	69	102	49	6	7	35
58, 59	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	3	2	1	1	—	—	1	2
		{St	18	2	—	1	3	—	4	1	1
		{Lb	—	29	22	21	26	27	33	6	13
		{St	82	8	3	6	17	10	9	3	5
62 60, 61, 65 63-65	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	{Lb	—	6	1	—	5	4	7	6	3
		{St	43	2	1	4	12	2	1	4	1
	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	443	226	302	408	272	273	408	111
		{St	1 143	108	117	133	285	154	38	115	38
66, 70, 71	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb	—	285	129	184	260	169	178	260	74
		{St	751	67	84	77	192	94	25	70	31
	Annan	{Lb	—	12	1	9	5	7	3	3	2
	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{St	32	1	2	5	11	5	1	1	—
67 68 69	XI. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	146	96	109	143	96	92	145	35
		{St	360	37	31	51	82	55	12	44	7
	Akut luftvägsinflammation	{Lb	—	202	144	160	250	192	169	252	56
		{St	531	46	54	67	136	92	10	47	18
72 73 74	Kronisk	{Lb	—	39	10	13	24	9	10	14	9
		{St	56	9	1	5	16	10	3	7	4
	Akut lunginflammation	{Lb	—	16	5	7	13	8	13	20	1
		{St	37	2	3	3	6	6	5	—	3
75, 76 77 78 79, 80	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	—	160	99	111	167	128	102	173	41
		{St	233	21	24	38	82	40	4	21	5
	Ej definierad	{Lb	—	75	27	28	41	47	39	35	5
		{St	205	14	26	21	32	36	1	14	7
72 73 74	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	2	3	1	5	—	5	10	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	—	130	49	83	114	76	74	103	19
		{St	256	26	27	26	58	43	4	30	10
75, 76 77 78 79, 80	Kronisk	{Lb	—	30	18	18	21	18	17	16	6
		{St	34	6	5	6	11	8	1	8	1
	Mag- och tarmsår	{Lb	—	1	3	1	2	4	6	5	1
		{St	—	—	1	—	1	2	—	—	3
75, 76 77 78 79, 80	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	—	19	5	12	21	15	15	31	3
		{St	34	7	5	4	11	13	9	9	2
	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	25	3	10	18	6	12	15	3
		{St	33	3	5	1	9	5	2	3	1
75, 76 77 78 79, 80	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	25	9	15	25	19	12	14	2
		{St	52	4	2	4	8	5	—	3	1
	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	—	5	2	3	5	3	4	6	1
		{St	32	—	1	3	2	2	1	2	—
75, 76 77 78 79, 80		{Lb	—	25	9	24	22	11	8	16	4
		{St	71	6	8	8	16	8	4	4	2

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Northottens län	Vasterbottens län	Jämtlands län	Vasternorrlands län	Gävleborgs län	Kopparborgs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
47	567 270 481 216 86 54	19 3 15 3 4	17 1 12 — 5 1	17 1 14 — 3 1	18 4 15 3 3 1	28 8 23 8 5	24 6 20 4 4 1	24 6 18 4 6 2	34 8 28 8 6 —	37 10 31 5 6 5	28 8 27 7 1 1	38 13 36 11 2 2	29 43 21 30 8 13	14 6 —	19 24 15 19 4 5	22 3 20 3 2
46, 48-51	4 225 1 787 3 482 1 445 64 55 679 287	139 23 97 13 6 4 36 6	166 14 118 10 2 46 4	110 7 87 43 — 23 3	260 48 218 43 5 37 3	255 63 202 54 8 45 8	207 28 170 19 3 1 34 8	121 44 103 36 2 1 16 7	174 30 146 24 6 — 22 6	257 36 217 31 6 1 34 4	243 63 218 57 1 1 24 5	226 69 188 63 1 — 37 6	169 203 144 152 1 3 24 48	123 43 97 36 2 1 24 6	247 184 206 148 4 37 3	212 26 172 22 3 37 3
52	8 205 4 550 5 098 2 829	247 38 181 29	285 29 177 19	215 39 155 27	361 111 233 78	433 143 284 93	487 78 308 45	245 126 150 97	366 128 243 80	599 81 342 64	408 123 248 74	540 167 262 85	305 568 187 225	212 68 143 54	520 637 312 360	362 60 220 30
53	125 112 2 982 1 609	64 1 64 8	104 9	58 11	122 32	145 47	167 32	93 27	120 47	249 26	153 48	271 81	114 317	67 14	199 177	134 19
54-57	679 287	36 6	46 4	23 3	37 3	45 8	34 8	16 7	22 6	34 4	24 5	37 6	24 48	24 6	37 26	37 3
58, 59	122 116	5 4	2 —	2 1	3 1	11 2	11 2	3 3	5 2	7 2	7 —	10 3	2 12	6 1	11 12	3 1
62	8 205 4 550 5 098 2 829	247 38 181 29	285 29 177 19	215 39 155 27	361 111 233 78	433 143 284 93	487 78 308 45	245 126 150 97	366 128 243 80	599 81 342 64	408 123 248 74	540 167 262 85	305 568 187 225	212 68 143 54	520 637 312 360	362 60 220 30
60, 61, 65	125 112 2 982 1 609	64 1 64 8	104 9	58 11	122 32	145 47	167 32	93 27	120 47	249 26	153 48	271 81	114 317	67 14	199 177	134 19
63-65	2 982 1 609	64 8	104 9	58 11	122 32	145 47	167 32	93 27	120 47	249 26	153 48	271 81	114 317	67 14	199 177	134 19
67	5 076 2 034 485 269	214 23 37 3	216 18 19 3	122 19 7 3	259 35 31 2	345 75 20 3	283 37 20 3	283 37 20 3	158 42 15 2	209 46 24 3	255 64 11 10	278 72 23 10	204 224 23 32	126 47 11 7	306 223 28 44	318 23 43 3
68	284 114	5 5	5 1	5 1	5 3	9 5	15 1	8 6	15 1	15 3	27 4	25 4	22 4	12 4	12 9	28 2
69	3 260 965 978 686 69	150 16 22 4	161 9	96 13	177 20	238 35	197 25	76 38	97 23	119 24	159 29	172 33	112 101	77 24	187 83	182 18
66, 70, 71	978 686 69	31 3	17 3	44 3	63 22	63 22	49 8	26 13	27 18	50 16	51 11	55 25	45 87	31 12	77 5	59 5
72	2 268 1 021 524 204	97 9 31 2	100 4 34 1	48 11 8 2	139 30 43 9	100 41 23 15	126 13 39 4	68 29 15 7	106 22 20 3	121 15 19 3	116 38 16 6	127 29 22 8	102 138 21 24	55 12 13 2	146 114 29 22	119 13 31 6
73	55 26 458 185	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
74	458 185	20 2	20 1	20 1	22 4	18 5	29 2	10 4	27 5	32 6	27 5	32 5	23 24	17 5	19 17	25 14
75, 76	348 138	14 1	10 1	4 1	22 6	23 4	14 4	15 5	10 3	21 2	21 4	22 4	21 19	29 8	16 15	14 2
77	393 150	11 2	20 2	9 1	36 5	16 6	21 —	8 2	25 3	25 3	25 3	18 4	13 23	19 5	19 7	17 1
78	83 72	1 1	2 1	1 —	5 —	— 1	— 1	4 1	8 2	3 —	3 —	4 1	4 8	1 1	5 13	— 20
79, 80	407 246	18 1	11 1	12 3	13 4	20 3	22 3	12 9	21 6	22 3	23 8	27 7	16 35	7 1	40 38	20 4

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
81, 82 87, 88	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga- nens sjukdomar</i>	{Lb St	92 199	38 21	43 14	85 20	70 27	57 8	84 26	13 6	32 14
	Akutt och kronisk njursjukdom . . .	{Lb St	43 113	19 12	22 9	54 12	43 15	28 3	46 11	10 4	18 8
	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga köns- organen	{Lb St	7 20	2 4	2 —	7 1	1 3	4 —	5 1	— 1	1 2
	Andra urin- och könsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 66	42 5	17 5	19 7	24 13	26 9	33 14	3 1	13 4
89—92	XV. <i>Ledgångarnas och bensyste- mets sjukdomar</i>	{Lb St	— 24	25 1	9 4	18 7	26 6	12 7	24 —	28 3	14 —
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb St	— 2	1 —	— —	— 1	2 —	— —	3 —	2 —	1 —
95 96 97	XVII. <i>Svulster</i>	{Lb St	— 744	338 52	140 62	200 89	237 184	175 91	194 87	241 67	66 14
	Kräfta	{Lb St	— 641	309 46	118 54	176 79	204 164	153 80	174 8	216 57	62 13
	Sarkom	{Lb St	— 39	4 3	6 3	6 3	5 6	5 4	5 5	6 5	3 1
	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade)	{Lb St	— 64	25 3	16 5	18 7	23 14	17 7	15 —	19 5	1 7
98—100	XVIII. <i>Våldsam död</i>	{Lb St	— 300	144 34	55 20	70 28	72 70	60 26	48 2	93 18	12 6
	Drunkning	{Lb St	— 36	41 6	9 3	16 3	14 7	15 3	12 3	13 3	3 6
	Genom åkdens stjälpning och över- körning	{Lb St	— 15	14 1	4 1	6 1	6 11	5 3	13 1	1 —	5 1
	därav automobil eller motorcykel . . .	{Lb St	— 12	9 1	3 1	3 1	1 9	3 2	3 —	3 1	— 1
	Genom järnvägståg	{Lb St	— 5	6 —	3 —	1 —	2 —	— —	1 —	1 —	— —
	Annan olyckshändelse	{Lb St	— 147	40 12	19 10	17 12	26 31	17 9	19 2	32 10	6 3
	Själv mord	{Lb St	— 93	40 15	19 6	28 8	26 21	21 11	11 —	34 4	1 3
	Mord och dråp (inr. barnamord) . . .	{Lb St	— 4	3 —	1 —	2 1	2 —	1 —	— —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 5 235	2 508 467	1 275 472	1 577 641	2 366 1 342	1 776 710	1 771 107	2 514 521	1 715 136
	Okända eller otillräckligt defi- nierade dödsorsaker	{Lb St	— 18	36 —	22 —	17 1	49 2	47 4	81 —	62 1	61 —
	Summa dödsfall	{Lb St	— 5 253	2 544 467	1 297 472	1 594 642	2 415 1 344	1 823 714	1 852 107	2 576 522	1 720 187
Summa för landsbygd och städer			5 253	3 011	1 769	2 236	3 759	2 537	1 959	3 098	857

Nomen- klatur- nummer		Hela riket		Norrbottens län		Vasterbottens län		Jämtlands län		Vastermanlands län		Gästrik- borgs län		Kopparbergs län		Västmanlands län		Örebro län		Värmlands län		Skaraborgs län		Älvsborgs län		Götteborgs och Bohus län		Hallands län		Malmhus län		Kristianstads län											
		1 680	81, 82	51	9	85	40	118	86	89	50	72	89	50	89	86	115	63	44	95	92	8	59	20	22	1	1	240	214	23	17	96	13	18	2	35	34	1					
		829		37	7	57	6	26	66	19	30	29	19	30	23	23	26	11	30	105	43	4	3	3	3	1	318	273	17	28	136	142	24	9	18	2	4	4	70				
		977		4	2	4	—	8	39	14	10	38	7	14	59	5	15	36	9	63	1	5	1	1	1	1	349	288	3	19	56	20	2	4	18	2	96	3					
		506		—	—	—	—	—	6	2	1	17	2	3	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	88	397	8	19	110	11	9	18	1	18	1	96	1				
		80		—	—	—	—	—	4	3	3	3	4	2	1	1	9	7	3	1	1	1	1	1	1	1	37	209	3	14	64	17	35	7	8	2	4	4	35	4			
		62		—	—	—	—	—	7	2	1	9	5	11	22	22	5	15	34	43	3	3	3	3	3	3	137	397	19	26	110	28	24	9	10	2	2	34	1				
		83-86, 88		10	2	26	1	14	5	41	19	31	41	37	22	40	22	34	50	51	13	13	22	50	13	13	304	263	6	11	80	23	11	5	1	1	1	1	31	3			
		63		10	2	1	—	—	—	7	11	9	7	2	2	11	10	7	5	1	1	1	1	1	1	1	26	277	252	15	28	88	19	16	3	1	1	1	29	2			
		261		2	—	—	—	—	—	2	16	24	21	27	16	26	25	39	39	19	12	12	39	25	13	13	26	277	252	15	28	88	19	16	3	1	1	1	29	2			
		511		18	—	15	2	14	1	8	5	2	4	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	183	9	10	74	18	13	2	1	1	1	29	2			
		124		—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	183	9	10	74	18	13	2	1	1	1	29	2			
		17		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	183	9	10	74	18	13	2	1	1	1	29	2			
		5		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	183	9	10	74	18	13	2	1	1	1	29	2			
		160		133	20	178	61	369	249	275	172	220	275	249	275	277	258	304	124	318	240	214	23	17	96	13	18	26	273	288	17	28	136	142	24	9	18	2	4	4	70		
		26		20	20	20	13	51	80	37	94	61	37	80	37	68	71	88	43	349	61	214	23	17	96	13	18	26	273	288	17	28	136	142	24	9	18	2	4	4	70		
		4585		123	18	158	94	336	212	245	160	183	245	212	245	252	231	263	110	273	336	212	245	160	183	245	212	245	212	245	212	245	212	245	212	245	212	245	212	245	212	245	
		395		20	8	8	11	4	15	2	8	2	8	15	2	8	2	8	2	8	15	2	8	2	8	2	8	15	2	8	2	8	15	2	8	2	8	2	8	15	2	8	
		176		2	—	—	—	—	2	1	3	2	3	2	1	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	
		129		8	2	—	—	—	3	3	3	10	22	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	
		408		8	2	12	12	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23		
		242		2	—	2	2	2	1	3	3	10	22	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22	3	10	22		
		1 808		71	10	89	11	52	103	101	58	74	107	101	107	88	110	80	56	136	142	24	9	18	2	4	4	136	142	24	9	18	2	4	4	136	142	24	9	18			
		1 083		10	10	11	8	8	19	36	24	18	14	36	20	13	11	23	17	24	20	9	2	2	2	2	24	20	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		433		17	3	27	1	11	40	16	8	20	16	16	1	8	16	35	17	24	20	9	2	2	2	2	24	20	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		137		3	—	1	—	—	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		161		2	2	2	2	3	4	3	5	9	11	3	9	5	10	9	9	18	4	4	4	4	4	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		78		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		80		1	1	1	1	2	2	5	2	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
		68		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		46		—	—	—	—	—	3	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		19		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		663		37	2	42	5	39	6	15	7	29	35	40	35	31	26	34	34	60	6	6	6	6	6	6	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		458		2	—	5	—	6	4	6	13	10	13	15	7	11	11	30	15	48	2	2	2	2	2	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		560		13	4	24	3	15	8	30	19	26	36	30	36	26	31	35	48	14	15	15	15	15	15	15	48	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		827		4	—	3	—	2	2	11	7	7	9	11	3	7	4	6	4	48	2	2	2	2	2	2	48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		26		1	—	—	—	—	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		14		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		49 214		233	1	1010	163	385	879	550	308	1 988	2 568	2 550	2 568	2 757	2 385	2 833	1 878	2 925	2 634	70	96	35	34	1	2 704	2 394	3 021	1 335	1 947	2 900	2 474	2 811	2 020	1 410	2 604	2 583	3 064	1 453	2 120	2 071	50 700
		20 558		233	1	160	163	163	434	685	588	474	329	685	329	446	544	722	2 707	2 391	231	70	96	35	34	1	2 704	2 394	3 021	1 335	1 947	2 900	2 474	2 811	2 020	1 410	2 604	2 583	3 064	1 453	2 120	2 071	20 635
		1 495		135	1	110	6	68	2	185	33	12	36	33	36	54	89	67	69	96	231	70	96	35	34	1	2 704	2 394	3 021	1 335	1 947	2 900	2 474	2 811	2 020	1 410	2 604	2 583	3 064	1 453	2 120	2 071	20 635
		82		1	—	6	—	2	6	8	8	—	—	8	—	2	2	26	26	3	3	3	3	3	3	3	2 704	2 394	3 021	1 335	1 947	2 900	2 474	2 811	2 020	1 410	2 604	2 583	3 064	1 453	2 120	2 071	20 635
		71 344		2305	2	286	1	1618	504	271	990	2 508	3 293	2 583	3 293	2 508	2 508	3 293	1 694	5415	2 936	5415	2 936	5415	2 936	5415	2 936	5415	2 936	1 694	4 680	3 623	3 020	2 508	1 990	2 933	3 271	3 504	1 618	2 286	2 305	71 344	

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
3-5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb 227 St 369	4 1	1 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
6	II. Ålderdomssjuk- domar	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	80 8
	III. Havandeskaps- och förlossnings- sjukdomar	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
10	Barnsängsfeber	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjuk- domar	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	IV. Infektionssjuk- domar och andra parasitära sjuk- domar	(Lb St)	378 241	143 71	132 43	332 146	515 222	402 169	272 169	200 135	152 106	172 126	155 72	145 81
12	Varfeber	(Lb St)	42 37	3 7	11 5	25 11	22 10	14 6	8 9	13 15	10 7	18 9	22 10	14 6
13	Ros	(Lb St)	11 13	3 —	2 —	2 1	3 —	4 —	2 —	3 2	1 2	4 6	5 3	3 2
14	Smittkoppor	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
15	Mässling	(Lb St)	4 21	2 3	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
16	Scharlakansfeber	(Lb St)	18 3	6 2	1 —	3 —	3 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
17	Difteri och strypsjuka	(Lb St)	26 14	18 17	10 8	2 —	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
18	Kikhosta	(Lb St)	68 26	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
19	Influensa	(Lb St)	40 22	5 2	3 2	13 6	14 2	2 1	5 3	3 12	4 10	8 12	8 5	12 11
20	Fläcktyfus	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21, 22	Nervfeber och paratyfus	(Lb St)	— —	1 —	1 —	2 —	7 —	2 1	— 2	4 1	1 —	— 1	2 —	4 —
23	Rödsot	(Lb St)	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
24	Asiatisk kolera	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
26	Akut barnförlamning	(Lb St)	3 2	2 1	4 —	7 —	1 2	2 1	2 —	1 —	1 —	— 2	— 1	— 1
27	Epidemisk hjärnfeber	(Lb St)	9 6	6 —	3 —	12 —	10 3	3 1	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —
28	Stelkramp	(Lb St)	1 2	3 4	1 3	2 —	— 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	2 —	— 3
29	Tuberkulos	(Lb St)	146 86	88 33	92 23	257 123	449 205	373 156	251 150	168 102	130 79	135 87	106 46	107 59
	därav lungsot	(Lb St)	25 16	14 7	41 11	202 96	376 190	329 143	221 146	136 96	117 74	109 80	88 40	95 57
	hjärttuberku- los	(Lb St)	86 50	51 14	32 9	26 12	23 1	5 2	9 1	5 —	3 —	— —	2 1	1 —

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
	annan tuber- kulos	Lb 25 18 St 19 12	11 18 8 15	32 18 10 18	29 11 10 10	11 16 6 6	5 19 7 5	8 8 3 2	6 7 5 2	14 14 7 7					
	ej definierad	Lb 10 5 St 1 1	8 11 1 1	18 18 1 1	10 10 1 1	10 11 1 1	5 5 1 1	7 7 1 1	3 3 1 1	5 5 1 1					
30	Spetålska	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					
33	Syfilis, ärvd	Lb 2 — St 6 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					
	förfärad	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 2 2	1 1 2 2	1 1 2 2	2 2 3 3	2 2 3 3					
36	Frossa	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					
*	Sömnssjuka	Lb 4 5 St 1 1	2 2 1 1	3 3 1 1	1 1 — —	1 1 — —	3 3 — —	1 1 — —	1 1 — —	3 3 — —					
	Andra parasitära sjuk- domar	Lb 4 — St 2 —	1 — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	1 — — —	3 — — —	1 — — —					
		Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					
39-43	V. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	Lb 10 4 St 6 3	6 6 5 1	7 7 2 2	5 5 6 6	6 6 1 1	9 9 7 7	10 10 18 18	20 20 18 18	20 20 6 6					
	VI. Kroniska förgift- nings sjukdomar	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 3 3	1 1 1 1	1 1 2 2					
44	Kronisk alkoholsjukdom	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 3 3	1 1 1 1	1 1 2 2					
45	Andra kroniska förgift- nings sjukdomar	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					
	VII. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	Lb 12 9 St 4 2	12 11 4 4	5 5 1 1	8 8 5 5	8 8 2 2	8 8 3 3	8 8 3 3	7 7 3 3	10 10 4 4					
47	Sockersjuka	Lb 10 9 St 4 2	12 11 4 4	5 5 1 1	5 5 4 4	7 7 1 1	6 6 3 3	6 6 1 1	6 6 3 3	8 8 10 10					
46, 48-51	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb 2 — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	3 3 1 1	2 2 1 1	2 2 — —	1 1 — —	2 2 — —					
	VIII. Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar	Lb 100 28 St 28 10	18 18 8 8	33 34 12 11	21 21 12 12	17 17 16 16	17 17 22 22	26 26 22 22	44 44 25 25	63 63 53 53					
52	Hjärnblödning	Lb 3 — St — —	— — — —	2 2 — —	4 4 — —	1 1 — —	— — — —	2 2 — —	2 2 — —	1 1 — —					
53	Hjärnböld och akut va- rig hjärnhinneinflam- mation	Lb 8 — St 12 —	7 7 2 2	3 3 3 3	1 1 2 2	— — 1 1	— — 1 1	2 2 1 1	2 2 — —	1 1 2 2					
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar	Lb 89 28 St 14 10	11 11 6 6	30 29 9 7	16 16 6 6	16 16 12 12	10 10 8 8	17 17 8 8	16 16 4 4	22 22 16 16					
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	Lb 2 2 St 2 —	1 1 3 3	2 2 2 2	1 1 — —	4 4 — —	4 4 3 3	6 6 9 9	8 8 18 18	6 6 12 12					
	X. Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 4 23 St 4 15	24 21 8 8	51 39 21 18	41 41 16 16	44 44 18 18	46 46 35 35	48 48 48 48	82 82 68 68	111 111 81 81					
62	Kronisk hjärtsjukdom	Lb 2 16 St 1 7	19 18 5 5	37 37 18 18	33 33 11 11	38 38 13 13	42 42 28 28	44 44 41 41	72 72 55 55	93 93 71 71					
60, 61, 65	Annan	Lb 2 7 St 3 8	4 4 3 3	13 13 2 2	5 5 3 3	5 5 3 3	3 3 2 2	3 3 6 6	5 5 6 6	7 7 1 1					
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb — — St — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —					

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
11	223	30	17	17	25	26	17	13	12	6	12	9	4	11	14	213		
8	110	15	12	7	16	17	9	10	8	9	3	8	8	4	5	136		
6	122	8	2	5	12	10	13	7	9	6	4	4	5	7	10	102	30	
—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	33	
—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
1	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	9	36	
1	26	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	5	1	1		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	37	2	1	2	3	2	4	5	8	5	5	7	1	1	—	40		
—	18	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	2	—	17		
—	14	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	1	12		
—	5	3	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	9		
12	174	7	9	3	6	5	6	6	13	13	20	19	26	46	24	203	39-43	
9	102	5	2	2	1	6	2	7	11	15	14	15	17	44	32	178		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
67	240	6	8	15	16	15	14	9	7	16	23	13	20	88	77	327		
29	97	1	1	2	4	9	6	4	5	11	5	15	14	48	50	178		
67	225	5	8	15	14	10	5	5	3	6	11	10	14	77	72	256	47	
27	91	1	1	2	2	5	2	1	2	3	2	6	10	41	47	125		
—	15	1	—	—	2	5	8	4	4	10	12	3	6	11	5	71	46, 48-51	
2	6	—	—	—	2	4	4	3	3	8	3	9	4	5	3	48		
1050	1939	75	19	28	23	11	13	19	19	34	75	90	94	503	1261	2286		
341	813	37	5	2	10	5	9	9	10	15	25	39	47	228	533	974		
1030	1541	3	2	1	4	3	2	5	6	17	50	70	76	450	1252	1941	52	
321	623	—	1	—	1	—	3	4	4	5	22	30	39	201	512	822		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	30	7	4	2	8	—	1	2	1	3	1	1	3	1	—	34	53	
—	84	9	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	4	—	21		
19	368	65	13	25	11	8	12	12	12	14	24	19	15	52	29	311	54-57	
20	156	28	3	2	7	5	4	5	5	10	3	9	6	23	21	181		
8	67	2	1	1	1	2	5	4	4	3	5	5	4	11	7	55	58, 59	
3	70	1	1	2	3	—	—	2	4	7	4	6	4	7	5	46		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2467	4002	17	20	32	45	41	33	50	60	82	99	154	173	854	2543	4203		
1095	2006	2	9	21	17	8	23	20	37	49	60	75	102	513	1609	2544		
1209	2415	11	15	26	34	31	32	39	49	68	84	137	154	652	1351	2683	62	
555	1242	—	4	14	13	5	16	17	27	41	47	58	83	385	877	1587		
—	—	—	—	6	9	6	—	4	2	2	2	1	3	6	7	58	60, 61, 65	
3	67	3	5	4	4	2	3	4	5	5	3	1	2	7	18	66		
1	46	2	5	7	9	2	—	2	5	10	13	16	16	106	1185	1462		
1255	1520	3	—	—	2	4	1	3	9	10	13	16	16	106	1185	1462	63-65	
539	718	—	—	—	—	1	1	1	5	3	10	16	17	121	714	891		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
67	XI. Andningsorga- nens sjukdomar	{Lb 684	39	28	61	82	37	31	52	73	73	98	123	128	
	{St 267	16	8	15	23	16	23	19	28	28	36	50	50	140	
68	Akut luftvägsinflammation	{Lb 226	1	3	3	—	—	—	—	1	—	1	1	4	
	{St 105	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
69	Kronisk luftvägsinflammation	{Lb 2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	4	34	
	{St 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	9	
66, 70, 71	Akut lunginflammation	{Lb 359	21	22	52	72	32	25	47	58	59	66	81	298	
	{St 86	11	5	11	16	11	14	12	21	18	23	30	30	71	
	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb 97	10	3	6	10	5	5	5	16	13	20	35	87	
	{St 74	4	1	4	6	5	9	6	7	9	12	17	17	56	
	Ej definierad	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	
	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	XII. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb 243	23	27	32	41	30	38	42	49	62	76	70	226	
	{St 104	7	4	13	14	12	19	18	48	34	48	51	51	98	
73	Akut mag- och tarminflammation	{Lb 190	10	2	4	3	1	3	4	6	2	6	3	16	
	{St 89	3	3	1	1	—	1	—	4	4	3	3	4	6	
74	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb 7	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	—	4	
	{St 3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	
75, 76	Mag- och tarmsår	{Lb —	—	1	2	12	2	13	11	14	23	27	31	77	
	{St —	—	—	2	1	4	7	8	16	16	14	16	15	21	
77	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb 4	3	4	6	4	8	6	4	3	10	10	10	49	
	{St —	—	—	—	—	2	3	1	3	2	7	8	8	14	
78	Blindtarmsinflammation	{Lb 17	9	18	17	17	16	12	14	14	16	14	11	31	
	{St 2	2	—	9	10	3	6	5	5	6	5	5	5	16	
79, 80	Kronisk leverinflammation	{Lb —	—	—	1	—	—	2	2	3	5	6	4	18	
	{St —	1	1	—	—	—	1	2	9	2	8	7	7	17	
	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb 25	1	1	2	3	2	2	7	8	6	12	11	31	
	{St 10	1	—	1	1	3	1	2	8	6	2	12	12	22	
81, 82	XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb 15	8	9	15	21	24	26	23	23	36	49	74	232	
	{St 3	6	4	3	3	6	14	16	23	23	34	48	38	109	
87, 88	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb 11	7	9	14	19	22	27	22	19	31	33	57	115	
	{St 1	4	4	3	3	6	12	13	21	29	38	35	35	70	
83-86, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb 4	1	—	1	2	2	1	1	4	5	7	17	117	
	{St 2	2	—	—	—	—	2	2	3	2	5	10	3	39	
89-92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{Lb 139	9	15	9	5	3	7	—	3	4	6	4	26	
	{St 20	2	4	1	1	2	1	3	2	2	1	1	1	4	
93, 94	XVI. Hudsjukdomar	{Lb 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	{St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
818 276	2610 942	524 213	40 7	25 8	35 13	33 14	28 20	51 19	49 21	55 12	69 17	79 31	81 47	442 181	957 492	2457 1092	
12 17	253 181	188 77	2 1	3 —	— —	1 —	1 —	1 1	— —	1 —	— 1	1 1	2 4	16 6	17 47	233 188	67
80 36	127 50	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— 1	3 2	3 2	43 13	104 44	157 64	68
508 124	1700 458	263 78	33 3	17 4	20 9	23 7	24 17	41 12	38 13	44 10	57 10	52 17	61 23	298 105	589 204	1560 512	69
100 96 19	511 308 29	71 58	5 3	5 1	5 4	8 7	3 —	8 5	10 8	8 2	11 —	23 6	10 5	76 9	224 197	467 378 40	66, 70, 71
208 79	1164 541	206 56	45 13	26 9	34 10	29 15	36 11	30 12	33 18	37 19	55 21	70 26	74 44	210 110	219 116	1104 480	
9 5	250 123	149 45	28 4	2 2	3 1	8 2	8 2	5 2	6 4	6 2	4 4	6 2	5 3	14 3	21 5	265 81	72
6 3	23 12	8 6	— —	— —	1 —	— —	2 1	1 —	— —	2 1	2 —	2 —	1 —	7 4	6 2	32 14	73
39 15	252 119	— —	1 —	1 —	2 1	2 1	2 —	8 —	8 5	13 3	16 5	25 7	32 10	56 24	40 10	206 66	74
70 30	191 70	3 1	3 1	— —	2 1	2 —	2 —	1 1	8 1	2 3	4 7	13 2	8 4	44 15	65 39	157 68	75, 76
15 6	221 80	18 1	10 8	22 4	11 5	16 9	18 4	9 3	5 1	7 4	10 3	6 5	5 6	18 8	6 9	172 70	77
11 2	52 50	1 —	— —	— 2	— 1	— 1	— —	1 1	— —	2 1	3 2	3 2	3 —	8 9	10 3	31 22	78
55 18	166 87	27 4	3 —	1 —	4 1	1 2	4 4	5 5	6 7	5 5	16 7	15 8	20 21	63 47	71 48	241 159	79, 80
518 171	1066 478	11 3	4 3	10 4	15 11	20 7	19 15	27 17	32 24	33 19	50 29	57 29	60 28	143 68	142 94	623 351	
122 42	508 281	9 1	1 2	9 3	14 6	12 3	14 10	16 13	25 15	21 11	35 21	41 20	45 22	117 45	110 53	469 225	81, 82
— —	— —	— —	— —	— 1	1 4	6 2	4 5	8 3	5 7	7 6	10 7	8 8	7 3	12 8	12 8	80 62	87, 88
396 129	558 197	2 2	3 1	1 —	1 1	2 2	1 —	3 1	2 2	5 2	5 1	8 1	8 3	14 15	20 33	74 64	83-86, 88
18 3	248 56	101 20	8 4	8 2	9 1	4 1	5 1	4 1	5 2	4 2	6 3	9 2	11 3	45 11	44 15	263 68	89-92
2 2	7 3	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	3 —	2 —	10 2	93, 94

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
95	XVII. Svulster . . .	Lb 11	14	10	11	15	19	28	49	72	119	180	243	803	
		St 9	3	4	5	5	7	18	28	41	75	88	151	382	
	Kräfta	Lb —	—	—	1	3	6	9	24	55	96	155	215	747	
		St —	—	1	—	1	2	9	17	30	57	81	124	342	
	därav i magsäcken .	Lb —	—	—	1	1	5	6	15	38	64	98	136	462	
		St —	—	—	—	—	1	5	7	12	28	50	71	184	
	tarmarna . . .	Lb —	—	—	—	—	—	1	1	2	5	10	10	40	
		St —	—	—	—	1	1	1	3	7	6	8	10	45	
	levern . . .	Lb —	—	—	—	—	—	1	—	3	4	9	11	38	
		St —	—	—	—	—	—	2	2	2	1	3	8	25	
	lapparna . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	bröstkörteln .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	kvinnliga un- derlivsorganen	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	andra organ .	Lb —	—	—	—	2	1	1	3	5	11	19	20	80	
	ej uppgivet .	Lb —	—	1	—	—	—	1	5	9	18	16	29	75	
98	organ . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	5	7	12	19	38	123	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	5	12	
99	Sarkom	Lb 2	8	6	3	3	9	4	5	—	9	4	8	20	
		St 2	1	1	2	1	3	6	5	4	5	—	10	9	
100	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	Lb 9	6	4	7	9	4	15	20	17	14	21	20	36	
		St 7	2	2	3	3	2	3	4	7	13	7	17	31	
98—100	XVIII. Våldsam död	Lb 103	60	61	107	132	112	88	96	86	87	87	97	176	
		St 43	22	19	35	55	57	60	59	57	62	54	47	78	
	Drunkning	Lb 31	35	36	57	58	31	16	12	18	11	11	9	16	
		St 6	14	5	15	19	7	13	13	5	7	4	1	5	
	Genom åkdon's stjälp- ning och överkörning	Lb 4	9	4	6	12	11	9	6	9	7	7	13	20	
		St —	5	4	3	2	10	11	5	6	5	4	1	4	
	därav automobil eller motorcykel . . .	Lb 2	7	1	2	6	7	5	4	6	3	4	5	9	
		St —	5	4	3	2	10	10	4	5	4	3	1	8	
	Genom järnvägståg .	Lb 2	—	2	7	3	3	5	3	2	1	2	4	4	
		St —	—	1	—	—	3	1	3	1	1	1	3	3	
	Annan olyckshändelse	Lb 60	16	16	30	38	36	25	33	19	26	16	19	38	
		St 33	2	7	11	24	17	15	17	12	17	15	11	19	
	Själv mord	Lb —	—	2	7	20	30	31	42	38	41	51	52	98	
		St —	—	2	6	10	20	18	21	33	32	30	31	45	
101	Mord och dråp (inr. barna- mord)	Lb 6	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	
		St 4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
102	Summa kända dödsor- saker	Lb 2932	359	344	670	897	706	571	548	561	713	850	1049	3616	
		St 1110	158	113	258	351	308	349	339	399	480	504	624	1664	
103	Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb 260	16	11	7	10	11	6	5	9	8	21	28	112	
		St 3	—	1	2	—	1	6	2	9	7	4	2	12	
104	Summa dödsfall	Lb 3192	375	355	677	907	717	577	553	570	721	871	1077	3728	
		St 1113	158	114	260	351	309	355	341	408	487	508	626	1676	
105	Summa för landsbygd och städer	Lb 4305	533	469	937	1258	1026	932	894	978	1208	1379	1705	5404	
		St 1116	158	114	260	351	309	355	341	408	487	508	626	1676	

K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
988	2 562	12	14	52	5	13	16	27	52	83	159	101	265	786	95
394	1 208	4	4	—	4	8	11	24	47	79	106	128	148	488	
946	2 257	—	1	—	—	3	6	18	39	69	132	167	237	726	
376	1 040	—	—	—	—	1	5	16	34	66	93	110	128	424	
512	1 338	—	—	—	—	—	—	9	14	16	42	56	91	342	
189	547	—	—	—	—	—	1	2	9	18	20	35	35	176	
58	127	—	—	—	—	—	1	2	4	2	6	8	6	39	
46	128	—	—	—	—	—	1	2	4	7	5	9	12	37	
44	110	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	15	44	
20	63	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	5	6	86	
6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	96
1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
1	3	—	—	—	—	1	1	5	13	25	18	30	43	50	
1	1	—	—	—	—	—	1	2	6	11	21	26	26	48	
—	—	—	—	—	—	1	3	6	10	14	23	28	30	61	
—	—	—	—	—	—	2	9	5	25	29	21	27	58	47	
145	287	—	1	—	—	—	—	2	11	13	20	19	63	84	
110	264	—	—	—	—	—	—	5	7	11	18	18	58	60	
180	34	—	—	—	—	1	1	1	4	12	19	29	46	131	
9	34	—	—	—	—	1	1	1	2	1	5	1	11	20	
10	91	6	1	2	5	2	2	3	3	5	6	9	6	17	97
9	58	1	3	2	3	5	2	3	3	2	5	6	8	11	
32	214	6	12	3	—	8	8	6	10	9	21	15	22	43	
9	110	3	1	—	1	2	4	5	10	11	8	10	13	33	
163	1 455	66	21	18	27	18	16	21	10	10	17	24	16	52	
78	722	29	8	2	9	20	13	16	13	9	9	19	13	38	
15	350	14	8	12	13	6	5	5	3	1	2	2	1	4	
5	119	2	1	—	6	4	—	3	—	—	—	2	—	—	
16	133	2	4	2	3	2	—	—	2	—	2	3	3	2	
6	66	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	4	
5	66	—	2	1	2	2	—	—	1	—	1	2	1	—	98-100
8	57	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	
2	40	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	
1	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
70	442	42	8	3	5	4	7	1	2	2	3	4	3	29	
50	260	24	6	1	1	6	5	9	4	2	3	9	7	24	
60	472	—	—	1	6	6	4	12	2	7	8	13	9	16	
14	282	—	—	2	10	6	6	4	7	6	4	8	5	10	
—	12	8	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	
—	7	2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	
10 443	24 280	2 364	336	353	616	713	651	614	571	626	773	868	967	3 578	24 955
8 023	9 680	857	120	100	261	356	351	306	344	356	369	463	536	1 869	10 873
227	731	180	13	17	5	8	9	10	9	6	15	23	38	126	764
7	54	5	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	1	4	26
10 670	24 990	2 544	349	370	621	721	660	624	580	634	788	891	1 005	3 704	25 710
8 080	9 736	862	120	100	262	356	351	306	346	356	371	465	537	1 873	10 899
18 700	34 726	3 406	469	470	888	1 077	1 011	930	926	990	1 159	1 356	1 542	5 577	36 618

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1926.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n a k ö n						
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)
		Ä	Uä	år	år	år	år		Ä	Uä	år	år	år	år	
3—5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 981	215	22	6	1	3	1 227	Lb 764	162	20	5	3	3	957
		St 288	85	7	1	—	—	369	St 215	69	4	2	—	—	290
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	Lb 167	18	72	45	35	41	378	Lb 139	26	78	51	43	40	377
		St 92	22	58	33	25	13	241	St 73	23	48	22	14	16	196
12	Varfeber	Lb 27	5	7	—	1	2	42	Lb 16	5	3	1	2	1	28
		St 21	6	3	4	—	1	37	St 13	6	1	1	—	—	21
13	Ros	Lb 7	3	1	—	—	—	11	Lb 9	3	1	1	—	1	15
		St 8	2	1	1	1	—	13	St 4	2	—	—	—	—	6
14	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	Lb —	—	2	2	—	—	4	Lb 3	4	2	1	1	—	11
		St 5	—	9	5	2	—	21	St 4	1	7	3	1	—	16
16	Scharlakansfeber	Lb —	—	7	2	3	6	18	Lb 1	1	3	1	1	2	9
		St 1	—	2	1	1	1	8	St 1	—	—	—	2	1	4
17	Difteri och stryptjuka	Lb 3	—	3	7	6	7	26	Lb 1	—	2	6	3	4	16
		St 2	—	3	3	4	5	14	St 1	1	3	3	1	3	12
18	Kikhosta	Lb 46	3	12	5	2	—	68	Lb 52	6	23	3	6	2	92
		St 10	3	7	5	1	—	26	St 20	2	11	1	1	—	35
19	Influensa	Lb 29	2	3	3	3	—	40	Lb 25	1	7	2	3	1	39
		St 12	1	7	2	—	—	22	St 11	1	5	3	1	4	25
20	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
21—23	Nervfeber och paratyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	1	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
23	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	1	—	—	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	Lb —	—	1	1	—	1	3	Lb 1	—	1	2	—	2	6
		St 1	—	—	1	—	—	2	St —	1	—	—	1	—	2
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb 4	—	1	1	1	2	9	Lb 2	—	2	—	3	—	7
		St 4	—	1	1	—	—	6	St 1	1	—	—	—	—	2
28	Stelkramp	Lb —	1	—	—	—	—	1	Lb —	2	—	—	—	—	2
		St 1	1	—	—	—	—	2	St —	1	—	—	—	—	1

29	Taberkulos	{Lb 46 3 34 22 19 22 146 20 6 33 34 22 25 140 St 22 5 27 10 17 5 86 14 5 21 11 7 7 65
	därav: lungöet	{Lb 8 1 5 3 2 7 26 1 1 10 5 1 4 26 St 7 2 8 1 1 1 16 8 1 6 2 1 8 16
	hjärttuberkulos	{Lb 25 1 27 11 11 11 86 12 1 15 20 17 12 77 St 16 2 14 6 18 5 50 6 8 9 8 4 4 34
	annan tuberkulos	{Lb 10 1 1 7 4 2 26 5 2 6 6 4 7 39 St 5 1 7 8 8 2 18 5 1 6 1 2 15
	ej definierad	{Lb 3 1 1 1 2 2 10 1 1 2 3 2 8 St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33	Syfilis, ärvd	{Lb 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 5 St 4 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 8
*	Sömnssjuka	{Lb 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 St 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb 3 1 2 1 1 2 10 1 1 1 3 1 1 7 St 1 1 2 1 1 3 6 1 1 1 1 1 1 5
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	{Lb 1 1 1 5 4 1 12 1 1 1 1 3 2 6 St 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
47	Sockersjuka	{Lb 1 1 1 5 4 1 10 1 1 1 1 2 2 5 St 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	{Lb 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb 56 3 20 8 4 9 100 34 3 11 9 8 10 75 St 18 2 6 6 1 1 28 18 8 6 5 2 4 37
52	Hjärnblödning	{Lb 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 St 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation .	{Lb 4 2 2 2 2 2 8 3 1 1 1 2 7 St 6 2 4 1 1 1 12 8 1 5 2 1 9
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{Lb 51 3 17 7 2 9 80 30 2 9 8 8 8 65 St 7 1 1 4 1 1 14 10 4 5 3 2 4 28
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	{Lb 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 St 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 4 2 7 17 St 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
62	Kronisk hjärtsjukdom	{Lb 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 5 11 St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60, 61, 65	Annan	{Lb 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 St 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3

* Nr 25, 31, 34, 35, 37, 38.

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1926.

24

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	Uå	år	år	år	år	år	Å	Uå	år	år	år	år	år	
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	406	78	123	42	16	19	684	297	53	106	28	27	13	524
		{St	143	55	42	18	8	4	267	105	32	40	21	2	18	218
67	Akut lufttrörsinflammation	{Lb	152	34	27	7	2	4	226	126	25	23	7	4	3	188
		{St	63	28	9	3	2	—	105	45	15	8	5	1	3	77
68	Kronisk lufttrörsinflammation	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	2
		{St	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
69	Akut lunginflammation	{Lb	200	35	76	27	11	10	359	135	18	64	17	21	8	263
		{St	38	10	21	9	5	3	86	33	11	16	9	1	8	78
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	52	9	20	8	3	5	97	35	10	19	4	1	2	71
		{St	39	17	12	4	1	1	74	27	6	16	7	—	2	58
	XII. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	157	29	32	12	8	5	243	124	20	25	14	11	12	206
		{St	62	24	9	5	1	3	104	26	17	4	4	1	5	56
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb	132	24	27	5	1	1	190	100	17	16	7	5	4	149
		{St	55	21	7	4	—	2	89	23	11	3	3	1	4	45
73	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	3	2	2	—	—	—	7	5	—	1	—	1	1	8
		{St	2	1	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	1	6
74	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb	2	—	—	1	—	1	4	1	—	2	—	—	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	—	3	4	7	3	17	1	—	4	3	3	7	18
		{St	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1
78	Kronisk leverinflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	20	3	—	2	—	—	25	17	3	4	1	2	—	27
		{St	5	2	2	—	1	—	10	1	3	—	—	—	—	4
	XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb	4	—	4	2	3	2	15	2	—	2	2	4	1	11
		{St	2	1	—	—	—	—	8	1	1	1	—	—	—	3
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb	2	—	3	1	3	2	11	1	—	1	2	4	1	9
		{St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1

87, 88	Sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb St	2 1	— 1	1 —	1 —	— —	— —	4 2	1 —	— 1	1 1	— —	— —	— —	— —	2 2
89-92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{Lb St	72 11	16 6	40 10	8 2	2 —	1 —	139 29	53 8	7 2	31 9	9 1	1 2	— —	101 20	
93, 94	XVI. Hudsjukdomar	{Lb St	3 —	— 1	1 —	— —	— —	— —	4 1	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 —	
	XVII. Svulster	{Lb St	4 3	1 —	— 2	2 1	2 1	2 1	11 9	3 —	— —	— 1	4 2	2 2	3 1	12 4	
96	Sarkom	{Lb St	— 1	— —	— 1	— —	2 —	— —	2 2	1 —	— —	— —	1 2	2 —	2 —	6 1	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade) . . .	{Lb St	4 2	1 —	— 1	2 1	— 1	2 1	9 7	2 —	— —	— 1	3 —	— 1	1 —	6 8	
	XVIII. Våldsam död	{Lb St	14 8	9 5	25 11	24 6	11 6	20 7	103 48	10 4	12 6	14 6	11 4	10 6	9 3	66 29	
	Drunkning	{Lb St	— —	— —	9 —	9 2	4 2	9 2	31 6	— —	— —	4 —	3 —	2 1	5 1	14 2	
	Genom åkdons stjälpning och överkörning	{Lb St	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	4 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	2 1	
	därav automobil eller motorecykel	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
98, 100	Genom järnvägståg	{Lb St	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	Annan olyckshändelse	{Lb St	14 8	3 3	16 10	13 4	5 4	9 4	60 33	10 4	4 4	9 6	8 4	7 4	4 2	42 24	
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb St	— —	6 2	— 1	— —	— —	— 1	6 4	— —	8 2	— —	— —	— —	— —	8 2	
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	1 867 599	371 218	342 148	157 74	91 48	104 38	2 932 1 110	1 430 444	285 156	289 124	142 60	116 29	102 44	2 364 857	
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	173 —	32 3	26 —	14 —	9 —	6 —	260 8	111 3	19 2	24 —	13 —	9 —	4 —	180 5	
	Summa dödsfall	{Lb St	2 040 599	403 216	368 148	171 74	100 48	110 38	3 192 1 118	1 541 447	304 158	313 124	155 60	125 29	106 44	2 544 862	
	Summa för landsbygd och städer		2 630	619	516	245	148	148	4 305	1 988	462	437	215	154	150	8 406	

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)		Åldersår						D o d a							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländade org. och blötna sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar
1	Godsägare	{Lb	—	—	—	1	11	21	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—
2	Hemmansägare	{Lb	5	49	137	293	547	2 539	456	224	46	92	43	1	43
		{St	—	2	2	6	4	21	3	9	—	—	—	—	—
3	Övriga jordägare	{Lb	—	3	13	34	81	617	157	24	5	15	6	—	8
		{St	—	—	2	—	4	51	7	—	—	1	—	—	1
4	Arrendatorer och brukare .	{Lb	—	10	44	52	91	203	19	27	9	18	10	—	6
		{St	—	—	—	3	3	4	—	1	—	1	—	—	—
5	Jordtorpare	{Lb	—	4	21	48	72	504	108	44	6	11	6	—	3
		{St	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	1
6	Statare	{Lb	4	10	12	20	27	43	5	10	1	5	—	—	—
		{St	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare .	{Lb	301	619	195	120	111	624	156	438	106	104	18	1	14
		{St	7	7	3	3	5	13	1	11	1	2	—	—	—
8	Nomadlappar	{Lb	—	3	4	2	2	13	4	3	2	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. d.	{Lb	7	47	34	35	40	160	32	35	4	8	4	1	2
		{St	2	10	4	7	7	41	2	12	—	4	—	—	2
10	Fiske	{Lb	8	13	13	6	18	90	30	13	3	4	—	—	—
		{St	—	—	1	2	2	17	1	—	—	—	—	—	1
11	Jägmästare o. d.	{Lb	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
12	Skogvaktare o. d.	{Lb	—	1	2	2	3	14	1	1	—	1	1	—	1
		{St	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Skogs- och flottningsarbetare	{Lb	13	64	44	30	34	139	29	62	12	10	4	—	3
		{St	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
14	Kolare	{Lb	—	—	—	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Gravbrytning	{Lb	—	12	18	18	27	50	1	19	—	3	2	—	2
		{St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. d.	{Lb	2	11	10	13	19	58	4	13	1	9	2	—	—
		{St	—	2	—	1	1	3	—	1	1	1	—	—	—
17	Järn- och stålvarufabrika- tion	{Lb	1	12	5	1	6	13	1	6	1	—	1	—	1
		{St	—	6	7	5	10	18	—	10	1	—	—	—	—
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. d.	{Lb	7	16	19	25	11	43	2	22	6	4	2	—	2
		{St	5	47	41	37	55	86	2	53	3	14	4	—	—
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	{Lb	1	1	4	3	1	23	3	6	—	—	—	—	—
		{St	2	5	10	8	17	30	2	10	3	3	—	—	—
20	Smidesrörelse	{Lb	—	8	10	7	19	94	21	7	3	4	1	—	—
		{St	2	6	5	2	11	31	1	6	2	3	1	—	—
21	Guldsmedsvarutillverkning	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
		{St	—	5	1	4	1	8	—	6	—	—	—	—	1
22	Urmakeri	{Lb	1	—	2	3	2	10	3	1	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	2	7	9	—	1	1	1	—	—	—
23	Övrig metallindustri	{Lb	—	4	2	1	—	4	2	4	1	1	—	—	—
		{St	3	4	3	6	1	9	—	5	—	2	—	1	1
24	Stenhuggeri	{Lb	3	7	11	18	20	61	9	24	—	2	1	—	—
		{St	—	1	3	5	4	27	3	5	—	—	—	—	—

fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1926.

o r s a k e r																				
Summa	Okända eller oförl. det. dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Övriga våldsamma dödsorsaker	Själv-mord	Drunkning	Svultar av andra slag	Särkom	Kräfta	Ledgång. och bensyrt. sjukdomar	Urin- och könsorg. sjukdomar	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Blodströmsinflammation	Mag- och tarmår	Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	Övriga andningssorg. sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	Slimesejktommar	Hjärnblöd o. d. samt övr. nervsyrt. o. slimesorganens sjukdomar	Hjärnblödning
33 8	87	8	63	100	13	1	12	3	13	214	79	1	1	10	1	4	258	103	1	6
35 7	16	—	1	1	—	—	—	7	4	2	13	3	8	5	1	1	58	733	6	276
74	4	—	13	14	6	5	68	94	6	26	12	8	1	1	1	21	156	26	1	67
57	—	—	1	24	—	—	1	7	1	1	13	9	11	3	16	47	66	3	4	32
400	22	1	8	10	3	3	102	102	2	36	1	4	11	3	1	15	126	3	4	54
10	4	—	6	—	2	—	17	—	—	7	—	3	4	—	—	15	12	1	—	4
649	37	7	73	68	53	25	13	13	15	64	27	38	20	9	34	137	232	5	55	79
8	4	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	2	2	3	3	1	1
116	6	—	1	—	—	—	—	—	3	8	—	3	7	2	—	18	52	1	2	22
4	—	—	5	—	—	—	6	—	—	14	8	1	1	3	5	3	11	16	1	19
1970	1	—	73	11	8	5	14	2	3	3	3	1	3	3	3	4	8	2	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	6	—	10	16	6	4	28	—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	—	—	2
8	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	15
11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
125	1	—	14	2	—	—	9	—	—	2	2	3	2	—	—	16	24	—	2	1
113	3	—	2	3	—	—	13	1	1	5	1	1	4	1	1	11	28	—	—	3
38	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	1	3	1	1	3	14	—	1	—
47	1	—	6	6	3	3	15	—	1	4	1	2	3	1	2	9	11	—	6	16
121	3	—	1	1	—	—	32	—	—	10	9	6	1	1	1	22	42	8	—	2
273	—	—	16	16	3	1	3	—	—	1	1	1	2	1	2	3	8	—	—	3
33	—	—	2	1	1	—	3	—	—	5	3	1	2	—	2	2	17	1	—	6
72	1	—	5	1	1	4	12	7	1	13	2	3	1	1	1	11	31	—	—	1
138	3	—	6	2	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	—	—	1	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
28	—	—	2	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	5	—	1
120	5	—	5	5	—	—	14	6	—	6	2	1	—	—	5	7	8	—	—	4
40	—	—	2	1	3	—	—	—	—	2	1	—	2	1	1	2	23	—	—	1

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)		Åldersår						D o d a r							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Hjart- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. h. sjukdomar
25	Porslinsstillverkning . . .	Lb — St 1	3 2	1 1	2 1	2 3	4 1	—	3 6	— 1	—	—	—	—	—
26	Glastillverkning . . .	Lb 2 St 1	7 1	3 1	6 2	2 1	15 1	1	9 1	— 1	—	—	—	—	1
27	Annan jord- och stenin- dustri . . .	Lb 5 St 2	10 2	7 5	14 9	12 10	35 10	4	14 5	2 1	—	—	—	—	1
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdsrörelse . . .	Lb 24 St 2	83 3	32 5	31 9	42 12	151 18	19 2	77 5	11 1	17 6	3 3	—	—	5
29	Snickeri, svarveri o. d. . .	Lb 8 St 3	22 19	27 14	33 27	38 41	291 165	58 6	30 35	6 1	13 12	5 3	—	—	7
30	Övrig trävarvindustri . . .	Lb 1 St 2	3 1	6 1	6 4	7 5	42 18	11 4	4 4	1 1	3 1	—	—	—	1
31	Trämasse- och papperstill- verkning . . .	Lb 3 St 2	15 1	5 1	10 4	7 3	27 10	1	11 4	1 1	3 1	3 —	—	—	1
32	Bokbinderi . . .	Lb 1 St 1	— 5	— 7	— 3	— 5	2 7	—	2 10	— 4	—	—	—	—	—
33	Boktryckeri . . .	Lb 1 St 2	1 13	2 15	1 14	3 12	3 18	—	4 29	— 1	1 4	—	—	—	—
34	Annan grafisk och pappers- industri . . .	Lb 1 St 1	— 6	— 1	2 3	1 6	4 6	1	1 5	— 2	—	—	—	—	—
35	Kvarnrörelse . . .	Lb 1 St 1	7 3	2 1	2 8	10 16	34 16	4 1	11 3	2 1	2 2	1 1	—	—	1
36	Bageri och sockerbageri . .	Lb 1 St 2	3 6	1 5	2 7	8 10	16 15	1 1	6 3	1 1	3 3	—	—	—	2
37	Slakteri . . .	Lb 2 St 3	7 10	7 7	8 4	12 7	12 13	1 1	7 5	— 4	3 4	—	—	—	1
38	Bryggeri . . .	Lb — St —	2 2	— 1	— 9	4 5	5 12	—	2 2	— 2	—	—	—	—	—
39	Tobaksindustri . . .	Lb — St —	— —	— 1	— 1	— 1	— 5	—	1 1	— 1	—	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning . .	Lb — St —	— —	— 5	— 4	— 6	— 14	—	1 3	— —	—	—	—	—	—
41	Spånads- o. vävnadsindustri .	Lb 2 St 2	4 6	1 4	4 4	4 9	11 14	—	7 7	— 1	—	—	—	—	1
42	Skrädderi och sömnad . .	Lb 4 St 2	12 5	6 12	7 13	24 20	150 74	46 2	15 12	5 2	5 2	1 1	—	—	2
43	Annan beklädnadsindustri .	Lb — St —	— 2	— 2	— 4	— 6	— 9	—	2 4	— —	—	—	—	—	—
44	Garveri . . .	Lb — St —	— 1	— 1	— 2	— 1	— 6	—	1 1	— —	—	—	—	—	—
45	Skomakeri . . .	Lb 2 St 3	20 16	14 10	18 9	29 26	219 124	55 10	35 25	1 1	4 7	3 —	—	—	3
46	Gummivarvindustri . . .	Lb — St —	— 1	— —	— —	— —	— —	—	1 2	— —	—	—	—	—	—
47	Frisörer, barberare . . .	Lb — St 1	— 5	— 6	— 5	2 5	5 5	—	2 5	— 2	—	—	—	—	—
48	Annan hithörande industri .	Lb — St 3	— 3	— 8	— 5	— 3	— 6	—	2 10	— —	—	—	—	—	—
49	Tändsticksindustri . . .	Lb — St —	— 1	— 5	— 3	— —	— 7	—	3 —	— —	—	—	—	—	—

o r s a k e r

[illegible]

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)		Åldersår						D ö d a							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Lunginberktios	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesomattillag- m. d. sjukdomar
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb 1	{St 2	{Lb 1	{St 2	{Lb 3	{St 5	2	1	1	2	—	—	—	1
51	Byggmästare	{Lb —	{St —	{Lb 3	{St 8	{Lb 9	{St 30	4	4	—	—	—	—	—	—
52	Marare, hantlangare o. d.	{Lb —	{St —	{Lb 6	{St 11	{Lb 7	{St 36	7	2	2	1	—	—	—	—
53	Målare	{Lb —	{St —	{Lb 8	{St 14	{Lb 16	{St 57	3	13	2	4	—	—	—	—
54	Skorstensfejare	{Lb —	{St —	{Lb 15	{St 9	{Lb 7	{St 59	12	16	3	1	1	—	—	2
55	Övr. inom byggnadsverk- samhet, belysning, vat- tenledning m. m. . . .	{Lb 4	{St 36	{Lb 45	{St 27	{Lb 30	{St 103	9	53	8	5	1	—	—	2
56	Fabrikörer, disponenter o. d. ¹⁾	{Lb 6	{St 51	{Lb 55	{St 68	{Lb 75	{St 224	18	80	3	23	6	1	—	3
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb —	{St —	{Lb 2	{St 9	{Lb 11	{St 12	4	5	—	4	—	—	—	1
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb 2	{St 11	{Lb 14	{St 26	{Lb 34	{St 58	—	13	—	7	6	—	—	3
59	Maskinister och eldare . .	{Lb —	{St —	{Lb 4	{St 2	{Lb 6	{St 8	1	4	—	1	1	—	—	—
60	Fabriksarb., lärtingar o. d., ej närmare angivna . .	{Lb 1	{St 6	{Lb 11	{St 13	{Lb 11	{St 25	1	13	3	3	1	—	—	1
		{Lb 5	{St 22	{Lb 15	{St 13	{Lb 11	{St 32	2	18	—	6	1	—	—	2
		{Lb 6	{St 10	{Lb 3	{St 8	{Lb 11	{St 28	—	13	3	2	1	—	—	1
Sammanfattning av industri och hantverk:															
61	Metallindustri	{Lb 12	{St 64	{Lb 70	{St 71	{Lb 86	{St 296	37	79	12	21	8	—	—	5
62	Jord- och stenindustri . .	{Lb 10	{St 27	{Lb 22	{St 40	{Lb 36	{St 115	14	50	3	5	1	—	—	1
63	Trävaruindustri	{Lb 33	{St 108	{Lb 65	{St 70	{Lb 87	{St 484	88	111	18	33	8	—	—	13
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb 5	{St 24	{Lb 24	{St 40	{Lb 58	{St 201	9	44	2	19	6	—	—	8
65	Närings- o. njutn.-medels- tillverkning	{Lb 4	{St 16	{Lb 10	{St 14	{Lb 8	{St 36	5	18	1	4	4	—	—	—
66	Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb 4	{St 20	{Lb 29	{St 22	{Lb 28	{St 41	1	48	—	5	2	—	—	1
67	Läder-, hår- och gummi- varuindustri m. m. . . .	{Lb 4	{St 19	{Lb 10	{St 17	{Lb 27	{St 72	7	23	3	8	1	—	—	2
68	Kemisk-teknisk industri	{Lb 8	{St 18	{Lb 21	{St 27	{Lb 65	{St 66	6	21	2	11	8	—	—	2
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb 6	{St 17	{Lb 7	{St 14	{Lb 28	{St 166	47	24	5	5	2	—	—	3
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb 4	{St 13	{Lb 18	{St 21	{Lb 85	{St 97	8	28	8	7	2	—	—	—
		{Lb 2	{St 21	{Lb 18	{St 21	{Lb 36	{St 243	60	40	2	4	—	—	—	3
		{Lb 7	{St 26	{Lb 26	{St 21	{Lb 88	{St 172	18	42	8	8	8	1	—	1
		{Lb 1	{St 2	{Lb 1	{St 1	{Lb 5	{St 10	2	—	1	2	—	—	—	1
		{Lb 7	{St 44	{Lb 69	{St 50	{Lb 54	{St 230	32	80	11	8	3	—	—	4
		{Lb 8	{St 61	{Lb 76	{St 114	{Lb 125	{St 874	27	113	8	32	10	2	—	6
		{Lb 7	{St 36	{Lb 39	{St 44	{Lb 53	{St 106	6	41	5	13	5	—	—	7
		{Lb 7	{St 31	{Lb 40	{St 62	{Lb 85	{St 194	6	51	3	14	9	—	1	8

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Summa	108	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Oktända eller oförl. def. dödsorsaker	—	2	—	—	1	—	4	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga kända dödsorsaker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga våldsamma dödsorsaker	—	1	2	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Självmord	—	—	1	4	7	3	5	1	—	—	—	—	14	11	10	2	8	3	7	—	—	—
Drunkning	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	2	4	2	1	2	3	3	—	—	—
Svulster av andra slag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sår	1	2	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	6	8	6	—	1	—	—	—	—	—
Kräfta	—	10	9	10	12	10	12	2	—	—	—	—	54	65	114	45	22	20	41	3	59	44
Ledgång. och benysst. sjukdomar	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—
Urin- och könsorg. sjukdomar	—	1	2	1	5	3	1	—	—	—	—	—	29	27	41	4	3	11	24	—	18	41
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	1	1	—	1	4	3	—	12	16	5	11	3	15	3	3	5	5	5	6	—	—	—
Blindtarmsinflammation	—	—	2	—	—	1	—	3	2	2	2	2	9	8	1	4	5	3	7	—	—	—
Mag- och tarmår	—	2	—	4	—	5	—	5	9	2	3	1	1	1	1	—	2	2	3	—	—	—
Aknt o. kron. mag- o. tarminflammation	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	4	2	13	6	1	1	5	—	—	—
Övriga andningssorg. sjukdomar	—	1	1	4	3	3	—	6	18	1	4	1	1	4	1	1	3	8	—	—	—	—
Aknt lunginflammation	—	1	5	2	4	7	9	15	14	5	3	5	4	6	18	17	4	6	1	—	—	—
Cirkulationsorganens sjukdomar	—	2	10	12	19	17	32	39	35	6	37	10	32	2	4	4	15	16	13	12	—	—
Sinnessjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjärnblöd o. d. sant övr. nervsyg. o. sinnessorg. sjukdomar	—	1	2	2	3	—	5	—	2	4	—	—	5	8	1	4	1	6	5	—	—	—
Hjärnblödning	1	2	6	9	3	6	12	13	32	6	8	2	24	29	18	6	10	19	31	24	28	34

Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)		Å l d e r s å r						D o d a							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Bodbidande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesomsjukdomar m. d.
71	Handlande	(Lb — St 1)	10 14	25 49	31 86	53 142	158 296	8 10	15 33	4 3	10 25	3 3	1 —	— —	8 11
72	Handelsbokhållare	(Lb — St 7)	14 48	8 34	4 30	11 25	15 46	— —	14 47	3 5	3 14	— —	— —	— —	1 2
73	Bodbiträden	(Lb 8 St 14)	14 33	17 12	5 13	5 9	— 7	— —	15 39	1 1	2 2	— 2	— —	— —	1 —
74	Handels- och lagerarbetare	(Lb — St 12)	4 10	1 14	1 17	4 12	3 30	— 1	2 30	— —	1 6	— 1	— —	— —	— 2
75	Vårdshusidkare	(Lb — St —)	— —	— —	3 1	5 8	3 7	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	— —	— —
76	Vårdshuspersonal	(Lb — St 1)	3 7	5 10	2 6	4 5	10 3	— —	1 8	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
77	Övriga inom handel o. d. .	(Lb — St —)	3 6	5 16	2 19	4 25	10 41	— —	2 6	1 —	— 6	— 1	— —	— —	— 2
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon . . .	(Lb — St —)	5 6	4 4	4 9	8 3	13 15	2 —	6 9	— —	3 —	1 1	— —	— —	3 —
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	(Lb 2 St 2)	11 8	31 16	24 34	40 36	35 31	— —	21 9	2 3	7 6	3 3	— —	— —	1 1
80	Åkare, kuskar	(Lb 1 St —)	9 8	5 5	2 13	8 15	29 59	3 5	6 13	— 3	4 2	— 4	— —	— —	— —
81	Chaufförer	(Lb 2 St 1)	16 13	6 26	2 9	1 3	— 3	— —	6 14	— 4	— 5	— —	— —	— —	1 —
82	Sjökapten, sjöman m. fl.	(Lb 17 St 14)	53 26	24 39	19 32	26 32	45 48	6 2	28 27	5 —	10 11	2 1	— —	— —	1 —
83	Stuveriarbetare	(Lb — St —)	— —	— —	1 5	2 15	6 19	1 5	— 6	— 2	— 3	— 1	— —	— —	— 1
84	Övriga inom samfärdsel .	(Lb — St —)	— —	— —	1 8	2 5	6 14	— —	— 5	— —	— 2	— —	— —	— —	— —
85	Civila tjänstemän	(Lb — St —)	2 3	5 9	2 15	4 16	9 32	— 1	1 6	— —	2 4	— 1	— —	— —	— —
86	Officerare	(Lb — St 1)	1 3	— 4	— 9	2 4	7 13	— 1	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
87	Underofficerare o. manskap	(Lb 1 St 16)	8 32	2 12	2 7	4 4	7 6	2 1	5 24	— 4	1 5	1 1	— —	— —	— —
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning . .	(Lb 1 St 3)	3 6	3 8	10 9	6 19	24 30	1 —	6 8	— 1	1 4	— 4	— —	— —	2 —
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning . . .	(Lb — St —)	— —	3 1	1 4	2 5	76 23	6 1	3 —	— —	3 2	— 3	1 —	— —	1 —
90	Folkskollärare	(Lb — St —)	4 2	3 2	6 1	15 3	9 22	3 3	5 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	(Lb — St —)	4 8	2 13	2 22	7 39	6 84	— —	5 29	— 5	— 12	— 4	— —	— —	3 —
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete .	(Lb 1 St —)	1 4	3 8	12 9	9 18	9 33	— 1	4 5	1 1	1 1	— —	— —	— —	2 1
93	Tjänare	(Lb — St —)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
94	Övriga inom husligt arbete	(Lb — St 1)	2 4	1 6	3 10	7 19	21 71	— 2	4 10	— 1	— 4	— —	— —	— —	1 —
95	Arbetare av obestämt slag	(Lb 30 St 10)	108 35	62 36	49 53	51 38	325 273	60 31	109 53	20 1	21 20	4 2	— —	— —	4 3
96	Kapitalister och husägare	(Lb 1 St —)	— —	— —	— 1	— 3	61 9	20 —	1 4	— —	— —	— —	— —	— —	2 —

o r s a k e r

Summa	Okända eller oöflr. def. dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Övriga våldssamma dödsorsaker	Stjälvmord	Dunkning	Svulster av andra slag	Serum	Kräfta	Ledgång- och ben-syt-sjukdomar	Urin- och könsorg-sjukdomar	Övr. matsmältning-org-sjukdomar	Blindtarms-inflammation	Mag- o. tarm-sår	Akut o. kron. mag- o. tarm-inflammation	Övriga andningsorganens sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	Sinnessjukdomar	Hjärnböld o. d. samt övr. nervsyt. o. sinnesorganens sjukdomar	Hjärnbldning
277	4	—	10	9	2	2	4	36	2	24	8	3	4	2	9	11	66	—	4	28
517	2	—	17	28	6	6	5	67	1	44	27	4	8	2	17	20	129	—	1	43
53	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	3	—	12	—	—	3
186	—	—	8	2	2	2	2	24	—	—	11	5	1	1	2	1	30	—	6	9
39	—	—	4	1	2	1	1	2	—	—	1	3	3	1	1	2	2	—	—	2
88	—	—	5	4	2	2	2	2	—	—	1	1	1	—	—	3	5	—	—	1
13	—	—	2	1	2	1	1	10	—	—	1	1	1	—	—	1	13	—	—	1
35	—	—	2	5	3	2	2	3	—	—	2	2	—	—	—	5	2	—	—	3
13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	6	—	—	1
21	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	10	—	—	3
7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	2	2	—	—	—	2	8	—	—	1
24	—	—	—	5	2	2	2	20	—	—	5	4	—	—	—	6	23	—	—	11
109	—	—	4	11	2	1	1	19	—	—	3	5	—	—	—	1	21	—	—	1
34	—	—	1	2	3	2	3	22	—	—	1	1	—	—	—	8	5	—	—	2
39	—	—	2	8	2	1	1	5	—	—	2	2	—	—	—	4	24	—	—	3
143	—	—	15	11	3	3	3	13	—	—	2	1	—	—	—	7	17	—	—	6
127	—	—	4	4	2	2	2	20	—	—	5	5	—	—	—	1	30	—	—	1
54	—	—	2	1	5	1	1	13	—	—	3	4	—	—	—	13	4	—	—	6
103	—	—	4	6	4	3	3	15	—	—	2	1	—	—	—	6	10	—	—	1
27	—	—	4	5	2	2	2	4	—	—	1	1	—	—	—	4	4	—	—	1
55	—	—	16	13	2	1	1	12	—	—	8	1	—	—	—	1	14	—	—	7
184	—	—	10	17	38	1	1	13	—	—	3	1	—	—	—	13	4	—	—	6
191	—	—	10	13	17	1	1	15	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	—	1
20	—	—	1	1	3	3	3	4	—	—	1	—	—	—	—	6	10	—	—	2
78	—	—	1	3	3	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1
9	—	—	1	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2
28	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
22	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	7
75	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2
34	—	—	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	2
34	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	1
77	—	—	6	7	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	3	8	—	—	1
45	—	—	3	3	—	—	—	13	—	—	3	—	—	—	—	4	20	—	—	1
55	—	—	3	1	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	8	31	—	—	7
81	—	—	4	4	5	3	3	1	—	—	2	—	—	—	—	8	7	—	—	3
184	—	—	16	13	38	1	1	13	—	—	3	1	—	—	—	1	14	—	—	2
191	—	—	10	17	17	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	—	7
20	—	—	1	1	3	3	3	4	—	—	1	—	—	—	—	6	10	—	—	1
78	—	—	1	3	3	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	2
9	—	—	1	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	1
28	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
22	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	7
75	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2
34	—	—	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	2
34	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	1
77	—	—	6	7	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	3	8	—	—	1
45	—	—	3	3	—	—	—	13	—	—	3	—	—	—	—	4	20	—	—	7
55	—	—	3	1	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	8	31	—	—	3
81	—	—	4	4	5	3	3	1	—	—	2	—	—	—	—	8	7	—	—	2
184	—	—	16	13	38	1	1	13	—	—	3	1	—	—	—	1	14	—	—	7
191	—	—	10	17	17	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	6	10	—	—	1
20	—	—	1	1	3	3	3	4	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	2
78	—	—	1	3	3	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	1
9	—	—	1	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
28	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	7
22	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2
75	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	2
34	—	—	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	1
34	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
77	—	—	6	7	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	3	8	—	—	1
45	—	—	3	3	—	—	—	13	—	—	3	—	—	—	—	4	20	—	—	7
55	—	—	3	1	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	8	31	—	—	3
81	—	—	4	4	5	3	3	1	—	—	2	—	—	—	—	8	7	—	—	2
184	—	—	16	13	38	1	1	13	—	—	3	1	—	—	—	1	14	—	—	7
191	—	—	10	17	17	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	6	10	—	—	1
20	—	—	1	1	3	3	3	4	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	2
78	—	—	1	3	3	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	1
9	—	—	1	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
28	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	7
22	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2
75	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	2
34	—	—	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	1
34	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
77	—	—	6	7	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	3	8	—	—	1
45	—	—	3	3	—	—	—	13	—	—	3	—	—	—	—	4	20	—	—	7
55	—	—	3	1	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	8	31	—	—	3
81	—	—	4	4	5	3	3	1	—	—	2	—	—	—	—	8	7	—	—	2
184	—	—	16	13	38	1	1	13	—	—	3	1	—	—	—	1	14	—	—	7
191	—	—	10	17	17	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	6	10	—	—	1
20	—	—	1	1	3	3	3	4	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	2
78	—	—	1	3	3	1	1	12	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	1
9	—	—	1	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
28	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	7
22	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2
75	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—	2
34	—	—	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	1
34	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2
77	—	—	6	7	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	—	3	8	—	—	1
45	—	—	3	3	—	—	—	13	—	—	3	—	—	—	—	4	20	—	—	7
55	—	—	3	1	—	—	—	6	—											

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)		Å l d e r s å r						D o d a								
								Älderns sjukdomar	Lung- tuberkulos	Hjörn- o. annan tuberkulos	Övriga sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o.öfver									
97	Födoräddstugare	{Lb	—	1	—	1	5	612	280	6	—	6	1	—	—	3
98	Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . .	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
		{Lb	2	23	29	31	73	3 573	1 396	84	12	38	5	—	—	3
99	F. d. yrkesutövare inom in- dustri m. m.	{St	—	1	—	2	6	299	43	8	1	8	—	—	—	7
		{Lb	1	9	9	12	34	886	321	31	1	9	1	—	—	7
100	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel . .	{St	1	4	11	12	26	665	127	21	2	15	4	—	—	15
		{Lb	1	9	15	11	25	450	122	27	2	9	2	—	—	6
101	F. d. yrkesutövare inom all- män tjänst och fria yrken	{St	2	12	3	10	22	475	51	22	1	11	2	1	—	9
		{Lb	2	15	3	7	18	582	165	23	1	7	1	—	—	4
102	F. d. yrkesutövare inom hus- ligt arbete samt f. d. ar- betare av ej spec. slag . .	{St	1	10	2	4	16	324	45	16	—	5	4	—	—	—
		{Lb	—	1	2	1	—	76	32	4	—	4	—	—	—	—
		{St	—	1	1	3	2	110	20	4	—	1	—	—	—	1
103	Inhysseshjon o. dyl. . . .	{Lb	—	—	1	—	4	100	58	1	2	2	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Understödsstugare	{Lb	1	6	10	9	19	348	173	13	2	6	—	—	—	2
		{St	—	1	—	2	2	43	14	4	—	3	1	—	—	—
105	Övriga utan närmare an- givet yrke	{Lb	179	103	29	35	30	147	54	118	30	27	3	—	—	7
		{St	103	42	10	5	4	31	6	64	21	10	2	—	—	2
Sammanfattning:																
106	Jordbruk med binärningar .	{Lb	338	823	520	646	1 040	4 973	997	881	194	269	92	3	—	80
		{St	9	21	17	26	26	160	14	36	3	10	1	—	—	6
107	Industri och hantverk . . .	{Lb	88	354	311	342	415	1 753	298	466	61	103	32	—	—	39
		{St	52	275	316	392	520	1 389	73	454	34	123	41	5	1	26
108	Handel och samfärdsel . .	{Lb	31	144	121	101	172	328	21	118	16	42	10	3	—	15
		{St	53	184	236	299	336	560	23	246	21	86	17	—	—	20
109	Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	3	26	17	43	54	163	15	29	2	10	2	1	—	4
		{St	28	70	57	74	108	223	8	75	11	29	13	—	—	6
110	Husligt arbete o. d.	{Lb	—	2	1	3	8	21	—	4	—	—	1	—	—	—
111	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare utan närmare angivet yrke . .	{St	1	4	6	10	19	71	2	10	1	4	—	—	—	1
		{Lb	217	275	160	156	259	7 160	2 681	417	71	129	17	—	—	69
		{St	117	106	64	94	125	2 303	346	196	26	77	16	1	—	28
112	Summa	{Lb	677	1 624	1 130	1 201	1 948	14 398	4 012	1 015	344	553	154	7	—	207
		{St	260	660	696	895	1 134	4 706	466	1 017	96	329	88	6	1	87
113	Summa för landsbygd och städer		937	2 284	1 826	2 186	3 082	19 104	4 478	2 932	440	882	242	13	1	294

o r s a k e r

O r s a k e r																				
Summa	Okända eller otillr. def. dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Övriga våldsamma dödsorsaker	Slutmord	Drukning	Svultar av andra slag	Sårsm	Krafta	Ledgång- och bensvst. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Övr. matsmältningsofg. sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmår	Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	Övriga andningsofg. sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	Slimesjukdomar	Hjärnblöd o. d. samt övr. nervösl. o. slimesorganens sjukdomar	Hjärnblötning
619	31	1	3	—	1	—	—	49	—	27	3	—	4	1	9	27	110	—	3	54
3731	66	—	—	—	—	—	—	331	9	160	48	8	23	9	91	187	781	7	346	
306	2	1	—	—	—	—	—	39	—	15	5	1	2	1	14	11	99	1	38	
951	13	2	8	5	3	5	—	75	2	49	13	4	1	1	34	40	235	3	81	
719	1	—	7	4	3	4	—	94	—	36	16	1	1	5	27	31	229	4	70	
511	2	—	8	1	1	1	—	49	2	30	4	1	2	—	7	24	135	6	47	
524	2	—	10	9	1	2	—	56	1	35	2	6	3	—	21	16	181	1	66	
627	7	4	4	4	6	2	—	76	2	41	13	2	2	3	19	32	146	4	59	
357	1	—	7	2	—	3	—	44	1	21	11	1	2	2	12	15	117	2	40	
80	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	—	2	—	—	—	4	18	—	3	
117	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4	—	—	—	—	5	3	41	—	14	
105	6	1	1	1	—	—	—	8	—	2	—	—	—	—	2	3	11	—	6	
393	17	1	8	—	2	1	—	26	3	11	7	—	3	—	5	13	53	5	28	
48	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	3	12	1	3	
523	19	—	16	12	4	—	—	23	6	16	10	10	3	3	10	31	61	4	15	
195	—	—	14	3	2	—	—	1	1	6	1	2	—	—	4	8	24	4	1	
8340	190	18	203	255	108	104	29	1028	44	420	167	87	130	36	213	593	1468	28	578	
259	—	—	14	3	4	1	—	39	—	13	2	3	6	3	14	6	69	1	10	
3263	57	4	73	126	40	44	22	385	13	159	60	40	54	14	92	235	599	32	210	
2944	1	—	128	103	23	46	16	387	9	162	67	20	50	13	101	134	629	24	215	
897	14	—	36	59	8	10	8	96	3	55	20	10	19	3	29	43	146	17	52	
1068	29	—	69	—	36	20	16	208	5	98	57	28	31	4	45	68	320	15	89	
306	2	—	4	—	3	2	3	36	—	28	11	4	4	1	7	27	73	2	19	
560	4	—	16	—	9	13	7	44	2	37	13	9	12	4	22	25	118	8	35	
35	—	—	1	—	2	—	—	4	—	1	1	2	1	1	—	3	7	—	2	
111	—	—	2	—	3	1	—	19	—	5	3	1	3	—	11	8	24	—	9	
677	181	10	114	90	46	41	11	707	25	371	112	34	15	43	207	397	1658	75	677	
263	10	2	55	43	19	18	15	342	5	150	52	15	17	13	109	115	819	40	263	
1538	32	8	507	470	348	294	129	257	85	1034	371	177	371	231	72	1208	3081	255	1538	
821	444	52	284	260	94	294	129	1069	21	465	194	76	194	119	87	802	1979	146	621	
2159	496	20	791	730	348	294	129	296	106	1490	565	253	565	870	109	1649	5980	401	2159	

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1926.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) I landsbygden.																									
0—1 . .	245	191	241	188	264	203	278	182	275	183	223	148	175	127	148	104	128	104	163	127	134	132	169	156	4 288
1—2 . .	39	28	39	36	39	36	56	40	46	33	27	36	31	18	17	15	18	17	13	22	15	14	28	18	681
2—3 . .	14	15	11	22	20	18	19	13	19	20	17	11	18	11	12	5	8	9	13	10	9	11	11	10	826
3—5 . .	16	19	22	22	29	24	22	26	25	22	14	28	15	21	6	14	19	12	15	11	14	18	13	14	441
5—10 . .	28	37	19	27	37	32	34	34	27	37	36	22	44	34	34	22	34	21	26	29	21	32	23	23	724
10—15 . .	31	37	33	28	30	26	28	39	33	35	34	34	34	45	29	17	26	40	25	25	21	18	31	26	725
15—20 . .	56	52	61	50	62	68	58	49	61	74	66	60	70	56	57	51	46	29	50	41	45	44	45	47	1 298
20—25 . .	75	68	78	64	96	67	81	74	84	70	85	69	76	64	74	60	80	50	48	46	58	39	72	50	1 628
25—30 . .	62	71	62	56	49	61	62	54	75	70	55	63	63	53	59	45	53	48	52	39	67	49	58	51	1 377
30—35 . .	46	78	54	72	56	58	54	60	54	48	37	47	40	45	37	50	55	47	50	36	48	33	46	50	1 201
35—40 . .	48	55	54	59	55	65	42	44	57	46	51	65	42	55	39	26	39	39	33	43	41	35	52	48	1 133
40—45 . .	41	54	41	63	49	72	55	60	50	43	52	52	55	38	54	48	32	35	39	41	49	61	53	67	1 204
45—50 . .	62	61	60	66	83	82	63	67	77	77	54	81	59	73	46	55	46	41	46	61	64	68	61	56	1 509
50—55 . .	69	85	92	82	89	70	82	78	83	76	76	79	62	71	45	61	54	61	60	72	65	80	94	76	1 762
55—60 . .	79	82	101	103	99	101	109	87	111	87	90	91	87	69	82	64	86	92	75	79	82	72	76	78	2 082
60—65 . .	141	153	125	147	167	138	150	162	132	122	119	121	119	136	127	102	106	115	133	95	145	113	163	130	3 161
65—70 . .	184	218	169	214	191	188	190	204	191	165	184	187	167	178	157	138	145	159	184	161	170	156	169	202	4 271
70—75 . .	237	255	252	257	265	302	222	258	252	256	188	185	201	203	174	164	188	191	210	227	207	230	192	231	5 847
75—80 . .	282	311	279	300	284	325	282	342	246	266	203	251	225	228	200	178	207	212	246	235	230	280	252	283	6 147
80—85 . .	276	320	270	321	292	318	253	292	232	234	196	225	215	211	173	183	194	212	241	259	190	247	234	284	5 925
85—90 . .	178	196	146	207	152	203	169	218	161	188	132	151	120	154	119	136	117	107	155	174	110	160	144	207	3 804
90 o. över .	84	108	69	93	58	102	67	106	55	63	43	68	55	72	44	65	42	59	48	85	51	91	61	86	1 675
Summa	2 293	2 494	2 278	2 477	2 466	2 559	2 376	2 489	2 346	2 265	1 962	2 077	1 973	1 962	1 733	1 603	1 723	1 713	1 920	1 915	1 844	1 972	2 056	2 193	50 709
b) I städerna.																									
0—1 . .	68	59	87	65	96	66	77	52	76	64	46	38	79	51	56	50	51	43	53	39	60	38	66	40	1 420
1—2 . .	19	15	15	13	17	13	15	9	11	19	11	11	22	10	3	8	9	11	6	5	6	4	14	6	272
2—3 . .	8	7	7	12	9	6	8	7	6	5	6	2	5	3	5	6	3	2	4	4	8	2	5	4	184
3—5 . .	8	7	11	6	13	4	1	9	6	6	10	5	7	7	4	6	3	5	7	5	4	9	2	4	149
5—10 . .	20	14	13	10	15	14	14	9	6	3	17	11	15	13	13	12	14	10	15	6	8	4	8	14	278

10-15 . . .	9	9	6	11	9	14	6	9	7	7	11	5	9	6	13	6	15	6	10	11	12	6	7	10	214
15-20 . . .	20	22	24	23	25	26	19	22	24	27	26	23	27	22	23	21	15	15	23	19	19	20	15	22	522
20-25 . . .	24	33	25	24	37	36	37	35	32	29	33	36	25	34	30	24	28	25	31	27	26	30	23	23	707
25-30 . . .	28	24	31	35	25	29	31	36	20	28	25	35	29	34	31	22	26	25	23	25	16	28	24	30	600
30-35 . . .	23	28	35	28	33	30	40	26	36	27	23	27	30	26	23	20	26	24	28	34	29	20	29	16	661
35-40 . . .	22	34	29	25	38	37	31	20	32	36	31	24	26	25	33	32	19	26	29	24	23	28	28	35	687
40-45 . . .	30	39	33	34	44	34	27	20	44	23	27	39	32	29	31	32	40	22	31	29	37	23	32	32	764
45-50 . . .	41	26	51	30	37	26	37	25	50	36	32	42	45	30	39	27	38	26	32	36	42	38	43	29	858
50-55 . . .	48	65	46	28	45	46	34	41	34	41	42	39	40	33	43	40	34	28	46	36	40	35	56	33	978
55-60 . . .	66	43	61	40	54	53	55	56	51	43	49	50	41	48	44	35	56	35	37	39	43	53	69	42	1 168
60-65 . . .	76	71	69	70	64	88	65	73	63	81	58	52	69	75	62	61	62	54	47	57	59	60	61	71	1 568
65-70 . . .	76	105	81	95	71	107	69	78	98	88	80	82	64	81	69	83	52	76	82	73	86	91	93	101	1 981
70-75 . . .	84	107	92	98	85	125	88	110	86	93	74	93	73	92	64	84	87	79	78	102	72	84	98	109	2 157
75-80 . . .	71	115	84	127	84	148	73	127	83	123	65	95	79	84	60	83	61	85	91	105	77	119	72	114	2 225
80-85 . . .	79	106	55	108	59	132	65	92	50	104	63	76	48	88	49	67	52	66	48	95	58	89	60	87	1 796
85-90 . . .	39	72	42	78	46	64	28	73	48	52	18	38	19	60	18	35	20	41	27	50	25	59	30	69	1 051
90 o. över .	4	29	12	29	15	30	9	31	8	28	10	24	7	17	11	20	2	17	7	19	9	30	9	18	896

Summa 863 1030 909 989 921 1 128 829 960 871 963 757 847 791 868 724 774 713 721 755 840 759 870 844 909 20 685

c) I hela riket.

0—1 . . .	313	250	328	253	360	269	355	234	351	247	269	186	254	178	204	154	179	147	216	166	194	170	235	196	5 708
1—2 . . .	58	43	54	49	56	49	71	49	57	52	38	47	53	28	20	23	27	28	19	27	21	18	42	24	958
2—3 . . .	22	22	18	34	29	24	27	20	25	25	23	13	23	14	17	11	11	11	17	14	17	13	16	14	400
3—5 . . .	24	26	33	28	42	28	23	35	31	28	24	33	22	28	10	20	22	17	22	16	18	27	15	14	590
5—10 . . .	48	51	32	37	52	46	48	43	33	40	53	33	59	47	47	34	48	44	36	32	37	25	40	37	1 002
10—15 . . .	40	46	39	39	39	40	34	48	40	42	45	39	43	51	42	23	41	46	35	36	33	24	38	36	989
15—20 . . .	76	74	85	73	87	94	77	71	85	101	92	83	97	78	80	72	61	44	73	60	64	64	60	69	1 820
20—25 . . .	99	101	103	88	133	103	118	109	116	99	118	105	101	98	104	84	108	75	79	73	84	69	95	73	2 835
25—30 . . .	90	95	93	91	74	90	93	90	95	98	80	98	92	87	90	67	79	73	75	64	83	77	82	81	2 087
30—35 . . .	69	106	89	100	89	88	94	86	90	75	60	74	70	71	60	70	81	71	78	70	77	53	75	66	1 862
35—40 . . .	70	89	83	84	93	102	73	64	89	82	82	89	68	80	72	58	58	65	62	67	64	63	80	83	1 820
40—45 . . .	71	93	74	97	93	106	82	80	94	66	79	91	87	67	85	80	72	57	70	70	86	84	85	99	1 968
45—50 . . .	103	87	111	96	120	108	100	92	127	113	86	123	104	103	85	82	84	67	78	97	106	106	104	85	2 967
50—55 . . .	117	150	138	110	134	116	116	119	117	117	118	118	102	104	88	101	88	89	106	108	105	115	150	109	2 785
55—60 . . .	145	135	162	143	153	154	164	143	162	130	139	141	128	117	126	99	142	127	112	118	125	125	145	120	8 245
60—65 . . .	217	224	194	217	231	226	215	235	195	203	177	173	188	211	189	163	168	169	180	152	204	173	224	201	4 729
65—70 . . .	260	323	250	309	262	295	259	282	289	253	264	269	231	259	226	221	197	235	266	234	256	247	262	303	6 252
70—75 . . .	321	362	344	355	350	427	310	368	338	349	262	278	274	295	238	248	275	270	288	329	279	314	290	340	7 504
75—80 . . .	353	426	363	427	368	473	355	469	329	389	268	346	304	312	260	261	268	297	337	340	307	399	324	397	8 372
80—85 . . .	355	426	325	429	351	450	318	384	282	388	259	304	263	299	222	250	246	278	289	354	248	336	294	371	7 721
85—90 . . .	217	268	188	285	198	267	197	291	203	240	150	189	139	214	137	171	137	148	182	224	135	219	174	276	4 855
90 o. över .	88	137	81	122	73	132	76	137	63	91	53	92	62	89	55	85	44	76	55	104	60	121	70	104	2 070

Summa 3 156 3 524 3 187 3 406 3 887 3 687 3 205 3 449 3 217 3 225 2 730 2 924 2 764 2 890 2 457 2 877 2 496 2 434 2 675 2 755 2 608 2 842 2 900 3 102 71 844

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . .	24	38	13	10	5	3	75	18	93
Stockholms län (Lb.)	12	20	5	—	3	—	37	3	40
(St.)	6	4	2	1	1	1	12	3	15
Uppsala län (Lb.)	4	10	3	—	2	—	17	2	19
(St.)	1	2	2	1	—	—	5	1	6
Södermanlands län (Lb.)	11	11	3	2	1	—	25	3	28
(St.)	2	3	1	1	1	—	6	2	8
Östergötlands län (Lb.)	5	11	5	3	1	1	21	5	26
(St.)	5	10	2	2	2	—	17	4	21
Jönköpings län (Lb.)	8	8	2	1	1	1	18	3	21
(St.)	2	4	2	2	1	—	8	3	11
Kronobergs län (Lb.)	1	4	2	—	3	1	7	4	11
(St.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalmar län (Lb.)	8	17	2	2	3	2	27	7	34
(St.)	2	2	—	—	—	—	4	—	4
Gotlands län (Lb.)	—	1	—	—	—	—	1	—	1
(St.)	—	1	1	—	—	1	2	1	3
Blekinge län (Lb.)	2	8	3	1	1	1	13	3	16
(St.)	2	3	1	—	1	—	6	1	7
Kristianstads län (Lb.)	12	14	2	2	2	2	28	6	34
(St.)	—	3	—	1	—	—	3	1	4
Malmöhus län (Lb.)	6	23	7	—	7	5	36	12	48
(St.)	13	21	6	6	1	1	40	8	48
Hallands län (Lb.)	7	3	2	1	1	—	12	2	14
(St.)	—	—	—	—	1	1	2	2	2
Göteborgs och Bohus län (Lb.)	2	8	3	2	—	—	13	2	15
(St.)	16	20	1	4	2	—	37	6	43
Älvsborgs län (Lb.)	7	13	4	1	4	1	24	6	30
(St.)	2	3	—	1	—	—	5	1	6
Skaraborgs län (Lb.)	18	6	2	1	4	—	26	5	31
(St.)	5	—	—	—	—	—	5	—	5
Värmlands län (Lb.)	11	10	1	1	3	—	22	4	26
(St.)	—	2	—	2	—	—	2	2	4
Örebro län (Lb.)	11	6	1	2	5	1	18	8	26
(St.)	3	1	2	—	1	—	6	1	7
Västmanlands län (Lb.)	7	8	4	—	—	—	10	—	10
(St.)	2	4	1	—	2	—	7	2	9
Kopparbergs län (Lb.)	11	17	5	1	2	—	33	3	36
(St.)	2	—	1	—	—	—	3	—	3
Gävleborgs län (Lb.)	10	9	3	2	2	4	22	8	30
(St.)	3	3	—	3	1	1	6	5	11
Västernorrlands län (Lb.)	5	5	1	1	1	2	11	4	15
(St.)	2	2	1	3	—	—	5	3	8
Jämtlands län (Lb.)	7	9	2	1	1	2	18	4	22
(St.)	—	—	2	—	—	—	2	—	2
Västerbottens län (Lb.)	8	4	—	—	2	—	12	2	14
(St.)	3	—	—	—	—	—	3	—	3
Norrbottnens län (Lb.)	4	7	1	—	1	—	12	1	13
(St.)	3	—	—	1	—	—	8	1	4
Summa landsbygd	177	232	63	24	50	23	472	97	569
städer	98	126	38	37	20	8	262	65	327
Hela riket	275	358	101	61	70	31	734	162	896

Anmärkningar.

I 74 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 74 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
15—20 år	—	—
20—25 „	1	1
25—30 „	2	2
30—35 „	4	2
35—40 „	7	—
40—45 „	5	3
45—50 „	7	1
50—55 „	9	4
55—60 „	5	2
60—65 „	3	3
65—70 „	7	1
70—75 „	2	—
75—80 „	1	1
80—85 „	1	—

S:a 54 20

Efter döds sätt voro ifrågasvarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	6	—
Stickande och skärande	4	—
Dränkning	8	4
Hängning och strypning	27	8
Gift	4	4
Krossning	4	3
Annorledes eller obestämt	1	1

S:a 54 20

Av dessa självmord förekommo 47 å landsbygden och 27 i städerna.

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1926.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) I landsbygden													
Under 15	2	—	—	1	—	—	3	Skott	94	1	50	—	145
15—20	7	—	—	6	—	—	13	Stickande och skärande	33	8	20	—	61
20—25	19	1	—	5	1	—	26	Dränkning	55	28	38	20	141
25—30	25	4	1	3	1	—	34	Hängning och strypning	267	48	119	22	456
30—35	21	10	—	4	8	—	43	Gift	7	6	18	15	46
35—40	20	21	1	2	—	—	44	Krossning	13	6	12	6	37
40—45	16	22	—	2	5	—	45	Annorledes eller obestämt	3	—	5	2	10
45—50	12	26	3	—	7	1	49	Summa	472	97	262	65	896
50—55	13	33	5	—	11	2	64	Dödsmanad					
55—60	11	35	6	—	8	1	61	Jannari	31	3	22	8	64
60—65	14	31	11	1	2	4	63	Februari	32	7	21	4	64
65—70	10	21	11	—	4	5	51	Mars	53	12	21	1	87
70—75	6	11	7	—	2	4	30	April	52	14	25	5	96
75—80	1	13	11	—	—	3	28	Maj	51	10	34	4	99
80 o. över . . .	—	4	7	—	1	3	15	Juni	49	7	21	11	88
Summa	177	232	68	24	50	23	569	Juli	39	10	25	8	82
b) I städerna													
Under 15	2	—	—	—	—	—	2	Augusti	42	3	20	1	66
15—20	6	—	—	2	—	—	8	September	26	10	24	5	65
20—25	10	—	—	10	—	—	20	Oktober	30	8	19	8	65
25—30	16	4	—	6	—	—	26	November	32	6	16	5	59
30—35	12	6	—	2	2	—	22	December	35	7	14	5	61
35—40	8	13	—	5	2	—	23	Summa	472	97	262	65	896
40—45	9	22	2	2	3	1	39	Anmärkningar.					
45—50	8	21	3	2	2	—	36	Efter ettårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
50—55	7	15	8	2	4	2	38	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
55—60	9	18	4	3	1	1	36	13 år	1	—	19 år	4	3
60—65	4	13	7	1	3	1	29	14 »	3	1	20 »	9	4
65—70	6	7	8	1	2	2	26	15 »	1	1	21 »	5	1
70—75	—	4	4	1	1	—	10	16 »	1	1	22 »	5	5
75—80	—	3	—	—	—	1	4	17 »	3	2	23 »	4	4
80 o. över . . .	1	—	2	—	—	—	3	18 »	4	1	24 »	7	2
Summa	98	126	38	37	20	8	327	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
c) I hela riket													
Under 15	4	—	—	1	—	—	5	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20	13	—	—	8	—	—	21	80 år	3	1	86 år	1	—
20—25	29	1	—	15	1	—	46	81 »	2	—	87 »	1	—
25—30	41	8	1	9	1	—	60	82 »	2	2	88 »	1	—
30—35	33	16	—	6	10	—	65	83 »	2	—	89 »	1	—
35—40	28	34	1	7	2	—	72	85 »	1	—	93 »	—	1
40—45	25	44	2	4	8	1	84						
45—50	20	47	6	2	9	1	85						
50—55	20	48	13	2	15	4	102						
55—60	20	53	10	3	9	2	97						
60—65	18	44	18	2	5	5	92						
65—70	16	28	19	1	6	7	77						
70—75	6	15	11	1	3	4	40						
75—80	1	16	11	—	—	4	32						
80 o. över . . .	1	4	9	—	1	3	18						
Summa	275	358	101	61	70	31	896						

1) Här bland genom dynamit i 20 fall (alla män), varav 17 i landsbygden och 3 i städerna.

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1926.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka ¹⁾	58	7	65
Automobilolycka ²⁾	123	23	146
Flygolycka ³⁾	7	—	7
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhungering ⁴⁾	2	—	2
Drunkning	475	95	570
Ihjälfrysning	12	1	13
Förbränning och skällning	60	78	138
Solsting	1	—	1
Värmeslag	—	—	—
Åkslag	11	3	14
Elektrisk ström	23	—	23
Väldig kvävning	27	19	46
Främmande kropp i svalg eller strupe	6	5	11
Kolosförgiftning	14	6	20
Fosforförgiftning	—	3	3
Akut alkoholförgiftning	14	—	14
Ormbett	—	2	2
Annan väldig förgiftning	38	26	64
Explosion	13	5	18
Sprängskott	11	—	11
Annat vådaskott	54	4	58
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdonas stjälpning och överkörning	76	17	93
genom motorer och arbetsmaskiner	34	2	36
genom hiss, lyftkran och dylikt	8	2	10
genom fallande träd, stockar och dylikt	16	1	17
genom ras	20	—	20
genom fall från höjd	190	230	420
genom slag av hästar	18	2	20
genom stängning av kreatur	5	2	7
andra krossador	86	34	120
Annan uppgiven olyckshändelse ⁵⁾	1	2	3
Ej specificerad olyckshändelse	19	2	21
Krigsföretag ⁶⁾	2	—	2
Mord och dråp	19	21	40
Summa	1 443	592	2 035

¹⁾ Därav 18 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — ³⁾ Därav 2 vid fallskärmsbrott. — ⁴⁾ Därav en som gått vilse och omkommit. — ⁵⁾ Därav en genom köld och utmattning efter skeppsbrott, två genom främmande kropp i matsmältningskanalen. — ⁶⁾ Två svenskar, stupade i Marocko.

Intill den 1 februari 1960 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angiven inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—V. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1928. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1928. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1926.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1928.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1928.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1928/1929.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. O.]

Jordbruk med binäringar.

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1926. [Litt. N.]

Ärsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1928. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1927.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1927.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1927.

Industri och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1927. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1928. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1927. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1927. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1928.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

(Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1927. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1928.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1928.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1927.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1928: 1.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1929.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1927. [Litt. U.]

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1926. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1926. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fängsvården, av fängsvårdsstyrelsen: åren 1911—1927. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Läranutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922; 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1928. [Litt. R.]

Landsstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1926/1927.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1927/1928. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1928.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1925. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—III; band IV: häfte 1—8.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1929.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1928; 1929, häfte 1—10.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1929.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetstatistik] åren 1912—1929; 1930, häfte 1.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1929.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1929.