

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1932

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1935

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

850083

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrå. – Stockholm : Statistiska centralbyrå, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrå. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrå. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1932. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrå (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1932

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1935

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

850083

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1932.

Stockholm den 8 november 1935.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

KARL ARVID EDIN.

Jo Södergren.

Innehållsförteckning.

	Underdånig berättelse.	Sid.
Inledning		1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarpattester		1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker		7
C) Själv mord		13
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten		14
E) Dödsfall utom hemorten		15
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken		16

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak, år 1932	6
» B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1911—1932	8
» C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1911—1932	9
» D. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1932	10
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1911—1932	12
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	14
» G. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	15
» H. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	17

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1932	20
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1932	26
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1932	36
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1932	46
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1932	50
» 6. Döda efter ålder, i varje manad, år 1932	60
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1932	62
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1932	64

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	13
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile	15
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	16

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non, en 1932	6
» B. Mortalité suivant la cause, en 1911—1932	8
» C. Mortalité due aux infections, en 1911—1932	9
» D. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1932	10
» E. Mortalité par accidents etc., en 1911—1932	12
» F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1921—1930 et en 1932	14
» G. Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès, en 1932	15
» H. Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil, en 1932 . . .	17

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1932	20
» 2. Causes de décès, par départements, en 1932	26
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1932	36
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1932	46
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1932	50
» 6. Décès par âge et par mois, en 1932	60
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1932	62
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1932	64

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Âge.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

Le nombre total des décès, en 1932, était de 71 459, correspondant à une mortalité de 11·57 pour mille habitants. Ce taux-ci est, à l'exception de celui de l'année 1923, le plus bas observé dans la Suède. Les causes de décès constatées montaient à 78·63 % du nombre total, les causes »probables» à 20·09 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 1·28 %. La proportion de celles-ci était de 1·75 % à la campagne, mais seulement de 0·26 % dans les villes.

Des 71 459 décès, il y avait 39 817 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 154 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 31 488 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1932
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoides etc.	50
2.	Typhus exanthématique	—
3.	Variole	1
4.	Rougeole	144
5.	Scarlatine	32
6.	Coqueluche	239
7.	Diphtérie	55
8.	Grippe	531
9.	Dysenterie	10
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	5 800
12.	Tuberculose, autre	1 271
13.	Syphilis congénitale	12
»	Syphilis acquise	89
14.	Septicémie (non puerpérale)	835
15.	Malaria (fièvre intermittente)	2
17.	Erysipèle	217
»	Poliomyélite aiguë	116
»	Méningite cérébrospinale épidémique	38
»	Tétanos	21
»	Lèpre	1
»	Encéphalite léthargique	111
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	173
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	7 697
»	Sarcome	331
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	757

III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	749
20, 21, 23-25.	Autres maladies de la nutrition	352
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:		
26.	Anémies	328
27.	Autres maladies du sang, etc.	276
V. Empoisonnements chroniques:		
28.	Alcoolisme chronique	16
29.	Autres empoisonnements chroniques	2
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	160
31.	Ataxie locomotrice progressive	19
32.	Hémorragie cérébrale	5 501
33.	Paralysie générale	42
34.	Démence précoce et autres psychoses	192
35.	Epilepsie	177
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	990
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	86
39.	Endocardite aiguë	136
40.	Endocardite chronique, etc.	6 007
45.	Artériosclérose	6 974
,	Gangrène sénile	250
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 070
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	286
,	Bronchite chronique	232
48.	Pneumonie	5 079
49.	Pleurésie	167
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	465
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	547
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	243
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	198
54.	Appendicite	625
55.	Hernie, obstruction intestinale	489
56.	Cirrhose du foie	175
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	558
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	335
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 453
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	516
64.	Maladies de la prostate	599
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	87
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	153
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	156

XII.		
71.	Maladies de la peau	49
XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	236
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	274
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	2 107
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	9 124
XVII. Morts violentes:		
79.	Suicide	1 094
80.	Infanticide	29
,	Autres homicides	41
81.	Accidents: submersions	620
,	autres	1 746
XVIII. Causes de décès indéterminées:		
85.	Mort subite	27
,	Autres causes non spécifiées ou mal définies	889
		Total des décès 71 459

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 373 (dont 239 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée considérablement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme très favorable, exception faite pour la rougeole. La mortalité par les tumeurs s'est aggravée encore et les morts violentes ont été un peu plus nombreux que dans l'année précédente.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1932 ansluter sig beträffande innehåll och uppställning i allt väsentligt till den för år 1931. Dessa båda berättelser skilja sig från de närmast föregående genom den nya dödsorsaksnomenklaturen, för vilken närmare redogöres i 1931 års berättelse.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttnar.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

Med avseende å några i berättelsen förekommande relativa tal bör nämnas, att befolkningens fördelning efter ålder och yrkesgrupper måst preliminärt beräknas. Uppgifterna om fördelningen efter ålder äro hämtade från statistiska centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen år 1932¹⁾. Fördelningen efter yrkesgrupper av män över 15 år är beräknad med utgångspunkt från 1930 års folkräkning.

Redovisningen av dödsorsakernas regionala fördelning har, liksom i tidigare berättelser, ej sträckts längre än att angiva dödsorsakerna inom varje län, med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Uppgifter för var och en av de större städerna (med minst 25 000 inv.) finnas emellertid i manuskript förvarade i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkerrateter.

Hela antalet dödsfall år 1932 uppgick till 71 459, motsvarande 11·6 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är avsevärt lägre än 1931

¹⁾ Sedan alla på grundval av dessa åldersfolkmängder, i tab. 6. uppbyggda åldersdödstal redan uträknats, har den definitiva åldersfördelningen vid 1930 års folkräkning blivit bekant. Skillnaden mellan dessa folkmängdessiffror och de preliminära (för 1930, liksom mellan de på dessa bågge material framräknade till mitten av 1932) äro emellertid ytterst obetydliga, störst för åldern 80 år och däröver, där den på grundval av de definitiva siffrorna framräknade kvinnofolkmängden blir 1·2 % högre än siffran i den ovan omnämnda tab. 6 och dödstalet 172·6 ‰ mot 174·6 ‰, medan motsvarande relativtal för männen blir 0·9 %, 175·6 ‰ och 177·2 ‰. Det korrigerade dödstalet för kvinnorna blir alltså 1·1 % lägre än det preliminärt uträknade, för männen 0·9 %, för kvinnorna i 75/80-årsåldern blir korrektionen närmast störst, nämligen 0·6 %, och närmast för männen i 0/5-årsåldern, 0·4 %, och för kvinnorna i samma ålder 0·3 % samt för kvinnorna i 70/75-årsåldern 0·3 %.

års, 12'5, samt näst 1923 års tal, 11'4 %, det lägsta, som någonsin förekommit i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannen gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1932. Dödstalet för landsbygden var nämligen 11'9 %, för städerna endast 10'9 %, motsvarande 91'1, om det förra talet sattes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet. En jämförelse mellan dödligheten i stad och på landet inom samma åldersgrupp för folkräkningsåret 1930 visar, att för femårsgrupperna mellan 10 och 35 år dödligheten var störst å landsbygden, men för övriga femårsgrupper i städerna.

Dödstalet för mankön var 11'4 %, för kvinnkön 11'7 %; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sattes = 100, var således 97'0. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre; år 1922 observerades för första gången ett lägre dödstal för männen än för kvinnorna; från och med år 1924 har denna företeelse regelbundet förekommit varje år. Även detta förhållande beror på åldersfördelningen; kvinnkön räknar avgjort flera åldringar än mankötet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Undersöker man åter förhållandet inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att inom alla grupper utom åldrarna 30–40 år kvinnkönets dödstal är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till den preliminära dödlighets- och livslängdstabell för åren 1926—1930, vilken finnes intagen i Statistisk årsbok 1935 (tab. 45).

I den nu gällande, från 1931 tillämpade, nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper nämligen a) plötslig död samt b) övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», hava väl i allmänhet i Sverige hittills hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 27 (mot 12 för 1931). Vidare förekommo 889 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 1'24 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera snart sagt för varje år blivit nedbringad och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1932 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'22 % av samtliga dödsfall; i Danmark var motsvarande tal 0'89 %, i Italien 0'90 %! däremot i

Skottland 1'45 %, i Irlandska fristaten 1'85 %, i Tyskland 2'18 %, i Schweiz 2'93 %, i Norge 3'04 %, i Nederländerna 3'08 %, i Spanien 3'58 %, i Belgien 7'02 %, i Portugal 8'37 % samt i Grekland ej mindre än 9'11 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknades ännu för året i fråga en fullt motsvarande rubricering av dödsorsakerna. Av »okänd sjukdom» avledo därstädes år 1932 2'53 % av hela antalet döda. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses snarare lågt än högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna (frånsett »plötslig död») i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	0'56 %	Blekinge län . . .	1'91 %	Örebro län . . .	0'87 %
Uppsala » . . .	1'33 »	Kristianstads » . . .	1'60 »	Västmanlands » . . .	1'89 »
Södermanlands » . . .	0'26 »	Malmöhus » . . .	0'79 »	Kopparbergs » . . .	1'73 »
Östergötlands » . . .	0'85 »	Hallands » . . .	1'44 »	Gävleborgs » . . .	0'60 »
Jönköpings » . . .	0'98 »	Göteb. o. Bohus » . . .	1'28 »	Västernorr. » . . .	4'80 »
Kronobergs » . . .	1'82 »	Älvsborgs » . . .	1'22 »	Jämtlands » . . .	2'94 »
Kalmar » . . .	0'91 »	Skaraborgs » . . .	1'56 »	Västerbottens » . . .	2'49 »
Gotlands » . . .	1'86 »	Värmlands » . . .	1'11 »	Norrbottens » . . .	6'05 »

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligt in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1932 procenttalet 1'09 %, för Götalands 1'28 % och för Norrlands 3'43 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plågar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga ej blott det glest befolkade Kronobergs län utan jämväl Gotlands, Blekinge m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 1'71 %, för städerna blott 0'22 % (med inräknande av »plötslig död» resp. 1'75 och 0'26 %). För 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8'19 %, för städerna 0'50 %. 1932 års procenttal utgjorde av dessa 21 % och 44 %. Att landsbygdens procenttal sjunkit mycket mer än städernas torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom de lägsta åldersklasserna, ehuru det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	5·17 %	0·51 %
5—15 »	2·01 »	— »
15—50 »	0·88 »	0·38 »
50—70 »	1·56 »	0·14 »
70 år o. över	1·43 »	0·15 »

Procenttalen av okända dödsorsaker avlidna av hela antalet dödsfall inom resp. åldersgrupp hava för landsbygden uträknats för nedanstående åldersgrupper både för år 1911 och för år 1932.

	1932	1911	1932 års tal i % av 1911 års
0—1 år	5·86	15·74	37·2
1—5 »	2·83	10·30	27·5
5—50 »	1·01	3·64	27·7
50 år och över	1·48	8·32	17·8

I förhållande till procenttalen okända dödsorsaker för år 1911 hava alltså motsvarande tal för 1932 avtagit från 0—1 år till 1—50 år och därifrån till minst 50 år.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande åtminstone för den späda barnaåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 70·3 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 29·7 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 72·3 %, sannolik 27·7 %; för kvinnkönet bevislig 68·4 %, sannolik 31·6 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 69·08 %, »sannolika dödsorsaker» 29·17 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 1·75 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 78·63 %, sannolik 20·09 %, och okänd (inräknat »plötslig död») 1·28 %; för mankönet särskilt resp. 79·56 %, 19·13 % och 1·31 %, för kvinnkönet resp. 77·76 %, 20·98 % och 1·26 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behövlig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . .	54·5	45·5	Matsmältningsorganens sjukd. .	89·6	10·4
Ålderdomssjukdomar	33·2	66·8	Urinorganens sjukdomar . . .	83·3	16·7
Infektionssjukdomar	87·5	12·5	Könsorganens sjukdomar . . .	96·0	4·0
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	89·0	11·0	Förlossningsjukdomar o. d. .	95·5	4·5
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd. .	75·9	24·1	Bensystemets m. fl. sjukdomar	70·1	29·9
Sinnessjukdomar m. fl.	67·0	33·0	Hudsjukdomar	77·5	22·5
Cirkulationsorganens sjukdomar	71·2	28·8	Svulster	80·0	20·0
Andningsorganens sjukdomar .	74·4	25·6	Kroniska förgiftningssjukdomar	80·0	20·0

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig.

Såsom av översikten synes, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1932 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har detta år, liksom de båda närmast föregående åren, bevislig dödsorsak en om ock knapp övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen III, infektionssjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 87·5 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 94·1 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 86·6 %.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», undergick proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden ganska länge endast jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal synes emellertid numera befinna sig i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt var proportionstalet bevisliga kända dödsorsaker å landsbygden: 57·5 % (mot enbart för år 1911 59·2 %), för femårsperioden 1921—1925 57·7 % och för perioden 1926—1930 64·5 %, för år 1931 67·6 % och för år 1932, såsom nyss är nämnt, 70·3 och 29·7 % sannolika och förhållandet således ganska gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid

Tab. A. Dödsfallen år 1932 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

D ö d s o r s a k	Rikets landabygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Sum- ma	Attest	Ingen attest	Sum- ma
	Attest	Ingen attest	Attest	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	663	289	7	789	1 748	621	12	633
Ålderdomssjukdomar	722	1 961	—	5 390	8 073	1 286	15	1 301
Lungsot	2 188	1 255	—	314	3 757	2 030	13	2 043
Annan o. ej defin. tuberkulos	597	202	—	102	901	365	5	370
Andra infektionssjukdomar	1 078	455	2	406	1 941	1 099	10	1 109
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar	237	96	—	41	374	228	2	230
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	374	209	—	185	768	329	4	333
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	1 486	1 840	1	1 640	4 967	2 090	24	2 114
Cirkulationsorganens sjukdomar	3 228	3 611	—	2 764	9 603	5 624	46	5 670
Andningsorganens sjukdomar	1 473	1 734	2	1 101	4 310	1 900	19	1 919
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 331	243	—	190	1 824	967	6	973
Urinorganens sjukdomar	626	379	—	202	1 207	758	4	762
Könsorganens sjukdomar	372	89	—	19	480	206	—	206
Förlossningssjukdomar	166	25	—	9	200	109	—	109
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	70	52	—	52	174	60	2	62
Hudsjukdomar	24	7	—	9	40	9	—	9
Kräfta	1 939	2 007	—	1 036	4 982	2 700	15	2 715
Sarkom och andra svaltster	388	163	—	90	641	447	—	447
Kroniska förgiftningssjukdomar	3	1	—	1	5	12	1	13
Självmod	144	533	—	—	677	384	33	417
Automobilolyckor	163	84	—	—	247	125	10	135
Drunkning	71	395	—	—	466	127	27	154
Andra våldsamma dödsorsaker	602	356	—	—	958	454	22	476
Summa kända dödsorsaker	18 005	15 986	12	14 340	48 343	21 930	270	22 200
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	9	850	859	15	42	57

dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 312 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom framgår av tab. G (sid. 15), hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 908 inträffat å landsbygden samt 129 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 312 fallen 42 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 5 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 14 i utlandet.

I allt uppgivits 18 026 dödsfall tillhörande landsbygden vara attesterade, vilket motsvarar 36'6 % av hela antalet, mot 33'5 % år 1931 och för 1921, då dylik statistik för första gången sammanställdes, 19'2 %. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 312 eller 1'4 % ej attesterade och 21 945 eller 98'6 % attesterade. I allt voro således av 71 459 dödsfall 39 971 eller 55'9 % attesterade. I likhet med de fyra senaste åren när proportionen attesterade alltså upp till mer än hälften, medan tidigare motsatsen regelbundet var fallet.

Attesterna äro i det öfverväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 154 dödsbevis, 100 å landsbygden och 54 i städerna. Vanligen rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . .	64·7 %	Blekinge län . . .	27·2 %	Örebro län . . .	36·2 %
Uppsala » . . .	50·8 »	Kristianstads » . . .	37·6 »	Västmanlands » . . .	41·8 »
Södermanlands » . . .	40·0 »	Malmöhus » . . .	62·7 »	Kopparbergs » . . .	43·9 »
Östergötlands » . . .	39·7 »	Hallands » . . .	27·4 »	Gävleborgs » . . .	30·5 »
Jönköpings » . . .	29·8 »	Göteb. o. Bohus » . . .	35·7 »	Västernorrll. » . . .	29·0 »
Kronobergs » . . .	24·2 »	Älvsborgs » . . .	32·1 »	Jämtlands » . . .	22·4 »
Kalmar » . . .	25·5 »	Skaraborgs » . . .	28·6 »	Västerbottens » . . .	35·5 »
Gotlands » . . .	23·8 »	Värmlands » . . .	30·8 »	Norrbottnens » . . .	37·5 »

I de flesta fall skilja sig ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Stockholms och Malmöhus län visa som vanligt de högsta siffrorna; i Uppsala län äro för första gången dödsfallen med attest i majoritet. — Det kan särskilt omnämnas, att av hela antalet barn avlidna under 1 års ålder å landsbygden utgjorde fallen med attesterad dödsorsak 35·4 % mot 30·9 % år 1931.

Av de dödsorsaksgrupper, som å landsbygden representeras av minst 100 fall, uppvisa sjukdomar hos nyfödda och ålderdomssjukdomar, ämnesomsättnings-sjukdomar, nervsystemets, cirkulationsorganens, andningsorganens och ledgångarnas sjukdomar samt kräfta, självmord och drunkning flera oattesterade än attesterade fall.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

Omstående *tab. B* angiver antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden i olika grupper av dödsorsaker under redogörelseåret jämfört med tidigare år. I motsats mot vad år 1931 var fallet, är dödssiffran för ålderdomssjukdomar osedvanligt låg, trots att, från och med nyssnämnda år, till denna grupp hänföres jämväl ålderdomsbrand, 152 per 100 000 av medelfolkmängden mot 175 för 1931, med 21·4 % attesterade dödsfall mot 20·7 % för 1931 (2 008 resp. 2 251 attesterade dödsfall). För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 147·7 mot 170·9 år 1931. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man ock här att finna förklaringen till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt de för

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker åren 1911—1932.

Dödsorsaker	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1931	År 1932
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68.18	59.96	52.42	45.69	40.83	38.55
Alderdomssjukdomar	227.54	214.60	194.63	170.70	175.39	151.77
Infektionssjukdomar	304.91	407.62	219.68	200.31	206.31	163.86
Bloodbildande organens m. fl. sjukdomar	6.56	6.74	9.31	10.48	10.42	9.78
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12.70	12.29	14.46	14.50	20.17	17.83
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	102.95	95.73	98.58	106.26	116.16	114.65
Cirkulationsorganens sjukdomar	152.58	167.31	189.91	226.68	252.60	247.28
Andningsorganens sjukdomar	167.29	157.44	119.15	123.13	117.70	100.85
Matsmältningsorganens sjukdomar	39.82	39.33	38.52	43.46	45.56	45.29
Urinorganens sjukdomar	43.26	42.89	39.51	43.36	33.26	31.88
Könsorganens sjukdomar					12.52	11.11
Förlossningssjukdomar o. d.	5.88	5.73	4.81	5.17	5.45	5.00
Bensystemets m. fl. sjukdomar	19.40	16.33	13.41	9.12	3.54	3.82
Hudsjukdomar	0.54	0.61	0.64	0.54	0.78	0.79
Svulster	112.26	116.73	125.20	134.50	142.00	142.23
Kroniska förgiftningssjukdomar	1.84	0.47	0.34	0.29	0.34	0.29
Väldsam död (utom självmord)	43.26	41.39	33.88	36.18	35.76	39.44
Självmord	16.99	12.34	14.39	15.05	16.50	17.71
Okända eller otillräckl. defin. dödsorsak.	77.24	56.83	36.73	22.24	18.30	14.83
Summa	1 403.20	1 454.34	1 205.57	1 207.66	1 253.59	1 156.96

åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I tab. C (sid. 9) meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1932, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Även för denna grupp av sjukdomar har dödligheten under redogörelseåret varit anmärkningsvärt låg, vilket beror främst därpå, att tuberkulosdödligheten ånyo visar stark nedgång, samt att influensan, i motsats mot året förut, varit ovanligt lindrig.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma i regeln större härjningar inom mankönet än inom kvinnkönet. Undantag härifrån pläga utgöra särskilt lungsot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även iakttagits i vissa andra länder. Under redogörelseåret hava emellertid flera andra infektionssjukdomar, däribland influensa, krävt de flesta offren bland kvinnorna.

I smittkoppor har under året endast en person avlidit (i Malmö), i spetälska likaledes en.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Den tabellariska sammanställningen å sid. 9 har visat en vacker nedgång. Ett avbrott i nedgången har dock ägt rum 1927. Dödligheten i tuberkulos år 1932 motsvarade 114.5 på hundrausen av medelfolk-

Tab. C. Dödligheten, på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1911—1932.

Sjukdomar	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1931	År 1932
Tyfoidfieber	3·85	5·12	2·02	0·94	0·68	0·81
Fläcktyfus	—	0·01	0·01	—	—	—
Maltafieber	—	—	—	—	0·07	0·05
Frossa	0·09	0·04	0·04	0·07	0·03	0·03
Smittkoppor	0·01	0·11	0·00	0·01	—	0·02
Mässling	8·61	5·26	3·23	2·20	0·76	2·33
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·43	1·10	0·68	0·52
Kikhosta	13·79	11·89	8·06	4·58	3·31	3·87
Difteri	13·70	22·78	5·56	2·69	1·51	0·89
Influensa	7·77	131·25	13·67	18·74	40·93	8·60
Påssjuka	—	—	—	—	0·02	0·08
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·01	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	32·34	22·15	16·10	12·15	6·31	6·04
Rödsot	0·11	0·37	0·10	0·08	0·08	0·16
Infektiös »gulsot»	—	—	—	—	0·02	—
Rheumatisk feber	—	—	—	—	1·71	0·97
Ros	4·41	4·34	3·12	5·25	4·19	3·51
Varfeber	10·05	10·66	9·72	14·59	14·27	13·52
Akut barnförlamning	5·91	1·04	1·39	1·12	0·37	1·88
Epidemisk sömnsjuka	—	0·48	2·88	1·43	1·66	1·80
Epidemisk hjärnfeber	2·57	2·16	1·03	1·26	0·75	0·62
Stelkramp	0·79	0·81	0·52	0·46	0·31	0·34
Tuberkulos	193·78	180·88	148·47	131·51	125·91	114·48
Lymfgranulomatos	—	—	—	—	0·86	0·83
Spetälska	0·11	0·08	0·07	0·05	0·07	0·02
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·58	0·28	0·18	0·19
» förvärvad	0·65	0·92	1·12	1·10	1·06	1·44
Andra infektionssjukdomar	0·77	0·63	0·65	0·70	0·57	0·87
Summa	304·91	407·62	219·68	200·81	206·31	163·87

mängden, ett betydligt lägre tal än 1930 års, 125·8, som var det dittills lägsta. Å landsbygden är 1932 års tal 112·9, i städerna 117·8; hos mankönet (i hela riket) 109·8, hos kvinnkönet 119·0. På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 93·9; för mankönet 87·8, för kvinnkönet 99·9. Samtliga anförda siffror visa tillbakagång.

Beträffande lungotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

Dödsfall i lungots i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungots i ‰ av folkmängden			
Å lands- i stä- i hela bygden derna riket				Å lands- i stä- i hela bygden derna riket			
Årl. 1901—1905	1·74	2·43	1·88	År 1927	1·09	1·20	1·12
» 1906—1910	1·54	2·14	1·69	» 1928	1·02	1·12	1·05
» 1911—1915	1·44	1·94	1·57	» 1929	1·01	1·12	1·05
» 1916—1920	1·36	1·72	1·47	» 1930	0·98	1·12	1·03
» 1921—1925	1·15	1·30	1·19	» 1931	1·01	1·12	1·05
» 1926—1930	1·03	1·14	1·07	» 1932	0·91	1·00	0·94

Tab. D. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1932.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- avtyning	Influensa	Lungsot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	30	35	11	122	17	48	149	716	1 128
Stockholms län	37	111	9	93	15	35	143	681	1 124
Uppsala	43	135	7	79	18	45	140	721	1 188
Södermanlands	39	141	10	55	14	38	144	737	1 178
Östergötlands	31	176	6	65	11	48	123	676	1 196
Jönköpings	36	161	6	85	24	36	110	672	1 180
Kronobergs	34	268	8	112	15	45	136	658	1 276
Kalmar	46	220	4	91	20	48	122	700	1 251
Gotlands	48	266	3	99	33	33	101	797	1 380
Blekinge	37	189	2	118	26	47	124	707	1 250
Kristianstads	43	233	4	66	23	36	111	603	1 119
Malmöhus	35	120	5	69	19	40	124	660	1 072
Hallands	26	214	14	69	29	40	123	626	1 141
Göteborgs och Bohus län	29	121	9	101	20	38	130	626	1 074
Älvsborgs län	41	196	8	76	19	35	120	668	1 163
Skaraborgs	34	203	9	68	15	25	142	773	1 269
Värmlands	34	172	9	95	20	34	113	690	1 167
Örebro	32	190	7	76	18	37	131	690	1 181
Västmanlands	37	158	19	94	14	51	134	688	1 195
Kopparbergs	28	162	8	97	24	35	122	719	1 195
Gävleborgs	45	147	7	102	20	37	113	685	1 156
Västernorrlands	48	129	6	112	25	50	126	679	1 175
Jämtlands	38	173	21	95	26	27	104	639	1 123
Västerbottens	64	115	14	136	32	54	94	594	1 103
Norrbottnens	80	102	16	189	43	52	89	652	1 223
Landsbygden	42	196	8	91	22	39	121	673	1 192
Städerna	31	63	10	100	18	44	132	688	1 086
Hela riket	38	152	9	94	20	41	125	678	1 157

Såväl å landsbygden som i städerna är dödstalet lägre än under något år sedan den fullständiga svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1932 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till ovanstående tab. D. Beträffande denna tabell är att märka, att den, för bättre jämförbarhet med tidigare år, upptager dödsfall i ålderdomsavtyning (således utan inräknan- de av den numera till gruppen ålderdomssjukdomar överförda sjukdomen ålderdomsbrand).

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten i olika landsändar, om man undantager de båda nordligaste länen. Om man, vilket är riktigare, sätter antalet dödsfall i dessa sjukdomar i relation till antalet under 1932 levande födda — såsom framgår av tab. 3 och 4, falla endast några få av dessa dödsfall ovan denna åldersgräns — får man för Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län dödstalen 33'5 %, 30'9 % och 28'5 %, mot för Göteborgs och Bohus län, Östergötlands län samt Stockholms stad 21'5 %, 22'3 % och

26'6 %. Dödstalet för Göteborgs och Bohus län är 36 % lägre än för Norrbottens län, men enligt tab. D 64 %. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomsavtyning. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomsavtyning, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Vid den sista tidpunkt, då man haft närmare uppgifter härom, nämligen 1930 års folkräkning, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden 1'64 % men i städerna endast 0'99 % av hela befolkningen.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos och särskilt för lungdot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt många offer i Stockholm, i Blekinge, i Västerbotten samt framför allt i Norrbotten. Högre siffror än år 1931 visa endast Jönköpings, Kronobergs och Västmanlands län. Jämfört med år 1930 har dödligheten i lungdot nedgått överallt utom i Kronobergs och Västmanlands län; Uppsala län visar samma tal som år 1930. Influensan har varit jämförelsevis lindrig; de högsta dödstalen förekomma i Västmanlands och Jämtlands län. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Under året har Västerbottens län i detta avseende intagit den ogynnsammaste platsen.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 168 dödsfall i barnsängsfeber och 172 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 340 dödsfall vållade av barnsbörd. Sistnämnda siffra är visserligen lägre än de tre närmast föregående årens, men högre än medeltalet för åren 1926—30, såsom nedanstående översikt över motsvarande tal visar:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910	94	.	136	230
„ 1911—1915	105	.	147	252
„ 1916—1920	128	.	140	268
„ 1921—1925	112	.	136	249
„ 1926—1930	169	113	152	321
År 1927	125	93	149	274
„ 1928	177	122	149	326
„ 1929	203	137	171	375
„ 1930	183	109	160	344
„ 1931	180	103	183	363
„ 1932	168	91	171	340

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava, som synes, alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör emellertid åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning, och i barnsängsfeber, som

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1911—1932.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1931	År 1932
Drunkning	17·43	15·76	11·66	9·51	8·03	10·04
Vådlig kvävning	0·94	0·68	0·61	0·58	0·54	0·49
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·22	0·19	0·10	0·19
Förbränning	2·67	2·56	2·07	2·07	1·87	2·11
Ihjälfrysning	0·55	0·35	0·28	0·27	0·29	0·18
Sotsting	0·05	0·03	0·03	0·03	0·02	—
Värmeslag	0·04	0·01	0·02	0·02	0·02	0·02
Elektrisk ström	1)	0·53	0·58	0·47	0·42	0·53
Åksslag	0·17	0·24	0·21	0·19	0·13	0·10
Järnvägsolyckor	15·73	15·41	1·09	1·33	1·17	1·00
Automobilolyckor			1·91	4·48	5·67	6·19
Flygolyckor			0·08	0·09	0·16	0·05
Krosskador i övrigt			11·12	13·00	13·64	14·47
Skottskador ²⁾	1·31	1·25	0·99	0·94	0·84	1·12
Explosion	0·19	0·38	0·14	0·22	0·19	0·19
Vådlig förgiftning	1·69	1·93	1·49	1·63	1·48	1·42
Ihjälningsring	0·01	0·01	0·05	0·03	0·02	0·08
Mord eller dråp	1·40	1·11	0·93	0·82	0·99	1·13
Krigsföretag	0·06	0·38	0·04	0·01	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker	0·65	0·47	0·36	0·30	0·18	0·13
Summa	43·27	41·40	33·88	36·18	35·76	39·44

följt på missfall (abort), och lämnar därför möjlighet att vid jämförelser med barnaföderskornas antal medtaga endast sådana dödsfall i barnsängsfeber, vilka inträffat efter förlossning. Redan före införandet av den internationella nomenklaturen har centralbyrån sökt att verkställa en sådan åtskillnad; härom hänvisas till tidigare berättelser.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste länen och de flesta av de sydligare visa låga siffror. Vad Norrbottens och Västerbottens län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 hava dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av våldsamma dödsfall (självmord ej inräknade) år 1932 har varit något större än under flertalet av de senare åren. För närmare detaljer hänvisas till ovanstående tab. E.

Dödsfallen genom drunkning hava liksom automobilolyckorna varit talrikare än år 1931.

1) Ingår för dessa år bland »andra vålds. dödsorsaker». — 2) Inräknat sprängskott.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda pläga räknas personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, samtliga självmord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1932 uppgick till 1 094, därav 677 å landsbygden och 417 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen			Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·84	16·99	22·5	År 1928	23·47	4·90	14·02	20·9
” 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	” 1929	25·33	5·89	15·44	23·3
” 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1	” 1930	25·77	6·20	15·82	24·1
” 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	” 1931	26·53	6·76	16·50	25·5
År 1927	24·64	5·98	15·15	24·2	” 1932	29·88	5·88	17·71	19·7

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 16·4, i städerna 20·4.

Årets självmordssiffra är mycket hög, den högsta sedan år 1913, då den var 17·9. Ökningen, jämfört med de senaste åren, ger sig tillkänna såväl på landsbygden som i städerna; för kvinnkönet är dock siffran avsevärt lägre än åren 1930 och 1931, men så mycket högre är självmordsfrekvensen hos mankönet. Såsom av *tab. F* framgår, träffar ökningen hos männen, i jämförelse med medeltalet för åren 1921—1930, alla åldersklasser över 15 år.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i *tab. 7* och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, och vanligen är denna företeelse mest utpräglad hos kvinnkönet. Redogörelseåret bildar en avvikelse från regeln så till vida, som den större självmordsfrekvensen under sommarhalvåret är något starkare framträdande för mankönet än för kvinnkönet.

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1921—1930 och år 1932.*

Ålder	Årligen 1921—1930			År 1932			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinn-kön	Båda könen	Mankön	Kvinn-kön	Båda könen	1921—1930	1932
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0.59	0.07	0.34	—	0.37	0.18	12	—
15—20 „	4.72	2.25	3.50	7.53	2.98	5.30	48	40
20—25 „	15.50	4.73	10.15	19.27	4.84	11.92	31	23
25—30 „	20.59	4.57	12.49	24.80	3.85	14.29	22	16
30—35 „	24.72	6.87	15.56	27.14	7.04	16.97	28	26
35—45 „	36.80	7.78	21.82	37.71	7.53	22.16	21	20
45—55 „	52.15	11.64	31.22	74.19	12.49	42.84	22	17
55—65 „	60.12	12.18	34.56	65.11	13.69	38.29	20	21
65—75 „	56.69	10.32	31.28	59.33	9.76	32.37	18	16
75 och över	56.00	9.76	29.71	60.45	5.68	28.50	17	6
I allt ¹⁾	24.11	5.65	14.72	29.88	5.88	17.71	23	20

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro som vanligt allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1932 är väl denna ojämnhet icke så starkt utpräglad som året förut, men dock märkbar nog. Sålunda har, såsom tab. 1 utvisar, vardera av april och maj månader haft mer än halvannan gång så många dödsfall i nämnda sjukdomar som någon av månaderna september till december.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer april år 1932 nära tre och en halv gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo nästan sju gånger så många drunkningsolyckor i juli som i april. Om självmorden är förut nämnt.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten bland småbarn varit tämligen stor under månaderna april och maj. I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen.

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterial för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medger emellertid ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, och fr. o. m. år 1921, med vilken årgång statistikmaskiner infördes vid utarbetandet av dödsorsaksstatistiken, har materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1932, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. G.

Av hela antalet avlidna uppgåvos 15 092, eller 21.1 % hava dött utom hemorten.¹⁾ För de i lungsot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 37.4, för annan tuberkulos till 43.1, för andra infektionssjukdomar till 31.5, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 53.4 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 8.3 samt beträffande okända dödsorsaker 7.3 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid 5 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

Tab. G. År 1932 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	Å sjukvårdsanstalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		Summa utom hemorten avlidna ¹⁾
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	38	2	53	15	383	28	27	6	—	—	—	—	552
Ålderdomssjukdomar . . .	51	2	468	23	111	7	97	11	7	2	—	—	779
Lungsot	891	259	100	62	682	84	45	33	7	7	—	—	2 170
Annan o. ej defin. tuberkulos	101	19	17	8	362	27	8	3	2	1	—	—	548
Andra infektionssjukdomar	122	6	46	16	642	54	38	15	14	8	—	—	961
Blodbild. org:s m. fl. sjukdom.	15	2	8	2	157	13	5	—	—	1	—	—	203
Cirkulationsorg:s sjukdomar	241	17	342	132	932	126	187	75	13	20	—	3	2 088
Förlossningssjukdomar . .	15	2	5	1	127	11	2	—	1	1	—	—	165
Kräfta	171	9	134	38	862	74	81	19	4	5	—	—	1 397
Sarkom o. andra svulster .	28	—	13	2	232	35	15	4	—	—	—	—	349
Övriga sjukdomar	544	59	42	121	2 976	264	236	65	17	33	—	2	4 749
Självmod	8	1	44	32	32	8	23	11	5	8	—	1	173
Andra vålds. dödsorsaker .	80	3	98	70	488	31	45	23	23	17	7	6	891
Okända el. ej defin. orsaker	2	1	26	4	1	1	7	1	9	14	1	—	67
Summa	2 307	382	1 786	526	8 007	763	816	266	102	117	8	12	15 092
	2 689		2 312		8 770		1 082		219		20		
varav:													
män	1 347		1 053		4 659		502		172		18		7 751
kvinnor	1 342		1 259		4 111		580		47		2		7 341

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda. — Det bör dock anmärkas, att personer, som varit hemmahörande i någon stad och dött å stadens sjukhus, icke räknats såsom avlidna utom hemorten, även om sjukhuset är beläget icke i själva staden utan i en grannkommun.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammansagna). Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	16·9	14·3	15·6	74·7	72·0	73·4
5/10 „	7·6	11·6	9·5	31·4	30·9	31·1
10/15 „	16·3	33·2	24·6	36·2	54·2	45·0
15/20 „	89·6	141·9	115·3	121·1	167·6	143·9
20/25 „	155·9	203·1	179·1	185·7	232·0	208·5
25/30 „	152·3	177·4	164·9	169·3	190·6	179·9
30/35 „	123·0	150·7	137·0	139·5	163·5	151·7
35/40 „	106·6	125·3	116·1	121·7	134·3	128·2
40/50 „	99·7	85·7	92·5	112·3	96·5	104·1
50/60 „	95·9	73·2	84·2	111·7	82·6	96·7
60/70 „	97·7	87·3	92·1	113·0	104·1	108·2
70 år och över	79·8	84·2	82·2	88·6	97·7	93·7

För bägge könen är tuberkulosdödligheten högst i åldern 20/25 år, liksom var fallet såväl under år 1931 som för tioårsperioden 1911—20.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Årl. 1911—1920	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	År 1930	År 1931	År 1932
0/40 år	5·0	5·0	5·1	5·6	5·9	5·6
40/50 „	89·3	83·6	84·9	85·2	82·6	81·6
50/60 „	240·9	242·9	228·0	233·1	226·5	224·3
60/70 „	494·2	516·6	515·6	525·8	533·5	508·2
70 år och över	691·3	774·6	854·7	869·0	904·4	919·0

Som synes är dödligheten i *kräfta* endast i åldern över 70 år högre än åren 1930 och 1931.

Vad de i *första levnadsåret* avlidna vidkommer, har man, om än i mindre grad än fordom, kunnat konstatera en märkbar skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0·03 bland de i äktenskap födda men 0·56 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 24·00 %, utom äktenskap 37·07 %; i fråga om kolerin: resp. 2·29 och 2·86 %.

Tab. H. År 1932 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungshot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år	103	—	—	149	—	—	246	—	—	229	—	—	727
15—20 „	250	—	—	375	6	—	88	—	—	68	1	—	788
20—25 „	435	10	—	478	81	3	83	2	—	70	10	—	1 172
25—30 „	321	68	4	298	157	6	34	9	1	23	11	—	932
30—35 „	168	116	6	169	184	11	25	14	—	16	15	—	724
35—40 „	91	122	12	94	164	19	21	10	1	9	9	2	554
40—45 „	76	111	7	69	101	19	14	10	—	7	15	2	431
45—50 „	50	105	14	35	90	21	6	14	2	4	12	2	355
50—55 „	35	98	16	36	62	24	3	18	2	5	6	3	308
55—60 „	35	75	20	30	51	24	4	18	1	7	8	—	273
60—65 „	19	69	14	17	45	18	2	11	2	9	8	3	217
65—70 „	8	61	27	24	46	53	2	10	4	3	11	5	254
70—75 „	10	47	22	27	26	35	3	3	1	3	3	8	188
75—80 „	4	19	14	13	13	31	—	1	2	1	4	3	105
80 o. öfver	3	4	4	5	—	18	—	—	4	2	1	2	43
Summa	1 608	905	160	1 819	1 026	282	531	120	20	456	114	30	7 071

I tab. H finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke återfinnes i tab. 5. Sagda kombination har, av skäl som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid folkräkningarna, vilka återkommit vart tionde år, senast 1930. Med utgångspunkt härifrån har verkställt en approximativ beräkning (angående metoden för dessa beräkningar se berättelsen om befolkningsrörelsen åren 1924—1925). Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med bönor (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsl samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Beräkningen av medelfolkmängden av män över 15 år för 1932 ställer sig i runda tal sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	863 000	27 000	890 000
Industri	462 000	360 000	822 000
Handel och samfärdsl	157 000	259 000	416 000
Allmän tjänst m. m.	57 000	101 000	158 000
Summa	1 539 000	747 000	2 286 000

Antalet år 1932 avlidna män i åldern fr. o m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 631	677	14 308
Industri	5 075	4 707	9 782
Handel och samfärdsel	1 732	2 811	4 543
Allmän tjänst m. m.	883	1 019	1 902
Summa	21 321	9 214	30 535

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15.8	25.1	16.1
Industri	11.0	13.1	11.9
Handel och samfärdsel	11.0	10.9	10.9
Allmän tjänst m. m.	15.6	10.1	12.0
I allt	13.9	12.3	13.4

Den sänkning av dödstalet, i jämförelse med föregående år, som förut omnämnts, återfinnes genomgående hos de olika yrkesgrupperna; även jämfört med år 1930 hava för grupperna Allmän tjänst m. m. samt Handel och samfärdsel dödstalen nedgått avsevärt. Industrigruppens ökade dödlighet i städerna torde endast vara skenbar, i det antalet män över 15 år här tidigare upptagits för högt.

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövere och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett avgjort större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöres drygt åtta niondelar bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle vara alltför vanskligt, särskilt emedan yrkesbeteckningarna för folkräkningarna och i dödböckerna avsevärt avvika.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövere förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsiktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövere.

Tabellavdelning

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	540	452	412	344	357	276	897	452
0001	Bildningsfel	76	18	70	14	52	44	128	18
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	464	434	342	330	305	232	769	434
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 190	2 236	1 493	3 154	447	854	1 637	2 236
0500	Ålderdomsavtynning	1 123	2 213	1 419	3 125	425	819	1 548	2 213
0600	Ålderdomsbrand	67	23	74	29	22	35	89	23
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 825	386	2 950	438	1 648	1 874	4 473	386
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	7	—	12	2	15	14	22	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	2	—	—	1	—	—
1050	Frossa	—	1	—	—	1	—	1	1
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
1080	Mässling	39	11	33	19	25	17	64	11
1090	Skarlakansfeber	11	—	10	1	3	7	14	—
1100	Kikhosta	38	40	50	56	24	31	62	40
1110	Difteri	13	1	23	2	6	10	19	1
1120, 1121	Inflensa	118	51	106	58	59	139	177	51
1130	Påssjuka	1	—	1	2	—	1	1	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	78	63	82	34	60	56	138	63
1160, 1161	Rödsot	3	—	2	—	2	3	5	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	19	3	18	3	6	11	25	3
1210	Ros	61	7	64	9	37	39	98	7
1220	Varfeber	276	12	204	17	144	182	420	12
1230	Akut barnförflamning	45	—	29	—	25	17	70	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	38	4	27	7	14	21	52	4
1250	Epidemisk hjärnfeber	11	—	13	—	7	7	18	—
1300	Stelkramp	8	—	4	—	6	3	14	—
	<i>Tuberkulos</i>	2 006	191	2 236	225	1 147	1 266	3 153	191
1400	därav: lungсот	1 576	137	1 867	177	960	1 083	2 586	137
1410	hjärttuberkulos	185	10	161	5	79	71	264	10
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	56	—	31	1	17	21	73	—
1450	miliartuberkulos	73	2	61	—	43	43	116	2
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	98	10	81	12	45	45	143	10
(1480)	ej definierad	18	32	35	30	3	3	21	32
1500	Lymfogranulomatosis	15	1	5	3	11	16	26	1
1510	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	2	—	1	—	5	4	7	—
1521	förrärvad	17	—	6	—	44	22	61	—
1260-1290 } 1310, 1540- 1600 }	Andra infektionssjukdomar	19	1	21	—	7	5	26	1
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	156	21	177	20	79	151	235	21
2000	Perniciös anemi	79	4	109	4	37	95	116	4
2010	Leukemi	51	1	31	1	26	29	77	1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	26	16	37	15	16	27	42	16

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1932.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
688	344	2 381	178	203	224	212	245	211	186	171	159	185	196	211
114	14	274	18	19	29	21	23	30	20	26	21	20	22	25
574	330	2 107	160	184	195	191	222	181	166	145	138	165	174	186
2 347	3 154	9 374	949	803	904	932	909	721	705	613	631	720	712	775
2 238	3 125	9 124	929	781	878	902	890	697	686	603	616	697	690	755
109	29	250	20	22	26	30	19	24	19	10	15	23	22	20
4 824	438	10 121	823	837	947	1 104	1 080	924	828	798	696	692	706	688
26	2	50	8	2	1	2	3	1	6	8	5	9	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
50	19	144	15	9	23	30	26	10	8	4	3	3	6	7
17	1	32	5	3	4	4	5	2	1	2	—	1	2	3
81	56	239	23	19	17	30	26	25	22	16	17	19	13	12
33	2	55	4	7	9	10	1	4	3	2	3	3	3	6
245	58	531	32	55	79	155	113	39	11	7	2	10	15	13
2	2	5	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	34	373	25	25	22	37	34	40	49	36	33	26	23	23
5	—	10	1	—	1	1	—	—	1	—	4	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	3	60	5	6	6	5	6	3	5	3	6	6	4	5
103	9	217	25	24	16	20	24	20	14	16	8	13	23	14
386	17	835	65	70	85	77	87	66	79	63	62	46	72	63
46	—	116	4	1	2	1	3	—	1	21	28	27	16	12
48	7	111	11	8	13	5	12	10	18	5	9	5	4	11
20	—	38	2	4	5	4	5	1	2	4	4	4	3	—
7	—	21	—	2	1	—	3	4	2	3	2	3	1	—
3 502	225	7 071	586	589	642	703	714	687	589	582	493	493	500	493
2 950	177	5 800	490	481	515	577	578	556	488	481	412	414	405	408
232	5	511	43	56	46	54	46	57	48	36	29	27	39	35
52	1	126	12	9	11	14	12	10	12	18	5	14	7	7
104	—	222	17	12	25	25	33	21	13	25	12	14	15	10
126	12	291	15	18	31	25	31	36	28	18	26	18	22	23
38	30	121	9	13	14	8	14	7	10	9	9	6	12	10
21	3	51	6	3	2	7	2	3	5	6	1	6	6	4
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	12	2	1	2	1	—	1	—	2	1	1	1	—
28	—	89	2	4	9	7	7	3	8	9	11	10	6	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	53	2	3	6	4	6	5	2	9	4	4	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
328	20	604	69	51	57	58	61	53	55	42	37	42	41	38
204	4	328	43	34	27	30	38	23	32	28	17	17	21	18
60	1	139	18	9	12	18	14	13	10	5	10	10	10	10
64	15	137	8	8	18	10	9	17	13	9	10	15	10	10

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d a b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	235	83	348	102	118	215	353	83
2360	Sockersjuka	178	26	242	51	87	165	265	26
2390	Basedowska sjukar	6	—	48	1	7	29	13	—
2300-2350	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	51	57	58	50	24	21	75	57
2370, 2380									
2400-2460									
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 578	740	1 748	901	920	1 194	2 498	740
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	11	—	3	—	21	7	32	—
2750	Andra sinnessjukdomar	49	5	59	12	19	48	68	5
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 146	640	1 389	792	626	908	1 772	640
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	62	12	42	9	21	14	83	12
2620	Ryggmärgstvinsot	6	1	1	—	6	5	12	1
2630	Fallandesot	54	12	49	15	29	18	83	12
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	208	68	169	73	160	171	368	68
2800	Öroninflammation	41	2	35	—	37	23	78	2
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	1	—	1	—	1	—	2	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	3 363	1 432	3 476	1 332	2 566	3 104	5 929	1 432
3010	Akut hjärtinflammation	38	4	30	1	37	26	75	4
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 378	289	1 709	377	968	1 286	2 346	289
3050	Blodpropp	79	30	133	47	76	107	155	30
3000	Hjärtäcksinflammation	29	1	18	1	13	24	42	1
3040	Åderförkalkning	1 574	630	1 408	542	1 295	1 525	2 869	630
3011, 3042	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	265	478	178	364	177	136	442	478
3060, 3070									
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 592	526	1 615	577	885	1 054	2 457	526
3500	Akut luftvägsinflammation	58	39	55	32	49	53	107	39
3510	Kronisk	39	26	62	30	38	37	77	26
3520-3530	Akut lunginflammation	1 314	388	1 389	455	661	872	1 975	388
3540	Lungsäcksinflammation	67	8	40	8	27	17	94	8
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	114	65	69	52	90	75	204	65
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	871	81	763	109	505	468	1 376	81
4000, 4010	Mag- och tarmsår	232	25	106	22	95	64	330	25
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	7	1	23	5	16	16	23	1
4040	Blindtarmsinflammation	252	5	156	4	118	90	370	5
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	191	7	138	10	68	75	259	7
4080	Leverskrampning	24	13	27	15	70	26	94	13
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	90	5	205	27	83	148	173	5
4091, 4100	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	23	3	35	3	19	16	42	3
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	52	22	73	23	33	33	85	22
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	516	128	489	74	396	366	912	128
5000	Akut njurinflammation	35	1	40	4	14	23	49	1
5010	Kronisk	344	55	345	63	284	245	628	55
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	137	72	104	7	98	98	235	72

r i k e t			D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Bevis- lig	Kvinnkøn		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
	Sanno- lik	Summa												
563	102	1 101	93	85	91	119	96	96	82	87	77	88	96	91
407	51	749	64	54	60	85	48	67	57	62	52	67	75	58
77	1	91	5	8	8	7	14	11	6	5	6	7	4	10
79	50	261	24	23	23	27	34	18	19	20	19	14	17	23
2 942	901	7 081	686	610	654	611	644	562	580	502	475	559	602	596
10	—	42	4	4	4	4	4	2	2	2	1	6	3	4
107	12	192	19	13	20	23	15	9	18	17	13	12	14	19
2 297	792	5 501	538	487	504	461	482	430	452	405	375	435	464	468
56	9	160	13	15	23	16	13	18	11	10	10	12	13	6
6	—	19	3	3	—	1	—	1	1	3	1	2	2	2
67	15	177	18	6	18	20	26	14	16	5	16	12	13	13
340	73	849	77	70	75	69	85	76	70	51	53	76	78	69
58	—	188	14	12	9	16	19	10	10	9	5	4	15	15
1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6 580	1 332	15 273	1 346	1 216	1 421	1 374	1 341	1 215	1 242	1 129	1 165	1 264	1 226	1 334
56	1	136	17	11	11	13	18	7	8	9	8	13	10	11
2 995	377	6 007	499	462	562	549	509	497	498	452	484	504	468	523
240	47	472	36	43	47	45	47	35	35	30	40	33	47	34
42	1	86	8	9	13	8	8	10	9	5	3	5	4	4
2 933	542	6 974	644	567	647	617	623	561	544	524	506	582	562	597
314	364	1 598	142	124	141	142	136	105	148	109	124	127	135	165
2 669	577	6 229	628	553	755	831	743	453	344	238	309	425	450	500
108	32	236	29	25	26	34	32	23	14	11	26	21	22	23
99	30	232	23	24	30	29	25	12	12	5	15	22	14	21
2 261	455	5 079	511	452	644	701	614	362	279	174	231	344	363	404
57	8	167	22	18	15	18	14	15	8	14	10	10	8	15
144	52	465	42	34	40	49	58	41	31	34	27	28	43	37
1 231	109	2 797	252	240	250	221	230	208	267	235	206	237	201	250
170	22	547	52	51	48	45	42	43	52	35	40	42	42	55
39	5	68	7	6	6	3	8	5	9	8	4	8	3	1
246	4	625	68	59	53	47	56	48	59	54	36	45	43	57
213	10	489	42	48	33	33	35	33	48	43	42	48	40	44
53	15	175	18	19	23	11	10	15	11	10	20	13	11	14
353	27	558	41	35	57	54	40	37	50	50	41	55	45	53
51	3	99	6	4	13	7	11	11	12	12	7	5	5	6
106	23	236	18	18	17	21	28	16	26	23	16	21	12	20
855	74	1 909	185	154	189	163	183	169	140	133	144	180	174	155
63	4	117	9	6	16	13	11	13	3	11	11	9	6	9
590	63	1 336	133	101	123	109	123	111	102	87	98	122	129	98
202	7	516	43	47	50	41	49	45	35	35	35	49	39	48

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
5210	XI. Könsgorganens sjukdomar .	424	16	37	3	179	27	603	16
5200	Blåskörtelförstoring	421	11	—	—	167	—	588	11
5220-5240	Andra könsgorganens sjukdomar . .	3	5	37	3	12	27	15	5
	XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar . .	—	—	191	9	—	109	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	32	1	—	13	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	63	1	—	19	—	—
5620	missfall . .	—	—	26	—	—	44	—	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förlös- ningssjukdomar	—	—	70	7	—	33	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .	48	13	74	39	23	39	71	13
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	11	5	20	4	5	4	16	5
	XV. Svulster	2 199	518	2 298	608	1 340	1 822	3 539	518
7000	Kräfta	1 924	470	2 022	566	1 145	1 570	3 069	470
	därav i: munnen, tungan och läp- porna	22	5	20	3	16	5	88	5
7010	magsäcken och levern	1 206	229	989	257	633	577	1 839	229
7020	tarmarna	187	10	161	7	147	201	334	10
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	268	12	—	304	—	—
7040	bröstkörteln	1	—	229	16	1	245	2	—
7050, 7090	andra organ	395	29	238	28	336	206	781	29
(7080)	ej uppgivet organ	113	197	117	263	12	32	125	197
7500-(7560)	Sarkom	100	6	91	6	57	71	157	6
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster .	175	42	185	36	138	181	313	42
	XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar	4	1	—	—	13	—	17	1
8000	Kronisk alkoholsjukdom	4	1	—	—	11	—	15	1
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	—	—	—	—	2	—	2	—
	XVII. Våldsam död	1 767	—	581	—	821	361	2 588	—
8500-(8655)	Olyckshändelser	1 170	—	462	—	469	265	1 639	—
8500	därav: drunkning	387	—	79	—	142	12	529	—
(8569)	genom motorfordon	204	—	43	—	102	33	306	—
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	66	—	9	—	14	7	80	—
(8568)	genom järnvägståg	33	—	14	—	12	8	45	—
8510-8560	annan olyckshändelse	480	—	317	—	199	210	679	—
8570, 8571	Självmod	576	—	101	—	334	83	910	—
8573-8655	Mord och dråp	21	—	18	—	18	13	39	—
8700-(8795)	därav: barnamord	12	—	7	—	6	4	18	—
	andra mord och dråp	9	—	11	—	12	9	21	—
	Summa kända dödsorsaker	17 319	6 698	16 672	7 714	10 292	11 918	27 601	6 698
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	—	418	—	443	38	19	38	416
9000	Plötslig död	—	8	—	11	5	3	5	8
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	408	—	432	33	16	33	408
	Summa dödsfall	17 319	7 054	16 672	8 157	10 320	11 937	27 639	7 054

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
64	3	686	57	49	62	55	56	39	68	54	58	77	53	58
—	—	599	49	46	50	46	51	33	56	49	51	70	45	53
64	3	87	8	3	12	9	5	6	12	5	7	7	8	5
300	9	309	26	27	25	34	31	34	18	28	25	27	20	14
45	1	46	3	4	4	6	3	5	1	8	5	3	2	2
82	1	88	5	9	8	7	9	11	4	8	6	8	3	5
70	—	70	8	6	5	5	4	9	4	6	7	9	4	3
103	7	110	10	8	8	16	15	9	9	6	7	7	11	4
113	39	236	19	18	20	21	21	21	25	20	16	21	11	23
24	4	49	3	3	6	6	1	7	3	3	7	4	3	3
4 120	608	8 785	767	659	756	737	722	770	783	718	740	723	720	690
3 592	566	7 697	659	577	658	659	637	682	668	637	657	635	621	607
25	3	71	7	6	8	1	6	8	4	4	4	6	7	10
1 566	237	3 871	337	289	335	342	321	356	349	306	330	301	303	302
362	7	713	56	53	62	65	61	58	46	71	69	55	59	58
572	12	584	40	45	34	54	33	49	54	58	66	54	48	49
474	16	492	48	40	31	44	39	42	37	46	44	45	46	30
444	28	1 232	105	88	129	86	105	96	120	93	92	107	113	98
149	263	734	66	56	59	67	72	73	58	59	52	67	45	60
162	6	931	32	35	31	18	22	27	39	24	22	28	29	24
366	36	757	76	47	67	60	63	61	76	57	61	60	70	59
—	—	18	—	2	2	2	2	—	2	1	3	—	3	1
—	—	16	—	2	2	1	1	—	2	1	3	—	3	1
—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
942	—	3 530	280	240	290	285	283	353	441	342	245	255	264	272
727	—	2 366	175	161	176	155	163	232	336	247	162	179	189	191
91	—	620	42	34	26	22	33	76	152	76	33	29	48	54
76	—	382	18	19	29	25	32	53	51	42	28	31	29	25
16	—	96	6	8	14	5	7	4	9	11	11	10	7	4
17	—	62	1	2	5	2	9	5	8	6	6	7	2	9
527	—	1 206	108	98	102	101	82	94	116	112	84	102	108	99
184	—	1 004	82	70	101	123	111	113	96	91	81	76	71	79
31	—	70	3	9	13	7	9	8	9	4	2	—	4	2
11	—	29	2	1	2	4	6	1	6	4	1	—	2	—
20	—	41	1	8	11	3	3	7	8	—	1	—	2	2
28 590	7 714	70 543	6 341	5 750	6 653	6 765	6 648	5 836	5 767	5 114	4 993	5 499	5 478	5 699
19	443	916	77	72	94	94	83	83	73	63	72	71	54	80
3	11	27	5	2	1	2	2	4	2	2	1	3	—	3
16	432	889	72	70	93	92	81	79	71	61	71	68	54	77
28 609	8 157	71 459	6 418	5 822	6 747	6 859	6 781	5 919	5 840	5 177	5 065	5 570	5 532	5 779

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb	—	87	49	47	65	55	51	83	23	41
		St	157	12	10	27	32	29	1	24	5	13
	Bildningsfel	Lb	—	7	15	6	8	7	8	7	4	1
0100-0300		St	16	—	3	3	5	6	—	2	—	6
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	—	80	34	41	57	48	43	76	19	46
		St	141	12	7	24	27	23	1	22	5	7
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb	—	262	167	228	450	333	407	479	148	242
		St	182	34	19	36	94	42	9	29	5	32
	Ålderdomsavtynning	Lb	—	252	162	224	442	326	401	472	139	235
0600		St	173	33	18	33	91	40	8	27	5	27
	Ålderdomsbrand	Lb	—	10	5	4	8	7	6	7	9	7
		St	9	1	1	3	3	2	1	2	—	5
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb	—	337	146	138	238	216	260	273	72	186
		St	1 020	68	60	82	166	134	20	104	25	95
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb	—	3	—	—	1	1	—	2	—	—
1020		St	13	1	1	—	—	—	—	1	—	—
	Fläcktyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maltafeber	Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1040		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1060	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb	—	2	5	2	5	3	4	10	—	10
		St	9	—	1	3	11	2	—	1	—	2
1090	Scharlakansfeber	Lb	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—
		St	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—
1100	Kikhosta	Lb	—	6	1	6	13	7	3	5	—	13
		St	9	2	—	2	4	1	—	—	—	6
1110	Difteri	Lb	—	2	—	—	2	—	2	2	—	—
		St	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—
1120, 1121	Influensa	Lb	—	20	9	17	12	9	13	6	2	2
		St	56	4	1	2	7	6	—	2	—	1
1130	Pässjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb	—	10	8	12	14	5	8	14	2	9
		St	13	1	2	3	14	—	—	6	1	3
1160, 1161	Rödsot	Lb	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
		St	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1170	Pest	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	Lb	—	2	2	3	2	3	2	3	1	1
		St	2	1	—	1	—	—	—	1	—	2
1210	Ros	Lb	—	4	3	5	8	8	9	11	3	4
		St	23	3	1	2	8	3	—	3	—	1
1220	Varfeber	Lb	—	27	19	11	22	18	19	21	10	5
		St	104	6	9	10	20	7	1	9	2	6

[illegible]

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb St	— 26	3 4	— 4	7 7	7 2	3 1	1 —	2 —	4 3
2600	Hjärnblödning och hjärnblinneblöd- ning	{Lb St	106 362	85 32	154 63	212 95	193 65	136 8	106 42	54 16	118 38
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb St	— 6	6 1	2 —	7 1	2 1	— 2	4 2	1 2	4 1
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb St	— 7	— 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
2630	Fallandesot	{Lb St	— 10	6 1	4 —	10 4	3 2	6 1	6 —	2 —	4 2
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	{Lb St	— 73	18 3	13 2	29 10	23 6	10 8	14 31	5 6	16 8
2800	Öroninflammation	{Lb St	— 18	4 1	7 —	1 1	3 6	3 2	2 3	— —	1 —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
VII.	Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 1 442	537 131	238 131	317 189	456 386	361 206	317 21	410 158	122 52
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb St	— 23	3 1	3 1	1 1	5 3	3 2	2 3	12 —	3 —
3020, 3030	Kronisk „ m. m.	{Lb St	— 499	212 65	112 43	118 92	211 129	123 93	85 7	141 53	38 21
3050	Blodpropp	{Lb St	— 50	14 6	6 4	12 9	8 8	22 6	6 1	10 —	4 4
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb St	— 8	— —	1 —	— —	2 4	3 1	1 —	— —	1 —
3040	Åderförkalkning	{Lb St	— 792	275 55	92 73	139 80	170 207	156 81	167 14	171 96	73 31
3041, 3042	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb St	— 3060, 3070	33 70	24 4	47 9	60 34	54 19	56 4	76 —	41 4
VIII.	Andningsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 494	220 49	111 40	153 59	175 117	148 77	159 12	197 64	57 13
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb St	— 23	9 —	— 2	4 1	4 4	1 2	9 3	4 —	7 2
3510	Kronisk „	{Lb St	— 14	9 —	2 —	6 —	4 —	5 —	6 3	10 —	9 —
3520-3530	Akut lunginflammation	{Lb St	— 385	102 33	91 34	130 48	154 99	130 64	127 12	157 40	48 13
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb St	— 9	5 1	2 —	1 1	3 3	2 3	6 2	9 —	1 3
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 63	14 7	16 2	12 6	10 7	10 3	11 —	17 6	7 5
IX.	Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 274	115 36	45 21	59 25	64 51	98 3	63 30	85 4	24 4
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb St	— 38	20 7	13 6	12 2	10 5	21 5	11 —	25 7	3 1
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb St	— 8	2 —	— —	1 2	1 2	1 2	1 —	1 1	2 2
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb St	— 51	28 7	4 3	9 7	14 10	28 5	18 1	17 4	7 2
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb St	— 35	22 5	7 2	9 4	13 1	11 2	12 2	12 6	6 9
4080	Leverskrumpning	{Lb St	— 39	7 3	3 —	1 1	5 6	2 —	2 —	6 2	1 —

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
2750	125 67	9	8	4	3	2	7	3	4	10	10	7	4	4	9	6
2600	3 967 1 584	130 15	143 14	98 8	228 54	200 72	233 37	106 42	158 49	222 32	249 8	200 53	143 132	90 58	256 169	167 23
2610	125 35	10 2	10 2	5	6	5	8	3 2	3	2	8	10 1	7 4	1	15 6	4 1
2620	8 11	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	4	—	1	—
2630	130 47	5	11	5	5	6 2	4	1	6 2	6	9 2	3 3	3 6	6	1 6	5
2640, 2660	518 331	39 6	20 1	15 1	26 4	16 1	30 4	9 10	18 3	25 14	20 8	32 8	28 84	15 10	38 50	28 6
2800	78 60	4	7 1	3 1	8 3	5 2	2	2 2	5 1	2 2	1	5 2	3 3	3	4 5	5
2810	2 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	9 603 5 670	325 82	327 38	273 33	496 110	513 180	588 89	255 152	462 150	635 104	462 162	554 210	389 728	209 127	660 689	448 53
3010	73 63	1	2 1	1	6	8	3	—	3 3	4	1	4 2	3 6	—	2 8	3
3020, 3030	3 753 2 254	141 28	144 20	122 22	185 61	219 84	266 31	83 66	189 58	284 56	207 78	172 99	149 280	83 44	227 265	172 25
3050	289 183	13	6	15 2	14 2	13 8	27 7	7 10	15 2	13 2	13 2	16 2	9 16	8 17	12 28	12 1
3000	49 37	2	5	1	4	4	2	2	3 6	1	4	5	—	—	2 6	1
3040	4 154 2 820	144 31	128 7	102 32	200 40	206 73	236 53	115 70	182 71	280 40	155 68	284 73	192 363	86 69	310 318	161 21
3041, 3042 3060, 3070	1 285 813	24 2	42 6	32 1	63 7	54 15	48 5	60 8	82 49	82 2	82 13	83 21	36 32	32 5	106 39	99 6
	4 310 1 919	212 30	194 25	89 20	214 46	277 69	206 26	120 44	169 31	199 33	244 55	275 80	167 247	117 39	270 197	204 28
3500	184 102	11	2 1	2 1	8 2	9 2	5	7 3	8	8	8	12 11	8 16	5 4	33 13	10 1
3510	157 75	2	2	4	5	5 1	1	8 2	9 3	18 4	12 4	12 10	8 10	6 4	10 6	9 4
3520-3530	3 546 1 533	181 28	164 17	74 10	181 41	244 52	182 23	96 55	126 21	172 30	191 39	210 57	136 197	94 50	198 159	167 18
3540	123 44	5 6	4	10	5 1	5 2	9 1	1 2	3 8	36 1	8 2	13 1	2 7	2 1	12 3	18 3
3550-3590	300 165	12 2	12 1	5 1	10 3	14 2	8 5	8 4	18 2	19 1	19 5	28 7	11 17	12 4	17 16	17
	1 824 973	70 9	76 4	35 10	85 16	92 38	90 17	51 25	74 22	94 16	128 33	120 29	67 134	42 17	113 102	82 13
4000, 4010	385 162	14 1	19	2	15 1	28 9	15 5	6 5	7 3	29 4	31 8	30 7	15 22	15 2	19 2	13 1
4020	36 32	1	1	3	4 1	2 3	1	—	—	—	5 1	3 3	1 4	3 1	2 1	—
4040	417 208	25 3	20 1	11 2	19 4	20 10	32 3	15 5	15 3	21 23	21 12	26 10	14 22	4 7	25 21	14 4
4050, 4060	346 143	18 1	12 1	5 4	20 3	15 6	12 3	12 5	15 7	17 2	17 1	25 5	17 18	2 18	32 1	17 9
4080	79 96	—	—	2 1	2 1	5 1	4	2 2	4 4	2 3	12 2	3 2	2 3	1 18	1 10	9 1

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kamrar län	Göteborgs län	Blekinge län
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gall- {Lb	—	23	11	16	17	25	11	12	4	4
4091, 4100	gångarna {St	82	11	9	4	15	4	—	4	—	4
4110	Bukhinneinflammation (av okänd {Lb	—	2	—	4	2	5	3	5	1	1
	anledning) {St	9	1	1	2	4	4	—	2	—	2
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- {Lb	—	11	7	7	2	5	5	7	1	5
	domar {St	12	2	—	1	2	2	—	5	—	—
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i> . . {Lb	—	67	41	30	53	44	35	63	8	31
	 {St	204	18	20	17	32	24	2	16	5	14
5000	Akut njurinflammation {Lb	—	3	3	2	1	3	4	7	1	2
	 {St	8	1	—	2	2	2	—	1	1	1
5010	Kronisk {Lb	—	41	30	20	43	27	23	38	6	24
	 {St	140	10	16	11	23	17	1	11	1	9
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . {Lb	—	23	8	8	9	14	8	18	1	5
	 {St	56	7	4	4	7	5	1	3	3	4
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i> . {Lb	—	29	10	17	12	22	13	32	6	9
	 {St	37	9	9	8	15	1	—	7	1	5
5210	Blåskörtelförstoring {Lb	—	24	10	14	12	18	10	26	6	7
	 {St	29	7	7	6	14	1	—	6	1	4
5200	Andra könsorganens sjukdomar . . {Lb	—	5	—	3	—	4	3	6	—	2
5220-5240	 {St	8	2	2	2	1	—	—	1	—	1
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- {Lb</i>	—	9	5	4	6	9	6	6	7	5
	ningssjukdomar {St	32	4	2	1	2	6	3	3	—	1
5600	Förlossningskramp {Lb	—	—	1	2	1	2	2	—	2	1
	 {St	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . {Lb	—	3	2	—	—	2	1	4	3	1
	 {St	4	—	2	—	2	1	—	—	—	—
5620	» » missfall {Lb	—	3	2	—	—	—	—	1	—	2
	 {St	20	3	—	1	—	—	—	—	—	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förloss- {Lb	—	3	—	2	5	5	3	1	2	1
5630, 5700	ningssjukdomar {St	5	1	—	—	—	3	1	3	—	1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- {Lb</i>	—	7	7	5	4	7	2	5	4	4
	garnas sjukdomar {St	17	1	1	3	3	3	—	—	—	2
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i> {Lb	—	3	1	1	—	3	3	2	—	1
	 {St	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
	XV. <i>Svulster</i> {Lb	—	371	165	208	263	192	227	253	53	156
	 {St	913	58	58	98	179	97	19	66	15	43
	Kräfta {Lb	—	333	145	185	228	172	195	223	45	142
	 {St	770	50	48	86	153	83	16	60	13	38
7000	därav i: munnen, tungan och läp- {Lb	—	4	1	—	1	1	3	2	—	2
	parna {St	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—
7010	magsäcken och levern {Lb	—	188	77	115	114	99	112	132	19	82
	 {St	327	28	25	42	78	41	7	29	7	13
7020	tarmarna {Lb	—	30	13	13	17	14	18	19	2	8
	 {St	88	2	6	9	20	12	1	7	—	3
7030	kvinnliga underlivsorganen {Lb	—	23	7	12	12	11	10	4	2	4
	 {St	107	5	3	14	12	6	1	9	2	7
7040	bröstkörteln {Lb	—	16	13	10	19	10	11	8	3	9
	 {St	65	5	6	11	15	5	3	4	8	6
7050, 7090	andra organ {Lb	—	56	23	21	42	18	19	26	9	12
	 {St	171	9	8	9	23	18	4	10	—	8
(7080)	ej uppgivet organ {Lb	—	16	11	14	23	19	22	32	10	25
	 {St	6	1	—	—	5	1	—	1	1	1

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Northolms län	Västertolms län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästriklands län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästriklands och Bohus län	Hallands län	Manhus län	Kristianstads län
14070, 4090	327	4	8	7	14	10	15	15	25	10	23	27	13	3	17	13
14091, 4100	231	1	1	1	3	6	3	5	3	3	6	5	2	1	22	2
4110	64	7	1	2	2	3	5	1	3	3	3	3	3	1	4	1
4030, 4500	85	1	1	1	1	9	6	2	5	7	16	12	12	8	13	15
	170	7	7	3	9	9	3	2	2	1	3	1	12	2	8	7
	66	2	1	2	1	3	3	2	2	2	3	1	1	1	6	2
	207	39	53	44	70	66	73	40	50	66	65	70	48	30	56	65
5000	762	13	7	7	12	20	10	13	23	16	17	27	134	13	92	7
	80	8	5	1	4	3	7	1	1	5	4	4	5	—	4	2
	37	1	1	—	—	—	—	2	1	1	1	1	8	—	2	—
5010	807	22	37	31	45	46	44	25	38	48	37	51	33	20	31	47
5020-5040	529	8	4	4	11	13	6	10	17	12	12	19	93	9	6	6
	320	9	11	12	21	17	22	11	11	13	24	15	10	10	21	16
	196	4	2	3	1	7	4	5	5	3	4	6	33	4	24	1
	480	14	28	12	31	28	31	11	19	39	24	28	8	7	21	29
	206	1	3	3	5	9	3	7	3	4	10	7	28	4	26	3
5210	432	12	27	12	26	26	30	10	17	37	22	25	8	7	18	28
5200	167	—	1	3	5	9	3	3	3	10	10	3	18	3	3	2
5220-5240	48	2	2	—	—	—	1	—	—	2	2	—	8	—	8	1
	39	1	1	1	5	2	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1
	200	15	12	3	14	10	3	7	3	13	10	8	16	5	15	9
	109	—	2	—	3	11	2	2	—	3	—	1	23	1	6	—
5600	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
5610	64	5	9	—	6	1	1	—	—	8	5	—	6	1	1	3
	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5620	26	4	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	44	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
5500-5560	77	6	3	—	2	5	—	6	2	4	2	4	9	3	2	5
5630, 5700	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	174	8	9	8	11	9	7	7	6	11	16	12	5	2	8	10
	62	1	—	—	—	2	3	3	1	1	3	2	4	4	11	1
6500-6520	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	272	174	202	170	320	263	301	155	265	284	282	322	245	138	343	272
46	369	20	19	17	63	89	42	87	78	87	101	92	451	66	369	46
238	310	162	180	126	297	235	267	222	236	250	251	302	264	124	310	238
35	324	17	15	56	82	38	80	65	55	56	92	76	388	61	324	35
—	6	2	2	3	1	4	1	1	—	2	3	—	4	—	6	—
—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	—
128	168	99	58	27	150	114	139	88	111	137	118	143	109	71	168	128
126	121	10	10	6	27	26	26	29	29	26	29	86	155	34	121	126
13	30	12	12	5	14	15	19	3	17	25	18	21	23	7	30	13
7	70	1	6	6	6	2	8	7	7	5	5	6	64	10	70	7
14	18	7	5	1	18	14	9	9	21	17	6	7	12	6	18	14
4	38	2	3	1	14	1	14	8	8	6	6	6	33	2	38	4
6	13	6	8	5	12	15	15	14	14	11	11	15	40	6	13	6
3	80	4	7	2	8	2	3	5	8	5	8	6	29	4	80	3
38	45	17	20	16	46	41	32	16	28	34	28	47	17	17	45	38
5	60	10	11	1	23	6	6	13	13	19	22	19	83	10	60	5
38	30	17	31	19	59	36	27	14	31	22	67	68	26	17	30	38
	4	—	—	—	2	2	1	—	—	7	7	3	3	—	4	
	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	— 32	11 3	5 3	6 5	13 7	8 4	9 1	5 3	— 2	7 1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalgster	{Lb St	— 111	27 5	15 7	17 7	22 19	12 10	23 2	25 3	8 —	7 4
8000 8010-8200	XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar	{Lb St	— 3	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— 2	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död	{Lb St	— 379	153 26	60 21	68 32	102 60	67 37	75 6	93 24	27 2	67 18
	Olyckshändelser	{Lb St	— 224	111 16	39 14	40 14	68 37	44 22	51 3	70 14	17 1	49 11
	8500 därav: drunkning	{Lb St	— 40	25 5	9 3	1 4	20 8	13 7	8 —	30 5	4 —	18 4
	(8569) genom motorfordon	{Lb St	— 47	21 1	4 3	6 1	11 6	4 4	9 —	13 3	1 —	9 —
	(8572) genom övr. åkdonst stjälp- ning och överkörning	{Lb St	— 11	3 —	3 —	5 —	3 —	2 —	4 —	4 —	1 —	4 —
	(8568) genom järnvägståg	{Lb St	— 2	6 —	4 —	1 —	— —	2 1	1 —	2 —	— —	— —
	annan olyckshändelse	{Lb St	— 124	56 10	19 8	17 9	34 22	23 10	29 10	21 6	11 —	18 7
	8700-(8795) Själv-mord	{Lb St	— 142	36 9	19 7	26 18	32 22	23 15	22 3	23 10	9 —	18 7
	Mord och dråp	{Lb St	— 13	6 1	2 —	2 —	2 —	— —	2 —	— —	1 —	— —
	8800 därav: barnamord	{Lb St	— 6	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
8810 andra mord och dråp	{Lb St	— 7	4 —	2 —	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 5 819	2 479 504	1 185 436	1 528 682	2 219 1 285	1 822 784	1 836 110	2 290 582	632 151	1 333 456
9000 9010	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	— 13	16 3	16 1	4 —	19 —	21 2	34 —	21 2	12 —	26 1
	Plötslig död	{Lb St	— —	2 —	— —	— —	— —	3 2	— —	— —	— —	— —
	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb St	— 13	14 3	16 —	4 —	19 —	18 —	34 —	21 2	12 —	26 1
	Summa dödsfall	{Lb St	— 5 832	2 495 507	1 201 437	1 532 682	2 238 1 285	1 843 786	1 870 110	2 311 584	644 151	1 359 457
	Summa för landsbygd och städer		5 832	3 002	1 638	2 214	3 523	2 629	1 980	2 895	795	1 816

	Kristianstads län	Marnehus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	7 5	10 9	4 1	11 23	7 4	11 2	12 5	13 6	6 2	14 —	11 3	11 3	12 1	7 1	3 2	203 128	7500-(7560)
	27 5	23 36	10 4	20 40	23 12	20 7	22 7	30 7	13 5	20 4	17 14	21 4	12 1	15 4	9 1	438 319	7600, 7700
	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5 13	
	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5 11	8000
	—	5	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	130 14	162 161	57 16	87 148	124 38	105 18	137 19	76 22	66 27	151 22	113 28	164 24	76 7	98 11	90 23	2 348 1 182	
	87 8	101 106	44 11	67 99	89 23	68 13	101 14	48 12	35 14	103 20	84 17	113 15	50 2	78 6	75 18	1 632 734	8500-(8655)
	16 2	21 11	15 1	25 26	19 6	18 2	39 8	10 2	6 4	27 2	23 3	35 3	17 1	30 2	27 8	466 164	8500
	14 2	21 19	12 3	6 15	17 2	9 3	7 5	11 5	5 —	14 7	12 1	14 2	5 1	10 2	12 4	247 135	(8569)
	2 —	3 5	3 —	3 4	5 —	1 —	4 —	— —	1 —	5 —	1 —	5 —	3 —	5 —	5 —	75 21	(8572)
	4 1	1 1	2 —	2 1	3 1	1 —	4 —	— —	1 —	1 —	4 —	4 —	1 —	— —	3 —	47 15	(8568)
	51 3	55 70	12 7	31 53	45 14	39 8	47 5	27 5	22 9	56 10	44 9	55 8	24 1	33 3	28 6	797 409	
	43 6	59 53	13 4	20 42	34 13	36 5	33 3	26 9	29 13	46 9	24 11	49 9	25 5	18 4	14 4	677 417	8700-(8795)
	—	2	—	—	1	1	3	2	2	2	5	2	1	2	1	39 31	
	—	1	—	—	1	1	3	1	—	1	1	—	1	2	1	10 10	8800
	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	4	2	—	—	—	20 21	8810
	—	2	—	7	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	
	2 457 264	2 871 2 601	1 220 472	1 921 3 005	2 830 796	2 456 579	2 684 448	2 048 515	1 301 600	2 613 322	2 473 735	2 690 455	1 320 158	2 040 185	2 077 256	48 343 22 200	
	40	24 8	19 2	26 8	35	39	30	18	25	47 1	21 3	136 2	41 2	52 3	137 4	850 57	
	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	6	—	1	—	3	19 8	9000
	40	23 7	18 2	25 6	35	39	30	18	25	46 1	15 1	136 2	40 2	52 3	134 4	840 49	9010
	2 497 264	2 865 2 609	1 248 474	1 947 3 013	2 865 796	2 495 580	2 714 449	2 066 515	1 326 600	2 663 323	2 494 738	2 835 457	1 361 160	2 092 188	2 214 260	40 203 22 257	
	2 761	5 504	1 722	4 960	3 661	3 075	3 163	2 581	1 926	2 988	3 232	3 292	1 521	2 280	2 474	71 459	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb 991	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 93	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300		St 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 898	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
	Ålderdomsavtynning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	
0600		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 459	89	118	293	414	327	265	186	170	148	148	136	246	
		St 180	44	43	111	205	168	136	127	103	114	95	76	138	
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1020		St —	—	1	4	1	—	4	1	1	2	1	1	2	
	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mässling	Lb 33	3	5	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
		St 18	1	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 6	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		St 2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Kikhosta	Lb 77	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110		St 23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Difteri	Lb 3	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1120, 1121	Influensa	Lb 36	4	3	7	13	3	4	5	1	5	2	7	23	
		St 9	1	1	1	2	3	2	3	4	1	—	1	8	
	Pässjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1130		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 120	—	2	—	—	3	3	—	—	—	—	1	5	
		St 31	—	2	—	2	1	1	1	3	—	5	1	6	
	Rödsot	Lb —	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1160, 1161		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pest	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Infektios guldsot, (spirochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rheumatisk feber	Lb 2	3	2	1	5	—	2	2	—	1	2	—	2	
		St —	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	
1210	Ros	Lb 7	—	1	1	2	2	2	4	5	6	3	7	14	
		St 4	—	1	—	1	1	2	1	2	5	4	—	6	

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = land-bygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
1220	Varfeber	{Lb 41 St 25	11 1	10 3	18 6	28 13	17 5	17 12	11 9	20 7	15 12	20 9	16 7	30 22	
1230	Akut barnförlamning . .	{Lb 1 St 1	3 2	4 5	12 4	6 2	2 5	9 4	4 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	
1240	Epidemisk sömnsjuka . .	{Lb 8 St 3	2 1	2 1	— —	— 1	3 1	4 1	3 2	1 —	5 —	3 2	5 —	5 2	
1250	Epidemisk hjärnfeber . .	{Lb — St 4	1 1	1 2	2 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	3 —	
1300	Stelkramp	{Lb 1 St —	— 1	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 2	— —	4 —	2 —	
	Tuberkulos	{Lb 118 St 50	48 31	80 22	247 91	350 180	288 149	220 109	154 103	138 80	109 82	110 62	92 61	151 78	
1400	därav: lungsot	{Lb 29 St 9	13 6	36 10	184 66	284 161	255 138	186 104	128 97	122 72	98 71	92 57	82 48	123 75	
1410	hjärntuberku- los	{Lb 64 St 29	22 12	23 7	27 9	21 8	13 3	6 1	— —	2 —	1 4	4 2	2 4	2 —	
1440	ben- och led- gång-tuber- kulos	{Lb 3 St —	2 —	6 1	5 4	9 1	5 2	4 1	— —	2 —	1 2	7 1	2 3	4 —	
1450	miliartuberku- los	{Lb 13 St 9	6 9	5 2	13 5	12 4	7 3	8 1	— 3	5 2	2 1	1 —	3 —	— —	
1420, 1430 1460, 1470 (1480)	annan tuber- kulos ej definierad	{Lb 7 St 3 Lb 2 St —	4 2 1	6 2 4	10 2 8	20 6 4	8 3 5	6 3 2	11 3 5	3 5 1	5 3 2	8 1 4	3 6 —	18 — 4	
1500	Lymfgranulomatosis . .	{Lb — St —	1 —	2 —	1 2	1 1	2 1	2 —	1 —	— —	1 2	2 —	— 1	2 2	
1510	Spetälska	{Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1520	Syfilis: ärvd	{Lb 1 St 4	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1521	förvärvad	{Lb — St —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 5	— 4	— 8	— 8	— 4	— 12	— —	
1260-1290 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjuk- domar	{Lb 5 St 3	— —	1 —	— —	3 —	1 1	1 —	— 1	— —	1 1	1 —	2 —	3 —	
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	{Lb 13 St 3	7 3	5 2	3 3	2 2	7 2	3 3	7 2	6 5	10 8	16 6	19 6	47 20	
2000	Perniciös anemi	{Lb — St 1	— 1	2 —	1 —	1 —	1 —	— —	2 —	4 3	4 1	9 2	13 3	27 9	
2010	Leukemi	{Lb 4 St 1	1 —	3 —	2 —	1 2	5 2	2 3	1 1	4 1	4 3	3 2	4 2	14 8	
2020-2050	Andra blodsjukdomar . .	{Lb 9 St 1	5 2	— 1	— 1	— —	1 1	1 1	2 1	1 1	2 1	3 1	3 1	6 3	
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	{Lb 98 St 13	7 2	9 7	11 1	5 3	6 5	6 6	5 5	7 3	7 5	19 5	27 12	56 28	
2360	Sockersjuka	{Lb 7 St —	6 —	7 —	11 —	5 1	11 3	4 2	4 3	5 3	4 2	4 10	19 23	50 23	
2390	Basedowska sjukan . . .	{Lb — St —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 1	1 —	2 —	— —	— —	2 —	1 —	
2300-2350 2370, 2380 2400-2460	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar . .	{Lb 91 St 13	1 —	1 —	— 1	— 2	2 —	1 —	1 2	1 —	1 1	2 —	— —	5 2	
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb 106 St 32	11 8	26 7	33 8	28 16	20 6	31 14	26 19	20 27	55 35	95 60	116 79	427 252	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
34	288	27	9	9	19	10	14	13	17	12	12	17	13	21	28	221	1220
13	144	22	4	1	7	12	14	16	13	9	5	16	15	23	25	182	
—	45	4	2	5	8	3	4	1	3	—	—	—	—	—	—	20	1230
—	25	2	4	4	4	3	12	1	1	—	—	—	1	—	—	17	
1	42	5	1	1	2	—	2	—	2	4	5	1	5	6	—	34	1240
1	14	2	—	—	1	2	1	3	1	2	2	3	2	2	—	21	
—	11	6	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	13	1250
—	7	3	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	
1	8	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	4	1300
—	6	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
92	2 197	95	59	111	327	399	306	233	193	142	117	96	85	169	129	2 461	
39	1 147	61	16	36	123	243	189	162	104	71	47	40	35	73	66	1 266	
81	1 713	16	24	71	278	338	287	217	181	125	101	85	74	138	109	2 044	1400
46	960	15	4	19	103	224	174	147	96	64	45	37	31	65	59	1 083	
—	198	58	23	27	—	18	4	4	2	2	1	2	—	1	—	166	1410
—	79	31	8	12	9	2	2	2	1	3	—	—	1	—	—	71	
1	56	1	1	2	1	3	2	1	—	4	1	2	2	3	9	32	1440
—	17	1	1	1	1	2	2	5	2	—	—	2	1	2	2	21	
—	75	13	6	10	7	11	—	—	2	3	4	—	—	3	2	61	1450
—	48	10	3	2	6	7	4	4	2	2	—	—	—	2	1	43	
5	108	4	5	3	9	18	4	6	3	4	6	3	8	15	5	93	11420, 1430
3	45	4	1	1	4	6	7	4	8	2	2	1	2	4	4	45	11460, 1470
5	50	3	—	2	5	11	9	5	5	4	4	4	1	9	3	65	(1480)
—	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	16	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	3	8	1500
—	11	—	—	—	—	1	4	1	2	3	—	1	2	1	1	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1520
—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
2	17	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2	—	6	1521
3	44	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	7	8	4	22	
2	20	8	—	2	1	1	—	1	1	1	1	2	1	1	1	21	1260-1290
1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	5	1310, 1540 -1600
32	177	13	3	4	4	2	5	6	9	15	14	15	19	52	36	197	
19	79	1	1	4	4	2	2	4	2	10	9	8	11	39	45	151	
18	83	2	1	2	1	—	2	3	6	10	7	9	11	36	23	113	2000
16	37	2	1	1	—	—	—	2	1	9	1	4	15	24	37	95	
5	52	2	1	1	1	1	2	2	—	3	1	4	3	7	4	32	2010
2	26	—	3	2	1	1	2	—	—	1	5	1	3	8	3	29	
9	42	9	1	1	2	1	1	1	3	2	6	2	5	9	9	52	2020-2050
1	16	—	—	2	1	1	—	2	1	—	3	3	3	7	5	27	
78	318	71	8	15	9	11	6	7	10	21	14	18	38	97	125	450	
34	118	8	—	2	4	4	—	5	7	3	6	17	19	70	70	215	
76	204	8	7	10	6	8	4	2	4	9	6	8	28	81	112	293	2360
34	87	—	2	2	1	2	—	2	—	1	2	9	15	64	67	165	
—	6	—	1	2	3	3	2	1	5	8	6	5	5	9	2	49	2390
—	7	—	—	2	3	3	—	1	3	2	4	7	2	3	2	29	
2	108	63	1	4	1	—	—	4	1	4	2	5	5	7	11	108	2300-2350
—	24	8	—	—	—	—	—	2	4	—	—	1	2	3	1	21	2370, 2380 2400-2460
1 315	2 318	69	14	22	17	19	21	26	24	45	67	99	151	558	1 517	2 649	
367	920	19	4	6	4	8	13	9	16	23	34	48	79	269	662	1 194	

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
Summa	70 år och öfver	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	2700
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	7	2750
54	13	1	—	1	—	1	2	2	2	5	—	5	10	19	15	71	2750
19	6	—	—	—	—	—	2	1	1	5	—	5	2	13	17	48	2600
1786	1219	1	—	2	2	3	3	7	9	17	42	73	116	484	1424	2181	2600
626	309	—	—	—	2	1	1	—	8	11	18	35	64	215	553	908	2610
74	1	15	5	5	4	—	1	—	4	—	—	2	3	5	3	51	2610
21	1	4	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	1	14	2620
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2620
6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2630
29	1	5	2	5	7	9	8	8	2	6	—	2	4	2	2	64	2630
276	75	39	6	4	5	4	6	7	4	12	11	15	17	43	69	242	2640, 2660
160	45	12	1	1	4	4	4	4	2	1	7	5	10	34	86	171	2640, 2660
43	2	7	1	5	1	2	1	2	2	2	3	—	2	3	4	35	2800
37	3	3	2	4	1	—	3	1	1	2	1	—	1	3	1	23	2800
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2810
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3006	1340	7	14	25	25	33	31	48	71	83	104	164	219	955	3020	4808	
42	4	1	5	1	2	5	2	3	2	2	2	1	2	1	2	31	3010
37	2	—	1	—	—	2	2	3	1	3	3	2	—	4	1	26	
1667	770	3	7	19	17	18	22	30	53	58	76	108	149	536	990	2086	3020, 3030
968	328	5	5	7	7	8	11	22	38	42	61	74	84	289	633	1286	
109	44	1	2	1	1	3	6	10	7	12	10	18	8	44	58	180	3050
76	20	—	—	—	—	2	—	8	5	10	10	13	11	23	25	107	
30	3	2	1	3	1	3	1	1	1	—	—	3	2	2	—	19	3000
13	3	—	1	3	2	3	1	1	1	1	2	1	1	2	8	24	
2204	1798	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	8	26	225	1686	1950	3040
1296	942	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	12	18	201	1289	1525	
743	387	—	—	—	4	4	1	4	8	9	13	26	32	147	293	542	3041, 3042
177	45	3	—	—	2	3	—	2	4	4	6	10	7	28	67	136	3060, 3070
2118	786	381	21	21	35	30	46	32	48	49	54	65	91	331	688	2192	
865	295	151	8	5	8	6	10	10	21	19	30	37	41	184	524	1054	
97	13	54	—	—	—	—	3	1	1	1	1	2	2	4	18	87	3500
49	10	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	25	53	
65	46	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	4	22	60	92	3510
38	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	27	37	
1702	635	317	19	18	27	24	40	30	40	43	49	56	72	267	842	1844	3520-3530
681	231	123	7	4	4	5	8	8	13	17	28	32	32	150	441	872	
75	25	3	1	—	4	4	2	1	3	2	2	1	4	4	17	48	3540
27	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	5	6	17	
179	67	5	1	3	3	2	1	—	3	2	2	5	9	34	51	121	3550-3590
90	21	3	1	1	3	1	2	2	7	2	1	4	5	18	25	75	
952	244	41	25	28	23	20	14	18	30	40	44	56	71	177	285	872	
505	88	14	11	8	8	10	7	13	20	24	34	29	33	110	147	468	
257	59	—	—	—	—	1	1	1	5	7	12	12	13	57	40	128	4000, 4010
98	11	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	4	3	24	64	28	
8	2	2	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	6	14	6	4020
16	5	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	4	6	16	
257	20	13	12	27	12	11	5	7	7	10	4	7	12	19	14	160	4040
118	8	5	8	5	6	2	2	7	8	7	8	2	1	18	11	90	
198	76	5	2	—	1	1	1	—	4	2	9	3	13	26	82	148	4050, 4060
68	18	2	—	1	1	1	1	—	2	3	4	3	8	13	36	75	

[illegible]

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer			
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa			
12 8	37 70	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	2 —	2 —	2 —	7 —	6 —	7 —	12 7	42 26	4080		
43 25	95 83	— —	— —	— —	1 —	3 —	3 —	7 —	5 —	16 —	10 —	18 —	20 —	62 —	87 —	232 148	4070, 4090 4091, 4100		
9 4	26 19	1 —	8 —	— —	2 —	1 —	1 —	2 —	2 —	2 —	1 —	2 —	1 —	2 —	15 —	38 16	4110		
23 9	74 33	20 3	3 —	1 —	6 —	4 —	2 —	3 —	2 —	5 —	7 —	5 —	18 —	21 —	96 4	4030, 4500			
231 96	644 396	5 —	6 —	6 —	9 —	25 —	29 —	23 —	27 —	27 —	42 —	44 —	43 —	126 —	151 —	563 366			
5 1	36 14	4 —	1 —	3 —	4 —	10 —	12 —	15 —	20 —	17 —	38 —	36 —	32 —	80 —	97 —	44 23	5000		
102 45	399 284	— —	5 —	2 —	4 —	17 —	22 —	14 —	17 —	22 —	34 —	35 —	37 —	97 —	102 —	408 245	5010		
124 50	209 98	1 —	1 —	1 —	6 —	4 —	5 —	5 —	3 —	6 —	7 —	7 —	9 —	23 —	43 —	111 98	5020-5040		
357 133	440 179	— —	— —	1 —	1 —	6 —	2 —	7 —	3 —	1 —	5 —	— —	2 —	7 —	5 —	40 27			
351 128	432 167	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5210		
6 5	8 12	— —	— —	1 —	1 —	6 —	2 —	7 —	3 —	1 —	5 —	— —	2 —	7 —	5 —	40 27	5200 5220-5240		
— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	5 3 — — — — — —	31 25 6 4 — — — —	31 28 7 1 — — — —	51 25 3 13 6 5 12	43 20 9 18 3 5 10	28 6 6 1 — — — —	8 2 2 — — — —	3 — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	200 109 33 64 19 26 44	5600 5610 5620		
— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	77 33	5500-5560 5630-5700	
20 5	61 23	2 1	1 —	5 —	1 —	3 —	2 —	2 —	2 —	5 —	5 —	14 5	7 2	34 12	30 12	113 39	6000-6020		
5 1	16 5	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	2 —	2 —	12 2	24 4	6500-6520		
177 473	2717 1340	6 4	7 3	5 2	10 4	12 3	22 14	34 29	77 53	110 87	164 133	222 158	281 190	772 462	1184 680	2906 1822			
113 445	2394 1145	1 —	— —	— —	2 —	2 —	10 10	22 17	51 41	85 69	144 104	199 137	253 158	709 404	1110 629	2588 1570			
15 4	27 16	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	4 —	4 —	12 —	23 5	7000		
626 239	1435 633	1 —	— —	— —	— —	— —	2 —	3 —	10 8	25 8	30 28	73 27	114 37	352 166	616 304	1226 577	7010		
96 59	197 147	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	4 —	6 —	15 9	6 12	17 24	35 41	83 102	168 201	7020		
— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	280 304	7030	
— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	245 245	7040

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 — —	2 1 — —	3 1 — —	2 3 — —	2 7 3 4	17 21 12 5	17 28 13 2	39 38 22 2	122 98 99 5
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	2 1	2 1	6 2	9 2	9 8	8 2	8 5	5 7	2 4	5 2	9 5	9 2	15 1
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	{Lb St	3 4	6 4	6 2	6 4	11 3	9 4	4 5	11 6	13 11	17 11	17 17	25 18	44 29
8000 8010-8200	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— 1	1 2	1 5	2 1	1 2
	Kronisk alkoholsjukdom Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	{Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1	1 —	— —	1 —	2 —	3 —	1 —	2 —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död Olyckshändelse	{Lb St Lb St	82 34	73 40	80 24	120 35	168 72	135 63	107 55	115 45	115 70	128 78	141 92	88 62	205 88
	därav: drunkning	{Lb St	24 12	36 20	53 12	69 14	61 21	47 15	12 5	16 7	12 10	9 7	11 6	8 3	15 7
	genom motor- fordon	{Lb St	8 2	15 12	12 9	8 4	27 16	18 9	20 10	19 7	15 4	14 3	8 11	5 2	21 6
	genom övriga åkdons stjälp- ning och över- körning	{Lb St	— —	3 2	4 1	2 —	— —	1 —	5 —	2 —	5 —	2 —	6 2	8 1	20 8
	genom järn- vägståg	{Lb St	2 —	— —	1 —	2 —	3 —	3 —	3 —	4 —	1 —	5 —	2 —	1 —	3 2
	annan olycks- händelse	{Lb St	34 14	18 5	10 2	25 8	41 14	26 15	29 12	27 9	34 18	28 15	37 18	23 17	50 22
	Själv mord	{Lb St	— —	— —	— —	14 7	36 19	40 24	38 26	47 21	48 35	68 47	77 53	42 37	94 47
	Mord och dråp	{Lb St	14 6	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	1 —	2 —	1 —
	därav: barnamord	{Lb St	12 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	8810	andra mord och dråp	{Lb St	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —
	Summa kända dödsor- saker	{Lb St	2 316 859	270 127	318 115	589 211	767 350	660 322	569 296	539 311	559 404	718 553	903 649	1 124 724	3 584 1 909
9000 9010	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	{Lb St	135 5	6 —	7 —	4 —	4 —	4 —	3 —	6 —	10 5	6 1	9 2	11 —	60 5
	Plötslig död	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	4 1
	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	135 4	6 —	7 —	4 1	4 —	4 1	3 —	5 3	9 5	5 6	9 2	11 1	56 4
	Summa dödsfall	{Lb St	2 451 864	276 127	325 115	593 212	771 350	664 322	572 296	545 317	569 409	724 559	912 651	1 135 725	3 644 1 914
	Summa för landsbygd och städer		3 315	403	440	805	1 121	988	868	862	978	1 283	1 563	1 860	5 553

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
219	424	—	—	—	—	—	2	4	2	11	10	22	20	95	100	266	7050, 7090
139	336	—	—	—	1	—	—	2	1	7	10	18	23	60	84	206	
157	310	—	—	—	—	—	—	4	3	8	13	27	40	100	185	380	(7080)
3	12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	9	17	32	
19	106	1	1	2	6	4	5	4	9	7	4	4	10	20	20	97	7500-(7560)
8	57	3	1	1	1	—	—	3	4	2	5	9	13	17	12	71	
45	217	4	6	3	2	6	7	8	17	18	16	19	18	43	54	221	7600, 7700
20	138	1	2	1	2	3	4	9	8	16	24	12	19	41	39	181	
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210	1 767	55	33	16	24	21	15	23	16	20	21	22	27	60	228	581	8500-(8655)
63	821	18	17	1	14	18	17	18	17	17	17	16	26	38	127	361	
137	1 170	40	31	15	19	15	9	14	8	11	8	10	14	48	214	462	
45	469	14	16	1	11	9	13	9	10	7	7	5	13	30	120	265	
14	387	16	13	9	9	6	3	3	1	—	1	1	1	5	11	79	8500
3	142	1	1	1	3	1	—	1	3	—	—	—	1	—	—	12	(8569)
14	204	2	10	1	5	2	2	3	4	1	1	3	2	3	4	43	
7	102	1	10	—	4	—	2	1	—	4	3	2	1	2	3	33	
8	66	2	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	9	(8572)
3	14	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	7	
2	33	—	—	1	1	—	—	1	—	3	—	1	1	3	2	14	(8568)
98	480	26	8	1	4	5	3	7	3	7	6	5	9	36	197	317	
30	199	12	5	—	2	7	11	7	7	2	4	2	10	25	116	210	
72	576	—	—	1	5	6	6	9	8	12	11	13	11	11	11	101	8700-(8795)
18	334	—	—	3	6	4	4	8	7	9	10	11	13	7	5	83	
1	21	9	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	3	18	
—	18	4	1	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	2	13	
—	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8800
—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	9	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	11	8810
—	12	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	9	
11 041	23 957	1 811	239	297	539	638	565	544	588	623	691	854	1 075	3 489	12 433	24 386	
3 449	10 282	691	91	87	207	377	342	364	356	362	459	541	639	1 978	5 424	11 918	
151	416	91	3	7	4	5	8	4	9	8	9	13	16	71	195	443	
8	38	4	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	2	9	19	9000
1	8	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	4	11	
2	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
150	408	90	3	7	4	5	7	2	8	7	9	13	16	70	191	432	9010
6	33	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	7	16	
11 192	24 373	1 902	242	304	543	643	573	548	597	631	700	867	1 091	3 560	12 628	24 829	
3 457	10 320	696	91	87	207	378	342	364	355	363	459	541	639	1 980	5 433	11 937	
14 649	34 693	2 597	333	391	750	1 021	915	912	955	994	1 159	1 408	1 730	5 540	18 061	36 766	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1932.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)		
		Å	Uä	år	år	år	år		Å	Uä	år	år	år	år		
0100—0300	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 772	204	12	2	1	—	991	579	164	10	1	—	1	755	
		St 263	88	4	—	1	1	357	197	73	4	—	—	—	276	
	Bildningsfel	Lb 71	14	5	2	1	—	93	64	13	4	1	—	1	83	
		St 45	4	—	—	—	1	52	35	5	4	—	—	—	44	
0100—0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 701	190	7	—	—	—	898	515	151	6	—	—	—	672	
		St 318	84	2	—	1	—	905	162	70	—	—	—	—	232	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 227	42	87	47	32	24	459	194	35	80	45	35	12	401	
		St 88	22	29	17	9	15	180	71	22	53	24	15	9	194	
1000, 1010	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 10	2	11	6	2	2	33	16	—	11	1	2	1	31	
1090	Scharlakansfeber	St 7	3	7	1	—	—	18	6	—	6	2	1	—	15	
1100	Kikhosta	Lb 1	—	2	2	—	1	6	—	—	—	1	3	1	5	
1110	Difteri	St —	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	1	1	2	
1120, 1121	Influenta	Lb 45	4	16	8	3	1	77	60	5	23	8	5	3	104	
1130	Påssjuka	St 15	3	5	—	—	—	23	15	5	10	—	—	—	30	
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	1	2	—	3	—	—	1	2	2	1	6	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	St —	—	1	—	—	2	3	1	1	1	2	2	—	6	
1160, 1161	Rädsot	Lb 22	2	7	1	3	1	36	13	4	1	1	1	—	20	
1200	Rheumatisk feber	St 6	1	2	—	—	—	9	5	2	4	1	—	1	13	
		Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb 85	23	9	1	—	2	120	47	12	13	1	2	—	75	
		St 24	4	—	1	1	1	31	17	2	3	1	3	—	26	
		Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb —	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1210	Ros	{Lb	6	1	—	—	—	—	7	7	2	1	—	—	—	10
		{St	2	2	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	2
1220	Varfeber	{Lb	25	4	3	5	3	1	41	17	2	2	4	2	—	27
		{St	15	4	1	2	2	1	25	10	4	6	1	—	1	22
1230	Akut barnförlamning	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	4
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
1240	Epidemisk sömn sjuka	{Lb	2	1	2	1	—	2	8	1	1	2	1	—	—	5
		{St	1	1	—	1	—	—	3	1	—	—	—	1	—	2
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	6
		{St	3	—	—	—	—	1	4	2	—	—	1	—	—	8
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	Tuberkulos	{Lb	27	4	37	22	15	13	118	23	6	22	23	17	4	95
		{St	10	2	12	10	6	10	50	10	3	23	15	5	5	61
1400	därav: lungsot	{Lb	8	1	8	3	2	7	20	3	3	3	4	2	1	16
		{St	2	1	3	2	—	1	9	2	1	8	2	2	—	15
1410	hjärttuberkulos	{Lb	13	3	21	15	8	4	64	17	2	13	15	10	1	58
		{St	6	—	5	7	4	7	29	6	1	10	6	3	5	31
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
1450	miliartuberkulos	{Lb	4	—	4	2	2	1	13	2	—	5	3	2	1	13
		{St	1	1	3	1	2	1	9	—	—	3	7	—	—	10
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb	2	—	2	2	1	—	7	—	—	1	1	1	1	4
		{St	1	—	1	—	—	1	3	2	1	1	—	—	—	4
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
		{St	2	2	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	4
1020, 1170- 1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540- 1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	4	—	—	—	1	—	5	5	2	—	—	—	1	8
		{St	2	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	2
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	2	—	4	2	3	2	13	2	—	5	1	2	3	13
		{St	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	50	15	23	4	3	3	98	40	7	17	2	3	2	71
		{St	8	2	2	1	—	—	13	3	2	2	1	—	—	8
2350	Engelska sjukan	{Lb	7	2	9	—	1	—	19	8	1	3	—	—	—	12
		{St	3	1	—	1	—	—	5	1	1	1	—	—	—	3
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	—	2	2	3	7	1	—	2	1	2	2	6
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	43	13	14	2	—	—	72	31	6	12	1	1	—	51
		{St	6	1	2	—	—	—	8	2	1	1	—	—	—	5
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	53	11	25	10	5	2	106	26	8	18	5	6	6	60
		{St	18	4	6	4	1	2	82	11	4	2	—	2	—	19
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	11	3	7	2	2	1	26	1	2	8	1	3	—	15
		{St	3	1	2	—	—	—	6	2	2	—	—	—	—	4

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1932.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Å	Uå	år	år	år	år		Å	Uå	år	år	år	år	år
2630	Fallandesot	—	2	—	1	1	—	4	—	—	1	1	2	1	5
	(Lb) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2800	Öroninflammation	5	—	2	1	1	—	9	3	—	1	—	—	3	7
	(Lb) —	5	1	—	2	—	—	8	2	—	1	—	—	—	3
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2600, 2640, 2660, 2750 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	37	6	16	6	1	1	67	22	6	8	3	1	2	42
	(Lb) —	37	6	16	6	1	1	67	22	6	8	3	1	2	42
	(St) —	8	2	3	2	1	2	18	7	2	1	—	2	—	12
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	—	2	—	4	3	—	9	1	—	1	1	4	—	7
	(Lb) —	—	2	—	4	3	—	9	1	—	1	1	4	—	7
	(St) —	—	—	1	—	1	3	5	—	—	—	1	3	1	5
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	312	48	75	16	11	14	476	213	41	80	28	12	7	381
	(Lb) —	312	48	75	16	11	14	476	213	41	80	28	12	7	381
	(St) —	108	43	37	6	5	4	201	84	29	21	10	5	2	151
3500	Akut luftrörsinflammation	52	9	5	1	2	3	72	32	5	11	4	2	—	54
	(Lb) —	52	9	5	1	2	3	72	32	5	11	4	2	—	54
	(St) —	18	6	—	—	—	—	29	15	5	1	—	—	—	22
3510	Kronisk	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
	(Lb) —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
	(St) —	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	257	38	63	15	9	11	393	177	35	66	23	9	7	317
	(Lb) —	257	38	63	15	9	11	393	177	35	66	23	9	7	317
	(St) —	87	36	28	6	5	3	165	69	23	17	8	5	1	128
3540	Lungsäcksinflammation	—	1	4	—	—	—	5	—	—	2	1	—	—	3
	(Lb) —	—	1	4	—	—	—	5	—	—	2	1	—	—	3
	(St) —	—	—	4	—	—	—	4	—	1	1	1	—	—	3
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	3	1	3	—	—	—	6	4	—	1	—	—	1	5
	(Lb) —	3	1	3	—	—	—	6	4	—	1	—	—	1	5
	(St) —	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	3
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	31	4	13	5	5	3	61	19	5	6	2	5	4	41
	(Lb) —	31	4	13	5	5	3	61	19	5	6	2	5	4	41
	(St) —	7	1	4	2	5	1	20	4	1	4	2	2	1	14
4000, 4010	Mag- och tarmsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(Lb) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
	(Lb) —	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
	(St) —	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
4040	Blindtarmsinflammation	—	—	7	4	5	3	19	1	—	3	1	4	—	13
	(Lb) —	—	—	7	4	5	3	19	1	—	3	1	4	—	13
	(St) —	1	—	—	2	4	—	7	—	—	3	1	—	1	5
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	7	2	4	—	—	—	13	3	1	1	—	—	—	5
	(Lb) —	7	2	4	—	—	—	13	3	1	1	—	—	—	5
	(St) —	—	—	2	—	—	1	3	1	—	—	—	1	—	2
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	(Lb) —	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
	(Lb) —	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
	(St) —	1	—	2	—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	3
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	20	2	2	1	—	—	25	13	3	2	1	1	—	20
	(Lb) —	20	2	2	1	—	—	25	13	3	2	1	1	—	20
	(St) —	5	—	—	—	1	—	6	2	1	—	—	—	—	3
	X. Urinorganens sjukdomar	3	1	2	1	1	1	9	—	—	1	—	2	2	5
	(Lb) —	3	1	2	1	1	1	9	—	—	1	—	2	2	5
	(St) —	4	—	1	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1
5000	Akut njurinflammation	—	—	1	1	1	1	4	—	—	1	—	1	2	4
	(Lb) —	—	—	1	1	1	1	4	—	—	1	—	1	2	4
	(St) —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)		Å l d e r s å r						D o d s-							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodblöd. organs och blodets sjukdomar	Amnesonstättungs- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
1	Godsägare	{Lb —	—	—	3	9	40	3	—	—	—	1	—	—	6
		{St —	—	—	—	1	9	—	1	—	—	—	—	—	1
2	Hemmansägare	{Lb —	41	126	264	579	2 747	422	187	39	118	32	37	9	393
		{St —	—	—	2	3	67	6	1	—	4	1	—	—	6
3	Övriga jordägare	{Lb —	6	22	34	69	777	181	39	3	20	7	7	2	83
		{St —	—	—	1	1	32	8	—	—	—	—	—	—	4
4	Arrendatorer och brukare	{Lb —	20	47	72	111	285	21	49	3	15	6	4	1	59
		{St —	—	2	4	4	4	—	3	1	—	1	—	—	—
5	Jordtorpare	{Lb —	2	11	15	27	117	21	11	1	3	1	1	—	21
		{St —	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Statare	{Lb —	3	7	4	5	24	3	4	—	1	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare	{Lb 252	471	224	101	106	373	33	341	81	92	7	18	9	86
		{St 6	5	4	2	5	15	—	5	—	1	1	—	—	2
8	Nomadlappar	{Lb 1	—	—	—	3	11	—	2	—	1	—	1	—	1
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. dyl.	{Lb 10	31	30	30	54	94	1	27	4	12	4	1	—	20
		{St 3	8	4	10	18	32	—	6	1	2	1	—	—	6
10	Fiske	{Lb 4	19	9	20	12	74	8	15	3	4	1	—	—	10
		{St —	—	—	1	5	4	—	1	—	—	—	—	—	2
11	Jägmästare o. dyl.	{Lb —	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St —	—	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
12	Skogvaktare o. dyl.	{Lb —	1	5	5	7	14	—	1	—	1	—	—	—	5
		{St —	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
13	Skogs- och flottningsarbetare	{Lb 22	87	54	36	51	130	10	63	17	19	6	1	1	26
		{St —	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1
14	Kolare	{Lb —	—	1	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	{Lb 2	11	10	18	12	25	1	11	3	4	2	3	—	3
		{St —	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. dyl.	{Lb 5	21	11	23	28	55	3	22	4	4	2	3	1	10
		{St —	1	—	1	2	10	—	10	—	—	2	—	—	3
17	Järn- och stålvarufabri- kation	{Lb 2	3	4	9	6	17	—	5	—	2	2	—	—	5
		{St —	6	2	2	8	11	1	—	—	2	—	—	—	1
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. dyl.	{Lb 5	23	19	21	31	38	1	21	5	7	1	1	1	7
		{St 4	36	37	64	62	62	1	50	7	10	1	4	3	14
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	{Lb 1	3	3	5	5	15	—	4	1	—	—	—	—	2
		{St 3	8	2	14	17	26	3	11	2	2	—	1	—	5
20	Smidesrörelse	{Lb 4	11	3	13	14	72	3	14	1	2	2	—	—	13
		{St 1	5	3	6	15	25	—	4	1	4	1	—	—	5
21	Guldsmedsvarutillverkning	{Lb —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St —	2	3	3	3	5	—	4	—	—	—	—	—	—
22	Urmakeri	{Lb —	1	1	2	3	12	1	1	2	1	—	1	—	3
		{St —	3	1	4	5	5	—	2	—	1	—	—	—	—
23	Övrig metallindustri	{Lb 1	3	2	3	1	4	—	3	—	—	—	—	—	3
		{St 4	5	4	8	13	20	1	11	2	2	—	—	1	5
24	Stenhuggeri	{Lb 3	15	11	9	24	49	4	14	2	6	1	—	—	11
		{St —	3	3	8	14	19	—	7	—	1	—	—	—	3

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -								
								Ålderdoms- sjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organs och blodets sjukdomar	Ännusmättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar	
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver									
25	Porslinsstillverkning	{Lb — {St —	— 2	— —	— —	3 1	4 1	3 —	— —	2 2	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
26	Glastillverkning	{Lb 1 {St —	8 —	5 —	5 —	3 1	5 1	8 —	— —	8 —	— —	2 —	— —	— —	— —	3 1
27	Annan jord- och stenin- dustri	{Lb 4 {St —	21 3	9 3	15 3	27 5	46 9	2 15	2 —	18 4	3 2	4 1	2 —	2 —	— —	12 4
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdsrörelse	{Lb 15 {St 1	67 10	38 5	35 2	36 10	107 30	2 30	2 —	56 11	8 1	17 2	2 1	2 1	2 —	18 3
29	Snickeri, svarveri o. dyl.	{Lb 4 {St —	26 15	21 8	32 20	47 52	166 114	13 5	40 28	7 2	7 2	1 1	3 1	1 —	1 —	21 11
30	Övrig trävaruindustri	{Lb 2 {St —	3 —	6 —	6 —	14 —	27 19	1 1	5 4	5 1	5 —	2 —	— —	2 1	— —	5 2
31	Trämasse- och papperstill- verkning	{Lb 8 {St —	12 1	16 3	19 —	23 3	43 12	1 —	13 —	3 —	5 —	3 1	2 —	1 —	1 —	12 —
32	Bokbinderi	{Lb — {St —	— 4	— —	— —	4 6	6 9	— —	— 3	1 —	— 2	— —	— —	— —	— —	— 2
33	Boktryckeri	{Lb — {St —	— —	— —	— —	1 2	2 2	— —	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
34	Annan grafisk och pappers- industri	{Lb 1 {St —	7 —	9 —	8 —	14 —	23 —	— —	14 —	1 —	2 —	1 —	2 —	— —	— —	4 —
35	Kvarnrörelse	{Lb 1 {St —	6 —	5 —	6 —	8 —	23 —	3 —	8 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	6 —
36	Bageri och sockerbageri	{Lb — {St 1	4 8	4 8	5 13	7 18	19 22	1 1	3 18	— —	1 2	— —	— —	1 —	— —	5 2
37	Slakteri	{Lb 1 {St 1	7 6	7 5	8 7	12 6	18 11	— 1	7 6	— —	1 2	3 —	3 —	— —	— —	6 2
38	Bryggeri	{Lb — {St —	— 3	— 6	— 3	— 7	— 12	— —	— 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3
39	Tobaksindustri	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning	{Lb — {St 1	— 1	— —	— —	1 2	1 1	— 3	— —	1 2	— 1	— —	— —	— —	— —	1 1
41	Spånads- o. vävnadsindustri	{Lb 4 {St 2	10 9	4 4	4 3	8 6	10 13	— —	7 5	3 1	1 3	1 —	1 —	1 —	— —	1 4
42	Skrädderi och sömnad	{Lb 3 {St —	6 6	6 9	12 12	28 25	88 41	9 2	13 11	2 1	2 1	1 1	2 —	1 —	1 —	19 14
43	Annan beklädnadsindustri	{Lb 1 {St —	1 3	1 3	1 —	— 3	— 7	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
44	Garveri	{Lb — {St 1	— 1	— —	— —	— 3	— 3	— 4	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
45	Skomakeri	{Lb 3 {St 2	19 6	14 17	13 16	31 32	178 83	16 3	23 15	6 —	6 —	2 2	1 —	— —	— —	29 16
46	Gummivaruindustri	{Lb 1 {St —	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
47	Frisörer, barberare	{Lb — {St 2	— 8	— 4	— 3	— 4	— 3	— —	— 8	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 3
48	Annan hithörande industri	{Lb 1 {St 3	3 11	3 8	3 —	5 —	11 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2
49	Tändsticksindustri	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

o r s a k e r

Samme	10 4 30 2 122 35 208 58 206 209 58 31 121 20 2 23 10 62 15 14 49 16 39 70 53 36 9 31 4 15 8 40 37 133 98 9 16 12 11 258 156 6 8 7 24 25 47 18	25
Okända eller ofillr. dehn. dödsoraker	— —	

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d s-							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Öfriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organs och blodets sjukdomar	Ämsomsättning- m. fl. sjukdomar	Sinnesjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb — {St —	3 1	2 —	2 —	1 2	6 2	1 —	— 1	1 —	— —	1 —	— 1	— —	1 1
51	Byggmästare	{Lb — {St —	— —	— —	4 4	11 6	24 24	— 1	4 4	— —	— 3	1 2	1 1	1 —	4 3
52	Murare, hantlangare o. dyl.	{Lb — {St —	— —	2 4	2 2	9 4	18 30	— 1	— 3	— 1	— 3	2 2	1 1	— 1	7 4
53	Målare	{Lb 3 {St 3	7 15	— 16	11 11	54 23	65 65	1 —	4 21	2 2	2 7	— 2	6 1	— 2	10 12
54	Skorstensfejare	{Lb — {St —	— —	— —	— 1	— 3	1 3	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 2
55	Övriga inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m.	{Lb 7 {St 11	45 66	45 54	44 87	37 119	94 180	2 5	47 100	6 7	8 17	1 12	2 2	— 2	15 35
56	Fabrikörer, disponenter o. dyl. ¹⁾	{Lb — {St —	— —	5 6	7 12	8 25	26 50	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	1 1	6 11
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb 2 {St —	2 8	4 22	13 38	20 58	21 52	— —	6 11	— 4	— 16	1 1	— —	— —	5 11
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb 1 {St 2	5 9	4 3	4 5	2 5	4 2	— —	— 10	2 —	— 3	— —	— —	— —	1 1
59	Maskinister och eldare . .	{Lb — {St —	4 5	5 8	10 13	13 28	25 44	2 —	5 9	1 —	1 3	— —	1 1	— —	5 5
60	Fabriksarbetare, lärlingar o. dyl., ej närmare angivna	{Lb 5 {St 4	9 12	4 8	7 6	11 13	13 19	— —	8 17	1 1	2 3	— 2	— —	— —	4 4
Sammanfattning av industri och bergsbruk:															
61	Metallindustri	{Lb 20 {St 12	76 66	53 52	95 103	100 126	239 166	9 6	86 87	16 13	20 21	9 2	8 5	2 4	47 31
62	Jord- och stenindustri . .	{Lb 8 {St —	44 8	25 6	30 15	60 25	106 34	6 —	42 13	6 2	12 2	4 1	2 —	— —	26 8
63	Trävaruindustri	{Lb 21 {St 1	96 27	65 17	73 28	97 62	300 163	16 8	101 43	16 4	29 11	3 2	7 3	3 —	44 16
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb 10 {St 2	21 15	16 12	24 13	26 27	51 50	1 1	22 21	3 1	5 5	4 2	2 3	1 —	13 6
65	Närings- och njutningsme- delstillverkning	{Lb 2 {St 3	21 20	16 20	25 27	31 36	70 59	5 2	22 33	4 —	3 10	4 —	3 —	— 1	18 13
66	Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb 8 {St 2	17 18	11 16	16 15	36 34	104 61	10 2	22 18	5 2	4 5	2 2	3 5	1 —	21 19
67	Läder-, hår- och gummi- varuindustri	{Lb 5 {St 8	32 29	19 29	19 24	39 52	194 104	16 3	32 40	6 2	7 9	2 4	2 4	1 —	34 22
68	Kemisk-teknisk industri . .	{Lb — {St —	— —	2 3	2 4	1 4	6 9	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 3
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb 10 {St 14	54 85	53 72	68 120	77 169	201 302	4 7	58 134	8 10	14 29	4 6	9 5	2 5	36 56
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb 8 {St 6	20 35	22 47	41 74	54 109	89 167	3 1	22 48	2 6	7 27	— 3	1 4	1 1	21 32

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

[illegible]

Y r k e (Lb = landsbygd, St = städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Öfriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Amnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
71	Handlande	Lb — 9	36	46	72	161	—	4	18	2	15	3	2	—	34
	St — 14	36	90	161	216	—	—	5	26	3	21	5	7	2	58
72	Handelsbokhållare	Lb 1 9	11	5	8	7	—	—	9	2	1	1	1	—	4
	St 6 45	34	44	38	31	1	1	41	6	4	3	5	1	—	18
73	Bodbiträden	Lb 4 13	4	3	1	—	—	—	10	—	2	1	—	—	—
	St 8 20	10	8	3	5	—	—	23	2	5	5	1	—	—	3
74	Handels- och lagerarbetare	Lb 10 6	2	3	7	—	—	—	7	1	—	—	2	—	—
	St 22 33	12	22	28	33	—	—	39	6	6	6	1	—	—	8
75	Vårdshusidkare	Lb — 1	3	4	10	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
	St — 1	—	7	5	7	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—
76	Vårdshuspersonal	Lb — 1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	St 1 9	9	5	5	2	—	—	11	2	2	—	—	—	—	—
77	Övriga inom handel o. dyl.	Lb — 2	6	2	3	9	—	—	1	1	2	—	—	—	—
	St — 5	20	20	22	37	—	—	—	8	—	4	—	4	2	9
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon . . .	Lb — 5	10	7	6	8	—	—	7	1	4	1	2	—	3
	St 2 6	8	16	19	8	—	—	—	8	1	3	—	—	2	7
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	Lb 1 7	16	34	40	25	—	—	12	1	5	5	4	—	34
	St 1 6	18	44	43	22	—	—	16	3	6	—	—	4	—	7
80	Åkare, kuskar	Lb — 2	1	3	5	15	—	—	2	1	—	—	—	—	5
	St — 4	5	11	18	29	—	—	4	2	3	—	—	2	—	6
81	Chaufförer	Lb 1 44	21	8	3	1	—	—	22	6	6	1	1	—	—
	St — 22	18	17	7	3	—	—	15	3	3	2	—	—	—	4
82	Sjökapten, sjömän m. fl.	Lb 7 47	18	13	24	—	—	—	22	3	6	—	—	—	7
	St 9 30	34	26	32	29	—	—	29	2	8	2	3	—	—	4
83	Stuveriarbetare	Lb — 3	9	5	7	8	—	—	4	2	1	—	1	—	1
	St — 4	9	16	32	45	—	—	16	2	5	1	—	—	—	8
84	Övriga inom samfärdsel . .	Lb 1 1	2	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
	St — 1	11	7	11	8	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3
85	Civila tjänstemän	Lb — 1	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St — 3	5	17	24	32	—	—	—	2	3	5	2	—	2	1
86	Officerare	Lb — 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	St — 2	1	7	11	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1
87	Underofficerare o. manskap	Lb 1 3	—	5	3	3	—	—	5	—	—	—	—	1	2
	St 11 21	7	4	8	4	—	—	10	5	4	—	—	—	—	4
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning . .	Lb — 1	6	6	11	11	—	—	5	1	2	1	1	—	2
	St 1 4	7	19	24	21	—	—	—	3	—	4	—	1	—	9
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning . . .	Lb — 1	7	10	38	—	—	—	3	3	1	—	1	—	7
	St — 1	—	1	17	17	—	—	2	3	—	—	—	1	—	1
90	Folkskollärare	Lb — 4	5	8	8	—	—	—	4	1	2	1	—	—	4
	St — 6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	Lb — 6	6	7	4	15	—	—	7	1	1	—	—	—	3
	St — 12	15	32	32	54	—	—	1	19	8	3	1	3	—	13
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete . .	Lb — 3	1	3	8	8	—	—	2	—	2	1	—	—	3
	St — 7	9	17	12	32	—	—	—	9	—	7	1	—	—	9
93	Tjänare	Lb — 2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	St — 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Övriga inom husligt arbete	Lb — 2	1	2	2	17	—	—	3	—	—	—	1	—	1
	St — 6	5	20	15	51	—	—	3	15	1	3	—	1	—	6
95	Arbetare av obestämt slag	Lb 15 42	32	33	53	131	—	12	48	9	7	2	4	3	26
	St 6 14	11	19	32	82	—	—	3	24	5	3	—	2	2	13
96	Kapitalister och husägare	Lb — 1	—	—	—	9	—	1	—	—	1	—	—	—	1
	St — 1	—	—	2	8	86	—	6	3	—	2	1	—	—	12

o r s a k e r

Samma		Okända eller oförl. dödsoraker	Övriga våldamma dödsoraker	Självmord	Drunkning	Andra kron. förgiftn.-sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej dödl. svulster	Sarkom	Krafta	Hudsjukdomar	Bensyt. och ledgång.-sjukdomar	Könsorganens sjukdomar	Urinorganens sjukdomar	Övr. matsmältningssj.-sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mags- och tarmår	Övr. andningsorganens sjukdomar	Akutt lunginflammation	Chriktationsorganens sjukdomar
318	517	7	14	23	1	1	1	7	1	39	1	1	1	11	16	7	5	1	16	83
517	41	1	11	39	3	1	5	5	9	54	1	1	6	32	26	5	7	8	27	152
198	28	2	6	13	3	1	1	2	1	16	1	1	1	14	12	3	3	4	1	31
54	54	2	5	4	3	1	1	1	2	3	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
35	35	2	5	2	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2
150	18	1	2	9	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5
20	20	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
4	4	1	4	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	35	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
22	22	1	8	3	1	1	1	1	1	12	1	1	1	6	2	1	1	2	1	23
104	36	1	7	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
59	59	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
123	123	1	8	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
184	184	1	10	6	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
26	26	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
67	67	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
78	78	1	16	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
76	76	1	5	7	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
126	126	6	8	5	33	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
157	157	10	12	5	9	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
32	32	5	5	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
106	106	6	6	5	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
83	83	1	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
19	19	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
81	81	2	2	8	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
25	25	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
55	55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	38	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145	145	1	3	7	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	23	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96	96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)			Å l d e r s å r						D ö d s -							
			15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. ö. ver	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Andra tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. d. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
97	Föderådstagare	{Lb	—	—	—	1	3	460	191	3	1	6	1	3	1	48
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . . .	{Lb	2	14	31	30	90	4 353	1 515	83	13	48	13	34	7	480
		{St	—	—	2	5	12	327	49	6	3	11	2	2	2	38
99	F. d. yrkesutövare inom in- dustri m. m.	{Lb	2	9	11	15	39	1 659	481	41	4	15	9	17	2	226
		{St	—	6	5	11	38	1 410	199	40	2	26	11	9	4	151
100	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel . .	{Lb	—	11	15	14	31	663	121	33	7	10	5	6	1	99
		{St	—	4	12	12	32	786	67	33	1	21	7	9	5	93
101	F. d. yrkesutövare inom all- män tjänst och fria yrken	{Lb	—	11	5	3	13	596	129	20	3	10	3	9	1	92
		{St	—	4	3	2	21	434	33	12	—	10	2	13	1	60
102	F. d. yrkesutövare inom hus- ligt arbete samt f. d. ar- betare av ej spec. slag . .	{Lb	—	—	—	1	3	105	40	1	—	2	2	—	1	9
		{St	—	—	1	2	2	203	20	7	—	2	1	1	—	25
103	Inhysseshjon o. dyl. . . .	{Lb	1	—	—	—	—	26	7	1	—	1	—	—	1	6
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Understödstagare	{Lb	3	6	5	13	16	271	104	15	3	10	1	2	3	29
		{St	—	—	1	—	1	39	8	4	—	1	—	—	—	3
105	Övriga utan närmare an- givet yrke	{Lb	163	107	41	26	22	128	43	98	32	40	4	4	7	38
		{St	87	67	16	11	4	24	3	33	17	21	1	1	1	25
<i>Sammanfattning:</i>																
106	Jordbruk med binärningar .	{Lb	289	681	536	584	1 036	4 695	703	740	151	286	65	70	22	711
		{St	9	16	13	21	41	169	14	20	2	9	4	—	—	24
107	Industri och bergsbruk . .	{Lb	92	384	282	393	521	1 360	71	407	67	102	32	38	10	261
		{St	48	307	274	422	644	1 115	30	441	40	120	22	31	12	206
108	Handel och samfärdsel . .	{Lb	25	148	136	137	168	279	5	116	20	47	12	14	—	66
		{St	50	200	223	342	414	481	8	242	30	77	14	28	7	135
109	Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	1	18	21	40	50	84	3	26	6	9	3	2	1	21
		{St	12	49	46	99	112	164	4	45	8	31	6	5	5	43
110	Husligt arbete o. dyl. . . .	{Lb	—	4	2	3	2	17	—	3	—	—	—	1	—	2
		{St	—	7	6	20	15	51	3	15	1	3	—	1	—	6
111	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb	186	200	140	136	270	8 401	2 644	343	72	150	40	79	27	1 054
		{St	93	95	51	64	150	3 391	388	172	28	97	25	38	15	420
112	Summa	{Lb	593	1 435	1 117	1 293	2 047	14 836	3 426	1 635	316	594	152	204	60	2 115
		{St	212	674	618	968	1 376	5 371	447	935	109	337	71	103	39	884
113	Summa för landsbygd och städer		805	2 109	1 730	2 261	3 423	20 207	3 873	2 570	425	931	223	307	99	2 999

o r s a k e r

Summa	Okända eller oöflr. deöfn.	Övriga våldamma dödsorsaker	Självmord	Drunkning	Andra kron. förgiftn. sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej deöfn. svulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Bensvrt. och ledgång. sjukdomar	Könsorganens sjukdomar	Urinorganens sjukdomar	Övrt. matsmältningssorg. sjukdomar	Blindfarmsinflammation	Mag- och tarmår	Övriga andningssorg. sjukdomar	Åkrt lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar
464	12	4	—	—	—	—	—	1	35	1	—	11	5	6	—	1	3	20	108
4520	56	49	32	8	—	—	—	6	444	2	11	98	92	58	10	18	60	236	129
346	1	2	2	—	—	—	—	1	46	—	—	8	10	5	1	1	4	26	122
1735	18	16	18	1	—	—	—	5	149	—	4	41	43	23	2	11	18	84	500
1470	4	17	12	2	—	—	—	4	169	—	2	51	32	41	6	35	85	557	557
734	5	9	3	—	—	—	—	3	87	2	1	22	19	11	1	4	13	40	227
546	1	11	10	—	—	—	—	2	111	—	2	34	39	19	3	7	54	302	302
628	1	6	5	1	—	—	—	1	52	—	—	23	15	10	6	6	49	176	176
464	1	5	3	3	—	—	—	2	50	—	—	15	23	9	1	8	32	176	176
109	2	1	—	—	—	—	—	—	9	—	—	3	—	1	—	2	7	28	28
208	3	3	2	1	—	—	—	—	28	—	—	8	6	7	1	4	21	67	67
27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	6	6
314	2	5	4	—	—	—	—	2	20	—	—	8	4	—	—	7	20	60	60
41	—	1	—	—	—	—	—	1	5	—	2	2	16	5	—	—	3	10	10
209	16	24	20	27	—	—	—	3	18	—	1	—	16	4	10	3	24	50	50
287	1	12	8	7	—	—	—	2	5	—	2	—	7	3	5	3	13	20	20
7821	109	289	300	127	—	—	—	45	1024	3	19	163	249	164	108	133	131	534	581
269	1	7	13	4	—	—	—	3	42	1	3	4	5	3	3	2	4	13	84
3032	21	187	122	55	—	—	—	27	391	3	9	52	120	65	62	57	64	180	580
2810	8	115	126	39	1	—	—	18	395	7	7	37	133	77	41	35	58	120	638
893	14	68	51	41	3	—	—	4	95	—	—	10	34	24	18	19	8	34	177
1710	11	90	104	30	1	—	—	13	184	—	5	10	92	70	28	34	19	74	369
214	3	12	8	4	2	—	—	16	16	—	1	3	11	4	5	1	15	52	52
482	2	15	37	7	—	—	—	5	58	—	2	2	26	23	12	6	8	21	102
28	—	—	1	1	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	2	1	10	10
90	1	2	7	1	—	—	—	1	15	—	—	3	2	3	2	—	6	24	24
9333	121	125	94	46	—	—	—	22	860	5	20	212	208	125	27	44	119	502	348
8844	10	62	47	17	—	—	—	13	451	—	8	127	127	89	14	20	74	252	325
321	21	208	576	274	—	—	—	98	302	11	51	440	622	382	220	257	325	1266	1748
9214	9	83	334	98	2	—	—	58	145	11	22	179	385	267	100	97	165	486	642
535	301	301	973	872	2	16	830	151	587	12	78	619	1007	649	320	354	490	1752	2900

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1932.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0—1 . . .	151	124	157	123	183	124	198	144	227	130	160	144	159	107	135	99	116	92	136	108	145	111	156	134	3 368
1—2 . . .	26	20	28	21	28	36	28	25	29	30	32	17	18	20	15	18	14	14	16	11	19	10	28	12	510
2—3 . . .	7	6	9	7	10	14	14	11	10	12	6	11	6	9	11	6	4	9	8	7	13	4	8	7	209
3—5 . . .	13	11	15	10	12	11	19	10	13	14	13	12	11	11	12	9	14	10	5	10	8	8	11	9	271
5—10 . . .	13	15	25	22	29	31	26	24	23	27	27	23	21	22	24	9	19	11	15	19	23	19	31	26	518
10—15 . . .	33	22	21	28	28	29	22	28	34	29	35	28	41	27	23	30	20	20	16	18	29	22	23	23	629
15—20 . . .	50	44	35	47	43	43	58	59	68	61	49	59	71	49	34	45	44	37	50	41	46	30	45	28	1 186
20—25 . . .	57	48	52	58	66	53	78	61	84	73	74	48	88	48	61	57	47	47	61	46	45	65	58	39	1 414
25—30 . . .	50	49	49	49	53	49	65	52	64	61	62	52	56	43	56	51	50	44	56	32	51	50	52	47	1 237
30—35 . . .	48	49	36	57	53	55	47	50	58	57	47	43	47	35	51	46	45	45	50	26	46	33	44	52	1 120
35—40 . . .	37	47	34	55	54	63	46	86	53	46	47	41	61	51	45	35	51	36	47	51	31	44	39	42	1 142
40—45 . . .	43	52	51	38	48	65	60	58	59	81	43	51	36	64	55	39	43	48	36	48	41	39	54	48	1 200
45—50 . . .	68	70	53	58	82	64	64	71	79	52	58	57	41	64	63	45	52	52	46	61	65	55	53	51	1 424
50—55 . . .	73	83	78	84	75	65	96	67	80	81	84	77	73	65	68	73	69	57	69	72	73	82	69	61	1 779
55—60 . . .	101	105	86	87	104	98	100	97	95	99	113	83	97	101	98	77	70	76	95	85	87	88	89	95	2 226
60—65 . . .	119	123	105	119	138	131	116	121	137	117	136	112	127	122	99	113	95	120	126	99	124	108	125	91	2 823
65—70 . . .	192	209	177	161	229	196	225	210	170	203	179	165	215	200	154	160	156	160	163	177	170	152	167	191	4 381
70—75 . . .	259	276	207	248	267	279	283	273	250	282	230	237	194	239	210	208	212	198	240	216	213	244	239	249	5 733
75—80 . . .	240	329	263	282	318	328	316	341	284	306	261	278	223	275	224	228	238	222	244	284	286	270	257	297	6 594
80—85 . . .	306	324	248	276	237	317	258	311	235	341	216	251	228	222	184	202	198	218	223	249	240	237	238	300	6 050
85—90 . . .	165	204	161	178	143	202	142	196	170	183	126	157	120	155	133	121	112	122	138	186	145	146	141	132	3 725
90 o. över .	84	104	57	77	69	95	64	97	69	96	59	68	48	82	55	59	50	70	58	72	58	73	56	86	1 706
Summa	2 135	2 314	1 947	2 085	2 269	2 342	2 325	2 392	2 291	2 361	2 057	2 014	1 981	2 011	1 810	1 730	1 719	1 708	1 898	1 918	1 963	1 884	1 978	2 070	49 202
b) I städerna.																									
0—1 . . .	54	45	56	51	66	42	73	53	77	62	59	34	41	39	40	34	53	35	47	24	52	42	58	55	1 192
1—2 . . .	13	9	9	8	9	10	6	16	9	8	6	3	6	10	6	7	5	4	9	7	5	2	4	6	177
2—3 . . .	8	3	2	5	2	1	2	4	6	7	2	4	2	4	5	5	3	2	1	1	4	2	1	5	80
3—5 . . .	8	6	8	5	6	3	5	7	7	2	7	3	6	2	3	4	4	3	1	4	4	3	4	5	110
5—10 . . .	7	9	8	8	14	7	15	12	13	5	11	7	11	11	12	4	12	7	6	8	8	8	10	5	218

10-15	6	7	8	7	8	12	14	11	11	11	15	4	9	11	14	7	7	1	11	4	6	4	6	8	202
15-20	20	22	17	17	25	19	16	16	17	13	19	27	26	19	15	21	16	21	11	7	15	11	15	14	419
20-25	28	32	21	42	38	40	34	44	20	32	41	35	30	22	33	37	30	31	19	29	29	14	27	20	798
25-30	35	36	26	21	28	31	25	37	28	28	26	35	28	37	36	23	23	23	28	24	19	27	22	20	666
30-35	24	26	18	33	31	33	24	31	22	42	23	29	36	27	25	26	16	34	31	20	25	38	21	25	600
35-40	31	30	25	32	32	30	26	27	27	36	29	34	27	33	22	31	19	31	22	25	23	25	34	24	675
40-45	35	29	42	41	29	24	43	35	29	30	41	33	34	29	33	29	26	23	30	24	34	34	33	32	772
45-50	55	41	39	37	62	42	58	44	43	31	53	35	41	34	42	35	42	48	42	54	46	21	46	37	1 018
50-55	51	41	62	49	71	54	45	54	55	40	51	50	47	43	42	41	53	49	59	50	55	39	60	31	1 192
55-60	66	60	62	53	74	64	72	60	57	60	43	58	72	35	60	40	50	51	58	60	52	60	59	38	1 364
60-65	77	74	72	72	68	62	59	61	93	73	69	57	74	66	62	61	63	59	77	50	61	71	55	72	1 608
65-70	92	97	73	86	106	117	88	120	97	108	93	85	107	90	82	89	81	84	87	107	91	102	87	117	2 296
70-75	81	134	97	123	107	154	103	152	107	136	91	141	108	114	89	100	91	107	98	133	85	123	83	109	2 666
75-80	98	162	77	95	108	153	90	176	108	125	81	117	78	135	70	115	80	111	88	130	68	128	93	111	2 597
80-85	76	114	69	94	83	134	83	136	92	138	81	118	69	111	50	91	53	94	53	101	44	99	67	94	2 144
85-90	30	67	29	55	38	63	36	86	28	96	19	48	29	53	34	43	25	37	27	57	32	46	29	58	1 065
90 ö. ö. ver.	2	28	12	24	7	39	10	33	9	41	7	24	13	29	6	14	14	14	6	23	8	21	8	26	418
Summa	897	1 072	882	958	1 002	1 134	927	1 215	955	1 124	867	981	894	954	780	857	768	870	812	942	768	922	828	908	22 257

c) I hela riket.

0-1	205	169	213	174	249	166	271	197	304	192	219	178	200	146	175	133	169	127	183	132	197	153	214	189	4 555
1-2	39	29	37	29	37	46	34	41	38	38	38	20	24	30	21	25	19	18	25	18	24	12	27	18	687
2-3	15	9	11	12	12	15	16	15	16	19	8	15	8	13	15	11	9	12	10	8	14	8	10	8	289
3-5	21	17	23	15	18	14	24	17	20	16	20	15	17	13	15	13	18	13	6	14	12	11	15	14	851
5-10	20	24	33	30	43	38	41	36	36	32	38	30	32	33	36	13	31	18	21	27	31	21	41	31	786
10-15	39	29	29	35	36	41	36	39	45	40	50	32	50	38	37	37	27	21	27	22	35	26	29	31	831
15-20	70	66	52	64	68	62	74	75	85	74	68	86	97	68	49	66	60	58	61	48	61	41	60	42	1 555
20-25	85	80	73	100	104	93	112	105	104	105	115	83	118	70	94	94	77	78	80	75	74	79	85	59	2 142
25-30	85	85	75	70	81	74	90	89	92	89	88	87	84	80	92	74	73	67	84	56	70	77	74	67	1 903
30-35	72	75	54	90	84	88	71	81	80	99	70	72	83	62	76	72	61	79	81	46	71	71	65	77	1 790
35-40	68	77	59	87	86	93	72	113	80	82	76	75	88	84	67	66	70	67	69	76	54	69	73	66	1 817
40-45	78	81	93	79	77	89	103	93	88	111	84	84	70	93	88	68	69	71	66	72	75	73	87	80	1 972
45-50	123	111	92	95	134	106	122	115	122	83	111	92	82	98	105	80	94	100	88	115	111	76	99	88	2 442
50-55	124	124	140	133	146	119	141	121	135	121	135	127	120	108	110	114	122	106	128	122	133	121	129	92	2 971
55-60	167	165	148	140	178	162	172	157	152	159	156	141	169	136	158	117	120	127	153	145	139	148	148	133	8 590
60-65	196	197	177	191	206	193	175	182	230	190	205	169	201	188	161	174	158	179	203	149	185	179	180	163	4 481
65-70	284	306	250	247	335	313	313	330	267	311	272	250	322	290	236	249	237	244	250	284	261	254	254	308	6 667
70-75	340	410	304	371	374	433	386	425	357	398	321	378	302	353	299	308	303	305	338	349	298	367	322	358	8 899
75-80	338	491	340	377	426	481	406	517	392	431	342	395	301	410	294	343	318	333	332	414	354	398	350	408	9 191
80-85	382	438	317	370	320	451	341	447	327	479	297	369	297	333	234	293	251	312	276	350	284	336	305	394	8 203
85-90	195	271	190	232	181	265	178	282	198	279	145	205	149	203	167	164	137	159	165	243	177	192	170	240	4 798
90 ö. ö. ver.	86	132	69	101	76	134	74	130	78	137	66	92	61	111	61	73	64	84	64	95	66	94	64	112	2 124
Summa	3 062	3 886	2 779	3 048	3 271	3 476	3 252	3 607	3 246	3 485	2 924	2 995	2 875	2 965	2 590	2 587	2 487	2 578	2 710	2 860	2 726	2 806	2 801	2 978	71 459

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	43	56	13	14	13	3	112	30	142
Stockholms län	Lb. 9	14	6	3	2	2	29	7	36
	St. 2	5	—	1	1	—	7	2	9
Uppsala län	Lb. 5	10	1	2	1	—	16	3	19
	St. 1	3	1	1	—	1	5	2	7
Södermanlands län	Lb. 8	9	3	2	4	—	20	6	26
	St. 5	9	1	—	2	1	15	3	18
Östergötlands län	Lb. 11	15	2	3	1	—	28	4	32
	St. 6	12	2	2	—	—	20	2	22
Jönköpings län	Lb. 11	9	2	—	1	—	22	1	23
	St. 4	10	—	—	1	—	14	1	15
Kronobergs län	Lb. 8	8	4	—	2	—	20	2	22
	St. —	1	—	1	—	1	1	2	3
Kalmar län	Lb. 9	8	2	3	1	—	19	4	23
	St. 4	2	—	—	2	2	6	4	10
Gotlands län	Lb. 2	2	3	1	—	1	7	2	9
	St. —	—	1	—	—	—	1	—	1
Blekinge län	Lb. 6	10	—	—	1	1	16	2	18
	St. 3	4	—	—	—	—	7	—	7
Kristianstads län	Lb. 14	14	7	3	5	—	35	8	43
	St. 4	1	—	1	—	—	5	1	6
Malmöhus län	Lb. 15	29	7	3	4	1	51	8	59
	St. 17	18	5	7	3	3	40	13	53
Hallands län	Lb. 3	6	1	—	2	1	10	3	13
	St. —	2	2	—	—	—	4	—	4
Göteborgs och Bohus län	Lb. 5	9	5	1	—	—	19	1	20
	St. 13	20	5	3	1	—	38	4	42
Älvsborgs län	Lb. 18	7	4	2	1	2	29	5	34
	St. 3	7	1	1	1	—	11	2	13
Skaraborgs län	Lb. 13	15	3	—	3	2	31	5	36
	St. 3	2	—	—	—	—	5	—	5
Värmlands län	Lb. 11	11	8	2	1	—	30	3	33
	St. 1	—	—	—	1	1	1	2	3
Örebro län	Lb. 13	10	1	1	1	—	24	2	26
	St. 4	3	1	—	1	—	8	1	9
Västmanlands län	Lb. 11	12	5	—	1	—	28	1	29
	St. 2	3	4	2	2	—	9	4	13
Kopparbergs län	Lb. 13	16	5	4	6	2	34	12	46
	St. —	—	—	1	—	1	—	2	2
Gävleborgs län	Lb. 5	13	2	3	1	—	20	4	24
	St. 1	8	—	1	1	—	9	2	11
Västernorrlands län	Lb. 13	21	5	3	6	1	39	10	49
	St. —	5	2	2	—	—	7	2	9
Jämtlands län	Lb. 9	12	—	3	1	—	21	4	25
	St. 3	1	1	—	—	—	5	—	5
Västerbottens län	Lb. 8	6	1	2	1	—	15	3	18
	St. 2	1	—	—	1	—	3	1	4
Norrbottnens län	Lb. 3	8	2	—	1	—	13	1	14
	St. —	1	—	3	—	—	1	3	4
Summa landsbygd	223	274	79	41	47	13	576	101	677
städer	121	174	39	40	30	13	334	83	417
Hela riket	344	448	118	81	77	26	910	184	1 094

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1932.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	1	—	—	1	Dränkning	62	32	47	26	167
15—20	14	—	—	5	—	—	19	Hängning och strypning	308	43	128	23	502
20—25	35	1	—	6	—	—	42	Krossning	10	9	20	14	53
25—30	34	5	1	4	1	1	46	Stickande och skårade	26	7	20	1	54
30—35	28	9	1	5	4	—	47	Dynamitskott	27	—	15	—	42
35—40	26	18	3	4	4	—	55	Andra skott	129	1	57	—	187
40—45	16	30	2	2	6	—	56	Lysgas	1	—	13	9	23
45—50	20	45	3	4	8	—	80	Gift i övrigt	8	8	29	9	54
50—55	21	49	7	5	6	—	88	Annorledes	2	—	2	—	4
55—60	8	30	4	—	8	5	55	Obestämt	3	1	3	1	8
60—65	9	36	9	1	5	2	62	Summa	576	101	334	83	1 094
65—70	5	23	12	—	—	3	43	Dödsmanad					
70—75	5	13	12	3	4	—	37	Januari	45	6	25	6	82
75—80	1	10	15	1	—	1	28	Februari	33	7	26	4	70
80 o. över	1	5	10	—	1	1	18	Mars	55	9	31	6	101
Summa	223	274	79	41	47	13	677	April	78	4	31	10	123
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	60	9	31	11	111
15—20	7	—	—	3	—	—	10	Juni	64	8	34	7	113
20—25	16	2	1	5	1	—	25	Juli	49	8	29	10	96
25—30	17	6	1	3	1	—	28	Augusti	44	9	32	6	91
30—35	14	11	1	5	3	—	34	September	35	10	28	8	81
35—40	12	8	1	5	2	—	28	Oktober	42	12	18	4	76
40—45	11	20	4	2	5	2	44	November	32	12	21	6	71
45—50	11	31	5	7	3	—	57	December	39	7	28	5	79
50—55	13	36	4	1	7	3	64	Summa	576	101	334	83	1 094
55—60	7	27	3	1	7	5	50	Anmärkningar.					
60—65	5	16	3	—	1	1	26	Efter åttårsgrupper fördela sig de					
65—70	4	13	6	3	—	2	28	ungsta självmördarna på följande sätt:					
70—75	4	3	2	5	—	—	14	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
75—80	—	—	6	—	—	—	6	14 år	—	1	20 år	7	4
80 o. över	—	1	2	—	—	—	3	16 ,	3	2	21 ,	3	3
Summa	121	174	39	40	30	13	417	17 ,	—	1	22 ,	11	2
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	1	—	—	1	18 ,	6	3	23 ,	17	2
15—20	21	—	—	8	—	—	29	19 ,	12	2	24 ,	12	1
20—25	51	3	1	11	1	—	67	De äldsta självmördarna åter fördela					
25—30	51	11	2	7	2	1	74	sig sålunda:					
30—35	42	20	2	10	7	—	81	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
35—40	38	26	4	9	6	—	83	80 år	6	2	85 år	1	—
40—45	27	50	6	4	11	2	100	81 ,	4	—	86 ,	1	—
45—50	31	76	8	11	11	—	137	82 ,	3	—	88 ,	1	—
50—55	34	85	11	6	13	3	152	83 ,	3	—			
55—60	15	57	7	1	15	10	105						
60—65	14	52	12	1	6	3	88						
65—70	9	36	18	3	—	5	71						
70—75	9	16	14	8	4	—	51						
75—80	1	10	21	1	—	1	34						
80 o. över	1	6	12	—	1	1	21						
Summa	344	448	118	81	77	26	1 094						

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1932.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	529	91	620
Kvävning	17	13	30
Främmande kropp i svalg eller strupe	6	6	12
Förbränning och skälning	60	70	130
Förfrysning	7	4	11
Solsting	—	—	—
Värmeslag	—	1	1
Elektrisk ström	32	1	33
Åkslag	6	—	6
Järnvägsolycka ¹⁾	45	17	62
Motorfordonsolycka ²⁾	306	76	382
Flygolycka	3	—	3
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	80	16	96
genom motorer och arbetsmaskiner	30	1	31
genom hiss, lyftkran o. d.	9	—	9
genom fallande träd, stockar o. d.	21	—	21
genom ras	17	—	17
genom fall	190	338	528
genom slag av hästar	14	1	15
genom stängning av kreatur	6	1	7
andra krosskador	117	39	156
stick- och skärsår o. d.	10	4	14
Explosion	7	5	12
Sprängskott	15	—	15
Annat vådaskott	50	4	54
Kolosförgiftning	10	8	18
Fosforförgiftning	—	1	1
Lysgasförgiftning	4	6	10
Cyanväteförgiftning	1	1	2
Akut alkoholförgiftning	11	—	11
Ormbett	—	—	—
Annan vådlig förgiftning ³⁾	26	20	46
Ihjälhungning ⁴⁾	2	3	5
Annan uppgiven olyckshändelse ⁵⁾	1	—	1
Ej specificerad olyckshändelse	7	—	7
Mord och dråp	39	31	70
Summa	1 678	758	2 436

¹⁾ Därav 7 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat kombinerade järnvägs- och motorfordonsolyckor.
— ³⁾ Här inräknade 4 fall genom automobilgaser. — ⁴⁾ Därav 3 personer, som gått vilse och omkommit. — ⁵⁾ En person som dött av utmattning efter 2 dygns vistelse i skogen.

Intill den 19 nov. 1935 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1934. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1932; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1934 [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1932.

Dödlighets- och livslängdstabeller för Årtiondena 1901—1910 och 1911—1920.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1932. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1933.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1933. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1933 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{2}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1934.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmåleri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. O.]

Jordbruk med blinärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1931. [Litt. N.]

Ärsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1934. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1933.

Fiske: åren 1914—1933

Jordbruksräkningen år 1927.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1933.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1933 [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1934. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1933. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1933. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1934. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1934. [Litt. I.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1934.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1933. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1933.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1933.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1927.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1933.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1933.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1932.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30 (utgiv. 1931).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924 (utgiv. 1925).

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1932 (åren 1918—1932 jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928 av riksförsäkringsanstalten).

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1932.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1934.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1933. [Litt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928 och 1931.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1932. [Litt. B.]

Brottsligheten: åren 1913—1932. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1933. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919. Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1932. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931.

Finanser.

Accipliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1933/1934. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1934.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1931. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

- Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar**, av statistiska centralbyrån där ej annat anges. Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn; 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916; Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918; Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919; Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.
- Ser. C. Månadsstatistik över handeln**, av kommerskollegium: åren 1913—1934; 1935: 1—9.
- Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden**, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1934; 1935: 1—8.
- Ser. E. Uppgifter om bankerna**, av bankspektionen: åren 1912—1934; 1935: 1—10.
- Ser. F. Sociala meddelanden**, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik]: åren 1912—1934; 1935: 1—10.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1935.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1935.