

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1933

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1936

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

360940

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1933. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1933

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1936

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

360940

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1933. Vid utarbetandet av vissa delar av texten har
t. f. aktuarien Ture Widstam medverkat.

Stockholm den 9 juni 1936.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

KARL ARVID EDIN.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	13
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	14
E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter	14
F) Under första levnadsåret avlidna i åldersgrupper med särskiljande av å allmänna sjukvårdsanstalter avlidna	19
G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	22

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak, år 1933	6
» B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1911—1933	8
» C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1911—1933	9
» D. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1933	10
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1911—1933	12
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	13
» G. År 1933 avlidna, skrivna å landsbygden, med fördelning efter dödsorsak och dödsort	15
» H. År 1933 avlidna, skrivna i städerna, med fördelning efter dödsorsak och dödsort	16
» I. Under första levnadsåret år 1933 avlidna med fördelning efter ålder, kyrkobokföringsort och dödsort	20
» J. År 1933 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	23

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsdånad, år 1933	26
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1933	32
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1933	42
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1933	52
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1933	56
» 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1933	66
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsdått och dödsdånad, år 1933	68
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1933	70

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7

	Pages
C) Suicides	13
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile et dans les établissements sanitaires publics	14
F) Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registrement paroissial et lieu de décès	19
G) Causes de décès dans les différentes groupes d'âge et de profession	22

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non, en 1933	6
B. Mortalité suivant la cause, en 1911—1933	8
C. Mortalité due aux infections, en 1911—1933	9
D. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1933	10
E. Mortalité par accidents etc., en 1911—1933	12
F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1921—1930 et en 1933	13
G. Décédés en 1933, registrés à la campagne, par cause et lieu de décès	15
H. Décédés en 1933, registrés dans les villes, par cause et lieu de décès	16
I. Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registrement paroissial et lieu de décès	20
J. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil	23

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1933	26
2. Causes de décès, par départements, en 1933	32
3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1933	42
4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1933	52
5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1933	56
6. Décès par âge et par mois, en 1933	66
7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1933	68
8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1933	70

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)		Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
	Campagne.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Hela riket	Royaume.	Yrke	Profession.
Samma	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Âge.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

Le nombre total des décès, en 1933, était de 69 607, correspondant à une mortalité de 11·23 pour mille habitants. Ce taux-ci est le plus bas observé dans la Suède. Les causes de décès constatées montaient à 79·74 % du nombre total, les causes »probables» à 19·21 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 1·05 %. La proportion de celles-ci était de 1·41 % à la campagne, mais seulement de 0·26 % dans les villes.

Des 69 607 décès, il y avait 39 315 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 139 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 30 153 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1933
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoides etc.	36
2.	Typhus exanthématique	1
3.	Variole	—
4.	Rougeole	42
5.	Scarlatine	45
6.	Coqueluche	163
7.	Diphtérie	54
8.	Grippe	673
9.	Dysenterie	12
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	5 295
12.	Tuberculose, autre	1 131
13.	Syphilis congénitale	13
»	Syphilis acquise	78
14.	Septicémie (non puerpérale)	843
15.	Malaria (fièvre intermittente)	—
17.	Erysipèle	199
»	Poliomyélite aiguë	84
»	Méningite cérébrospinale épidémique	32
»	Tétanos	13
»	Lèpre	1
»	Encéphalite léthargique	83
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	162
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	7 709
»	Sarcome	274
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	774

III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	696
20, 21, 23-25.	Autres maladies de la nutrition	294
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:		
26.	Anémies	293
27.	Autres maladies du sang, etc.	321
V. Empoisonnements chroniques:		
28.	Alcoolisme chronique	8
29.	Autres empoisonnements chroniques	1
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	209
31.	Ataxie locomotrice progressive	13
32.	Hémorragie cérébrale	5 531
33.	Paralysie générale	50
34.	Démence précoce et autres psychoses	158
35.	Epilepsie	152
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	929
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	73
39.	Endocardite aiguë	127
40.	Endocardite chronique, etc.	6 102
45.	Artériosclérose	7 238
,	Gangrène sénile	285
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 166
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	256
,	Bronchite chronique	241
48.	Pneumonie	4 704
49.	Pleurésie	186
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	473
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	530
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	248
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	182
54.	Appendicite	597
55.	Hernie, obstruction intestinale	465
56.	Cirrhose du foie	155
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	573
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	340
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 354
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	570
64.	Maladies de la prostate	622
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	106
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	142
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	119

		Nombre des décès en 1933
XII.		
71.	Maladies de la peau	38
XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	251
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	191
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	2 093
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	8 801
XVII.	Morts violentes:	
79.	Suicide	1 063
80.	Infanticide	13
,	Autres homicides	27
81.	Accidents: submersions	519
,	" autres	1 651
XVIII.	Causes de décès indéterminées:	
85.	Mort subite	32
,	Autres causes non spécifiées ou mal définies	702
	Total des décès	69 607

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 365 (dont 246 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée considérablement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme très favorable. La mortalité par les tumeurs est diminuée légèrement et les morts violentes ont été moindre nombreux que dans l'année précédente.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1933 ansluter sig i allt väsentligt till berättelserna för de två sista åren. Avdelning E) har dock avsevärt utvidgats och F) är nytillkommen. Dessa tre berättelser skilja sig från de närmast föregående genom den nya dödsorsaksnomenklaturen, för vilken närmare redogöres i 1931 års berättelse.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till berättelsen för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

Med avseende å några i berättelsen förekommande relativa tal bör nämnas, att befolkningens fördelning efter ålder och yrkesgrupper måst beräknas. Uppgifterna om fördelningen efter ålder äro hämtade från statistiska centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen år 1933. Fördelningen efter yrkesgrupper av män över 15 år är beräknad med utgångspunkt från 1930 års folkräkning.

Redovisningen av dödsorsakernas regionala fördelning har, liksom i tidigare berättelser, ej utsträckts längre än att angiva dödsorsakerna inom varje län, med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Uppgifter för var och en av de större städerna (med minst 25 000 inv.) finnas emellertid i manuskript förvarade i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkartester.

Hela antalet dödsfall år 1933 uppgick till 69 607, motsvarande 11·2 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är det lägsta, som någonsin förekommit i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på

senaste tiden har det blivit vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1933. Dödstalet för landsbygden var nämligen 11·6 %, för städerna endast 10·4 %, motsvarande 89·7, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet. En jämförelse mellan dödligheten i stad och på land inom samma åldersgrupp för folkräkningsåret 1930 visar, att för femårsgrupperna mellan 10 och 35 år dödligheten var störst å landsbygden, men för övriga femårsgrupper i städerna.

Dödstalet för maskön var 11·2 %, för kvinnkön 11·3 %; maskönetns relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 99·1. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre; år 1922 observerades för första gången ett lägre dödstal för männen än för kvinnorna; från och med år 1924 har denna företeelse regelbundet förekommit varje år. Även detta förhållande beror på åldersfördelningen; kvinnkönets räknar avgjort flera åldringar än maskönet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Undersöker man åter förhållandet inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att inom alla grupper kvinnkönets dödstal är lägre än maskönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till den preliminära dödlighets- och livslängdstabell för åren 1926—1930, vilken finnes intagen i Statistisk årsbok 1935 (tab. 45).

I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) plötslig död samt b) övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige hittills hänförts till hjärtförflamning. Under redogörelseåret var deras antal 32 (mot 27 för 1932). Vidare förekommo 702 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 1·01 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda ha i Italien år 1933 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0·17 % av samtliga dödsfall; i England var motsvarande tal 0·20 %, i Danmark 0·99 %, däremot i Skottland 1·23 %, i Irländska fristaten 1·45 %, i Tyskland 2·07 %, i Norge 2·21 %, i Nederländerna 3·02 % och i Belgien 6·01 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och ha en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med

fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknades ännu för året i fråga en fullt motsvarande rubricering av dödsorsakerna. Av »okänd sjukdom» avledo därstädes år 1933 2·39 % av hela antalet döda. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses lågt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna (frånsett »plötslig död») i procent av hela antalet dödsfall:

Stockholms län	0·59 %	Blekinge län	1·39 %	Örebro län	0·39 %
Uppsala »	0·88 »	Kristianstads »	1·67 »	Västmanlands »	0·69 »
Södermanlands »	0·21 »	Malmöhus »	0·71 »	Kopparbergs »	1·25 »
Östergötlands »	0·72 »	Hallands »	1·79 »	Gävleborgs »	0·55 »
Jönköpings »	0·73 »	Göteb. o. Bohus »	0·84 »	Västernorrh. »	3·59 »
Kronobergs »	1·62 »	Älvsborgs »	1·12 »	Jämtlands »	2·90 »
Kalmar »	1·40 »	Skaraborgs »	1·64 »	Västerbottens »	1·55 »
Gotlands »	1·87 »	Värmlands »	0·92 »	Norrbottnens »	3·74 »

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligt in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1933 procenttalet 0·74 %, för Götalands 1·22 % och för Norrlands 2·43 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid pågår Gävleborgs län alltid göra ett undantag och förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga ej blott det glest befolkade Kronobergs län utan jämväl Gotlands, Hallands m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 1·36 %, för städerna blott 0·23 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 1·41 och 0·26 %. För 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 %, för städerna 0·50 %. 1933 års procenttal utgjorde av dessa 17 % och 46 %. Att landsbygdens procenttal sjunkit mycket mer än städernas torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Om procenttalet dödsfall av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall icke kan anses vara större, än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom den lägsta åldersklassen, ehuru det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	3.59 %	0.60 %
5—15 »	0.97 »	0.27 »
15—50 »	0.78 »	0.38 »
50—70 »	1.37 »	0.25 »
70 år o. över	1.18 »	0.08 »

Procenttalen av okända dödsorsaker avlidna av hela antalet dödsfall inom resp. åldersgrupper ha för landsbygden uträknats för nedanstående åldersgrupper både för år 1911 och för år 1933.

	1933	1911	1933 års tal i % av 1911 års
0—1 år	4.01	15.74	25.5
1—5 »	2.16	10.30	21.0
5—50 »	0.80	3.64	22.0
50 år och över	1.24	8.32	14.9

I förhållande till procenttalen okända dödsorsaker för år 1911 har alltså förbättringen varit störst i åldern 0—1 år och minst i den högsta åldersgruppen.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 71.8 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 28.2 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 73.4 %, sannolik 26.6 %; för kvinnkönet bevislig 70.1 %, sannolik 29.9 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 70.76 %, »sannolika dödsorsaker» 27.83 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 1.41 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 79.74 %, sannolik 19.21 % och okänd (inräknat »plötslig död») 1.05 %; för mankönet särskilt resp. 80.46 %, 18.42 % och 1.12 %, för kvinnkönet resp. 79.03 %, 19.98 % och 0.99 %.

Nagon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Revis- lig %	Sanno- lik %	Dödsorsaksgrupp	Bevis- lig %	Sanno- lik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. .	56.7	43.3	Andningsorganens sjukdomar .	74.3	25.7
Ålderdomssjukdomar	36.2	63.8	Matsmältningsorganens sjukd. .	90.6	9.4
Infektionssjukdomar	86.9	13.1	Urinorganens sjukdomar . . .	85.7	14.3
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	86.2	13.8	Könsorganens sjukdomar . . .	97.3	2.7
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	74.9	25.1	Förlossningsjukdomar o. d. .	96.6	3.4
Sinnessjukdomar m. fl.	69.6	30.4	Bensystemets m. fl. sjukdomar	68.7	31.3
Cirkulationsorganens sjukdomar	73.8	26.2	Hudsjukdomar	82.1	17.9
			Svulster	81.7	18.3

Inga dödsfall i kroniska förgiftningssjukdomar inträffade under år 1933. Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1933 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har detta år, liksom de tre närmast föregående åren, bevislig dödsorsak en om ock knapp övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen III, infektionssjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 86·9 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 91·5 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 76·8 %.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet nedbringa procenttalet för »okända dödsorsaker», undergick proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden ganska länge endast jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal befinner sig emellertid numera i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt var proportionstalet bevisliga kända dödsorsaker å landsbygden: 57·5 % (mot enbart för år 1911 59·2 %), för femårsperioden 1921—1925 57·7 % och för perioden 1926—1930 64·5 %, för år 1932 70·3 % och för år 1933, såsom nyss är nämnt, 71·8 %.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar, upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer ha numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet att vid dödsfall anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 262 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom framgår av tab. H (sid. 16), hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 028 inträffat å landsbygden samt 110 i utlandet eller till sjöss. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 262 fallen 46 med okänd eller ej definierad dödsorsak;

Tab. A. Dödsfallen år 1933 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd				Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Rikets städer	
	Attest	Ingen attest	Attest	Ingen attest		Attest	Ingen attest
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	661	289	—	726	1 676	590	18
Ålderdomssjukdomar	780	2 067	—	5 007	7 854	1 213	19
Lungshot	2 103	1 115	—	288	3 506	1 781	8
Annan o. ej defin. tuberkulos	543	191	—	79	813	313	5
Andra infektionssjukdomar	1 126	387	—	457	1 970	922	7
Blodbild. orgs m. fl. sjukdomar	233	104	—	54	391	223	—
Amnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	308	198	—	170	676	313	1
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	1 462	1 947	1	1 489	4 899	2 126	17
Cirkulationsorganens sjukdomar	3 568	3 730	2	2 593	9 893	5 789	24
Andningsorganens sjukdomar	1 419	1 645	—	1 059	4 123	1 732	5
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 362	228	—	164	1 754	970	1
Urinorganens sjukdomar	569	421	—	165	1 155	767	2
Könsorganens sjukdomar	415	84	—	14	513	213	2
Förlossningssjukdomar	154	17	—	6	177	84	—
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	84	50	—	61	195	56	—
Hudsjukdomar	15	8	—	5	28	10	—
Kräfta	2 005	2 037	—	957	4 999	2 707	3
Sarkom och andra svulster	394	160	—	75	629	418	1
Kroniska förgiftningssjukdomar	—	—	—	—	—	8	1
Själv mord	164	489	—	—	653	366	44
Automobilolyckor	128	73	—	—	201	117	8
Drunkning	56	302	—	—	358	126	35
Andra våldsamma dödsorsaker	595	317	—	—	912	438	15
Summa kända dödsorsaker	18 144	15 859	3	13 369	47 375	21 282	216
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	15	663	678	10	46

6 av dessa dödsfall ha inträffat å landsbygden, 12 i utlandet och 1 till sjöss.

I allt uppgivas 18 162 dödsfall tillhörande landsbygden vara attesterade, vilket motsvarar 37·8 % av hela antalet, mot 36·6 % år 1932 och för 1921, då dylik statistik för första gången sammanställdes, 19·2 %. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 262 eller 1·2 % ej attesterade och 21 292 eller 98·8 % attesterade. I allt voro således av 69 607 dödsfall 39 454 eller 56·7 % attesterade. I likhet med de fem senaste åren när proportionen attesterade alltså upp till mer än hälften, medan tidigare motsatsen regelbundet var fallet.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 139 dödsbevis, 92 å landsbygden och 47 i städerna. Vanligen rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . .	61.3 %	Blekinge län . . .	23.5 %	Örebro län . . .	32.0 %
Uppsala » . . .	46.2 »	Kristianstads » . . .	38.3 »	Västmanlands » . . .	42.5 »
Södermanlands » . . .	44.1 »	Malmöhus » . . .	64.0 »	Kopparbergs » . . .	47.9 »
Östergötlands » . . .	42.5 »	Hallands » . . .	29.3 »	Gävleborgs » . . .	37.4 »
Jönköpings » . . .	26.8 »	Göteborg, o. Bohus » . . .	33.7 »	Västernorr. » . . .	33.7 »
Kronobergs » . . .	29.3 »	Älvsborgs » . . .	31.2 »	Jämtlands » . . .	23.1 »
Kalmar » . . .	26.4 »	Skaraborgs » . . .	50.5 »	Västerbottens » . . .	34.9 »
Gotlands » . . .	27.1 »	Värmlands » . . .	33.0 »	Norrbottnens » . . .	39.4 »

I de flesta fall skilja sig ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Stockholms och Malmöhus län visa som vanligt de högsta siffrorna; i synnerhet i Jämtlands och Blekinge län förekommo många ej attesterade dödsfall under år 1933. — Det kan särskilt omnämnas, att av hela antalet barn avlidna under 1 års ålder å landsbygden utgjorde fallen med attesterad dödsorsak 35.5 %.

Av de dödsorsaksgrupper, som å landsbygden representeras av minst 100 fall, uppvisa sjukdomar hos nyfödda och ålderdomssjukdomar, ämnesomsättnings-sjukdomar, nervsystemets, cirkulationsorganens, andningsorganens, urinorga-nens och ledgångarnas sjukdomar samt kräfta, självmord och drunkning flera oattesterade än attesterade fall.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

Omstående *tab. B* anger antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden i olika grupper av dödsorsaker under redogörelseåret jämfört med tidigare år.

Dödssiffran för ålderdomssjukdomar var lägre än under år 1932, 147 per 100 000 av medelfolkmängden mot 152 för 1932, med 21.9 % attesterade dödsfall mot 21.4 % för 1932 (1 993 resp. 2 008 attesterade dödsfall). För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 141.9 mot 147.7 år 1932. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man ock här att finna förklaringen till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I *tab. C* (sid. 9) meddelas dödstalen, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1933, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Även för denna grupp av sjukdomar har dödligheten under redogörelseåret varit anmärkningsvärt låg, vilket beror främst därpå, att tuberkulosdödligheten visat stark nedgång.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1911—1933.

Dödsorsaker	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1932	År 1933
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	52·42	45·69	38·55	36·83
Alderdomssjukdomar	227·54	214·60	194·63	170·70	151·77	146·53
Infektionssjukdomar	304·91	407·62	219·68	200·31	163·87	150·38
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·56	6·74	9·31	10·48	9·78	9·90
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar .	12·70	12·29	14·46	14·50	17·83	15·97
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	102·95	95·73	98·58	106·26	114·65	113·56
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·58	167·31	189·91	226·68	247·28	253·28
Andningsorganens sjukdomar	167·29	157·44	119·15	123·13	100·85	94·50
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	39·82	39·33	38·52	43·46	45·28	43·94
Urinorganens sjukdomar	43·26	42·89	39·51	43·36	31·88	31·03
Könsorganens sjukdomar					11·11	11·74
Förlossningssjukdomar o. d.	5·88	5·73	4·81	5·17	5·00	4·21
Bensystemets m. fl. sjukdomar	19·40	16·33	13·41	9·12	3·82	4·05
Hudsjukdomar	0·54	0·61	0·64	0·54	0·79	0·61
Svulster	112·26	116·73	125·20	134·50	142·23	141·22
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·84	0·29	0·29	0·15
Väldsam död (utom självmord)	43·26	41·39	33·88	36·18	39·44	35·64
Självmord	16·99	12·34	14·39	15·05	17·71	17·14
Okända eller otillräckl. defn. dödsorsak.	77·24	56·83	36·73	22·24	14·83	11·84
Summa	1 403·20	1 454·34	1 205·57	1 207·66	1 156·96	1 122·52

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma i regeln större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Undantag härifrån pläga utgöra särskilt lungsot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även iakttagits i vissa andra länder. Under redogörelseåret ha emellertid även flera andra infektionssjukdomar, däribland influensa, krävt de flesta offren bland kvinnorna.

I fläcktyfus har under året endast en person avlidit, i spetälska likaledes en.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. C utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1933 motsvarade 103·6 på hundra tusen av medelfolkmängden, den hittills lägsta döds siffran i denna sjukdom. Å landsbygden år 1933 års tal 104·5, i städerna 101·9; hos mankötet (i hela riket) 99·7, hos kvinnkötet 107·5. På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 85·4; för mankötet 80·7, för kvinnkötet 89·9. Samtliga anförda siffror visa tillbakagång.

Beträffande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet kan följande sammanställning lämnas, varvid är att märka, att talen för åren 1901—1910,

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1911—1933.

Sjukdomar	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1932	År 1933
Tyfoidfieber	3·85	5·12	2·02	0·94	0·81	0·58
Fläcktyfus	—	0·01	0·01	—	—	0·02
Maltafeber	—	—	—	—	0·05	0·05
Frossa	0·09	0·04	0·04	0·07	0·03	—
Smittkoppor	0·01	0·11	0·00	0·01	0·02	—
Mässling	8·61	5·26	3·23	2·20	2·33	0·68
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·43	1·10	0·52	0·72
Kikhosta	13·79	11·89	8·06	4·58	3·87	2·63
Difteri	13·70	22·78	5·56	2·69	0·89	0·87
Influensa	7·77	131·25	13·57	18·74	8·60	10·85
Påssjuka	—	—	—	—	0·08	0·05
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·01	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	32·34	22·15	16·10	12·15	6·04	5·89
Rödsot	0·11	0·37	0·10	0·08	0·16	0·19
Infektiös »gulsot»	—	—	—	—	—	—
Rheumatisk feber	—	—	—	—	0·97	0·72
Ros	4·41	4·34	3·12	5·25	3·51	3·21
Varfeber	10·05	10·66	9·72	14·59	13·52	13·59
Akut barnförlamning	5·91	1·04	1·39	1·12	1·88	1·35
Epidemisk sömnsjuka	—	0·48	2·88	1·43	1·80	1·34
Epidemisk hjärnfeber	2·57	2·16	1·03	1·26	0·62	0·52
Stelkramp	0·79	0·81	0·52	0·46	0·34	0·21
Taberkulos	193·78	180·88	148·47	131·51	114·48	103·63
Lymfgranulomatos	—	—	—	—	0·83	0·97
Spetälska	0·11	0·08	0·07	0·05	0·02	0·02
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·58	0·28	0·19	0·21
» förvärvad	0·65	0·92	1·12	1·10	1·44	1·26
Andra infektionssjukdomar	0·77	0·63	0·65	0·70	0·87	0·82
Summa	304·91	407·62	219·68	200·31	163·87	150·38

vad landsbygden angår, delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

Dödsfall i lungsdot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsdot i ‰ av medelfolkmängden			
å lands- bygden		i stä- derna	i hela riket	å lands- bygden		i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1·74	2·43	1·88	År 1928	1·02	1·12	1·05
» 1906—1910	1·54	2·14	1·69	» 1929	1·01	1·12	1·05
» 1911—1915	1·44	1·94	1·57	» 1930	0·98	1·12	1·03
» 1916—1920	1·36	1·72	1·47	» 1931	1·01	1·13	1·05
» 1921—1925	1·15	1·30	1·19	» 1932	0·91	1·00	0·94
» 1926—1930	1·03	1·14	1·07	» 1933	0·85	0·87	0·85

Såväl å landsbygden som i städerna är dödsstalet lägre än under något år sedan den fullständiga svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Fortfarande är lungsdödigheten i städerna något högre än på landsbygden.

Beträffande dödligheten år 1933 länsvis såväl i lungsdot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till tab. D.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten i olika landsändar, om man undantager de båda nordligaste länen. Om man, vilket är riktigare, sätter

Tab. D. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1933.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Älderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	23	34	7	94	15	39	149	707	1 071
Stockholms län	34	90	9	82	12	35	150	679	1 091
Uppsala	28	150	12	67	9	33	147	682	1 128
Södermanlands	38	119	9	46	14	40	127	707	1 100
Östergötlands	38	145	9	64	11	40	136	671	1 112
Jönköpings	30	188	9	76	13	34	111	675	1 136
Kronobergs	31	199	2	92	17	44	132	663	1 180
Kalmar	42	197	7	75	16	40	115	707	1 199
Gotlands	35	256	10	128	33	24	154	723	1 363
Blekinge	41	191	9	107	31	39	125	632	1 175
Kristianstads	39	237	4	77	15	30	103	616	1 121
Malmöhus	30	135	7	61	14	31	124	632	1 034
Hallands	34	199	17	73	20	31	101	633	1 111
Gotteborgs och Bohus län	29	109	16	101	22	31	124	638	1 073
Älvsborgs län	29	199	17	69	15	32	132	677	1 170
Skaraborgs	30	219	12	60	15	27	134	721	1 218
Värmlands	37	166	19	70	19	25	124	671	1 131
Örebro	28	187	13	75	16	28	123	667	1 137
Västmanlands	40	151	14	79	17	45	124	695	1 165
Kopparbergs	29	149	8	88	17	34	127	699	1 151
Gävleborgs	43	155	4	90	18	32	113	697	1 155
Västernorrlands	53	120	10	112	34	47	123	666	1 165
Jämtlands	45	183	18	98	20	30	95	571	1 060
Västerbottens	68	97	10	137	24	53	97	563	1 049
Norrbottnens	74	97	29	169	43	59	88	604	1 154
Landsbygden	40	190	12	85	19	36	121	659	1 162
Städerna	29	60	9	87	15	36	131	676	1 043
Hela riket	37	147	11	85	18	36	124	665	1 123

antalet dödsfall i dessa sjukdomar i relation till antalet under 1933 levande födda — såsom framgår av tab. 3 och 4, falla endast några få av dessa dödsfall ovan denna åldersgräns — får man för Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län dödstalen 34'0 %, 33'7 % och 33'4 %, mot för Jönköpings och Gotlands län 21'6 %.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar, framträder en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man haft närmare uppgifter härom, nämligen 1930 års folkräkning, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden 1'64 % men i städerna endast 0'99 % av hela befolkningen.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt,

krävt många offer i Norrbottens och i Västerbottens län; även i Gotlands, Västernorrlands och Blekinge län har dödligheten i denna sjukdom varit jämförelsevis hög. Den lägsta lungsotsdödligheten uppvisa Södermanlands och Skaraborgs län. Högre siffror än år 1932 visa Gotlands, Kristianstads, Hallands, Jämtlands och Västerbottens län. I jämförelse med åren 1926-30 har dödligheten såväl i tuberkulos som i lungsot nedgått i samtliga län. Influensan har under år 1933 varit relativt lindrig; det högsta dödstalet uppvisar Norrbottens län. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Liksom närmast föregående år ha Västerbottens och Norrbottens län i detta avseende intagit den ogynnsammaste platsen.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 165 dödsfall i barnsängsfeber och 138 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar eller sammanlagt 303 dödsfall vållade av barnsbörd, vilken siffra är avsevärt lägre än de närmast föregående årens, såsom nedanstående översikt visar:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I alt
Årl. 1901—1910	94	.	136	230
„ 1911—1915	105	.	147	252
„ 1916—1920	128	.	140	268
„ 1921—1925	112	.	136	249
„ 1926—1930	169	113	152	321
År 1928	177	122	149	326
„ 1929	203	137	171	375
„ 1930	183	109	160	344
„ 1931	180	103	183	363
„ 1932	168	91	171	340
„ 1933	165	91	138	303

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar ha, som synes, alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den numera (fr. o. m. år 1931) i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör emellertid åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning, och i barnsängsfeber, som följt på missfall (abort), och lämnar därför möjlighet att vid jämförelser med barnaföderskornas antal medtaga endast sådana dödsfall i barnsängsfeber, vilka inträffat efter förlossning. — Under åren 1931—33 avled o tillsammans 256 kvinnor i barnsängsfeber efter förlossning eller per 100 000 barnaföderskor 95. För å landsbygden hemmahörande barnaföderskor, vilka avlidit vid under 35 resp. minst 35 års ålder, voro motsvarande tal 89 och 146, för i städerna hemmahörande 71 och 97. Antalet i barnsängsfeber efter missfall under dessa tre år avlidna var 205 eller 80,1 % i förhållande till antalet efter förlossning avlidna. Motsvarande absoluta tal för landsbygden och städerna voro 84 och 121, procenttalen 42,2 och 212,3.

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1911—1933.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1932	År 1933
Drunkning	17.43	15.76	11.66	9.51	10.04	8.37
Väldig kvävning	0.94	0.68	0.61	0.58	0.49	0.40
Främmande kropp i svalg eller strupe	0.38	0.30	0.22	0.19	0.19	0.23
Förbränning	2.67	2.56	2.07	2.07	2.11	2.19
Förfrysning	0.55	0.35	0.28	0.27	0.18	0.16
Solsting	0.05	0.03	0.03	0.03	—	0.05
Värmeslag	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03
Elektrisk ström	1)	0.53	0.58	0.47	0.53	0.34
Åkslag	0.17	0.24	0.21	0.19	0.10	0.15
Järnvägsolyckor	15.73	15.41	1.09	1.33	1.00	0.97
Motorfordonsolyckor			1.91	4.48	6.19	5.26
Flygolyckor			0.08	0.09	0.05	0.10
Krosskador i övrigt			11.12	13.00	14.47	14.30
Skottskador ²⁾	1.31	1.25	0.99	0.94	1.12	1.00
Explosion	0.19	0.38	0.14	0.22	0.19	0.11
Väldig förgiftning	1.69	1.93	1.49	1.63	1.42	1.19
Ihjälhugring	0.01	0.01	0.05	0.03	0.08	—
Mord eller dråp	1.40	1.11	0.93	0.82	1.13	0.64
Krigsföretag	0.06	0.38	0.04	0.01	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0.65	0.47	0.36	0.30	0.13	0.15
Summa	43.27	41.40	33.88	36.18	39.44	35.64

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så framträder härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom äro Gotlands, Stockholms och Uppsala län samt Stockholms stad, medan de nordligaste länen och flera av de sydligare visa låga siffror. Vad Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmord ej inräknade) har år 1933 varit lägre än under flertalet av de senare åren. För närmare detaljer hänvisas till ovanstående tab. E.

Dödsfallen genom drunkning ha liksom motorfordonsolyckorna varit färre än år 1932.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda pläga räknas personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

¹⁾ Ingår för dessa år bland »andra vålds. dödsorsaker». — ²⁾ Inräknat sprängskott.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, samtliga själv mord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under år 1933 uppgick till 1 063, därav 653 å landsbygden och 410 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28.12	6.34	16.99	22.5	År 1929	25.33	5.89	15.44	23.3
” 1916—1920	19.45	5.50	12.34	28.2	” 1930	25.77	6.20	15.82	24.1
” 1921—1925	23.44	5.66	14.39	24.1	” 1931	26.54	6.76	16.50	25.5
” 1926—1930	24.78	5.64	15.05	22.7	” 1932	29.88	5.88	17.71	19.7
År 1928	23.47	4.90	14.02	20.9	” 1933	27.81	6.72	17.14	24.1

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 15's, i städerna 19's.

Årets själv mordssiffra, 17.1, är ganska hög, men dock lägre än för år 1932, den högsta sedan år 1913, då den var 17.9. I jämförelse med medeltalet för åren 1921—1930 ger sig ökningen tillkänna såväl på landsbygden som i stä-

Tab. F. *Relativa antalet själv mördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1921—1930 och år 1933.*

Ålder	Årligen 1921—1930			År 1933			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1921— 1930	1933
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 ”	0.59	0.07	0.34	0.35	—	0.18	12	—
15—20 ”	4.72	2.25	3.50	7.65	1.51	4.64	48	20
20—25 ”	15.50	4.73	10.15	18.52	7.24	12.98	31	39
25—30 ”	20.59	4.57	12.49	23.56	6.07	14.81	22	26
30—35 ”	24.72	6.87	15.56	27.51	6.11	16.69	28	22
35—45 ”	36.80	7.78	21.82	35.83	7.91	21.50	21	22
45—55 ”	52.15	11.64	31.22	55.37	16.48	35.30	22	30
55—65 ”	60.12	12.18	34.56	65.82	13.74	38.76	20	21
65—75 ”	56.59	10.32	31.28	58.55	9.84	32.07	18	17
75 och över	56.00	9.76	29.71	61.23	5.38	29.78	17	9
I allt ²⁾	24.11	5.65	14.72	27.84	6.72	17.14	23	24

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1. — ²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga själv mord förekommit.

derna och för både män och kvinnor. Frekvensen har sedan år 1932 minskats för mankötet men ökat för kvinnkötet. Såsom av *tab. F* framgår, träffar ökningen hos männen, i jämförelse med medeltalet för åren 1921—1930, alla åldersklasser över 15 år utom åldrarna 35—45 år; nedgången sedan år 1932 kommer i främsta rummet på åldrarna 45—55 år.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i *tab. 7* och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, och vanligen är denna företeelse mest utpräglad hos kvinnkötet; så är förhållandet även under redogörelseåret, ehuru skillnaden är obetydlig i sistnämnda hänseende.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom *tab. 1* utvisar, ha månaderna mars—maj haft ungefär halvannan gång så många dödsfall i nämnda sjukdomar som någon av månaderna september—november.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer mars år 1933 mer än tre gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo fem gånger så många drunkningsolyckor under vardera av månaderna juni och juli som under mars månad. Om självmorden är förut nämnt.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödstillens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (*tab. 6*). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten i första levnadsåret varit tämligen stor under årets tre första månader. I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen.

E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter.

I den svenska statistiken räknas alltid ett dödsfall till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver emellertid ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten (hemkommunen) och utom densamma, och fr. o. m. år 1921 har materialet bearbetats även efter dödsort, samt för utom hemorten avlidna med särskiljande av å allmän sjukvårds-

Tab. G. År 1933 avlidna, skrivna å landsbygden, med fördelning efter dödsorsak och dödsort.

1 Dödsorsak	2 Å sjukvårdsanstalt				3 Ej å sjukvårdsanstalt					11 Total- summa	12 Avlidna å sjuk- vårds- anstalt i % av avlidna	13 Avlidna utom kom- munen i % av alla avlidna
	Inom kom- munen	I annan lands- kom- mun	I stad	Summa	Inom kom- munen	I annan lands- kom- mun	I stad	I ut- landet eller till sjöns	Summa			
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	19	51	381	451	1 154	43	28	—	1 225	1 676	26.9	30.0
Ålderdomssjukdomar	14	58	143	215	7 080	458	97	4	7 639	7 854	2.7	9.7
Akut tarminflammation, kolerin	4	7	70	81	179	3	2	—	184	265	30.6	30.9
Lungsot	74	975	540	1 589	1 760	104	45	8	1 917	3 506	45.3	47.7
Annan och ej defin. tuberkulos	24	125	305	454	326	18	15	—	359	813	55.8	57.0
Andra infektionssjukdomar	36	123	623	782	852	33	33	5	923	1 705	45.9	47.9
Blodbildande organens och blodets sjuk- domar	3	16	150	169	210	6	6	—	292	391	43.2	45.5
Hjärnblödning o. hjärnhinneblödning (gr. VI ¹⁾) Amnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjuk- domar i gr. VI	28	60	209	297	3 433	150	59	1	3 643	3 940	7.5	12.2
Åderförkalkning (gr. VII)	19	69	473	561	966	50	55	3	1 074	1 635	34.3	39.8
Övriga cirkulationsorgens sjukdomar (gr. VII)	34	71	245	350	3 585	181	104	1	3 871	4 221	8.3	14.3
Akut lunginflammation (gr. VIII)	73	166	880	1 119	4 288	159	95	11	4 553	5 672	19.7	23.1
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjuk- domar i gr. IX t. o. m. XI	63	114	414	591	2 580	116	62	3	2 761	3 352	17.6	21.2
Förlossningsjukdomar	110	328	1 694	2 132	1 925	65	64	7	2 061	4 193	50.9	51.5
Kräfta	15	13	103	131	39	5	2	—	46	177	74.0	69.5
Sarkom och andra svulster	61	190	913	1 164	3 588	143	99	5	3 835	4 999	23.3	27.0
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	8	26	267	301	295	15	18	—	328	629	47.8	51.8
Självmod	3	12	61	76	133	11	3	—	147	223	34.1	39.0
Andra våldsamma dödsorsaker	1	10	31	42	539	44	24	4	611	653	6.4	17.3
Okända eller ej defin. orsaker	21	68	467	556	751	90	34	40	915	1 471	37.8	47.5
	—	3	—	3	635	21	12	7	675	678	0.4	6.3
Samtliga avlidna	610	2 485	7 969	11 064	34 318	1 715	857	99	36 989	48 053	23.0	27.3
Därav män	316	1 286	4 261	5 863	16 980	743	417	76	18 216	24 079	24.4	28.2
» kvinnor	294	1 199	3 708	5 201	17 338	972	440	23	18 773	23 974	21.7	26.5

¹⁾ Huvudgrupper i tabellbilagan.

Tab. H. År 1933 avlidna, skrivna i städerna, med fördelning efter dödsorsak och dödsort.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dödsorsak	Å sjukvårdsanstalt				Ej å sjukvårdsanstalt					Total- summa	Avlidna å sjuk- vårds- anstalt i % av alla avlidna	Avlidna utom kom- munen i % av alla avlidna
	inom kom- munen	I annan stad	Å lands- bygd	Summa	inom kom- munen	I annan stad	Å lands- bygd	I ut- landet eller till sjöas	Summa			
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	281	43	3	327	257	8	15	1	281	608	53.8	11.5
Ålderdomssjukdomar	104	7	2	113	1 070	21	28	—	1 119	1 232	9.2	4.7
Akut tarminflammation, kolerin	37	4	—	41	52	2	3	2	59	100	41.0	11.0
Lungsot	581	76	358	1 015	707	16	47	4	774	1 789	56.7	28.0
Annan och ej defin. tuberkulos	151	27	10	188	114	5	11	—	130	318	59.1	16.7
Andra infektionssjukdomar	369	57	12	438	364	9	15	3	391	829	52.8	11.6
Blodbildande organens och blodets sjuk- domar	115	13	—	128	90	2	2	1	95	223	57.4	8.1
Hjärnblödning o. hjärnhinneblödning (gr. VI) ¹⁾	312	28	11	351	1 176	20	35	8	1 240	1 591	22.1	6.5
Amnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjuk- domar i gr. VI	331	66	11	408	430	12	12	4	458	866	47.1	12.1
Åderförkalkning (gr. VII)	562	47	18	627	2 319	31	36	4	2 390	3 017	20.8	4.5
Övriga cirkulationsorgans sjukdomar (gr. VII)	689	94	26	809	1 881	31	65	10	1 987	2 796	28.9	8.1
Akut lunginflammation (gr. VIII)	391	52	14	457	842	17	31	5	895	1 352	33.8	8.8
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjukdomar i gr. IX t. o. m. XI	1 125	163	35	1 323	966	16	28	7	1 017	2 340	56.5	10.6
Förlossningsjukdomar	61	10	—	71	12	1	—	—	13	84	84.5	13.1
Kräfta	889	121	14	1 024	1 614	35	33	4	1 686	2 710	37.8	7.6
Sarkom och andra svulster	185	38	3	226	186	1	6	—	193	419	53.9	11.5
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	30	2	—	32	40	1	1	1	43	75	42.7	6.7
Själv mord	56	12	1	69	281	16	39	5	341	410	16.8	17.8
Andra våldsamma dödsorsaker	243	43	5	291	302	17	91	38	448	739	39.4	26.3
Okända eller ej defin. orsaker	—	—	—	—	35	2	6	13	56	56	—	37.5
Samtliga avlidna	6 512	903	523	7 938	12 738	263	505	110	13 616	21 554	36.8	10.7
Därav män	3 166	445	255	3 866	5 797	142	268	84	6 291	10 157	38.1	11.8
» kvinnor	3 346	458	268	4 072	6 941	121	237	26	7 325	11 397	35.7	9.7

¹⁾ Huvudgrupper i tabellbilagan.

anstalt inträffade dödsfall och övriga. Resultatet för år 1933, då sistnämnda uppdelning genomförts även beträffande de inom hemorten avlidna, framlägges i *tab. G* och *H*, för å landsbygden resp. i städerna hemmahörande avlidna. Könsuppdelning har i tabellerna införts endast för samtliga dödsorsaker sammanslagna, men föreligger i manuskripttabeller för varje dödsorsaksgrupp.

Av de å landsbygden skrivna döda, inalles 48 053, avled 27·3 % utom hemkommunen¹), av de i städerna skrivna döda, inalles 21 554, endast 10·7 %. Motsvarande procenttal äro för landsbygdens män resp. kvinnor 28·2 % och 26·5 %, för städernas 11·8 % och 9·7 %.

Av tabellerna framgår vidare, att 23·0 % av samtliga å landsbygden hemmahörande dött å sjukvårdsanstalt, 24·4 % av männen och 21·7 % av kvinnorna, medan motsvarande procenttal för i städerna hemmahörande avlidna äro 36·8 %, 38·1 % och 35·7 %. Av samtliga å landsbygden hemmahörande avlidna ha 34 928 dött i hemkommunen, 4 200 i annan landskommun och 8 826 i städer. Av dessa tre grupper avlidna ha 610 resp. 2 485 och 7 969 eller 1·7 %, 59·2 % och 90·3 % dött å sjukvårdsanstalt. Att procentalen å sjukvårdsanstalter utom hemkommunen döda särskilt för städerna äro mycket högre än för i hemkommunen avlidna är själfallet, då dessa främmande kommuner företrädesvis äro kommuner med större sjukhus. Då lungsot är den enda dödsorsak, varav flera av å landsbygden hemmahörande avlidna dött å sjukvårdsanstalt (sanatorier) å landsbygden än å sjukvårdsanstalt i städer, ha lungotsdödsfallen för alla tre dödsorsaksgrupperna avskilts, varefter procentalen å sjukvårdsanstalt döda av samtliga i var och en av dessa grupper av lungsot avlidna uträknats. De bli 4·0 % (av 1 834), 90·4 % (av 1 079) och 92·3 % (av 585); samt för övriga avlidna 1·6 %, 48·4 % och 90·1 %. Procentalet å sjukvårdsanstalt i landskommuner utom hemkommunen i andra dödsorsaker än lungsot döda av samtliga i denna dödsorsaksgrupp av samma dödsorsaker avlidna blir alltså avsevärt lägre än motsvarande procenttal för samtliga dödsorsaker. Av samtliga 2 485 å sjukvårdsanstalt i denna dödsorsaksgrupp avlidna, ha 975 eller 39·2 % dött av lungsot.

Av samtliga i städerna hemmahörande avlidna ha 19 250 dött i hemkommunen, 1 166 i annan stad och 1 028 å landsbygden. Av dessa tre grupper avlidna ha 6 512, resp. 903 och 523 eller 33·8 %, 77·4 % och 50·9 % dött å sjukvårdsanstalt. Avskiljas också här lungotsdödsfallen, bli motsvarande procenttal för dessa 45·1 % (av 1 288), 82·6 % (av 92) och 88·4 % (av 405) och för de övriga dödsfallen 33·0 %, 77·0 % och 26·5 %. Av samtliga 523 i den tredje dödsorsaksgruppen å sjukvårdsanstalt avlidna ha 358, eller 68·5 %, dött av lungsot. Att procentalet å landsbygdens sjukvårdsanstalter döda av samtliga å landsbygden av lungsot avlidna är så stort beror naturligtvis på, att sanatorierna i så stor utsträckning äro belägna på landsbygden. Motsvarande procenttal för övriga dödsfall är relativt lågt, lägre än för i hem-

¹ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda. — Det bör dock anmärkas, att personer, som varit hemmahörande i någon stad och dött å stadens sjukhus, icke räknats såsom avlidna utom hemorten, även om sjukhuset är beläget icke i själva staden utan i en grannkommun.

kommunen avlidna. Det höga procenttalet å sjukvårdsanstalt döda av samtliga i andra städer avlidna, beror säkerligen i första rummet på, att dessa i större utsträckning än hemkommunerna inrymma stora sjukhus med specialvård.

För 40 156 under år 1933 avlidna personer har den faktiska dödsorten varit belägen på landsbygden, medan för 29 242 personer dödsfallet inträffat i stad, vartill komma 209 dödsfall i utlandet eller till sjöss. Den rättsliga dödsorten åter har, om de 209 frånräknas, varit belägen på landsbygden för 47 954 och varit i stad för 21 444. De å landsbygden faktiskt avlidnas antal utgör av de vid dödsfallet där kyrkoskrivna 83·7 %, de i städerna faktiskt avlidnas antal 136·4 % av de där hemmahörande.

Beträffande de olika mer homogena dödsorsaksgrupperna må nämnas följande.

Av de å landsbygden hemmahörande avlidna uppvisa förlossningssjukdomarna det högsta procenttalet såväl å sjukvårdsanstalt avlidna, med 74·0 %, som utom hemorten avlidna, 69·5 %, av samtliga av dessa sjukdomar avlidna. Det förra gäller om denna dödsorsaksgrupp även för i städerna hemmahörande, där procenttalet å sjukvårdsanstalt avlidna uppgår till 84·5 % (av 84). — Procenttalen för å sjukvårdsanstalt avlidna å landsbygden hemmahörande äro för följande dödsorsaksgrupper därnäst högst, för annan tuberkulos 55·8 %, andra infektionssjukdomar 45·9 %, lungdot 45·3 % och blodsjukdomar 43·2 %, för vilka alla grupper också procenttalen avlidna utom hemorten äro höga. De lägsta procenttalen å sjukvårdsanstalt avlidna uppvisa okända dödsorsaker 0·4 %, endast 3 avlidna, ej specificerade ålderdomssjukdomar 2·7 %, självmord 6·4 %, hjärnblödning m. m. 7·5 % och åderförkalkning 8·3 %, vilka grupper alla uppvisa låga procenttal utom hemkommunen avlidna. Tre av dessa sjukdomar äro utpräglade ålderdomssjukdomar.

För i städerna hemmahörande avlidna uppvisa följande dödsorsaksgrupper (näst förlossningssjukdomar) de högsta procenttalen å sjukvårdsanstalt avlidna, nämligen annan tuberkulos 59·1 %, blodsjukdomar 57·4 %, och lungdot 56·7 % — vilka alla uppvisa höga procenttal också för landsbygden, om och lägre än för städerna. För andra infektionssjukdomar är procenttalet å sjukvårdsanstalt avlidna 52·8 % — mot för landsbygden 45·9 % — för sjukdomar hos nyfödda 53·8 % mot 26·9 %. För den sistnämnda dödsorsaksgruppen är procenttalet påfallande lågt för å landsbygden hemmahörande, möjligen till någon del beroende på att sådana dödsfall, som inträffat å smärre sjukstugor, ej alltid till statistiska centralbyrån inrapporterats från dessa och ej heller i vederbörande dödboksutdrag från hemortskommunen omnämnts såsom inträffade å sjukvårdsanstalt. Detta gäller väl också i någon mån andra dödsorsaksgrupper. De lägsta procenttalen å sjukvårdsanstalt avlidna av samtliga i städerna hemmahörande uppvisa följande dödsorsaksgrupper, ålderdomssjukdomar 9·2 %, självmord 16·8 %, åderförkalkning 20·8 % samt hjärnblödning m. m. 22·1 %, vilka grupper återfinnas med de lägsta procenttalen också för landsbygden. Alla här uppräknade ålderdomssjukdomar utmärka sig, liksom på landsbygden, för låga procenttal utom kommunen avlidna, medan det motsatta förhållandet icke alltid är fallet för dödsorsaksgrupper med höga procenttal för å sjuk-

vårdsanstalt avlidna. Högsta procenttalet utom hemkommunen avlidna i städerna hemmahörande uppvisar emellertid lungsot 28 %, vilket sammanhänger med att så många i denna grupp dött å sjukvårdsanstalt å landsbygden (sanatorier). Hela antalet av lungsot å landsbygden faktiskt avlidna är 3 318 mot 3 498 å landsbygden vid dödsfallet kyrkoskrivna — med frånräknande av de i utlandet eller till sjöss avlidna. Den förra siffran är 5'1 % lägre än den senare, mot 16'3 % för samtliga dödsorsaker. För städerna äro motsvarande absoluta tal 1 965 och 1 785, det förra talet 9'2 % högre än det senare, mot 36'4 % för samtliga dödsorsaker.

Procenttalen avlidna å sjukvårdsanstalt av samtliga avlidna äro för de flesta dödsorsaksgrupper högre för män än för kvinnor, för såväl i städer som å landsbygd hemmahörande. Undantag bilda för landsbygden tarminflammation, ämnesomsättningsjukdomar m. m., åderförkalkning, övriga cirkulationsorganens sjukdomar och andra våldsamma dödsorsaker samt okänd dödsorsak och för städerna sjukdomar hos nyfödda, annan tuberkulos, blodsjukdomar, åderförkalkning, övriga cirkulationsorganens sjukdomar, självmord och andra våldsamma dödsorsaker.

F) Under första levnadsåret avlidna i åldersgrupper med särskiljande av å allmänna sjukvårdsanstalter avlidna.

För de under år 1933 i *första levnadsåret* avlidna har för ett större antal dödsorsaksgrupper verkställts en tabellkombination för mankön resp. kvinnkön och för vardera med särskiljande av inom resp. utom äktenskapet födda avlidna hemmahörande å landsbygd resp. i städer i kombination med å offentlig sjukvårdsanstalt avlidna samt övriga avlidna med dödsattest resp. utan dödsattest, alla tre grupperna fördelade på inom resp. utom hemkommunen avlidna. Liknande tabeller ha särskilt upprättats för Stockholms stad samt för Norrbottens och Västerbottens läns landsbygd. För hela riket ha liknande tabeller dessutom upprättats för var och en av sex åldersgrupper — under första levnadsdagen resp. under andra t. o. m. sjunde levnadsdagen, under återstoden av första resp. under andra och tredje, under fjärde t. o. m. sjätte levnads-månaden samt under det senare levnadshalvåret. Dessa tabeller föreligga endast i manuskript. Deras resultat sammanfattas här nedan.

Av *tab. I* framgår, att 22'5 % av samtliga 3 169 avlidna hemmahörande å landsbygden avlidit å sjukvårdsanstalt och av 551 hemmahörande å Norrbottens och Västerbottens läns landsbygd 9'6 %, medan motsvarande procenttal dödsfall med dödsattest äro 35'5 % och 20'0 %. Av de 1 041 avlidna hemmahörande i städer ha 46'8 % avlidit å sjukvårdsanstalt och av de 200 i Stockholm hemmahörande 82'5 %, medan motsvarande procenttal dödsfall med dödsattest äro 97'4 % och 99'0 %.

Av de fyra dödsåldersgrupperna uppvisar första levnadsveckan för både landsbygd och städer det högsta procenttalet å sjukhus avlidna av samtliga avlidna, 33'3 % och 58'5 %, ävensom det högsta procenttalet dödsfall med dödsattest, 46'2 % och 98'0 % — för städerna ligga dessa procenttal dock för alla åldersgrupperna nära 100.

Tab. I. Under första levnadsåret år 1933 avlidna, med fördelning efter ålder, kyrkobokföringsort och dödsort.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kyrkobokföringsort och dödsålder	Samtliga avlidna							Av bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda avlidna							Övriga avlidna						
	Därav							Därav							Därav						
	Samtliga	å sjukvårdsanstalt	övriga med dödsattest	kol. 3 i % av kol. 2	kol. 3 i % av kol. 2	kol. 3 + 4 i % av kol. 2	i % av samtliga avlidna utom hemkommenen	Samtliga	å sjukvårdsanstalt	övriga med dödsattest	kol. 10 i % av kol. 9	kol. 10 + 11 i % av kol. 9	utom hemkommenen	i % av samtliga avlidna	Samtliga	å sjukvårdsanstalt	övriga med dödsattest	kol. 17 i % av kol. 16	kol. 17 + 18 i % av kol. 16	utom hemkommenen	i % av samtliga avlidna
<i>Avlidna under första levnadsåret:</i>																					
Hemmahörande å landsbygden	3 169	712	412	22.5	35.5	788	24.9	1 663	443	203	27.0	39.3	492	29.9	1 526	269	209	17.6	31.3	296	19.4
Därav i Norr- och Västerbottens län	551	53	57	9.6	20.0	52	9.1	254	29	22	11.4	20.1	27	10.6	297	24	35	8.1	19.9	25	8.4
Hemmahörande i städerna	1 041	487	527	46.8	97.4	111	10.7	601	324	261	53.9	97.3	69	11.5	440	163	266	37.0	97.5	42	9.5
Därav i Stockholm	200	165	33	82.5	99.0	6	3.0	133	119	12	89.5	98.5	3	2.3	67	46	21	68.7	100.0	3	4.5
<i>Åldersfördelning:</i>																					
<i>Hemmahörande å landsbygden:</i>																					
Avlidna under första levnadsveckan	1 082	360	140	33.3	46.2	393	36.3	1 038	348	129	33.5	46.0	379	36.5	44	12	11	27.3	52.3	14	31.8
" " återstoden av första månaden	473	87	53	18.4	29.6	104	22.0	309	60	33	19.4	30.1	72	23.3	164	27	20	16.5	28.7	32	19.5
" " andra t. o. m. sjätte månaden	1 040	144	137	13.8	27.0	156	15.0	259	28	30	10.8	22.4	32	12.4	781	116	107	14.9	28.6	124	15.9
" " senare halvåret	574	121	82	21.1	35.4	135	23.5	37	7	11	18.9	48.6	9	24.3	537	114	71	21.2	34.5	126	23.5
<i>Hemmahörande i städerna:</i>																					
Avlidna under första levnadsveckan	506	296	200	58.5	98.0	51	10.7	471	277	184	58.8	97.9	53	11.3	35	19	16	54.3	100.0	1	2.9
" " återstoden av första månaden	106	40	60	37.7	94.3	10	9.4	74	30	39	40.5	93.2	8	10.8	32	10	21	31.3	96.9	2	6.3
" " andra t. o. m. sjätte månaden	262	87	168	33.2	97.3	31	13.0	44	13	31	29.5	100.0	6	13.6	218	74	137	33.9	96.8	28	12.8
" " senare halvåret	167	64	99	38.3	97.6	18	7.8	12	4	7	33.3	91.7	2	16.7	155	60	92	38.7	98.1	11	7.1

Av bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda ha 51·8 % avlidit av samtliga avlidna hemmahörande å landsbygden, mot 46·1 % för Norrbottens och Västerbottens län, medan motsvarande procental för städerna resp. för Stockholm äro 57·7 % resp. 66·5 %. Som naturligt är faller detta procental oavbrutet

	Andningsorganens sjukdomar			Akut tarm-inflammation			Influensa			Kikhosta			Övriga infektions-sjukdomar		
	i %			i %			i %			i %			i %		
	Samtliga	vårdad å sjukanstalt	med döds-attest	Samtliga	vårdad å sjukanstalt	med döds-attest	Samtliga	vårdad å sjukanstalt	med döds-attest	Samtliga	vårdad å sjukanstalt	med döds-attest	Samtliga	vårdad å sjukanstalt	med döds-attest
Hemmahörande å landsbygd . . .	627	15·8	31·1	163	17·2	30·7	104	4·8	22·1	92	5·4	17·4	137	43·1	57·7
Hemmahörande i städer	215	29·3	100·0	51	35·3	100·0	12	(16·7)	(83·3)	19	(31·6)	(94·7)	66	63·6	100·0

med stigande ålder, för landsbygden sålunda från 95·9 % för första levnadsveckan till 6·4 % för det senare halvåret, för städerna från 93·1 % till 7·2 %.

	Andningsorganens sjukdomar	Akut tarm-inflammation	Influensa	Kikhosta	Tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Okänd dödsorsak
<i>Avlidna hemmahörande å landsbygd .</i>	627	163	104	92	46	91	128
Därav under första levnadsveckan . .	17	1	1	—	—	4	3
" " återstoden av första levn-mån.	53	15	18	6	1	22	22
" " andra t. o. m. sjätte levn-mån.	329	94	54	58	13	39	75
" " senare halvåret	228	53	31	28	32	26	28
<i>Avlidna hemmahörande i städer . . .</i>	215	51	12	19	31	35	7
Därav under första levnadsveckan . .	23	—	—	—	—	4	—
" " återstoden av första levn-mån.	18	1	2	—	—	6	1
" " andra t. o. m. sjätte levn-mån.	114	32	6	12	7	14	6
" " senare halvåret	60	18	4	7	24	11	—

För sjukdomar hos nyfödda äro procenttalen å sjukvårdsanstalter avlidna av samtliga i denna sjukdom avlidna för både landsbygd och städer samt för de båda nordligaste länen och Stockholm högre än för övriga dödsorsaker, men endast för första levnadsmånaden. Procenttalen utom kommunen avlidna äro för första levnadsmånaden högre för sjukdomar hos nyfödda än för övriga dödsorsaker.

Ytterligare må nämnas följande. Inalles ha 128 av samtliga 3 169 å landsbygden hemmahörande avlidit av okända eller otillräckligt definierade döds-

orsaker, mot endast 7 av städernas 1 041 dödsfall. Av dessa 128 dödsfall eller 4·0 % av samtliga dödsfall äro helt naturligt inga attesterade. I Norrbottens och Västerbottens län räknar denna grupp 49 eller 8·9 % av samtliga 551 avlidna och 16·5 % av de 297 i andra än sjukdomar hos nyfödda avlidna.

Näst sjukdomar hos nyfödda äro de dödsorsaksgrupper, som framgå av den första tablan å föregående sida, starkast representerade

Fördelningen av de i första levnadsåret avlidna på vissa ålders- och dödsorsaksgrupper framgår av den senare siffersammanställningen å föregående sida.

Av dessa båda siffersammanställningar framgår bl. a. följande. Att dödsfallens inträffande å sjukvårdsanstalter är vanligare för andra infektionssjukdomar än för influensa och kikhosta — för vilka sjukhusdödsfall äro mycket ovanliga, ungefär 5 % för landsbygden — samt för akut tarminflammation. Både för tuberkulos och för de 91 övriga infektionssjukdomarna är procenttalet sjukhusdödsfall för landsbygden ungefär 40 %.

Av samtliga å landsbygden hemmahörande avlidna ha 49·1 % avlidit under första levnadsmånaden, medan motsvarande procenttal för städerna är 58·8 % och för hela riket 51·5 %. Motsvarande procenttal för hela riket äro för bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda 84·3 %, för övriga infektionssjukdomar (inalles 126) 28·6 %, för influensa (inalles 116) 18·1 %, för andningsorganens sjukdomar (inalles 842) 13·2 %, för akut tarminflammation (inalles 214) 7·9 %, för kikhosta (inalles 111) 5·4 %, för tuberkulos (inalles 77) endast 1·3 %, för okända dödsorsaker (inalles 135) 19·3 % och för övriga här ovan ej omnämnda dödsorsaker (inalles 345) 16·5 %.

Beträffande spädbarnsdödligheten i olika dödsorsaker må här endast nämnas att den utomäktenskapliga dödligheten för bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda är 35·2 %, mot 24·8 % för den inomäktenskapliga.

(G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0·5 år	13·2	14·2	13·7	60·5	59·5	60·0
5 10 „	3·7	7·6	5·6	24·6	28·0	26·3
10 15 „	11·3	28·7	19·9	32·6	48·2	40·3
15 20 „	73·2	116·5	94·4	96·8	140·3	118·2
20 25 „	143·9	170·1	156·8	164·5	194·0	179·0
25 30 „	131·5	160·6	146·0	147·1	175·4	161·2
30 35 „	118·4	132·8	125·7	134·2	146·2	140·3

Ålder	Lung s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
35-40 år	106.4	97.9	102.0	119.3	109.9	114.5
40-50 „	92.0	86.9	89.4	104.2	93.7	98.7
50-60 „	88.8	77.8	83.1	104.6	89.8	97.0
60-70 „	94.9	81.3	87.7	109.5	95.5	102.1
70 år och över	79.4	85.4	82.7	87.4	98.6	93.6

Tab. J. År 1933 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Å l d e r s å r	Lung sot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år	70	—	—	126	—	—	215	—	—	197	—	—	608
15—20 „	201	—	—	307	1	—	65	—	—	63	—	—	637
20—25 „	405	7	—	391	78	1	57	2	—	56	9	1	1 007
25—30 „	289	55	2	277	142	4	31	10	—	25	14	—	849
30—35 „	197	78	9	161	157	8	30	8	—	18	15	—	681
35—40 „	112	106	12	89	119	12	13	15	—	14	12	1	505
40—45 „	68	101	13	65	114	10	8	7	4	5	9	—	404
45—50 „	46	97	16	41	98	16	8	16	2	3	9	1	353
50—55 „	30	93	16	31	68	24	2	13	4	10	6	3	300
55—60 „	30	72	22	40	64	18	8	19	1	6	9	4	293
60—65 „	23	55	21	25	52	23	5	9	1	5	7	2	228
65—70 „	14	64	17	19	34	36	4	9	2	3	7	9	218
70—75 „	12	35	28	18	31	44	1	2	4	6	6	5	192
75—80 „	5	15	18	15	16	24	—	2	2	1	1	5	104
80 o. öfver	2	2	12	6	1	19	—	—	2	—	1	2	47
Summa	1 504	780	186	1 611	975	239	447	112	22	412	105	33	6 426

För bägge könen är, liksom under de båda närmast föregående åren, tuberkulosdödligheten högst i åldern 20/25 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Årl. 1911—1920	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	År 1931 ¹⁾	År 1932 ¹⁾	År 1933
0-40 år	5.0	5.0	5.1	5.9	5.6	5.8
40-50 „	89.3	83.6	84.9	82.6	81.6	83.9
50-60 „	240.9	242.9	228.0	226.5	224.3	221.6
60-70 „	494.2	516.6	515.6	533.8	508.7	514.1
70 år och över	691.3	774.6	854.7	900.6	915.2	881.7

Som synes, är dödligheten i *kräfta* något högre än år 1932 i åldrarna under 50 år samt i åldern 60/70 år.

I tab. J finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke återfinnes i tab. 5. Sagda kombina-

¹⁾ Beriktigade uppgifter på grund av framskrivning av folkmängden, fördelad efter ålder, med utgångspunkt från nu föreliggande resultat av 1930 års folkräkning.

tion har, av skäl som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid folkräkningarna, men med utgångspunkt från 1930 års folkräkning har en approximativ beräkning företagits. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rädligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsl samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bli approximativt fördelade å dessa. Beräkningen av medelfolkmängden av män över 15 år för 1933 ställer sig i runda tal sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	859 000	29 000	888 000
Industri	467 000	411 000	878 000
Handel och samfärdsl	161 000	262 000	423 000
Allmän tjänst m. m.	40 000	85 000	125 000
Summa	1 527 000	787 000	2 314 000

Antalet år 1933 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 536	684	14 220
Industri	5 053	4 667	9 720
Handel och samfärdsl	1 681	2 822	4 503
Allmän tjänst m. m.	925	1 002	1 927
Summa	21 195	9 175	30 370

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15.8	23.6	16.0
Industri	10.8	11.4	11.1
Handel och samfärdsl	10.4	10.8	10.6
Allmän tjänst m. m.	23.1	11.8	15.4
I allt	13.9	11.7	13.1

Den ökade dödligheten för gruppen allmän tjänst m. m. i jämförelse med år 1932 torde, liksom minskningen i dödligheten för städernas industrigrupp endast vara skenbar, i det att antalet män över 15 år här föregående år uppgjorts för högt resp. lågt.

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen allmän tjänst m. m. å landsbygden ha efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan

dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett avgjort större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöras drygt 91 % bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle vara alltför vanskligt, särskilt emedan yrkesbeteckningarna för folkräkningarna och i dödböckerna avsevärt avvika.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövare förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsiktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövare.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	542	411	408	315	380	228	922	411
0001	Bildningsfel	59	11	43	6	42	30	101	11
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	483	400	365	309	338	198	821	400
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 240	2 170	1 607	2 837	417	815	1 657	2 170
0500	Ålderdomsavtynning	1 158	2 134	1 533	2 816	381	779	1 539	2 134
0600	Ålderdomsbrand	82	36	74	21	36	36	118	36
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 642	399	2 823	425	1 441	1 595	4 083	399
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	13	—	9	—	8	6	21	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	1	—	1	—
1030	Aterfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	2	—	—	—	1	—	3	—
1050	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	1	1	1	1	—
1080	Mässling	15	6	11	8	1	1	16	6
1090	Skarlakansfeber	16	—	15	—	5	9	21	—
1100	Kikhosta	33	20	45	33	14	18	47	20
1110	Difteri	13	1	15	—	10	15	23	1
1120, 1121	Influensa	130	96	139	119	74	115	204	96
1130	Pässjuka	—	1	1	1	—	—	—	1
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	77	59	87	42	53	47	130	59
1160, 1161	Rödsot	4	1	4	—	1	2	5	1
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	10	4	17	3	6	5	16	4
1210	Ros	58	2	74	4	28	33	86	2
1220	Varfeber	260	16	236	22	144	165	404	16
1230	Akut barnförslamning	43	2	26	1	8	4	51	2
1240	Epidemisk sömnjuka	23	4	27	5	12	12	35	4
1250	Epidemisk hjärnfeber	11	—	9	—	6	6	17	—
1300	Stelkramp	9	—	2	—	2	—	11	—
	Tuberkulos	1 878	184	2 074	183	989	1 118	2 867	184
1400	därav: lungdot	1 487	142	1 731	146	841	948	2 828	142
1410	hjärntuberkulos	156	5	149	11	70	66	226	5
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	58	—	26	—	18	15	76	—
1450	miliartuberkulos	50	—	39	2	27	40	77	—
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	93	7	94	3	27	44	120	7
(1480)	ej definierad	34	30	35	21	6	5	40	30
1500	Lymfgranulomatosis	19	1	9	—	23	8	42	1
1510	Spetälaska	—	—	1	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	4	—	2	—	3	4	7	—
1521	förvärvad	10	—	5	1	43	19	53	—
1260-1290 } 1310, 1540- 1600 }	Andra infektionssjukdomar	14	2	15	2	8	7	22	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	163	22	174	32	83	140	246	22
2000	Perniciös anemi	72	8	102	14	33	64	105	8
2010	Leukemi	63	—	38	4	34	28	97	—
2020-2050	Andra blodsjukdomar	28	14	34	14	16	48	44	14

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1933.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
636	315	2 284	216	199	220	207	215	220	166	146	161	165	158	211
73	6	191	17	15	28	15	15	14	14	18	11	11	14	19
563	309	2 093	199	184	192	192	200	206	152	128	150	154	144	192
2 422	2 837	9 086	850	832	975	853	815	681	652	589	623	654	705	857
2 312	2 816	8 801	830	802	932	828	797	653	630	571	602	639	687	830
110	21	285	20	30	43	25	18	28	22	18	21	15	18	27
4 418	425	9 325	793	862	1 022	911	961	805	717	647	623	645	601	738
15	—	36	4	3	4	3	3	2	4	5	3	3	1	1
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
12	8	42	7	10	8	6	2	3	3	2	—	—	—	1
24	—	45	5	1	4	1	3	5	2	2	3	4	4	11
63	33	163	26	26	19	18	21	16	10	9	4	6	3	5
30	—	54	3	2	3	7	6	3	4	6	4	5	7	4
254	119	673	52	120	191	130	89	22	3	8	6	11	12	29
1	1	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
134	42	365	22	34	29	24	38	43	48	33	24	24	28	18
6	—	12	—	—	1	—	1	1	2	2	4	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	3	45	1	2	7	6	2	4	4	3	4	3	3	6
107	4	199	12	18	19	24	13	14	14	12	8	21	17	27
401	22	843	72	65	65	76	77	70	80	62	58	69	68	81
30	1	84	5	3	3	2	3	3	3	14	17	18	6	7
39	5	83	12	9	5	4	6	15	7	3	8	3	6	5
15	—	32	6	3	3	4	1	1	3	4	1	2	2	2
2	—	13	—	2	1	1	1	—	—	1	3	2	1	1
3 192	183	6 426	548	548	638	592	674	585	511	468	457	460	424	521
2 679	146	5 295	487	449	523	482	519	483	423	381	370	389	364	445
215	11	457	42	36	46	50	63	47	32	38	34	22	24	23
41	—	117	13	11	12	11	9	12	9	11	8	10	4	7
79	2	168	23	17	19	10	15	11	16	12	11	7	7	10
138	3	268	18	22	29	29	24	23	18	19	23	25	16	22
40	21	131	15	13	9	10	14	9	13	7	11	7	9	14
17	—	60	6	5	2	4	5	4	5	8	3	2	8	8
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
6	—	13	1	1	—	1	2	2	2	1	1	1	1	—
24	1	78	8	8	12	5	10	7	6	1	8	4	3	6
22	2	48	3	2	6	3	3	4	5	2	5	6	6	3
314	32	614	68	40	61	47	55	49	51	54	45	43	47	54
166	14	293	35	18	31	29	23	27	26	21	21	21	17	24
66	4	167	18	9	20	9	12	12	12	17	14	14	16	14
82	14	154	15	13	10	9	20	10	13	16	10	8	14	16

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	189	87	317	83	131	183	320	87
2350	Eugelska sjukan	7	6	6	8	3	3	10	6
2360	Sockersjuka	151	38	230	41	105	131	256	38
2390	Basedowska sjukan	6	—	41	6	3	34	9	—
2300-2340	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk-								
2370, 2380	domar	25	43	40	28	20	15	45	43
2400-2460									
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar.</i>	1 570	674	1 839	816	940	1 203	2 510	674
2700	Hjärnförlämbing (allmän paralyse) .	10	—	6	—	27	7	37	—
2750	Andra sinnessjukdomar	33	2	47	8	20	48	53	2
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 154	589	1 462	735	666	925	1 820	589
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	78	11	51	10	37	22	115	11
2620	Ryggmärgstvinsot	3	—	1	—	5	4	8	—
2630	Fallandesot	45	22	36	11	19	19	64	22
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	187	48	204	51	141	159	328	48
2800	Öroninflammation	56	2	30	1	25	19	81	2
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar .	4	—	2	—	—	—	4	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	3 692	1 301	3 606	1 294	2 629	3 184	6 321	1 301
3010	Akut hjärtinflammation	35	1	25	—	26	40	61	1
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m. .	1 544	259	1 786	325	935	1 253	2 479	259
3050	Blodpropp	109	23	130	47	71	145	180	23
3000	Hjärtäcksinflammation	17	2	20	—	15	19	32	2
3040	Åderförkalkning	1 695	564	1 429	533	1 414	1 603	3 109	564
3011, 3042	Andra cirkulationsorganens sjuk-								
3060, 3070	domar	292	452	216	389	168	124	460	452
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	1 587	546	1 477	513	821	916	2 408	546
3500	Akut luftvägsinflammation	61	21	56	26	51	41	112	21
3510	Kronisk	51	15	59	20	39	57	90	15
3520-3530	Akut lunginflammation	1 292	428	1 241	391	626	726	1 918	428
3540	Lungsäcksinflammation	68	10	38	10	32	28	100	10
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	115	72	83	66	73	64	188	72
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar.</i>	877	71	713	93	484	487	1 361	71
4000, 4010	Mag- och tarmsår	213	18	115	17	115	52	328	18
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	14	—	20	2	11	18	25	—
4040	Blindtarmsinflammation	250	6	150	2	132	57	382	6
4030, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	196	10	119	7	52	81	248	10
4080	Leverkrampning	25	9	23	14	59	25	84	9
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	77	5	204	23	85	179	162	5
4091, 4100	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	18	7	26	1	3	14	21	7
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	84	16	56	27	27	61	111	16
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	542	97	448	68	393	376	935	97
5000	Akut njurinflammation	24	1	28	2	9	14	33	1
5010	Kronisk	342	54	318	54	276	232	618	54
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . .	176	42	102	12	108	130	284	42

r i k e t			D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Bevis- lig	Sanno- lik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
500	83	990	86	84	85	104	96	86	57	54	88	83	84	83
9	8	33	—	5	3	2	4	3	4	2	2	4	1	3
361	41	696	55	53	57	78	60	58	39	42	74	60	60	60
75	6	90	9	9	3	9	12	8	8	4	4	10	10	4
55	28	171	22	17	22	15	20	17	6	6	8	9	13	16
3 042	816	7 042	629	576	685	648	615	531	559	508	531	552	561	647
13	—	50	2	2	3	4	4	4	7	1	11	8	1	3
95	8	158	13	12	18	19	19	7	13	9	6	11	16	15
2 387	735	5 531	514	462	544	505	478	412	428	416	404	429	437	502
73	10	209	14	16	25	17	25	24	22	10	9	13	14	20
5	—	13	1	1	4	1	1	2	1	—	—	2	—	—
55	11	152	8	7	15	21	15	10	12	14	14	10	10	16
363	51	790	67	60	67	68	60	61	70	46	73	73	71	74
49	1	133	10	14	9	12	13	10	5	12	14	5	12	17
2	—	6	—	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—
6 790	1 294	15 706	1 476	1 325	1 444	1 344	1 366	1 229	1 268	1 151	1 153	1 267	1 266	1 417
65	—	127	16	9	14	8	10	11	7	8	9	6	16	13
3 039	325	6 102	554	527	587	524	560	475	501	423	441	500	466	544
275	47	525	42	49	40	45	46	38	55	62	30	42	44	32
39	—	73	6	7	8	6	8	3	8	7	4	5	7	4
3 032	533	7 238	678	581	666	627	607	565	585	556	546	579	598	650
340	389	1 641	180	152	129	134	135	137	112	95	123	135	135	174
2 393	513	5 860	636	599	741	627	655	442	305	243	270	376	396	570
97	26	256	35	30	44	25	26	14	9	11	11	18	11	22
116	20	241	22	24	15	20	36	23	14	10	15	21	16	25
1 967	391	4 704	512	486	622	529	521	349	232	182	201	277	328	465
66	10	186	17	11	18	18	20	17	12	12	11	21	10	19
147	66	473	50	48	42	35	52	39	38	28	32	39	31	39
1 200	93	2 725	216	210	273	208	222	224	236	228	220	236	234	218
167	17	530	44	42	57	45	52	39	32	33	39	56	48	43
38	2	65	4	3	6	7	5	7	4	5	8	5	8	3
207	2	597	42	37	68	37	44	42	56	61	53	57	53	47
200	7	465	31	36	47	34	29	46	49	37	36	31	46	43
48	14	153	8	20	15	12	12	9	13	10	12	16	14	14
383	23	573	47	49	52	52	46	50	49	46	48	51	40	43
40	1	69	11	4	4	4	9	4	3	7	6	3	8	6
117	27	271	29	19	24	17	25	27	30	29	18	17	17	19
824	68	1 924	178	172	171	166	172	142	140	135	146	145	167	190
42	2	78	6	10	6	8	6	4	8	4	9	4	2	11
550	54	1 276	122	116	128	104	116	84	86	84	107	104	108	122
232	12	570	50	46	37	54	50	54	46	47	30	37	62	57

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kviunkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar .</i>	459	11	40	3	174	41	633	11
5210	Blåskörtelförstoring	449	10	—	—	163	—	612	10
5200	Andra könsorganens sjukdomar . .	10	1	40	3	11	41	21	1
5220-5240		—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar .</i>	—	—	171	6	—	84	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	29	1	—	13	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	63	1	—	14	—	—
5620	» » missfall	—	—	29	—	—	35	—	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	—	—	50	4	—	22	—	—
5630, 5700		—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .</i>	45	16	89	45	14	42	59	16
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	11	1	12	4	2	8	13	1
	<i>XV. Svalster</i>	2 282	500	2 314	532	1 410	1 719	3 692	500
	Kräfta	1 993	466	2 049	491	1 214	1 496	3 207	466
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	26	1	23	—	16	5	42	1
7010	magsäcken och levern	1 198	219	926	196	634	509	1 832	219
7020	tarmarna	206	19	198	11	200	191	406	19
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	265	12	—	293	—	—
7040	bröstkörteln	2	2	212	15	3	232	5	2
7050, 7090	andra organ	453	41	297	54	349	233	802	41
(7080)	ej uppgivet organ	108	184	128	223	12	33	120	184
7500-(7560)	Sarkom	89	3	80	4	44	54	133	3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster .	200	31	185	37	152	169	352	31
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	—	—	—	—	8	1	8	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	—	—	—	—	8	—	8	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	—	—	—	—	—	1	—	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 581	—	543	—	797	352	2 378	—
8500-8655	Olyckshändelser	1 025	—	417	—	479	249	1 504	—
8500	därav: drunkning	299	—	59	—	134	27	438	—
(8569)	genom motorfordon	152	—	49	—	105	20	257	—
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	65	—	22	—	19	8	84	—
(8568)	genom järnvägståg	32	—	7	—	16	5	48	—
8510-8560	annan olyckshändelse	477	—	280	—	205	189	682	—
8570, 8571		—	—	—	—	—	—	—	—
8573-8655	Själv mord	539	—	114	—	313	97	852	—
8700-8795	Mord och drap	17	—	12	—	5	6	22	—
8800	därav: barnamord	6	—	3	—	3	1	9	—
8810	andra mord och drap	11	—	9	—	2	5	13	—
	Summa kända dödsorsaker	17 422	6 306	16 581	7 066	10 124	11 374	27 546	6 306
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	—	351	—	327	33	23	33	351
9000	Plötslig död	—	17	—	8	3	4	3	17
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	334	—	319	30	19	30	334
	Summa dödsfall	17 422	6 657	16 581	7 393	10 157	11 397	27 579	6 657

riket			Döds månad (Hela riket)											
Bevis- lig	Sanno- lik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
81	3	728	54	47	58	64	63	80	64	60	54	59	63	62
—	—	622	47	38	47	56	51	67	56	49	50	50	54	57
81	3	106	7	9	11	8	12	13	8	11	4	9	9	5
255	6	261	27	15	28	26	23	23	16	20	18	23	17	25
42	1	43	6	2	4	3	4	3	3	5	5	4	1	3
77	1	78	6	3	13	11	6	9	7	5	3	1	5	9
64	—	64	6	2	6	6	5	4	3	3	3	11	7	8
72	4	76	9	8	5	6	8	7	3	7	7	7	4	5
131	45	251	26	21	20	23	23	20	22	14	14	19	24	26
20	4	38	4	5	3	3	4	2	3	1	3	2	3	5
4 033	532	8 757	697	667	749	703	787	706	756	722	731	762	734	743
3 545	491	7 709	608	591	653	621	679	626	641	637	655	687	648	663
28	—	71	3	8	7	7	7	3	2	6	3	6	4	15
1 435	196	3 682	288	267	314	304	347	290	305	300	311	333	300	323
389	11	825	65	68	75	63	61	76	61	76	59	77	73	71
558	12	870	40	44	39	44	47	45	48	53	65	50	51	44
444	15	466	41	35	46	33	40	37	44	39	21	45	39	46
530	34	1 407	122	118	109	103	127	108	122	117	127	114	126	114
161	223	688	49	51	63	67	50	67	59	46	69	62	55	50
134	4	274	22	16	25	23	23	24	31	25	24	13	27	21
354	37	774	67	60	71	59	85	56	84	60	52	62	59	59
1	—	9	1	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1
—	—	8	1	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
895	—	3 273	268	215	257	227	277	354	378	290	276	256	230	245
666	—	2 170	161	147	134	138	151	258	275	199	183	182	164	178
86	—	519	24	23	21	26	30	112	103	49	29	26	30	46
69	—	326	11	17	17	31	33	32	46	34	31	34	22	18
30	—	114	13	10	8	5	3	4	9	15	17	11	14	5
12	—	60	6	2	4	5	7	9	6	5	3	8	2	3
469	—	1 151	107	95	84	71	78	101	111	96	103	103	96	106
211	—	1 063	101	66	119	85	121	92	102	86	90	70	65	66
18	—	40	6	2	4	4	5	4	1	5	3	4	1	1
4	—	13	4	1	1	1	—	2	—	2	1	—	1	—
14	—	27	2	1	3	3	5	2	1	3	2	4	—	1
27 955	7 066	68 873	6 224	5 870	6 793	6 161	6 350	5 594	5 390	4 863	4 957	5 288	5 291	6 092
23	327	734	80	73	72	59	62	71	54	46	59	54	48	56
4	8	32	4	5	3	2	3	3	2	—	3	1	4	2
19	319	702	76	68	69	57	59	68	52	46	56	53	44	54
27 978	7 393	69 607	6 304	5 943	6 865	6 220	6 412	5 665	5 444	4 909	5 016	5 342	5 339	6 148

Tab. 2. Dödsorsaker,

Nomen- klatur- nummer		Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms län										Blekinge län									
			Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	(Lb — {St 137	77 15	35 4	62 10	81 30	48 22	47 1	67 31	17 3	52 8											
	Bildningsfel	(Lb — {St 19	10 —	2 —	3 1	2 6	2 3	6 —	1 3	— 1	3 —											
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	(Lb — {St 118	67 15	33 4	59 9	79 24	46 19	41 —	66 28	16 3	49 8											
	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	(Lb — {St 179	224 17	188 20	196 27	360 92	392 47	306 3	432 25	146 2	235 43											
0500	Ålderdomsavtyning	(Lb — {St 162	216 17	184 18	185 25	353 87	385 39	303 —	414 21	139 2	223 42											
0600	Ålderdomsbrand	(Lb — {St 17	8 —	4 2	11 —	7 5	7 8	3 —	18 4	7 —	12 1											
	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	(Lb — {St 804	288 83	111 56	138 67	232 153	212 99	220 12	239 79	80 24	195 77											
1000, 1010	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	(Lb — {St 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	2 —											
	1020 Fläcktyfus	(Lb — {St 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1030	Återfallsfeber	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1040	Maltafeber	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —											
1050	Frossa	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1060	Smittkoppor	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1070	Vattenkoppor	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1080	Mässling	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	1 1	3 —	— —	— —	— —											
1090	Scharlakansfeber	(Lb — {St 3	— 1	— —	1 —	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	— —											
1100	Kikhosta	(Lb — {St —	8 2	5 —	5 —	2 —	4 —	5 —	9 3	— —	2 —											
1110	Difteri	(Lb — {St 7	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —											
1120, 1121	Influenza	(Lb — {St 35	19 6	10 7	15 3	25 3	17 5	3 —	11 4	6 —	10 4											
	1130 Påssjuka	(Lb — {St —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1140	Asiatisk kolera	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1150	Akut tarminflammation, kolerin	(Lb — {St 18	11 5	8 3	13 4	10 7	4 6	6 —	10 2	2 —	8 3											
1160, 1161	Rödsot	(Lb — {St 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —											
	1170 Pest	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1180	Gula febern	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	(Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —											
1200	Rheumatisk feber	(Lb — {St 1	1 —	1 —	1 —	— —	3 —	4 —	3 1	— —	2 1											
1210	Ros	(Lb — {St 14	11 2	9 2	9 2	9 6	7 2	7 —	3 3	— —	5 1											
1220	Varfeber	(Lb — {St 95	26 11	18 6	23 9	33 25	23 8	31 —	30 6	5 1	12 10											

Nomen- klatur- nummer	Hele riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
0001	1 676 608	138 13	125 17	54 7	126 23	106 24	66 6	46 18	52 9	84 16	57 17	69 24	54 82	34 17	92 65	87 9
0100-0300	119 72	5 1	7 5	3 1	5 1	10 1	12 1	4 2	3 1	5 2	4 2	4 3	2 4	3 16	12 3	10 3
	1 557 536	133 12	118 17	51 6	121 22	96 23	54 5	42 16	49 9	79 14	53 15	65 21	52 66	31 13	80 62	77 6
0500	7 854 1 232	186 11	198 5	242 7	331 7	373 60	356 16	211 33	382 27	424 28	483 48	576 53	304 204	257 45	482 215	570 18
0600	7 641 1 160	183 5	189 11	238 6	324 7	359 30	349 16	266 30	371 26	413 27	468 45	565 53	292 199	252 43	472 207	558 17
	213 72	3 —	9 —	4 1	7 —	14 8	7 —	5 3	11 1	11 1	15 3	11 —	12 5	5 2	10 8	12 1
1000, 1010	6 289 3 036	549 44	437 30	209 17	491 78	209 104	320 48	165 86	234 53	308 55	230 46	310 112	278 524	163 56	287 293	275 37
	22 14	2 1	3 —	— —	1 1	2 2	1 —	2 —	1 —	2 —	2 —	1 —	2 1	1 —	2 —	1 —
1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	2 1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	1 2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1080	40 2	14	9	2	7	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—
1090	31 14	5	3	—	2	2	2	—	2	1	3	2	3	1	2	—
1100	131 32	6	17	9	8	3	12	4	2	5	5	4	8	3	7	5
1110	20 25	11	4	—	2	—	—	1	—	1	1	5	11	1	2	1
1120, 1121	484 189	58 1	20	23	26	12	17	12	22	41	26	43	18	19	21	10
1130	3	—	—	—	—	—	—	—	6	10	2	12	55	6	13	1
1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	265 100	18	13	2	29	15	10	19	7	7	9	12	6	12	19	15
1160, 1161	9 3	—	—	—	1	1	—	6	—	—	5	7	1	4	14	2
1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	34 11	1	1	3	1	2	—	1	2	1	3	1	—	1	1	4
1210	138 61	6	12	1	8	5	5	4	3	6	7	11	5	5	3	6
1220	534 309	24	32	12	32	23	40	14	29	25	12	26	12	12	33	18

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Göteborgs län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning	{Lb — 1 St 3	— 1	— 2	7	13	2	1	1	1	1
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb — 2 St 4	— 1	— 1	3	2	4	5	1	1	1
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb — 1 St 1	— 2	— 1	3	1	2	1	1	1	1
1300	Stelkramp	{Lb — St —	— —	— —	— —	1	2	—	—	—	1
	Tuberkulos	{Lb 201 St 568	71 51	71 34	133 41	136 99	160 73	156 55	71 22	149 52	149 52
1400	därav: lungсот	{Lb 176 St 492	45 31	37 37	114 84	114 64	135 8	125 48	57 17	116 40	116 40
1410	hjärttuberkulos	{Lb — 8 St 22	1 1	1 1	6 6	5 5	— —	17 4	8 4	12 6	12 6
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb — 4 St 6	1 1	4 1	3 1	2 1	1 1	3 1	2 1	3 1	3 1
1450	millärtuberkulos	{Lb — 9 St 28	1 2	3 2	1 2	1 2	4 2	3 1	— 1	4 1	4 1
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb — 4 St 19	5 2	5 1	3 6	6 2	6 1	5 1	3 1	1 2	1 2
(1480)	ej definierad	{Lb — St 1	— —	5 1	5 1	3 1	3 1	3 1	1 1	1 1	1 1
1500	Lymfgranulomatosis	{Lb — 3 St 12	1 1	— 1	— 5	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
1510	Spetälska	{Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb — 3 St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förfärvad	{Lb — 3 St 35	— 1	— 1	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— 3
1260-1290 } 1310, 1540 } -1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb — 1 St —	2 3	1 2	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — 18 St 76	12 3	12 4	18 10	23 7	16 11	19 10	3 4	8 1	8 1
2000	Perniciös anemi	{Lb — 8 St 18	7 3	9 8	8 4	11 7	10 4	11 2	2 1	3 1	3 1
2010	Leukemi	{Lb — 9 St 30	2 1	4 2	8 2	2 4	4 1	6 1	1 1	3 1	3 1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb — 1 St 28	3 3	5 1	7 1	3 1	5 1	2 1	— 1	2 1	2 1
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb — 34 St 63	16 10	30 9	20 15	36 16	23 14	55 15	8 1	18 5	18 5
2350	Engelska sjukan	{Lb — St —	— 1	— —	— 1	3 3	2 1	— 1	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb — 25 St 52	12 9	19 14	17 10	28 12	17 10	37 10	6 1	13 2	13 2
2390	Basedowska sjukan	{Lb — 1 St 3	2 1	5 1	2 1	1 2	2 2	— 2	— 1	— 1	— 1
2300-2340 } 2370, 2380 } 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb — 8 St —	2 6	— 9	— 1	4 4	2 10	2 2	— 4	— 2	— 2
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar	{Lb — 246 St 514	116 52	161 42	230 92	210 139	170 82	242 13	58 43	112 56	112 56
2700	Hjärnförlamning allmän paralyti	{Lb — 1 St 12	— 1	— 1	— 1	— 2	— —	— 1	— —	— —	— —

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad		Stockholms län		Upsala län		Södermanlands län		Östergötlands län		Jönköpings län		Kronobergs län		Kalmar län		Gotlands län		Blekinge län	
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb	—	4	2	1	6	7	4	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	17	—	1	1	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	{Lb	—	203	89	127	187	180	147	208	49	92	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	300	45	32	78	111	62	11	28	13	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb	—	8	4	2	8	8	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	13	1	2	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2620	Ryggmärgstvinso	{Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2630	Fallandesot	{Lb	—	6	4	5	2	4	3	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	7	1	—	1	6	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . .	{Lb	—	16	16	24	22	18	10	21	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	56	3	6	9	10	5	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
2800	Öroninflammation	{Lb	—	7	—	2	5	2	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	14	2	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII. Cirkulationsorganens sjuk-		{Lb	—	588	274	341	484	377	337	472	149	201	—	—	—	—	—	—	—	—	
	domar	{St	1 540	159	124	175	351	194	32	170	49	127	—	—	—	—	—	—	—	—	
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb	—	4	1	4	5	5	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	22	—	2	2	3	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
3020, 3030	Kronisk » m. m.	{Lb	—	227	126	133	176	130	116	180	46	70	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	466	80	50	90	137	85	13	64	15	45	—	—	—	—	—	—	—	—	
3050	Blodpropp	{Lb	—	14	8	10	21	26	16	8	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	83	1	7	7	7	13	—	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb	—	6	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	11	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3040	Åderförfalkning	{Lb	—	206	112	150	197	159	163	192	86	77	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	903	67	58	67	170	77	18	95	33	66	—	—	—	—	—	—	—	—	
3041, 3042	Andra cirkulationsorganens sjukdo-	{Lb	—	41	27	43	82	56	40	86	13	44	—	—	—	—	—	—	—	—	
3060, 3070	mar	{St	55	9	8	9	33	17	1	5	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII. Andningsorganens sjuk-		{Lb	—	190	68	120	182	174	144	176	34	113	—	—	—	—	—	—	—	—	
	domar	{St	422	39	28	58	117	65	12	43	10	43	—	—	—	—	—	—	—	—	
3500	Akut luftvärsinflammation	{Lb	—	4	1	5	8	3	5	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	20	1	2	2	3	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
3510	Kronisk »	{Lb	—	6	3	6	4	3	6	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	21	3	2	—	7	2	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
3520-3530	Akut lunginflammation	{Lb	—	150	56	95	148	151	116	149	33	82	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	340	33	22	47	97	57	10	35	8	38	—	—	—	—	—	—	—	—	
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	—	7	—	1	6	6	5	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	11	1	—	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	—	23	8	13	16	11	12	16	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	30	1	2	7	5	3	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX. Matsmältningsorganens		{Lb	—	97	40	44	73	95	67	78	19	37	—	—	—	—	—	—	—	—	
	sjukdomar	{St	287	33	21	29	32	23	2	34	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	18	5	5	10	24	16	17	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	41	4	1	4	6	3	—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	5	2	3	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	32	10	9	18	14	17	14	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	51	6	2	3	4	6	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb	—	11	7	13	16	16	12	18	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	44	5	4	6	2	3	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
4080	Leverkrampning	{Lb	—	3	5	1	3	3	2	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	30	1	5	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

																		Nomen- klatur- nummer
			</															

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gall- (Lb	—	21	7	8	15	25	14	18	5	12
4091, 4100	gångarna (St	90	11	3	12	6	9	1	9	—	3
4110	Bukhinneinflammation (av okänd (Lb	—	1	2	1	3	7	4	—	2	—
	anledning) (St	2	1	2	—	3	—	1	1	—	1
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- (Lb	—	9	3	7	8	6	2	5	1	3
	domar (St	24	3	1	2	3	1	—	1	—	1
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i> . . . (Lb	—	58	25	37	66	50	47	36	9	30
		(St	204	23	9	20	58	29	4	15	23
5000	Akut njurinflammation (Lb	—	2	—	—	2	3	2	2	—	1
		(St	3	—	1	1	—	—	1	—	—
5010	Kronisk (Lb	—	38	22	23	42	36	32	26	6	19
		(St	129	17	5	12	38	23	2	11	3
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . (Lb	—	18	3	14	22	11	13	8	3	10
		(St	72	3	4	7	19	6	3	2	8
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i> . . (Lb	—	24	20	14	22	17	13	29	3	11
		(St	44	6	4	10	11	5	3	6	4
5210	Blåskörtelförstoring (Lb	—	21	19	14	20	15	11	26	2	10
		(St	32	4	4	9	8	2	5	1	4
5200	Andra könsorganens sjukdomar . . (Lb	—	3	1	—	2	2	2	3	1	1
5220-5240		(St	12	2	—	1	3	3	1	1	—
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- (Lb</i>	—	7	3	5	5	7	9	9	4	5
	ningsjukdomar (St	29	1	3	6	2	4	—	2	—	1
5600	Förlossningskramp (Lb	—	—	1	2	—	2	1	4	—	—
		(St	2	—	—	—	—	—	1	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . (Lb	—	4	2	2	2	3	3	1	—	2
		(St	2	—	1	—	1	—	—	—	1
5620	„ „ missfall (Lb	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1
		(St	19	1	2	1	1	—	—	—	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förloss- (Lb	—	3	—	1	3	2	4	1	3	2
5630, 5700	ningsjukdomar (St	6	—	—	3	—	3	—	1	—	—
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- (Lb</i>	—	7	3	5	7	7	5	3	1	8
	garnas sjukdomar (St	15	—	1	3	2	4	1	2	—	2
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i> (Lb	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—
		(St	4	—	—	—	1	—	—	—	—
	XV. <i>Svulster</i> (Lb	—	357	154	178	206	192	212	243	75	133
		(St	907	85	80	93	181	97	19	87	28
	Kräfta (Lb	—	330	137	154	263	166	191	208	62	122
		(St	778	75	66	85	160	93	14	59	27
7000	därav i: munnen, tungan och läp- (Lb	—	2	1	1	—	5	3	1	2	2
	parna (St	2	—	—	—	—	2	—	—	—	3
7010	magsäcken och levern (Lb	—	174	80	82	135	103	104	111	26	56
		(St	288	36	38	43	79	36	4	25	10
7020	tarmarna (Lb	—	22	5	15	23	19	13	12	3	13
		(St	112	14	8	5	21	11	1	8	5
7030	kvinnliga underlivsorganen (Lb	—	24	11	8	8	6	8	11	6	3
		(St	94	8	7	10	15	11	2	10	4
7040	bröstkörteln (Lb	—	20	10	4	9	4	6	11	2	4
		(St	72	3	3	10	12	6	3	6	1
7050, 7090	andra organ (Lb	—	71	17	33	55	20	34	32	8	16
		(St	197	13	10	16	24	26	4	9	7
(7080)	ej uppgivet organ (Lb	—	17	13	11	33	9	23	30	15	28
		(St	18	1	—	1	9	1	—	—	1

Kristianstads län	Marlångas län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Helia riket	Nomen- klatur- nummer
16 4 3 6 1	14 30 — — —	8 4 1 1 2	7 29 2 8 14	16 10 1 1 6	19 6 1 6 1	15 4 1 8 2	19 2 3 11 3	13 9 2 10 2	17 1 — 15 —	19 9 2 1 5	8 8 1 16 3	4 2 1 — 1	— 3 — 9 —	9 5 2 10 —	300 264 52 17 183 88	{4070, 4090 {4091, 4100 4110 4080, 4500
56 6	72 83	36 15	51 128	75 19	56 19	52 18	42 19	27 15	68 11	58 17	76 10	40 3	50 7	38 9	155 769	5000
4 — 38 4 14 2	5 5 42 50 25 28	4 — 25 7 4	2 3 30 90 19 35	4 3 52 12 15 5	3 1 38 14 15 4	4 1 38 13 10 4	3 — 26 16 13 3	1 2 21 8 5 5	2 — 48 9 18 2	— — 46 10 12 7	4 — 47 5 25 5	2 — 23 2 15 1	1 — 32 4 17 3	18 5 5 16 4	55 23 768 508 332 238	5010 5020-5040
33 6	22 28	8 2	22 41	31 6	15 1	41 5	22 2	27 10	22 4	34 10	22 2	17 1	30 3	14 1	513 215	5210
30 5 3 1	21 20 1 6	7 1 1 1	19 31 3 10	29 4 2 2	11 — 4 1	40 5 1 —	17 — 5 2	26 10 1 —	20 2 2 2	29 8 5 2	18 1 4 1	16 1 1 —	26 3 4 —	12 1 2 —	459 163 54 52	{ 5200 {5220-5240
4 — — 2 — — — —	5 5 1 2 — — —	2 — — 2 — — —	6 5 — 3 — — —	7 5 2 2 — — —	11 3 1 2 2 — —	11 3 2 4 2 3 —	3 — 1 1 — — —	3 — 1 1 — — —	7 2 1 1 2 — —	15 1 2 4 2 7 1	13 3 1 1 4 2 4	5 — — 2 — — —	19 10 2 12 2 3 2	12 4 3 4 3 2 2	177 84 30 13 64 14 29 35 54 22	5600 5610 5620 5500-5560 5630, 5700
13 2	15 9	4 2	10 4	9 —	16 1	8 —	3 —	9 3	15 2	17 1	15 1	3 1	4 —	8 —	195 56	6000-6020
— —	4 1	1 1	2 —	2 —	1 —	4 2	1 —	2 —	1 —	— —	3 1	— —	— —	2 —	28 10	6500-6520
257 34 228 26 1 — 114 9 28 4 14 6 9 1 34 6 28 —	379 378 321 318 2 — 151 129 42 55 20 41 9 17 59 2 —	104 69 95 58 — — 44 27 8 9 50 6 8 4 12 27 16 —	255 400 232 345 2 — 119 120 18 50 17 31 39 79 29 8	354 101 325 92 1 — 151 42 31 13 18 48 14 61 2	305 61 269 55 3 — 116 24 26 18 6 5 20 5 46 10 52 2	309 58 286 51 5 — 168 24 28 8 7 16 1 13 6 20 1 —	242 55 219 50 2 — 165 24 13 10 15 7 34 10 38 —	148 77 134 65 — — 70 32 26 4 20 1 21 8 28 —	312 46 279 88 1 — 152 21 41 26 7 18 4 41 8 21 —	280 81 245 70 5 — 104 41 23 17 11 16 6 7 38 11 70 —	334 68 290 55 4 — 140 23 6 10 3 6 — 22 1 — —	139 12 119 24 4 — 47 6 18 13 3 6 — 23 1 23 1 —	205 27 180 24 2 — 103 84 22 10 3 6 — 2 8 10 — 1	165 39 144 36 2 — 84 22 10 2 7 — 28 8 10 — —	5 628 3 129 4 999 2 710 50 21 2 539 1 143 434 391 277 293 231 235 825 582 643 45	7000 7010 7020 7030 7040 7050, 7090 (7080)

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb — {St 24	3 3	4 3	6 1	10 4	7 1	7 1	8 2	2 1	2 3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalgster	{Lb — {St 105	24 7	13 11	18 7	23 17	19 3	14 5	27 6	11 1	9 3
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	{Lb — {St 3	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb — {St 3	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Väldsam död</i>	{Lb — {St 336	145 38	56 21	65 35	100 54	60 27	67 6	83 27	14 5	45 22
8500-8655	Olyckshändelser	{Lb — {St 190	98 28	39 12	36 21	67 37	50 19	41 5	61 20	9 5	32 13
8500	därav: drunkning	{Lb — {St 38	30 11	10 1	4 3	12 9	13 7	13 1	10 6	2 1	13 7
(8569)	genom motorfordon	{Lb — {St 32	24 6	5 1	5 6	11 7	4 —	3 —	11 2	1 2	3 3
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	{Lb — {St 12	1 —	2 —	3 1	5 2	2 1	5 —	3 1	1 —	— —
(8568)	genom järnvägståg	{Lb — {St 6	2 —	1 —	— —	— —	3 2	1 1	1 —	— —	— 1
8510-8560	annan olyckshändelse	{Lb — {St 102	41 11	21 10	24 11	39 19	29 9	19 2	36 11	5 2	16 2
8570, 8571		{Lb — {St —	44 —	16 —	20 —	32 —	19 —	25 —	22 —	4 —	13 —
8573-8655		{Lb — {St 140	10 —	9 —	14 —	17 —	8 —	1 —	7 —	— —	9 —
8700-(8795)	Själv mord	{Lb — {St 6	3 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —
	Mord och dråp	{Lb — {St 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
8800	därav: barnamord	{Lb — {St 3	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb — {St 3	2 3	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb — {St 5 564	2 360 564	1 121 426	145 2 191 650 1 245	101 1 1011 723	1606 108	2185 563	630 146	1203 492	
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	{Lb — {St 13	14 —	12 1	3 —	16 6	20 3	29 —	31 —	12 —	17 2
9000	Plötslig död	{Lb — {St 1	— 1	2 —	— —	6 1	1 3	1 —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb — {St 12	14 —	10 1	3 —	16 5	14 —	28 —	31 —	12 —	17 2
	Summa dödsfall	{Lb — {St 5 577	2 374 564	1 133 427	1418 2 207 650 1 251	1931 1 723 2657	1725 108	2216 563	642 146	1220 494	
	Summa för landsbygd och städer	5 577	2 938	1 560	2068	3 458	2657	1833	2779	788	1714

Nomen- klatur- nummer	Ilela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gräslövsborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrikens och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
7500-(7560)	176	5	7	5	15	6	12	4	8	7	8	11	8	5	15	11
7600, 7700	98	1	1	1	6	4	21	3	15	12	3	1	13	3	10	4
	453	16	18	15	29	29	7	9	13	16	3	8	15	4	43	18
	321	2	2	1	3	7	7	9	3	5	3	8	42	8	50	4
8000	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8010-8200	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8500-(8655)	2 124	82	85	74	139	105	110	55	82	122	100	104	83	57	149	124
	1 149	11	13	6	19	41	23	32	28	13	21	54	150	14	135	18
8500	1 442	70	69	49	104	70	71	33	62	76	72	60	56	34	89	85
	728	31	7	3	13	24	15	16	23	8	16	11	97	10	91	12
8500	358	7	20	2	23	16	21	4	15	28	11	20	20	3	11	13
	161	1	4	2	6	2	2	3	5	1	2	4	4	1	17	2
(8569)	201	2	9	2	7	15	8	3	10	8	15	5	8	6	13	18
	125	2	2	—	—	2	2	1	2	2	3	6	23	4	20	—
(8572)	87	5	5	2	6	7	4	6	7	4	3	3	1	2	3	7
	27	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—
(8568)	39	2	—	1	2	3	1	—	2	2	3	6	4	2	2	1
8510-8560	21	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	5	—
	757	30	30	35	56	29	37	20	28	34	40	44	23	21	60	46
8570, 8571	394	5	8	1	5	12	10	10	7	16	11	24	53	4	45	9
8573-8655	653	9	16	23	34	34	46	20	19	46	28	31	26	23	56	37
8700-(8795)	410	4	6	3	6	15	16	5	5	5	5	18	51	3	44	6
	20	3	—	—	—	1	2	—	1	—	—	4	—	—	4	2
	11	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8800	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8810	20	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	3	2
	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
2 478	2 478	2 806	1 205	2 005	2 813	2 390	2 591	2 036	1 207	2 537	2 533	2 712	2 273	1 972	2 006	47 375
256	256	2 494	456	2 955	852	510	459	437	572	308	682	460	127	188	261	21 498
42	42	22	22	17	32	42	24	10	10	33	18	102	38	31	81	678
—	—	2	—	7	4	5	—	—	—	—	—	1	3	3	2	56
—	—	2	—	—	—	2	—	2	1	1	—	4	—	—	3	25
42	42	20	11	17	32	40	24	8	9	32	14	101	38	31	78	653
—	—	2	—	6	4	1	5	2	—	—	—	1	3	3	2	49
2 520	2 520	2 828	1 227	2 022	2 845	2 441	2 615	2 046	1 307	2 570	2 551	2 814	1 311	2 003	2 087	48 053
256	256	2 496	457	2 962	856	511	464	439	572	308	682	461	130	191	263	21 554
2 776	2 776	5 324	1 684	4 984	3 701	2 952	3 079	2 485	1 879	2 878	3 233	3 275	1 441	2 194	2 350	69 607

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb 953 St 380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 70 St 42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		0100-0300 Sjukdomar hos nyfödda	Lb 883 St 338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 2	66 12	
	Ålderdomsavtynning	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	56 9	
		0600 Ålderdomsbrand	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 2	10 3
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 417 St 158	89 32	114 35	233 84	390 159	292 146	235 149	196 109	166 109	153 96	139 91	155 71	247 110	
	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb — St —	—	1	2	1 1	2 3	2 2	1 —	2 —	—	—	1 1	2 —	
		1020 Fläcktyfus	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—
1030	Återfallsfeber	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb — St —	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 —	1 —	
1050	Frossa	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb — St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 13 St —	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 7 St 1	5 2	1 —	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
1100	Kikhosta	Lb 53 St 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Difteri	Lb 4 St 4	6 4	2 2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
1120, 1121	Influensa	Lb 83 St 9	3 —	4 2	5	4 5	6 3	3 5	5 2	3 3	7 4	14 5	5 6	12 11	
1130	Påssjuka	Lb 1 St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 114 St 41	2 1	2 —	1	2	—	3	1 2	1 2	1 1	— 1	2 1	4 —	
1160, 1161	Rödsot	Lb 4 St —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Pest	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektiös »gul» (spirochaetos)	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Rheumatisk feber	Lb — St 1	1 —	1 —	2	1 1	1 1	—	1 —	1 —	2 —	—	—	3 1	
1210	Ros	Lb 8 St 1	— 1	1 1	1	1 —	1 —	2 2	3 —	4 4	4 1	5 5	6 2	10 5	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
—	953	720	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	723	0001 0100-0300
—	380	227	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	
—	70	46	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	
—	42	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
—	883	674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	674	
—	338	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198	
3 341	3 410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	4 364	4 444	0500 0600
403	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	799	815	
3 235	3 202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	4 278	4 349	
373	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	764	779	
106	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	86	95	
31	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35	36	
215	3 041	371	85	137	301	372	336	271	190	171	140	143	132	225	356	3 248	1000, 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120, 1121 1130 1140 1150 1160, 1161 1170 1180 1190 1200 1210
92	1 441	118	43	38	118	223	175	153	115	92	70	64	61	146	179	1 595	
—	13	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	1	—	1	—	9	
—	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	6	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	21	13	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	19	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	10	6	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	53	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	
—	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	14	2	7	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	10	4	6	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	
72	226	52	6	2	4	—	3	3	5	—	—	—	8	16	144	258	
19	74	9	1	1	1	2	1	3	3	5	6	5	3	11	69	115	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	136	87	7	3	—	2	3	5	4	—	2	1	1	3	9	120	
4	53	18	1	—	1	3	2	2	1	2	1	—	1	4	11	47	
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1160, 1161
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	14	1	2	—	2	1	1	—	1	—	2	5	—	1	4	20	
—	6	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	5	
14	60	8	—	—	1	1	2	5	3	—	6	7	6	13	21	78	
5	28	3	—	1	2	2	2	2	1	3	—	1	2	7	11	33	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
1220	Varfeber	(Lb 41 (St 21	14 5	18 8	21 7	25 12	14 5	13 5	10 4	16 12	14 8	13 11	19 10	33 24	
1230	Akut barnförslamning	(Lb 1 (St —	5 2	2 —	3 1	11 1	7 1	5 1	2 1	4 1	2 —	1 —	2 —	— —	
1240	Epidemisk sümnsjuka	(Lb — (St 2	— —	— —	1 —	2 —	2 1	2 1	1 2	2 —	3 —	3 1	4 2	3 3	
1250	Epidemisk hjärnfeber	(Lb 2 (St 3	— 1	2 —	1 —	3 1	1 —	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
1300	Stelkramp	(Lb 1 (St —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	2 —	
	Tuberkulos	(Lb 78 (St 55	46 14	74 18	190 76	335 136	256 131	196 126	168 90	129 72	113 72	101 57	111 41	169 55	
1400	därav: lungsot	(Lb 17 (St 12	8 1	30 2	141 60	289 123	224 122	165 119	147 83	113 69	91 68	86 53	86 38	142 52	
1410	hjärttuberku- los	(Lb 41 (St 33	18 11	29 6	26 10	15 2	9 2	5 3	4 1	2 1	3 —	5 —	3 —	1 —	
1440	ben- och led- gångstuber- kulos	(Lb 1 (St —	5 1	3 5	3 2	8 1	5 2	8 —	4 3	2 1	2 1	1 2	7 —	6 —	
1450	miljærtuberku- los	(Lb 9 (St 8	5 1	5 2	7 1	5 5	4 3	— —	— 1	2 1	3 1	3 —	1 2	1 —	
1420, 1430 } 1460, 1470 } (1480)	annan tuber- kulos	(Lb 9 (St 1	7 —	5 3	8 1	10 5	11 1	7 4	6 2	8 —	10 1	5 2	7 1	7 3	
	ej definierad	(Lb 1 (St 1	3 —	2 —	5 2	8 1	7 —	7 —	2 —	4 —	— —	1 —	7 —	12 —	
1500	Lymfgranulomatosis	(Lb — (St —	— —	1 2	— —	2 —	2 1	2 3	3 3	— 2	3 2	2 2	— 2	3 4	
1510	Spetälska	(Lb — (St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1520	Syfilis: ärvd	(Lb 4 (St 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
1521	förvärvad	(Lb — (St —	— —	— —	— —	— —	— —	2 3	— —	— 11	2 7	— 7	3 4	3 7	
1260-1290 } 1310, 1540 } -1600	Andra infektionssjuk- domar	(Lb 3 (St 4	1 4	1 —	— —	1 —	— —	1 —	2 1	3 1	— —	— 1	1 —	2 —	
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	(Lb 14 (St 2	6 1	9 1	4 3	4 2	2 2	7 4	4 2	10 11	11 4	12 7	9 8	51 29	
2000	Perniciös anemi	(Lb — (St 1	— —	1 —	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	5 —	2 —	8 2	5 2	28 12	
2010	Leukemi	(Lb 6 (St —	5 1	4 1	3 2	1 2	2 1	2 2	2 1	4 1	9 4	2 3	4 2	14 9	
2020-2050	Andra blodsjukdomar	(Lb 8 (St 1	1 —	4 —	— 1	2 —	— 1	3 —	1 —	— —	— —	2 2	1 —	9 8	
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	(Lb 77 (St 14	10 2	9 1	6 3	5 3	3 1	5 1	10 —	5 6	8 5	2 10	9 16	48 29	
2350	Engelska sjukan	(Lb 13 (St 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
2360	Sockersjuka	(Lb 6 (St —	10 —	7 1	5 3	3 2	2 1	4 1	8 —	3 4	6 4	2 8	9 12	46 29	
2390	Basedowska sjukan	(Lb — (St —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	2 —	— —	
2300-2340 } 2370, 2380 } 2400-2460 }	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	(Lb 58 (St 11	— 2	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	— 2	— 1	— 2	— 2	2 —	
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	(Lb 82 (St 24	22 9	10 4	27 10	22 7	20 9	20 17	25 10	32 26	39 40	72 69	109 87	442 229	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
25	276	26	11	10	14	17	13	14	24	21	14	18	13	33	30	258	1220	
9	144	10	6	4	9	14	13	15	10	9	9	9	10	32	15	165	1230	
—	45	—	2	8	3	3	4	3	1	—	—	1	1	—	—	27	1240	
—	8	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1240	
2	27	2	1	—	2	3	1	4	5	—	4	2	2	5	1	32	1250	
—	12	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	4	—	12	1250	
—	11	3	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	9	1250	
—	6	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1300	
—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1300	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96	2 062	87	43	104	268	340	305	231	152	135	114	99	97	146	136	2 257	1400	
46	989	39	23	27	103	196	157	128	95	68	54	43	44	76	65	1 118		
90	1 620	18	12	65	226	295	278	208	132	125	106	85	82	125	120	1 877		
39	841	12	6	13	82	175	145	118	88	64	49	38	40	64	54	948	1410	
—	161	48	23	29	24	12	6	7	3	4	—	2	1	—	1	160	1410	
—	70	20	12	10	7	5	3	5	2	1	—	—	1	—	—	66	1410	
3	58	1	1	—	1	1	2	2	4	1	1	—	3	4	5	26	1440	
—	18	—	1	1	2	1	—	1	1	—	—	1	—	5	2	15	1450	
—	50	10	1	5	6	7	3	2	1	—	1	—	2	1	2	41	1450	
2	27	6	3	2	4	6	2	3	2	—	5	3	1	—	3	40	1450	
—	100	9	4	5	9	14	10	8	7	4	5	6	4	9	3	97	(1420, 1430)	
3	27	1	1	1	7	7	5	1	2	3	—	1	2	7	6	44	(1460, 1470)	
3	64	1	2	—	2	11	6	4	5	1	1	6	5	—	5	56	(1480)	
2	6	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1500	
1	20	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	2	—	2	9	1500	
2	23	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	2	8	1510	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1510	
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1520	
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1520	
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	1521	
4	43	—	—	—	1	—	—	—	2	3	2	1	1	4	5	19	1521	
1	16	2	—	2	1	—	2	—	1	2	—	1	—	3	3	17	{ 1260-1290 1310, 1540 -1600	
1	8	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	7		
42	185	6	6	8	4	—	4	5	11	3	7	18	25	58	51	206	2000	
21	83	3	3	3	2	4	—	1	6	5	6	13	17	31	46	140		
26	80	1	—	2	2	—	2	2	7	1	2	10	20	37	30	116		
13	33	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	8	16	31	64	2010	
5	63	3	5	4	2	—	2	3	2	—	1	3	3	5	9	42	2010	
6	34	—	1	2	—	3	—	—	4	2	2	2	1	4	7	28	2020-2050	
11	42	2	1	2	—	—	—	—	2	2	2	4	5	2	16	12	48	2020-2050
2	16	3	2	1	2	1	—	1	2	1	2	6	8	11	8	48	2020-2050	
79	276	63	9	10	5	11	6	12	12	8	18	20	29	97	100	400	2350	
40	131	8	1	—	1	5	2	3	7	8	10	11	13	60	54	183		
—	13	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2360	
78	189	5	8	7	3	7	3	5	7	2	8	13	18	89	96	271	2360	
40	105	—	1	—	1	1	—	2	1	3	5	7	9	49	52	131	2390	
1	6	—	—	—	—	4	1	4	5	4	9	7	7	5	1	47	2390	
—	3	—	—	—	—	4	1	1	5	4	2	3	3	10	1	34	2390	
—	68	45	—	3	2	—	2	3	1	1	1	—	4	3	3	68	{ 2300-2340 2370, 2380	
—	20	0	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	1	1	1	15	{ 2400-2460	
1 304	2 244	60	14	6	24	18	22	19	26	28	70	101	156	544	1 558	2 655		
399	940	16	6	7	6	5	10	7	5	19	36	59	90	244	694	1 203		

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n											70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
1	10	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	6	2700
—	27	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	
10	35	3	1	—	2	1	4	2	4	1	6	4	2	55	2750
7	20	1	1	1	2	—	1	2	—	1	—	9	6	48	
1 197	1 743	1	—	—	3	4	3	2	3	17	39	80	124	2 197	2600
345	686	—	—	—	—	—	3	2	3	13	27	43	60	923	
1	89	27	5	2	5	—	4	2	1	2	4	4	3	61	2610
2	37	10	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	22	
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2620
3	67	1	3	2	5	5	5	3	1	4	8	1	5	47	2630
1	19	—	—	3	—	1	1	—	—	4	12	1	3	19	
87	235	32	4	—	5	3	4	8	8	3	12	11	19	255	2640, 2660
36	141	4	1	—	—	2	4	2	—	1	2	6	13	159	
4	58	5	1	2	3	5	2	2	2	1	1	1	3	2	2800
3	25	1	2	1	3	—	1	1	1	—	1	1	3	19	
1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 216	4 993	4	18	23	17	20	40	42	50	85	120	162	256	3 094	4 900
1 416	2 629	6	2	15	11	16	26	45	35	51	72	97	159	2 083	3 184
5	36	1	2	4	2	—	3	3	2	1	2	—	2	25	3010
—	26	1	1	1	3	3	5	4	3	1	1	5	4	40	
850	1 803	1	12	15	12	19	23	17	33	62	87	110	164	1 032	2 111
346	985	2	1	9	6	10	14	22	24	37	49	68	95	629	1 253
55	132	—	1	—	—	—	7	10	8	10	16	16	20	44	177
17	71	—	—	1	1	1	5	14	6	5	12	8	17	33	145
2	19	2	3	2	2	3	1	—	—	1	1	1	—	3	20
5	15	3	—	5	1	2	1	1	—	1	1	—	—	4	19
1 900	2 259	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	13	21	1 693	1 062
993	1 414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	36	1 345	1 603
404	744	—	—	2	1	6	6	12	7	11	23	22	51	143	605
55	168	—	—	—	—	—	1	4	1	5	4	6	7	29	124
806	2 133	306	20	14	24	15	25	38	39	37	54	55	95	298	910
298	821	123	5	5	5	8	5	19	20	17	23	37	40	161	448
9	82	42	2	—	1	—	—	2	—	1	1	1	6	4	22
8	51	13	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	41
42	66	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	18	49
22	39	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	5	2	11	36
663	1 720	314	15	13	19	12	20	30	33	29	41	47	74	235	750
246	626	106	2	4	4	6	3	15	12	15	17	26	32	122	362
21	78	3	3	1	—	1	1	4	1	2	1	3	4	9	15
6	32	1	—	1	1	—	—	1	1	—	2	3	1	8	9
71	187	7	—	—	4	—	3	2	3	4	8	3	7	32	74
16	73	5	1	—	—	1	2	3	4	2	4	3	5	18	19
250	948	35	19	19	23	25	16	19	31	45	37	46	76	165	806
95	484	8	7	12	9	12	11	13	24	17	32	33	34	97	178
47	231	—	—	—	—	2	2	3	4	5	10	8	26	33	132
15	115	—	—	—	—	—	—	1	2	1	7	3	5	14	19
4	14	1	—	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	6	9
4	11	—	—	—	—	2	1	—	—	1	7	—	—	3	4
30	256	9	11	15	16	16	4	3	12	13	6	6	6	17	18
15	132	—	4	8	5	5	2	3	1	4	1	4	2	7	11
91	206	4	—	1	2	1	1	—	4	5	3	7	9	29	60
17	52	4	—	—	—	1	3	2	1	3	3	8	4	15	37

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa	
11	34	1	—	—	1	—	1	1	1	1	1	3	4	13	10	37	4080
6	59	—	1	—	1	—	—	1	3	1	3	3	1	5	7	25	
30	82	—	1	—	1	1	1	4	6	3	15	18	26	52	86	227	{4070, 4090
31	85	—	—	—	—	1	3	4	5	12	7	13	21	40	82	179	{4091, 4100
8	25	2	3	3	2	2	2	2	1	3	1	—	1	2	5	27	4110
1	3	—	1	—	1	—	1	2	1	2	—	1	—	—	3	14	
29	100	18	4	—	1	2	2	2	5	3	1	4	4	14	23	83	4030, 4500
6	27	4	1	4	2	3	1	1	10	3	4	1	1	11	15	61	
226	639	7	4	8	12	20	14	14	20	18	40	49	60	117	133	516	
105	393	4	2	5	4	9	5	11	16	14	25	33	34	103	111	376	
3	25	—	1	3	—	4	3	1	3	—	5	—	2	3	5	30	5000
2	9	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	1	3	—	14	
95	396	1	3	5	9	10	9	11	12	14	30	40	43	94	91	372	5010
41	276	1	6	3	3	3	3	10	10	11	22	23	25	64	54	232	
128	218	6	—	—	3	6	2	2	5	4	5	9	15	20	37	114	5020-5040
62	108	3	2	—	—	4	1	1	4	3	3	10	8	36	55	130	
359	470	—	—	—	1	3	3	7	8	2	1	6	1	6	5	43	
119	174	—	—	—	—	4	3	5	6	8	6	3	3	2	1	41	
352	459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
116	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	11	—	—	—	1	3	3	7	8	2	1	6	1	6	5	43	{ 5200
3	11	—	—	—	—	4	3	5	6	8	6	3	3	2	1	41	{5220-5240
—	—	—	—	—	8	20	42	40	41	12	5	—	—	—	—	177	
—	—	—	—	—	1	14	20	18	22	8	1	—	—	—	—	84	
—	—	—	—	—	1	7	9	4	8	1	—	—	—	—	—	30	5600
—	—	—	—	—	2	2	3	2	4	1	1	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	4	10	15	13	16	5	1	—	—	—	—	64	5610
—	—	—	—	—	3	3	1	4	5	1	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	2	8	6	9	3	1	—	—	—	—	—	29	5620
—	—	—	—	—	1	7	12	6	5	4	—	—	—	—	—	35	
—	—	—	—	—	1	4	12	14	14	5	4	—	—	—	—	54	5500-5560
—	—	—	—	—	—	2	4	6	8	2	—	—	—	—	—	33	5630, 5700
20	61	3	2	2	—	2	3	2	4	3	7	10	11	38	47	134	6000-6020
5	14	—	2	—	—	1	1	—	2	1	—	4	4	10	17	42	
6	12	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	6	4	16	6500-6520
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	8	
1 252	2 782	7	6	13	7	9	24	34	50	122	185	228	309	785	1 067	2 846	
508	1 410	1	3	2	2	5	13	21	52	66	133	189	181	467	604	1 719	
1 191	2 459	1	—	1	1	3	10	25	39	104	152	196	280	723	1 005	2 540	
474	1 214	—	—	—	—	—	10	14	42	56	107	138	157	412	560	1 496	
16	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5	12	23	7000
5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	
650	1 417	1	—	1	—	1	6	5	7	20	45	69	113	336	518	1 122	7010
250	634	—	—	—	—	—	1	3	4	11	15	29	36	154	256	509	
111	225	—	—	—	—	—	—	2	2	7	9	16	17	71	85	209	7020
89	200	—	—	—	—	—	2	1	4	8	11	11	25	40	94	191	
—	—	—	—	—	1	1	3	8	8	32	36	34	41	54	59	277	7030
—	—	—	—	—	—	—	5	7	22	25	39	41	34	66	54	293	
4	4	—	—	—	—	1	—	2	11	20	23	27	35	57	51	227	7040
—	3	—	—	—	—	—	—	2	8	8	28	36	35	67	48	232	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb {St {St	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 —	5 — —	3 1 —	4 4 —	10 10 —	12 24 —	28 28 12	39 43 29	137 114 8
7500-(7560)	Sarkom	{Lb {St	4 1	2 1	4 —	6 1	2 4	6 2	6 1	3 2	3 4	5 3	8 2	5 2	18 11
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	{Lb {St	3 3	10 5	8 2	11 2	7 7	6 9	4 1	10 2	18 9	16 12	26 15	24 16	47 44
	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. Våldsam död	{Lb {St	90 26	49 27	62 15	89 37	144 73	120 69	117 70	102 60	104 51	110 84	97 72	112 61	172 73
8500-(8655)	Olyckshändelse	{Lb {St	83 23	49 27	59 15	71 34	111 51	78 48	76 43	61 39	49 21	58 39	42 29	51 24	82 33
8500	därav: drunkning	{Lb {St	28 5	26 12	31 5	35 11	51 24	27 11	22 17	9 12	9 7	11 10	17 10	6 3	12 6
(8569)	genom motor- fordon	{Lb {St	6 6	12 9	7 3	15 7	14 18	17 16	18 10	8 9	9 2	7 6	10 1	8 3	9 9
(8572)	genom övriga akdons stjälp- ning och över- körning	{Lb {St	1 —	3 2	4 3	2 1	7 —	2 1	3 2	7 1	4 1	5 1	5 3	6 1	11 4
(8568)	genom järn- vägståg	{Lb {St	2 2	1 1	1 —	1 2	2 —	2 3	2 2	2 1	2 2	1 1	3 1	1 1	4 1
8510-8560 8570, 8571 8573-8655	annan olycks- händelse	{Lb {St	46 10	7 3	16 4	18 13	37 19	30 9	30 14	35 23	23 21	28 20	20 14	30 17	46 17
8700-(8795)	Självmord	{Lb {St	— —	— —	1 —	18 3	31 22	42 20	40 26	40 21	55 30	51 45	47 37	61 40	89 40
	Mord och dråp	{Lb {St	— 3	— 6	2 —	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8800	därav: barnamord	{Lb {St	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	1 —	— —	2 —	— —	2 —	1 1	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —
	Summa kända dödsor- saker	{Lb {St	2 236 788	258 106	202 84	480 175	711 306	583 298	553 316	559 313	565 384	663 522	833 634	1 144 751	3 522 1 871
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	{Lb {St	93 4	3 —	2 —	1 —	3 —	2 1	4 2	3 2	12 1	9 6	16 3	13 2	46 10
9000	Plötslig död	{Lb {St	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	3 —	2 —	— —	— 1	3 2
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	92 4	3 —	1 —	1 —	3 —	1 1	4 —	1 2	9 1	7 6	16 3	13 1	43 8
	Summa dödsfall	{Lb {St	2 320 792	261 106	204 84	481 175	714 306	585 299	557 316	562 315	577 385	672 528	849 637	1 157 753	3 568 1 881
	Summa för landsbygd och städer		3 121	367	378	656	1 020	884	873	877	962	1 200	1 486	1 910	5 449

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n													70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år			
256	494	—	—	—	—	—	1	4	6	11	20	19	41	103	126	331	7050, 7090
123	349	—	—	—	—	—	1	1	4	7	12	17	25	54	92	233	
154	202	—	—	—	—	—	—	4	5	14	17	30	30	97	154	351	(7080)
7	12	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	2	9	13	33	
20	92	2	2	7	4	1	6	4	1	1	7	4	9	19	17	84	7500-(7560)
4	41	—	—	—	1	3	1	1	—	—	6	7	6	15	13	54	
41	231	4	4	5	2	5	8	5	10	17	26	28	20	43	45	222	7600, 7700
25	152	1	3	2	1	2	2	6	10	10	20	23	18	40	31	169	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8000
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8010-8200
213	1581	59	20	21	27	23	15	11	21	12	24	27	29	62	192	543	
79	797	13	8	4	8	15	16	18	12	15	20	18	24	40	141	352	
148	1025	54	18	21	25	12	7	7	8	7	5	13	15	44	181	417	8500-(8555)
53	479	11	7	4	6	5	5	6	4	6	5	5	14	34	134	249	
13	209	13	5	13	8	4	3	1	—	2	—	2	1	2	5	50	8500
1	134	2	4	2	2	2	4	2	—	2	2	—	1	3	1	27	
12	152	6	4	6	5	4	2	3	4	2	1	—	2	4	6	49	(8569)
6	105	3	2	—	1	1	1	2	—	—	—	—	3	3	4	20	
5	65	1	2	1	4	3	1	1	3	1	—	1	—	2	2	22	(8572)
5	19	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2	1	8	
7	32	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7	(8568)
—	16	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	
111	477	32	7	1	6	1	1	2	1	2	4	9	12	35	167	280	8510-8560
41	206	6	—	—	3	1	3	1	4	4	2	2	10	25	128	189	8570, 8571
64	539	—	—	—	2	10	8	4	13	5	18	14	14	18	8	114	8573-8655
26	313	—	—	—	2	10	8	11	7	9	14	13	10	6	7	97	
1	17	5	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	12	
—	5	2	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	6	
—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8800
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	11	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	9	8810
—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	5	
11 320	23 728	1 711	205	262	453	556	550	515	513	546	727	866	1 180	3 432	12 131	23 647	
3 576	10 124	529	83	91	166	321	297	314	322	322	434	541	665	1 942	5 357	11 374	
144	351	55	4	3	7	5	8	3	3	7	8	7	13	61	143	327	
4	33	5	1	—	1	—	—	1	2	2	1	2	—	4	4	23	
4	17	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	2	8	9000
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	
140	334	55	4	2	7	4	8	3	2	6	7	7	13	60	141	319	9010
4	30	4	1	—	1	—	—	1	2	2	1	2	—	2	3	19	
11 473	24 079	1 766	209	265	460	561	558	518	516	553	735	873	1 193	3 493	12 274	23 974	
3 580	10 157	534	84	91	167	321	297	315	324	324	435	543	665	1 946	5 361	11 397	
15 053	34 236	2 300	293	356	627	882	845	833	840	877	1 170	1 416	1 838	5 439	17 635	35 371	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1933.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)
		A	Uä	år	år	år	år	år	A	Uä	år	år	år	år	år
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb 755	183	12	3	—	—	953	Lb 584	121	14	—	1	—	720
		St 270	109	1	—	—	—	380	St 172	50	4	1	—	—	227
0100-0300	Bildningsfel	Lb 51	11	5	3	—	—	70	Lb 31	7	7	—	1	—	46
		St 34	8	—	—	—	—	42	St 22	2	4	1	—	—	29
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 704	172	7	—	—	—	883	Lb 553	114	7	—	—	—	674
		St 236	101	1	—	—	—	338	St 150	48	—	—	—	—	198
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 236	47	69	31	16	18	417	Lb 174	39	76	41	23	18	371
		St 68	17	36	17	9	11	158	St 55	8	21	19	7	8	118
1030	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St 1	—	—	—	—	—	1	St —	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	Lb 8	1	4	—	—	—	13	Lb 5	1	3	3	1	—	13
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1100	Scharlakansfeber	Lb 2	—	1	—	3	1	7	Lb —	—	2	2	1	1	6
		St —	—	—	—	—	—	1	St —	—	2	2	—	—	5
1110	Kikhosta	Lb 35	5	7	3	1	2	53	Lb 39	13	17	5	3	1	78
		St 8	1	3	1	1	1	14	St 9	1	5	2	—	1	18
1120, 1121	Difteri	Lb —	—	—	1	1	2	4	Lb —	—	1	1	1	—	2
		St —	—	—	—	—	3	4	St —	—	2	—	1	1	4
1130	Influensa	Lb 55	12	10	5	1	—	83	Lb 33	4	10	4	—	1	52
		St 3	2	3	1	—	—	9	St 5	2	—	1	—	1	9
1140	Påssjuka	Lb 1	—	—	—	—	—	1	Lb —	—	—	—	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 79	14	14	3	1	3	114	Lb 58	12	12	1	2	2	87
		St 27	8	4	2	—	—	41	St 14	2	2	—	—	—	18
1200	Rödsot	Lb 2	—	1	1	—	—	4	Lb —	—	—	—	1	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	1	—	1
1210	Rheumatisk feber	Lb —	—	—	1	—	—	1	Lb —	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	St —	—	—	—	—	—	—
	Ros	Lb 5	2	—	1	—	—	8	Lb 5	1	2	—	—	—	8
		St 1	—	—	—	—	—	1	St 3	—	—	—	—	—	3

1220	Varfeber	{Lb	24	4	4	6	2	1	41	15	2	4	1	2	2	26
		{St	10	2	4	1	3	1	21	5	1	1	1	1	1	10
1230	Akut barnförlamning	{Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
		{St	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	1	3
		{St	1	—	2	—	—	—	3	—	—	1	2	1	—	4
1300	Stelkramp	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	18	7	27	11	6	9	78	16	5	22	23	11	10	87
		{St	14	3	18	10	5	5	55	13	1	10	8	3	4	39
1400	därav: lungsot	{Lb	5	2	6	2	1	1	17	4	1	3	3	3	4	18
		{St	4	1	4	3	—	—	12	6	1	2	1	2	—	12
1410	hjärttuberkulos	{Lb	8	2	16	5	4	6	41	9	2	13	14	6	4	48
		{St	8	—	10	7	3	5	33	4	—	7	6	1	2	20
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	miliartuberkulos	{Lb	1	2	3	2	—	1	9	2	1	1	4	1	1	10
		{St	2	1	4	—	1	—	8	3	—	1	1	—	1	6
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb	4	—	2	2	1	—	9	1	1	4	2	1	—	9
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
(1480)	ej definierad	{Lb	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	2	2	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3
1020, 1170- 1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540- 1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	3	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	2
		{St	2	—	2	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	1	1	5	1	3	3	14	2	—	—	1	1	2	6
		{St	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	3
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	48	7	13	8	1	—	77	33	6	16	5	2	1	63
		{St	6	2	4	1	1	—	14	6	2	—	—	—	—	8
2350	Engelska sjukan	{Lb	9	1	1	2	—	—	13	5	1	4	3	—	—	13
		{St	1	—	1	—	1	—	3	2	—	1	—	—	—	3
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	2	3	1	—	6	—	—	1	1	2	1	5
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	39	6	10	3	—	—	58	28	5	11	1	—	—	45
		{St	5	2	3	1	—	—	11	4	—	1	—	—	—	5
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	44	6	17	4	7	4	82	36	6	15	2	4	6	69
		{St	10	4	3	4	2	1	24	6	3	2	2	2	1	16
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnhöld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	13	4	9	1	4	4	35	15	1	7	1	—	3	27
		{St	9	2	2	2	1	1	17	4	3	—	2	1	—	10

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1933.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n						K v i n n k ö n									
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)		
		Ä	Uä	år	år	år	år		Ä	Uä	år	år	år	år			
2630	Fallandesot	(Lb	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1		
		(St	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—		
2800	Öroninflammation	(Lb	5	—	3	1	—	9	2	—	—	1	1	1	5		
		(St	1	1	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1		
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	(Lb	24	2	5	2	3	36	19	5	7	—	2	2	35		
		(St	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	1	1	5		
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	(Lb	1	—	—	4	2	3	10	—	—	—	1	3	4		
		(St	—	1	2	—	1	4	2	—	—	1	1	2	6		
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	(Lb	318	59	84	29	22	6	518	215	35	74	22	10	366		
		(St	100	20	21	9	6	1	157	73	22	17	6	3	123		
3500	Akut luftrörsinflammation	(Lb	42	4	15	2	2	—	65	31	5	4	1	—	42		
		(St	28	—	2	1	1	1	37	11	1	1	—	—	13		
3510	Kronisk	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3520, 3530	Akut lunginflammation	(Lb	274	53	66	26	17	4	440	180	30	66	19	10	314		
		(St	71	15	16	7	5	—	114	62	20	15	5	3	106		
3540	Lungsäcksinflammation	(Lb	1	—	1	—	2	2	6	1	—	1	1	—	3		
		(St	1	—	3	1	—	—	5	—	—	1	—	—	1		
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	(Lb	1	2	2	1	1	—	7	3	—	3	1	—	7		
		(St	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	3		
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	(Lb	28	6	13	3	9	1	60	16	—	7	3	8	35		
		(St	7	2	2	5	2	—	18	6	1	—	—	—	8		
4000, 4010	Mag- och tarmsår	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	(Lb	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1		
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4040	Blindtarmsinflammation	(Lb	1	—	5	3	5	1	15	—	—	2	2	4	9		
		(St	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—		
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	(Lb	13	2	3	—	1	—	19	2	—	1	—	—	4		
		(St	2	1	—	2	—	—	5	4	—	—	—	—	4		
4070—4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	(Lb	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	2		
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	(Lb	12	4	4	—	3	—	23	12	—	4	—	2	18		
		(St	5	1	2	—	—	—	8	2	1	—	1	—	4		
	X. Urinorganens sjukdomar	(Lb	1	1	1	—	—	1	4	2	—	4	—	1	7		
		(St	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	4		
5000	Akut njurinflammation	(Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdoms- sjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodlid. organar och blodets sjukdomar	Annesomfattnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
1	Godsägare	Lb —	1	3	3	5	33	1	1	—	1	—	1	—	6
		St —	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1
2	Hemmansägare	Lb 1	36	106	277	481	2 634	395	165	33	—	34	34	4	376
		St —	—	1	1	8	40	—	—	—	—	—	—	—	4
3	Övriga jordägare	Lb —	4	18	39	90	783	137	39	8	15	7	7	2	103
		St —	—	2	—	5	56	8	3	—	1	1	—	1	5
4	Arrendatorer och brukare	Lb —	10	53	60	94	279	15	33	7	13	7	4	2	56
		St —	—	1	—	3	6	—	1	—	—	—	—	2	2
5	Jordtorpare	Lb —	—	7	17	30	102	9	5	2	11	—	1	—	10
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Statare	Lb —	7	8	12	9	23	1	9	2	2	1	—	—	5
		St —	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare	Lb 192	454	224	122	117	299	16	334	54	84	7	13	6	82
		St —	—	4	4	2	8	—	—	—	—	1	1	—	1
8	Nomadlappar	Lb 1	1	2	1	3	12	3	2	1	—	—	—	—	3
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. dyl.	Lb 25	71	48	41	50	105	1	64	11	18	6	5	1	20
		St 3	10	10	8	15	26	1	8	3	4	1	—	1	7
10	Fiske	Lb 5	19	12	14	20	50	1	19	3	2	1	2	1	6
		St —	—	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Jägmästare o. dyl.	Lb —	—	1	3	3	6	—	1	—	—	—	—	—	1
		St —	—	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12	Skogvaktare o. dyl.	Lb —	2	3	7	6	3	—	4	1	5	—	—	—	—
		St —	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Skogs- och flottningsarbetare	Lb 17	56	39	38	41	81	1	51	5	16	3	3	—	24
		St —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
14	Kolare	Lb —	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	Lb —	12	10	12	17	22	—	13	1	3	—	1	1	4
		St —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. dyl.	Lb 2	11	12	21	29	39	—	15	1	1	3	2	1	6
		St —	2	—	2	4	5	—	2	—	1	—	—	—	2
17	Järn- och stålvarufabri- kation	Lb 1	5	4	6	18	7	—	7	—	2	—	—	—	—
		St 3	3	2	7	15	7	—	1	1	—	—	1	—	4
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. dyl.	Lb 8	22	17	22	29	48	1	22	2	7	2	2	—	17
		St 7	34	27	41	47	75	1	40	2	10	2	—	1	14
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	Lb 1	3	3	4	5	19	—	5	—	1	1	—	—	4
		St —	10	8	13	16	16	—	10	—	4	—	1	—	5
20	Smidesrörelse	Lb 4	8	7	6	21	46	—	12	—	4	1	—	—	15
		St 1	5	2	4	9	10	—	6	—	4	—	—	—	3
21	Guldsmedsvarutillverkning	Lb —	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St —	3	4	4	4	5	—	5	—	—	—	—	—	2
22	Urmakeri	Lb —	1	—	2	1	5	—	—	1	—	—	—	—	1
		St —	7	1	2	5	4	—	6	—	—	—	—	—	2
23	Övrig metallindustri	Lb —	2	1	2	5	1	—	3	—	1	—	—	—	1
		St —	7	4	10	8	11	—	8	1	1	—	—	—	1
24	Stenhuggeri	Lb 2	20	11	10	22	43	2	25	5	3	2	—	—	11
		St —	2	2	10	12	20	—	4	—	3	—	2	1	2

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -								
								Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnens- organens sjukdomar	
		15— 20—	20— 30—	30— 40—	40— 50—	50— 60—	60 o. över									
25	Porslinsstillverkning . . .	{Lb —	1	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Glastillverkning	{Lb 1	5	3	5	4	9	—	2	1	1	—	—	—	—	2
		{St —	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
27	Annan jord- och stenin- dustri	{Lb 1	5	14	17	20	50	2	9	4	6	2	—	—	—	5
		{St —	—	1	2	7	11	—	4	1	3	—	—	—	—	—
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdsrörelse	{Lb 14	54	41	33	40	103	3	49	17	7	3	4	—	21	4
		{St —	—	4	7	6	20	—	6	—	5	1	—	—	—	—
29	Snickeri, svarveri o. dyl.	{Lb 3	31	33	30	46	169	9	42	5	16	5	2	—	25	5
		{St 4	16	17	19	42	98	2	24	2	8	2	4	—	5	—
30	Övrig trävaruindustri . . .	{Lb —	3	1	2	2	8	—	3	1	2	—	—	—	1	—
		{St —	—	2	3	5	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—
31	Trämasse- och papperstill- verkning	{Lb 5	11	18	21	24	45	—	14	4	8	2	1	—	8	1
		{St —	—	1	2	3	7	—	3	—	—	—	1	—	1	—
32	Bokbinderi	{Lb —	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	1	1	4	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
33	Boktryckeri	{Lb —	2	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St 4	8	10	8	18	14	—	13	—	1	2	—	—	7	—
34	Annan grafisk och pappers- industri	{Lb —	3	1	3	2	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—
		{St 1	4	3	3	7	9	—	6	1	2	—	—	—	—	—
35	Kvarnrörelse	{Lb —	8	4	10	18	21	1	14	—	1	1	—	—	9	—
		{St —	1	—	1	2	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—
36	Bageri och sockerbageri . .	{Lb 2	7	2	2	5	14	—	3	1	2	—	—	—	5	—
		{St 2	8	4	9	15	12	—	11	—	—	—	—	—	4	—
37	Slakteri	{Lb —	5	4	8	16	5	—	2	1	—	1	1	1	2	—
		{St 2	4	3	6	10	4	—	5	—	—	—	1	—	1	—
38	Bryggeri	{Lb 2	—	3	2	2	4	—	1	1	1	—	—	—	1	—
		{St —	4	2	2	9	8	—	3	—	—	—	1	—	3	—
39	Tobaksindustri	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning .	{Lb —	—	—	2	1	5	—	2	—	—	—	—	—	1	—
		{St —	1	2	2	2	3	—	—	—	1	1	—	1	1	—
41	Spånads- o. vävnadsindustri	{Lb 5	10	4	6	5	11	—	4	3	—	1	1	—	3	—
		{St 1	7	3	5	9	13	—	2	—	3	—	1	—	6	—
42	Skrädderi och sömnad . . .	{Lb —	11	5	9	24	69	1	13	1	1	2	3	—	17	—
		{St —	6	6	12	16	39	—	6	2	—	—	2	—	8	—
43	Annan beklädnadsindustri	{Lb 1	—	—	—	1	5	—	—	—	1	1	—	—	1	—
		{St 2	1	2	2	1	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—
44	Garveri	{Lb —	3	1	2	4	7	—	4	1	—	—	—	—	—	—
		{St 1	1	—	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
45	Skomakeri	{Lb 3	8	15	22	32	143	5	17	6	9	3	1	1	22	—
		{St 1	6	8	12	24	61	—	9	—	4	1	4	1	8	—
46	Gummivaruindustri . . .	{Lb 1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St 2	1	1	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47	Frisörer, barberare	{Lb 2	5	1	3	2	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—
		{St 1	4	3	5	6	3	—	6	—	—	—	1	—	—	—
48	Annan hithörande industri	{Lb —	4	1	2	7	7	—	6	—	—	—	—	—	2	—
		{St —	10	7	5	11	14	—	10	—	1	1	—	—	3	—
49	Tändsticksindustri	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	1	2	2	3	6	—	3	—	—	—	—	—	4	—

o r s a k e r

[illegible]

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)		Å l d e r s å r						D ö d a							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdoms- sjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodlid. organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb St	3 1	1 —	3 1	2 1	6 1	— —	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —
51	Byggmästare	{Lb St	— —	— —	— —	1 2	3 13	— —	3 19	— —	— —	— —	— —	— —	3 —
52	Murare, hantlangare o. dyl.	{Lb St	— —	6 3	3 —	6 11	9 18	— 1	25 31	— 5	2 —	— —	— —	1 3	1 12
53	Målare	{Lb St	2 2	12 16	8 11	10 21	11 28	— —	32 63	10 19	— 2	2 4	2 2	1 1	6 14
54	Skorstensfejare	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— 2	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
55	Övriga inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m.	{Lb St	— 7	33 51	49 65	44 83	45 125	1 4	80 188	35 75	9 27	2 4	1 3	— —	18 38
56	Fabrikörer, disponenter o. dyl. ¹⁾	{Lb St	— —	— 1	2 10	2 13	11 27	— —	19 57	1 2	— 2	2 3	2 2	— 6	4 13
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb St	1 2	2 7	10 19	5 20	15 39	— —	15 56	2 7	2 2	1 9	2 3	— —	2 10
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb St	— —	3 2	1 1	4 4	4 1	— —	5 3	2 2	— —	— —	1 —	— —	— —
59	Maskinister och eldare . .	{Lb St	1 —	5 8	10 10	5 23	17 31	— —	21 45	6 13	1 2	2 2	2 2	1 1	4 9
60	Fabriksarbetare, lärlingar o. dyl., ej närmare angivna	{Lb St	1 2	3 6	6 5	2 9	4 6	— —	5 16	3 8	1 2	3 2	2 —	— —	1 5
Sammanfattning av industri och bergsbruk:															
61	Metallindustri	{Lb St	16 11	65 71	54 48	76 84	125 108	1 1	187 134	77 78	6 4	19 20	7 2	5 2	48 34
62	Jord- och stenindustri . .	{Lb St	4 —	31 4	30 6	32 18	46 24	4 —	103 39	37 9	7 1	10 7	4 —	— —	18 3
63	Trävaruindustri	{Lb St	17 4	88 22	75 26	65 29	88 53	12 2	280 128	94 31	23 2	25 14	8 3	6 4	47 10
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb St	5 5	16 13	19 15	25 17	30 32	— —	48 34	21 26	4 1	9 3	2 2	1 —	8 8
65	Närings- och njutningsme- delstillverkning	{Lb St	4 4	20 18	13 11	24 20	42 39	1 —	49 32	22 20	3 —	4 1	2 1	1 2	18 12
66	Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb St	6 3	21 14	9 11	15 19	30 26	1 —	85 56	17 10	4 2	2 4	4 3	— —	21 14
67	Läder-, hår- och gummiwa- ruindustri	{Lb St	6 5	21 22	18 19	29 23	45 44	5 —	159 86	29 27	8 —	12 5	3 2	1 5	25 11
68	Kemisk-teknisk industri . .	{Lb St	3 1	1 1	3 3	2 3	6 4	— —	7 7	1 4	— —	1 —	— —	— —	2 4
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb St	2 9	51 70	60 76	61 117	140 186	1 5	152 304	52 100	11 9	20 31	4 6	3 9	25 68
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb St	3 4	13 24	29 35	17 69	51 104	— —	65 176	14 31	4 4	8 17	6 7	3 1	11 37

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r																			Summa	
Okända eller oförf. defn. dödsoraker	Övriga våldsamma dödsoraker	Självord	Drunkning	Andra kron. förgift.- sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej defn. svulster	Sarkom	Kräfta	Indelsjukdomar	Bensst. och ledgång. sjukdomar	Känslorens sjukdomar	Urinorgans sjukdomar	Övr. matsmältningsorg. sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmst.	Övr. andningsorgans sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorgans sjukdomar		
—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	3	2	16	50
—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	5	51
—	1	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	3	—	—	—	—	8	17	31	52
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	1	15	49	53
—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	3	—	—	—	—	2	45	75	54
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	141	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	57
—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7	—	—	—	—	16	51	519	58
—	—	—	—	—	—	—	—	86	—	—	—	23	—	—	—	—	36	96	33	59
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	6	10	99	60
—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	8	—	—	—	—	7	28	142	61
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2	—	—	—	—	1	17	10	62
—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	1	—	—	—	—	1	41	17	63
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	3	59	64
—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	12	26	117	65
—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	6	—	—	—	—	4	4	21	66
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	8	8	44	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70

Y r k e (Lb = landsbygd, St = städer)		Å l d e r s å r						D ö d s									
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbid. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sjonesjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar		
71	Handlande	Lb — 9	32	40	73	129	—	2	19	1	12	3	5	1	30		
		St — 13	19	84	122	209	—	—	20	1	20	4	11	1	51		
72	Handelsbokhållare	Lb 2 7	16	7	11	10	—	1	12	1	1	—	—	—	4		
		St 4 61	44	69	79	53	—	—	54	3	15	2	4	6	18		
73	Bodbiträden	Lb 8 17	5	1	—	—	—	—	14	1	2	—	—	—	1		
		St 9 23	11	6	2	—	—	—	22	2	3	—	—	—	1		
74	Handels- och lagerarbetare	Lb 6 5	2	5	3	5	—	—	5	—	1	1	1	—	3		
		St 18 24	13	20	24	34	—	—	29	—	2	—	—	—	13		
75	Vårdshusidkare	Lb — —	—	1	2	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
		St — —	2	4	9	10	—	—	1	—	—	—	2	2	—		
76	Vårdshuspersonal	Lb 1 1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
		St 11 11	11	12	8	3	2	2	12	2	5	—	2	—	—		
77	Övriga inom handel o. dyl.	Lb — 1	4	3	1	8	—	—	—	—	1	—	—	—	3		
		St 1 1	8	16	19	12	1	1	5	1	4	1	—	—	2		
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	Lb 1 3	3	4	9	6	—	—	5	2	1	—	—	—	2		
		St 1 4	5	11	23	11	—	—	5	—	3	1	1	1	4		
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	Lb — 10	18	28	50	18	—	—	10	2	3	1	4	1	9		
		St 1 5	29	35	64	17	—	—	11	1	14	2	1	3	13		
80	Åkare, kuskar	Lb — 1	4	5	5	7	—	—	2	1	2	—	—	—	1		
		St 1 2	7	13	25	33	—	—	7	2	2	2	1	1	8		
81	Chaufförer	Lb — 31	35	13	8	3	—	—	24	6	4	—	1	—	3		
		St — 25	31	20	14	6	—	—	21	1	4	2	1	—	3		
82	Sjökapten, sjömän m. fl.	Lb 2 48	25	18	17	22	—	—	25	4	5	3	—	—	5		
		St 5 20	33	23	28	20	—	—	22	2	5	—	—	—	3		
83	Stuveriarbetare	Lb — 4	3	4	10	9	—	—	5	—	4	—	—	—	1		
		St — 5	5	12	28	28	—	—	9	—	3	1	—	—	6		
84	Övriga inom samfärdsel	Lb — —	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
		St — 2	3	3	5	3	—	—	1	1	—	—	—	—	2		
85	Civila tjänstemän	Lb — —	2	3	4	7	—	—	—	—	2	—	—	—	2		
		St — 3	10	15	27	20	—	—	8	—	4	—	2	—	12		
86	Officerare	Lb — 1	2	1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
		St — 6	7	4	7	5	—	—	2	—	—	—	—	—	2		
87	Underofficerare o. manskap	Lb — 4	2	2	5	1	—	—	3	1	—	—	—	—	1		
		St 2 18	1	13	6	3	—	—	5	—	6	—	1	—	4		
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning	Lb — 3	3	3	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
		St — 9	8	17	20	11	—	—	10	—	4	4	—	—	2		
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	Lb — —	2	4	9	39	—	—	2	1	2	2	—	—	7		
		St — 1	1	4	4	17	—	—	—	—	2	—	—	—	2		
90	Folkskollärare	Lb — 2	6	7	7	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—		
		St — —	—	4	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	Lb — 2	3	10	5	13	1	1	6	1	2	—	2	—	4		
		St — 14	23	29	30	47	2	2	21	—	8	1	1	2	17		
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete	Lb — 2	4	6	14	4	—	—	6	—	2	—	—	—	2		
		St — 3	13	10	12	28	—	—	5	1	7	—	1	—	4		
93	Tjänare	Lb — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		St — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
94	Övriga inom husligt arbete	Lb — 1	1	3	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
		St 1 7	7	8	21	38	—	—	10	2	—	2	1	1	4		
95	Arbetare av obestämt slag	Lb 10 20	17	8	22	44	1	1	20	6	6	3	1	1	7		
		St — 7	9	12	12	13	—	—	19	3	5	1	1	1	7		
96	Kapitalister och husägare	Lb — —	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	1		
		St — 1	—	—	4	100	5	—	—	—	3	2	4	—	14		

O r s a k e r		Summa	
Okända eller oförl. dehn.	2	282	71
dödsoraker	1	451	72
Övriga våldamma	1	53	73
dödsoraker	15	310	74
Självmord	3	31	75
Drunkning	2	26	76
Andra kron. förgiftu-	1	25	77
sjukdomar	1	45	78
Kronisk alkoholsjukdom	1	17	79
Andra eller ej dehn.	1	26	80
svulster	1	55	81
Sarkom	1	124	82
Krafta	1	151	83
Hudsjukdomar	1	21	84
Bensmyt. och ledgång.	1	81	85
sjukdomar	1	96	86
Könsorganens sjukdomar	1	132	87
Urinorganens sjukdomar	1	129	88
Övr. matsmältningssorg.	1	30	89
sjukdomar	1	78	90
Blindtarms-	1	6	91
inflammation	1	16	92
Mag- och tarmmr	1	13	93
Övr. andningsorganens	1	16	94
sjukdomar	1	75	95
Akut lunginflammation	1	13	96
Cirrhulationsorganens	1	14	97
sjukdomar	1	20	98
	1	54	99
	1	22	100
	1	10	101
	1	33	102
	1	143	103
	1	30	104
	1	66	105
	1	16	106
	1	82	107
	1	121	108
	1	53	109
	1	10	110
	1	105	111

o r s a k e r																			Summa	
Oskada eller otillr. defn. dödsorsaker	Övriga våldsamma dödsorsaker	Själv-mord	Drunkning	Andra kron. förgifta- sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej defn. svulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Ben- och ledgångs- sjukdomar	Känslosgens sjukdomar	Urinorgansens sjukdomar	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Blindtarms- inflammation	Mag- och tarmår	Övriga andningssorg. sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorgansens sjukdomar		
7	7	3	1	—	—	—	3	35	—	—	10	8	5	2	—	3	20	91	409	97
52	62	47	4	—	—	10	10	484	1	13	132	99	69	13	25	71	272	1 290	5 083	98
4	4	9	1	—	—	2	2	43	1	4	65	36	29	4	9	6	105	153	401	99
20	22	10	1	—	—	2	2	220	1	3	55	60	32	5	13	24	106	663	2 120	100
1	1	9	—	—	—	1	1	111	1	2	13	23	10	5	7	37	241	659	1 745	101
2	11	11	2	—	—	2	2	133	1	1	23	32	11	8	7	53	343	210	758	102
9	8	9	—	—	—	11	—	91	1	1	18	20	11	1	4	39	210	191	919	103
—	9	2	—	—	—	5	—	68	—	—	21	21	12	4	1	24	191	—	693	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	19	—	482	105
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	2	28	1	47	106
—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	75	107
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	108
2	3	3	—	—	—	1	—	20	—	—	4	1	9	—	—	16	65	—	207	109
9	6	6	—	—	—	2	—	18	—	—	2	8	8	3	—	16	62	—	176	110
—	9	8	6	—	—	3	—	9	—	—	1	16	8	1	—	27	42	—	426	111
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6	2	1	3	20	23	—	192	112
93	281	270	115	—	—	39	88	983	4	25	160	256	156	103	102	122	524	1 561	7 421	113
1	4	11	6	—	—	17	1	40	—	—	8	2	2	4	7	4	16	57	244	114
36	144	113	37	—	—	44	—	374	1	7	107	33	64	51	62	62	158	540	2 697	115
12	124	123	41	4	—	59	18	368	—	5	122	36	60	49	44	47	128	593	2 569	116
12	61	43	40	—	—	20	5	88	1	1	36	10	30	22	20	14	22	163	851	117
11	90	109	46	—	—	33	13	213	—	1	89	9	61	34	29	26	70	339	1 678	118
5	5	10	—	—	—	7	1	22	—	—	11	11	9	7	7	5	16	43	211	119
1	1	25	11	—	—	6	—	43	—	1	29	3	14	12	8	24	101	6	454	120
—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	6	20	16	121
—	1	—	1	—	—	3	1	11	—	1	2	4	2	6	—	5	20	—	82	122
111	137	100	22	—	—	51	20	990	4	21	265	207	143	31	50	120	526	2 635	9 090	123
4	60	44	7	—	—	40	6	539	1	6	113	138	80	21	23	58	254	1 495	4 148	124
253	304	313	112	—	—	142	82	2 450	2	10	617	470	402	211	324	324	1 247	4 948	21 195	125
29	304	313	112	—	—	142	82	2 450	2	10	617	470	402	211	324	324	1 247	4 948	21 195	126
30	370	381	124	8	—	352	124	3 673	11	13	673	644	621	332	470	1 744	7 553	1 744	30 370	127

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1933.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0—1 . .	216	143	209	154	205	149	187	106	206	133	164	129	133	86	87	81	105	73	91	76	115	77	129	115	3 169
1—2 . .	24	26	27	18	34	23	23	33	20	30	19	29	22	17	15	9	13	11	13	11	14	8	19	18	476
2—3 . .	5	10	14	7	11	16	10	6	16	5	15	5	9	8	9	9	7	11	7	6	4	3	9	8	209
3—5 . .	13	10	9	8	10	10	15	9	14	11	12	8	6	14	11	6	9	11	9	12	4	7	15	8	241
5—10 . .	21	20	14	15	25	24	23	18	26	34	19	19	29	8	22	13	15	15	16	23	25	6	26	14	470
10—15 . .	27	22	27	21	27	27	23	22	29	26	27	32	25	25	34	21	20	17	13	17	20	12	22	23	559
15—20 . .	45	32	35	38	45	47	42	38	49	53	42	41	56	44	33	27	34	37	34	41	32	33	34	29	941
20—25 . .	62	34	48	37	73	41	62	53	73	54	72	72	71	56	40	45	55	48	49	40	46	36	63	45	1 275
25—30 . .	47	37	44	42	44	61	52	47	51	54	62	58	63	37	52	41	44	34	47	53	37	36	42	58	1 143
30—35 . .	45	48	34	40	61	55	54	43	54	45	59	51	44	59	39	31	31	26	39	42	36	37	61	41	1 075
35—40 . .	65	40	45	42	46	65	38	35	54	50	56	47	49	40	41	40	35	32	49	44	36	39	48	42	1 078
40—45 . .	50	41	38	43	59	61	61	56	56	43	40	48	46	39	42	43	41	44	53	35	34	44	57	56	1 130
45—50 . .	57	56	64	73	56	78	48	67	63	58	48	63	50	65	52	59	59	55	54	53	57	50	64	58	1 407
50—55 . .	80	57	91	69	82	84	84	71	80	97	55	70	61	75	60	61	59	67	58	63	69	78	70	81	1 722
55—60 . .	111	101	82	96	126	122	105	110	105	111	93	97	90	106	75	76	93	73	91	122	86	81	100	98	2 350
60—65 . .	109	112	115	119	127	129	105	126	129	130	120	108	119	111	115	96	113	104	115	110	133	110	109	110	2 774
65—70 . .	192	205	190	184	192	186	198	194	186	188	170	177	167	146	166	158	160	151	184	176	179	169	175	194	4 287
70—75 . .	255	280	246	228	277	247	266	262	259	277	231	227	226	227	219	208	217	219	233	220	250	213	229	280	5 796
75—80 . .	318	314	258	279	308	353	279	330	299	290	241	286	257	249	221	204	241	239	267	243	239	266	272	301	6 554
80—85 . .	231	314	240	281	285	335	271	289	286	238	205	243	210	206	201	200	200	202	236	202	221	257	248	280	5 881
85—90 . .	194	166	159	198	176	213	159	196	156	179	131	129	123	148	113	125	151	108	131	145	124	157	155	210	3 746
90 o. öfver .	81	78	74	93	86	108	60	113	75	116	46	74	54	54	50	67	52	67	60	78	49	77	72	86	1 770
Summa	2 248	2 146	2 063	2 085	2 355	2 434	2 165	2 224	2 286	2 222	1 927	2 013	1 910	1 820	1 697	1 620	1 754	1 644	1 849	1 813	1 812	1 797	2 013	2 156	48 053
b) I städerna.																									
0—1 . .	66	42	60	46	70	38	56	46	48	35	65	34	37	27	36	24	34	19	50	40	39	25	64	40	1 041
1—2 . .	9	7	1	7	10	8	13	6	6	2	9	2	5	3	4	4	6	2	2	2	6	3	7	4	128
2—3 . .	1	2	6	1	2	5	—	1	6	6	5	2	2	2	5	5	1	4	5	2	5	3	3	4	78
3—5 . .	6	2	1	3	9	4	4	3	6	5	2	5	4	1	4	2	2	3	1	1	2	2	7	—	79
5—10 . .	4	9	4	6	9	9	11	5	9	10	13	8	6	9	9	3	9	8	14	4	9	7	9	6	190

10—15 . .	9	3	7	8	7	7	7	6	4	7	9	12	6	8	10	9	9	7	3	5	4	8	9	11	175
15—20 . .	13	9	11	14	14	21	16	11	20	20	22	12	16	9	7	14	16	15	10	16	14	7	16	19	342
20—25 . .	19	30	29	26	31	27	25	26	27	28	32	25	34	23	25	26	23	25	21	28	20	32	20	25	627
25—30 . .	27	22	17	28	26	33	26	24	23	23	30	31	30	19	21	19	26	25	22	21	25	19	26	23	586
30—35 . .	24	24	27	22	34	33	27	28	23	27	30	24	27	28	24	26	30	22	24	31	14	22	32	28	631
35—40 . .	24	26	30	37	25	32	24	32	30	35	22	23	22	28	23	17	30	25	26	28	35	17	24	24	639
40—45 . .	41	25	25	30	40	30	28	28	47	33	37	30	29	19	25	31	33	19	26	22	23	22	31	35	709
45—50 . .	49	45	40	45	48	34	45	32	55	45	38	33	59	32	39	24	37	35	35	42	41	33	42	35	963
50—55 . .	61	58	62	57	56	53	48	42	54	39	52	48	51	43	42	35	49	36	46	30	53	49	63	53	1180
55—60 . .	70	50	54	58	69	57	64	47	67	66	42	64	65	58	56	49	61	51	68	48	64	50	73	67	1418
60—65 . .	78	66	55	64	63	80	69	65	67	77	67	54	75	61	79	65	61	63	69	69	62	67	70	84	1630
65—70 . .	104	93	87	91	89	100	86	97	104	102	88	82	85	92	79	94	97	83	69	98	84	105	94	94	2197
70—75 . .	94	135	89	122	120	147	97	119	91	120	104	138	94	114	87	123	91	112	102	118	106	122	122	147	2714
75—80 . .	87	129	97	127	98	166	81	124	101	138	85	104	86	132	73	135	77	116	85	123	83	147	109	145	2648
80—85 . .	87	139	68	100	78	116	77	117	75	105	63	88	72	97	49	71	69	88	55	97	59	120	58	99	2047
85—90 . .	35	55	35	68	35	95	36	84	25	54	33	39	20	49	29	57	29	43	42	43	28	54	37	65	1090
90 o. över .	12	19	7		12	36	14	34	7	32	2	17	11	24	9	24	10	17	9	28	15	25	19	36	442
Summa	920	990	812	983	945	1131	854	977	895	1009	850	875	836	878	735	857	800	818	784	896	791	939	985	1044	21554
c) I hela riket.																									
0—1 . .	282	185	269	200	275	187	243	152	254	168	229	163	170	113	123	105	139	92	141	116	154	102	193	155	4210
1—2 . .	33	33	28	25	44	31	36	39	26	32	28	31	27	20	19	13	19	13	15	13	20	11	26	22	604
2—3 . .	6	12	20	8	13	21	10	7	22	11	20	7	11	10	14	14	8	15	12	9	11	7	6	13	287
3—5 . .	19	12	10	11	19	14	19	12	20	16	14	13	10	15	15	8	11	14	10	13	6	9	22	8	320
5—10 . .	25	29	18	21	34	33	34	23	35	44	32	27	35	17	31	16	24	23	30	27	34	13	35	20	660
10—15 . .	36	25	34	29	34	34	30	28	33	36	44	31	33	44	30	29	24	16	22	24	20	31	34		734
15—20 . .	58	41	46	52	59	68	58	49	69	73	64	53	72	53	40	41	50	52	44	57	46	40	50	48	1288
20—25 . .	81	64	77	63	104	68	87	79	100	82	104	97	105	79	65	71	78	73	70	68	66	68	83	70	1902
25—30 . .	74	59	61	70	70	94	78	71	74	77	92	89	93	56	73	60	70	59	69	74	62	55	68	81	1729
30—35 . .	69	72	61	62	95	88	81	71	77	72	89	75	71	87	63	57	61	48	63	73	50	59	93	69	1706
35—40 . .	89	66	75	79	71	97	62	67	84	85	78	70	71	68	64	57	65	57	75	72	71	56	72	66	1717
40—45 . .	91	66	63	73	99	91	89	84	103	76	77	78	75	58	67	74	74	63	79	57	57	66	88	91	1839
45—50 . .	106	101	104	118	104	112	93	99	118	103	86	96	109	97	91	83	96	90	89	95	98	83	106	93	2370
50—55 . .	141	115	153	126	138	137	132	113	134	136	107	115	112	118	102	96	108	103	104	93	122	127	133	134	2902
55—60 . .	181	151	136	154	195	179	169	157	172	177	135	161	155	164	131	125	154	124	159	170	150	131	173	165	3768
60—65 . .	187	178	170	183	190	209	174	191	196	207	187	162	194	172	194	161	174	167	184	179	195	177	179	194	4404
65—70 . .	296	298	277	275	281	286	284	291	290	290	258	259	252	238	245	252	257	234	253	274	263	274	269	288	6484
70—75 . .	349	415	335	350	397	394	363	381	350	397	335	365	320	341	306	331	308	331	335	338	356	335	351	427	8510
75—80 . .	405	443	355	406	406	519	360	454	400	428	326	390	343	381	294	339	318	355	352	366	322	413	381	446	9202
80—85 . .	318	453	308	381	363	451	348	406	361	343	268	331	282	303	250	271	269	290	291	299	280	377	306	379	7928
85—90 . .	229	221	194	266	211	308	195	280	181	233	164	168	143	197	142	182	180	151	173	188	152	211	192	275	4836
90 o. över .	93	97	81	116	98	144	74	147	82	148	48	91	65	78	59	91	62	84	69	106	64	102	91	122	2212
Summa	3168	3136	2875	3068	3300	3565	3019	3201	3181	3231	2777	2888	2746	2698	2432	2477	2554	2462	2633	2709	2603	2736	2948	3200	69607

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	42	53	11	19	10	5	106	34	140
Stockholms län	{Lb 12	24	4	1	2	1	40	4	44
	{St 3	5	—	—	—	2	8	2	10
Uppsala län	{Lb 5	7	2	—	1	1	14	2	16
	{St 1	4	1	3	—	—	6	3	9
Södermanlands län	{Lb 14	9	2	—	4	—	25	4	29
	{St 3	3	3	2	2	1	9	5	14
Östergötlands län	{Lb 10	9	4	4	3	2	23	9	32
	{St 6	5	3	—	2	1	14	3	17
Jönköpings län	{Lb 6	8	—	3	2	—	14	5	19
	{St 3	3	1	—	—	1	7	1	8
Kronobergs län	{Lb 10	10	—	2	3	—	20	5	25
	{St 1	—	—	—	—	—	1	—	1
Kalmar län	{Lb 8	12	1	—	—	1	21	1	22
	{St 4	2	1	—	—	—	7	—	7
Gotlands län	{Lb 3	—	1	—	—	—	4	—	4
	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge län	{Lb 1	5	3	3	1	—	9	4	13
	{St 2	4	—	1	2	—	6	3	9
Kristianstads län	{Lb 12	12	6	2	2	3	30	7	37
	{St 2	2	1	—	1	—	5	1	6
Malmöhus län	{Lb 18	19	9	4	6	—	46	10	56
	{St 12	15	3	7	5	2	30	14	44
Hallands län	{Lb 11	6	3	1	1	1	20	3	23
	{St 1	2	—	—	—	—	3	—	3
Göteborgs och Bohus län	{Lb 9	7	3	1	6	—	19	7	26
	{St 14	19	9	4	4	1	42	9	51
Älvsborgs län	{Lb 9	10	5	5	—	2	24	7	31
	{St 5	7	1	1	3	1	13	5	18
Skaraborgs län	{Lb 12	10	—	4	2	—	22	6	28
	{St 1	2	1	—	1	—	4	1	5
Värmlands län	{Lb 19	13	4	3	6	1	36	10	46
	{St 1	2	1	—	1	—	4	1	5
Örebro län	{Lb 4	10	2	1	2	—	16	3	19
	{St 3	1	—	1	—	—	4	1	5
Västmanlands län	{Lb 3	11	3	1	2	—	17	3	20
	{St 4	8	2	—	2	—	14	2	16
Kopparbergs län	{Lb 14	14	9	4	4	1	37	9	46
	{St 3	2	—	2	—	1	5	3	8
Gävleborgs län	{Lb 14	12	1	4	3	—	27	7	34
	{St 4	3	3	2	3	—	10	5	15
Västernorrlands län	{Lb 22	8	1	—	1	3	31	4	35
	{St 4	1	—	—	—	1	5	1	6
Jämtlands län	{Lb 11	10	—	1	—	1	21	2	23
	{St —	1	—	1	1	—	1	2	3
Västerbottens län	{Lb 9	4	1	—	1	1	14	2	16
	{St 5	—	—	1	—	—	5	1	6
Norrbottnens län	{Lb 2	4	3	—	—	—	9	—	9
	{St 1	3	—	—	—	—	4	—	4
Summa landsbygd	238	234	67	52	18	—	539	114	653
Summa städer	125	147	41	44	37	16	313	97	410
Hela riket	363	381	108	88	89	34	852	211	1 063

alder, dödssätt och dödsmanad, år 1933.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Dödssätt					
15—20	18	—	—	2	—	—	20	Dränkning . . .	68	41	35	21	165
20—25	30	1	—	10	—	—	41	Hängning och					
25—30	38	4	—	5	3	—	50	strykning . . .	279	47	115	29	470
30—35	31	8	1	2	2	—	44	Krossning . . .	16	12	29	11	68
35—40	22	18	—	4	8	1	53	Stickande och skä-					
40—45	22	31	2	2	3	—	60	rande	24	7	22	1	54
45—50	20	28	3	5	12	1	69	Dynamitskott . .	16	—	15	1	32
50—55	13	31	3	5	8	1	61	Andra skott . .	123	4	57	1	185
55—60	15	38	8	3	6	5	75	Lysgas	—	—	18	8	26
60—65	7	32	8	2	6	3	58	Gift i övrigt . .	10	3	20	23	56
65—70	9	24	9	4	1	2	49	Annanledes . . .	1	—	2	1	4
70—75	6	11	5	—	3	3	28	Obestämt . . .	2	—	—	1	3
75—80	4	4	13	—	—	—	21	Summa	539	114	313	97	1 063
80 o. över . .	2	4	15	—	—	2	23	<i>Dödsmanad</i>					
Summa	238	234	67	44	52	18	653	Januari	54	9	28	10	101
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Februari	29	6	25	6	66
15—20	3	—	—	2	—	—	5	Mars	67	11	28	13	119
20—25	22	—	—	10	—	—	32	April	46	9	23	7	85
25—30	17	3	—	5	2	1	28	Maj	66	18	31	6	121
30—35	18	8	—	8	3	—	37	Juni	44	8	30	10	92
35—40	7	13	1	1	6	—	28	Juli	42	19	34	7	102
40—45	10	17	3	3	4	2	39	Augusti	47	7	24	8	86
45—50	10	29	6	6	6	2	59	September . . .	39	6	34	11	90
50—55	9	29	5	4	6	3	56	Oktober	41	7	16	6	70
55—60	11	20	6	3	5	2	47	November . . .	29	6	24	6	65
60—65	7	8	4	—	1	1	21	December . . .	35	8	16	7	66
65—70	7	10	4	—	2	2	25	Summa	539	114	313	97	1 063
70—75	2	6	7	1	2	—	18	<i>Anmärkingar.</i>					
75—80	2	3	1	—	—	3	9	Efter åttårsgrupper fördela sig de					
80 o. över . .	—	1	4	1	—	—	6	ungsta självmördarna på följande sätt:					
Summa	125	147	41	44	37	16	410	Ålder M. Kv.	Ålder M. Kv.				
c) I hela riket													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	12 år	1	—	20 år	8	5
15—20	21	—	—	4	—	—	25	15 ,	2	—	21 ,	5	7
20—25	52	1	—	20	—	—	73	16 ,	4	2	22 ,	11	4
25—30	55	7	—	10	5	1	78	17 ,	3	1	23 ,	17	3
30—35	49	16	1	10	5	—	81	18 ,	5	—	24 ,	12	1
35—40	29	31	1	5	14	1	81	19 ,	7	1			
40—45	32	48	5	5	7	2	99						
45—50	30	57	9	11	18	3	128						
50—55	22	60	8	9	14	4	117						
55—60	26	58	14	6	11	7	122						
60—65	14	40	12	2	7	4	79						
65—70	16	34	13	4	3	4	74						
70—75	8	17	12	1	5	3	46						
75—80	6	7	14	—	—	3	30						
80 o. över . .	2	5	19	1	—	2	29						
Summa	363	381	108	88	89	34	1 063	De äldsta självmördarna åter fördela					
								sig sålunda:					
								Ålder M. Kv.	Ålder M. Kv.				
								80 år	5	1	86 år	4	—
								81 ,	5	—	87 ,	1	—
								82 ,	1	1	88 ,	2	1
								83 ,	6	—	92 ,	1	—
								85 ,	1	—			

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1933.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	433	86	519
Kvävning	16	9	25
Främmande kropp i svalg eller strupe	10	4	14
Förbränning och skällning	75	61	136
Förfrysning	5	5	10
Solsting	3	—	3
Värmeslag	2	—	2
Elektrisk ström	20	1	21
Åkslag	8	1	9
Järnvägsolycka ¹⁾	48	12	60
Motorfordonsolycka ²⁾	257	69	326
Flygolycka	6	—	6
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	84	30	114
genom motorer och arbetsmaskiner	25	—	25
genom hiss, lyftkran o. d.	6	—	6
genom fallande träd, stockar o. d.	28	2	30
genom ras	21	—	21
genom fall	235	334	569
genom slag av hästar	11	4	15
genom stängning av kreatur	4	3	7
andra krosskador	71	16	87
stick- och skärsår o. d.	11	2	13
Explosion	6	1	7
Sprängskott	17	—	17
Annat vådaskott	44	1	45
Kolosförgiftning	9	8	17
Fosforförgiftning	2	1	3
Lysgasförgiftning	4	5	9
Cyanväteförgiftning	2	—	2
Akut alkoholförgiftning	7	—	7
Ormbett	—	2	2
Annan vådlig förgiftning ³⁾	25	9	34
Ihjälhungning	—	—	—
Annan uppgiven olyckshändelse	—	—	—
Ej specificerad olyckshändelse	9	—	9
Mord och dräp	22	18	40
Summa	1 526	684	2 210

¹⁾ Därav 8 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — ³⁾ Här inräknade 4 fall genom automobilgaser.

Intill den 31 juli 1936 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—III. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1935. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1933; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1934. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1932.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1933. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1934.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1934 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1934.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1933. [Litt. N.]

Ärsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1935. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1933.

Fiske: åren 1914—1934.

Jordbruksräkningen åren 1927 och 1932.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1934.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1934. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1934. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1934. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1934. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1935. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1934. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934. [Litt. L.]

Allmän järnvägst Statistik: åren 1911—1934. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallstyrelsen: åren 1920—1934.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1934. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1934.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1934.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1927.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1934.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: Åren 1923—1934.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistik Årsbok för Sverige: årg. 1929—1934.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarne och Norrland (utgiv. 1916).

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30 (utgiv. 1931).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhöjningar åren 1919—1924 (utgiv. 1925).

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1932 (åren 1918—1932 jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928 av riks-försäkringsanstalten).

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosa-industrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1933.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkohols sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1935.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1933. [Litt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928 och 1931.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1934. [Litt. B.]

Brottsligheten: åren 1913—1933. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1934. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1932. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1934/1935. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1934.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1932. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges. Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn; 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916; Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918; Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919; Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Förskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihantering (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1935; 1936: 1—5.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1935; 1936: 1—4.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1935; 1936: 1—6.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetstatistik] åren 1912—1935; 1936: 1—7.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1936.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1935.