

KUNGL. LANTBRUKSAKADEMIEN
BIBLIOTEKET

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1934

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1937

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

870970

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1934. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

KUNGL. LANTBRUKSAKADEMIEN
BIBLIOTEKET

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1934

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1937

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

870970

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1934

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1934.

Stockholm den 12 juni 1937.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

KARL ARVID EDIN.

Henrik Geschwind.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.	Std.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	13
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	14
E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter	17
F) Under första levnadsåret avlidna i åldersgrupper med särskiljande av å allmänna sjukvårdsanstalter avlidna	20
G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	22

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak, år 1934	6
» B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1911—1934	8
» C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1911—1934	9
» D. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1934	10
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1911—1934	12
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	14
» G. Avlidna fördelade efter kyrkoskrivningsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak och dödsort, år 1934	15
» H. Under första levnadsåret år 1934 avlidna med fördelning efter kyrkobokföringsort, ålder och dödsort	16
» I. År 1934 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	23
» J. Dödstal i kräfte på 10 000 av medelfolkmängden i vissa åldrar för män och kvinnor åren 1921 och 1934, för städer och landsbygd	24

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsomånad, år 1934	28
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1934	34
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1934	44
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1934	54
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1934	58
» 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1934	68
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsomånad, år 1934	70
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1934	72

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7

	Pages
C) Suicides	13
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile et dans les établissements sanitaires publics .	17
F) Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registrement paroissial et lieu de décès	20
G) Causes de décès dans les différentes groupes d'âge et de profession	22

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non, en 1934	6
» B. Mortalité suivant la cause, en 1911—1934	8
» C. Mortalité due aux infections, en 1911—1934	9
» D. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1934	10
» E. Mortalité par accidents etc., en 1911—1934	12
» F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1921—1930 et en 1934 . . .	14
» G. Décédés en 1934 par lieu de registrement paroissial (à la campagne, ou dans les villes), par cause et lieu de décès	15
» H. Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registrement paroissial et lieu de décès	16
» I. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil	23
» J. Taux de mortalité (décédés par 10 000 habitants) de cancer en 1921 et 1934 par sexe et certains groupes d'âge dans les villes et à la campagne	24

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1934	26
» 2. Causes de décès, par départements, en 1934	32
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1934	42
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1934	52
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1934	56
» 6. Décès par âge et par mois, en 1934	66
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1934	68
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1934	70

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Âge.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

Le nombre total des décès, en 1934, était de 69 921, correspondant à une mortalité de 11·24 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 81·54 % du nombre total, les causes »probables» à 17·72 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·74 %. La proportion de celles-ci était de 1·00 % à la campagne, mais seulement de 0·18 % dans les villes.

Des 69 921 décès, il y avait 40 751 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 78 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 29 092 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1934
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoides etc.	43
2.	Typhus exanthématique	—
3.	Variole	—
4.	Rougeole	7
5.	Scarlatine	68
6.	Coqueluche	91
7.	Diphtérie	46
8.	Grippe	303
9.	Dysenterie	7
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	5 308
12.	Tuberculose, autre	1 104
13.	Syphilis congénitale	15
»	Syphilis acquise	80
14.	Septicémie (non puerpérale)	894
15.	Malaria (fièvre intermittente)	—
17.	Erysipèle	250
»	Poliomyélite aiguë	178
»	Méningite cérébrospinale épidémique	31
»	Tétanos	19
»	Lèpre	2
»	Encéphalite léthargique	63
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	175
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	7 923
»	Sarcome	291
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	718
III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	775
20, 21, 23—25.	Autres maladies de la nutrition	335

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:		
26.	Anémies	238
27.	Autres maladies du sang, etc.	341
V. Empoisonnements chroniques:		
28.	Alcoolisme chronique	8
29.	Autres empoisonnements chroniques	1
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	156
31.	Ataxie locomotrice progressive	31
32.	Hémorragie cérébrale	5 451
33.	Paralysie générale	50
34.	Démence précoce et autres psychoses	178
35.	Epilepsie	170
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	1 017
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	71
39.	Endocardite aiguë	181
40.	Endocardite chronique, etc.	6 379
45.	Artériosclérose	7 262
,	Gangrène sénile	335
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 097
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	286
,	Bronchite chronique	198
48.	Pneumonie	4 693
49.	Pleurésie	184
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	433
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	549
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	238
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	241
54.	Appendicite	636
55.	Hernie, obstruction intestinale	492
56.	Cirrhose du foie	182
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	630
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	308
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 449
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	605
64.	Maladies de la prostate	708
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	102
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	137
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	146
XII.		
71.	Maladies de la peau	51

		Nombre des décès en 1934
XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	223
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	282
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	2 083
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	8 581
XVII.	Morts violentes:	
79.	Suicide	953
80.	Infanticide	25
»	Autres homicides	30
81.	Accidents: submersions	515
»	» autres	1 751
XVIII.	Causes de décès indéterminées:	
85.	Mort subite	22
»	Autres causes non spécifiées ou mal définies	496
	Total des décès	69 921

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 384 (dont 236 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée légèrement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme favorable.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1934 ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de närmast föregående åren. I 1931 års berättelse lämnas närmare redogörelse för den nya dödsorsaksnomenklaturen, vilken första gången kom till användning i nämnda berättelse.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till berättelsen för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

Med avseende å några i berättelsen förekommande relativa tal bör nämnas, att befolkningens fördelning efter ålder och yrkesgrupper måst beräknas. Uppgifterna om fördelningen efter ålder äro hämtade från statistiska centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen år 1934. Fördelningen efter yrkesgrupper av män över 15 år är beräknad med utgångspunkt från 1930 års folkräkning, varjämte hänsyn tagits till hittills föreliggande resultat vid 1935 års folkräkning.

Redovisningen av dödsorsakernas regionala fördelning har, liksom i tidigare berättelser, ej utsträckts längre än att angiva dödsorsakerna inom varje län, med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Uppgifter för var och en av de större städerna (med minst 25 000 inv.) finnas emellertid i manuskript förvarade i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester.

Hela antalet dödsfall år 1934 uppgick till 69 921, motsvarande 11'2 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är det lägsta, som någonsin förekommit i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på

senaste tiden har det blivit vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1934. Dödstalet för landsbygden var nämligen 11·6 ‰, för städerna endast 10·6 ‰, motsvarande 91·4, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet. En jämförelse mellan dödligheten i stad och på land inom samma åldersgrupp för folkräkningsåret 1930 visar, att för femårsgrupperna mellan 10 och 35 år dödligheten var störst å landsbygden, men för övriga femårsgrupper i städerna.

Dödstalet för maskön var 11·1 ‰, för kvinnkönen 11·3 ‰; maskönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkönen sättes = 100, var således 98·2. Liksom skillnaden mellan dödstalen för landsbygd och städer blivit allt mindre, har även i avseende å skillnaden i dödlighet mellan de båda könen en utjämning ägt rum under de senaste mansåldrarna, i det att männens överdödlighet blivit allt mindre; år 1922 observerades för första gången ett lägre dödstal för männen än för kvinnorna; från och med år 1924 har denna företeelse regelbundet förekommit varje år. Även detta förhållande torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könen å ålderssammansättning; kvinnkönet räknar avgjort flera åldringar än maskönet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom nästan alla grupper är lägre än maskönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930.

I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) plötslig död samt b) övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförflamning. Under redogörelseåret var deras antal 22 (mot 32 för 1933). Vidare förekommo 496 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·71 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda ha i Italien år 1934 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0·16 % av hela antalet dödsfall; i England var motsvarande tal 0·21 %, däremot i Danmark 0·97 %, i Skottland 1·36 %, i Irländska fristaten 1·57 %, i Norge 1·74 %, i Tyskland 1·81 %, i Nederländerna 2·87 % och i Belgien 6·69 %. Beträffande Tyskland och Belgien må påpekas, att fall av »plötslig död» icke kunnat särskiljas från övriga fall med okänd eller otillräckligt angiven dödsorsak. Med undantag av Norge äro alla nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och

ha en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende å möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknades ännu för året i fråga en fullt motsvarande rubricering av dödsorsakerna. Av »okänd sjukdom» avledo därstädes år 1934 2'11 % av hela antalet döda. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses lågt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna (frånsett »plötslig död») i procent av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . .	0'25 %	Blekinge län . .	1'33 %	Örebro län . .	0'39 %
Uppsala » . .	0'78 »	Kristianstads » . .	0'88 »	Västmanlands » . .	0'97 »
Södermanlands » . .	0'26 »	Malmöhus » . .	0'77 »	Kopparbergs » . .	0'69 »
Östergötlands » . .	0'65 »	Hallands » . .	0'90 »	Gävleborgs » . .	0'38 »
Jönköpings » . .	0'38 »	Göteb. o. Bohus » . .	0'72 »	Västernorr. » . .	2'40 »
Kronobergs » . .	1'38 »	Älvsborgs » . .	0'77 »	Jämtlands » . .	2'74 »
Kalmar » . .	0'84 »	Skaraborgs » . .	0'85 »	Västerbottens » . .	1'89 »
Gotlands » . .	0'80 »	Värmlands » . .	0'45 »	Norrbottnens » . .	2'61 »

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1934 procenttalet 0'51 %, för Götalands 0'83 % och för Norrlands 1'92 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran, är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid intaga en särställning och förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga ej blott det glest befolkade Kronobergs län utan jämväl Blekinge län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0'98 %, för städerna blott 0'13 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 1'00 och 0'18. För 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8'19 %, för städerna 0'50 %. 1934 års procenttal utgjorde av dessa resp. 12 % och 36 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Om procenttalet dödsfall av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall icke kan anses vara större, än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom den lägsta åldersklassen, ehuru det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande

till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper under redogörelse-året utgjorde antalet av okänd dödsorsak avlidna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	2·96 %	0·07 %
5—15 »	0·99 »	— »
15—50 »	0·50 »	0·22 »
50—70 »	0·98 »	0·18 »
70 år o. öfver	0·82 »	0·06 »

Till belysande av huru förbättringen efter 1911 fortskridit inom olika åldersgrupper, lämnas här nedanstående uppgifter å procentuella antalet av okänd dödsorsak avlidna på landsbygden.

	1934	1911	1934 års tal i % av 1911 års
0—1 år	3·22	15·74	20·5
1—5 »	2·01	10·30	19·5
5—50 »	0·55	3·64	15·1
50 år och öfver	0·87	8·32	10·5

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 73·8 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 26·2 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 75·8 %, sannolik 24·2 %; för kvinnkönet bevislig 71·9 %, sannolik 28·1 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 73·08 %, »sannolika dödsorsaker» 25·92 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 1·00 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 81·54 %, sannolik 17·72 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·74 %; för mankönet särskilt resp. 82·52 %, 16·73 % och 0·75 %, för kvinnkönet resp. 80·59 %, 18·67 % och 0·74 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» för de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	60·4	39·6	Andningsorganens sjukdomar	78·6	21·4
Ålderdomssjukdomar	36·7	63·3	Matsmältningsorganens sjukd.	91·1	8·9
Infektionssjukdomar	91·1	8·9	Urinorganens sjukdomar	88·0	12·0
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	89·1	10·9	Könsorganens sjukdomar	98·4	1·6
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	80·0	20·0	Förlossningsjukdomar o. d.	95·1	4·9
Sinnessjukdomar m. fl.	71·6	28·4	Bensystemets m. fl. sjukdomar	74·1	25·9
Cirkulationsorganens sjukdomar	74·6	25·4	Hudsjukdomar	77·8	22·2
			Svulster	83·1	16·9

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de 4 dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1934 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har detta år, liksom de fyra närmast föregående åren, bevislig dödsorsak någon övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen III, infektionssjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 91'1 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 93'2 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 85'9 %.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet nedbringa procenttalet för »okända dödsorsaker», undergick proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden ganska länge endast jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal befinner sig emellertid numera i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt var proportionstalet bevisliga kända dödsorsaker å landsbygden: 57'5 % (mot enbart för år 1911 59'2 %), för femårsperioden 1921—1925 57'7 % och för perioden 1926—1930 64'5 %, för år 1933 71'8 % och för år 1934, såsom nyss är nämnt, 73'8 %.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar, upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer ha numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i de fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet att vid dödsfall anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 236 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom framgår av tab. G (sid. 15), hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 154 inträffat å landsbygden samt 129 i utlandet eller till sjöss. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de i tab. A upptagna 236 fallen med oattesterad dödsorsak

Tab. A. Dödsfallen år 1934 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest	Ingen attest	Summa
	Attest	Ingen attest	Attest	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	746	287	—	676	1 709	643	13	656
Ålderdomssjukdomar	744	2 051	—	4 830	7 625	1 274	17	1 291
Lungdot	2 209	1 061	—	206	3 476	1 826	6	1 832
Annat o. ej defin. tuberkulos	539	176	—	84	799	305	—	305
Andra infektionssjukdomar	1 159	347	—	248	1 754	901	1	902
Blodbild. orgs m. fl. sjukdomar	217	93	—	38	348	230	1	231
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	363	229	—	148	740	368	2	370
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	1 479	2 004	—	1 379	4 862	2 181	10	2 191
Cirkulationsorganens sjukdomar	3 643	3 940	—	2 578	10 161	5 813	16	5 829
Ändningsorganens sjukdomar	1 496	1 667	—	862	4 025	1 761	8	1 769
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 458	229	—	164	1 851	1 038	3	1 041
Urinorganens sjukdomar	689	379	—	145	1 213	839	2	841
Könsorganens sjukdomar	447	117	—	9	573	237	—	237
Förlossningsjukdomar	178	16	—	10	204	79	—	79
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	74	43	—	41	158	65	—	65
Hudsjukdomar	21	7	—	8	36	15	—	15
Kräfta	2 090	2 109	—	899	5 098	2 822	3	2 825
Sår och andra sår	384	153	—	66	603	405	1	406
Kroniska förgiftningsjukdomar	2	2	—	—	4	5	—	5
Självmod	151	394	—	—	545	369	39	408
Automobilolyckor	127	71	—	—	198	132	8	140
Drunkning	56	315	—	—	371	94	50	144
Andra våldsamma dödsorsaker	675	302	—	—	977	468	23	491
Summa kända dödsorsaker	18 947	15 992	—	12 391	47 330	21 870	203	22 073
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	5	473	478	7	33	40

bland i städerna kyrkoskrivna avlidna 33 fall med okänd eller ej definierad dödsorsak; 3 av dessa hava enligt uppgift i tab. G inträffat å landsbygden och 13 i utlandet.

Relativa antalet attesterade dödsfall på landsbygden har oavbrutet tillväxt sedan år 1921, då dylik statistik första gången sammanställdes. För redogörelseåret uppgivas i allt 18 952 av samtliga 47 808 dödsfall tillhörande landsbygden vara attesterade, vilket motsvarar 39'6 % av hela antalet, mot 37'8 % år 1933 och 19'2 % år 1921. Av dödsfallen bland i städerna kyrkoskrivna befolkning voro, som nämnts, 236 eller 1'1 % ej attesterade och 21 877 eller 98'9 % attesterade. Av samtliga 69 921 i hela riket inträffade dödsfall, voro således 40 829, motsvarande 58'4 %, attesterade. Alltsedan år 1928 har relativa antalet dödsfall med attesterad dödsorsak överstigit 50 %, medan tidigare motsatsen regelbundet inträffat.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 125 dödsbevis, 78 å landsbygden och 47 i städerna. Vanligen rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å *landsbygden* inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 68.8 %	Blekinge län . . . 25.8 %	Örebro län . . . 35.0 %
Uppsala > . . . 52.0 >	Kristianstads > . . . 41.4 >	Västmanlands > . . . 42.7 >
Södermanlands > . . . 47.4 >	Malmöhus > . . . 64.8 >	Kopparbergs > . . . 47.2 >
Östergötlands > . . . 41.5 >	Hallands > . . . 32.8 >	Gävleborgs > . . . 37.4 >
Jönköpings > . . . 31.2 >	Göteb. o. Bohus > . . . 35.1 >	Västernorr. > . . . 33.1 >
Kronobergs > . . . 28.4 >	Älvsborgs > . . . 33.0 >	Jämtlands > . . . 28.1 >
Kalmar > . . . 28.3 >	Skaraborgs > . . . 30.6 >	Västerbottens > . . . 37.1 >
Gotlands > . . . 30.7 >	Värmlands > . . . 33.9 >	Norrbottnens > . . . 43.6 >

I de flesta fall skilja sig ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Stockholms och Malmöhus län visa som vanligt de högsta siffrorna; i synnerhet i Blekinge, Jämtlands, Kalmar och Kronobergs län förekommo många ej attesterade dödsfall under år 1934. — Det kan särskilt omnämnas, att av hela antalet barn avlidna under 1 års ålder å landsbygden utgjorde fallen med attesterad dödsorsak 39.7 %.

Av de dödsorsaksgrupper, som å landsbygden representeras av minst 100 fall, uppvisa sjukdomar hos nyfödda och ålderdomssjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nervsystemets, cirkulationsorganens, andningsorganens och ledgångarnas sjukdomar samt kräfta, självmord och drunkning flera oattesterade än attesterade fall.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I omstående *tab. B* redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

Dödssiffran för *ålderdomssjukdomar*, vilken under år 1933 utgjorde 147 per 100 000 av medelfolkmängden, har under redogörelseåret ytterligare sjunkit till 143; det procentuella antalet dödsfall i ålderdomssjukdomar med attesterad dödsorsak har samtidigt undergått en obetydlig ökning till 22.6 % från 21.9 % år 1933. För ålderdomsavtyning enbart var motsvarande dödssiffra 137.9 mot 141.9 år 1933. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr.

Den enligt *tab. B* ökade dödligheten i *svulster* torde likaledes, åtminstone delvis, kunna tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Jämväl före år 1911 plågade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1911—1934.

Dödsorsaker	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1933	År 1934
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	52·42	45·69	36·83	38·01
Ålderdomssjukdomar	227·54	214·60	194·63	170·70	146·53	143·29
Infektionssjukdomar	304·91	407·62	219·68	200·31	150·38	145·73
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·56	6·74	9·31	10·48	9·90	9·30
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12·70	12·29	14·46	14·50	15·97	17·84
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	102·95	95·73	98·58	106·26	113·56	113·35
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·58	167·31	189·91	226·68	253·28	256·98
Andningsorganens sjukdomar	167·29	157·44	119·15	123·13	94·50	93·12
Matsmältningsorganens sjukdomar	39·82	39·33	38·52	43·46	43·94	46·48
Urinorganens sjukdomar	43·26	42·89	39·51	43·36	31·03	33·01
Könsorganens sjukdomar	5·88	5·73	4·81	5·17	4·21	4·55
Förlossningssjukdomar o. d.	19·40	16·33	13·41	9·12	4·05	3·58
Bensystemets m. fl. sjukdomar	0·54	0·61	0·64	0·54	0·61	0·82
Hudsjukdomar	112·26	116·73	125·20	134·50	141·22	143·55
Svulster	1·84	0·47	0·34	0·29	0·15	0·14
Kroniska förgiftningssjukdomar	43·26	41·39	33·88	36·18	35·64	37·30
Våldsam död (utom självmord)	16·99	12·34	14·39	15·05	17·14	15·32
Självmord	77·24	56·83	36·73	22·24	11·84	8·32
Okända eller otillräckl. defin. dödsorsak.						
Summa	1 406·20	1 454·34	1 205·57	1 207·66	1 122·52	1 123·71

I tab. C (sid. 9) meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1934, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Även för denna grupp av sjukdomar har dödligheten under redogörelseåret varit anmärkningsvärt låg.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma i regeln större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Undantag härifrån pläga utgöra särskilt lung-sot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även iakttagits i vissa andra länder. Under redogörelseåret ha emellertid även flera andra infektionssjukdomar, däribland influensa, krävt de flesta offren bland kvinnorna.

I spetälska hava två personer avlidit under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. C utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1934 motsvarade 103·1 på 100 000 av medelfolkmängden, den hittills lägsta dödsiffran i denna sjukdom. Motsvarande siffror för landsbygden var 103·5 och för städerna 102·2; hos mankötet (i hela riket) 100·4, hos kvinnkötet 105·6.

På lungnoten ensam kommer ett dödstal om 85·3; för mankötet 81·7, för

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1911—1934.

Sjukdomar	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1933	År 1934
Tyfoidfieber	3·85	5·12	2·02	0·94	0·58	0·69
Fläcktyfus	—	0·01	0·01	—	0·02	—
Maltafeber	—	—	—	—	0·05	0·05
Frossa	0·09	0·04	0·04	0·07	—	0·02
Smittkoppor	0·01	0·11	0·00	0·01	—	—
Mässling	8·61	5·26	3·23	2·20	0·68	0·11
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·43	1·10	0·72	1·09
Kikhosta	13·79	11·89	8·06	4·58	2·63	1·46
Difteri	13·70	22·78	5·56	2·69	0·87	0·74
Influensa	7·77	131·25	13·57	18·74	10·85	4·87
Pässjuka	—	—	—	—	0·05	0·02
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·01	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	32·34	22·15	16·10	12·15	5·89	6·17
Rödsot	0·11	0·37	0·10	0·08	0·19	0·11
Infektiös »gulsot»	—	—	—	—	—	—
Rheumatisk feber	—	—	—	—	0·72	0·80
Ros	4·41	4·34	3·12	5·25	3·21	4·02
Varfeber	10·05	10·66	9·72	14·59	13·59	14·87
Akut barnförlamning	5·91	1·04	1·39	1·12	1·35	2·86
Epidemisk sömnsjuka	—	0·48	2·88	1·43	1·34	1·01
Epidemisk hjärnfeber	2·57	2·16	1·03	1·26	0·52	0·50
Stelkramp	0·79	0·81	0·62	0·46	0·21	0·30
Tuberkulos	193·78	180·88	148·47	131·51	103·63	103·05
Lymfogranulomatos	—	—	—	—	0·97	1·03
Spetälska	0·11	0·08	0·07	0·05	0·02	0·03
Syfilis, ärd	0·75	1·05	0·58	0·28	0·21	0·24
» förvärvad	0·65	0·92	1·12	1·10	1·26	1·29
Andra infektionssjukdomar	0·77	0·63	0·65	0·70	0·82	0·90
Summa	304·91	407·62	219·68	200·31	150·38	145·73

kvinnkönet 88·8. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet, kan följande sammanställning lämnas, varvid är att märka, att talen för åren 1901—1910, vad landsbygden angår, delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden			
Å lands- bygden		i stä- derna	i hela riket	Å lands- bygden		i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1·74	2·43	1·88	År 1929	1·01	1·12	1·05
» 1906—1910	1·54	2·14	1·69	» 1930	0·98	1·12	1·03
» 1911—1915	1·44	1·94	1·57	» 1931	1·01	1·13	1·05
» 1916—1920	1·36	1·72	1·47	» 1932	0·91	1·00	0·94
» 1921—1925	1·15	1·30	1·19	» 1933	0·85	0·87	0·85
» 1926—1930	1·03	1·14	1·07	» 1934	0·84	0·88	0·85

Dödstalet ligger på ungefär samma nivå som år 1933 och är i övrigt såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna något högre än på landsbygden, men skillnaden torde få anses som oväsentlig.

Beträffande dödligheten år 1934 länsvis i vissa sjukdomar, bl. a. i lungsot och i annan tuberkulos, hänvisas till tab. D.

Tab. D. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1934.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Andra tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	28	27	2	101	15	43	157	707	1 080
Stockholms län	33	88	7	78	16	32	135	711	1 100
Uppsala	32	124	5	75	18	52	152	706	1 164
Södermanlands	41	132	4	55	10	49	175	745	1 211
Östergötlands	35	166	6	59	13	46	131	701	1 157
Jönköpings	40	180	2	68	15	30	106	657	1 098
Kronobergs	37	237	2	97	23	41	127	675	1 239
Kalmar	44	190	4	65	16	37	130	702	1 188
Gotlands	47	229	—	114	24	31	131	733	1 309
Blekinge	45	195	2	96	25	28	125	619	1 135
Kristianstads	33	236	4	70	14	37	110	608	1 112
Malmöhus	28	138	1	60	13	34	135	655	1 064
Hallands	38	166	4	77	13	38	112	634	1 082
Göteborgs och Bohus län	30	108	6	99	17	42	123	639	1 064
Älvsborgs län	43	162	6	67	16	33	127	648	1 102
Skaraborgs	39	201	4	54	14	44	121	727	1 204
Värmlands	30	164	7	96	17	29	123	724	1 190
Örebro	26	184	12	72	17	39	135	677	1 162
Västmanlands	38	164	11	73	16	32	125	725	1 184
Kopparbergs	36	160	7	89	17	34	127	689	1 159
Gävleborgs	43	125	2	88	20	30	110	680	1 098
Västernorrlands	40	130	3	108	21	50	135	653	1 140
Jämtlands	44	191	9	106	30	23	102	534	1 069
Västerbottens	66	100	15	129	29	38	93	608	1 078
Norrbottens	83	92	4	183	41	38	94	554	1 069
Landsbygden	41	185	5	84	19	37	124	662	1 157
Städerna	31	62	4	88	14	39	135	684	1 057
Hela riket	38	143	5	85	18	38	127	670	1 124

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika landsändar. De båda nordligaste länen uppvisa dock ganska höga tal. Örebro län, Stockholms stad och Malmöhus län uppvisa de lägsta talen. Då emellertid det övervägande antalet dödsfall, såsom framgår av tab. 3 och 4, inträffar bland under året levande födda, är det otvivelaktigt riktigare att sätta de avlidna i relation till dessa i stället för till medelfolkmängden. De på detta sätt beräknade dödstalen utgöra för Norrbottens, Södermanlands och Västerbottens län resp. 37.0 %, 34.2 % och 33.1 %, mot för Malmöhus och Kristianstads län resp. 20.7 % och 21.6 %.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar, framträder enligt tab. D en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man haft närmare upp-

gifter härom, nämligen 1935 års folkräkning, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.69 % men för städerna 1.02 % av hela befolkningen.

Dödlighetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt många offer i Norrbottens och Västerbottens län; även i Gotlands, Västernorrlands och Jämtlands län har dödligheten i denna sjukdom varit jämförelsevis hög. Den lägsta lungsotsdödligheten uppvisa Skaraborgs och Södermanlands län. Högre siffror än år 1933 visa Stockholms stad, Uppsala, Södermanlands, Kronobergs, Hallands, Värmlands, Kopparbergs, Jämtlands och Norrbottens län. I jämförelse med motsvarande dödlighet under femårsperioden 1926/30 har dödligheten såväl i annan tuberkulos som i lungsot nedgått i så gott som alla län. — Influensan har under år 1934 varit relativt lindrig; de högsta dödstalen visa Västerbottens, Västmanlands och Örebro län. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Under redogörelseåret intaga Uppsala och Västernorrlands län i detta avseende den ogynnsammaste platsen.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 159 dödsfall i barnsängsfeber och 169 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar eller sammanlagt 328 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under närmast föregående år framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängsfeber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910	94	.	136	230
" 1911—1915	105	.	147	252
" 1916—1920	128	.	140	268
" 1921—1925	112	.	136	249
" 1926—1930	169	113	152	321
År 1928	177	122	149	326
" 1929	203	137	171	375
" 1930	183	109	160	344
" 1931	180	103	183	363
" 1932	168	91	171	340
" 1933	165	91	138	303
" 1934	159	85	169	328

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar ha, som synes, alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den numera (fr. o. m. år 1931) i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör emellertid åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning, och i barnsängsfeber, som följt på missfall (abort), och lämnar därför möjlighet att vid jämförelser med barnaföderskornas antal medtaga endast sådana dödsfall i barnsängsfeber, vilka inträffat efter förlossning. — Under åren 1931—1934 avled sammanlagt 329 kvinnor i barnsängsfeber efter förlossning, motsvarande 92 dödsfall på 100 000 barnaföderskor. I omstående sammanställning läm-

nas för åren 1931—1934 uppgift å såväl absoluta som relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber efter förlossning resp. missfall. Barnaföderskorna resp. dödsfallen hava härvid uppdelats på två åldersgrupper, varvid till den yngre gruppen förts de, som vid nedkomsten ej fyllt 35 år.

Dödsfall i barnsängsfeber åren 1931—1934.

Ålder	Efter förlossning			Efter missfall		
	Lb.	St.	S:a	Lb.	St.	S:a
<i>Absoluta tal.</i>						
Under 35 år	179	54	233	71	123	194
35 år o. äldre	81	15	96	38	37	75
Samtl. avlidna	260	69	329	109	160	269
<i>Relativa tal.</i>						
	Antal dödsfall per 100 000 barnaföderskor			Antal dödsfall i % av ant. efter förlossn. intr. dödsfall		
Under 35 år	91	65	83	39.7	227.8	83.3
35 år o. äldre	139	92	128	46.9	246.7	78.1
Samtl. avlidna	102	69	92	41.9	231.9	81.8

Vad slutligen angår den i tab. D redovisade dödligheten i kräfta, så framträder härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. Ogynnsamt ställda under redogörelseåret med avseende å denna sjukdom äro Södermanlands län och Stockholms stad samt Uppsala län, medan de nordligaste länen och flera av de sydligare visa låga siffror. Vad Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1911—1934.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1933	År 1934
Drunkning	17.43	15.76	11.66	9.51	8.37	8.28
Väldig kvävning	0.94	0.68	0.61	0.58	0.40	0.43
Främmande kropp i svalg eller strupe	0.38	0.30	0.22	0.19	0.23	0.29
Förbränning	2.67	2.56	2.07	2.07	2.19	1.78
Förfrysning	0.55	0.35	0.28	0.27	0.16	0.11
Solsting	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06
Värmeslag	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02
Elektrisk ström	¹⁾ 0.17	0.53	0.58	0.47	0.34	0.37
Åkslag	0.17	0.24	0.21	0.19	0.15	0.18
Järnvägsolyckor	15.73	15.41	1.09	1.33	0.97	1.29
Motorfordonsolyckor			1.91	4.48	5.26	5.43
Flygolyckor			0.08	0.09	0.10	0.08
Krosskador i övrigt	11.12		13.00	14.30	16.10	
Skottskador ²⁾	1.31	1.25	0.99	0.94	1.00	0.79
Explosion	0.19	0.38	0.14	0.22	0.11	0.07
Väldig förgiftning	1.69	1.93	1.49	1.63	1.19	1.01
Ihjälhungning	0.01	0.01	0.05	0.03	—	0.08
Mord eller dråp	1.40	1.11	0.98	0.82	0.64	0.88
Krigsföretag	0.06	0.38	0.04	0.01	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker	0.65	0.47	0.36	0.30	0.15	0.05
Summa	43.27	41.40	33.88	36.18	35.64	37.30

¹⁾ Ingår för dessa år bland andra vålds. dödsorsaker. — ²⁾ Inräknat sprängskott.

svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (Jfr. tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (själv mord ej inräknade) år 1934 företer någon ökning i jämförelse med de senare åren. För närmare detaljer hänvisas till tab. E.

Dödsfallen genom drunkning och genom förbränning ha varit färre än under år 1933, medan antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor samt genom krossskador i övrigt uppvisar en mindre ökning.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, samtliga själv mord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under åf 1934 uppgick till 953, därav 545 å landsbygden och 408 i städerna. På varje hundra tusental av medelfolk-mängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen			Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·34	16·99	22·5	År 1930	25·77	6·20	15·82	24·1
” 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	” 1931	26·54	6·76	16·50	25·5
” 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1	” 1932	29·88	5·88	17·71	19·7
” 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	” 1933	27·84	6·72	17·14	24·1
År 1928	23·47	4·90	14·02	20·9	” 1934	25·28	5·59	15·32	22·1
” 1929	25·33	5·89	15·44	23·3					

Å landsbygden var det relativa antalet själv mord på 100 000 inv. 13·2, i städerna 19·5 mot för 1933 15·8 och 19·8.

Själv mordssiffran, som under de senaste åren visat tendens att stiga och år 1932 uppnådde det högsta värde, som observerats sedan 1913, har för redogörelseåret nedgått till ungefär 1929 års nivå. I jämförelse med medel-

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1921—1930 och år 1934.*

Ålder	Årligen 1921—1930			År 1934			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1921—1930	1934
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·59	0·07	0·34	0·36	—	0·18	12	—
15—20 »	4·72	2·25	3·50	4·81	3·46	4·15	48	72
20—25 »	15·50	4·73	10·15	14·72	6·92	10·90	31	47
25—30 »	20·59	4·57	12·49	21·51	4·48	13·03	22	21
30—35 »	24·72	6·87	15·56	24·16	4·82	14·40	28	20
35—45 »	36·80	7·78	21·82	33·25	8·95	20·80	21	27
45—55 »	52·15	11·64	31·22	46·73	9·92	27·72	22	21
55—65 »	60·12	12·18	34·56	69·23	12·29	39·71	20	18
65—75 »	56·59	10·32	31·28	46·76	5·98	24·61	18	13
75 och över	56·00	9·76	29·71	56·26	2·62	26·07	17	5
I allt ¹⁾	24·11	5·65	14·72	25·28	5·59	15·32	23	22

talet för åren 1921—1930, som utgjorde för landsbygden 13·7 och för städerna 17·0, föreligger dock alltså en avsevärd stegring beträffande självmordsfrekvensen i städerna. Årets dödstal för män, enligt uppgift i ovanstående tab. 25·28, överstiger likaledes motsvarande siffra för årtiondet, vilken utgjorde 24·11. Såsom av tab. F framgår, träffar denna ökning huvudsakligen åldersklassen 55—65 år; nedgången sedan år 1932 hänför sig för männen i främsta rummet till åldrarna 45—55 år samt för kvinnorna till åldrarna 30—35 och över 45 år.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, och vanligen är denna företeelse mest utpräglad hos kvinnkönet; så är förhållandet även under redogörelseåret, ehuru skillnaden är obetydlig i sistnämnda hänseende.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom tab. 1 utvisar, ha månaderna mars—maj haft närmare halvannan gång så många dödsfall i nämnda sjukdomar som någon av månaderna september—november.

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Tab. G. Avlidna fördelade efter kyrkoskrivningsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak och dödsort, år 1934.

Dödsorsaker Kyrkoskrivningsort	Dödsort: Sjukvårds- anstalt, belägen				Dödsort: Ej sjukvårdsanstalt, dödsfallet inträffat						Samt- liga av- lidna
	I kyrko- skriv- nings- orten	I annan förs. än kyrkoskriv- ningsorten		Sum- ma av- lidna	I kyrko- skriv- nings- orten	I annan förs. än kyrkoskriv- ningsorten		I utlandet eller å havet	Sum- ma av- lidna		
		å lbgd	i stad			å lbgd	i stad				
<i>Kyrkoskrivna å landsbygd.</i>											
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	30	61	446	537	1 074	65	33	—	1 172	1 709	
Ålderdomssjukdomar	18	60	151	229	6 841	467	83	5	7 396	7 625	
Akut tarminflammation, kolerin	6	6	77	89	181	5	5	—	191	280	
Lungsot	92	1 119	558	1 769	1 576	81	50	—	1 707	3 476	
Annan och ej definierad tuberkulos	17	122	318	457	318	13	10	1	342	799	
Andra infektionssjukdomar	39	117	701	857	555	32	24	6	617	1 474	
Blodbildande organens och blodets sjukd.	5	27	136	168	168	7	4	1	180	348	
Hjärnblödning och hjärnhinneblödning (gr. VI)	39	77	250	366	3 314	166	63	3	3 546	3 912	
Ämnessättnings- (gr. V) samt övriga sjuk- domar i gr. VI.	29	103	488	620	970	55	44	1	1 070	1 690	
Åderförkalkning (gr. VII)	32	83	247	362	3 666	169	96	1	3 932	4 294	
Övriga cirkulationsorg:s sjukd. (gr. VII)	83	190	898	1 171	4 422	186	83	5	4 696	5 867	
Akut lunginflammation (gr. VIII)	56	108	490	654	2 503	107	45	5	2 660	3 314	
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjuk- domar i gr. IX—XI	102	355	1 942	2 399	1 798	70	79	2	1 949	4 348	
Förlossningsjukdomar	15	24	129	168	32	2	2	—	36	204	
Kräfta	58	175	994	1 227	3 596	165	107	3	3 871	5 098	
Sarkom och andra svaltster	22	36	243	301	285	9	7	1	302	603	
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	6	14	52	72	119	4	3	—	126	198	
Självmod	2	9	33	44	455	31	12	3	501	545	
Andra våldsamma dödsorsaker	30	101	499	630	748	92	41	35	916	1 546	
Okända eller ej defin. orsaker	—	—	1	1	452	9	7	9	477	478	
Samtliga avlidna	681	2 787	8 653	12 121	33 073	1 735	798	81	35 687	47 808	
Därav män	370	1 374	4 669	6 413	16 255	780	346	70	17 451	23 864	
» kvinnor	311	1 413	3 984	5 708	16 818	955	452	11	18 236	23 944	
<i>Kyrkoskrivna i stad.</i>											
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	314	1	32	347	283	13	13	—	309	656	
Ålderdomssjukdomar	129	8	7	144	1 101	33	12	1	1 147	1 291	
Akut tarminflammation, kolerin	37	—	3	40	61	3	—	—	64	104	
Lungsot	624	416	73	1 113	668	29	14	8	719	1 832	
Annan och ej definierad tuberkulos	154	18	27	199	95	4	6	1	106	305	
Andra infektionssjukdomar	445	5	54	504	265	6	14	9	294	798	
Blodbildande organens och blodets sjukd.	118	4	17	139	86	2	3	1	92	231	
Hjärnblödning och hjärnhinneblödning (gr. VI)	343	5	30	378	1 099	43	15	4	1 161	1 539	
Ämnessättnings- (gr. V) samt övriga sjuk- domar i gr. VI.	420	23	57	500	482	26	9	5	522	1 022	
Åderförkalkning (gr. VII)	546	15	44	605	2 260	66	34	3	2 363	2 968	
Övriga cirkulationsorg:s sjukd. (gr. VII)	739	36	62	837	1 890	82	39	13	2 024	2 861	
Akut lunginflammation (gr. VIII)	414	16	45	475	842	38	17	7	904	1 379	
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjuk- domar i gr. IX—XI	1 309	38	142	1 489	957	28	20	15	1 020	2 509	
Förlossningsjukdomar	67	—	4	71	6	1	1	—	8	79	
Kräfta	901	22	109	1 032	1 724	33	32	4	1 798	2 825	
Sarkom och andra svaltster	165	5	38	208	188	4	6	—	198	406	
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	28	4	5	37	44	2	1	1	48	85	
Självmod	47	3	3	53	292	32	21	10	355	408	
Andra våldsamma dödsorsaker	261	7	37	305	340	80	16	34	470	775	
Okända eller ej defin. orsaker	—	—	—	—	24	3	—	13	40	40	
Samtliga avlidna	7 061	626	789	8 476	12 707	528	273	129	13 637	22 118	
Därav män	3 442	312	417	4 171	5 676	282	156	91	6 205	10 376	
» kvinnor	3 619	314	372	4 305	7 031	246	117	38	7 432	11 737	

1) Huvudgrupper i tabellbilagan.

Tab. H. Under första levnadsåret år 1934 avlidna, med fördelning efter kyrkobokföringsort, ålder och dödsort.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kyrkobokföringsort och dödsålder	Samtliga avlidna							Avlidna av bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda							Avlidna av övriga dödsorsaker						
	Samtliga	Därav						Samtliga	Därav						Samtliga	Därav					
		öfriga med dödsattest å sjukvårds- anstalt	öfriga med dödsattest av kol. 2	kol. 3 i %	kol. 3 + 4 i %	kol. 3 + 4 i % av kol. 2	kol. 7 i % av kol. 2		öfriga med dödsattest å sjukvårds- anstalt	öfriga med dödsattest av kol. 9	kol. 10 i %	% av kol. 9	kol. 10 + 11 i % av kol. 9	kol. 14 i % av kol. 9		öfriga med dödsattest å sjukvårds- anstalt	öfriga med dödsattest av kol. 16	kol. 17 i %	kol. 17 + 18 i % av kol. 16	kol. 17 + 18 i % av kol. 16	kol. 21 i % av kol. 16
<i>Hemmahörande å landsbygden</i>																					
Avl. under första levn. veckan	1 169	442	156	37·8	51·2	492	42·1	1 101	425	144	38·6	51·7	473	43·0	68	17	12	25·0	42·6	19	27·9
» » återst. av första mån. . . .	413	98	45	23·7	34·6	109	26·4	281	72	32	25·6	37·0	80	28·5	132	26	13	19·7	29·5	29	22·0
» » andra t. o. m. sjätte mån. . . .	886	153	97	17·3	28·2	180	20·3	260	27	26	10·4	20·4	39	15·0	626	126	71	20·1	31·5	141	22·5
» » senare halvåret	510	131	59	25·7	37·3	124	24·8	82	7	2	21·9	28·7	6	18·8	478	124	57	25·9	37·9	118	24·7
Summa avlidna	2 978	824	357	27·7	39·7	905	30·4	1 674	531	204	31·7	43·9	598	35·7	1 304	293	153	22·5	34·2	307	23·5
Därav i Kronobergs o. Blekinge län . .	184	54	10	29·3	34·8	56	30·4	96	34	5	35·4	40·6	36	37·5	88	20	5	22·7	28·4	20	22·7
» » Västernorr. o. Jämtlands län . . .	313	89	14	28·4	32·9	93	29·7	149	61	6	40·9	45·0	62	41·6	164	28	8	17·1	22·0	31	18·9
» » Västerb. o. Norrb. län	516	79	46	15·3	24·2	66	12·8	280	41	28	14·6	24·6	40	14·3	236	38	18	16·1	23·7	26	11·0
» » öfriga landsbygden	1 965	602	287	30·6	45·2	690	35·1	1 149	395	165	34·4	48·7	460	40·0	816	207	122	25·4	40·3	230	28·2
<i>Hemmahörande i städerna</i>																					
Avl. under första levn. veckan	521	304	204	58·3	97·5	48	9·2	488	287	191	58·3	98·0	44	9·0	33	17	13	51·5	90·9	4	12·1
» » återst. av första mån. . . .	128	52	75	40·6	99·2	9	7·0	91	33	57	36·3	98·9	7	7·7	37	19	18	51·4	100·0	2	5·4
» » andra t. o. m. sjätte mån. . . .	251	84	160	33·5	97·2	29	11·6	46	16	28	34·3	95·7	5	10·9	205	63	132	33·2	97·6	24	11·7
» » senare halvåret	136	64	71	47·1	99·3	15	11·0	16	8	8	50·0	100·0	1	6·3	120	56	63	46·7	99·2	14	11·7
Summa avlidna	1 036	504	510	48·6	97·9	101	9·7	641	344	234	53·7	98·0	57	8·9	395	160	226	40·5	97·7	44	11·1
Därav i Stockholm	215	186	28	86·5	99·5	8	3·7	147	136	11	92·5	100·0	4	2·7	68	50	17	73·5	98·5	4	5·9

Relativtal, som bygga på absoluta tal under 50, tryckas med petitstil.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer mars år 1934 mer än tre gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo sålunda sju gånger så många drunkningsolyckor under juli som under mars månad. Om självmorden är förut nämnt.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten i första levnadsåret varit tämligen stor under årets tre första månader. I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen.

E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter.

I den svenska statistiken räknas alltid ett dödsfall till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterial för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver emellertid ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten (hemkommunen) och utom densamma, och fr. o. m. år 1921 har materialet bearbetats även efter dödsort, samt, för utom hemorten avlidna, med särskiljande av å allmän sjukvårdsanstalt inträffade dödsfall och övriga. Resultatet för år 1934, då sistnämnda uppdelning liksom år 1933 genomförts även beträffande de inom hemorten avlidna, framlägges i tab. G för å landsbygden resp. i städerna hemmahörande avlidna. Könsuppdelning har i tabellen införts endast för samtliga dödsorsaker sammanslagna, men föreligger i manuskripttabeller för varje dödsorsaksgrupp.

Av de å landsbygden skrivna döda, inalles 47 808, avledo 29'4 % utom hemkommunen¹⁾, av de i städerna skrivna döda, inalles 22 113, endast 10'6 %. Motsvarande procenttal äro för landsbygdens män resp. kvinnor 30'3 % och 28'5 %, för städernas 12'1 % och 9'3 %.

Av tabellen framgår vidare, att 25'4 % av samtliga å landsbygden hemmahörande dött å sjukvårdsanstalt, 26'9 % av männen och 23'8 % av kvinnorna, medan motsvarande procenttal för i städerna hemmahörande avlidna äro 38'3 %, 40'2 % och 36'7 %. Av samtliga å landsbygden hemmahörande avlidna ha 33 754 dött i hemkommunen, 4 522 i annan landskommun och 9 451 i städer. Av dessa tre grupper avlidna ha 681 resp. 2 787 och 8 653 eller 2'0 %, 61'6 % och 91'6 % dött å sjukvårdsanstalt. Att det procentuella antalet å sjukvårdsanstalter utom hemkommunen i stad avlidna är mycket högre än motsvarande antal i hemkommunen avlidna, är självfallet, då dessa främmande stadskommuner företrädesvis äro kommuner med större sjukhus. Då lungsot är den enda dödsorsak, varav flera av å landsbygden hemmahörande avlidna dött å sjukvårdsanstalt (sanatorier) å landsbygden än å sjukvårdsanstalt i städer,

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

ha lungsotsdödsfallen för de tre förut angivna dödsorsaksgrupperna avskilts, varefter procenttalen å sjukvårdsanstalt döda i var och en av dessa grupper av dödsfall i lungsot uträknats. De bli 5'5 % (av 1 668), 93'3 % (av 1 200) och 91'8 % (av 608); samt för övriga avlidna 1'8 %, 50'2 % och 91'5 %. Procenttalet å sjukvårdsanstalt döda i den dödsorsaksgrupp, som omfattar samtliga dödsfall i landskommuner utom hemkommunen i andra dödsorsaker än lungsot, blir alltså avsevärt lägre än motsvarande procenttal för samtliga dödsorsaker. Av samtliga 2 787 å sjukvårdsanstalt i annan landskommun än hemkommunen avlidna, ha 1 119 eller 40'2 % dött av lungsot.

Av i städerna hemmahörande avlidna ha 19 768 dött i hemstaden, 1 062 i annan stad och 1 154 å landsbygden. Antalet å sjukvårdsanstalt avlidna inom resp. dödsorsaksgrupper är 7 061, 789 och 626, motsvarande resp. 35'7 %, 74'3 % och 54'2 %. Fördelas också här enbart lungsotsdödsfallen på de nämnda dödsorsaksgrupperna, bli motsvarande procenttal för dessa 48'3 % (av 1 292), 83'9 % (av 87) och 93'5 % (av 445). Vid gruppering efter dödsorsak av samtliga dödsfall, utom dödsfallen i lungsot, erhållas procenttalen 34'8 %, resp. 73'4 % och 29'6 %. Av samtliga 626 i stad hemmahörande, å sjukvårdsanstalt å landsbygd avlidna hava ej mindre än 416, eller 66'5 %, dött av lungsot. Att antalet dödsfall av lungsot å landsbygden till övervägande del inträffat å sjukvårdsanstalt, beror naturligtvis på, att sanatorierna i så stor utsträckning äro belägna på landsbygden. Motsvarande proportion för övriga dödsfall å landsbygden är relativt låg, lägre än för i hemstaden inträffade dödsfall. Det höga procenttalet å sjukvårdsanstalt döda av samtliga i andra städer avlidna, beror säkerligen i första rummet på, att dessa i större utsträckning än hemkommunerna inrymma stora sjukhus med specialistvård.

För 39 430 under år 1934 avlidna personer har den faktiska dödsorsaken varit belägen på landsbygden, medan för 30 281 personer dödsfallet inträffat i stad, vartill komma 210 dödsfall i utlandet eller till sjöss. Den rättsliga dödsorsaken åter har, om de 210 frånräknas, varit belägen på landsbygden för 47 727 och i stad för 21 984. De å landsbygden faktiskt avlidnas antal utgör av de vid dödsfallet där kyrkoskrivna 82'6 %, de i städerna faktiskt avlidnas antal 137'7 % av antalet där hemmahörande avlidna.

Det procentuella antal dödsfall för olika dödsorsaksgrupper, som enligt tab. G inträffat å sjukvårdsanstalt ävensom utom hemkommunen, framgår av sammanställningen å sid. 19, varvid till jämförelse anförts motsvarande siffror för år 1933. Beträffande de olika, mer homogena dödsorsaksgrupperna må anföras följande.

Bland å landsbygden hemmahörande avlidna uppvisa dödsfallen i förlossningssjukdomar det högsta procentuella antalet av såväl dödsfall å sjukvårdsanstalt, 82'4 %, som dödsfall inträffade utom hemorten, 77'0 %. De högsta procenttalen i övrigt minst 50 % för dödsfall å sjukvårdsanstalt lämna dödsorsaksgrupperna andra infektionssjukdomar, annan tuberkulos, övriga andningsorganens sjukdomar m. m. och lungsot. De lägsta procenttalen, under 10 %, uppvisa okända dödsorsaker, ej specificerade ålderdomssjukdomar, självmord, åderförkalkning, och hjärnblödning m. m., vilka grupper alla jämväl uppvisa låga procenttal

Dödsorsaker	Av 100 avlidna, hemmahörande							
	å landsbygd, dogo				i stad, dogo			
	å sjukvårdsanstalt		utom hemorten		å sjukvårdsanstalt		utom hemorten	
	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	26.9	31.4	30.0	35.4	53.8	52.9	11.5	9.0
Ålderdomssjukdomar	2.7	3.0	9.7	10.0	9.2	11.2	4.7	4.7
Akut tarminflammation, kolerin	30.6	31.8	30.9	33.2	41.0	38.5	11.0	5.8
Lungdot	45.3	50.9	47.7	52.0	56.7	60.8	28.0	29.5
Annan och ej defin. tuberkulos	55.8	57.2	57.0	58.1	59.1	65.2	16.7	18.4
Andra infektionssjukdomar	45.9	58.1	47.9	59.7	52.8	63.2	11.6	11.0
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	43.2	48.3	45.5	50.3	57.4	60.2	8.1	11.7
Hjärnblödning o. hjärnhinneblödning	7.5	9.4	12.2	14.3	22.1	24.6	6.5	6.3
Ämnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjukdomar i gr. VI	34.3	36.7	39.8	40.9	47.1	48.9	12.1	11.7
Åderförkalkning (gr. VII)	8.3	8.4	14.3	13.9	20.8	20.4	4.5	5.5
Övriga cirkulationsorg:s sjukdomar (gr. VII)	19.7	20.0	23.1	23.2	28.9	29.3	8.1	8.1
Akut lunginflammation (gr. VIII)	17.6	19.7	21.2	22.8	33.8	34.4	8.8	8.9
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjukdomar i gr. IX—XI	50.9	55.2	51.5	56.3	56.5	59.3	10.6	9.7
Förlossningssjukdomar	74.0	82.4	69.5	77.0	84.5	89.9	13.1	7.6
Kräfta	23.3	24.1	27.0	28.3	37.8	36.5	7.6	7.1
Sarkom och andra avulster	47.8	49.9	51.8	49.1	53.9	51.2	11.5	13.1
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	34.1	36.4	39.0	36.9	42.7	43.5	6.7	15.3
Självmod	6.4	8.1	17.3	16.1	16.8	13.0	17.8	16.9
Andra våldsamma dödsorsaker	37.8	40.8	47.5	49.7	39.4	39.4	26.3	22.5
Okända eller ej defin. orsaker	0.4	0.2	6.3	5.4	—	—	37.5	40.0
Samtliga dödsorsaker	23.0	25.4	27.3	29.4	36.8	38.3	10.7	10.6
Män	24.4	26.9	28.2	30.3	38.1	40.2	11.8	12.1
Kvinnor	21.7	23.8	26.5	28.5	35.7	36.7	9.7	9.3

utom hemkommunen avlidna. Tre av dessa grupper avse utpräglade ålderdomssjukdomar.

För i städerna kyrkobokförda avlidna uppvisa i det närmaste samma dödsorsaksgrupper de högsta procenttalen å sjukvårdsanstalt avlidna som för landsbygden, om ock lägre än för städerna — och samma dödsorsaksgrupper som för landsbygden de lägsta procenttalen. Alla här uppräknade ålderdomssjukdomar utmärka sig, liksom på landsbygden, för låga procenttal utom kommunen avlidna, medan det motsatta förhållandet icke alltid är fallet för dödsorsaksgrupper med höga procenttal för å sjukvårdsanstalt avlidna. Högsta procenttalet utom hemkommunen avlidna i städerna hemmahörande uppvisar emellertid lungdot 29.5 %, vilket sammanhänger med att så många i denna grupp dött å sjukvårdsanstalt å landsbygden (sanatorier). Hela antalet av lungdot å landsbygden faktiskt avlidna är 3 313 mot 3 476 å landsbygden vid dödsfallet kyrkoskrivna — med frånräknande av de i utlandet eller till sjöss avlidna. Den förra siffran är 4.7 % lägre än den senare, mot 17.4 % för samtliga dödsorsaker. För städerna äro motsvarande absoluta tal 1 987 och 1 824, det förra talet 8.2 % högre än det senare, mot 27.4 % för samtliga dödsorsaker.

I fråga om dödsorsaksgruppen sjukdomar hos nyfödda kan anmärkas, att

procenttalet å sjukvårdsanstalt avlidna, som för å landsbygden hemmahörande döda utgjorde 31'4 %, uppgick till ej mindre än 52'9 % för i städerna kyrkoskrivna. Det förstnämnda talet är påfallande lågt, möjligen till någon del beroende på att sådana dödsfall, som inträffat å smärre sjukstugor, ej alltid till statistiska centralbyrån inrapporterats från dessa och ej heller i vederbörande dödboksutdrag från hemortskommunen omnämnts såsom inträffade å sjukvårdsanstalt. Detta gäller väl också i någon mån andra dödsorsaksgrupper.

Procenttalen avlidna å sjukvårdsanstalt av samtliga avlidna äro för de flesta dödsorsaksgrupper högre för män än för kvinnor, för såväl i städer som å landsbygd hemmahörande.

F) Under första levnadsåret avlidna i åldersgrupper med särskiljande av å allmänna sjukvårdsanstalter avlidna.

För de under år 1934 i *första levnadsåret* avlidna har för ett större antal dödsorsaksgrupper verkställts en tabellkombination för mankön resp. kvinnkön, för vardera med särskiljande av inom resp. utom äktenskapet födda avlidna, hemmahörande å landsbygd resp. i städer, i kombination med å offentlig sjukvårdsanstalt avlidna samt övriga avlidna med dödsattest resp. utan dödsattest, alla tre grupperna fördelade på inom resp. utom hemkommunen avlidna. Liknande tabeller ha särskilt upprättats för Stockholms stad samt för Kronobergs, Blekinge, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns landsbygd. För hela riket ha liknande tabeller dessutom upprättats för var och en av sex åldersgrupper — under första levnadsdagen resp. under andra t. o. m. sjunde levnadsdagen, under återstoden av första resp. under andra och tredje, under fjärde t. o. m. sjätte levnadsmånaden samt under det senare levnadshalvåret avlidna. Dessa tabeller föreligga endast i manuskript. Deras resultat sammanfattas här nedan.

Av *tab. H* framgår bl. a. att 27'7 % av samtliga 2 978 å landsbygden vid dödsfallet hemmahörande barn, som under redogörelseåret avlidit i första levnadsåret, dött å allmän sjukvårdsanstalt. Av de ovan anförda länen, sammanförda till tre olika områden, samt landsbygden i övrigt, uppvisar endast det nordligaste ett starkt avvikande procenttal, 15'3 % (av 516). — Relativa antalet dödsfall med attest utgör för å landsbygden hemmahörande, avlidna barn 39'7 % för hela riket och 34'8 % resp. 32'9 %, 24'2 % och 45'2 % för de fyra ovan angivna delområdena av landsbygden.

Av de 1 036 avlidna, som äro kyrkoskrivna i städerna, hava 48'6 % dött å sjukvårdsanstalt, av de 215 i Stockholm hemmahörande 86'5 %. Endast för ett mycket litet antal avlidna barn, som varit kyrkoskrivna i städerna, har dödsattest ej företetts.

Av de fyra i *tab. H* uppförda dödsåldersgrupperna uppvisar gruppen under första levnadsveckan avlidna för både landsbygd och städer det högsta procenttalet å sjukhus avlidna av samtliga avlidna, 37'8 % och 58'3 %, ävensom

vad angår landsbygden det högsta procenttalet dödsfall med dödsattest, 51'2 %. För städerna ligga dessa procenttal för alla åldersgrupperna nära 100.

Av bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda ha avlidit 56'2 % av samtliga avlidna, hemmahörande å landsbygden. Motsvarande procenttal är lägst, 47'6 %, för gruppen Västernorrlands och Jämtlands läns landsbygd, och högst för den övriga landsbygden, medan motsvarande procenttal för städerna resp. för Stockholm äro 61'9 % resp. 68'4 %. Som naturligt är, faller detta procenttal oavbrutet med stigande ålder, för landsbygden sålunda från 94'2 % för första levnadsveckan till 6'3 % för det senare halvåret, för städerna från

	Andnings-organens sjukdomar			Akut tarm-inflammation			Influensa			Kikhosta			Övriga infektions-sjukdomar		
	i %			i %			i %			i %			i %		
	Samtliga avlidna	vårdad & sjukantalt	med döds-attest	Samtliga avlidna	vårdad & sjukantalt	med döds-attest	Samtliga avlidna	vårdad & sjukantalt	med döds-attest	Samtliga avlidna	vårdad & sjukantalt	med döds-attest	Samtliga avlidna	vårdad & sjukantalt	med döds-attest
Hemmahörande å landsbygd . .	545	18'7	31'0	169	18'9	36'1	26	(3'8)	(15'4)	56	7'1	17'9	122	56'6	61'6
Hemmahörande i städer	181	38'1	98'9	52	25'0	100'0	4	(50'0)	(100'0)	8	(37'5)	(100'0)	61	50'8	100'0

93'7 % till 11'8 %. För sjukdomar hos nyfödda äro procenttalen å sjukvårdsanstalter under första levnadsveckan avlidna av samtliga i denna sjukdom avlidna för både landsbygd och städer högre än för övriga dödsorsaker.

	Andnings-organens sjukdomar	Akut tarm-inflammation	Influensa	Kikhosta	Tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Okänd dödsorsak
<i>Avlidna hemmahörande å landsbygd.</i>	545	169	26	56	52	70	96
Därav under första levnadsveckan . .	29	3	—	—	—	2	8
» » återstoden av första levn.-mån.	48	13	4	4	—	19	18
» » andra t. o. m. sjätte levn.-mån.	253	97	12	35	13	28	56
» » senare halvåret.	215	56	10	17	39	21	14
<i>Avlidna hemmahörande i städer.</i>	181	52	4	8	18	43	3
Därav under första levnadsveckan . .	20	1	—	—	—	5	—
» » återstoden av första levn.-mån.	16	3	—	—	—	10	—
» » andra t. o. m. sjätte levn.-mån.	94	35	2	6	5	19	3
» » senare halvåret.	51	13	2	2	13	9	—

Ytterligare må nämnas följande. Inalles ha 96 av samtliga 2 978 å landsbygden hemmahörande i första levnadsåret avlidna, eller 3'2 %, dött av okända

eller otillräckligt definierade dödsorsaker, medan motsvarande antal för städerna utgör endast 3 av samtliga 1036 avlidna. Det mot 3'2 % svarande procenttalet för de fyra norrlandslänens landsbygd är ganska högt.

Näst sjukdomar hos nyfödda äro de dödsorsaksgrupper, som framgå av den första tablan å föregående sida, starkast representerade.

Fördelningen av de i första levnadsåret avlidna på vissa ålders- och dödsorsaksgrupper framgår av den senare siffersammanställningen.

Av dessa båda siffersammanställningar framgår bl. a. följande. Dödsfallens inträffande å sjukvårdsanstalter är vanligare för andra infektionssjukdomar än för influensa och kikhosta — för vilka sjukhusdödsfall äro mycket ovanliga — samt för akut tarminflammation. För tuberkulos och för de 70 övriga infektionsdödsfallen är procenttalet sjukhusdödsfall för landsbygden ungefär 45 % resp. 65 %.

Av samtliga å landsbygden hemmahörande avlidna ha 53'1 % avlidit under första levnadsmånaden, medan motsvarande procenttal för städerna är 62'6 % och för hela riket 55'6 %. Motsvarande procenttal för hela riket äro för bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda 84'7 %, för övriga infektionssjukdomar (inalles 113) 31'9 %, för andningsorganens sjukdomar (inalles 726) 15'6 %, för akut tarminflammation (inalles 221) 9 %, för influensa (inalles 30) 13'1 %, och för kikhosta (inalles 64) 6'3 %. Av samtliga 70 tuberkulosdödsfall har intet inträffat under första levnadsmånaden. Av de 99 i okänd dödsorsak avlidna ha 26'3 % avlidit under första levnadsmånaden och av 376 dödsfall i övriga här ej omnämnda dödsorsaker 17'8 %.

Beträffande spädbarnsdödligheten i olika dödsorsaker må här endast nämnas, att den utomäktenskapliga dödligheten för bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda är 40'5 %, mot 25'0 % för den inomäktenskapliga.

G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsot, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för tuberkulos (alla former tillsammans). Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	9'7	14'0	11'8	64'0	60'8	62'4
5/10 »	6'7	6'1	6'4	27'4	24'5	26'0
10/15 »	15'3	30'3	22'7	31'7	43'3	37'4
15/20 »	73'6	108'8	90'8	95'1	130'3	112'3
20/25 »	124'4	160'3	142'0	145'5	190'2	167'4
25/30 »	124'3	169'9	147'0	137'3	189'7	163'4
30/35 »	112'6	122'1	117'4	124'5	132'1	128'4

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
35/40 år	113·9	103·1	108·4	125·7	114·1	119·8
40/50 »	95·7	89·7	92·6	110·9	97·6	104·0
50/60 »	106·1	76·1	90·6	119·0	87·3	102·6
60/70 »	102·6	87·1	94·4	118·1	94·4	105·5
70 år och över	75·5	70·9	72·9	91·8	84·9	88·0

Tab. I. År 1934 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Å l d e r s å r	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år	80	—	—	125	—	—	212	—	—	174	—	—	591
15—20 „	199	—	—	283	—	—	58	—	—	56	—	—	596
20—25 „	348	7	—	372	68	—	60	—	—	70	11	1	937
25—30 „	277	56	2	281	169	5	29	6	—	33	19	1	878
30—35 „	167	100	8	147	149	8	18	11	—	12	13	—	683
35—40 „	109	133	9	95	133	7	7	18	1	10	15	—	537
40—45 „	64	104	13	67	118	20	12	17	2	5	12	—	434
45—50 „	55	113	11	48	81	26	11	15	—	5	10	—	375
50—55 „	52	115	14	29	82	17	8	11	—	4	10	5	347
55—60 „	32	92	15	39	64	13	5	15	—	6	10	1	292
60—65 „	20	79	20	28	48	32	2	12	6	1	5	3	256
65—70 „	18	57	18	21	42	32	6	6	—	2	3	3	208
70—75 „	8	37	33	18	30	33	3	2	3	4	5	9	185
75—80 „	4	15	14	7	11	32	1	4	6	4	—	2	100
80 o. öfver	3	3	8	2	3	11	3	2	3	2	—	3	43
Summa	1436	911	165	1562	998	236	435	119	21	388	113	28	6412

För bägge könen är, liksom under de båda närmast föregående åren, tuberkulosdödligheten högst i åldern 20/25 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Årl. 1911—1920	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	År 1932 ¹⁾	År 1933	År 1934
0/40 år	5·0	5·0	5·1	5·6	5·8	6·0
40/50 »	89·3	83·6	84·9	81·6	83·9	82·3
50/60 »	240·9	242·9	228·0	224·3	221·6	224·6
60/70 »	494·2	516·6	515·6	508·7	514·1	504·4
70 år och över	691·8	774·6	854·7	915·2	881·7	918·5

Som synes, är dödligheten i *kräfta* något högre än år 1933 i åldrarna under 40 år samt i åldern 50/60 och över 70 år.

I *tab. I* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med utgångspunkt från stadernas och landsbygdens manliga och kvinnliga

¹⁾ Beriktigade uppgifter på grund av framskrivning av folkmängden, fördelad efter ålder, med utgångspunkt från nu föreliggande resultat av 1930 års folkräkning.

folkmängdssiffror för åldrarna 40—80 år i tioårsgrupper enligt folkräkningen den 31 december 1935 har en liknande uppdelning beräknats för medelfolkmängden år 1934, och med utgångspunkt från 1920 års folkräkning för medelfolkmängden för år 1921, för vilket år uppdelning efter kräftdödsfallens (sjukdomarnas) lokalisationer för första gången företagits. I nedanstående sammanställning, *tab. J*, har kräftdödligheten på 10 000 män resp. kvinnor för de bägge åren uträknats för de fyra åldersgrupperna för städerna resp. landsbygden, samt för kvinnorna särskilt för kräftans lokalisering till underlivsorganen och bröstkörteln och särskilt till övriga organ.

Tab. J. Dödstal i kräfta på 10 000 av medelfolkmängden i vissa åldrar för män och kvinnor åren 1921 och 1934, för städer och landsbygd.

Ålder	Manlig kräftdödlighet						Kvinnlig kräftdödlighet					
	1921			1934			1921			1934		
	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas
40/50 år . .	5·4	6·0	107·7	6·5	5·6	85·4	12·4	8·9	69·0	12·1	9·3	77·3
50/60 » . .	26·4	22·4	84·6	22·7	19·2	84·5	29·2	22·7	77·7	26·0	23·3	89·6
60/70 » . .	70·7	52·6	74·5	62·1	51·0	82·1	50·8	44·4	87·3	52·0	44·4	85·4
70/80 » . .	111·0	77·6	70·6	130·4	97·1	74·5	87·4	65·3	74·7	86·2	76·2	88·4
Kvinnlig kräftdödlighet med sjukdomen lokaliserad till												
underlivsorganen och bröstkörteln						övriga organ						
1921			1934			1921			1934			
stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	stä- der- na	lands- byg- den	landsb:s dödstal i % av stä- der- nas	
40/50 år . .	6·1	1·8	28·6	6·8	3·6	53·5	6·3	7·1	108·3	5·3	5·7	108·0
50/60 » . .	10·5	4·2	39·5	11·7	7·4	63·4	18·7	18·5	99·2	14·3	15·9	110·0
60/70 » . .	10·0	4·6	46·0	16·3	8·3	50·8	40·8	39·8	97·5	35·7	36·1	101·2
70/80 » . .	15·3	3·8	24·9	16·1	8·3	51·5	72·1	61·5	95·3	70·1	67·9	96·9

Av tabellen framgår, att talen för kräftdödligheten bland såväl män som kvinnor så gott som undantagslöst äro lägre för landsbygden än för städerna. Detta förhållande torde åtminstone till någon del sammanhänga med, att dödsorsaksdiagnosen är säkrare för städerna. I detta sammanhang må, på grund av i tabellen ej utnyttjade uppgifter, nämnas följande. Antalet uppgivna kräftdödsfall, för vilka sjukdomen ej lokaliserats till något angivet organ, är relativt stort för landsbygden — för städerna är det ytterst litet — vilket särskilt gäller om de högsta manliga åldrarna för 1921, för vilka lands-

bygden visar särskilt markerad underdödlighet i kräfta. I detta sammanhang må vidare nämnas, att antalet attesterade kräftdödsfall, där sjukdomen lokaliserats till nedan angivna organ, utgjorde, i procent av samtliga kräftdödsfall med samma lokalisation, för landsbygden — för städerna äro så gott som alla kräftdödsfall attesterade — för 1934 för män resp. kvinnor 6'9 resp. 9'1 för ej angiven lokalisation, 35'7 resp. 34'1 för lokalisation till magsäcken (och levern), 63'0 resp. 52'7 för i tabellbilagan under kräfta i »andra organ» sammanförda (och kräfta i munnen, tungan och läpparna), 69'4 resp. 71'8 för tarmkräfta samt 54'2 för dödsfall med lokalisation till den kvinnliga bröstkörteln och 58'6 för lokalisation till de kvinnliga underlivsorganen. För 1921 saknas dylika uppgifter.

För magsäckskräfta är procenttalet dödsfall av samtliga kräftdödsfall för 1934 både för män och kvinnor i alla åldrar *högre* för landsbygden än för städerna och dödligheten upp till 60 år avsevärt *högre*, särskilt för kvinnorna. För kräfta i tarmarna och i »andra» organ är procenttalet dödsfall av samtliga kräftdödsfall och dödligheten i tarmkräfta genomgående *lägre* för landsbygden än för städerna.

För kräfta lokaliserad till de kvinnliga underlivsorganen och till bröstkörteln är procenttalet dödsfall av samtliga kräftdödsfall både för 1921 och 1934 för alla åldrar, särskilt för underlivsorganen, *lägre* för landsbygden än för städerna och, såsom framgår av tabellen, den specifikt kvinnliga kräftdödligheten, särskilt för 1921, avsevärt *lägre* för landsbygden än för städerna, medan den kvinnliga kräftdödligheten i övrigt för 1934 för åldrarna 40/60 är *högre* för landsbygden än för städerna.

För städerna har den manliga kräftdödligheten enligt tabellen från 1921 till 1934 stigit för 40/50 och 70/80 årsåldrarna, men för mellanåldrarna sjunkit och den kvinnliga i stort sett för alla åldrarna sjunkit. För landsbygden har den manliga kräftdödligheten sjunkit utom för den högsta åldersgruppen och den kvinnliga genomgående stigit. Den specifikt kvinnliga kräftdödligheten har från 1921 till 1934 för både städerna och landsbygden stigit, för landsbygden högst avsevärt, bortemot fördubblats. Den kvinnliga kräftdödligheten i övrigt har under samma tid sjunkit för både städer och landsbygd, men mer för städerna.

Kombinationen av dödsorsak och yrke återfinnes i tab. 5. Sagda kombination har, av skäl som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid folkräkningarna, men med utgångspunkt från 1930 års folkräkning och under beaktande av de siffror, som föreligga från den allmänna folkräkningen år 1935, har en approximativ beräkning företagits. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I.

Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsl samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bli approximativt fördelade å dessa. Beräkningen av medelfolkmängden av män över 15 år för 1934 ställer sig i runda tal sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	873 000	27 000	900 000
Industri	488 000	405 000	893 000
Handel och samfärdsl	166 000	260 000	426 000
Allmän tjänst m. m.	38 000	83 000	121 000
Summa	1 565 000	775 000	2 340 000

Antalet år 1934 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 487	614	14 101
Industri	5 068	4 946	10 014
Handel och samfärdsl	1 705	2 841	4 546
Allmän tjänst m. m.	867	965	1 832
Summa	21 127	9 366	30 493

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15.4	22.7	15.7
Industri	10.4	12.2	11.2
Handel och samfärdsl	10.3	10.9	10.7
Allmän tjänst m. m.	22.8	11.6	15.1
I allt	13.5	12.1	13.0

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen allmän tjänst m. m. å landsbygden ha efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett avgjort större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöras drygt 91 % bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle vara alltför vanskligt, särskilt emedan yrkesbeteckningarna för folkräkningarna och i dödböckerna avsevärt avvika.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövare förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsiktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövare.

TABELLER

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	573	391	460	285	373	283	946	391
0001	Bildningsfel	76	18	73	15	59	41	135	18
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	497	373	387	270	314	242	811	373
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 216	2 025	1 579	2 805	419	872	1 635	2 025
0500	Ålderdomsavtynning	1 104	2 009	1 478	2 790	366	834	1 470	2 009
0600	Ålderdomsbrand	112	16	101	15	53	38	165	16
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 708	250	2 783	288	1 515	1 524	4 223	250
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	12	1	17	—	6	7	18	1
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	2	—	—	—	1	—	3	—
1050	Frossa	1	—	—	—	—	—	1	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	3	1	—	1	—	1	3	1
1080	Mässling	2	1	3	—	1	—	3	1
1090	Skarlakansfeber	19	2	28	—	12	7	31	2
1100	Kikhosta	23	11	23	15	6	13	29	11
1110	Difteri	11	—	12	1	12	10	23	—
1120, 1121	Influensa	71	25	79	46	37	45	108	25
1130	Påssjuka	—	—	1	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	100	49	99	32	54	50	154	49
1160, 1161	Rödsot	2	—	3	—	1	1	3	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	16	3	12	5	5	9	21	3
1210	Ros	77	4	106	3	27	33	104	4
1220	Varfeber	288	19	235	14	165	173	453	19
1230	Akut barnförlamning	57	4	43	—	42	32	99	4
1240	Epidemisk sömnssjuka	24	4	16	5	10	4	34	4
1250	Epidemisk hjärnfeber	15	—	4	—	9	3	24	—
1300	Stelkramp	12	—	3	—	3	1	15	—
	Tuberkulos	1 915	124	2 070	166	1 048	1 089	2 963	124
1400	därav: lungdot	1 529	88	1 741	118	895	937	2 424	88
1410	hjärntuberkulos	146	6	133	9	63	53	209	6
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	51	2	32	1	26	10	77	2
1450	milliartuberkulos	69	1	46	1	33	36	102	1
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	98	2	90	6	29	46	122	2
(1480)	ej definierad	27	25	28	31	2	7	29	25
1500	Lymfogranulomatosis	19	—	13	—	21	11	40	—
1510	Spetsiska	1	—	1	—	—	—	1	—
1520	Syfilis: förvd	5	—	3	—	2	5	7	—
1521	förvärvad	10	—	5	—	44	21	54	—
1260-1290 } 1310, 1540- 1600 }	Andra infektionssjukdomar	23	2	7	—	9	9	32	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	151	17	159	21	84	147	235	17
2000	Perniciös anemi	55	2	77	5	32	67	87	2
2010	Leukemi	58	—	39	2	34	31	92	—
2020-2050	Andra blodsjukdomar	38	15	43	14	18	49	56	15

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1934.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
743	285	2365	223	199	244	211	198	183	177	192	152	174	197	215
114	15	282	24	24	21	26	31	22	21	29	19	17	22	26
629	270	2083	199	175	223	185	167	161	156	163	133	157	175	189
2 451	2 805	8 916	893	779	840	813	758	728	654	577	633	703	704	834
2 312	2 790	8 581	858	752	818	780	719	692	624	556	610	683	681	808
139	15	335	35	27	22	33	39	36	30	21	23	20	23	26
4 307	288	9 068	808	773	880	856	877	809	758	667	622	642	613	763
24	—	43	2	6	5	1	5	2	2	2	8	2	6	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	6	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—
3	—	7	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
35	—	68	10	6	9	11	4	2	6	2	2	2	5	9
36	15	91	3	14	9	10	13	5	3	8	4	5	7	10
22	1	46	1	1	5	4	3	3	4	7	5	6	3	4
124	46	303	39	32	48	34	17	13	8	2	5	11	21	73
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
149	32	384	31	27	30	31	43	33	35	43	31	29	22	29
4	—	7	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	5	50	6	5	3	4	5	2	4	7	3	4	1	6
139	3	250	27	28	37	22	25	18	25	16	12	11	11	18
408	14	894	79	80	100	96	81	68	84	69	59	46	62	70
75	—	178	5	4	6	2	2	2	7	17	26	62	31	14
20	5	63	9	7	6	3	9	5	5	5	2	5	2	5
7	—	31	4	6	4	2	1	4	2	2	2	1	2	1
4	—	19	2	—	—	1	1	5	—	3	3	1	2	1
3 159	166	6 412	563	537	593	619	649	629	558	462	439	444	424	495
2 678	118	5 308	470	459	481	509	521	534	450	387	372	363	357	405
186	9	410	84	27	50	46	51	34	85	80	20	22	31	80
42	1	122	9	11	9	12	13	8	9	8	7	11	12	13
82	1	186	17	12	18	15	27	11	21	19	11	12	10	13
186	6	266	24	23	21	23	26	33	26	10	20	24	10	26
85	31	130	9	5	14	14	11	9	17	8	9	12	4	8
24	—	64	3	4	7	4	8	6	1	6	7	5	5	8
1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	15	3	—	—	3	1	1	2	1	1	1	—	2
26	—	80	12	8	7	3	7	6	8	7	6	6	3	7
16	—	50	5	6	9	3	1	3	3	3	6	1	4	6
308	21	579	52	50	63	50	57	38	46	39	45	41	51	47
144	5	238	20	20	30	18	27	17	20	10	21	17	21	17
70	2	164	16	10	14	17	15	9	18	16	11	11	13	14
92	14	177	16	20	19	15	15	12	8	13	13	13	17	16

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a		
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	221	70	371	78	140	230	361	70	
2350	Engelska sjukan	9	6	6	8	4	1	13	6	
2360	Sockersjuka	160	32	256	31	115	181	275	32	
2390	Basedowska sjukan	5	—	52	1	5	22	10	—	
2300-2340 2370, 2380 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	47	32	57	38	16	26	63	32	
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 619	619	1 864	760	965	1 226	2 584	619	
2700	Hjärnförflamning (allmän paralysis)	12	—	3	—	29	6	41	—	
2750	Andra sinnessjukdomar	40	2	57	5	25	49	65	2	
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 201	548	1 483	680	639	900	1 840	548	
2610	Hjärnbild, varig hjärnhinneinflammation	56	9	33	6	36	16	92	9	
2620	Ryggmärgstvinsot	8	1	4	—	13	5	21	1	
2630	Fallandesot	59	8	48	16	24	15	83	8	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	192	49	192	53	151	216	343	49	
2800	Öroninflammation	51	2	43	—	47	19	98	2	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	—	—	1	—	1	—	1	—	
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	3 779	1 271	3 804	1 307	2 623	3 206	6 402	1 271	
3010	Akut hjärtinflammation	43	—	48	—	41	49	84	—	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 634	240	1 904	318	946	1 337	2 580	240	
3050	Blodpropp	104	17	159	41	69	109	173	17	
3000	Hjärtäcksinflammation	23	—	19	—	8	21	31	—	
3040	Åderförkalkning	1 716	545	1 467	566	1 387	1 581	3 103	545	
3041, 3042 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	259	469	207	382	172	109	431	469	
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 618	449	1 545	413	824	945	2 442	449	
3500	Akut luftvägsinflammation	60	33	71	31	36	55	96	33	
3510	Kronisk	46	10	43	19	36	44	82	10	
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 322	362	1 316	314	637	742	1 959	362	
3540	Lungsäcksinflammation	61	6	45	7	38	27	99	6	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	129	38	70	42	77	77	206	38	
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	892	64	795	100	522	519	1 414	64	
4000, 4010	Mag- och tarmsår	220	20	111	25	112	61	332	20	
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	35	2	25	1	8	24	43	2	
4040	Blindtarmsinflammation	265	3	157	3	134	74	399	3	
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	166	8	152	9	78	79	244	8	
4080	Leverkrampning	31	9	26	19	67	30	98	9	
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	84	7	245	26	81	187	165	7	
4091, 4100 4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	24	2	29	2	11	23	35	2	
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	67	13	50	15	31	41	98	13	
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	575	78	493	67	421	420	998	78	
5000	Akut njurinflammation	44	1	35	5	12	12	56	1	
5010	Kronisk	350	37	332	38	299	284	649	37	
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	181	40	126	24	110	124	291	40	

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
601	78	1 110	108	98	108	99	92	100	90	81	71	96	92	75
7	8	84	4	2	2	5	7	3	2	1	2	2	2	2
437	31	775	78	71	70	63	63	70	59	61	42	75	71	52
74	1	85	5	9	8	8	8	6	7	7	8	3	6	10
83	38	216	21	16	28	23	14	21	22	12	19	16	13	11
3 090	760	7 053	646	646	648	590	621	581	570	511	455	581	573	631
9	—	50	4	6	3	4	1	4	4	1	3	2	13	5
106	5	178	20	14	18	11	12	19	18	9	16	18	14	9
2 383	680	5 451	511	494	497	446	479	440	428	399	347	463	460	487
49	6	156	15	15	15	11	11	13	12	10	12	16	12	14
9	—	31	2	2	6	4	2	2	6	3	1	1	2	—
63	16	170	8	18	10	15	15	19	19	17	13	9	15	12
408	53	853	75	75	81	80	82	68	72	67	58	61	46	88
62	—	162	11	22	18	19	19	16	11	4	5	11	11	15
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
7 010	1 307	15 990	1 532	1 259	1 408	1 461	1 343	1 329	1 301	1 123	1 142	1 331	1 277	1 484
97	—	181	13	12	19	20	14	15	16	15	7	15	13	22
3 241	318	6 379	597	470	536	566	594	534	537	454	471	535	519	566
268	41	499	45	38	50	35	41	47	53	29	34	43	31	53
40	—	71	9	9	6	1	5	8	6	5	5	6	4	7
3 048	566	7 262	715	599	649	684	562	594	564	498	517	605	577	698
316	382	1 598	153	131	148	155	127	131	125	122	108	127	133	138
2 490	413	5 794	631	600	708	661	586	390	361	228	247	369	439	574
126	31	286	35	28	37	32	26	16	21	7	19	22	19	24
87	19	198	14	24	20	16	22	21	14	7	7	11	11	31
2 058	314	4 693	528	496	587	550	479	311	285	170	181	287	359	460
72	7	184	16	14	16	23	17	14	15	10	18	14	8	19
147	42	433	38	38	48	40	42	28	26	34	22	35	42	40
1 314	100	2 892	257	232	260	265	266	225	240	230	246	230	218	223
172	25	549	59	50	56	50	48	48	32	42	40	34	44	46
49	1	95	7	9	8	8	10	8	9	8	8	9	3	8
231	3	686	54	44	57	69	44	49	49	51	55	59	53	52
231	9	492	50	36	39	46	53	34	41	40	42	42	35	84
56	19	182	6	13	13	19	19	15	21	19	18	15	11	13
432	26	630	53	54	54	51	56	50	62	50	62	44	48	46
52	2	91	6	9	16	7	12	5	4	3	7	7	9	6
91	15	217	22	17	17	15	24	16	22	17	14	20	15	18
913	67	2 064	215	187	169	198	183	162	149	145	161	135	177	183
47	5	109	14	10	9	15	10	8	9	6	7	5	9	7
616	38	1 340	147	117	102	134	124	103	88	94	107	85	110	129
250	24	605	54	60	58	49	49	41	52	45	47	45	58	47

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsgorganens sjukdomar .</i>	529	8	35	1	192	45	721	8
5210	Blåskörtelförstoring	517	7	—	—	184	—	701	7
5200	Andra könsgorganens sjukdomar . .	12	1	35	1	8	45	20	1
5220-5240		—	—	194	10	—	79	—	—
	<i>XII. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar .</i>	—	—	194	10	—	79	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	50	—	—	10	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	60	1	—	12	—	—
5620	missfall	—	—	25	—	—	39	—	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	59	9	—	18	—	—
5630-5700		—	—	59	9	—	18	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar .</i>	53	14	64	27	18	47	71	14
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	14	4	14	4	8	7	22	4
	<i>XV. Svlster</i>	2 408	469	2 328	496	1 417	1 814	3 825	469
	Kräfta	2 112	439	2 087	460	1 228	1 597	3 340	439
7000	däruv i: munnen, tungan och läpparna	35	2	17	—	14	8	49	2
7010	magsäcken och levern	1 239	205	988	194	592	546	1 831	205
7020	tarmarna	255	16	200	13	216	214	471	16
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	253	15	—	288	—	—
7040	bröstkörteln	1	1	241	12	1	243	2	1
7050, 7090	andra organ	462	23	245	30	385	267	847	23
(7080)	ej uppgivet organ	120	192	143	196	20	31	140	192
7500-(7560)	Sarkom	106	5	67	5	61	47	167	5
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster . .	190	25	174	31	128	170	318	25
	<i>XVI. Kroniska förgiftningsjukdomar</i>	4	—	—	—	4	1	8	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	4	—	—	—	4	—	8	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	—	—	—	—	—	1	—	—
	<i>XVII. Väldsam död</i>	1 544	—	547	—	827	356	2 371	—
8500-(8655)	Olyckshändelser	1 063	—	443	—	501	259	1 564	—
8500	däruv: drunkning	314	—	57	—	182	12	446	—
(8569)	genom motorfordon	165	—	33	—	117	23	282	—
(8572)	genom övr. Åkdoners stjälpning och överkörning . .	66	—	9	—	16	11	82	—
(8568)	genom järnvägståg	45	—	12	—	20	3	65	—
8510-8560	annan olyckshändelse	473	—	332	—	216	210	689	—
8570, 8571		457	—	88	—	320	88	777	—
8573-8655		24	—	16	—	6	9	30	—
8700-(8795)	Självmod	14	—	5	—	4	2	18	—
8800	Mord och dråp	10	—	11	—	2	7	12	—
8810	däruv: barnamord	—	—	—	—	—	—	—	—
	andra mord och dråp	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa kända dödsorsaker	17 904	5 729	17 035	6 662	10 352	11 721	28 256	5 729
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	—	231	—	247	24	16	24	231
9000	Plötslig död	—	6	—	5	5	6	5	6
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	—	225	—	242	19	10	19	225
	Summa dödsfall	17 904	5 960	17 035	6 909	10 376	11 737	28 280	5 960

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
80	1	810	63	58	77	78	74	75	62	53	74	76	65	55
—	—	708	56	48	70	68	66	63	53	50	63	69	53	49
80	1	102	7	10	7	10	8	12	9	3	11	7	12	6
273	10	283	29	28	40	22	22	17	24	21	19	26	18	17
60	—	60	4	8	6	3	7	2	5	7	5	6	2	5
72	1	73	11	3	12	7	3	4	8	2	4	9	6	4
64	—	64	8	10	7	5	5	4	4	6	2	5	5	3
77	9	86	6	7	15	7	7	7	7	6	8	6	5	5
111	27	223	18	24	14	14	18	23	16	22	17	15	23	19
21	4	51	7	1	4	5	10	5	1	4	4	3	4	3
4 142	496	8 932	762	679	747	751	810	738	734	775	703	732	717	786
3 684	460	7 923	661	596	655	666	720	655	657	698	635	656	631	698
25	—	76	3	7	5	7	15	2	7	9	1	6	5	9
1 534	194	3 784	314	285	317	319	349	295	306	329	298	312	311	329
414	13	914	77	70	81	70	77	92	86	79	81	66	58	77
541	15	556	46	39	35	62	50	42	39	52	48	56	41	46
484	12	499	40	31	36	35	60	34	41	48	46	37	44	47
512	30	1 412	115	107	123	110	116	123	113	120	106	127	123	129
174	196	702	66	57	58	63	53	67	65	61	55	52	49	56
114	5	291	30	30	31	23	23	23	26	20	16	24	18	27
344	31	718	71	53	61	62	67	58	51	57	52	52	68	66
1	—	9	—	2	1	—	—	—	1	1	1	1	—	2
—	—	8	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	2
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
903	—	3 274	241	231	244	252	302	289	380	285	282	252	252	284
702	—	2 266	162	163	143	165	202	207	276	204	189	187	174	194
69	—	515	36	34	13	26	50	50	101	52	42	47	35	29
56	—	338	15	8	28	33	33	34	30	31	38	32	22	34
20	—	102	5	4	1	7	10	11	13	14	10	9	12	6
15	—	80	6	5	1	3	10	9	10	8	2	3	10	13
542	—	1 231	100	112	100	96	99	103	122	99	97	96	95	112
176	—	953	77	64	96	83	92	82	79	70	89	62	76	83
25	—	55	2	4	5	4	8	—	5	11	4	3	2	7
7	—	25	1	3	2	3	3	—	3	5	—	1	1	3
18	—	30	1	1	3	1	5	—	2	6	4	2	1	4
28 756	6 662	69 403	6 485	5 846	6 455	6 326	6 217	5 680	5 544	4 954	4 874	5 407	5 420	6 195
16	247	518	59	32	50	45	41	51	46	39	29	37	42	47
6	5	22	1	1	—	3	1	5	2	2	—	2	3	2
10	242	496	58	31	50	42	40	46	44	37	29	35	39	45
28 772	6 909	69 921	6 544	5 878	6 505	6 371	6 258	5 731	5 590	4 993	4 903	5 444	5 462	6 242

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning {Lb St	21 3	7 3	— —	1 2	7 1	6 2	9 —	1 —	3 —	1 —
1240	Epidemisk sömnssjuka {Lb St	— 2	2 —	1 —	— —	3 2	1 1	3 —	5 2	— —	1 —
1250	Epidemisk hjärnfeber {Lb St	— 2	1 —	— —	1 —	1 1	1 —	— —	4 —	— —	1 —
1300	Stelkramp {Lb St	— 4	— —	— —	1 —	— —	— —	3 —	1 —	— —	1 —
	Taberkulos {Lb St	— 609	205 49	92 37	84 38	140 84	132 62	175 10	142 45	69 11	126 51
1400	därav: lungrot {Lb St	— 528	169 41	71 33	73 30	113 30	111 48	141 9	112 38	55 11	94 47
1410	hjärntuberkulos {Lb St	— 27	4 8	4 —	4 1	5 4	11 4	18 —	15 5	5 —	12 3
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos {Lb St	— 12	3 1	2 1	2 3	3 1	2 —	5 —	4 —	5 —	3 —
1450	miliartuberkulos {Lb St	— 21	9 2	7 2	2 3	9 4	1 —	2 —	— 2	1 —	5 —
1420, 1430 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos {Lb St	— 21	16 8	2 1	2 5	3 6	4 1	6 —	6 —	3 —	3 —
	ej definierad {Lb St	— —	4 1	— —	1 —	7 —	3 —	3 —	4 —	— —	9 1
1500	Lymfogranulomatosis {Lb St	— 10	3 1	2 —	1 1	1 2	2 —	— —	2 —	1 —	— 1
1510	Spetälska {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd {Lb St	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förrädd {Lb St	— 28	2 1	1 —	1 —	1 3	1 1	— —	— —	— —	— 2
1260-1290 1310, 1540 -1600 }	Andra infektionssjukdomar {Lb St	— 3	2 1	1 —	3 1	1 —	2 —	2 —	2 1	— —	— —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	— 74	25 4	9 5	14 8	20 17	21 6	15 1	12 5	— 1	3 3
2000	Perniciös anemi {Lb St	— 21	7 —	1 —	7 4	6 11	12 2	8 2	4 2	— 1	2 3
2010	Leukemi {Lb St	— 23	8 —	6 2	3 2	6 2	2 1	3 —	5 2	— —	1 —
2020-2050	Andra blodsjukdomar {Lb St	— 30	10 4	2 2	4 2	8 1	7 3	4 —	3 1	— —	— —
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar {Lb St	— 80	27 7	20 6	25 20	32 22	39 15	27 1	49 8	15 2	25 7
2350	Engelska sjukan {Lb St	— 2	— —	— —	— —	— 1	3 —	— —	3 —	— —	2 —
2360	Sockersjuka {Lb St	— 61	17 7	16 5	19 14	32 20	16 12	16 1	35 8	8 1	14 5
2390	Basedowska sjukan {Lb St	— 5	3 —	1 —	2 —	5 —	1 2	3 —	3 —	— 1	2 1
2300-2340 2370, 2380 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar {Lb St	— 12	7 —	3 —	6 4	9 1	3 —	8 —	8 —	6 —	7 1
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar {Lb St	— 543	254 51	130 52	169 81	236 127	198 84	173 15	214 60	56 18	112 48
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse). {Lb St	— 14	1 —	— 1	2 2	2 2	— 1	— —	1 —	— —	— —

Nomen- klatar- nummer	Hela riket	Norrbotens län	Västernorr- län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gästrik- lands län	Koppar- bergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrik- lands län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
1230	104	2	—	—	—	—	1	—	7	6	8	11	11	7	2	2
1240	74	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	33	1	1	—
1250	49	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	3	—
1300	14	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—
1400	19	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—
1410	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1440	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1460, 1470 (1480)	275	411	310	159	306	240	235	91	145	249	127	194	193	97	168	185
1500	2137	48	25	27	58	63	30	52	49	60	38	70	347	59	211	24
1510	3476	335	22	20	51	53	26	73	51	212	98	154	161	85	128	155
1520	832	116	40	40	21	21	13	46	42	51	84	58	299	32	188	20
1521	204	27	27	26	25	21	13	11	11	16	13	15	13	1	17	10
1550	86	9	5	6	2	9	1	2	2	5	3	2	3	4	3	2
1560	36	8	4	1	1	1	10	1	5	5	1	3	5	2	8	1
1570	117	69	17	17	14	12	9	6	8	10	4	9	8	1	7	12
1580	101	75	17	17	8	8	3	2	1	4	1	2	8	3	6	2
1590	111	9	15	7	5	6	6	5	3	1	8	3	3	3	5	4
1600	32	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	1	5	1
1610	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1620	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1630	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1640	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1650	15	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1660	65	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1670	32	2	4	2	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1680	18	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
1690	348	12	10	7	18	11	13	11	14	26	13	26	13	9	24	22
1700	231	1	2	2	8	8	4	6	5	9	9	9	27	7	22	8
2000	139	5	7	2	5	5	5	6	6	2	6	5	5	3	4	8
2010	99	6	1	—	3	3	3	5	2	4	2	8	13	2	9	1
2020-2050	65	1	—	—	2	2	3	3	3	2	—	1	3	4	7	7
	110	1	3	3	7	3	—	—	5	13	5	3	11	2	13	7
	67	—	—	—	1	—	5	3	3	—	2	3	5	3	6	1
2350	740	17	13	13	52	52	39	16	36	35	38	34	31	18	39	40
	370	7	4	4	7	7	8	14	14	16	11	9	32	6	52	5
2360	29	2	—	—	1	1	—	2	2	2	—	1	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	479	9	11	11	34	34	24	12	27	28	25	26	22	14	22	24
2390	296	4	3	3	5	5	5	11	11	13	8	5	25	5	44	5
	58	1	1	1	6	6	6	2	2	1	2	1	1	2	2	2
	27	—	—	—	1	1	2	3	3	1	1	1	2	—	4	—
2300-2340 2370, 2380 2400-2460	174	12	12	12	16	11	11	3	5	5	11	2	8	3	14	12
	42	3	—	—	1	1	1	2	—	2	2	—	4	1	4	—
2700	862	4	139	122	202	266	268	139	248	269	282	259	203	130	277	226
	2191	2	37	14	53	99	22	59	46	68	50	97	233	39	249	36
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar {Lb St	— 19	2 2	1 —	4 —	3 —	2 1	5 —	4 —	1 —	4 1
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . . {Lb St	— 361	212 33	97 40	131 61	196 97	167 73	142 15	178 46	46 14	87 37
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation {Lb St	— 9	7 1	1 1	3 3	4 3	2 2	— —	5 1	1 —	1 —
2620	Ryggmärgstvinso {Lb St	— 10	— 1	2 1	— 1	— 1	1 —	— —	1 —	— —	1 —
2630	Fallandesot {Lb St	— 13	2 2	4 2	— —	4 4	5 2	8 —	4 2	— —	6 —
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . {Lb St	— 89	25 8	17 4	25 12	23 11	19 4	13 —	16 8	7 1	13 7
2800	Öroninflammation {Lb St	— 28	5 4	8 3	4 2	4 2	3 1	3 —	5 3	1 1	2 1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar {Lb St	— 1 459	609 188	254 130	359 221	498 363	368 214	362 32	462 180	148 48	210 127
3010	Akut hjärtinflammation {Lb St	— 17	4 3	4 1	7 —	5 13	5 4	1 —	8 6	3 —	— 1
3020, 3030	Kronisk , m. m. {Lb St	— 457	249 74	115 60	131 102	202 150	161 110	129 8	180 73	42 20	62 42
3050	Blodpropp {Lb St	— 66	25 5	7 6	14 7	20 9	17 5	11 1	9 4	4 —	8 8
3000	Hjärtasäcksinflammation {Lb St	— 6	1 —	2 —	1 1	4 4	1 —	— —	1 —	— —	— —
3040	Åderförkalkning {Lb St	— 828	285 77	106 63	167 105	199 165	125 81	170 20	203 89	86 26	90 75
3041, 3042 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar {Lb St	— 85	45 8	20 —	39 6	68 22	59 13	51 3	62 7	13 —	50 1
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar {Lb St	— 498	198 54	93 31	132 51	213 98	146 78	153 8	192 55	38 13	99 37
3500	Akut luftrörsinflammation {Lb St	— 21	8 6	4 —	9 —	9 6	5 1	6 —	6 5	1 2	5 1
3510	Kronisk , {Lb St	— 21	11 2	8 3	3 2	5 3	5 5	5 —	3 4	2 —	2 1
3520-3530	Akut lunginflammation {Lb St	— 408	165 34	66 26	109 43	178 78	128 57	133 5	168 40	32 13	85 32
3540	Lungsäcksinflammation {Lb St	— 16	4 2	3 1	3 2	4 3	5 4	— —	10 4	1 —	1 —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar {Lb St	— 32	10 10	12 1	8 4	17 6	9 6	5 1	2 2	6 —	3 —
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar {Lb St	— 291	109 39	50 24	57 20	81 42	90 38	49 7	80 30	17 1	44 19
4000, 4010	Mag- och tarmsår {Lb St	— 42	21 6	11 3	8 9	15 6	27 1	9 —	16 6	2 1	11 3
4020	Kronisk mag- och tarminflammation {Lb St	— 9	4 1	3 1	3 —	1 1	1 2	1 —	2 —	— —	— —
4040	Blindtarmsinflammation {Lb St	— 55	18 10	7 5	13 2	10 2	16 8	11 —	24 8	7 —	9 5
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder {Lb St	— 45	25 10	9 4	10 1	21 7	16 3	6 2	18 6	4 —	5 5
4080	Leverskrumpning {Lb St	— 29	7 4	1 2	2 3	6 4	2 3	6 —	2 1	— —	1 —

															Nomen- klatur- nummer
Hela riket	Northöfvens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästriklands län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Marlunds län	
104 74	3	6	5	9	4	11	4	3	3	4	11	3	3	2	2750
3 012	101	138	100	238	215	219	111	220	225	243	204	168	99	208	2600
1 539	32	13	10	40	71	17	46	36	52	40	78	111	34	155	2610
104 52	1	1	1	9	1	7	4	4	2	9	4	3	8	7	2620
13 18	1	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2630
131 39	4	4	4	3	6	6	4	5	10	4	10	6	4	8	2640, 2660
486 367	17	28	9	25	33	21	13	11	20	16	22	20	17	46	2800
96 66	4	—	3	4	17	2	9	4	7	5	8	94	2	58	2810
1 1	1	—	—	1	6	1	3	2	—	—	—	2	—	7	
10 161	334	394	215	510	503	618	318	430	647	488	575	411	205	674	
5 829	53	38	26	134	169	80	167	123	141	165	215	731	113	687	
91 90	2	6	2	2	8	5	5	11	2	2	3	2	2	2	3010
4 006	152	158	104	248	226	290	126	202	289	197	190	145	85	216	3020, 3030
2 283	24	18	8	93	36	87	48	78	82	82	98	219	46	258	
321 178	5	5	3	10	31	10	18	10	14	25	21	3	10	17	3050
42 29	2	—	—	3	2	1	4	2	2	1	7	20	2	18	3000
4 294	127	169	73	176	198	227	133	159	282	165	250	190	149	350	3040
2 968	11	25	52	52	36	60	62	62	51	78	99	438	61	374	
1 317	40	54	31	68	60	59	43	47	57	101	105	62	27	86	3041, 3042
281	4	3	4	9	17	4	7	3	4	4	10	33	2	25	3060, 3070
4 025	159	210	88	182	230	213	126	170	185	228	228	170	95	272	
1 769	23	10	35	35	69	27	50	29	43	47	63	196	30	198	
195 91	9	10	8	10	17	4	10	12	11	4	1	5	3	25	3500
118 80	2	3	1	4	2	8	5	3	3	3	13	10	5	16	3510
3 314	135	181	75	153	204	174	92	134	151	187	186	127	77	206	3520-3530
1 879	20	8	32	32	23	38	38	28	38	50	50	134	26	147	
119 65	4	7	1	5	2	2	2	8	8	7	5	10	4	8	3540
279 154	9	9	10	10	18	14	9	12	20	20	23	23	6	22	3550-3590
1 851	74	70	38	111	94	83	57	85	118	86	118	103	50	101	
1 041	13	13	1	20	34	12	22	20	25	30	45	170	12	99	
376 173	11	11	9	17	23	17	15	14	26	20	20	21	13	20	4000, 4010
63 32	2	6	1	5	3	3	4	4	4	—	—	1	3	5	4020
428 208	24	20	11	32	18	21	11	19	32	22	27	24	2	24	4040
335 157	3	7	3	5	4	4	2	6	6	9	10	30	1	22	4050, 4060
85 97	2	—	—	3	17	17	15	13	18	13	18	20	—	16	4080
	1	1	2	4	4	4	1	2	2	6	8	6	3	1	
	—	—	—	1	2	1	2	2	2	1	7	19	2	11	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Götlands län	Blekinge län	
4070, 4090 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	— 90	26 6	13 6	13 4	22 14	20 11	7 4	15 5	3 —	9 5
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— 9	3 1	— —	3 1	1 2	2 2	— 1	— —	1 —	1 —
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 12	5 1	6 3	5 1	5 5	6 3	7 —	3 3	— —	8 1
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 232	87 12	31 17	30 28	69 70	41 22	49 2	57 16	16 2	26 17
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 5	7 1	3 1	1 2	4 3	3 —	1 7	4 3	— —	3 —
5010	Kronisk	{Lb {St	— 152	59 8	16 12	19 16	42 57	27 18	28 —	31 7	10 1	18 12
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 75	21 3	12 4	10 10	23 10	11 4	20 2	19 6	2 1	5 5
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 56	27 4	14 2	24 13	31 8	19 8	22 3	22 8	4 1	8 6
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 38	23 2	13 2	24 12	26 7	14 3	22 7	22 3	7 1	7 2
5200 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 18	4 2	1 —	— 1	5 —	5 1	— —	— 1	— —	1 4
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar</i>	{Lb {St	— 31	11 1	1 —	7 2	9 3	6 —	10 —	10 3	5 1	6 1
5600	Förlossningskramp	{Lb {St	— 2	3 —	— —	2 1	4 —	— —	2 —	2 —	1 —	1 —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb {St	— 2	4 —	— —	1 1	2 1	1 4	4 5	2 2	— —	3 —
5620	» » missfall	{Lb {St	— 23	3 —	— —	1 —	2 2	1 —	— —	— —	— —	— —
5500-5560 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar	{Lb {St	— 4	1 —	1 —	3 —	2 —	3 —	3 1	3 1	2 1	2 1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 12	5 3	2 2	6 1	7 8	4 1	2 1	9 3	— 1	1 1
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 2	1 1	1 —	2 1	— 1	1 2	4 —	4 1	3 —	— —
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	— 925	327 78	160 75	233 129	208 185	200 77	216 14	241 89	66 19	148 53
	Kräfta	{Lb {St	— 822	295 71	146 64	209 120	255 154	182 67	183 14	223 80	58 18	134 48
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 9	3 1	— —	2 2	2 —	2 1	— —	2 —	1 1	2 2
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 295	143 30	85 22	104 52	119 69	111 32	111 7	124 40	27 10	79 26
7020	tarmarna	{Lb {St	— 112	41 10	14 10	13 17	21 22	8 11	7 3	23 8	9 8	5 7
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 92	18 5	9 8	23 7	11 17	7 6	6 1	17 14	6 1	6 6
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 71	22 4	2 7	7 9	15 12	13 8	7 1	11 5	2 1	3 2
7050, 7090 (7080)	andra organ	{Lb {St	— 232	45 18	29 16	29 80	49 32	26 13	30 1	27 18	8 2	16 5
	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 11	23 3	7 1	31 3	38 2	15 1	22 —	19 —	5 —	23 —

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom {Lb St	— 22	10 —	2 —	6 —	13 10	7 3	11 —	6 4	2 1	6 2
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster {Lb St	— 81	22 7	12 7	18 9	30 21	11 7	22 —	12 5	6 —	8 3
8000 8010-8200	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i> {Lb St	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Kronisk alkoholsjukdom {Lb St	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i> {Lb St	— 313	143 37	50 19	69 24	80 52	65 37	50 6	83 21	21 4	49 18
8500-(8655)	Olyckshändelser {Lb St	— 181	106 27	34 11	45 17	60 42	48 24	27 5	57 13	14 4	37 13
8500	därav: drunkning {Lb St	— 36	23 4	9 —	9 2	20 10	5 —	5 —	19 4	1 1	8 5
(8569)	genom motorfordon {Lb St	— 30	23 8	3 2	3 8	6 8	5 8	4 8	6 8	2 —	6 1
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning {Lb St	— 5	4 2	1 —	1 1	5 3	5 1	1 —	2 1	1 —	4 —
(8568)	genom järnvägståg {Lb St	— 1	5 —	1 —	3 —	2 1	2 1	— —	1 —	2 —	1 —
8510-8560	} annan olyckshändelse {Lb St	— 109	51 13	21 9	29 11	28 20	32 14	15 1	30 5	9 3	17 6
8570, 8571		—	36	15	24	29	17	20	20	5	11
8573-8655	Själv mord {Lb St	— 126	10 1	8 1	7 —	10 —	11 —	1 3	8 6	— 2	5 1
8700-(8795)	Mord och dråp {Lb St	— 6	1 —	1 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
8800	därav: barnamord {Lb St	— 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	4 —	— —	1 —
8810	andra mord och dråp {Lb St	— 5	— —	1 —	— —	— —	— 1	2 —	2 —	2 —	— —
Summa kända dödsorsaker {Lb St		— 5 650	2 404 567	1 146 457	1 556 718	2 306 1 281	1 821 745	1 788 110	2 133 606	621 183	1 188 452
XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i> {Lb St		— 9	6 2	9 —	4 1	15 2	10 2	25 —	18 1	5 —	17 2
9000	Plötslig död {Lb St	— 1	— 1	— —	— —	— 2	3 1	— —	— —	— —	1 —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker {Lb St	— 8	6 1	9 1	4 1	15 —	7 1	25 —	18 1	5 —	16 2
Summa dödsfall {Lb St		— 5 659	2 410 569	1 155 458	1 560 719	2 321 1 283	1 831 747	1 813 110	2 151 607	626 183	1 205 454
Summa för landsbygd och städer		5 659	2 979	1 613	2 279	3 604	2 578	1 923	2 758	759	1 659

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb 959	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 372	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb 89	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 58	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	56	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	
		Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	47	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	
0600	Ålderdomsavtynning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	
		Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb 353	85	107	221	338	281	229	204	168	180	140	144	267	
		St 138	43	47	86	145	148	128	128	107	115	133	85	113	
		Lb 1	1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	1	3	
		St —	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	
1020	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb 3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 9	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
		St 8	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
1100	Kikhosta	Lb 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Difteri	Lb 6	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 3	5	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1120, 1121	Influensa	Lb 17	4	—	2	5	1	—	2	1	8	1	5	7	
		St 4	—	—	1	1	2	1	—	—	2	1	3	4	
1130	Pässjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 123	4	3	—	—	—	1	—	1	1	—	2	3	
		St 40	2	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	
1160, 1161	Rödsot	Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Pest	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Rheumatisk feber	Lb 2	—	5	—	1	—	—	—	2	2	—	1	2	
		St —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	
1210	Ros	Lb 7	—	1	1	2	3	1	5	9	2	4	7	15	
		St 4	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	3	5	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
1220	Varfeber {Lb St	31 19	3 7	12 6	17 4	29 7	20 8	12 15	14 16	13 18	31 9	20 12	22 7	42 21	
1230	Akut barnförslamning . {Lb St	5 5	5 6	14 10	6 4	8 4	3 5	8 2	2 2	2 2	5 2	1 2	1 1	1 1	
1240	Epidemisk sömnssjuka . {Lb St	1 1	3 —	— 1	2 —	2 —	1 2	2 2	2 —	1 —	4 2	4 2	— —	3 —	
1250	Epidemisk hjärnfeber . {Lb St	3 2	2 2	1 1	2 —	2 —	2 —	2 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	
1300	Stelkramp {Lb St	1 —	3 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	— —	3 —	
	Tuberkulos {Lb St	98 40	48 17	63 26	184 73	285 130	246 124	200 104	174 103	135 77	120 85	99 101	98 61	181 63	
1400	därav: lungсот . . . {Lb St	12 9	15 1	36 7	140 59	240 115	222 113	176 99	153 98	110 71	103 76	88 98	82 57	153 59	
1410	hjärttuberku- los {Lb St	58 21	18 11	17 10	15 6	14 8	9 1	7 1	5 1	2 —	4 1	1 3	1 —	1 —	
1440	ben- och led- gångstuber- kulos {Lb St	— 1	4 3	2 1	4 3	5 1	6 4	4 —	2 —	5 1	3 3	2 4	2 3	8 2	
1450	miliärtuberku- los {Lb St	14 7	3 4	2 3	10 8	9 2	3 4	7 3	7 2	6 1	— —	3 —	1 —	5 2	
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuber- kulos {Lb St	9 2	6 1	5 3	11 4	9 2	4 1	3 2	4 1	8 4	8 5	4 1	7 1	8 —	
(1480)	ej definierad . . . {Lb St	5 —	2 —	1 —	4 —	8 —	2 —	3 —	3 —	4 —	2 —	1 —	5 —	6 —	
1500	Lymfgranulomatosis . {Lb St	1 —	1 —	2 —	1 —	— 2	1 2	2 1	2 1	1 3	2 2	2 3	1 1	2 3	
1510	Spetälska {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1520	Syfilis: ärvd {Lb St	3 2	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1521	förrärvad {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 3	1 10	2 6	2 10	2 9	
1260-1290 } 1310, 1540 } -1600 }	Andra infektionssjuk- domar {Lb St	4 1	1 —	1 —	2 —	2 —	2 1	1 —	— —	2 —	3 3	3 —	— —	3 3	
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar . . {Lb St	9 7	6 2	4 4	3 —	4 4	6 1	2 2	5 1	12 1	12 6	18 6	12 6	38 25	
2000	Perniciös anemi . . . {Lb St	2 1	— —	1 —	— —	1 —	1 —	2 —	2 —	3 —	2 1	6 3	4 2	17 14	
2010	Leukemi {Lb St	4 2	3 1	— 2	2 —	2 1	2 1	1 2	1 1	7 1	6 2	5 3	4 3	14 10	
2020-2050	Andra blodsjukdomar . {Lb St	3 4	3 1	3 2	1 —	1 3	3 —	— —	2 —	2 —	4 3	7 —	4 1	7 1	
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar {Lb St	77 16	5 1	7 —	7 2	3 2	1 2	5 3	6 —	6 7	8 5	8 10	15 8	60 52	
2350	Engelska sjukan . . . {Lb St	14 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
2360	Sockersjuka {Lb St	4 2	3 1	7 —	7 —	3 —	— 2	4 2	3 —	3 6	6 3	5 10	13 8	56 49	
2390	Basedowska sjukan . {Lb St	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	
2300-2340 } 2370, 2380 } 2400-2460 }	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar {Lb St	59 10	1 —	— —	— 2	— —	1 —	1 1	1 —	2 —	2 1	1 —	2 —	4 2	
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar {Lb St	74 31	14 17	22 10	26 11	17 9	29 10	17 9	33 14	31 26	55 39	68 72	110 95	411 213	

K v i n n k ö n																	Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
41 16 — — 3 — — — — 108 44 87 88 — — 6 1 — 2 9 2 6 1 3 2 1 — — — 1 4 1 1 37 19 16 11 8 5 13 3 83 32 — — 78 32 — — 5 —	307 165 61 42 28 10 15 9 12 3 2 030 1 048 1 617 895 152 63 53 26 70 33 98 29 52 2 19 21 1 5 2 10 44 25 9 168 84 57 32 58 34 53 18 201 140 15 4 192 115 5 5 79 16	28 12 4 4 3 — — — — 91 35 21 8 47 17 1 1 12 8 4 1 6 — — — 2 5 — 1 1 8 2 1 — 67 6 14 1 3 — — — — — 50 5	4 4 6 8 1 — — — — 40 16 21 2 19 7 2 1 5 4 4 2 6 —<														

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa	
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	2700
—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	6	2750
12	42	3	—	—	3	1	—	—	—	4	2	4	6	10	19	62	2750
8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	26	49	
1 223	1749	—	1	1	2	4	6	3	8	16	30	84	115	454	1440	2163	2600
324	639	—	—	—	—	—	—	—	—	7	14	40	56	196	577	900	2610
2	65	15	5	2	5	—	1	2	—	—	1	1	1	1	2	39	2610
2	36	6	1	1	—	4	1	—	—	—	1	1	1	1	1	16	2620
2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	4	2620
2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	5	2630
2	67	1	5	4	9	5	9	6	5	4	3	3	2	6	2	64	2630
2	24	1	1	1	2	3	1	—	6	—	2	1	—	—	3	15	
87	241	38	4	1	5	2	7	4	6	6	7	13	15	39	97	245	2640, 2660
69	151	6	2	1	1	2	2	1	5	4	3	10	14	51	114	216	2640, 2660
3	53	4	9	6	4	6	1	1	—	2	3	1	2	3	1	43	2800
2	47	3	2	1	1	3	—	1	—	1	—	2	1	2	2	19	2800
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2810
3 201	5050	6	16	31	16	32	38	43	63	81	117	164	226	977	3301	5111	
1409	2623	5	4	10	13	18	20	28	41	57	88	98	144	580	2124	3206	3010
5	43	1	2	9	2	3	3	3	3	3	6	4	—	6	3	48	3010
4	41	1	2	1	4	3	3	3	2	4	7	1	3	7	8	49	3010
894	1874	2	9	14	10	21	26	28	37	52	78	108	148	542	1147	2222	3020, 3030
350	946	2	1	7	6	10	17	18	29	41	60	67	97	305	677	1337	3020, 3030
41	121	—	1	—	2	2	5	4	14	13	14	13	16	46	70	200	3050
17	69	—	—	—	1	2	6	6	6	6	10	6	15	26	31	109	3050
1	23	3	2	4	—	2	—	1	1	—	—	2	1	2	1	19	3000
1	8	2	1	2	1	—	—	—	1	1	—	2	2	5	4	21	3000
1886	2261	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	27	242	1757	2033	3040
989	1887	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	8	15	184	1365	1581	3040
374	728	—	2	4	2	4	4	7	8	12	17	33	34	139	323	589	3041, 3042
48	172	—	—	1	1	1	1	2	2	3	5	12	12	33	39	109	3060, 3070
786	2067	303	18	19	13	28	26	37	33	46	56	64	92	328	895	1958	
289	824	101	9	3	4	13	18	19	18	22	21	38	44	168	469	945	
10	93	43	—	2	—	—	—	—	—	1	2	1	2	15	36	102	3500
8	36	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	31	55	3500
43	56	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	1	10	42	62	3510
28	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	30	44	3510
669	1684	254	14	14	10	25	20	29	28	33	45	55	72	272	759	1630	3520, 3530
225	637	77	6	3	3	9	14	16	13	16	17	31	36	121	380	742	3520, 3530
21	67	4	2	3	2	1	4	3	—	6	1	2	4	8	12	52	3540
9	88	—	2	—	1	1	1	2	1	2	1	2	2	5	7	27	3540
43	167	2	2	—	1	2	2	5	4	3	6	3	13	23	46	112	3550-3590
19	77	4	1	—	—	3	3	1	4	4	3	4	6	23	21	77	3550-3590
273	956	46	21	29	22	16	25	23	27	35	48	62	69	183	289	895	
108	522	18	12	6	12	14	21	8	16	26	22	37	34	118	180	519	
67	240	—	—	—	—	—	—	4	6	4	11	12	13	34	50	136	4000, 4010
14	112	—	1	—	—	—	1	2	1	2	3	5	7	12	27	61	4020
9	37	1	—	1	2	3	2	2	—	1	—	2	1	4	7	26	4020
4	8	—	—	—	2	—	2	1	3	—	2	2	1	6	5	24	4040
20	268	17	12	24	14	8	6	7	2	10	12	8	7	17	16	160	4040
14	184	5	5	2	3	3	5	3	2	5	4	7	5	9	13	74	
87	174	6	1	2	3	—	5	3	3	4	5	5	12	43	69	161	4050, 4060
27	78	3	—	1	2	—	2	—	1	5	2	—	7	21	35	79	4050, 4060

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
15 6	40 67	—	—	—	—	1	1	2	—	2	1	5	1	10	22	45	4080
51	91	—	—	—	—	—	1	6	1	3	2	3	3	9	8	30	{4070, 4090 4091, 4100 4110
32	81	—	—	1	—	—	4	2	5	10	14	26	29	61	108	271	
6	26	—	—	—	2	—	—	1	6	—	—	1	2	4	3	31	
1	11	—	5	1	—	4	3	—	1	—	—	—	—	3	4	23	4030, 4500
18	80	20	3	1	1	—	2	—	2	1	4	3	4	10	14	65	
8	81	7	—	—	—	2	3	—	2	—	4	4	1	8	10	41	
219	653	5	7	9	15	14	20	27	26	24	36	42	53	142	140	560	5000
121	421	2	3	3	5	10	10	17	12	23	28	30	40	104	133	420	
5	45	2	1	3	7	1	2	1	2	3	1	3	2	6	6	40	
80	12	—	2	—	1	1	1	1	1	2	1	—	—	2	1	12	5010
59	387	—	6	6	7	11	11	17	17	16	25	28	36	110	80	370	
125	299	—	1	2	3	5	7	14	9	16	23	23	33	66	82	284	
62	221	3	—	1	1	2	7	9	7	5	10	11	15	26	54	150	5020-5040
—	110	3	—	—	—	4	2	3	2	5	4	7	7	36	50	124	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
420	537	—	—	1	2	1	2	3	3	7	5	2	2	3	5	36	5210
149	192	—	—	—	5	3	4	6	6	7	4	6	2	2	2	45	
425	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
144	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{ 5200 5220-5240
4	13	—	—	1	2	1	2	3	3	7	5	2	2	3	5	36	
5	8	—	—	—	5	3	4	5	5	7	4	6	2	2	2	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5600
—	—	—	—	—	7	37	49	45	39	20	7	—	—	—	—	204	
—	—	—	—	—	13	13	23	15	19	7	1	—	—	—	—	79	
—	—	—	—	—	2	8	15	12	10	3	—	—	—	—	—	50	5610
—	—	—	—	—	—	2	4	2	1	1	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	3	13	16	13	9	6	1	—	—	—	—	61	
—	—	—	—	—	—	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	12	5620
—	—	—	—	—	—	4	5	5	9	—	—	—	—	—	—	25	
—	—	—	—	—	1	8	13	5	10	2	—	—	—	—	—	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{5500-5560 5630, 5700
—	—	—	—	—	—	12	13	15	11	11	6	—	—	—	—	68	
—	—	—	—	—	—	2	3	3	6	4	—	—	—	—	—	18	
18	67	2	—	2	3	2	—	2	—	3	2	7	5	28	35	91	6000-6020
6	18	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	5	12	22	47	
8	18	4	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	7	18	
2	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	7	6500-6520
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 288	2 877	5	6	6	9	16	25	34	67	94	168	218	302	727	1 147	2 824	7000
531	1 417	6	2	7	7	5	8	27	52	86	142	165	193	466	857	1 814	
1 237	2 551	—	—	—	—	6	16	24	50	77	148	188	274	672	1 092	2 547	
505	1 228	—	—	—	3	3	4	19	39	73	120	142	178	425	591	1 597	7010
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	7	17	
8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	8	7020
659	1 444	—	—	—	—	1	5	7	16	22	39	66	111	316	599	1 182	
240	692	—	—	—	1	—	1	4	8	18	21	38	40	167	273	546	
135	271	—	—	—	—	1	1	3	3	4	9	15	15	66	96	213	7030
92	216	—	—	—	1	—	1	8	6	5	13	8	21	58	98	214	
—	—	—	—	—	—	2	6	6	13	14	33	34	45	62	53	268	
—	—	—	—	—	1	8	1	4	17	20	38	42	36	78	53	288	7040
1	2	—	—	—	—	1	2	5	8	13	28	33	35	63	65	253	
—	1	—	—	—	—	1	1	5	8	18	38	24	42	55	52	243	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — 1 —	— — — —	2 — — —	1 2 1 —	2 3 1 —	5 7 6 3	10 25 5 1	17 25 1 8	27 82 17 8	37 53 28 6	129 105 86 6
7500-(7560)	Sarkom	Lb	5	5	3	7	13	6	5	8	3	8	8	11	13
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	Lb St	9 —	10 3	2 3	4 5	3 2	13 1	3 3	11 8	16 15	23 12	22 13	23 17	41 30
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— 2	— —	— —	1 —	2 —
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död Olyckshändelse	Lb St Lb St	103 29 88 25	61 32 60 32	59 12 58 11	85 40 76 35	126 54 96 41	137 67 97 47	108 68 77 42	88 67 59 32	82 87 41 24	88 69 42 41	100 77 54 35	104 65 50 27	187 87 108 36
8500 (8569)	därav: drunkning	Lb St	26 5	34 18	31 5	33 18	40 11	27 17	18 15	9 6	9 8	12 18	18 6	6 5	21 5
(8572)	genom motor- fordon	Lb St	14 7	12 8	7 8	10 18	20 15	23 11	19 12	9 5	6 9	3 9	8 2	4 4	15 8
(8568)	genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	Lb St	— —	3 1	3 2	2 —	4 1	3 1	8 1	2 1	5 —	5 —	7 3	2 1	13 2
8510-8560 8570, 8571 8573-8655	genom järn- vägståg annan olycka- händelse	Lb St Lb St	2 1 45 12	1 1 10 4	— — 16 1	2 — 30 7	— — 28 14	2 2 40 16	1 1 22 18	3 3 28 17	1 1 19 11	1 1 25 19	2 1 19 15	1 1 28 16	4 4 54 17
8700-(8795)	Själv-mord Mord och dråp	Lb St Lb St	— — 15 4	— — 1 —	1 — 1 —	8 — 1 —	29 13	38 20	33 26	29 25	41 43	45 28	44 42	54 38	78 50
8800	därav: barnamord	Lb St	14 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	Lb St	1 —	1 —	— 1	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	1 1
	Summa kända dödsor- saker	Lb St	2 132 780	260 123	275 106	458 182	649 281	666 289	514 299	564 325	563 411	721 621	825 666	1 205 798	3 549 1 894
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	Lb St	62 1	5 —	3 —	— —	2 1	5 —	1 1	1 3	7 1	7 3	6 4	10 3	36 4
9000	Plietslig död	Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	— 1
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb St	62 —	5 —	3 —	— —	2 1	5 —	1 —	1 2	7 1	6 2	5 4	7 3	36 3
	Summa dödsfall	Lb St	2 194 781	265 123	278 106	458 182	651 282	611 289	515 300	565 328	570 412	728 624	831 670	1 215 801	3 585 1 898
	Summa för landsbygd och städer		2 975	388	384	640	933	900	815	898	982	1 252	1 501	2 016	5 488

K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
255 156 164 9 16 10 35 16	485 386 312 20 111 61 215 128	— — — — 1 4 4 2	— — — — 2 4 4 2	— — — — 4 2 — —	— — — — 3 3 6 1	1 — — — 3 3 7 1	2 — — — 1 2 7 1	2 — 1 — 2 2 8 6	6 5 4 — 6 2 11 13	8 11 16 5 2 2 15 11	22 14 17 1 2 4 18 18	24 30 15 5 7 4 23 19	32 34 36 5 8 1 20 14	69 68 87 6 14 7 41 34	109 102 163 9 16 18 39 48	275 267 339 31 72 47 205 170	7050, 7090 (7080) 7500-(7560) 7600, 7700
1 — 1 —	4 4 4 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — 1	8000 8010-8200
216 103 159 73 21 3 15 11	544 827 663 501 314 132 168 117	44 19 35 12 15 1 2 5	19 7 19 7 5 1 5 1	16 4 16 4 7 1 4 1	24 18 18 13 6 1 3 3	24 25 16 11 5 3 3 1	14 10 8 3 2 1 3 —	10 13 4 5 2 2 — 1	14 12 9 5 2 2 4 —	17 19 21 4 3 — — 1	15 21 8 9 — — 2 1	20 15 8 9 — — — —	25 16 14 7 1 — 2 2	69 31 52 22 4 — 2 2	236 161 233 149 4 — 3 6	547 856 443 259 57 12 33 23	8500-(8655) 8500 (8569) (8572) (8568)
109 65 57 30 — — — —	473 216 457 320 24 6 14 4 10 2	18 11 — — 9 5 2 4 1	8 1 — — — — — — — —	5 6 — — — — — — — —	6 1 — — — — — — — —	5 6 — — — — — — — —	3 2 — — — — — — — —	2 2 — — — — — — — —	1 2 — — — — — — — —	1 4 — — — — — — — —	5 7 — — — — — — — —	9 5 — — — — — — — —	45 20 17 8 9 — — — —	220 137 3 2 — — — — — —	210 88 88 16 9 5 2 11 7	8510-8560 8570, 8571 8573-8655 8700-(8795) 8800 8810	
11 312 3 677	23 633 10 352	1 578 553	106 84 67 191	274 438 192	585 326	579 355	505 276	529 301	583 359	682 470	850 538	1 112 644	3 429 1 955	12 348 5 602	23 697 11 721		
86 3 1 — 85 3	231 24 6 5 225 19	51 2 — 1 51 1	— — — — — —	2 3 1 — 3 —	— — — — — —	— — — — — —	3 1 — — 3 1	1 1 — — 1 1	2 1 — — 2 1	3 1 — — 3 1	6 1 — — 6 1	9 3 — — 8 1	13 — 2 — 13 —	40 2 1 — 40 1	114 3 4 — 110 3	247 16 5 6 242 10	9000 9010
11 398 3 680	23 864 10 376	1 629 555	106 84 67 192	276 441 192	585 326	582 356	506 277	531 302	586 360	688 471	868 541	1 125 644	3 460 1 957	12 462 5 605	23 944 11 737		
15 078	84 240	2 184	280 348	633 911	938 783	833 946	1 159 1 409	1 769 5 426	18 067 35 681								

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1934.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	Uå	år	år	år	år	år	Å	Uå	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb	743	204	9	3	—	—	959	586	141	10	2	1	—	740
		St	272	92	7	1	—	—	372	218	61	1	1	1	1	281
	Bildningsfel	Lb	69	14	4	2	—	—	89	58	17	7	1	1	—	84
0100—0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	44	9	4	1	—	—	58	32	3	1	1	1	1	39
		St	674	190	5	1	—	—	870	528	124	3	1	—	—	656
		St	228	83	3	—	—	—	314	184	58	—	—	—	—	242
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	197	23	62	25	21	25	353	129	24	60	23	27	23	286
		St	53	21	28	18	7	9	136	43	8	19	14	13	6	108
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vattenkoppor	Lb	1	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1
1070		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	Mässling	Lb	—	—	2	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1080	Scharlakansfeber	Lb	1	—	3	1	2	2	9	—	—	1	2	1	6	10
		St	—	—	6	2	—	—	8	—	—	1	2	—	—	8
	Kikhosta	Lb	25	3	6	—	—	—	34	21	7	7	2	—	1	38
1090		St	2	1	1	2	—	—	6	5	—	3	3	1	1	18
	Difteri	Lb	2	—	1	2	—	1	6	1	—	1	—	1	1	4
		St	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	1	—	1	2
1100	Influensa	Lb	14	1	—	2	—	—	17	11	—	4	2	2	—	19
		St	1	1	—	—	1	1	4	2	—	1	—	—	—	8
	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Akut tarminflammation, kolerin	Lb	94	12	9	2	1	5	123	53	10	5	2	1	—	71
		St	26	9	1	2	1	1	40	12	5	—	2	1	—	20
	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rheumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Ros	Lb	6	—	1	—	—	—	7	8	—	5	—	—	—	13
		St	2	1	—	1	—	—	4	5	—	2	—	—	—	7

1220	Varfeber	{Lb	16	1	7	2	1	4	31	16	3	4	2	1	2	28
		{St	9	5	3	2	—	—	19	6	2	3	—	1	—	12
1230	Akut barnförlamning	{Lb	2	—	2	—	1	—	5	—	—	—	3	—	1	4
		{St	—	—	1	—	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	3
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		{St	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	20	4	27	16	14	8	98	16	3	30	10	21	11	91
		{St	8	3	13	8	4	4	40	7	—	10	6	8	4	35
1400	därav: lungsot	{Lb	7	—	2	1	1	1	12	4	1	11	1	2	2	21
		{St	3	1	3	—	1	1	9	3	—	1	2	1	1	8
1410	hjärttuberkulos	{Lb	13	2	16	11	11	5	28	3	—	13	5	15	6	47
		{St	4	1	7	4	3	2	21	—	—	6	4	3	—	17
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
1450	miliartuberkulos	{Lb	4	1	4	3	—	2	14	1	1	3	2	2	3	12
		{St	1	1	3	1	—	1	7	3	—	3	—	2	—	8
1420, 1430	annan tuberkulos	{Lb	3	1	4	1	—	—	9	1	1	1	1	—	—	4
1460, 1470		{St	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
(1480)	ej definierad	{Lb	2	—	1	—	2	—	5	2	—	2	1	1	—	6
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	1	2	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600		{St	2	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	5
1520, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	4	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	2	1	4	2	9	2	—	—	2	—	4	8
		{St	—	—	2	1	3	1	7	—	—	—	1	1	—	2
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	52	5	11	4	3	2	77	39	5	17	5	—	1	67
		{St	7	2	4	1	1	1	16	4	—	1	1	—	—	6
2350	Engelska sjukan	{Lb	8	—	4	2	—	—	14	8	—	6	—	—	—	14
		{St	2	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	1	—	2	1	4	—	1	—	1	—	1	3
		{St	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	44	5	6	2	1	1	59	31	4	11	4	—	—	50
		{St	5	2	3	—	—	—	10	3	—	1	1	—	—	5
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	36	11	18	4	2	3	74	29	4	8	11	6	4	62
		{St	12	3	4	5	3	4	81	6	1	4	4	—	1	16
2600	Hjärnbildning och hjärnhinnebildning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	8	2	5	1	1	1	18	4	—	3	4	3	1	15
		{St	7	2	—	1	2	2	14	2	—	1	2	—	1	6

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1934.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)
		A	Uä	år	år	år	år		A	Uä	år	år	år	år	
2630	Fallandesot	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1
2800	Öroninflammation	12	—	3	1	—	—	16	1	—	—	3	—	—	4
	{St	3	1	3	1	1	—	9	1	—	—	2	—	—	3
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	16	9	8	2	1	1	37	24	4	5	4	2	3	42
	{St	2	—	1	3	—	—	6	3	1	2	—	—	—	6
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	—	—	1	1	7	1	10	1	—	—	1	2	2	6
	{St	2	—	—	—	1	1	8	1	1	—	1	2	—	5
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	284	46	83	26	14	10	463	171	44	48	22	12	6	303
	{St	89	19	34	7	3	2	154	54	19	15	9	1	3	101
3500	Akut lufttrörsinflammation	39	3	10	5	1	2	60	29	8	2	2	1	1	43
	{St	13	4	3	1	—	—	21	13	3	3	1	—	—	20
3510	Kronisk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	239	43	71	20	12	5	390	140	36	45	19	9	5	254
	{St	74	15	28	6	3	1	127	39	15	12	7	1	3	77
3540	Lungsäcksinflammation	2	—	1	—	—	—	3	—	—	1	1	2	—	4
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	4	—	2	—	1	3	10	2	—	—	—	—	—	2
	{St	2	—	2	—	—	—	4	2	1	—	1	—	—	4
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	24	5	11	7	7	5	59	17	4	3	8	10	4	46
	{St	11	4	2	3	4	3	27	7	2	1	3	1	1	15
4000, 4010	Mag- och tarmsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	—	—	8	4	3	3	18	—	—	2	5	8	2	17
	{St	1	—	2	3	3	2	8	—	—	3	1	1	—	5
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	4	—	3	—	2	—	9	4	1	—	—	1	—	6
	{St	4	1	1	—	1	—	7	2	—	1	—	—	—	3
4070—4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	1	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	19	5	—	2	—	1	27	13	3	—	2	1	1	20
	{St	5	2	—	1	—	—	8	5	2	—	—	—	—	7
	X. Urinorganens sjukdomar	2	—	—	—	—	4	6	1	1	1	2	—	—	5
	{St	1	1	—	—	1	—	3	1	—	1	—	—	—	2
5000	Akut njurinflammation	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)		Å l d e r s å r						D ö d a							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderdoms- sjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. f. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
1	Godsägare	Lb —	1	1	5	6	30	1	1	—	1	—	—	—	6
		St —	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—
2	Hemmansägare	Lb —	32	136	270	571	2 544	351	213	39	112	36	35	9	389
		St —	—	1	1	—	23	—	1	—	—	—	1	—	4
3	Övriga jordägare	Lb —	6	20	42	87	881	175	31	6	23	8	8	1	107
		St —	—	—	3	9	46	5	1	—	2	1	—	—	7
4	Arrendatorer och brukare	Lb 1	11	43	71	87	216	6	35	8	18	2	8	—	41
		St —	—	1	3	1	7	—	—	—	1	—	—	—	2
5	Jordtorpare	Lb —	—	5	18	24	70	2	8	—	6	—	1	—	9
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Statare	Lb —	1	4	10	9	10	—	3	—	1	2	1	—	4
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare	Lb 199	441	226	123	108	203	8	309	76	79	10	6	1	73
		St —	2	5	5	6	4	—	1	—	1	1	—	—	2
8	Nomadlappar	Lb 1	2	1	3	4	6	2	3	—	—	—	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. dyl.	Lb 7	39	33	37	47	64	—	31	5	15	4	2	2	9
		St —	9	9	9	11	24	—	5	2	2	2	—	—	5
10	Fiske	Lb 1	13	12	10	19	43	1	16	—	4	—	1	—	10
		St —	1	—	1	3	5	—	1	—	—	—	—	—	3
11	Jägmästare o. dyl.	Lb —	—	1	3	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—
		St —	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Skogvaktare o. dyl.	Lb —	—	3	3	11	8	—	5	—	1	—	—	—	6
		St —	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Skogs-och flottningsarbetare	Lb 18	95	56	36	42	57	1	80	16	11	3	3	—	14
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Kolare	Lb —	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	Lb 2	9	10	17	21	13	—	14	3	4	1	—	—	3
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. dyl.	Lb 2	17	13	23	30	38	—	13	6	4	2	1	—	9
		St —	1	2	—	7	2	—	3	—	1	—	1	—	—
17	Järn- och stålvarufabri- kation	Lb 1	6	6	8	3	16	—	6	2	1	—	1	—	3
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Mekaniska verkstäder, gjut- terier o. dyl.	Lb 2	7	4	5	15	27	—	10	2	—	—	—	—	6
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	Lb 3	3	1	1	8	9	—	4	1	3	—	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Smidesrörelse	Lb 2	7	5	4	17	32	—	5	1	3	—	—	—	6
		St —	1	3	1	4	9	—	6	—	1	1	1	—	—
21	Guldsmedsvarutillverkning	Lb —	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St —	3	4	1	3	6	—	4	1	2	—	—	—	2
22	Urmakeri	Lb 1	1	—	3	1	6	—	3	1	1	1	—	—	—
		St —	—	2	4	9	1	—	1	1	—	—	1	—	6
23	Övrig metallindustri	Lb —	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	8	4	6	5	4	—	7	1	3	—	1	—	2
24	Stenhuggeri	Lb 2	13	8	17	17	43	—	18	1	6	1	—	—	7
		St —	1	5	6	11	9	—	8	1	2	—	—	—	3

fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1934.

o r s a k e r																																		
Summa	Okända eller otillr. defn. dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Övriga våldsamma dödsorsaker	Själv mord	Drunkning	Andra kron. förgift.-sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej defn. svulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Bensvst. och ledgång.-sjukdomar	Knostragens sjukdomar	Urinorgansens sjukdomar	Övr. matsmältningssorg.-sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmskr.	Övr. andningsorganens sjukdomar	Akutt lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
43	1	3	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3 553	28	11	2	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	11	2	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
58	2	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
420	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
117	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
34	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
300	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
227	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
62	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
98	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
25	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
304	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
72	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
123	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
60	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
125	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
286	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
25	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
67	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
29	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
44	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
27	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	1	1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)			Å l d e r s å r						D ö d a							
									Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organs och blödets sjukdomar	Ännesomättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
			15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över								
25	Porslinsstillverkning . . .	{Lb St	— 1	1 8	— 6	1 5	— 7	1 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
26	Glastillverkning	{Lb St	3 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	8 1	1 1	— —	4 —	1 —	— —	1 —
27	Annan jord- och stenin- dustri	{Lb St	1 —	8 2	12 4	15 5	23 14	28 19	— —	10 3	1 1	— —	4 2	1 —	— —	4 3
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdsrörelse	{Lb St	20 —	65 5	40 1	38 2	48 5	58 16	— —	63 4	5 1	11 2	1 —	2 —	1 —	4 2
29	Snickeri, svarveri o. dyl.	{Lb St	4 5	25 9	24 20	22 17	39 44	112 80	3 —	23 24	4 1	17 7	2 2	1 —	1 —	14 18
30	Övrig trävaruindustri . . .	{Lb St	— —	4 —	6 —	5 —	4 —	33 —	— —	1 —	7 —	1 —	— —	— —	— —	8 5
31	Trämasse- och papperstill- verkning	{Lb St	— —	15 1	17 3	11 4	19 4	39 9	1 —	13 1	1 1	6 —	— —	1 —	1 —	10 1
32	Bokbinderi	{Lb St	— —	1 6	— 1	— 2	— 3	— 5	— 1	— 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —
33	Boktryckeri	{Lb St	— —	— 9	2 7	2 17	3 17	1 23	— —	2 16	1 1	— 4	— 1	— 1	— 1	1 11
34	Annan grafisk och pappers- industri	{Lb St	— 1	2 6	2 3	4 8	1 2	3 7	— —	4 8	— —	— 2	— 1	— —	— —	— 1
35	Kvarnrörelse	{Lb St	— —	4 —	4 —	4 1	6 6	11 8	— —	5 1	— —	3 4	— —	1 —	— —	1 1
36	Bageri och sockerbageri . .	{Lb St	1 —	3 12	3 2	7 15	4 7	11 17	— —	3 10	— 2	1 3	— 1	— —	— —	2 2
37	Slakteri	{Lb St	1 2	7 4	6 6	4 6	13 6	13 4	— —	2 6	1 —	2 —	2 —	— —	— —	4 2
38	Bryggeri	{Lb St	— 1	1 —	— 6	— 3	— 6	— 13	— —	— 4	— 1	— 2	— —	— —	— —	— 4
39	Tobaksindustri	{Lb St	— —	— —	1 —	1 —	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning .	{Lb St	— —	2 1	1 5	1 2	1 2	2 4	— —	— 6	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
41	Spånads- o. vävnadsindustri	{Lb St	— 1	4 7	4 6	5 5	7 7	4 19	— —	3 4	1 —	1 3	1 —	— —	— —	1 2
42	Skrädderi och sömnad . . .	{Lb St	2 1	10 7	8 3	9 12	13 31	48 25	2 —	12 4	1 1	4 3	2 2	2 —	— 1	7 9
43	Annan beklädnadsindustri	{Lb St	— —	— 3	— —	— —	— 3	— 2	— —	— 2	— —	— 2	— —	— —	— —	— 1
44	Garveri	{Lb St	1 —	1 —	— 2	— —	1 3	1 2	— —	— 3	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1
45	Skomakeri	{Lb St	— 3	9 4	15 9	18 12	27 29	104 55	2 1	13 12	4 —	1 4	3 3	4 2	1 —	22 9
46	Gummivaruindustri	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
47	Frisörer, barberare	{Lb St	1 3	2 3	1 3	1 7	1 3	1 4	— —	— 3	— 6	— —	— 1	— —	— —	1 1
48	Annan hithörande industri	{Lb St	— 1	6 2	2 3	4 4	2 9	15 14	— —	— 3	— —	— 2	— —	— —	— —	3 5
49	Tändsticksindustri	{Lb St	— —	1 —	— 2	— —	— 2	— 4	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —

orsaker		Summa	
Okända eller oöflr. dehn.	1	1	1
dödsoraker	1	1	1
Övriga kända dödsoraker	1	1	1
Övriga våldsamma dödsoraker	3	6	24
Självmord	4	11	11
Drunkning	2	7	4
Andra kron. förgiftu- sjukdomar	2	4	3
Kronisk alkoholsjukdom	1	1	1
Andra eller ej dehn. svulster	1	5	1
Sekom	1	1	1
Krafta	1	1	1
Hudsjukdomar	1	1	1
Bensvst. och ledgång. sjukdomar	1	1	1
Könsorganens sjukdomar	1	1	1
Urinorganens sjukdomar	1	1	1
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	1	1	1
Blindtarms- inflammation	1	1	1
Mag- och tarmstör	1	1	1
Övr. andningsorganens sjukdomar	1	1	1
Akutt lunginflammation	1	1	1
Cirkulationsorganens sjukdomar	1	1	1

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d a -							
		15—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinness-organens sjukdomar
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb St}	— 2	4 3	— —	1 3	— 1	2 1	— —	1 2	— —	— 2	— —	— —	— —
51	Byggmästare	{Lb St}	— —	— —	1 4	4 15	1 17	— —	— —	1 —	— —	— —	— 2	— —	3 3
52	Murare, hantlangare o. dyl.	{Lb St}	1 —	3 2	2 4	6 6	15 19	13 19	1 —	3 3	2 1	— 5	— —	— 1	2 2
53	Målare	{Lb St}	3 3	11 14	6 10	20 16	9 23	20 30	— —	12 15	— —	2 4	1 —	1 2	5 3
54	Skorstensfejare	{Lb St}	— —	1 —	— —	— 2	1 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
55	Övriga inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m.	{Lb St}	5 3	36 52	44 72	43 116	76 139	80 193	— 2	34 100	5 7	20 25	5 6	4 5	17 28
56	Fabrikörer, disponenter o. dyl. ¹⁾	{Lb St}	— —	1 —	4 —	6 14	19 29	26 53	— 1	— 7	— —	4 4	— —	— 1	2 11
57	Ingenjörer o. verkstäds- mästare ¹⁾	{Lb St}	— —	4 12	5 24	8 28	29 36	23 43	— —	6 19	1 —	3 5	1 2	1 2	4 10
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb St}	— —	2 3	2 5	4 12	8 9	1 3	— —	2 10	— 2	— —	— —	— —	1 4
59	Maskinister och eldare . .	{Lb St}	2 —	3 3	3 11	7 14	12 22	14 22	— —	3 12	2 1	2 5	1 —	2 —	3 1
60	Fabriksarbetare, lärlingar o. dyl., ej närmare angivna	{Lb St}	1 —	5 10	4 2	2 5	2 9	3 17	— —	7 6	2 —	2 2	— 1	— —	1 3
Sammanfattning av industri och bergsbruk:															
61	Metallindustri	{Lb St}	18 19	67 75	61 50	77 85	109 133	138 154	— 3	73 94	17 10	24 22	6 4	3 6	32 89
62	Jord- och stenindustri . .	{Lb St}	6 1	30 4	26 9	38 12	47 26	79 28	— —	36 12	3 8	14 4	3 —	— —	13 7
63	Trävaruindustri	{Lb St}	24 5	94 14	70 22	65 23	91 56	203 110	4 2	93 30	10 2	29 9	3 2	1 1	26 25
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb St}	— 1	18 22	21 14	17 29	23 26	43 40	1 1	20 81	1 2	7 6	1 —	1 2	11 18
65	Närings- och nyttningsme- delstillverkning	{Lb St}	2 3	17 18	16 20	17 28	32 29	42 47	— —	10 28	1 1	8 10	3 1	1 3	7 9
66	Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb St}	2 2	14 17	12 9	11 17	20 41	55 46	2 —	16 10	2 1	5 8	3 —	2 2	8 12
67	Läder-, hår- och gummiva- ruindustri	{Lb St}	2 8	18 9	20 18	21 23	31 44	121 77	2 1	24 25	4 —	2 7	3 4	4 —	27 15
68	Kemisk-teknisk industri . .	{Lb St}	— —	5 8	— 5	1 —	5 —	5 —	— —	1 4	1 —	— 2	— —	— —	— 1
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb St}	9 6	50 69	52 87	69 144	102 198	123 259	— 8	49 120	7 8	22 34	6 6	5 7	23 86
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb St}	3 3	15 33	18 47	27 78	70 105	67 138	— 1	18 54	5 3	11 19	2 3	4 5	11 29

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Summa	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Otkända eller oöflr. döfn.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	1	—
dödsorsaker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga kända dödsorsaker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga våldsamma dödsorsaker	2	3	3	10	1	36	48	3	3	3	2	41	24	12	39	11	8	7	2	49	62
Självmord	—	3	3	6	—	17	31	4	5	4	1	19	26	10	18	6	4	3	14	26	41
Drunkning	—	—	2	1	—	5	10	1	1	1	—	5	14	5	13	6	4	—	—	8	14
Andra kron. förgifn.-sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kronisk alkoholsjukdom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Andra eller ej döfn. svulster	—	—	—	1	—	7	10	4	1	6	2	12	9	9	8	2	1	2	1	8	12
Sårkom	—	—	1	—	—	5	5	1	—	1	—	4	8	1	2	4	2	2	1	6	6
Kräfta	1	6	10	13	5	46	85	10	11	15	3	54	59	37	72	44	10	31	1	61	122
Hudsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bensvst. och ledgångs-sjukdomar	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	8	—	—	1	—	—	—
Könsorganens sjukdomar	—	—	—	—	—	4	6	1	—	1	—	2	4	1	10	2	2	1	—	5	6
Urinorganens sjukdomar	1	2	2	1	1	15	25	5	6	10	1	20	26	11	22	9	4	14	1	17	31
Öfr. matsmältningssorg.-sjukdomar	—	3	—	—	—	4	17	2	2	7	2	11	12	6	15	1	2	9	6	28	31
Blindarms-inflammation	—	1	1	4	—	2	7	2	2	3	1	14	11	1	13	4	1	2	2	18	7
Mag- och tarmstör	1	—	3	3	1	2	13	1	1	1	2	7	10	3	8	3	3	5	1	4	19
Öfr. andningsorganens sjukdomar	1	—	—	1	—	4	8	3	3	3	1	14	9	4	12	3	4	11	1	22	45
Akut lunginflammation	—	1	4	4	—	13	31	5	8	3	—	31	84	15	29	7	9	4	1	45	10
Cirkulationsorganens sjukdomar	2	1	6	13	1	45	104	13	26	22	3	77	88	34	98	28	34	51	8	66	140
	8	13	15	1	—	104	26	22	3	6	10	88	34	8	49	28	4	87	1	22	48
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

Y r k e (Lb = landsbygd, St = städer)		Å l d e r s å r						D o d a							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderdomsinbidomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Broddid. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomskiftnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
71	Handlande	{Lb —	11	27	41	72	105	1	17	5	12	5	6	1	25
		{St —	16	46	71	136	189	2	30	1	25	2	12	—	48
72	Handelsbokhållare	{Lb 1	10	9	19	10	17	—	11	—	5	1	1	—	3
		{St 5	29	29	44	56	37	—	26	4	13	2	2	1	13
73	Bodbiträden	{Lb 4	13	1	2	1	1	—	7	—	1	—	—	—	—
		{St 5	23	11	5	—	—	—	13	6	2	—	2	—	—
74	Handels- och lagerarbetare	{Lb 1	5	3	3	7	4	—	6	—	—	—	1	—	—
		{St 22	20	15	25	35	33	—	35	2	7	—	4	1	8
75	Vårdshusaidkare	{Lb —	—	2	1	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	5	13	7	—	5	—	1	—	—	—	4
76	Vårdshuspersonal	{Lb —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	4	12	14	8	3	—	13	—	1	—	1	—	2
77	Övriga inom handel o. dyl.	{Lb —	1	3	11	3	8	—	—	1	3	1	2	—	3
		{St 1	8	14	26	29	21	—	9	—	3	1	—	—	9
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon . . .	{Lb 1	6	5	4	16	6	—	4	—	1	1	1	—	4
		{St 2	7	7	6	22	8	—	7	4	—	—	2	—	4
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	{Lb 3	4	15	25	49	23	—	15	3	—	2	3	1	3
		{St 1	4	19	36	74	25	—	13	1	7	1	1	1	11
80	Åkare, kuskar	{Lb 1	—	1	7	5	12	—	1	1	1	—	1	—	1
		{St —	2	7	13	24	28	—	12	1	3	—	2	1	4
81	Chaufförer	{Lb —	26	25	11	8	4	—	16	1	3	1	1	—	5
		{St 1	19	27	20	10	5	—	25	—	8	—	2	1	4
82	Sjökapten, sjöman m. fl.	{Lb 9	38	24	21	16	21	—	26	4	3	1	—	—	3
		{St 2	19	31	34	35	19	—	15	2	6	3	1	1	4
83	Stuveriarbetare	{Lb 1	2	3	6	10	4	—	6	—	1	—	—	—	1
		{St 2	3	5	11	16	24	1	11	1	2	—	1	—	3
84	Övriga inom samfärdsel . .	{Lb —	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 2	2	5	4	4	7	—	6	—	—	—	—	1	1
85	Civila tjänstemän	{Lb —	1	1	3	4	4	—	2	—	2	—	—	—	2
		{St —	1	7	22	18	29	—	1	1	1	2	—	1	6
86	Officerare	{Lb —	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	4	7	6	7	2	—	—	—	5	—	1	—	4
87	Underofficerare o. manskap	{Lb —	7	1	2	3	—	—	6	—	—	—	—	—	—
		{St 4	16	3	13	7	3	—	12	1	4	—	2	—	1
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning . .	{Lb —	1	2	7	11	6	—	1	2	2	—	—	—	3
		{St —	4	8	19	19	9	—	3	1	1	—	2	—	7
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning . . .	{Lb —	1	2	4	9	38	2	1	1	3	1	—	1	2
		{St —	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Folkskollärare	{Lb —	2	4	11	13	—	—	4	—	2	—	—	—	6
		{St —	—	1	5	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
91	Andra lärare, tidningmän m. fl.	{Lb 1	4	3	6	10	8	—	4	—	1	—	—	—	4
		{St 1	11	24	23	40	35	—	15	4	9	1	1	2	8
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete . .	{Lb —	3	3	3	12	8	—	3	—	3	—	—	—	4
		{St 1	8	8	14	14	30	—	6	1	3	—	—	1	9
93	Tjänare	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Övriga inom husligt arbete	{Lb 1	—	—	2	2	7	—	—	—	1	—	—	—	3
		{St —	2	6	6	25	30	—	8	—	3	2	1	—	10
95	Arbetare av obestämt slag	{Lb 3	20	8	7	16	14	—	14	1	4	4	—	1	10
		{St —	9	2	10	11	17	—	8	2	4	—	2	—	6
96	Kapitalister och husägare	{Lb —	—	—	1	—	9	—	1	—	—	—	—	—	1
		{St —	—	1	—	10	86	6	2	—	5	—	1	—	15

o r s a k e r

[illegible]

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -								
								Äldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annat tuberkulos	Öfriga infektions-sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Ämnessättungs- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnessorgens sjukdomar	
		15—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60 o. öfver									
97	Föderådstagare	{Lb	—	—	—	1	—	346	137	2	1	3	—	1	—	36
98	Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . .	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	2	11	21	37	92	5 078	1 555	94	19	56	18	44	9	544
		{St	1	5	2	5	10	350	54	15	1	5	1	1	1	34
99	F. d. yrkesutövare inom industri m. m.	{Lb	1	9	16	18	48	2 302	536	69	12	27	6	20	6	303
		{St	—	6	11	14	59	1 865	203	60	6	31	12	22	12	201
100	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel . .	{Lb	—	3	10	16	26	748	127	19	5	16	5	12	2	107
		{St	—	6	8	12	52	915	69	31	2	20	9	16	4	120
101	F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	{Lb	—	1	3	4	19	615	131	11	2	5	5	8	1	79
		{St	—	3	1	1	18	440	29	12	—	4	3	6	2	63
102	F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag .	{Lb	—	—	—	1	2	53	18	—	—	1	1	1	1	8
		{St	—	—	—	—	2	102	14	—	—	1	—	3	—	8
103	Inhyreshjon o. dyl. . . .	{Lb	—	—	—	—	—	29	13	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Understödsdagare	{Lb	—	4	8	6	10	418	147	16	—	9	1	4	4	48
		{St	—	—	—	—	9	210	23	5	2	4	3	—	1	25
105	Öfriga utan närmare angivet yrke	{Lb	136	109	40	40	27	81	16	121	16	25	2	8	5	42
		{St	86	64	12	12	6	24	2	60	14	17	1	1	3	13
Sammanfattning:																
106	Jordbruk med binärningar .	{Lb	227	641	542	631	1 018	4 133	547	736	151	271	65	66	13	669
		{St	—	12	16	24	36	116	5	10	2	7	4	2	—	23
107	Industri och bergsbruk . .	{Lb	66	328	296	343	525	873	9	340	51	122	29	23	5	158
		{St	48	264	281	435	663	904	11	408	30	121	24	31	18	186
108	Handel och samfärdsel . .	{Lb	21	116	119	152	200	212	1	110	17	30	12	14	3	48
		{St	41	156	230	314	462	406	3	220	20	78	9	32	8	115
109	Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	1	20	16	38	62	65	3	22	1	13	1	1	1	21
		{St	6	44	58	103	108	113	—	39	8	24	3	6	4	35
110	Husligt arbete o. dyl. . . .	{Lb	1	—	—	2	2	7	—	—	—	1	—	—	—	3
		{St	—	2	6	6	25	30	—	8	—	3	2	1	—	10
111	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb	142	157	107	132	239	9 693	2 681	346	56	146	42	99	29	1 178
		{St	87	93	37	54	177	4 009	400	193	27	91	29	51	23	485
112	Summa	{Lb	458	1 262	1 080	1 208	2 046	14 983	3 241	1 554	276	582	149	202	51	2 077
		{St	182	571	628	906	1 471	5 578	419	878	87	324	71	123	53	864
113	Summa för landsbygd och städer		640	1 833	1 708	2 234	3 517	20 561	3 660	2 432	363	907	220	325	104	2 931

o r s a k e r															Summa	
Örskade eller oförl. dehn. dödsoraker	Övriga, kända dödsoraker	Övriga våldsamma dödsoraker	Självmord	Drunkning	Andra kron. förgiftn. sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej dehn. avulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Bensvst. och ledgång. sjukdomar	Könsorganens sjukdomar	Urinorganens sjukdomar	Öfr. matsmältningssyg. sjukdomar		
7	3	3	1	—	—	—	—	—	30	—	—	18	4	5	347	97
33	58	31	41	12	—	—	21	11	58	2	14	161	103	80	5 241	98
2	3	3	3	6	—	1	12	—	44	1	6	7	7	35	373	99
17	31	30	20	2	—	—	11	9	282	2	4	67	66	54	2 394	100
4	15	15	3	3	—	—	3	7	93	3	2	32	32	24	803	101
—	18	18	13	1	—	—	149	2	6	—	—	31	15	19	993	102
1	4	4	6	2	—	—	6	3	80	—	—	23	15	7	642	103
1	9	9	4	—	—	—	2	3	59	—	—	18	21	15	463	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	105
—	2	5	1	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	2	104	106
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	29	107
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	9	446	108
—	—	—	—	3	—	—	—	3	34	—	—	7	6	4	219	109
7	—	—	5	—	—	—	—	3	35	—	—	3	16	8	433	110
—	13	13	13	7	—	—	5	2	11	—	—	—	6	6	204	111
65	1	1	226	93	—	1	80	48	982	6	21	157	243	148	7 192	112
12	8	8	8	—	—	—	—	3	33	2	—	4	12	10	204	113
7	1	1	176	39	—	2	53	18	320	15	15	25	114	56	2 431	114
10	—	—	136	38	—	—	—	24	376	—	—	23	127	74	2 595	115
9	—	—	58	38	—	—	1	6	90	2	2	6	42	23	820	116
2	—	—	87	44	—	—	—	12	184	—	—	10	91	55	1 609	117
—	7	7	7	—	—	—	—	2	29	1	—	4	11	2	202	118
2	13	13	1	10	—	—	—	3	45	—	—	7	32	17	432	119
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	120
1	2	2	2	—	—	—	2	—	11	—	—	2	3	1	69	121
74	—	—	86	52	—	1	45	24	126	6	23	346	230	165	10 470	122
4	—	84	60	12	—	1	29	19	579	4	10	146	151	96	4 457	123
161	2	—	—	223	4	—	—	98	2 550	14	61	537	640	395	21 127	124
23	—	330	—	104	—	—	—	61	1 228	6	18	192	416	253	9 366	125
184	2	972	776	327	8	—	—	816	20 877	79	79	729	1 056	648	30 493	126

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1934.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å lands- bygden.																									
0-1 . . .	173	102	151	114	179	133	172	105	177	130	130	111	119	93	112	95	89	88	123	78	142	91	149	122	2 978
1-2 . . .	29	17	27	12	14	20	30	21	22	18	17	11	18	14	21	8	8	11	13	8	10	12	18	12	391
2-3 . . .	8	7	8	6	15	10	12	13	12	11	6	9	6	9	4	5	4	4	8	5	7	3	6	5	183
3-5 . . .	17	11	9	11	14	17	18	13	13	14	18	7	6	9	13	5	13	7	13	9	9	9	12	4	271
5-10 . . .	24	17	21	16	22	19	14	15	21	13	24	13	25	16	17	15	21	13	20	20	25	14	31	25	461
10-15 . . .	22	23	22	22	24	26	24	24	18	28	23	22	30	26	14	28	25	18	28	21	25	13	23	25	554
15-20 . . .	39	23	26	35	41	43	48	35	42	37	38	48	50	45	36	29	28	35	46	35	30	43	34	33	899
20-25 . . .	60	58	50	51	67	48	51	60	63	51	53	60	75	49	58	41	39	38	42	39	43	43	50	47	1 236
25-30 . . .	58	46	51	47	45	59	56	47	42	57	58	41	60	56	47	36	43	43	51	51	53	45	47	54	1 193
30-35 . . .	51	55	46	41	36	57	48	47	52	46	44	39	43	45	37	37	53	34	33	40	32	26	40	39	1 021
35-40 . . .	50	59	58	39	53	46	58	53	47	49	41	48	48	36	50	48	39	37	41	39	37	33	43	44	1 096
40-45 . . .	41	55	48	41	40	51	56	58	57	54	45	51	44	42	49	40	41	46	40	48	47	47	62	53	1 156
45-50 . . .	65	70	64	71	57	47	62	65	52	66	62	52	67	70	63	49	59	38	50	56	64	48	63	56	1 416
50-55 . . .	84	76	58	66	71	82	78	87	80	89	62	71	64	65	78	61	59	68	54	55	68	56	75	92	1 699
55-60 . . .	107	102	128	83	113	88	109	103	121	111	89	100	92	90	101	92	80	87	93	77	79	97	103	95	2 340
60-65 . . .	139	124	122	127	134	146	137	131	139	143	161	108	107	118	107	116	99	107	118	117	110	108	136	112	2 966
65-70 . . .	211	201	155	181	162	202	188	187	182	168	172	145	190	136	161	157	172	140	154	171	163	150	166	174	4 068
70-75 . . .	255	263	235	231	275	266	254	260	278	266	241	219	234	265	207	200	187	184	230	226	220	245	231	256	5 718
75-80 . . .	316	291	294	308	319	321	305	306	263	285	277	272	253	244	230	236	203	248	252	246	260	293	300	314	6 636
80-85 . . .	262	302	238	254	247	292	257	310	271	248	237	253	231	237	184	221	188	204	245	259	231	261	243	326	5 991
85-90 . . .	179	186	145	176	165	218	147	182	139	182	138	153	113	154	124	129	138	135	121	186	122	173	155	203	3 763
90 o. över .	71	108	80	83	68	91	63	91	72	82	69	78	46	68	52	49	46	61	49	86	81	73	82	103	1 752
Summa	2 261	2 196	2 036	2 015	2 161	2 282	2 187	2 213	2 163	2 148	2 005	1 911	1 901	1 887	1 765	1 697	1 634	1 646	1 824	1 872	1 858	1 888	2 069	2 194	47 808
b) I stä- derna.																									
0-1 . . .	60	48	49	37	70	46	65	39	52	42	35	36	51	26	47	33	32	31	46	31	47	31	47	35	1 096
1-2 . . .	9	4	11	5	17	4	10	5	10	3	6	2	4	6	1	1	3	2	4	6	5	1	6	8	133
2-3 . . .	3	3	3	5	3	5	1	2	3	5	3	2	3	1	—	2	3	2	4	2	4	2	6	6	73
3-5 . . .	2	5	4	4	7	5	4	5	5	3	3	2	5	5	4	3	7	1	5	1	4	—	8	2	94
5-10 . . .	6	7	11	8	11	10	8	2	10	8	14	9	11	6	10	3	8	7	10	11	10	7	14	6	207

10—15 . .	10	4	7	5	13	6	11	3	9	5	14	8	4	5	7	10	8	4	13	7	3	3	7	7	178
15—20 . .	17	14	14	23	17	16	14	20	29	12	11	14	19	20	12	17	12	15	11	12	14	14	12	15	874
20—25 . .	26	21	21	26	30	28	24	23	30	32	25	30	32	36	18	31	25	26	21	20	17	23	23	30	608
25—30 . .	23	33	22	25	22	47	25	27	30	33	23	28	22	27	26	30	20	29	27	27	24	25	25	25	645
30—35 . .	30	29	22	29	24	24	27	25	32	27	25	24	23	31	21	15	24	23	37	21	13	17	22	12	577
35—40 . .	33	30	23	25	23	28	30	31	29	22	23	21	37	23	21	20	27	28	29	22	27	22	26	30	630
40—45 . .	35	23	37	33	36	34	28	28	37	33	39	32	31	19	27	35	37	27	33	23	36	37	36	36	772
45—50 . .	44	50	48	33	47	40	40	39	47	48	47	41	37	39	48	30	37	40	39	43	43	34	47	34	996
50—55 . .	57	55	50	39	57	48	61	55	69	40	58	46	57	36	47	39	42	45	45	63	50	64	43	1 211	
55—60 . .	72	62	56	66	72	51	76	52	69	69	59	54	67	60	53	44	61	43	76	50	64	39	76	54	1 445
60—65 . .	72	71	72	71	78	68	86	78	79	75	83	67	79	63	59	56	65	53	66	61	70	62	77	70	1 681
65—70 . .	105	104	68	100	94	100	83	102	78	101	86	90	86	100	70	80	74	82	89	85	91	103	88	115	2 174
70—75 . .	117	152	98	156	135	139	113	141	111	149	99	115	86	149	94	106	88	119	83	118	95	120	116	144	2 843
75—80 . .	130	160	93	131	115	149	101	153	92	124	94	136	84	134	78	94	79	105	88	129	78	118	104	148	2 717
80—85 . .	66	129	68	100	78	112	72	112	75	102	55	105	52	108	43	74	70	91	71	118	55	109	70	132	2 067
85—90 . .	40	76	36	56	36	76	30	69	27	62	36	76	29	56	32	57	37	59	28	52	28	81	43	69	1 191
90 o. över .	20	30	13	24	16	25	17	34	10	29	7	32	9	24	8	25	10	22	7	32	9	23	6	35	467
Summa	977	1 110	826	1 001	1 001	1 061	926	1 045	923	1 024	845	970	828	974	726	805	769	854	832	916	800	921	923	1 056	22 118
c) I hela riket.																									
0—1 . .	233	150	200	151	249	179	237	144	229	172	165	147	170	119	159	128	121	119	169	109	189	122	196	157	4 014
1—2 . .	38	21	38	17	31	24	40	26	32	21	23	13	22	20	22	9	11	13	17	14	15	13	24	20	524
2—3 . .	11	10	11	11	18	15	13	15	15	16	9	11	9	10	4	7	7	6	12	7	11	5	12	11	256
3—5 . .	19	16	13	15	21	22	22	18	18	17	21	9	11	14	17	8	20	8	18	10	13	9	20	6	865
5—10 . .	30	24	32	24	33	29	22	17	31	21	38	22	36	22	27	18	29	20	30	31	35	21	45	31	668
10—15 . .	32	27	29	27	37	32	35	27	27	33	37	30	34	31	21	38	33	22	41	28	28	16	30	32	727
15—20 . .	56	37	40	58	58	59	62	55	71	49	49	62	69	65	48	46	40	50	57	47	44	57	46	48	1 273
20—25 . .	86	79	71	77	97	76	75	83	83	78	90	107	85	76	72	64	64	63	59	60	66	73	77	1 844	
25—30 . .	81	79	73	72	67	106	81	74	72	90	81	69	82	83	73	66	63	72	78	78	77	70	72	79	1 898
30—35 . .	81	84	68	70	60	81	75	72	84	73	69	63	66	76	58	52	77	57	70	61	45	43	62	51	1 598
35—40 . .	83	89	81	64	76	74	88	84	76	71	64	69	85	59	71	68	66	65	70	61	64	55	69	74	1 726
40—45 . .	76	78	85	74	76	85	84	86	94	87	84	83	75	61	76	75	78	73	73	71	83	84	98	89	1 928
45—50 . .	109	120	112	104	104	87	102	104	99	114	109	93	104	109	111	79	96	78	89	99	107	82	110	90	2 411
50—55 . .	141	131	108	105	128	130	139	142	149	129	120	117	121	101	125	100	101	113	99	100	131	106	139	135	2 910
55—60 . .	179	164	184	149	185	139	185	155	190	180	148	154	159	150	154	136	141	130	169	127	143	136	179	149	3 785
60—65 . .	211	195	194	198	212	214	223	209	218	244	175	186	181	166	172	164	160	184	178	180	170	213	182	142	4 647
65—70 . .	316	305	223	281	256	302	271	289	260	269	258	235	276	236	231	237	246	223	243	256	254	253	254	289	6 262
70—75 . .	372	415	333	387	410	405	367	401	389	415	340	334	310	414	301	306	275	303	313	344	315	365	347	400	8 561
75—80 . .	446	451	387	439	434	470	406	459	355	409	371	408	337	378	308	330	282	353	340	375	338	411	404	462	9 553
80—85 . .	328	431	306	354	325	404	329	422	346	350	292	358	273	345	237	295	258	295	316	377	286	370	313	458	8 058
85—90 . .	219	262	181	232	201	294	177	251	166	244	174	229	143	210	156	186	175	194	149	238	150	254	198	272	4 954
90 o. över .	91	138	93	107	84	116	80	125	82	111	76	110	55	92	60	74	56	83	56	118	90	96	88	138	2 219
Summa	3 238	3 306	2 862	3 016	3 162	3 343	3 118	3 258	3 086	3 172	2 850	2 881	2 729	2 861	2 491	2 502	2 403	2 500	2 656	2 788	2 658	2 804	2 992	3 250	69 921

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd.

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	37	39	16	20	9	5	92	34	126
Stockholms län	7	16	3	3	6	1	26	10	36
Uppsala län	3	5	—	1	1	—	8	2	10
{Lb	6	1	7	1	—	—	14	1	15
{St	3	2	—	3	—	—	5	3	8
Södermanlands län	11	8	1	—	3	1	20	4	24
{Lb	1	4	1	1	—	—	6	1	7
Östergötlands län	13	7	1	2	5	1	21	8	29
{Lb	5	4	1	—	—	—	10	—	10
Jönköpings län	6	6	2	2	1	—	14	3	17
{Lb	4	3	1	1	1	1	8	3	11
Kronobergs län	6	7	3	2	—	2	16	4	20
{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Kalmar län	5	10	3	1	1	—	18	2	20
{Lb	1	6	1	—	—	—	8	—	8
Gotlands län	1	3	1	—	—	—	5	—	5
{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge län	3	5	1	1	1	—	9	2	11
{Lb	—	4	1	—	—	—	5	—	5
Kristianstads län	7	10	1	3	4	1	18	8	26
{Lb	1	1	—	—	—	1	2	1	3
Malmöhus län	16	22	3	5	3	1	41	9	50
{Lb	17	32	11	7	6	1	60	14	74
Hallands län	6	6	2	1	2	—	14	3	17
{Lb	2	5	1	—	1	—	8	1	9
Göteborgs och Bohus län	8	7	5	1	—	1	20	2	22
{Lb	10	19	7	5	3	1	36	9	45
Älvsborgs län	6	8	3	2	2	1	17	5	22
{Lb	6	6	—	—	2	—	12	2	14
Skaraborgs län	9	5	3	—	1	1	17	2	19
{Lb	—	1	2	—	1	1	3	2	5
Värmlands län	14	9	2	4	3	—	25	7	32
{Lb	2	7	1	—	1	1	10	2	12
Örebro län	4	5	3	1	4	—	12	5	17
{Lb	2	2	—	2	2	—	4	4	8
Västmanlands län	4	10	2	—	—	—	16	—	16
{Lb	4	4	—	1	—	1	8	2	10
Kopparbergs län	20	12	4	4	1	—	36	4	40
{Lb	—	4	2	1	1	—	6	2	8
Gävleborgs län	15	12	6	2	2	—	33	4	37
{Lb	3	3	4	2	1	—	10	3	13
Västernorrlands län	15	9	3	—	—	—	27	—	27
{Lb	7	—	1	—	—	1	8	1	9
Jämtlands län	13	6	3	2	—	1	22	3	25
{Lb	—	1	1	1	—	—	2	1	3
Västerbottens län	5	1	1	1	—	—	7	1	8
{Lb	3	1	—	—	—	—	4	—	4
Norrbottnens län	4	3	2	1	—	—	9	1	10
{Lb	—	4	—	—	1	—	4	1	5
Summa landsbygd	204	188	65	39	38	11	457	88	545
» städer	112	157	51	45	30	13	320	88	408
Hela riket	316	345	116	84	68	24	777	176	953

ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1934.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödssätt					
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Dränkning	53	31	58	22	164
15—20	8	—	—	4	—	—	12	Hängning och					
20—25	29	—	—	5	2	—	36	strykning	247	36	141	17	441
25—30	30	6	2	4	1	—	43	Krossning	13	1	13	9	36
30—35	24	8	1	3	2	—	38	Stickande och skä-					
35—40	16	11	2	3	2	—	34	rande	14	7	19	4	44
40—45	20	18	3	7	5	1	54	Dynamitskott . . .	20	—	9	—	29
45—50	16	28	1	2	5	1	53	Andra skott	99	3	45	5	152
50—55	13	27	4	2	7	2	55	Lysgas	—	1	17	12	30
55—60	19	29	6	5	5	—	64	Gift i övrigt . . .	9	7	16	19	51
60—65	11	35	5	3	4	3	61	Annorledes	1	1	1	—	3
65—70	6	12	9	1	5	1	34	Obestämt	1	1	1	—	3
70—75	7	7	10	—	—	1	25						
75—80	3	4	12	—	—	1	20						
80 o. över	1	3	10	—	—	1	15						
Summa	204	188	65	39	38	11	545	Summa	457	88	320	88	953
b) I städerna								Dödsmanad					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Januari	38	6	29	4	77
15—20	5	—	—	5	—	—	10	Februari	32	4	26	2	64
20—25	13	—	—	10	1	1	25	Mars	46	7	26	17	96
25—30	15	5	—	5	2	—	27	April	43	4	29	7	83
30—35	13	12	1	4	3	—	33	Maj	42	12	32	6	92
35—40	7	17	1	4	3	—	32	Juni	42	7	25	8	82
40—45	15	25	3	3	8	3	57	Juli	39	8	26	6	79
45—50	7	21	—	6	4	1	39	Augusti	33	9	19	9	70
50—55	12	28	2	1	4	1	48	September	36	14	35	4	89
55—60	8	18	12	2	5	1	46	Oktober	30	4	19	9	62
60—65	10	13	12	3	—	3	41	November	32	7	31	6	76
65—70	5	4	6	1	—	2	18	December	44	6	23	10	83
70—75	1	6	6	1	—	—	14	Summa	457	88	320	88	953
75—80	—	6	8	—	—	1	15						
80 o. över	1	2	—	—	—	—	3						
Summa	112	157	51	45	30	13	408						
c) I hela riket								Anmärkningar.					
								Efter ettårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20	13	—	—	9	—	—	22	11 år	1	—	20 år	7	3
20—25	42	—	—	15	3	1	61	15 ,	—	1	21 ,	6	6
25—30	45	11	2	9	3	—	70	16 ,	1	1	22 ,	8	5
30—35	37	20	2	7	5	—	71	17 ,	3	2	23 ,	7	3
35—40	23	28	3	7	5	—	66	18 ,	3	2	24 ,	14	2
40—45	35	43	6	10	13	4	111	19 ,	6	3			
45—50	23	49	1	8	9	2	92						
50—55	25	55	6	3	11	3	103						
55—60	27	47	18	7	10	1	110						
60—65	21	48	17	6	4	6	102	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
65—70	11	16	15	2	5	3	52	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	8	13	16	1	—	1	39	80 år	5	—	84 år	—	1
75—80	3	10	20	—	—	2	35	81 ,	2	—	85 ,	1	—
80 o. över	2	5	10	—	—	1	18	82 ,	5	—	88 ,	1	—
Summa	316	345	116	84	68	24	953	83 ,	3	—			

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1934.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	446	69	515
Kvävning	18	9	27
Främmande kropp i svalg eller strupe	13	5	18
Förbränning och skällning	50	61	111
Förfrysning	5	2	7
Sotsting	4	—	4
Värmeslag	1	—	1
Elektrisk ström	22	1	23
Äkslag	10	1	11
Järnvägsolycka ¹⁾	65	15	80
Motorfordonsolycka ²⁾	282	56	338
Flygolycka	5	—	5
Andra krosskador och sårnader:			
åkdomsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	82	20	102
genom motorer och arbetsmaskiner	24	—	24
genom hiss, lyftkran o. d.	4	1	5
genom fallande träd, stockar o. d.	30	—	30
genom ras	24	—	24
genom fall	265	400	665
genom slag av hästar	16	2	18
genom stängning av kreatur	1	5	6
andra krosskador	90	23	113
stick- och skärsår o. d.	10	5	15
Explosion	4	—	4
Sprängakott	13	—	13
Annat vådaskott	33	3	36
Kolosförgiftning	12	1	13
Fosforförgiftning	—	1	1
Lysgasförgiftning	5	4	9
Cyanväteförgiftning	—	2	2
Akut alkoholförgiftning	7	—	7
Ormbett	—	—	—
Annan vådlig förgiftning ³⁾	17	14	31
Injälthunger	3	2	5
Annan uppgiven olyckshändelse	—	—	—
Ej specificerad olyckshändelse	3	—	3
Mord och dråp	30	25	55
Summa	1594	727	2821

¹⁾ Därav 12 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — ³⁾ Här inräknade 5 fall genom automobilgaser.

Intill den 20 augusti 1937 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IV. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I.

Folkmängden inom administrativa områden: Åren 1910—1936. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: Åren 1911—1934; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring: Åren 1911—1936. [Litt. A.]

Dödsorsaker: Åren 1911—1934.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1934. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: Åren 1916—1935.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1935. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: Åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: Åren 1931—1935 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: Åren 1911/1912—1936.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: Åren 1911—1935. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapskötsel: Åren 1913—1935. [Litt. N.]

Ärsvårten, preliminär redogörelse: Åren 1911—1936. [Litt. N.]

Mejerihantering: Åren 1913—1934.

Fiske: Åren 1914—1935.

Jordbruksräkningen: Åren 1927 och 1932.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: Åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: Åren 1922—1935.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: Åren 1911—1935. [Litt. D.]

Bergshantering: Åren 1911—1935. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrin, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrin, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: Åren 1911—1935. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: Åren 1911—1935. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: Åren 1911—1936. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: Åren 1911—1935. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: Åren 1911—1936. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: Åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: Åren 1911—1935. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: Åren 1911—1935. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: Åren 1911—1936. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: Åren 1920—1936.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: Åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1934. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: Åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: Åren 1918—1935.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: Åren 1911—1935.

Registrerade sjukkasor, av socialstyrelsen: Åren 1911—1930.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: Åren 1912—1935.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: Åren 1923—1935.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1935.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogabygdens arbets- och levnadsvillkor: II (utgiv. 1937).

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Arbetsförhållandena inom det hushålls arbetets område (utgiv. 1936).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförbara arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: Åren 1910—1933 (Åren 1918—1933 jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928 av riksförsäkringsanstalten).

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: Åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: Åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: Åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Kooperativ verksamhet i Sverige: Åren 1908—1934.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Skattningen till inkomst- och förmögenhetsskatt: Åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: Åren 1922—1936.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: Åren 1918—1934. [Litt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: Åren 1928, 1931, 1934.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: Åren 1913—1918, 1921—1934. [Litt. B.]

Brottsligheten: Åren 1913—1934. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1935. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919. Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929.

Allmänna vnl, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1932. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935.

Finanser.

Accipiärliga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1935/1936. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1935.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1932. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band I: 1. Dödlighets- och livslängdatabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarranderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916; Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918; Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919; Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försörjnings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1936; 1937: 1—6.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1936; 1937: 1—5.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1936; 1937: 1—7.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1936; 1937: 1—7.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1937.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1936.