

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1935

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1938

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

381401

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1935. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1935

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1938

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

381401

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1935

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1935.

Stockholm den 16 juni 1938.

Underdånigst

OTTO GRÖNLUND.

OTTO ZETTERBERG.

Henrik Geschwind.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	14
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	15
E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter	16
F) Under första levnadsåret avlidna efter huvudgrupper av dödsorsaker m. m.	19
G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	20

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak, år 1935	6
» B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1916—1935	8
» C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1916—1935	9
» D. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1935	10
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1916—1935	13
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	15
» G. Avlidna fördelade efter kyrkoskrivningsort (& landsbygd eller i stad), dödsorsak och dödsort, år 1935	17
» H. Under första levnadsåret år 1935 avlidna med fördelning efter kyrkobokföringsort, ålder och dödsort	18
» I. År 1935 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	21

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1935	26
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1935	32
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1935	42
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1935	52
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1935	56
» 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1935	66
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1935	68
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1935	70

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	14
D) Influences des saisons	15
E) Décédés hors de la commune de domicile et dans les établissements sanitaires publics	16

	Pages
F) Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registrement paroissial et lieu de décès	19
G) Causes de décès dans les différents groupes d'âge et de profession	20

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non, en 1935	6
» B. Mortalité suivant la cause, en 1916—1935	8
» C. Mortalité due aux infections, en 1916—1935	9
» D. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1935	10
» E. Mortalité par accidents etc., en 1916—1935	13
» F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1931—1935 et en 1935	15
» G. Décédés en 1935 par lieu de registrement paroissial (à la campagne ou dans les villes), par cause et lieu de décès	17
» H. Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registrement paroissial et lieu de décès	18
» I. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil	21

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1935	26
» 2. Causes de décès, par départements, en 1935	32
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1935	42
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1935	52
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1935	56
» 6. Décès par âge et par mois, en 1935	66
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1935	68
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1935	70

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)		Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Campagne.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Villes.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Royaume.	Yrke	Profession.
Bevislig	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Constaté.	Åldersår	Age.
	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

Le nombre total des décès, en 1935, était de 72 813, correspondant à une mortalité de 11·67 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 81·69 % du nombre total, les causes « probables » à 17·83 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·48 %. La proportion de celles-ci était de 0·61 % à la campagne, mais seulement de 0·17 % dans les villes.

Des 72 813 décès, il y avait 42 383 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 130 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 30 300 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

Nombre des
décès en 1935

I. Maladies infectieuses et parasitaires:

1.	Fièvres typhoides etc.	49
2.	Typhus exanthématique	—
3.	Variole	—
4.	Rougeole	83
5.	Scarlatine	66
6.	Coqueluche	74
7.	Diphtérie	24
8.	Grippe	685
9.	Dysenterie	5
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	5 014
12.	Tuberculose, autre	985
13.	Syphilis congénitale	7
»	Syphilis acquise	78
14.	Septicémie (non puerpérale)	794
15.	Malaria (fièvre intermittente)	—
17.	Erysipèle	193
»	Poliomyélite aiguë	175
»	Méningite cérébrospinale épidémique	27
»	Tétanos	26
»	Lépre	1
»	Encéphalite léthargique	88
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	192

II. Cancers et autres tumeurs:

18.	Cancer	7 893
»	Sarcome	323
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	836

III. Maladies de la nutrition etc.:

22.	Diabète sucré	777
20, 21, 22—25.	Autres maladies de la nutrition	307

IV. Maladies du sang et des organes hématopoiétiques:		
26.	Anémies	287
27.	Autres maladies du sang, etc.	302
V. Empoisonnements chroniques		
28.	Alcoolisme chronique	13
29.	Autres empoisonnements chroniques	—
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	234
31.	Ataxie locomotrice progressive	13
32.	Hémorragie cérébrale	5 960
33.	Paralysie générale	41
34.	Démence précoce et autres psychoses	169
35.	Epilepsie	166
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	1 079
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	75
39.	Endocardite aiguë	132
40.	Endocardite chronique, etc.	6 811
45.	Artériosclérose	7 615
,	Gangrène sénile	355
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 284
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	278
,	Bronchite chronique	213
48.	Pneumonie	5 704
49.	Pleurésie	216
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	414
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	563
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	190
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	211
54.	Appendicite	607
55.	Hernie, obstruction intestinale	506
56.	Cirrhose du foie	184
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	667
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	337
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 350
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	633
64.	Maladies de la prostate	831
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	96
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	133
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	132
XII.		
71.	Maladies de la peau	54

		Nombre des décès en 1935
XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	246
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	283
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	2 010
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	8 941
XVII.	Morts violentes:	
79.	Suicide	969
80.	Infanticide	20
»	Autres homicides	22
81.	Accidents: submersions	567
»	» autres	1 852
XVIII.	Causes de décès indéterminées:	
85.	Mort subite	17
»	Autres causes non spécifiées ou mal définies	329
	Total des décès	72 813

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 331 (dont 190 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée légèrement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme favorable.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1935 ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de närmast föregående åren. I 1931 års berättelse lämnas närmare redogörelse för den nya dödsorsaksnomenklaturen, vilken första gången kom till användning i nämnda berättelse.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till berättelsen för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvtårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

Med avseende å några i berättelsen förekommande relativa tal bör nämnas, att befolkningens fördelning efter yrkesgrupper måst beräknas. Uppgifterna om fördelningen efter ålder äro hämtade från statistiska centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen år 1935. Fördelningen efter yrkesgrupper av män över 15 år är beräknad genom framskrivning med utgångspunkt från 1930 års folkräkning, varvid hänsyn även tagits till vid 1935 års folkräkning erhållna resultat.

Redovisningen av dödsorsakernas regionala fördelning har, liksom i tidigare berättelser, ej utsträckts längre än att angiva dödsorsakerna inom varje län, med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Uppgifter för var och en av de större städerna (med minst 25 000 inv.) finnas emellertid i manuskript förvarade i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkartester.

a) Hela antalet dödsfall m. m. år 1935 uppgick till 72 813, motsvarande 11·7 på varje tusental av medelfolkmängden. Det lägsta dödstal, som förekommit i vårt land, 11·2 ‰, uppnåddes åren 1933 och 1934.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på

senaste tiden har det blivit vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1935. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12·1 ‰, för städerna endast 10·8 ‰, motsvarande 89·3, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet för mankön var 11·5 ‰, för kvinnkön 11·8 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 97·5. Liksom skillnaden mellan dödstalen för landsbygd och städer blivit allt mindre, har även i avseende å skillnaden i dödlighet mellan de båda könen en utjämning ägt rum under de senaste mansåldrarna, i det att männens överdödlighet blivit allt mindre; år 1922 observerades för första gången ett lägre dödstal för männen än för kvinnorna; från och med år 1924 har denna företeelse regelbundet förekommit varje år. Även detta förhållande torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könens ålderssammansättning; kvinnkönets räknar avgjort flera åldringar än mankönets, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom nästan alla grupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930 samt för femårsperioden 1931—1935.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 17 (mot 22 för 1934). Vidare förekommo 329 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·45 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre i Sverige än i vissa andra länder. Sålunda ha i England år 1935 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0·21 % av hela antalet dödsfall; i Italien var motsvarande tal 0·22 % och i Skottland 0·30 %, däremot i Irland 0·59 %, i Danmark 0·82 %, i Tyskland 1·86 %, i Norge 1·96 %, i Nederländerna 2·89 %, i Schweiz 3·33 %, i Belgien 6·24 %, i Grekland 7·24 % och i Portugal 7·78 %. Beträffande Tyskland, Schweiz, Belgien och Portugal må påpekas, att fall av »plötslig död» icke kunnat särskiljas från övriga fall med okänd eller otillräckligt angiven dödsorsak. Med undantag av Norge äro alla nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och ha i allmänhet en betydlig

andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende å möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknades ännu för året i fråga en fullt motsvarande rubricering av dödsorsakerna. Av »okänd sjukdom» avledo därstädes år 1935 1.75 % av hela antalet döda. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika län-der, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses lågt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna (frånsett »plötslig död») i procent av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . .	0.04 %	Blekinge län . .	0.76 %	Örebro län . .	0.30 %
Uppsala » . .	0.25 »	Kristianstads » . .	0.71 »	Västmanlands » . .	0.43 »
Södermanlands » . .	0.13 »	Malmöhus » . .	0.27 »	Kopparbergs » . .	0.30 »
Östergötlands » . .	0.76 »	Hallands » . .	0.57 »	Gävleborgs » . .	0.20 »
Jönköpings » . .	0.26 »	Göteb. o. Bohus » . .	0.60 »	Västernorr. » . .	1.18 »
Kronobergs » . .	0.85 »	Älvsborgs » . .	0.51 »	Jämtlands » . .	1.15 »
Kalmar » . .	0.50 »	Skaraborgs » . .	0.72 »	Västerbottens » . .	1.28 »
Gotlands » . .	1.03 »	Värmlands » . .	0.19 »	Norrbottnens » . .	1.78 »

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligt in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1935 procenttalet 0.20 %, för Götalands 0.59 % och för Norrlands 0.93 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran, är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid intaga en särställning och förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga ej blott det glest befolkade Kronobergs län utan jämväl Gotlands län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0.60 %, för städerna blott 0.14 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0.61 och 0.17. För 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8.19 %, för städerna 0.50 %. 1935 års procenttal utgjorde av dessa resp. 7 % och 34 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Om procenttalet dödsfall av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall icke kan anses vara större, än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom den lägsta åldersklassen, ehuru det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhål-

lande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper under redogörelseåret utgjorde antalet av okänd dödsorsak avlidna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	2·34 %	0·23 %
5—15 „	0·40 „	— „
15—30 „	0·46 „	0·17 „
30—50 „	0·62 „	0·19 „
50 år o. över	0·39 „	0·08 „

Till belysande av huru förbättringen efter 1911 fortskridit inom olika åldersgrupper, lämnas här nedanstående uppgifter å procentuella antalet av okänd dödsorsak avlidna på l a n d s b y g d e n.

	1935	1911	1935 års tal i % av 1911 års
0—1 år	2·41	15·74	15·3
1—5 „	2·08	10·30	20·0
5—50 „	0·45	3·64	12·4
50 år och över	0·46	8·32	5·5

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 73·8 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 26·2 % åter som *sannolik*. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 76·1 %, sannolik 23·9 %; för kvinnkönet bevislig 71·6 %, sannolik 28·4 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 73·35 %, »sannolika dödsorsaker» 26·04 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·61 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 81·69 %, sannolik 17·83 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·48 %; för mankönet särskilt resp. 82·89 %, 16·54 % och 0·57 %, för kvinnkönet resp. 80·54 %, 19·07 % och 0·39 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» för de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje d ö d s o r s a k. Av efterföljande sammanställning framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevis- lig %	Sanno- lik %	Dödsorsaksgrupp	Bevis- lig %	Sanno- lik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. .	66·4	33·6	Andningsorganens sjukdomar .	78·9	21·1
Ålderdomssjukdomar	37·2	62·8	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·2	8·8
Infektionssjukdomar	90·2	9·8	Urinorganens sjukdomar . . .	85·4	14·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	88·2	11·8	Könsorganens sjukdomar . . .	98·1	1·9
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	78·8	21·2	Förlösningssjukdomar o. d. .	98·8	1·2
Sinnessjukdomar m. fl.	71·1	28·9	Bensystemets m. fl. sjukdomar	72·3	27·7
Cirkulationsorganens sjukdomar	75·2	24·8	Hudsjukdomar	69·2	30·8
			Svulster	82·8	17·2

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de 3 dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1935 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen III, infektionssjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 90·2 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 94·1 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 82·4 %.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet nedbringa procenttalet för »okända dödsorsaker», undergick proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden ganska länge endast jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal befinner sig emellertid numera i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt var proportionstalet bevisliga kända dödsorsaker å landsbygden 57·5 % (mot enbart för år 1911 59·2 %), för femårsperioden 1921—1925 57·7 %, för perioden 1926—1930 64·5 %, för perioden 1931—1935 71·4 % samt för år 1934 73·8, vilket värde även erhållits för redogörelseåret.

d) **Attesterad dödsorsak.** I *tab. A* är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar, upptagas i *tab. 1* alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer ha numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet att vid dödsfall anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i *tab. A* 221 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom framgår av *tab. G* (sid. 17) hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 240 inträffat å landsbygden samt 124 i utlandet eller till sjöss. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de i *tab. A*

Tab. A. Dödsfallen år 1935 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

D ö d s o r s a k	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Sum- ma	Attest	Ingen attest	Sum- ma
	Attest	Ingen attest	Attest	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	803	324	—	570	1 697	588	8	596
Ålderdomssjukdomar	766	2 233	—	5 059	8 058	1 224	14	1 238
Lungrot	2 151	950	—	168	3 269	1 740	5	1 745
Annan o. ej defin. tuberkulos	460	167	—	66	693	290	2	292
Andra infektionssjukdomar	1 204	408	—	345	1 957	936	5	941
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar	226	81	—	41	348	240	1	241
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	338	198	—	144	680	403	1	404
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	1 638	2 122	—	1 527	5 287	2 365	10	2 375
Cirkulationsorganens sjukdomar	4 007	4 086	—	2 666	10 759	6 138	20	6 158
Andningsorganens sjukdomar	1 791	1 937	—	995	4 723	2 096	6	2 102
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 487	224	—	165	1 876	1 058	—	1 058
Urinorganens sjukdomar	671	363	—	177	1 211	769	3	772
Könsorganens sjukdomar	521	136	—	13	670	257	—	257
Förlösningssjukdomar	159	12	—	2	173	92	—	92
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	82	54	—	52	188	58	—	58
Hudsjukdomar	25	2	—	12	39	15	—	15
Kräfta	2 001	2 152	—	905	5 058	2 831	4	2 835
Sarkom och andra svulster	424	156	—	78	658	500	1	501
Kroniska förgiftningssjukdomar	3	—	—	—	3	9	1	10
Självmod	143	435	—	—	578	361	30	391
Motorfordonsolyckor	140	75	—	—	215	132	4	136
Drunkning	68	334	—	—	402	120	45	165
Andra våldsamma dödsorsaker	675	343	—	—	1 018	497	28	525
Summa kända dödsorsaker	19 783	16 792	—	12 935	49 560	22 719	188	22 907
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	4	302	306	7	33	40

upptagna 221 fallen med oattesterad dödsorsak bland i städerna kyrkoskrivna avlidna 33 fall med okänd eller ej definierad dödsorsak; 3 av dessa hava enligt uppgift i tab. G inträffat å landsbygden och 8 i utlandet.

Relativa antalet attesterade dödsfall på landsbygden har oavbrutet tillväxt sedan år 1921, då dylik statistik första gången sammanställdes. För redogörelseåret uppgivas i allt 19 787 av samtliga 49 866 dödsfall tillhörande landsbygden vara attesterade, vilket motsvarar 39·7 % av hela antalet, mot 39·6 % år 1934 och 19·2 % år 1921. Av dödsfallen bland i städerna kyrkoskrivna befolkning voro, som nämnts, 221 eller 1·0 % ej attesterade och 22 726 eller 99·0 % attesterade. Av samtliga 72 813 i hela riket inträffade dödsfall voro således 42 513, motsvarande 58·4 %, attesterade. Alltsedan år 1928 har relativa antalet dödsfall med attesterad dödsorsak överstigit 50 %, medan tidigare motsatsen regelbundet inträffat.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av *läkare*, men i ett mindretal fall av *barnmorskor*. Från de senare härröra enligt uppgift 130 dödsbevis, 88 å landsbygden och 42 i städerna. Vanligen rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å *landsbygden* inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 68.4 %	Blekinge län . . . 28.0 %	Örebro län . . . 37.1 %
Uppsala » . . . 50.3 »	Kristianstads » . . . 40.3 »	Västmanlands » . . . 49.0 »
Södermanlands » . . . 49.9 »	Malmöhus » . . . 66.1 »	Kopparbergs » . . . 48.5 »
Östergötlands » . . . 41.6 »	Hallands » . . . 35.6 »	Gävleborgs » . . . 35.8 »
Jönköpings » . . . 29.2 »	Göteb. o. Bohus » . . . 34.9 »	Västernorrh. » . . . 33.0 »
Kronobergs » . . . 28.5 »	Älvsborgs » . . . 32.6 »	Jämtlands » . . . 25.9 »
Kalmar » . . . 26.2 »	Skaraborgs » . . . 31.0 »	Västerbottens » . . . 37.2 »
Gotlands » . . . 29.2 »	Värmlands » . . . 34.1 »	Norrbottnens » . . . 44.4 »

I de flesta fall skilja sig ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Stockholms och Malmöhus län visa som vanligt de högsta siffrorna; i synnerhet i Jämtlands, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län förekommo många ej attesterade dödsfall under år 1935. — Det kan särskilt omnämnas, att av hela antalet barn avlidna under 1 års ålder å *landsbygden* utgjorde fallen med attesterad dödsorsak 42.9 %.

Av de dödsorsaksgrupper, som å *landsbygden* representeras av minst 100 fall, uppvisa sjukdomar hos nyfödda och ålderdomssjukdomar, ämnesomsättnings-sjukdomar, nervsystemets, cirkulationsorganens, andningsorganens och ledgångarnas sjukdomar samt kräfta, självmord och drunkning flera oattesterade än attesterade fall.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I omstående *tab. B* redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Döds-siffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid oavbrutet sjunkit och under år 1934 utgjorde 143 per 100 000 av medelfolkmängden, visar för redogörelseåret en stegring till 149; det procentuella antalet dödsfall med attesterad dödsorsak företer för samma år en obetydlig tillbakagång till 21.4 % från 22.6 % år 1934. För ålderdomsavtynning enbart var motsvarande döds-siffra 143.2 mot 137.9 år 1934. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i döds-siffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på döds-siffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

b) **Svulster.** Den enligt *tab. B* ökade dödligheten i svulster torde likaledes, åtminstone delvis, kunna tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1916—1935.

Dödsorsaker	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1934	År 1935
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	59·96	52·42	45·69	38·18	38·01	36·74
Alderdomssjukdomar	214·60	194·63	170·70	153·13	143·29	148·93
Infektionssjukdomar	407·62	219·68	200·81	161·65	145·73	142·54
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·74	9·81	10·48	9·77	9·80	9·44
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12·29	14·46	14·50	17·83	17·84	17·87
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	95·73	98·58	106·26	116·10	113·85	122·75
Cirkulationsorganens sjukdomar	167·31	189·91	226·68	256·26	256·98	271·03
Andningsorganens sjukdomar	157·44	119·15	123·13	103·08	93·12	109·84
Matsmältningsorganens sjukdomar	39·33	38·52	43·46	45·66	46·48	47·01
Urinorganens sjukdomar	42·89	39·51	43·36	32·19	33·01	31·77
Könsorganens sjukdomar				12·65	13·02	14·85
Förlossningssjukdomar o. d.	5·73	4·81	5·17	4·69	4·55	4·25
Bensystemets m. fl. sjukdomar	16·33	13·41	9·12	3·79	3·58	3·94
Hudsjukdomar	0·61	0·64	0·54	0·77	0·82	0·86
Svulster	116·73	125·20	134·50	142·81	143·55	145·02
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·47	0·34	0·29	0·23	0·14	0·21
Väldsam död (utom självmord)	41·39	33·88	36·18	37·52	37·30	39·43
Självmord	12·34	14·39	15·05	16·44	15·32	15·52
Okända eller otillräckl. defin. dödsorsak.	56·83	36·73	22·24	11·74	8·32	5·34
Summa	1 454·34	1 205·57	1 207·66	1 164·49	1 123·71	1 166·54

c) **Infektionssjukdomar.** Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I tab. C (sid. 9) meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1935, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Även för denna grupp av sjukdomar har dödligheten under redogörelseåret varit anmärkningsvärt låg.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma i regeln större härjningar inom mankön än inom kvinnkön. Särskilt lungsot — ej annan tuberkulos — plägar utgöra undantag härifrån. Under redogörelseåret ha emellertid även flera andra infektionssjukdomar, däribland influensa, krävt de flesta offren bland kvinnorna.

I spelålska har en person avlidit under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. C utvisar, under

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1916—1935.

Sjukdomar	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1934	År 1935
Tyfoidfieber	5·12	2·02	0·94	0·71	0·69	0·79
Fläcktyfus	0·01	0·01	—	—	—	—
Maltafieber	—	—	—	0·06	0·05	0·11
Frossa	0·04	0·04	0·07	0·02	0·02	0·02
Smittkoppor	0·11	0·00	0·01	—	—	—
Mässling	5·26	3·23	2·20	1·04	0·11	1·33
Scharlakansfeber	5·66	1·43	1·10	0·82	1·09	1·06
Kikhosta	11·89	8·06	4·58	2·49	1·46	1·19
Difteri	22·78	5·56	2·69	0·88	0·74	0·88
Influensa	131·25	13·57	18·74	15·20	4·87	10·97
Påssjuka	—	—	—	0·03	0·02	0·02
Asiatisk kolera	0·03	0·01	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	22·15	16·10	12·15	5·94	6·17	5·80
Rödsot	0·87	0·10	0·08	0·13	0·11	0·08
Infektös »gulsot»	—	—	—	—	—	—
Rheumatisk feber	—	—	—	1·03	0·80	0·93
Ros	4·34	3·12	5·25	3·60	4·02	3·09
Varfeber	10·66	9·72	14·59	13·69	14·37	12·72
Akut barnförslämning	1·04	1·39	1·12	1·86	2·86	2·80
Epidemisk sömnsjuka	0·48	2·88	1·43	1·44	1·01	1·41
Epidemisk hjärnfeber	2·16	1·03	1·26	0·56	0·50	0·43
Stelkramp	0·81	0·52	0·46	0·32	0·30	0·42
Tuberkulos	180·28	148·47	131·51	108·58	103·05	96·11
Lymfogranelomatos	—	—	—	0·98	1·03	1·22
Spetälska	0·08	0·07	0·05	0·03	0·03	0·02
Syfilis, ärvd	1·05	0·58	0·28	0·19	0·24	0·11
» förvärvad	0·92	1·12	1·10	1·26	1·29	1·25
Andra infektionssjukdomar	0·63	0·65	0·70	0·79	0·90	0·78
Summa	407·62	219·68	200·31	161·65	145·73	142·54

senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1935 motsvarade 96·1 på 100 000 av medelfolkmängden, den hittills lägsta dödsiffran i denna sjukdom. Motsvarande siffra för landsbygden var 96·2 och för städerna 96·0; hos mankönet (i hela riket) 96·4, hos kvinnkönet 95·8.

På l u n g s o t e n ensam kommer ett dödstal om 80·3; för mankönet 79·6, för kvinnkönet 81·0. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet kan följande sammanställning lämnas, varvid är att märka, att talen för åren 1901—1910, vad landsbygden angår, delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

Årl.	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden			År	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
1901—1905	1·74	2·43	1·88	1929	1·01	1·12	1·05
» 1906—1910	1·54	2·14	1·69	» 1930	0·98	1·12	1·03
» 1911—1915	1·44	1·94	1·57	» 1931	1·01	1·13	1·05
» 1916—1920	1·36	1·72	1·47	» 1932	0·91	1·00	0·94
» 1921—1925	1·15	1·80	1·19	» 1933	0·85	0·87	0·85
» 1926—1930	1·03	1·14	1·07	» 1934	0·84	0·88	0·85
» 1931—1935	0·88	0·93	0·90	» 1935	0·79	0·82	0·80

Tab. D. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1935.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Åldersdoms- sjukdomar	Influenta	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	25	29	5	97	13	33	152	736	1 090
Stockholms län	35	98	9	64	12	37	140	717	1 112
Uppsala »	38	121	10	73	11	39	153	729	1 174
Södermanlands »	32	134	7	56	16	49	156	794	1 244
Östergötlands »	30	148	6	48	10	34	138	705	1 119
Jönköpings »	38	201	9	72	17	23	118	701	1 179
Kronobergs »	42	220	4	66	16	25	132	715	1 220
Kalmar »	42	217	25	80	12	32	119	774	1 301
Gotlands »	45	224	7	115	15	36	126	882	1 450
Blekinge »	39	199	14	113	23	33	126	713	1 260
Kristianstads »	33	224	9	69	19	37	125	682	1 198
Malmöhus »	27	128	9	58	15	37	124	707	1 105
Hallands »	43	208	14	64	11	30	130	698	1 198
Göteborgs och Bohus län	29	114	13	86	12	36	128	673	1 091
Älvsborgs län	30	207	8	67	14	34	109	719	1 188
Skaraborgs »	32	199	14	58	16	38	125	798	1 280
Värmlands »	35	179	15	78	12	36	115	741	1 211
Örebro »	33	177	10	73	9	23	130	685	1 140
Västmanlands »	30	145	25	76	18	41	144	781	1 260
Kopparbergs »	34	153	12	80	17	41	125	738	1 200
Gävleborgs »	41	145	11	91	13	27	105	710	1 143
Västernorrlands »	49	143	12	102	22	44	132	674	1 178
Jämtlands »	48	218	4	79	21	27	111	631	1 139
Västerbottens »	64	102	12	120	30	44	102	633	1 107
Norrbottnens »	83	106	19	167	38	49	80	589	1 131
Landsbygden	41	196	12	79	17	35	123	707	1 210
Städerna	28	58	9	82	14	35	134	721	1 081
Hela riket	37	149	11	80	16	36	126	712	1 167

Dödstalet visar en väsentlig förbättring såväl för redogörelseåret som för femårsperioden 1931—1935 och är i övrigt såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna något högre än på landsbygden, men skillnaden torde, med hänsyn till olikheterna i fråga om befolkningens åldersfördelning, icke förtjäna närmare beaktande.

d) Dödligheten länsvis i vissa sjukdomar. Dödligheten år 1935 länsvis i vissa sjukdomar redovisas i tab. D.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika landsändar. De båda nordligaste länen uppvisa dock som vanligt ganska höga siffror, medan de lägsta talen äro att finna för Stockholms stad, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Då emellertid det övervägande antalet dödsfall, såsom framgår av tab. 3 och 4, inträffar bland under året levande födda, är det otvivelaktigt riktigare att sätta de avlidna i relation till dessa i stället

för till medelfolkmängden. De på detta sätt beräknade dödstalen för de sju län, som visa högsta resp. minsta dödligheten, utgåra:

Norrbottnens län	37.7	‰	Stockholms stad	23.9	‰
Västerbottens »	32.4	»	Skaraborgs län	23.1	»
Västernorrlands »	31.5	»	Kristianstads »	22.4	»
Hallands »	31.5	»	Östergötlands »	22.4	»
Kronobergs »	30.6	»	Göteb. o. Bohus »	22.4	»
Örebro »	30.5	»	Älvsborgs »	22.3	»
Jämtlands »	29.7	»	Malmöhus »	20.8	»

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar, framträder enligt tab. D en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man haft närmare uppgifter härom, nämligen 1935 års folkräkning, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.69 % men för städerna 1.02 % av hela befolkningen.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödlighetssiffrorna för tuberkulos och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i Norrbottens och Västerbottens län; även i Gotlands, Blekinge och Västernorrlands län har dödligheten i denna sjukdom varit jämförelsevis hög. Den lägsta lungrotsdödligheten under året uppvisa Östergötlands och Södermanlands län, närmast följda av Skaraborgs och Malmöhus län. Högre lungrotsdödlighet än år 1934, om ock med ganska obetydliga avvikelser, uppvisa nio län, i främsta rummet Kalmar, Gotlands och Blekinge län samt Örebro och Västmanlands län. I jämförelse med motsvarande dödlighet under femårsperioden 1931—1935 har dödligheten såväl i lungrot som i annan tuberkulos nedgått i alla län utom Gotlands och Blekinge län i fråga om lungrot samt Södermanlands och Västmanlands län i fråga om annan tuberkulos. — År 1935 förekommo ovanligt många dödsfall i influensa. Dödssiffrorna för denna sjukdom visa ökning från år 1934 i samtliga län utom i Jämtlands, Västerbottens, Örebro och Östergötlands län; de högsta dödstalen förete Kalmar och Västmanlands län. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Under redogörelseåret intaga Södermanlands och Norrbottens län i detta avseende den ogynnsammaste platsen.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet. Men även de växlande möjligheterna att erhålla attesterad dödsorsak kunna tänkas medverka till framkallande av regionala olikheter för dödstalet.

e) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 153 dödsfall i *barnsängsfeber* och 151 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar eller sammanlagt 304 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under närmast föregående år framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910	94	.	136	230
„ 1911—1915	105	.	147	252
„ 1916—1920	128	.	140	268
„ 1921—1925	112	.	136	249
„ 1926—1930	169	113	152	321
„ 1931—1935	165	90	163	328
År 1928	177	122	149	326
„ 1929	203	137	171	375
„ 1930	183	109	160	344
„ 1931	180	103	183	363
„ 1932	168	91	171	340
„ 1933	165	91	138	303
„ 1934	159	85	169	328
„ 1935	153	78	151	304

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar ha, som synes, alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den numera (fr. o. m. år 1931) i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör emellertid åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning, och i barnsängsfeber, som följt på missfall (abort), och lämnar därför möjlighet att vid jämförelser med barnaföderskornas antal medtaga endast sådana dödsfall i barnsängsfeber, vilka inträffat efter förlossning. — Under åren 1931—1935 avledo sammanlagt 397 kvinnor i barnsängsfeber efter förlossning, motsvarande 90 dödsfall på 100 000 barnaföderskor. I nedanstående sammanställning lämnas för åren 1931—1935 uppgift å såväl absoluta som relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber efter förlossning resp. missfall. Barnaföderskorna resp. dödsfallen hava härvid uppdelats på två åldersgrupper, varvid till den yngre gruppen förts de, som vid nedkomsten ej fyllt 35 år.

Dödsfall i barnsängsfeber åren 1931—1935.

Ålder	Efter förlossning			Efter missfall		
	Lb.	St.	S:a	Lb.	St.	S:a
<i>Absoluta tal.</i>						
Under 35 år	217	70	287	91	151	242
35 år o. äldre	91	19	110	42	50	92
Samtl. avlidna	308	89	397	133	201	334
<i>Relativa tal.</i>						
	Antal dödsfall per 100 000 barnaföderskor			Antal dödsfall i % av ant. efter förlossn. intr. dödsfall		
Under 35 år	88	67	82	41.9	215.7	84.3
35 år o. äldre	127	93	119	46.2	263.2	83.6
Samtl. avlidna	97	71	90	43.2	225.8	84.1

f) **Kräfta.** Vad slutligen angår den i tab. D redovisade dödligheten i *kräfta*, så framträder härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. Ogynnsamt ställda under redogörelseåret med avseende å denna sjukdom äro Södermanlands och Uppsala län samt Stockholms stad, medan särskilt de nordligaste länen visa låga siffror. Vad Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmod ej inräknade) år 1935 förete någon ökning i jämförelse med de senare åren. För närmare detaljer hänvisas till *tab. E* och *tab. 8*. Det må dock särskilt anmärkas, att dödsfallen såväl genom drunkning som genom förbränning ha varit flera än under år 1934. Detsamma gäller om antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor samt genom krosskador i övrigt. Däremot har antalet dödsfall genom mord och drap nedgått avsevärt.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Tab. E. *Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1916—1935.*

	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1934	År 1935
Drunkning	15.76	11.66	9.51	8.76	8.28	9.08
Vådlig kvävning	0.68	0.61	0.58	0.49	0.43	0.58
Främmande kropp i svalg eller strupe	0.30	0.22	0.19	0.19	0.29	0.16
Förbränning	2.56	2.07	2.07	2.03	1.78	2.21
Förfrysning	0.35	0.28	0.27	0.18	0.11	0.15
Solsting	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02
Värmeslag	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
Elektrisk ström	0.53	0.58	0.47	0.42	0.37	0.43
Åskslag	0.24	0.21	0.19	0.14	0.18	0.16
Järnvägsolyckor	15.41	1.09	1.33	1.17	1.29	1.43
Motorfordonsolyckor		1.91	4.48	5.63	5.43	5.62
Flygolyckor		0.08	0.09	0.08	0.08	—
Krosskador i övrigt		11.12	13.00	15.02	16.10	16.57
Skottskador ¹⁾	1.25	0.99	0.94	0.89	0.79	0.72
Explosion	0.38	0.14	0.22	0.15	0.07	0.16
Vådlig förgiftning	1.93	1.49	1.63	1.27	1.01	1.25
Ithjälhning	0.01	0.05	0.03	0.06	0.08	0.11
Mord eller drap	1.11	0.93	0.82	0.87	0.88	0.67
Krigsföretag	0.38	0.04	0.01	—	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker	0.47	0.36	0.30	0.12	0.05	0.08
Summa	41.40	33.88	36.18	37.52	37.30	39.48

¹⁾ Inräknat sprängskott.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, samtliga själv mord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under år 1935 uppgick till 969, därav 578 å landsbygden och 391 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·34	16·99	22·5	År 1930	25·77	6·20	15·82	24·1
” 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	” 1931	26·54	6·76	16·50	25·5
” 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1	” 1932	29·88	5·88	17·71	19·7
” 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	” 1933	27·84	6·72	17·14	24·1
” 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3	” 1934	25·28	5·59	15·32	22·1
År 1929	25·33	5·89	15·44	23·3	” 1935	24·89	6·37	15·52	25·6

Å landsbygden var det relativa antalet själv mord på 100 000 inv. 14·0, i städerna 18·4 mot för 1934 13·2 och 19·5.

Själv mordsiffran, som under de senaste åren visat tendens att stiga och år 1932 uppnådde det högsta värde, som observerats sedan 1913, har för år 1935 nedgått till ungefär 1929 års nivå. Redogörelseåret uppvisar, såväl för landsbygd som städer, gynnsammare siffror än medeltalet för senaste femårsperiod 1931—1935, såsom framgår av följande uppgifter å själv mordsfrekvensen (‰) å landsbygden och i städerna:

	Lb.	St.	Riket
Årl. 1931—1935	15·0	19·2	16·4
År 1932	16·4	20·4	17·7
” 1933	15·8	19·8	17·1
” 1934	13·2	19·5	15·3
” 1935	14·0	18·4	15·5

Den sedan år 1932 inträdda stegringen i dödstalet för kvinnor framträder under år 1935 huvudsakligast i åldrarna 25—45 år men drabbar främst den högsta åldersklassen, 75 år och däröver, medan däremot motsvarande dödstal för män under samma tid visa genomgående minskning i alla åldrar, kraftigast i åldern 45—55 år.

Beträffande *sättet* för själv mordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga själv morden

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1931—1935 och år 1935.*

Ålder	Årligen 1931—1935			År 1935			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1931—1935	1935
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·14	0·07	0·11	—	—	—	¹⁾ 50	—
15—20 »	5·73	2·86	4·32	4·77	2·67	3·74	¹⁾ 50	¹⁾ 56
20—25 »	15·84	5·82	10·91	13·12	3·68	8·48	37	¹⁾ 28
25—30 »	22·61	5·46	14·03	19·98	4·43	12·26	24	¹⁾ 22
30—35 »	24·62	6·12	15·26	22·94	7·93	15·37	25	¹⁾ 35
35—45 »	35·17	8·08	21·27	33·76	7·91	20·55	23	23
45—55 »	55·96	12·37	33·46	45·62	12·23	28·37	22	27
55—65 »	66·65	13·92	39·23	59·59	12·37	35·14	21	21
65—75 »	55·61	9·19	30·39	56·98	9·53	31·27	17	¹⁾ 17
75 och över	57·87	7·31	29·40	58·38	15·45	34·25	13	¹⁾ 26
I allt ²⁾	26·88	6·26	16·44	24·89	6·37	15·52	23	26

vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, och vanligen är denna företeelse mest utpräglad hos kvinnkönet; så är förhållandet även under redogörelseåret, ehuru skillnaden är obetydlig i sistnämnda hänseende.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom tab. 1 utvisar, ha månaderna januari—mars haft i genomsnitt närmare halvan annan gång så många dödsfall i nämnda sjukdomar som någon av månaderna augusti—oktober.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer januari år 1935 mer än tre gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom druckning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo sålunda ungefär fem gånger så många druckningsolyckor under juni och juli som under januari och februari månad. Om självmorden är förut nämnt.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vardera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

†3—381401. Dödsorsaker 1935.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 6). Av den samma framgår bl. a., att dödligheten i första levnadsåret varit tämligen stor under årets tre första månader. I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen.

E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter.

I den svenska statistiken räknas alltid ett dödsfall till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medger emellertid ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten (hemkommunen) och utom densamma. Fr. o. m. år 1921 har materialet därför bearbetats även efter dödsort, varvid för utom hemorten avlidna särskilt angivits, huruvida dödsfallet ägt rum å allmän sjukvårdsanstalt eller annorstädes utom hemorten.

För åren 1933 och 1934 har sistnämnda uppdelning försöksvis verkställts jämväl beträffande de inom hemorten avlidna. En motsvarande bearbetning av uppgiftsmaterialet har även utförts för redogörelseåret. Då emellertid till statistiska centralbyrån inkommande uppgifter, att dödsfall inträffat å sjukvårdsanstalt, alltjämt äro ofullständiga, har centralbyrån ansett sig för närvarande icke böra framlägga några resultat av bearbetningen för år 1935 i avseende å dessa uppgifter, helst som dessa icke nämnvärt avvika från föregående års erfarenhet. Här nedan skall därför endast meddelas, i vilken omfattning dödsfallen för vissa dödsorsaksgrupper inträffat inom eller utom den avlidnes hemort.

Den procentiska fördelningen av samtliga avlidna efter dödsort, utom resp. inom hemorten, redovisas i nedanstående sammanställning, särskilt för vardera könet, varvid åtskillnad även göres mellan avlidna, som vid dödstillfället varit kyrkoskrivna å landsbygden och i stad.

Dödsort	Den avlidne var kyrkoskriven					
	å landsbygden			i stad		
	M	Kv	S:a	M	Kv	S:a
Utom hemorten	30.3	28.5	29.2	12.1	9.3	10.6
Inom ,	69.7	71.5	70.8	87.9	90.7	89.4
S:a avlidna	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Att ungefär 29 % av dödsfallen bland landsbygdens folk inträffa utanför den avlidnes hemort, medan motsvarande siffra för stadsbefolkningen utgör endast ungefär 11 %, är givetvis i första hand att tillskriva det förhållandet, att flertalet sjukvårdsinrättningar (med undantag för sanatorierna) äro belägna i städerna.

Tab. G. Avlidna fördelade efter kyrkoskrivningsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak och dödsort, år 1935.

Dödsorsaker Kyrkoskrivningsort	Samtliga avlidna	Därav dödsfall, som inträffat				
		I hem- orten	Utom hemorten			
			å lbgd	i stad	i ut- landet eller å havet	Sum- ma
<i>Kyrkoskrivna å landsbygd.</i>						
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	1 697	1 054	106	537	—	643 37·89
Ålderdomssjukdomar	8 058	7 263	565	221	4	790 9·80
Akut tarminflammation, kolerin	223	155	25	62	1	88 39·46
Lungsot	3 269	1 498	1 195	574	2	1 771 54·18
Annan och ej definierad tuberkulos	693	300	115	277	1	393 56·71
Andra infektionssjukdomar	1 734	825	152	754	3	909 52·42
Blodbildande organens och blodets sjukd.	348	160	24	164	—	188 54·02
Hjärnblödning och hjärnhinneblödning (gr. VI) ¹⁾	4 294	3 700	277	303	4	584 13·63
Ämnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjukdomar i gr. VI	1 688	968	181	532	2	715 42·48
Åderförkalkning (gr. VII)	4 542	3 813	320	406	3	729 16·05
Övriga cirkulationsorgs sjukd. (gr. VII)	6 217	4 739	412	1 053	13	1 478 23·77
Akut lunginflammation (gr. VIII)	4 002	3 059	274	664	5	943 23·56
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjukdomar i gr. IX—XI	4 478	1 938	416	2 118	6	2 540 56·72
Förlösningssjukdomar	173	30	25	118	—	143 82·66
Kräfta	5 058	3 712	357	986	3	1 346 26·61
Sarkom och andra svulster	653	329	48	280	1	329 50·00
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	230	141	16	72	1	89 38·70
Själv mord	578	478	51	47	2	100 17·30
Andra våldsamma dödsorsaker	1 635	861	191	550	33	774 47·34
Okända eller ej defin. orsaker	306	281	15	1	9	25 8·17
Samtliga avlidna	49 866	35 289	4 765	9 719	93	14 577 29·23
Därav män	24 773	17 227	2 288	5 182	76	7 546 30·46
» kvinnor	25 093	18 062	2 477	4 537	17	7 031 28·02
<i>Kyrkoskrivna i stad.</i>						
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	596	537	14	44	1	59 9·90
Ålderdomssjukdomar	1 238	1 171	44	22	1	67 5·41
Akut tarminflammation, kolerin	108	96	7	4	1	12 11·11
Lungsot	1 745	1 191	479	66	9	554 31·75
Annan och ej definierad tuberkulos	292	242	19	30	1	50 17·12
Andra infektionssjukdomar	833	736	20	74	3	97 11·64
Blodbildande organens och blodets sjukd.	241	214	6	20	1	27 11·20
Hjärnblödning och hjärnhinneblödning (gr. VI) ¹⁾	1 676	1 563	65	43	5	113 6·74
Ämnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjukdomar i gr. VI	1 103	972	48	78	5	131 11·88
Åderförkalkning (gr. VII)	3 073	2 928	89	51	5	145 4·72
Övriga cirkulationsorgs sjukd. (gr. VII)	3 085	2 798	133	137	17	287 9·30
Akut lunginflammation (gr. VIII)	1 702	1 563	61	73	5	139 8·17
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjukdomar i gr. IX—XI	2 487	2 250	61	169	7	237 9·53
Förlösningssjukdomar	92	80	—	12	—	12 13·04
Kräfta	2 835	2 677	43	109	6	158 5·57
Sarkom och andra svulster	501	434	13	52	2	67 13·37
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	83	76	1	5	1	7 8·43
Själv mord	391	335	33	17	6	56 14·32
Andra våldsamma dödsorsaker	823	626	101	59	40	200 24·21
Okända eller ej defin. orsaker	40	28	3	1	8	12 30·00
Samtliga avlidna	22 947	20 517	1 240	1 066	124	2 430 10·59
Därav män	10 821	9 564	629	528	100	1 257 11·62
» kvinnor	12 126	10 953	611	538	24	1 173 9·67

¹⁾ Huvudgrupper i tabellbilagan.

Tab. H. Under första levnadsåret år 1935 avlidna, med fördelning efter kyrkobokföringsort, ålder, attest och dödsort.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kyrkobokföringsort och dödsålder	Samtliga avlidna					Avlidna av bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda					Avlidna av övriga dödsorsaker				
	Samt- liga	Därav med attest		Utom hemorten		Samt- liga	Därav med attest		Utom hemorten		Samt- liga	Därav med attest		Utom hemorten	
		Antal	%	Antal	%		Antal	%	Antal	%		Antal	%	Antal	%
<i>Hemmahörande å landsbygden</i>															
Avl. under första levn.veckan	1 195	647	54.1	531	44.4	1 143	622	54.4	508	44.4	52	25	48.1	23	44.2
» » återst. av första mån. . .	398	152	38.2	119	29.9	275	103	37.5	81	29.5	123	49	39.8	38	30.9
» » andra t. o. m. sjätte mån.	844	255	30.2	186	22.0	192	50	26.0	38	19.8	652	205	31.4	148	22.7
» » senare halvåret	503	206	41.0	155	30.8	55	20	36.4	12	21.8	448	186	41.5	143	31.9
Summa avlidna	2 940	1 260	42.9	991	33.7	1 665	795	47.7	639	38.4	1 275	465	36.5	352	27.6
Därav i Kronobergs o. Blekinge län .	178	63	35.4	55	30.9	102	39	38.2	36	35.3	76	24	31.6	19	25.0
» » Västernorr. o. Jämtlands län	354	111	31.4	107	30.2	182	73	40.1	72	39.6	172	38	22.1	35	20.3
» » Västerb. o. Norrb. län . . .	543	131	24.1	90	16.6	279	76	27.2	51	18.3	264	55	20.8	39	14.8
» » å övriga landsbygden	1 865	955	51.2	739	39.6	1 102	607	55.1	480	43.6	763	348	45.6	259	33.9
<i>Hemmahörande i städerna</i>															
Avl. under första levn.veckan	500	494	98.8	40	8.0	452	448	99.1	38	8.4	48	46	95.8	2	4.2
» » återst. av första mån. . .	108	105	97.2	13	12.0	71	69	97.2	11	15.5	37	36	97.3	2	5.4
» » andra t. o. m. sjätte mån.	234	227	97.0	29	12.4	53	52	98.1	7	13.2	181	175	96.7	22	12.2
» » senare halvåret	160	158	98.8	15	9.4	12	11	91.7	1	8.3	148	147	99.3	14	9.6
Summa avlidna	1 002	984	98.2	97	9.7	558	580	98.6	57	9.7	414	404	97.6	40	9.7
Därav i Stockholm	207	204	98.6	8	3.9	129	128	99.2	6	4.7	78	76	97.4	2	2.6

Då det kan antagas, att dödsfallens fördelning efter dödsort, utom resp. inom hemorten, skall förhålla sig olika för olika dödsorsaksgrupper, lämnas en redovisning härför i såväl absoluta som relativa tal i *tab. G*.

Vad särskilt angår fördelningen efter dödsort av de under år 1935 i *första levnadsåret avlidna*, må här omnämnas, att sagda fördelning kan erhållas ur en för redogörelseåret, liksom för åren 1933 och 1934, verkställd tabellkombination av data, avseende det avlidna barnets kön, börd (födelse inom eller utom äktenskap), kyrkoskrivningsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak (med eller utan attest), och dödsort (dödsfallet inträffat å allmän sjukvårdsanstalt eller annorstädes; inom eller utom hemorten; å landsbygd eller i stad). Tabeller av angivna slag ha upprättats särskilt för Stockholms stad samt för några valda landsbygdsområden, nämligen Kronobergs, Blekinge, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns landsbygd. Förutom ovan anförda tabeller har slutligen upprättats en rikstabell, som utöver nyss nämnda data innehåller en fördelning av de under första levnadsåret avlidna efter ålder vid döden, varvid följande sex åldersgrupper införts: 0—1 dag, 2—7 dagar, 8 dagar—1 månad, 2—3 månader, 4—6 månader, 7—12 månader. Dessa tabeller föreligga endast i manuskript. Några av deras resultat i fråga om fördelning efter dödsort i kombination med uppgift å dödsorsaksgrupp samt ålder vid döden meddelas i *tab. 4*.

F) Under första levnadsåret avlidna efter huvudgrupper av dödsorsaker m. m.

Enligt vad som anförts under föregående avdelning, ha vissa utdrag av de resultat, som framkommit vid bearbetning av uppgifterna om avlidna i första levnadsåret, sammanförts i *tab. H*. Det har därvid ansetts lämpligt att i nämnda tabell i första hand särskilja de dödsfall, som äro att hänföra till dödsorsaksgruppen bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda, från övriga dödsfall. För var och en av de två huvudgrupper, som erhållits genom denna uppdelning, har i kombination med uppgift om ålder vid döden angivits absoluta och relativa antalet dödsfall med attest ävensom motsvarande antal utom hemorten inträffade dödsfall.

Såsom var att förutse, har dödsattest företetts för i det närmaste alla barn (98·2 %), som vid dödsfallet varit kyrkoskrivna i stad. För avlidna barn, hemmahörande å landsbygden, var genomsnittliga antalet dödsfall med attest 42·9 %. För de delområden av landsbygden, som även äro upptagna i *tab. H*, låg emellertid motsvarande siffra anmärkningsvärt långt under riksmedeltalet för landsbygden, särskilt i fråga om de norrländska länens landsbygd.

De dödsorsaksgrupper, som näst sjukdomar hos nyfödda äro starkast representerade vid dödsfall under första levnadsåret, anföras i efterföljande tablå:

	And- nings- orga- nens sjuk- domar	Akut tarm- inflam- mation	Infla- ensa	Kik- hosta	Tuber- kulos	Övriga infek- tions- sjuk- domar	Okänd döds- orsak
<i>Avlidna hemmahörande å landsbygd.</i>	566	129	73	42	49	81	74
Därav under första levnadsveckan . .	27	1	1	—	—	1	—
„ „ återstoden av första levn.- mån.	48	17	3	1	1	25	12
„ „ andra t. o. m. sjätte levn.- mån.	288	68	53	27	20	28	48
„ „ senare halvåret.	203	43	16	14	28	27	14
<i>Avlidna hemmahörande i städer.</i>	187	39	10	8	24	37	4
Därav under första levnadsveckan . .	28	—	—	—	—	3	1
„ „ återstoden av första levn.- mån.	21	4	1	—	2	6	1
„ „ andra t. o. m. sjätte levn.- mån.	80	26	2	5	3	16	1
„ „ senare halvåret.	58	9	7	3	19	12	1
Samtliga avlidna under första levnadsåret	753	168	83	50	73	118	78
Därav under första levnadsmån.	122	22	5	1	3	35	14
%	16·5	13·1	(6·0)	(2·0)	(4·1)	29·7	(17·9)

Relativa antalet dödsfall under första levnadsmånaden på grund av bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda är större än motsvarande tal för de i ovanstående tablå angivna dödsorsakerna. För år 1935 erhöles vid beräkning från tab. H 86·2 %, utvisande relativa antalet under första levnadsmånaden avlidna på grund av förstnämnda slag av dödsorsaker. För övriga, här ej specificerade dödsorsaker var motsvarande tal 15·3 %.

Det må slutligen endast anföras, att den utomäktenskapliga dödligheten för bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utgjorde 36·8 ‰, mot 24·5 ‰ för den inomäktenskapliga. Motsvarande siffror för år 1934 voro 40·5 resp. 25·0 ‰.

G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behövt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsot, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstaten i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	12·7	9·8	11·1	59·8	47·6	53·8
5/10 „	9·1	9·0	9·0	28·2	26·9	27·6
10/15 „	11·4	19·8	15·5	24·2	31·9	28·0
15/20 „	73·0	90·7	81·7	91·3	109·8	100·4

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
20/25 år	136.1	154.5	145.1	155.6	174.0	164.6
25/30 »	125.4	140.1	132.7	138.8	154.1	146.4
30/35 »	99.4	118.1	108.8	110.7	129.2	120.0
35/40 »	97.2	103.4	100.4	113.7	112.5	113.1
40/50 »	90.7	79.9	85.1	100.9	87.8	94.1
50/60 »	91.8	69.2	80.1	103.6	77.4	90.1
60/70 »	107.4	77.6	91.7	122.2	93.8	107.2
70 år och över	78.0	75.8	76.8	93.6	90.1	91.6

För bägge könen är, liksom under de båda närmast föregående åren, tuberkulosdödligheten högst i åldern 20/25 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Ärl. 1911—1920	Ärl. 1921—1925	Ärl. 1926—1930	Ärl. 1931—1935	År 1934	År 1935
0/40 år	5.0	5.0	5.1	5.8	6.0	5.7
40/50 »	89.3	83.6	84.9	81.4	82.3	76.7
50/60 »	240.9	242.9	228.0	223.5	224.6	220.7
60/70 »	494.2	516.6	515.6	510.9	504.4	493.9
70 år och över	691.3	774.6	854.7	906.9	918.5	917.7

Som synes, är dödligheten i kräfta år 1935 något lägre än år 1934 i alla åldrar.

I *tab. I* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Tab. I. År 1935 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annand och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	79	—	—	91	—	—	179	—	—	150	—	—	499
15—20	199	—	—	235	3	—	50	—	—	50	—	—	537
20—25	375	9	—	363	55	2	55	—	—	46	7	—	912
25—30	297	46	2	240	135	5	32	5	—	22	16	—	800
30—35	170	71	6	159	127	12	17	11	—	17	10	1	601
35—40	115	96	7	82	137	20	19	16	2	10	10	1	515
40—45	55	120	12	53	106	12	4	13	1	6	8	—	390
45—50	45	97	17	52	90	12	7	14	—	3	13	2	352
50—55	40	85	13	28	68	14	4	12	1	6	4	3	278
55—60	35	92	17	41	60	15	3	15	1	6	7	1	293
60—65	26	76	19	26	45	24	4	10	5	3	11	9	258
65—70	15	58	31	29	25	33	—	8	4	1	9	5	218
70—75	9	47	21	27	29	23	1	6	8	2	5	1	184
75—80	13	15	16	10	11	27	—	1	3	3	7	6	112
80 o. öfver	2	1	7	6	3	18	1	2	4	3	1	2	50
Summa	1475	813	168	1442	894	222	376	113	29	328	108	31	5999

Beträffande dödligheten i första levnadsåret hänvisas till den särskilda redogörelsen under avdelning F).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid folkräkningarna, men med utgångspunkt från 1930 års folkräkning och under beaktande av de siffror, som föreligga från den allmänna folkräkningen år 1935, har en approximativ beräkning företagits. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bli approximativt fördelade å dessa. Beräkningen av medelfolkmängden av män över 15 år för 1935 ställer sig i runda tal sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	869 000	27 000	896 000
Industri	498 000	413 000	911 000
Handel och samfärdsel	174 000	265 000	439 000
Allmän tjänst m. m.	39 000	84 000	123 000
Summa	1 590 000	789 000	2 369 000

Antalet år 1935 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	13 852	662	14 514
Industri	5 611	5 070	10 681
Handel och samfärdsel	1 851	3 013	4 864
Allmän tjänst m. m.	767	1 105	1 872
Summa	22 081	9 850	31 931

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15·9	24·5	16·2
Industri	11·3	12·3	11·7
Handel och samfärdsel	10·6	11·4	11·1
Allmän tjänst m. m.	19·7	13·2	15·2
I allt	14·0	12·5	13·5

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen allmän tjänst m. m. å landsbygden ha efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa grupperns olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett avgjort större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte

huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövare, utgöras drygt 91 % bland de avlidna männen av sådana, som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle vara alltför vanskligt, särskilt emedan yrkesbeteckningarna för folkräkningarna och i dödböckerna avsevärt avvika.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövare förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsiktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövare.

TABELLER

Tab. I. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	658	314	469	256	339	257	997	314
0001	Bildningsfel	94	19	68	18	41	43	135	19
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	564	295	401	238	298	214	862	295
	<i>II. Alderdomssjukdomar</i>	1 364	2 078	1 635	2 981	437	801	1 801	2 078
0500	Alderdomsavtynning	1 260	2 056	1 523	2 960	398	749	1 653	2 056
0600	Alderdomsbrand	104	22	112	21	44	52	148	22
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 726	270	2 614	309	1 488	1 490	4 214	270
1000, 1010	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	16	—	17	—	5	11	21	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	1	—	4	—	1	1	2	—
1050	Frossa	—	—	—	—	1	—	1	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	1	—	—	—	—	—	1
1080	Mässling	22	8	18	3	14	18	36	8
1090	Scharlakansfeber	27	—	20	1	9	9	36	—
1100	Kikhosta	23	13	14	9	9	6	32	13
1110	Difteri	6	—	5	—	9	4	15	—
1120, 1121	Influensa	151	80	143	113	85	113	236	80
1130	Påssjuka	—	—	1	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	83	34	82	24	54	54	137	34
1160, 1161	Rödsot	2	—	2	—	1	—	3	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetosis)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	16	4	18	3	5	12	21	4
1210	Ros	57	1	67	12	27	29	84	1
1220	Varfeber	270	15	228	14	140	127	410	15
1230	Akut barnförlamning	72	2	64	1	22	14	94	2
1240	Epidemisk sänmsjuka	28	3	20	2	19	16	47	3
1250	Epidemisk hjärnfeber	7	—	5	—	10	5	17	—
1300	Stelkramp	18	1	2	—	4	1	22	1
	Tuberkulos	1 857	108	1 871	126	1 009	1 028	2 866	108
1400	därav: lungsot	1 520	71	1 581	97	865	880	2 385	71
1410	hjärttuberkulos	121	8	106	3	59	46	180	8
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	52	1	41	1	17	16	69	1
1450	miliartuberkulos	64	—	61	—	32	30	96	—
1420, 1430	annan tuberkulos	75	5	57	2	34	56	109	5
1460, 1470	(1480) ej definierad	25	23	25	23	2	—	27	23
1500	Lymfogranulomatosis	29	—	15	1	17	14	46	—
1510	Spetalska	—	—	1	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	—	—	1	—	3	3	3	—
1521	förrävd	22	—	6	—	34	16	56	—
1260-1290									
1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	19	—	10	—	10	9	29	—
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	153	21	154	20	94	147	247	21
2000	Perniciös anemi	70	9	77	6	42	83	112	9
2010	Leukemi	53	—	31	2	37	26	90	—
2020-2050	Andra blodsjukdomar	30	12	46	12	15	38	45	12

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1935.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
726	256	2 298	217	216	188	191	230	219	168	170	157	169	184	184
111	18	283	28	30	21	20	27	36	28	18	21	13	22	19
615	238	2 010	189	186	167	171	203	183	140	152	136	156	162	165
2 436	2 981	9 296	1 130	935	879	842	769	803	648	542	617	629	711	791
2 272	2 960	8 941	1 091	906	839	812	742	768	625	521	593	604	684	756
164	21	355	39	29	40	30	27	35	23	21	24	25	27	35
4 104	309	8 897	906	904	856	825	804	817	683	612	601	581	655	653
28	—	49	4	1	2	4	4	3	5	6	8	7	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	7	—	2	1	—	—	—	2	—	—	1	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	3	88	1	—	1	2	8	18	5	1	3	11	14	20
29	1	66	8	14	3	7	6	9	4	3	2	—	5	5
20	9	74	9	8	5	7	8	7	6	1	9	1	9	4
9	—	24	1	1	—	—	4	1	1	3	2	4	4	3
256	113	685	197	201	118	53	30	21	6	4	3	7	13	32
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
136	24	331	24	24	19	33	26	55	38	33	23	18	21	17
2	—	5	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3	58	3	7	5	7	5	7	7	2	2	3	3	7
96	12	193	18	21	22	16	21	7	11	15	8	14	24	16
355	14	794	73	59	82	78	70	84	59	57	57	72	63	40
78	1	175	9	4	7	3	7	7	7	17	40	30	17	27
36	2	88	9	6	9	8	4	7	6	11	5	2	11	10
10	—	27	3	3	3	2	1	3	4	3	—	1	3	1
3	—	26	—	2	1	2	2	5	1	7	5	—	1	—
2 899	126	5 999	527	524	560	583	598	557	506	441	420	394	438	451
2 461	97	5 014	450	448	476	465	487	449	429	376	353	344	360	377
152	3	343	24	31	33	40	48	35	21	24	21	16	22	28
57	1	128	11	8	5	15	9	16	13	10	13	4	16	8
91	—	187	15	15	16	27	23	22	11	17	8	8	14	11
113	2	229	18	14	16	23	25	25	26	12	15	17	18	21
25	23	98	9	8	14	13	6	10	7	2	10	5	8	6
29	1	76	6	7	7	9	5	11	7	3	2	5	8	6
1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4	—	7	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—
22	—	78	8	12	4	6	1	7	6	3	6	6	11	8
19	—	48	6	6	6	3	2	6	2	1	4	3	5	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	20	589	48	58	61	56	43	62	49	41	37	46	36	52
160	6	287	23	27	29	29	20	31	24	17	19	21	17	30
57	2	149	14	17	18	8	15	11	14	11	5	13	12	11
84	12	153	11	14	14	19	8	20	11	13	13	12	7	11

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	204	70	332	74	159	245	363	70
2350	Engelska sjukan	1	12	4	2	3	2	4	12
2360	Sockersjuka	159	30	227	30	139	192	298	30
2390	Basedowska sjukan	5	—	50	1	2	29	7	—
2300-2340	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk-								
2370, 2380	domar	39	28	51	41	15	22	54	28
2400-2460									
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar.</i>	1 747	660	2 013	867	1 058	1 317	2 805	660
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse) .	15	—	1	—	21	4	36	—
2750	Andra sinnessjukdomar	46	4	53	6	24	36	70	4
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 277	601	1 607	799	710	966	1 987	601
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	77	12	60	9	43	33	120	12
2620	Ryggmärgstvinnot	2	—	2	—	6	3	8	—
2630	Fallandesot	61	13	33	12	32	15	93	13
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	217	30	206	38	183	232	400	30
2800	Öroninflammation	51	—	48	3	38	28	89	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar .	1	—	3	—	1	—	2	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	3 921	1 291	4 172	1 375	2 762	3 396	6 683	1 291
3010	Akut hjärtinflammation	42	1	41	—	18	30	60	1
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m. .	1 635	244	2 062	358	1 063	1 449	2 698	244
3050	Blodpropp	113	18	148	46	69	128	182	18
3000	Hjärtäcksinflammation	22	—	22	—	13	18	35	—
3040	Åderförkalkning	1 793	578	1 635	536	1 434	1 639	3 227	578
3041, 3042	Andra cirkulationsorganens sjuk-								
3060, 3070	domar	316	450	264	435	165	132	481	450
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	1 849	480	1 879	515	927	1 175	2 778	480
3500	Akut luftvägsinflammation	74	30	69	18	38	49	112	30
3510	Kronisk "	30	9	64	18	32	60	62	9
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 568	393	1 599	442	734	968	2 302	393
3540	Lungsäcksinflammation	76	3	50	4	48	35	124	3
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	101	45	97	33	75	63	176	45
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	895	72	816	93	548	510	1 443	72
4000, 4010	Mag- och tarmsår	231	14	120	22	117	59	348	14
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	15	2	20	1	13	19	28	2
4040	Blindtarmsinflammation	231	3	154	1	134	84	365	3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	178	10	169	9	71	69	249	10
4080	Leverkrampning	35	9	24	13	65	38	100	9
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	117	6	230	23	102	189	219	6
4091, 4100	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	19	3	19	2	5	14	24	3
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjuk- domar	69	25	80	22	41	38	110	25
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i> .	558	111	476	66	390	382	948	111
5000	Akut njurinflammation	24	1	25	1	11	20	35	1
5010	Kronisk "	339	52	309	52	271	245	610	52
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . .	195	58	142	13	108	117	303	58

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
577	74	1 084	120	89	94	78	97	101	87	64	74	103	72	105
6	2	24	1	1	6	—	2	6	1	3	—	3	1	—
419	30	777	99	67	61	55	62	60	59	45	55	81	56	77
79	1	87	5	7	9	5	13	12	9	6	5	7	3	6
73	41	196	15	14	18	18	20	23	18	10	14	12	12	22
3 330	867	7 662	728	665	732	694	646	645	577	531	558	578	614	694
5	—	41	5	6	4	4	2	2	3	2	3	5	3	2
89	6	169	21	16	15	15	12	19	9	13	11	14	3	21
2 573	799	5 960	556	538	559	551	498	494	452	420	423	438	488	543
93	9	234	16	18	31	18	29	17	21	11	21	16	18	18
5	—	13	2	—	4	—	2	—	1	1	1	—	1	1
48	12	166	13	8	12	14	13	17	14	12	18	13	11	21
438	38	906	100	55	82	77	78	83	67	62	73	80	80	69
76	3	168	15	23	25	15	11	12	10	10	7	11	10	19
3	—	5	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
7 568	1 375	16 917	1 757	1 556	1 521	1 429	1 393	1 380	1 218	1 176	1 251	1 391	1 309	1 536
71	—	132	18	15	10	13	8	12	5	12	5	10	10	14
3 511	358	6 811	673	626	585	599	572	565	525	463	530	540	523	610
276	46	522	48	47	41	37	54	35	51	42	30	45	39	53
40	—	75	4	8	4	3	5	5	6	8	6	12	5	9
3 274	536	7 615	844	687	725	638	591	610	521	522	558	638	586	695
396	435	1 762	170	173	156	139	163	153	110	129	122	146	146	155
3 054	515	6 825	935	866	740	717	585	582	342	269	338	408	457	586
118	18	278	45	37	29	32	15	22	11	12	15	9	27	24
124	18	213	20	30	24	21	19	19	14	5	13	17	16	15
2 567	442	5 704	803	741	621	607	492	477	278	213	277	325	367	503
85	4	216	18	23	23	20	20	24	15	16	9	12	22	14
160	33	414	49	35	43	37	39	40	24	23	24	45	25	30
1 326	93	2 934	243	242	267	254	239	255	234	246	211	237	247	259
179	22	563	55	51	46	36	50	43	34	49	38	56	50	55
39	1	70	7	7	9	7	5	2	1	6	5	5	7	9
238	1	607	44	52	62	55	55	64	50	48	42	30	50	55
238	9	506	48	31	48	47	31	41	46	39	42	40	44	49
62	13	184	11	18	16	12	17	11	14	21	19	19	12	14
419	23	667	52	55	52	60	57	64	55	53	49	61	60	49
33	2	62	3	2	6	7	8	8	8	4	3	5	2	6
118	22	275	23	26	28	30	16	22	26	26	13	21	22	22
858	66	1 963	170	170	182	167	209	187	159	134	124	151	173	157
45	1	82	6	7	9	5	12	13	2	7	1	3	10	7
554	52	1 263	114	113	110	109	137	112	103	84	88	97	102	99
259	13	623	50	50	63	53	60	62	54	43	35	51	61	51

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bewis- lig	Sanno- lik	Bewis- lig	Sanno- lik	Bewislig		Bewis- lig	Sanno- lik
	XI. Könsorganens sjukdomar .	621	12	36	1	217	40	838	12
5210	Blåskörtelförstoring	609	12	—	—	210	—	819	12
5200 5220-5240	} Andra könsorganens sjukdomar . .	12	—	36	1	7	40	19	—
	XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar . .	—	—	171	2	—	92	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	23	—	—	8	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	48	—	—	20	—	—
5620	, , missfall	—	—	24	—	—	41	—	—
5500-5560 5630, 5700	} Andra havandeskaps- och förlös- ningssjukdomar	—	—	76	2	—	23	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .	53	19	83	33	16	42	69	19
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	15	2	12	10	9	6	24	2
	XV. Svalster	2 352	487	2 381	496	1 495	1 841	3 847	487
	Kräfta	2 084	440	2 069	465	1 241	1 594	3 325	440
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	24	2	18	2	13	8	37	2
7010	magsäcken och levern	1 282	221	950	209	631	580	1 913	221
7020	tarmarna	246	6	200	12	185	188	431	6
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	255	8	—	291	—	—
7040	bröstkörteln	5	—	229	11	1	260	6	—
7050, 7090 (7080)	andra organ	439	40	297	33	398	238	882	40
7500-(7560) 7600, 7700	ej uppgivet organ	88	171	120	190	18	29	106	171
	Sarkom	79	1	89	3	78	73	157	1
	Andra eller ej definierade svalster .	189	46	223	28	176	174	365	46
	XVI. Kroniska förgiftninge- sjukdomar	2	—	1	—	9	1	11	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	2	—	1	—	9	1	11	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död	1 599	—	614	—	840	377	2 439	—
8500-(8655)	Olyckshändelser	1 119	—	489	—	530	281	1 649	—
8500	därav: drunkning	330	—	72	—	148	17	478	—
(8569)	genom motorfordon	164	—	51	—	107	29	271	—
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	72	—	10	—	27	6	99	—
(8568)	genom järnvägståg	55	—	18	—	14	2	69	—
8510-8560 8570, (8571) (8573)- (8655)	} annan olyckshändelse	498	—	338	—	284	227	732	—
8700-(8795)	Själv mord	468	—	110	—	300	91	768	—
	Mord och dråp	12	—	15	—	10	5	22	—
8800	därav: barnamord	2	—	9	—	6	3	8	—
8810	andra mord och dråp	10	—	6	—	4	2	14	—
	Summa kända dödsorsaker	18 717	5 887	17 858	7 098	10 788	12 119	29 505	5 887
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	—	169	—	137	33	7	33	169
9000	Plöslig död	—	8	—	1	8	—	8	8
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	161	—	136	25	7	25	161
	Summa dödsfall	18 717	6 056	17 858	7 235	10 821	12 126	29 538	6 056

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
76	1	927	79	70	91	68	88	83	71	83	63	78	78	75
—	—	881	69	61	80	66	78	70	61	74	61	70	71	70
76	1	96	10	9	11	2	10	13	10	9	2	8	7	5
263	2	265	27	24	17	27	27	20	25	15	18	23	19	23
31	—	31	2	1	—	3	3	4	1	1	3	5	3	5
68	—	68	6	8	6	8	9	8	9	2	1	2	4	4
65	—	65	7	7	6	7	4	3	6	2	5	9	5	4
99	2	101	12	8	5	9	11	5	9	9	9	7	7	10
125	33	246	26	20	17	19	19	28	25	22	14	22	13	21
18	10	54	5	3	6	7	6	6	3	3	2	3	6	4
4 222	496	9 052	740	683	784	770	814	823	713	749	774	744	710	748
3 663	465	7 898	686	576	678	688	706	717	625	657	684	650	627	649
26	2	67	3	1	6	6	4	10	6	6	12	6	2	5
1 530	209	3 373	316	279	328	341	354	355	298	334	321	319	326	302
388	12	837	73	65	62	70	86	68	80	69	75	69	58	62
546	8	554	43	36	61	42	53	51	43	39	37	46	48	55
489	11	508	38	42	41	41	43	42	35	46	50	51	46	31
585	33	1 440	108	106	119	134	112	127	113	112	186	111	118	144
149	190	616	55	47	61	54	54	64	50	51	53	48	29	50
162	3	323	29	34	30	24	35	26	28	28	21	28	20	20
397	28	836	75	73	76	58	73	80	60	64	69	66	63	79
2	—	13	1	—	2	1	1	1	2	1	—	1	2	1
2	—	13	1	—	2	1	1	1	2	1	—	1	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
991	—	3 430	280	212	272	270	305	360	341	328	285	260	281	256
770	—	2 419	181	160	183	172	189	270	245	237	195	175	222	190
89	—	567	25	20	37	26	31	103	100	58	44	42	50	31
80	—	351	19	12	25	30	35	41	26	42	39	25	35	22
16	—	115	9	9	9	8	11	8	11	10	14	6	12	8
20	—	89	10	9	5	6	1	12	8	9	11	8	3	7
565	—	1 297	118	110	107	102	111	106	100	118	87	94	122	122
201	—	969	73	50	88	96	107	87	91	86	87	82	58	64
20	—	42	6	2	1	2	9	3	5	5	3	3	1	2
12	—	20	4	1	—	1	4	2	1	3	1	2	—	1
8	—	22	2	1	1	1	5	1	4	2	2	1	1	1
29 977	7 098	72 467	7 392	6 718	6 709	6 415	6 275	6 372	5 845	4 986	5 124	5 424	5 567	6 145
7	137	346	37	38	28	20	40	33	25	24	18	21	23	39
—	1	17	2	2	1	3	1	—	1	4	2	1	—	—
7	186	829	35	36	27	17	39	33	24	20	16	20	23	39
29 984	7 235	72 813	7 429	6 751	6 787	6 435	6 315	6 405	5 870	5 010	5 142	5 445	5 590	6 184

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län		
0001	1 697	156	125	61	124	101	73	36	63	75	59	66	60	49	77	72		
0100-0300	596	17	11	4	14	14	11	13	9	21	18	31	74	17	63	11		
	190	10	13	10	13	10	7	2	10	16	4	9	9	6	14	10		
	84	2	1	1	1	1	3	3	1	5	4	7	2	2	10	6		
	1 498	146	112	51	111	91	66	34	53	59	55	57	51	43	63	62		
	512	15	10	4	14	14	11	10	8	16	14	24	63	15	53	11		
0500	8 058	210	215	285	393	347	363	199	348	442	452	622	311	291	446	544		
	1 238	10	4	11	18	60	18	36	39	46	27	41	285	26	219	12		
0600	7 790	205	213	281	376	329	351	191	337	437	436	611	293	279	432	529		
	1 142	9	3	12	10	58	16	29	38	43	24	38	216	24	206	10		
	259	5	2	1	17	18	12	8	11	5	16	11	18	12	14	15		
	96	1	1	4	1	2	2	7	1	3	3	3	9	2	13	2		
1000, 1010	5 919	519	419	44	435	312	345	175	195	305	241	287	236	143	266	292		
	2 978	44	28	26	71	86	32	83	66	61	64	106	455	38	348	41		
	33	3	—	—	4	1	1	1	1	2	—	2	1	1	6	1		
	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	2	—		
1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1040	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1050	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1060	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
1080	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	3	11	7		
	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	16	16	1		
1090	48	10	3	2	3	1	—	—	—	6	—	1	3	1	4	1		
1100	18	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	3	2		
1110	59	17	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	1	1	1		
	15	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—		
1120, 1121	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	—		
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	21	16	23	18		
	487	37	26	5	27	29	27	29	15	33	27	22	39	6	23	5		
1130	198	2	—	—	5	2	4	12	6	8	6	5	5	—	23	—		
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1150	223	20	10	4	17	7	17	9	7	13	6	5	10	3	12	19		
1160, 1161	108	1	1	—	2	1	1	9	9	4	1	1	18	1	17	6		
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
1170	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1200	41	1	1	—	1	4	4	3	1	1	1	4	2	—	2	2		
	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	3	—		
1210	137	9	7	—	7	13	11	7	2	8	—	7	6	4	5	8		
	56	1	1	—	3	3	3	1	1	1	—	9	11	—	10	—		
1220	527	22	30	12	37	23	33	13	26	23	28	26	20	11	31	21		
	267	4	3	2	10	5	5	6	3	11	2	11	25	2	32	7		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Bläkinge län
1230	Akut barnförlamning	{Lb — {St 3	5 1	— —	16 12	2 —	2 1	1 —	3 —	1 —	2 1
1240	Epidemisk sömnssjuka	{Lb — {St 10	4 2	— —	— 1	2 2	1 1	— —	1 —	— —	— 1
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb — {St 3	— 1	1 —	— —	2 —	1 1	— 1	— —	1 —	— —
1300	Stelkramp	{Lb — {St —	— 2	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
	Taberkulos	{Lb — {St 584	169 38	74 42	90 47	101 80	130 79	122 5	156 58	54 22	145 54
1400	därav: lungspot	{Lb — {St 513	142 33	65 36	68 38	87 63	105 65	100 2	135 51	46 21	123 42
1410	hjärttuberkulos	{Lb — {St 25	8 1	1 2	9 3	4 5	7 8	13 3	9 8	5 1	8 5
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb — {St 7	— 3	— 1	— 3	2 1	7 —	1 —	2 2	1 —	1 2
1450	miliärtuberkulos	{Lb — {St 22	10 1	7 1	4 4	4 3	2 8	4 —	1 2	— —	4 1
1420, 1430 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	{Lb — {St 17	3 3	1 2	6 2	3 7	7 9	4 —	3 1	2 —	1 —
	ej definierad	{Lb — {St —	— 3	— —	— —	1 —	2 —	— —	6 —	— —	11 1
1500	Lymfogrannulomatosis	{Lb — {St 10	4 1	3 —	2 2	4 1	2 —	— 1	3 —	1 —	— 3
1510	Spetälska	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb — {St 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förvärvad	{Lb — {St 24	3 1	2 —	— 2	1 3	— —	— —	1 —	1 —	1 —
1260-1290 1310, 1540 -1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb — {St 6	— 6	1 1	2 —	3 —	— —	1 1	— —	— 2	— —
	IV. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	{Lb — {St 72	21 6	9 3	14 9	11 12	15 16	19 4	18 7	5 —	5 5
2000	Perniciös anemi	{Lb — {St 26	7 6	5 2	4 3	3 6	8 11	10 3	7 3	2 —	5 2
2010	Leukemi	{Lb — {St 20	7 1	3 4	6 3	4 2	2 1	6 —	2 1	1 —	— 2
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb — {St 26	7 —	1 —	4 2	5 3	3 —	3 —	9 3	2 —	1 —
	V. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb — {St 98	30 10	18 11	16 12	38 16	25 18	26 5	41 6	10 5	22 12
2350	Engelska sjukan	{Lb — {St —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	2 —
2360	Sockersjuka	{Lb — {St 89	23 8	12 8	11 9	21 13	19 13	16 1	26 4	6 3	19 11
2390	Basedowska sjukan	{Lb — {St 3	1 1	1 2	3 —	7 2	1 —	3 2	3 1	1 —	— —
2300-2340 2370, 2380 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb — {St 6	5 1	4 1	2 3	9 —	4 2	7 2	12 1	3 2	1 1
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	{Lb — {St 585	271 60	107 33	163 88	243 118	208 94	178 18	244 68	76 14	111 69
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse).	{Lb — {St 12	3 1	1 —	— —	1 —	— 1	— —	1 —	1 —	— —

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Northorns län	Västernorr- län	Jämtlands län	Västernorr- län	Gästrik- län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Götter och Bohus län	Hallands län	Manhus län	Kristianstads län
1230	130	5	19	—	14	2	15	1	3	9	23	6	5	2	1	2
1240	36	1	—	2	2	1	2	1	2	4	3	3	3	1	1	1
1250	53	—	—	—	4	—	1	—	—	—	5	6	13	2	2	7
1300	85	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	1	1	1
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3062	388	304	114	302	224	224	108	133	201	137	184	156	90	156	200
1400	237	35	18	22	48	19	43	43	46	47	42	74	304	24	220	19
	3269	314	243	88	244	196	184	89	171	171	104	153	135	78	125	157
	1745	31	14	20	44	59	38	38	42	43	87	61	270	19	176	15
1410	238	23	24	5	20	14	22	5	3	3	1	7	9	6	11	22
	105	—	—	—	2	5	5	5	2	1	3	8	11	8	2	14
1440	98	8	7	3	6	4	2	7	2	6	8	7	2	1	1	8
	33	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	2	7	3
1450	125	14	15	7	6	2	8	3	5	6	4	5	2	1	8	—
	62	8	—	—	—	1	1	1	1	—	—	6	6	8	8	—
	1420, 1430	12	13	8	16	5	7	3	7	7	10	5	5	1	15	7
	1460, 1470	—	1	—	2	1	2	2	1	1	8	8	1	1	15	2
	(1480)	17	2	3	10	3	3	2	3	8	—	7	1	2	3	3
	96	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	1	1
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	—
1500	45	1	1	2	1	3	4	1	1	1	2	3	1	—	—	—
	31	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1510	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	28	1	—	—	6	1	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—
	50	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	6	1	2	—
	1260-1290	2	3	—	—	—	3	1	2	1	1	4	1	—	—	—
	1310, 1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	-1600	19	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	—	—
	348	10	12	9	13	20	25	15	14	17	16	33	10	5	17	15

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stock- holms stad	Stock- holms län	Upsala län	Söderman- lands län	Östergöt- lands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb St	— 6	6 —	2 —	— —	2 4	3 2	1 —	4 —	— —	5 5
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . .	{Lb St	— 420	222 47	93 23	128 75	212 88	175 78	158 14	202 48	67 12	85 49
2610	Hjärnböjd, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb St	— 17	10 3	— 2	3 —	— 4	7 —	3 —	5 —	1 2	10 5
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb St	— 3	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 2
2630	Fallandesot	{Lb St	— 6	6 —	2 1	5 1	8 6	3 3	2 2	9 1	1 —	1 2
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	{Lb St	— 107	18 7	6 6	25 5	18 10	16 7	13 2	17 14	6 —	8 5
2800	Öroninflammation	{Lb St	— 14	6 2	1 1	2 5	1 4	1 3	— —	6 4	— —	2 1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 1 494	608 156	289 112	376 240	550 383	385 231	367 28	489 206	155 51	228 132
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb St	— 8	1 3	2 —	4 3	5 3	5 3	— —	9 4	1 —	3 1
3020, 3030	Kronisk m. m. . .	{Lb St	— 514	252 88	138 54	135 112	151 159	123 98	161 10	149 59	70 24	84 44
3050	Blodpropp	{Lb St	— 59	14 2	11 3	11 9	13 8	13 —	13 5	18 —	4 —	7 6
3000	Hjärtasäcksinflammation	{Lb St	— 7	2 —	2 1	6 —	— 1	— 1	3 —	— —	— —	— —
3040	Åderförkalkning	{Lb St	— 847	294 57	112 51	164 106	279 190	170 99	147 15	220 127	69 26	96 69
3041, 3042 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb St	— 59	45 4	24 3	56 10	102 22	74 22	43 2	93 11	11 1	38 12
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 574	220 50	117 52	166 62	187 118	188 95	185 14	240 54	53 15	138 54
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb St	— 13	14 2	4 —	14 6	13 4	3 —	8 —	13 6	— —	3 2
3510	Kronisk 	{Lb St	— 5	4 2	5 2	2 6	10 5	1 —	9 1	— 2	— —	3 3
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb St	— 499	193 42	93 42	140 43	146 93	175 80	152 12	210 42	43 14	120 46
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb St	— 21	5 1	6 1	5 3	5 2	5 —	2 1	7 —	— —	1 1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 36	13 3	9 4	5 4	13 11	4 5	4 —	10 4	8 1	11 2
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 327	112 26	35 20	68 35	82 41	68 39	48 6	93 20	26 8	32 22
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb St	— 54	20 2	4 4	13 4	20 8	15 10	6 —	20 4	5 3	8 5
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb St	— 4	1 —	2 —	2 1	1 —	1 2	— —	3 2	— —	1 1
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb St	— 59	20 8	7 7	12 7	12 5	10 5	9 —	18 3	8 3	8 4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb St	— 36	24 5	8 3	11 4	10 7	12 6	14 2	18 1	4 —	6 4
4080	Leverkrampning	{Lb St	— 39	6 5	4 1	1 2	3 2	— —	2 —	3 2	— —	1 1

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästrikens län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrikens och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län		
2750	109	11	11	3	5	6	2	1	6	10	2	14	2	2	5	6		
2800	60	2	2	125	279	229	118	205	213	247	262	248	182	128	220	184		
2810	1 284	130	130	16	44	70	24	43	44	51	43	65	174	33	166	14		
2820	1 676	14	14	8	15	5	12	3	3	8	10	4	4	2	10	12		
2830	158	1	1	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1		
2840, 2860	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2850	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2860	119	6	6	5	4	7	4	6	4	5	8	7	3	2	8	8		
2870	47	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2880	491	28	28	10	25	34	23	10	20	23	29	30	20	10	51	29		
2890	415	1	1	—	2	18	6	14	8	6	11	11	81	8	65	10		
2900	102	6	6	4	9	5	9	4	2	3	8	4	6	1	6	5		
2910	66	2	2	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
2920	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2930	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2940	759	10	10	367	577	528	655	304	412	624	513	660	446	300	716	526		
2950	6 158	67	67	45	127	168	85	180	149	187	189	247	784	102	744	71		
2960	84	3	3	3	7	3	2	2	2	3	3	4	5	1	8	5		
2970	48	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2980	2 512	181	181	15	245	320	225	136	184	293	209	237	183	118	248	201		
2990	4 299	138	138	19	76	41	75	92	53	99	73	107	328	48	267	27		
3000	325	13	13	6	16	19	11	5	21	17	19	14	19	8	37	13		
3010	197	2	2	1	3	7	3	1	3	1	8	5	7	1	37	1		
3020	44	1	1	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3030	81	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3040	4 542	172	172	176	216	233	245	134	166	255	195	269	188	112	329	205		
3050	3 073	19	19	11	46	81	34	57	83	49	105	116	402	49	368	37		
3060, 3070	1 465	42	42	42	88	52	67	27	39	55	84	131	59	60	93	101		
3070	297	5	5	2	2	7	4	4	6	5	10	25	25	4	63	6		
3080	4 723	175	175	206	213	284	264	142	152	205	243	276	188	127	324	317		
3090	2 102	16	16	28	28	69	27	81	33	35	41	88	255	40	221	37		
3100	191	13	13	6	10	8	9	10	5	5	4	11	5	3	16	10		
3110	87	—	—	4	1	7	1	1	1	1	1	8	6	2	14	2		
3120	121	1	1	5	1	5	6	3	7	5	2	3	2	2	16	24		
3130	92	—	—	1	3	1	1	4	4	2	5	3	19	1	16	2		
3140	4 002	148	148	90	186	245	234	110	119	175	213	238	160	118	251	264		
3150	1 702	24	24	13	21	53	22	61	29	35	36	68	193	33	166	27		
3160	133	7	7	5	7	13	7	9	1	8	5	6	3	2	8	9		
3170	83	—	—	1	2	1	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—		
3180	276	9	9	8	13	8	13	10	20	12	16	19	15	2	33	10		
3190	188	—	—	2	4	6	2	6	1	1	4	4	30	3	12	3		
3200	1 876	69	69	99	124	94	82	60	71	110	117	113	84	50	119	87		
3210	1 058	13	13	7	20	28	9	32	25	28	29	43	150	15	103	10		
3220	387	11	11	20	21	19	8	15	21	25	18	30	22	15	31	17		
3230	176	2	2	—	3	4	—	6	3	6	5	8	28	3	14	—		
3240	38	2	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3250	82	1	1	—	1	4	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—		
3260	390	27	27	9	30	16	23	12	19	15	20	26	20	9	18	12		
3270	218	4	4	6	6	6	6	6	8	3	11	9	26	4	20	4		
3280	366	22	22	9	22	26	21	17	7	20	24	10	12	11	25	14		
3290	140	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	5	5	—	11	1		
3300	81	3	3	6	6	3	3	3	4	8	2	3	4	5	4	4		
3310	103	1	1	3	2	1	1	2	3	4	1	3	18	1	13	—		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
4070, 4090 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	— 110	27 2	5 3	20 11	19 15	18 12	9 8	23 5	7 1	5 5
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— 4	1 —	— —	2 3	1 6	6 1	2 3	1 1	— —	— —
4080, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 21	13 3	5 2	7 3	16 4	6 3	6 2	5 2	1 1	3 2
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i> . .	{Lb {St	— 161	65 12	37 26	40 22	62 56	49 24	40 2	53 21	13 1	37 21
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 10	4 —	2 1	1 1	2 2	— —	1 5	4 —	— —	3 —
5010	Kronisk	{Lb {St	— 95	42 9	28 17	22 12	34 48	27 18	18 1	35 14	9 —	24 14
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . .	{Lb {St	— 56	19 3	7 8	17 9	28 6	20 6	21 1	14 2	4 1	10 7
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i> . .	{Lb {St	— 50	29 3	19 5	26 13	16 19	22 12	26 —	28 10	9 —	13 8
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 40	25 3	18 4	21 13	14 19	20 10	24 9	28 —	9 —	13 6
5200 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	{Lb {St	— 10	4 —	1 1	5 —	2 —	2 2	2 1	— —	— —	2 —
	XII. <i>Havandeskaps- och förlös- ningsjukdomar</i>	{Lb {St	— 32	10 1	1 1	1 2	8 2	3 5	13 —	10 3	4 —	3 2
5600	Förlösningskramp	{Lb {St	— 1	1 —	— —	— —	1 1	2 —	1 —	3 —	— —	1 —
5610	Barnsängsfeber efter förlösning . .	{Lb {St	— 6	2 1	— —	— —	3 1	1 1	1 —	4 1	2 —	1 1
5620	» » missfall	{Lb {St	— 21	4 —	— 1	— 2	— 2	— 2	1 —	2 —	— —	1 —
5500-5560 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlös- ningsjukdomar	{Lb {St	— 4	3 —	1 —	1 —	4 —	— 1	10 —	1 2	2 —	1 1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 11	11 2	9 1	3 5	6 1	5 1	8 —	14 —	4 2	6 2
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 3	6 1	2 —	— 4	3 2	3 1	2 —	3 —	2 —	2 —
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	— 947	352 81	162 78	220 114	268 184	229 85	204 24	241 75	65 18	137 68
	Kräfta	{Lb {St	— 807	311 69	146 66	195 99	263 169	200 79	183 21	212 65	56 17	123 61
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 11	3 —	3 —	1 —	— —	1 —	2 —	1 —	1 —	1 —
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 321	156 83	77 30	100 60	136 70	108 29	105 18	143 34	29 8	62 85
7020	tarmarna	{Lb {St	— 104	40 7	16 8	19 18	30 26	21 13	17 8	17 6	11 —	11 4
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 99	16 4	4 9	9 8	7 11	10 7	1 1	11 8	8 8	6 2
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 65	17 10	9 6	10 2	13 13	14 6	6 1	7 8	4 2	3 4
7050, 7090	andra organ	{Lb {St	— 194	55 15	35 18	28 14	47 40	29 23	35 8	14 7	13 4	9 18
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 13	24 —	2 —	28 2	30 9	17 1	17 —	19 2	— —	31 8

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästriklands län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästriklands och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län		
4070, 4090 4091, 4100 4110	376 291 43 19 196 79	6 4 2 — 6 —	8 1 2 — 12 —	3 1 2 — 4 —	25 5 5 13 1	23 8 2 1 4 1	19 — 1 — 5 1	9 7 — 1 4 1	19 3 — — 1 2	26 4 — — 12 2	24 5 4 — 13 2	29 11 3 8 11 5	13 41 2 1 8 7	7 6 1 1 1 —	17 26 2 2 18 13	15 3 1 — 22 1		
4080, 4500	1211 772	43 15	58 9	40 5	50 5	67 22	66 8	31 17	52 23	67 31	57 12	67 31	56 127	37 13	60 99	55 9		
5000	51 31	2	1	1	1	2	2	—	—	3	3	4	3	2	3	7		
5010	752 516	30 11	36 7	23 4	27 4	37 15	47 5	23 10	37 10	49 18	41 8	37 15	37 90	27 10	39 65	23 4		
5020-5040	408 225	11 4	21 2	16 3	22 1	28 5	17 3	8 6	15 5	15 7	13 3	26 15	16 34	8 2	27 32	25 4		
5210	670 257	12	32	27 3	45 6	35 8	44 7	31 9	23 9	56 12	31 6	45 5	21 41	18 4	41 30	21 4		
5200 5220-5240	621 210 49 47	10 — 2 —	28 — 4 —	24 3 3 —	43 3 2 3	34 5 1 3	42 2 1 3	28 6 3 1	22 5 1 4	53 7 3 5	26 3 5 3	43 2 2 3	18 36 3 5	18 4	39 26	— — — —		
5600	173 92	12 1	18 1	10 1	12 2	13 5	4	3	5	7 1	9 3	9 3	2 12	6 2	4 12	6 1		
5610	23 8	4 1	1 4	1 1	1 1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1		
5620	48 20	3	3	6 3	5 1	4 1	—	—	1	2 1	3	3	2	1	2	2		
5500-5560 5630, 5700	24 41 78 23	— — 5	— — —	2 — 11	4 1 —	1 2 —	1 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 1	4 5	1 5	2 8	— — — —		
6000-6020	188 58	8 1	8 —	6 1	3 —	4 2	13 2	7 1	10 —	14 2	8 5	10 4	12 3	2 1	9 9	8 2		
6500-6520	39 15	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	—	—	—	3	3	—	1	3	1	2		
7000	5716 3336	162 32	218 22	144 26	349 63	258 88	314 39	179 88	244 72	303 70	272 71	323 87	230 480	162 67	333 427	327 36		
7010	5058 2835	138 28	197 20	131 21	229 57	278 67	316 33	156 77	261 61	224 52	243 58	275 74	207 394	144 54	287 357	283 29		
7020	46 21	4	—	—	1	3	2	—	2	3	3	4	2	3	2	—		
7030	1662 1211	77 18	115 18	64 13	186 29	115 81	143 20	92 41	111 26	133 20	121 21	132 84	108 158	72 18	137 122	140 14		
7040	464 373	6 1	19 4	11 3	14 4	23 6	8 3	8 11	14 5	18 15	26 9	24 11	25 12	11 6	44 62	35 8		
7050, 7090 (7080)	263 291 245 281 809 631 560 47	9 2 5 3 26 2 12	8 — 9 — 26 2 19	9 2 3 — 26 2 19	16 8 12 4 47 10 40	22 9 14 9 34 10 24	19 2 16 8 51 4 24	15 9 10 7 30 14 15	15 9 10 4 42 14 23	15 1 16 11 54 18 23	11 5 8 5 35 12 23	20 4 10 8 21 13 53	13 45 46 110 21 100 30	13 5	57 87 14 8	27 1		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom {Lb St	— 36	7 3	9 6	8 6	8 7	8 3	5 1	9 3	1 1	5 2
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster . {Lb St	— 104	34 9	7 4	17 9	17 8	21 3	16 2	20 7	8 —	9 3
8000 8010-8200	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i> {Lb St	— 6	1 —	— —	— —	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —
	Kronisk alkoholsjukdom {Lb St	— 6	1 —	— —	— —	— 2	— —	1 —	— 1	— —	— —
	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i> {Lb St	— 344	147 23	55 21	63 27	113 48	67 34	75 4	91 24	31 11	65 26
8500-(8655)	Olyckshändelser {Lb St	— 205	107 17	42 15	38 16	76 26	45 25	45 3	61 17	23 7	50 15
8500	därav: drunkning {Lb St	— 39	28 6	7 4	11 5	17 3	9 3	6 —	22 4	5 3	19 8
(8569)	genom motorfordon {Lb St	— 42	27 2	9 1	3 —	15 4	5 —	7 —	5 —	2 —	5 1
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning . . {Lb St	— 6	3 —	2 2	2 —	5 3	5 —	5 —	3 —	— 2	3 —
(8568)	genom järnvägståg {Lb St	— —	5 2	5 —	— —	— —	— —	2 —	2 —	1 —	3 —
8510-8560 8570, (8571) (8573)- (8655)	annan olyckshändelse . . {Lb St	— 118	44 7	19 8	22 10	39 16	26 15	25 3	29 8	15 2	20 6
8700-(8795)	Själv mord {Lb St	— 131	39 6	12 6	24 11	37 22	21 8	29 1	27 7	8 4	14 10
	Mord och dråp {Lb St	— 8	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	3 —	— —	1 —
8800	därav: barnamord {Lb St	— 7	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	1 —
8810	andra mord och dråp . . {Lb St	— 1	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker {Lb St	— 5 772	2 466 549	1 182 445	1 573 772	2 224 1 246	1 936 885	1 753 122	2 370 636	675 160	1 299 534
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i> {Lb St	— 7	1 1	4 —	2 —	18 4	5 4	15 —	12 1	7 —	10 —
9000	Plötslig död {Lb St	— —	— —	1 —	— —	1 2	— 2	— —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker . . {Lb St	— 7	1 1	3 —	2 —	17 2	5 2	15 —	12 1	7 —	10 —
	Summa dödsfall {Lb St	— 5 779	2 467 550	1 186 445	1 575 772	2 242 1 250	1 941 889	1 768 122	2 382 637	682 160	1 309 534
	Summa för landsbygd och städer	5 779	3 017	1 631	2 347	3 492	2 780	1 890	3 019	842	1 848

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmsläns län	Kristianstads län
7500-(7560)	172	4	1	2	4	9	8	8	7	18	8	12	4	6	12	9
7600, 7700	151	1	—	2	29	2	1	2	2	3	4	5	32	7	18	4
	486	20	20	11	6	20	28	15	13	24	21	36	19	12	34	35
	550	3	—	3	—	19	5	7	9	15	9	8	54	6	52	8
	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8000	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8010-8200	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8500-(8655)	2 213	91	87	70	125	116	137	60	99	119	108	92	72	51	155	124
	1 217	14	10	5	27	42	20	28	18	26	32	53	154	28	180	19
	608	81	75	47	95	77	94	50	72	95	80	68	57	39	102	89
	811	10	7	5	17	29	16	24	12	24	25	38	108	21	116	13
8500	402	29	29	11	21	21	9	20	20	29	24	16	15	7	11	16
	165	3	3	—	8	8	1	4	1	7	5	12	20	5	12	3
(8569)	215	9	6	2	10	8	13	10	4	9	9	6	14	5	15	14
	138	1	1	—	4	4	4	1	1	4	2	17	2	2	25	3
(8572)	82	2	3	2	5	1	6	3	5	3	7	3	—	1	10	1
	33	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—
(8568)	73	7	2	2	—	3	9	3	4	3	4	1	—	4	5	2
8510-8560	16	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	6	—
8570, (8571)	836	32	35	30	47	43	45	25	34	56	46	39	28	22	61	54
(8573)-	461	5	8	5	6	15	8	17	10	18	18	19	68	18	65	9
8700-(8795)	578	10	11	22	29	38	41	10	26	22	27	24	13	11	50	33
	391	4	3	8	13	13	4	6	6	7	7	15	43	1	63	6
	27	—	1	1	1	1	2	—	1	2	1	—	2	—	3	2
	15	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
8800	11	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	9	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8810	16	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	2	1	—	1
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 671	2 906	1 403	1 980	2 949	2 482	2 606	1 976	1 399	2 679	2 511	2 849	1 380	2 160	2 041	49 560
	287	2 802	412	3 119	2 842	2 586	2 605	1 511	1 632	2 305	2 695	2 441	1 157	2 180	2 262	22 907
	20	8	9	13	15	18	6	7	6	9	5	34	16	28	38	306
	2	7	1	3	2	1	2	1	1	—	2	—	1	1	—	40
	1	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	9
	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	19	8	8	12	15	18	5	6	6	8	5	34	16	28	37	297
	—	7	1	2	2	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	32
	2 691	2 914	1 412	1 993	2 964	2 500	2 702	1 983	1 405	2 688	2 516	2 883	1 396	2 188	2 079	49 866
	289	2 809	413	3 122	2 844	2 587	2 607	1 512	1 633	2 305	2 696	2 441	1 158	2 181	2 262	22 947
	2 980	5 723	1 825	5 115	3 806	3 087	3 309	2 495	2 088	2 993	3 212	3 324	1 554	2 869	2 341	72 813

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300		St 41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	54	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	18	
	Ålderdomsavtynning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	38	
0600		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	
	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	16	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 379	81	90	226	367	293	220	209	157	152	134	158	255	
		St 141	38	36	93	157	153	124	110	123	107	86	87	132	
	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb —	—	—	1	3	1	2	2	—	1	2	1	3	
1020		St —	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	
	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
1040		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vattenkoppor	Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mässling	Lb 21	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Scharlakansfeber	Lb 17	3	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
		St 4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Kikhosta	Lb 36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090		St 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Difteri	Lb 1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1100	Influensa	Lb 55	3	—	5	5	3	5	4	8	5	9	8	20	
		St 10	1	1	2	1	—	4	1	9	7	7	5	9	
	Påssjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1120, 1121		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1130	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 93	—	3	1	1	—	—	—	1	3	1	4	2	
		St 31	—	—	1	1	1	3	2	2	—	—	3	3	
	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
1140		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pest	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Infektiös »gulsot» (epi-rochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1160, 1161		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rheumatisk feber	Lb 1	1	1	1	2	2	2	—	1	3	3	—	3	
		St —	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	
1200	Ros	Lb 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 5	1	1	—	—	1	5	—	2	3	1	10	12	
		Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

K v i n n k ö n																	Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
—	972	724	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	725	0001 0100-0300
—	339	256	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257	
—	113	85	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
—	41	42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	
—	859	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	639	
—	298	214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	0500 0600
3 385	3 442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	63	4 545	4 616	
416	437	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	787	801		
3 276	3 316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	56	4 421	4 483	
383	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	738	749	
109	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	124	133	1000, 1010
33	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	49	52	
275	2 906	246	74	124	263	336	284	223	205	170	162	119	135	240	342	2 923	
101	1 488	99	42	25	92	186	183	155	112	81	73	65	62	138	177	1 490	
—	16	—	3	1	1	—	—	2	1	1	2	1	2	3	2	17	
—	5	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	2	1	2	1	11	1020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	4	1040
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	39	10	2	1	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	21	1080
—	14	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1090
—	27	5	6	6	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21	1100
—	9	2	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	1110
—	36	21	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1120
—	9	6	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	1110
1	6	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1110
9	9	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1120, 1121
101	231	36	3	3	5	2	3	3	4	7	8	6	5	26	145	256	1120, 1121
28	85	5	1	1	—	—	2	1	3	4	5	4	6	17	64	118	1130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1150
8	117	64	2	5	—	—	—	4	3	2	2	2	3	4	11	106	1150
7	54	15	2	—	—	1	1	1	3	2	3	4	2	7	14	54	1160, 1161
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1170
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
—	20	—	1	3	2	1	1	1	1	—	2	—	2	4	3	21	1200
—	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	12	1210
13	58	6	1	—	1	3	—	—	4	6	3	7	11	15	22	79	1210
4	57	4	—	—	—	—	—	2	3	1	—	4	1	3	11	29	

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n													70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år			
27	265	26	10	16	24	17	9	13	10	20	12	14	15	29	27	142	1220
15	140	13	1	1	7	8	7	12	7	5	7	9	9	24	17	127	
—	74	3	5	17	15	5	10	2	3	2	—	2	—	1	—	65	1230
—	22	1	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
3	31	2	—	—	1	2	3	1	2	3	3	1	2	1	2	22	1240
1	19	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8	1	16	
—	7	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	1250
—	10	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	
1	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1300
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
114	1965	65	38	66	200	299	252	195	171	122	126	85	93	151	125	1997	
43	1009	32	22	18	79	174	166	131	89	63	46	38	37	69	64	1028	
97	1591	10	12	39	173	267	229	174	155	114	114	75	83	127	106	1678	1400
84	865	9	8	13	65	158	151	124	84	57	40	35	33	55	53	880	
—	120	29	17	16	18	7	9	1	3	1	3	—	2	3	—	109	1410
—	59	14	11	3	4	5	3	2	—	—	—	—	—	1	3	46	
7	53	—	—	1	3	5	4	5	2	2	2	3	1	5	9	42	1440
2	17	1	—	—	—	2	1	1	1	1	1	2	1	2	3	16	
2	64	18	7	5	8	9	3	3	2	—	—	—	1	3	1	61	1450
2	32	7	2	1	5	7	5	1	1	—	—	1	—	—	—	30	
5	80	3	1	4	4	7	7	6	5	2	5	2	1	5	7	89	1420, 1430
5	34	1	1	1	5	7	6	3	8	5	5	—	8	11	5	56	1460, 1470
3	48	5	1	1	3	4	—	6	4	3	2	4	3	10	2	48	(1480)
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	20	—	1	1	—	2	1	2	1	2	1	—	1	3	1	16	1500
1	17	—	—	—	—	1	1	1	3	1	2	—	1	4	1	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1520
1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	6	1521
2	84	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	1	3	1	2	16	
2	10	4	—	1	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	10	1260-1290
—	10	—	2	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—	1	9	1310, 1540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1600
44	174	7	5	5	6	5	1	3	11	8	13	13	15	43	39	174	
24	94	2	1	3	2	2	2	6	2	6	6	10	15	43	47	147	
34	79	2	—	—	2	1	—	2	5	1	3	9	6	26	26	82	2000
18	42	1	—	1	1	1	1	2	1	2	2	4	9	19	39	83	
4	53	2	3	2	3	2	1	—	4	3	2	1	3	5	2	33	2010
5	37	1	1	2	1	—	1	2	1	1	1	2	2	10	3	26	
6	42	3	2	3	1	2	1	2	—	4	8	3	6	12	11	58	2020-2050
1	15	—	1	—	—	1	—	2	—	4	3	4	4	14	5	35	
92	274	54	3	7	9	4	11	7	12	7	17	15	36	86	138	406	
54	159	6	1	3	—	4	2	5	5	7	7	19	15	74	97	245	
—	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2350
—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
88	180	4	3	7	8	2	4	—	1	—	3	—	19	72	127	257	2360
53	139	1	1	3	—	1	1	2	1	4	4	11	8	67	93	192	
—	5	—	—	—	1	1	5	3	10	1	6	6	9	6	3	51	2390
—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	1	3	4	6	4	2	29	
4	67	44	—	—	—	1	2	4	1	3	7	6	8	8	8	92	2300-2340
1	15	3	—	—	—	2	—	—	1	2	4	4	1	3	2	32	2370, 2380
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2400-2460
1417	2407	59	19	19	21	17	20	18	28	32	65	104	152	579	1747	2880	
486	1058	25	10	4	5	6	12	11	25	26	29	57	87	262	778	1317	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	Hjärnförlamning (all- män paralyti) . . .	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	3 — — — —	2 5 — — —	1 2 — — —	4 3 — — —	2 2 — — —	1 5 — — —	2 4 — — —	
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb — — — — — St — — — — —	— 2 — — —	— 2 — — —	— 3 — — —	4 1 — — —	1 3 — — —	1 3 — — —	2 2 — — —	3 3 — — —	— — — — —	1 1 — — —	2 1 — — —	4 8 — — —	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning . . .	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	2 2 — — —	2 2 — — —	10 1 — — —	11 12 — — —	35 19 — — —	43 56 — — —	93 67 — — —	391 166 — — —	— — — — —	
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation .	Lb 26 — — — — St 14 — — — —	7 1 — — —	6 3 — — —	4 2 — — —	4 1 — — —	3 2 — — —	7 4 — — —	2 1 — — —	7 3 — — —	3 3 — — —	6 2 — — —	9 3 — — —	6 2 — — —	
2620	Ryggmärgstvinso . . .	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	2 — — — —	— — — — —	— — — — —	2 — — — —	
2630	Fallandesot	Lb — — — — — St — — — — —	2 6 — — —	1 8 — — —	5 6 — — —	1 4 — — —	5 5 — — —	2 8 — — —	1 1 — — —	2 1 — — —	1 1 — — —	4 1 — — —	3 3 — — —	3 2 — — —	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb 30 — — — — St 11 — — — —	3 1 — — —	4 1 — — —	8 2 — — —	3 1 — — —	2 4 — — —	5 1 — — —	6 3 — — —	7 9 — — —	16 11 — — —	15 17 — — —	50 49 — — —	— — — — —	
2800	Öroninflammation . .	Lb 9 — — — — St 10 — — — —	8 6 — — —	6 5 — — —	3 2 — — —	4 1 — — —	5 3 — — —	2 2 — — —	2 2 — — —	2 2 — — —	— — — — —	— — — — —	5 1 — — —	3 2 — — —	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	1 — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar		Lb 4 — — — — St 3 — — — —	12 3 — — —	13 9 — — —	32 12 — — —	31 13 — — —	27 13 — — —	47 27 — — —	51 40 — — —	65 63 — — —	100 101 — — —	153 136 — — —	243 218 — — —	980 637 — — —	
3010	Akut hjärtinflamma- tion	Lb 1 — — — — St — — — —	3 1 — — —	2 1 — — —	3 7 — — —	3 1 — — —	2 3 — — —	4 3 — — —	4 1 — — —	1 2 — — —	3 3 — — —	2 4 — — —	4 3 — — —	8 — — — —	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb 1 — — — — St — — — —	6 3 — — —	6 6 — — —	21 9 — — —	16 11 — — —	16 15 — — —	24 22 — — —	32 33 — — —	46 61 — — —	64 84 — — —	87 103 — — —	127 177 — — —	461 265 — — —	
3050	Blodpropp	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	3 1 — — —	1 2 — — —	2 5 — — —	4 5 — — —	4 5 — — —	5 5 — — —	9 9 — — —	17 28 — — —	— — — — —	
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb 2 — — — — St 1 — — — —	— 4 — — —	2 1 — — —	— — — — —	— — — — —	1 3 — — —	3 2 — — —	— — — — —	2 — — — —	— — — — —	— — — — —	2 3 — — —	3 2 — — —	
3040	Åderförkalkning . . .	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	2 — — — —	6 11 — — —	18 23 — — —	39 75 — — —	39 75 — — —	283 298 — — —	— — — — —	
3041, 3042	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	Lb — — — — — St 2 — — — —	3 1 — — —	6 — — — —	5 7 — — —	7 10 — — —	17 13 — — —	10 6 — — —	13 7 — — —	26 14 — — —	38 14 — — —	55 26 — — —	187 44 — — —	— — — — —	
3060, 3070	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb 453 — — — — St 155 — — — —	29 6 — — —	30 10 — — —	42 16 — — —	60 20 — — —	42 27 — — —	44 16 — — —	56 29 — — —	62 30 — — —	77 57 — — —	86 61 — — —	120 58 — — —	339 136 — — —	
3500	Akut lufttrörsinflamma- tion	Lb 60 — — — — St 23 — — — —	2 — — — —	2 — — — —	— — — — —	1 — — — —	— — — — —	— — — — —	1 — — — —	2 — — — —	— — — — —	1 — — — —	1 — — — —	3 1 — — —	
3510	Kronisk lufttrörsinflam- mation	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	3 — — — —	2 — — — —	6 — — — —	
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb 377 — — — — St 124 — — — —	20 5 — — —	25 6 — — —	38 11 — — —	60 16 — — —	36 21 — — —	33 10 — — —	42 23 — — —	53 24 — — —	65 48 — — —	74 37 — — —	102 44 — — —	267 113 — — —	
3540	Lungsäcksinflammation	Lb 9 — — — — St 7 — — — —	7 1 — — —	3 1 — — —	3 3 — — —	4 2 — — —	4 2 — — —	6 2 — — —	4 2 — — —	6 2 — — —	5 1 — — —	7 7 — — —	4 3 — — —	14 6 — — —	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb 7 — — — — St 1 — — — —	— — — — —	3 2 — — —	4 1 — — —	4 3 — — —	2 2 — — —	7 3 — — —	7 3 — — —	7 8 — — —	9 13 — — —	9 13 — — —	12 9 — — —	43 10 — — —	
IX. Matmältnings- organens sjuk- domar		Lb 58 — — — — St 19 — — — —	16 5 — — —	19 7 — — —	24 7 — — —	38 12 — — —	31 17 — — —	40 21 — — —	46 21 — — —	40 42 — — —	44 54 — — —	59 50 — — —	69 59 — — —	200 113 — — —	
4000, 4010	Mag- och tarmsår . .	Lb 1 — — — — St 1 — — — —	1 — — — —	— — — — —	2 — — — —	4 1 — — —	4 4 — — —	10 9 — — —	17 7 — — —	13 15 — — —	19 15 — — —	17 13 — — —	27 14 — — —	68 20 — — —	
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb — — — — — St — — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	1 — — — —	1 1 — — —	1 1 — — —	3 1 — — —	— — — — —	1 — — — —	1 — — — —	2 1 — — —	3 — — — —	
4040	Blindtarmsinflammation	Lb 13 — — — — St 4 — — — —	11 4 — — —	13 6 — — —	20 5 — — —	23 10 — — —	17 8 — — —	16 9 — — —	19 6 — — —	16 13 — — —	9 15 — — —	16 8 — — —	11 7 — — —	28 18 — — —	
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder	Lb 15 — — — — St 6 — — — —	2 1 — — —	4 — — — —	5 — — — —	2 — — — —	3 1 — — —	4 2 — — —	2 4 — — —	4 4 — — —	8 2 — — —	9 5 — — —	9 8 — — —	41 9 — — —	

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n														Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver		
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2700
—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2750
23	50	—	—	2	1	1	2	7	1	3	4	—	—	—	23	59	2750
6	24	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	3	36	2600
1 289	1878	2	1	—	1	1	4	5	11	13	43	83	119	523	1 600	2 406	2600
382	710	—	1	—	1	1	3	2	12	9	26	40	46	210	615	966	2610
4	89	24	7	4	6	5	4	—	3	2	3	—	—	3	1	69	2610
2	43	18	2	3	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	2	33	2620
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2630
2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2630
8	74	1	3	4	4	4	2	2	4	2	3	3	4	2	7	45	2640, 2660
5	32	1	3	—	—	—	2	2	2	2	—	—	1	1	1	15	2640, 2660
89	247	19	3	3	5	4	6	2	8	7	9	7	21	37	113	244	2640, 2660
68	183	5	1	3	—	2	4	4	5	2	2	10	12	46	136	232	2640, 2660
2	51	12	5	6	4	1	2	2	1	5	3	3	4	3	2	51	2800
—	38	1	3	—	4	2	2	2	4	3	1	3	2	1	2	28	2800
—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2810
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 454	5 212	7	11	25	25	21	29	50	59	108	122	155	236	1 021	3 678	5 547	3010
1 487	2 762	1	10	13	12	18	27	26	31	49	82	92	152	622	2 261	3 396	3010
—	43	1	2	4	4	4	4	2	4	4	3	2	3	6	2	41	3020, 3030
—	18	—	3	2	—	—	2	—	3	—	2	—	3	4	4	30	3020, 3030
972	1 879	1	4	15	18	12	14	32	32	72	81	104	154	570	1 311	2 420	3050
437	1 063	—	3	7	8	12	18	16	18	37	61	64	93	356	756	1 449	3050
46	131	2	—	1	6	1	6	11	8	15	14	13	18	46	54	194	3050
12	69	—	—	—	—	1	5	8	4	4	9	13	21	32	31	128	3000
4	22	—	5	2	2	2	—	—	2	2	1	4	1	1	—	22	3000
1	13	—	3	1	2	—	—	—	1	2	1	—	3	1	4	18	3040
2 034	2 371	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	10	29	232	1 898	2 171	3040
995	1 434	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	5	24	204	1 401	1 639	3040
398	766	3	—	4	—	1	5	5	13	13	23	22	31	166	413	699	3041, 3042
42	165	1	1	3	2	1	2	2	3	4	6	7	10	25	65	132	3060, 3070
880	2 329	321	30	27	41	28	35	41	49	69	83	75	82	344	1 169	2 394	3500
306	927	108	6	4	14	9	19	23	28	29	40	39	64	160	632	1 175	3500
31	104	39	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	7	36	87	3510
11	38	14	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	26	49	3510
26	39	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	15	61	82	3520, 3530
21	32	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	6	12	35	60	3520, 3530
769	1 961	270	25	19	34	18	29	36	45	64	64	62	72	292	1 011	2 041	3540
252	734	85	5	4	13	6	14	19	23	22	34	32	46	125	540	968	3540
9	79	3	4	5	4	4	1	2	2	1	9	1	2	4	12	54	3550-3590
6	48	5	—	1	1	2	1	2	3	2	1	—	4	4	10	35	3550-3590
45	146	9	—	3	3	6	4	3	2	2	9	9	5	26	49	130	3550-3590
16	75	4	—	—	—	1	4	1	1	3	2	4	6	16	21	63	3550-3590
283	967	33	27	22	22	7	23	25	30	37	52	59	67	191	314	909	4000, 4010
121	548	17	3	9	9	11	18	12	14	15	29	37	41	109	186	510	4000, 4010
62	245	—	—	—	2	1	2	1	4	7	10	21	16	32	46	142	4020
18	117	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	3	8	19	22	59	4020
5	17	—	—	—	—	—	3	1	2	4	—	—	1	2	6	21	4040
3	13	1	—	—	—	1	1	—	—	2	2	2	2	3	7	19	4040
22	234	7	18	16	8	3	9	10	8	8	9	10	8	24	17	155	4050, 4060
21	134	4	1	8	7	2	7	2	5	3	4	7	4	13	15	84	4050, 4060
83	188	4	2	2	6	4	1	2	3	3	8	5	10	41	89	178	4050, 4060
53	71	1	—	—	1	1	3	1	1	3	5	2	5	19	28	69	4050, 4060

		K v i n n k ö n																
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer	
18 11 55 32 7 — 31 3	44 65 123 102 22 5 94 41	— — — — — — 19 10	— 1 — — 1 — 5 10	— 1 — — 1 — 3 —	1 1 1 — 2 — 1 —	— 1 — — — — — 1	1 — 3 1 — — 4 2	— 8 4 2 — — 3 1	— 7 4 2 — — 4 3	5 2 7 2 — — 3 —	2 4 17 9 2 — 3 4	3 4 17 16 — — 3 2	3 7 24 13 — — 5 2	12 6 63 43 3 — 14 3	10 11 104 95 5 1 37 7	37 38 253 189 21 14 102 38	4080 {4070, 4090 4091, 4100 4110 4030, 4500	
265 113 1 1 106 53 158 59	660 390 25 11 391 271 253 108	5 — — — — — — —	4 1 1 1 2 — 1 —	5 3 2 — 3 — — —	10 13 1 3 8 5 5 2	18 8 2 1 7 — 5 —	16 10 3 — 9 5 4 5	16 7 1 3 12 2 3 3	19 13 3 — 14 11 2 1	26 21 — 3 17 12 9 6	34 28 3 — 22 22 9 6	37 30 2 — 23 24 12 6	47 41 3 — 34 28 11 10	146 82 1 2 53 53 30 27	159 125 3 4 95 70 61 51	542 382 26 20 361 245 155 117	5000 5010 5020-5040	
507 172 502 169 5 3	633 217 621 210 12 7	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	3 — — — 3 —	4 3 — — 4 3	2 3 — — 2 3	3 6 — — 3 6	2 4 — — 2 4	1 4 — — 1 4	5 5 — — 5 5	6 1 — — 6 1	3 2 — — 3 2	4 9 — — 4 9	4 3 — — 4 3	37 40 — — 37 40	5210 {5200 5220-5240	
— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	11 1 — — 3 1 4 —	38 22 6 1 8 4 13	40 22 4 3 19 7 5 7	34 23 9 3 8 4 7 8	28 17 2 2 5 4 2 11	21 7 2 1 — — 2 —	1 — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	173 92 23 8 48 20 24 41	5600 5610 5620	
— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	4 — — — — — — —	20 4 — — — — — —	12 5 — — — — — —	10 8 — — — — — —	17 4 — — — — — —	15 2 — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	78 23	{5500-5560 5630, 5700
31 6 6 4	72 16 17 9	3 1 3 —	2 1 — —	1 — — —	1 — — —	1 — — —	1 — — —	2 1 — —	3 — — —	2 — — —	2 2 — —	6 2 — —	15 7 — —	36 12 — —	41 16 — —	116 42 22 6	6000-6020 6500-6520	
1 311 530 1 240 479	2 839 1 495 2 524 1 241	6 3 — —	13 2 — —	7 3 — —	7 2 — 1	10 7 — 1	28 13 14 3	29 24 14 16	74 58 58 43	112 94 80 75	162 130 127 106	238 178 205 148	273 208 241 188	732 437 665 387	1 186 689 1 122 626	2 877 1 841 2 534 1 594	7000 7010 7020 7030 7040	
12 6 693 249 140 68 — — 2	26 13 1 503 631 282 185 — — 5 1	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	7000 7010 7020 7030 7040	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — 1 —	2 — 1 —	1 1 — 1	3 6 5 3	6 12 9 1	17 23 5 2	23 42 4 6	29 48 14 10	148 109 80 8
7500-(7560)	Sarkom	{Lb {St	1 2	2 1	4 3	4 5	8 5	4 7	4 4	3 6	2 5	6 6	10 5	17 8	
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	{Lb {St	4 1	3 2	6 3	8 1	13 —	10 2	10 7	12 9	9 8	16 16	22 25	18 29	48 41
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	— —	— 2	2 2	— 1	— 1
	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	2 —	2 —	1 —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död	{Lb {St	72 34	72 26	65 28	91 41	125 48	138 73	99 64	110 66	96 54	106 78	97 81	116 72	181 94
	Olyckshändelse	{Lb {St	70 26	71 26	65 28	83 36	99 36	100 55	63 41	63 29	61 28	64 45	53 43	68 36	97 49
8500	därav: drunkning	{Lb {St	30 5	34 15	37 11	40 19	42 11	28 22	19 12	19 9	19 6	14 12	5 14	10 6	14 5
(8569)	genom motor- fordon	{Lb {St	9 4	23 7	9 7	10 4	17 12	18 17	8 13	11 7	8 5	7 7	8 4	14 7	11 7
(8572)	genom övriga åkdons stjälp- ning och över- körning	{Lb {St	1 1	1 —	4 1	5 8	8 3	5 8	3 3	3 1	4 3	6 1	3 1	2 5	16 5
(8568)	genom järn- vägståg	{Lb {St	2 1	— 1	2 1	2 —	5 1	6 —	2 —	3 —	7 3	6 1	5 2	7 3	— —
8510-8560	annan olycks- händelse	{Lb	28	13	13	26	27	43	31	27	23	31	32	35	53
8570		{St	15	3	8	10	9	16	13	12	13	22	19	25	29
(8571)		{Lb	—	—	—	8	26	37	35	45	35	42	44	46	82
(8573)-(8655)		{St	—	—	—	5	11	18	22	37	26	33	38	36	45
8700-(8795)	Själv mord	{Lb {St	— —	— —	— —	8 5	26 11	37 18	35 22	45 37	35 26	42 33	44 38	46 36	82 45
8800	Mord och dråp	{Lb {St	2 8	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	2 —	2 —
	därav: barnamord	{Lb {St	2 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	— 2	1 —	— —	— —	— 1	1 1	2 —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —
Summa kända dödsor- saker		{Lb {St	2 097 753	260 96	274 119	477 195	705 270	601 320	525 300	599 335	550 413	701 559	823 685	1 199 862	3 612 2 000
XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker		{Lb {St	57 3	— —	4 —	3 —	2 —	3 —	4 1	5 2	2 2	6 5	7 6	11 4	19 2
9000	Plötslig död	{Lb {St	3 1	— —	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— 2	— —	1 —	— —
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	54 2	— —	2 —	3 —	2 —	3 —	3 1	5 2	2 1	6 3	7 6	10 3	19 2
Summa dödsfall		{Lb {St	2 154 756	260 96	278 119	480 195	707 270	604 320	529 301	604 337	552 415	707 564	830 691	1 210 866	3 631 2 002
Summa för landsbygd och städer			2 910	356	397	675	977	924	830	941	967	1 271	1 521	2 076	5 633

		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
249 158 144 3 15 19 56 32	479 393 289 18 80 78 235 176	— — — — 2 2 4 1	— — — — 4 — 9 2	— — — — 2 — 5 3	— — — — 3 — 4 —	— — — — 4 — 5 3	3 1 3 — 1 2 13 8	3 3 2 — 1 — 8 7	8 — 4 — 4 — — — —	7 6 11 8 9 7 23 12	25 13 7 8 6 3 29 21	23 19 15 4 6 3 27 17	35 29 33 4 9 3 23 16	96 67 85 4 20 18 47 32	130 100 150 18 22 18 42 45	339 238 310 29 92 73 251 174	7050, 7090 (7080) 7500-(7560) 7600, 7700
— — — — — — — —	2 9 2 9 — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	1 — 1 — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — 1 — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	1 1 1 1 — — — —	8000 8010-8200
231 81 162 52 19 1 11 6	1 599 840 1 119 530 339 148 164 107	60 22 50 19 14 5 5 2	25 6 25 6 11 1 6 2	16 2 16 2 8 — 5 —	29 12 25 8 12 4 2 3	19 7 11 5 4 1 2 3	22 15 17 6 8 3 5 —	19 16 9 6 6 1 1 2	7 14 3 3 1 — — —	21 10 8 3 — — 2 —	21 28 10 11 1 — 3 2	19 13 10 5 1 — — —	33 18 20 8 26 1 4 2	60 33 42 2 4 1 6 5	263 180 244 173 2 — 9 7	614 377 489 281 72 17 51 29	8500-(8655) 8500 (8569) (8572) (8568) 8510-8560 8570 (8571) (8573)- (8655) 8700-(8795)
11 4 5 1 116 40 68 29 1 — — — 1	72 27 55 14 498 234 468 300 12 10 2 6 10 4	— — 3 — 28 12 — — 10 3 9 8 1 —	— 1 3 — 5 2 — — — — — — — —	3 — — — — 2 — — — — — — — —	— — 3 — 8 1 — 3 — 1 — — — — —	1 — 1 — 3 1 — 1 — — — — — — —	1 — — — 2 5 8 1 — — — — — — — —	— — — — — 3 1 — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	1 1 — — 4 7 11 17 1 — — — —	1 1 — — 7 5 9 8 — — — —	1 — — — 11 5 12 8 — — — —	12 11 12 7 11 8 — — — —	17 7 1 1 7 16 18 7 — — — —	18 7 1 1 7 164 18 7 — — — — — —	110 91 15 5 9 3 6 2	8800 8810
12 181 3 881	24 604 10 788	1 528 541	214 84	258 69	448 162	508 283	512 326	470 315	528 318	615 349	739 459	849 542	1 101 698	3 549 1 993	13 637 5 980	24 956 12 119	
46 8 1 3 45 5	169 33 8 8 161 25	33 1 — — 33 1	— — — — — —	2 2 — — 2 —	2 2 — — 2 —	2 — — — 2 —	1 — — — 1 —	1 1 — — 1 —	1 1 — — 1 —	1 — — — 1 —	5 — — — 5 —	4 — — — 4 —	4 1 — — 4 1	26 1 — — 25 1	55 3 — — 55 3	137 7 1 — 136 7	9000 9010
12 227 3 889	24 773 10 821	1 561 542	214 84	260 69	450 162	510 283	513 326	471 316	520 318	616 349	744 459	853 542	1 105 699	3 575 1 994	13 692 5 983	25 093 12 126	
16 116	35 594	2 103	298	329	612	793	839	787	847	965	1 203	1 395	1 804	5 569	19 675	37 219	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1935.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb	762	188	17	2	2	1	972	580	135	7	1	—	1	724
	St	258	81	1	1	—	—	339	205	48	4	—	—	1	258	
0100—0300	Bildningsfel	Lb	83	17	9	1	2	1	113	67	14	3	—	—	1	85
	St	31	8	1	1	—	—	41	35	4	2	—	—	1	42	
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	679	171	8	1	—	—	859	513	121	4	1	—	—	639
	St	225	73	—	—	—	—	298	170	42	2	—	—	—	214	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	194	35	63	30	34	23	379	121	24	36	22	19	24	246
	St	60	17	27	17	8	12	141	37	4	28	14	10	6	99	
1030	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	Lb	8	1	7	2	1	2	21	1	—	3	4	—	2	10
	St	2	—	1	3	—	1	7	1	1	9	2	2	1	16	
1100	Scharlakansfeber	Lb	—	—	4	5	6	2	17	—	—	—	—	—	5	5
	St	—	—	2	—	1	1	4	—	—	1	1	—	—	—	2
1110	Kikhosta	Lb	21	6	8	—	1	—	36	13	2	4	1	—	1	21
	St	5	1	2	—	1	—	9	2	—	3	1	—	—	—	6
1120, 1121	Difteri	Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1
1130	Influensa	Lb	36	8	5	—	4	2	55	25	4	5	—	2	—	36
	St	6	1	2	—	—	1	10	3	2	2	—	—	—	—	5
1140	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation	Lb	66	11	10	2	2	2	93	38	14	5	3	1	3	64
	St	23	3	5	—	—	—	31	12	1	2	—	—	—	—	15
1200	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Rheumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ros	Lb	7	—	1	—	—	—	8	2	—	3	—	1	—	6
	St	3	1	—	—	—	—	5	2	1	1	—	—	—	—	4

1220	Varfeber	{Lb	24	4	6	6	2	3	45	18	—	3	4	—	1	26
		{St	9	5	4	2	1	2	28	6	—	1	4	—	—	18
1230	Akut barnförlamning	{Lb	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	1	3
		{St	1	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2
		{St	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2
		{St	—	—	3	—	1	1	5	—	—	1	—	—	—	1
1300	Stelkramp	{Lb	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	26	3	21	14	15	10	89	18	2	13	9	13	10	68
		{St	11	4	8	9	8	3	38	9	—	9	5	5	4	82
1400	därav: lungsot	{Lb	8	—	4	2	1	6	21	1	2	2	1	1	—	10
		{St	8	1	2	—	—	—	6	8	—	8	—	1	2	9
1410	hjärttuberkulos	{Lb	8	2	12	6	11	3	42	7	—	7	3	7	5	29
		{St	4	1	2	7	2	2	18	8	—	8	4	2	2	14
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1450	miljtartuberkulos	{Lb	3	—	3	4	1	—	11	8	—	2	2	2	4	18
		{St	4	1	3	2	1	1	12	8	—	2	—	2	—	7
1420, 1430, 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb	3	—	2	1	1	1	8	—	—	2	1	—	—	3
		{St	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1
(1480)	ej definierad	{Lb	3	1	—	—	—	—	4	2	—	—	2	—	—	5
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	2	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	3
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb	2	1	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	4
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	1	—	1	—	4	2	8	3	—	1	1	—	2	7
		{St	1	—	2	—	—	—	8	—	—	2	—	—	—	2
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	44	7	13	3	2	1	70	32	10	9	1	1	1	54
		{St	8	1	1	1	2	—	13	3	1	1	—	1	—	6
2350	Engelska sjukan	{Lb	7	—	3	1	—	—	11	2	2	2	—	—	—	6
		{St	3	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2
2360	Sockersjuka	{Lb	—	1	—	1	2	1	5	—	—	2	—	1	1	4
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	37	6	10	1	—	—	54	30	8	5	1	—	—	44
		{St	5	1	1	1	—	—	8	1	1	1	—	—	—	8
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	38	7	10	4	3	5	67	22	4	14	9	5	5	50
		{St	18	6	8	3	3	2	38	13	2	5	2	3	—	25
2600	Hjärnbldning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnbld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	16	—	4	3	2	1	26	7	3	8	3	2	1	24
		{St	8	2	3	—	—	1	14	6	1	5	2	2	—	18

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1935.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år		Å	UÅ	år	år	år	år	
2630	Fallandesot	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1
2800	Öroninflammation	4	1	2	—	—	2	9	6	—	1	3	—	2	12
	{Lb	3	2	1	1	1	1	10	1	—	—	—	—	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes-organens sjukdomar	18	6	4	1	—	1	30	9	1	4	1	3	2	20
	{St	5	2	1	2	1	—	11	4	1	—	—	—	—	5
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	—	—	2	—	1	1	4	1	—	3	1	1	1	7
	{St	1	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	287	55	66	22	14	9	453	195	20	58	18	12	9	321
	{Lb	90	24	23	10	5	3	155	53	20	20	7	5	3	108
	{St	43	10	2	3	1	1	60	30	—	5	—	1	—	39
3500	Akut lufttrörsinflammation	17	3	1	2	—	—	23	6	3	4	1	—	—	14
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3510	Kronisk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	240	44	61	16	8	8	377	161	25	51	15	9	9	270
	{Lb	72	21	17	7	5	2	124	44	17	13	6	3	2	85
	{St	2	—	2	2	3	—	9	1	—	1	—	1	—	3
3540	Lungsäcksinflammation	1	—	4	1	—	1	7	2	—	2	—	1	—	5
	{Lb	2	1	1	1	2	—	7	3	1	1	3	1	—	9
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	4
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	32	2	9	3	6	6	58	16	3	3	3	3	5	33
	{Lb	11	2	2	—	3	1	19	9	1	2	—	2	3	17
	{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4000, 4010	Mag- och tarmsår	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	{Lb	—	—	4	3	4	2	13	—	—	1	2	1	3	7
	{St	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	4
4040	Blindtarmsinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	12	—	3	—	—	—	15	4	—	—	—	—	—	4
	{Lb	5	—	1	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4070—4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	2	—	—	—	2	—	4	1	—	1	—	—	1	3
	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	16	2	2	—	—	3	23	11	3	1	1	2	1	19
	{Lb	6	1	—	—	—	—	7	8	1	—	—	—	1	10
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X. Urinorganens sjukdomar	2	1	—	—	1	—	4	—	—	3	—	2	—	5
	{Lb	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	Akut njurinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2

5010	Ki sk njurinflammation	Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	2
		St	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könsgorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	Lb	3	1	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	3
		St	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
	XV. Svulster	Lb	1	—	2	—	—	2	5	—	1	1	2	1	—	6
		St	—	—	—	—	2	1	3	—	—	3	—	—	—	8
7010	Kräfta i magsäcken och levern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom	Lb	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	2
		St	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	—	—	2
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	Lb	1	—	2	—	—	1	4	—	1	—	1	1	1	4
		St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
8010-8300	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död	Lb	7	3	19	14	18	11	72	6	11	9	17	9	8	60
		St	3	10	3	4	6	8	34	3	5	6	4	2	2	22
8500-(8655)	Olyckshändelser	Lb	7	1	19	14	18	11	70	6	2	9	17	9	7	50
		St	2	4	3	4	6	7	26	3	2	6	4	2	2	19
8500	därav: drunkning	Lb	—	—	7	6	11	6	30	—	—	1	6	3	4	14
		St	—	—	—	1	1	3	5	—	—	2	1	2	—	5
(8569)	genom motorfordon	Lb	—	—	2	1	2	4	9	—	—	—	1	3	1	5
		St	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	2	—	2
(8572)	genom övr. åkdons stjälpning och överkörning	Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg	Lb	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	—	1	3
		St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8510-8560	annan olyckshändelse	Lb	7	1	9	6	5	—	28	6	2	7	9	3	1	26
8570, (8571)		St	2	4	3	2	8	1	15	3	2	4	3	—	—	12
(8573)-(8655)		Lb	—	2	—	—	—	—	2	—	9	—	—	—	1	10
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord)	St	1	6	—	—	—	1	8	—	3	—	—	—	—	3
	Summa kända dödsorsaker	Lb	1 371	299	202	79	85	61	2 097	979	217	145	75	55	57	1 528
		St	451	142	65	87	30	28	753	326	79	71	27	23	15	541
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	Lb	33	16	2	3	3	—	57	18	7	7	—	—	1	33
		St	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1
9000	Plötslig död	Lb	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade döds- orsaker	Lb	30	16	2	3	3	—	54	18	7	7	—	—	1	33
		St	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
	Summa dödsfall	Lb	1 404	315	204	82	88	61	2 154	997	224	152	75	55	58	1 561
		St	454	142	65	87	30	28	756	327	79	71	27	23	15	542
	Summa för landsbygd och städer		1 858	457	269	119	118	89	2 910	1 324	303	223	102	78	73	2 103

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. å. sjukdomar	Sjanssjukdomar	Nervsystemets och sjans- organs sjukdomar
		— 20	— 30	— 40	— 50	— 60	o. över								
1	Godsägare	(Lb	—	—	2	5	25	3	—	—	—	—	—	—	1
		(St	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	1
2	Hemmansägare	(Lb	2	33	150	235	525	346	186	35	93	32	29	7	391
		(St	—	—	—	4	26	1	—	—	—	1	—	—	3
3	Övriga jordägare	(Lb	—	2	25	52	89	185	37	9	30	6	13	4	131
		(St	—	1	—	3	7	6	1	—	5	1	—	—	4
4	Arrendatorer och brukare .	(Lb	—	12	39	68	87	11	34	4	24	4	7	1	38
		(St	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
5	Jordtorpare	(Lb	—	—	8	17	29	7	9	3	7	—	—	—	10
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Statare	(Lb	—	2	11	13	3	—	2	—	6	2	1	—	1
		(St	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
7	Övriga jordbruksarbetare .	(Lb	182	401	205	123	114	12	276	48	104	19	5	4	70
		(St	3	4	7	7	6	—	1	—	6	—	—	1	3
8	Nomadlappar	(Lb	—	1	4	—	2	6	4	2	1	—	—	—	1
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Andra inom jordbruk o. dyl.	(Lb	3	31	30	23	27	1	21	6	7	4	3	—	17
		(St	3	11	10	7	15	1	8	1	4	1	—	1	6
10	Fiske	(Lb	5	8	9	8	14	2	11	1	2	1	3	—	13
		(St	—	1	5	1	1	—	2	—	2	—	—	1	—
11	Jägmästare o. dyl.	(Lb	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Skogvaktare o. dyl.	(Lb	—	—	2	7	5	—	—	—	2	1	—	—	3
		(St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Skogs- och flottningsarbetare	(Lb	15	80	51	40	48	2	71	13	26	3	1	1	18
		(St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Kolare	(Lb	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Gruvbrytning	(Lb	1	4	7	8	15	—	1	—	1	—	—	—	4
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Järnbruk o. dyl.	(Lb	1	19	9	20	39	1	14	3	6	—	1	—	10
		(St	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—
17	Järn- och stålvarufabrika- tion	(Lb	1	2	8	5	3	—	2	—	3	—	—	—	3
		(St	—	5	9	3	4	—	—	—	3	—	—	—	4
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. dyl.	(Lb	13	40	34	31	36	—	30	9	11	2	2	—	11
		(St	10	49	36	50	79	1	47	3	9	—	6	2	19
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	(Lb	1	2	3	7	3	—	2	—	1	—	—	—	7
		(St	4	11	10	11	16	—	10	1	1	1	1	—	3
20	Smidesrörelse	(Lb	—	12	8	14	11	—	13	1	1	—	1	—	11
		(St	—	3	5	6	10	1	7	—	—	1	—	—	7
21	Guldsmedsvarutillverkning	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St	—	1	1	1	6	—	3	—	1	—	1	—	1
22	Urmakeri	(Lb	—	1	4	1	4	—	5	—	—	—	—	—	2
		(St	—	—	2	4	2	—	1	—	—	—	1	—	4
23	Övrig metallindustri	(Lb	—	3	—	2	5	—	1	—	2	—	—	—	2
		(St	2	14	5	5	9	—	12	4	3	1	1	—	1
24	Stenhuggeri	(Lb	2	12	8	10	17	—	18	1	4	—	1	1	6
		(St	—	2	2	5	14	—	2	1	3	—	—	—	—

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organens och blödets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
25	Porslinsstillverkning . . .	Lb	—	1	—	1	—	6	—	—	1	—	1	—	—
		St	—	1	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—
		Lb	—	6	4	3	2	6	—	6	—	—	—	—	1
26	Glastillverkning	St	—	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
27	Annan jord- och stenin- dustri	Lb	2	9	21	10	29	37	1	11	3	8	2	—	7
		St	—	3	1	7	13	19	—	3	—	1	1	—	1
28	Sågverks-, hyvleri- och bräd- gårdsrörelse	Lb	21	65	46	38	43	102	6	59	12	18	2	1	32
		St	1	2	3	1	8	17	—	5	—	—	—	—	2
		Lb	4	48	16	32	48	146	7	34	7	16	3	1	27
		St	—	10	13	20	45	94	1	20	3	4	1	1	15
29	Snickeri, svarveri o. dyl.	Lb	—	4	2	2	1	11	—	1	—	1	—	—	2
		St	1	1	3	4	7	12	—	4	—	—	—	—	1
30	Övrig trävaruindustri . . .	Lb	6	21	28	24	36	44	2	26	3	7	1	2	14
		St	—	2	—	6	6	10	—	3	—	2	—	—	2
32	Bokbinderi	Lb	—	3	1	—	1	4	—	1	—	—	—	—	1
		St	—	—	3	3	1	6	—	2	1	—	—	1	1
33	Boktryckeri	Lb	—	1	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—
		St	2	5	11	19	13	18	—	14	1	3	1	—	9
34	Annan grafisk och pappers- industri	Lb	—	2	—	3	4	1	—	3	—	1	—	—	—
		St	2	9	6	5	6	7	—	7	1	1	—	1	3
35	Kvarnrörelse	Lb	1	3	5	10	8	24	1	9	—	3	1	—	5
		St	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	3
36	Bageri och sockerbageri . .	Lb	1	3	3	7	11	10	—	2	—	3	2	—	4
		St	1	12	4	15	12	17	—	13	1	3	1	2	6
37	Slakteri	Lb	1	2	9	7	10	15	—	6	—	1	—	—	2
		St	—	4	5	10	11	10	1	4	—	2	—	—	1
38	Bryggeri	Lb	—	1	1	2	2	7	—	1	2	1	—	—	2
		St	—	1	2	2	4	9	1	—	—	—	1	—	—
39	Tobaksindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning .	Lb	1	3	1	—	5	4	—	2	1	—	—	—	2
		St	—	4	—	2	7	3	—	2	—	—	—	—	2
41	Spånads- o. vävnadsindustri	Lb	—	12	5	6	1	4	—	6	—	—	—	1	—
		St	1	6	4	6	13	18	—	7	1	2	—	—	3
42	Skrädderi och sömnad . . .	Lb	—	8	5	5	19	55	2	8	1	—	—	—	12
		St	—	3	11	9	31	44	—	6	3	5	1	2	10
43	Annan beklädnadsindustri	Lb	—	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—
		St	2	1	—	1	1	3	—	1	—	1	—	—	—
44	Garveri	Lb	—	1	—	—	2	3	—	2	—	—	—	—	1
		St	—	1	1	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1
45	Skomakeri	Lb	2	17	16	8	22	115	8	17	2	2	3	2	17
		St	—	9	8	6	23	68	1	18	3	3	1	3	7
46	Gummivaruindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	2	2	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	2
47	Frisörer, barberare	Lb	—	3	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
		St	—	3	4	5	4	4	—	6	—	—	—	—	1
48	Annan hithörande industri	Lb	—	2	—	3	8	8	—	3	1	—	—	2	4
		St	—	3	—	6	14	17	—	6	—	1	—	1	2
49	Tändsticksindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	—	—	—

o r s a k e r

[illegible]

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)		Å l d e r s å r						D ö d a									
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. å. sjukdomar	Sjunde sjukdomar	Nervsystemets och sinne- organens sjukdomar		
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över										
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb 3 St 2	{Lb 4 St 2	{Lb 2 St —	{Lb 2 St 2	{Lb 6 St 4	{Lb 5 St 7	—	5	—	2	—	—	—	1	1	2
51	Byggmästare	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb — St 1	{Lb — St 2	{Lb 1 St 9	{Lb 1 St 17	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
52	Murare, hantlangare o. dyl.	{Lb — St —	{Lb 5 St 7	{Lb 7 St 7	{Lb 4 St 6	{Lb 11 St 26	{Lb 19 St 24	2	3	2	3	—	—	—	1	4	6
53	Målare	{Lb 1 St 3	{Lb 12 St 7	{Lb 13 St 14	{Lb 17 St 17	{Lb 11 St 29	{Lb 16 St 36	1	10	1	2	1	2	3	1	5	9
54	Skorstensfejare	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb — St 2	{Lb — St 3	{Lb 4 St 1	{Lb — St 3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Övriga inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m.	{Lb 4 St 5	{Lb 44 St 45	{Lb 42 St 82	{Lb 56 St 104	{Lb 66 St 154	{Lb 111 St 198	6	44	4	14	6	5	—	3	31	46
56	Fabrikörer, disponenter o. dyl. ¹⁾	{Lb — St —	{Lb — St 2	{Lb 6 St 6	{Lb 10 St 37	{Lb 7 St 67	{Lb 30 St 67	1	5	—	5	1	1	1	1	7	18
57	Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	{Lb — St —	{Lb 13 St 13	{Lb 13 St 31	{Lb 31 St 51	{Lb 20 St 49	{Lb 18 St 49	—	20	1	11	2	1	1	1	14	14
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb 1 St 1	{Lb 11 St 9	{Lb 3 St 6	{Lb 8 St 8	{Lb 5 St 2	{Lb 4 St 2	—	6	1	3	2	1	1	—	5	6
59	Maskinister och eldare	{Lb — St 1	{Lb 6 St 6	{Lb 6 St 6	{Lb 6 St 18	{Lb 17 St 24	{Lb 21 St 29	—	3	2	1	2	—	1	1	6	6
60	Fabriksarbetare, lärlingar o. dyl., ej närmare angivna	{Lb 1 St 2	{Lb — St 1	{Lb 2 St 2	{Lb 1 St 3	{Lb — St 6	{Lb 3 St 6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>																	
61	Metallindustri	{Lb 17 St 16	{Lb 83 St 83	{Lb 73 St 68	{Lb 88 St 82	{Lb 116 St 128	{Lb 216 St 196	1	68	13	25	2	4	—	—	50	89
62	Jord- och stenindustri	{Lb 4 St —	{Lb 28 St 8	{Lb 33 St 4	{Lb 24 St 12	{Lb 48 St 38	{Lb 66 St 38	1	35	5	14	2	4	1	—	14	1
63	Trävaruindustri	{Lb 25 St 2	{Lb 117 St 18	{Lb 64 St 19	{Lb 72 St 25	{Lb 259 St 123	{Lb 13 St 29	13	94	19	34	6	5	2	61	18	15
64	Grafisk och pappersindustri	{Lb 6 St 4	{Lb 27 St 16	{Lb 30 St 20	{Lb 28 St 33	{Lb 43 St 26	{Lb 51 St 41	2	31	3	8	3	2	1	15	15	12
65	Närings- och nyttningsme- delstillverkning	{Lb 4 St 1	{Lb 12 St 21	{Lb 19 St 12	{Lb 26 St 29	{Lb 36 St 44	{Lb 60 St 44	2	21	1	6	3	2	—	12	12	13
66	Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb — St 3	{Lb 21 St 10	{Lb 11 St 15	{Lb 12 St 16	{Lb 22 St 45	{Lb 59 St 65	2	16	1	3	1	1	1	12	13	13
67	Läder-, hår- och gummi- varuindustri	{Lb 2 St 2	{Lb 23 St 18	{Lb 18 St 13	{Lb 11 St 19	{Lb 32 St 41	{Lb 127 St 95	8	24	3	2	3	4	1	22	13	1
68	Kemisk-teknisk industri	{Lb 3 St 2	{Lb 4 St 3	{Lb 2 St —	{Lb — St 5	{Lb 6 St 4	{Lb 5 St 12	—	5	—	2	—	—	—	1	2	2
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb 5 St 8	{Lb 61 St 52	{Lb 62 St 106	{Lb 77 St 132	{Lb 93 St 219	{Lb 147 St 278	7	57	7	19	7	7	1	40	63	4
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb 2 St 4	{Lb 23 St 81	{Lb 20 St 33	{Lb 26 St 66	{Lb 49 St 126	{Lb 76 St 153	—	20	1	7	2	1	2	23	42	2

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r g a k e r

O r s a k e r		S u m m a		Okända eller otkr. döfn. dödsorsaker		Övriga kända dödsorsaker		Övriga valdsamma dödsorsaker		Självmord		Drunkning		Andra kron. förgifn.-sjukdomar		Kronisk alkoholsjukdom		Andra eller ej döfn. svulster		Sarkom		Krafta		Hudsjukdomar		Benäpst. och ledgångs-sjukdomar		Känsorgans sjukdomar		Urinorgans sjukdomar		Övr. matsmältningssorg.-sjukdomar		Blindtarms-inflammation		Mag- och tarmår		Övr. andningsorganens sjukdomar		Akut lunginflammation		Cirkulationsorganens sjukdomar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22	17	2	29	46	23	70	106	4	323	588	122	21	7	11	3	12	13	1	5	7	42	83	1	1	4	10	7	18	6	17	6	8	15	1	3	3	13	25	39	5	6	16	17	43	98	16	35	17	40	6	4	9	16	1	3	103	110	32	20	122	52	36	29	31	26	27	35	58	3	6	34	149	49	98	148	1	43	98	16	35	17	40	6	4	9	16	1	3	103	110	32	20	122	52	36	29	31	26	27	35	58	3	6	34	149	49	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Y r k e (Lb = landsbygd, St = städer)		Å l d e r s å r						D ö d s -							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Ålderdomssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbid, organs och blodets sjukdomar	Ännosmakttings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
71	Handlande	Lb 1	8	27	45	78	132	2	19	2	12	3	6	—	38
		St 13	37	99	134	222	—	3	34	2	16	1	18	—	53
72	Handelsbokhållare	Lb 1	6	8	8	4	13	—	4	—	3	—	—	—	—
		St 6	29	45	51	52	45	—	43	4	21	1	3	—	12
73	Bodbiträden	Lb 9	21	7	1	1	—	—	13	1	4	1	—	—	1
		St 4	24	16	11	7	2	—	22	1	4	1	—	—	3
74	Handels- och lagerarbetare	Lb 1	—	—	1	5	7	—	1	—	—	—	—	—	1
		St 15	22	15	15	16	27	—	23	3	4	3	—	2	7
75	Vårdshusidkare	Lb 1	2	1	2	6	7	—	2	—	1	1	—	—	1
		St 1	—	1	2	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—
76	Vårdshuspersonal	Lb 1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		St 1	12	5	11	10	6	—	5	1	3	—	1	1	3
77	Övriga inom handel o. dyl.	Lb 1	1	4	1	12	3	—	2	—	1	—	—	—	2
		St 1	7	17	29	26	14	—	10	1	4	2	—	3	10
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	Lb 1	2	3	7	9	12	—	4	1	1	1	1	—	2
		St 1	5	10	12	17	13	—	6	—	2	—	—	1	6
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	Lb 1	10	13	39	65	18	—	17	—	5	2	2	—	10
		St 3	3	11	43	65	28	—	12	1	3	4	1	1	13
80	Åkare, kuskar	Lb 1	—	4	1	3	9	—	2	—	1	—	—	—	4
		St 1	2	6	8	19	34	1	8	—	4	3	3	1	6
81	Chaufförer	Lb 1	28	23	10	6	—	—	12	1	3	—	3	—	5
		St 1	24	30	27	14	7	—	20	2	8	1	—	—	5
82	Sjökapten, sjömän m. fl.	Lb 7	31	16	25	25	18	—	21	2	4	—	—	—	5
		St 1	17	30	32	45	29	—	13	—	11	—	1	1	13
83	Stuveriarbetare	Lb 1	1	4	3	8	9	—	1	—	1	—	—	—	1
		St 1	7	6	12	28	29	—	12	—	4	—	—	—	5
84	Övriga inom samfärdsel	Lb 1	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 1	—	2	4	5	3	—	1	—	—	—	—	—	1
85	Civila tjänstemän	Lb 1	—	2	6	5	6	—	1	—	3	—	—	—	4
		St 1	2	13	16	29	20	—	6	1	4	1	—	—	10
86	Officerare	Lb 1	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St 1	4	2	6	10	2	—	3	1	2	—	—	—	4
87	Underofficerare o. manskap	Lb 1	4	—	6	2	—	—	4	—	1	2	—	—	—
		St 9	18	3	17	12	3	—	7	1	6	—	1	—	4
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning	Lb 1	1	5	7	14	4	—	1	—	—	—	—	1	2
		St 1	4	7	16	33	23	—	6	1	2	2	1	—	8
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	Lb 1	—	2	4	4	27	—	1	—	4	—	1	—	7
		St 1	—	—	2	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1
90	Folkskollärare	Lb 1	7	10	11	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—
		St 1	1	1	1	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	Lb 1	3	5	6	13	16	—	2	2	2	1	2	1	4
		St 1	7	14	38	36	45	1	10	—	8	—	—	—	15
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete	Lb 1	3	4	6	2	10	—	1	—	2	—	1	—	3
		St 1	10	8	15	23	33	—	12	1	3	1	—	—	8
93	Tjänare	Lb 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Övriga inom husligt arbete	Lb 1	2	2	3	4	14	—	2	1	2	—	—	—	1
		St 1	1	6	14	17	44	1	6	1	6	—	4	—	2
95	Arbetare av obestämt slag	Lb 2	11	5	4	7	13	—	11	1	1	—	—	—	1
		St 1	3	1	2	7	7	—	3	1	2	1	—	—	1
96	Kapitalister och husägare	Lb 1	—	—	—	—	11	—	2	—	—	—	—	—	4
		St 1	—	1	2	9	123	12	5	1	2	1	1	—	14

o r s a k e r

Summa	201	506	71
Okända eller otillr. dehn.	1	4	—
Övriga kända dödsorsaker	—	—	—
Övriga våldsamma dödsorsaker	9	13	—
Självmord	13	28	—
Drunkning	3	4	—
Andra kron. förgiftn.-sjukdomar	—	—	—
Kronisk alkoholsjukdom	—	—	—
Andra eller ej dehn. svulster	5	10	—
Sarkom	1	3	—
Kräfta	48	65	—
Hudsjukdomar	—	—	—
Bensvst. och ledgång.-sjukdomar	—	—	—
Känsorgansens sjukdomar	6	4	—
Urinorganens sjukdomar	10	35	—
Övr. matsmältningssorg.-sjukdomar	12	24	—
Blindtarms-inflammation	1	10	—
Mag- och tarmstör.	7	8	—
Övr. andningsorganens sjukdomar	7	3	—
Akut lunginflammation	17	23	—
Cirkulationsorganens sjukdomar	69	146	—

Y r k e (Lb=landsbygd, St=städer)		Å l d e r s å r						D ö d s								
								Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Blotbild. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomskiftings- m. fl. sjukdomar	Sinnesjukdomar	Nervsystemets och sinnes-organens sjukdomar	
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver									
97	Födorådstagare	{Lb	—	—	—	3	—	410	159	2	—	3	2	4	1	47
98	Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . .	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	1	19	25	32	115	5 183	1 663	95	18	85	18	36	11	585
99	F. d. yrkesutövare inom industri m. m.	{St	—	1	2	1	11	389	46	9	4	13	3	5	1	42
		{Lb	3	13	18	29	55	2 457	570	68	14	39	11	23	9	301
100	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel .	{St	—	7	9	17	50	1 812	214	45	4	22	9	29	9	208
		{Lb	2	7	14	11	37	855	151	31	2	13	8	8	3	109
101	F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	{St	1	11	8	19	65	971	72	39	3	23	15	16	6	147
		{Lb	—	4	4	7	8	519	114	14	2	5	2	6	—	48
102	F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag .	{St	—	3	2	4	21	507	32	17	3	10	3	9	3	59
		{Lb	—	—	1	—	1	74	23	2	—	—	—	1	—	11
		{St	—	—	—	2	2	94	10	2	—	3	—	3	—	7
103	Inhyseshjon o. dyl. . . .	{Lb	—	—	—	—	1	16	9	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Understödtagare	{Lb	1	3	4	5	10	306	107	10	—	5	1	—	3	31
		{St	—	—	—	4	11	164	20	2	2	4	1	3	—	24
105	Övriga utan närmare angivet yrke	{Lb	173	157	57	33	31	122	31	161	23	40	5	3	8	51
		{St	103	81	16	8	18	36	1	79	14	19	5	3	2	23
Sammanfattning:																
106	Jordbruk med binärningar .	{Lb	208	573	531	590	952	4 599	575	653	121	302	72	62	17	694
		{St	6	17	24	21	39	112	9	12	1	18	4	—	3	17
107	Industri och bergsbruk . .	{Lb	68	399	332	366	537	1 066	36	371	53	122	28	28	7	252
		{St	42	255	290	419	718	1 040	15	570	40	102	24	39	11	218
108	Handel och samfärdsel . .	{Lb	21	111	114	131	227	238	2	99	7	36	7	13	—	70
		{St	33	165	231	356	443	461	4	210	15	84	16	29	10	138
109	Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	1	12	25	45	55	65	—	14	3	15	3	4	2	21
		{St	10	46	48	110	146	181	1	45	5	27	5	2	—	50
110	Husligt arbete o. dyl. . . .	{Lb	—	2	3	3	4	14	—	2	1	2	—	—	—	1
		{St	—	1	6	14	17	44	1	6	1	6	—	4	—	2
111	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb	182	214	128	124	265	9 966	2 829	394	60	191	47	81	35	1 189
		{St	104	106	39	59	194	4 103	407	201	32	98	38	69	21	525
112	Summa	{Lb	480	1 311	1 133	1 259	2 040	15 858	3 442	533	245	668	157	188	61	2 227
		{St	195	590	638	979	1 557	5 891	437	844	94	335	87	143	45	950
113	Summa för landsbygd och städer		675	1 901	1 771	2 238	3 597	21 749	3 879	2 377	339	1 003	244	331	106	3 177

o r s a k e r

[illegible]

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1935.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0—1 . . .	186	123	183	121	163	112	157	112	152	132	176	129	109	89	108	70	104	58	128	69	126	99	127	107	2 940
1—2 . . .	16	19	20	17	19	19	21	18	17	19	28	14	18	8	8	8	14	6	11	7	15	9	17	8	356
2—3 . . .	5	7	7	7	7	11	8	3	5	8	10	9	3	5	8	6	6	4	4	4	12	3	7	8	157
3—5 . . .	17	13	11	13	18	9	20	17	14	10	19	8	6	11	7	4	11	9	10	3	8	6	8	10	262
5—10 . . .	22	16	17	21	20	21	23	15	21	20	27	15	24	14	21	21	18	19	16	13	23	15	23	24	474
10—15 . . .	27	29	26	26	32	27	18	12	23	18	31	34	25	21	19	18	13	19	23	24	18	12	23	20	588
15—20 . . .	38	45	43	34	44	34	44	34	53	38	52	44	33	46	31	36	31	38	43	28	29	32	39	41	980
20—25 . . .	58	45	58	39	55	49	56	39	65	53	88	51	55	34	57	44	51	34	48	36	57	42	59	44	1 217
25—30 . . .	42	37	47	43	57	50	45	56	53	53	68	41	51	55	49	33	50	31	48	34	48	37	46	43	1 117
30—35 . . .	51	54	49	46	49	40	45	42	51	56	45	37	35	32	40	35	38	25	41	32	39	28	46	44	1 000
35—40 . . .	68	49	56	43	56	53	50	47	54	43	68	53	40	36	45	39	56	34	38	33	36	47	37	52	1 133
40—45 . . .	54	62	45	47	49	51	51	52	48	56	47	64	51	50	34	43	43	43	45	62	38	47	47	39	1 168
45—50 . . .	67	80	65	75	53	72	61	59	61	73	57	65	57	56	54	57	45	48	60	46	46	45	81	68	1 451
50—55 . . .	75	81	68	64	90	93	76	61	64	93	84	85	64	55	58	53	52	68	59	68	71	65	69	67	1 638
55—60 . . .	108	106	100	123	108	92	101	106	93	101	116	106	124	82	86	78	74	70	105	85	90	84	105	72	2 315
60—65 . . .	127	157	123	123	144	121	136	149	130	112	150	134	123	116	106	104	119	124	116	113	130	121	138	133	3 049
65—70 . . .	214	214	186	195	175	194	203	174	198	168	180	174	141	144	144	136	142	169	157	158	163	176	186	166	4 157
70—75 . . .	277	319	246	318	287	232	275	234	245	223	304	236	236	203	222	239	217	231	257	227	238	263	257		6 058
75—80 . . .	363	364	321	389	314	333	299	325	303	327	285	322	237	247	245	246	262	246	258	269	258	232	320	361	7 226
80—85 . . .	345	424	307	324	294	303	279	306	266	270	229	282	189	274	202	207	220	217	227	232	245	266	282	275	6 465
85—90 . . .	218	259	197	229	168	234	185	205	152	205	146	178	155	157	127	135	131	137	133	157	155	180	186	196	4 225
90 o. öfver . . .	143	132	78	115	78	101	73	104	63	82	68	85	39	79	55	67	54	90	65	75	51	89	69	90	1 945
Summa	2 521	2 635	2 253	2 412	2 280	2 351	2 178	2 211	2 120	2 182	2 197	2 234	1 815	1 847	1 707	1 662	1 773	1 706	1 866	1 805	1 885	1 923	2 178	2 125	49 866
b) I städerna.																									
0—1 . . .	55	37	61	41	53	38	51	37	62	28	61	44	50	27	44	25	41	26	36	31	43	38	39	34	1 002
1—2 . . .	10	9	9	6	1	9	8	8	6	3	7	8	6	3	4	3	3	2	6	6	2	5	3	9	136
2—3 . . .	5	2	2	2	3	1	3	4	7	6	2	4	2	2	1	1	5	3	3	1	2	1	2	1	64
3—5 . . .	3	5	4	3	4	4	7	3	7	4	8	2	4	5	6	3	4	2	2	2	6	3	3	2	96
5—10 . . .	5	6	8	8	7	8	3	3	7	7	15	6	7	4	10	6	5	8	9	8	13	7	7	13	180

10-15	8	7	10	9	7	4	10	9	8	2	13	7	10	7	13	5	11	7	11	5	10	3	8	4	188
15-20	23	14	13	9	12	19	20	9	20	20	11	18	19	13	14	11	12	11	17	13	15	16	19	9	357
20-25	15	32	28	26	21	29	29	23	30	24	31	32	22	13	16	25	13	22	23	20	28	17	14	20	553
25-30	17	30	31	24	30	26	28	39	23	25	28	29	24	33	30	33	32	23	22	22	30	22	25	20	646
30-35	32	28	26	28	26	26	29	36	22	37	26	28	30	18	24	24	20	25	28	20	17	19	21	27	617
35-40	34	38	35	36	29	31	32	21	31	23	32	31	23	25	26	20	17	21	25	21	30	22	23	24	655
40-45	38	33	36	23	31	40	38	36	35	29	35	30	33	29	32	22	31	24	37	28	29	26	40	29	764
45-50	55	43	42	39	62	38	40	44	52	44	47	44	39	47	39	43	30	34	34	49	31	52	31	1	1023
50-55	56	53	60	43	62	38	70	42	59	54	53	44	47	50	66	42	46	42	52	48	65	35	55	51	1233
55-60	75	64	78	59	75	54	87	66	74	59	80	56	64	53	63	52	60	55	79	59	60	63	71	59	1565
60-65	79	87	80	70	87	89	72	86	86	69	71	52	74	59	67	59	76	71	80	76	72	71	86	66	1785
65-70	89	102	97	119	115	125	104	81	110	88	85	98	84	82	82	87	76	88	75	87	75	93	80	89	2211
70-75	133	168	95	132	104	132	112	148	109	157	112	132	91	108	88	107	100	107	113	118	92	116	100	129	2803
75-80	138	180	116	175	88	169	94	167	106	163	99	149	89	148	89	110	92	137	76	139	98	122	94	157	2905
80-85	98	184	73	154	103	128	77	146	82	106	75	106	52	98	49	95	64	95	66	110	76	108	77	128	2850
85-90	34	95	44	84	34	87	38	54	31	67	44	73	23	58	26	51	38	47	25	57	37	75	44	70	1236
90 o. över	21	33	11	37	18	39	9	23	8	18	14	32	10	26	7	18	6	22	17	33	16	24	14	32	488
Summa	1 023	1 250	959	1 127	972	1 134	961	1 085	975	1 038	946	1 028	808	900	804	837	795	868	836	938	865	917	877	1 004	22 947

c) I hela riket.

0-1	241	160	244	162	216	150	208	149	214	160	237	173	159	116	152	95	145	84	164	100	169	137	166	141	3 942
1-2	26	28	29	23	20	28	29	26	23	22	35	22	24	11	12	11	17	8	17	13	17	14	20	17	492
2-3	10	9	9	9	10	12	11	7	12	14	12	13	5	7	9	6	11	7	5	14	4	9	9	9	221
3-5	20	18	15	16	22	13	27	20	21	14	27	10	10	16	13	7	15	11	12	5	14	9	11	12	358
5-10	27	22	25	29	37	29	31	18	28	27	42	21	31	18	31	27	23	27	25	21	36	22	30	37	654
10-15	35	36	36	35	39	31	28	21	31	20	44	41	35	28	32	23	24	26	34	29	28	15	31	24	726
15-20	61	59	56	43	56	53	64	43	73	58	63	62	52	59	45	47	43	49	60	41	44	48	58	50	1 287
20-25	73	77	86	65	76	78	85	62	95	77	119	83	77	47	73	69	64	56	71	56	85	59	73	64	1 770
25-30	59	67	78	67	87	76	73	95	76	78	96	70	75	88	79	66	82	54	70	56	78	59	71	63	1 763
30-35	83	82	75	74	75	66	74	78	73	93	71	65	65	50	64	59	58	50	69	52	56	47	67	71	1 617
35-40	102	87	91	79	85	84	82	68	85	71	100	84	63	61	71	59	73	55	63	54	66	69	60	76	1 788
40-45	92	95	81	70	80	91	89	88	83	85	82	94	84	79	66	65	74	67	82	90	67	73	87	68	1 932
45-50	122	123	107	114	115	110	101	103	113	117	101	112	101	95	101	96	88	78	94	80	95	76	133	99	2 474
50-55	131	134	128	107	152	131	146	103	123	147	137	129	111	105	124	95	98	110	111	116	136	100	124	118	2 916
55-60	183	170	178	182	183	146	188	172	167	180	196	162	188	135	149	130	134	125	184	144	150	147	176	131	3 880
60-65	206	244	203	193	231	210	208	235	216	181	221	186	197	175	173	163	195	195	196	189	202	192	224	199	4 334
65-70	303	316	283	314	290	319	307	255	308	256	265	272	225	226	226	223	218	257	232	245	238	269	266	255	6 368
70-75	410	487	341	450	391	414	334	423	343	402	335	436	327	344	291	329	339	324	344	375	319	354	363	386	8 961
75-80	501	544	437	564	402	552	393	492	409	490	384	471	326	395	334	356	354	383	334	408	356	404	414	518	10 221
80-85	443	608	380	478	397	431	356	452	348	376	304	388	241	372	251	302	284	312	293	342	321	374	359	403	8 815
85-90	252	354	241	313	202	321	223	259	183	272	190	251	178	215	153	186	169	184	158	214	192	255	230	266	5 461
90 o. över	164	165	89	152	96	140	82	127	71	100	82	117	49	105	62	85	60	112	82	108	67	113	83	122	2 433
Summa	3 544	3 885	3 212	3 589	3 252	3 485	3 139	3 296	3 095	3 220	3 143	3 262	2 623	2 747	2 511	2 499	2 568	2 574	2 702	2 743	2 750	2 840	3 055	3 129	72 813

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	36	53	16	13	9	4	105	26	131
Stockholms län	11	14	5	3	5	1	30	9	39
Uppsala län	2	2	—	1	1	—	4	2	6
Södermanlands län	5	4	1	1	—	1	10	2	12
Östergötlands län	—	3	—	1	2	—	3	3	6
Jönköpings län	7	6	5	4	2	—	18	6	24
Kronobergs län	5	2	3	—	—	1	10	1	11
Kalmar län	12	15	3	4	2	1	30	7	37
Gotlands län	6	6	2	3	4	1	14	8	22
Blekinge län	4	12	1	3	—	1	17	4	21
Kristianstads län	2	5	—	1	—	—	7	1	8
Malmöhus län	13	10	1	1	2	2	24	5	29
Hallands län	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Göteborgs och Bohus län	10	11	3	2	—	1	24	3	27
Älvsborgs län	1	2	—	3	1	—	5	4	9
Skaraborgs län	1	5	2	—	—	—	8	—	8
Värmlands län	1	—	1	1	1	—	2	2	4
Örebro län	3	6	1	1	—	3	10	4	14
Västmanlands län	1	5	—	3	—	1	6	4	10
Kopparbergs län	11	11	4	2	3	2	26	7	33
Gävleborgs län	—	4	—	—	2	—	4	2	6
Västernorrlands län	12	20	9	3	6	—	41	9	50
Jämtlands län	12	30	6	7	5	3	48	15	63
Västerbottens län	4	2	2	—	1	2	8	3	11
Norrbottnens län	—	3	1	2	—	1	4	3	7
Summa landsbygd	5	5	1	—	2	—	11	2	13
Summa städer	14	15	6	1	6	1	35	8	43
Hela riket	15	8	7	—	4	—	20	4	24
	2	5	3	1	3	1	10	5	15
	8	7	6	2	3	1	21	6	27
	1	4	2	—	3	—	7	—	7
	6	8	1	4	2	1	15	7	22
	—	1	1	—	—	—	2	—	2
	14	7	2	1	2	—	23	3	26
	—	5	—	—	1	—	5	1	6
	2	3	2	1	1	1	7	3	10
	—	1	2	—	—	1	3	1	4
	15	12	7	5	2	—	34	7	41
	—	4	—	—	—	—	4	—	4
	13	13	7	—	3	2	33	5	38
	6	5	1	—	1	—	12	1	13
	11	10	2	2	2	2	23	6	29
	2	4	—	1	—	1	6	2	8
	11	6	2	1	1	1	19	3	22
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	5	2	2	—	—	9	2	11
	1	2	—	—	—	—	3	—	3
	3	3	1	1	1	1	7	3	10
	1	1	—	—	2	—	2	2	4
Summa landsbygd	188	203	77	43	44	23	468	110	578
Summa städer	93	163	44	38	38	15	300	91	391
Hela riket	281	366	121	81	82	38	768	201	969

alder, dödssätt och dödsmanad, år 1935.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dränkning . . .	52	36	47	26	161
15—20	8	—	—	4	—	—	12	Hängning och strypning . . .	236	48	136	18	438
20—25	26	—	—	7	1	—	34	Krossning . . .	9	7	13	21	50
25—30	32	5	—	4	—	—	41	Stickande och skärande	29	6	7	1	43
30—35	19	15	1	5	4	1	45	Dynamitskott . .	21	—	6	—	27
35—40	27	16	2	1	3	—	49	Andra skott . .	105	5	39	1	150
40—45	13	20	2	6	7	—	48	Lysgas	—	1	22	4	27
45—50	13	23	6	1	9	1	53	Gift i övrigt . .	11	7	26	18	62
50—55	15	26	3	4	5	—	53	Annorledes . . .	3	—	2	1	6
55—60	11	29	6	4	5	3	58	Obestämt	2	—	2	1	5
60—65	7	27	8	—	5	4	51	Summa	468	110	300	91	969
65—70	8	17	15	3	2	3	48	Dödsmanad					
70—75	4	8	12	—	1	3	28	Januari	30	7	28	8	73
75—80	4	12	11	3	1	2	33	Februari	25	7	16	2	50
80 o. över . .	1	5	11	1	1	6	25	Mars	39	11	31	7	88
Summa	188	203	77	43	44	23	578	April	49	8	33	6	96
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	55	17	27	8	107
15—20	5	—	—	3	—	—	8	Juni	46	8	24	9	87
20—25	11	—	—	1	1	—	13	Juli	48	10	27	6	91
25—30	12	5	1	6	1	1	26	Augusti	42	5	29	10	86
30—35	11	10	1	8	2	—	32	September	38	10	27	12	87
35—40	15	22	—	2	8	1	48	Oktober	36	12	27	7	82
40—45	9	14	3	3	4	—	33	November	25	9	16	8	58
45—50	6	22	5	6	8	3	50	December	35	6	15	8	64
50—55	4	30	4	3	5	—	46	Summa	468	110	300	91	969
55—60	10	22	4	2	6	3	47	Anmärkningar.					
60—65	6	20	7	1	1	1	36	Efter årtärsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
65—70	1	5	6	—	2	—	16	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	3	9	8	1	—	2	23	15 år	2	1	21 år	8	4
75—80	—	3	2	—	—	—	7	17 ,	1	2	22 ,	7	4
80 o. över . .	—	1	3	—	—	2	6	18 ,	3	3	23 ,	4	1
Summa	93	163	44	38	38	15	391	19 ,	7	1	24 ,	7	—
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	20 ,	11	1			
15—20	13	—	—	7	—	—	20	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
20—25	37	—	—	8	2	—	47	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
25—30	44	10	1	10	1	1	67	80 år	6	—	87 år	3	1
30—35	30	25	2	13	6	1	77	81 ,	1	3	88 ,	1	—
35—40	42	38	2	3	11	1	97	82 ,	1	1	89 ,	1	—
40—45	22	34	5	9	11	—	81	83 ,	2	1	90 ,	1	1
45—50	19	45	11	7	17	4	103	84 ,	3	2	93 ,	1	—
50—55	19	56	7	7	10	—	99	86 ,	1	1			
55—60	21	51	10	6	11	6	105						
60—65	13	47	15	1	6	5	87						
65—70	9	22	21	3	4	5	64						
70—75	7	17	20	1	1	5	51						
75—80	4	15	13	5	1	2	40						
80 o. över . .	1	6	14	1	1	8	81						
Summa	281	366	121	81	82	38	969						

Tab. 8. Väldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1935.

D ö d s o r s a k	M.	Kv.	Summa
Drunkning	478	89	567
Kvävning	21	15	36
Främmande kropp i svalg eller strupe	9	1	10
Förbränning och skällning	64	74	138
Förfrysning	7	2	9
Solsting	1	—	1
Värmeslag	1	1	2
Elektrisk ström	27	—	27
Åkslag	6	4	10
Järnvägsolycka ¹⁾	69	20	89
Motorfordonsolycka ²⁾	271	80	351
Flygolycka	—	—	—
Andra krosskador och sårnader:			
Åkdonsoolyckor (ej motorfordonsolyckor)	99	16	115
genom motorer och arbetsmaskiner	27	1	28
genom hiss, lyftkran o. d.	4	1	5
genom fallande träd, stockar o. d.	30	—	30
genom ras	26	—	26
genom fall	268	423	691
genom slag av hästar	11	1	12
genom stängning av kreatur	7	2	9
andra krosskador	97	9	106
stick- och skärsår o. d.	8	4	12
Explosion	10	—	10
Sprängskott	17	2	19
Annat vådaskott	26	—	26
Koloförgiftning	17	6	23
Fosforförgiftning	1	1	2
Lysgasförgiftning	6	1	7
Cyanväteförgiftning	3	1	4
Akut alkoholförgiftning	5	—	5
Ormbett	—	—	—
Bisting	1	—	1
Annan vådlig förgiftning ³⁾	25	11	36
Ihjälhungring ⁴⁾	3	4	7
Annan uppgiven olyckshändelse ⁵⁾	1	—	1
Ej specificerad olyckshändelse	3	1	4
Mord och dråp	22	20	42
Summa	1 671	790	2 461

¹⁾ Därav 18 järnvägstjänstemän.²⁾ Inräknat olyckor genom motorecykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.³⁾ Här inräknade 3 fall genom automobilgaser.⁴⁾ Därav 1 man, som rymt in i skogen i sinnesförvirring,

1 man, som gått vilse och omkommit,

1 man; närmare uppgift saknas,

1 kvinna; närmare uppgift saknas, samt

3 kvinnor, som gått vilse och omkommit.

⁵⁾ Brott på halskota under brottnings.

Intill den 12 september 1938 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—VII. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—III.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1937. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1935; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1936. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1935.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1935. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1936.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1936. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1936.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1936. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1936. [Litt. N.]

Ärevärten, preliminär redogörelse: åren 1911—1937. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1935.

Fiske: åren 1914—1936.

Jordbruksräkningen: åren 1927 och 1932.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1936.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1936. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1936. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1936. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1936. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1936. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1936. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1936. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1936. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1936.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1936. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1936.

Registrerade sjukkaosor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1936.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlkningsmännens verksamhet: åren 1923—1936.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1936.

Arbetsartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetsstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisejsslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1934 (åren 1918—1934 jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928 av riks-försäkringsanstalten).

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosa-industrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsentvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1935.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1937.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935. [Litt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1936. [Litt. B.]

Brottsligheten: åren 1913—1935. [Litt. B.]
Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]
Olyckor vid trafik med motorfordon: år 1936 (årg. 1935 ingår i Statistiska meddelanden. Ser. A.).

Fängvården, av fängvårdestyrelsen: åren 1911—1936. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamen år 1920. Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamen år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919. Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1936. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1936/1937. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1936.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1934. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens uttärade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsjukt i Sverige åren 1906—1910; 7. Husbjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husbjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husbjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husbjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husbjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försörjnings- och trolshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Palsbjursräkningen den 15 sept. 1937.

Ser. C. Måndsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1937; 1938: 1—5.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1937; 1938: 1—5.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1937; 1938: 1—7.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1937; 1938: 1—6.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1937.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1937.