

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1939

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1942

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

421539

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1939. – (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1939

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1942

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

421539

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1939

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1939.

Stockholm den 21 april 1942.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HJALMAR FREDELIUS.

Henrik Geschwind.

—

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	11
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	11

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1921—1939	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1921—1939	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1939	7
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1921—1939	9
» E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	11
» F. År 1939 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	12

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsomånad, år 1939	14
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1939	20
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1939	30
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1939	40
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsomånad, år 1939	44
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1939	46

Index.

Texte.

	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	11
E) Causes de décès par groupes d'âge	11

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1921—1939	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1921—1939	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1939	7
» D. Mortalité par accidents etc., en 1921—1939	9
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1931—1935 et en 1939	11
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1939	12

Tableaux annexés.

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1939	14
» 2.	Causes de décès, par département, en 1939	20
» 3.	Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1939	30
» 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1939	40
» 5.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1939	44
» 6.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1939	46

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1939, le nombre total des décès était de 72 876, correspondant à une mortalité de 11·5 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 84·37 % du nombre total, les causes >probables> à 15·25 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·38 %. La proportion de celles-ci était de 0·50 % à la campagne, mais de 0·15 % seulement dans les villes.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale en vigueur jusqu'à 1940 (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1939
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoides etc.	29
2.	Typhus exanthématique	—
3.	Variole	—
4.	Rougeole	2
5.	Scarlatine	74
6.	Coqueluche	41
7.	Diphtérie	8
8.	Grippe	740
9.	Dysenterie	4
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	4 031
12.	Tuberculose, autre	725
13.	Syphilis congénitale	4
»	Syphilis acquise	62
14.	Septicémie (non puerpérale)	601
15.	Malaria (fièvre intermittente)	1
17.	Erysipèle	108
»	Poliomyélite aiguë	58
»	Méningite cérébrospinale épidémique	16
»	Tétanos	18
»	Lèpre	—
»	Encéphalite léthargique	35
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	169
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	8 462
»	Sarcome	278
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	913
III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	655
20, 21, 23-25.	Autres maladies de la nutrition	274

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:		
26.	Anémies	164
27.	Autres maladies du sang, etc.	418
V. Empoisonnements chroniques		
28.	Alcoolisme chronique	6
29.	Autres empoisonnements chroniques	—
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	227
31.	Ataxie locomotrice progressive	15
32.	Hémorragie cérébrale	6 728
33.	Paralysie générale	42
34.	Démence précoce et autres psychoses	178
35.	Epilepsie	136
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	970
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	73
39.	Endocardite aiguë	182
40.	Endocardite chronique, etc.	7 624
45.	Artériosclérose	8 915
»	Gangrène sénile	290
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 663
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	327
»	Bronchite chronique	176
48.	Pneumonie	4 733
49.	Pleurésie	152
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	452
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	490
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	136
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	163
54.	Appendicite	547
55.	Hernie, obstruction intestinale	515
56.	Cirrhose du foie	204
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	669
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	357
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 255
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	649
64.	Maladies de la prostate	760
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	137
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	76
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	145
XII.		
71.	Maladies de la peau	49

XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	257
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	322
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	2 053
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	8 302
XVII. Morts violentes:		
79.	Suicide	1 022
80.	Infanticide	11
»	Autres homicides	27
81.	Accidents: submersions	525
»	» autres	2 167
XVIII. Causes de décès indéterminées:		
85.	Mort subite	41
»	Autres causes non spécifiées ou mal définies	238
		Total des décès 72 876

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 219 (dont 136 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée légèrement; aussi quant aux autres infections, excepté la grippe, l'année doit être caractérisée comme favorable.

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1939, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelse för det närmast föregående året. Liksom i sistnämnda berättelse, meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak. Ej heller ingår här den senast år 1937 utförda fördelningen av såväl samtliga dödsfall som särskilt de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. Härutöver må påpekas, att den fördelning av de avlidna efter ålder i kombination med dödsmanad, som tidigare ingått som särskild tabell i berättelsen, fr. o. m. 1938 överförts till berättelsen om befolkningsrörelsen.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt i fråga om skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträcks längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att övergång till manuell metod skett vid bearbetningen av primärmaterialen, har det emellertid ansetts lämpligt att genomföra fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall m. m. år 1939 uppgick till 72 876, motsvarande 11·5 på varje tusental av medelfolkmängden. Det lägsta dödstalet, som förekommit i vårt land, 11·2 ‰, uppnåddes åren 1933 och 1934.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och numera har det blivit vanligt, att städernas dödstal är lägre än landsbygdens. Så var fallet även år 1939. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12·1 ‰, för städerna endast 10·6 ‰, motsvarande 87·6 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1939 var för såväl mankön som kvinnkön 11·5 ‰. Sedan mer än ett årtionde har eljest kvinnkönets på det hela taget uppvisat någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat. Den lägre dödlighet, som, enligt vad här angivits, under några föregående år varit utmärkande för mankönets, torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könens ålderssammansättning; kvinnkönets räknar avgjort flera åldringar än mankönets, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom flertalet grupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930 samt för femårsperioden 1931—1935.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 41 (mot 39 för 1938). Vidare förekommo 238 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·33 % av hela antalet dödsfall (0·28 % år 1938). År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och var för år 1939 endast obetydligt högre än för det närmast föregående året. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika, I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir sålunda procenttalet 0·44 %, men för städerna blott 0·09 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·50 och 0·15. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 77·0 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 23·0 % åter som *sannolik*. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönets bevislig dödsorsak 79·0 %, sannolik 21·0 %; för kvinnkönets bevislig 75·0 %, sannolik 25·0 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »be-

visliga dödsorsaker» 76·6 %, »sannolika dödsorsaker» 22·9 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·5 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 84·4 %, sannolik 15·2 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·4 %; för mankönnet särskilt resp. 85·5 %, 14·1 % och 0·4 %, för kvinnkönnet resp. 83·3 %, 16·3 % och 0·4 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . .	78·2	21·8	Andningsorganens sjukdomar . .	79·8	20·2
Ålderdomssjukdomar	43·8	56·2	Matsmältningsorganens sjukd. . .	90·7	9·3
Infektionssjukdomar	90·7	9·8	Urinorganens sjukdomar	88·4	11·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	86·1	13·9	Könsorganens sjukdomar	97·8	2·2
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd. .	85·9	14·1	Förlossningsjukdomar o. d. . . .	97·1	2·9
Sinnessjukdomar m. fl.	74·6	25·4	Bensystemets m. fl. sjukdomar .	82·7	17·3
Cirkulationsorganens sjukdomar .	79·6	20·4	Hudsjukdomar	80·6	19·4
			Svulster	83·9	16·1

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1939 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal äldre, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 90·7 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 94·6 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 82·3 %.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år en fortgående tendens till ökning. För redogörelseåret iakttages emellertid en mindre nedgång. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för perioden 1921—1930 59·1 %, för perioden 1931—1935 71·4 % samt för redogörelseåret 77·0 % (77·4 % år 1938).

d) Attesterad dödsorsak. I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1921—1939.

Dödsorsaker	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1938	År 1939
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	52.42	45.69	38.18	37.64	37.54
Ålderdomssjukdomar	194.68	170.70	153.18	129.46	135.83
Infektionssjukdomar	219.68	200.81	161.65	116.02	109.79
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . .	9.31	10.48	9.77	8.61	9.20
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . .	14.46	14.50	17.83	14.93	14.69
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	98.58	106.26	116.10	123.80	131.15
Cirkulationsorganens sjukdomar	189.91	226.68	256.26	293.45	307.58
Andningsorganens sjukdomar	119.15	123.13	103.08	112.14	92.82
Matsmältningsorganens sjukdomar	38.52	43.46	45.66	47.81	45.24
Urinorganens sjukdomar	39.51	43.86	32.19	33.44	30.10
Könsorganens sjukdomar			12.65	14.61	14.18
Förlossningssjukdomar o. d.	4.81	5.17	4.69	3.67	3.49
Bensystemets m. fl. sjukdomar	13.41	9.12	3.79	3.40	3.75
Hudsjukdomar	0.64	0.54	0.77	0.73	0.77
Svulster	125.20	134.50	142.81	151.74	152.60
Kroniska förgifningsjukdomar	0.84	0.29	0.23	0.25	0.09
Väldsam död (utom självmord)	33.88	36.18	37.52	43.80	43.16
Självmord	14.89	15.06	16.44	15.82	16.16
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	36.78	22.24	11.74	3.81	4.41
Summa	1 205.57	1 207.66	1 164.49	1 154.82	1 152.05

från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterial i detta hänseende ej verkställts för redogörelseåret, varför ifrågavarande tabell tills vidare utesluts ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1938 uppnådde ett minimivärde av 129 per 100 000 av medelfolkmängden, visar för redogörelseåret någon stegring. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 131.2 mot 124.8 år 1938. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

b) **Svulster.** Den enligt tab. A fortgående ökning av dödligheten i svulster, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1921—1939.

Sjukdomar	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1938	År 1939
Tyfoidfieber	2.02	0.94	0.71	0.49	0.46
Fläcktyfus	0.01	—	—	—	—
Maltafeber	—	—	0.06	0.02	0.06
Frossa	0.04	0.07	0.02	—	0.02
Smittkoppor	—	0.01	—	—	—
Mässling	3.23	2.20	1.04	0.05	0.03
Scharlakansfeber	1.43	1.10	0.82	1.90	1.17
Kikhosta	8.06	4.58	2.49	1.00	0.65
Difteri	5.56	2.69	0.88	0.13	0.18
Influensa	13.57	18.74	15.20	3.02	11.70
Påssjuka	—	—	0.03	0.06	—
Asiatisk kolera	0.01	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	16.10	12.15	5.94	4.60	3.46
Rödsot	0.10	0.08	0.18	0.08	0.06
Infektios »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	—	—	1.03	0.67	0.65
Ros	3.12	5.25	3.60	2.29	1.71
Varfeber	9.72	14.59	13.69	12.27	9.50
Akut barnförlamning	1.89	1.12	1.86	2.51	0.92
Epidemisk sömnjuka	2.88	1.43	1.44	0.71	0.55
Epidemisk hjärnfeber	1.03	1.26	0.56	0.46	0.25
Stelkramp	0.52	0.46	0.32	0.32	0.28
Tuberkulos	148.47	131.51	108.58	82.18	75.19
Lymfgranulomatos	—	—	0.98	1.24	1.20
Spetälska	0.07	0.05	0.03	0.02	—
Syfilis, ärvd	0.58	0.28	0.19	0.08	0.06
» förvärvad	1.12	1.10	1.26	1.24	0.98
Andra infektionssjukdomar	0.65	0.70	0.79	0.68	0.77
Summa	219.68	200.31	161.65	116.02	109.79

c) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1939, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Det framgår, att dödligheten för denna grupp av sjukdomar, som redan under år 1938 var anmärkningsvärt låg, ytterligare förbättrats under redogörelseåret. Endast dödligheten i influensa uppvisar en mera påtaglig stegring. Dödligheten i akut barnförlamning, som visade en hög siffra år 1936 men varit i avtagande åren 1937—1938, har ytterligare minskats. Dödligheten i tuberkulos visar likaledes fortsatt nedgång.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankönet än inom kvinnkönet. Lungsot — ej annan tuberkulos — utgör

dock i allmänhet ett undantag härifrån. Under redogörelseåret är emellertid skillnaden mellan könen i detta hänseende ej särskilt framträdande.

I *s p e t ä l s k a* har intet dödsfall inträffat under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att, då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå här åtskilliga dödsfall, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektions-sjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1939 motsvarade 75·2 på 100·000 av medelfolkmängden, den hittills lägsta dödsffran i denna sjukdom. Motsvarande siffra för landsbygden var 76·6 och för städerna 72·7; hos mankönet (i hela riket) 77·5, hos kvinnkönet 72·9 %.

På *l u n g s o t e n* ensam kommer ett dödstal om 63·7, för mankönet 65·2, för kvinnkönet 62·3. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905	1·74	2·48	1·88	År 1933	0·85	0·87	0·85
» 1906—1910	1·54	2·14	1·69	» 1934	0·84	0·88	0·85
» 1911—1915	1·44	1·94	1·57	» 1935	0·79	0·82	0·80
» 1916—1920	1·86	1·72	1·47	» 1936	0·79	0·76	0·78
» 1921—1925	1·15	1·30	1·19	» 1937	0·75	0·68	0·72
» 1926—1930	1·08	1·14	1·07	» 1938	0·69	0·67	0·68
» 1931—1935	0·88	0·98	0·90	» 1939	0·64	0·68	0·64

Dödstalet för lungsot visar även för redogörelseåret en fortsatt nedgång och är såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. För år 1936 visade siffrorna för första gången en något lägre lungsotsdödlighet för städerna än för landsbygden. Detta är också förhållandet under redogörelseåret.

d) *Dödligheten länsvis i vissa sjukdomar.* Dödligheten år 1939 länsvis i vissa sjukdomar redovisas i *tab. C*.

I fråga om *b i l d n i n g s f e l* och *s j u k d o m a r* hos *n y f ö d d a* utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika landsdelar. De båda nordligaste länen uppvisa dock som vanligt ganska höga siffror.

Vad dödsfallen i *å l d e r d o m s s j u k d o m a r* beträffar, framträder enligt *tab. C* en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan fram-

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1939.

L ä n	Bilningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungsot	Andra tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	34	25	7	78	10	21	156	733	1 064
Stockholms län	39	81	7	64	8	20	143	725	1 087
Uppsala »	30	120	15	41	12	26	128	807	1 179
Södermanlands »	34	98	13	41	8	25	155	814	1 188
Östergötlands »	29	120	8	44	12	21	134	782	1 150
Jönköpings »	38	177	7	47	8	20	132	723	1 152
Kronobergs »	32	234	13	70	7	19	145	742	1 262
Kalmar »	37	183	17	60	10	27	133	812	1 279
Gotlands »	43	267	7	76	19	24	141	811	1 388
Blekinge »	26	200	6	80	16	19	145	713	1 205
Kristianstads »	31	217	10	55	10	22	122	705	1 172
Malmöhus »	32	101	13	48	9	25	144	745	1 117
Hallands »	46	183	42	49	12	23	131	802	1 288
Göteborgs och Bohus län	37	105	12	64	13	19	134	649	1 033
Älvsborgs län	36	176	9	51	11	28	127	705	1 143
Skaraborgs »	40	194	11	40	9	25	145	827	1 291
Värmlands »	37	182	9	60	8	23	130	801	1 250
Örebro »	32	180	16	48	5	24	141	711	1 157
Västmanlands »	38	131	22	52	9	20	133	751	1 156
Kopparbergs »	38	146	15	63	12	17	124	744	1 159
Gävleborgs »	40	135	11	74	12	25	124	741	1 162
Västernorrlands »	50	149	8	96	14	23	131	744	1 215
Jämtlands »	36	223	9	79	18	26	103	675	1 169
Västerbottens »	52	103	11	99	19	31	104	632	1 051
Norrbottens »	68	80	15	127	27	23	93	637	1 070
Landsbygden	39	187	13	64	13	23	130	737	1 206
Städerna	35	46	9	63	10	22	141	731	1 057
Hela riket	37	186	12	64	11	23	134	735	1 152

hållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man enligt folkräkning har uppgifter härom, nämligen utgången av år 1935, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.69 % men för städerna 1.02 % av hela befolkningen.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de båda nordligste länen. Högre lungsotsdödlighet än år 1938, om ock med ganska obetydliga avvikelser, uppvisa sju län. I jämförelse med femårsperioden 1931—1935 har dödligheten i såväl lungsot som alla slag av tuberkulos tillsammans tagna nedgått i samtliga län. — Såsom ovan framhållits, inträffade under år 1939 en stegring av antalet dödsfall i influensa, och dödsiffrorna i denna sjukdom i jämförelse med 1938 visade också en avsevärd ökning för såväl samtliga län som landsbygd och städer var för sig. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott från år till år utan ock mellan olika län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av att

variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

e) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 77 dödsfall i barnsängsfeber och 147 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar eller sammanlagt 224 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915	106	.	147	253
» 1916—1920	128	.	140	268
» 1921—1925	112	.	136	249
» 1926—1930	169	113	152	321
» 1931—1935	165	90	163	328
År 1936	146	68	164	310
» 1937	151	95	154	305
» 1938	105	59	131	296
» 1939	77	36	147	224

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror sålunda föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år.

f) Vad angår dödligheten i **kräfta**, framträder enligt tab. C en tämligen ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt Stockholms stad och vissa av Mälarlänen, medan framför allt de tre nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmod ej inräknade) företer för 1939 i jämförelse med det närmast föregående året någon ökning vad angår männen, medan antalet dödsfall bland kvinnorna minskats i ungefär samma omfattning. För närmare detaljer hänvisas till tab. D och tab. 6.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 60 i Sverige hemmahörande män, som enligt anteckningar i hemförsamlingarnas dödboksutdrag efter all sannolikhet omkommit vid fartygs krigsförlisning. Statistiska centralbyrån har vid hänvändelse till pastorsämbetena inhämtat, att inskrivning i

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1921—1939.

	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1938	År 1939
Drunkning ¹⁾	11·66	9·51	8·76	7·62	7·35
Krigsförlisning	—	—	—	—	0·95
Våldig kvävning	0·61	0·58	0·49	0·44	0·68
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·22	0·19	0·19	0·17	0·14
Förbränning	2·07	2·07	2·03	1·84	1·77
Förfrysning	0·28	0·27	0·18	0·25	0·16
Sotsting	0·03	0·03	0·03	0·02	0·02
Värmeslag	0·02	0·02	0·02	0·02	0·03
Elektrisk ström	0·58	0·47	0·42	0·70	0·44
Åskslag	0·21	0·19	0·14	0·10	0·32
Järnvägsolycka	1·09	1·33	1·17	1·16	1·68
Motorfordonsolycka	1·91	4·48	5·63	9·27	9·07
Flygolycka	0·08	0·09	0·08	0·33	0·32
Krosskador i övrigt	11·12	13·00	15·02	18·61	17·69
Skottskador ²⁾	0·99	0·94	0·89	0·62	0·54
Explosion	0·14	0·22	0·15	0·06	0·13
Våldig förgiftning	1·49	1·63	1·27	1·11	1·30
Injälhunger	0·05	0·03	0·06	0·05	—
Mord eller dråp	0·93	0·82	0·87	0·78	0·60
Krigsföretag	0·04	0·01	—	0·10	0·01
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker	0·36	0·30	0·12	0·05	0·06
Summa	33·88	36·18	37·52	43·30	43·16

död- och begravningsboken av sådana sannolika men ej säkert konstaterade dödsfall i allmänhet torde hava gjorts, sedan meddelande därom från vederbörande sjömanshus (genom avskrift av sjöförklaring, sjöförhör e. d.) tillställts pastorsämbetet i hemförsamlingen. I en del fall torde dock vederbörande pastorsämbete icke ansett sig berättigat att uteslutande på grundval av sådant meddelande verkställa inskrivning i död- och begravningsboken, utan ansett sig böra avvakta domstols beslut om dödförklaring eller i varje fall bekräftelse av dödsfallet, innan anteckning därom kunde ske i kyrkoboken. Här föreliggande uppgifter om dödsfall av denna anledning torde på grund härav icke få anses vara fullständiga. För jämförelse må omnämnas, att i den av kommerskollegium lämnade redovisningen av svenska fartygs krigsförluster 1939 (Kommersiella Meddelanden 1940, nr 10, s. 484) 76 män uppgivas hava omkommit genom krigsförlisning, varav dock ett mindre antal icke varit hemmahörande i Sverige. — Dödsfallen vid krigsförlisning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal.

Antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor, som t. o. m. år 1938 visat en fortsatt stegring, företer för redogörelseåret någon minskning. Om antalet dödsfall vid krigsförlisning frånräknas, uppvisar antalet drunkningsolyckor en fortsatt, sjunkande tendens.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1921 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1936.

¹⁾ Dödsfall vid krigsförlisning 1939 ej inräknade.

²⁾ Inräknat sprängskott.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, s a m t l i g a självmord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta s a m t l i g a självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1939 uppgick till 1 022 (996 år 1938), därav 596 å landsbygden (622 år 1938) och 426 i städerna (374 år 1938). På varje hundra tusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·84	16·99	22·5	År 1936	26·65	6·95	16·70	26·1
» 1916—1920	19·45	5·50	12·84	28·2	» 1937	24·05	7·29	15·58	30·3
» 1921—1925	23·44	5·66	14·89	34·1	» 1938	24·98	6·83	15·82	27·3
» 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	» 1939	25·53	6·95	16·16	27·2
» 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3					

Dödstalet genom självmord visar sålunda för redogörelseåret en om än obetydlig stegring för vardera könet i jämförelse med år 1938.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1932 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1932	16·4	20·4	17·7
» 1933	15·8	19·8	17·1
» 1934	13·2	19·5	15·3
» 1935	14·0	18·4	15·5
» 1936	15·8	18·5	16·7
» 1937	14·6	17·5	15·6
» 1938	15·4	16·6	15·8
» 1939	14·8	18·5	16·2

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1931—1935 och år 1939.*

Ålder	Årligen 1931—1935			År 1939			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1931—1935	1939
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·14	0·07	0·11	0·42	0·44	0·43	¹⁾ 50	¹⁾ 104·8
15—20 »	5·73	2·86	4·32	6·45	1·12	3·83	¹⁾ 50	¹⁾ 17·4
20—25 »	15·84	5·82	10·91	12·41	3·49	8·02	37	¹⁾ 28·1
25—30 »	22·61	5·46	14·08	16·02	7·71	11·93	24	¹⁾ 48·1
30—35 »	24·62	6·12	15·26	23·24	7·53	15·41	25	¹⁾ 32·4
35—45 »	35·17	8·08	21·27	36·67	10·20	23·26	23	27·8
45—55 »	55·95	12·87	33·46	47·40	11·53	28·87	22	24·3
55—65 »	66·65	13·92	39·23	54·00	15·20	33·90	21	28·1
65—75 »	55·61	9·19	30·39	55·69	10·50	31·58	17	¹⁾ 18·9
75 och över	57·87	7·31	29·40	54·09	6·64	27·46	13	¹⁾ 12·3
I allt ²⁾	26·88	6·26	16·44	25·53	6·95	16·16	23	27·2

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt avsevärt högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer april månad 1939 mer än fyra gånger så många dödsfall som september). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo i genomsnitt månatligen mer än tre gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behövt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsot, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

†3—421539. Dödsorsaker 1939.

för *tuberkulos* (alla former tillsammanstagna). Dödstalen, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	4.1	8.6	6.3	37.5	31.5	34.6
5/10 „	3.8	2.4	3.1	14.1	11.2	12.7
10/15 „	8.5	12.3	10.3	15.2	21.0	18.1
15/20 „	48.8	70.2	59.3	66.0	87.3	76.5
20/25 „	86.1	118.6	102.1	100.0	134.1	116.8
25/30 „	92.9	101.4	97.1	105.3	112.0	108.6
30/35 „	87.7	81.8	84.7	96.3	89.3	92.8
35/40 „	77.4	71.9	74.6	85.7	80.0	82.8
40/50 „	82.6	64.6	73.4	93.5	71.1	82.0
50/60 „	77.8	55.0	66.0	85.2	62.2	73.3
60/70 „	101.6	63.0	81.5	111.1	70.9	90.1
70 år och över	80.1	69.3	74.1	93.8	80.8	86.6

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungsotdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20/30 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	År 1938	År 1939
0/40 år	5.0	5.1	5.8	6.3	6.5
40/50 „	83.6	84.9	81.4	81.8	80.8
50/60 „	242.9	228.0	223.5	215.8	211.6
60/70 „	516.6	515.6	510.9	489.0	498.9
70 år och över	774.6	854.7	906.9	971.4	977.0

Tab. F. År 1939 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år	37	—	—	51	—	—	111	—	—	86	—	—	285
15—20	136	—	—	187	2	—	48	—	—	46	—	—	419
20—25	218	10	1	265	39	2	36	1	—	27	13	—	612
25—30	210	51	—	161	107	8	23	12	—	19	9	1	601
30—35	140	90	4	104	100	13	15	8	—	10	10	—	494
35—40	99	82	6	75	87	15	10	8	2	6	14	—	404
40—45	72	114	12	51	89	17	2	19	2	9	6	—	393
45—50	50	82	6	38	69	12	6	14	1	2	9	2	291
50—55	32	86	19	30	51	14	4	8	1	3	7	2	257
55—60	35	61	20	29	51	17	4	7	—	5	5	3	237
60—65	35	72	22	21	41	21	4	9	3	3	4	4	239
65—70	20	55	31	19	33	24	3	2	1	2	5	2	197
70—75	8	37	20	16	21	36	1	5	2	3	6	6	161
75—80	5	25	19	11	9	25	—	7	5	1	—	5	112
80 o. öfver	1	5	15	8	3	16	—	1	2	2	—	1	54
Summa	1096	770	175	1066	702	220	267	161	19	224	88	26	4756

I *tab. F* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	720	204	513	140	445	353	1 165	204
0001	Bildningsfel	94	12	92	9	70	45	164	12
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	626	192	421	131	375	308	1 001	192
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 415	1 833	1 884	2 417	369	684	1 784	1 823
0500	Ålderdomsavtyning	1 308	1 808	1 808	2 399	325	654	1 633	1 808
0600	Ålderdomsbrand	107	15	76	18	44	30	151	15
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 074	194	2 042	230	1 271	1 134	3 345	194
1000, 1010	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	13	1	7	1	3	4	16	1
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	1	—	1	—	1	—	2	—
1050	Frossa	—	—	—	—	1	—	1	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	—	1	1	—	—	—	—	1
1090	Scharlakansfeber	27	1	21	1	13	11	40	1
1100	Kikhosta	14	6	12	5	2	2	16	6
1110	Difteri	1	—	2	—	2	3	3	—
1120, 1121	Inflyensa	145	77	201	96	97	124	242	77
1130	Påssjuka	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	64	15	61	17	30	32	94	15
1160, 1161	Rödsot	1	—	1	—	2	—	3	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektös »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	9	5	9	3	7	8	16	5
1210	Ros	34	1	36	2	15	20	49	1
1220	Varfeber	188	5	170	12	126	100	314	5
1230	Akut barnförlamning	29	1	17	—	6	5	35	1
1240	Epidemisk sömnajuka	13	3	10	—	7	2	20	3
1250	Epidemisk hjärnfeber	5	—	5	—	5	1	10	—
1300	Stelkramp	6	—	1	—	7	4	13	—
	Tuberkulos	1 472	76	1 446	90	882	790	2 354	76
1400	därav: lungсот	1 220	60	1 232	76	763	680	1 983	60
1410	hjärttuberkulos	84	2	71	1	47	35	181	2
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	24	—	31	—	11	19	35	—
1450	miliartuberkulos	46	—	39	—	30	21	76	—
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	86	3	57	5	29	33	115	3
(1480)	ej definierad	12	11	16	8	2	2	14	11
1500	Lymfogranulomatosis	25	—	20	2	18	11	43	—
1510	Spetälska	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	—	—	2	—	1	1	1	—
1521	förfärvad	10	—	2	1	39	10	49	—
1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	17	2	17	—	7	6	24	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	157	20	152	30	104	119	261	20
2000	Perniciös anemi	46	8	46	9	16	39	62	8
2010	Leukemi	70	1	37	—	52	38	122	1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	41	11	69	21	36	42	77	11

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1939.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
886	140	2 375	209	190	238	248	214	198	209	148	154	198	183	190
137	9	322	22	24	37	37	32	27	31	15	18	26	23	30
729	131	2 058	187	166	201	211	182	171	178	131	136	170	160	160
2 568	2 417	8 592	858	712	870	1 075	788	641	594	513	524	644	618	755
2 462	2 399	8 802	826	690	838	1 043	761	621	570	500	507	626	594	726
106	18	290	32	22	32	32	27	20	24	13	17	18	24	29
3 178	230	6 945	596	600	739	839	699	617	503	489	488	488	459	473
11	1	29	1	—	1	3	3	4	1	7	4	3	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
32	1	74	7	6	8	7	10	13	6	3	—	5	5	9
14	5	41	3	5	2	5	3	4	1	5	1	—	9	3
5	—	8	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	1	1
325	96	740	32	51	177	320	84	26	7	7	3	7	7	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	17	219	21	21	13	14	21	33	20	19	16	13	15	13
1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	3	41	3	2	3	5	4	5	3	4	4	2	2	4
56	2	108	12	15	14	8	9	11	6	9	3	10	5	6
270	12	601	60	52	48	62	59	64	45	40	44	44	43	40
22	—	58	3	6	6	3	2	2	—	8	7	15	2	4
12	—	35	—	6	2	5	3	7	2	4	2	1	1	2
6	—	16	1	2	—	1	1	—	2	—	—	1	1	7
5	—	18	2	—	—	—	1	3	1	2	1	5	3	—
2 236	90	4 756	433	421	446	386	477	432	394	365	360	343	352	347
1 912	76	4 031	377	348	377	315	395	375	346	314	300	289	302	298
106	1	240	16	21	24	26	31	18	17	16	20	19	18	14
50	—	85	9	13	3	3	9	2	11	4	9	8	8	6
60	—	138	8	17	15	9	19	13	2	18	8	8	10	14
90	5	213	16	22	24	21	19	21	16	14	20	12	13	15
18	8	51	7	5	3	12	4	3	2	4	3	7	1	—
31	2	76	7	2	9	7	12	5	4	5	6	5	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	4	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—
12	1	62	8	4	9	7	5	5	4	1	5	6	2	6
23	—	49	3	4	4	3	5	3	3	7	7	4	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	30	582	47	44	59	60	55	52	42	38	41	53	41	50
85	9	164	12	15	20	14	9	22	12	13	11	13	10	13
75	—	198	17	14	14	24	16	15	14	9	19	19	19	18
111	21	220	18	15	25	22	30	15	16	16	11	21	12	19

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	207	39	342	51	93	197	300	99
2250	Engelska sjukan	3	3	4	2	2	—	5	3
2360	Sockersjuka	153	16	239	33	76	138	229	16
2390	Basedowiska sjukan	13	—	52	1	4	36	17	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	38	20	47	15	11	23	49	20
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 956	652	2 235	777	1 177	1 499	3 133	652
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	7	—	4	1	19	11	26	—
2750	Andra sinnessjukdomar	54	2	51	6	31	34	85	2
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 552	593	1 849	733	855	1 146	2 407	523
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	77	9	63	4	39	35	116	9
2620	Ryggmärgstvinso	3	—	1	—	7	4	10	—
2630	Fallandesot	39	9	37	9	25	17	64	9
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	189	38	197	24	177	238	366	38
2800	Öroninflammation	32	1	33	—	23	14	55	1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	3	—	—	—	1	—	4	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	4 784	1 176	4 687	1 250	3 520	4 040	8 304	1 176
3010	Akut hjärtinflammation	57	8	37	2	47	31	104	8
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	2 010	290	2 248	353	1 236	1 487	3 246	290
3050	Blodpropp	173	30	192	39	126	153	299	30
3000	Hjärtäcksinflammation	21	—	16	3	19	14	40	—
3040	Åderförkalkning	2 110	430	1 879	446	1 850	2 200	3 960	430
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	413	418	315	407	242	155	655	418
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 665	373	1 579	448	845	930	2 510	373
3500	Akut luftvägsinflammation	73	30	65	46	60	53	133	30
3510	Kronisk	44	8	53	15	21	35	65	8
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 363	306	1 336	360	633	735	1 996	306
3540	Lungsäcksinflammation	73	2	30	4	29	14	102	2
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	112	27	95	23	102	93	214	27
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar.</i>	855	67	732	96	545	567	1 400	67
4000, 4010	Mag- och tarmår	202	18	103	11	111	45	313	18
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	16	1	19	4	11	29	27	1
4040	Blindtarmsinflammation	223	—	119	3	123	79	346	—
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	187	10	147	10	63	98	250	10
4080	Leverskrumpning	25	11	27	9	84	48	109	11
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	97	10	226	43	97	196	194	10
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	29	3	27	—	7	14	36	3
	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	76	14	64	16	49	58	125	14
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	524	79	464	51	408	378	932	79
5000	Akut njurinflammation	30	2	29	1	17	13	47	2
5010	Kronisk	304	32	289	28	263	242	572	32
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	190	45	146	22	123	123	313	45

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
539	51	929	84	77	95	102	76	85	57	69	65	68	75	76
4	2	14	1	4	1	1	2	2	—	2	—	1	—	—
377	33	655	57	58	70	71	48	53	39	49	49	48	49	64
88	1	106	12	6	12	8	11	9	11	10	6	9	8	4
70	15	154	14	9	12	22	15	21	7	8	10	10	18	8
3 734	777	8 296	780	669	795	775	717	687	610	628	570	672	621	774
15	1	42	6	3	2	8	2	3	2	5	5	2	2	2
85	6	178	17	14	16	16	15	16	15	16	7	18	12	14
2 995	733	6 728	642	535	645	621	581	562	496	480	451	546	520	649
98	4	227	14	15	22	24	20	23	21	14	19	15	18	22
5	—	15	1	3	1	—	—	1	1	2	2	2	1	1
54	9	186	7	18	16	14	12	8	10	12	9	13	7	10
435	24	863	81	72	80	86	75	65	57	85	70	65	55	72
47	—	103	12	9	9	6	12	9	8	12	6	11	5	4
—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—
8 727	1 250	19 457	1 835	1 524	1 861	1 893	1 647	1 545	1 475	1 317	1 333	1 589	1 605	1 833
68	2	182	19	17	16	28	11	19	15	10	16	12	9	10
3 735	353	7 624	711	560	709	733	659	586	606	534	531	631	630	734
345	39	713	78	53	62	72	55	49	48	41	62	51	78	64
30	3	73	5	8	10	7	17	7	1	—	3	4	3	8
4 079	446	8 915	845	733	866	870	752	732	646	615	593	723	712	828
470	407	1 950	177	153	198	183	153	152	159	117	128	168	173	189
2 509	448	5 840	658	501	858	973	588	436	266	259	224	324	360	393
118	46	327	37	32	51	47	30	24	10	11	14	17	23	31
88	15	176	12	16	23	30	7	14	13	14	8	8	16	15
2 071	360	4 733	551	402	713	822	489	337	201	189	164	264	289	312
44	4	152	15	18	19	18	16	18	6	5	10	8	11	8
188	23	452	43	33	52	56	46	43	36	40	28	27	21	27
1 299	98	2 862	278	234	228	255	243	249	220	240	222	245	217	231
148	11	490	46	44	38	32	43	29	33	22	38	64	52	49
48	4	80	9	2	8	5	9	6	8	5	4	8	4	12
198	3	547	71	40	39	69	43	46	37	47	51	42	30	32
245	10	515	40	40	45	41	44	49	41	45	46	35	42	47
75	9	204	15	20	16	22	12	14	18	20	12	18	16	21
422	43	669	63	55	57	60	56	71	45	67	46	45	55	49
41	—	80	7	10	2	9	3	12	10	7	5	6	5	4
122	16	277	27	23	23	17	33	22	28	27	20	27	13	17
842	51	1 904	189	171	178	173	170	147	164	146	132	137	142	155
42	1	92	9	11	7	13	8	5	6	6	6	8	6	7
531	28	1 163	121	95	117	105	102	91	104	82	78	84	81	103
269	22	649	59	65	54	55	60	51	54	58	48	45	55	45

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsoorganens sjukdomar .</i>	555	13	56	1	219	53	774	13
5210	Blåskörtelförstoring	540	13	—	—	207	—	747	13
5200	{ Andra könsoorganens sjukdomar . .	15	—	56	1	12	53	27	—
5220-5240		—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XII. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar . .</i>	—	—	134	4	—	83	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	17	—	—	14	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	26	—	—	10	—	—
5620	» » missfall	—	—	16	—	—	24	—	—
5500-5560.	{ Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	75	4	—	35	—	—
5630, 5700		—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar . .</i>	38	4	96	24	27	48	65	4
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	15	1	14	6	5	8	20	1
	<i>XV. Svulster</i>	2 453	447	2 495	499	1 636	2 123	4 089	447
7000	Kräfta	2 127	413	2 223	456	1 386	1 857	3 513	413
	därav i: munnen, tungan och läpparna	16	—	13	2	10	8	26	—
7010	magsäcken och levern	1 226	209	985	205	642	599	1 868	209
7020	tarmarna	252	8	222	14	239	236	491	8
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	309	12	—	344	—	—
7040	bröstkörteln	2	—	271	18	2	294	4	—
7050, 7090	andra organ	584	80	292	25	477	292	1 011	30
(7080)	ej uppgivet organ	97	166	181	180	16	84	118	166
7500-(7560)	Sarkom	91	3	65	1	60	58	151	3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster .	235	31	207	42	190	208	425	31
	<i>XVI. Kroniska förgiftningsjukdomar</i>	—	—	—	—	6	—	6	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	—	—	—	—	6	—	6	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 734	—	616	—	959	443	2 693	—
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 240	—	492	—	631	329	1 871	—
8500	därav: drunkning	306	—	45	—	165	9	471	—
	varav vid krigsförlossning	27	—	—	—	33	—	60	—
(8569)	genom motorfordon	314	—	59	—	155	46	469	—
(8572)	genom övr. Åkdonas stjälpning och överkörning	56	—	9	—	19	10	75	—
(8568)	genom järnvägståg	58	—	12	—	31	2	89	—
8510-8560,	{ annan olyckshändelse	506	—	367	—	261	262	767	—
8570,(8571),		—	—	—	—	—	—	—	—
(8573)-		—	—	—	—	—	—	—	—
(8655)		—	—	—	—	—	—	—	—
8700-(8795)	Själv mord	480	—	116	—	320	106	800	—
	Mord och dråp	14	—	8	—	8	8	22	—
8800	därav: barnamord	6	—	1	—	2	2	8	—
8810	andra mord och dråp	8	—	7	—	6	6	14	—
	Summa kända dödsorsaker	19 152	5 092	18 041	6 024	11 629	12 659	30 781	5 092
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	10	117	5	111	24	12	34	117
9000	Plötslig död	10	10	5	3	6	7	16	10
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	—	107	—	108	18	5	18	107
	Summa dödsfall	19 162	5 209	18 046	6 135	11 653	12 671	30 815	5 209

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
109	1	897	89	77	82	75	77	90	78	65	52	68	77	69
—	—	760	68	65	68	66	70	73	67	52	46	63	71	51
109	1	137	21	12	14	9	7	17	9	13	6	5	6	18
217	4	221	17	20	22	21	19	14	23	17	21	18	15	14
31	—	31	1	3	2	5	1	1	6	2	2	6	—	2
36	—	36	4	3	4	2	3	4	4	3	3	2	3	1
40	—	40	4	3	3	3	5	1	2	5	5	3	3	3
110	4	114	8	11	13	11	10	8	11	7	11	7	9	8
144	24	237	14	22	20	31	19	15	14	20	16	26	18	22
22	6	49	6	6	5	6	1	2	2	3	3	3	1	11
4 618	499	9 653	810	767	841	857	833	786	777	830	777	807	763	805
4 080	456	8 462	724	672	747	747	723	684	695	723	673	708	663	703
21	2	49	5	3	4	1	6	3	5	6	8	3	2	8
1 584	205	3 886	381	281	358	366	314	310	324	326	320	345	306	286
508	14	1 021	93	80	92	91	88	95	88	96	65	81	78	79
653	12	665	43	54	49	62	63	51	53	61	55	57	55	62
565	18	587	62	63	50	44	51	45	46	47	40	47	46	46
584	25	1 650	141	146	134	144	141	127	125	144	137	121	132	158
165	180	624	49	45	60	39	60	53	59	43	53	54	45	64
123	1	278	27	20	27	26	16	20	19	22	26	23	22	30
415	42	913	59	75	67	84	94	82	63	85	78	76	78	72
—	—	6	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—
—	—	6	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 059	—	3 752	284	237	291	284	317	346	383	405	306	268	289	342
821	—	2 692	196	156	206	192	231	248	282	321	212	178	212	258
54	—	525	20	16	21	32	34	51	70	92	35	42	38	74
—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	47
105	—	574	32	19	48	40	68	72	67	65	33	41	51	38
19	—	94	7	3	4	8	6	11	16	13	12	6	5	3
14	—	103	10	9	5	5	9	5	6	8	12	9	13	12
629	—	1 396	127	109	128	107	114	109	123	143	120	80	105	131
222	—	1 022	84	79	81	87	86	97	94	82	92	86	75	79
16	—	38	4	2	4	5	—	1	7	2	2	4	2	5
8	—	11	—	2	2	1	—	—	3	1	—	1	—	1
13	—	27	4	—	2	4	—	1	4	1	2	3	2	4
30 700	6 024	72 597	6 756	5 851	7 182	7 668	6 464	5 910	5 416	5 183	4 905	5 585	5 484	6 193
17	111	279	29	22	27	25	26	27	16	17	24	20	19	27
12	3	41	5	3	—	2	5	6	3	5	5	2	1	4
5	108	233	24	19	27	23	21	21	13	12	19	18	18	23
30 717	6 135	72 876	6 785	5 873	7 209	7 693	6 490	5 937	5 432	5 200	4 929	5 605	5 503	6 220

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	{Lb	—	92	23	39	61	62	45	67	21	25
		{St	194	18	18	25	31	29	4	18	4	13
		{Lb	—	11	6	10	10	9	8	7	4	4
0100-0300	Bildningsfel	{St	21	1	3	5	8	—	—	—	1	4
		{Lb	—	81	17	29	51	53	37	60	17	21
		{St	173	17	15	20	23	29	4	18	3	9
0500	II. Ålderdomssjukdomar	{Lb	—	200	131	168	295	388	347	394	145	263
		{St	143	29	34	19	80	37	9	24	10	26
		{Lb	—	185	124	160	282	383	339	381	140	259
0600	Ålderdomsavtyning	{St	127	27	32	17	73	36	7	22	9	23
		{Lb	—	15	7	8	13	5	8	13	5	4
		{St	16	2	2	2	7	1	2	2	1	2
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	{Lb	—	226	90	109	149	122	157	201	56	127
		{St	673	54	40	57	118	74	8	62	17	48
		{Lb	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	{St	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Fläcktyfus	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
1040	Återfallsfeber	{St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	2	—	1	2	2	1	3	—	1
1100	Scharlakansfeber	{St	6	—	2	1	—	—	—	1	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1110	Kikhosta	{Lb	—	—	—	—	2	—	1	5	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1120	Difteri	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Influensa	{Lb	—	17	14	23	18	12	16	28	4	5
		{St	43	2	6	2	7	4	3	11	—	4
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Påssjuka	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	5	7	4	—	3	6	8	2	6
1160, 1161	Rödsot	{St	10	1	—	3	5	2	—	1	—	1
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Pest	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	{St	—	—	—	2	—	—	1	2	—	1
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	3	1	1	2	—	1	—	—	—	1
1210	Ros	{Lb	—	6	1	1	3	4	2	7	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	Varfeber	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	49	21	13	11	22	16	11	13	5	7
			6	4	5	18	9	—	—	5	1	1

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbotens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästriklands län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästriklands och Bohus län	Hallands län	Malmslätt län	Kristianstads län
0001	577 798	133 10	100 13	43 8	120 19	90 20	81 14	42 21	57 14	76 23	71 23	82 38	59 120	46 24	70 97	72 4
0100-0300	207 115	11 2	6 1	6 2	7 2	16 2	13 2	3 2	7 6	23 8	23 4	38 20	8 29	5 3	11 11	7 7
0500	370 688	122 8	94 13	37 4	113 17	74 18	68 12	39 19	50 8	68 21	61 19	62 32	51 91	41 21	59 86	65 4
0600	7539 1053	166 4	223 2	294 12	406 8	338 34	343 18	179 40	369 33	464 26	430 32	528 48	322 183	240 38	386 148	520 17
	7323 979	165 4	218 2	293 12	393 6	327 29	333 18	169 37	365 31	453 26	413 30	515 48	314 174	231 37	373 136	508 16
	216 74	1 1	5 5	13 1	13 5	11 1	10 3	10 3	4 2	11 2	17 2	13 13	8 9	9 1	13 12	1 1
1000, 1010	540 405	4 2	353 56	157 24	342 49	205 73	231 31	130 42	161 46	219 49	162 40	231 94	164 360	135 56	207 294	225 16
1020	22 7	—	—	—	5 1	—	1 1	1 1	—	1 1	—	2 2	2 4	—	2 2	2 2
1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	2 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	50 24	2	6	—	1	1	3	3	3	5 2	5 1	3	4	1	2	3
1100	37 4	7	3	6	2	1	1	—	1	2	2	1	2	1	1	1
1110	3 5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	510 221	27 9	23 1	13 —	19 3	26 5	35 1	31 6	26 9	21 2	17 8	24 4	15 45	48 15	35 32	22 3
1130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	157 62	10 1	9	6 1	9 3	10 4	5 1	5	9	6 2	13	8 4	3 9	5 3	10 10	8 1
1160, 1161	2 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	26 15	1	2	—	1	—	2	2	3	3 2	1	3 1	2 3	1 2	7 8	3 1
1210	73 35	2	3	1	1	4 2	4	2	3	3	5 1	4 4	11 29	8 4	20 33	24 2
1220	375 226	16	33 1	7 3												

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförslamning	{Lb St	— 6	2 —	— —	9 —	2 —	— 2	— 3	— —	2 —
1240	Epidemisk sömnssjuka	{Lb St	— 2	— —	1 —	— —	1 1	— —	2 2	— —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	— —	2 —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —
1300	Stelkramp	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	1 —	— —	— —
	Tuberkulos	{Lb St	— 510	163 40	51 23	52 42	95 82	82 50	114 3	126 35	40 15
1400	därav: lungsot	{Lb St	— 449	143 37	38 19	42 36	75 64	69 44	103 3	106 32	33 11
1410	hjärttuberkulos	{Lb St	— 15	1 —	4 —	4 8	6 7	3 —	6 1	9 —	1 1
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb St	— 7	4 —	4 —	— —	1 3	5 2	— —	2 —	— —
1450	miliartuberkulos	{Lb St	— 22	7 —	3 —	1 —	5 1	1 —	1 —	1 —	4 1
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb St	— 15	8 2	2 2	4 2	7 7	4 2	2 1	5 1	2 —
(1480)	ej definierad	{Lb St	— 2	— —	— —	1 —	1 —	— 2	— 3	— —	8 1
1500	Lymfogrannulomatosis	{Lb St	— 12	2 1	1 —	4 1	1 —	3 —	1 —	1 —	1 1
1510	Spetsläska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
1521	förvärvad	{Lb St	— 20	2 1	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb St	— 2	2 —	— —	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St	— 68	27 7	12 6	8 5	15 15	11 8	8 1	14 7	8 1
2000	Perniciös anemi	{Lb St	— 9	9 —	1 —	— —	8 9	2 2	3 —	9 6	— —
2010	Leukemi	{Lb St	— 24	8 4	3 4	7 2	4 2	2 2	1 1	5 1	4 —
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb St	— 35	10 2	8 1	1 2	3 4	7 4	4 —	4 —	10 1
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb St	— 58	26 5	20 2	24 6	33 23	30 15	36 2	41 18	15 —
2350	Engelska sjukan	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	3 —	— —	2 —	1 —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb St	— 44	20 4	16 1	16 4	17 14	19 11	20 1	27 15	10 6
2390	Basedowska sjukan	{Lb St	— 6	— 1	1 —	5 —	4 1	6 4	5 1	7 3	— —
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb St	— 7	6 —	2 —	3 1	9 —	5 —	9 —	6 —	3 —
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar	{Lb St	— 628	269 55	148 70	167 106	279 168	272 92	223 22	295 69	66 23
2700	Hjärnförslamning (allmän paralyse).	{Lb St	— 10	3 1	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 3

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gästrikbergs län	Kopparbergs län	Värmland län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrikbergs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
1230	47	—	—	—	—	—	5	—	7	—	3	—	—	—	1	1
1240	11	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	3	1	—	—	1
1250	26	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	—	—
1300	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1300	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1300	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1300	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1300	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
1400	3 084	280	233	113	269	189	156	74	94	152	96	144	123	62	121	154
1400	1 672	48	24	20	35	49	28	28	25	32	22	60	248	30	178	7
1400	2 588	229	196	93	234	161	133	63	85	136	80	115	100	50	92	130
1400	1 443	41	16	15	82	43	22	24	23	26	16	53	209	24	160	6
1410	158	19	12	9	10	8	9	6	4	6	5	9	5	3	8	8
1410	82	4	3	1	4	4	2	2	2	2	2	3	16	8	9	1
1440	55	6	2	4	2	5	4	1	1	1	—	3	1	2	4	4
1440	30	1	3	3	3	5	1	3	2	3	3	3	6	4	1	5
1450	85	7	7	3	14	7	—	—	1	1	3	9	8	1	2	7
1450	51	2	2	3	2	2	—	—	2	6	8	6	9	4	15	2
1420, 1430, 1460, 1470 (1480)	61	15	12	3	9	7	10	3	1	1	4	9	4	2	2	7
1420, 1430, 1460, 1470 (1480)	151	12	12	1	2	2	3	—	1	1	—	5	8	4	3	1
1420, 1430, 1460, 1470 (1480)	47	4	3	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	5	2
1500	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	13	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	2	—	—	10	1
1521	49	1	1	3	3	3	1	1	—	—	1	9	—	—	—	2
1260-1290, 1310, 1540 -1600	36	4	2	1	2	4	2	4	1	4	1	3	—	—	2	—
1260-1290, 1310, 1540 -1600	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—
2000	359	11	9	6	21	26	22	13	18	22	16	19	14	6	25	16
2000	223	—	1	2	4	4	2	5	5	7	4	2	25	7	6	3
2000	109	—	3	5	8	9	8	11	3	5	1	6	2	4	9	5
2010	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010	108	—	3	—	6	9	6	5	8	3	5	4	3	5	12	4
2010	90	—	1	1	2	2	3	6	8	6	3	1	10	1	20	2
2020-2050	142	—	3	1	7											
2020-2050	78	—	1	1	1	1	2	2	2	1	6	1	9	2	7	1
2020-2050	639	—	21	19	31	26	40	14	32	29	36	35	20	18	30	19
2020-2050	290	4	2	2	10	8	4	8	7	13	13	17	28	7	30	7
2020-2050	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2020-2050	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
2350	441	13	15	10	17	22	25	9	24	20	26	25	18	13	33	14
2350	214	3	1	1	9	9	3	6	4	8	10	13	21	7	22	5
2390	66	1	1	—	2	7	7	3	2	2	3	2	—	—	3	1
2390	40	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	2	4	—	4	1
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	120	6	3	9	4	5	8	3	4	7	7	8	2	3	2	4
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	84	1	—	1	1	—	—	—	2	4	2	1	3	—	4	1
2700	5 620	197	237	165	325	295	296	122	270	316	315	346	222	134	272	251
2700	2 676	24	19	21	63	78	44	66	63	78	49	108	334	79	327	30
2700	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb {St	— 13	6 3	2 4	5 8	8 3	4 1	1 2	4 —	— 2
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning	{Lb {St	— 472	225 40	126 56	140 85	237 135	221 75	192 15	262 54	118 50
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb {St	— 15	5 2	1 4	2 1	8 5	5 4	5 2	9 1	7 1
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb {St	— 7	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
2630	Fallandesot	{Lb {St	— 10	4 1	— —	5 6	5 1	4 2	6 2	— —	1 2
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	{Lb {St	— 93	20 7	18 9	16 10	21 19	30 8	14 5	15 9	9 5
2800	Öroninflammation	{Lb {St	— 8	6 1	— —	2 —	2 1	2 —	2 —	1 —	2 —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 1 928	734 195	305 172	418 275	587 515	414 280	364 62	543 223	121 62
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb {St	— 29	13 —	2 4	3 4	4 2	3 4	3 3	— —	— —
3020, 3030	Kronisk > m. m.	{Lb {St	— 491	292 81	161 79	165 151	158 161	135 126	226 18	53 91	89 78
3050	Blodpropp	{Lb {St	— 92	21 7	15 14	19 5	24 16	19 5	15 4	17 1	10 4
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb {St	— 15	7 —	— —	1 —	1 2	1 —	1 —	— —	2 —
3040	Åderförkalkning	{Lb {St	— 1 172	353 103	106 77	183 101	268 284	130 111	141 36	217 135	105 65
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 129	48 4	19 2	47 14	88 50	103 14	69 1	79 3	40 4
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 467	207 43	91 33	107 71	180 82	190 83	128 13	159 37	56 7
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb {St	— 43	10 4	2 1	5 3	6 3	12 1	5 3	6 1	5 1
3510	Kronisk >	{Lb {St	— 12	6 2	6 —	2 1	6 3	3 1	3 —	5 1	1 —
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb {St	— 344	173 33	77 27	96 62	154 67	167 48	115 8	129 31	87 6
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb {St	— 16	2 —	1 2	1 —	2 2	1 —	2 —	1 —	3 1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 52	16 4	5 3	3 4	12 9	7 1	3 2	18 4	6 —
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 300	99 27	32 20	56 40	72 40	83 34	66 11	70 30	23 5
4000, 4010	Mag- och tarmår	{Lb {St	— 37	21 6	7 6	10 1	8 6	20 4	7 —	16 4	6 2
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb {St	— 11	2 1	— —	2 —	2 3	1 3	2 —	2 —	1 1
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb {St	— 57	23 2	3 2	9 5	17 14	15 3	10 7	7 1	10 6
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb {St	— 42	14 5	6 2	14 11	8 9	20 6	19 3	15 3	8 1
4080	Leverkrampa	{Lb {St	— 55	7 1	1 1	2 5	2 3	5 1	2 —	4 1	4 1

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gästrik och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottns län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
2	11	10	8	9	5	5	1	2	7	4	5	1	7	4	113	2750
206	205	105	183	283	278	278	250	103	254	258	275	141	179	150	65	2600
28	239	60	188	84	36	54	53	48	36	55	58	18	17	22	4727	2600
14	9	2	7	8	5	4	2	6	7	4	17	3	11	11	2001	2610
—	11	—	14	—	2	—	2	2	3	1	2	—	1	—	153	2610
—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	74	2620
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2620
4	9	2	3	7	7	2	3	2	4	5	5	5	2	4	94	2630
—	4	2	2	2	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	42	2630
20	36	13	19	30	18	24	12	7	21	19	15	12	30	27	448	2640, 2660
1	55	6	111	12	7	17	7	12	4	14	1	1	1	1	415	2640, 2660
4	1	1	3	8	2	1	1	1	1	5	7	2	8	—	66	2800
1	4	1	10	4	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	87	2800
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2810
666	691	354	422	645	632	748	496	355	661	651	684	289	444	427	11897	3010
73	869	187	827	270	220	187	174	203	82	212	171	36	48	95	7560	3010
11	3	1	2	8	3	4	5	4	6	5	6	1	8	6	104	3020, 3030
—	8	13	4	4	—	2	1	3	—	—	—	1	2	—	78	3020, 3030
239	223	132	164	250	255	370	219	135	319	302	297	140	202	172	4901	3050
37	324	51	293	116	86	108	53	82	49	114	52	17	26	31	2728	3050
19	33	10	12	27	24	20	21	16	29	18	22	7	16	17	434	3050
1	40	4	34	10	12	—	12	8	—	2	3	3	—	1	279	3050
1	1	1	1	1	2	1	3	1	3	5	1	1	4	—	40	3000
—	8	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	83	3000
267	322	175	194	266	245	255	185	173	261	252	269	96	166	190	4865	3040
32	531	107	437	132	117	78	102	102	29	87	108	14	13	58	4050	3040
120	109	35	50	93	103	98	63	26	43	69	89	44	48	42	1553	3041, 3042, 3060, 3070
3	58	4	49	8	4	4	5	7	4	7	8	1	5	5	897	3041, 3042, 3060, 3070
233	289	120	150	232	226	184	122	103	218	215	213	130	213	202	4065	3500
31	243	51	234	81	35	35	22	45	25	49	32	10	12	19	1775	3500
19	18	3	6	7	10	8	10	5	9	11	8	10	9	24	214	3510
6	16	4	6	2	2	—	3	5	—	1	—	—	2	1	118	3510
1	20	6	8	12	5	—	5	6	8	6	2	—	7	2	120	3510
—	18	2	2	1	1	—	2	2	3	3	—	—	—	—	56	3520, 3530
188	212	91	119	187	194	164	96	77	181	182	183	113	180	158	3365	3520, 3530
20	168	36	185	70	29	29	12	34	16	39	32	9	9	17	1368	3540
11	6	6	4	10	7	3	3	3	8	6	12	5	5	5	109	3540
—	6	—	8	1	—	2	1	—	2	—	8	—	—	—	43	3540
14	33	14	13	16	10	9	12	12	12	10	8	2	12	13	257	3550-3590
5	35	9	38	7	3	2	4	3	4	6	—	1	1	1	195	3550-3590
81	96	34	63	123	98	110	79	42	79	90	100	51	86	69	1750	4000, 4010
13	128	25	141	38	31	25	32	28	17	34	14	4	14	13	1112	4000, 4010
19	20	7	11	24	15	20	18	9	14	18	19	10	15	18	334	4020
1	14	5	26	7	5	7	3	4	—	10	3	1	—	1	156	4020
—	1	1	—	4	3	2	3	—	1	2	6	1	1	2	40	4040
—	6	1	5	1	1	2	1	—	—	—	—	—	3	—	40	4040
10	17	8	9	21	24	22	11	6	16	23	19	15	27	18	345	4040
3	22	4	28	8	6	3	4	4	5	6	6	1	1	2	202	4050, 4060
20	15	6	10	27	18	29	20	9	9	19	23	13	15	12	354	4050, 4060
1	18	4	18	10	3	4	5	4	3	4	—	—	3	3	161	4050, 4060
5	5	4	4	5	3	6	—	1	—	1	2	—	4	4	72	4080
1	19	3	19	2	2	1	5	3	1	2	2	1	2	1	182	4080

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Staden län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4080, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	— 75	22 7	10 5	14 15	26 25	16 11	15 9	22 —	6 4
4080, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— 3	2 1	1 —	— —	2 2	3 1	3 1	2 1	2 1
	Andra matmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 20	8 4	4 3	5 7	6 4	7 5	7 5	3 1	6 4
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 168	52 16	24 15	38 31	55 58	36 24	31 2	60 30	8 5
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 7	5 —	2 —	— —	3 3	1 —	2 2	1 —	3 1
5010	Kronisk	{Lb {St	— 107	27 10	14 8	20 17	36 41	17 18	11 1	35 20	4 5
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 52	20 6	8 7	18 14	19 14	16 3	19 1	23 8	3 1
	XI. Könsgorganens sjukdomar	{Lb {St	— 57	28 7	16 6	27 19	23 17	16 6	22 3	32 13	11 2
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 39	24 7	14 5	24 15	20 16	16 5	22 2	30 11	9 1
5200, 5220-5240	Andra könsgorganens sjukdomar	{Lb {St	— 18	4 —	2 1	3 4	3 1	— 1	2 1	2 1	2 1
	XII. Havandeskaps- och förlös- ningsjukdomar	{Lb {St	— 25	9 1	3 1	1 4	4 6	7 1	4 —	7 2	4 1
5600	Förlösningskramp	{Lb {St	— 3	2 —	— —	1 1	1 —	1 —	1 —	— —	1 —
5610	Barnsängsfeber efter förlösning	{Lb {St	— 3	1 —	— —	— —	2 1	2 —	1 —	— —	1 —
5620	„ „ missfall	{Lb {St	— 12	4 1	2 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlös- ningsjukdomar	{Lb {St	— 7	2 —	1 —	— 3	1 4	3 1	2 —	6 2	4 —
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgän- garnas sjukdomar	{Lb {St	— 16	9 1	5 1	2 2	10 3	4 5	4 —	10 2	8 —
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	{Lb {St	— 2	4 —	2 —	1 1	— —	3 1	5 —	— —	— —
	XV. Svulster	{Lb {St	— 1 038	361 89	132 77	217 104	262 228	234 119	225 21	249 96	78 14
	Kräfta	{Lb {St	— 900	325 77	115 61	202 94	223 197	213 105	202 18	218 87	69 13
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 6	— —	— —	— —	— 1	1 —	1 —	— —	— —
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 291	163 33	50 20	104 44	130 82	111 46	104 7	133 42	27 5
7020	tarmarna	{Lb {St	— 132	34 13	15 13	12 12	20 29	24 19	19 6	16 12	7 2
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 105	18 7	13 7	16 9	9 12	8 13	13 2	13 13	6 2
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 95	22 7	10 2	10 6	17 16	14 8	12 1	14 8	5 2
7050, 7090 (7080)	andra organ	{Lb {St	— 261	77 13	16 19	38 28	33 53	23 17	23 3	30 17	12 2
	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 10	11 4	11 —	22 —	9 4	22 2	26 —	11 —	12 —

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	— 21	15 6	4 6	1 2	9 8	4 5	7 —	4 2	2 —
7600, 7700	Andra eller ej definierade svinster	{Lb St	— 117	21 6	13 10	14 8	30 21	17 9	16 3	27 6	7 1
	XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. Våldsam död	{Lb St	— 374	137 28	39 28	85 31	96 72	93 40	76 7	106 33	28 13
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb St	— 236	101 24	43 14	65 24	72 54	69 30	54 4	77 22	23 9
8500	därav: drunkning	{Lb St	— 32	23 7	9 —	4 1	17 5	16 8	14 —	19 9	1 1
	varav vid krigsförlossning	{Lb St	— 1	1 —	1 —	— —	— 1	— —	— —	2 1	— —
(8569)	genom motorfordon	{Lb St	— 55	18 5	7 3	20 11	15 18	11 6	15 —	20 4	3 3
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	{Lb St	— 9	7 —	1 1	1 —	4 3	2 —	5 —	— —	— —
(8568)	genom järnvägståg	{Lb St	— 6	10 —	2 —	4 —	6 4	2 3	— —	3 2	— —
8510-8660, 8570-(8571), (8573)- (8665)	annan olyckshändelse	{Lb St	— 184	43 12	24 10	36 12	33 29	36 18	23 4	30 9	19 3
8700-(8795)	Själv mord	{Lb St	— 132	33 4	16 12	20 7	23 18	21 10	21 3	29 11	5 3
	Mord och dråp	{Lb St	— 6	3 —	— —	— —	1 —	3 —	1 —	— —	1 —
8800	därav: barnamord	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb St	— 5	3 —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 6 187	2 480 575	1 093 521	1 467 797	2 121 1 482	1 962 798	1 730 165	2 230 662	6 48 158
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	— 4	7 3	8 —	— 1	3 1	1 2	12 1	8 —	5 —
9000	Plötslig död	{Lb St	— 1	1 2	3 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb St	— 3	6 1	5 —	— —	3 —	1 1	12 1	8 —	5 —
	Summa dödsfall	{Lb St	— 6 141	2 487 578	1 101 522	1 467 798	2 124 1 483	1 963 800	1 731 166	2 267 663	6 53 158
	Summa för landsbygd och städer		6 141	3 065	1 623	2 265	3 607	2 763	1 917	2 960	800 1 789

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gästrik och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävrborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
2 1 21 2	10 14 39 54	7 3 18 11	3 20 25 67	11 3 23 8	9 3 21 13	7 2 33 9	3 3 30 7	7 2 15 6	13 4 26 8	11 5 20 13	13 3 34 6	5 13 2	4 27 1	2 3 16 2	160 118 515 898	7500-(7560) 7600, 7700
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8000
—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	8010-8200
150 23	167 215	56 30	81 179	112 46	82 30	132 32	88 29	75 27	146 15	135 38	159 23	73 12	77 10	75 23	2 350 1 402	8500-(8655)
101 14	125 141	40 19	54 123	83 35	58 24	95 28	67 19	63 21	103 11	96 28	125 16	42 6	59 4	65 14	1 732 960	8500
18 3	20 24	8 4	13 31	11 4	11 2	12 6	16 1	5 8	9 3	17 5	51 3	11 2	19 1	15 5	351 174	(8569)
5 —	7 9	1 —	3 16	2 1	—	1 —	—	1 —	—	—	3 2	—	—	—	27 33	(8572)
26 3	26 29	12 5	9 22	15 6	11 7	15 8	16 3	9 2	32 1	28 3	23 3	3 1	12 1	15 4	373 201	(8568)
3 —	6 2	3 8	4 8	1 8	1 1	4 —	1 —	2 —	2 —	4 —	4 —	—	3 1	2 1	65 29	8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)
2 1	4 7	1 2	3 4	3 1	2 —	5 —	5 —	1 —	3 —	5 2	5 —	3 —	—	—	70 33	8700-(8795)
52 7	69 79	16 8	25 58	53 21	33 14	59 14	29 15	46 16	57 7	42 18	42 10	23 3	25 1	32 8	873 523	8800
46 9	41 71	16 10	26 54	23 11	24 6	37 4	21 10	12 6	42 4	35 10	33 6	31 6	17 5	10 8	596 426	8810
3 —	1 —	3 —	1 —	1 —	—	—	—	—	1 —	4 —	1 —	—	1 —	1 —	22 16	9000
1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	1 —	—	7 4	9010
2 —	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	15 12	
2 618 283	2 720 3 141	1 368 584	1 865 8 124	2 825 894	2 446 610	2 758 593	2 031 536	1 301 622	2 525 819	2 510 698	2 880 470	1 434 153	2 103 172	1 943 298	48 300 24 288	
21 —	8 6	2 —	3 4	17 —	13 —	8 1	11 —	2 —	15 3	2 3	23 1	18 3	14 2	33 3	243 86	
1 —	1 —	—	—	2 —	1 —	—	1 —	—	6 —	—	—	4 —	2 —	2 —	28 18	
20 —	7 5	2 —	3 4	15 —	12 —	8 1	10 —	1 —	9 3	2 —	23 1	14 —	12 —	31 2	215 23	
2 639 283	2 737 3 147	1 370 584	1 868 8 128	2 842 894	2 459 610	2 766 594	2 042 536	1 303 622	2 540 822	2 512 700	2 903 471	1 452 153	2 117 174	1 976 298	48 552 24 824	
2 902	5 884	1 954	4 906	3 786	3 069	3 890	2 578	1 925	2 862	3 212	3 874	1 605	2 291	2 272	72 876	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	57	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	
	Ålderdomsavtynning . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
0600	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 229	36	42	157	212	216	188	155	162	121	109	109	249	
		St 98	13	18	73	95	116	109	103	114	93	93	84	148	
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb —	—	1	4	2	1	1	1	1	—	1	2	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1020	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 12	1	2	4	7	—	—	1	1	—	—	—	—	
		St 7	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1100	Kikhosta	Lb 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Difteri	Lb —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1120, 1121	Influensa	Lb 39	2	1	1	3	1	5	9	2	2	3	4	29	
		St 11	2	1	2	2	—	5	4	1	1	2	7	10	
1130	Påssjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 63	—	2	2	—	1	—	3	1	—	—	1	3	
		St 21	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	
1160, 1161	Rödsot	Lb —	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Peat	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Reumatisk feber	Lb 1	2	1	—	1	2	1	—	2	1	1	—	3	
		St —	1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
1210	Ros	Lb 3	—	2	—	1	—	—	—	1	2	3	4	6	
		St 4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	

K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
—	924	653	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	653	0001 0100-0300
—	445	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	353	
—	106	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	
—	70	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	818	552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552	
—	375	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308	0500 0600
3 178	3 238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	4 258	4 301	
359	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	673	684	
3 073	3 116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	37	4 168	4 207	
320	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	644	654	
105	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	90	94	1000, 1010
39	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	30	
263	2 268	201	46	38	101	243	210	165	143	142	108	104	110	217	354	2 272	
113	1 271	87	6	21	79	132	125	106	83	69	61	59	59	89	178	1 134	
—	14	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	8	
—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1040
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1050
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1080
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1090
—	28	6	8	2	4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	22	1100
—	13	6	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	1110
—	20	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1120, 1121
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1130
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1140
—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1150
120	222	38	1	1	1	1	3	5	1	4	1	7	11	34	190	297	1160, 1161
49	97	4	1	1	—	2	1	1	—	2	3	4	3	14	89	124	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	70	46	3	—	1	2	2	—	3	1	—	2	2	3	13	78	1170
—	30	19	—	—	1	—	—	1	1	2	—	3	—	3	4	32	1180
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1190
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1210
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	1	2	2	1	13	—
—	7	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	2	1	1	8	—
14	35	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	6	13	38	—
3	15	2	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	1	5	9	20	—

K v i n n k ö n																	Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
22	103	28	7	2	9	9	8	14	12	13	9	13	9	30	19	182	1220
8	126	9	—	3	4	8	6	6	1	6	10	8	10	12	17	100	1230
—	30	2	2	1	3	1	1	1	1	2	—	2	1	—	—	17	1230
—	6	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1240
—	16	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	—	1	3	1	10	1240
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1250
—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	1250
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1300
2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1300
1	548	47	20	33	165	227	191	140	120	118	89	68	73	131	114	1536	1400
43	882	19	3	15	70	119	114	97	77	54	43	39	37	48	55	790	1400
99	120	12	4	20	136	199	176	131	106	104	79	58	65	120	98	1308	1400
36	763	6	1	8	53	107	100	86	71	53	40	37	32	39	47	680	1410
—	86	20	11	8	11	5	4	3	3	3	2	1	1	—	—	72	1410
—	47	6	1	3	9	4	4	4	2	—	—	—	1	1	—	35	1410
2	24	1	1	2	2	3	—	1	3	—	2	—	2	7	7	31	1440
—	11	—	—	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3	2	19	1440
1	46	11	2	2	8	7	3	—	2	2	—	1	—	1	—	30	1450
8	30	6	1	2	4	2	1	1	1	1	—	—	—	1	2	21	1450
8	80	3	1	—	6	10	3	5	5	6	5	6	4	1	7	62	1420, 1430, 1460, 1470 (1480)
4	29	—	—	—	8	5	8	4	3	—	1	—	2	2	4	33	1420, 1430, 1460, 1470 (1480)
5	23	1	1	1	2	3	5	—	1	3	1	2	1	2	2	24	1420, 1430, 1460, 1470 (1480)
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1500
3	25	—	1	—	—	—	1	1	2	1	1	6	4	2	1	22	1500
1	18	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	3	1	1	11	1500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1520
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1520
2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	1521
4	39	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	2	1	10	1521
2	10	8	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	2	—	17	1260-1290, 1310, 1540 -1600
—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	6	1260-1290, 1310, 1540 -1600
43	177	13	2	5	1	6	7	6	4	5	9	16	19	39	50	182	2000
21	104	4	—	2	3	1	2	6	6	5	6	4	10	29	43	119	2000
23	54	1	—	—	—	—	3	3	2	—	3	4	6	10	23	55	2010
9	16	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	5	5	39	2010
11	71	4	1	4	—	2	1	1	1	2	1	3	3	8	6	37	2010
7	52	1	1	2	—	1	3	3	3	3	2	3	3	13	3	38	2010
9	52	8	1	1	1	4	3	2	1	3	5	9	10	21	21	90	2020-2050
5	96	3	—	1	1	—	1	1	1	2	4	—	6	11	11	42	2020-2050
79	246	23	5	10	6	5	7	10	8	10	11	19	34	92	153	393	2350
33	98	6	2	1	3	2	2	6	6	7	9	20	16	48	70	197	2350
—	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2350
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2360
77	160	2	4	9	3	4	6	3	4	4	5	6	11	71	140	272	2360
33	76	2	2	1	2	2	2	1	2	5	1	9	9	34	66	188	2360
—	13	—	—	1	2	1	1	1	4	1	3	9	18	9	—	53	2390
—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	9	5	8	3	38	2390
2	58	16	—	—	1	—	—	—	3	2	3	4	5	12	13	62	2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460
—	11	4	—	—	1	—	—	—	2	1	3	2	2	6	1	28	2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 74 St 28	Lb 14 St 13	Lb 10 St 6	Lb 19 St 9	Lb 16 St 8	Lb 21 St 10	Lb 19 St 12	Lb 18 St 15	Lb 43 St 24	Lb 45 St 58	Lb 85 St 65	Lb 117 St 87	Lb 527 St 312	
	Hjärnförämning (all- män paralyse)	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb 1 St 8	Lb 2 St 5	Lb 1 St 2	Lb 1 St 1	Lb 1 St 2	
	Andra sinnessjukdomar	Lb 4 St 1	Lb 2 St 2	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 5 St 2	Lb 2 St 2	Lb 3 St 4	Lb 4 St 2	Lb — St —	Lb 3 St 2	Lb 3 St 4	Lb 7 St 5	
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
2610	Hjärnblöd, varig hjärn- hinneinflammation	Lb 35 St 14	Lb 8 St 3	Lb 4 St 1	Lb 9 St —	Lb 4 St 2	Lb 7 St 1	Lb 2 St 4	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 3 St 2	Lb 3 St 2	Lb 1 St 3	Lb 5 St 4	
2620	Ryggmärgstvinnot	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
2630	Fallandesot	Lb 2 St —	Lb 1 St 4	Lb 2 St 3	Lb 2 St 2	Lb 8 St 3	Lb 4 St —	Lb 3 St 3	Lb 1 St —	Lb 3 St 3	Lb 4 St 1	Lb 2 St —	Lb 2 St —	Lb 10 St 4	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb 24 St 5	Lb 3 St 3	Lb 1 St —	Lb 3 St 4	Lb 2 St —	Lb 3 St 2	Lb 8 St 2	Lb 10 St 7	Lb 8 St 7	Lb 6 St 14	Lb 23 St 5	Lb 12 St 7	Lb 54 St 51	
2800	Öroninflammation	Lb 9 St 6	Lb — St 1	Lb 1 St 2	Lb 4 St 1	Lb 1 St 1	Lb 1 St 2	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar	Lb 9 St 6	Lb 11 St 7	Lb 15 St 5	Lb 16 St 11	Lb 23 St 11	Lb 28 St 23	Lb 45 St 32	Lb 54 St 39	Lb 97 St 83	Lb 114 St 126	Lb 215 St 215	Lb 313 St 286	Lb 1208 St 785	
	Akut hjärtinflamma- tion	Lb 5 St 2	Lb 5 St 2	Lb 2 St 4	Lb 2 St 4	Lb 2 St 4	Lb 3 St 5	Lb 3 St 3	Lb 1 St 2	Lb 7 St 5	Lb 3 St 5	Lb 6 St 5	Lb 4 St 6	Lb 7 St 8	
	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb 2 St 2	Lb 5 St 4	Lb 6 St 2	Lb 11 St 2	Lb 12 St 4	Lb 19 St 14	Lb 25 St 12	Lb 32 St 21	Lb 61 St 51	Lb 59 St 57	Lb 124 St 106	Lb 183 St 140	Lb 599 St 353	
3020, 3080	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb 2 St 2	Lb 5 St 4	Lb 6 St 2	Lb 11 St 2	Lb 12 St 4	Lb 19 St 14	Lb 25 St 12	Lb 32 St 21	Lb 61 St 51	Lb 59 St 57	Lb 124 St 106	Lb 183 St 140	Lb 599 St 353	
3050	Blodpropp	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 2 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 4 St 5	Lb 7 St 8	Lb 9 St 7	Lb 10 St 13	Lb 24 St 16	Lb 53 St 38	
3000	Hjärtasäcksinflammation	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb 2 St 1	Lb 4 St 2	
3040	Åderförkalkning	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 3	Lb 3 St 30	Lb 8 St 30	Lb 28 St 51	Lb 43 St 91	Lb 340 St 329	
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb — St —	Lb — St —	Lb 7 St —	Lb 2 St 3	Lb 4 St 2	Lb 6 St 3	Lb 12 St 5	Lb 11 St 11	Lb 17 St 13	Lb 31 St 27	Lb 36 St 39	Lb 57 St 32	Lb 205 St 55	
3500	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb 442 St 138	Lb 20 St 6	Lb 8 St 1	Lb 25 St 13	Lb 32 St 7	Lb 28 St 13	Lb 28 St 11	Lb 18 St 24	Lb 38 St 30	Lb 56 St 28	Lb 66 St 49	Lb 86 St 80	Lb 301 St 149	
	Akut luftvägsinflamma- tion	Lb 66 St 32	Lb 3 St 1	Lb — St —	Lb 2 St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 3	
	Kronisk luftvägsinflam- mation	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb 367 St 102	Lb 12 St 4	Lb 6 St 1	Lb 16 St 11	Lb 25 St 4	Lb 22 St 10	Lb 20 St 6	Lb 14 St 14	Lb 32 St 18	Lb 41 St 21	Lb 48 St 37	Lb 64 St 40	Lb 238 St 110	
3540	Lungsäcksinflammation	Lb 4 St 4	Lb 3 St 1	Lb 1 St —	Lb 6 St —	Lb 3 St —	Lb 4 St 1	Lb 5 St 3	Lb 4 St 2	Lb 1 St —	Lb 3 St 1	Lb 4 St 3	Lb 6 St 2	Lb 10 St 5	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb 5 St —	Lb 2 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 4 St 3	Lb 1 St 2	Lb 2 St 8	Lb — St 10	Lb 5 St 10	Lb 8 St 3	Lb 14 St 6	Lb 13 St 16	Lb 43 St 29	
4000, 4010	IX. Matmältnings- organens sjuk- domar	Lb 65 St 28	Lb 9 St 6	Lb 16 St 6	Lb 30 St 8	Lb 31 St 15	Lb 24 St 10	Lb 26 St 6	Lb 42 St 13	Lb 42 St 17	Lb 51 St 15	Lb 76 St 19	Lb 61 St 13	Lb 204 St 107	
	Mag- och tarmsår	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 5 St 4	Lb 10 St 11	Lb 6 St 6	Lb 13 St 11	Lb 17 St 18	Lb 15 St 9	Lb 16 St 13	Lb 67 St 21	
	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
4040	Blindtarmsinflammation	Lb 12 St 6	Lb 6 St 5	Lb 14 St 5	Lb 20 St 5	Lb 15 St 10	Lb 10 St 9	Lb 13 St 9	Lb 14 St 1	Lb 16 St 11	Lb 18 St 10	Lb 14 St 16	Lb 16 St 11	Lb 28 St 13	

K v i n n o k ö n																	Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
1 600 532	2 608 1 177	55 28	7 6	9 3	14 5	7 4	19 11	21 18	21 12	34 28	57 35	123 88	164 88	586 298	1 805 884	3 012 1 499	2700
—	7 19	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2750
19 12	56 31	2 1	1 —	1 —	2 1	1 —	2 —	1 —	3 —	2 —	2 —	5 —	3 —	9 —	24 19	57 84	2600
1 501 443	2 145 865	—	—	1 —	—	—	3 —	3 —	6 —	19 12	36 18	92 73	137 66	510 236	1 775 733	2 582 1 146	2610
1 —	86 89	27 15	4 3	2 —	3 1	3 —	2 —	3 —	3 —	2 —	4 —	3 —	4 —	4 —	3 —	67 35	2620
1 2	3 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	3 —	—	1 —	4 —	2630
4 2	48 25	2 —	2 —	2 —	6 —	1 —	6 —	5 —	3 —	4 —	3 —	1 —	3 —	7 —	3 —	46 17	2640, 2660
70 73	227 177	16 8	2 —	1 —	1 —	1 —	4 —	8 —	6 —	5 —	12 —	16 —	15 —	49 —	86 —	221 —	2800
4 —	33 23	8 1	— —	3 —	2 —	2 —	2 —	—	—	1 —	1 —	5 —	2 —	7 —	2 —	33 14	2810
—	3 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 812 1 901	5 960 3 520	9 —	15 6	8 4	18 7	22 7	22 28	46 29	59 43	89 68	101 88	184 101	256 185	1 132 717	3 976 2 801	5 937 4 040	3010
10 2	65 47	3 —	4 —	2 —	5 —	2 —	6 —	1 —	2 —	2 —	3 —	1 —	3 —	2 —	4 —	39 81	3020, 3030
1 162 468	2 300 1 236	1 —	8 —	5 —	7 —	12 —	7 —	27 —	36 —	55 —	65 —	122 —	163 —	657 —	1 436 —	2 601 —	3050
76 36	203 126	— —	— —	— —	2 —	4 —	6 —	7 —	13 —	14 —	14 —	24 —	32 —	49 —	66 —	231 —	3000
4 6	21 19	4 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	—	3 —	2 —	2 —	2 —	5 —	1 —	19 14	3040
2 117 1 338	2 540 1 850	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	13 —	22 —	246 —	2 040 —	2 325 —	3041, 3042, 3060, 3070
443 51	831 242	1 —	2 —	1 —	3 —	4 —	2 —	9 —	8 —	14 —	15 —	24 —	36 —	174 —	429 —	722 —	
890 318	2 038 845	308 78	14 3	18 4	21 7	17 6	22 9	15 14	33 8	52 19	56 24	73 32	62 49	321 148	1 015 531	2 027 980	
27 20	103 60	51 12	— —	1 —	1 —	2 —	1 —	—	—	1 —	2 —	—	—	7 —	46 —	111 —	3500
38 15	52 21	— —	— —	— —	1 —	—	—	—	—	1 —	2 —	5 —	5 —	11 —	43 —	68 —	3510
764 255	1 660 688	251 64	14 2	14 3	17 6	12 3	16 4	11 13	27 6	40 11	40 18	55 24	49 37	277 113	873 431	1 606 735	3520, 3530
21 6	75 29	2 —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	—	—	6 —	1 —	3 —	1 —	7 —	9 —	34 —	3540
40 22	139 102	4 —	1 —	2 —	1 —	2 —	4 —	4 —	5 —	5 —	11 —	10 —	7 —	19 —	44 —	118 —	3550-3590
245 114	922 545	33 19	14 7	11 6	17 4	13 11	14 21	21 12	23 24	20 19	52 33	49 48	62 48	187 118	303 201	828 567	4000, 4010
52 16	220 111	— —	— —	— —	2 —	—	3 —	4 —	4 —	5 —	7 —	6 —	10 —	32 —	40 —	114 —	4020
3 —	17 11	— —	— —	— —	— —	3 —	4 —	1 —	2 —	2 —	2 —	3 —	3 —	4 —	9 —	23 —	4040
27 12	223 123	9 6	9 5	11 6	9 —	6 —	3 —	4 —	5 —	5 —	6 —	7 —	6 —	26 —	15 —	122 —	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n															
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år			
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder	Lb 24 St 9	2	1	4	6	1	2	3	1	2	14	13	47			
4080	Leverskrampning . . .	Lb — St —	—	—	1	1	—	1	—	—	4	4	2	8			
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna	Lb — St —	—	1	1	—	2	—	1	2	6	13	7	30			
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb 1 St 2	1	1	2	2	1	1	3	3	1	3	2	3			
4030, 4500	Andra matmältnings- organens sjukdomar .	Lb 28 St 9	—	—	2	2	—	1	5	3	3	5	3	18			
	X. Urinorganens sjukdomar	Lb 8 St 3	2	4	9	17	13	19	16	27	29	38	60	135			
5000	Akut njarinflammation	Lb 3 St —	2	1	3	3	9	3	28	20	34	34	50	93			
5010	Kronisk	Lb — St —	1	2	4	11	6	11	13	18	22	31	42	94			
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb 5 St 3	1	1	2	4	6	5	1	5	5	17	37	65			
	XI. Könsgorganens sjukdomar	Lb 1 St —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	8	91			
5210	Blåskörtelförstoring . .	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	42			
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	Lb 1 St —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3			
	XII. Havandeskaps- och förlösnings- sjukdomar	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5600	Förlösningskramp . . .	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5610	Barnsängsfeber efter förlösning	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5620	Barnsängsfeber efter missfall	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5600-5660, 5680, 5700	Andra havandeskaps- och förlösningsjuk- domar	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	Lb 1 St —	—	1	1	2	1	—	3	2	1	1	2	9			
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	Lb 3 St —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4			
	XV. Skulster	Lb 13 St 4	7	13	16	15	22	39	45	71	116	150	215	832			
	Kräfta	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7000	därav i: munnen, tun- gan och läp- parna	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3			
7010	magsäcken och levern	Lb — St —	—	1	—	1	3	5	22	27	55	71	117	474			
7020	tarmarna	Lb — St —	—	—	—	1	—	8	2	14	25	60	72	212			
7030	kvinnliga un- derlivsorg.	Lb — St —	—	—	—	1	1	4	2	5	9	13	14	75			
7040	bröstkörteln	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1			

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa	
77	197	6	—	—	—	—	1	1	3	4	6	10	10	37	79	157	4050, 4060
20	68	9	—	—	1	1	4	1	2	2	4	4	4	19	47	98	
13	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	4080
17	84	—	—	—	—	—	2	1	1	2	6	3	3	12	17	48	
45	107	—	—	—	—	1	1	4	4	9	20	16	26	63	125	269	{4070, 4090,
36	97	—	—	—	1	3	3	1	10	6	13	15	17	46	84	196	{4091, 4100,
8	32	—	2	—	1	1	3	2	1	1	3	—	—	5	7	27	4110
3	7	—	—	—	1	—	3	—	2	2	2	—	—	2	1	14	
20	90	18	2	—	4	1	1	5	4	3	6	5	3	14	14	80	4030, 4500
10	49	4	—	—	1	3	1	2	6	1	2	5	6	13	14	58	
224	603	4	7	5	19	12	16	19	28	20	32	45	50	106	152	515	
126	408	3	2	7	6	6	16	11	15	20	35	27	33	80	119	378	
2	32	2	1	1	4	2	3	1	2	2	4	2	1	4	1	30	5000
1	17	2	—	2	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	3	13	
81	336	—	2	3	13	6	6	12	19	12	20	35	35	69	85	317	5010
61	268	—	2	4	4	4	8	8	11	17	26	19	25	46	68	242	
141	235	2	4	1	2	4	7	6	7	6	8	8	14	33	66	168	5020-5040
64	128	1	—	—	—	2	4	3	3	3	8	8	8	34	48	123	
462	568	—	—	—	2	3	5	5	8	7	7	2	4	8	6	57	
166	219	—	—	—	1	7	6	1	9	4	7	4	4	4	6	53	
454	553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
159	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	15	—	—	—	2	3	5	5	8	7	7	2	4	8	6	57	{ 5200,
7	12	—	—	—	1	7	6	1	9	4	7	4	4	4	6	53	{ 5220-5240
—	—	—	—	—	3	17	32	33	28	23	2	—	—	—	—	138	
—	—	—	—	—	5	8	22	29	9	8	2	—	—	—	—	83	
—	—	—	—	—	4	1	5	2	2	4	—	—	—	—	—	17	5600
—	—	—	—	—	—	2	3	6	1	2	1	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	2	7	8	5	1	1	—	—	—	—	—	26	5610
—	—	—	—	—	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	4	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	16	5620
—	—	—	—	—	3	4	8	6	—	3	—	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	7	16	19	18	17	1	—	—	—	—	79	{5500-5560,
—	—	—	—	—	3	8	8	14	6	3	1	—	—	—	—	85	{5630, 5700
20	42	2	1	—	1	5	1	2	5	4	2	10	14	35	38	120	6000-6020
8	27	—	—	1	1	1	—	2	2	—	—	4	5	13	19	48	
6	16	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	8	20	6500-6520
1	5	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	4	8	
1 326	2 000	15	7	2	9	10	27	27	75	103	190	243	298	793	1 195	2 994	
843	1 636	4	1	3	1	8	13	40	68	95	158	200	225	538	771	2 123	
1 267	2 540	—	—	—	2	5	14	17	54	84	161	210	270	738	1 124	2 670	
587	1 896	—	—	—	—	2	5	29	50	77	134	170	197	481	712	1 857	
11	16	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	9	15	7000
4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	8	
659	1 435	—	—	—	1	3	2	2	16	15	47	71	94	323	616	1 190	7010
268	642	—	—	—	—	—	1	3	12	14	20	32	42	147	328	599	
136	260	—	—	—	—	—	3	2	4	8	7	14	20	69	109	236	7020
107	239	—	—	—	—	1	1	6	6	15	16	19	31	74	117	286	
—	—	—	—	—	1	2	5	7	13	20	42	37	43	80	71	321	7030
—	—	—	—	—	—	1	1	7	14	26	42	50	47	87	69	344	
1	2	—	—	—	—	—	1	1	6	19	36	31	42	89	65	299	7040
—	—	—	—	—	—	—	1	9	18	17	85	40	88	78	68	394	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — 1 —	— — 1 —	1 — — —	2 2 1 —	3 2 1 —	5 6 1 —	11 7 2 —	14 28 8 9	25 46 9 1	38 62 14 1	154 121 76 7
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	1 1	2 1	4 1	5 5	2 2	5 2	7 6	3 5	7 4	9 6	11 5	14 6	8 8
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	{Lb St	12 3	5 2	7 1	10 2	10 4	10 4	19 5	12 8	19 16	20 15	26 29	21 19	55 39
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	{Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — 1 —	— — — 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	8 — — 3
	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 3
	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8010-8200	XVII. Våldsam död	{Lb St	91 43	73 29	53 11	91 36	145 83	128 76	136 82	119 71	115 95	103 87	111 90	119 76	190 102
8500-(8555)	Olyckshändelser	{Lb St	81 40	72 28	52 11	79 30	125 69	100 58	107 49	77 41	57 56	63 32	68 45	111 43	55 55
8500	därav: drunkning	{Lb St	30 11	32 17	22 6	31 14	42 18	24 16	26 15	20 18	14 18	12 6	14 8	7 5	17 10
(8569)	varav vid krigsförhållan- genom motor- fordon	{Lb St	— —	— —	— —	6 1	4 6	6 7	1 4	3 2	1 2	1 2	3 3	1 3	1 8
	genom övriga åkadons stjälp- ning och över- körning	{Lb St	13 10	24 7	13 4	24 3	39 19	30 11	38 16	18 9	14 14	17 14	13 13	16 9	28 11
(8572)	genom järn- vägståg	{Lb St	— —	2 —	2 —	3 2	— —	3 2	3 —	3 —	4 —	7 1	— —	6 4	12 4
	annan olycka- händelse	{Lb St	2 —	2 1	1 —	2 1	4 4	3 2	7 8	4 —	2 2	3 1	6 5	6 6	6 5
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8555)	Själv mord	{Lb St	36 19	12 3	14 1	19 10	40 28	40 29	33 18	32 14	23 22	24 10	23 19	33 19	48 25
8700-(8795)	Mord och dråp	{Lb St	10 3	1 1	— —	12 6	19 14	27 18	29 33	41 30	58 39	40 34	55 44	51 33	79 47
8800	därav: barnamord	{Lb St	6 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb St	4 1	1 1	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— 1	— 1	— —	— —
	Summa kända dödsor- saker	{Lb St	1 920 801	184 88	166 53	372 167	503 238	489 280	509 286	479 319	612 462	656 546	881 779	1 130 922	3 015 2 260
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	{Lb St	47 3	4 —	1 —	4 —	2 —	3 —	1 —	2 —	3 —	2 3	5 4	4 5	19 5
9000	Plötslig död	{Lb St	6 2	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 2	1 2
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	41 1	4 —	1 —	4 —	1 —	2 —	1 2	2 —	2 1	1 3	5 2	3 3	18 3
	Summa dödsfall	{Lb St	1 967 804	188 88	167 53	376 167	505 238	492 280	510 286	481 319	615 468	658 549	886 781	1 134 927	3 934 2 264
	Summa för landsbygd och städer	{Lb St	2 771 804	271 88	220 53	543 167	743 238	772 280	798 286	800 319	1 078 468	1 207 549	1 667 781	2 061 927	6 198 2 264

K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
311	354	—	—	—	—	—	1	3	8	12	16	23	38	94	122	317	7050, 7090
207	477	—	—	—	—	—	1	3	4	5	18	25	39	80	117	292	(7080)
149	263	—	—	—	—	—	3	2	6	10	13	32	32	81	132	311	7500-(7560)
6	16	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8	4	4	14	7	34	
19	94	—	1	1	3	3	2	4	3	6	6	5	5	8	10	66	
13	60	—	—	—	—	1	2	3	5	4	6	8	3	15	11	59	
40	266	15	6	1	4	2	11	6	18	13	23	28	23	47	52	249	7600, 7700
43	190	4	1	3	1	5	6	8	11	14	18	22	25	42	48	208	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
260	1 734	42	23	17	15	14	16	20	18	18	24	29	28	62	200	616	
98	959	17	8	4	6	15	23	19	20	22	23	24	22	41	201	448	8500-(8555)
192	1 240	40	21	16	13	10	6	8	7	7	12	16	15	41	280	492	
74	681	13	5	3	5	9	12	10	7	8	10	15	9	28	195	329	8500
15	306	12	6	8	5	2	3	1	1	1	1	2	—	1	2	45	
8	166	1	1	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	1	9	
—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	314	5	11	2	3	4	1	4	2	3	6	4	2	5	7	59	(8569)
16	155	3	3	2	3	4	4	3	2	—	2	4	—	6	10	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	56	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	2	—	1	—	9	(8572)
6	19	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	4	10	
10	58	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	2	3	12	(8568)
1	31	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8555)
129	306	20	4	6	3	4	1	2	4	—	4	8	11	32	268	367	
40	281	9	1	—	2	3	5	5	5	6	7	10	8	21	180	262	(8573)- (8555)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8700-(8795)
68	480	—	—	1	2	4	10	11	10	11	12	12	13	20	10	116	
22	320	—	—	—	1	5	11	9	13	14	12	9	13	13	6	106	
—	14	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	8	
2	8	4	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	
—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	6	2	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	7	8800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 428	24 244	1 364	141	123	317	374	399	390	453	536	651	808	1 105	3 621	13 693	24 065	
4 484	11 629	576	88	56	127	209	277	294	300	363	459	607	721	2 183	6 500	12 659	
30	127	25	5	3	—	1	1	4	2	1	2	4	8	12	48	116	
3	24	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	3	12	
8	20	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	8	9000
—	6	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	2	7	
22	107	23	5	1	—	1	1	3	2	1	2	2	8	12	47	108	9010
3	18	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	5	
12 458	24 371	1 389	146	126	317	375	400	394	455	537	653	902	1 113	3 633	13 741	24 181	
4 487	11 653	576	88	56	127	209	278	296	301	365	459	610	721	2 183	6 508	12 671	
16 895	36 024	1 965	184	182	444	584	678	689	756	902	1 112	1 512	1 834	5 766	20 244	36 852	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1939.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landshygd, St = städer)	M a n k ö n								K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	
		Ä	UÄ	år	år	år	år	år		Ä	UÄ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb	739	176	8	1	—	—	924	530	115	8	—	—	—	653	
		St	381	83	1	—	—	—	445	288	81	4	—	—	—	353	
	Bildningsfel	Lb	88	10	7	1	—	—	106	85	10	6	—	—	—	101	
		St	63	7	—	—	—	—	70	38	5	2	—	—	—	45	
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	651	166	1	—	—	—	818	445	105	2	—	—	—	552	
		St	298	76	1	—	—	—	875	230	76	2	—	—	—	308	
1000, 1010	III. Infektionsjukdomar	Lb	127	20	38	20	15	9	229	107	19	27	13	11	24	201	
		St	48	9	17	4	13	7	98	31	8	8	8	10	8	67	
1080	Tyfoldfeber, paratyfoldfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Mässling	Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1100	Scharlakansfeber	Lb	—	—	6	2	3	1	12	—	—	1	2	1	2	6	
		St	1	—	1	—	3	2	7	1	—	1	1	2	1	6	
1110	Kikhosta	Lb	14	3	3	—	—	—	20	10	2	3	1	—	—	16	
		St	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	
1120, 1121	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1130	Influensa	Lb	32	2	4	1	—	—	39	20	3	2	1	1	2	38	
		St	8	—	3	—	—	—	11	3	—	—	—	—	1	4	
1140	Påsejuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1160, 1161	Akut tarminflammation	Lb	44	5	8	3	2	1	63	20	7	7	1	1	1	46	
		St	15	4	—	—	2	—	21	13	3	1	—	2	—	19	
1200	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Ros	Lb	1	2	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	1	7	
		St	3	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	

1220	Varfeber	{Lb	14	5	2	1	3	1	26	16	2	1	1	2	6	28
		{St	11	2	1	—	1	—	15	6	—	—	1	2	9	9
1280	Akut barnförlamning	{Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
1240	Epidemisk sömnajuka	{Lb	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	13	3	13	11	5	5	50	8	4	11	7	6	11	47
		{St	4	1	12	4	6	5	32	3	3	3	2	3	5	19
1400	därav: lungsot	{Lb	—	1	2	—	2	—	5	3	1	2	1	3	2	12
		{St	1	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	1	—	6
1410	hjärttuberkulos	{Lb	8	1	7	9	—	3	28	1	1	1	5	1	5	20
		{St	1	—	8	4	2	8	18	2	—	1	1	1	1	8
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	milliartuberkulos	{Lb	2	—	3	1	2	2	10	2	2	3	—	1	3	11
		{St	2	1	2	—	2	1	8	—	2	1	1	1	1	6
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb	2	1	1	1	—	—	5	—	—	1	—	1	1	3
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600		{St	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	5	—	2	2	2	1	12	4	2	1	5	1	—	13
		{St	—	—	1	3	1	—	5	3	—	—	1	—	—	4
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	27	6	12	1	2	—	48	11	2	8	1	1	—	23
		{St	5	—	2	—	—	—	7	4	—	—	—	1	1	6
2350	Engelska sjukan	{Lb	4	—	1	1	—	—	6	1	—	3	1	—	—	5
		{St	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2860	Sockersjuka	{Lb	1	—	1	—	1	—	3	—	—	1	—	1	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	22	6	10	—	1	—	39	10	2	4	—	—	—	16
		{St	4	—	1	—	—	—	5	3	—	—	—	1	—	4
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	41	5	11	7	4	6	74	25	3	14	5	5	3	55
		{St	13	3	4	3	2	1	28	4	2	9	8	2	1	28
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	18	3	7	2	3	2	35	13	2	9	2	1	—	27
		{St	6	2	3	2	1	—	14	2	1	6	5	1	—	15

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1939.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
2630	Fallandesot	{Lb	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
2800	Öroninflammation	{Lb	8	—	—	—	—	1	9	4	—	1	2	1	—	8
		{St	4	—	—	1	—	1	6	—	—	—	—	1	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	{Lb	14	2	4	5	1	2	26	8	1	3	1	3	2	18
		{St	8	1	1	—	1	—	6	2	1	8	2	—	1	9
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	4	—	—	2	1	2	9	3	—	2	1	2	1	9
		{St	1	—	—	2	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	293	46	51	33	9	10	442	198	30	54	13	7	6	308
		{St	78	29	24	6	6	1	188	48	18	12	4	—	1	76
3500	Akut lufttrörsinflammation	{Lb	43	6	8	5	2	2	66	33	5	11	—	1	1	51
		{St	13	7	5	3	4	—	32	8	3	1	—	1	—	12
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	247	40	41	26	7	6	367	163	25	42	12	4	5	251
		{St	60	20	18	2	1	1	102	43	9	9	3	—	—	64
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	—	—	1	2	—	1	4	—	—	1	—	1	—	2
		{St	—	2	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	3	—	1	—	—	1	5	2	—	—	1	1	—	4
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	42	6	5	7	2	3	65	21	—	2	3	1	6	33
		{St	13	—	4	5	1	8	26	9	1	1	4	8	1	19
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	2	—	2	4	2	2	12	—	—	—	3	1	5	9
		{St	—	—	1	2	1	2	6	—	—	1	2	3	—	6
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb	17	3	2	1	—	1	24	6	—	—	—	—	—	6
		{St	5	—	2	1	—	1	9	8	1	2	—	—	—	9
4070—4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	23	3	1	1	—	—	28	15	—	2	—	—	1	18
		{St	8	—	1	—	—	—	9	3	—	—	—	1	—	4
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb	2	1	1	2	2	—	8	2	—	1	1	—	—	4
		{St	1	—	1	—	—	1	3	2	—	—	—	1	—	6
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	1	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2

5010	Kronisk njurinflammation	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	(Lb)	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könsorganens sjukdomar	(Lb)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	(Lb)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	(Lb)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV. Svulster	(Lb)	—	—	5	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7010	Kräfta i magsäcken och levern	(Lb)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom	(Lb)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	(Lb)	—	—	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8010-8200	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsamt död	(Lb)	9	11	22	22	12	15	91	6	6	10	8	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8500-(8555)	Olyckshändelser	(Lb)	8	4	21	21	12	15	81	6	4	10	8	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8500	därav: drunkning	(Lb)	—	—	6	12	5	7	30	—	—	2	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8569)	genom motorfordon	(Lb)	1	—	1	4	2	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8572)	genom övr. åkdonas stjälpning och överkörning	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg	(Lb)	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8510-8560, 8570, (8571), (8573)-(8575)	annan olyckshändelse	(Lb)	7	4	13	4	5	3	36	6	4	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamörd)	(Lb)	1	7	1	1	—	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa kända dödsorsaker	(Lb)	1 293	271	156	100	54	46	1 920	913	178	134	54	38	47	1 364																
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	(Lb)	528	128	65	82	80	25	801	872	107	86	25	21	14	576																
9000	Plötelig död	(Lb)	6	—	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	—	—																
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	(Lb)	27	6	7	1	—	—	41	16	4	2	1	—	—	23																
	Summa dödsfall	(Lb)	1 326	277	163	101	54	46	1 967	929	183	137	55	38	47	1 390																
	Summa för landsbygd och städer	(Lb)	528	127	67	82	80	25	804	878	107	86	25	21	14	576																

Tab. 5. Antal själmördare jämte deras civilstånd,

L. & n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Ankor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	34	43	15	15	14	11	92	40	132
Stockholms län	Lb 7	14	3	3	5	1	24	9	33
	St 2	1	—	—	1	—	3	1	4
Uppsala län	Lb 4	8	1	1	1	1	13	3	16
	St 4	1	2	1	3	1	7	5	12
Södermanlands län	Lb 6	7	4	—	3	—	17	3	20
	St —	2	—	4	1	—	2	5	7
Östergötlands län	Lb 5	10	2	4	2	—	17	6	23
	St 6	6	2	—	3	1	14	4	18
Jönköpings län	Lb 9	6	2	1	2	1	17	4	21
	St 2	2	1	2	3	—	5	5	10
Kronobergs län	Lb 5	10	2	4	—	—	17	4	21
	St —	2	—	1	—	—	2	1	3
Kalmar län	Lb 10	12	4	1	2	—	26	3	29
	St 4	6	—	—	1	—	10	1	11
Gotlands län	Lb 1	1	—	2	1	—	2	3	5
	St 1	1	—	—	—	1	2	1	3
Blekinge län	Lb 2	5	—	2	—	—	7	2	9
	St 1	4	—	—	—	—	5	—	5
Kristianstads län	Lb 11	16	8	3	7	1	35	11	46
	St 3	4	—	1	1	—	7	2	9
Malmöhus län	Lb 14	19	4	1	3	—	37	4	41
	St 18	24	9	10	10	—	51	20	71
Hallands län	Lb 7	8	—	1	—	—	15	1	16
	St 2	4	2	—	1	1	8	2	10
Göteborgs och Bohus län	Lb 7	9	6	—	2	2	22	4	26
	St 17	24	9	2	2	—	50	4	54
Älvsborgs län	Lb 8	12	2	1	3	2	22	6	28
	St 1	7	2	1	3	—	10	1	11
Skaraborgs län	Lb 12	6	—	3	2	1	18	6	24
	St 2	2	—	1	—	1	4	2	6
Värmlands län	Lb 12	14	5	2	4	—	31	6	37
	St 1	2	—	1	—	—	3	1	4
Örebro län	Lb 8	4	3	2	3	1	15	6	21
	St 3	2	2	1	2	—	7	3	10
Västmanlands län	Lb 3	3	1	3	2	—	7	5	12
	St 2	4	—	—	—	—	6	—	6
Kopparbergs län	Lb 17	11	6	4	1	3	34	8	42
	St 2	1	—	—	—	1	3	1	4
Gävleborgs län	Lb 16	9	4	3	3	—	29	6	35
	St 4	5	—	1	—	—	9	1	10
Västernorrlands län	Lb 11	13	1	—	5	3	25	8	33
	St 3	3	—	—	1	—	6	1	7
Jämtlands län	Lb 17	9	2	2	1	—	28	3	31
	St 1	2	1	1	1	—	4	2	6
Västerbottens län	Lb 10	5	1	1	—	—	16	1	17
	St 2	3	—	—	—	—	5	—	5
Norrbottnens län	Lb 3	2	1	1	2	1	6	4	10
	St 2	2	1	1	1	1	5	3	8
Summa landsbygd	205	213	62	45	54	17	280	116	396
» städer	117	157	46	43	45	18	220	103	323
Hela riket	322	370	108	88	99	35	500	222	722

Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1939.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödsätt					
Under 15	1	—	—	1	—	—	2	Dränkning	51	40	43	13	147
15—20	12	—	—	2	—	—	14	Hängning och					
20—25	19	—	—	3	1	—	23	strykning	247	46	134	25	452
25—30	25	2	—	9	1	—	37	Krossning	15	5	27	19	66
30—35	18	9	2	4	7	—	40	Stickande och skä-					
35—40	21	20	—	5	5	—	51	rande	29	1	11	7	48
40—45	18	39	1	3	8	—	60	Dynamitskott	21	1	5	—	27
45—50	16	23	1	3	8	1	52	Andra skott	91	1	37	—	129
50—55	13	36	6	5	6	1	67	Lysgas	2	3	24	19	48
55—60	17	25	9	6	5	2	64	Gift i övrigt	22	19	34	23	98
60—65	12	20	6	3	5	4	50	Anorledes	2	—	1	—	3
65—70	16	16	9	—	5	3	49	Obestämt	—	—	4	—	4
70—75	7	13	7	1	2	3	33	Summa	480	116	320	106	1 022
75—80	8	8	12	—	1	2	31	Dödsmanad					
80 o. över	2	2	9	—	—	1	14	Januari	42	6	22	14	84
Summa	205	218	62	45	54	17	596	Februari	29	10	34	6	79
b) I städerna								Mars	47	11	21	2	81
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	April	42	8	32	5	87
15—20	6	—	—	1	—	—	7	Maj	39	8	27	12	86
20—25	13	1	—	4	—	1	19	Juni	43	16	30	8	97
25—30	14	2	2	8	3	—	29	Juli	48	14	20	12	94
30—35	17	15	1	3	5	1	42	Augusti	36	10	29	7	82
35—40	15	12	3	3	10	—	48	September	44	9	23	10	92
40—45	9	26	4	6	5	3	53	Oktober	36	7	29	14	86
45—50	8	23	3	5	6	1	46	November	39	10	18	8	75
50—55	11	29	4	2	6	1	53	December	35	7	29	8	79
55—60	6	19	8	5	3	5	46	Summa	480	116	320	106	1 022
60—65	9	14	7	4	3	1	38	Anmärkingar.					
65—70	4	8	5	—	3	2	22	Efter åldersgrupper fördela sig de					
70—75	3	4	5	1	—	1	14	ungsta självmördarna på följande sätt:					
75—80	2	3	2	1	1	—	9	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
80 o. över	—	1	2	—	—	2	5	12 år	1	—	19 år	8	2
Summa	117	157	46	43	45	18	426	14 ,	—	1	20 ,	6	—
c) I hela riket								15 ,	1	—	21 ,	8	3
Under 15	1	—	—	1	—	—	21	16 ,	1	—	22 ,	7	1
15—20	18	—	—	3	—	—	42	17 ,	2	1	23 ,	3	2
20—25	32	1	—	7	1	1	66	18 ,	6	—	24 ,	9	3
25—30	39	4	2	17	4	—	82	De äldsta självmördarna åter fördela					
30—35	35	24	3	7	12	1	94	sig sålunda:					
35—40	36	32	3	8	15	—	122	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
40—45	27	65	5	9	13	3	98	80 år	3	1	86 år	1	—
45—50	24	46	4	8	14	2	110	81 ,	1	1	88 ,	1	—
50—55	24	65	10	7	12	2	88	82 ,	3	—	89 ,	1	—
55—60	23	44	17	11	8	7	71	83 ,	1	—	90 ,	1	—
60—65	21	34	13	7	8	5	47	84 ,	2	—	96 ,	—	1
65—70	20	24	14	—	8	5	40	85 ,	2	—			
70—75	10	17	12	2	2	4	19						
75—80	10	11	14	1	2	2							
80 o. över	2	3	11	—	—	3							
Summa	322	370	106	88	90	35	1 022						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1939.

	Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
8300}	Drunkning	471	54	525
8310}	varav vid krigsförslining	60	—	60
8515}	Kvävning	26	14	40
8520}	Främmande kropp i svalg eller strupe	9	—	9
8530}	Förbränning och skällning	56	56	112
8540}	Förfrysning	8	2	10
8545}	Solsting	1	—	1
8555}	Värmeslag	2	—	2
8550}	Elektrisk ström	26	2	28
8560}	Åkslag	15	5	20
8568}	Järnvägsolycka	89	14	103
8569}	Motorfordonsolycka ¹⁾	469	105	574
8571}	Flygolycka	20	—	20
8575}	Andra krosskador och sårnader:			
8573}	Åkdonsoolyckor (ej motorfordonsolyckor)	75	19	94
8573}	genom motorer och arbetsmaskiner	32	—	32
8574}	genom hiss, lyftkran o. d.	12	1	13
8575}	genom fallande träd, stockar o. d.	14	—	14
8576}	genom ras	25	—	25
8579}	genom fall	274	491	765
8578}	genom slag av hästar	19	1	20
8579}	genom stängning av kreatur	12	7	19
8576}	andra krosskador	112	17	129
8580}	stick- och skärsår o. d.	7	1	8
8585}	Explosion	8	—	8
8595}	Sprängskott	16	—	16
8590}	Annat vådaskott	18	—	18
8601}	Koloförgiftning	14	11	25
8603}	Lyegasförgiftning	6	3	9
8604}	Cyanvåförgiftning	2	—	2
8605}	Akut alkoholförgiftning	5	1	6
8608}	Bisting	—	1	1
8606}	Annan vådlig förgiftning ²⁾	23	16	39
8650}	Annan uppgiven olyckshändelse ³⁾	1	—	1
8655}	Ej specificerad olyckshändelse	4	—	4
8800-8810}	Mord och dråp	22	16	38
	Summa	1 893	887	2 780

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ Här inräknade 5 fall genom automobilgaser.

³⁾ 1 man, som stupat i krig. (Finland.)

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: Åren 1910—1940. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: Åren 1911—1939; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930. [Litt. A.]

Ut- och invandring: Åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: Åren 1911—1939.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1939. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: Åren 1916—1940.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: Åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: Åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{2}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: Åren 1937—1940.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: Åren 1911/1912—1939.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: År 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: Åren 1911—1940. [Litt. O.]

Jordbruk med blåringar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: Åren 1913—1937, 1940. [Litt. N.]

Ärevärten, preliminär redogörelse: Åren 1911—1941. [Litt. N.]

Mejerihantering: Åren 1913—1939.

Fiske: Åren 1914—1940.

Jordbruksräkningen: Åren 1927, 1932 och 1937.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: Åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: Åren 1922—1940.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: Åren 1911—1939. [Litt. D.]

Bergshantering: Åren 1911—1939. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: Åren 1911—1939. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: Åren 1911—1939. [Litt. E.]

Lötsverket, av lötsstyrelsen: Åren 1911—1938. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: Åren 1911—1939. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: Åren 1911—1939. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: Åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: Åren 1911—1940. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: Åren 1911—1940. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: Åren 1911—1940. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: Åren 1920—1940.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: Åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1940. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: Åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: Åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: Åren 1937—1938. [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.]

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: Åren 1911—1940.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: Åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: Åren 1938, 1939.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: Åren 1912—1940.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: År 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat angives.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: Åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistik Årsbok för Sverige: Årg. 1929—1940.

Arbetsfartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisérslonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1923).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens blysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: Åren 1910—1938 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: Åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: Åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: Åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Byggnadsverksamheten i Sverige: Åren 1937—1939.

Kooperativ verksamhet i Sverige: Åren 1908—1939.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inreasta utlänningar åren 1938 och 1939.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: Åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: Åren 1922—1941.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: Åren 1918—1935; av socialstyrelsen: Åren 1936—1937. [Litt. U.]

Samhällets barnvård, av statistiska centralbyrån: Åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen år 1937. [Litt. U.]

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: Åren 1913—1918, 1921—1940 [Litt. B]

- Brottsligheten: Åren 1913—1939. [Litt. B.]
 Konkurer, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]
 Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. [Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V:2. Forts. av: Vägtrafikolyckor.]
 Vägtrafikolyckor år 1939. [Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.]
Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: Åren 1911—1940. [Litt. G.]
Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.
 Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: Åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]
 Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.
 Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: Läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]
 Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
 Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.
 De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.
 De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.
 Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.
 Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
 Läroutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.
 Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.
 Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.
 Yrkesundervisningen: Åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.
Allmänna val, av statistiska centralbyrån.
 Riksdagsmannavalen: Åren 1909—1940. [Litt. R.]
 Landstingsmannavalen: Åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]
 Kommunala valen: Åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938.
Finanser.
 Accipliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: Åren 1911/1912—1939/1940. [Litt. V.]
 Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: Åren 1914—1918. [Litt. V.]
 Rusedrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: Åren 1919—1922.
 Rusedrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: Åren 1923—1940.
 Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: Åren 1918—1938, 1939: I. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

- Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar**, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.
 Band I: 1. Dödlighets- och livslängdetabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendet 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m.m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husbjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husbjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husbjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husbjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädesförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försöksrings- och trolshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Påsldjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Påsldjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938.
Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: Åren 1913—1938; 1939: 1—9.
Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: Åren 1912—1941; 1942: 1—2.
Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: Åren 1912—1941; 1942: 1—4.
Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetstatistik] åren 1912—1941; 1942: 1—4.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1941.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1941.