

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÅNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1940

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1943

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

431214

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1940. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÅNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1940

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1943

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

431214

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1940

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1940.

Stockholm den 1 april 1943.

Underdånigst

ERNST HÖJER.

HJALMAR FREDELIUS.

Henrik Geschwind.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Underdånig berättelse.	
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1940	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1940	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1940	7
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1926—1940	9
» E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	11
» F. År 1940 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1940	14
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1940	20
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1940	30
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1940	40
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1940	44
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1940	46

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1926—1940	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1926—1940	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1940	7
» D. Mortalité par accidents etc., en 1926—1940	9
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1936—1940 et en 1940	11
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1940	13

Tableaux annexés.

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1940	14
› 2.	Causes de décès, par département, en 1940	20
› 3.	Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1940	30
› 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1940	40
› 5.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1940	44
› 6.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1940	46

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)		Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
	Campagne.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Hela riket	Royaume.	Hela antalet	Nombre total.
Summa	Total.	Åldersår	Age.
Bevislig	Constaté.	Län	Département.
Sannolik	Probable.		

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1940, le nombre total des décès était de 72 748, correspondant à une mortalité de 11·4 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 84·10 % du nombre total, les causes »probables» à 15·52 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·38 %. La proportion de celles-ci était de 0·49 % à la campagne, mais de 0·16 % seulement dans les villes.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale en vigueur jusqu'à 1940 (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1940
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoides etc.	25
2.	Typhus exanthématique	1
3.	Variole	—
4.	Rougeole	21
5.	Scarlatine	103
6.	Coqueluche	44
7.	Diphtérie	23
8.	Grippe	318
9.	Dysenterie	—
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	3 803
12.	Tuberculose, autre	713
13.	Syphilis congénitale	7
»	Syphilis acquise	75
14.	Septicémie (non puerpérale)	568
15.	Malaria (fièvre intermittente)	—
17.	Erysipèle	60
»	Poliomyélite aiguë	40
»	Méningite cérébrospinale épidémique	10
»	Tétanos	13
»	Lèpre	1
»	Encéphalite léthargique	31
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	169
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	8 388
»	Sarcome	255
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	953
III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	689
20, 21, 23—25.	Autres maladies de la nutrition	258

IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:		
26.	Anémies	205
27.	Autres maladies du sang, etc.	422
V. Empoisonnements chroniques		
28.	Alcoolisme chronique	9
29.	Autres empoisonnements chroniques	1
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	262
31.	Ataxie locomotrice progressive	12
32.	Hémorragie cérébrale	6 935
33.	Paralysie générale	37
34.	Démence précoce et autres psychoses	157
35.	Epilepsie	134
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	925
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	68
39.	Endocardite aigue	148
40.	Endocardite chronique, etc.	7 881
45.	Artériosclérose	9 412
»	Gangrène sénile	296
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 882
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	282
»	Bronchite chronique	219
48.	Pneumonie	4 130
49.	Pleurésie	142
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	472
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	507
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	121
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	147
54.	Appendicite	484
55.	Hernie, obstruction intestinale	502
56.	Cirrhose du foie	205
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	620
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	329
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 370
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	650
64.	Maladies de la prostate	697
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	92
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	89
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	118
XII.		
71.	Maladies de la peau	43

		Nombre des décès en 1940
XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	260
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	320
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	1 953
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	8 447
XVII.	Morts violentes:	
79.	Suicide	1 086
80.	Infanticide	20
»	Autres homicides	30
81.	Accidents: submersions	772
»	» autres	2 010
XVIII.	Causes de décès indéterminées:	
85.	Mort subite	60
»	Autres causes non spécifiées ou mal définies	217
		Total des décès 72 748

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 201 (dont 121 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée légèrement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme favorable.

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1940, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de två närmast föregående åren. Liksom i sistnämnda berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak. Ej heller ingår här den senast år 1937 utförda fördelningen av såväl samtliga dödsfall som särskilt de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. Härutöver må påpekas, att den fördelning av de avlidna efter ålder i kombination med dödsmanad, som tidigare ingått som särskild tabell i berättelsen, fr. o. m. 1938 överförts till berättelsen om befolkningsrörelsen.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har behövet biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaflandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt i fråga om skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att övergång till manuell metod skett vid bearbetningen av primärmaterialet, har det emellertid ansetts lämpligt att genomföra fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall m. m. år 1940 uppgick till 72 748, motsvarande 11.4 på varje tusental av medelfolkmängden. Det lägsta dödstal, som förekommit i vårt land, 11.2 ‰, uppnåddes åren 1933 och 1934.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och numera har det blivit vanligt, att städernas dödstal är lägre än landsbygdens. Så var fallet även år 1940. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12.0 ‰, för städerna endast 10.6 ‰, motsvarande 88.3 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1940 var för *mankön* 11.5 ‰, för *kvinnkön* 11.4 ‰. Sedan mer än ett årtionde har eljest kvinnkönets på det hela taget uppvisat någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat. Den lägre dödlig-

het, som, enligt vad här angivits, under några föregående år varit utmärkande för mankönnet, torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könens ålderssammansättning; kvinnkönnet räknar avgjort flera åldringar än mankönnet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom flertalet grupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930 samt för femårsperioden 1931—1935.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförslamning. Under redogörelseåret var deras antal 60 (mot 41 för 1939). Vidare förekommo 217 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·30 % av hela antalet dödsfall (0·33 % år 1939). År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och var för år 1940 obetydligt lägre än för det närmast föregående året. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir sålunda procenttalet 0·41 %, men för städerna blott 0·09 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·49 och 0·16. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·60 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnaåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 76·2 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 23·8 % åter som *sannolik*. (För vartdera könet utgjorde fördelningen: för mankönnet bevislig dödsorsak 78·3 %, sannolik 21·7 %; för kvinnkönnet bevislig 74·1 %, sannolik 25·9 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 75·8 %, »sannolika dödsorsaker» 23·7 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·5 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvaran-

de tal bli: bevislig dödsorsak 84·1 %, sannolik 15·5 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·4 %; för mankönnet särskilt resp. 85·1 %, 14·4 % och 0·5 %, för kvinnkönnet resp. 83·1 %, 16·6 % och 0·3 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. .	76·8	23·2	Andningsorganens sjukdomar .	78·4	21·6
Ålderdomssjukdomar	44·5	55·5	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·0	9·0
Infektionssjukdomar	92·4	7·6	Urinorganens sjukdomar . . .	87·4	12·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	87·6	12·4	Könsorganens sjukdomar . . .	97·0	3·0
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	86·0	14·0	Förlossningssjukdomar o. d. .	96·6	3·4
Sinnessjukdomar m. fl.	74·2	25·8	Bensystemets m. fl. sjukdomar	79·6	20·4
Cirkulationsorganens sjukdomar	78·8	21·7	Hudsjukdomar	85·2	14·8
			Svulster	83·1	16·9

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolika». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1940 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 92·4 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 95·9 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 83·1 %.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år en fortgående tendens till ökning. För redogörelseåret iakttages emellertid en mindre nedgång. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för perioden 1921—1930 59·1 %, för perioden 1931—1935 71·4 %, för perioden 1936—1940 76·7 % samt för redogörelseåret 76·2 % (77·0 % år 1939).

d) Attesterad dödsorsak. I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för redogörel-

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1940.

Dödsorsaker	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1939	År 1940
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	45·69	38·18	36·65	37·54	35·76
Ålderdomssjukdomar	170·70	153·13	137·63	135·83	137·55
Infektionssjukdomar	200·81	161·65	121·77	109·79	97·95
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . .	10·48	9·77	9·15	9·20	9·86
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	14·50	17·83	15·61	14·69	14·90
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	106·26	116·10	127·88	131·15	133·12
Cirkulationsorganens sjukdomar	226·68	256·26	299·04	307·58	320·79
Andningsorganens sjukdomar	123·18	103·08	105·35	93·32	82·51
Matsmältningsorganens sjukdomar	43·46	45·66	46·56	45·24	42·70
Urinorganens sjukdomar	43·86	32·19	32·15	30·10	31·78
Könsorganens sjukdomar	12·65	14·00	14·18	12·41	12·41
Förlösningssjukdomar o. d.	5·17	4·69	3·85	3·49	3·26
Bensystemets m. fl. sjukdomar	9·12	3·79	4·01	3·75	4·09
Hudsjukdomar	0·54	0·77	0·69	0·77	0·68
Svulster	134·50	142·81	152·06	152·60	150·97
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·29	0·23	0·16	0·09	0·16
Våldsam död (utom självmord)	36·18	37·52	42·28	43·16	44·55
Självmord	15·05	16·44	16·27	16·16	17·09
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	22·24	11·74	4·35	4·41	4·36
Summa	1 207·66	1 164·49	1 169·46	1 152·05	1 144·49

seåret, varför ifrågavarande tabell tills vidare utesluts ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1938 uppnådde ett minimivärde av 129·5 per 100 000 av medelfolkmängden, visar för redogörelseåret stegring till 137·6. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 132·9 mot 131·2 år 1939. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

b) **Svulster.** Den enligt tab. A fortgående ökning av dödligheten i svulster, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas. Redogörelseåret företer dock härvidlag en något lägre siffra än de närmast föregående åren.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1940.

Sjukdomar	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1939	År 1940
Tyfoidfieber	0·94	0·71	0·49	0·46	0·39
Fläcktyfus	—	—	—	—	0·02
Maltafieber	—	0·06	0·04	0·05	0·02
Frossa	0·07	0·02	0·02	0·02	—
Smittkoppor	0·01	—	—	—	—
Mässling	2·20	1·04	0·96	0·03	0·33
Scharlakansfeber	1·10	0·82	1·61	1·17	1·62
Kikhosta	4·58	2·49	1·16	0·66	0·69
Difteri	2·69	0·88	0·24	0·13	0·36
Influensa	18·74	15·20	9·73	11·70	5·00
Påssjuka	—	0·03	0·03	—	—
Asiatiske kolera	—	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	12·15	5·94	4·19	3·46	3·16
Rödsot	0·08	0·13	0·06	0·06	—
Infektös »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	—	1·08	0·71	0·65	0·52
Ros	5·25	3·60	2·23	1·71	0·94
Varfeber	14·69	13·69	11·32	9·50	8·94
Akut barnförslänning	1·12	1·86	2·82	0·92	0·68
Epidemisk sömnsjuka	1·43	1·44	0·76	0·55	0·49
Epidemisk hjärnfeber	1·26	0·56	0·40	0·25	0·16
Stelkramp	0·46	0·32	0·25	0·28	0·20
Tuberkulos	131·51	108·58	81·49	75·19	71·05
Lymfgranulomatos	—	0·98	1·20	1·20	1·27
Spetalska	0·05	0·03	0·02	—	0·02
Syfilis, ärvd	0·28	0·19	0·08	0·06	0·11
» förvärad	1·10	1·26	1·15	0·98	1·18
Andra infektionssjukdomar	0·70	0·79	0·81	0·77	0·85
Summa	200·31	161·65	121·77	109·79	97·95

c) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1940, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Det framgår, att dödligheten för denna grupp av sjukdomar, som redan under år 1939 var anmärkningsvärt låg, ytterligare förbättrats under redogörelseåret. Även dödligheten i influensa uppvisar i jämförelse med år 1939 en mera påtaglig förbättring. Dödligheten i akut barnförslänning, som visade en hög siffra år 1936 men varit i avtagande åren 1937—1939, har ytterligare minskats. Dödligheten i tuberkulos visar likaledes fortsatt nedgång.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Lungrot — ej annan tuberkulos — utgör

dock i allmänhet ett undantag härifrån. Under redogörelseåret är emellertid skillnaden mellan könen i detta hänseende ej särskilt framträdande.

I s p e t ä l s k a har ett dödsfall inträffat under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att, då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå här åtskilliga dödsfall, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1940 motsvarar 71.0 på 100 000 av medelfolkmängden, den hittills lägsta dödsiffran i denna sjukdom. Motsvarande siffra för landsbygden var 72.2 och för städerna 69.1; hos maskönet (i hela riket) 74.3, hos kvinnkönet 67.9 %.

På l u n g s o t e n ensam kommer ett dödstal om 59.8, för maskönet 62.2, för kvinnkönet 57.5. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årt. 1901—1905	1.74	2.43	1.88	År 1933	0.85	0.87	0.85
” 1906—1910	1.54	2.14	1.69	” 1934	0.84	0.88	0.85
” 1911—1915	1.44	1.94	1.57	” 1935	0.79	0.82	0.80
” 1916—1920	1.36	1.72	1.47	” 1936	0.79	0.76	0.78
” 1921—1925	1.15	1.30	1.19	” 1937	0.75	0.68	0.72
” 1926—1930	1.03	1.14	1.07	” 1938	0.69	0.67	0.68
” 1931—1935	0.88	0.93	0.90	” 1939	0.64	0.63	0.64
” 1936—1940	0.70	0.67	0.68	” 1940	0.60	0.59	0.60

Dödstalet för lungsot visar även för redogörelseåret en fortsatt nedgång och är såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. För år 1936 visade siffrorna för första gången en något lägre lungsotsdödlighet för städerna än för landsbygden. Detta är också förhållandet under redogörelseåret. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till tab. F.

d) Dödligheten länsvis i vissa sjukdomar. Dödligheten år 1940 länsvis i vissa sjukdomar redovisas i tab. C.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika landsdelar. De båda nordligaste länen uppvisa dock som vanligt ganska höga siffror.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar, framträder enligt tab. C en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specifice-

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1940.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungsot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	32	22	2	68	10	23	161	755	1 073
Stockholms län	29	75	3	61	9	20	152	755	1 104
Uppsala	34	124	8	46	14	20	159	777	1 182
Södermanlands	28	95	6	34	7	16	148	785	1 119
Östergötlands	28	145	4	49	7	27	149	776	1 185
Jönköpings	37	166	3	35	10	18	123	748	1 140
Kronobergs	31	239	9	62	11	17	125	712	1 206
Kalmar	42	191	3	51	10	20	129	805	1 251
Gotlands	31	290	2	94	17	26	130	856	1 446
Blekinge	45	187	4	62	19	16	135	713	1 181
Kristianstads	36	202	4	52	10	24	114	745	1 187
Malmöhus	35	114	3	41	7	20	137	745	1 102
Hallands	40	177	8	47	11	21	122	711	1 187
Göteborgs och Bohus län	32	96	8	65	13	21	132	728	1 095
Älvsborgs län	37	178	2	42	12	22	128	677	1 098
Skaraborgs	35	207	6	38	10	23	127	827	1 273
Värmlands	34	176	9	55	10	28	130	799	1 241
Örebro	30	173	8	54	6	17	134	730	1 152
Västmanlands	26	115	7	47	14	23	136	693	1 061
Kopparbergs	33	176	8	63	14	22	134	764	1 214
Gävleborgs	37	157	2	78	13	17	121	739	1 164
Västernorrlands	41	142	3	87	12	22	124	766	1 197
Jämtlands	43	202	6	83	20	19	107	658	1 138
Västerbottens	47	98	9	103	15	35	94	621	1 022
Norrbottens	66	104	7	112	20	28	83	646	1 066
Landsbygden	38	192	5	60	12	22	128	738	1 195
Städerna	33	46	4	59	10	21	139	747	1 050
Hela riket	36	137	5	60	11	22	132	741	1 144

rad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man enligt folkräkning har uppgifter härom, nämligen utgången av år 1940, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.78 % men för städerna 1.08 % av hela befolkningen.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de båda nordligaste länen. Högre lungsotsdödlighet än år 1939, om ock med ganska obetydliga avvikelser, uppvisa åtta län. I jämförelse med femårsperioden 1936—1940 har dödligheten i lungsot nedgått i samtliga län utom två (Östergötlands och Gotlands län), medan dödligheten i alla slag av tuberkulos tillsammansantagna förbättrats i samtliga län. — Antalet dödsfall i influensa under år 1940 var anmärkningsvärt lågt i jämförelse med motsvarande siffror för såväl det närmast föregående året som femårsperioden 1936—1940. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott från år till år utan ock mellan olika län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

e) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 92 dödsfall i *barnsängsfeber* och 121 dödsfall i andra havandeskaps- och förlösningsjukdomar, eller sammanlagt 213 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlösnings	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915	105	.	147	252
• 1916—1920	128	.	140	268
• 1921—1925	112	.	136	249
• 1926—1930	169	113	152	321
• 1931—1935	165	90	163	328
• 1936—1940	113	59	143	256
År 1939	77	36	147	224
• 1940	92	38	121	213

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlösnings och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror sålunda föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år.

f) Vad angår dödligheten i **kräfta** framträder enligt tab. C en tämligen ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt Stockholms stad och vissa av Mälarlänen, medan framför allt de tre nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Huru dödligheten i kräfta för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
• 1931—1935	120	131	126
• 1936—1940	128	139	133
År 1940	126	138	132

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1926—1940.

	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1939	År 1940
Drunkning ¹⁾	9·51	8·76	7·45	7·35	6·76
Krigsförlisning	—	—	1·28	0·95	5·38
Vådlig kvävning	0·58	0·49	0·54	0·63	0·66
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·19	0·19	0·21	0·14	0·09
Förbränning	2·07	2·03	1·97	1·77	2·22
Förfrysning	0·27	0·18	0·19	0·16	0·28
Sotsting	0·03	0·03	0·02	0·02	0·03
Värmeslag	0·02	0·02	0·01	0·03	—
Elektrisk ström	0·47	0·42	0·46	0·44	0·41
Åkslag	0·19	0·14	0·24	0·32	0·28
Järnvägsolycka	1·33	1·17	1·37	1·63	1·57
Motorfordonsolycka	4·48	5·63	7·39	9·07	4·14
Flygolycka	0·09	0·08	0·29	0·32	0·54
Krosskador i övrigt	13·00	15·02	17·59	17·69	17·18
Skottskador ²⁾	0·94	0·89	0·73	0·54	1·05
Explosion	0·22	0·15	0·18	0·13	0·57
Vådlig förgiftning	1·63	1·27	1·37	1·30	1·92
Infällhusring	0·08	0·06	0·04	—	0·09
Mord eller dråp	0·82	0·87	0·73	0·60	0·79
Krigsföretag	0·01	—	0·18	0·01	0·57
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker	0·30	0·12	0·04	0·06	0·02
Summa	36·18	37·52	42·28	43·16	44·55

Dödligheten i kräfta visar sålunda under senare tid en för båda könen fortgående ökning, varvid dödstalet för kvinnkönet genomgående ligger högre än för mankönet. Denna ökning torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att kvinnkönet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomens lokaliseringar, i det att dödsfall i bröstkräfta och underlivskräfta nästan uteslutande förekomma bland kvinnor. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfta hänvisas till tablå å sid. 13.

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för 1940 i jämförelse med det närmast föregående året någon ökning vad angår männen, medan antalet dödsfall bland kvinnorna minskats i ungefär samma omfattning. För närmare detaljer hänvisas till tab. D och tab. 6.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 334 män och 8 kvinnor, samtliga hemmahörande i Sverige, vilka enligt anteckningar i hemförsamlingarnas dödboksutdrag efter all sannolikhet omkommit vid svenska fartygs krigsförlisning i samband med torpedering, minsprängning o. dyl. — Enligt vad centralbyrån inhämtat, torde inskrivning i död- och begravningsboken av så-

¹⁾ Dödsfall vid krigsförlisning åren 1939 och 1940 ej inräknade.

²⁾ Inräknat sprängskott.

dana sannolika men ej säkert konstaterade dödsfall i allmänhet hava gjorts, sedan meddelande därom från vederbörande sjömanshus (genom avskrift av sjöförklaring, sjöförhör e. d.) tillställts pastorsämbetet i hemförsamlingen. I enstaka fall torde dock vederbörande pastorsämbete icke ansett sig berättigat att uteslutande på grundval av sådant meddelande verkställa inskrivning i död- och begravningsboken, utan ansett sig böra avvakta domstols beslut om dödförklaring eller i varje fall bekräftelse av dödsfallet, innan anteckning där- om kunde ske i kyrkoboken. Här föreliggande uppgifter om dödsfall av denna anledning torde dock få anses omfatta det stora flertalet svenskar, som under redogörelseåret omkommit till följd av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av sådana krigsförluster om- kommit sammanlagt 350 svenska medborgare. — Dödsfallen vid krigsförlis- ning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal. — Enligt anteckning i död- boksutdragen hava härjämte under redogörelseåret 10 personer avlidit i land eller om bord på fartyg på grund av skador, ådragna vid fartygs krigsförlis- ning eller till följd av annan krigsåtgärd (bombardemang, kulsprutebeskjutning etc.). Detta antal har icke inräknats bland drunkningsolyckorna, utan under rubriken »annan uppgiven olyckshändelse» (jfr tab. 6, not. 4). Ävenledes må i detta sammanhang omnämnas att, enligt föreliggande uppgifter, 26 i Sverige kyrkobokförda män stupat i krig (i Finland och Norge). Detta antal torde emellertid med säkerhet vara för lågt, enär i en del fall flyttningsbetyg till utlandet oegentligt utfärdats för s. k. Finlandsfrivilliga, varför dödsfallen icke alltid kommit att upptagas i hemförsamlingarnas död- och begravningsböcker.

Antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor, som t. o. m. år 1938 visade en fortsatt stegring, företedde för år 1939 någon minskning och har för redogö- relseåret nedgått rätt avsevärt. Om antalet dödsfall vid krigsförlisning från- räknas, uppvisar antalet drunkningsolyckor en fortsatt sjunkande tendens. I siffran för antalet drunkningsolyckor äro inräknade 46 personer, nära nog samtliga militärer, som omkommo under en färjtransport på sjön Armasjärvi i oktober månad 1940.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1921 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1936.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, s a m t l i g a själv mord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjlighe- ten att bearbeta s a m t l i g a själv mord i olika avseenden.

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1936—1940 och år 1940.*

Ålder	Årligen 1936—1940			År 1940			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	1936—1940	1940
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0·25	0·17	0·21	0·44	0·45	0·44	¹⁾ 68·0	¹⁾ 102·3
15—20 „	5·32	1·57	3·48	8·11	1·91	5·06	¹⁾ 29·5	¹⁾ 23·6
20—25 „	13·92	4·18	9·13	15·63	4·99	10·39	30·0	¹⁾ 31·9
25—30 „	17·48	6·75	12·19	20·13	7·04	13·69	38·6	¹⁾ 35·0
30—35 „	23·63	7·95	15·79	26·07	6·32	16·26	33·6	¹⁾ 24·2
35—45 „	34·33	10·23	22·10	33·64	9·02	21·19	29·8	26·8
45—55 „	49·54	12·89	30·60	51·27	12·38	31·19	26·0	24·1
55—65 „	57·90	13·78	35·06	53·73	14·92	33·62	23·8	27·8
65—75 „	52·85	11·41	30·64	55·90	12·40	32·75	21·6	¹⁾ 22·2
75 och över	57·32	6·71	28·91	69·36	8·23	35·08	11·7	¹⁾ 11·9
I allt ²⁾	25·69	7·03	16·27	27·23	7·11	17·09	27·4	26·1

Hela antalet självmord i riket under år 1940 uppgick till 1 086 (1 022 år 1939), därav 606 å landsbygden (596 år 1939) och 480 i städerna (426 år 1939). På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:					På 100 000 inv. av:			
	Man-kön	Kvinn-kön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män ³⁾		Man-kön	Kvinn-kön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män ³⁾
Årl. 1911—1915	28·12	6·34	13·99	22·5	År 1936	26·65	6·95	16·70	26·1
„ 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	„ 1937	24·05	7·29	15·58	30·3
„ 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1	„ 1938	24·98	6·83	15·82	27·3
„ 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	„ 1939	25·53	6·95	16·16	27·2
„ 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3	„ 1940	27·23	7·11	17·09	26·1
„ 1936—1940	25·69	7·03	16·27	27·4					

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en om än obetydlig stegring för vartdera könet i jämförelse med år 1939.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1932 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1932	16·4	20·4	17·7
„ 1933	15·8	19·8	17·1
„ 1934	13·2	19·5	15·3
„ 1935	14·0	18·4	15·5
„ 1936	15·8	18·5	16·7
„ 1937	14·6	17·5	15·6
„ 1938	15·4	16·6	15·8
„ 1939	14·8	18·5	16·2
„ 1940	15·2	20·3	17·1

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

³⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga, för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt avsevärt högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer februari månad 1940 i det närmaste fyra gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo i genomsnitt månatligen mer än fem gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars. Den osedvanligt höga dödssiffran för oktober är närmast att tillskriva den tidigare omnämnda Armasjärviolyckan.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter *ålder*, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungrot*, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammansantagna). Dödstaten, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	11.6	6.5	9.1	33.8	26.5	30.2
5/10 „	3.3	4.9	4.1	11.4	16.3	13.8
10/15 „	4.4	13.5	8.8	10.4	24.3	17.3
15/20 „	51.2	60.3	55.7	61.9	77.9	69.8
20/25 „	85.6	91.8	88.6	105.3	102.9	104.1
25/30 „	84.5	94.5	89.4	99.2	104.1	101.6
30/35 „	77.1	90.8	83.9	88.1	100.1	94.1
35/40 „	71.6	72.6	72.1	81.7	77.0	79.3
40/50 „	79.4	56.2	67.6	90.0	63.1	76.3
50/60 „	74.8	50.1	62.0	85.1	56.3	70.2
60/70 „	92.8	63.9	77.7	104.2	76.6	89.8
70 år och över	77.0	60.9	68.1	87.1	70.5	77.9

Tab. F. År 1940 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungshot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år	43	—	—	54	—	—	81	—	—	90	—	—	268
15—20	139	—	—	157	1	—	29	—	—	45	1	—	372
20—25	220	9	1	195	43	1	53	—	—	23	6	—	551
25—30	193	41	1	144	106	5	30	10	1	12	14	—	557
30—35	127	73	10	109	125	10	14	16	—	13	12	—	509
35—40	72	93	11	80	89	12	15	10	—	4	6	1	393
40—45	70	102	6	40	84	10	7	19	1	7	12	—	358
45—50	50	89	13	35	58	17	4	12	1	2	8	1	290
50—55	38	82	11	22	53	22	6	11	2	2	7	2	258
55—60	34	64	17	21	46	13	7	7	1	2	6	3	221
60—65	25	69	26	34	42	24	3	10	4	4	3	8	252
65—70	21	54	25	21	20	24	4	5	1	5	7	6	193
70—75	14	34	22	11	20	25	3	5	3	3	1	5	146
75—80	4	17	20	13	10	31	1	1	1	—	3	5	106
80 o. öfver	3	4	12	5	2	10	—	1	2	2	—	1	42
Summa	1 053	731	175	941	699	204	257	107	17	214	86	32	4 516

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungsotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20/30 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldern 60/70 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	År 1939	År 1940
0/40 år	5.1	5.8	6.3	6.5	5.8
40/50 „	84.9	81.4	81.8	80.8	78.7
50/60 „	228.0	223.5	219.6	211.6	217.3
60/70 „	515.6	510.9	500.8	498.9	492.7
70 år och över	854.7	906.9	966.4	977.0	945.1

I *tab. F* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a		
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	681	190	470	157	413	362	1 094	190	
0001	Bildningsfel	99	15	70	18	64	54	163	15	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	582	175	400	139	349	308	931	175	
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 470	1 854	1 936	2 400	326	757	1 796	1 854	
0500	Ålderdomsavtynning	1 367	1 835	1 840	2 385	295	725	1 662	1 835	
0600	Ålderdomsbrand	103	19	96	15	31	32	134	19	
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	1 957	139	1 722	165	1 161	1 082	3 118	139	
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	9	1	4	3	5	3	14	1	
1020	Fläcktyfus	1	—	—	—	—	—	1	—	
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	—	—	1	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—	
1080	Mässling	6	2	7	1	3	2	9	2	
1090	Scharlakansfeber	39	1	29	7	15	12	54	1	
1100	Kikhosta	9	8	11	7	5	4	14	8	
1110	Difteri	6	—	8	—	3	6	9	—	
1120, 1121	Influensa	59	34	80	44	49	52	108	34	
1130	Pässjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation	68	26	33	19	31	24	99	26	
1160, 1161	Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Reumatisk feber	9	1	11	1	4	7	13	1	
1210	Ros	20	—	22	2	6	10	26	—	
1220	Varfeber	180	14	139	7	105	123	285	14	
1230	Akut barnförlamning	15	2	9	—	11	3	26	2	
1240	Epidemisk sömnsjuka	10	2	10	—	4	5	14	2	
1250	Epidemisk hjärnfeber	5	—	2	—	3	—	8	—	
1300	Stelkramp	8	—	2	2	1	—	9	—	
	Taberkulos	1 446	48	1 316	70	846	790	2 292	48	
1400	därav: lungdot	1 194	38	1 122	54	732	668	1 926	38	
1410	hjärttuberkulos	92	1	62	1	37	35	129	1	
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	21	—	29	—	12	11	33	—	
1450	miliartuberkulos	53	—	34	2	27	33	80	—	
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	69	2	49	3	30	41	99	2	
1500	ej definierad	17	12	20	10	8	2	25	12	
1510	Lymfogranulomatosis	25	—	19	1	22	14	47	—	
1510	Spetälska	1	—	—	—	—	—	1	—	
1520	Syfilis: ärvd	2	—	2	—	1	2	3	—	
1521	förvärvad	16	—	5	—	39	15	55	—	
1260-1290, 1310, 1540-1600 }	Andra infektionssjukdomar	23	—	12	1	8	9	31	—	
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	170	15	161	32	113	136	283	15	
2000	Perniciös anemi	47	4	69	16	23	46	70	4	
2010	Leukemi	68	1	36	—	49	44	117	1	
2020-2050	Andra blodsjukdomar	55	10	56	16	41	46	96	10	

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1940.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
832	157	2 273	204	231	254	218	199	212	178	144	152	167	158	156
124	18	320	26	30	37	26	24	33	26	23	20	31	29	15
708	139	1 953	178	201	217	192	175	179	152	121	132	136	129	141
2 693	2 400	8 743	993	1 008	986	764	788	666	549	476	565	591	650	707
2 565	2 385	8 447	969	982	948	733	760	639	521	455	542	576	630	692
128	15	296	24	26	38	31	28	27	28	21	23	15	20	15
2 804	165	6 226	563	660	626	565	565	538	525	481	396	412	426	469
7	3	25	3	1	1	—	2	—	3	6	2	3	2	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	21	—	—	—	1	3	3	—	—	1	2	2	9
41	7	103	13	10	24	6	9	6	9	7	3	1	5	10
15	7	44	2	4	2	3	1	2	3	4	2	5	6	10
14	—	23	1	1	1	—	2	2	3	3	2	3	—	5
132	44	318	64	95	77	23	11	9	5	1	3	5	10	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	19	201	18	25	16	15	19	26	21	14	10	10	9	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1	33	7	1	2	4	2	6	—	4	2	1	3	1
32	2	60	3	11	8	6	4	7	3	4	3	6	2	3
262	7	568	61	66	61	56	55	37	48	45	29	36	39	35
12	—	40	5	2	—	2	1	2	3	7	7	7	1	3
15	—	31	1	4	—	1	7	2	4	3	3	2	2	2
2	—	10	1	1	1	3	—	2	—	1	1	—	—	—
2	2	18	—	1	—	—	1	2	3	1	1	2	2	—
2 106	70	4 516	371	420	408	419	436	416	400	363	313	312	323	335
1 790	54	3 803	328	351	344	354	360	338	335	307	270	257	280	279
97	1	228	10	19	25	28	27	25	18	19	8	17	12	20
40	—	73	6	9	4	6	4	5	7	7	6	9	5	5
67	2	149	8	17	11	10	22	16	17	9	6	12	10	11
90	3	194	14	17	18	18	16	22	16	16	15	11	13	18
22	10	69	5	7	6	3	7	10	7	5	8	6	3	2
33	1	81	5	8	5	9	5	6	8	6	4	6	10	9
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4	—	7	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	1	—
20	—	75	4	6	11	8	4	7	5	7	7	5	5	6
21	1	53	4	3	7	8	3	3	6	4	2	3	4	6
297	32	627	55	64	50	55	57	44	55	51	60	42	49	45
115	16	205	21	21	18	16	20	19	20	12	12	9	19	18
80	—	196	18	16	12	20	20	12	15	22	27	14	13	9
102	16	224	16	27	20	19	17	13	20	17	21	19	17	18

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	210	32	337	57	104	207	314	32
2350	Engelska sjukan	6	3	5	3	—	—	6	3
2360	Sockersjukan	166	19	240	26	87	151	253	19
2390	Basedowska sjukan	4	—	33	1	2	27	6	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	34	10	59	27	15	29	49	10
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar.	2 056	683	2 294	831	1 106	1 492	3 162	683
2700	Hjärnförlamning (allmän paraflysi)	8	1	4	—	15	9	23	1
2750	Andra sinnessjukdomar	49	5	50	3	24	26	73	5
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 611	610	1 928	790	801	1 195	2 412	610
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	92	8	62	4	52	44	144	8
2620	Ryggmärgstvinnot	1	—	—	—	8	3	9	—
2630	Fallandesot	41	13	39	9	21	11	62	13
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	216	43	187	24	170	188	386	43
2800	Öroninflammation	37	2	23	1	15	15	52	2
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	1	1	1	—	—	1	1	1
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	4 825	1 334	4 714	1 302	3 779	4 437	8 604	1 334
3010	Akut hjärtinflammation	42	5	35	2	30	34	72	5
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	2 016	286	2 253	351	1 319	1 656	3 335	286
3050	Blodpropp	160	39	177	37	145	165	305	39
3000	Hjärtasäcksinflammation	22	1	17	1	15	12	37	1
3040	Åderförkalkning	2 157	474	1 945	433	2 035	2 368	4 192	474
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	428	529	287	478	235	202	663	529
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar	1 394	375	1 370	387	768	951	2 162	375
3500	Akut luftörsinflammation	63	29	54	27	49	60	112	29
3510	Kronisk	41	16	68	23	25	46	66	16
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 095	292	1 139	311	551	742	1 646	292
3540	Lungsäcksinflammation	56	8	24	4	29	21	85	8
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	139	30	85	22	114	82	253	30
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar.	821	68	675	80	600	470	1 421	68
4000, 4010	Mag- och tarmår	184	13	74	13	172	51	356	13
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	18	1	20	3	10	15	28	1
4040	Blindtarmsinflammation	197	3	111	1	100	72	297	3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmblinder	175	8	153	4	86	76	261	8
4080	Leverskrumpning	38	11	31	14	74	37	112	11
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	116	13	208	28	90	165	206	13
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	12	4	17	—	6	3	18	4
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	81	15	61	17	62	51	143	15
	X. Urinorganens sjukdomar	593	83	459	68	439	378	1 032	83
5000	Akut njurinflammation	30	—	24	2	8	15	38	—
5010	Kronisk	342	32	309	38	313	257	655	32
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	221	51	126	28	118	106	339	51

r i k e t			D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
544	57	947	83	104	110	84	75	77	76	60	78	62	63	75
5	3	17	2	3	1	1	2	3	2	1	—	—	—	2
391	26	689	60	78	77	59	50	56	58	43	62	43	50	53
60	1	67	4	6	6	4	7	4	6	7	5	7	6	5
88	27	174	17	17	26	20	16	14	10	9	11	12	7	15
3 786	831	8 462	822	831	825	782	747	615	595	595	607	661	646	736
13	—	37	2	5	1	5	2	4	4	3	2	4	2	3
76	3	157	22	16	12	14	16	10	7	14	12	12	10	12
3 123	790	6 935	658	690	679	647	619	505	488	485	499	546	522	597
106	4	262	28	19	33	21	27	24	13	12	21	19	18	27
3	—	12	—	3	1	1	1	1	2	—	—	1	2	—
50	9	134	19	14	12	14	13	3	14	12	8	8	8	9
375	24	828	82	74	76	70	62	52	62	60	62	67	78	83
38	1	93	11	10	11	10	7	14	5	8	2	4	6	5
2	—	4	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—
9 151	1 302	20 391	2 050	2 151	1 972	1 846	1 678	1 549	1 488	1 445	1 519	1 533	1 524	1 636
69	2	148	11	9	16	21	10	18	11	12	9	9	11	11
3 909	351	7 881	764	828	764	695	626	619	596	558	645	620	552	614
342	37	723	72	90	68	65	54	49	62	62	44	53	54	50
29	1	68	3	5	4	7	6	10	9	3	5	9	3	4
4 313	433	9 412	965	993	895	884	801	704	657	667	681	678	717	770
489	478	2 159	235	226	225	174	181	149	153	143	135	164	187	187
2 321	387	5 245	744	836	726	502	476	319	236	218	256	261	313	358
114	27	282	41	48	41	21	27	14	11	14	12	14	14	25
114	23	219	25	26	25	27	20	17	12	10	9	13	14	21
1 881	311	4 130	617	683	591	393	370	250	164	159	196	194	244	269
45	4	142	16	22	14	19	19	7	11	7	7	6	7	7
167	22	472	45	57	55	42	40	31	38	28	32	34	34	36
1 145	80	2 714	263	258	242	216	213	223	231	202	183	221	218	244
125	13	507	56	50	40	47	42	30	35	32	37	50	42	46
35	3	67	8	8	4	8	5	4	4	8	1	4	9	4
183	1	484	50	42	50	31	49	32	44	39	38	33	36	40
229	4	502	44	46	46	47	24	44	34	35	39	47	51	45
68	14	205	20	27	17	15	15	16	14	20	8	16	15	22
373	28	620	51	58	60	42	44	67	64	48	37	52	39	58
20	—	42	8	4	1	3	3	3	8	2	4	3	1	2
112	17	287	26	23	24	23	31	27	28	18	19	16	25	27
837	68	2 020	188	186	197	175	177	168	164	137	140	170	170	148
39	2	79	7	11	8	5	6	5	8	5	5	9	6	4
566	38	1 291	127	109	123	123	113	108	96	90	85	98	117	102
232	28	650	54	66	66	47	58	55	60	42	50	63	47	42

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsoorganens sjukdomar</i>	469	12	41	4	240	23	709	12
5210	Blåskörtelförstoring	460	10	—	—	227	—	687	10
5200, 5220-5240	Andra könsoorganens sjukdomar . .	9	2	41	4	13	23	22	2
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar</i> . .	—	—	112	4	—	91	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	23	—	—	15	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	22	3	—	12	—	—
5620	„ „ missfall	—	—	19	—	—	33	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	—	—	48	1	—	31	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i> . .	52	8	81	28	27	66	79	8
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	12	2	11	2	5	11	17	2
	<i>XV. Svulster</i>	2 436	428	2 399	554	1 693	2 086	4 129	428
	Kräfta	2 116	383	2 098	515	1 473	1 803	3 589	383
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	23	2	11	2	10	9	33	2
7010	magsäcken och levern	1 191	200	870	284	656	523	1 847	200
7020	tarmarna	280	16	212	15	253	261	533	16
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	284	14	—	395	—	—
7040	bröstkörteln	1	—	291	18	3	316	4	—
7050, 7090 (7080)	andra organ	517	35	813	31	524	280	1 041	35
7500-(7560)	ej uppgivet organ	104	180	117	201	27	19	181	180
7600, 7700	Sarkom	76	1	64	1	56	57	132	1
	Andra eller ej definierade svulster .	244	44	237	38	164	226	408	44
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	2	—	2	—	6	—	8	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	2	—	1	—	6	—	8	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	—	—	1	—	—	—	—	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 659	—	573	—	1 240	446	2 899	—
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 161	—	440	—	855	326	2 016	—
8500	därav: drunkning	862	—	45	—	846	19	708	—
	varav vid krigsförlossning	126	—	8	—	208	5	334	—
(8569)	genom motorfordon	146	—	27	—	71	19	217	—
(8572)	genom övr. Åkdonas stjälp- ning och överkörning	59	—	14	—	35	9	94	—
(8568)	genom järnvägståg	48	—	11	—	30	11	78	—
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	546	—	343	—	378	268	919	—
8700-(8795)	Själv mord	483	—	123	—	375	105	858	—
	Mord och dråp	15	—	10	—	10	15	25	—
8800	därav: barnamord	3	—	5	—	7	5	10	—
8810	andra mord och dråp	12	—	5	—	3	10	15	—
	Summa kända dödsorsaker	18 807	5 223	17 357	6 069	12 020	12 995	30 827	5 223
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	8	121	5	102	32	9	40	121
9000	Plötslig död	8	21	5	8	14	4	22	21
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	100	—	94	18	5	18	100
	Summa dödsfall	18 815	5 344	17 362	6 171	12 052	13 004	30 867	5 344

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Samma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
64	4	789	68	61	59	57	67	63	74	68	76	58	73	65
—	—	697	60	54	48	48	60	56	66	62	65	57	62	59
64	4	92	8	7	11	9	7	7	8	6	11	1	11	6
203	4	207	13	16	25	23	10	16	23	17	15	14	17	18
38	—	38	2	2	4	3	—	5	7	4	2	1	5	3
34	3	37	4	3	3	10	1	5	4	1	1	1	—	4
52	—	52	1	4	9	5	1	3	4	4	9	3	5	4
79	1	80	6	7	9	5	8	3	8	8	3	9	7	7
147	26	260	25	22	26	17	14	15	24	17	29	25	23	23
22	2	43	4	1	2	4	3	5	3	5	4	3	3	6
4 485	554	9 596	801	741	797	830	814	791	823	778	819	766	827	809
3 901	515	8 388	701	643	672	732	717	678	711	703	723	675	717	716
20	2	57	3	5	5	9	7	5	3	4	5	4	4	3
1 393	234	3 674	327	285	285	320	323	281	334	314	323	287	293	302
478	15	1 037	82	70	78	95	88	96	87	92	90	94	77	88
679	14	693	53	60	57	65	59	53	54	60	61	54	53	64
607	18	629	54	52	50	46	49	49	51	47	54	51	62	64
593	31	1 700	124	124	135	138	136	140	134	143	146	147	181	152
136	201	598	58	47	62	59	55	54	48	43	44	38	47	43
121	1	255	17	21	23	18	20	29	24	16	21	15	28	23
463	38	953	83	77	102	80	77	84	88	59	75	76	82	70
2	—	10	2	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	3
1	—	9	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	3
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 019	—	3 918	338	322	302	301	349	361	388	320	287	308	294	348
766	—	2 782	283	252	207	185	235	241	274	226	183	237	204	255
64	—	772	119	86	17	27	51	76	73	72	35	99	45	72
8	—	342	110	76	6	6	15	6	3	84	7	18	16	45
46	—	263	23	17	16	27	26	17	34	19	16	20	21	27
23	—	117	1	2	5	4	11	19	19	13	13	11	10	9
22	—	100	9	7	12	1	7	8	7	8	14	9	3	15
611	—	1 530	131	140	157	126	140	121	141	114	105	98	125	132
228	—	1 086	55	67	92	109	108	117	109	92	98	68	84	87
25	—	50	—	3	3	7	6	3	5	2	6	3	6	6
10	—	20	—	2	1	3	2	3	2	1	1	1	3	1
15	—	30	—	1	2	4	4	—	3	1	5	2	3	5
30 352	6 069	72 471	7 216	7 493	7 199	6 439	6 233	5 663	5 433	5 014	5 187	5 294	5 454	5 846
14	102	277	27	32	29	30	25	20	24	15	12	17	15	31
9	8	60	4	11	4	2	4	6	6	4	4	7	2	6
5	94	217	23	21	25	28	21	14	18	11	8	10	13	25
30 866	6 171	72 748	7 243	7 525	7 228	6 469	6 258	5 683	5 457	5 029	5 199	5 311	5 469	5 877

Nomen- klatur- nummer	liten riket	Norrbotens län	Vasterbottens län	Jämtlands län	Vasternorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
	1 498 775	127 15	97 6	55 5	98 15	88 14	60 13	20 14	44 24	71 21	57 27	78 42	58 100	44 17	78 104	81 8
0001	202 118	15 2	20 2	9 1	8 1	5 2	11 2	7 1	9 1	10 2	3 2	12 8	9 4	4 4	9 4	16 4
0100-0300	1 206 657	112 13	77 4	46 5	90 15	83 12	58 11	22 13	35 22	61 19	54 25	66 34	49 79	40 13	69 83	65 4
0500	7 660 1 083	207 16	212 2	269 10	379 12	380 50	416 20	166 28	337 53	446 20	475 20	524 62	303 184	229 39	429 174	488 13
0600	7 427 1 020	202 14	208 2	267 9	366 11	375 47	410 19	160 26	324 49	439 25	462 20	510 58	290 161	210 37	471 167	471 12
	233 63	5 2	4 1	2 1	13 1	5 3	6 1	6 2	13 4	7 2	13 1	14 4	13 3	16 2	17 7	17 1
1000, 1010	3 083 2 243	321 36	328 28	148 29	208 44	221 82	226 40	100 43	128 65	204 68	149 34	196 61	170 352	81 51	152 224	191 33
1020	17 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	1 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	76 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	35 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1110	14 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	217 101	13 1	19 1	4 5	9 5	5 4	19 1	9 2	10 9	21 4	11 3	5 1	7 32	7 5	12 4	10 10
1130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	146 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	22 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	44 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	340 228	12 2	26 4	8 2	15 4	12 2	20 3	16 5	9 6	21 6	15 2	23 9	16 23	5 5	18 26	21 3

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Göteborgs län	Blekinge län
1230	Akut barnförflamning	{Lb St	— 1	— 2	— —	5 3	2 1	1 —	1 —	— —	— —
1240	Epidemisk sömnssjuka	{Lb St	— 1	1 —	1 —	2 1	— —	— —	2 —	— —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	— 1	1 —	— —	— —	2 1	— —	— 1	— —	— —
1300	Stelkramp	{Lb St	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Tuberkulos	{Lb St	— 458	167 35	61 22	50 29	86 90	70 39	96 15	104 35	50 15
1400	därav: lungсот.	{Lb St	— 397	145 31	49 15	40 26	72 88	55 30	82 12	89 27	42 13
1410	hjärntuberkulos	{Lb St	— 16	5 1	8 1	2 1	4 3	3 1	4 1	3 1	6 2
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb St	— 5	— —	1 —	1 —	3 1	1 —	4 —	1 —	2 —
1450	miliartuberkulos	{Lb St	— 20	3 2	3 4	3 —	5 1	1 —	1 —	2 —	5 2
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb St	— 18	10 —	— 2	4 —	3 2	5 2	3 1	3 6	1 1
(1480)	ej definierad	{Lb St	— 2	3 1	— —	— —	1 —	3 —	5 1	3 —	1 —
1500	Lymfogrannulomatosis	{Lb St	— 10	3 2	1 —	5 1	6 1	3 —	1 —	1 —	— —
1510	Spetälska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb St	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förfärvad	{Lb St	— 24	1 —	1 —	— —	— 2	— 1	— —	2 1	1 —
1260-1290, } 1310, 1540 } -1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb St	— 1	1 —	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— —	1 2
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St	— 64	33 4	7 4	14 8	12 16	13 10	12 4	20 6	3 2
2000	Perniciös anemi	{Lb St	— 12	12 —	2 —	8 4	6 5	4 3	3 2	5 1	1 3
2010	Leukemi	{Lb St	— 24	12 1	1 3	3 5	3 2	5 2	4 2	1 —	3 1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb St	— 28	9 3	4 1	3 3	6 6	4 4	11 3	1 1	1 —
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb St	— 61	39 6	14 4	17 13	29 21	38 14	17 2	45 10	8 4
2350	Engelska sjukan	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb St	— 43	28 5	13 3	13 7	20 15	28 10	11 2	35 5	8 4
2390	Basedowska sjukan	{Lb St	— 6	1 —	— —	3 4	2 3	4 2	1 —	2 3	3 —
2300-2340, } 2370, 2380, } 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb St	— 12	10 —	1 1	1 2	6 3	6 2	5 —	7 2	— —
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar	{Lb St	— 634	302 58	125 64	180 80	272 175	285 97	190 28	301 75	78 20
2700	Hjärnförflamning (allmän paralyse).	{Lb St	— 4	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	(Jönköpings) län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	1	2	1	1	—	2	1	1	2	1	—	2	1	1	1	26 14	1230
	—	1	—	6	1	1	—	—	1	2	1	7	1	—	—	22	1240
	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	3	—	1	—	—	9	1250
	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1300
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 1	
137	91	57	125	140	90	130	88	68	161	184	235	123	237	254	2880		
18	162	31	253	39	24	43	47	34	31	67	38	19	22	29	1636		
112	76	44	101	107	73	111	81	50	127	160	205	99	209	216	2403		1400
17	148	27	215	32	18	36	40	28	30	55	84	16	18	25	1400		
9	3	4	8	7	5	5	4	10	8	11	15	5	9	14	156		1410
1	5	3	12	3	1	2	2	1	—	4	3	2	2	—	72		
2	1	—	5	5	—	1	—	1	5	2	1	5	2	6	50		1440
2	2	—	6	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	23		
2	4	2	3	3	3	3	2	5	8	3	4	11	3	9	80		1450
8	3	1	7	1	1	1	3	3	—	6	1	1	1	1	60		
8	7	3	6	8	5	6	1	2	12	5	10	2	7	9	123		1420, 1430,
4	8	—	12	1	1	3	4	—	2	1	—	—	—	3	71		1460, 1470
3	1	4	10	4	2	—	—	—	—	1	—	1	7	—	59		(1480)
3	3	1	1	1	2	—	2	1	—	2	3	1	1	—	10		
3	6	1	3	3	1	1	1	—	2	3	—	3	3	—	45		1500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	36		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		1510
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4		1520
—	1	—	—	—	3	1	1	—	1	1	3	—	1	—	3		
—	7	1	9	—	—	2	3	1	—	1	1	3	—	—	21		1521
3	1	—	3	4	2	2	2	1	2	1	1	—	4	—	54		
—	2	2	1	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	36		1260-1290,
20	28	6	20	28	13	21	15	9	21	19	15	10	17	15	1		1310, 1540,
5	24	7	37	7	4	9	12	6	4	2	6	1	2	1	2		-1600
7	9	5	8	9	5	6	5	5	7	9	2	7	7	1	—	378	
1	7	2	12	2	1	3	1	1	3	1	2	1	—	—	249		
5	13	1	8	5	3	6	4	—	3	5	5	1	5	3	136		2000
4	13	3	13	5	3	1	4	4	1	—	8	—	—	—	69		
8	6	—	4	11	5	9	6	4	11	5	1	2	5	11	105		2010
—	4	2	12	—	—	5	7	7	1	3	3	—	—	1	93		
30	40	15	25	33	36	31	29	12	43	27	31	16	24	16	636		2020-2050
2	43	2	47	8	15	9	14	7	2	2	3	—	—	9	311		
—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1	17		2350
23	26	14	16	27	26	22	21	12	26	16	17	11	13	13	451		2360
1	35	1	43	6	13	9	11	7	2	5	2	—	—	6	238		
2	2	—	—	1	1	1	—	—	7	2	3	—	3	—	38		2390
—	5	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29		
5	11	1	7	3	8	7	8	—	8	7	9	5	8	2	130		2300-2340,
1	3	1	1	1	2	—	3	—	—	2	1	—	—	3	44		2370, 2380,
302	293	131	275	321	357	308	252	138	352	310	388	168	200	193	5864		2400-2460
26	318	64	289	97	45	79	82	69	38	63	67	16	23	33	2598		
—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	13		2700
1	7	—	5	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	24		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb St	— 6	6 4	2 1	1 1	2 4	3 1	5 2	4 2	2 1
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning	{Lb St	— 501	262 45	103 54	150 72	242 146	253 83	169 21	266 60	122 19
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb St	— 25	7 4	2 2	5 3	3 6	4 3	2 1	5 4	1 1
2620	Ryggmärgstvinot	{Lb St	— 4	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 2
2630	Fallandesot	{Lb St	— 4	4 1	6 2	— —	5 2	5 4	3 1	2 —	3 3
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	{Lb St	— 87	20 3	11 5	21 4	15 14	16 5	8 3	20 5	6 —
2800	Öroninflammation	{Lb St	— 3	1 —	1 1	2 —	4 2	4 1	3 —	3 —	1 —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar		{Lb St	— 2 101	791 230	321 181	400 304	608 547	396 295	362 49	549 228	161 59
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb St	— 22	5 3	3 2	3 1	4 2	3 3	— 1	3 2	3 1
3020, 3030	Kronisk , m. m.	{Lb St	— 509	304 95	148 75	144 171	180 182	165 144	118 19	223 89	52 27
3050	Blodpropp	{Lb St	— 88	22 6	16 9	18 11	20 20	11 9	13 2	11 4	5 —
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb St	— 8	— —	4 —	1 —	— 3	1 —	3 1	1 —	1 —
3040	Åderförfalkning	{Lb St	— 1 347	417 118	119 86	198 111	309 297	105 120	160 23	220 126	77 32
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb St	— 127	43 11	31 9	36 10	95 43	111 19	68 4	91 6	21 —
VIII. Andningsorganens sjuk- domar		{Lb St	— 437	194 40	60 30	109 89	126 98	182 72	152 22	160 33	40 6
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb St	— 26	10 3	4 3	5 6	6 5	1 3	4 —	6 —	2 —
3510	Kronisk ,	{Lb St	— 12	13 2	3 2	5 —	7 4	5 3	7 4	6 1	1 2
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb St	— 325	147 35	56 23	91 56	104 77	164 58	126 17	131 30	56 5
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb St	— 14	6 —	1 —	1 5	2 2	— 1	4 —	5 —	1 —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 60	18 —	5 2	7 2	7 10	12 7	11 1	12 1	2 5
IX. Matmältningsorganens sjukdomar		{Lb St	— 305	90 30	49 28	51 27	67 59	75 32	49 13	63 25	25 7
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb St	— 66	14 7	9 6	10 9	9 12	18 8	8 2	12 7	7 4
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb St	— 4	5 4	2 1	1 —	— 1	6 1	3 —	1 —	— —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb St	— 48	17 6	5 4	10 3	10 7	15 7	7 2	11 4	1 6
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb St	— 38	18 5	14 4	9 4	15 14	9 5	14 1	12 6	9 3
4080	Leverskrampning	{Lb St	— 45	7 1	1 1	2 1	5 6	4 3	4 1	5 —	4 1

Nomen- klatur- nummer	Heia riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
2750	107 50	7	3	2	3	2	7	2	1	9	6	7	7	7	6	2
2600	4 939 1 996	136 30	336 61	144 12	143 18	275 49	287 35	122 52	222 67	252 65	308 39	276 79	223 159	107 48	229 216	246 20
2610	166 96	17	14	6	14	5	12	2	8	6	9	5	10	5	8	13
2620	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2630	102 32	4	5	6	6	5	1	—	1	4	7	6	3	1	4	1
2640, 2660	470 358	26	20	8	18	18	37	10	17	33	22	22	25	11	45	32
2800	63 80	2	9	1	6	5	3	1	1	4	4	3	91	2	1	1
2810	3 1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3010	84 64	5	3	2	9	4	4	1	2	6	1	5	10	2	7	6
3020, 3030	4 906 2 975	106 45	275 65	130 24	213 26	332 182	351 46	136 65	178 107	370 105	243 87	256 139	206 316	140 62	235 338	245 47
3050	413 310	28	15	13	22	15	22	33	33	18	21	31	12	7	35	16
3000	41 27	6	2	5	3	2	1	6	13	4	4	6	40	4	57	5
3040	5 000 4 408	2	3	2	3	3	3	1	2	1	3	3	3	—	5	—
3041, 3042, 3060, 3070	5 000 4 408	193 65	280 90	97 16	235 55	253 37	276 154	153 108	176 130	242 74	185 122	227 139	195 139	157 100	328 521	278 45
	1 722 437	43	97	53	53	68	79	37	62	91	127	121	74	28	113	113
		3	8	1	2	12	7	16	7	2	5	8	67	4	47	5
3500	173 109	16	206	96	147	160	169	92	117	161	221	203	142	76	256	213
3510	148 71	21	37	12	12	28	28	32	42	58	53	78	192	29	208	25
3520, 3530	2 837 1 293	135	183	80	113	122	131	69	93	136	187	173	166	59	183	162
3540	92 50	19	40	8	14	23	22	23	28	48	47	63	124	21	134	4
3550-3590	276 196	1	6	5	5	11	11	2	2	6	5	5	11	3	2	4
		13	9	4	13	17	13	5	4	5	12	11	19	10	35	24
		2	3	2	1	2	1	1	6	5	2	9	38	4	29	2
4000, 4010	1 644 1 070	47	104	44	74	74	79	50	59	124	87	92	71	36		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	22 78	10 4	15 7	22 12	15 6	10 5	14 3	1 1	5 3
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— 4	— 1	3 —	1 1	2 5	1 —	1 —	— —	2 1
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 27	4 2	6 3	1 1	6 3	3 2	7 4	2 1	5 2
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 178	66 7	28 25	29 20	64 54	59 30	47 10	49 22	13 4
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 5	4 —	— 1	4 —	2 1	3 —	— 1	4 —	— 2
5010	Kronisk	{Lb {St	— 120	39 6	20 13	13 15	32 37	32 25	24 7	35 15	9 3
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 53	23 1	8 11	12 5	30 16	24 3	23 2	10 7	4 1
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 56	18 5	8 6	23 12	26 20	21 7	15 2	29 15	6 2
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 47	17 4	6 6	21 10	23 17	17 6	13 2	23 14	6 2
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 9	1 1	2 —	3 2	4 3	2 1	6 —	— 1	— —
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb {St	— 32	9 1	5 1	5 4	5 —	1 4	4 —	2 —	1 3
5600	Förlossningskramp	{Lb {St	— 1	— —	1 1	1 1	— 2	— —	— —	— 1	— 1
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb {St	— 1	— 1	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —
5620	» » missfall	{Lb {St	— 19	6 —	1 —	2 2	— 1	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb {St	— 11	3 —	3 —	1 1	3 —	— 1	3 —	1 —	— 2
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 24	3 2	2 1	7 4	6 8	3 3	3 1	13 —	3 1
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 6	1 —	— —	2 1	3 —	1 2	— —	— —	1 1
	XV. <i>Srulster</i>	{Lb {St	— 1 073	392 99	169 83	201 111	294 226	245 97	186 31	256 96	74 14
	Kräfta	{Lb {St	— 948	342 94	148 72	187 98	261 211	216 80	165 25	210 86	64 12
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 1	2 —	1 —	1 —	1 2	1 —	1 —	2 1	— 1
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 302	149 35	69 24	93 48	130 90	114 33	82 9	119 84	28 4
7020	tarmarna	{Lb {St	— 134	39 14	16 10	15 14	26 26	22 16	21 3	18 11	7 1
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 119	31 13	14 5	10 12	14 19	12 10	6 8	5 6	5 5
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 102	25 4	8 7	8 6	20 20	15 6	11 2	15 7	3 —
7050, 7090	andra organ	{Lb {St	— 281	83 22	34 26	48 21	31 53	24 15	27 6	29 22	15 8
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 9	13 6	6 —	12 2	39 1	28 —	18 2	22 —	4 —

Nomen- klatur- nummer	Heia riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrikens och Bohus län	Hallands län	Manhus län	Kristianstads län
14070, 4090, 4091, 4100 4110	365 255 33 9	4 8 — —	12 3 2 —	6 — — —	26 5 — —	20 4 2 —	25 2 1 —	26 6 1 —	16 7 — —	22 5 1 —	20 7 5 —	22 9 3 1	7 43 2 —	5 5 — —	23 19 — —	17 5 1 —
4030, 4500	174 113	7 2	10 —	5 —	17 5	5 3	11 1	3 1	9 6	7 4	10 3	11 2	8 14	4 1	17 20	11 —
5000	1203 817	39 11	61 7	41 7	67 11	63 24	58 11	31 8	51 25	75 27	59 19	69 22	55 150	28 17	60 114	64 6
5010	56 23 721 570	3 — 9	3 — 9	1 — 4	6 — 3	4 1 17	5 — 8									

	Kristianstads län	Malmtius län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen-klatur-nummer
	12 1 33 5	8 17 41 70	4 3 15 4	10 17 23 68	8 4 20 12	8 4 23 14	14 4 33 15	3 4 20 11	3 — 14 5	9 3 30 3	4 4 27 8	4 — 24 6	2 — 13 3	8 — 25 —	7 3 12 7	142 113 563 390	7500—(7560) 7600, 7700
	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4 6	8000
	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3 6 1	8010—8200
	145 23	158 242	52 38	135 297	117 59	74 30	119 51	63 61	46 40	132 18	116 44	149 25	79 11	97 10	127 22	2 232 1 696	8500—(8655)
	98 16	111 164	40 31	117 238	84 41	49 19	83 40	43 42	31 27	80 15	80 28	119 18	58 6	82 6	101 19	1 601 1 181	8500
	21 4	27 45	10 8	62 146	20 7	5 4	20 18	7 4	4 6	10 1	12 5	45 6	6 —	27 2	25 2	407 365	(8569)
	11 10	13 16	8 11	48 112	3 3	1 2	17 10	1 6	— 4	3 15	1 12	1 9	2 4	2 6	2 17	129 173	(8572)
	8 3	16 7	4 2	18 2	1 8	1 8	2 1	— 1	2 —	8 6	3 2	2 6	1 —	2 1	3 2	90 73	(8568)
	— 2	8 4	— 2	7 8	— 8	1 1	— 3	— 3	1 1	3 —	7 1	— 1	3 —	1 —	6 2	41 59	8510—8560, 8570, (8571), (8573)— (8565)
	64 7	91 64	24 17	39 64	45 30	26 11	53 27	26 35	23 17	46 18	47 18	58 10	44 5	46 8	50 8	889 641	8700—(8795)
	43 6	44 74	12 7	18 57	32 17	25 11	36 10	20 19	15 13	52 3	34 15	28 7	21 5	14 3	22 3	606 480	
	4 1	3 4	— —	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	1 —	4 —	25 25	8800
	— 1	3 4	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	8 12	8810
	4 —	— —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	4 —	17 13	
	2 629 306	2 704 3 118	1 179 539	2 036 3 274	2 701 3 892	2 421 601	2 662 651	1 708 784	1 218 562	2 678 314	2 457 738	2 803 478	1 400 162	2 058 173	1 922 324	47 456 25 016	
	8 1	7 2	4 1	11 3	14 1	14 1	11 1	6 7	3 1	15 2	2 —	25 —	10 —	9 1	39 1	236 41	9000
	— 1	2 —	— —	1 1	1 1	— 1	4 —	— 3	1 —	2 —	1 —	8 —	1 —	1 —	5 —	42 18	9010
	7 1	5 1	4 1	10 2	13 —	14 —	7 1	6 4	2 1	13 2	1 —	17 —	9 —	8 —	34 1	194 23	
	2 637 306	2 711 3 120	1 183 540	2 047 3 277	2 715 3 893	2 435 602	2 673 652	1 804 791	1 221 563	2 6							

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda . . .	St 64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb 757	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 349	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
	Ålderdomsavtyning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
0600		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	
	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 247	41	27	146	213	207	160	157	143	113	108	112	233	
		St 93	25	10	62	105	109	111	80	96	99	82	68	127	
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb —	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	1	3	
1020		St 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	
	Fläcktyfus	Lb —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 5	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
		St 2	1												

K v i n n k ö n																	Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
—	871	627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	627	0001 0100-0300
—	413	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362	
—	114	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	
—	64	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	
—	757	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	539	0500 0600
—	349	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308	
3 280	3 324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	75	4 257	4 336	
314	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	740	757	
3 165	3 202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64	4 160	4 225	0600
286	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	714	725	
115	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	11	97	111	
28	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	26	32	
180	2 006	156	52	58	162	174	100	185	140	117	99	85	80	179	210	1 887	1000, 1010
94	1 161	70	16	24	70	120	126	110	77	67	54	48	56	116	128	1 082	
—	10	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	7	
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1040
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	8	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1080
—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1090
—	40	10	10	7	3	3	—	—	1	1	—	—	—	1	—	36	1100
—	15	4	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1110
—	17	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1120, 1121
—	5	4	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1130
—	6	2	3	—	—	—	1	4	—	—	2	3	3	12	75	6	1140
—	3	2	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	1150
49	93	21	2	—	1	—	1	—	1	1	—	3	3	12	7	124	1160, 1161
25	49	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	31	52	1170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190

70 År och öfver	Summa	K v i n n k ö n													70 År och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 År	5-10 År	10-15 År	15-20 År	20-25 År	25-30 År	30-35 År	35-40 År	40-45 År	45-50 År	50-55 År	55-60 År	60-70 År			
17	194	22	3	8	8	11	12	6	8	6	9	4	12	21	16	146	1220
8	105	17	1	4	3	8	7	2	6	9	12	6	7	19	22	123	
—	17	—	1	—	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	9	1230
—	11	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	12	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	2	2	—	10	1240
—	4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	5	
—	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1250
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	1300
90	1494	34	27	38	141	158	169	165	127	100	82	71	57	125	92	1386	
57	846	23	6	16	63	110	112	104	65	53	39	37	34	73	55	790	
86	1227	9	9	20	108	142	153	153	119	88	80	64	50	100	81	1176	1400
44	732	5	1	10	50	97	102	91	62	46	30	38	30	65	46	688	
1	93	17	11	8	12	3	4	2	1	1	1	—	2	3	—	63	1410
—	37	18	1	2	8	4	2	5	1	1	1	—	2	—	—	35	
2	21	1	2	3	3	1	2	2	1	—	1	1	1	7	4	20	1440
2	12	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	1	—	4	11	
—	53	6	5	4	10	1	2	3	1	—	—	2	2	1	1	36	1450
1	27	4	4	3	7	2	2	3	1	—	—	—	1	3	3	33	
7	71	1	—	1	6	7	6	4	4	5	—	3	3	10	2	52	1420, 1430,
2	30	1	—	1	8	6	5	5	—	6	6	1	1	5	2	41	1460, 1470
1	20	—	—	2	2	4	2	1	2	6	1	1	1	4	4	30	(1480)
1	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
2	25	—	—	—	2	—	2	1	—	1	1	2	2	7	2	20	1500
2	22	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	2	4	3	14	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1520
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	5	1521
3	39	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	6	3	2	15	
1	23	4	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—	2	1	13	1260-1290,
1	8	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	2	9	1310, 1540 -1600
39	185	9	5	4	—	6	3	6	5	11	12	13	13	48	58	193	
23	113	5	1	—	—	2	5	7	5	4	8	13	9	28	49	186	
22	51	—	1	1	—	—	—	1	2	—	4	2	6	28	41	85	2000
11	23	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	3	12	33	46	
8	69	1	2	2	—	4	2	2	1	6	1	4	2	3	6	36	2010
7	49	2	—	—	—	1	3	3	4	3	1	6	3	6	12	44	
9	65	8	3	1	—	2	1	3	2	5	7	7	5	17	11	72	2020-2050
5	41	3	—	—	—	1	2	3	1	4	4	4	3	10	14	46	
87	242	36	8	2	9	7	9	4	9	12	8	17	26	104	143	394	
37	104	9	2	2	1	4	1	3	3	8	8	12	19	53	82	207	
—	9	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2350
87	185	2	7	2	7	3	3	2	5	4	1	6	12	80	132	266	2360
36	87	—	1	2	1	2	—	1	2	2	2	3	13	45	77	151	
—	4	—	—	—	1	1	3	—	—	5	5	4	5	10	3	34	2390
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	5	5	3	—	27	
—	44	27	—	—	1	4	3	2	3	3	2	7	9	14	11	86	2300-2340,
1	15	9	1	—	—	1	—	2	1	1	2	4	1	5	2	29	2370, 2380, 2400-2460

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 79 St 25	12 7	10 1	27 6	16 7	19 13	24 8	31 12	33 29	55 44	81 64	112 108	593 287	
	Hjärnförlamning (all- män paralyse)	Lb — St —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 1	— 1	5 4	— 5	1 1	2 2	
	Andra sinnessjukdomar	Lb — St —	— —	— —	2 1	1 —	1 1	4 1	1 1	1 1	6 —	5 —	3 3	10 5	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb — St —	— —	— —	1 —	— 2	— 2	9 2	14 6	14 17	29 34	51 41	83 83	499 221	
	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation	Lb 50 St 20	6 3	3 1	6 3	4 1	4 3	2 —	7 —	3 5	1 —	2 3	1 4	9 8	
2620	Ryggmärgstvinsot	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	1 —	2 —	2 —	
2630	Fallandesot	Lb 1 St 2	1 2	4 2	7 —	7 1	3 4	3 1	1 1	2 —	2 2	4 3	2 2	11 2	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb 21 St —	3 —	3 —	8 2	3 —	6 1	5 3	6 2	12 5	11 4	13 10	16 13	58 45	
	Öroninflammation	Lb 6 St 3	2 2	— —	— 3	— 2	1 2	1 2	1 1	— —	— —	6 1	5 —	5 2	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb 1 St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdomar	Lb 6 St 3	7 2	17 3	27 9	27 11	29 14	32 18	60 39	82 81	121 125	225 216	283 288	1 300 892	
	Akut hjärtinflamma- tion	Lb 3 St 1	1 —	3 —	5 1	2 3	5 2	3 1	5 5	1 3	1 3	1 2	2 3	7 601	
	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb — St —	3 —	7 2	10 4	15 4	15 5	16 15	39 21	49 37	63 52	131 101	142 148	604 383	
3050	Blodpropp	Lb — St —	— —	1 —	2 1	1 1	4 1	2 3	1 7	3 14	17 15	17 18	17 17	70 38	
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb 3 St 1	1 2												

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
1 647	2 739	47	13	14	20	12	11	16	26	38	72	130	192	630	1 904	3 125		
495	1 106	23	1	2	9	6	11	10	21	28	29	77	90	319	866	1 492		
1	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	4	2700	
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	2	—	9		
20	54	—	—	1	1	—	—	1	2	3	3	3	3	12	21	53	2750	
12	24	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	2	1	3	13	26		
1 517	2 221	—	—	1	—	—	—	4	5	12	20	44	114	160	552	1 806	2 718	
393	801	—	—	—	1	—	—	3	10	16	19	57	76	265	748	1 195		
2	100	30	5	3	3	3	—	2	3	3	2	2	4	5	1	66	2810	
1	52	13	1	—	4	2	5	5	4	2	3	—	3	—	—	44		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2620	
2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—					

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder	Lb 13 St 8	3 1	2 1	— 2	5 1	4 4	3 3	2 3	6 1	8 1	5 6	13 3	33 16
4080	Leverskrumpning . . .	Lb — St —	— —	2 1	2 —	1 —	— —	1 1	3 1	1 3	3 7	2 16	8 16	12 19
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna	Lb — St —	— —	1 —	— 1	— —	2 3	1 2	2 2	2 4	9 2	11 7	12 9	25 22
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb 2 St —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	3 2
	Andra matsmältnings- organens sjukdomar .	Lb 26 St 14	1 —	— —	2 2	1 —	— 2	2 4	1 4	5 6	4 4	5 8	8 2	14 10
	X. <i>Urinorganens</i> <i>sjukdomar</i>	Lb 8 St 6	1 1	2 —	12 3	9 6	14 7	17 14	24 16	26 21	43 29	43 51	52 57	146 123
5000	Akut njurinflammation	Lb 3 St —	— —	— —	4 —	— —	3 —	3 1	2 1	1 1	1 2	3 2	1 1	6 1
5010	Kronisk	Lb — St 1	1 —	2 —	6 3	7 6	9 6	13 8	16 14	23 17	36 27	34 40	42 48	89 87
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb 5 St 4	— 1	— —	2 —	2 —	2 1	1 5	6 5	2 4	6 1	6 9	9 13	51 35
	XI. <i>Könsorganens</i> <i>sjukdomar</i>	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 1	— —	1 3	12 5	91 36
5210	Blåskörtelförstoring . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	12 2	90 34
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 1	— —	— 1	— 3	1 2
	XII. <i>Havandeskaps-</i> <i>och förlossnings-</i> <i>sjukdomar</i>	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5600	Förlossningskramp . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5620	Barnsängsfeber efter missfall	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlossningsjuk- domar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets</i> <i>och ledgångarnas</i> <i>sjukdomar</i>	Lb — St —	— 2	3 3	1 1	— —	3 2	1 2	1 1	2 1	2 2	2 3	10 3	13 11
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	Lb 4 St 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	4 —
	XV. <i>Svulster</i>	Lb 11 St 2	12 2	6 2	18 5	8 11	14 12	26 15	26 17	60 51	105 91	180 126	278 214	836 529
	Kräfta	Lb — St —	— —	— —	5 —	— 3	4 2	10 12	17 9	42 33	78 74	133 98	238 181	752 479
7000	därav i: munnen, tun- gan och läp- parna	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 2	7 4
7010	magsäcken och levern	Lb — St —	— —	— —	1 —	— 1	1 1	4 6	13 2	26 14	45 30	81 46	127 59	443 217
7020	tarmarna	Lb — St —	— —	— —	1 —	— 1	1 1	2 2	1 2	3 3	8 14	12 11	43 36	88 84
7030	kvinnliga un- derlivsorg.	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
7040	bröstskörteln	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
86	183	5	2	2	—	—	—	2	3	5	9	7	10	41	71	157	4050, 4060	
36	86	5	—	—	—	1	—	2	2	—	5	—	4	21	36	76		
14	49	—	1	—	3	—	1	—	1	1	3	4	8	9	15	45	4080	
10	74	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	2	7	6	14	37		
64	129	—	—	—	—	1	4	5	2	4	11	15	27	60	107	236	4070, 4090,	
40	90	—	—	1	—	1	1	1	4	9	8	10	17	38	75	165	4091, 4100	
8	16	—	1	1	1	1	3	1	2	—	2	2	—	1	3	17	4110	
3	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3		
27	96	12	1	2	3	2	2	4	2	—	4	3	6	11	26	78	4030, 4500	
9	62	7	—	—	1	2	3	2	1	1	3	4	—	10	17	51		
279	676	4	8	4	8	10	24	17	18	32	47	40	35	129	151	527		
106	439	1	1	4	6	10	10	12	17	28	37	32	36	82	112	378		
3	30	3	1	2	1	1	1	1	—	2	2	4	1	2	5	26	5000	
1	8	1	1	—	1	1	2	2	1	3	—	—	—	2	2	15		
96	374	—	5	1	5	6	18	12	22	32	29	26	87	92	237	347	5010	
61	313	—	—	—	4	3	8	8	14	19	27	25	21	56	72	257		
180	272	1	2	1														

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	3 — — —	— 1 — —	— — 2 —	4 4 1 —	2 5 1 —	12 12 6 1	19 28 14 2	25 39 12 4	41 80 26 4	154 161 60 12
7500-(7560)	Sarkom	Lb	7	2	1	4	4	2	3	1	6	3	8	8	13
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	Lb St	1 —	10 2	5 1	9 3	4 7	8 9	13 1	8 7	12 14	24 13	39 22	32 27	71 34
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 1	— —	1 1	— 3
	Kronisk alkoholsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 1	— 3
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död	Lb St	79 52	45 32	43 12	77 49	173 117	142 113	102 103	123 106	107 107	120 120	100 119	112 93	179 106
	Olyckshändelser	Lb St	73 45	44 32	42 12	66 37	142 106	116 82	62 71	83 73	60 67	73 70	56 69	64 53	100 60
8500	därav: drunkning	Lb St	24 16	16 12	16 6	36 20	82 42	45 44	19 41	32 41	17 30	26 25	10 82	14 19	9 16
(8569)	varav vid	Lb	—	—	—	13	27	23	12	17	5	16	5	6	2
	krigsförlisn.	Lb	—	—	—	12	25	31	29	30	23	13	27	13	5
(8572)	genom motor- fordon	Lb St	6 5	14 13	9 2	1 3	15 10	11 4	9 3	14 4	10 2	5 8	8 7	7 —	15 6
	genom övriga åkdons stjälp-														

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
292	552	—	—	—	—	1	—	6	7	8	18	24	51	102	127	344	7050, 7090
194	524	—	—	—	—	—	1	2	2	12	19	25	24	85	110	280	(7080)
124	234	—	—	—	—	—	1	—	7	6	17	32	38	84	133	318	
8	27	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	1	4	5	19	
15	77	2	—	5	4	—	—	1	3	1	7	7	7	10	7	65	7500-(7560)
11	56	1	1	1	2	2	2	1	3	6	6	5	5	13	9	57	
49	288	8	5	6	2	6	6	7	16	23	24	30	24	56	62	275	7600, 7700
23	164	—	2	2	3	5	4	9	11	8	25	22	26	51	58	226	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8000
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8010-8200
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
257	1 650</																

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1940.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år		Å	UÅ	år	år	år	år	år
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 740	123	8	—	—	—	871	514	107	5	1	—	—	627
		St 346	66	1	—	—	—	413	284	71	7	—	—	—	362
	Bildningsfel	Lb 103	4	7	—	—	—	114	70	13	4	1	—	—	88
		St 59	4	1	—	—	—	64	47	3	4	—	—	—	54
0100—0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 637	119	1	—	—	—	757	444	94	1	—	—	—	539
		St 287	62	—	—	—	—	349	237	63	3	—	—	—	308
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 124	24	42	21	20	16	247	85	15	27	16	6	7	156
		St 52	8	12	9	8	4	93	33	7	9	14	3	4	70
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		St —	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb 1	1	2	—	1	—	5	1	1	1	1	—	—	4
		St 1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2
1090	Scharlakansfeber	Lb 1	1	6	3	4	1	16	—	—	3	3	2	2	10
		St 1	—	1	1	1	2	6	—	—	3	—	—	1	4
1100	Kikhosta	Lb 14	1	2	—	—	—	17	12	2	3	—	—	—	17
		St 4	1	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	4
1110	Difteri	Lb —	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
		St —	1	1	—	—	1	3	—	—	1	1	—	—	2
1120, 1121	Influensa	Lb 13	3	4	2	1	—	23	15	1	3	2	—	—	21
		St 6	—	—	—	1	—	7	3	—	1	—	—	—	4
1130	Påssjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	Lb 46	9	10	4	—	1	70	24	5	4	—	1	—	34
		St 8	2	3	2	—	—	15	7	3	—	—	—	—	10
1160, 1161	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	Lb 1	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	3
		St 3	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—

1230	Varfeber	{Lb St	30 18	1 2	3 1	4 1	5 1	3 1	46 19	12 11	2 4	2 2	5 5	—	1 —	22 17
1230	Akut barnförslamning	{Lb St	—	—	—	—	1 1	—	1 1	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	1 —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	1 3	—	—	—	—	—	1 3	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp	{Lb St	—	—	—	—	1 1	—	1 1	—	—	2 2	—	—	—	2 —
	Tuberkulos	{Lb St	8 10	6 —	14 6	6 4	8 4	10 —	52 24	12 4	2 —	9 7	5 8	2 2	4 2	34 28
1400	därav: lungsot	{Lb St	2 6	3 —	5 4	2 1	1 —	2 —	15 11	2 2	1 —	3 2	1 1	2 —	—	9 6
1410	hjärttuberkulos	{Lb St	4 3	3 —	6 1	3 4	4 1	4 —	24 9	8 1	— —	2 4	3 4	— 2	4 2	17 18
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb St	—	—	—	—	—	1 1	1 1	—	—	—	1 1	—	—	1 —
1450	milliartuberkulos	{Lb St	2 1	—	2 1	1 —	1 —	3 —	9 3	1 1	1 —	4 —	8 —	—	—	6 4
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb St	—	—	1 —	—	2 —	—	3 3	1 —	—	1 —	—	—	—	1 1
(1480)	ej definierad	{Lb St	—	—	—	—	1 —	—	1 2	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb St	—	2 1	—	—	—	—	2 1	1 2	—	—	—	—	—	1 2
1020, 1170- 1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540- 1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb St	9 2	— 1	—	—	—	1 —	10 3	1 2	2 —	—	—	1 —	—	4 2
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St	1 4	— 1	5 3	3 2	2 2	1 —	12 12	2 1	—	3 1	2 —	—	2 1	9 5
	V. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb St	22 6	6 —	7 —	2 —	—	—	37 6	20 8	7 —	6 —	1 —	—	2 1	36 9
2350	Engelska sjukan	{Lb St	3 —	3 —	2 —	—	—	—	8 —	2 —	1 —	4 —	—	—	—	7 —
2360	Sockersjuka	{Lb St	1 —	—	2 —	1 —	—	—	4 —	—	—	—	—	—	2 —	2 —
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb St	18 6	3 —	3 —	1 —	—	—	25 6	18 8	6 —	2 —	1 —	—	1 —	27 9
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb St	44 12	8 5	16 4	7 1	2 1	2 2	79 25	25 11	2 —	10 6	4 4	6 2	—	47 25
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb St	27 12	5 3	12 2	4 1	1 1	1 1	50 20	16 7	1 —	8 4	3 1	2 1	—	30 18

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1940.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
2630	Fallandesot	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
2800	Öroninflammation	{Lb	3	2	—	1	—	6	—	2	—	1	—	1	—	4
		{St	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnos- och sinnos- organens sjukdomar	{Lb	14	1	4	1	1	22	7	1	1	1	2	—	—	12
		{St	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	6
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	1	—	3	6	—	—	1	1	—	3	—	5
		{St	1	—	—	1	1	3	—	1	—	1	—	2	—	4
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	286	42	43	15	4	391	199	32	37	15	7	3	—	293
		{St	81	33	18	5	2	139	77	14	11	3	3	2	—	110
3500	Akut luftrörsinflammation	{Lb	44	9	6	3	—	62	33	6	4	3	—	1	—	47
		{St	13	7	2	2	1	25	10	2	4	1	1	1	—	19
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	238	31	35	11	4	320	163	25	31	12	5	2	—	238
		{St	67	25	13	2	1	110	66	11	7	2	2	1	—	89
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	1	1	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1
		{St	1	1	1	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	2
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	3	1	1	1	—	6	3	1	1	—	2	—	—	7
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	30	4	9	3	—	49	11	4	5	1	3	5	—	29
		{St	13	3												

5010	Kronisk njurinflammation	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	3	1	1	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	1	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könsoorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	{Lb	4	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
	XV. Svulster	{Lb	4	—	2	—	2	3	11	—	2	3	5	—	—	10
		{St	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1
7010	Kräfta i magsäcken och levern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom	{Lb	1	—	1	—	2	3	7	—	—	—	2	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb	3	—	1	—	—	—	4	—	2	3	3	—	—	8
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8010-8300	XVI. Kroniska förgiftningsjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död	{Lb	13	8	22	15	10	11	70	6	7	18	11	8	1	51
		{St	6	9	11	9	10	7	52	1	7	4	2	7	1	22
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb	11	5	22	15	10	10	73	5	2	17	11	8	1	44
		{St	6	2	11	9	10	7	45	1	2	4	2	6	1	16
8500	därav: drunkning	{Lb	—	—	4	9	6	5	24	—	—	6	4	1	—	11
		{St	—	—	4	6	4	2	16	—	—	—	1	1	—	2

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L. ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	Sa
Stockholms stad	41	44	21	14	12	9	106	35	141
Stockholms län	Lb 11	12	4	3	7	3	27	13	40
	St 4	3	1	—	2	—	8	2	10
Uppsala län	Lb 2	5	4	—	2	1	11	3	14
	St —	1	1	—	1	1	2	2	4
Södermanlands län	Lb 3	13	3	1	3	1	19	5	24
	St 1	7	4	2	1	1	12	4	16
Östergötlands län	Lb 10	8	6	—	3	1	24	4	28
	St 9	8	4	1	2	3	21	6	27
Jönköpings län	Lb 9	7	2	1	3	2	18	6	24
	St 3	2	1	1	—	1	6	2	8
Kronobergs län	Lb 9	4	3	—	1	—	16	1	17
	St —	5	—	1	—	—	5	1	6
Kalmar län	Lb 9	10	2	4	3	—	21	7	28
	St —	4	1	—	2	—	5	2	7
Gotlands län	Lb —	2	—	—	1	—	2	1	3
	St —	—	—	1	—	—	—	1	1
Blekinge län	Lb 3	4	2	—	3	—	9	3	12
	St 1	7	1	1	—	—	9	1	10
Kristianstads län	Lb 17	9	7	8	2	—	33	10	43
	St 2	1	1	—	2	—	4	2	6
Malmöhus län	Lb 19	13	5	4	2	1	37	7	44
	St 15	31	8	8	6	6	54	20	74
Hallands län	Lb 5	4	1	1	1	—	10	2	12
	St 2	3	1	1	—	—	6	1	7
Göteborgs och Bohus län	Lb 3	9	1	1	1	3	13	5	18
	St 13	28	7	3	5	1	48	9	57
Älvsborgs län	Lb 8	13	6	3	1	1	27	5	32
	St 5	9	2	—	1	—	16	1	17
Skaraborgs län	Lb 8	9	3	3	1	1	20	5	25
	St 5	4	—	—	2	—	9	2	11
Värmlands län	Lb 18	12	1	2	3	—	31	5	36
	St 3	2	—	1	3	1	5	5	10
Örebro län	Lb 5	9	2	1	2	1	16	4	20
	St 6	8	2	—	2	1	16	3	19
Västmanlands län	Lb 6	3	2	—	4	—	11	4	15
	St 5	6	—	1	1	—	11	2	13
Kopparbergs län	Lb 17	20	5	2	4	4	42	10	52
	St 3	—	—	—	—	—	3	—	3
Gävleborgs län	Lb 15	10	3	1	5	—	28	6	34
	St 4	5	3	—	2	1	12	3	15
Västernorrlands län	Lb 6	13	1	2	4	2	20	8	28
	St 2	3	1	1	—	—	6	1	7
Jämtlands län	Lb 8	8	1	3	1	—	17	4	21
	St 1	4	—	—	—	—	5	—	5
Västerbottens län	Lb 7	4	—	2	1	—	11	3	14
	St 2	1	—	—	—	—	3	—	3
Norrbottens län	Lb 10	9	1	—	2	—	20	2	22
	St 2	1	—	—	—	—	3	—	3
Summa landsbygd	208	210	65	42	60	21	483	123	606
Summa städer	129	187	59	36	44	25	375	105	480
Hela riket	337	397	124	78	104	46	858	228	1086

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1940.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	1	—	—	1	—	—	2	Dränkning	49	46	37	11	143
15—20	10	—	—	2	—	—	12	Hängning och strypning	237	46	143	32	458
20—25	31	—	—	6	2	—	39	Krossning	14	10	19	10	53
25—30	23	3	—	6	5	—	37	Stickande och skärande	23	3	17	3	46
30—35	25	15	—	3	7	1	51	Dynamitskott	15	1	7	—	23
35—40	16	23	1	2	10	—	52	Andra skott	122	—	66	2	190
40—45	19	23	3	4	5	2	56	Lysgas	2	1	42	18	63
45—50	13	31	3	4	10	2	63	Gift i övrigt	15	15	40	29	99
50—55	13	28	2	4	1	—	48	Anorledes	—	1	—	—	1
55—60	19	24	4	3	9	2	61	Obestämt	6	—	4	—	10
60—65	13	24	5	5	6	4	57	Summa	483	123	375	105	1 086
65—70	10	14	12	1	3	2	42	Dödsmanad					
70—75	4	13	9	—	2	3	31	Januari	26	3	22	4	55
75—80	5	8	10	1	—	2	26	Februari	32	5	24	6	67
80 o. över . .	6	4	16	—	—	3	29	Mars	48	7	28	9	92
Summa	208	210	65	42	60	21	606	April	39	17	42	11	109
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	60	13	27	8	108
15—20	12	—	—	3	—	—	15	Juni	52	11	44		

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1940.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drukning	708	64	772
varav vid krigsförlossning	334	8	342
Kvävning	30	12	42
Främmande kropp i svalg eller strupe	3	3	6
Förbränning och skällning	73	68	141
Förfrysning	14	4	18
Solsting	2	—	2
Elektrisk ström	26	—	26
Åkslag	15	3	18
Järnvägsolycka	78	22	100
Motorfordonsolycka ¹⁾	217	46	263
Flygolycka	34	—	34
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	94	23	117
genom motorer och arbetsmaskiner	34	2	36
genom hiss, lyftkran o. d.	11	1	12
genom fallande träd, stockar o. d.	24	1	25
genom ras	27	—	27
genom fall	261	462	723
genom slag av hästar	20	—	20
genom stängning av kreatur	5	1	6
andra krosskador	91	25	116
stick- och skärsår o. d.	10	—	10
Explosion	35	1	36
Sprängskott	20	—	20
Annat vådaskott	46	1	47
Kolosförgiftning	25	5	30
Lysgasförgiftning	10	9	19
Cyanväteförgiftning	2	—	2
Akut alkoholförgiftning	11	—	11
Ormbett	1	—	1
Bisting	1	—	1
Annan vådlig förgiftning ²⁾	46	12	58
Injälhunger ³⁾	5	1	6
Annan uppgiven olycksbändelse ⁴⁾	37	—	37
Mord och dräp	25	25	50
Summa	2 041	791	2 832

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ Här inräknade 11 fall genom automobilgaser.

³⁾ 6 personer som gått vilse och omkommit.

⁴⁾ 26 män som stupat i krig. (Finland och Norge).

10 män döda genom skada vid annan krigshandling.

1 man död genom skada vid idrottsövning.

Sveriges officiella statistik.

[År avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—II. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1941. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1940; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1940.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1940. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1941.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $1\frac{1}{2}$ 1926— $31\frac{1}{2}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1941.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1941.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940 och 1941. [Litt. N.]

Årsvärten, preliminär redogörelse: åren 1911—1942. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1940.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932 och 1937.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1941.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1939. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1939. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1939. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1939. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939.

[Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1939. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1941. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1941.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1940. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.]

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1941.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1939.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1941.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1940.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarne och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisejsslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1939 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1940.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1940.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inreasta utlännningar åren 1938 och 1939.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1942.

Fattligvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1940. [Litt. U.]
Samhällets barnvård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen år 1937. [Litt. U.]

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Dömstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1940. [Litt. B.]

- Brottsligheten: åren 1913—1940. [Litt. B.]
 Konkurer, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]
 Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. [Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V:2. Försätts av: Vägtrafikolyckor.]
 Vägtrafikolyckor åren 1939—1941. [Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.]
Fångvården, av fångvårdestyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. G.]
Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.
 Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]
 Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.
 Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.
 Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]
 Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
 Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.
 De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.
 De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.
 Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.
 Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
 Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.
 Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.
 Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.
 Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.
Allmänna val, av statistiska centralbyrån.
 Riksdagemannavalen: åren 1909—1940. [Litt. R.]
 Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]
 Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938.
Finanser.
 Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1940/1941. [Litt. V.]
 Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]
 Rusedrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.
 Rusedrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1941.
 Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1939, 1940: I. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

- Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar**, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.
 Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendealet 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförsäljningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försörjnings- och trölsbetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938.
Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1938; 1939: 1—9.
Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1942; 1943: 1.
Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1942; 1943: 1—3.
Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1942; 1943: 1—3.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1942.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1942.