

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1944

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1947

KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER

472994

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1944. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1944

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1947

KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER

472994

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1944

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1944.

Stockholm den 27 augusti 1947.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HENRIK GESCHWIND.

Jo Södergren.

Innehållsförteckning.

Text.	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1944	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1944	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1944	8
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1926—1944	9
» E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1936—1940 och 1944	11
» F. År 1944 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	12

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsdånad, år 1944	14
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1944	20
» 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1944	30
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1944	40
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsdånad och dödsdånad, år 1944	44
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1944	46

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1926—1944	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1926—1944	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1944	8
» D. Mortalité par accidents etc., en 1926—1944	9
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1936—1940 et en 1944	11
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1944	12

	Pages
<i>Tableaux annexés.</i>	
Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1944	14
» 2. Causes de décès, par département, en 1944	20
» 3. Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1944	30
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1944	40
» 5. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1944	44
» 6. Morts violentes (non compris les suicides), en 1944	46

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Âge.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1944, le nombre total des décès était de 72 284, correspondant à une mortalité de 11·0 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 87·6 % du nombre total, les causes probables à 12·8 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·2 %. La proportion de celles-ci était de 0·21 % à la campagne, mais de 0·14 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1944 ainsi que de 1943 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu'à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombre des décès en	
		1943	1944
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	13	21
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	67	120
1100	4. Coqueluche (6)	78	67
1110	5. Diphtérie (7)	102	186
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 766	3 676
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	698	748
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	446	475
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	7	7
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	—	—
	11. Syphilis (13)	119	152
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	13	7
2700	paralysie générale (33)	17	32
3041	anévrisme de l'aorte (44)	29	44
1520	syphilis congénitale (13)	4	3
1521	syphilis acquise, non spécifiée (13)	56	66
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8)	204	172
1060	13. Variole (3)	—	—
1080	14. Rougeole (4)	9	53
1020	15. Typhus exanthématique (2)	—	—
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	426	599

		Nombre des décès en	
		1943	1944
<i>II. Cancer et autres tumeurs:</i>			
7000-7090	18, 19, } 20, 21, } Cancer (18) 22, 23. }	8 794	8 945
7500-7560	» Sarcome (18)	301	329
7600, 7700	24. Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	998	1 067
<i>III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:</i>			
1200	25. Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	45	46
6010, 2300	26. Rhumatisme chronique et goutte (21)	39	22
2360	27. Diabète sucré (22)	460	535
2310-2350, 2370-2460	28, 29, 30. Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25) . .	175	220
<i>IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:</i>			
2000	31. Anémie pernicieuse (26)	156	178
2010-2050	32. Autres maladies du sang, etc. (27)	500	480
<i>V. Empoisonnements chroniques et intoxications:</i>			
8000	33. Alcoolisme chronique (28)	6	7
8010-8200	34. Autres empoisonnements chroniques (29)	—	1
<i>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:</i>			
2610	35. Méningite non meningococcique (30)	243	274
2600	37. Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32)	6 113	6 862
2750	38. Maladies et déficiences mentales (34)	174	142
2630	39. Épilepsie (35)	125	130
2640, 2660	36, 40. Autres maladies du système nerveux (36)	833	863
2800, 2810	41. Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs annexes (37) .	59	71
<i>VII. Maladies de l'appareil circulatoire:</i>			
3000	42. Péricardite (38)	52	65
3020	43. Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endo- carde (40)	2 475	2 693
3030	44. Maladies du myocarde chronique (41, 42)	4 959	5 635
3040	45, 47. Artériosclérose (45)	8 246	9 050
0600	» Gangrène sénile (45)	268	359
3010	46. Endocardite aiguë (39)	150	112
3042, 3050, 3060, 3070	48. Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46) .	2 505	3 146
<i>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:</i>			
3500	49. Bronchite aiguë (47)	212	254
3510	» Bronchite chronique (47)	164	145
3520, 3530	50. Pneumonies (48)	3 481	3 689
3540	51. Pleurésie (49)	127	138
3550-3590	52. Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuber- culose (50)	412	432
<i>IX. Maladies de l'appareil digestif:</i>			
4000, 4010	53. Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	443	427
1150, 4020	54. Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	102	162

		Nombre des décès en	
		1943	1944
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53)	141	169
4040	56. Appendicite (54)	337	337
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55)	512	530
4080	58. Cirrhose du foie (56)	174	193
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) . . .	581	590
4030, 4100, 4110, 4500	60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	340	471
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59)	1 100	1 165
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	602	642
5210	66. Maladies de la prostate (64)	714	821
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	95	99
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69)	54	49
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	140	164
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	48	53
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72) . .	222	278
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	466	671
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74)	1 139	1 296
0200	77. Naissance prématurée (75)	308	319
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	533	553
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78)	6 183	6 937
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79)	982	858
8800	82. Infanticides (80)	19	15
8810	83. Autres homicides (80)	41	29
	83, 84, 85. Accidents	2 690	3 156
8569	83. dont accidents d'automobiles (81)	248	220
8500	84, 85. submersions (81)	680	853
8510-8568, 8570-8655	85. autres morts violentes ou accidentelles (81)	1 762	2 083
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85)	25	26
9010	88. Autres causes non spécifiées ou mal définies (85) . . .	107	108
Total des décès		66 105	72 284

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1944, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de sex närmast föregående åren. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak eller av samtliga dödsfall och de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltjämt den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se här-om 1931 års berättelse).

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att bearbetningen av primärmaterialet sker manuellt, genomföres emellertid fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) **Hela antalet dödsfall** år 1944 uppgick till 72 284, motsvarande 11·0 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket näst efter 1942 och 1943 års dödstal, 9·9 resp. 10·2 ‰, är det lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad blev småningom allt mindre, och ända sedan 1911 har utan avbrott städernas dödstal varit lägre än landsbygdens. Under år 1944 var dödstalet för landsbygden 11·6 ‰, för städerna endast 10·1 ‰, motsvarande 87·1 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1944 var för *mankön* 11·2 ‰, för *kvinnkön* 10·9 ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönet på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med mankönet såsom en helhet betraktat, men under redogörelseåret

liksom under de fyra närmast föregående åren uppvisar kvinnkönet lägre dödlighet än mankönet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1931—1940.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal endast 26. Vidare förekommo 108 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·15 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0·18 %, men för städerna blott 0·10 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·21 och 0·14. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycker mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror; likaledes bör, vid jämförelse med tidigare år, hänsyn tagas till det år 1944 relativt starka inslaget av utlänningar bland de avlidna.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 79·5 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 20·5 % åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 81·3 %, sannolik 18·7 %; för kvinnkönet bevislig 77·6 %, sannolik 22·4 %. Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 79·4 %, »sannolika dödsorsaker» 20·4 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·2 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 87·0 %, sannolik 12·8 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·2 %; för mankönet särskilt resp. 88·0 %, 11·8 % och 0·2 %, för kvinnkönet resp. 86·1 %, 13·8 % och 0·1 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevis- lig %	Sanno- lik %	Dödsorsaksgrupp	Bevis- lig %	Sanno- lik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. .	88·0	12·0	Andningsorganens sjukdomar .	81·1	18·9
Ålderdomssjukdomar	50·0	50·0	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·0	9·0
Infektionssjukdomar	94·3	5·7	Urinorganens sjukdomar	88·7	11·3
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	90·7	9·3	Könsorganens sjukdomar	98·3	1·7
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	87·1	12·9	Förlossningssjukdomar o. d. .	100·0	—
Stinessjukdomar m. fl.	75·2	24·8	Bensystemets m. fl. sjukdomar	83·4	16·6
Cirkulationsorganens sjukdomar	80·0	20·0	Hudsjukdomar	80·0	20·0
			Svulster	84·1	15·9

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». Undantag härifrån utgör endast gruppen ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 94·3 % av hela antalet (93·8 % år 1943). För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 95·9 % (95·7 % år 1943), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett något lägre procenttal, nämligen 91·2 % (88·6 % år 1943).

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år en fortgående tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för årtiondet 1921—1930 59·1 %, för femårsperioden 1931—1935 71·4 %, för femårsperioden 1936—1940 76·7 % samt för redogörelseåret, som nämnt, 79·5 %.

d) **Attesterad dödsorsak.** I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för de senaste åren, varför ifrågavarande tabell numera uteslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1944.

Dödsorsaker	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1943	År 1944
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	45·69	38·18	36·65	37·59	43·25
Ålderdomssjukdomar	170·70	153·13	137·63	99·39	111·22
Infektionssjukdomar	200·81	161·65	121·77	94·03	98·70
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	10·48	9·77	9·15	10·11	10·03
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	14·50	17·83	15·61	9·80	11·52
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	106·26	116·10	127·88	116·74	127·76
Cirkulationsorganens sjukdomar	226·68	256·26	299·04	283·74	316·23
Andningsorganens sjukdomar	123·13	103·08	105·35	67·73	71·00
Matsmältningsorganens sjukdomar	43·46	45·66	46·66	37·81	40·82
Urinorganens sjukdomar	43·36	32·19	32·15	26·22	27·55
Könsorganens sjukdomar		12·65	14·00	12·47	14·02
Förlossningssjukdomar o. d.	5·17	4·69	3·85	2·99	3·25
Bensystemets m. fl. sjukdomar	9·12	3·79	4·01	4·01	4·86
Hudsjukdomar	0·54	0·77	0·69	0·74	0·81
Svulster	134·50	142·81	152·06	155·50	157·63
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·29	0·23	0·16	0·09	0·12
Väldsam död (utom självmord)	36·18	37·52	42·28	42·37	48·78
Självmord	15·05	16·44	16·27	15·13	13·08
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	22·24	11·74	4·35	2·03	2·04
Summa	1 207·66	1 164·49	1 169·46	1 018·49	1 101·87

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) Ålderdomssjukdomar. Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1943 nådde ett minimivärde av 99·4 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 111·2; även denna siffra är avsevärt lägre än genomsnittet. För ålderdomsavtynning enbart var dödssiffran 105·7 mot 95·3 år 1943. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. Hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling verkar å andra sidan den omständigheten, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land. Det sistnämnda beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1944.

Sjukdomar	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1943	År 1944
Tyfoidfieber	0·94	0·71	0·49	0·20	0·32
Fläcktyfus	—	—	—	—	—
Maltafieber	—	0·06	0·04	0·02	—
Frossa	0·07	0·02	0·02	—	—
Smittkoppor	0·01	—	—	—	—
Mässling	2·20	1·04	0·96	0·14	0·81
Scharlakansfeber	1·10	0·82	1·61	1·03	1·83
Kikhosta	4·58	2·49	1·16	1·20	1·02
Difteri	2·69	0·88	0·24	1·57	2·83
Inflensa	18·74	15·20	9·73	3·14	2·62
Påssjuka	—	0·03	0·03	0·11	0·03
Asiatisk kolera	—	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	12·15	5·94	4·19	2·71	3·57
Rödsot	0·08	0·13	0·06	0·11	0·11
Infektios »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	—	1·03	0·71	0·70	0·70
Ros	5·25	3·60	2·23	0·77	0·79
Varfeber	14·59	13·69	11·32	6·87	7·24
Akut barnförslamning	1·12	1·86	2·82	3·25	5·38
Epidemisk sömnsjuka	1·43	1·44	0·76	0·49	0·50
Epidemisk hjärnfeber	1·26	0·56	0·40	0·29	0·47
Stelkramp	0·46	0·32	0·25	0·23	0·23
Tuberkulos	131·51	108·58	81·49	68·78	67·44
Lymfogranulomatosis	—	0·98	1·20	0·79	0·79
Spetsiska	0·05	0·03	0·02	—	—
Syfilis, ärvd	0·28	0·19	0·08	0·06	0·05
» förvärvad	1·10	1·26	1·15	0·86	1·01
Andra infektionssjukdomar	0·70	0·79	0·81	0·71	0·96
Summa	200·31	161·65	121·77	94·03	98·70

b) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 pläga centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1944 under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Dödligheten för denna grupp av sjukdomar, som länge företett en fortgående minskning, visar under redogörelseåret någon stegring.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 67·4 på 100 000 av medelfolkmängden mot 68·8 under år 1943. Motsvarande siffra för landsbygden

var 69·1 (73·4 år 1943) och för städerna 65·0 (61·7 år 1943) samt för mankötet i dess helhet 73·4 och för kvinnkötet 61·5 (resp. 76·6 och 61·1 år 1943).

På *lungsoten* ensam kommer ett dödstal om 56·0, för mankötet 61·2, för kvinnkötet 50·9; dessa siffror äro de lägsta hittills noterade. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1·74	2·43	1·88	År 1937	0·75	0·68	0·72
” 1906—1910	1·64	2·14	1·69	” 1938	0·69	0·67	0·68
” 1911—1915	1·44	1·94	1·57	” 1939	0·64	0·63	0·64
” 1916—1920	1·36	1·72	1·47	” 1940	0·60	0·59	0·60
” 1921—1925	1·15	1·30	1·19	” 1941	0·64	0·59	0·62
” 1926—1930	1·03	1·14	1·07	” 1942	0·58	0·55	0·56
” 1931—1935	0·88	0·93	0·90	” 1943	0·61	0·58	0·58
” 1936—1940	0·70	0·67	0·68	” 1944	0·57	0·55	0·56

Dödstalet för lungsot har, som tabblän ovan visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungsotsdödligheten var högst, medan numera landsbygden uppvisar något högre tal än städerna. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till *tab. F*.

Dödligheten i *akut barnförslamning*, som under åren 1941—1943 företedde stegring, har under redogörelseåret ytterligare ökat.

Dödligheten i *akut tarminflammation* har under redogörelseåret varit förhållandevis hög; samma är förhållandet i fråga om *difteri* och *scharlakansfeber*, medan däremot dödligheten i *influenza* varit något lägre än år 1943.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Lungsot (ej annan tuberkulos) utgjorde länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungsotsdödlighet varit något högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (*tab. C*), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de fyra nordligaste länen. Högre lungsotsdödlighet än år 1943 uppvisa 7 län. I jämförelse med femårsperioden 1936—1940 har dödligheten i lungsot nedgått i samtliga län; dödligheten i alla slag av tuberkulos tillsammans har jämfört med nämnda period minskat i alla län utom ett.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må erinras om att, enär redogörelsen avser samtliga dödsfall, för vilka enligt kyrkobokföringsförordningens

bestämmelser svensk församling är rätt inskrivningsort, ingå bland dödsfallen i sådana sjukdomar å ena sidan åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland svenska sjömän, samt å andra sidan åtskilliga i Sverige inträffade dödsfall bland utländska undersåtar och statslösa. Se vidare berättelsen Befolkningsrörelsen år 1944, sid. 28*.

c) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 36 dödsfall i *barnsängsfeber* och 120 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 156 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915	105	.	147	252
„ 1916—1920	128	.	140	268
„ 1921—1925	112	.	136	248
„ 1926—1930	169	113	152	321
„ 1931—1935	165	90	163	328
„ 1936—1940	113	59	143	256
År 1941	60	24	142	202
„ 1942	44	11	111	155
„ 1943	43	17	110	153
„ 1944	36	15	120	156

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i *barnsängsfeber*, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

d) **Svulster.** Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt huvudstaden och länen närmast deana, medan framförallt de två nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivs-kräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vardera könet ställt sig under senare år,

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1944.

L ä n	Bildningsfel och sjuk- hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lung- sot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsoraker	Summa
Stockholms stad	46	19	1	66	12	29	154	711	1 088
Stockholms län	43	60	2	53	7	31	158	723	1 077
Uppsala	37	103	6	42	14	37	154	751	1 144
Södermanlands	41	94	5	44	12	55	161	782	1 194
Östergötlands	39	105	3	37	8	31	134	764	1 121
Jönköpings	53	136	2	52	11	22	129	684	1 089
Kronobergs	42	190	2	58	9	24	137	712	1 174
Kalmar	41	163	3	46	8	28	142	730	1 161
Gotlands	55	227	2	56	8	44	102	808	1 302
Blekinge	44	129	2	68	14	27	147	715	1 146
Kristianstads	36	181	3	51	9	16	128	656	1 080
Malmöhus	39	99	1	38	6	24	143	728	1 078
Hallands	44	156	3	53	13	17	126	682	1 094
Göteborgs och Bohus län	46	77	2	58	9	17	140	727	1 076
Älvsborgs län	34	148	4	39	10	22	136	674	1 067
Skaraborgs	36	152	2	42	14	27	141	759	1 173
Värmlands	38	144	3	59	13	26	137	791	1 211
Örebro	45	138	3	53	10	27	129	717	1 122
Västmanlands	38	114	6	44	16	25	126	662	1 031
Kopparbergs	39	122	2	60	14	20	142	727	1 126
Gävleborgs	44	116	1	58	12	37	118	747	1 133
Västernorrlands	41	111	2	80	17	31	136	701	1 119
Jämtlands	54	163	3	80	18	26	123	626	1 093
Västerbottens	55	93	6	81	22	60	98	601	1 016
Norrbottens	66	96	1	104	16	49	97	607	1 036
Landsbygden	41	161	4	57	12	30	135	723	1 163
Städerna	47	38	1	55	10	26	138	698	1 013
Hela riket	43	111	3	56	11	29	136	713	1 102

framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
» 1931—1935	120	131	126
» 1936—1940	128	139	133
År 1941	124	139	131
» 1942	124	136	130
» 1943	131	140	135
» 1944	133	139	136

Antalet dödsfall i kräfta har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget ökat i jämförelse med år 1943. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning. varvid dödstalet för kvinnkönet genomgående legat högre än för mankönet. Den sålunda observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och re-

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1926—1944.

	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1943	År 1944
Drunkning (utom krigsförlisning) . . .	9·51	8·76	7·45	7·41	8·25
Krigsförlisning	—	—	1·28	3·07	4·76
Väldig kvävning	0·58	0·49	0·54	0·72	0·85
Främmande kropp i svalg eller strupe .	0·19	0·19	0·21	0·20	0·18
Föbränning	2·07	2·03	1·97	1·88	2·48
Förfrysning	0·27	0·18	0·19	0·29	0·59
Solsting	0·03	0·03	0·02	—	0·05
Värmeslag	0·02	0·02	0·01	—	—
Elektrisk ström	0·47	0·42	0·46	0·66	0·61
Åkslag	0·19	0·14	0·24	0·08	0·14
Järnvägsolycka	1·33	1·17	1·37	1·62	1·46
Motorfordonsolycka	4·48	5·63	7·39	3·82	3·35
Flygolycka	0·09	0·08	0·29	1·06	1·91
Krosskador i övrigt	13·00	15·02	17·59	16·09	16·91
Skottskador (inräknat sprängskott) . .	0·94	0·89	0·73	1·34	1·42
Explosion	0·22	0·15	0·18	0·49	0·38
Väldig förgiftning	1·63	1·27	1·37	2·02	2·56
Ihjälhugring	0·03	0·06	0·04	0·05	0·06
Mord eller dråp	0·82	0·87	0·73	0·92	0·67
Krigsföretag	0·01	—	0·18	0·59	1·97
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·30	0·12	0·04	0·06	0·18
Summa	36·18	37·52	42·28	42·37	48·78

lativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att kvinnkönet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomens lokalisationer; fränsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i kräfta större bland männen. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfta hänvisas till tablå å sid. 13.

e) **Våldsamma dödsorsaker.** Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1944 i jämförelse med det närmast föregående året en avsevärd ökning vad angår männen. För närmare detaljer hänvisas till *tab. D* och *tab. 6*.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 299 män och 13 kvinnor, samtliga hemmahörande i Sverige, vilka enligt anteckningar i hemförsamlingarnas dödboksutdrag kunna antagas ha omkommit vid *fartygs krigsförlisning* på grund av minsprängning, torpedering o. dyl. Angående de anteckningar i församlingarnas död- och begravningsböcker, varpå uppgifterna i fråga grunda sig, meddelas närmare upplysningar i berättelsen för år 1940 (sid. 9 och 10), vartill här hänvisas.

Här föreliggande uppgifter torde få anses omfatta det stora flertalet svenskar, som under redogörelseåret omkommit i samband med fartygs krigsförlisning. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg omkommit sammanlagt 149 svenskar. Att denna siffra understiger ovan anförda, enligt dödboksutdragen sammanställda uppgift, torde vara be-

roende på att i kyrkoböckerna, men icke i kommerskollegii redovisning, ingå dels vid utländska fartygs krigsförlisning omkomna svenskar, dels 19 vid svenska krigsfartygs förlisning under redogörelseåret omkomna personer. — Dödsfallen vid krigsförlisning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal. Även om antalet dödsfall vid krigsförlisning frånräknas, uppvisa drunkningsolyckorna i jämförelse med år 1943 en rätt avsevärd ökning.

Under rubriken »annan uppgiven olyckshändelse» redovisas i tab. 6 bl. a. 18 män, vilka enligt anteckningar i dödböksutdragen avlidit genom skada, ådragen vid flygbombning eller annan krigshandling, 15 män som omkommit vid rövning av minor, samt slutligen ej mindre än 96 män, varav dock endast 21 svenska medborgare, vilka *stupat i krig*. Då i en del fall flyttningsbetyg till utlandet utfärdats för s. k. Finlandsfrivilliga, varför dödsfallen icke alltid kommit att upptagas i hemförsamlingarnas död- och begravningsböcker, torde sistnämnda antal vara för lågt.

Genom *flygolyckor* omkommo ej mindre än 125 personer, eller flera än under hela årtiondet 1931—40; här ingå bl. a. 37 män, tillhörande besättningarna på utländska krigsflygplan.

Antalet dödsfall genom *motorfordonsolyckor*, som t. o. m. år 1938 visade en fortsatt stegring, har sedan dess under varje år utom år 1942 nedgått.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1926 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *själv mord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga själmord i olika avseenden.

Hela antalet själmord i riket under år 1944 uppgick till 858 (982 år 1943), varav på landsbygden 420 och i städerna 438 (491 för vardera landsbygd och städer år 1943). På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet själmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28.12	6.34	16.99	22.5	År 1939	25.53	6.95	16.16	27.2
» 1916—1920	19.45	5.50	12.34	28.2	» 1940	27.23	7.11	17.09	26.1
» 1921—1925	23.44	5.66	14.99	24.1	» 1941	24.73	6.99	15.79	28.3
» 1926—1930	24.78	5.64	15.06	22.7	» 1942	21.82	6.95	14.38	31.9
» 1931—1935	26.88	6.26	16.44	23.3	» 1943	22.30	8.09	15.18	36.1
» 1936—1940	25.69	7.08	16.27	27.4	» 1944	20.58	5.67	18.68	27.6

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1936—1940 och år 1944.*

Ålder	Årligen 1936—1940			År 1944			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1936—1940	1944
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·25	0·17	0·21	1·41	0·49	0·96	¹⁾ 68·0	¹⁾ 34·75
15—20 »	5·32	1·57	3·48	5·94	3·07	4·53	¹⁾ 29·5	¹⁾ 51·68
20—25 »	13·92	4·18	9·13	19·51	5·96	12·84	30·0	¹⁾ 30·55
25—30 »	17·48	6·75	13·19	22·74	4·67	13·82	38·6	¹⁾ 20·54
30—35 »	23·63	7·95	15·79	17·94	7·39	12·74	33·6	¹⁾ 41·19
35—45 »	34·33	10·23	22·10	24·07	7·11	15·56	29·8	29·54
45—55 »	49·54	12·89	30·60	32·49	9·32	20·60	26·0	28·69
55—65 »	57·90	13·78	35·06	39·86	7·54	23·06	23·8	18·92
65—75 »	52·85	11·41	30·64	39·69	10·42	24·80	21·6	¹⁾ 26·25
75 och över	57·32	6·71	28·91	39·68	6·89	21·04	11·7	¹⁾ 16·10
I allt ²⁾	25·69	7·03	16·27	20·58	5·67	13·08	27·4	27·55

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en avsevärd minskning för vardera könet i jämförelse med år 1943.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1934 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1935	14·0	18·4	15·5
» 1936	15·8	18·5	16·7
» 1937	14·6	17·5	15·8
» 1938	15·4	16·6	15·8
» 1939	14·8	18·5	16·2
» 1940	15·2	20·3	17·1
» 1941	14·1	18·6	15·8
» 1942	12·3	17·6	14·3
» 1943	12·5	19·1	15·1
» 1944	10·8	16·4	13·1

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. E.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga, för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vardera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka ~~inga~~ självmord förekommit.

Tab. F. År 1944 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år	28	—	—	45	—	—	74	—	—	86	—	—	233
15—20	115	—	—	124	1	—	35	—	—	40	—	—	315
20—25	227	9	—	179	48	1	44	2	—	33	10	1	554
25—30	173	63	2	96	107	7	33	6	—	15	10	1	513
30—35	110	75	5	95	110	13	18	19	1	7	8	—	461
35—40	80	90	8	48	80	13	6	16	—	9	13	1	364
40—45	82	72	6	40	78	14	8	18	—	2	15	1	336
45—50	39	88	15	41	73	9	6	17	—	6	7	3	304
50—55	49	97	13	25	40	14	4	10	2	4	6	3	267
55—60	34	92	19	22	46	15	4	13	3	4	7	2	261
60—65	29	70	22	23	46	14	3	8	3	7	6	—	231
65—70	22	69	24	21	35	20	5	21	2	3	8	8	238
70—75	12	43	30	19	26	31	3	10	1	1	2	4	182
75—80	9	21	22	14	6	16	1	—	2	1	2	5	99
80 o. öfver	7	8	16	8	—	18	—	1	—	3	—	5	66
Summa	1016	797	182	800	696	185	244	141	14	221	94	34	4424

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader; att skillnaden icke är större sammanhänger med den relativt taget obetydliga dödligheten i influensa under året.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna som ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo mer än tre gånger så många drunkningsolyckor (utom vid krigsförlisning) under juni—augusti som under januari—mars.

I öfrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungrot* och för *tuberkulos* (alla former tillsammantagna). Dödstalen, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	4·8	7·3	6·0	18·8	29·3	23·9
5/10 »	1·8	4·3	3·1	12·0	14·4	13·2
10/15 »	5·2	8·3	6·7	11·8	12·2	12·0
15/20 »	48·8	54·8	51·8	63·7	72·4	68·0
20/25 »	85·3	84·9	85·1	101·9	101·3	101·6
25/30 »	97·2	81·6	86·0	105·0	91·7	98·4
30/35 »	68·2	80·6	74·3	81·8	86·1	83·9
35/40 »	67·4	53·6	60·5	75·7	62·3	69·0
40/50 »	67·0	55·0	60·9	77·8	62·3	70·0
50/60 »	86·5	42·9	63·9	96·8	49·8	72·4
60/70 »	92·2	57·0	73·9	108·6	68·5	87·7
70 år och över	93·0	63·1	76·6	102·9	73·6	86·9

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungrotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20—35 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldrarna över 50 år.

I tab. F finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	År 1943	År 1944
0/40 år	5·1	5·8	6·3	6·5	6·7
40/50 »	84·9	81·4	81·8	76·5	78·4
50/60 »	228·0	223·5	219·6	215·6	209·4
60/70 »	515·6	510·9	500·8	485·0	468·3
70 år och över	854·7	906·9	966·4	953·1	984·3

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	811	110	588	80	719	529	1 530	110
0001	Bildningsfel	179	20	152	15	171	134	350	20
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	632	90	436	65	548	395	1 180	90
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 412	1 329	1 725	1 803	345	682	1 757	1 329
0500	Ålderdomsavtyning	1 299	1 315	1 631	1 786	284	622	1 583	1 315
0600	Ålderdomsbrand	113	14	94	17	61	60	174	14
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 047	116	1 721	111	1 333	1 147	3 360	116
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	7	—	11	—	2	1	9	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	1	—	—	—	1	1	2	—
1080	Mässling	19	1	16	3	8	6	27	1
1090	Scharlakansfeber	44	1	37	—	24	14	68	1
1100	Kikhosta	13	6	28	7	7	6	20	6
1110	Difteri	63	1	60	2	30	30	93	1
1120, 1121	Influensa	45	19	49	24	19	16	64	19
1130	Pässjuka	—	—	—	1	1	—	1	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	72	5	61	5	45	46	117	5
1160, 1161	Rödsot	5	—	2	—	—	—	5	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios gulsot (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	14	1	17	1	5	8	19	1
1210	Ros	16	—	15	3	8	10	24	—
1220	Varfeber	143	16	125	10	81	100	224	16
1230	Akut barnförlamning	131	2	85	1	80	54	211	2
1240	Epidemisk sömnjuka	9	—	3	2	13	6	22	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	11	—	8	—	5	7	16	—
1300	Stelkramp	9	—	2	—	2	2	11	—
	Tuberkulos	1 393	62	1 180	49	939	801	2 332	62
1400	därav: lungdot	1 147	47	974	41	801	666	1 948	47
1410	hjärntuberkulos	65	2	59	—	34	37	99	2
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	48	—	25	1	14	10	62	—
1450	miliartuberkulos	50	—	51	1	39	37	89	—
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	69	1	53	1	43	40	112	1
1500	ej definierad	14	12	18	5	8	11	22	12
1510	Lymfogranulomatosis	16	—	7	—	14	15	30	—
1510	Spetälska	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	—	—	—	—	2	1	2	—
1521	förvärvad	11	—	5	—	38	12	49	—
1260-1290, 1310, 1540-1600 }	Andra infektionssjukdomar	25	2	10	3	9	11	34	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	180	16	200	21	117	144	277	16
2000	Perniciös anemi	41	2	64	5	18	48	59	2
2010	Leukemi	60	1	75	2	72	59	132	1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	59	13	61	14	27	37	86	13

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1944.

r i k e t			D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Bevis- lig	Sanno- lik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
1 117	80	2 837	232	247	239	248	270	252	258	223	198	229	223	220
286	15	671	63	57	55	58	68	55	56	47	48	62	47	55
831	65	2 166	169	190	184	190	202	197	200	176	150	167	176	165
2 407	1 803	7 296	784	685	753	690	652	532	529	469	447	511	592	652
2 253	1 786	6 937	754	654	712	655	616	495	509	443	422	488	571	618
154	17	359	30	31	41	35	36	37	20	26	25	23	21	34
2 868	111	6 475	561	517	578	569	568	504	564	479	485	566	544	540
12	—	21	—	1	2	—	1	1	4	2	1	4	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
22	3	53	1	2	4	12	5	7	4	—	4	6	3	5
51	—	120	13	10	12	10	13	12	12	7	5	4	13	9
34	7	67	3	4	4	3	4	2	2	5	3	5	14	18
90	2	186	10	7	18	11	11	12	15	9	14	22	29	28
65	24	172	32	41	35	21	10	10	8	—	1	3	1	10
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
107	5	234	11	6	17	17	23	18	36	17	12	25	27	25
2	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1	46	7	9	3	4	4	5	4	2	1	2	1	4
25	3	52	7	4	5	3	3	2	6	4	5	3	3	7
225	10	475	48	39	38	48	42	45	43	39	26	36	33	38
139	1	353	19	9	6	12	4	10	8	37	67	93	62	26
9	2	33	1	—	6	3	3	1	6	2	1	4	5	1
15	—	31	2	4	2	2	5	2	1	2	1	4	5	1
4	—	15	1	—	1	1	—	2	3	1	2	2	—	2
1 981	49	4 424	389	366	410	405	421	364	401	334	322	340	330	342
1 640	41	3 676	322	308	340	334	351	295	382	267	272	283	286	286
96	—	197	15	16	24	20	22	22	17	15	15	13	12	6
35	1	98	12	9	6	8	4	7	10	7	6	8	9	12
88	1	178	8	13	18	17	14	18	17	17	14	15	8	19
93	1	207	22	13	15	20	24	14	21	22	13	15	14	14
29	5	68	10	7	7	6	6	8	4	6	2	6	1	5
22	—	52	4	2	6	7	3	4	3	7	4	4	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
17	—	66	4	9	4	4	11	3	2	9	9	5	4	2
21	3	60	7	4	5	6	4	3	4	2	6	1	6	12
344	21	658	53	55	59	65	67	52	57	47	58	39	57	49
112	5	178	15	16	14	19	16	17	14	13	15	10	19	10
134	2	269	20	22	21	24	26	18	21	20	29	19	22	27
98	14	211	18	17	24	22	25	17	22	14	14	10	16	12

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	154	31	263	31	114	183	268	31
2350	Engelska sjukan	2	2	2	—	—	1	2	2
2360	Sockersjuka	111	23	180	24	86	111	197	23
2390	Basedowska sjukan	4	—	34	—	3	19	7	—
2300–2340, 2370, 2380, 2400–2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	37	6	47	7	25	32	62	6
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	1 875	602	2 233	754	1 283	1 634	3 158	602
2700	Hjärnförlamning (allmän parafysi)	5	—	—	—	21	6	26	—
2750	Andra sinnessjukdomar	43	3	34	1	30	31	73	3
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 449	571	1 923	715	927	1 277	2 376	571
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	103	4	58	5	57	47	160	4
2620	Ryggmärgstvinnot	3	—	—	—	3	1	6	—
2630	Fallandesot	41	5	31	8	22	23	63	5
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	220	19	166	25	201	232	421	19
2800	Öroninflammation	9	—	16	—	21	14	30	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	2	—	5	—	1	3	3	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	4 776	1 236	4 795	1 151	4 105	4 682	8 881	1 236
3010	Akut hjärtinflammation	26	1	31	4	27	23	53	1
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	2 184	365	2 333	385	1 386	1 725	3 520	365
3050	Blodpropp	161	43	179	38	109	128	270	43
3000	Hjärtäcksinflammation m. m.	20	—	15	—	15	15	35	—
3040	Äderförkalkning	1 913	352	1 872	343	2 105	2 465	4 018	352
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	522	475	365	381	463	326	985	475
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 258	270	1 239	312	730	849	1 988	270
3500	Akut lufttrösinflammation	66	15	50	11	57	55	123	15
3510	Kronisk	26	11	41	17	22	28	48	11
3520, 3530	Akut lunginflammation	983	211	1 044	260	531	660	1 514	211
3540	Lungsäcksinflammation	58	4	27	3	26	20	84	4
3550–3590	Andra andningsorganens sjukdomar	125	29	77	21	94	86	219	29
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	771	62	669	80	564	499	1 335	62
4000, 4010	Mag- och tarmsår	164	10	62	11	143	37	307	10
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	27	2	23	2	21	22	48	2
4040	Blindtarmsinflammation	152	3	70	5	67	40	219	3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	158	9	153	2	108	100	266	9
4080	Leverkrampning	35	11	36	11	59	41	94	11
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	111	10	230	23	102	200	213	10
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	15	1	11	2	4	2	19	1
	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	109	16	84	24	60	57	169	16
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	538	76	414	45	370	364	908	76
5000	Akut njurinflammation	21	2	26	1	26	13	47	2
5010	Kronisk	285	26	259	24	239	243	524	26
5020–5040	Andra urinorganens sjukdomar	282	48	129	20	105	108	337	48

r i k e t			D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
426	31	756	65	59	62	72	70	68	63	54	55	53	63	72
3	—	7	1	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	1
291	24	585	49	42	44	43	47	55	46	40	35	39	47	48
53	—	60	2	3	4	3	7	4	9	6	6	3	5	8
79	7	154	13	14	13	23	16	9	8	8	13	11	11	15
3 867	754	8 381	808	707	836	785	690	668	678	569	609	612	707	712
6	—	82	2	6	4	2	3	3	2	—	4	1	2	3
65	1	142	14	9	11	13	15	8	15	8	10	12	14	13
3 200	715	6 862	653	579	677	643	577	538	547	468	497	517	576	590
105	5	274	22	26	27	24	22	27	21	21	25	20	20	19
1	—	7	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1
54	8	130	9	6	12	22	10	16	6	13	7	11	13	5
398	25	863	102	70	89	78	59	67	81	55	64	48	72	78
30	—	60	4	8	14	2	3	8	4	3	2	3	6	3
8	—	11	2	3	1	—	1	1	—	—	—	—	3	—
9 477	1 151	20 745	2 068	1 809	1 984	1 825	1 800	1 577	1 635	1 413	1 473	1 664	1 716	1 801
54	4	112	13	10	13	12	11	4	9	8	5	11	10	6
4 058	355	8 328	845	717	809	781	745	664	625	566	598	664	644	670
307	38	658	59	52	59	57	62	44	51	52	42	49	73	58
30	—	65	4	2	9	8	6	5	4	3	9	6	5	4
4 337	343	9 050	899	823	850	770	744	662	737	615	628	722	768	832
691	381	2 532	248	205	224	197	232	198	209	169	191	212	216	231
2 088	312	4 658	558	517	552	474	439	301	303	226	224	296	316	452
105	11	254	31	30	37	26	18	12	7	6	15	21	20	31
69	17	145	18	18	19	18	16	8	11	4	4	10	7	12
1 704	260	3 689	453	412	442	374	345	233	242	182	169	234	255	348
47	3	138	8	14	15	14	14	18	16	7	8	3	5	16
163	21	492	48	43	39	42	46	30	27	27	28	28	29	45
1 168	80	2 645	228	222	231	229	218	210	200	218	199	215	224	253
99	11	427	35	51	26	40	35	21	29	29	41	42	32	46
45	2	97	8	6	7	8	7	7	12	12	11	8	4	7
110	5	337	30	29	23	23	23	22	33	35	25	21	34	39
253	2	530	55	39	64	40	41	41	38	49	36	44	51	32
77	11	193	10	10	19	16	16	22	7	14	24	16	10	29
430	23	676	55	56	61	68	57	56	53	44	44	55	56	71
13	2	35	2	1	2	6	4	1	4	3	2	3	3	4
141	24	350	33	30	29	28	33	40	24	32	16	26	34	25
778	45	1 807	161	137	160	166	149	167	161	136	121	163	150	146
39	1	89	5	8	6	9	16	7	9	5	2	8	7	7
502	24	1 076	98	83	100	100	83	97	99	82	75	99	82	78
237	20	642	58	46	54	57	50	53	53	49	44	56	61	61

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
	XI. Könsoorganens sjukdomar	532	9	36	1	304	38	836	9
5210	Blåskörtelförstoring	524	8	—	—	289	—	813	8
5200, 5220-5240	Andra könsoorganens sjukdomar	8	1	36	1	15	38	23	—
	XII. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	111	—	—	102	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	21	—	—	27	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	—	—	11	—	—	10	—	—
5620	, , missfall	—	—	8	—	—	20	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	71	—	—	45	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	51	8	100	22	43	75	94	8
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	10	2	14	4	8	15	18	2
	XV. Svalster	2 588	433	2 441	517	2 048	2 314	4 636	433
	Kräfta	2 258	401	2 108	479	1 692	2 007	3 950	401
7000	därför i: munnen, tungan och läpparna	24	1	14	4	14	10	38	1
7010	magsäcken och levern	1 224	189	858	180	678	571	1 902	189
7020	tarmarna	285	18	284	18	341	324	626	18
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	284	28	—	420	—	—
7040	bröstkörteln	2	1	310	23	3	355	5	1
7050, 7090 (7080)	andra organ	611	58	299	41	689	297	1 250	58
7500-(7560), 7600, 7700	ej uppgivet organ	112	189	109	190	17	30	129	189
	Sarkom	89	4	73	2	86	75	175	4
	Andra eller ej definierade svalster	241	28	260	36	270	232	511	28
	XVI. Kroniska förgiftningsjukdomar	2	—	—	—	6	—	8	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	2	—	—	—	5	—	7	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	—	—	—	—	1	—	1	—
	XVII. Våldsam död	1 744	—	567	—	1 265	482	3 009	—
8500-(8655), 8500	Olyckshändelse	1 383	—	486	—	927	360	2 310	—
	därför: drunkning	472	—	54	—	294	83	766	—
(8569)	varav vid krigsförslänning	171	—	2	—	128	11	299	—
(8572)	genom motorfordon	107	—	27	—	67	19	174	—
(8568)	genom övr. åkdonas stjälpning och överkörning	69	—	13	—	29	18	98	—
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	genom järnvägståg	49	—	13	—	27	7	76	—
8700-(8795)	annan olyckshändelse	686	—	379	—	510	283	1 196	—
	Självmord	345	—	75	—	326	112	671	—
8800	Mord och drap	16	—	6	—	12	10	28	—
8810	därför: barnamord	6	—	4	—	3	2	9	—
	andra mord och drap	10	—	2	—	9	8	19	—
	Summa kända dödsorsaker	18 729	4 300	17 116	4 932	13 354	13 719	32 083	4 300
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	9	50	3	34	23	15	32	50
9000	Plötslig död	9	2	3	—	8	4	17	2
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	—	48	—	34	15	11	15	48
	Summa dödsfall	18 738	4 350	17 119	4 966	13 377	13 734	32 115	4 350

r i k e t			D ö d s m å n a d (H e l a r i k e t)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
74	1	920	82	74	79	72	74	78	78	78	88	91	85	87
—	—	821	73	66	64	66	65	71	69	64	77	86	60	60
74	1	99	9	8	15	6	9	7	7	12	9	5	5	7
213	—	213	20	13	23	14	29	13	17	22	19	19	10	14
48	—	48	6	1	4	3	11	5	5	2	5	3	1	2
21	—	21	1	—	3	1	1	1	4	3	3	3	—	1
28	—	28	3	3	2	1	5	1	1	1	5	1	2	3
116	—	116	10	9	14	9	12	6	7	16	6	12	7	8
175	22	299	30	23	39	19	23	22	23	30	15	24	22	29
29	4	53	7	9	5	3	1	2	3	3	8	5	3	4
4 755	517	10 341	849	827	871	876	891	925	845	820	845	897	858	837
4 115	479	8 945	731	715	753	752	755	797	731	725	746	782	742	716
24	4	67	2	2	10	4	10	6	8	4	3	6	6	6
1 429	180	3 700	296	231	305	334	306	335	292	313	307	315	317	299
558	18	1 215	94	99	101	99	109	105	106	121	96	107	90	88
704	23	727	70	56	66	51	58	63	66	58	59	63	51	66
665	23	694	50	65	62	52	61	64	57	49	62	57	70	45
596	41	1 945	175	153	161	163	158	174	157	126	161	183	161	173
139	190	597	44	59	48	49	53	50	45	54	58	51	47	89
148	2	329	22	27	27	30	37	30	32	18	19	32	34	21
492	36	1 067	96	85	91	94	99	98	82	77	80	83	82	100
—	—	8	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	2	—
—	—	7	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 049	—	4 058	249	253	276	292	325	355	429	405	453	333	355	333
846	—	3 156	195	181	199	216	223	260	357	345	364	271	297	248
87	—	853	33	24	87	84	51	51	136	94	193	39	116	45
13	—	312	1	5	10	2	5	3	6	18	151	18	82	11
46	—	220	15	12	9	24	18	17	19	25	22	21	26	12
31	—	129	9	7	7	12	11	9	14	18	12	10	11	9
20	—	96	8	6	10	4	9	6	9	12	12	8	6	6
662	—	1 858	130	132	136	142	134	177	179	196	125	193	138	176
187	—	858	50	71	74	73	97	90	67	58	87	55	56	80
16	—	44	4	1	3	3	5	5	5	2	2	7	2	5
6	—	15	3	1	2	1	4	—	1	—	—	1	—	2
10	—	29	1	—	1	2	1	5	4	2	2	6	2	3
30 835	4 932	72 150	6 756	6 154	6 727	6 399	6 266	5 716	5 840	5 191	5 296	5 717	5 907	6 181
18	34	134	16	12	15	10	9	15	12	7	6	11	9	12
7	—	26	5	4	2	2	—	—	3	2	4	2	2	—
11	34	108	11	8	13	8	9	15	9	5	2	9	7	12
30 853	4 966	72 284	6 772	6 166	6 742	6 409	6 275	5 731	5 852	5 198	5 302	5 723	5 916	6 198

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	{Lb	86	33	45	67	78	55	67	24	37
	{St	299	44	19	38	59	54	10	28	9	27
	{Lb	—	29	10	8	14	21	12	12	5	8
0100-0300	Bildningsfel	{St	73	18	2	6	11	10	4	5	8
	{Lb	—	57	23	37	53	57	43	55	19	29
	{St	226	26	17	30	48	44	6	23	5	19
0500	II. Ålderdomssjukdomar	{Lb	162	129	160	275	298	268	345	125	162
	{St	120	21	17	25	68	39	22	28	10	28
	{Lb	—	155	121	151	260	291	265	330	119	152
0600	Ålderdomsavtynning	{St	98	18	14	21	54	34	21	28	7
	{Lb	—	7	8	9	15	7	3	15	6	10
	{St	22	3	3	4	14	5	1	6	3	1
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	{Lb	200	91	133	137	146	120	150	53	122
	{St	893	84	50	95	124	71	21	45	12	41
	{Lb	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
1020	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Fläcktyfus	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	{Lb	7	—	—	1	1	4	1	—	4
	{St	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
1100	Scharlakansfeber	{Lb	—	3	1	2	9	1	2	3	1
	{St	5	—	—	—	—	2	—	1	—	—
1110	Kikhosta	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	3	—	—	2	—	—	1	1	2	2
1120, 1121	Difteri	{Lb	—	3	2	5	3	2	2	1	1
	{St	11	1	2	1	—	2	1	2	1	—
1130	Influenta	{Lb	—	6	8	10	9	5	3	6	3
	{St	9	1	—	—	2	—	—	—	—	—
1140	Påssjuka	{Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	{Lb	—	8	4	8	6	1	6	11	5
	{St	15	2	2	5	2	3	—	—	2	2
1170	Rödsoot	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Pest	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Gula febern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Infektiös gulsot (spirochaetos)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	{Lb	—	1	2	3	1	—	2	1	1
	{St	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1220	Ros	{Lb	—	—	—	1	2	—	—	—	—
	{St	2	—	—	3	1	2	—	—	—	—
1230	Varfeber	{Lb	—	18	11	8	8	12	9	16	9
	{St	52	4	7	7	13	2	1	3	1	2

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gästrik och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
67 23 14 6	72 139 15 33	37 30 7 3	66 166 20 49	74 39 21 7	67 21 12 5	82 22 13 4	47 57 11 13	41 26 12 8	75 23 13 8	76 23 18 11	82 32 15 8	69 9 14 3	114 10 37 1	128 22 25 5	1 589 1 248 366 305	0001
53 17	57 106	30 27	46 117	53 32	55 16	69 18	36 44	29 18	62 15	67 33	55 24	55 6	77 9	103 17	1 223 918	0100-0300
439 15	364 175	210 29	254 129	469 29	343 28	363 27	268 54	163 39	287 22	267 62	293 14	218 18	204 5	203 15	6 269 1 027	0500
427 14	348 154	199 27	232 118	452 25	325 24	353 25	260 54	160 36	279 18	251 45	286 12	216 16	200 2	199 4	6 031 906	0600
12 1	16 21	11 2	22 11	17 4	18 4	10 4	8 —	3 3	8 4	3 7	7 2	2 —	4 2	4 —	238 121	
171 28	142 234	84 48	139 288	178 73	163 41	207 65	128 87	88 74	190 53	215 83	291 65	155 37	254 30	338 48	3 995 2 480	1000, 1010
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 3	1020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1040
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1090
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1120, 1121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1160, 1161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1210
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1220
12 2	19 21	3	8 17	24 4	13 5	20 4	7 11	1 5	10 1	16 3	10 7	9 2	24 2	24 2	294 181	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning	{Lb St	— 45	25 12	7 4	32 20	21 21	12 4	— 1	12 1	5 1
1240	Epidemisk sömnssjuka	{Lb St	— 3	— —	— —	1 1	— 1	— —	— —	1 —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	— 4	— 1	— —	1 2	1 2	— —	2 1	1 —	1 —
1300	Steikramp	{Lb St	— —	2 1	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	1 —
	Tuberkulos	{Lb St	— 501	122 59	50 30	57 53	71 76	107 50	85 17	92 32	31 7
1400	därav: lungсот	{Lb St	— 426	105 56	33 27	42 45	56 66	86 44	74 15	81 25	28 5
1410	hjärntuberkulos	{Lb St	— 18	4 —	3 —	6 2	3 1	6 1	3 4	5 —	1 —
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb St	— 5	4 —	3 —	2 —	2 2	1 —	— 1	— —	2 1
1450	milliartuberkulos	{Lb St	— 30	4 2	4 —	4 3	2 1	6 3	3 1	2 1	2 —
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	{Lb St	— 18	5 —	4 2	2 3	8 4	5 1	2 —	3 1	— 1
	ej definierad	{Lb St	— 4	— 1	3 —	1 —	— 1	2 1	2 —	1 —	2 1
1500	Lymfogrannulomatosis	{Lb St	— 7	3 —	1 1	1 —	1 1	2 —	— 3	1 —	2 —
1510	Spetälska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb St	— 2	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
1521	förrärvad	{Lb St	— 21	4 2	1 3	— 1	— 1	— —	— —	1 —	— —
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb St	— 5	4 —	4 —	1 —	1 1	3 1	3 —	1 —	— 1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb St	— 69	38 12	7 2	16 12	28 16	14 4	10 3	18 5	8 5
2000	Perniciös anemi	{Lb St	— 23	10 5	— 4	5 5	6 2	6 —	— 2	6 —	2 —
2010	Leukemi	{Lb St	— 34	14 3	3 1	7 5	11 4	3 2	7 2	6 3	1 —
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb St	— 12	14 4	4 1	4 3	11 7	5 —	3 1	6 —	5 2
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb St	— 53	24 4	10 1	17 20	29 20	22 12	13 2	33 8	7 2
2350	Engelska sjukan	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb St	— 39	16 4	5 1	13 17	21 15	16 10	11 1	23 4	3 —
2390	Basedowska sjukan	{Lb St	— 2	1 —	1 —	2 1	1 2	2 —	— —	2 —	— —
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb St	— 12	7 —	4 —	2 2	7 3	4 1	2 1	8 1	4 2
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar	{Lb St	— 709	254 95	135 49	170 115	279 185	256 81	170 33	259 70	71 21
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	{Lb St	— 9	1 —	1 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— —	— —

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer	
	1	—	3	1	9	9	9	11	7	8	7	12	9	9	5	219	1230	
	—	1	—	2	—	—	—	2	3	2	1	1	—	—	3	184	1240	
	—	2	—	—	1	2	—	1	—	2	3	—	—	—	—	14	1250	
	2	2	1	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	19	1260	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	1300	
	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	1310	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1320	
130	90	70	111	109	106	151	89	55	142	136	222	119	212	239	268	2 684	1400	
21	149	31	223	29	29	43	57	52	45	56	44	21	22	34	34	1 740	1410	
110	76	58	98	86	77	128	77	39	114	113	182	96	169	210	210	2 209	1420	
18	182	23	191	46	24	31	45	89	88	45	38	18	15	26	26	1 487	1430	
8	2	2	5	6	8	2	3	1	6	10	10	6	13	8	8	126	1440	
1	5	1	10	4	1	2	3	5	3	2	2	1	1	1	1	71	1450	
1	—	2	2	5	7	5	3	2	6	2	2	4	5	5	—	74	1460	
—	—	1	2	2	—	—	2	1	1	—	2	1	1	—	—	24	1470	
3	3	3	1	4	4	3	1	4	9	3	9	7	11	7	7	102	1480	
1	4	3	7	2	1	2	1	8	1	2	2	2	1	2	2	76	1490	
4	4	1	4	7	7	11	3	3	6	5	5	10	3	11	6	124	1500	
1	8	3	12	2	3	5	2	4	3	5	2	3	3	3	—	83	1510	
4	—	4	1	1	1	3	2	1	1	3	7	3	3	3	—	49	1520	
—	2	—	1	1	2	—	—	4	—	—	1	1	—	—	5	19	1530	
—	2	1	6	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	23	1540	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	29	1550	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1580
1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	3	1590	1600
—	5	—	8	—	—	—	1	3	1	—	1	1	1	—	—	16	1610	1620
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	1630	1640
—	1	1	2	1	2	2	2	—	2	2	2	3	1	1	3	40	1260-1290, 1310, 1540, -1600	1650
—	2	1	4	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	20	1660	1670
15	25	9	14	20	19	19	12	14	18	22	16	10	19	12	397	261	1680	1690
3	29	2	31	15	6	6	7	5	8	11	6	2	2	4	112	261	1700	1710
4	7	2	6	4	4	13	4	4	7	6	6	1	2	3	66	261	1720	1730
—	—	—	5	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	138	261	1740	1750
5	11	2	6	8	8	3	3	5	6	5	4	5	8	4	181	261	1760	1770
8	15	—	18	7	1	5	5	3	3	5	5	4	1	1	147	261	1780	1790
6	7	5	2	10	7	3	6	4	4	10	6	4	9	5	64	261	1800	1810
—	7	2	8	6	—	1	—	—	—	4	4	2	1	2	—	—	1820	1830
31	25	6	14	31	22	27	13	13	22	38	16	14	21	19	479	277	1840	1850
3	39	5	20	15	7	15	12	8	8	1	5	7	—	7	6	277	1860	1870
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1880	1890
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1900	1910
21	17	5	11	23	18	12	12	8	17	30	10	6	11	12	338	277	1920	1930
3	26	5	15	8	4	10	8	6	5	5	5	4	—	4	197	277	1940	1950
7	1	—	1	1	2	4	—	1	2	1	5	1	2	—	38	277	1960	1970
—	6	—	1	2	2	1	1	1	1	—	—	1	—	—	22	277	1980	1990
3	4	1	2	7	2	2	1	3	3	3	5	5	7	7	97	277	2000	2010
—	7	—	4	5	1	4	3	1	1	2	2	—	—	3	57	277	2020	2030
256	250	131	245	370	293	317	212	111	309	312	334	146	232	198	5 464	2 917	2040	2050
47	319	69	321	100	64	95	124	73	49	117	55	19	26	27	2 917	277	2060	2070
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2080	2090
—	3	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	5	277	2100

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gästrikens län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmsläns län	Kristianstads län
2750	81 61	1	2	—	6	2	3	3	2	7	2	4	3	11	6	9
2600	4 658 2 204	161	191	127	286	277	268	82	186	267	261	320	206	100	187	201
2610	170 104	12	15	15	48	85	8	5	8	85	50	87	7	4	6	34
2620	3 4	4	6	4	14	11	1	2	5	7	4	13	15	1	1	10
2630	85 45	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2640, 2660	430 433	5	4	5	1	5	2	4	4	1	6	4	8	3	5	3
2800	25 35	18	21	8	2	17	5	12	12	31	17	25	21	13	42	33
2810	7 4	2	2	2	4	1	4	—	3	1	3	1	6	2	7	3
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	547 112	765 1 079	335 163	507 1 082	681 284	601 204	768 234	463 302	463 302	768 234	601 204	681 284	507 1 082	335 163	765 1 079	547 112
3010	62 50	8	7	3	3	3	3	3	1	6	—	5	2	—	6	1
3020, 3030	5 217 3 111	230	201	156	326	304	346	148	178	405	265	289	193	140	243	229
3050	421 237	8	22	11	52	18	70	8	117	92	26	28	411	71	350	42
3000	35 30	—	1	—	14	6	27	6	28	15	27	26	18	8	26	15
3040	4 480 4 570	2	2	4	1	3	2	1	1	2	2	5	2	1	3	2
3041, 3042, 3060, 3070	1 743 789	143	163	95	199	212	181	111	158	185	230	268	228	151	399	204
		45	17	20	98	126	79	112	137	74	78	118	532	70	584	52
		7	7	5	50	56	73	45	97	124	88	88	35	35	88	96
		12	12	10	9	33	21	11	39	20	20	25	103	20	100	12
		191	204	96	182	160	143	65	98	134	148	153	135	59	194	191
		25	14	7	28	49	33	34	61	46	44	54	167	21	205	25
3500	142 112	9	13	2	9	5	6	4	5	3	3	5	6	2	22	10
3510	95 50	—	—	4	4	2	5	1	4	1	4	10	6	4	9	10
3520, 3530	2 498 1 191	1	1	—	—	2	115	45	79	111	128	117	102	46	149	151
3540	92 46	3	5	6	7	4	27	4	41	39	34	42	134	14	147	17
3550-3590	252 180	1	9	1	2	—	24	11	9	10	10	16	18	6	12	12
		3	—	—	3	3	13	5	12	4	6	7	3	3	28	3
		87	74	—	103	74	75	38	54	93	82	100	76	41	65	87
		14	12	8	19	39	13	38	40	31	21	27	122	19	135	14
4000, 4010	247 180	2	7	10	16	19	10	7	6	16	13	20	11	7	8	10
4020	54 43	—	2	1	1	2	1	4	3	4	1	6	4	1	29	2
4040	230 107	—	8	—	17	—	15	4	9	12	15	9	14	6	15	11
4050, 4060	322 208	3	4	1	18	22	10	7	11	26	21	21	16	5	17	21
4080	93 100	2	2	2	3	5	4	2	6	8	2	6	7	2	6	5
		—	1	—	3	3	3	1	2	4	1	11	—	—	12	—

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb	—	20	9	16	28	25	19	17	5	11
		{St	76	12	4	8	20	8	3	10	—	3
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	5	2	—	2	1	—	—	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb	—	6	12	6	14	9	—	6	2	4
		{St	29	1	2	3	10	5	1	1	2	2
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i> . . .	{Lb	—	68	27	41	61	44	30	49	18	23
		{St	130	21	22	12	64	35	4	25	11	16
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	1	—	3	1	1	3	2	4	1
		{St	8	2	1	—	5	2	1	2	—	4
5010	Kronisk	{Lb	—	33	19	21	34	23	11	26	6	13
		{St	78	3	13	10	36	22	2	17	6	7
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . .	{Lb	—	34	8	17	26	20	16	21	8	9
		{St	44	11	8	2	13	11	1	6	5	5
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i> . .	{Lb	—	26	10	16	28	19	23	26	8	9
		{St	69	13	4	14	28	9	1	7	2	8
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb	—	22	9	14	27	17	23	26	8	9
		{St	54	10	3	13	23	6	1	6	2	6
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	{Lb	—	4	1	2	1	2	—	—	—	—
		{St	15	3	1	1	5	3	—	1	—	2
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb	—	5	2	3	6	3	3	4	—	5
		{St	30	3	—	2	8	6	2	2	—	1
5600	Förlossningskramp	{Lb	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2
		{St	8	2	—	1	4	—	—	—	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
		{St	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—
5620	» » missfall	{Lb	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St	11	1	—	1	1	—	—	—	—	1
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb	—	4	1	2	5	1	1	4	—	2
		{St	9	—	—	—	1	5	1	2	—	—
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb	—	13	2	9	11	8	2	5	3	6
		{St	24	—	—	8	10	3	1	—	1	4
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	—	—	—	—	4	2	—	3	4	1
		{St	7	2	—	1	—	1	—	1	—	2
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb	—	413	165	230	268	248	191	291	51	147
		{St	151	143	80	138	238	124	35	86	18	95
	Kräfte	{Lb	—	367	141	194	235	217	178	253	44	135
		{St	990	117	78	124	205	103	32	73	17	82
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb	—	6	1	1	2	4	2	3	1	—
		{St	11	1	—	—	—	1	—	—	—	—
7010	magsäcken och levern	{Lb	—	175	69	86	106	95	96	142	24	63
		{St	801	87	22	51	84	26	17	24	5	25
7020	tarmarna	{Lb	—	45	14	15	33	23	23	18	5	14
		{St	165	18	14	15	46	24	2	16	3	18
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb	—	25	12	16	11	6	6	16	6	5
		{St	124	13	13	14	14	8	—	9	5	8
7040	bröstkörteln	{Lb	—	26	6	13	14	14	8	15	2	6
		{St	96	14	9	13	28	9	2	5	—	6
7050, 7090	andra organ	{Lb	—	78	25	43	45	47	30	34	4	26
		{St	275	32	19	31	31	33	11	17	4	25
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb	—	12	14	20	24	28	13	25	2	21
		{St	18	2	1	—	2	2	—	2	—	—

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom {Lb St	— 31	8 9	5 5	3 1	8 9	4 5	6 —	5 5	— —	4 6
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster {Lb St	— 130	38 17	19 9	33 13	25 24	27 16	7 3	33 8	7 1	8 7
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i> {Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
8000	Kronisk alkoholsjukdom {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar {Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i> {Lb St	— 421	129 70	57 31	63 37	95 74	71 41	66 19	77 40	53 32	65 47
8500-(8655)	Olyckshändelser {Lb St	— 278	100 56	48 23	53 21	70 49	58 34	48 17	60 24	48 29	54 39
8500	därav: drunkning {Lb St	— 73	35 13	18 3	10 8	20 14	11 4	11 1	25 12	23 21	15 11
	varav vid krigsförlisning {Lb St	— 23	3 3	— 2	3 1	4 3	— 1	— 1	11 5	2 20	2 2
(8569)	genom motorfordon {Lb St	— 15	13 6	3 3	3 8	6 6	6 6	3 3	— —	— —	3 1
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning {Lb St	— 15	4 2	— 2	3 —	3 2	4 1	2 —	7 —	1 1	6 —
(8568)	genom järnvägståg {Lb St	— 2	6 3	2 —	2 —	2 1	1 —	1 —	1 —	— —	1 1
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse {Lb St	— 173	42 32	25 15	35 13	39 29	36 23	31 16	24 11	24 7	29 26
8700-(8795)	Själv mord {Lb St	— 135	26 11	8 8	9 15	25 25	11 7	18 2	16 16	5 2	10 8
	Mord och dråp {Lb St	— 8	3 3	1 —	1 —	— —	2 —	— —	1 —	— 1	1 —
8800	därav: barnamord {Lb St	— 1	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— 1	1 —
8810	andra mord och dråp {Lb St	— 7	2 3	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker {Lb St	— 6 679	2 407 878	1 113 510	1 451 901	2 144 1 527	1 836 867	1 539 253	2 054 608	611 162	1 120 553
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i> {Lb St	— 8	4 1	3 1	2 1	2 2	3 1	— 1	— 3	1 —	2 3
9000	Plötslig död {Lb St	— —	2 1	1 —	1 —	— 2	— 1	— —	— 2	— —	— 2
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker {Lb St	— 8	2 —	2 1	2 —	2 —	3 —	— 1	— 1	1 1	2 1
	Summa dödsfall {Lb St	— 6 687	2 411 879	1 116 511	1 453 902	2 146 1 529	1 839 868	1 539 254	2 054 611	612 163	1 131 556
	Summa för landsbygd och städer	6 687	3 290	1 627	2 355	3 675	2 707	1 793	2 665	775	1 687

																	Nomen- klatur- nummer
Kristianstads län	11 2 27 7	11 18 48 67	2 1 7 5	12 36 23 84	11 2 23 17	9 5 30 9	12 7 24 12	9 9 21 18	2 3 20 10	5 5 35 8	5 5 30 17	12 3 21 8	4 — 23 6	7 — 14 4	13 — 22 2	168 161 565 502	7500-(7560) 7600, 7700
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2 6	8000
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2 5	8010-8200
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	126 27	143 259	60 32	192 245	122 51	105 35	100 34	71 43	58 47	129 43	89 38	128 33	65 12	88 10	159 26	2 311 1 747	8500-(8655)
	99 21	115 187	50 28	182 196	93 38	78 30	71 25	50 40	40 28	94 37	73 29	104 21	55 8	80 7	146 22	1 869 1 287	8500
	17 8	21 37	17 7	130 84	23 4	14 3	11 7	7 4	9 3	7 4	13 3	22 6	12 2	30 5	25 5	526 327	
	8 1	12 —	1 —	113 66	1 —	1 —	1 —	—	2 —	—	1 —	3 —	—	—	—	173 139	(8569)
	12 1	4 10	3 2	5 12	4 8	2 2	5 6	2 6	1 3	8 2	7 1	11 1	4 1	10 —	16 —	134 86	(8572)
	6 —	6 12	2 —	2 9	7 1	4 —	6 —	2 —	4 —	2 1	—	3 1	3 —	4 —	1 —	82 47	(8568)
	7 1	4 10	1 1	1 1	5 2	6 —	1 1	3 1	2 1	3 —	6 5	4 1	1 —	3 2	1 —	62 34	8510-8560, (8573)- (8655)
	57 16	80 118	27 18	45 90	54 28	52 25	48 12	36 30	24 24	74 29	47 20	64 12	35 5	33 16	104 16	1 065 793	8700-(8795)
	26 6	28 69	9 4	10 47	27 12	26 5	29 9	21 3	18 17	34 6	13 9	23 12	9 4	6 3	13 3	420 438	
	1 —	— 3	1 —	— 2	2 1	1 —	— —	— —	— 2	1 —	3 —	1 —	1 —	2 —	— 1	22 22	
	— 1	— 2	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	10 5	8800
	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	— —	12 17	8810
	2 322 382	2 525 3 319	1 155 517	1 974 3 884	2 601 879	2 245 602	2 567 710	1 641 970	1 105 724	2 307 582	2 170 930	2 592 494	1 370 190	2 100 191	2 020 311	45 077 27 078	
	6 1	6 3	3 2	5 5	5 2	6 —	3 —	2 —	1 —	6 —	5 —	6 —	6 1	7 1	12 1	96 38	
	2 1	2 —	— —	— 2	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	14 12	9000
	4 —	4 3	3 2	5 3	5 2	6 —	2 —	2 —	1 —	5 —	4 —	6 —	4 1	6 1	12 1	82 26	9010
	2 328 383	2 531 3 322	1 158 519	1 979 3 889	2 606 881	2 251 602	2 570 710	1 643 970	1 106 724	2 313 582	2 175 930	2 598 494	1 376 191	2 107 192	2 041 312	45 173 27 111	
	2 711	5 853	1 677	5 368	3 577	2 853	3 280	2 613	1 830	2 845	3 105	3 092	1 567	2 299	2 353	72 284	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb 921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 719	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300	Bildningsfel	Lb 199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	36	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	
0600	Ålderdomsavtynning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	
	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 232	73	55	142	237	210	154	147	123	116	110	125	232	
		St 124	43	23	77	119	135	113	108	91	90	99	90	137	
	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb 2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1020	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vattenkoppor	Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mässling	Lb 8	3	3	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	
1090		St 6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Scharlakansfeber	Lb 14	12	5	2	11	—	—	—	—	1	—	—	—	
1100		St 9	6	3	1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	
	Kikhosta	Lb 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110		St 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Difteri	Lb 24	22	6	7	—	—	1	1	1	—	1	1	—	
1120, 1121		St 15	12	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	Influensa	Lb 19	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	6	
1130		St 4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	
	Pässjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140		St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 64	—	2	2	2	—	—	—	—	2	—	—	2	
1160, 1161		St 36	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	
	Rödsot	Lb 3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1170		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pest	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Infektiös gulsot, (epi-rochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Reumatisk feber	Lb 1	2	1	2	2	2	—	—	1	1	—	1	1	
1210		St 1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	
	Ros	Lb 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	
		St 2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
1220	Varfeber	{Lb 31 St 11	{Lb 4 St 4	{Lb 11 St 2	{Lb 4 St 6	{Lb 6 St 6	{Lb 11 St 9	{Lb 2 St 3	{Lb 9 St 7	{Lb 8 St 4	{Lb 9 St 4	{Lb 8 St 3	{Lb 14 St 3	{Lb 16 St 14	
1230	Akut barnförlamning	{Lb 3 St 3	{Lb 9 St 6	{Lb 6 St 7	{Lb 25 St 14	{Lb 24 St 12	{Lb 17 St 16	{Lb 16 St 5	{Lb 18 St 9	{Lb 6 St 4	{Lb 3 St 2	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 3 St 1	
1240	Epidemisk sömnssjuka	{Lb 1 St 1	{Lb 3 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 2	{Lb 1 St 2	
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb 3 St 3	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	
1300	Stelkramp	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 2	{Lb 1 St 1	
	Tuberkulos	{Lb 29 St 22	{Lb 16 St 10	{Lb 16 St 9	{Lb 94 St 56	{Lb 186 St 96	{Lb 176 St 101	{Lb 128 St 100	{Lb 113 St 87	{Lb 105 St 81	{Lb 94 St 71	{Lb 91 St 84	{Lb 95 St 70	{Lb 185 St 93	
1400	därav: lungсот	{Lb 9 St 4	{Lb 4 St 3	{Lb 8 St 45	{Lb 70 St 87	{Lb 149 St 87	{Lb 148 St 90	{Lb 99 St 91	{Lb 103 St 75	{Lb 95 St 63	{Lb 79 St 63	{Lb 79 St 80	{Lb 80 St 65	{Lb 155 St 81	
1410	hjärttuberku- los	{Lb 12 St 8	{Lb 9 St 7	{Lb 3 St 5	{Lb 13 St 1	{Lb 11 St 1	{Lb 2 St 4	{Lb 8 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 2	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 3	{Lb 1 St 1	
1440	ben- och led- gångstuber- kulos	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 9 St 1	{Lb 8 St 2	{Lb 4 St 3	{Lb 3 St 2	{Lb 1 St 2	{Lb 3 St 2	{Lb 3 St 3	{Lb 2 St 5	{Lb 7 St 3	
1450	miliärtuberku- los	{Lb 7 St 9	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 4 St 8	{Lb 8 St 1	{Lb 10 St 3	{Lb 3 St 4	{Lb 4 St 4	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 3 St 2	{Lb 5 St 2	{Lb 4 St 2	
1420, 1430, } 1460, 1470 } (1480)	annan tuber- kulos	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 5	{Lb 7 St 7	{Lb 7 St 2	{Lb 12 St 2	{Lb 3 St 4	{Lb 3 St 4	{Lb 5 St 12	{Lb 5 St 4	{Lb 5 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 11 St 6	
	ej definierad	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 3	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 3 St 1	{Lb 3 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 7 St 1	
1500	Lymfogranelomatos	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 3	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 2	{Lb 2 St 1	
1510	Spetälska	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	
1520	Syfilis: ärvd	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	
1521	förrävarad	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	
1260-1290, } 1310, 1540 } -1600 }	Andra infektionssjuk- domar	{Lb 6 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 3 St 2	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 2	{Lb 7 St 1	
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	{Lb 17 St 9	{Lb 6 St 2	{Lb 4 St 3	{Lb 6 St 1	{Lb 4 St 3	{Lb 6 St 4	{Lb 2 St 2	{Lb 7 St 8	{Lb 3 St 5	{Lb 8 St 4	{Lb 16 St 9	{Lb 7 St 8	{Lb 40 St 26	
2000	Perniciös anemi	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 14 St 6	
2010	Leukemi	{Lb 8 St 4	{Lb 3 St 1	{Lb 1 St 3	{Lb 4 St 1	{Lb 3 St 3	{Lb 4 St 3	{Lb 1 St 4	{Lb 5 St 3	{Lb 1 St 3	{Lb 3 St 3	{Lb 8 St 6	{Lb 2 St 7	{Lb 10 St 15	
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb 9 St 3	{Lb 3 St 1	{Lb 3 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 2	{Lb 2 St 4	{Lb 2 St 2	{Lb 1 St 1	{Lb 4 St 2	{Lb 8 St 1	{Lb 16 St 5	
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	{Lb 34 St 14	{Lb 2 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 6 St 1	{Lb 3 St 1	{Lb 4 St 3	{Lb 4 St 4	{Lb 5 St 4	{Lb 6 St 6	{Lb 8 St 10	{Lb 14 St 8	{Lb 28 St 32	
2350	Engelska sjukan	{Lb 4 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	
2360	Sockersjuka	{Lb 5 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 1 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 6 St 2	{Lb 2 St 2	{Lb 3 St 2	{Lb 1 St 2	{Lb 4 St 4	{Lb 4 St 2	{Lb 5 St 6	{Lb 10 St 8	{Lb 24 St 29	
2390	Basedowska sjukan	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	
2300-2340, } 2370, 2380, } 2400-2460 }	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	{Lb 25 St 12	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 3 St 2	{Lb 1 St 1	{Lb 2 St 4	{Lb 3 St 2	{Lb 2 St 1	{Lb 3 St 2	

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa		
26	159	18	2	5	9	9	10	4	13	7	8	5	3	18	24	135	1220	
5	81	12	4	3	5	7	4	8	6	6	3	3	11	8	21	100		
—	133	4	7	2	15	16	14	15	4	7	1	—	—	—	1	86	1230	
—	80	2	3	3	8	7	11	7	8	3	—	2	—	—	—	54		
1	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	5	1240	
1	13	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	6		
1	11	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	8	1250	
—	5	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	7		
1	9	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1300	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2		
127	1455	45	19	17	118	149	139	115	95	91	91	56	61	140	93	1220		
59	939	31	11	8	47	123	97	118	69	59	48	36	35	51	68	801		
116	1094	12	6	10	91	127	121	104	82	79	81	51	52	120	79	1015	1400	
52	801	7	3	7	34	101	89	114	59	58	42	28	31	39	59	666		
—	67	23	7	3	7	5	5	2	4	1	2	—	—	—	—	59	1410	
—	34	18	5	1	4	7	2	—	2	—	—	1	—	2	—	37		
2	48	—	1	—	1	2	—	3	1	2	1	1	4	7	3	26	1440	
1	14	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	2	1	10		
2	50	10	4	3	11	5	5	—	3	—	4	1	1	3	2	52	1450	
1	39	9	2	—	5	7	4	1	3	1	—	—	2	2	1	37		
5	70	—	—	1	5	6	7	5	4	7	2	2	3	5	7	54	1420, 1430	
5	43	2	1	—	2	7	1	1	5	4	3	5	4	4	5	40	1460, 1470	
2	26	—	1	—	3	4	1	1	1	2	1	1	1	5	2	23	(1480)	
4	8	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	2	2	11		
1	16	—	—	1	1	1	—	—	1	2	2	—	—	1	—	7	1500	
—	14	—	—	—	—	3	2	2	—	2	—	1	4	—	1	15		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	5	1521	
4	38	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	3	2	3	12		
3	27	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	5	13	1260-1290	
3	9	—	—	1	—	—	1	1	1	3	—	—	1	—	3	11	1310, 1540 -1600	
50	176	10	7	5	6	3	2	8	3	13	15	11	17	53	68	221		
33	117	5	2	1	2	6	6	3	8	8	7	5	13	32	46	144		
26	43	—	—	1	—	—	2	2	—	1	1	1	1	21	39	69	2000	
9	18	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	13	31	48		
8	61	6	6	3	4	3	—	2	2	5	6	5	9	13	13	77	2010	
19	72	5	1	1	2	4	3	3	5	4	5	3	4	8	11	59		
16	72	4	1	1	2	—	—	4	1	7	8	5	7	19	16	75	2020-2050	
5	27	—	—	—	—	2	2	—	3	4	2	1	7	11	4	37		
67	185	15	3	6	3	8	5	4	11	9	14	14	14	74	114	294		
27	114	8	1	2	1	6	2	3	7	8	4	9	12	43	58	163		
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2350	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
65	134	1	3	4	3	4	3	2	3	4	6	5	11	56	99	204	2360	
27	86	—	—	2	1	3	—	2	3	3	2	4	8	35	48	111		
1	4	—	—	—	—	4	—	—	4	3	2	5	1	11	3	34	2390	
—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	1	6	4	19		
1	43	12	—	2	—	—	2	2	4	2	4	4	3	7	12	54	2300-2340, 2370, 2380	
—	25	7	1	—	—	1	1	1	4	3	1	2	3	2	6	32	2400-2460	

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5-år	5-10-år	10-15-år	15-20-år	20-25-år	25-30-år	30-35-år	35-40-år	40-45-år	45-50-år	50-55-år	55-60-år	60-70-år	70 år och öfver	Summa		
1 526 554	2 477 1 288	32 29	10 3	13 5	10 8	14 9	16 8	16 21	29 29	34 25	56 39	111 81	169 111	625 386	1 852 880	2 987 1 634		
1	5	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1	6	2700	
28	21	—	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	7	16	35	2750	
16	46	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	7	15	31	2600	
1 395 443	2 020 927	—	—	1	2	3	3	3	14	17	40	96	149	565	1 745	2 638	2610	
5	107	17	6	5	1	2	1	3	2	5	2	2	5	5	7	63	2620	
2	57	17	1	1	3	3	1	6	4	1	1	3	1	3	2	47	2630	
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2640, 2660	
2	46	3	1	4	1	6	4	2	3	3	1	4	1	4	2	39	2800	
92	22	3	1	1	2	1	—	2	3	3	2	3	2	2	—	28	2810	
91	239	8	2	1	3	2	4	7	8	9	10	7	13	38	79	191	2640, 2660	
3	201	4	—	1	1	2	4	6	8	1	6	11	14	57	117	282	2800	
1	9	3	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	5	3	16	2800	
1	21	3	1	2	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	14	2810	
—	2	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	5		
3 821 2 185	6 012 4 105	11 2	12 6	7 6	11 3	18 12	23 18	26 32	38 51	57 52	122 74	164 109	289 213	1 143 809	4 025 3 285	5 946 4 682		
3	27	1	5	3	2	5	2	1	2	—	1	2	2	5	2	35	3010	
3	27	1	3	1	1	3	3	—	1	—	3	2	4	—	—	23		
1 411 603	2 490 1 386	3	1	3	5	6	12	16	23	43	85	112	185	653	1 571	2 718	3020, 3030	
77	204	—	—	—	1	2	4	5	6	2	16	10	24	57	90	217	3050	
32	109	—	—	1	—	1	1	5	2	6	6	9	12	37	48	128	3000	
2	20	1	2	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	4	1	15		
2	15	—	—	2	—	—	—	—	1	1	4	1	1	3	3	16		
1 842 1 443	2 265 2 105	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	18	28	259	1 903	2 215	3040	
486	997	6	4	1	3	4	5	3	5	10	14	20	38	292	2 112	2 465		
112	463	1	2	2	1	3	3	4	10	3	14	11	32	93	147	326	(3041, 3042, 3060, 3070)	
707 257	1 528 730	258 112	14 5	5 3	5 1	12 14	14 4	15 13	16 10	32 12	29 22	37 27	68 42	214 130	832 454	1 551 849		
8	81	40	2	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	2	13	61	3500	
1	57	34	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	14	55		
25	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7	42	58	3510	
9	22	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	5	19	28		
598 237	1 194 581	214 76	10 4	4 2	4 1	10 7	13 2	12 5	5 6	24 6	14 11	23 18	55 27	175 103	741 392	1 304 660	3520, 3530	
22	62	2	1	1	1	1	—	1	2	1	4	1	1	8	6	30	3540	
7	26	—	—	1	—	2	—	3	—	1	2	2	1	3	5	20		
54	154	2	1	—	—	1	—	2	8	—	8	10	7	22	30	98	3550-3590	
13	94	2	—	—	—	4	1	4	4	5	8	7	10	17	24	86		
278 128	833 564	31 15	10 4	19 7	11 5	12 11	11 11	21 9	15 18	26 29	28 18	42 32	60 34	180 107	283 201	749 499	4000, 4010	
48	174	—	—	1	—	1	1	1	1	—	6	5	6	21	30	73		
27	143	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	3	9	19	87		
9	20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	4	12	25	4020	
1	21	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	6	8	22		
19	155	1	5	11	8	1	5	6	—	3	4	1	6	11	13	75	4040	
9	67	5	4	3	1	5	3	1	1	2	—	1	1	9	4	40		

		M a n k ö n												
Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder	Lb 16 St 11	5 —	2 —	4 3	3 3	1 4	1 2	1 2	1 2	7 1	8 7	11 13	32 23
4080	Leverskrumpning . . .	Lb 1 St —	1 —	— —	1 —	— —	— 1	1 1	1 1	3 2	4 4	5 5	5 8	15 29
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna	Lb — St —	— —	— —	— —	— 1	— 1	2 2	3 3	5 5	5 6	7 7	12 15	28 31
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb — St —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 1	— —	— —	— —	1 —	— —	6 1
4030, 4500	Andra matsmältnings- organens sjukdomar .	Lb 35 St 8	2 —	2 1	1 1	— 1	2 1	2 3	3 1	4 5	1 2	6 5	8 5	17 16
	X. <i>Urinorganens</i> <i>sjukdomar</i>	Lb 10 St 7	7 2	4 5	7 3	6 7	9 3	18 10	16 14	27 20	23 34	38 20	50 44	131 92
5000	Akut njurinflammation	Lb 4 St 3	3 —	1 4	3 —	1 1	1 —	1 3	1 3	1 1	1 1	1 1	2 5	3 3
5010	Kronisk	Lb 1 St —	2 —	1 1	4 2	3 3	8 1	11 8	12 9	18 17	18 28	26 16	44 32	76 66
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb 5 St 4	2 2	2 —	— 1	2 3	1 1	6 2	3 2	9 2	4 5	11 3	10 7	52 23
	XI. <i>Könsorganens</i> <i>sjukdomar</i>	Lb — St —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	9 13	111 63
5210	Blåskörtelförstoring .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	9 9	106 60
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 4	5 3
	XII. <i>Havandeskaps- och förlossnings- sjukdomar</i>	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5600	Förlossningskramp . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5620	Barnsängsfeber efter missfall	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlossningsjuk- domar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgångarnas</i> <i>sjukdomar</i>	Lb 1 St —	1 —	1 —	1 —	1 2	2 2	2 1	1 3	3 2	— 1	3 3	7 5	14 12
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	Lb 2 St 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	3 1
	XV. <i>Svulster</i>	Lb 11 St 15	6 3	7 2	9 5	19 15	14 13	19 32	34 29	68 63	116 111	171 158	270 231	862 618
	Kräfta	Lb — St —	— —	— —	— —	8 —	5 —	10 —	18 —	53 —	93 —	143 —	226 —	774 —
7000	därav i: munnen, tun- gan och läp- parna	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 —	2 1	— 1	4 6
7010	magsäcken och levern	Lb — St —	— —	— —	— —	2 —	1 —	4 6	10 10	26 12	57 22	79 50	125 65	430 226
7020	tarmarna	Lb — St —	— —	— —	— —	3 —	1 2	3 4	3 4	8 6	10 13	19 20	25 34	76 108
7030	kvinnliga un- derlivsorg.	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
7040	bröstkörteln	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 1

		K v i n n k ö n														Summa	Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
75	167		3	1	1	1	2	3	1	8	6	7	9	32	74	155	4050, 4060
37	108	2	—	1	1	1	2	2	1	3	2	6	6	15	54	100	
15	46	1	—	2	—	1	—	2	1	1	2	5	3	16	13	47	4080
9	59	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	7	4	9	15	41	
64	121	—	—	1	1	4	2	4	8	12	2	14	24	73	108	253	4070, 4090,
33	102	—	—	1	1	1	2	5	3	13	9	14	18	45	88	200	4091, 4100,
6	16	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	5	3	13	4110
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
42	125	21	2	2	1	4	1	3	4	2	4	7	9	18	30	108	4030, 4500
11	60	7	—	2	1	1	4	1	2	5	4	2	2	13	13	57	
262	614	7	1	5	13	13	8	23	18	21	28	35	46	106	135	459	
109	370	1	1	1	5	3	11	9	16	21	23	33	33	80	127	364	
2	23	6	1	1	4	1	2	3	—	4	1	1	—	2	1	27	5000
3	26	1	1	—	2	—	1	1	2	2	—	—	—	1	2	13	
87	311	—	—	—	6	7	5	11	13	11	20	26	29	72	83	283	5010
56	239	—	—	—	2	2	6	4	11	13	17	25	23	50	90	243	
173	280	1	—	4	3	5	1	9	5	6	7	8	17	32	51	149	5020-5040
50	105	—	—	1	1	1	4	4	3	6	6	8	10	29	35	108	
418	541	—	—	—	1	3	4	2	2	4	6	1	1	7	6	37	
226	304	—	—	—	1	—	4	5	6	6	1	1	4	2	8	38	
414	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
219	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	9	—	—	—	1	3	4	2	2	4	6	1	1	7	6	37	5200,
7	15	—	—	—	1	—	4	5	6	6	1	1	4	2	8	38	5220-5240
—	—	—	—	—	7	14	22	20	27	11	1	—	—	—	—	111	
—	—	—	—	—	1	3	4	3	6	4	—	—	—	—	—	102	
—	—	—	—	—	—	3	10	7	3	2	—	—	—	—	—	21	5600
—	—	—	—	—	—	3	—	4	4	1	—	—	—	—	—	27	
—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	11	5610
—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	8	5620
—	—	—	—	—	—	5	7	4	3	1	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5	8	16	21	14	6	1	—	—	—	—	71	5500-5560,
—	—	—	—	—	1	3	10	12	12	6	1	—	—	—	—	45	5630, 5700
22	59	—	1	1	4	—	—	2	2	6	10	3	16	34	43	122	6000-6020
12	43	1	—	—	—	—	1	4	4	3	—	4	4	27	27	75	
5	12	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	11	18	6500-6520
4	8	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	3	4	15	
1415	3021	7	5	9	8	12	10	38	68	118	172	247	292	762	1204	2058	
753	1048	8	2	2	5	6	12	29	76	108	177	202	246	578	867	2814	
1329	2659	—	—	—	—	—	8	30	51	98	136	206	259	685	1108	2587	
705	1692	—	—	—	2	1	7	17	65	90	138	177	212	508	790	2007	
17	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	8	18	7000
5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	10	
679	1413	—	—	—	—	—	2	11	12	23	27	51	81	279	552	1038	7010
287	678	—	—	—	—	—	1	2	11	11	18	30	48	136	319	571	
150	298	—	—	—	—	1	1	1	6	7	13	21	16	61	125	252	7020
150	341	—	—	—	—	—	2	—	6	9	12	16	42	79	158	324	
—	—	—	—	—	—	—	3	9	14	29	35	38	47	80	50	307	7030
—	—	—	—	—	1	1	4	9	23	35	57	57	56	96	81	420	
1	3	—	—	—	—	—	—	4	14	23	34	47	32	83	96	333	7040
—	3	—	—	—	—	—	—	3	19	24	34	53	38	89	95	355	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ	Lb —	—	—	—	3	1	1	5	15	21	31	52	189	
	St —	—	—	—	—	1	4	2	5	20	32	42	83	191	
	ej uppgivet	Lb —	—	—	—	—	2	2	—	4	3	12	24	73	
	organ	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	6	
7500-(7560)	Sarkom	Lb 3	2	2	5	3	4	3	2	5	5	6	11	24	
	St 5	—	1	2	7	3	3	6	3	7	8	7	12	15	
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	Lb 8	4	5	4	8	5	6	14	10	18	22	33	64	
	St 10	3	1	3	7	4	14	7	16	34	34	33	66		
	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	
8000	Kronisk alkoholsjukdom	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XVII. Våldsam död	Lb 111	67	47	100	326	155	106	109	67	81	84	94	181	
	St 68	35	14	50	204	115	103	111	102	82	89	73	107		
8500-(8655)	Olyckshändelser	Lb 104	67	44	91	295	125	85	79	46	54	54	56	112	
	St 63	35	14	44	177	84	73	75	62	48	49	39	74		
8500	därav: drunkning	Lb 28	33	24	39	138	62	36	32	15	13	7	11	18	
	St 18	16	7	15	75	36	24	27	21	15	11	9	15		
	varav vid	Lb —	1	2	6	92	25	15	11	5	5	2	2	5	
	krigsförliän.	St —	—	—	2	53	15	12	14	9	6	6	4	8	
(8569)	genom motor- fordon	Lb 14	16	9	12	7	4	5	3	1	3	3	4	12	
	St 7	7	3	7	3	3	5	4	2	2	6	4	6		
(8572)	genom övriga åkdons stjälp- ning och över- körning	Lb 2	1	—	4	2	4	3	4	4	8	4	7	19	
	St 1	1	2	1	2	2	3	3	2	1	1	4	4		
(8568)	genom järn- vägståg	Lb 4	3	1	4	6	3	—	5	1	2	3	5	4	
	St 1	1	1	—	1	1	2	3	1	3	4	4	2		
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olycks- händelse	Lb 56	14	10	32	142	52	41	35	25	28	37	29	59	
	St 36	10	1	21	96	41	38	40	34	27	27	18	47		
8700-(8795)	Själv-mord	Lb —	—	3	8	28	30	21	28	20	26	30	37	69	
	St —	—	—	6	26	30	29	35	38	34	39	34	33		
	Mord och dråp	Lb 7	—	1	3	1	1	1	2	1	1	—	1	—	
	St 5	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—		
8800	därav: barnamord	Lb 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	St 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8810	andra mord och dråp	Lb 1	—	1	3	—	—	2	1	1	—	1	—		
	St 2	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—		
	Summa kända dödsor- saker	Lb 1 850	216	166	335	683	457	408	438	473	614	794	1 136	3 761	
	St 1 195	111	58	162	402	326	325	389	432	592	753	1 073	2 718		
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	Lb 8	—	—	—	3	3	1	2	3	1	4	9	12	
	St 4	—	—	1	3	—	1	1	1	3	1	1	3		
9000	Plötslig död	Lb —	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	
	St 2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb 8	—	—	—	3	3	1	1	1	—	4	8	9	
	St 2	—	—	1	3	—	—	1	—	2	1	1	2		
	Summa dödsfall	Lb 1 858	216	166	335	686	460	409	440	476	615	798	1 145	3 773	
	St 1 199	111	58	163	405	326	326	390	433	595	754	1 074	2 716		
	Summa för landsbygd och städer	Lb 3 057	327	224	498	1 091	786	735	830	909	1 210	1 552	2 219	6 489	

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
351	669	—	—	—	—	1	2	2	3	9	13	31	44	100	135	340	7050, 7090	
259	639	—	—	—	1	—	—	1	5	10	17	17	81	96	119	297	(7080)	
131	351	—	—	—	—	—	—	—	3	7	13	17	34	79	142	299		
4	17	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	4	1	11	10	30		
18	93	1	1	3	2	4	2	2	2	4	7	8	2	14	23	75	7500-(7560)	
10	86	3	1	3	3	3	2	1	2	7	6	3	7	17	20	75		
68	269	6	4	6	5	5	6	6	13	16	29	33	31	63	73	206	7600, 7700	
38	270	5	1	2	—	2	3	11	9	9	33	22	27	51	57	232		
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000	
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
216	1744	60	25	7	9	14	12	14	15	22	18	20	18	47	286	567		
112	1265	28	17	5	13	26	18	27	25	17	19	20	23	42	202	482		
171	1383	56	25	6	7	10	9	8	9	13	6	13	15	34	275	486	8500-(8555)	
90	927	26	16	5	7	12	7	12	12	6	9	10	12	33	193	500		
16	472	12	6	4	1	2	3	7	1	3	2	2	5	3	3	54	8500	
5	294	8	5	1	1	3	2	2	1	1	1	3	4	—	1	33		
—	171	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2		
—	128	—	1	—	1	3	1	1	—	1	1	1	1	—	—	11		
14	107	7	7	1	1	2	—	1	—	1	—	3	1	2	1	27	(8569)	
8	67	2	2	2	2	—	—	2	2	—	2	—	1	1	3	19		
7	60	1	2	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	3	1	13	(8572)	
2	29	1	—	—	2	—	—	3	3	—	1	2	—	3	3	18		
8	49	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	13	(8568)	
1	27	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	2	—	7	8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	
126	686	34	9	1	2	4	4	—	8	9	3	5	8	25	267	379	8700-(8795)	
74	510	15	9	2	2	9	5	4	5	5	5	3	6	27	186	283		
45	345	—	—	1	2	4	2	6	5	9	12	7	3	13	11	75		
22	326	—	—	—	5	12	10	14	13	9	10	10	11	9	9	112		
—	16	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6		
—	12	2	1	—	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	10		
—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8800	
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	10	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8810	
—	9	—	1	—	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	8		
11 698	23 029	1 321	150	117	242	308	301	338	366	469	611	756	1 067	3 470	12 532	22 048		
4 823	13 354	848	72	49	110	252	245	318	364	376	488	573	793	2 330	6 951	13 719		
13	59	7	1	1	1	1	—	—	—	—	2	3	3	6	12	37		
4	23	3	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	2	—	4	15		
3	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9000	
2	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	4		
10	48	6	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	3	6	12	34	9010	
2	15	3	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—	2	11		
11 711	23 088	1 328	151	118	243	309	301	338	366	469	613	759	1 070	3 476	12 544	22 085		
4 827	13 377	851	72	49	111	253	247	319	365	376	488	573	795	2 330	6 955	13 734		
16 538	36 465	2 179	223	167	354	562	548	657	731	845	1 051	1 332	1 865	5 806	19 499	35 819		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1944.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)		0—1 år	1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Ä	UÄ	Ä	Ä	Ä	Ä		Ä	UÄ	Ä	Ä	Ä	Ä	
9001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 762	141	12	5	—	1	921	561	90	13	4	—	—	668
		St 587	128	4	2	—	—	719	428	92	10	1	—	—	529
0100—0300	Bildningsfel	Lb 181	11	4	2	—	1	199	145	11	8	3	—	—	167
		St 147	21	2	1	—	—	171	118	7	8	1	—	—	134
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 581	130	8	3	—	—	722	416	79	5	1	—	—	501
		St 440	105	2	1	—	—	548	308	85	2	—	—	—	395
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 120	17	39	23	19	14	232	95	17	41	22	30	17	222
		St 50	18	15	18	13	15	124	41	6	13	21	11	18	109
1030	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb —	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	Lb 4	—	1	—	2	1	8	5	—	4	3	2	—	14
		St 2	—	1	2	1	—	6	1	—	1	—	—	2	4
1100	Scharlakansfeber	Lb 1	—	4	5	2	2	14	—	1	1	3	4	3	12
		St —	—	—	3	1	5	9	—	1	1	3	1	2	7
1110	Kikhosta	Lb 13	—	5	1	—	—	19	24	4	5	1	—	—	34
		St 6	—	—	—	1	—	7	3	1	1	1	—	—	6
1120, 1121	Difteri	Lb 7	1	6	4	3	3	24	5	—	5	4	9	6	29
		St 1	—	4	3	2	5	15	1	—	3	5	2	4	15
1130	Influensa	Lb 16	2	—	—	—	1	19	6	2	1	—	—	—	9
		St 1	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
1140	Påssjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation	Lb 46	9	7	1	1	—	64	31	4	10	1	3	—	49
		St 24	6	4	2	—	—	36	16	1	4	—	2	2	25
1200	Rödsot	Lb 1	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	1	—	2
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	Lb —	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	Lb 4	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2
		St 2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2

1220	Varfeber	{Lb	17	3	5	1	4	1	31	8	2	2	2	1	3	18
		{St	6	4	1	—	—	—	11	5	2	—	3	1	1	12
1230	Akut barnförflamning	{Lb	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	1	2	4
		{St	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	1	1	2
1240	Epidemisk sümnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	1	—	1
		{St	2	—	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	8
1300	Stelkramp	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	4	1	10	7	4	3	20	10	4	12	8	8	3	45
		{St	4	1	4	4	5	4	22	9	—	3	9	4	6	31
1400	därav: lungsot	{Lb	—	1	4	3	1	—	9	4	2	—	2	2	2	12
		{St	—	—	2	—	1	1	4	3	—	—	2	1	1	7
1410	hjärttuberkulos	{Lb	1	—	4	4	1	2	12	4	1	8	3	6	1	23
		{St	2	1	—	1	2	2	8	2	—	1	5	2	3	13
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	miliartuberkulos	{Lb	3	—	2	—	2	—	7	2	1	4	3	—	—	10
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{St	2	—	2	3	1	1	9	8	—	2	2	1	1	9
		{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1020, 1170-1190, 1500.		{St	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1
1510, 1521.																
1260-1290.	Andra infektionssjukdomar	{Lb	5	1	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	2
1310, 1540-1600		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	3	—	8	4	2	—	17	2	—	1	5	1	1	10
		{St	4	1	1	2	—	1	9	—	—	2	2	1	—	5
	V. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	16	3	6	4	3	2	34	10	—	3	—	2	—	15
		{St	6	2	3	2	1	—	14	6	—	2	—	—	—	8
2350	Engelska sjukan	{Lb	1	1	1	1	—	—	4	1	—	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	1	—	1
2300-2340.		{St	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2370-2390.	Andra ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	15	2	5	2	1	—	25	9	—	2	—	1	—	12
2400-2460		{St	6	2	2	2	—	—	12	6	—	1	—	—	—	7
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	43	1	13	6	7	3	73	11	2	11	4	2	2	32
		{St	20	1	8	—	—	3	32	11	3	3	4	7	1	29
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	30	1	8	4	7	2	52	6	1	6	2	1	1	17
		{St	11	1	5	—	—	1	18	8	3	2	—	4	—	17

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1944.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0-1 år	1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)		0-1 år	1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	
		Ä	UA	Ä	UA	Ä	UA		Ä	UA	Ä	UA	Ä	UA	
2630	Fallandesot	{Lb 1	—	1	—	—	2		—	1	—	1	1	—	3
		{St 2	—	—	—	—	3		1	—	—	—	2	—	3
2800	Öroninflammation	{Lb 4	—	—	—	—	4		1	—	2	—	—	—	3
		{St 5	—	2	—	—	7		1	—	1	1	—	—	3
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	{Lb 8	—	4	2	—	15		4	—	3	1	—	1	9
		{St 2	—	1	—	—	4		1	—	—	3	1	1	6
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb —	—	—	—	—	3		—	—	—	3	3	5	11
		{St —	—	1	1	3	6		—	—	1	1	—	—	2
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb 264	35	43	19	6	372		181	24	33	10	3	7	258
		{St 110	19	28	16	2	176		73	9	16	11	3	—	112
3500	Akut lufttrörsinflammation	{Lb 44	9	10	5	1	69		27	2	8	2	1	—	40
		{St 29	4	10	7	—	51		24	3	4	3	—	—	34
3510	Kronisk	{Lb —	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb 218	25	32	13	2	295		152	22	24	7	2	7	214
		{St 80	14	18	7	1	120		48	6	12	7	3	—	76
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb 1	1	—	1	—	3		—	—	1	1	—	—	2
		{St 1	—	1	—	—	2		—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb 1	—	1	—	3	5		2	—	—	—	—	—	2
		{St —	1	—	1	1	3		1	—	—	1	—	—	2
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb 35	6	5	12	3	63		24	2	1	1	—	3	31
		{St 10	1	7	2	2	23		6	1	4	3	—	1	16
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb —	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	1	—	—	1		—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb —	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb —	—	3	4	3	11		—	—	—	—	—	1	1
		{St —	—	1	1	1	3		1	—	2	1	—	1	5
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb 12	—	1	3	—	16		7	—	—	—	—	—	7
		{St 7	—	4	—	—	11		2	—	—	—	—	—	2
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb —	1	—	—	—	1		1	—	—	—	—	—	1
		{St —	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb —	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	1
		{St —	—	—	—	—	—		—	—	1	—	—	—	1
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb 23	5	1	5	—	35		15	2	1	1	—	2	21
		{St 3	1	1	1	1	8		3	1	2	1	—	—	7
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb 6	1	—	2	—	10		1	—	2	—	1	3	7
		{St 5	—	1	—	—	7		1	—	—	—	—	—	1
5000	Akut njurinflammation	{Lb 4	—	—	—	—	4		—	—	2	—	1	3	6
		{St 1	—	1	—	—	3		1	—	—	—	—	—	1

[illegible]

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	26	53	16	19	15	6	95	40	135
Stockholms län	{Lb 8	{12	{3	{1	{1	{1	{23	{3	{26
	{St 2	{5	{2	{1	{—	{1	{9	{2	{11
Uppsala län	{Lb 3	{5	{—	{—	{—	{—	{8	{—	{8
	{St 2	{2	{1	{2	{1	{—	{5	{3	{8
Södermanlands län	{Lb 2	{4	{1	{2	{—	{—	{7	{2	{9
	{St —	{11	{2	{—	{1	{1	{13	{2	{15
Östergötlands län	{Lb 11	{8	{2	{2	{2	{—	{21	{4	{25
	{St 9	{12	{1	{—	{2	{1	{22	{3	{25
Jönköpings län	{Lb 7	{2	{—	{1	{1	{—	{9	{2	{11
	{St 2	{2	{—	{2	{—	{1	{4	{3	{7
Kronobergs län	{Lb 5	{5	{1	{1	{3	{3	{11	{7	{18
	{St —	{2	{—	{—	{—	{—	{2	{—	{2
Kalmar län	{Lb 7	{6	{3	{—	{—	{—	{16	{—	{16
	{St 4	{4	{3	{3	{2	{—	{11	{5	{16
Gotlands län	{Lb 3	{1	{—	{—	{1	{—	{4	{1	{5
	{St 1	{1	{—	{—	{—	{—	{2	{—	{2
Blekinge län	{Lb 1	{4	{4	{—	{1	{—	{9	{1	{10
	{St 4	{3	{—	{—	{—	{1	{7	{1	{8
Kristianstads län	{Lb 13	{8	{2	{1	{2	{—	{23	{3	{26
	{St 4	{1	{—	{—	{1	{—	{5	{1	{6
Malmöhus län	{Lb 9	{10	{3	{4	{2	{—	{22	{6	{28
	{St 12	{30	{8	{6	{12	{1	{50	{19	{69
Hallands län	{Lb 4	{2	{—	{2	{1	{—	{6	{3	{9
	{St —	{2	{—	{2	{—	{—	{2	{2	{4
Göteborgs och Bohus län	{Lb 3	{5	{—	{—	{2	{—	{8	{2	{10
	{St 12	{19	{7	{3	{4	{2	{38	{9	{47
Älvsborgs län	{Lb 11	{8	{3	{1	{3	{1	{22	{5	{27
	{St 7	{1	{—	{1	{2	{1	{8	{4	{12
Skaraborgs län	{Lb 12	{9	{4	{—	{—	{1	{25	{1	{26
	{St —	{3	{1	{—	{1	{—	{4	{1	{5
Värmlands län	{Lb 6	{11	{4	{3	{5	{—	{21	{8	{29
	{St 3	{2	{3	{—	{1	{—	{8	{1	{9
Örebro län	{Lb 7	{11	{—	{1	{2	{—	{18	{3	{21
	{St —	{1	{—	{—	{2	{—	{1	{2	{3
Västmanlands län	{Lb 7	{5	{—	{2	{2	{—	{12	{6	{18
	{St 3	{6	{1	{2	{2	{3	{10	{7	{17
Kopparbergs län	{Lb 14	{11	{3	{3	{1	{2	{28	{6	{34
	{St 1	{2	{1	{—	{2	{—	{4	{2	{6
Gävleborgs län	{Lb 5	{4	{2	{1	{—	{1	{11	{2	{13
	{St 2	{5	{2	{—	{—	{—	{9	{—	{9
Västernorrlands län	{Lb 9	{5	{2	{3	{4	{—	{16	{7	{23
	{St 8	{3	{—	{—	{1	{—	{11	{1	{12
Jämtlands län	{Lb 3	{2	{3	{1	{—	{—	{8	{1	{9
	{St 2	{1	{—	{1	{—	{—	{3	{1	{4
Västerbottens län	{Lb 2	{3	{—	{1	{—	{—	{5	{1	{6
	{St —	{2	{—	{1	{—	{—	{2	{1	{3
Norrbottnens län	{Lb 5	{5	{2	{1	{—	{—	{12	{1	{13
	{St —	{1	{—	{—	{2	{—	{1	{2	{3
Summa landsbygd	157	146	42	31	33	11	345	75	420
Summa städer	104	174	48	43	51	18	326	112	438
Hela riket	261	320	90	74	84	29	671	187	858

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1944.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Döds sätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	3	—	—	1	—	—	4	Döds sätt					
15—20	8	—	—	2	—	—	10	Dränkning	33	27	26	20	106
20—25	28	—	—	4	—	—	32	Hängning och					
25—30	22	8	—	1	1	—	32	strykning	171	27	82	20	300
30—35	16	4	1	2	4	—	27	Krossning	5	2	19	9	35
35—40	14	13	1	4	1	—	33	Stickande och skärande	8	1	9	2	20
40—45	8	12	—	2	7	—	29	Dynamitskott . .	16	—	6	—	22
45—50	9	17	—	3	7	2	38	Andra skott . . .	93	1	68	1	163
50—55	10	20	—	2	3	2	37	Lysgas	1	2	70	33	106
55—60	9	25	3	1	2	—	40	Gift i övrigt . . .	15	15	43	27	100
60—65	13	18	4	2	3	1	41	Annorledes . . .	3	—	2	—	5
65—70	8	16	10	1	4	2	41	Obestämt	—	—	1	—	1
70—75	5	10	7	4	—	1	27	Summa	345	75	326	112	858
75—80	4	1	6	1	1	2	15	Dödsmanad					
80 o. över . .	—	2	10	1	—	1	14	Januari	18	5	22	5	50
Summa	157	146	42	31	33	11	420	Februari	31	4	27	9	71
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Mars	25	6	35	8	74
15—20	6	—	—	5	—	—	11	April	29	11	25	8	73
20—25	24	2	—	9	3	—	38	Maj	40	10	34	13	97
25—30	14	15	1	7	3	—	40	Juni	38	7	31	14	90
30—35	14	15	—	5	9	—	43	Juli	28	4	23	12	67
35—40	13	20	2	5	6	2	48	Augusti	23	4	26	5	58
40—45	5	28	5	2	7	—	47	September	32	6	35	14	87
45—50	6	24	4	3	6	1	44	Oktober	24	3	17	11	55
50—55	5	25	9	3	6	1	49	November	26	4	20	6	56
55—60	11	19	4	3	4	4	45	December	31	11	31	7	80
60—65	3	7	6	—	2	3	21	Summa	345	75	326	112	858
65—70	1	11	5	—	2	2	21	Anmärkingar.					
70—75	—	3	3	1	3	3	13	Efter ettårsgrupper fördela sig de					
75—80	1	4	4	—	—	2	11	ungsta självmördarna på följande sätt:					
80 o. över . .	1	1	5	—	—	—	7	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
Summa	104	174	48	43	51	18	438	13 år	—	1	19 år	4	3
c) I hela riket													
Under 15	3	—	—	1	—	—	4	14 ,	3	—	20 ,	12	4
15—20	14	—	—	7	—	—	21	15 ,	—	1	21 ,	12	5
20—25	52	2	—	13	3	—	70	16 ,	1	1	22 ,	9	3
25—30	36	23	1	8	4	—	72	17 ,	1	2	23 ,	4	3
30—35	30	19	1	7	13	—	70	18 ,	8	—	24 ,	17	1
35—40	27	33	3	9	7	2	81	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
40—45	13	40	5	4	14	—	76	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
45—50	15	41	4	6	13	3	82	80 år	3	—	84 år	4	1
50—55	15	45	9	5	9	3	86	81 ,	5	—	85 ,	1	—
55—60	20	44	7	4	6	4	85	82 ,	2	—	86 ,	1	—
60—65	16	25	10	2	5	4	62	83 ,	2	—	89 ,	1	1
65—70	9	27	15	1	6	4	62						
70—75	5	13	10	5	3	4	40						
75—80	5	5	10	1	1	4	26						
80 o. över . .	1	3	15	1	—	1	21						
Summa	261	320	90	74	84	29	858						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1944.

D ö d s o r s a k	M.	Kv.	Summa
Drunkning	766	87	853
varav vid krigsförslisning	299	13	312
Kvävning	42	14	56
Främmande kropp i svalg eller strupe	6	6	12
Förbränning och skällning	85	78	163
Förfrysning	33	6	39
Solsting	2	1	3
Elektrisk ström	38	2	40
Äkslag	8	1	9
Järnvägsolycka	76	20	96
Motorfordonsolycka ¹⁾	174	46	220
Flygolycka	123	2	125
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	98	31	129
genom motorer och arbetsmaskiner	23	1	24
genom hiss, lyftkran o. d.	5	—	5
genom fallande träd, stockar o. d.	11	—	11
genom ras	22	—	22
genom fall från höjd	289	446	735
genom slag av hästar	21	—	21
genom stängning av kreatur	3	1	4
andra krosskador	113	28	141
stick- och skärsår o. d.	12	5	17
Explosion	21	4	25
Sprängskott	21	1	22
Annat vådaskott	67	4	71
Kolosförgiftning	21	8	29
Lysgasförgiftning	26	27	53
Cyanväteförgiftning	1	—	1
Akut alkoholförgiftning	16	—	16
Annan vådlig förgiftning ²⁾	46	23	69
Ihjälhungering ³⁾	3	1	4
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	134	1	135
Ej specificerad olyckshändelse	4	2	6
Mord och dråp	28	16	44
Summa	2 338	862	3 200

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ Här inräknade 5 fall genom automobilgaser.

³⁾ 4 personer som gått vilse och omkommit.

⁴⁾ 96 män som stupat i krig,

18 män döda genom skada vid annan krigshandling.

13 män döda genom rövning av landminor.

2 män döda genom rövning av sjöminor.

2 män döda genom skador under gymnastikövning.

3 män döda genom skador under badning.

1 kvinna död genom skada under idrottsövning.

Intill den 26 september 1947 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

(År avdelningen förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, anges inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.)

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I. (Litt. A.)

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1946. (Litt. A.)

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1944; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. (Litt. A.)

Ut- och invandring: åren 1911—1938. (Litt. A.)

Dödsorsaker: åren 1911—1943.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1944. (Litt. K.)

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1945.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. K.)

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{2}$, 1926— $\frac{31}{12}$, 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: år 1945.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: år 1945.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1945. (Litt. O.)

Jordbruk och binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1946. (Litt. N.)

Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1946. (Litt. N.)

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1945.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. (Litt. Q.)

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1945.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1945.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1944. (Litt. D.)

Bergshantering: åren 1911—1945. (Litt. C.)

Textil- och beklädnadsindustrin, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrin, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1945. (Litt. F.)

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1944. (Litt. E.)

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1945. (Litt. T.)

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. S.)

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1945. (Litt. L.)

Bihang: Vagnslastgodstrafiken & statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. (Litt. L.)

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1945. (Litt. L.)

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1945. (Litt. M.)

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. I.)

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: åren 1944—1945.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallstyrelsen: åren 1920—1946.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. (Litt. Y: II.) (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1944. (Litt. Y: I.)

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. (Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.)

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1945.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1945.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1945.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet: 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1945.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarne och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1916, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1943 (jämfte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser, i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1944.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1944.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar,¹ (utgiv. 1921).

Inreasta utlåningar åren 1938 och 1939

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1946.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1944. (Litt. U.)

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen åren 1937, 1940, 1943. (Litt. U.)

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1944. (Litt. B.)

Brottsligheten: åren 1913—1944. (Litt. B.)

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. (Litt. B.)

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V: 2. Fortsattes av: Vägtrafikolyckor.)

Vägtrafikolyckor åren 1939—1945. (Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.)

Fängvården, av fängvårdsstyrelsen: åren 1911—1945. (Litt. G.)

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. (Litt. P.)

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. (Litt. P.)

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna: av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1944. (Litt. R.)

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. (Litt. R.)

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946.

Finanser.

Accipliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1945/1946. (Litt. V.)

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. (Litt. V.)

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1945.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1943, 1944: I (Litt. U.)

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5. 10. Utom äkten-skapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolös-hetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svin-räkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjurs-räkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{4}$ 1938— $\frac{3}{4}$ 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1939, 1941—1946; 1947: 1—7.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1946; 1947: 1—5.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1946; 1947: 1—8.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik) åren 1912—1946; 1947: 1—8.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1947.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1946.
