

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1945

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1948

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
482326

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1945. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1945

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1948

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
482326

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1945

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1945.

Stockholm den 17 juli 1948.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HENRIK GESCHWIND.

Jo Södergren.

Innehållsförteckning.

Text.	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	11
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	13

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1945	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1945	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1945	7
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1931—1945	10
» E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1941—1945 och 1945	12
» F. År 1945 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1945	16
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1945	22
» 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1945	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1945	42
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1945	46
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1945	48

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	11
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	13

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1931—1945	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1931—1945	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1945	7
» D. Mortalité par accidents etc., en 1931—1945	10
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1941—1945 et en 1945	12
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1945	13

Tableaux annexés.

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1945	16
› 2.	Causes de décès, par département, en 1945	22
› 3.	Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1945	32
› 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1945	42
› 5.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1945	46
› 6.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1945	48

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1945, le nombre total des décès était de 71 901, correspondant à une mortalité de 10·8 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 86·6 % du nombre total, les causes probables à 13·2 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·2 %. La proportion de celles-ci était de 0·22 % à la campagne, mais de 0·15 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1945 ainsi que de 1944 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombre des décès en	
		1944	1945
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	21	35
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	120	69
1100	4. Coqueluche (6)	67	76
1110	5. Diphtérie (7)	186	130
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 676	3 781
1410—1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	748	781
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	475	388
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	7	12
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	—	1
2620	11. Syphilis (13)	152	140
2700	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	7	9
3041	paralysie générale (33)	82	40
1520	anévrisme de l'aorte (44)	44	41
1521	syphilis congénitale (13)	3	6
1120, 1121	syphilis acquise, non spécifiée (13)	66	44
1060	12. Grippe ou influenza (8)	172	70
1080	13. Variole (3)	—	1
1020	14. Rougeole (4)	53	28
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230— 1250, 1270—1310, 1500, 1510, 1540— 1600	15. Typhus exanthématique (2)	—	48
	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	599	589

		Nombre des décès en	
		1944	1945
II. Cancer et autres tumeurs:			
7000-7090	18, 19, } Cancer (18)	8 945	9 057
	20, 21, } 22, 23, }		
7500-7560	, Sarcome (18)	329	306
7600, 7700	24. Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	1 067	1 085
III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:			
1200	25. Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	46	42
6010, 2300	26. Rhumatisme chronique et goutte (21)	22	21
2360	27. Diabète sucré (22)	535	465
2310-2350, 2370-2460	28, 29, 30. Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25) . .	220	192
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:			
2000	31. Anémie perniciense (26)	178	247
2010-2050	32. Autres maladies du sang, etc. (27)	480	529
V. Empoisonnements chroniques et intoxications:			
8000	33. Alcoolisme chronique (28)	7	9
8010-8200	34. Autres empoisonnements chroniques (29)	1	—
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:			
2610	35. Méningite non meningococcique (30)	274	250
2600	37. Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32)	6 862	7 178
2750	38. Maladies et déficiences mentales (34)	142	198
2630	39. Epilepsie (35)	130	140
2640, 2660	36, 40. Autres maladies du système nerveux (36)	863	900
2800, 2810	41. Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs annexes (37) .	71	48
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:			
3000	42. Péricardite (38)	65	44
3020	43. Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endo- carde (40)	2 693	2 261
3030	44. Maladies du myocarde chronique (41, 42)	5 635	5 244
3040	45, 47. Artériosclérose (45)	9 050	9 840
0600	, Gangrène sénile (45)	359	364
3010	46. Endocardite aiguë (39)	112	96
3042, 3050, 3060, 3070	48. Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46) .	3 146	3 162
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:			
3500	49. Bronchite aiguë (47)	254	174
3510	, Bronchite chronique (47)	145	142
3520, 3530	50. Pneumonies (48)	3 689	3 331
3540	51. Pleurésie (49)	138	119
3550-3590	52. Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuber- culose (50)	432	419
IX. Maladies de l'appareil digestif:			
4000, 4010	53. Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	427	488
1150, 4020	54. Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	162	144

		Nombre des décès en	
		1944	1945
1150, 4020 4040 4050, 4060 4080 4070, 4090, 4091 4080, 4100, 4110, 4500	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53) 56. Appendicite (54) 57. Hernie, obstruction intestinale (55) 58. Cirrhose du foie (56) 59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) 60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	169 337 530 193 590 471	205 369 509 219 599 422
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010 5020, 5030, 5040 5210 5200, 5220, 5230, 5240	61. Néphrites (59) 62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62) 66. Maladies de la prostate (64) 65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	1 165 642 821 99	1 136 661 753 98
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620 5500-5600, 5630, 5700	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69) 68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	49 164	41 139
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	53	52
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72)	278	242
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	671	792
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100 0200 0300, 1260	76. Débilité congénitale (74) 77. Naissance prématurée (75) 78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	1 296 319 553	1 252 296 415
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78)	6 937	6 889
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795 8800 8810 8569 8500 8510-8568, 8570-8655	81. Suicides (79) 82. Infanticides (80) » Autres homicides (80) 83, 84, 85. Accidents 83. dont accidents d'automobiles (81) 84, 85. submersions (81) » » autres morts violentes ou accidentelles (81)	858 15 29 3 156 220 853 2 083	1 018 15 39 2 956 224 757 1 975
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000 9010	87. Mort subite (85) » Autres causes non spécifiées ou mal définies (85)	26 108	34 106
Total des décès		72 284	71 901

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1945, som här framläggas, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de sju närmast föregående åren. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak eller av samtliga dödsfall och de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltså den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se härom 1931 års berättelse).

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att bearbetningen av primärmaterial sker manuellt, genomföres emellertid fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån, liksom även detaljerade uppgifter angående de avlidna, som saknade svenskt medborgarskap. I det följande har även ett försök gjorts att belysa, i vad mån de avlidna utlänningarna inverkat på fördelningen av samtliga dödsfall efter olika dödsorsaker under redogörelseåret, i regel på så sätt, att efter de tal, som ange samtliga dödsfall inom hela befolkningen, inom parentes utsatts motsvarande tal, avseende enbart avlidna svenska medborgare. Då emellertid endast här i riket kyrkoskrivna utlänningar (c:a 34 000 vid 1945 års slut enligt folkräkningen) ingå i medelfolkmängden för året, kunna inom parentes utsatta relativtal i en del fall befaras vara för låga, övriga relativtal däremot något för höga.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) **Hela antalet dödsfall år 1945** uppgick till 71 901 (70 018), motsvarande 10.8 (10.6) på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är något lägre än 1944 års dödstal, 11.0 ‰, och näst 1942 och 1943 års tal, resp. 9.9 och 10.2 ‰, det lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad blev småningom allt mindre, och ända sedan 1911 har utan avbrott städernas dödstal varit lägre än landsbygdens. Under år 1945 var dödstalet för landsbygden 11.4 (11.2) ‰, för städerna endast 9.6 (9.6) ‰, motsvarande 87.7 (85.7) %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1945 var för *mankön* 10.8 (10.5) ‰, för *kvinnkön* 10.8 (10.6) ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönets på det hela taget liksom under redogörelseåret någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat, men under åren 1940—1944 var motsatsen fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1931—1940.

b) *Okänd dödsorsak*. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal endast 34 (30). Vidare förekommo 106 (92) dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0.15 (0.13) % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6.29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0.17 (0.15) %, men för städerna blott 0.11 (0.10) %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0.22 (0.19) och 0.15 (0.14). År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8.19 % och för städerna 0.50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnaåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror; likaledes bör, vid jämförelse med tidigare år, hänsyn tagas till det åren 1944 och 1945 relativt starka inslaget av utläningar bland de avlidna.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 78·5 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 21·5 % åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 80·0 %, sannolik 20·0 %; för kvinnkönet bevislig 77·0 %, sannolik 23·0 %. Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 78·4 %, »sannolika dödsorsaker» 21·4 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·2 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 86·6 %, sannolik 13·2 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·2 %; för mankönet särskilt resp. 87·3 %, 12·5 % och 0·2 %, för kvinnkönet resp. 86·0 %, 13·8 % och 0·2 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. .	85·0	15·0	Andningsorganens sjukdomar .	80·2	19·8
Ålderdomssjukdomar	48·8	51·2	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·1	8·9
Infektionssjukdomar	95·1	4·9	Urinorganens sjukdomar . . .	86·6	13·4
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	89·4	10·6	Könsorganens sjukdomar . . .	94·2	5·8
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	88·1	11·9	Förlossningssjukdomar o. d. .	96·3	3·7
Sinnessjukdomar m. fl.	74·2	25·8	Bensystemets m. fl. sjukdomar	84·0	16·0
Cirkulationsorganens sjukdomar	79·6	20·4	Hudsjukdomar	79·4	20·6
			Svulster	82·8	17·2

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». Undantag härifrån utgör endast gruppen ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 95·1 % av hela antalet (94·3 % år 1944). För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 96·2 % (95·9 % år 1944), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett något lägre procenttal, nämligen 92·6 % (91·2 % år 1944).

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år i stort sett tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1945.

Dödsorsaker	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1944	År 1945 ¹⁾
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	38·18	36·65	38·08	43·25	41·41 (40·25)
Ålderdomssjukdomar	153·13	137·63	111·14	111·22	109·31 (108·81)
Infektionssjukdomar	161·65	121·77	97·49	98·70	95·58 (83·34)
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9·77	9·15	10·06	10·03	11·69 (11·54)
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar .	17·83	15·61	10·85	11·62	9·93 (9·84)
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	116·10	127·88	124·56	127·76	132·06 (131·04)
Cirkulationsorganens sjukdomar	256·26	299·04	297·30	316·23	311·78 (309·46)
Andningsorganens sjukdomar	103·08	105·35	70·38	71·00	63·07 (60·91)
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	45·66	46·56	40·23	40·32	41·01 (40·36)
Urinorganens sjukdomar	32·19	32·15	27·10	27·55	27·08 (26·84)
Könsorganens sjukdomar	12·65	14·00	13·42	14·02	12·82 (12·73)
Förloasningsjukdomar o. d.	4·69	3·85	2·98	3·25	2·71 (2·65)
Bensystemets m. fl. sjukdomar	3·79	4·01	3·92	4·56	3·93 (3·89)
Hudsjukdomar	0·77	0·69	0·73	0·81	0·78 (0·77)
Svulster	142·81	152·06	154·59	157·63	157·46 (155·92)
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·23	0·16	0·12	0·12	0·14 (0·14)
Väldsam död (utom självmord)	37·52	42·28	43·96	48·78	45·36 (40·04)
Självmord	16·44	16·27	14·73	13·08	15·34 (14·83)
Okända eller otillräckligt defin. döds- orsaker	11·74	4·35	2·55	2·04	2·11 (1·84)
Summa	1 164·49	1 169·46	1 064·19	1 101·87	1 083·57 (1 055·20)

årtiondena 1911—1920 57·5 %, 1921—1930 59·1 %, 1931—1940 74·0 %, för femårsperioden 1941—1945 78·2 % samt för redogörelseåret, som nämnt, 78·5 %.

d) Attesterad dödsorsak. I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna här-om från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för de senaste åren, varför ifrågavarande tabell numera utslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år. Som av de inom parentes anförda talen framgår, är under år 1945 utlänningar-nas inverkan starkast i fråga om infektionssjukdomar och väldsam död.

a) Ålderdomssjukdomar. Dödssiffran för *ålderdomssjukdomar*, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1943 nådde ett minimivärde av 99·4 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 109·3 (108·8). För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 103·8 mot 95·3 år 1943

¹⁾ Avlidna utlänningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1945.

Sjukdomar	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1944	År 1945 ¹⁾
Tyfoidfeber	0·71	0·49	0·37	0·32	0·53 (0·32)
Fläcktyfus	—	—	0·15	—	0·72 (0·03)
Maltafeber	0·06	0·04	0·01	—	—
Frossa	0·02	0·02	0·01	—	0·02 (0·02)
Smittkoppor	—	—	—	—	0·01 (0·01)
Mässling	1·04	0·96	0·49	0·81	0·42 (0·30)
Scharlakansfeber	0·82	1·61	0·96	1·88	1·04 (0·99)
Kikhosta	2·49	1·16	1·18	1·02	1·15 (0·99)
Difteri	0·88	0·24	1·50	2·83	1·96 (1·55)
Influensa	15·20	9·73	5·00	2·62	1·05 (0·92)
Påssjuka	0·03	0·03	0·04	0·03	0·02 (0·02)
Akut tarminflammation, kolerin	5·94	4·19	3·19	3·57	3·53 (3·06)
Rödsot	0·13	0·06	0·11	0·11	0·18 (0·11)
Infektös »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	1·03	0·71	0·57	0·70	0·63 (0·62)
Ros	3·60	2·23	0·81	0·79	0·99 (0·92)
Varfeber	13·69	11·32	6·82	7·24	5·85 (5·62)
Akut barnförslamning	1·86	2·82	3·10	5·38	4·69 (4·57)
Epidemisk sömnsjuka	1·44	0·76	0·42	0·50	0·38 (0·36)
Epidemisk hjärnfeber	0·56	0·40	0·37	0·47	0·41 (0·36)
Stelkramp	0·32	0·25	0·24	0·23	0·29 (0·29)
Tuberkulos	108·58	81·49	69·46	67·44	68·75 (59·45)
Lymfogranulomatosis	0·98	1·20	0·92	0·79	1·07 (1·07)
Spetälska	0·03	0·02	0·01	—	0·01 (0·01)
Syfilis, ärvd	0·19	0·08	0·07	0·05	0·09 (0·08)
» förvärvad	1·26	1·15	0·94	1·01	0·66 (0·63)
Andra infektionssjukdomar	0·79	0·81	0·80	0·96	1·13 (1·04)
Summa	161·65	121·77	97·49	98·70	95·58 (83·34)

och 105·7 år 1944. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. Hämmade på dödssiffrans gynnsamma utveckling verkar å andra sidan den omständigheten, att åldringarnas relativa andel av befolkningssmassan befinner sig i tilltagande.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt *tab. C* betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land. Det sistnämnda beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land.

b) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Jämväl före år 1911 pläga centralbyråns befolkningsstatistiska

¹⁾ Avlidna utlännningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsorter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I *tab. B* meddelas dödstalen, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1945 under jämförelse med föregående tider.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom *tab. B* utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos, som under år 1944 uppnådde den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 67·4 på 100 000 av medelfolkmängden, har under redogörelseåret uppgått till 68·8 (59·5 om endast svenska medborgare medräknas). Motsvarande siffror för landsbygden var 66·4 (62·6) och för städerna 72·0 (55·1) mot resp. 69·1 och 65·0 år 1944. Redogörelseårets höga tal för städerna beror på det stora antal här ej kyrkobokförda utlännningar, som avlidit å svenska sjukvårdsanstalter, belägna i städer. För mankönet i dess helhet bli motsvarande tal 73·3 (64·3) och för kvinnkönet 64·3 (54·7) mot resp. 73·4 och 61·5 år 1944.

På *lungsoten* ensam kommer ett dödstal om 57·0 (49·0), för mankönet 61·1 (53·4), för kvinnkönet 52·9 (44·7) mot resp. 56·0, 61·2 och 50·9 under år 1944.

Rörande lungsotsdödligheten under det senaste kvartsseklet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden. (Angående inom parentes anförda tal jfr berättelsens text, sid. 1.)

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1921—1925	1·15	1·80	1·19	År 1941 . . .	0·64	0·59	0·62
» 1926—1930	1·08	1·14	1·07	» 1942 . . .	0·58	0·55	0·56
» 1931—1935	0·88	0·98	0·90	» 1943 . . .	0·61	0·58	0·58
» 1936—1940	0·70	0·67	0·68	» 1944 . . .	0·57	0·55	0·56
» 1941—1945	0·59	0·57	0·58	» 1945 . . .	0·54 (0·51)	0·61 (0·46)	0·57 (0·49)

Dödstalet för lungsot har, som tablån ovan visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungsotsdödligheten var högst, medan numera landsbygden uppvisar något högre tal än städerna. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till *tab. F*.

Dödligheten i *akut barnförslämning*, som under åren 1941—1943 företedde stegring, har under redogörelseåret nedgått något.

Dödligheten i *akut tarminflammation* har under redogörelseåret varit förhållandevis hög medan däremot dödligheten i *influensa* varit synnerligen obetydlig; även *difteri*, *scharlakansfeber* och *mässling* visa lägre dödlighet än år 1944.

Medan under åren 1941—1944 intet enda dödsfall i *fläcktyfus* konstaterats

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1945.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influenza	Lungsot ¹⁾	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsoraker	Summa
Stockholms stad	43	25	1	59 (56)	12	25	159	706	1 080
Stockholms län	37	72	—	61 (52)	10	27	137	662	1 006
Uppsala »	36	87	—	45 (43)	8	23	149	731	1 079
Södermanlands »	40	103	—	44 (39)	6	25	128	773	1 119
Östergötlands »	43	84	2	54 (40)	8	23	151	737	1 102
Jönköpings »	38	129	1	47 (40)	9	23	123	687	1 057
Kronobergs »	32	173	1	52 (50)	12	27	165	737	1 190
Kalmar »	38	145	1	62 (43)	6	30	127	749	1 158
Gotlands »	30	183	—	106 (57)	25	14	131	742	1 231
Blekinge »	46	145	1	58 (57)	16	26	148	668	1 108
Kristianstads »	35	269	—	41 (41)	8	28	127	637	1 045
Malmöhus »	36	105	1	64 (38)	11	30	144	728	1 119
Hallands »	44	150	2	65 (46)	11	19	132	693	1 116
Göteborgs och Bohus län	46	76	1	47 (40)	12	10	138	677	1 007
Älvsborgs län	41	130	1	48 (41)	10	20	144	671	1 065
Skaraborgs »	38	148	—	36 (35)	8	24	146	743	1 143
Värmlands »	32	159	1	46 (42)	7	26	124	726	1 121
Örebro »	44	138	—	40 (39)	11	25	128	722	1 108
Västmanlands »	51	123	1	48 (47)	14	23	154	678	1 092
Kopparbergs »	43	134	2	59 (58)	11	21	128	752	1 150
Gävleborgs »	44	102	2	49 (48)	13	27	116	746	1 090
Västernorrlands »	40	110	1	87 (72)	18	28	141	708	1 133
Jämtlands »	40	156	3	80 (72)	28	27	121	597	1 052
Västerbottens »	47	102	7	79 (75)	21	52	101	623	1 032
Norrbottnens »	63	97	1	89 (83)	21	47	100	606	1 024
Landsbygden	39	160	1	54 (51)	12	27	136	713	1 142
Städerna	45	39	—	61 (46)	11	24	138	684	1 002
Hela riket	41	100	1	57 (49)	12	26	137	701	1 084

rats här i landet, ha under redogörelseåret ej mindre än 48 personer (varav 46 utlänningar) avlidit i denna sjukdom.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankønet än inom kvinnkønet. Lungsot (ej annan tuberkulos) utgjorde länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungsotsdödlighet varit något högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (tab. C), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Då de i sistnämnda sjukdom avlidna utlänningarna fördela sig mycket ojämnt på de olika länen, visa de i tabellen inom parentes anförda talen för vissa län långt lägre lungsotsdödlighet än om utlänningarna medräknas. Största differenserna härvidlag visa Gotlands, Malmöhus, Kalmar och Hallands län. Frånses utlänningarna, förrete som vanligt de fyra nordligaste länen den högsta dödligheten i denna sjukdom. Även om utlänningarna medräknas, föreligger emellertid i flertalet län lägre lungsotsdödlighet än år 1944.

¹⁾ Avlidna utlänningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må erinras om att, enär redogörelsen avser samtliga dödsfall, för vilka enligt kyrkobokföringsförordningens bestämmelser svensk församling är rätt inskrivningsort, ingå bland dödsfallen i sådana sjukdomar förutom i Sverige inträffade dödsfall bland utländska undersåtar och statslösa även åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland svenska sjömän.

c) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 30 dödsfall i *barnsängsfeber* och 101 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 131 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1921—1925	112	.	136	248
» 1926—1930	169	113	152	321
» 1931—1935	165	90	163	328
» 1936—1940	113	59	143	256
» 1941—1945	41	16	116	157
År 1944	36	15	120	156
» 1945	30 (28)	12 (11)	101 (101)	131 (129)
» 1946	11	8	84	95

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

d) **Svulster.** Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot äro differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Kronobergs län, medan som vanligt de två nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisering, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa

lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Huru dödligheten i kräfta för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
» 1931—1935	120	131	126
» 1936—1940	128	139	133
» 1941—1945	128	140	134
År 1944	133	139	136
» 1945	128 (127)	145 (143)	136 (135)

Antalet dödsfall i kräfta har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget minskats för männen men ökats för kvinnorna i jämförelse med år 1944. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, varvid dödstalet för kvinnkönet genomgående legat högre än för mankönet. Den sålunda observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att kvinnkönet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokalisationer; frånsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i kräfta större bland männen. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfta hänvisas till tablå å sid. 14.

e) **Våldsamma dödsorsaker.** Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1945 i jämförelse med det närmast föregående året minskning särskilt vad angår männen. För närmare detaljer hänvisas till *tab. D* och *tab. 6*.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 237 män och 5 kvinnor, vilka enligt anteckningar i dödboksutdragen kunna antagas ha omkommit vid *fartygs krigsförlisning* på grund av minsprängning, torpedering o. dyl. Av dessa voro endast 41 män och 3 kvinnor svenska medborgare. Angående de anteckningar i församlingarnas död- och begravningsböcker, varpå uppgifterna i fråga grunda sig, meddelas närmare upplysningar i berättelsen för år 1940 (sid. 9 och 10), vartill här hänvisas.

Här föreliggande uppgifter torde få anses omfatta det stora flertalet svenskar, som under redogörelseåret omkommit i samband med fartygs krigsförlisning. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg omkommit sammanlagt 22 svenskar. Att denna siffra understiger ovan anförda, enligt dödboksutdragen sammanställda uppgift torde vara beroende på att i kyrkoböckerna, men icke i kommerskollegii

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1931—1945.

	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1944	År 1945 ¹⁾
Drunkning (utom krigsförlisning) . . .	8.76	7.45	7.22	8.25	7.76 (7.28)
Krigsförlisning	—	1.28	3.49	4.76	3.65 (0.66)
Väldig kvävning	0.49	0.54	0.77	0.85	0.86 (0.86)
Främmande kropp i svalg eller strupe	0.19	0.21	0.15	0.18	0.17 (0.17)
Förbränning	2.03	1.97	1.95	2.48	1.57 (1.52)
Förfrysning	0.18	0.19	0.38	0.59	0.33 (0.26)
Solsting	0.03	0.02	0.02	0.05	—
Värmeslag	0.02	0.01	0.01	—	0.01 (0.01)
Elektrisk ström	0.42	0.46	0.62	0.61	0.84 (0.84)
Äskslag	0.14	0.24	0.16	0.14	0.10 (0.10)
Järnvägsolycka	1.17	1.87	1.71	1.46	1.88 (1.81)
Motorfordonsolycka	5.63	7.39	3.78	3.85	3.88 (3.86)
Flygolycka	0.08	0.29	1.15	1.91	1.27 (0.81)
Krosskador i övrigt	15.02	17.59	16.84	16.91	17.65 (17.89)
Skottskador (inräknat sprängskott) . .	0.89	0.73	1.10	1.42	0.74 (0.69)
Explosion	0.15	0.18	0.47	0.88	0.24 (0.24)
Väldig förgiftning	1.27	1.37	2.29	2.56	2.94 (2.91)
Ihjälhungring	0.06	0.04	0.15	0.06	0.54 (0.06)
Mord eller dråp	0.87	0.73	0.76	0.67	0.81 (0.77)
Krigsföretag	—	0.18	0.83	1.97	0.41 (0.11)
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0.12	0.04	0.11	0.18	0.21 (0.20)
Summa	37.52	42.28	43.96	48.78	45.36 (40.04)

redovisning, ingå vid utländska fartygs krigsförlisning omkomna svenskar. — Dödsfallen vid krigsförlisning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal. Såväl krigsförlisningarna som övriga drunkningsolyckor visa minskning från föregående år.

Under rubriken »annan uppgiven olyckshändelse» redovisas i tab. 6 bl. a. 26 män (varav endast 6 svenska medborgare) samt 1 kvinna, vilka enligt anteckningar i dödboksutdragen avlidit genom skada, ådragen vid krigshandling.

Genom *flygolyckor* omkommo 84 personer (varav 54 voro svenska medborgare) mot 125 under föregående år. Däremot är antalet genom *järnvägsolyckor* omkomna eller 125 personer, större än 1944.

Antalet dödsfall genom *motorfordonsolyckor* var något större än föregående år.

Genom *ihjälhungring* avledo under redogörelseåret ej mindre än 36 personer (varav endast 4 voro svenska medborgare) mot 4 under år 1944.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1931 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

¹⁾ Avlidna utlänningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *självmord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1945 uppgick till ej mindre än 1 018 (varav endast 34 utläningar) mot 858 under år 1944. Av hela antalet kommo på landsbygden 518 och på städerna 500 mot resp. 420 och 438 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

På 100 000 inv. av:				
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män
Årl. 1921—1925	23·44	5·66	14·89	24·1
» 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7
» 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·8
» 1936—1940	25·69	7·08	16·27	27·4
» 1941—1945	22·49	7·07	14·78	31·9
År 1941	24·78	6·99	15·79	28·8
» 1942	21·82	6·95	14·38	31·9
» 1943	22·30	8·09	15·18	36·1
» 1944	20·68	5·67	18·08	27·6
» 1945	23·05 (22·88)	7·71 (7·41)	15·34 (14·88)	33·8

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en avsevärd ökning för vartdera könet i jämförelse med år 1944.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1936 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1936	15·8	18·5	16·7
» 1937	14·6	17·5	15·6
» 1938	15·4	16·6	15·8
» 1939	14·8	18·5	16·2
» 1940	15·2	20·8	17·1
» 1941	14·1	18·6	15·8
» 1942	12·8	17·6	14·8
» 1943	12·5	19·1	15·1
» 1944	10·8	16·4	13·1
» 1945	13·4 (13·1)	18·0 (17·2)	15·8 (14·8)

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av *tab. E*.

†3—482320. Dödsorsaker 1945.

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1941—1945 och år 1945.*

Ålder	Årligen 1941—1945			År 1945			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	1941—1945	1945
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0.64	0.10	0.87	—	—	—	¹⁾ 14.29	—
15—20 „	6.09	2.64	4.39	7.42	3.60	5.54	¹⁾ 41.89	¹⁾ 47.06
20—25 „	18.96	6.00	12.58	17.84	7.29	12.65	30.65	¹⁾ 39.58
25—30 „	17.43	7.11	12.34	17.89	6.54	12.01	39.74	¹⁾ 36.96
30—35 „	20.56	8.64	14.68	23.88	11.85	17.70	40.91	¹⁾ 49.23
35—45 „	29.33	8.94	19.08	31.50	9.12	20.81	30.80	29.01
45—55 „	36.23	12.02	23.80	35.18	13.88	24.29	35.03	41.26
55—65 „	42.39	11.75	26.48	40.60	11.09	25.25	29.94	29.60
65—75 „	47.41	12.59	29.08	51.16	14.17	31.78	29.54	30.48
75 och över	49.83	6.18	25.37	51.07	4.86	25.80	15.64	¹⁾ 12.00
I allt*)	22.49	7.07	14.73	23.05	7.71	15.34	31.86	33.77

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga, för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader; att skillnaden icke är större sammanhänger med den obetydliga dödligheten i influensa under året.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna som ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo tre gånger så många drunkningsolyckor (utom vid krigsförlisning) under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Tab. F. År 1945 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och franskilda.)

Åldersår	Lungshot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	38	—	—	43	—	—	80	—	—	67	—	—	228
15—20	119	—	—	160	3	—	41	—	—	36	3	—	362
20—25	257	10	—	237	56	3	38	—	—	37	19	1	658
25—30	176	57	4	145	103	11	45	8	—	24	17	—	590
30—35	130	82	2	78	78	14	26	13	—	8	13	—	444
35—40	80	99	8	52	81	11	11	4	—	9	17	1	373
40—45	52	78	6	48	68	9	4	20	2	10	14	—	311
45—50	59	91	11	42	53	11	2	10	1	4	12	3	299
50—55	50	74	17	29	34	12	4	17	—	5	6	3	251
55—60	40	84	12	12	44	18	5	7	2	5	7	5	241
60—65	27	62	30	14	38	20	5	9	3	6	10	3	227
65—70	20	67	20	18	39	35	5	12	—	3	6	2	227
70—75	16	43	26	20	16	27	4	9	2	2	2	6	173
75—80	3	24	18	9	12	26	2	6	2	—	1	4	107
80 o. öfver	8	6	10	10	4	20	1	—	1	2	—	5	67
Summa	1 075	777	164	917	629	217	273	115	13	218	127	33	4 558

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behövt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungshot* och för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstalen, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungshot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	7.9 (4.1)	6.1 (3.2)	7.0 (3.7)	19.8 (12.8)	17.8 (10.8)	18.6 (11.6)
5/10 „	3.1 (1.8)	3.2 (1.4)	3.2 (1.6)	16.0 (11.6)	12.0 (7.8)	14.0 (9.7)
10/15 „	3.8 (2.8)	9.8 (6.9)	6.5 (4.8)	11.4 (8.1)	17.7 (13.8)	14.5 (10.9)
15/20 „	52.0 (39.8)	73.8 (50.8)	62.5 (45.0)	69.9 (55.0)	90.9 (65.7)	80.2 (60.8)
20/25 „	99.2 (74.0)	113.6 (79.4)	106.8 (76.7)	113.8 (87.0)	135.5 (99.8)	124.2 (93.8)
25/30 „	89.6 (74.8)	99.6 (84.6)	94.5 (79.7)	109.6 (93.0)	115.4 (98.1)	112.5 (95.5)
30/35 „	77.0 (66.9)	63.0 (52.2)	70.1 (59.7)	91.0 (80.6)	70.7 (59.8)	81.0 (70.1)
35/40 „	69.1 (59.9)	53.8 (47.5)	61.5 (53.7)	74.7 (64.8)	63.9 (56.8)	69.8 (60.6)
40/50 „	64.4 (57.2)	48.9 (45.5)	56.6 (51.8)	72.9 (65.5)	58.0 (53.6)	65.3 (59.5)
50/60 „	77.8 (75.0)	39.2 (36.5)	57.8 (55.1)	87.6 (84.8)	47.3 (44.4)	66.8 (64.0)
60/70 „	87.0 (85.5)	58.0 (56.2)	71.9 (70.2)	100.1 (98.2)	68.6 (66.8)	83.6 (81.8)
70 år och över	83.6 (83.0)	65.5 (64.6)	73.8 (73.0)	98.2 (97.7)	75.5 (74.6)	85.9 (85.2)

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungshotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i ål-

dern 20—35 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldrarna över 50 år. Utlämningsarnas inverkan på dödstalen i tuberkulos visar sig vara stor i de lägre men obetydlig i de högsta åldrarna. (Ang. dödstalen inom parentes jfr sid. 1.)

I tab. F finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	År 1944	År 1945
0/40 år	5·8	6·3	6·6	6·7	7·8
40/50 „	81·4	81·8	76·9	78·4	78·1
50/60 „	223·5	219·6	210·3	209·4	208·4
60/70 „	510·9	500·8	474·0	468·3	463·6
70 år och över	906·9	966·4	962·1	984·3	985·7

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

T A B E L L E R.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	735	129	545	97	723	519	1 458	129
0001	Bildningsfel	210	18	146	18	231	169	441	18
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	525	111	399	79	492	350	1 017	111
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 377	1 347	1 630	1 814	372	713	1 749	1 347
0500	Ålderdomsavtyning	1 290	1 330	1 517	1 791	313	648	1 603	1 330
0600	Ålderdomsbrand	87	17	133	23	59	65	146	17
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	1 911	82	1 570	97	1 371	1 311	3 282	82
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	4	1	3	—	8	19	12	1
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	31	17	31	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	—	1	—	—	—	—	—	1
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	3	—	1	—	1	—
1080	Mässling	14	2	10	1	—	1	14	2
1090	Scharlakansfeber	28	—	23	1	9	8	37	—
1100	Kikhosta	25	6	21	5	12	7	37	6
1110	Difteri	48	2	51	1	19	9	67	2
1120, 1121	Influensa	13	5	23	17	4	8	17	5
1130	Påssjuka	—	—	—	1	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	53	3	64	4	59	51	112	3
1160, 1161	Rödsot	2	1	2	1	5	1	7	1
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektös »gulst» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	11	2	16	2	4	7	15	2
1210	Ros	18	—	26	—	10	12	28	—
1220	Varfeber	103	1	111	13	70	90	173	1
1230	Akut barnförlamning	133	2	57	2	75	42	208	2
1240	Epidemisk sömnsjuka	11	1	5	—	5	3	16	1
1250	Epidemisk hjärnfeber	12	—	6	—	6	3	18	—
1300	Stelkramp	11	—	3	—	4	1	15	—
	Tuberkulos	1 368	52	1 100	46	999	997	2 367	52
1400	därav: lungsot	1 127	29	886	37	861	841	1 988	29
1410	hjärttuberkulos	57	2	51	—	36	30	93	2
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	36	2	19	—	22	12	58	2
1450	milliartuberkulos	53	2	51	—	32	54	85	2
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	78	3	69	4	46	58	119	3
(1480)	ej definierad	22	14	24	5	2	2	24	14
1500	Lymfogranulomatosis	20	1	18	—	21	11	41	1
1510	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	2	—	—	—	2	2	4	—
1521	förvärvad	12	—	1	—	20	11	32	—
1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	23	2	26	3	7	10	30	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	194	25	212	23	153	169	347	25
2000	Perniciös anemi	54	7	83	8	36	59	90	7
2010	Leukemi	91	4	58	—	82	55	173	4
2020-2050	Andra blodsjukdomar	49	14	71	15	35	55	84	14

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1945.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
1 064	97	2 748	233	227	266	257	292	258	225	209	211	175	181	214
315	18	792	59	58	64	72	87	78	59	59	64	68	56	68
749	79	1 956	174	169	202	185	205	180	166	150	147	107	125	146
2 343	1 814	7 253	757	674	712	686	623	543	527	465	517	572	514	663
2 165	1 791	6 889	723	642	682	656	586	507	499	440	489	546	487	632
178	23	364	34	32	30	30	37	36	28	25	28	26	27	31
2 881	97	6 842	569	527	582	492	642	581	574	571	493	467	404	440
22	—	35	2	3	1	—	3	3	9	4	—	1	2	7
17	—	48	—	—	—	2	30	13	2	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3	—	4	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11	1	28	10	4	2	4	4	1	2	—	—	—	—	1
31	1	69	8	8	19	6	4	9	5	3	1	3	1	2
28	5	76	16	7	5	10	2	5	2	15	1	7	2	4
60	1	190	23	18	14	8	11	5	7	7	8	13	5	11
31	17	70	15	17	12	7	6	5	1	1	—	1	1	4
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	4	234	35	20	19	7	28	29	18	23	21	9	9	16
3	1	12	1	—	1	—	4	2	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2	42	3	3	2	3	8	3	2	4	1	1	7	5
38	—	66	5	9	9	5	7	8	3	2	4	3	5	6
201	13	388	32	44	53	34	38	34	34	29	22	19	23	26
99	2	311	18	17	9	8	1	11	23	47	78	63	20	16
8	—	25	2	2	2	3	2	1	2	4	1	1	1	4
9	—	27	3	2	—	2	3	5	5	3	1	—	2	1
4	—	19	1	—	—	1	3	3	—	—	2	1	4	4
2 097	46	4 562	376	351	418	378	471	421	445	416	334	337	308	307
1 727	37	3 781	814	290	331	307	382	348	377	349	276	287	262	258
81	—	176	18	16	23	14	17	14	13	16	15	11	11	8
81	—	91	7	9	9	2	12	11	8	7	8	7	6	5
106	—	192	12	21	22	19	29	23	12	12	9	9	8	16
127	4	253	20	12	28	27	26	19	27	25	19	15	18	17
26	5	69	5	8	5	9	5	6	8	7	7	8	8	8
29	—	71	5	14	4	3	1	7	4	6	7	3	7	10
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	6	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—
12	—	44	2	2	3	4	7	8	3	4	4	1	2	4
36	3	71	9	5	8	7	7	6	6	3	5	4	3	8
381	23	776	69	65	75	66	73	68	67	59	51	67	54	62
142	8	247	18	21	24	23	32	19	24	22	12	20	16	16
113	—	290	34	25	28	19	20	25	23	23	21	28	18	26
126	15	239	17	19	23	24	21	24	20	14	18	19	20	20

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	123	19	248	31	71	167	194	19
2350	Engelska sjukan	—	2	1	1	—	—	—	2
2360	Sockersjuka	89	14	170	23	53	116	142	14
2390	Basedowska sjukan	3	—	31	3	2	19	5	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	31	3	46	4	16	32	47	3
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	1 916	675	2 324	803	1 301	1 744	3 217	675
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	6	1	4	—	17	12	23	1
2750	Andra sinnessjukdomar	42	4	43	—	40	69	82	4
2800	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 554	613	1 975	771	916	1 349	2 470	613
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	65	5	58	3	70	49	135	5
2620	Ryggmärgstvinot	1	—	2	—	4	2	5	—
2630	Fallandesot	49	12	29	4	35	11	84	12
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	178	40	201	24	211	246	389	40
2800	Öroninflammation	19	—	10	—	8	5	27	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	2	—	2	1	—	1	2	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	4 651	1 206	4 735	1 200	4 210	4 686	8 861	1 206
3010	Akut hjärtinflammation	24	6	21	2	25	18	49	6
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 849	252	2 173	320	1 279	1 632	3 128	252
3050	Blodpropp	152	37	166	42	127	133	279	37
3000	Hjärtäcksinflammation m. m.	12	1	13	1	9	8	21	1
3040	Åderförkalkning	2 138	445	1 975	443	2 264	2 575	4 402	445
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	476	465	387	392	506	320	982	465
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	1 077	268	1 128	278	664	772	1 741	268
3500	Akut luftvägsinflammation	44	16	43	16	27	28	71	16
3510	Kronisk	31	7	39	6	23	36	54	7
3520, 3530	Akut lunginflammation	836	217	942	240	492	604	1 328	217
3540	Lungsäcksinflammation	44	6	23	8	23	20	67	6
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	122	22	81	11	99	84	221	22
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	719	80	649	73	608	614	1 325	80
4000, 4010	Mag- och tarmsår	163	15	75	4	169	62	332	15
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	31	1	21	—	32	30	63	1
4040	Blindtarmsinflammation	134	4	88	4	76	63	210	4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	160	5	127	5	100	112	260	5
4080	Leverskrumpning	38	7	42	6	57	69	95	7
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	99	13	226	27	109	202	208	13
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	12	1	5	—	1	6	13	1
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	82	14	65	27	62	70	144	14
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	509	88	362	47	406	385	915	88
5000	Akut njurinflammation	26	2	13	—	12	7	38	2
5010	Kronisk	279	21	242	20	254	260	533	21
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	204	65	107	27	140	118	344	65

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
415	31	659	67	55	56	60	65	46	51	44	46	39	63	67
1	1	4	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
286	23	465	50	39	41	46	40	30	35	30	34	24	49	47
50	3	58	4	4	5	6	7	4	5	2	5	1	4	11
78	4	182	13	12	9	8	15	12	11	12	7	14	10	9
4 068	803	8 763	809	726	826	769	726	689	729	665	613	703	681	827
16	—	40	1	2	3	2	2	—	6	4	3	7	5	5
112	—	198	27	9	13	16	19	17	21	8	9	19	24	16
3 324	771	7 178	648	591	688	616	593	567	596	548	518	568	561	684
107	3	250	27	27	21	25	19	16	20	22	10	20	19	24
4	—	9	—	—	1	1	1	2	—	2	1	1	—	—
40	4	140	11	8	10	17	10	17	16	12	9	8	11	11
447	24	900	88	81	80	86	80	68	68	67	60	77	60	85
15	—	42	6	8	9	5	2	1	2	1	3	3	—	2
3	1	6	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—
9 421	1 200	20 688	2 036	1 822	1 916	1 709	1 775	1 608	1 600	1 462	1 511	1 649	1 676	1 924
39	2	96	16	5	7	7	11	2	6	6	8	9	10	9
3 805	320	7 505	741	659	716	624	606	555	580	556	564	605	625	674
299	42	657	64	55	65	53	62	60	42	50	45	44	52	67
21	1	44	5	5	5	3	2	1	3	2	2	5	7	4
4 550	443	9 840	970	879	899	820	872	776	771	661	685	778	789	940
707	392	2 546	240	219	226	202	222	214	198	187	207	208	193	230
1 900	276	4 185	530	509	506	415	346	275	274	219	207	269	260	375
71	16	174	33	22	20	17	13	8	7	10	5	14	12	13
75	6	142	23	16	13	12	14	12	10	6	8	8	9	11
1 546	240	3 331	422	422	423	339	280	209	214	163	155	205	201	298
43	3	119	12	11	10	15	11	12	14	7	5	4	6	12
165	11	419	40	38	40	32	28	34	29	33	34	38	32	41
1 363	73	2 721	283	229	254	247	241	230	230	233	195	200	191	218
137	4	488	45	39	55	38	45	38	31	41	39	28	38	51
51	—	115	8	9	10	7	12	7	12	10	9	9	13	9
151	4	369	42	43	31	44	28	25	22	32	27	31	25	19
239	5	509	49	39	45	48	42	43	51	44	36	34	36	42
111	6	219	14	20	14	21	19	28	18	21	16	18	9	21
428	27	676	60	49	60	59	62	66	71	55	46	49	48	51
11	—	25	4	1	3	4	5	2	—	1	2	1	1	1
135	27	320	31	29	36	26	28	21	25	29	20	30	21	24
747	47	1 797	164	143	171	163	163	148	155	127	138	130	152	143
20	—	60	9	6	2	8	6	2	5	4	6	3	3	6
502	20	1 076	100	86	101	93	97	93	86	76	82	72	108	82
225	27	661	55	51	68	62	60	53	64	47	50	55	41	55

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d a b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsgorganens sjukdomar .</i>	489	31	32	1	264	34	753	31
5210	Blåskörtelförstoring	477	25	—	—	251	—	728	25
5200, 5220-5240	{ Andra könsgorganens sjukdomar . .	12	6	32	1	13	34	25	6
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar . .</i>	—	—	105	4	—	71	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	27	2	—	15	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	11	—	—	5	—	—
5620	„ „ missfall	—	—	9	—	—	16	—	—
5500-5560, 5630, 5700	{ Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	—	—	58	2	—	35	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .</i>	40	7	97	19	23	75	63	7
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	10	4	17	3	8	10	18	4
	<i>XV. Svulster</i>	2 453	515	2 494	515	1 953	2 518	4 408	515
	Kräfta	2 122	480	2 179	459	1 632	2 185	3 754	480
7000	däruv i: munnen, tungan och läp- parna	11	2	11	1	9	7	20	2
7010	magsäcken och levern	1 128	267	852	195	610	688	1 738	267
7020	tarmarna	311	15	271	15	328	306	689	15
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	805	24	—	479	—	—
7040	bröstkörteln	4	1	328	20	3	376	7	1
7050, 7090 (7080)	andra organ	585	48	309	24	664	860	1 249	48
7500-(7560)	ej uppgivet organ	83	147	103	180	18	24	101	147
7600, 7700	Sarkom	80	5	65	9	67	80	147	5
	Andra eller ej definierade svulster .	251	30	250	47	254	253	505	30
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	4	—	—	—	5	—	9	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	4	—	—	—	5	—	9	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 624	—	588	—	1 254	562	2 878	—
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 199	—	468	—	887	402	2 086	—
8500	däruv: druckning	898	—	59	—	277	23	675	—
(8569)	varav vid krigsförläning	118	—	1	—	124	4	287	—
(8572)	genom motorfordon	98	—	21	—	77	28	175	—
(8568)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	72	—	14	—	49	20	121	—
8510-8560, 8570-(8571), (8573)- (8555)	genom järnvägståg	63	—	13	—	41	8	104	—
8700-(8795)	annan olyckshändelse	568	—	361	—	443	328	1 011	—
	Självmod	407	—	111	—	354	146	761	—
8800	Mord och drap	18	—	9	—	13	14	31	—
8810	däruv: barnamord	5	—	—	—	5	5	10	—
	andra mord och drap	13	—	9	—	8	9	21	—
	Summa kända dödsorsaker	17 832	4 456	16 736	5 006	13 384	14 350	31 216	4 456
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	13	47	5	33	27	15	40	47
9000	Plötslig död	13	2	5	2	8	4	21	2
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	45	—	31	19	11	19	45
	Summa dödsfall	17 845	4 503	16 741	5 036	13 411	14 365	31 256	4 503

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevil- lig	Sanno- lik													
68	1	851	67	62	72	74	74	62	69	82	76	81	61	71
—	—	753	59	54	67	64	65	56	59	77	64	74	56	58
66	1	98	8	8	5	10	9	6	10	5	12	7	5	13
176	4	180	9	17	18	14	12	18	21	21	12	7	15	18
42	2	44	1	3	7	5	3	3	7	2	2	—	4	7
16	—	16	1	2	1	—	—	1	2	4	1	—	—	4
25	—	25	3	2	1	2	2	5	4	1	1	1	2	1
93	2	95	4	10	9	7	7	7	8	14	8	6	9	6
172	19	261	24	29	30	22	22	22	32	17	10	18	21	14
27	3	52	3	5	7	5	7	6	4	2	4	4	2	3
5 012	515	10 448	910	812	896	896	893	857	840	838	872	876	815	943
4 364	459	9 057	794	699	764	778	775	730	730	735	762	758	705	827
18	1	41	8	2	3	7	2	2	2	2	2	4	3	4
1 485	195	3 685	325	307	327	308	317	293	279	286	335	288	269	351
577	15	1 248	96	85	115	98	113	91	99	123	105	112	93	116
784	24	808	73	53	63	72	69	61	68	63	64	77	75	65
704	20	732	63	70	48	57	63	52	59	58	65	55	78	64
669	24	1 990	175	147	161	181	164	178	175	150	156	176	146	181
127	180	555	54	30	47	55	47	53	48	53	35	46	41	46
145	9	306	20	31	28	26	22	32	27	26	29	16	20	29
503	47	1 085	96	82	104	92	96	95	83	77	81	102	90	87
—	—	9	—	1	—	2	2	—	1	—	1	—	1	1
—	—	9	—	1	—	2	2	—	1	—	1	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 150	—	4 028	321	291	351	328	450	381	373	343	294	333	275	290
870	—	2 956	237	217	267	222	360	278	274	263	206	228	196	208
82	—	757	41	16	93	60	134	73	113	75	43	41	42	26
5	—	242	12	2	59	25	87	18	7	5	5	14	3	5
49	—	224	16	19	11	9	15	18	15	22	18	26	22	33
34	—	155	10	5	6	14	11	15	21	14	16	19	14	10
21	—	125	19	6	8	9	11	14	9	12	6	12	8	11
684	—	1 695	151	171	149	130	189	158	116	140	123	130	110	128
257	—	1 018	80	68	81	99	87	98	95	77	81	97	77	78
23	—	54	4	6	3	5	3	5	4	3	7	8	2	4
5	—	15	3	1	1	3	—	—	1	—	1	2	1	2
18	—	39	1	5	2	2	3	5	3	3	6	6	1	2
31 066	5 003	71 761	6 821	6 194	6 738	6 203	6 406	5 790	5 772	5 357	5 251	5 590	5 366	6 273
20	33	140	14	15	18	12	16	12	6	9	7	7	6	18
9	2	34	5	3	3	2	5	2	3	3	1	3	1	3
11	31	106	9	12	15	10	11	10	3	6	6	4	5	15
31 106	5 036	71 901	6 835	6 209	6 756	6 215	6 422	5 802	5 778	5 366	5 258	5 597	5 372	6 273

Nomen- klatur- nummer		Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
0001	0100-0300	1 506	120	96	48	95	87	89	48	47	57	59	90	44	44	72	73
		1 242	18	12	10	15	34	20	44	56	29	33	50	188	24	127	15
		392	16	31	14	19	27	19	18	21	10	11	25	13	11	27	18
		400	8	4	3	5	5	6	14	12	12	17	48	48	8	42	5
0500	0600	1 114	113	65	34	76	60	70	30	26	47	48	65	31	33	45	55
		842	8	8	7	14	29	14	30	27	17	24	33	16	85	10	
		6 168	215	222	207	285	250	316	177	267	414	336	404	265	196	377	400
		1 085	6	10	16	20	23	23	47	18	58	27	34	123	36	198	26
1000, 1010	1020	5 928	212	215	205	273	238	308	171	257	406	325	389	246	187	362	391
		961	5	10	15	17	24	22	40	52	16	24	28	113	35	180	23
		240	3	7	2	12	12	8	10	8	8	11	15	19	9	15	9
		124	1	—	1	3	5	1	6	6	2	3	6	10	1	18	5
1030	1040	3 660	320	332	178	261	177	188	102	109	163	119	167	88	80	155	161
		2 682	32	29	19	93	73	46	64	70	53	48	99	265	70	427	34
		8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	1060	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	1080	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	1100	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		52	10	8	5	2	2	3	1	4	1	2	1	2	1	2	3
		17	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		57	2	13	1	4	2	2	1	1	1	1	2	1	1	3	5
1110	1120, 1121	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		102	28	31	3	7	12	12	1	4	4	1	1	—	—	—	—
		28	—	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		58	3	15	4	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	1140	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	1160, 1161	124	10	15	1	19	11	2	1	2	5	2	4	5	2	10	8
		110	2	1	1	5	1	1	4	7	1	3	2	—	—	26	3
		6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
1170	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	1220	31	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		44	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220		228	20	12	11	19	8	7	3	1	10	1	9	7	3	12	10
		160	4	3	—	2	3	5	3	6	3	—	5	15	5	21	9

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning {Lb St	— 45	16 7	3 6	2 2	11 4	15 1	15 1	13 3	1 —	7 1
1240	Epidemisk sömnssjuka {Lb St	— 2	— —	— —	— —	— —	1 2	1 —	3 —	— —	— 1
1250	Epidemisk hjärnfeber {Lb St	— 5	— —	1 —	1 —	3 —	2 —	— 1	— 1	— —	— —
1300	Stelkramp {Lb St	— —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —
	Tuberkulos {Lb St	— 467	137 89	46 31	55 44	76 128	80 61	87 12	85 71	67 11	77 31
1400	däruv: lungot {Lb St	— 389	113 81	39 26	48 39	64 113	65 54	71 9	77 66	56 7	57 28
1410	hjärntuberkulos {Lb St	— 12	6 2	2 1	— —	3 6	1 2	5 3	4 2	3 2	1 1
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos {Lb St	— 8	— 1	1 1	1 2	1 2	1 —	3 —	2 1	— 1	— —
1450	millartuberkulos {Lb St	— 27	10 4	1 1	1 1	2 3	2 2	3 1	2 —	— —	7 1
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos {Lb St	— 30	7 1	3 2	6 2	8 5	10 3	3 —	— 2	5 1	4 1
(1480)	ej definierad {Lb St	— 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— 1	3 —	8 —
1500	Lymfogrannulomatosis {Lb St	— 10	3 —	1 —	2 2	2 1	4 4	2 —	3 2	— —	— 1
1510	Spetälska {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd {Lb St	— 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
1521	förvärvad {Lb St	— 15	3 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar {Lb St	— 4	1 —	3 —	1 —	2 1	— —	1 —	2 —	1 —	1 —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	— 76	33 16	10 10	17 11	28 19	22 7	12 2	18 7	2 1	20 8
2000	Perniciös anemi {Lb St	— 22	12 4	2 4	8 8	7 1	13 2	3 1	6 3	— 1	5 1
2010	Leukemi {Lb St	— 29	14 6	5 4	4 1	9 13	6 5	3 —	9 1	1 —	6 3
2020-2050	Andra blodsjukdomar {Lb St	— 25	7 5	3 2	5 2	12 5	3 —	6 1	3 3	1 —	9 4
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar {Lb St	— 47	26 7	15 8	13 10	27 19	21 9	13 —	26 9	6 —	7 4
2350	Engelska sjukan {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
2360	Sockersjuka {Lb St	— 36	21 6	13 7	9 8	19 14	13 4	8 1	18 7	6 —	5 2
2390	Basedowska sjukan {Lb St	— 1	2 —	1 —	1 —	2 3	3 —	4 —	2 1	— —	— —
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar {Lb St	— 10	3 1	2 —	3 2	6 2	5 5	1 —	5 1	— —	2 2
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar {Lb St	— 742	248 104	117 65	191 98	292 202	252 85	182 27	200 70	71 20	149 48
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse). {Lb St	— 10	2 2	— —	— 1	— 4	— 1	— —	1 —	— —	— 2

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästrik län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrik och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
1230	194	3				8	14	8	9	22	6	11	1	1	—	9
1240	117	—	—	—	—	6	2	1	4	5	8	2	1	—	7	5
1250	17	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
1300	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 566	228	206	140	210	115	145	73	78	103	82	120	67	62	113	114
1400	1 996	22	22	15	83	55	31	40	43	41	27	75	231	55	300	11
	2 070	183	161	106	173	91	122	58	57	86	66	98	52	51	92	93
1410	1 702	20	20	5	44	69	27	30	37	38	23	64	187	49	262	11
	110	11	17	2	12	8	1	—	1	3	3	7	3	2	3	4
1440	66	—	—	—	8	4	1	—	2	2	2	4	11	8	7	—
	57	6	5	—	6	2	3	3	1	1	1	3	2	—	3	—
1450	34	—	—	—	1	2	1	3	1	—	—	8	5	—	2	—
	106	9	12	13	4	3	6	6	1	2	4	2	2	6	8	2
	88	1	—	4	1	1	1	8	1	—	1	—	18	1	18	—
(1420, 1430, 1460, 1470 (1480)	140	13	9	12	5	14	8	4	10	1	5	3	5	1	5	7
	104	2	2	2	6	6	1	3	3	1	2	4	15	2	10	4
	68	6	—	—	—	1	4	1	5	7	2	7	3	—	2	—
	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1500	39	1	—	—	2	2	2	2	—	2	1	3	2	2	1	2
	32	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	6	—	1
1510	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	4	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	13	1	—	—	1	2	—	1	3	1	—	3	1	1	2	1
1521	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1260-1290 1310, 1540 -1600	54	3	3	1	6	4	4	2	2	5	3	2	1	3	—	2
	17	—	—	—	—	3	2	—	1	1	1	2	1	—	—	—
	454	28	19	10	22	20	24	12	21	21	14	16	15	9	28	24
	322	4	5	3	6	5	5	9	8	9	8	7	33	8	40	8
2000	152	12	5	2	9	10	10	4	7	9	4	10	10	2	15	2
	95	1	8	2	2	1	1	2	2	3	4	4	8	3	2	7
2010	153	10	8	3	7	8	8	8	4	9	5	4	3	2	15	10
	187	2	2	3	3	4	11	1	1	4	4	3	16	2	15	1
2020-2050	140	6	6	5	6	6	16	3	10	8	5	2	2	4	11	7
	90	1	2	—	1	4	—	3	5	1	1	—	9	4	10	2
	421	14	15	11	25	23	21	11	16	22	23	26	11	7	27	15
2350	288	3	—	—	6	11	5	6	17	6	8	6	25	6	28	—
	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2360	206	7	10	8	15	12	11	9	11	17	16	20	10	6	19	13
	169	3	—	—	5	4	4	5	18	5	5	5	13	5	13	—
2390	37	1	1	1	4	3	3	1	1	2	2	2	4	1	3	—
	21	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—
(2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	84	6	4	2	5	8	6	1	4	3	6	4	—	1	5	2
	48	—	—	—	—	3	—	—	4	1	1	1	8	—	6	—
	5 718	263	231	182	368	333	333	142	227	305	295	338	203	154	303	250
	3 045	43	28	17	55	116	73	86	118	90	75	127	344	77	304	31
2700	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	—	3	1	—	1

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar {Lb St	— 25	2 3	1 —	3 4	3 8	— 2	2 1	7 1	1 —	4 2
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . . {Lb St	— 525	207 78	99 59	166 86	268 164	232 74	160 19	256 61	61 19	131 38
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation {Lb St	— 28	6 5	2 1	3 —	7 7	7 1	— 2	7 2	2 —	4 2
2620	Ryggmärgstvinso {Lb St	— 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
2630	Fallandesot {Lb St	— 9	4 1	1 1	4 —	3 3	3 1	2 2	5 1	1 —	3 1
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . {Lb St	— 139	24 14	13 3	15 7	9 16	17 5	15 3	11 3	6 —	6 3
2800	Öroninflammation {Lb St	— 4	— —	2 1	— —	— —	2 1	— —	2 1	— —	— 1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar {Lb St	— 2 182	745 299	316 169	306 341	607 508	480 278	452 87	541 228	141 57	289 164
3010	Akut hjärtinflammation {Lb St	— 2	4 3	1 —	— 4	3 3	3 7	— 1	4 1	— —	1 2
3020, 3030	Kronisk , m. m. {Lb St	— 428	242 86	145 65	163 163	215 176	204 113	114 30	262 93	52 22	91 51
3050	Blodpropp {Lb St	— 69	30 8	13 7	11 4	13 15	22 13	11 2	9 10	5 1	14 3
3000	Hjärtäcksinflammation {Lb St	— 3	1 —	1 —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —
3040	Åderförkalkning {Lb St	— 1 438	402 179	112 73	174 153	284 271	165 112	266 44	108 110	49 29	88 95
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar {Lb St	— 247	66 22	45 23	48 16	91 42	86 31	61 10	67 14	35 4	63 13
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar {Lb St	— 366	113 43	64 27	85 60	104 71	125 50	106 21	117 42	20 11	72 18
3500	Akut luftvärsinflammation {Lb St	— 9	7 2	3 —	2 7	4 3	5 1	3 —	4 2	— 1	4 —
3510	Kronisk , {Lb St	— 16	4 —	2 —	2 1	6 1	2 1	5 —	4 —	1 1	1 —
3520, 3530	Akut lunginflammation {Lb St	— 267	84 34	50 24	70 37	85 55	104 46	88 18	98 37	16 8	61 13
3540	Lungsäcksinflammation {Lb St	— 14	2 1	3 —	1 —	3 —	2 —	4 —	3 —	1 —	— —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar {Lb St	— 60	16 4	6 2	10 5	6 9	12 2	6 3	8 —	2 3	6 5
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar {Lb St	— 335	80 34	41 25	47 36	79 63	74 42	48 7	59 37	19 4	40 16
4000, 4010	Mag- och tarmsår {Lb St	— 61	17 10	6 4	10 8	18 8	13 8	7 4	9 8	4 —	5 2
4020	Kronisk mag- och tarminflammation {Lb St	— 17	2 3	2 2	1 1	2 1	1 3	1 —	1 —	— —	2 1
4040	Blindtarmsinflammation {Lb St	— 29	10 2	5 3	5 2	8 8	5 3	6 —	7 2	1 1	8 4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder {Lb St	— 53	13 3	10 4	12 7	15 15	20 7	12 —	14 8	4 3	8 3
4080	Leverskrumpning {Lb St	— 47	9 3	2 3	3 3	2 6	3 4	4 —	1 —	— —	2 —

Kristenstads län	Malmbus län	Hallands län	Gästrik Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrik län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Northorrlands län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
7 3	5 12	12 8	2 3	4 1	3 1	2 8	5 7	— 4	6 3	5 12	7 1	1 1	5 1	2 1	89 109	2750
208 20	247 210	125 52	169 231	282 97	243 55	258 66	196 96	125 66	292 59	302 76	324 42	163 14	186 20	213 38	4913 2265	2600
7 1	6 14	2 2	2 17	10 10	12 2	9 3	3 2	3 1	7 3	3 3	6 9	6 —	9 2	10 2	131 119	2610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 6	2620
5 —	2 5	5 2	1 2	4 4	6 3	5 1	4 2	2 1	5 1	6 2	8 —	4 —	3 —	9 2	94 46	2630
22 6	42 61	8 10	27 87	35 15	28 15	30 11	17 10	9 13	20 6	13 21	20 1	6 2	24 5	26 1	443 457	2640, 2660
1 —	1 2	1 1	1 —	2 —	— —	1 —	1 —	3 —	— —	4 1	2 —	1 —	2 —	2 —	29 18	2800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	5 1	2810
593 139	716 1043	287 169	442 1056	669 354	570 214	720 218	432 279	338 232	685 170	573 322	642 176	293 41	503 59	392 113	11 792 8 886	3010
5 —	1 4	1 1	4 6	5 2	1 2	— 1	4 1	1 —	3 2	— 1	1 —	— —	6 —	5 —	53 48	3020, 3030
232 52	239 302	113 86	144 352	263 145	224 83	333 123	168 81	149 114	206 65	244 132	244 74	134 14	173 25	137 37	4 594 2 911	3050
18 6	25 33	7 2	17 30	24 8	20 8	22 4	20 9	11 9	26 7	9 5	20 3	15 1	16 1	10 2	397 260	3000
— 1	5 2	— 1	1 2	1 —	— —	— —	2 2	— 2	1 —	3 1	1 2	1 —	4 —	2 —	27 17	3040
228 72	326 607	138 71	192 547	289 169	213 109	278 75	181 160	152 95	233 87	293 159	240 83	94 19	249 25	157 62	5 001 4 889	3040
110 8	120 95	28 10	83 120	87 30	112 12	87 15	75 26	25 14	75 9	62 24	136 14	49 8	55 7	72 12	1 720 826	3041, 3042, 3060, 3070
180 18	207 197	66 24	104 170	150 50	150 35	113 34	93 47	46 33	131 36	126 42	165 20	68 11	184 9	160 11	2 749 1 436	3500
10 —	15 12	1 2	4 8	3 1	11 2	2 1	— —	2 —	4 —	— 1	10 —	2 —	16 —	7 —	119 55	3510
5 —	9 11	4 1	2 6	8 1	2 2	6 —	2 3	2 1	3 2	5 5	5 1	2 —	4 —	1 —	83 59	3520, 3530
134 14	162 145	59 18	89 126	119 44	128 26	87 29	70 36	34 22	106 27	115 29	139 17	56 7	140 8	141 9	2 235 1 006	3540
4 —	5 2	— 1	— 8	7 —	1 3	7 1	1 1	— 1	5 1	3 3	2 1	2 2	15 2	2 —	76 43	3550-3590
27 2	16 27	1 3	9 22	13 4	8 2	11 3	18 7	8 7	13 6	7 7	9 1	6 —	9 1	9 2	236 183	
64 12	79 153	28 23	62 148	95 44	87 30	86 28	62 42	52 41	66 19	72 33	93 22	43 8	76 11	49 8	1 501 1 220	4000, 4010
8 1	12 27	11 4	13 29	13 5	17 7	19 7	9 10	8 3	13 6	12 4	17 3	3 3	6 2	7 1	257 231	4020
4 1	2 10	— —	3 5	7 2	1 1	6 5	1 4	3 4	1 —	4 —	1 1	1 —	6 —	1 —	53 62	4040
9 1	11 23	5 2	14 12	14 8	17 2	18 5	7 9	4 3	16 3	21 1	8 4	14 3	14 5	12 4	230 189	4050, 4060
11 2	21 36	3 3	7 21	14 8	12 6	18 3	9 9	12 5	14 4	16 7	18 2	12 —	12 1	10 —	297 212	4080
7 —	1 14	3 2	8 26	4 5	6 1	2 2	8 —	7 4	5 —	1 3	6 3	4 —	3 —	2 —	93 126	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb St	— 81	20 9	10 5	10 10	26 21	20 13	11 15	20 5	11 3
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb St	— 4	2 1	2 —	4 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 43	7 3	4 1	2 4	7 4	12 4	6 —	5 4	4 3
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb St	— 185	58 21	23 20	29 30	48 45	33 22	29 8	38 8	13 1
5000	Akut njurinflammation	{Lb St	— 5	3 —	— 1	2 2	3 2	2 —	2 1	— —	— —
5010	Kronisk	{Lb St	— 105	32 16	18 8	14 24	31 33	14 16	11 6	18 8	8 1
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb St	— 75	23 5	5 11	13 4	14 10	17 6	16 12	19 —	5 4
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb St	— 57	27 9	23 4	14 7	40 18	23 5	18 4	25 7	7 1
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb St	— 45	27 7	21 3	12 7	36 16	20 4	14 3	23 5	7 1
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb St	— 12	— 2	2 1	2 —	4 2	3 1	4 1	2 2	2 1
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb St	— 14	4 1	2 3	3 3	4 3	7 3	2 2	3 2	— 1
5600	Förlossningskramp	{Lb St	— 5	3 —	1 1	1 1	— —	— 2	— —	2 —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— 1	— —	— —
5620	» » missfall	{Lb St	— 4	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— 1
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb St	— 5	1 1	1 2	2 1	2 3	4 1	2 1	1 1	— —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb St	— 20	6 3	2 2	10 2	7 5	7 3	3 —	10 1	5 1
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb St	— 4	1 —	1 1	2 —	1 2	1 —	3 2	2 2	1 2
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb St	— 1 228	337 143	185 64	186 116	309 260	242 117	228 48	271 90	64 27
	Kräfta	{Lb St	— 1 058	300 133	159 57	274 98	216 226	216 93	208 44	226 68	54 24
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb St	— 5	1 —	1 —	— —	2 2	2 —	5 —	— —	1 1
7010	magsäcken och levern	{Lb St	— 305	132 51	72 18	64 38	122 80	110 34	108 16	121 27	22 7
7020	tarmarna	{Lb St	— 184	40 15	18 4	16 13	30 33	13 15	23 8	7 12	14 4
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb St	— 140	21 16	12 5	13 16	21 23	10 8	14 5	20 9	6 4
7040	bröstkörteln	{Lb St	— 111	20 15	15 3	12 7	13 24	14 5	14 16	19 8	7 2
7050, 7090	andra organ	{Lb St	— 803	78 36	31 26	40 23	71 62	27 29	39 10	29 11	18 7
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb St	— 10	8 —	10 1	12 1	20 2	23 2	15 —	14 1	1 —

Kristenstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrik län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västergötlands län	Norrbottns län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
14 7	22 25 1	5 —	18 40 1	31 9 —	26 8 —	10 6 1	26 8 1	8 11 —	17 6 —	12 9 1	15 7 1	8 — 1	15 3 —	5 1 1	365 311 18 7	(4070, 4090, 4091, 4100 4110
11 —	9 18	1 3	7 15	12 7	9 5	12 2	4 2	7 4	2 1	10 5	14 2	5 —	20 1	11 1	188 132	4030, 4500
36 7	46 70	29 10	52 182	65 33	39 19	64 27	52 30	19 20	53 10	55 15	72 11	28 4	63 3	42 16	1 006 791	
2 —	1 2	2 —	1 5	1 —	1 —	— —	1 —	— —	4 —	1 —	5 —	1 —	3 —	5 —	41 19	5000
21 3	25 37	14 6	22 128	36 15	26 14	28 18	37 17	13 11	34 8	36 8	41 9	14 3	37 3	25 7	562 514	5010
13 4	20 31	13 4	29 29	28 18	12 5	36 9	14 12	6 8	15 2	18 7	26 2	13 1	23 —	12 9	403 258	5020-5040
12 2	27 38	12 3	23 44	37 10	25 7	27 13	30 18	19 8	24 8	38 12	35 6	24 5	29 3	8 4	553 298	
10 2	25 26	11 1	23 42	33 9	23 6	27 12	29 13	18 6	24 8	33 12	29 5	24 5	23 1	6 2	502 251	5210
2 —	2 10	1 2	4 2	4 1	2 1	— 1	1 3	1 2	— —	5 —	6 1	— —	6 2	2 —	51 47	(5200, 5220-5240
6 —	7 9	— 2	— 10	6 —	9 2	2 3	3 4	3 2	2 —	8 2	9 2	2 1	14 2	12 1	109 71	
1 —	1 2	— —	— —	3 —	4 2	1 —	1 —	— —	— —	1 —	2 —	— —	4 —	3 —	20 15	5600
— —	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 4	11 5	5610
1 —	1 3	— —	— 3	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	9 16	5620
4 —	4 2	2 —	6 —	3 —	5 —	2 2	1 3	1 —	1 —	6 1	6 1	2 —	7 1	3 1	60 35	(5500-5560, 5630, 5700
4 —	11 11	5 2	5 14	10 6	9 2	7 4	6 7	3 2	13 2	8 4	5 1	2 —	6 1	13 3	163 98	6000-6020
— —	— 2	1 —	1 4	1 —	6 —	— 1	— —	1 —	2 —	1 1	2 1	1 —	1 —	3 —	34 18	6500-6520
312 84	350 584	153 78	228 601	387 147	312 102	278 101	214 136	194 126	289 82	267 106	361 82	167 31	241 25	230 41	5 977 4 471	
270 50	299 491	135 69	198 502	355 132	274 82	246 90	187 114	173 107	251 74	230 90	324 69	149 25	210 19	196 33	5 240 3 817	
2 —	1 —	3 —	— —	3 —	— —	4 —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	25 16	7000
122 19	117 129	50 20	86 158	175 49	132 30	98 27	85 42	112 21	117 82	156 28	65 10	116 10	102 16	10 16	2 442 1 243	7010
42 9	54 109	26 10	26 8	47 28	35 17	32 16	16 14	23 16	24 6	24 9	14 3	28 2	15 2	15 —	612 634	7020
13 9	11 68	8 5	11 59	18 18	9 11	17 14	15 28	23 18	17 10	20 12	17 9	20 1	14 1	8 —	320 479	7030
14 8	28 51	8 8	19 49	28 18	19 9	15 9	14 9	7 9	10 9	15 11	10 8	11 —	13 —	10 3	353 379	7040
49 10	71 127	27 3	32 147	43 24	46 24	43 25	33 22	25 28	56 17	47 28	62 18	28 6	32 6	29 9	966 1 024	7050, 7090
28 —	18 6	13 3	24 5	44 2	33 —	37 —	19 1	20 8	16 —	10 —	50 1	29 1	7 —	31 8	513 42	(7080)

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom {Lb St	— 37	7 3	4 —	7 7	10 10	6 9	9 3	8 5	— 1	7 1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster {Lb St	— 131	30 7	22 7	22 11	25 24	25 15	20 11	37 17	10 2	16 4
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i> {Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8000	Kronisk alkoholsjukdom {Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Väldsam död</i> {Lb St	— 480	109 54	46 32	57 43	83 90	89 36	58 19	80 36	38 10	57 28
8500-(8655)	Olyckshändelser {Lb St	— 287	88 36	37 24	33 31	58 64	68 25	39 12	58 23	34 8	45 19
8500	därav: drunkning {Lb St	— 42	24 7	6 1	7 4	17 13	12 4	7 —	22 5	9 1	13 7
	varav vid krigsförlossning {Lb St	— 5	6 —	— —	1 —	3 —	— —	— —	2 —	3 —	2 1
(8569)	genom motorfordon {Lb St	— 28	4 1	3 —	4 3	1 6	7 2	4 1	6 3	— 8	3 1
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning {Lb St	— 19	7 1	3 8	4 2	3 4	2 —	2 1	6 1	— 1	4 —
(8568)	genom järnvägståg {Lb St	— 9	5 3	6 2	— 1	5 3	3 3	1 2	2 —	— —	1 —
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse {Lb St	— 189	48 24	19 17	18 21	32 38	44 16	25 8	22 14	25 3	24 11
8700-(8795)	Självmod {Lb St	— 178	20 15	9 8	20 12	23 25	21 9	19 7	20 12	4 2	12 9
	Mord och dråp {Lb St	— 15	1 —	— —	4 —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	— —
8800	därav: barnamord {Lb St	— 5	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —
8810	andra mord och dråp {Lb St	— 10	1 —	— —	4 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker {Lb St	— 6 824	2 243 929	1 043 521	1 353 879	2 050 1 591	1 863 790	1 572 264	1 085 688	575 158	1 131 496
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i> {Lb St	— 6	4 2	2 —	3 1	5 1	3 5	1 1	4 —	— —	3 —
9000	Plötslig död {Lb St	— —	4 1	2 —	— —	2 1	— 2	— —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker {Lb St	— 6	— 1	— —	3 1	3 —	3 3	1 1	4 —	— —	3 —
	Summa dödsfall {Lb St	— 6 890	2 247 931	1 045 521	1 356 880	2 055 1 592	1 866 796	1 573 265	1 089 688	575 158	1 134 496
	Summa för landsbygd och städer	6 890	3 178	1 566	2 236	3 647	2 661	1 868	2 672	733	1 690

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hälands län	Malmöhus län	Kristianstads län
7500-(7560)	150	6	7	3	5	5	9	7	2	7	12	11	3	4	11	9
7600, 7700	147	1	2	3	2	3	1	5	8	5	5	3	26	2	13	1
	576	28	24	15	11	16	20	14	25	25	26	21	27	14	40	33
	507	7	4	8	11	16	7	14	14	11	15	12	73	7	80	13
	4	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—
8000	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—
8010-8200	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 212	119	93	66	143	104	132	67	76	96	103	110	120	84	154	128
	1 816	23	16	8	18	51	39	38	56	28	22	50	239	35	348	24
8500-(8655)	1 667	101	84	50	111	68	83	48	62	73	72	84	105	73	105	88
	1 289	16	15	6	14	37	35	27	18	17	40	23	186	24	265	18
8500	457	37	29	13	28	20	8	8	11	11	11	2	51	38	25	17
	300	2	6	1	2	12	7	6	7	6	2	2	71	7	80	5
	114	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	40	33	18	3
(8569)	128	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	49	1	68	7
	119	7	7	5	8	4	8	4	6	3	6	5	7	3	9	—
(8572)	105	1	1	3	3	5	5	4	1	1	1	5	10	1	12	7
	86	3	1	2	8	1	1	1	4	1	3	3	4	3	14	2
(8568)	69	1	1	1	2	2	—	—	3	—	—	8	11	8	10	1
8510-8560,	76	3	4	1	3	3	8	6	3	3	3	2	2	1	6	3
(8573)-	49	1	—	—	—	2	2	1	2	—	1	2	8	—	5	2
(8655)	920	51	43	29	65	36	49	35	52	52	29	45	41	28	51	59
8700-(8795)	768	11	8	4	8	19	21	20	13	13	18	25	86	13	158	10
	518	17	9	16	29	34	45	19	14	23	29	22	15	11	47	40
	500	7	1	—	4	14	4	8	15	5	9	9	53	10	80	5
	27	1	—	—	3	2	4	—	2	2	2	4	—	1	2	1
	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8800	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8810	22	1	—	—	3	2	3	—	—	—	2	2	—	—	2	1
	17	—	—	—	—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	2 258	2 560	1 155	1 663	2 571	2 157	2 376	1 655	1 235	2 367	2 151	2 603	1 330	2 127	2 004	44 027
	877	8 578	567	8 426	1 017	632	665	944	745	588	868	538	172	213	324	27 734
	2	4	1	6	4	5	5	3	—	5	1	9	6	7	15	98
	1	3	1	7	6	1	1	1	2	3	—	2	—	—	—	42
	2	—	—	1	1	1	3	—	—	—	1	—	—	3	1	22
	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	—	4	1	5	3	4	2	3	—	2	—	—	—	4	14	76
	—	3	1	6	4	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	80
	2 260	2 564	1 156	1 669	2 575	2 162	2 381	1 658	1 235	2 372	2 152	2 612	1 336	2 134	2 019	44 125
	878	8 581	568	8 483	1 022	632	666	945	747	589	868	535	172	213	324	27 736
	2 638	6 145	1 724	5 102	3 597	2 794	3 047	2 608	1 982	2 918	3 020	1 147	1 508	2 847	2 848	71 901

Anm. Avlidna utläningar med okänd ålder (144 män och 5 kv.) äro ej om krigsförlisning, skilja sig från de

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb 864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 723	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 636	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	34	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	
	Ålderdomsavtyning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	
0600	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb 211	58	42	142	197	212	182	130	119	114	104	110	199	
		St 121	24	19	71	183	136	127	114	89	104	102	74	128	
	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	Lb 1	—	—	2	—	—	1	2	—	1	—	1	1	
		St 1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1020	Fläcktyfus	Lb —	—	—	1	5	2	5	3	5	4	4	1	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 10	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 10	5	5	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	
		St 4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1100	Kikhosta	Lb 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Difteri	Lb 29	9	1	—	7	1	1	1	—	1	—	—	—	
		St 11	1	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
1120, 1121	Influensa	Lb 6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
		St —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1130	Påssjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 44	2	1	—	—	—	2	2	2	—	1	1	1	
		St 39	2	—	—	1	2	1	3	2	1	—	2	4	
1160, 1161	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Pest	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Reumatisk feber	Lb —	3	2	2	2	1	1	1	—	1	—	—	1	
		St —	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
1210	Ros	Lb 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
		St 3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	

dödsorsaker, kön och ålder, år 1945.

33

medtagna i denna tabell, varför här angivna tal i en del fall, särskilt i fråga i tab. 1, 2 och 6 angivna.

[illegible]

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
15	104	22	5	3	5	2	6	5	3	7	6	5	8	22	25	124	1220
6	70	20	2	1	3	4	6	5	5	5	5	2	5	17	10	90	1230
—	135	1	2	7	13	13	10	3	3	3	1	—	2	—	—	50	1240
—	75	2	2	4	4	6	8	12	3	—	1	—	—	1	—	42	1250
1	12	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	5	1300
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1250
—	12	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	3	1300
—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1400
3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1300
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1400
122	120	31	18	24	93	143	156	91	95	82	74	55	62	119	103	1146	1400
59	997	17	8	12	109	210	144	100	76	67	51	34	29	75	63	945	1400
105	1156	8	3	15	72	112	135	79	79	69	64	47	52	101	87	923	1400
49	860	9	4	4	91	184	124	91	65	56	42	28	22	63	57	840	1410
—	50	16	9	5	5	5	1	3	1	2	1	—	1	1	1	51	1410
—	36	8	2	4	3	9	2	1	1	2	2	—	1	—	—	30	1410
5	36	—	—	1	1	4	3	—	1	2	1	2	1	2	2	19	1440
8	22	—	—	—	2	2	1	1	1	—	2	1	1	2	—	12	1440
4	55	7	4	2	9	9	4	2	6	1	2	1	1	1	2	51	1450
1	31	6	2	11	5	7	8	8	8	8	1	8	3	6	2	53	1450
5	76	—	2	1	3	8	9	3	7	6	6	5	5	10	8	73	1420, 1430, 1460, 1470
6	46	—	—	1	4	10	10	7	4	6	4	2	2	4	4	58	1420, 1430, 1460, 1470
3	36	—	—	1	3	5	4	4	1	2	—	—	2	4	3	29	(1480)
2	2	—	—	—	—	—	2	1	2	2	3	2	2	2	1	18	1500
—	21	—	—	—	1	1	—	2	1	2	2	—	2	1	—	11	1500
—	21	—	—	—	1	1	—	2	1	2	1	—	2	1	—	11	1500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1520
1	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1521
—	20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	3	2	11	1521
6	25	9	—	—	—	1	1	—	—	3	1	1	4	1	8	29	1260-1290, 1310, 1540 -1600
—	7	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	2	—	1	10	1260-1290, 1310, 1540 -1600
75	219	10	5	3	4	5	3	2	14	8	15	18	20	49	79	235	2000
41	153	7	2	4	2	1	4	7	7	11	8	12	10	30	64	169	2000
37	61	—	—	2	—	—	—	—	3	3	2	5	3	18	55	91	2010
20	36	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	12	41	59	2010
21	95	5	5	3	2	2	—	1	3	2	10	7	6	9	5	58	2010
13	82	5	1	4	2	—	3	3	4	3	3	5	4	7	11	55	2020-2050
17	63	5	1	1	1	3	3	1	8	3	3	6	11	22	19	86	2020-2050
8	35	1	1	—	—	1	1	4	3	7	4	5	5	11	12	55	2020-2050
62	142	12	3	4	4	1	5	6	7	13	9	18	24	70	103	279	2350
22	71	10	1	3	1	—	4	4	3	4	7	6	18	57	49	167	2350
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2350
60	103	—	1	4	2	1	3	5	2	4	4	4	18	55	90	193	2360
22	53	—	1	3	1	—	8	4	1	1	4	2	12	42	42	116	2360
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	3	9	7	34	2390
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	3	7	4	19	2390
2	34	10	2	—	2	—	2	1	4	4	3	7	3	6	6	50	2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460
—	16	10	—	—	—	—	1	—	1	1	2	8	3	8	3	82	2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460

{ 1420, 1430,
1460, 1470
(1480)

{ 1260-1290,
1310, 1540
-1600

2000

2010

2020-2050

2350

2360

2390

{ 2300-2340,
2370, 2380,
2400-2460

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens	Lb	68	13	6	15	17	19	13	22	41	58	77	147	529
	sjukdomar	St	35	10	7	11	13	8	16	27	34	54	63	97	358
	Hjärnförlamning (all- män paralyse) . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	1
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb	2	1	—	3	2	3	—	—	—	1	4	5	5
		St	—	2	—	—	1	—	2	4	—	1	1	2	7
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning . . .	Lb	—	—	1	1	3	6	6	7	20	33	56	112	462
2610	hinneblödning . . .	St	—	—	2	1	4	3	4	10	15	24	42	74	288
	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation .	Lb	33	3	1	4	5	3	2	4	5	3	2	2	2
2620	Blindtarmsinflammation .	St	25	1	5	1	4	6	4	3	9	3	2	2	3
	Ryggmärgstvinnet . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2630	Fallandesot	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		Lb	5	3	3	6	6	4	2	7	4	5	3	1	7
2640, 2660	Andra nervsystemets	Lb	2	2	—	6	2	3	2	4	3	2	3	1	3
	sjukdomar	St	18	4	1	1	2	3	4	10	13	9	23	50	
2800	Öroninflammation . .	Lb	7	3	—	3	2	2	2	7	6	12	9	16	51
		St	10	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2
2810	Andra sinnesorganens	Lb	1	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
	sjukdomar	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdomar	Lb	4	10	8	18	15	16	30	55	81	108	199	303	1 138
		St	—	3	4	7	10	16	21	41	77	153	244	373	974
	Akut hjärtinflammation	Lb	1	2	—	2	5	2	1	2	1	—	4	4	3
		St	—	1	—	—	1	2	3	1	2	3	2	1	4
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation	Lb	—	3	5	9	6	11	17	32	44	56	94	135	521
	m. m.	St	—	1	2	4	7	9	11	31	34	66	95	140	310
3050	Blodpropp	Lb	—	—	—	1	2	3	6	5	15	25	58	—	—
		St	—	—	—	—	1	1	2	2	4	9	9	24	44
3000	Hjärtsäcksinflammation	Lb	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2
		St	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3
3040	Åderförläkning . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	6	12	33	54	323	—
		St	—	—	—	—	—	—	2	15	32	65	125	452	—
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsor- ganens sjukdomar . .	Lb	2	4	3	4	2	3	9	15	24	35	52	83	231
		St	—	1	1	3	1	4	5	5	21	42	73	81	161
3500	VIII. Andningsor- ganens sjukdomar	Lb	314	12	6	7	8	11	7	20	14	32	42	52	183
		St	170	5	1	5	8	5	9	14	18	18	32	31	122
	Akut luftvägsinflammation	Lb	33	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	6
		St	23	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3510	Kronisk luftvägsinflammation	Lb	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	7
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	5
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	271	10	3	6	7	6	3	10	6	13	25	36	126
		St	141	4	—	5	4	4	3	11	9	11	21	18	84
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	6	—	1	1	—	4	2	2	1	1	1	1	11
		St	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	6
3550-3590	Andra andningsorganens	Lb	4	1	2	—	—	1	2	5	5	18	15	12	33
	sjukdomar	St	5	1	1	—	2	1	5	3	6	5	8	11	27
4000, 4010	IX. Matmältningso- rganens sjukdomar	Lb	43	12	17	6	17	12	24	31	33	33	41	66	160
		St	32	1	6	2	9	9	7	32	33	37	58	57	139
	Mag- och tarmår . . .	Lb	2	—	—	—	2	—	7	9	6	9	19	26	49
		St	—	—	—	—	1	1	—	12	13	14	22	21	40
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb	—	—	—	1	2	1	1	3	3	2	2	5	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	4	5	8
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	10	7	11	4	5	7	9	6	10	7	10	11	24
		St	3	—	5	1	6	4	6	5	3	5	8	6	16

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfr	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfr	Summa	
1 566	2 501	46	4	5	10	15	9	19	26	31	68	108	163	679	1 947	3 127	
589	1 301	31	6	3	6	8	10	12	17	24	59	78	123	381	986	1 743	
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2700
1	17	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	2	2	3	3	12	
20	46	2	—	—	2	2	1	1	1	1	2	5	1	9	17	43	2750
20	40	1	1	—	3	3	—	1	3	3	1	3	3	7	45	69	
1 460	2 167	—	1	1	—	2	6	7	10	13	41	84	140	600	1 842	2 746	2600
449	916	—	—	—	1	1	3	5	7	11	40	62	98	307	813	1 348	
1	70	28	3	2	1	5	—	—	—	1	5	3	2	5	2	61	2610
4	70	22	1	1	2	2	14	3	2	2	2	2	2	5	3	49	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2620
1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
5	61	4	1	1	3	3	—	3	3	4	1	—	1	7	2	33	2630
2	85	1	2	—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	2	—	11	
79	218	10	1	—	2	2	2	4	10	12	15	17	17	52	81	225	2640, 2660
91	211	6	2	1	1	2	2	3	6	7	10	10	18	57	121	246	
—	19	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	10	2800
1	8	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	5	
—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	2810
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
3 872	5 857	7	10	10	12	16	21	27	37	52	95	161	245	1 106	4 136	5 935	
2 287	4 210	8	3	5	5	8	18	29	35	49	80	132	194	875	3 257	4 686	
3	30	—	1	2	—	2	1	2	1	2	3	4	3	3	2	23	3010
5	25	2	—	1	—	1	1	1	1	2	3	—	2	1	3	18	
1 168	2 101	4	6	4	9	6	12	15	24	34	62	116	152	597	1 452	2 493	3020, 3030
569	1 279	2	2	2	4	4	8	17	25	35	53	76	105	394	905	1 632	
68	189	—	—	—	1	4	4	3	2	8	10	20	60	88	208	3050	
31	127	—	—	—	3	3	2	5	3	7	8	21	34	48	138	188	
4	13	1	—	3	—	—	1	1	1	—	—	1	1	4	1	14	3000
1	9	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	8	
2 155	2 583	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	4	23	249	2 135	2 418	3040
1 573	2 264	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	21	39	327	2 179	2 575	
474	941	2	3	1	2	4	3	5	9	8	19	26	46	193	458	779	3041, 3042,
108	506	2	—	1	1	—	5	7	4	7	10	16	26	119	122	820	3060, 3070
637	1 345	258	14	8	9	9	10	5	11	19	24	36	44	160	797	1 404	
227	668	120	1	6	5	7	7	4	8	9	13	24	40	124	411	772	
15	60	37	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	13	59	3500
3	27	17	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	7	28	
26	38	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	6	34	45	3510
15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	8	22	36	
531	1 053	213	9	5	5	7	5	3	7	11	18	27	33	128	711	1 182	3520, 3530
176	491	99	1	—	3	1	5	2	6	7	9	17	25	88	341	604	
19	50	6	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	1	4	9	26	3540
9	28	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	3	4	8	20	
46	144	2	2	1	3	2	5	2	3	5	4	5	9	19	30	92	3550-3590
24	99	4	—	—	1	2	1	1	2	2	3	6	6	23	33	84	
286	779	37	12	15	12	8	9	14	15	20	25	37	57	167	294	722	
184	606	19	4	5	6	12	9	18	17	26	43	47	50	124	236	614	4000, 4010
49	178	—	—	—	—	—	1	2	2	3	5	8	4	19	34	79	
45	169	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	5	7	17	22	62	
7	32	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	2	10	21	4020
7	32	—	—	1	1	2	—	4	—	1	1	—	1	5	14	30	
17	138	7	4	8	5	3	3	2	4	5	6	5	10	11	19	92	4040
8	76	3	3	3	—	2	4	2	5	4	4	7	7	8	11	63	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
81	165	8	—	2	1	2	1	3	3	4	2	5	11	26	64	132	4050, 4060
46	100	7	1	—	1	1	3	1	4	3	8	9	3	19	53	112	4080
19	45	—	—	2	2	1	—	1	1	1	1	3	4	15	18	48	{4070, 4090,
20	57	—	—	—	1	2	2	3	1	3	8	2	12	15	20	69	{4091, 4100
72	112	—	1	1	1	—	1	5	4	6	8	8	23	74	121	253	4110
43	109	1	—	1	1	—	—	5	5	9	11	18	14	47	91	202	
6	13	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	5	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4	—	6	
35	96	21	5	1	2	—	1	2	—	1	3	6	3	19	28	92	4030, 4500
16	62	8	—	1	3	5	—	1	—	2	4	6	6	9	25	70	
251	597	2	6	5	8	4	11	16	14	24	34	29	40	91	125	409	
129	406	3	2	—	3	7	4	10	13	16	21	27	30	94	150	385	
—	28	1	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	3	13	5060
1	12	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	7	
81	300	—	1	3	6	4	10	9	12	19	25	18	34	66	55	262	5010
62	254	—	1	—	2	3	2	13	7	11	12	18	22	73	96	260	
170	269	1	3	2	2	—	1	6	2	5	7	11	4	23	67	134	5020-5040
66	140	3	1	—	1	3	2	1	6	2	9	8	8	21	53	118	
433	520	—	—	—	1	—	2	6	2	2	2	2	2	3	11	33	
212	264	—	—	—	3	3	3	1	3	5	1	4	3	4	4	34	
420	502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
205	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	18	—	—	—	1	—	2	6	2	2	2	2	2	3	11	33	{ 5200,
7	13	—	—	—	3	3	3	1	3	5	1	4	3	4	4	34	{ 5220-5240
—	—	—	—	—	4	18	20	20	27	16	4	—	—	—	—	109	
—	—	—	—	—	3	11	16	20	14	7	—	—	—	—	—	71	
—	—	—	—	—	1	10	6	5	6	1	—	—	—	—	—	29	5600
—	—	—	—	—	2	—	5	4	4	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	2	1	—	—	—	—	11	5610
—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	1	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	9	5620
—	—	—	—	—	1	6	5	3	—	1	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	7	11	9	16	13	3	—	—	—	—	60	{5500-5560,
—	—	—	—	—	—	4	5	11	10	5	—	—	—	—	—	85	{5630, 5700
18	47	—	—	—	—	—	2	1	1	2	4	6	15	37	48	116	6000-6020
8	23	1	—	—	—	—	1	1	2	1	2	4	5	26	33	75	
7	14	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	2	11	20	6500-6520
4	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	6	10	
1414	2967	15	8	4	11	16	14	35	81	123	170	236	279	785	1232	3009	
737	1953	8	5	—	8	10	22	35	68	131	169	217	269	633	925	2518	
1324	2601	—	—	1	—	8	9	27	62	105	138	208	245	706	1129	2638	
680	1632	—	—	1	6	14	28	51	107	137	192	237	264	564	848	2185	
4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	5	12	7000
4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	7	
693	1304	—	—	—	1	5	4	10	29	26	47	74	287	564	1047	7010	
240	610	—	—	—	1	3	3	8	16	20	31	50	151	350	633		7020
171	326	—	—	1	—	2	2	5	8	8	19	25	74	143	286		7030
139	323	—	—	—	3	2	8	2	3	10	20	30	90	138	306		7040
—	—	—	—	—	4	2	6	19	20	38	50	35	74	81	320		
—	—	—	—	—	2	7	9	20	33	53	78	71	114	92	479		
3	5	—	—	—	—	1	5	14	21	38	43	45	90	91	345		
1	3	—	—	—	—	—	4	16	32	37	38	54	105	90	376		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	Lb — — — St — — —	— — — — — —	— — — — — —	1 1 — — — —	1 1 — — — —	2 1 — — — —	5 4 — — — —	7 4 1 — — —	7 14 3 1 — —	21 28 9 1 4 —	32 54 10 1 6 —	51 67 17 1 4 —	188 201 55 8 16 —
7500-(7560)	Sarkom	Lb 2 St 5	3 4	1 1	5 1	5 2	1 5	3 3	6 1	5 5	4 5	6 2	4 4	18 16
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	Lb 11 St 5	4 3	5 3	2 3	6 5	6 6	11 7	16 10	12 16	23 11	31 33	31 32	57 75
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	1 —	— 1	1 2
	Kronisk alkoholsjukdom	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	1 —	— 1	— 2
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död	Lb 100 St 85	39 47	51 15	87 48	149 124	109 84	120 90	98 108	94 93	102 74	80 87	94 72	163 134
	Olyckshändelser	Lb 102 St 74	37 46	50 15	78 40	125 98	82 63	81 64	57 67	59 46	60 42	44 51	98 41	8 78
8500	därav: drunkning	Lb 47 St 24	19 26	27 8	38 24	52 80	29 16	26 19	22 26	19 11	9 6	8 10	8 6	10 9
(8569)	varav vid krigsförslan	Lb — St 1	— 1	— —	6 10	15 15	8 8	6 9	4 12	7 4	— 3	3 —	2 1	— 1
	genom motor- fordon	Lb 8 St 11	4 12	10 1	6 3	5 5	2 3	6 5	5 4	4 6	5 8	5 7	5 2	13 10
(8572)	genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	Lb 1 St 1	6 3	2 2	4 3	6 7	2 10	3 6	5 2	3 1	6 6	2 1	8 5	9 6
(8568)	genom järn- vägståg	Lb 3 St 4	2 —	2 —	3 —	7 5	10 2	6 2	— 1	3 6	1 4	6 8	5 6	1 1
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olycks- händelse	Lb 43 St 84	6 5	9 5	27 11	55 55	39 41	40 37	25 33	30 22	34 24	26 23	27 24	60 45
8700-(8795)	Själv mord	Lb — St —	— —	— —	9 8	23 25	25 21	39 26	41 41	33 47	41 32	34 36	41 31	65 56
8800	Mord och dråp	Lb 7 St 11	2 1	1 —	— —	1 1	2 —	— —	— —	2 —	1 —	2 —	— —	— —
	därav: barnamord	Lb 5 St 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	Lb 2 St 6	2 1	1 —	— —	1 —	2 —	— —	— —	2 —	1 —	2 —	— —	— —
9000	Summa kända dödsor- saker	Lb 1 677 St 1 203	166 104	146 63	209 157	433 369	409 284	422 308	435 382	497 426	506 567	780 792	1 103 993	3 512 2 689
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	Lb 11 St 3	3 —	— —	1 —	1 —	2 —	2 5	2 1	2 4	3 2	2 1	6 1	4 3
9010	Plötslig död	Lb 1 St 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	2 —	— 2	1 —	1 —	2 —	1 —
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb 10 St 2	3 —	— —	1 —	1 —	1 —	1 4	1 1	2 2	2 2	1 —	4 1	3 3
	Summa dödsfall	Lb 1 688 St 1 206	169 104	146 63	300 157	434 369	411 284	424 313	437 383	499 430	509 569	782 793	1 109 994	3 516 2 692
	Summa för landsbygd och städer	2 894	273	209	457	803	695	737	820	929	1 168	1 575	2 103	6 208

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
318 289 135 7 24 12 66 45	633 664 230 18 85 67 281 254	— — — — 3 1 12 7	— — — — 3 1 5 4	— — 2 — 3 1 2 —	— 1 — 2 3 1 6 3	— — — — — — — —	2 2 — — 3 1 2 7	5 4 — — 2 4 6 3	7 4 1 — 3 7 16 8	16 20 11 8 3 2 15 22	13 15 14 1 5 6 27 26	27 22 21 8 2 8 26 17	37 82 28 — 6 5 28 27	105 99 72 8 17 25 62 64	121 161 124 18 20 16 83 61	333 360 263 24 74 80 297 258	7050, 7090 (7080) 7500-(7560) 7600, 7700
1 — 1 — — — — —	4 6 4 6 — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	8000 8010-8200
263 128 207 92 20 8 1 — 20 5	1558 1184 1133 817 336 218 52 66 98 77	60 34 57 29 21 4 — 7 8	20 11 19 11 13 2 — 4 6	9 7 9 7 3 4 — 2 2	14 10 10 6 4 2 — — —	18 19 10 5 3 1 — — 1	16 23 7 14 3 3 — 1 —	19 36 11 10 3 3 — 1 —	17 29 6 12 1 1 — — —	18 19 8 5 — 1 — 1 2	15 38 7 17 — — — — —	20 31 8 13 — 2 — — —	24 23 9 15 — — — — —	67 62 43 48 3 — — — —	271 220 205 209 4 — — — —	588 561 468 401 29 22 1 3 21 28	8500-(8655) 8500 (8569) (8572) (8568) 8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8555) 8700-(8795)
143 73 56 31 — — — — — —	564 432 407 354 18 13 5 5 13 8	28 17 — — 3 5 — 5 8	1 2 — — 1 — — — 1 —	2 2 — — — — — — — —	3 3 4 — — — — — —	6 4 7 12 1 2 — — 1 2	3 10 8 9 1 — — — —	4 6 8 24 1 1 — — — —	3 9 10 16 1 3 — — — —	6 2 10 11 — — — — —	3 12 8 21 — — — — —	4 8 12 18 — — — — —	4 10 14 8 — — — — —	37 40 24 12 — — — — —	257 198 6 11 — — — — —	361 323 111 146 9 14 — 5 9 9	8800 8810
11 745 4 972	22 220 13 309	1 274 848	126 51	106 48	214 173	277 312	306 280	274 310	361 311	434 382	558 512	745 623	1 003 815	3 437 2 553	12 623 7 128	21 738 14 346	
20 7 5 3	59 27 15 8	7 2 1 —	— — — —	1 — — —	2 — — —	— 1 — —	1 1 — —	— — — —	— — — —	— 1 — —	1 1 — —	1 1 — —	1 2 — —	8 4 2 1	16 1 1 —	38 15 7 4	9000
15 4	44 19	6 2	— —	— —	2 —	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	6 3	15 1	31 11	9010
11 765 4 979	22 279 18 336	1 281 850	126 51	107 48	216 173	277 313	307 281	274 310	361 311	434 383	559 513	746 625	1 004 817	3 445 2 557	12 639 7 129	21 776 14 361	
16 744	35 615	2 131	177	155	389	590	588	584	672	817	1 072	1 371	1 821	6 002	19 768	36 187	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1945.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb	724	120	14	3	1	2	864	520	98	21	2	1	—	642
		St	809	108	8	—	—	—	723	425	80	13	—	1	—	519
	Bildningsfel	Lb	193	18	12	2	1	2	228	128	16	17	2	1	—	164
0100—0300		St	202	25	4	—	—	—	231	146	15	7	—	1	—	169
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	531	102	2	1	—	—	636	392	82	4	—	—	—	478
		St	407	81	4	—	—	—	492	279	65	6	—	—	—	350
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	112	13	38	19	16	13	211	98	9	36	19	12	13	184
		St	60	12	15	16	10	8	121	41	12	12	8	5	9	87
	Tyfofieber, paratyfofieber	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1030		St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1
	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	St	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	3
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	1	10	4	1	4	—	1	—	10
1080	Mässling	Lb	4	—	4	1	—	1	10	4	1	4	—	1	—	10
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		Lb	2	—	1	1	3	3	10	—	—	2	—	—	2	4
1090	Scharlakansfeber	St	—	—	—	3	—	1	4	—	—	—	1	—	—	1
		Lb	26	1	2	2	—	—	31	18	—	5	2	—	—	25
		St	10	—	2	—	—	—	12	4	1	2	—	—	—	7
1100	Kikhosta	Lb	5	2	10	5	5	2	29	3	—	6	4	1	4	18
		St	2	2	3	1	2	1	11	1	—	1	1	—	1	4
		Lb	3	—	1	1	1	—	6	10	—	—	—	—	—	10
1120, 1121	Influensa	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	Lb	37	3	2	1	1	—	44	29	4	7	2	2	—	44
		St	25	8	1	3	2	—	39	21	4	2	—	—	1	28
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1160, 1161	Rödsot	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	2	1	1	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	3
1210	Ros	St	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—

1220	Varfeber	{Lb	17	2	5	—	—	—	24	12	—	4	4	—	2	22
		{St	9	—	—	—	2	1	12	8	3	3	2	—	4	20
1230	Akut barnförlamning	{Lb	3	—	1	1	—	1	6	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	3	1	—	2	6	—	—	1	—	1	—	2
1240	Epidemisk sömnejuka	{Lb	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	2	—	1	2	—	—	5	1	1	—	—	1	—	3
		{St	3	—	1	—	1	—	5	—	—	—	2	—	—	2
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	7	2	8	5	6	6	34	7	1	6	5	7	5	31
		{St	6	1	5	8	2	2	24	4	2	3	2	3	3	17
1400	därav: lungsot	{Lb	2	1	4	—	4	3	14	1	—	1	2	2	2	8
		{St	2	1	1	8	1	1	9	2	2	2	1	2	—	9
1410	hjärntuberkulos	{Lb	5	—	2	4	2	2	15	5	—	4	1	4	2	16
		{St	1	—	8	8	1	1	9	1	—	—	—	—	2	3
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	millærtuberkulos	{Lb	—	1	1	1	—	1	4	1	1	1	2	1	1	7
		{St	8	—	1	—	—	—	4	1	—	1	1	1	1	6
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	2	—	1	—	—	—	3	7	1	1	—	—	—	9
		{St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	1	1	5	2	4	4	17	2	—	1	—	3	4	10
		{St	5	—	2	3	1	4	15	2	—	3	2	—	—	7
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	16	3	2	—	2	—	23	8	1	3	—	—	—	12
		{St	5	—	2	—	—	1	8	5	1	4	—	—	—	10
2350	Engelska sjukan	{Lb	1	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	14	3	2	—	1	—	20	7	1	2	—	—	—	10
		{St	5	—	1	—	—	1	7	5	1	4	—	—	—	10
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	36	6	12	3	7	4	68	19	4	8	5	9	1	46
		{St	21	3	7	1	1	2	35	12	2	5	5	2	2	31
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	18	2	7	2	2	2	33	15	3	5	3	2	2	26
		{St	18	2	2	1	1	1	25	8	1	4	5	2	2	23

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1945.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)
		A	UÅ	år	år	år	år	år	A	UÅ	år	år	år	år	år
2630	Fallandesot	Lb	—	1	1	1	1	5	1	—	—	—	3	—	4
		St	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1
2800	Öroninflammation	Lb	7	—	3	—	—	10	—	1	1	—	—	—	2
		St	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	Lb	11	3	1	—	4	20	3	—	2	2	4	1	12
		St	2	1	4	—	—	7	2	1	1	3	—	—	7
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	1	—	2	4	1	—	—	1	4	1	7
		St	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	1	8
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	Lb	219	28	45	14	3	314	186	19	32	12	4	5	258
		St	122	18	18	9	2	170	77	14	20	5	2	2	120
3500	Akut luftvägsinflammation	Lb	21	2	8	2	—	33	26	2	4	2	2	1	37
		St	16	1	4	1	—	23	9	2	2	2	2	—	17
3510	Kronisk	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	191	26	35	11	3	271	156	17	26	8	2	4	213
		St	104	17	13	5	2	141	66	11	18	3	—	1	99
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	4	—	2	—	—	6	3	—	1	2	—	—	6
		St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	3	—	1	—	—	4	1	—	1	—	—	—	2
		St	2	—	1	2	—	5	2	1	—	—	—	1	4
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	Lb	23	1	8	2	9	43	23	—	6	2	4	2	37
		St	21	2	2	3	1	32	11	2	2	2	1	1	19
4000, 4010	Mag- och tarmår	Lb	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	—	—	3	1	6	10	1	—	1	1	2	2	7
		St	—	—	—	2	—	8	—	—	2	—	—	—	8
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	Lb	10	—	1	1	2	14	6	—	1	—	1	—	8
		St	11	1	—	1	2	15	6	1	—	—	—	—	7
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	Lb	10	1	3	—	1	15	16	—	3	1	1	—	21
		St	9	1	2	1	—	18	4	1	2	—	—	1	8
	X. Urinorganens sjukdomar	Lb	3	—	1	—	2	3	9	—	1	—	—	—	2
		St	1	1	—	—	2	4	3	—	—	—	—	—	8
5000	Akut njurinflammation	Lb	1	—	1	—	2	3	—	1	—	—	—	—	1
		St	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = landsbygd, St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	Sa
Stockholms stad	37	64	16	19	26	16	117	61	178
Stockholms län	Lb 6	7	—	2	4	1	13	7	20
	St 1	10	1	—	2	1	12	3	15
Uppsala län	Lb 3	3	—	—	3	—	6	3	9
	St 3	—	2	2	1	—	5	3	8
Södermanlands län	Lb 4	7	—	2	3	—	15	5	20
	St 3	6	5	1	1	—	10	2	12
Östergötlands län	Lb 5	9	3	2	4	—	17	6	23
	St 4	12	1	1	4	3	17	8	25
Jönköpings län	Lb 8	7	2	1	2	1	17	4	21
	St 3	6	—	—	—	—	9	—	9
Kronobergs län	Lb 7	5	1	2	3	1	13	6	19
	St 3	1	—	1	1	1	4	3	7
Kalmar län	Lb 7	7	2	2	2	—	16	4	20
	St 4	5	2	1	—	—	11	1	12
Gotlands län	Lb —	3	—	1	—	—	3	1	4
	St —	2	—	—	—	—	2	—	2
Blekinge län	Lb 4	3	4	—	1	—	11	1	12
	St 1	3	1	2	—	2	5	4	9
Kristianstads län	Lb 9	17	3	7	3	1	29	11	40
	St 2	—	1	2	—	—	3	2	5
Malmöhus län	Lb 16	17	3	5	2	4	36	11	47
	St 14	35	10	5	9	7	59	21	80
Hallands län	Lb 3	5	—	3	—	—	8	3	11
	St 1	3	1	3	2	—	5	5	10
Göteborgs och Bohus län	Lb 5	7	1	2	—	—	13	2	15
	St 14	19	7	5	6	2	40	18	58
Älvsborgs län	Lb 7	11	1	1	2	—	19	3	22
	St 2	4	1	—	1	1	7	2	9
Skaraborgs län	Lb 10	8	3	3	5	—	21	8	29
	St —	3	1	1	—	—	4	1	5
Värmlands län	Lb 7	8	2	1	5	—	17	6	23
	St 4	1	2	—	1	—	7	1	8
Örebro län	Lb 6	4	2	—	2	—	12	2	14
	St 3	5	1	2	2	2	9	6	15
Västmanlands län	Lb 3	9	2	2	2	1	14	5	19
	St —	5	—	1	1	1	5	3	8
Kopparbergs län	Lb 21	11	4	6	2	1	36	9	45
	St —	2	—	1	1	—	2	2	4
Gävleborgs län	Lb 7	13	7	3	3	1	27	7	34
	St 2	10	—	1	1	—	12	2	14
Västernorrlands län	Lb 13	8	4	2	1	1	25	4	29
	St —	1	1	1	—	1	2	4	4
Jämtlands län	Lb 4	7	4	—	—	1	15	1	16
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
Västerbottens län	Lb 5	3	1	—	—	—	9	—	9
	St —	1	—	—	—	—	1	—	1
Norrbottnens län	Lb 5	9	1	—	2	—	15	2	17
	St 3	3	—	—	1	—	6	1	7
Summa landsbygd	165	187	55	47	51	13	497	111	518
Summa städer	104	202	48	49	60	37	354	146	500
Hela riket	269	389	103	96	111	50	761	257	1018

Alder, dödsätt och dödsmanad, år 1945.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dödsätt					
15—20	9	—	—	4	—	—	13	Dränkning . . .	45	33	31	18	127
20—25	21	2	—	7	—	—	30	Hängning och strypning . . .	202	46	115	18	381
25—30	21	4	—	6	2	—	33	Krossning . . .	8	3	11	10	32
30—35	24	13	2	3	5	—	47	Stickande och skärande	14	2	17	4	37
35—40	27	10	4	5	5	—	51	Dynamitskott . .	12	—	4	—	16
40—45	14	19	—	2	8	—	43	Andra skott . .	105	5	60	5	175
45—50	11	27	3	4	4	—	49	Lysgas	1	3	79	51	134
50—55	8	24	2	6	6	—	46	Gift i övrigt . .	19	19	36	40	114
55—60	10	27	4	1	9	4	55	Annorledes . . .	1	—	—	—	1
60—65	6	16	7	4	5	4	42	Obestämt	—	—	1	—	1
65—70	6	21	9	2	4	5	47	Summa	407	111	354	146	1 018
70—75	4	15	5	2	2	—	28						
75—80	3	3	7	1	1	—	15	Dödsmanad					
80 o. över . .	1	6	12	—	—	—	19	Januari	33	13	27	7	80
Summa	165	187	55	47	51	13	518	Februari	27	12	20	9	68
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Mars	34	5	26	16	81
15—20	8	—	—	4	—	—	12	April	38	10	40	11	99
20—25	21	4	—	10	2	—	37	Maj	41	12	23	11	87
25—30	12	9	—	3	5	1	30	Juni	41	8	38	11	98
30—35	10	15	1	9	10	5	50	Juli	39	12	29	15	95
35—40	11	25	5	4	9	3	57	Augusti	26	9	31	11	77
40—45	9	32	6	3	6	2	58	September . . .	24	9	34	14	81
45—50	7	24	1	6	9	6	53	Oktober	34	11	32	20	97
50—55	9	22	5	4	9	5	54	November	36	3	29	9	77
55—60	1	26	4	2	2	4	39	December	34	7	25	12	78
60—65	5	14	5	1	—	1	26	Summa	407	111	354	146	1 018
65—70	7	16	9	1	5	4	42						
70—75	2	6	5	—	3	4	20	Anmärkingar.					
75—80	1	5	4	2	—	—	12	Efter ettårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
80 o. över . .	1	4	3	—	—	2	10	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
Summa	104	202	48	49	60	37	500	15 år	3	2	20 år	7	4
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	16 ,	2	2	21 ,	10	4
15—20	17	—	—	8	—	—	25	17 ,	5	2	22 ,	6	2
20—25	42	6	—	17	2	—	67	18 ,	1	1	23 ,	9	6
25—30	33	13	—	9	7	1	63	19 ,	6	1	24 ,	16	3
30—35	34	28	3	12	15	5	97	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
35—40	38	35	9	9	14	3	108	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
40—45	23	51	6	5	14	2	101	80 år	5	—	85 år	3	—
45—50	18	51	4	10	13	6	102	81 ,	3	—	87 ,	1	—
50—55	17	46	7	10	15	5	100	82 ,	2	—	88 ,	1	—
55—60	11	53	8	3	11	8	94	83 ,	5	2	91 ,	1	—
60—65	11	30	12	5	5	5	68	84 ,	5	—	92 ,	1	—
65—70	13	37	18	3	9	9	89						
70—75	6	21	10	2	5	4	48						
75—80	4	8	11	3	1	—	27						
80 o. över . .	2	10	15	—	—	2	29						
Summa	269	389	108	96	111	50	1 018						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1945.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	675	82	757
varav vid krigsförlisning	237	5	242
Kvävning	43	14	57
Främmande kropp i svalg eller strupe	7	4	11
Förbränning och skållning	61	43	104
Förfrysning	17	5	22
Värmeslag	1	—	1
Elektrisk ström	51	5	56
Åkslag	6	1	7
Järnvägsolycka	104	21	125
Motorfordonsolycka ¹⁾	175	49	224
Flygolycka	84	—	84
Andra krosskador och sårnader:			
— åkdonsoolyckor (ej motorfordonsolyckor)	121	34	155
genom motorer och arbetsmaskiner	35	1	36
genom hiss, lyftkran o. d.	6	—	6
genom fallande träd, stockar o. d.	26	2	28
genom ras	14	—	14
genom fall från höjd	277	491	768
genom slag av hästar	18	1	19
genom stängning av kreatur	7	2	9
andra krosskador	96	18	114
stick- och skärsår o. d.	18	4	22
Explosion	14	2	16
Sprängskott	16	—	16
Annat vådaskott	33	—	33
Kolosförgiftning	23	8	31
Lysgasförgiftning	45	43	88
Cyanväteförgiftning	2	—	2
Akut alkoholförgiftning	9	—	9
Ormbett	1	—	1
Annan vådlig förgiftning ²⁾	38	26	64
Ihjälhungning ³⁾	23	13	36
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	33	1	34
Ej specificerad olyckshändelse	7	—	7
Mord och dråp	31	23	54
Summa	2 117	893	3 010

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ Här inräknade 6 fall genom automobilgas.

³⁾ 6 personer som gått vilse och omkommit (därav 2 utlänningar).

30 utländska medb. döda under eller efter transport till Sverige.

⁴⁾ 26 män döda genom skador vid krigshandling (därav 20 utlänningar).

1 kvinna död genom skada vid krigshandling,

2 män döda genom skador under gymnastikövning (därav 1 utlänning),

3 män döda genom skador under badning,

1 man död genom skada under idrottsövning.

1 man död i dykarsjuka.

Intill den 15 november 1948 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.¹

(Fullständig förteckning över samtliga i denna serie ingående berättelser finnes i Statistisk årsbok).

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I, II: 1—3. (Litt. A.)

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1947. (Litt. A.)

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1945; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. (Litt. A.)

Ut- och invandring: åren 1911—1938. (Litt. A.)

Dödsorsaker: åren 1911—1945.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsö- och sjukvård.

Allmän hälsö- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1946. (Litt. K.)

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1945.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. K.)

Hälsö- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{2}$, 1926— $\frac{1}{2}$, 1930).

Hälsö- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsö- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Hälsö- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: åren 1945—1946.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: år 1946.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1946. (Litt. O.)

Jordbruk och binäringar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapskötsel: åren 1913—1937, 1940—1947. (Litt. N.)

Ärsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1947. (Litt. N.)

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1946.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

Skogshushållning.

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1946.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1946.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1945. (Litt. D.)

Bergshantering: åren 1911—1946. (Litt. C.)

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1946. (Litt. F.)

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1946. (Litt. E.)

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1946. (Litt. T.)

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939 (Litt. S.)

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1946. (Litt. L.)

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. (Litt. L.)

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1947. (Litt. L.)

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1947. (Litt. M.)

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. I.)

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: åren 1944—²⁰/₁₀₀, 1947.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1947.

Sparbanker.

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1946. (Litt. U; I.)

¹ Littera nedan avse serier i Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Försäkringsväsen.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: Åren 1918—1936.
Folkpensioneringen: Åren 1937—1938. (Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.)
Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: Åren 1911—1946.
Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: Åren 1911—1930.
Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: Åren 1938—1946.
Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: Åren 1912—1946.
Olycksfall i arbete,* av socialstyrelsen: Åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: Åren 1918—1944 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938).

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden,* av socialstyrelsen.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: Åren 1922—1938.
Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).
Lönestatistisk årsbok för Sverige: Årg. 1929—1946.
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).
Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.
Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).
Arbetsstidsförhållanden inom detaljhandeln (utgiv. 1933).
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).
Arbetsförhållanden inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).
Arbetsförhållanden inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).
Anställnings- och avlöningsförhållanden för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).
Inreasta utlåningar åren 1938 och 1939.

Priser och konsumtion,* av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar: Åren 1913—1930.
Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.
Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.
Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.
Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.
Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.
Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden,* av socialstyrelsen.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.
Allmänna bostadsräkningen år 1920.
Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.
Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.
Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: Åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)
Byggnadsverksamheten i Sverige: Åren 1937—1946.

Socialvård.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: Åren 1918—1935; av socialstyrelsen: Åren 1936—1945. (Litt. U.)
Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: Åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen åren: 1937, 1940, 1943. (Litt. U.)

Ekonomiska och ideella föreningar,* av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet i Sverige: Åren 1908—1944.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Skattetaxeringarna: Åren 1922—1943.
Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1947.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: Åren 1913—1918, 1921—1944. (Litt. B.)
Brottsligheten: Åren 1913—1944. (Litt. B.)
Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1933. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V: 2. Försattes av: Vägtrafikolyckor.)
Vägtrafikolyckor åren 1939—1945. (Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.)

Fängvården, av fängvårdsstyrelsen: Åren 1911—1945. (Litt. G.)

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat angives.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
Läroutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

* Dessa publikationer ha tidigare (t. o. m. 1947) förts under den gemensamma rubriken "Socialstatistik". För vinnande av större överskådlighet har denna rubrik numera uppdelats i de här angivna rubrikerna.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1944. (Litt. R.)

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1946/1947. (Litt. V.)

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1946.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1944, 1945: I. (Litt. U.)

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försörjnings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{4}$ 1938— $\frac{3}{4}$ 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1939, 1941—1947; 1948: 1—9.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1947; 1948: 1—8.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1947; 1948: 1—9.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik) åren 1912—1947; 1948: 1—10.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1948.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1948.