

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1946

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1949

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

492589

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskolegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1946. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1946

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1949

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

492589

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1946

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1946.

Stockholm den 22 juli 1949.

Underdånigst

JOHANNES SJÖSTRAND.

HENRIK GESCHWIND.

Lars Asplund.

Innehållsförteckning.

Text.	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1946	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1946	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1946	7
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1931—1946	10
» E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1941—1945 och 1946	11
» F. År 1946 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1946	16
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1946	22
» 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1946	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1946	42
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1946	46
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1946	48

Index.

Texte.	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1931—1946	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1931—1946	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1946	7
» D. Mortalité par accidents etc., en 1931—1946	10
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1941—1945 et en 1946	11
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1946	13

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1946	16
› 2. Causes de décès, par département, en 1946	22
› 3. Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1946	32
› 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1946	42
› 5. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1946	46
› 6. Morts violentes (non compris les suicides), en 1946	48

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1946, le nombre total des décès était de 70 635, correspondant à une mortalité de 10·5 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 88·1 % du nombre total, les causes probables à 11·7 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·2 %. La proportion de celles-ci était de 0·17 % à la campagne, mais de 0·14 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1946 ainsi que de 1945 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombre des décès en	
		1945	1946
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	35	25
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	69	24
1100	4. Coqueluche (6)	76	45
1110	5. Diphtérie (7)	130	57
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 781	3 066
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	781	600
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	388	307
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	12	4
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	1	3
	11. Syphilis (13)	140	136
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	9	6
2700	paralysie générale (33)	40	27
3041	anévrisme de l'aorte (44)	41	35
1520	syphilis congénitale (13)	6	8
1521	syphilis acquise, non spécifiée (13)	44	60
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8)	70	291
1060	13. Variole (3)	1	—
1080	14. Rougeole (4)	28	20
1020	15. Typhus exanthématique (2)	48	1
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230— 1250, 1270—1310, 1500, 1510, 1540— 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	589	262

		Nombre des décès en	
		1945	1946
II. Cancer et autres tumeurs:			
7000-7090	18, 19, } 20, 21, } Cancer (18) 22, 23, }	9 057	9 258
7500-7560	, Sarcome (18)	306	346
7600, 7700	24. Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	1 085	1 152
III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:			
1200	25. Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	42	27
6010, 2300	26. Rhumatisme chronique et goutte (21)	21	38
2360	27. Diabète sucré (22)	465	519
2310-2350, 2370-2460	28, 29, 30. Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25) . . .	192	179
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:			
2000	31. Anémie pernicieuse (26)	247	197
2010-2050	32. Autres maladies du sang, etc. (27)	529	507
V. Empoisonnements chroniques et intoxications:			
8000	33. Alcoolisme chronique (28)	9	13
8010-8200	34. Autres empoisonnements chroniques (29)	—	1
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:			
2610	35. Méningite non meningococcique (30)	250	251
2600	37. Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32)	7 178	7 118
2750	38. Maladies et déficiences mentales (34)	198	219
2630	39. Épilepsie (35)	140	116
2640, 2660	36, 40. Autres maladies du système nerveux (36)	900	931
2800, 2810	41. Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs annexes (37) .	48	49
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:			
3000	42. Péricardite (38)	44	36
3020	43. Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endocar- de (40)	2 261	2 279
3030	44. Maladies du myocarde chronique (41, 42)	5 244	5 683
3040	45, 47. Artériosclérose (45)	9 840	10 681
0600	, Gangrène sénile (45)	364	361
3010	46. Endocardite aiguë (39)	96	87
3042, 3050, 3060, 3070	48. Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46) .	3 162	2 975
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:			
3500	49. Bronchite aiguë (47)	174	146
3510	, Bronchite chronique (47)	142	167
3520, 3530	50. Pneumonies (48)	3 331	3 018
3540	51. Pleurésie (49)	119	90
3550-3590	52. Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuber- culose (50)	419	427
IX. Maladies de l'appareil digestif:			
4000, 4010	53. Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	488	431
1150, 4020	54. Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	144	117

		Nombre des décès en	
		1944	1945
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53)	205	157
4040	56. Appendicite (54)	369	279
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55)	509	493
4080	58. Cirrhose du foie (56)	219	214
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) . . .	599	500
4030, 4100, 4110, 4500	60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	422	342
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59)	1 136	1 165
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	661	617
5210	66. Maladies de la prostate (64)	753	813
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	98	70
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69)	41	14
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	139	113
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	52	50
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72) . . .	242	228
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	792	733
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74)	1 252	1 111
0200	77. Naissance prématurée (75)	296	232
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	415	516
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78)	6 889	6 884
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79)	1 018	1 044
8800	82. Infanticides (80)	15	9
8810	» Autres homicides (80)	39	46
8569	83, 84, 85. Accidents	2 956	2 634
8500	83. dont accidents d'automobiles (81)	224	405
8510-8568, 8570-8655	84, 85. submersions (81)	757	513
	» » autres morts violentes ou accidentelles (81)	1 975	1 716
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85)	34	17
9010	» Autres causes non spécifiées ou mal définies (85)	106	94
Total des décès		71 901	70 635

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1946, som här framläggas, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för åren 1938—1945. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak eller av samtliga dödsfall och de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltså den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se härom 1931 års berättelse). En sammanställning av dödsfallen enligt 1938 års internationella dödsorsaksnomenklatur (intermediära listan) lämnas i den till berättelsen fogade franska resumé.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primärmaterial, som skett manuellt, har genomförts fördelning länsvis av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån, liksom även detaljerade uppgifter angående de avlidna, som saknade svenskt medborgarskap. De avlidna utlänningarnas inverkan på dödligheten inom olika dödsorsaksgrupper har — med undantag för dödligheten i lungsot — varit så obetydlig, att det, i motsats till vad som skedde i 1945 års berättelse, icke ansetts erforderligt att i förevarande sammanhang särskilt belysa densamma. (Jfr även Befolkningsrörelsen 1946, s. 24*.)

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1946 uppgick till 70 635, motsvarande 10.5 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är något lägre än 1945 års dödstal, 10.8 ‰, och näst 1942 och 1943 års tal, resp. 9.9 och 10.2 ‰ det lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbyg-

dens. Under år 1946 var dödstalet för landsbygden 11.2 ‰ , för städerna endast 9.6 ‰ , motsvarande 85.8 ‰ , om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1946 var såväl för *mankön* som för *kvinnkön* 10.5 ‰ . Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönet på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med mankönet såsom en helhet betraktat, men under åren 1940—1944 var motsatsen fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen även som till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1931—1940.

b) *Okänd dödsorsak*. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförslamning. Under redogörelseåret var deras antal endast 17. Vidare förekommo 94 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0.13 ‰ av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6.29 ‰ ; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0.14 ‰ , men för städerna blott 0.12 ‰ , med inräknande av »plötslig död» resp. 0.17 och 0.14 . År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8.19 ‰ och för städerna 0.50 ‰ .

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror; likaledes bör, vid jämförelse med tidigare år, hänsyn tagas till det särskilt under åren 1944 och 1945 relativt starka inslaget av utlännningar bland de avlidna.

c) *Bevislig och sannolik dödsorsak*. Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 80.8 ‰ kunnat rubriceras som *bevislig dödsorsak*, 19.2 ‰ åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 82.2 ‰ , sannolik 17.8 ‰ ; för kvinnkönet bevislig 79.3 ‰ , sannolik 20.7 ‰ . Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 80.6 ‰ , »sannolika dödsorsaker» 19.2 ‰ och, såsom förut

är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·2 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli bevislig dödsorsak 88·1 %, sannolik 11·7 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·2 %; för mankönnet särskilt resp. 88·8 %, 11·0 % och 0·2 %, för kvinnkönnet resp. 87·5 %, 12·4 % och 0·1 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . .	89·6	10·4	Andningsorganens sjukdomar . .	82·4	17·6
Ålderdomssjukdomar	53·4	46·6	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·4	8·6
Infektionssjukdomar	92·9	7·1	Urinorganens sjukdomar . . .	89·4	10·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	87·8	12·2	Könsorganens sjukdomar . . .	97·9	2·1
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	38·5	11·5	Förlossningsjukdomar o. d. .	94·9	5·1
Sinnessjukdomar m. fl.	78·5	21·5	Bensystemets m. fl. sjukdomar	91·2	8·8
Cirkulationsorganens sjukdomar	82·9	17·1	Hudsjukdomar	96·0	4·0
			Svulster	84·5	15·5

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». Undantag härifrån utgör endast gruppen ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 92·9 % av hela antalet (95·1 % år 1945). För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 95·5 % (96·2 % år 1945), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett något lägre procenttal, nämligen 86·3 % (92·5 % år 1945). Den minskning av procenttalen, som här konstateras vid jämförelse med föregående år, sammanhänger med nedgång i absoluta antalet dödsfall med bevislig dödsorsak.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år i stort sett tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondena 1911—1920 57·5 %, 1921—1930 59·1 %, 1931—1940 74·0 %, för femårsperioden 1941—1945 78·2 % samt för redogörelseåret, som nämnt, 80·8 %.

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1946.

Dödsorsaker	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1945	År 1946
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	38·18	36·65	38·08	41·41	38·55
Ålderdomssjukdomar	153·13	137·63	111·14	109·81	107·83
Infektionssjukdomar	161·65	121·77	97·49	95·58	74·05
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9·77	9·15	10·06	11·69	10·48
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	17·83	15·61	10·85	9·93	10·40
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	116·10	127·88	124·56	132·06	129·74
Cirkulationsorganens sjukdomar	256·26	299·04	297·30	311·78	324·11
Andningsorganens sjukdomar	103·08	105·35	70·38	63·07	57·27
Matsmältningsorganens sjukdomar	45·66	46·56	40·23	41·01	35·13
Urinorganens sjukdomar	32·19	32·15	27·10	27·08	26·52
Könsorganens sjukdomar	12·65	14·00	13·42	12·82	13·14
Förlossningssjukdomar o. d.	4·69	3·85	2·98	2·71	1·89
Bensystemets m. fl. sjukdomar	3·79	4·01	3·92	3·93	3·94
Hudsjukdomar	0·77	0·69	0·73	0·78	0·75
Svulster	142·81	152·06	154·59	157·46	160·09
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·23	0·16	0·12	0·14	0·21
Våldsam död (utom självmord)	37·52	42·28	43·96	45·36	40·02
Självmord	16·44	16·27	14·73	15·34	15·54
Okända eller otillräckligt defin. döds- orsaker	11·74	4·35	2·55	2·11	1·65
Summa	1 164·49	1 169·46	1 064·19	1 083·57	1 051·31

d) Attesterad dödsorsak. I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. När uppgifterna här- om från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för de senaste åren, varför ifrågavarande tabell numera utesluts ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) Ålderdomssjukdomar. Dödssiffran för *ålderdomssjukdomar*, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1943 nådde ett minimivärde av 99·4 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 107·3. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 102·5 mot 95·3 år 1943 och 103·8 år 1945. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. Hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling verkar å andra sidan den

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1946.

Sjukdomar	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1945 ¹⁾	År 1946 ¹⁾
Tyfoidfieber	0·71	0·49	0·37	0·53	0·37
Fläcktyfus	·	·	0·15	0·72	0·02
Maltafieber	0·06	0·04	0·01	—	0·02
Frossa	0·02	0·02	0·01	0·02	0·04
Smittkoppor	·	—	·	0·01	—
Mässling	1·04	0·96	0·49	0·42	0·30
Scharlakansfeber	0·82	1·61	0·96	1·04	0·36
Kikhosta	2·49	1·16	1·18	1·15	0·67
Difteri	0·88	0·24	1·50	1·96	0·85
Influensa	15·20	9·73	5·00	1·05	4·33
Påsejuka	0·03	0·03	0·04	0·02	—
Akut tarminflammation, kolerin	5·94	4·19	3·19	3·63	2·57
Rödsot	0·13	0·06	0·11	0·18	0·06
Infektiös »gulsot»	·	—	—	—	—
Reumatisk feber	1·03	0·71	0·57	0·63	0·40
Ros	3·60	2·23	0·81	0·99	0·63
Varfeber	13·69	11·32	6·82	5·85	4·57
Akut barnförslänning	1·86	2·32	3·10	4·69	1·10
Epidemisk sömnsjuka	1·44	0·76	0·42	0·33	0·31
Epidemisk hjärnfeber	0·56	0·40	0·37	0·41	0·18
Stelkramp	0·32	0·25	0·24	0·29	0·22
Tuberkulos	108·58	81·49	69·46	68·75	²⁾ 54·56
Lymfgranulomatosis	0·98	1·20	0·92	1·07	0·88
Spetsiska	0·03	0·02	0·01	0·01	0·02
Syfilis, ärvd	0·19	0·08	0·07	0·09	0·12
» förvärvad	1·26	1·15	0·94	0·66	0·89
Andra infektionssjukdomar	0·79	0·81	0·80	1·13	0·58
Summa	161·65	121·77	97·49	95·58	74·05

omständigheten, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinna sig i tilltagande.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land. Det sistnämnda beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land.

b) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Jämväl före år 1911 pläga centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde

¹⁾ Avlidna utläningar medräknade. Motsvarande siffror för år 1945, vid vilkas beräkning utläningar dock ej medtagits, ingå i 1945 års berättelse. — ²⁾ Om avlidna utläningar ej medtagas: 52·00.

få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstalen, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1946 under jämförelse med föregående tider.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom. Om ej endast svenska medborgare utan även utlänningar medräknas, blir sålunda dödligheten i tuberkulos 54·6 på 100 000 av medelfolkmängden för att, vid utelämnande av utlänningarna, stanna vid 52·0. Motsvarande siffror för landsbygden voro 53·8 resp. 51·2 och för städerna 55·6 resp. 53·0. För mankönet i dess helhet var dödstalet 58·5 och för kvinnkönet 50·6, om samtliga dödsfall medräknas. Om åter utlänningarna ej medtagas, blir dödstalet 55·7 för män och 48·3 för kvinnor.

Den inverkan på dödstalen i tuberkulos, som enligt det anförda konstateras, om avlidna utlänningar medräknas, gör sig huvudsakligen gällande i fråga om dödligheten i *lungsot*. Ett bedömande av dödligheten i denna sjukdom under redogörelseåret torde böra ske med utgångspunkt från de dödstal, i vilka utlänningarna ej ingå, helst som flertalet av dessa vid dödsfallet icke voro kyrkobokförda i riket. I här nedan meddelade uppgifter om lungsotsdödligheten äro de dödstal, som avse endast svenska medborgare, angivna inom parentes. (Ang. motsvarande siffror för närmast föregående år hänvisas till 1945 års berättelse, sid. 6.)

På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 45·6 (43·5), för mankönet 49·3 (46·9) och för kvinnkönet 42·0 (40·1) på 100 000 av medelfolkmängden.

Rörande lungsotsdödligheten under det senaste kvartsseket meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	Å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		Å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1921—1925	1·15	1·30	1·19	År 1942 . . .	0·58	0·55	0·56
„ 1926—1930	1·03	1·14	1·07	„ 1943 . . .	0·61	0·53	0·58
„ 1931—1935	0·88	0·93	0·90	„ 1944 . . .	0·57	0·55	0·56
„ 1936—1940	0·70	0·67	0·68	„ 1945 . . .	0·54 (0·51)	0·61 (0·46)	0·57 (0·49)
„ 1941—1945	0·59	0·57	0·58	„ 1946 . . .	0·44 (0·42)	0·47 (0·45)	0·46 (0·43)

Dödstalet för lungsot har, som tablån ovan visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungsotsdödligheten var högst, medan numera landsbygden uppvisar något högre tal än städerna. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till tab. F.

Dödligheten i *akut barnförslamning*, som under åren 1941—1944 företedde stegring, har under redogörelseåret varit ovanligt låg.

Dödligheten i *akut tarminflammation* har under redogörelseåret varit för-

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1946.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot ¹⁾	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	41	21	2	56 (55)	9	14	162	686	991
Stockholms län	32	62	2	41 (36)	9	14	152	675	987
Uppsala »	43	89	1	45 (43)	17	17	152	697	1 061
Södermanlands »	43	98	2	37 (35)	8	11	155	740	1 094
Östergötlands »	46	100	6	29 (28)	6	15	139	739	1 080
Jönköpings »	48	140	2	37 (36)	6	10	131	678	1 052
Kronobergs »	36	173	10	39 (37)	8	11	139	668	1 084
Kalmar »	43	151	5	35 (32)	5	15	135	775	1 164
Gotlands »	39	219	2	72 (46)	10	22	130	760	1 254
Blekinge »	36	137	2	57 (57)	14	20	139	664	1 069
Kristianstads »	30	166	4	44 (43)	8	15	130	630	1 027
Malmöhus »	34	106	9	37 (36)	5	15	144	705	1 055
Hallands »	39	142	11	27 (20)	6	15	126	710	1 076
Gothenborgs och Bohus län	33	74	7	41 (40)	7	12	122	674	970
Älvsborgs län »	36	137	6	34 (33)	8	10	140	683	1 054
Skaraborgs »	31	157	8	36 (35)	9	13	141	728	1 123
Värmlands »	41	154	2	40 (40)	10	13	151	774	1 185
Örebro »	43	133	5	40 (39)	5	18	131	758	1 133
Västmanlands »	31	107	3	45 (45)	12	11	142	652	1 003
Kopparbergs »	32	130	4	59 (58)	9	18	129	744	1 125
Gävleborgs »	39	96	1	53 (53)	11	13	144	736	1 098
Västernorrlands »	42	111	2	55 (55)	10	22	135	717	1 097
Jämtlands »	47	152	1	77 (64)	15	18	129	599	1 038
Västerbottens »	37	87	4	61 (60)	14	20	113	569	905
Norrbottnens »	55	89	2	77 (70)	18	27	87	550	905
Landsbygden	37	159	5	44 (42)	9	16	139	710	1 119
Städerna	41	39	4	47 (45)	8	15	136	670	960
Hela riket	38	108	4	46 (43)	9	15	138	693	1 051

hållandevis låg; samma är förhållandet ifråga om *difteri* och *scharlakansfeber*, medan däremot dödligheten i *influensa* varit högre än år 1945.

Medan under år 1945 ej mindre än 48 personer (varav 46 utlänningar) avled i *fläcktyfus*, har under redogörelseåret endast en person avlidit i denna sjukdom.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankön än inom kvinnkön. Lungsot (ej annan tuberkulos) utgjorde länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungsotsdödlighet varit något högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (tab. C), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de tre nordligaste länen. Endast två län (Kristianstads och Gävleborgs län) uppvisade något högre lungsotsdödlighet än år 1945.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av,

¹⁾ Avlidna utlänningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

c) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 11 dödsfall i *barnsängsfeber* och 84 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 95 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1921—1925	112	.	136	248
» 1926—1930	169	113	152	321
» 1931—1935	165	90	163	328
» 1936—1940	113	59	143	256
» 1941—1945	41	16	116	157
År 1944	36	15	120	156
» 1945	30	12	101	131
» 1946	11	8	84	95

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

d) **Svulster.** Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot äro differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Stockholms stad, medan som vanligt de två nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
» 1931—1935	120	131	126
» 1936—1940	128	139	133
» 1941—1945	128	140	134
År 1944	133	139	136
» 1945	128	145	136
» 1946	132	144	138

Antalet dödsfall i kräfta har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget ökat i jämförelse med år 1945. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, varvid dödstalet för kvinnkönet genomgående legat högre än för mankönet. Den sålunda observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att kvinnkönet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokalisationer; fränsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i kräfta större bland männen. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfta hänvisas till tablå å sid. 13.

e) **Våldsamma dödsorsaker.** Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmod ej inräknade) företer för år 1946 i jämförelse med det närmast föregående året minskning särskilt vad angår männen. För närmare detaljer hänvisas till *tab. D* och *tab. 6*.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 7 män, vilka enligt anteckningar i dödboksutdragen omkommit vid *fartygs förlisning* på grund av minsprängning o. dyl. Av dessa voro endast 4 män svenska medborgare. Angående de anteckningar i församlingarnas död- och begravningsböcker, varpå uppgifterna i fråga grunda sig, meddelas närmare upplysningar i berättelsen för år 1940 (sid. 9 och 10), vartill här hänvisas. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg likaledes omkommit sammanlagt 7 svenskar. Dessa dödsfall äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal.

Antalet egentliga *drunkningsolyckor* är ungefär oförändrat från år 1945.

Antalet dödsfall genom *motorfordonsolyckor*, som under åren 1940—1945 varit relativt lågt, uppvisar under redogörelseåret en betydande ökning eller från 224 under år 1945 till ej mindre än 405 under år 1946. Däremot är antalet genom järnvägsolyckor och flygolyckor omkomna, resp. 113 och 49 personer, lägre än år 1945.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1931 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1931—1946.

	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1945	År 1946
Drunkning (utom krigsförlisning) . . .	8·76	7·45	7·22	7·76	7·64
Krigsförlisning	—	1·28	3·49	3·65	—
Väddig kvävning	0·49	0·54	0·77	0·86	0·83
Främmande kropp i svalg eller strupe .	0·19	0·21	0·15	0·17	0·19
Förbränning	2·03	1·97	1·95	1·57	1·85
Förfrysning	0·18	0·19	0·38	0·33	0·19
Solsting	0·03	0·02	0·02	—	—
Värmeslag	0·02	0·01	0·01	0·01	—
Elektrisk ström	0·42	0·46	0·62	0·84	0·58
Åkslag	0·14	0·24	0·16	0·10	0·13
Järnvägsolycka	1·17	1·37	1·71	1·88	1·68
Motorfordonsolycka	5·63	7·39	3·78	3·38	6·03
Flygolycka	0·08	0·29	1·15	1·27	0·73
Krosskador i övrigt	15·02	17·59	16·84	17·65	16·42
Skottskador (inräknat sprängskott) . .	0·89	0·73	1·10	0·74	0·60
Explosion	0·15	0·18	0·47	0·24	0·27
Väddig förgiftning	1·27	1·37	2·29	2·94	1·86
Ihjälhugring	0·06	0·04	0·15	0·54	0·01
Mord eller dråp	0·87	0·73	0·76	0·81	0·82
Krigsföretag	—	0·18	0·83	0·41	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·12	0·04	0·11	0·21	0·19
Summa	37·52	42·28	43·96	45·36	40·02

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *självmord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågasättande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1946 uppgick till ej mindre än 1 044 mot 1 018 under år 1945. Av hela antalet kommo på landsbygden 531 och på städerna 513 mot resp. 518 och 500 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män
Årl. 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1
» 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7
» 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3
» 1936—1940	25·69	7·03	16·27	27·4
» 1941—1945	22·49	7·07	14·78	31·9

På 100 000 inv. av:

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män
År 1941	24.73	6.99	15.79	28.3
» 1942	21.82	6.95	14.33	31.9
» 1943	22.30	8.09	15.18	36.1
» 1944	20.58	5.67	13.08	27.6
» 1945	23.05	7.71	15.34	33.8
» 1946	23.23	7.91	15.54	34.4

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret någon ökning för vartdera könet i jämförelse med år 1945.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1937 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1937	14.6	17.5	15.6
» 1938	15.4	16.6	15.8
» 1939	14.8	18.5	16.2
» 1940	15.2	20.3	17.1
» 1941	14.1	18.6	15.8
» 1942	12.8	17.6	14.3
» 1943	12.5	19.1	15.1
» 1944	10.8	16.4	13.1
» 1945	13.4	18.0	15.3
» 1946	13.8	17.9	15.5

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. E.

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1941—1945 och år 1946.*

Ålder	Årligen 1941—1945			År 1946			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1941— 1945	1946
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0.64	0.10	0.37	0.96	—	0.49	¹⁾ 14.29	¹⁾ .
15—20 »	6.09	2.64	4.39	6.67	1.83	4.29	¹⁾ 41.89	¹⁾ 26.67
20—25 »	18.96	6.00	12.58	17.79	7.55	12.74	30.65	¹⁾ 41.80
25—30 »	17.43	7.11	12.34	13.82	9.34	11.61	39.74	¹⁾ 65.79
30—35 »	20.56	8.64	14.68	20.44	7.87	14.24	40.91	¹⁾ 37.50
35—45 »	29.33	8.94	19.08	31.05	12.32	21.70	30.80	39.61
45—55 »	36.23	12.02	23.80	36.08	11.76	23.66	35.03	34.00
55—65 »	42.89	11.75	26.48	46.90	13.70	29.61	29.94	31.76
65—75 »	47.41	12.59	29.08	52.72	8.67	29.59	29.54	18.18
75 och över	49.83	6.13	25.37	49.77	12.70	29.14	15.64	¹⁾ 32.00
I allt ²⁾	22.49	7.07	14.73	23.23	7.91	15.54	31.86	34.36

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundra tusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid plåga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionsjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader; att skillnaden icke är större sammanhänger med den relativt obetydliga dödligheten i influensa under året.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna som ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo nära tre gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år utsetts frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungsot* och för *tuberkulos* (alla former tillsammansantagna). Dödstalen, på 100 000 av medelfolkmängden, meddelas härneda, varvid är att observera, att avlidna utlänningar ej medtagits vid beräkning av de inom parentes anförda talen.

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	2·6 (2·6)	3·4 (2·7)	3·0 (2·6)	13·8 (11·6)	11·8 (10·5)	12·8 (11·0)
5/10 »	3·5 (2·6)	1·4 (0·5)	2·4 (1·6)	10·0 (8·7)	10·0 (9·1)	10·0 (8·9)
10/15 »	2·9 (2·4)	6·5 (5·5)	4·6 (3·9)	8·6 (7·2)	10·5 (9·5)	9·5 (8·3)
15/20 »	31·6 (27·6)	38·0 (35·7)	34·7 (31·6)	34·2 (30·2)	52·7 (48·6)	43·3 (39·3)
20/25 »	75·8 (66·1)	79·8 (71·5)	77·8 (68·8)	86·2 (75·4)	94·9 (86·2)	90·5 (80·7)
25/30 »	70·9 (67·3)	67·2 (65·0)	69·1 (66·2)	84·0 (80·4)	79·6 (75·8)	81·8 (78·1)
30/35 »	66·1 (62·8)	65·2 (60·0)	65·7 (61·4)	76·3 (72·6)	73·9 (68·6)	75·1 (70·7)
35/40 »	58·6 (55·4)	43·1 (40·5)	50·9 (48·0)	66·7 (63·4)	47·9 (44·6)	57·4 (54·1)
40/50 »	53·3 (51·4)	44·5 (43·5)	48·9 (47·4)	60·5 (58·6)	52·6 (51·6)	56·6 (55·1)
50/60 »	60·8 (60·2)	35·2 (34·9)	47·5 (47·1)	70·9 (70·1)	38·8 (38·5)	54·3 (53·8)
60/70 »	77·1 (75·9)	53·7 (53·7)	64·9 (64·8)	88·4 (87·2)	61·6 (61·6)	74·4 (73·9)
70 år och öfver .	77·3 (76·8)	58·7 (58·7)	67·2 (67·0)	91·6 (91·1)	69·4 (69·4)	79·5 (79·3)

Tab. F. År 1946 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	22	—	—	26	—	—	62	—	—	52	—	—	162
15—20 „	71	—	—	81	2	—	6	—	—	31	1	—	192
20—25 „	189	7	—	152	45	4	27	—	—	27	11	—	462
25—30 „	140	53	2	100	74	6	25	11	—	16	17	—	444
30—35 „	95	81	5	67	99	8	18	9	1	6	15	2	406
35—40 „	63	91	7	44	63	9	10	11	1	3	9	1	312
40—45 „	47	68	7	39	72	10	8	12	—	11	8	3	285
45—50 „	43	74	11	33	43	16	3	11	—	5	12	—	251
50—55 „	20	74	8	27	37	7	4	9	1	2	6	—	195
55—60 „	24	78	17	15	40	11	4	18	1	2	4	—	214
60—65 „	32	64	20	20	35	16	6	9	1	5	4	3	215
65—70 „	16	44	29	18	36	31	3	5	6	5	4	2	199
70—75 „	7	48	20	23	27	27	3	6	3	3	8	4	179
75—80 „	8	25	11	9	8	20	1	4	4	2	1	2	95
80 o. över	7	8	12	2	2	14	—	2	4	1	2	1	55
Summa	784	715	149	656	583	179	180	107	22	171	102	18	3666

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungsotdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20—35 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldrarna över 60 år. Utlänningarnas inverkan på dödstalen i tuberkulos gör sig huvudsakligen gällande i åldrarna 20—30 år.

I tab. F finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	År 1945	År 1946	
0-40 år	5.8	6.3	6.6	7.3	6.2	
40-50 „	81.4	81.8	76.9	78.1	76.4	
50-60 „	223.5	219.6	210.3	208.4	209.4	
60-70 „	510.9	500.8	474.0	463.6	465.1	
70 år och över	906.9	966.4	962.1	985.7	995.1	

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

TABELLER.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a		
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	743	83	524	64	680	496	1 423	83	
0001	Bildningsfel	220	12	139	11	205	146	425	12	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	523	71	385	53	475	350	998	71	
	<i>II. Alderdomssjukdomar</i>	1 453	1 234	1 824	1 627	378	729	1 831	1 234	
0500	Ålderdomsavtyning	1 352	1 219	1 711	1 609	334	659	1 686	1 219	
0600	Ålderdomsbrand	101	15	113	18	44	70	145	15	
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	1 401	97	1 249	104	1 117	1 007	2 518	97	
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	6	—	2	—	6	11	12	—	
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	1	—	1	—	
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	—	—	—	—	1	—	1	—	
1050	Frossa	2	—	—	—	1	—	3	—	
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	1	—	—	—	—	—	1	—	
1080	Mässling	9	1	6	—	2	2	11	1	
1090	Scharlakansfeber	7	2	7	1	2	5	9	2	
1100	Kikhosta	15	5	11	2	7	5	22	5	
1110	Difteri	24	1	16	1	7	8	31	1	
1120, 1121	Influensa	45	24	76	31	42	73	87	24	
1130	Pässjuka	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation	51	5	44	6	34	33	85	5	
1160, 1161	Rödsot	1	1	—	1	1	—	2	1	
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Reumatisk feber	10	1	7	—	4	5	14	1	
1210	Ros	4	1	18	1	4	14	8	1	
1220	Varfeber	83	9	77	8	52	78	135	9	
1230	Akut barnförämnig	27	—	19	1	16	11	43	—	
1240	Epidemisk sömnssjuka	8	1	2	—	7	3	15	1	
1250	Epidemisk hjärnfeber	3	—	4	—	—	5	3	—	
1300	Stelkramp	10	—	4	—	1	—	11	—	
	Tuberkulos	1 049	42	928	52	866	729	1 915	42	
1400	därav: lungso	874	29	776	31	745	611	1 619	29	
1410	hjärntuberkulos	40	—	89	—	29	22	69	—	
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	25	1	14	1	21	10	46	1	
1450	miljærtuberkulos	47	1	33	1	25	37	72	1	
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	34	2	45	3	41	45	75	2	
(1480)	ej definierad	29	9	21	16	5	4	34	9	
1500	Lymfgranulomatosis	20	2	14	—	14	9	34	2	
1510	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—	
1520	Syfilis: ärvd	1	—	1	—	5	1	6	—	
1521	förvärvad	13	—	5	—	31	11	44	—	
1260-1290, } 1310, 1540- } 1600 }	Andra infektionssjukdomar	12	2	7	—	13	4	25	2	
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	181	26	171	23	146	157	327	26	
2000	Perniciös anemi	49	4	63	7	28	46	77	4	
2010	Leukemi	84	6	64	2	79	65	163	6	
2020-2050	Andra blodsjukdomar	48	16	44	14	39	46	87	16	

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1946.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Bevis- lig	Sanno- lik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
1 020	64	2 590	225	177	243	219	230	221	232	200	186	223	204	230
285	11	733	66	51	54	64	55	67	60	56	53	82	65	60
735	53	1 857	159	126	189	155	175	154	172	144	133	141	139	170
2 553	1 627	7 245	759	657	873	618	618	545	512	497	476	516	560	614
2 370	1 609	6 884	730	622	826	584	583	517	479	472	446	498	539	588
183	18	361	29	35	47	34	35	28	33	25	30	18	21	26
2 256	104	4 975	407	413	545	488	456	444	391	375	350	338	388	380
13	—	25	1	3	2	1	1	1	1	2	3	1	1	8
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8	—	20	2	5	3	—	1	1	2	—	—	1	4	1
12	1	24	5	3	2	3	—	—	4	1	1	3	1	1
16	2	45	1	3	5	7	2	4	2	6	3	3	5	4
24	1	57	9	4	3	6	3	7	7	3	4	6	1	4
149	31	291	14	45	119	62	18	4	1	3	3	6	7	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	6	173	13	16	19	26	13	18	14	8	11	13	10	12
—	1	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	27	4	4	3	1	1	1	1	3	1	3	2	3
32	1	42	4	6	4	2	5	3	3	2	4	3	2	4
155	8	307	25	25	17	30	33	33	17	22	26	20	26	33
30	1	74	11	4	5	3	2	5	6	7	12	8	5	6
5	—	21	2	—	1	1	1	1	4	1	3	1	3	3
9	—	12	1	1	—	—	1	2	2	2	1	2	—	—
4	—	15	—	—	—	—	1	1	3	1	4	3	1	1
1 657	52	3 666	300	279	345	331	357	354	313	302	261	253	302	269
1 387	31	3 066	249	227	291	288	298	300	261	246	220	215	259	217
61	—	130	11	14	15	8	8	16	12	9	18	6	7	11
24	1	72	6	6	4	7	7	8	7	8	4	5	5	10
70	1	144	16	10	12	14	17	15	18	10	7	8	10	12
90	3	170	8	11	19	15	19	14	12	19	10	14	15	14
25	16	84	10	11	4	4	8	6	8	10	7	5	6	5
23	—	59	7	4	5	4	4	2	3	6	4	3	6	11
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	—	8	2	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1
16	—	60	4	4	6	5	4	4	4	6	6	3	7	7
11	—	38	2	5	6	5	5	2	3	—	3	2	3	2
328	23	704	64	51	60	43	63	64	58	53	70	62	57	59
109	7	197	21	16	20	14	16	18	20	12	18	13	10	19
129	2	300	28	19	21	17	27	28	23	26	30	33	27	21
90	14	207	15	16	19	12	20	18	15	15	22	16	20	19

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	147	17	246	34	82	173	229	17
2350	Engelska sjukan	2	—	1	—	1	—	3	—
2360	Sockersjuka	120	13	176	22	62	126	182	13
2390	Basedowska sjukan	5	1	30	1	2	19	7	1
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	20	3	39	11	17	28	37	3
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	2 003	518	2 426	698	1 340	1 732	3 343	518
2700	Hjärnförlämning (allmän paralyse)	5	—	5	—	14	3	19	—
2750	Andra sinnessjukdomar	54	2	58	3	44	58	98	2
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 602	480	2 035	663	974	1 364	2 576	480
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	69	6	74	3	49	50	118	6
2620	Ryggmärgstvinnot	2	—	—	—	2	2	4	—
2630	Fallandesot	44	4	30	4	26	8	70	4
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	209	25	213	25	221	238	430	25
2800	Öroninflammation	16	1	10	—	9	7	25	1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	2	—	1	—	1	2	3	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	5 222	1 060	4 973	1 049	4 460	5 012	9 682	1 060
3010	Akut hjärtinflammation	22	5	20	—	22	18	44	5
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	2 069	284	2 287	308	1 351	1 663	3 420	284
3050	Blodpropp	185	43	158	43	118	149	303	43
3000	Hjärtäcksinflammation m. m.	8	1	12	—	9	6	17	1
3040	Åderförkalkning	2 376	312	2 151	366	2 564	2 912	4 940	312
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	562	415	345	332	396	264	958	415
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	973	224	1 096	219	606	730	1 579	224
3500	Akut luftvägsinflammation	35	9	34	15	24	29	59	9
3510	Kronisk ,	26	9	46	19	25	42	51	9
3520, 3530	Akut lunginflammation	751	186	915	173	440	553	1 191	186
3540	Lungäcksinflammation	32	4	20	1	22	11	54	4
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	129	16	81	11	95	95	224	16
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	608	52	585	60	545	510	1 153	52
4000, 4010	Mag- och tarmår	155	10	67	6	134	59	289	10
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	19	2	25	2	31	22	50	2
4040	Blindtarmsinflammation	89	—	72	2	72	44	161	—
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	163	4	142	7	91	86	254	4
4080	Leverkrampning	22	5	33	8	87	59	109	5
4070, 4090, 4091, 4100	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	93	6	180	20	84	176	177	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	8	—	8	—	5	3	13	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	59	25	58	15	41	61	100	25
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	503	71	403	36	411	358	914	71
5000	Akut njurinflammation	19	2	13	3	18	12	37	2
5010	Kronisk ,	271	28	270	13	273	243	544	28
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	213	41	120	20	120	103	333	41

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
419 1 302 49	34 — 22 1	699 4 519 58	63 — 43 3	63 — 51 5	81 1 57 10	67 — 45 9	49 1 35 3	40 — 27 3	53 — 40 4	47 — 37 5	54 1 39 4	54 1 42 3	72 — 60 5	56 — 43 4
67	11	118	17	7	13	13	10	10	9	5	10	8	7	9
4 158 8 116	698 — 3	8 717 27 219	842 2 24	724 5 18	874 1 27	783 1 28	722 — 21	694 2 24	637 3 9	641 2 9	598 4 13	637 2 10	709 4 17	856 1 19
3 399 124 2 38 451 17 3	663 3 — 4 25 — —	7 118 251 6 116 931 43 6	690 22 1 7 90 6 —	580 23 1 11 83 3 —	712 20 — 10 100 — —	628 25 1 8 86 5 1	582 28 — 6 80 5 —	568 24 — 10 64 2 —	516 18 — 20 68 2 1	530 22 1 6 69 2 —	490 10 1 9 69 2 —	537 16 — 10 58 4 —	580 18 — 7 79 2 2	705 25 1 12 85 6 2
9 985 38 3 950 307 18 5 063	1 049 — 308 43 — 366	21 776 87 7 962 696 36 10 681	2 168 10 791 51 4 1 096	1 920 8 734 73 1 909	2 194 6 749 71 4 1 149	1 850 7 666 63 1 916	1 802 10 717 68 — 854	1 596 12 605 58 4 762	1 547 6 590 47 4 715	1 514 6 555 49 5 702	1 513 3 533 58 4 728	1 775 3 642 62 3 866	1 853 11 653 49 4 932	2 044 5 727 47 4 1 052
609 1 826 63 88 1 468 31 176	332 219 15 19 173 1 11	2 314 3 848 146 167 3 018 90 427	216 455 13 17 382 5 38	195 401 11 16 323 9 42	215 556 19 27 460 13 37	197 389 18 16 309 9 37	153 348 11 13 281 5 38	155 224 14 14 153 11 32	185 199 6 10 144 9 30	199 163 4 10 113 3 33	187 201 3 10 152 7 29	199 226 10 5 168 9 34	204 296 15 17 226 2 36	209 390 22 12 307 8 41
1 095 126 47 116 228 92 356 11 119 761 25 513 223	60 6 2 2 7 8 20 — 15 36 3 13 20	2 360 431 101 279 493 214 559 24 259 1 782 67 1 098 617	215 46 11 24 44 18 53 2 17 187 5 94 68	172 33 5 22 30 13 40 1 28 143 3 88 52	237 51 8 34 45 29 49 2 2 182 10 113 59	252 41 16 34 49 16 62 59 30 156 4 107 45	213 33 7 25 43 21 52 21 146 8 93 45	177 36 6 18 29 18 46 1 17 131 2 83 46	205 27 9 19 62 15 37 40 166 — 20 131 5 78 50	166 32 11 12 38 16 40 187 131 2 86 41	187 34 6 26 36 16 40 122 2 80 40	182 43 5 21 24 20 43 2 145 8 94 50	178 30 8 23 44 13 42 2 166 7 97 65	176 25 9 21 49 19 36 2 160 9 95 56

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a		
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>XI. Könsoorganens sjukdomar .</i>	532	11	29	1	294	16	828	11	
5210	Blåskörtelförstoring	519	11	—	—	283	—	802	11	
5200, 5220-5240	Andra könsoorganens sjukdomar . .	13	—	29	1	11	16	24	—	
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar . .</i>	—	—	56	3	—	68	—	—	
5600	Förlossningssjukdom	—	—	11	—	—	28	—	—	
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	5	—	—	6	—	—	
5620	— missfall	—	—	1	—	—	2	—	—	
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	—	—	39	3	—	32	—	—	
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	51	6	94	8	33	73	84	6	
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	7	—	17	1	13	12	20	—	
	<i>XV. Svalster</i>	2 665	466	2 601	481	2 128	2 515	4 693	466	
	Kräfta	2 216	427	2 280	428	1 758	2 149	3 974	427	
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	12	2	17	—	17	10	29	2	
7010	magsäcken och levern	1 125	226	879	175	685	579	1 810	226	
7020	tarmarna	338	14	270	17	335	341	678	14	
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	324	12	—	4 2	—	—	
7040	bröstkörteln	6	1	832	20	2	413	8	1	
7050, 7090 (7080)	andra organ	638	54	350	23	695	803	1 833	54	
	ej nppgivet organ	97	180	108	181	24	31	121	180	
7500-7560	Sarkom	92	9	82	10	70	83	162	9	
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster .	257	30	239	43	300	283	557	30	
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	3	—	—	—	11	—	14	—	
8000	Kronisk alkoholsjukdom	3	—	—	—	10	—	13	—	
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	—	—	—	—	1	—	1	—	
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 509	—	571	—	1 108	547	2 615	—	
8500-8655	Olyckshändelse	1 079	—	452	—	735	368	1 814	—	
8500	därav: drunkning	246	—	56	—	178	33	424	—	
(8569)	genom motorfordon	200	—	44	—	122	39	322	—	
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	58	—	8	—	28	8	86	—	
(8568)	genom järnvägståg	57	—	12	—	40	4	97	—	
8510-8560, 8570-8571), (8573)- (8555)	annan olyckshändelse	518	—	332	—	367	284	885	—	
8700-8795	Själv mord	422	—	109	—	355	158	777	—	
	Mord och dråp	8	—	10	—	16	21	24	—	
8800	därav: barnamord	2	—	—	—	8	4	5	—	
8810	andra mord och dråp	6	—	10	—	13	17	19	—	
	Summa kända dödsorsaker	17 901	3 865	16 865	4 408	13 350	14 135	31 251	3 865	
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	6	38	2	26	24	15	30	38	
9000	Plötslig död	6	1	2	1	6	1	12	1	
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	37	—	25	18	14	18	37	
	Summa dödsfall	17 907	3 903	16 867	4 434	13 374	14 150	31 281	3 903	

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
45	1	883	79	75	98	58	71	75	95	56	69	61	71	75
—	—	813	74	67	91	54	67	68	87	50	64	54	66	71
45	1	70	5	8	7	4	4	7	8	6	5	7	5	4
124	3	127	13	8	10	17	16	8	9	13	10	7	9	7
39	—	39	7	5	4	4	2	1	2	4	7	—	—	3
11	—	11	1	—	—	3	2	1	—	1	—	1	2	—
3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
71	3	74	5	3	6	10	11	6	7	7	3	6	6	4
167	8	265	25	17	33	19	24	19	20	15	24	20	29	20
29	1	50	5	1	3	7	2	4	6	5	3	1	6	7
5 116	481	10 756	947	783	902	865	911	877	906	875	886	925	940	939
4 429	428	9 258	804	660	782	754	769	780	775	767	759	771	810	827
27	—	58	6	5	2	7	4	5	4	5	4	3	9	4
1 458	175	3 669	321	286	340	30	297	282	284	304	296	329	322	308
611	17	1 315	127	89	99	125	104	106	116	103	103	97	115	121
796	12	808	62	61	60	64	69	72	68	72	72	77	49	82
745	20	774	56	48	64	58	60	68	72	66	70	61	77	79
653	23	2 063	179	130	158	161	189	196	185	178	159	153	186	189
139	181	571	53	46	59	39	46	51	46	39	45	51	52	44
165	10	346	33	30	28	32	29	26	30	22	30	38	32	16
522	43	1 152	110	93	92	79	113	71	101	86	97	116	98	96
—	—	14	3	—	3	1	1	1	1	2	—	—	1	1
—	—	13	2	—	3	1	1	1	1	2	—	—	1	1
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 118	—	3 733	320	276	331	294	337	304	360	359	322	295	285	300
820	—	2 634	233	195	192	199	228	204	282	255	233	212	199	202
89	—	513	33	20	20	26	49	54	103	51	50	84	40	38
63	—	405	25	27	25	29	30	27	38	38	48	50	87	86
16	—	103	7	6	6	5	9	10	12	17	10	8	5	7
16	—	113	13	12	10	9	6	6	8	11	12	8	6	12
616	—	1 501	155	130	181	180	184	107	121	188	118	112	111	114
267	—	1 044	85	77	83	90	102	97	75	102	86	78	82	87
31	—	55	2	4	6	5	7	3	3	2	3	5	4	11
4	—	9	—	—	—	1	2	1	—	—	1	2	—	2
27	—	46	2	4	6	4	5	2	3	2	2	3	4	9
31 000	4 408	70 524	6 757	5 881	7 175	6 126	6 009	5 424	5 364	5 112	5 071	5 467	5 824	6 314
17	26	111	10	7	12	6	9	10	5	8	9	7	7	21
3	1	17	2	1	4	—	1	1	1	1	1	1	—	4
14	25	94	8	6	8	6	8	9	4	7	8	6	7	17
31 017	4 434	70 635	6 767	5 888	7 187	6 132	6 018	5 434	5 369	5 120	5 080	5 474	5 831	6 335

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Upsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	{Lb	—	64	36	46	75	80	50	72	20	38
		{St	279	41	28	41	78	44	6	27	3	14
		{Lb	—	13	10	14	19	14	17	15	4	12
0100-0300	Bildningsfel	{St	70	12	7	14	27	13	—	5	3	3
		{Lb	—	51	26	32	56	66	33	57	16	26
	Sjukdomar hos nyfödda	{St	209	29	21	27	51	31	6	22	—	11
0500	II. Ålderdoms sjukdomar	{Lb	—	175	108	165	284	312	248	316	124	164
		{St	144	29	23	33	62	48	19	35	6	37
		{Lb	—	158	101	161	270	297	235	302	119	155
0600	Ålderdomsavtynning	{St	125	25	23	29	43	47	16	33	4	36
		{Lb	—	17	7	4	14	15	13	14	5	9
	Ålderdomsbrand	{St	19	4	—	4	9	1	3	2	—	2
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	{Lb	—	145	69	64	91	84	84	92	52	96
		{St	550	74	49	54	98	57	21	47	11	40
		{Lb	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	{St	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	1	—	1	1	2	2	—	—
1080	Mässling	{St	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scharlakansfeber	{Lb	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—
		{St	—	1	1	1	1	1	—	5	—	—
		{Lb	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—
1100	Kikhosta	{St	—	2	1	—	3	1	1	—	1	—
		{Lb	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		{St	—	4	2	3	17	4	13	8	1	2
1120, 1121	Influenta	{Lb	10	1	—	2	2	2	2	4	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Pässjuka	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	{St	20	6	1	—	1	4	1	1	3	4
		{Lb	—	2	3	—	2	1	2	1	1	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Rödsot	{Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Pest	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös gulsot (spirochaetos)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	{Lb	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2
		{St	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
		{Lb	—	1	—	—	2	1	2	2	1	1
1210	Ros	{St	1	—	—	—	4	—	—	1	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	Varfeber	{Lb	—	9	4	4	9	5	5	8	1	4
		{St	27	6	2	2	2	1	3	3	1	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb {St	— 14	7 3	3 1	1 —	7 13	5 8	4 2	3 —	1 1	2 —
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . .	{Lb {St	— 471	237 96	99 60	150 83	268 178	255 88	141 20	251 75	64 23	125 46
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb {St	— 16	10 6	1 5	4 1	11 4	5 5	4 —	9 1	1 —	3 1
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb {St	— 1	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	1 —	— —
2630	Fallandesot	{Lb {St	— 8	3 1	1 1	3 2	4 4	7 —	1 1	3 —	1 —	— —
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	{Lb {St	— 134	12 8	10 8	19 11	13 15	17 6	12 3	20 9	9 —	6 4
2800	Öroninflammation	{Lb {St	— 3	— —	1 2	— 2	— —	2 —	— 1	— —	— —	— —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar .	{Lb {St	— 2	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 2 416	716 320	283 182	434 288	592 636	449 319	429 65	592 242	134 66	305 180
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb {St	— 8	2 1	3 —	— —	3 2	1 3	4 —	— —	1 —	1 —
3020, 3030	Kronisk " m. m.	{Lb {St	— 412	237 95	128 71	169 133	248 211	185 115	124 19	282 95	60 17	102 66
3050	Blodpropp	{Lb {St	— 66	28 9	20 10	14 7	29 16	21 14	10 1	21 5	1 2	4 2
3000	Hjärtasäcksinflammation	{Lb {St	— 6	2 —	— —	1 1	4 —	1 —	2 —	— —	— —	1 —
3040	Åderförläkning	{Lb {St	— 1 740	405 195	102 99	189 139	237 296	149 158	239 33	198 122	51 32	148 103
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb {St	— 184	42 20	30 2	61 18	71 10	92 29	50 12	91 19	21 4	49 9
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 323	118 59	45 28	74 48	117 62	115 46	73 21	131 36	30 4	55 26
3500	Akut luftvärsinflammation	{Lb {St	— 9	8 5	4 —	2 3	1 7	6 2	1 3	4 —	1 —	3 —
3510	Kronisk "	{Lb {St	— 7	3 1	3 3	3 3	6 3	2 1	4 2	1 —	2 —	2 —
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb {St	— 241	83 44	34 22	62 36	97 38	98 35	64 16	114 33	26 4	44 21
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb {St	— 9	1 —	3 2	4 1	2 3	2 1	— —	1 —	— —	— —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 57	23 9	4 1	6 6	9 11	7 7	4 —	11 2	1 —	6 4
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 298	66 27	37 21	42 26	68 59	55 37	33 7	72 16	27 3	28 10
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb {St	— 60	16 5	6 4	11 3	5 2	7 6	5 2	9 2	1 —	5 3
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb {St	— 9	2 1	3 1	1 2	4 6	2 1	— 1	3 —	— —	1 —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb {St	— 29	2 4	1 2	6 2	11 6	5 3	8 2	13 2	5 —	3 1
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb {St	— 39	17 3	8 3	10 4	19 12	11 6	8 1	17 5	10 2	7 1
4080	Leverkrampning	{Lb {St	— 54	4 5	3 4	3 4	3 4	2 1	2 —	4 1	2 —	— 2

	Kristianstads län	Marlunds län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrik län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	8 — 213 37 5 4 — — 33 7 1 — —	7 29 225 191 6 18 — — 42 78 1 4 —	3 10 101 49 6 2 — — 8 8 1 — —	6 6 157 285 7 16 — — 33 86 1 1 —	16 3 330 114 16 5 — — 38 12 2 — —	6 — 229 37 2 2 — — 33 4 1 — —	5 — 276 50 2 2 — — 27 14 1 — —	8 2 215 93 5 3 — — 11 13 1 — —	1 2 98 86 3 2 — — 15 14 — — —	5 3 288 70 3 1 — — 24 12 4 — —	5 3 260 81 10 3 — — 14 6 1 — —	7 5 317 53 10 — — — — 14 2 — — —	1 1 127 16 5 — — — — 10 1 2 — —	5 1 195 20 9 — — — — 28 2 3 — —	1 — 150 36 12 2 — — 24 — 2 — — —	117 102 4780 2338 152 90 — — 472 469 27 16 3 8	2750 2600 2610 2620 2630 2640, 2660 2800 2810
	600 108 4 — 235 44 22 1 — — 232 58 116 5	734 1047 2 7 224 310 27 37 — 3 399 595 82 95	302 228 — — 110 81 12 1 — — 159 738 21 10	515 1193 2 6 199 354 15 39 — 2 221 738 77 54	700 289 1 5 263 124 30 8 — — 302 131 101 31	599 241 1 1 267 91 18 9 — — 215 122 97 19	770 288 2 2 377 156 35 5 — — 240 91 116 12	510 332 — — 229 118 17 12 — — 189 99 72 16	310 281 2 2 131 129 9 8 — — 136 99 32 28	703 165 1 — 294 69 17 5 — — 319 75 60 16	654 339 5 2 280 171 18 1 — — 291 139 89 26	727 176 2 — 291 65 28 2 — — 302 75 104 19	349 41 2 2 174 16 6 1 — — 114 17 52 7	451 63 3 2 155 16 14 3 — — 211 30 68 12	437 101 4 — 184 36 13 3 — — 157 54 78 8	12304 9472 47 40 4948 3014 420 267 21 15 5205 5476 1654 660	3010 3020, 3030 3050 3000 3040 3041, 3042, 3060, 3070
	168 26 4 — 12 1 128 19 4 1 20 5	158 170 7 6 13 19 113 109 3 4 22 32	81 35 — — 3 3 60 30 2 1 7 1	89 138 — 11 4 5 1 68 37 2 6 15 18	163 47 8 1 5 1 139 87 3 1 8 7	141 28 1 — 5 3 120 23 2 3 12 2	124 29 5 — 2 — 100 24 7 1 10 4	102 75 2 1 7 3 6 85 30 27 1 8 5	41 39 2 1 5 2 88 12 3 — 10 2	119 17 4 1 5 2 88 12 3 — 10 2	120 31 5 1 3 8 100 24 1 — 4	135 20 2 1 8 1 114 14 2 — 4	64 3 4 4 1 1 49 2 4 6 1	123 14 7 — 2 1 99 13 7 — —	126 11 12 1 — — 101 9 7 8 9 1	2512 1336 93 58 100 67 2025 993 57 33 237 190	3500 3510 3520, 3530 3540 3550-3590
	52 12 12 2 — — 4 2 13 2 4 1	82 162 10 23 11 15 9 21 12 23 2 16	30 17 10 4 — 1 4 3 8 3 — 3	68 128 15 22 2 8 6 13 17 31 5 21	85 35 22 7 3 2 10 1 6 7 3 5	63 28 7 3 4 10 3 7 4 4 2	75 23 17 6 — 11 3 17 3 5 6	38 33 7 6 1 2 3 12 4 2 3 4	42 30 8 9 1 6 4 16 7 4 3 4	55 23 9 6 3 2 6 4 16 2 5 1	74 36 12 3 2 1 3 1 7 2 6 3	77 13 13 8 — — 12 3 1 18 14 2 6 3	42 6 8 3 — — 10 2 1 1 1 3 2	54 12 15 3 2 2 8 1 11 3 — —	1305 1055 238 193 48 58 163 116 316 177 68 146	4000, 4010 4020 4040 4050, 4060 4080	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	13 3	11 5	9 5	21 22	13 13	8	19 1	6	5 1
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	12 5	3 2	2 2	5 2	15 5	2 —	6 5	3 1	6 2
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	51 153	26 33	36 13	59 20	38 69	27 22	45 14	16 5	16 10
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 6	1 —	— —	2 1	2 2	— —	2 1	1 —	— —
5010	Kronisk	{Lb {St	38 105	20 6	22 15	35 49	21 15	12 4	26 9	6 3	9 8
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	12 42	6 8	12 7	22 4	15 20	15 5	17 4	9 2	8 2
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	29 40	10 8	18 4	20 11	11 24	32 8	27 8	14 1	12 6
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	25 35	9 8	17 9	18 22	11 7	31 4	26 8	14 1	10 6
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	4 5	1 —	1 2	1 2	— 1	1 —	1 —	— —	2 —
	XII. <i>Havandeskaps- och förlös- ningsjukdomar</i>	{Lb {St	1 12	1 4	1 —	3 1	3 4	2 1	3 1	— —	3 1
5600	Förlösningskramp	{Lb {St	— 2	— 1	— —	1 1	1 3	1 3	2 1	— —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlösnings- ning	{Lb {St	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —
5620	» » missfall	{Lb {St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlös- ningsjukdomar	{Lb {St	1 8	1 2	1 —	2 —	2 1	— —	1 —	— —	2 1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb {St	13 18	3 3	8 3	5 7	2 2	5 2	7 —	1 —	6 7
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	5 5	1 —	— 2	2 2	— 1	— —	1 1	— —	— —
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	405 1 280	179 175	207 89	286 149	249 140	218 32	270 96	70 20	145 84
	Kräfta	{Lb {St	349 1 103	154 150	183 70	251 132	220 216	191 115	233 24	57 80	127 76
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	2 7	— —	— —	1 1	1 2	1 —	— —	2 —	1 —
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	138 313	72 53	82 47	104 88	83 37	91 8	125 24	61 5	— 24
7020	tarmarna	{Lb {St	50 182	23 21	24 20	31 33	33 27	19 1	24 10	10 1	13 16
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	35 162	8 16	10 26	20 22	10 12	12 1	15 8	— 5	5 6
7040	bröstkörteln	{Lb {St	19 112	12 18	15 9	18 9	18 16	15 10	14 5	5 4	8 9
7050, 7090	andra organ	{Lb {St	97 309	32 40	43 18	57 27	53 27	35 9	39 26	16 6	23 20
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb {St	8 18	7 2	9 1	20 2	22 —	18 —	16 2	— 1	16 1

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	12 32	1 5	5 4	6 6	5 5	6 3	8 3	3 —	7 —
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb St	— 145	44 24	24 14	19 13	29 35	24 20	18 5	29 13	10 —
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	{Lb St	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i>	{Lb St	— 434	158 68	55 38	60 49	96 78	79 37	59 9	76 30	30 27
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb St	— 259	126 48	40 25	42 34	68 54	51 24	41 6	53 23	74 6
8500	därav: drunkning	{Lb St	— 43	27 13	7 2	8 8	15 14	7 5	10 1	14 3	10 6
(8569)	genom motorfordon	{Lb St	— 36	13 8	6 3	4 2	14 5	6 2	4 2	11 4	5 1
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	{Lb St	— 14	— —	— —	4 —	5 1	1 —	1 —	— —	— 3
(8568)	genom järnvägståg	{Lb St	— 9	14 6	1 1	— 2	1 —	3 2	1 —	2 —	1 —
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	{Lb St	— 157	71 21	26 19	26 22	34 35	30 13	25 3	25 14	17 23
8700-(8795)	Själv mord	{Lb St	— 162	31 20	14 12	18 14	26 22	27 13	18 3	23 6	6 1
	Mord och dråp	{Lb St	— 13	1 —	1 —	— 1	2 —	1 —	— —	— 1	— —
8800	därav: barnamord	{Lb St	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb St	— 12	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 6 737	2 268 979	996 567	1 362 854	2 040 1 572	1 804 892	1 450 222	2 041 654	601 142
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	{Lb St	— 6	4 —	1 —	3 —	4 1	2 2	1 —	1 —	— 2
9000	Plötslig död	{Lb St	— —	— —	— —	— —	3 —	— 1	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb St	— 6	4 —	1 —	3 1	1 1	2 1	1 —	1 —	— 2
	Summa dödsfall	{Lb St	— 6 743	2 272 979	997 567	1 365 854	2 044 1 572	1 806 892	1 451 222	2 042 655	601 142
	Summa för landsbygd och städer		6 743	3 251	1 564	2 219	3 616	2 698	1 673	2 697	743

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorr- bottens län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Marlunds län	Kristianstads län
7500-(7560)	193	11	8	5	8	2	8	3	2	11	15	13	12	9	17	13
7600, 7700	153	—	2	—	2	2	3	2	6	6	3	4	36	5	19	4
	569	27	31	7	32	30	21	13	17	24	33	25	24	11	36	30
	583	7	6	—	16	20	10	18	20	11	8	16	83	13	75	8
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
8000	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
8010-8200	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 080	110	101	65	146	95	107	49	83	108	83	109	70	44	154	101
	1 653	21	15	10	27	54	30	45	62	44	38	51	204	40	220	21
8500-(8655)	1 531	91	84	50	115	76	72	26	62	78	60	81	53	31	104	72
	1 103	15	11	10	19	43	19	35	42	30	30	36	144	28	129	17
8500	322	24	23	13	31	14	9	5	8	12	8	15	17	9	9	10
	211	5	1	1	6	7	5	5	11	5	5	8	30	8	14	8
(8569)	244	15	13	8	18	19	10	5	9	13	10	17	6	7	12	15
	161	4	4	2	3	10	8	7	8	3	9	9	2	2	29	3
(8572)	66	5	2	2	5	5	4	—	2	1	3	3	3	2	4	6
	36	1	1	—	—	—	2	—	—	2	2	1	6	1	5	4
(8568)	69	4	2	3	3	8	6	1	3	—	4	4	1	1	6	4
8510-8560,	44	1	1	—	1	1	2	8	—	4	—	39	25	17	73	37
8570, (8571),	850	4	4	6	24	30	43	15	24	18	17	16	91	16	77	9
(8573)-	861	8	4	—	58	25	24	24	40	20	19	16	42	21	49	26
(8655)	850	4	6	—	8	10	8	9	21	14	6	16	53	12	86	3
8700-(8795)	531	19	16	15	29	19	34	22	21	29	22	27	14	13	49	26
	518	6	4	—	8	10	8	9	19	14	6	14	53	12	86	3
	18	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	1	7	—	1	3
	87	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	6	1
8800	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
8810	16	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	3
	30	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	1	6	—	6	—
	2 239	1 768	1 820	1 326	2 565	2 150	2 315	1 069	1 672	2 503	2 152	2 634	1 681	1 068	2 453	2 239
	862	308	243	157	492	866	542	787	1 012	727	598	957	8 328	608	3 896	362
	8	—	—	—	—	1	4	1	3	2	4	4	2	1	11	8
	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 247	1 776	1 823	1 328	2 567	2 151	2 319	1 070	1 675	2 505	2 156	2 638	1 683	1 069	2 464	2 247
	863	308	243	157	492	867	544	789	1 012	728	595	959	8 332	611	3 403	363
	2 610	2 079	2 066	1 495	3 059	3 018	2 863	1 859	2 687	3 233	2 751	3 597	5 015	1 680	5 867	2 610
	111	43	111	157	492	867	544	789	1 012	728	595	959	8 332	611	3 403	363
	27 524	70 685	70 685	27 524	70 685	70 685	27 524	70 685	27 524	70 685	27 524	70 685	27 524	70 685	27 524	70 685

Tab. 3. De avlidna, fördelade efter

[illegible]

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n													Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	
—	826	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	588	0001
—	680	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496	
—	332	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	
—	206	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	
—	594	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438	
—	475	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	0100-0300
2 642	2 687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	3 405	
384	378	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	714	
2 534	2 571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	3 277	
324	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	649	
108	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	128	0500
40	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	65	
178	1 498	107	31	19	90	157	123	110	75	101	82	62	60	154	182	
111	1 117	73	14	10	40	105	111	99	81	68	51	53	50	108	151	
1	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	
—	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	1000, 1010
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1040
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1050
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	10	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1080
—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1090
—	9	3	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	1100
—	2	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1110
—	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1120, 1121
—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1130
1	25	11	2	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	1	17	1140
—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1150
44	60	8	1	—	1	1	2	1	4	3	2	4	4	11	65	1160, 1161
20	42	3	—	—	—	2	—	—	3	1	—	3	3	10	48	1170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
1	11	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1210
1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	1220
3	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	6	7	1230
3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	14	1240

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
14	92	9	4	1	2	2	4	2	7	7	6	6	7	17	17	85	1220
10	52	12	1	—	1	1	4	4	7	6	1	6	1	13	15	78	
—	27	—	—	1	5	—	2	1	1	—	1	1	1	—	—	20	1230
—	16	2	—	—	1	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	11	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1240
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	
—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	1250
—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	
1	10	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	1300
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107	1091	19	16	13	79	143	113	101	64	86	66	43	39	111	87	980	
66	866	16	6	8	36	96	100	96	65	57	43	36	33	68	69	729	
90	993	5	1	8	63	122	97	89	55	73	53	41	35	94	71	807	1400
56	745	5	2	5	20	79	88	85	61	48	39	30	31	62	61	611	
—	40	9	6	1	6	4	7	1	—	2	—	—	—	—	—	30	1410
—	29	4	8	3	4	2	3	1	—	1	—	—	—	—	1	22	
2	26	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	1	3	4	15	1440
3	21	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	1	3	10	
4	48	4	7	3	4	3	1	5	1	1	2	—	—	2	1	34	1450
4	25	5	1	—	4	7	7	5	1	2	—	1	—	2	2	37	
6	36	1	2	1	2	8	4	3	4	2	6	—	2	6	7	48	(1420, 1430, 1460, 1470
2	41	—	—	—	7	5	6	3	3	6	4	4	2	3	2	45	
5	38	—	—	—	4	4	2	3	3	6	3	1	1	6	4	37	(1480)
1	5	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	22	—	—	—	—	2	—	3	4	—	1	1	1	2	—	14	1500
2	14	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	2	1	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1510
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1520
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	5	1521
5	31	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	6	11	
3	14	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	7	(1260-1290, 1310, 1540 -1600
—	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	
63	207	14	2	6	4	2	6	3	6	4	5	8	15	44	75	194	
43	146	7	2	3	3	8	3	—	7	2	7	14	13	28	61	157	
27	53	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	3	17	44	70	2000
18	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	9	33	46	
18	90	11	2	4	3	1	1	—	2	2	1	2	10	13	14	66	2010
18	79	4	2	3	2	6	3	—	3	1	3	7	6	8	17	65	
18	64	3	2	1	1	1	5	1	4	1	2	5	2	14	17	58	2020-2050
7	39	3	1	1	2	2	—	—	4	1	3	5	5	11	11	46	
66	164	11	2	2	4	4	3	7	4	9	10	10	21	77	120	280	
27	82	9	1	—	2	2	4	2	2	7	5	7	18	58	58	173	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2350
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	133	—	—	1	—	—	1	3	3	—	6	3	14	58	102	198	2360
27	62	1	1	—	1	3	2	2	1	5	3	5	10	42	53	126	
1	6	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	3	6	8	5	31	2390
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	2	9	3	19	
3	23	10	—	1	1	1	—	3	—	2	3	4	1	11	13	50	(2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460
—	17	8	—	—	1	—	1	2	1	2	—	—	4	7	2	28	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 43 31	Lb 14 8	Lb 8 2	Lb 13 7	Lb 17 11	Lb 9 4	Lb 17 14	Lb 22 17	Lb 37 19	Lb 51 42	Lb 70 84	Lb 123 94	Lb 548 370
	Hjärnförlamning (all- män paralyti)	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb 1 —	Lb — —	Lb 3 4	Lb 4 4	Lb 1 2
	Andra sinnessjukdomar	Lb 1 —	Lb 1 —	Lb — —	Lb 1 —	Lb 2 —	Lb 1 —	Lb 1 —	Lb — —	Lb — —	Lb 1 —	Lb 2 3	Lb 3 1	Lb 1 10
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb 1 —	Lb — —	Lb — —	Lb 1 —	Lb 1 —	Lb 2 —	Lb 3 —	Lb 8 —	Lb 11 —	Lb 26 —	Lb 50 —	Lb 103 —	Lb 467 —
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation	Lb 29 25	Lb 6 1	Lb 4 1	Lb 2 1	Lb 3 3	Lb — —	Lb 4 —	Lb 4 2	Lb 3 1	Lb 4 —	Lb — —	Lb 2 1	Lb 5 7
2620	Ryggmärgstvinnot	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
2630	Fallandesot	Lb 1 —	Lb 4 —	Lb 2 —	Lb 6 —	Lb 5 —	Lb 5 —	Lb 2 —	Lb 2 —	Lb 4 —	Lb 3 —	Lb 2 —	Lb 2 —	Lb 3 —
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb 6 4	Lb 2 1	Lb 2 —	Lb 3 —	Lb 3 —	Lb 1 —	Lb 6 3	Lb 8 10	Lb 15 6	Lb 16 10	Lb 11 15	Lb 10 15	Lb 57 65
2800	Öroninflammation	Lb 5 1	Lb 1 —	Lb — —	Lb 1 —	Lb 3 —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb 2 1	Lb — —	Lb — —	Lb 1 —	Lb 4 3
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar	Lb 2 4	Lb 7 3	Lb 9 2	Lb 16 7	Lb 18 9	Lb 16 11	Lb 22 26	Lb 42 39	Lb 81 75	Lb 140 140	Lb 194 223	Lb 321 357	Lb 344 1109
	Akut hjärtinflamma- tion	Lb — —	Lb — —	Lb 1 —	Lb 3 —	Lb 1 —	Lb 1 —	Lb 2 —	Lb 3 —	Lb 1 —	Lb 3 —	Lb 3 —	Lb 2 —	Lb 5 4
	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb — —	Lb 1 —	Lb 6 —	Lb 8 —	Lb 9 —	Lb 10 —	Lb 11 —	Lb 22 —	Lb 34 —	Lb 67 —	Lb 96 —	Lb 154 —	Lb 599 —
3020, 3030	Blodpropp	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3050	Hjärtasäcksinflammation	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3000	Åderförkalkning	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3040	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 2 1	Lb 3 —	Lb 2 1	Lb 5 3	Lb 5 2	Lb 4 6	Lb 7 4	Lb 14 7	Lb 31 14	Lb 52 27	Lb 85 44	Lb 122 64	Lb 402 134
3041, 3042, 3060, 3070	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb 221 117	Lb 6 4	Lb 5 1	Lb 7 1	Lb 11 4	Lb 6 8	Lb 13 5	Lb 14 11	Lb 12 15	Lb 24 18	Lb 37 35	Lb 52 42	Lb 183 122
3500	Akut luftvägsinflamma- tion	Lb 37 14	Lb — 1	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3510	Kronisk luftvägsinflam- mation	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb 180 99	Lb 5 2	Lb 4 —	Lb 6 1	Lb 8 2	Lb 1 5	Lb 6 2	Lb 6 5	Lb 7 10	Lb 14 10	Lb 23 20	Lb 33 27	Lb 118 76
3540	Lungsäcksinflammation	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb 4 3	Lb 1 1	Lb — —	Lb 1 —	Lb 1 —	Lb 2 2	Lb 7 2	Lb 5 6	Lb 5 2	Lb 9 4	Lb 12 11	Lb 16 11	Lb 46 29
4000, 4010	IX. Matmältnings- organens sjuk- domar	Lb 29 18	Lb 9 6	Lb 7 4	Lb 13 8	Lb 10 13	Lb 12 13	Lb 13 15	Lb 13 20	Lb 30 21	Lb 38 31	Lb 41 40	Lb 48 55	Lb 141 184
	Mag- och tarmsår	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —	Lb — —
4020	Blindtarmsinflammation	Lb 4 8	Lb 5 5	Lb 5 2	Lb 8 4	Lb 6 5	Lb 3 2	Lb 4 5	Lb 2 5	Lb 4 5	Lb 2 3	Lb 6 3	Lb 10 4	Lb 7 15

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
1 549 837	2 521 1 340	50 22	7 5	7 2	10 5	7 6	11 11	13 16	25 17	37 27	62 53	96 59	192 108	664 448	1 943 955	3 124 1 782	2700
3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	5	2750
34	56	3	1	1	—	2	1	2	3	1	3	3	2	8	31	61	2750
32	44	2	—	—	1	—	1	1	1	1	3	1	1	15	33	58	2600
1 409 505	2 082 974	—	—	—	2	1	1	5	11	16	39	71	152	585	1 816	2 608	2600
5	75	34	3	1	3	3	3	4	5	16	35	50	86	360	799	1 364	2610
2	49	14	4	1	2	3	5	3	4	1	3	—	1	6	3	77	2610
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	50	2620
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2630
3	48	4	1	1	3	2	4	1	2	1	2	3	5	4	1	34	2630
94	234	5	1	4	2	—	2	2	5	13	15	12	29	57	91	238	2640, 2660
89	221	4	—	—	1	1	1	4	7	9	12	7	12	68	112	238	2640, 2660
3	17	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	10	2800
2	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	7	2810
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2810
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2810
4 070 2 455	6 282 4 460	5 2	4 4	9 2	6 4	11 5	12 15	24 17	42 32	48 58	93 91	161 142	234 225	1 111 933	4 262 3 484	6 022 5 012	3010
7	27	3	3	1	—	—	—	1	1	1	1	5	1	1	2	20	3010
2	22	1	—	—	—	—	—	3	2	1	2	1	1	3	4	18	3010
1 336 598	2 353 1 351	1	—	5	1	7	5	16	28	36	54	91	149	615	1 587	2 595	3020, 3030
91	228	—	1	—	—	2	10	12	23	44	62	82	124	417	886	1 663	3050
45	118	—	—	—	2	1	—	6	3	2	6	12	21	47	52	149	3050
4	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	3	4	12	3000
2	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	6	3000
2 172 1 719	2 688 2 564	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	16	27	267	2 196	2 517	3040
460 89	977 396	1	1	3	4	2	2	3	5	4	18	32	41	181	380	677	3041, 3042, 3060, 3070
606 228	1 197 606	197 83	8 5	5 1	4 1	8 1	4 9	13 13	19 14	19 10	19 28	39 31	39 31	185 117	770 412	1 315 730	3500
5	44	37	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	6	49	3510
5	24	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	29	3510
25	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	11	48	65	3510
12	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	34	42	3520, 3530
526 181	937 440	155 67	7 3	4 1	3 1	7 1	3 7	9 2	7 5	15 5	13 13	17 12	30 19	148 82	670 336	1 088 553	3540
14	36	1	1	—	1	—	—	—	1	3	1	—	2	4	7	21	3550-3590
4	22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	2	4	11	3550-3590
36	145	4	—	—	—	—	1	3	3	1	5	11	4	21	39	92	3550-3590
24	95	1	—	—	—	—	2	—	8	5	10	6	9	24	30	95	3550-3590
256 142	660 545	21 11	5 2	12 4	5 3	11 9	15 7	8 12	14 16	19 17	27 13	38 29	50 51	144 133	276 203	645 510	4000, 4010
53	165	—	—	—	—	—	3	1	2	—	5	7	3	22	33	73	4020
25	184	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	4	6	15	28	59	4020
9	21	—	—	—	—	3	1	1	2	2	2	3	3	3	8	27	4040
5	81	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	7	9	22	4040
10	80	4	5	10	1	—	2	2	4	—	5	3	7	5	21	74	4040
13	72	4	—	1	—	2	1	1	1	2	1	2	4	14	12	44	4040

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
84	167	4	—	1	2	4	2	4	2	4	5	3	10	34	74	149	4050, 4060	
30	91	3	1	2	1	3	3	2	2	2	1	5	6	25	29	86		
13	27	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	2	10	13	12	41	4080	
16	87	1	—	—	1	—	—	1	3	1	2	5	6	15	24	59		
51	99	—	—	—	2	1	4	1	3	9	6	12	14	48	100	200	{4070, 4090,	
35	84	—	—	—	—	1	3	3	5	6	5	11	24	46	73	176	{4091, 4100,	
5	8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	5	8	4110	
2	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3		
31	84	13	1	1	2	2	2	1	1	1	2	—	3	18	23	73	4030, 4500	
16	41	3	1	1	2	1	4	1	1	3	2	—	5	11	26	61		
254	574	6	5	5	4	5	11	12	21	19	33	39	49	106	124	439		
126	411	1	2	2	6	7	8	13	11	22	25	18	38	91	114	358		
2	21	2	1	3	1	—	—	1	1	—	—	3	2	1	1	16	5000	
2	18	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	1	3	12		
90	209	—	2	2	2	3	6	8	14	18	23	26	35	73	71	283	5010	
69	273	—	2	2	3	5	4	12	10	14	20	11	29	58	75	243		
162	254	4	2	1	2	5	3	6	1	10	10	12	32	52	140	108	5020-5040	
55	120	1	—	—	3	1	1	1	1	7	3	7	7	32	36	103		
420	543	—	—	—	—	—	2	1	2	3	4	6	1	5	6	30		
239	294	—	—	—	—	2	1	3	2	—	3	1	—	—	4	16		
420	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210	
233	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	13	—	—	—	—	2	2	1	2	3	4	6	1	5	6	30	{ 5200,	
6	11	—	—	—	—	—	1	3	2	—	3	1	—	—	4	16	{ 5220-5240	
—	—	—	—	—	2	7	12	15	14	8	1	—	—	—	—	59		
—	—	—	—	—	4	12	14	16	10	4	—	—	—	—	—	68		
—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	11	5600	
—	—	—	—	—	1	5	8	4	8	2	—	—	—	—	—	28		
—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	5	5610	
—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	5620	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2	3	7	11	11	7	1	—	—	—	—	42	{ 5500-5560,	
—	—	—	—	—	2	6	5	9	8	2	—	—	—	—	—	32	{ 5630, 5700	
26	57	—	—	—	1	1	—	1	1	1	2	7	10	27	51	102	6000-6020	
13	33	—	—	—	—	—	—	1	2	—	5	4	3	24	34	73		
2	7	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	8	18	6500-6520	
9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	7	12		
1476	3031	13	5	5	6	9	14	45	65	109	172	241	308	792	1298	3082		
784	2128	7	4	4	4	14	22	32	71	127	179	226	302	615	908	2515		
1388	2643	—	—	1	1	5	9	31	49	82	147	203	271	712	1197	2708		
724	1768	—	—	1	1	2	9	21	55	112	150	195	262	535	807	2149		
9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	6	7	17	7000	
7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	7	10		
691	1351	—	—	—	1	—	4	9	6	10	33	56	76	271	588	1084	7010	
309	685	—	—	—	—	—	2	4	6	15	20	26	54	138	314	579		
169	352	—	—	1	—	1	—	3	4	5	5	20	22	85	141	287	7020	
143	356	—	—	—	—	—	—	2	8	17	20	25	33	94	142	341		
—	—	—	—	—	—	3	3	8	16	17	44	43	38	85	79	336	7030	
—	—	—	—	—	1	2	4	7	15	38	55	61	71	108	110	472		
6	7	—	—	—	—	—	2	4	12	24	25	30	49	111	95	382	7040	
1	2	—	—	—	—	—	7	16	82	82	34	58	60	105	106	413		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
7050, 7090	andra organ	Lb —	—	—	—	—	1	2	7	9	23	34	34	175
(7080)	ej uppgivet	St —	—	—	—	1	1	1	6	8	11	11	19	63
7500-(7560)	Sarkom	Lb 1	4	3	4	6	6	4	8	4	4	5	11	23
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	St 1	3	—	2	2	4	4	3	5	3	9	15	12
		Lb 5	2	1	7	6	5	7	9	21	20	31	35	68
		St 12	1	1	2	7	7	10	9	21	22	36	45	64
	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
		St —	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	4	3
8000	Kronisk alkoholsjukdom	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	3
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsamt död	Lb 109	56	34	77	122	87	96	107	110	106	87	108	163
		St 73	51	8	40	94	88	82	80	86	95	72	89	128
8500-(8655)	Olyckshändelser	Lb 107	56	33	70	98	71	73	66	56	58	46	63	98
		St 68	50	7	30	71	66	48	59	47	63	35	29	66
8500	därav: drunkning	Lb 42	22	13	24	25	19	19	17	13	15	8	7	7
(8569)	genom motor- fordon	Lb 26	32	8	10	16	16	11	21	13	12	2	4	9
(8572)	genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	Lb 12	20	9	19	23	16	16	10	9	8	6	16	14
		St 6	5	2	1	14	16	5	8	9	15	6	8	15
(8568)	genom järn- vägståg	Lb 1	3	2	4	2	2	2	4	3	5	4	2	15
		St —	—	—	2	1	1	2	2	1	1	1	1	10
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olycks- händelse	Lb 2	1	—	3	13	4	5	3	5	4	3	4	4
		St 1	2	—	2	9	5	1	2	4	2	2	3	4
8700-(8795)	Själv mord	Lb —	—	1	6	24	16	22	41	54	46	40	45	65
		St —	—	1	9	22	22	34	31	36	30	34	40	60
	Mord och dråp	Lb 2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—
		St 5	1	—	1	1	—	—	—	3	2	3	—	—
8800	därav: barnamord	Lb 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8810	andra mord och dråp	Lb 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 2	1	—	1	1	—	1	—	3	2	3	—	—
	Summa kända dödsor- saker	Lb 1 401	133	104	224	360	297	331	383	454	619	719	1 092	3 784
		St 1 035	98	35	104	259	276	287	326	382	546	748	1 023	2 913
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	Lb 3	1	—	—	—	—	1	1	4	6	2	8	—
		St 2	—	—	—	2	—	1	2	3	3	1	4	—
9000	Plötslig död	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
		St 3	1	—	—	—	—	1	1	3	6	2	6	—
		Lb 2	—	—	—	1	—	1	2	1	3	3	—	2
	Summa dödsfall	Lb 1 404	134	104	224	360	297	331	384	455	623	725	1 094	3 792
		St 1 037	98	35	104	261	276	288	328	383	549	751	1 024	2 917
	Summa för landsbygd och städer	2 441	232	139	328	621	573	619	712	838	1 172	1 476	2 118	6 709

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
407 257 106 7 18 7 70 63	602 885 227 24 101 70 267 800	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	373 303 269 31 92 83 282 283	7050, 7090 (7080) 7500-(7560) 7600, 7700
1 — 1 — — —	3 11 3 10 — 1	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	8000 8010-8200	
247 132 184 96 15 3 22 12	1500 1106 1079 785 246 178 300 122	59 30 57 26 15 11 8 6	15 10 15 8 4 9 6 4	9 6 9 6 5 2 2 —	21 14 18 10 5 3 6 2	17 27 20 12 3 5 — 3	22 24 13 8 5 2 — 4	11 29 4 7 4 1 — 2	18 16 10 7 10 2 2 3	22 21 19 8 5 2 2 1	21 29 13 10 2 4 3 —	18 28 8 10 2 2 3 5	26 18 15 9 2 2 2 1	48 57 31 33 2 2 2 1	264 221 244 214 2 4 4 7	571 547 453 368 56 33 44 39	8500-(8655) 8500 (8569) (8572) (8568) 8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655) 8700-(8795)	
9 6 6 3	58 28 57 40	1 — 2 —	— — — 1	— — — —	2 — — —	2 — — —	— 1 1 —	— — — —	2 — — —	— 1 — —	— 1 2 —	— — — 2	— — 1 —	— 2 — —	1 3 4 1	8 8 12 4	(8572) (8568) 8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655) 8700-(8795)	
132 72	518 367	31 9	5 3	2 4	5 6	4 4	3 3	1 3	4 3	— 4	4 7	3 3	10 8	27 28	233 199	332 284		
62 36 1 — — — 1	422 355 8 16 3 — 13	— — 2 4 — — 2	— — — 2 — — 2	2 2 1 2 — — 2	5 14 2 1 — — 1	9 22 12 — — — —	5 16 — 6 — — 6	8 26 2 2 — — 2	17 13 — — — — —	8 17 — — — — —	10 16 — — — — —	10 9 1 — — — —	17 23 — — — — —	18 6 2 1 — — 2	109 158 10 21 — — 4 10 17	8800 8810		
11 865 5 318	21 766 13 350	1 073 741	82 49	80 34	155 86	239 198	235 229	264 241	300 309	400 359	531 487	717 598	1 007 854	3 406 2 624	12 784 7 826	21 273 14 135		
18 5 4 2 14 3	44 24 7 6 37 18	2 3 — — 2 3	— — — — 2 —	2 — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	1 1 — — 1 1	— — — — — —	1 1 — — 1 1	3 2 — — 2 2	2 2 — — 2 2	6 2 — — 6 1	10 6 1 — 9 6	28 15 3 1 25 14	9000 9010		
11 883 5 823	21 810 13 374	1 075 744	82 49	82 34	155 86	239 198	235 229	265 242	300 309	401 359	532 488	720 600	1 009 854	3 412 2 626	12 794 7 832	21 301 14 150		
17 206	85 184	1 819	131	116 241	437	464	507	609	760	1 020	1 320	1 863	6 088	20 126	35 451			

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1946.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb	704	110	7	5	—	—	826	499	80	7	2	—	—	588
	St	589	96	14	1	—	—	680	401	83	7	3	—	1	1	496
0100-0800	Bildningsfel	Lb	204	21	3	4	—	—	232	133	12	4	1	—	—	150
	St	177	15	12	1	—	—	205	118	16	7	3	1	1	—	146
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	500	89	4	1	—	—	594	366	68	3	1	—	—	438
	St	392	81	2	—	—	—	475	283	67	—	—	—	—	—	350
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	70	9	22	12	10	8	131	59	8	16	9	9	6	107
	St	29	6	20	3	7	6	71	35	6	13	12	4	3	—	73
	Tyfofieber, paratyfofieber	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	5
1080	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb	1	—	2	1	1	—	5	—	—	—	2	1	—	3
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1090	Scharlakansfeber	Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	3
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Kikhosta	Lb	13	2	4	1	—	—	20	11	—	1	1	—	—	13
	St	6	1	—	—	—	—	—	7	4	—	1	—	—	—	6
1110	Difteri	Lb	5	—	1	2	1	1	10	2	1	2	2	4	—	11
	St	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	2	—	1	—	3
1120, 1121	Influensa	Lb	4	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	1	—	8
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3
1130	Påsejuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	Lb	31	5	7	—	—	1	44	28	3	6	—	—	1	38
	St	12	2	6	1	1	1	23	13	3	1	4	—	1	—	22
1160, 1161	Rödsot	Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1220	Varfeber	{Lb	8	2	2	1	3	1	17	5	—	1	2	—	1	9
		{St	2	—	4	—	—	—	6	7	1	2	1	1	—	12
1230	Akut barnförlamning	{Lb	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	1	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	4	—	4	7	4	2	21	8	1	4	3	1	2	19
		{St	4	—	6	2	5	5	22	4	—	6	2	3	1	16
1400	därav: lungsot	{Lb	2	—	—	2	—	1	5	—	1	1	2	—	—	5
		{St	1	—	1	—	1	—	3	1	—	2	1	1	—	5
1410	hjärttuberkulos	{Lb	2	—	3	4	1	1	11	4	—	2	—	1	2	9
		{St	—	—	8	2	1	8	9	1	—	1	—	2	—	4
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1
1450	milliartuberkulos	{Lb	—	—	1	1	1	—	3	3	—	1	—	—	—	4
		{St	2	—	1	—	2	1	6	1	—	2	1	—	1	5
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
		{St	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		{St	3	2	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	1	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	2	—	1	1	7	4	15	3	—	1	2	4	4	14
		{St	4	—	2	4	—	1	11	—	—	—	1	4	2	7
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	10	1	3	1	—	—	15	7	—	4	—	—	—	11
		{St	9	—	1	1	—	1	12	2	1	4	2	—	—	9
2350	Engelska sjukan	{Lb	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	9	1	2	1	—	—	13	6	—	4	—	—	—	10
		{St	8	—	—	1	—	—	9	2	1	4	1	—	—	8
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	26	1	9	3	3	1	43	24	2	11	5	5	3	50
		{St	18	4	6	3	4	1	31	10	2	4	3	1	2	32
2600	Hjärnbildning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnbild, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	19	1	6	2	1	—	29	17	1	10	3	1	2	34
		{St	12	4	5	1	2	1	25	8	2	3	1	—	—	14

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1946.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år
2650	Fallandesot	{Lb	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
2800	Öroninflammation	{Lb	3	—	1	—	1	5	4	—	—	—	—	—	4
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	{Lb	3	—	2	1	1	7	3	—	1	1	2	1	8
		{St	1	—	1	1	1	4	1	—	1	1	1	2	6
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	2	2	5
		{St	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	1	1	2
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	155	25	19	15	5	2	221	139	22	22	8	4	197
		{St	82	9	17	6	2	117	69	9	11	2	1	1	88
3500	Akut luftrörsinflammation	{Lb	19	6	5	5	1	37	26	4	4	1	2	—	37
		{St	9	—	3	2	—	14	6	3	5	—	—	—	15
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	134	19	14	8	4	180	109	18	17	7	2	2	155
		{St	71	9	12	3	2	99	53	6	6	—	1	1	67
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	2	—	—	2	—	4	3	—	1	—	—	—	4
		{St	1	—	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	18	1	7	—	2	29	11	1	4	1	4	—	21
		{St	5	2	2	6	2	18	5	1	3	2	—	—	11
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	1	3	—	—	4	—	—	1	1	2	—	4
		{St	—	—	1	4	2	8	—	—	2	2	—	—	4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb	7	—	—	—	1	8	4	—	—	—	—	—	4
		{St	3	—	—	1	—	4	2	—	1	—	—	—	3
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	11	—	4	—	2	17	7	1	3	—	2	—	13
		{St	2	2	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	3
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb	2	—	1	—	1	4	2	—	—	1	1	2	6
		{St	2	—	1	1	1	5	1	—	—	—	—	—	1
5000	Akut njurinflammation	{Lb	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2
		{St	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—

5010	Kronisk njurinflammation	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb St	1 1	— —	1 —	— —	— —	2 2	1 1	2 1	— —	— —	1 —	1 —	4 1
5200-5240	XI. Könsorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	2 —
	XV. Svulster	{Lb St	1 4	— —	2 2	1 4	2 2	6 18	2 3	2 1	3 1	1 —	5 2	13 7	— —
7010	Kräfta i magsäcken och levern	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	2 1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb St	1 4	— —	1 2	1 4	2 1	5 12	1 2	— —	2 1	3 1	1 —	4 2	11 6
8010-8300	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. Våldsam död	{Lb St	14 13	3 6	30 12	27 18	22 12	13 12	109 78	10 5	5 8	10 2	18 6	7 8	9 4
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb St	14 12	3 8	30 11	27 18	22 12	13 12	107 68	9 5	4 1	10 2	18 6	7 8	9 4
8500	därav: drunkning	{Lb St	— 1	— 1	12 2	14 2	11 2	4 6	42 26	— —	— 1	6 8	5 5	4 2	15 11
(8569)	genom motorfordon	{Lb St	— —	— —	— —	2 2	4 2	6 2	12 6	— —	— —	2 2	2 2	4 2	8 6
(8572)	genom övr. åkdens stjälpning och överkörning	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
(8568)	genom järnvägståg	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8555)	annan olyckshändelse	{Lb St	14 11	— 2	17 9	10 7	6 3	3 3	30 35	9 5	4 —	4 2	9 1	1 —	4 9
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb St	— 1	2 3	— 1	— —	— —	— —	2 5	1 —	1 4	— —	— —	— —	2 4
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	1 002 780	150 128	99 77	66 47	51 32	33 26	1 401 1 035	757 521	118 107	78 45	49 32	38 20	33 16
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	3 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
9000	Plötslig död	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	2 —
	Summa dödsfall	{Lb St	1 003 780	151 124	99 77	66 47	52 33	33 26	1 404 1 037	758 523	119 108	78 45	49 32	38 20	33 16
	Summa för landsbygd och städer	{Lb St	1 783 —	275 —	176 —	118 —	85 —	59 —	2 441 —	1 231 —	227 —	123 —	81 —	58 —	49 —

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L. ä n (Lb landsbygd, St städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	31	55	14	21	28	13	100	62	162
Stockholms län	Lb 7	12	5	2	4	1	24	7	31
	St 4	9	3	1	2	1	16	4	20
Uppsala län	Lb 4	8	1	—	—	1	13	1	14
	St 1	5	4	—	2	—	10	2	12
Södermanlands län	Lb 4	5	3	2	1	3	12	6	18
	St 3	6	4	—	1	—	13	1	14
Östergötlands län	Lb 6	13	2	1	4	—	21	5	26
	St 5	6	2	7	2	—	18	9	27
Jönköpings län	Lb 15	7	2	1	—	2	24	3	27
	St 3	5	3	1	—	1	11	2	13
Kronobergs län	Lb 6	7	—	1	4	—	13	5	18
	St —	1	—	—	1	1	1	2	3
Kalmar län	Lb 7	11	2	1	2	—	20	3	23
	St 1	3	—	1	1	—	4	2	6
Gotlands län	Lb 2	2	—	—	2	—	4	2	6
	St —	—	—	—	1	—	—	1	1
Blekinge län	Lb 3	3	2	2	—	1	8	3	11
	St 1	2	1	3	2	—	4	5	9
Kristianstads län	Lb 6	15	1	—	2	2	22	4	26
	St —	2	—	1	—	—	2	1	3
Malmöhus län	Lb 7	24	7	6	4	1	38	11	49
	St 23	26	10	7	14	5	59	26	85
Hallands län	Lb 7	4	1	1	—	—	12	1	13
	St 3	4	—	3	2	—	7	5	12
Göteborgs och Bohus län	Lb 5	7	2	1	1	—	14	2	16
	St 12	18	10	3	9	1	40	13	53
Älvsborgs län	Lb 8	13	1	1	4	—	22	5	27
	St 3	6	3	2	—	—	12	2	14
Skaraborgs län	Lb 5	8	2	3	3	1	15	7	22
	St 3	—	—	3	—	—	3	3	6
Värmlands län	Lb 10	5	6	3	4	1	21	8	29
	St 2	10	1	—	1	—	13	1	14
Örebro län	Lb 5	9	3	2	2	—	17	4	21
	St 5	4	4	5	1	—	13	6	19
Västmanlands län	Lb 6	7	2	2	3	2	15	7	22
	St 4	3	1	—	1	—	8	1	9
Kopparbergs län	Lb 14	7	7	2	3	1	28	6	34
	St 3	2	1	—	1	1	6	2	8
Gävleborgs län	Lb 8	7	2	1	1	—	17	2	19
	St 4	1	1	1	2	1	6	4	10
Västernorrlands län	Lb 11	13	—	2	3	—	24	5	29
	St 4	2	—	1	1	—	6	2	8
Jämtlands län	Lb 3	10	—	2	—	—	13	2	15
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
Västerbottens län	Lb 6	4	1	1	4	—	11	5	16
	St 2	—	1	—	1	—	3	1	4
Norrbottnens län	Lb 6	8	—	2	2	1	14	5	19
	St 2	1	2	—	—	1	5	1	6
Summa landsbygd	161	200	52	39	53	17	422	109	531
Summa städer	119	171	65	60	73	25	355	158	513
Heia riket	280	380	117	99	126	42	777	267	1044

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1946.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödssätt					
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Dränkning	52	28	28	18	126
15—20	6	—	—	2	—	—	8	Hängning och strypning	198	44	130	34	406
20—25	24	—	—	4	1	—	29	Kroasning	10	6	15	17	48
25—30	14	2	—	7	2	—	25	Stickande och skärande	16	3	13	—	32
30—35	14	7	1	2	3	—	27	Dynamitskott	15	1	3	—	19
35—40	23	16	2	2	5	1	49	Andra skott	106	4	47	1	158
40—45	20	32	2	1	14	2	71	Lysgas	—	1	58	50	109
45—50	14	29	3	3	5	—	54	Gift i övrigt	19	21	60	37	137
50—55	10	28	2	2	6	2	50	Annorledes	4	—	1	1	6
55—60	14	29	2	4	4	2	55	Obestämt	2	1	—	—	3
60—65	7	20	5	7	6	1	46	Summa	422	109	355	158	1 044
65—70	7	20	6	1	1	1	36	Dödsmanad					
70—75	2	17	12	3	2	2	38	Januari	41	6	32	6	85
75—80	—	4	10	—	3	3	20	Februari	33	3	28	13	77
80 o. över	5	5	7	1	1	3	22	Mars	33	6	29	15	83
Summa	161	209	52	39	53	17	531	April	38	11	31	10	90
b) I städerna								Maj	57	7	27	11	102
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Juni	27	14	45	11	97
15—20	9	—	—	2	—	—	11	Juli	36	9	17	13	75
20—25	19	2	1	10	4	—	36	Augusti	32	8	35	27	102
25—30	14	7	1	7	7	2	38	September	33	10	29	14	86
30—35	11	19	4	6	10	—	50	Oktober	30	8	27	13	78
35—40	12	18	1	7	16	3	57	November	30	13	27	12	82
40—45	11	24	1	6	6	1	49	December	32	14	28	13	87
45—50	4	18	8	5	10	2	47	Summa	422	109	355	158	1 044
50—55	9	20	5	5	5	6	50						
55—60	10	21	9	1	5	3	49						
60—65	8	10	13	4	8	2	45						
65—70	6	15	8	4	2	3	38						
70—75	1	10	6	1	—	—	18						
75—80	1	6	3	1	—	1	12						
80 o. över	3	1	5	1	—	2	12						
Summa	119	171	65	60	78	25	518						
c) I hela riket								Anmärkingar.					
Under 15	2	—	—	—	—	—	2	Efter åldersgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
15—20	15	—	—	4	—	—	19	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
20—25	43	2	1	14	5	—	65	14 år	2	—	20 år	9	8
25—30	28	9	1	14	9	2	68	15 ,	2	1	21 ,	11	1
30—35	25	26	5	8	13	—	77	16 ,	1	—	22 ,	4	4
35—40	35	34	3	9	21	4	106	17 ,	2	2	23 ,	15	2
40—45	31	56	3	7	20	3	120	18 ,	5	1	24 ,	7	4
45—50	18	47	11	8	15	2	101	19 ,	5	—			
50—55	19	48	7	7	11	8	100						
55—60	24	50	11	5	9	5	104	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
60—65	15	30	18	11	14	3	91	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
65—70	13	35	14	5	3	4	74	80 år	6	2	85 år	2	—
70—75	3	27	18	4	2	2	56	81 ,	7	—	86 ,	—	1
75—80	1	10	13	1	3	4	32	82 ,	3	1	87 ,	3	1
80 o. över	8	6	12	2	1	5	34	83 ,	3	1	88 ,	1	—
Summa	290	380	117	99	126	42	1 044	84 ,	1	1	95 ,	—	1

Tab. 6. Väldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1946.

D ö d s o r s a k	M.	Kv.	Summa
Drunkning ¹⁾	424	89	513
Kvävning	38	18	56
Främmande kropp i svalg eller strupe	8	5	13
Förbränning och skällning	80	44	124
Förfrysning	12	1	13
Elektrisk ström	36	3	39
Åkslag	6	3	9
Järnvägsolycka	97	16	113
Motorfordonsolycka ²⁾	322	83	405
Flygolycka	45	4	49
Andra krosskador och sårnader:			
Åkdonsoolyckor (ej motorfordonsolyckor)	86	16	102
genom motorer och arbetsmaskiner	39	2	41
genom hiss, lyftkran o. d.	7	—	7
genom fallande träd, stockar o. d.	21	2	23
genom ras	15	1	16
genom fall från höjd	308	462	770
genom slag av hästar	24	—	24
genom stängning av kreatur	3	2	5
andra krosskador	93	16	109
stick- och skärsår o. d.	3	3	6
Explosion	16	2	18
Sprängskott	11	—	11
Annat vådaskott	27	2	29
Koloförgiftning	13	6	19
Fosforförgiftning	—	1	1
Lysgasförgiftning	20	16	36
Akut alkoholförgiftning	19	2	21
Ormbett	1	—	1
Annan vådlig förgiftning	26	21	47
Ihjälhungring ³⁾	1	—	1
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	11	—	11
Ej specificerad olyckshändelse	2	—	2
Mord och dräp	24	31	55
Summa	1 838	851	2 689

¹⁾ Därav 7 män omkomna vid fartygsförlisning genom minsprängning.²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.³⁾ En utlänning som gått vilse i fjällen och omkommit.

⁴⁾ 3 män döda genom skador i militärtjänst,
 4 män döda genom skador under idrottsövning,
 2 män döda genom skador under badning,
 1 man död i dykarsjuka,
 1 man död genom främmande kropp i levern.

Intill den 6 december 1949 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.¹

(Fullständig förteckning över samtliga i denna serie ingående berättelser finnes i Statistisk årsbok).

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I, II: 1—3, III: 1—3, IV, V. (Litt. A.)

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: Åren 1910—1948. (Litt. A.)

Befolkningsrörelsen: Åren 1911—1946; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. (Litt. A.)

Ut- och invandring: Åren 1911—1938. (Litt. A.)

Dödsorsaker: Åren 1911—1946.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1946. (Litt. K.)

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: Åren 1916—1946.

Sinnesajukvården i riket, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1939. (Litt. K.)

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: Åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: Åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{2}$ 1926— $\frac{21}{11}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: Åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: Åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: Åren 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: Åren 1945—1947.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: Åren 1945—1947.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: Åren 1911—1947. (Litt. O.)

Jordbruk och blinäringar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: Åren 1913—1937, 1940—1948. (Litt. N.)

Ärsväxten, preliminär redogörelse: Åren 1911—1949. (Litt. N.)

Mejerihantering: Åren 1913—1939.

Fiske: Åren 1914—1947.

Jordbruksräkningen: Åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

Skogshushållning.

Domänverket, av domänstyrelsen: Åren 1922—1947.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: Åren 1942—1947.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: Åren 1911—1946. (Litt. D.)

Bergshantering: Åren 1911—1947. (Litt. C.)

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: Åren 1911—1947. (Litt. F.)

Sjöfart, av kommerskollegium: Åren 1911—1947. (Litt. E.)

Lotsverket, av lotsstyrelsen: Åren 1911—1947. (Litt. T.)

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: Åren 1911—1939. (Litt. S.)

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: Åren 1911—1947. (Litt. L.)

Bihang: Vagnlastgodstrafiken å statens järnvägar: Åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937 (Litt. L.)

Allmän järnvägsstatistik: Åren 1911—1947. (Litt. L.)

Postverket, av generalpoststyrelsen: Åren 1911—1948. (Litt. M.)

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: Åren 1911—1943. (Litt. I.)

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: Åren 1944— $\frac{29}{4}$ 1948.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: Åren 1920—1948.

¹ Littera nedan avse serier i Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Sparbanker.

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1947. (Litt. Y: I.)

Försäkringsväsen.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. (Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.)

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1947.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1947.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1946.

Olycksfall i arbete,² av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten åren 1918—1945 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938, 1939—1943).

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden,² av socialstyrelsen.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1947.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Inreasta utlänningar åren 1938 och 1939.

Priser och konsumtion,² av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden,² av socialstyrelsen.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyreräkningen år 1924: I och II: 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1947.

Socialvård.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1946. (Litt. U.)

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: åren 1937, 1940, 1943. (Litt. U.)

Ekonomiska och ideella föreningar,² av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1946

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1944. (Litt. B.)

Brottsligheten: åren 1913—1946. (Litt. B.)

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V: 2. Fortsättes av: Vägtrafikolyckor.)

Vägtrafikolyckor åren 1939—1947. (Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.)

Fängsvården, av fängsvårdsstyrelsen: åren 1911—1947. (Litt. G.)

² Dessa publikationer ha tidigare (t. o. m. 1947) förts under den gemensamma rubriken *Socialstatistiska*. För vinnande av större överskådlighet har denna rubrik numera uppdelats i de här angivna rubrikerna.

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1948. (Litt. R.)

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946.

Finanser.

Acciepliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1947/1948. (Litt. V.)

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1947.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1945, 1946: I. (Litt. U.)

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Förskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Ölyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{4}$ 1938— $\frac{3}{4}$ 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945; 3. Brottlighetens utveckling åren 1913—1947; 4. Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1939, 1941—1948; 1949: 1—9.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1948; 1949: 1—8.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1948; 1949: 1—10.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik) åren 1912—1948; 1949: 1—11.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1949.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1949.