

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1947

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1950
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
502475

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1947. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER


ÅR 1947

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1950
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
502475

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1947

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1947.

Stockholm den 24 juli 1950.

Underdånigst

IVAR UHNBOM.

HENRIK GESCHWIND.

Lars Asplund.

Innehållsförteckning.

	Text.	Sid.
Inledning		1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak		1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker		4
C) Själv mord		10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten		12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar		12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1947	4
> B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1947	5
> C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1947	7
> D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1931—1947	10
> E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1941—1945 och 1947	11
> F. År 1947 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1947	16
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1947	22
> 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1947	32
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1947	42
> 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1947	46
> 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1947	48

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1931—1947	4
> B. Mortalité due aux infections, en 1931—1947	5
> C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1947	7
> D. Mortalité par accidents etc., en 1931—1947	10
> E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1941—1945 et en 1947	11
> F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1947	13

Tableaux annexés.

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1947	16
› 2.	Causes de décès, par département, en 1947	22
› 3.	Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1947	32
› 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1947	42
› 5.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1947	46
› 6.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1947	48

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1947, le nombre total des décès était de 73 579, correspondant à une mortalité de 10·8 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 88·4 % du nombre total, les causes probables à 11·4 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·2 %. La proportion de celles-ci était de 0·19 % à la campagne, mais de 0·11 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1947 ainsi que de 1946 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombre des décès en	
		1946	1947
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	25	42
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	24	13
1100	4. Coqueluche (6)	45	31
1110	5. Diphtérie (7)	57	29
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 066	3 004
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	600	512
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	307	255
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	4	1
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	3	3
	11. Syphilis (13)	136	160
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	6	5
2700	paralysie générale (33)	27	30
3041	anévrisme de l'aorte (44)	35	76
1520	syphilis congénitale (13)	8	6
1521	syphilis aigüe, non spécifique (13)	60	43
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8)	291	316
1060	13. Variole (3)	—	—
1080	14. Rougeole (4)	20	19
1020	15. Typhus exanthématique (2)	1	3
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	262	331

		Nombre des décès en	
		1946	1947
II. Cancer et autres tumeurs:			
7000-7090	18, 19, } Cancer (18)	9 258	9 231
	20, 21, }		
	22, 23. }		
7500-7560	» Sarcome (18)	346	323
7600, 7700	24. Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	1 152	1 118
III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:			
1200	25. Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	27	16
6010, 2300	26. Rhumatisme chronique et goutte (21)	38	15
2360	27. Diabète sucré (22)	519	583
2310-2350, 2370-2460	28, 29, 30. Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25) . .	179	166
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:			
2000	31. Anémie pernicieuse (26)	197	144
2010-2050	32. Autres maladies du sang, etc. (27)	507	565
V. Empoisonnements chroniques et intoxications:			
8000	33. Alcoolisme chronique (28)	13	18
8010-8200	34. Autres empoisonnements chroniques (29)	1	3
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:			
2610	35. Méningite non meningococcique (30)	251	240
2600	37. Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32)	7 118	7 363
2750	38. Maladies et déficiences mentales (34)	219	196
2630	39. Epilepsie (35)	116	103
2640, 2660	36, 40. Autres maladies du système nerveux (36)	931	949
2800, 2810	41. Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs annexes (37) .	49	36
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:			
3000	42. Péricardite (38)	36	48
3020	43. Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endo- carde (40)	2 279	1 964
3030	44. Maladies du myocarde chronique (41, 42)	5 683	6 663
3040	45, 47. Artériosclérose (45)	10 681	12 584
0600	» Gangrène sénile (45)	361	301
3010	46. Endocardite aiguë (39)	87	108
3042, 3050, 3060, 3070	48. Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46) .	2 975	3 411
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:			
3500	49. Bronchite aiguë (47)	146	151
3510	» Bronchite chronique (47)	167	141
3520, 3530	50. Pneumonies (48)	3 018	3 265
3540	51. Pleurésie (49)	90	71
3550-3590	52. Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuber- culose (50)	427	409
IX. Maladies de l'appareil digestif:			
4000, 4010	53. Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	431	423
1150, 4020	54. Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	117	109

		Nombre des décès en	
		1946	1947
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53)	157	147
4040	56. Appendicite (54)	279	218
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55)	493	493
4080	58. Cirrhose du foie (56)	214	233
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) . . .	500	545
4030, 4100, 4110, 4500	60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	342	369
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59)	1 165	1 246
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	617	567
5210	66. Maladies de la prostate (64)	813	720
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	70	64
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69)	14	8
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	113	104
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	50	66
<i>XIII.</i>			
6600, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72) . . .	228	245
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	733	722
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74)	1 111	1 051
0200	77. Naissance prématurée (75)	232	191
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	516	476
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78)	6 884	6 773
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79)	1 044	1 008
8800	82. Infanticides (80)	9	10
8810	83. Autres homicides (80)	46	26
8569	83, 84, 85. Accidents	2 634	2 738
8500	83. dont accidents d'automobiles (81)	405	493
8510-8568, 8570-8655	84, 85. submersions (81)	513	485
	84, 85. autres morts violentes ou accidentelles (81)	1 716	1 760
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85)	17	32
9010	87. Autres causes non spécifiées ou mal définies (85) . . .	94	86
Total des décès		70 635	73 579

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1947, som här framläggas, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för åren 1938—1946. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak eller av samtliga dödsfall och de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltså den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se härom 1931 års berättelse). En sammanställning av dödsfallen enligt 1938 års internationella dödsorsaksnomenklatur (intermediära listan) lämnas i den till berättelsen fogade franska resumén. — I samband härmed kan nämnas, att Kungl. Maj:t genom beslut den 10 juni 1949 för Sveriges del med vissa reservationer antagit den av Världshälsovårdsorganisationen i juli 1948 fastställda internationella nomenklaturen rörande sjukdomar och dödsorsaker jämte tillämpningsföreskrifter. Nomenklaturen är avsedd att tillämpas om möjligt redan fr. o. m. 1951 års ingång.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primärmaterialen, som under åren 1938—1946 skedde manuellt men nu åter verkställes enligt maskinell metod, har därjämte framställts tabeller rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak, kön och ålder samt efter dödsorsak och döds månad för var och en av de 5 största städerna. Dessa tabeller finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. Detaljerade uppgifter angående de avlidna, som saknade svenskt medborgarskap föreligga likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller. De avlidna utlänningarnas inverkan på dödligheten inom olika dödsorsaksgrupper har — med undantag för dödligheten i lungot — varit så obetydlig, att det, i likhet med vad som skedde i 1946 års berättelse, icke ansetts erforderligt att i förevarande sammanhang särskilt belysa densamma.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1947 uppgick till 73 579, motsvarande 10:s på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är något högre än 1946 års dödstal, 10.5 ‰ , men likväl bland de lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1947 var dödstalet för landsbygden 11.6 ‰ , för städerna endast 9.8 ‰ , motsvarande 84.4% , om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1947 var för *mankön* 10.8 ‰ , för *kvinnkön* 10.7 ‰ . Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönets på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat, men under åren 1940—1944 var motsatsen fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen även som till dödlighets- och livslängdstabeller för femårsperioden 1941—1945 i del VI av 1945 års folkräkningsberättelse.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförs till hjärtförslamning. Under redogörelseåret var deras antal 32. Vidare förekommo 86 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0.12% av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6.29% ; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0.16% , men för städerna blott 0.05% , med inräknande av »plötslig död» resp. 0.19 och 0.11 . År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8.19% och för städerna 0.50% .

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror; likaledes bör, vid jämförelse med tidigare år, hänsyn tagas till det särskilt under åren 1944 och 1945 relativt starka inslaget av utlänningar bland de avlidna.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 81.1% kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 18.9% åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet *bevislig* dödsorsak 82.5% , *sannolik* 17.5% ; för kvinnkönets *bevislig* 79.6% , *sannolik*

20·4 %. Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 80·9 %, »sannolika dödsorsaker» 18·9 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·2 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli bevislig dödsorsak 88·4 %, sannolik 11·4 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·2 %; för mankötet särskilt resp. 89·1 %, 10·7 % och 0·2 %, för kvinnkötet resp. 87·8 %, 12·1 % och 0·1 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . .	91·8	8·2	Andningsorganens sjukdomar .	82·6	17·4
Ålderdomssjukdomar	52·8	47·2	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·2	8·8
Infektionssjukdomar	92·8	7·2	Urinorganens sjukdomar . . .	89·4	10·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	92·1	7·9	Könsorganens sjukdomar . . .	97·9	2·1
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	88·6	11·4	Förlossningssjukdomar o. d. .	98·3	1·7
Sinnessjukdomar m. fl.	79·3	20·7	Bensystemets m. fl. sjukdomar	85·2	14·8
Cirkulationsorganens sjukdomar	82·6	17·4	Hudsjukdomar	94·4	5·6
			Svulster	86·0	14·0

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». Undantag härifrån utgör endast gruppen ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 92·8 % av hela antalet (92·9 % år 1946). För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 96·0 % (95·5 % år 1946), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett något lägre procenttal, nämligen 84·5 % (86·3 % år 1946). Den minskning av procenttalen, som här konstateras vid jämförelse med föregående år, sammanhänger med nedgång i absoluta antalet dödsfall med bevislig dödsorsak.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år i stort sett tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondena 1911—1920 57·5 %, 1921—1930 59·1 %, 1931—1940 74·0 %, för femårsperioden 1941—1945 78·2 % samt för redogörelseåret, som nämnt, 81·1 %.

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1947.

Dödsorsaker	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1946	År 1947
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	38·18	36·65	38·08	38·55	35·85
Ålderdomssjukdomar	153·13	137·63	111·14	107·83	103·99
Infektionssjukdomar	161·65	121·77	97·49	74·05	70·51
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9·77	9·15	10·06	10·48	10·42
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar .	17·83	15·61	10·85	10·40	11·01
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	116·10	127·88	124·56	129·74	131·15
Cirkulationsorganens sjukdomar . . .	256·26	299·04	297·30	324·11	365·85
Andningsorganens sjukdomar	103·08	105·35	70·38	57·27	59·34
Matsmältningsorganens sjukdomar . .	45·66	46·56	40·23	35·13	34·77
Urinorganens sjukdomar	32·19	32·15	27·10	26·52	26·65
Könsorganens sjukdomar	12·65	14·00	13·42	13·14	11·52
Förlossningssjukdomar o. d.	4·69	3·85	2·98	1·89	1·65
Bensystemets m. fl. sjukdomar . . .	3·79	4·01	3·92	3·94	3·82
Hudsjukdomar	0·77	0·69	0·73	0·75	0·97
Svulster	142·81	152·06	154·59	160·09	156·95
Kroniska förgiftningssjukdomar . . .	0·23	0·16	0·12	0·21	0·31
Väldsam död (utom självmord)	37·52	42·28	43·96	40·02	40·78
Självmord	16·44	16·27	14·73	15·54	14·82
Okända eller otillräckligt defin. döds- orsaker	11·74	4·35	2·55	1·65	1·73
Summa	1 164·49	1 169·46	1 064·19	1 051·31	1 081·59

d) Attesterad dödsorsak. I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna här-om från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för de senaste åren, varför ifrågavarande tabell numera uteslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) Ålderdomssjukdomar. Dödssiffran för *ålderdomssjukdomar*, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1943 nådde ett minimivärde av 99·4 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 104·0 mot 107·8 år 1946. För ålderdomsavtynning enbart var dödssiffran 99·6 mot 95·3 år 1943 och 102·5 år 1946. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. Hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling verkar å andra sidan den omständigheten, att åldringarnas relativa andel av befolkmassan befinner sig i tilltagande.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1947.

Sjukdomar	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1946 ¹⁾	År 1947 ¹⁾
Tyfoidfieber	0.71	0.49	0.37	0.37	0.62
Fläcktyfus	—	—	0.15	0.02	0.04
Maltafieber	0.06	0.04	0.01	0.02	0.03
Frossa	0.02	0.02	0.01	0.04	0.04
Smittkoppor	—	—	—	—	—
Mässling	1.04	0.96	0.49	0.30	0.28
Scharlakansfeber	0.82	1.61	0.96	0.86	0.19
Kikhosta	2.49	1.16	1.13	0.67	0.46
Difteri	0.88	0.24	1.50	0.85	0.43
Influensa	15.20	9.73	5.00	4.33	4.65
Påssjuka	0.03	0.03	0.04	—	0.03
Akut tarminflammation, kolerin	5.94	4.19	3.19	2.57	2.53
Rödsot	0.13	0.06	0.11	0.06	0.01
Infektiös »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	1.03	0.71	0.57	0.40	0.24
Ros	3.60	2.23	0.81	0.63	0.38
Varfeber	13.69	11.32	6.82	4.57	3.75
Akut barnförlamning	1.86	2.82	3.10	1.10	1.76
Epidemisk sömnsjuka	1.44	0.76	0.42	0.31	0.54
Epidemisk hjärnfeber	0.56	0.40	0.37	0.18	0.12
Stelkramp	0.32	0.25	0.24	0.22	0.38
Tuberkulos	108.58	81.49	69.46	²⁾ 54.56	³⁾ 51.68
Lymfogrannulomatosis	0.98	1.20	0.92	0.78	1.13
Spetälska	0.03	0.02	0.01	0.02	—
Syfilis, ärvd	0.19	0.08	0.07	0.12	0.09
» förvärd	1.26	1.15	0.94	0.89	0.63
Andra infektionssjukdomar	0.79	0.81	0.80	0.58	0.50
Summa	161.65	121.77	97.49	74.05	70.51

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land. Det sistnämnda beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land.

b) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Jämväl före år 1911 pläga centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1947 under jämförelse med föregående tider.

¹⁾ Avlidna utläningar medräknade. — ²⁾ Om avlidna utläningar ej medtagas: 52.00. — ³⁾ D:o 50.42.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senar årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom. Om ej endas svenska medborgare utan även utlänningar medräknas, blir sålunda dödligheten i tuberkulos 51·7 på 100 000 av medelfolkmängden för att, vid utelämnande av utlänningarna, stanna vid 50·4. Motsvarande siffror för landsbygden voro 52·5 resp. 51·4 och för städerna 50·6 resp. 49·2. För mankönet i dess helhet var dödstalet 55·0 och för kvinnkönet 48·4, om samtliga dödsfall medräknas. Om åter utlänningarna ej medtagas, blir dödstalet 53·6 för män och 47·3 för kvinnor.

Den inverkan på dödstalen i tuberkulos, som enligt det anförda konstateras, om avlidna utlänningar medräknas, gör sig huvudsakligen gällande i fråga om dödligheten i *lungrot*. Ett bedömande av dödligheten i denna sjukdom under redogörelseåret torde böra ske med utgångspunkt från de dödstal, i vilka utlänningarna ej ingå, helst som flertalet av dessa vid dödsfallet icke voro kyrkobokförda i riket. I här nedan meddelade uppgifter om lungrotsdödligheten äro de dödstal, som avse endast svenska medborgare, angivna inom parentes. (Ang. motsvarande siffror för närmast föregående år hänvisas till 1946 års berättelse, sid. 6.)

På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 44·2 (43·2), för mankönet 47·5 (46·4) och för kvinnkönet 40·8 (40·0) på 100 000 av medelfolkmängden.

Rörande lungrotsdödligheten under det senaste kvartsseklet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden.

	Dödsfall i lungrot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungrot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1921—1925	1·15	1·30	1·19	År 1943 . . .	0·61	0·58	0·58
” 1926—1930	1·03	1·14	1·07	” 1944 . . .	0·57	0·55	0·56
” 1931—1935	0·88	0·93	0·90	” 1945 . . .	0·54 (0·51)	0·61 (0·46)	0·57 (0·49)
” 1936—1940	0·70	0·67	0·68	” 1946 . . .	0·44 (0·42)	0·47 (0·45)	0·46 (0·43)
” 1941—1945	0·59	0·57	0·58	” 1947 . . .	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)

Dödstalet för lungrot har, som tablå ovan visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungrotsdödligheten var högst, medan under det senaste decenniet landsbygden vissa år uppvisat något högre tal än städerna. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till tab. F.

Dödligheten i *akut barnförlamning*, som under år 1946 var ovanligt låg, visar under redogörelseåret en ej obetydlig stegring.

Dödligheten i *akut tarminflammation* har under redogörelseåret varit låg; samma är förhållandet ifråga om *difteri* och *scharlakansfeber*, medan däremot dödligheten i *influenza* varit högre än år 1946.

Flertalet infektionssjukdomar plåga i regel åstadkomma större härjningar inom mankönet än inom kvinnkönet. Lungrot (ej annan tuberkulos) utgjör-

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1947.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lung- sot ¹⁾	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	35	21	1	52 (51)	8	12	142	713	984
Stockholms län	28	69	2	49 (47)	5	14	146	693	1 006
Uppsala »	39	96	6	41 (39)	12	16	150	759	1 119
Södermanlands »	34	104	4	29 (29)	4	13	140	814	1 142
Östergötlands »	37	95	6	30 (29)	6	13	152	784	1 123
Jönköpings »	39	125	4	44 (41)	4	16	133	732	1 097
Kronobergs »	33	158	2	41 (40)	3	14	143	791	1 185
Kalmar »	38	166	10	43 (42)	9	16	135	775	1 192
Gotlands »	31	209	5	39 (39)	8	19	143	746	1 200
Blekinge »	29	138	5	70 (66)	10	13	130	654	1 049
Kristianstads »	32	154	3	35 (35)	5	8	134	669	1 040
Malmöhus »	28	85	7	34 (34)	5	13	146	743	1 061
Hallands »	30	147	5	39 (38)	6	12	140	712	1 091
Göteborgs och Bohus län	37	73	4	40 (40)	6	11	135	722	1 028
Älvsborgs län	31	127	8	29 (27)	5	15	130	741	1 086
Skaraborgs »	37	144	8	37 (33)	8	15	143	833	1 225
Värmlands »	33	139	6	45 (45)	11	11	117	844	1 206
Örebro »	31	117	6	40 (40)	4	28	138	787	1 151
Västmanlands »	34	108	4	46 (44)	6	7	133	740	1 078
Kopparbergs »	38	139	6	57 (55)	9	20	140	791	1 200
Gävleborgs »	40	97	2	43 (43)	11	16	134	807	1 150
Västernorrlands »	44	114	5	67 (66)	11	13	133	718	1 105
Jämtlands »	39	172	3	59 (57)	15	17	132	669	1 106
Västerbottens »	45	89	4	48 (48)	11	14	107	590	908
Norrbottens »	58	83	2	66 (65)	15	21	96	551	892
Landsbygden	34	158	5	44 (43)	9	15	138	758	1 161
Städerna	38	35	4	44 (43)	6	14	132	706	979
Hela riket	36	104	5	44 (43)	8	14	136	735	1 082

de länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungsotsdödlighet varit något högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (tab. C), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungсот. Den högsta relativa dödligheten för året i sistnämnda sjukdom visa Blekinge, Västernorrlands och Norrbottens län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

c) Barnsängsfeber. I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 6 dödsfall i barnsängsfeber och 80 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 86 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

¹⁾ Avlidna utläningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1921—1925	112	.	136	248
› 1926—1930	169	113	152	321
› 1931—1935	165	90	163	328
› 1936—1940	113	59	143	256
› 1941—1945	41	16	116	157
År 1945	30	12	101	131
› 1946	11	8	84	95
› 1947	6	1	80	86

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

d) Cirkulationsorganens sjukdomar. Enligt tab. A bilda dödsfall, som förorsakats av sjukdomar i cirkulationsorganen den största huvudgruppen av dödsorsaker. År 1947 svarade sålunda dessa sjukdomar för något över en tredjedel av samtliga dödsfall.

Av särskilt intresse inom gruppen cirkulationsorganens sjukdomar är dödligheten i *åderförkalkning*. Huru dödligheten i denna sjukdom för vartdera könet ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1931—1935	120	116	118
› 1936—1940	138	137	138
› 1941—1945	135	136	135
År 1945	147	150	148
› 1946	157	161	159
› 1947	189	181	185

Antalet dödsfall i åderförkalkning har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget ökat kraftigt i jämförelse med år 1946. Under de båda senaste årtiondena har dödligheten i denna sjukdom visat en för båda könen fortgående ökning, som varit mest utpräglad under de sista åren. Att femårsperioden 1941—1945 uppvisar något lägre dödlighet i åderförkalkning än närmast föregående femårsperiod, sammanhänger med det anmärkningsvärt låga antalet döda i denna sjukdom under de båda åren 1942 och 1943. Dessa båda år var dödligheten över huvud taget i vårt land den lägsta, som hittills uppnåtts. Någon nämnvärd skillnad mellan könen synes ej råda beträffande dödligheten i åderförkalkning.

e) *Svulster*. Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot äro differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Östergötlands län, medan som vanligt de två nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisering, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokaliseringar ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vartdera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
» 1931—1935	120	131	126
» 1936—1940	128	139	133
» 1941—1945	128	140	134
År 1945	128	145	136
» 1946	132	144	138
» 1947	129	142	136

Antalet dödsfall i *kräfta* har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget minskats något i jämförelse med år 1946. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, vilken dock synes ha stagnerat under de sista åren. Dödstalet för kvinnkön har genomgående legat högre än för mankön. Den observerade ökningen torde som nämnts till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av *kräftdödligheten* bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att kvinnkön visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokalisering; frånsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i *kräfta* större bland männen. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i *kräfta* hänvisas till tablå å sid. 14.

f) **Våldsamma dödsorsaker.** Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmod ej inräknade) företer för år 1947 i jämförelse med det närmast föregående året ökning för såväl männen som kvinnorna. För närmare detaljer hänvisas till tab. D och tab. 6. Det må särskilt nämnas, att antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor visar en fortsatt stegring i jämförelse med år 1946, medan drunkningsolyckorna minskat något.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1931 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1931—1947.

	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1946	År 1947
Drunkning (utom krigsförlisning) . . .	8·76	7·45	7·22	7·64	7·18
Krigsförlisning	—	1·28	3·49	—	—
Väldig kvävning	0·49	0·54	0·77	0·83	0·82
Främmande kropp i svalg eller strupe .	0·19	0·21	0·15	0·19	0·07
Förbränning	2·03	1·97	1·95	1·85	1·71
Förfrysning	0·18	0·19	0·38	0·19	0·35
Solsting	0·03	0·02	0·02	—	—
Värmeslag	0·02	0·01	0·01	—	0·12
Elektrisk ström	0·42	0·46	0·62	0·58	0·68
Åskslag	0·14	0·24	0·16	0·13	0·07
Järnvägsolycka	1·17	1·37	1·71	1·68	1·69
Motorfordonsolycka	5·63	7·39	3·78	6·03	7·25
Flygolycka	0·08	0·29	1·15	0·73	1·00
Krosskador i övrigt	15·02	17·59	16·84	16·42	16·23
Skottskador (inräknat sprängskott) . .	0·89	0·73	1·10	0·60	0·76
Explosion	0·15	0·18	0·47	0·27	0·09
Väldig förgiftning	1·27	1·37	2·29	1·86	2·06
Injälthungring	0·06	0·04	0·15	0·01	—
Mord eller dråp	0·87	0·73	0·76	0·82	0·53
Krigsföretag	—	0·18	0·83	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·12	0·04	0·11	0·19	0·22
Summa	37·52	42·28	43·96	40·02	40·78

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *självmord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågasättande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1947 uppgick till 1 008 mot 1 044 under år 1946. Av hela antalet kommo på landsbygden 516 och på städerna 492 mot resp. 531 och 513 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

På 100 000 inv. av:				
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män
Årl. 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1
” 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7
” 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3
” 1936—1940	25·69	7·03	16·27	27·4
” 1941—1945	22·49	7·07	14·73	31·9

På 100 000 inv. av:

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Kvinnor mot 100 män
År 1943	22·30	8·09	15·13	36·1
» 1944	20·58	5·67	13·08	27·6
» 1945	23·05	7·71	15·34	33·8
» 1946	23·23	7·91	15·54	34·4
» 1947	22·73	6·97	14·82	30·9

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en ej obetydlig minskning för vartdera könet i jämförelse med år 1946.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1938 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1938	15·4	16·6	15·8
» 1939	14·8	18·5	16·2
» 1940	15·2	20·3	17·1
» 1941	14·1	18·6	15·8
» 1942	12·3	17·6	14·3
» 1943	12·5	19·1	15·1
» 1944	10·8	16·4	13·1
» 1945	13·4	18·0	15·3
» 1946	13·8	17·9	15·5
» 1947	13·5	16·5	14·8

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av *tab. E*.

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1941—1945 och år 1947.*

Ålder	Årligen 1941—1945			År 1947			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1941— 1945	1947
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·64	0·10	0·87	—	—	—	¹⁾ 14·29	—
15—20 »	6·09	2·64	4·83	5·41	1·39	3·43	¹⁾ 41·89	¹⁾ 25·00
20—25 »	18·96	6·00	12·68	11·15	3·67	7·46	30·65	¹⁾ 32·14
25—30 »	17·43	7·11	12·84	16·48	6·98	11·79	39·74	¹⁾ 41·30
30—35 »	20·56	8·64	14·68	25·01	4·91	15·09	40·91	¹⁾ 19·12
35—45 »	29·33	8·94	19·08	29·42	10·27	19·89	30·80	34·62
45—55 »	36·23	12·02	23·80	37·82	15·15	26·27	35·03	41·61
55—65 »	42·39	11·75	26·48	46·11	11·44	28·04	29·94	27·03
65—75 »	47·41	12·59	29·08	46·20	8·51	26·39	29·54	¹⁾ 20·41
75 och över	49·83	6·13	25·87	52·11	10·26	28·89	15·64	¹⁾ 24·53
I allt ²⁾	22·49	7·07	14·73	22·73	6·97	14·82	31·86	30·91

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid plåga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektions-sjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader. Ojämnt fördelade månadsvis äro även t. ex. ålderdomssjukdomar, sjukdomar i andningsorganen samt sjukdomar i cirkulationsorganen. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Ett motsatt förhållande råder t. ex. beträffande dödsfall genom drunkning, vilka i allmänhet äro talrikast förekommande under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo nära fyra gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars.

Anmärkningsvärt är det under redogörelseåret förhållandevis höga antalet dödsfall under första kvartalet, särskilt februari månad. Sålunda inträffade i februari 1947 ej mindre än 7 761 dödsfall mot 5 888 år 1946 motsvarande ett dödstal på resp. 14.87 ‰ och 11.42 ‰. Till den ökade dödssiffran för februari månad år 1947 har som framgår av tab. 1 särskilt ålderdomssjukdomar, vissa sjukdomar i cirkulationsorganen, influensa samt lunginflammation bidragit. En jämförelse mellan antalet dödsfall i dessa sjukdomar under februari månad och de båda senaste åren framgår av nedanstående översikt:

	Antalet dödsfall		På 100 000 av medelfolkmängden	
	År 1946	År 1947	År 1946	År 1947
Ålderdomsavtyning	622	933	127	179
Influensa	45	160	10	31
Kronisk hjärtinflammation m. m.	784	899	142	172
Åderförkalkning	909	1 422	176	272
Lunginflammation	323	621	63	119

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Tab. F. År 1947 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungсот						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	15	—	—	23	—	—	47	—	—	46	—	—	131
15—20	49	—	—	85	3	—	16	—	—	18	2	—	173
20—25	133	9	—	114	49	1	19	1	—	23	10	—	359
25—30	138	51	—	103	103	5	18	6	—	11	11	2	448
30—35	82	52	8	49	97	6	12	12	2	10	8	2	340
35—40	64	82	6	48	70	10	11	10	1	4	6	—	312
40—45	47	85	9	28	70	14	7	6	—	5	11	—	282
45—50	56	69	10	29	49	11	4	7	1	3	7	—	246
50—55	30	76	11	29	34	13	5	11	—	3	9	3	224
55—60	34	72	13	27	39	13	1	8	2	2	5	3	219
60—65	32	73	15	16	29	15	5	8	1	5	7	2	208
65—70	20	72	30	16	35	25	4	8	—	4	5	1	220
70—75	14	40	26	20	16	29	—	7	—	3	—	10	165
75—80	9	30	21	11	4	25	—	4	6	—	5	3	118
80 o. över	—	16	10	13	2	17	1	—	4	1	1	6	71
Summa	723	727	159	611	600	184	150	88	17	138	87	32	3516

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungсот* och för *tuberkulos* (alla former tillsamman tagna). Dödstaten, på 100 000 av medelfolkmängden, meddelas härnedan, varvid är att observera, att avlidna utlänningar ej medtagits vid beräkning av de inom parentes anförda talen.

Ålder	Lungсот			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	1·9 (1·5)	1·6 (1·6)	1·7 (1·6)	10·5 (9·6)	10·5 (9·8)	10·5 (9·7)
5/10 „	2·1 (1·3)	1·7 (1·7)	1·9 (1·5)	6·7 (5·4)	5·2 (5·2)	6·0 (5·3)
10/15 „	1·9 (1·4)	6·9 (5·4)	4·4 (3·4)	5·7 (5·2)	12·4 (10·9)	9·0 (8·0)
15/20 „	22·1 (20·3)	40·8 (39·0)	31·3 (29·5)	29·3 (26·6)	50·1 (47·8)	39·5 (37·0)
20/25 „	56·5 (53·0)	66·9 (64·1)	61·7 (58·4)	64·5 (60·1)	80·4 (76·7)	72·3 (68·3)
25/30 „	67·7 (65·6)	77·5 (75·7)	72·6 (70·6)	76·3 (74·2)	86·3 (84·1)	81·3 (79·1)
30/35 „	52·2 (50·4)	57·4 (55·1)	54·8 (52·7)	61·8 (58·8)	64·9 (62·6)	63·3 (60·7)
35/40 „	54·6 (54·3)	47·1 (46·7)	50·9 (50·6)	62·5 (61·5)	50·8 (50·4)	56·7 (56·0)
40/50 „	57·6 (56·5)	41·2 (41·2)	49·3 (48·8)	62·8 (61·8)	46·6 (46·6)	54·6 (54·1)
50/60 „	63·8 (63·0)	39·2 (39·0)	51·1 (50·6)	71·1 (70·3)	45·5 (45·3)	57·9 (57·4)
60/70 „	89·5 (89·1)	45·8 (45·2)	66·6 (66·1)	99·1 (98·7)	53·9 (52·9)	75·5 (74·8)
70 år och över	86·1 (86·1)	60·1 (60·1)	72·0 (72·0)	97·5 (97·5)	72·8 (72·8)	84·1 (84·1)

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvudet som lungsotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20—35 år och över 60 år samt, för männens vidkommande, i åldrarna 25—30 år och över 60 år. Utlänningarnas inverkan på dödstaten i tuberkulos gör sig huvudsakligen gällande i åldrarna 20—30 år.

I tab. F finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	År 1946	År 1947
0/40 år	5·8	6·3	6·6	6·2	6·8
40/50 „	81·4	81·8	76·9	76·4	77·4
50/60 „	223·5	219·6	210·3	209·4	203·5
60/70 „	510·9	500·8	474·0	465·1	455·6
70 år och över	906·9	966·4	962·1	995·1	966·1

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

TABELLER.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	671	57	527	50	654	480	1 325	57
0001	Bildningsfel	208	9	165	10	185	145	393	9
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	463	48	362	40	469	335	932	48
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 434	1 236	1 752	1 610	343	699	1 777	1 236
0500	Ålderdomsavtyning	1 343	1 215	1 667	1 593	303	652	1 646	1 215
0600	Ålderdomsbrand	91	21	85	17	40	47	131	21
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	1 352	95	1 224	104	1 066	956	2 418	95
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	15	—	5	—	11	11	26	—
1020	Fläcktyfus	1	1	—	—	1	—	2	1
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	1	—	—	1	—	—
1050	Frossa	1	—	—	—	1	1	2	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
1080	Mässling	5	2	2	1	4	5	9	2
1090	Scharlakansfeber	2	—	6	1	—	4	2	—
1100	Kikhosta	10	5	10	2	1	3	11	5
1110	Difteri	8	1	10	—	3	7	11	1
1120, 1121	Infuenza	62	25	76	45	46	62	108	25
1130	Pässjuka	1	1	—	—	—	—	1	1
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akutt tarminflammation	43	6	44	4	39	36	82	6
1160, 1161	Rödsot	—	—	—	—	1	—	1	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	3	1	7	2	—	3	3	1
1210	Ros	7	—	7	1	6	5	13	—
1220	Varfeber	62	8	79	3	45	58	107	8
1230	Akutt barnförlamning	58	1	19	—	23	19	81	1
1240	Epidemisk sömnsjuka	9	2	14	—	8	4	17	2
1250	Epidemisk hjärnfeber	3	—	3	—	1	1	4	—
1300	Stelkramp	11	—	3	1	9	2	20	—
	Tuberkulos	1 013	38	915	42	813	695	1 826	38
1400	därav: lungssot	853	32	775	24	774	596	1 577	32
1410	hjärntuberkulos	40	—	38	—	16	16	56	—
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	22	—	12	2	13	8	35	—
1450	milliartuberkulos	28	—	35	1	24	24	52	—
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	51	1	42	4	28	47	79	1
(1480)	ej definierad	19	5	13	11	8	4	27	5
1500	Lymfogranulomatosis	19	1	12	1	26	18	45	1
1510	Spetälska	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	2	—	—	—	1	3	3	—
1521	förvärvad	6	—	6	—	20	11	26	—
1260-1290, } 1310, 1540- } 1600 }	Andra infektionssjukdomar	11	3	5	1	7	6	18	3
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	182	20	180	11	147	169	329	20
2000	Perniciös anemi	25	2	51	1	29	36	54	2
2010	Leukemi	111	5	76	3	86	88	197	5
2020-2050	Andra blodsjukdomar	46	13	53	7	32	45	78	13

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1947.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
1 007	50	2 439	193	199	211	209	251	204	208	172	179	180	202	221
310	10	722	57	54	65	59	86	55	69	48	61	55	52	61
697	40	1 717	136	145	146	150	165	149	139	124	118	135	150	160
2 451	1 610	7 074	772	960	927	580	560	520	446	410	395	492	482	530
2 319	1 593	6 773	739	933	885	548	538	491	431	394	368	475	463	508
132	17	301	33	27	42	32	22	29	15	16	27	17	19	22
2 180	104	4 797	432	524	480	405	410	393	355	377	368	339	348	366
16	—	42	1	2	2	2	2	5	4	6	6	4	6	2
—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
7	1	19	2	1	2	5	5	1	1	1	—	—	1	—
10	1	13	3	4	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—
13	2	31	4	2	1	3	1	2	3	6	2	1	2	4
17	—	29	8	2	2	2	1	3	1	—	3	1	3	3
135	45	316	57	160	75	6	2	1	1	2	—	4	2	6
—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
80	4	172	9	13	19	13	17	11	14	26	13	13	10	14
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2	16	2	3	2	1	2	1	—	2	3	—	—	—
12	1	26	—	4	2	2	—	2	—	2	2	2	5	5
137	3	255	21	16	27	22	24	24	16	17	17	24	20	24
38	—	120	—	1	3	2	—	1	15	25	28	24	14	7
18	—	37	2	4	2	4	6	5	4	4	1	1	3	1
4	—	8	—	—	3	—	1	—	—	2	—	1	1	—
5	1	26	2	—	—	—	5	3	5	5	2	2	1	1
1 610	42	3 516	311	295	322	328	328	322	270	270	273	254	264	279
1 871	24	3 004	271	246	270	274	254	290	224	237	233	222	232	251
54	—	110	8	13	8	11	24	7	9	9	9	3	7	2
20	2	57	4	8	4	10	5	2	5	4	2	6	4	3
59	1	112	5	9	20	12	14	7	8	7	10	4	5	6
89	4	173	15	14	16	15	22	12	19	11	15	11	12	11
17	11	60	8	5	4	6	9	4	5	2	4	3	4	6
30	1	77	5	4	12	5	8	5	9	3	10	3	6	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	6	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—
17	—	43	1	7	2	5	1	5	8	1	1	1	4	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1	33	—	3	—	3	2	1	2	4	6	3	4	5
349	11	709	64	56	53	57	65	52	66	69	41	63	49	74
87	1	144	9	12	14	12	18	7	14	20	8	6	10	14
164	3	369	34	28	25	31	32	29	38	27	27	37	21	40
98	7	196	21	16	14	14	15	16	14	22	6	20	18	20

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a		
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	151	18	269	36	82	193	233	18	
2350	Engelska sjukan	1	—	—	1	1	—	2	—	
2360	Sockersjuka	123	14	207	31	64	144	187	14	
2390	Basedowska sjukan	4	—	19	1	1	12	5	—	
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	23	4	43	3	16	37	39	4	
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	2 084	514	2 435	669	1 407	1 813	3 491	514	
2700	Hjärnförlamning (allmän paralysis)	4	—	1	—	19	6	23	—	
2750	Andra sinnessjukdomar	44	4	34	2	39	73	83	4	
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 708	484	2 080	641	1 037	1 418	2 740	484	
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	69	1	57	3	59	51	128	1	
2620	Ryggmärgstvinot	—	—	—	—	3	2	3	—	
2630	Fallandesot	34	4	25	4	19	17	53	4	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	216	21	228	18	223	243	439	21	
2800	Öroninflammation	12	—	7	—	7	2	19	—	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	2	—	3	1	1	1	3	—	
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	5 946	1 255	5 586	1 167	5 249	5 661	11 195	1 255	
3010	Akut hjärtinflammation	31	4	20	3	29	21	60	4	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	2 189	306	2 463	334	1 509	1 835	3 689	306	
3050	Blodpropp	183	58	193	48	144	159	327	58	
3000	Hjärtäcksinflammation m. m.	10	—	14	—	9	15	19	—	
3040	Åderförkalkning	2 852	416	2 422	409	3 120	3 365	5 972	416	
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	681	471	474	373	447	256	1 128	471	
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	937	208	1 132	242	708	750	1 705	208	
3500	Akut luftörsinflammation	37	7	36	7	35	29	72	7	
3510	Kronisk	31	8	33	7	28	34	59	8	
3520, 3530	Akut lnngeinflammation	797	176	968	215	514	595	1 311	176	
3540	Lungsäcksinflammation	22	4	17	1	22	5	44	4	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	110	13	78	12	109	87	219	13	
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	600	47	568	66	562	522	1 162	47	
4000, 4010	Mag- och tarmsår	132	13	77	7	137	57	269	13	
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	25	—	19	1	20	19	45	—	
4040	Blindtarmsinflammation	84	—	48	1	53	32	137	—	
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	152	5	121	3	101	111	253	5	
4080	Leverskrumpning	33	4	51	8	78	59	111	4	
4070, 4090, 4091, 4100	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	108	2	185	31	101	184	209	2	
4110	Bukhinneinflammation (av okänd au- ledning)	7	1	6	2	2	9	9	1	
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjuk- domar	59	22	61	13	70	51	129	22	
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	473	64	390	38	396	462	869	64	
5000	Akut njurinflammation	16	1	30	—	18	18	34	1	
5010	Kronisk	264	20	258	20	260	341	524	20	
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	193	43	102	18	118	93	311	43	

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
462	36	749	69	81	81	64	62	69	42	47	50	49	68	67
—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	31	583	54	68	66	49	52	50	30	34	36	35	55	54
31	1	37	4	2	4	4	1	4	3	5	1	5	2	2
80	3	126	10	10	11	10	9	15	9	8	13	9	11	11
4 248	669	8 922	883	873	878	786	746	695	658	646	597	662	726	772
7	—	30	4	4	5	3	2	3	—	1	1	—	3	4
107	2	196	18	24	18	22	10	15	11	8	13	19	18	20
3 496	641	7 363	726	705	745	649	620	558	556	552	496	543	587	626
108	3	240	18	26	22	26	22	24	16	20	14	19	16	17
2	—	5	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1
42	4	103	11	8	4	6	9	12	13	4	8	7	11	10
471	18	949	103	101	76	78	77	59	61	65	73	89	92	92
9	—	28	3	5	6	2	5	1	2	—	—	1	2	1
4	1	8	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	1
11 237	1 167	24 854	2 518	2 679	2 596	2 044	1 952	1 874	1 783	1 643	1 613	1 934	2 110	2 108
41	3	108	10	17	10	7	11	7	13	8	6	6	10	3
4 298	334	8 627	841	899	853	735	694	665	658	589	561	670	735	727
352	48	785	82	60	82	72	78	50	51	54	62	58	77	59
29	—	48	5	7	7	3	6	2	1	6	2	2	5	2
5 787	409	12 584	1 301	1 422	1 348	1 006	974	956	865	804	804	966	1 065	1 073
730	373	2 702	279	274	296	221	189	194	195	182	178	232	218	244
1 882	242	4 087	473	718	577	282	280	214	197	196	182	246	306	366
65	7	151	22	22	16	14	13	5	3	7	9	14	11	15
67	7	141	12	21	15	13	13	9	13	4	7	10	10	14
1 563	215	3 265	392	621	498	213	222	149	157	146	145	184	254	284
22	1	71	8	10	5	5	4	9	1	9	2	5	5	8
165	12	409	39	44	43	37	28	42	23	30	19	33	26	45
1 090	66	2 365	209	195	193	190	184	224	198	221	185	188	185	193
134	7	423	38	28	35	35	20	42	27	35	34	44	37	48
38	1	84	4	8	2	5	13	9	10	7	6	7	5	8
80	1	218	17	22	13	18	20	19	24	27	17	12	15	14
232	3	493	44	40	43	35	37	46	46	44	47	36	35	40
110	8	233	28	20	23	16	14	15	15	27	16	23	17	19
359	31	611	55	51	50	52	54	61	57	52	43	45	51	40
15	2	27	3	3	2	2	1	1	5	3	4	1	1	1
112	13	276	20	23	25	27	25	31	14	26	18	20	24	23
842	38	1 813	154	161	161	149	161	161	141	128	133	138	149	177
48	—	83	5	8	9	8	4	4	8	4	8	6	8	11
599	20	1 163	93	105	97	98	115	100	93	89	80	93	90	110
195	18	567	56	48	55	43	42	57	40	35	45	39	51	56

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn	Sanno- lik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
48	—	784	74	82	75	54	70	57	64	61	44	64	67	72
—	—	720	69	74	69	53	64	51	63	57	39	60	56	65
48	—	64	5	8	6	1	6	6	1	4	5	4	11	7
111	1	112	10	11	12	14	5	11	11	9	10	8	6	5
37	—	37	4	3	4	5	2	3	4	1	3	3	3	2
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	7	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—
66	1	67	4	8	7	9	2	7	6	7	7	5	2	3
174	18	260	31	26	27	16	22	17	21	16	20	20	21	23
35	2	66	9	5	5	6	5	3	3	9	4	2	6	9
5 115	444	10 677	915	898	910	842	919	876	852	878	891	934	877	885
4 454	411	9 231	805	763	814	723	791	748	730	763	772	817	758	747
22	—	56	3	8	4	2	10	7	1	2	8	1	8	7
1 467	177	3 583	302	283	296	300	322	293	290	316	295	302	283	301
656	17	1 371	114	119	138	114	112	104	103	113	118	123	110	103
759	16	771	71	65	69	60	77	55	55	74	50	79	60	56
748	13	763	67	66	68	58	67	70	56	58	61	69	64	59
668	37	2 180	204	187	198	150	163	173	177	160	195	201	192	180
138	151	507	44	40	41	39	40	46	48	40	45	42	41	41
150	5	328	28	23	23	31	30	28	25	28	25	23	29	35
511	28	1 118	82	112	73	88	98	100	97	87	94	94	90	103
2	—	21	1	2	—	3	2	4	4	2	2	1	—	—
1	—	18	1	2	—	1	2	3	4	2	2	1	—	—
1	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
1 107	—	3 782	294	282	288	261	338	394	371	336	299	316	307	296
855	—	2 738	208	197	203	171	231	297	276	260	222	222	238	213
68	—	495	33	20	10	28	44	106	64	59	31	36	22	32
111	—	493	19	21	27	26	35	43	63	56	63	58	46	36
18	—	100	5	8	3	6	9	9	12	14	14	5	9	6
25	—	115	14	8	8	9	8	10	7	7	9	8	15	12
633	—	1 545	137	140	156	102	135	129	130	124	105	115	146	127
238	—	1 008	82	83	83	89	104	90	93	74	74	92	66	78
14	—	36	4	2	2	1	3	7	2	2	3	2	3	5
2	—	10	1	2	1	—	3	—	1	—	—	1	—	1
12	—	26	3	—	1	1	—	7	1	2	3	1	3	4
32 340	4 458	73 461	7 101	7 752	7 474	5 962	6 032	5 768	5 420	5 220	5 013	5 646	5 909	6 164
16	27	118	10	9	16	13	7	7	9	8	10	9	7	13
12	—	82	2	4	7	3	—	1	3	3	3	5	—	1
4	27	86	8	5	9	10	7	6	6	5	7	4	7	12
32 356	4 485	73 579	7 111	7 761	7 490	5 975	6 039	5 775	5 429	5 228	5 023	5 655	5 916	6 177

Nomen- klatur- nummer		D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb	—	68	27	30	52	55	42	58	16	20	
		St	248	29	31	40	75	48	9	29	2	13	
		Lb	—	19	13	12	22	16	8	16	4	17	
0100-0300	Bildningsfel	St	68	5	11	7	28	15	3	8	1	3	
		Lb	—	49	14	18	30	39	34	42	12	12	
		St	180	24	20	33	47	31	6	21	1	10	
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb	—	211	125	179	268	286	226	351	117	162	
		St	145	27	18	36	53	40	20	36	6	39	
		Lb	—	203	115	177	262	281	222	325	109	156	
0600	Ålderdomsavtyning	St	132	22	16	34	42	36	20	31	5	33	
		Lb	—	8	10	2	6	5	4	26	8	6	
		St	13	5	2	2	11	4	5	1	6		
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb	—	170	66	57	94	99	84	133	28	85	
		St	505	71	45	46	91	80	9	49	14	57	
		Lb	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	St	6	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
		Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Fläcktyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Återfallsfeber	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Frossa	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Vattenkoppor	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Mässling	Lb	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	
		St	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	
1100	Scharlakansfeber	St	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
		Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
1110	Kikhosta	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1120, 1121	Difteri	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1130	Influenza	Lb	—	4	7	6	14	7	3	16	3	3	
		St	9	4	2	2	6	3	—	8	—	5	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Pässjuka	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	6	2	2	5	5	2	3	2	—	
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	St	7	6	—	—	6	6	1	—	—	5	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Pest	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Gula febern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Infektiös gulsot (spirochaetos)	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Reumatisk feber	Lb	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1220	Ros	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lb	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1230	Varfeber	Lb	—	8	5	5	2	9	8	11	1	1	
		St	25	3	2	4	4	3	—	3	—	—	
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning	{Lb {St	— 3	5 2	1 2	4 —	2 5	3 1	4 1	— —	1 —
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb {St	— 4	— 1	— —	— 1	2 —	— 1	— —	— 1	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	— —
1300	Stelkramp	{Lb {St	— 2	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— 1
	Tuberkulos	{Lb {St	— 415	138 47	44 34	38 31	56 65	66 60	61 7	89 32	17 11
1400	därav: lungсот	{Lb {St	— 362	124 43	32 29	32 28	45 55	59 56	56 7	72 28	13 10
1410	hjärntuberkulos	{Lb {St	— 7	3 1	3 2	2 —	3 1	2 1	1 7	— —	3 2
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb {St	— 5	— —	1 —	— 1	2 2	— —	2 —	1 —	— 1
1450	milliartuberkulos	{Lb {St	— 13	7 1	3 2	— —	1 2	1 —	— 1	— —	— 1
1420, 1430, { 1460, 1470 {	annan tuberkulos	{Lb {St	— 20	3 2	3 1	2 1	2 5	3 2	5 1	— 1	2 —
(1480)	ej definierad	{Lb {St	— 8	1 —	2 —	2 1	— —	2 —	1 —	2 —	4 —
1500	Lymfogranulomatosis	{Lb {St	— 12	2 —	1 5	— 3	3 —	2 2	— —	— 1	2 2
1510	Spetälska	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb {St	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förvärvad	{Lb {St	— 7	1 2	— —	1 1	3 1	— 3	— —	— —	— 1
1260-1290, { 1310, 1540 { -1600 {	Andra infektionssjukdomar	{Lb {St	— 2	— 1	— —	— 1	— —	— —	1 1	— —	— —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb {St	— 76	22 8	7 7	13 10	22 20	16 20	15 2	10 6	4 2
2000	Perniciös anemi	{Lb {St	— 16	4 1	— 3	3 2	4 4	3 6	4 1	— 1	2 —
2010	Leukemi	{Lb {St	— 41	14 4	3 2	6 4	12 12	10 7	5 2	3 4	2 1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb {St	— 19	4 3	4 2	4 4	6 4	3 7	6 1	2 —	6 2
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb {St	— 63	21 10	13 7	13 8	19 14	27 12	16 2	20 4	4 —
2350	Engelska sjukan	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb {St	— 45	18 7	12 6	10 6	19 10	23 11	13 2	25 3	3 —
2390	Basedowska sjukan	{Lb {St	— 2	— —	— —	1 —	— 2	3 —	1 —	1 —	— 1
2300-2340, { 2370, 2380, { 2400-2460 {	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb {St	— 16	3 3	1 1	2 2	— 2	1 1	— 2	3 —	1 —
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar	{Lb {St	— 675	287 98	120 79	206 122	200 210	251 109	206 22	208 86	55 24
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyti)	{Lb {St	— 12	1 —	— —	— —	— 1	— 2	1 —	— —	— —

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb — {St 24	—	6 2	1 4	3 1	2 21	1 —	1 —	7 3	1 —	3 —
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . .	{Lb — {St 482	—	243 75	110 63	167 108	259 157	223 90	170 14	264 71	47 22	131 51
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb — {St 18	—	— 6	1 2	7 2	3 4	3 3	11 2	8 2	1 1	1 1
2620	Ryggmärgstvinсот	{Lb — {St 2	—	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2630	Fallandesot	{Lb — {St 9	—	— 1	— —	1 —	— 3	4 2	2 —	6 —	— 1	2 2
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	{Lb — {St 126	—	36 13	8 10	28 11	22 12	19 12	20 6	12 8	3 —	8 7
2800	Öroninflammation	{Lb — {St 2	—	— —	— —	— —	2 —	1 —	1 —	— 2	1 —	— —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . .	{Lb — {St —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar												
		{Lb — {St 2 683	—	825 379	318 248	488 338	678 612	544 377	544 88	600 245	148 56	336 162
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb — {St 12	—	3 2	3 1	2 2	2 11	1 —	1 —	— —	— —	2 1
3020, 3030	Kronisk , m. m.	{Lb — {St 415	—	240 107	136 90	182 144	220 215	199 142	155 23	272 108	75 19	109 60
3050	Blodpropp	{Lb — {St 71	—	29 9	12 7	19 14	25 14	16 9	18 2	18 5	2 —	11 3
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb — {St 4	—	2 —	1 2	1 —	— 3	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
3040	Åderförkalkning	{Lb — {St 2 068	—	475 233	114 112	223 160	347 338	230 187	303 50	248 124	55 33	165 95
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb — {St 113	—	76 27	53 36	62 18	83 40	98 26	66 13	61 8	15 —	49 2
VIII. Andningsorganens sjukdomar												
		{Lb — {St 349	—	136 64	59 32	78 44	94 81	121 45	99 9	129 38	36 8	45 24
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb — {St 11	—	5 3	— 1	2 —	3 5	2 1	3 —	5 —	— —	— —
3510	Kronisk ,	{Lb — {St 10	—	4 1	1 1	2 1	7 10	— —	5 1	7 8	2 1	3 3
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb — {St 271	—	108 52	51 25	71 35	104 51	81 38	81 5	109 21	27 7	38 18
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb — {St 5	—	3 —	2 —	— 1	— 1	4 —	4 —	2 —	3 —	2 —
3550–3590	Andra andningsorganens sjukdomar . .	{Lb — {St 52	—	16 6	5 5	3 7	10 14	11 5	6 2	6 7	4 —	2 3
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar												
		{Lb — {St 301	—	87 33	29 20	48 38	63 58	42 30	46 9	46 24	16 3	22 14
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb — {St 49	—	17 4	10 5	9 7	9 9	8 6	4 2	6 4	— —	2 5
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . .	{Lb — {St 9	—	6 1	— —	1 —	5 5	2 —	1 —	2 —	— —	1 —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb — {St 28	—	7 3	3 —	5 4	8 3	7 —	8 2	3 1	1 —	5 2
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb — {St 44	—	17 10	7 4	11 5	5 18	8 8	13 —	13 5	5 2	6 4
4080	Leverkrampning	{Lb — {St 61	—	11 2	1 —	— 2	8 —	1 3	1 —	5 1	— —	— —

Nomen- klatur- nummer	Heia riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrik och Bohus län	Hallands län	Malmsläns län	Kristianstads län
2750	84	1	3	—	—	2	3	—	3	7	7	8	7	4	3	8
2600	112	158	187	151	302	253	281	124	236	279	309	279	172	122	245	196
2610	4908	33	7	5	75	83	60	76	109	83	73	119	245	49	238	45
2620	130	2	14	—	5	4	7	4	2	6	1	10	9	2	10	6
2630	110	—	—	—	—	5	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
2640, 2660	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2800	67	4	6	3	2	—	3	—	1	4	3	1	2	1	4	5
2810	36	—	20	1	1	17	14	—	15	37	28	45	94	4	71	4
	483	4	5	2	6	7	5	9	12	6	6	6	—	—	1	1
	466	4	4	—	2	—	—	—	—	1	1	3	3	2	—	—
	19	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3010	954	13	459	361	752	796	823	390	561	883	660	818	572	357	804	703
	10900	130	62	59	213	392	194	325	375	339	266	380	1302	204	336	136
3020, 3030	58	—	9	1	1	4	3	4	3	—	4	2	2	2	3	1
	50	1	4	3	—	—	—	168	205	—	—	3	5	—	—	—
3050	5292	164	203	157	289	376	337	146	127	412	272	319	165	124	252	261
	3335	49	15	19	81	179	75	146	187	120	145	367	367	74	376	52
3060	482	10	26	13	28	22	31	5	21	16	32	32	27	6	35	32
3000	308	4	—	6	9	6	6	18	13	10	10	36	36	5	8	8
	24	2	2	1	1	1	—	—	1	1	2	2	—	1	1	3
	24	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
3040	6099	195	202	102	305	314	349	171	231	328	254	349	285	201	385	268
	6485	87	38	13	107	175	87	141	197	118	116	204	809	115	841	58
3041, 3042, 3060, 3070	1999	84	92	87	79	103	103	42	100	114	112	114	92	24	128	137
	703	9	9	18	29	29	26	17	33	30	21	18	82	9	75	17
3500	87	8	9	5	2	2	1	3	4	3	5	2	1	2	15	4
	64	—	1	—	—	—	3	4	5	2	2	3	5	4	16	10
3510	79	1	2	—	—	4	2	2	6	2	3	5	6	1	7	3
	62	—	—	—	—	4	1	1	1	1	1	3	4	1	4	8
3520, 3530	156	107	111	57	104	123	92	42	69	97	132	157	78	53	132	139
	1109	10	10	8	32	15	48	38	38	39	47	41	109	20	111	26
3540	44	—	—	1	—	—	3	2	—	—	1	3	1	1	1	—
	27	—	3	3	—	—	8	—	—	—	—	7	10	2	3	—
3550–3590	213	11	11	6	10	3	11	6	8	15	14	12	10	1	18	14
	196	—	—	1	2	5	6	6	8	5	4	6	23	4	21	4
4000, 4010	281	41	45	45	72	72	86	35	38	65	77	90	66	28	78	44
	1084	6	7	8	20	38	27	25	29	28	34	35	139	22	129	8
4020	229	11	9	10	14	14	9	7	8	11	16	17	16	7	9	6
	194	3	3	3	5	7	2	2	4	4	6	5	22	2	30	2
4040	45	—	—	—	2	3	—	—	3	5	—	1	3	—	4	1
	39	—	—	—	8	8	6	2	8	7	—	5	2	—	6	1
4050, 4060	133	8	8	6	9	6	9	4	8	14	12	15	30	6	10	16
	85	—	7	2	2	2	2	32	7	14	12	16	8	8	13	2
	281	12	13	14	10	9	7	7	5	8	9	8	30	8	2	4
	212	1	3	5	—	5	4	4	2	4	5	3	3	1	12	4
4080	96	2	3	2	8	1	5	2	4	2	5	7	2	2	19	—
	137	1	1	1	2	2	3	2	6	1	5	3	16	1	19	—

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St {Lb {St	— 67 — 1	21 12 2 —	2 6 — —	12 14 2 1	16 14 1 8	8 6 — —	15 1 — —	11 9 — —	5 — 1 —
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 42	6 —	6 4	11 5	8 4	4 1	7 2	2 1	5 —
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 141	42 27	18 17	28 37	73 64	27 43	35 3	62 18	11 6
5900	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 4	2 3	2 —	— —	1 1	— 1	2 1	2 1	1 —
5010	Kronisk	{Lb {St	— 100	27 11	7 12	20 31	49 50	19 29	24 1	29 9	5 4
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 37	13 13	9 5	8 6	23 13	8 13	9 31	5 8	9 5
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 39	21 10	10 6	16 10	25 24	22 14	18 2	29 7	12 2
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 31	18 10	10 6	16 8	24 22	20 14	18 2	28 7	12 2
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 8	3 —	— —	— 2	1 2	2 —	— —	1 —	— 1
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb {St	— 14	4 2	— 5	2 2	2 1	3 1	3 1	3 1	1 —
5600	Förlossningskramp	{Lb {St	— 3	2 —	— 2	— 1	— 1	— —	— 2	— 1	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5620	„ „ missfall	{Lb {St	— 2	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb {St	— 9	1 2	— 3	1 1	1 1	2 —	1 1	2 —	1 —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 28	7 2	3 3	6 5	8 11	1 1	9 —	10 —	2 1
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 8	2 2	2 —	1 2	6 2	— 2	1 —	1 1	1 —
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	— 1 168	383 187	139 117	193 186	309 278	242 162	203 39	282 78	80 17
	Kräfta	{Lb {St	— 992	336 163	124 100	166 122	274 240	215 131	186 37	252 63	71 13
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 9	2 —	— 2	1 —	2 1	— —	1 —	2 1	1 2
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 297	123 42	59 30	75 48	111 95	96 39	93 12	127 31	25 4
7020	tarmarna	{Lb {St	— 141	42 26	13 19	15 18	34 33	33 26	27 8	29 12	6 1
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 111	30 25	7 9	14 11	14 25	17 18	10 4	17 6	8 2
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 118	26 21	12 9	12 10	22 14	23 11	12 5	14 —	6 4
7050, 7090	andra organ	{Lb {St	— 318	95 46	24 30	41 40	71 66	36 37	36 8	35 13	15 2
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 8	13 4	9 1	8 —	20 6	10 —	7 —	28 —	9 —

Nomen- klatur- nummer	Heila riket	Norrbottens län	Vasterbottens län	Jamtlands län	Vasternorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	(Örebro län)	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästrik och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	326 285 16 11 155 121	2 — — — 6 —	7 1 — 2 1 —	13 1 3 2 1 —	19 6 1 1 8 1	25 10 1 1 9 5	21 8 1 — 10 2	11 12 — — 3 2	11 6 — — 1 4	16 7 1 — 8 4	22 8 1 2 14 3	33 11 2 — 9 3	16 39 — 2 13 16	10 7 — — 3 2	17 36 — 2 7 12	9 2 — — 7 —
5000	965 848	42 5	56 8	31 8	51 15	50 15	56 17	15 24	28 24	52 10	59 20	78 30	50 195	20 11	37 82	36 11
5010	47 36 562 601 356 211	2 1 27 2 13 2	1 1 31 6 24 2	— — 21 2 10 6	3 — 26 12 22 3	2 — 32 10 16 5	7 2 31 12 18 3	2 4 7 15 6 5	1 3 13 16 14 5	— — 33 7 18 5	2 — 36 16 21 2	5 2 47 23 26 7	3 6 29 156 18 33	2 1 11 9 7 1	5 7 12 52 15 28	23 9 13 2
5020-5040	481 303 450 270 31 33	12 1 9 1 2 —	24 1 1 2 1 —	19 3 18 2 1 1	26 9 5 5 4 4	19 12 15 12 4 —	22 7 — — — —	18 13 18 12 — —	28 17 25 14 3 3	27 6 26 5 1 1	14 12 13 11 5 1	34 10 33 9 1 1	30 41 27 36 3 5	15 7 14 7 1 —	21 43 40 — 3 —	15 3 13 2 — —
5210	60 52 22 15 1 4 3	5 1 1 1 — — —	3 — — — — — —	2 1 1 1 — — —	5 1 2 — — —	3 1 1 — — —	— 1 — — — —	3 2 1 1 — —	2 1 2 2 — —	5 2 2 2 — —	4 2 2 — — —	1 4 2 1 — —	4 6 3 1 — —	2 — 1 — — —	— 4 2 — — —	3 — — — — —
5220-5240	5600 5610 5620 5500-5560, 5630, 5700	60 52 22 15 1 4 3	5 1 1 1 — — —	3 — — — — — —	5 1 2 — — —	3 1 1 — — —	— 1 — — — —	3 2 1 1 — —	2 1 2 1 — —	5 2 2 2 — —	4 2 2 — — —	1 4 2 1 — —	4 6 3 1 — —	2 — 1 — — —	— 4 2 — — —	3 — — — — —
6000-6020	149 111	9 1	8 2	2 2	9 2	5 2	10 1	6 3	5 3	14 1	8 1	9 5	7 10	— 3	6 22	5 2
6500-6520	36 30 6003 4674 5295 3936	1 — 61 180 43 3	1 — 38 211 33 —	2 — 173 15 — —	— 1 — — — —	1 — 88 24 73 —	2 — 77 271 67 100	3 — 131 136 115 —	— 1 — — — —	2 — 93 207 72 —	2 3 91 250 81 —	2 — 161 318 131 —	1 — 826 203 511 —	— 3	375 602 319 503	2 1
7000	29 27 2356 1227 661 710	2 1 93 16 2 6	— — 112 4 12 9	1 — 81 16 4 2	— — 139 23 21 13	— — 122 19 30 16	— — 117 36 — —	— — 131 136 115 —	— — 102 43 15 26	— — 99 24 47 16	— — 104 24 47 16	— — 372 161 91 —	— — 826 203 511 —	— 3	375 602 319 503	2 1
7010	2356 1227 661 710	93 16 2 6	112 4 12 9	81 16 4 2	139 23 21 13	122 19 30 16	117 36 — —	131 136 115 —	102 43 15 26	99 24 47 16	104 24 47 16	372 161 91 —	826 203 511 —	— 3	375 602 319 503	2 1
7020	661 710	2 6	12 9	4 2	13 9	30 16	— —	— —	15 26	47 16	47 16	372 161 91 —	826 203 511 —	— 3	375 602 319 503	2 1
7030	333 438	9 5	12 7	9 2	17 6	16 1	19 									

[illegible]

Tab. 3. De avlidna, fördelade efter

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb 728 St 654	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bildningsfel	Lb 217 St 185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0100-0300 Sjukdomar hos nyfödda	Lb 511 St 459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
	Ålderdomsavtynning	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
0600	Ålderdomsbrand	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb 112 St 64	22 15	16 9	58 29	122 64	154 94	106 88	95 103	98 71	95 84	92 79	73 86	184 163	
1000, 1010	Tyfoidefeber, paratyfoidefeber	Lb 3 St —	—	—	3	—	1	2	1	1	2	1	3	2	
	1020 Fläcktyfus	Lb — St —	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	Lb — St —	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 5 St 3	1 1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 1 St —	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1100	Kikhosta	Lb 15 St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Difteri	Lb 4 St —	2 1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	
1120, 1121	Influensa	Lb 5 St 4	—	—	2	—	1	1	1	2	2	3	3	10	
	1130 Påssjuka	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1140	Asiatisk kolera	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 34 St 29	—	1 1	1	—	1	—	—	—	1 1	—	1	3 3	
1160, 1161	Rödsot	Lb — St —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1170 Pest	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios gulsot, (epi- rochaetos)	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Reumatisk feber	Lb — St —	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1210	Ros	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
1220	Varfeber {Lb St	17 5	2 3	1 1	1 1	4 1	2 2	2 3	2 3	1 1	5 3	7 2	3 3	8 10	
1230	Akut barnförlamning . {Lb St	3 2	4 1	5 1	9 1	7 1	9 4	9 4	2 6	3 —	4 2	2 —	1 —	2 —	
1240	Epidemisk sömnsjuka . {Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	3 1	1 1	3 5	
1250	Epidemisk hjärnfeber . {Lb St	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
1300	Stelkramp {Lb St	1 —	— 3	— —	— —	1 —	1 —	— —	3 —	— —	— —	4 —	— —	3 1	
	Tuberkulos {Lb St	16 18	10 6	7 5	41 24	107 55	134 79	89 79	86 88	87 67	79 68	65 68	56 74	149 119	
1400	därav: lungrot . . . {Lb St	2 4	3 2	2 2	32 17	95 47	115 74	72 70	73 64	77 64	70 65	53 64	49 70	129 118	
1410	hjärntuberku- los {Lb St	8 6	2 2	5 2	6 2	4 —	5 1	3 2	1 —	2 —	— —	3 —	— —	1 —	
1440	ben- och led- gångstuber- kulos {Lb St	— —	— 1	— —	1 2	— 8	2 1	7 1	1 1	1 —	3 1	— —	1 1	3 1	
1450	miliärtuberku- los {Lb St	4 6	5 1	— —	— 2	4 —	3 4	2 1	2 1	1 —	— —	1 1	2 2	4 2	
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuber- kulos {Lb St	1 1	— —	— 1	— 1	1 4	7 2	4 3	8 5	3 2	4 1	8 3	4 3	8 3	
(1480)	ej definierad . . . {Lb St	1 1	— —	— —	2 —	3 1	2 2	1 1	1 —	3 1	2 1	— —	2 1	4 —	
1500	Lymfgranulomatosis . {Lb St	— —	— 1	— 1	1 1	2 —	5 5	2 2	1 —	1 3	1 4	6 —	2 —	1 5	
1510	Spetälska {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1520	Syfilis: ärvd {Lb St	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
1521	förfärad {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	3 —	2 3	3 11	
1260-1290, } 1310, 1540 } -1600 }	Andra infektionssjuk- domar {Lb St	4 1	— —	1 —	1 1	— —	— 1	2 —	— —	— 1	2 —	1 1	2 —	1 1	
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar . {Lb St	15 4	8 3	2 2	10 3	10 3	3 7	3 6	3 8	12 8	5 3	11 8	16 6	47 36	
2000	Perniciös anemi . . . {Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 2	8 7	
2010	Leukemi {Lb St	9 3	7 2	2 1	7 1	6 2	1 5	— 5	3 4	9 6	4 2	6 7	10 3	26 21	
2020-2050	Andra blodsjukdomar . {Lb St	6 1	1 1	— 1	3 2	4 —	2 2	3 1	— 4	2 2	1 1	4 1	4 1	13 8	
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar {Lb St	19 7	1 3	2 —	4 2	1 1	3 —	6 2	2 1	2 —	5 1	8 2	9 9	31 27	
2350	Engelska sjukan . . . {Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
2360	Sockersjuka {Lb St	2 1	1 2	2 —	4 —	— —	3 —	4 —	2 1	2 —	2 1	6 1	7 7	26 24	
2390	Basedowska sjukan . {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	1 —	2 —	
2300-2340, } 2370, 2380, } 2400-2460 }	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar {Lb St	16 5	— 1	— —	— 2	1 1	— —	2 2	— —	— —	2 —	2 —	1 2	3 3	

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 46	9	10	10	13	17	18	18	24	54	79	122	529	
		St 41	6	7	5	5	7	9	6	30	40	80	113	371	
	Hjärnförslämning (all- män paralyse)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb 3	—	2	1	—	—	1	2	1	2	1	2	5	
		St 1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	10	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb 1	1	1	1	2	6	6	7	12	27	56	95	457	
		St —	—	1	1	—	4	2	3	19	22	50	89	297	
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation	Lb 30	4	1	4	4	3	1	2	4	3	4	2	5	
		St 27	4	2	1	—	3	3	1	2	4	6	1	6	
2620	Ryggmärgstvinsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2630	Fallandesot	Lb 2	2	1	1	2	3	1	2	3	5	4	2	8	
		St 2	—	3	1	3	2	1	1	1	1	—	1	2	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb 8	1	5	2	4	4	8	5	3	15	13	20	51	
		St 7	2	1	2	1	1	2	1	7	9	15	16	49	
2800	Öroninflammation	Lb 2	1	—	1	1	1	1	—	—	2	—	1	2	
		St 3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar	Lb 4	5	4	17	14	12	26	45	80	138	254	329	1436	
		St 1	5	3	3	12	7	20	40	70	156	317	411	1343	
	Akut hjärtinflamma- tion	Lb —	1	2	3	2	4	3	2	—	2	3	2	9	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb —	1	—	11	6	6	12	17	42	59	104	133	626	
		St 1	3	1	1	5	4	8	17	23	65	105	129	454	
3050	Blodpropp	Lb —	—	—	2	1	2	—	5	6	10	25	29	53	
		St —	—	—	—	2	—	—	—	3	7	17	17	41	
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb 1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	
		St —	—	—	1	—	1	1	1	1	1	2	1	1	
3040	Åderförkalkning	Lb —	—	—	—	—	—	1	2	4	21	48	82	465	
		St —	—	—	—	—	3	15	25	44	129	202	728	—	
3041, 3042, 3069, 3070	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 3	3	2	1	5	3	9	19	27	45	73	82	282	
		St —	2	2	1	1	3	5	7	17	40	58	59	117	
3500	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb 213	8	2	9	9	6	7	12	11	20	28	41	170	
		St 143	2	2	6	3	3	6	10	10	18	26	57	125	
	Akut lufttrörsinflamma- tion	Lb 35	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
3510	Kronisk lufttrörsinflam- mation	Lb 30	1	—	1	1	1	—	—	—	2	1	2	5	
		St —	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	7	
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb 175	4	2	7	5	5	5	5	5	10	13	25	127	
		St 110	1	2	4	—	4	6	5	5	10	17	32	87	
3540	Lungsäcksinflammation	Lb 1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	2	4	
		St —	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	3	4	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb 2	1	—	2	4	—	2	5	5	6	11	12	33	
		St 3	—	—	—	—	2	1	3	4	7	7	17	27	
4000, 4010	IX. Matsmältningso- rganens sjuk- domar	Lb 29	9	10	7	7	10	19	10	23	31	39	50	133	
		St 23	2	1	5	12	7	16	13	35	34	53	58	143	
	Mag- och tarmsår	Lb —	—	—	—	1	3	5	2	8	13	13	15	32	
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb 1	—	—	—	1	1	4	8	7	15	15	18	36	
		St 1	—	—	1	1	1	1	—	2	2	3	3	7	
4040	Blindtarmsinflammation	Lb 6	5	7	3	1	2	7	3	1	4	4	6	16	
		St 3	—	—	—	5	3	3	2	6	—	5	4	11	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
1 649 687	2 598 1 407	33 20	6 5	3 1	10 6	6 9	11 9	13 10	21 10	37 31	61 55	115 85	152 118	621 442	2 015 1 012	3 104 1 813	2700
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	2	1	2750
30 21	48 39	1 1	1 1	1	1	1	1	1	1	3	4	3	1	5	17	36	2600
1 515 549	2 187 1 037	1 2	1 2	1	3	1	3	4	7	19	43	88	123	555 358	1 873 834	2 721 1 418	2610
3	70	28	3	3	1	2	2	2	5	3	2	5	6	3	4	60	2620
2	59	13	3	3	—	1	2	2	3	—	4	4	3	7	8	51	2630
2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2640, 2660
2	38	1	1	2	1	1	1	2	4	2	3	2	2	1	5	20	2660
2	19	2	1	1	2	4	—	—	—	1	3	—	1	1	1	17	
98	237	1	1	1	2	2	5	3	7	12	12	17	18	50	115	246	
110	228	1	1	2	—	3	2	3	1	11	7	15	16	67	117	248	
—	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	7	2800
—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2810
—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
4 837 2 861	7 201 5 249	4 3	3 4	9 2	7 5	12 10	17 16	28 17	35 34	66 54	97 83	158 133	252 240	1 209 1 031	4 856 4 019	6 753 5 651	3010
6	35	1	1	—	2	2	—	2	—	3	1	—	2	7	6	23	
5	29	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	3	6	21	3020, 3030
1 478 684	2 495 1 500	2	1	6	5	7	8	16	26	44	56	103	157	641	1 725	2 797	
108	241	—	1	2	5	5	11	23	38	44	67	81	114	408	1 116	1 835	3050
57	144	—	—	—	1	2	4	3	5	6	8	13	16	60	127	241	
2	10	—	1	1	1	—	2	—	—	—	3	1	1	3	1	14	3000
1	9	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	5	2	2	15	
2 645 1 979	3 268 3 120	—	—	—	—	—	—	1	—	4	7	11	41	288	2 479	2 831	3040
598	1 152	1	2	1	3	6	3	4	12	22	30	35	210	518	847	3 365	
135	447	1	1	—	—	7	2	6	7	16	18	20	73	104	256	847	3041, 3042, 3060, 3070
669 299	1 205 708	154 93	11 6	2 1	4 1	8 7	11 7	7 5	14 15	21 18	25 25	36 17	42 30	164 98	875 462	1 374 750	
4	44	23	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	12	43	3500
1	35	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	29	
28	30	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	31	40	3510
13	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	28	34	
585	973	131	8	1	3	5	8	6	10	11	17	26	31	130	796	1 183	3520, 3530
236	514	74	4	1	—	5	1	1	3	3	11	8	20	71	393	595	
12	26	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	5	8	18	3540
11	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	5	
40	123	—	—	—	1	1	2	1	4	9	8	9	7	20	28	90	3550-3590
38	109	—	—	—	1	2	—	4	2	3	5	9	7	21	33	87	
270 160	647 562	15 13	3 3	9 1	12 4	6 7	12 9	6 9	23 17	26 16	28 26	30 29	42 43	147 120	275 225	634 522	
53	145	—	—	—	—	—	3	—	1	2	5	7	7	22	37	84	4000, 4010
31	187	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	5	8	12	22	57	
3	25	—	—	—	2	1	—	—	1	—	3	—	—	5	8	20	4020
6	20	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	2	3	9	19	
19	84	2	1	5	4	—	3	2	2	6	—	3	2	5	12	40	4040
11	53	4	2	1	1	—	2	1	2	1	2	2	2	4	8	32	

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n												70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år		
77	157	6	—	—	1	3	2	1	0	2	2	4	5	32	63	124 4050, 4060
37	101	1	—	1	3	3	3	3	2	4	6	4	4	30	44	111
14	37	1	1	3	2	2	1	1	1	4	2	1	8	11	19	59 4080
15	78	—	—	1	1	1	—	1	1	1	4	7	8	20	16	59
66	110	—	—	—	—	2	1	1	10	9	11	11	16	55	100	216 {4070, 4090,
48	101	—	—	—	—	2	4	1	4	3	7	10	15	41	97	184 {4091, 4100,
6	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	4	8 4110
—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	5	9
32	81	6	1	1	3	—	—	1	2	3	3	3	4	15	32	74 4030, 4500
12	70	2	—	1	1	—	—	1	3	2	4	1	4	9	24	51
231	537	4	2	7	5	9	5	13	14	25	33	35	39	106	131	428
133	306	4	2	3	3	6	9	10	20	30	30	43	41	108	143	452
4	17	2	1	1	2	1	1	1	2	1	3	5	4	3	4	30 5000
1	18	3	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	4	3	18
78	284	—	1	4	1	4	2	11	10	21	28	25	27	74	70	278 5010
74	260	—	1	1	3	3	8	10	15	29	20	36	32	81	102	341
149	236	2	—	2	2	4	2	1	2	3	2	5	8	29	58	120 5020-5040
58	118	1	—	1	—	3	1	—	4	1	8	6	8	23	37	93
380	458	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	3	4	—	7	23
224	278	—	—	—	—	—	1	1	5	2	—	2	2	7	5	25
384	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5210
218	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	8	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	3	4	—	7	23 {5200,
6	8	—	—	—	—	—	1	1	5	2	—	2	2	7	5	25 {5220-5240
—	—	—	—	—	1	8	9	12	18	12	—	—	—	—	—	60
—	—	—	—	—	2	9	8	8	18	7	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	1	4	4	4	8	1	—	—	—	—	—	22 5600
—	—	—	—	—	1	3	3	4	3	1	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	— 5610
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4 5620
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	3	4	7	10	10	—	—	—	—	—	34 {5500-5560,
—	—	—	—	1	6	3	3	14	6	6	—	—	—	—	—	33 {5630, 5700
15	41	—	—	3	—	1	—	2	2	1	5	7	6	30	51	108 6000-6020
13	27	—	—	—	—	—	—	1	1	1	6	3	5	37	31	84
8	15	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	8	6	21 6500-6520
7	14	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	1	2	5	3	16
1417	2950	12	7	7	4	8	22	40	68	123	187	247	279	778	1271	3053
846	2168	12	7	6	7	3	16	32	78	123	185	218	280	664	875	2306
1328	2602	—	1	—	1	1	15	24	56	97	161	213	245	703	1176	2693
759	1764	1	—	—	1	—	10	20	62	97	157	199	243	579	803	2172
10	18	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	11 7000
8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5	11
655	1304	—	1	—	—	—	2	5	13	16	41	52	77	279	566	1082 7010
271	635	—	—	—	—	—	1	2	11	17	28	26	38	154	315	592
190	389	—	—	—	—	—	2	3	2	7	14	18	21	75	160	302 7020
158	339	—	—	—	—	—	1	3	5	13	22	25	42	94	164	371
—	—	—	—	—	—	1	7	8	16	26	25	50	37	87	76	333 7030
—	—	—	—	—	—	—	7	9	21	35	58	61	103	96	438	—
1	2	—	—	—	—	—	1	2	12	25	37	47	55	92	91	362 7040
—	—	—	—	—	—	—	1	2	18	24	39	53	59	122	81	399

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n														
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år		
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — 1 —	1 — — —	— 1 — —	3 1 2 —	4 — 1 —	4 8 6 1	15 22 1 4	21 41 4 7	34 61 2 7	61 93 13 2	215 213 55 2	
7500-(7560)	Sarkom	Lb St	5 1	1 2	2 2	2 3	2 4	6 3	7 5	2 4	4 5	2 4	4 3	9 9	18 20	
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	Lb St	7 8	5 2	1 1	4 2	5 5	8 7	7 11	7 14	21 16	16 19	27 37	29 33	58 78	
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb St Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 3 2 2	— — 2 2	— 3 — 2	1 2 2 2	1 1 1 1	1 3 1 3	
	Kronisk alkoholsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3
	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död	Lb St	100 72	69 42	34 14	70 44	97 69	102 81	106 72	112 64	114 73	93 74	115 81	103 90	174 128	
	Olycksbändelser	Lb St	97 65	69 42	34 14	63 39	81 57	80 79	72 65	64 47	73 50	51 33	70 46	52 58	102 67	
	därav: drunkning	Lb St	36 21	36 18	19 8	29 11	15 11	12 28	15 25	12 10	14 12	9 6	9 8	7 6	14 6	
	genom motor- fordon	Lb St	16 14	23 12	5 2	12 11	23 13	22 16	17 11	14 7	16 7	10 5	14 8	7 19	24 10	
	genom övriga åkdons stjälp- ning och över- körning	Lb St	— —	3 1	1 —	4 —	3 1	— 1	1 —	3 —	6 1	4 1	5 4	3 8	13 6	
	genom järn- vägståg	Lb St	5 —	1 2	1 —	1 2	2 1	3 5	6 4	4 —	1 —	5 2	11 4	8 3	6 5	
	annan olycks- händelse	Lb St	39 30	6 9	8 4	17 15	38 31	43 34	33 25	31 30	36 29	23 20	31 22	27 28	45 42	
	Själv mord	Lb St	— —	— —	7 —	16 5	22 12	32 24	48 36	41 38	40 29	45 41	51 35	71 30	174 60	
	Mord och dråp	Lb St	3 7	— —	— —	— —	— —	2 1	— 1	— 1	— —	2 —	— —	— 2	1 1	
	därav: barnamord	Lb St	2 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	Lb St	1 1	— —	— —	— —	— —	2 1	— 1	— 1	— —	2 —	— —	— 2	1 1	
	Summa kända dödsor- saker	Lb St	1 282 1 018	140 86	84 44	199 104	289 182	339 252	339 285	350 330	463 392	556 532	832 847	1 047 1 135	3 767 3 143	
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	Lb St	4 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	3 2	1 —	4 1	1 1	5 5	15 8	
9000	Plötslig död	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	2 3	3 6	
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb St	4 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 1	2 1	1 —	4 —	1 1	3 5	12 2	
	Summa dödsfall	Lb St	1 286 1 018	140 86	84 44	200 104	289 182	340 252	340 286	353 332	464 392	560 533	833 848	1 052 1 140	3 782 3 151	
	Summa för landsbygd och städer	Lb St	2 304 2 304	226 226	128 128	304 304	471 471	592 592	626 626	685 685	856 856	1 093 1 093	1 681 1 681	2 192 2 192	6 933 6 933	

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
356	714	—	—	—	—	—	—	3	8	18	26	30	30	101	155	371	7050, 7090	
321	761	1	—	—	1	—	—	4	7	6	14	36	40	94	181	334	(7080)	
116	295	—	—	—	—	—	3	3	5	5	18	15	24	65	124	262		
6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	9	11	27		
20	84	2	2	3	2	2	2	1	1	7	6	4	8	19	20	79	7500-(7560)	
24	89	5	2	—	2	—	1	6	2	8	5	3	6	18	18	76		
69	264	10	4	4	1	5	5	15	11	19	20	30	26	56	75	281	7600, 7700	
62	315	6	5	6	4	3	5	6	14	18	23	16	31	67	54	258		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	8000	
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8010-8200	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
267	1 556	62	19	7	17	12	18	11	21	20	19	27	31	41	270	575		
134	1 119	37	7	3	6	12	21	25	24	23	36	24	20	60	234	532		
217	1 125	62	19	7	15	7	9	8	9	7	10	17	21	29	258	478	8500-(8655)	
96	758	33	7	3	5	6	10	13	9	6	7	3	11	39	225	377		
16	243	17	9	3	2	2	2	2	3	—	2	1	1	2	2	46	8500	
10	174	8	3	—	2	2	2	1	1	—	1	—	1	—	1	22		
31	234	13	7	3	9	1	5	1	3	3	2	7	8	2	8	72	(8569)	
13	148	12	2	2	1	1	—	7	2	1	2	—	2	2	5	39		
12	59	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	8	(8572)	
8	23	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	2	1	2	10		
6	66	2	—	1	3	1	—	1	1	1	1	2	1	—	3	17	(8568)	
1	30	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	1	8	8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	
152	520	30	2	—	1	3	4	4	2	1	5	6	9	24	244	335		
64	383	13	—	1	2	2	5	3	6	4	3	2	6	35	216	298		
49	422	—	—	—	2	4	8	3	11	13	9	10	10	12	12	94	8700-(8795)	
38	318	—	—	—	1	5	11	10	14	16	29	19	9	21	9	144		
1	9	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3		
—	13	4	—	—	—	1	—	2	1	1	—	2	—	—	—	11		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8800	
—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
1	7	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	8810	
—	7	2	—	—	—	1	—	2	1	1	—	2	—	—	—	9		
12 741	22 428	985	73	77	155	196	248	255	320	431	536	751	955	3 430	13 484	21 806		
5 885	14 285	743	56	31	81	163	223	209	296	368	511	627	863	2 764	7 967	14 902		
18	54	1	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	8	17	32		
3	21	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	2	4	11		
5	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	5	9000	
1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	—		
13	43	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	7	14	27	9010	
2	12	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	4		
12 759	22 482	986	73	77	155	196	251	255	322	431	537	751	955	3 438	13 501	21 928		
5 888	14 286	743	56	31	81	163	225	210	296	368	512	628	863	2 766	7 971	14 918		
18 647	36 788	1 729	129	108	236	359	476	465	618	799	1 049	1 379	1 818	6 204	21 472	36 841		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1947.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år		Å	UÅ	år	år	år	år		
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb	639	78	5	2	4	—	728	471	86	10	5	4	—	576
	St	530	108	14	1	1	—	654	375	89	8	5	2	—	479	
0100—0300	Bildningsfel	Lb	191	15	5	2	4	—	217	138	19	8	5	4	—	174
	St	157	15	11	1	1	—	185	118	12	7	5	2	—	144	
	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	448	63	—	—	—	—	511	333	67	2	—	—	—	402
	St	373	93	3	—	—	—	—	469	257	77	1	—	—	—	385
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	63	7	15	12	6	9	112	61	5	12	11	6	5	100
	St	26	5	15	3	10	5	64	26	3	10	13	1	7	59	
1030	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	Lb	1	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	Lb	3	—	2	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	1
	St	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	1	2	—	1	4
1100	Scharlakansfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
1110	Kikhosta	Lb	11	2	1	1	—	—	15	10	2	—	—	—	—	12
	St	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	3
1120, 1121	Difteri	Lb	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	1	—	2	3
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2
1130	Influensa	Lb	5	—	—	—	—	—	5	8	1	—	—	2	—	11
	St	1	1	1	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
1140	Påsejuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation	Lb	25	3	1	1	1	3	34	24	1	6	—	—	—	31
	St	16	1	9	1	1	1	—	29	15	3	4	1	—	—	23
1200	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ros	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1220	Varfeber	Lb	9	1	3	2	2	—	17	10	—	2	2	1	1	16
		St	3	—	2	—	—	—	5	4	—	1	2	—	—	7
1230	Akut barnförlamning	Lb	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	—	2
		St	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	1	2
1240	Epidemisk sömnsjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	Lb	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp	Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	Lb	4	—	5	4	1	2	16	7	1	3	7	—	2	20
		St	5	1	2	1	6	3	18	2	—	2	6	—	2	12
1400	därav: lungsot	Lb	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2
		St	1	—	—	—	3	—	4	1	—	1	—	—	1	3
1410	hjärttuberkulos	Lb	1	—	1	3	1	2	8	2	—	3	4	—	1	10
		St	2	—	2	1	—	1	8	—	—	1	2	—	—	3
1440	ben- och ledgångstuberkulos	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	millärtuberkulos	Lb	2	—	1	1	—	—	4	3	—	—	3	—	1	7
		St	1	1	—	—	3	1	6	1	—	—	8	—	1	6
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	Lb	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	Lb	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	Lb	2	—	1	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	3	—	3	3	5	1	15	2	1	1	5	6	—	15
		St	1	—	1	1	—	1	4	7	—	3	1	4	2	17
	V. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	13	2	2	—	1	1	19	4	1	2	—	1	1	9
		St	4	—	3	—	—	—	7	3	—	1	2	—	—	6
2350	Engelska sjukan	Lb	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	Lb	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	13	1	1	—	1	—	16	3	1	—	—	1	1	8
		St	3	—	2	—	—	—	5	3	—	2	—	—	—	5
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	25	3	4	5	6	3	46	18	4	7	—	3	1	33
		St	17	2	7	10	3	2	41	9	—	4	1	4	2	36
2600	Hjärnbildning och hjärnhinnebildning	Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	Lb	17	3	4	4	—	2	30	16	4	7	—	1	—	28
		St	14	1	5	3	2	2	27	7	—	4	1	1	—	18

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1947.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landshygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år		
2630	Fallandesot	{Lb	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2
2800	Öroninflammation	{Lb	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	{ Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	7	—	—	1	3	—	11	1	—	—	—	1	—	2
		{St	1	—	1	6	1	—	9	—	—	—	—	1	1	2
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	2	—	1	4
		{St	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	3
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	140	23	27	11	8	4	213	104	15	19	9	4	3	154
		{St	85	17	27	6	6	2	143	61	8	13	5	2	4	93
3500	Akut lufttrörsinflammation	{Lb	20	4	7	3	1	—	35	15	1	2	—	3	2	23
		{St	18	4	2	2	2	2	30	7	2	6	3	1	—	19
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	118	19	20	7	7	4	175	89	14	17	9	1	1	131
		{St	65	13	25	4	3	—	110	54	6	7	2	1	4	74
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	19	2	2	1	2	3	29	8	1	2	2	—	2	15
		{St	11	2	3	2	4	1	23	8	—	2	2	1	—	13
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	—	1	1	2	2	6	—	1	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	2	—	1	3	—	—	2	1	—	—	4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb	9	—	1	—	—	1	11	4	—	1	—	—	1	6
		{St	4	2	2	—	3	—	11	6	—	1	—	—	—	7
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	8	2	—	—	—	—	10	3	1	1	—	—	1	6
		{St	5	—	1	—	1	—	7	2	—	—	—	—	—	2
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	1	—	1	4
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	4
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3

[illegible]

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = landsbygd, St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	33	35	18	16	19	18	86	53	139
Stockholms län	Lb 6 St 4	Lb 10 St 13	Lb 5 St 3	Lb 3 St 4	Lb 5 St 4	Lb 1 St —	Lb 21 St 20	Lb 9 St 8	Lb 30 St 28
Uppsala län	Lb 4 St —	Lb 5 St 7	Lb 2 St 1	Lb — St 1	Lb — St 1	Lb — St 2	Lb 11 St 8	Lb — St 4	Lb 11 St 12
Södermanlands län	Lb 6 St 5	Lb 7 St 3	Lb 7 St 5	Lb 1 St 2	Lb 2 St —	Lb — St 1	Lb 20 St 13	Lb 3 St 3	Lb 23 St 16
Östergötlands län	Lb 7 St 4	Lb 7 St 13	Lb 4 St 5	Lb 2 St 1	Lb 3 St 5	Lb — St 3	Lb 18 St 22	Lb 5 St 9	Lb 23 St 31
Jönköpings län	Lb 7 St 7	Lb 4 St 7	Lb 1 St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb 12 St 14	Lb 2 St 1	Lb 14 St 15
Kronobergs län	Lb 8 St 1	Lb 7 St 1	Lb 1 St —	Lb 3 St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 16 St 2	Lb 4 St 1	Lb 20 St 3
Kalmar län	Lb 5 St 1	Lb 7 St 5	Lb 1 St 4	Lb — St 1	Lb 4 St —	Lb — St 1	Lb 13 St 10	Lb 4 St 2	Lb 17 St 12
Gotlands län	Lb — St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 2	Lb — St —	Lb 1 St 2
Blekinge län	Lb 4 St 2	Lb 6 St 3	Lb 2 St —	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 12 St 5	Lb 2 St 2	Lb 14 St 7
Kristianstads län	Lb 9 St —	Lb 16 St 3	Lb 2 St 1	Lb 2 St —	Lb 4 St 1	Lb — St 1	Lb 27 St 4	Lb 6 St 2	Lb 33 St 6
Malmöhus län	Lb 10 St 24	Lb 25 St 21	Lb 2 St 11	Lb 6 St 9	Lb 3 St 11	Lb — St 4	Lb 37 St 56	Lb 9 St 24	Lb 46 St 80
Hallands län	Lb 7 St 3	Lb 9 St 3	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 2 St 3	Lb — St —	Lb 16 St 6	Lb 3 St 4	Lb 19 St 10
Göteborgs och Bohus län	Lb 5 St 13	Lb 7 St 16	Lb — St 4	Lb 1 St 4	Lb 4 St 4	Lb — St —	Lb 12 St 33	Lb 5 St 8	Lb 17 St 41
Älvsborgs län	Lb 9 St 1	Lb 9 St 7	Lb 3 St —	Lb 2 St 1	Lb 5 St 1	Lb — St —	Lb 21 St 8	Lb 7 St 2	Lb 28 St 10
Skaraborgs län	Lb 7 St 2	Lb 8 St 4	Lb 3 St 1	Lb — St 1	Lb 1 St —	Lb — St 1	Lb 18 St 7	Lb 1 St 2	Lb 19 St 9
Värmlands län	Lb 15 St —	Lb 13 St 6	Lb 3 St —	Lb — St 1	Lb 4 St —	Lb 1 St —	Lb 31 St 6	Lb 5 St 1	Lb 36 St 7
Örebro län	Lb 5 St 4	Lb 5 St 5	Lb 2 St 1	Lb 1 St 2	Lb 2 St 2	Lb — St 3	Lb 12 St 10	Lb 3 St 7	Lb 15 St 17
Västmanlands län	Lb 7 St 6	Lb 4 St 3	Lb 2 St 2	Lb 1 St 2	Lb 2 St —	Lb 1 St —	Lb 13 St 11	Lb 4 St 2	Lb 17 St 13
Kopparbergs län	Lb 10 St 1	Lb 7 St 2	Lb 1 St —	Lb 2 St —	Lb 5 St 3	Lb 1 St —	Lb 18 St 3	Lb 8 St 3	Lb 26 St 6
Gävleborgs län	Lb 12 St 4	Lb 15 St 2	Lb 4 St 1	Lb 1 St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 31 St 7	Lb 2 St 1	Lb 33 St 8
Västernorrlands län	Lb 5 St 4	Lb 10 St 6	Lb 1 St —	Lb 3 St 2	Lb 4 St 3	Lb — St —	Lb 16 St 10	Lb 7 St 5	Lb 23 St 15
Jämtlands län	Lb 8 St —	Lb 7 St 2	Lb 1 St —	Lb 3 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 16 St 2	Lb 3 St —	Lb 19 St 2
Västerbottens län	Lb 9 St —	Lb 3 St 1	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb 13 St 1	Lb 1 St —	Lb 14 St 1
Norrbottnens län	Lb 7 St —	Lb 8 St 2	Lb 2 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb 17 St 2	Lb 1 St —	Lb 18 St 2
Summa landsbygd	172	200	50	34	54	6	422	94	516
» städer	120	171	57	50	60	34	348	144	492
Hela riket	292	371	107	84	114	40	770	238	1008

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1947.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dränkning	31	12	30	11	84
15—20	7	—	—	2	—	—	9	Hängning och strypning	216	46	131	39	432
20—25	15	1	—	3	1	—	20	Krossning	13	6	23	21	63
25—30	17	5	—	3	5	—	30	Stickande och skärande	21	2	7	1	31
30—35	18	14	—	1	2	—	35	Dynamitskott	16	—	7	—	23
35—40	25	23	—	4	6	1	59	Andra skott	97	2	44	—	143
40—45	22	15	4	4	9	—	54	Lysgas	1	—	50	32	83
45—50	15	24	1	4	5	—	49	Gift i övrigt	25	24	53	39	141
50—55	10	33	2	2	8	—	55	Annorledes	1	2	1	1	5
55—60	17	30	4	2	7	1	61	Obestämt	1	—	2	—	3
60—65	6	21	7	3	3	1	41	Summa	422	94	348	144	1 008
65—70	12	16	9	2	3	—	42	Dödsmanad					
70—75	3	8	4	4	3	—	22	Januari	34	7	32	9	82
75—80	4	7	10	—	1	1	23	Februari	38	12	21	12	83
80 o. över . .	1	3	9	—	1	2	16	Mars	35	6	33	9	83
Summa	172	200	50	34	54	6	516	April	50	3	22	14	89
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	43	15	30	16	104
15—20	5	—	—	1	—	—	6	Juni	33	10	35	12	90
20—25	10	2	—	3	2	—	17	Juli	39	7	43	4	93
25—30	12	12	—	6	4	1	35	Augusti	26	5	28	15	74
30—35	18	13	5	2	8	—	46	September . . .	34	6	22	12	74
35—40	17	18	3	7	6	1	52	Oktober	40	12	28	12	92
40—45	11	16	2	4	8	4	45	November . . .	18	5	30	13	66
45—50	5	29	7	10	13	6	70	December . . .	32	6	24	16	78
50—55	7	24	4	8	7	4	54	Summa	422	94	348	144	1 008
55—60	8	19	3	2	5	2	39	Anmärkningar.					
60—65	9	17	7	3	5	6	47	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
65—70	7	9	11	4	1	2	34	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	7	8	4	—	—	1	20	16 år	—	1	21 år	4	3
75—80	3	2	6	—	1	4	16	17 ,	5	—	22 ,	4	1
80 o. över . .	1	2	5	—	—	3	11	18 ,	5	1	23 ,	8	2
Summa	120	171	57	50	60	34	492	19 ,	2	1	24 ,	6	3
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	20 ,	6	—			
15—20	12	—	—	3	—	—	15	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
20—25	25	3	—	6	3	—	37	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
25—30	29	17	—	9	9	1	65	80 år	5	3	86 år	1	—
30—35	36	27	5	3	10	—	81	81 ,	3	—	87 ,	1	—
35—40	42	41	3	11	12	2	111	82 ,	3	1	88 ,	1	—
40—45	33	31	6	8	17	4	99	83 ,	—	2	93 ,	1	—
45—50	20	53	8	14	18	6	119	84 ,	6	—			
50—55	17	57	6	10	15	4	109						
55—60	25	49	7	4	12	3	100						
60—65	15	38	14	6	8	7	88						
65—70	19	25	20	6	4	2	76						
70—75	10	16	8	4	3	1	42						
75—80	7	9	16	—	2	5	39						
80 o. över . .	2	5	14	—	1	5	27						
Summa	292	371	107	84	114	40	1 008						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1947.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	417	68	485
Kvävning	38	18	56
Främmande kropp i svalg eller strupe	2	3	5
Förbränning och skällning	74	42	116
Förfrysning	17	7	24
Värmeslag	7	1	8
Elektrisk ström	44	2	46
Åkslag	5	—	5
Järnvägsolycka	90	25	115
Motorfordonsolycka ¹⁾	382	111	493
Flygolycka	66	2	68
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsoolyckor (ej motorfordonsolyckor)	82	18	100
genom motorer och arbetsmaskiner	25	—	25
genom hiss, lyftkran o. d.	5	—	5
genom fallande träd, stockar o. d.	22	1	23
genom ras	22	—	22
genom fall från höjd	305	495	800
genom slag av hästar	21	1	22
genom stängning av kreatur	6	2	8
andra krosskador	72	13	85
stick- och skärsår o. d.	14	—	14
Explosion	6	—	6
Sprängskott	20	1	21
Annat vådaskott	30	1	31
Koloförgiftning	21	3	24
Fosforförgiftning	1	—	1
Lysgasförgiftning	14	6	20
Akut alkoholförgiftning	20	—	20
Bisting	1	1	2
Annan vådlig förgiftning	39	34	73
Annan uppgiven olyckshändelse ²⁾	10	—	10
Ej specificerad olyckshändelse	5	—	5
Mord och dråp	22	14	36
Summa	1 905	869	2 774

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorecykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motor-cykelolyckor.

²⁾ 2 män döda genom skador i militärtjänst,
 4 män döda genom skador under idrottsövning,
 3 män döda genom skador under badning,
 1 man död genom främmande kropp i lunga.

Intill den 28 november 1950 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.¹

(Fullständig förteckning över samtliga i denna serie ingående berättelser finnes i Statistisk årsbok.)

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I, II: 1—3, III: 1—3, IV—VII: 1. (Litt. A.)

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1949. (Litt. A.)

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1946; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. (Litt. A.)

Ut- och invandring: åren 1911—1938. (Litt. A.)

Dödsorsaker: åren 1911—1946.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondona 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukv. rd.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1948. (Litt. K.)

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1947.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. K.)

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: åren 1945—1948.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: åren 1945—1948.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1948. (Litt. O.)

Jordbruk och binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1949. (Litt. N.)

Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1950. (Litt. N.)

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1948.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

Skogshushållning.

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1948.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1948.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1947. (Litt. D.)

Bergshantering: åren 1911—1948. (Litt. C.)

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1948. (Litt. F.)

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1948. (Litt. E.)

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1948. (Litt. T.)

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. S.)

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1948. (Litt. L.)

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. (Litt. L.)

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1948. (Litt. L.)

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1949. (Litt. M.)

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. I.)

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: åren 1944—1948/1949.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1949.

¹ Littera nedan avse serier i Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Sparbanker.

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1948. (Litt. Y: I.)

Försäkringsväsen.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. (Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.)

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1948.

Registrerade sjukkassor, a socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1948.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1948.

Olycksfall i arbete,¹ av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1946 (jämfte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938, 1939—1943).

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden,² av socialstyrelsen.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Lönestatistik årsbok för Sverige: årg. 1929—1948.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Inreasta utlåningar åren 1938—1939.

Priser och konsumtion,³ av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden,⁴ av socialstyrelsen.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1948.

Socialvård⁵.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1947. (Litt. U.)

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: åren 1937, 1940, 1943, 1946. (Litt. U.)

Ekonomiska och ideella föreningar,⁶ av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1947.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåret 1949.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1944. (Litt. B.)

Brottsligheten: åren 1913—1946. (Litt. B.)

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V: 2. Fortsättes av: Vägtrafikolyckor.)

Vägtrafikolyckor åren 1939—1947. (Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.)

¹ Dessa publikationer ha tidigare (t. o. m. 1947) förts under den gemensamma rubriken *Socialstatistik*. För vinande av större överskådlighet har denna rubrik numera uppdelats i de har angivna rubrikerna.

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1947. (Litt. G.)

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1948. (Litt. R.)

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1949. (Litt. V.)

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1948.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1946, 1947: I. (Litt. U.)

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges

Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Förskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihantering (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Ölyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{4}$, 1933— $\frac{3}{4}$, 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945; 3. Brottslighetens utveckling åren 1913—1947; 4. Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1949; 1950: 1—9.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1949; 1950: 1—8.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1949; 1950: 1—10.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik) åren 1912—1949; 1950: 1—10.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1950.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1950.