

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



Arkivexemplar

DÖDSORSAKER

ÅR 1949

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1952
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
520563

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskolegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskolegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1949. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



Arkivexemplar

DÖDSORSAKER

ÅR 1949

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1952
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
520563

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
POPULATION AND VITAL STATISTICS



CAUSES OF DEATH

FOR THE YEAR

1949

BY

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1949.

Stockholm den 9 februari 1952.

Underdånigst

KARIN KOCK.

HENRIK GESCHWIND.

Lars Asplund.

Innehållsförteckning.

Text.	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	11
D) Dödsorsaken inom olika åldrar	14

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1949	3
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1949	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1949	6
» D. År 1949 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	8
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1931—1949	11
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1941—1945 och 1949	12
» G. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak, år 1949	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsomånad, år 1949	16
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1949	22
» 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1949	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1949	42
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsomånad, år 1949	46
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1949	48

Table of contents.

Text.	Page
Introduction	1
A) Total number of deaths. Causes of death established, probable or unknown	2
B) Mortality from diseases and other causes	4
C) Suicides	11
D) Causes of death by age-groups	14

Tables in the text.

Tabl. A. Mortality by groups of causes, 1931—1949	3
» B. Mortality from infectious diseases, 1931—1949	5
» C. Mortality from various diseases, by county, 1949	6
» D. Deaths from tuberculosis, by sex, age and marital condition, 1949	8
» E. Mortality from violence, accidents, etc., 1931—1949	11
» F. Relative number of suicides, by sex, age and marital condition, 1941—1945 and 1949	12
» G. Deaths in various age-groups by relative distribution of causes, 1949	13

	Pages
Tables.	
Tab. 1. Deaths. Causes of death by month, 1949	16
> 2. Causes of death, by county, 1949	23
> 3. Deaths, by causes, sex and age, 1949	32
> 4. Infant deaths (under 5 years), by causes, sex and age, 1949	42
> 5. Suicides, by marital condition, age, manner of death and month, 1949	46
> 6. Violent or accidental deaths (excluding suicides), 1949	48

Translation of the Swedish words occuring in the tables.

Dödsorsak	Cause of death.	Mankön (abbr. m.)	Male.
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District.	Kvinnkön (abbr. kv.)	Female.
Städer (abbr. St.)	Urban District; Towns.	I äktenskap (abbr. Ä.)	Legitimate.
Hela riket	The whole country.	Utom äktenskap (abbr. Uä.)	Illegitimate.
Summa	Total.	Hela antalet	Total.
Bevislig	Established.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	County.

Symboler använda i tabellerna.

Explanation of symbols.

	Repetition	>	Repetition
Intet finnes att redovisa	—		Magnitude nil
För litet för att upptagas	$\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0.0 \end{smallmatrix} \right\}$		Magnitude less than half of unit employed
Uppgift ej tillgänglig	..		Data not available
Logiskt omöjlig uppgift	.		Category not applicable
Preliminär uppgift	*		Provisional or estimated figure

Summary.

In Sweden the cause of death statistics are based on reports from the parishes to the Central Bureau of Statistics. These reports contain information as to the cause of death as well as other population statistical data. The introduction of the new population registration system necessitated some alterations in the cause of death statistics as from the year 1950: one of these was that the cause of death statistics should be based directly on the death certificates issued by doctors. It should also be noted that on June 10th, 1949, Sweden adopted with certain reservations the World Health Organisation's international nomenclature of July, 1948, for diseases and causes of death and the directions for its application. This new cause of death list will be introduced in Sweden as from the year 1951.

During 1949 the total number of deaths was 69,587, corresponding to a mortality of 10.0 per 1,000 population. The established causes of death amounted to 90.4 % of the total, the probable causes to 9.5 % and the unknown or insufficiently defined causes, including "sudden death", to 0.1 %.

The tables given below show the distribution of deaths during 1949 and 1948 from different causes in accordance with the intermediate international list of causes of death from 1938. The figures on the extreme left of the tables indicate the number in the Swedish cause of death nomenclature of 1931 corresponding to the respective causes in the international nomenclature.

		Number of death in	
		1948	1949
<i>I. Infective and parasitic diseases.</i>			
1000, 1010	1. Typhoid and paratyphoid fevers	16	10
1170	2. Plague	—	—
1090	3. Scarlet fever	3	1
1100	4. Whooping cough	39	35
1110	5. Diphtheria	13	5
1400	6. Tuberculosis of the respiratory system	2 430	1 717
1410-1480	7. All other forms of tuberculosis	383	278
1220	8. Purulent infection and septicaemia	210	195
1160, 1161	9. Dysentery	—	—
1050	10. Malaria	1	—
2620	11. Syphilis	124	109
2700	of which: Locomotor ataxia (tabes dorsalis)	8	2
3041	general paralysis of the insane	25	15
1520	aneurysm of aorta	46	49
1521	congenital syphilis	8	4
1120, 1121	acquired syphilis, unspecified	42	39
1060	12. Influenza	25	54
1060	13. Smallpox	—	—
1020	14. Measles	11	85
1030, 1040, 1070, 1180, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230, 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	15. Typhus fever	—	—
	16, 17. Other infective or parasitic diseases	263	343

		Number of deaths in	
		1948	1949
<i>II. Cancer and other tumours:</i>			
7000-7090	18, 19, } Cancer	9 265	9 290
	20, 21, }		
	22, 23. }		
7500-7560	, Sarcoma	304	299
7600, 7700	24. Other tumours or unspecified tumours	1 196	1 248
<i>III. Rheumatic diseases, diseases of nutrition, etc.</i>			
1200	25. Rheumatic fever	10	24
6010, 2300	26. Chronic rheumatism and gout	10	13
2360	27. Diabetes mellitus	468	508
2310-2350, 2370-2460	} 28, 29, 30. Other diseases of nutrition	143	187
<i>IV. Diseases of the blood and bloodforming organs.</i>			
2000	31. Pernicious anaemia	157	203
2010-2050	32. Other diseases of the blood and bloodforming organs	581	612
<i>V. Chronic poisoning and intoxication.</i>			
8000	33. Chronic alcoholism	14	17
8010-8200	34. Other chronic poisonings	2	2
<i>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</i>			
2610	35. Non-meningococcal meningitis	191	173
2600	37. Cerebral haemorrhage, cerebral embolism and thrombosis	7 112	7 672
2750	38. Mental disorders and deficiency	205	223
2630	39. Epilepsy	108	102
2640, 2660	36. 40. Other diseases of the nervous system	1 001	1 093
2800, 2810	41. Diseases of the eye, ear and their annexa	27	12
<i>VII. Diseases of the circulatory system.</i>			
3000	42. Pericarditis	39	31
3020	43. Chronic affections of the valves and endocardium	1 714	1 860
3030	44. Chronic diseases of the myocardium	6 423	6 782
3040	45, 47. Arteriosclerosis	11 826	12 366
0600	, Gangrene senile	228	183
3010	46. Acute endocarditis	76	83
3042, 3050, 3060, 3070	} 48. Other diseases of the circulatory system	3 522	3 908
<i>VIII. Diseases of the respiratory system.</i>			
3500	49. Acute bronchitis	125	117
3510	, Chronic bronchitis	110	115
3520, 3530	50. Pneumonia and broncho-pneumonia	2 499	2 604
3540	51. Pleurisy (non-tuberculous)	61	35
3550-3590	52. Other diseases of the respiratory system, except tuberculosis	343	385
<i>IX. Diseases of the digestive system.</i>			
4000, 4010	53. Ulcer of the stomach or duodenum	431	471
1150, 4020	54. Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age)	104	84

		Number of deaths in	
		1948	1949
1150, 4020	55. Diarrhoea and enteritis (2 years of age and over)	103	109
4040	56. Appendicitis	191	239
4050, 4060	57. Hernia, intestinal obstruction	445	413
4080	58. Cirrhosis of the liver	238	267
4070, 4090, 4091	59. Other diseases of the liver and biliary passages	543	623
4030, 4100, 4110, 4500	60. Other diseases of the digestive system	326	408
<i>X. Diseases of the urinary and genital systems.</i>			
5000, 5010	61. Nephritis	1 013	1 002
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Other diseases of the urinary system	490	529
5210	66. Diseases of the prostate	624	535
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Diseases (not venereal) of the genital organs	64	51
<i>XI. Diseases of the pregnancy, childbirth and the puerperal state.</i>			
5610, 5620	70, 71. Puerperal septicaemia	3	10
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Other accidents and diseases of childbirth and the puerperium	92	71
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Diseases of the skin and cellular tissue	70	42
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Diseases of the bones and organs of movement	231	227
<i>XIV.</i>			
0001	75. Congenital malformations	560	462
<i>XV. Diseases peculiar to the first year of life.</i>			
0100	76. Congenital debility	1 032	903
0200	77. Premature birth	199	182
0900, 1260	78, 79. Other causes of death peculiar to the first year of life	484	569
<i>XVI.</i>			
0500	80. Senility, old age	5 444	5 674
<i>XVII. Violent or accidental deaths.</i>			
8700-8795	81. Suicide	1 000	1 131
8800	82. Infanticide	7	9
8810	83. Other homicides	48	38
8569	88, 84, 85. Accidental deaths	2 577	2 477
8500	83. of which: Motor vehicle traffic accidents	492	492
	84, 85. accidental drowning	516	468
8510-8568, 8570-8555	83. of which: other accidental deaths	1 569	1 517
<i>XVIII. Causes of death unstated or ill-defined.</i>			
9000	87. Sudden death	43	35
9010	88. Other deaths from unknown or unspecified cause	53	48
Total		67 696	69 537

I föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1949 har vid klassificeringen av dödsorsakerna alltså tillämpats den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se härom 1931 års berättelse). En sammanställning av dödsfallen enligt 1938 års internationella dödsorsaksnomenklatur (intermediära listan) lämnas i den till berättelsen fogade engelska resumén. — Såsom anfördes redan i 1948 års berättelse har Kungl. Maj:t genom beslut den 10 juni 1949 för Sveriges del med vissa reservationer antagit den av Världshälsoorganisationen i juli 1948 fastställda internationella nomenklaturen rörande sjukdomar och dödsorsaker jämte tillämpningsföreskrifter. Genom cirkulär till samtliga läkare har medicinalstyrelsen förordnat, att den nya nomenklaturen med däri införda sjukdomsbeteckningar skall användas från och med den 1 april 1951 vid utfärdande av dödsbevis och eljest vid attesterande av dödsorsaker för befolkningsstatistiskt ändamål samt tillika fastställt en efter svenska förhållanden avpassad version av klassifikationen. I samband härmed har även fastställts ny blankett för dödsbevis. Den nya blanketten togs i bruk den 1 april 1951. Statistiska centralbyrån har för avsikt att från och med redogörelseåret 1951 publicera dödsorsakerna enligt den nya nomenklaturen, under det första året dock endast enligt en förkortad förteckning, den s. k. A-listan, som omfattar 150 nummer.

Redovisningen i berättelsen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primärmaterial, som under åren 1938—1946 skedde manuellt men fr. o. m. år 1947 åter verkställes enligt maskinell metod, ha emellertid därjämte framställts tabeller rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak, kön och ålder samt efter dödsorsak och dödsmanad för var och en av städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Linköping. Dessa tabeller finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. — Detaljerade uppgifter angående avlidna utländska medborgare föreligga likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller. Inverkan på dödligheten inom olika dödsorsaksgrupper av att avlidna utlänningar ingå i materialet, har emellertid varit så obetydlig under redogörelseåret att det icke ansetts erforderligt att i förevarande sammanhang närmare belysa detta förhållande.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1949 uppgick till 69 537, motsvarande 10·0 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är något högre än 1948 års dödstal, 9·8 ‰, men likväl bland de lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1949 var dödstalet för landsbygden 10·8 ‰, för städerna endast 9·1 ‰, motsvarande 84·6 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1949 var för män 10·1 ‰, för kvinnor 9·9 ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnorna på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med männen, men sedan år 1940 har motsatsen i regel varit fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnornas dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än männens. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för femårsperioden 1941—1945 i del VI av 1945 års folkräkningsberättelse.

b) Okänd dödsorsak. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Under redogörelseåret var antalet fall av plötslig död 35, under det att antalet dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer, uppgick till 48. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·07 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0·08 %, men för städerna blott 0·05 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·14 och 0·10. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %.

c) Bevislig och sannolik dödsorsak. Huru den procentuella fördelningen av de »kända dödsorsakerna» å *bevisliga* och *sannolika* dödsorsaker ställer sig å landsbygden ävensom i riket i dess helhet framgår av efterföljande tablå:

	B e v i s l i g a			S a n n o l i k a		
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen
Landsbygden	84·8	82·7	83·8	15·2	17·3	16·2
Hela riket	91·0	90·0	90·5	9·0	10·0	9·5

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella andelen av »bevisliga» dödsorsaker å landsbygden ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	År 1948	År 1949	Dödsorsaksgrupp	År 1948	År 1949
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	89·7	93·6	Matsmältningsorganens sjukd.	92·3	93·5
Ålderdomssjukdomar	55·5	56·8	Urinorganens sjukdomar	90·4	90·4
Infektionssjukdomar	95·3	94·6	Könsorganens sjukdomar	97·4	95·2
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	91·3	91·6	Förlossningsjukdomar o. d.	96·2	97·6
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	90·8	89·4	Bensystemets m. fl. sjukdomar	87·6	85·8
Sinnessjukdomar m. fl.	80·0	82·1	Hudsjukdomar	87·5	82·1
Cirkulationsorganens sjukdomar	82·7	85·4	Svulster	80·8	87·7
Andningsorganens sjukdomar	84·0	86·0	Kroniska förgiftningsjukdomar	100·0	100·0
			Väldsam dödsorsaker	100·0	100·0

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1949.

Dödsorsaker	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1948	År 1949
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	38·18	36·65	38·08	33·05	30·38
Ålderdomssjukdomar	153·13	137·63	111·14	82·40	84·21
Infektionssjukdomar	161·65	121·77	97·49	52·83	41·48
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9·77	9·15	10·06	10·72	11·72
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	17·83	15·61	10·85	8·89	9·99
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	116·10	127·88	124·56	125·98	133·58
Cirkulationsorganens sjukdomar	256·26	299·04	297·30	343·52	360·56
Andningsorganens sjukdomar	103·08	105·35	70·88	45·59	46·81
Matsmältningsorganens sjukdomar	45·66	46·56	40·23	32·44	35·54
Urinorganens sjukdomar	32·19	32·15	27·10	21·82	22·01
Könsorganens sjukdomar	12·65	14·00	13·42	9·99	8·43
Förlossningsjukdomar o. d.	4·69	3·85	2·98	1·38	1·17
Bensystemets m. fl. sjukdomar	3·79	4·01	3·92	3·49	3·45
Hudsjukdomar	0·77	0·69	0·73	1·02	0·60
Svulster	142·81	152·06	154·59	156·39	155·80
Kroniska förgiftningsjukdomar	0·23	0·16	0·12	0·23	0·28
Våldsam död (utom självmord)	37·52	42·23	43·96	38·24	36·80
Självmord	16·44	16·27	14·73	14·53	16·25
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	11·74	4·35	2·55	1·39	1·19
Summa	1 164·49	1 169·46	1 064·19	983·41	990·75

¹⁾ Beriktigad uppgift. I tab. 1 av 1948 års dödsorsaksberättelse redovisas inom gruppen våldsam död felaktigt 26 fall (21 män och 5 kvinnor) av sannolik dödsorsak, vilka rätteligen bort räknas som bevisliga.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år i stort sett tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondena 1911—1920 57.5 %, 1921—1930 59.1 %, 1931—1940 74.0 %, för femårsperioden 1941—1945 78.2 % samt för redogörelseåret, som nämnt, 83.8 %.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) Sjukdomar hos nyfödda m. m. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, har under en lång följd av år befunnit sig i avtagande. Huvudparten av dödligheten inom denna ålder faller numera inom gruppen sjukdomar hos nyfödda, d. v. s. medfödd svaghet, bildningsfel etc. Av 2 823 under redogörelseåret inträffade dödsfall i första levnadsåret voro sålunda 2 079 eller 73.6 % att hänföra till sagda grupp.

Huru dödligheten i sjukdomar hos nyfödda samt i övriga sjukdomar i första levnadsåret ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn resp. år.

	Sjukdomar hos nyfödda	Övriga sjuk- domar	I allt	Sjukdomar hos nyfödda i % av totalantalet
Årl. 1931—1935	26.6	23.5	50.1	53.1
» 1936—1940	24.5	17.4	41.9	58.4
» 1941—1945	19.9	11.1	31.0	64.8
År 1947	18.5	6.9	25.4	72.7
» 1948	17.6	5.6	23.2	75.7
» 1949	17.2	6.1	23.3	73.6

Av tablå framgår, att den observerade minskningen av spädbarnsdödligheten varit betydligt större inom gruppen »Övriga sjukdomar» än inom gruppen »Sjukdomar hos nyfödda». Till följd härav ha dödsfall, beroende på medfödd svaghet, bildningsfel etc., kommit att svara för en allt större andel av totalantalet dödsfall i första levnadsåret. Under 5-årsperioden 1931—1935 uppgick nämnda andel sålunda till 53.1 %, men under redogörelseåret som ovan nämnts till ej mindre än 73.6.¹

b) Ålderdomssjukdomar. Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan en lång tid varit sjunkande och under år 1948 nådde ett minimivärde av 82.4 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 84.2. För ålderdomsavtynning enbart var dödssiffran 81.6 mot 79.1 år 1948. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde till stor del vara att tillskriva det förhållandet, att dödsorsaken numera med lättare tillgång till läkare kan angivas noggrannare än förr även i de högre åldrarna.

¹) Angående dödligheten i olika sjukdomsgrupper hos spädbarn, jämför J. Bourgeois-Pichat »Analyse de la mortalité infantile» (Revue de l'institut international de statistique, vol. 18, Nr 1—2).

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1949.

Sjukdomar	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1948 ¹⁾	År 1949 ¹⁾
Tyfoidfieber	0·71	0·49	0·37	0·23	0·15
Fläcktyfus	..	..	0·15	—	—
Maltafieber	0·06	0·04	0·01	—	0·01
Frossa	0·02	0·02	0·01	0·01	—
Smittkoppor	..	—	..	—	—
Mässling	1·04	0·96	0·49	0·16	0·50
Scharlakansfeber	0·82	1·61	0·96	0·04	0·01
Kikhosta	2·49	1·16	1·13	0·57	0·50
Difteri	0·88	0·24	1·50	0·19	0·07
Influensa	15·20	9·73	5·00	0·36	0·78
Påssjuka	0·03	0·03	0·04	—	0·01
Akut tarminflammation, kolerin	5·94	4·19	3·19	2·15	2·04
Rödsot	0·13	0·06	0·11	—	—
Infektiös »gulsot»	..	—	—	—	—
Reumatisk feber	1·03	0·71	0·57	0·15	0·35
Ros	3·60	2·28	0·81	0·25	0·10
Varfeber	13·69	11·32	6·82	3·05	2·81
Akut barnförslämning	1·86	2·82	3·10	1·23	2·37
Epidemisk sömnsjuka	1·44	0·76	0·42	0·29	—
Epidemisk hjärnfeber	0·56	0·40	0·37	0·10	0·03
Stelkramp	0·32	0·25	0·24	0·26	0·25
Tuberkulos	108·58	81·49	69·46	²⁾ 40·87	²⁾ 28·68
Lymfgranulomatosis	0·98	1·20	0·92	1·11	1·35
Spetsälaka	0·03	0·02	0·01	—	0·01
Syfilis, ärvd	0·19	0·08	0·07	0·12	0·06
» förvärvad	1·26	1·15	0·94	0·61	0·56
Andra infektionssjukdomar	0·79	0·81	0·80	0·58	0·84
Summa	161·65	121·77	97·49	52·33	41·48

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land; påfallande äro de låga siffrorna för de stora städerna. Den stora skillnaden mellan land och stad torde bero på dels det relativt större antalet åldringar på landsbygden än i städerna, dels svårigheten i glesare bebyggda trakter att skaffa läkarattest, som möjligen skulle uppgivit annan dödsorsak.

c) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Redan före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1949 under jämförelse med föregående tider.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, gått till-

¹⁾ Avlidna utläningar medräknade. — ²⁾ Om avlidna utläningar ej medtagas: 40·11. — ³⁾ D:o 27·98.

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis och i vissa större städer, år 1949.

L ä n	Bildningsfel och sjuk- hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Inflysnas	Langsot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Cirkulations- organens sjukdomar	Krafta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	29	23	0	34	4	12	387	155	301	945
Stockholms län	27	61	0	28	2	9	350	138	310	925
Uppsala	32	69	2	17	3	7	366	149	378	1 023
Södermanlands	24	76	1	19	2	16	379	131	357	1 005
Östergötlands	32	81	1	16	3	14	396	145	354	1 042
Därav Norrköping	38	25	—	22	2	18	426	143	396	1 070
Linköping	36	15	—	15	6	6	340	181	278	827
Jönköpings län	26	95	1	16	3	16	337	114	336	944
Kronobergs	30	119	1	21	6	8	365	148	400	1 099
Kalmar	30	111	1	25	3	10	375	141	384	1 080
Gotlands	41	134	—	20	7	22	367	156	397	1 144
Blekinge	26	132	—	39	1	10	314	137	344	1 008
Kristianstads	37	135	1	20	3	10	318	136	375	1 065
Malmöhus	30	68	1	19	3	16	372	142	341	992
Därav Malmö	38	13	1	20	2	14	398	157	295	993
Hälsingborg	31	49	—	18	2	17	368	109	314	908
Hallands län	30	137	—	24	3	10	345	146	342	1 037
Göteborgs och Bohus län	26	58	0	24	6	8	342	134	327	925
Därav Göteborg	29	16	—	24	7	8	342	136	302	864
Älvsborgs län	29	104	—	23	4	8	342	126	371	1 007
Skaraborgs	24	126	0	17	3	14	377	147	415	1 123
Värmlands	27	122	2	25	5	19	410	138	405	1 153
Örebro	35	117	1	18	5	15	352	123	399	1 065
Västmanlands	37	76	0	24	4	10	369	120	321	961
Kopparbergs	27	102	—	21	4	11	418	133	398	1 114
Gävleborgs	32	81	3	23	5	11	407	121	363	1 046
Västernorrlands	35	73	1	40	6	13	345	120	361	994
Jämtlands	26	129	3	16	5	10	300	130	345	964
Västerbottens	35	72	0	33	4	11	306	96	308	865
Norrbottnens	47	72	1	42	5	15	274	85	283	824
Landsbygden	30	129	1	25	4	11	360	132	383	1 075
Städerna	31	32	0	24	4	13	361	135	310	910
Hela riket	30	84	1	25	4	12	361	134	349	1 000

baka avsevärt under senare årtionden och särskilt påtagligt under de båda senast förflutna åren. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 28.7 på 100 000 av medelfolkmängden mot 40.9 under år 1948. Motsvarande siffra för landsbygden var 29.5 och för städerna 27.7. För männen var dödstalet 32.8 och för kvinnorna 24.6.

Av samtliga 1 995 personer, som under året avlidit i tuberkulos, voro 49 (28 män och 21 kvinnor) utlänningar. Då flertalet av dessa utlänningar vistats en längre tid i Sverige och till stor del blivit här kyrkobokförda, har det ej längre ansetts motiverat, att här — såsom skedde under åren 1945—1948 — framlägga siffror för enbart svenska medborgare. Deras inverkan på dödstalen i tuberkulos har, såsom framgår av det föregående, varit mycket obetydligt.

På *lungsofen* ensam kommer ett dödstal om 247, för mankön 285, för kvinnkön 209; dessa siffror äro de lägsta hittills noterade. Rörande lungsdödligheten under det senaste kvartsseket meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att observera, att avlidna utlänningar ej medtagits vid beräkning av de inom parentes anförda talen.

	Dödsfall i lungso i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungso i ‰ av medelfolkmängden		
	Å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		Å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1921—1925	1·15	1·30	1·19	År 1945 . . .	0·54 (0·51)	0·61 (0·46)	0·57 (0·49)
» 1926—1930	1·03	1·14	1·07	» 1946 . . .	0·44 (0·42)	0·47 (0·45)	0·46 (0·43)
» 1931—1935	0·88	0·93	0·90	» 1947 . . .	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)
» 1936—1940	0·70	0·67	0·68	» 1948 . . .	0·35 (0·35)	0·35 (0·35)	0·35 (0·35)
» 1941—1945	0·59	0·57	0·58	» 1949 . . .	0·25	0·24	0·25

Dödstalet för lungso har, som tablån ovan visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungsdödligheten var högst, medan under det senaste decenniet landsbygden vissa år uppvisat något högre tal än städerna.

Huru antalet döda i lungso och annan tuberkulos varierar efter ålder framgår av tab. D. I efterföljande tablå meddelas dödstalen på 100 000 av medelfolkmängden för lungso och all tuberkulos.

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen
0/5 År	1·2	0·6	0·9	4·0	3·6	3·8
5/10 »	0·4	0·4	0·4	2·9	1·1	2·1
10/15 »	0·9	1·9	1·4	1·4	3·8	2·5
15/20 »	13·1	10·5	11·8	14·5	11·5	13·0
20/25 »	30·5	23·0	26·8	35·1	25·1	30·2
25/30 »	28·0	29·8	28·9	32·3	34·9	33·6
30/35 »	23·7	29·2	26·4	27·1	31·5	29·3
35/40 »	28·9	28·7	28·8	34·3	32·3	33·3
40/50 »	29·8	20·0	24·9	35·8	22·6	29·1
50/60 »	39·3	23·3	31·1	44·5	28·0	36·0
60/70 »	74·2	33·5	52·8	83·1	40·3	60·7
70/80 »	80·3	52·7	65·6	83·5	61·2	71·6
80 år och över	52·1	31·4	40·3	58·6	44·6	50·7

Dödligheten i såväl lungso som tuberkulos över huvud taget, som tidigare varit mest framträdande i åldrarna 20—35 år, har gått tillbaka särskilt kraftigt i de yngre åldersgrupperna, så att numera den högsta tuberkulosdödligheten återfinnes i åldrarna över 60 år.

Dödligheten i *akut barnförlamning*, som under år 1948 var ovanligt låg, visar under redogörelseåret en ej obetydlig stegring.

Dödligheten i *akut tarminflammation* har under redogörelseåret varit låg; samma är förhållandet ifråga om *difteri* och *scharlakansfeber*, medan däremot dödligheten i *influenza* varit högre än år 1948.

Flertalet infektionssjukdomar plåga i regel åstadkomma större härjningar bland männen än bland kvinnorna. Lungso (ej annan tuberkulos) utgjor-

Tab. D. År 1949 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungshot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Män			Kvinnor			Män			Kvinnor			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	7	—	—	7	—	—	17	—	—	15	—	—	46
15—20 „	28	—	—	22	—	—	3	—	—	2	—	—	55
20—25 „	66	7	—	43	10	1	9	2	—	2	3	—	143
25—30 „	56	23	—	40	40	2	11	1	—	6	7	1	187
30—35 „	38	22	3	31	38	7	4	5	—	2	3	1	154
35—40 „	36	37	8	24	47	7	7	7	1	5	5	—	184
40—45 „	25	39	6	20	31	6	2	10	1	4	2	—	146
45—50 „	29	49	1	15	23	6	7	10	—	2	4	1	147
50—55 „	34	44	5	21	19	4	5	1	1	4	4	1	143
55—60 „	14	46	8	8	31	12	—	13	—	2	6	2	142
60—65 „	25	64	25	23	23	11	2	10	—	3	10	3	199
65—70 „	23	52	18	19	16	11	6	6	1	1	2	2	157
70—75 „	9	34	29	8	19	30	1	—	1	3	4	2	140
75—80 „	9	24	20	10	8	18	—	1	2	—	5	1	98
80 o. öfver	5	5	14	4	3	12	1	1	1	1	4	3	54
Summa	404	446	137	295	308	127	75	67	9	52	59	17	1995

de länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungshots-dödlighet varit ej obetydligt högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (tab. C), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungshot. Den högsta relativa dödligheten för året i sistnämnda sjukdom visa Blekinge, Västernorrlands och Norrbottens län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstaten för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka döds-talet.

d) Barnsängsfeber. I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 8 dödsfall i barnsängsfeber och 59 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 67 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs-feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1921—1925	112	—	136	248
„ 1926—1930	169	113	152	321
„ 1931—1935	165	90	163	328
„ 1936—1940	113	59	143	256
„ 1941—1945	41	16	116	157
År 1947	6	1	80	86
„ 1948	8	2	67	75
„ 1949	8	4	59	67

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreliggande i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

e) Cirkulationsorganens sjukdomar. Enligt tab. A bilda dödsfall, som förorsakats av sjukdomar i cirkulationsorganen den största huvudgruppen av dödsorsaker. År 1949 svarade sålunda dessa sjukdomar för mer än en tredjedel av samtliga dödsfall.

Av särskilt intresse inom gruppen cirkulationsorganens sjukdomar är dödligheten i *åderförkalkning*. Huru dödligheten i denna sjukdom för vardera könet ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1931—1935	120	116	118
» 1936—1940	138	137	138
» 1941—1945	135	136	135
År 1947	189	181	185
» 1948	174	169	172
» 1949	181	175	178

Antalet dödsfall i åderförkalkning har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget ökat i jämförelse med år 1948. Under de båda senaste årtiondena har dödligheten i denna sjukdom visat en nästan oavbruten ökning och uppnådde år 1947 ett maximivärde av 185 per 100 000 av medelfolkmängden. Den observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av dödligheten i åderförkalkning bidrager därjämte den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna.

Beträffande dödligheten *åldersvis* i åderförkalkning meddelas här nedan dödstaten på 100 000 av medelfolkmängden inom några större åldersgrupper.

Å l d e r	Män	Kvinnor	Båda könen
0/40 år	0·3	0·2	0·2
40/50 »	19·2	5·2	12·1
50/60 »	98·4	42·0	69·3
60/70 »	399·5	245·7	318·8
70/80 »	1 503·2	1 259·4	1 373·6
80 år och över	5 072·9	4 811·7	4 924·5

Av tablån framgår bl. a., att dödligheten i åderförkalkning är väsentligt större för männen än för kvinnorna i åldrarna upp till 70 år, medan skillnaden mellan könen är obetydlig i den äldsta åldersgruppen.

f) *Svulster*. Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot äro differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Gotlands län, medan som vanligt de två nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som skett i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisering, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokaliseringer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
” 1931—1935	120	131	126
” 1936—1940	128	139	133
” 1941—1945	128	140	134
År 1947	129	142	136
” 1948	127	142	135
” 1949	126	141	134

Antalet dödsfall i *kräfta* har under redogörelseåret relativt taget minskats något i jämförelse med år 1948. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, vilken dock synes ha stagnerat under de sista åren. Dödstalet för kvinnorna har genomgående legat högre än för männen. Liksom i fråga om åderförkalkning torde den observerade ökningen till stor del vara att tillskriva ej blott den större noggrannheten vid fastställandet av dödsorsakerna utan även det ökade antalet åldringar. Att kvinnorna visa ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokaliseringar; fränsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i *kräfta* större bland männen.

Med avseende å dödligheten *åldersvis* i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i <i>kräfta</i> på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	År 1948	År 1949
0 40 år	5·8	6·3	6·6	6·3	6·3
40/50 ”	81·4	81·8	76·9	71·9	69·9
50/60 ”	223·5	219·6	210·3	196·4	196·7
60/70 ”	510·9	500·8	474·0	442·8	432·0
70/80 ”	906·9	966·4	962·1	906·3	885·5
80 år och över				1 207·3	1 211·0

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1931—1949.

	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1948	År 1949
Drunkning (utom krigsförlisning) . . .	8·76	7·45	7·22	7·50	6·74
Krigsförlisning	—	1·28	3·49	—	—
Väldig kvävning	0·49	0·54	0·77	0·76	0·76
Främmande kropp i svalg eller strupe . . .	0·19	0·21	0·15	0·06	0·03
Förbränning	2·03	1·97	1·95	1·32	0·96
Förfrysning	0·18	0·19	0·38	0·15	0·06
Solsting	0·03	0·02	0·02	0·03	—
Värmeslag	0·02	0·01	0·01	0·01	—
Elektrisk ström	0·42	0·46	0·62	0·51	0·56
Askslag	0·14	0·24	0·16	0·20	0·04
Järnvägsolycka	1·17	1·37	1·71	1·58	1·42
Motorfordonsolycka	5·68	7·39	3·78	7·15	7·08
Flygolycka	0·08	0·29	1·15	0·86	0·73
Krosskador i övrigt	15·02	17·69	16·84	14·67	14·55
Skottskador (inräknat sprängskott) . .	0·89	0·73	1·10	0·68	0·79
Explosion	0·15	0·18	0·47	0·20	0·20
Väldig förgiftning	1·27	1·37	2·29	1·60	1·55
Injälhugning	0·06	0·04	0·15	0·01	0·03
Mord eller dråp	0·87	0·73	0·76	0·80	0·68
Krigsföretag	—	0·18	0·83	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·12	0·04	0·11	0·15	0·12
Summa	37·52	42·28	43·96	38·24	36·30

Dödligheten i kräfta har, som framgår av tablån, under den senaste 20-årsperioden visat en långsam men fortgående minskning i åldrarna 40—70 år. Att någon förbättring ej ägt rum för de högsta åldrarna, torde — såsom ovan framhållits — sammanhånga med att en större andel av dödsfallen i dessa åldrar numera kunna diagnostiseras säkrare än vad tidigare varit fallet.

g) Våldsamma dödsorsaker. Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1949 i jämförelse med det närmast föregående året minskning för såväl männen som kvinnorna. För närmare detaljer hänvisas till tab. E och tab. 6. Det må särskilt nämnas, att antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor var exakt lika stort som år 1948, eller 492, medan druckningsolyckorna minskats.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1931 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *självmord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågava-

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1941—1945 och år 1949.*

Ålder	Årligen 1941—1945			År 1949			Kvinnor mot 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1941—1945	1949
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·64	0·10	0·87	—	0·94	0·46	¹⁾ 14·29	—
15—20 »	6·09	2·64	4·33	4·66	1·92	3·81	¹⁾ 41·89	¹⁾ 40·00
20—25 »	18·96	6·00	12·58	19·66	8·51	14·13	30·65	¹⁾ 42·55
25—30 »	17·43	7·11	12·34	19·16	6·18	12·76	39·74	¹⁾ 31·48
30—35 »	20·56	8·64	14·68	17·66	7·31	12·55	40·91	¹⁾ 40·48
35—45 »	29·83	8·94	19·08	25·36	13·45	19·45	30·80	52·17
45—55 »	36·23	12·02	23·80	40·33	17·04	28·51	35·03	43·58
55—65 »	42·39	11·75	26·48	49·40	16·33	32·17	29·94	35·98
65—75 »	47·41	13·59	29·08	54·11	15·51	33·77	29·54	31·93
75 och över	49·83	6·13	25·87	53·00	5·39	26·74	15·64	¹⁾ 12·50
I allt ²⁾	22·49	7·07	14·73	23·49	9·05	16·25	31·86	38·82

rande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1949 uppgick till 1 130 mot 1 000 under år 1948. Av hela antalet kommo på landsbygden 569 och på städerna 561 mot resp. 473 och 527 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Män	Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1
» 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7
» 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·8
» 1936—1940	25·69	7·08	16·27	27·4
» 1941—1945	22·49	7·07	14·78	31·9
År 1945	23·05	7·71	15·34	33·8
» 1946	23·28	7·91	15·54	34·4
» 1947	22·73	6·97	14·82	30·9
» 1948	22·57	6·54	14·58	29·2
» 1949	23·49	9·05	16·25	38·8

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en ej obetydlig ökning i jämförelse med år 1948. Ökningen har varit särskilt kraftig för kvinnorna, vilket resulterat i att antalet kvinnor mot 100 män bland självmördarna stigit med över 9 enheter till nära 39 under redogörelseåret.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folkmängden (av varldera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Tab. G. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak, år 1949.

Dödsorsak	Åldersgrupper							
	0—1 år	1—5 år	5—15 år	15—30 år	30—50 år	50—70 år	70 år och över	Samt- liga
Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda m. m.	736	50	—	0	—	—	—	80
Ålderdomssjukdomar	—	—	—	—	—	6	149	84
Infektionssjukdomar	52	155	134	284	146	42	11	42
Blodbildande organens m. fl. sjuk- domar	4	56	72	28	20	14	8	12
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	13	26	14	18	11	11	8	10
Sinnessjukdomar samt nervsyste- mets m. fl. sjukdomar	16	78	90	61	89	150	145	184
Cirkulationsorganens sjukdomar . .	0	24	48	63	180	364	435	361
Andningsorganens sjukdomar . . .	133	213	69	35	35	38	47	47
Matsmältningsorganens sjukdomar	20	50	95	52	63	46	26	86
Urinorganens sjukdomar	1	6	33	39	50	31	14	22
Könsorganens sjukdomar	—	—	—	1	2	6	12	8
Förlossningsjukdomar o. d.	—	—	—	18	9	—	—	1
Bensystemets m. fl. sjukdomar . .	0	—	2	2	3	6	3	3
Hudsjukdomar	0	—	—	1	1	1	0	1
Svulster	5	53	77	63	226	241	120	156
Kroniska förgiftningsjukdomar . .	—	—	—	—	2	0	—	0
Våldsam död (utom självmord) . .	17	283	361	247	87	25	18	36
Självmord	—	—	3	86	75	22	3	16
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	3	6	2	2	1	2	1	1
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antalet dödsfall:								
absolut	2 823	658	568	1 762	5 439	19 749	38 538	69 537
på 1 000 av medelfolkmängden	23·2	1·3	0·6	1·2	2·6	14·3	87·8	10·0

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1940 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1940	15·2	20·3	17·1
» 1941	14·1	18·6	15·8
» 1942	12·3	17·6	14·3
» 1943	12·5	19·1	15·1
» 1944	10·8	16·4	13·1
» 1945	13·4	18·0	15·3
» 1946	13·8	17·9	15·5
» 1947	13·5	16·5	14·8
» 1948	12·5	17·1	14·5
» 1949	15·1	17·6	16·2

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. F.

Beträffande sättet för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

D) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Då det kan vara av intresse att för enstaka år belysa frågan om vilka sjukdomar, som i varje särskild ålder äro mest riskfyllda, lämnas i *tab G*. uppgifter om huru 1 000 dödsfall inom vissa större åldersgrupper fördela sig på olika dödsorsaker. I tabellen har med fetstil markerats den dödsorsak, som inom varje särskild åldersgrupp förorsakat de flesta dödsfallen. I ögonen fallande är den stora betydelse, som de våldsamma dödsorsakerna ha i barnaåldrarna. I åldersgruppen 1—5 år svara sålunda dessa dödsorsaker för mer än en fjärdedel och i åldersgruppen 5—15 år för drygt en tredjedel av alla dödsfall.

Beträffande dödligheten efter ålder i *lungsot*, *tuberkulos* (alla former tillsammansantagna) samt *kräfta* hänvisas till redogörelsen för dessa sjukdomar.

TABELLER.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela		
		Män		Kvinnor		M.	Kv.	Män		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	527	45	446	26	593	406	1 190	45	
0001	Bildningsfel	131	4	101	4	126	96	257	4	
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	466	41	345	22	467	310	933	41	
	<i>II. Alderdomssjukdomar</i>	1 200	897	1 554	1 198	345	663	1 545	897	
0500	Alderdomsavtynning	1 153	887	1 487	1 180	323	644	1 476	887	
0600	Alderdomsbrand	47	10	67	18	22	19	69	10	
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	856	40	643	46	724	576	1 580	40	
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	1	—	2	—	4	3	5	—	
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	—	—	1	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	1	1	1	—	
1080	Mässling	10	3	7	—	3	12	13	3	
1090	Scharlakansfeber	—	—	—	—	1	—	1	—	
1100	Kikhosta	8	2	9	2	7	7	15	2	
1110	Difteri	1	—	3	—	1	—	2	—	
1120, 1121	Influensa	17	2	15	13	1	6	18	2	
1130	Pässjuka	—	—	—	1	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation	33	5	30	2	37	35	70	5	
1160, 1161	Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios, gulsot, (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Reumatisk feber	4	—	7	1	5	7	9	—	
1210	Ros	2	—	1	1	2	1	4	—	
1220	Varfeber	47	8	52	5	38	45	85	8	
1230	Akut barnförlamning	57	3	23	3	48	31	105	3	
1240	Epidemisk sömnsjuka	—	—	1	—	—	—	—	—	
1250	Epidemisk hjärnfeber	—	—	1	—	1	—	1	—	
1300	Stelkramp	11	—	3	—	2	1	13	—	
	Tuberkulos	614	17	463	18	506	377	1 120	17	
1400	därav: lungsot	523	13	398	13	451	319	974	13	
1410	hjärttuberkulos	26	—	13	—	15	12	41	—	
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	14	—	8	—	11	9	25	—	
1450	miliärtuberkulos	22	—	10	1	11	12	33	—	
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	21	—	21	1	18	24	39	—	
(1480)	ej definierad	8	4	13	3	—	1	8	4	
1500	Lymfogranulomatosis	31	—	10	—	29	24	60	—	
1510	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—	
1520	Syfilis: ärvd	—	—	1	—	3	—	3	—	
1521	förvärvad	5	—	3	—	20	11	25	—	
1260-1290, } 1310, 1540- } 1600 }	Andra infektionssjukdomar	15	—	11	—	15	15	30	—	
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	206	15	209	23	181	181	387	15	
2000	Perniciös anemi	45	3	70	7	25	53	70	3	
2010	Leukemi	110	3	77	2	120	75	230	3	
2020-2050	Andra blodsjukdomar	51	9	62	14	36	53	87	9	

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1949.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnor		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
852	26	2 118	212	187	200	173	187	175	150	178	160	173	138	180
197	4	462	47	44	52	31	28	32	26	41	36	49	27	49
655	22	1 651	165	143	148	142	159	143	124	137	124	124	111	131
2 217	1 198	5 857	545	496	586	484	509	427	505	445	409	444	478	529
2 131	1 180	5 674	529	474	566	472	490	411	496	433	396	431	467	509
86	18	183	16	22	20	12	19	16	9	12	13	13	11	20
1 219	46	2 885	285	228	279	286	237	218	218	211	201	269	224	229
5	—	10	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	35	9	4	9	4	1	3	3	—	—	1	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
16	2	35	6	6	5	1	1	1	4	1	3	2	4	1
3	—	5	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—
21	13	54	7	11	11	12	4	1	1	1	—	—	4	2
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
65	2	142	14	14	22	10	13	13	9	11	5	13	14	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1	24	3	—	2	3	1	5	—	2	1	2	3	2
2	1	7	—	—	—	1	—	3	1	—	2	—	—	—
97	5	195	16	13	21	22	15	15	10	20	12	24	10	17
54	3	165	6	3	—	—	—	4	5	24	42	39	28	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
4	—	17	1	—	2	—	—	2	2	5	—	5	—	—
840	18	1 995	201	154	189	214	185	154	168	126	128	166	140	170
717	13	1 717	182	182	161	177	164	127	144	104	110	143	125	148
25	—	66	2	2	13	7	5	1	4	8	4	10	5	5
17	—	42	3	2	5	4	1	7	5	3	3	3	2	4
22	1	58	6	6	4	5	5	2	5	5	6	6	4	2
45	1	85	5	8	5	17	8	12	8	5	2	3	3	9
14	3	29	3	4	1	4	2	5	2	1	3	1	1	2
34	—	94	11	7	7	8	7	10	10	7	3	9	7	8
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	4	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—
14	—	39	5	8	5	5	—	1	1	4	4	1	2	3
26	—	56	6	4	4	4	8	4	2	5	—	6	9	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	23	815	80	53	76	55	79	77	61	72	62	69	65	66
123	7	206	20	18	19	15	17	20	16	16	14	13	20	15
152	2	887	39	22	34	17	43	35	27	38	30	42	26	34
115	14	225	21	13	23	23	19	22	18	18	18	14	19	17

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M ä n		K v i n n o r		M.	Kv.	M ä n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	124	15	265	31	97	163	221	15
2250	Engelska sjukan	—	—	3	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	102	12	182	25	72	112	174	12
2390	Basedowska sjukan	—	1	16	—	—	8	—	1
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	22	2	64	3	25	43	47	2
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	2 194	469	2 627	579	1 491	1 931	3 685	469
2700	Hjärnförlämning (allmän paralyse)	2	—	3	—	7	3	9	—
2750	Andra sinnessjukdomar	57	1	61	2	50	51	107	1
2800	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 807	444	2 266	550	1 079	1 526	2 886	444
2610	Hjärnbild, varig hjärnhinneinflam- mation	48	4	35	—	46	40	94	4
2620	Ryggmärgstvinot	—	—	—	—	1	1	1	—
2630	Fallandesot	29	3	26	8	21	15	50	3
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	249	17	230	18	286	293	535	17
2800	Öroninflammation	2	—	3	1	1	2	3	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	—	—	3	—	—	—	—	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	6 023	1 055	5 578	929	5 651	5 843	11 674	1 055
3010	Akut hjärtinflammation	31	1	15	1	21	14	52	1
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	2 228	273	2 404	292	1 638	1 807	3 866	273
3050	Blodpropp	200	52	202	52	162	162	352	52
3000	Hjärtäcksinflammation m. m.	4	—	5	—	11	11	15	—
3040	Åderförkalkning	2 762	298	2 408	255	3 210	3 433	5 972	298
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	798	431	544	329	619	415	1 417	431
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	903	135	868	157	580	593	1 483	135
3500	Akut luftvägsinflammation	32	4	26	5	25	25	57	4
3510	Kronisk	37	7	20	11	19	21	56	7
3520, 3530	Akut lunginflammation	695	113	763	135	437	461	1 132	113
3540	Lungäcksinflammation	11	1	9	1	7	6	18	1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	128	10	70	5	92	80	220	10
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	649	38	610	49	571	555	1 220	38
4000, 4010	Mag- och tarmår	158	8	72	2	178	53	336	8
4020	Kronisk mag- och tarminflamation	13	—	20	—	8	10	21	—
4040	Blindtarmsinflammation	96	—	45	1	58	39	154	—
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	134	4	117	10	64	84	198	4
4080	Leverskrumpning	49	4	50	9	87	68	136	4
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	132	8	232	21	113	215	245	8
4080, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	—	1	2	—	—	2	—	1
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	67	13	72	6	63	84	130	13
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	429	51	318	38	359	346	788	51
5000	Akut njurinflammation	20	1	12	—	17	11	37	1
5010	Kronisk	220	12	211	12	252	234	472	12
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	189	38	95	16	90	101	279	38

riket			Döds månad (Hela riket)											
Bevis- lig	Sanno- lik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
428	31	695	40	58	69	56	67	60	52	57	46	68	64	58
3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
294	28	508	33	36	47	43	47	41	38	46	32	48	49	48
24	—	25	1	3	1	—	1	7	3	—	—	5	1	3
107	3	159	6	19	20	13	19	12	11	9	14	15	14	7
4 558	579	9 291	855	749	829	840	756	715	804	714	676	777	754	823
6	—	15	6	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2
112	2	222	21	20	17	24	16	14	10	20	23	24	17	16
3 792	550	7 672	716	610	689	680	627	586	664	606	586	639	642	677
75	—	173	13	10	18	17	11	17	13	12	19	10	12	21
1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
41	8	102	4	7	12	18	9	11	8	6	4	9	4	10
523	18	1 093	94	100	92	96	92	85	108	69	93	92	78	94
5	1	9	1	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	2
3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11 431	929	25 079	2 254	1 989	2 316	2 237	2 155	2 014	2 022	1 884	1 801	1 995	2 075	2 337
29	1	88	2	7	3	7	12	7	6	7	7	10	8	7
4 211	292	8 642	802	714	803	791	710	676	692	649	641	698	694	772
364	52	820	69	65	79	69	67	61	68	55	78	69	67	73
16	—	31	4	3	2	—	4	1	3	—	5	4	4	1
5 841	255	12 366	1 091	966	1 180	1 105	1 098	979	989	898	857	976	1 043	1 184
960	329	3 137	286	234	249	265	264	290	264	275	213	238	259	300
1 481	157	3 256	319	360	399	348	272	210	231	174	189	228	255	271
51	5	117	18	6	18	10	10	3	3	7	6	10	13	13
41	11	115	15	9	14	13	5	9	14	5	5	8	10	8
1 224	135	2 604	247	306	328	290	225	165	185	132	143	168	204	211
15	1	35	2	4	7	4	3	1	—	5	1	2	4	2
150	5	385	37	35	32	31	29	32	29	25	34	40	24	37
1 165	49	2 472	205	220	221	171	181	203	235	193	191	215	205	232
125	2	471	36	38	42	31	33	33	45	35	42	38	43	55
30	—	51	2	6	7	2	4	3	6	5	3	3	4	6
84	1	239	19	18	19	17	20	20	22	21	20	19	21	23
201	10	413	34	36	24	27	42	32	41	39	30	30	34	44
118	9	267	21	28	30	15	16	24	31	24	13	25	19	21
447	21	721	62	55	71	56	47	58	62	48	61	71	68	62
4	—	5	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
156	6	305	31	39	28	23	18	32	27	19	22	29	16	21
664	28	1 531	139	121	145	137	148	131	130	113	117	100	119	131
23	—	61	5	4	5	3	10	6	6	5	4	8	4	1
445	12	941	86	76	94	86	89	76	82	70	71	59	71	81
196	16	529	48	41	46	48	49	49	42	38	42	33	44	49

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Män		Kvinnor		M.	Kv.	Män	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsgorganens sjukdomar .</i>	318	14	16	3	223	12	541	14
5210	Blåskörtelförstoring	308	14	.	.	213	.	521	14
5200, 5220-5240	Andra könsgorganens sjukdomar . .	10	—	16	3	10	12	20	—
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningsjukdomar . .</i>	.	.	40	1	.	40	.	.
5600	Förlossningskramp	.	.	15	1	.	17	.	.
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	.	.	3	.	.	2	.	.
5620	» » missfall	.	.	1	—	.	4	.	.
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar	.	.	21	—	.	17	.	.
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .</i>	38	6	89	15	23	69	61	6
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	12	2	11	3	4	10	16	2
	<i>XV. Svalster</i>	2 458	364	2 590	347	2 328	2 750	4 786	364
	Kräfta	2 085	339	2 252	312	1 944	2 358	4 029	339
7000	därfv i: munnen, tungan och läp- parna	9	2	12	—	12	12	21	2
7010	magsäcken och levern	999	170	792	140	718	629	1 717	170
7020	tarmarna	306	11	278	15	360	354	666	11
7030	kvinnligannderlivsorganen	.	.	350	17	.	490	.	.
7040	bröstkörteln	3	—	364	13	5	427	8	—
7050, 7090	andra organ	681	51	368	29	816	391	1 497	51
(7080)	ej uppgivet organ	87	105	88	98	33	55	120	105
7500-(7560)	Sarkom	91	4	76	4	62	62	153	4
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster .	282	21	262	31	322	330	604	21
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	3	—	—	—	16	1	18	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	2	—	—	—	14	1	16	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	1	—	—	—	1	—	2	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 504	—	532	—	1 137	482	2 641	—
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 067	—	388	—	735	288	1 802	—
8500	därfv: drunkning	231	—	38	—	187	18	418	—
(8569)	genom motorfordon	246	—	54	—	158	84	404	—
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	60	—	10	—	24	10	84	—
(8568)	genom järnvägståg	41	—	7	—	42	9	88	—
8510-8560, 8570-(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	489	—	279	—	324	222	818	—
8700-(8795)	Självmod	430	—	139	—	384	177	814	—
	Mord och dråp	7	—	5	—	18	17	25	—
8800	därfv: barnamord	2	—	3	—	2	2	4	—
8810	andra mord och dråp	5	—	2	—	16	15	21	—
	Summa kända dödsorsaker	17 514	3 146	16 416	3 435	14 322	14 621	31 836	3 146
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	15	26	5	9	20	3	35	26
9000	Plötslig död	15	—	5	1	11	3	26	—
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	26	—	8	9	5	9	26
	Summa dödsfall	17 529	3 172	16 421	3 444	14 342	14 629	31 871	3 172

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnor		Samma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
28	3	586	49	52	43	53	46	57	50	39	39	51	60	47
.	.	585	44	47	38	50	43	55	45	34	34	47	56	42
28	3	51	5	5	5	3	3	2	5	5	5	4	4	5
30	1	81	10	3	6	5	3	3	6	9	5	3	7	6
32	1	33	6	1	2	3	1	—	4	5	3	3	2	3
5	—	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
5	—	5	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
38	—	38	2	1	4	2	6	7	1	4	1	5	4	1
158	15	240	19	20	14	30	26	16	19	22	15	20	17	22
21	3	42	5	—	3	2	2	6	2	6	3	2	7	4
5 340	347	10 837	913	816	987	883	941	894	912	866	897	923	844	941
4 610	312	9 290	805	689	850	762	815	762	779	729	745	780	750	824
24	—	47	4	1	5	3	1	4	4	5	2	7	3	8
1 421	140	3 448	301	240	328	276	303	292	279	270	278	297	271	318
682	15	1 324	110	108	112	111	112	114	98	111	107	115	111	115
840	17	857	72	62	78	70	76	64	86	75	64	70	76	64
791	18	812	75	50	68	65	88	65	66	60	64	68	65	78
759	29	2 336	206	186	224	208	198	190	200	172	185	184	184	199
143	98	466	37	42	35	29	37	33	46	36	46	39	40	47
138	4	299	13	29	23	24	28	27	35	21	25	26	29	19
592	31	1 248	95	98	94	97	98	105	98	116	127	117	105	98
1	—	19	2	1	2	1	1	—	3	2	3	3	1	—
1	—	17	2	1	2	1	1	—	2	1	3	3	1	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
1 014	—	3 655	312	272	285	247	349	318	345	348	318	303	256	304
676	—	2 478	226	188	196	155	213	217	255	239	216	211	165	197
51	—	469	40	32	29	28	51	54	76	55	38	26	21	19
88	—	492	30	38	28	25	43	41	48	56	46	58	40	44
20	—	104	6	6	6	10	7	6	13	9	13	12	6	10
16	—	99	13	8	13	6	3	5	10	2	12	10	8	9
501	—	1 314	137	104	120	86	109	111	108	117	107	110	90	115
316	—	1 130	75	80	87	91	130	97	89	102	99	90	87	103
22	—	47	11	4	2	1	6	4	1	7	1	2	4	4
5	—	9	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2
17	—	38	10	2	2	1	6	3	1	7	1	1	2	2
81 087	3 435	69 454	6 244	5 625	6 440	6 008	5 964	5 529	5 745	5 333	5 130	5 648	5 600	6 179
13	9	83	7	8	7	5	10	9	3	6	6	4	7	11
8	1	35	3	1	3	2	4	3	2	3	3	2	5	4
5	8	48	4	7	4	3	6	6	1	3	3	2	2	7
81 050	3 444	69 537	6 251	5 633	6 447	6 013	5 974	5 538	5 748	5 339	5 136	5 652	5 616	6 190

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförslamning {Lb St	— 8	2 —	1 3	3 5	4 9	6 10	5 2	4 1	5 2	4 1
1240	Epidemisk sömnnsjuka {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1300	Stelkramp {Lb St	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —
	Taberkulos {Lb St	— 274	61 45	21 9	16 28	34 34	28 23	34 8	47 18	15 1	46 13
1400	därav: lungsot {Lb St	— 245	56 41	18 8	13 26	28 28	22 21	28 5	44 14	11 1	44 18
1410	hjärttuberkulos {Lb St	— 8	2 —	1 —	— 1	3 3	1 —	— —	1 —	2 —	— —
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos {Lb St	— 4	— —	1 —	— —	2 1	1 —	2 —	— 1	1 —	— —
1450	milliartuberkulos {Lb St	— 3	1 3	— —	1 —	3 1	1 —	— —	— —	— —	— —
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos {Lb St	— 18	2 1	1 1	1 1	2 1	1 2	1 2	2 2	— —	2 —
(1480)	ej definierad {Lb St	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —
1500	Lymfgranulomatosis {Lb St	— 16	3 3	1 —	2 1	3 2	2 —	— 1	4 1	1 —	— —
1510	Spetälska {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förfärvad {Lb St	— 11	— —	— —	— —	1 3	3 —	— —	— —	— —	— —
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar {Lb St	— 4	— 2	— —	— 2	1 —	2 3	— —	— —	1 —	1 —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	— 98	31 20	11 8	15 10	24 14	18 14	21 8	24 11	4 1	7 5
2000	Perniciös anemi {Lb St	— 12	9 3	3 4	5 4	5 1	7 1	1 2	1 2	1 —	3 1
2010	Leukemi {Lb St	— 59	13 13	4 3	5 4	11 9	7 10	14 2	13 2	1 —	3 3
2020-2050	Andra blodsjukdomar {Lb St	— 25	9 4	4 1	5 2	8 4	4 3	6 4	4 7	2 1	1 —
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar {Lb St	— 62	16 3	14 6	14 10	26 16	15 11	15 3	25 10	9 4	9 3
2350	Engelska sjukan {Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka {Lb St	— 47	10 3	12 5	11 6	22 13	9 6	10 2	23 8	9 3	8 2
2390	Basedowska sjukan {Lb St	— 3	1 —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar {Lb St	— 12	5 —	2 1	1 4	4 3	5 5	3 1	1 1	— 1	1 1
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar {Lb St	— 690	248 166	140 94	176 130	255 185	250 102	201 29	289 85	67 22	176 51
2700	Hjärnförslamning (allmän paralyse). {Lb St	— 4	— 1	— —	1 —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	8	7	2	1	2	3	12	2	—	1	2	3	2	1	6	86	1230
	2	6	2	5	2	3	12	1	—	1	1	2	—	1	—	79	1240
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1250
	1	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—	1	—	1	1	14	1300
	52	47	29	41	66	33	66	37	34	55	59	100	26	74	91	1 112	3
	7	80	15	126	28	16	17	19	21	12	22	31	4	13	19	888	1400
	48	89	26	37	55	28	52	27	29	44	46	87	20	65	80	947	1410
	4	71	13	98	25	13	16	18	18	12	20	26	3	12	19	770	1440
	—	2	1	1	1	1	4	3	2	2	6	3	2	2	2	39	1450
	2	1	—	5	1	1	1	—	1	—	—	3	—	—	2	27	1460
	1	1	1	1	2	1	1	2	—	1	2	1	—	—	2	22	1470
	—	1	1	6	—	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	20	1480
	2	—	—	—	2	—	2	—	1	4	1	4	2	3	4	33	1490
	—	2	1	8	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	23	1500
	1	3	1	1	4	2	5	2	—	3	2	2	2	2	1	43	1510
	1	5	—	9	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	42	1520
	1	3	—	1	3	1	2	3	2	1	2	2	—	2	2	28	1530
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1540
	2	1	1	—	4	2	4	3	—	2	4	—	2	—	1	41	1550
	—	12	—	1	3	2	—	3	1	1	2	1	2	—	1	53	1560
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1570
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1580
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	8	1590
	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	1600
	—	5	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1610
	—	4	—	—	2	3	2	1	—	—	2	3	1	2	1	26	1620
	1	9	—	3	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	30	1630
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1640
	24	27	8	15	24	19	25	19	7	40	21	17	17	20	15	453	1650
	5	39	8	30	18	12	12	10	17	9	6	6	—	2	4	362	1660
	10	2	3	5	8	3	7	6	1	15	8	4	4	5	3	125	1670
	1	6	3	6	2	3	6	3	6	6	4	1	—	1	1	78	1680
	8	15	4	6	11	8	10	5	2	15	6	5	10	10	6	192	1690
	1	22	3	19	10	8	3	4	6	3	2	4	—	2	3	195	1700
	6	10	1	4	5	8	8	8	4	10	7	8	3	5	6	136	1710
	3	11	2	5	4	1	3	3	5	—	—	1	—	—	—	89	1720
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1730
	30	25	11	5	31	21	25	21	10	28	21	23	12	17	12	495	1740
	3	20	5	20	18	8	4	10	12	8	10	5	3	2	4	260	1750
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1760
	18	21	6	5	24	16	19	15	7	18	14	18	9	13	7	324	1770
	2	15	4	11	13	5	3	7	7	4	7	5	2	1	3	184	1780
	1	1	—	—	2	—	—	2	—	1	1	2	—	1	—	17	1790
	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	8	1800
	11	3	5	—	5	4	6	4	3	9	5	3	3	3	5	91	1810
	1	5	1	8	5	2	1	3	4	4	2	—	1	1	1	68	1820
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1830
	323	294	152	220	370	330	382	275	124	322	324	349	152	247	205	5 869	1840
	61	374	81	424	139	86	97	142	90	77	109	77	23	47	41	8 422	1850
	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	5	1860
	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	10	1870

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
2750	121	7	14	1	10	7	4	1	7	14	7	4	3	7	3	5
2600	101	1	2	136	1	274	292	120	240	320	290	304	189	133	242	280
2610	5 067	160	197	20	67	80	62	71	117	83	78	125	287	58	225	46
2620	87	8	4	2	8	7	5	2	4	3	4	7	1	3	3	7
2620	86	1	—	1	—	—	4	—	6	1	1	3	8	2	13	2
2630	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2630	66	6	3	2	2	3	2	1	5	5	7	2	4	3	3	5
2640, 2660	36	24	28	10	1	31	19	2	18	40	21	51	23	5	43	26
2640, 2660	514	1	2	2	6	25	9	14	11	9	6	11	107	12	115	9
2800	579	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2800	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2810	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
2810	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3010	585	13 585	487	387	722	771	888	377	458	817	692	814	504	319	814	680
3010	1494	11 494	163	46	249	379	206	349	404	323	242	399	1 369	239	1 335	143
3010	48	1	4	2	5	5	3	1	1	4	1	1	—	2	2	6
3020, 3030	35	—	5	2	—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	1	—
3020, 3030	5 197	213	235	172	246	312	364	166	158	374	291	344	153	109	276	275
3050	3 445	17	14	94	119	79	153	92	156	125	184	405	85	427	66	66
3050	506	21	14	26	24	31	26	12	97	31	31	18	16	20	19	1
3000	314	5	1	9	2	5	9	14	16	13	11	6	45	37	1	1
3000	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3040	22	193	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—
3040	5 723	245	103	311	372	368	388	159	170	289	208	298	244	417	283	283
3041, 3042, 3060, 3070	6 648	76	18	235	131	235	85	146	236	84	109	175	712	132	71	71
3041, 3042, 3060, 3070	2 102	59	97	139	54	122	39	92	127	161	137	137	88	100	96	96
3041, 3042, 3060, 3070	1 035	24	18	22	18	18	36	25	60	43	21	34	202	84	5	5
3500	2 083	89	96	47	86	102	101	50	70	120	128	129	92	49	158	123
3500	1 178	30	8	29	27	19	18	38	54	32	28	42	112	23	153	12
3510	67	4	15	1	3	3	3	2	3	4	4	7	2	—	6	—
3510	50	1	3	2	1	1	2	5	2	1	2	2	6	1	7	—
3520, 3530	75	2	3	3	3	2	2	1	3	2	3	6	6	6	4	5
3520, 3530	40	1	1	1	2	2	2	1	—	—	2	4	4	1	7	1
3520, 3530	1 706	68	40	78	73	88	85	30	55	105	115	92	75	40	123	95
3540	898	10	4	20	21	17	17	27	44	25	22	31	82	19	117	10
3540	22	—	1	3	3	2	2	—	2	—	—	2	1	—	—	—
3550–3590	13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—
3550–3590	213	14	5	2	8	7	9	12	10	7	7	8	22	3	17	20
3550–3590	172	3	2	1	7	3	—	8	7	5	4	3	18	—	22	1
4000, 4010	1 846	32	46	43	80	68	85	43	56	76	88	115	59	27	80	70
4000, 4010	1 126	12	13	10	28	38	24	34	42	33	21	39	134	17	130	16
4020	240	5	10	5	13	8	17	8	10	16	19	20	8	6	14	16
4020	231	3	6	2	4	5	9	5	7	4	5	7	25	4	29	3
4040	83	—	1	2	1	3	2	1	2	—	3	5	—	1	4	2
4040	18	9	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	—	2	3
4040	142	11	7	7	9	8	9	3	7	12	8	10	3	4	1	—
4050, 4060	97	1	1	3	3	4	4	5	5	13	16	25	13	2	6	—
4050, 4060	265	6	7	10	21	15	12	8	10	18	16	25	5	6	17	2
4080	148	—	—	—	3	5	1	5	5	4	6	9	21	2	12	2
4080	112	1	1	3	11	2	16	2	5	9	5	2	3	2	15	3
4080	155	4	2	1	3	4	4	3	2	2	2	2	20	—	3	2

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb St	— 53	21 14	4 5	10 16	15 30	12 5	17 1	32 4	5 1
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— 2	— —	— —	1 —	— —
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 40	9 5	1 5	7 3	6 6	6 —	3 —	6 1	2 1
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb St	— 158	40 22	19 15	27 23	43 54	38 23	23 1	29 16	11 1
5000	Akut njurinflammation	{Lb St	— 4	2 1	1 —	— —	1 —	3 —	— —	2 2	— 2
5010	Kronisk	{Lb St	— 109	26 16	9 7	10 18	30 47	11 13	13 —	22 10	6 5
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb St	— 45	12 5	9 8	17 5	12 7	24 9	10 1	5 4	5 1
	XI. Könsgorganens sjukdomar	{Lb St	— 31	11 6	8 2	9 10	23 16	5 12	22 4	14 4	6 2
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb St	— 26	8 6	8 1	8 8	21 15	5 11	20 3	13 4	6 2
5200, 5220-5240	Andra könsgorganens sjukdomar	{Lb St	— 5	3 —	— 1	1 2	2 1	— 1	2 1	— —	— —
	XII. Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb St	— 11	— 1	1 4	2 —	— 2	1 1	2 —	— 2	1 1
5600	Förlossningskramp	{Lb St	— 7	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5620	» » missfall	{Lb St	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb St	— 3	— —	— 3	1 —	— 2	— —	1 2	1 —	— —
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar	{Lb St	— 16	8 3	1 —	5 2	2 9	2 2	10 1	9 2	1 —
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	{Lb St	— 1	— 1	3 1	— —	2 —	1 —	2 1	— —	1 1
	XV. Svulster	{Lb St	— 1 305	356 194	156 115	159 153	273 297	216 155	218 108	283 38	127 88
	Kräfta	{Lb St	— 1 129	308 170	135 93	143 134	246 254	181 124	194 40	240 93	72 20
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb St	— 7	1 —	— —	— —	1 —	1 3	— —	2 —	1 —
7010	magsäcken och levern	{Lb St	— 295	123 51	62 30	57 53	112 89	71 88	90 15	132 87	28 9
7020	tarmarna	{Lb St	— 169	38 82	22 10	18 12	25 49	27 25	26 9	27 19	7 —
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb St	— 158	34 28	6 12	6 17	17 22	15 10	10 3	12 9	6 8
7040	bröstkörteln	{Lb St	— 124	25 10	10 5	14 14	15 80	21 8	16 6	15 5	10 2
7050, 7090	andra organ	{Lb St	— 364	80 58	28 36	43 36	56 62	37 89	87 8	89 21	14 6
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb St	— 12	7 1	7 —	5 3	20 2	9 1	13 —	21 2	8 —

	Kristianstads län	Malmbus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
26	24	7	21	39	27	20	17	13	20	21	15	11	9	4	393	4070, 4090,	
9	43	3	34	14	7	16	15	10	7	12	7	5	6	3	328	4091, 4100	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4110	
10	10	1	8	10	6	11	7	6	9	11	10	7	5	7	158	4030, 4500	
—	19	3	17	6	2	3	6	2	2	10	6	1	—	1	147		
42	41	22	52	53	45	51	35	17	41	32	43	30	37	34	826		
9	71	11	119	21	13	16	36	18	9	19	17	4	10	11	706		
4	1	1	1	4	—	—	—	1	—	3	2	—	2	2	33	5000	
1	6	—	4	1	—	2	—	3	—	1	1	—	1	—	28		
18	25	16	28	25	24	30	21	11	28	15	26	11	17	23	455	5010	
7	42	8	86	12	6	11	26	13	5	14	10	1	8	11	486		
20	15	5	23	24	21	20	14	5	13	14	15	19	18	9	338	5020-5040	
1	23	3	29	8	7	3	10	2	4	4	6	3	1	—	191		
17	21	9	22	26	18	20	8	13	20	13	22	17	14	8	551		
4	34	5	37	11	8	3	9	7	7	7	9	—	1	2	235		
17	20	8	22	24	14	18	8	11	20	11	19	15	13	8	322	5210	
4	30	5	35	10	6	3	7	7	7	7	9	—	1	2	213		
—	1	1	2	2	4	2	—	2	—	2	3	2	1	—	29	5200,	
—	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	22	5220-5240	
3	—	1	2	4	2	1	—	2	1	2	1	3	3	8	41		
2	2	—	3	2	3	2	—	—	—	2	2	—	—	2	40		
1	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	1	1	3	16	5600	
2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	17		
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5610	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5620	
1	1	—	1	3	—	1	—	—	1	—	1	2	2	5	4		
—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	21	5500-5560,	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5630, 5700	
9	6	4	7	12	8	12	6	4	13	4	5	4	5	4	148	6000-6020	
4	17	—	6	1	2	2	6	4	5	2	3	—	1	3	92		
1	—	3	1	3	3	2	—	1	1	—	—	1	—	2	28	6500-6520	
—	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	14		
346	347	173	228	349	319	318	188	144	320	247	307	184	231	183	5 759		
63	637	97	670	171	109	110	157	133	94	149	87	29	31	55	5 078		
301	296	151	186	302	271	284	167	124	269	214	268	163	197	156	4 988		
50	524	86	547	144	93	99	135	112	81	128	71	24	26	46	4 302		
1	2	—	2	—	2	3	2	—	2	—	—	—	—	—	23	7000	
—	2	—	3	—	2	3	1	1	—	1	—	1	—	—	24		
110	108	61	66	132	109	109	66	64	102	81	126	50	98	85	3 101	7010	
14	135	34	159	52	80	81	51	47	29	49	22	8	12	22	1 347		
45	51	30	26	27	31	38	19	14	37	21	20	14	23	9	610	7020	
8	110	14	108	20	18	18	24	8	10	20	8	4	1	6	714		
17	27	15	17	22	14	17	11	10	24	26	21	16	8	7	387	7030	
8	60	12	51	16	6	9	15	10	12	12	8	4	2	5	490		
27	20	15	20	23	22	22	17	6	29	16	10	11	10	8	380	7040	
5	62	4	59	20	12	7	11	5	9	10	10	2	2	8	432		
69	80	25	32	72	66	71	33	20	61	51	62	47	44	41	1 139	7050, 7090	
20	115	19	159	33	25	30	27	39	20	36	22	5	9	8	1 207		
82	8	5	23	26	27	24	19	10	14	17	29	25	14	10	378	(7080)	
—	40	8	8	3	—	1	6	2	1	—	1	—	—	2	88		

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
8 3 37 10	8 22 43 81	6 1 16 10	8 17 34 106	13 4 34 23	8 8 40 8	13 2 21 9	7 5 14 17	2 4 18 17	12 — 39 13	10 2 23 19	9 4 30 12	7 — 14 5	6 1 28 4	10 3 17 6	175 124 596 652	7500-(7560) 7600, 7700
—	1 4 1 4	— 1 — 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 — 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3 16 2 15 1 1	8000 8010-8200
118 28	124 174	58 27	60 192	134 47	89 27	124 43	80 49	47 48	124 37	115 48	118 38	85 13	84 13	82 31	2 036 1 619	
81 20	62 106	37 21	58 126	89 32	64 18	97 25	64 29	30 36	87 27	82 30	90 26	60 7	73 10	68 26	1 455 1 023	8500-(8655)
18 8 18 2 2 4 1	6 18 16 17 3 8 1 10	5 4 15 5 2 — —	22 26 3 16 7 6 — 9	19 7 14 12 7 — 1	9 2 13 4 8 — —	18 5 19 4 4 — 2	5 4 10 5 1 2 3	6 7 6 6 3 — 1	8 7 21 6 6 — —	12 6 21 17 6 — 2	18 4 30 17 6 — 2	6 4 7 6 4 — 1	16 1 12 14 5 — 1	20 9 11 6 3 — 4	269 200 300 182 70 34 51	8500 (8569) (8572) (8568) 8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8555) 8700-(8795)
39 9 37 8 — — — — — —	86 58 62 68 — — — — — —	16 12 19 6 — — — — — —	31 69 2 61 5 — — — — 5	44 12 45 15 — — — — — —	31 11 24 7 — — — — — —	54 14 27 16 — — — — — —	46 15 16 18 — — — — — —	15 23 36 12 — — — — — —	49 14 36 8 — — — — — —	44 17 31 16 — — — — — —	49 14 26 12 — — — — — —	39 5 24 6 — — — — — —	37 7 11 2 — — — — — —	32 5 14 5 — — — — — —	768 548 569 561 12 35 5 4 7 31	8700-(8795)
2 253 415	2 848 3 368	1 088 591	1 568 3 486	2 557 1 008	2 143 634	2 447 759	1 522 1 080	1 035 852	2 360 554	2 080 871	2 168 632	1 222 167	1 746 256	1 522 430	40 511 28 948	
4 2 — 2 4 —	9 4 4 5 2	1 — 1 — —	5 6 2 3 5	2 1 1 1 —	4 1 1 3 —	— — — — —	3 1 2 1 1	4 — — 3 —	3 2 1 — 1	2 2 2 — —	1 2 — 1 —	1 — — 1 —	1 — — — —	5 — — 5 —	55 28 21 14 84 14	9000 9010
2 257 417	2 852 3 372	1 089 591	1 573 3 492	2 559 1 009	2 147 635	2 447 759	1 525 1 081	1 039 852	2 363 556	2 082 871	2 169 634	1 223 167	1 747 256	1 527 430	40 566 28 971	
2 674 5 724	3 224 3 744	1 680 5 065	2 568 3 508	2 782 1 009	2 206 635	2 606 759	1 891 1 081	2 919 852	2 953 556	2 803 871	1 890 634	2 003 167	1 957 256	1 957 430	60 537	

Tab. 3. De avlidna, fördelade efter

[illegible]

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n														
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	
1220	Varfeber	Lb 9	1	1	—	1	3	1	1	1	4	3	4	11	8	
	St 9	2	—	—	—	1	—	1	1	2	4	2	4	5	7	
1230	Akut barnförlamning	Lb 2	3	5	4	5	15	9	5	2	3	2	3	1	1	
	St 3	4	—	5	6	7	9	6	2	—	3	2	—	—	—	
1240	Epidemisk sömnsjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1250	Epidemisk hjärnfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1300	Stelkramp	Lb —	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	4	2	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tuberkulos	Lb 7	3	—	23	50	48	40	59	41	50	46	40	120	82	
	St 6	5	3	8	34	43	32	37	42	46	44	41	112	48	—	
1400	därav: lungot	Lb 1	1	—	21	44	42	34	48	34	37	40	31	103	81	
	St 3	—	2	7	29	37	29	33	36	42	43	37	104	44	—	
1410	hjärttuberku-	Lb 5	1	—	2	4	1	3	2	4	1	1	2	—	—	
	St —	4	1	—	3	1	1	—	2	1	1	1	—	—	—	
1440	ben- och led-	Lb —	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	—	6	1	
	St —	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	3	2	
1450	gångstuber-	Lb —	1	—	—	1	1	—	4	2	4	8	2	4	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1420, 1430, 1460, 1470	annat tuber-	Lb 3	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	2	—	
	St 1	—	—	—	—	1	1	3	1	5	—	—	4	4	—	
(1480)	ej definierad	Lb —	—	—	1	1	2	1	3	3	—	2	3	2	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	
1500	Lymfgranulomatosis	Lb —	1	1	2	2	3	1	4	2	3	5	2	3	—	
	St —	—	—	—	—	3	2	3	4	2	3	3	1	4	1	
1510	Spetsfälska	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1520	Syfilis: ärvd	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1521	förrävarad	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	5	5	
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjuk-	Lb 2	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	1	4	1	
	St 2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	Lb 18	3	5	3	4	4	4	9	4	6	10	19	40	69	
	St 13	7	6	2	6	1	4	1	9	7	7	12	13	47	44	
2000	Perniciös anemi	Lb 1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	3	2	25	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	13	
2010	Leukemi	Lb 8	3	5	2	1	2	2	5	2	6	6	11	24	30	
	St 9	7	5	2	5	1	3	1	7	4	11	9	28	22	—	
2020-2050	Andra blodsjukdomar	Lb 9	—	1	3	1	1	4	1	—	3	5	14	14	—	
	St 4	—	1	—	1	—	1	—	2	2	1	4	11	9	—	
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	Lb 10	—	1	3	3	4	3	3	2	5	4	4	28	44	
	St 13	1	1	—	2	2	1	2	2	4	4	8	4	21	27	
2350	Engelska sjukan	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2360	Sockersjuka	Lb 3	—	—	3	3	1	—	2	1	2	4	4	25	44	
	St 1	1	1	1	—	1	2	—	1	—	3	6	4	16	27	
2390	Basedowska sjukan	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb 7	—	1	—	—	1	2	3	—	4	2	—	3	—	
	St 12	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	—	5	—	

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n														
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70-80år	
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	34	9	10	9	10	19	13	29	38	59	75	132	527	1 011
	St	24	7	4	5	5	11	9	19	33	42	67	118	392	524	
	Hjärnförlämning (all- män paralyse)	Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb	1	1	5	—	4	2	2	1	3	2	3	4	5	10
	St	2	2	—	1	1	1	1	2	2	3	1	3	11	11	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb	1	3	1	3	2	3	6	15	20	30	43	100	452	937
	St	—	2	1	—	2	2	1	6	18	28	46	90	291	418	
2610	Hjärnbild, varig hjärn- hinneinflammation . .	Lb	24	1	1	1	—	4	—	3	2	4	5	1	5	1
	St	17	1	1	3	—	4	1	2	—	1	2	3	8	2	
2620	Ryggmärgstvinnot . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2630	Fallandesot	Lb	1	2	3	2	1	5	2	3	4	1	4	1	2	—
	St	1	—	2	—	—	2	2	3	2	3	1	1	2	1	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb	7	2	—	3	3	5	2	6	9	22	20	26	61	63
	St	3	2	—	1	2	2	4	6	10	5	16	19	78	97	
2800	Öroninflammation . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar	Lb	3	7	3	5	10	16	22	41	62	139	244	349	1 432	2 608
	St	4	3	1	4	12	13	23	43	81	173	292	411	1 416	1 896	
	Akut hjärtinflamma- tion	Lb	—	2	2	1	—	3	1	1	3	2	3	6	7	2
3020, 3030	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	Lb	—	4	—	1	4	9	13	22	37	62	106	152	590	939
	St	1	1	1	2	5	7	16	26	35	68	105	159	467	519	
3050	Blodpropp	Lb	—	—	—	—	1	1	2	3	5	13	22	29	72	63
	St	—	—	—	—	—	—	2	1	6	8	16	19	54	81	
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
	St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	2	
3040	Åderförkalkning	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	2	19	46	78	423	1 137
	St	—	—	—	—	—	—	—	4	20	55	100	154	692	1 208	
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb	3	1	1	3	5	6	7	14	14	43	65	84	339	461
	St	3	1	—	2	4	5	8	17	29	37	68	77	195	137	
3500	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb	161	5	1	9	8	7	11	14	22	20	32	38	151	273
	St	133	9	3	5	2	2	4	8	13	14	32	31	98	121	
	Akut lufttrörsinflamma- tion	Lb	27	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
3510	Kronisk lufttrörsinflam- mation	Lb	19	3	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	9	14
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	6	
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	127	4	—	6	6	6	9	6	15	12	21	18	99	225
	St	113	5	3	5	1	1	2	4	9	10	22	16	59	95	
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	—
	St	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	6	—	—	3	2	—	1	8	5	6	8	17	40	30
	St	1	1	—	—	—	1	2	2	2	3	9	15	34	17	
4000, 4010	IX. Matmällnings- organens sjuk- domar	Lb	35	9	14	7	13	13	12	20	29	39	49	54	115	180
	St	22	5	8	5	3	10	10	22	24	41	56	56	136	119	
	Mag- och tarmsår . . .	Lb	—	—	1	—	3	—	3	9	8	12	21	18	33	42
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb	—	—	—	—	—	3	9	6	10	17	18	23	52	29
	St	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	5	3	
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	4	4	10	2	6	7	3	4	7	6	8	6	12	10
	St	4	2	4	1	1	3	1	7	6	4	6	3	9	3	

		K v i n n o r																Nomen- klatur- nummer	
80 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och öfver	Summa		
688	2 663	23	7	8	5	14	13	18	29	41	64	126	178	651	1 174	857	3 206		
231	1 491	16	3	3	6	7	4	6	9	20	56	80	153	463	663	442	1 981		
—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	2700	
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
15	58	2	2	1	1	5	2	3	2	3	4	4	6	8	9	11	63	2750	
9	50	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	14	22	51		
635	2 251	—	—	—	—	1	6	7	13	20	41	102	152	580	1 083	811	2 816	2600	
179	1 079	1	—	—	—	1	—	2	5	9	39	61	124	383	547	354	1 526		
—	52	14	2	2	2	—	—	2	4	2	—	—	3	3	1	—	85	2610	
1	46	11	2	1	3	3	3	3	—	2	2	—	3	4	—	1	40		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2620	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1		
1	32	5	1	4	1	5	2	1	2	3	2	2	2	3	1	—	34	2630	
1	21	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	2	2	3	—	15		
37	266	2	2	1	—	3	1	5	8	13	16	18	11	55	79	34	248	2640, 2660	
41	286	3	—	1	2	1	—	1	4	6	14	12	17	68	99	65	293		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	4	2800	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2810	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2 143	7 078	1	5	6	5	7	19	19	39	59	75	176	219	1 199	2 480	2 198	6 507		
1 359	5 651	9	—	2	4	8	8	17	37	44	84	142	280	1 045	2 082	2 101	5 843		
3	32	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	6	3	—	16	3010	
—	21	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	4	—	14		
562	2 501	1	—	2	4	4	8	9	18	34	39	110	118	600	1 072	677	2 696	3020, 3030	
226	1 338	1	—	1	—	5	4	8	19	30	52	70	127	415	664	411	1 807		
41	252	—	—	—	—	—	4	5	5	10	14	13	19	72	74	38	254	3050	
15	152	—	—	—	—	1	2	3	4	2	6	11	16	45	50	22	162		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	5	3000	
1	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	2	—	11		
1 354	8 060	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	12	36	36	309	994	1 299	2 663	3040
981	3 210	—	—	—	—	—	—	1	3	5	12	36	83	447	1 230	1 616	3 433		
188	1 229	—	4	3	1	1	7	4	15	14	13	36	45	211	335	184	873	3041, 3042,	
36	619	5	—	—	4	2	2	5	9	6	13	23	31	132	132	52	416	3060, 3070	
286	1 068	134	5	10	5	2	11	6	12	11	11	26	28	103	337	346	1 045		
105	580	87	3	3	2	2	6	7	9	8	18	19	20	77	167	165	593		
3	36	18	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	6	81	3500	
—	25	13	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	5	25		
16	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	14	10	31	3510	
7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	11	4	21		
254	806	115	2	8	4	1	8	6	9	7	6	13	17	85	296	321	896	3520, 3530	
92	437	74	2	3	1	—	4	4	6	3	9	12	12	53	127	151	461		
1	12	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	3	10	3540	
1	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	1	—	6		
12	188	—	1	2	1	1	2	—	3	3	5	13	7	10	21	6	75	3550-3590	
5	92	—	1	—	—	2	1	2	2	4	7	5	7	18	26	5	80		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
98	687	18	5	4	7	5	11	12	20	24	24	32	41	150	201	105	659		
54	571	15	3	6	5	6	6	11	13	16	24	39	36	144	157	74	555	4000, 4010	
16	166	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	4	2	14	33	13	74		
11	178	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	3	15	23	4	53		
1	13	—	—	—	1	—	4	1	1	2	1	2	—	3	4	1	20	4020	
3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	1	1	10		
7	96	2	3	3	3	1	1	1	3	1	—	2	3	11	7	5	46	4040	
4	58	2	2	3	2	1	—	2	1	3	2	4	3	7	4	3	39		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n														
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder	Lb 20 St 6	3 1	2 1	3 2	3 1	3 3	5 —	3 —	2 2	4 2	6 5	3 4	20 13	35 12	
4080	Leverskrumpning . .	Lb — St 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	1 2	7 9	4 10	6 10	18 25	14 22	
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb — St — Lb — St —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	1 3 3 —	5 6 6 —	3 14 11 —	6 11 21 —	13 20 31 —	56 20 39 —	— — — —	
4030, 4500	Andra matsmältnings- organens sjukdomar .	Lb 11 St 11	2 2	— 2	2 —	— 1	1 1	— —	1 3	5 —	7 2	4 3	8 5	11 15	30 14	
	X. Urinorganens sjukdomar . . .	Lb 5 St 2	1 —	3 3	5 3	7 7	11 10	10 11	8 17	15 30	23 37	36 38	41 81	102 72	124 83	
5000	Akut njurinflammation	Lb — St —	— —	2 2	— 2	3 3	1 10	— 10	1 6	1 12	1 19	1 26	3 25	4 54	3 43	
5010	Kronisk „	Lb — St —	— —	1 1	2 2	4 4	5 10	9 10	13 9	24 13	28 9	29 29	59 44	47 78	— —	
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb 3 St —	— —	— —	2 1	1 —	— 1	2 1	1 4	3 5	9 8	13 8	44 19	78 23	— —	
	XI. Könsgorganens sjukdomar . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 4	4 4	48 107	136 135	
5210	Blåskörtelförstoring .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 3	3 3	103 103	— —	
5200, 5220-5240	Andra könsgorganens sjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	3 3	1 3	4 4	
	XII. Havandeskaps- och förlösnings- sjukdomar . . .	Lb . St .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
5600	Förlösningskramp . .	Lb . St .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
5610	Barnsängsfeber efter förlösning	Lb . St .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
5620	Barnsängsfeber efter missfall	Lb . St .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlösningsjuk- domar	Lb . St .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar . . .	Lb — St —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— —	2 1	2 —	1 —	4 2	— 2	6 9	18 4	
6000-6020	XIV. Hudsjukdomar	Lb 1 St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	4 1	2 1	— —	
6500-6520	XV. Sculster	Lb 8 St 18	10 8	5 2	5 9	12 6	16 11	24 28	34 33	56 63	102 103	165 172	221 266	734 707	988 701	
	Kräfta	Lb — St 2	— —	— —	1 2	2 5	8 14	8 18	24 39	35 74	72 130	124 217	177 620	613 634	915 634	
7000	därav i: munnen, tun- gan och läp- parna	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	— 2	3 6	4 1	— —	
7010	magsäcken och levern	Lb — St 1	— —	— —	— 1	— 1	3 5	5 11	12 20	11 25	33 39	59 78	92 217	812 241	451 241	
7020	tarmarna . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— 2	1 4	2 5	4 10	4 16	9 26	17 87	18 104	98 182	121 182	
7030	kvinnliga un- derlivsorg.	Lb . St .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
7040	bröstkörteln.	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1	— —	— 3	— 8	— —	

		K v i n n o r															Nomen- klatur- nummer	
80 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70-80år	80 år och öfver	Summa	
26	188	7	1	1	1	—	1	3	3	4	4	4	4	27	48	19	127	4050, 4060
12	64	5	—	1	—	2	2	3	2	1	3	8	3	13	27	14	84	
5	53	2	—	—	—	1	2	2	6	1	5	3	5	16	12	4	59	4080
4	87	1	1	1	3	1	2	—	1	3	3	4	4	22	18	4	68	
35	140	1	—	—	—	2	2	3	4	10	8	16	23	59	72	53	253	4070, 4090,
16	118	—	—	—	—	1	1	3	6	6	13	12	17	57	62	37	215	4091, 4100
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4110
8	80	6	1	—	2	1	1	1	2	3	3	1	4	19	25	9	78	4030, 4500
4	63	7	—	1	—	1	1	2	2	2	1	5	6	24	21	11	84	
89	490	—	1	6	3	4	9	13	21	23	21	19	41	77	69	39	346	
40	359	1	1	1	—	4	8	12	11	19	30	30	31	83	81	34	346	
1	21	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	1	2	1	1	—	12	5000
—	17	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	3	—	1	1	1	11	
18	232	—	—	4	3	2	7	8	15	16	17	11	26	57	42	15	223	5010
30	252	—	—	1	—	3	4	9	7	15	22	21	22	60	54	16	234	
70	227	—	—	1	—	1	2	4	5	5	4	7	13	19	26	24	111	5020-5040
20	90	1	—	—	—	1	2	3	3	3	8	6	9	22	26	17	101	
141	332	—	—	—	—	1	—	—	1	2	5	2	4	2	1	1	19	
73	223	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	3	1	—	12	
135	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
71	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	10	—	—	—	—	1	—	—	1	2	5	—	4	2	1	1	19	5200,
2	10	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	3	1	—	12	5220-5240
—	—	—	—	—	2	9	8	5	10	5	2	—	—	—	—	—	41	
—	—	—	—	—	8	7	8	13	5	1	—	—	—	—	—	—	40	
—	—	—	—	—	5	2	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	16	5600
—	—	—	—	—	4	1	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5610
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5620
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	4	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	21	5500-5560,
—	—	—	—	—	—	4	3	6	3	1	—	—	—	—	—	—	17	5630, 5700
10	44	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	9	32	32	16	104	6000-6020
2	23	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	6	29	20	5	69	
4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	2	4	14	6500-6520
2	4	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	2	2	1	10	
440	2 932	15	7	8	4	10	14	24	63	98	171	228	270	730	879	418	2 937	
301	2 323	9	3	1	2	6	17	38	83	109	201	251	314	710	673	335	2 750	
415	2 424	—	1	—	—	5	10	18	44	81	141	188	232	656	803	385	2 564	
187	1 944	—	—	—	—	2	10	22	64	92	169	216	273	616	590	304	2 358	
2	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	5	1	13	7000
1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	12	
191	1 169	—	—	—	—	1	1	5	8	16	33	46	70	213	363	176	932	7010
79	718	—	—	—	—	3	3	8	11	18	29	29	49	159	208	141	629	
50	317	—	—	—	—	2	2	1	2	5	7	13	23	80	106	52	293	7020
25	360	—	—	—	—	1	6	7	8	16	26	40	101	101	88	61	354	
—	—	—	—	—	—	1	5	6	16	26	44	45	87	88	66	34	367	7030
—	—	—	—	—	—	1	2	7	29	35	57	68	80	108	79	24	490	
—	3	—	—	—	—	2	3	12	18	31	38	50	96	89	88	38	377	7040
—	5	—	—	—	—	1	2	9	30	57	55	57	111	83	22	427		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M å n														
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	Lb St Lb St Lb	— 1 — — —	— — — — —	— — — — —	1 1 — — —	2 4 — — —	2 5 1 — —	2 5 — — —	6 7 4 1 —	15 27 5 1 —	22 38 6 1 —	88 62 7 1 —	55 100 12 7 —	191 279 44 18 —	261 248 78 16 —
7500-(7560)	Sarkom	Lb St	5 2	5 1	1 —	2 3	7 1	7 1	4 3	5 3	5 7	5 3	7 7	7 16	18 10	13 18
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	Lb St	3 14	5 7	4 2	2 4	3 3	8 5	9 11	6 12	18 19	25 22	34 39	37 42	78 71	60 57
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 3	— 2	1 1	— —	1 3	— 6	— —
	Kronisk alkoholsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	— 2	— —	— 1	— —	3 6	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död	Lb St	91 57	55 60	37 15	75 36	107 93	108 91	80 85	86 89	80 80	104 95	120 74	100 83	190 142	159 95
	Olyckshändelser	Lb St	89 50	54 57	37 15	68 33	83 69	80 65	60 56	56 45	46 47	57 47	70 39	52 45	108 79	118 60
8500	därav: drunkning	Lb	36	28	18	22	18	17	12	11	8	11	12	8	9	18
(8569)	genom motor- fordon	Lb St	15 10	31 17	6 6	14 21	18 24	18 22	15 17	18 18	14 9	10 17	8 13	6 11	11 28	10 28
(8572)	genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	Lb St	16 1	16 2	4 1	12 —	11 1	6 —	14 —	11 —	6 —	12 2	6 2	7 —	16 6	18 3
(8568)	genom järn- vägstatg	Lb St	1 1	— 2	— 1	— —	— 1	— 4	— 3	— 3	— 3	— 9	— 6	— 4	— 5	— 5
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olycks- händelse	Lb St	41 18	8 5	9 4	19 6	39 35	34 40	28 22	23 19	21 20	25 20	31 20	24 31	44 38	69 28
8700-(8795)	Själv mord	Lb St	— —	— —	— —	7 3	24 23	28 26	18 29	29 43	34 32	47 48	50 34	47 38	87 63	41 33
8800	Mord och dråp	Lb St	2 7	1 3	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— 2	— 2
	därav: barnamord	Lb St	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	Lb St	— 5	1 3	— —	— —	— 1	— —	2 —	1 1	— 1	— —	— 1	1 —	— 2	— 2
9000	Summa kända dödsor- saker	Lb St	1 077 933	113 117	91 47	153 83	234 182	268 204	235 227	313 285	362 337	564 570	796 810	1 024 1 066	3 562 3 245	6 067 5 892
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	Lb St	8 1	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	1 —	1 —	— 2	3 1	3 2	14 5	5 4
9010	Plötelig död	Lb St	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 3	3 2	2 2
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb St	8 —	— —	— —	— —	1 1	— 1	— —	1 —	1 —	— 1	1 —	1 —	9 3	1 2
	Summa dödsfall	Lb St	1 085 934	113 117	91 47	153 83	235 183	269 205	235 227	314 285	363 337	564 572	799 811	1 027 1 065	3 576 3 251	6 072 5 894
	Summa för landsbygd och städer		2 019	230	188	236	418	474	462	599	750	1 186	1 610	2 112	6 827	9 986

		K v i n n o r																Nomen- klatur- nummer	
80 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och öfver	Summa		
187	732	—	1	—	—	1	—	3	5	12	14	88	85	113	120	55	397	7050, 7090	
78	816	—	—	—	—	1	8	4	8	7	14	84	44	118	111	47	391	(7080)	
85	192	—	—	—	—	—	—	—	1	4	10	8	16	64	54	29	186		
4	33	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	4	3	17	15	5	55		
9	95	4	4	4	—	4	1	2	1	1	10	10	9	13	13	5	80	7500-(7560)	
—	62	1	—	1	—	1	2	3	4	3	5	4	2	16	16	4	62	7600, 7700	
16	303	11	2	4	4	1	3	4	19	16	20	28	29	61	63	28	293		
14	322	8	3	—	2	3	5	11	15	14	27	31	39	78	67	27	330		
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000	
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
112	1 504	48	15	7	12	11	9	14	18	19	28	28	31	53	95	144	532	8500-(8655)	
42	1 187	38	11	7	5	18	23	16	30	30	30	31	24	57	74	91	482		
94	1 067	45	15	7	8	4	4	5	5	6	9	13	12	33	79	143	388		
35	735	31	8	4	4	4	10	5	6	5	8	6	7	31	70	89	288	8500	
8	231	15	6	4	2	1	—	3	1	1	—	2	—	2	1	—	38		
8	187	4	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	13		
10	246	8	6	2	5	—	1	1	2	3	6	4	2	6	5	3	54	(8569)	
8	158	6	4	1	2	1	2	—	—	1	3	2	1	7	3	1	34	(8572)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	60	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	10	(8572)	
4	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	6	—	10	(8568)	
—	41	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	7		
2	42	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	2	—	—	9		
74	489	19	1	1	1	2	3	1	2	2	1	6	7	24	69	140	279	8510-8560, 8570, (8571), (8573)– (8655)	
28	324	19	3	2	1	2	6	2	5	4	2	2	5	21	60	88	222		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	480	—	—	—	4	7	4	9	13	13	19	15	18	20	16	1	189	8700-(8795)	
7	384	—	—	2	—	13	13	10	23	23	20	24	17	26	4	2	177		
—	7	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5		
—	18	5	3	1	1	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	17	8800	
—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	8810	
—	16	3	3	1	1	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	15		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5 801	20 660	801	54	69	76	110	160	164	278	338	462	716	891	3 265	6 007	6 480	19 851		
2 287	14 822	657	44	82	34	101	153	180	266	304	497	648	918	2 759	4 222	3 811	14 621		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	41	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	1	3	14	9000	
2	20	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	2	8		
2	15	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	6		
—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	9010	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	8		
2	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	5		
5 805	20 701	804	54	70	76	110	160	164	279	338	462	716	892	3 269	6 008	6 483	19 865		
2 289	14 842	658	44	82	34	101	153	180	267	304	498	648	914	2 761	4 222	3 813	14 629		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8 094	35 043	1 462	98	102	110	211	313	344	546	642	960	1 364	1 806	6 030	10 230	10 276	34 494		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1949.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n							K v i n n o r							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . .	Lb	566	64	8	3	—	1	642	413	51	6	—	1	—	471
	St	494	90	8	1	—	—	—	593	334	67	5	—	—	—	406
0100-0300	Bildningsfel	Lb	122	3	6	3	—	1	185	89	8	6	—	1	—	104
	St	110	10	5	1	—	—	—	126	85	6	5	—	—	—	96
	Lb	444	61	2	—	—	—	—	507	324	43	—	—	—	—	367
	St	384	80	3	—	—	—	—	467	249	61	—	—	—	—	310
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	36	2	17	7	2	5	69	38	5	7	3	5	3	61
	St	29	5	10	6	—	6	50	27	3	13	4	9	5	—	61
	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb	2	—	1	1	—	—	4	2	—	1	1	1	—	5
1090	Scharlakansfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Kikhosta	Lb	7	—	2	1	—	—	10	9	—	1	—	—	1	11
1110	Difteri	Lb	5	—	—	1	—	—	6	6	—	1	—	—	—	7
1120, 1121	Influensa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	Lb	17	2	9	3	—	—	31	16	2	1	—	1	1	21
1160, 1161	Rödsot	Lb	13	4	2	—	—	1	20	9	3	6	—	1	1	20
1200	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1310	Ros	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

1230	Varfeber	{Lb	4	—	2	—	3	9	7	1	2	10
		{St	4	—	3	1	1	9	7	—	—	8
1230	Akut barnförslamning	{Lb	—	—	1	2	1	2	—	1	1	8
		{St	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Taberkulos	{Lb	1	—	2	1	2	7	—	1	2	1
		{St	3	—	2	—	1	6	1	3	2	1
1400	därav: lungrot	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1
		{St	1	—	2	—	—	3	—	1	—	2
1410	hjärntuberkulos	{Lb	1	—	1	—	2	5	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	millartuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	2	—	—	—	1	3	—	2	—	3
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		{St	2	1	—	—	—	8	—	—	—	—
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionessjukdomar	{Lb	2	—	—	—	—	2	1	1	1	8
		{St	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	2	2	3	2	5	4	18	3	—	3
		{St	3	—	3	2	—	5	18	—	—	2
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	6	—	4	—	—	—	10	9	1	2
		{St	9	—	3	—	—	1	13	10	1	1
2350	Engelska sjukan	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	3	—	—	—	8	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	6	—	1	—	—	—	7	7	—	2
		{St	9	—	2	—	—	1	12	10	1	1
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	14	3	8	2	3	4	34	9	1	5
		{St	12	1	3	2	3	3	24	5	1	5
2600	Hjärnbildning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	10	3	5	1	3	2	24	7	1	3
		{St	10	1	3	—	1	2	17	4	—	3

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1949.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n							K v i n n o r						
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år
2630	Fallandesot	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	1	5
	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2800	Öroninflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	4	—	3	—	—	1	8	2	—	—	—	1	1	4
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	1	—	—	2	1	1	5	1	1	1	—	—	1	4
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	1
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	1	—	—	2	—	1	4	—	—	1	—	5	3	9
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	114	9	27	5	4	2	161	82	13	16	5	12	6	184
	{Lb	79	15	23	7	5	4	133	57	6	9	8	5	2	87
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3500	Akut luftrörsinflammation	14	1	7	4	1	—	27	14	1	1	—	2	—	18
	{Lb	6	1	5	2	4	1	19	8	1	2	2	—	—	18
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3510	Kronisk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	96	8	18	1	3	1	127	68	12	14	5	10	6	115
	{Lb	73	14	17	5	1	3	113	49	5	7	6	5	2	74
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3540	Lungsäcksinflammation	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	3	—	2	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	21	3	6	2	2	1	35	13	1	2	—	2	—	18
	{Lb	11	2	2	2	3	2	22	5	1	2	4	2	1	15
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4000, 4010	Mag- och tarmsår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	—	—	1	2	—	1	4	1	—	1	—	—	—	2
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	1	—	—	1	—	2	4	—	—	—	2	—	—	2
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	13	2	3	—	2	—	20	6	1	—	—	—	—	7
	{Lb	2	1	1	—	2	—	6	3	—	—	1	—	1	5
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4070—4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4080, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	8	1	2	—	—	—	11	4	—	1	—	1	—	6
	{Lb	7	1	1	1	1	—	11	2	1	2	1	1	—	7
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X. Urinorganens sjukdomar	1	—	1	1	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	Akut njurinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5010	Kronisk njurinflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb	1	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könsorganens sjukdomar	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV. Svalster	Lb	1	—	2	1	3	1	8	7	—	1	1	2	4	15	—	—
7090	Kräfta	St	3	—	3	6	2	4	18	4	—	1	1	1	2	9	—	—
7500-(7560)	Sarkom	Lb	1	—	2	—	1	1	5	2	—	—	—	—	2	4	—	—
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster	St	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	4	—	—
		Lb	—	—	—	1	2	—	3	5	—	1	1	2	2	11	—	—
8010-8300	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	St	3	—	—	6	2	3	14	4	—	—	1	1	2	8	—	—
	XVII. Våldsam död	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	14	2	17	17	23	18	91	6	3	11	14	7	7	48	—	—
8500-(8555)	Olyckshändelser	Lb	7	4	5	9	14	18	57	6	4	6	7	7	6	36	—	—
	därav: drunkning	St	14	—	17	17	23	18	89	6	—	11	14	7	7	45	—	—
	genom motorfordon	Lb	5	2	5	8	12	18	50	6	2	4	7	7	5	31	—	—
	genom övr. Åkdonas stjälpning och överkörning	St	—	—	9	8	9	10	36	—	—	2	7	8	8	15	—	—
	genom järnvägståg	Lb	—	—	2	8	8	7	15	—	—	1	1	2	4	—	—	—
	annan olyckshändelse	St	—	—	1	8	8	8	10	—	—	1	2	8	2	8	—	—
8510-8560,	Mord och dråp (inr. barnamord)	Lb	1	—	—	8	5	7	16	—	—	1	2	2	1	6	—	—
8570-(8573)-		St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
8573)-(8575)		Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—
8575)-(8577)		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
8577)-(8579)		Lb	14	—	7	6	9	5	41	6	—	7	4	—	2	19	—	—
8579)-(8581)		St	4	2	8	2	4	8	18	6	2	2	8	8	8	19	—	—
8581)-(8583)		Lb	—	2	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	3	—	—
8583)-(8585)		St	2	2	—	1	2	—	7	—	2	2	—	—	1	5	—	—
	Summa kända dödsorsaker	Lb	776	85	93	41	46	86	1077	581	75	53	80	85	27	801	—	—
		St	648	117	60	37	27	44	933	449	88	48	28	31	23	657	—	—
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	Lb	5	—	1	1	—	1	8	2	—	1	—	—	—	8	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
9000	Plötslig död	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	5	—	1	1	—	1	8	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	Summa dödsfall	Lb	781	85	94	42	46	87	1085	583	75	54	80	85	27	804	—	—
		St	649	117	60	37	27	44	934	450	88	48	28	31	23	658	—	—
	Summa för landsbygd och städer	Lb	1430	202	154	79	73	81	2019	1033	153	97	53	66	50	1403	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = landsbygd, St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	38	49	23	20	21	17	110	58	168
Stockholms län	{Lb 4	11	5	6	6	—	20	12	32
	{St 5	6	4	—	7	2	15	9	24
Uppsala län	{Lb 2	6	3	1	2	—	11	8	14
	{St 4	4	1	2	1	—	9	8	12
Södermanlands län	{Lb 4	5	2	2	2	1	11	5	16
	{St 3	10	4	2	5	1	17	8	25
Östergötlands län	{Lb 11	10	2	6	4	1	23	11	34
	{St 6	13	2	3	2	2	21	7	28
Jönköpings län	{Lb 5	11	1	3	1	—	17	4	21
	{St 4	11	2	1	3	—	17	4	21
Kronobergs län	{Lb 7	14	—	3	3	—	21	6	27
	{St 1	—	—	1	—	1	1	2	3
Kalmar län	{Lb 6	6	4	3	2	—	16	5	21
	{St 3	5	2	1	2	—	10	3	13
Gotlands län	{Lb 3	—	—	—	1	—	8	1	4
	{St —	2	—	—	—	—	2	—	2
Blekinge län	{Lb 3	3	2	—	2	—	8	2	10
	{St 1	2	—	1	1	—	3	2	5
Kristianstads län	{Lb 18	10	2	3	2	2	30	7	37
	{St 1	6	—	—	1	—	7	1	8
Malmöhus län	{Lb 21	20	8	4	7	2	49	18	62
	{St 13	23	10	7	9	6	46	22	68
Hallands län	{Lb 3	11	1	1	2	1	15	4	19
	{St 2	1	1	1	1	—	4	2	6
Göteborgs och Bohus län	{Lb 1	1	—	—	—	—	2	—	2
	{St 14	24	5	5	10	3	43	18	61
Älvsborgs län	{Lb 16	14	5	3	4	3	35	10	45
	{St 2	4	2	2	2	3	8	7	15
Skaraborgs län	{Lb 5	10	1	3	4	1	16	8	24
	{St 1	5	1	—	—	—	7	—	7
Värmlands län	{Lb 12	4	2	1	4	4	18	9	27
	{St 5	4	2	2	2	1	11	5	16
Örebro län	{Lb 10	3	1	—	1	1	14	2	16
	{St 5	2	3	1	6	1	10	8	18
Västmanlands län	{Lb 5	3	3	2	2	1	11	5	16
	{St 3	4	—	2	1	2	7	5	12
Kopparbergs län	{Lb 11	10	4	5	3	3	25	11	36
	{St 3	2	1	1	—	1	6	2	8
Gävleborgs län	{Lb 6	16	4	1	4	—	26	5	31
	{St 4	11	1	—	—	—	16	—	16
Västernorrlands län	{Lb 5	12	2	2	3	2	19	7	26
	{St 2	4	1	—	3	2	7	5	12
Jämtlands län	{Lb 13	3	1	2	5	—	17	7	24
	{St 2	2	—	1	—	1	4	2	6
Västerbottens län	{Lb 5	4	—	—	1	1	9	2	11
	{St —	—	—	—	2	—	—	2	2
Norrbottnens län	{Lb 10	3	1	—	—	—	14	—	14
	{St —	1	2	1	—	1	3	2	5
Summa landsbygd	186	190	54	51	65	23	430	139	569
» städer	122	195	67	54	79	44	384	177	561
Hela riket	308	385	121	105	144	67	814	316	1130

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1949.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dödssätt					
15—20	7	—	—	4	—	—	11	Dränkning . . .	42	38	47	29	156
20—25	21	3	—	5	2	—	31	Hängning och strypning . . .	225	51	130	44	450
25—30	25	3	—	2	2	—	32	Krossning . . .	11	6	32	11	60
30—35	8	9	1	4	5	—	27	Stickande och skärande	17	3	14	2	36
35—40	20	7	2	6	7	—	42	Dynamitskott . .	17	—	7	—	24
40—45	16	16	2	5	8	—	47	Andra skott . .	96	1	38	4	139
45—50	16	29	2	8	6	5	66	Lysgas	—	—	61	33	94
50—55	17	28	5	7	5	3	65	Gift i övrigt . .	22	38	52	51	163
55—60	15	26	6	1	14	3	65	Annorledes . .	—	2	1	3	6
60—65	10	29	4	3	6	1	53	Obestämt . . .	—	—	2	—	2
65—70	15	21	8	3	5	2	54	Summa	490	189	384	177	1 180
70—75	9	8	6	1	5	7	36	Dödsmanad					
75—80	4	8	6	2	—	1	21	Januari	23	8	30	14	75
80 o. över . .	3	3	12	—	—	1	19	Februari	26	9	29	16	80
Summa	186	190	54	51	65	23	569	Mars	34	11	30	12	87
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	2	—	—	2	April	33	10	38	10	91
15—20	3	—	—	—	—	—	3	Maj	48	17	51	14	130
20—25	17	4	2	11	2	—	36	Juni	43	9	31	14	97
25—30	17	8	1	5	4	4	39	Juli	30	17	29	13	89
30—35	12	16	1	2	8	—	39	Augusti	45	10	32	15	102
35—40	16	20	7	5	15	3	66	September . . .	42	12	26	19	99
40—45	4	27	1	7	11	5	55	Oktober	36	12	24	18	90
45—50	7	34	7	6	7	7	68	November	36	8	27	16	87
50—55	7	20	7	6	12	6	58	December	34	16	37	16	103
55—60	8	24	6	3	11	3	55	Summa	490	189	384	177	1 180
60—65	10	20	6	2	5	7	50	Anmärkningar.					
65—70	10	13	9	3	3	6	44	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
70—75	8	5	7	2	—	1	23	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
75—80	1	4	8	—	—	1	14	13 år	—	1	20 år	8	1
80 o. över . .	2	—	5	—	1	1	9	14 ,	—	1	21 ,	8	6
Summa	122	196	67	54	79	44	561	17 ,	4	2	22 ,	14	4
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	2	—	—	2	18 ,	1	1	23 ,	6	6
15—20	10	—	—	4	—	—	14	19 ,	5	1	24 ,	11	3
20—25	38	7	2	16	4	—	67	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
25—30	42	11	1	7	6	4	71	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
30—35	20	25	2	6	13	—	66	80 år	2	—	85 år	1	1
35—40	36	27	9	11	22	3	106	81 ,	4	—	86 ,	2	1
40—45	20	43	3	12	19	5	102	82 ,	2	1	87 ,	3	—
45—50	23	63	9	14	13	12	184	83 ,	7	—	89 ,	2	—
50—55	24	48	12	13	17	9	123	84 ,	2	—			
55—60	23	50	12	4	25	6	120						
60—65	20	49	10	5	11	8	103						
65—70	25	34	17	6	8	8	98						
70—75	17	13	13	3	5	8	59						
75—80	5	12	14	2	—	2	85						
80 o. över . .	5	3	17	—	1	2	28						
Summa	308	885	121	105	144	67	1 180						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1949.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	418	51	469
Kvävning	37	16	53
Främmande kropp i svalg eller strupe	2	—	2
Förbränning och skällning	42	25	67
Förfrysning	3	1	4
Solsting	—	—	—
Värmeslag	—	—	—
Elektrisk ström	38	1	39
Åkslag	1	2	3
Järnvägsolycka	83	16	99
Motorfordonsolycka ¹⁾	404	88	492
Flygolycka	50	1	51
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	84	20	104
genom motorer och arbetsmaskiner	40	4	44
genom hiss, lyftkran o. d.	7	—	7
genom fallande träd, stockar o. d.	18	—	18
genom ras	28	—	28
genom fall från höjd	298	398	696
genom slag av hästar	18	2	20
genom stängning av kreatur	7	3	10
andra krosskador	74	11	85
stick- och skärsår o. d.	—	—	—
Explosion	12	2	14
Språngekott	16	—	16
Annat vådaskott	38	1	39
Kolosförgiftning	15	4	19
Lysgasförgiftning	5	7	12
Cyanveteförgiftning	—	—	—
Akut alkoholförgiftning	8	—	8
Bisting	1	—	1
Annan vådlig förgiftning	45	23	68
Ihjälhungering ²⁾	2	—	2
Annan uppgiven olyckshändelse ³⁾	6	—	6
Ej specificerad olyckshändelse	2	—	2
Mord och dråp	25	22	47
Summa	1 827	698	2 525

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ 2 män som gått vilse och omkommit.

³⁾ 2 män döda genom skador under brottnig,
1 man död genom skador under badning,
1 man död genom skador under fotbollsspel,
1 man död genom skador under skidhopp,
1 man död genom skador under idrottsövning.

Intill den 29 maj 1952 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.¹

(Fullständig förteckning över samtliga i denna serie ingående berättelser finnes i Statistisk årsbok.)

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I, II: 1—3, III: 1—3, IV—VI, VII: 1, VIII: 1—2, IX, X: 1—2. (Litt. A.)

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1951. (Litt. A.)

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1948; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. (Litt. A.)

Ut- och invandring: åren 1911—1938. (Litt. A.)

Dödsorsaker: åren 1911—1948.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1950. (Litt. K.)

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1949.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. K.)

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{2}$, 1926— $\frac{1}{11}$, 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: åren 1945—1950.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: åren 1945—1950.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1950. (Litt. O.)

Jordbruk och binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapseskötelse: åren 1913—1937, 1940—1950. (Litt. N.)

Äreväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1951. (Litt. N.)

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1949.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

Skogshushållning.

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1950.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1949.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1949. (Litt. D.)

Bergshantering: åren 1911—1949. (Litt. C.)

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1949; 1950: II—III. (Litt. F.)

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1949. (Litt. E.)

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1950. (Litt. T.)

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1938. (Litt. S.)

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1950. (Litt. L.)

Bihang: Vagnlastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. (Litt. L.)

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1950. (Litt. L.)

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1950. (Litt. M.)

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. I.)

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: åren 1944—1949/1950.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1950.

¹ Littera nedan avse serier i Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Sparbanker.

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1950. (Litt. Y: I.)

Försäkringsväsen.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. (Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.)

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1950.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1949.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1950.

Olycksfall i arbete,² av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1947 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938, 1939—1943).

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden,² av socialstyrelsen.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1949.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket: åren 1935—1936.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Inreasta utlänningar: åren 1938—1939.

Priser och konsumtion,² av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige: åren 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter: åren 1940—1942.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden,² av socialstyrelsen.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill avslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1948.

Socialvård².

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1949. (Litt. U.)

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: åren 1937, 1940, 1943, 1946, 1949. (Litt. U.)

Ekonomiska och ideella föreningar,² av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1949.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1949—1950.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1947. (Litt. B.)

Brottligheten: åren 1913—1948. (Litt. B.)

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden.

Ser. A. Bd V: 2. Fortsattes av: Vägtrafikolyckor.)

Vägtrafikolyckor: åren 1939—1948. (Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.)

² Dessa publikationer ha tidigare (t.o.m. 1947) förts under den gemensamma rubriken »Socialstatistika. För vinnande av större överskådlighet har denna rubrik numera uppdelats i de här angivna rubrikerna.

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1947. (Litt. G.)

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1948. (Litt. R.)

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946, 1950.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1950. (Litt. V.)

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1950.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1948, 1949: I. (Litt. U.)

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band IV: 1. Jordbrukakassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter ¹/₁, 1938—³⁹/₁, 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945; 3. Brottligheten utveckling åren 1913—1947; 4. Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1951; 1952: 1—3.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1951; 1952: 1

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1951; 1952: 1—4.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetstatistik) åren 1912—1951; 1952: 1—4.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1951.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1951.

Statistisk tidskrift, *Statistical review*, av statistiska centralbyrån. N. F. Årg. I (1952): 1—2.
