

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1954

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1957

INLEDNING

TILL

Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. – Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1979.

1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen.

1911-1950 med innehållsförteckning på franska. 1913-1950 med fransk parallelltitel: Hygiène et service sanitaire en Suède.

1951-1979 med innehållsförteckning och parallelltitel på engelska: 1951-1956: Public health and sick care in Sweden ; 1957-1979: Public health in Sweden . 1960-1979 även med sammanfattning på engelska.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskolligii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskolligium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. – Stockholm, 1913-1939. – (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1939.

Efterföljare:

Hälsan i Sverige: hälsostatistisk årsbok / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : 1988–1992. – (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1987/88-1991/92

Det civila veterinärväsendet / av Kungl. Veterinärstyrelsen. – Stockholm, 1918-1951. – (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1916-1949.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Allmän hälso- och sjukvård. 1954. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1954

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1957

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH

1954

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1957
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

Till KONUNGEN

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1954.

Stockholm den 25 januari 1957

Underdånigst

KARIN KOCK

HENRIK GESCHWIND

Innehållsförteckning

Text	Sid.
Inledning	1
I Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär	1
II Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper..	5
III Själv mord	16
IV Mord och dråp.....	17

Tabeller i texten

Tab.

A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1954	4
B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1950, 1953 och 1954	6
C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1950, 1953 och 1954	7
D. Dödligheten i tuberkulos efter kön och ålder, åren 1931—1950, 1953—1954....	8
E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker, länsvis, år 1954	9
F. Dödligheten i maligna tumörer, år 1954	11
G. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar, år 1954.....	12
H. Avlidna barn under 1 år, fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1954	13
I. Dödligheten av olika våldsamma anledningar (utom självmord), åren 1936—1950, 1953 och 1954	15
J. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1946—1950 och 1954	16

Tabellavdelning

Tab.

1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internationella klassifikation (A-listan), förefintligheten av dödsbevis samt dödsmanad, år 1954	20
2. Dödsorsaker, länsvis, år 1954	28
3. De avlidna, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt A-listan) och ålder, år 1954	40
4. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1954 ...	66
5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1954 .	70
6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1954	72
Bilagor	73

Table of contents

Text	Pages
Introduction	1
I Total number of deaths. Death certificate, Causes of death established or probable .	1
II Mortality from diseases and other causes	5
III Suicide	16
IV Homicide	17

Tables in text

Table

A. Death certificates by cause of death and by character 1954	4
B. Mortality by groups of causes, 1936—1950, 1953 and 1954	6
C. Mortality from infectious diseases, 1936—1950, 1953 and 1954.....	7
D. Mortality from all forms of tuberculosis, by sex and age, 1931—1950, 1953—1954	8
E. Mortality from various diseases, by county, 1954.....	9
F. Deaths from malignant neoplasms, 1954	11
G. Deaths from diseases of circulatory system, 1954	12
H. Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age, 1954	13
I. Mortality from violence, accidents, etc., 1936—1950, 1953 and 1954.....	15
J. Relative number of suicides, by sex and age, 1946—1950 and 1954	16

Tables

Table

1. Deaths by causes of death, (classified according to the Intermediate List of 1948) by the existence of a death certificate and by month, 1954	20
2. Causes of death, by county, 1954	28
3. Deaths, by causes, sex and age, 1954 ...	40
4. Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age, 1954	66
5. Suicides, by marital status, age, manner of death and month, 1954	70
6. Violent or accidental deaths (excluding suicides), 1954	72
Annexes	73

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Dödsorsak	Cause of death	Bevislig	Established
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District	Sannolik	Probable
Städer (abbr. St.)	Towns	Län	County
Hela riket	The whole country	Åldersår, Ålder	Age
Summa	Total	Dag	Day
Män (abbr. M.)	Male	Vecka	Week
Kvinnor (abbr. Kv.) ..	Female	Månad	Month
Gossar	Male	Hela året	Year
Flickor	Female	I äktenakap (abbr. Ä.) ..	Legitimate
Båda könen	Both sexes	Utom äktenskap (abbr. Uä.)	Illegitimate
Med dödsbevis (abbr. Db)	With death certificate (medical)	Hela antalet	Total
Utan dödsbevis (abbr. Ej db)	Without death certificate	Ogifta	Unmarried
Äldre formulär	Old form of Swedish certificate (medical)	Gifta	Married
1951 års formulär	International form of medical certificate	Änklingar (abbr. Änkl.) ..	Widowers
		Änkor	Widows
		Frånskilda (abbr. Frsk.) ..	Divorced persons
		Förut gifta	Widowed or divorced
		Dödssätt	Manner of death

Symboler använda i tabellerna

Explanation of symbols

Repetition	•	Repetition
Intet finnes att redovisa	—	Magnitude nil
Mindre än 0,5 av enheten	0	Magnitude less than half of unit employed
0,0	0,0	
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas	..	Data not available or too uncertain to be stated
Logiskt omöjlig uppgift	.	Category not applicable
Preliminär uppgift	*	Provisional or estimated figure

Summary

The Swedish statistics of Causes of Death are based both on death-certificates signed by a doctor and, as death certificates are not yet compulsory for all districts also on notifications received by the Central Bureau of Statistics from the clerical registration authorities in the country. At present it is legally prescribed that death-certificates are to be issued for deaths occurring in a town, borough or urban district, where a Medical Officer of Health has been appointed; they are also to be issued on the order of the Medical Board in any other built-up area where there is such a medical officer. Death certificates are to be issued for deaths occurring in rural districts except in places mentioned above if the doctor has attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or the child has died, or has examined the body of the deceased after death. Notice of a death not confirmed by a death certificate has to include a note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death. If a doctor has been consulted, his name is to be added.

On 10th June 1949, with certain reservations, Sweden resolved to accept the international nomenclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of death, and the directions for its application (*Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Deaths*). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has

reserved the right to act with a free hand. The new classification has been applied from the 1951 report inclusive.

In the present report, the data on the causes of death have been presented according to the so called A-List, *Intermediate List of 150 Causes*.

A table containing the deaths in towns and rural districts according to the detailed list is prepared but not published. The reason for this is that, due to rules referred to above, the cause of death in about 10 % of all cases could not be stated with the precision wanted. Such tables exist for Stockholm, Göteborg and Malmö as well.

During 1954, the total number of deaths was 69 030 which corresponds to a death rate of 9.6 per thousand of the mean population. Causes of death confirmed by death-certificates totalled 61 697, or 89.4 % of the total deaths. The 7 333 deaths for which no death-certificates were issued, have with few exceptions occurred in rural districts. However 61.2 % of the latter causes of death may be regarded as established, while the remainder, or 38.8 %, may be classified as probable. The Central Bureau has considered as established, all cases of violent death and all such causes of death where the clergyman has put down on the notification of death, the cause of death and the name of the doctor consulted, or otherwise used a designation of the cause of death which is of a reliable character in the estimate of the Central Bureau of Statistics; the remaining deaths have been considered as probable.

Inledning

Denna berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1954 är i stort sett av samma uppställning och omfattning som berättelserna för åren 1951—1953. Fr. o. m. år 1951 tillämpas den internationella, av Världshälsovärdnsorganisationen år 1948 antagna klassifikationen av dödsorsakerna. En redogörelse för denna lämnas i 1951 års berättelse, s. 3—6.

Enligt det för klassifikationen gällande reglementet sker kodsättning efter detaljlistan, som ger den längst gående differentieringen av materialet. I publicerade tabeller är dock dödsorsakerna i regel grupperade efter den intermediära, s. k. A-listan. I berättelserna för åren 1952 och 1953 förekom en tabell över dödsfallen i rikets städer efter kön och ålder i kombination med dödsorsak

enligt detaljlistan. På grund av gjorda erfarenheter har det dock ansetts lämpligt att tills vidare upphöra med publicering av denna tabell. Den är som manuskripttabell tillgänglig i statistiska centralbyrån. Motsvarande manuskripttabeller för dödsorsakerna på landsbygden (enligt detaljlistan) finnes också för åren 1952—1954.

Utöver ovan nämnda tabeller över dödsorsakerna efter detaljlistan på rikets landsbygd och i städerna har även framställts motsvarande tabeller för var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga städer med över 30 000 invånare har utarbetats tabeller, som utvisar de avlidnas fördelning efter kön samt efter dödsorsak enligt A-listan. Alla dessa tabeller är i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

I. Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär

Hela antalet dödsfall uppgick år 1954 till 69 030, motsvarande 9,57 på 1 000 av medelfolkmängden. Dödstalet var för män 9,83 ‰, för kvinnor 9,31 ‰.

Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak. Från och med år 1950 grundar sig dödsorsaksstatistiken såvitt möjligt på av läkare utfärdade dödsbevis, som pastorsämbetena insänder till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då döds-

bevis saknas, bygger statistiken liksom tidigare på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tätbebyggd ort, där sådan läkare är stationerad. För dödsfall, som inträff-

fat på landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlossning, varunder modern eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet besiktigat den avlidnes kropp.

I tab. 1 har dödsfallen bl. a. fördelats efter dödsorsak samt förefintligheten av dödsbevis. Dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har fördelats på »bevisliga» och »sannolika» dödsorsaker. Underrättelse om dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, skall vara försedd med anteckning om dödsorsak av vederbörande pastorsämbete. En redogörelse för huru dödsorsaksuppgifterna granskas, kompletteras och kodsätts lämnades senast i 1953 års berättelse s. 2. Jfr även kung. 16/12 1949 (nr 702).

I redovisningen av dödsfallen efter områden gäller, att den döde hänföres till den församling där han vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförd.

Procentuella fördelningen av dödsorsakerna efter förefintligheten av dödsbevis visar, att det blivit allt vanligare under senare år, att dödsorsak för dödsfall, som inträffar på landsbygden, styrkes med dödsbevis, såsom framgår av följande tablå.

		Med dödsbevis	Utan dödsbevis	
			Bevisliga	Sannolika
Landsb.	1951	56,6	27,8	15,6
	1952	65,3	22,1	12,6
	1953	77,5	13,3	9,2
	1954	81,3	11,4	7,3
Städer	1951	98,9	1,1	—
	1952	99,4	0,6	—
	1953	99,7	0,3	—
	1954	99,7	0,3	—
Riket	1954	89,4	6,5	4,1

Under rubriken »bevisliga dödsorsaker i städerna» avses i stad kyrkobokförda personer, som avlidit på landsbygden eller i några fall i utlandet. År 1954 var deras antal 77.

Inom olika delar av riket visar, som man kan vänta, förekomsten av dödsbevis stora variationer. I tab. 2 har för varje län angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. Antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker i % av hela antalet dödsfall på landsbygden inom vart och ett av rikets län för redogörelseåret och de två föregående åren framgår av följande tablå:

Landsbygden i	År 1951	År 1953	År 1954
Stockholms län	76,6 %	88,7 %	92,1 %
Uppsala	63,5	79,3	87,2
Södermanlands	61,8	78,7	76,6
Östergötlands	55,3	76,3	79,5
Jönköpings	51,0	69,0	72,2
Kronobergs	44,0	74,9	80,8
Kalmar	41,8	72,0	84,0
Gotlands	51,7	74,5	75,4
Blekinge	46,8	80,3	81,9
Kristianstads	64,4	83,5	86,4
Malmöhus	83,4	92,1	92,9
Hallands	53,8	82,0	84,1
Göteb. o. Bohus	50,8	78,9	86,5
Älvsborgs	48,6	70,5	75,6
Skaraborgs	43,8	70,9	76,3
Värmlands	50,3	67,4	73,6
Örebro	45,2	73,9	74,8
Västmanlands	69,4	81,7	83,6
Kopparbergs	64,5	78,9	82,1
Gävleborgs	55,7	84,0	88,2
Västernorrlands	52,1	68,9	72,5
Jämtlands	46,1	67,8	64,9
Västerbottens	68,4	90,3	93,7
Norrbottens	57,6	73,2	79,0

Det är anmärkningsvärt, att Västerbottens län visar högsta procenttalet 93,7 närmast följt av Malmöhus län och Stockholms län. Det lägsta värdet förekommer på Jämtlands läns landsbygd. För övriga län ligger procenttalet över 70. År 1951 var det endast två län, Stockholms och Malmöhus, som låg över denna gräns.

Av intresse i detta sammanhang är att redovisa huru frekvensen av dödsbevis varierar mellan olika dödsorsaksgrup-

per och att ge utvecklingen på detta område under de senaste åren. Även här avses dödsfall räknade till landsbygden.

Dödsorsaksgrupp	Antal utfärdade dödsbevis %		
	1952	1953	1954
Infektionssjukdomar m. m.	88,6	93,0	94,0
Tumörer	70,3	81,6	85,9
Allergiska etc. sjukdomar	73,4	86,3	87,7
Blodbild. org. o. blodets sjukd.	70,3	80,9	88,1
Sinnessjukd. etc.	94,1	96,0	93,9
Nervsyst. o. sinnesorg. sjukd.	53,9	74,0	78,7
Cirkulationsorg. sjukd.	72,7	82,5	85,6
Respirationsorg. »	63,1	77,6	81,3
Matsmältningsorg. »	85,0	92,3	94,1
Uro-genitalorg. »	87,3	91,1	91,9
Havandeskapets etc. sjukd.	94,6	97,5	96,7
Hudens etc. sjukd.	96,7	100,0	93,8
Skelettets etc. sjukd.	79,9	89,8	87,5
Medfödda missbildningar	89,5	95,0	95,1
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	86,5	92,3	94,6
Senilitet. Ofullst. preciserade fall	17,9	26,6	33,7
Skador genom yttre våld o. förgiftn.	73,2	81,0	82,5

Den låga siffran för dödsbevis med »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» förklaras av att ett relativt stort antal åldringar på landsbygden ej rådfråga läkare i sin sista sjukdom.

Antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis, redovisas i absoluta tal i tab. 1 och 3. I den senare tabellen, som ger dödsorsak kombinerad med den avlidnes ålder, finner man huru förekomsten av dödsbevis varierar inom olika åldersgrupper. Antalet dödsfall med dödsbevis i % inom olika åldrar av avlidna i hela riket visas i följande tablå.

I jämförelse med föregående år visar siffrorna för 1954 i stort sett en fortsatt stegring, som är mest framträdande i de högsta åldrarna.

Vid regionala jämförelser beträffande dödligheten i olika dödsorsaker bör

Ålder	År 1952	År 1953	År 1954
	%	%	%
0—4 år	82,0	91,2	93,1
5—9 »	72,5	82,3	82,2
10—14 »	74,1	86,3	84,5
15—19 »	79,7	83,4	83,7
20—29 »	80,4	86,4	89,0
30—39 »	82,8	87,6	87,3
40—49 »	78,4	86,7	90,2
50—59 »	77,2	85,5	88,9
60—69 »	72,2	83,4	86,2
70—79 »	64,1	77,4	81,6
80—89 »	54,3	69,1	74,7
90 år och över	45,2	59,3	64,5
Alla åldrar	80,1	87,2	81,3

också beaktas i vilken omfattning dödsorsak är styrkt med dödsbevis i de jämförda områdena. En illustration till detta samband finnes intagen i 1953 års berättelse, som i en tablå på sid. 6 ger siffror för dödligheten i senilitet (A 136), symptom från angivet organ m. m. (A 137) och andra hjärtsjukdomar (A 82).

Dödsbevisets karaktär. I tab. A redovisas för de olika huvudgrupperna av dödsorsaker samtliga dödsfall, som styrkts med dödsbevis, varvid åtskillnad gjorts mellan dödsbevis enligt gällande formulär och dödsbevis enligt det tidigare i Sverige använda formuläret ävensom dödsattester för i utlandet avlidna svenska medborgare. Totalantalet dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis, uppgick under redogörelseåret till 61 697, motsvarande 89,4 % av samtliga dödsfall. Av dödsbevisen voro 60 755 eller 98,5 % utfärdade enligt det nya formuläret, 787 eller 1,3 % enligt äldre formulär samt 155 (0,2 %) utfärdade i utlandet. Gällande formulär till dödsbevis skulle enligt medicinalstyrelsens föreskrift användas från och med den 1 april 1951, men det oaktat användes det

Tab. A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1954

Death certificates by cause of death and by character

Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Dödsbevis enligt 1951 års formulär							Dödsbevis enl. äldre formulär	Dödsorsaksuppgift från utlandet
	I allt	Därav med uppgift om dödsorsak grundad på							
		Obduktion	Undersökning före döden av läk.		Likbesiktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person	Ej angiven källa		
			på sjukhus	utom sjukhus					
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb 601 St 603	177 270	339 267	57 40	8 8	— 2	20 16	4 2	1 4
II. Tumörer	Lb 5 265 St 5 741	1 189 2 101	3 057 2 980	810 476	34 50	17 12	158 122	53 54	1 9
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättn.sjukdomar, nutritionsrubbnings....	Lb 577 St 514	138 188	266 206	137 81	14 9	4 1	18 29	7 4	1 —
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 174 St 113	48 49	68 47	50 12	— —	— —	8 5	3 1	— 1
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m.m	Lb 107 St 87	16 28	50 43	32 12	4 —	1 —	4 4	— 1	— 1
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 4 947 St 4 342	473 1 128	1 599 1 643	2 527 1 337	126 91	59 14	163 129	68 64	3 8
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb 11 299 St 11 158	1 472 3 218	3 508 3 870	5 085 3 173	758 611	127 36	349 250	222 172	7 33
VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb 2 079 St 1 627	325 545	642 570	979 446	49 23	18 3	66 40	28 14	— 3
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	Lb 1 439 St 1 384	772 981	444 291	163 81	12 5	4 —	44 26	5 4	1 10
X. Uro-genitalorganens sjukdomar	Lb 933 St 771	288 386	431 287	182 80	5 2	3 2	24 14	2 3	— —
XI. Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar	Lb 29 St 27	17 23	12 3	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Lb 30 St 31	8 13	16 15	4 3	1 —	— —	1 —	— 1	— 2
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar..	Lb 144 St 95	18 22	60 48	60 22	— 1	— —	6 2	3 1	— —
XIV. Medfödda missbildningar	Lb 230 St 252	136 176	69 59	13 7	5 2	— —	7 8	4 —	— —
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn ..	Lb 558 St 616	271 373	230 188	8 6	20 18	2 1	27 30	4 2	— —
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb 894 St 496	25 25	182 196	530 201	86 43	27 4	44 27	19 14	6 11
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	Lb 1 363 St 1 179	429 641	361 209	99 36	297 199	13 2	164 92	8 9	13 33
XVIII. Självmord och självtillfogad skada	Lb 446 St 604	45 298	53 45	52 26	160 138	8 3	128 94	6 5	— 7
Summa dödsbevis	Lb 31 115 St 29 640	5 847 10 465	11 387 10 967	10 788 6 039	1 579 1 200	283 80	1 231 889	436 351	33 122
Hela riket		60 755 16 312	22 354 16 827	2 779 363	2 120 787	155			

äldre formuläret i ej obetydlig utsträckning ännu under år 1954.

För de dödsbevis, som utfärdats enligt 1951 års formulär innehåller tab. A upplysning om huvuvida dödsorsaksuppgifterna grundar sig på obduktion, undersökning före döden av läkare på

resp. utom sjukhus, likbesiktning eller meddelande av annan trovärdig person. I följande tablå ges den procentuella fördelningen av dessa dödsbevis på olika kategorier inom dödsorsakernas huvudgrupper.

Dödsorsaksgrupp	Uppgift om dödsorsak grundad på:				Uppgift av annan trovärdig person	Ej angiven källa
	Obduktion	Undersökning före döden av läkare på sjukhus	utom sjukhus	Likbesiktning av läkare		
Infektionssjukdomar m. m. . .	37,1	50,3	8,1	1,3	0,2	3,0
Tumörer	29,9	54,3	11,7	0,8	0,3	2,5
Allergiska etc. sjukdomar . .	29,9	43,3	20,0	2,1	0,4	4,3
Blodbild. org. o. blod. sjukd. .	33,8	40,1	21,6	—	—	4,5
Sinnessjukd. etc.	22,7	47,9	22,7	2,1	0,5	4,1
Nervsyst. o. sinnessorg. sjukd. .	17,2	34,9	41,6	2,3	0,8	3,2
Cirkulationsorg.	20,9	32,8	36,8	6,1	0,7	2,7
Respirationsorg.	23,5	32,7	38,4	1,9	0,6	2,9
Matsmältningsorg.	62,1	26,0	8,7	0,6	0,1	2,5
Uro-genitalorg.	39,6	42,1	15,4	0,4	0,3	2,2
Havandeskapets etc.	71,4	26,8	—	—	—	1,8
Hudens etc.	34,4	50,9	11,5	1,6	—	1,6
Skelettets etc.	16,7	45,2	34,3	0,4	—	3,4
Medfödda missbildningar . .	64,7	26,6	4,1	1,5	—	3,1
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	54,9	35,6	1,2	3,2	0,2	4,9
Senillitet. Ofullst. preciserade fall	3,6	27,2	52,6	9,3	2,2	5,1
Skador genom yttre våld o. förgiftn. (utom självmord) .	42,1	22,4	5,3	19,5	0,6	10,1
Självmord	32,7	9,3	7,4	28,4	1,1	21,1
Samtliga dödsorsaker . . .	26,8	36,8	27,7	4,6	0,6	3,5
Därav å landsbygden . .	18,8	36,6	34,7	5,1	0,9	3,9
i städerna	35,3	37,0	20,4	4,0	0,3	3,0

För 3,5 % av samtliga dödsbevis enligt 1951 års formulär saknas uppgift i punkt 11 om vad dödsorsaksuppgiften grundar sig på. Detta förhållande är särskilt vanligt beträffande de våldsam-

ma dödsorsakerna, vilket i många fall torde bero på att läkarna förbiser uppgifterna i punkt 11 (se bil. 2), då samtidigt uppgifter enligt punkt 14 skall ifyllas.

II. Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper

I tab. B redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika huvudgrupper av dödsorsaker under

jämförelse med tidigare år. Dödstalen för åren 1936—1950 har därvid så vitt möjligt omräknats i överensstämmelse

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1950, 1953 och 1954
Mortality by groups of causes

Dödsorsaker (huvudgrupper enligt 1948 års internationella klassifikation)	Årligen 1936/40 ¹	Årligen 1941/45 ¹	Årligen 1946/50 ¹	År 1953	År 1954
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar...	107	88	49	22,46	17,40
Tumörer.....	156	160	164	170,90	166,42
Allergiska sjukd., endokrina syst:s sjukd., ämnesomsättningssjukd., nutritionssjukdomar.....	15	11	10	17,38	16,47
Blodbildande organens och blodets sjukdomar....	6	6	6	4,46	4,38
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.....	3	3	3	3,58	2,81
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar....	125	121	128	143,95	149,80
Cirkulationsorganens sjukdomar.....	305	303	355	346,53	344,52
Respirationsorganens sjukdomar.....	114	75	53	52,32	58,77
Matsmältningsorganens sjukdomar.....	51	43	37	39,67	40,66
Uro-genitalorganens sjukdomar.....	46	40	35	24,92	24,83
Havandeskapets, förlossningens och barnsängtidens sjukdomar.....	4	3	1	0,95	0,79
Hudens och underhudens sjukdomar.....	1	1	1	0,91	0,92
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar.....	4	4	4	4,90	3,66
Medfödda missbildningar.....	5	8	9	6,97	6,92
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.....	32	30	24	17,65	16,89
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall.....	137	109	91	51,66	45,05
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord).....	42	44	38	42,08	39,69
Självmord och självtillfogad skada.....	16	15	15	18,57	16,98
Summa	1 169	1 064	1 023	969,86	956,96

¹ Siffrorna för åren 1936—1950 äro ungefärliga. Jämför berättelsens text.

med den nya indelningen. Likväl bör en jämförelse mellan å ena sidan 1953 och 1954 års dödstal och å andra sidan motsvarande omräknade tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen — full jämförbarhet ej kunnat erhållas för vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. Dödligheten per 100 000 inv. meddelas i tab. C. Man bör hålla i minne, att influensa, akut tarminflammation, reumatisk feber och lymfogranulomatosis från och med år 1951 ej längre räknas till infektionssjukdomarna. Jämför 1951 års berättelse, sid. 5.

Tuberkulosen visar alltså största dödlighetsfrekvensen bland infektions-

sjukdomarna, men den har gått avsevärt tillbaka under senare år. Dödligheten i tuberkulos 1954 var den hittills lägsta och utgjorde 13,1 på landsbygden och 12,8 i städerna; för männen var dödstalet 16,4 och för kvinnorna 9,5 allt per 100 000 inv.

På lungtuberkulos enbart kommer ett dödstal om 11,6, för männen 15,2 och för kvinnorna 8,0. Dessa siffror, som

Dödsfall i lungtuberkulos i ‰ av medelfolkmängden			
	på landsbygden	i städerna	i hela riket
Årl. 1926/30	1,03	1,14	1,07
” 1931/35	0,88	0,93	0,90
” 1936/40	0,70	0,67	0,68
” 1941/45	0,59	0,57	0,58
” 1946/50	0,34	0,33	0,34
År 1950	0,19	0,18	0,19
” 1951	0,20	0,21	0,21
” 1952	0,16	0,15	0,15
” 1953	0,12	0,13	0,13
” 1954	0,12	0,12	0,12

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1950, 1953 och 1954
Mortality from infectious diseases

Sjukdomar	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1953	År 1954
Tuberkulos	81,49	69,46	39,40	14,25	12,96
Medfödd syfilis	0,08	0,07	0,08	0,06	0,01
Annan syfilis ¹	2,07	1,56	1,04	1,12	1,06
Nervfeber	0,49	0,37	0,29	1,46	0,17
Paratyfus och annan salmonellainfektion					
Asiatisk kolera	—	—	—	—	—
Maltafeber	0,04	0,01	0,01	0,01	—
Rödsot	0,06	0,11	0,01	0,01	0,01
Scharlakansfeber	1,61	0,96	0,12	—	0,01
Streptokockangina	..	..	..	0,03	0,04
Rosfeber	2,23	0,81	0,31	0,25	0,10
Varfeber	11,32	6,82	3,33	0,53	0,49
Difteri	0,24	1,50	0,33	0,03	—
Kikhosta	1,16	1,13	0,48	0,11	0,10
Meningokockinfektion	0,40	0,37	0,10	0,11	0,10
Pest	—	—	—	—	—
Spetälska	0,02	0,01	0,01	0,01	—
Stelkramp	0,25	0,24	0,26	0,14	0,15
Mjältbrand	..	..	..	—	0,01
Akut poliomyelit	2,82	3,10	1,75	3,01	0,58
Inhemsk sömnsjuka	0,76	0,42	0,23	0,10	0,08
Smittkoppor	—	0,00	0,00	—	—
Mässling	0,96	0,49	0,26	0,04	0,13
Infektös leverinflammation	—	—	0,01	0,15	0,11
Fläckfeber och andra rikettsiasjukdomar	0,00	0,15	0,01	—	—
Frossa (Malaria)	0,02	0,01	0,02	—	0,01
Andra infektions- och parasitära sjukdomar	0,84	0,84	0,68	1,04	1,28
Summa	106,86	88,43	48,73	22,46	17,40

¹ Här ingår även dementia paralytica och tabes dorsalis.

är lägre än motsvarande tal för 1953, är de lägsta hittills noterade. Beträffande lungtuberkulosdödligheten under det senaste kvartsseket meddelas i förestående tablå några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden.

Dödstalet för lungtuberkulos har, som nämnda tablå visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där lungsotsdödligheten tidigare var högst. Under det senast förflutna decenniet har landsbygden ett och annat år visat något högre tal än städerna.

Dödligheten i alla former av tuberkulos efter ålder och kön framgår av tab. D. Motsvarande absoluta tal, även för lungtuberkulos, återfinnes i tab. 3. I en

manuskripttabell, som är tillgänglig i statistiska centralbyrån, har särskild redovisning lämnats för antalet dödsfall i lungtuberkulos och i annan tuberkulos med fördelning efter ålder, kön och civilstånd.

Som framgår av tab. D har männen väsentligt större dödlighet än kvinnorna i åldrarna över 30 år. Tabellen visar även den starka nedgången i tuberkulosdödlighet sedan början av 1930-talet inom alla åldersgrupper utom de äldsta.

Dödligheten i paratyfus och i akut poliomyelit visade relativt låga värden. Antalet dödsoffer för barnförlamning var endast 42 mot 216 under den svåra epidemien år 1953. Jämför härom 1953 års berättelse sid. 11.

Tab. D. Dödligheten i tuberkulos på 100 000 av medelfolkmängden efter kön och ålder, åren 1931—1950, 1953 och 1954

Mortality from all forms of tuberculosis by sex and age

Ålder	Årligen 1931/35		Årligen 1936/40		Årligen 1941/45		Årligen 1946/50		År 1953		År 1954	
	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
0—4 år	67,7	65,4	45,4	36,0	21,5	21,2	7,4	7,1	0,7	0,7	—	0,4
5—9 »	28,4	28,7	16,5	17,9	10,4	11,4	4,7	4,2	0,6	0,3	0,3	0,6
10—14 »	32,8	45,3	19,0	28,5	14,3	17,8	4,5	6,5	1,2	0,4	—	0,4
15—19 »	107,1	146,5	72,9	96,0	69,7	83,1	22,3	31,0	1,9	1,9	0,5	0,5
20—24 »	170,3	210,0	119,7	137,1	114,3	111,8	49,6	53,7	6,8	7,2	5,1	4,6
25—29 »	157,0	183,7	115,0	123,6	104,0	106,1	53,7	54,2	7,2	8,1	9,1	7,1
30—34 »	135,6	150,4	100,6	108,5	87,6	84,5	46,7	49,2	14,2	12,7	12,1	9,4
35—39 »	124,2	121,0	93,9	89,7	75,3	64,2	48,2	40,9	14,2	11,4	14,0	7,7
40—49 »	109,8	97,6	92,1	72,1	76,9	59,1	47,0	34,5	18,6	12,7	15,1	9,6
50—59 »	111,1	85,5	92,4	65,5	91,9	51,8	58,9	33,9	32,4	12,1	30,6	11,2
60—69 »	118,6	100,4	114,7	82,3	103,9	66,3	83,9	49,7	41,7	20,3	42,7	19,9
70—79 »	107,0	108,4	107,3	92,3	103,6	76,2	93,7	65,0	61,1	43,6	66,9	38,5
80 år och över	46,0	54,0	49,1	52,4	51,6	54,8	62,5	52,0	63,4	43,0	55,6	35,9
Totalt	105,5	111,6	83,2	79,8	73,4	62,7	43,2	35,6	17,2	11,3	16,4	9,5

Tab. E ger en summarisk redovisning av dödligheten länsvis i bl. a. infektions- sjukdomar. Högsta dödligheten i lung- tuberkulos förekom i Stockholms stad och i Norrbottens och Västernorrlands län. Det bör observeras, att olikheter mellan länen i fråga om befolkningens ålderssammansättning kan, liksom rena tillfälligheter, påverka dödstaten och försvåra jämförelser.

Tumörer. Dödsorsaksgruppen »svulster» enligt tidigare gällande indelningar — såväl 1938 års internationella som 1931 års svenska — motsvarar, som framhållits i 1951 års berättelse (sid. 5), ej helt den nya gruppen »tumörer». Till den senare räknas sålunda bl. a. även leukemi och lymfogranulomatosis, som överförs från blodsjukdomar resp. infektionssjukdomar.

Under huvudgruppen tumörer tilldrar sig kräftsjukdomarna största intresset. Såsom dödsfall i kräfte skall enligt WHO:s definition räknas alla dödsfall enligt nr 140—205 i 1948 års detaljlista,

som i A-listan motsvaras av nr A 44—A 59.

Vid jämförelser med kräftstatistik enligt 1938 års internationella nomenklatur bör uteslutas de ovan nämnda nr 204 leukemi (= A 58) och nr 201 lymfogranulomatosis; den senare utgör ej eget nummer i A-listan utan ingår i A 59.

Ej heller denna avgränsning kan användas vid jämförelse med kräftstatistiken i Sverige enligt 1931 års nomenklatur. Före år 1951 redovisades nämligen sarkom separat i den svenska dödsorsaksstatistiken. Det har därför ansetts mest ändamålsenligt att för tidsjämförelser (för år 1950 och tidigare) sammanräkna de i äldre svenska dödsorsaksstatistik redovisade grupperna kräfte och sarkom och jämföra de på detta sätt erhållna siffrorna med »maligna tumörer» (A 44—A 57) enligt den nya klassifikationen.

De regionala olikheterna i fråga om dödligheten i maligna tumörer framgår av tab. E. Liksom de närmast föregående åren har Stockholms stad den högs-

Tab. E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100 000 av medelmåttmängden, länsvis och i vissa större städer, år 1954

Mortality from various diseases, by county

Län	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Andra infektions-sjukdomar	Maligna tumörer	Cirkulationsorga-nens sjukdomar	Missbildningar, sjukd. hos nyfödda och spädbarn	Senilitet	Världsdöd (utom självmord)	Självmord	Andra döds-orsaker	Summa
Stockholms stad	18	2	6	172	354	23	8	39	23	268	913
Stockholms län	12	1	3	151	319	23	31	39	18	260	857
Uppsala län	5	1	4	152	318	28	48	38	21	315	930
därav Uppsala	3	—	3	140	273	32	21	34	23	246	775
Södermanlands län	6	1	3	132	370	29	35	32	19	330	957
därav Eskilstuna	2	2	5	116	352	28	12	27	20	273	837
Östergötlands län	9	1	2	149	388	23	27	39	16	365	1 019
därav Norrköping	10	1	2	174	414	17	5	41	27	337	1 028
Linköping	5	—	—	103	282	32	7	36	8	286	759
Jönköpings län	9	2	5	141	330	30	48	33	15	366	979
Kronobergs län	8	1	4	151	332	17	57	27	15	380	992
Kalmar län	13	—	7	146	370	21	53	41	19	396	1 066
Gotlands län	14	2	8	161	413	17	78	31	2	474	1 200
Blekinge län	11	—	4	164	325	24	54	39	22	340	983
Kristianstads län	13	2	4	157	351	25	59	39	22	334	1 006
Malmöhus län	9	1	3	168	342	24	34	37	21	305	944
därav Malmö	10	2	2	166	315	26	10	25	24	249	829
Hälsingborg	15	—	1	156	304	26	17	33	19	340	911
Hallands län	13	1	6	131	366	24	74	39	21	326	1 001
Göteborgs o. Bohus län ..	11	2	3	153	323	24	20	38	12	302	888
därav Göteborg	8	3	2	148	291	24	4	35	13	280	808
Älvsborgs län	8	—	—	141	337	22	51	34	11	360	970
därav Borås	10	1	—	121	245	36	5	29	10	257	713
Skaraborgs län	9	1	3	161	383	22	57	46	14	410	1 106
Värmlands län	9	1	5	133	382	21	59	39	14	394	1 057
Örebro län	13	2	8	137	390	19	54	43	19	345	1 030
därav Örebro	12	1	7	153	340	24	17	43	26	307	930
Västmanlands län	10	—	5	137	336	23	32	40	20	316	919
därav Västerås	6	—	5	129	229	24	5	29	18	280	725
Kopparbergs län	12	2	2	130	380	22	48	36	20	346	998
Gävleborgs län	11	2	4	149	357	28	29	50	18	354	1 002
Västernorrlands län	18	2	7	138	319	21	49	44	15	332	945
Jämtlands län	7	3	2	132	301	24	70	48	15	335	997
Västerbottens län	12	—	6	120	313	27	15	53	10	300	856
Norrbottnens län	17	3	6	103	240	32	28	47	9	275	760
Landsbygden	11	2	4	149	365	23	63	44	16	374	1 051
Städerna	12	1	5	146	323	25	12	35	18	281	858
Hela riket	12	1	4	147	345	24	38	40	17	329	957

ta dödligheten bland länen medan de båda nordligaste länen visar de lägsta siffrorna.

I tabellavdelningen är dödligheten i kräfta genomgående redovisad efter lokalisation. Det framgår bl. a., att liksom föregående år lokalisationerna till mage, lungor och blåskörtel är särskilt framträ-

dande hos männen; hos kvinnorna är även fallen av maligna tumörer i mage talrika, men därjämte spelar bröst- och livmodertumörer en stor roll.

Hur dödligheten i maligna tumörer ställt sig för vardera könet under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall

på 100 000 av medelfolkmängden. Till jämförelse lämnas för de fyra senaste åren motsvarande siffror för kräfta enligt Världshälsovarsorganisationens definition.

	Maligna tumörer		
	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1931/35	125	136	131
• 1936/40	133	143	138
• 1941/45	130	142	136
• 1946/50	133	147	140
År 1951	142	147	144
• 1952	145	157	151
• 1953	146	158	152
• 1954	144	151	147

	Kräfta enl. WHO:s definition		
	Män	Kvinnor	Båda könen
År 1951	153	156	155
• 1952	157	166	161
• 1953	160	167	164
• 1954	157	161	159

Den under senare år iaktagna ökningen av dödligheten i maligna tumörer kommenteras närmare i 1953 års berättelse, s. 12—14. Det är av intresse att konstatera, att 1954 års motsvarande siffror för maligna tumörer och för kräfta genomgående ligger lägre än 1953.

Hur dödligheten i kräfta (enligt WHO:s definition) och några viktigare grupper av maligna tumörer varierar efter ålder visas av tab. F. Av tabellen framgår bl. a., att den totala dödligheten i kräfta är väsentligt större för kvinnorna än för männen i åldrarna 30—59 år, medan förhållandet är det omvända i de högsta åldersgrupperna. Vid ett närmare studium av tabellen finner man, att kvinnornas överdödlighet förorsakas av lokalisationer till bröstkörteln och urogenitalorganen. Männen visar däremot en påfallande överdödlighet i tumörer i respirationsorganen (»lungkräfta») samt i tumörer i digestionsorgan och bukhin-

na. Siffrorna i tab. F är ej jämförbara med svensk statistik för tiden före år 1951. Jämför härom 1951 års berättelse.

Sockersjuka. Inom dödsorsaksgruppen »Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionssjukdomar» spelar sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. Sockersjuka är en av de få sjukdomar, där kvinnorna uppvisar väsentligt högre dödlighet än männen. Under redogörelseåret uppgick sålunda dödstalet för männen till 7,7 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsvarande siffra för kvinnorna utgjorde 12,8. Av efterföljande tablå framgår emellertid att kvinnornas överdödlighet i denna sjukdom huvudsakligen gör sig gällande i de högre åldrarna.

Ålder	Män		Kvinnor		Båda könen	
	1953	1954	1953	1954	1953	1954
0/39 år . .	1,2	1,4	2,4	2,3	1,8	1,9
40/49 » . .	3,4	4,7	1,7	3,0	2,6	3,8
50/59 » . .	6,4	5,8	9,1	6,1	7,8	6,0
60/69 » . .	18,8	20,2	37,5	42,5	28,7	32,0
70 år o. över	69,9	60,3	110,8	88,7	92,0	75,6

Siffrorna för åldrarna över 60 år må emellertid bedömas med försiktighet, då det ofta — för äldre personer — stött på svårigheter att avgöra, huruvida sockersjuka eller åderförkalkning varit grunddödsorsaken.

Cirkulationsorganens sjukdomar. Drygt en tredjedel av alla dödsfall år 1954 förorsakades av sjukdomar i cirkulationsorganen. Antalet avlidna var 24 852. Som jämförelse kan nämnas, att den närmast största dödsorsaksgruppen, tumörer, omfattade endast 12 005 dödsfall. Motsvarande tal för 1953 var respektive 24 851 och 12 256.

Dödligheten efter ålder i kombination med kön framgår av tab. G för hela gruppen och för de viktigaste undergrupper-

Tab. F. Dödligheten i maligna tumörer, år 1954

Deaths from malignant neoplasms

Nomen- klatur- nummer enligt detalj- listan	Dödsorsak	Un- der 30 år	30— 39 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
	Malign tumör i:	Absoluta tal							
140-148	Munhåla och svalg	M 1	3	6	18	34	23	19	104
		Kv 1	3	8	15	23	29	14	93
150-159	Digestionsorgan och bukhinna ...	M 12	35	162	435	862	1 110	469	3 085
		Kv 12	40	119	309	640	903	471	2 494
160-165	Respirationsorganen	M 3	3	42	137	217	119	26	547
		Kv 2	4	19	40	75	59	18	217
170	Bröstkörteln	M —	—	1	—	1	5	1	8
		Kv 4	43	158	231	243	211	85	975
171-181	Uro-genitalorganen	M 11	9	31	75	252	397	175	950
		Kv 23	65	151	278	308	265	88	1 178
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 37	30	43	76	111	117	54	468
		Kv 38	21	41	97	123	118	82	520
	Samtliga maligna tumörer	M 64	80	285	741	1 477	1 771	744	5 162
		Kv 80	176	496	970	1 412	1 585	758	5 477
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 47	26	42	44	91	68	11	329
		Kv 44	26	32	36	40	62	11	251
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M 10	9	7	23	50	29	5	133
		Kv 6	2	7	20	31	33	13	112
140-205	Kräfte enligt WHO	M 121	115	334	808	1 618	1 868	760	5 624
		Kv 130	204	535	1 026	1 483	1 680	782	5 840
	Malign tumör i:	På 100 000 av medelfolkmängden							
140-148	Munhåla och svalg	M 0,1	0,5	1,2	4,2	11,3	13,4	37,7	3,0
		Kv 0,1	0,6	1,5	3,4	6,8	14,7	21,9	2,6
150-159	Digestionsorgan och bukhinna ...	M 0,8	6,4	30,2	101,6	285,2	645,3	930,9	85,8
		Kv 0,8	7,5	22,4	69,3	190,3	457,2	735,8	68,9
160-165	Respirationsorganen	M 0,2	0,6	7,8	32,0	71,8	69,2	51,6	15,2
		Kv 0,1	0,7	3,6	9,0	22,3	29,9	28,1	6,0
170	Bröstkörteln	M —	—	0,2	—	0,3	2,9	2,0	0,2
		Kv 0,3	8,0	29,8	51,8	72,2	106,8	132,8	26,9
171-181	Uro-genitalorganen	M 0,7	1,7	5,8	17,5	83,4	230,8	347,3	26,4
		Kv 1,5	12,1	28,5	62,4	91,6	134,2	137,5	32,6
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 2,4	5,4	8,0	17,8	36,7	68,0	107,2	13,0
		Kv 2,5	3,9	7,7	21,7	36,6	59,7	128,1	14,4
	Samtliga maligna tumörer	M 4,2	14,6	53,2	173,1	488,7	1 029,6	1 476,7	143,6
		Kv 5,3	32,8	93,5	217,6	419,8	802,5	1 184,2	151,4
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 3,0	4,8	7,8	10,3	30,1	39,5	21,8	9,2
		Kv 2,9	4,9	6,0	8,1	11,9	31,4	17,2	6,9
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M 0,6	1,7	1,3	5,4	16,6	16,9	9,9	3,7
		Kv 0,4	0,4	1,3	4,5	9,2	16,7	20,3	3,1
140-205	Kräfte enligt WHO	M 7,8	21,1	62,3	188,8	535,4	1 086,0	1 508,4	156,5
		Kv 8,6	38,1	100,8	230,2	440,9	850,6	1 221,7	161,4

na. För gruppen såsom helhet visar männen genomgående i alla åldrar högre dödlighet än kvinnorna. Särskilt framträdande är överdödligheten hos männen inom undergruppen arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar, i synnerhet i åldrarna 40—49 och 50—

59 år. För hypertonsjukdomar iakttages däremot högre dödlighet bland kvinnor än bland män särskilt i åldrarna över 60 år.

Vid en jämförelse med i äldre berättelser (för år 1950 och tidigare) publicerade siffror angående cirkulationsor-

Tab. G. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar, år 1954

Deaths from diseases of circulatory system

Nomen- klatur nummer enligt A-listan	Dödsorsak	Un- der 49 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
Absoluta tal								
A 79	Reumatisk feber	M 1	—	5	1	3	—	10
		Kv 3	2	—	3	3	—	11
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 23	31	43	65	18	9	189
		Kv 19	38	73	59	44	18	251
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 49	282	927	2 053	3 277	2 430	9 018
		Kv 22	70	321	1 347	2 911	2 939	7 610
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 48	54	151	279	411	260	1 203
		Kv 31	54	95	238	443	340	1 201
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 6	42	103	230	279	121	781
		Kv 8	47	112	303	453	261	1 184
A 85	Artärsjukdomar	M 14	13	41	132	453	774	1 427
		Kv 11	4	13	86	419	955	1 488
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ..	M 8	12	30	61	75	31	217
		Kv 7	13	30	67	99	46	262
Summa		M 149	434	1 300	2 821	4 516	3 625	12 845
		Kv 101	228	644	2 103	4 372	4 559	12 007
På 100 000 av medelfolkmängden								
A 79	Reumatisk feber	M 0,0	—	1,2	0,3	1,7	—	0,3
		Kv 0,2	0,4	—	0,9	1,5	—	0,3
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 1,1	5,8	10,0	21,5	10,5	17,9	5,3
		Kv 0,9	7,2	16,4	17,5	22,3	28,1	6,9
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 2,3	52,6	216,6	679,4	1 905,1	4 823,1	250,9
		Kv 1,1	13,2	72,0	400,4	1 473,9	4 591,7	210,3
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 2,3	10,1	35,3	92,3	238,9	516,0	33,5
		Kv 1,5	10,2	21,3	70,8	224,3	531,2	33,2
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 0,3	7,8	24,1	76,1	162,2	240,2	21,7
		Kv 0,4	8,8	25,1	90,1	229,4	407,8	32,7
A 85	Artärsjukdomar	M 0,7	2,4	9,6	43,7	263,4	1 536,2	39,7
		Kv 0,5	0,7	2,9	25,6	212,1	1 492,0	41,1
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ..	M 0,4	2,2	7,0	20,2	43,6	61,5	6,0
		Kv 0,3	2,4	6,8	19,9	50,1	71,9	7,3
Summa		M 7,1	80,9	303,8	933,5	2 625,4	7 194,9	357,4
		Kv 4,9	42,9	144,5	625,2	2 213,6	7 122,7	331,8

ganens sjukdomar och »åderförkalkning» må man emellertid hålla i minnet de viktiga förändringar i gruppens omfattning, som ägt rum genom övergången från den gamla till den nya klassifikationen. Så har t. ex. den stora gruppen dödsfall av åderförkalkning i hjärnan överförs till nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, där den ingår under A 70 »Centrala nervsystemets kärlsjukdomar». Jämför sid. 3 i 1951 års berättelse.

Respirationsorganens sjukdomar. Till denna dödsorsaksgrupp räknas bl. a. influensa, som tidigare upptogs bland infektionssjukdomarna. Under år 1954 inträffade 553 dödsfall i influensa, motsvarande ett dödstal av 7,67 på 100 000 av medelfolkmängden. Motsvarande dödstal för 1953 var 4,84 och för 1952 endast 1,57.

Av övriga dödsorsaker under denna grupp må vidare nämnas »lunginflammation», som här omfattar grupperna A

Tab. H. Avlidna barn under 1 år, fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1954

Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age

Dödsorsak	Ålder					Hela första levnadsåret	Därav	
	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar—5 mån	6—11 mån		Gos-sar	Flic-kor
	Antal dödsfall							
Medfödda missbildningar	45	93	74	100	52	364	215	149
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	484	610	90	28	6	1 218	748	470
Respirationsorganens sjukdomar	—	1	3	101	87	192	106	86
Övriga dödsorsaker	11	19	20	80	62	192	122	70
Samtliga dödsorsaker	540	723	187	309	207	1 966	1 191	775
På 1 000 levande födda barn	5,14	6,88	1,78	2,94	1,97	18,71	21,98	15,22
	I procent							
Medfödda missbildningar	8,3	12,9	39,6	32,4	25,1	18,5	18,1	19,2
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	89,6	84,4	48,1	9,0	2,9	61,9	62,8	60,7
Respirationsorganens sjukdomar	—	0,1	1,6	32,7	42,0	9,8	8,9	11,1
Övriga dödsorsaker	2,1	2,6	10,7	25,9	30,0	9,8	10,2	9,0
Samtliga dödsorsaker	100	100	100	100	100	100	100	100

89—A 91. Hela antalet avlidna var 3 080 och dödstalet 42,7, mot 2 824 resp. 39,4 år 1953. Liksom 1953 var dödstalet för kvinnorna något högre än männens döds-tal (44,0 för kvinnor, 41,4 för män),

Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar. Under redogörelseåret förekom på 100 000 barnaföderskor 4 dödsfall i barnsängsfeber och 50 dödsfall i andra havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar, eller sammanlagt 54 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgår av följande översikt:

	Barn-sängs-feber	Därav efter förloss-nings	Barns-börd i övrigt	I allt
Årl. 1926/30 .	169	113	152	321
» 1931/35 .	165	90	163	328
» 1936/40 .	113	59	143	256
» 1941/45 .	41	16	116	157
» 1946/50 .	8	3	69	77
År 1951 . .	6	3	80	86
» 1952 . .	3	2	56	59
» 1953 . .	4	3	57	61
» 1954 . .	4	3	50	54

Medfödda missbildningar. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, är sedan en lång följd av år i avtagande. Icke mindre än 80 % av dödsfallen i denna ålder faller inom dödsorsaksgrupperna »missbildningar» samt »sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Vid den statistiska redovisningen av dödsorsakerna under första levnadsåret är det därför lämpligt att sammanföra dessa på två kategorier, den ena (a) omfattande huvudgrupperna missbildningar samt sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, den andra (b): övriga huvudgrupper av dödsorsaker inklusive våldsam död. Dödlighetens utveckling inom kategorierna a och b sedan början av 1930-talet framgår av efterföljande tablå, som ger antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn under resp. redovisningsperioder. För perioden 1931—1950 avser grupp a dödsfallen under den då använda rubriken »bildningsfel och sjukdomar hos nyföd-

da». Skillnaden mellan denna grupp och den nya gruppen a är dock obetydlig.

	Grupp a	Grupp b	I allt	Grupp a i % av hela ant.
Årl. 1931/35	26,6	23,5	50,1	53,1
• 1936/40	24,5	17,4	41,9	58,4
• 1941/45	19,9	11,1	31,0	64,3
• 1946/50	17,7	6,3	24,0	74,0
År 1951	17,3	4,3	21,6	80,0
• 1952	16,0	4,0	20,0	80,0
• 1953	14,9	3,8	18,7	79,7
• 1954	15,0	3,7	18,7	80,5

För att närmare belysa dödlighetens variationer under första levnadsåret har de avlidna under 1 års ålder fördelats efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret. Se tab. 4. Ett sammandrag härav lämnas i tab. H, där dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till fyra större grupper. Av denna tabell framgår, att de båda dödsorsaksgrupperna »Medfödda missbildningar» (XIV) samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (XV) är helt dominerande för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när barnen nått en månads ålder får övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) ökad betydelse som dödsorsak. Av tab. H framgår även att samtliga fyra dödsorsaker kräver betydligt fler offer bland gossarna än bland flickorna.

Senilitet. Ofullständigt preciserade fall. Förutom de i äldre statistik särskilt redovisade »Ålderdomssjukdomarna» hänföres till denna dödsorsaksgrupp en hel del ofullständigt preciserade fall, som tidigare förts under andra huvudgrupper av dödsorsaker. Ett undantag utgör dock ålderdomsbrand, som numera räknas till cirkulationsorganens sjukdomar.

Av intresse är att konstatera, att antalet dödsfall i senilitet (grupp A 136)

minskat under senare år. Dödstalet på 100 000 av medelfolkmängden var

År 1952	53,3
• 1953	42,8
• 1954	38,4

Som närmare utvecklats senast i 1953 års berättelse, s. 18, råder ett uppenbart samband mellan dödstalen i senilitet och förekomsten av dödsbevis.

Antalet okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker (detaljlistan nr 795) var 68 motsvarande 1,0 ‰ av samtliga dödsfall. Närmast föregående år var antalet 100 och promillesiffran 1,4.

Dödsfall på grund av yttre våld och förgiftning. För ett studium av de våldsamma dödsorsakerna (utom självmord) hänvisas till tab. I och tab. 6. Dessa tabeller överensstämmer ej i alla detaljer med motsvarande tabeller för tidigare år (före 1951) beroende på övergången till den nya nomenklaturen. Man har emellertid eftersirävat att i de publicerade tabellerna så vitt möjligt bibehålla de viktigaste av de gamla grupperna. Inom centralbyrån har dessutom framställts tabeller utvisande i våldsamma dödsorsaker avlidna män och kvinnor fördelade efter detaljlistans E-grupper för såväl rikets landsbygd som städer.

År 1953 företedde i jämförelse med år 1952 en ej obetydlig ökning av antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (40,07 år 1952). Denna utveckling, som helt föll på männen och främst tillskrevs motorfordonsolyckorna, har under år 1954 stagnerat. Hela antalet dödsfall var sålunda 2 863 år 1954 mot 3 018 närmast föregående år. Antalet i motorfordonsolyckor avlidna var 949, vilket innebär en ökning från 1953 med drygt 2 %. (Mellan 1952 och 1953 hade motsvarande dödssiffror ökat med

Tab. I. Dödligheten, på 100 000 inv. av olika våldsamma anledningar (utom självmord)
åren 1936—1950, 1953 och 1954

Mortality from violence, accidents, etc

Dödsorsak	Årligen 1936/ 1940	Årligen 1941/ 1945	Årligen 1946/ 1950	År 1953	År 1954
Järnvägsolyckor	1,37	1,71	1,56	1,03	1,08
Motorfordonsolyckor	7,39	3,78	7,09	12,93	13,16
Andra olyckor i trafik till lands	1,60	2,18	1,43	1,49	0,98
Olyckor i trafik till sjöss	..	..	..	2,04	1,94
därav drunkning	..	..	..	1,69	1,71
Olyckor i lufttrafik	0,29	1,15	0,79	0,56	0,40
Förgiftning	1,35	2,27	1,78	1,04	1,26
därav kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	0,35	0,46	0,32	0,17	0,22
lysgasförgiftning	0,16	0,71	0,29	0,11	0,22
cyanväteförgiftning	0,05	0,03	..	..	0,03
akut alkoholförgiftning	0,13	0,22	0,25	0,22	0,15
annan våldlig förgiftning	0,66	0,85	0,92	0,54	0,64
Fall	12,22	11,00	10,62	11,59	11,31
Övriga olyckshändelser	7,17	8,27	5,88	10,75	8,78
därav kvävning (även genom ras)	..	..	..	1,12	0,85
främmande kropp i svalg eller strupe	0,21	0,15	0,09	0,03	0,07
förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	2,15	2,42	1,63	1,44	1,34
bett och sting av giftigt djur	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
skada av djur på annat sätt, t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	0,46	0,43	0,36	0,10	0,12
drunkning (ej från båt)	7,45	7,22	6,95	4,78	3,26
solsting och värmeslag	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
förfrysning	0,19	0,38	0,18	0,12	0,21
hunger, törst och utmattning	0,04	0,15	0,02	0,04	0,06
sena effekter av skada och förgiftning	..	..	..	0,07	0,03
skada av					
fallande föremål och ras	..	..	..	0,85	1,12
motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar och dyligt	0,73	0,65	0,68	0,67	0,40
skärande och stickande föremål	0,16	0,20	0,10	0,13	0,07
elektrisk ström	0,46	0,62	0,58	0,39	0,32
skott och sprängning	0,73	1,11	0,68	0,52	0,49
blixt	0,24	0,16	0,10	0,12	0,03
andra och ospecificerade olyckshändelser ..	1,75	1,95	1,40	0,33	0,37
Mord och dråp	0,73	0,76	0,69	0,65	0,78
Krigsföretag och krigsförlisning ^a	1,42	3,99	0,02	..	..
Summa	42,28	43,96	38,20	42,08	39,69

¹ Här ingår även drunkning i sjötrafik.

^a Stupade i krig och krigsförlisningar, men ej olyckshändelser vid förstärkt försvarsberedskap.

18 %.) Även antalet drunkningsolyckor år 1954 var mindre än föregående år.

Av speciellt intresse är den betydande roll, som olyckshändelserna spelar såsom dödsorsak i barnaåldrarna. I vidstående tablå visas olyckshändelsernas procentuella andel av den totala dödligheten i dessa åldrar.

Ålder	I % av hela antalet dödsfall:			
	År 1953		År 1954	
	Gossar	Flickor	Gossar	Flickor
Under 1 år . .	2,3	2,2	1,6	1,0
1—2 » . .	27,3	27,0	22,6	20,2
3—4 » . .	46,2	28,6	40,4	29,7
5—9 » . .	63,2	29,2	46,3	21,4
10—14 » . .	46,9	23,3	44,9	26,5
0—14 » . .	18,9	10,0	13,0	8,8

Tab. J. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper åren 1946—1950 och år 1954

Relative number of suicides, by sex and age

Ålder	Årligen 1946/1950			År 1954			Kvinnor på 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1946/1950	1954
0—9 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—14 »	0,28	0,29	0,28	0,37	—	0,19	¹ 100	—
15—19 »	6,23	1,88	4,09	5,44	1,86	3,68	¹ 29,41	¹ 33,33
20—24 »	16,05	6,99	11,57	11,96	4,58	8,27	¹ 42,64	¹ 38,46
25—29 »	17,02	7,36	12,25	18,13	4,99	11,59	¹ 42,19	¹ 27,27
30—34 »	19,84	6,30	13,15	22,02	7,23	14,70	¹ 30,97	¹ 32,26
35—44 »	28,42	10,19	19,36	34,00	10,19	22,22	¹ 35,43	¹ 29,35
45—54 »	39,03	13,56	26,08	42,91	15,49	29,10	¹ 35,97	¹ 36,67
55—64 »	47,05	13,17	29,40	48,32	17,42	32,29	¹ 30,47	¹ 38,86
65—74 »	47,75	11,49	28,67	59,54	16,17	36,50	¹ 26,74	¹ 30,77
75 och över...	51,43	8,41	27,63	50,73	12,46	29,84	¹ 20,22	¹ 29,51
I allt*	22,98	7,48	15,20	25,54	8,48	16,98	¹ 32,82	¹ 33,44

* Absoluta antalet män är mindre än 100.

* Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folkmängden (av vardera eller båda könen) alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Det framgår, att en överraskande nedgång i antalet olycksfall ägt rum år 1954 jämfört med 1953. Absoluta antalet har gått ned för gossar från 352 till 224, för flickor från 126 till 104. Största förbättringen i siffrorna föreligger för gossar

i åldern 5—9 år, där antalet dödsfall år 1954 var 75 mot 158 under år 1953. Alltjämt gäller att gossarna i mycket större utsträckning blir offer för olyckshändelser än flickorna. Skillnaden är dock mindre framträdande än år 1953.

III. Självmord

Angående den statistiska definitionen av självmord enligt gällande och enligt äldre nomenklatur hänvisas till 1953 års berättelse, s. 20.

Hela antalet självmord i riket under år 1954 uppgick till 1 225 mot 1 332 under år 1953. Av hela antalet kom på landsbygden 605 och på städerna 620 mot resp. 622 och 710 föregående år. Årliga antalet självmord på varje hundratusental av medelfolkmängden framgår av vidstående tablå.

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Män	Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1926/30	24,78	5,64	15,05	22,7
» 1931/35	26,88	6,26	16,44	23,3
» 1936/40	25,69	7,03	16,27	27,4
» 1941/45	22,49	7,07	14,73	31,9
» 1946/50	22,98	7,48	15,20	32,8
År 1949	23,49	9,05	16,25	38,8
» 1950	22,86	6,93	14,86	30,5
» 1951	24,95	7,49	16,19	30,3
» 1952	26,32	7,22	16,73	27,6
» 1953	28,21	9,00	18,57	32,1
» 1954	25,54	8,48	16,98	33,4

Dödstalet för självmord år 1954 är sålunda lägre än motsvarande tal för år 1953, som var det högsta som förekommit i Sverige sedan dödsorsaksstatistikens början år 1911. Som framgår av nedanstående tablå är också antalet självmord på 100 000 inv. år 1954 lägre än 1953 års värden.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1945 av efterföljande sammanställning.

	Lb.	St.	Riket
År 1945	13,4	18,0	15,3
» 1946	13,8	17,9	15,5
» 1947	13,5	16,5	14,8
» 1948	12,5	17,1	14,5
» 1949	15,1	17,6	16,2
» 1950	13,5	16,4	14,9
» 1951	14,7	17,8	16,2
» 1952	14,9	18,7	16,7
» 1953	16,8	20,5	18,6
» 1954	16,4	17,6	17,0

Tab. E ger självmordsfrekvensen för olika län. Högsta självmordssiffran bland länen har Stockholms stad med 23 självmord på 100 000 invånare. Närmast kommer Blekinge (22), Kristianstads (22), Malmöhus (21) och Uppsala (21) län. Vissa större städer har också ganska höga självmordstal såsom Norrköping (27), Örebro (26) och Uppsala (23). Lägsta dödstalet 2 har Gotlands län (endast 1 självmord i länet). Låga siffror i förhållande till riksmedelvärdet visar bl. a. Göteborgs och Bohus (12), Älvsborgs (11), Västerbottens (10) och Norrbottens (9) län.

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. J.

Beträffande *sättet* för självmordet meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden.

IV. Mord och dråp

Till huvudgruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning» räknas som särskild undergrupp »Mord, dråp och uppsåtlig misshandel». Det har syntes lämpligt att i textavdelningen sammanställa några uppgifter för att närmare belysa utvecklingen under senare år inom denna dödsorsaksgrupp. Den omfattar bl. a. dödsfall genom förgiftning, skott eller sprängning samt genom skärande eller stickande vapen. Hit räknas också dödsfall, som inträffat på grund av s. k. sena effekter av skada, uppsåtligt tillfogad av annan. Sedan gammalt brukar särskild statistik lämnas över an-

talet barnamord, varvid åtskillnad göres mellan barn födda inom resp. utom äktenskap. Under rubriken barnamord har i följande översikt endast räknats barn i första levnadsåret.

Hela antalet mord och dråp i riket under år 1954 uppgick till 56, varav 23 på landsbygden och 33 i städerna. Endast 2 av de avlidna var barn i första levnadsåret, det ena fött utom äktenskap. Under femårsperioden 1926—1930 registrerades sammanlagt 250 fall av mord och dråp. Ej mindre än 122 av dessa var barnamord. Av dessa barn var 113 födda utom men endast 9 barn inom

äktenskap. Mest i ögonen fallande vid studium av vidstående siffersammanställning för de senaste trettio åren är den sjunkande dödsfallsfrekvensen för barn födda utom äktenskap. Däremot har antalet dödsfall genom mord och dråp icke visat någon tendens till nedgång i åldrarna över första levnadsåret. I stället kan man tala om en stegring.

	Barn (0—1 år)		Övriga fall	
	Antal	Därav uä	Antal	På 100 000 inv.
Årl. 1926/30	25	23	25	0,41
„ 1931/35	24	22	30	0,48
„ 1936/40	20	17	26	0,41
„ 1941/45	18	16	31	0,48
„ 1946/50	11	9	37	0,54
År 1950	8	6	37	0,53
„ 1951	4	3	39	0,55
„ 1952	5	2	43	0,60
„ 1953	9	4	38	0,53
„ 1954	2	1	54	0,75

TABELLER

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internat. klassifikation (A-Deaths by causes of death (classified according to the Intermediate International List of 1948) by

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan ¹	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär*	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär*	1951 års for- mulär	Bevis- lig
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	5	601	31	8	6	603	1
	Tuberkulos	5	458	20	2	1	448	1
A 1	därav i respirationsorganen och utan angiven lokalisation	4	402	19	2	1	405	1
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	—	9	—	—	—	3	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	1	9	1	—	—	6	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	—	15	—	—	—	10	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	—	23	—	—	—	24	—
A 6	Medfödd syfilis	—	1	—	—	—	—	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	—	—	1	—	—	4	—
A 9	Hjärnförlämnig (dementia paralytica, paralysis générale)	—	2	—	—	—	3	—
A 10	Annan syfilis	—	19	1	—	—	46	—
A 11	Infectio gonococcica	—	3	—	—	—	1	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	—	—	1	—	1	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	4	—	—	—	6	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	—	1	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	—	1	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	—	1	—	—	—	2	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	—	4	—	1	—	2	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septico-pyæmia)	—	17	1	—	1	16	—
A 21	Difteri	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	—	4	—	1	—	2	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	—	2	—	—	—	5	—
A 25	Spetälska (lepra)	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	—	10	—	—	—	1	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	—	—	—	1	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	—	21	1	—	—	20	—
A 29	Inhemsk sömnjsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	—	—	—	—	1	5	—
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit o. inhemsk sömnjsjuka	—	21	2	—	—	16	—
A 31	Smittkoppor (variola)	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	—	3	—	1	—	5	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	—	5	—	—	—	3	—
A 37	Malaria	—	—	—	—	1	—	—
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	—	24	4	2	1	18	—
	II. Tumörer	54	5 265	632	244	63	5 741	6
	Malign tumör i	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	—	85	11	2	—	99	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	1	95	7	1	1	108	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	20	1 273	274	119	15	1 013	2
A 47	tunntarm och grovtarm	1	386	12	4	8	483	—
A 48	ändtarmen (recti)	2	235	19	2	3	259	—

¹ Dödsorsaksgrupperna A 14, A 24, A 33, A 35—36, A 38—42 samt A 74—76 har utelämnats; inga dödsfall avlidna svenska medborgare.

listan), förefintligheten av dödsbevis samt dödsmanad, år 1954

the existence of a death certificate and by month

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mular ²	1951 års for- mular	Be- vislig	San- nolik														
11	1 204	32	8	1 255	128	104	124	104	119	99	104	96	88	101	82	106	
6	906	21	2	935	91	72	95	82	95	77	79	66	63	76	61	78	
5	807	20	2	834	84	68	84	73	86	68	69	61	53	66	53	69	A 1
—	12	—	—	12	—	—	1	—	2	1	—	—	1	2	2	3	A 2
1	15	1	—	17	—	1	2	3	2	1	2	—	2	2	2	—	A 3
—	25	—	—	25	2	2	3	2	—	2	3	2	2	4	1	2	A 4
—	47	—	—	47	5	1	5	4	5	5	5	3	5	2	3	4	A 5
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 6
—	4	1	—	5	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	A 7
—	5	—	—	5	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	A 8
—	65	1	—	66	5	12	4	6	3	6	6	5	4	10	1	4	A 9
—	4	—	—	4	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	A 10
1	10	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 11
—	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	3	6	1	—	—	—	A 12
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A 13
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 14
—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	A 15
—	6	—	1	7	2	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	A 16
1	33	1	—	35	8	4	2	2	3	2	2	1	1	4	5	1	A 17
—	6	—	1	7	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	A 18
—	7	—	—	7	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	A 19
—	11	—	—	11	1	—	—	—	2	—	1	1	4	—	1	1	A 20
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 21
—	41	1	—	42	9	1	4	1	—	4	2	4	4	5	4	4	A 22
1	5	—	—	6	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	A 23
—	37	2	—	39	3	5	5	2	4	3	1	5	3	2	4	2	A 24
—	8	—	1	9	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	5	A 25
—	8	—	—	8	1	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	A 26
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 27
1	42	4	2	49	3	3	10	4	6	3	4	2	4	2	1	7	A 28
117	11 006	638	244	12 005	1 028	946	995	929	975	942	987	1 012	1 034	1 072	966	1 119	
—	184	11	2	197	15	14	22	11	15	17	19	14	12	20	17	21	A 29
2	203	7	1	213	18	9	19	19	19	19	23	19	18	20	13	17	A 30
35	2 286	276	119	2 716	262	222	213	222	209	220	221	217	222	241	212	255	A 31
9	869	12	4	894	68	75	88	66	79	63	73	81	86	84	58	73	A 32
5	494	19	2	520	46	53	46	37	41	36	39	36	39	59	54	34	A 33
—	184	11	2	197	15	14	22	11	15	17	19	14	12	20	17	21	A 34
2	203	7	1	213	18	9	19	19	19	19	23	19	18	20	13	17	A 35
35	2 286	276	119	2 716	262	222	213	222	209	220	221	217	222	241	212	255	A 36
9	869	12	4	894	68	75	88	66	79	63	73	81	86	84	58	73	A 37
5	494	19	2	520	46	53	46	37	41	36	39	36	39	59	54	34	A 38

tillhörande dessa grupper har förekommit under redogörelseåret. — * Här ingår även dödsorsaksuppgifter för i utlandet

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döda- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döda- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
A 49	Malign tumör i struphuvudet (laryngis)	—	17	1	—	—	23	—
A 50	luftstrupen, lufttrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	2	210	24	8	5	431	—
A 51	bröstkörteln (mammar)	4	393	27	7	5	546	1
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	—	51	1	—	1	101	—
A 53	övriga o. ej defin. delar av livmodern	2	161	9	3	3	203	—
A 54	blåskörteln (prostatae)	5	309	23	1	6	278	1
A 55	huden (cutis)	—	52	5	1	—	40	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	2	91	9	5	—	90	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	9	1 268	170	71	13	1 410	1
A 58	Leukemi och aleukemi	—	220	14	3	2	236	—
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	3	172	1	—	—	174	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	3	247	25	17	1	247	1
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar		8	577	62	20	4	514	3
A 61	Enkel och atoxisk struma	—	5	2	—	—	3	—
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	—	38	5	2	—	20	1
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	5	367	27	13	2	325	1
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	—	3	—	—	—	4	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar	3	164	28	5	2	162	1
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar		3	174	15	9	2	113	—
A 65	Anemi	3	123	9	—	2	79	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	—	51	6	9	—	34	—
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.		—	107	7	—	2	87	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	—	81	5	—	1	58	—
A 68	Abnormiteter i karaktär o. uppförande	—	13	1	—	1	21	—
A 69	Mentala defekter	—	13	1	—	—	8	—
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar		71	4 947	755	606	72	4 342	13
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	68	4 625	727	595	71	4 077	12
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokockmeningit)	—	22	1	2	1	38	—
A 72	Sclerosis disseminata	—	48	4	—	—	30	—
A 73	Fallandesot (epilepsia)	—	55	9	1	—	32	1
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	—	6	—	—	—	6	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	3	191	14	8	—	159	—
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar		229	11 299	1 271	676	205	11 158	14
A 79	Reumatisk feber	—	12	1	—	—	8	—
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	1	188	1	1	—	249	—

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

KLASSIFIKATION (A-LISTAN), FÖREFINTLIGHETEN AV DÖDSBEVIS SAMT DÖDSMÅNAD, ÅR 1954

Hela riket					Döds månad (Hela riket)												Nomen- klatur num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mular	1951 års for- mular	Be- vislig	San- nolik														
—	40	1	—	41	3	5	3	2	6	3	6	1	2	2	4	4	A 49
7	641	24	8	680	67	48	50	48	63	52	57	53	69	62	49	62	A 50
9	939	28	7	983	84	71	77	71	83	81	77	88	83	88	81	99	A 51
1	152	1	—	154	11	10	14	13	15	10	11	16	10	11	14	19	A 52
5	364	9	3	381	27	29	25	40	42	27	34	38	34	30	30	25	A 53
11	587	24	1	623	42	46	62	52	49	55	45	37	52	65	53	65	A 54
—	92	5	1	98	13	2	9	10	11	9	8	9	7	6	2	12	A 55
2	181	9	5	197	10	15	12	15	15	16	12	20	23	19	16	24	A 56
22	2 678	171	71	2 942	245	232	235	225	224	230	244	276	268	251	240	272	A 57
2	456	14	3	475	47	43	49	37	21	33	40	40	42	42	46	35	A 58
3	346	1	—	350	31	22	19	24	33	26	42	26	27	26	32	42	A 59
4	494	26	17	541	39	50	52	37	50	45	36	41	40	46	45	60	A 60
12	1 091	65	20	1 188	104	102	155	97	103	99	90	89	65	106	89	89	A 61
—	8	2	—	10	—	2	4	—	—	—	—	1	—	1	—	2	
—	58	6	2	66	5	4	4	8	7	5	7	8	4	6	2	6	A 62
7	692	28	13	740	67	66	91	57	70	67	51	54	44	67	54	52	A 63
—	7	—	—	7	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	A 64
5	326	29	5	365	31	29	55	31	26	27	32	26	17	31	32	28	A 66
5	287	15	9	316	29	33	15	22	37	18	30	19	28	35	18	32	A 65
5	202	9	—	216	21	21	11	20	29	8	17	13	19	23	13	21	
—	85	6	9	100	8	12	4	2	8	10	13	6	9	12	5	11	A 66
2	194	7	—	203	19	20	22	15	19	12	19	8	11	22	17	19	A 67
1	139	5	—	145	18	15	14	10	13	10	10	6	6	15	13	15	
1	34	1	—	36	1	3	5	4	5	—	5	1	4	3	2	3	A 68
—	21	1	—	22	—	2	3	1	1	2	4	1	1	4	2	1	A 69
143	9 289	768	606	10 806	955	916	1 060	957	910	868	799	766	834	857	859	1 025	A 70
139	8 702	739	595	10 175	909	863	992	904	874	806	751	715	792	795	808	966	
1	60	1	2	64	3	7	11	5	2	6	3	2	5	7	7	6	A 71
—	78	4	—	82	8	6	10	5	10	8	7	3	5	9	7	4	A 72
—	87	10	1	98	3	7	10	5	2	11	11	12	9	8	10	10	A 73
—	12	—	—	12	4	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	1	A 77
3	350	14	8	375	28	33	36	37	20	36	26	34	23	37	27	38	A 78
434	22 457	1 285	676	24 852	2 359	2 193	2 495	2 132	2 078	1 824	1 877	1 793	1 844	2 086	2 015	2 156	A 79
—	20	1	—	21	3	2	2	3	—	2	—	1	5	1	1	1	
1	437	1	1	440	34	48	34	26	35	39	38	31	30	46	32	47	A 80

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer			
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis	
		Äldre for- mulär	1951 årsfor- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 årsfor- mulär	Bevis- lig	
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	145	7 954	445	65	152	7 863	4	
A 82	Andra hjärtsjukdomar	31	810	516	468	22	549	8	
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	9	854	19	2	7	829	1	
A 84	utan uppgift om hjärtsjukdom	1	110	3	1	—	129	—	
A 85	Artärsjukdomar	41	1 191	264	132	23	1 264	—	
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	1	180	22	7	1	267	1	
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	28	2 079	332	154	17	1 627	2	
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	—	35	6	2	—	18	—	
A 88	Influensa	2	292	78	23	1	157	—	
A 89	Lobar lunginflammation	7	267	23	9	1	205	—	
A 90	Bronkopneumoni	17	1 095	53	4	10	949	1	
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	—	106	158	107	1	66	1	
A 92	Akut bronkit	—	78	1	2	—	52	—	
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	1	86	6	5	3	65	—	
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	—	1	—	—	—	—	—	
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	—	14	—	—	—	22	—	
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	—	3	1	1	—	5	—	
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	1	102	6	1	1	88	—	
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	6	1 439	55	35	14	1 384	—	
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	—	—	—	—	1	—	—	
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	1	169	6	4	—	174	—	
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	—	140	1	—	2	133	—	
A 101	Gastrit, duodenit	—	8	4	1	—	4	—	
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	—	81	1	—	—	76	—	
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	—	286	7	1	2	191	—	
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	—	105	2	2	1	97	—	
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	—	105	1	—	3	191	—	
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cho- lelithiasis et cholecystitis)	4	390	22	13	1	330	—	
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	1	155	11	14	4	188	—	
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	2	933	58	24	3	771	—	
A 108	Akut nefrit	—	13	—	—	—	18	—	
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	—	389	30	19	—	362	—	
A 110	Infektiösa njursjukdomar	—	112	8	1	1	147	—	
A 111	Sten i urinorganen	—	16	—	—	—	20	—	
A 112	Prostatahyperplasi	2	365	14	—	2	186	—	
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	—	—	—	—	—	—	—	
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	—	38	6	4	—	38	—	
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barn- sängstidens sjukdomar	—	29	—	1	—	27	—	
A 115	Feber under havandeskap, förlossn. o. barnsängstid	—	2	—	—	—	7	—	
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	—	7	—	—	—	4	—	
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	—	2	—	1	—	6	—	
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	—	3	—	—	—	1	—	
A 119	Abort med feber	—	—	—	—	—	—	—	
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlos- ning och barnsängstid	—	15	—	—	—	9	—	

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mulär	1951 årsfor- mulär	Be- vislig	San- nolik														
297	15 817	449	65	16 628	1 544	1 424	1 633	1 432	1 393	1 239	1 272	1 192	1 255	1 428	1 375	1 441	A 81
53	1 359	524	468	2 404	239	206	250	211	208	159	195	191	173	197	199	176	A 82
16	1 683	20	2	1 721	168	161	168	137	145	117	127	129	142	134	151	142	A 83
1	239	3	1	244	14	26	27	23	22	20	10	15	16	26	17	28	A 84
64	2 455	264	132	2 915	313	289	334	258	236	219	195	184	182	217	206	282	A 85
2	447	23	7	479	44	37	47	42	39	29	40	50	41	37	34	39	A 86
45	3 706	334	154	4 239	374	407	1 014	516	310	208	238	205	205	247	225	290	
—	53	6	2	61	6	10	11	11	3	3	4	1	3	6	1	2	A 87
3	449	78	23	553	8	54	357	101	19	3	5	—	1	4	1	—	A 88
8	472	23	9	512	51	49	97	58	43	26	37	22	26	36	28	39	A 89
27	2 044	54	4	2 129	214	196	380	219	164	112	133	131	124	153	130	173	A 90
1	172	159	107	439	34	44	98	64	29	27	27	26	20	19	25	26	A 91
—	130	1	2	133	22	10	21	19	15	5	10	2	2	7	9	11	A 92
4	151	6	5	166	15	16	28	16	17	11	5	10	12	4	12	20	A 93
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 94
—	36	—	—	36	4	4	6	4	—	3	2	2	4	2	2	3	A 95
—	8	1	1	10	1	1	1	2	2	2	1	—	—	—	1	—	A 96
2	190	6	1	199	19	23	16	22	18	16	14	11	13	15	16	16	A 97
20	2 823	55	35	2 933	263	253	258	244	250	214	230	265	234	223	240	259	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	A 98
1	343	6	4	354	31	42	26	23	30	24	34	24	27	32	28	33	A 99
2	273	1	—	276	19	29	22	25	25	19	12	28	23	21	23	30	A 100
—	12	4	1	17	1	2	2	1	2	—	1	—	1	1	4	2	A 101
—	157	1	—	158	14	12	14	14	12	17	10	15	15	16	7	12	A 102
2	477	7	1	487	42	39	39	37	45	33	43	34	39	46	41	49	A 103
1	202	2	2	207	19	15	27	10	25	16	13	23	15	17	17	10	A 104
3	296	1	—	300	30	27	23	29	17	23	20	37	20	9	31	34	A 105
5	720	22	13	760	68	56	72	64	65	61	60	68	61	59	60	66	A 106
5	343	11	14	373	39	31	33	41	29	21	37	36	32	22	29	23	A 107
5	1 704	58	24	1 791	170	129	166	139	159	156	147	167	119	137	157	145	
—	31	—	—	31	5	1	1	4	3	1	—	4	3	3	3	3	A 108
—	751	30	19	800	83	57	86	64	80	72	62	66	50	65	61	54	A 109
1	259	8	1	269	16	24	22	21	21	22	25	34	23	13	29	19	A 110
—	36	—	—	36	2	3	2	3	2	1	7	1	5	4	2	4	A 111
4	551	14	—	569	54	40	50	44	45	52	45	52	35	41	53	58	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 113
—	76	6	4	86	10	4	5	3	8	8	8	10	3	11	9	7	A 114
—	56	—	1	57	7	4	9	5	6	2	4	9	6	2	1	2	
—	9	—	—	9	—	1	1	—	1	—	2	3	—	—	—	1	A 115
—	11	—	—	11	2	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	A 116
—	8	—	1	9	1	—	1	1	2	—	1	2	1	—	—	—	A 117
—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 119
—	24	—	—	24	3	1	4	2	2	1	1	4	3	1	1	1	A 120

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	—	30	1	1	3	31	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	—	8	—	—	1	9	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	—	22	1	1	2	22	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	3	144	15	6	1	95	—
A 122	Artrit och spondylit	2	127	13	6	1	80	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	—	—	—	—	—	1	—
A 124	Osteomyelit och periostit	—	2	1	—	—	2	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	—	3	—	—	—	1	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler	1	12	1	—	—	11	—
	XIV. Medfödda missbildningar.....	4	236	6	6	—	252	1
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	—	36	—	—	—	27	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen ..	2	123	5	4	—	139	—
A 129	Andra medfödda missbildningar	2	71	1	2	—	86	1
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn ...	4	558	9	23	2	616	6
A 130	Förlossningsskador	2	137	—	1	1	162	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	—	108	2	—	1	168	1
A 132	Infektioner hos nyfödda	—	23	1	—	—	17	1
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	—	19	—	—	—	7	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	—	26	—	—	—	20	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	2	245	6	22	—	242	4
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall ..	25	894	773	1 031	25	496	6
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	21	780	658	870	24	409	5
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	4	114	115	161	1	87	1
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	27	1 809	390	—	54	1 783	25
AE138	Motorfordonsolyckor	6	458	84	—	9	387	5
AE139	Andra trafikolyckor	7	126	39	—	21	114	11
AE140	Fögiftning (olycksfall)	—	24	4	—	1	62	—
AE141	Fall	3	435	35	—	3	339	1
AE142	Maskinolycka	—	16	3	—	—	10	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	—	41	1	—	—	43	—
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	—	6	—	—	—	5	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning ...	—	22	—	—	1	11	1
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	3	87	49	—	4	89	3
AE147	Övriga olyckshändelser	1	128	20	—	3	86	—
AE148	Självmod och självtillfogad skada	6	446	153	—	12	604	4
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	1	20	2	—	—	33	—
AE150	Krigshandling	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	469	31 115	4 412	2 844	473	29 640	77

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII. —

Hela riket					Döds månad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre för- mular	1951 års för- mular	Be- vislig	San- nolik														
3	61	1	1	66	5	5	5	5	4	9	6	6	3	7	6	5	
1	17	—	—	18	1	2	1	1	2	—	1	3	—	4	1	2	A 121
2	44	1	1	48	4	3	4	4	2	9	5	3	3	3	5	3	A 126 ¹
4	239	15	6	264	26	13	26	22	36	25	15	14	15	25	22	25	
3	207	13	6	229	22	13	25	17	32	21	13	9	13	24	20	20	A 122
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 123
—	4	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	A 124
—	4	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	A 125
1	23	1	—	25	4	—	1	4	2	4	2	3	1	1	1	2	A 126 ¹
4	482	7	6	499	43	40	51	36	39	40	35	44	38	38	51	44	
—	63	—	—	63	7	1	6	7	4	6	6	4	4	4	8	6	A 127
2	262	5	4	273	21	26	29	15	23	18	19	30	22	21	26	23	A 128
2	157	2	2	163	15	13	16	14	12	16	10	10	12	13	17	15	A 129
6	1 174	15	23	1 218	122	99	91	101	108	110	115	95	79	97	97	104	
3	299	—	1	303	24	29	25	29	35	21	25	16	19	37	22	21	A 130
1	276	3	—	280	23	16	14	19	24	25	32	28	24	24	34	17	A 131
—	40	2	—	42	6	5	5	3	4	1	2	4	4	2	2	4	A 132
—	26	—	—	26	3	1	5	3	2	4	1	—	—	2	3	2	A 133
—	46	—	—	46	7	4	2	5	5	4	5	1	3	1	4	5	A 134
2	487	10	22	521	59	44	40	42	38	55	50	46	29	31	32	55	A 135
50	1 390	779	1 031	3 250	310	351	402	303	261	248	234	210	215	228	231	257	
45	1 189	663	870	2 767	255	294	350	266	218	211	194	175	184	207	201	212	A 136
5	201	116	161	483	55	57	52	37	43	37	40	35	31	21	30	45	A 137
81	3 592	415	—	4 088	322	281	281	349	352	373	384	385	376	344	314	327	
15	845	89	—	949	42	38	34	58	74	94	99	120	93	97	90	110	AE138
28	240	50	—	318	28	15	21	14	24	36	36	39	41	21	23	20	AE139
1	86	4	—	91	9	9	7	13	8	5	4	7	7	10	8	4	AE140
6	774	36	—	816	80	75	65	83	71	56	61	57	65	73	64	66	AE141
—	26	3	—	29	2	3	—	4	2	1	3	3	4	4	1	2	AE142
—	84	1	—	85	10	16	4	6	2	11	6	6	4	7	6	7	AE143
—	11	—	—	11	1	2	1	1	—	—	2	—	3	—	—	1	AE144
1	33	1	—	35	7	6	2	4	2	3	—	2	6	2	1	—	AE145
7	176	52	—	235	17	7	13	16	28	22	33	24	21	15	22	17	AE146
4	214	20	—	238	20	20	22	18	20	26	26	20	22	14	17	13	AE147
18	1 050	157	—	1 225	100	88	109	128	117	111	105	103	101	100	80	83	AE148
1	53	2	—	56	6	2	3	4	4	8	9	4	9	1	2	4	AE149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
942	60 755	4 489	2 844	69 030	6 264	5 896	7 169	5 976	5 766	5 247	5 314	5 183	5 194	5 627	5 390	6 004	

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1954

Causes of death, by county

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb	—	39	11	8	22	31	15	35	10
		St	201	22	4	12	21	12	6	14	4
A 1	Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokali- sation	Lb	—	30	6	6	16	16	10	20	6
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	Lb	140	16	2	6	16	8	3	11	2
		St	1	—	—	—	1	1	—	—	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	Lb	—	2	—	—	—	1	1	1	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdillstånd därav	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—
		St	6	—	—	—	1	1	—	—	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	Lb	—	—	1	—	1	1	—	—	1
		St	6	1	—	1	—	—	—	—	—
A 6	Medfödd syfilis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	2	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Hjärnförlämnig (dementia paralytica, para- lysie générale)	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St	2	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis	Lb	—	3	—	—	1	1	—	1	—
		St	19	1	—	2	1	—	—	—	—
A 11	Infectio gonococcica	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion ...	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica) ..	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	—	—	—	1	1	1	1	1	—
		St	2	—	—	—	2	—	—	—	—
A 21	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	1	—	—	1	—	2	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	—	1	—	—	3	1	2	—
		St	2	2	1	—	—	—	2	2	—

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
129	3714	2256	2211	3655	3318	2212	3312	2929	1220	3015	3017	5224	1622	376	5114	645610	
106	2952	1442	156	2635	1714	1210	234	1717	1012	2212	2011	3912	822	235	3210	427407	A 1
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	A 2
—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 3
—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	A 4
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	A 4
—	2	1	—	—	1	—	2	1	—	3	—	1	—	—	—	23	A 5
—	2	1	1	8	—	—	1	1	—	—	2	4	—	1	2	24	A 6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 8
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	A 8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 9
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 9
1	1	2	2	5	2	1	1	2	—	1	1	4	—	2	1	20	A 10
—	—	—	—	5	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	46	A 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 12
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 13
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	4	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 17
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 18
—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 19
—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	A 19
—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	3	—	18	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	2	—	1	1	17	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 21
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 21
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	A 22
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	A 22
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 25
—	1	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 27
—	1	—	2	—	2	2	2	—	—	—	—	2	—	2	2	22	A 28
—	—	1	—	1	2	—	2	1	—	1	—	3	—	—	—	20	A 28

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 29	Inhemsk sömnssjuka (encephalitis acuta in- fectiosa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnssjuka	4	—	—	—	—	3	1	2	1
A 31	Smittkoppor (variola)	7	—	—	—	—	1	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	—	—	—	2	1	—	1	—	—
A 37	Malaria	2	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa- eller parasitära sjukdomar	6	2	2	1	1	1	—	2	2
	II. Tumörer	384	155	156	288	223	228	276	91	—
	Malign tumör i	1 469	266	119	170	299	223	49	119	19
A 44	Munhåla och svalg	6	2	4	—	2	4	5	2	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	20	4	2	4	1	3	1	5	1
A 46	magsäcken (ventriculi)	11	5	3	6	1	1	5	1	—
A 47	tunntarm och grovtarm	30	3	4	6	4	1	2	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	103	34	38	77	61	72	72	23	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	231	36	24	33	57	43	9	26	2
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	—	30	7	6	25	14	17	26	5
A 51	bröstkörteln (mammar)	119	23	6	11	30	22	1	11	3
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	—	7	5	7	14	8	9	15	2
A 53	övriga o. ej definierade delar av livmodern	70	9	4	4	15	11	—	5	1
A 54	blåskörteln (prostatea)	—	1	—	—	1	1	—	1	—
A 55	huden (cutis)	8	1	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	—	22	6	7	12	6	7	9	4
A 57	övriga och ej uppgivna organ	164	25	7	14	25	11	3	7	1
A 58	Leukemi och aleukemi	—	26	13	6	25	25	16	25	7
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	138	23	13	13	28	20	11	10	1
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	—	5	—	3	1	4	2	2	—
A 61	Enkel och atoxisk struma	28	8	3	1	2	4	1	4	1
A 62	Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	—	14	7	5	10	9	1	7	3
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbningar	49	14	6	9	18	8	2	5	—
	blåskörteln (prostatea)	—	22	19	6	17	8	11	13	4
	huden (cutis)	76	18	4	9	14	13	1	4	1
	ben, bindväv och muskulatur	—	5	—	—	3	2	—	3	—
	övriga och ej uppgivna organ	7	2	—	1	—	1	—	1	—
	Leukemi och aleukemi	—	7	3	1	5	3	5	3	2
	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	18	4	2	6	6	2	—	—	—
	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	—	86	35	57	68	52	51	58	23
	Leukemi och aleukemi	369	62	35	40	60	54	13	28	3
	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	—	18	9	8	9	11	9	9	3
	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	—	14	2	7	12	13	1	6	2
	Leukemi och aleukemi	—	6	4	4	8	7	10	9	2
	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	—	48	6	2	8	10	6	2	2
	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	—	15	6	4	5	12	11	14	8
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbningar	46	14	9	6	15	8	3	5	—
	Enkel och atoxisk struma	—	37	20	21	42	34	23	30	12
	Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	120	14	10	25	35	22	4	10	4
	Enkel och atoxisk struma	—	—	—	3	—	—	—	1	—
	Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	—	1	3	—	2	—	2	—	—
	Enkel och atoxisk struma	2	—	—	—	—	—	1	1	—

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus) {Lb St	— 80	24 7	13 8	13 16	30 24	23 15	17 3	20 6	8 2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar {Lb St	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningssjuk- domar och nutritionsrubbingar {Lb St	— 38	12 7	4 2	8 6	10 10	11 7	4 —	8 3	4 2
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	— 21	8 2	— 1	2 6	10 9	10 7	6 —	10 4	1 —
A 65	Anemi {Lb St	— 13	4 2	— 1	1 4	8 7	7 4	4 —	9 2	1 —
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	— 8	— —	— —	1 2	2 2	3 3	2 —	1 2	— —
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m. {Lb St	— 23	3 2	1 1	12 6	7 3	5 3	7 2	5 4	1 —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis) {Lb St	— 18	2 1	1 1	11 5	4 2	4 2	4 2	3 2	1 —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande {Lb St	— 3	1 —	— —	— 1	1 1	1 1	1 —	— 2	— —
A 69	Mentala defekter {Lb St	— 2	— —	— —	1 —	2 —	— —	2 —	2 —	— —
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar {Lb St	— 896	285 180	140 101	169 145	293 287	268 172	236 36	316 107	129 20
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar {Lb St	— 843	265 172	132 96	160 140	283 266	257 164	221 36	303 104	126 20
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit) {Lb St	— 10	1 —	1 —	— —	4 —	1 —	1 —	— —	— —
A 72	Sclerosis disseminata {Lb St	— 2	2 —	— 1	— —	2 1	1 2	3 —	2 —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia) {Lb St	— 4	6 1	— —	2 2	2 1	1 1	2 —	2 1	— —
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit... {Lb St	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar {Lb St	— 36	11 5	7 3	6 3	6 14	8 4	8 —	9 2	2 —
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar {Lb St	— 2 738	727 491	285 221	403 407	617 755	502 413	447 81	652 227	163 76
A 79	Reumatisk feber {Lb St	— 2	3 —	— 1	— —	— —	— —	1 —	2 1	— —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar {Lb St	— 91	15 9	5 10	6 17	10 12	12 11	2 1	12 1	2 —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar {Lb St	— 1 910	480 359	159 167	256 283	423 529	292 318	296 59	458 169	90 59
A 82	Andra hjärtsjukdomar {Lb St	— 107	74 33	55 13	53 32	61 37	102 21	49 6	66 14	28 4
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom {Lb St	— 234	61 26	22 12	28 19	30 61	29 28	19 3	30 10	26 6
A 84	„ utan uppgift om hjärtsjukdom .. {Lb St	— 31	9 10	— —	6 6	4 9	1 5	6 —	5 2	1 —
A 85	Artärsjukdomar {Lb St	— 290	71 47	40 11	49 45	80 97	57 22	71 12	69 29	15 6
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar {Lb St	— 73	14 7	4 7	5 5	9 10	9 8	3 —	10 1	1 1

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Korparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
13 7 —	26 6 1	17 32 —	10 6 —	14 27 —	27 8 —	14 10 —	21 13 —	16 9 —	12 13 —	18 10 —	26 11 —	15 5 —	8 3 —	13 2 —	14 5 1	412 328 3	A 63
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	A 64
7 6	7 3	18 21	4 2	6 24	14 5	10 3	9 3	11 5	7 6	4 3	9 5	10 3	5 —	10 —	8 1	200 165	A 66 ¹
10 2	11 5	9 15	8 3	3 8	8 5	9 2	15 5	12 5	4 5	18 3	17 2	7 1	10 1	6 —	7 3	201 115	
4 —	7 1	5 11	5 2	2 6	8 5	4 2	13 2	9 5	3 3	16 3	12 2	3 1	3 1	3 —	4 2	135 81	A 65
6 2	4 4	4 4	3 1	1 2	—	5 —	2 1	2 —	3 2	1 —	2 —	5 —	4 —	7 —	3 1	66 34	A 66 ¹
8 2	2 —	6 18	1 —	7 7	9 —	4 1	6 2	3 2	1 2	7 3	3 3	5 2	4 —	6 2	1 1	114 89	
7 2	2 —	5 8	1 —	6 5	8 —	1 —	3 1	3 1	3 1	6 2	3 1	4 2	—	2 —	1 —	86 59	A 67
1 —	—	1 7	—	—	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	—	—	3 —	—	—	14 22	A 68
—	—	—	—	—	—	2 —	2 —	—	—	—	—	1 —	1 —	—	—	14 8	A 69
157 76	314 58	298 480	173 82	240 545	385 199	311 126	411 158	248 142	148 153	358 82	329 140	424 102	197 27	302 42	248 71	6 379 4 427	
146 67	298 55	281 456	164 77	231 508	365 187	297 113	382 151	228 134	137 139	343 77	307 131	403 94	181 24	285 42	220 64	6 015 4 160	A 70
3 1	2 1	—	—	1 8	4 1	—	3 1	2 —	—	—	1 2	2 2	—	—	2 1	25 39	A 71
—	2 —	6 —	1 —	3 —	3 —	3 —	5 —	5 —	1 —	3 —	2 —	4 —	3 —	2 —	1 —	52 30	A 72
3 —	1 —	1 —	1 —	5 —	6 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	—	3 —	—	—	—	30 65	A 73
—	4 —	2 —	3 —	2 —	3 —	3 —	6 —	6 —	2 —	2 —	4 —	2 —	1 —	5 —	5 —	33 6	A 77
—	—	5 —	1 —	4 —	2 —	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	2 —	6 —	
8 5	8 1	9 16	5 2	5 20	10 3	8 12	14 4	7 6	8 9	10 1	15 5	13 1	12 2	9 —	18 5	216 159	A 78
276 198	751 159	805 1 228	361 245	578 1 284	838 396	691 264	753 342	533 456	391 323	841 204	718 318	700 221	376 61	624 112	443 157	13 475 11 377	
—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	3 —	—	—	—	—	1 —	A 79
3 3	11 4	8 31	—	8 22	8 3	11 4	11 3	7 5	6 3	8 1	11 6	9 5	5 —	10 2	11 2	191 249	A 80
177 162	463 105	533 717	252 191	392 943	532 298	454 196	435 248	329 318	229 233	584 137	447 241	430 151	237 39	393 74	268 113	8 609 8 019	A 81
43 6	81 8	81 56	41 13	65 62	125 17	109 30	156 23	74 53	50 21	84 19	98 22	132 20	69 2	53 1	76 1	1 825 579	A 82
15 14	54 15	59 105	18 10	34 65	40 24	51 19	56 23	34 53	49 21	38 19	51 22	33 20	17 2	59 11	31 15	884 837	A 83
—	5 —	1 —	2 —	5 —	8 —	5 —	4 —	6 —	5 —	10 —	13 —	9 —	1 —	7 —	1 —	115 129	A 84
34 12	123 23	111 276	46 24	67 103	108 40	51 20	74 28	76 45	43 42	106 27	80 20	72 29	42 12	90 12	53 15	1 628 1 287	A 85
3 —	14 4	12 32	2 1	7 73	16 11	9 3	17 6	7 9	9 4	8 3	17 1	15 4	5 2	12 4	2 —	210 269	A 86

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar....	{ Lb — St 306	{ 93 52	{ 65 29	{ 79 54	{ 129 109	{ 126 64	{ 100 15	{ 140 35	{ 31 7
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{ Lb — St 5	{ 1 —	{ 1 —	{ 2 —	{ 2 —	{ 4 —	{ 1 1	{ 3 1	{ 1 —
A 88	Influensa	{ Lb — St 3	{ 3 3	{ 7 —	{ 3 5	{ 32 22	{ 14 10	{ 23 —	{ 56 8	{ 6 1
A 89	Lobär lunginflammation	{ Lb — St 37	{ 9 6	{ 11 4	{ 7 15	{ 14 12	{ 14 7	{ 7 1	{ 10 4	{ 2 1
A 90	Bronkopneumoni	{ Lb — St 199	{ 54 26	{ 30 14	{ 45 28	{ 49 58	{ 50 40	{ 44 10	{ 38 16	{ 12 5
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{ Lb — St 11	{ 12 3	{ 8 1	{ 12 5	{ 12 5	{ 29 3	{ 16 —	{ 21 3	{ 4 —
A 92	Akut bronkit	{ Lb — St 12	{ 4 4	{ 4 3	{ 5 2	{ 5 1	{ 2 1	{ — —	{ 2 1	{ 1 —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{ Lb — St 8	{ 3 3	{ — 1	{ — 1	{ 11 8	{ 7 2	{ 4 3	{ 1 1	{ 2 —
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	{ Lb — St —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	{ Lb — St 5	{ — —	{ — 1	{ 1 —	{ — 2	{ 1 —	{ — —	{ 1 —	{ — —
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	{ Lb — St —	{ — 2	{ — —	{ — —	{ 1 —	{ 1 —	{ — —	{ — —	{ — —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	{ Lb — St 26	{ 7 5	{ 4 5	{ 3 2	{ 4 3	{ 4 1	{ 5 —	{ 5 1	{ 3 —
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar ..	{ Lb — St 350	{ 66 55	{ 23 23	{ 53 30	{ 80 60	{ 63 65	{ 56 14	{ 72 33	{ 22 10
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar ...	{ Lb — St —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	{ Lb — St 45	{ 8 7	{ 3 1	{ 1 3	{ 14 7	{ 7 11	{ 11 3	{ 11 7	{ — 1
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{ Lb — St 36	{ 4 4	{ 1 1	{ 7 6	{ 8 4	{ 6 9	{ 7 1	{ 5 3	{ 2 2
A 101	Gastrit, duodenit	{ Lb — St 1	{ — 1	{ — —	{ — —	{ 2 —	{ — —	{ — —	{ 2 —	{ — —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{ Lb — St 17	{ 4 2	{ 1 2	{ 1 1	{ 4 5	{ 6 —	{ 3 1	{ 6 4	{ 2 1
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{ Lb — St 39	{ 11 9	{ 4 5	{ 14 4	{ 14 7	{ 14 5	{ 11 2	{ 13 5	{ 2 —
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{ Lb — St 21	{ 2 2	{ — 3	{ 2 2	{ 4 3	{ 5 5	{ 3 —	{ 8 2	{ 3 1
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{ Lb — St 68	{ 8 8	{ 2 4	{ 5 1	{ 5 7	{ 2 9	{ 2 —	{ 4 3	{ 3 —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{ Lb — St 72	{ 21 11	{ 9 6	{ 16 11	{ 21 19	{ 16 16	{ 13 3	{ 15 8	{ 6 2
A 107	Andra matmältningsorganens sjukdomar ...	{ Lb — St 51	{ 8 11	{ 3 1	{ 7 2	{ 10 8	{ 7 10	{ 6 4	{ 8 1	{ 4 3
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	{ Lb — St 177	{ 56 27	{ 27 19	{ 25 37	{ 65 49	{ 40 40	{ 36 9	{ 65 12	{ 9 —
A 108	Akut nefrit	{ Lb — St 6	{ 1 —	{ — —	{ 1 —	{ — —	{ — 2	{ — —	{ 1 1	{ — —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{ Lb — St 87	{ 28 15	{ 10 6	{ 11 19	{ 32 27	{ 20 23	{ 14 3	{ 27 8	{ 5 1
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{ Lb — St 36	{ 6 3	{ 8 5	{ 1 6	{ 8 2	{ 5 4	{ 4 1	{ 9 1	{ 1 —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen-klatur-nummer enligt A-listan
49 27	177 17	159 194	70 36	111 242	182 64	151 56	133 51	78 63	59 59	140 29	111 60	116 35	63 3	125 10	106 29	2 593 1 646	
1	2	3	1	3	4	3	1	—	—	2	1	4	2	—	1	43 18	A 87
7	28	16	11	24	50	27	10	12	11	14	16	4	4	9	8	395	A 88
4	—	12	5	33	8	18	—	12	1	1	7	1	—	2	2	158	
4	21	23	8	10	17	15	18	5	4	23	25	21	9	23	6	306	A 89
5	5	22	4	23	10	5	6	11	—	8	9	3	1	1	6	206	
25	81	81	40	48	66	58	64	32	29	69	42	54	26	74	58	1 169	A 90
12	11	112	21	143	38	26	35	27	47	15	34	25	2	7	9	960	
4	19	14	6	11	34	34	26	19	3	19	12	18	15	4	19	371	A 91
3	—	9	1	9	2	3	2	1	1	3	3	—	—	—	7	68	
2	7	11	1	4	2	6	5	2	—	4	5	—	4	4	1	81	A 92
3	8	8	1	7	5	4	6	1	3	3	1	5	2	6	3	98	A 93
1	1	11	—	12	1	1	1	4	3	1	2	3	—	—	—	68 1	A 94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	2	—	—	1	14	A 95
—	—	3	1	3	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	22	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	5	A 96
3	10	2	1	2	3	3	2	5	8	6	8	8	1	5	8	110	A 97
1	—	12	1	10	3	—	6	3	3	—	2	1	—	—	4	89	
35 21	78 22	72 149	37 22	54 159	117 61	104 42	93 43	53 59	39 39	101 28	98 48	57 25	44 5	64 15	54 20	1 535 1 398	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 98
2	11	5	6	7	16	11	9	11	5	8	11	8	4	5	6	180	A 99
5	1	15	3	20	8	2	6	6	3	4	3	4	—	4	5	174	
5	5	5	3	3	18	13	10	5	2	5	7	5	5	6	4	141	A 100
3	2	14	2	8	6	7	2	5	5	3	5	1	—	5	1	135	
—	3	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	13 4	A 101
3	2	1	1	3	6	11	3	2	2	7	3	4	1	3	3	82	A 102
6	1	15	—	8	5	1	1	2	—	3	3	4	2	1	—	76	
2	17	18	5	15	12	14	22	6	7	21	30	9	5	11	13	294	A 103
3	4	32	2	28	6	7	5	7	5	3	8	4	—	1	3	193	
4	6	6	2	5	6	7	5	3	2	8	5	1	6	12	5	109	A 104
3	6	8	1	15	6	2	1	2	3	2	7	1	1	—	—	98	
3	6	4	1	2	4	10	9	5	3	7	5	8	4	2	4	106	A 105
—	1	20	4	27	3	3	6	7	6	5	2	4	1	3	2	194	
8	21	29	14	8	35	25	30	13	13	37	24	16	13	18	8	429	A 106
6	6	32	5	30	18	11	13	20	10	3	14	4	1	2	8	331	
5	7	4	5	11	18	12	4	8	5	8	11	6	6	7	11	181	A 107
1	1	12	5	23	8	9	9	10	7	5	5	5	—	—	1	192	
19 10	42 12	56 78	25 12	37 109	75 37	53 15	58 18	38 35	24 24	50 7	51 16	43 13	37 6	49 2	37 10	1 017 774	
—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	2	3	—	1	—	13	A 108
12	23	13	10	17	34	15	25	17	11	19	24	19	19	20	13	438	A 109
3	9	28	4	57	16	10	6	15	11	5	4	3	4	—	5	362	
3	4	11	4	2	9	4	6	3	1	8	2	2	6	5	6	121	A 110
3	1	17	2	29	6	4	5	5	5	1	5	4	1	2	—	148	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 111	Sten i urinorganen {Lb St	— 9	2 —	2 —	— 1	1 —	— 1	2 1	1 —	— —
A 112	Prostatahyperplasi {Lb St	— 32	15 8	5 7	12 10	22 16	15 8	13 3	25 2	1 —
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae) {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar {Lb St	— 7	4 1	2 1	— 1	2 4	— 2	3 1	2 —	2 —
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar {Lb St	— 7	2 2	— —	1 —	2 2	— —	1 —	3 1	2 —
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid {Lb St	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid {Lb St	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	— —
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning {Lb St	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning {Lb St	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 119	Abort med feber {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid {Lb St	— 5	1 —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb St	— 3	4 1	— —	— —	1 2	— —	1 —	2 1	1 —
A 121	Infektioner i hud och underhud {Lb St	— 1	1 —	— —	— —	— 2	— —	— —	1 —	— —
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar {Lb St	— 2	3 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 1	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjuk- domar {Lb St	— 21	10 6	1 —	7 3	3 3	9 6	6 1	14 1	1 —
A 122	Artrit och spondylit {Lb St	— 19	6 6	1 —	5 2	3 2	9 6	6 —	14 1	— —
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism {Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler {Lb St	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb St	— 1	4 —	— —	2 —	— 1	— —	— 1	— —	— —
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb St	— 47	11 9	11 7	7 8	3 10	15 10	6 —	6 4	1 1
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele) {Lb St	— 1	2 1	3 1	1 2	— —	1 1	1 —	1 —	1 —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen {Lb St	— 26	8 5	7 3	5 4	2 8	11 5	4 —	3 1	— 1
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb St	— 20	1 3	1 3	1 2	1 —	3 4	1 —	2 —	— —
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb St	— 132	39 30	11 16	14 34	27 40	39 19	18 3	25 14	6 2
A 130	Förlossningsskador {Lb St	— 46	9 7	3 5	5 8	7 —	8 3	6 2	9 1	— —

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	1	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	16	A 111
7	14	27	10	16	25	24	25	15	11	18	21	1	8	20	12	20	A 112
3	2	19	5	16	9	7	5	14	7	1	6	4	1	—	3	381	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	A 113
—	—	4	—	1	5	4	1	1	—	3	1	2	4	3	4	48	A 114
—	—	8	—	5	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	2	38	A 114
1	1	1	2	2	1	1	1	4	1	—	1	1	1	—	6	30	A 115
—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	A 115
—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	A 116
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	A 117
—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	A 118
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 119
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	4	15	A 120
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9	A 120
1	3	6	—	1	1	2	2	—	—	—	2	1	1	2	1	32	A 121
—	1	4	3	10	—	—	1	3	1	—	—	3	—	1	—	34	A 121
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	A 121
—	—	1	4	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	A 121
1	—	4	2	1	1	2	2	—	—	—	1	1	1	2	1	24	A 126 ¹
—	1	4	—	6	—	—	1	2	1	—	—	3	—	—	—	24	A 126 ¹
2	7	11	3	7	7	8	12	5	3	16	7	11	6	7	5	168	A 122
2	—	17	2	8	6	2	1	1	6	—	6	2	—	—	2	96	A 122
2	7	10	2	7	5	8	11	4	2	14	6	11	3	6	5	148	A 122
1	—	13	2	7	6	2	1	1	5	—	5	1	—	—	1	81	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 124
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	A 124
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 125
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	A 125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 126 ¹
1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	14	A 126 ¹
—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	11	A 126 ¹
11	12	19	4	9	12	10	8	3	6	14	19	22	10	14	13	246	A 127
4	6	36	3	35	10	4	8	8	4	6	7	7	—	7	11	253	A 127
2	4	1	2	—	1	—	1	—	—	3	3	4	—	1	4	36	A 127
1	—	4	—	4	5	—	4	1	—	2	1	1	—	1	—	27	A 128
6	7	12	1	5	5	8	5	2	4	8	11	8	4	3	5	134	A 128
3	4	19	3	18	6	—	4	6	2	1	4	4	1	4	7	139	A 129
3	1	6	1	4	6	2	2	1	2	3	5	10	6	10	4	76	A 129
—	2	13	—	13	3	4	—	1	2	3	2	2	—	2	4	87	A 129
12	33	23	19	12	35	26	33	19	15	29	34	25	21	42	37	594	A 130
8	14	66	14	80	23	14	11	19	23	11	21	8	2	2	18	624	A 130
1	18	4	7	7	8	4	4	—	1	6	6	5	9	6	7	140	A 130
3	6	10	4	34	4	3	2	2	4	3	5	1	1	—	4	163	A 130

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	Lb — St 38	13 10	2 1	4 6	6 10	8 2	3 —	2 2	2 1
A 132	Infektioner hos nyfödda	Lb — St 2	2 2	— —	— 2	— —	1 3	1 —	— —	— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	Lb — St —	1 —	— 2	— —	1 —	— —	1 1	1 —	1 —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	Lb — St 4	1 —	— 2	2 3	— 3	5 —	— —	— 2	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het	Lb — St 42	13 11	6 6	3 15	13 22	17 11	7 —	13 9	3 1
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb — St 72	108 25	64 20	70 17	118 20	139 17	96 10	145 8	48 4
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom . . .	Lb — St 61	94 23	57 19	61 16	82 14	122 12	83 7	117 8	41 4
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otill- räckligt angiven eller okänd dödsorsak . . .	Lb — St 11	14 2	7 1	9 1	36 6	17 5	13 3	28 7	— —
	XVII. Skador genom yttre våld och för- giftning	Lb — St 478	121 97	52 42	50 62	86 109	81 52	61 6	97 46	13 6
AE138	Motorfordonsolyckor	Lb — St 84	36 24	13 10	10 12	24 27	20 12	11 4	29 14	6 4
AE139	Andra trafikolyckor	Lb — St 35	8 7	3 4	4 7	3 8	4 4	5 5	— 7	— —
AE140	Förgiftning (olycksfall)	Lb — St 28	1 1	1 —	— 3	1 2	— 1	1 —	2 1	— —
AE141	Fall	Lb — St 92	24 15	10 10	8 10	18 21	17 10	10 2	19 5	4 1
AE142	Maskinolycka	Lb — St —	2 1	— 1	— 1	— 1	2 —	1 —	— 1	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	Lb — St 13	1 3	1 —	1 1	1 —	2 5	— —	1 1	— —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande äm- ne eller strålning	Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning .	Lb — St —	1 —	2 —	— —	1 —	— —	3 —	— —	— —
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	Lb — St 15	6 3	4 4	4 5	5 9	1 3	3 —	4 1	1 —
AE147	Övriga olyckshändelser	Lb — St 21	10 5	3 —	1 1	10 5	9 2	2 —	6 1	— —
AE148	Själv mord och självtillfogad skada	Lb — St 175	31 37	16 17	21 21	23 34	26 15	24 —	31 14	— 1
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	Lb — St 14	1 —	— —	1 1	— 2	— —	1 —	— 1	— —
AE150	Krigshandling	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Summa Landsbygd	—	1 993	866	1 077	1 793	1 585	1 343	1 893	541
	Summa Städer	7 061	1 281	613	1 016	1 813	1 125	236	640	153
	Därför ej styrkta med dödsbevis	9	3	—	—	4	2	—	1	—
	Summa för landsbygd och städer	7 061	3 274	1 479	2 093	3 606	2 710	1 579	2 533	694
	Därför ej styrkta med dödsbevis	9	160	111	252	372	442	258	304	133

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
1	3	6	2	—	9	10	3	4	5	9	5	2	1	3	7	110	A 131
—	1	23	3	29	6	7	4	4	12	—	5	1	—	1	4	170	
1	1	3	2	—	2	1	5	—	1	—	2	—	—	2	—	24	A 132
—	1	4	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	18	
—	2	—	—	—	4	—	—	2	1	1	2	1	—	—	1	19	A 133
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	
—	1	—	—	1	2	1	3	—	4	3	—	—	1	1	1	26	A 134
—	—	1	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	20	
9	8	10	8	4	10	10	18	13	3	10	19	17	10	30	21	275	A 135
5	6	25	7	12	13	3	4	13	5	8	10	6	1	1	10	246	
67	152	134	115	97	202	158	163	140	74	140	92	146	135	48	72	2 723	
18	17	92	17	35	18	15	26	20	16	12	18	15	3	5	7	527	
65	138	125	108	87	171	134	146	119	61	123	71	129	98	33	64	2 329	A 136
14	16	80	15	28	15	9	22	18	8	10	15	11	3	3	7	438	
2	14	9	7	10	31	24	17	21	13	17	21	17	37	15	8	394	A 137
4	1	12	2	7	3	6	4	2	8	2	4	—	—	—	—	89	
52	125	147	66	81	119	115	107	86	69	119	144	135	80	123	97	2 226	
37	32	193	34	212	48	33	44	71	58	35	54	35	11	25	42	1 862	
11	20	37	12	22	22	36	25	25	17	19	37	30	16	37	33	548	AE138
6	8	30	8	48	14	12	13	22	12	6	9	7	2	4	9	401	
5	15	10	8	11	10	9	6	4	3	1	13	12	7	13	13	172	AE139
3	6	10	5	19	6	3	3	3	5	1	7	1	4	3	3	146	
—	1	1	1	3	—	1	1	1	—	3	—	4	1	3	2	28	AE140
2	—	16	—	6	—	—	—	3	2	—	1	—	—	1	2	63	
6	21	36	19	15	31	26	28	15	19	29	32	22	13	30	21	473	AE141
6	3	32	5	45	11	8	6	13	10	5	8	8	2	5	10	343	
1	—	1	2	2	—	—	2	—	—	—	4	1	—	—	1	19	AE142
—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	
1	5	5	—	2	3	2	2	2	1	3	2	4	2	—	1	42	AE143
—	—	6	—	11	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	43	
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	6	AE144
—	3	—	—	—	—	1	1	4	—	—	1	—	—	1	—	5	
2	—	2	—	—	1	—	—	4	—	1	—	1	—	1	—	22	AE145
4	7	5	1	4	11	5	5	4	4	9	8	15	9	14	6	139	AE146
5	1	6	1	14	2	2	5	1	4	2	7	3	—	1	2	96	
1	6	10	1	6	9	8	11	7	3	7	7	11	9	7	5	149	AE147
3	2	8	—	12	2	1	3	1	5	7	5	1	1	1	2	89	
22	45	42	20	16	31	27	26	24	22	44	37	29	19	17	12	605	AE148
10	12	81	15	55	10	7	13	23	20	12	15	14	2	6	11	620	
1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	5	1	1	2	23	AE149
—	—	4	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	4	1	1	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
889	2 178	2 197	1 070	1 571	2 468	2 020	2 162	1 486	1 024	2 202	2 024	2 106	1 201	1 734	1 417	38 840	
161	297	156	170	212	601	479	571	375	168	395	239	580	422	110	298	7 256	
546	434	3 421	590	3 550	1 085	739	864	1 126	926	547	884	619	158	281	482	30 190	
3	8	5	1	20	3	1	3	1	7	2	2	1	—	—	1	77	
1 435	2 612	5 618	1 660	5 121	3 553	2 759	3 026	2 612	1 950	2 749	2 908	2 725	1 359	2 015	1 899	69 030	
164	305	161	171	232	604	480	574	376	175	397	241	581	422	110	299	7 333	

Tab. 3. De avlidna fördelade efter kön, dödsorsak och ålder, år 1954

Deaths, by causes, sex and age. Male

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	Män									
	I. Infektionssjukdomar och para- sitära sjukdomar	Lb därav Ej db	6 1	1 1	2	1	1	12	3	1
		St	6 1	3	—	—	1	2	—	—
		därav Ej db	—	—	—	—	—	11	3	1
		Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
A 1—	Tuberkulos alla former	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5		St	—	—	—	—	—	—	—	—
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 1	därav i respirationsorganen och utan angiven	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	lokalisering	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och cen- trala nervsystemet	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 6	Medfödd syfilis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Hjärnförslämning (dementia paralytica, para- lysie générale)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 11	Infectio gonococcica	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion ..	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica) ..	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	1	—	—	—	2	—	1
A 21	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	2	1	—	—	1	4	—	—
		St	1	—	—	—	—	1	—	—

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2 1 1	9 9	16 3 14	20 2 21	16 1 25	23 — 18	24 2 32	43 2 43	32 2 46	42 1 52	47 — 38	42 — 36	36 4 18	15 2 12	5 2 4	3 2 1	391 26 385 1	
1	6	14	18	14	18	19	34	20	32	33	37	33	12	3	2	297	A 1—
—	5	8	16	23	15	29	38	39	39	25	29	16	7	3	1	13	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	293	
—	6	13	18	12	18	14	32	19	29	29	36	30	12	3	2	273	A 1
1	1	7	16	19	15	27	36	37	38	24	28	14	7	2	1	272	A 2
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 3
—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	A 4
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	7	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 6
—	2	—	—	4	—	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	10	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	A 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- ciosa).....	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	2	—	1	—	—	3	—	—
A 25	Spetsläska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	—	—	1	—	1	1	—
		St	1	—	—	—	—	1	—	—
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	1	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnsjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	1	—
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	—	2	—	—	2	—	—
		St	—	1	—	—	1	2	1	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa- eller parasitära sjukdomar	Lb	1	—	1	—	—	2	—	—
		St	1	—	1	—	—	2	—	—
		Lb	3	1	7	6	2	6	25	13
	II. Tumörer	St	—	—	1	1	—	2	—	1
	därav Ej db	Lb	3	—	2	3	3	1	12	8
	därav Ej db	St	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftstrupen, lufrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	bröstkörteln (mammarum)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 54	blåskörteln (prostatæ)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb	—	—	—	—	1	1	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	Lb	—	—	2	1	2	5	3	1
		St	1	—	1	1	—	3	3	2
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb	1	—	3	4	1	10	5	5
		St	1	—	—	3	1	5	2	1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb	—	—	1	1	—	2	3	—
		St	1	—	—	—	—	1	—	2
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	Lb	2	1	1	—	2	7	—	4
		St	—	—	1	—	1	3	3	2

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 25
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	8	A 26
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	A 27
—	3	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	A 28
—	3	4	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	A 30
—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	3	1	—	—	—	—	12	A 31
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	6	A 32
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 34
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	A 35
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 36
—	—	1	—	—	2	—	4	1	2	1	—	1	1	1	1	17	A 37
—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	9	A 38
15	16	13	25	21	53	114	157	246	328	514	546	535	344	137	27	3 140	
1	2	—	3	1	5	7	10	27	36	80	72	104	79	30	5	465	
7	12	15	28	53	79	129	174	277	353	478	457	379	207	59	12	2 747	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	
1	—	—	1	—	—	2	3	2	—	13	5	4	10	3	1	45	A 44
—	—	—	1	1	1	3	8	5	9	12	7	7	4	—	1	59	
—	—	—	—	—	—	4	4	4	7	8	7	16	7	4	1	62	A 45
—	—	—	—	—	—	3	7	4	4	17	18	15	5	—	—	73	
—	1	—	1	2	8	27	42	75	86	167	191	207	128	58	9	1 003	A 46
—	—	—	2	6	18	21	43	56	63	96	116	91	47	14	4	577	
—	—	3	1	1	4	9	9	19	31	34	43	32	21	9	2	209	A 47
—	3	—	1	1	6	9	12	13	33	45	35	42	25	14	2	240	
—	—	1	—	1	5	9	5	14	19	28	27	29	17	4	2	161	A 48
—	—	2	5	2	6	6	6	16	15	27	27	25	9	4	2	146	
—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	4	1	2	1	—	—	16	A 49
—	—	—	—	—	—	2	3	4	4	2	4	—	3	—	—	23	
1	—	—	1	1	4	6	11	24	32	31	18	14	8	1	—	151	A 50
—	—	—	1	8	19	23	66	65	65	68	50	21	10	2	—	334	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	A 51
—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	1	1	10	21	50	81	87	52	27	6	338	A 54
—	1	—	1	3	1	2	2	12	25	52	66	69	48	9	2	285	
—	2	1	2	1	2	—	2	1	1	3	2	6	5	—	—	28	A 55
2	—	—	1	1	3	—	3	6	6	13	1	2	—	1	—	19	
—	3	4	1	1	—	3	4	5	6	5	13	7	3	—	—	64	A 56
3	6	9	4	10	17	35	49	54	72	115	112	91	74	24	5	689	A 57
1	—	3	9	18	20	30	42	64	82	96	85	73	39	8	—	579	
4	2	1	4	—	6	7	7	15	17	17	17	17	2	1	—	137	A 58
3	2	2	1	9	9	7	6	9	17	24	12	14	5	2	—	130	
1	1	1	8	3	4	6	4	10	14	16	15	8	3	1	—	100	A 59
—	1	3	3	7	3	7	6	10	16	20	7	7	1	1	—	95	
3	5	1	2	1	4	10	13	12	17	15	12	14	11	3	1	135	A 60
3	1	2	6	3	9	18	10	11	12	11	13	10	7	4	—	128	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år		
		Ä	Uä								
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbingar ..	Lb därav Ej db St därav Ej db	5 — 2 —	— — — —	— — — —	1 1 — —	— — — —	6 1 2 —	1 — 2 1	4 — — —	
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— 3	— —
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och nutritionsrubbingar	Lb St	4 2	— —	— —	1 —	— —	5 2	1 1	1 —	— —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — 2 —	1 2 — —	2 — — —	— 1 — —	— — — —
A 65	Anemi	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— 2	1 2	1 —	— —	— —
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb därav Ej db St därav Ej db	— 1 — —	1 — — —	— — — —	— 1 — —	— — — —	2 2 — —	1 1 — —	1 — — —	— — — —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 69	Mentala defekter	Lb St	— 1	1 —	— —	— 1	— —	2 2	1 1	1 —	— —
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	11 8 — —	1 — — —	3 5 — —	3 6 — —	4 — — —	2 1 — —	24 20 — —	6 3 — —	4 1 — —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock-meningit)	Lb St	4 7	— —	2 —	— —	— 1	6 8	1 —	— —	— —
A 72	Sclerosis disseminata	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb St	— —	1 —	— 3	1 —	1 —	3 3	2 —	— —	— —
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit.	Lb St	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb St	6 1	1 —	1 5	3 3	1 —	13 9	5 1	— —	— —

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2	7	4	3	6	6	11	13	15	25	32	42	49	29	5	1	261	
1	1	9	2	6	11	12	12	20	21	44	28	10	7	2	—	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	208	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	6	A 62
1	5	2	3	2	3	4	5	7	11	18	27	31	20	4	1	3	A 63
1	1	6	2	2	9	9	2	11	11	20	20	20	8	3	—	149	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
—	2	2	—	4	3	6	8	8	10	12	14	18	9	1	—	104	A 66 ¹
—	—	3	—	4	2	3	10	9	8	24	6	4	1	1	—	78	
2	2	—	1	3	—	1	3	4	11	17	12	11	19	9	2	100	
1	—	2	1	1	2	—	—	3	7	4	2	1	2	2	1	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	4	4	3	—	44	
—	1	—	1	3	—	—	2	3	5	10	8	10	16	8	2	70	A 65
2	1	—	—	—	—	1	1	1	6	2	6	3	3	3	1	26	
1	—	2	1	1	2	—	—	2	1	1	4	1	3	—	—	30	A 66 ¹
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	18	
2	—	1	1	1	3	1	3	3	6	2	11	11	8	2	3	62	
—	—	1	1	4	1	5	3	4	3	3	1	2	4	4	1	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	
—	—	—	—	—	2	—	2	1	4	2	—	9	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	2	9	11	8	2	3	44	A 67
—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	4	2	4	4	1	25	
—	—	1	1	1	1	1	1	2	3	—	2	—	—	—	—	12	A 68
—	—	1	1	3	—	3	2	3	1	1	2	2	—	—	—	19	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
3	8	7	11	20	21	51	73	127	209	331	498	627	570	268	108	2 966	
—	1	—	2	1	4	5	10	16	29	60	105	147	131	77	34	622	
2	2	12	10	17	32	39	80	117	179	261	358	363	261	91	36	1 884	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	5	
1	4	1	5	7	14	38	59	105	189	315	477	614	564	267	106	2 766	A 70
1	1	7	7	7	25	35	73	97	166	247	346	355	258	90	36	1 751	
—	—	2	—	2	2	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	17	A 71
—	1	2	—	—	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	1	2	5	3	6	4	3	1	—	—	—	—	26	A 72
—	—	—	—	2	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	10	
1	2	4	3	6	4	3	1	1	4	1	1	1	—	—	1	39	A 73
—	—	1	1	5	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	2	—	2	3	1	5	10	12	12	11	18	11	6	1	1	114	A 78
1	—	2	1	3	2	1	2	13	10	12	11	8	3	1	—	81	

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
6 2 2	9 1 2	14 1 9	14 — 13	38 3 32	57 7 73	134 7 170	243 24 260	381 32 416	520 64 590	854 105 857	1 153 172 965	1 374 225 1 024	1 237 195 789	703 130 411	310 40 175	7 051 1 008 5 794	
—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	2	1	—	—	—	8	A 79
1	—	1	4	5	5	5	6	10	12	12	5	7	3	—	1	80	A 80
—	—	—	3	5	11	10	18	9	20	21	2	4	3	1	1	109	
—	1	1	4	4	13	32	159	263	361	593	811	949	843	435	179	4 740	A 81
5	4	2	4	17	45	115	185	320	450	649	760	757	572	289	112	4 278	
1	1	4	3	6	10	23	53	51	85	120	161	168	140	76	15	931	A 82
—	—	1	4	2	5	16	17	30	34	40	36	46	18	7	4	272	
—	—	—	—	1	8	8	11	29	31	52	67	59	38	14	7	324	A 83
—	1	—	—	2	14	14	20	22	48	74	70	55	38	6	3	355	
—	—	—	—	1	2	6	2	4	3	7	10	5	2	—	4	41	A 84
—	2	—	2	2	3	4	6	12	19	52	78	6	5	1	3	61	
1	1	1	2	2	2	5	10	13	15	46	70	170	200	177	104	830	A 85
—	1	1	1	1	1	4	5	9	9	18	19	135	144	99	50	597	
—	—	1	—	1	3	4	3	13	17	17	20	21	9	8	2	120	A 86
3	4	2	6	9	15	14	18	41	43	86	173	244	256	178	70	1 281	
2	2	1	1	4	6	15	22	39	53	76	106	141	117	82	36	200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	779	
—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	2	—	25	A 87
—	—	—	—	—	4	2	2	5	8	11	16	41	34	33	16	10	
1	1	1	1	3	1	3	1	9	1	4	12	16	22	8	2	71	A 88
1	—	—	—	1	1	4	5	6	6	15	21	36	27	21	8	168	A 89
2	1	1	3	4	4	7	13	18	26	35	90	100	132	81	26	104	
—	1	1	2	4	4	5	14	16	40	57	94	100	132	81	26	587	A 90
—	—	—	1	—	1	—	1	6	—	6	23	35	44	26	10	435	
—	—	—	1	1	—	5	1	1	5	2	2	6	7	3	1	158	A 91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	5	3	1	35	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	5	8	6	6	40	A 92
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	1	2	—	1	21	
—	—	—	1	—	—	—	2	5	5	6	7	13	3	5	3	44	A 93
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	A 94
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	—	1	1	2	—	—	10	A 95
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	5	1	2	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	A 96
—	—	—	—	1	4	—	4	5	5	13	8	11	5	2	1	3	
1	—	—	—	—	1	1	8	9	6	4	5	5	5	1	2	67	A 97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	
4	2	5	11	13	18	43	47	71	65	94	101	122	101	35	25	796	
5	7	12	17	18	26	47	60	81	86	92	103	95	53	21	7	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 98
—	—	—	3	3	3	3	10	11	15	18	19	19	20	1	3	128	A 99
—	2	—	2	2	2	8	13	13	16	18	16	18	7	3	1	121	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 100	Sår & tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	3 —
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb St	9 7	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb St	5 2	3 1	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar...	{Lb St	7 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	X. Uro-genitalorganens sjukdo- mar	{Lb St därav Ej db	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 108	Akut nefrit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 111	Sten i urinorganen	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 112	Prostatahyperplasi	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	{Lb St därav Ej db	— 1 —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 121	Infektioner i hud och underhud	{Lb St	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar	{Lb St därav Ej db	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 122	Artrit och spondylit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelit och periostit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler	{Lb St	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	1	1	1	2	4	11	15	16	10	14	13	11	6	2	1	109	A 100
—	—	—	—	7	6	12	12	15	14	13	13	9	3	3	—	112	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	6	A 101
2	—	1	2	3	1	2	2	7	5	4	4	6	4	1	—	3	
3	1	3	1	1	2	3	1	6	5	7	3	4	1	1	1	50	A 102
—	—	2	4	1	1	4	5	8	8	17	24	26	21	12	4	49	
1	1	2	1	—	1	3	9	8	8	11	15	12	9	3	1	151	A 103
—	—	—	—	—	3	—	2	3	2	7	4	5	6	2	5	95	
1	—	3	1	—	—	6	3	4	4	3	4	3	4	1	1	54	A 104
—	1	—	—	1	1	6	6	5	5	7	7	6	6	4	—	43	
—	1	—	3	1	6	7	6	5	20	13	12	10	5	2	1	56	A 105
1	—	—	—	1	2	3	3	4	10	14	22	30	30	9	7	112	
—	—	2	2	1	4	3	3	9	6	11	24	27	18	6	—	147	A 106
—	—	1	1	2	3	3	3	6	8	12	8	18	7	3	5	117	
—	2	2	2	6	5	4	6	10	13	16	16	12	6	3	—	95	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	
3	4	6	7	15	23	26	14	26	39	66	117	127	143	84	33	738	
—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	6	5	7	15	13	8	60	
2	3	5	9	13	18	22	20	32	49	41	60	70	58	32	6	442	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	2	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	9	A 108
1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	7	
2	4	6	5	12	20	22	13	19	25	28	35	19	19	16	2	251	A 109
1	3	4	9	11	14	17	16	24	27	20	13	8	11	—	—	179	
—	—	—	—	2	1	1	1	1	2	7	10	9	11	8	3	56	A 110
—	—	—	—	1	1	2	2	2	8	2	8	7	3	4	—	41	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	2	2	—	—	9	A 111
—	—	—	1	1	2	2	2	1	2	3	3	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	27	66	94	102	51	26	381	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	15	35	51	42	28	5	188	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	3	8	9	2	32	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	3	2	—	1	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	3	3	1	2	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	1	2	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	5	A 121
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	3	1	2	12	A 126 ¹
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	1	9	
—	1	—	1	1	1	4	—	5	5	7	2	9	7	4	—	50	
1	—	—	—	—	2	1	—	3	3	1	2	4	1	2	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	3	—	4	5	7	2	9	6	4	—	40	A 122
—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	3	1	1	—	14	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	A 124
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 125
—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	A 126 ¹
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	7	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	XIV. Medfödda missbildningar.	Lb 93 därav Ej db 7 St 98 därav Ej db —	10 — 14 —	12 1 6 —	2 1 2 —	1 — 1 —	1 — 1 —	119 9 122 —	7 1 4 —	3 1 3 —
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningoccele)	Lb 12 St 14	3 1	4 —	— —	— —	— —	19 15	— —	— —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Lb 52 St 53	2 10	5 3	— 2	1 —	— —	60 68	6 3	2 2
A 129	Andra medfödda missbildningar	Lb 29 St 31	5 3	3 —	2 —	— 1	1 1	40 39	1 1	1 1
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.	Lb 324 därav Ej db 20 St 321 därav Ej db 3	51 1 52 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	375 21 373 3	— — — —	— — — —
A 130	Förlossningsskador	Lb 79 St 93	10 11	— —	— —	— —	— —	89 104	— —	— —
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	Lb 57 St 86	8 15	— —	— —	— —	— —	65 101	— —	— —
A 132	Infektioner hos nyfödda	Lb 12 St 11	— 3	— —	— —	— —	— —	12 14	— —	— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	Lb 17 St 5	— —	— —	— —	— —	— —	17 5	— —	— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	Lb 11 St 14	3 —	— —	— —	— —	— —	14 14	— —	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	Lb 148 St 112	30 23	— —	— —	— —	— —	178 135	— —	— —
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb 3 därav Ej db 1 St 1 därav Ej db —	1 1 —	— 1 —	1 — —	— — —	1 1 —	6 3 2	1 — —	— — —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	Lb 3 St 1	1 —	— 1	1 —	— —	1 —	6 2	1 —	— —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	Lb 7 därav Ej db 1 St 10 därav Ej db —	3 — 5 —	8 1 12 —	12 1 12 —	12 1 10 —	10 3 8 —	52 7 45 —	57 16 22 —	43 11 15 —
AE138	Motorfordonsolyckor	Lb — St —	— —	2 —	— 3	1 1	3 —	6 4	24 7	22 3
AE139	Andra trafikolyckor	Lb — St —	— —	— —	1 —	— 1	— —	2 1	6 1	6 4
AE140	Förgiftning (olycksfall)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE141	Fall	Lb — St 1	— —	1 —	— —	— —	1 1	2 2	2 2	2 3
AE142	Maskinolycka	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	Lb — St —	— —	1 —	— 1	— 1	2 2	4 4	— —	— —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne	Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. öfver	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	2	1	—	1	1	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—	143	
1	1	—	1	—	1	2	1	2	2	2	—	1	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	A 127
—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15	
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	A 128
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	
—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	2	1	—	1	—	—	51	A 129
—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	—	—	1	—	—	—	53	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	
1	—	2	3	3	2	6	14	11	25	33	76	167	317	300	287	1 254	
—	—	1	2	3	1	4	8	6	16	26	45	97	218	204	195	829	
—	1	1	1	5	1	2	6	6	5	9	20	19	32	33	44	187	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	26	117	284	288	283	1 005	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	14	27	32	44	131	
1	—	2	3	3	2	6	14	11	23	28	50	50	33	12	4	249	A 137
—	1	1	1	5	1	2	6	6	4	8	8	5	5	1	—	56	
80	107	75	100	104	116	112	101	100	128	123	94	93	65	42	12	1 604	
17	15	14	19	27	16	26	19	28	20	31	15	15	6	1	2	305	
44	68	74	91	82	132	111	121	96	94	80	77	59	33	20	13	1 277	
—	—	2	4	3	3	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	22	
48	52	28	24	26	33	22	25	27	34	30	23	20	8	4	—	456	AE138
21	30	20	26	15	19	20	25	18	26	17	19	16	9	6	2	303	
7	15	5	16	9	7	12	4	8	14	11	10	4	8	1	—	145	AE139
8	11	11	12	16	12	7	6	15	8	5	3	5	3	2	—	130	
1	1	1	4	2	2	5	3	—	—	2	2	1	1	1	—	22	AE140
—	2	1	5	5	5	6	5	3	1	4	5	1	2	1	—	46	
3	2	2	1	8	6	5	5	6	8	15	12	32	31	30	11	183	AE141
4	5	5	3	4	6	5	9	8	9	16	11	14	16	8	10	133	
3	3	3	3	—	—	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	19	AE142
—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	10	
—	1	1	1	2	2	1	—	1	5	1	4	2	1	1	1	29	AE143
—	—	1	—	2	3	3	1	3	2	2	3	3	1	—	—	29	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	6	—	2	—	4	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	20	AE145
1	2	1	1	—	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	12	
4	10	2	8	6	3	7	1	2	5	5	4	5	—	—	—	112	AE146
4	3	5	7	4	10	2	7	4	2	3	3	4	—	—	—	87	
4	6	12	10	5	13	13	8	10	6	5	5	2	—	—	—	128	AE147
3	4	4	6	3	7	8	5	7	1	3	3	2	—	—	—	68	
9	12	19	32	45	44	44	50	42	54	50	33	26	15	3	—	478	AE148
3	14	25	30	32	63	56	60	36	43	30	30	15	1	—	—	440	
1	—	2	—	1	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	10	AE149
—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
124	171	146	203	251	339	543	731	1 064	1 449	2 207	2 871	3 408	3 115	1 773	883	20 229	
21	20	19	29	37	38	53	78	118	178	332	453	660	708	503	306	3 642	
69	108	155	202	261	402	589	802	1 142	1 499	1 985	2 230	2 206	1 582	766	333	15 109	
—	4	2	4	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	6	—	45	
193	279	301	405	512	741	1 132	1 533	2 206	2 948	4 192	5 101	5 614	4 697	2 539	1 216	35 338	
21	24	21	33	41	41	55	80	120	180	334	456	663	710	509	306	3 687	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	8	12	12	10	16	14	18	21	29	28	28	22	12	4	2	254	
2	2	9	17	12	18	11	13	1	1	3	4	7	1	—	1	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	
1	8	10	10	9	13	12	14	16	20	21	22	17	8	3	1	188	A 1—
—	2	7	16	11	17	9	9	1	1	3	2	1	—	—	—	9	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7	8	7	7	12	9	12	13	17	19	19	13	7	2	1	154	A 1
—	2	6	14	10	13	9	7	11	12	11	15	15	5	3	2	135	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8	A 3
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	A 4
—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	9	
—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	—	—	13	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	1	1	1
A 21	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
		St	1	—	—	—	—	1	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	Lb	1	—	1	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	1	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältörand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	—	—	—	—	—	2	1
		St	—	—	—	—	—	—	1	1
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnsjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	—	1	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	2	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb	1	—	—	—	—	1	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa- eller parasitära sjukdomar	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	1	—	—	1	—	—
	II. Tumörer	Lb	1	—	2	7	7	2	19	16
		därav Ej db	—	—	1	—	—	—	1	3
		St	1	—	1	4	4	3	13	14
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	6
	Malign tumör i	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 15
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 20
1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	2	2	1	1	—	—	9	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27
3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	A 28
1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	A 30
—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	2	2	3	—	—	—	11	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	10	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	5	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 36
—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 37
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	1	—	—	13	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	10	A 39
9	12	19	40	52	108	150	219	291	340	441	448	411	281	142	46	3 055	
1	1	2	2	8	6	17	28	28	41	60	60	63	49	29	11	411	
5	10	19	50	82	115	203	263	294	355	409	463	406	218	112	26	3 063	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	
—	—	—	—	2	1	2	6	4	4	12	6	9	5	1	1	53	A 44
—	—	—	—	—	3	2	3	2	4	3	5	9	7	—	—	40	
—	—	1	1	—	—	1	2	4	3	4	6	10	8	2	1	42	A 45
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	10	9	4	—	—	36	
—	—	—	3	4	15	12	19	47	68	93	128	139	96	46	12	683	A 46
—	—	1	2	9	9	8	19	33	41	62	79	85	66	28	11	453	
—	—	—	3	7	10	10	9	12	23	28	41	28	18	15	—	194	A 47
—	—	2	6	6	12	12	12	18	30	36	55	37	22	14	1	251	
—	—	—	2	1	4	4	7	7	11	22	11	12	10	7	3	97	A 48
—	1	1	2	1	1	6	9	8	12	21	24	16	7	—	—	116	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	A 49

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 50	Malign tumör i luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 51	bröstkörteln (mammar)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 55	huden (cutis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb St	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	— —
A 57	övriga ej uppgivna organ	Lb St	1 —	— —	3 3	— 1	— —	4 4	5 4	4 3
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb St	— 1	1 —	2 1	4 2	2 1	9 6	6 7	3 —
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	Lb St	— —	1 —	1 —	2 1	— 1	4 2	4 1	1 —
III. Allergiska sjukdomar, endo- krina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- mar, nutritionsrubbingar		Lb därav Ej db St därav Ej db	6 2 2 —	— — — —	1 — 1 —	— — 1 —	— — — —	1 2 3 —	8 2 — —	— — 2 —
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxiosis cum vel sine struma)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb St	1 —	— —	— 1	— —	— —	1 1	— —	— 2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb St	2 1	— —	— —	— —	— —	2 1	— —	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- mar och nutritionsrubbingar	Lb St	3 1	— —	1 —	— —	1 —	5 1	— —	1 —
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar		Lb därav Ej db St därav Ej db	— — 1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — 1 —	— — — —	1 — 1 —
A 65	Anemi	Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
V. Sinnessjukdomar, mentala de- fekter m. m.		Lb därav Ej db St därav Ej db	3 — 3 —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	4 — 3 —	— — — —	— — — —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 69	Mentala defekter	Lb St	3 3	— —	1 —	— —	— —	4 3	— —	— —

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	—	1	2	1	4	3	8	11	15	15	11	10	7	4	—	93	A 50
—	—	—	—	1	1	10	5	12	16	22	18	12	4	2	—	102	
—	1	2	4	9	25	42	45	48	52	64	51	41	26	16	5	429	A 51
—	—	—	—	23	33	58	72	66	66	61	65	54	23	13	2	546	
—	—	—	—	4	5	2	4	9	5	4	5	3	3	1	—	102	A 52
—	—	—	—	6	8	12	15	8	12	11	11	3	3	—	—	52	
—	—	—	—	1	3	7	14	16	25	28	19	20	10	4	4	175	A 53
—	—	—	—	6	6	21	25	27	27	25	24	21	10	2	2	206	
—	—	—	—	2	1	3	2	1	1	3	2	4	4	1	3	30	A 55
—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	4	1	2	1	2	—	21	
1	3	2	1	—	—	—	—	4	3	6	7	3	5	—	—	43	A 56
2	2	—	2	1	1	2	—	5	5	4	5	1	3	1	1	37	
2	6	5	6	9	24	31	73	107	90	124	120	102	69	36	12	829	A 57
1	3	3	9	14	27	45	79	76	111	132	130	120	49	28	7	845	
—	2	2	2	4	4	9	6	8	11	5	15	12	1	—	—	100	A 58
1	—	3	3	6	3	10	6	13	8	8	16	12	5	2	—	108	
2	—	2	4	3	1	5	7	4	6	16	11	7	4	—	—	76	A 59
—	1	2	2	4	2	5	4	8	9	8	10	12	5	6	1	79	
—	2	1	8	5	10	11	8	8	23	17	14	11	15	6	5	157	A 60
—	3	3	5	2	9	11	12	13	14	8	10	13	9	3	2	121	
2	5	12	6	7	6	13	13	16	46	73	51	73	48	21	5	406	
—	—	7	—	2	—	1	1	1	1	6	9	9	6	3	1	43	
1	3	1	12	7	7	8	12	24	35	57	50	48	26	8	2	313	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	5	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	1	1	2	2	9	9	3	5	4	1	—	39	A 62
—	—	—	1	1	—	1	—	1	4	3	4	2	—	1	—	18	
2	4	11	4	2	4	6	6	7	25	52	39	50	31	15	4	263	A 63
—	1	7	9	3	2	4	3	11	25	41	30	35	23	5	—	202	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	
—	1	1	1	3	1	6	5	7	12	11	7	17	12	5	1	96	A 66 ¹
1	2	—	2	4	5	3	9	11	6	12	15	10	3	2	1	87	
2	1	—	2	2	3	3	3	4	9	21	17	9	16	5	3	101	
—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	2	3	1	—	—	—	9	
—	—	1	—	1	2	1	3	5	5	4	18	5	12	11	1	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	1	1	—	—	2	4	16	10	7	15	5	3	65	A 65
—	—	1	—	—	—	1	2	1	3	3	14	4	11	11	1	55	
2	—	—	2	1	2	3	3	2	5	5	7	2	1	—	—	36	A 66 ¹
—	—	—	—	1	1	—	1	4	2	2	1	4	1	—	—	16	
1	—	—	—	—	—	3	4	2	2	5	8	6	10	3	3	52	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	
—	—	1	1	1	1	1	—	3	—	2	6	8	6	3	5	42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	5	8	6	10	3	3	42	A 67
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	8	6	3	—	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 68
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	A 69
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
	VI. Nervsystemets och sinnesor- ganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	6 — 1	— — 2	5 1 2	2 — 3	2 — 1	3 1 3	18 1 12	6 1 5	6 1 1
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	1 —	2 —
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit)	Lb St	1 1	— 1	1 1	— —	— —	— 3	2 1	— —	— —
A 72	Sclerosis disseminata	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	— 1	— 2
A 77	Inflammation i mellanörat o. mastoidit	Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	Lb St	4 —	— 1	3 1	2 3	2 1	2 2	13 8	3 3	2 —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	Lb därav Ej db St därav Ej db	— — —	— — —	— 1 —	— 1 —	1 — —	— — 2	1 — 2	1 1 —	7 3 —
A 79	Reumatisk feber	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
A 81	Arterioklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
A 82	Andra hjärtsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	3 —
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84	• utan uppgift om hjärtsjukdom ..	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— 2
	VIII. Respirationsorganens sjuk- domar	Lb därav Ej db St därav Ej db	49 7 31	4 — 2	12 2 11	5 — 3	5 — 3	2 — 1	77 9 51	8 1 5	4 — 4
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb St	5 1	— —	— —	— —	1 1	1 —	7 3	— 1	1 —
A 88	Influensa	Lb St	— 1	— —	— 1	— —	1 —	— —	1 2	— —	— 1
A 89	Lobär lunginflammation	Lb St	3 —	— —	2 2	1 —	1 —	— —	7 2	— —	1 —
A 90	Bronkopneumoni	Lb St	35 21	3 2	7 6	3 1	1 2	1 1	50 33	1 4	1 1
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb St	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —
A 92	Akut bronkit	Lb St	3 4	1 —	2 1	1 —	— —	— —	7 6	3 —	1 1
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- enligt A-listan
2 — 3 1 1 —																	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä						
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	1	—	—	—	—	—	1	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis) (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar (Lb	—	—	1	—	1	—	2	2
	(St	3	—	1	—	—	—	4	—
	IX. Matsmältningsorganens sjuk- (Lb	12	1	3	3	1	1	21	4
	domar därav Ej db	—	—	—	—	1	—	1	—
	(St	9	—	2	2	—	1	14	4
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	1
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar ... (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi) (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni) (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 101	Gastrit, duodenit (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis) (Lb	—	—	—	1	1	—	2	1
	(St	—	—	—	—	—	—	—	2
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck (Lb	4	1	—	—	—	—	5	1
	(St	2	—	1	—	—	1	4	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av (Lb	7	—	2	1	—	1	11	—
	diarré hos nyfödda (St	3	—	1	1	—	—	5	—
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis) (Lb	—	—	1	—	—	—	1	2
	(St	2	—	—	—	—	—	2	1
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(cholelithiasis et cholecystitis) (St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar... (Lb	1	—	—	1	—	—	2	1
	(St	2	—	—	1	—	—	3	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar (Lb	—	—	—	—	1	1	2	6
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	1
	(St	1	—	—	1	—	—	2	1
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	1
A 108	Akut nefrit (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit (Lb	—	—	—	—	—	—	—	4
	(St	—	—	—	1	—	—	1	1
A 110	Infektiösa njursjukdomar (Lb	—	—	—	—	1	1	2	1
	(St	1	—	—	—	—	—	1	—
A 111	Sten i urinorganen (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae) (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar (Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
	(St	—	—	—	—	—	—	—	1
	XI. Havandeskapets, förloss- (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	ningens och barnsängstidens därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
	sjukdomar (St	—	—	—	—	—	—	—	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	barnsängstid (St	—	—	—	—	—	—	—	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 94
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	4	A 95
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	7	A 96
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	A 97
1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	10	8	3	2	1	—	43	A 97
3	6	6	8	7	10	27	42	53	72	77	98	131	107	43	22	739	
1	5	8	10	9	13	19	37	44	58	84	103	102	68	31	21	55	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	636	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 98
—	—	—	—	—	—	1	4	3	9	9	9	1	7	7	—	1	A 98
—	1	—	—	1	1	2	4	3	5	8	9	8	8	2	1	52	A 99
—	—	1	—	—	3	2	2	3	4	5	4	6	1	—	—	53	A 99
1	—	—	—	—	1	1	—	3	3	2	2	6	2	1	—	32	A 100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	—	—	1	23	A 100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	A 101
1	2	—	1	—	1	3	2	2	5	—	2	1	5	1	—	1	A 101
—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	3	5	2	—	—	32	A 102
1	2	2	2	1	2	5	5	7	12	18	20	28	17	12	5	27	A 103
—	—	—	—	—	2	4	4	4	2	15	20	20	9	8	1	143	A 103
—	2	1	2	1	1	—	5	—	1	1	10	4	5	5	5	98	A 104
—	—	—	—	—	3	—	—	—	5	8	5	5	7	2	—	55	A 104
1	1	3	2	1	1	2	5	6	10	15	11	12	3	1	—	50	A 105
—	—	—	—	—	3	8	10	23	29	26	35	56	58	21	7	82	A 105
—	1	2	3	3	3	6	9	14	23	23	40	39	29	13	—	282	A 106
1	1	1	2	2	1	2	9	9	8	11	11	11	11	1	3	214	A 106
—	1	2	1	1	3	2	8	9	6	10	13	7	7	4	5	86	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	A 107
2	—	7	11	7	14	20	18	30	21	44	33	35	19	5	3	279	
1	5	2	16	1	13	1	2	2	1	2	3	2	2	1	—	22	
—	—	15	—	9	—	24	29	30	27	41	45	29	30	9	5	332	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 108
1	1	2	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	A 108
2	—	6	8	6	12	13	13	23	14	34	18	13	11	—	—	11	A 109
—	3	11	12	4	8	16	18	19	17	25	20	13	13	2	1	187	A 109
—	—	—	1	1	1	3	1	4	4	7	8	17	8	5	2	183	A 110
—	—	—	2	3	5	6	9	5	10	14	18	12	15	4	3	65	A 110
—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	107	A 111
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	—	7	A 111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 113
—	1	2	2	1	—	—	3	2	1	3	4	—	—	—	—	16	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	A 114
1	5	5	4	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
1	3	5	7	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 115
—	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 115

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber och förgiftning (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abort med feber (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens (Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	sjukdomar därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 121	Infektioner i hud och underhud (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar (Lb St	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	St	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	XIII. Skelettets och rörelseorga- (Lb	1	1	—	—	—	—	2	—	—
	nens sjukdomar därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artrit och spondylit (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- (Lb tism St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit (Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och (Lb muskler St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler (Lb St	1	1	—	—	—	—	2	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. Medfödda missbildningar (Lb	72	7	7	1	—	1	88	3	3
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	65	5	5	2	3	3	83	6	2
	därav Ej db	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida (Lb et meningocele) St	14	—	2	—	—	—	16	1	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- (Lb nen St	41	5	3	—	—	1	50	2	3
	St	34	4	3	—	2	2	45	5	2
A 129	Andra medfödda missbildningar (Lb St	17	2	2	1	—	—	22	—	—
	St	21	1	2	2	1	1	28	—	—
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och (Lb	182	37	—	—	—	—	219	—	—
	spädbarn därav Ej db	11	—	—	—	—	—	11	—	—
	St	199	52	—	—	—	—	251	—	—
	därav Ej db	3	—	—	—	—	—	3	—	—
A 130	Förlossningsskador (Lb	46	5	—	—	—	—	51	—	—
	St	46	13	—	—	—	—	59	—	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor (Lb	35	10	—	—	—	—	45	—	—
	St	62	7	—	—	—	—	69	—	—
A 132	Infektioner hos nyfödda (Lb	7	5	—	—	—	—	12	—	—
	St	3	1	—	—	—	—	4	—	—

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb St	1 2	1 —	—	—	—	—	2 2	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb St	12 5	— 1	—	—	—	—	12 6	—	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omögen- het {Lb St	81 81	16 30	—	—	—	—	97 111	—	—
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall {Lb därav Ej db St därav Ej db	— — — —	1 — — —	—	—	—	1	2	1	3
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb St	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak {Lb St	— —	1 —	—	—	—	1	2	1	3
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning {Lb därav Ej db St därav Ej db	6 — 2	1 — 4	11 1 4	4 — 4	8 1 3	7 3 4	37 5 17	16 5 12	14 3 15
AE138	Motorfordonsolyckor {Lb St	— —	— —	— —	— 1	3 —	5 3	8 4	7 5	3 5
AE139	Andra trafikolyckor {Lb St	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	3 2	3 1	1 3
AE140	Förgiftning (olycksfall) {Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
AE141	Fall {Lb St	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 2	— —	2 2
AE142	Maskinolycka {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne) {Lb St	— —	1 —	1 1	— —	1 —	— —	3 2	— 1	— —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning {Lb St	— —	— —	2 1	1 —	— 1	— —	3 2	— —	— —
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE146	Drunkning genom olyckshändelse {Lb St	— —	3 —	1 1	4 1	— —	1 1	9 3	3 1	6 2
AE147	Övriga olyckshändelser {Lb St	3 2	1 —	4 2	— —	— —	1 —	9 4	3 1	6 2
AE148	Själv mord och självtillfogad skada {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) {Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 2	— 3
AE150	Krigshandling {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Summa dödsfall för kvinnor {Lb därav Ej db St därav Ej db	345 20 317	52 5 61	43 — 28	22 — 21	25 2 15	19 3 15	506 30 457	64 11 53	59 9 39
	Summa för landsbygd och städer {Lb därav Ej db	662 24	113 —	71 5	43 —	40 2	34 3	963 34	117 11	98 9

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	
—	1	—	1	1	5	1	2	5	15	26	79	173	339	413	402	1 469	
—	1	—	—	—	3	—	1	3	9	17	57	123	239	270	251	975	
—	—	—	1	—	1	—	3	3	1	10	18	36	90	78	99	340	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	10	46	140	402	400	1 324	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	29	85	76	98	307	
—	1	—	1	1	5	1	2	4	11	16	33	33	18	11	2	145	A 137
—	—	—	1	—	1	—	3	3	1	5	4	7	5	2	1	33	
15	9	9	10	14	22	27	35	29	34	37	57	70	71	75	41	622	
5	2	1	3	4	3	5	7	4	5	1	5	9	7	6	5	85	
13	16	16	32	21	32	39	34	32	39	25	37	61	59	56	29	585	
—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
8	3	3	2	2	3	4	7	12	3	6	10	6	5	—	—	92	AE138
7	7	2	9	5	5	10	7	9	8	1	6	5	2	1	—	98	
1	—	2	2	2	2	2	—	1	2	3	2	1	—	—	—	27	AE139
1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	16	
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	AE140
—	—	1	—	—	1	2	2	1	1	3	1	3	2	—	—	17	
—	—	—	—	—	3	1	4	2	3	12	30	53	59	75	40	290	AE141
2	—	—	—	—	1	1	—	3	3	8	17	42	49	53	28	210	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE142
—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	13	AE143
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	AE145
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	1	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	27	AE146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	9	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	—	—	—	21	AE147
—	—	—	—	2	1	2	5	1	2	—	—	—	2	—	—	21	
3	3	2	3	9	11	15	21	14	16	12	10	4	4	—	—	127	AE148
1	7	10	17	11	23	23	18	16	22	11	11	7	1	2	—	180	
—	—	1	1	—	1	1	—	—	3	2	1	1	—	—	—	13	AE149
1	2	—	4	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	65	91	117	148	273	414	602	848	1 268	1 930	2 604	3 262	3 181	2 084	1 047	18 611	
7	6	7	6	19	21	41	73	91	160	274	477	649	795	558	380	3 614	
37	50	94	165	206	287	438	615	829	1 178	1 697	2 238	2 495	2 187	1 348	668	15 081	
—	—	1	2	—	—	2	—	—	1	4	4	6	5	2	1	32	
85	115	185	282	354	560	852	1 217	1 677	2 446	3 627	4 842	5 757	5 368	3 432	1 715	33 692	
7	6	7	7	21	21	43	73	91	161	278	481	655	800	560	381	3 646	

Tab. 4. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsak, kön och ålder, år 1954

Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor					
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året
A 3	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	(Lb	—	1	4	2	7	—	1	—	2	3	6
	Tuberkulos i tarmarna, bukhinnan	(St	—	—	1	6	7	—	—	—	1	1	1
A 6	och lymfkörtlarna	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	Medfödd syfilis	(St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	(Lb	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Varfeber (septicaemia, septico- pyaemia)	(St	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
A 20	Kikhosta (pertussis)	(Lb	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1
	Meningokockinfektion (infectio me- ningococcica)	(St	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
A 22	Akut poliomyelit	(Lb	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	(St	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
A 23	Andra infektions- eller parasitära sjuk- domar	(Lb	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1
	II. Tumörer	(St	—	1	—	1	4	—	—	—	1	—	1
A 57	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	(Lb	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	1
	Leukemi och aleukemi	(St	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
A 58	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art	(St	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—
A 59	III. Allergiska sjukdomar, endokri- na systemets sjukdomar, äm- nesomsättningsjukdomar, nu- tritionsrubbingar	(Lb	—	1	—	1	3	—	—	—	3	3	6
	Sockersjuka (diabetes mellitus)	(St	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	2
A 63		(Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 66*	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbningar	{Lb	—	1	—	1	2	4	—	—	—	—	3	—	3
		{St	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 65	Anemi	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 66*	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	3
		{St	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	3
A 69	Mentala defekter	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	3
		{St	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	3
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	4	5	3	12	—	—	—	1	5	—	6
		{St	—	—	2	4	2	8	—	—	1	1	1	3	3
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokockmeningit)	{Lb	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	2	4	1	7	—	—	1	1	—	—	2
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	1	3	3	7	—	—	—	1	3	—	4
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	—	27	35	63	—	—	2	27	24	—	53
		{St	—	—	1	28	14	43	—	—	—	19	14	—	33
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb	—	—	—	2	4	6	—	—	1	2	2	—	5
		{St	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	—	—	1
A 88	Influensa	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb	—	—	—	2	2	4	—	—	—	3	—	—	3
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 90	Bronkopneumoni	{Lb	—	—	—	20	25	45	—	—	—	19	19	—	38
		{St	—	—	—	21	9	30	—	—	—	13	10	—	23
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	2
		{St	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
A 92	Akut bronkit	{Lb	—	1	—	1	2	4	—	—	1	2	1	—	4
		{St	—	—	—	2	3	5	—	—	—	2	2	—	4

* I tabellen har endast medtagits de dödsorsaksgrupper, inom vilka dödsfall i åldern 0—1 år förekommit under redovisningsåret. —
 * A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

A 129	Andra medfödda missbildningar	{Lb St	6 14	14 4	4 3	6 8	4 5	34 34	2 5	5 3	2 2	6 6	4 6	19 22
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	{Lb St	145 143	184 204	33 20	11 6	2 —	375 373	88 108	107 116	19 18	2 9	3 1	219 251
A 130	Förlossningsskador	{Lb St	23 35	59 62	6 4	1 3	— —	89 104	26 25	25 29	— 3	— 2	— —	51 59
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	{Lb St	25 38	36 59	2 4	1 —	1 —	65 101	18 24	25 36	2 6	— 3	— —	45 69
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb St	— —	3 7	9 7	— —	— —	12 14	— —	3 1	8 3	1 —	— —	12 4
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb St	1 1	13 2	3 2	— —	— —	17 5	2 1	— —	— —	— 1	— —	2 2
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb St	3 2	7 11	2 —	1 1	1 —	14 14	2 3	8 3	— —	— —	— —	12 6
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	{Lb St	93 67	66 63	11 3	8 2	— —	178 135	40 55	46 46	7 6	1 3	3 1	97 111
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	{Lb St	1 —	1 1	— —	1 —	1 —	4 1	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb St	1 —	1 1	— —	1 —	1 —	4 1	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb St	1 —	— —	— —	9 8	— 2	10 10	— —	— —	— —	5 1	2 1	7 2
AE139	Andra trafikolyckor	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —
AE141	Fall	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb St	— —	— —	— —	9 7	— 1	9 8	— —	— —	— —	3 1	1 1	4 2
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	Summa Landsbygd		160	225	64	95	70	614	98	126	40	79	54	397
	Därav utan dödsbevis		12	5	4	9	7	37	7	4	3	1	5	20
	Summa Städer		163	240	47	82	45	577	119	132	36	53	38	378
	Därav utan dödsbevis		2	1	—	—	—	3	2	1	1	—	—	4
	Summa för landsbygd och städer		323	465	111	177	115	1 191	217	258	76	132	92	775

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII. — * Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1954

Suicides, by marital status, age, manner of death and month

Län (Lb = landsbygd St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	32	58	22	15	25	23	112	63	175
Stockholms län	Lb 4	10	6	1	7	3	20	11	31
	St 5	16	3	3	9	1	24	13	37
Uppsala "	Lb 5	5	2	3	1	—	12	4	16
	St 3	7	2	2	2	1	12	5	17
Södermanlands "	Lb —	15	—	2	2	2	15	6	21
	St 2	16	1	1	—	1	19	2	21
Östergötlands "	Lb 4	7	3	1	6	2	14	9	23
	St 7	13	3	2	6	3	23	11	34
Jönköpings "	Lb 15	5	3	—	3	—	23	3	26
	St 3	7	1	1	2	1	11	4	15
Kronobergs "	Lb 9	6	1	—	6	2	16	8	24
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalmar "	Lb 9	10	5	2	4	1	24	7	31
	St 3	6	—	1	4	—	9	5	14
Gotlands "	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	1	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge "	Lb 7	6	4	3	2	—	17	5	22
	St 3	4	1	—	1	1	8	2	10
Kristianstads "	Lb 13	18	6	—	7	1	37	8	45
	St 1	6	3	2	—	—	10	2	12
Malmöhus "	Lb 8	22	6	1	3	2	36	6	42
	St 18	34	11	7	6	5	63	18	81
Hallands "	Lb 4	12	1	3	—	—	17	3	20
	St 1	8	1	3	2	—	10	5	15
Göteb. o. Bohus "	Lb 3	6	2	1	4	—	11	5	16
	St 11	17	9	4	10	4	37	18	55
Älvsborgs "	Lb 7	14	2	3	4	1	23	8	31
	St 2	7	—	—	1	—	9	1	10
Skaraborgs "	Lb 4	14	6	—	3	—	24	3	27
	St 3	1	1	1	1	—	5	2	7
Värmlands "	Lb 8	10	3	2	2	1	21	5	26
	St 3	7	1	—	2	—	11	2	13
Örebro "	Lb 8	7	4	—	2	3	19	5	24
	St 5	9	2	3	4	—	16	7	23
Västmanlands "	Lb 8	8	2	2	2	—	18	4	22
	St 4	7	5	2	2	—	16	4	20
Kopparbergs "	Lb 19	16	4	—	4	1	39	5	44
	St 2	5	3	—	1	1	10	2	12
Gävleborgs "	Lb 14	8	7	1	7	—	29	8	37
	St —	9	1	—	5	—	10	5	15
Västernorrlands "	Lb 8	13	5	3	—	—	26	3	29
	St 2	6	—	1	2	3	8	6	14
Jämtlands "	Lb 5	8	1	1	3	1	14	5	19
	St —	1	—	—	1	—	1	1	2
Västerbottens "	Lb 8	5	—	1	3	—	13	4	17
	St 1	4	—	1	—	—	5	1	6
Norrbottens "	Lb 3	6	1	1	1	—	10	2	12
	St 4	6	—	—	1	—	10	1	11
Summa landsbygd	173	231	74	31	76	20	478	127	605
Summa städer ...	115	255	70	49	87	44	440	180	620
Hela riket	288	486	144	80	163	64	918	307	1 225

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Döds sätt och döds månad	Lands- bygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
under 15 år ...	—	—	—	—	—	—	—	Döds sätt					
15-19 » ...	9	—	—	2	1	—	12	Förgiftning med					
20-24 » ...	10	2	—	3	—	—	15	analogica o. hyp-	31	20	51	56	158
25-29 » ...	15	4	—	—	2	—	21	notica					
30-34 » ...	19	12	1	2	1	—	35	andra fasta o. fly-	7	2	11	4	24
35-39 » ...	22	23	—	1	8	—	54	tande ämnen ..					
40-44 » ...	23	20	1	1	10	—	55	lys- (kok-, annan	2	—	69	31	102
45-49 » ...	18	22	4	6	9	—	59	nyttogas)	8	—	11	1	20
50-54 » ...	14	33	3	4	15	2	71	andra gaser					
55-59 » ...	10	26	6	2	8	4	56	Hängning eller stryp-	258	62	153	34	507
60-64 » ...	14	33	7	5	9	2	70	ning	32	30	32	22	116
65-69 » ...	7	28	15	2	8	2	62	Dränkning					
70-74 » ...	6	14	13	1	3	6	43	Skott eller spräng-	109	3	61	1	174
75-79 » ...	2	11	13	2	1	1	30	ning					
80 o. över ..	4	3	11	—	1	3	22	Skärande eller stic-	15	3	13	5	36
Summa	173	231	74	31	76	20	605	kande vapen	10	2	20	21	53
								Hopp från höjd					
								På annat eller ospe-	6	5	19	5	35
								cificerat sätt					
								Summa	478	127	440	180	1 225
b) I städerna													
under 15 år ...	1	—	—	—	—	—	1	Döds månad					
15-19 » ...	3	—	—	1	—	—	4	Januari	39	10	40	11	100
20-24 » ...	12	2	—	5	2	—	21	Februari	32	8	34	14	88
25-29 » ...	15	10	—	3	4	3	35	Mars	45	9	42	13	109
30-34 » ...	10	18	2	5	11	1	47	April	55	16	34	23	128
35-39 » ...	11	18	3	1	8	2	43	Maj	51	16	36	14	117
40-44 » ...	12	44	7	6	11	6	86	Juni	41	14	34	22	111
45-49 » ...	11	37	8	7	10	6	79	Juli	43	5	42	15	105
50-54 » ...	12	41	7	1	10	7	78	Augusti	39	5	45	14	103
55-59 » ...	6	26	4	4	8	4	52	September	32	16	38	15	101
60-64 » ...	9	27	7	6	14	2	65	Oktober	43	12	36	9	100
65-69 » ...	4	16	10	3	6	2	41	November	28	10	28	14	80
70-74 » ...	6	11	13	5	2	4	41	December	30	6	31	16	83
75-79 » ...	2	5	8	—	1	6	22	Summa	478	127	440	180	1 225
80 o. över ..	1	—	1	2	—	1	5						
Summa	115	255	70	49	87	44	620	Anmärkingar					
								Efter åldersgrupper fördela sig de yngsta					
								själv mördarna på följande sätt:					
								Ålder M. Kv. Ålder M. Kv.					
under 15 år ...	1	—	—	—	—	—	1	12 år 1 —	21 år 3 5				
15-19 » ...	12	—	—	3	1	—	16	17 » 1 1	22 » 3 —				
20-24 » ...	22	4	—	8	2	—	36	18 » 3 1	23 » 9 1				
25-29 » ...	30	14	—	3	6	3	56	19 » 8 2	24 » 7 4				
30-34 » ...	29	30	3	7	12	1	82	20 » 4 —	Summa 39 14				
35-39 » ...	33	41	3	2	16	2	97						
40-44 » ...	35	64	8	7	21	6	141	De äldsta själmördarna åter fördela sig					
45-49 » ...	29	59	12	13	19	6	138	så lunda:					
50-54 » ...	26	74	10	5	25	9	149	Ålder M. Kv. Ålder M. Kv.					
55-59 » ...	16	52	10	6	16	8	108	80 år 5 2	86 år 1 —				
60-64 » ...	23	60	14	11	23	4	135	81 » 2 —	87 » 1 —				
65-69 » ...	11	44	25	5	14	4	103	82 » 4 1	88 » — 2				
70-74 » ...	12	25	26	6	5	10	84	83 » 2 2	89 » 1 —				
75-79 » ...	4	16	21	2	2	7	52	84 » 3 —	90 » 1 —				
80 o. över ..	5	3	12	2	1	4	27	85 » — —	Summa 20 7				
Summa	288	486	144	80	163	64	1 225						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1954*Violent or accidental deaths (excluding suicides)*

Dödsorsak	M	Kv	Summa
Järnvägsolyckor	58	20	78
Motorfordonsolyckor ¹	759	190	949
Andra olyckor i trafik till lands	59	12	71
Olyckor i trafik till sjöns	129	11	140
därav drunkning	116	7	123
Olyckor i lufttrafik	29	—	29
Förgiftning	68	23	91
därav kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	14	2	16
lysgasförgiftning	10	6	16
cyanväteförgiftning	1	1	2
akut alkoholförgiftning	11	—	11
annan vådlig förgiftning	32	14	46
Fall (ej i sjötrafik)	316	500	816
Övriga olyckshändelser	519	114	633
därav kvävning (även genom ras)	40	21	61
främmande kropp i svalg eller strupe	3	2	5
förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	64	33	97
bett och sting av giftigt djur	—	1	1
skada av djur på annat sätt t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	8	1	9
drunkning (ej från båt)	199	36	235
solsting och värmeslag	2	—	2
förfrysning	14	1	15
hunger, törst och utmattning	1	3	4
sena effekter av skada och förgiftning ²	1	1	2
skada av			
fallande föremål och ras ³	77	4	81
motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar och dylikt ..	29	—	29
skärande och stickande föremål	3	2	5
elektrisk ström	23	—	23
skott och sprängning	32	3	35
blixn	2	—	2
andra och ospecificerade olyckshändelser	21	6	27
Mord och dråp	26	30	56
Summa	1 963	900	2 863

¹ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykel-olyckor.

² 1 år eller mera efter behandlingen, resp. skadans uppkomst.

³ Ras med kvävning som följd; se kvävning (även genom ras).

Förkortad systematisk förteckning av sjukdomar och dödsorsaker (A-listan)

	Detaljlistans nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	
A 1 Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—007, 008
A 2 hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3 tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4 ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	012, 013
A 5 Tuberkulos i andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	014—019
A 6 Medfödd syfilis	020
A 7 Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8 Tabes dorsalis	024
A 9 Hjärnförlamning (dementia paralytica, paralysie générale)	025
A 10 Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11 Gonokockinfektioner	030—035
A 12 Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13 Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14 Asiatick kolera	043
A 15 Maltafeber (febris undulans)	044
A 16 Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17 Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18 Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19 Rosfeber (erysipelas)	052
A 20 Varfeber (septicæmia, septiciopyæmia)	053
A 21 Difteri	055
A 22 Kikhosta (pertussis)	056
A 23 Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24 Pest	058
A 25 Spetalska (lepra)	060
A 26 Stelkramp (tetanus)	061
A 27 Mjältbrand (anthrax)	062
A 28 Akut poliomyelit	080
A 29 Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	082
A 30 Följd tillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	081, 083
A 31 Smittkoppor (variola)	084
A 32 Mässling (morbilli)	085
A 33 Gula febern (febris flava)	091
A 34 Infektios leverinflammation (hepatitis infectiosa)	092
A 35 Vattuskräck (rabies)	094
A 36 Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae)	100—108
A 37 Frossa (malaria)	110—117
A 38 Sugmasksjukdom (schistosomiasis)	123
A 39 Blåsmasksjuka (echinococcosis)	125
A 40 Trädmasksjuka (filariosis)	127
A 41 Hakmasksjuka (anchylostomiasis)	129
A 42 Andra masksjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43 Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	036—039, 049, 054, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138

	Detaljlistans nummer
II. Tumörer	
Malign tumör i	
A 44 munhåla och svalg	140—148
A 45 matsstrupen (oesophagi)	150
A 46 magsäcken (ventriculi)	151
A 47 tunntarm och grovtarm	152, 153
A 48 ändtarmen (recti)	154
A 49 struphuvudet (laryngis)	161
A 50 luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	162, 163
A 51 bröstkörteln (mammar)	170
A 52 livmoderhalsen (cervicis uteri)	171
A 53 övriga och ej definierade delar av livmodern	172—174
A 54 blåskörteln (prostatae)	177
A 55 huden (cutis)	190, 191
A 56 ben, bindväv och muskulatur	196, 197
A 57 övriga och ej uppgivna organ	155—160, 164, 165, 175, 176, 178—181, 192—195, 198, 199
A 58 Leukemi och aleukemi	204
A 59 Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	200—203, 205
A 60 Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	210—239
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar	
A 61 Enkel och atoxisk struma	250, 251
A 62 Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxiosis cum vel sine struma)	252
A 63 Sockersjuka (diabetes mellitus)	260
A 64 Avitaminoser och andra bristsjukdomar	280—286
A 66 ¹ Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbningar	240—245, 253, 254, 270—277, 287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	
A 65 Anemi	290—293
A 66 ¹ Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	294—299
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	
A 67 Sinnessjukdomar (morbi mentis)	300—309
A 68 Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	310—324, 326
A 69 Mentala defekter	325
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
A 70 Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	330—334
A 71 Meningit (ej tuberkulös och meningokokmeningit)	340
A 72 Sclerosis disseminata	345
A 73 Fallandesot (epilepsia)	353
A 74 Inflammatoriska ögonsjukdomar	370—379
A 75 Grå starr (cataracta)	385
A 76 Grön starr (glaucoma)	387
A 77 Inflammation i mellanörat och mastoidit	391—393
A 78 Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	341—344, 350—352, 354—369, 380—384, 386, 388—390, 394—398

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV

Detaljlistans
nummer

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	440—443
A 84	" utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär lunginflammation	490
A 90	Bronkopneumoni	491
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	541
A 101	Gastrit, duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	581
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis) ..	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 673—680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningsskador	760—761
A 131 Skendöd, lufttomma lungor	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erytroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802 E 840—E 866
AE 140 Förgiftning (olycksfall)	E 870—E 895
AE 141 Fall	E 900—E 904
AE 142 Maskinolycka	E 912
AE 143 Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 916
AE 144 Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 917, E 918
AE 145 Olyckshändelse genom skott eller sprängning	E 919
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 929
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 148 Själv mord och självtillfogad skada	E 970—E 979, E 963
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) .	E 980—E 985, E 964
AE 150 Krigshandling	E 990—E 999, E 965

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Bil. 2

DÖDSBEVIS

Ifylls med maskin eller textus.

Obs! Anmärkningarna på
Mankbokens bakside.**A. Personalia.**

Efternamn		Alla förnamn (tillfällanämnet understruket)		Stat. cen- tralb. ant.
1.				
2. Kön:	☐ män ☐ kvinna	3. Född		Dag, månad, år
4. Yrke:		egen		
5. Civilstånd:		6. Börd för barn under 2 år		Dag, månad, år
☐ ogift ☐ fränk. ☐ gift ☐ änk.		☐ inom äkt. ☐ utan äkt.		
7. Kyrkobokförd i		lärsamling		kommun
Boende (om adressen är känd)		län		
8. Har avlidit		Datum		Klockan (00-24) i (p4)
		län		

B. Dödsorsak enligt undertecknads uppfattning (ifylls både vid naturlig och våldsam död; skrives helst på latin)

9. Sjukdom eller tillstånd, som varit omedelbar dödsorsak*

Eventuella sjukdomar eller tillstånd, som lett till ovanstående omedelbara dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrivs nedest

10. Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)

11. Uppgifterna under B grunda sig på:

☐ Obduktion☐ Undersökning före döden, utan sjukhus av läkare☐ Undersökning före döden, på sjukhus av läkare☐ Likbesiktning av läkare

Annan trovärdig person, nämligen

Ung. id (om den är känd) med tillståndet (tillståndet) bor-
jan och döden**C. Våldsam död (eller död, varvid komplikationer till våld inverkat)**12. ☐ Olycksfall ☐ Suicidium ☐ Homicidium ☐ Krigshandling ☐ Annat eller oklart (beskrives under 13)

13. Skadans tillkomst (se anmärkningarna; ifylls i den mån omständigheterna äro kända för läkaren)

14. Uppgifterna under C grunda sig på:

☐ Polisundersökning☐ Uppgitt av annan trovärdig person☐ Läkarens egna iakttagelser☐ Uppgitt av den avlidne

Namnteckning

läkare

Läkarens namn med tryckboksstaver

*Härmed menas icke dödsödet, t. ex. hjärtdödlighet, svaghet o. dyl. utan själva sjukdomen, skadan eller komplikationen som orsakat döden.

Vid ifyllning med maskin användes 1/1, rodsteg (kugg).

Med. styr. 1 231. Jan. 1954. 100.000.

Fastställt av Kungl. Medicinalstyrelsen den 23 febr. 1951.

Officiella statistiska berättelser utgivna intill

den 18 juni 1957

Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna berättelser. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga berättelser utom följande, som distribueras av respektive utgivare: *alla socialiststyrelsens berättelser, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbruksökonomiska meddelanden, Kommerciella meddelanden, Konjunkturjournalen, Meddelanden från konjunkturinstitutet och Riksräkenskapsverkets årsbok*. Försäljning sker genom Nordiska bokhandelsnäs förlag, Stockholm.

Om en berättelse förut offentliggjorts såsom en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives berättelsens littera i nämnda serie.

Allmänna statistiska publikationer

Utg. av statistiska centralbyrån.

Historisk statistik för Sverige. 1.

1. Befolkning 1720—1950.

Statistisk tidskrift, Ny följd: Årg. 1 (1952)—5 (1956), 6 (1957): 1—5.

Forts. på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862)—3 (1866—1869), Årg. 1870—1913.

Statistisk årsbok för Sverige: Årg. 1 (1914)—43 (1956).

Årsbok för Sveriges kommuner: Årg. 1 (1918)—39 (1956).

Sveriges officiella statistik

Folkmängden och dess förändringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Befolkningsrörelsen: 1911—1954.

Litt. A.

Befolkningsrörelsen. Översikt för åren: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Litt. A.

Dödlighets- och livslängdstabeller för Årtiondet: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Dödsorsaker: 1911—1954.

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december: 1910—1956.

Litt. A.

Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1, 2; 1—3; 3: 1—3; 4—6; 7: 1—2; 8: 1—2; 9, 10: 1—2; 11: 1950: 1—8.

Litt. A.

Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.

Ut- och invandring: 1911—1938.

Allmänna ekonomiska förhållanden

1951 års företagsräkning, av kommerskollegium.
1931 års företagsräkning = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 4: 10.

Jordbruk med hinkringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1945.

Fiake: 1914—1955.

Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—1955.

Litt. N.

Jordbrukarnas tillgångar och skulder den 31 december 1952.

Jordbrukets skuldsättning år 1933 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 3.

Jordbruksräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944, 1951.

Mejerihantering: 1913—1939.

Årsväxten: 1911—1956. Litt. N.

Skogshushållning

Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1955.

1911—1921 med titel: Kungl. domänstyrelsens förvaltning.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: 1942—1950.

Fortsattes av: Skogstatistisk årsbok: 1951—1954.

Skogstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951—1954.

Forts. på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.

Fast egendom

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Lantmäteri

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.

Litt. O.

Industri och bergshantering

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej annat angives.

Bergshantering: 1911—1955.

Litt. C.

Industri: 1911—1954.

Litt. D.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1915.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallstyrelsen: 1920—1955.

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.

Sågverksdriften i Sverige år 1953. 1953 års sågverksinventering.

Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Handel

Alla berättelser utg. av kommerskollegium.

Handel 1911—1955.

Litt. F.

Månadstatistik över handeln: 1954—1956, 1957: 1—4. 1913—1953 = Statistiska meddelanden.

Ser. C.

Transport- och kommunikationsväsen

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L.

Loteverket, av lotestyrelsen: 1911—1953.

Litt. T.

Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1955.

Litt. M.

Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1954.

Litt. E.

Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—1955.

1911—1952 med titel: Statens järnvägar.

Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen: 1911—1955/1956.

1911—1943 med titel: Telefon och telegraf.

Vagnlastgodstrafiken & statens järnvägar. Bihang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937.

Litt. L.

Väg- och vattenbyggnadsverket 1911—1939, 1944/1947, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vattenbyggnader.

Vagntrafikolyckor, av statistiska centralbyrån: 1936—1954.

1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med motorfordon. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 2.

Bankväsen

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1950, 1955.

Litt. Y.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: 1911—1922.

Litt. Y.

Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954—1956, 1957: jan.—april.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Försäkringsväsen

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1915—1936.

1915—1917 med titel: Kungl. pensionsstyrelsen. Fortsattes av: Folkpensioneringen: 1937—1939/1950.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1955.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/1912—1928/1930, 1938 jämte översikter för åren 1933—1937; 1939—1953.

1911/1912—1928/1930 med titel: Registrerade sjukkassor.

Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—1939/1950.

1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte sjukasseväsendet m. m. Forts. på: Allmänna pensionsförsäkringen: 1915—1936.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—1917; av riksförsäkringsanstalten: 1918—1953.

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av riksförsäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928, 1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1955.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.

Arbetsartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928.

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige. Sthlm 1925.

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet & landsbygden. Sthlm 1939.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område. Sthlm 1936.

Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.

Forts. av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Forts. på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.

Arbetsförförhållandena inom detaljhandeln. Sthlm 1933.

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden 1919—1924.

Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.

Inreasta utlänningar åren 1938 och 1939.

Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: 1—2.

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1925.

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar. Sthlm 1915.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.

Löner: 1929—1954, 1955: 1.

1929—1951 med titel: Lönestatistisk årsbok för Sverige.

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallaverks byggnadsföretag samt inom därmed jämförliga arbetsområden. Sthlm 1924.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige: 1902/1912—1913/1922.

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2. Sthlm 1937—1938.

Statistisk undersökning av statistjänstemännens biaryssor. Sthlm 1928.

Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917.

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige. Sthlm 1915.

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Priser och konsumtion

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: 1, 2: 1—8; 3.

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.

Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna år 1952.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1910—1912.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950—1952.

Forts. på: Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 1937—1948.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 1937—1948.

1912—1918/1920 med titel: Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen. Fortsattes av:

Bostadsbyggandet: 1949/1950—1952.

Hyresräkningen: 1924: 1—2; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer (bostadsbeskrivningar): 1—3. Sthlm 1916—1918.

1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1, [2]: 1—12.

2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910—1949; av kommerskollegium: 1950—1955.

Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen 1911—1955.

Litt. K.

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—1949.

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936.

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: 1937—1942.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: 1931—1936.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén: 1911—1930. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsstyrelse: 1945—1955.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942, och Hälsa- och sjukvård vid marinen: 1911/1912—1942. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret: 1945—1955, och Veterinärvård vid armén: 1945—1955.

Hälsa- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1955.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1955.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1955.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; av socialstyrelsen: 1936—1954.

Litt. U.

Socialvård

Ensamtstående mödrars sociala och ekonomiska förhållanden år 1955.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; av socialstyrelsen: 1936—1954.

Litt. U.

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940, 1943, 1946, 1948—1954.
Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921.
Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av socialstyrelsen.

Rättsväsen

Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges.
Brottligheten: 1913/1914—1953.
Litt. B.
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947, 1953/1954.
Litt. B.
Fångvården, av fängvårdsstyrelsen: 1911—1946/1947.
Litt. G.
Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926—1928.

Undervisning

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.
Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930, 1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och folkskoleseminarierna. Litt. P.
Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.
Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.
Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av ecklesiastikdepartementet.
Fortsättes av: De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.
Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939.
Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.
1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.
Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.
Litt. P. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922.
Forts. på: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.
Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.
Forts. på: Statens allmänna läroverk: 1911/1912—1918/1919, och Realskol- och studentexamina år 1919. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.
Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Inkomst och förmögenhet

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951—1954.
Skattetaxeringarna: 1922—1943.
Fortsättes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1956.
Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1956, 1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Forts. på: Skattetaxeringarna: 1922—1943.
Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 1920.

Finanser

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej annat anges.
Accispiktiga näringar: 1911/1912—1955.
Litt. V.
Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1954.
Litt. U.
Ruedrycksförsäljningen m. m.: 1914/1915—1954, 1914/1915—1918 med titel: Brännvinsförsäljningen.

Allmänna val

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Kommunala valen: 1919—1954.
Litt. R.
Landstingsmannavalen: 1912—1918.
Litt. R.
Riksdagsmannavalen: 1909—1952.
Litt. R.

Statistiska meddelanden

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges. Serien har upphört från 1954.
Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.
Band 1:

- 1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910.
- 2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911.
- 3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 samt den kommunala rösträtten år 1912 i de städer, som icke deltaga i landsting.
- 4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm 1914—1916.
- 6 Dödligheten i lungdot i Sverige åren 1906—1910.
- 7 Husbjursräkningen sommaren 1915.
- 8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
- 9 Husbjursräkningen den 1 juni 1916.
- 10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.

Band 2:

- 1 Husbjursräkningen den 1 juni 1917.
- 2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen.
- 3 Husbjursräkningen den 1 juni 1918.
- 4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
- 5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
- 6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.

Band 3:

- 1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart, av kommerskollegium.
- 2—3 Arealinventeringen och husbjursräkningen den 1 juni 1919. 1—2.

Band 4:

- 1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923.
- 2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk. Sthlm 1928.
- 3 Undersökning rörande föräkrings- och trolshetsbrotten åren 1921—1927.
- 4 Undersökning angående mejerihanteringen. Sthlm 1930.
- 5 Svinräkningen den 15 september 1930.
- 6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931.
- 7 Svinräkningen den 15 september 1931.
- 8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.
- 9 Svinräkningen den 15 september 1932.
- 10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Band 5:

- 1 Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—1936.
- 2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
- 3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
- 4 Palsdjursräkningen den 15 september 1937.
- 5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937.
- 6 Undersökning angående skogsavverkningen år 1937.
- 7 Palsdjursräkningen den 30 september 1939.
- 8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Band 6:

- 1 Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{10}$ 1938— $\frac{30}{10}$ 1944.

- 2 Palsdjursräkningen den 30 september 1945.
- 3 Brottlighetsens utveckling åren 1913—1947.
- 4 Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd. Sthlm 1949.

Ser. C. Månadstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.
Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Handel.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: 1912—1953.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1912—1953.
Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Bankväsen.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1912—1953.

Fortsättes utanför serien under samma titel; se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter

För en fullständig förteckning över det officiella trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer, av riksdagsbiblioteket.

Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953—1956, 1957: 1—6 a.

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens jordbruksnämnd: Årg. [1] (1939)—18 (1956), 19 (1957): 1—4. Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter.

Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: Årg. 1 (1914)—43 (1956), 44 (1957): 1—5. Konjunkturjournalen, av konjunkturinstitutet: Årg. [1] (1951)—6 (1956), 7 (1957): 1—4.

Meddelanden från konjunkturinstitutet. Ser. A: 1—29, B: 1—22. Sthlm 1938—1957.

Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: Årg. 1 (1920)—35 (1955/1956).

Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950—1956.

Rikstat: 1835—1956/1957.

Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913—1956, 1957: $\frac{15}{10}$. Litt. N.

Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954—1956, 1957: 1—4.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F.

Den svenska statsskulden (månadsuppgift), av riksgäldskontoret: Årg. 1 (1941)—16 (1956), 17 (1957): 193—197.

Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [vecko-uppgift], av banken: 1912—1956, 1957: $\frac{7}{10}$ — $\frac{7}{10}$. Sveriges riksbank, årsbok, av banken: Årg. 1 (1908)—48 (1956).

De särskilda sparbankernas verksamhet, av statistiska centralbyrån: 1951—1954.