

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER
1955

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1957

INLEDNING

TILL

Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. – Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1979.

1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen.

1911-1950 med innehållsförteckning på franska. 1913-1950 med fransk parallelltitel: Hygiène et service sanitaire en Suède. 1951-1979 med innehållsförteckning och parallelltitel på engelska: 1951-1956: Public health and sick care in Sweden ; 1957-1979: Public health in Sweden . 1960-1979 även med sammanfattning på engelska.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskolligii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskolligium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Sinnessjukvården i riket /Kungl. Medicinalstyrelsen. – Stockholm, 1913-1939. – (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1939.

Efterföljare:

Hälsan i Sverige: hälsostatistisk årsbok / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : 1988–1992. – (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1987/88-1991/92

Det civila veterinärväsendet / av Kungl. Veterinärstyrelsen. – Stockholm, 1918-1951. – (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1916-1949.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Allmän hälso- och sjukvård. 1955. – (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1955

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1957

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH 1955

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1957
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

Till KONUNGEN

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1955.

Stockholm den 28 maj 1957.

Underdånigst

KARIN KOCK

TURE WIDSTAM

Folke Lublin

Innehållsförteckning

Text	Sid.
Inledning	1
I. Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär	1
II. Dödligheten i vissa sjukdomar	5
III. Dödsfall genom olyckshändelse	15
IV. Själv mord	16
V. Mord och dråp	18

Texttabeller

Tab.

A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär år 1955	3
B. Procentuell fördelning efter förefintligheten av dödsbevis och dess karaktär år 1955	4
C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker åren 1941—1955	6
D. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1941—1955	7
E. Dödligheten i tuberkulos på 100 000 inv. efter kön och ålder åren 1941—1955	8
F. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100 000 inv. länsvis och i städer med minst 50 000 inv. år 1955 ..	9
G. Dödligheten i kräfta år 1955	11
H. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar år 1955	12
I. Döda barn under 1 år efter dödsorsak och ålder år 1955	14
J. Dödligheten på 100 000 inv. på grund av olyckshändelse åren 1941—1955	15
K. Relativa antalet självmord på 100 000 inv. inom olika åldersgrupper åren 1951—1955.	17

Tabeller

Tab.

1. Döda efter dödsorsak enligt 1948 års internationella klassifikation (A-listan), förefintligheten av dödsbevis samt döds-månad år 1955	20
2. Dödsorsaker länsvis år 1955	28
3. Döda efter kön, dödsorsak och ålder år 1955	40
4. Döda barn under 1 år efter dödsorsak, kön och ålder år 1955	64
5. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder, dödsätt och döds-månad år 1955	68
6. Döda genom olyckshändelse samt mord och dråp år 1955	70
Bilagor	71

Contents

Text	Page
Introduction	1
I. Total number of deaths. Death certificate, Causes of death established or probable .	1
II. Mortality from diseases	5
III. Accidental deaths	15
IV. Suicides	16
V. Homicides	18

Tables in text

Table

A. Death certificates by cause of death and by character	3
B. Percentage distribution by the existence of a death certificate and its character	4
C. Mortality by groups of causes	6
D. Mortality from infectious diseases	7
E. Mortality from all forms of tuberculosis by sex and age	8
F. Mortality from various diseases, and other causes of death, by county	9
G. Deaths from cancer	11
H. Deaths from diseases of circulatory system	12
I. Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age	14
J. Mortality from accidents	15
K. Relative number of suicides, by sex and age	17

Tables

Table

1. Deaths by causes of death (classified according to the Intermediate List of 1948) by the existence of a death certificate and by month	20
2. Causes of death, by county	28
3. Deaths, by causes, sex and age	40
4. Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age	64
5. Suicides, by sex and marital status, by county, and by age, manner of death and month	68
6. Accidental deaths and homicides	70
Annexes	71

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Bevislig	Established	Månad	Month
Dag	Day	Män (abbr. M.)	Men
Dödsmanad	Month of death	1951 års formulär	International form of medical certificate
Dödsorsak	Cause of death	Ogifta	Unmarried
Dödsätt	Manner of death	Sannolik	Probable
Flickor	Girls	Städer (abbr. St.)	Towns
Frånskilda	Divorced persons	Summa	Total
Första levnadsåret	The first year of life	Utan dödsbevis (abbr. Ej db)	Without death certificate
Gifta	Married	Utom äktenskap (abbr. Uä.)	Illegitimate
Gossar	Boys	Åldersår, Ålder	Age
Hela antalet	Total	Äldre formulär	Old form of Swedish cer- tificate (medical)
Hela riket	The whole country	Änklingar	Widowers
I äktenskap (abbr. Ä.)	Legitimate	Änkor	Widows
Kvinnor (abbr. Kv.)	Women		
Kön	Sex		
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District		
Län	County		
Med dödsbevis	With death certificate (medical)		

Symboler använda i tabellerna

Uppreppning	•	Repetition
Intet finns att redovisa	—	Magnitude nil
Mindre än hälften av den använda enheten {	0	} Magnitude less than half of unit employed
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas	0,0	
Uppgift kan icke förekomma	..	Data not available
Preliminär uppgift	.	Category not applicable
	*	Provisional or estimated figure

Summary

The Swedish statistics of Causes of Death are based both on death certificates signed by a doctor and, as death certificates are not yet compulsory for all districts also on notifications received by the Central Bureau of Statistics from the clerical registration authorities in the country. At present it is legally prescribed that death certificates are to be issued for deaths occurring in a town, borough or urban district, where a Medical Officer of Health has been appointed; they are also to be issued on the order of the Medical Board in any other built-up area where there is such a medical officer. Death certificates are to be issued for deaths occurring in rural districts except in places mentioned above if the doctor has attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or the child has died, or has examined the body of the deceased after death. Notice of a death not confirmed by a death certificate has to include a note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death. If a doctor has been consulted, his name is to be added.

On 10th June 1949, with certain reservations, Sweden resolved to accept the international nomenclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of death, and the directions for its application (*Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Deaths*). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has

reserved the right to act with a free hand. The new classification has been applied from the 1951 report inclusive.

In the present report, the data on the causes of death have been presented according to the so called A-List, *Intermediate List of 150 Causes*.

A table containing the deaths in towns and rural districts according to the detailed list is prepared but not published. The reason for this is that, due to rules referred to above, the cause of death in about 10 % of all cases could not be stated with the precision wanted. Such tables exist for Stockholm, Göteborg and Malmö as well.

During 1955, the total number of deaths was 68 634 which corresponds to a death rate of 9.5 per thousand of the mean population. Causes of death confirmed by death certificates totalled 62 437, or 91.0 % of the total deaths. The 6 197 deaths for which no death certificates were issued, have with few exceptions occurred in rural districts. However 61.0 % of the latter causes of death may be regarded as established, while the remainder, or 39.0 %, may be classified as probable. The Central Bureau has considered as established, all cases of violent death and all such causes of death where the clergyman has put down on the notification of death, the cause of death and the name of the doctor consulted, or otherwise used a designation of the cause of death which is of a reliable character in the estimate of the Bureau; the remaining deaths have been considered as probable.

Inledning

Denna berättelse angående dödsorsakerna år 1955 är i stort sett av samma uppställning och omfattning som berättelserna för åren 1951—1954. Fr. o. m. år 1951 tillämpas den internationella, av Världshälsovårdsorganisationen år 1948 antagna klassifikationen av dödsorsakerna. En redogörelse för denna lämnades i 1951 års berättelse, s. 3—6.

Enligt det för klassifikationen gällande reglementet sker kodsättning efter detaljlistan, som ger den längst gående differentieringen av materialet. I publicerade tabeller är dock dödsorsakerna

grupperade efter den intermediära s. k. A-listan. Därjämte finnes en icke publicerad tabell över dödsfallen efter kön och ålder i kombination med dödsorsak enligt detaljlistan. Tabellen har utarbetats för rikets landsbygd och städer samt för var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga städer med över 25 000 invånare finnes en tabell, som utvisar de avlidnas fördelning efter kön samt efter dödsorsak enligt A-listan inom varje sådan stad. Dessa tabeller är i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

I. Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär

Hela antalet dödsfall uppgick år 1955 till 68 634, motsvarande 9,45 på 1 000 av medelfolkmängden, vilket är det lägsta dödstalet, som någonsin observerats i vårt land. Dödstalet var för män 9,82 ‰, för kvinnor 9,08 ‰.

Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak. Från och med år 1950 grundar sig dödsorsaksstatistiken såvitt möjligt på av läkare utfärdade dödsbevis, som pastorsämbetena insänder till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, bygger statistiken liksom tidigare på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tätbebyggd ort, där sådan läkare är stationerad. För dödsfall, som inträffat på landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlösning, varunder modern eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet besiktigt den avlidnes kropp.

I tab. 1 har dödsfallen bl. a. fördelats efter dödsorsak samt förefintligheten av

dödsbevis. Dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har fördelats på »bevisliga» och »sannolika» dödsorsaker. Underrättelse om dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, skall vara försedd med anteckning om dödsorsak av vederbörande pastorsämbete. En redogörelse för hur dödsorsaksuppgifterna granskas, kompletteras och kodsättas lämnades senast i 1953 års berättelse, s. 2. Jfr även kung. 16/12 1949 (nr 702).

I redovisningen av dödsfallen efter områden gäller, att den döde hänföres till den församling där han vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförd.

Procentuella fördelningen av dödsorsakerna efter förefintligheten av dödsbevis visar, att det blivit allt vanligare under senare år, att dödsorsak för dödsfall, som inträffar på landsbygden, styrkes med dödsbevis, såsom framgår av följande tablå:

		Med dödsbevis	Utan dödsbevis	
			Bevisliga	Sannolika
Landsb.	1951	56,6	27,8	15,6
	1952	65,3	22,1	12,6
	1953	77,5	13,3	9,2
	1954	81,3	11,4	7,3
	1955	83,0	9,8	6,3
Städer	1951	98,9	1,1	—
	1952	99,4	0,6	—
	1953	99,7	0,3	—
	1954	99,7	0,3	—
	1955	99,7	0,3	—
Riket	1955	91,0	5,5	3,5

De fall, vilka räknats som »bevisliga dödsorsaker i städerna», avser i stad kyrkobokförda personer, som avlidit på landsbygden eller i några fall i utlandet. År 1955 var deras antal sammanlagt 84.

Inom olika delar av riket visar, som man kan vänta, förekomsten av dödsbevis stora variationer. I tab. 2 har för varje län angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. Antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker i % av hela antalet dödsfall på landsbygden

inom vart och ett av rikets län för redogörelseåret samt för närmast föregående år och år 1951 framgår av följande tablå:

Landsbygden i	1951	1954	1955
Stockholms län	76,6	92,1	93,4
Uppsala »	63,5	87,2	89,6
Södermanlands »	61,8	76,6	76,0
Östergötlands »	55,3	79,5	86,4
Jönköpings »	51,0	72,2	76,7
Kronobergs »	44,0	80,8	84,6
Kalmar »	41,8	84,0	86,9
Gotlands »	51,7	75,4	81,4
Blekinge »	46,8	81,9	83,7
Kristianstads »	64,4	86,4	88,0
Malmöhus »	83,4	92,9	93,5
Hallands »	53,8	84,1	88,6
Göteb. o. Bohus »	50,8	86,5	87,5
Älvsborgs »	48,6	75,6	78,8
Skaraborgs »	43,8	76,3	78,8
Värmlands »	50,3	73,6	78,8
Örebro »	45,3	74,8	78,9
Västmanlands »	69,4	83,6	84,8
Kopparbergs »	64,5	82,1	82,5
Gävleborgs »	55,7	88,2	88,8
Västernorrlands »	52,1	72,5	72,9
Jämtlands »	46,1	64,9	71,2
Västerbottens »	63,4	93,7	94,2
Norrbottnens »	57,6	79,0	83,3

Det är anmärkningsvärt, att Västerbottens län visar högsta procenttalet 94,2 närmast följt av Malmöhus län och Stockholms län. Det lägsta värdet förekommer på Jämtlands läns landsbygd. För samtliga län ligger procenttalet över 70. År 1951 var det endast två län, Stockholms och Malmöhus, som låg över denna gräns.

Av intresse i detta sammanhang är att redovisa förefintligheten av dödsbevis inom olika dödsorsaksgrupper. Vissa uppgifter om förekomst av dödsbevis m. m. finns i tab. A. I tab. B lämnas en del relativa tal; bl. a. framgår av tabellens första kolumn hur frekvensen av dödsbevis varierar mellan olika dödsorsaksgrupper. Den låga siffran för »Se-

Tab. A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär år 1955

Death certificates by cause of death and by character

Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Dödsbevis enligt 1951 års formulär							Dödsbevis enl. äldre formulär	Dödsorsakuppgift från utlandet
		I allt	Därav med uppgift om dödsorsak grundad på							
			Obduktion	Undersökning före döden av läk.		Likbesiktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person	Ej angiven källa		
på sjukhus	utom sjukhus									
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	(Lb 501 St 515)	157 228	269 241	55 30	4 7	1 —	15 9	— 2	1 3	
II. Tumörer	(Lb 5 535 St 6 046)	1 216 2 276	3 284 3 121	828 456	30 50	15 11	162 132	32 32	1 12	
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar..	(Lb 506 St 499)	139 181	226 225	110 69	14 7	3 —	14 17	3 2	— —	
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	(Lb 147 St 126)	42 55	62 39	34 27	4 2	1 —	4 3	— —	— 1	
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m.m.	(Lb 115 St 118)	16 47	56 56	33 7	5 6	— —	5 2	— —	— —	
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	(Lb 5 085 St 4 488)	475 1 177	1 736 1 803	2 545 1 284	128 89	53 16	148 119	44 32	3 6	
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	(Lb 11 665 St 11 549)	1 488 3 563	3 820 3 835	5 107 3 221	830 618	124 36	296 276	134 96	3 24	
VIII. Respirationsorganens sjukdomar	(Lb 1 850 St 1 471)	305 499	670 525	783 366	28 33	19 2	45 46	17 13	— 5	
IX. Matasmältningsorganens sjukdomar	(Lb 1 438 St 1 370)	788 964	421 303	174 61	12 8	4 —	39 34	3 1	— 9	
X. Urogenitalorganens sjukdomar	(Lb 930 St 825)	299 424	431 303	164 61	4 5	5 1	27 31	3 —	1 1	
XI. Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar	(Lb 25 St 27)	18 17	6 9	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	(Lb 41 St 17)	18 7	17 9	5 —	— —	— —	1 1	— —	— —	
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar ..	(Lb 119 St 98)	13 29	61 45	39 20	2 3	1 —	3 1	— 1	— 1	
XIV. Medfödda missbildningar	(Lb 237 St 246)	145 164	72 59	10 8	6 4	— 1	4 10	— 1	— —	
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn ..	(Lb 520 St 603)	234 361	225 187	3 2	17 21	1 1	40 31	2 2	— —	
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	(Lb 832 St 448)	19 28	164 172	511 185	66 36	42 4	30 23	18 10	3 11	
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	(Lb 1 437 St 1 243)	422 691	412 227	57 22	354 204	23 6	169 93	7 1	14 46	
XVIII. Självmord och självtillfogad skada	(Lb 488 St 663)	52 351	54 37	56 18	182 158	5 4	139 95	7 1	— 5	
Samtliga	(Lb 31 471 St 30 352)	5 846 11 062	11 986 11 196	10 514 5 837	1 686 1 262	297 82	1 142 923	270 194	26 124	
Hela riket	61 823	16 908	23 182	16 351	2 938	379	2 065	464	150	

Tab. B. Procentuell fördelning efter förefintligheten av dödsbevis och dess karaktär år 1955
Percentage distribution by the existence of a death certificate and its character

Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Procentuell fördelning efter förefintligheten av dödsbevis m. m.			Procentuell fördelning av dödsbevis enligt 1951 års formulär efter grun- derna för dödsorsaksuppgifterna						
		Döds- bevis utfär- dat	Dödsbevis ej utfärdat		Ob- duk- tion	Undersök- ning före döden av läk.		Lik- be- sikt- ning av lä- kare	Upp- gift av annan tro- värdig per- son	Ej an- given källa	
			Bevis- lig döds- orsak	Sanno- lik döds- orsak		på sjuk- hus	utom sjuk- hus				
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdo- mar.....		{Lb 93,0 St 99,8	5,7 0,2	1,3 —	31,3 44,3	53,7 46,8	11,0 5,8	0,8 1,4	0,2 —	3,0 1,7	
II. Tumörer		{Lb 87,3 St 99,9	9,4 0,1	3,3 —	22,0 37,7	59,3 51,6	15,0 7,5	0,5 0,8	0,3 0,2	2,9 2,2	
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesom- sättningsjukdomar, ..		{Lb 88,2 St 100,0	7,3 —	4,5 —	27,5 36,3	44,6 45,1	21,7 13,8	2,8 1,4	0,6 —	2,8 3,4	
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar		{Lb 89,6 St 100,0	5,5 —	4,9 —	28,6 43,6	42,2 31,0	23,1 21,4	2,7 1,6	0,7 —	2,7 2,4	
V. Sinnessjukdomar, men- tala defekter m. m. ...		{Lb 99,1 St 100,0	0,9 —	— —	13,9 39,8	48,7 47,5	28,7 5,9	4,3 5,1	— —	4,4 1,7	
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdo- mar.....		{Lb 82,3 St 99,8	10,5 0,2	7,2 —	9,4 26,2	34,1 40,2	50,1 28,6	2,5 2,0	1,0 0,4	2,9 2,6	
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar.....		{Lb 87,9 St 99,8	7,8 0,2	4,3 —	12,8 30,8	32,7 33,2	43,8 27,9	7,1 5,4	1,1 0,3	2,5 2,4	
VIII. Respirationsorganens sjukdomar.....		{Lb 85,5 St 99,7	9,8 0,3	4,7 —	16,5 33,9	36,2 35,7	42,3 24,9	1,5 2,3	1,1 0,1	2,4 3,1	
IX. Matmältningsorga- nens sjukdomar.....		{Lb 94,9 St 99,8	3,4 0,2	1,7 —	54,8 70,4	29,3 22,1	12,1 4,4	0,8 0,6	0,3 —	2,7 2,5	
X. Uro-genitalorganens sjukdomar.....		{Lb 93,3 St 100,0	4,4 —	2,3 —	32,2 51,4	46,4 36,7	17,6 7,4	0,4 0,6	0,5 0,1	2,9 3,8	
XI. Havandeskapets, för- lossningens och barn- sängstidens sjukdomar		{Lb 96,2 St 100,0	3,8 —	— —	72,0 63,0	24,0 33,3	— —	— 3,7	— —	4,0 —	
XII. Hudens och underhu- dens sjukdomar.....		{Lb 97,6 St 100,0	— —	2,4 —	43,9 41,2	41,5 52,9	12,2 —	— —	— —	2,4 5,9	
XIII. Skelettets och rörelse- organens sjukdomar ..		{Lb 87,5 St 100,0	8,1 —	4,4 —	10,9 29,6	51,3 45,9	32,8 20,4	1,7 3,1	0,8 —	2,5 1,0	
XIV. Medfödda missbild- ningar		{Lb 97,9 St 100,0	0,8 —	1,3 —	61,2 66,7	30,4 24,0	4,2 3,2	2,5 1,6	— 0,4	1,7 4,1	
XV. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn ..		{Lb 93,7 St 99,3	3,2 0,7	3,1 —	45,0 59,9	43,2 31,0	0,6 0,3	3,3 3,5	0,2 0,2	7,7 5,1	
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall		{Lb 34,8 St 97,5	27,3 2,5	37,9 —	2,3 6,3	19,7 38,4	61,4 41,3	7,9 8,0	5,1 0,9	3,6 5,1	
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)		{Lb 87,3 St 98,7	12,7 1,3	— —	29,4 55,6	28,7 18,2	4,0 1,8	24,6 16,4	1,6 0,5	11,7 7,5	
XVIII. Självmord och själv- tillfogad skada.....		{Lb 80,2 St 99,0	19,8 1,0	— —	10,6 53,0	11,1 5,6	11,5 2,7	37,3 23,8	1,0 0,6	28,5 14,3	
Samtliga		{Lb 83,9 St 99,7	9,8 0,3	6,3 —	18,6 36,5	38,1 36,9	33,4 19,2	5,4 4,1	0,9 0,3	3,6 3,0	
Hela riket		91,0	5,5	3,5	27,4	37,5	26,5	4,7	0,6	3,3	

nilitet. Ofullständigt preciserade fall» på landsbygden sammanhänger huvudsakligen med att bland personer utan dödsbevis i denna grupp ingår ett stort antal fall som, ifall dödsbevis funnits, skulle ha förts till andra mera preciserade grupper men i brist på läkarutlåtande förts till denna restgrupp.

Antalet dödsorsaker i olika åldrar, som ej styrkts med dödsbevis, redovisas i absoluta tal i tab. 3. Antalet dödsfall med dödsbevis i % inom olika åldrar av avlidna på landsbygden under redogörelseåret och de tre närmast föregående åren utgjorde:

Ålder	1952	1953	1954	1955
0—4 år	82,0	91,2	93,1	92,4
5—9 »	72,5	82,3	82,3	86,5
10—14 »	74,1	86,3	84,5	86,8
15—19 »	79,7	83,4	83,7	86,4
20—29 »	80,4	86,4	89,0	90,4
30—39 »	82,8	87,2	87,3	92,7
40—49 »	78,4	86,7	90,2	91,3
50—59 »	77,2	85,5	88,9	89,7
60—69 »	72,2	83,4	86,2	88,0
70—79 »	64,1	77,4	81,6	84,1
80—89 »	54,3	69,1	74,7	78,3
90 år och över	45,2	59,3	64,5	69,3
Alla åldrar	65,3	77,5	81,3	83,9

I jämförelse med närmast föregående år visar siffrorna för 1955 en fortsatt stegring utom för den allra lägsta åldersgruppen.

Dödsbevisets karaktär. I tab. A redovisas för de olika huvudgrupperna av dödsorsaker samtliga dödsfall, som styrkts med dödsbevis, varvid åtskillnad gjorts mellan dödsbevis enligt gäl-

lande formulär och dödsbevis enligt det tidigare i Sverige använda formuläret ävensom dödsattester för i utlandet avlidna svenska medborgare. Totalantalet dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis, uppgick under redogörelseåret till 62 437, motsvarande 91,0 % av samtliga dödsfall. Av dödsbevisen var 61 823 eller 99,0 % utfärdade enligt det nya formuläret, 464 eller 0,8 % enligt äldre formulär och 150 (0,2 %) utfärdade i utlandet. Gällande formulär till dödsbevis skulle enligt medicinalstyrelsens föreskrift användas från och med den 1 april 1951, men det oaktat användes det äldre formuläret i viss utsträckning ännu under år 1955.

För de dödsbevis, som utfärdats enligt 1951 års formulär, innehåller tab. A upplysning huruvida dödsorsaksuppgifterna grundar sig på obduktion, undersökning före döden av läkare på resp. utom sjukhus, likbesiktning eller meddelande av annan trovärdig person. I tab. B ges den procentuella fördelningen av dessa dödsbevis för olika kategorier inom dödsorsakernas huvudgrupper.

För 3,3 % av samtliga dödsbevis enligt 1951 års formulär saknas uppgift i punkt 11 om vad dödsorsaksuppgiften grundar sig på. Detta förhållande är särskilt vanligt beträffande de våldsamma dödsorsakerna, vilket i många fall torde bero på att läkarna förbiser uppgifterna i punkt 11 (se bil. 2), då samtidigt uppgifter enligt punkt 14 skall ifyllas.

II. Dödligheten i vissa sjukdomar

I tab. C redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika huvudgrupper av dödsorsaker under

jämförelse med tidigare år. Dödstaten för åren 1941—1950 har därvid så vitt möjligt omräknats i överensstämmelse

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker åren 1941—1955

Mortality by groups of causes

Dödsorsaker (huvudgrupper enligt 1948 års internationella klassifikation)	Årligen 1941/45 ¹	Årligen 1946/50 ¹	Årligen 1951/55	År 1954	År 1955
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar ...	88	49	20,92	17,40	14,61
Tumörer	160	164	168,68	166,42	171,73
Allergiska sjukd., endokrina systemets sjukd., ämnesomsättningsjukd., nutritionssjukdomar	11	10	16,71	16,47	14,85
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	6	6	4,49	4,38	4,01
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	3	3	3,83	2,81	3,22
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	121	128	146,55	149,80	148,29
Cirkulationsorganens sjukdomar	303	355	337,36	344,52	345,86
Respirationsorganens sjukdomar	75	53	52,30	58,77	50,60
Matsmältningsorganens sjukdomar	43	37	39,76	40,66	39,95
Uro-genitalorganens sjukdomar	40	35	25,01	24,83	25,16
Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	3	1	0,94	0,79	0,73
Hudens och underhudens sjukdomar	1	1	0,86	0,92	0,81
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	4	4	4,53	3,66	3,25
Medfödda missbildningar	8	9	7,09	6,92	6,73
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	30	24	18,21	16,89	16,06
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	113	91	58,36	45,05	40,41
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	40	38	40,42	39,69	40,99
Självmord och självtillfogad skada	15	15	17,26	16,98	17,80
Summa	1 064	1 023	963,28	956,96	945,06

¹ Approximativa tal.

med den nya indelningen. Likväl bör en jämförelse mellan dödstal för åren efter 1950 och motsvarande omräknade tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen — full jämförbarhet ej kunnat erhållas för vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. Dödligheten per 100 000 inv. meddelas i tab. D. Man bör hålla i minnet, att influensa, akut tarminflammation, reumatisk feber och lymfogranulomatosis från och med år 1951 ej längre räknas till infektionssjukdomarna. Jämför 1951 års berättelse, s. 5.

Tuberkulosen visar alltså största dödlighetsfrekvensen bland infektions-

sjukdomarna, men den har gått avsevärt tillbaka under senare år. Dödligheten i tuberkulos 1955 var den hittills lägsta och utgjorde 10,5 på landsbygden och 10,9 i städerna; för männen var dödstalet 13,5 och för kvinnorna 7,9 allt per 100 000 inv.

Dödligheten i lungtuberkulos (tuberkulos i respirationsorganen) under det senaste kvartseket har varit följande:

	Dödsfall i lungtuberkulos i ‰ av medelfolkmängden		
	på landsbygden	i städerna	i hela riket
Årl. 1931/35	0,88	0,93	0,90
” 1936/40	0,70	0,67	0,68
” 1941/45	0,59	0,57	0,58
” 1946/50	0,34	0,33	0,34
” 1951/55	0,14	0,14	0,14
År 1951	0,20	0,21	0,21
” 1952	0,16	0,15	0,15
” 1953	0,12	0,13	0,13
” 1954	0,12	0,12	0,12
” 1955	0,09	0,10	0,10

Tab. D. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1941—1955

Mortality from infectious diseases

Sjukdomar	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	Årligen 1951/55	År 1954	År 1955
Tuberkulos	69,46	39,40	15,57	12,96	10,67
Medfödd syfilis	0,07	0,08	0,02	0,01	—
Annan syfilis ¹	1,56	1,04	1,08	1,06	0,66
Nervfeber samt paratyfus och annan salmonella- infektion	0,37	0,29	0,35	0,17	0,03
Maltafeber	0,01	0,01	—	—	—
Rödsot	0,11	0,01	0,01	0,01	0,03
Scharlakansfeber	0,96	0,12	0,02	0,01	—
Streptokockangina	..	..	0,04	0,04	0,01
Rosfeber	0,81	0,31	0,16	0,10	0,11
Varfeber	6,82	3,33	0,65	0,49	0,76
Difteri	1,50	0,33	0,02	—	—
Kikhosta	1,13	0,48	0,17	0,10	0,10
Meningokockinfektion	0,37	0,10	0,09	0,10	0,12
Spetälska	0,01	0,01	—	—	—
Stelkramp	0,24	0,26	0,14	0,15	0,12
Mjältbrand	..	..	—	0,01	—
Akut poliomyelit	3,10	1,75	1,07	0,58	0,29
Inhemsk sömnsjuka	0,42	0,23	0,07	0,08	0,03
Smittkoppor	0,00	0,00	—	—	—
Mässling	0,49	0,26	0,19	0,13	0,29
Infektiös leverinflammation	—	0,01	0,11	0,11	0,05
Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar	0,15	0,01	—	—	—
Frossa (malaria)	0,01	0,02	—	0,01	—
Andra infektions- och parasitära sjukdomar	0,84	0,68	1,16	1,28	1,34
Summa	88,43	48,73	20,92	17,40	14,61

¹ Här ingår även hjärnförflamning och ryggmärgstvinnet.

Dödstalet för lungtuberkulos har, som tablån visar, företett en oavbruten nedgång både på landsbygden och i städerna.

Räknat på 100 000 inv. har dödligheten i lungtuberkulos under år 1955 uppgått till 9,5. För männen var talet 12,0 och för kvinnorna 7,1. Dessa siffror är de lägsta hittills noterade.

Dödligheten i alla former av tuberkulos efter ålder och kön framgår av tab. E. Motsvarande absoluta tal, även för lungtuberkulos, återfinnes i tab. 3. I en manuskripttabell, som är tillgänglig i statistiska centralbyrån, har särskild redovisning lämnats för antalet dödsfall i lungtuberkulos och i annan tuberkulos med fördelning efter ålder, kön och civilstånd.

Som framgår av tab. E, har männen väsentligt större dödlighet än kvinnorna i åldrarna över 35 år. Tabellen visar även den starka nedgången i tuberkulosdödlighet sedan början av 1940-talet inom alla åldersgrupper utom för män i den allra äldsta.

I paratyfus och i akut poliomyelit (polio eller barnförflamning), där antalet dödsfall år 1953 på grund av svåra epidemier var så högt som 105 resp. 216, och år 1954 hade sjunkit till 10 resp. 42, förekom under redogörelseåret endast 2 resp. 21 dödsfall. Se vidare 1953 års berättelse, s. 11.

Även andra, tidigare vanliga infektionssjukdomar, har under redogörelseåret visat mycket låga tal, och i vissa fall saknas helt dödsfall. Förutom i sådana

Tab. E. Dödligheten i tuberkulos på 100 000 inv. efter kön och ålder åren 1941—1955

Mortality from all forms of tuberculosis by sex and age

Ålder	Årligen 1941/55		Årligen 1946/50		Årligen 1951/55		År 1954		År 1955	
	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
0—4 år	21,5	21,2	7,4	7,1	0,8	0,9	—	0,4	0,4	0,8
5—9 »	10,4	11,4	4,7	4,2	0,7	0,6	0,3	0,6	—	—
10—14 »	14,3	17,8	4,5	6,5	0,5	1,1	—	0,4	0,3	1,1
15—19 »	69,7	83,1	22,3	31,0	2,9	3,1	0,5	0,5	2,2	0,5
20—24 »	114,3	111,8	49,6	53,7	9,0	8,1	5,1	4,6	2,3	3,3
25—29 »	104,0	106,1	53,7	54,2	12,0	11,5	9,1	7,1	4,6	7,6
30—34 »	87,6	84,5	46,7	49,2	15,7	12,7	12,1	9,4	9,1	8,9
35—39 »	75,3	64,2	48,2	40,9	16,8	13,1	14,0	7,7	12,3	7,6
40—49 »	76,9	59,1	47,0	34,5	21,1	13,0	15,1	9,6	13,7	8,4
50—59 »	91,9	51,8	58,9	33,9	34,2	14,1	30,6	11,2	26,4	8,6
60—69 »	103,9	66,3	83,9	49,7	45,6	23,6	42,7	19,9	35,2	16,1
70—79 »	103,6	76,2	93,7	65,0	63,7	40,0	66,9	38,5	46,7	24,6
80 år och över	51,6	54,8	62,5	52,0	56,9	37,8	55,6	35,9	53,6	34,9
Totalt	73,4	62,7	43,2	35,6	19,0	12,2	16,4	9,5	13,5	7,9

sedan länge i vårt land försvunna sjukdomar som asiatisk kolera, pest och smittkoppor saknas under redogörelse-året dödsfall bl. a. i medfödd syfilis, gonorré, nervfeber, scharlakansfeber och difteri. I rödsot förekom 2 dödsfall, i rosfeber 8, i kikhosta 7, i stelkramp 9, i inhemsk sömnsjuka 2 och i mässling 21.

Tab. F ger en summarisk redovisning av dödligheten länsvis i bl. a. infektions-sjukdomar. Högsta dödligheten i lungtuberkulos förekom i Stockholms stad och i Norrbottens län. Det bör observeras att olikheter mellan länen i fråga om befolkningens ålderssammansättning kan, liksom rena tillfälligheter, påverka dödstaten och försvåra jämförelser.

Tumörer. Dödsorsaksgruppen »svulster» enligt tidigare gällande indelningar — såväl 1938 års internationella som 1931 års svenska — motsvarar, som framhållits i 1951 års berättelse (s. 5), ej helt den nya gruppen »tumörer». Till

den senare räknas sålunda bl. a. även leukemi och lymfogranulomatosis, som överförs från blodsjukdomar resp. infektionssjukdomar.

Under huvudgruppen tumörer tilldrar sig kräftsjukdomarna största intresset. Såsom dödsfall i kräfte skall enligt Världshälsovärdens organisations definition räknas alla dödsfall enligt nr 140—205 i 1948 års detaljlista, som i A-listan motsvaras av nr A 44—A 59.

Vid jämförelser med kräftstatistik enligt 1938 års internationella nomenklatur bör uteslutas de ovan nämnda nr 204 leukemi (= A 58) och nr 201 lymfogranulomatosis; den senare utgör ej eget nummer i A-listan utan ingår i A 59.

Ej heller denna avgränsning kan användas vid jämförelse med kräftstatistiken i Sverige enligt 1931 års nomenklatur. Före år 1951 redovisades nämligen sarkom separat i den svenska dödsorsaksstatistiken. Det har därför ansetts mest ändamålsenligt att för tidsjämförelser (för år 1950 och tidigare) samman-

Tab. F. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100 000 inv. länsvis och i städer med minst 50 000 inv. år 1955

Mortality from various diseases, and other causes of death, by county

Län	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Andra infektions-sjukdomar	Maligna tumörer	Cirkulationsorga-nens sjukdomar	Misbildningar, sjukd. hos nyfödda och spädbarn	Senilitet	Våldsam död (utom självmord)	Självmord	Andra döda-orsaker	Summa
Stockholms stad	15	1	5	175	355	22	5	37	26	276	917
Stockholms län	12	2	3	146	300	23	23	46	22	269	846
Uppsala län	4	2	5	162	352	28	44	49	11	338	995
därav Uppsala	6	3	6	170	297	40	27	40	10	284	883
Södermanlands län	5	—	4	150	356	22	34	39	21	324	955
därav Eskilstuna	5	—	4	127	307	28	9	28	19	300	827
Östergötlands län	5	1	3	153	416	18	21	46	19	328	1 010
därav Norrköping	6	1	6	193	461	15	8	56	21	312	1 079
Linköping	3	2	—	129	260	25	12	30	20	252	733
Jönköpings län	8	1	3	143	308	30	43	36	11	355	968
Kronobergs län	6	—	4	161	326	15	51	32	14	331	940
Kalmar län	10	—	2	162	395	22	46	40	19	355	1 051
Gotlands län	19	2	5	142	407	23	68	40	16	451	1 173
Blekinge län	10	3	6	159	323	21	49	42	23	330	957
Kristianstads län	8	1	4	148	327	25	41	38	17	313	922
Malmöhus län	6	1	3	171	345	20	29	34	26	298	933
därav Malmö	5	1	2	163	320	24	8	25	23	252	823
Hälsingborg	10	—	3	195	311	14	16	28	24	332	933
Hallands län	6	2	4	151	366	20	47	42	18	338	994
Göteborgs o. Bohus län ..	9	1	3	151	321	21	16	45	14	288	869
därav Göteborg	9	2	2	147	299	21	5	42	18	263	808
Älvsborgs län	7	1	3	142	384	23	47	35	15	333	940
därav Borås	5	—	2	114	249	27	8	23	10	222	660
Skaraborgs län	11	2	5	159	372	24	50	37	9	379	1 048
Värmlands län	5	—	7	160	402	23	46	40	13	333	1 079
Örebro län	10	1	4	146	367	21	38	43	18	358	1 006
därav Örebro	15	—	6	159	354	13	14	37	20	292	910
Västmanlands län	8	1	1	137	347	22	39	48	16	284	903
därav Västerås	6	—	2	121	259	31	12	42	13	229	715
Kopparbergs län	14	2	4	144	366	23	53	38	24	352	1 020
Gävleborgs län	11	2	5	147	383	24	29	43	20	333	997
därav Gävle	10	6	8	141	388	22	6	44	16	273	914
Västernorrlands län	13	1	6	153	339	24	51	48	11	322	968
Jämtlands län	9	2	4	129	291	33	60	48	20	331	927
Västerbottens län	12	1	7	116	335	20	15	48	8	295	857
Norrbottnens län	15	1	2	112	240	31	29	46	10	232	718
Landsbygden	9	1	4	153	364	22	55	45	17	357	1 027
Städerna	10	1	4	150	327	24	11	36	19	278	860
Hela riket	10	1	4	152	346	23	33	41	18	317	945

räkna de i äldre svensk dödsorsaksstatistik redovisade grupperna kräfta och sarkom och jämföra de på detta sätt erhållna siffrorna med »maligna tumörer» (A 44—A 57) enligt den nya klassifikationen.

Hur dödligheten i maligna tumörer ställt sig för vardera könet under det

senaste kvartssektet, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden. Till jämförelse lämnas för de fem senaste åren motsvarande siffror för kräfta enligt Världshälsovärdnsorganisationens definition.

	Maligna tumörer		
	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1931/35	125	136	131
» 1936/40	133	143	138
» 1941/45	130	142	136
» 1946/50	133	147	140
» 1951/55	145	154	149
År 1951	142	147	144
» 1952	145	157	151
» 1953	146	158	152
» 1954	144	151	147
» 1955	149	155	152

	Kräfte enl. Världshälsö- vårdsorganisa- tionens definition		
	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1951/55	158	163	161
År 1951	153	156	155
» 1952	157	166	161
» 1953	160	167	164
» 1954	156	161	159
» 1955	163	166	164

Den under senare år iakttaga ökningen av dödligheten i maligna tumörer kommenterades närmare i 1953 års berättelse, s. 12—14. Efter en mindre tillbakagång under år 1954 visar dödligheten i såväl krafter som i enbart maligna tumörer åter uppgång.

Skillnadstalen mellan dödstalen för krafter och motsvarande tal för maligna tumörer motsvaras av dödligheten i leukemi, lymfosarkom och liknande. Den ökning av dessa skillnadstal, som skett sedan 1951 och som framgår av tabblän, beror på att dödligheten i båda dessa sjukdomar förhållandevis kraftigt ökat.

De regionala olikheterna i fråga om dödligheten i maligna tumörer framgår av tab. F. Liksom de närmast föregående åren har Stockholms stad den högsta dödligheten bland länen, medan de båda nordligaste länen visar de lägsta siffrorna.

I tabellavdelningen är dödligheten i krafter genomgående redovisad efter lokalisation. Det framgår bl. a., att liksom föregående år lokalisationerna till mage, tarmar, lungor och blåskörtel är särskilt framträdande hos männen; hos kvinnorna är även fallen av maligna tumörer i mage och tarmar talrika, men därjämte spelar bröst- och livmodertumörer en stor roll.

Hur dödligheten i krafter och några viktigare grupper av maligna tumörer varierar efter ålder visas av tab. G. Av tabellen framgår bl. a. att den totala dödligheten i krafter är väsentligt större för kvinnorna än för männen i åldrarna 30—59 år, medan förhållandet är det omvända i de högsta åldersgrupperna. Vid ett närmare studium av tabellen finner man, att kvinnornas överdödlighet förorsakas av lokalisationer till bröstkörteln och uro-genitalorganen. Männen visar däremot en påfallande överdödlighet i tumörer i respirationsorganen (»lungkrafter») samt i tumörer i digestionsorgan och bukbinna. Siffrorna i tab. G är ej jämförbara med svensk statistik för tiden före år 1951. Jämför härom 1951 års berättelse.

Sockersjuka. Inom dödsorsaksgruppen »Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsrubbingar, nutritionsrubbingar» spelar sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. Sockersjuka är en av de få sjukdomar, där kvinnorna uppvisar väsentligt högre dödlighet än männen. Under redogörelseåret uppgick sålunda dödstalet för männen till 8,5 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsvarande siffra för kvinnorna utgjorde 11,4.

Av följande tablå framgår, att dödsfall i sockersjuka är särskilt vanliga i de högre åldrarna.

Tab. G. Dödligheten i kräfte år 1955

Deaths from cancer

Nomen- klatur- nummer enligt detalj- listan	Dödsorsak	Un- der 30 år	30— 39 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
	Malign tumör i:	Absoluta tal							
140-148	Munhåla och svalg	M 2	2	6	14	33	28	15	100
		Kv 1	1	4	14	27	30	15	92
150-159	Digestionsorgan och bukhinna ...	M 12	43	125	430	880	1 124	511	3 125
		Kv 9	43	123	325	619	906	513	2 537
160-165	Respirationsorganen	M 2	11	34	154	205	153	26	585
		Kv 5	6	13	43	65	64	16	212
170	Bröstkörteln	M —	—	—	—	4	2	1	7
		Kv 1	32	163	241	290	214	79	1 020
171-181	Uro-genitalorganen	M 13	7	23	89	232	431	233	1 028
		Kv 17	67	183	285	355	248	112	1 267
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 38	32	64	81	126	124	77	542
		Kv 33	16	36	86	133	135	79	518
	Samtliga maligna tumörer	M 67	95	252	768	1 480	1 862	863	5 387
		Kv 66	165	522	994	1 489	1 596	814	5 646
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 67	24	34	60	78	76	26	365
		Kv 64	18	37	46	55	40	5	265
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatiak och blodbildande vävnad	M 3	5	17	29	38	35	6	133
		Kv 6	4	7	30	34	30	9	120
140-205	Kräfte enligt Världshälsövärd- organisationen	M 137	124	303	857	1 596	1 973	895	5 885
		Kv 136	187	566	1 070	1 578	1 666	828	6 031
	Malign tumör i:	På 100 000 av medelfolkmängden							
140-148	Munhåla och svalg	M 0,1	0,4	1,1	3,2	10,8	15,9	28,7	2,8
		Kv 0,1	0,2	0,8	3,1	7,9	14,8	22,8	2,5
150-159	Digestionsorgan och bukhinna ...	M 0,8	7,9	23,2	98,6	286,5	639,6	977,8	86,3
		Kv 0,6	8,1	23,1	71,7	180,8	446,2	779,0	69,7
160-165	Respirationsorganen	M 0,1	2,0	6,3	35,3	66,7	87,1	49,8	16,1
		Kv 0,3	1,1	2,4	9,5	19,0	31,5	24,3	5,8
170	Bröstkörteln	M —	—	—	—	1,3	1,1	1,9	0,2
		Kv 0,1	6,0	30,6	53,2	84,7	105,5	120,0	28,0
171-181	Uro-genitalorganen	M 0,9	1,3	4,3	20,4	75,5	245,2	445,9	28,4
		Kv 1,1	12,5	34,3	62,9	103,7	122,3	170,1	34,8
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 2,4	5,9	11,8	18,6	41,0	70,6	147,3	15,0
		Kv 2,2	3,0	6,8	19,0	38,9	66,5	120,0	14,2
	Samtliga maligna tumörer	M 4,3	17,5	46,7	176,1	481,8	1 059,5	1 651,4	148,8
		Kv 4,4	30,9	98,0	219,4	435,0	786,8	1 236,2	155,0
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 4,3	4,4	6,3	13,7	25,4	43,2	49,8	10,1
		Kv 4,2	3,4	6,9	10,1	16,1	19,7	7,6	7,3
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatiak och blodbildande vävnad	M 0,2	0,9	3,1	6,6	12,4	19,9	11,5	3,7
		Kv 0,4	0,7	1,3	6,6	9,9	14,8	13,6	3,3
140-205	Kräfte enligt Världshälsövärd- organisationen	M 8,8	22,8	56,1	196,4	519,6	1 122,6	1 712,7	162,6
		Kv 9,0	35,0	106,2	236,1	461,0	821,3	1 257,4	165,6

Ålder	Män		Kvinnor	
	1954	1955	1954	1955
0—39 år	1,4	2,4	2,3	1,8
40—49 ,	4,7	2,2	3,0	2,6
50—59 ,	5,8	9,4	6,1	7,5
60—69 ,	20,0	16,6	42,5	28,0
70—79 ,	57,0	57,5	78,0	79,4
80 år o. över	71,5	97,6	121,9	110,9

Siffrorna för högre åldrar må emeller-
tid bedömas med försiktighet, då det
ofta — för äldre personer — stött på
svårigheter att avgöra, huruvida socker-
sjuka eller åderförkalkning varit grund-
dödsorsaken.

Tab. H. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar år 1955

Deaths from diseases of circulatory system

Nomen- klatur- nummer enligt A-listan	Dödsorsak	Un- der 40 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Samt- liga
Absoluta tal								
A 79	Reumatisk feber	M 5	1	3	—	1	1	11
		Kv 3	2	4	2	3	—	14
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 13	32	45	43	29	9	171
		Kv 16	44	49	68	28	14	219
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 46	270	1 015	2 192	3 395	2 446	9 364
		Kv 13	78	324	1 305	3 021	2 921	7 662
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 40	51	142	253	351	273	1 110
		Kv 33	47	97	217	449	329	1 172
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 4	20	109	239	269	128	769
		Kv 4	24	83	275	463	243	1 092
A 85	Artärsjukdomar	M 16	13	36	111	459	827	1 442
		Kv 20	12	23	84	425	911	1 475
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	M 13	16	34	78	95	51	287
		Kv 9	17	32	87	119	66	330
	Summa	M 137	403	1 364	2 916	4 579	3 735	13 154
		Kv 98	224	612	2 038	4 508	4 484	11 964
På 100 000 av medelfolkmängden								
A 79	Reumatisk feber	M 0,2	0,2	0,7	—	0,6	1,9	0,3
		Kv 0,2	0,4	0,9	0,6	1,5	—	0,4
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 0,6	5,9	10,3	14,0	16,5	17,2	4,7
		Kv 0,8	8,3	10,8	19,9	13,8	21,3	6,0
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 2,2	50,0	232,6	713,7	1 931,8	4 680,6	258,7
		Kv 0,6	14,6	71,5	381,3	1 489,3	4 496,0	210,3
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 1,9	9,5	32,5	82,4	199,7	522,5	30,7
		Kv 1,6	8,8	21,4	63,4	221,3	499,6	32,2
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 0,2	3,7	25,0	77,8	153,1	244,9	21,3
		Kv 0,2	4,5	18,3	80,3	228,3	369,0	30,0
A 85	Artärsjukdomar	M 0,8	2,4	8,3	36,1	249,8	1 582,5	39,8
		Kv 1,0	2,2	5,1	24,5	209,5	1 383,5	40,5
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar...	M 0,6	3,0	7,8	25,4	54,0	97,6	7,9
		Kv 0,4	3,2	7,0	25,4	58,7	100,2	9,0
	Summa	M 6,5	74,7	317,2	949,4	2 605,5	7 147,2	363,4
		Kv 4,8	42,0	135,0	595,4	2 222,4	6 809,6	328,4

Cirkulationsorganens sjukdomar. Drygt en tredjedel av alla dödsfall år 1955 förorsakades av sjukdomar i cirkulationsorganen. Antalet avlidna i dylika sjukdomar var 25 118. Som jämförelse kan nämnas, att den närmast största dödsorsaksgruppen, tumörer, omfattade 12 472 dödsfall. Motsvarande tal för 1954 var respektive 24 852 och 12 005.

Dödligheten efter ålder i kombination med kön framgår av tab. H för hela gruppen och för de viktigaste undergrupper-

na. För gruppen såsom helhet visar männen genomgående i alla åldrar högre dödlighet än kvinnorna. Särskilt framträdande är överdödligheten hos männen inom undergruppen arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar, i synnerhet i åldrarna 40—49 och 50—59 år. För hypertonisjukdomar iakttagas däremot högre dödlighet bland kvinnor än bland män i de flesta åldersgrupper.

Vid en jämförelse med i äldre berättelser (för år 1950 och tidigare) publi-

cerade siffror angående cirkulationsorganens sjukdomar och »åderförkalkning» må man emellertid hålla i minnet de viktiga förändringar i gruppens omfattning, som ägt rum genom övergången från den gamla till den nya klassifikationen. Så har t. ex. den stora gruppen dödsfall av åderförkalkning i hjärnan överförts till nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, där den ingår under A 70 »Centrala nervsystemets kärlsjukdomar». Jämför s. 3 i 1951 års berättelse.

	Barnsängsfeber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1931/35 .	165	90	163	328
» 1936/40 .	113	59	143	256
» 1941/45 .	41	16	116	157
» 1946/50 .	8	3	69	77
» 1951/55 .	4	2	58	62
År 1951 . .	6	3	80	86
» 1952 . .	8	2	56	59
» 1953 . .	4	3	57	61
» 1954 . .	9	4	45	54
» 1955 . .	2	1	47	49

Respirationsorganens sjukdomar. Till denna dödsorsaksgrupp räknas bl. a. influensa, som tidigare upptogs bland infektionssjukdomarna. Under år 1955 inträffade endast 74 dödsfall i influensa, motsvarande ett dödstal av 1,02 på 100 000 av medelfolkmängden. Motsvarande dödstal för 1954 var 7,67 och för 1953 4,84.

Av övriga dödsorsaker under denna grupp må vidare nämnas »lunginflammation», som här omfattar grupperna A 89—A 91. Hela antalet avlidna var 3 040 och dödstalet 41,9, mot 3 080 resp. 42,7 år 1954. Dödstalet för kvinnorna var obetydligt högre än männens dödstal (42,0 för kvinnor, 41,7 för män).

Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar. Under redogörelseåret förekom på 100 000 barnaföderskor endast 2 dödsfall i barnsängsfeber och 47 dödsfall i andra havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar, eller sammanlagt 49 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgår av följande översikt:

Medfödda missbildningar. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, är sedan en lång följd av år i avtagande. Icke mindre än 80 % av dödsfallen i denna ålder faller inom dödsorsaksgrupperna »medfödda missbildningar» samt »sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Vid den statistiska redovisningen av dödsorsakerna under första levnadsåret är det därför lämpligt att sammanföra dessa på två kategorier, den ena (a) omfattande huvudgrupperna medfödda missbildningar samt sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, den andra (b) övriga huvudgrupper av dödsorsaker inklusive våldsam död. Dödlighetens utveckling inom kategorierna a och b sedan början av 1930-talet framgår av efterföljande tablå, som ger antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn under resp. redovisningsperioder. För perioden 1931—1950 avser grupp a dödsfallen under den då använda rubriken »bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda». Skillnaden mellan denna grupp och den nya gruppen är dock obetydlig.

Tab. I. Döda barn under 1 år efter dödsorsak och ålder år 1955

Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age

Dödsorsak	Ålder					Hela första levnadsåret	Därav	
	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar—5 mån.	6—11 mån.		Gossar	Flickor
	Antal dödsfall							
Medfödda missbildningar	56	85	58	112	41	352	188	164
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	459	594	82	23	8	1 166	681	485
Respirationsorganens sjukdomar	—	—	3	84	75	162	88	74
Övriga dödsorsaker	19	13	18	84	57	191	113	78
Samtliga dödsorsaker	534	692	161	303	181	1 871	1 070	801
På 1 000 levande födda barn	4,98	6,45	1,50	2,82	1,69	17,44	19,37	15,38
	I procent							
Medfödda missbildningar	10,5	12,3	36,0	37,0	22,7	18,8	17,6	20,5
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	85,9	85,8	50,9	7,6	4,4	62,3	63,6	60,6
Respirationsorganens sjukdomar	—	—	1,9	27,7	41,4	8,7	8,2	9,2
Övriga dödsorsaker	3,6	1,9	11,2	27,7	31,5	10,2	10,6	9,7
Samtliga dödsorsaker	100	100	100	100	100	100	100	100

	Grupp a	Grupp b	I allt	Grupp a i % av hela ant.
Årl. 1931/35	26,6	23,5	50,1	53,1
» 1936/40	24,5	17,4	41,9	58,4
» 1941/45	19,9	11,1	31,0	64,3
» 1946/50	17,7	6,3	24,0	74,0
» 1951/55	15,5	3,8	19,3	80,3
År 1951	17,3	4,3	21,6	80,0
» 1952	16,0	4,0	20,0	80,0
» 1953	14,9	3,8	18,7	79,7
» 1954	15,0	3,7	18,7	80,5
» 1955	14,1	3,3	17,4	81,1

Särskilt dödligheten i grupp b har, som framgår av tablan, minskats kraftigt och uppgick år 1955 till mindre än en sjundedel av motsvarande dödlighet åren 1931—35.

För att närmare belysa dödlighetens variationer under första levnadsåret har de avlidna under 1 års ålder fördelats efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret. Se tab. 4. Ett sammandrag härav lämnas i tab. I, där dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till fyra större grupper. Av denna tabell framgår, att de båda dödsorsaksgrupperna »Medfödda missbildningar»

(XIV) samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (XV) är helt dominerande för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när barnen nått en månads ålder får övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) ökad betydelse som dödsorsak. Av tab. H framgår även att samtliga fyra dödsorsaksgrupper kräver betydligt fler offer bland gossar än bland flickor.

Senilitet. Ofullständigt preciserade fall. Förutom de i äldre statistik särredovisade »ålderdomssjukdomarna» hänföres till denna dödsorsaksgrupp en hel del ofullständigt preciserade fall, som tidigare förts under andra huvudgrupper av dödsorsaker. Ett undantag utgör dock ålderdomsbrand, som numera räknas till cirkulationsorganens sjukdomar.

Av intresse är att konstatera, att antalet dödsfall i senilitet (grupp A 136) minskat under senare år. Dödstalet på 100 000 av medelfolkmängden framgår av följande tablå:

Tab. J. Dödligheten på 100 000 inv. på grund av olyckshändelse åren 1941—1955
Mortality from accidents

Dödsorsak	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	Årligen 1951/55	År 1954	År 1955
Motorfordonsolyckor ¹	3,78	7,09	12,05	13,16	12,87
Andra trafikolyckor	..	..	4,38	4,40	3,73
därav järnvägsolyckor	1,71	1,56	1,16	1,08	1,01
andra olyckor i trafik till lands	2,18	1,43	1,16	0,98	0,89
drunkning i trafik till sjöss	..	..	1,39	1,71	1,12
andra olyckor i trafik till sjöss	..	..	0,23	0,23	0,28
olyckor i lufttrafik	1,15	0,79	0,44	0,40	0,43
Förgiftning (olycksfall)	2,27	1,78	1,33	1,26	1,38
kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	0,46	0,32	0,23	0,22	0,28
lygasförgiftning	0,71	0,29	0,18	0,22	0,17
cyanväteförgiftning	0,08	0,00	0,01	0,03	—
akut alkoholförgiftning	0,22	0,25	0,16	0,15	0,08
annan vådlig förgiftning	0,85	0,92	0,75	0,64	0,85
Fall ²	11,00	10,62	11,66	11,31	11,40
Maskinolyckor	0,65	0,68	0,63	0,40	0,57
Olyckshändelser genom eld och explosion av bränn- bart ämne (ej sprängämnen)	2,42	1,63	1,37	1,19	1,65
Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning					
Olyckshändelser genom skott eller sprängning	1,11	0,68	0,52	0,49	0,72
Drunkning genom olyckshändelse ³	7,22	6,95	4,16	3,26	4,01
Övriga olyckshändelser	..	..	3,46	3,29	3,86
därav kvävning (även genom ras)	..	..	1,03	0,86	1,13
bett och sting av giftigt djur	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01
skador av djur på annat sätt ⁴	0,43	0,36	0,16	0,12	0,21
solsting och värmeålag	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
förfrysning	0,38	0,18	0,18	0,21	0,30
hunger, törst och utmattning	0,15	0,02	0,06	0,06	0,10
skador av fallande föremål och ras ⁵	..	..	0,94	1,12	1,10
skador av skärande och stötkande föremål ..	0,20	0,10	0,10	0,07	0,12
skador av elektrisk ström	0,62	0,58	0,39	0,32	0,43
skador av blixn	0,16	0,10	0,06	0,03	0,07
andra och ospecificerade olyckshändelser ...	..	..	0,50	0,47	0,35
Summa	39,21	37,49	39,74	38,91	40,33

¹ Inräknat motorecykelolyckor samt kombi-
nerade järnvägs- och bil- eller motorecykelolyckor.
— ² Fall ombord på båt ingår bland andra
olyckor i trafik till sjöss. — ³ Drunkning i tra-

fik till sjöss redovisas under »andra trafikolyckor».
— ⁴ T. ex. spark av häst, stängning av kreatur
etc. — ⁵ Ras med kvävning som följd räknas
som kvävning.

År 1952	53,3
» 1953	42,8
» 1954	38,4
» 1955	33,3

Som närmare utvecklats senast i 1953
års berättelse, s. 18, råder ett uppenbart

samband mellan dödstalen i senilitet och
förekomsten av dödsbevis.

Antalet okända eller otillräckligt de-
finierade dödsorsaker (detaljlistan nr
795) var 74 motsvarande 1,1 % av
samtliga dödsfall.

III. Dödsfall genom olyckshändelse

Den sista dödsorsaksgruppen »Skador
genom yttre våld och förgiftning» (XVII)

eller vad som i Sverige brukat benäm-
nas »våldsamma dödsorsaker» omfattar

dödsfall på grund av olyckshändelse (AE 138—147 enligt A-listan), självmord (AE 148), mord och dråp (AE 149) samt krigshandling (AE 150); sistnämnda dödsorsak har dock icke förekommit i Sverige under de senaste åren.

Uppgifter om dödsfall på grund av olyckshändelse finns i tab. 6 och tab. J, vilka tabeller upptager icke blott A-listans gruppering utan även en mer specificerad indelning, som i huvudsak ansluter sig till den före 1951 i Sverige använda indelningen. Hos statistiska centralbyrån finns dessutom manuskripttabeller med fördelning efter detaljlisans E-grupper för rikets landsbygd och städer.

År 1955 företer i jämförelse med år 1954 en ej obetydlig ökning av antalet dödsfall på grund av olyckshändelse. Denna ökning faller helt på männen. Anmärkningsvärt är dock att antalet motorfordonsolyckor något minskat, vilket i regel icke brukar vara fallet. Även antalet andra trafikolyckor, inräknat drunkning från båt, har minskat, medan där-

emot drunkning genom olyckshändelse kraftigt ökat i antal.

Av speciellt intresse är den betydande roll, som olyckshändelserna spelar såsom dödsorsak i barnaåldrarna. I följande tablå visas olyckshändelsernas procentuella andel av den totala dödligheten i dessa åldrar:

Ålder	I % av hela antalet dödsfall:			
	År 1954		År 1955	
	Gossar	Flickor	Gossar	Flickor
Under 1 år . .	1,6	1,0	2,2	2,2
1—2 » . .	22,6	20,2	25,6	19,8
3—4 » . .	40,4	29,7	46,5	28,8
5—9 » . .	46,3	21,4	59,1	23,2
10—14 » . .	44,9	26,5	58,7	26,0
0—14 » . .	13,0	8,8	18,1	9,3

Det framgår att en icke obetydlig ökning av talen sedan år 1954 skett för gossar, och att denna ökning fördelar sig på samtliga åldersklasser. För flickor är talen ungefär oförändrade. Som vanligt gäller att gossar i mycket större utsträckning blir offer för olyckshändelser än flickor. Skillnaden är ännu mer framträdande än år 1954.

IV. Självmord

Angående den statistiska definitionen av självmord enligt gällande och enligt äldre nomenklatur hänvisas till 1953 års berättelse, s. 20.

Hela antalet självmord i riket under år 1955 uppgick till 1 293 mot 1 225 under år 1954. Av hela antalet kom på landsbygden 617 och på städerna 676 mot resp. 605 och 620 föregående år. Årliga antalet självmord på varje hundra tusental av medelfolkmängden framgår av följande tablå:

	På 100 000 inv.		Båda könen	Kvinnor mot 100 män
	Män	Kvinnor		
Årl. 1931/35	26,9	6,3	16,4	23,3
» 1936/40	25,7	7,0	16,3	27,4
» 1941/45	22,5	7,1	14,7	31,9
» 1946/50	23,0	7,5	15,2	32,8
» 1951/55	26,4	8,1	17,3	31,0
År 1951	25,0	7,5	16,2	30,3
» 1952	26,3	7,2	16,7	27,6
» 1953	28,2	9,0	18,6	32,1
» 1954	25,5	8,5	17,0	33,4
» 1955	27,2	8,5	17,8	31,5

Tab. K. Relativa antalet självmord på 100 000 inv. inom olika åldersgrupper åren 1951—1955

Relative number of suicides, by sex and age

Ålder	Årligen 1951/55			År 1955			Kvinnor mot 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1951/55	1955
0—9 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—14 »	0,62	0,16	0,39	0,68	0,36	0,53	25,00	50,00
15—19 »	5,62	2,46	4,06	4,84	0,91	2,90	42,62	18,18
20—24 »	13,97	5,95	9,96	11,14	5,11	8,13	42,58	45,83
25—29 »	20,15	6,23	13,24	23,17	8,49	15,86	30,56	36,36
30—34 »	22,55	7,89	15,29	18,87	7,01	12,99	34,29	36,54
35—39 »	29,95	9,40	19,78	26,14	11,43	18,86	30,77	42,86
40—44 »	34,09	11,99	23,15	37,89	15,25	26,69	34,47	39,42
45—49 »	43,61	13,60	28,55	45,63	9,84	27,77	31,41	21,49
50—54 »	48,37	14,70	31,27	48,69	15,39	31,82	31,38	32,46
55—59 »	52,63	15,66	33,60	60,34	18,32	38,79	31,57	31,97
60—64 »	57,26	15,97	35,58	58,25	16,75	36,51	30,82	31,63
65—69 »	55,66	13,20	33,21	54,72	13,99	33,09	26,60	28,95
70—74 »	61,11	12,66	35,29	58,46	10,84	33,00	23,62	21,51
75—79 »	52,55	12,31	31,02	54,63	13,26	32,40	26,97	28,21
80 år o. över	49,57	9,52	27,09	65,06	10,63	34,71	24,59	20,59
Samtliga	26,44	8,15	17,26	27,16	8,51	17,80	31,02	31,54

Självmordsfrekvensen är således betydligt större för män än kvinnor. Att den är något större i städerna än på landsbygden, framgår av följande tablå:

	Lb.	St.	Riket
År 1951	14,7	17,8	16,2
» 1952	14,9	18,7	16,7
» 1953	16,8	20,5	18,6
» 1954	16,4	17,6	17,0
» 1955	16,7	18,9	17,8

Dödstalet för självmord år 1955 är såsom framgår av de båda föregående tablåerna högre än motsvarande tal för år 1954, men dock icke så högt som talet för år 1953, som var det högsta som förekommit i Sverige sedan dödsorsaksstatistikens början år 1911.

Tab. F ger självmordsfrekvensen för olika län. Högsta självmordssiffran bland länen har Stockholms stad och Malmöhus län med 26 självmord på 100 000 invånare. Närmast kommer Kopparbergs (24), Blekinge (23), Stockholms (22) och Södermanlands (21) län. Vissa stör-

re städer har också ganska höga självmordstal såsom Hälsingborg (24), Malmö (23) och Norrköping (21). Lägsta talen har Västerbottens (8), Skaraborgs (9) och Norrbottens (10) län.

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. K. Självmordsfrekvensen är störst i de högre åldrarna, men självmordens andel av samtliga dödsfall är särskilt stor i åldrarna mellan 20 och 50 år, såsom framgår av följande tablå:

Ålder	Självmord i % av samtliga dödsfall		
	Män	Kvinnor	Båda könen
0—9 år	—	—	—
10—14 »	1,5	1,3	1,4
15—19 »	4,9	2,1	4,1
20—24 »	9,1	9,0	9,1
25—29 »	19,9	11,6	16,7
30—34 »	13,4	8,5	11,6
35—39 »	13,8	8,2	11,5
40—49 »	12,6	4,7	9,1
50—64 »	4,7	2,0	3,6
65 år o. över	0,9	0,2	0,6
Samtliga	2,8	0,9	1,9

Av döda män i åldern 25—29 har en femtedel begått självmord. I denna grupp är självmord vanligare som dödsorsak än någon av de sexton huvudgrupperna av sjukdomar.

Beträffande *sättet* för självmordet meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden.

V. Mord och dråp

Till huvudgruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning» räknas, som förut nämnts, såsom en särskild undergrupp »Mord, dråp och uppsåtlig miss-handel». Denna grupp, till vilken också räknas dödsfall på grund av s. k. sena effekter av skada, som uppsåtligen tillfogats av annan, omfattar i detaljlistan sex nummer. Endast fyra av dessa är dock tillämpliga på svenska förhållanden och redovisas i tab. 6. Av denna framgår, att förgiftning endast förekommit i 2 fall, skott eller sprängning i 8 och skärande eller stickande vapen i 9, medan det övervägande antalet fall (29) rubricerats såsom »på annat eller ospecificerat sätt»; häri ingår bl. a. slag, stötar o. d.

Hela antalet mord och dråp i riket under år 1955 uppgick till 48, varav 14 på landsbygden och 36 i städerna. Endast 5 av de avlidna var barn i första levnadsåret, varav 3 födda utom äktenskap, medan 16 var barn i åldern 1—14 år och 27 vuxna personer (15 år och över), varav 13 män och 14 kvinnor.

Med hänsyn till ofta förekommande diskussioner om våldsbrottens vanlighet kan det vara av intresse att uppgifter lämnas rörande antalet mord och dråp under olika tider. Härvid bör barnamord (mord på barn under 1 år) särskiljas på grund av att dessa brott är av väsentligt annan typ än övriga mord, och det är dessutom av intresse att barnamorden uppdelas på barn i och utom äk-

tenskap. Dylika uppgifter finnes fr. o. m. år 1903 och meddelas i följande tablå:

År.	Barn under 1 år		Övriga personer	
	Antal	Därav utom äkten-skap	Antal	På 100 000 av medel-folkmäng-den
1903/05	34	33	46	0,88
» 1906/10	39	36	46	0,84
» 1911/15	38	36	41	0,78
» 1916/20	31	30	33	0,58
» 1921/25	28	27	28	0,46
» 1926/30	25	23	25	0,41
» 1931/35	24	22	30	0,48
» 1936/40	20	17	26	0,41
» 1941/45	18	16	31	0,48
» 1946/50	11	9	37	0,54
» 1951/55	5	3	43	0,61
År 1951	4	3	39	0,55
» 1952	5	2	43	0,60
» 1953	9	4	38	0,53
» 1954	2	1	54	0,75
» 1955	5	3	43	0,59

Vad som först faller i ögonen, är det kraftigt sjunkande antalet barnamord. Minskningen faller helt på barn utom äktenskap, medan antalet mord på barn i äktenskap under hela den berörda perioden endast utgjort ett eller några få fall årligen. Övriga mord uppvisade till en början ett successivt minskat antal, men under de senaste årtiondena har antalet åter stigit. Om man emellertid tar hänsyn till den växande folkmängden, blir, såsom tablåns sista kolumn visar, ökningen i mordfrekvensen tämligen obetydlig. Antalet mord (på personer över 1 år) räknat på 100 000 personer uppgick under redogörelseåret endast till två tredjedelar av motsvarande tal vid 1900-talets början.

TABELLER

Tab. 1. Döda efter dödsorsak enligt 1948 års internationella klassifikation (A-listan), förefint.
Deaths by causes of death (classified according to the Intermediate List of 1948), by

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan ¹	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär ^a	1951 årsfor- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär ^a	1951 årsfor- mulär	Bevis- lig
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	1	501	31	7	5	515	1
	Tuberkulos	1	360	23	2	2	387	—
A 1	därav i respirationsorganen och utan angiven lokalisa- tion	1	319	22	2	2	347	—
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	—	4	—	—	—	10	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	—	6	—	—	—	3	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtillstånd därav	—	7	—	—	—	6	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	—	24	1	—	—	21	—
A 8	Ryggmärgstvinnsot (tabes dorsalis)	—	1	—	—	—	2	—
A 9	Hjärnförflamning (dementia paralytica)	—	1	—	—	—	5	—
A 10	Annan syfilis	—	7	—	—	1	31	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	1	—	—	—	1	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	—	1	—	—	—	1	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	—	1	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	—	6	—	—	—	2	—
A 20	Varfeber (septicæmia, septicopyæmia)	—	31	3	1	—	20	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	—	5	—	1	—	1	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	—	4	—	—	—	5	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	—	7	—	—	—	2	—
A 28	Akut poliomyelit	—	12	—	—	2	6	1
A 29	Inhemsk sömnssjuka (encephalitis acuta infectiosa)	—	—	—	—	—	2	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit o. inhemsk sömnssjuka	—	24	—	—	—	14	—
A 32	Mäsling (morbilli)	—	7	—	2	—	12	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	—	3	—	—	—	1	—
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	—	30	5	1	—	23	—
	II. Tumörer	33	5 535	602	208	44	6 046	4
	Malign tumör i							
A 44	munhåla och svalg	—	79	14	5	—	94	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	1	95	7	3	1	112	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	12	1 291	236	91	9	1 082	2
A 47	tunntarm och grovtarm	6	416	13	4	5	532	—
A 48	ändtarmen (recti)	1	277	11	2	2	260	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	—	11	2	1	—	13	—
A 50	luftstrupen, lufttröen, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	2	220	22	7	3	464	1
A 51	bröstkörteln (mammar)	—	423	32	4	3	565	—
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	—	76	—	1	—	129	—
A 53	övriga o. ej defin. delar av livmodern	—	178	11	—	3	189	—

¹ Följande dödsorsaksgrupper har utelämnats, enär inga dödsfall tillhörande dessa grupper förekommit under redogörelseåret: A 6, Medfödd syfilis; A 7, Tidig syfilis (syphilis recens); A 11, Gonokockinfektioner; A 12, Nervfeber (typhus abdominalis); A 14, Asiatick kolera; A 15,

Maltafeber (febris undulans); A 17, Scharlakansfeber (scarlatina); A 21, Difteri; A 24, Pest; A 25, Spetälska (lepra); A 27, Mjältbrand (anthrax); A 31, Smittkoppor (variola); A 33, Gula febern (febris flava); A 35, Vattuskräck (rabies); A 36, Fläckfeber och andra rickettsia-

ligheten av dödsbevis samt dödsmanad år 1955

the existence of a death certificate and by month

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan ¹
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mulär ²	1951 årsfor- mulär	Be- vislig	San- nolik														
6	1 016	32	7	1 061	94	88	85	100	93	91	103	97	81	80	69	80	
3	747	23	2	775	71	66	53	74	62	68	75	70	64	63	50	59	
3	666	22	2	693	61	60	45	65	57	62	66	66	57	58	46	50	A 1
—	14	—	—	14	1	1	—	2	3	3	—	1	1	—	—	2	A 2
—	9	—	—	9	—	1	2	2	—	—	1	—	1	1	—	1	A 3
—	13	—	—	13	1	1	—	1	1	1	3	2	—	1	1	1	A 4
—	45	1	—	46	8	3	6	4	1	2	5	1	5	3	3	5	A 5
—	3	—	—	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	A 8
—	6	—	—	6	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	A 9
1	38	—	—	39	4	4	5	6	6	—	7	1	3	1	1	1	A 10
—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 13
—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 16
—	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 18
—	51	3	1	55	8	1	3	5	5	4	7	7	5	3	2	5	A 19
—	6	—	1	7	—	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	A 20
—	9	—	—	9	—	1	1	1	1	—	1	—	—	2	1	1	A 23
—	9	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	A 26
2	18	1	—	21	—	—	3	—	—	3	2	5	—	3	3	2	A 28
—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	A 29
—	38	—	—	38	3	4	3	3	4	3	5	—	1	3	2	7	A 30
—	19	—	2	21	3	3	5	2	3	3	1	1	—	—	—	—	A 32
—	4	—	—	4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	A 34
—	53	5	1	59	4	2	9	7	3	5	4	8	4	4	6	3	A 43
77	11 581	606	208	12 472	1 027	945	1 088	1 034	1 035	967	1 033	1 112	1 025	1 038	1 010	1 158	
—	173	14	5	192	19	18	11	20	7	20	9	21	11	13	18	25	A 44
2	207	7	3	219	16	13	24	15	12	19	22	25	15	22	19	17	A 45
21	2 373	238	91	2 723	241	216	233	215	208	225	241	221	207	242	224	250	A 46
11	948	13	4	976	90	79	71	59	79	76	91	81	99	80	87	84	A 47
3	537	11	2	553	47	46	49	37	53	33	40	58	53	43	42	52	A 48
—	24	2	1	27	2	1	3	1	4	2	3	3	4	3	1	—	A 49
5	684	23	7	719	57	52	63	83	58	56	44	58	59	56	57	76	A 50
3	988	32	4	1 027	76	76	92	83	83	79	90	101	75	84	86	102	A 51
—	205	—	1	206	21	17	21	11	13	14	17	22	22	15	17	16	A 52
3	367	11	—	381	29	29	28	44	34	35	29	35	29	27	30	32	A 53

sjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae); A 37, Frossa (malaria); A 38, Sugmasksjukdom (schistosomiasis); A 39, Blåmasksjuka (echinococcosis); A 40, Trådmasksjuka (filariasis); A 41, Hakmasksjuka (an-chylostomiasis); A 42, andra masksjukdomar; A 75,

Grå starr (cataracta); A 76, Grön starr (glaucoma); A 94, Hyperplastiska tonsiller och adenoider; A 113, Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae); A 119, Abort med feber; AE 150, Krigshandling. — ¹ Inräknat uppgifter för i Sverige kyrkobokförda personer, som dött i utlandet.

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
	Malign tumör i							
A 54	blåskörteln (prostatae)	2	353	32	—	2	303	—
A 55	huden (cutis)	—	63	3	1	1	63	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	1	103	8	6	4	79	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	6	1 288	167	62	9	1 453	1
A 58	Leukemi och aleukemi	1	232	15	3	—	239	—
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	1	181	11	—	—	200	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	—	249	18	18	2	269	—
	III. Allergiska sjukdomar, endokrins systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar	3	506	42	26	2	499	—
A 61	Enkel och atoxisk struma	—	7	1	1	—	—	—
A 62	Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxiosis cum vel sine struma).	—	29	2	—	—	19	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	2	346	27	17	1	328	—
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	—	4	2	1	—	3	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrins systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbningar	1	120	10	7	1	149	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjuk- domar	—	147	9	8	1	126	—
A 65	Anemi	—	108	7	3	—	91	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjuk- domar	—	39	2	5	1	35	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	—	115	1	—	—	118	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	—	85	1	—	—	75	—
A 68	Abnormiteter i karaktär o. uppförande	—	17	—	—	—	38	—
A 69	Mentala defekter	—	13	—	—	—	5	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	47	5 085	655	448	38	4 488	8
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	42	4 778	630	443	37	4 208	7
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokokmeningit)	—	30	2	—	—	36	—
A 72	Sclerosis disseminata	1	50	1	—	—	40	—
A 73	Fallandesot (epilepsia)	3	49	6	—	—	20	—
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar	—	—	—	—	—	1	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	—	6	1	—	—	5	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	1	172	15	5	1	178	1
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	137	11 665	1 044	579	120	11 549	24
A 79	Reumatisk feber	1	13	—	—	—	11	—
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	—	186	1	—	2	201	—
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	103	8 223	397	56	75	8 160	12
A 82	Andra hjärtsjukdomar	13	815	421	390	22	615	6
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	1	801	10	6	4	835	1
A 84	* utan uppgift om hjärtsjukdom	1	106	1	—	—	95	—
A 85	Artärsjukdomar	16	1 290	199	115	17	1 275	5
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	2	231	15	12	—	357	—

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III och IV.

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vislig	San- nolik														
4	656	32	—	692	56	61	62	64	66	46	49	47	47	67	43	84	A 54
1	126	3	1	131	6	10	11	14	21	10	10	14	10	6	9	10	A 55
5	182	8	6	201	22	16	20	19	14	12	16	11	17	17	20	17	A 56
15	2 741	168	62	2 986	230	210	270	246	267	240	264	272	257	232	223	275	A 57
1	471	15	3	490	38	34	49	41	33	30	38	49	52	43	43	40	A 58
1	381	11	—	393	34	26	39	34	35	28	22	36	29	37	40	33	A 59
2	518	18	18	556	43	41	42	48	48	42	48	58	39	51	51	45	A 60
5	1 005	42	26	1 078	86	87	84	107	77	93	100	90	82	94	93	85	
—	7	1	1	9	3	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	1	A 61
—	48	2	—	50	3	3	7	3	6	3	7	5	7	2	3	1	A 62
3	674	27	17	721	54	57	48	72	56	61	68	57	59	69	60	60	A 63
—	7	2	1	10	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	1	1	A 64
2	269	10	7	288	26	26	27	30	15	29	25	26	13	20	29	22	A 66 ¹
1	273	9	8	291	24	26	37	27	24	21	19	20	21	24	21	27	
—	199	7	3	209	17	18	30	17	16	15	17	13	14	20	15	17	A 65
1	74	2	5	82	7	8	7	10	8	6	2	7	7	4	6	10	A 66 ¹
—	233	1	—	234	23	14	21	26	14	19	17	10	16	21	21	32	
—	160	1	—	161	19	9	16	19	10	13	12	9	10	14	15	15	A 67
—	55	—	—	55	3	2	5	4	3	2	2	1	4	7	6	16	A 68
—	18	—	—	18	1	3	—	3	1	4	3	—	2	—	—	1	A 69
85	9 573	663	448	10 769	1 051	875	1 017	934	939	895	922	766	764	793	843	970	
79	8 986	637	443	10 145	1 002	819	953	876	879	845	857	718	727	751	803	915	A 70
—	66	2	—	68	6	8	4	7	11	2	9	3	3	5	6	4	A 71
1	90	1	—	92	9	8	13	5	5	6	10	6	9	10	5	6	A 72
3	69	6	—	78	3	6	7	9	9	5	7	11	6	2	6	7	A 73
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 74
—	11	1	—	12	—	2	—	1	3	4	1	1	—	—	—	—	A 77
2	350	16	5	373	31	32	40	36	32	33	38	27	19	25	22	38	A 78
257	23 214	1 068	579	25 118	2 356	2 100	2 276	2 192	2 092	2 014	2 020	1 876	1 850	2 036	1 992	2 314	
1	24	—	—	25	3	5	1	4	4	—	2	1	—	3	1	1	A 79
2	387	1	—	390	44	26	35	32	29	42	32	31	24	22	33	40	A 80
178	16 383	409	56	17 026	1 628	1 435	1 504	1 478	1 422	1 345	1 337	1 278	1 263	1 414	1 357	1 565	A 81
35	1 430	427	390	2 282	221	193	218	225	202	176	199	168	154	177	162	187	A 82
5	1 636	11	6	1 658	139	127	140	157	155	133	134	132	139	135	125	142	A 83
1	201	1	—	203	18	18	27	13	17	18	14	13	17	15	16	17	A 84
33	2 565	204	115	2 917	257	255	287	232	218	251	247	208	211	212	234	305	A 85
2	588	15	12	617	46	41	64	51	45	49	55	45	42	58	64	57	A 86

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	17	1 850	213	102	18	1 471	4
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	—	46	2	1	—	25	—
A 88	Influensa	—	49	8	1	1	15	—
A 89	Lobär lunginflammation	6	299	32	8	9	212	1
A 90	Bronkopneumoni	8	1 142	31	3	7	908	1
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	2	94	124	83	1	68	1
A 92	Akut bronkit	—	37	2	1	—	33	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	—	75	10	4	—	87	1
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	—	13	—	—	—	11	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	—	10	—	—	—	5	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	1	85	4	1	—	107	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	3	1 438	52	25	10	1 370	3
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	—	1	—	—	—	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	—	188	4	3	2	188	1
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	—	157	1	—	—	110	—
A 101	Gastrit, duodenit	—	6	—	—	—	5	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	—	86	1	—	—	52	—
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	2	272	6	3	1	219	1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	—	101	6	1	1	89	—
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	—	107	4	—	1	210	—
A 106	Gallstensjukdom och gallblåseinflammation (cho- lelithiasis et cholecystitis)	1	372	17	9	1	332	1
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	—	148	13	9	4	165	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	4	930	44	23	1	825	—
A 108	Akut nefrit	—	16	1	—	—	8	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	1	375	22	18	1	412	—
A 110	Infektiösa njursjukdomar	—	129	2	2	—	156	—
A 111	Sten i urinorganen	—	18	2	—	—	15	—
A 112	Prostatahyperplasi	2	357	16	2	—	187	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	1	35	1	1	—	47	—
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barn- sängstidens sjukdomar	—	25	1	—	—	27	—
A 115	Feber under havandeskap, förloesn. o. barnsängstid	—	2	—	—	—	3	—
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	—	7	—	—	—	10	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	—	4	—	—	—	2	—
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	—	3	—	—	—	6	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlos- ning och barnsängstid	—	9	1	—	—	6	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	—	41	—	1	—	17	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	—	9	—	—	—	4	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	—	32	—	1	—	13	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	—	119	11	6	2	98	—
A 122	Artrit och spondylit	—	105	9	6	1	74	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	—	1	—	—	—	—	—

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII och XIII.

Hela riket				Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November		December
Äldre for- mulär	1951 årsfor- mulär	Be- vislig	San- nolik														
35	3 321	217	102	3 675	380	352	438	367	304	248	345	203	214	262	239	323	
—	71	2	1	74	9	7	4	16	8	6	2	2	7	—	5	8	A 87
1	64	8	1	74	7	3	26	18	11	1	—	—	2	4	—	1	A 88
15	511	33	8	567	58	47	58	45	42	43	45	31	33	55	43	67	A 89
15	2 050	32	3	2 100	227	198	246	203	172	132	211	129	120	147	136	179	A 90
3	162	125	83	373	35	37	47	35	30	25	53	21	26	17	20	27	A 91
—	70	2	1	73	12	6	11	8	5	5	8	1	5	4	5	3	A 92
—	162	11	4	177	16	29	26	20	9	10	8	9	6	12	16	16	A 93
—	24	—	—	24	4	3	3	3	2	1	3	—	1	2	—	2	A 95
—	15	—	—	15	1	1	2	3	4	1	—	—	—	1	—	2	A 96
1	192	4	1	198	11	21	15	16	21	24	14	10	14	20	14	18	A 97
13	2 808	55	25	2 901	249	217	268	236	225	223	246	219	262	260	232	264	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 98
2	376	5	3	386	33	35	32	26	28	27	27	32	49	31	31	35	A 99
—	267	1	—	268	18	24	21	25	24	24	18	24	19	30	20	21	A 100
—	11	—	—	11	2	—	—	2	1	1	1	2	2	—	—	—	A 101
—	138	1	—	139	6	6	14	17	10	10	12	13	19	11	9	12	A 102
3	491	7	3	504	48	38	45	40	42	38	35	31	40	43	47	57	A 103
1	190	6	1	198	16	7	12	20	11	17	23	14	20	23	18	17	A 104
1	317	4	—	322	24	22	24	23	22	27	29	28	26	31	30	36	A 105
2	704	18	9	733	76	59	82	53	59	57	70	52	62	58	49	56	A 106
4	313	13	9	339	26	26	38	30	28	22	31	23	25	33	27	30	A 107
5	1 755	44	23	1 827	157	120	167	152	166	150	143	141	164	146	164	157	
—	24	1	—	25	—	1	2	1	4	1	1	1	1	2	4	7	A 108
2	787	22	18	829	80	50	61	78	85	62	68	57	81	63	80	64	A 109
—	285	2	2	289	16	22	30	17	23	29	19	29	22	28	22	32	A 110
—	33	2	—	35	4	3	1	3	2	4	3	6	1	3	3	2	A 111
2	544	16	2	564	53	41	60	44	43	45	45	41	52	43	50	47	A 112
1	82	1	1	85	4	3	13	9	9	9	7	7	7	7	5	5	A 114
—	52	1	—	53	5	3	4	10	4	6	3	6	4	4	1	3	
—	5	—	—	5	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	A 115
—	17	—	—	17	2	—	3	1	1	—	2	4	—	2	1	1	A 116
—	6	—	—	6	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	A 117
—	9	—	—	9	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	A 118
—	15	1	—	16	1	1	—	5	2	2	1	1	2	1	—	—	A 120
—	58	—	1	59	4	6	3	3	3	4	3	5	6	13	2	7	
—	13	—	—	13	2	—	—	1	1	1	—	1	2	3	1	1	A 121
—	45	—	1	46	2	6	3	2	2	3	3	4	4	10	1	6	A 126
2	217	11	6	236	12	13	19	20	30	23	23	18	22	20	14	22	
1	179	9	6	195	9	9	16	18	27	20	19	16	15	15	13	18	A 122
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 123

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer			
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis	
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig	
A 124	Osteomyelit och periostit	—	3	1	—	—	4	—	
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	—	1	—	—	—	2	—	
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	—	9	1	—	1	18	—	
	XIV. Medfödda missbildningar	—	237	2	3	1	246	—	
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	—	25	—	—	—	22	—	
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen ..	—	114	2	3	—	119	—	
A 129	Andra medfödda missbildningar	—	98	—	—	1	105	—	
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn ...	2	520	18	17	2	603	4	
A 130	Förlossningsskador	—	123	6	3	—	135	—	
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	1	107	2	—	1	160	1	
A 132	Infektioner hos nyfödda	—	16	—	—	—	25	—	
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	—	15	1	1	—	11	—	
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	—	20	—	—	—	15	1	
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	1	239	9	13	1	257	2	
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall ..	21	832	671	930	21	448	12	
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	13	692	564	765	10	368	6	
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	8	140	107	165	11	80	6	
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	28	1 925	334	—	53	1 906	24	
AE138	Motorfordonsolyckor	3	485	68	—	12	362	5	
AE139	Andra trafikolyckor	9	107	26	—	21	102	6	
AE140	Förgiftning (olycksfall)	—	32	1	—	2	64	1	
AE141	Fall	2	423	21	—	3	379	—	
AE142	Maskinolyckor	—	17	4	—	—	20	—	
AE143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	—	59	12	—	—	48	1	
AE144	Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning	—	6	—	—	—	4	—	
AE145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning ..	—	29	11	—	—	12	—	
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	5	112	53	—	3	114	4	
AE147	Övriga olyckshändelser	1	155	15	—	5	105	—	
AE148	Självmod och självtillfogad skada	7	488	122	—	6	663	7	
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling)	1	12	1	—	1	33	—	
	Summa dödsfall	296	31 471	3 730	2 383	318	30 352	84	

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII och XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)													No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		
Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vislig	San- nolik															
—	7	1	—	8	1	—	2	—	1	—	2	1	—	1	—	—	A 124	
—	3	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	A 125	
1	27	1	—	29	2	4	—	2	2	2	1	1	7	3	1	4	A 126 ¹	
1	483	2	3	489	36	50	49	33	45	32	47	41	30	42	44	40		
—	47	—	—	47	3	10	6	4	6	1	4	1	2	5	3	2	A 127	
—	233	2	3	238	15	20	20	15	21	20	24	29	12	18	21	23	A 128	
1	203	—	—	204	18	20	23	14	18	11	19	11	16	19	20	15	A 129	
4	1 123	22	17	1 166	105	90	94	93	107	103	96	87	81	106	97	107		
—	258	6	3	267	24	22	21	22	23	17	22	17	25	22	26	26	A 130	
2	267	3	—	272	26	19	22	25	28	22	28	24	13	27	17	21	A 131	
—	41	—	—	41	4	6	8	3	2	4	3	2	1	1	4	3	A 132	
—	26	1	1	28	—	1	5	2	2	2	1	3	3	3	3	3	A 133	
—	35	1	—	36	3	1	2	3	8	4	1	4	1	2	6	1	A 134	
2	496	11	13	522	48	41	36	38	44	54	41	37	38	51	41	53	A 135	
42	1 280	683	930	2 935	299	235	329	292	229	220	246	182	192	184	252	275		
23	1 060	570	765	2 418	245	195	284	242	206	185	207	141	153	142	195	223	A 136	
19	220	113	165	517	54	40	45	50	23	35	39	41	39	42	57	52	A 137	
81	3 831	358	—	4 270	313	318	308	329	378	387	430	366	344	389	336	372		
15	847	73	—	935	58	67	55	53	68	94	90	74	90	113	74	99	AE138	
30	209	32	—	271	8	14	13	17	30	36	33	35	25	27	18	15	AE139	
2	96	2	—	100	14	5	13	10	8	4	9	4	7	8	8	10	AE140	
5	802	21	—	828	80	90	59	79	63	66	77	68	56	59	52	79	AE141	
—	37	4	—	41	2	1	3	4	2	5	4	5	4	6	4	1	AE142	
—	107	13	—	120	11	9	21	5	8	9	7	8	3	10	13	16	AE143	
—	10	—	—	10	1	1	1	—	1	—	2	1	—	1	1	1	AE144	
—	41	11	—	52	4	2	2	4	9	1	2	4	7	8	4	5	AE145	
8	226	57	—	291	18	13	13	17	31	29	80	33	16	18	13	10	AE146	
6	260	15	—	281	22	29	21	22	18	20	33	33	15	22	21	25	AE147	
13	1 151	129	—	1 293	91	81	103	114	136	120	88	96	120	113	126	105	AE148	
2	45	1	—	48	4	6	4	4	4	3	5	5	1	4	2	6	AE149	
614	61 823	3 814	2 383	68 634	6 221	5 539	6 287	5 955	5 765	5 496	5 796	5 239	5 158	5 512	5 430	6 236		

Tab. 2. Dödsorsaker länsvis år 1955

Causes of death, by county

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar									
	Tuberkulos i	Lb —	83	8	8	15	20	14	17	11
	respirationsorganen och utan angiven lokali- sation	St 157	31	11	11	20	11	3	12	4
A 1	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	Lb —	23	3	4	9	13	8	12	8
A 2	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	St 113	23	4	6	10	8	1	11	3
A 3	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	Lb —	1	—	—	1	—	—	—	—
A 4	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	St 1	1	—	—	—	1	—	—	—
A 5	Ryggmärgstvinot (tabes dorsalis)	Lb —	—	1	—	—	—	—	—	—
A 8	Hjärnförlamning (dementia paralytica)	St 3	—	—	1	—	—	—	—	—
A 9	Annan syfilis	Lb —	1	—	—	—	1	—	—	1
A 10	Paratyfus och annan salmonellainfektion	St 11	1	—	1	3	—	—	—	—
A 13	Rödsot (dysenteria)	Lb —	—	—	—	—	—	1	—	—
A 16	Streptokockangina (angina streptococcica)	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Rosfeber (erysipelas)	Lb —	1	—	1	—	—	—	—	—
A 19	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	St 1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Kikhosta (pertussis)	Lb —	—	3	3	1	1	1	1	—
A 22	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	St 5	—	1	1	1	—	—	—	—
A 23	Stelkramp (tetanus)	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	1
A 26	Akut poliomyelit	St 1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta in- fectiosa)	Lb —	2	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Följdtilstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	St —	1	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Mässling (morbilli)	Lb —	3	—	—	—	1	3	2	—
A 32	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	St 6	—	—	—	1	—	1	—	—
A 34	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	Lb —	—	—	—	3	1	1	—	—
A 43	II. Tumörer	St 7	—	2	—	1	1	—	—	—
	Malign tumör i	Lb —	379	147	184	255	243	234	311	69
A 44	munhåla och svalg	St 1 555	267	148	182	352	198	44	112	27
		Lb —	6	2	2	4	3	1	5	3
		St 24	2	5	2	7	4	—	1	—

¹ Se not 1 till tab. 1.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan ¹
18 9	30 5	18 40	10 9	16 63	25 15	33 11	19 15	18 19	10 12	45 10	33 21	42 15	20 1	39 8	38 8	540 521	
10 4	20 2	10 26	6 4	14 41	14 12	21 7	6 9	12 13	6 11	33 7	19 12	26 11	12 1	24 4	31 6	344 349	A 1
—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	4	A 2
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	10 6	A 3
1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	7 3	A 4
1	1	1	1	—	2	1	—	1	3	3	2	2	—	—	2	25 21	A 5
1	—	1	1	5	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 9
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	A 10
2	—	4	1	5	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	7 32	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 18
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 19
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	6 2	A 20
2	5	1	—	1	1	4	4	—	—	1	1	1	1	1	2	35 20	A 22
—	1	—	1	—	2	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	6 1	A 23
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	4 5	A 26
—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	1	—	1	—	7 2	A 28
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	12 9	A 29
1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 30
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	6	1	1	—	1	24 14	A 32
—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	9 12	A 34
—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	3 1	A 43
—	3	1	2	—	1	—	2	4	1	3	1	4	1	3	1	36 23	
—	—	2	1	3	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	
146 116	364 86	413 750	182 101	264 728	397 204	312 141	351 162	243 204	170 163	348 110	331 152	361 124	176 39	261 49	237 80	6 378 6 094	
5 2	6 1	4 9	2 2	6 16	8 2	5 5	7 2	2 1	2 —	6 —	3 1	4 3	4 —	2 1	6 4	98 94	A 44

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	Malign tumör i									
A 45	matstrupen (oesophagi).....	{Lb — St 43	2 —	2 1	3 1	1 5	5 2	3 —	1 1	1 —
A 46	magsäcken (ventriculi).....	{Lb — St 235	92 47	33 23	53 45	63 66	68 30	63 7	91 31	17 7
A 47	tunntarm och grovtarm.....	{Lb — St 137	29 24	4 10	8 15	10 29	18 24	20 5	27 11	3 5
A 48	ändtarmen (recti).....	{Lb — St 46	12 13	5 10	6 6	13 19	15 13	17 3	13 6	2 —
A 49	struphuvudet (laryngis).....	{Lb — St 2	1 1	1 2	1 —	— 1	— —	— —	1 1	— —
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven).....	{Lb — St 151	25 29	4 10	10 10	11 19	4 6	11 2	12 5	2 3
A 51	bröstkörteln (mammar).....	{Lb — St 140	34 17	16 21	14 18	15 38	19 19	13 6	22 10	4 5
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri).....	{Lb — St 40	10 11	1 2	3 2	1 7	3 2	1 —	3 1	2 —
A 53	övriga o. ej definierade delar av livmodern	{Lb — St 58	13 6	5 8	10 4	5 10	3 8	6 2	9 5	1 1
A 54	blåskörteln (prostatae).....	{Lb — St 68	18 27	14 12	13 11	20 19	14 8	13 —	22 5	5 1
A 55	huden (cutis).....	{Lb — St 17	3 2	3 4	3 —	2 4	3 1	4 1	7 9	— 1
A 56	ben, bindväv och muskulatur.....	{Lb — St 9	4 7	1 —	3 2	7 13	— 1	7 —	1 —	1 —
A 57	övriga och ej uppgivna organ.....	{Lb — St 401	90 49	35 26	35 50	68 84	71 54	57 14	62 24	16 2
A 58	Leukemi och aleukemi.....	{Lb — St 54	11 10	8 4	8 7	12 10	7 10	7 2	8 6	3 —
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatiak och blodbildande vävnad.....	{Lb — St 61	8 9	7 4	4 2	10 5	4 8	3 —	5 2	3 1
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art.....	{Lb — St 69	21 13	6 6	8 7	13 16	6 8	8 2	14 3	6 2
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbingar....	{Lb — St 113	33 16	23 12	13 19	20 42	27 16	32 12	37 21	8 4
A 61	Enkel och atoxisk struma.....	{Lb — St —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
A 62	Rubbingar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxycosis cum vel sine struma).....	{Lb — St 2	1 —	— 1	— —	1 5	1 1	2 —	2 3	1 —
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus).....	{Lb — St 75	21 12	19 7	11 9	16 25	19 11	21 8	22 12	6 3
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar....	{Lb — St —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	1 —	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningssjuk- domar och nutritionsrubbingar.....	{Lb — St 36	10 4	4 4	2 10	3 10	6 4	8 4	12 6	1 1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar.....	{Lb — St 27	7 6	3 3	5 3	3 7	9 2	7 1	6 2	5 3
A 65	Anemi.....	{Lb — St 18	6 6	3 1	3 2	3 5	7 —	5 1	3 1	5 2
A 66 ²	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar.....	{Lb — St 9	1 —	— 2	2 1	— 2	2 2	2 —	3 1	— 1

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III och IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
1	9	10	2	5	8	3	6	5	6	10	7	8	1	4	3	106	A 45
2	—	19	1	14	2	2	2	5	4	1	5	2	1	—	—	113	
32	75	79	49	59	99	74	87	57	50	77	84	130	46	82	70	1 630	A 46
32	18	138	22	116	38	28	21	31	34	22	33	34	9	7	19	1 093	
7	30	34	16	21	28	35	22	18	6	30	19	15	8	20	11	439	A 47
8	13	76	13	55	20	14	19	13	10	5	12	6	—	6	7	537	
12	14	28	3	18	22	20	13	8	8	8	16	14	7	8	9	291	A 48
1	2	45	4	39	6	5	7	7	11	6	4	3	—	1	5	262	
—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	2	14	A 49
—	—	—	—	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	13	
10	14	20	9	13	10	13	12	9	5	13	7	14	3	1	19	251	A 50
10	5	61	6	52	9	8	6	11	13	7	7	11	12	8	7	468	
9	31	40	10	15	36	21	32	13	10	28	19	21	13	14	10	459	A 51
11	6	73	7	70	18	14	19	21	12	11	17	4	3	4	4	568	
3	2	5	2	3	5	1	5	2	1	3	9	4	2	5	1	77	A 52
3	2	10	1	19	2	2	4	3	6	2	2	4	3	—	1	129	
3	6	7	3	8	11	8	19	11	4	11	12	14	8	6	6	189	A 53
3	1	15	2	23	8	3	6	9	6	3	5	1	2	1	2	192	
8	20	27	7	18	25	19	23	11	9	26	20	16	13	15	11	387	A 54
8	3	29	5	30	7	6	5	15	13	9	13	3	3	3	4	305	
3	1	6	3	1	5	1	1	3	1	3	1	5	4	3	1	67	A 55
2	1	8	—	7	2	2	2	3	4	1	1	1	1	—	1	64	
4	11	8	1	6	5	4	5	6	3	5	10	7	3	5	3	118	A 56
3	1	13	1	12	4	—	4	2	3	1	1	1	1	1	2	83	
32	86	95	55	63	91	68	84	57	45	84	90	79	37	67	56	1 523	A 57
18	25	164	25	192	51	32	45	48	32	27	29	41	3	11	16	1 463	
6	19	12	8	7	19	10	5	11	10	22	8	16	9	11	14	251	A 58
4	1	32	6	31	13	6	5	9	7	5	9	4	—	1	3	239	
3	14	15	3	15	11	14	14	12	3	11	10	7	6	7	4	193	A 59
7	2	27	1	24	11	8	2	11	3	1	5	1	—	3	2	200	
8	25	21	9	6	14	13	16	18	7	11	15	7	12	10	11	285	A 60
2	5	31	5	26	10	6	10	14	7	9	8	6	1	2	3	271	
16	24	29	9	18	38	31	35	18	10	38	33	34	14	11	26	577	
9	9	51	10	37	21	11	17	17	11	8	22	6	5	3	9	501	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	—	9	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	—	—	—	2	1	2	—	—	5	2	7	1	—	—	31	A 62
—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	19	
12	10	20	6	13	31	24	26	14	6	19	24	14	11	9	18	392	A 63
6	6	30	9	20	18	5	14	14	9	7	15	4	3	1	6	329	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	7	A 64
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
2	13	9	3	5	4	6	6	3	2	11	7	11	2	1	7	138	A 66 ¹
3	2	19	1	16	3	5	3	2	1	1	7	2	1	2	3	150	
3	8	10	9	9	10	4	16	6	2	9	10	7	7	6	3	164	
2	3	8	5	15	5	2	5	7	6	6	3	3	—	1	3	127	
1	4	8	9	7	6	3	12	6	—	8	6	3	5	3	2	118	A 65
2	2	5	4	10	4	2	5	5	5	5	3	2	—	—	1	91	
2	4	2	—	2	4	1	4	—	2	1	4	4	2	3	1	46	A 66 ¹
—	1	3	1	5	1	—	—	2	1	1	—	—	—	1	2	36	

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
7 1 7 — — 1 — —	6 2 4 4 2 1 — —	3 18 1 4 2 13 — 1	3 2 3 — 2 — — —	4 5 3 1 1 — 1 —	4 4 4 2 — 1 1 —	4 2 4 2 — — — —	4 2 4 1 — — — —	6 4 6 4 — — — —	— 3 — 3 — — — —	9 2 6 2 2 1 — —	5 3 3 2 1 1 — —	7 1 4 2 1 1 — —	3 2 1 1 — 1 — —	6 — 5 — — — — —	4 2 4 1 — — 1 1	116 118 86 75 17 38 13 5	A 67 A 68 A 69
136 87 126 84 — 2 — 1 — — — — — 6 2	311 67 293 63 — 4 — 2 1 — — — — 11 3	334 479 315 441 — 5 — 4 — — — — 9 25	170 104 161 101 — — — — — — — — 7 2	244 535 233 483 — 9 — 1 — — — 5 30	378 163 358 151 — 2 — 1 — — — 14 8	312 106 300 100 — 1 — — — — 5 1	343 183 319 172 — 1 — — — — 13 7	258 165 250 154 — 1 — — — — 5 8	157 115 154 113 — — — — — 2 1	376 88 356 85 — 6 — — — — 7 3	316 126 301 117 — 1 — — — — 10 5	376 99 357 96 — 2 — — — — 11 2	170 36 156 32 — 2 — — — — 6 3	316 43 293 41 — 1 — — — — 12 —	212 70 192 68 — — — — — 11 2	6 235 4 534 5 893 4 252 — 32 36 52 40 58 20 — 193 180	A 70 A 71 A 72 A 73 A 74 A 77 A 78
274 197 — 4 2 202 143 21 16 10 11 2 3 18 4 40 23 2 2 — 5 3 25 15 1 —	691 156 3 — 11 8 68 9 34 9 4 — 120 24 13 6 118 27 1 2 18 22 64 16 15 2 2 — — — —	800 1 271 — 1 9 21 497 776 82 62 53 93 7 12 133 257 19 49 111 204 2 3 1 — 50 113 11 9 7 8	383 225 1 — 1 17 289 178 29 13 17 14 2 1 44 15 — 3 51 25 2 1 — 9 5 29 14 3 —	540 1 332 — 1 8 1 370 969 54 68 30 63 2 2 65 107 11 95 77 233 1 5 — 14 35 39 36 11 3 1 2 6	832 395 — — 1 — 568 296 99 114 33 52 38 1 2 84 30 11 6 144 54 33 4 2 3 — 1 14 7 68 36 31 22 —	798 357 — — 6 8 499 269 11 33 37 18 9 2 98 68 15 5 137 38 43 6 4 3 — — 25 9 7 46 30 19 21 2 —	501 435 — — 10 3 8 320 318 65 24 34 36 3 2 68 48 10 5 95 56 47 4 3 — — 8 21 5 9 32 13 8 24 2 1 —	783 233 1 1 11 12 4 6 498 258 163 91 101 27 35 6 8 101 28 4 — 1 1 18 11 8 59 48 25 7 19 7 — — — —	715 347 1 — — 9 7 6 1 455 216 45 101 127 58 20 9 37 27 3 12 1 63 43 59 57 6 8 10 11 2 66 20 1 4 5 — — — —	355 66 — — 14 9 7 1 2 2 458 101 63 50 7 64 26 16 9 — 57 7 1 4 10 2 2 18 20 1 3 8 21 1 1 14 10 3 3 — — — —	444 158 — — 9 — 14 2 2 268 112 112 63 7 1 26 16 10 9 — 57 7 1 4 10 2 2 66 20 1 3 5 — — — —	13 425 11 693 — 14 11 9 187 203 8 779 8 247 1 639 643 818 840 108 95 1 620 1 297 260 357 2 182 1 493 — 49 25 16 345 222 1 184 916 303 70 40 33	A 79 A 80 A 81 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 90 A 91 A 92				

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit {Lb St	— 23	9 3	2 1	1 3	4 5	4 2	8	3 1	— —
A 95	Pleuraempyem och lungabscess {Lb St	— 5	— 2	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis) {Lb St	— 1	— 1	— —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar {Lb St	— 31	5 5	4 2	1 3	3 3	6 1	3 —	3 1	— —
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar .. {Lb St	— 355	74 55	37 33	28 50	68 70	62 61	48 10	67 21	16 7
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar ... {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi) {Lb St	— 55	8 5	6 3	4 6	9 12	4 12	10 1	8 5	4 —
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni) {Lb St	— 29	5 4	2 2	— 3	11 7	11 5	7 —	3 1	2 —
A 101	Gastrit, duodenit {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis) {Lb St	— 9	4 6	1 —	— 2	7 6	5 3	1 —	1 —	1 —
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck {Lb St	— 47	12 4	9 4	5 7	9 8	16 11	12 1	15 3	4 1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda {Lb St	— 24	8 3	5 1	2 5	7 2	4 3	1 1	3 1	— 1
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis) {Lb St	— 81	14 11	1 6	3 7	5 9	5 9	6 —	4 3	2 —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis) {Lb St	— 68	14 11	7 7	10 12	17 18	16 12	7 5	23 6	3 3
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar... {Lb St	— 42	9 11	6 10	4 8	3 8	6 6	4 1	10 2	— 2
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar {Lb St	— 189	56 19	26 15	27 36	64 50	58 41	22 6	51 15	10 7
A 108	Akut nefrit {Lb St	— 2	— 1	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit {Lb St	— 112	24 8	11 8	12 18	24 31	24 29	12 3	15 5	4 5
A 110	Infektiösa njursjukdomar {Lb St	— 35	5 4	5 2	2 5	11 5	10 4	3 —	5 2	1 —
A 111	Sten i urinorganen {Lb St	— 1	1 1	— —	1 —	— —	1 1	2 —	3 1	— —
A 112	Prostatahyperplasi {Lb St	— 25	22 5	8 4	10 13	27 11	23 5	5 3	27 6	4 —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar {Lb St	— 14	4 —	1 1	1 —	1 3	— 2	— —	1 1	1 2
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängtidens sjukdomar {Lb St	— 1	1 1	1 1	— —	1 2	5 1	1 —	1 —	— —
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid {Lb St	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid {Lb St	— —	— —	— 1	— —	— 1	1 1	— —	— —	— —
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning {Lb St	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid {Lb St	— —	1 —	1 —	— —	— 1	1 —	— —	1 —	— —

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb — 2 — 1 1 — 1 — 5 2									
	{St 4 1 — — 1 1 3 1 2 —									
A 121	Infektioner i hud och underhud {Lb — — — — 1 — — 1 1									
	{St — — — — 1 1 — — 4 1									
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar {Lb — 2 — 1 — — 1 1 4 1									
	{St 4 1 — — — — 2 — 2 —									
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar {Lb — 6 4 — 7 9 4 7 3									
	{St 22 4 2 1 5 6 2 6 1									
A 122	Artrit och spondylit {Lb — 5 4 — 7 9 3 7 2									
	{St 17 2 2 1 3 2 2 5 1									
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- {Lb — — — — — — — — —									
	tism {St — — — — — — — — —									
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb — — — — — 3 — — —									
	{St — — — — — — — — —									
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler {Lb — 1 — — — — — — —									
	{St 2 — — — — — — — —									
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb — — — — — — 1 — 1									
	{St 3 2 — — — — 1 — —									
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb — 14 5 7 8 7 7 6 3									
	{St 50 15 6 14 13 14 1 8 1									
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida {Lb — 2 1 1 — 1 1 1 —									
	et meningocele) {St 3 2 — 2 — 1 — 1 —									
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- {Lb — 6 2 3 3 2 4 4 2									
	organen {St 30 7 1 3 7 7 4 —									
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb — 6 2 3 5 4 2 1 1									
	{St 17 6 5 9 6 1 3 1									
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb — 34 10 10 16 35 14 24 5									
	{St 122 27 24 17 28 27 2 15 4									
A 130	Förlossningsskador {Lb — 4 5 3 4 6 2 7 1									
	{St 27 4 8 3 8 3 — 4 1									
A 131	Skendöd, lufttomma lungor {Lb — 15 1 — 4 3 5 1 1									
	{St 49 6 6 1 4 4 — 2									
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb — 1 — — — 1 1 —									
	{St 7 3 — 2 1 — 2 —									
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb — — — — 1 — —									
	{St 2 — — — 1 — —									
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb — — — — 2 — —									
	{St 3 — — 1 2 — —									
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda {Lb — 14 4 6 8 24 6 13 2									
	och spädbarn samt icke preciserad omogen- {St 34 14 10 10 12 20 2 7 1									
	het {Lb — 88 42 71 76 120 85 114 43									
	XVI. Senilitet. Ofallständigt preciserade fall {St 60 23 32 17 25 22 3 13 3									
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb — 74 40 61 57 103 79 98 38									
	{St 43 18 31 15 18 17 3 11 1									
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otill- {Lb — 14 2 10 19 17 6 16 5									
	räckligt angiven eller okänd dödsorsak... {St 17 5 1 2 7 5 — 2 2									
	XVII. Skador genom yttre våld och för- giftning {Lb — 153 56 58 110 79 59 103 25									
	{St 489 115 39 76 119 53 14 36 7									
AE138	Motorfordonsolyckor {Lb — 35 19 9 23 26 17 16 6									
	{St 76 23 9 16 25 15 — 4 —									

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII och XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2	5	1	1	1	2	3	3	2	2	1	2	4	—	—	1	42	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	9	A 121
2	5	—	1	1	2	3	3	1	1	—	—	1	—	—	—	4	
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	33	A 126 ¹
5	2	8	7	7	7	8	14	7	2	15	4	5	2	3	—	136	
2	3	9	3	6	4	—	6	4	2	4	2	4	—	—	2	100	
5	1	7	7	6	6	6	13	6	2	15	2	5	—	2	—	120	A 122
2	1	8	3	3	3	—	5	3	2	4	2	2	—	—	2	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 123
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	2	1	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	2	1	—	10	A 126 ¹
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
5	24	14	2	5	15	12	6	11	2	13	19	18	13	9	17	242	
8	5	30	6	21	11	4	4	8	9	5	3	4	1	2	4	247	
—	6	2	—	1	1	—	1	—	—	2	1	4	—	—	—	25	A 127
1	2	1	—	—	1	1	1	3	—	2	1	—	—	—	—	22	
5	13	6	—	2	8	5	4	7	1	5	8	11	6	3	9	119	A 128
4	2	14	3	13	6	2	2	4	4	2	—	1	1	1	2	119	
—	5	6	2	2	6	7	1	4	1	6	10	3	7	6	8	98	A 129
3	1	15	3	8	4	1	1	1	5	1	2	3	1	1	2	106	
10	28	20	14	15	36	27	35	20	16	31	29	33	29	29	37	557	
7	9	56	11	81	25	16	22	15	21	16	20	14	4	7	19	609	
4	8	3	3	3	7	5	10	1	3	5	10	12	12	9	5	132	A 130
2	3	10	5	19	4	3	6	2	1	6	8	2	2	2	2	135	
—	4	4	—	8	2	9	5	7	9	5	3	4	5	5	10	110	A 131
—	3	10	1	34	4	5	4	4	14	4	4	2	2	—	1	162	
—	2	1	—	—	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	16	A 132
—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	25	
—	1	1	—	—	6	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	17	A 133
—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	11	
—	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	20	A 134
—	—	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	16	
6	10	11	9	3	17	10	17	11	4	20	13	13	10	13	18	262	A 135
5	3	31	4	24	15	8	10	8	5	5	7	9	1	3	12	260	
67	104	122	76	84	192	148	150	103	79	173	105	173	108	52	79	2 454	
13	16	73	13	27	23	14	23	18	16	7	14	15	2	2	7	481	
61	92	110	67	73	157	118	112	83	72	142	75	136	85	36	65	2 034	A 136
11	15	66	12	20	15	7	20	15	11	6	9	11	2	—	7	384	
6	12	12	9	11	35	30	38	20	7	31	30	37	23	16	14	420	A 137
2	1	7	1	7	8	7	3	3	5	1	5	4	—	2	—	97	
68	114	152	64	84	120	81	114	87	68	135	128	130	83	116	100	2 287	
27	27	208	36	258	63	34	38	70	71	35	53	41	16	16	42	1 983	
18	28	27	17	17	33	24	22	18	20	26	32	43	22	34	24	556	AE138
5	6	31	6	56	13	3	10	16	22	6	13	12	1	6	5	379	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
AE139	Andra trafikolyckor \Lb	—	9	1	3	6	8	6	8	1
	 \St	23	11	3	—	10	2	—	5	—
AE140	Förgiftning (olycksfall) \Lb	—	2	2	3	2	1	—	2	—
	 \St	22	5	1	3	4	1	1	2	1
AE141	Fall \Lb	—	23	16	13	23	15	11	18	5
	 \St	86	15	15	8	21	8	5	8	2
AE142	Maskinolyckor \Lb	—	—	—	1	—	1	—	1	—
	 \St	5	—	—	—	1	2	—	—	—
AE143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne) \Lb	—	6	—	3	4	8	1	4	1
	 \St	3	8	—	2	2	—	—	—	1
AE144	Olyckshändelser genom hett eller frätande äm- ne eller strålning \Lb	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	 \St	1	2	—	—	—	—	—	—	—
AE145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning \Lb	—	1	1	—	1	—	—	1	—
	 \St	2	—	—	1	2	1	—	1	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse \Lb	—	16	6	4	10	1	3	7	2
	 \St	29	3	2	3	9	3	3	1	—
AE147	Övriga olyckshändelser \Lb	—	16	2	4	12	6	4	6	3
	 \St	29	5	1	8	4	1	—	6	1
AE148	Själv mord och självtillfogad skada \Lb	—	45	9	18	28	13	17	39	7
	 \St	203	41	8	29	38	19	5	5	2
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling) \Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	 \St	10	2	—	—	3	1	—	3	—
	Summa Landsbygd	—	1 999	882	1 028	1 681	1 581	1 276	1 850	495
	Därav ej styrkta med dödsbevis	—	131	92	247	228	369	197	242	92
	Summa Städer	7 167	1 317	716	1 075	1 901	1 118	222	645	176
	Därav ej styrkta med dödsbevis	10	6	1	1	5	3	—	1	—
	Summa för landsbygd och städer	7 167	3 316	1 598	2 103	3 582	2 699	1 498	2 495	671
	Därav ej styrkta med dödsbevis	10	137	93	248	233	372	197	243	92

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen-klatur-num-mer enligt A-listan
3	12	10	3	13	5	5	7	3	1	4	6	7	3	10	8	142	AE139
1	1	9	1	28	3	2	1	5	3	1	2	1	2	1	6	129	
—	2	3	—	1	3	3	2	—	—	2	—	—	—	—	2	33	AE140
—	1	9	—	11	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	67	
17	14	34	14	19	23	19	28	24	14	13	25	25	15	24	14	446	AE141
5	6	46	9	47	18	12	5	13	14	5	12	5	—	3	14	382	
2	3	3	1	—	1	1	3	—	—	1	1	1	—	—	2	21	AE142
—	—	2	1	1	1	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	20	
—	2	4	—	5	1	3	3	2	5	3	4	5	1	3	3	71	AE143
—	—	3	—	9	4	3	1	3	3	1	1	3	1	1	—	49	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	6	AE144
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	3	2	—	1	1	2	1	1	2	4	3	1	3	3	8	40	AE145
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	12	
3	3	2	5	15	10	8	11	2	6	12	8	10	7	10	9	170	AE146
2	2	5	4	17	2	3	3	3	4	5	7	5	1	—	5	121	
3	13	5	6	3	5	1	9	10	4	17	5	12	6	9	10	171	AE147
—	—	3	1	15	2	1	7	6	3	—	4	2	4	4	3	110	
21	32	62	18	8	37	14	28	25	16	52	44	23	24	19	18	617	AE148
13	11	94	12	73	17	8	10	22	19	14	13	8	5	—	7	676	
—	1	—	—	2	1	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	14	AE149
—	—	5	2	1	1	1	—	—	1	—	—	2	—	1	1	34	
858	1 940	2 162	1 049	1 470	2 387	1 913	2 165	1 485	1 040	2 243	2 022	2 134	1 146	1 730	1 344	37 880	
140	233	141	120	184	507	405	460	313	158	393	227	579	330	100	225	6 113	
536	451	3 433	602	3 605	1 068	699	938	1 083	911	588	885	664	195	303	456	30 754	
2	1	2	—	24	2	2	2	2	2	5	1	3	1	1	6	84	
1 394	2 391	5 595	1 651	5 075	3 455	2 612	3 103	2 568	1 951	2 831	2 907	2 798	1 341	2 033	1 800	68 634	
142	234	143	121	208	509	407	462	315	160	398	228	582	331	101	231	6 197	

Tab. 3. Döda efter kön, dödsorsak och ålder år 1955

Deaths, by causes, sex and age

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
	Män										
	I. Infektionssjukdomar och para- sitära sjukdomar	(Lb därav Ej db St därav Ej db	5 1 6	1 — —	— — 2	1 1 1	1 — —	1 — —	9 2 10	2 — 2	2 — 2
A 1— A 5	Tuberkulos alla former	(Lb därav Ej db St därav Ej db	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — 1
	därav i										
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisation	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	(Lb St	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 8	Ryggmärgstvinnot (tabes dorsalis)	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	Hjärförlämnning (dementia paralytica)	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 10	Annan syfilis	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica) ..	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Rosfeber (erysipelas)	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)....	(Lb St	1 2	— —	— —	— 1	— —	1 3	— 3	— —	— 1
A 22	Kikhosta (pertussis)	(Lb St	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica).....	(Lb St	1 1	1 —	— 1	— —	1 —	3 2	— —	— —	— —
A 26	Stelkramp (tetanus)	(Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
A 28	Akut poliomyelit	(Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	1 1	— —
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	(Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 32	Mässling (morbilli)	(Lb St	— 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	1 2	— —
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa).....	(Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	(Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —

¹ Sådana dödsorsaksgrupper, där inga dödsfall förekommit under redogörelseåret har utelämnats. Dödsorsaksgrupper, där under redogörelseåret dödsfall endast förekommit för det ena könet (inräknat sådana grupper, som endast kan förekomma för män resp. kvinnor) har endast upptagits i den tabellavdelning,

som avser ifrågavarande kön. Av denna anledning har, förutom de i not ¹ till tab. 1 upptagna dödsorsaksgrupperna, följande grupper utelämnats: för män: A 13, Paratyfus och annan salmonellainfektion; A 16, Rödsot (dysenteria); A 52-53, Malign tumör i livmoderhalsen (cervicis uteri) samt i övriga och ej

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A- listan ¹
4	5	7	12	13	16	28	28	30	38	34	36	30	14	11	2	321	
5	3	7	17	24	18	26	41	1	45	1	2	3	6	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	2	1	318	
2	3	4	11	11	15	22	23	26	31	23	25	24	10	6	2	239	A 1—
3	2	7	14	22	18	19	36	30	32	22	21	12	8	2	—	11	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	249	
2	3	4	10	9	12	16	20	23	27	20	22	23	8	6	2	207	A 1
3	2	7	12	18	15	19	32	29	30	21	20	11	8	2	—	229	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	A 2
—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	4	A 3
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	1	1	2	4	2	2	2	1	1	1	1	—	—	19	A 5
—	—	—	2	2	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	A 10
—	—	—	—	1	—	2	1	3	6	5	3	1	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	1	2	1	—	—	13	A 20
—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	1	—	1	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 22
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 26
1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 34
1	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	A 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	

definierade delar av livmodern; A 61, Enkel och atoxisk struma; A 98, Tändernas och tandregionens sjukdomar; A 115-120, Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar; för kvinnor: A 18, Streptokokkangina (angina streptococcica); A 29, Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa);

A 54, Malign tumör i blåskörteln (prostatae); A 74, Inflammatoriska ögonsjukdomar; A 112, Prostatahyperplasi; A 123, Muskelreumatism och ej specificerad reumatism; A 125, Ankylos och deformiteter av skelett och muskler.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	II. Tumörer	Lb 4	1	2	2	2	5	16	16	13
	därav Ej db	—	—	1	—	—	—	1	—	3
	St	—	—	1	5	3	5	14	6	11
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i									
A 44	munhåla och svalg	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunnarm och grovtarm	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 48	ändtarmen (recti)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftstrupen, lufttrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	bröstkörteln (mammar)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 54	blåskörteln (prostatae)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	2
	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	Lb —	1	—	—	—	1	2	6	2
	St	—	—	—	2	1	—	3	1	2
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb 2	—	2	1	2	3	10	5	5
	St	—	—	—	2	1	4	7	—	4
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb 1	—	—	—	—	—	1	1	2
	St	—	—	—	—	—	—	—	1	2
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- givet art	Lb 1	—	—	1	—	1	3	3	2
	St	—	—	1	1	1	1	4	3	2
	III. Allergiska sjukdomar, endo- krina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- mar, nutritionsrubbingar ..	Lb 4	1	1	—	1	—	7	3	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	St	1	—	1	—	—	—	2	—	1
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbingar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb —	—	1	—	—	—	1	1	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	2	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjuk- domar och nutritionsrubbingar	Lb 4	1	—	—	1	—	6	—	—
	St	1	—	1	—	—	—	2	—	1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 1	—	—	—	—	—	1	3	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	2	—	1	—	—	—	3	1	1
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 65	Anemi	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—
	St	1	—	—	—	—	—	1	1	1
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 1	—	—	—	—	—	1	2	—
	St	1	—	1	—	—	—	2	—	—

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III och IV.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
17	19	7	32	30	83	87	170	272	350	463	545	572	383	139	31	3 245	
1	—	1	—	2	4	7	15	31	33	48	74	82	58	26	4	390	
17	7	22	30	45	50	124	182	287	405	426	495	425	270	85	11	2 912	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	1	—	—	—	1	3	2	2	8	7	6	7	5	3	—	45	A 44
—	—	—	—	—	—	—	4	6	9	10	5	5	4	3	—	55	
—	1	—	2	—	—	3	1	7	1	8	5	9	9	4	1	51	A 45
—	—	—	—	—	—	3	7	9	13	11	15	11	10	4	1	84	
—	—	—	—	—	—	—	52	79	116	153	182	182	117	47	12	975	A 46
—	—	1	4	6	11	13	28	47	84	92	115	107	82	18	1	604	
—	—	2	1	5	7	15	13	15	23	34	38	41	30	11	3	224	A 47
—	—	1	—	2	6	6	16	21	27	49	58	37	35	5	—	266	
1	—	—	—	5	3	7	4	12	21	22	45	35	25	11	2	184	A 48
—	—	—	3	2	1	5	2	8	13	19	27	28	19	7	2	152	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	2	1	—	11	A 49
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	3	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	14	27	28	17	34	28	7	—	—	170	A 50
—	—	—	2	4	3	18	38	65	93	55	52	25	9	3	—	367	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	5	A 51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	4	10	26	50	72	105	82	32	6	387	A 54
—	—	—	—	—	—	—	4	14	25	38	65	82	54	19	4	305	
—	—	—	—	—	—	—	7	1	5	3	5	5	7	3	1	46	A 55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	4	2	1	1	—	34	
2	3	2	2	1	3	5	1	6	9	7	10	10	10	2	2	76	A 56
2	—	2	2	1	3	5	1	3	5	3	11	4	7	1	—	51	
5	4	4	9	8	28	21	45	70	71	117	102	99	61	16	4	674	A 57
4	3	6	10	12	14	38	42	66	68	108	92	82	38	17	1	607	
5	—	5	4	8	4	8	8	18	13	22	15	12	11	3	—	151	A 58
3	2	1	5	3	4	3	9	11	20	10	13	21	7	2	1	126	
1	6	1	1	4	10	7	6	10	15	12	13	18	4	2	—	114	A 59
4	2	4	4	3	6	9	12	15	13	11	14	5	2	—	—	107	
4	1	—	4	1	9	9	13	15	11	8	15	18	12	4	—	132	A 60
3	—	3	1	7	7	16	12	14	19	10	15	16	2	5	1	140	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	8	9	10	7	8	9	18	25	12	30	49	32	9	1	241	
—	—	—	1	—	—	—	2	2	5	3	6	8	6	4	—	40	
2	2	7	5	11	4	9	21	24	25	28	30	28	17	6	1	223	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	5	A 62
2	1	6	9	7	2	4	7	4	15	7	24	34	27	7	1	159	A 63
2	2	7	5	8	2	4	12	18	11	18	22	21	12	4	—	148	
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	—	2	4	3	2	12	9	4	6	14	4	2	—	71	A 66 ¹
—	—	—	—	2	2	4	9	6	14	10	8	7	5	2	1	73	
1	—	2	—	—	3	1	2	3	5	7	14	16	11	5	2	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	1	9	
1	1	1	—	1	2	—	1	2	6	6	10	6	10	4	1	57	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	1	—	2	1	2	4	9	13	10	5	2	51	A 65
1	—	—	—	—	2	1	—	1	3	5	3	5	8	4	1	34	
1	1	1	—	1	2	—	—	2	3	3	5	3	1	—	—	25	A 66 ¹
1	1	1	—	1	2	—	—	1	3	1	7	1	2	—	—	23	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb därav Ej db St därav Ej db	— — 1 —	— — — —	1 — — —	— — 1 —	— — — —	1 — 2 —	2 — — —	— — — —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 69	Mentala defekter	{Lb St	— 1	— —	1 —	— 1	— —	1 2	2 —	— —
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	8 — 9 —	1 1 5 —	6 1 4 —	1 — 1 —	1 — 2 —	21 2 21 —	5 — 4 —	4 — 3 —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	1 1
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokock- meningit)	{Lb St	4 6	1 —	1 2	1 2	— —	8 10	— —	— —
A 72	Sclerosis disseminata	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb St	— —	— —	1 1	— —	— —	1 1	1 —	1 —
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit...	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb St	3 2	— —	4 3	2 1	1 1	10 9	4 3	2 2
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	4 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	5 — — —	2 — — —	1 — — 1
A 79	Reumatisk feber	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb St	2 —	— —	— —	— —	1 —	3 —	1 —	1 —
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84	„ utan uppgift om hjärtsjukdom ..	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	49 8 32 —	6 — 1 —	18 2 12 —	14 1 2 —	7 — 6 —	1 1 53 —	95 12 6 —	8 2 6 —
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb St	4 1	— —	2 3	2 —	1 3	— —	9 7	1 1

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2	—	—	—	—	1	4	3	5	5	7	6	12	9	7	5	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	1	—	3	4	5	5	8	12	6	2	6	4	6	2	66	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	5	4	12	8	7	5	47	A 67
1	—	—	—	1	1	3	1	3	4	2	1	3	4	6	2	30	
—	—	—	—	—	2	2	2	4	1	2	2	2	1	—	—	16	A 68
1	—	1	—	2	4	2	4	5	8	4	1	3	—	—	—	34	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	A 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
4	6	5	14	12	18	49	86	115	198	328	498	613	561	275	109	2 921	
1	—	2	—	1	1	3	10	14	28	53	78	104	112	52	19	480	
2	8	5	13	15	28	43	69	112	177	261	339	374	257	115	52	1 898	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
1	3	1	8	7	10	34	66	94	184	299	476	601	552	273	109	2 720	A 70
—	3	3	7	9	21	36	58	100	156	243	323	362	255	114	52	1 744	
—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	19	A 71
—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	18	
—	—	—	2	—	2	6	4	5	6	—	—	—	—	—	—	27	A 72
—	1	—	2	1	1	2	3	1	3	2	—	—	1	—	—	16	
2	2	3	2	3	3	3	4	1	—	1	2	2	1	—	—	32	A 73
1	—	1	2	1	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	4	A 77
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	1	—	2	2	2	5	10	13	8	23	17	10	7	2	—	119	A 78
1	2	1	1	4	4	3	6	9	16	15	14	11	1	1	—	103	
11	2	8	14	23	59	115	224	419	536	851	1 110	1 446	1 329	737	320	7 212	
1	—	—	—	2	9	2	17	39	45	92	122	188	170	105	43	835	
5	5	7	19	34	74	155	265	476	668	861	1 001	1 022	778	403	168	5 942	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	2	1	—	12	
2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	8	A 79
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	
—	—	2	2	4	6	9	12	4	9	7	10	7	2	3	—	77	A 80
—	1	2	—	2	5	12	11	18	7	20	8	4	3	1	—	94	
1	1	1	4	11	28	78	154	291	400	616	826	1 016	896	456	178	4 957	A 81
—	1	3	9	15	51	113	189	381	520	656	765	788	557	265	94	4 407	
4	—	3	5	6	15	17	33	57	57	101	114	167	139	67	24	814	A 82
2	2	5	8	8	11	27	25	36	36	59	41	29	21	15	7	296	
—	—	—	—	2	3	8	36	37	64	59	62	39	14	3	3	327	A 83
—	—	—	1	1	3	6	21	23	51	62	71	52	31	17	8	347	
—	—	—	1	—	1	2	4	6	5	10	5	9	7	2	1	53	A 84
—	—	—	1	—	1	2	6	5	8	2	5	6	3	1	2	42	
2	1	1	1	1	2	2	4	14	13	36	76	166	233	183	112	847	A 85
1	1	2	2	3	1	8	5	13	23	39	81	116	146	98	55	595	
2	—	1	1	1	4	4	8	10	15	17	19	19	13	12	2	129	A 86
1	—	1	1	5	5	3	6	10	23	23	30	27	16	6	2	158	
3	5	3	5	11	7	13	18	27	48	65	140	209	220	148	82	1 114	
—	—	—	—	—	—	1	2	1	6	8	14	21	37	20	19	143	
2	3	2	2	8	10	15	19	38	57	73	103	134	117	67	28	741	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	
—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	1	1	—	1	—	18	A 87
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	12	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 88	Influensa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Lobär lunginflammation	Lb	1	1	3	3	1	9	1	—
		St	2	1	1	—	—	3	—	—
A 90	Bronkopneumoni	Lb	32	5	11	5	3	56	3	1
		St	27	1	5	1	1	35	3	6
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb	4	—	—	1	1	7	—	1
		St	—	—	—	1	1	2	—	1
A 92	Akut bronkit	Lb	6	—	—	—	—	6	1	—
		St	1	—	1	—	—	2	—	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	Lb	1	—	—	1	1	3	1	—
		St	—	—	1	—	1	2	2	1
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	1	—	2	2	—	5	1	—
		St	1	—	1	—	—	2	—	1
	IX. Matsmältningsorganens sjuk-	Lb	13	4	2	4	2	27	2	1
	domar	därav Ej db	2	—	—	1	—	3	—	—
		St	11	—	4	2	2	20	5	—
		därav Ej db	1	—	—	—	—	1	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	Lb	—	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 101	Gastrit, duodenit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	Lb	—	—	2	1	—	3	1	—
		St	—	—	1	—	—	2	2	—
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	Lb	2	1	—	1	—	4	—	1
		St	8	—	2	—	—	10	1	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	Lb	4	3	2	1	—	10	—	—
		St	—	—	—	1	1	2	1	—
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	Lb	5	—	—	1	—	7	1	—
		St	3	—	1	—	1	6	1	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdo-	Lb	—	—	—	—	—	—	2	—
	mar	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	1	—	—	1	1	—
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 108	Akut nefrit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	1	—	—	1	1	—
A 110	Infektiösa njursjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 111	Sten i urinorganen	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 112	Prostatahyperplasi	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä						
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb därav Ej db St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	1	—
A 121	Infektioner i hud och underhud..... {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar {Lb St	—	—	—	—	—	—	1	—
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar {Lb därav Ej db St därav Ej db	1	—	—	—	—	—	1	—
A 122	Artrit och spondylit {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler {Lb St	1	—	—	—	—	—	1	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb St	1	1	—	—	—	—	1	2
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb därav Ej db St därav Ej db	82	9	9	1	1	1	103	1
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele) {Lb St	2	—	1	—	—	—	3	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen {Lb St	86	11	3	2	2	—	104	4
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	2
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb därav Ej db St därav Ej db	262	71	—	—	—	—	333	—
A 130	Förlossningsskador {Lb St	15	7	—	—	—	—	22	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor {Lb St	281	67	—	—	—	—	348	—
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb St	1	1	—	—	—	—	2	—
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb St	68	14	—	—	—	—	82	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb St	70	7	—	—	—	—	77	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het {Lb St	52	10	—	—	—	—	62	—
		79	16	—	—	—	—	95	—
		6	2	—	—	—	—	8	—
		12	1	—	—	—	—	13	—
		12	—	—	—	—	—	12	—
		5	1	—	—	—	—	6	—
		11	1	—	—	—	—	12	—
		7	4	—	—	—	—	11	—
		113	44	—	—	—	—	157	—
		108	38	—	—	—	—	146	—

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII och XIII.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä						
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall	Lb därav Ej db St därav Ej db	2 — — —	1 — 1 —	1 — 2 —	1 — 1 —	2 — — —	1 — 4 —	8 2 1 —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom . . .	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak	Lb St	2 —	1 1	1 2	1 1	2 —	1 4	8 1
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	Lb därav Ej db St därav Ej db	11 2 12 —	2 1 3 —	12 2 7 —	13 5 8 —	10 3 5 —	21 4 11 —	69 17 46 1
AE138	Motorfordonsolyckor	Lb St	— —	— —	1 —	3 4	4 2	6 3	14 9
AE139	Andra trafikolyckor	Lb St	— —	— —	1 1	1 1	— 1	3 3	7 5
AE140	Förgiftning (olycksfall)	Lb St	— —	— —	2 —	1 1	— —	3 1	— —
AE141	Fall	Lb St	— —	— —	— 1	— 2	— —	— 1	2 4
AE142	Maskinolyckor	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
AE143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	Lb St	1 —	— —	2 1	— —	1 —	4 1	8 —
AE144	Olyckshändelser genom het ¹ eller frätande äm- ne eller strålning	Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— 2
AE145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	Lb St	— 1	— —	4 3	8 —	5 3	6 4	23 11
AE147	Övriga olyckshändelser	Lb St	9 10	1 2	2 —	— —	— —	4 2	16 14
AE148	Själv mord och självtillfogad skada	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling)	Lb St	1 1	1 1	— —	— —	— —	2 2	— 2
	Summa dödsfall för män	Lb därav Ej db St därav Ej db	446 30 442 2	97 9 85 1	51 7 38 —	41 8 26 —	27 3 21 —	34 5 19 —	696 62 631 3
	Summa för landsbygd och städer	Lb därav Ej db	888 32	182 10	89 7	67 8	48 3	53 5	1 327 65
	Kvinnor								
	I. Infektionssjukdomar och para- sitära sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	3 1 2 —	2 1 1 —	3 — 5 —	3 — — —	1 — 3 —	1 2 1 —	13 — 12 —
A 1— A 5	Tuberkulos alla former	Lb därav Ej db St därav Ej db	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — 1 —	— — 1 —	— — — —
A 1	därav i respirationsorganen och utan angiven lokalisering	Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	1	—	2	1	4	8	9	14	28	39	70	159	258	294	273	1 171	A 136
—	1	—	—	—	2	4	4	9	17	28	47	108	167	203	178	769	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	5	24	33	28	39	165	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	112	224	281	268	912	
—	1	—	2	1	4	8	9	14	28	38	44	47	34	13	5	115	A 137
—	—	—	3	2	2	2	2	3	5	9	3	7	4	1	2	259	
87	108	81	83	89	116	127	136	126	123	100	111	85	75	52	16	1 698	
19	17	8	12	17	25	21	24	19	19	16	13	7	9	6	1	272	
46	62	81	89	89	115	124	134	126	116	72	81	54	46	23	5	1 391	
2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	—	2	—	—	—	—	22	
42	45	21	15	26	26	21	36	24	38	27	28	21	15	3	2	447	AE138
24	31	18	18	20	19	20	20	26	30	8	21	9	8	2	—	309	
15	14	7	7	7	9	9	2	11	8	9	4	3	4	1	—	125	AE139
9	10	12	7	14	3	4	15	6	7	6	7	2	2	—	1	116	
1	3	2	—	1	2	1	5	3	1	1	1	—	—	1	—	25	AE140
—	3	3	4	2	9	2	6	5	2	5	4	2	2	—	—	47	
2	1	—	6	1	3	7	10	7	10	10	22	25	31	38	12	196	AE141
—	—	—	4	3	11	11	9	8	6	13	18	19	21	17	4	164	
1	2	2	2	1	1	5	3	1	2	—	—	1	—	—	—	20	AE142
2	2	4	3	3	2	3	2	3	2	1	7	1	4	—	—	19	
—	1	4	1	—	1	2	5	6	4	1	2	3	1	—	—	47	AE143
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	34	
2	4	—	7	1	7	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	AE144
1	1	2	1	1	2	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	3	
8	10	8	6	3	8	8	11	5	3	2	4	—	—	—	—	39	AE145
2	3	8	10	5	5	3	8	3	5	3	1	2	1	—	—	11	
9	9	5	12	17	12	12	9	6	9	5	10	4	4	1	—	138	AE146
1	4	2	8	2	8	10	6	7	10	4	1	4	2	1	—	97	
5	15	28	22	29	51	56	53	62	47	44	35	26	16	5	2	150	AE147
6	19	27	30	41	65	61	60	60	51	32	26	13	9	2	—	92	
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	496	AE148
—	1	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	487	
141	163	133	190	234	345	501	749	1 149	1 470	2 092	2 785	3 454	3 104	1 806	881	20 088	
22	18	11	15	24	44	39	76	118	157	257	372	542	589	434	269	3 079	
84	100	143	198	273	358	579	826	1 214	1 653	1 944	2 269	2 255	1 666	800	324	15 454	
2	4	2	2	3	3	3	5	5	2	3	3	3	3	4	—	50	
225	263	276	388	507	703	1080	1 575	2 363	3 123	4 036	5 054	5 709	4 770	2 606	1 205	35 542	
24	22	13	15	26	47	42	81	123	159	260	377	545	592	438	269	3 129	
—	2	4	16	11	12	13	16	20	19	15	17	22	13	3	2	219	
—	—	1	—	—	1	1	1	3	3	1	—	3	1	—	—	18	
1	4	7	15	10	13	17	12	9	18	29	11	22	14	3	—	203	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	4	12	10	11	9	13	14	13	9	12	18	8	1	—	147	A 1—
—	—	3	1	—	1	1	1	3	2	1	—	3	1	—	—	14	A 5
—	—	6	14	9	13	14	9	3	10	23	6	14	12	2	—	140	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	11	10	11	9	5	11	13	13	9	12	18	8	1	—	137	A 1
—	3	6	12	8	12	13	7	3	7	18	5	14	10	2	—	120	

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 2
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	A 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 5
1	1	1	-	1	1	2	1	1	2	4	-	-	2	-	-	6	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	A 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	1	-	-	3	A 16
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	A 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A 26
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	5	A 28
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A 30
1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	A 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 43
-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	3	1	-	-	1	-	15	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	-	3	-	-	-	14	
10	14	14	31	57	101	144	239	314	368	416	465	438	285	139	56	3 133	
-	2	2	1	5	5	14	28	29	45	60	75	70	53	16	13	420	
10	11	20	40	75	136	219	256	317	385	449	461	374	246	106	35	3 182	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	2	2	3	8	8	6	10	9	4	-	1	53	A 44
-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	7	5	6	8	-	2	39	
-	-	-	-	-	1	2	5	6	4	7	11	14	2	3	-	55	A 45
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	8	7	5	1	-	29	
-	1	3	1	6	9	14	26	38	44	84	133	130	108	44	14	655	A 46
-	-	-	-	7	6	20	22	32	50	72	84	85	69	30	12	489	
-	-	-	2	3	4	8	9	14	26	28	31	40	26	14	10	215	A 47
-	1	1	3	9	4	11	24	31	21	37	38	40	35	13	3	271	
-	-	1	2	1	1	5	6	10	14	19	16	18	9	3	2	107	A 48
-	-	2	-	1	3	9	5	7	12	17	25	15	9	4	1	110	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	A 49
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	3	-	-	3	4	11	16	11	10	14	5	2	-	81	A 50
-	-	-	1	1	5	5	9	13	13	17	19	11	4	3	-	101	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
		Å	Uå						
	Malign tumör i								
A 51	bröstkörteln (mammar) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur {Lb	—	—	—	—	—	—	1	1
	St	—	—	—	—	—	—	1	1
A 57	övriga ej uppgivna organ {Lb	1	—	2	2	—	5	3	3
	St	—	—	1	2	—	3	2	1
A 58	Leukemi och aleukemi {Lb	2	1	1	2	4	1	11	6
	St	2	—	2	6	4	—	14	9
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	och blodbildande vävnad {St	—	—	—	—	—	1	1	1
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- {Lb	—	—	1	2	1	1	5	1
	given art {St	1	—	2	—	—	—	3	4
	III. Allergiska sjukdomar, endo- {Lb	—	—	1	—	—	1	2	2
	krina systemets sjukdomar, {därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
	ämneseomsättningsjukdo- {St	1	—	—	1	—	1	3	—
	mar, nutritionsrubbingar . {därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 61	Enkel och atoxisk struma {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine {St	—	—	—	—	—	—	—	—
	struma) {Lb	—	—	—	—	—	—	1	2
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus) {St	—	—	—	—	—	1	1	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar {Lb	—	—	1	—	—	—	1	—
	St	—	—	—	1	—	—	1	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- {Lb	—	—	—	—	—	1	1	1
	rets sjukdomar, ämneseomsättningsjukdo- {St	1	—	—	—	—	1	1	—
	mar och nutritionsrubbingar {Lb	—	1	1	—	—	2	4	—
	IV. Blodbildande organens och {därav Ej db	—	—	—	—	—	—	1	—
	blodets sjukdomar {St	—	—	—	1	—	1	1	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 65	Anemi {Lb	—	1	1	—	—	2	1	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets {Lb	—	—	—	—	—	—	3	—
	sjukdomar {St	—	—	—	1	—	1	1	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala de- {Lb	4	—	2	—	—	6	—	—
	fekter m. m. {därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	2	—	—	—	—	2	—	1
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Mentala defekter {Lb	4	—	2	—	—	6	—	—
	St	2	—	—	—	—	2	—	1

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III och IV.

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	VI. Nervsystemets och sinnesor- ganens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	7 — 4 —	— — 1 —	1 — 2 —	2 — 1 —	1 — 2 —	12 — 10 —	6 — 5 1	3 1 4 —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokock- meningit)	{Lb St	2 3	— —	1 1	— —	— —	3 4	— 2	— —
A 72	Sclerosis disseminata	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	3 1	— 1
A 77	Inflammation i mellanörat o. mastoidit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb St	5 —	1 —	— 1	1 1	— 2	7 5	2 2	1 2
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	3 — 3 —	— — 1 —	2 — 1 —	— — — —	— — — —	5 — 5 —	2 1 2 —	— — 1 —
A 79	Reumatisk feber	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb St	3 3	— 1	1 1	— —	— —	4 5	1 1	— —
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom ..	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	VIII. Respirationsorganens sjuk- domar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	42 3 19 —	9 1 4 —	14 1 6 —	1 — 2 —	2 — — —	70 5 31 —	9 — 7 —	7 — 2 —
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb St	8 2	2 1	1 —	— —	— —	11 3	5 1	— 1
A 88	Influensa	{Lb St	2 —	1 —	— —	— —	— —	3 —	— —	1 —
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb St	3 2	— 1	— 1	— —	— —	3 4	— 1	4 1
A 90	Bronkopneumoni	{Lb St	25 13	6 2	11 3	— —	2 2	46 18	3 3	1 —
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb St	1 —	— —	1 1	— —	— —	2 1	— —	— —
A 92	Akut bronkit	{Lb St	2 2	— —	1 —	— 1	— —	3 3	— 1	— —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb St	1 —	— —	— 1	— —	— —	2 1	— 1	— —

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—78 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2 1 3	4 2 4	3 — 2	4 — 6	15 — 17	33 3 32	57 4 54	119 12 76	136 20 125	243 38 181	388 69 302	548 102 448	685 152 557	645 127 503	296 68 231	115 24 76	3 314 623 2 636	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	6	
1 1 —	1 2 1	1 1 1	1 4 —	10 5 —	18 20 1	45 45 1	107 68 1	127 115 —	230 168 1	374 292 1	539 436 3	673 548 1	635 499 —	294 228 —	114 75 —	3 173 2 508 13	A 70
—	—	—	—	2 2	3 3	1 1	—	7 —	—	2 3	—	—	—	—	—	18	A 71
—	1 1	—	1 1	1 8	3 3	5 4	—	3 3	—	1 1	—	—	—	—	—	25	A 72
—	2 2	—	1 1	4 —	5 5	2 2	1 —	2 —	1 —	—	—	1 —	—	1 —	—	24	A 73
1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 —	—	—	—	7	A 77
1 1	1 —	—	1 —	—	3 6	4 2	3 5	5 7	11 8	11 7	5 12	8 8	10 4	1 3	1 1	74 77	A 78
1 2	5 5	10 10	9 6	14 21	40 30	83 5	126 11	188 17	362 32	706 80	990 119	1 308 185	1 290 190	736 105	338 97	6 213 788	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	2	2	2	12	
—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	6	A 79
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	8	
1	—	5	1	1	5	19	12	13	14	19	8	6	4	2	1	110	A 80
—	2	—	6	6	14	10	14	14	21	14	9	5	4	3	—	109	
—	1	—	2	1	12	27	59	103	206	447	632	847	824	448	213	3 822	A 81
—	—	—	8	8	31	47	115	219	433	692	850	736	481	219	3 840		
—	1	2	2	4	11	18	27	34	54	89	154	161	166	78	19	825	A 82
—	3	4	3	3	7	11	13	23	36	38	65	69	44	18	4	347	
—	—	—	—	—	3	8	16	20	54	94	90	102	70	29	5	491	A 83
—	—	1	—	1	2	7	6	31	37	60	118	112	63	35	20	493	
—	—	1	—	1	—	2	2	4	8	7	16	7	5	2	—	55	A 84
—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	7	8	10	4	6	4	53	
—	3	1	2	2	5	4	4	7	7	33	69	160	205	171	100	773	A 85
1	2	3	2	2	1	2	3	9	8	36	68	128	167	143	125	702	
1	—	—	—	4	5	6	6	6	19	16	20	25	16	6	—	131	A 86
—	—	—	—	1	6	2	7	13	20	32	37	37	25	17	2	199	
2	5	—	5	4	7	12	19	28	36	77	147	228	199	137	76	1 068	
—	1	—	—	—	—	1	3	3	5	9	31	39	38	21	16	172	
1	2	3	3	5	8	10	18	16	33	54	98	151	139	98	73	752	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	3	1	—	3	31	A 87
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	13	
—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	4	9	3	5	2	33	A 88
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	2	1	1	9	
—	1	—	—	1	3	5	6	7	4	18	28	40	31	13	7	171	A 89
—	1	—	—	—	1	2	3	4	6	11	11	25	15	11	5	102	
1	1	—	3	1	3	2	6	8	19	40	73	125	119	88	46	580	A 90
—	—	2	1	4	2	4	8	7	17	29	69	104	102	68	54	492	
—	—	—	—	1	—	2	3	4	4	7	29	36	32	22	13	154	A 91
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	5	7	2	5	3	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	4	1	17	A 92
1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	3	2	2	3	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	5	7	8	8	5	44	A 93
—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	3	3	11	7	5	38	

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	A 95
—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	6	A 96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	A 96
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	A 97
—	—	—	2	—	—	—	—	2	4	3	4	—	1	—	—	29	A 97
—	—	—	—	1	3	2	2	—	5	4	6	8	3	2	2	39	A 97
4	5	3	6	11	14	24	41	53	55	84	115	105	96	48	26	711	
5	9	7	11	10	11	17	22	33	1	1	4	7	8	9	6	42	
—	—	—	—	—	—	—	34	45	51	86	83	107	73	37	13	614	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	1	3	1	5	2	7	5	8	16	4	8	6	1	65	A 99
—	—	—	—	—	—	—	3	5	9	8	7	11	8	3	1	58	
1	—	—	2	—	1	2	5	4	6	7	6	1	3	—	1	39	A 100
—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	6	2	6	2	2	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	A 101
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	
2	2	—	1	1	1	1	1	2	1	—	—	1	2	3	—	24	A 102
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	—	10	
—	1	2	1	3	1	3	4	12	6	13	18	28	21	6	7	126	A 103
—	—	—	—	—	2	2	1	5	7	13	15	15	20	8	2	101	
2	1	2	2	1	—	3	1	2	3	2	4	12	7	3	2	48	A 104
3	1	—	—	1	1	3	3	3	2	4	6	6	8	2	—	49	
1	4	—	2	1	1	1	8	8	4	17	12	3	1	1	1	62	A 105
—	1	3	1	2	1	3	7	11	11	10	9	19	6	—	—	86	
—	2	3	5	2	4	4	15	11	19	28	43	46	41	21	12	257	A 106
—	—	—	3	2	4	4	9	10	16	32	33	37	22	19	7	205	
—	1	—	1	3	3	1	5	7	8	8	14	10	13	8	2	86	A 107
—	—	—	—	2	2	3	7	—	3	13	11	11	6	1	—	76	
5	3	6	7	7	8	21	27	38	29	39	41	37	24	12	6	313	
1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	1	—	2	3	3	12	
3	5	6	8	15	20	21	36	37	41	40	46	41	22	15	4	365	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	3	—	2	—	—	—	12	A 108
—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	
3	2	5	5	5	6	15	19	29	20	31	23	16	10	3	2	199	A 109
2	3	5	7	8	18	13	27	23	24	29	30	15	12	5	—	222	
1	1	—	—	1	1	3	4	6	5	3	12	17	13	9	2	78	A 110
—	1	1	2	3	1	3	9	12	12	10	12	19	6	8	4	105	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	2	9	A 111
1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	1	—	—	8	
—	1	—	—	—	1	1	1	2	2	1	3	2	1	—	—	15	A 114
—	—	—	—	2	1	4	—	—	3	1	1	7	3	2	—	25	
1	—	10	1	9	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3	4	5	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 115
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 116
—	1	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning (Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber och förgiftning (Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, (Lb förlossning och barnsängstid St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens (Lb sjukdomar därav Ej db St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	2
A 121	Infektioner i hud och underhud (Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar (Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar (Lb därav Ej db St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artrit och spondylit (Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit (Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler (Lb St)	1	—	—	—	—	—	1	2	1
	XIV. Medfödda missbildningar .. (Lb därav Ej db St därav Ej db	72 1 75	6 — 11	3 1 4	3 — 2	2 — 3	3 — 2	89 2 97	6 — 4	2 — 1
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida) (Lb et meningocele) St	13 13	1 2	— —	— —	— —	— —	14 15	1 —	1 —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen (Lb St)	36 35	2 6	2 1	2 1	— 1	1 1	43 45	4 2	1 1
A 129	Andra medfödda missbildningar (Lb St)	23 27	3 3	1 3	1 1	2 2	2 1	32 37	1 2	— —
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn (Lb därav Ej db St därav Ej db	193 13 217 2	31 — 44 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	224 13 261 2	— — — —	— — — —
A 130	Förlossningsskador (Lb St)	44 51	6 7	— —	— —	— —	— —	50 58	— —	— —
A 131	Skendöd, lufttomma lungor (Lb St)	42 57	6 10	— —	— —	— —	— —	48 67	— —	— —
A 132	Infektioner hos nyfödda (Lb St)	5 10	3 2	— —	— —	— —	— —	8 12	— —	— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda (Lb St)	5 5	— —	— —	— —	— —	— —	5 8	— —	— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda (Lb St)	8 3	— 2	— —	— —	— —	— —	8 6	— —	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het (Lb St)	89 91	16 23	— —	— —	— —	— —	105 114	— —	— —

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII och XIII.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall	Lb därav Ej db St därav Ej db	— 1 — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	1 — — — — — — —	— — — — — — — —	2 — 1 — — — — —	— — — — — — — —	— — 1 — — — — —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom....	Lb	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak.....	Lb St	— 1 — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	2 — 1 —	— — — —	— — 1 —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	Lb därav Ej db St därav Ej db	5 4 1 1 8 2	7 9 1 2 3 7	9 6 2 1 3 3	6 6 1 — 4 4	37 24 6 4 27 14	16 16 4 4 6 6	— — — — — —	— — — — — —
AE 138	Motorfordonsolyckor.....	Lb St	— — — —	— — — —	2 2 2 —	2 3 2 4	7 14 4 3	4 1 — —	— — — —	4 1 — —
AE 139	Andra trafikolyckor.....	Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 1 — —	1 — — —
AE 140	Förgiftning (olycksfall)	Lb St	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	1 — — —
AE 141	Fall.....	Lb St	— — 1 —	— — — —	1 — 1 —	— — — —	1 — 2 —	1 1 — —	— — — —	— — 1 —
AE 142	Maskinolyckor	Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —
AE 143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne).....	Lb St	— — 1 —	3 2 — 1	2 1 1 —	— 1 1 1	6 4 — —	2 — — —	— — — —	— — — —
AE 144	Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning.....	Lb St	— — — —	1 — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
AE 145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning	Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
AE 146	Drunkning genom olyckshändelse.....	Lb St	1 — — —	2 2 1 —	2 2 2 1	3 1 1 4	10 5 4 5	3 2 — —	8 2 — —	— — — —
AE 147	Övriga olyckshändelser	Lb St	4 3 6 2	3 1 2 1	— — — —	1 — — —	— — — —	9 9 — —	1 1 — —	2 — — —
AE 148	Själv mord och självtillfogad skada	Lb St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —
AE 149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling)	Lb St	— 1 — —	— — — —	1 — 3 —	— — — —	2 — 3 —	1 5 — —	— — — —	— — 1 —
	Summa dödsfall för kvinnor	Lb därav Ej db St därav Ej db	340 19 56 3 342 63	37 3 27 23	24 3 23 16	23 1 11 —	16 496 29 482	73 7 65 24	53 7 24 —	— — — —
	Summa för landsbygd och städer därav Ej db	Lb därav Ej db	682 21 119 3	64 3 3 —	47 3 — —	39 1 — —	27 31 978 31	138 7 77 7	— — — —	— — — —

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. over	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
3	—	—	1	2	1	4	9	11	12	17	62	178	317	325	339	1 283	
1	—	—	—	—	—	1	6	6	6	13	38	130	223	201	207	832	
—	—	1	3	2	1	2	4	3	5	4	16	35	70	78	90	316	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	37	144	296	312	329	1 122	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	29	67	74	89	89	269	
3	—	—	1	2	1	4	9	11	12	13	25	34	21	13	10	161	A 137
—	—	1	3	2	1	2	4	3	4	3	8	6	3	4	1	47	
18	9	14	8	15	24	22	32	35	34	30	51	57	70	60	33	589	
2	1	1	—	1	3	4	4	8	3	4	3	3	6	3	2	62	
8	18	18	23	33	38	31	36	35	35	35	45	52	55	56	27	592	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
12	2	3	5	2	4	9	5	7	12	8	8	4	3	—	—	109	AE138
5	7	2	2	1	6	8	6	6	3	3	5	4	1	1	2	70	
1	—	—	—	2	2	2	1	1	2	2	2	—	1	—	—	17	AE139
1	3	1	1	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	13	
—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	8	AE140
—	2	—	1	2	1	—	2	4	2	4	—	—	1	1	—	20	
—	—	—	—	—	—	1	5	5	6	7	27	48	58	58	33	250	AE141
—	—	—	—	—	1	—	4	4	6	13	32	35	46	49	25	218	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	2	2	1	3	2	—	24	AE143
—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4	1	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE144
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE145
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	32	AE146
1	—	—	1	1	1	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	24	
1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	21	AE147
—	—	—	—	1	3	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	18	
1	5	8	2	8	17	8	17	21	13	9	8	2	2	—	—	121	AE148
1	6	12	17	22	24	18	20	18	18	13	5	9	3	2	—	189	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	AE149
—	—	1	1	3	1	2	1	—	3	—	—	1	—	—	—	22	
57	57	85	94	157	256	399	655	861	1 209	1 857	2 529	3 160	3 005	1 785	1 004	17 792	
5	7	6	1	9	17	31	67	91	137	244	385	599	658	425	310	3 034	
38	65	87	130	208	306	455	588	830	1 144	1 681	2 285	2 626	2 229	1 356	701	15 300	
—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	2	4	4	4	7	4	34	
96	122	172	224	365	562	854	1 243	1 691	2 353	3 538	4 814	5 786	5 234	3 141	1 705	33 092	
5	8	6	3	9	17	32	69	91	137	246	389	603	662	432	314	3 068	

Tab. 4. Döda barn under 1 år efter dödsorsak, kön och ålder år 1955

Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor					
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året
A 20	I. Infektionssjukdomar och parasi- tära sjukdomar	(Lb —	—	—	3	3	6	1	—	—	3	1	5
	(St 1	—	1	—	1	3	6	—	—	—	2	1	3
A 22	Varfeber (septicaemia, septico- pyaemia).....	(Lb —	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	3
	(St —	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	1
A 23	Kikhosta (pertussis).....	(Lb —	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2
	(St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 30	Meningokockinfektion (infectio me- ningococcica).....	(Lb —	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	(St —	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 32	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	(Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St —	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 43	Mässling (morbilli)	(Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St —	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 57	Andra infektions- eller parasitära sjuk- domar	(Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
A 58	II. Tumörer	(Lb 1	—	—	3	1	5	—	—	—	3	1	4
	(St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
A 59	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	(Lb —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1
	(St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 60	Leukemi och aleukemi	(Lb 1	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	3
	(St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
A 66 ^a	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	(Lb —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	(St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ^a	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	(Lb —	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
	(St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ^a	III. Allergiska sjukdomar, endokri- na systemets sjukdomar, äm- nesomsättningssjukdomar, nu- tritionsrubbingar	(Lb —	—	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—
	(St 1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
A 66 ^a	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsätt- ningsjukdomar och nutritionsrub- bingar	(Lb —	—	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—
	(St 1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
A 65	Anemi	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
A 66*	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4
		{St	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	2
A 69	Mentala defekter	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4
		{St	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	2
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	2	1	5	1	9	—	—	1	6	7	—
		{St	—	—	3	5	1	9	—	2	1	1	4	—
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 71	Meningit (ej tuberkulös och kockmeningit)	{Lb	—	1	1	2	1	5	—	—	—	2	2	—
		{St	—	—	2	3	1	6	—	2	1	—	3	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	3	—	3	—	—	1	4	5	—
		{St	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	—	1	2	4	—	—	1	2	3	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—
A 79	Reumatisk feber	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb	—	—	—	1	1	2	—	—	1	2	3	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Respirationorganens sjukdomar	{Lb	—	—	1	26	28	55	—	—	2	24	25	51
		{St	—	—	—	20	13	33	—	—	—	14	9	23
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb	—	—	—	1	3	4	—	—	1	6	3	10
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3
A 88	Influensa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	1	3
		{St	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	2	3
A 90	Bronkopneumoni	{Lb	—	—	—	18	19	37	—	—	—	14	17	31
		{St	—	—	—	16	12	28	—	—	—	10	5	15
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb	—	—	—	2	2	4	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* I tabellen har endast medtagits de dödsorsaksgrupper, inom vilka dödsfall i åldern 0—1 år förekommit under redovisningsåret.
 * A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III och IV.

TAB. 4 (forts.). DÖDA BARN UNDER 1 ÅR EFTER DÖDSORSAK, KÖN OCH ÅLDER ÅR 1955

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor					
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året
A 92	Akut bronkit /Lb	—	—	1	2	3	6	—	—	1	1	—	2
	/St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit /Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1
	/St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar .. /Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	/St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdo- /Lb	1	1	2	8	5	17	1	—	2	2	4	9
	mar /St	3	4	2	1	1	11	3	—	—	3	—	6
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck /Lb	1	1	1	—	—	3	1	—	1	—	1	3
	/St	3	3	2	—	—	8	3	—	—	—	—	3
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag /Lb	—	—	—	3	4	7	—	—	—	2	3	5
	av diarré hos nyfödda /St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis) /Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	/St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåsein- /Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	flammation (cholelithiasis et chole- /St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	cystitis) /Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjuk- /Lb	—	—	1	3	1	5	—	—	1	—	—	1
	domar /St	—	1	—	1	1	3	—	—	—	2	—	2
	XIII. Skelettets och rörelseorganens /Lb	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	sjukdomar /St	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	1
A 124	Osteomyelit och periostit /Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	/St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler .. /Lb	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	/St	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1
	XIV. Medfödda missbildningar /Lb	14	28	13	27	9	91	13	17	8	29	11	78
	/St	13	25	18	33	8	97	16	15	19	23	13	86
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck /Lb	—	1	3	4	—	8	3	2	2	5	2	14
	(spina bifida et meningocoele) /St	—	—	1	5	1	7	2	3	4	4	2	15
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- /Lb	2	16	7	14	6	45	2	9	2	20	5	38
	organen /St	3	12	10	18	6	49	1	8	9	14	9	41
A 129	Andra medfödda missbildningar /Lb	12	11	3	9	3	38	8	6	4	4	4	26
	/St	10	13	7	10	1	41	13	4	6	5	2	30

XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn		Lb	133	166	24	6	4	333	89	111	14	7	3	224
		St	143	173	27	4	1	348	94	144	17	6	—	261
A 130	Förlossningsaskador	Lb	30	47	3	—	2	82	18	26	2	2	2	50
		St	24	46	6	1	—	77	24	29	5	—	—	58
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	Lb	19	35	5	2	1	62	25	21	2	—	—	48
		St	38	51	6	—	—	95	26	37	3	1	—	67
A 132	Infektioner hos nyfödda	Lb	—	4	4	—	—	8	—	3	4	1	—	8
		St	1	4	8	—	—	13	1	6	4	1	—	12
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	Lb	1	8	2	1	—	12	—	4	1	—	—	5
		St	1	5	—	—	—	6	—	5	—	—	—	5
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	Lb	3	8	—	—	1	12	4	3	—	1	—	8
		St	1	6	1	2	1	11	2	3	—	—	—	5
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	Lb	80	64	10	3	—	157	42	54	5	3	1	105
		St	78	61	6	1	—	146	41	64	5	4	—	114
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall		Lb	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	1
		St	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
A 137	Symptom från angivet organ* samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	Lb	1	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	1
		St	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning		Lb	1	—	—	10	2	13	1	1	—	4	3	9
		St	1	1	1	9	3	15	—	—	—	5	5	10
A 141	Fall	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 146	Drunkning genom olyckshändelse	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 147	Övriga olyckshändelser	Lb	—	—	—	9	1	10	—	1	—	3	3	7
		St	—	1	1	8	2	12	—	—	—	5	3	8
A 149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling)	Lb	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1
		St	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
		Landsbygd	151	199	42	92	59	543	105	129	29	76	57	396
		Därav utan dödsbevis	16	4	2	8	9	39	7	4	1	4	6	22
		dödsfall	163	203	53	77	31	527	115	161	37	58	34	406
		Därav utan dödsbevis	1	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	2
		Summa för landsbygd och städer	314	402	95	169	90	1 070	220	290	66	134	91	801

* A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII och XIII. — * Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 5. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder, dödssätt och dödsmanad år 1955

Suicides, by sex and marital status, by county and by age, manner of death and month

Län (Lb = landsbygd St = städer)	Män				Kvinnor				Hela antalet		
	Ogifta	Gifta	Änk- lingar	Från- skilda	Ogifta	Gifta	Än- kor	Från- skilda	Män	Kvin- nor	Sum- ma
Stockholms stad	45	61	11	17	20	28	13	8	194	69	203
Stockholms län	Lb 7	18	6	2	4	5	2	1	33	12	45
	St 5	19	—	4	1	6	3	3	28	13	41
Uppsala "	Lb 1	5	—	—	1	2	—	—	6	3	9
	St 1	2	1	—	—	3	1	—	4	4	8
Södermanlands "	Lb 1	11	2	—	—	3	1	—	14	4	18
	St 3	11	4	—	3	7	1	—	18	11	29
Östergötlands "	Lb 8	8	4	—	1	7	—	—	20	8	28
	St 7	18	1	1	2	5	2	2	27	11	38
Jönköpings "	Lb 2	7	1	—	2	—	1	—	10	3	13
	St 3	9	2	—	1	4	—	—	14	5	19
Kronobergs "	Lb 8	6	—	—	—	2	1	—	14	3	17
	St 1	1	—	1	1	1	—	—	3	2	5
Kalmar "	Lb 15	16	4	—	1	3	—	—	35	4	39
	St 2	1	—	—	—	1	1	—	3	2	5
Gotlands "	Lb —	3	—	1	2	1	—	—	4	3	7
	St —	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Blekinge "	Lb 4	9	2	1	1	3	1	—	16	5	21
	St 1	3	2	3	—	3	1	—	9	4	13
Kristianstads "	Lb 5	17	5	1	2	—	2	—	28	4	32
	St 1	5	1	1	—	3	—	—	8	3	11
Malmöhus "	Lb 13	27	10	1	6	5	—	—	51	11	62
	St 25	36	6	4	8	6	7	2	71	23	94
Hallands "	Lb 6	9	1	—	—	1	1	—	16	2	18
	St 3	6	—	—	1	—	2	—	9	3	12
Göteb. o. Bohus "	Lb 2	1	—	—	1	4	—	—	3	5	8
	St 20	34	3	7	4	1	2	2	64	9	73
Älvsborgs "	Lb 14	11	5	—	4	1	2	—	30	7	37
	St 3	10	—	—	1	3	—	—	13	4	17
Skaraborgs "	Lb 4	5	—	2	1	2	—	—	11	3	14
	St 3	4	—	—	—	1	—	—	7	1	8
Värmlands "	Lb 9	5	6	1	—	4	1	2	21	7	28
	St 3	2	1	1	—	1	2	—	7	3	10
Örebro "	Lb 11	9	2	—	—	3	—	—	22	3	25
	St 4	9	4	2	2	1	—	—	19	3	22
Västmanlands "	Lb 3	3	4	1	—	5	—	—	11	5	16
	St 4	10	—	1	1	1	1	1	15	4	19
Kopparbergs "	Lb 14	19	3	3	2	11	—	—	39	13	52
	St 2	6	1	2	—	3	—	—	11	3	14
Gävleborgs "	Lb 22	15	5	—	1	1	—	—	42	2	44
	St 4	2	1	1	2	3	—	—	8	5	13
Västernorrlands "	Lb 7	8	2	1	2	2	—	1	18	5	23
	St 1	3	—	—	—	3	1	—	4	4	8
Jämtlands "	Lb 9	9	2	1	1	1	1	—	21	3	24
	St —	2	—	1	2	—	—	—	3	2	5
Västerbottens "	Lb 8	8	1	—	1	1	—	—	17	2	19
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Norrbottens "	Lb 6	7	1	—	2	2	—	—	14	4	18
	St 1	4	1	—	—	1	—	—	6	1	7
Summa landsbygd	179	236	66	15	35	69	13	4	496	121	617
" städer ...	142	260	39	46	49	85	37	18	487	189	676
Hela riket	321	496	105	61	84	154	50	22	983	310	1 293

TAB. 5 (forts.). DÖDA GENOM SJÄLMORD EFTER KÖN OCH CIVILSTÄND LÄNSVIS SAMT ÅLDER, 69
DÖDSSÄTT OCH DÖDSMÅNAD ÅR 1955

Åldersår	Män				Kvinnor				Summa	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	O-gifta	Gif- ta	Änk- lingar	Från- skilda	O-gifta	Gif- ta	Än- kor	Från- skilda			M.	Kv.	M.	Kv.	
<i>Landsbygden</i>										<i>Dödssätt</i>					
under 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Förgiftning med					
15—19	5	—	—	—	1	—	—	—	6	analogica o. hyp-					
20—24	14	1	—	—	3	2	—	—	20	notica	33	20	72	72	197
25—29	20	6	—	2	3	5	—	—	36	andra fasta o. fly-					
30—34	16	5	—	1	—	2	—	—	24	tande ämnen ..	8	4	14	6	32
35—39	11	16	—	2	3	4	1	—	37	lys- (kok-, annan					
40—44	20	30	1	—	4	11	—	2	68	nyttogas)	1	—	56	20	77
45—49	12	39	2	3	4	4	—	—	64	andra gaser	12	2	14	1	29
50—54	26	23	3	1	3	12	1	1	70	Hängning eller stryp-					
55—59	16	42	2	2	3	13	5	—	83	ning	260	48	181	30	519
60—64	14	26	5	2	4	7	1	1	60	Dränkning	37	33	41	32	143
65—69	9	21	14	—	3	4	2	—	53	Skott eller spräng-					
70—74	9	15	11	—	4	3	1	—	43	ning	122	4	55	1	182
75—79	5	7	13	1	—	2	—	—	28	Genomskärande eller					
80 o. över ..	2	5	15	1	—	—	2	—	25	stickande vapen ..	10	1	11	3	25
Summa	179	236	66	15	35	69	13	4	617	Hopp från höjd ...	5	5	30	12	52
										På annat eller ospe-					
										cificerat sätt	8	4	13	12	37
<i>Städerna</i>										Summa	496	121	487	189	1 293
under 15	2	—	—	—	1	—	—	—	3	<i>Dödsmanad</i>					
15—19	6	—	—	—	1	—	—	—	7	Januari	39	10	80	18	91
20—24	9	—	—	—	3	2	—	1	15	Februari	28	5	35	13	81
25—29	15	11	—	1	5	6	—	1	39	Mars	40	9	41	13	103
30—34	12	16	—	2	4	11	—	2	47	April	52	10	35	17	114
35—39	17	19	—	5	5	13	1	3	63	Maj	53	11	47	25	136
40—44	14	28	1	10	8	11	1	4	77	Juni	48	16	41	15	120
45—49	18	34	3	10	4	7	6	1	88	Juli	36	9	33	10	88
50—54	10	41	3	7	3	14	1	2	81	Augusti	38	9	37	12	96
55—59	11	41	6	2	4	6	4	4	78	September	48	9	41	22	120
60—64	10	33	4	4	5	9	4	—	69	Oktober	43	11	47	12	113
65—69	7	16	8	1	3	2	8	—	45	November	42	13	55	16	126
70—74	5	13	5	3	1	—	4	—	31	December	35	9	45	16	105
75—79	5	5	3	—	1	3	5	—	22	Summa	496	121	487	189	1 293
80 o. över ..	1	3	6	1	1	1	3	—	16						
Summa	142	260	39	46	49	85	37	18	676						
<i>Hela riket</i>										<i>Fördelning efter ettårsklasser</i>					
under 15	2	—	—	—	1	—	—	—	3	De yngsta personerna			De äldsta personerna		
15—19	11	—	—	—	2	—	—	—	13	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
20—24	23	1	—	—	6	4	—	1	35	12 år	1	—	80 år	8	—
25—29	35	17	—	3	8	11	—	1	75	14 »	1	1	81 »	4	3
30—34	28	21	—	3	4	13	—	2	71	17 »	2	1	82 »	4	—
35—39	28	35	—	7	8	17	2	3	100	18 »	3	—	83 »	6	1
40—44	34	58	2	10	12	22	1	6	145	19 »	6	1	84 »	3	1
45—49	30	73	5	13	8	11	6	1	147	20 »	2	—	85 »	3	2
50—54	36	64	6	8	6	26	2	3	151	21 »	4	2	86 »	2	—
55—59	27	83	8	4	7	19	9	4	161	22 »	5	4	88 »	2	—
60—64	24	59	9	6	9	16	5	1	129	23 »	8	4	92 »	1	—
65—69	16	37	22	1	6	6	10	—	98	24 »	5	1	95 »	1	—
70—74	14	28	16	3	5	3	5	—	74						
75—79	10	12	16	1	1	5	5	—	50						
80 o. över ..	3	8	21	2	1	1	5	—	41						
Summa	321	496	105	61	84	154	50	22	1 293						

Tab. 6. Döda genom olyckshändelse samt mord och dråp år 1955

Accidental deaths and homicides

Nomenklatur enligt A-listan	Dödsorsak	Män	Kvinnor	Summa
AE 138	Motorfordonsolyckor¹	756	179	935
AE 139	Andra trafikolyckor			
	Järnvägsolyckor	61	12	73
	Andra olyckor i trafik till lands	51	14	65
	Drunkning i trafik till sjöss	83	3	86
	Andra olyckor i trafik till sjöss	16	—	16
	Olyckor i lufttrafik	30	1	31
	Summa	241	30	271
AE 140	Förgiftning (olycksfall)			
	Koloförgiftning (ej vid brand och explosion)	17	3	20
	Lyngasförgiftning	8	4	12
	Cyanvåteförgiftning	—	—	—
	Akut alkoholförgiftning	6	—	6
	Annan vådlig förgiftning	41	21	62
	Summa	72	28	100
AE 141	Fall²	360	468	828
AE 142	Maskinolyckor	39	2	41
AE 143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	81	39	120
AE 144	Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning	8	2	10
AE 145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning	50	2	52
AE 146	Drunkning genom olyckshändelse³	285	56	291
AE 147	Övriga olyckshändelser			
	Kvävning (även genom ras)	62	20	82
	Bett och sting av giftigt djur	1	—	1
	Skador av djur på annat sätt ⁴	13	2	15
	Solsting och värmeslag	1	2	3
	Förfrysning	19	3	22
	Hunger, törst och utmattnings	7	—	7
	Skador av fallande föremål och ras ⁵	76	4	80
	Skador av skärande och stickande föremål	8	1	9
	Skador av elektrisk ström	28	3	31
	Skador av blixn	4	1	5
	Andra och ospecificerade olyckshändelser	23	3	26
	Summa	242	39	281
AE 149	Mord, dråp och uppsattlig misshandel (ej krigshandling)			
	Genom förgiftning	—	2	2
	” skott eller sprängning	5	3	8
	Med skärande eller stickande vapen	6	3	9
	På annat eller ospecificerat sätt	11	18	29
	Summa	22	26	48
	Totalsumma	2 106	871	2 977

¹ Inräknat motorcykelolyckor samt kombinerade järnvägs- och bil- eller motorcykelolyckor. — ² Fall ombord på båt ingår bland andra olyckor i trafik till sjöss. — ³ Drunkning i trafik till sjöss redovisas

under andra trafikolyckor. — ⁴ T. ex. spark av häst, stängning av kreatur etc. — ⁵ Ras med kvävning som följd räknas som kvävning.

Förkortad systematisk förteckning av sjukdomar och dödsorsaker (A-listan)

	Detaljlistans nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	
Tuberkulos i	
A 1 respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—008
A 2 hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3 tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4 ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	012, 013
A 5 Tuberkulos i andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	014—019
A 6 Medfödd syfilis	020
A 7 Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8 Ryggmärgstvinsot (Tabes dorsalis)	024
A 9 Hjärnförlämnung (dementia paralytica)	025
A 10 Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11 Gonokockinfektioner	030—035
A 12 Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13 Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14 Asiatiske kolera	043
A 15 Maltafeber (febris undulans)	044
A 16 Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17 Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18 Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19 Rosfeber (erysipelas)	052
A 20 Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	053
A 21 Difteri	055
A 22 Kikhosta (pertussis)	056
A 23 Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24 Pest	058
A 25 Spetälska (lepra)	060
A 26 Stelkramp (tetanus)	061
A 27 Mjältbrand (anthrax)	062
A 28 Akut poliomyelit	080
A 29 Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	082
A 30 Följd tillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	081, 083
A 31 Smittkoppor (variola)	084
A 32 Mässling (morbilli)	085
A 33 Gula febern (febris flava)	091
A 34 Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	092
A 35 Vattuskräck (rabies)	094
A 36 Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioes aliae)	100—106
A 37 Frossa (malaria)	110—117
A 38 Sugmasksjukdom (schistosomiasis)	123
A 39 Blåmasksjuka (echinococcosis)	125
A 40 Trädmasksjuka (filariasis)	127
A 41 Hakmasksjuka (anchylostomiasis)	129
A 42 Andra masksjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43 Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	036—039, 049, 054, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138

	Detaljlistans nummer
II. Tumörer	
Malign tumör i	
A 44	munhåla och svalg 140—148
A 45	matstrupen (oesophagi) 150
A 46	magsäcken (ventriculi) 151
A 47	tunntarm och grovtarm 152, 153
A 48	ändtarmen (recti) 154
A 49	struphuvudet (laryngis) 161
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven) 162, 163
A 51	bröstkörteln (mammar) 170
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri) 171
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern 172—174
A 54	blåskörteln (prostatae) 177
A 55	huden (cutis) 190, 191
A 56	ben, bindväv och muskulatur 196, 197
A 57	övriga och ej uppgivna organ 155—160, 164, 165, 175, 176, 178—181, 192—196, 198, 199
A 58	Leukemi och aleukemi 204
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad 200—203, 205
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art 210—239
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar	
A 61	Enkel och atoxisk struma 250, 251
A 62	Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxycosis cum vel sine struma) 252
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus) 260
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar 280—286
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbningar 240—245, 253, 254, 270—277, 287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	
A 65	Anemi 290—293
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar 294—299
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis) 300—309
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism) 310—324, 326
A 69	Mentala defekter 325
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar 330—334
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokokmeningit) 340
A 72	Sclerosis disseminata 345
A 73	Fallandesot (epilepsia) 353
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar 370—379
A 75	Grå starr (cataracta) 385
A 76	Grön starr (glaucoma) 387
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit 391—393
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar 341—344, 350—352, 354—369, 380—384, 386, 388—390, 394—398

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	440—443
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär lunginflammation	490
A 90	Bronkopneumoni	491
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	541
A 101	Gastrit, duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	581
A 106	Gallstenssjukdom och gallbläseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)...	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 673—680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningsskador	760—761
A 131 Skendöd, lufttomma lungor	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erythroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802 E 840—E 866
AE 140 Förgiftning (olycksfall)	E 870—E 895
AE 141 Fall	E 900—E 904
AE 142 Maskinolyckor	E 912
AE 143 Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 916
AE 144 Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 917, E 918
AE 145 Olyckshändelser genom skott eller sprängning	E 919
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 929
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 148 Själv mord och självtillfogad skada	E 970—E 979, E 963
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling).....	E 980—E 985, E 964
AE 150 Krigshandling	E 990—E 999, E 965

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

DÖDSBEVIS¹

Fylls med maskin eller teckna.

Och i Anvisningarna på
Blankettens baksida.**A. Personalia.**

Efternamn		Alla förnamn (Hjältebarnet undertecknat)		Stat, con- trakt, nat.
1.				
2. Køn: ☐ man ☐ kvinna		3. Född ☐ Omg, månad, år		
4. Yrke: ☐ eget ☐ mamma (för gift kvinna), faders al. moderns (för barn)				
5. Civilstånd: ☐ ogift ☐ fränsk. ☐ gift ☐ äkt.		6. Börd för barn under 2 år ☐ inom äkt. ☐ utom äkt.		
7. Kyrkobokförd i ☐ församling ☐ kommun ☐ län				
8. Har avlidit ☐ Datum ☐ Klockan (00-24) i (p4) ☐ län				

B. Dödsorsak enligt undertecknads uppfattning (ifylles både vid naturlig och våldsam död; skrivs helst på latin)9. Sjukdom eller tillstånd, som varit omedelbar dödsorsak²

Eventuella sjukdomar eller tillstånd, som lett till omedelbara dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrivs nedast

10. Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)

11. Uppgifterna under B grunda sig på:

- ☐ Obduktion ☐ Undersökning före döden, på sjukhus av läkare ☐ Annan trovärdig person, nämligen
- ☐ Undersökning före döden, utom sjukhus av läkare ☐ Likbesiktning av läkare

C. Våldsam död (eller död, varvid komplikationer till våld inverkat)12. ☐ Olycksfall ☐ Sordidum ☐ Homicidium ☐ Krigshandling ☐ Annat eller skilt (beskrivs under 13)

13. Skadans tillkomst (se anvisningarna; ifylles i den mån omständigheterna öra blanda för läkaren)

14. Uppgifterna under C grunda sig på:

- ☐ Polisundersökning ☐ Uppgift av annan trovärdig person ☐ Läkarens egna iakttagelser ☐ Uppgift av den avlidne

Namnteckning

-läkare

Läkarens namn med tryckbeteckning

Med. styrr. I 231, Jan. 1954, 100.000.

Fastställt av Kungl. Medicinalstyrelsen den 23 febr. 1951.

Vid ifyllning med maskin används 1 1/4 radsteg (kugg).

¹ En ny blankett med något avvikande utseende har fastställts av medicinalstyrelsen den 2 november 1955; den här avbildade blanketten fick dock användas intill den 1 juli 1956. Då

den nya blanketten endast i ringa utsträckning använts under redogörelseåret, har det dock ansetts vara lämpligast att i denna publikation införa den äldre blanketten.

Officiella statistiska berättelser utgivna intill

den 25 september 1957

Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna berättelser. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga berättelser utom följande, som distribueras av respektive utgivare: *alla socialstyrelsens berättelser, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbruksekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Konjunkturljournalen, Meddelanden från konjunkturinstitutet och Riksräkenskapsverkets årsbok*. Försäljning sker genom Nordiska bokhandels förlag, Stockholm.

Om en berättelse förut offentliggjorts såsom en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives berättelsens littera i nämnda serie.

Allmänna statistiska publikationer

Utg. av statistiska centralbyrån.

Historisk statistik för Sverige. 1.

1. Befolkning 1720—1950.

Statistisk tidskrift, Ny följd: Årg. 1 (1952)—5 (1956), 6 (1957): 1—8.

Forts. på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862) —3 (1866—1869), Årg. 1870—1913.

Statistisk årsbok för Sverige: Årg. 1 (1914)—43 (1956).

Årsbok för Sveriges kommuner: Årg. 1 (1918)—40 (1957).

Sveriges officiella statistik

Folkmängden och dess förändringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Befolkningsrörelsen: 1911—1954.

Litt. A.

Befolkningsrörelsen. Översikt för åren: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Litt. A.

Dödlighets- och livslängdstabeller för Årtiondet: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Dödsorsaker: 1911—1955.

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december: 1910—1956.

Litt. A.

Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1; 2: 1—3; 3: 1—3; 4—6; 7: 1—2; 8: 1—2; 9; 10: 1—2; 11; 1950: 1—8.

Litt. A.

Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.

Ut- och invandring: 1911—1938.

Allmänna ekonomiska förhållanden

1951 års företagsräkning, av kommerskollegium.

1931 års företagsräkning = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 4: 10.

Jordbruk med binkningar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1945.

Fiske: 1914—1955.

Jordbruk och boapsköttsel: 1913—1937, 1940—1956.

Litt. N.

Jordbrukarnas tillgångar och skulder den 31 december 1952.

Jordbrukets skuldsättning år 1933 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 3.

Jordbrukräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944, 1951.

Mejerihantering: 1913—1939.

Årsväxten: 1911—1956.

Litt. N.

Skogshushållning

Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1955.

1911—1921 med titel: Kungl. domänstyrelsens förvaltning.

Det enskilda skogsbruket, av skogstyrelsen: 1942—1950.

Fortsättes av: Skogsstatistisk årsbok: 1951—1954.

Skogsstatistisk årsbok, av skogstyrelsen: 1951—1954.

Forts. på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.

Fast egendom

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Lantmäteri

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.

Litt. O.

Industri och bergshantering

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej annat angives.

Bergshantering: 1911—1955.

Litt. C.

Industri: 1911—1954.

Litt. D.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1915.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallstyrelsen: 1920—1956.

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.

Sågverksdriften i Sverige år 1953. 1953 års sågverksinventering.

Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Handel

Alla berättelser utg. av kommerskollegium.

Handel 1911—1955, 1956: 3

Litt. F.

Månadstatistik över handeln: 1954—1956, 1957: 1—7.

1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.

Transport- och kommunikationsväsen

Allmän järnvägstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L.

Lotsverket, av lotsstyrelsen: 1911—1953.

Litt. T.

Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1955.

Litt. M.

Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1955.

Litt. E.

Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—1955.

1911—1952 med titel: Statens järnvägar.

Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen: 1911—1955/1956.

1911—1943 med titel: Telefon och telegraf.

Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar. Bihang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937.

Litt. L.

Väg- och vattenbyggnadsverket 1911—1939, 1944/1947, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vattenbyggnader.

Vägraffikolyckor, av statistiska centralbyrån: 1936—1955.

1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med motorfordon. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 2.

Bankväsen

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1950, 1955.

Litt. Y.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: 1911—1922.

Litt. Y.

Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954—1956, 1957: jan.—aug.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Försäkringsväsen

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1915—1936.

1915—1917 med titel: Kungl. pensionsstyrelsen. Fortsättes av: Folkpensioneringen: 1937—1939/1950.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1955.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/1912—1928/1930, 1938 jämte översikter för åren 1933—1937; 1939—1954.

1911/1912—1928/1930 med titel: Registrerade sjukkassor.

Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—1939/1950.

1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte sjukkasaväsendet m. m. Forts. på: Allmänna pensionsförsäkringen: 1915—1936.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—1917; av riksförsäkringsanstalten: 1918—1953.

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av riksförsäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928, 1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1955.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.

Arbetsartläggning, arbetstid och arbetelön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928.

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige. Sthlm 1925.

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.

Arbetsförhållandena inom det hushålls arbetet å landsbygden. Sthlm 1939.

Arbetsförhållandena inom det hushålls arbetets område. Sthlm 1936.

Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.

Fortsättes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Forts. på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.

Arbetsförlåthandelen inom detaljhandeln. Sthlm 1933.

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924.

Hämarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.

Inreasta utlänningar åren 1938 och 1939.

Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Fortsättes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: 1—2.

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1925.

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar. Sthlm 1915.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförbara arbetargrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.

Löner: 1929—1954, 1955: 1.

1929—1951 med titel: Lönestatistik årbok för Sverige.

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallsverks byggnadsföretag samt inom därmed jämförbara arbetsområden. Sthlm 1924.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige: 1902/1912—1913/1922.

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2. Sthlm 1937—1938.

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor. Sthlm 1928.

Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917.

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige. Sthlm 1915.

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Priser och konsumtion

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: 1, 2: 1—8; 3.

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.

Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna år 1952.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1910—1912.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950—1952.

Forts. på: Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 1937—1948.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 1937—1948.

1912—1918/1920 med titel: Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen. Fortsattes av:

Bostadsbyggandet: 1949/1950—1952.

Hyresräkningen: 1924: 1—2; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer (bostadsbeskrivningar): 1—3. Sthlm 1916—1918.

1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1, [2]: 1—12.

2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910—1949; av kommerskollegium: 1950—1955. Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsö- och sjukvård

Allmän hälsö- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: 1911—1955.

Litt. K.

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—1949.

Hälsö- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.

Fortsattes av: Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936.

Hälsö- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: 1937—1942.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936. Fortsattes av: Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: 1931—1936.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid armén: 1911—1930. Fortsattes av: Hälsö- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942.

Hälsö- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsstyrelse: 1945—1955.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942, och Hälsö- och sjukvård vid marinen: 1911/1912—1942. Fortsattes av: Hälsö- och sjukvård vid försvaret: 1945—1955, och Veterinärvård vid armén: 1945—1955.

Hälsö- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.

Fortsattes av: Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1955.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Socialvård

Ensamstående mödrars sociala och ekonomiska förhållanden år 1955, av socialstyrelsen.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; av socialstyrelsen: 1936—1955.

Litt. U.

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940, 1943, 1946, 1949—1955.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921.
Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av socialstyrelsen.

Rättsväsen

Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges.

Brotteligheten: 1913/1914—1954.

Litt. B.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947, 1949/1952—1953/1954.

Litt. B.

Fängvården, av fängvårdstyrelsen: 1911—1946/1947.

Litt. G.

Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926—1928.

Undervisning

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930, 1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och folkskoleseminarierna. Litt. P.

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsattes av: De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.

Litt. P. Fortsattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922.

Forts. på: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Forts. på: Statens allmänna läroverk: 1911/1912—1918/1919, och Realskol- och studentexamina år 1919. Fortsattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Inkomst och förmögenhet

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951—1955.

Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Fortsattes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1956.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1956, 1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Forts. på: Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 1920.

Finanser

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej annat anges.

Accispfiktiga näringar: 1911/1912—1955.

Litt. V.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1954.

Litt. U.

Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1914/1915—1954, 1914/1915—1918 med titel: Brännvinsförsäljningen.

Allmänna val

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Kommunala valen: 1919—1954.

Litt. R.

Landstingsmannavalen: 1912—1918.

Litt. R.

Riksdagsmannavalen: 1909—1952.

Litt. R.

Statistiska meddelanden

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges. Serien har upphört från 1954.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.

Band 1:

- 1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910.
- 2 Statens utarrenderade domäner arrendeaäret 1910—1911.
- 3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 samt den kommunala rösträtten år 1912 i de städer, som icke deltaga i landsting.
- 4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm 1914—1916.
- 6 Dödligheten i lungdot i Sverige åren 1906—1910.
- 7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
- 8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
- 9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
- 10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.

Band 2:

- 1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
- 2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen.
- 3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918.
- 4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
- 5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
- 6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.

Band 3:

- 1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart, av kommerskollegium.
- 2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 juni 1919. 1—2.

Band 4:

- 1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923.
- 2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk. Sthlm 1928.
- 3 Undersökning rörande försörjnings- och trohetsbrotten åren 1921—1927.
- 4 Undersökning angående mejerihanteringen. Sthlm 1930.
- 5 Svinräkningen den 15 september 1930.
- 6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931.
- 7 Svinräkningen den 15 september 1931.
- 8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.
- 9 Svinräkningen den 15 september 1932.
- 10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Band 5:

- 1 Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—1936.
- 2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
- 3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
- 4 Päladjursräkningen den 15 september 1937.
- 5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937.
- 6 Undersökning angående skogsavverkningen år 1937.
- 7 Päladjursräkningen den 30 september 1939.
- 8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Band 6:

- 1 Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{10}$, 1938— $\frac{2}{10}$, 1944.

- 2 Päladjursräkningen den 30 september 1945.
- 3 Brottligheten utveckling åren 1913—1947.
- 4 Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd. Sthlm 1949.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Handel.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: 1912—1953.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1912—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Bankväsen.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1912—1953.

Fortsättes utanför serien under samma titel; se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter

För en fullständig förteckning över det officiella trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer, av riksdagsbiblioteket.

Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953—1956, 1957: 1—9.

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens jordbruksnämnd: Årg. [1] (1939)—18 (1956), 19 (1957): 1—8.

Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter.

Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: Årg. 1 (1914)—43 (1956), 44 (1957): 1—7/8. Konjunkturjournalen, av konjunkturinstitutet: Årg. [1] (1951)—6 (1956), 7 (1957): 1—7.

Meddelanden från konjunkturinstitutet. Ser. A: 1—29, B: 1—22. Sthlm 1938—1957.

Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: Årg. 1 (1920)—35 (1955/1956).

Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950—1957.

Riksstat: 1835—1957/1958.

Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913—1956, 1957: $\frac{15}{16}$, $\frac{16}{17}$. Litt. N.

Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954—1956, 1957: 1—8.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F.

Den svenska statsskulden [månadsuppgift], av riksgäldskontoret: Årg. 1 (1941)—16 (1956), 17 (1957): 193—200.

Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [vecko-uppgift], av banken: 1912—1956, 1957: $\frac{7}{10}$ — $\frac{11}{10}$. Sveriges riksbank, årsbok, av banken: Årg. 1 (1908)—48 (1955).

De särskilda sparbankernas verksamhet, av statistiska centralbyrån: 1951—1954.