

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1958

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1960

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1958. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1958

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1960

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH
1958

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1960

KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

TILL KONUNGEN

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1958.

Stockholm den 25 januari 1960.

Underdånigst

INGVAR OHLSSON

TURE WIDSTAM

Folke Lublin

Innehållsförteckning

Text	Sid.
Engelsk översikt	VIII
I. Inledning	1
II. Det statistiska materialet	2
III. Dödligheten i vissa sjukdomar	6
IV. Dödsfall genom olyckshändelse	16
V. Själv mord	17
VI. Mord och dråp	18

Texttabeller

Tab.

A. Dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och karaktär år 1958	3
B. Procentuell fördelning efter förekomsten av dödsbevis och dess karaktär år 1958	4
C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker åren 1941—1958	6
D. Dödligheten på 100 000 inv. i vissa dödsorsaker länsvis och i städer med minst 50 000 inv. samt under olika månader år 1958	7
E. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak år 1958	8
F. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1941—1958	9
G. Dödligheten på 100 000 inv. i tuberkulos efter kön och ålder åren 1941—1958	10
H. Dödligheten i kräfter efter kön och ålder år 1958	11
I. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar efter kön och ålder år 1958	13
J. Döda barn under 1 år efter dödsorsak och ålder år 1958	15
K. Dödligheten på 100 000 inv. genom olyckshändelse åren 1941—1958	16
L. Själv mord efter kön och ålder åren 1951—1955 och 1958	18

Tabeller

Tab.

1. Döda efter kön och dödsorsak enligt detaljlistan år 1958	21
2. Döda länsvis efter dödsorsak enligt A-listan år 1958	36
3. Döda efter kön, ålder och dödsorsak enligt A-listan år 1958	48
4. Döda barn under 1 år efter kön, ålder och dödsorsak enligt A-listan år 1958 ..	72
5. Döda av skador genom yttre våld och förgiftning efter kön och ålder år 1958	76
6. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder år 1958	78
Bilagor	79

Contents

Text	Page
English summary	VIII
I. Introduction	1
II. The statistical material	2
III. Mortality from diseases	6
IV. Accidental deaths	16
V. Suicides	17
VI. Homicides	18

Tables in text

Table

A. Death certificates by cause of death and by character	3
B. Percentage distribution by the existence of a death certificate and its character	4
C. Mortality by groups of causes	6
D. Mortality by various causes of death, by county and in towns with at least 50 000 inhabitants and by month	7
E. Number of deaths in various age groups with relative distribution of causes	8
F. Mortality from infectious diseases	9
G. Mortality from tuberculosis by sex and age	10
H. Deaths from cancer by sex and age ...	11
I. Deaths from diseases of circulatory system by sex and age	13
J. Infant deaths (under 1 year) by causes of death and age	15
K. Mortality from accidents	16
L. Suicides by sex and age	18

Tables

Table

1. Deaths by sex and causes according to the Detailed List	21
2. Deaths by county and causes according to List A	36
3. Deaths by sex, age and causes according to List A	48
4. Infant deaths (under 1 year) by sex, age and causes according to List A	72
5. Deaths by accidents, poisonings and violence, by sex and age	76
6. Suicides by sex, marital status and county and by age	78
Annexes	79

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Dag ..	Day	Län	County
Dödsorsak	Cause of death	Månad	Month
Flickor	Girls	Män (abbr. M)	Men
Franskilda	Divorced persons	Ogifta	Unmarried
Första levnadsåret	The first year of life	Städer (abbr. St)	Towns
Gifta	Married	Summa	Total
Gossar	Boys	Utan dödsbevis (abbr.	
Hela antalet	Total	Utan db)	Without death certificate
Hela riket	The whole country	Utom äktenskap	Illegitimate
Kvinnor (abbr. Kv) ...	Women	År	Year
Kön	Sex	Änklingar	Widowers
Landsbygd (abbr. Lb) .	Rural District	Änkor	Widows

Dödsorsaksgrupper:

- I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar
- II. Tumörer
- III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbingar
- IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar
- V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.
- VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
- VII. Cirkulationsorganens sjukdomar
- VIII. Respirationsorganens sjukdomar
- IX. Matsmältningsorganens sjukdomar
- X. Uro-genitalorganens sjukdomar
- XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar
- XII. Hudens och underhudens sjukdomar
- XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
- XIV. Medfödda missbildningar
- XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn
- XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall
- XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning

Groups of causes of death:

- I. Infective and parasitic diseases
- II. Neoplasms
- III. Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases
- IV. Diseases of the blood and blood-forming organs
- V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders
- VI. Diseases of the nervous system and sense organs
- VII. Diseases of the circulatory system
- VIII. Diseases of the respiratory system
- IX. Diseases of the digestive system
- X. Diseases of the genito-urinary system
- XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
- XII. Diseases of the skin and cellular tissue
- XIII. Diseases of the bones and organs of movement
- XIV. Congenital malformations
- XV. Certain diseases of early infancy
- XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions
- XVII. Accidents, poisonings, and violence

Symboler använda i tabellerna

Explanation of symbols

Uppprepning	•	Repetition
Intet finns att redovisa	—	Magnitude nil
Mindre än hälften av den använda enheten {	0	} Magnitude less than half of unit employed
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas	0,0	
Uppgift kan icke förekomma	..	Data not available
Preliminär uppgift	.	Category not applicable
	*	Provisional or estimated figure

Summary

For the Swedish statistics of Causes of Death the following rules were used in 1958: The statistics were based both on death certificates signed by a doctor and, as death certificates were not compulsory for all districts also on notifications received by the Central Bureau of Statistics from the clerical registration authorities in the country. It was legally prescribed that death certificates were to be issued for deaths occurring in a town, borough or urban district, where a Medical Officer of Health was appointed; they were also to be issued on the order of the Medical Board in any other built-up area where there was such a medical officer. Death certificates were to be issued for deaths occurring in rural districts except in places mentioned above if the doctor had attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or the child had died, or had examined the body of the deceased after death. Notice of a death not confirmed by a death certificate had to include a note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death.

On 10th June 1949, with certain reservations, Sweden resolved to accept the international no-

menclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of death, and the directions for its application (Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Deaths). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has reserved the right to act with a free hand. The classification has been applied from the 1951 report inclusive.

In the present report, the data on the causes of death have been presented according to the Detailed List in the first main table, in the other tables most according to the so called A-List, Intermediate List of 150 Causes.

During 1958, the total number of deaths was 71 065 which corresponds to a death rate of 9.6 per thousand of the mean population. Causes of death confirmed by death certificates totalled 67 351, or 94.8 % of the total deaths. The 3 714 deaths for which no death certificates were issued, have with few exceptions occurred in rural districts.

I. Inledning

Denna berättelse angående dödsorsakerna år 1958 har i stort sett samma uppställning och omfattning som berättelsen för det närmast föregående året.

Enligt reglementet för den internationella, av Världshälsovärdorganisationen år 1948 antagna klassifikationen¹ av dödsorsakerna sker kodsättningen efter detaljlistan, som ger den längst gående differentieringen av materialet. Denna lista har i enlighet med beslut vid nionde världshälsovärdsförsamlingen i maj 1956 delvis omarbetats. I anslutning här till har medicinalstyrelsen utgivit en ny upplaga av den svenska versionen av klassifikationen och förordnat, att denna skall tillämpas fr. o. m. år 1958. Bl. a. har fördelningen av maligna tumörer gjorts betydligt mer utförlig än tidigare. Inom gruppen cirkulationsorganens sjukdomar har vid dödsfall, som förorsakats av flera sådana sjukdomar i kombination, principerna för nomenklatursättningen något ändrats. För hypertonisjukdomarna har dessutom ändringar av rubricering- en skett.

Det vid 1958 års ingång tillkomna s. k. Cancerregistret, vilket förlagts till medicinalstyrelsen, har utnyttjats för förbättring av nomenklatursättningen vid tumörer. Härigenom har i många fall koden kunnat göras riktigare eller mer preciserad.

Uppgifter om antalet döda män och kvinnor med fördelning av dödsorsaker enligt detaljlistan finnes i tab. 1. Beträffande våldsamma dödsorsaker (olyckshändelser, självmord och mord) lämnas därjämte uppgifter med fördelning enligt detaljlistan i tab. 5, där dessutom

uppdelning skett på vissa stora åldersgrupper. I tab. 2—4 har däremot gruppering skett efter den intermediära s. k. A-listan. Av dessa tabeller innehåller tab. 2 länsuppgifter och tab. 3 åldersfördelning, medan tab. 4 är en specialtabell för döda barn under 1 år. Slutligen innehåller berättelsen en särskild tabell, tab. 6, rörande självmord med bl. a. civilståndsfördelning.

Uppgifter om dödligheten beräknad på 1 000 eller 100 000 av medelfolkmängden finnes för viktigare dödsorsaker och dödsorsaksgrupper i berättelsens textavdelning, varvid i en del fall åldersfördelning lämnas. För att möjliggöra beräkning av dylika tal i sådana fall, där de icke publiceras, meddelas här uppgifter om medelfolkmängden år 1958:

Ålder	Män	Kvinnor	Båda könen
0 år	53 809	51 061	104 870
1 "	54 546	51 416	105 962
2 "	54 778	51 391	106 169
3 "	53 859	50 960	104 819
4 "	54 504	51 448	105 952
0—4 "	271 496	256 276	527 772
5—9 "	289 883	274 154	564 037
10—14 "	327 143	311 168	638 311
15—19 "	257 680	249 014	506 694
20—24 "	221 465	217 727	439 192
25—29 "	228 279	225 454	453 733
30—34 "	251 170	247 236	498 406
35—39 "	280 909	275 672	556 581
40—44 "	265 686	261 503	527 189
45—49 "	273 862	268 933	542 795
50—54 "	247 318	251 118	498 436
55—59 "	216 033	226 280	442 313
60—64 "	180 535	195 972	376 507
65—69 "	143 546	163 955	307 501
70—74 "	112 859	131 234	244 093
75—79 "	73 279	87 564	160 843
80—84 "	40 241	48 671	88 912
85—89 "	14 067	18 487	32 554
90 år o. över	3 599	5 670	9 269
Summa	3 699 050	3 716 088	7 415 138

Därav			
Landsbygden	1 895 782	1 775 063	3 670 845
Städerna	1 803 268	1 941 025	3 744 293

¹ En redogörelse för denna lämnades i 1951 års berättelse, s. 3—6.

Uppgifter om de olika länens medelfolkmängd finns i »Folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1958», tab. 2, och »Befolkningsrörelsen år 1958», tab. 1.

Utöver i denna berättelse publicerade tabeller har liksom tidigare utarbetats en tabell över dödsfallens fördelning efter dödsorsak enligt detaljlistan i kombination med uppgift om kön och ålder för rikets landsbygd och städer samt för var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare har utarbetats en tabell för övriga städer med över 25 000 invånare, som visar de avlidnas fördelning efter kön samt efter dödsorsak enligt A-listan inom varje sådan stad.

II. Det statistiska materialet

Hela antalet dödsfall uppgick år 1958 till 71 065, motsvarande 9,58 på 1 000 av medelfolkmängden, vilket är betydligt lägre än motsvarande tal för närmast föregående år (73 132 resp. 9,93 ‰). Dödstalet var för män 9,97 ‰ och för kvinnor 9,20 ‰.

Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken grundar sig i huvudsak på av läkare utfärdade dödsbevis, som pastorsämbetena insänder till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, bygger statistiken på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tätbebyggd ort, där sådan läkare

I en särskild tabell har dödsfall utan dödsbevis uppdelats efter kön, ålder och huvudgrupper av dödsorsaker samt på landsbygd och städer. Vidare finns en tabell, där dödsfall med dödsbevis fördelats efter dödsbevisets karaktär och dödsfall utan dödsbevis uppdelats på fall, där dödsorsaken ansetts vara bevislig, och där den räknats som sannolik. I en annan tabell har fördelning skett efter dödsmanad. I båda dessa sistnämnda tabeller har uppdelning skett på landsbygd och städer, på män och kvinnor samt efter dödsorsak enligt A-listan. Alla dessa tabeller finns i manuskript hos statistiska centralbyrån.

är stationerad. För dödsfall, som inträffat på landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlossning, varunder modern eller barnet avlidit, eller om efter dödsfallet den avlidnes kropp besiktigats.

En redogörelse för hur dödsorsaksuppgifterna granskas, kompletteras och kod-sättes lämnades senast i 1953 års berättelse, s. 2.

I redovisningen av dödsfallen efter områden gäller, att den döde hänföres till den församling, där han vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförd.

Av tab. 1—4 framgår antalet fall, som icke är styrkta med dödsbevis. Det har varje år blivit allt vanligare att dödsorsak för dödsfall, som inträffar på landsbygden, styrkes med dödsbevis, såsom framgår av följande tablå, där dödsfall utan dödsbevis uppdelats på »bevisliga» och »sannolika» dödsorsaker:

Tab. A. Dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och karaktär år 1958

Death certificates by cause of death and by character

Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)		Hela antalet ¹	Därav med uppgift om dödsorsak grundad på					Döds- orsaks- uppgift från ut- landet	
		Ob- duk- tion	Undersök- ning före döden av läk.		Lik- be- sikt- ning av lä- kare	Upp- gift av annan tro- värdig per- son	Ej an- given källa		
			på sjuk- hus	utom sjuk- hus					
I.	Infektionssjukdomar och parasitära sjukdo- mar	{Lb 436 St 393	162 213	224 152	34 18	4 2	3 —	9 8	— —
II.	Tumörer	{Lb 6 225 St 6 668	1 479 2 909	3 837 3 123	664 395	29 37	17 5	199 199	3 6
III.	Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesom- sättningsjukdomar, nutritionsrubbingar..	{Lb 627 St 512	162 215	311 232	106 52	26 5	1 —	21 8	— 4
IV.	Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb 138 St 117	74 60	45 41	11 11	— 2	1 —	7 3	— —
V.	Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb 95 St 133	21 59	48 57	18 9	1 5	2 —	5 3	1 —
VI.	Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb 5 703 St 4 569	669 1 429	2 063 1 812	2 569 1 087	161 86	61 9	180 146	4 9
VII.	Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb 12 950 St 12 367	1 969 4 467	4 461 4 075	5 106 2 750	860 701	148 29	406 345	2 36
VIII.	Respirationsorganens sjukdomar	{Lb 2 274 St 2 025	408 794	836 744	895 388	38 33	18 1	79 65	2 5
IX.	Matsmältningsorga- nens sjukdomar	{Lb 1 388 St 1 340	806 963	401 262	122 65	9 10	— —	50 40	1 3
X.	Uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb 977 St 914	342 495	436 312	151 65	5 6	1 2	42 34	— 1
XI.	Havandeskapets, för- lossningens och barn- sängstidens sjukdomar	{Lb 20 St 12	15 10	4 1	— 1	— —	— —	1 —	— —
XII.	Hudens och underhu- dens sjukdomar	{Lb 35 St 30	11 13	16 17	7 —	— —	— —	1 —	— —
XIII.	Skelettets och rörelse- organens sjukdomar..	{Lb 126 St 85	17 25	65 46	34 8	2 1	2 —	6 5	— —
XIV.	Medfödda missbild- ningar	{Lb 258 St 268	170 205	60 40	7 2	4 4	1 —	16 17	— —
XV.	Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn ..	{Lb 501 St 529	248 344	200 158	7 2	14 4	— —	32 21	1 3
XVI.	Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	{Lb 908 St 508	27 28	236 189	484 212	80 52	35 5	46 22	4 8
XVII.	Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	{Lb 1 476 St 1 298	503 712	378 249	76 23	349 218	13 3	157 93	20 39
XVIII.	Självmord och själv- tillfogad skada	{Lb 490 St 711	66 379	51 39	50 23	170 177	10 1	143 92	— 3
	Samtliga	{Lb 34 627 St 32 479	7 149 13 320	13 672 11 549	10 341 5 111	1 752 1 343	313 55	1 400 1 101	38 117
	Hela riket	67 106	20 469	25 221	15 452	3 095	368	2 501	155

¹ Här ingår icke dödsbevis enligt äldre formulär, där uppgift saknas om vad dödsorsaken grundas på. Uppgifter om antalet dödsbevis med inräknande av denna typ kan erhållas i tab. 2.

Tab. B. Procentuell fördelning efter förekomsten av dödsbevis och dess karaktär år 1958
Percentage distribution by the existence of a death certificate and its character

Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Procentuell fördelning efter förekomsten av dödsbevis			Procentuell fördelning av dödsbevis efter karaktär ¹					
	Döds- bevis utfär- dat	Dödsbevis ej utfärdat		Ob- duk- tion	Undersök- ning före döden av läk.		Lik- be- sikt- ning av lä- kare	Upp- gift av annan tro- värdig per- son	Ej an- given källa
		Bevis- lig döds- orsak	Sanno- lik döds- orsak		på sjuk- hus	utom sjuk- hus			
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdo- mar.....	{Lb 96,7 {St 99,5	2,9 0,5	0,4 —	37,1 54,2	51,4 38,7	7,8 4,6	0,9 0,5	0,7 —	2,1 2,0
II. Tumörer	{Lb 93,2 {St 99,8	5,6 0,2	1,2 —	23,7 43,6	61,6 46,8	10,7 5,9	0,5 0,6	0,3 0,1	3,2 3,0
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesom- sättningsjukdomar, (Lb nutritionsrubbningsar... {St	95,9 100,0	2,3 —	1,8 —	25,8 42,0	49,6 45,3	16,9 10,2	4,2 1,0	0,2 —	3,3 1,5
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb	94,6	2,7	2,7	53,6	32,6	8,0	—	0,7	5,1
V. Sinnessjukdomar, men- tala defekter m. m. ... {Lb	100,0 99,0	— 1,0	— —	51,3 22,1	35,0 50,5	9,4 19,0	1,7 1,1	— 2,1	2,6 5,2
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdo- mar..... {Lb	99,3	0,7	—	44,3	42,9	6,8	3,8	—	2,2
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar..... {Lb	89,1	6,3	4,6	11,7	36,2	45,1	2,8	1,1	3,1
VIII. Respirationsorganens sjukdomar..... {St	99,8 92,3	0,2 5,0	— 2,7	31,3 15,2	39,7 34,5	23,8 39,4	1,9 6,7	0,2 1,1	3,1 3,1
IX. Matmältningsorga- nens sjukdomar..... {Lb	99,7	0,3	—	36,1	33,0	22,2	5,7	0,2	2,8
X. Uro-genitalorganens sjukdomar..... {St	91,2 99,7	6,2 0,3	2,6 —	17,9 39,2	36,8 36,7	39,3 19,2	1,7 1,6	0,8 0,1	3,5 3,2
XI. Havandeskapets, för- lossningens och barn- sängstidens sjukdomar {Lb	97,2	2,0	0,8	58,1	28,9	8,8	0,6	—	3,6
XII. Hudens och underhu- dens sjukdomar..... {Lb	100,0	—	—	71,9	19,5	4,9	0,7	—	3,0
XIII. Skelettets och rörelse- organens sjukdomar... {Lb	96,5	2,9	0,6	35,0	44,6	15,5	0,5	0,1	4,3
XIV. Medfödda missbild- ningar..... {St	100,0	—	—	54,2	34,1	7,1	0,7	0,2	3,7
XV. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {Lb	100,0	—	—	..	..	..	—	—	..
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall..... {Lb	100,0	—	—	..	..	..	—	—	..
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (Lb	93,4	4,4	2,2	13,5	51,6	27,0	1,6	1,6	4,7
XVIII. Självskada..... {St	100,0	—	—	29,4	54,1	9,4	1,2	—	5,9
XIX. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {Lb	97,7	1,9	0,4	65,9	23,3	2,7	1,5	0,4	6,2
XX. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall..... {St	99,6	0,4	—	76,5	14,9	0,8	1,5	—	6,3
XXI. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {Lb	97,6	1,2	1,2	49,5	39,9	1,4	2,8	—	6,4
XXII. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall..... {St	99,6	0,4	—	65,0	29,9	0,4	0,7	—	4,0
XXIII. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {Lb	52,6	20,3	27,1	3,0	26,0	53,3	8,8	3,8	5,1
XXIV. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall..... {St	97,9	2,1	—	5,5	37,2	41,7	10,3	1,0	4,3
XXV. Skador genom yttre våld och förgiftning (Lb	92,0	8,0	—	34,1	25,6	5,2	23,6	0,9	10,6
XXVI. Självskada..... {St	99,2	0,8	—	54,9	19,2	1,8	16,8	0,2	7,1
XXVII. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {Lb	87,4	12,6	—	13,5	10,4	10,2	34,7	2,0	29,2
XXVIII. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {St	99,4	0,6	—	53,3	5,5	3,2	24,9	0,1	13,0
XXIX. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {Lb	90,5	6,0	3,5	20,6	39,5	29,9	5,1	0,9	4,0
XXX. Sjukdomar hos ny- födda och spädbarn... {St	99,7	0,3	—	41,0	35,6	15,7	4,1	0,2	3,4
Hela riket	94,8	3,3	1,9	30,5	37,6	23,0	4,6	0,6	3,7

¹ Här ingår icke dödsbevis enligt äldre formulär, ej heller dödsorsaksuppgifter från utlandet.

		Med döds- bevis	Utan dödsbevis Bevisliga Sannolika	
Landsb.	1951	56,6	27,8	15,6
	1952	65,3	22,1	12,6
	1953	77,5	13,3	9,2
	1954	81,3	11,4	7,3
	1955	83,9	9,8	6,3
	1956	86,6	8,5	4,9
	1957	88,9	7,2	3,9
	1958	90,5	6,0	3,5
Riket	1951	74,2	16,7	9,1
	1952	80,1	12,8	7,1
	1953	87,2	7,6	5,2
	1954	89,4	6,5	4,1
	1955	91,0	5,5	3,5
	1956	92,6	4,7	2,7
	1957	93,8	4,1	2,1
	1958	94,8	3,3	1,9

Inom olika delar av riket visar förekomsten av dödsbevis vissa variationer. I tab. 2 har för varje län med uppdelning på landsbygd och städer angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. Antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker i % av hela antalet dödsfall på landsbygden inom olika län för redogörelseåret samt för närmast föregående år och år 1951 framgår av följande tablå:

Landsbygden i		1951	1957	1958
Stockholms	län ..	76,6	96,5	98,1
Uppsala	» ..	63,5	92,5	93,0
Södermanlands	» ..	61,8	85,2	88,1
Östergötlands	» ..	55,3	90,0	91,3
Jönköpings	» ..	51,0	84,1	85,9
Kronobergs	» ..	44,0	87,7	88,5
Kalmar	» ..	41,8	92,1	92,9
Gotlands	» ..	51,7	87,4	87,7
Blekinge	» ..	46,8	84,2	87,2
Kristianstads	» ..	64,4	93,3	93,7
Malmöhus	» ..	83,4	94,9	96,3
Hallands	» ..	53,8	93,1	94,4
Göteb. o. Bohus	» ..	50,8	90,8	93,2
Älvsborgs	» ..	48,6	84,6	85,2
Skaraborgs	» ..	43,8	85,0	86,7
Värmlands	» ..	50,3	86,6	88,4
Örebro	» ..	45,2	81,5	85,2
Västmanlands	» ..	69,4	95,5	93,6
Kopparbergs	» ..	64,5	86,5	88,3
Gävleborgs	» ..	55,7	92,9	95,5
Västernorrlands	» ..	52,1	82,2	82,9

Jämtlands	län ..	46,1	79,3	84,7
Västerbottens	» ..	68,4	96,7	97,9
Norrbottnens	» ..	57,6	87,2	92,4

De högsta procenttalen, 98,1 resp. 97,9, visar Stockholms och Västerbottens län, närmast följda av Malmöhus och Gävleborgs län; i dessa län överstiger procenttalet 95. De lägsta värdena har Västernorrlands och Jämtlands län, de enda län, där procenttalet ligger under 85. I samtliga län utom Västmanlands har talen stigit i jämförelse med talen för år 1957.

Av intresse i detta sammanhang är att redovisa förekomsten av dödsbevis inom olika dödsorsaksgrupper. Uppgifter här om för varje dödsorsak enligt detaljlistan finns i tab. 1. För de olika dödsorsaksgrupperna finns vissa uppgifter om förekomst av dödsbevis samt dettas karaktär i tab. A. I tab. B lämnas en del relativa tal; bl. a. framgår av tabellens första kolumn hur frekvensen av dödsbevis varierar mellan olika dödsorsaksgrupper. Den låga siffran för »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» på landsbygden sammanhänger huvudsakligen med att bland personer utan dödsbevis i denna grupp ingår ett stort antal fall som, ifall dödsbevis funnits, skulle ha förts till andra mera preciserade grupper men i brist på läkarutlåtande förts till denna restgrupp. Att det även i fråga om städerna redovisas fall utan dödsbevis, trots att dödsbevis vid dödsfall i stad är obligatoriskt, beror på att här avses i stad kyrkobokförda personer, som avlidit på landsbygden. År 1958 var deras antal dock endast 86.

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker åren 1941—1958
Mortality by groups of causes

Dödsorsaker	Årligen 1941/45 ¹	Årligen 1946/50 ¹	Årligen 1951/55	År 1957	År 1958
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar ...	88	49	20,92	12,30	11,42
Tumörer	160	164	168,68	177,81	180,44
Allergiska sjukd., endokrina systemets sjukd., ämnesomsättningssjukd., nutritionsrubbingar	11	10	16,71	16,38	15,79
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	6	6	4,49	3,65	3,55
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	3	3	3,83	3,60	3,12
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	121	128	146,55	153,09	148,39
Cirkulationsorganens sjukdomar	303	355	337,36	374,89	357,55
Respirationsorganens sjukdomar	75	53	52,30	64,39	61,20
Matsmältningsorganens sjukdomar	43	37	39,76	38,13	37,37
Uro-genitalorganens sjukdomar	40	35	25,01	26,31	26,00
Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	3	1	0,94	0,53	0,43
Hudens och underhudens sjukdomar	1	1	0,86	0,83	0,88
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	4	4	4,53	2,93	2,98
Medfödda missbildningar	8	9	7,09	7,04	7,19
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	30	24	18,21	16,25	14,13
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	113	91	58,36	34,93	30,52
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	40	38	40,42	39,78	40,13
Självmord och självtillfogad skada	15	15	17,26	19,86	17,29
Summa	1 064	1 023	963,28	992,70	958,38

¹ Approximativa tal.

III. Dödligheten i vissa sjukdomar

I tab. C redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika huvudgrupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år. Dödstalen för åren 1941—1950 har därvid så vitt möjligt omräknats i överensstämmelse med den nya indelningen. Likväl bör en jämförelse mellan dödstal för åren efter 1950 och motsvarande omräknade tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen — full jämförbarhet ej kunnat erhållas för vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

Av tab. D framgår dels regionala olikheter, dels säsongvariationer för vissa dödsorsaker, som kan anses vara av mera

allmänt intresse. Tabellen innehåller uppgifter för de olika länen och för städer med minst 50 000 inv. samt för månader. Det bör observeras att olikheter mellan länen i fråga om befolkningens ålderssammansättning kan, liksom rena tillfälligheter, påverka dödstalen och försvåra jämförelser.

I tab. E lämnas uppgifter om den relativa fördelningen av dödsorsaker inom olika åldersgrupper. Man får där en överskådlig belysning av vilka sjukdomar eller andra skadliga faktorer som i olika åldrar är mest riskfyllda.

I tabellen framträder tydligt den stora betydelse, som våldsamma dödsorsaker har i barnaåldrarna och i åldrarna upp till 30 år. Dödsfallen i tumörer utgjorde den relativt största gruppen i åldrarna 30—59 år men var betydande även i ål-

Tab. D. Dödligheten på 100 000 inv. i vissa dödsorsaker länsvis och i städer med minst 50 000 inv. samt under olika månader år 1958

Mortality by various causes of death, by county and in towns with at least 50 000 inhabitants and by month

Län Städer	Tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Maligna tumörer	Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Influenza	Misbildningar, sjukd. hos nyfödda och spädbarn	Senilitet	Våldsam död (utom självmord)	Självmord	Andra döds- orsaker	Summa
Stockholms stad	11	3	195	370	3	20	6	39	28	270	945
Stockholms län	10	3	144	294	4	24	14	40	17	266	816
Uppsala län	5	6	160	347	1	25	25	44	17	313	943
därav Uppsala	4	8	146	305	—	26	9	40	18	282	838
Södermanlands län	4	5	153	406	3	23	22	44	14	370	1 044
därav Eskilstuna	3	5	164	328	2	16	17	41	21	332	929
Östergötlands län	7	4	165	405	9	21	17	37	19	305	989
därav Norrköping	8	6	171	446	17	17	4	48	27	268	1 012
Linköping	9	2	150	298	—	28	20	24	16	268	815
Jönköpings län	5	5	150	344	7	19	25	38	15	357	965
Kronobergs län	11	5	173	389	9	18	33	38	17	330	1 023
Kalmar län	7	5	183	406	2	23	41	39	14	354	1 074
Gotlands län	11	2	184	408	4	30	55	36	21	383	1 134
Blekinge län	10	5	183	388	6	19	30	37	21	328	1 027
Kristianstads län	8	4	177	376	6	18	43	44	14	347	1 037
Malmöhus län	8	1	178	364	4	24	28	35	23	305	970
därav Malmö	6	1	172	303	2	23	12	27	23	259	828
Hälsingborg	12	4	191	376	1	22	9	33	22	289	959
Hallands län	8	3	152	398	3	23	47	39	19	325	1 017
Göteborgs o. Bohus län ..	5	2	160	327	5	21	15	37	16	298	886
därav Göteborg	5	2	161	315	4	23	3	32	17	281	843
Älvsborgs län	6	3	152	376	2	21	38	37	15	324	974
därav Borås	—	2	125	290	—	26	—	38	21	241	743
Skaraborgs län	7	2	163	375	4	21	44	46	13	403	1 078
Värmlands län	8	3	156	374	4	21	39	45	12	406	1 068
Örebro län	8	4	158	366	3	16	29	38	15	376	1 013
därav Örebro	7	6	168	339	1	20	10	37	23	324	935
Västmanlands län	9	4	153	304	2	21	20	36	17	286	852
därav Västerås	14	1	134	234	—	16	16	38	14	254	721
Kopparbergs län	10	6	143	358	4	15	35	40	15	328	954
Gävleborgs län	8	2	159	389	3	22	16	45	15	341	1 000
därav Gävle	4	2	181	401	—	24	—	53	17	246	928
Västernorrlands län	8	5	144	366	6	23	29	44	10	360	995
Jämtlands län	3	2	136	309	4	21	49	47	18	357	946
Västerbottens län	6	3	138	289	3	22	16	51	12	305	845
Norrbottnens län	13	4	95	280	1	27	17	42	13	240	732
Landsbygd	8	4	162	383	5	21	40	44	15	362	1 044
Städer	8	3	159	333	3	22	11	36	19	280	874
Hela riket	8	3	160	358	4	21	25	40	17	322	958
därav i											
januari	11	5	162	420	12	25	33	37	16	366	1 087
februari	10	4	160	410	8	19	36	36	14	346	1 043
mars	6	4	164	395	6	21	27	32	17	336	1 008
april	9	4	158	366	11	22	29	37	20	359	1 015
maj	8	3	164	353	5	22	24	36	19	332	966
juni	8	2	157	343	2	23	22	45	17	304	923
juli	8	2	157	326	1	21	23	44	18	300	900
augusti	6	3	163	314	0	18	21	48	17	273	863
september	8	3	158	320	0	20	21	44	14	295	883
oktober	5	4	163	327	1	20	22	38	18	305	903
november	7	3	154	350	0	25	22	40	20	297	918
december	10	4	165	371	1	18	27	43	16	340	995

Tab. E. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak år 1958*Number of deaths in various age groups with relative distribution of causes*

Dödsorsaker	Åldersgrupper ¹								
	Under 1 år	1-14 år	15-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70 år o. över	Samt- liga
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.....	4	39	35	49	39	18	15	6	12
Tumörer.....	9	174	139	241	312	319	269	141	188
Allergiska, endokrina systemets och ämnesomsättningssjukdomar, nu- tritionsrubbingar.....	4	20	47	42	19	20	21	13	16
Blodbildande organens och blodets sjukdomar.....	1	4	6	7	3	5	4	3	4
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.....	3	7	6	9	8	4	2	3	3
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.....	15	75	61	73	89	114	149	180	155
Cirkulationsorganens sjukdomar...	—	14	42	104	186	292	375	437	373
Respirationsorganens sjukdomar...	76	145	43	26	34	30	44	77	64
Matsmältningsorganens sjukdomar...	27	52	41	43	55	55	42	35	39
Uro-genitalorganens sjukdomar.....	1	21	38	45	38	32	26	26	27
Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar.....	—	—	3	13	4	—	—	—	0
Hudens och underhudens sjukdomar	1	1	2	1	2	1	1	1	1
Skelettets och rörelseorganens sjuk- domar.....	3	3	5	6	3	3	4	3	3
Medfödda missbildningar.....	211	76	23	12	7	4	1	—	8
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	624	.	.	.	.	.	.	.	15
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall.....	3	7	3	9	7	5	7	48	32
Skador genom yttre våld och förgift- ning (utom självmord).....	18	362	412	177	103	50	23	23	42
Självmord och självtillfogad skada...	—	—	94	143	91	48	17	4	18
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antalet dödsfall									
Absolut.....	1 678	867	1 074	1 388	3 009	6 669	13 410	42 970	71 065
På 1 000 av medelfolkmängden....	16,00	0,53	0,77	1,32	2,81	7,09	19,61	80,22	9,58

¹ I tabellen har med fetstil markerats den dödsorsaksgrupp, som inom varje särskild åldersgrupp förorsakat de flesta dödsfallen.

dersgrupperna 60—69 år. Cirkulationsorganens sjukdomar bildade den största gruppen i åldrarna 60 år och högre. Gentemot närmast föregående år har den förändringen skett att i åldern 50—59 år tumörerna i stället för cirkulationsorganens sjukdomar utgör den största gruppen.

I det följande lämnas för vissa viktigare dödsorsaker ytterligare uppgifter om åldersfördelning samt om fördelning länsvis och månadsvis.

Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. Dödligheten per 100 000 inv. meddelas i tab. F. Tuberkulosen visar alltså den största dödlighetsfrekvensen bland infektionssjukdomarna, men den har gått avsevärt tillbaka under senare år. Dödligheten i tuberkulos 1958 var den hittills lägsta och utgjorde 8,0 per 100 000 inv. På landsbygden var den 8,5 och i städerna 7,5. För män var dödstalet 9,8 och för kvinnor 6,1.

Dödligheten i lungtuberkulos (tuber-

Tab. F. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1941—1958
Mortality from infectious diseases

Dödsorsaker	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	Årligen 1951/55	År 1957	År 1958
Tuberkulos	69,46	39,40	15,57	8,66	7,97
Medfödd syfilis	0,07	0,08	0,02	0,03	—
Annan syfilis ¹	1,56	1,04	1,08	0,90	0,62
Nervfeber samt paratyfus och annan salmonella- infektion	0,37	0,29	0,35	0,07	0,07
Maltafeber	0,01	0,01	—	—	—
Rödsot	0,11	0,01	0,01	0,03	—
Scharlakansfeber	0,96	0,12	0,02	—	—
Streptokockangina	..	..	0,04	0,01	0,04
Rosfeber	0,81	0,31	0,16	0,08	0,03
Septikemi och septikopyemi	6,82	3,33	0,65	0,73	0,53
Difteri	1,50	0,33	0,02	—	—
Kikhosta	1,13	0,48	0,17	0,04	0,04
Meningokockinfektion	0,37	0,10	0,09	0,14	0,07
Spetälska	0,01	0,01	—	0,01	—
Stelkramp	0,24	0,26	0,14	0,08	0,05
Mjältbrand	..	..	—	—	—
Akut poliomyelit	3,10	1,75	1,07	0,10	0,16
Inhemsk sömnsjuka	0,42	0,23	0,07	0,10	0,21
Smittkoppor	0,00	0,00	—	—	—
Mässling	0,49	0,26	0,19	0,09	0,23
Infektiös hepatit	—	0,01	0,11	0,08	0,07
Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar	0,15	0,01	—	—	—
Frossa (malaria)	0,01	0,02	—	—	—
Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar.....	0,84	0,68	1,16	1,15	1,33
Summa	88,43	48,73	20,92	12,30	1,42

¹ Här ingår även hjärnförämning och ryggmärgstvinnsot.

kulos i respirationsorganen) under det senaste kvartseket har reducerats betydligt, som följande tablå visar:

	Dödsfall i lungtuberkulos på 100 000 av medelfolkmängden		
	på lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1931/35	88	93	90
• 1936/40	70	67	68
• 1941/45	59	57	58
• 1946/50	34	33	34
• 1951/55	14	14	14
År 1957	8	8	8
• 1958	8	7	7

Dödstalet för lungtuberkulos, 7,3 på 100 000 inv., är det lägsta hittills noterade. För män var talet 9,1 och för kvinnor 5,6.

Dödligheten i alla former av tuberkulos efter ålder och kön framgår av tab. G. Motsvarande absoluta tal, även för enbart lungtuberkulos, återfinnes i tab. 3.

Såsom framgår av tab. G, har männen väsentligt större dödlighet än kvinnorna i åldrarna över 40 år. Tabellen visar den synnerligen starka nedgången i tuberkulosdödlighet sedan början av 1940-talet inom olika åldersgrupper.

Tab. D ger en summarisk redovisning av dödligheten länsvís i bl. a. infektionssjukdomar. Högsta dödligheten i tuberkulos bland länen förekom i Norrbottens län.

Antalet döda i akut poliomyelit (polio eller barnförämning) utgjorde endast 12. För variationerna i fråga om dödligheten i denna sjukdom under olika år redogöres i 1957 års berättelse (s. 9).

Även andra tidigare vanliga infektionssjukdomar har under redogörelseåret visat mycket låga tal, och i vissa fall saknas helt dödsfall. Förutom i sådana

Tab. G. Dödligheten på 100 000 inv. i tuberkulos efter kön och ålder åren 1941—1958

Mortality from tuberculosis by sex and age

Åldersår	Årligen 1941/45		Årligen 1946/50		Årligen 1951/55		År 1957		År 1958	
	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
0—4	21,5	21,2	7,4	7,1	0,8	0,9	0,4	—	0,4	—
5—9	10,4	11,4	4,7	4,2	0,7	0,6	—	—	—	—
10—14	14,3	17,8	4,5	6,5	0,5	1,1	—	0,3	—	—
15—19	69,7	83,1	22,3	31,0	2,9	3,1	0,4	—	—	0,8
20—24	114,3	111,8	49,6	53,7	9,0	8,1	0,5	1,4	2,3	0,5
25—29	104,0	106,1	53,7	54,2	12,0	11,5	5,2	3,5	2,6	3,5
30—34	87,6	84,5	46,7	49,2	15,7	12,7	5,8	4,3	2,8	4,0
35—39	75,3	64,2	48,2	40,9	16,8	13,1	6,8	4,4	6,4	7,6
40—49	76,9	59,1	47,0	34,5	21,1	13,0	8,9	3,8	9,1	6,8
50—59	91,9	51,8	58,9	33,9	34,2	14,1	24,2	6,6	13,8	4,4
60—69	103,9	66,3	83,9	49,7	45,6	23,6	35,2	12,4	28,4	14,7
70—79	103,6	76,2	93,7	65,0	63,7	40,0	47,1	22,9	52,1	24,7
80 och över	51,6	54,8	62,5	52,0	56,9	37,8	53,4	34,1	43,2	28,8
Totalt	73,4	62,7	43,2	35,6	19,0	12,2	11,8	5,5	9,8	6,1

sedan länge i vårt land försvunna sjukdomar som asiatisk kolera, pest och smittkoppor saknas under redogörelse-året dödsfall bl. a. i nervfeber, rödsot, scharlakansfeber, difteri och spetälska. I vissa andra infektionssjukdomar var antalet döda mycket lågt. Sålunda avled i gonorré 2 personer, i paratyfus 5, i streptokockangina 3, i rosfeber 2, i kikhosta 3, i stelkramp 4, i inhemsk sömnsjuka 16, i mässling 17 samt i infektiös hepatit eller »leverinflammation» 5. Något högre tal uppvisade syfilis (46 för olika former sammanlagt) samt septikemi och septikopyemi, d. v. s. »allmän blodförgiftning» eller »varfeber» (39).

Tumörer. Bland tumörerna tilldrar sig kräftsjukdomarna det största intresset. Såsom dödsfall i kräfte (cancer) skall enligt Världshälsovårdsorganisationens definition räknas alla dödsfall enligt nr 140—205 i 1948 års detaljlista, som i A-listan motsvaras av nr A 44—A 59. Hit räknas således alla maligna tumörer samt leukemi, aleukemi, lymfosarkom och liknande.

Hur dödligheten i maligna tumörer ställt sig för vardera könet under de senaste årtiondena, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden. För att erhålla jämförliga tal för åren före 1951 har vissa omräkningar skett, för vilka närmare redogöres i 1956 års berättelse. (s. 8—9). Till jämförelse lämnas för de senaste åren motsvarande siffror för kräfte enligt Världshälsovårdsorganisationens definition.

	Maligna tumörer		
	Män	Kvin- nor	Båda könen
Årl. 1931/35	125	136	131
• 1936/40	133	143	138
• 1941/45	130	142	136
• 1946/50	133	147	140
• 1951/55	145	154	149
År 1957	157	157	157
• 1958	159	162	160

	Kräfte enl. Världshälsovårds- organisationens definition		
	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1951/55	158	163	161
År 1957	172	167	170
• 1958	175	174	175

Tab. H. Dödligheten i kräfta efter kön och ålder år 1958

Deaths from cancer by sex and age

Nomen- klatur- nummer enligt detalj- listan	Dödsorsaker	Un- der 30 år	30— 39 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
	Malign tumör i:	Absoluta tal							
140-148	Munhåla och svalg M	3	3	6	15	29	26	21	103
	Kv	1	1	6	13	20	27	11	79
150-159	Matmältningsorgan och bukhinna M	12	24	134	466	884	1 117	517	3 154
	Kv	8	38	117	335	655	905	530	2 588
160-165	Respirationsorganen M	4	14	42	153	327	167	42	749
	Kv	3	8	18	50	90	83	27	279
170	Bröstkörteln M	—	—	1	2	4	1	2	10
	Kv	4	34	143	249	260	232	105	1 027
171-181	Uro-genitalorganen M	15	15	22	102	319	577	299	1 349
	Kv	17	58	216	304	409	311	118	1 433
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation M	37	31	57	94	124	93	82	518
	Kv	33	29	59	103	134	160	90	608
	Samtliga maligna tumörer M	71	87	262	832	1 687	1 981	963	5 883
	Kv	66	168	559	1 054	1 568	1 718	881	6 014
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos M	82	27	21	61	79	100	29	399
	Kv	44	12	19	45	65	71	13	269
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad M	8	8	17	37	62	57	17	206
	Kv	4	6	11	27	50	55	16	169
140-205	Kräfta enligt Världshälsövärd-organisationen M	161	122	300	930	1 828	2 138	1 009	6 488
	Kv	114	186	589	1 126	1 683	1 844	910	6 452
	Malign tumör i:	På 100 000 av medelfolkmängden							
140-148	Munhåla och svalg M	0,2	0,6	1,1	3,2	9,0	14,0	36,3	2,8
	Kv	0,1	0,2	1,1	2,7	5,6	12,4	15,1	2,1
150-159	Matmältningsorgan och bukhinna M	0,8	4,5	24,8	100,6	272,8	600,1	892,8	85,2
	Kv	0,5	7,3	23,1	70,2	182,0	413,6	727,7	69,6
160-165	Respirationsorganen M	0,3	2,6	7,8	33,0	100,9	89,7	72,5	20,2
	Kv	0,2	1,5	3,4	10,5	25,0	37,9	37,1	7,5
170	Bröstkörteln M	—	—	0,2	0,4	1,2	0,5	3,5	0,3
	Kv	0,3	6,5	27,0	52,1	72,2	106,0	144,2	27,6
171-181	Uro-genitalorganen M	0,9	2,8	4,1	22,0	98,4	310,0	516,3	36,5
	Kv	1,1	11,1	40,7	63,7	113,6	142,2	162,0	38,6
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation M	2,3	5,8	10,6	20,3	38,3	50,0	141,6	14,0
	Kv	2,1	5,5	11,1	21,6	37,2	73,1	138,6	16,4
	Samtliga maligna tumörer M	4,5	16,3	48,6	179,5	520,6	1 064,3	1 663,0	159,0
	Kv	4,3	32,1	105,4	220,8	435,6	785,2	1 209,7	161,8
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos M	5,1	5,1	3,9	13,2	24,4	53,7	50,1	10,8
	Kv	2,9	2,3	3,6	9,4	18,1	32,5	17,8	7,2
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad M	0,5	1,5	3,1	8,0	19,1	30,6	29,3	5,6
	Kv	0,2	1,2	2,1	5,7	13,9	25,1	22,0	4,6
140-205	Kräfta enligt Världshälsövärd-organisationen M	10,1	22,9	55,6	200,7	564,1	1 148,6	1 742,4	175,4
	Kv	7,4	35,6	111,1	235,9	467,6	842,8	1 249,5	173,6

Den under senare år iakttaga ökningen av dödligheten i maligna tumörer, som kommenterades i 1953 års berättelse, s. 12—14, har fortsatt. En utjämning av könens dödlighet i kräfta har ägt rum.

De regionala olikheterna i fråga om dödligheten i maligna tumörer framgår

av tab. D. Den högsta siffran visar Stockholms stad, närmast följd av Gotlands, Kalmar och Blekinge län, medan de tre nordligaste länen visar de lägsta siffrorna, där särskilt Norrbottens läns siffror avviker från övriga länssiffror.

Hur dödligheten i kräfta och några

viktigare grupper av maligna tumörer varierar efter *ålder* visas av *tab. H*. Av tabellen framgår bl. a. att den totala dödligheten i kräfta är väsentligt större för kvinnorna än för männen i åldrarna 30—59 år, medan förhållandet är det omvända i övriga åldersgrupper. Vid ett närmare studium av tabellen finner man, att männen nästan undantagslöst visar överdödlighet i de tre första i tabellen upptagna grupperna, d. v. s. vad som kan räknas såsom mun-, mag-, tarm- och lungkräfta samt beträffande åldrarna över 70 år även kräfta i uro-genitalorganen. Förutom i fråga om bröstkräfta visar kvinnorna huvudsakligen endast överdödlighet beträffande uro-genitalorganen i åldrarna under 70 år.

Sockersjuka. Inom dödsorsaksgruppen »Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbningar» spelar sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. I sockersjuka uppvisar kvinnorna högre dödlighet än männen. Under redogörelseåret uppgick sålunda dödstalet för männen till 8,9 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsvarande siffra för kvinnorna utgjorde 12,9. Av följande tablå framgår motsvarande tal i olika åldrar:

Ålder	Män		Kvinnor	
	1957	1958	1957	1958
0—19 år	0,6	0,4	0,8	0,6
20—29 ,	3,1	4,4	2,0	3,6
30—39 ,	5,6	5,3	4,9	3,1
40—49 ,	5,5	3,0	2,8	2,3
50—59 ,	8,2	6,9	9,0	7,5
60—69 ,	24,5	20,4	34,8	33,6
70—79 ,	54,7	60,2	87,6	87,3
80 år o. över ..	98,0	86,3	103,8	114,0
Samtliga	9,6	8,9	13,1	12,9

Som synes är dödligheten i sockersjuka huvudsakligen koncentrerad till åldrarna över 60 år, och det är i dessa åldrar kvinnornas starka överdödlighet

gör sig gällande. Siffrorna för högre åldrar bör emellertid bedömas med försiktighet, då det ofta beträffande äldre personer stött på svårigheter att avgöra, huruvida sockersjuka eller åderförkalkning varit grunddödsorsak.

Cirkulationsorganens sjukdomar. Mer än en tredjedel (37,3 %) av alla dödsfall år 1958 förorsakades av sjukdomar i cirkulationsorganen. Antalet avlidna i dylika sjukdomar var 26 513. Som jämförelse kan nämnas, att den näst största dödsorsaksgruppen, tumörer, omfattade 13 380 (18,8 %) dödsfall. Motsvarande absoluta tal för 1957 var respektive 27 618 och 13 099.

Dödligheten efter ålder i kombination med kön framgår av *tab. I* för hela gruppen och för de viktigaste undergrupperna. För gruppen såsom helhet visar männen genomgående i alla åldrar högre dödlighet än kvinnorna. Särskilt framträdande är överdödligheten hos männen inom undergruppen arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar, i synnerhet i åldrarna under 60 år. För hypertonsjukdomar iakttages däremot högre dödlighet bland kvinnor än bland män i de flesta åldersgrupperna.

Vid en jämförelse med i äldre berättelser (för år 1950 och tidigare) publicerade siffror måste hänsyn tagas till vissa viktiga förändringar i gruppens omfattning, för vilka redogöres i 1956 års berättelse (s. 12). Av ändringarna 1958 är det huvudsakligen endast en som berör nomenklaturen enligt A-listan. Funktionellt hjärtfel (433) räknas nämligen numera som dominerande dödsorsak vid kombination med hjärtdegeneration (422) och arterioskleros (450). Härigenom har siffrorna för grupp A 82 något ökat på bekostnad av grupperna A 81 och A 85.

Tab. I. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar efter kön och ålder år 1958

Deaths from diseases of circulatory system by sex and age

Nomen- klatur- nummer enligt A-listan	Dödsorsaker	Un- der 40 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Samt- liga
Absoluta tal								
A 79	Reumatisk feber	M 1	—	1	2	4	1	9
		Kv —	—	4	4	3	1	12
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 14	27	41	37	22	9	150
		Kv 14	35	58	57	47	9	220
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 49	282	1 049	2 394	3 624	3 028	10 426
		Kv 17	60	306	1 235	3 096	3 352	8 066
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 43	29	101	239	362	257	1 031
		Kv 19	28	72	181	358	335	993
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 5	20	83	258	323	201	890
		Kv 7	24	97	251	552	401	1 332
A 85	Artärsjukdomar	M 7	8	40	108	358	709	1 230
		Kv 12	11	24	69	356	865	1 337
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	M 8	17	33	91	151	80	380
		Kv 5	19	39	99	184	91	437
	Summa	M 127	383	1 348	3 129	4 844	4 285	14 116
		Kv 74	177	600	1 896	4 596	5 054	12 397
På 100 000 av medelfolkmängden								
A 79	Reumatisk feber	M 0,1	—	0,2	0,6	2,2	1,7	0,2
		Kv —	—	0,8	1,1	1,4	1,4	0,3
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 0,7	5,0	8,9	11,4	11,8	15,5	4,0
		Kv 0,7	6,6	12,2	15,9	21,5	12,4	5,9
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 2,3	52,3	226,4	738,7	1 946,9	5 229,1	281,9
		Kv 0,8	11,3	64,1	343,1	1 415,0	4 602,6	217,1
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 2,0	5,4	21,8	73,8	194,5	443,8	27,9
		Kv 0,9	5,3	15,1	50,3	163,6	460,0	26,7
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 0,2	3,7	17,9	79,6	173,5	347,1	24,1
		Kv 0,3	4,5	20,3	69,7	252,3	550,6	35,8
A 85	Artärsjukdomar	M 0,3	1,5	8,6	33,3	192,3	1 224,4	33,2
		Kv 0,6	2,1	5,0	19,2	162,7	1 187,7	36,0
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ..	M 0,4	3,1	7,1	28,1	81,2	138,2	10,3
		Kv 0,3	3,6	8,2	27,5	84,1	124,9	11,8
	Summa	M 6,0	71,0	290,9	965,5	2 602,4	7 399,8	381,6
		Kv 3,6	33,4	125,7	526,8	2 100,6	6 939,6	333,6

Av tab. D framgår att dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar var störst under de kallare månaderna.

Respirationsorganens sjukdomar. Till denna dödsorsaksgrupp räknas bl. a. influensa, som tidigare upptogs bland infektionssjukdomarna. Såsom framgår av berättelsen för år 1957 utbröt i slutet av detta år en omfattande epidemi av en ny typ av influensa, s. k. asiatisk influ-

ensa. Under årets sista kvartal avled icke mindre än 490 personer i influensa. Epidemien fortsatte, ehuru i minskad utsträckning, under början av år 1958. Antalet influensadödsfall under första halvåret utgjorde 273, medan under andra halvåret endast 24 dylika dödsfall förekom. Hela antalet 1958 (297) var mindre än hälften så stort som 1957 (649) men nästan fem gånger så stort som 1956 (64).

Fördelningen av influensadödsfallen på månader framgår av tab. D, där även fördelningen länsvis kan erhållas. Den högsta influensadödligheten bland länen hade Östergötlands och Kronobergs län, medan Uppsala och Norrbottens län hade den lägsta.

Av övriga dödsorsaker under denna grupp må vidare nämnas pneumoni eller »lunginflammation», som omfattar detaljlistans nummer 490—493 (= A 89—91). Antalet avlidna i lunginflammation var 3 557 och dödstalet på 100 000 inv. 48,0 mot 3 461 resp. 47,0 år 1957. Talen torde vara något för höga, beroende på att i en del fall, där dödsorsaken troligen varit lunginflammation såsom följd av influensa, endast »lunginflammation» angivits som dödsorsak, vilket medfört en oriktig klassificering.

Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar. Under redogörelseåret förekom 32 dödsfall inom denna grupp, varav endast 2 i »barnsängsfeber», som omfattar detaljlistans nummer 641, 681 och 683. Räknat på 100 000 barnaföderskor var 30 dödsfall vållade av barnsbörd, varav 2 av barnsängsfeber. Att dödligheten i barnsbörd i allmänhet och i barnsängsfeber i synnerhet kraftigt minskat, framgår av följande sammanställning, som visar motsvarande relativa tal:

	Barnsängsfeber	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1931/35	165	163	328
• 1936/40	113	143	256
• 1941/45	41	116	157
• 1946/50	8	69	77
• 1951/55	4	58	62
År 1957	3	33	36
• 1958	2	28	30

Medfödda missbildningar. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn. Spädbarns-

dödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, är sedan en lång följd av år i avtagande. Nästan 84 % av dödsfallen i denna ålder faller inom dödsorsaksgrupperna »medfödda missbildningar» samt »sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Vid den statistiska redovisningen av dödsorsakerna under första levnadsåret är det därför lämpligt att indela dessa i två kategorier, den ena (a) omfattande huvudgrupperna medfödda missbildningar samt sjukdomar hos nyfödda och spädbarn, den andra (b) övriga huvudgrupper av dödsorsaker inklusive våldsam död. Fördelningen på dessa båda grupper är såtillvida något osäker, att det ibland varit svårt att avgöra, om en medfödd missbildning eller en tillstötande sjukdom varit den grundläggande dödsorsaken. Dödlighetens utveckling inom kategorierna a och b sedan början av 1930-talet framgår av följande tablå, som ger antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn under resp. redovisningsperioder. För perioden 1931—1950 avser grupp a dödsfallen under den då använda rubriken »Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda». Skillnaden mellan denna grupp och den nya gruppen är dock obetydlig.

	Grupp a	Grupp b	I allt	Grupp a i % av hela ant.
Årl. 1931/35 ..	26,6	23,5	50,1	53,1
• 1936/40 ..	24,5	17,4	41,9	58,4
• 1941/45 ..	19,9	11,1	31,0	64,3
• 1946/50 ..	17,7	6,3	24,0	74,0
• 1951/55 ..	15,5	3,8	19,3	80,2
År 1957	14,6	3,2	17,8	82,1
• 1958	13,3	2,6	15,9	83,6

Särskilt dödligheten i grupp b har, som framgår av tablå, minskat kraftigt och uppgick år 1958 endast till en niondel av motsvarande dödlighet åren 1931—35.

Tab. J. Döda barn under 1 år efter dödsorsak och ålder år 1958

Infant deaths (under 1 year) by causes of death and age

Dödsorsaker	Ålder					Hela första levnadsåret	Därav	
	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar — 6 mån.	6—11 mån.		Gossar	Flickor
	Antal dödsfall							
Medfödda missbildningar	68	88	58	107	34	355	196	159
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	418	530	76	19	5	1 048	636	412
Respirationsorganens sjukdomar	—	—	4	66	57	127	69	58
Övriga dödsorsaker	8	7	15	55	63	148	86	62
Samtliga dödsorsaker	494	625	153	247	159	1 678	987	691
På 1 000 levande födda barn	4,68	5,92	1,45	2,34	1,51	15,90	18,11	13,55
	I procent							
Medfödda missbildningar	13,8	14,1	37,9	43,3	21,4	21,2	19,9	23,0
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	84,6	84,8	49,7	7,7	3,1	62,4	64,4	59,6
Respirationsorganens sjukdomar	—	—	2,6	26,7	35,9	7,6	7,0	8,4
Övriga dödsorsaker	1,6	1,1	9,8	22,3	39,6	8,8	8,7	9,0
Samtliga dödsorsaker	100	100	100	100	100	100	100	100

För att närmare belysa dödlighetens variationer under första levnadsåret har de avlidna under 1 års ålder fördelats efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret (tab. 4). Ett sammandrag härav lämnas i tab. J, där dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till fyra större grupper. Av denna tabell framgår, att de båda dödsorsaksgrupperna »Medfödda missbildningar» (XIV) samt framför allt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (XV) är helt dominerande för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när barnen nått en månads ålder får övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) väsentlig betydelse som dödsorsak. Av tab. J framgår även att samtliga fyra dödsorsaksgrupper kräver betydligt fler offer bland gossar än bland flickor.

Senilitet. Ofullständigt preciserade fall. Inom denna grupp har redovisats 2 263 dödsfall, varav icke mindre än 1 879 hänförs till senilitet utan uppgift om sinnessjukdom (A 136, detaljlistan nr 794). Antalet dödsfall såväl i senilitet som inom hela gruppen har starkt minskat under senare år. Dödstalet i senilitet på 100 000 av medelfolkmängden var sålunda år 1951 67,8, år 1957 27,7 och år 1958 25,3. För hela gruppen var motsvarande tal resp. 86,5, 34,9 och 30,5.

Som närmare utvecklats senast i 1953 års berättelse, s. 18, råder ett uppenbart samband mellan dessa tal och förekomsten av dödsbevis.

Antalet okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker (detaljlistan nr 795) var endast 120, motsvarande 0,17 % av samtliga dödsfall.

Tab. K. Dödligheten på 100 000 inv. genom olyckshändelse åren 1941—1958
Mortality from accidents

Dödsorsaker	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	Årligen 1951/55	År 1957	År 1958
Motorfordonsolyckor ¹	3,78	7,09	12,05	13,03	13,38
Andra trafikolyckor	..	..	4,38	3,92	3,40
därav järnvägsolyckor	1,71	1,56	1,16	0,85	0,96
andra olyckor i trafik till lands	2,18	1,43	1,16	0,89	0,57
drunkning i trafik till sjöss	..	..	1,39	1,59	1,43
andra olyckor i trafik till sjöss	..	..	0,23	0,22	0,19
olyckor i lufttrafik	1,15	0,79	0,44	0,37	0,25
Förgiftning genom olyckshändelse	2,27	1,78	1,33	1,17	1,35
akut alkoholförgiftning	0,22	0,25	0,16	0,12	0,20
lysgasförgiftning	0,71	0,29	0,18	0,16	0,23
kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	0,46	0,32	0,23	0,15	0,14
cyanväteförgiftning	0,03	0,00	0,01	—	—
annan vådlig förgiftning	0,85	0,92	0,75	0,74	0,78
Fall*	11,00	10,62	11,66	11,19	12,21
Maskinolyckor	0,65	0,68	0,63	0,46	0,39
Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämnen)	2,42	1,63	1,37	1,44	1,58
Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning	..	..	0,18	0,12	0,08
Olyckshändelser genom skott eller sprängning	1,11	0,68	0,52	0,31	0,36
Drunkning genom olyckshändelse*	7,22	6,95	4,16	3,91	3,21
Övriga olyckshändelser	..	..	3,46	3,50	3,49
därav skador av fallande föremål och ras*	..	..	0,94	1,05	1,12
skador av skärande och stickande föremål	0,20	0,10	0,10	0,08	0,07
skador av elektrisk ström	0,62	0,58	0,39	0,48	0,31
kvävning (även genom ras)	..	..	1,03	1,17	1,20
bett och sting av giftigt djur	0,02	0,03	0,02	—	0,02
skador av djur på annat sätt*	0,43	0,36	0,16	0,09	0,11
solsting och värmeålag	0,03	0,03	0,03	0,01	0,04
förfrysning	0,38	0,18	0,18	0,19	0,21
hunger, törst och utmattning	0,15	0,02	0,05	0,07	0,07
skador av blixn	0,16	0,10	0,06	0,08	—
andra och ospecificerade olyckshändelser	..	..	0,50	0,28	0,34
Summa	39,21	37,49	39,74	39,05	39,45

¹ Inräknat motorcykelolyckor samt kombinerade järnvägs- och bil- eller motorcykelolyckor.

— * Fall ombord på båt ingår fr. o. m. år 1951 bland andra olyckor i trafik till sjöss. —

* Drunkning i trafik till sjöss redovisas fr. o.

m. 1951 under andra trafikolyckor. För åren 1941—50 ingår här all drunkning. — * Ras med kvävning som följd räknas som kvävning. —

* T. ex. spark av häst, stängning av kreatur etc.

IV. Dödsfall genom olyckshändelse

Dödsorsaksgruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning» (XVII) eller vad som i Sverige brukat benämnas »våldsamma dödsorsaker» omfattar dödsfall på grund av olyckshändelse (AE 138—147 enligt A-listan), självmord (AE 148), mord och dråp (AE 149) samt krigshandling (AE 150); sistnämnda dödsorsak har dock icke förekommit i

Sverige under de senaste åren.

Uppgifter om dödsfall på grund av olyckshändelse redovisas i tab. 5 och tab. K. Antalet dödsfall av detta slag, 2 925, var något större än år 1957, 2 877. Antalet döda vid motorfordonsolyckor ökade något, men i stället minskade bl. a. drunkningsolyckorna.

Olyckshändelsernas procentuella an-

del av den totala dödligheten i barna-
åldrarna var följande:

Ålder	År 1957		År 1958	
	Gossar	Flickor	Gossar	Flickor
Under 1 år ..	2,5	2,5	1,4	2,2
1—2 » ..	26,4	14,6	31,5	17,9
3—4 » ..	40,8	33,9	40,6	19,0
5—9 » ..	50,5	26,9	50,3	33,0
10—14 » ..	51,2	20,0	44,0	27,3
0—14 » ..	17,2	8,6	15,4	9,7

Tablån visar den betydande roll
olyckshändelserna spelar som dödsorsak

i barnaåldrarna. Som vanligt gäller att
gossar i mycket större utsträckning blir
offer för olyckshändelser än flickor.

Av tab. D framgår bl. a. hur dödsfall
orsakade av »våldsam död utom självmord» varierar inom olika månader. Då
denna grupp till 98 % avser olyckshän-
delser (återstoden utgöres av mord och
dråp), visar talen i stort sett säsong-
variationen för dödsolyckorna. Talen är
något högre för sommarmånaderna.

V. Självmord

Uppgifter om fördelningen av självmorden år 1958 efter kön, ålder och civilstånd finnes i tab. 6. Fördelningen efter dödsätt redovisas i tab. 1 och 5.

Hela antalet självmord i riket under år 1958 uppgick till 1 282, vilket innebär en betydande nedgång sedan föregående år, då antalet var 1 463. Av hela antalet kom på landsbygden 562 och på städerna 720 mot resp. 630 och 833 föregående år. Årliga antalet självmord på varje hundra tusental av medelfolkmängden framgår av följande tablå:

	På 100 000 inv.			Kvinnor mot 1000 män
	Män	Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1931/35	26,9	6,3	16,4	233
» 1936/40	25,7	7,0	16,3	274
» 1941/45	22,5	7,1	14,7	319
» 1946/50	23,0	7,5	15,2	328
» 1951/55	26,4	8,1	17,3	310
År 1957	31,2	8,6	19,9	278
» 1958	25,9	8,7	17,3	337

Självmordsfrekvensen är betydligt större för män än kvinnor. Att den är något större i städerna än på landsbygden, visar följande tablå:

	Lb	St	Riket
Årl. 1951/55	15,9	18,7	17,3
År 1957	17,1	22,6	19,9
» 1958	15,3	19,2	17,3

Tab. D ger självmordsfrekvensen för olika län och större städer. Den högsta självmordssiffran bland länen har Stockholms stad med 28 självmord på 100 000 invånare. Närmast kommer Malmöhus län (23) samt Gotlands och Blekinge län (21). De lägsta länstalen uppvisar Västerbottens län (10), Värmlands (12) och Västerbottens län (12).

Tab. D visar även självmordsfrekvensens säsongvariationer. Den högsta frekvensen visar april och november.

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar redovisas med fördelning på kön i tab. L. Självmordsfrekvensen är störst i åldrarna över 45 år, där den är ungefär densamma i varje åldersklass (omkring 30 på 100 000 av medelfolkmängden). Självmordens andel av samtliga dödsfall är däremot särskilt stor i åldrarna mellan 25 och 40 år, såsom framgår av följande tablå:

Ålder	Självmord i % av samtliga dödsfall		
	Män	Kvinnor	Båda könen
15—19 år	3,9	7,5	5,0
20—24 »	6,5	12,2	8,1
25—29 »	18,0	8,1	14,6
30—34 »	20,1	8,8	15,9
35—39 »	16,9	8,1	13,3
40—49 »	12,0	5,5	9,1
50—64 »	4,6	2,2	3,6
65 år o. över	0,8	0,2	0,5
Samtliga	2,6	0,9	1,8

Tab. L. Själv mord efter kön och ålder åren 1951—1955 och 1958

Swicides by sex and age

Åldersår	Årligen 1951/55				År 1958			
	På 100 000 inv.			Kvinnor mot 1 000 män	På 100 000 inv.			Kvinnor mot 1 000 män
	Män	Kvinnor	Båda könen		Män	Kvinnor	Båda könen	
10—14.....	0,62	0,16	0,39	250	—	—	—	—
15—19.....	5,62	2,46	4,06	426	3,88	3,21	3,55	800
20—24.....	13,97	5,95	9,96	426	6,77	5,05	5,92	733
25—29.....	20,15	6,23	13,24	306	20,15	4,88	12,56	299
30—34.....	22,55	7,89	15,29	343	26,68	6,88	16,85	254
35—39.....	29,95	9,40	19,78	308	30,26	10,52	20,48	341
40—44.....	34,09	11,99	23,15	345	30,49	13,00	21,81	420
45—49.....	43,61	13,60	28,55	314	43,82	14,87	29,48	333
50—54.....	48,37	14,70	31,27	314	47,71	17,52	32,50	373
55—59.....	52,63	15,66	33,60	316	53,70	17,68	35,27	345
60—64.....	57,26	15,97	35,58	308	50,41	15,31	32,14	330
65—69.....	55,66	13,20	33,21	266	51,55	17,69	33,50	392
70—74.....	61,11	12,66	35,29	236	53,16	14,48	32,36	317
75—79.....	52,55	12,31	31,02	270	55,95	7,99	29,84	171
80 o. över.....	49,57	9,52	27,09	246	60,44	5,49	29,83	114
Samtliga	26,44	8,15	17,26	310	25,93	8,69	17,29	337

Av döda män i åldern 30—34 år har en femtedel begått självmord. I denna åldersgrupp samt i åldersgruppen 25—29

år är självmord vanligare som dödsorsak för män än någon av de sexton huvudgrupperna av sjukdomar.

VI. Mord och dråp

Till huvudgruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning» räknas, som förut nämnts, såsom en särskild undergrupp »Mord, dråp och uppsåtlig miss-handel». Denna grupp, till vilken också räknas dödsfall på grund av s. k. sena effekter av skada, som uppsåtligen tillfogats av annan, omfattar i detaljlistan sex nummer. Endast fyra av dessa är dock tillämpliga på svenska förhållanden och redovisas i tab. 1 och 5. Av dessa framgår, att förgiftning endast förekommit i 1 fall, skott eller sprängning i 11 och skärande eller stickande vapen i 9, medan det återstående antalet fall (30) rubricerats såsom »på annat eller

ospecificerat sätt». I tab. 5 har emellertid den sistnämnda gruppen uppdelats ytterligare, och det framgår här att de flesta fallen avser strypning eller annan kvävning (13) samt slag med handen eller föremål (sammanlagt 13).

Hela antalet mord och dråp i riket under år 1958 uppgick till 51, varav 16 på landsbygden och 35 i städerna. Bland de avlidna var endast 2 barn i första levnadsåret, medan 10 var barn i åldern 1—14 år och 39 vuxna personer (15 år och över), varav 16 män och 23 kvinnor.

Med hänsyn till ofta förekommande diskussioner om våldsbrottens vanlighet

kan det vara av intresse att uppgifter lämnas rörande antalet mord och dråp under olika tider. Härvid bör barnamord (mord på barn under 1 år) särskiljas på grund av att dessa brott är av väsentligt annan typ än övriga mord, och det är dessutom av intresse att barnamorden uppdelas på barn i och utom äktenskap. Dylika uppgifter finnes fr. o. m. år 1903 och meddelas i följande tablå:

	Barn under 1 år	Därav utom äkten- skap	Övri- ga per- soner	Summa
Årl. 1903/05	34	33	46	80
» 1906/10	39	36	46	85
» 1911/15	38	36	41	79
» 1916/20	31	30	33	64
» 1921/25	28	27	28	56
» 1926/30	25	23	25	50

Årl. 1931/35	24	22	30	54
» 1936/40	20	17	26	46
» 1941/45	18	16	31	49
» 1946/50	11	9	37	48
» 1951/55	5	3	43	48
År 1957	4	2	50	54
» 1958	2	2	49	51

Vad som först faller i ögonen, är det i jämförelse med vid århundradets början synnerligen låga antalet barnamord. Minskningen faller helt på barn utom äktenskap, medan antalet mord på barn i äktenskap under hela den berörda perioden aldrig uppgått till mer än ett eller några få fall årligen. Övriga mord uppvisade till en början ett successivt minskat antal, men har sedan 1920-talet varit tämligen konstant.

Tab. 1. Döda efter kön och dödsorsak enligt detaljlistan år 1958

Deaths by sex and causes according to the Detailed List

Nomenklaturnummer enligt detaljlistan ¹	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Män	Kvin- nor	Sum- ma	Därv utan döda- bevis
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	498	349	847	17
001	Tuberkulos i respirationsorganen med uppgift om yrkes- sjukdom i lungorna	6	—	6	1
002 b	Lungtuberkulos	321	203	524	7
003.0	Lungsäckstuberkulos	2	—	2	—
003.1	Exsudativ pleurit utan uppgift om orsaken	1	2	3	—
005	Tuberkulos i trakeo-bronkiala lymfkörtlar med symptom ..	1	—	1	—
007	Annan tuberkulos i respirationsorganen	—	1	1	—
008	Tuberkulos utan angiven lokalisation	5	1	6	1
010	» i hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	2	4	6	—
011 a	» » tarmarna	3	1	4	—
011 b	» » bukhinnans och tarmkåsets lymfkörtlar	—	1	1	—
012.0	» » ryggraden, aktiv eller ej specificerad	—	2	2	—
012.1	» » höftleden, » » » »	3	—	3	—
012.3	» » andra ben och leder, aktiv eller ej specificerad ..	1	—	1	—
014.2	Tuberkulös lupus	—	1	1	—
015	Tuberkulos i lymfatiska systemet	1	—	1	—
016	Uro-genitaltuberkulos	8	3	11	—
018.2	Tuberkulos i andra organ	1	—	1	—
019.0	Akut miliartuberkulos, specificerad som icke-pulmonal ..	3	1	4	—
019.1	» universell miliartuberkulos u. n. s.	4	6	10	—
019.2	Annan disseminerad tuberkulos	2	1	3	—
022	Syfiliskt aortaaaneurysm	4	1	5	—
023	Annan kardiovaskulär syfilis	14	9	23	—
024	Ryggmärgstvinsot	—	1	1	—
025	Hjärnförlämnig	4	1	5	—
026	Annan syfilis i hjärnan och ryggmärgen	5	1	6	—
027	Annan sen syfilis	1	—	1	—
029	Syfilis u. n. s.	3	2	5	—
031	Kronisk uro-genitalgonorré	—	1	1	—
032	Gonokockinfektion av led	1	—	1	—
041	Paratyfus	3	1	4	—
042.0	Salmonellainfektion utan uppgift om livsmedel som överförare	1	—	1	—
051	Streptokockangina	1	2	3	—
052	Rosfeber	1	1	2	—
053.0	Septikemi och septikopyemi med streptokocker	1	—	1	—
053.1	» » » » stafylokocker	2	3	5	—
053.2	» » » » pneumokocker	—	1	1	1
053.3	» » » » andra mikrober	—	3	3	—
053.4	» » » » u. n. s.	13	16	29	—
056.0	Kikhosta utan uppgift om pneumoni	—	1	1	—
056.1	» med »	—	2	2	—
057.0	Meningokockmeningit	2	1	3	—
057.1	Meningokockemi, akut eller u. n. s.	1	1	2	—
061	Stelkramp	3	1	4	—
063	Gasbrand	1	—	1	—
064.4	Annan bakteriesjukdom, som ej kan klassificeras annorstädes	1	1	2	—
072.0	Weils sjukdom	1	—	1	—
080.0	Bulbär poliomyelit	3	1	4	—
080.3	Akut poliomyelit u. n. s.	2	6	8	—
081	» » » » följdtillstånd	4	3	7	—
082.2	Inhemsk sömnsjuka	1	1	2	—
082.3	Annan eller icke specificerad encefalit	7	7	14	—
083.0	Parkinsonism efter inhemsk sömnsjuka	12	7	19	—
083.2	Sinnessjukdom » » »	1	—	1	—

¹ De nomenklaturnummer, under vilka något dödsfall icke förekommit under redogörelseåret, har icke medtagits i tabellen.

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958 25

Nomenkla- turnummer enligt de- taljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Män	Kvin- nor	Sum- ma	Därav utan döds- bevis
250	Enkel struma	—	2	2	1
251	Atoxisk nodös struma	1	7	8	1
252.0	Diffus giftig struma	4	13	17	—
252.1	Nodös " "	1	17	18	1
253	Myxödem, kretinism	2	7	9	—
254	Andra tyreoidesjukdomar	1	2	3	—
260	Sockersjuka	329	481	810	13
270	Rubbningar i bukspottkörtelnns inre sektion av annat slag än sockersjuka	—	1	1	—
271.0	Hyperparatyreoidism	—	4	4	—
272	Hypofysens sjukdomar	4	4	8	—
273	Brässens sjukdomar	—	1	1	—
274	Binjuresjukdomar	7	9	16	—
277	Andra sjukdomar i endokrina körtlarna	1	4	5	—
283	Aktiv rakit	—	1	1	—
286.0	Fettdiarré	—	1	1	—
287	Fettsot, ej specificerad som endokrin	1	—	1	—
289.0	Lipoidoser	1	2	3	—
289.1	Amyloidos	8	1	9	—
289.2	Andra ämnesomsättningssjukdomar	1	6	7	—
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar		118	145	263	8
290.0	Perniciös anemi utan uppgift om ryggmärgsskada	18	39	57	2
290.1	" " med " " " "	1	2	3	—
290.2	Andra hyperkroma anemier	1	—	1	—
291 a	Anemi efter blödning	4	—	4	—
291 b	Andra hypokroma anemier	2	3	5	—
292.0	Familjär hemolytisk ikterus	1	3	4	—
292.1	Lederers anemi	3	1	4	—
292.2	Cooleys anemi och förvärvad hemolytisk ikterus	2	4	6	—
292.3	Leukoblastisk och erytroblastisk anemi	4	4	8	—
292.4	Aplastisk anemi	22	18	40	—
292.5	Refraktär anemi	1	—	1	—
292.7	Andra specificerade anemier	—	1	1	—
293	Ikke specificerade anemier	11	25	36	2
294	Polycytemi	6	5	11	—
296	Purpura och andra hemorragiska tillstånd	19	9	28	—
297	Agranulocytos	14	24	38	—
298.0	Hepatolienal fibros	1	—	1	—
298.1	Andra mjältsjukdomar	3	1	4	1
299	Andra sjukdomar i blodbildande organen och blodet	5	6	11	3
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.		145	86	231	2
300.0	Schizofreni, enkel typ	1	1	2	—
300.1	" , hebefrenisk typ	1	—	1	—
300.3	" , paranoisk typ	—	1	1	—
300.5	" , latent; resttillstånd	1	2	3	—
300.6	" , affektiv psykos	2	6	8	—
301.0	Manisk och cirkulär psykos	—	1	1	—
304	Senil psykos	55	52	107	—
305	Presenil "	3	5	8	—
307	Alkoholpsykos	17	—	17	—
309	Andra eller icke specificerade psykosor	—	3	3	1
311	Hysterisk reaktion utan uppgift om ångestreaktion	—	2	2	—
318.3	Astenisk reaktion	—	1	1	—
322.0	Akut alkoholism	4	—	4	—
322.1	Kronisk alkoholism	46	5	51	1
322.2	Alkoholism u. n. s.	5	—	5	—
323	Andra missbruk av läkemedel o. d.	2	3	5	—

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958 27

Nomenklaturnummer enligt detaljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Män	Kvinnor	Summa	Därav utan dödsbevis
414	Annan reumatisk endokardit	13	14	27	—
415	» » myokardit	11	25	36	1
416	Andra reumatiska hjärtsjukdomar	19	23	42	1
420.0	Arteriosklerotisk hjärtsjukdom	2 258	1 857	4 115	48
420.1	Hjärtsjukdom med uppgift om koronarskleros	4 154	2 337	6 491	156
420.2	Angina pectoris utan »	85	46	131	21
421.0	Kronisk icke-reumatisk mitralendokardit med insufficiens eller stenos	21	39	60	—
421.1	Kronisk icke-reumatisk aortaendokardit med insufficiens eller stenos men utan uppgift om mitralfel	111	46	157	1
421.2	Kronisk icke-reumatisk trikuspidalendokardit med insufficiens eller stenos men utan uppgift om mitral- eller aortafel ..	3	3	6	—
421.4	Annan eller icke preciserad kronisk icke-reumatisk endokardit	24	27	51	1
422.0	Fettdegeneration av myokardiet	11	20	31	—
422.1	Arterioskleros i myokardiet	2 676	2 585	5 261	54
422.2	Annan form av myokarddegeneration	1 083	1 106	2 189	68
430.0	Akut och subakut bakteriell endokardit	16	7	23	—
430.1	Annan akut endokardit	6	1	7	—
431	Akut icke-reumatisk myokardit	11	8	19	—
432	» » perikardit	13	22	35	—
433.0	Hjärtblock	16	15	31	—
433.1	Andra rubbningar i hjärtrytmen	38	34	72	—
433.2	Funktionellt hjärtfel u. n. s.	19	14	33	—
434.0	Kyfoskolioshjärta	20	18	38	1
434.1	Stashjärta och hjärtstas	9	12	21	—
434.2	Vänster kammarsufficiens	96	74	170	10
434.3	Annan hjärtsjukdom	50	48	98	—
434.4	Icke preciserad hjärtsjukdom	737	740	1 477	512
440	Benign essentiell hypertoni hjärtsjukdom	140	249	389	4
441	Malign » » » » »	62	103	165	1
442	Hypertonisk hjärtsjukdom med nefroskleros	211	255	466	—
443	Annan eller icke preciserad hypertoni hjärtsjukdom	365	586	951	12
444	Benign essentiell hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom ..	1	2	3	—
445	Malign » » » » »	21	15	36	—
446	Hypertoni med nefroskleros » » » » »	62	78	140	—
447	Annan hypertoni sjukdom » » » » »	28	44	72	2
450.0	Allmän arterioskleros utan uppgift om gangrän	964	1 087	2 051	160
450.1	» » » » » med » » » » »	85	80	165	—
451	Icke-syfilitiskt aortaaneurysm	63	43	106	—
452	Annat aneurysm med undantag av hjärtats och aortas ...	7	5	12	—
453.0	Symmetrisk gangrän	—	1	1	—
453.1	Bürgers sjukdom	1	—	1	—
453.3	Andra sjukdomar i perifera artärer	1	1	1	—
454	Arteriell emboli och trombos	61	63	124	34
455	Gangrän utan uppgift om orsaken	35	31	66	9
456	Andra artärsjukdomar	14	26	40	1
460	Varicer i nedre extremiteten	3	3	6	—
461	Hemorroider	1	1	2	—
462.1	Esofagusvaricer	4	7	11	—
462.2	Andra varicer och flebektasier, som ej kan klassificeras annorstädes	2	—	2	—
463	Flebit och tromboflebit i benet	1	17	18	—
464	» » » » » med annan angiven lokalisering ..	—	5	5	—
465	Lungemboli och lunginfarkt	332	350	682	3
466	Annan venös emboli och trombos	33	46	79	7
467.0	Hypotonia	—	1	1	—
467.1	Kapillärsjukdomar	1	—	1	—
467.2	Andra eller icke preciserade cirkulationsrubbningar	2	3	5	—
468.0	Kronisk lymfadenit utom mesenterial	—	1	1	—
468.1	Ospezifisk mesenterial lymfadenit	—	1	1	—

28 TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958

Nomenkla- turnummer enligt de- taljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Män	Kvin- nor	Sum- ma	Därav utan döds- bevis
468.2	Annan eller icke preciserad lymfadenit	1	—	1	—
468.3	Lymfkärlens icke inflammatoriska sjukdomar	—	2	2	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	2 261	2 277	4 538	226
470	Akut nasofaryngit	1	2	3	—
471	» sinuit	—	3	3	—
472.0	» faryngit	—	2	2	—
472.1	Annan »	4	—	4	2
473	Akut tonsillit	2	3	5	—
474	» laryngit och trakeit	16	16	32	1
475	Infektion i övre luftvägarna, multipel eller utan angiven lokalisation	8	5	13	1
480	Influensa med pneumoni	78	82	160	3
481	» » andra symptom från respirationsvägarna ...	59	72	131	18
482	» » symptom från matsmältningskanalen	—	4	4	1
483	» » nervösa symptom	—	2	2	—
490	Lobär pneumoni	279	222	501	10
491	Bronkopneumoni	1 288	1 390	2 678	23
492	Primär atypisk pneumoni	9	10	19	—
493	Annan eller icke preciserad pneumoni	186	173	359	152
500	Akut bronkit	45	76	121	4
501	Bronkit u. n. s.	20	28	48	5
502.0	» med emfysem	34	18	52	—
502.1	Annan kronisk bronkit	44	52	96	2
511	Halsböld	5	—	5	—
513	Kronisk sinuit	2	1	3	—
517	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	—	4	4	—
518	Pleuraempyem	10	4	14	—
519.0	Lungsäcksinflammation, torr	—	1	1	—
519.1	» » , exsudativ bakteriell	2	3	5	—
519.2	» » , annan specificerad exsudativ	2	2	4	—
520	Spontan pneumotorax	1	—	1	—
521	Lungabscess	15	5	20	—
522	Lunghyperemi och lunghypostas	8	11	19	1
523.0	Professionell lungsilikos	15	—	15	—
523.2	Asbestos	1	—	1	—
523.3	Annan professionell pneumokonios	2	—	2	—
524	Annan specificerad pneumokonios och professionell lungfibros	1	—	1	—
525	Annan kronisk interstitiell pneumoni	19	13	32	1
526	Bronhektasi	44	35	79	—
527.0	Lungkollaps	4	3	7	—
527.1	Emfysem utan uppgift om bronkit	35	17	52	—
527.2	Övriga sjukdomar i lungorna, bronkerna, luftstrupen och mediastinum	22	18	40	2
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	1 429	1 342	2 771	39
531.2	Abscess inom tandregionen utom perikoronar marginal abscess och alveolär abscess	—	2	2	—
536	Inflammation i munslemhinnan	—	1	1	—
537	Spottkörtelsjukdomar	4	7	11	—
539.0	Rubbing i matstrupens funktion	—	2	2	—
539.1	Matstrupens övriga sjukdomar	5	4	9	—
540.0	Magsår utan uppgift om perforation	144	110	254	5
540.1	» med » »	55	34	89	—
541.0	Duodenalsår utan uppgift om perforation	123	35	158	—
541.1	» med » »	48	14	62	—
542.0	Gastrojejunalsår utan uppgift om perforation	6	—	6	—
542.1	» med » »	—	1	1	—
543	Gastrit och duodenit	11	7	18	1

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958 29

Nomenklaturnummer enligt detaljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Män	Kvinnor	Summa	Därav utan dödsbevis
544.1	Rubbing i ventrikelmotiliteten	2	4	6	—
545	Övriga ventrikel- och duodenalsjukdomar	2	4	6	1
550.0	Akut appendicit utan uppgift om peritonit	12	7	19	—
550.1	» » med » » »	68	31	99	—
551	Appendicit u. n. s.	2	2	4	—
560.0	Ljumsbräck utan uppgift om obstruktion eller gangrän ..	3	2	5	—
560.1	Femoralbräck » » » » » ..	1	1	2	—
560.2	Navelbräck » » » » » ..	2	8	10	—
560.3	Bukväggsbräck » » » » » ..	4	7	11	—
560.4	Bräck med annan uppgiven lokalisation utan uppgift om obstruktion eller gangrän	3	5	8	—
560.5	Annat bräck u. a. l. utan uppgift om obstruktion eller gangrän	—	2	2	1
561.0	Inkarcererat ljumsbräck med obstruktion eller gangrän ...	33	19	52	—
561.1	» femoralbräck » » » » ...	2	16	18	—
561.2	» navelbräck » » » » ...	3	15	18	—
561.3	» bukväggsbräck » » » » ...	—	3	3	—
561.4	» bräck med annan uppgiven lokalisation med obstruktion eller gangrän	4	5	9	—
561.5	Annat bräck u. a. l. med obstruktion eller gangrän	4	8	12	1
570.0	Invagination	7	3	10	—
570.1	Paralytisk ileus	37	43	80	—
570.2	Mesenterialinfarkt	70	85	155	—
570.3	Tarmvred	31	21	52	—
570.4	Obstruktion genom tarminnehållet	1	4	5	—
570.5	Annan obstruktion av tarmen	18	19	37	—
571.0	Icke-ulcerös gastro-enterit och kolit (levnadsålder fr. o. m. 28 dagar intill 2 år)	13	11	24	—
571.1	Icke-ulcerös gastro-enterit och kolit (levnadsålder minst 2 år)	48	46	94	2
572.0	Regional enterit	3	4	7	—
572.1	Divertikulit	10	15	25	—
572.2	Kronisk ulcerös kolit	27	21	48	—
572.3	Annan kolit	5	4	9	—
573.0	Obstipation	1	—	1	—
573.1	Mukös kolit	—	1	1	—
573.3	Annan funktionsrubbing i tarmen	—	1	1	—
575	Perional och periproktal abscess och flegmon	3	—	3	—
576	Bukhinneinflammation	20	25	45	1
577	Peritoneala sammanväxningar	2	—	2	—
578	Tarmens och bukhinnans övriga sjukdomar	11	19	30	2
580	Akut och subakut degenerativ hepatit	18	25	43	2
581.0	Levercirros utan uppgift om alkoholism	203	151	354	1
581.1	» vid alkoholism	30	2	32	—
582	Varig hepatit och leverabscess	—	1	1	—
583	Andra leversjukdomar	10	11	21	6
584	Gallstenssjukdom	134	252	386	12
585	Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten	121	159	280	4
586	Andra sjukdomar i gallblåsan och gallvägarna	5	7	12	—
587.0	Akut pankreatit	44	43	92	—
587.1	Kronisk »	5	3	8	—
587.2	Övriga sjukdomar i bukspottkörteln	11	5	16	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	1 215	713	1 928	35
590	Akut nefrit	13	9	22	—
591	Nefrit med ödem	22	18	40	—
592	Kronisk nefrit	295	261	556	15
593	Nefrit utan uppgift om akut eller kroniskt fall	2	7	9	—
594	Annan nefroskleros	60	42	102	5
600.0	Pyelit, pyelocystit och pyelonefrit	249	297	546	6
600.1	Njurabscess och perirenal abscess	1	3	4	—
600.2	Andra njurinfektioner	3	2	5	—

Nomenklaturnummer enligt detaljhan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Män	Kvinnor	Summa	Därav utan dödsbevis
601	Hydronefros	11	8	19	1
602	Sten i njuren och urinledaren	15	23	38	—
603	Andra sjukdomar i njuren och urinledaren	5	8	13	—
604	Sten i annan del av urinorganen	6	3	9	—
605	Cystit	11	12	23	—
606	Andra urinblåssjukdomar	5	2	7	—
607	Uretrit, ej venerisk	1	1	2	1
608	Förträngning i urinröret	13	—	13	—
609	Övriga sjukdomar i urinröret	1	—	1	—
610	Prostatahyperplasi	496	.	496	15
611	Prostatit	3	.	3	—
612	Övriga prostatasjukdomar	1	.	1	—
613	Vattenbräck i testikeln	1	.	1	—
617	Övriga sjukdomar i de manliga könsorganen	1	.	1	—
622	Akut salpingit och ooforit	.	1	1	—
623	Kronisk " " " " " "	.	1	1	—
625	Andra sjukdomar i äggstocken och äggledaren	.	1	1	—
626	Sjukdomar i parametrium och pelvoperitoneum	.	2	2	—
630.1	Inflammatoriska sjukdomar i livmodern utom cervicit	.	3	3	—
630.2	Vaginit och vulvit	.	1	1	—
637.1	Övriga sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	.	8	8	—
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	.	32	32	—
642.3	Havandeskapskrämpor	.	4	4	—
642.5	Andra havandeskapsförgiftningar	.	3	3	—
643	Föreliggande moderkaka konstaterad före förlossningen	.	1	1	—
644	Annan havandeskapsblödning konstaterad före förlossningen	.	4	4	—
645.0	Utomkvedshavandeskap utan uppgift om feber	.	2	2	—
648.3	Andra komplikationer under havandeskapet	.	2	2	—
650.1	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning, framkallad på medicinsk eller legal indikation	.	1	1	—
651.3	Abort med feber, ej spontan eller framkallad	.	1	1	—
670	Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen	.	1	1	—
672	Förlossning med annan blödning under eller efter förlossningen	.	4	4	—
677	Förlossning med annan skada på modern	.	1	1	—
678	" " " " komplikation	.	3	3	—
681	Feber under förlossningen och barnsängstiden	.	2	2	—
684	Blodpropp i lungan under barnsängstiden	.	1	1	—
687	Hjärnblödning under barnsängstiden	.	1	1	—
688.3	Annan eller icke specificerad komplikation under barnsängstiden.....	.	1	1	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	36	29	65	—
690.1	Furunkel eller karbunkel i nacken	2	—	2	—
690.2	" " " på bälén	—	1	1	—
690.3	" " " över- eller underarmen	1	—	1	—
690.5	" " " i glutealregionen	2	—	2	—
690.7	" " " annorstädes eller multipel	1	—	1	—
690.8	" " " u. a. l.	1	—	1	—
691	Flegmon eller abscess i fingrarna eller tårna	—	1	1	—
692.0	" " " utan uppgift om lymfangit i huvudet eller nacken	—	1	1	—
692.1	Flegmon eller abscess utan uppgift om lymfangit på bälén	8	—	8	—
692.6	" " " " " , annorstädes eller multipel eller u. a. l.	1	—	1	—

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958 31

Nomenklaturnummer enligt detaljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Män	Kvinnor	Summa	Därav utan dödsbevis
698	Annan lokal hud- och underhudsinfektion	1	1	2	—
701	Eksem	1	2	3	—
704.1	Pemfigus utom herpetiform dermatit	3	3	6	—
705.4	Erytematodes	1	1	2	—
705.5	Andra eller icke klassificerade former av erytematösa sjukdomar	2	2	4	—
706.0	Psoriasis	1	1	2	—
710.0	Sklerodermi och dermatomyit	5	4	9	—
710.5	Övriga hypertrofier och atrofier	1	—	1	—
715	Kroniskt hudår	5	12	17	—
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar		60	161	221	9
720	Akut varig artrit	2	—	2	—
722.0	Reumatoida artrit	24	130	154	8
722.1	Ankyloserande spondylit	1	2	3	—
723.0	Deformerande artros	5	7	12	—
723.1	» spondylos	—	1	1	—
725	Icke specificerad artrit	1	—	1	—
726.3	Andra former av muskelreumatism, fibrosit och myalgi	1	—	1	—
730.0	Akut osteomyelit	1	1	2	—
730.1	Kronisk osteomyelit	1	1	2	—
730.2	Icke specificerad osteomyelit	1	1	2	—
733	Andra bensjukdomar	2	1	3	—
735	Sjukdomar i intervertebralt brosk	—	1	1	—
738	Andra ledsjukdomar	—	1	1	—
743	Infektiös myit samt andra inflammationer i senor och fascior	—	1	1	—
744.0	Grav myasteni	3	6	9	1
744.1	Medfödda muskelsjukdomar	16	6	22	—
744.2	Andra sjukdomar i muskler, senor och fascior	1	1	2	—
745	Ryggradskrökning	1	1	2	—
XIV. Medfödda missbildningar		287	246	533	7
750	Monster	12	9	21	—
751	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck	17	31	48	—
752	Medfött vattenhuvud	15	15	30	—
753.1	Andra missbildningar i nervsystemet och sinnesorganen	7	6	13	—
754.0	Fallots tetralogi	7	3	10	—
754.1	Botallig gång kvarstående öppen	4	3	7	—
754.2	Defekt i hjärtkamrarnas skiljeväggar	19	13	32	—
754.3	» » hjärtförmakens	12	9	21	—
754.4	Fibroelastos i hjärtat	20	9	29	—
754.5	Andra och ej definierade missbildningar i hjärtat	75	59	134	4
754.6	Aortaistmusstenos	13	8	21	1
754.7	Andra missbildningar i cirkulationsorganen	17	12	29	1
755	Kluven läpp, käke och gom	1	1	2	—
756.0	Medfödd pylorusstenos	—	1	1	—
756.1	Atresi av analöppning och ändtarm	1	3	4	—
756.2	Andra missbildningar i matsmältningsorganen	26	15	41	—
757.1	Cystnjure	21	19	40	—
757.2	Missbildningar i yttre manliga och kvinnliga genitalorganen	2	1	3	—
757.3	Andra missbildningar i uro-genitalorganen	5	8	13	—
758.1	Kondrodystrofi	2	4	6	—
758.6	Andra missbildningar i ben och leder	1	3	4	—
759.0	Missbildningar i respirationsorganen	5	6	11	—
759.1	» » huden	2	2	4	—
759.2	» » musklerna	1	2	3	—
759.3	» » övriga och ej definierade organ	2	4	6	1

32 TAB. I (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958

Nomenkla- turnummer enligt de- taljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Män	Kvin- nor	Sum- ma	Därav utan döds- bevis
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	636	412	1 048	14
760.0	Intrakraniala och spinala förlossningsskador utan uppgift om omogenhet.	94	49	143	1
760.5	Intrakraniala och spinala förlossningsskador med uppgift om omogenhet	42	16	58	—
761.0	Andra förlossningsskador utan uppgift om omogenhet	10	8	18	1
761.5	» » » med » » » »	9	4	13	—
762.0	Asfyxi utan uppgift om omogenhet	84	51	135	1
762.5	» med » » » »	121	66	187	—
763.0	Pneumoni hos nyfödda utan uppgift om omogenhet	16	4	20	—
763.5	» » » med » » » »	1	6	7	—
764.0	Diarré hos nyfödda utan uppgift om omogenhet	4	—	4	—
764.5	» » » med » » » »	2	—	2	—
767.0	Navelinfektion utan uppgift om omogenhet.	—	1	1	—
768.0	Annan blodförgiftning hos nyfödda utan uppgift om omo- genhet	4	1	5	—
	Sjukdomar hos nyfödda på grund av sjukdom hos modern under havandeskapet:				
769.0	Havandeskapsförgiftning utan uppgift om omogenhet ...	1	—	1	—
769.1	Sockersjuka » » » »	5	7	12	—
769.3	Toxoplasmos » » » »	1	—	1	—
769.4	Annan eller icke preciserad sjukdom utan uppgift om omogenhet	—	1	1	—
769.5	Havandeskapsförgiftning med uppgift om omogenhet ...	3	1	4	—
769.6	Sockersjuka med uppgift om omogenhet	3	1	4	—
769.9	Annan eller icke preciserad sjukdom med uppgift om omogenhet	4	1	5	—
770.0	Erytroblastos utan uppgift om nervösa symptom och omo- genhet	7	6	13	—
770.1	Kärnikterus utan uppgift om omogenhet	1	1	2	—
770.6	» med » » » »	—	1	1	—
771.0	Blödningssjukdom hos nyfödda utan uppgift om omogenhet	3	2	5	—
771.5	» » » med » » » »	3	1	4	—
772.0	Bristande näringsupptagande under första levnadsåret utan uppgift om omogenhet	1	1	2	—
773.0	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spä- dbarn utan uppgift om omogenhet	28	24	52	5
773.5	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn med uppgift om omogenhet	8	7	15	—
774	Omogenhet med uppgift om annat bidragande tillstånd.	25	17	42	2
776	» u. n. s.	156	135	291	4
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	1 014	1 249	2 263	834
780.2	Kramper u. n. s.	2	—	2	—
780.3	Jacksons epilepsi	2	—	2	—
782.4	Akut hjärtsvagheter u. n. s.	118	67	185	89
782.5	Plötslig medvetlöshet	1	—	1	—
782.6	Ödem och vattensvullnad	1	—	1	1
782.8	Mjältförstoring u. n. s.	2	—	2	—
783.1	Blodspottning och blodhosta	—	2	2	—
784.2	Kramp i nedre magmunnen	1	—	1	—
784.5	Blodkräkning u. n. s.	2	3	5	—
785.8	Melaena u. n. s. (levnadsålder minst 1 år)	1	5	6	—
788.5	Tetani u. n. s.	1	—	1	—
788.8	Feber av oviss orsak	—	4	4	—
790.1	Svagheter och uttröttnings utan orsak (levnadsålder 1—64 år)	1	1	2	—
792	Uremi u. n. s.	41	9	50	4
794	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	772	1 107	1 879	716
795.0	Andra otillräckligt preciserade fall	3	5	8	—

TAB. 1 (forts.). DÖDA EFTER KÖN OCH DÖDSORSAK ENLIGT DETALJLISTAN ÅR 1958 35

Nomenkla- turnummer enligt de- taljlistan	Dödsorsaker (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisatation)	Män	Kvin- nor	Sum- ma	Därav utan döds- bevis
E 933	Hunger, törst och utmattning	2	3	5	—
E 950	Terapeutiska missöden vid kirurgisk behandling	1	—	1	—
E 951	» » » infusion och transfusion	—	1	1	—
E 953	» » » behandling med invärtes medel	1	2	3	—
E 954	» » » allmän eller lokal anestesi	2	2	4	—
E 955	» » » övriga och ospecificerade	—	1	1	—
E 962	Sena effekter av skada genom olyckshändelse (ej motorfor- donsolycka eller förgiftning)	1	1	2	—
	Självmod och självtillfogad skada:				
E 970	Förgiftning med smärtstillande medel och sömnmedel	107	103	210	5
E 971	» » andra fasta och flytande ämnen	23	17	40	—
E 972	» » lys-, kok- och annan nyttogas	84	21	105	—
E 973	» » andra gaser	26	4	30	1
E 974	Hängning eller strypning	433	86	519	41
E 975	Dränkning	63	65	128	5
E 976	Skott eller sprängning	158	1	159	17
E 977	Skärande eller stickande vapen	20	2	22	1
E 978	Hopp från höjd	17	11	28	—
E 979	På annat eller ospecificerat sätt	28	13	41	5
	Mord, dråp eller uppsåtlig misshandel:				
E 980	Förgiftning	1	—	1	—
E 981	Skott eller sprängning	5	6	11	2
E 982	Skärande eller stickande vapen	4	5	9	—
E 983	På annat eller ospecificerat sätt	14	16	30	—
	Summa dödsorsaker	36 885	34 180	71 065	3 714

Tab. 2. Döda länsvis efter dödsorsak enligt A-listan år 1958

Deaths by county and causes according to List A

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	I. Infektionssjukdomar och andra para- sitära sjukdomar (Lb St)	— 118	31 24	10 9	10 10	15 24	12 16	22 4	20 7	6 1
A 1	Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokali- sation (Lb St)	— 84	24 15	6 2	6 4	5 16	6 9	15 3	12 4	4 1
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet (Lb St)	— 1	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav (Lb St)	— 1	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos (Lb St)	— 6	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 8	Ryggmärgstvinsot (tabes dorsalis) (Lb St)	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	Hjärnförlamning (dementia paralytica) (Lb St)	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 10	Annan syfilis (Lb St)	— 8	— 2	1 —	— 1	— 2	— 1	— 1	2 1	— —
A 11	Gonokockinfektioner (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion (Lb St)	— 1	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica) (Lb St)	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Rosfeber (erysipelas) (Lb St)	— —	— —	1 —	— —	1 2	— —	— —	— —	— —
A 20	Septikemi och septikopyemi (Lb St)	— 5	3 2	— —	2 1	2 1	— —	— —	— —	— —
A 22	Kikhosta (pertussis) (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningo- coccica) (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Stelkramp (tetanus) (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	— —
A 28	Akut poliomyelit (Lb St)	— —	— —	1 —	— —	— —	— 2	2 —	— —	— —
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta in- fectiosa) (Lb St)	— 3	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka (Lb St)	— 2	1 —	1 3	— 2	1 —	2 2	2 —	2 1	2 —
A 32	Mässling (morbilli) (Lb St)	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	1 —	1 —	— —
A 34	Infektiös hepatit (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
A 39	Blåsmasksjuka (echinococcosis) (Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar (Lb St)	— 4	2 4	1 3	1 —	1 2	2 —	2 —	— —	1 —
	II. Tumörer (Lb St)	— 1 727	399 295	153 147	175 212	302 356	273 202	258 47	333 154	86 30
A 44	Malign tumör i munhåla och svalg (Lb St)	— 39	3 2	4 1	2 4	4 3	1 —	2 —	5 3	3 1
A 45	matstrupen (oesophagi) (Lb St)	— 37	2 3	3 1	3 2	7 4	1 3	1 —	3 7	1 16
A 46	magsäcken (ventriculi) (Lb St)	— 233	80 38	35 34	29 39	74 74	62 22	60 6	77 36	16 3

¹ De nomenklaturnummer, under vilka något dödsfall icke förekommit under redogörelseåret, har icke medtagits hörande dödsfall icke inträffat inom båda.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Därav utan dödsbevis A-listan ¹	Nomenklatur-nummer enligt A-listan ¹
16 6	27 5	22 36	10 8	15 30	22 9	12 10	24 9	18 14	13 16	36 9	25 5	26 11	5 2	19 3	35 10	451 396	15 2	
10 4	16 4	18 26	5 7	10 19	14 5	8 6	13 7	10 9	10 11	21 6	19 2	17 4	3 1	9 2	25 6	286 257	8 1	A 1
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 2
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	A 3
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	A 5
—	—	2	—	2	—	1	2	2	—	2	2	1	—	3	2	18	—	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	A 9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	A 10
—	1	3	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	1	2	1	3	—	A 11
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	27	—	A 13
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	A 18
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 19
1	1	1	—	—	1	2	1	1	2	2	1	—	1	—	1	22	1	A 20
1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	A 22
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	A 23
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	5	—	A 26
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	A 28
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	8	—	A 29
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	—	A 30
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	—	A 32
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—	—	—	9	—	A 34
1	1	—	—	3	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	14	—	A 39
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	A 43
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
1	4	—	—	—	—	1	3	2	—	3	2	3	—	—	1	1	—	
—	1	—	—	1	—	1	—	2	2	2	2	2	1	4	2	35	6	
184	412	417	176	274	421	325	358	219	202	349	319	348	182	300	226	6 691	457	
115	99	818	108	814	226	137	166	233	184	119	203	119	39	71	68	6 689	11	
3	4	4	2	2	3	5	1	5	5	5	4	7	5	3	2	84	8	A 44
2	—	11	2	7	4	6	2	2	1	—	2	5	—	—	1	98	—	
4	3	4	3	2	7	3	2	1	6	3	6	4	—	1	6	76	3	A 45
3	—	12	4	11	5	—	2	3	4	5	2	5	1	—	—	111	1	
47	96	82	36	70	94	82	73	48	54	80	65	94	40	89	61	1 544	175	A 46
23	14	124	20	114	38	20	27	39	35	22	29	21	2	16	13	1 042	5	

i tabellen. Redovisning sker endast för endera av landsbygd eller städer, när under visst nomenklaturnummer

38 TAB. 2 (forts.). DÖDA LÄNSVIS EFTER DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1958

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 47	Malign tumör i tunntarm och grovtarm Lb	—	32	17	17	25	18	25	23	4
	 St	163	26	7	25	40	21	4	13	3
A 48	ändtarmen (recti) Lb	—	16	8	9	12	12	18	12	10
	 St	56	10	4	5	13	10	5	7	—
A 49	struphuvudet (laryngis) Lb	—	—	—	—	2	1	—	—	—
	 St	7	1	1	—	1	—	1	—	—
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna och lung- Lb	—	26	6	9	6	14	5	11	3
	säcken (sekundär ej angiven) St	223	26	10	11	20	19	6	7	2
A 51	bröstkörteln (mammar) Lb	—	17	11	15	11	20	21	27	11
	 St	143	27	11	16	29	21	2	8	6
A 52	livmoderhalsen (cervix uteri) Lb	—	8	2	3	2	4	3	6	2
	 St	51	10	2	2	7	3	—	2	—
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern Lb	—	16	2	5	10	10	6	13	2
	 St	50	12	4	10	5	7	1	11	—
A 54	blåskörteln (prostatae) Lb	—	38	10	16	28	16	20	31	14
	 St	101	23	15	18	18	11	2	12	2
A 55	huden (cutis) Lb	—	4	1	3	2	2	4	4	2
	 St	12	4	—	1	4	1	1	1	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur Lb	—	6	2	1	5	7	6	4	1
	 St	21	6	1	1	5	2	1	1	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ Lb	—	101	37	42	79	80	62	82	9
	 St	429	76	35	53	100	56	13	31	7
A 58	Leukemi och aleukemi Lb	—	12	5	11	11	12	9	15	1
	 St	64	14	6	9	12	6	3	9	1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk Lb	—	16	5	3	14	7	11	12	5
	och blodbildande vävnad St	60	10	10	11	11	14	1	4	1
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke Lb	—	22	5	7	10	6	5	8	2
	angiven art St	38	7	5	5	10	6	1	6	3
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- Lb	—	32	14	11	37	37	21	44	11
	msjukdomar, ämnesomsättnings- St	115	20	18	25	36	21	—	12	4
	sjukdomar, nutritionsrubbnings- Lb	—	1	—	—	1	1	—	—	—
A 61	Enkel och atoxisk struma St	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 62	Rubbningsar i sköldkörtelns funktion med eller Lb	—	—	2	1	2	—	—	—	—
	utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine St	1	—	1	1	—	2	—	—	—
	struma) Lb	—	25	8	8	25	26	13	34	8
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus) St	86	16	13	16	27	14	—	6	2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	 St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- Lb	—	6	4	2	9	10	8	10	3
	msjukdomar, ämnesomsättningssjuk- St	28	4	4	8	8	5	—	6	2
	domar och nutritionsrubbnings- Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	 St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Blodbildande organens och blodets Lb	—	5	3	4	5	7	5	5	—
	sjukdomar St	22	10	2	3	3	7	—	5	—
A 65	Anemi Lb	—	3	2	1	1	3	4	4	—
	 St	15	6	1	2	2	4	—	4	—
A 66 ²	Andra blodbildande organens och blodets Lb	—	2	1	3	4	4	1	1	—
	sjukdomar St	7	4	1	1	1	3	—	1	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter Lb	—	1	1	2	2	4	3	3	3
	m. m. St	31	6	2	4	4	5	1	5	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis) Lb	—	1	1	2	1	4	2	3	3
	 St	17	3	1	2	3	4	1	1	—

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Därav utan dödsbevis	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
257117	261911	307541	131192	127219	301919	271017	281015	11258	17118	1798	234	18916	1346	21712	1236	484608320	11—8	A 47A 48
—	91	—	—	3011	113	—	2	131	111	4	2	1	4	3	2	2772019	—	A 49
—	120	2	12	1215	9	29	25	14	24	17	18	8	11	11	335	21	—	A 50
113	333	5879	513	8420	1544	525	1016	16	19	7	17	9	2	5	8	598	1	—
13	9	27	13	66	21	14	11	18	10	4	12	5	5	5	3	551	17	A 51
—	2	5	1	2	2	3	4	1	2	3	5	5	4	4	1	74	—	A 52
1	2	17	2	25	4	4	6	8	9	2	7	4	1	2	—	167	—	—
5	8	13	3	3	17	6	12	9	5	11	11	10	2	8	6	193	7	A 53
5	—	12	1	17	12	1	6	6	4	2	5	3	2	1	3	181	—	—
9	30	40	11	19	37	29	29	16	8	27	20	20	15	14	8	501	24	A 54
—	8	48	6	57	14	13	10	16	11	10	6	11	1	3	5	430	—	—
—	3	4	1	2	5	5	4	4	6	1	5	4	1	2	2	69	1	A 55
—	—	10	3	11	2	1	1	1	—	3	2	1	2	1	1	65	—	—
1	1	5	2	6	3	6	7	4	1	6	7	4	2	5	6	103	11	A 56
43	116	114	51	75	88	68	81	48	46	79	85	82	51	75	49	1 643	132	A 57
24	20	227	28	226	48	36	45	56	48	33	73	30	10	20	22	1 746	2	—
7	14	18	5	10	15	11	11	7	8	16	8	15	7	15	14	257	15	A 58
4	3	41	2	35	8	3	8	10	6	7	13	2	1	2	—	269	—	—
8	13	18	3	8	17	16	16	6	4	15	12	9	8	12	19	257	3	A 59
2	9	33	4	30	6	9	7	5	8	4	5	4	4	4	4	260	1	—
10	14	11	10	11	22	13	17	4	8	14	10	15	7	5	9	245	21	A 60
2	1	23	5	19	13	5	10	9	5	4	7	7	—	1	3	195	1	—
14	20	36	17	29	46	30	32	30	16	41	41	35	27	19	15	655	27	—
11	7	46	12	40	28	12	16	20	21	12	17	10	2	2	9	516	—	—
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	82	2	A 61
—	2	—	—	1	—	—	1	3	—	2	5	3	2	—	—	24	1	—
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	11	—	A 62
5	11	27	12	16	37	22	19	21	11	27	28	20	18	11	13	445	13	A 63
7	5	30	10	22	19	9	14	15	17	8	13	7	—	2	7	365	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9	7	8	5	11	9	7	12	5	5	12	7	11	7	8	2	177	11	A 66 ^a
4	2	15	2	17	7	3	2	5	4	3	2	2	2	—	2	137	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	7	14	3	8	7	9	14	5	5	3	4	7	3	5	9	146	8	—
—	1	10	5	12	5	4	4	3	3	5	4	4	1	2	2	117	—	—
6	4	11	3	5	5	6	5	3	4	2	3	5	3	4	6	93	4	A 65
—	1	4	4	10	4	2	3	3	1	4	1	2	1	1	1	77	—	—
3	3	3	—	3	2	3	9	2	1	1	1	3	1	1	3	53	4	A 66 ^a
—	—	6	1	2	1	2	1	—	2	1	3	1	—	1	1	40	—	—
5	6	10	5	3	4	3	6	2	1	8	1	7	11	3	3	97	1	—
2	4	21	3	13	3	2	2	7	6	1	—	6	3	1	2	134	1	—
2	5	8	2	3	4	2	6	5	2	5	1	5	7	1	2	73	1	A 67
2	4	12	2	8	1	1	1	1	2	1	—	4	2	1	—	78	—	—

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kro. oberg's län	Kalmar län	Gotlands län
A 68	Psykiatriska sjukdomar, alkoholism och missbruk av läkemedel o. d.	Lb — St 14	— 2	— 1	— 2	1 —	— 1	1 —	— 4	— —
A 69	Mentala defekter	Lb — St —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar										
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb — St 858	298 206	130 81	186 215	238 273	303 160	226 40	305 128	98 30
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokokk-meningit)	Lb — St 795	— 196	3 75	2 199	2 262	— 152	1 36	2 125	1 29
A 72	Multipel skleros.	Lb — St 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb — St 3	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit ..	Lb — St 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb — St 43	— 5	6 3	7 9	8 8	10 3	10 2	8 1	3 —
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar										
A 79	Reumatisk feber	Lb — St 2 972	709 545	314 259	456 451	645 804	550 421	529 90	722 240	176 52
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Lb — St 61	— 12	— 1	— 7	— 8	— 5	— 4	— 3	— 6
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	Lb — St 1 972	490 406	216 210	308 341	434 576	383 312	358 67	498 191	103 43
A 82	Andra hjärtsjukdomar	Lb — St 132	— 20	27 16	39 46	54 26	62 21	59 9	86 9	16 3
A 83	Hypertonisk hjärtsjukdom	Lb — St 314	— 35	14 13	27 19	52 77	32 33	24 4	49 14	22 4
A 84	Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom ..	Lb — St 35	— 3	3 1	5 2	11 6	6 7	3 —	4 1	2 —
A 85	Artärsjukdomar	Lb — St 322	— 57	61 10	38 18	61 86	53 34	67 7	68 15	26 2
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb — St 133	— 12	20 8	7 17	18 15	10 11	15 2	11 8	4 —
VIII. Respirationsorganens sjukdomar										
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb — St 6	143 75	55 49	84 60	125 104	115 84	77 14	96 24	21 3
A 88	Influensa	Lb — St 23	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 89	Lobär pneumoni	Lb — St 47	— 7	3 8	9 8	9 7	15 7	9 2	11 1	2 1
A 90	Bronkopneumoni	Lb — St 252	— 46	83 26	39 36	46 59	67 58	40 6	50 14	10 1
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb — St 10	— 6	5 1	— 7	14 3	11 5	16 1	9 2	13 —
A 92	Akut bronkit	Lb — St 23	— 3	8 7	1 —	4 —	13 2	9 —	13 —	2 —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	Lb — St 29	— 5	2 2	3 1	5 4	3 1	2 —	8 3	2 —
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	Lb — St 4	— —	3 —	— 1	1 1	2 —	— —	1 —	— —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Därav utan dödsbevis	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	2	2	1	1	18	—	A 68
—	—	8	1	3	2	1	—	2	4	—	—	1	1	—	2	50	1	A 69
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	6	—	—
141	335	344	156	231	384	336	408	295	119	348	345	413	207	331	236	6 413	698	—
73	76	451	124	556	177	115	185	206	128	108	126	112	27	56	79	4 590	7	A 70
127	316	328	148	221	362	320	395	281	112	333	323	403	193	312	222	6 092	674	—
69	74	415	115	517	165	111	172	194	125	104	120	109	25	52	74	4 310	7	A 71
1	2	1	1	5	2	1	1	4	1	2	5	1	1	—	2	3	1	—
—	—	5	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	1	1	1	40	—	A 72
2	1	3	—	2	3	2	5	4	2	1	2	1	3	4	—	49	1	—
—	2	8	4	4	3	—	5	—	—	1	—	1	1	—	1	46	—	A 73
2	4	3	1	4	4	1	3	—	1	—	3	1	3	4	3	39	3	—
—	—	1	—	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	22	—	A 74
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 77
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
9	11	9	6	8	14	10	4	6	3	12	12	7	7	11	9	195	19	A 78
4	—	21	5	23	6	3	6	8	3	2	3	3	—	2	3	166	—	—
331	776	857	425	536	934	651	745	533	341	773	761	797	380	587	525	14 053	1 078	—
231	192	1 378	244	1 459	466	283	343	422	349	246	385	263	60	108	197	12 460	29	A 79
—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	11	—	—
1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—
2	9	10	3	7	9	7	5	9	6	12	13	7	4	8	6	169	2	A 80
2	4	36	1	19	8	3	2	8	7	2	6	4	1	1	3	201	—	—
218	535	598	325	371	612	414	503	367	250	504	533	509	255	421	341	9 546	335	A 81
163	125	965	193	1 071	364	214	261	292	245	162	295	196	44	86	152	8 946	14	A 82
40	47	59	23	54	87	87	92	48	24	89	70	126	47	35	59	1 880	509	—
15	13	51	11	83	22	17	23	24	14	16	24	29	3	5	12	644	14	—
20	53	57	18	34	79	53	38	32	31	56	74	40	32	47	45	996	17	A 83
33	12	94	16	94	28	22	18	30	24	16	40	10	4	6	15	975	—	—
6	7	6	3	3	7	7	10	9	5	4	9	4	3	9	4	136	2	A 84
3	2	17	4	10	3	1	3	3	3	2	3	2	1	2	1	115	—	—
38	100	101	48	55	112	68	74	55	18	87	42	97	28	56	57	1 478	204	A 85
10	27	134	18	70	31	17	28	52	47	43	12	15	6	6	12	1 089	—	—
7	25	25	4	11	27	15	21	13	6	20	19	14	11	11	13	337	9	A 86
4	9	79	1	111	10	8	8	13	9	5	5	7	1	2	2	480	1	—
58	178	167	56	100	147	152	140	78	58	142	127	138	75	101	67	2 500	219	—
42	41	251	30	343	67	46	33	86	87	47	30	39	8	26	2	2 038	7	—
3	3	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2	1	5	2	2	40	4	A 87
—	—	4	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	22	—	—
6	10	15	5	12	7	9	8	3	5	9	4	13	4	6	2	180	22	A 88
3	6	7	—	20	2	1	2	4	—	1	4	5	1	1	—	117	—	—
9	18	24	9	8	21	18	24	9	4	19	12	17	10	19	6	299	10	A 89
9	4	22	5	23	7	7	2	13	3	7	3	3	2	3	1	202	—	—
32	106	85	35	56	80	94	84	34	32	64	76	65	36	51	39	1 377	21	A 90
26	23	167	19	261	44	28	16	54	63	30	19	21	4	15	13	1 301	2	—
1	16	16	2	9	24	14	11	17	5	31	16	23	15	8	7	284	150	A 91
1	2	11	2	7	5	2	7	4	5	4	—	5	—	—	—	94	2	—
2	1	6	1	4	2	2	2	4	—	—	2	3	1	1	1	57	4	A 92
1	1	11	—	1	2	—	1	3	2	1	—	—	—	1	1	64	—	—
—	12	12	—	5	5	7	3	2	6	8	4	6	—	3	3	109	6	A 93
—	1	13	—	7	2	2	3	4	5	—	2	1	—	2	—	87	1	—
—	—	4	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	18	—	A 95

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	Lb — St —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb — St 29	5 4	3 2	3 3	5 6	— —	4 4	3 2	3 1
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	Lb — St 357	78 72	23 30	45 47	51 62	71 51	48 15	42 29	12 2
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	Lb — St 50	8 10	4 3	8 2	5 7	8 4	8 1	5 5	4 —
A 100	Duodenalsår	Lb — St 31	7 2	— 2	2 3	6 6	5 4	5 1	3 —	1 —
A 101	Gastrit och duodenit	Lb — St —	1 —	— —	— —	2 —	— 1	1 —	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	Lb — St 11	4 5	— 1	3 4	3 2	6 2	4 1	4 —	— —
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck	Lb — St 45	9 7	6 3	14 8	8 9	13 14	8 2	9 7	1 1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	Lb — St 33	8 5	1 1	3 7	7 8	4 5	1 2	2 —	— —
A 105	Levercirros	Lb — St 84	16 15	4 9	2 11	3 8	7 5	5 3	6 8	1 —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	Lb — St 67	16 18	8 9	5 5	9 16	23 10	12 3	10 5	4 —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	Lb — St 36	9 10	— 2	8 7	8 6	5 6	4 3	3 2	1 1
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	Lb — St 182	59 35	24 34	36 47	38 55	30 37	28 6	48 18	9 5
A 108	Akut nefrit	Lb — St 2	1 1	2 1	— —	1 —	— —	— —	3 —	— —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	Lb — St 81	27 14	10 8	9 18	12 30	10 20	9 1	24 14	4 1
A 110	Infektiösa njursjukdomar	Lb — St 60	7 12	6 19	12 20	7 11	7 9	10 3	12 2	2 —
A 111	Sten i urinorganen	Lb — St 6	1 —	1 —	1 —	1 1	1 —	— 1	2 1	— —
A 112	Prostatahyperplasi	Lb — St 22	19 5	3 4	13 9	14 9	12 7	7 —	7 1	3 4
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	Lb — St 11	4 3	2 2	1 —	3 4	— 1	2 1	— —	— —
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	Lb — St 1	1 1	1 —	— —	— 1	1 —	2 2	1 1	— 1
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid	Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	Lb — St —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgift- ning	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 119	Abort med feber	Lb — St —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	Lb — St —	— —	1 —	— —	— 1	1 —	— 1	— —	— —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Därav utan dödsbevis	Nomen-klatur-nummer enligt A-listan
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	6	—	A 96
3	10	7	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	A 97
2	4	12	2	3	5	4	6	8	6	11	8	10	4	11	3	130	2	A 97
24	75	68	35	53	95	95	87	72	49	77	96	89	49	52	42	1 428	39	A 98
26	17	142	26	150	43	40	39	40	49	13	40	24	7	6	16	1 343	—	A 99
3	11	10	4	4	12	1	9	1	5	10	11	11	2	7	3	2	—	A 98
6	3	11	3	21	10	7	6	8	5	1	4	4	1	—	2	169	5	A 99
—	6	6	—	4	11	9	3	7	8	7	9	7	3	5	2	174	—	A 100
1	2	8	3	15	1	2	3	2	2	3	6	1	1	2	3	116	—	A 100
—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	—	2	104	—	A 101
1	4	4	1	3	2	8	6	3	2	4	3	6	—	2	1	12	1	A 101
8	14	12	1	3	—	3	2	2	3	—	1	1	—	—	1	6	—	A 102
4	1	25	4	13	19	26	17	18	9	17	22	16	9	12	7	77	—	A 102
—	4	4	5	24	7	5	5	5	7	1	5	7	—	—	1	45	2	A 103
5	5	12	2	3	7	4	6	5	5	4	4	11	6	3	4	198	—	A 103
1	5	9	2	8	2	1	3	5	4	1	1	2	—	2	2	100	2	A 104
2	3	34	3	29	3	6	9	7	7	7	8	6	4	5	8	107	—	A 104
11	23	16	12	17	29	25	32	13	12	19	24	20	20	13	2	129	1	A 105
3	4	30	1	25	11	13	9	18	10	5	13	5	1	2	8	257	—	A 105
5	3	7	5	6	13	7	7	9	10	9	15	10	5	5	2	381	16	A 106
—	—	20	6	24	3	6	2	4	8	1	5	2	2	1	2	285	—	A 106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	12	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	—	A 107
21	42	43	25	40	70	43	71	49	24	38	71	64	38	67	35	1 013	35	A 108
8	17	112	12	126	28	16	38	29	31	11	29	15	6	5	13	915	—	A 108
1	—	1	—	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13	—	A 108
5	20	11	8	6	27	15	23	19	13	11	20	32	10	24	13	9	—	A 109
4	6	33	4	34	11	2	15	9	10	5	9	5	1	3	7	362	20	A 109
4	11	13	8	8	14	12	14	8	4	6	16	12	8	21	11	345	—	A 110
2	7	41	3	66	12	10	3	9	13	3	9	5	1	1	2	233	7	A 110
—	—	2	1	4	1	—	1	1	1	1	3	1	—	2	1	322	—	A 111
—	—	4	—	1	—	—	1	3	1	—	—	—	1	—	1	21	—	A 111
9	10	14	5	20	25	15	28	18	6	16	25	13	19	19	8	328	5	A 112
1	3	31	5	14	4	2	18	6	3	3	4	5	4	1	3	168	—	A 112
2	1	2	3	1	—	—	5	3	—	4	7	6	1	—	2	51	3	A 114
1	1	2	—	10	1	2	1	2	2	—	6	—	—	—	—	50	—	A 114
—	2	—	—	—	2	1	2	—	1	—	1	3	—	1	1	20	—	A 115
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	—	A 115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	A 116
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	A 116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	A 117
—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	3	—	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 119
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	A 120
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	A 120

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb — 5 4 — — 2 2 2 — St 7 — — 1 1 — — 1 —									
A 121	Infektioner i hud och underhud {Lb — 1 2 — — — — 1 — St 1 — — 1 1 — — — —									
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar {Lb — 4 2 — — 2 2 1 — St 6 — — — — — — 1 —									
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjuk- domar {Lb — 7 4 3 2 8 2 3 2 St 21 6 2 1 3 4 — — —									
A 122	Artrit och spondylit {Lb — 6 3 1 — 8 2 3 2 St 14 5 2 1 3 3 — — —									
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism {Lb — 1 — — — — — — — St — — — — — — — —									
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb — — — 1 — — — — St 2 — — — — — — —									
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler {Lb — — — — — — — — St 1 — — — — — — —									
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb — — 1 1 2 — — — — St 4 1 — — — 1 — — —									
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb — 18 9 10 11 8 13 4 St 59 16 8 8 16 8 10 1									
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele) {Lb — 4 1 — 1 1 2 — St 4 — — — — 4 1 —									
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen {Lb — 9 4 5 7 6 8 2 St 38 8 4 5 6 2 1 4 1									
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb — 5 4 6 4 3 1 3 2 St 17 8 4 2 10 2 — 6 —									
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb — 38 10 15 21 15 23 5 St 99 32 15 19 27 18 5 10 7									
A 130	Förlossningsskador {Lb — 3 5 5 5 2 4 — St 18 5 4 3 6 5 3 1									
A 131	Asfyxi {Lb — 19 1 6 7 2 5 11 2 St 35 13 4 3 10 7 2 4 4									
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb — — — 1 — 1 1 2 — St 5 — — — — 1 — — —									
A 133	Erythroblastos hos nyfödda {Lb — — — — 1 — — — St 1 — — — 1 — — — 1 —									
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb — 2 — — 2 — — 1 1 St 1 — — 3 3 — — — —									
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het {Lb — 14 4 3 6 9 7 5 2 St 39 14 7 10 7 5 3 2 2									
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall {Lb — 51 27 42 57 69 53 95 31 St 59 20 20 22 30 17 19 2									
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb — 42 24 34 43 47 39 81 29 St 46 17 18 15 18 23 13 17 2									
A 137	Symptom från angivet organ ^a samt otill- räckligt angiven eller okänd dödsorsak... {Lb — 9 3 8 14 22 14 14 2 St 13 3 2 5 4 7 4 2 —									
	XVII. Skador genom yttre våld och för- giftning {Lb — 134 44 47 88 86 73 88 22 St 534 111 56 83 114 64 14 38 10									
AE 138	Motorfordonsolyckor {Lb — 42 14 13 24 23 12 25 6 St 81 28 9 24 19 14 2 9 3									

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. —

Älkeinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Döda utan dödsbevis	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
1	1	1	—	—	—	3	1	2	2	1	—	1	4	4	—	35	—	
1	—	3	—	7	—	—	—	3	1	—	2	1	—	—	2	30	—	A 121
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	—	10	—	
1	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	11	—	A 126'
1	—	3	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	4	2	—	25	—	
4	9	10	2	4	11	13	6	4	2	7	7	11	4	7	4	136	9	A 122
2	—	9	3	5	6	6	2	3	3	3	1	3	1	—	1	85	—	
3	8	7	—	3	9	12	5	3	1	6	4	10	3	3	4	106	8	
2	—	9	2	2	5	4	2	3	2	3	—	3	1	—	1	67	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 123
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	A 124
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	A 125
1	1	3	2	—	1	1	1	1	1	1	2	1	1	4	—	25	1	A 126'
—	—	—	1	3	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	14	—	
6	15	21	4	7	22	11	9	4	5	16	12	8	10	13	18	264	6	
1	3	42	6	34	10	6	3	9	3	5	6	7	—	2	5	269	1	
1	3	1	1	—	1	1	—	—	2	2	1	2	—	1	2	28	—	A 127
—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	20	—	
2	9	12	—	2	11	8	5	4	2	9	4	4	7	7	10	139	5	A 128
1	2	28	2	18	4	3	1	4	2	1	3	3	—	1	2	144	1	
3	3	8	3	5	10	2	4	2	1	5	7	2	3	5	6	97	1	A 129
—	1	11	4	15	6	3	1	1	1	3	3	4	—	1	2	105	—	
11	20	27	20	17	25	25	30	15	20	19	28	33	19	31	30	514	12	
10	8	58	9	70	21	11	19	14	20	3	18	17	1	7	16	534	2	
4	5	5	4	5	11	9	6	2	3	5	5	10	2	8	6	119	2	A 130
5	3	10	3	19	12	2	5	2	—	1	—	3	—	2	1	113	—	
—	5	8	2	6	5	4	6	12	5	5	8	5	7	11	6	148	—	A 131
1	1	12	1	36	2	6	5	4	4	1	11	3	—	2	3	174	1	
—	—	2	2	—	1	—	3	—	3	2	2	—	—	1	—	22	—	A 132
—	—	5	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	5	—	A 133
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11	—	
1	1	2	1	1	1	2	2	—	1	—	1	2	—	1	—	22	—	A 134
—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	17	—	
6	9	9	10	5	7	10	13	1	8	7	10	16	10	10	17	198	10	A 135
3	4	26	4	13	5	3	7	8	14	—	5	10	1	2	8	202	1	
44	110	110	65	71	140	123	120	70	35	109	50	96	76	47	45	1 736	823	
9	19	79	22	34	15	17	27	18	20	9	13	13	8	4	11	527	11	
37	93	99	62	63	132	96	99	59	30	94	38	77	65	36	36	1 455	708	A 133
7	17	73	18	28	10	14	14	17	16	7	10	7	5	3	9	424	8	
7	17	11	3	8	8	27	21	11	5	15	12	19	11	11	9	281	115	A 137
2	2	6	4	6	5	3	13	1	4	2	3	6	3	1	2	103	3	
59	125	144	55	78	124	117	112	68	55	122	110	123	71	136	108	2 189	201	
24	23	216	42	246	68	31	54	72	64	34	67	34	22	14	34	2 069	15	
12	43	31	16	22	26	27	25	14	13	26	37	40	12	42	29	574	49	AE138
2	5	47	12	49	13	6	13	19	14	2	16	15	5	2	9	418	2	

' Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
AE139	Andra trafikolyckor	(Lb — St 16	5 5	3 5	3 8	7 5	3 5	3 —	2 5	2 —
AE140	Förgiftning genom olyckshändelse	(Lb — St 22	1 1	— 1	— 2	1 7	1 2	1 —	— 13	1 2
AE141	Fall	(Lb — St 102	26 25	8 12	15 15	12 22	16 15	16 6	2 11	2 —
AE142	Maskinolyckor	(Lb — St 3	2 2	— 1	1 —	1 1	1 1	1 —	— 7	— —
AE143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	(Lb — St 17	1 4	— 1	2 1	2 4	2 —	3 1	2 —	— —
AE144	Olyckshändelser genom hett eller frätande äm- ne eller strålning	(Lb — St 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
AE145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning	(Lb — St 2	— —	— 1	1 3	1 —	1 —	— —	— —	— —
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	(Lb — St 32	7 4	3 3	2 4	6 8	7 5	4 1	7 2	1 —
AE147	Övriga olyckshändelser	(Lb — St 24	8 5	4 5	2 4	4 4	7 —	10 —	7 1	2 1
AE148	Själv-mord och självtillfogad skada	(Lb — St 221	40 32	11 17	8 24	28 40	22 21	23 4	27 6	8 4
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel	(Lb — St 12	2 5	1 1	— 1	2 —	3 1	— —	— —	— —
Samtliga dödsorsaker		Lb —	2 009	826	1 126	1 636	1 596	1 372	1 843	486
		Därav utan dödsbevis	—	39	58	134	142	225	158	131
		St 7 585	1 474	732	1 206	1 905	1 128	256	701	148
		Därav utan dödsbevis	2	21	3	8	1	—	—	—
Hela riket		7 585	3 483	1 558	2 332	3 541	2 724	1 628	2 544	634
Därav utan dödsbevis		2	60	61	137	150	226	158	131	60

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Därfv utan dödsbevis	Nomen klatur-nummer enligt A-listan
9	6	5	2	9	7	4	1	7	—	19	12	11	5	6	6	137	20	AE139
—	1	7	—	22	1	2	5	5	6	1	6	—	1	1	8	115	2	
—	2	3	1	1	—	1	2	1	—	1	2	4	2	2	2	29	2	AE140
12	29	38	9	12	1	1	1	2	—	1	1	—	2	2	—	71	—	
6	3	41	9	41	13	3	15	12	12	7	14	2	5	3	3	503	15	AE141
—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	3	2	402	1	AE142
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	
3	4	1	1	—	5	2	1	—	2	2	2	3	2	10	6	61	7	AE143
—	—	2	2	5	4	1	—	1	1	—	5	—	1	2	2	56	2	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	AE144
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
—	1	2	1	2	—	—	2	1	—	1	—	—	2	—	2	17	1	AE145
2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	—	
—	3	5	5	7	6	2	9	3	—	4	5	7	3	8	9	118	26	AE146
—	—	7	2	18	5	1	3	3	7	6	4	4	—	1	—	120	4	
3	6	7	3	3	9	10	13	5	6	8	3	6	7	10	8	151	8	AE147
4	1	8	—	10	8	3	4	5	3	3	3	5	1	1	5	108	—	
18	29	51	17	10	33	25	25	16	21	29	27	24	20	24	26	562	71	AE148
12	7	93	15	85	23	8	11	24	17	14	18	6	6	5	7	720	4	
—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	16	1	AE149
—	4	2	—	1	—	—	1	1	4	—	1	1	—	—	—	35	1	
928	2 160	2 290	1 054	1 466	2 454	1 949	2 165	1 464	948	2 089	1 998	2 199	1 161	1 723	1 399	38 341	—	
119	137	84	59	100	363	259	251	217	61	245	89	376	178	37	106	3 628	3 628	
561	512	3 672	655	3 939	1 172	736	941	1 180	986	625	946	678	187	307	492	32 724	86	
3	—	9	—	9	9	—	3	5	2	3	3	2	—	—	—	86	—	
1 489	2 672	5 962	1 709	5 405	3 626	2 685	3 106	2 644	1 934	2 714	2 944	2 877	1 348	2 030	1 891	71 065	—	
122	137	93	59	109	372	259	254	222	63	248	92	378	178	37	106	3 714	3 714	

Tab. 3. Döda efter kön, ålder och dödsorsak enligt A-listan år 1958

Deaths by sex, age and causes according to List A

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
Män										
	I. Infektionssjukdomar och pa- rasitära sjukdomar	Lb Därav utan db St	1	1	—	1	2	5	5	3
			2	—	—	1	—	3	3	2
A 1— A 5	Tuberkulos.....	Lb St	—	1	—	—	—	1	—	—
	därav i									
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisation	Lb St	—	1	—	—	—	1	—	—
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och cen- trala nervsystemet	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Hjärnförlamning (dementia paralytica)	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 11	Gonokockinfektioner	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion...	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcia) ...	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septikemi och septikopyemi	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica).....	Lb St	1	—	—	—	—	1	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	—	1	—	1	1	1
A 28	Akut poliomyelit	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Inhemsk sömnssjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	Lb St	1	—	—	—	—	1	2	—
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnssjuka	Lb St	1	—	—	1	—	2	—	1
A 32	Mässling (morbilli)	Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infektiös hepatit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Blåsmaskssjuka (echinococcosis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	Lb St	—	—	—	—	1	1	—	—
			—	—	—	—	—	—	1	1
	II. Tumörer	Lb Därav utan db St	5	—	4	6	3	18	10	19
			1	2	5	4	6	1	1	1
	Malign tumör i	Lb Därav utan db St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	Lb St	—	—	—	—	—	—	1	—

¹ De nomenklaturnummer, under vilka något dödsfall icke förekommit under redogörelseåret, har icke medtagits i tabellen. Nomenklaturnummer, där döds-

fall uteslutande förekommit för det ena könet, har endast upptagits i den tabellavdelning, som avser ifrågakvarande kön. Redovisning sker endast för en-

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A- listan ¹
1	3	5	5	7	21	19	22	11	28	25	42	31	10	7	2	252	
—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	7	
—	3	3	5	14	14	15	17	31	26	44	29	21	11	4	1	246	
—	3	4	3	7	14	11	19	8	20	20	36	24	7	5	—	182	A 1—
—	2	2	4	11	11	13	17	20	18	34	20	17	10	3	—	182	A 5
—	3	4	3	7	13	11	14	5	20	18	32	22	7	5	—	165	A 1
—	1	2	3	9	11	13	17	20	18	33	18	16	8	2	—	171	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	A 3
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	
—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	2	3	1	—	—	—	11	A 5
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	8	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	A 9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	1	—	8	A 10
—	—	—	—	—	—	1	—	5	3	8	1	1	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	A 13
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	A 18
—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	10	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 23
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 26
—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	
1	—	—	—	—	1	2	1	1	2	2	1	1	—	—	—	12	A 30
—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 39
—	1	1	—	1	2	—	—	—	1	—	2	2	1	1	1	13	A 43
—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	1	1	1	—	1	19	
16	16	7	19	30	52	102	170	288	391	491	617	565	426	162	43	3 442	
1	—	—	1	—	2	5	13	9	34	36	41	38	38	15	5	241	
10	17	22	22	59	61	114	196	311	488	503	535	459	292	96	24	3 254	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	7	
—	—	1	—	—	1	3	1	2	6	4	7	2	4	5	—	37	A 44
1	—	—	1	2	—	2	5	7	10	9	8	9	7	5	—	66	

dera av landsbygd eller städer, när under visst nomen-
klaturnummer hörande dödsfall icke inträffat inom
båda. Där för en huvudgrupp »Därav utan db» ej

utsatts under »Lb» resp. »St» har dödsbevis förekommit
i samtliga ifrågakvarande fall.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Ålder								
		Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
	Malign tumör i									
A 45	matstrupen (oesophagi)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 46	magsäcken (ventriculi)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 47	tunntarm och grovtarm	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 48	ändtarmen (recti)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 49	struphuvudet (laryngis)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 50	luftstrupen, lufrören, lungorna och lung- säcken (sekundär ej angiven)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 51	bröstkörteln (mammar)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 54	blåskörteln (prostate)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 55	huden (cutis)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 56	ben, bindväv och muskulatur	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 57	övriga och ej uppgivna organ	{Lb — St —	—	2	—	1	2	3	6	
A 58	Leukemi och aleukemi	{Lb 2 St —	—	3	5	2	12	4	7	
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	{Lb — St —	—	—	1	—	1	2	—	
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	{Lb 3 St 1	—	—	—	—	3	—	4	
	III. Allergiska sjukdomar, en- dokrina systemets sjuk- domar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrub- bningar	{Lb — St — Db — Därav utan db	3	1	1	—	5	1	4	
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	
A 62	Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxiosis cum vel sine struma)	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb — St —	—	1	—	—	1	—	1	
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjuk- domar och nutritionsrubbningar	{Lb 3 St —	—	1	—	—	4	1	3	
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — St — Db — Därav utan db	2	—	—	—	2	—	—	
A 65	Anemi	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb 2 St —	—	—	—	—	2	—	—	

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	1	—	—	2	3	7	5	7	10	5	6	1	47	A 45
—	—	—	—	—	—	1	5	12	12	9	14	13	7	2	—	75	
—	—	—	—	—	—	—	48	86	113	144	176	162	120	50	15	948	A 46
—	1	—	1	6	10	21	24	58	85	84	122	87	58	18	7	581	
2	—	—	—	3	4	9	12	16	21	29	46	36	26	8	4	217	A 47
1	1	3	—	—	8	10	16	16	40	47	47	41	39	9	1	282	
—	—	—	—	—	3	5	10	13	24	35	46	39	22	13	2	214	A 48
—	—	—	—	—	4	9	17	15	16	29	24	25	15	3	—	149	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	3	1	2	—	12	A 49
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	8	2	6	—	—	—	19	
—	1	—	—	—	4	11	14	33	55	35	45	19	15	2	1	236	A 50
—	1	—	3	6	7	18	40	57	121	97	47	40	15	2	—	454	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	A 51
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	2	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	1	5	12	25	62	113	138	107	36	7	501	A 54
—	—	—	—	—	—	6	7	14	37	59	104	112	70	23	5	430	
—	—	1	1	2	—	5	4	4	3	2	4	1	—	2	—	33	A 55
1	1	1	1	2	2	3	3	4	1	1	3	—	2	2	1	31	
1	1	—	—	1	1	—	5	2	6	10	5	2	6	3	2	47	A 56
2	2	2	1	6	19	22	44	76	84	96	120	104	86	24	1	38	
—	8	8	10	22	14	26	55	91	109	121	107	80	56	21	6	715	A 57
7	2	3	3	3	3	7	9	13	11	25	19	19	17	1	—	741	
3	5	5	1	4	2	1	9	15	13	14	21	19	8	2	—	163	A 58
1	3	—	3	10	3	6	12	13	20	22	19	23	7	1	2	147	
1	2	2	3	10	5	11	17	12	26	10	23	14	5	2	1	148	A 59
2	2	1	4	5	9	9	6	14	14	18	7	10	10	9	3	147	
3	1	1	2	8	7	5	10	10	6	7	9	12	4	5	3	122	A 60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
2	3	9	6	11	9	9	15	23	23	37	32	57	23	18	1	288	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
5	2	8	12	6	7	10	14	20	20	27	37	31	14	4	4	225	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 61
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	A 62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	3	8	4	7	3	4	9	11	15	21	19	40	17	15	1	180	A 63
2	2	7	11	6	6	3	5	7	12	18	31	22	11	4	2	149	
1	—	1	2	4	5	4	5	11	8	15	13	17	6	3	—	103	A 66 ^a
3	—	1	1	—	1	7	9	13	8	9	5	9	3	—	2	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	1	1	1	2	3	9	7	14	12	12	3	3	72	
—	—	2	1	2	—	3	6	—	2	—	2	7	4	—	1	4	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	6	5	10	9	3	3	43	A 65
—	—	—	—	—	—	2	3	—	3	6	3	3	3	1	1	27	
—	1	1	1	1	—	1	1	2	5	1	9	2	3	—	—	29	A 66 ^a
1	—	1	1	1	—	1	3	2	2	1	4	1	1	—	—	19	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb St Därav utan db	— 4 —	1 — —	— — —	— — —	1 4 —	1 — —	1 — —
A 67		Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 68		Psykoneroser, alkoholism och missbruk av läkemedel o. d.	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 69		Mentala defekter	Lb St	— 4	1 —	— —	— —	1 4	1 —	1 —
		VI. Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar	Lb St Därav utan db	8 — 10	3 — 3	3 — 5	2 1 1	19 1 20	5 — 1	4 1 —
A 70		Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb St	— 2	1 —	— 2	— —	1 4	2 1	1 —
A 71		Meningit (ej tuberkulös och meningokock- meningit)	Lb St	6 6	— 1	— 2	2 1	8 10	— —	1 —
A 72		Multipel skleros.	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73		Fallandesot (epilepsia)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1
A 77		Inflammation i mellanörat och mastoidit.	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 78		Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	Lb St	2 2	2 2	3 1	1 —	2 1	10 6	2 —
		VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	Lb St Därav utan db	— — —	— 1 —	— — —	— — 1	— 2 —	— 1 —	1 1 —
A 79		Reumatisk feber	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
A 80		Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81		Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 82		Andra hjärtsjukdomar	Lb St	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— —
A 83		Hypertonisk hjärtsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84		Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom ..	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85		Artärsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 86		Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
		VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb St Därav utan db	32 2 37	12 — 10	11 — 4	6 — 4	1 — 2	62 2 57	5 — 5
A 87		Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb St	1 4	2 1	5 2	1 1	— 8	9 —	2 —
A 88		Influensa	Lb St	— —	— 2	— —	— —	1 2	1 2	— —

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	—	2	—	2	1	4	3	1	5	6	4	6	11	4	3	56	
—	—	—	2	8	8	7	12	5	3	8	8	10	6	6	2	89	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	4	6	11	4	3	36	A 67
—	—	—	1	4	1	4	4	2	1	2	5	6	6	6	2	44	
—	—	2	—	2	1	1	2	—	4	1	5	—	—	—	—	16	A 68
—	—	—	1	4	7	3	8	3	2	6	3	4	—	—	—	41	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
10	4	9	10	16	18	32	70	101	184	321	478	623	612	340	134	2 990	
2	1	1	—	—	2	3	5	3	16	22	47	77	80	45	16	322	
4	4	7	12	23	26	50	71	95	168	260	320	348	323	137	51	1 921	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
2	2	3	7	14	12	22	65	86	167	299	462	609	604	336	134	2 828	A 70
—	2	4	9	13	21	43	65	79	153	244	301	338	315	135	49	1 776	
2	—	2	—	—	2	—	1	1	3	—	2	—	—	—	—	22	A 71
—	—	1	—	1	—	2	—	1	2	1	3	2	1	—	—	24	
1	—	—	1	1	1	6	1	5	2	2	1	—	—	—	—	22	A 72
—	—	1	2	6	2	3	4	3	2	—	1	—	—	—	—	24	
—	1	2	1	1	2	2	—	2	1	2	—	—	2	—	—	17	A 73
3	—	1	1	1	2	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	A 77
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
5	1	1	1	—	1	2	3	7	11	16	13	14	6	4	—	99	A 78
1	2	1	—	2	1	2	2	9	10	13	14	7	7	2	2	81	
3	7	3	10	24	56	113	225	407	611	892	1 216	1 419	1 396	927	364	7 674	
—	1	—	2	1	1	9	9	26	45	78	95	107	124	83	25	607	
4	6	5	22	38	64	150	274	442	728	898	1 092	1 117	929	473	196	6 442	
1	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	3	2	3	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	
2	1	—	1	3	4	7	4	7	10	6	10	5	6	2	—	68	A 80
—	—	—	4	3	5	11	18	12	14	7	5	2	1	—	—	82	
1	1	1	2	11	43	78	160	319	447	651	896	1 034	998	634	244	5 520	A 81
—	1	2	7	22	48	113	215	355	578	718	846	848	685	334	133	4 906	
—	3	2	3	7	4	16	24	32	72	88	124	142	133	64	20	735	A 82
2	4	2	8	9	4	5	14	31	41	38	48	48	26	10	4	296	
—	—	—	—	—	1	1	17	25	36	71	80	71	58	28	5	393	A 83
—	—	—	1	—	—	5	10	16	53	70	78	70	48	29	5	385	
—	—	—	1	—	4	1	6	4	6	10	7	8	7	5	2	61	A 84
—	—	1	—	1	3	6	1	4	3	9	5	4	9	3	—	51	
—	1	—	2	—	1	2	7	12	22	40	71	127	175	182	92	733	A 85
—	—	—	2	2	—	5	11	10	15	31	56	104	125	86	49	497	
1	1	—	2	2	—	8	6	8	17	25	27	31	18	12	1	158	A 86
1	1	—	—	1	4	5	5	14	24	25	52	41	35	11	3	222	
7	4	4	4	6	11	10	16	30	48	106	190	232	262	181	74	1 256	
2	—	1	—	—	1	—	—	—	2	4	12	17	22	18	8	89	
8	3	1	1	8	16	18	29	40	63	95	143	187	196	99	33	1 005	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	1	—	21	A 87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	
1	—	—	1	—	1	—	2	2	5	10	8	11	14	13	7	77	A 88
1	1	—	—	—	1	2	—	5	4	2	8	18	6	4	4	60	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Ålder							
		Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
A 89	Lobär pneumoni {Lb	2	2	1	3	—	8	1	1
	St	1	—	—	—	—	1	—	2
A 90	Bronkopneumoni {Lb	22	6	2	2	—	32	—	2
	St	24	7	1	1	2	35	—	1
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni {Lb	3	—	2	—	—	5	1	—
	St	2	—	—	2	—	4	1	—
A 92	Akut bronkit {Lb	4	1	—	—	—	5	—	—
	St	3	—	1	—	—	4	1	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	3	—	—	—	—	3	1	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar {Lb	—	1	1	—	—	2	—	1
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar {Lb		12	3	—	1	1	17	5	3
Därav utan db		—	—	—	—	—	—	—	—
St		14	4	2	1	—	21	3	2
A 99	Magsår (ulcus ventriculi) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Duodenalsår {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 101	Gastrit och duodenit {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis) {Lb	1	1	—	—	—	2	2	2
	St	—	1	—	—	—	1	—	1
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck {Lb	7	—	—	—	—	7	—	—
	St	2	1	1	—	—	4	1	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda {Lb	2	2	—	1	1	6	2	—
	St	7	2	1	—	—	10	1	1
A 105	Levercirros {Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar... {Lb	1	—	—	—	—	1	1	1
	St	5	—	—	1	—	6	1	—
X. Uro-genitalorganens sjukdomar {Lb		2	—	—	1	1	4	1	3
Därav utan db		—	—	—	—	—	—	—	—
St		—	—	—	—	—	—	—	2
A 108	Akut nefrit {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit {Lb	—	—	—	1	1	2	—	3
	St	—	—	—	—	—	—	—	1
A 110	Infektiösa njursjukdomar {Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	1
A 111	Sten i urinorganen {Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 112	Prostatahyperplasi {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar {Lb	1	—	—	—	—	1	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. öfver	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
3	—	1	2	2	5	1	2	6	7	11	27	35	29	19	6	166	A 89
2	1	1	—	3	2	5	8	9	6	15	18	18	12	8	2	113	
1	1	2	—	3	1	6	8	10	22	47	106	127	157	107	45	678	A 90
3	1	—	—	2	4	10	7	13	30	60	85	123	144	68	24	610	A 91
2	—	1	—	—	2	—	2	1	2	10	19	34	30	25	10	143	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	5	5	11	11	9	2	52	
—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	2	1	4	2	2	21	A 92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	6	1	—	24	
1	—	—	—	—	2	1	1	2	5	5	7	7	13	10	3	53	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	7	9	3	7	5	—	45	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	2	2	2	1	—	15	A 95
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3	1	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	A 96
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	
—	1	—	—	1	2	1	1	8	3	18	17	13	9	3	1	80	A 97
—	—	—	—	2	5	—	11	9	15	5	12	9	6	3	1	79	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	5	1	7	9	17	24	42	55	64	77	106	120	88	54	15	717	
1	2	5	7	15	26	36	54	77	76	93	3	3	1	2	3	14	
—	1	—	3	—	—	4	1	6	—	—	93	95	76	21	9	712	
—	1	1	—	2	2	3	3	15	14	12	18	15	13	9	5	101	A 99
—	—	—	—	—	5	4	11	16	13	16	6	7	19	5	—	98	
—	—	1	—	—	9	7	3	10	7	8	7	20	9	3	—	89	A 100
—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	14	14	5	2	—	82	
2	2	—	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	7	A 101
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
3	1	—	—	2	1	1	4	5	3	7	5	7	5	1	—	55	A 102
—	1	—	—	—	2	4	5	2	2	2	3	3	3	—	5	27	
—	—	2	—	—	—	1	7	6	15	19	20	17	23	8	2	135	A 103
1	—	—	1	1	—	1	5	3	7	11	11	15	17	7	—	88	
1	—	1	—	—	—	1	2	2	3	8	7	8	6	—	2	49	A 104
1	—	3	—	—	—	3	4	4	3	6	7	3	8	—	1	57	
—	—	—	—	1	3	2	11	10	22	3	15	10	7	1	—	72	A 105
—	—	—	—	7	7	11	21	23	22	28	19	14	7	2	—	161	
—	—	—	—	4	4	5	4	4	4	10	23	31	23	24	2	138	A 106
1	—	—	1	1	4	5	5	8	9	14	26	19	17	4	5	117	
—	1	—	1	2	3	2	1	6	4	12	10	12	7	7	1	71	A 107
—	—	—	—	—	3	5	8	12	11	7	7	7	5	1	1	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	8	—	8	9	8	15	26	35	36	66	108	120	137	86	29	702	
2	3	5	4	13	10	16	23	29	41	54	4	4	7	3	—	19	
1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	1	—	—	11	513	
2	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	8	A 108
2	8	—	7	8	6	14	20	17	19	17	35	22	14	8	1	203	A 109
—	3	5	4	11	5	12	19	19	20	26	23	11	8	3	1	176	
—	—	—	—	1	1	1	4	6	5	18	23	19	26	12	6	123	A 110
—	—	—	—	2	4	3	4	1	11	9	22	16	30	20	3	130	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	1	—	11	A 111
—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	24	46	72	88	62	1	10	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	17	26	42	35	37	5	328	
—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	6	3	4	8	3	—	168	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2	4	3	4	5	1	29	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 121	Infektioner i hud och underhud..... {Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar {Lb	1	—	—	—	—	1	1	1
	{St	2	—	—	—	—	2	—	—
A 122	Artrit och spondylit {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler..... St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb	1	—	—	—	—	1	1	1
	{St	2	—	—	—	—	2	—	—
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb	94	3	1	—	3	101	2	2
	{Därav utan db	3	—	—	—	—	3	—	—
	{St	102	3	3	2	1	111	9	5
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele) {Lb	7	1	—	—	1	9	—	—
	{St	8	—	—	—	—	8	—	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen {Lb	55	1	1	—	—	57	2	1
	{St	56	1	1	1	1	60	7	4
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb	32	1	—	—	2	35	—	1
	{St	38	2	2	1	—	43	2	1
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb	316	—	—	—	—	316	—	—
	{Därav utan db	6	—	—	—	—	6	—	—
	{St	320	—	—	—	—	320	—	—
	{Därav utan db	1	—	—	—	—	1	—	—
A 130	Förlossningsskador {Lb	76	—	—	—	—	76	—	—
	{St	79	—	—	—	—	79	—	—
A 131	Asfyxi {Lb	102	—	—	—	—	102	—	—
	{St	103	—	—	—	—	103	—	—
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb	16	—	—	—	—	16	—	—
	{St	11	—	—	—	—	11	—	—
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb	3	—	—	—	—	3	—	—
	{St	5	—	—	—	—	5	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb	13	—	—	—	—	13	—	—
	{St	11	—	—	—	—	11	—	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet {Lb	106	—	—	—	—	106	—	—
	{St	111	—	—	—	—	111	—	—
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall {Lb	2	—	—	—	—	2	—	—
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	1	—	—	—	—	1	—	—
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptom från angivet organ ² {Lb	2	—	—	—	—	2	—	—
	{St	1	—	—	—	—	1	—	—

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	4	1	2	2	—	21	
1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	—	15	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	—	8	A 121
1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	1	1	1	—	9	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	13	A 126 ^a
2	2	1	1	1	1	3	5	2	2	6	4	2	1	1	1	6	
2	2	2	2	1	1	1	3	2	1	2	3	3	2	1	—	25	
1	1	1	1	1	1	2	4	2	1	6	3	2	1	1	—	22	A 122
1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	—	11	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	A 123
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	A 124
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 125
2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	A 126 ^a
3	5	4	4	2	3	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—	134	
2	3	3	3	3	1	3	4	5	2	1	1	—	1	—	—	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	153	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	
3	5	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	9	A 127
2	3	3	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	—	8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	82	A 128
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	85	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	43	A 129
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	60	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	316	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	6	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	320	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	76	A 130
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	79	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	102	A 131
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	103	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	16	A 132
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	11	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	3	A 133
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	5	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	13	A 134
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	11	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	106	A 135
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	111	
1	1	1	1	1	2	8	6	11	24	23	40	87	195	213	198	817	
1	1	1	1	1	4	4	3	6	9	11	18	37	108	102	98	394	
1	1	1	1	1	1	4	3	4	7	13	11	24	41	46	38	197	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	641	A 136
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	176	A 137
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66	

— ^a Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
87	71	73	79	77	94	118	123	135	118	108	88	89	84	46	21	1 539	
8	5	10	5	11	16	12	19	10	10	12	10	8	5	1	2	156	
70	64	73	89	111	123	129	126	117	85	81	91	64	51	17	8	1 411	
1	—	1	1	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	10	
60	36	17	20	12	21	36	30	26	33	34	21	35	14	6	—	452	AE138
47	27	16	13	22	26	17	20	24	13	21	14	15	4	—	—	317	
7	15	9	6	10	7	6	9	13	7	7	6	4	2	1	1	119	AE139
7	13	12	2	16	10	6	6	4	5	9	5	—	2	—	—	104	
1	1	—	2	4	4	1	1	2	2	1	—	1	—	—	—	19	AE140
1	1	3	1	2	6	6	12	5	4	3	3	2	1	1	—	53	
1	1	3	5	4	10	8	2	11	13	14	9	20	36	32	18	191	AE141
2	1	4	7	4	4	6	11	9	11	9	32	20	25	12	7	171	
2	—	1	3	1	2	2	—	2	3	—	1	—	—	—	—	20	AE142
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	1	3	2	2	2	3	3	2	—	4	7	2	8	1	—	47	AE143
1	3	2	1	4	4	5	3	1	3	—	5	2	3	—	—	41	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
3	1	3	5	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	17	AE145
—	1	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
5	6	4	5	3	7	5	6	10	2	2	7	2	3	1	—	100	AE146
4	5	4	6	4	10	5	6	3	—	1	5	3	2	—	1	92	
3	7	10	9	8	8	9	11	13	7	6	3	5	6	—	—	121	AE147
3	2	6	9	7	9	8	7	8	4	—	—	—	3	1	—	79	
5	5	23	21	34	33	47	60	54	49	38	34	20	15	5	1	444	AE148
5	10	23	46	51	48	73	58	62	42	36	26	21	11	3	—	515	
—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	AE149
—	—	—	2	1	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	16	
144	128	120	154	199	293	461	729	1 105	1 546	2 171	2 943	3 364	3 259	2 044	889	20 311	
13	7	12	8	13	25	34	46	57	119	165	234	295	388	271	158	1 874	
110	104	135	180	304	360	556	833	1 182	1 713	2 090	2 450	2 440	2 027	972	378	16 574	
2	—	1	1	4	3	1	1	7	2	3	3	4	5	4	3	45	
254	232	255	334	503	653	1 017	1 562	2 287	3 259	4 261	5 393	5 804	5 286	3 016	1 266	36 885	
15	7	13	9	17	28	35	47	64	121	168	237	299	393	275	161	1 919	
4	1	5	4	10	16	17	4	16	17	32	27	14	11	6	1	199	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	8	
—	3	9	9	14	9	6	10	9	17	17	13	15	11	2	—	150	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	
2	1	4	2	9	8	15	1	11	8	25	22	11	7	4	—	130	A 1—
—	—	4	8	12	8	5	6	3	9	11	10	11	8	2	—	97	A 5
1	1	4	2	8	7	15	1	10	8	23	21	9	7	4	—	121	A 1
—	—	4	7	10	7	5	5	3	8	10	9	9	7	2	—	86	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	A 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 4
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	7	A 5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	A 8

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Ålder							
		Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
A 9	Hjärnförlämnung (dementia paralytica) St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 11	Gonokockinfektioner St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion ... St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica) .. Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septikemi och septikopyemi Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis) St	—	2	—	—	—	2	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica) Lb	1	1	—	—	—	2	—	1
A 26	Stelkramp (tetanus) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Inhemsk sömnssjuka (encephalitis acuta in- fectiosa) St	—	—	1	—	—	1	—	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnssjuka Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli) St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infektiös hepatit Lb	1	2	1	—	—	4	2	1
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar St	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Tumörer		4	4	—	4	2	14	10	7
Därav utan db		1	2	—	2	—	5	—	1
St		5	4	2	5	—	16	14	13
Därav utan db		—	—	—	—	—	—	—	—
Malign tumör i		—	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg Lb	—	—	—	—	1	1	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi) St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis) St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna och lung- sacken (sekundär ej angiven) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	bröstkörteln (mammarum) St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 52	livmoderhalsen (cervix uteri) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis) Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ Lb	1	—	—	2	—	3	5	4
A 58	Leukemi och aleukemi St	2	2	—	1	—	5	2	4
		2	3	—	1	—	6	2	1
		1	1	1	3	—	6	7	8

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk (Lb och blodbildande vävnad)St	1	—	—	—	—	1	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- (Lb given art)St	—	1	—	—	—	1	3
		2	1	1	1	—	5	3
	III. Allergiska sjukdomar, en- dokrina systemets sjuk- domar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrub- bningar)Lb Därav utan db	2	1	—	—	—	3	1
	)St	1	—	—	—	—	1	3
A 61	Enkel och atoxisk struma)Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller (Lb utan struma (thyreotoxiosis cum vel sine struma))St	—	—	—	—	—	—	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus))Lb	—	—	—	—	—	1	—
	)St	—	—	—	—	—	1	2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar)Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- (Lb mets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- mar och nutritionsrubbningar)St	1	—	—	—	—	1	—
		2	1	—	—	—	3	—
		—	—	—	—	—	—	1
	IV. Blodbildande organens och (Lb blodets sjukdomar)Därav utan db	—	1	—	—	—	1	—
	)St	—	—	—	1	—	1	—
A 65	Anemi)Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets (Lb sjukdomar)St	—	1	—	—	—	1	—
		—	—	—	1	—	1	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala (Lb defekter m. m.)Därav utan db	—	—	—	1	—	1	—
	)St	1	—	1	—	—	2	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis))Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Psykiatriska sjukdomar, alkoholism och missbruk av (Lb läkemedel o. d.)St	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Mentala defekter)Lb	—	—	—	1	—	1	—
	)St	1	—	1	—	—	2	—
	VI. Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar)Lb Därav utan db	2	4	2	2	1	11	5
	)St	5	7	—	1	3	16	1
	Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar)Lb	—	—	—	1	—	1	—
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokock- (Lb meningit))St	—	1	—	—	—	1	—
		4	2	—	—	1	7	1
A 72	Multipel skleros)Lb	—	—	—	—	—	—	—
	)St	—	—	—	—	—	—	—
A 73	Fallandesot (epilepsia))Lb	—	1	—	—	—	2	—
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar)Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit...)Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- (Lb domar)St	2	2	2	1	—	7	4
		1	2	—	1	2	6	1

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	2	—	1	6	2	7	4	11	20	12	21	14	5	2	—	109	A 59
—	3	1	1	3	2	6	12	8	13	20	17	16	8	3	—	113	
2	—	1	4	3	3	8	8	7	11	16	15	13	13	11	3	123	A 60
—	1	1	4	8	5	5	8	11	8	12	9	10	10	6	—	109	
2	2	9	7	4	9	4	7	27	33	63	70	59	47	18	2	367	
1	—	—	5	7	3	5	14	13	38	3	2	5	4	1	—	16	
2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	40	66	49	28	7	2	291	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	1	—	—	7	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	7	5	2	—	1	—	20	A 62
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	1	—	—	—	10	
—	2	8	6	—	6	1	2	19	23	42	51	49	39	14	2	265	A 63
2	—	6	4	6	1	4	7	8	28	28	52	39	22	5	1	216	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	—	1	1	3	2	3	4	7	8	10	12	8	7	3	—	74	A 66 ¹
—	—	1	1	1	2	1	6	4	7	8	12	9	6	2	1	62	
—	1	1	2	3	—	2	2	3	8	4	12	12	14	7	2	74	
—	—	—	—	1	1	1	6	6	6	7	11	13	2	1	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	71	
—	—	—	2	3	—	1	—	3	3	2	7	8	13	6	2	50	A 65
—	—	—	3	1	1	1	3	2	4	5	6	11	6	5	4	50	
—	1	1	—	—	—	1	2	—	5	2	5	4	1	1	—	24	A 66 ¹
—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	2	5	2	1	1	—	21	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	2	3	9	8	4	6	41	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
—	2	1	—	—	1	1	2	1	2	1	3	9	4	8	8	45	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	2	3	8	8	4	6	37	A 67
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	8	4	8	8	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	A 68
—	1	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2	4	5	9	13	29	62	98	133	220	377	618	683	679	342	126	3 423	
—	—	—	2	1	1	8	8	8	11	26	66	81	90	56	17	376	
7	4	6	5	13	14	38	83	110	175	293	470	543	512	273	106	2 669	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	5	
—	1	1	3	7	17	53	88	121	204	360	603	670	671	338	124	3 264	A 70
2	3	3	2	9	8	33	73	98	160	277	458	527	504	272	104	2 534	
—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	11	A 71
—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	16	
—	—	1	1	1	5	4	4	4	5	3	—	—	—	—	—	27	A 72
—	—	—	2	2	3	2	6	4	1	1	—	—	—	—	—	22	
2	1	—	2	2	2	1	1	1	—	2	2	—	1	—	1	22	A 73
3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 74
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	A 77
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	
—	2	3	3	2	4	3	5	6	10	11	12	12	6	4	—	96	A 78
1	—	1	—	1	—	3	3	7	14	14	9	14	8	1	2	85	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
	VII. Cirkulationsorganens sjuk-								
	domar {Lb	—	1	—	—	1	2	1	2
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	1	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 79	Reumatisk feber {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk-								
	domar {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 82	Andra hjärtsjukdomar {Lb	—	1	—	—	—	1	1	1
	{St	—	—	—	—	—	—	1	1
A 83	Hypertonisk hjärtsjukdom {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 84	Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom .. {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 85	Artärsjukdomar {Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar {Lb	—	—	—	—	1	1	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Respirationsorganens								
	sjukdomar {Lb	25	12	6	6	2	51	3	1
	{Därav utan db	1	—	1	—	—	2	—	—
	{St	33	10	1	3	3	50	5	7
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna {Lb	1	3	1	2	—	7	—	—
	{St	3	2	—	—	2	7	1	—
A 88	Influensa {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	1	—	—	—	1	—	1
A 89	Lobär pneumoni {Lb	1	2	1	1	—	5	—	1
	{St	2	2	—	—	1	5	1	1
A 90	Bronkopneumoni {Lb	18	6	2	2	1	29	1	—
	{St	20	4	—	1	—	25	3	3
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad								
	pneumoni {Lb	1	1	2	—	—	4	1	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	1
A 92	Akut bronkit {Lb	1	—	—	1	—	2	1	—
	{St	7	1	—	1	—	9	—	1
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit {Lb	3	—	—	—	—	3	—	—
	{St	—	—	1	—	—	1	—	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar {Lb	—	—	—	—	1	1	—	—
	{St	1	—	—	1	—	2	—	—
	IX. Matsmältningsorganens								
	sjukdomar {Lb	16	3	3	2	—	24	1	3
	{Därav utan db	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	3	—	1	1	1	6	1	4
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar ... {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi) {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Duodenalsår {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 101	Gastrit och duodenit {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
5	2	1	7	20	35	52	98	196	328	579	955	1345	1451	869	431	6379	
1	—	—	—	—	1	4	4	9	18	33	70	89	132	75	35	471	
1	4	4	7	16	31	59	105	201	372	617	993	1303	1202	756	345	6018	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	1	3	1	1	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	5	A 79
1	—	—	—	—	—	—	2	8	1	1	1	1	1	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	18	9	16	8	14	4	2	1	101	A 80
—	1	3	2	2	10	6	13	19	17	15	13	12	1	1	—	119	
—	—	—	—	—	8	11	21	38	207	362	612	889	979	548	257	4026	A 81
—	—	—	—	—	13	15	52	123	239	427	693	902	821	529	218	4040	
2	1	1	1	4	5	10	18	24	45	63	104	119	129	88	28	645	A 82
—	2	1	—	2	6	7	12	18	32	41	69	66	58	22	10	348	
—	—	—	—	3	1	3	17	31	34	70	116	142	114	60	12	603	A 83
1	—	—	—	1	3	10	13	18	39	79	101	144	112	52	17	590	
—	—	—	—	1	3	1	4	5	8	12	13	14	10	3	1	75	A 84
—	—	—	—	—	2	1	3	6	3	6	12	10	11	8	1	64	
2	1	—	2	1	2	4	6	10	9	26	60	133	160	161	131	745	A 85
—	—	—	2	3	1	4	4	4	14	20	53	110	160	124	93	592	
—	—	—	1	1	3	7	7	13	14	30	42	33	19	7	1	179	A 86
—	1	—	—	1	3	6	6	13	27	28	51	58	38	20	6	258	
4	2	4	3	4	11	12	18	29	51	98	154	245	264	175	115	1244	
5	2	2	3	7	9	15	20	31	46	83	118	188	226	144	82	1033	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	
1	1	—	1	—	—	—	1	2	2	—	—	1	2	1	1	19	A 87
—	1	1	—	1	—	1	2	1	7	7	6	23	25	13	15	103	A 88
—	1	—	—	1	—	1	2	6	6	2	3	8	20	8	3	57	
1	—	—	—	—	5	2	1	6	2	9	27	26	29	11	8	133	A 89
—	—	—	—	2	3	3	4	2	7	12	7	16	17	8	4	89	
1	—	1	2	1	3	8	9	11	23	62	81	136	145	119	67	699	A 90
3	1	1	3	5	7	7	8	11	26	52	84	130	158	104	67	691	
—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	4	20	38	35	17	13	141	A 91
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	4	12	13	4	2	42	
—	—	2	—	—	1	—	1	—	3	2	3	4	9	4	4	36	A 92
—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	5	3	4	8	4	40	
1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5	7	12	11	6	7	56	A 93
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	8	8	9	6	1	42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	A 95
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	4	A 96
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	—	—	—	1	—	1	3	4	7	8	8	5	8	3	—	50	A 97
1	—	2	—	—	1	1	2	6	4	9	5	10	4	5	—	52	
2	2	7	6	10	5	19	22	47	52	74	117	120	124	59	17	711	
4	3	4	3	2	13	26	21	50	53	69	86	111	102	58	15	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	631	
—	—	—	—	—	—	3	1	5	—	9	1	1	—	—	—	2	A 98
—	—	—	—	—	—	1	3	6	6	8	9	14	12	5	4	68	A 99
—	—	—	2	—	—	—	4	4	1	12	10	20	20	7	2	76	
—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	4	6	7	1	—	27	A 100
—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	2	3	2	5	3	1	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	5	A 101
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)								
		Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb — St —	—	—	1	—	1	1	1
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck	{Lb — St —	—	1	—	1	2	—	1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb — St —	1	2	—	—	8	—	1
A 105	Levercirros	{Lb — St —	—	—	—	—	10	—	1
A 106	Gallstenssjukdom och gallbläseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb — St —	—	—	—	—	3	—	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . .	{Lb — St —	3	1	1	—	5	—	1
			1	—	—	—	1	—	—
	X. Uro-genitalorganens sjuk-	{Lb — Db — St —	1	—	—	—	1	—	4
	domar		—	—	1	—	1	1	3
A 108	Akut nefrit	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb — St —	—	—	1	—	—	1	1
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb — St —	1	—	—	—	1	—	3
A 111	Sten i urinorganen	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	1
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	2
			—	—	—	—	—	—	—
	XI. Havandeskapets, förlossningens och	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
	barnsängstidens sjukdomar		—	—	—	—	—	—	—
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	St —	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abort med feber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	{Lb — St —	1	—	—	—	1	—	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra hudsjukdomar	{Lb — St —	1	—	—	—	1	—	—
			—	—	—	—	—	—	—
	XIII. Skelettets och rörelseor-	{Lb — Db — St —	—	—	—	—	—	—	—
	ganens sjukdomar		—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artrit och spondylit	{Lb — St —	2	—	1	—	3	—	—
			—	—	—	—	—	—	—

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	3	2	6	1	—	22	A 102
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	2	1	—	18	
—	—	—	1	—	1	5	—	10	15	21	24	27	26	14	—	158	A 103
1	1	—	—	—	2	6	2	4	8	14	19	18	19	7	8	110	
—	—	1	2	—	3	1	1	2	1	3	9	8	10	2	—	51	A 104
2	1	—	1	—	3	1	—	3	—	6	4	13	5	6	2	50	
—	—	1	1	2	2	1	4	6	10	8	10	8	9	—	—	57	A 105
1	1	1	1	2	2	6	5	13	17	8	21	10	4	2	—	96	
—	1	2	1	4	1	4	15	16	16	45	42	42	47	30	12	243	A 106
—	1	1	1	1	1	6	7	9	12	20	13	40	32	26	2	168	
2	1	2	1	2	1	3	3	5	2	12	10	12	12	6	1	80	A 107
—	—	2	—	1	3	7	3	12	8	10	11	15	10	6	—	89	
1	—	5	6	6	10	13	27	22	25	36	58	37	36	13	7	311	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	4	2	1	1	1	16	
4	1	5	4	12	14	28	26	23	43	50	51	59	46	23	8	402	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	5	A 108
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	3	5	5	6	8	9	15	12	18	21	24	17	11	3	1	159	A 109
4	1	3	2	8	18	16	16	7	23	21	21	19	10	4	2	169	
—	—	—	1	1	2	4	9	5	4	10	22	17	21	8	5	110	A 110
—	—	1	1	3	7	8	6	13	18	21	25	35	31	17	6	192	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	7	1	—	—	1	15	A 111
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	2	2	—	—	—	11	
—	1	—	—	—	—	—	2	3	1	2	3	2	4	2	—	22	A 114
—	—	1	1	1	1	2	1	1	1	4	3	3	5	2	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	3	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	1	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 115
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 116
—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	A 117
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 118
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 119
—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 120
—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	5	—	1	14	
—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	2	2	2	3	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 121
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	3	—	1	12	A 126 ¹
—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	1	2	1	3	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	4	1	7	12	11	21	18	16	5	4	101	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	2	—	—	9	
—	—	—	1	2	—	1	1	2	13	9	10	10	6	1	1	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	6	8	11	19	18	14	4	3	84	A 122
—	—	—	1	2	—	1	1	1	13	9	10	10	6	1	1	56	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb St	2 —	— —	— —	1 —	— —	3 —	— —	— —
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb Därav utan db St	83 1 76	6 — 3	1 — 1	2 — 1	— — 2	92 1 83	2 — 4	6 — 4
A 127	Ryggmärgs- och hjärnbinnebräck (spina bifida et meningocele) {Lb St	16 10	1 1	— —	— —	— —	17 11	1 —	1 —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen {Lb St	32 36	4 —	1 1	— 1	— 1	37 39	1 4	4 3
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb St	35 30	1 2	— —	2 —	— 1	38 33	— —	1 1
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb Därav utan db St Därav utan db	198 6 214 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	198 6 214 1	— — — —	— — — —
A 130	Förlossningsskador {Lb St	43 34	— —	— —	— —	— —	43 34	— —	— —
A 131	Asfyxi {Lb St	46 71	— —	— —	— —	— —	46 71	— —	— —
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb St	6 6	— —	— —	— —	— —	6 6	— —	— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb St	2 6	— —	— —	— —	— —	2 6	— —	— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb St	9 6	— —	— —	— —	— —	9 6	— —	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het {Lb St	92 91	— —	— —	— —	— —	92 91	— —	— —
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall {Lb Därav utan db St Därav utan db	— — 2 1	2 1 — —	— — 1 —	1 — — —	— — — —	3 1 3 1	— — 1 —	1 — — —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak {Lb St	— 2	2 —	— 1	1 —	— —	3 3	— 1	1 —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning {Lb Därav utan db St Därav utan db	8 1 7 —	6 1 4 —	5 — 5 —	5 1 1 —	4 — 1 —	28 3 18 —	23 4 8 —	24 2 4 —
AE 138	Motorfordonsolyckor {Lb St	— —	3 1	1 2	2 —	3 —	9 3	13 3	16 2
AE 139	Andra trafikolyckor {Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	2 —	3 1
AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse {Lb St	— —	— —	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —
AE 141	Fall {Lb St	1 1	— —	— —	— —	1 —	2 1	2 —	— 1

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	A 125
—	—	—	—	1	1	3	1	—	4	—	1	—	2	1	1	14	A 126 ^a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
3	—	2	5	—	1	2	3	6	4	—	3	1	—	—	—	130	
1	1	1	—	2	4	3	5	3	2	—	2	—	—	1	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	A 127
2	—	2	4	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	—	12	
1	1	1	—	1	1	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	57	A 128
1	—	—	—	—	—	—	3	5	2	—	2	—	—	—	—	59	
—	—	—	—	1	3	1	3	—	1	—	1	—	—	1	—	54	A 129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	
—	—	—	2	2	3	2	5	1	10	13	38	104	197	275	263	919	
—	—	—	—	—	2	1	1	—	4	4	10	46	101	134	125	429	
—	—	—	—	—	1	1	—	3	5	7	16	30	76	82	105	330	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	22	81	182	265	259	814	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	8	24	71	80	105	293	
—	—	2	2	3	2	5	1	9	9	16	23	15	10	4	—	105	A 137
—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	4	8	6	5	2	—	37	
19	10	9	15	20	23	18	37	28	29	43	59	78	80	72	35	650	
1	1	1	3	2	3	1	4	4	3	2	1	2	3	2	3	45	
25	22	20	20	33	37	43	37	49	32	34	56	70	71	46	33	658	
—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	
14	5	3	3	6	4	4	9	8	5	6	8	8	1	—	—	122	AE138
16	5	2	4	7	7	5	3	7	2	6	12	10	6	1	—	101	
1	1	1	—	2	—	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	18	AE139
1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	11	
—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	10	AE140
—	1	1	2	1	—	—	3	1	2	1	2	1	2	1	—	18	
—	1	2	—	—	2	—	1	—	8	16	35	60	75	69	33	312	AE141
—	—	1	—	—	—	2	3	6	6	9	23	47	59	43	33	231	

— * Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsbevis)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år	
		1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år		
AE142	Maskinolyckor St	—	—	—	—	—	—	—	
AE143	Olyckshändelser genom eld och explosion av Lb	—	—	—	1	—	1	1	
	brännbart ämne (ej sprängämne) St	—	—	1	—	—	—	—	
AE146	Drunkning genom olyckshändelse Lb	—	3	1	1	5	4	3	
	 St	—	1	1	1	4	3	—	
AE147	Övriga olyckshändelser Lb	7	—	—	1	8	—	—	
	 St	6	1	1	—	8	1	—	
AE148	Själv mord och självtillfogad skada Lb	—	—	—	—	—	—	—	
	 St	—	—	—	—	—	—	—	
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel Lb	—	—	—	—	—	1	1	
	 St	—	1	—	—	1	1	—	
	(Lb	342	45	18	23	10	438	49	59
	Därav utan db	10	4	1	3	—	18	5	3
	St	349	30	13	15	10	417	39	40
	Därav utan db	2	—	—	—	—	2	—	—
	Hela riket	691	75	31	38	20	855	88	99
	Därav utan db	12	4	1	3	—	20	5	3

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE142
1	—	1	—	—	2	1	2	—	1	—	4	5	2	—	—	14	AE143
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	15	
—	1	—	1	—	3	2	3	2	1	—	2	1	—	—	1	18	AE146
2	2	2	2	—	—	—	2	2	—	4	2	1	1	—	—	28	
—	4	2	—	1	3	2	4	4	2	1	4	2	1	1	—	30	AE147
1	2	2	5	10	12	13	21	10	11	19	3	1	—	—	—	29	
7	9	9	12	19	22	27	23	30	19	10	10	1	—	—	1	118	AE148
—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	10	9	6	2	1	—	205	
1	1	4	1	3	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	AE149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
51	37	63	98	166	241	380	554	822	1 209	1 800	2 635	3 158	3 228	1 994	1 048	18 030	
3	2	2	6	5	14	29	28	41	70	110	206	290	405	305	212	1 754	
56	53	73	96	191	270	448	608	836	1 184	1 697	2 400	2 862	2 601	1 538	741	16 150	
—	—	—	—	—	3	1	2	4	3	—	8	4	9	2	3	41	
107	90	136	194	357	511	828	1 162	1 658	2 393	3 497	5 035	6 020	5 829	3 532	1 789	34 180	
3	2	2	6	5	17	30	30	45	73	110	214	294	414	307	215	1 795	

Infant deaths (under 1 year) by sex, age and causes according to List A

Nomenklatur-nummer enligt A-listan ¹	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor							
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar—5 månader	6—11 månader	Hela första levnads-året	Därav utom äkten-skap	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar—5 månader	6—11 månader	Hela första levnads-året	Därav utom äkten-skap
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb St	— —	— 1	— —	1 1	1 2	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	3 —	— —
A 20	Septikemi och septikopyemi	St	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
A 29	Inhemsk sömnssjuka (encephalitis acuta infectiosa)	Lb St	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 34	Infektiös hepatit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	II. Tumörer	Lb St	1 —	1 —	1 —	1 —	5 1	1 —	— —	— —	— —	1 4	3 1	4 5	1 —
A 57	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— 1	1 2	— —
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb St	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— 1	2 —	2 1	1 —
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	Lb St	1 —	1 —	1 —	— —	3 1	1 —	— —	— —	— —	— 2	— —	— 2	— —
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar	Lb St	— —	1 —	— —	— —	2 —	3 —	— —	— —	1 —	— —	1 1	2 1	— —
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 66 ²	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar	Lb	—	1	—	—	2	3	—	—	1	—	1	2	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—

A 66 ²	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	St	—	1	1	—	2	4	—	—	—	1	—	1	—	—
A 69	Mentala defekter	St	—	1	1	—	2	4	—	—	—	1	—	1	—	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	1	2	5	8	1	—	—	1	1	2	—	—
		St	—	—	2	3	5	10	2	—	1	1	3	5	1	—
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	St	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 71	Meningit (ej tuberkulös och kockmeningit)	Lb	—	—	1	2	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	2	2	2	6	1	—	1	1	2	4	1	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	2	—	—
		St	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	18	14	32	3	—	1	16	8	25	1	—
		St	—	—	3	16	18	37	3	—	—	16	17	33	7	—
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna .	Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—
		St	—	—	1	2	1	4	—	—	—	1	2	3	2	—
A 89	Lobär pneumoni	Lb	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—
A 90	Bronkopneumoni	Lb	—	—	—	15	7	22	2	—	—	12	6	18	—	—
		St	—	—	—	12	12	24	2	—	—	13	7	20	3	—
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb	—	—	—	—	3	3	1	—	—	1	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
A 92	Akut bronkit	Lb	—	—	—	1	3	4	—	—	1	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	6	7	2	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—
		St	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar ..	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	Lb	—	—	3	4	5	12	—	3	1	4	7	16	—	—
		St	—	1	2	6	5	14	2	—	—	1	2	3	1	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck ..	Lb	—	—	1	2	4	7	—	3	—	3	—	6	—	—
		St	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	Lb	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	7	7	—	—
		St	—	—	—	3	4	7	—	—	—	—	2	2	—	—
A 105	Levercirros	Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Andra matmältningsorganens sjukdomar	Lb	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	—
		St	—	—	1	3	1	5	1	—	—	1	—	1	1	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar ..	Lb	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
A 110	Infektiösa njursjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ I tabellen har endast medtagits de dödsorsaksgrupper, inom vilka dödsfall i åldern under 1 år förekommit under redovisningsåret. Angående övriga

inskränkningar se tab. 2, not 1. — ² A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

TAB. 4 (forts.). DÖDA BARN UNDER 1 ÅR EFTER KÖN, ÅLDER OCH DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN ÅR 1958

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsaker (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar							Flickor						
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Därav utom äkten- skap	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Därav utom äkten- skap
A 126 ⁱ	XII. Hudens och underhudens sjukdomar..... Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	Andra hudsjukdomar..... Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 126 ⁱ	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar..... {Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	2	1
	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	2	1
A 127	XIV. Medfödda missbildningar {Lb	19	24	18	24	9	94	9	18	13	10	33	9	83	9
	{St	16	31	14	34	7	102	16	15	20	16	16	9	76	6
	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spi- {Lb	1	—	1	5	—	7	—	2	2	3	5	4	16	2
	na bifida et meningocele) {St	1	1	2	4	—	8	2	1	1	3	3	2	10	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- {Lb	6	19	12	14	4	55	4	3	6	6	13	4	32	2
	organen {St	4	18	11	19	4	56	9	3	9	11	9	4	36	4
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb	12	5	5	5	5	32	5	13	5	1	15	1	35	5
	{St	11	12	1	11	3	38	5	11	10	2	4	3	30	2
A 130	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb	113	168	31	3	1	316	43	86	91	18	3	—	198	32
	{St	134	163	12	7	4	320	59	85	108	15	6	—	214	52
	Förlossningsskador {Lb	23	48	3	1	1	76	10	19	22	2	—	—	43	7
	{St	23	48	2	5	1	79	13	13	16	4	1	—	34	9
A 131	Asfyxi..... {Lb	40	54	8	—	—	102	17	23	19	4	—	—	46	8
	{St	46	54	3	—	—	103	21	30	35	3	3	—	71	21
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb	1	4	10	1	—	16	2	—	3	3	—	—	6	1
	{St	1	4	3	2	1	11	1	—	4	2	—	—	6	—
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb	1	2	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	2	—
	{St	3	2	—	—	—	5	1	2	4	—	—	—	6	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb	4	9	—	—	—	13	1	3	4	2	—	—	9	3
	{St	3	4	2	—	2	11	3	3	1	1	1	—	6	1
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet {Lb	44	51	10	1	—	106	13	40	42	7	3	—	92	13
	{St	58	51	2	—	—	111	20	37	48	5	1	—	91	22

A 137	XVI. Senilitet. Ofullständigt precis- rade fall	{Lb	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—
	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräckligt angiven eller okänd	{Lb	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	dödsorsak	{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb	1	—	—	8	—	9	3	1	—	—	3	4	8	1
		{St	1	—	—	3	3	7	3	—	1	—	5	1	7	3
AE141	Fall	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb	—	—	—	8	—	8	2	1	—	—	3	3	7	1
		{St	—	—	—	3	3	6	2	—	—	—	5	1	6	2
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigshandling)	{Lb	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Landsbygd			135	195	55	64	38	487	62	108	105	31	63	35	342	44
Därav utan dödsbevis			5	2	1	2	1	11	3	3	2	—	3	2	10	—
Städer			151	196	35	70	48	500	85	100	129	32	50	38	349	71
Därav utan dödsbevis			—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—
Summa för landsbygd och städer			286	391	90	134	86	987	147	208	234	63	113	73	691	115

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 5. Döda av skador genom yttre våld och förgiftning efter kön och ålder år 1958

Deaths by accidents, poisonings and violence, by sex and age

Nomen- klatur- nummer enligt A-listan	Nomenklatur- nummer enligt detaljlistan	Dödsorsaker	0—14 år		15—29 år		30—49 år		50—64 år		65 år o. över		Sum- ma
			Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	
AE 138	810—835	<i>Motorfordonsolyckor</i> ¹	89	46	203	45	167	40	146	34	164	58	992
AE 139	800—802, 840—866	<i>Andra trafikolyckor</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	800—802	Järnvägsolyckor	5	3	14	2	13	1	16	4	10	3	71
	840—845	Andra olyckor i trafik till lands	3	2	1	1	2	3	8	—	19	3	42
	850	Drunkning från småbåt ² vid trafik till sjöss	7	2	17	1	32	3	17	—	7	—	86
	851	Annan drunkning vid trafik till sjöss	1	—	7	—	10	—	2	—	—	—	20
	852—858	Andra olyckor i trafik till sjöss	—	—	10	—	2	—	1	—	1	—	14
	860—866	Olyckor i lufttrafik	—	—	14	1	4	—	—	—	—	—	19
		Summa	16	7	63	5	63	7	44	4	37	6	252
AE 140	870—895	<i>Förgiftning (olycksfall)</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	880	Akut alkoholförgiftning	—	—	1	—	6	2	4	—	2	—	15
	890	Lysgasförgiftning	—	—	—	1	2	—	3	1	6	4	17
	892	Koloförgiftning (ej vid brand och explosion)	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—	10
		Annan vådlig förgiftning ³	4	2	5	1	12	4	14	7	3	6	58
		Summa	4	2	6	2	23	6	26	8	13	10	100
AE 141	900—904	<i>Fall</i> ⁴	12	6	11	3	48	5	57	27	234	502	905
AE 142	912	<i>Maskinolyckor</i>	2	—	6	—	8	1	7	—	5	—	29
AE 143	916	<i>Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)</i>	11	4	10	2	23	3	12	4	32	16	117
AE 144	917—918	<i>Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning</i>	2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	6
AE 145	919	<i>Olyckshändelser genom skott eller sprängning</i>	3	—	9	—	12	—	3	—	—	—	27
AE 146	929	<i>Drunkning genom olyckshändelse</i> ⁵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		I sjö under bad	7	5	8	1	9	1	2	—	—	1	34
		I sjö vid fall från strand	15	4	2	—	7	1	4	—	3	3	39
		I sjö vid fall från kaj, brygga eller bro ...	11	2	8	1	13	—	4	—	8	—	47
		I sjö genom isen	17	2	3	—	5	—	5	3	6	—	41
		I sjö under simning eller dykning utan sam- band med bad	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	7
		I damm, bassäng, träsk, dike eller annan vattensamling	11	4	1	—	1	3	1	3	—	—	25
		I brunn	1	—	—	—	—	2	1	2	1	—	8
		I kar, balja eller tunna	2	1	—	1	1	2	2	1	4	—	15
		På ospecificerat sätt	—	—	1	—	8	2	5	1	4	1	22
		Summa	65	19	28	3	45	6	27	8	27	10	238

AE 147	910—911, 913—915 920—928, 930—962	Öfveriga olyckshändelser											
	910	Skador av fallande föremål och ras ^e	3	1	14	—	30	—	27	3	5	—	83
	913	Skador av skärande och stickande föremål .	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	5
	914	Skador av elektrisk ström	2	—	6	2	9	—	4	—	—	—	23
	921—922, 924—925	Kvävning (även genom ras)	19	13	9	3	14	4	11	4	8	4	89
	927	Bett och sting av giftiga djur.....	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
	928	Skador av djur på annat sätt ⁷	—	—	—	—	4	—	—	1	2	1	8
	931	Solsting och värmeslag	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
	932	Förfrysning	—	—	—	—	1	1	4	2	6	2	16
	933	Hunger, törst och utmattnings	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	5
		Andra och ospecificerade olyckshändelser ⁸ ..	3	2	—	3	6	2	3	—	2	4	25
		Summa	28	17	31	8	67	8	50	12	24	14	259
AE 148	970—979	Själv-mord och självtillfogad skada											
	970	Förgiftning med analgetica och hypnotica.	—	—	7	15	51	34	42	40	7	14	210
	971	Förgiftning med andra fasta och flytande ämnen	—	—	2	5	11	6	4	4	6	2	40
	972	Förgiftning med lys-, kok- o. annan nyttogas.	—	—	3	4	42	5	20	8	19	4	105
	973	Förgiftning med andra gaser	—	—	8	1	10	1	6	1	2	1	30
	974	Hängning eller strypning	—	—	21	3	138	35	159	33	115	15	519
	975	Dränkning	—	—	3	—	14	29	24	19	22	17	128
	976	Skott eller sprängning	—	—	19	—	67	—	50	1	22	—	159
	977	Genom skärande eller stickande vapen....	—	—	1	—	10	1	6	1	3	—	22
	978	Hopp från höjd	—	—	—	—	4	3	3	4	10	4	28
	979	På annat eller ospecificerat sätt	—	—	7	2	6	6	11	3	4	2	41
		Summa	—	—	71	30	353	120	325	114	210	59	1 282
AE 149	980—984	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel											
	980	Genom förgiftning	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	981	Genom skott eller sprängning	2	1	—	1	2	4	1	—	—	—	11
	982	Med skärande eller stickande vapen	—	—	—	1	4	2	—	1	—	—	9
		Genom slag med handen	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	7
		Genom slag med föremål	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	6
	983	Genom strypning eller annan kvävning	2	2	—	4	1	4	—	—	—	—	13
		Genom dränkning	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		Genom avsiktligt påkörande med fordon...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		På annat eller ospecificerat sätt ⁹	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		Summa	8	4	—	7	11	13	4	1	1	2	51
		Totalsumma	240	105	438	105	820	209	704	212	748	677	4 258

¹ Inräknat motorekykeloyckor samt kombinerade järnvägs- och bil- eller motorekykeloyckor. — ² Varje båt (utom livbåt, som nyttjas vid olycka för moderfartyget), som framdrives med åror, paddel eller liten motor, med plats för mindre än 10 passagerare. — ³ Dödsfall genom cyan- väteförgiftning (nomenklaturnummer 893) har icke förekommit under året. — ⁴ Fall ombord på båt ingår bland andra olyckor i trafik till sjöss.

— ⁵ Drunkning i trafik till sjöss redovisas under »andra trafikolyckor». — ⁶ Ras med kvävning som följd räknas som kvävning. — ⁷ T. ex. spark av häst, stängning av kreatur etc. — ⁸ Dödsfall genom skador av blixn (nomenklaturnummer 935) har icke förekommit under året. — ⁹ Mord genom anlagd brand har icke förekommit under året.

Tab. 6. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder år 1958¹*Suicides by sex, marital status and county and by age*

Län Ålder	Ogifta		Gifta		Änklingar o. änkor		Fränskilda		Hela antalet		
	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Sum- ma
Stockholms stad	39	25	68	28	13	12	30	6	150	71	221
Stockholms län ...	17	8	19	16	3	2	4	3	43	29	72
Uppsala " ...	4	2	14	2	3	—	3	—	24	4	28
Södermanlands " ...	6	—	15	3	2	4	2	—	25	7	32
Östergötlands " ...	16	4	33	3	8	—	3	1	60	8	68
Jönköpings " ...	9	3	16	7	5	1	1	1	31	12	43
Kronobergs " ...	8	1	7	6	—	2	3	—	18	9	27
Kalmar " ...	8	2	13	4	2	2	2	—	25	8	33
Gotlands " ...	2	—	7	2	1	—	—	—	10	2	12
Blekinge " ...	6	2	13	4	4	1	—	—	23	7	30
Kristianstads " ...	14	1	12	2	4	—	3	—	33	3	36
Malmöhus " ...	27	12	57	17	15	5	7	4	106	38	144
Hallands " ...	12	—	12	2	4	—	2	—	30	2	32
Göteborgs o. Bohus " ...	19	11	29	12	8	4	11	1	67	28	95
Älvsborgs " ...	15	5	20	9	2	2	2	1	39	17	56
Skaraborgs " ...	14	1	10	2	2	1	3	—	29	4	33
Värmlands " ...	7	2	20	1	5	1	—	—	32	4	36
Örebro " ...	5	1	20	5	—	2	5	2	30	10	40
Västmanlands " ...	12	1	13	6	5	1	—	—	30	8	38
Kopparbergs " ...	11	4	17	5	3	—	3	—	34	9	43
Gävleborgs " ...	10	3	17	10	1	2	2	—	30	15	45
Västernorrlands " ...	9	3	9	4	1	3	1	—	20	10	30
Jämtlands " ...	12	—	8	1	3	1	1	—	24	2	26
Västerbottens " ...	11	1	5	7	4	1	—	—	20	9	29
Norrbottnens " ...	11	2	13	5	2	—	—	—	26	7	33
Landsbygd	167	29	218	70	44	16	15	3	444	118	562
Städer	137	65	249	93	56	31	73	16	515	205	720
Hela riket	304	94	467	163	100	47	88	19	959	323	1 282
Därav											
15—19 år	10	8	—	—	—	—	—	—	10	8	18
20—24 "	14	10	1	1	—	—	—	—	15	11	26
25—29 "	30	7	16	4	—	—	—	—	46	11	57
30—34 "	30	8	27	8	—	—	10	1	67	17	84
35—39 "	32	5	41	20	—	—	12	4	85	29	114
40—44 "	23	8	49	21	2	—	7	5	81	34	115
45—49 "	32	8	65	27	6	2	17	3	120	40	160
50—54 "	29	6	71	29	3	6	15	3	118	44	162
55—59 "	40	15	63	18	5	5	8	2	116	40	156
60—64 "	17	6	52	12	13	11	9	1	91	30	121
65—69 "	19	7	43	11	6	11	6	—	74	29	103
70—74 "	12	5	21	8	26	6	1	—	60	19	79
75—79 "	9	1	10	4	21	2	1	—	41	7	48
80—84 "	6	—	7	—	11	2	2	—	26	2	28
85—89 "	1	—	1	—	6	1	—	—	8	1	9
90—94 "	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2

¹ Fördelning efter dödssätt se tab. 5.

Förteckning över samtliga nomenklaturnummer enligt A-listan samt motsvarande nummer enligt detaljlistan

	Detaljlistans nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	
Tuberkulos i	
A 1 respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—008
A 2 hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3 tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4 ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdillstånd därav	012, 013
A 5 andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	014—019
A 6 Medfödd syfilis	020
A 7 Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8 Ryggmärgstvinnet (tabes dorsalis)	024
A 9 Hjärnförlämnning (dementia paralytica)	025
A 10 Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11 Gonokockinfektioner	030—035
A 12 Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13 Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14 Asiatic kolera	043
A 15 Maltafeber (febris undulans)	044
A 16 Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17 Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18 Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19 Rosfeber (erysipelas)	052
A 20 Septikemi och septikopyemi	053
A 21 Difteri	055
A 22 Kikhosta (pertussis)	056
A 23 Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24 Pest	058
A 25 Spetälska (lepra)	060
A 26 Stelkramp (tetanus)	061
A 27 Mjältbrand (anthrax)	062
A 28 Akut poliomyelit	080
A 29 Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	082
A 30 Följdillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	081, 083
A 31 Smittkoppor (variola)	084
A 32 Mässling (morbilli)	085
A 33 Gula febern (febris flava)	091
A 34 Infektiös hepatit	092
A 35 Vattuskräck (rabies)	094
A 36 Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae)	100—108
A 37 Frossa (malaria)	110—117
A 38 Sugmasksjukdom (schistosomiasis)	123
A 39 Blåmasksjuka (echinococcosis)	125
A 40 Trädmasksjuka (filariasis)	127
A 41 Hakmasksjuka (anchylostomiasis)	129
A 42 Andra masksjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43 Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	036—039, 049, 064, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138

	Detaljlistans nummer
II. Tumörer	
Malign tumör i	
A 44 munhåla och svalg	140—148
A 45 matstrupen (oesophagi)	150
A 46 magsäcken (ventriculi)	151
A 47 tunntarm och grovtarm	152, 153
A 48 ändtarmen (recti)	154
A 49 struphuvudet (laryngis)	161
A 50 luftstrupen, luftrören, lungorna och lungsäcken (sekundär ej angiven)	162, 163
A 51 bröstkörteln (mammar)	170
A 52 livmoderhalsen (cervix uteri)	171
A 53 övriga och ej definierade delar av livmodern	172—174
A 54 bläskörteln (prostatae)	177
A 55 huden (cutis)	190, 191
A 56 ben, bindväv och muskulatur	196, 197
A 57 övriga och ej uppgivna organ	155—160, 164, 165, 175, 176, 178—181, 192—195, 198, 199
A 58 Leukemi och aleukemi	204
A 59 Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	200—203, 205
A 60 Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	210—239
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbnings	
A 61 Enkel och atoxisk struma	250, 251
A 62 Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxycosis cum vel sine struma)	252
A 63 Sockersjuka (diabetes mellitus)	260
A 64 Avitaminoser och andra bristjukdomar	280—286
A 64 ¹ Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbnings	240—245, 253, 254, 270—277, 287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	
A 65 Anemi	290—293
A 66 ¹ Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	294—299
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	
A 67 Sinnessjukdomar (morbi mentis)	300—309
A 68 Psykoneuroser, alkoholism och missbruk av läkemedel o. d.	310—324, 326
A 69 Mentala defekter	325
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
A 70 Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	330—334
A 71 Meningit (ej tuberkulös och meningokokmeningit)	340
A 72 Multipel skleros	345
A 73 Fallandesot (epilepsia)	353
A 74 Inflammatoriska ögonsjukdomar	370—379
A 75 Grå starr (cataracta)	385
A 76 Grön starr (glaucoma)	387
A 77 Inflammation i mellanörat och mastoidit	391—393
A 78 Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	341—344, 350—352, 354—369, 380—384, 386, 388—390, 394—398

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertonisk hjärtsjukdom	440—443
A 84	Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär pneumoni	490
A 90	Bronkopneumoni	491
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Duodenalsår	541
A 101	Gastrit och duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Levercirros	581
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis) ..	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 660, 673— 680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningsskador	760—761
A 131 Asfyxi	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erytroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802, E 840—E 866
AE 140 Förgiftning genom olyckshändelse	E 870—E 895
AE 141 Fall	E 900—E 904
AE 142 Maskinolyckor	E 912
AE 143 Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 916
AE 144 Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 917, E 918
AE 145 Olyckshändelser genom skott eller sprängning	E 919
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 929
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 148 Självmod och självtillfogad skada	E 970—E 979, E 963
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel	E 980—E 985, E 964
AE 150 Krigshandling	E 990—E 999, E 965

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Bil. 2, framsida

DÖDSBEVIS

fyller med maskin eller textas.

Obs! Anvisningarna på
blankettens baksida.

A. Personalia.

Efternamn		Alla förnamn (tilltalsnamnet, understruket)		Stor, cen- tralb, amt.
1.				
2. Folkbokföringens identitetsbeteckning:		Födelse- år månad dag nummer		Se anvisningarna A. 2.
3. Yrke:		egent mannens (för gift kvinna), faders el. moderns (för barn)		
4. Civilstånd:		☐ ogift ☐ främsk ☐ gift ☐ änk.		5. Börd för barn under 2 år: ☐ inom äkt. ☐ utom äkt.
6. Kyrkobokförd i		församling kommun län		
Boende (om adressen är känd)		Datum Klockan (00-24) i (på)		
7. Har avlidit		län		
B. Dödsorsak enligt undertecknads uppfattning (ifylles både vid naturlig och våldsam död; skrives helst på latin)				Ung. tid (om den är känd) mellan sjukdomens (tillståndets) början och döden
8. Sjukdom eller tillstånd, som varit omedelbar dödsorsak* Eventuella sjukdomar eller tillstånd, som lett till ovanstående omedelbara dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrives nederst a _____ i sin tur orsakad av _____ b _____ i sin tur orsakad av _____ c _____				
9. Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd) _____ _____ _____				
10. Uppgifterna under B grunda sig på: ☐ Obduktion ☐ Undersökning före döden, på sjukhus av läkare Annan trovärdig person, nämligen _____ ☐ Undersökning före döden, utan sjukhus av läkare ☐ Likbesiktning av läkare _____				
C. Våldsam död (eller död, varvid komplikationer till våld inverkat)				
11. ☐ Olycksfall ☐ Suicidium ☐ Homicidium ☐ Krigshandling ☐ Annet eller ektort (beskrives under 12)				
12. Skadans tillkomst (se anvisningarna; ifylles i den mån omständigheterna äro kända för läkaren) _____ _____ _____				
13. Uppgifterna under C grunda sig på: ☐ Polisundersökning ☐ Uppgift av annan trovärdig person ☐ Läkarens egna iakttagelser ☐ Uppgift av den avlidne _____ den _____ _____ Namnteckning _____ _____ -läkare _____ Läkarens namn med tryckboksstöver				

* Härmed menas icke dödsödet, t. ex. hjärtförslämning, svaghet o. dyl. utan själva sjukdomen, skadan eller komplikationen som orsakat döden.
 Med.styr. 1 231, Nov. 1955 100 000.
 Fastställt av Kungl. Medicinalstyrelsen den 2 november 1955. Aldre blankett med grön tryck må användas intill den 1 juli 1956.

DÖDSBEVISET skall utfärdas av läkare och, såvida det icke utlämnas till anhörig, avlämnas eller översändas till pastor i den dödes hemförsamling (jfr folkbokföringsförordningen, SFS 1952:336). Pastor bör granska (ev. korrigeras och kompletteras) punkterna 1-6 (jfr riksbyråns för folkbokföringen cirkulär

1950:27). Dödsbevis, som inkommit till pastor i annan än den dödes hemförsamling, skall översändas till pastor i sistnämnda församling.

Punkterna 1-6 i omstående dödsbevis granskade

Signatur el. pastorsämbets stämpel

Anvisningar

I de fall, då rutor utsatts, skall det alternativ, som gäller, markeras med ett kryss i vederbörlig ruta. Därigenom att blankettycket icke är svart, kan man vid behov skriva ovanpå text och anvisningar.

A. 2. Uppgift om folkbokföringens identitetsbeteckning återfinnes på sjukbevis från sjukhusskatt, skattsedel m. m. Om svårighet föreligger för läkaren att erhålla uppgift om det i folkbokföringsnumret ingående födelsennumret (de tre sista siffrorna), må han utlämna detta, varefter numret ifylles av pastor i den dödes hemförsamling

3. För gift kvinna bör såväl eget som mannens yrke uppgivas. För barn fött utom äktenskap anges moderns yrke, om icke den sociala ställningen bättre uttrycks med "fosterbarn" eller dylikt

4. Anges även för män

7. T. ex. I hemmet; På hotel N.; P-köping; Hos släktingar i Q-löv; På lasarettet i X; Under transport mellan X och Y. Om tidpunkten för dödsfallet är okänd, anges tidpunkten, då vederbörande anträdades död, varvid ordet "avlidit" ersättes med "anträffats död"

B. Till skillnad mot tidigare formulär till dödsbevis skall här i förekommande fall den inledande (bakomliggande) sjukdomen (tillståndet) skrivas efter den omedelbara dödsorsaken. Läkaren kan efter a, b och c vid behov tillfoga ytterligare d, e o. s. v. Tidsuppgifter (i kol. till höger) för c skall inbegripa tiden för b och denna tiden för a. Dödsorsakens nomenklaturnummer behövs icke utsättas. Vilken av de under a, b, c etc. angivna diagnoserna som slutligen uppföres som dödsorsak avgöres av statistiska centralbyrån med ledning av världshälsovårdsorganisationens härför utarbetade regler

Exempel till punkt 8 och 9.

a) Infarctus myocardi	1 dag
b) Arteriosclerosis cordis	c:a 10 år
a) Bronchopneumonia	4 dagar
b) Pertussis	2 veckor
c) Urticaria	5 dagar
a) Pneumonia hypostatica	5 dagar
b) post-amputationem cruris dx	2 mån.
c) Gangrena diabetica pedis dx	sedan barndomen
d) Diabetes mellitus	2 år
a) Tuberculosis pulmonum	Obekant
b) Schistosomiasis	4 dagar
a) Bronchopneumonia	8 dagar
b) Fractura colli femoris dx	c:a 3 år
c) Anemia pernicioza	c:a 2 år
a) Decompensatio cordis	c:a 10 år
b) Insuff. valvulae mitralis	minst 20 år
c) Endocarditis rheumatica	1 dag
a) Ruptura tensorii cerebri	1 dag
b) Partus praematurus	1 dag
c) Hematemesis	c:a 5 mån.
a) Carcinoma ventriculi	c:a 10 år
b) Arteriosclerosis	5 veckor
a) Strangulatio	c:a 10 år
b) Psychoneurosis c. depressione	
c) The puia.	

10. Om uppgifterna härröra från flera av de angivna källorna, kunna flera rutor krasas.

C. 11. "Annat" avser t. ex. skada vid polisintervention eller komplikation av eller misshända vid medicinsk el. dyl. ingrepp. Då läkaren ej kan ange den våldsamma dödens art, bör han ej utfärda dödsbevis utan anmäla dödsfallet till vederbörlig polismyndighet.

12. Beskrivningen bör omfatta uppgifter om händelsens förlopp, platsen för densamma (med något allmänt uttryck, såsom "bo-staden", "på gatan", "på havet" o. s. v.) och — beträffande trafikolycksfall — de agerande parterna. Om nedanstående anvisningar iakttagas, erhåller statistiska centralbyrån tillräckliga uppgifter för händelsens klassifikation.

a) Vid annat våld än genom trafikolycka specificeras:

Fall (hopp) från höjd
" " " (i) trappa, stige
" " " i samma plan
Fallande föremål
Maskinolyckshändelse (ej explosion)
Skärande, slickande föremål (vapen)
Strålning (radium, röntgen)
Skott (sprängning)
Frammande kropp genom naturlig öppning (utan andningshinder)
Drunkning (drunkning)
Kvävning i lödd
" genom inandning eller nedsväljning av föda
" " " i samma plan
" annan (genom ras, hägnings, strypning)
Bett, sting av giftigt djur
Jord (annan skada än ovanstående)
Slag eller stöt (ej av djur)
Högt eller lågt lufttryck (dykarsjukan, luftemboli)
Stöt resp. annan elektrisk ström
Explosion av tryckkärl
Feld och explosion i brännbart ämne (ej sprängämne)
Feld eller fränsande ämne (livartars resp. utvärter)
Sotning, värmslag, förfränsning, hunder, törst, utmatning
Utrilande vård av barn under 1 års ålder
Komplikation (även sen) till terapeutisk eller profylaktisk åtgärd (åtgärd och komplikation specificeras)
Misshända vid terapeutisk åtgärd (åtgärd och misshända specificeras)
Förgiftning genom avgasar från motor (ej trafik)
Förgiftning, annan (giftets art anges; beträffande koloxid anges även, om det gäller lysgas, oxidväda eller explosion)

b) Vid trafikolycka bör man skilja på följande beträffande händelsens förlopp:

Haveri, kullkörning o. dyl.
Kollision mellan färdmedel
Påkörning av stillastående föremål (ej färdmedel)
Fall från färdmedel vid sv. el. påstigning
" " " annat
" 1 färdmedel specificeras som övan på fall i trappa etc.)
Maskinolycka på färdmedel
Brand, explosion på färdmedel
Förgiftning av gaser från fordon

Det bör framgå, om den avlidne färdades med fordonet eller icke. Beträffande parterna bör man skilja mellan:

Motorcykel
Övriga motorfordon
Spårvagn
Järnvägsbuss
Djur med ryttare eller vagn
Annat djur
Luffartyg i kommersiell fart
" " militär fart
" annan fart
Tramcykel
Folklängare eller persondragen fordon
Valfartyg

Vid järnvägsolycka omnämnas särskilt järnvägspersonal i tjänst.

Exempel till punkt 12:

- 1) N. N. halkade och föll i en trappa i fastighet
- 2) N. N. stötte under fotbollsmatch samman med annan spelare
- 3) N. N. har under arbete på fabrik inandade acetongas
- 4) N. N. åkte buss, som körde av vägen och tönade mot träd
- 5) N. N. råkade med X:s flyglinje i reguljär trafik. Planet störtade på flygfältet
- 6) N. N. som gick inom A:s fabriksområde, påkördes av motortruck
- 7) N. N. cykade på landsväg mot stillastående bil
- 8) Encefalit efter smittkoppsvaccination
- 9) Narkosdöd vid legal abortoperation

Officiella statistiska publikationer utgivna intill den 17 mars 1960

Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk, som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna publikationer. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga här förtecknade publikationer utom följande, som distribueras av respektive utgivare: *alla socialstyrelsens publikationer, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbruks-ekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Meddelanden från konjunkturinstitutet och Riksräkenskapsverkets årsbok. Försäljning sker genom Nordiska bokhandelsnäs förlag, Stockholm.*

Om en publikation förut offentliggjorts såsom en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives publikationens littera i nämnda serie.

Allmänna statistiska publikationer

Utg. av statistiska centralbyrån.

Historisk statistik för Sverige.

1. Befolkning 1720—1950. Sthlm 1955.

2. Väderlek, lantmåteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t. o. m. 1955. Sthlm 1959.

Statistisk tidskrift, Ny följd: Årg. 1 (1952)—8 (1959), 9 (1960):1—2.

Forts. på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862) —3 (1866—1869), Årg. 1870—1913.

Statistisk årsbok för Sverige: Årg. 1 (1914)—46 (1959).

Årsbok för Sveriges kommuner: Årg. 1 (1918)—42 (1959).

Sveriges officiella statistik

Folkmängden och dess förändringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Befolkningsrörelsen: 1911—1957.

Litt. A.

Befolkningsrörelsen. Översikt för åren: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Litt. A.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Dödsorsaker: 1911—1958.

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december: 1910—1958.

Litt. A.

Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1; 2: 1—3; 3: 1—3; 4—6; 7: 1—2; 8: 1—2; 9; 10: 1—2; 11; 1950: 1—8.

Litt. A.

Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.

Ut- och invandring: 1911—1938.

Allmänna ekonomiska förhållanden

1951 års företagsräkning, av kommerskollegium. 1931 års företagsräkning = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 4: 10.

Jordbruk med hänringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1945.

Fiske: 1914—1958.

Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—1958.

Litt. N.

Jordbrukarnas tillgångar och skulder den 31 december 1952.

Jordbrukets skuldsättning år 1933 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 3.

Jordbruksräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944, 1951, 1956.

Mejerihantering: 1913—1939.

Årsvärten: 1911—1959.

Litt. N.

Skogshushållning

Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1958. 1911—1921 med titel: Kungl. domänstyrelsens förvaltning.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: 1942—1950.

Fortsättes av: Skogsstatistisk årsbok: 1951—1957.

Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951—1957.

Forts. på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.

Fast egendom

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Lantmåteri

Lantmåteri, av lantmåteristyrelsen: 1911—1950

Litt. O.

Industri och bergshantering

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej annat anges.

Bergshantering: 1911—1957.

Litt. C.

Industri: 1911—1957.

Litt. D.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1915.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: 1920—1958.

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.

Sågverksdriften i Sverige år 1953. 1953 års sågverksinventering.

Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Handel

Alla berättelser utg. av kommerskollegium.

Handel 1911—1957, 1958: 2—3.

Litt. F.

Månadstatistik över handeln: 1954—1959.

1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.

Transport- och kommunikationsväsen

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L.

Lotaverket, av lotestyrelsen: 1911—1953.

Litt. T.

Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1958.

Litt. M.

Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1957.

Litt. E.

Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—1957.

1911—1952 med titel: Statens järnvägar. Litt. L.
Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen:
1911—1957/1958.

1911—1943 med titel: Telefon och telegraf.

Vagnslastgodstrafiken & statens järnvägar. Bi-
hang till järnvägsstyrelsens berättelse om sta-
tens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929,
1934, 1937.

Litt. L.

Väg- och vattenbyggnadsverket 1911—1939, 1944/
1947, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vat-
tenbyggnader.

Vägfrikolyckor, av statistiska centralbyrån:
1936—1957.

1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med
motorfordon. 1935 = Statistiska meddelanden.
Ser. A. Bd 5: 2.

Bankväsen

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska central-
byrån: 1911—1950, 1955.

Litt. Y. Utgives från 1950 endast de år som
slutar på 0 och 5.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken:
1911—1922.

Litt. Y.

Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspek-
tionen: 1954—1959.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Försäkringsväsen

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionssty-
relsen: 1915—1936.

1915—1917 med titel: Kungl. pensionsstyrel-
sen. Fortsattes av: Folkpensioneringen: 1937
—1939/1950.

Allmänna sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/
1912—1928/1930, 1938 jämte översikter för åren
1933—1937, 1939—1951; av riks-försäkringsan-
stalten: 1952—1957.

1911/1912—1928/1930 med titel: Registrerade
sjukkassor. 1938—1954 med titel: Erkända sjuk-
kassor.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkrings-
inspektionen: 1912—1957.

Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—
1939/1950.

1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte
sjukkasseväsendet m. m. Forts. på: Allmänna
pensionsförsäkringen: 1915—1936.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—
1917; av riks-försäkringsanstalten: 1918—1954.
Fortsattes av: Yrkesskador: 1955—1956.

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av
riks-försäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928,
1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.

Riks-försäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1958.
Understödsföreningar andra än arbetslöshetskäs-
sor, av försäkringsinspektionen: 1956—1957.

Yrkesskador, av riks-försäkringsanstalten: 1955—
1956.

Forts. på: Olycksfall i arbete: 1910/1912—1954.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat
anges.

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre
personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.

Arbetsartillgång, arbetstid och arbetlön inom
Sveriges jordbruk: 1911—1928.

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda
i Sverige. Sthlm 1925.

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurang-
personalen i Sverige. Sthlm 1922.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet &
landabygden. Sthlm 1939.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets
område. Sthlm 1936.

Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.

Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektiv-
avtal samt förlikningsmännens verksamhet:
1923—1938.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlik-
ningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Forts. på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—

1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed
sammanshängande bestämmelser i förbundsstad-
gar och kollektivavtal. Sthlm 1931.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslö-
shetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m.
i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badin-
rättningar i Sverige. Sthlm 1916.

Arbetsstidsförhållandena inom detaljhandeln.
Sthlm 1933.

Befattningshavare i statens och de större städer-
nas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren
1919—1924.

Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.

Inresta utlännningar åren 1938 och 1939.

Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektiv-
avtal samt förlikningsmännens verksamhet:
1923—1938.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21:
1—2.

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industri-
arbetare i Sverige. Sthlm 1925.

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom
olika bygder och & typiska lantegendomar.
Sthlm 1915.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila
arbetare och med dessa jämförliga arbetargrup-
per i enskild tjänst. Sthlm 1927.

Löner: 1929—1957.

1929—1951 med titel: Lönestatistisk årsbok för
Sverige.

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägs-
byggnader och statens vattenfallsverks bygg-
nadsföretag samt inom därmed jämförliga
arbetsområden. Sthlm 1924.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige:
1902/1912—1913/1922.

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.
Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2. Sthlm 1937—1938.

Statistisk undersökning av statstjänstemännens biarysor. Sthlm 1928.

Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917.

Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet åren 1954—1957, av statistiska centralbyrån.

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige. Sthlm 1915.

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Priser och konsumtion

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.

Detailpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: 1, 2: 1—8; 3.

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.

Levnadskostnaderna år 1952.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1910—1912.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950—1957.

Forts. på: Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 1937—1948.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 1937—1948.

1912—1918/1920 med titel: Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen. Fortsättes av: Bostadsbyggandet: 1949/1950—1957.

Hyresräkningen: 1924: 1—2; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer (bostadsbeskrivningar): 1—3. Sthlm 1916—1918.

1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1, [2]: 1—12.

2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910—1949; av kommerskollegium: 1950—1957.

Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: 1911—1957.

Litt. K.

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—1949.

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.

Fortsättes av: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936.

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: 1937—1942.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936. Fortsättes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: 1931—1936.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén: 1911—1930. Fortsättes av: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsstyrelse: 1945—1957.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942, och Hälsa- och sjukvård vid marinen: 1911/1912—1942. Fortsättes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret: 1945—1957, och Veterinärvård vid armén: 1945—1955.

Hälsa- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.

Fortsättes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1955.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Socialvård

Ensamstående mödrars sociala och ekonomiska förhållanden år 1955, av socialstyrelsen.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; av socialstyrelsen: 1936—1956.

Litt. U. Fortsättes av: Socialhjälp: 1957.

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940, 1943, 1946, 1949—1957.

Socialhjälp, av socialstyrelsen: 1957.

Forts. på: Fattigvården: 1918—1956.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921.

Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av socialstyrelsen.

Rättsväsen

Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges.

Brottsligheten: 1913/1914—1957.

Litt. B.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947, 1949/1952—1955/1956.

Litt. B.

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: 1911—1946/1947.

Litt. G.

Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926—1928.

Undervisning

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930, 1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och folkskoleseminarierna. Litt. P.

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Högre studier, av statistiska centralbyrån: 1956/1957.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsättes av: De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.

Litt. P. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922.

Forts. på: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920 och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Forts. på: Statens allmänna läroverk: 1911/1912—1918/1919 och Realskol- och studentexamina år 1919. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Inkomst och förmögenhet

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951—1957.

Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Fortsättes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1958.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1958.

1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Forts. på: Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 1920.

Finanser

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej annat anges.

Accispliktiga näringar: 1911/1912—1958.

Litt. V.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1957.

Litt. U.

Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1914/1915—1957. 1914/1915—1918 med titel: Brännvinsförsäljningen.

Allmänna val

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.

Kommunala valen: 1919—1958.

Litt. R.

Landstingsmannavalen: 1912—1918.

Litt. R.

Riksdagsmannavalen: 1909—1958.

Litt. R.

Statistiska meddelanden

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges. Serien har upphört från 1954.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.

Band 1:

- 1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910.
- 2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911.
- 3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 samt den kommunala rösträtten år 1912 i de städer, som icke deltaga i landsting.
- 4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm 1914—1916.
- 6 Dödligheten i lungdot i Sverige åren 1906—1910.
- 7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
- 8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
- 9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
- 10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.

Band 2:

- 1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
- 2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen.
- 3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918.
- 4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
- 5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
- 6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.

Band 3:

- 1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart, av kommerskollegium.
- 2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 juni 1919. 1—2.

Band 4:

- 1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923.
- 2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk. Sthlm 1928.
- 3 Undersökning rörande försäkrings- och tröösthetsbrotten åren 1921—1927.
- 4 Undersökning angående mejerihanteringen. Sthlm 1930.
- 5 Svinräkningen den 15 september 1930.
- 6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931.
- 7 Svinräkningen den 15 september 1931.
- 8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.
- 9 Svinräkningen den 15 september 1932.
- 10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Band 5:

- 1 Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—1936.
- 2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
- 3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
- 4 Pälldjursräkningen den 15 september 1937.
- 5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937.
- 6 Undersökning angående skogsavverkningen år 1937.
- 7 Pälldjursräkningen den 30 september 1939.
- 8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Band 6:

- 1 Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{2}$, 1938— $\frac{3}{4}$, 1944.

- 2 Pälldjursräkningen den 30 september 1945.
- 3 Brottslighetens utveckling åren 1913—1947.
- 4 Minneskrift med anledning av den svenska befolkningstatistikens 200-åriga bestånd. Sthlm 1949.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Handel.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: 1912—1953.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1912—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Bankväsen.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1912—1953.

Fortsättes utanför serien under samma titel; se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter

För en fullständig förteckning över det officiella trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer, av riksdagsbiblioteket.

Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953—1959, 1960: 1—2.

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens jordbruksnämnd: årg. [1] (1939)—21 (1959), 22 (1960): 1.

Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter.

Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: årg. 1 (1914)—46 (1959), 47 (1960): 1.

Meddelanden från konjunkturinstitutet. Ser. A: 1—32, B: 1—29. Sthlm 1938—1959.

Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1 (1920)—39 (1958/1959).

Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950—1959.

Riksstat: 1835—1959/1960. (Riksdagens protokoll. Bihang.)

Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913—1959.

Litt. N.

Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954—1958. Från 1959 uppdelad i två serier med undertitel:

Allmänna häftet: 1959.

Statistisk information: 1959, 1960: 1—2.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F.

Sparbankernas verksamhet, särskilda uppgifter för varje sparbank, av statistiska centralbyrån: 1951—1954, 1956—1958.

1951—1954, 1956—1957 med titel: De särskilda sparbankernas verksamhet. Utgives icke de år som slutar på 0 och 5.

Den svenska statsskuden [månadsuppgift], av riksgäldskontoret: årg. 1 (1941)—19 (1959), 20 (1960): 229—230.

Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [vecko-uppgift], av banken: 1912—1959, 1960: $\frac{15}{1}$.

Sveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (1908)—51 (1958).