

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1962

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1964

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar). Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1962. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1962

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1964

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH
1962

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1964

KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed huvuddelen av statistiken över dödsorsakerna 1962. Jämfört med närmast föregående år har vissa förändringar vidtagits av publiceringen av dödsorsaksstatistiken. Bakgrunden till och innebörden av dessa förändringar klarläggs här nedan.

Till och med redovisningsåret 1960 fanns egentligen ingen annan statistik över dödsorsakerna än den som framlades i årspublikationen Dödsorsaker, vilken utarbetades enligt en plan, som under många år var nästan helt oförändrad. Möjligheterna att utnyttja det i denna publikationen framlagda materialet var i många hänseenden begränsade. I årgång 1961 vidtogs bland annat den förändringen, att detaljlistan uppdelades efter ålder. I samband med utarbetandet av årgång 1962 har ytterligare utvidgningar av bearbetnings- och analysprogrammet diskuterats. Av kostnadsskäl och med hänsyn till den tidsutdräkt som skulle bli följden kan det inte gärna komma i fråga att ytterligare utvidga årspublikationen Dödsorsaker. I stället har centralbyrån kommit till den slutsatsen, att denna publikation i fortsättningen bör begränsas till att ge absoluta tal samt även i övrigt komprimeras. Sålunda har i den nu föreliggande årgången den tidigare tab. 4, vilken gav en uppdelning enligt A-listan fått utgå, enär upplysningarna i denna tabell i stort sett kan erhållas ur tab. 1, sedan denna tabell försetts med en uppdelning efter ålder.

Genom dessa inskränkningar kan publikationen Dödsorsaker utkomma i betydligt snabbare takt; den nu föreliggande årgången utkommer mer än ett halvt år tidigare än årgång 1962.

Råtabellerna bör emellertid kompletteras i olika hänseenden, och detta bör ske i större utsträckning än som hittills varit fallet. Med tanke på de stora kostnader, som läggs ned på att åstadkomma en så vitt möjligt korrekt dödsorsaksstatistik, är det angeläget att detta material i slutskedet verkligen blir utnyttjat. Centralbyrån kommer därför att i serien Statistiska meddelanden utge ett antal häften som i olika hänseenden kompletterar det grundmaterial, som utges i Dödsorsaker.

Den inledande texten har omarbetats och utvidgats i syfte att ge läsaren en mer ingående inblick i dödsorsaksstatistikens organisation samt de problem och möjligheter som är förknippade med denna statistik. Utvidgningen är en engångsföreteelse, varför framledes hänvisning kommer att göras till denna publikation.

Ledningen av arbetet med dödsorsaksstatistiken har för redovisningsåret omhänderhaft av byrådirektören Lars Widen och förste aktuarien Folke Edström, vilka även svarat för den föreliggande berättelsen.

Stockholm den 10 mars 1964.

INGVAR OHLSSON

ERLAND V. HOFSTEN

Innehållsförteckning

Text	Sid.
Engelsk översikt	7
1. Primärmaterial och blanketter	8
2. Reglerna för redovisning av dödsorsak	9
3. Bearbetning och publicering	11
4. Dödsorsaksstatistikens problem	12
5. Dödsorsaksstatistikens möjligheter	18
6. Beställning av särskild dödsorsaksstatistik	19
7. Medelfolkmängd och dödstal	19

Tabeller

Tab.

1. Döda efter kön, ålder och dödsorsak enligt detaljlistan 1962	22
2. Döda barn under 1 år efter kön, ålder och dödsorsak enligt A-listan 1962 ..	74
3. Döda länsvis efter dödsorsak enligt A-listan 1962	80
4. Döda av skador genom yttre våld och förgiftning efter kön och ålder 1962..	92
5. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder 1962....	94
6. Döda efter dödsorsak och dödsorsaksuppgittens karaktär 1962.....	95

Bilagor	97
---------------	----

Contents

Text	Page
English summary	7
1. Basic data and schedules	8
2. Rules for the classification of causes of death	9
3. Compilation and publication.....	11
4. Problems connected with the statistics of causes of death.....	12
5. Possibilities to make use of the statistics of causes of death	18
6. Possibilities to get supplementary data	19
7. Mean population and death rates.....	19

Tables

Table

1. Deaths by sex, age and causes according to the Detailed List 1962	22
2. Infant deaths (under 1 year) by sex, age and causes according to List A 1962	74
3. Deaths by county and causes according to List A 1962	80
4. Deaths by accidents, poisonings and violence, by sex and age 1962.....	92
5. Suicides by sex, marital status and county and by age 1962	94
6. Deaths by cause and by character of the certificate of death 1962	95

Annexes	97
---------------	----

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Dag ..	Day	Landsbygd (abbr. Lb) .	Rural District
Dödsorsak	Cause of death	Län	County
Flickor	Girls	Månad	Month
Franskilda	Divorced persons	Män (abbr. M)	Men
Första levnadsåret	The first year of life	Ogifta	Single
Gifta	Married	Städer (abbr. St)	Towns
Gossar	Boys	Summa	Total
Hela antalet	Total	Utom äktenskap	Illegitimate
Hela riket	The whole country	År	Year
Kvinnor (abbr. Kv) ...	Women	Änklingar	Widowers
Kön	Sex	Änkor	Widows

Dödsorsaksgrupper:

- I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar
- II. Tumörer
- III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar
- IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar
- V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.
- VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
- VII. Cirkulationsorganens sjukdomar
- VIII. Respirationsorganens sjukdomar
- IX. Matsmältningsorganens sjukdomar
- X. Uro-genitalorganens sjukdomar
- XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar
- XII. Hudens och underhudens sjukdomar
- XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
- XIV. Medfödda missbildningar
- XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn
- XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall
- XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning

Groups of causes of death:

- I. Infective and parasitic diseases
- II. Neoplasms
- III. Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases
- IV. Diseases of the blood and blood-forming organs
- V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders
- VI. Diseases of the nervous system and sense organs
- VII. Diseases of the circulatory system
- VIII. Diseases of the respiratory system
- IX. Diseases of the digestive system
- X. Diseases of the genito-urinary system
- XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
- XII. Diseases of the skin and cellular tissue
- XIII. Diseases of the bones and organs of movement
- XIV. Congenital malformations
- XV. Certain diseases of early infancy
- XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions
- XVII. Accidents, poisonings, and violence

Symboler använda i tabellerna

- Uppprepning
- Intet finns att redovisa
- Mindre än hälften av den använda enheten {
- Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas
- Uppgift kan icke förekomma
- Preliminär uppgift

Explanation of symbols

- Repetition
- Magnitude nil
- 0 } Magnitude less than half of unit employed
- 0,0 }
- .. Data not available
- . Category not applicable
- * Provisional or estimated figure

Summary

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of the death. For further information about the organisation of population statistics in Sweden, see the English summary of "Population Changes in 1962 (Official Statistics for Sweden)".

There are three categories of forms for reports of causes of death:

- a. The certificate of causes of death ("dödsbevis"),
- b. The notification of causes of death ("dödsorsaksavi"),
- c. The report of death from abroad ("dödsorsaksuppgift").

The certificate of death is compulsory for deaths occurring in a town, borough or urban district where a Medical Officer is stationed. It is also compulsory in other built-up areas with a Medical Officer. For deaths occurring in other rural districts certificates of death are issued, if a doctor has attended the deceased during his last illness or has assisted at a delivery when the mother or the child has died or has examined the body after death.

For other deaths occurring within the country notifications of death are compulsory. In this notification the Medical Officer has to state what he has been able to find out about the cause of death. If during the last year before the death another doctor has been consulted concerning the deceased, this doctor has to give the information necessary for the determination of the cause of death.

In 1962 the number of deaths confirmed with certificates of causes of death amounted to more than 98 per cent of the total number of deaths.

In 1949 Sweden accepted with certain reservations the international classification

authorised by the World Health Organisation in 1948 for diseases and causes of death. As a consequence Sweden has from 1951 applied the terms and rules which are included in the publication "Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death".

The total number of deaths in 1962 was 76 791 which corresponds to a crude death rate of 10.16 per 1 000 of the mean population. The distribution in respect to the main causes of death is given below.

Infective and parasitic diseases	698
Neoplasms	14 872
Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases	1 571
Diseases of the blood and blood-forming organs	274
Mental, psychoneurotic, and personality disorders	271
Diseases of the nervous system and sense organs	10 756
Diseases of the circulatory system . .	30 659
Diseases of the respiratory system . .	4 314
Diseases of the digestive system	3 294
Diseases of the genito-urinary system	2 166
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium	14
Diseases of the skin and cellular tissue	60
Diseases of the bones and organs of movement	255
Congenital malformations	570
Certain diseases of early infancy . . .	1 097
Symptoms, senility, and ill-defined conditions	1 031
Accidents, poisonings, and violence . .	4 889

Total 76 791

1. Primärmaterial och blanketter

Dödlighetsstatistiken bearbetas för ett kalenderår i sänder. För varje kalenderår omfattar statistiken samtliga under året avlidna, som vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförda i riket. Detta gäller oberoende av huruvida dödsfallet ägt rum inom eller utom riket.

Det statistiska materialet utgörs av:

- (1) Underrättelser om dödsfall
- (2) Intyg om dödsorsak

Underrättelse om dödsfall utfärdas av länsbyrå för folkbokföring och är en bekräftelse på att den döde avförts ur folkbokföringen. Underrättelsen har formen av ett registerkort, i vilket ingår avtryck av den dödes personplåt, datum för dödsfallet samt vederbörande länsbyrås namn.

Intyg om dödsorsak lämnas på endera av följande blanketter:

- (a) Dödsbevis
- (b) Dödsorsaksavi
- (c) Dödsorsaksuppgift

Vid centralbyråns granskning av ovan nämnda material tillses att varje underrättelse om dödsfall skall motsvaras av antingen ett dödsbevis, en dödsorsaksavi eller en dödsorsaksuppgift. Omvänt skall för varje intyg om dödsorsak finnas en underrättelse om dödsfall. Denna kontroll garanterar att praktiskt taget alla avlidna, som var kyrkobokförda i riket vid tiden för dödsfallet, blir medtagna i statistiken.

Blanketten till *dödsbeviset* (bilaga 3) är fastställd av medicinalstyrelsen. Dödsbevis skall utfärdas av läkare för samtliga dödsfall, som inträffat inom stad, kö-

ping eller municipalsamhälle, där läkare är stationerad, eller inom annat tätbebyggt område, beträffande vilket medicinalstyrelsen så förordnat. Dödsbevis skall även utfärdas för sådana på landsbygden inträffade dödsfall, där en läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlossning, varunder modern eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet besiktigtat den döda kroppen.

Dödsbevis skall avlämnas till pastors-expeditionen av den som är skyldig att dit anmäla att dödsfallet inträffat (efterlevande make, andra anhöriga eller närstående, befattningshavare vid sjukvårdsinrättning eller polismyndighet).

Om läkaren sedan dödsbevis utfärdats får vetskap om förhållanden som motiverar ändring av eller tillägg till de i beviset angivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända *kompletterande dödsbevis*.¹

Blanketten till *dödsorsaksavin* (bilaga 4) är fastställd av statistiska centralbyrå efter samråd med medicinalstyrelsen. Denna blankett begagnas vid de numera fåtaliga inom riket inträffade dödsfall, vid vilka det inte föreligger skyldighet för någon läkare att enligt ovan relaterade regler utfärda dödsbevis. Företrädesvis gäller detta dödsfall, som inträffat i glesbyggt område och där endast dödsfall, där någon läkare icke vårdat den avlidne under hans sista sjukdom. I dylika fall skall den sön anmäler dödsfallet till pastorsexpeditionen till pastor uppge den sannolika dödsorsaken. Har

¹ För ytterligare upplysningar om reglerna för ifyllande av dödsbeviset hänvisas till en artikel »Dödsbeviset» av dr Gösta Hultgren i Svenska Läkartidningen 1962: nr 48.

läkare under sista året före dödsfallet rådfrågats av eller för den avlidne skall även lämnas uppgift om läkarens namn.

Pastor skall ofördröjligen underrätta tjänsteläkaren i det distrikt där dödsfallet inträffat om dödsfallet och den uppgivna dödsorsaken samt i förekommande fall om den uppgivne läkarens namn. Sådan underrättelse skall lämnas på en dödsorsaksavi. Det åligger tjänsteläkaren att på denna blankett anteckna vad han kunnat utröna om dödsorsaken. Har annan läkare under sista året före dödsfallet rådfrågats av eller för den avlidne, åligger det sistnämnde läkare att på begäran av tjänsteläkare lämna erforderliga upplysningar för dödsorsakens fast-

ställande. Dödsorsaksavin skall därefter återställas till pastor.

Dödsorsaksuppgift från utlandet är i regel utskriven enligt vederbörande lands bestämmelser och på landets egen blankett. I vissa fall är dödsorsaken nogga specificerad, i andra fall meddelas endast mera summariska uppgifter.

2. Reglerna för redovisning av dödsorsak

Blanketten till dödsbevis och dödsorsaksavi är vad beträffar redovisningen av dödsorsakerna uppställd enligt WHO:s rekommendation. Sverige följer alltså den internationella blanketten, vilken återges nedan:

International form of medical certificate of cause of death

Cause of death		Approximate interval between onset and death
I		
<i>Disease or condition directly leading to death*</i>	(a) due to (or as a consequence of)	
<i>Antecedent causes</i>		
Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause, station the underlying condition last	{ (b) due to (or as a consequence of) (c)	
II		
<i>Other significant condition contributing to the death, but not related to the disease or condition causing it</i>	{	
* This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, asthenia, etc. It means the disease, injury, or complication which caused death		

Det bör framhållas, att det vid översättningen inte alltid varit möjligt att uppnå en exakt överensstämmelse. Sålunda torde exempelvis det svenska ordet »tillstånd» ha en någon annan valör än originalets »condition».

Vid kodningen av dödsorsakerna följer centralbyrån de anvisningar och regler som är intagna i den av WHO utgivna publikationen »Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death».

Denna publikation ligger till grund för den av medicinalstyrelsen utgivna upplagan, betitlad »Statistisk klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker».

Klassifikationen är uppbyggd efter den principen att varje enskild dödsorsak skall ha ett enda nummer. Undantag från denna regel om singulära dödsorsaker finns emellertid. Sålunda har i vissa undantagsfall två singulära dödsorsaker sammanförts under ett nummer. Ett exempel på en sådan kombination är influensa med pneumoni (nr 480).

Klassifikationen föreligger i skilda versioner som går olika långt i detalj. Längst gående specificering ger detaljlistan, vilken grundas på en 4-siffrig kod. Sammandrag bildar A-listan, vilken omfattar 150 dödsorsaker och B-listan vilken omfattar 50 dödsorsaker.

Problemet att klassificera dödsorsaker för statistiskt bruk är enkelt när endast en dödsorsak är involverad. I ett stort antal fall bidrar emellertid två eller flera sjukliga tillstånd till döden. Enligt WHO skall man i dylika fall välja den *p r i m ä r a d ö d s o r s a k e n* (»underlying cause of death»), varmed förstås »den sjukdom eller skada som påbörjat kedjan av sjukliga tillstånd som lett direkt till döden» eller »de yttre omständigheter vid olycksfall eller våldshandling som varit orsak till den dödliga skadan». Samtliga övriga på dödsbeviset eller dödsorsaksavin antecknade sjukdomar eller tillstånd benämns *s e k u n d ä r a d ö d s o r s a k e r*.

Den sedvanliga statistiken bygger endast på en redovisning av de primära dödsorsakerna; frågan om möjligheterna att utnyttja de sekundära dödsorsakerna behandlas nedan.

För att underlätta valet av vad som i det enskilda fallet bör betraktas som primär dödsorsak har dödsbeviset som ovan

visats uppdelats på två avdelningar I och II. Under I anges i tur och ordning de med varandra sammanhängande sjukdomstillstånd, som lett till döden. Om blanketten är korrekt ifylld, skall det *sist* under I nämnda tillståndet anses vara den primära dödsorsaken. Om endast raden (a) ifyllts, blir det sålunda det på denna rad upptagna tillståndet som blir primär dödsorsak, om både rad (a) och rad (b) ifyllts, blir det tillståndet på rad (b), som blir primär dödsorsak osv. Under avdelning I på blanketten upptagna sjukdomstillstånd, som inte betraktas som primär dödsorsak, benämns *k o m p l i k a t i o n e r* (»complications»). Under II på blanketten upptas s. k. *b i d r a g a n d e d ö d s o r s a k e r* (»contributory causes of death»). Därmed avses orsaker som är associerade med döden men som inte ingått i den sekvens av händelser som lett direkt till döden.

Av det ovan sagda framgår, att de sekundära dödsorsakerna kan utgöras av antingen komplikationer eller bidragande dödsorsaker.

Vid den statistiska behandlingen av dödsbevisen, dödsorsaksavierna och dödsorsaksuppgifterna kodas förutom primär dödsorsak och skadans natur vid våldsam död även sekundära dödsorsaker med uppdelning på komplikationer och bidragande orsaker.

Om komplikationerna eller de bidragande orsakerna är flera, tilldelas de vid kodningen en viss bestämd rangordning. Reglerna härför kan sammanfattas sålunda:¹

1. Primär dödsorsak bestäms först enligt WHO:s regler.

¹ För en utförligare behandling av frågan om kodningen och de regler, som därvid tillämpas, hänvisas till den rikhaltiga litteraturen på området, i första hand till kommentaren till WHO-klassifikationen samt till ovannämnda artikel av Hultgren.

2. *Sekundär dödsorsak bestäms i den ordning dödsorsakerna är införda på dödsbeviset. Symptom och ofullständigt angivna tillstånd kodas ej.*

Exempel

- I. (a) Haemorrhagia cerebri
(b) Neoplasma malignum ventriculi
- II. Syphilis, tachycardia och diabetes

Kodning:

Primär dödsorsak: Neoplasma malignum ventriculi

Komplikation: Haemorrhagia cerebri

Bidragande 1: Syphilis

Bidragande 2: Diabetes

3. *När den primära dödsorsaken är av »kombinationstyp» enligt klassifikationen, kodas inga sekundära dödsorsaker.*

Exempel 1

- I. (a) Myocarditis
(b) Nephritis
(c) Arteriosclerosis

Kodning:

Primär dödsorsak: Hypertonisk hjärtsjukdom med nefroskleros. Inga komplikationer eller bidragande orsaker.

Exempel 2

- I. (a) Bronchopneumonia
(b) Kikhosta

Kodning:

Primär dödsorsak: Kikhosta med pneumoni.

Med ledning av de granskade och kodade blanketterna stansas och kontrollstansas hålkort, vilkas innehåll sedan konverteras till magnetband. De statistiska variabler, som för envar under redogörelseåret avliden person ingår i bandet, är sammanställda i bilaga 1.

För varje avliden person redovisas alltså både uppgift om dödsorsak och uppgifter av mer allmän karaktär. Den senare gruppen omfattar uppgifter, vilkas riktighet icke behöver ifrågasättas. De utgörs huvudsakligen av enkla folkbokföringsmässiga begrepp. Något annorlunda förhåller det sig däremot med dödsorsaksuppgifterna, varom närmare i ett följande avsnitt.

3. Bearbetning och publicering

Bearbetningen av statistiken går i första hand ut på framställningen av ett antal tabeller. Dessa tabeller utarbetas enligt en plan, vars grund är densamma varje år, men som kan justeras och kompletteras i olika hänseenden. Innan tabellerna publiceras sker avstämning av tabellerna inbördes och gentemot annan befolkningsstatistik.

Till och med redovisningsåret 1961 har all publicerad dödsorsaksstatistik varit samlad i den i Sveriges officiella statistik ingående årspublikationen Dödsorsaker. Denna publikation har främst innehållit absoluta tal men därjämte även några tabeller med relativtal, vari frekvensen av vissa vanliga dödsorsaker i olika åldrar under de senaste åren, angivits.

En ny plan för publiceringen av dödsorsaksstatistiken föreligger nu. Enligt denna plan begränsas redovisningen i SOS-publikationen Dödsorsaker till absoluta tal. Denna redovisning är emellertid nu mera detaljerad än tidigare. Därtill kommer att ytterligare dödsorsaksstatistik i fortsättningen kommer att publiceras i häften i serien Statistiska meddelanden. Något fast program föreligger inte, utan vad som utges kommer att bli beroende av vad som bedöms vara vik-

tigt och vilka resurser, som står till förfogande. Under år 1964 beräknas följande häften med dödsorsaksstatistik komma att ingå i Statistiska meddelanden.

1. Den relativa dödlighetsutvecklingen sedan 1951 i huvudgrupper och vissa undergrupper av dödsorsaker efter kön och ålder.

2. Dödligheten i skilda yrkesgrupper 1961.

3. Dödligheten i vissa dödsorsaker efter län 1961 och 1962.

4. Dödligheten i vissa multipla dödsorsaker efter kön och ålder 1962.

4. Dödsorsaksstatistikens problem¹

Dödsorsaksstatistikens uppgift kan sägas vara att mäta frekvensen av olika dödsorsaker hos de under en viss tidsperiod avlidna personerna för att därigenom möjliggöra jämförelser mellan skilda delar av en viss population av avlidna eller mellan flera sådana populationer. I sista hand vill man med hjälp av dessa jämförelser nå fram till slutsatser om vilka åtgärder, som bör vidtas för att reducera betydelsen av en viss dödsorsak eller för att reducera dödligheten över huvud taget. Omöjligheten att företa experiment begränsar liksom i annan samhällsstatistik möjligheterna att dra slutsatser, men genom att studera frekvensen av olika dödsorsaker hos skilda populationer är det dock möjligt att dra vissa slutsatser.

Jämförelserna kan vara av skilda slag: de grupperas här under tre rubriker:

1. *Tidsjämförelser*. Man vill för en utvald tidsperiod och ett visst land eller område veta hur dödligheten i någon viss

sjukdom eller grupp av sjukdomar har förändrats under perioden. Hur mycket har exempelvis dödligheten i tuberkulos i Sverige gått ned sedan seklets början? Hur förhåller det sig med den ökade dödligheten i lungcancer? Frågeställningen kan naturligtvis också gälla skador: har olycksfallen eller självmorden ökat i betydelse som dödsorsak under de senaste årtiondena?

2. *Geografiska jämförelser*. För en viss tidpunkt vill man veta hur stor dödligheten i någon viss dödsorsak är inom skilda geografiska områden. Jämförelserna kan avse olika områden inom ett och samma land eller de kan avse skilda länder. Spelar tuberkulosen större roll som dödsorsak i Norrland än i det övriga riket? Spelar »stressjukdomar» större roll som dödsorsak i städerna än på landsbygden? Är självmordsfrekvensen större i Sverige än i andra länder?

3. *Kategori jämförelser*. Vanliga slag av jämförelser är mellan de båda könen, mellan olika åldrar, mellan civilståndet, mellan olika yrken och socialgrupper osv.

De i samband med jämförelser uppkommande problemen är av delvis olika slag beroende på vad jämförelsen syftar till. De viktigaste problemen omtalas här nedan under fem olika rubriker. Den största uppmärksamheten ägnas åt de båda sista rubrikerna, varunder sammanfattas alla problem, som sammanhänger med att få korrekta dödsorsaker angivna på dödsbevisen.

a) *Slumpvariationer*. Vid ett studium av mindre betydelsefulla dödsorsaker eller vid jämförelser mellan små populationer blir ofta grupperna så små, att slumpvariationer begränsar möjligheterna till hållbara slutsatser. Slumpvariationernas storlek kan som bekant anges. Detta problem, som är generellt för alla

¹ Detta avsnitt bygger på en artikel i Svenska Läkartidningen nr 1/1964: Dödsorsaksstatistikens problem och möjligheter av Erland v Hofsten.

slag av statistiska jämförelser, berörs inte ytterligare här.

b) Köns- och åldersfördelningen. Alla dödsorsaker måste förutsättas ha olika frekvens hos de båda könen och inom skilda åldrar. Om jämförelsen går ut på att analysera just dessa olikheter, ligger det i frågeställningens natur, att man sårar på kön och åldrar. Vid andra slag av jämförelser uppmärksammas däremot ej alltid att det som regel är nödvändigt att hålla i sär kön och åldrar eller att laborera med åldersstandardiserade tal. Detta gäller såväl tidsjämförelser som geografiska jämförelser och kategorijämförelser. Vid tidsjämförelser över korta perioder, t. ex. från ett år till nästa, eller vid geografiska jämförelser, där man vet att det inte föreligger några större skillnader i befolkningens sammansättning, kan man stundom vara berättigad att utnyttja dödsorsaksstatistiken utan uppdelning efter ålder.

c) Problemet med de öppna populationerna. Detta problem saknar relevans vid tidsjämförelser, liksom vid jämförelser mellan kön och åldrar. Vid andra slag av jämförelser kan det däremot vara av stor betydelse. Som exempel kan nämnas studiet av dödligheten inom skilda yrken. Om ett visst yrke leder till ett visst slag av sjuklighet och denna sjuklighet normalt föranleder omplacering till något visst annat yrke och därefter till en förtidig död, så kommer den högre dödligheten inte att redovisas för det ursprungliga yrket utan för det yrke till vilket omplaceringen ägde rum. Problem av detta slag kan lösas genom att man gör kohortjämförelser, dvs. i det nyss angivna exemplet utgår man från de människor, som vid en viss tidpunkt tillhör vissa yrken, och dödligheten studeras därefter genom att dessa människor följs framåt i tiden.

d) Korrekt dödsorsaksangivelse: principiella problem. För att jämförelser av frekvensen av olika dödsorsaker mellan skilda populationer skall kunna äga rum, fordras att dödsorsaksangivelsen i det enskilda fallet har skett enligt samma regler i de populationer som jämförs. Smärre avvikelser kan man tolerera, men om de är stora, försvåras jämförelsen.

Vid tidsjämförelser över långa perioder eller vid jämförelser mellan skilda länder måste man alltid räkna med att framkomna skillnader kan bero på olikheter i redovisningsprinciperna. Vid tidsjämförelser avseende Sverige har man sålunda anledning att uppmärksammas, att allt flera dödsfall blir föremål för obduktion, att förr en stor del av dödsorsakerna angavs såsom »sannolika», medan nu endast några få procent anges på dödsorsaksaviser, att före år 1951 en annan klassifikation för dödsorsaker tillämpades osv. Problemet om en korrekt dödsorsaksangivelse i det enskilda fallet gäller dels reglerna, dels deras tillämpning i praktiken. Till en början diskuteras här innehållet i själva reglerna. Som ovan framhållits följer Sverige (fr. o. m. 1951) de internationella, av WHO fastställda reglerna. Reglerna gäller dels klassifikationen, dels uppställningen på dödsbeviset.

För att en diskussion av själva klassifikationen skall bli av intresse måste man gå in i detalj på dess skilda grupper och undergrupperna. En dylik diskussion pågår för närvarande på det internationella planet, och en rätt omfattande revision av WHO-klassifikationen torde vara nära förestående. Hithörande problem förbigås här, och det förutsätts sålunda att WHO-klassifikationen kan tillämpas.

En dödsorsaksklassifikation skulle i

och för sig kunna vara konstruerad på ett sådant sätt, att vissa kodnummer omfattade kombinationer mellan skilda dödsorsaker. Detta är som ovan framhållits i stort sett ej fallet med WHO-klassifikationen, i vilken flertalet nummer endast avser en sjukdom eller skada. Problemet med två eller flera konkurrerande dödsorsaker måste därför i stället lösas på blanketten. Detta sker som ovan visats på ett sådant sätt, att man för varje dödsfall skall komma fram till en *primär dödsorsak*.

I ett stort antal fall är det möjligt att utgå från denna definition och att med hjälp av den komma fram till en entydig primär dödsorsak. Som typfall kan anges en kvinna som under ett år lidit av bröstcancer och därpå avlider i lunginflammation. Den primära dödsorsaken blir här »cancer mammae», medan »bronchopneumoni» på dödsbevisblanketten redovisas under (a) som »omedelbar dödsorsak». I statistiken redovisas bronchopneumoni som »komplikation».

I många fall är den princip som ligger till grund för fastställandet av den primära dödsorsaken inte tillämplig, beroende på att ett dödsfall är ett resultat av en komplicerad händelseutveckling, varvid mer än ett patologiskt tillstånd spelar en direkt roll. Det blir då omöjligt att utpeka en viss diagnos framför de andra som den främsta dödsorsaken. Som typexempel kan väljas en 80-årig man, som förutom diabetes och kronisk bronkit även under många år lidit av arterioskleros. Med nuvarande regler tvingas man att välja en av dessa sjukdomar som primär dödsorsak. De övriga sjukdomarna kommer i den statistiska redovisningen att betecknas som »bidragande dödsorsaker».

I det första av de båda ovan angivna exemplen föreligger inte något pro-

blem; lunginflammationen kan uppfattas som en följd av bröstcancern. Åtgärder för att hindra dödsfallet måste gälla cancer och ej lunginflammationen. I det andra av de båda exemplen behöver man däremot inte förutsätta, att det har förelegat någon »kedja av sjukliga tillstånd». De olika sjukdomarna har uppträtt oberoende av varandra, och ett eliminerande av *vilken som helst* av dessa orsaker skulle ha föranlett att dödsfallet hade uppskjutits.

I andra sammanhang där man söker statistiskt analysera »orsakerna» till samhälleliga fenomen, brukar man inte nöja sig med att i de enskilda fallen endast ange en enda orsak (orsak till en trafikolycka, orsak till att en person blivit brottslig etc.), utan man utgår alltid från att ett komplicerat samspel mellan olika faktorer har lett till den händelse, som studeras. Man kan iakta en allt större skepsis mot de enkla kausalitetsresonemang, som förr ofta förekom i skilda sammanhang.

Vad menas då egentligen med »orsak»? Ett utförligt besvarande av denna fråga skulle förutsätta, att man ginge in på filosofiska och kunskapsteoretiska problem av stor räckvidd. Detta kan inte ske här, utan det får vara tillräckligt att upprepa, att dödsorsaksstatistikens syfte i sista hand är att leda till åtgärder som medför minskad dödlighet, på samma sätt som statistiken över trafikolycksfall utnyttjas för åtgärder, som reducerar antalet trafikolycksfall, eller brottslighetsstatistiken för åtgärder, som leder till en minskad brottslighet.

Analogin med trafikolyckor och brottslighet håller dock bara delvis. I fråga om dessa företeelser kan man principiellt sett tänka sig, att de kan elimineras helt. När det gäller dödligheten i vissa dödsorsaker (olycksfall och andra skador,

infektionssjukdomar m.m.), kan man också rent principiellt tänka sig att de skulle kunna helt elimineras. Däremot kan man inte eliminera dödligheten som helhet.

Det råder med andra ord ett samband mellan olika dödsorsaker. Om man lyckas reducera eller eliminera dödligheten i vissa dödsorsaker, så måste — i varje fall efter någon tid — antalet dödsfall av andra orsaker öka. Sett ur individens synpunkt innebär detta att om exempelvis sannolikheten att dö i infektionssjukdomar minskar, så ökar i stället sannolikheten att dö i exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Att på detta sätt jämföra frekvensen av olika dödsorsaker utan att ta hänsyn till vid vilken ålder dödsfallen inträffar, är emellertid föga fruktbringande. Som ovan påpekats, är det i nästan alla sammanhang nödvändigt att vid analysen av dödsorsakerna behandla varje åldersgrupp för sig.

För varje ålder bör man ställa frågan: hur stor är den totala dödligheten och hur stor är dödligheten i någon viss dödsorsak. I båda fallen bör antalet döda sättas i relation till hela befolkningen i den ifrågavarande åldern. Man bör givetvis skilja på män och kvinnor, eventuellt också på andra kategorier. Om man på detta sätt sårar på olika åldrar, finns det tydligen inte något skäl att förutsätta, att ett eliminerande av någon viss dödsorsak leder till att den relativa frekvensen av någon viss annan dödsorsak ökar. En dylik hypotes bör emellertid prövas mot faktiskt föreliggande material.

Problematiken har här endast antytts. Ett djupare inträngande förutsätter uppenbarligen att man också ägnar sig åt komplikationerna och de bidragande dödsorsakerna. En dylik analys bör exempelvis kunna ge svar på frågan hur

mycket man skulle vinna i form av återstående livslängd vid en fullständig eliminering av den ena eller andra dödsorsaken.

e) *Korrekt dödsorsaksangivelse: tillämpningsproblem.* Det kan vara lämpligt att utgå från förutsättningen, att WHO-reglerna är entydiga och tillämpliga. Med denna utgångspunkt uppkommer ett fel, så snart läkaren på dödsbeviset anger en annan dödsorsak än den som skulle erhållas enligt WHO-reglerna.

Dödsbevisen ifylls av ett stort antal läkare, och läkarnas kunskaper, förmåga och intresse att ge fullständiga och korrekta uppgifter på dödsbevisen varierar helt naturligt en hel del. Vid granskningen av dödsbevisen inom statistiska centralbyrån upptäcker man snart, att materialet är heterogent. Vissa bevis är fullständigt ifyllda, andra åter upptar ytterst knapphändiga uppgifter. Det är tydligt, att många läkare är okunniga om WHO-reglerna, vilket gör det svårt för dem att fylla i dödsbevisen på ett korrekt sätt. Sålunda förekommer att uppgifterna om dödsorsak är ofullständiga i den mening att de inte medger en exakt beskrivning av den faktiska utvecklingen av ett sjukligt tillstånd och återverkningarna på någon åtföljande patologisk process eller att läkaren under I på blanketten upptar sjukdomstillstånd, som inte gärna kan ha något samband med varandra. Dylika fel korrigeras i görligaste mån genom skriftväxling i samband med granskningen av dödsbevisen, men åtskilliga fel kvarstår otvivelaktigt.

Felen bör givetvis inte bara skyllas på att läkarna är försumliga. I en del fall har ingen läkare möjlighet att — utan att gissa — komma till en korrekt dödsorsaksangivelse utan obduktion, och dylika äger endast rum i en del av fallen. »På vetenskapens nuvarande standpunkt» är

det i vissa fall inte möjligt att ens efter obduktion klara ut den rätta dödsorsaken.

Frågan är nu vad följderna blir av dylika fel. Ett typfall av enkelt slag av fel är då läkaren på dödsbeviset har skrivit »Alia degeneratio myocardi (422.2)» medan det korrekta skulle ha varit »Morbus cordis, morbo arteriarum coronarium indicato (420.1)». Även om felet inte skulle rättas, kommer ett dylikt fall att hänföras inte bara till samma huvudgrupp, »VII. Cirkulationsorganens sjukdomar», utan också till samma undergrupp, nämligen »Arteriosclerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar». För den som just vill studera frekvensen av en viss noga specificerad sjukdom såsom dödsorsak, är givetvis även fel av detta slag allvarliga. I andra sammanhang, där man endast är intresserad av frekvensen av större grupper av dödsorsaker, spelar dylika smärre felaktigheter ingen roll.

De flesta felaktigheter av ovan angivna enkla slag torde leda till att avvikelserna ej blir så stora. Frekvensen felaktigt angivna dödsorsaker varierar givetvis mellan olika dödsorsakskategorier.

Genom att man vid undervisningen i socialmedicin ägnar större uppmärksamhet åt reglerna för dödsbevisets ifyllande och åt upplysningsverksamhet riktad åt de redan utbildade läkarna, bör det vara möjligt att uppnå, att dödsbevisen blir bättre ifyllda, och att fel av det ovan angivna slaget i stor utsträckning elimineras. En annan åtgärd, som leder i samma riktning, är att obduktioner sker oftare. Genom dylika upptäckts i åtskilliga fall att dödsorsaken var en annan än den som förut hade antagits.

Alla fel kan dock ej elimineras. Hur skall man exempelvis kunna hindra att vissa självmord kommer att redovisas som olycksfall? Även när det gäller en

som man kunde tycka så pass klar kategori som självmorden tycks gränsfallen vara talrika, vartill kommer det speciella skälet att de närstående ofta är angelägna att dödsbeviset ej omtalar att ett självmord har ägt rum.

På grund av den stora publicitet, som internationella jämförelser av självmordsfrekvensen mellan olika länder har tilldragit sig, kan det vara motiverat att här skjuta in några konkreta uppgifter. Enligt den av FN i Demographic Yearbook lämnade redovisningen utgjorde i de nordiska länderna år 1959 antalet självmord per 100 000 invånare:

Danmark	21,0
Finland	20,4
Norge	7,8
Sverige	18,1

På grund av dessa länders likartade struktur (ungefär samma åldersfördelning, samma religiösa situation osv.) skulle man vänta sig ungefär likartade värden. Varför då ett så mycket lägre tal för Norge? Den enkla förklaringen är av allt att döma, att praktiserande läkare och sjukhusläkare i Norge har rätt att skriva sömnmedelsförgiftning även i sådana fall, där självmord kan misstänkas och att detta bland annat leder till att flertalet sådana förgiftningar i norsk statistik redovisas som olycksfall (se *Dalgaard, Sociol. Medd., København 1962*).

Låt oss emellertid återgå till det allmänna problemet om fel vid ifyllandet av dödsbeviset. Huvudproblemet är nog inte de enkla felen av det ovan beskrivna slaget utan svårigheten att bland konkurrerande dödsorsaker utvälja den primära. Därvidlag blir det i många fall mycket svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. WHO-reglerna föreligger

visserligen, och till de generella reglerna har fogats vissa operationellt betonade tillämpningsföreskrifter, såsom att själv-mord aldrig får anges som bidragande dödsorsak, att där cancer förekommer denna som regel skall anges som primär dödsorsak osv. Detta hjälper dock inte alltid; det finns talrika fall då WHO-reglerna inte är entydiga.

Hur ett visst fall kommer att redovisas beror i första hand på den läkare som utfärdar dödsbeviset. I det konkreta fallet kan valet mellan två eller flera konkurrerande dödsorsaker göra att ett visst dödsfall kommer i helt andra huvudgrupper av dödsorsaker än det rätteligen borde. Som exempel kan anges fall, då samtidigt både »Defectus septi ventriculorum (754.2)» och »Mongolismus (324.4)» förekommit. Enligt WHO:s specialregler skall här den regeln följas, att den förstnämnda sjukdomen blir den primära dödsorsaken; om det verkligen blir så beror på hur läkaren ifyllt dödsbevisblanketten.

Problemet gäller inte bara vad läkarna skriver på dödsbeviset. Valet av primär dödsorsak kommer i många fall att ligga hos den personal inom statistiska centralbyrån, som ansvarar för granskning och kodning. Hur besvärlig kodningen kan vara framgår av ett experiment, som nyligen företagits i samarbete med WHO. På grundval av engelskt material har WHO gjort upp en förteckning över ett urval av dödsbevisuppgifter, där läkaren i samtliga fall angett dödsorsakerna på ett sådant sätt, att svårigheter uppstått vid valet av primär dödsorsak. Tillhoppa kodades 250 sådana dödsbevisuppgifter av två tjänstemän vid centralbyrån, båda med långvarig erfarenhet av sådant arbete. Dessa båda personer, nedan betecknade B och L, instruerades att ej kontak-

ta varandra, medan arbetet pågick. De ifyllda blanketterna sändes därefter över till WHO, som på varje blankett avgav den kod för primär dödsorsak, som enligt WHO:s mening var den korrekta. Följande resultat framkom därvid:

	Antal fall	%
WHO = B = L	153	61,2
WHO = B, men L annat kodnr	38	15,2
WHO = L, men B annat kodnr	19	7,6
B = L, men WHO annat kodnr	25	10,0
Alla tre olika kodnr	15	6,0
Summa	250	100,0

Varje avsteg från den tresiffriga koden har därvid räknats som en avvikelse. Skillnaderna avser delvis endast detaljer, men i åtskilliga fall har man kommit till helt olika resultat.

Med tanke på att det nyss refererade experimentet avsåg utvalda, notoriskt besvärliga fall behöver inte resultatet anses nedslående. Man bör ju också tänka på att i detta material dödsorsakerna antecknats på annat sätt än vad som är brukligt i Sverige och därtill på engelska, vilket försvårat kodningen. Experimentet visar dock samtidigt hur viktigt det är att problemet med de konkurrerande dödsorsakerna inte förbises. Det går därvidlag säkerligen inte att komma fram till entydiga regler, som ger en och endast en primär dödsorsak.

Enligt hittillsvarande praxis har den statistiska bearbetningen som nämnts uteslutande gällt den primära dödsorsaken. Om man i det stora flertalet fall bara behövde räkna med en dödsorsak,

skulle detta inte göra så mycket. På över hälften av dödsbevisen förekommer emellertid anteckning om mer än en dödsorsak. Så snart exempelvis en hjärtinfarkt förekommer i kombination med något annat sjukdomstillstånd, och detta andra tillstånd i full överensstämmelse med gällande regler blir den primära dödsorsaken, kommer hjärtinfarkten inte att komma med i statistiken. Detsamma gäller tuberkulos, som ofta förekommer som bidragande orsak.

Den som vill veta hur vanlig en viss dödsorsak är, vill säkerligen i allmänhet veta hur ofta denna dödsorsak över huvud taget uppträder, och han vill således veta inte bara hur ofta den varit primär dödsorsak utan också hur ofta den uppträtt som komplikation eller bidragande dödsorsak. Så länge man uteslutande bygger statistiken på de primära dödsorsakerna, kommer nästan varje dödsorsaksgrupp att bli för liten. Undantag är egentligen endast sådana grupper som cancer, olycksfall och självmord. Även antalet självmord kan vara för litet, beroende på att de klassificeras som olycksfall, men detta är ett fel av annan art (se ovan).

Genom att en allt större del av befolkningen befinner sig i de högre åldrarna, där förslitningssjukdomarna spelar en stor roll, och genom att läkekonsten och olika hygieniska åtgärder m. m. gjort det möjligt att i stor utsträckning eliminera de sjukdomar av enkelt slag, vilka tidigare ryckte bort ett stort antal människor i yngre åldrar, har dessa problem fått en ökad betydelse. En mycket stor del av dödsfallen är numera, i varje fall i vårt land, av en sådan karaktär, att det måste vara tvivelaktigt att bygga den statistiska analysen enbart på vad som angivits såsom primär dödsorsak. Inte mindre än

72 % av dödsfallen inträffar faktiskt i åldern över 65 år och 62 % över 70 år (1961).

5. Dödsorsaksstatistikens möjligheter

Ökade möjligheter att utnyttja dödsorsaksstatistiken föreligger i åtskilliga hänseenden. Som exempel kan nämnas möjligheten att för någon viss dödsorsak studera den regionala fördelningen, möjligheterna att studera sambandet mellan födelsevikt och dödsorsak för döda barn under ett år, osv.

Särskilt finns det anledning att fästa uppmärksamheten på de hittills helt outnyttjade möjligheterna att utnyttja uppgifterna om de sekundära dödsorsakerna. Genom att studera dessa kan man dels i viss mån komma åt tillämpningen av reglerna om angivande av primär dödsorsak, dels har det i och för sig ett intresse att veta frekvensen av olika kombinationer mellan primära och sekundära dödsorsaker.

Från och med redovisningsåret 1961 finns de sekundära dödsorsakerna, dvs. komplikationerna och de bidragande dödsorsakerna införda på magnetband, och genom datamaskintekniken blir det därigenom möjligt att relativt enkelt och utan alltför stora tilläggskostnader ta fram ej blott den primära dödsorsaken utan även komplikationer och bidragande dödsorsaker. Att därvidlag endast ta fram frekvensen av komplikationer och bidragande dödsorsaker skulle inte välla några större problem. Att man på så sätt skulle få reda på hur ofta en viss dödsorsak över huvud taget förekommer på dödsbevisen kommer säkerligen att visa sig värdefullt, men man skulle ju också, som ovan påpekats, vilja veta frekvensen av kombinationer mellan olika dödsorsa-

ker. Det antal kombinationer, som kan förekomma är så stort, att det blir alldeles omöjligt att i tabeller redovisa dem.

Inte alla kombinationer är visserligen av intresse, men på vad sätt skall man göra den nödvändiga kompromissen mellan kravet på detaljerad redovisning och nödvändigheten att begränsa utrymmet och göra tabellerna överskådliga? Svaret på den frågan kan inte ges av statistikern ensam utan ett samarbete med de för problemen intresserade läkarna måste komma till stånd. I viss mån kan problemet lösas på så sätt, att man gör specialbearbetningar i anslutning till frågeställningar, som gäller en speciell sjukdom och den frekvens, varmed denna uppträder i olika kombinationer.

För att visa hur statistiken kan utbyggas lämnas i bilaga 2 vissa förslag till tabellplaner. I tab. 3a och 3b har tabuleringen av de multipla dödsorsakerna begränsats till två, nämligen primär dödsorsak i kombination med sekundär dödsorsak. Frågan om vad som här menas med sekundär dödsorsak måste emellertid först lösas av den medicinska sakkunskapen. Om flera komplikationer och bidragande orsaker föreligger samtidigt, måste ett val göras. Vägledande härvidlag blir i första hand de regler som gäller kodningen av flera samtidiga dödsorsaker och för vilka redogjorts på sid. 9—11.

I tab. 5 och tab. 6 i förslagen har frågan om vad som avses med sekundär dödsorsak lösts på teknisk väg genom att maskinerna skulle programmeras på sådant sätt att de bland flera samtidiga dödsorsaker undersöker om viss bestämd dödsorsak registrerats som sekundär. Endast då sådan orsak uppträder utlöses impuls för tabulering i kombination med den primära dödsorsaken. Rangordningen mellan de sekundära dödsorsakerna spe-

lar här ingen roll. I tabellförslaget har som sekundär orsak valts komplexet A70 + A79 — A86. Maskinen har i detta fall endast att bevaka om någon av dessa orsaker uppträder i de celler som reservrats för komplikationer och bidragande orsaker.

6. Beställning av särskild dödsorsaksstatistik

Den som har behov av en särskild dödsorsaksstatistik kan kontakta byrån för befolkningsstatistik. Adressen är Linnégatan 87, Stockholm; postadressen Fack, Stockholm 27 och telefon 08/63 05 60.

Om den önskade statistiken kräver maskinbearbetningar och extra manuellt arbete, kommer centralbyrån att överlämna kostnadsförslag.

Några generella uppgifter om kostnadernas storlek kan inte lämnas. Dessa måste beräknas från fall till fall och är i huvudsak beroende av maskinbearbetningarnas omfattning.

7. Medelfolkmängd och dödstal

Hela antalet dödsfall under år 1962 uppgick till 76 791, vilket motsvarar 10,16 på 1 000 av medelfolkmängden.

Uppgifter om dödligheten beräknad på 1 000 eller 100 000 av medelfolkmängden finns för viktigare dödsorsaker och dödsorsaksgrupper i tabellavdelningen, varvid i en del fall åldersfördelning lämnas. För att möjliggöra beräkningar av dödstal i de fall sådana inte publiceras, meddelas här uppgifter om medelfolkmängden 1962:

Uppgifter om länens medelfolkmängd efter kön och tioårsklasser kommer att under år 1964 publiceras i Statistiska

Ålder	Medelfolkmängd		Summa
	Män	Kvinnor	
0	53 581	50 804	104 385
1	52 230	49 689	101 919
2	52 526	49 691	102 217
3	53 515	50 256	103 771
4	53 742	51 026	104 768
0—4	265 594	251 466	517 060
5—9	273 303	257 992	531 295
10—14	297 587	282 873	580 460
15—19	323 653	309 634	633 287
20—24	250 041	241 871	491 912
25—29	222 008	215 643	437 651
30—34	231 424	229 072	460 496
35—39	255 678	252 154	507 832
40—44	276 612	272 191	548 803
45—49	264 730	261 187	525 917
50—54	265 032	263 082	528 114
55—59	231 869	240 043	471 912
60—64	197 138	212 257	409 395
65—69	157 077	177 861	334 938
70—74	116 832	140 556	257 388
75—79	80 285	98 484	178 769
80—84	43 128	54 410	97 538
85—89	16 692	21 859	38 551
90—	3 963	6 307	10 270
Summa	3 772 646	3 788 942	7 561 588

meddelanden »Folkmängden i kommunerna efter ålder och kön vid slutet av år 1962».

Såsom en sammanfattning av dödligheten år 1962 lämnas här nedan uppgif-

ter om antalet döda på 1 000 invånare efter kön och ålder:

Ålder	Döda på 1 000 invånare		
	Män	Kvinnor	Summa
0	18,12	13,46	15,85
1	1,15	0,95	1,05
2	1,07	0,68	0,88
3	0,73	0,68	0,70
4	0,50	0,37	0,44
0—4	4,34	3,25	3,81
5—9	0,49	0,40	0,44
10—14	0,38	0,30	0,34
15—19	0,87	0,36	0,62
20—24	1,12	0,39	0,76
25—29	1,09	0,58	0,84
30—34	1,22	0,70	0,96
35—39	1,70	1,12	1,41
40—44	2,55	1,77	2,16
45—49	3,92	2,57	3,25
50—54	6,55	4,26	5,41
55—59	10,83	6,57	8,66
60—64	18,79	10,96	14,73
65—69	30,62	19,53	24,73
70—74	49,99	36,87	42,83
75—79	84,56	66,41	74,56
80—84	134,74	120,66	126,88
85—89	221,42	190,77	204,04
90—	340,65	316,95	326,10
Samtliga	10,84	9,47	10,16

Uppgifter om döda utan fördelning på dödsorsaker ingår i publikationen »Folkmängdens förändringar (SOS)», varav årgång 1962 inom kort utkommer.

TABELLER

Tab. 1. Döda efter kön, ålder och dödsorsak enligt detaljlistan 1962

Deaths by sex, age and causes according to the Detailed List

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
	Män							
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	6	4	3	2	—	4	5
001	Tuberkulos i respirationsorganen med uppgift om yrkes- sjukdom i lungorna	—	—	—	—	—	—	—
002 b	Lungtuberkulos	—	—	—	—	—	—	—
003.0	Lungsäckstuberkulos	—	—	—	—	—	—	—
003.1	Exsudativ pleurit utan uppgift om orsaken	—	—	—	—	—	—	—
010	Tuberkulos i hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	—	—	—	—	—	—	—
011 a	» » tarmarna	—	—	—	—	—	—	—
011 b	» » bukhinnans och tarmkäsets lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
012.0	» » ryggraden, aktiv eller ej specificerad	—	—	—	—	—	—	—
012.1	» » höftleden, » » » »	—	—	—	—	—	—	—
015	» » lymfatiske systemet	—	—	—	—	—	—	—
016	Uro-genitaltuberkulos	—	—	—	—	—	—	—
017	Binjuretuberkulos	—	—	—	—	—	—	—
018.2	Tuberkulos i andra organ	—	—	—	—	—	—	—
019.1	Akut universell miliartuberkulos u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
019.2	Annan disseminerad tuberkulos	—	—	—	—	—	—	—
022	Syfilittiskt aortaaneurysm	—	—	—	—	—	—	—
023	Annan kardiovaskulär syfilis	—	—	—	—	—	—	—
024	Ryggmärgstvinot	—	—	—	—	—	—	—
025	Hjärnförämning	—	—	—	—	—	—	—
026	Annan syfilis i hjärnan och ryggmärgen	—	—	—	—	—	—	—
048	Dysenteri av icke specificerad orsak	—	—	—	—	—	—	—
051	Streptokockangina	—	—	—	—	—	—	1
052	Rosfeber	—	—	—	—	—	—	—
053.0	Septikemi och septikopyemi med streptokocker	—	—	—	—	—	—	—
053.1	» » » » stafylokokker	—	1	—	—	—	—	—
053.3	» » » » andra mikrober	—	—	—	—	—	—	—
053.4	» » » » u. n. s.	1	—	—	1	—	—	1
056.0	Kikhosta utan uppgift om pneumoni	1	—	—	—	—	—	—
056.1	» med » » » »	1	—	—	—	—	—	—
057.0	Meningokockmeningit	1	—	—	—	—	1	—
057.1	Meningokockemi, akut eller u. n. s.	—	—	1	—	—	—	1
061	Stelkramp	—	—	—	—	—	—	—
080.0	Bulbär poliomyelit	—	—	—	—	—	—	—
081	Akut poliomyelit, följdillstånd	—	—	—	—	—	1	—
082.1	Choriomeningitis lymphocytica	—	—	—	—	—	—	—
082.3	Annan eller icke specificerad encefalit	1	2	1	1	—	2	1
083.0	Parkinsonism efter encefalit	—	—	—	—	—	—	—
083.3	Andra följder av sömnstjuka	—	—	—	—	—	—	—
085.0	Mässling utan uppgift om pneumoni	—	—	1	—	—	—	—
085.1	» med » » » »	—	1	—	—	—	—	1
087	Vattkoppor	—	—	—	—	—	—	—
088	Bältros	—	—	—	—	—	—	—
093	Monocyttangina	—	—	—	—	—	—	—
096.9	Virusencefalit, virusmeningit och andra viroser, som ej kan klassificeras annorstädes	—	—	—	—	—	—	—
134.3	Moniliosis	—	—	—	—	—	—	—
134.5	Aspergillos samt bronko-, oto-, pneumo- och rinomykos ..	—	—	—	—	—	—	—
138.0	Boecks sarkoid	—	—	—	—	—	—	—
138.1	Övriga infektiösa sjukdomar	1	—	—	—	—	—	—

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
	II. Tumörer.....	6	6	12	7	7	21	19
	Malign tumör i							
140.0	överläppen.....	—	—	—	—	—	—	—
140.1	underläppen.....	—	—	—	—	—	—	—
140.9	ej angiven läpp.....	—	—	—	—	—	—	—
141.0	tungbasen.....	—	—	—	—	—	—	—
141.8	flera delar av tungan.....	—	—	—	—	—	—	—
141.9	ej specificerad del av tungan.....	—	—	—	—	—	—	—
142.0	öronspottkörteln.....	—	—	—	—	—	—	—
142.7	annan spottkörtel.....	—	—	—	—	—	—	—
142.9	icke specificerad spottkörtel.....	—	—	—	—	—	—	—
143	munbotten.....	—	—	—	—	—	—	—
144	andra delar av munnen eller u. n. s.....	—	—	—	—	—	—	—
145.0	tonsillen.....	—	—	—	—	—	—	—
146	övre svalget.....	—	—	—	—	—	—	—
147	nedre „.....	—	—	—	—	—	—	—
148	svalget u. n. s.....	—	—	—	—	—	—	—
150	matstruppen.....	—	—	—	—	—	—	—
151	magsäcken.....	—	—	—	—	—	—	—
152.0	tolvfingerarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
152.7	annan del av tunntarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
152.8	multipla delar av tunntarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
152.9	ej specificerad del av tunntarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
153.0	blindtarm, blindtarmsbihang och uppstigande delen av grovtarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
153.1	tvärgående delen av grovtarmen samt kröknigen vid levern och mjälten.....	—	—	—	—	—	—	—
153.2	nedstigande delen av grovtarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
153.3	s-formade slingan „ „.....	—	—	—	—	—	—	—
153.7	multipla delar „ „.....	—	—	—	—	—	—	—
153.8	ej specificerad del „ „.....	—	—	—	—	—	—	—
153.9	„ „ „ „ tarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
154	ändtarmen.....	—	—	—	—	—	—	—
155.0	levern, primär.....	—	—	—	—	—	—	—
155.1	gallblåsan och gallvägar utanför levern inklusive Vaters ampull.....	—	—	—	—	—	—	—
155.8	primär tumör i gallvägar och lever med multipel locali- sation.....	—	—	—	—	—	—	—
156	levern, sekundär eller u. n. s.....	—	—	1	—	—	—	—
157	bukspottkörteln.....	—	—	—	—	—	—	—
158	bukhinnan.....	—	—	—	—	—	—	—
159	matmältningsorganen u. n. s.....	—	—	—	—	—	—	—
160.0	näshålan.....	—	—	—	—	—	—	—
160.1	örontrumpeten och mellanörat.....	—	—	—	—	—	—	—
160.2	överkäkshålan.....	—	—	—	—	—	—	—
161	struphuvudet.....	—	—	—	—	—	—	—
162.0	luftstrupen.....	—	—	—	—	—	—	—
162.1	bronker och lunga, primär.....	—	—	—	—	—	—	—
162.2	lungsäcken, primär.....	—	—	—	—	—	—	—
162.8	trakea, bronk, lunga och lungsäck med multipel lokalisation.....	—	—	—	—	—	—	—
163	lunga och lungsäck, ej specificerad som primär eller sekundär.....	—	—	—	—	—	—	—
164	mediastinum.....	—	—	—	—	—	—	—
165	bröstorganen, sekundär.....	—	—	—	—	—	—	—
170	bröstkörteln.....	—	—	—	—	—	—	—
177	blåskörteln.....	—	—	—	—	—	—	—
178	testikeln.....	—	—	2	—	—	1	—

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
25	27	36	42	68	146	228	386	664	947	1 228	1 269	1 265	925	405	84	7 823	140.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	140.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	6	140.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	141.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	141.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	141.9
—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	2	2	2	1	1	—	10	142.0
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	1	—	3	142.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	142.9
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	4	143
—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	8	6	1	—	1	21	144
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	5	3	3	—	—	17	145.0
—	—	—	—	1	—	1	3	6	6	4	4	2	—	—	—	27	146
—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	3	1	3	4	—	—	17	147
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	8	148
—	1	—	2	3	17	27	63	14	17	26	27	20	23	8	2	153	150
—	—	—	—	—	—	—	—	121	187	244	257	284	201	108	16	1 531	151
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	152.0
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	5	152.7
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	2	—	2	—	—	11	152.9
—	1	—	1	1	1	2	5	6	7	10	20	15	17	5	3	94	153.0
—	—	—	—	1	3	1	2	10	3	7	13	12	6	2	1	61	153.1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	2	1	6	1	—	20	153.2
—	—	—	—	2	1	6	9	11	16	34	31	28	19	8	3	168	153.3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	5	153.7
1	—	1	2	1	1	5	4	9	24	29	37	26	31	11	4	186	153.8
—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1	4	—	19	153.9
—	2	2	—	4	8	10	28	30	42	72	71	73	64	21	—	427	154
—	—	—	—	—	—	2	6	6	9	18	14	9	4	4	2	74	155.0
—	—	—	—	2	4	3	1	6	13	16	18	13	7	5	1	89	155.1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	3	1	—	11	155.8
—	—	—	—	—	2	1	2	10	9	20	15	13	14	4	—	91	156
—	—	—	1	10	15	17	43	74	93	74	75	46	12	1	—	462	157
—	—	—	—	1	2	6	5	5	12	7	1	2	2	2	—	44	158
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	2	6	6	4	1	25	159
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	7	160.0
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	160.1
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	1	5	1	—	—	14	160.2
—	—	—	—	—	1	—	5	3	7	4	3	2	5	—	—	31	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	162.0
—	1	—	5	13	24	47	119	155	141	117	67	28	8	2	—	727	162.1
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	6	162.2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	162.8
—	—	—	—	—	2	1	11	13	29	29	23	21	13	4	—	146	163
1	—	—	—	1	—	2	1	—	4	5	1	2	—	—	—	18	164
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	5	165
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	1	—	10	170
—	3	3	4	6	4	—	4	3	—	119	212	309	248	107	25	1 124	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	2	1	40	178

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
	Malign tumör i							
179.0	penis	—	—	—	—	—	—	—
179.1	scroti	—	—	—	—	—	—	—
179.7	manliga genitalorganen, annan specificerad del	—	—	—	—	—	—	—
180	njuren	—	2	1	1	2	—	1
181.0	urinblåsan	—	—	—	—	—	—	—
190.2	huden å öra inkl. yttre hörselgång, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.3	i annan eller ej specificerad del av ansiktet, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.4	» » hårbotten, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.5	» » bålen, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.6	» » övre extremiteten, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.7	» » nedre extremiteten, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.8	» » med multipel lokalisering, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.9	» u. a. l., melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.2	» » öra inklusive yttre hörselgång, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.3	» i annan eller ej specificerad del av ansiktet, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.5	» » bålen, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.9	» u. a. l., ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
192	ögonen	—	—	—	—	—	—	—
193.0	hjärnan	—	1	—	—	—	1	4
193.1	ryggmärgen	1	—	—	—	—	—	—
193.2	hjärnhinnan	—	—	—	—	—	—	—
193.3	perifera nerverna	—	—	—	—	—	—	—
193.4	sympatiska nervsystemet	—	—	2	1	—	1	1
193.8	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet med mul- tipl lokalisation	—	—	—	—	—	—	—
193.9	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet u. a. l. .	—	—	—	—	—	—	—
194	sköldkörteln	—	—	—	—	—	—	—
195.0	binjuren	—	—	—	—	—	—	—
195.1	bisköldkörteln	—	—	—	—	—	—	—
195.2	brässen	—	—	—	—	—	1	1
195.3	hypofysen och hypofysanlaget	—	—	—	—	—	—	—
196.0	bålens och ansiktets ben	—	—	—	—	—	—	—
196.1	underkåbens ben	—	—	—	—	—	—	—
196.2	ryggraden utom korsben och svansben	—	—	—	—	—	—	1
196.3	revbenen, bröstbenet och nyckelbenen	—	—	—	—	—	—	—
196.4	övre extremitetens långa ben och skulderbladet	—	—	—	—	—	—	—
196.6	höftbenet, korsbenet och svansbenet	—	—	—	—	—	—	1
196.7	nedre extremitetens långa ben	—	—	—	—	—	—	1
196.8	» » korta »	—	—	—	—	—	—	—
196.9	skelettet med multipel eller ej angiven lokalisering	—	—	—	—	—	—	—
197.0	huvudets, ansiktets och halsens bindväv och muskulatur	—	—	—	—	—	1	—
197.1	bålens bindväv och muskulatur	—	—	—	—	—	—	1
197.3	nedre extremitetens och höftens bindväv och muskulatur	—	—	—	—	—	—	—
197.8	bindväven och muskulaturen med multipel lokalisering ..	—	—	—	—	—	—	—
197.9	bindväven och muskulaturen u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
198.0	huvudets, ansiktets och halsens lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
198.1	intrathorakala lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
198.2	intraabdominala lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
198.3	axelhålans och övre extremitetens lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
198.4	ljustens och nedre extremitetens lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
198.9	lymfkörtlarna u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
199	på annat ställe eller u. n. s.	—	1	—	—	—	—	—
200.0	Retikelcellssarkom	—	—	—	—	—	—	2
200.1	Lymfosarkom	—	—	—	—	—	1	—
200.2	Andra maligna tumörer i lymfatiska vävnaden	—	—	1	—	—	1	—

[illegible]

Klassifikation enligt detalj-listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
201	Malign lymfogranulomatos	—	—	—	—	—	—	1
202.0	Brill-Symmers sjukdom	—	—	—	—	—	—	—
202.1	Retikuloendoteliom och retikulos	—	—	—	1	—	—	—
203	Multipelt myelom	—	—	—	—	—	—	—
204.0	Kronisk aleukemisk och leukemisk lymfadenos	—	—	—	—	—	—	—
204.1	„ „ „ myelos	—	—	—	—	1	2	1
204.2	Monocytleukemi	—	—	—	—	—	1	—
204.3	Akut leukemi	1	2	5	4	3	9	4
204.4	Annan eller kronisk leukemi u. n. s.	—	—	—	—	1	1	—
205	Mycosis fungoides	—	—	—	—	—	—	—
211	Benign tumör i andra matsmältningsorgan	—	—	—	—	—	—	—
212	respirationsorganen	—	—	—	—	—	—	—
219	njuren och andra urinorgan	—	—	—	—	—	—	—
223	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet	1	—	—	—	—	—	—
224	endokrina körtlar	—	—	—	—	—	—	—
225	ben och brosk	—	—	—	—	—	—	—
226	Lipom	—	—	—	—	—	—	—
227	Annan benign tumör i bindväven och musklerna	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangiom och lymfangiom	1	—	—	—	—	—	—
230	Tumör av icke angiven art i matsmältningsorganen u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
231	respirationsorganen u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
236	andra uro-genitalorgan u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
237	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet u. n. s.	2	—	—	—	—	1	—
238	hud, muskler, ben, leder u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
239	andra eller icke specificerade organ u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar . . .		3	1	—	—	1	1	2
241	Bronkialastma	—	—	—	—	—	—	2
244	Allergiakt eksem	1	—	—	—	—	—	—
245	Andra allergiska sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
250	Enkel struma	—	—	—	—	—	—	—
251	Atoxisk nodös struma	—	—	—	—	—	—	—
252.0	Diffus giftig struma	—	—	—	—	—	—	—
253	Myxödem, kretinism	—	—	—	—	—	—	—
Sockersjuka:								
260.0	utan närmare specifikation	—	—	—	—	—	—	—
260.1	med coma diabetica	—	—	—	—	—	—	—
260.2	„ „ hypoglycaemica	—	—	—	—	—	—	—
260.3	„ acetonaemia et acidosis diabetica	—	—	—	—	—	—	—
260.4	„ gangrän (ulcus diabetico-rum)	—	—	—	—	—	—	—
260.5	„ nephropathia utan hypertoni	—	—	—	—	—	—	—
260.6	„ „ med „	—	—	—	—	—	—	—
260.7	„ retinopathia	—	—	—	—	—	—	—
260.9	„ andra komplikationer	—	—	—	—	—	—	—
272	Hypofysens sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
273	Brässens sjukdomar	2	—	—	—	—	—	—
274	Binjuresjukdomar	—	—	—	—	—	1	—
277	Andra sjukdomar i endokrina körtlar	—	—	—	—	—	—	—
284	Rakitiska följdtilstånd	—	—	—	—	—	—	—
286.0	Fettdiarré, sprue	—	—	—	—	—	—	—
286.3	C-avitaminos, annan än scorbut	—	—	—	—	—	—	—
286.5	Bristande nutrition	—	—	—	—	—	—	—
286.7	Andra bristesjukdomar	—	—	—	—	—	—	—

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	2	6	5	6	12	10	9	9	8	10	12	8	3	2	—	103	201
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	202.0
1	—	—	—	—	1	5	10	19	22	28	23	1	13	—	—	8	202.1
—	1	—	—	3	—	4	10	6	18	26	22	25	1	6	—	153	203
2	2	2	2	2	8	2	9	6	14	5	10	21	3	5	1	137	204.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	89	204.1
6	2	4	3	1	4	6	7	9	11	12	6	3	3	1	—	3	204.2
1	—	—	2	—	1	2	3	3	3	6	3	4	5	—	—	106	204.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	35	204.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	205
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	4	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	212
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	—	2	—	—	9	219
—	—	—	—	1	—	3	3	—	3	5	1	—	1	—	—	18	223
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	1	—	—	—	—	9	224
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	225
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	226
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	5	227
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	228
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	6	5	6	10	—	32	230
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	7	1	6	2	—	24	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	1	9	236
2	1	—	2	1	9	8	3	10	12	7	8	3	—	—	—	69	237
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	238
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	3	3	3	3	19	239
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	7	10	11	13	20	21	50	59	80	99	92	123	79	40	3	719	—
1	3	1	1	2	4	6	13	28	29	30	24	28	11	7	1	191	241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	244
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	251
—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	3	2	—	—	—	10	252.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	253
—	1	2	2	3	3	4	13	17	28	43	39	60	39	21	2	277	260.0
2	—	1	—	2	—	1	3	4	4	4	1	4	3	2	—	31	260.1
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	260.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	260.3
—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	6	14	18	20	6	—	73	260.4
—	—	4	5	3	8	2	9	3	5	7	6	4	2	3	—	61	260.5
—	1	1	2	1	2	2	3	2	1	1	1	2	—	—	—	19	260.6
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	260.7
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	260.9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	5	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	273
—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	6	274
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	277
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	284
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	286.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	286.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	286.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	286.7

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
287	Fettstot, ej specificerad som endokrin	—	—	—	—	—	—	—
288	Gikt	—	—	—	—	—	—	—
289.0	Lipoidoser	—	1	—	—	1	—	—
289.1	Amyloidos	—	—	—	—	—	—	—
289.2	Andra ämnesomsättningssjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	3	—	—	—	—	—	1
290.0	Perniciös anemi utan uppgift om ryggmärgsskada	—	—	—	—	—	—	—
290.2	Andra hyperkroma anemier	—	—	—	—	—	—	—
291 a	Anemi efter blödning	—	—	—	—	—	—	—
291 b	Andra hypokroma anemier	—	—	—	—	—	—	—
292.1	Lederers anemi	—	—	—	—	—	—	—
292.2	Cooleys anemi och förvärvad hemolytisk ikterus	—	—	—	—	—	—	—
292.3	Leukoblastisk och erytroblastisk anemi	—	—	—	—	—	—	—
292.4	Aplastisk anemi	1	—	—	—	—	—	—
292.5	Refraktär anemi	—	—	—	—	—	—	—
293	Anemi u. n. s.	1	—	—	—	—	—	—
294	Polycytemi	—	—	—	—	—	—	—
295	Blödaresjuka	—	—	—	—	—	—	1
296	Purpura och andra hemorragiska tillstånd	—	—	—	—	—	—	—
297	Agranulocytos	—	—	—	—	—	—	—
298.0	Hepatolienal fibros	—	—	—	—	—	—	—
298.1	Andra mjältsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
299	Andra sjukdomar i blodbildande organen och blodet	1	—	—	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	9	—	—	—	1	3	1
300.0	Schizofreni, enkel typ	—	—	—	—	—	—	—
300.2	” , kataton typ	—	—	—	—	—	—	—
300.7	Annan eller icke specificerad schizofreni	—	—	—	—	—	—	—
301.0	Manisk och cirkulär psykos	—	—	—	—	—	—	—
301.1	Depressiv psykos	—	—	—	—	—	—	—
304	Senil psykos	—	—	—	—	—	—	—
305	Presenil ”	—	—	—	—	—	—	—
307	Alkoholpsykos	—	—	—	—	—	—	—
318.5	Andra eller icke specificerade psykoneuroser	—	—	—	—	—	—	—
322.0	Akut alkoholism	—	—	—	—	—	—	—
322.1	Kronisk alkoholism	—	—	—	—	—	—	—
322.2	Alkoholism u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
323	Andra missbruk av läkemedel o. d.	—	—	—	—	—	—	—
325.0	Idioti	—	—	—	—	—	2	—
325.1	Imbecillitet	—	—	—	—	1	—	—
325.4	Mongolism	9	—	—	—	—	1	—
325.5	Andra eller icke specificerade mentala defekter	—	—	—	—	—	—	1
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	11	7	2	3	1	5	5
330	Subaraknoidalblödning	—	—	—	—	—	—	—
331	Hjärnblödning	3	—	—	—	—	—	—
332	Hjärnemboli och hjärntrombos	—	—	—	—	—	—	—
333	Spasm i hjärnartärerna	—	—	—	—	—	—	—
334	Andra eller otillräckligt preciserade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl	—	—	—	—	—	—	—
340.0	Influensameningit	1	—	1	—	—	—	—
340.1	Pneumokokmeningit	—	—	—	—	—	—	1
340.2	Meningit framkallad av annan specificerad mikrob eller virus	—	1	—	—	—	—	—
340.3	” ” ” icke ” orsak	4	3	1	2	—	—	1

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	287
1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	288
—	1	—	—	—	—	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	6	289.0
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	289.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	289.2
2	2	1	—	2	—	9	8	5	8	15	12	18	10	10	8	114	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	3	3	4	3	18	290.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	290.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	291 a
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	4	291 b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	292.1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	292.2
1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	4	292.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	11	292.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	292.5
—	—	—	—	—	—	4	1	2	1	1	2	1	3	2	4	14	293
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	13	294
1	1	—	—	1	—	2	2	1	1	1	2	2	—	—	—	3	295
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	1	—	—	—	16	296
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	8	297
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	298.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	298.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	6	299
2	—	2	3	1	5	10	10	14	10	8	13	18	8	15	3	136	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	300.0
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	300.2
—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	6	300.7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	301.0
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	301.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	15	8	12	3	51	304
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	6	305
—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	4	1	—	—	—	11	307
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	318.5
—	—	1	—	1	4	6	5	8	1	2	—	1	—	1	—	2	322.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	30	322.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	322.2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	323
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	325.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	325.1
2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14	325.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	325.5
6	3	11	20	39	50	62	154	227	348	539	824	1 050	895	553	182	4 997	
—	—	3	6	10	16	8	16	27	10	17	13	7	2	—	—	136	330
—	—	4	3	8	14	27	77	113	192	280	423	509	467	269	79	2 468	331
—	—	—	—	2	1	4	17	26	51	115	184	241	196	116	40	993	332
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	333
—	—	—	—	—	3	3	13	22	45	80	146	240	203	158	60	973	334
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	340.0
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	340.1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	340.2
—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	4	1	—	—	—	24	340.3

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
342	Intrakranial och intraspinal abscess	—	—	—	—	—	1	—
344	» abscess, följd tillstånd	—	—	—	—	—	—	—
345	Multipl skleros	—	—	—	—	—	—	—
350	Parkinsons sjukdom	—	—	—	—	—	—	—
351	Spastisk cerebral barnförlamning	1	1	—	1	1	1	1
352	Annan cerebral förlamning	—	—	—	—	—	—	—
353.1	Epilepsia major	—	—	—	—	—	1	—
353.2	Status epilepticus	—	—	—	—	—	—	—
353.3	Annan eller icke specificerad epilepsi	—	—	—	—	—	1	1
355	Andra hjärnsjukdomar	1	2	—	—	—	1	1
356.0	Progressiv muskelatrofi	—	—	—	—	—	—	—
356.1	Amyotrofisk lateralskleros	—	—	—	—	—	—	—
356.2	Spinal muskelatrofi	1	—	—	—	—	—	—
357	Andra ryggmärgssjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
364	Polyneurit och polyradikulit	—	—	—	—	—	—	—
391.0	Akut inflammation i mellanörat	—	—	—	—	—	—	—
391.1	Kronisk » » »	—	—	—	—	—	—	—
391.2	Inflammation i mellanörat u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	2	—	2	—	—	3	1
401.2	Aktiv akut reumatisk myokardit	—	—	—	—	—	—	—
401.3	Reumatisk feber med annan eller multipl hjärtsjukdom ..	—	—	—	—	—	—	—
410	Reumatiska förändringar i mitralvalvulerna	—	—	—	—	—	—	—
411	» » » aortavalvulerna	—	—	—	—	—	—	—
413	» » » pulmonalvalvulerna	—	—	—	—	—	—	—
414	Annan reumatisk endokardit	—	—	—	—	—	—	—
415	» » myokardit	—	—	—	—	—	—	—
416	Andra reumatiska hjärtsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
420.0	Arteriosklerotisk hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
420.1	Hjärtsjukdom med uppgift om koronarskleros	—	—	—	—	—	—	—
420.2	Angina pectoris utan » » »	—	—	—	—	—	—	—
421.0	Kronisk icke-reumatisk mitralendokardit	—	—	—	—	—	—	—
421.1	» » » aortaendokardit utan uppgift om mitralfel	—	—	—	—	—	—	—
421.3	Kronisk icke-reumatisk pulmonalendokardit utan uppgift om andra valvelfel	—	—	—	—	—	—	—
421.4	Annan eller icke precis, kronisk icke-reumatisk endokardit	—	—	—	—	—	—	—
422.0	Fettdegeneration av myokardiet	—	—	—	—	—	—	—
422.1	Arterioskleros i myokardiet	—	—	—	—	—	—	—
422.2	Annan form av myokarddegeneration	—	—	—	—	—	—	—
430.0	Akut och subakut bakteriell endokardit	—	—	—	—	—	—	—
430.1	Annan akut endokardit	—	—	—	—	—	—	—
431	Akut icke-reumatisk myokardit	1	—	1	—	—	1	—
432	» » perikardit	—	—	—	—	—	—	—
433.0	Hjärtblock	—	—	—	—	—	—	—
433.1	Andra rubbningar i hjärtrytmen	—	—	—	—	—	—	—
433.2	Funktionellt hjärtfel u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
434.0	Kyfoaskolios hjärta	—	—	—	—	—	—	—
434.1	Stashjärta och hjärtata	—	—	—	—	—	—	—
434.2	Vänster kammarinsufficiens	—	—	—	—	—	—	—
434.3	Annan hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
434.4	Icke preciserad hjärtsjukdom	1	—	1	—	—	—	1
440	Benign essentiell hypertoniisk hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
441	Malign » » »	—	—	—	—	—	—	—
442	Hypertoniisk hjärtsjukdom med nefroskleros	—	—	—	—	—	—	—
443	Annan eller icke preciserad hypertoniisk hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	342
—	—	—	6	6	6	7	10	8	6	3	2	1	—	1	—	56	344
—	—	—	—	1	—	2	3	7	12	14	26	25	9	1	1	100	345
4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	15	14	6	1	15	350
1	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	8	351
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	352
—	—	2	1	8	3	—	4	1	3	2	1	2	1	—	—	30	353.1
1	1	—	1	1	2	2	2	4	2	4	2	3	2	1	—	32	353.2
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	6	353.3
—	—	—	1	1	2	6	5	11	11	12	6	1	1	1	—	58	355
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4	355.0
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	5	356.1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	356.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	357
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	364
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	391.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	391.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	391.2
10	9	9	23	49	124	301	589	957	1 608	2 107	2 598	3 052	2 669	1 755	665	16 533	401.2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	401.3
—	1	—	1	3	16	17	14	12	20	12	3	6	1	—	—	106	410
—	—	—	1	2	2	2	5	8	8	3	7	1	—	—	—	39	411
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	413
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	5	414
—	—	—	—	2	—	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	12	415
—	—	—	—	3	3	3	—	3	3	2	1	3	1	—	—	16	416
—	—	—	3	17	35	58	111	179	248	350	450	468	335	139	—	2 393	420.0
1	—	2	9	18	46	146	325	556	910	1 101	1 178	1 145	651	502	82	6 472	420.1
—	1	—	—	—	—	2	2	6	9	18	15	8	12	10	1	84	420.2
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	10	17	8	4	—	1	43	421.0
—	—	4	1	3	8	15	23	21	29	36	31	19	17	7	2	216	421.1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	421.3
—	—	—	—	—	1	1	2	4	5	3	2	6	2	1	—	27	421.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	422.0
1	1	1	—	1	4	9	28	56	143	202	405	586	679	481	192	2 788	422.1
1	1	—	—	2	3	11	15	29	62	87	133	175	201	145	49	914	422.2
—	—	1	1	—	—	—	2	1	2	2	3	2	2	—	—	16	430.0
2	1	—	1	1	1	1	1	3	—	1	1	1	2	—	—	9	430.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	16	431
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	2	—	10	432
—	—	—	—	—	—	1	1	5	5	10	11	9	13	7	1	63	433.0
—	—	—	—	—	—	—	3	11	9	27	33	26	26	17	6	158	433.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3	1	9	433.2
—	—	—	1	—	2	2	—	5	2	—	1	—	1	1	1	16	434.0
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	2	4	3	6	1	23	434.1
—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	4	8	10	6	9	1	46	434.2
1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	2	3	—	—	12	434.3
—	—	—	2	2	5	15	30	33	53	74	72	81	78	53	17	518	434.4
—	—	—	1	—	2	2	3	5	11	19	21	26	33	17	7	145	440
1	—	—	—	2	—	—	7	6	9	5	3	6	5	1	—	47	441
—	—	—	—	—	—	4	4	6	24	30	37	70	32	23	5	235	442
—	—	—	—	—	5	14	23	23	31	67	72	91	69	29	12	417	443

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	441
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	445
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	446
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	447
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	859	450.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	450.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	451
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	452
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	453.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	453.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	454
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	455
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	456
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	460
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	462.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	462.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	463
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	464
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	465
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	466
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	467.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	467.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	467.2
11	9	5	5	6	22	16	48	67	112	166	286	403	453	347	171	2 222	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	470
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	472.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	475
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	480
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	481
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	482
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	483
—	—	—	—</														

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	524
—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	5	7	6	3	—	—	29	525
—	—	—	—	—	—	—	3	7	6	11	10	12	12	4	3	70	526
—	—	—	—	—	—	—	5	4	8	9	7	15	6	6	1	61	527.1
2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	3	1	—	—	12	527.2
3	4	4	15	18	42	50	94	115	168	214	270	290	240	123	36	1 729	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	531.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	536
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	539.0
—	1	—	—	—	—	—	2	10	1	16	1	2	2	2	—	10	539.1
—	—	—	1	1	1	2	2	4	13	5	12	16	9	4	1	87	540.0
—	—	—	—	—	1	1	5	7	5	4	9	11	8	—	1	50	540.1
—	—	—	1	—	1	4	1	5	7	9	23	28	16	7	3	104	540.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	7	540.3
—	—	2	3	2	2	1	5	—	12	10	10	6	4	1	2	60	541.0
—	—	—	—	1	1	2	2	3	4	4	11	12	4	3	—	46	541.1
—	—	—	—	1	4	2	1	6	4	7	11	8	6	3	—	54	541.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	—	—	8	541.3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	542.0
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4	1	6	1	—	15	543
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	—	—	4	544.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	3	—	11	545
—	—	—	—	2	—	—	1	3	3	7	4	1	6	1	1	30	550.0
2	—	—	1	1	1	—	2	3	4	3	8	7	4	2	—	41	550.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	551
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1	3	2	—	11	560.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	560.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	560.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	560.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	12	560.4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	4	560.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	8	—	1	23	561.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	—	2	—	8	561.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	561.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	561.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3	561.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	—	7	561.5
—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	5	1	1	1	17	570.1
—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	14	18	19	16	8	3	90	570.2
—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	2	5	5	3	2	2	25	570.3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	5	570.4
—	—	—	1	2	—	3	—	6	4	5	5	6	7	6	3	49	570.5
—	—	—	—	—	1	1	5	5	8	5	—	11	14	4	3	12	571.0
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	571.1
—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	2	6	4	3	—	20	572.1
—	—	—	2	1	1	1	1	2	—	—	2	3	2	1	—	16	572.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	5	—	—	11	572.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	573.1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	4	575

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
576	Bukhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—
577	Peritoneala sammanväxningar	—	—	—	—	—	—	—
578	Tarmens och bukhinnans övriga sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
580	Akut och subakut degenerativ hepatit	—	—	—	—	—	2	—
581.0	Levercirros utan uppgift om alkoholism	1	—	—	—	—	—	—
581.1	» vid alkoholism	—	—	—	—	—	—	—
582	Varig hepatit och leverabscess	—	—	—	—	—	—	—
583	Andra leversjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
584	Gallstenssjukdom	—	—	—	—	—	—	—
585	Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten	—	—	—	—	—	—	—
586	Andra sjukdomar i gallblåsan och gallvägarna	—	—	—	—	—	—	—
587.0	Akut pankreatit	—	—	—	—	—	—	—
587.1	Kronisk »	—	—	—	—	—	—	—
587.2	Övriga sjukdomar i bukspottkörteln	2	—	1	—	1	—	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	—	1	—	—	—	—	3
590	Akut nefrit	—	—	—	—	—	—	—
591	Nefrit med ödem	—	1	—	—	—	—	—
592	Kronisk nefrit	—	—	—	—	—	—	3
593	Nefrit utan uppgift om akut eller kronisk	—	—	—	—	—	—	—
594	Annan nefroskleros	—	—	—	—	—	—	—
600.0	Pyelit, pyelocystit och pyelonefrit	—	—	—	—	—	—	—
600.1	Njurabscess och perirenal abscess	—	—	—	—	—	—	—
601	Hydronefros	—	—	—	—	—	—	—
602	Sten i njuren och urinledaren	—	—	—	—	—	—	—
603	Andra sjukdomar i njuren och urinledaren	—	—	—	—	—	—	—
604	Sten i annan del av urinorganen	—	—	—	—	—	—	—
605	Cystit	—	—	—	—	—	—	—
606	Andra urinblåsesjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
608	Förtängning i urinröret	—	—	—	—	—	—	—
609	Övriga sjukdomar i urinröret	—	—	—	—	—	—	—
610	Prostatahyperplasi	—	—	—	—	—	—	—
611	Prostatit	—	—	—	—	—	—	—
612	Övriga prostatasjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
613	Vattenbräck i testikeln	—	—	—	—	—	—	—
614	Orkit och epididymit	—	—	—	—	—	—	—
617	Övriga sjukdomar i manliga genitalia	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
690.1	Furunkel eller karbunkel i nacken	—	—	—	—	—	—	—
690.2	» » » på bålen	—	—	—	—	—	—	—
690.7	» » » annorstädes eller multipel	—	—	—	—	—	—	—
690.8	» » » u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
692.0	Flegmon eller abscess utan uppgift om lymfangit i huvudet eller nacken	—	—	—	—	—	—	—
692.1	» på bålen	—	—	—	—	—	—	—
692.4	» benet	—	—	—	—	—	—	—
692.6	annorstädes eller multipel eller u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
701	Eksem	—	—	—	—	—	—	—
704.1	Pemfigus utom herpetiform dermatit	—	—	—	—	—	—	—
706.1	Multiformt erytem. Erythema iris	—	—	—	—	—	—	—
705.4	Erytematodes	—	—	—	—	—	—	—
705.5	Andra eller icke klassificerade erytematösa sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
706.0	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—
710.0	Sklerodermi och dermatomyit	—	—	—	—	—	—	—
715	Kroniskt hudsår	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
3	—	—	—	1	4	7	6	10	7	10	14	15	10	5	1	96	720
—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	3	8	8	7	4	—	47	722.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	723.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	726.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	730.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	4	730.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	733
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	734
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	735
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	738
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	741
3	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	3	744.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	744.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	744.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	745
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	749
15	3	—	1	2	1	10	8	6	6	6	2	3	4	2	—	298	750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	751
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	752
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	753.1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	753.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	754.0
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	754.1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	754.2
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	754.3
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	754.4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	754.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	754.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	754.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	756.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	756.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	757.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	757.2
1	—	—															

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	768.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	768.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	769.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	769.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	769.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	770.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	770.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	770.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	771.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	771.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	772.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	773.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	773.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	776
1	3	2	2	1	4	5	4	8	8	12	28	51	91	137	104	464	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	780.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	781.8
1	1	1	—	—	1	1	1	5	1	2	4	1	2	1	—	23	782.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	782.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	783.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	6	784.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	785.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	785.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	785.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	788.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	789.4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	1	—	7	792
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	16	41	79	128	101	368	794
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	795.0
—	1	—	—	—	3	2	2	1	—	4	4	3	2	2	—	25	795.2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	795.3
—	1	1	2	1	—	1	—	1	2	2	1	1	2	1	—	17	795.5
186	203	143	146	193	241	260	283	266	248	237	191	201	144	122	41	3 304	
—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	E 800
1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	E 801
5	—	—	1	1	3	3	—	1	—	—	2	1	—	—	—	20	E 802
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	4	—	2	2	4	1	—	2	2	1	2	—	1	—	—	30	E 810
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 811
8	8	7	3	4	4	10	15	24	25	19	28	26	10	8	1	232	E 812
2	1	1	2	3	3	2	10	6	12	14	12	8	5	—	—	99	E 813

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
E 814	Motorcyklist skadad vid kollision med annat än motorfordon och järnvägståg.....	—	—	—	—	—	—	—
E 815	Motorcyklist skadad vid kollision med motorfordon.....	—	—	—	—	—	—	1
E 816	Person ¹ skadad vid kollision mellan två el. fl. motorfordon.....	—	—	—	—	—	4	4
E 819	» » » motorfordon och fast eller ospecificerat föremål.....	—	—	—	—	—	—	—
E 820	Person skadad vid på- eller avstigning av motorfordon....	—	—	—	—	—	—	—
E 821	Motorcyklist skadad vid annan olycka än kollision.....	—	—	—	—	—	—	—
E 822	Person ¹ skadad vid kullkörning av motorfordon utan föregående kollision.....	—	—	—	—	—	—	—
E 823	Person ¹ skadad vid dikeskörning av motorfordon utan föregående kollision.....	—	—	—	—	—	1	1
E 824	Person ¹ skadad vid annan motorfordonsolycka.....	—	—	—	—	—	1	—
E 825	» » » motorfordonsolycka u. n. s.....	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Motorfordonsolyckor på enskilt område:</i>							
E 830	Fotgängare skadad vid motorfordonsolycka.....	—	—	—	—	—	—	—
E 832	Motorcyklist » » ».....	—	—	—	—	—	—	—
E 835	Person skadad vid annan eller ospecificerad olycka med motorfordon i trafik.....	—	—	—	—	—	2	—
	<i>Andra olyckor i trafik till lands:</i>							
E 840	Fotgängare skadad vid spårvarnsolycka.....	—	—	—	—	—	—	—
E 841	Annan person ¹ skadad vid spårvarnsolycka.....	—	—	—	—	—	—	—
E 843	Tramcyklist skadad vid annan olycka än kollision med motorfordon, järnvägståg och luftfartyg.....	—	—	—	—	—	3	3
E 845	Övriga olyckor vid landtrafik.....	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Olyckor i trafik till sjöss:</i>							
E 850	Drunkning från småbåt ²	—	—	—	—	—	1	3
E 851	Annan drunkning vid trafik till sjöss.....	—	—	—	—	—	—	—
E 853	Annat fall från höjd ombord än i trappa eller från stège.....	—	—	—	—	—	—	—
E 856	Maskinolycka på fartyg.....	—	—	—	—	—	—	—
E 857	Andra specificerade olyckor i sjötrafik.....	—	—	—	—	—	—	—
E 858	Olyckor i sjötrafik u. n. s.....	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Olyckor i lufttrafik:</i>							
E 860	Militär personal skadad vid militär flygolycka (utom fall-skärmschopp utan samband med haveri).....	—	—	—	—	—	—	—
E 861	Person i luftfartyg i kommersiell fart, skadad vid haveri.....	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Förgiftning genom olyckshändelse:</i>							
E 871	Barbitursyrederivat.....	—	—	—	—	—	—	—
E 874	Andra smärtstillande medel och sömnmedel.....	—	1	—	—	—	—	—
E 878	Andra och ospecificerade läkemedel.....	—	—	—	—	—	—	—
E 880	Alkoholer (ej alkoholism).....	—	—	—	—	—	—	—
E 882	Övriga industriella lösningsmedel.....	—	—	—	—	—	—	—
E 883	Frätande ämnen.....	—	—	—	—	—	—	—
E 888	Andra ospecificerade fasta och flytande ämnen.....	—	—	—	—	—	—	—
E 890	Lys-, kok-, svets- och annan nyttogas.....	—	—	—	—	—	—	—
E 891	Avgaser från motorfordon (ej i trafik).....	—	—	—	—	—	—	1
E 892	Annan kolmonoxid (ej vid brand eller explosion).....	—	—	—	—	—	—	—
E 894	Andra specificerade gaser och ångor (ej brand eller explosion, ej narkos).....	—	—	—	—	—	—	—
E 895	Gaser och ångor u. n. s.....	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Fall:³</i>							
E 900	Fall i trappa.....	—	—	—	—	—	—	—
E 901	» från stège.....	—	—	—	—	—	—	—
E 902	Andra fall från höjd.....	—	—	1	—	—	—	—
E 903	Fall i samma plan.....	—	—	—	—	—	—	—
E 904	Ospecificerade fall.....	—	—	—	—	—	—	—

¹ Ej fotgängare, tramcyklist eller motorcyklist. — ² Ej fotgängare eller motorcyklist. — ³ Ej fotgängare Aror, paddel eller liten motor, med plats för mindre än 10 passagerare. — ⁴ Fall ombord på båt redovisas under

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	E 814
21	7	1	1	2	6	7	5	11	20	13	9	9	—	—	—	113	E 815
20	26	14	9	12	18	19	12	9	9	10	5	4	1	—	—	176	E 816
3	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	E 819
5	4	2	2	1	3	1	3	4	3	4	3	1	—	—	—	1	E 820
6	9	2	2	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	37	E 821
26	23	7	4	5	6	7	5	2	4	1	—	—	—	—	—	25	E 822
3	2	—	1	1	1	—	—	2	—	2	1	1	—	—	—	94	E 823
2	4	2	2	4	1	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	16	E 824
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	21	E 825
—	—	—	1	—	—	3	2	2	—	1	—	—	—	—	—	9	E 830
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 832
3	1	3	6	2	2	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—	27	E 835
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	E 840
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	E 841
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	4	2	1	2	1	—	20	E 843
—	—	—	—	2	2	—	1	—	3	2	—	1	1	1	—	13	E 845
7	2	4	6	5	9	8	4	11	9	—	4	4	1	—	—	78	E 850
7	1	3	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	15	E 851
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 853
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 856
2	2	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	E 857
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 858
—	8	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	E 860
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 861
—	2	1	1	3	1	4	3	4	1	3	2	—	1	—	—	26	E 871
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 874
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	E 878
—	1	—	1	1	2	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	13	E 880
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	E 882
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	E 883
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 888
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	2	4	3	—	—	17	E 890
—	1	1	—	—	2	1	1	3	1	1	—	—	—	3	—	12	E 891
1	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	E 892
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 894
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	E 895
—	—	—	1	3	4	3	4	1	4	12	5	5	11	10	2	65	E 900
—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	10	E 901
2	4	8	6	1	7	8	10	11	2	7	8	7	9	7	4	103	E 902
—	—	1	—	—	5	2	4	5	4	19	23	46	70	67	29	275	E 903
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	4	4	5	4	22	E 904

eller trampcyklist. — * Varje båt (utom livbåt, som nyttjas vid olycka för moderfartyget), som framdrives med olyckor i trafik till sjöss.

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
<i>Övriga olyckshändelser:</i>								
E 910	Skador av fallande eller slungat föremål ¹	—	—	—	—	1	3	1
E 911	Skada av fordon ej annorstädes klassificerbart (t. ex. i industri och gruvsdrift)	—	—	—	—	—	—	—
E 912	Maskinolyckor	—	—	1	—	1	1	1
E 913	Skada av skärande och stickande föremål	—	—	—	—	—	—	—
E 914	» » elektrisk ström	—	—	—	—	—	—	1
E 915	» » vid explosion av tryckkärl	—	—	—	—	—	—	—
E 916	» » av eld och explosion i brännbart ämne (ej spräng- ämne, även rökskador)	—	2	1	—	—	1	3
E 917	» » hett eller frätande ämne	—	—	—	—	—	—	—
E 919	» » vid skott eller sprängning	—	—	—	—	—	—	1
E 921	Inandning och nedsväljning av föda med kvävning eller andningshinder	6	—	1	1	—	1	1
E 922	Inandning och nedsväljning av annat föremål med kvävning eller andningshinder	—	—	—	—	—	—	—
E 923	Främmande kropp, inkommen genom naturliga öppningar utan andningshinder	—	—	—	—	—	—	—
E 924	Kvävning i bädd	7	—	—	—	—	1	—
E 925	» » under andra eller ospecificerade omständigheter ..	1	2	—	—	—	—	1
E 928	Skada av djur, på annat sätt (ej i trafik) ²	1	1	1	—	—	—	1
<i>Drunkning (ej i trafik)²</i>								
E 929.1	i sjö och andra vattendrag under bad	—	—	—	—	—	—	1
E 929.2	» » » » » » » » vid fall från strand	—	3	3	3	1	7	—
E 929.3	» » » » » » » » kaj, brygga, bro, timmer	—	—	1	2	—	7	1
E 929.4	i sjö genom is	—	—	1	3	6	9	5
E 929.5	» » under simning och dykning utan samband med bad ..	—	—	—	—	—	—	—
E 929.6	» » damm, dike eller annan vattensamling	—	1	—	2	1	—	—
E 929.7	» » brunn	—	—	1	—	—	1	—
E 929.8	» » kar, balja, tunna	—	1	—	—	—	—	—
E 929.9	» » på ospecificerat sätt	—	—	—	—	—	—	—
E 932	Förfrysning	—	—	—	—	—	—	—
E 935	Skada av blixn	—	—	—	—	—	—	—
E 936	Andra och ospecificerade olyckshändelser	1	—	—	—	—	2	1
E 950	Terapeutiska missöden vid kirurgisk behandling	—	—	—	—	—	1	—
E 951	» » » » » » » » infusion och transfusion	—	—	—	—	—	—	—
E 955	» » » » » » » » övriga och ospecificerade	—	—	—	—	—	—	—
E 960	Sena effekter av motorfordonsolycka	—	—	—	—	—	—	—
E 962	» » » » » » » » annan skada genom olyckshändelse ..	—	—	—	—	—	—	—
<i>Självmod och självtillfogad skada:</i>								
E 970	Förgiftning med smärtstillande medel och sömnmedel	—	—	—	—	—	—	—
E 971	» » » » » » » » andra fasta och flytande ämnen	—	—	—	—	—	—	1
E 972	» » » » » » » » lys-, kok- och annan nyttogas	—	—	—	—	—	—	—
E 973	» » » » » » » » andra gaser	—	—	—	—	—	—	—
E 974	Hängning eller strypning	—	—	—	—	—	—	2
E 975	Dränkning	—	—	—	—	—	—	—
E 976	Skott eller sprängning	—	—	—	—	—	—	—
E 977	Skärande eller stickande vapen	—	—	—	—	—	—	—
E 978	Hopp från höjd	—	—	—	—	—	—	—
E 979	På annat eller ospecificerat sätt	—	—	—	—	—	—	—
<i>Mord, dråp eller uppsållig misshandel:</i>								
E 981	Skott eller sprängning	—	—	—	—	—	1	—
E 982	Skärande eller stickande vapen	—	—	—	—	—	—	—
E 983.1	Genom slag med hand	—	—	—	—	—	—	—
E 983.3	» » strypning eller annan kvävning	—	—	1	—	—	—	—
E 983.4	» » dränkning	—	—	—	—	—	—	—
E 983.5	» » anlagd brand	—	—	1	—	—	—	—

¹ Inräknat skada genom ras utom ras med kvävning som följd, vilket räknas såsom »kvävning under andra till sjöss redovisas under »olyckor i trafik till sjöss».

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
2	5	7	4	3	11	4	10	11	7	4	1	2	—	1	—	77	E 910
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 911
4	1	2	2	1	3	4	5	1	1	1	—	—	—	—	—	32	E 912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 913
1	2	—	2	5	4	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	20	E 914
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	E 915
1	4	—	4	4	8	9	8	4	5	5	5	7	4	—	—	75	E 916
—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 917
5	—	2	1	2	2	2	2	2	2	3	—	—	—	—	—	24	E 919
2	—	2	2	3	3	5	4	4	2	5	2	5	1	4	—	54	E 921
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	E 922
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 923
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	E 924
2	2	2	—	1	—	3	—	2	2	—	1	—	—	—	—	19	E 925
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	E 928
4	1	—	1	1	1	5	2	1	—	—	1	—	—	—	—	18	E 929.1
—	—	2	1	2	—	1	—	1	2	—	—	5	—	—	—	31	E 929.2
—	6	—	1	2	3	6	4	2	1	3	1	1	1	—	—	42	E 929.3
2	1	1	2	1	4	1	4	1	4	4	2	1	—	—	1	53	E 929.4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 929.5
—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	14	E 929.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 929.7
1	1	—	—	3	1	1	1	1	1	—	—	2	1	—	—	13	E 929.8
—	1	3	—	1	2	4	—	1	2	—	—	—	1	—	—	15	E 929.9
2	1	—	2	3	2	2	1	1	4	2	2	2	2	1	—	24	E 932
1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 935
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	13	E 936
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 950
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	E 951
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 955
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	E 960
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	2	—	—	6	E 962
2	5	11	10	19	13	20	19	18	15	6	3	2	—	—	—	143	E 970
—	1	1	3	2	3	3	2	1	2	1	—	1	—	—	—	21	E 971
2	5	8	9	10	5	8	9	10	6	5	6	3	—	—	—	86	E 972
—	7	7	6	11	7	10	7	4	2	3	1	—	—	—	—	65	E 973
10	9	10	20	29	32	42	65	42	53	36	27	26	9	—	—	420	E 974
—	2	5	4	6	6	6	6	11	8	20	8	4	2	—	—	88	E 975
5	15	5	6	12	20	15	24	22	8	7	6	5	—	—	—	150	E 976
1	—	1	—	2	2	2	1	3	1	3	—	1	—	—	—	17	E 977
—	4	—	2	3	2	3	2	2	3	3	1	2	—	—	—	27	E 978
1	3	—	2	1	4	3	5	1	3	1	—	2	—	—	—	26	E 979
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 981
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	E 982
—	—	—	—	1	2	—	2	2	1	2	—	1	—	—	—	6	E 983.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 983.3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 983.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 983.5

och ospecificerade omständigheter». — ² T. ex. spark av häst, stängning av kreatur etc. — ³ Drunkning i trafik

Klassifikation enligt detalj-listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
E 991	<i>Skada genom krigshandling:</i>							
E 997	Genom handeldvapen	-	-	-	-	-	-	-
E 998	" förstört luftfartyg	-	-	-	-	-	-	-
	På annat eller ospecificerat sätt	-	-	-	-	-	-	-
	Summa dödsorsaker	971	60	56	39	27	133	113
	Kvinnor							
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.....	4	3	1	1	1	2	5
002 b	Lungtuberkulos	-	-	-	-	-	-	-
003.0	Lungsäckstuberkulos	-	-	-	-	-	-	-
003.1	Exsudativ pleurit utan uppgift om orsaken	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberkulos i trakeo-bronkiala lymfkörtlar med symptom..	-	-	-	-	-	-	-
011 a	" " tarmarna	-	-	-	-	-	-	-
011 b	" " bukhinnans och tarmkärets lymfkörtlar....	-	-	-	-	-	-	-
012.0	" " ryggraden eller ej specificerad	-	-	-	-	-	-	-
012.3	" " andra ben och leder, aktiv eller ej specificerad	-	-	-	-	-	-	-
015	" " lymfatiska systemet.....	-	-	-	-	-	-	-
016	Uro-genitaltuberkulos	-	-	-	-	-	-	-
017	Binjuretuberkulos	-	-	-	-	-	-	-
019.1	Akut universell miliartuberkulos u. n. s.	-	-	-	-	-	-	-
019.2	Annan disseminerad tuberkulos.....	-	-	-	-	-	-	-
022	Syfilittakt aortaneurysm	-	-	-	-	-	-	-
023	Annan kardiovaskulär syphilis	-	-	-	-	-	-	-
028.2	Latent syphilis av ospecificerad ålder	-	-	-	-	-	-	-
041	Paratyfus	-	-	-	-	-	-	-
042.0	Salmonellainfektion utan uppgift om livsmedel som överförare	-	-	-	-	-	-	-
052	Rosfeber	-	-	-	-	-	-	-
053.1	Septikemi och septikopyemi med stafylokokker	-	-	-	-	-	-	-
053.2	" " " pneumokocker	-	-	-	-	-	-	-
063.4	" " " u. n. s.	1	-	-	-	-	-	1
056.0	Kikhosta utan uppgift om pneumoni	-	1	-	-	-	-	1
057.0	Meningokokkmeningit	1	-	-	-	-	-	-
057.1	Meningokokkemi, akut eller u. n. s.	-	-	-	-	-	-	-
061	Stelkramp	-	-	-	-	-	-	-
081	Akut poliomyelit, följdtilstånd	-	-	-	-	-	-	-
082.3	Annan eller icke specificerad encefalit	1	-	-	-	-	-	-
083.0	Parkinsonism efter encefalit	-	-	-	-	-	-	-
083.3	Andra följder av sömnsvårigheter	-	-	-	-	-	-	-
085.0	Mäsling utan uppgift om pneumoni	1	1	-	-	-	2	-
085.1	" med " "	-	-	-	-	1	-	2
087	Vattkoppor	-	-	1	1	-	-	-
088	Bältros	-	-	-	-	-	-	-
092	Infektiös hepatit	-	-	-	-	-	-	-
096.0	Herpes simplex	-	-	-	-	-	-	-
096.9	Virusencefalit, virusmeningit och andra viroser, som ej kan klassificeras annorstädes	-	-	-	-	-	-	1
122.1	Toxoplasmosis	-	1	-	-	-	-	-
132	Strålsvampsjukdom	-	-	-	-	-	-	-
134.6	Aspergillos samt bronko-, oto-, pneumo- och rinomykos...	-	-	-	-	-	-	-
138.0	Boecks sarkoid	-	-	-	-	-	-	-
138.1	Övriga infektiösa sjukdomar	-	-	-	-	-	-	-
	II. Tumörer	6	2	9	5	2	23	20
141.0	Malign tumör i tungbasen	-	-	-	-	-	-	-
141.9	ej specificerad del av tongan	-	-	-	-	-	-	-

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
— — —	— — —	— — 1 2	— — — —	— — — 1	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — 1 1 2	E 991 E 997 E 998
280	280	242	282	434	705	1 039	1 735	2 510	3 704	4 810	5 840	6 789	5 811	3 696	1 350	40 906	
4	4	5	9	11	11	9	14	15	30	32	36	39	15	12	3	266	
—	1	1	5	7	4	6	5	6	8	11	14	27	9	6	2	112	002 b
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	003.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	003.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	005
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	011 a
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	5	011 b
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	012.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	012.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	3	015
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	016
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	017
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	019.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	019.2
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	1	022
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	023
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	028.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	041
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	042.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	053.1
—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	3	4	3	—	1	—	1	053.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	053.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	056.0
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	057.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	057.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	061
3	1	3	—	1	1	—	2 1	—	1	1	1	—	—	—	—	6	081
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2 1 2	1	3	—	—	—	—	14	082.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	083.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	083.3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	085.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	085.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	087
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	096.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	6	096.9
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	122.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	132
—	—	—	—	1	—	—	—	4	6	3	3	1	—	1	1	5	134.5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	138.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	138.1
15	17	27	43	110	214	337	511	627	813	943	1 062	1 025	792	338	108	7 049	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	141.0
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	4	1	1	2	15	141.9

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. s. l. = utan angiven lokalisering)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
142.0	Malign tumör i							
142.7	öronsötkörteln							
143	annan sötkörtel							
144	munbotten							
144	andra delar av munnen eller u. n. s.							
145.0	tonsillen							
145.9	ej specificerad del av mesofarynx							
146	övre svalget							
147	nedre "							
148	svalget u. n. s.							
150	matstrupen							
151	magsäcken							
152.0	tolvfingerarmen							
152.7	annan del av tunntarmen							
152.9	ej specificerad del av tunntarmen							
153.0	blindtarm, blindtarmsbihang och uppstigande delen av grovtarmen							
153.1	tvärgående delen av grovtarmen samt kröknigen vid levern och mjälten							
153.2	nedstigande delen av grovtarmen							
153.3	s-formade slingan " "							
153.7	multipla delar " "							
153.8	ej specificerad del " "							
153.9	" " " " tarmen							
154	ändtarmen							
155.0	levern, primär							
155.1	gallblåsan och gallvägar utanför levern inkl. Vaters ampull							
155.8	primär tumör i gallvägar och lever med multipel lokali- sation							
156	levern, sekundär eller u. n. s.							
157	bukspottkörteln							
158	bukhinnan							
159	matmältningsorganen u. n. s.							
160.0	näshålan							
160.2	överkäshålan							
160.7	annan specificerad bihåla							
160.8	mellanörat, näshålan, bihålorna med multipel lokalisering							
161	struphuvudet							
162.1	bronker och lunga, primär							
162.2	lungsäcken, primär							
162.8	trakea, bronk, lunga och lungsäck med multipel lokalisering							
163	lunga och lungsäck, ej specificerad som primär eller sekundär							
164	mediastinum							
165	bröstorganen, sekundär							
170	bröstkörteln							
171 a	livmoderhalsen			1				
171 b	" och slidan							
172 a	livmoderkroppen							
172 b	" och inom livmoderhalsen							
173	livmodern, annan del							
174	" u. n. s.							
175.0	äggstocken							
175.1	äggledaren och livmoderbanden							
176.0	blygden							
176.1	slidan							
176.8	kvinnliga genitalorganen med multipel lokalisering							
176.9	" " u. s. l.							

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detaljlistan
—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	4	4	1	1	1	17	142.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	142.7
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	4	4	2	—	—	2	143
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	3	—	19	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	145.0
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	2	2	—	2	145.9
—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	4	7	3	3	2	—	16	146
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	25	147
—	—	—	—	—	—	—	2	2	9	11	17	13	8	5	1	68	148
—	1	—	3	7	18	22	37	62	69	96	165	156	178	59	19	887	150
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	4	151
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	1	7	152.0
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	6	152.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	152.9
—	—	—	1	2	1	3	8	8	18	17	21	32	17	16	2	146	153.0
—	—	—	—	1	—	3	4	4	7	6	13	9	11	2	—	61	153.1
—	—	1	—	1	—	—	1	2	4	4	2	—	3	1	—	18	153.2
1	—	—	1	—	4	6	9	20	16	24	32	30	15	7	4	169	153.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	153.7
—	—	—	1	3	1	4	5	14	18	28	41	39	38	22	12	226	153.8
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	7	2	4	—	21	153.9
—	—	3	3	2	8	10	12	22	27	38	32	55	35	22	5	274	154
—	1	—	1	—	—	—	6	6	3	8	12	5	7	4	1	54	155.0
—	—	—	—	1	4	7	4	7	27	14	37	35	28	12	1	177	155.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	7	155.8
—	—	1	—	—	4	—	2	9	9	9	16	20	13	10	3	97	156
—	1	—	2	4	2	9	13	21	42	64	68	66	46	18	3	358	157
—	—	—	—	1	2	2	2	2	15	15	14	7	6	3	—	69	158
—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	2	4	3	6	5	1	26	159
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	6	160.0
—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	1	1	—	—	8	160.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	160.7
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	160.8
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	4	161
—	—	—	—	4	6	6	17	14	34	38	26	23	13	6	—	187	162.1
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	162.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	162.8
—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	7	8	14	11	4	1	54	163
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	1	—	1	—	—	8	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	—	—	8	165
—	—	1	4	21	53	86	140	131	160	153	143	130	96	32	12	1 162	170
—	—	3	7	23	39	28	35	49	29	29	19	17	13	1	—	293	171 a
—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	1	1	1	1	1	—	10	171 b
—	—	—	—	—	—	1	2	3	25	37	25	33	11	4	1	168	172 a
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	2	2	1	—	18	172 b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	173
—	1	—	—	1	1	9	8	10	7	16	8	18	12	4	3	98	174
—	—	4	3	6	22	41	61	77	81	82	66	43	25	6	—	517	175.0
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	5	175.1
1	—	—	—	—	1	—	1	4	6	14	6	10	9	5	1	58	176.0
—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	1	—	1	17	176.1
—	—	—	2	2	1	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	4	176.8
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	7	176.9

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisatjon)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
180	Malign tumör i	—	—	—	—	—	—	—
181.0	njuren	—	1	—	1	—	1	—
181.7	urinblåsan	—	—	—	—	—	—	—
181.8	andra urinorgan	—	—	—	—	—	—	—
190.2	urinblåsan och andra urinorgan med multipel lokalisatjon	—	—	—	—	—	—	—
190.3	huden å öra inkl. yttre hörselgång, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.4	» i annan eller ej specificerad del av ansiktet, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.5	» hårbotten, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.6	» bålén, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.7	» nedre extremiteten, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.8	» med multipel lokalisatjon, melanom	—	—	—	—	—	—	—
190.9	» u. a. l., melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.2	» å öra inklusive yttre hörselgång, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.3	» i annan el. ej spec. del av ansiktet, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.4	» hårbotten, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.5	» bålén, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.7	» nedre extremiteten, ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
191.9	» u. a. l., ej melanom	—	—	—	—	—	—	—
192	ögonen	—	—	—	—	—	—	—
193.0	hjärnan	2	1	1	—	—	2	4
193.1	ryggmärgen	—	—	—	—	—	—	—
193.2	hjärnhinnan	—	—	—	—	—	—	—
193.3	perifera nerverna	—	—	1	—	—	—	—
193.4	sympatiska nervsystemet	—	—	—	—	—	—	—
193.8	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet med mul- tipl lokalisatjon	—	—	—	—	—	—	—
193.9	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
194	sköldkörteln	—	—	—	—	—	—	—
195.0	binjuren	—	—	—	—	—	—	—
195.2	brässen	—	—	—	—	—	1	—
195.3	hypofysen och hypofysanlaget	—	—	—	—	—	—	—
195.4	tallkotkörteln	—	—	—	—	—	—	—
196.0	skallens och ansiktets ben	—	—	—	—	—	1	—
196.2	rygggraden utom korsben och svansben	—	—	—	—	—	—	—
196.3	revbenen, bröstbenet och nyckelbenen	—	—	—	—	—	—	—
196.4	övre extremitetens långa ben och skulderbladet	—	—	—	—	—	—	—
196.6	höftbenet, korsbenet och svansbenet	—	—	—	—	—	1	2
196.7	nedre extremitetens långa ben	—	—	—	—	—	—	2
196.9	skelettet med multipel eller ej angiven lokalisatjon	—	—	—	—	—	—	—
197.0	huvudets, ansiktets och halsens bindväv och muskulatur	—	—	—	—	—	—	—
197.1	bålens bindväv och muskulatur	—	—	—	—	—	—	—
197.2	övre extremitetens och skuldrans bindväv och muskulatur	—	—	—	—	—	—	—
197.3	nedre » » höftens » » »	—	—	—	—	—	—	—
197.9	bindväven och muskulaturen u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
198.0	huvudets, ansiktets och halsens lymfkörtlar	—	—	—	—	—	—	—
198.9	lymfkörtlarna u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
199	på annat ställe eller u. n. s.	1	—	1	—	—	—	—
200.0	Retikuloellssarkom	—	—	—	—	—	—	—
200.1	Lymfosarkom	—	—	—	—	—	—	1
200.2	Andra maligna tumörer i lymfatiska vävnaden	—	—	—	—	—	—	—
201	Malign lymfogranulomatos	—	—	—	—	—	—	1
202.0	Brill-Symmers sjukdom	—	—	—	—	—	—	—
202.1	Retikuloendoteliom och retikulos	—	—	—	—	—	—	—
203	Multipelt myelom	—	—	—	—	—	—	—
204.0	Kronisk aleukemisk och leukemisk lymfadenos	—	—	—	—	—	—	—
204.1	» » » myelos	—	—	—	1	1	1	1
204.2	Monocytleukemi	—	—	5	—	—	15	8
204.3	Akutt leukemi	—	—	—	2	1	—	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. over	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
—	—	1	1	2	3	12	12	25	23	34	36	26	21	6	1	206	180
—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	14	18	11	18	8	—	93	181.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	4	181.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	181.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	190.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	190.3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	190.4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	190.5
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	190.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	190.8
—	1	1	1	1	1	6	6	5	—	3	5	3	1	—	—	34	190.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	191.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6	—	—	9	191.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	191.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	191.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	191.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	191.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	192
—	1	3	2	3	6	1	7	2	17	12	12	3	2	1	—	114	193.0
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	193.1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	193.2
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	193.3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	193.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	193.8
—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	193.9
—	—	—	—	—	1	1	1	1	6	5	13	9	7	3	2	49	194
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	195.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	195.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	195.3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	195.4
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	7	196.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	196.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	196.3

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
204.4	Annan eller kronisk leukemi u. n. s.	—	—	—	1	—	—	—
205	Mycosis fungoides.	—	—	—	—	—	—	—
	Benign tumör i							
210	munhålan och svalget.	1	—	—	—	—	—	—
211	andra matsmältningsorgan.	—	—	—	—	—	—	—
212	respirationsorganen.	—	—	—	—	—	—	—
213	bröstkörteln.	—	—	—	—	—	—	—
214	livmodern, myom.	—	—	—	—	—	—	—
215	*, andra benigna tumörer.	—	—	—	—	—	—	—
216	äggstocken.	—	—	—	—	—	—	—
217	andra kvinnliga genitalorgan.	—	—	—	—	—	—	—
219	njuren och andra urinorgan.	—	—	—	—	—	—	—
223	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet.	—	—	—	—	—	1	—
224	endokrina körtlarna.	—	—	—	—	—	—	—
226	Lipom.	—	—	—	—	—	—	—
227	Annan benign tumör i bindväven och musklerna.	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangiom och lymfangiom.	1	—	—	—	—	—	—
229	Benign tumör i andra organ eller u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
	Tumör av icke angiven art i							
230	matsmältningsorganen u. n. s.	—	—	—	—	—	—	1
231	respirationsorganen u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
234	äggstocken u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
236	andra uro-genitalorgan u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
237	hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet u. n. s.	1	—	—	—	—	—	—
238	hud, muskler, ben, leder u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
239	andra eller ej specificerade organ u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar ..	—	—	1	—	—	4	1
241	Bronkialastma.	—	—	1	—	—	2	1
245	Andra allergiska sjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—
250	Enkel struma.	—	—	—	—	—	—	—
251	Atoxisk nodös struma.	—	—	—	—	—	—	—
252.0	Diffus giftig struma.	—	—	—	—	—	—	—
252.1	Nodös * *.	—	—	—	—	—	—	—
253	Myxödem, kretinism.	—	—	—	—	—	—	—
254	Andra tyreoidesjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—
	Sockersjuka:							
260.0	utan närmare specifikation.	—	—	—	—	—	1	—
260.1	med coma diabetica.	—	—	—	—	—	—	—
260.2	*, * hypoglycaemica.	—	—	—	—	—	—	—
260.3	*, acetonaemia et acidosis diabetica.	—	—	—	—	—	—	—
260.4	*, gangrän (ulcus diabeticorum).	—	—	—	—	—	—	—
260.5	*, nephropathia utan hypertoni.	—	—	—	—	—	—	—
260.6	*, *, med *.	—	—	—	—	—	—	—
260.7	*, retinopathia.	—	—	—	—	—	—	—
260.9	*, andra komplikationer.	—	—	—	—	—	—	—
271.0	Hyperparatyreoidism.	—	—	—	—	—	—	—
271.1	Hypoparatyreoidism.	—	—	—	—	—	—	—
272	Hypofysens sjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—
274	Binjuresjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—
277	Andra sjukdomar i endokrina körtlarna.	—	—	—	—	—	—	—
286.0	Fettdiarré, sprue.	—	—	—	—	—	—	—
287	Fettsot, ej specificerad som endokrin.	—	—	—	—	—	—	—
289.0	Lipoidoser.	—	—	—	—	—	1	—
289.1	Amyloidos.	—	—	—	—	—	—	—
289.2	Andra ämnesomsättningsjukdomar.	—	—	—	—	—	—	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detaljlistan
—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	1	1	3	—	—	—	14	204.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	210
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	—	—	9	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	212
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	213
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	5	214
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	215
1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	3	3	2	1	1	14	216
—	—	—	—	2	—	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	3	217
—	—	—	—	1	—	7	4	—	2	5	—	—	1	1	—	10	219
—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	—	3	6	2	—	—	32	223
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	224
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	226
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	227
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	229
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	8	10	10	3	2	37	230
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	2	—	12	231
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	1	—	6	234
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	236
1	—	1	1	4	3	4	9	7	9	6	6	4	2	1	—	59	237
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	238
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	4	6	1	24	239
4	4	14	10	9	19	16	34	40	79	129	167	162	101	51	7	852	
1	1	2	—	1	5	8	9	15	19	15	18	11	12	8	1	130	241
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	4	2	—	13	251
—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	6	5	2	1	—	24	252.0
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	252.1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	7	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	254
1	1	3	1	2	9	4	7	6	28	56	83	86	53	26	3	370	260.0
—	—	1	1	1	—	—	1	1	6	11	12	7	6	—	—	47	260.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	260.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	260.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	260.4
—	2	3	6	—	2	—	—	1	7	9	12	32	18	12	2	76	260.5
1	—	2	1	2	1	—	7	5	6	16	15	10	4	—	—	16	260.6
—	—	1	—	1	1	1	2	1	1	3	—	2	—	—	—	13	260.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	7	260.9
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	6	271.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	271.1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	7	272
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	7	274.0
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	277
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	286.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	7	287
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	289.0
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	289.1
—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	3	289.2

Klassifikation enligt detalj-listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisering)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	2	—	1	—	—	—	1
290.0	Perniciös anemi utan uppgift om ryggmärgsskada	—	—	—	—	—	—	—
291 b	Andra hypokroma anemier	—	—	—	—	—	—	—
292.1	Lederers anemi	—	—	—	—	—	—	—
292.2	Cooleys anemi och förvärvad hemolytisk ikterus	—	—	—	—	—	—	—
292.3	Leukoblastisk och erytroblastisk anemi	—	—	—	—	—	—	—
292.4	Aplastisk anemi	—	—	—	—	—	—	1
293	Anemi u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
294	Polycytemi	—	—	—	—	—	—	—
296	Purpura och andra hemorragiska tillstånd	—	—	1	—	—	—	—
297	Agranulocytos	—	—	—	—	—	—	—
298.0	Hepatolienal fibros	1	—	—	—	—	—	—
298.1	Andra mjältesjukdomar	1	—	—	—	—	—	—
299	Andra sjukdomar i blodbildande organen och blodet	—	—	—	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	9	1	2	1	1	1	1
300.2	Schizofreni, katantontyp	—	—	—	—	—	—	—
300.3	*, paranoiak typ	—	—	—	—	—	—	—
300.4	Akut schizofren reaktion	—	—	—	—	—	—	—
300.7	Annan eller icke specificerad schizofreni	—	—	—	—	—	—	—
301.1	Depressiv psykos	—	—	—	—	—	—	—
301.2	Annan manisk-depressiv psykos	—	—	—	—	—	—	—
304	Senil psykos	—	—	—	—	—	—	—
305	Presenil psykos	—	—	—	—	—	—	—
307	Alkoholpsykos	—	—	—	—	—	—	—
309	Andra eller icke specificerade psykoser	—	—	—	—	—	—	—
311	Hysterisk reaktion utan uppgift om ångestreaktion	—	—	—	—	—	—	—
318.0	Hypokondrisk reaktion	—	—	—	—	—	—	—
320.0	Patologisk personlighetstyp, schizoid typ	—	—	—	—	—	—	—
322.1	Kronisk alkoholism	—	—	—	—	—	—	—
323	Andra missbruk av läkemedel o. d.	—	—	—	—	—	—	—
325.0	Idioti	—	—	—	—	—	—	—
325.1	Imbecillitet	—	—	—	—	—	—	1
325.4	Mongolism	9	1	2	—	1	1	—
325.5	Andra eller icke specificerade mentala defekter	—	—	—	1	—	—	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	9	4	4	2	—	5	4
330	Subaraknoidalblödning	—	—	—	—	—	—	1
331	Hjärnblödning	—	—	—	—	—	—	1
332	Hjärnemboli och hjärntrombos	—	—	—	—	—	—	—
334	Andra eller otillräckligt preciserade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl	—	—	—	—	—	—	—
340.0	Influensameningit	1	—	2	—	—	1	—
340.1	Pneumokokmeningit	—	—	—	—	—	1	—
340.3	Meningit framkallad av icke specificerad orsak	6	—	1	1	—	—	—
342	Intrakranial och intraspinal abscess	—	—	—	—	—	—	1
344	abscess, följdtilstånd	—	1	—	—	—	—	—
345	Multipel skleros	—	—	—	—	—	—	—
350	Parkinsons sjukdom	—	—	—	—	—	—	—
351	Spastisk cerebral barnförlämning	1	—	—	1	—	2	—
352	Annan cerebral förlämning	—	—	—	—	—	—	—
353.1	Epilepsia major	—	—	—	—	—	—	1
353.2	Status epilepticus	—	—	—	—	—	—	—
353.3	Annan eller icke specificerad epilepsi	—	—	—	—	—	—	—
355	Andra hjärnsjukdomar	—	2	1	—	—	1	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
2	—	—	1	2	1	1	10	13	13	21	25	17	39	8	3	160	290.0
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5	3	12	2	2	27	291 b
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	—	—	6	292.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	292.2
—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	1	—	3	—	—	8	292.3
2	—	—	—	—	1	1	1	2	3	1	1	1	4	1	—	19	292.4
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	2	9	1	—	20	293
—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	5	2	—	1	—	—	11	294
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	4	3	5	2	1	26	296
—	—	—	—	—	—	—	—	+	3	3	6	—	2	—	—	26	297
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	298.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	298.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	299
—	1	—	—	1	4	4	1	7	8	14	9	16	19	27	8	135	300.2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	300.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	300.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	300.7
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	301.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	11	16	1	—	1	301.2
—	—	—	—	—	2	—	—	3	4	4	1	—	16	24	8	74	304
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	305
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	307
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	309
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	311
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	318.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	320.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	322.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	323
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	325.0
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	325.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	325.4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	325.5
4	11	6	19	23	33	70	128	196	315	562	946	1 247	1 211	695	265	5 759	330
2	—	2	8	7	13	23	25	26	14	21	21	13	9	5	2	192	330
—	2	1	6	4	9	34	67	105	192	306	483	612	603	341	135	2 901	331
—	—	—	—	—	4	2	7	16	41	108	233	300	299	152	53	1 215	332
—	—	—	—	—	2	1	9	13	37	86	149	259	254	173	72	1 055	334
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	340.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	340.1
1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	5	2	1	—	25	340.3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	342
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	344
—	3	—	1	5	1	6	9	9	7	3	3	—	—	—	—	47	345
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	17	27	34	15	4	—	103	350
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	351
—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	8	13	15	22	15	1	79	352
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	353.1
—	2	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	9	353.2
1	3	—	1	4	1	—	1	2	1	—	1	2	2	—	1	20	353.3
—	1	—	—	—	—	—	1	5	6	2	3	1	—	1	1	25	355

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
356.0	Progressiv muskelatrofi	—	—	—	—	—	—	—
356.1	Amyotrofisk lateralskleros	—	—	—	—	—	—	—
356.2	Spinal muskelatrofi	1	1	—	—	—	—	—
357	Andra ryggmärgssjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
361	Trigeminasneuralgi	—	—	—	—	—	—	—
368	Andra sjukdomar i spinalnerverna	—	—	—	—	—	—	—
391.1	Kronisk inflammation i mellanörat	1	—	—	—	—	—	—
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	2	—	—	1	1	3	5
400	Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	1
401.0	Aktiv akut reumatisk perikardit	—	—	—	—	—	—	—
401.1	» » » mitral- eller trikuspidalendokardit ..	—	—	—	—	—	—	—
401.3	Reumatisk feber med annan eller multipel hjärtsjukdom ..	—	—	—	—	—	—	—
410	Reumatiska förändringar i mitralvalvler	—	—	—	—	—	—	—
411	» » » aortavalvler	—	—	—	—	—	—	—
414	Annan reumatisk endokardit	—	—	—	—	—	—	—
415	» » myokardit	—	—	—	—	—	—	—
416	Andra reumatiska hjärtsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
420.0	Arteriosklerotisk hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
420.1	Hjärtsjukdom med uppgift om koronarskleros	—	—	—	—	—	—	—
420.2	Angina pectoris utan » » »	—	—	—	—	—	—	—
421.0	Kronisk icke-reumatisk mitralendokardit	—	—	—	—	—	—	—
421.1	» » » aortaendokardit utan uppgift om mitrafel	—	—	—	—	—	—	—
421.2	Kronisk icke-reumatisk trikuspidalendokardit utan uppgift om mitral- eller aortafel	—	—	—	—	—	—	—
421.3	Kronisk icke-reumatisk pulmonalendokardit utan uppgift om andra valvelfel	—	—	—	—	—	—	—
421.4	Annan eller icke preciserad kronisk icke-reumatisk endokardit	—	—	—	—	—	—	—
422.0	Fettdegeneration av myokardiet	—	—	—	—	—	—	—
422.1	Arterioskleros i myokardiet	—	—	—	—	—	—	—
422.2	Annan form av myokardegeneration	—	—	—	—	—	—	—
430.0	Akut och subakut bakteriell endokardit	—	—	—	—	—	1	—
430.1	Annan akut endokardit	—	—	—	—	1	—	—
431	Akut icke-reumatisk myokardit	1	—	—	—	—	—	1
432	» » » perikardit	1	—	—	—	—	—	—
433.0	Hjärtblock	—	—	—	—	—	—	—
433.1	Andra rubbningar i hjärtrytmen	—	—	—	—	—	—	—
433.2	Funktionellt hjärtfel u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
434.0	Kyfokolioshjärta	—	—	—	—	—	1	—
434.1	Stashjärta och hjärtetas	—	—	—	—	—	—	—
434.2	Vänster kammarinsufficiens	—	—	—	—	—	1	—
434.3	Annan hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
434.4	Icke preciserad hjärtsjukdom	—	—	—	1	—	—	2
440	Benign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
441	Malign » »	—	—	—	—	—	—	—
442	Hypertoniisk hjärtsjukdom med nefroskleros	—	—	—	—	—	—	—
443	Annan eller icke preciserad hypertonisk hjärtsjukdom	—	—	—	—	—	—	—
444	Benign essentiell hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom ..	—	—	—	—	—	—	—
445	Malign » » » »	—	—	—	—	—	—	—
446	Hypertoni med nefroskleros » » »	—	—	—	—	—	—	—
447	Annan hypertoniisk sjukdom » » »	—	—	—	—	—	—	—
450.0	Allmän arterioskleros utan uppgift om gangrän	—	—	—	—	—	—	—
450.1	» » » med » »	—	—	—	—	—	—	—
451	Icke-syfilitiskt aortaaneurysm	—	—	—	—	—	—	—
452	Annat aneurysm med undantag av hjärtats och aortas	—	—	—	—	—	—	1

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	1	—	1	1	2	—	1	1	6	—	5	3	3	1	17	356.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	36	356.1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	356.2
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	7	357
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	361
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	368
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	391.1
7	4	9	10	23	51	102	195	406	713	1 249	2 113	2 939	3 114	2 145	1 034	14 126	400
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	401.0
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	401.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	401.3
—	1	1	3	6	11	25	25	37	29	18	13	8	7	4	2	190	410
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4	4	2	1	—	25	411
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	414
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	8	415
—	—	—	1	—	—	1	4	2	63	115	294	461	569	446	240	13	416
—	1	—	1	5	4	10	10	16	302	468	756	806	663	306	101	2 226	420.0
—	—	—	—	—	1	1	—	5	3	3	4	8	9	5	2	3 669	420.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	27	16	12	7	4	41	420.2
1	—	—	—	2	2	—	4	3	11	23	15	23	10	7	2	100	421.0
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	5	421.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	421.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	421.3
—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	3	3	5	1	—	24	421.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	6	422.0
—	1	—	1	1	4	4	6	23	74	169	339	605	737	556	277	2 790	422.1
1	—	—	—	—	—	—	1	19	31	73	121	216	238	158	75	948	422.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	7	430.0
—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	3	430.1
—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	2	—	—	—	12	431
—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	7	4	14	14	2	3	11	432
—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	2	7	2	2	—	—	54	433.0
—	—	—	—	—	—	1	2	6	9	26	33	51	48	21	11	208	433.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	5	5	2	1	17	433.2
—	—	—	1	—	—	—	1	4	5	2	1	2	1	1	—	19	434.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	6	4	3	—	18	434.1
—	—	1	—	—	—	1	—	1	5	5	5	4	7	2	4	37	434.2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	1	—	—	2	1	13	434.3
2	—	2	1	1	5	4	21	22	44	49	76	98	120	66	21	535	434.4
—	—	—	—	—	—	—	5	7	14	30	42	56	48	38	13	253	440
—	—	—	—	2	3	6	6	6	5	11	12	16	18	1	—	80	441
—	—	—	—	—	—	—	2	9	11	27	54	74	52	35	12	279	442
—	—	1	—	1	1	2	14	21	34	78	122	148	123	91	33	668	443
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	1	—	6	444
—	—	—	—	—	—	3	3	6	4	8	2	3	3	—	1	36	445
—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	13	16	17	12	21	5	96	446
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	5	6	6	—	26	447
—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	19	66	163	261	289	192	989	450.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	10	20	42	33	16	136	450.1
—	—	1	—	—	2	1	2	3	4	12	16	3	15	—	3	86	451
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	—	—	—	—	10	452

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
454	Arteriell emboli och trombos	—	—	—	—	—	—	—
455	Gangrän utan uppgift om orsaken	—	—	—	—	—	—	—
456	Andra artärsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
460	Varier i nedre extremiteterna	—	—	—	—	—	—	—
462.1	Esofagusvarier	—	—	—	—	—	—	—
463	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna	—	—	—	—	—	—	—
464	» » » med annan angiven lokalisation	—	—	—	—	—	—	—
465	Lungemboli och lunginfarkt	—	—	—	—	—	—	—
466	Annan venös emboli och trombos	—	—	—	—	—	—	—
467.1	Kapillärsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
467.2	Andra eller icke preciserade cirkulationsrubbingar	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	26	8	7	5	2	10	4
472.0	Akut faryngit	—	—	—	—	—	—	—
472.1	Annan »	—	—	—	—	—	—	—
474	Akut laryngit och trakeit	1	1	—	—	—	1	2
475	Infektion i övre luftvägarna, multipel eller u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
480	Influensa med pneumoni	—	—	—	—	—	—	—
481	» » andra symptom från respirationsvägarna	—	—	1	—	—	1	—
482	» » symptom från matmältningskanalen	—	—	—	—	—	—	—
483	» » nervösa symptom	—	—	—	—	—	—	—
490	Lobär pneumoni	1	1	1	2	—	—	—
491	Bronkopneumoni	7	3	2	2	1	3	2
492	Primär atypisk pneumoni	—	—	—	—	—	—	—
493	Annan eller icke preciserad pneumoni	1	—	—	—	—	—	—
494	Bronchitis capillaris	11	3	2	—	1	—	—
500	Akut bronkit	4	—	1	1	—	3	—
501	Bronkit u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
502.0	» med emfysem	—	—	—	—	—	—	—
502.1	Annan kronisk bronkit	—	—	—	—	—	1	—
510.0	Hyperplastiska tonsiller och adenoider utan uppgift om ektomi	—	—	—	—	—	—	—
510.1	» » » med » » »	—	—	—	—	—	1	—
517	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	—	—	—	—	—	—	—
518	Pleuraempyem	—	—	—	—	—	—	—
519.0	Lungsäcksinflammation, torr	—	—	—	—	—	—	—
519.2	» » » , annan specificerad exsudativ	—	—	—	—	—	—	—
520	Spontan pneumotorax	—	—	—	—	—	—	—
521	Lungabscess	—	—	—	—	—	—	—
522	Lunghyperemi och lunghypostas	—	—	—	—	—	—	—
523.0	Professionell lungsilikos	—	—	—	—	—	—	—
525	Annan kronisk interstitiell pneumoni	—	—	—	—	—	—	—
526	Bronhektasi	—	—	—	—	—	—	—
527.1	Emfysem utan uppgift om bronkit	—	—	—	—	—	—	—
527.2	Övriga sjukdomar i lungorna, bronkerna, luftstrupen och mediastinum	1	—	—	—	—	—	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	18	4	—	—	—	1	6
536	Inflammation i munslimhinnan	—	—	—	—	—	—	—
537	Spottkörtelsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
539.0	Rubbing i matstrupens funktion	—	—	—	—	—	—	—
539.1	Matstrupens övriga sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
540.0	Magsår utan uppgift om perforation utan blödning	—	—	—	—	—	—	—
540.1	» med » » » »	—	—	—	—	—	—	—
540.2	» utan » » » med »	—	—	—	—	—	—	—
540.3	» med » » » » »	—	—	—	—	—	—	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	5	10	10	5	4	37	454
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	2	—	13	455
2	1	2	—	3	5	4	2	4	3	7	—	2	—	—	—	35	456
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	5	460
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	462.1
—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	3	3	5	1	—	21	463
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	464
—	—	—	—	—	1	1	6	3	8	9	26	24	19	10	4	111	465
—	—	—	—	1	1	—	3	5	9	10	20	36	33	12	6	136	466
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	4	467.1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	467.2
5	2	3	5	7	10	8	31	42	60	125	280	426	483	353	190	2 092	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	472.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	472.1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	474
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	5	2	15	475
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	3	8	7	5	4	33	480
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	14	9	4	43	481
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	6	482
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	483
1	1	1	1	2	1	—	3	4	7	8	18	31	29	24	8	144	490
2	1	1	1	2	6	2	13	15	35	73	198	285	343	249	138	1 384	491
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	492
—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	5	15	29	31	26	7	122	493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	494
—	—	—	—	1	1	2	1	1	4	4	5	11	11	10	14	74	500
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	2	8	501
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	3	2	4	3	1	21	502.0
—	—	—	1	1	—	—	3	3	2	6	5	11	13	4	4	54	502.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	510.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	510.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	517
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	518
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	519.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	519.2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	520
—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	2	2	1	3	—	—	13	521
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	4	11	522
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	523.0
—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	4	9	7	—	—	—	28	525
1	—	—	—	1	1	2	2	5	3	7	11	14	10	7	1	65	526
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	7	5	1	—	20	527.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	2	—	9	527.2
5	11	5	10	15	22	23	50	76	111	172	250	292	279	141	74	1 565	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	536
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	5	537
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	539.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	539.1
—	1	1	—	—	1	—	3	2	2	2	10	11	9	3	3	48	540.0
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	11	8	10	4	—	37	540.1
—	—	—	—	—	1	—	1	4	2	7	9	13	17	4	3	61	540.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	5	540.3

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
541.0	Duodenalsår utan uppgift om perforation utan blödning....	—	—	—	—	—	—	—
541.1	» med » » » » »	—	—	—	—	—	—	—
541.2	» utan » » » » » med »	—	—	—	—	—	—	—
543	Gastrit och duodenit	—	—	—	—	—	—	—
544.1	Rubbing i ventrikelmotiliteten	—	—	—	—	—	—	—
545	Övriga ventrikel- och duodenalsjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
550.0	Akut appendicit utan uppgift om peritonit	—	—	—	—	—	—	—
550.1	» » med » » » » »	—	—	—	—	—	—	1
560.1	Femoralbräck utan uppgift om obstruktion	—	—	—	—	—	—	—
560.2	Navelbräck » » » » »	1	—	—	—	—	—	—
560.3	Bukvägsbräck » » » » »	—	—	—	—	—	—	—
560.4	Bräck med annan uppgiven lokalisation utan uppgift om obstruktion.....	4	—	—	—	—	—	—
560.5	Annat bräck u. a. l. utan uppgift om obstruktion	—	—	—	—	—	—	—
561.0	Inkarcererat ljunskbräck med obstruktion eller gangrän....	1	—	—	—	—	—	—
561.1	» femoralbräck » » » » »	—	—	—	—	—	—	—
561.2	» navelbräck » » » » »	—	—	—	—	—	—	—
561.3	» bukvägsbräck » » » » »	—	—	—	—	—	—	—
561.4	» bräck med annan uppgiven lokalisation med obstruktion eller gangrän	—	—	—	—	—	—	—
561.5	Annat bräck u. a. l. med obstruktion eller gangrän	—	—	—	—	—	—	—
570.0	Invagination	1	—	—	—	—	—	—
570.1	Paralytisk ileus	—	—	—	—	—	—	—
570.2	Mesenterialinfarkt	—	—	—	—	—	—	—
570.3	Tarmvred	2	—	—	—	—	—	—
570.4	Obstruktion genom tarminnehållet	—	—	—	—	—	—	—
570.5	Annan obstruktion av tarmen	—	—	—	—	—	1	—
571.0	Icke-ulcerös gastro-enterit och kolit (ålder 28 dagar till 2 år)	7	1	—	—	—	—	—
571.1	» » » » » (ålder minst 2 år)	—	—	—	—	—	—	1
572.0	Regional enterit.....	—	—	—	—	—	—	—
572.1	Divertikulit.....	—	—	—	—	—	—	—
572.2	Kronisk ulcerös kolit	—	—	—	—	—	—	—
572.3	Annan kolit	—	—	—	—	—	—	1
573.0	Obstipation.....	—	—	—	—	—	—	—
573.3	Annan funktionsrubbing i tarmen	—	—	—	—	—	—	—
576	Bukhinneinflammation.....	—	—	—	—	—	—	—
577	Peritoneala sammanväxningar	—	—	—	—	—	—	—
578	Tarmens och bukhinnans övriga sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
580	Akut och subakut degenerativ hepatit	—	1	—	—	—	—	—
581.0	Levercirros utan uppgift om alkoholism	1	1	—	—	—	—	2
581.1	» vid alkoholism	—	—	—	—	—	—	—
582	Varig hepatit och leverabscess	—	—	—	—	—	—	—
583	Andra leversjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
584	Gallstenssjukdom	—	—	—	—	—	—	1
585	Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten.....	—	—	—	—	—	—	—
586	Andra sjukdomar i gallblåsan och gallvägarna	—	—	—	—	—	—	—
587.0	Akut pankreatit.....	—	—	—	—	—	—	—
587.1	Kronisk »	—	—	—	—	—	—	—
587.2	Övriga sjukdomar i bukspottkörteln	1	1	—	—	—	—	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar.....	1	1	—	—	—	2	3
590	Akut nefrit.....	—	—	—	—	—	—	—
591	Nefrit med ödem	—	—	—	—	—	2	—
592	Kronisk nefrit	—	—	—	—	—	—	1
593	Nefrit utan uppgift om akut eller kronisk.....	—	—	—	—	—	—	1
594	Annan nefroskleros	—	—	—	—	—	—	—
600.0	Pyelit, pyelocystit och pyelonefrit	—	1	—	—	—	—	1

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	3	—	4	1	1	15	541.0
1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	5	5	1	3	1	17	541.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	12	541.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	2	—	15	543
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	544.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	545
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	6	1	2	4	2	10	550.0
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	24	550.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	—	—	—	2	560.1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11	560.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	560.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	2	—	11	560.4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	5	560.5
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	3	4	2	4	19	561.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	4	3	11	1	1	28	561.1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	3	—	11	561.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	5	561.3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	561.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	—	9	561.5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	570.0
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	4	5	2	1	—	17	570.1
—	—	—	—	1	1	—	—	6	15	22	33	36	23	12	4	153	570.2
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	4	4	3	2	20	570.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	570.4
—	—	—	1	1	—	2	1	3	1	5	11	7	8	6	3	50	570.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	571.0
—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	13	14	33	23	9	9	112	571.1
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4	572.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	1	10	4	—	24	572.1
1	1	1	2	1	2	1	—	2	4	—	2	2	—	—	—	19	572.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	1	—	10	572.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	573.0
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	573.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	7	576
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	4	577
—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	3	4	7	3	4	—	28	578
1	1	1	2	2	3	1	5	3	1	—	4	2	—	2	1	30	580
1	3	—	2	2	3	4	14	13	19	21	21	19	20	3	1	150	581.0
—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	—	5	2	1	1	—	15	581.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	582
—	—	—	—	—	2	1	1	2	3	1	1	1	—	1	—	13	583
—	—	—	—	2	2	3	6	13	17	26	33	52	42	19	13	231	584
—	—	—	1	1	—	1	5	7	11	20	26	42	50	32	22	218	585
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	2	1	—	9	586
—	2	1	1	—	1	—	6	5	4	7	10	7	6	3	—	53	587.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	6	587.1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	6	587.2
4	4	11	6	20	28	32	43	73	83	87	116	100	112	61	28	815	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	5	590
—	—	1	—	1	1	2	—	2	2	2	3	1	2	2	—	21	591
2	3	6	4	8	7	17	13	28	32	31	32	16	21	11	2	234	592
—	—	1	1	4	2	2	1	5	8	5	1	2	2	1	—	34	593
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	9	594
1	—	2	1	6	17	9	25	26	33	42	60	64	65	37	24	414	600.0

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
600.1	Njurabscess och perirenal abscess	—	—	—	—	—	—	—
600.2	Andra njurinfectioner	—	—	—	—	—	—	—
601	Hydronefros	1	—	—	—	—	—	—
602	Sten i njuren och urinledaren	—	—	—	—	—	—	—
603	Andra sjukdomar i njuren och urinledaren	—	—	—	—	—	—	—
604	Sten i annan del av urinorganen	—	—	—	—	—	—	—
605	Cystit	—	—	—	—	—	—	—
606	Andra urinblåssjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
609	Övriga sjukdomar i urinröret	—	—	—	—	—	—	—
624	Salpingit och ooforit, utan uppgift om akut eller kronisk ..	—	—	—	—	—	—	—
626	Sjukdomar i parametrium och pelvoperitoneum	—	—	—	—	—	—	—
630.1	Inflammatoriska sjukdomar i uterus och cervicit	—	—	—	—	—	—	—
631	Prolaps av uterus och vagina	—	—	—	—	—	—	—
633	Uterus övriga sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
642.3	Havandeskapeskramper	—	—	—	—	—	—	—
642.5	Andra havandeskapeförgiftningar	—	—	—	—	—	—	—
643	Föreliggande moderkaka konstaterad före förlossningen	—	—	—	—	—	—	—
645.0	Utomkvedshavandeskap utan uppgift om feber	—	—	—	—	—	—	—
650.2	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning framkallad av annan orsak	—	—	—	—	—	—	—
670	Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen	—	—	—	—	—	—	—
672	Förlossning med annan blödning under eller efter förloss- ningen	—	—	—	—	—	—	—
674	Förlossning med missförhållande mellan foster och bäcken eller med abnormt fosterläge	—	—	—	—	—	—	—
675	Abnormt utdragen eller på annat sätt komplicerad förloss- ning	—	—	—	—	—	—	—
678	Förlossning med annan komplikation	—	—	—	—	—	—	—
686	Kramper under barnsängstiden	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	2	—	—	—	—	—	—
690.0	Furunkel eller karbunkel i ansiktet	—	—	—	—	—	—	—
690.2	» » » på bälén	—	—	—	—	—	—	—
690.7	» » » annorstädes eller multipel	—	—	—	—	—	—	—
692.0	Flegmon eller abscess utan uppgift om lymfangit i huvudet eller nacken	—	—	—	—	—	—	—
692.1	» » » på bälén	—	—	—	—	—	—	—
692.4	» » » benet	—	—	—	—	—	—	—
692.6	» » » annorstädes eller multipel eller u. a. l.	—	—	—	—	—	—	—
698	Annan lokal hud- och underhudsinfektion	1	—	—	—	—	—	—
703.7	Dermatit av icke specificerad orsak och typ	—	—	—	—	—	—	—
704.1	Pemfigus utom herpetiform dermatit	—	—	—	—	—	—	—
705.1	Multiformt erytem. Erythema iris	—	—	—	—	—	—	—
705.5	Andra eller icke klassificerade erytematösa sjukdomar	1	—	—	—	—	—	—
706.0	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—
710.0	Sklerodermi och dermatomyit	—	—	—	—	—	—	—
715	Kroniskt hudsår	—	—	—	—	—	—	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	1	—	—	—	—	1	—
720	Akut varig artrit	—	—	—	—	—	—	—
722.0	Reumatoida artrit	—	—	—	—	—	1	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	600.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	600.2
—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	—	11	—	6	—	—	4	601
1	—	1	—	—	—	2	1	2	—	—	2	—	3	—	—	41	602
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11	603
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	604
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	18	605
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	606
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	609
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	624
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	626
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	630.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	631
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	633
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	3	2	2	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	642.3
—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	642.5
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	643
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	645.0
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	650.2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	670
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	672
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	674
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	675
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	678
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	685
—	—	—	1	—	—	—	2	2	3	1	4	2	4	3	1	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	690.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	690.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	690.7
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	692.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	692.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	692.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	692.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	698
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	703.7
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	704.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	705.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	705.5
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	706.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	710.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	715
—	—	1	1	—	3	2	8	10	18	17	30	30	20	12	5	159	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	720
—	—	—	—	—	2	2	5	10	16	15	23	25	16	8	4	127	722.0

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5—9 år	10—14 år
722.1	Ankyloserande spondylit.....	—	—	—	—	—	—	—
723.0	Deformerande artros.....	—	—	—	—	—	—	—
723.1	» spondylos.....	—	—	—	—	—	—	—
730.1	Kronisk osteomyelit.....	—	—	—	—	—	—	—
732	Osteokondros.....	—	—	—	—	—	—	—
733	Andra bensjukdomar.....	—	—	—	—	—	—	—
735	Sjukdomar i intervertebralbrosken.....	—	—	—	—	—	—	—
738	Andra ledsjukdomar.....	—	—	—	—	—	—	—
744.0	Grav myasteni.....	—	—	—	—	—	—	—
744.1	Medfödda muskelsjukdomar.....	1	—	—	—	—	—	—
745	Ryggradskrökning.....	—	—	—	—	—	—	—
749	Andra deformiteter av ben och leder.....	—	—	—	—	—	—	—
	XIV. Medfödda missbildningar.....	146	14	2	1	2	15	9
750	Monster.....	10	—	—	—	—	—	—
751	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck.....	13	3	—	—	1	—	—
752	Medfött vattenhuvud.....	10	1	1	—	—	2	—
753.1	Andra missbildningar i nervsystemet och sinnesorganen.....	8	1	1	—	—	—	1
754.0	Fallofs tetralogi.....	1	—	—	—	—	3	2
754.1	Botallig gång kvarstående öppen.....	3	—	—	—	—	—	—
754.2	Defekt i hjärtkamrarnas skiljeväggar.....	2	1	—	—	1	3	2
754.3	» hjärtförnakens.....	3	—	—	—	—	—	1
754.4	Fibroelastos i hjärtat.....	1	—	—	—	—	—	—
754.5	Andra och ej definierade missbildningar i hjärtat.....	50	4	—	—	—	5	2
754.6	Aortaistmusstenos.....	2	—	—	—	—	—	—
754.7	Andra missbildningar i cirkulationsorganen.....	3	1	—	—	—	—	—
755	Kluven läpp, käke och gom.....	1	—	—	—	—	—	—
756.1	Atresi av analöppning och ändtarm.....	2	—	—	—	—	—	—
756.2	Andra missbildningar i matsmältningsorganen.....	19	—	—	—	—	—	—
757.1	Cystnjure.....	2	—	—	—	—	—	1
757.3	Andra missbildningar i uro-genitalorganen.....	3	—	—	—	—	—	—
758.2	Kraniets missbildningar.....	2	—	—	—	—	—	—
758.3	Benskörhet.....	—	2	—	—	—	—	—
758.6	Andra missbildningar i ben och leder.....	1	—	—	1	—	1	—
759.0	Missbildningar i respirationsorganen.....	4	—	—	—	—	1	—
759.1	» » huden.....	1	1	—	—	—	—	—
759.2	» » musklerna.....	1	—	—	—	—	—	—
759.3	» » övriga och ej definierade organ.....	4	—	—	—	—	—	—
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.....	444	—	—	—	—	—	—
760.0	Intrakraniala och spinala förlossningsskador utan uppgift om omogenhet.....	44	—	—	—	—	—	—
760.5	Intrakraniala och spinala förlossningsskador med uppgift om omogenhet.....	42	—	—	—	—	—	—
761.0	Andra förlossningsskador utan uppgift om omogenhet.....	10	—	—	—	—	—	—
761.5	» » med.....	8	—	—	—	—	—	—
762.0	Asfyxi utan uppgift om omogenhet.....	43	—	—	—	—	—	—
762.5	» med.....	94	—	—	—	—	—	—
763.0	Pneumoni hos nyfödda utan uppgift om omogenhet.....	8	—	—	—	—	—	—
763.5	» » med.....	5	—	—	—	—	—	—
764.5	Diarré hos nyfödda med uppgift om omogenhet.....	1	—	—	—	—	—	—
767.5	Navelinfektion hos nyfödda med uppgift om omogenhet.....	1	—	—	—	—	—	—
768.0	Annan blodförgiftning hos nyfödda utan uppgift om omo- genhet.....	2	—	—	—	—	—	—

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	722.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	723.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	723.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	730.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	732
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	733
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	735
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	738
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	744.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	744.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	745
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	749
10	3	5	2	3	4	5	13	6	5	7	9	7	1	2	1	272	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	753.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	754.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	754.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	754.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	754.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	754.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	754.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	754.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	754.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	755
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	756.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	756.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	757.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	757.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	758.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	758.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	758.6
—	—	—	—	—</													

Klassi- fikation enligt detalj- listan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
	Sjukdomar hos nyfödda på grund av sjukdom hos modern under havandeskapet:							
769.1	Sockersjuka utan uppgift om omogenhet	4	—	—	—	—	—	—
769.3	Toxoplasmos » » »	1	—	—	—	—	—	—
769.4	Annan eller icke preciserad sjukdom utan uppgift om omogenhet	1	—	—	—	—	—	—
769.6	Sockersjuka med uppgift om omogenhet	2	—	—	—	—	—	—
769.9	Annan eller icke preciserad sjukdom med uppgift om omogenhet	5	—	—	—	—	—	—
770.0	Erytroblastos utan uppgift om nervösa symptom och omogen- het	6	—	—	—	—	—	—
770.5	Erytroblastos utan uppgift om nervösa symptom med upp- gift om omogenhet	2	—	—	—	—	—	—
771.0	Blödningssjukdom hos nyfödda utan uppgift om omogenhet	2	—	—	—	—	—	—
771.5	» » » » » med » » » » »	3	—	—	—	—	—	—
772.5	Bristande näringsupptagande under första levnadsåret med uppgift om omogenhet	1	—	—	—	—	—	—
773.0	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spä- d-barn utan uppgift om omogenhet	2	—	—	—	—	—	—
773.5	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spä- d-barn med uppgift om omogenhet	13	—	—	—	—	—	—
774	Omogenhet med uppgift om annat bidragande tillstånd....	27	—	—	—	—	—	—
776	» u. n. s.	117	—	—	—	—	—	—
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	1	—	—	—	—	1	1
781.8	Hjärnsjukdom u. n. s.	—	—	—	—	—	—	1
782.4	Akut hjärtsvaghet u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
782.8	Mjältförstoring u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
783.1	Blodspottning och blodhosta	—	—	—	—	—	—	—
784.5	Blodkräkning u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
785.2	Gulsot u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
785.8	Melaena u. n. s. (levnadsålder minst 1 år)	—	—	—	—	—	—	—
788.8	Feber av ovisst orsak	—	—	—	—	—	—	—
789.4	Haematuria u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
790.1	Svaghet och uttröttnings utan orsak (levnadsålder 1-64 år)	—	—	—	—	—	—	—
792	Uremi u. n. s.	—	—	—	—	—	—	—
794	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	—	—	—	—	—	—	—
795.0	Andra otillräckligt preciserade fall	—	—	—	—	—	—	—
795.2	Plötslig, icke våldsam död av okänd orsak	—	—	—	—	—	1	—
795.3	Funnen död, orsaken okänd	—	—	—	—	—	—	—
795.5	Andra okända eller icke angivna orsaker	1	—	—	—	—	—	—
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning.	13	10	7	18	10	34	24
	<i>Järnvägsolyckor:</i>							
E 802	Annan eller ospecificerad person skadad vid järnvägsolycka	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Motorfordonsolyckor på allmänt befaren väg:</i>							
E 810	Person ¹ skadad vid kollision mellan motorfordon och järnvägståg	—	—	—	—	1	—	1
E 812	Fotgängare skadad vid motorfordonsolycka	1	—	2	3	3	12	6
E 813	Tramcyklist » » »	—	—	—	—	—	3	2
E 814	Motorcyklist skadad vid kollision med annat än motorfordon och järnvägståg	—	—	—	—	—	—	—
E 815	Motorcyklist skadad vid kollision med motorfordon	—	—	—	—	—	—	—
E 816	Person ² skadad vid kollision mellan två el. fl. motorfordon..	—	—	3	1	1	4	4
E 819	Person ² skadad vid kollision mellan motorfordon och fast eller ospecificerat föremål	—	—	—	—	—	—	—

¹ Ej fotgängare. — ² Ej fotgängare, tramcyklist eller motorcyklist.

[illegible]

Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak (u. n. s. = utan närmare specifikation, u. a. l. = utan angiven lokalisation)	Under 1 år	1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
E 820	Person skadad vid på- eller avstigning av motorfordon....	—	—	—	—	—	—	—
E 821	Motorcyklist skadad vid annan olycka än kollision.....	—	—	—	—	—	—	—
E 822	Person ¹ skadad vid kullkörning av motorfordon utan föregående kollision.....	—	—	—	—	—	1	1
E 823	Person ¹ skadad vid dikeskörning av motorfordon utan föregående kollision.....	—	—	—	—	—	1	1
E 824	Person ² skadad vid annan motorfordonsolycka.....	—	—	—	—	—	1	1
E 825	» » » motorfordonsolycka u. n. s.	—	—	—	—	—	1	—
	<i>Motorfordonsolyckor på enskilt område:</i>							
E 830	Fotgängare skadad vid motorfordonsolycka.....	—	—	—	1	—	1	—
E 835	Person skadad vid annan eller ospecificerad olycka med motorfordon i trafik.....	—	—	—	—	1	—	—
	<i>Andra olyckor i trafik till lands:</i>							
E 840	Fotgängare skadad vid spårvagnsolycka.....	—	—	—	—	—	—	—
E 841	Annan person ² skadad vid spårvagnsolycka.....	—	—	—	—	—	—	—
E 842	» » » kollision med tramcykel.....	—	—	—	—	—	—	—
E 843	Tramcyklist skadad vid annan olycka än kollision med motorfordon, järnvägståg och luftfartyg.....	—	—	—	—	—	—	1
E 845	Övriga olyckor vid landtrafik.....	—	—	—	1	—	—	—
	<i>Olyckor i trafik till sjöss:</i>							
E 850	Drunkning från småbåt ⁴	—	—	—	1	1	1	—
E 857	Andra specificerade olyckor i sjötrafik.....	—	—	—	—	—	1	—
	<i>Förgifning genom olyckshändelse:</i>							
E 871	Barbitursyredervivat.....	—	—	—	—	—	—	—
E 874	Andra smärtstillande medel och sömnmedel.....	—	—	—	—	—	—	—
E 878	Andra och ospecificerade läkemedel.....	—	—	—	1	—	—	—
E 880	Alkoholer (ej alkoholism).....	—	—	—	—	—	—	—
E 882	Övriga industriella lösningsmedel.....	—	—	—	—	—	—	—
E 888	Andra ospecificerade fasta och flytande ämnen.....	—	—	—	1	—	—	—
E 890	Lys-, kok-, svets- och annan nyttogas.....	—	—	—	—	—	—	—
E 891	Avgaser från motorfordon (ej i trafik).....	—	—	—	—	—	—	—
E 892	Annan kolmonoxid (ej vid brand eller explosion).....	—	—	—	—	—	—	1
	<i>Fall:⁵</i>							
E 900	Fall i trappa.....	—	—	—	—	—	—	—
E 901	» från stegen.....	—	—	—	—	—	—	—
E 902	Andra fall från höjd.....	—	1	—	—	—	2	2
E 903	Fall i samma plan.....	—	—	—	—	—	—	1
E 904	Ospecificerade fall.....	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Övriga olyckshändelser:</i>							
E 910	Skador av fallande eller slungat föremål ⁶	—	—	—	—	—	—	—
E 912	Maskinolyckor.....	—	—	—	—	—	—	—
E 913	Skada av skärande och stickande föremål.....	—	—	—	—	—	—	—
E 916	» » eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne, även rökskador).....	—	1	—	1	—	2	—
E 917	» » hett eller frätande ämne.....	—	1	1	1	—	—	—
E 919	» » skott eller sprängning.....	—	—	—	—	—	—	—
E 920	Främmande kropp i öga och orbita.....	—	—	—	—	1	—	—
E 921	Inandning och nedsväljning av föda med kvävning eller andningshinder.....	6	3	—	—	—	—	—
E 923	Främmande kropp, inkommen genom naturliga öppningar utan andningshinder.....	—	—	—	—	—	—	—
E 924	Kvävning i bädd.....	4	—	—	—	—	—	—
E 925	» under andra eller ospecificerade omständigheter..	—	—	—	2	—	—	—
E 928	Skada av djur, på annat sätt (ej i trafik) ⁷	—	—	—	—	—	—	—

¹ Ej fotgängare, tramcyklist eller motorcyklist. — ² Ej fotgängare eller motorcyklist. — ³ Ej fotgängare aror, paddel eller liten motor, med plats för mindre än 10 passagerare. — ⁴ Fall ombord på båt redovisas räknas såsom »kvävning under andra och ospecificerade omständigheter». — ⁵ T. ex. spark av häst, stängning

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassi- fikation enligt detalj- listan
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	E 820
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 821
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 822
8	5	—	3	1	2	2	3	—	2	—	—	1	—	—	—	29	E 823
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 824
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	E 825
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 830
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 835
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	E 840
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	E 841
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	E 842
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	E 843
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 845
1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	E 850
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 857
—	—	1	1	1	—	1	3	3	1	2	2	—	2	—	—	17	E 871
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 874
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	E 878
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	E 880
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 882
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 888
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	2	2	2	1	11	E 890
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 891
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	E 892
—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	4	10	6	10	—	35	E 900
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	E 901
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	8	5	11	20	19	7	80	E 902
—	—	1	—	—	—	2	1	4	12	24	54	109	182	117	61	568	E 903
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	2	8	14	6	35	E 904
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	E 910
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	E 912
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	E 913
—	1	1	4	1	3	5	3	2	1	3	1	3	—	2	1	35	E 916
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	8	E 917
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 919
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 920
—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	—	1	5	—	—	—	24	E 921
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 923
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	7	E 924
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	7	E 925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	E 928

eller trampcyklist. — * Varje båt (utom livbåt, som nyttjas vid olycka för moderfartyget), som framdrives med under *olyckor i trafik till sjöss. — * Inräknat skada genom ras utom ras med kvävning som följd, vilket av kreatur etc.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Klassifikation enligt detalj-listan
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 929.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	E 929.2
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	E 929.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 929.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	E 929.6
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	7	E 929.8
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 929.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 932
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	E 933
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 936
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	E 954
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	1	8	E 962
4	4	9	12	9	20	9	7	7	8	6	4	4	—	—	1	104	E 970
—	—	1	—	2	1	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	10	E 971
3	3	1	5	4	6	2	2	4	—	2	1	2	1	—	—	36	E 972
—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	E 973
—	—	1	5	10	6	6	13	8	6	11	5	1	3	—	—	81	E 974
—	—	4	3	6	11	7	10	6	9	9	7	3	2	2	—	78	E 975
—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	6	E 976
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	E 977
—	—	—	1	—	3	1	2	—	2	3	3	—	1	—	—	16	E 978
—	2	5	1	1	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	15	E 979
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	E 980
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 981
—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	E 982
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 983.1
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	E 983.2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	E 983.3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	E 983.7
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 983.8
110	95	125	160	283	483	671	1 120	1 577	2 327	3 473	5 183	6 540	6 565	4 170	1 999	35 885	

Infant deaths (under 1 year) by sex, age and causes according to List A

Klassifikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Under 1 dag	1 dag	2 dgr	3 dgr	4 dgr	5 dgr	6 dgr	7-13 dgr	14-20 dgr	21-27 dgr	28 dgr — 2 mån	3-5 mån	6-8 mån	9-11 mån	Hela första levnads-året	Därav utom äkten-skap
	Gossar																
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	—
A 20	Septikemi och septikopyemi	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
A 29	Akut infektiös encefalit (encephalitis akuta infectiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	II. Tumörer {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
		St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	—
A 57	Övriga och ej uppgivna organ	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 58	Leukemi och aleukemi	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbningar	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—
A 65	Anemi	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—

	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
		{St	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	7	2
A 69	Mentala defekter	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
		{St	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	7	2
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	1	6	—
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	5	2	
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningo-	{Lb	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
	kockmeningit)	{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.....	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—
A 82	Andra hjärtsjukdomar.....	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	5	2	18	4	
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	9	12	1	6	29	5	
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	5	1	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
A 89	Lobär pneumoni	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	8	3	—	
A 90	Bronkopneumoni	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	18	4	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
A 91	Primär atypisk och annan icke preciserad pneumoni	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
A 92	Akut bronkit.....	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	1	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar..	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	4	3	2	15	—
		{St	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	3	
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck	{Lb	4	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	10	—	
		{St	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda.....	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	6	2	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 105	Levercirros.....	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
A 107	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV. — ² A 126 omfattar både sjukdomar, som till-

hör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII.

TAB. 2 (forts.). DÖDA BARN UNDER 1 ÅR EFTER KÖN, ÅLDER OCH DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN 1962

Klassi- fikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Un- der 1 dag	1 dag	2 dgr	3 dgr	4 dgr	5 dgr	6 dgr	7-13 dgr	14-20 dgr	21-27 dgr	28 dgr —2 mån	3-5 mån	6-8 mån	9-11 mån	Hela första lev- nads- året	Därav utom äkten- skap
	XIV. Medfödda missbildningar																
	{Lb 21 5 1 1 1 2 1 7 3 5 11 12 3 5 78 10																
	{St 15 11 10 4 3 2 2 7 8 24 11 8 2 110 16																
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spi- na bifida et meningocoele)	{Lb 1 — — — — — — — 2 1 — 1 2 — 1 7 —															
	{St — 4 1 — — — — — — 1 2 — 1 — 9 —																
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen	{Lb 5 1 1 1 1 1 — 6 1 3 6 5 1 — 32 4															
	{St — 3 7 2 3 1 1 7 7 2 12 7 4 — 57 8																
A 129	Andra medfödda missbildningar	{Lb 15 4 — — — 1 1 1 — 1 1 5 5 2 4 39 6															
	{St 14 4 2 2 — 1 1 — 1 — 10 4 3 2 44 8																
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	{Lb 130 67 40 17 9 6 6 9 6 4 4 1 — — 299 72															
	{St 154 100 37 14 4 5 4 23 6 3 1 3 — — 354 73																
A 130	Förlösningsakador	{Lb 23 17 14 8 2 4 2 — 1 — — — — 71 15															
	{St 32 37 10 4 — 1 2 5 2 1 — — — 94 13																
A 131	Asfyxi	{Lb 33 22 13 3 — — — 3 1 2 2 — — 79 19															
	{St 48 24 15 3 1 — 1 4 1 — — 2 — 99 25																
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb — 2 — — 1 — 1 3 3 2 — — — 12 3															
	{St — 1 — — — — 1 8 1 2 — — — 13 3																
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb 3 3 — — — — — — — — — — 6 —															
	{St 2 2 — — 2 — — 2 — — — — 8 2																
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb 4 2 1 — 1 — — — — — — — 8 4															
	{St 4 3 — 2 — — — 1 — — 1 1 — 12 2																
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	{Lb 67 21 12 6 5 2 3 3 1 — 2 1 — — 123 31															
	{St 68 33 12 5 1 4 — 3 2 — — — — 128 28																
	XVI. Senilitet. Ofullständigt precise- rade fall	Lb — — — — — — — 1 — — — — — 1 1															
A 137	Symptom från angivet organ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	Lb — — — — — — — 1 — — — — — 1 1															
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb 1 — — — — — — — — — 4 3 2 — 10 —															
	{St — — — — — — — — — 1 3 2 — 6 2																
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb 1 — — — — — — — — — 4 3 2 — 10 —															
	{St — — — — — — — — — 1 3 2 — 6 2																
	Landsbygd 156 73 41 18 10 9 8 18 11 10 26 30 18 12 440 88																
	Städer 172 113 47 19 7 8 6 31 15 7 45 37 14 10 531 103																
	Summa för landsbygd och städer	328 186 88 37 17 17 14 49 26 17 71 67 32 22 971 191															

Flickor																				
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	{Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—			
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—			
A 20	Septikemi och septikopyemi	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—			
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—			
A 29	Akut infektiös encefalit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—			
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
	II. Tumörer	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1			
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—			
A 57	Övriga och ej uppgivna organ	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1			
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—			
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—			
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—			
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—			
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	6	1			
A 69	Mentala defekter	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—			
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	6	1			
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—			
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	7	2			
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokockmeningit)	{Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—			
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	5	1			
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1			
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—			
A 82	Andra hjärtesjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—			
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	1	2	14	5				
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3	—	12	4				
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—				
A 89	Lobär pneumoni	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—				
A 90	Bronkopneumoni	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	1	10	3				
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	8	3				

TAB. 2 (forts.). DÖDA BARN UNDER 1 ÅR EFTER KÖN, ÅLDER OCH DÖDSORSAK ENLIGT A-LISTAN 1962

Klassi- fikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Un- der 1 dag	1 dag	2 dgr	3 dgr	4 dgr	5 dgr	6 dgr	7-13 dgr	14-20 dgr	21-27 dgr	28 dgr —2 mån	3-5 mån	6-8 mån	9-11 mån	Hela första lev- nads- året	Därav utom äkten- skap
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
A 92	Akut bronkit (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	2
	St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar.. St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdo- mar (Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	5	1	1	12	1
	St)	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	—
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck.. (Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	5	—
	St)	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	6	1
	St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
A 105	Levercirros St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
A 107	Andra matmältningsorganens sjuk- domar Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar.. St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	XII. Hudens och underhudens sjuk- domar (Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
A 121	Infektioner i hud och underhud St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
A 126 ³	Andra hudejukdomar Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
A 126 ³	Andra sjukdomar i ben och muskler Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	XIV. Medfödda missbildningar (Lb	18	5	2	1	2	2	—	5	7	—	11	3	4	2	62	4
	St)	14	6	9	3	2	1	4	13	2	1	12	11	4	2	84	9
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (epi- na bifida et meningocèle) (Lb	1	1	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	8	1
	St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	5	2

A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Lb St	3 1	1 3	1 5	1 2	2 2	1 1	— —	1 8	1 1	— 1	8 5	2 9	3 2	1 —	25 40	2 4
A 129	Andra medfödda missbildningar	Lb St	14 13	3 3	1 4	— 1	— —	1 4	— —	3 5	3 1	— —	2 4	— 1	1 1	1 2	29 39	1 3
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	Lb St	83 115	52 81	21 24	9 12	4 7	— 3	2 2	7 8	3 4	2 1	2 1	— —	— —	1 —	185 259	40 55
A 130	Förlösningsskador	Lb St	18 25	17 16	6 4	3 6	1 2	— 1	— —	1 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	48 56	4 10
A 131	Asfyxi	Lb St	27 38	13 34	7 10	1 1	— 1	— —	1 1	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	49 88	13 18
A 132	Infektioner hos nyfödda	Lb St	— —	3 4	1 —	1 —	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	2 —	— —	— —	— —	— —	9 8	3 2
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	Lb St	2 4	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 5	1 —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	Lb St	3 4	1 2	2 —	2 —	1 —	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	9 10	3 2
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	Lb St	33 44	18 24	5 10	2 4	2 4	— 1	1 —	3 2	1 1	— 1	2 1	— —	— —	— —	67 92	16 23
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
A 137	Symptom från angivet organ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	Lb St	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	3 1	1 —	2 —	8 5	4 2
AE138	Motorfordonsolyckor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
AE147	Övriga olyckshändelser	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	3 1	1 —	1 —	6 4	3 1
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misahandel	Lb St	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1
	Landsbygd		103	58	24	10	7	3	2	14	10	3	26	17	9	11	297	55
	Städer		136	88	33	16	9	4	6	21	6	3	25	19	16	5	387	73
	Summa för landsbygd och städer		239	146	57	26	16	7	8	35	16	6	51	36	25	16	684	128

Tab. 3. Döda länsvis efter dödsorsak enligt A-listan 1962

Deaths by county and causes according to List A

Klassifikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	I. Infektionsjukdomar och andra parasitära sjukdomar	(Lb St)	— 113	18 10	8 10	2 10	7 14	11 8	15 4	19 7	6 4
	Tuberkulos i										
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisering	(Lb St)	— 79	10 5	2 2	2 6	4 6	5 4	3 1	14 3	4 4
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	(Lb St)	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	(Lb St)	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	(Lb St)	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —
A 8	Ryggmärgstvinnet (tabes dorsalis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Hjärnförlämnning (dementia paralytica)	St	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis	(Lb St)	— 8	2 —	— —	— —	— 3	1 1	— —	— —	— —
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	(Lb St)	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Rosfeber (erysipelas)	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Septikemi och septikopyemi	(Lb St)	— 7	1 2	1 1	— —	— —	— 1	1 1	1 —	— —
A 22	Kikhosta (pertussis)	(Lb St)	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	(Lb St)	— 2	1 —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	1	—	—	—	—	1	1	—
A 28	Akut poliomyelit	St	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Akut infektiös encefalit	(Lb St)	— 1	1 —	1 —	— 1	— —	— —	3 —	1 —	— 2
A 30	Följd tillstånd efter akut poliomyelit och akut infektiös encefalit	(Lb St)	— 3	— —	1 1	— —	— —	— 1	1 —	1 —	— —
A 32	Mässling (morbilli)	(Lb St)	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	4 1	— —	— —
A 34	Infektiös hepatit	(Lb St)	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	(Lb St)	— 9	— 2	2 4	— 2	1 3	2 1	1 1	1 1	1 —
	II. Tumörer	(Lb St)	— 1 869	438 340	177 188	197 264	372 389	287 244	293 76	341 155	90 23
	Malign tumör i										
A 44	munhåla och svalg	(Lb St)	— 29	4 8	3 4	3 2	5 5	6 4	2 1	2 3	4 1
A 45	matstrupen (oesophagi)	(Lb St)	— 33	7 10	2 4	3 6	5 5	2 2	3 —	7 1	3 —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Klassifikation enligt A-listan
8 3	14 7	24 34	8 10	10 40	21 11	11 6	15 9	9 14	11 12	19 7	19 9	22 8	16 1	21 4	25 4	339 359	
1 1	7 3	9 17	2 5	8 22	11 8	7 1	6 4	2 10	7 7	8 4	12 8	10 4	5 1	14 1	14 4	167 210	A 1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	A 2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 3
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 4
2 1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	7	A 5
—	1	1	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	4	A 6
—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 8
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	A 9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	A 10
—	—	2	1	1	—	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	24	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 17
—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 19
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 20
4	2	2	2	—	1	3	2	1	2	2	2	2	3	—	—	32	A 21
—	1	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 31
1	1	2	—	—	—	1	1	—	2	2	1	2	—	1	1	14	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	A 36
1	3	3	1	4	2	1	4	1	—	3	2	1	5	1	4	38	A 37
—	—	2	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	38	A 38
167 117	436 117	435 929	212 133	289 1 003	455 253	336 174	370 203	268 258	180 204	404 141	333 237	415 129	204 48	302 62	229 86	7 230 7 642	
4	9	4	2	5	7	3	3	5	6	5	7	11	6	9	3	118	A 44
1	—	11	3	23	5	1	—	7	2	1	7	1	2	3	—	124	A 45
2	9	6	5	2	4	3	7	2	4	7	4	4	4	1	5	101	A 46
3	1	19	—	7	4	2	4	8	2	—	3	3	—	1	1	120	

Klassi- fikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb — St 232	72 48	41 24	36 43	64 55	59 28	53 9	69 31	7 5
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb — St 154	33 24	11 15	16 25	31 43	28 32	34 6	28 11	6 1
A 48	ändtarmen (recti)	Lb — St 86	17 9	10 4	9 15	18 19	9 18	19 2	11 12	5 —
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb — St 7	2 1	— 1	— —	1 1	— 1	1 —	— —	— —
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna och lung- säckan (sekundär ej angiven)	Lb — St 240	42 40	11 19	22 23	17 46	12 12	10 3	14 21	4 3
A 51	bröstkörteln (mammar)	Lb — St 159	28 35	14 14	13 24	36 21	16 14	20 10	11 13	7 1
A 52	livmoderhalsen (cervix uteri)	Lb — St 59	10 9	2 5	4 4	9 12	2 5	4 —	1 5	4 1
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern	Lb — St 33	7 6	1 5	6 3	11 9	8 10	6 2	5 2	5 —
A 54	blåskörteln (prostatae)	Lb — St 81	47 27	16 13	8 23	31 23	22 16	26 7	42 12	7 2
A 55	huden (cutis)	Lb — St 16	5 2	3 2	3 5	8 4	4 3	5 1	5 —	3 —
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb — St 12	7 4	1 2	2 5	4 3	3 3	3 1	2 2	1 —
A 57	övriga och ej uppgivna organ	Lb — St 530	115 85	46 44	46 66	89 103	80 75	75 25	96 35	23 4
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb — St 82	14 8	6 11	13 6	8 17	14 9	15 4	18 8	8 1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb — St 82	13 19	6 12	8 10	19 15	17 5	13 3	15 4	1 —
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	Lb — St 34	15 5	4 9	5 4	16 8	5 7	4 2	8 2	2 3
III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbingar		Lb — St 145	50 35	17 15	27 26	40 42	38 38	18 5	38 12	9 7
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb — St —	— —	— —	— —	— 1	1 1	— —	1 1	1 —
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb — St 3	— —	— 1	1 1	3 2	— —	1 15	— 28	— 7
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb — St 104	39 26	14 10	18 18	28 28	30 31	— —	15 9	28 4
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb — St 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjuk- domar och nutritionsrubbingar	Lb — St 37	11 9	2 4	8 7	9 11	7 6	2 5	9 2	1 2
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar		Lb — St 22	8 6	2 2	3 3	8 8	5 6	6 2	5 5	1 1
A 65	Anemi	Lb — St 11	5 4	2 1	1 1	5 5	3 4	5 1	2 4	1 1
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb — St 11	3 2	— 1	2 2	3 3	2 2	1 1	3 1	— —

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Klassifikation enligt A-listan
31	84	66	35	63	80	69	59	43	38	74	62	97	38	64	57	1 361	A 46
15	12	118	21	127	33	25	29	29	35	34	38	25	7	13	21	1 057	
11	34	39	25	22	38	31	32	22	14	29	19	15	18	20	12	568	A 47
8	13	91	9	78	25	17	21	21	15	15	20	6	4	4	5	663	
5	24	28	10	15	24	12	14	10	10	11	13	22	5	16	14	331	A 48
9	9	50	13	53	7	9	5	10	11	4	10	8	—	1	6	370	
—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	12	A 49
—	1	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	23	
13	25	29	7	11	26	14	17	14	8	21	13	22	5	14	5	376	A 50
9	11	104	13	76	18	16	15	21	15	8	22	13	7	6	3	754	
15	28	37	10	28	31	27	36	17	13	34	24	28	13	14	15	525	A 51
17	12	74	8	99	19	14	12	25	18	13	21	8	7	3	6	647	
1	3	10	5	3	5	2	6	4	1	8	7	11	3	3	4	112	A 52
2	3	10	1	38	4	4	2	8	2	4	5	4	2	—	2	191	
3	11	13	5	3	9	3	7	7	5	11	8	7	6	3	2	149	A 53
1	3	10	—	14	5	5	6	5	1	3	6	3	—	2	—	137	
16	36	41	15	28	38	34	37	28	17	37	32	38	29	14	16	655	A 54
2	9	59	7	61	21	9	20	17	15	12	15	7	4	4	3	469	
1	5	5	2	4	7	5	4	2	1	2	1	4	—	9	2	90	A 55
2	2	11	2	12	3	1	1	2	1	2	1	2	1	—	—	76	
2	6	4	4	4	2	3	1	1	1	3	6	6	—	2	4	72	A 56
1	2	9	—	12	2	—	1	2	2	3	4	—	1	2	—	73	
42	108	103	60	79	122	96	107	74	48	111	88	115	57	89	54	1 923	A 57
33	27	247	41	286	72	52	59	74	58	28	59	32	8	15	27	2 085	
7	17	19	8	7	18	12	15	14	8	19	23	10	10	15	17	315	A 58
7	4	43	7	40	11	2	9	9	11	2	9	6	3	2	5	316	
11	20	18	11	8	28	10	13	13	4	18	10	17	4	15	11	303	A 59
3	3	43	4	36	10	8	12	11	8	7	11	4	2	4	2	318	
3	17	10	8	7	15	12	11	12	2	13	15	8	6	14	7	219	A 60
4	5	28	4	36	13	9	7	9	8	5	6	6	—	2	3	219	
23	44	35	18	35	69	45	45	26	27	50	52	40	27	46	32	851	
9	4	66	13	88	30	10	28	26	28	17	28	17	6	11	14	720	
—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9	A 61
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	7	
—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	4	1	1	4	—	21	A 62
1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	15	
15	29	21	13	20	53	30	29	19	22	37	37	28	17	31	23	603	A 63
6	3	34	10	63	18	8	21	21	20	12	20	11	3	7	7	494	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	5	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
8	14	14	4	15	13	14	15	7	4	11	8	11	8	10	8	213	A 66 ¹
2	1	30	3	22	12	2	6	5	8	4	7	5	3	4	5	202	
3	7	13	2	12	10	8	10	9	2	8	9	8	10	5	6	160	
3	2	15	1	9	3	4	3	4	4	1	2	3	1	1	3	114	
1	3	8	1	7	6	3	5	7	1	4	6	5	7	2	4	94	A 65
2	2	6	—	3	—	3	1	3	2	—	—	2	—	—	2	58	
2	4	5	1	5	4	5	5	2	1	4	3	3	3	3	2	66	A 66 ¹
1	—	9	1	6	3	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	56	

Klassi- fikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 67	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter	Lb	—	6	2	4	10	5	6	5
	m. m.	St	27	5	4	15	4	—	2	2
	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb	—	1	2	2	5	3	5	4
A 68	Psykiatriska sjukdomar (morbi mentis)	St	14	3	2	3	3	—	2	2
	Psykiatriska sjukdomar (morbi mentis)	Lb	—	1	—	—	1	1	1	—
	läkemedel o. d.	St	10	2	2	1	1	—	—	—
A 69	Mentala defekter	Lb	—	4	—	1	2	1	—	1
		St	3	—	—	—	—	—	—	—
A 70	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	284	112	255	261	207	315	92
		St	830	194	85	192	185	47	112	25
	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb	—	250	107	179	234	195	297	82
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokokk-meningit)	St	748	174	73	182	248	174	107	23
		Lb	—	2	2	—	1	—	1	1
		St	11	2	—	2	4	—	2	—
A 72	Multipel skleros	Lb	—	4	1	4	1	2	3	1
		St	7	2	2	2	4	1	1	—
		Lb	—	1	1	1	2	—	4	1
A 73	Fallandesot (epilepsia)	St	8	2	—	1	—	—	—	1
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—
	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	27	1	9	17	12	10	7
A 78		St	55	14	10	6	12	10	2	1
A 79	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	766	335	429	817	608	533	738
		St	3 483	599	309	487	930	529	110	293
	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	1	—	—
A 80		St	1	—	—	—	—	—	—	—
	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Lb	—	9	9	5	10	10	4	6
		St	54	7	4	17	12	6	3	3
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	Lb	—	536	274	343	586	475	457	560
		St	2 444	450	235	388	695	434	85	235
	Andra hjärtsjukdomar	Lb	—	51	28	29	55	34	33	61
A 82		St	147	38	11	26	46	21	5	10
		Lb	—	64	27	15	61	37	32	35
	Hypertonisk hjärtsjukdom	St	343	28	22	23	81	40	6	17
A 84		Lb	—	16	4	4	10	7	4	4
	Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom	St	54	9	4	8	10	2	1	5
		Lb	—	75	34	29	87	34	48	64
A 85	Artärsjukdomar	St	352	53	23	19	80	24	6	19
		Lb	—	15	9	4	8	10	5	8
	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	St	88	14	10	6	6	2	4	4
A 86	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb	—	109	49	58	94	116	82	80
		St	357	69	39	68	102	83	13	26
	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb	—	2	—	—	—	2	1	3
A 87		St	5	—	—	3	—	4	—	—
	Influensa	Lb	—	3	—	—	9	8	11	11
		St	3	—	—	—	3	2	1	—
A 89	Lobär pneumoni	Lb	—	7	4	—	9	14	8	2
		St	40	8	2	8	7	9	4	1
	Bronkopneumoni	Lb	—	71	31	49	55	71	43	39
A 90		St	206	38	24	45	66	42	6	15
	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb	—	4	4	3	8	5	5	8
		St	18	3	1	5	4	6	—	4
A 92	Akut bronkit	Lb	—	7	2	2	4	4	6	2
		St	15	2	1	3	3	3	—	—

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Klassifikation enligt A-listan
5 3 3 3 — — 2 —	7 — 3 — — — 4 —	6 18 4 7 — 7 2 4	3 2 2 2 1 — — —	5 16 4 9 1 1 — 6	10 3 4 1 1 5 2	5 4 5 2 — 1 —	4 1 4 1 — — — —	6 5 6 2 — 2 1	1 2 — 2 — 1 —	3 3 3 3 — — — —	9 2 9 1 — 1 — —	7 8 6 8 1 — — —	7 5 7 3 — 1 — 1	4 1 3 — — 1 1	10 3 8 1 1 2 1 —	132 139 95 89 12 31 25 19	A 67 A 68 A 69
146 82 133 73 1 1 2 1 1 — — 1 9 6	352 88 330 84 2 — 2 — — — — 16 3	328 469 304 438 — 4 3 6 6 4 — 15 17	155 80 140 76 — — 1 — — — 13 3	290 471 270 425 — 3 4 11 1 3 — 15 28	352 180 320 167 1 — 5 3 2 2 1 — 24 7	313 160 297 152 1 — — — — — — 12 5	414 161 385 151 1 — 6 2 2 1 — 20 7	221 237 201 224 — — 4 — 2 — — 14 10	144 137 136 130 — 1 — — 1 6 3	381 103 362 89 2 1 2 1 — 14 10	319 182 299 169 2 2 2 4 — 12 8	396 98 369 91 2 2 2 2 — 21 4	205 39 186 36 — — — — — 17 3	243 51 218 46 — 2 — — — 20 4	222 79 200 73 3 1 — — 19 3	6 200 4 556 5 737 4 198 1 23 40 53 50 45 30 2 5 340 233	A 70 A 71 A 72 A 73 A 77 A 78
397 253 1 — 5 1 279 197 45 16 26 22 4 2 34 9 3 6	907 188 — 7 3 647 135 69 6 72 14 13 5 92 19 7 6	933 1 589 — 12 21 677 1 215 73 95 54 66 15 14 81 126 21 51	449 264 — 2 2 354 208 26 15 22 16 6 3 18 37 16 4	597 1 693 — 8 30 434 1 366 48 63 34 79 8 3 51 81 2 56	1 056 553 — 14 5 783 423 36 19 110 49 15 7 77 45 21 9	827 308 — 5 4 619 238 55 13 63 25 9 2 66 37 10 4	948 412 — 7 3 710 319 58 17 59 20 8 7 94 43 37 12 9	610 522 — 10 6 447 319 52 26 42 27 31 8 7 43 41 49 8 11	463 418 — — 11 14 315 699 319 24 13 67 31 2 100 36 8 3	886 453 — 8 6 646 335 80 41 72 27 13 4 58 44 6 1	897 310 — 15 4 684 224 57 33 49 12 6 4 30 25 6 3	490 80 — 4 1 359 69 49 2 2 5 42 5 16 3 1	727 145 — 8 3 540 108 50 4 26 11 3 65 9 16 4	547 209 — 9 5 424 154 37 6 30 12 4 40 19 3 4	16 189 14 470 4 3 189 229 11 959 10 895 1 126 704 1 125 999 4 177 4 179 1 404 1 147 3 205 3 314	A 79 A 80 A 81 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86	
64 36 3 2 3 1 1 5 46 26 8 — — —	163 37 1 — 14 7 8 2 99 17 12 — 7 1	188 339 — 3 17 11 15 36 109 194 12 14 7 31	59 29 — — 1 1 8 1 38 21 4 4 2	87 278 2 1 3 — 10 23 51 196 9 12 5 2 10	141 72 2 1 5 2 6 100 47 9 5 — — —	118 63 1 — 4 7 — 89 44 5 8 1 — —	120 44 1 — 2 5 80 34 2 1 — — —	75 61 2 1 — 3 5 55 40 4 — 3 1	53 52 2 — 11 2 4 30 29 — 2 7 2	164 37 3 — — — 2 2 109 21 17 4 — 1	110 43 2 — 4 — 7 1 73 27 15 4 — 1	128 35 2 2 5 — 2 1 53 25 11 — — —	87 10 2 — — 1 3 12 — 8 9 — — —	106 14 1 — — — 24 — 10 — 1 — — —	93 30 3 — 3 — 6 55 25 8 1 — — —	2 369 1 945 36 23 119 35 189 1 73 1 508 1 213 166 98 65 77	A 87 A 88 A 89 A 90 A 91 A 92

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Klassifikation enligt A-listan
—	7	9	—	5	5	5	5	—	3	7	3	4	3	4	2	96	A 93
—	5	24	—	18	12	5	—	1	6	3	3	—	—	—	2	113	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 94
—	1	3	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
—	—	2	1	2	—	1	1	2	1	—	—	1	2	2	—	18	A 95
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	19	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	A 96
3	14	16	4	4	7	5	13	7	8	4	3	8	4	15	13	167	A 97
2	5	24	2	15	9	5	2	8	8	6	7	1	1	4	—	190	
30	72	98	25	92	119	81	88	70	45	96	102	74	60	62	50	1 597	
37	28	166	19	176	63	36	48	49	59	39	54	30	11	15	22	1 697	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	A 98
3	9	6	6	10	17	9	10	12	4	15	13	7	3	9	5	188	A 99
2	4	27	4	22	14	2	8	4	7	3	6	2	—	2	4	211	
2	6	11	1	5	10	6	6	4	3	2	5	7	1	3	1	106	A 100
1	3	12	2	9	4	—	2	4	3	3	6	—	—	—	—	106	
—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	—	2	1	1	2	—	17	A 101
1	—	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	13	
—	2	4	1	2	2	1	4	3	—	2	2	5	1	2	5	53	A 102
1	2	5	—	2	3	2	1	1	—	1	4	1	—	1	—	54	
7	13	18	9	18	22	26	15	15	14	18	21	14	15	14	12	330	A 103
7	7	26	2	32	9	6	8	13	15	12	14	8	4	1	4	291	
3	9	7	—	9	16	5	9	4	5	11	10	6	6	6	3	148	A 104
2	2	16	—	23	8	2	1	5	1	—	5	1	1	2	1	154	
1	9	18	—	12	7	7	7	5	4	12	2	7	11	6	6	156	A 105
6	3	25	—	36	6	6	7	6	7	4	6	1	2	3	5	300	
10	18	24	7	24	30	16	26	22	11	30	33	16	14	12	11	418	A 106
9	5	31	7	37	14	12	13	12	12	7	7	8	3	4	4	346	
4	6	9	1	12	10	9	11	5	3	5	14	11	8	8	7	180	A 107
8	2	23	3	14	4	6	8	4	13	8	6	8	1	2	4	222	
26	49	60	26	33	80	51	83	38	30	69	62	63	46	74	35	1 110	
9	14	121	19	135	47	22	40	55	33	15	42	16	9	19	17	1 056	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	8	A 108
5	12	14	4	9	26	14	22	12	1	10	17	22	15	28	10	329	A 109
3	5	30	9	43	11	8	11	24	16	8	9	5	2	9	7	349	
6	11	22	5	9	24	14	30	14	9	21	18	15	13	15	15	322	A 110
3	3	54	4	60	22	8	8	15	11	5	16	6	3	4	4	392	
1	2	2	—	1	—	1	2	—	1	2	1	3	1	3	2	27	A 111
—	2	7	1	3	—	2	—	—	—	—	2	—	1	1	2	42	
13	22	19	15	13	27	20	26	12	5	21	20	18	16	23	7	371	A 112
2	4	27	3	19	12	4	17	12	4	2	2	4	1	3	3	211	
1	2	3	1	1	3	—	3	—	5	4	3	5	1	4	1	53	A 114
1	—	3	2	10	2	—	3	3	—	—	2	—	2	1	1	53	
—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	9	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	A 116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 118
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	A 120

Klassi- fikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb — — — — — — — — — — St 1 — — — — 1 1 1 — — —									
A 121	Infektioner i hud och underhud {Lb — — — — — 2 — — — — St 1 — — — — — — — — — —									
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb — — — — — 2 1 — — — — St — — — — — 1 1 — — — —									
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjuk- domar {Lb — 4 2 8 13 5 5 11 2 St 15 3 — 2 9 3 — 4 2									
A 122	Artrit och spondylit {Lb — 3 2 7 10 4 4 9 2 St 12 2 — 2 8 2 — 4 2									
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism St 1 — — — — — — — — —									
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb — — — — — — — 1 — — St 1 1 — — — — — — — —									
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler {Lb — — — — — 1 — — — — St — — — — — — — — — —									
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb — 1 — — — 2 1 — — 1 — St 1 — — — — — 1 — — — —									
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb — 26 9 4 9 10 12 8 4 St 55 14 13 12 13 8 3 6 —									
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele) {Lb — 1 — — — 1 — — — — St 1 — 1 — — — — — — —									
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen {Lb — 13 5 2 4 7 2 3 1 St 33 8 5 4 8 2 1 2 —									
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb — 12 4 2 5 2 8 3 3 St 21 6 7 8 4 6 2 4 —									
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb — 54 8 10 23 19 13 31 2 St 116 36 25 27 37 16 2 18 5									
A 130	Förlossningsakador {Lb — 11 1 3 4 5 2 11 — St 28 7 5 11 9 6 — 7 1									
A 131	Asfyxi {Lb — 16 5 — 7 6 3 4 1 St 44 11 10 4 13 5 1 6 3									
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb — 1 — — — 1 2 1 — 1 St 6 1 — — — — — — —									
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb — 2 — — — — — — 1 — St 3 — — — — — — — — —									
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb — 3 — — 1 — — — 1 — St 2 2 2 2 — 2 — — — —									
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het {Lb — 21 2 6 12 7 6 13 1 St 33 15 8 10 14 3 1 5 —									
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall {Lb — 24 7 20 11 36 34 50 9 St 28 18 10 20 15 22 2 12 2									
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb — 21 5 20 7 31 27 45 9 St 17 14 9 15 13 21 1 11 2									
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otill- räckligt angiven eller okänd dödsorsak ... {Lb — 3 2 — 4 5 7 5 — St 11 4 1 5 2 1 1 1 —									
	XVII. Skador genom yttre våld och för- giftning {Lb — 165 48 68 86 82 73 101 29 St 653 137 60 79 129 86 17 39 10									
AE138	Motorfordonsolyckor {Lb — 42 15 10 19 28 22 25 8 St 112 32 13 16 31 23 11 2									

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Klassifikation enligt A-listan
1	—	1	1	1	3	—	2	1	1	2	2	3	2	1	3	32	
2	1	1	—	5	3	2	1	2	—	—	1	3	—	—	2	28	
1	—	1	1	—	2	—	2	1	1	1	1	—	1	—	1	15	A 121
—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	2	9	
2	1	1	—	1	3	—	1	1	—	—	1	3	1	1	1	17	A 126 ^a
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	19	
5	7	8	2	4	12	4	5	5	4	7	8	11	8	9	6	155	
3	3	7	3	12	8	3	5	4	2	2	5	3	—	2	—	100	
5	5	7	1	3	12	3	5	3	2	5	4	9	6	7	3	121	A 122
2	3	5	1	8	5	2	4	4	2	2	3	2	—	2	—	77	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 123
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	8	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	A 125
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	—	1	1	1	3	—	1	1	1	2	1	2	1	1	3	21	A 126 ^a
—	—	1	1	3	3	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	16	
5	15	19	10	8	18	10	12	13	3	12	10	13	4	16	12	262	
3	5	40	7	49	13	11	11	11	10	6	6	2	—	4	6	308	
1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	4	1	—	—	—	2	19	A 127
1	—	3	—	3	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	17	
1	7	11	4	5	7	5	5	6	1	4	6	7	2	8	3	119	A 128
2	1	29	2	24	4	6	4	7	3	2	2	1	—	1	2	153	
3	7	7	6	3	11	4	6	6	2	4	3	6	2	8	7	124	A 129
—	4	8	5	22	6	4	7	4	6	3	4	1	—	3	3	138	
15	26	18	9	14	28	16	30	16	10	29	23	27	15	22	25	483	
10	8	56	15	75	16	22	21	22	16	10	17	14	3	10	17	614	
3	4	3	4	4	11	1	6	3	2	14	6	8	3	4	5	118	A 130
2	2	7	2	20	8	1	9	8	2	—	3	5	1	2	5	151	
2	9	4	—	5	6	7	4	6	4	7	6	9	6	4	7	128	A 131
1	3	18	1	24	6	5	2	5	4	5	6	4	1	1	4	187	
1	2	—	1	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	4	—	21	A 132
1	1	6	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	9	A 133
1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	13	
—	1	3	1	—	2	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	17	A 134
—	—	4	1	2	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	22	
9	10	8	3	4	5	6	16	7	3	7	9	8	5	9	13	190	A 135
5	2	20	10	27	1	15	9	8	9	4	6	1	1	5	8	220	
18	62	52	25	29	34	23	43	14	17	47	31	25	22	18	27	678	
12	9	70	9	21	6	10	11	13	3	12	23	6	1	7	11	353	
15	56	45	20	27	30	19	37	9	16	41	29	17	17	17	22	582	A 136
11	9	61	9	15	6	10	11	10	1	10	23	6	1	5	9	300	
3	6	7	5	2	4	4	6	5	1	6	2	8	5	1	5	96	A 137
1	—	9	—	6	—	—	—	3	2	2	—	—	—	2	2	53	
47	158	148	65	83	149	102	118	77	60	149	155	139	101	111	114	2 428	
37	56	265	39	271	88	44	74	77	65	44	68	37	10	23	53	2 461	
12	37	39	18	24	41	24	30	26	19	35	44	42	28	32	32	652	AE138
5	15	44	14	63	21	12	9	19	21	11	12	11	3	8	17	536	

* Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Klassifikation enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
AE139	Andra trafikolyckor	{ Lb — St 27	{ 5 9	{ 3 1	{ 4 5	{ 1 5	{ 4 6	{ 1 —	{ 2 —	{ 5 1
AE140	Förgiftning genom olyckshändelse	{ Lb — St 30	{ 6 4	{ — 1	{ 1 1	{ — 3	{ — —	{ — —	{ 1 3	{ — —
AE141	Fall	{ Lb — St 141	{ 39 33	{ 16 16	{ 19 23	{ 39 30	{ 17 22	{ 10 1	{ 32 9	{ 5 1
AE142	Maskinolyckor	{ Lb — St 2	{ — 3	{ — —	{ 1 —	{ — 2	{ — 1	{ — —	{ 2 —	{ 1 —
AE143	Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{ Lb — St 19	{ 2 1	{ 2 3	{ 1 1	{ — 6	{ — 2	{ 1 —	{ 4 1	{ — 2
AE144	Olyckshändelser genom hett eller frätande äm- ne eller strålning	{ Lb — St —	{ 1 2	{ — 1	{ — 2	{ — —	{ — —	{ — 1	{ 1 —	{ — —
AE145	Olyckshändelser genom skott eller sprängning	{ Lb — St 3	{ 2 1	{ — —	{ 1 1	{ — —	{ — —	{ 1 —	{ — —	{ — —
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	{ Lb — St 18	{ 6 4	{ 3 3	{ 7 4	{ 7 5	{ 4 4	{ 8 —	{ 3 3	{ 1 —
AE147	Övriga olyckshändelser	{ Lb — St 39	{ 11 4	{ 2 6	{ 3 2	{ 8 7	{ 9 5	{ 7 2	{ 5 2	{ 2 1
AE148	Själv mord och självtillfogad skada	{ Lb — St 255	{ 49 42	{ 7 16	{ 21 24	{ 10 37	{ 20 22	{ 22 2	{ 25 10	{ 7 3
AE149	Mord, dråp och uppsätlig misshandel	{ Lb — St 7	{ 2 3	{ — —	{ — —	{ 1 2	{ — 1	{ 1 1	{ — —	{ — —
AE150	Krigshandling	{ Lb — St —	{ — —	{ — —	{ — —	{ 1 1	{ — —	{ — —	{ — —	{ — —
	Samtliga dödsorsaker { Lb — St 8 388	{ 2 101 1 573	{ 879 814	{ 1 106 1 305	{ 1 866 2 134	{ 1 591 1 349	{ 1 438 300	{ 1 835 728	{ 487 153	
	Hela riket	8 388	3 674	1 693	2 411	4 000	2 940	1 738	2 563	640

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Klassifikation enligt A-listan
1	9	2	2	7	6	2	4	3	4	6	3	8	9	11	2	110	AE139
1	1	5	1	17	4	—	4	3	5	3	6	3	—	—	5	112	
2	3	4	3	—	2	4	1	1	—	2	2	2	—	—	2	40	AE140
—	2	18	1	8	3	1	3	4	2	1	3	—	1	2	1	92	
12	35	44	17	21	57	30	32	19	11	41	38	30	16	24	30	634	AE141
7	18	43	7	57	19	16	21	27	8	15	24	9	2	4	8	561	
—	1	1	—	1	1	3	—	2	1	—	4	1	—	—	—	19	AE142
—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	
1	2	1	—	5	1	—	2	2	2	3	1	3	8	3	4	48	AE143
3	—	8	—	4	2	2	—	—	—	2	1	2	—	—	3	62	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	AE144
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	3	18	AE145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3	4	7	1	5	10	1	4	2	1	5	14	9	2	8	5	124	AE146
2	2	9	1	8	6	1	9	6	2	4	2	1	—	—	2	96	
5	16	9	4	4	8	10	8	5	4	10	11	19	5	10	8	183	AE147
6	1	9	2	20	4	3	3	2	3	1	4	—	1	2	2	130	
11	49	39	20	16	23	28	36	17	13	41	36	21	29	18	22	580	AE148
13	16	123	13	89	27	8	22	16	23	6	16	10	3	7	13	816	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	12	AE149
—	1	3	—	3	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	27	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	AE150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
960	2 321	2 366	1 069	1 590	2 557	1 950	2 308	1 458	1 051	2 384	2 130	2 268	1 304	1 767	1 438	40 224	
619	567	4 186	643	4 343	1 349	879	1 072	1 360	1 045	719	1 172	719	225	369	556	36 567	
1 579	2 888	6 552	1 712	5 933	3 906	2 829	3 380	2 818	2 096	3 103	3 302	2 987	1 529	2 136	1 994	76 791	

Tab. 4. Döda av skador genom yttre våld och förgiftning efter kön och ålder 1962

Deaths by accidents, poisonings and violence, by sex and age

Klassi- fikation enligt A-listan	Klassifikation enligt detaljlistan	Dödsorsak	0—14 år		15—29 år		30—49 år		50—64 år		65 år o. över		Sum- ma
			Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	
AE 138	810—835	<i>Motorfordonsolyckor</i> ¹	67	56	250	56	179	52	199	48	208	73	1 188
AE 139	800—802, 840—866	<i>Andra trafikolyckor</i>	3	—	8	1	16	—	3	1	3	4	39
	800—802	<i>Järnvägsolyckor</i>	6	2	1	—	6	1	7	1	19	5	48
	840—845	<i>Andra olyckor i trafik till lands</i>	4	3	13	2	28	2	24	1	9	—	86
	850	<i>Drunkning från småbåt* vid trafik till sjöes</i>	—	—	11	—	2	—	1	—	1	—	15
	851	<i>Annan drunkning vid trafik till sjöes</i>	—	1	7	—	7	—	2	—	—	—	17
	852—858	<i>Andra olyckor i trafik till sjöes</i>	—	—	12	—	5	—	—	—	—	—	17
	860—866	<i>Olyckor i lufttrafik</i>	13	6	52	3	64	3	37	3	32	9	222
		Summa	13	6	52	3	64	3	37	3	32	9	222
AE 140	870—896	<i>Förgiftning (olycksfall)</i>	—	—	1	—	7	1	5	—	—	1	15
	880	<i>Akut alkoholförgiftning</i>	—	—	—	—	1	—	4	2	12	9	28
	890	<i>Lysgasförgiftning</i>	—	1	1	1	3	1	3	—	—	2	12
	892	<i>Koloförgiftning (ej vid brand och explosion)</i>	2	2	8	3	15	4	17	7	11	8	77
		<i>Annan vådlig förgiftning*</i>	2	3	10	4	26	6	29	9	23	20	132
		Summa	2	3	10	4	26	6	29	9	23	20	132
AE 141	900—904	<i>Fall*</i>	2	6	15	1	44	3	48	27	366	683	1 195
AE 142	912	<i>Maskinolyckor</i>	4	—	7	—	10	—	10	—	1	1	33
AE 143	916	<i>Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)</i>	7	4	5	2	25	13	17	6	21	10	110
AE 144	917—918	<i>Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning</i>	—	3	—	—	4	1	—	1	—	3	12
AE 145	919	<i>Olyckshändelser genom skott eller sprängning</i>	1	—	7	—	7	1	6	—	3	—	25
AE 146	929	<i>Drunkning genom olyckshändelse*</i>	1	2	5	1	8	1	3	—	1	—	22
		<i>I sjö under bad</i>	17	5	2	—	4	—	3	—	5	1	37
		<i>I sjö vid fall från strand</i>	11	3	6	1	12	—	7	2	6	—	48
		<i>I sjö vid fall från kaj, brygga eller bro</i>	24	3	4	—	8	—	9	—	8	—	56
		<i>I sjö genom isen</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		<i>I sjö under simning eller dykning utan sam- band med bad</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		<i>I damm, bassäng, träsk, dike eller annan vattensamling</i>	4	1	1	—	1	—	2	—	6	1	16
		<i>I brunn</i>	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
		<i>I kar, balja eller tunna</i>	1	—	2	—	4	1	3	3	3	3	20
		<i>På ospecificerat sätt</i>	—	—	4	—	7	1	3	—	1	—	16
		Summa	60	14	25	2	45	3	30	5	31	5	220

AE 147	910—911, 913—915	Övriga olyckshändelser												
	920—928, 930—962													
	910		Skador av fallande föremål och ras ¹	5	—	14	—	22	1	28	2	8	—	80
	913		Skador av skärande och stickande föremål .	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	6
	914		Skador av elektrisk ström	1	—	3	—	11	—	4	—	1	—	20
	921—922, 924—925		Kvävning (även genom ras)	22	15	10	—	17	1	15	12	18	10	120
	928		Skador av djur på annat sätt ²	4	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7
	932		Förfrysning	—	—	—	—	9	—	6	2	9	2	28
	933		Hunger, törst och utmattning	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3
	935		Skada av blixn	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4
			Andra och ospecificerade olyckshändelser ³ ..	5	1	6	—	7	2	6	1	8	9	45
	Summa	37	16	36	—	69	7	61	17	45	25	313		
AE 148	970—979	Självmod och självtillfogad skada												
	970		Förgiftning med analgetica och hypnotica.	—	—	18	17	62	50	52	22	11	15	247
	971		Förgiftning med andra fasta och flytande ämnen	1	—	2	1	11	5	5	1	2	3	31
	972		Förgiftning med lys-, kok- o. annan nyttogas.	—	—	15	7	32	17	25	6	14	6	122
	973		Förgiftning med andra gaser	—	—	14	1	34	2	13	1	4	—	69
	974		Hängning eller strypning	2	1	29	4	123	27	160	27	106	22	501
	975		Dränkning	—	—	7	5	22	27	25	25	34	21	166
	976		Skott eller sprängning	—	—	25	1	53	1	54	2	18	2	156
	977		Genom skärande eller stickande vapen....	—	—	2	—	6	—	5	1	4	2	20
	978		Hopp från höjd	—	—	4	—	10	5	7	4	6	7	43
	979		På annat eller ospecificerat sätt	—	—	4	7	10	5	9	3	3	—	41
	Summa	3	1	120	43	363	139	355	92	202	78	1 396		
AE 149	980—984	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel												
	980		Genom förgiftning	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	981		Genom skott eller sprängning	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	5
	982		Med skärande eller stickande vapen	—	1	—	2	3	2	1	—	2	—	11
	983		Genom slag med handen	—	1	—	—	—	—	4	—	2	—	7
			Genom slag med föremål	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1
			Genom strypning eller annan kvävning	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4
			Genom dränkning	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
			Genom anlagd brand	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
			På annat eller ospecificerat sätt	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2
			Summa	3	7	2	5	3	4	5	4	4	2	39
AE 150	990—999	Krigshandling												
	Totalsumma		199	116	532	116	840	232	797	212	936	909	4 889	

¹ Inräknat kombinerade järnvägs- och bil- eller motorcykelolyckor. — ² Varje båt (utom livbåt, som nyttjas vid olycka för moderfartyget), som framdrives med åror, paddel eller liten motor, med plats för mindre än 10 passagerare. — ³ Dödsfall genom cyanväteförgiftning (klassifikation 893) har icke förekommit under året. — ⁴ Fall ombord på båt ingår bland andra olyckor i trafik till sjöss. — ⁵ Drunkning i trafik till sjöss redovisas under andra trafikolyckor. — ⁶ Ras med kvävning som följd räknas som kvävning. — ⁷ T. ex. spark av häst, stängning av kreatur etc. — ⁸ Bett och sting av giftiga djur har icke förekommit under året.

Tab. 5. Döda genom självmord efter kön och civilstånd länsvis samt ålder 1962¹
Suicides by sex, marital status and county, and by age

Län Ålder	Ogifta		Giftn		Änklingar o. änkor		Skilda		Hela antalet		
	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Män	Kvin- nor	Sum- ma
Stockholms stad	56	27	72	29	11	23	26	11	165	90	255
Stockholms län ...	13	9	35	19	1	4	9	1	58	33	91
Uppsala "	6	3	5	5	2	—	1	1	14	9	23
Södermanlands "	9	1	19	9	4	—	2	1	34	11	45
Östergötlands "	9	3	20	5	1	4	5	—	35	12	47
Jönköpings "	13	3	15	3	5	—	2	1	35	7	42
Kronobergs "	8	2	9	2	1	1	—	1	18	6	24
Kalmar "	11	1	18	2	3	—	—	—	32	3	35
Gotlands "	1	—	5	1	2	—	—	1	8	2	10
Blekinge "	2	2	14	2	4	—	—	—	20	4	24
Kristianstads "	18	3	29	9	4	2	—	—	51	14	65
Malmöhus "	45	6	52	18	15	8	12	6	124	38	162
Hallands "	9	4	10	5	2	3	—	—	21	12	33
Göteborgs o. Bohus "	30	8	35	12	9	4	6	1	80	25	105
Älvsborgs "	7	5	26	5	3	1	2	1	38	12	50
Skaraborgs "	12	1	13	7	2	1	—	—	27	9	36
Värmlands "	22	1	25	5	1	2	2	—	50	8	58
Örebro "	11	4	11	5	—	1	1	—	23	10	33
Västmanlands "	6	3	16	5	4	2	—	—	26	10	36
Kopparbergs "	14	2	19	5	2	2	1	2	36	11	47
Gävleborgs "	15	1	25	3	5	1	2	—	47	5	52
Västernorrlands "	5	1	15	5	3	1	1	—	24	7	31
Jämtlands "	13	2	13	1	2	1	—	—	28	4	32
Västerbottens "	9	3	9	3	—	—	1	—	19	6	25
Norrbottnens "	7	1	15	4	5	—	3	—	30	5	35
Landsbygd	187	24	226	69	40	17	14	3	467	113	580
Städer	164	72	299	100	51	44	62	24	576	240	816
Hela riket	351	96	525	169	91	61	76	27	1 043	353	1 396
Därav											
0—14 år	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
15—19 "	21	6	—	1	—	—	—	—	21	7	28
20—24 "	47	11	4	2	—	—	—	—	51	13	64
25—29 "	30	12	15	8	—	1	3	2	48	23	71
30—34 "	24	10	33	17	2	—	3	—	62	27	89
35—39 "	31	6	51	23	1	—	12	3	95	32	127
40—44 "	40	9	42	31	3	4	9	6	94	50	144
45—49 "	32	7	71	16	1	4	8	3	112	30	142
50—54 "	31	7	90	20	5	3	14	7	140	37	177
55—59 "	22	4	67	17	12	4	13	1	114	26	140
60—64 "	25	6	57	11	11	9	8	3	101	29	130
65—69 "	21	7	48	11	12	16	4	—	85	34	119
70—74 "	13	4	25	8	13	7	1	2	52	21	73
75—79 "	9	3	19	3	17	7	1	—	46	13	59
80—84 "	2	1	2	1	7	5	—	—	11	7	18
85—89 "	—	1	1	—	7	1	—	—	8	2	10
90— "	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1

¹ Fördelning efter dödsätt se tab. 4.

Tab. 6. Döda efter dödsorsak och dödsorsaksuppgiftens karaktär 1962

Deaths by cause and by character of the certificates of death

Dödsorsak	Antal dödsfall	Dödsorsak styrkt med							Antalet dödsbevis fördelade efter bevisets art, i %				
		Dödsbevis grundat på					Dödsor-saks-avi	Dödsor-saksupp-gift från utlandet	Ob-duk-tion	Under-sökn. före döden av läkare	Likbe-siktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person	Ej an-given källa
		Ob-duk-tion	Under-sökn. före döden av läkare	Likbe-siktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person	Ej an-given källa							
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	698	360	316	7	1	3	6	5	52,4	46,0	1,0	0,2	0,4
II. Tumörer	14 872	6 010	8 488	58	16	81	202	17	41,0	57,9	0,4	0,1	0,6
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar	1 571	548	923	50	3	18	28	1	35,5	59,9	3,2	0,2	1,2
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	274	143	122	3	—	1	5	—	53,2	45,3	1,1	—	0,4
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	271	81	178	8	1	1	2	—	30,1	66,1	3,0	0,4	0,4
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	10 756	2 665	7 333	265	58	149	266	20	25,5	70,0	2,5	0,6	1,4
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	30 659	9 007	18 537	1 640	284	385	741	65	30,2	62,1	5,5	0,9	1,3
VIII. Respirationsorganens sjukdomar	4 314	1 247	2 818	72	16	72	82	7	29,5	66,7	1,7	0,4	1,7
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	3 294	2 237	978	21	8	16	22	12	68,6	30,0	0,7	0,2	0,5
X. Uro-genitalorganens sjukdomar	2 166	981	1 123	6	3	23	26	4	45,9	52,6	0,3	0,1	1,1
XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	14	10	4	—	—	—	—	—	71,4	28,6	—	—	—
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	60	25	35	—	—	—	—	—	41,7	58,3	—	—	—
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	255	53	195	3	—	—	4	—	21,1	77,7	1,2	—	—
XIV. Medfödda missbildningar	570	401	157	3	1	6	2	—	70,6	27,6	0,5	0,2	1,1
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	1 097	678	403	4	—	8	4	—	62,0	36,9	0,4	—	0,7
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	1 031	43	763	69	26	37	68	25	4,6	81,3	7,4	2,8	3,9
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord) ..	3 493	1 683	961	568	107	38	69	67	50,2	28,6	16,9	3,2	1,1
XVIII. Självmord och självtvillfogad skada	1 396	574	110	483	136	42	39	12	42,7	8,2	35,9	10,1	3,1
Samtliga dödsorsaker	76 791	26 746	43 444	3 260	660	880	1 566	235	35,7	57,9	4,3	0,9	1,2

*Bilaga 1***Statistiska variabler i magnetband över döda**

För envar avliden registreras:

Folkbokföringsnummer

Födelseår

Födelsemånad

Födelsedag

Födelsenummer

Kön

Civiltstånd

Vigselår eller år för äktenskapsupplösning

Makes födelsedatum eller försörjares födelsedatum då den döde var < 16 år

Moders födelsedatum då barnet var < 16 år

Nationalitet

Hemort

Län

Kommun

Församling

Dödsdatum

Barn fött inom eller utom äktenskap (gäller endast barn < 2 år)

Dödsbevisets art

Födelsevikt (gäller endast barn < 1 år)

Primär dödsorsak

Skadans natur vid våldsam död

Antal komplikationer (högst 3)

1:a komplikation

2:a »

3:e »

Antal bidragande dödsorsaker (högst 4)

1:a bidragande dödsorsak

2:a » »

3:e » »

4:e » »

Anm. Med »dödsbevisets art» menas det sätt på vilka dödsorsakerna styrkts. I statistiken görs följande uppdelning:

1. Dödsbevis grundat på

a. obduktion

b. undersökning före döden av läkare

c. likbesiktning av läkare

d. uppgift av icke läkare (barnmorska, sjuk-sköterska, polismyndighet)

2. Dödsorsaksavi

3. Dödsorsaksuppgift

Tab. 4. Döda genom olyckshändelse efter primär dödsorsak och skadans natur

Skadans natur	Primär dödsorsak															
	AE 138		AE 139		AE 140		AE 141		AE 142		AE 143		AE 144		AE 145	
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
N800—809																
N810—819																
N820—829																
N830—839																
N840—848																
.																
.																
N980—989																
N990—999																
Summa																

Tab. 5. Döda i centrala nervsystemets kärlsjukdomar och cirkulationsorganens sjukdomar då enligt dödsbeviset dessa sjukdomar även uppträtt bland de sekundära dödsorsakerna

Primär dödsorsak	Hela antalet döda		Sekundär dödsorsak											
			A 70		A 79		A 80		A 81		A 82		A 83	
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
A 70.....			.	.										
A 79.....					.	.								
A 80.....							.	.						
A 81.....									.	.				
A 82.....														
A 83.....														
A 84.....														
A 85.....														
A 86.....														
Summa														

Sekundär dödsorsak = komplikation eller bidragande dödsorsak oberoende av ordningsföljd i dödsbeviset.

Bilaga 2 (forts.)

Tab. 6. Döda med centrala nervsystemets kärlsjukdomar och cirkulationsorganens sjukdomar som komplikation eller bidragande dödsorsak i kombination med primär dödsorsak. (Ko = komplikation, Bi = bidragande dödsorsak)

[illegible]

Bil. 3, framsida

18—19 §§ folkbokföringsförrordningen.

Stat. centralbyråns förr.kod

14 § kung. den 11 nov. 1960 om begravningsplatser samt gravsättning och eldbegångelse m. m.

DödsbevisIfylles med maskin el. textas
Anvisningar på blankettens baksida**Personuppgifter**

Efternamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)		Föd.år	mån.	dag	nr)
Kyrkobokförd i församling	Län (bokstav)	Yrke eller titel		Personuppgifterna granskade:	
Bostadsadress					
☐ avliden	datum		klockan (00—24) i [pö?]		
☐ anträffad död					
Födelsevikt (om denna är känd) för barn, som avlidit under första levnadsåret g					
Läkarens uttalande					Signatur el. pastorämbets stämpel

Dödsorsak³⁾
☐ Om dödsorsaken icke kunnat fastställas, sättes kryss i vidstående ruta. Läkarens uttalande skall i sådant fall avse hans uppfattning om dödsorsaken.

I
Sjukdom el. tillstånd som varit omedelbar dödsorsak*)
(Angiv skadans natur vid våldsam död)

a i sin tur orsakad av

Ev. sjukdomar el. tillstånd som lett till ovanstående dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrivs nedest

b i sin tur orsakad av

II
Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)

Ung. tid (om den är känd) mellan sjukdomens (tillståndets) början och döden

Uppgifterna grundas på⁴⁾
☐ obduktion ☐ besiktning

☐ diagnos ställd på sjukhus

☐ diagnos ställd utom sjukhus

☐ annan källa nämligen
Vid våldsam död (eller då komplikationer till våld medverkat) angives desutom
☐ olycksfall! Skadans tillkomststätt

☐ suicidium

☐ homicidium

☐ krigshandling

☐ annat? eller oklart
Uppgifterna grundas på
☐ upplysningar från polismyndighet

☐ egna iakttagelser

☐ upplysningar av patienten

☐ upplysningar från annan källa

 Finnes anledning till antagande att döden orsakats av annan person**) ☐ ja ☐ nej

 Är eljest skäl för handen att företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen?**) ☐ ja ☐ nej

Övriga upplysningar

Stat. centralbyråns anteckn.

den 19 ..

-läkare

Namnet i maskinskrift el. textat

*) Härmed menas icke dödsstillet, t. ex. hjärtförslänning, svaghet o. d. utan sjukdomen, skadan eller komplikationen, som orsakat döden.

**) Vid jokande svar för gravsättning av stoffet eller eldbegångelse icke ske utan tillstånd av polismyndighet eller i vissa fall länsstyrelse.

Med.styr. I 232, April 1962. 300.000.
Fastställd den 3 dec. 1960.

BILAGAN 10-10-10

Anvisningar

Dödsbevis skall utfärdas av legitimerad eller eljest behörig läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den, som har ett ingivna del till pastor och göra anmälan om dödsfallet. Anmälningskyldig är efterlevande make eller annan anhörig som sammanbott med den döde eller eljest är tillstånds. Finnes ej sådan anmälningskyldig, skall husfolk, hushåll eller annan, som är därtill närmast, anmäla dödsfallet. Då sjukhusintendent eller annan å sjukhus anställd person eller och polismyndighet har att till pastor översända dödsbevis, tillhandahållas dock beviset sådan person eller myndighet.

Den, som mottagit dödsbeviset, skall i samband med den honom åliggande dödsfallsanmälan avlämna beviset till pastor.

Har dödsbevis avlämnats till pastor i annan församling än den, som är rätt inskrivningsort för dödsfallet, skall denne genast jämte föreskriven underrättelse om dödsfallet översända beviset till pastor i sistnämnda församling.

Not 1. Uppgift om födelsedatum och födelsenummer återfinnes på föreskrivsbeked från sjukhus, skatteedel m. m. Om svårighet föreligger för läkaren att erhålla uppgift om födelsenummer, må han utelämnas detta, varefter numret fyllas av pastor. — Givetvis har läkaren att försvi-
nna sig om den avlidnes identitet.

Not 2. T. ex. i hemmet; På hotell N.; i Påköping; Hos släktingar i X; På lazararett i Y; Under transport mellan X och Y.

Not 3. Här skall i förekommande fall den inledande (bakomliggande) sjukdomen (tillståndet) skrivas efter den omedelbara dödsorsaken. Läkaren kan efter a, b och c vid behov tillfoga ytterligare d, e o. s. v. Tilläggspilen i kol. till höger, för c skall inbegripa tiden för b och denna tiden för a. Dödsorsakens nomenklaturnummer behöver inte utlämnas. Viken av de angivna diagnoserna, som slutligen uppföres som dödsorsak, avges av statistiska centralbyrån med ledning av världshälsöversörsorganisations härfor utarbetade regler.

Exempel.

- | | | |
|----|--|-----------------|
| I | a) Infarctus myocardi | 1 dag |
| I | b) Arteriosclerosis cordis | c:a 10 år |
| I | a) Bronchopneumonia | 4 dagar |
| I | b) Peritonsill | 2 veckor |
| I | c) Chlora munda acuta | 3 dagar |
| II | a) Pneumonia hypostatica post amputationem cruris dx | 5 dagar |
| II | b) Gangrena diabetica pedis dx | 2 mån |
| c) | Diabetes mellitus | sedan barndomen |
| I | a) Tuberculosis pulmonum | 2 år |
| II | Schistofrenia | obekant |
| I | a) Bronchopneumonia | 4 dagar |
| I | b) Fractura calli femoris dx | 8 dagar |
| II | Anaemia perniciosa | c:a 3 år |
| I | a) Ruptura tentorii cerebelli | 1 dag |
| I | b) Partus praematurus | 1 dag |
| I | a) Anaemia | 1 dag |
| b) | Haemolysis | 3 dag |
| c) | Carcinoma ventriculi | c:a 8 mån. |
| II | Arteriosclerosis | c:a 10 år |
| I | a) Strangulatio | — |
| b) | Psychoneurosis c. depressione | 6 veckor |
| II | Tuberculosis pulmonum | c:a 10 år |

Not 4. Om uppgifterna härröra från flera av de angivna källorna, bör flera rutor korsas.

Not 5. "Annat" avser t. ex. skada vid polisinervention eller komplikation av eller missöde vid medicinsk el. dyl. ingrepp.

Not 6. Beskrivningen av tillkomsttiden bör omfatta uppgifter om hänselens förlopp, platsen för densamma (med något allmänt uttryck, såsom "bostaden", "på gatan", "på hotel" o. d.). Om nedanstående anvisningar iakttagas, erhåller statistiska centralbyrån tillräckliga uppgifter för hänselens klassifikation enligt världshälsöversörsorganisations nomenklatur för skadans tillkomsttid.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t. ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motivera ändring av eller tillägg till den i beviset uppgivna dödsorsaken, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet "kompletterande".

A) Vid trafikolycka bör man dels angiva de agerande parterna, dels skilja på följande beträffande händelsens förlopp:

Kollision mellan fordon
Påkörning av stillastående föremål (ej fordon)
Fall från fordon (med särskiljande av fall vid på- eller avstigning)
Fall i fordonet (specifiserat som nedan på fall i trappa etc.)
Kvällning eller dikeskörning
Maskinolycka på fordonet
Dunkning till sjöss (med särskiljande av småbåt och annan båt)
Annat trafikolycka (t. ex. gasförgiftning)

Beträffande parterna bör man skilja mellan:

Järnvägsbåt
Bil eller liknande motorfordon
Motorcykel eller moped
Motorredskap
Sjöfartyg
Cykel
Djur med tytare eller vagn
Annat djur
Folkgångare eller persondragen fordon
Båt
Trafikflygplan
Militärflygplan
Annat flygplan

Det bör framgå, om den avlidne fördes med fordonet eller icke vid kollision mellan olika slags fordon angives vilket av fordonen han fördes med.
Vid motorfordonsolycka särskiljes allmänt befaren väg och enskilt område.
Vid järnvägsolycka omnämnas särskilt järnvägspersonal i tjänst samt passagerare.

B) Vid annat våld än genom trafikolycka specificeras:
Förgiftning (gittes art anges, t. ex. lyngas); hit räknas även förgiftning genom avgaser från motorfordon, ej i trafik
Fall (hoppl) med särskiljande av i trappor, från stegar, andra fall från höjd samt fall i samma plan
Fallande eller stungna föremål
Fordon ej i trafik (t. ex. i industri eller gruvsitt)
Maskinolycka (ej genom explosion)
Skadande och stötkande föremål (t. ex. vapen)
Elektrisk ström
Explosion av tryckkärl
Eld och explosion i brännbart ämne (ej sprängämne, även räddskador)
Hett eller frätande ämne
Strålning (rådgång, röntgen)
Stött och sprängning
Frammande kropp genom naturlig öppning (utan andningshinder)
Kvävning genom inandning och nedkvävning (med särskiljande av föda och annat)
Kvävning i bädd
Annat kvävning (t. ex. genom rot, hängning, strypning)
Bristande vård av barn under 1 års ålder
Bett och sting av giftigt djur
Stöda av djur på annat sätt
Dunkning (ej i trafik), druckning
Högt eller lågt lufttryck (t. ex. dykarsjuka, luftemboli)
Saltning, värmeslag, förtystning, hunger, först, vinternatt
Bliss
Komplikation (även sen till icke-terapeutisk eller prophylaktisk åtgärd (åtgärd och komplikation specificeras)
Missöde vid terapeutisk åtgärd (även sen komplikation; åtgärd och missöde specificeras)
Sen effekt av skada och förgiftning

Exempel till not 6:

Cyklande på landväg mot stillastående bil
Älta buss, som körde av vägen och fördes mot träd
Gick inom fabriksområde, påkördes av motortruck
Föll med flyglinje i regulär trafik. Planet störtade på flygfältet
Imadades acetongen under arbete på fabrik
Föll i trappa
Encefalit efter ympning mot smittkoppor
Narkosdöd vid legal abortoperation

Not 7. Skäl kan vara:

Tvetsamhet i försäkringsfrågor, särskilt olycksfall i arbete.
Förgiftningsfall — självmord eller olycksdödsfall.
Dödsfall utan vederbörande sjukdom eller uppenbart yttre våld.
Fall av senad död (prioritet).

Bil. 4, framsida

7 § kung. 16 dec. 1949 (nr 702) med vissa bestämmelser
ang. befolkningsstatistiken i ändrad lydelse enl. kung.
20 nov. 1959 (nr 502).

Stat. centralbyråns föreskr.

Dödsorsaksavi

Ifyllas med skrivmaskin el. textas
Anvisningar å blankettens baksida

Uppgifter från pastorsämbetet

Efternamn och samtliga förnamn		Föd.år	mån.	dag	år
Kyrkobokförd i församling	Län (bokstav)	Yrke eller titel		Den i anmälan uppgivna läkarens namn (i förekommande fall)	
Bostadsadress					
☐ avliden	datum	klockan (00–24) i (p4)!		Den 19.....	
☐ anträffad död					
Födelsevekt (om denna är känd) för barn, som avlidit under första levnadsåret g.				Pastors underskrift	
I anmälan uppgiven dödsorsak				Plats för stämpel	

Tjänsteläkarens anteckningar om vad han kunnat utröna*)

Dödsorsak ¹⁾ (enl. världshälsövrdsorganisationens regler. Se Statistisk klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker, femte upplagan.)		Ung. tid (om den är känd) mellan sjukdomens tillståndets början och döden
Sjukdom el. tillstånd som varit (eller kan förmodas ha varit) omedelbar dödsorsak**) a		
Ev. sjukdomar el. tillstånd som lett till (eller kan förmodas ha lett till) ovanstående dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrivs nederst		
Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till (eller kan förmodas väsentligt ha bidragit till) dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)		
Vid våldsamt död (eller då komplikationer till våld medverkat) anges dessutom ☐ olycksfall ☐ självmord ☐ homicidium ☐ krigshandling ☐ annat ³⁾ eller oklart Skadans tillkomstsätt ⁴⁾		Stat. centralbyråns anteckn.
Övriga upplysningar		
den 19.....		
-läkare		

Namnet i maskinskrift el. textas

*) Om dödsorsaken är ovis, skall tjänsteläkarens anteckningar innehålla hans förmodanden om densamma och motiven därför.

**) Härmed menas icke dödsödet, t. ex. hjärtförlemning, svoghet o. d. utan själva sjukdomen, skadan eller komplikationen, som orsakat döden.

SÖDRA NITIKEN

Anvisningar

Den här blankett skall användas, då skyldighet att avlämna dödsbevis inte föreligger och dödsbevis inte heller avlämnas.

Uppgifterna under rubriken "Uppgifter från pastorsämbetet" skall ifyllas av pastor, som därmed ofördrärligen har att överlämna handlingen till tjänsteläkaren i det distrikt, där dödsfallet inträffat.

Blanketten i övrigt ifylls av tjänsteläkaren. Har annan läkare under sista året före dödsfallet rådfrågats av eller för den avlidne, åligger det sistnämnda läkare att på begäran av tjänsteläkaren lämna erforderliga uppgifter för dödsorsakens fastställande. Dödsorsaksavsnittet skall inom två veckor efter mottagandet återställas till pastor.

Liksom i fråga om dödsbevisen skall pastor senast före utgången av varje kalendermånad till statistiska centralbyrån överlämna under nästföregående kalendermånad inkomna dödsorsaksaviser. I Stockholm och Göteborg skall dock dödsorsaksaviser likasom dödsbevisen för varje vecka å första helgfria dagen i nästföljande vecka överlämnas till hälsöversömnämnden, som då åligger att inom fjorton dagar därefter överlämna dem till centralbyrån.

Nat 1. T. ex. i hemmet; På hotell N; i P-köping; Hos släktingar i X; På lasarettet i Y; Under transport mellan X och Y.

Nat 2. Här skall i förekommande fall den inledande (bakomliggande) sjukdomen (tillståndet) skrivas efter den omedelbara dödsorsaken. Läkaren kan efter a, b och c vid behov tillfoga ytterligare d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.

Exempel.

a) Infarctus myocardii	1 dag
b) Arteriosclerosis cordis	c:a 10 år
c) Bronchopneumonia	4 dagar
d) Pertussis	2 veckor
e) Otitis media acuta	5 dagar
f) Pneumonia hypostatica post computationem crevis dx	5 dagar
g) Gangraena diabetica pedis dx	2 mån.
h) Diabetes mellitus	sedan barndomen
i) Tuberculosis pulmonum	2 år
j) Schizofrenia	obekant
k) Bronchopneumonia	4 dagar
l) Fractura colli femoris dx	8 dagar
m) Anemia pernicioosa	c:a 5 år
n) Ruptura tentorii cerebelli	1 dag
o) Parotitis parotidum	1 dag
p) Anemia	1 dag
q) Haematemesis	1 dag
r) Carcinoma gastrici	c:a 8 mån.
s) Arteriosclerosis	c:a 10 år
t) Strangulatio	—
u) Psychomotorile c. depressione	6 veckor
v) Tbc pulm.	c:a 10 år

Nat 3. "Annet" övers. t. ex. skada vid polisintervention eller komplikation av eller missöde vid medicinsk el. dyl. ingrepp.

Nat 4. Beskrivningen av tillkomståttens bör omfatta uppgifter om händelsens förlopp, platsen för densamma (med något allmänt uttryck, såsom "bussen", "på gatan", "på havet" o. d.). Om meddelande anvisningar iakttagas, erhåller statistiska centralbyrån tillräckliga uppgifter för händelsens klassifikation enligt världshälsöversömnämndens nomenklatur för stadens tillkomstått.

A) Vid trafikolycka bör man dels ange de ogerade parterna, dels skilja på följande beträffande händelsens förlopp:

Kollision mellan fordon
Påkörning av stillastående föremål (ej fordon)
Fall från fordon (med särskiljande av fall vid på- eller avstigning)
Fall i fordon (specifiserat som nedan på fall i trappa etc.)
Haveri, kullkörning eller däckkörning
Maskinolycka på fordon
Drenkning till sjö (med särskiljande av småbåt och annan båt)
Annan trafikolycka (t. ex. gasförgiftning)

Beträffande parterna bör man skilja mellan:

Järnvägsbåt
Bil eller liknande motorfordon
Motorcykel eller moped
Motorredskap
Spårvegn
Cykel
Djur med rytare eller vagn
Ansat eller
Fotgängare eller persondraget fordon
Bå
Trafikflygplan
Militärflygplan
Ansat flygplan

Det bör framgå, om den avlidne färdades med fordonet eller inte (vid kollision mellan olika slags fordon angives vilket av fordonen som färdades med).

Vid motorfordonsolycka särskiljes allmänt befaren väg och enskilt område.
Vid järnvägsolycka omnämnes särskilt järnvägspersonal i tjänst samt passagerare.

B) Vid annat våld än genom trafikolycka specificeras:

Förgiftning (giftets art anges, t. ex. hypos); hit råknas även förgiftning genom avsvär från motorfordon, el i trafik
Fall (hopp) med särskiljande av i trappa, från steg, andra fall från höjd samt fall i samma plan
Fallande eller slungat föremål
Fordon el i trafik (t. ex. i industri eller gruvsdrift)
Maskinolycka (ej genom explosion)
Skärande och slående föremål (t. ex. vapen)
Elektrisk ström
Explosion av tryckkärl
Bild och explosion i bränslebar ämne (ej sprängämne, även rökakador)
Hett eller frätande ämne
Strålning (radium, röntgen)
Skott och sprängning
Frammande kropp genom naturlig öppning (utan andnings hinder)
Kvävning genom inandning och nedsväljning (med särskiljande av föda och annat)
Kvävning i bädd
Annan kvävning (t. ex. genom ras, hängning, strypning)
Bristande vård av barn under 1 års ålder
Bett och sting av giftigt djur
Skada av djur på annat sätt
Drenkning (ej i trafik), dränkning
Hög eller lågt lufttryck (t. ex. dykarsjuka, luftemboli)
Solsting, värmslag, förfrysning, hunger, törst, utmattning
Blåst
Komplikation (även sen) till icke-terapeutisk eller profylaktisk åtgärd (åtgärd och komplikation specificeras)
Missöde vid terapeutisk åtgärd (även sen komplikation; åtgärd och missöde specificeras)
Sen effekt av skada och förgiftning

Exempel till nat 4:

Cykelad på landsväg mot stillastående bil
Äkte buss, som körde av vägen och förändrade mot träd
Gick inom fabriksområde, påkördes av motorcykel
Föll över flyglinje i regulär trafik. Planet störtade på flygfältet
Inomdöda oroligheter under arbete på fabrik
Föll i trappa
Exakt efter ympning mot smittkoppor
Narkosdöd vid legal abortoperation

Förteckning över samtliga klassifikationsnummer enligt A-listan samt motsvarande nummer enligt detaljlistan

	Detaljlistans nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	
Tuberkulos i	
A 1 respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—008
A 2 hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3 tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4 ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	012 ,013
A 5 andra definierade organ och disseminerad tuberkulos.....	014—019
A 6 Medfödd syfilis	020
A 7 Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8 Ryggmärgstvinsot (tabes dorsalis)	024
A 9 Hjärnförlamning (dementia paralytica)	025
A 10 Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11 Gonokockinfektioner	030—035
A 12 Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13 Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14 Asiatick kolera	043
A 15 Maltafeber (febris undulans)	044
A 16 Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17 Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18 Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19 Rosfeber (erysipelas)	052
A 20 Septikemi och septikopyemi	053
A 21 Difteri	055
A 22 Kikhosta (pertussis)	056
A 23 Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24 Pest	058
A 25 Spetälska (lepra)	060
A 26 Stelkramp (tetanus)	061
A 27 Mjältbrand (anthrax)	062
A 28 Akut poliomyelit	080
A 29 Akut infektiös encefalit	080
A 30 Följd tillstånd efter akut poliomyelit och akut infektiös encefalit.....	081, 083
A 31 Smittkoppor (variola)	084
A 32 Mässling (morbilli)	085
A 33 Gula febern (febris flava)	091
A 34 Infektiös hepatit	092
A 35 Vattuskräck (rabies)	094
A 36 Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae)	100—108
A 37 Frossa (malaria)	110—117
A 38 Sugmasksjukdom (schistosomiasis)	123
A 39 Blåsmasksjuka (echinococcosis)	125
A 40 Trådmasksjuka (filariasis)	127
A 41 Hakmasksjuka (anchylostomiasis)	129
A 42 Andra masksjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43 Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	036—039, 049, 054, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138

	Detaljlistans nummer
II. Tumörer	
Malign tumör	
A 44 munhåla och svalg	140—148
A 45 matsstrupen (oesophagi)	150
A 46 magsäcken (ventriculi)	151
A 47 tunntarm och grovtarm	152, 153
A 48 ändtarmen (recti)	154
A 49 struphuvudet (laryngis)	161
A 50 luftstrupen, luftrören, lungorna och lungsäcken (sekundär ej angiven)....	162, 163
A 51 bröstkörteln (mammar)	170
A 52 livmoderhalsen (cervix uteri)	171
A 53 övriga och ej definierade delar av livmodern	172—174
A 54 blåskörteln (prostatae)	177
A 55 huden (cutis)	190, 191
A 56 ben, bindväv och muskulatur	196, 197
A 57 övriga och ej uppgivna organ	155—160, 164, 165, 175, 176, 178—181, 192—195, 198, 199
A 58 Leukemi och aleukemi	204
A 59 Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad....	200—203, 205
A 60 Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	210—239
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar	
A 61 Enkel och atoxisk struma	250, 251
A 62 Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	252
A 63 Sockersjuka (diabetes mellitus)	260
A 64 Avitaminoser och andra bristsjukdomar	280—286
A 66 ¹ Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbningar	240—245, 253, 254, 270—277, 287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	
A 65 Anemi	290—293
A 66 ¹ Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	294—299
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	
A 67 Sinnessjukdomar (morbi mentis)	300—309
A 68 Psykoneuroser, alkoholism och missbruk av läkemedel o. d.	310—324, 326
A 69 Mentala defekter	325
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
A 70 Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	330—334
A 71 Meningit (ej tuberkulös och meningokokkmeningit)	340
A 72 Multipel skleros	345
A 73 Fallandesot (epilepsia)	353
A 74 Inflammatoriska ögonsjukdomar	370—379
A 75 Grå starr (cataracta)	385
A 76 Grön starr (glaucoma)	387
A 77 Inflammation i mellanörat och mastoidit	391—393
A 78 Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	341—344, 350—352, 354—369, 380—384, 386, 388—390, 394—398

¹ A 66 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp III, och sådana, som tillhör huvudgrupp IV.

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertonisk hjärtsjukdom	440—443
A 84	Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär pneumoni	490
A 90	Bronkopneumoni	491, 494
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungsåcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Duodenalsår	541
A 101	Gastrit och duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion och bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Levercirros	581
A 106	Gallstensjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)...	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 660, 673— 680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocoele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningssekador	760—761
A 131 Asfyxi	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erytroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802, E 840—E 866
AE 140 Förgiftning genom olyckshändelse	E 870—E 895
AE 141 Fall	E 900—E 904
AE 142 Maskinolyckor	E 912
AE 143 Olyckshändelser genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 916
AE 144 Olyckshändelser genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 917, E 918
AE 145 Olyckshändelser genom skott eller sprängning	E 919
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 929
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 148 Självmod och självtillfogad skada	E 970—E 979, E 963
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel	E 980—E 985, E 964
AE 150 Krigshandling	E 990—E 999, E 965

¹ A 126 omfattar både sjukdomar, som tillhör huvudgrupp XII, och sådana, som tillhör huvudgrupp XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.