

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Dödsorsaker 1969 och 1970



STATISTISKA CENTRALBYRÅN · STOCKHOLM

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1969 och 1970. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Dödsorsaker 1969 och 1970



STATISTISKA CENTRALBYRÅN · STOCKHOLM

OFFICIAL STATISTICS
OF SWEDEN

Causes of death 1969 and 1970

Form för hänvisning. Dödsorsaker 1969 och 1970 (SOS). Statistiska centralbyrån, Stockholm 1972.

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik.

Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751—1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Published by the
National Central Bureau
of Statistics,
S-102 50 Stockholm 27

Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-00239-6 (hft)
ISBN 91-38-00240-X (inb)

Printed in Sweden
Berlingska Boktryckeriet
Lund 1972

Suggested citation. Causes of Death 1969 and 1970 (SOS). National Central Bureau of Statistics, Stockholm 1972.

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751—1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851—1910.

Förord

Preface

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för åren 1969 och 1970.

En omläggning av dödsorsaksredovisningen, föranledd dels av ändrade rutiner för dödsfallsaviseringen, dels av en ny revision av den internationella statistiska dödsorsaksklassifikationen har genomförts fr o m 1969 års statistik. Detta har fördröjt bearbetning och redovisning av dödsorsaksstatistiken, vilken från detta år publiceras enligt ett nyredigerat tabellprogram. Med anledning av förseningen har två årgångar sammanförts i föreliggande rapport.

Ledningen av arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigeringen av publikationen har omhänderhåfts av byrådirektören Anne-Marie Bolander.

Stockholm i november 1972

INGVAR OHLSSON

Nils Elmhammer

Innehåll

Contents

6 Engelsk sammanfattning
6 Svensk-engelsk ordlista
7 Inledning

Summary in English
Swedish-English Vocabularly
Introduction

Tabeller

10 1 A Multipla dödsorsaker efter ålder och kön 1969. Detaljlistan
34 1 B Multipla dödsorsaker efter ålder och kön 1970. Detaljlistan
56 2 A Döda 1969 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
150 2 B Döda 1970 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
244 3 A Döda 1969 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
258 3 B Döda 1970 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
272 4 A Dödligheten 1969 efter kön, ålder och dödsorsak. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden. A-listan
284 4 B Dödligheten 1970 efter kön, ålder och dödsorsak. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden. A-listan
296 5 A Döda 1969 efter kön och dödsorsak i storstadsområden och län. A-listan
310 5 B Döda 1970 efter kön och dödsorsak i storstadsområden och län. A-listan
324 6 A Döda 1969 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan
330 6 B Döda 1970 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan
336 7 A Döda 1969 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan
339 7 B Döda 1970 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan
342 8 A Medelfolkmängden i riket 1969
342 8 B Medelfolkmängden i riket 1970

Tables

1 A Multiple causes of death by age and sex, 1969. Detailed List
1 B Multiple causes of death by age and sex, 1970. Detailed List
2 A Deaths by sex, age, and cause, 1969. Detailed List
2 B Deaths by sex, age, and cause, 1970. Detailed List
3 A Deaths by sex, age, and cause, 1969. Lists A and B
3 B Deaths by sex, age, and cause, 1970. Lists A and B
4 A Mortality by sex, age, and cause, 1969. Death rates per 100,000 mean population. List A
4 B Mortality by sex, age, and cause, 1970. Death rates per 100,000 mean population. List A
5 A Deaths by sex and cause in the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions and in the counties, 1969. List A
5 B Deaths by sex and cause in the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions and in the counties, 1970. List A
7 A Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1969. List F (Swed.abbr.list)
6 B Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1970. List F (Swed.abbr.list)
7 A Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1969. List F (Swed.abbr.list)
7 B Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1970. List F (Swed.abbr.list)
8 A Mean Population of Sweden, 1969
8 B Mean Population of Sweden, 1970

	Bilagor	Appendices
345	1 Koder fr o m 1969 i den årliga listningen av döda efter personnummer	1 Codes as from 1969 in the annual lists of deceased persons by identification number
346	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
348	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev.)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
348	A-listan , ICD, 8e revisionen	List A , ICD, 1965 Revision
353	B-listan , ICD, 8e revisionen	List B , ICD, 1965 Revision
355	F-listan , Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»	List F , Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
357	Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organisation of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registrars, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (dödsbevis), designed in accord-

ance with the internationally established form. The medical certification is as far as possible the responsibility of the attending physician. A few hundred deaths per year are still reported on a form of notification of cause of death, in which the medical officer in charge has to state what he has been able to find out subsequently about the cause of death. Deaths occurring abroad are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the "International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death" (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus (Cf. page 72) and of No. 910 Drowning (Cf. page 126). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The changes in the classification lists of the 7th and 8th Revisions have been studied for the 1968 deaths. The results of this comparison are available in working tables. The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the years 1969 and 1970 have been produced, which are available in manuscripts at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the 24 counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 7 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age, b) the multiple cause combined with the underlying cause, and c) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

Swedish-English Vocabulary

Dag, dagar, dgr	Day, days	Samtliga	Total
Därav	Of which	Storstadsområde	City Region (Metropolitan Area)
Hela riket	The whole country	Summa	Total
Hela året	The whole year	Tabell	Table
Kvinnor (K)	Women, females	Under 1 dag (kalenderdag)	Under 1 day (calendar day)
Län	County	Under 1 år (1a levnadsåret)	Under 1 year (first year of life)
Månader (mån)	Months	UNS, utan närmare specifikation	NOS, not otherwise specified
Män (M)	Men, males	År	Year
Restgrupp	Remainder	Över	Over

Inledning

1 Omläggning av dödsorsaksstatistiken

En omläggning av dödsorsaksredovisningen har genomförts från och med årgången 1969 som en följd av ändrade rutiner för dödsfallsaviseringen och en ny revision av den internationella sjukdomsklassifikationen.

Den åttonde revisionen av den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar, skador och dödsorsaker innebar nämligen så omfattande förändringar i koden att helt nya datorprogram för bearbetningen erfordrades. Den svenska versionen har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den Nordiska medicinskstatistiska kommittén (NOMESKO). Klassifikationen, som i första hand var utformad för sjukhusstatistik utkom under titeln »Klassifikation av sjukdomar 1968» och började tillämpas i Norden från och med 1969. Omläggningen av dödsorsaksstatistiken och dess anpassning till det nya folkbokföringssystemet blev härigenom fördröjd till 1969, dvs ett år efter befolkningsstatistiken i övrigt. Vissa av de rutiner, som tidigare varit manuella, anpassades härvid till ADB och en säkrare kontroll över det statistiska materialet kunde erhållas genom samkörning av register över dödsfallsaviseringar och dödsbevis. Ett nytt tabellprogram genomfördes likaså, vilket bl a innebar en utvidgning av dödsorsaksredovisningen på regional nivå.

Genom att 1969 och 1970 års dödsorsakstabeller producerats så nära inpå varandra, har publiceringen av de båda årgångarna kunnat ske i samma volym.

2 Det statistiska materialet och dess redovisning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga under ett kalenderår avlidna, som vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsorsaksintyg, som utfärdas av läkare och via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån, dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter samlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet.

Före den 1 januari 1971, då dödsbeviset blev obligatoriskt för varje dödsfall eller dödfödsel som inträffar i riket, var det i begränsad omfattning möjligt för vederbörande tjänsteläkare att utfärda ett dödsbevis eller underteckna en s k dödsorsaksavi utan föregående undersökning vare sig före dödsfallet eller genom obduktion eller likbesiktning. För dödsfall som inträffat utomlands lämnas dödsorsaksuppgifter antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller konsulat eller enligt vederbörande länds bestämmelser och på landets egna dödsorsakscertifikat.

Sedan några år utfärdas regelrätta dödsbevis för praktiskt taget samtliga dödsfall eller för drygt 99 %. Dödsbevisets utseende till och med utgången av år 1970 framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av dåvarande medicinalstyrelsen, som även utfärdat anvisningarna, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering, vilket återges nedan.

I granskningen och kompletteringen av dödsbevisen, som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även en kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor och en komplettering i cancerregistret.

Vid kodning av dödsorsaksdiagnoserna och urvalet av den s k underliggande dödsorsaken följer SCB av WHO utfärdade anvisningar och regler, vilka antagits av Världshälsovärdsförsamlingen 1967. De ingår i WHO-publikationen »Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, Genève, 1967». Förutom den underliggande dödsorsaken redovisar SCB samtliga på dödsbeviset angivna komplikationer eller bidragande dödsorsaker i en följd, oberoende av om de upptagits i avdelning I eller II på dödsbeviset. Vid den statistiska redovisningen av skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien). I föreliggande publikation redovisas den underliggande dödsorsaken i samtliga tabeller, men i tabell 1 förekommer också en redovisning av alla övriga på dödsbeviset angivna s k multipla dödsorsaker.

För att möjliggöra beräkning av dödstal, utöver dem som redovisas i tabell 4, lämnas i tabell 8 uppgifter om medelfolkmängden i åldrarna från 1 år och uppåt. Då dödstalen för första levnadsåret beräknas på grundval av antalet levande födda lämnas sådana uppgifter i stället för medelfolkmängden för denna åldersklass.

Dödsfallen i storstadsregioner och län enligt A-listan

International form of medical
certificate of cause of death

Cause of death		Approximate interval between onset and death
I		
<i>Disease or condition directly leading to death*</i>	(a) due to (or as a con- sequence of)	
<i>Antecedent causes</i> Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause, stating the underlying condition last	(b) due to (or as a con- sequence of)	
	(c)	
II		
<i>Other significant condition</i> contributing to the death, but not related to the disease or condition causing it	{	
* This does not mean the mode of dying, e. g., heart failure, asthenia, etc. It means the disease, injury, or complication which caused death		

publiceras endast i en sammanfattningstabell i denna volym. Maskintabeller för dessa regionala fördelningar liksom för de sju hälso- och sjukvårdsregionerna i riket finns tillgängliga hos SCB enligt samma utformning som tabell 2 och 3. Vidare finns tabell 7 framkörd med ytterligare fördelning efter ålder och dödsorsak enligt detaljlistan.

Sorteringar och listningar av dödsorsaksmaterialet har vidare utförts efter följande variabler, varvid de i förteckningen i bilaga 1 ingående uppgifterna utnyttjas: a) Underliggande dödsorsak enligt detaljlistans 4-siffrnivå, grunden för dödsorsaksattesten samt ålder. b) Multipel dödsorsak i kombination med underliggande dödsorsak. c) Döda efter personnummer.

3 Dödsorsaksklassifikationen

Vid kodningen av dödsorsakerna, som fr o m 1969 sker efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e rev) tillämpas klassifikationens detaljlista med utnyttjande av en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen förekommer även en andra decimal,

som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna. För den händelse en ändring skulle ske på denna punkt finns utrymme, för närvarande utfyllt med nollor, i koder och recordlayouter för en sådan utvidgning.

På några punkter har en avvikelse på decimalnivå från den internationella koden skett. Diabetes mellitus redovisas med följande undergrupper:

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| 250 | Diabetes mellitus |
| .0 | utan komplikation |
| .1 | med diabetesstarr |
| .2 | med näthinnesjukdom |
| .3 | med ögonkomplikation |
| .4 | med njursjukdom |
| .5 | med nervinflammation |
| .6 | med gangrän |
| .7 | med koma |
| .8 | med andra och multipla komplikationer |
| .9 | utan närmare specifikation |

Likaså uppdelas drunkningarna på för Sverige anpassade grupperingar:

910 Drunkning

- .1 i sjö och andra vattendrag under bad
- .2 vid fall från strand
- .3 vid fall från kaj, brygga eller bro
- .4 i sjö genom isen
- .5 i sjö under simning och dykning utan samband med bad
- .6 i damm, dike eller annat vattendrag
- .7 i brunn
- .8 i kar, balja eller tunna
- .9 på ospecificerat sätt

De huvudgrupper, i vilka en förändring av dödsorsaks-sammansättningen genomförts från den sjunde till den åttonde revisionen av ICD, är relativt få, om man endast räknar omflyttningar av kvantitativ betydelse. Den största förändringen drabbar huvudgrupperna VI och VII, där en överflyttning av dödsfall i cerebrovaskulär sjukdom skett från den förra, som omfattar nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, till den senare, cirkulationsorganens sjukdomar. Kvantitativt gäller detta årligen ca 8 500 dödsfall för närvarande i Sverige. Ett annat tillskott till huvudgrupp VII utgör mesenterialtromboser med drygt 300 dödsfall årligen, som flyttats från huvudgrupp IX, Matsmältningsorganens sjukdomar.

En annan lika naturlig omgruppering har skett med astmafallen, vilka tillsammans med övriga allergiska sjukdomar flyttats från huvudgrupp III till sina respektive organgrupper. För astmans del innebär detta, att respirationsorganens sjukdomar för åren 1969 och 1970 fått ett tillskott på 331 resp 293 dödsfall. Infektionssjukdomar i matsmältningsorganen har däremot flyttats från organgruppen IX till huvudgrupp I, Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. Omkring 200 dödsfall årligen berörs av denna etiologiskt betingade omflyttning. Liknande omgrupperingar berör huvudgrupp II, Tumörer, som utökats med några tumörsjukdomar i de blodbildande organen, polycytemi och myelofibros, hämtade från huvudgrupp IV, med sammanlagt under 100 dödsfall årligen. Övriga förändringar har ännu mindre kvantitativ inverkan som dödsorsaker betraktade, men är givetvis av principiell betydelse.

En systematisk genomgång av förändringarna på detaljnummernivå planeras att publiceras i SCBs serie Meddelanden i samordningsfrågor med redovisning av förutom dödsorsaks-klassifikationens olika listor enligt den 8e revisionen av ICD

sambandet mellan olika listor inbördes och mellan 7e och 8e revisionens olika versioner.

Med hänsyn till att tabellerna i föreliggande publikation endast omfattar de för året aktuella A-, B- eller F-numren, återfinns i bilaga 3 fullständiga förteckningar av dessa listor. För att underlätta jämförelsen med tidigare års dödsorsaksstatistik anges även resp A- och B-nummer ur 7e revisionens listor. En schematisk framställning av de olika ICD-listornas sammansättning ingår även i denna bilaga.

Tabell 1 A Multipla dödsorsaker efter ålder och kön 1969. Detaljlistan
Multiple causes of death by age and sex, 1969. Detailed List

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
003	Annan salmonellainfektion än paratyfoidfeber	M	1	1	—	—	—	—	—	—	1	003	
		K	1	2	—	—	—	1	—	—	1		
004	Bacillär dysenteri (rödsot)	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	004	
005	Akut bakteriell födoämnesförgiftning	M	1	1	—	—	—	—	—	—	1	005	
008	Enterit av annan specificerad organism	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	008	
		K	1	1	—	—	—	—	—	—	1		
009	Diarré	M	59	31	3	1	1	3	4	5	14	009	
		K	103	57	—	1	—	7	12	10	27		
010	Silikotuberkulos	M	11	3	—	—	—	2	1	—	—	010	
011	Lungtuberkulos	M	159	135	—	—	3	38	40	23	31	011	
		K	72	46	—	—	2	11	11	8	14		
012	Tuberkulos i andra respirationsorgan	M	4	11	—	—	—	3	3	3	2	012	
		K	5	20	—	—	1	4	9	2	4		
013	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	013	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
014	Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenteriallymfkörtlarna	M	2	2	—	—	—	—	2	—	—	014	
015	Tuberkulos i ben och leder	M	—	7	—	—	—	—	3	3	1	015	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
016	Tuberkulos i urogenitalorganen	M	3	2	—	—	—	—	—	—	2	016	
		K	3	2	—	—	—	—	2	—	—		
017	Tuberkulos i andra organ	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	017	
		K	1	3	—	—	—	1	1	—	1		
018	Disseminerad tuberkulos (miliartuberkulos)	M	2	1	—	—	—	1	—	—	—	018	
		K	4	3	—	—	—	1	—	1	1		
019	Sena följder av tuberkulos	M	40	51	—	—	1	14	11	11	14	019	
		K	25	28	—	—	—	4	15	2	7		
027	Andra djurburna bakteriesjukdomar	K	1	1	1	—	—	—	—	—	—	027	
035	Erysipelas (rosfeber)	M	1	3	—	—	—	1	—	—	2	035	
		K	1	7	—	—	—	1	—	1	5		
036	Meningokockinfektion	M	9	—	—	—	—	—	—	—	—	036	
		K	9	—	—	—	—	—	—	—	—		
037	Tetanus (stelkramp)	M	3	—	—	—	—	—	—	—	—	037	
038	Sepsis	M	38	190	5	5	26	51	44	31	28	038	
		K	35	181	8	6	14	38	50	29	36		
039	Andra bakteriesjukdomar	M	3	4	—	—	—	1	1	1	1	039	
		K	3	5	—	—	—	1	1	1	2		

¹ Huvuddödsorsak = underliggande dödsorsak, *underlying cause of death*.

² Annan dödsorsak än den underliggande, angiven såsom komplikation eller bidragande dödsorsak på dödsbeviset. *Other cause than the underlying cause of death, stated as complication or contributory cause on the death certificate.*

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
044	Sena följer av akut poliomyelit	M K	10 4	24 9	— —	— —	1 —	7 5	8 2	4 1	4 1	044	
046	Andra enterovirusjukdomar i centrala nervsystemet	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	046	
052	Vattenkoppor	M K	1 1	1 2	— 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	052	
053	Bältros (herpes zoster)	M K	4 5	2 8	— —	— —	— —	— —	— 2	— 2	2 4	053	
054	Herpes simplex	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	054	
055	Mässling	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	055	
065	Virusencefalit UNS	M K	10 3	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	065	
066	Sena följer av virusencefalit	M K	2 7	10 4	— —	— —	— —	5 —	3 3	2 1	— —	066	
070	Infektiös hepatit (gulsot)	M K	— 2	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	070	
072	Påssjuka	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	072	
074	Coxsackieviroser	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	074	
079	Andra virussjukdomar	M K	21 15	11 11	— —	— —	— —	2 2	5 2	1 2	3 5	079	
090	Kongenital syfilis	K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	090	
092	Tidig latent syfilis	K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	092	
093	Kardiovaskulär syfilis	M K	6 6	5 2	— —	— —	— —	— —	4 1	1 1	— —	093	
094	Syfilis i centrala nervsystemet	M K	1 1	6 2	— —	— —	— —	— —	5 2	1 —	— —	094	
095	Annan sen, symptomatisk syfilis	M K	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	095	
096	Sen, latent syfilis	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	096	
097	Annan syfilis UNS	M K	2 1	3 5	— —	— —	— —	— 1	1 1	1 3	1 —	097	
112	Monilias	M K	2 2	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	112	
117	Andra svampsjukdomar	M K	3 1	4 3	— —	— —	— —	3 2	1 1	— —	— —	117	
128	Masksjukdomar, andra eller UNS	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	128	
129	Parasiter i tarmkanalen UNS	K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	129	
130	Toxoplasmos	M	3	—	—	—	—	—	—	—	—	130	
135	Sarkoidos	M K	19 16	9 15	— —	— —	— —	2 7	3 3	4 3	— 2	135	
136	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M K	1 5	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	136	

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak										ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>										
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—			
140	Malign tumör på läpparna	M	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	140	
		K	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
141	Malign tumör på tungan	M	23	2	—	—	—	—	—	1	1	—	141	
		K	22	2	—	—	—	—	—	—	—	2		
142	Malign tumör i spottkörtlarna	M	15	2	—	—	—	—	—	1	—	1	142	
		K	7	2	—	—	—	—	—	1	—	1		
143	Malign tumör i tandköttet	M	7	2	—	—	—	—	—	—	1	1	143	
		K	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
144	Malign tumör i munbotten	M	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	144	
		K	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
145	Malign tumör i munnen, andra delar eller UNS	M	11	4	—	—	—	—	—	—	1	3	145	
		K	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
146	Malign tumör i mellansvalget	M	9	2	—	—	—	—	—	2	—	—	146	
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
147	Malign tumör i nässvalgrummet	M	28	2	—	—	—	—	1	—	1	—	147	
		K	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
148	Malign tumör i svalget bakom struphuvudet	M	43	1	—	—	—	—	—	—	—	1	148	
		K	15	2	—	—	—	—	—	1	1	—		
149	Malign tumör i svalget UNS	M	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
150	Malign tumör i matstrupen	M	168	9	—	—	—	—	2	1	3	3	150	
		K	71	5	—	—	—	—	—	2	2	1		
151	Malign tumör i magsäcken	M	1 215	87	—	—	—	1	12	27	15	32	151	
		K	780	46	—	—	—	—	1	5	7	33		
152	Malign tumör i tunntarmen (inklusive tolvfingertarmen)	M	16	2	—	—	—	—	—	1	1	—	152	
		K	22	2	—	—	—	—	—	—	—	2		
153	Malign tumör i grovtarmen (exklusive ändtarmen)	M	649	88	—	—	—	—	5	22	21	40	153	
		K	665	67	—	—	—	—	3	15	16	33		
154	Malign tumör i ändtarmen och förbindelsen ändtarm-colon sigmoides	M	411	49	—	—	—	—	7	16	13	13	154	
		K	276	27	—	—	—	—	3	5	7	12		
155	Primär malign tumör i levern och intrahepatiska gallvägarna	M	113	10	—	—	—	—	2	2	3	3	155	
		K	57	4	—	—	—	—	—	2	—	2		
156	Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna	M	121	9	—	—	—	—	—	4	3	2	156	
		K	302	14	—	—	—	—	2	5	2	5		
157	Malign tumör i bukspottkörteln	M	576	22	—	—	—	—	1	10	3	8	157	
		K	462	12	—	—	—	—	—	6	2	4		
158	Malign tumör i bukhinnan och bakomliggande vävnader	M	34	2	—	—	—	—	—	—	—	2	158	
		K	52	3	—	—	—	—	—	1	1	1		
159	Malign tumör i digestionsorganen UNS	M	28	1	—	—	—	—	—	—	—	1	159	
		K	42	4	—	—	—	—	—	—	—	4		
160	Malign tumör i näsan, näskaviteterna, mellanörat och bihålorna	M	15	2	—	—	—	—	—	—	1	1	160	
		K	11	2	—	—	—	—	—	1	—	1		
161	Malign tumör i struphuvudet	M	44	14	—	—	—	—	—	7	3	4	161	
		K	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder Age									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
162	Malign tumör i luftstrupen, luftrören, lungorna och lungsäcken	M K	1 263 321	64 15	— —	— —	— —	14 1	30 3	11 3	9 8	162	
163	Malign tumör i andra och ospecificerade respirationsorgan	M K	63 33	3 2	— —	— —	— —	1 1	2 1	— —	— —	163	
170	Malign bentumör	M K	61 35	5 3	— —	— —	1 —	1 2	— 2	2 —	1 1	170	
171	Malign tumör i bindväven och annan mjuk vävnad	M K	35 31	3 2	— —	— —	— —	— 1	1 —	1 —	1 1	171	
172	Malignt melanom i huden	M K	98 79	4 4	— —	— —	— —	1 —	2 —	— 2	1 2	172	
173	Annan malign tumör i huden	M K	18 12	12 8	— —	— —	— —	1 —	4 —	2 2	5 6	173	
174	Malign tumör i bröstkörteln	M K	8 1291	1 170	— —	— —	— —	— 18	1 37	— 48	— 67	174	
180	Malign tumör i livmodershalsen	K	329	23	—	—	2	6	10	3	2	180	
181	Korioepiteliom	K	2	—	—	—	—	—	—	—	—	181	
182	Malign tumör i livmodern med annan lokalisation	K	302	36	—	—	—	6	12	7	11	182	
183	Malign tumör i äggstockarna, äggledarna och breda ligamentet	K	670	23	—	—	—	4	10	4	5	183	
184	Malign tumör i kvinnliga genitalorganen, annan lokalisation eller UNS	K	84	6	—	—	1	1	—	2	2	184	
185	Malign tumör i prostata	M	1 307	458	—	—	—	14	107	111	226	185	
186	Malign tumör i testiklarna	M	21	3	—	—	—	—	2	—	1	186	
187	Malign tumör i annat manligt genitalorgan eller UNS	M	8	3	—	—	—	—	1	—	2	187	
188	Malign tumör i urinblåsan	M K	306 113	41 9	— —	— —	— —	9 1	13 1	8 2	11 5	188	
189	Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan	M K	373 242	47 24	— —	— —	— —	6 2	18 7	11 2	12 13	189	
190	Malign tumör i ögonen	M K	12 11	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	190	
191	Malign hjärntumör	M K	149 110	3 3	— —	— —	— 1	1 2	2 —	— —	— —	191	
192	Malign tumör på andra ställen inom nervsystemet	M K	47 46	2 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	192	
193	Malign tumör i sköldkörteln	M K	43 76	5 9	— —	— —	— —	— 1	1 2	3 1	1 5	193	
194	Malign tumör i andra endokrina körtlar	M K	17 8	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	194	
195	Tumör på ofullständigt angivet ställe	M K	83 152	9 12	— —	— —	— —	— 2	3 4	2 3	4 3	195	
196	Malign tumör i lymfkörtlarna, sekundär eller UNS	M K	5 6	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	196	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak										ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>										
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—			
197	Sekundär malign tumör i respirations- och digestionsorganen	M K	140 175	15 13	— —	— —	— —	1 2	6 3	2 3	6 5	197		
198	Annan sekundär malign tumör	M K	6 11	1 3	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— 2	198		
199	Malign tumör UNS	M K	42 34	5 8	— —	— —	— —	— 1	1 1	— 2	4 4	199		
200	Retikelcellsarkom och lymfosarkom	M K	144 103	6 7	— —	— —	1 —	— 1	2 —	2 3	1 3	200		
201	Malign lymfogranulomatos	M K	82 61	6 4	— —	— —	1 1	— 1	2 1	2 —	1 1	201		
202	Andra tumörer i lymfatiska vävnaden	M K	51 48	16 4	— —	— —	1 —	3 1	5 —	5 1	2 2	202		
203	Multipelt myelom, myelomatos	M K	159 138	27 20	— —	— —	— —	2 1	11 5	10 7	4 7	203		
204	Lymfatisk leukemi	M K	156 83	42 26	— —	— —	— 1	9 4	11 7	7 4	15 10	204		
205	Myeloisk leukemi	M K	133 111	8 11	— —	— —	— —	3 1	3 3	1 3	1 4	205		
206	Monocytleukemi	M K	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	206		
207	Annan leukemi och UNS	M K	101 82	10 6	— —	2 —	1 —	1 —	5 1	1 2	— 3	207		
208	Polycythaemia vera	M K	29 21	16 15	— —	— —	— —	3 4	6 7	6 —	1 4	208		
209	Myelofibros	M K	14 15	10 5	— —	— —	— —	1 2	5 2	3 1	1 —	209		
211	Benign tumör i andra delar av digestionsorganen	M K	8 10	8 10	— —	— —	— —	1 —	5 —	— 1	2 8	211		
212	Benign tumör i respirationsorganen	M K	4 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	212		
213	Benign tumör i ben och brosk	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	213		
214	Lipom	M	1	3	—	—	—	—	3	—	—	214		
215	Annan benign tumör i muskelvävnad och bindväv	M K	1 2	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	215		
216	Benign tumör i huden	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	216		
217	Benign tumör i bröstkörteln	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	217		
218	Myom i livmodern	K	4	20	—	—	—	3	7	7	3	218		
219	Annan benign tumör i livmodern	K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	219		
220	Benign tumör i äggstockarna	K	7	17	—	—	—	—	4	6	7	220		
223	Benign tumör i njurarna och andra urinorgan	M K	3 1	7 2	— —	— —	— —	2 —	— 1	4 —	1 1	223		
225	Benign tumör i hjärnan och andra delar av nervsystemet	M K	17 25	11 27	— —	— —	2 —	3 4	3 5	2 6	1 12	225		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

[illegible]

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.	
				Ålder <i>Age</i>										
					Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
255	Binjurarnas sjukdomar	M K	7 7	9 19	1 2	2 —	1 1	2 7	3 3	— 2	— 4	255		
258	Polyglandulära rubbningar och andra sjukdomar i endokrina körtlarna	M K	7 9	2 2	— —	— —	— —	1 —	1 1	— 1	— —	258		
260	A-vitaminbrist	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	260		
263	Annan B-vitaminbrist	M K	— —	1 3	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— 2	263		
265	D-vitaminbrist	M K	1 2	2 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	— 1	— —	265		
267	Proteinbrist	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	267		
268	Marasm av undernäring	M K	— 1	6 8	— —	— —	— —	1 1	— 2	1 2	4 3	268		
269	Andra bristsjukdomar	M K	6 7	11 4	— —	1 —	1 —	2 —	5 1	1 1	1 2	269		
270	Kongenitala rubbningar i äggviteomsättningen	M K	1 1	1 3	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	1 —	270		
271	Kongenitala rubbningar i kolhydrat-omsättningen	M K	1 3	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	271		
272	Kongentiala rubbningar i fettomsättningen	M K	4 1	1 2	— —	— —	— 1	1 —	— 1	— —	— —	272		
273	Andra och ospecificerade kongenitala ämnesomsättningsrubbningar	M K	5 6	4 3	1 —	— —	— —	1 2	1 1	1 —	— —	273		
274	Gikt	M K	2 —	21 4	— —	— —	— —	3 1	9 1	6 —	3 2	274		
275	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen	M K	7 6	9 5	— —	— —	1 —	2 1	1 1	— —	5 3	275		
276	Amyloidos	M K	22 16	31 31	— —	— —	— —	10 8	14 11	— 5	7 7	276		
277	Ej endokrin fettstot	M K	12 18	76 133	— —	— —	3 3	34 46	22 46	10 18	7 20	277		
279	Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar	M K	13 10	18 12	— —	— —	— 1	13 4	4 1	— 4	1 2	279		
280	Anemi av järnbrist	M K	6 14	57 66	— —	— 1	1 —	9 7	12 12	7 10	28 36	280		
281	Andra bristanemier	M K	11 13	74 140	1 —	— —	— —	2 2	14 18	18 24	39 96	281		
282	Ärftliga hemolytiska anemier	M K	6 8	3 4	— —	— —	— —	1 —	2 2	— 1	— 1	282		
283	Förvärvad hemolytisk anemi	M K	2 2	3 7	— —	— —	— —	2 1	— 2	— 4	1 —	283		
284	Aplastisk anemi	M K	25 18	15 13	— —	3 —	— 1	3 3	4 2	1 —	4 7	284		
285	Andra anemier UNS	M K	20 20	250 231	1 —	2 1	7 4	31 44	64 49	55 40	90 93	285		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
286	Koagulationssjukdomar	M K	2 4	10 2	— —	— —	1 —	3 —	5 —	1 1	— 1	286
287	Purpura och andra hemorragiska tillstånd	M K	13 25	53 58	2 —	2 3	4 —	19 16	11 12	8 12	7 15	287
288	Agranulocytos	M K	6 6	7 23	— —	— 1	— 2	2 5	3 7	2 4	— 4	288
289	Andra sjukdomar i blodet och de blodbildande organen	M K	4 6	31 36	— —	2 —	2 1	11 5	7 12	4 8	5 10	289
290	Senil och presenil psykos	M K	67 92	583 588	— —	— —	— —	21 15	129 83	145 115	288 375	290
291	Alkoholpsykos	M K	13 2	16 3	— —	— —	1 —	8 2	7 —	— —	— 1	291
292	Psykos förbunden med intrakraniell infektion	M K	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	292
293	Psykos förbunden med annat tillstånd i centrala nervsystemet	M	—	2	—	—	—	1	1	—	—	293
294	Psykos förbunden med annan somatisk sjukdom	M K	1 —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	294
295	Schizofreni	M K	5 3	145 139	— —	— —	13 6	43 35	44 37	19 29	26 32	295
296	Affektiv psykos	M K	— 1	34 33	— —	— —	5 2	15 9	7 13	4 4	3 5	296
297	Paranoiska tillstånd	M K	— —	11 9	— —	— —	— 1	3 3	4 —	2 3	2 2	297
298	Andra psykoser	M K	1 1	12 2	— —	— —	2 —	3 —	1 2	3 —	3 —	298
299	Ospecificerad psykos	M K	1 2	29 19	— —	— —	6 4	14 8	8 3	— 1	1 3	299
300	Neuros	M K	3 1	248 110	— 1	— —	68 32	109 43	43 23	19 8	9 3	300
301	Patologisk personlighetstyp	M K	— —	9 3	— —	— —	4 1	4 2	— —	— —	1 —	301
303	Alkoholism	M K	164 26	225 13	— —	— —	46 5	118 7	49 —	6 1	6 —	303
304	Narkomani, missbruk av droger	M K	4 2	12 8	— —	— —	7 1	3 6	2 1	— —	— —	304
305	Psykosomatiska sjukdomar	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	305
306	Speciella symptom som ej kan klassificeras annorstädes	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	306
309	Mentala ej psykotiska rubbningar vid somatiska sjukdomstillstånd	M K	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	309
310	Lindrigt undernormal intelligens	M K	— —	1 2	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— 1	310
311	Lätt mental retardation	M K	— —	7 3	— —	1 —	1 1	1 1	2 1	— —	2 —	311

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
312	Måttlig mental retardation	M	—	14	—	1	1	7	2	1	2	312	
		K	—	6	—	—	—	2	3	1	—		
313	Svår mental retardation	M	—	9	—	—	1	3	3	1	1	313	
		K	—	6	—	—	2	1	2	1	—		
314	Djup mental retardation	M	2	13	—	3	6	2	2	—	—	314	
		K	1	7	—	1	2	3	1	—	—		
315	Mental retardation UNS	M	1	20	—	2	5	8	4	—	1	315	
		K	1	17	1	1	2	9	3	1	—		
320	Meningit (ej infektiös eller parasitär)	M	41	30	6	—	5	7	6	3	3	320	
		K	30	21	1	2	5	7	4	1	1		
321	Flebit och tromboflebit i intrakraniella venösa sinus	M	2	2	—	—	1	—	—	1	—	321	
		K	3	2	—	—	—	1	1	—	—		
322	Intrakraniell och intraspinal abscess	M	5	14	—	—	4	5	3	1	1	322	
		K	2	3	—	—	1	2	—	—	—		
323	Encefalit, myelit och encefalomyelit (ej infektiös eller parasitär)	M	5	—	—	—	—	—	—	—	—	323	
		K	4	2	—	—	—	—	1	1	—		
324	Sena följder av intrakraniell abscess	M	1	3	—	—	—	1	2	—	—	324	
		K	1	3	—	1	—	1	1	—	—		
330	Ärftliga neuromuskulära sjukdomar	M	17	11	2	1	—	4	2	1	1	330	
		K	11	3	—	—	—	2	—	—	1		
331	Ärftliga sjukdomar i striatopallidalsystemet	M	6	2	—	—	1	1	—	—	—	331	
		K	3	8	—	—	1	3	3	1	—		
332	Ärftlig ataxi	M	—	7	—	—	1	1	4	1	—	332	
		K	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
333	Andra ärftliga och familjära sjukdomar i nervsystemet	M	10	1	—	1	—	—	—	—	—	333	
		K	3	2	—	1	1	—	—	—	—		
340	Multipl skleros	M	42	31	—	—	3	19	9	—	—	340	
		K	38	28	—	—	2	22	3	1	—		
341	Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	2	2	1	1	—	—	—	—	—	341	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
342	Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M	88	196	—	—	—	24	84	37	51	342	
		K	77	182	—	—	—	17	48	54	63		
343	Spastisk cerebral barnförlamning	M	9	17	—	7	2	2	3	1	2	343	
		K	2	3	—	3	—	—	—	—	—		
344	Annan cerebral förlamning	M	23	52	—	1	1	6	20	10	14	344	
		K	28	47	—	—	—	5	16	12	14		
345	Epilepsi	M	41	81	—	8	14	27	21	5	6	345	
		K	21	60	1	1	5	16	17	10	10		
347	Andra sjukdomar i hjärnan	M	46	78	—	3	4	24	25	11	11	347	
		K	41	128	—	1	2	18	26	24	57		
348	Neuromotoriska sjukdomar	M	66	22	—	—	1	9	9	3	—	348	
		K	62	9	—	—	1	—	5	2	1		
349	Andra sjukdomar i ryggmärgen	M	4	4	—	—	—	—	1	2	1	349	
		K	7	3	—	—	—	1	1	—	1		

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak										ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>										
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—			
350	Facialisförlamning	M K	— —	1 1	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	350		
353	Ischias	M K	— 1	1 1	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	353		
354	Polyneurit och polyradikulit	M K	3 8	3 2	— —	— —	— —	— 1	3 1	— —	— —	354		
355	Annan eller ospecificerad neuralgi och neurit	K	1	1	—	—	—	—	—	1	—	355		
356	Andra sjukdomar i kranialnerverna	K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	356		
357	Andra sjukdomar i perifera nerver utom de autonoma	M K	1 —	2 2	— —	— —	— —	2 —	— 2	— —	— —	357		
358	Sjukdomar i perifera, autonoma nerverna	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	358		
360	Konjunktivit och oftalmi	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	360		
363	Keratitis	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	363		
364	Irit	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	364		
374	Grå starr	M K	— —	5 1	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	3 1	374		
375	Grön starr	M K	— 1	13 23	— —	— —	— —	1 —	4 2	4 3	4 18	375		
377	Andra sjukdomar i näthinnorna och optiska nerverna	M K	— —	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	377		
378	Andra ögonsjukdomar	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	378		
379	Blindhet, synnedsättning	M K	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	379		
380	Inflammation i ytterörat	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	380		
381	Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit	M K	3 4	1 3	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	1 1	381		
385	Morbus Ménière	M K	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	385		
391	Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom	M K	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	391		
392	Reumatisk korea	K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	392		
393	Kronisk reumatisk sjukdom i perikardiet	M K	7 10	11 14	— —	— —	1 —	3 6	5 6	1 —	1 2	393		
394	Reumatiska förändringar i mitralisvalvler	M K	110 242	39 74	— —	— —	— —	10 15	19 15	4 20	6 24	394		
395	Reumatiska förändringar i aortavalvler	M K	264 210	75 63	— —	— —	1 1	17 5	24 14	16 12	17 31	395		
396	Reumatiska förändringar i mitralis- och aortavalvler	M K	51 97	12 16	— —	— —	1 —	4 3	4 3	2 —	1 10	396		
397	Sjukdomar i andra delar av endokardiet	M K	5 5	5 4	— —	— —	— —	2 —	2 2	1 —	— 2	397		
398	Andra reumatiska hjärtsjukdomar	M K	9 10	6 10	— —	— —	— 1	1 2	4 3	1 1	— 3	398		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
400	Malign hypertoni	M	58	6	—	—	1	2	3	—	—	400	
		K	38	6	—	—	—	3	2	—	1		
401	Benign essentiell hypertoni	M	12	44	—	1	—	13	10	8	12	401	
		K	20	61	—	—	3	13	15	13	17		
402	Hypertonisk hjärtsjukdom	M	230	185	—	—	1	56	68	30	30	402	
		K	316	266	—	—	3	32	74	67	90		
403	Hypertonisk njursjukdom	M	74	58	—	—	1	12	16	16	13	403	
		K	45	49	—	—	3	2	20	6	18		
404	Hypertonisk hjärt- och njursjukdom	M	218	227	—	—	1	32	77	44	73	404	
		K	233	263	1	—	1	24	61	58	118		
410	Akut infarkt i myokardiet	M	8 621	658	2	1	19	150	221	117	148	410	
		K	4 868	555	—	—	6	82	178	117	172		
411	Andra akuta och subakuta ischemiska hjärtsjukdomar	M	7	23	—	—	—	8	9	3	3	411	
		K	10	16	—	—	—	2	5	5	4		
412	Kroniska ischemiska hjärtsjukdomar	M	6 041	6 313	—	—	43	1 195	2 092	1 179	1 804	412	
		K	5 442	4 409	—	—	12	349	1 085	996	1 967		
413	Anginösa bröstsmärtor (angina pectoris)	M	17	316	—	—	—	74	149	40	53	413	
		K	11	124	—	—	—	18	39	27	40		
414	Asymptomatisk ischemisk hjärtsjukdom	M	6	1	—	—	—	—	—	1	—	414	
		K	9	2	—	—	—	—	2	—	—		
420	Akut icke-reumatisk perikardit	M	13	50	—	—	8	18	16	6	2	420	
		K	17	41	1	—	4	10	9	8	9		
421	Akut och subakut endokardit	M	40	22	—	—	6	7	4	2	3	421	
		K	27	20	—	1	—	7	7	2	3		
422	Akut myokardit	M	10	24	1	2	—	8	7	2	4	422	
		K	12	17	—	1	—	3	3	4	6		
423	Kronisk, icke-reumatisk perikardit	M	17	40	—	—	4	8	12	9	7	423	
		K	11	32	—	—	1	11	8	2	10		
424	Kronisk, icke-reumatisk endokardit	M	47	69	—	—	1	10	24	10	24	424	
		K	61	113	—	—	1	9	14	24	65		
425	Kardiomyopati	M	36	22	—	—	2	2	7	4	7	425	
		K	26	18	—	—	—	1	5	2	10		
426	Pulmonala hjärtsjukdomar	M	47	288	1	1	11	75	116	48	36	426	
		K	37	157	1	—	6	56	36	26	32		
427	Symptomatiska hjärtsjukdomar	M	635	1 475	2	3	29	217	398	294	532	427	
		K	695	1 447	—	3	12	129	362	321	620		
428	Andra myokardinsufficienser	M	548	358	—	—	12	57	103	60	126	428	
		K	572	331	—	—	9	42	69	62	149		
429	Hjärtsjukdom UNS	M	225	190	1	1	6	44	64	30	44	429	
		K	215	172	—	—	4	24	37	40	67		
430	Subaraknoidalblödning	M	180	27	—	—	3	10	12	1	1	430	
		K	213	29	—	1	3	10	3	7	5		
431	Hjärnblödning	M	1 660	435	1	1	15	96	148	73	101	431	
		K	1 885	426	3	—	17	62	113	89	142		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
432	Ocklusion av precerebrala artärerna	M	93	46	—	—	2	8	17	8	11	432
		K	69	33	—	—	—	3	15	6	9	
433	Hjärttrombos	M	441	201	—	1	3	22	57	50	68	433
		K	526	222	—	1	1	17	52	53	98	
434	Hjärnemboli	M	60	144	—	—	2	30	36	31	45	434
		K	70	199	—	—	3	28	54	43	71	
435	Spasm i hjärnartärerna	M	1	7	—	—	—	1	3	2	1	435
		K	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
436	Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS	M	368	209	—	—	1	24	52	55	77	436
		K	448	254	—	—	—	21	69	46	118	
437	Utbredd ischemisk cerebrovaskulär sjukdom	M	590	1 125	—	—	2	53	251	273	546	437
		K	711	1 221	—	—	—	24	218	276	703	
438	Andra eller otillräckligt specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M	631	610	—	1	8	90	190	122	199	438
		K	763	698	2	6	6	61	169	157	297	
440	Arterioskleros	M	784	2 869	—	—	6	247	685	577	1 354	440
		K	988	3 092	—	—	5	103	519	637	1 828	
441	Aortaaneurysm (ej syfilitiskt)	M	290	60	—	—	1	11	20	10	18	441
		K	146	27	—	1	—	2	7	4	13	
442	Annat aneurysm	M	19	9	—	—	1	3	3	—	2	442
		K	15	5	—	—	—	1	3	1	—	
443	Andra sjukdomar i de perifera kärlen	M	2	12	—	—	—	1	8	1	2	443
		K	—	2	—	—	—	—	1	1	—	
444	Arteriell emboli och trombos	M	170	240	—	—	2	34	63	52	89	444
		K	345	369	—	—	1	28	105	73	162	
445	Gangrän	M	93	111	—	—	1	8	18	20	64	445
		K	133	162	—	—	—	8	25	28	101	
446	Polyarteritis nodosa och besläktade sjukdomar	M	12	7	—	—	—	1	1	3	2	446
		K	13	5	—	—	—	1	1	—	3	
447	Andra sjukdomar i artärerna och arteriolerna	M	5	9	—	—	—	3	5	—	1	447
		K	5	9	—	—	1	2	2	2	2	
450	Lungemboli och lunginfarkt	M	309	1 435	1	—	20	249	440	313	412	450
		K	379	1 812	—	3	25	227	486	398	673	
451	Flebit och tromboflebit	M	11	20	—	—	—	4	5	3	8	451
		K	22	23	—	—	1	3	2	5	12	
452	Trombos i portådervenen	M	2	12	—	—	—	3	5	2	2	452
		K	4	20	1	—	2	6	6	3	2	
453	Annan venös emboli och trombos	M	219	316	—	—	6	53	106	57	94	453
		K	328	419	—	1	9	50	117	85	157	
454	Varicer i nedre extremiteterna	M	4	1	—	—	—	—	1	—	—	454
		K	3	7	—	—	—	—	2	1	4	
455	Hemorroider	M	—	2	—	—	—	—	1	—	1	455
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
456	Varicer med annan lokalisation	M	9	145	1	1	18	78	32	5	10	456
		K	6	64	—	1	5	21	17	11	9	
457	Icke infektiösa sjukdomar i lymfväggarna	M	—	2	—	—	—	—	2	—	—	457
		K	—	2	—	—	—	1	—	—	1	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
458	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M	21	15	—	—	1	4	4	1	5	458	
		K	17	23	—	1	3	6	5	3	5		
460	Förkylning	K	2	1	—	—	—	—	—	1	—	460	
461	Akut sinuit	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	461	
		K	—	1	—	—	1	—	—	—	—		
462	Akut faryngit	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	462	
		K	—	2	—	—	1	—	—	—	1		
463	Akut tonsillit	M	3	3	—	—	—	2	—	—	1	463	
		K	1	1	—	—	—	—	—	1	—		
464	Akut laryngit och trakeit	M	7	4	—	2	—	1	1	—	—	464	
		K	6	1	—	—	—	—	1	—	—		
465	Övre luftvägsinfektion, multipel lokalisation eller UNS	M	7	21	—	1	1	5	5	3	6	465	
		K	9	21	—	—	—	2	6	3	10		
466	Akut bronkit och bronkiolit	M	68	178	2	3	11	39	40	34	49	466	
		K	56	156	5	2	5	17	19	28	80		
470	Influensa UNS	M	62	58	—	—	—	14	22	8	14	470	
		K	73	48	—	—	2	5	13	11	17		
471	Influensa med lunginflammation	M	109	11	—	—	—	3	5	2	1	471	
		K	102	6	—	—	—	2	4	—	—		
472	Influensa med andra symptom från respirationsvägarna	M	9	3	—	—	—	2	—	—	1	472	
		K	15	4	—	—	—	2	1	1	—		
473	Influensa med symptom från digestionsorganen	M	3	1	—	—	—	—	1	—	—	473	
		K	1	1	—	—	—	—	1	—	—		
474	Influensa med symptom från nervsystemet	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	474	
480	Viruspneumoni	M	16	5	—	—	—	—	3	—	2	480	
		K	22	5	—	—	—	1	1	1	2		
481	Pneumokockpneumoni	M	88	72	1	—	6	17	19	11	18	481	
		K	49	50	1	—	3	13	6	11	16		
482	Annan bakteriell lunginflammation	M	6	2	1	—	—	—	—	1	—	482	
		K	2	4	—	—	—	1	1	—	2		
483	Lunginflammation av annan specificerad organism	M	1	1	—	—	—	—	1	—	—	483	
		K	1	3	—	—	—	1	—	2	—		
484	Akut interstitiell pneumoni	M	10	4	—	—	—	—	1	1	2	484	
		K	8	6	—	—	—	—	1	1	4		
485	Bronkopneumoni UNS	M	1 721	3 867	21	24	94	535	1 022	749	1 422	485	
		K	1 771	3 215	18	8	53	275	653	618	1 590		
486	Lunginflammation UNS	M	399	659	19	12	27	93	170	109	229	486	
		K	351	532	9	1	8	52	108	105	249		
490	Bronkit UNS	M	18	75	—	1	3	11	27	9	24	490	
		K	25	56	—	—	—	5	18	12	21		
491	Kronisk bronkit	M	272	302	—	2	2	38	99	56	105	491	
		K	165	172	—	1	—	17	46	33	75		
492	Emfysem	M	194	299	—	—	1	44	117	62	75	492	
		K	76	156	1	—	1	15	37	22	80		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
493	Astma	M	194	202	—	—	—	42	79	41	40	493	
		K	137	126	—	1	—	23	46	25	31		
500	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	K	1	1	—	—	—	—	1	—	—	500	
501	Halsböld	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	501	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
503	Kronisk sinuit	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	503	
		K	1	1	—	—	—	—	1	—	—		
505	Näspolyp	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	505	
506	Kronisk laryngit	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	506	
508	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M	—	9	—	—	—	1	2	1	5	508	
		K	1	4	—	1	—	2	1	—	—		
510	Empyema	M	4	52	2	1	2	16	15	6	10	510	
		K	5	24	1	—	3	6	8	3	3		
511	Lungsäcksinflammation	M	6	97	1	—	4	18	36	13	25	511	
		K	8	91	—	1	5	20	29	9	27		
512	Spontan pneumotorax	M	5	31	—	1	6	9	9	2	4	512	
		K	3	15	—	—	—	6	5	2	2		
513	Lungabscess	M	13	68	1	1	5	14	19	10	18	513	
		K	4	46	—	—	3	7	11	12	13		
514	Lunghyperemi och lunghypostas	M	19	133	—	—	1	15	22	25	70	514	
		K	23	113	1	—	1	4	20	26	61		
515	Pneumokonios genom silikat	M	37	37	—	—	—	8	19	4	6	515	
		K	2	1	—	—	—	—	—	1	—		
517	Annan kronisk interstitiell pneumoni	M	42	81	1	—	1	16	33	17	13	517	
		K	29	35	—	—	1	7	8	9	10		
518	Bronkiektasi	M	63	51	—	—	—	5	13	11	22	518	
		K	42	35	—	—	—	4	10	5	16		
519	Andra sjukdomar i respirationsorganen	M	39	22	1	—	2	3	6	6	4	519	
		K	33	29	1	—	—	8	9	4	7		
521	Sjukdomar i tändernas hårda vävnad	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	521	
522	Sjukdomar i pulpan och periapikala vävnaderna	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	522	
524	Anomalier i tand- och käkregionen med felaktigt bett	K	—	1	1	—	—	—	—	—	—	524	
527	Sjukdomar i spottkörtlarna	M	3	18	—	—	—	—	4	2	12	527	
		K	8	24	—	—	—	—	4	4	16		
528	Sjukdomar i munslemhinnan	M	1	1	—	—	—	—	—	—	1	528	
		K	—	2	—	—	—	1	—	—	1		
530	Sjukdomar i matstrupen	M	22	34	—	—	1	7	9	7	10	530	
		K	15	34	1	1	1	1	12	6	12		
531	Magsår	M	314	230	—	1	5	55	77	40	52	531	
		K	192	142	—	2	6	33	25	27	49		
532	Sår på tolvfingertarmen	M	171	110	1	—	3	20	38	25	23	532	
		K	63	57	—	—	1	10	10	12	24		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
533	Gastroduodenalsår UNS	M	5	1	—	—	—	—	—	1	—	533
		K	2	3	—	—	—	—	—	1	2	
534	Gastrojejunalsår	M	8	4	—	—	1	2	1	—	—	534
		K	4	3	—	—	—	—	1	1	1	
535	Gastrit och duodenit	M	22	47	—	1	—	20	8	2	16	535
		K	13	24	—	—	—	6	3	1	14	
536	Rubbning i magsäckens funktion	M	1	4	1	—	—	1	—	2	—	536
		K	1	7	—	—	1	2	1	—	3	
537	Andra sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen	M	9	17	—	—	1	—	8	2	6	537
		K	5	21	—	—	1	2	6	3	9	
540	Akut appendicit (blindtarmsinflammation)	M	34	8	—	—	—	1	2	1	4	540
		K	22	8	—	—	—	2	2	2	2	
541	Appendicit UNS	M	4	3	—	—	—	1	—	2	—	541
		K	3	2	—	—	—	—	—	—	2	
542	Annan appendicit	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	542
		K	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
543	Andra sjukdomar i appendix	M	3	—	—	—	—	—	—	—	—	543
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
550	Ljumsnbräck utan uppgift om obstruktion	M	8	23	—	—	—	2	3	3	15	550
		K	—	4	—	—	—	1	—	1	2	
551	Annat bukbräck utan uppgift om obstruktion	M	13	22	3	—	—	1	2	6	10	551
		K	20	25	—	—	—	2	9	4	10	
552	Ljumsnbräck med obstruktion	M	34	10	—	—	—	—	1	4	5	552
		K	12	2	—	—	—	—	—	—	2	
553	Annat bukbräck med obstruktion	M	13	5	—	—	—	1	1	—	3	553
		K	46	5	—	—	—	1	—	—	4	
560	Intestinal obstruktion utan uppgift om bräck	M	107	141	1	—	5	33	44	25	33	560
		K	132	207	1	—	5	38	53	32	78	
561	Icke ulcerös gastro-enterit och kolit, av icke infektiös orsak	M	2	50	2	—	1	8	14	8	17	561
		K	3	41	—	—	—	4	7	6	24	
562	Divertikulos och divertikulit i tarmen	M	25	32	—	—	2	1	5	10	14	562
		K	52	58	—	—	—	—	5	6	47	
563	Kronisk enterit och ulcerös kolit	M	36	20	—	—	2	6	3	4	5	563
		K	29	31	—	—	4	6	6	4	11	
564	Funktionsrubbning i tarmen	M	1	10	—	—	1	1	—	3	5	564
		K	4	11	—	—	—	—	1	2	8	
565	Analfissur och analfistel	M	—	2	—	—	—	—	—	—	2	565
566	Abscess i analregion och rektalregion	M	2	1	—	—	—	1	—	—	—	566
		K	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
567	Peritonit (bukhinneinflammation)	M	11	440	6	—	14	119	134	70	97	567
		K	18	433	—	—	24	96	145	57	111	
568	Peritoneala sammanväxningar	M	1	3	—	—	—	—	1	1	1	568
		K	1	2	—	—	—	—	1	—	1	
569	Andra sjukdomar i tarmarna och bukhinnan	M	51	84	1	1	5	20	23	18	16	569
		K	66	98	—	2	3	20	25	13	35	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
570	Akut och subakut levernekros	M	7	17	—	1	2	4	5	4	1	570
		K	16	20	1	—	2	5	7	1	4	
571	Levercirros	M	412	369	2	2	20	131	113	56	45	571
		K	225	223	—	—	11	54	57	31	70	
572	Varig hepatit, leverabscess	M	7	16	—	—	—	1	11	2	2	572
		K	2	12	—	—	—	1	5	4	2	
573	Andra leversjukdomar	M	21	57	—	—	—	14	16	14	13	573
		K	15	60	1	—	4	18	14	7	16	
574	Gallsten	M	144	124	—	—	2	15	31	30	46	574
		K	201	265	—	—	3	26	59	54	123	
575	Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten	M	105	138	—	—	—	20	29	27	62	575
		K	168	202	—	—	4	15	33	36	114	
576	Andra sjukdomar i gallvägarna	M	14	21	1	—	—	5	8	3	4	576
		K	10	24	—	—	—	5	6	6	7	
577	Sjukdomar i bukspottkörteln	M	135	155	—	—	13	50	47	16	29	577
		K	103	138	—	—	4	29	48	19	38	
580	Akut nefrit	M	2	7	—	1	—	—	2	2	2	580
		K	5	8	—	—	—	2	3	1	2	
581	Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit	M	16	30	—	—	2	12	9	4	3	581
		K	13	19	—	—	2	7	4	3	3	
582	Kronisk nefrit	M	146	46	—	—	2	7	18	8	11	582
		K	110	35	—	—	4	6	13	3	9	
583	Nefrit UNS	M	9	11	—	—	1	1	5	3	1	583
		K	8	7	—	—	1	2	3	1	—	
584	Njurskleros UNS	M	14	22	—	—	1	7	3	4	7	584
		K	11	27	—	—	—	6	5	7	9	
590	Infektiösa njursjukdomar	M	337	1 006	3	—	7	106	208	183	499	590
		K	491	898	1	3	13	112	219	156	394	
591	Hydronefros	M	9	96	4	1	2	14	30	14	31	591
		K	2	51	2	—	4	15	13	5	12	
592	Njursten och uretärsten	M	44	51	—	—	1	7	14	8	21	592
		K	50	47	—	—	1	7	9	6	24	
593	Andra sjukdomar i njure och uretär	M	68	141	2	—	8	32	37	24	38	593
		K	46	137	2	—	11	37	25	28	34	
594	Sten i annan del av urinorganen	M	2	14	—	—	—	1	3	2	8	594
		K	1	2	—	—	—	—	1	—	1	
595	Cystit	M	13	188	—	1	1	17	36	38	95	595
		K	21	202	—	—	—	12	30	47	113	
596	Andra sjukdomar i urinblåsan	M	8	38	—	—	—	7	13	7	11	596
		K	3	16	—	—	—	2	7	2	5	
597	Uretrit, icke venerisk	M	1	1	—	—	—	—	1	—	—	597
		K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
598	Uretrastriktur	M	7	16	—	—	—	1	3	3	9	598
599	Andra sjukdomar i urinvägarna	M	4	33	—	—	—	2	7	8	16	599
		K	4	26	—	—	—	1	3	9	13	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
600	Prostatahyperplasi	M	360	566	—	—	—	17	87	127	335	600	
601	Prostatit	M	2	6	—	—	—	—	2	1	3	601	
602	Andra prostatasjukdomar	M	3	1	—	—	—	—	—	—	1	602	
603	Hydrocele	M	2	2	—	—	—	—	—	—	2	603	
604	Orkit och epididymit	M	2	9	—	—	1	—	3	3	2	604	
605	Sjukdomar i preputium	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	605	
607	Andra sjukdomar i manliga genitalorgan	M	2	5	—	1	—	—	1	3	—	607	
613	Kronisk salpingit och ooforit	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	613	
614	Salpingit och ooforit UNS	K	9	3	—	—	—	—	1	—	2	614	
615	Andra sjukdomar i äggstockarna och äggledarna	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	615	
616	Sjukdomar i parametrium och pelviperitoneum	K	3	9	—	—	1	4	1	1	2	616	
622	Infektionssjukdomar i livmoder (cervix undantagen), vagina och vulva	K	1	3	—	—	—	—	—	—	3	622	
623	Uterovaginal prolaps	K	3	10	—	—	—	1	2	—	7	623	
625	Andra sjukdomar i livmodern	K	2	—	—	—	—	—	—	—	—	625	
629	Andra sjukdomar i kvinnliga genitalorganen	K	1	13	—	—	—	5	3	2	3	629	
632	Havandeskapsblödning	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	632	
637	Ospecificerade kramper och förgiftningar	K	3	—	—	—	—	—	—	—	—	637	
644	Abort, okänt om framkallad eller spontan	K	2	—	—	—	—	—	—	—	—	644	
662	Död under anestesi vid okomplicerad förlossning	K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	662	
670	Sepsis under förlossningen och puerperiet	K	2	—	—	—	—	—	—	—	—	670	
671	Flebit och trombos under puerperiet	K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	671	
673	Lungemboli under puerperiet	K	1	1	—	—	1	—	—	—	—	673	
674	Hjärnblödning under puerperiet	K	2	—	—	—	—	—	—	—	—	674	
680	Furunkel och karbunkel	M	1	2	—	—	—	—	1	—	1	680	
		K	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
682	Annan cellulit och abscess	M	9	19	—	—	2	3	5	4	5	682	
		K	2	16	—	—	—	—	2	6	8		
683	Akut lymfadenit	M	—	1	—	1	—	—	—	—	—	683	
686	Andra lokala infektioner i hud och underhud	M	2	8	—	—	—	2	5	—	1	686	
		K	3	12	—	—	—	—	5	4	3		
692	Annat eksem eller dermatit	M	1	1	—	—	—	—	—	1	—	692	
		K	—	4	—	—	—	—	—	—	4		
693	Herpesliknande dermatit	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	693	
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
694	Pemfigus	M	3	3	—	—	—	—	1	—	2	694	
		K	1	5	—	—	—	—	2	2	1		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak								ICDnr 8e rev.	
				Ålder <i>Age</i>									
					Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79		80—
695	Erytematösa tillstånd	M	1	4	—	—	1	1	—	1	1	695	
		K	3	3	—	—	—	1	1	—	1		
696	Psoriasis och liknande sjukdomar	M	1	8	—	—	—	1	2	3	2	696	
		K	2	2	—	—	—	—	—	—	2		
701	Andra hypertrofier och atrofier av huden	M	—	3	—	—	—	—	1	1	1	701	
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
707	Kroniskt hudsår	M	3	75	—	—	5	10	20	13	27	707	
		K	19	118	—	—	2	5	24	26	61		
708	Nässelfeber	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	708	
		K	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
710	Akut varig artrit	M	1	3	—	—	—	1	1	—	1	710	
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—		
711	Akut, icke varig artrit	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	711	
712	Reumatoida artrit och liknande tillstånd	M	28	114	—	—	1	35	43	18	17	712	
		K	85	250	—	—	3	51	67	53	76		
713	Osteoartrit (artros) och liknande tillstånd	M	7	98	—	—	—	8	17	20	53	713	
		K	13	107	—	—	1	10	13	18	65		
714	Andra specificerade former av artrit	M	4	8	—	—	—	3	2	2	1	714	
		K	3	7	—	—	—	1	3	—	3		
715	Artrit UNS	M	7	32	—	—	1	6	12	1	12	715	
		K	20	71	—	—	—	12	20	16	23		
716	Polymyosit och dermatomyosit	M	1	1	—	—	—	—	—	1	—	716	
		K	5	2	—	—	1	—	—	—	1		
717	Annan reumatism utom i lederna	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	717	
		K	1	2	—	—	—	—	—	—	2		
718	Reumatism UNS	M	—	2	—	—	—	—	1	—	1	718	
		K	2	3	—	—	—	1	1	—	1		
720	Osteomyelit och periostit	M	3	12	—	—	—	2	3	3	4	720	
		K	3	11	—	—	1	4	2	1	3		
721	Pagets deformande ostit	M	1	2	—	—	—	—	—	—	2	721	
		K	—	2	—	—	—	—	—	—	2		
722	Osteokondros	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	722	
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
723	Andra bensjukdomar	M	—	13	—	—	—	3	2	1	7	723	
		K	7	36	—	—	—	3	10	7	16		
725	Sjukdomar i intervertebralbrosken	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	725	
727	Ankylos av led	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	727	
728	Ryggvärkssyndrom	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	728	
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—		
729	Andra ledsjukdomar	M	1	2	—	—	—	—	1	1	—	729	
		K	2	2	—	—	—	—	—	—	2		
731	Synovit, bursit och tendinivaginit	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	731	
732	Infektiös myit och andra inflammatoriska sjukdomar i senorna och fasciorna	K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	732	

[illegible]

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak								ICDnr 8c rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
762	Graviditetstoxikos	M K	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	762	
764	Svår förlossning med abnormitet i moderns bäcken eller bäckenorgan	M K	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	764	
766	Svår förlossning med abnormt fosterläge	M K	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	766	
768	Svår förlossning med andra eller icke specificerade komplikationer	M	2	—	—	—	—	—	—	—	768	
769	Andra komplikationer under graviditet och förlossning	M K	19 12	28 18	28 18	— —	— —	— —	— —	— —	769	
770	Tillstånd hos placentan	M K	14 4	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	770	
771	Tillstånd hos navelsträngen	M K	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	771	
772	Förlossningsskador	M K	100 59	17 10	17 10	— —	— —	— —	— —	— —	772	
774	Hemolytisk sjukdom hos spädbarn med kärnikterus	M K	— 1	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	774	
775	Hemolytisk sjukdom hos spädbarn utan uppgift om kärnikterus	M K	12 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	775	
776	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M K	169 97	83 35	83 35	— —	— —	— —	— —	— —	776	
777	Omogenhet UNS	M K	104 70	274 169	274 169	— —	— —	— —	— —	— —	777	
778	Andra sjukdomar hos nyfödd	M K	12 3	9 11	9 11	— —	— —	— —	— —	— —	778	
781	Andra symptom från nervsystemet och vissa sinnesorgan	K	1	—	—	—	—	—	—	—	781	
782	Symptom från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden	M K	27 15	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	782	
783	Symptom från respirationsorganen	M K	1 1	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	783	
784	Symptom från övre delen av digestionskanalen	M K	1 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	784	
785	Symptom från nedre delen av digestionskanalen	M K	3 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	785	
786	Symptom från urogenitalorganen	K	2	—	—	—	—	—	—	—	786	
788	Andra allmänna symptom	M K	3 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	788	
789	Abnorm urin av okänd orsak	K	2	—	—	—	—	—	—	—	789	
792	Uremi	M K	7 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	792	
794	Senilitet utan uppgift om psykos	M K	144 211	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	794	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak									ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>									
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—		
795	Plötslig, ej våldsam, död av okänd orsak	M K	34 18	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	795	
796	Dödsorsaken otillräckligt preciserad eller okänd	M K	65 38	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	796	
N 800	Fraktur på huvudets övre del	M K	11 3	2 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	N 800	
N 801	Fraktur på skallbasen	M K	84 35	4 —	— —	— —	1 —	3 —	— —	— —	— —	N 801	
N 802	Fraktur på ansiktsbenen	M	4	4	—	—	2	—	—	1	1	N 802	
N 803	Andra frakturer på skallen och skallfrakturer UNS	M K	449 124	16 4	— —	1 —	2 —	5 1	3 1	4 —	1 2	N 803	
N 805	Fraktur på ryggraden utan ryggmärgsskada eller UNS	M K	47 14	8 12	— —	— —	1 —	2 —	1 1	1 6	3 5	N 805	
N 806	Fraktur på ryggraden med ryggmärgsskada	M K	42 29	4 2	— —	— —	— —	3 1	— —	1 —	— 1	N 806	
N 807	Fraktur på revbenen, bröstbenet och struphuvudet	M K	17 8	65 22	— —	2 —	18 2	23 11	10 3	5 1	7 5	N 807	
N 808	Fraktur på bäckenbenet	M K	15 15	26 14	— —	— —	6 1	9 1	1 6	3 1	7 5	N 808	
N 812	Fraktur på överarmsbenet	M K	5 4	9 14	— —	— —	1 —	1 —	4 3	1 4	2 7	N 812	
N 813	Fraktur på strålbenet och armbågsbenet	M K	1 1	— 6	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 3	N 813	
N 820	Fraktur på övre delen av lårbenet	M K	192 480	233 645	— —	— —	— —	8 10	37 74	38 109	150 452	N 820	
N 821	Fraktur på andra och ospecificerade delar av lårbenet	M K	20 34	14 38	— —	— —	3 3	2 3	3 5	— 3	6 24	N 821	
N 822	Fraktur på knäskålen	M K	— —	1 3	— —	— —	— —	— —	— 1	1 1	— 1	N 822	
N 823	Fraktur på skenbenet och vadbenet	M K	10 8	4 5	— —	— —	— 1	1 1	1 —	2 —	— 3	N 823	
N 824	Malleolarfraktur	M K	1 6	1 3	— —	— —	— —	1 —	— 1	— 2	— —	N 824	
N 825	Fraktur i fotvrist- och mellanfotsbenen	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	N 825	
N 828 m.fl. ¹	Multipla och icke specificerade frakturer	M K	146 76	60 35	— —	— 1	21 2	20 8	12 11	4 3	3 10	N 828	
N 839 m.fl. ²	Luxationer	M K	3 —	8 3	— —	— —	1 —	3 —	1 1	3 1	— 1	N 839	
N 842	Distorsion av handleden och handen	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	N 842	
N 850	Hjärnskakning	M K	5 2	12 6	— —	— —	2 —	1 —	2 —	3 —	4 6	N 850	

¹ N 804, N 809, N 818, N 819, N 827, N 828.² N 831, N 832, N 836, N 838, N 839.

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak										ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>										
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—			
N 851	Hjärnkontusion, hjärnlaceration	M K	170 68	385 114	2 —	29 15	157 39	117 27	56 22	12 7	12 4	N 851		
N 852	Subaraknoidal, subdural och extradural posttraumatisk blödning	M K	25 19	42 16	— —	2 1	11 1	17 6	4 1	6 1	2 6	N 852		
N 853	Intrakraniell posttraumatisk blödning, annan eller UNS	M K	13 8	21 14	— —	2 1	8 5	6 5	3 1	1 —	1 2	N 853		
N 854	Intrakraniell skada, annan eller UNS	M K	73 5	27 6	— —	2 4	16 —	7 —	1 2	1 —	— —	N 854		
N 860	Traumatisk pneumotorax och hemotorax	M K	45 15	16 6	— —	1 2	8 4	6 —	1 —	— —	— —	N 860		
N 861	Skada på hjärtat och lungan	M K	131 27	31 7	— —	3 2	16 1	6 3	5 1	— —	1 —	N 861		
N 862	Skada på intratorakala organen, andra och UNS	M K	146 37	46 9	— —	— 1	15 3	22 —	8 4	— 1	1 —	N 862		
N 863	Skada på gastrointestinalkanalen	M K	6 1	3 —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	— —	N 863		
N 864	Leverskada	M K	12 11	10 —	— —	2 —	4 —	3 —	1 —	— —	— —	N 864		
N 865	Skada på mjälten	M K	8 3	3 2	— —	1 —	— 2	1 —	1 —	— —	— —	N 865		
N 866	Skada på njuren	M	6	1	—	—	1	—	—	—	—	N 866		
N 867	Skada på bäckenorganen	M K	13 5	3 3	— —	— —	— 1	3 1	— 1	— —	— —	N 867		
N 868	Skada på bukorgan, andra eller UNS	M K	44 13	6 3	— —	2 —	4 2	— 1	— —	— —	— —	N 868		
N 869	Inre skador UNS eller samtidig skada på bröst och bukorgan	M K	107 42	14 6	— —	2 —	6 3	3 2	2 —	— 1	1 —	N 869		
N 870— N 929	Sårskador och kontusioner	M K	71 16	11 10	— —	— —	4 4	3 3	3 1	— —	1 2	N 870— N 929		
N 933	Främmande kropp i farynx och larynx	M K	39 16	94 38	3 —	5 3	28 12	37 7	12 12	4 2	5 2	N 933		
N 934	Främmande kropp i bronkerna och lungorna	M K	6 4	5 2	— —	— —	1 —	2 —	1 —	1 —	— 1	N 934		
N 936	Främmande kropp i tunntarmen och grovtarmen	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	N 936		
N 940— N 949	Brännskada	M K	84 34	8 3	— —	— —	— —	2 —	3 —	1 1	2 2	N 940— N 949		
N 951	Skada på annan kranialnerv	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	N 951		
N 954	Skada på nerv i handloven och handen	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	N 954		
N 955	Skada på nerv i låret	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	N 955		
N 958	Skada genom yttre våld på ryggmärgen utan ryggradsfraktur	M K	7 1	5 —	— —	— —	2 —	1 —	2 —	— —	— —	N 958		
N 959	Skada på annan nerv och på nerver med olika lokalisering	M K	— 1	2 1	— —	— —	1 —	— —	— 1	1 —	— —	N 959		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak										ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>										
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—			
N 960	Ogynnsam inverkan av antibiotika	K	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	N 960	
N 961	Ogynnsam inverkan av kemoterapeutika	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 961	
N 962	Ogynnsam inverkan av hormoner och syntetiska substitut	M	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	N 962	
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		
N 963	Ogynnsam inverkan av primärt systemaktiva preparat	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	N 963	
		K	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
N 964	Ogynnsam inverkan av medel mot blodsjukdomar	K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 964	
N 965	Ogynnsam inverkan av analgetika och antipyretika	M	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 965	
		K	8	2	—	—	1	1	—	—	—	—		
N 966	Ogynnsam inverkan av antiepileptika och antikonvulsiva	K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	N 966	
N 967	Ogynnsam inverkan av sedativa och hypnotika	M	244	19	—	1	10	8	—	—	—	—	N 967	
		K	199	14	—	—	6	4	2	1	1	—		
N 969	Ogynnsam inverkan av lokalanestetika	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 969	
		K	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 970	Ogynnsam inverkan av psykofarmaka	M	39	6	—	—	5	—	1	—	—	—	N 970	
		K	29	4	—	—	3	1	—	—	—	—		
N 971	Ogynnsam inverkan av medel med stimulerande inverkan på centrala nervsystemet	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 971	
N 972	Ogynnsam inverkan av medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 972	
		K	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—		
N 973	Ogynnsam inverkan av medel med primär inverkan på kardiovaskulära systemet	M	2	8	—	—	—	—	3	—	—	5	N 973	
		K	1	5	—	—	—	1	—	—	—	4		
N 975	Ogynnsam inverkan av diuretika	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 975	
N 976	Ogynnsam inverkan av medel med direkt verkan på muskuloskeletala systemet	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 976	
N 977	Ogynnsam inverkan av andra och ospecificerade läkemedel	M	34	6	—	—	2	3	1	—	—	—	N 977	
		K	44	3	—	—	1	1	1	—	—	—		
N 978	Ogynnsam inverkan av två eller flera läkemedel i specificerade kombinationer	M	10	1	—	—	—	1	—	—	—	—	N 978	
		K	18	2	—	—	1	1	—	—	—	—		
N 979	Ogynnsam inverkan av alkohol i kombination med specificerade läkemedel	M	64	9	—	—	5	4	—	—	—	—	N 979	
		K	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 980	Toxisk effekt av alkohol	M	16	7	—	—	2	5	—	—	—	—	N 980	
		K	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 981	Toxisk effekt av petroleumprodukter	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 981	
N 982	Toxisk effekt av industriella lösningsmedel	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 982	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 983	Toxisk effekt av etsande och frätande ämnen	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 983	
		K	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 985	Toxisk effekt av andra metaller i icke-medicinsk användning	M	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	N 985	
N 986	Toxisk effekt av koloxid	M	225	9	—	—	5	4	—	—	—	—	N 986	
		K	33	4	—	1	—	1	1	1	—	—		

Tabell 1 A (forts) Multipla dödsorsaker 1969. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak	Komplikation eller bidragande orsak										ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>										
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—			
N 987	Toxisk effekt av andra gaser, rök eller ånga	M K	8 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	N 987		
N 989	Toxisk effekt av övriga ämnen i huvudsakligen icke-medicinsk användning	M K	12 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	N 889		
N 991	Effekt av nedsatt temperatur	M K	13 4	9 5	— —	— —	— 4	6 1	2 —	— —	1 —	N 991		
N 992	Effekt av värme	M	3	1	—	—	1	—	—	—	—	N 992		
N 994	Inverkan av andra yttre omständigheter	M K	835 227	40 20	— —	1 —	18 6	14 12	5 1	2 —	— 1	N 994		
N 995	Vissa tidiga komplikationer till trauma	M K	2 1	48 31	— —	— 3	19 6	12 11	7 5	5 2	5 4	N 995		
N 996	Skada, annan eller utan närmare specifikation	M K	34 8	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	N 996		
N 997	Speciella komplikationer till kirurgiska åtgärder	M K	— 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	N 997		
N 998	Andra komplikationer till kirurgiska åtgärder	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	N 998		
N 999	Andra komplikationer av medicinsk vård	M K	4 1	3 2	— —	— —	2 —	1 2	— —	— —	— —	N 999		
	Samtliga dödsorsaker All causes of death	M K	45 024 38 282	37 915 34 220	654 420	217 129	1 235 621	6 452 3 695	10 565 7 870	6 882 6 841	11 910 14 644			

Tabell 1 B Multipla dödsorsaker efter ålder och kön 1970. Detaljlistan
Multiple causes of death by age and sex, 1970. Detailed List

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
003	Annan salmonellainfektion än paratyfoidfeber	M K	1 —	1 1	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	003
009	Diarré	M K	50 60	24 30	— 1	1 1	— —	2 3	9 8	4 10	8 7	009
010	Silikotuberkulos	M	11	3	—	—	—	1	2	—	—	010
011	Lungtuberkulos	M K	157 75	92 39	— —	— —	1 —	11 6	26 12	25 7	29 14	011
012	Tuberkulos i andra respirationsorgan	M K	7 3	5 6	— —	— —	— —	— —	3 4	— —	2 2	012
013	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet	M	2	1	—	—	1	—	—	—	—	013
014	Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenteriallymfkörtlarna	K	4	1	—	—	—	—	—	—	1	014
015	Tuberkulos i ben och leder	M K	2 —	1 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— 1	015
016	Tuberkulos i urogenitalorganen	M K	5 3	4 3	— —	— —	— —	3 1	— 2	1 —	— —	016
017	Tuberkulos i andra organ	M K	5 3	1 6	— —	— —	— —	— —	1 2	— 1	— 3	017
018	Disseminerad tuberkulos (miliar-tuberkulos)	M	6	1	—	—	—	—	—	—	1	018
019	Sena följder av tuberkulos	M K	65 30	71 23	— —	— —	4 —	22 4	20 9	9 4	16 6	019
033	Pertussis (kikhosta)	M	—	1	—	1	—	—	—	—	—	033
035	Erysipelas (rosfeber)	M K	2 2	2 4	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	2 3	035
036	Meningokockinfektion	K	8	1	—	—	—	—	1	—	—	036
037	Tetanus (stelkramp)	M K	— —	1 2	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	037
038	Sepsis	M K	46 45	261 196	11 3	8 6	21 14	64 43	65 53	47 28	45 49	038
039	Andra bakteriesjukdomar	M K	4 5	5 4	— —	— —	— —	3 ¹ —	2 1	— 1	— 2	039
043	Akut poliomyelit UNS	K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	043
044	Sena följder av akut poliomyelit	M K	8 1	19 12	— —	— —	1 2	8 4	5 4	2 —	3 2	044
045	Aseptisk meningit av enterovirus	M K	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	045

¹ Huvuddödsorsak = underliggande dödsorsak, *underlying cause of death*.

² Annan dödsorsak än den underliggande, angiven såsom komplikation eller bidragande dödsorsak på dödsbeviset. *Other cause than the underlying cause of death, stated as complication or contributory cause on the death certificate.*

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
046	Andra enterovirusjukdomar i centrala nervsystemet	K	1	2	—	—	—	1	—	1	—	046
052	Vattenkoppor	M	1	3	—	2	1	—	—	—	—	052
053	Bältros (herpes zoster)	M	3	7	—	—	—	—	1	—	6	053
		K	5	6	—	—	—	1	—	1	4	
054	Herpes simplex	M	—	1	1	—	—	—	—	—	—	054
066	Sena följder av virusencefalit	M	4	5	—	—	1	1	2	—	1	066
		K	2	2	—	—	1	1	—	—	—	
070	Infektiös hepatit (gulsot)	M	2	3	—	—	1	—	—	2	—	070
		K	3	1	—	—	1	—	—	—	—	
073	Papegojsjuka	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	073
074	Coxsackieviroser	M	—	1	1	—	—	—	—	—	—	074
079	Andra virussjukdomar	M	10	14	—	—	—	1	—	3	10	079
		K	10	8	—	—	—	1	4	—	3	
090	Kongenital syfilis	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	090
093	Kardiovaskulär syfilis	M	6	2	—	—	—	—	—	2	—	093
		K	4	1	—	—	—	—	—	1	—	
094	Syfilis i centrala nervsystemet	M	1	3	—	—	—	1	1	1	—	094
		K	—	3	—	—	—	1	1	1	—	
095	Annan sen, symptomatisk syfilis	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	095
096	Sen, latent syfilis	M	—	3	—	—	—	—	1	1	1	096
		K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
097	Annan syfilis UNS	K	—	2	—	—	—	1	—	1	—	097
111	Svampsjukdomar i huden	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	111
112	Monilias	M	—	2	—	—	—	1	1	—	—	112
		K	1	1	—	—	—	1	—	—	—	
117	Andra svampsjukdomar	M	3	4	—	—	—	2	—	1	1	117
		K	—	3	—	—	1	—	—	1	1	
129	Parasiter i tarmkanalen UNS	K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	129
130	Toxoplasmos	K	1	1	1	—	—	—	—	—	—	130
135	Sarkoidos	M	12	12	—	—	—	3	6	2	1	135
		K	26	21	—	—	—	7	8	3	3	
136	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M	2	1	—	—	—	—	1	—	—	136
		K	1	4	—	—	—	1	—	—	3	
140	Malign tumör på läpparna	M	7	1	—	—	—	—	—	—	1	140
141	Malign tumör på tungan	M	19	5	—	—	—	1	2	—	2	141
		K	14	3	—	—	—	—	1	1	1	
142	Malign tumör i spottkörtlarna	M	17	1	—	—	—	—	—	1	—	142
		K	11	1	—	—	—	—	1	—	—	
143	Malign tumör i tandköttet	M	9	1	—	—	—	1	—	—	—	143
144	Malign tumör i munbotten	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	144
		K	1	1	—	—	—	—	1	—	—	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
					Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	
145	Malign tumör i munnen, andra delar eller UNS	M	11	2	—	—	—	—	2	—	—	145
		K	11	1	—	—	—	—	—	—	1	
146	Malign tumör i mellansvalget	M	18	1	—	—	—	1	—	—	—	146
		K	3	1	—	—	—	—	—	1	—	
147	Malign tumör i nässvalgrummet	M	28	1	—	—	—	—	1	—	—	147
		K	8	1	—	—	—	—	—	1	—	
148	Malign tumör i svalget bakom struphuvudet	M	28	3	—	—	—	1	1	1	—	148
		K	23	1	—	—	—	—	—	1	—	
149	Malign tumör i svalget UNS	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	149
150	Malign tumör i matstrupen	M	178	14	—	—	—	1	6	3	4	150
		K	70	8	—	—	—	—	2	3	3	
151	Malign tumör i magsäcken	M	1 173	84	—	—	—	5	20	19	40	151
		K	793	55	—	—	—	5	14	10	26	
152	Malign tumör i tunntarmen (inklusive tolvfinbertarmen)	K	20	2	—	—	—	1	1	—	—	152
153	Malign tumör i grovtarmen (exklusive ändtarmen)	M	713	81	—	—	—	9	19	23	30	153
		K	755	72	—	—	—	4	19	9	40	
154	Malign tumör i ändtarmen och för- bindelsen ändtarm-colon sigmoides	M	406	45	—	—	—	9	10	8	18	154
		K	279	35	—	—	—	5	4	9	17	
155	Primär malign tumör i levern och intrahepatiska gallvägarna	M	155	3	—	—	—	—	2	1	—	155
		K	112	2	—	—	—	—	1	1	—	
156	Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna	M	127	9	—	—	—	2	1	3	3	156
		K	330	14	—	—	—	2	1	4	7	
157	Malign tumör i bukspottkörteln	M	548	21	—	—	—	4	10	2	5	157
		K	477	16	—	—	—	—	8	3	5	
158	Malign tumör i bukhinnan och bakom- liggande vävnader	M	45	2	—	—	—	—	—	1	1	158
		K	72	2	—	—	—	1	1	—	—	
159	Malign tumör i digestionsorganen UNS	M	23	3	—	—	—	—	1	1	1	159
160	Malign tumör i näsan, näskaviteterna, mellanörat och bihålorna	M	8	2	—	—	—	—	—	1	1	160
161	Malign tumör i struphuvudet	M	41	13	—	—	—	2	5	3	3	161
		K	5	4	—	—	—	1	1	—	2	
162	Malign tumör i luftstrupen, lufttrören, lungorna och lungsäcken	M	1 278	41	—	—	—	10	17	8	6	162
		K	351	17	—	—	—	3	—	3	11	
163	Malign tumör i andra och ospecificerade respirationsorgan	M	49	5	—	—	—	—	2	2	1	163
		K	33	1	—	—	—	—	—	1	—	
170	Malign bentumör	M	70	4	—	—	—	—	1	2	1	170
		K	52	2	—	—	—	—	—	1	1	
171	Malign tumör i bindväven och annan mjuk vävnad	M	29	2	—	—	—	—	1	—	1	171
		K	17	1	—	—	—	—	1	—	—	
172	Malignt melanom i huden	M	104	5	—	—	—	2	—	—	3	172
		K	87	4	—	—	—	—	1	—	3	
173	Annan malign tumör i huden	M	18	7	—	—	—	—	1	1	5	173
		K	17	6	—	—	—	—	2	—	4	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
174	Malign tumör i bröstkörteln	M	9	4	—	—	—	—	—	2	2	174
		K	1 268	178	—	—	1	31	40	33	73	
180	Malign tumör i livmoderhalsen	K	339	22	—	—	2	5	11	4	—	180
182	Malign tumör i livmodern med annan lokalisation	K	280	48	—	—	1	7	14	7	19	182
183	Malign tumör i äggstockarna, äggledarna och breda ligamentet	K	595	34	—	—	1	12	11	3	7	183
184	Malign tumör i kvinnliga genitalorganen, annan lokalisation eller UNS	K	72	7	—	—	—	2	1	3	1	184
185	Malign tumör i prostata	M	1 264	487	—	—	—	16	114	115	242	185
186	Malign tumör i testiklarna	M	41	1	—	—	—	1	—	—	—	186
187	Malign tumör i annat manligt genitalorgan eller UNS	M	15	3	—	—	—	—	1	2	—	187
188	Malign tumör i urinblåsan	M	317	41	—	—	—	8	14	6	13	188
		K	139	14	—	—	—	—	5	3	6	
189	Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan	M	344	52	—	—	—	3	19	12	18	189
		K	258	45	—	—	—	3	10	10	22	
190	Malign tumör i ögonen	M	16	3	—	—	—	1	1	—	1	190
		K	16	1	—	—	—	—	—	—	1	
191	Malign hjärntumör	M	140	2	—	—	1	—	1	—	—	191
		K	100	1	—	—	—	—	—	—	1	
192	Malign tumör på andra ställen inom nervsystemet	M	39	3	—	—	—	—	1	2	—	192
		K	33	3	—	—	—	1	1	—	1	
193	Malign tumör i sköldkörteln	M	34	4	—	—	—	1	1	1	1	193
		K	64	8	—	—	—	—	5	3	—	
194	Malign tumör i andra endokrina körtlar	M	10	1	—	—	—	—	—	—	1	194
		K	8	1	—	—	—	—	1	—	—	
195	Tumör på ofullständigt angivet ställe	M	75	8	—	—	—	3	2	—	3	195
		K	147	9	—	—	—	—	—	2	7	
196	Malign tumör i lymfkörtlarna, sekundär eller UNS	M	5	2	—	—	—	—	1	—	1	196
197	Sekundär malign tumör i respirations- och digestionsorganen	M	116	19	—	—	—	1	4	4	10	197
		K	129	13	—	—	—	1	5	1	6	
198	Annan sekundär malign tumör	K	9	2	—	—	—	—	—	—	2	198
199	Malign tumör UNS	M	60	8	—	—	—	—	5	—	3	199
		K	70	13	—	—	1	3	4	2	3	
200	Retikelcellsarkom och lymfosarkom	M	129	8	—	—	—	2	1	1	4	200
		K	117	7	—	—	—	1	1	3	2	
201	Malign lymfogranulomatos	M	90	5	—	—	—	1	3	1	—	201
		K	63	3	—	—	—	1	1	—	1	
202	Andra tumörer i lymfatiska vävnaden	M	72	14	—	—	—	4	6	1	3	202
		K	64	4	—	—	—	1	—	1	2	
203	Multipelt myelom, myelomatos	M	174	21	—	—	—	4	5	3	9	203
		K	143	20	—	—	—	1	5	6	8	

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
204	Lymfatisk leukemi	M	156	43	—	—	—	6	12	13	12	204
		K	97	22	—	—	—	2	6	3	11	
205	Myeloisk leukemi	M	119	13	—	1	1	2	4	4	1	205
		K	107	9	—	—	2	2	3	2	—	
207	Annan leukemi och UNS	M	96	11	—	—	1	2	3	3	2	207
		K	80	9	—	—	—	1	1	2	5	
208	Polycythaemia vera	M	23	13	—	—	—	5	6	—	2	208
		K	24	20	—	—	—	2	8	5	5	
209	Myelofibros	M	16	11	—	—	—	—	5	2	4	209
		K	13	7	—	—	—	2	2	1	2	
210	Benign tumör i munhåla och svalg	M	1	1	—	—	—	—	—	—	1	210
211	Benign tumör i andra delar av digestionsorgan	M	7	9	—	—	1	1	2	2	3	211
		K	7	10	—	—	—	2	3	2	3	
212	Benign tumör i respirationsorganen	M	1	2	—	—	—	1	1	—	—	212
		K	3	1	—	—	—	—	—	—	1	
213	Benign tumör i ben och brosk	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	213
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
214	Lipom	M	—	2	—	—	—	1	1	—	—	214
215	Annan benign tumör i muskelfvävnad och bindväv	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	215
		K	3	1	—	—	—	1	—	—	—	
216	Benign tumör i huden	K	—	2	—	—	—	—	2	—	—	216
218	Myom i livmodern	K	10	12	—	—	—	3	4	1	4	218
220	Benign tumör i äggstockarna	K	12	11	—	—	—	2	2	2	5	220
221	Benign tumör i andra kvinnliga könsorgan	K	1	1	—	—	—	—	—	—	1	221
223	Benign tumör i njurarna och andra urinorgan	M	4	9	—	—	—	—	3	—	6	223
		K	2	2	—	—	—	1	—	—	1	
225	Benign tumör i hjärnan och andra delar av nervsystemet	M	15	10	—	—	1	1	3	2	3	225
		K	25	17	—	—	—	3	8	2	4	
226	Benign tumör i endokrina körtlarna	M	7	4	—	—	—	2	1	—	1	226
		K	6	8	—	—	—	—	1	2	5	
227	Hemangiom och lymfangiom	M	1	1	—	—	—	—	1	—	—	227
228	Benign tumör i annat organ (vävnad) eller benign tumör UNS	M	1	2	—	—	—	—	1	1	—	228
230	Ospecificerad tumör i digestionorganen	M	15	27	—	—	—	1	7	4	15	230
		K	33	33	—	—	—	3	6	10	14	
231	Ospecificerad tumör i respirations- organen	M	15	13	—	—	—	—	6	3	4	231
		K	8	9	—	—	—	—	4	2	3	
232	Ospecificerad tumör i hud, muskler, bindväv, ben och brosk	M	—	3	—	—	—	—	—	—	3	232
		K	3	5	—	—	—	—	1	1	3	
233	Ospecificerad tumör i bröstkörteln	K	—	3	—	—	—	—	1	1	1	233
234	Ospecificerad tumör i livmodern	K	1	1	—	—	—	—	—	—	1	234
235	Ospecificerad tumör i äggstockarna	K	4	2	—	—	—	—	—	—	2	235

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
236	Ospecificerad tumör i andra kvinnliga könsorgan	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	236
237	Ospecificerad tumör i andra urogenitalorgan	M	1	13	—	—	1	—	5	2	5	237
		K	1	8	—	—	—	—	4	1	3	
238	Ospecificerad tumör i ögonen, hjärnan och andra delar av nervsystemet	M	98	10	—	—	—	6	3	1	—	238
		K	81	15	—	—	—	1	8	4	2	
239	Ospecificerad tumör på annat ställe eller UNS	M	6	11	—	—	—	1	4	2	4	239
		K	31	15	—	—	—	2	1	2	10	
240	Enkel struma	M	2	2	—	—	—	—	1	1	—	240
		K	4	7	—	—	—	—	2	2	3	
241	Atoxisk nodös struma	M	—	4	—	—	—	—	2	—	2	241
		K	2	18	—	—	—	2	6	3	7	
242	Tyreotoxikos med eller utan struma	M	5	14	—	—	—	5	8	1	—	242
		K	25	63	—	—	1	3	15	17	27	
243	Medfödd kretinism	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	243
		K	—	2	—	—	1	—	1	—	—	
244	Myxödem	M	2	8	—	—	—	3	4	1	—	244
		K	12	31	—	—	—	7	8	3	13	
245	Tyreoidit	M	—	2	—	—	—	—	2	—	—	245
		K	1	1	—	—	—	—	—	1	—	
246	Andra sjukdomar i sköldkörteln	K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	246
250	Diabetes mellitus (sockersjuka)	M	499	1 583	—	1	23	271	529	318	441	250
		K	615	2 296	—	—	19	206	694	545	832	
251	Rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion andra än diabetes mellitus	M	1	4	3	—	—	—	—	—	1	251
		K	—	3	1	—	—	—	1	1	—	
252	Bisköldkörtlarnas sjukdomar	M	3	2	—	—	—	1	1	—	—	252
		K	6	10	—	—	1	2	4	1	2	
253	Hypofysens sjukdomar	M	4	5	—	—	2	2	1	—	—	253
		K	3	5	—	—	—	1	3	1	—	
255	Binjurarnas sjukdomar	M	4	16	—	—	4	5	3	3	1	255
		K	10	20	—	1	1	6	11	1	—	
258	Polyglandulära rubbningar och andra sjukdomar i endokrina körtlarna	M	3	4	—	—	—	4	—	—	—	258
		K	7	8	—	—	1	3	2	2	—	
261	Tiaminbrist	M	1	1	—	—	—	1	—	—	—	261
262	Niacinbrist	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	262
263	Annan B-vitaminbrist	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	263
265	D-vitaminbrist	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	265
		K	—	2	—	—	—	1	—	1	—	
267	Proteinbrist	M	—	2	—	—	—	2	—	—	—	267
		K	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
268	Marasm av undernäring	M	8	10	—	—	—	—	3	—	7	268
		K	6	7	—	—	1	—	2	1	3	
269	Andra bristsjukdomar	M	4	10	—	—	—	1	3	—	6	269
		K	8	19	—	—	1	4	1	2	11	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
270	Kongenitala rubbningar i äggviteomsättningen	M	1	1	—	—	—	—	1	—	—	270
272	Kongentiala rubbningar i fettomsättningen	M	3	5	—	—	1	2	1	—	1	272
		K	2	1	—	—	—	1	—	—	—	
273	Andra och ospecificerade kongenitala ämnesomsättningsrubbningar	M	8	6	2	—	—	2	2	—	—	273
		K	12	2	—	—	1	—	—	1	—	
274	Gikt	M	6	21	—	—	—	4	6	3	8	274
		K	1	6	—	—	—	—	2	1	3	
275	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen	M	9	12	—	1	1	1	5	2	2	275
		K	7	6	—	—	—	1	2	2	1	
276	Amyloidos	M	31	20	—	—	3	6	4	2	5	276
		K	23	24	—	—	2	8	6	2	6	
277	Ej endokrin fettsot	M	5	57	—	—	2	19	14	11	11	277
		K	13	133	—	—	5	41	45	20	22	
279	Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar	M	18	20	—	—	—	16	3	1	—	279
		K	7	14	1	—	—	8	1	2	2	
280	Anemi av järnbrist	M	3	81	—	1	2	13	15	15	35	280
		K	4	67	—	—	1	8	12	11	35	
281	Andra bristanemier	M	10	80	—	—	—	5	8	13	54	281
		K	25	127	—	—	—	1	15	20	91	
282	Ärftliga hemolytiska anemier	M	3	3	—	—	—	—	—	2	1	282
		K	2	2	—	—	—	—	—	1	1	
283	Förvärvad hemolytisk anemi	M	2	4	—	1	—	1	—	1	1	283
		K	4	9	—	—	1	—	3	2	3	
284	Aplastisk anemi	M	23	16	—	—	2	3	7	3	1	284
		K	23	10	—	—	2	—	1	2	5	
285	Andra anemier UNS	M	8	220	3	—	4	30	58	37	88	285
		K	24	235	—	—	7	27	45	48	108	
286	Koagulationssjukdomar	M	4	5	—	—	—	1	1	2	1	286
287	Purpura och andra hemorrhagiska tillstånd	M	12	46	2	1	4	10	17	2	10	287
		K	13	49	—	2	10	15	13	3	6	
288	Agranulocytos	M	8	13	—	—	—	3	5	2	3	288
		K	14	16	—	—	—	7	5	2	2	
289	Andra sjukdomar i blodet och de blodbildande organen	M	8	30	—	—	1	8	11	4	6	289
		K	4	23	1	—	1	4	7	3	7	
290	Senil och presenil psykos	M	51	535	—	—	1	21	113	106	294	290
		K	91	572	—	—	—	9	91	108	364	
291	Alkoholpsykos	M	9	15	—	—	2	7	5	1	—	291
		K	—	2	—	—	1	1	—	—	—	
293	Psykos förbunden med annat tillstånd i centrala nervsystemet	M	1	3	—	—	—	2	1	—	—	293
		K	—	2	—	—	—	—	—	2	—	
294	Psykos förbunden med annan somatisk sjukdom	M	—	2	—	—	—	1	—	1	—	294
		K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
295	Schizofreni	M	8	115	—	—	9	18	38	22	28	295
		K	6	97	—	—	7	23	26	16	25	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
296	Affektiv psykos	M	1	33	—	—	4	12	11	1	5	296
		K	—	20	—	—	3	10	3	4	—	
297	Paranoiska tillstånd	M	—	7	—	—	—	2	2	2	1	297
		K	—	4	—	—	—	—	1	1	2	
298	Andra psykoser	M	—	9	—	—	—	2	2	2	3	298
		K	—	6	—	—	1	3	2	—	—	
299	Ospecificerad psykos	M	2	14	—	—	4	5	2	3	—	299
		K	—	9	—	—	1	4	—	1	3	
300	Neuros	M	—	230	—	—	66	101	42	10	11	300
		K	2	94	—	—	18	38	23	11	4	
301	Patologisk personlighetstyp	M	1	7	—	—	3	2	2	—	—	301
		K	—	2	—	—	2	—	—	—	—	
303	Alkoholism	M	193	252	—	—	51	116	65	12	8	303
		K	31	27	—	—	8	11	7	—	1	
304	Narkomani, missbruk av droger	M	9	9	—	—	4	4	1	—	—	304
		K	1	6	—	—	—	2	4	—	—	
305	Psykosomatiska sjukdomar	M	—	2	—	—	—	1	1	—	—	305
306	Speciella symptom som ej kan klassificeras annorstädes	K	3	2	—	—	1	1	—	—	—	306
307	Tillfälliga, psykogent betingade rubbningar	K	—	2	—	—	—	2	—	—	—	307
309	Mentala ej psykotiska rubbningar vid somatiska sjukdomstillstånd	M	—	2	—	—	—	—	1	1	—	309
310	Lindrigt undernormal intelligens	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	310
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
311	Lätt mental retardation	M	—	3	—	—	—	1	1	1	—	311
		K	—	2	—	—	—	—	1	—	1	
312	Måttlig mental retardation	M	—	7	—	—	—	2	2	2	1	312
		K	—	4	—	—	—	1	3	—	—	
313	Svår mental retardation	M	—	12	—	—	2	6	—	4	—	313
		K	—	5	—	—	—	2	3	—	—	
314	Djup mental retardation	M	1	11	—	—	4	6	1	—	—	314
		K	1	4	—	1	—	2	1	—	—	
315	Mental retardation UNS	M	3	26	—	1	6	10	6	1	2	315
		K	1	18	1	1	4	5	4	—	3	
320	Meningit (ej infektiös eller parasitär)	M	33	37	6	3	4	7	4	6	7	320
		K	20	20	7	3	2	—	2	3	3	
321	Flebit och tromboflebit i intrakraniella venösa sinus	M	2	1	—	1	—	—	—	—	—	321
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
322	Intrakraniell och intraspinal abscess	M	11	9	—	—	3	2	4	—	—	322
		K	2	4	—	1	—	1	2	—	—	
323	Encefalit, myelit och encefalomyelit (ej infektiös eller parasitär)	M	5	7	1	2	1	1	—	2	—	323
		K	3	1	—	—	1	—	—	—	—	
324	Sena följder av intrakraniell abscess	M	3	4	—	—	1	2	1	—	—	324
		K	3	4	—	—	—	1	2	1	—	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
330	Ärftliga neuromuskulära sjukdomar	M	19	6	—	—	—	5	1	—	—	330
		K	4	8	—	1	—	2	2	2	1	
331	Ärftliga sjukdomar i striatopallidalsystemet	M	4	6	—	—	—	2	3	1	—	331
		K	4	5	—	—	—	2	2	1	—	
333	Andra ärftliga och familjära sjukdomar i nervsystemet	M	3	3	—	—	1	1	—	—	1	333
		K	3	1	—	—	—	—	1	—	—	
340	Multipel skleros	M	24	24	—	—	—	17	5	1	1	340
		K	37	15	—	—	2	10	3	—	—	
341	Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	4	1	—	1	—	—	—	—	—	341
342	Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M	136	161	—	—	—	9	57	51	44	342
		K	98	94	—	—	—	6	28	31	29	
343	Spastisk cerebral barnförlamning	M	9	9	1	2	3	1	2	—	—	343
		K	5	7	—	3	—	3	—	1	—	
344	Annan cerebral förlamning	M	15	51	—	—	1	11	17	7	15	344
		K	14	59	—	—	1	6	19	14	19	
345	Epilepsi	M	60	77	1	3	15	27	15	9	7	345
		K	28	34	—	3	2	8	14	3	4	
346	Migrän	K	—	2	—	1	—	—	1	—	—	346
347	Andra sjukdomar i hjärnan	M	27	67	—	4	7	18	22	6	10	347
		K	55	96	—	—	2	15	31	12	36	
348	Neuromotoriska sjukdomar	M	68	21	—	—	1	2	7	7	4	348
		K	62	12	—	—	—	2	8	1	1	
349	Andra sjukdomar i ryggmärgen	M	3	5	—	—	—	1	2	1	1	349
		K	2	4	—	1	—	2	1	—	—	
350	Facialisförlamning	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	350
353	Ischias	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	353
354	Polyneurit och polyradikulit	M	4	3	—	—	—	—	2	—	1	354
355	Annan eller ospecificerad neuralgi och neurit	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	355
		K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
356	Andra sjukdomar i kranialnerverna	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	356
357	Andra sjukdomar i perifera nerver utom de autonoma	M	3	2	—	—	—	2	—	—	—	357
		K	3	1	—	—	—	—	—	—	1	
367	Inflammation i optiska nerverna och näthinnorna	K	—	2	—	—	—	—	—	1	1	367
374	Grå starr	M	—	3	—	—	—	—	1	—	2	374
		K	1	9	—	—	—	—	2	1	6	
375	Grön starr	M	1	14	—	—	—	—	2	4	8	375
		K	—	20	—	—	—	—	3	7	10	
377	Andra sjukdomar i näthinnorna och optiska nerverna	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	377
379	Blindhet, synnedsättning	M	—	6	—	—	—	—	—	2	4	379
		K	—	6	—	—	—	1	—	1	4	
381	Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit	M	3	4	—	—	—	1	1	—	2	381
		K	1	2	1	1	—	—	—	—	—	

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
382	Inflammation i mellanörat med mastoidit	K	1	1	—	—	—	—	—	—	1	382
386	Otoskleros	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	386
		K	—	2	—	—	—	—	—	—	2	
388	Dövstumhet	M	—	2	—	—	—	2	—	—	—	388
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
389	Annan dövhet	M	—	2	—	—	—	—	—	—	2	389
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
391	Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom	M	3	1	—	—	—	1	—	—	—	391
392	Reumatisk korea	K	1	1	—	—	—	—	1	—	—	392
393	Kronisk reumatisk sjukdom i perikardiet	M	16	12	—	—	1	5	2	1	3	393
		K	7	9	—	—	—	1	3	1	4	
394	Reumatiska förändringar i mitralisvalvler	M	93	23	—	—	1	4	9	7	2	394
		K	274	71	—	—	—	12	30	11	18	
395	Reumatiska förändringar i aortavalvler	M	249	45	—	—	2	12	14	8	9	395
		K	194	53	—	—	1	3	14	12	23	
396	Reumatiska förändringar i mitralis- och aortavalvler	M	48	7	—	—	—	2	2	1	2	396
		K	76	22	—	—	—	2	6	4	10	
397	Sjukdomar i andra delar av endokardiet	M	5	3	—	—	—	—	1	—	2	397
		K	4	6	—	—	—	5	1	—	—	
398	Andra reumatiska hjärtsjukdomar	M	13	6	—	—	1	2	—	3	—	398
		K	10	6	—	—	—	—	3	—	3	
400	Malign hypertoni	M	37	8	—	—	2	4	—	2	—	400
		K	29	7	—	—	—	3	2	1	1	
401	Benign essentiell hypertoni	M	19	35	—	—	1	10	12	2	10	401
		K	24	78	—	—	—	17	22	15	24	
402	Hypertonisk hjärtsjukdom	M	173	140	—	—	2	34	48	22	34	402
		K	336	159	—	—	3	16	58	30	52	
403	Hypertonisk njursjukdom	M	57	60	—	—	2	10	23	9	16	403
		K	37	57	—	—	1	10	14	7	25	
404	Hypertonisk hjärt- och njursjukdom	M	62	134	—	—	2	17	46	22	47	404
		K	60	127	—	—	—	14	31	29	53	
410	Akut infarkt i myokardiet	M	8 573	550	—	—	7	162	191	101	89	410
		K	4 787	397	—	1	4	59	118	85	130	
411	Andra akuta och subakuta ischemiska hjärtsjukdomar	M	8	17	—	—	—	4	5	2	6	411
		K	5	4	—	—	—	—	2	2	—	
412	Kroniska ischemiska hjärtsjukdomar	M	6 958	6 256	—	—	46	1 272	2 085	1 128	1 725	412
		K	6 490	4 266	—	—	9	353	1 066	980	1 858	
413	Anginösa bröstsmärtor (angina pectoris)	M	20	324	—	—	2	90	139	48	45	413
		K	10	97	—	—	—	11	40	21	25	
414	Asymptomatisk ischemisk hjärtsjukdom	M	2	2	—	—	—	—	1	—	1	414
		K	2	1	—	—	—	—	—	—	1	
420	Akut icke-reumatisk perikardit	M	9	59	1	—	3	19	20	9	7	420
		K	9	30	—	—	1	5	13	5	6	

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
421	Akut och subakut endokardit	M K	39 24	20 25	— —	— 1	4 1	7 9	5 3	1 3	3 8	421
422	Akut myokardit	M K	12 12	18 12	2 1	1 1	1 —	7 1	3 3	— 5	4 1	422
423	Kronisk, icke-reumatisk perikardit	M K	22 11	47 9	— —	— —	6 —	18 4	14 3	5 1	4 1	423
424	Kronisk, icke-reumatisk endokardit	M K	82 109	67 106	— —	— —	1 1	13 8	26 28	10 22	17 47	424
425	Kardiomyopati	M K	33 19	13 20	— —	— —	1 —	5 2	4 7	— 2	3 9	425
426	Pulmonala hjärtsjukdomar	M K	35 36	214 126	— —	— —	12 6	62 40	90 39	26 17	24 24	426
427	Symptomatiska hjärtsjukdomar	M K	273 268	1 889 1 724	1 1	4 3	25 13	284 144	486 404	382 362	707 797	427
428	Andra myokardinsufficienser	M K	256 256	347 266	— 1	— 1	13 3	49 25	104 39	62 56	119 141	428
429	Hjärtsjukdom UNS	M K	136 60	186 144	— —	— —	10 4	42 12	47 28	38 29	49 71	429
430	Subaraknoidalblödning	M K	189 228	19 22	— —	— 1	— 3	6 7	4 4	3 3	6 4	430
431	Hjärnblödning	M K	1 600 1 826	274 330	1 —	4 5	11 13	64 51	72 69	44 74	78 118	431
432	Ocklusion av precerebrala artärerna	M K	89 62	33 26	— —	— —	1 3	8 2	11 4	8 8	5 9	432
433	Hjärntrombos	M K	386 501	180 215	— —	1 1	— 4	25 13	61 46	36 37	57 114	433
434	Hjärnemboli	M K	40 40	139 229	— —	— —	3 3	27 23	46 62	29 59	34 82	434
435	Spasm i hjärnartärerna	M K	2 2	5 3	— —	— —	— —	2 —	— 1	2 1	1 1	435
436	Akut cerebrovaskulär sjukdom UNS	M K	418 475	214 256	— —	— —	2 2	26 16	53 59	48 59	85 120	436
437	Utbredd ischemisk cerebrovaskulär sjukdom	M K	621 808	1 041 1 208	— —	— —	— —	49 39	238 179	243 268	511 722	437
438	Andra eller otillräckligt specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	M K	524 678	493 543	— —	1 1	7 4	54 32	155 138	120 129	156 239	438
440	Arterioskleros	M K	675 842	3 180 3 158	— —	— —	8 1	278 119	749 511	650 614	1 495 1 913	440
441	Aortaaneurysm (ej syfilitiskt)	M K	299 146	66 42	— —	1 —	2 1	10 6	23 5	15 10	15 20	441
442	Annat aneurysm	M K	13 9	2 4	— —	— —	— 1	— —	1 2	— 1	1 —	442
443	Andra sjukdomar i de perifera kärlen	M K	4 1	6 2	— —	— —	— —	1 1	4 1	— —	1 —	443

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
444	Arteriell emboli och trombos	M	194	224	2	2	2	38	68	37	75	444
		K	289	322	—	—	2	29	72	70	149	
445	Gangrän	M	139	124	—	—	1	11	19	30	63	445
		K	157	147	—	—	—	8	28	30	81	
446	Polyarteritis nodosa och besläktade sjukdomar	M	21	9	—	—	1	1	5	1	1	446
		K	11	10	—	—	—	5	1	3	1	
447	Andra sjukdomar i artärerna och arteriolerna	M	4	4	—	—	—	1	3	—	—	447
		K	5	4	—	—	1	—	1	1	1	
448	Kapillärsjukdom	K	—	2	—	—	—	—	—	1	1	448
450	Lungemboli och lunginfarkt	M	67	1 624	—	2	31	283	502	306	500	450
		K	60	1 943	—	2	29	217	489	416	790	
451	Flebit och tromboflebit	M	17	18	—	—	—	7	3	1	7	451
		K	8	20	—	—	—	6	2	3	9	
452	Trombos i portådervenen	M	2	14	1	—	—	3	5	3	2	452
		K	3	17	—	—	—	3	7	3	4	
453	Annan venös emboli och trombos	M	162	327	1	—	9	64	104	58	91	453
		K	252	449	—	1	10	55	113	93	177	
454	Varicer i nedre extremiteterna	M	5	5	—	—	—	—	3	1	1	454
		K	3	7	—	—	—	—	3	1	3	
455	Hemorroider	M	2	1	—	—	—	1	—	—	—	455
		K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
456	Varicer med annan lokalisation	M	8	166	—	—	13	89	41	15	8	456
		K	2	82	1	1	5	17	27	13	18	
457	Icke infektiösa sjukdomar i lymfväggarna	K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	457
458	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M	18	26	—	1	2	5	4	4	10	458
		K	15	39	—	—	4	8	7	8	12	
461	Akut sinuit	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	461
462	Akut faryngit	M	1	1	—	—	—	—	—	—	1	462
463	Akut tonsillit	M	—	3	—	1	—	1	1	—	—	463
464	Akut laryngit och trakeit	M	6	3	—	—	—	1	—	—	2	464
465	Övre luftvägsinfektion multipel lokalisation eller UNS	M	8	15	—	1	1	2	5	1	5	465
		K	3	19	—	—	2	2	—	2	13	
466	Akut bronkit och bronkiolit	M	41	128	1	1	6	23	33	20	44	466
		K	46	105	3	3	3	13	16	16	51	
470	Influensa UNS	M	31	34	—	—	1	6	11	10	6	470
		K	45	43	—	—	1	5	14	7	16	
471	Influensa med lunginflammation	M	97	8	—	—	—	—	3	—	5	471
		K	71	6	—	—	—	1	3	1	1	
472	Influensa med andra symptom från respirationsvägarna	M	5	2	—	—	—	—	1	1	—	472
		K	10	4	—	—	—	1	1	2	—	
473	Influensa med symptom från digestionsorganen	K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	473
480	Viruspneumoni	M	10	2	—	—	—	—	1	—	1	480
		K	13	4	—	—	—	2	—	1	1	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
481	Pneumokockpneumoni	M K	94 34	60 32	1 —	— —	2 1	14 3	21 10	8 8	14 10	481
482	Annan bakteriell lunginflammation	M K	4 2	2 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— 1	482
483	Lunginflammation av annan specificerad organism	M K	3 —	3 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 1	483
484	Akut interstitiell pneumoni	M K	5 5	16 11	1 —	— —	2 1	1 3	3 3	4 3	5 1	484
485	Bronkopneumoni UNS	M K	1 219 1 268	3 785 3 142	22 17	11 15	79 53	470 271	949 603	733 601	1 521 1 582	485
486	Lunginflammation UNS	M K	293 233	667 576	14 6	5 5	17 20	94 72	182 114	122 98	233 261	486
490	Bronkit UNS	M K	25 25	69 52	— —	— —	1 2	14 9	18 18	10 6	26 17	490
491	Kronisk bronkit	M K	232 139	314 192	1 —	— 2	2 4	42 19	92 35	61 47	116 85	491
492	Emfysem	M K	160 61	363 151	— —	— —	2 3	47 17	134 33	81 32	99 66	492
493	Astma	M K	170 123	293 155	— —	1 —	6 1	66 42	115 47	55 29	50 36	493
500	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	M K	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	500
503	Kronisk sinuit	M K	3 —	1 2	— —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— —	503
508	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M K	7 4	6 3	— —	2 1	1 —	2 1	— —	1 —	— 1	508
510	Empyema	M K	9 5	50 20	2 1	— —	2 1	15 1	16 7	10 4	5 6	510
511	Lungsäcksinflammation	M K	11 4	101 96	— —	— 2	7 8	23 26	23 24	19 14	29 22	511
512	Spontan pneumotorax	M K	2 1	30 16	1 1	2 —	1 —	3 6	13 —	4 5	6 4	512
513	Lungabscess	M K	15 7	79 35	1 1	2 —	2 3	19 11	26 7	9 2	20 11	513
514	Lunghyperemi och lunghypostas	M K	9 12	138 128	— —	— —	1 3	21 13	35 15	25 23	56 74	514
515	Pneumokonios genom silikat	M	40	30	—	—	—	5	14	4	7	515
517	Annan kronisk interstitiell pneumoni	M K	42 36	77 53	— —	— —	1 —	12 13	29 12	18 10	17 18	517
518	Bronkiektasi	M K	51 41	41 28	— —	— —	1 —	4 4	13 5	7 4	16 15	518
519	Andra sjukdomar i respirationsorganen	M K	11 6	69 63	— —	— 2	4 3	16 15	18 20	11 6	20 17	519
526	Sjukdomar i käkarna	K	—	2	—	—	—	—	—	2	—	526

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
527	Sjukdomar i spottkörtlarna	M	3	9	—	1	—	—	1	2	5	527
		K	5	14	—	—	—	—	2	6	6	
528	Sjukdomar i munslemhinnan	K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	528
530	Sjukdomar i matstrupen	M	18	37	1	1	—	8	15	4	8	530
		K	18	31	—	1	1	4	7	5	13	
531	Magsår	M	324	176	—	2	5	36	59	36	38	531
		K	206	128	—	—	1	19	31	19	58	
532	Sår på tolvfingertarmen	M	172	119	—	1	1	26	37	24	30	532
		K	91	58	—	—	—	12	18	10	18	
533	Gastroduodenalsår UNS	M	8	2	—	—	—	—	1	1	—	533
		K	1	1	—	—	—	—	1	—	—	
534	Gastrojejunalsår	M	4	2	—	—	—	2	—	—	—	534
		K	2	1	—	—	—	—	—	1	—	
535	Gastrit och duodenit	M	17	37	—	—	3	10	10	6	8	535
		K	18	33	—	—	1	5	6	10	11	
536	Rubbning i magsäckens funktion	M	1	3	—	—	—	—	3	—	—	536
		K	3	10	—	—	—	2	2	2	4	
537	Andra sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen	M	5	12	—	—	—	—	5	4	3	537
		K	7	12	—	—	—	2	1	3	6	
540	Akut appendicit (blindtarmsinflammation)	M	46	7	—	—	—	—	1	4	2	540
		K	40	10	—	—	—	3	2	—	5	
541	Appendicit UNS	M	3	2	—	—	—	2	—	—	—	541
		K	3	1	—	—	—	—	—	1	—	
543	Andra sjukdomar i appendix	M	1	3	—	—	—	1	1	—	1	543
550	Ljumsnbräck utan uppgift om obstruktion	M	7	16	—	—	—	—	—	6	10	550
551	Annat bukbräck utan uppgift om obstruktion	M	11	15	—	—	—	—	4	4	7	551
		K	11	32	2	—	—	2	9	4	15	
552	Ljumsnbräck med obstruktion	M	35	12	—	—	—	1	2	3	6	552
		K	10	1	—	—	—	—	—	—	1	
553	Annat bukbräck med obstruktion	M	18	9	—	—	—	1	2	3	3	553
		K	37	12	—	—	—	1	—	2	9	
560	Intestinal obstruktion utan uppgift om bräck	M	79	145	—	—	4	27	41	30	43	560
		K	130	205	2	—	8	36	40	39	80	
561	Icke ulcerös gastro-enterit och kolit, av icke infektiös orsak	M	10	58	—	1	—	11	15	12	19	561
		K	7	77	—	1	2	6	8	17	43	
562	Divertikulos och divertikulit i tarmen	M	28	29	—	—	—	2	5	3	19	562
		K	45	49	—	—	—	3	6	6	34	
563	Kronisk enterit och ulcerös kolit	M	33	12	—	—	2	1	5	2	2	563
		K	49	19	—	—	4	4	2	1	8	
564	Funktionsrubbning i tarmen	M	—	5	—	—	1	—	1	3	—	564
		K	5	9	—	—	1	1	1	1	5	
566	Abscess i analregion och rektalregion	M	3	1	—	—	—	—	—	—	—	566
		K	1	2	—	—	—	1	—	1	—	

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
567	Peritonit (bukhinneinflammation)	M K	8 9	420 401	6 —	4 —	15 14	102 90	143 103	70 72	80 122	567
568	Peritoneala sammanväxningar	M K	1 2	1 3	— —	— —	— —	— 2	1 —	— 1	— —	568
569	Andra sjukdomar i tarmarna och bukhinnan	M K	52 61	86 93	— —	1 1	6 3	19 17	29 24	10 15	21 33	569
570	Akut och subakut levernekros	M K	10 14	17 14	— —	— —	4 4	4 4	3 3	5 2	1 1	570
571	Levercirros	M K	427 226	366 231	— —	— 2	26 10	126 42	109 57	47 45	58 75	571
572	Varig hepatit, leverabscess	M K	6 4	17 11	— —	— —	— —	5 3	3 3	7 2	2 3	572
573	Andra leversjukdomar	M K	14 18	50 43	— 1	— —	5 5	12 9	15 6	7 5	11 17	573
574	Gallsten	M K	156 163	151 238	— —	— —	— 1	15 16	42 59	32 48	62 114	574
575	Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten	M K	114 150	122 174	— —	— —	— —	13 5	30 27	27 36	52 106	575
576	Andra sjukdomar i gallvägarna	M K	12 12	31 30	— —	— —	1 —	5 3	13 3	7 10	5 14	576
577	Sjukdomar i bukspottkörteln	M K	139 114	144 129	— —	— —	14 5	60 31	34 33	17 22	19 38	577
580	Akut nefrit	M K	12 3	6 3	— —	— —	— 1	2 —	3 —	— 1	1 1	580
581	Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit	M K	14 11	15 9	— —	— —	3 1	5 4	3 3	1 —	3 1	581
582	Kronisk nefrit	M K	176 109	62 37	— —	— —	5 3	22 10	14 12	6 5	15 7	582
583	Nefrit UNS	M K	13 7	8 7	— —	— —	1 1	5 1	2 4	— —	— 1	583
584	Njurskleros UNS	M K	7 10	23 29	— —	— —	— 2	3 4	8 10	5 2	7 11	584
590	Infektiösa njursjukdomar	M K	343 431	956 795	— 4	2 4	10 10	91 84	202 160	194 163	457 370	590
591	Hydronefros	M K	6 2	89 36	1 1	1 —	— 1	13 10	29 8	18 8	27 8	591
592	Njursten och uretärsten	M K	33 40	59 50	— —	— —	1 1	12 8	14 13	10 11	22 17	592
593	Andra sjukdomar i njure och uretär	M K	58 50	152 106	— 1	1 —	3 2	34 25	43 29	23 16	48 33	593
594	Sten i annan del av urinorganen	M K	5 1	8 1	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 1	4 —	594
595	Cystit	M K	17 15	164 158	— —	— —	— 1	12 9	27 31	32 29	93 88	595

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
596	Andra sjukdomar i urinblåsan	M K	6 3	28 16	— —	— —	2 —	2 3	5 8	4 2	15 3	596
597	Uretrit, icke venerisk	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	597
598	Uretrastriktur	M K	— —	15 1	— —	— —	1 —	2 1	2 —	6 —	4 —	598
599	Andra sjukdomar i urinvägarna	M K	3 9	45 34	— —	— —	— —	4 —	7 7	8 8	26 19	599
600	Prostatahyperplasi	M	330	521	—	—	—	9	89	96	327	600
601	Prostatit	M	5	8	—	—	—	1	—	1	6	601
602	Andra prostatasjukdomar	M	1	2	—	—	—	—	1	—	1	602
603	Hydrocele	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	603
604	Orkit och epididymit	M	2	9	—	—	—	—	4	1	4	604
605	Sjukdomar i preputium	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	605
607	Andra sjukdomar i manliga genitalorgan	M	2	4	—	—	—	2	1	—	1	607
614	Salpingit och ooforit UNS	K	—	2	—	—	—	—	—	2	—	614
615	Andra sjukdomar i äggstockarna och äggledarna	K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	615
616	Sjukdomar i parametrium och pelviperitoneum	K	—	5	—	—	1	2	—	—	2	616
622	Infektionssjukdomar i livmoder (cervix undantagen) vagina och vulva	K	4	4	—	—	—	—	—	3	1	622
623	Uterovaginal prolaps	K	2	7	—	—	—	—	1	2	4	623
625	Andra sjukdomar i livmodern	K	1	1	—	—	1	—	—	—	—	625
629	Andra sjukdomar i kvinnliga genitalorganen	K	—	6	—	—	—	4	1	—	1	629
644	Abort, okänt om framkallad eller spontan	K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	644
651	Förlossning komplicerad av föreliggande K moderkaka eller blödning före förlossningen	K	—	2	—	—	2	—	—	—	—	651
680	Furunkel och karbunkel	M	1	2	—	—	—	—	1	1	—	680
682	Annan cellulit och abscess	M K	5 2	13 9	1 —	— —	— —	2 —	5 3	2 —	3 6	682
683	Akut lymfadenit	M K	2 1	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	683
684	Impetigo	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	684
686	Andra lokala infektioner i hud och underhud	M K	— 2	7 4	— —	— —	1 —	1 —	3 —	1 1	1 3	686
692	Annat eksem eller dermatit	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	692
694	Pemfigus	M K	1 1	2 4	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	2 3	694

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
695	Erytematösa tillstånd	M	1	6	—	—	—	4	—	—	2	695
		K	3	3	—	—	—	—	2	—	1	
696	Psoriasis och liknande sjukdomar	M	1	11	—	—	1	3	3	2	2	696
		K	3	5	—	—	—	—	—	1	4	
701	Andra hypertrofier och atrofier av huden	K	1	1	—	—	—	—	—	1	—	701
702	Andra dermatoser	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	702
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
707	Kronisk hudsår	M	5	57	—	—	3	2	15	5	32	707
		K	10	101	—	—	—	6	15	20	60	
710	Akut varig artrit	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	710
		K	1	1	—	—	—	—	1	—	—	
711	Akut, icke varig artrit	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	711
712	Reumatoida artrit och liknande tillstånd	M	27	101	—	—	1	20	41	18	21	712
		K	82	242	—	—	4	49	78	50	61	
713	Osteoartrit (artros) och liknande tillstånd	M	7	87	—	—	—	10	26	9	42	713
		K	16	91	—	—	—	2	15	19	55	
714	Andra specificerade former av artrit	M	—	2	—	—	—	2	—	—	—	714
		K	1	4	—	—	—	—	3	—	1	
715	Artrit UNS	M	7	14	—	—	—	2	4	4	4	715
		K	13	46	—	—	—	9	9	11	17	
716	Polymyosit och dermatomyosit	K	2	1	—	—	—	—	—	1	—	716
717	Annan reumatism utom i lederna	M	—	4	—	—	1	—	2	—	1	717
		K	—	2	—	—	—	—	2	—	—	
718	Reumatism UNS	K	2	4	—	—	—	1	—	1	2	718
720	Osteomyelit och periostit	M	3	6	—	—	—	—	2	2	2	720
		K	4	12	—	—	—	1	1	3	7	
721	Pagets deformande ostit	K	1	1	—	—	—	1	—	—	—	721
722	Osteokondros	M	1	1	—	—	—	—	1	—	—	722
723	Andra bensjukdomar	M	2	5	—	—	—	1	3	—	1	723
		K	10	44	—	—	—	1	6	12	25	
725	Sjukdomar i intervertebralbrosken	K	1	1	—	—	1	—	—	—	—	725
727	Ankylos av led	M	1	2	—	—	—	—	2	—	—	727
		K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
729	Andra ledsjukdomar	K	—	2	—	—	—	—	1	—	1	729
731	Synovit, bursit och tendinivaginit	M	—	1	—	—	—	—	1	—	—	731
732	Infektiös myit och andra inflammatoriska sjukdomar i senorna och fasciorna	M	—	1	—	—	—	—	—	—	1	732
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
733	Andra sjukdomar i musklerna, senorna och fasciorna	M	6	1	—	—	—	—	—	—	1	733
		K	7	3	—	1	—	—	1	1	—	
734	Disseminerade sjukdomar i bindväven	M	15	21	—	—	1	7	7	3	3	734
		K	48	39	—	—	4	13	13	5	4	
735	Ryggradskrökning	M	3	9	—	1	—	1	3	1	3	735
		K	5	8	—	—	—	2	1	2	3	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
738	Andra deformiteter	M	1	2	—	—	—	1	1	—	—	738
741	Spina bifida	K	9	4	3	—	—	1	—	—	—	741
742	Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida)	M	17	4	1	1	—	1	1	—	—	742
		K	16	7	5	2	—	—	—	—	—	
743	Andra medfödda missbildningar i nervsystemet	M	16	11	4	3	2	1	—	1	—	743
		K	10	8	2	3	—	3	—	—	—	
745	Medfödda missbildningar i öronen, ansiktet och halsen	M	1	2	1	—	1	—	—	—	—	745
746	Medfödda hjärtfel	M	136	41	25	10	4	2	—	—	—	746
		K	98	34	21	4	2	—	5	—	2	
747	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	20	19	14	2	1	1	—	—	1	747
		K	14	15	9	4	—	1	1	—	—	
748	Medfödda missbildningar i respirationsorganen	M	3	4	4	—	—	—	—	—	—	748
		K	1	6	6	—	—	—	—	—	—	
749	Kluven läpp, käke och gom	M	1	1	1	—	—	—	—	—	—	749
		K	—	2	1	1	—	—	—	—	—	
750	Medfödda missbildningar av digestionskanalens övre del	M	6	3	2	—	—	—	1	—	—	750
		K	8	3	2	—	—	—	—	—	1	
751	Andra medfödda missbildningar i digestionsorganen	M	9	8	6	—	—	—	1	1	—	751
		K	14	3	2	—	—	—	—	—	1	
752	Medfödda missbildningar i genital- organen	M	—	1	1	—	—	—	—	—	—	752
		K	—	2	—	—	1	—	—	—	1	
753	Medfödda missbildningar i urinorganen	M	38	30	9	1	1	6	5	3	5	753
		K	32	22	4	1	—	6	5	2	4	
754	Medfödd klumpfot	M	—	1	1	—	—	—	—	—	—	754
755	Andra medfödda missbildningar i extremiteterna	M	3	3	2	1	—	—	—	—	—	755
		K	1	3	1	—	—	—	1	1	—	
756	Andra medfödda missbildningar i ben och muskler	M	12	6	3	1	—	2	—	—	—	756
		K	18	9	3	1	1	1	3	—	—	
757	Medfödda missbildningar av huden, håret och naglarna	M	4	2	1	—	1	—	—	—	—	757
		K	2	1	1	—	—	—	—	—	—	
758	Andra och ospecificerade medfödda missbildningar	M	4	4	3	1	—	—	—	—	—	758
759	Medfödda missbildningar i flera organsystem	M	24	28	10	7	7	3	1	—	—	759
		K	15	28	12	3	5	6	2	—	—	
761	Andra, ej havandeskapets sjukdomar hos modern	M	1	2	2	—	—	—	—	—	—	761
		K	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
762	Graviditetstoxikos	K	—	1	1	—	—	—	—	—	—	762
766	Svår förlossning med abnormt fosterläge	M	6	2	2	—	—	—	—	—	—	766
769	Andra komplikationer under graviditet och förlossning	M	13	35	35	—	—	—	—	—	—	769
		K	16	15	15	—	—	—	—	—	—	
770	Tillstånd hos placentan	M	5	1	1	—	—	—	—	—	—	770
772	Förlossningsskador	M	92	17	17	—	—	—	—	—	—	772
		K	64	9	9	—	—	—	—	—	—	

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
775	Hemolytisk sjukdom hos spädbarn utan uppgift om kärnikterus	K	12	3	3	—	—	—	—	—	—	775
776	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	166	90	90	—	—	—	—	—	—	776
		K	117	69	69	—	—	—	—	—	—	
777	Omogenhet UNS	M	103	270	270	—	—	—	—	—	—	777
		K	76	184	184	—	—	—	—	—	—	
778	Andra sjukdomar hos nyfödd	M	13	20	20	—	—	—	—	—	—	778
		K	6	10	10	—	—	—	—	—	—	
780	Symptom från nervsystemet och vissa sinnesorgan	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	780
		K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
782	Symptom från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden	K	12	1	—	—	—	—	—	1	—	782
784	Symptom från övre delen av digestionskanalen	K	2	1	—	—	—	—	1	—	—	784
785	Symptom från nedre delen av digestionskanalen	M	3	1	—	—	—	—	—	—	1	785
786	Symptom från urogenitalorganen	M	—	1	—	—	—	—	—	1	—	786
788	Andra allmänna symptom	M	3	1	—	—	—	—	—	—	1	788
		K	2	1	—	—	—	—	1	—	—	
790	Nervositet och svaghet	M	—	2	—	—	—	—	2	—	—	790
		K	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
792	Uremi	M	6	14	—	—	—	4	3	5	2	792
		K	2	1	—	—	—	—	—	—	1	
794	Senilitet utan uppgift om psykos	M	124	2	—	—	—	—	—	—	2	794
795	Plötslig, ej våldsam död av okänd orsak	K	20	1	—	—	—	—	—	—	1	795
N801	Fraktur på skallbasen	M	93	2	—	—	—	2	—	—	—	N801
		K	29	2	—	—	—	2	—	—	—	
N802	Fraktur på ansiktsbenen	M	3	4	—	—	1	2	—	—	1	N802
		K	2	1	—	—	1	—	—	—	—	
N803	Andra frakturer på skallen och skallfrakturer UNS	M	549	17	—	—	5	8	3	—	1	N803
		K	146	6	—	—	—	2	2	1	1	
N805	Fraktur på ryggraden utan ryggmärgsskada eller UNS	M	55	18	—	—	2	7	3	3	3	N805
		K	25	14	—	—	1	3	1	1	8	
N806	Fraktur på ryggraden med ryggmärgsskada	M	67	6	—	1	2	1	1	1	—	N806
		K	31	10	—	1	3	3	2	1	—	
N807	Fraktur på revbenen, bröstbenet och struphuvudet	M	12	108	—	—	27	38	14	8	21	N807
		K	9	30	—	—	4	4	14	2	6	
N808	Fraktur på bäckenbenet	M	20	24	—	1	5	7	1	4	6	N808
		K	17	22	—	1	2	2	4	2	11	
N810	Fraktur på nyckelbenet	K	—	1	—	1	—	—	—	—	—	N810
N812	Fraktur på överarmsbenet	M	2	17	—	—	1	5	2	2	7	N812
		K	1	17	—	—	—	1	1	4	11	
N813	Fraktur på strålbenet och armbågsbenet	M	1	1	—	—	—	—	—	—	1	N813
		K	—	5	—	—	—	—	—	—	5	

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
N820	Fraktur på övre delen av lårbenet	M K	198 463	230 561	— —	— —	3 1	12 6	47 65	52 118	116 371	N820
N821	Fraktur på andra och ospecificerade delar av lårbenet	M K	11 16	24 56	— —	1 —	1 3	1 —	7 7	3 8	11 38	N821
N822	Fraktur på knäskålen	M K	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	N822
N823	Fraktur på skenbenet och vadbenet	M K	6 7	7 5	— —	— 1	2 —	2 —	2 1	1 1	— 2	N823
N824	Malleolarfraktur	M K	2 4	4 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 4	N824
N825	Fraktur i fotvrist- och mellanfotsbenen	K	—	2	—	—	—	—	1	1	—	N825
N828 m fl ¹	Multipla och icke specificerade frakturer	M K	125 78	64 51	— —	3 —	30 16	8 13	12 9	5 4	6 9	N828 ¹
N839 m fl ²	Luxationer	M K	— 2	4 4	— —	— 2	— 2	3 2	1 —	— —	— —	N839 ²
N845	Distorsion av vristen och foten	K	—	1	—	—	—	—	—	1	—	N845
N850	Hjärnskakning	M K	9 2	8 9	— —	— 1	1 2	2 —	1 1	1 1	3 4	N850
N851	Hjärnkontusion, hjärnlaceration	M K	186 71	424 136	2 1	43 9	172 46	105 48	60 19	22 8	20 5	N851
N852	Subaraknoidal, subdural och extradural posttraumatisk blödning	M K	30 14	41 21	— —	2 3	14 2	14 3	5 4	4 6	2 3	N852
N853	Intrakraniell posttraumatisk blödning, annan eller UNS ¹	M K	20 8	25 7	— —	1 1	9 2	6 2	6 1	1 —	2 1	N853
N854	Intrakraniell skada, annan eller UNS	M K	27 5	17 4	— —	— 1	5 —	6 1	2 —	2 2	2 —	N854
N860	Traumatisk pneumotorax och hemotorax	M K	52 19	19 11	— —	— —	6 4	3 3	2 1	4 1	4 2	N860
N861	Skada på hjärtat och lungan	M K	111 29	30 10	— —	4 3	16 2	8 —	— 5	1 —	1 —	N861
N862	Skada på intratorakala organen, andra och UNS	M K	134 50	52 15	— —	1 —	20 3	18 6	11 2	2 2	— 2	N862
N863	Skada på gastrointestinalkanalen	M K	12 1	2 1	— —	1 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	N863
N864	Leverskada	M K	18 10	28 9	— —	1 —	14 5	5 2	7 1	— 1	1 —	N864
N865	Skada på mjälten	M K	10 2	12 5	— —	— 2	7 1	3 2	2 —	— —	— —	N865
N866	Skada på njuren	M K	1 —	6 1	— —	— —	3 —	2 —	1 1	— —	— —	N866
N867	Skada på bäckenorganen	M K	9 6	1 1	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	N867

¹ N804, N809, N818, N819, N827, N828, N829.² N831, N832, N838, N839.

Tabell 1 B (forts) Multipla dödsorsaker 1970. Detaljlistan

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
N868	Skada på bukorgan andra eller UNS	M K	24 5	8 4	— —	1 —	4 2	1 —	1 1	— —	1 1	N868
N869	Inre skador UNS eller samtidig skada på bröst och bukorgan	M K	97 33	28 7	— —	1 —	16 2	7 4	2 —	— 1	2 —	N869
N870— N929	Sårskador och kontusioner	M K	64 9	21 11	— —	— —	5 2	6 1	6 1	3 1	1 6	N870— N929
N933	Främmande kropp i farynx och larynx	M K	31 16	113 42	3 —	6 2	43 13	37 18	12 6	7 1	5 2	N933
N934	Främmande kropp i bronkerna och lungorna	M K	— 3	7 6	1 —	— —	3 1	1 —	2 1	— 3	— 1	N934
N940— N949	Brännskada	M K	81 39	13 6	— —	1 2	3 2	4 1	2 1	— —	3 —	N940— N949
N958	Skada genom yttre våld på ryggmärgen utan ryggradsfraktur	M K	9 2	2 1	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	N958
N959	Skada på annan nerv och på nerver med olika lokalisation	M K	1 2	3 1	— —	— —	2 1	— —	— —	— —	1 —	N959
N963	Ogynnsam inverkan av primärt systemaktiva preparat	M K	— —	1 1	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	N963
N964	Ogynnsam inverkan av medel mot blodsjukdomar	K	—	1	—	—	—	—	—	—	1	N964
N965	Ogynnsam inverkan av analgetika och antipyretika	M K	12 7	9 6	— —	— —	3 4	4 1	2 —	— —	— 1	N965
N967	Ogynnsam inverkan av sedativa och hypnotika	M K	181 207	9 19	— —	— 1	2 4	7 11	— 2	— 1	— —	N967
N968	Ogynnsam inverkan av andra medel med depressiv inverkan på centrala nervsystemet	M K	— 1	1 1	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	N968
N970	Ogynnsam inverkan av psykofarmaka	M K	38 49	10 5	— —	— —	4 3	6 1	— 1	— —	— —	N970
N972	Ogynnsam inverkan av medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet	M K	2 4	3 1	— —	— —	— —	2 —	1 1	— —	— —	N972
N973	Ogynnsam inverkan av medel med primär inverkan på kardiovaskulära systemet	M K	5 6	3 4	— —	— —	— —	1 —	— 2	— —	— 2	N973
N975	Ogynnsam inverkan av diuretika	M	1	1	—	—	—	—	—	1	—	N975
N977	Ogynnsam inverkan av andra och ospecificerade läkemedel	M K	45 39	3 2	— —	— —	1 —	1 2	1 —	— —	— —	N977
N978	Ogynnsam inverkan av två eller flera läkemedel i specificerade kombinationer	M	27	1	—	—	—	1	—	—	—	N978
N979	Ogynnsam inverkan av alkohol i kombination med specificerade läkemedel	M K	110 36	7 3	— —	— —	1 1	4 2	2 —	— —	— —	N979
N980	Toxisk effekt av alkohol	M K	20 3	10 2	— —	— —	3 —	5 2	2 —	— —	— —	N980

ICDnr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Huvud- döds- orsak ¹	Komplikation eller bidragande orsak ²								ICDnr 8e rev.
				Ålder <i>Age</i>								
				Samtliga	0 år	1—14	15—44	45—64	65—74	75—79	80—	
N981	Toxisk effekt av petroleumprodukter	K	—	2	—	—	1	1	—	—	—	N981
N982	Toxisk effekt av industriella lösningsmedel	M	—	1	—	—	—	1	—	—	—	N982
N986	Toxisk effekt av koloxid	M	234	9	—	2	4	2	—	1	—	N986
		K	50	3	—	—	1	1	—	—	1	
N987	Toxisk effekt av andra gaser, rök eller ånga	M	4	1	—	—	1	—	—	—	—	N987
N990	Skador av strålning	M	—	3	—	—	2	—	—	—	1	N990
		K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
N991	Effekt av nedsatt temperatur	M	12	18	—	—	1	8	5	2	2	N991
		K	8	9	—	1	3	2	1	1	1	
N994	Inverkan av andra yttre omständigheter	M	870	37	—	1	16	13	4	—	3	N994
		K	230	20	—	1	6	9	4	—	—	
N995	Vissa tidiga komplikationer till trauma	M	1	47	—	—	20	11	8	4	4	N995
		K	5	39	1	—	9	8	9	9	3	
N996	Skada, annan eller utan närmare specifikation	K	11	1	—	—	—	—	1	—	—	N996
N997	Speciella komplikationer till kirurgiska åtgärder	K	—	1	—	—	—	1	—	—	—	N997
N998	Andra komplikationer till kirurgiska åtgärder	M	—	3	—	—	—	—	1	2	—	N998
		K	—	5	1	—	1	1	1	—	1	
N999	Andra komplikationer av medicinsk vård	M	3	4	—	—	1	1	—	1	1	N999
		K	1	3	—	—	2	—	—	1	—	
	Samtliga dödsorsaker	M	43 415	37 870	625	193	1 280	6 369	10 432	6 808	12 163	
	<i>All causes of death</i>	K	36 608	33 349	429	137	644	3 459	7 441	6 644	14 595	

Tabell 2 A Döda 1969 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
I	MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	M	—	2	5	4	11	14	5	2	6	1
		K	1	2	2	3	8	7	—	1	2	4
000—	Morbi infectiosi ex origine intestinali	M	—	—	—	2	2	6	1	—	—	—
009		K	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1
003	Salmonellosis alia	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Intoxicatio alimentaria bacillaris acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Enteritis per organismos alios specificatos	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Diarrhoea	M	—	—	—	2	2	5	1	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1
010—	Tuberculosis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
019		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
010	Silicotuberculosis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
012	Tuberculosis alia organorum respirationis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014	Tuberculosis intestini, peritonei et lymphonodorum mesenterii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis ossium et articularum	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis urogenitalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
017	Tuberculosis aliorum organorum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis disseminata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
019	Tuberculosis, sequelae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	organorum respirationis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	ossium et articularum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	organorum aliorum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020—	Morbi bacterici ex origine animali	K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
027		K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
027	Morbi bacterici ex origine animali alia	K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
030—	Morbi bacterici alii	M	—	2	4	—	6	2	1	—	4	1
039		K	1	1	—	2	4	2	—	1	2	2

Deaths by sex, age, and cause, 1969. Detailed List

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
— 3	4 6	6 7	10 2	16 16	22 8	24 17	49 28	46 29	66 39	63 50	48 50	25 42	12 18	430 337	M K	I
—	—	—	1	1	1	4	4	3	6	13	11	9	1	63 105	M K	000— 009
—	1	—	—	—	—	2	7	4	—	—	—	—	—	1	M	003
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	005
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	008
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	1	3	4	3	6	13	10	9	1	59	M	009
—	1	—	—	—	—	2	7	4	13	19	22	21	10	103	K	
—	1	2	6	12	16	11	28	24	39	40	28	9	8	224	M	010—
—	2	3	—	8	5	6	13	10	14	19	16	12	4	112	K	019
—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	5	1	1	—	11	M	010
—	1	1	4	9	12	7	19	19	24	27	23	7	6	159	M	011
—	—	2	—	6	2	5	6	9	10	10	10	9	3	72	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	4	M	012
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	5	K	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	M	013
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	M	014
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	015
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	M	016
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	017
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	018
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	K	
—	—	—	2	2	3	2	5	5	10	6	2	1	2	40	M	019
—	1	1	—	1	1	1	6	—	2	7	4	1	—	25	K	
—	—	—	2	2	3	2	5	4	9	6	2	1	2	38	M	019.0
—	1	1	—	1	1	1	6	—	2	7	4	1	—	25	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	019.3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	019.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	020— 027
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	027
—	—	1	2	—	2	5	7	5	9	2	2	3	2	54	M	030—
—	2	4	1	3	1	3	4	7	3	3	4	2	—	48	K	039

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	035
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	M	036
—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	M	037
—	—	1	2	—	2	5	4	2	7	2	2	3	2	38	M	038
—	2	2	1	3	—	3	2	5	3	3	3	2	—	35	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	M	039
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	K	
—	1	2	1	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	11	M	040—
—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	K	046
—	1	2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	10	M	044
—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	046
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	7	M	050—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	6	K	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	4	M	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	055
—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	12	M	060—
2	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	10	K	068
—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	10	M	065
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	066
1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	4	3	1	22	M	070—
—	—	—	1	1	—	1	1	—	4	2	2	2	3	18	K	079
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	070
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	072
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	074
—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	4	3	1	21	M	079
—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	2	2	3	15	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	3	—	—	—	9	M	090—
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	3	—	1	9	K	099
—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	—	6	M	093
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	—	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	093.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	5	M	093.9
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	5	K	

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	094
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	095
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	M	097
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	5	M	110—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	K	117
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	112
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	M	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	
—	1	1	—	2	2	2	4	4	3	1	—	—	—	23	M	130—
1	—	—	—	1	2	1	3	6	1	1	2	2	—	21	K	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	130
—	1	1	—	1	2	2	4	4	3	1	—	—	—	19	M	135
1	—	—	—	1	2	1	2	5	1	1	2	—	—	16	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	136
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	5	K	
45	32	60	116	250	352	680	1 089	1 390	1 487	1 410	1 033	510	151	8 742	M	II
36	45	84	215	379	492	688	891	1 053	1 206	1 162	925	472	148	7 886	K	
—	—	2	3	3	9	14	25	29	23	24	14	4	4	156	M	140—
—	—	1	1	2	2	1	10	9	13	17	14	6	—	76	K	149
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	1	1	8	M	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	K	
—	—	1	—	—	3	1	3	3	5	4	1	—	2	23	M	141
—	—	1	—	—	1	—	3	5	3	2	6	1	—	22	K	
—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	3	3	1	—	15	M	142
—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	1	—	7	K	
—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	7	M	143
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	5	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	6	M	144
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	5	—	1	—	11	M	145
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	5	—	—	12	K	
—	—	—	—	1	—	—	4	2	1	1	—	—	—	9	M	146
—	—	—	2	1	—	8	3	4	4	3	2	—	—	28	M	147
—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	1	—	9	K	
—	—	1	1	—	1	4	9	9	8	6	3	—	—	43	M	148
—	—	—	1	1	—	—	1	1	4	6	1	—	—	15	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	6	M	149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
6 10	10 7	17 9	33 31	78 63	126 100	246 171	397 256	538 388	607 439	559 522	436 429	205 236	70 66	3 331 2 729	M K	150— 159
—	—	—	1	2	10	15	23	32	38	27	10	8	2	168	M	150
—	—	—	1	1	3	5	3	10	12	13	15	7	1	71	K	
2 4	4 2	7 3	8 9	24 17	42 28	90 46	127 58	206 98	231 116	219 163	160 136	70 80	25 20	1 215 780	M K	151
—	—	—	1	—	1	3	3	—	2	1	2	2	1	16	M	152
—	—	1	—	—	1	—	2	7	2	4	2	3	—	22	K	
1 3	3 3	4 4	11 12	18 18	23 24	33 42	72 73	79 81	112 110	119 115	106 102	50 55	17 22	649 665	M K	153
—	—	3	—	8	14	30	57	58	67	73	61	29	11	411	M	154
1	1	—	3	5	13	24	31	42	53	38	34	24	7	276	K	
1	1	—	1	2	2	7	21	24	24	18	8	3	1	113	M	155
—	—	—	—	—	2	6	11	10	8	8	6	3	2	57	K	
—	—	1	1	2	2	14	17	22	21	21	11	7	1	121	M	156
1	—	—	3	6	10	12	21	53	47	69	47	26	7	302	K	
—	—	1	1	—	1	6	8	7	12	6	4	4	1	51	M	156.0
—	—	—	2	5	7	10	12	35	35	47	31	18	7	209	K	
—	—	—	—	2	—	2	4	7	5	7	5	1	—	34	M	156.1
1	—	—	1	—	1	1	7	13	11	16	11	4	—	66	K	
—	—	—	—	—	1	5	3	5	3	2	1	—	—	20	M	156.2
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5	2	2	—	12	K	
—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	6	1	2	—	16	M	156.9
—	—	—	—	—	2	1	2	3	1	1	3	2	—	15	K	
—	1	1	8	19	32	44	76	108	103	74	73	29	8	576	M	157
—	1	1	3	12	16	29	50	72	74	99	72	27	6	462	K	
1	1	—	2	2	—	9	1	4	5	6	1	1	—	34	M	158
1	—	—	—	3	1	7	5	10	10	4	6	5	—	52	K	
1	—	1	—	1	—	1	—	5	4	1	4	6	4	28	M	159
—	—	—	—	1	2	—	2	5	7	9	9	6	1	42	K	
—	3	5	21	51	54	144	243	289	266	195	92	18	3	1 385	M	160—
1	—	1	9	23	27	37	59	46	63	50	39	10	3	370	K	163
—	—	—	—	3	—	2	3	1	4	1	1	—	—	15	M	160
—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	4	1	—	11	K	
—	—	—	—	1	1	5	8	9	9	4	5	1	1	44	M	161
—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	5	K	
—	2	5	20	44	49	132	220	273	243	181	75	17	1	1 263	M	162
1	—	—	5	22	23	32	53	41	56	44	31	8	3	321	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	M	162.0
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	K	
—	2	5	20	44	49	131	219	273	243	181	75	17	1	1 261	M	162.1
1	—	—	5	22	23	32	52	40	55	44	31	8	3	318	K	
—	1	—	1	3	4	5	12	6	10	9	11	—	1	63	M	163
—	—	1	3	1	3	2	4	4	4	6	4	1	—	33	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
.0	pleurae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.1	mediastini	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.9	organorum respirationis, pars NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
170— 174	Neoplasma malignum ossis, telae conjunctivae, cutis et mammae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	1 1	6 2	3 3
170	Neoplasma malignum ossis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 1	5 2	2 2
171	Neoplasma malignum telae conjunctivae et telae mollis alterius	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —
172	Neoplasma malignum cutis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1
173	Neoplasma malignum cutis aliud	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
174	Neoplasma malignum mammae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
180— 189	Neoplasma malignum organorum urogenitalium	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	3 3	2 1	— 1	— 1	4 3
180	Neoplasma malignum cervicis (colli) uteri	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Chorionepithelioma	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Neoplasma malignum uteri aliud	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	corporis uteri	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	uteri, pars NUD	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Neoplasma malignum ovarii, tubae uterinae, ligamenti lati	K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
.0	ovariorum	K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
.1	tubae uterinae et ligamenti lati	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Neoplasma malignum genitalium feminae, aliud s. NUD	K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
.0	vaginae	K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
.1	vulvae	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	genitalium feminae, pars NUD	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Neoplasma malignum prostatae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Neoplasma malignum testis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
187	Neoplasma malignum genitalium viri, aliud NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Neoplasma malignum vesicae urinariae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
189	Neoplasma malignum organorum urinariorum, aliud s. NUD	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	3 2	2 1	— 1	— —	1 1

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	—	—	—	3	3	8	4	7	6	7	—	—	38	M	163.0
—	—	—	1	—	1	1	3	3	3	3	3	1	—	19	K	
—	1	—	1	2	1	2	3	2	2	2	2	—	1	19	M	163.1
—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	9	K	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	6	M	163.9
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	5	K	
7	6	8	7	12	17	27	25	21	23	26	18	9	4	220	M	170—
5	8	20	58	105	156	179	170	164	196	170	132	52	24	1 448	K	174
4	1	3	1	1	5	2	4	5	10	7	3	5	2	61	M	170
1	—	—	1	2	4	—	1	3	6	4	6	—	—	35	K	
1	3	1	1	4	1	4	6	5	—	3	2	3	—	35	M	171
2	1	2	—	2	3	5	2	1	4	3	1	3	1	31	K	
2	2	4	5	7	11	18	12	8	11	10	6	—	1	98	M	172
2	2	4	11	8	6	10	6	6	10	8	5	—	—	79	K	
—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	4	6	1	—	18	M	173
—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	2	2	12	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	1	8	M	174
—	4	14	46	92	143	164	161	153	174	153	119	47	21	1 291	K	
5	2	5	8	28	47	120	182	272	320	407	340	211	59	2 015	M	180—
5	11	33	76	123	139	192	217	241	266	199	141	70	19	1 742	K	189
4	3	22	37	40	43	45	35	31	36	21	10	2	—	329	K	180
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	181
—	3	2	5	10	16	32	32	51	57	49	23	14	8	302	K	182
—	—	1	—	5	8	16	24	36	34	35	18	7	6	190	K	182.0
—	3	1	5	5	8	16	8	15	23	14	5	7	2	112	K	182.9
1	3	7	25	57	63	80	99	96	103	61	49	18	5	670	K	183
1	3	7	25	55	61	78	97	96	103	61	48	18	4	660	K	183.0
—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	1	—	1	10	K	183.1
—	—	1	1	3	4	9	12	11	9	10	16	7	—	84	K	184
—	—	1	—	2	1	5	4	5	1	2	4	—	—	26	K	184.0
—	—	—	1	1	1	2	8	5	7	8	11	6	—	50	K	184.1
—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	1	1	—	8	K	184.9
—	—	—	1	3	12	38	82	150	218	296	276	178	53	1 307	M	185
4	1	2	3	3	—	1	1	—	1	2	—	—	—	21	M	186
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	1	1	8	M	187
—	—	—	1	4	7	31	41	55	54	52	39	20	2	306	M	188
—	—	—	1	2	2	4	9	17	22	26	16	10	4	113	K	
1	1	3	3	18	28	50	57	67	46	54	24	12	3	373	M	189
—	1	1	7	10	11	22	30	35	39	32	27	19	2	242	K	

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
6	5	9	14	31	36	53	77	86	81	52	44	20	—	544	M	190—
4	7	11	14	30	30	46	83	78	95	82	74	40	16	629	K	199
—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	2	1	—	—	12	M	190
—	—	—	1	1	1	—	2	—	3	2	1	—	—	11	K	
2	3	8	5	13	16	19	23	21	16	5	1	1	—	149	M	191
3	3	6	9	11	10	15	17	15	7	2	4	—	—	110	K	
2	—	—	2	6	4	9	8	3	1	3	—	—	—	47	M	192
—	1	1	—	4	—	5	11	4	8	3	—	1	—	46	K	
1	—	—	1	4	2	3	6	5	6	8	3	4	—	43	M	193
—	—	—	—	—	2	7	7	14	9	17	15	3	2	76	K	
—	—	—	1	—	2	2	2	5	1	2	2	—	—	17	M	194
—	1	—	—	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	8	K	
—	—	—	1	—	—	1	1	4	—	2	2	—	—	11	M	194.0
—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	K	194.1
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	4	M	194.2
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	194.3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	194.8
1	1	1	2	2	5	4	7	13	16	8	14	7	—	83	M	195
—	1	1	1	1	9	6	19	15	29	25	25	13	6	152	K	
—	—	—	1	2	4	—	6	10	11	6	10	7	—	58	M	195.0
—	1	1	1	1	9	6	13	10	20	24	22	10	5	124	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	6	M	195.1
—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	1	2	2	—	14	K	
1	1	1	1	—	—	3	1	2	5	2	2	—	—	19	M	195.9
—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	—	1	1	1	14	K	
—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	5	M	196
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	6	K	
—	—	—	1	4	4	11	21	26	29	20	17	6	—	140	M	197
1	—	3	1	11	7	9	18	22	27	26	23	18	8	175	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	2	1	3	—	13	M	197.0
—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	2	2	—	11	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	197.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	K	197.3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	197.5
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	M	197.6
—	—	—	—	1	1	1	—	6	4	2	2	—	—	17	M	197.7
—	—	—	1	—	1	2	2	2	5	2	6	1	—	22	K	
—	—	—	1	2	3	8	20	17	21	16	14	3	—	106	M	197.8
1	—	3	—	10	6	7	15	20	19	19	15	15	8	139	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	197.9
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	6	M	198
—	1	—	—	—	—	—	2	2	3	1	2	—	—	11	K	

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
.2	cutis	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	cerebri	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.4	systematis nervosi, pars alia definita	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	ossis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	pars alia definita	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Neoplasma malignum loci NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	multiplex	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	loci NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200—	Neoplasmata telae lymphaticae et	M	1	—	—	1	2	14	16	5	15	14
209	haematopoeticae	K	—	—	—	1	1	7	11	4	4	8
200	Reticulosarcoma et lymphosarcoma	M	—	—	—	—	—	2	3	—	1	4
		K	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
.0	Reticulosarcoma	M	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
.1	Lymphosarcoma	M	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
201	Lymphogranulomatosis maligna (Hodgkin)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
202	Neoplasmata alia telae lymphaticae	M	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.0	Lymphoma, giganto-folliculare	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Mycosis fungoides	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.2	Neoplasma malignum primarium tela lymphatica	M	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	alia definita	K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.9	Lymphomata alia definita	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
203	Myelomatosis, myleoma multiplex	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia lymphatica	M	—	—	—	—	—	3	3	—	2	—
		K	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
.0	acuta	M	—	—	—	—	—	3	2	—	2	—
		K	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
.1	chronica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
.9	NUD	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Leukaemia myeloides	M	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	198.2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	198.3
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	198.4
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	M	198.5
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	198.9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	K	
—	1	—	2	1	3	2	6	8	8	4	6	1	—	42	M	199
—	—	—	2	1	—	3	3	4	8	5	3	5	—	34	K	
—	—	—	2	1	1	2	4	4	4	1	4	1	—	24	M	199.0
—	—	—	—	—	—	3	2	1	5	4	2	2	—	19	K	
—	1	—	—	—	2	—	2	4	4	3	2	—	—	18	M	199.1
—	—	—	2	1	—	—	1	3	3	1	1	3	—	15	K	
19 9	4 10	12 8	23 19	36 23	46 25	55 48	106 75	127 95	140 100	127 91	73 77	31 37	6 11	871 663	M K	200— 209
2	—	1	1	8	5	13	15	28	26	18	13	3	1	144	M	200
—	2	1	2	—	5	12	14	16	12	16	14	4	1	103	K	
2	—	1	1	7	3	8	9	24	18	11	7	3	1	102	M	200.0
—	2	—	2	—	3	8	12	14	10	10	14	4	1	81	K	
—	—	—	—	1	2	5	6	4	8	7	6	—	—	42	M	200.1
—	—	1	—	—	2	4	2	2	2	6	—	—	—	22	K	
3 2	2 3	6 3	9 5	6 4	5 3	7 —	13 5	5 12	11 12	7 3	2 2	1 1	—	82 61	M K	201
—	1	—	—	4	7	5	7	9	4	7	3	2	—	51	M	202
2	1	1	1	2	1	5	6	4	12	3	5	1	3	48	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	202.0
—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—	7	M	202.1
—	1	—	—	4	6	4	7	8	2	6	3	1	—	44	M	202.2
2	1	1	1	2	1	5	4	4	12	3	5	1	3	46	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	202.9
—	—	—	3	2	10	9	24	26	32	24	20	8	1	159	M	203
—	—	—	1	5	3	11	12	25	24	26	19	12	—	138	K	
1 1	— 1	1 1	2 2	2 2	4 1	8 1	18 6	20 12	34 13	29 15	14 15	11 7	4 2	156 83	M K	204
1	—	—	1	2	—	1	—	1	3	—	1	—	—	17	M	204.0
—	1	1	2	1	—	—	3	1	—	2	—	1	—	14	K	
—	—	1	1	—	3	7	14	15	29	24	12	9	3	118	M	204.1
1	—	—	—	1	1	1	3	10	13	11	12	3	2	60	K	
—	—	—	—	—	1	—	4	4	2	5	1	2	1	21	M	204.9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	—	9	K	
8 1	— 2	1 1	3 5	8 7	8 7	7 9	13 18	23 16	15 13	28 15	10 7	3 7	— 1	133 111	M K	205

[illegible]

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
2	2	2	5	9	16	12	32	25	18	17	12	9	5	180	M	230—
2	2	1	4	8	13	8	15	23	28	23	16	15	7	176	K	239
—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	5	5	7	2	25	M	230
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	4	3	18	K	230
—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	2	1	1	15	M	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	—	9	K	231
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	4	K	232
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	235
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	4	M	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	K	237
2	2	2	5	8	16	10	28	22	11	6	3	—	—	127	M	238
2	2	—	4	8	13	8	15	19	19	10	6	2	—	119	K	238
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	1	9	M	239
—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	4	7	2	22	K	239
8	15	17	25	24	35	32	57	106	107	124	90	56	8	718	M	III
9	8	11	19	12	26	34	78	122	223	199	165	71	15	1 004	K	III
—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	—	1	—	10	M	240—
—	—	—	—	1	2	4	3	4	12	10	6	1	—	43	K	246
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	M	240
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	5	K	240
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	5	K	241
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	6	M	242
—	—	—	—	—	1	4	2	4	8	5	5	—	—	29	K	242
—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	5	K	242.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	K	242.1
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	6	M	242.2
—	—	—	—	—	1	3	1	3	4	4	4	—	—	20	K	242.2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	M	244
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	4	K	244
8	15	13	21	19	28	30	46	86	101	113	86	53	8	634	M	250—
8	7	8	14	9	20	25	64	113	203	179	154	68	12	889	K	258
7	15	13	21	18	24	29	44	80	101	108	84	53	8	611	M	250
8	7	8	13	9	20	22	59	109	197	177	151	68	12	862	K	250
3	3	4	8	7	12	17	32	55	71	78	56	38	6	390	M	250.0
3	2	3	4	2	11	12	32	69	140	116	111	56	9	571	K	250.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	250.1
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4	M	250.2
—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	5	K	250.2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	K	250.3

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
1 2	6 3	4 3	3 7	8 1	5 5	8 1	4 10	4 14	5 11	6 12	4 7	2 2	— —	63 78	M K	250.4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	3	M	250.5
—	—	—	1	—	—	1	2	9	15	14	13	9	2	66	M	250.6
—	—	—	—	—	1	—	6	8	15	28	22	6	3	89	K	250.6
1 1	—	1 —	1 1	1 3	4 2	1 3	2 4	5 9	— 13	7 11	7 7	1 4	—	34 59	M K	250.7
—	2	1	4	1	1	1	—	2	3	2	1	2	—	20	M	250.8
—	—	1	—	—	1	2	—	4	6	5	2	—	—	21	K	250.8
2 2	4 1	3 1	3 1	1 3	2 —	1 4	3 6	3 4	6 8	— 4	2 2	1 —	—	31 36	M K	250.9
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	M	251
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	251
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	M	252
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	4	K	252
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	M	253
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4	K	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	254
1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	7	M	255
—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	7	K	255
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	—	—	—	7	M	258
—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	1	2	—	—	9	K	258
—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	—	—	7	M	260—
1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	11	K	269
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	260
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	265
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	265
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	268
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	6	M	269
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	7	K	269
—	—	3	4	5	6	2	9	16	4	5	4	2	—	67	M	270—
—	1	1	4	2	4	5	11	3	8	9	3	1	2	61	K	279
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	271
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	K	271
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	M	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	272
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	M	273
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	K	273
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	M	274
—	—	1	1	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	7	M	275
—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	6	K	275

Ålder	Age														Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över				
—	—	—	—	1	2	1	4	7	3	1	1	2	—	22	M	276	
—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	4	1	—	1	16	K		
—	—	1	—	1	1	—	1	4	1	3	—	—	—	12	M	277	
—	1	1	2	2	1	3	2	—	—	3	2	1	—	18	K		
—	—	1	2	3	2	1	1	1	—	1	1	—	—	13	M	279	
—	—	—	2	—	1	1	4	—	1	1	—	—	—	10	K		
2	—	—	—	2	3	3	10	11	12	14	15	8	9	95	M	IV	
1	1	2	1	1	2	1	5	18	24	13	25	10	6	116	K		
2	—	—	—	2	3	3	10	11	12	14	15	8	9	95	M	280— 289	
1	1	2	1	1	2	1	5	18	24	13	25	10	6	116	K		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	6	M	280	
—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	1	4	1	—	14	K		
—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	3	2	2	11	M	281	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	2	2	13	K		
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	2	2	9	M	281.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	2	2	13	K		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	281.2 281.9	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M		
1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	6	M	282	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	8	K		
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	M	283	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	K		
1	—	—	—	—	1	2	2	3	4	5	3	1	1	25	M	284	
—	—	—	—	1	—	1	1	5	4	1	2	1	—	18	K		
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	5	4	1	6	20	M	285	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	7	4	3	20	K		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	M	286	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	4	K		
—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	3	2	—	13	M	287	
1	1	—	—	—	1	—	1	4	5	4	5	2	—	25	K		
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	6	M	288	
—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	6	K		
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	4	M	289	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	6	K		
3	9	13	17	21	28	36	27	23	20	17	22	14	6	263	M	V	
1	2	3	5	8	6	3	3	12	14	16	27	19	12	134	K		
—	1	1	1	—	2	7	5	7	14	12	18	14	6	88	M	290— 299	
—	—	1	—	—	1	2	—	10	14	15	27	19	12	101	K		
—	—	—	—	—	1	1	2	5	10	11	17	14	6	67	M	290	
—	—	—	—	—	—	2	—	6	13	14	26	19	12	92	K		

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
291	Psychosis alcoholica	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
294	Psychosis cum conditione physicali alia	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Schizophrenia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
296	Psychoses affectivae	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Psychoses aliae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
299	Psychosis NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
300— 309	Neuroses, disordines personalitatis et aliae perturbationes mentales, non-psychoticae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 2	1 1
300	Neuroses	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
303	Alcoholismus	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	1 —
304	Dependentia e pharmacis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1
305	Disordines physiques, psychogenicae ut videtur (Morbi psychosomatici)	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Symptomata definita (systematis nervosi) alibi non classificabilis	K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
309	Perturbationes mentis non psychoticae in morbis somaticis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310— 315	Oligophrenia, retardatio mentalis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —
314	Retardatio mentalis profunda. Idiotia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —
315	Retardatio mentalis NUD. Oligophrenia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
V1	MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM	M K	— —	5 —	2 3	9 5	16 8	9 7	11 2	2 3	14 3	10 4
320— 324	Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis	M K	— —	5 —	2 3	4 3	11 6	2 2	4 2	2 —	2 2	1 —
320	Meningitis	M K	— —	5 —	2 3	4 3	11 6	2 2	3 2	1 —	1 1	— —
321	Phlebitis et thrombophlebitis sinus cerebri	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
322	Abscessus intracranialis et intraspinalis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
323	Encephalitis, encephalomyelitis et myelitis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 1	— —

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Ålder	Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24	
324	Abscessus sive infectio purulenta intracranialis, sequelae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
330— 333	Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi	M K	— —	— —	— —	4 —	4 —	4 1	1 —	— 1	6 1	4 —	
330	Morbi neuromuscularii hereditarii	M K	— —	— —	— —	3 —	3 —	— —	— —	— —	4 1	3 —	
.0	Atrophia musculorum neuropathica, Charcot-Marie-Tooth	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
.1	Atrophia musculorum progressiva spinalis, Werdnig-Hoffmann	M K	— —	— —	— —	3 —	3 —	— —	— —	— —	1 —	— —	
.3	Dystrophia musculorum progressiva	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	3 —	
.9	Morbus neuromuscularis hereditarius alius	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
331	Morbi hereditarii systematis striati-pallidi	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
332	Ataxia hereditaria	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
333	Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi alii	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	4 1	1 —	— 1	2 —	1 —	
340— 349	Alii morbi systematis nervosi centralis	M K	— —	— —	— —	1 2	1 2	3 3	6 —	— 2	6 —	5 4	
340	Sclerosis disseminata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
341	Alii morbi demyelinantes systematis nervosi centralis	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	
342	Paralysis agitans	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
343	Paralysis cerebialis. Spastica infantilis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	3 —	— —	1 —	— —	
344	Paralysis cerebialis alia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
345	Epilepsia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	2 —	2 4	
347	Morbi cerebri alii	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 1	1 —	— 1	— —	2 —	
348	Morbi neuronis motorii	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— 1	2 —	— —	
.0	Sclerosis lateralis amyotrophica	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
.1	Paralysis bulbaris progressiva	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
.2	Atrophia musculorum progressiva alia	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 5	M K	324
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	2	2	1	2	2	3	—	—	—	—	33 19	M K	330— 333
2	—	1	1	1	2	3	3	2	1	—	—	—	—	17 11	M K	330
1	1	—	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1	M K	330.0
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 1	M K	330.1
—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11 5	M K	330.3
—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2 4	M K	330.9
1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	6 3	M K	331
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	332
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10 3	M K	333
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	4	9	7	18	24	27	39	48	53	28	22	13	1	321	M	340—
2	2	1	3	8	15	28	25	32	59	46	34	8	3	277	K	349
1	—	4	1	8	9	5	9	2	2	—	—	—	—	42	M	340
—	1	—	2	6	4	9	7	2	1	4	1	—	1	38	K	340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	341
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	341
—	—	—	—	—	—	4	6	13	29	17	9	9	1	88	M	342
—	—	—	—	—	1	—	2	8	23	21	17	4	1	77	K	342
—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	343
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	343
—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	5	6	3	—	23	M	344
—	—	—	—	—	—	2	—	—	8	8	7	2	1	28	K	344
5	4	1	2	4	6	6	2	5	1	—	—	—	—	41	M	345
2	1	1	1	1	2	—	1	2	2	1	1	1	—	21	K	345
—	—	2	2	1	2	5	8	8	6	3	4	1	—	46	M	347
—	—	—	—	—	3	3	9	7	10	4	1	1	—	41	K	347
1	—	—	1	3	5	7	13	16	11	3	2	—	—	66	M	348
—	—	—	—	1	3	10	6	11	15	8	7	—	—	62	K	348
1	—	—	1	1	5	6	13	15	10	3	1	—	—	56	M	348.0
—	—	—	—	1	2	7	6	8	12	5	4	—	—	45	K	348.0
—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	M	348.1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	—	9	K	348.1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	348.2
—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	4	K	348.2

[illegible]

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	K	348.9
—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	M	349
—	—	—	—	—	1	4	—	2	—	—	—	—	—	7	K	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	M	350—
—	—	1	—	—	1	—	1	2	2	3	1	—	—	11	K	358
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	353
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	M	354
—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	355
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	357
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	358
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	370—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		379
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	375
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	M	380—
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	5	K	389
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	380
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	M	381
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	385
19 11	32 24	46 29	139 66	371 126	665 219	1 278 454	2 084 1 033	2 972 1 584	3 948 2 990	4 220 4 218	3 900 4 619	2 475 3 243	1 136 1 695	23 324 20 334	M K	VII
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	390—
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	K	392
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	391
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
1	3	3	9	19	28	53	65	69	78	56	38	15	8	446	M	393—
—	1	3	2	9	20	42	71	65	125	104	70	47	15	574	K	398
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	7	M	393
—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	2	1	—	10	K	
—	—	—	2	6	8	14	17	18	16	16	9	2	2	110	M	394
—	—	2	1	3	9	25	31	36	60	37	25	9	4	242	K	
1	1	3	4	11	13	25	40	39	48	37	22	13	6	264	M	395
—	1	1	1	2	5	9	24	19	42	43	29	24	10	210	K	
—	2	—	2	2	6	12	6	5	8	1	7	—	—	51	M	396
—	—	—	—	3	6	8	13	7	20	18	11	10	1	97	K	
—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	5	M	397
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	5	K	
—	—	—	—	—	1	2	—	2	3	1	—	—	—	9	M	398
—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	3	—	2	—	10	K	

[illegible]

Ålder	Age														Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över				
1	—	1	4	14	17	40	62	93	96	107	84	49	24	592	M	400—	
—	—	2	6	5	9	22	36	57	111	146	137	80	41	652	K	404	
1	—	1	3	7	6	9	10	14	1	4	2	—	—	58	M	400	
—	—	1	2	3	3	5	3	3	7	5	4	2	—	38	K	400	
—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	6	M	400.0	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	4	K	400.0	
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	5	M	400.1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	5	K	400.1	
—	—	—	3	2	3	3	2	6	—	1	1	—	—	21	M	400.2	
—	—	1	2	1	—	1	1	2	3	4	2	2	—	19	K	400.2	
—	—	1	—	2	—	2	4	3	—	1	—	—	—	13	M	400.3	
—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	5	K	400.3	
1	—	—	—	3	1	2	1	3	1	1	—	—	—	13	M	400.9	
—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	5	K	400.9	
—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	1	—	—	—	12	M	401	
—	—	—	1	—	—	—	2	1	5	5	4	—	2	20	K	401	
—	—	—	1	4	5	20	29	36	47	40	23	18	7	230	M	402	
—	—	1	2	1	5	14	13	37	56	73	65	37	12	316	K	402	
—	—	—	—	2	2	4	10	12	15	12	11	3	3	74	M	403	
—	—	—	1	1	—	—	4	3	12	11	7	5	1	45	K	403	
—	—	—	—	1	4	6	10	28	29	50	48	28	14	218	M	404	
—	—	—	—	—	1	3	14	13	31	52	57	36	26	233	K	404	
3	12	17	63	236	429	892	1 455	2 064	2 597	2 596	2 333	1 388	607	14 692	M	410—	
1	1	5	19	26	68	202	527	854	1 568	2 161	2 351	1 672	883	10 340	K	414	
2	7	14	46	174	312	669	1 037	1 407	1 625	1 462	1 137	547	182	8 621	M	410	
—	1	4	17	21	49	146	352	558	895	1 067	970	556	231	4 868	K	410	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	7	M	411	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	2	3	10	K	411	
1	5	3	17	61	115	221	417	652	964	1 131	1 191	839	424	6 041	M	412	
1	—	1	2	5	19	55	172	296	666	1 088	1 378	1 110	648	5 442	K	412	
—	—	—	—	—	2	1	1	2	6	2	1	1	1	17	M	413	
—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	2	1	1	11	K	413	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	—	6	M	414	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	—	9	K	414	
4	9	13	17	25	48	68	110	163	247	284	279	215	115	1 618	M	420—	
2	6	4	13	22	23	40	72	108	245	306	391	280	147	1 673	K	429	
—	—	2	—	—	—	—	1	2	3	2	1	1	—	13	M	420	
—	—	—	—	1	2	1	3	1	—	—	4	2	2	17	K	420	
—	2	—	1	—	1	6	8	6	7	7	1	—	1	40	M	421	
—	3	—	1	—	1	1	3	2	1	3	5	3	3	27	K	421	
—	2	—	1	—	1	6	6	4	6	6	1	—	—	33	M	421.0	
—	3	—	1	—	—	1	3	1	1	2	4	3	1	21	K	421.0	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	1	7	M	421.9	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	6	K	421.9	

[illegible]

Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	10	M	422
—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	2	—	1	—	12	K	
1	—	—	—	—	3	—	3	2	3	3	1	—	—	17	M	423
—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	1	1	2	11	K	
—	—	—	—	—	4	2	8	8	8	7	5	4	1	47	M	424
—	—	—	2	1	2	—	4	3	12	8	17	10	1	61	K	
—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	1	7	M	424.0
—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	3	4	4	—	17	K	
—	—	—	—	—	1	—	6	5	8	4	4	3	—	31	M	424.1
—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	4	10	6	1	33	K	
—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	1	1	1	—	9	M	424.9
—	—	—	2	1	2	—	—	—	1	1	3	—	—	11	K	
—	2	1	3	4	—	4	3	5	1	3	4	2	1	36	M	425
—	1	—	—	1	2	1	1	3	4	5	3	3	2	26	K	
—	—	1	1	—	2	3	6	8	13	5	4	2	—	47	M	426
—	—	1	2	3	5	5	3	2	5	4	5	2	—	37	K	
1	3	—	5	5	15	17	32	61	107	138	116	93	39	635	M	427
—	1	1	4	3	5	17	24	51	112	144	178	100	53	695	K	
—	—	—	1	1	6	8	20	30	74	96	82	62	26	406	M	427.0
—	1	1	2	1	3	8	13	33	67	86	123	60	41	439	K	
—	—	—	1	1	3	4	1	10	12	9	11	4	3	60	M	427.1
—	—	—	—	—	—	4	3	5	10	14	10	6	2	54	K	
—	—	—	—	—	—	—	6	2	4	5	5	8	—	30	M	427.2
—	—	—	1	1	—	—	2	—	7	4	6	6	1	28	K	
1	3	—	3	3	6	5	5	19	17	28	18	19	10	139	M	427.9
—	—	—	1	1	2	5	6	13	28	40	39	28	9	174	K	
2	2	7	5	7	12	19	34	37	75	94	110	86	54	548	M	428
1	—	1	4	6	4	6	20	30	71	98	131	127	70	572	K	
—	—	2	2	9	11	17	14	34	29	24	37	26	17	225	M	429
1	1	—	—	5	2	7	12	16	36	41	47	31	14	215	K	
8	7	8	38	61	107	163	288	402	662	815	760	500	193	4 024	M	430—
6	13	13	20	54	77	109	252	374	688	1 019	1 060	707	290	4 688	K	438
5	4	3	18	23	31	30	24	12	10	8	8	—	—	180	M	430
5	11	7	13	25	20	16	29	26	23	17	7	8	4	213	K	
2	3	5	18	29	57	84	150	179	280	320	299	168	61	1 660	M	431
1	—	3	5	26	44	65	122	179	269	426	388	250	103	1 885	K	
—	—	—	—	2	2	8	11	16	17	19	10	5	3	93	M	432
—	—	2	—	1	2	1	4	6	9	14	17	10	3	69	K	
—	—	—	—	3	6	13	24	39	86	104	77	68	21	441	M	433
—	1	—	—	1	2	3	22	34	88	119	121	89	46	526	K	
—	—	—	—	1	—	3	6	6	5	16	9	11	3	60	M	434
—	—	—	—	—	1	—	4	6	14	16	16	10	3	70	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	435
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	—	2	—	1	5	18	40	65	79	86	46	26	368	M	436
—	—	—	1	1	2	10	23	30	78	96	97	85	25	448	K	
—	—	—	—	—	2	4	19	38	68	136	145	125	53	590	M	437
—	—	—	—	—	—	2	15	31	87	154	205	140	77	711	K	
1	—	—	—	3	8	16	36	71	131	133	126	77	26	631	M	438
—	1	1	1	—	6	12	33	62	120	177	207	114	29	763	K	
2	1	2	3	7	16	34	60	110	177	241	298	251	170	1 375	M	440—
—	2	—	4	3	16	22	34	50	150	308	440	346	270	1 645	K	448
—	—	—	—	—	1	3	10	29	72	140	206	185	138	784	M	440
—	—	—	—	—	2	6	6	12	60	175	277	248	202	988	K	
1	1	1	2	2	10	19	34	50	67	50	39	10	3	290	M	441
—	—	—	1	1	4	10	8	11	24	36	27	17	7	146	K	
1	—	1	—	3	2	2	5	—	1	1	2	1	—	19	M	442
—	2	—	—	—	4	2	2	2	1	1	1	—	—	15	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	M	443
—	—	—	—	—	2	5	7	25	27	33	32	25	12	170	M	444
—	—	—	2	1	3	2	11	21	54	75	93	50	33	345	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	M	444.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	6	M	444.1
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	1	—	10	K	
—	—	—	—	—	2	5	6	16	18	25	19	17	7	115	M	444.2
—	—	—	1	1	2	1	8	17	34	52	65	36	15	232	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	M	444.3
—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	3	—	10	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	8	9	5	3	35	M	444.4
—	—	—	1	—	—	1	1	3	11	16	18	9	15	75	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	2	—	10	M	444.9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	4	1	3	14	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	4	6	15	19	30	17	93	M	445
—	—	—	—	—	—	1	3	2	9	20	40	30	28	133	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	14	16	27	16	82	M	445.0
—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	19	37	28	27	123	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	3	1	11	M	445.9
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	2	1	10	K	
—	—	—	1	2	1	3	1	—	2	2	—	—	—	12	M	446
—	—	—	1	1	2	1	3	2	2	1	—	—	—	13	K	
—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	6	M	446.0
—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	6	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	446.1
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	M	446.2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	446.3

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr								
.9	Periarteritis nodosa et casus relati alii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
447	Alii morbi arteriarum et arteriolarum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450—	Morbi venarum et systematis lymphatici et alii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
458	morbi systematis circulationis	K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
450	Embolia et infarctus pulmonis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	Phlebitis et thrombophlebitis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
452	Thrombosis venae portae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	Alia embolia et thrombosis venarum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
454	Varices venarum extremitatum inferiorum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	Varices venarum loco alio indicato	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	oesophagi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	loco alio	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	Alii morbi organorum circulationis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M	2	5	6	20	33	15	8	2	8	7
		K	—	4	1	17	22	11	9	5	3	5
460—	Infectiones acutae tractus respiratorii	M	—	1	—	7	8	9	5	—	2	—
466	(influenza excepta)	K	—	—	—	4	4	3	3	1	—	—
460	Nasopharyngitis acuta	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	Sinuitis acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	Pharyngitis acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	Tonsillitis acuta	M	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	Laryngitis et tracheitis acuta	M	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—
465	Infectio acuta viarum respirationis superiorum multiplex sive loco NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
466	Bronchitis et bronchiolitis acuta	M	—	1	—	7	8	6	1	—	2	—
		K	—	—	—	3	3	—	1	—	—	—
470—	Influenza	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
474		K	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
470	Influenza NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Ålder	Age														Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över				
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	M	446.9	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4	K		
—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	5	M	447	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	5	K		
—	—	2	5	9	20	28	43	70	91	121	108	57	19	575	M	450—	
2	1	2	2	6	6	16	40	76	103	174	170	111	49	759	K	458	
—	—	—	2	3	13	15	28	37	52	51	66	32	10	309	M	450	
—	1	2	2	3	3	8	18	36	54	85	87	51	29	379	K		
—	—	—	—	—	1	1	1	5	1	—	1	—	—	11	M	451	
1	—	—	—	—	—	1	4	1	1	7	4	3	—	22	K		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	M	452	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	K		
—	—	1	2	5	6	10	10	23	33	64	38	22	5	219	M	453	
1	—	—	—	2	2	7	16	35	45	78	75	50	16	328	K		
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	4	M	454	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	K		
—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	1	1	—	9	M	456	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	6	K		
—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	—	1	—	8	M	456.0	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	6	K		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	456.9	
—	—	1	—	—	—	1	2	2	3	4	1	2	4	21	M	458	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	5	3	17	K		
6	9	19	27	48	60	155	218	351	527	594	627	461	243	3 418	M	VIII	
2	4	14	16	33	49	94	140	215	334	563	672	537	300	3 028	K		
—	—	1	—	4	1	2	7	6	11	14	7	6	5	88	M	460—	
—	—	1	—	5	2	1	1	3	6	12	10	12	10	74	K	466	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	K	460	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	461	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	M	462	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	M	463	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K		
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	M	464	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	K		
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	7	M	465	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	1	9	K		
—	—	—	—	2	1	2	5	5	10	13	6	2	5	68	M	466	
—	—	1	—	4	2	1	1	2	4	11	9	10	7	56	K		
1	3	1	2	5	6	12	24	19	30	27	19	14	19	183	M	470—	
—	1	2	3	4	6	6	20	27	24	26	29	25	17	192	K	474	
—	1	1	1	2	2	2	9	6	12	8	6	4	8	62	M	470	
—	—	—	1	2	3	1	4	11	10	7	14	9	10	73	K		

[illegible]

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
510— 519	Alii morbi organorum respirationis	M K	— —	— —	1 —	3 —	4 —	— —	— —	— —	— —	1 —
510	Empyema pleurae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
511	Pleuritis	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
512	Pneumothorax spontaneus	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
513	Abscessus pulmonis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
514	Hyperaemia et hypostasis pulmonum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
515	Pneumoconiosis silicotica	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.0	Silicosis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.1	Anthracosilicosis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.2	Asbestosis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Pneumoconiosis silicotica alia et NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	Alia pneumonia chronica interstitialis	M K	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
518	Bronchoectasia	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
519	Alii morbi organorum respirationis	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
IX	MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	M K	4 —	1 1	2 2	2 1	9 4	5 3	1 —	— 2	6 5	11 —
520— 529	Morbi cavi oris, glandularum salivarium, maxillae et mandibulae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
521	Morbi adamantinae, dentini et cementi dentium	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
527	Morbi glandularum salivarium	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
528	Morbi mucosae oris, gingiva et lingua exceptis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530— 537	Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni	M K	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	2 1	2 —
530	Morbi oesophagi	M K	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
531	Ulcus ventriculi	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
.0	cum perforatione, penetratione	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
— 1	— 1	1 1	2 1	4 —	6 5	14 12	17 13	38 12	38 25	37 21	36 31	22 22	8 4	228 149	M K	510— 519
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	4	M	510
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	5	K	510
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	6	M	511
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3	—	8	K	511
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	5	M	512
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	K	512
—	—	1	—	—	1	1	1	4	1	3	—	1	—	13	M	513
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	K	513
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	5	3	3	19	M	514
—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	9	6	2	23	K	514
—	—	—	—	—	1	3	1	5	10	6	7	3	1	37	M	515
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	K	515
—	—	—	—	—	1	2	1	4	5	4	6	2	1	26	M	515.0
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	K	515.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	515.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	515.2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	2	1	—	—	9	M	515.9
—	—	—	—	2	—	1	5	7	9	6	5	4	1	42	M	517
1	—	—	—	—	1	2	4	5	6	7	—	3	—	29	K	517
—	—	—	2	2	2	4	5	11	7	12	13	3	1	63	M	518
—	—	—	—	—	2	4	4	5	7	7	10	3	—	42	K	518
—	—	—	—	—	1	4	1	7	7	4	4	8	2	39	M	519
—	—	—	—	—	1	2	2	2	6	5	7	6	2	33	K	519
10 8	18 14	25 8	66 13	74 41	92 40	140 69	190 96	237 159	251 226	242 253	204 241	116 200	51 73	1 748 1 455	M K	IX
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	M	520—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	8	K	529
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	521
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	M	527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	8	K	527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	528
— 1	1 1	5 2	6 2	17 7	25 5	38 13	64 14	98 26	91 50	85 52	65 56	35 48	17 16	552 295	M K	530— 537
—	1	—	1	1	1	3	—	1	3	5	4	2	—	22	M	530
—	—	—	—	1	—	—	2	—	7	1	2	1	—	15	K	530
—	—	5	2	7	11	18	38	54	61	44	42	21	10	314	M	531
—	1	1	—	3	2	11	9	17	28	36	37	35	12	192	K	531
—	—	—	1	2	6	5	14	12	18	13	8	9	3	92	M	531.0
—	—	1	—	1	—	4	1	5	6	6	6	10	2	42	K	531.0

Tabell 2 A (forts) Döda 1969. Detaljlistan

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder	Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24	
.9	perforatione, penetratione non indicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
532	Ulcus duodeni	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.0	cum perforatione, penetratione	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.9	perforatione, penetratione non indicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
533	Ulcus gastroduodenale, loco non indicato	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
534	Ulcus gastrojejunale (pepticum)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
535	Gastritis et duodenitis	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
536	Functio laesa ventriculi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
537	Alii morbi ventriculi et duodeni	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
540—	Appendicitis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
543		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
540	Appendicitis acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.0	cum peritonitide	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.9	peritonitide non indicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
541	Appendicitis NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
542	Appendicitis alia	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
543	Alii morbi appendicis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
550—	Hernia abdominalis	M	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
553		K	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	
550	Hernia inguinalis, incarcerationatione non indicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
551	Alia hernia abdominalis, incarcerationatione non indicata	M	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
		K	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	
.0	cruralis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.1	umbilicalis	M	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	
		K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
.2	ventralis post operativa	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.3	diaphragmatica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	5	1	5	5	13	24	42	43	31	34	12	7	222	M	531.9
—	1	—	—	2	2	7	8	12	22	30	31	25	10	150	K	
—	—	—	1	6	8	14	23	33	24	29	14	11	6	171	M	532
—	—	1	1	3	3	1	3	7	12	10	12	9	1	63	K	
—	—	—	—	2	1	4	11	12	8	6	2	3	2	51	M	532.0
—	—	—	1	1	2	—	—	1	6	3	4	5	—	23	K	
—	—	—	1	4	7	10	12	21	16	23	12	8	4	120	M	532.9
—	—	1	—	2	1	1	3	6	6	7	8	4	1	40	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	5	M	533
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	K	
—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	2	—	—	8	M	534
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	K	
—	—	—	1	—	4	3	1	4	2	3	3	—	—	22	M	535
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	2	1	2	13	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	536
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	2	—	—	—	9	M	537
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	5	K	
—	1	—	1	2	1	2	6	3	4	10	9	2	1	42	M	540—
—	1	—	—	1	2	1	1	5	5	5	3	3	1	28	K	543
—	1	—	1	2	1	2	4	2	4	7	8	2	—	34	M	540
—	1	—	—	1	2	1	1	3	5	4	2	2	—	22	K	
—	1	—	1	1	1	2	2	2	4	6	7	2	—	29	M	540.0
—	1	—	—	—	2	1	1	1	5	3	2	2	—	18	K	
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	5	M	540.9
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	4	M	541
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	542
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	M	543
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	1	5	19	16	13	6	3	68	M	550—
—	—	—	1	—	1	4	2	8	10	19	19	8	2	78	K	553
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	8	M	550
—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	1	13	M	551
—	—	—	1	—	—	3	1	3	2	2	4	2	—	20	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	M	551.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	551.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	K	551.2
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	4	M	551.3
—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	4	—	—	12	K	

[illegible]

Ålder	Age													Kön	ICD nr	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	551.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	M	551.9
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	K	551.9
—	—	—	—	—	1	—	—	2	9	9	9	4	—	34	M	552
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	—	12	K	552
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	2	2	13	M	553
—	—	—	—	—	1	1	1	5	5	14	12	3	2	46	K	553
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	553.0
—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	4	5	1	1	17	K	553.0
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6	K	553.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	M	553.2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	6	K	553.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	K	553.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	M	553.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	K	553.8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	1	7	M	553.9
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	5	—	1	13	K	553.9
4 2	1 3	1 1	4 4	6 9	8 4	15 11	18 22	30 38	36 43	38 58	29 44	32 53	7 12	236 306	M K	560— 569
—	—	—	—	3	3	8	6	14	18	21	14	14	4	107	M	560
1	1	—	1	3	1	3	5	18	19	25	19	29	6	132	K	560
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	560.0
—	—	—	—	1	1	1	1	6	1	3	4	1	1	20	M	560.1
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	3	1	8	K	560.1
—	—	—	—	2	—	3	2	2	4	1	3	3	1	21	M	560.2
1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	3	6	—	18	K	560.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	5	M	560.3
—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	3	—	2	1	13	K	560.3
—	—	—	—	—	2	4	3	6	13	14	6	9	2	59	M	560.9
—	1	—	1	2	1	3	3	12	15	18	14	18	4	93	K	560.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	M	561
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	K	561
—	—	—	1	—	1	1	4	2	4	3	1	7	1	25	M	562
1	—	—	2	—	—	2	2	5	7	8	10	10	5	52	K	562
3	1	1	3	1	2	3	3	2	2	2	7	2	—	36	M	563
—	1	—	1	3	1	2	1	7	2	4	3	4	—	29	K	563
1	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	8	M	563.0
—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	K	563.0
2	—	1	2	1	1	3	1	1	1	1	5	2	—	24	M	563.1
—	—	—	1	2	—	2	—	4	2	2	2	3	—	18	K	563.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	M	563.9
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	1	—	7	K	563.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	564
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	K	564

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr							
566	Abscessus perianalis et periproctalis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
568	Adhaesiones peritonealis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569	Alii morbi intestini et peritonei	M	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		K	—	—	1	1	—	—	—	—	—
570—	Morbi hepatis, viarum biliarium et pancreatis	M	—	—	2	1	3	4	—	2	6
577		K	—	—	—	—	1	—	2	3	—
570	Hepatitis (necrosis hepatis) acuta et subacuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	1	—
571	Cirrhosis hepatis	M	—	—	1	1	2	3	—	2	2
		K	—	—	—	—	1	—	—	2	—
572	Hepatis suppurativa et abscessus hepatis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
573	Alii morbi hepatis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—
574	Cholelithiasis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	Cholecystitis et cholangitis, calculo non indicato	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	Alii morbi vesicae felleae et viarum biliarium	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
577	Morbi pancreatis	M	—	—	1	1	1	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	chronica, recidivans	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	alius	M	—	—	1	1	1	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	M	—	—	1	2	3	2	1	1	7
		K	—	—	—	—	1	1	2	2	2
580—	Nephritis et nephrosis	M	—	—	—	1	1	2	1	1	4
584		K	—	—	—	—	1	1	1	—	—
580	Nephritis acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581	Syndroma nephrotica, nephrosis	M	—	—	—	1	1	2	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
582	Nephritis chronica	M	—	—	—	—	—	—	1	1	3
		K	—	—	—	—	1	1	1	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	M	566
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	11	M	567
—	—	—	—	—	1	1	6	1	3	2	1	3	—	18	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	568
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	1	1	2	4	9	9	10	5	7	1	51	M	569
—	—	1	—	3	1	2	8	7	10	17	9	6	1	66	K	
6	15	19	54	49	57	85	101	101	101	93	87	40	22	845	M	570—
5	9	5	6	24	28	40	57	82	118	117	117	86	40	740	K	577
—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	7	M	570
1	—	—	—	—	2	1	—	3	2	2	2	—	1	16	K	
—	6	13	44	33	40	59	68	56	31	18	24	8	3	412	M	571
2	3	2	4	16	13	20	31	30	37	27	22	13	2	225	K	
—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	—	1	—	—	7	M	572
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	K	
—	—	—	—	—	3	3	2	—	5	—	5	2	1	21	M	573
—	—	1	—	—	—	1	2	1	6	2	—	1	—	15	K	
—	—	—	—	3	3	6	13	19	20	33	24	13	9	144	M	574
—	2	1	—	3	4	6	9	22	41	37	31	29	16	201	K	
—	—	—	—	—	1	3	8	10	19	22	25	11	6	105	M	575
—	—	—	1	—	3	2	3	11	16	31	48	34	19	168	K	
—	—	—	1	—	—	—	1	1	5	2	2	1	1	14	M	576
—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	1	—	10	K	
6	8	6	8	13	10	12	7	13	19	16	5	5	2	135	M	577
2	3	1	1	5	5	9	10	14	16	17	11	7	2	103	K	
6	8	6	8	11	9	11	5	11	17	13	4	4	2	118	M	577.0
2	3	1	1	4	4	9	9	14	16	15	10	7	2	97	K	
—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	3	1	—	—	13	M	577.1
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	M	577.9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	K	
4	6	—	7	19	30	47	85	111	164	179	189	129	67	1 052	M	X
5	2	3	13	11	28	54	66	78	104	130	155	93	35	785	K	
3	5	—	5	13	17	15	36	19	30	17	14	3	1	187	M	580—
4	—	1	6	4	7	20	12	15	20	25	21	8	1	147	K	584
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	M	580
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	5	K	
—	—	—	1	1	—	—	2	2	2	3	1	—	—	16	M	581
—	—	—	—	—	1	3	1	2	2	2	1	1	—	13	K	
3	5	—	4	9	14	15	31	16	25	9	8	2	—	146	M	582
3	—	1	4	2	6	14	10	12	15	22	14	3	1	110	K	

[illegible]

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	3	1	—	3	—	1	—	1	—	—	9	M	583
—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	3	1	—	8	K	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	4	4	1	1	14	M	584
—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	1	2	2	—	11	K	
1	1	—	2	6	13	25	39	59	75	87	82	61	36	493	M	590—
—	2	—	7	6	21	30	54	60	81	104	131	84	34	618	K	599
1	1	—	1	4	8	13	21	30	50	68	63	48	25	337	M	590
—	2	—	6	4	14	24	47	43	58	85	105	73	29	491	K	
1	1	—	1	3	7	11	17	18	28	42	35	20	13	198	M	590.0
—	2	—	5	4	11	20	42	26	40	55	60	34	10	310	K	
—	—	—	—	1	1	2	4	12	21	26	27	28	12	137	M	590.1
—	—	—	1	—	3	4	5	17	17	29	45	39	19	179	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	590.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	590.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	—	2	9	M	591
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	4	4	10	9	5	6	6	—	44	M	592
—	—	—	1	—	2	2	5	7	9	8	12	2	2	50	K	
—	—	—	1	1	4	7	11	11	14	6	5	2	4	68	M	593
—	—	—	—	1	5	4	1	7	8	5	8	3	1	46	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	593.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	1	1	4	7	10	10	13	6	5	2	4	65	M	593.2
—	—	—	—	1	5	4	1	7	8	5	8	3	1	45	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	593.5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	M	594
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	2	2	3	13	M	595
—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	5	4	5	2	21	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	1	—	8	M	596
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	597
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	2	7	M	598
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	M	599
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	7	10	33	59	75	93	65	30	372	M	600—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		607
—	—	—	—	—	—	7	19	32	56	73	88	64	30	360	M	600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	M	601
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	M	602
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	M	603

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	M	604
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	605
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	M	607
—	—	1	—	1	—	3	—	3	1	—	2	1	—	13	K	610— 616
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	613
—	—	—	—	1	—	3	—	3	1	—	—	—	—	9	K	614
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	K	616
1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	7	K	620— 629
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	622
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	K	623
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	625
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	629
2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	K	XI
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	630— 634
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	632
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	635— 639
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	637
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	640— 645
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	644
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	K	670— 678
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	670
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	673
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	674
—	1	—	—	2	—	—	3	2	2	5	2	3	1	21	M	XII
—	—	—	—	—	2	1	3	2	2	7	6	5	2	30	K	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	1	3	—	12	M	680—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	5	K	686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	680

[illegible]

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	3	—	9	M	682
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	M	686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	K	
—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	6	M	690—
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	6	K	698
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	692
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3	M	694
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	695
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	696
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	M	700—
—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	4	5	4	2	19	K	709
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	M	707
—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	4	5	4	2	19	K	
—	1	—	—	4	6	5	9	15	14	11	8	2	1	76	M	XIII
2	4	1	5	5	10	13	23	28	37	28	28	11	3	205	K	
—	—	—	—	1	5	3	5	10	9	7	6	1	1	48	M	710—
—	1	—	—	1	1	7	16	17	31	21	24	7	3	129	K	718
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	710
—	—	—	—	1	4	2	4	6	6	4	1	—	—	28	M	712
—	—	—	—	—	1	7	16	10	18	14	12	5	2	85	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	7	M	713
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5	2	—	13	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4	M	714
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	2	—	—	7	M	715
—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	6	4	—	1	20	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	716
—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	717
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	K	718
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	5	M	720—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	2	1	3	—	12	K	729
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	M	720
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	721
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	7	K	723

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr								
729	Alii morbi articularum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
730— 738	Alii morbi systematis musculi-sceletalis	M K	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— 1	— —	— 2	— 2
731	Synovitis, bursitis et tendovaginitis	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	Alii morbi musculorum, tendinum et fasciarum	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —
734	Morbi diffusi telae conjunctivae	M K	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	2 —	2 —
.0	Sclerosis systematica progressiva	M K	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
.1	Lupus erythematosus disseminatus	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2
.9	alius et NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
735	Curvatura columnae vertebralis	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	MALEFORMATIONES CONGENITAE	M K	46 33	52 43	35 13	69 65	202 154	31 16	10 8	10 4	7 2	10 3
740	Anencephalus	M K	3 4	6 2	1 —	— —	10 6	— —	— —	— —	— —	— —
741	Spina bifida aperta (cystica)	M K	— 2	1 1	2 —	2 2	5 5	— 3	— —	— —	— —	1 —
742	Hydrocephalus congenitus	M K	4 —	— 1	1 —	3 2	8 3	5 1	2 1	1 —	— 1	1 —
743	Aliae maleformationes congenitae systematis nervosi	M K	2 3	3 —	— 2	1 —	6 5	2 2	1 —	— —	— —	— —
745	Maleformationes congenitae auris, faciei et colli	M K	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
746	Maleformationes congenitae cordis	M K	4 6	24 21	15 7	39 44	82 78	14 8	4 6	5 2	4 1	4 3
.0	Truncus communis	M K	— —	— —	1 —	1 3	2 3	— —	— —	— —	— —	— 1
.1	Transpositio vasorum	M K	— —	2 4	2 1	2 1	6 6	— —	1 —	— —	— —	— —
.2	Tetralogia Fallot	M K	— —	— —	1 —	— 1	1 1	3 1	2 3	1 1	1 —	2 —
.3	Defectus septi ventriculorum	M K	— 2	3 3	1 1	4 10	8 16	1 —	— 1	1 —	1 —	— —
.4	Defectus septi atriorum	M K	— 1	1 —	— 1	2 2	3 4	1 1	— —	— —	1 —	— 1
.5	Ostium atrioventriculare commune	M K	— —	— —	— —	5 6	5 6	— 2	— 1	— —	— —	— —

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder	Age								
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
.6	valvulae cordis	M	—	6	3	6	15	3	—	1	1	—
		K	—	6	—	—	6	—	—	1	—	1
.7	Fibroelastosis cordis	M	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
		K	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—
.8	aliae definitae	M	—	—	—	3	3	1	—	1	—	—
		K	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—
.9	NUD	M	4	12	7	15	38	4	1	1	—	2
		K	3	8	4	16	31	3	—	—	1	—
747	Maleformationes congenitae organorum circulationis aliae	M	—	2	3	13	18	—	1	1	—	2
		K	2	4	3	4	13	—	—	—	—	—
.0	Ductus arteriosus persistens	M	—	2	—	4	6	—	—	—	—	1
		K	—	2	1	3	6	—	—	—	—	—
.1	Coarctatio aortae	M	—	—	—	7	7	—	1	—	—	1
		K	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
.2	aortae aliae	M	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—
		K	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
.3	Stenosis sive atresia arteriae pulmonalis congenita	M	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
		K	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
.4	venarum majorum	K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
.6	periphericorum alia	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.8	aliae definitae	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
748	Maleformationes congenitae organorum respirationis	M	2	3	—	1	6	1	—	—	—	—
		K	1	2	—	2	5	—	—	—	—	—
749	Cheilognathopalatoschisis	K	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
750	Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum	M	1	2	1	1	5	1	—	—	—	—
		K	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—
751	Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	M	1	1	5	5	12	3	—	—	1	—
		K	—	1	—	4	5	1	—	—	—	—
752	Maleformationes congenitae organorum genitalium	M	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—
753	Maleformationes congenitae organorum urinariorum	M	8	3	4	—	15	—	—	2	—	1
		K	1	3	—	2	6	1	—	—	—	—
.0	Agenesia renis	M	3	3	—	—	6	—	—	—	—	1
		K	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—
.1	Morbi renis cystici	M	4	—	—	—	4	—	—	2	—	—
		K	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
.2—6	aliae	M	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—
755	Aliae maleformationes congenitae extremitatum	M	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
		K	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
756	Aliae maleformationes, congenitae ossium et musculorum	M	4	2	—	1	7	—	1	1	1	—
		K	6	4	—	—	10	—	—	—	—	—
757	Maleformationes congenitae cutis, pilorum et unguium	M	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr							
758	Maleformationes congenitae aliae et NUD	M	1	—	1	—	2	—	1	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—
759	Maleformationes congenitae systematis multiplex	M	13	4	2	2	21	1	—	—	1
		K	6	1	—	2	9	—	1	1	—
.3	Mongolismus (Morbus Down)	M	2	—	—	2	4	1	—	—	—
		K	1	1	—	1	3	—	—	—	—
.5	propter chromosomata genosomatica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.6	Sclerosis tuberosa	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.8	systematis multiplex, syndroma alia definita	M	—	—	1	—	1	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—
.9	systematis multiplex NUD	M	11	4	1	—	16	—	—	—	—
		K	5	—	—	1	6	—	—	—	—
XV	CAUSAE PECULIARES MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	M	205	219	17	6	447	—	—	—	—
		K	97	139	17	8	261	—	—	—	—
761	Alii morbi matris non graviditatis cum sequelis neonati et foeti	M	3	3	—	1	7	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—
762	Toxaemia gravidarum cum sequelis neonati et foetus	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—
		K	1	—	—	—	1	—	—	—	—
764	Partus difficilis cum deformitate pelvis matris sive organorum pelvis cum sequelis neonati et foetus	M	1	—	—	—	1	—	—	—	—
		K	—	1	—	—	1	—	—	—	—
766	Partus difficilis cum malepositione foeti cum sequelis neonati et foetus	M	3	—	—	—	3	—	—	—	—
		K	—	1	—	—	1	—	—	—	—
768	Partus difficilis cum complicationibus aliis s. NUD cum sequelis neonati et foetus	M	1	1	—	—	2	—	—	—	—
769	Alia complicationes in graviditate et partu cum sequelis neonati et foetus	M	17	2	—	—	19	—	—	—	—
		K	9	2	1	—	12	—	—	—	—
770	Conditiones placentae cum sequelis neonati et foetus	M	7	7	—	—	14	—	—	—	—
		K	3	1	—	—	4	—	—	—	—
771	Conditiones chordae umbilicalis cum sequelis neonati et foetus	M	—	3	—	—	3	—	—	—	—
		K	1	—	1	—	2	—	—	—	—
772	Laesio intra partum causa non indicata, cum sequelis neonati et foetus	M	40	55	5	—	100	—	—	—	—
		K	14	36	8	1	59	—	—	—	—
774	Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis) cum ictero nucleari (cerebri)	K	—	—	1	—	1	—	—	—	—
775	Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis) ictero nucleari (cerebri) non indicato	M	6	5	1	—	12	—	—	—	—
		K	—	7	—	2	9	—	—	—	—
776	Anoxia et hypoxia neonati et foeti alibi non classificabilis	M	63	96	6	4	169	—	—	—	—
		K	38	54	3	2	97	—	—	—	—
777	Immaturitas NUD	M	62	37	5	—	104	—	—	—	—
		K	31	35	2	2	70	—	—	—	—
778	Alii morbi foetuum sive neonatorum	M	2	9	—	1	12	—	—	—	—
		K	—	2	1	—	3	—	—	—	—

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 1	M K	758
—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29 15	M K	759
1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8 6	M K	759.3
1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 6	M K	759.5
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	759.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	759.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	759.8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	759.8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17 6	M K	759.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	447 261	M K	XV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	M	761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	764
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	766
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	766
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 12	M K	769
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 4	M K	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 59	M K	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 9	M K	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169 97	M K	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104 70	M K	777
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 3	M K	778
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
4	2	—	8	9	6	7	16	11	12	28	48	46	63	285	M	XVI
1	—	—	8	5	4	5	3	8	13	25	57	83	93	314	K	
—	—	—	1	1	1	4	4	1	—	6	9	1	6	35	M	780—
—	—	—	1	3	1	—	1	4	5	6	8	7	7	44	K	789
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	781
—	—	—	—	—	1	2	4	1	—	5	9	1	4	27	M	782
—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	3	1	3	2	15	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	783
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	784
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	7	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	M	785
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	K	786
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	M	788
—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	2	1	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	K	789
4	2	—	7	8	5	3	12	10	12	22	39	45	57	250	M	790—
1	—	—	7	2	3	5	2	4	8	19	49	76	86	270	K	796
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	—	7	M	792
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	12	31	41	56	144	M	794
—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	10	43	67	83	211	K	
—	—	—	1	—	—	1	6	4	4	2	2	2	1	34	M	795
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	2	3	1	18	K	
4	2	—	6	8	5	2	6	5	4	4	5	1	—	65	M	796
1	—	—	7	2	3	4	1	2	—	4	3	5	1	38	K	
239	201	212	236	304	309	338	274	239	237	179	148	74	55	3 653	M	E XVII
55	57	76	78	100	107	118	108	111	133	150	176	152	106	1 778	K	
—	1	1	2	5	—	2	3	1	—	3	—	—	—	24	M	E 800—
—	—	2	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	7	K	E 807
—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 800
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 800.0
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 800.1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	M	E 801
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 801.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 801.2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 801.3

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
E 804	Fall i eller från järnvägståg utan föregående kollision eller explosion	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
E 805	Järnvägsolycka: Slag, stöt av rullande järnvägsfordon	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Järnvägspersonal	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Passagerare	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.2	Fotgängare	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.8	Annan specificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 807	Ospecificerad järnvägsolycka	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 810— E 819	Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	—	—	—	3	3	17	27	28	114	101
		K	—	—	—	1	1	10	20	14	49	27
E 810	Motorfordon i kollision med tåg	M	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 812	Motorfordon i kollision med annat motorfordon	M	—	—	—	3	3	2	2	5	52	49
		K	—	—	—	—	—	3	2	4	17	10
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	8	28
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	3	3	1	2	3	11	9
		K	—	—	—	—	—	3	2	3	10	7
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	2	33	9
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
.3	Passagerare på motorcykel	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
.9	Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 813	Motorfordon i kollision med annat fordon	M	—	—	—	—	—	4	13	11	1	2
		K	—	—	—	—	—	1	5	2	3	—
.2	Motorcyklist	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.6	Tramcyklist	M	—	—	—	—	—	4	13	11	1	2
		K	—	—	—	—	—	—	5	2	3	—
.8	Annan specificerad person	K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 804
—	—	1	2	2	—	2	2	—	—	2	—	—	—	15	M	E 805
—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	M	E 805.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 805.1
—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	9	M	E 805.2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 805.8
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 805.9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	E 807
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
63 16	45 9	32 16	40 17	39 20	56 18	73 33	71 34	58 32	81 35	48 20	33 15	3 5	3 1	935 392	M K	E 810— E 819
—	1	1	—	1	1	2	1	3	1	—	—	—	—	16	M	E 810
1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	9	K	
—	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	6	M	E 810.0
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	M	E 810.1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	M	E 810.2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 810.9
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
30 11	22 6	15 10	17 11	17 8	28 5	39 14	34 9	22 11	33 8	16 2	8 3	—	—	394 134	M K	E 812
22 3	16 2	12 3	11 2	13 3	20 —	26 4	15 —	10 1	11 —	6 —	—	—	—	198 26	M K	E 812.0
5 8	4 3	2 7	4 8	2 4	5 5	6 9	3 6	2 8	3 7	— 2	3 3	—	—	68 95	M K	E 812.1
2	1	—	2	1	3	7	15	10	19	9	5	—	—	118	M	E 812.2
—	1	—	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 812.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	8	M	E 812.9
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	2	3	1	2	4	9	9	10	15	13	5	1	—	105	M	E 813
—	1	—	—	5	1	5	5	4	3	3	1	—	—	39	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 813.2
—	2	3	1	2	4	9	9	10	15	13	5	1	—	105	M	E 813.6
—	1	—	—	5	1	4	5	4	3	3	1	—	—	37	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 813.8

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr						
E 814	Motorfordon i kollision med fotgängare	M	—	—	—	—	8	9	7	8	6
		K	—	—	—	—	6	11	4	8	1
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.7	Fotgängare	M	—	—	—	—	8	9	7	8	6
		K	—	—	—	—	6	11	4	8	1
E 815	Motorfordon i kollision med annat föremål	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 816	Motorfordonsolycka (ej kollision) till följd av förlorad kontroll över fordonet	M	—	—	—	—	1	—	3	46	42
		K	—	—	—	—	—	1	3	18	11
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	1	18	30
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	8
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	1	—	1	12	8
		K	—	—	—	—	—	1	3	15	3
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	1	12	3
.3	Passagerare på motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	2	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	2	—
.9	Ospecifierad person	M	—	—	—	—	—	—	—	2	—
E 817	Motorfordonsolycka (ej kollision) vid av- och påstigning	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 818	Annan motorfordonsolycka med fordon i rörelse utan föregående kollision	M	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.2	Förare av motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 819	Motorfordonsolycka av ej specificerad natur	M	—	—	—	—	2	2	1	3	—
		K	—	—	—	1	—	1	1	1	2
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	2	1	1	—	—
		K	—	—	—	1	—	1	1	1	—
.9	Ospecifierad person	M	—	—	—	—	—	1	—	3	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2
E 820— E 823	Motorfordonsolyckor på enskild väg	M	—	—	—	—	1	2	1	—	5
		K	—	—	—	—	2	—	—	—	—
E 820	Motorfordon i kollision med rörligt föremål på enskild väg	M	—	—	—	—	1	2	—	—	1
		K	—	—	—	—	2	—	—	—	—
.2	Förare av motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.6	Tramcyklist	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
4	5	5	10	5	13	10	16	12	24	11	17	2	2	174	M	E 814
—	—	2	3	5	7	8	13	14	20	13	11	5	1	132	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	E 814.2
4	5	5	10	5	13	10	16	12	23	11	17	2	2	173	M	E 814.7
—	—	2	3	5	7	8	13	14	20	13	11	5	1	132	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	M	E 815
1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 815.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 815.1
1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	M	E 815.2
27	14	8	9	12	7	11	8	8	5	5	1	—	1	208	M	E 816
2	1	2	1	2	3	4	3	2	1	—	—	—	—	54	K	
16	12	8	9	8	4	6	5	2	2	2	—	—	—	123	M	E 816.0
2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	K	
7	1	—	—	3	3	2	1	1	3	2	—	—	1	46	M	E 816.1
—	1	1	1	—	3	4	3	1	1	—	—	—	—	37	K	
4	1	—	—	1	—	3	2	5	—	1	1	—	—	34	M	E 816.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 816.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 816.9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	K	E 817
1	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	1	—	—	10	M	E 818
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	4	M	E 818.0
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	4	M	E 818.1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 818.2
1	1	—	2	2	2	2	—	2	1	2	1	—	—	24	M	E 819
1	1	1	1	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	16	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	M	E 819.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 819.1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	K	
1	1	—	2	2	2	1	—	2	1	1	1	—	—	18	M	E 819.9
1	1	1	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	11	K	
1	2	1	1	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	21	M	E 820—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	E 823
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	M	E 820
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	E 820.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 820.6

[illegible]

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån				
E 841	Annan och ospecificerad luftfartygsolycka	M	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	2
.1	Person i militärt luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	1
.2	Besättning i kommersiellt luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1
.3	Passagerare i kommersiellt luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—
.4	Person i annat och ospecificerat luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—
E 844	Annan specificerad lufttransportolycka	M	—	—	—	—	—	—	—	—
E 850— E 859	Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse	M	—	—	—	—	—	—	2	—
		K	—	—	—	—	1	—	1	2
E 850	Förgiftning av antibiotika och andra medel mot infektioner	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
E 851	Förgiftning av hormoner och syntetiska substitut	M	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Adrenalin	M	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	Insulin och antidiabetiska preparat	M	—	—	—	—	—	—	—	—
E 853	Förgiftning av analgetiska och antipyretiska medel	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Salicylater och besläktade ämnen	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	Andra derivat av stenkolsjära	M	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Andra analgetika och antipyretika	M	—	—	—	—	—	—	—	—
E 854	Förgiftning av andra sedativa och hypnotiska medel	M	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	1	—	—	1
.0	Barbiturater	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	1	—	—	1
.1	Kloralhydrat	M	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Andra sedativa och hypnotiska medel	M	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
E 855	Förgiftning av psykofarmaka och medel med inverkan på det autonoma nervsystemet	M	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1
.0	Antidepressiva medel	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1
.1	Neuroleptika (tranquillizers)	M	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
E 856	Förgiftning av andra medel med lugnande och stimulerande inverkan på centrala nervsystemet	M	—	—	—	—	—	—	—	—
E 859	Förgiftning av andra och ospecificerade droger och läkemedel	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—
.0	Lokalanestetika	K	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	Andra diuretika	M	—	—	—	—	—	—	—	—
.4	Medel med direkt inverkan på muskel- och skelettsystemet	M	—	—	—	—	—	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	M	E 841
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 841.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 841.2
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 841.3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 841.4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 844
4	5	4	9	5	4	5	3	2	2	—	—	—	1	46	M	E 850—
4	4	5	3	1	6	2	3	2	—	1	—	—	—	35	K	E 859
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 850
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	M	E 851
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	E 851.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 851.3
1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 853
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 853.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 853.5
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 853.9
2	1	3	5	4	2	3	1	1	1	—	—	—	—	24	M	E 854
2	3	1	3	1	5	—	1	1	—	—	—	—	—	19	K	
1	1	2	4	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	15	M	E 854.0
1	2	1	2	1	5	—	1	1	—	—	—	—	—	16	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 854.1
1	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	M	E 854.9
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	7	M	E 855
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	E 855.0
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 855.1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	E 856
1	2	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	8	M	E 859
1	—	3	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	11	K	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 859.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	E 859.3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 859.4

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	M	E 859.9
1	—	2	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	10	K	
1	1	1	4	4	3	2	—	—	—	—	1	—	—	22	M	E 860—
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	K	E 869
1	1	1	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	15	M	E 860
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	M	E 864
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 865
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 867
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 869
—	3	2	1	7	8	6	2	3	2	—	1	—	—	39	M	E 870—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	K	E 877
—	2	1	1	1	4	1	1	3	1	—	1	—	—	16	M	E 870
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 872
—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 873
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 874
—	—	—	—	1	1	4	1	—	1	—	—	—	—	8	M	E 875
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	M	E 876
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
7	8	12	13	11	12	29	29	26	43	52	69	54	48	434	M	E 880—
—	—	—	2	1	7	6	15	32	59	96	143	136	98	599	K	E 887
1	—	1	3	3	4	4	6	10	7	7	3	—	—	49	M	E 880
—	—	—	1	1	2	2	2	5	2	3	6	—	1	25	K	
1	1	1	2	1	1	3	6	3	—	—	1	—	—	20	M	E 881
2	3	6	2	2	2	5	4	1	2	1	2	1	—	48	M	E 882
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	6	K	
—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	M	E 883
1	2	2	4	2	4	2	5	6	3	3	2	—	1	42	M	E 884
—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	1	6	4	1	21	K	
2	1	—	2	1	—	11	6	2	10	4	7	4	5	56	M	E 885
—	—	—	—	—	2	2	5	6	9	3	9	5	4	45	K	
—	—	—	—	2	1	3	2	4	20	37	54	49	42	214	M	E 887
—	—	—	1	—	1	1	6	17	47	89	122	126	92	502	K	

Tabell 2 A (forts) Döda 1969. Detaljlistan

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8c rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
3 1	9 1	9 —	5 2	8 —	8 1	7 2	11 2	6 4	8 5	2 3	3 2	— 2	1 —	91 31	M K	E 890— E 899
1 —	4 —	7 —	2 1	— —	5 1	2 1	4 1	3 —	4 2	1 1	2 1	— —	— —	40 12	M K	E 890
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— 1	1 2	— —	— —	— 2	— —	3 6	M K	E 893
— —	— —	1 —	— —	3 —	1 —	— —	1 —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	9 1	M K	E 894
— —	2 1	1 —	— —	4 —	2 —	3 —	4 —	1 —	1 —	— 2	— 1	— —	1 —	21 6	M K	E 895
— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	E 896
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	K	E 897
2 —	3 —	— —	2 1	1 —	— —	1 —	1 1	2 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	15 3	M K	E 898
— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	M K	E 899
5 —	2 —	1 1	3 —	5 —	1 —	2 —	4 —	5 1	1 —	2 —	1 2	1 1	— —	37 7	M K	E 900— E 909
2 —	— —	— —	1 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— —	3 13	M	E 900 E 901
— —	— —	1 —	— —	— 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	4 3	K	E 905
— 1	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	— 1	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	5 1	M K	E 906
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	E 907
2 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	2 —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	11 2	M K	E 908
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	E 909
30 1	24 2	24 2	29 6	31 5	36 5	47 5	26 6	25 3	25 4	7 5	10 2	6 2	— 3	435 81	M K	E 910— E 929
7 1	9 —	7 1	11 4	13 3	13 1	15 1	8 —	9 2	13 1	4 2	3 1	1 1	— —	169 30	M K	E 910
1 1	6 —	3 —	4 1	5 3	6 —	2 —	— —	1 —	2 —	— 1	— —	— —	— —	50 13	M K	E 910.1
3 —	— —	— —	1 1	— —	3 1	4 —	— —	3 1	1 —	1 —	1 1	1 1	— —	28 8	M K	E 910.2
1 —	1 —	1 —	2 —	1 —	2 —	4 —	4 —	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	30 1	M K	E 910.3
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	4 —	— —	— —	— —	— —	15 2	M M	E 910.4 E 910.5

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	M	E 910.6
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	7	M	E 910.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	1	2	—	2	2	1	—	1	1	—	—	—	—	12	M	E 910.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	K	
—	1	1	2	2	—	—	4	—	2	2	1	—	—	17	M	E 910.9
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
1	—	2	2	—	2	4	4	4	2	2	4	1	—	36	M	E 911
—	—	—	—	1	2	2	3	—	3	—	1	—	2	18	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	5	M	E 912
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	K	
1	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	20	M	E 913
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	M	E 913.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	K	
1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14	M	E 913.9
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	E 915
6	2	4	4	4	4	10	3	5	4	—	—	—	—	56	M	E 916
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	6	K	
—	1	1	—	2	3	1	1	—	1	—	1	—	—	14	M	E 917
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
3	2	3	3	2	5	4	3	1	—	—	—	—	—	28	M	E 918
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 919
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 920
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 920.0
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 920.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 920.8
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 920.9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 921
—	2	1	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	11	M	E 922
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	M	E 922.0
—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	7	M	E 922.9
1	2	1	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	15	M	E 923
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	2	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	8	M	E 923.1
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 923.2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 923.8

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	M	E 924
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	K	
2	3	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	20	M	E 925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 925.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	E 925.1
1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	M	E 925.8
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 925.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
2	2	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	12	M	E 927
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
2	—	1	1	1	3	2	1	—	—	1	—	—	—	13	M	E 928
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
5	1	—	3	1	—	5	1	1	2	—	1	1	—	23	M	E 929
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	K	
—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	6	M	E 930—
—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	K	E 936
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 930
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 930.0
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 930.1
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	M	E 931
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 931.1
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	E 931.9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 932
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	E 934
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 936
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 936.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 936.1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
2	—	1	1	1	—	—	—	2	3	1	1	—	—	12	M	E 940—
1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	4	2	2	14	K	E 949
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 940
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	M	E 943
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	8	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
E 946	Sen effekt av annan olyckshändelse	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 949	Sen effekt av andra kirurgiska och medicinska åtgärder	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 950— E 959	Själv mord och självtillfogad skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	23 20	74 30
E 950	Själv mord och självtillfogad skada genom fasta eller flytande ämnen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 12	17 17
E 951	Själv mord och självtillfogad skada genom förgiftning av hushållsgas	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— K	— —	— 1	1 2	5 2
E 952	Själv mord och självtillfogad skada genom annan gasförgiftning	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	14 —
E 953	Själv mord och självtillfogad skada genom hängning, strypning och kvävning	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	13 3	9 2
E 954	Själv mord och självtillfogad skada genom dränkning	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 3
E 955	Själv mord och självtillfogad skada med skjutvapen och explosiva ämnen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	6 —	19 —
E 956	Själv mord och självtillfogad skada med skärande eller stickande redskap	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 2
E 957	Själv mord och självtillfogad skada genom hopp från höjd	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 2
E 958	Själv mord och självtillfogad skada genom andra och ospecificerade metoder	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	3 2
E 959	Sen effekt av självmordsförsök och annan självtillfogad skada	K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 960— E 969	Mord och uppsåtlig misshandel	M K	— —	— —	— —	2 —	2 —	7 3	1 —	— 1	— 3	3 7
E 960	Slagsmål, dråp och våldtäkt	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— K	— —	— —	1 1
E 962	Mord och uppsåtlig misshandel genom förgiftning	M	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
E 963	Mord och uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning och kvävning (ej dränkning)	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	1 —	— —	— 3	— —
E 964	Mord och uppsåtlig misshandel genom dränkning	M K	— —	— —	— —	2 —	2 —	2 1	— —	— —	— —	— —
E 965	Mord och uppsåtlig misshandel genom skjutvapen och explosiva ämnen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 2
E 966	Mord och uppsåtlig misshandel genom skärande och stickande redskap	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 4
E 968	Mord och uppsåtlig misshandel genom andra och ospecificerade metoder	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —

Ålder															Kön Sex	ICD nr 8c rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
2	—	—	1	1	—	—	—	1	3	1	—	—	—	9	M	E 946
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 949
88	76	102	100	151	151	141	98	80	65	54	27	8	2	1 242	M	E 950
29	35	44	40	60	61	63	43	29	24	19	7	2	2	508	K	E 959
37	26	32	29	46	33	26	28	11	11	7	1	2	1	307	M	E 950
16	26	25	16	32	37	33	23	16	10	2	2	—	—	267	K	
4	4	11	4	6	7	6	3	5	2	2	1	1	—	62	M	E 951
2	—	1	1	—	2	1	3	1	1	1	—	—	—	16	K	
10	10	6	15	15	16	14	8	4	1	2	—	—	—	117	M	E 952
1	—	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	K	
17	18	26	25	38	46	45	28	40	29	29	14	4	1	384	M	E 953
5	2	3	9	11	7	11	10	6	5	9	4	—	2	89	K	
3	3	6	5	6	11	12	8	2	8	5	3	—	—	74	M	E 954
1	3	5	5	8	11	11	5	3	6	2	1	1	—	65	K	
9	10	11	16	26	27	30	10	14	8	5	6	—	—	197	M	E 955
—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	—	4	3	3	5	2	8	2	4	1	—	—	—	35	M	E 956
—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	8	K	
3	3	1	—	5	3	3	4	2	2	3	1	1	—	34	M	E 957
2	1	2	2	4	—	2	1	—	2	4	—	1	—	23	K	
5	2	5	3	6	3	3	1	—	—	—	1	—	—	32	M	E 958
2	2	5	3	2	2	3	—	2	—	—	—	—	—	26	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 959
3	2	3	5	1	3	1	5	5	2	—	—	1	—	44	M	E 960
1	2	2	1	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	27	K	E 969
—	1	2	1	—	2	—	1	3	—	—	—	1	—	12	M	E 960
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 962
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 963
—	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	11	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 964
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—</					

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
E 980— E 989	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 4	3 3
E 980	Förgiftning med fasta eller flytande ämnen, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 4	3 2
E 981	Förgiftning med hushållsgas, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 982	Förgiftning med andra gaser, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 983	Hängning, strypning och kvävning, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1
E 984	Drunkning, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 985	Skada med skjutvapen och explosiva ämnen, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 986	Skada med skärande och stickande redskap, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 987	Fall från höjd, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 988	Skada ådragen på annat och ospecificerat sätt, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 989	Sen effekt av skada, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 990— E 999	Krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 991	Projektiler och splitter	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 994	Förstört luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 999	Sen effekt av skada orsakad av krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N XVII	SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M K	— —	1 —	— —	15 8	16 8	50 30	60 34	47 18	180 81	255 80
N 800— N 809	Fractura cranii, columnae vertebralis, ossium trunci	M K	— —	— —	— —	2 1	2 1	13 12	11 15	19 8	66 31	71 14
N 800	Fractura thecae cranii	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 1	1 —
N 801	Fractura baseos cranii	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	3 2	2 —	11 4	8 1
N 802	Fractura ossium faciei	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
N 803	Fractura cranii alia definita s. NUD	M K	— —	— —	— —	2 —	2 —	8 6	6 10	14 3	42 20	43 8
N 804	Fractura cranii sive ossium faciei cum fracturis ossium aliorum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 1	4 2	9 1
N 805	Fractura columnae vertebralis, laesione medullae spinalis non indicata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	— —	— —	2 —	4 —

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
15	10	9	10	17	13	5	10	9	3	6	—	1	—	115	M	E 980—
—	1	3	6	5	5	2	2	4	2	2	1	1	—	41	K	E 989
7	6	5	7	12	7	2	6	5	—	3	—	—	—	65	M	E 980
—	1	3	4	2	4	—	2	2	1	1	1	—	—	27	K	
—	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	M	E 981
2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	6	M	E 982
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 983
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
3	2	2	1	1	4	1	2	2	2	2	—	1	—	23	M	E 984
—	—	—	1	2	1	1	—	2	1	1	—	—	—	9	K	
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 985
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 986
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 987
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	M	E 988
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	E 989
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 990— E 999
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 991
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 994
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 999
239	201	212	236	304	309	338	274	239	237	179	148	74	55	3 653	M	NXVII
55	57	76	78	100	107	118	108	111	133	150	176	152	106	1 778	K	
50	33	37	44	46	57	75	65	62	66	37	25	8	9	796	M	N 800—
9	8	14	10	17	16	14	25	21	22	18	17	8	1	281	K	N 809
—	1	—	2	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	11	M	N 800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
5	2	2	2	8	4	8	10	9	4	2	1	—	1	84	M	N 801
—	2	1	1	5	3	2	5	4	—	—	3	—	—	35	K	
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	M	N 802
29	20	22	28	27	38	48	33	35	28	16	6	2	2	449	M	N 803
5	2	6	3	8	7	6	9	9	9	9	3	1	—	124	K	
4	4	5	8	3	8	8	7	2	9	4	5	1	—	85	M	N 804
2	3	3	2	1	1	3	2	1	2	1	—	—	—	25	K	
6	1	—	2	1	1	4	4	6	5	4	4	1	—	47	M	N 805
—	—	3	1	—	1	1	1	2	—	1	—	1	1	14	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
3	—	—	2	1	1	4	3	4	2	4	2	1	—	35	M	N 805.0
—	—	3	1	—	1	1	1	2	—	1	—	1	1	14	K	
2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	7	M	N 805.2
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	4	M	N 805.6
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 805.9
3	2	4	—	3	2	1	3	3	10	2	2	—	—	42	M	N 806
2	1	1	1	1	1	—	2	4	3	1	2	1	—	29	K	
3	—	3	—	2	1	—	1	1	6	2	2	—	—	28	M	N 806.0
1	1	1	1	1	1	—	2	3	3	—	2	1	—	23	K	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 806.1
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	M	N 806.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 806.4
—	1	—	—	1	—	—	1	2	4	—	—	—	—	9	M	N 806.6
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	K	
1	—	1	1	1	1	—	1	2	2	2	—	2	1	17	M	N 807
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	1	—	8	K	
—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	2	2	1	4	15	M	N 808
—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	2	3	1	—	15	K	
2	2	2	1	1	2	1	4	4	7	5	5	1	1	42	M	N 809
—	—	—	1	2	1	2	3	—	4	3	4	3	—	28	K	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	7	M	N 810—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6	K	N 819
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	5	M	N 812
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	N 813
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	N 818
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	N 819
4	4	—	—	3	1	3	6	8	25	38	54	477	39	241	M	N 820—
—	—	—	2	2	5	3	10	24	57	91	130	129	96	550	K	N 829
1	—	—	—	1	—	—	2	6	16	36	52	45	33	192	M	N 820
—	—	—	1	—	4	1	5	18	50	83	114	117	87	480	K	
1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	1	5	20	M	N 821
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	10	8	7	34	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr						
N 823	Fractura tibiae et fibulae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 824	Fractura malleoli	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 827	Fractura ossis extremitatis inferioris unius, alia definita s. NUD; fracturae multiplices ossium extremitatis inferioris unius	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 828	Fracturae ossium multiplices extremitatum inferiorum ambarum; fractura ossis extremitatis inferioris cum fractura ossis extremitatis superioris sive cum fractura costae sive sterni	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 830— N 839	Luxatio sine fractura	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 839	Luxationes aliae sive multiplices sive male specificatae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 850— N 854	Laesiones traumaticae intracranialis sine fractura cranii	M	—	—	—	—	5	9	12	14	23
		K	—	—	—	2	2	5	5	13	3
N 850	Commotio cerebri	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 851	Contusio cerebri	M	—	—	—	—	3	6	9	10	16
		K	—	—	—	—	1	3	4	12	2
N 852	Haemorrhagia traumatica subarachnoidalis, subduralis, extraduralis, contusione cerebri non indicata	M	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		K	—	—	—	2	2	—	—	1	—
N 853	Haemorrhagia traumatica intracranialis alia definita s. NUD, contusione cerebri non indicata	M	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	2	1	—	—
N 854	Laesio traumatica intracranialis alia definita s. NUD	M	—	—	—	—	2	1	3	3	6
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 860— N 869	Laesio traumatica organorum thoracis, abdominis, pelvis	M	—	—	—	1	1	3	12	4	52
		K	—	—	—	—	—	2	5	3	18
N 860	Pneumothorax et haemothorax traumaticus	M	—	—	—	—	—	—	3	—	4
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 861	Laesio traumatica cordis et pulmonis	M	—	—	—	—	—	1	2	1	8
		K	—	—	—	—	—	1	2	1	1
.0	cordis, non complicata	M	—	—	—	—	—	—	2	—	3
		K	—	—	—	—	—	1	—	1	—
.1	cordis, complicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.2	pulmonis, non complicata	M	—	—	—	—	—	1	—	1	4
		K	—	—	—	—	—	—	2	—	—
.3	pulmonis, complicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	3
N 862	Laesio traumatica organorum thoracis aliorum definitorum s. NUD	M	—	—	—	—	—	—	1	1	10
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	1

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
2	2	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	10	M	N 823
—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	1	1	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	N 824
—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	M	N 827
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4	K	
—	1	—	—	2	1	1	2	—	—	2	—	1	1	14	M	N 828
—	—	—	—	2	—	1	2	—	5	2	3	2	1	18	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	M	N 830— N 839
—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	M	
18	13	8	15	20	15	25	21	27	24	18	12	5	2	286	M	N 850— N 854
4	4	2	9	1	2	7	8	7	6	6	10	3	3	102	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	5	M	N 850
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	K	
8	9	5	8	11	7	13	17	17	11	13	5	2	—	170	M	N 851
3	3	2	6	1	1	6	5	4	6	3	6	—	—	68	K	
1	—	1	1	—	1	5	—	3	3	4	3	1	—	25	M	N 852
1	1	—	—	—	1	—	2	3	—	1	3	2	1	19	K	
1	1	1	1	—	—	1	—	3	2	—	—	—	1	13	M	N 853
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	8	K	
8	3	1	5	9	7	6	4	3	7	1	3	—	1	73	M	N 854
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	5	K	
39	36	33	29	30	46	59	43	27	27	14	20	—	2	518	M	N 860— N 869
8	5	9	5	9	7	21	12	20	12	7	3	2	—	154	K	
1	2	3	6	6	2	3	3	2	4	1	2	—	—	45	M	N 860
1	2	—	—	1	1	1	1	1	2	1	1	2	—	15	K	
11	8	5	5	8	11	14	9	10	10	3	3	—	—	131	M	N 861
1	—	1	2	4	1	2	3	3	2	2	1	—	—	27	K	
3	5	1	3	1	4	6	6	3	7	—	1	—	—	56	M	N 861.0
—	—	—	2	1	—	2	1	3	1	1	1	—	—	14	K	
—	—	2	2	4	1	3	—	3	1	1	1	—	—	18	M	N 861.1
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	K	
5	2	2	—	3	4	4	1	3	1	2	1	—	—	42	M	N 861.2
1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	8	K	
3	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	15	M	N 861.3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
13	10	10	11	6	14	19	14	9	4	6	6	—	1	146	M	N 862
3	2	1	1	1	2	6	2	5	5	1	1	—	—	37	K	

[illegible]

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	6	M	N 863
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
3	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	12	M	N 864
—	—	2	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	11	K	
—	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	8	M	N 865
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	6	M	N 866
1	2	—	1	—	1	2	2	—	1	—	1	—	—	13	M	N 867
—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	5	K	
2	1	3	2	2	3	5	3	1	—	3	4	—	1	44	M	N 868
—	—	1	1	—	1	—	2	3	1	1	—	—	—	13	K	
7	12	10	3	4	11	12	11	4	5	1	2	—	—	107	M	N 869
3	1	4	1	3	1	5	4	5	1	1	—	—	—	42	K	
—	—	3	3	5	2	2	2	1	3	—	1	—	—	26	M	N 870
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	K	N 879
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	M	N 873
—	—	2	2	4	2	—	1	1	3	—	1	—	—	18	M	N 874
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	N 879
—	—	3	1	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	14	M	N 880
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	K	N 887
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 880
—	—	2	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	10	M	N 881
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 882
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 884
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	N 890
—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	K	N 897
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 890
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 891
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 894
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 896

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age	Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
N 900— N 907	Vulnera, lacerationes in locis multiplicibus	M K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 900	Vulnera, lacerationes multiplicia extremitatum superiorum ambarum	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 902	Vulnera, lacerationes multiplicia extremitatum et superiorum et inferiorum	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 903	Vulnera, lacerationes multiplicia manuum ambarum	K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 905	Vulnera, lacerationes multiplicia et trunci et extremitatum	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 907	Vulnera, lacerationes multiplicia in locis aliis s. NUD	M K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —
N 920— N 929	Contusio sine laceratione cutis	M K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1
N 920	Contusio faciei, capitis, colli (oculi, orbitae excepta)	K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 922	Contusio trunci, genitalium externorum	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 927	Contusio regionis coxae, femoris, genus, cruris, malleolaris	K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 929	Contusiones in locis aliis et multiplicibus s. NUD	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 930— N 939	Corpus alienum per orificia naturalia insertum	M K		—	—	—	7 2	7 2	1 —	—	1 —	—	1 2
N 933	Corpus alienum pharyngis, laryngis	M K		—	—	—	7 2	7 2	—	—	1 —	—	1 2
N 934	Corpus alienum bronchi, pulmonis	M K		—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—
N 936	Corpus alienum intestini tenuis, coli	K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 940— N 949	Ambustio	M K		—	—	—	—	—	2 1	2 3	— 1	4 —	6 1
N 942	Ambustio trunci	M K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 946	Ambustio faciei, capitis, colli cum ambustione extremitatum	K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 948	Ambustio faciei, capitis, colli cum ambustione trunci et cum ambustione extremitatum	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 949	Ambustio alia s. NUD	M K		—	—	—	—	—	2 1	2 3	— 1	4 —	5 1
N 950— N 959	Laesio traumatica nervi et medullae spinalis sine fractura	M K		—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	— 2
N 951	Laesio traumatica nervi cranialis I, III—XII	K		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 954	Laesio traumatica nervi carpi, manus	M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 958	Laesio traumatica medullae spinalis, fractura columnae non indicata	M K		—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	— —

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
2	1	2	1	2	2	3	4	1	3	2	—	—	—	24	M	N 900—
1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	K	N 907
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	4	M	N 900
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	N 902
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 903
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	N 905
2	1	2	1	2	1	3	1	1	2	1	—	—	—	18	M	N 907
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	N 907
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	N 920—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	N 929
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 920
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	N 922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	N 927
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 929
2	—	2	3	—	3	4	5	4	4	2	4	2	—	45	M	N 930—
—	—	—	—	1	2	3	3	—	3	1	1	1	2	21	K	N 939
2	—	2	3	—	3	3	4	4	3	1	4	1	—	39	M	N 933
—	—	—	—	1	1	3	2	—	3	—	—	1	1	16	K	N 933
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	6	M	N 934
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	4	K	N 934
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	N 936
5	6	8	4	9	4	6	8	4	8	2	3	2	1	84	M	N 940—
2	2	—	2	1	1	3	2	4	4	3	1	2	1	34	K	N 949
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4	M	N 942
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	N 942
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	N 946
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 948
4	5	8	4	9	4	6	8	4	7	2	3	—	1	78	M	N 949
2	2	—	2	1	1	3	2	3	3	3	1	2	1	32	K	N 949
—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	2	—	—	—	8	M	N 950—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	N 959
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 951
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 954
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	7	M	N 958
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	N 958

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 959
47 19	37 31	40 33	45 24	60 36	43 46	29 35	38 28	16 19	12 11	10 4	1 3	2 —	1 —	406 326	M K	N 960— N 979
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	N 961
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	N 961.3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 961.9
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 962
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 962.0
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 962.3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	N 963
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	N 964
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	M	N 965
2	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	8	K	N 965
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	M	N 965.1
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	K	N 965.1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 965.5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 965.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 965.9
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	K	N 965.9
24 8	18 17	25 18	29 16	31 20	28 30	17 26	29 18	13 15	7 9	10 2	— 2	2 —	—	244 199	M K	N 967
20 7	12 13	19 12	21 12	25 18	21 24	14 22	23 13	8 13	7 7	10 2	— 2	2 —	—	190 159	M K	N 967.0
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 967.1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 967.1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 967.3
3 1	5 3	6 6	7 4	6 2	7 6	2 4	6 5	5 2	— 2	—	—	—	—	50 39	M K	N 967.9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	N 969
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	K	N 969
8 2	4 4	3 3	2 1	8 2	2 5	2 2	3 3	1 —	— 1	—	—	—	—	39 29	M K	N 970
5	3	2	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	19	M	N 970.0
—	3	2	—	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	17	K	N 970.0
3 2	1 1	1 1	—	5 —	2 2	2 —	2 1	—	— 1	—	—	—	—	17 9	M K	N 970.1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 970.9
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	N 970.9
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 971
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 972
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 972

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
N 973	Medel med primär inverkan på kardiovaskulära systemet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
N 975	Diuretika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 976	Medel med direkt inverkan på muskler och skelett	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 977	Andra och ospecificerade läkemedel	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	1 2
N 978	Två eller flere medicinska agentia i specificerade kombinationer	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 3	— 1
.2	Barbiturater med salicylater eller andra icke vanebildande analgetika	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —
.3	Barbituratfria sedativa med salicylater eller andra icke vanebildande analgetika	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
.4	Psykofarmaka med barbiturater	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
N 979	Alkohol i kombination med specificerade läkemedel	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 2
.0	opiumderivat	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.1	barbiturater	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2
.2	barbituratfria sedativa	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.4	psykofarmaka	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 980—	Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning	M K	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	1 2	— —	7 3	25 3
N 980	Toxisk effekt av alkohol	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
.0	Etylalkohol	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
.1	Metylalkohol	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 981	Toxisk effekt av petroleumprodukter	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 982	Toxisk effekt av industriella lösningsmedel	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
N 983	Toxisk effekt av etsande och frätande ämnen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
N 985	Toxisk effekt av andra metaller i icke-medicinsk användning	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 986	Toxisk effekt av koloxid	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	1 1	— —	4 1	20 2
N 987	Toxisk effekt av andra gaser, rök eller ånga	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	2 —
N 989	Toxisk effekt av övriga ämnen i huvudsakligen icke-medicinsk användning	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	2 1

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
.0	Cyanider	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
.3	Andra pesticider	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
.4	Djurgift	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Andra ämnen i huvudsakligen icke-medicinsk användning	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 990—	Andra skadliga verkningar	M	—	1	—	5	6	23	25	11	38	44
N 999		K	—	—	—	3	3	11	4	1	11	14
N 991	Effekt av nedsatt temperatur	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 992	Effekt av värme	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Värmeslag	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Värmesvimning	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Andra skador av värme	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 994	Inverkan av andra yttre omständigheter	M	—	1	—	5	6	20	23	11	36	42
		K	—	—	—	3	3	11	4	1	10	12
.0	Blixt (chock, brännskada)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
.1	Drunkning och annan skada av nedsänkning i vatten	M	—	1	—	2	3	17	19	4	16	28
		K	—	—	—	—	—	6	4	1	4	8
.5	Inverkan av överansträngning	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
.7	Asfyxi, kvävning	M	—	—	—	3	3	2	4	7	13	12
		K	—	—	—	3	3	4	—	—	6	3
.8	Elektrisk ström	M	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
.9	Andra effekter ej annorstädes klassificerbara	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 995	Vissa tidiga komplikationer till trauma	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Fettemboli	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.5	Chock	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 996	Skada, annan eller ospecificerad	M	—	—	—	—	—	3	1	—	2	2
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
.0	Ansikte och hals	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
.7	Knä, ben, ankel, fot	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
.9	Ej angiven lokalisation	M	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
N 997	Speciella komplikationer till kirurgiska åtgärder	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 999	Andra komplikationer av medicinsk vård	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Samtliga dödsorsaker	M	259	288	73	146	766	164	131	83	269	361
	All causes of death	K	133	191	41	120	485	105	75	54	117	144

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8c rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 989.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	6	M	N 989.3
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 989.4
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 989.9
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
52	47	52	63	85	92	91	61	69	55	46	24	6	1	891	M	N 990—
8	7	15	20	27	23	26	15	14	15	15	8	3	2	242	K	N 999
—	—	—	2	2	1	1	1	2	1	2	1	—	—	13	M	N 991
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	K	
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 992
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 992.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 992.1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 992.9
47	42	52	55	80	89	87	57	65	52	42	22	6	1	835	M	N 994
7	7	13	19	26	22	26	15	13	14	14	6	2	2	227	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 994.0
26	21	24	27	37	39	40	28	24	23	13	8	3	—	400	M	N 994.1
2	5	8	11	13	13	13	5	7	8	5	2	2	—	117	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 994.5
19	18	27	27	40	48	47	28	41	29	29	14	3	1	412	M	N 994.7
5	2	5	8	13	9	13	10	6	6	9	4	—	2	108	K	
2	3	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	20	M	N 994.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 994.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	M	N 995
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	M	N 995.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	N 995.5
3	5	—	5	3	2	3	2	1	1	1	—	—	—	34	M	N 996
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	8	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 996.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 996.7
3	5	—	5	2	2	3	2	1	1	1	—	—	—	30	M	N 996.9
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	N 997
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	4	M	N 999
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
353	341	415	662	1 186	1 642	2 782	4 163	5 575	6 911	7 119	6 360	3 936	1 805	45 024	M	
143	176	244	448	756	1 021	1 589	2 518	3 466	5 419	6 873	7 188	4 952	2 509	38 282	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 män	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
030— 039	Morbi bacterici alii	M	—	5	2	—	7	—	1	1	3	3
		K	—	1	—	2	3	1	5	1	4	2
031	Morbi mycobacterici alii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tussis, pertussis convulsiva	K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
035	Erysipelas	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infectio meningococcica	M	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
		K	—	—	—	1	1	1	2	1	3	—
038	Septicaemia	M	—	5	2	—	7	—	—	1	2	1
		K	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2
039	Morbi bacterici alii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
040— 046	Poliomyelitis et aliae enteroviroses systematis nervosi	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
041	Poliomyelitis acuta paralytica alia	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
043	Poliomyelitis acuta non specificata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
044	Poliomyelitis acuta, sequelae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045	Meningitis serosa per enterovirus	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
046	Alii morbi enteroviroso systematis nervosi centralis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
050— 057	Viroses cum exanthemate	M	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Varicellae	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	Herpes zoster	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Morbilli	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
060— 068	Viroses per arthropoda	M	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
065	Encephalitis virosa NUD	M	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
066	Encephalitis virosa, sequelae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070— 079	Viroses aliae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
070	Hepatitis infectiosa, epidemica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072	Parotitis epidemica	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079	Viroses aliae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	2	3	2	1	6	7	4	9	9	2	—	60	M	030—
—	—	1	—	1	2	3	5	6	3	12	7	4	1	61	K	039
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	M	031
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	033
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	M	035
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	K	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	036
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	K	
—	—	—	1	2	1	—	5	6	4	9	5	2	—	46	M	038
—	—	1	—	1	2	3	4	5	3	11	6	3	1	45	K	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	4	M	039
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	K	
—	—	1	—	2	1	—	4	1	1	1	—	—	—	12	M	040—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	K	046
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	041
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	043
—	—	1	—	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	8	M	044
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	045
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	M	046
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	5	M	050—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	6	K	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	052
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3	M	053
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	055
—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	7	M	060—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	5	K	068
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	M	065
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4	M	066
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	K	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	1	1	12	M	070—
—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	5	2	—	14	K	079
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	070
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	072
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	1	10	M	079
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	1	—	10	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8c rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	080— 089
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	084
—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	1	—	7	M	090— 099
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	K	099
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	6	M	093
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	K	093
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	093.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	K	093.0
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	4	M	093.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	K	093.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	094
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	M	110— 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	112
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	M	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	120— 129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	129
—	—	—	2	2	1	2	—	—	4	1	1	1	—	15	M	130— 136
—	—	1	2	3	2	4	3	2	4	4	2	—	—	28	K	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	130
—	—	—	2	2	—	2	—	—	3	1	1	1	—	12	M	135
—	—	1	2	3	2	4	2	2	4	4	2	—	—	26	K	135
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	M	136
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	136
42 34	41 42	63 93	117 186	219 353	378 513	653 694	1 086 941	1 342 1 073	1 552 1 237	1 362 1 165	1 017 967	534 519	149 171	8 678 8 071	M K	II
—	1	2	—	6	7	9	23	20	24	17	14	9	3	137	M	140— 149
—	—	—	1	4	4	8	14	10	12	8	11	7	2	82	K	149
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	3	—	7	M	140
—	—	2	—	2	—	1	3	1	6	2	1	1	—	19	M	141
—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	3	1	2	14	K	141
—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5	3	3	—	17	M	142
—	—	—	—	2	1	2	—	1	3	1	—	—	—	11	K	142

[illegible]

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
Total																
—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	3	—	1	9	M	143
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	2	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	144
—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	2	—	—	—	11	M	145
—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	1	2	2	—	11	K	
—	—	—	—	—	1	1	4	6	2	—	1	1	2	18	M	146
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	K	
—	1	—	—	1	3	2	4	2	8	3	2	1	—	28	M	147
—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	1	—	8	K	
—	—	—	—	1	2	5	5	6	2	4	3	—	—	28	M	148
—	—	—	—	—	1	3	7	4	3	3	1	1	—	23	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	K	149
4	8	12	27	90	148	237	446	509	621	577	436	218	54	3 390	M	150—
3	8	23	37	66	111	161	279	407	476	540	474	260	85	2 934	K	159
—	—	—	1	2	5	22	32	30	35	20	17	10	4	178	M	150
—	—	—	—	—	1	2	5	8	13	20	14	5	2	70	K	
1	2	5	12	35	54	75	160	170	221	180	171	69	18	1 173	M	151
1	2	8	12	21	27	31	64	92	129	149	156	73	27	793	K	
—	—	—	—	1	1	—	2	3	3	7	4	1	—	22	M	152
—	—	—	—	—	1	2	2	2	4	4	3	2	—	20	K	
3	2	4	9	24	28	50	79	102	105	136	99	55	16	713	M	153
2	3	9	12	16	29	42	82	99	101	141	126	69	23	755	K	
—	2	1	1	8	14	16	41	61	73	87	55	39	7	406	M	154
—	1	1	4	6	16	19	26	49	49	52	27	21	7	279	K	
—	—	—	—	2	7	11	22	27	32	28	16	7	2	155	M	155
—	—	2	1	2	4	8	9	20	21	14	19	9	3	112	K	
—	1	1	1	1	2	7	16	18	27	24	18	10	1	127	M	156
—	—	3	6	6	11	24	28	49	66	49	51	30	7	330	K	
—	1	1	—	1	1	3	9	8	14	12	9	3	1	63	M	156.0
—	—	1	4	6	9	17	18	34	41	36	33	19	4	222	K	
—	—	—	1	—	—	2	5	7	11	10	3	4	—	43	M	156.1
—	—	2	1	—	1	5	8	12	18	8	10	6	3	74	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	1	5	3	—	16	M	156.2
—	—	—	1	—	1	1	—	2	4	2	4	3	—	18	K	
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	5	M	156.9
—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	3	4	2	—	16	K	
—	—	1	3	15	33	48	83	85	118	85	50	22	5	548	M	157
—	2	—	2	12	17	27	57	74	78	97	59	38	14	477	K	
—	1	—	—	2	3	6	6	11	6	6	1	3	—	45	M	158
—	—	—	—	3	5	5	5	14	14	10	11	3	1	72	K	
—	—	—	—	—	1	2	5	2	1	4	5	2	1	23	M	159
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	8	10	1	26	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
3	1	4	18	36	65	142	205	287	295	188	87	32	10	1 376	M	160—
2	2	3	10	21	27	22	55	54	79	67	37	19	5	404	K	163
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	1	—	8	M	160
—	—	—	1	—	1	—	2	5	2	3	—	1	—	15	K	160
—	—	—	—	1	3	4	—	13	8	5	5	2	—	41	M	161
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	5	K	161
2	1	4	17	34	58	137	193	267	275	173	79	28	9	1 278	M	162
2	2	2	8	20	24	20	47	46	66	61	35	13	5	351	K	162
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	M	162.0
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	162.0
2	1	4	17	33	58	137	193	266	274	172	79	28	9	1 274	M	162.1
2	2	2	8	20	24	19	47	46	66	61	35	13	5	350	K	162.1
1	—	—	1	1	4	1	10	5	10	9	3	1	1	49	M	163
—	—	1	1	1	2	2	5	2	10	2	2	4	—	33	K	163
1	—	—	—	—	4	1	6	1	4	7	2	1	1	28	M	163.0
—	—	1	—	1	1	2	3	2	10	1	2	1	—	24	K	163.0
—	—	—	1	—	—	—	3	3	4	1	—	—	—	14	M	163.1
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	4	K	163.1
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	7	M	163.9
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	K	163.9
2	6	4	15	17	12	27	25	21	29	24	17	10	5	230	M	170—
6	5	22	47	83	116	196	201	177	192	169	120	75	21	1 441	K	174
1	1	—	—	8	—	4	9	11	9	6	5	1	1	70	M	170
1	1	—	2	—	1	4	4	3	8	15	4	1	1	52	K	170
—	2	1	—	—	3	3	5	2	3	3	3	1	1	29	M	171
—	—	—	—	—	1	2	3	1	5	1	2	1	—	17	K	171
1	3	3	14	7	7	19	8	6	12	10	7	6	1	104	M	172
5	—	4	3	6	8	8	9	10	18	5	1	7	1	87	K	172
—	—	—	—	1	1	1	1	1	5	4	1	1	2	18	M	173
—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	2	4	4	1	17	K	173
—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	1	1	1	—	9	M	174
—	4	17	42	76	106	182	184	161	160	146	109	62	18	1 268	K	174
8	5	6	8	21	49	100	189	269	351	381	339	193	52	1 981	M	180—
8	7	26	62	103	165	191	220	235	257	185	132	65	21	1 683	K	189
4	4	16	34	34	46	53	54	26	34	15	14	4	—	339	K	180
—	1	—	5	10	28	23	38	42	55	36	17	20	5	280	K	182
—	1	—	3	6	14	9	17	31	37	18	10	14	2	162	K	182.0
—	—	—	2	4	14	14	21	11	18	18	7	6	3	118	K	182.9
4	1	8	18	50	69	84	79	96	64	65	32	16	6	595	K	183
4	1	8	18	50	68	82	77	94	64	64	32	16	6	587	K	183.0

[illegible]

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	6	K	183.1
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	K	183.9
—	—	—	—	1	—	5	3	10	23	11	10	5	4	72	K	184
—	—	—	—	—	—	2	1	3	7	2	1	1	1	18	K	184.0
—	—	—	—	—	—	2	2	7	10	8	7	3	3	42	K	184.1
—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	1	2	1	—	12	K	184.9
—	—	—	—	1	7	37	98	154	220	283	263	157	43	1 264	M	185
8	4	2	1	3	2	2	1	3	1	2	1	2	—	41	M	186
—	—	—	1	—	1	2	2	1	1	3	3	1	—	15	M	187
—	—	1	—	2	14	22	35	63	72	46	36	19	7	317	M	188
—	—	—	—	3	4	11	16	25	27	20	21	9	3	139	K	188
—	1	3	6	15	25	37	53	48	57	47	36	14	2	344	M	189
—	1	2	5	5	18	15	30	36	54	38	38	11	3	258	K	
8	4	12	13	13	36	48	77	85	71	53	28	18	11	507	M	190—
2	6	7	5	33	36	44	61	75	101	60	89	37	14	583	K	199
1	—	—	—	—	2	2	2	3	1	—	2	—	—	16	M	190
—	—	—	—	2	—	1	3	1	3	3	1	2	—	16	K	
4	3	6	9	9	17	22	24	18	11	4	—	1	—	140	M	191
—	2	3	1	14	13	15	13	16	10	3	2	2	1	100	K	
1	1	2	1	1	4	3	7	4	1	1	—	—	—	39	M	192
1	3	2	—	5	3	1	4	6	2	1	—	1	—	33	K	
—	—	—	—	1	1	5	4	10	6	4	2	1	—	34	M	193
—	—	—	—	1	2	7	3	8	12	6	20	2	3	64	K	
1	—	2	—	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	10	M	194
—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—	8	K	
—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	6	M	194.0
—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	6	K	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	194.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	194.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	194.4
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	194.8
—	—	—	1	1	5	4	8	8	15	13	10	6	4	75	M	195
1	1	—	2	2	6	7	16	17	33	22	23	9	6	147	K	
—	—	—	1	1	4	1	6	5	10	10	7	4	4	53	M	195.0
—	—	—	1	1	5	3	10	13	27	16	19	9	4	109	K	
—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	1	—	—	7	M	195.1
1	—	—	—	1	1	3	3	—	4	3	3	—	1	20	K	
—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	3	2	2	—	15	M	195.9
—	1	—	1	—	—	1	3	4	2	3	1	—	1	18	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr						
196	Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium, metastaticum et NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
197	Neoplasma malignum secundarium, metastaticum organorum respirationis et organorum digestivi	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
.0	pulmonis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.1	mediastini	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.2	pleurae	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	organorum respirationis aliorum	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.4	intestini tenuis	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.6	peritonei	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.7	hepatis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.8	hepatis NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
.9	organorum digestivi aliorum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
198	Neoplasma malignum secundarium, metastaticum aliud	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.1	organorum urinariorum aliorum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	cerebri	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.4	systematis nervosi, pars alia definita	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	ossis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.9	pars alia definita	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
199	Neoplasma malignum loci NUD	M K	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —
.0	multiplex	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
.1	loci NUD	M K	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —
200— 209	Neoplasmata telae lymphaticae et haematopoieticae	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	8 6	10 15	8 5	12 6
200	Reticulosarcoma et lymphosarcoma	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 4	— 3	— 1
.0	Reticulosarcoma	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	3 1	2 —	— —
.1	Lymphosarcoma	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	5	M	196
—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	1	1	—	7	K	
—	—	1	1	—	3	6	24	25	18	19	8	6	5	116	M	197
—	—	—	1	5	5	7	8	14	27	14	31	13	3	129	K	
—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	1	2	—	11	M	197.0
—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	2	—	2	11	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	197.1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3	K	197.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	197.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	197.4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	197.6
—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	6	1	3	3	—	1	1	15	M	197.7
—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	1	6	—	—	14	K	
—	—	1	1	—	2	5	16	21	13	15	7	3	4	88	M	197.8
—	—	—	1	3	3	4	6	11	19	9	20	13	1	91	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	197.9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	—	1	1	5	2	1	—	—	1	12	M	198
—	—	1	—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	198.1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	M	198.3
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	198.4
1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	5	M	198.5
—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	198.9
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	1	1	1	2	4	6	11	12	10	5	4	1	60	M	199
—	—	1	1	2	4	3	9	11	11	10	10	7	1	70	K	
—	—	—	—	—	1	3	2	5	5	3	2	1	—	22	M	199.0
—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	4	3	2	—	19	K	
—	—	1	1	1	1	1	4	6	7	7	3	3	1	38	M	199.1
—	—	1	1	2	4	3	5	7	9	6	7	5	1	51	K	
14	14	17	29	31	48	78	102	125	143	101	82	41	9	884	M	200—
12	11	9	16	34	33	56	92	88	101	104	73	31	11	710	K	209
2	2	2	7	6	6	9	16	24	17	16	7	6	1	129	M	200
1	2	1	3	5	8	9	20	16	16	21	6	7	—	117	K	
2	1	2	5	3	4	6	9	15	11	9	4	5	—	81	M	200.0
1	2	1	3	4	5	7	16	9	12	15	6	5	—	88	K	
—	1	—	2	3	2	3	7	9	6	7	3	1	1	48	M	200.1
—	—	—	—	1	3	2	4	7	4	6	—	2	—	29	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
4	5	4	5	4	7	7	8	12	16	6	3	1	1	90	M	201
4	3	3	5	3	1	6	7	6	9	7	4	2	2	63	K	
1	2	—	2	1	6	8	9	12	13	7	6	4	—	72	M	202
1	—	—	—	2	5	7	6	9	10	14	7	—	2	64	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	M	202.0
—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	M	202.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	5	K	
1	2	—	2	1	5	8	9	10	12	7	6	4	—	68	M	202.2
1	—	—	—	2	3	7	6	8	9	13	4	—	1	55	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	202.9
1	1	1	1	4	9	16	23	27	30	29	23	9	—	174	M	203
—	—	1	—	7	3	8	20	19	31	24	24	5	1	143	K	
1	—	3	1	1	5	12	16	15	28	24	22	13	4	156	M	204
—	1	—	2	3	1	2	10	18	13	11	12	6	4	97	K	
1	—	2	1	—	1	3	1	2	—	1	2	—	—	24	M	204.0
—	1	—	1	1	1	—	4	2	1	2	2	—	—	25	K	
—	—	1	—	1	4	7	14	9	25	20	17	11	4	114	M	204.1
—	—	—	1	2	—	2	4	13	9	7	7	2	4	52	K	
—	—	—	—	—	—	2	1	4	3	3	3	2	—	18	M	204.9
—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	3	4	—	20	K	
1	2	3	7	7	11	16	13	11	20	9	11	3	1	119	M	205
4	4	4	2	9	8	14	16	10	9	10	6	6	—	107	K	
—	1	1	4	4	3	9	3	3	7	4	1	2	1	46	M	205.0
4	2	2	1	4	3	4	6	2	3	2	3	2	—	41	K	
1	1	2	2	2	5	3	5	7	8	3	6	1	—	47	M	205.1
—	—	2	—	4	5	7	5	5	4	3	3	2	—	41	K	
—	—	—	1	1	3	4	5	1	5	2	4	—	—	26	M	205.9
—	2	—	1	1	—	3	5	3	2	5	—	2	—	25	K	
1	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	9	M	206
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
3	2	4	4	7	2	5	11	9	11	9	6	4	1	96	M	207
2	1	—	3	4	7	7	8	7	9	7	7	2	—	80	K	
3	2	2	2	5	—	5	9	7	5	5	5	2	1	69	M	207.0
1	1	—	3	3	6	5	6	5	5	3	5	—	—	56	K	
—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	8	M	207.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	5	M	207.2
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	K	
—	—	1	1	—	1	—	—	1	4	2	1	2	—	14	M	207.9
1	—	—	—	—	1	2	2	1	4	4	2	1	—	20	K	
—	—	—	—	—	2	1	3	9	4	1	2	1	—	23	M	208
—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	6	5	2	2	24	K	
—	—	—	—	1	—	4	3	4	3	—	—	—	1	16	M	209
—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	4	2	1	—	13	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	—	1	2	5	5	5	6	6	3	1	1	38	M	210—
—	—	1	5	1	5	6	5	8	9	13	6	10	2	72	K	228
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	210
—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	—	—	—	7	M	211
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	—	7	K	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	212
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	K	212
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	K	215
—	—	1	1	—	1	3	—	1	—	3	—	—	—	10	K	218
—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	1	1	2	1	12	K	220
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	221
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	222
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	4	M	223
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	K	223
—	—	—	—	—	2	3	2	3	1	2	—	1	1	15	M	225
—	—	—	4	—	2	3	3	2	4	5	1	1	—	25	K	225
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	7	M	226
—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	6	K	226
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	227
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	227
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	K	228
3	2	5	7	4	11	7	14	21	12	15	11	12	4	135	M	230—
1	3	2	3	8	16	10	14	19	10	19	25	15	10	162	K	239
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	6	1	15	M	230
—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	8	9	4	6	33	K	230
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	1	4	1	15	M	231
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	1	—	8	K	231
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	K	232
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	234
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	4	K	235
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	237
3	2	5	7	4	11	6	12	17	9	10	4	—	1	98	M	238
1	3	2	3	8	12	6	12	15	3	7	—	1	1	81	K	238
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	6	M	239
—	—	—	—	—	2	3	—	2	—	2	11	9	2	31	K	239
7	14	11	17	25	41	41	53	88	82	97	72	35	17	618	M	III
5	3	10	10	13	22	29	58	89	122	157	138	61	23	766	K	
—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	2	—	2	—	9	M	240—
—	—	—	—	1	—	2	4	4	10	10	8	4	—	44	K	246

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	240
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	K	241
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	5	M	242
—	—	—	—	—	—	1	2	3	8	4	6	—	—	25	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	4	K	242.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	242.1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	3	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	4	M	242.2
—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	4	1	—	—	13	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	M	244
—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	4	1	1	—	12	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	245
7	14	9	15	22	32	32	39	72	75	85	68	29	9	514	M	250—
5	3	9	9	8	12	23	50	79	100	139	122	53	19	642	K	258
5	14	9	15	21	30	29	39	69	74	84	66	29	9	499	M	250
5	3	9	8	6	11	23	45	74	96	136	120	50	18	615	K	
3	4	6	4	8	12	15	23	51	39	52	40	16	6	280	M	250.0
1	1	4	—	1	4	11	20	41	53	84	67	33	14	338	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	250.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	M	250.2
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	250.3
2	6	2	3	6	9	6	9	5	6	9	5	2	—	73	M	250.4
3	2	2	6	2	1	3	6	8	9	16	11	3	1	75	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	250.5
—	—	—	—	1	—	—	3	3	12	13	10	6	3	51	M	250.6
—	—	—	—	—	1	4	4	7	16	20	29	8	3	92	K	
—	1	1	4	2	4	3	2	7	6	4	9	3	—	47	M	250.7
1	—	1	1	1	2	2	6	12	8	9	8	6	—	61	K	
—	2	—	1	1	1	—	1	1	3	3	1	1	—	15	M	250.8
—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	1	—	—	—	9	K	
—	1	—	3	3	4	5	1	1	5	3	1	1	—	29	M	250.9
—	—	2	1	1	3	2	4	6	5	6	4	—	—	35	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	251
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	M	252
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	6	K	
1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	M	253
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	4	M	255
—	—	—	1	1	1	—	1	4	1	—	—	1	—	10	K	

[illegible]

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	256
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	M	258
—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	1	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	2	1	1	3	13	M	260—
—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	3	3	2	2	15	K	269
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	261
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	266
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	3	8	M	268
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	4	M	269
—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	1	—	1	8	K	
—	—	1	2	2	9	9	12	11	5	8	3	3	5	82	M	270—
—	—	1	1	4	8	4	4	4	11	5	5	2	2	65	K	279
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	270
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	271
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	M	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	M	273
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	12	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	6	M	274
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	2	9	M	275
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	2	—	7	K	
—	—	1	—	—	5	4	3	4	1	6	2	2	3	31	M	276
—	—	—	—	2	5	2	3	1	3	2	1	2	1	23	K	
—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	5	M	277
—	—	—	1	1	2	2	1	1	3	1	1	—	—	13	K	
—	—	—	1	2	3	4	3	1	—	1	—	—	—	18	M	279
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	7	K	
—	—	1	—	2	3	5	7	7	11	16	8	12	3	81	M	IV
1	1	3	—	—	4	3	3	15	6	21	23	18	12	115	K	
—	—	1	—	2	3	5	7	7	11	16	8	12	3	81	M	280—
1	1	3	—	—	4	3	3	15	6	21	23	18	12	115	K	289
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	M	280
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	3	1	10	M	281
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7	9	5	25	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	3	1	10	M	281.0
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7	8	5	24	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	281.2

Ålder															Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	M	282
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	K	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	283
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	K	
—	1	1	—	—	2	1	3	5	3	3	2	2	—	23	M	284
—	—	2	—	—	1	2	1	2	1	5	4	3	—	23	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	2	2	8	M	285
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4	4	4	7	24	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	4	M	286
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	1	—	12	M	287
—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	2	—	—	13	K	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	—	—	8	M	288
—	—	—	—	—	2	—	1	4	1	3	1	1	—	14	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	—	8	M	289
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	K	
6	10	9	20	27	33	42	40	21	17	12	19	14	2	280	M	V
1	1	3	4	5	6	3	5	13	15	19	29	12	18	136	K	
—	—	—	1	1	2	3	9	5	8	10	16	14	2	72	M	290—
—	—	1	—	—	—	—	—	7	13	18	29	11	18	97	K	299
—	—	—	—	—	—	—	4	3	5	8	15	14	2	51	M	
—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	18	27	10	17	91	K	290
—	—	—	—	1	1	1	4	1	—	1	—	—	—	9	M	291
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	293
—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	1	1	—	—	8	M	295
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	296
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	M	299
6	9	9	19	26	31	39	31	16	8	2	3	—	—	204	M	300—
1	1	2	3	5	6	3	5	5	2	1	—	1	—	37	K	309
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	K	300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	301
4	8	9	19	26	31	36	30	16	7	2	3	—	—	193	M	303
—	1	1	2	5	6	3	5	5	2	1	—	—	—	31	K	
2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	9	M	304
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	306
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	M	310—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	315
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	314

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3 1	M K	315
12 2	7 3	9 3	11 8	21 17	24 13	35 25	53 41	60 50	49 50	46 47	43 39	13 20	8 4	441 351	M K	VI
—	1	3	1	6	3	3	6	2	2	5	2	2	2	54 28	M K	320— 324
—	—	—	1	—	1	3	2	3	2	1	2	1	—	33 20	M K	320
—	1	1	1	5	1	1	3	—	1	3	1	1	—	2	M	321
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	11 2	M K	322
—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	2	1	—	2	5	M	323
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3 3	M K	324
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	K	
4 1	—	—	—	2 1	— 1	5 —	3 2	1 1	3 1	2 2	1 —	—	—	28 13	M K	330— 333
3	—	—	—	1	—	3	1	—	3	1	1	—	—	19 4	M K	330
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	330.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 2	M K	330.1
2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	12 1	M K	330.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	M	330.9
—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	331
1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	332
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 3	M K	333
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
8 1	6 3	6 3	10 7	12 16	21 11	27 21	42 34	56 45	44 47	37 44	38 36	10 17	6 4	346 302	M K	340— 349
1	1	1	3	7	1	2	4	3	1	—	—	—	—	24	M	340
—	2	1	3	5	1	3	10	6	3	2	1	—	—	37	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	341
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	1	3	10	33	25	23	27	9	4	136	M	342
—	—	—	—	1	1	2	5	12	18	23	22	12	2	98	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	343
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	K	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	6	—	1	15	M	344
—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	6	1	1	—	14	K	
5	4	3	4	1	8	6	6	2	3	2	3	—	1	60	M	345
1	1	1	2	5	1	1	1	3	2	—	2	—	1	28	K	
—	—	2	—	—	3	3	6	8	2	2	—	1	—	27	M	347
—	—	—	—	—	4	7	10	11	5	4	8	4	1	55	K	
—	—	—	2	3	7	13	16	10	10	6	1	—	—	68	M	348
—	—	1	2	4	2	8	7	10	16	9	2	—	—	62	K	
—	—	—	—	3	5	12	15	10	9	4	—	—	—	58	M	348.0
—	—	—	1	4	1	7	6	6	13	7	—	—	—	45	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	M	348.1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	8	K	
—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	6	M	348.2
—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	K	348.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	M	349
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	7	M	350—
—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	5	K	358
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4	M	354
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	M	357
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	358
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	M	370—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	379
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	373
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	374
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	375
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	376
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	380—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	K	389
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	381
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	382

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
19 12	38 14	51 22	144 50	368 119	697 222	1 230 443	2 087 893	2 984 1 659	3 781 2 725	4 084 4 040	3 656 4 491	2 418 3 155	1 144 1 714	22 734 19 578	M K	VII
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	M	390—
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	1	—	7	K	392
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	M	391
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	392
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	2 1	4 2	6 3	18 11	31 25	41 41	70 73	77 72	70 100	52 88	32 85	12 44	7 19	424 565	M K	393— 398
—	—	—	—	—	—	1	4	1	5	1	1	1	2	16	M	393
—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	2	—	—	7	K	
—	1	—	—	1	7	11	21	14	16	14	7	1	—	93	M	394
—	—	1	1	6	16	22	37	38	54	43	37	14	5	274	K	
—	1	2	4	11	18	22	29	49	41	31	24	10	5	249	M	395
1	1	—	—	1	6	10	24	25	29	35	32	19	11	194	K	
—	—	1	2	4	3	6	11	10	6	5	—	—	—	48	M	396
—	—	1	2	3	3	6	7	7	14	9	12	9	3	76	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	5	M	397
—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	4	K	
—	—	1	—	2	3	1	3	1	1	1	—	—	—	13	M	398
—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	2	2	—	10	K	
—	3	—	3	11	18	29	43	47	59	37	51	38	9	348	M	400—
—	—	1	1	3	11	16	36	45	83	113	100	50	27	486	K	404
—	2	—	1	5	4	10	5	6	1	1	2	—	—	37	M	400
—	—	1	—	1	6	3	3	5	3	4	2	1	—	29	K	
—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	5	M	400.0
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	400.1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	K	
—	1	—	1	2	—	6	—	1	—	—	2	—	—	13	M	400.2
—	—	—	—	—	4	1	3	3	1	2	2	—	—	16	K	
—	1	—	—	2	2	1	3	2	—	—	—	—	—	11	M	400.3
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	—	—	7	M	400.9
—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	2	3	1	5	3	2	3	—	19	M	401
—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	3	6	3	4	24	K	
—	—	—	1	5	8	10	19	22	31	18	31	23	5	173	M	402
—	—	—	1	1	1	5	23	28	67	85	73	36	16	336	K	
—	—	—	1	1	1	2	8	9	12	5	9	7	2	57	M	403
—	—	—	—	1	2	4	2	5	3	6	9	3	2	37	K	
—	1	—	—	—	5	5	8	9	10	10	7	5	2	62	M	404
—	—	—	—	—	2	4	3	5	9	15	10	7	5	60	K	

[illegible]

Ålder		Age													Kön Sex	ICD nr 8c rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
5 1	13 1	20 6	87 14	229 39	489 91	911 211	1 548 456	2 181 1 002	2 661 1 633	2 755 2 399	2 415 2 574	1 520 1 853	724 1 013	15 561 11 293	M K	410— 414
3 I	9 1	13 5	62 9	148 29	362 68	642 143	1 071 282	1 463 584	1 585 867	1 413 1 050	1 062 972	538 557	199 219	8 573 4 787	M K	410
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3	1	—	8	M	411
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	4	K	—
2	4	7	24	81	127	265	471	715	1 071	1 338	1 348	981	524	6 958	M	412
—	—	1	5	10	22	68	173	416	764	1 346	1 599	1 293	793	6 490	K	—
—	—	—	1	—	—	4	4	2	5	3	1	—	—	20	M	413
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	—	2	1	10	K	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	M	414
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	K	—
5 1	6 2	8 2	11 6	31 14	41 13	39 19	78 53	98 64	140 114	146 132	127 177	100 128	53 75	897 804	M K	420— 429
—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3	1	1	—	9	M	420
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	2	1	—	9	K	—
—	—	2	1	—	2	2	5	7	6	7	2	4	—	39	M	421
—	—	—	3	1	—	1	3	1	4	4	5	2	—	24	K	—
—	—	1	1	—	2	2	4	6	4	3	1	3	—	28	M	421.0
—	—	—	3	1	—	1	3	1	2	2	5	2	—	20	K	—
—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	4	1	1	—	11	M	421.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	K	—
1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	12	M	422
—	—	—	—	2	—	—	1	2	2	2	1	1	—	12	K	—
—	—	—	1	1	—	5	—	—	—	8	4	1	1	22	M	423
—	—	—	1	1	—	1	—	1	3	3	1	—	—	11	K	—
—	—	—	—	3	1	3	10	14	20	19	6	4	2	82	M	424
—	—	—	—	1	2	4	8	11	21	22	28	9	3	109	K	—
—	—	—	—	1	—	—	1	3	3	4	1	1	1	15	M	424.0
—	—	—	—	1	1	3	3	2	9	8	10	1	2	40	K	—
—	—	—	—	1	1	3	9	10	14	12	2	3	1	46	M	424.1
—	—	—	—	—	1	—	4	8	10	13	17	7	1	61	K	—
—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	3	—	—	11	M	424.9
—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	—	8	K	—
—	—	—	2	2	2	2	2	2	5	8	3	2	1	33	M	425
—	1	—	—	—	—	—	3	2	6	3	1	1	2	19	K	—
—	—	2	—	2	3	3	6	3	5	3	7	1	—	35	M	426
—	—	1	1	1	1	2	9	6	3	6	2	5	—	36	K	—
1	3	—	1	7	11	8	13	26	35	50	49	41	26	273	M	427
—	1	—	—	3	—	4	8	19	44	41	67	51	30	268	K	—
—	—	—	—	2	—	—	2	6	8	16	22	18	9	84	M	427.0
—	—	—	—	1	—	—	3	3	17	16	24	17	14	95	K	—
1	1	—	1	4	4	5	8	12	16	21	14	16	12	116	M	427.1
—	1	—	—	1	—	—	1	8	11	13	29	14	7	85	K	—

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age		Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån				
.2	Dissociatio cordis	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Functio laesa cordis alia	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
428	Aliae insufficientiae myocardii	M	—	—	—	—	—	—	2	2
		K	—	—	—	—	1	1	1	—
429	Morbus cordis male definitus	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
430—	Morbi cerebrovasculares	M	—	—	—	1	1	1	—	7
438		K	1	—	—	—	1	3	2	7
430	Haemorrhagia subarachnoidalis	M	—	—	—	—	1	1	—	4
		K	—	—	—	—	—	2	1	4
431	Haemorrhagia cerebri	M	—	—	—	1	1	—	—	3
		K	1	—	—	—	1	1	1	2
432	Occlusio arteriae praecerebralis	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
433	Thrombosis cerebri	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1
434	Embolia cerebri	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
435	Ischaemia cerebri transitoria	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
436	Morbus cerebrovascularis acutus male definitus	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
437	Morbus cerebrovascularis ischaemicus generalisatus	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
438	Morbus cerebrovascularis alius et male definitus	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
440—	Morbi arteriales, arteriolarii et capillares	M	—	—	1	—	1	1	—	1
448		K	—	—	1	—	1	—	—	1
440	Arteriosclerosis	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
441	Aneurysma aortae non syphiliticum	M	—	—	—	—	—	1	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	1
442	Aneurysma arteriae aliud	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
443	Alii morbi vasorum periphericorum	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
444	Embolia et thrombosis arteriarum	M	—	—	1	—	1	—	—	—
		K	—	—	1	—	1	—	—	—
.0	aortae abdominalis	M	—	—	1	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	aortae, pars alia	M	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	1	—	1	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	1	—	—	—	—	1	—	6	2	3	2	3	2	20	M	427.2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	3	4	2	15	K	
—	1	—	—	1	7	2	3	2	9	10	11	4	3	53	M	427.9
—	—	—	—	1	—	4	3	8	13	10	11	16	7	73	K	
2	2	3	3	8	9	7	20	24	46	29	41	38	20	256	M	428
—	—	1	—	5	7	5	15	15	19	39	57	53	37	256	K	
1	1	—	1	7	12	6	21	22	22	19	13	8	3	136	M	429
1	—	—	1	—	3	2	5	6	11	10	13	5	3	60	K	
7	10	14	26	68	88	153	267	432	630	784	723	475	182	3 869	M	430—
5	9	9	22	45	69	127	228	399	617	969	1 093	692	323	4 620	K	438
6	6	9	8	17	20	25	37	29	8	7	8	2	1	189	M	430
3	6	5	11	21	27	29	28	33	17	23	15	2	1	228	K	
1	4	4	12	40	52	80	134	223	283	294	256	148	65	1 600	M	431
2	2	2	7	14	35	71	122	178	280	379	395	236	98	1 826	K	
—	—	—	2	—	3	7	11	13	14	16	13	9	1	89	M	432
—	1	—	—	2	—	1	7	11	5	9	14	6	6	62	K	
—	—	—	1	3	4	9	19	30	56	100	87	59	18	386	M	433
—	—	—	1	2	1	7	11	36	70	123	115	91	43	501	K	
—	—	—	—	1	1	2	4	1	9	10	8	2	2	40	M	434
—	—	—	—	1	—	1	2	4	8	10	7	5	2	40	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	M	435
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	K	
—	—	—	—	2	1	8	19	38	80	98	101	50	21	418	M	436
—	—	—	—	3	3	5	21	34	68	100	124	84	33	475	K	
—	—	—	—	—	2	9	24	39	83	142	142	125	55	621	M	437
—	—	—	—	1	1	1	10	37	74	173	243	182	86	808	K	
—	—	1	3	5	5	13	19	59	97	116	108	80	18	524	M	438
—	—	2	3	1	2	12	27	66	95	151	179	86	54	678	K	
1	1	3	5	9	18	36	62	116	180	255	259	242	159	1 350	M	440—
2	—	1	2	3	8	16	32	54	126	258	372	347	237	1 460	K	448
—	—	—	—	—	3	3	8	32	53	136	160	169	111	675	M	440
—	—	—	1	—	—	1	8	16	50	128	228	229	181	842	K	
—	1	—	3	6	6	23	39	54	70	52	28	12	3	299	M	441
2	—	1	1	—	4	7	14	12	23	34	24	17	6	146	K	
—	—	1	1	1	—	2	1	1	2	2	2	—	—	13	M	442
—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	1	1	1	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	4	M	443
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	8	4	8	20	36	35	33	30	18	194	M	444
—	—	—	—	—	2	3	6	13	38	64	70	68	24	289	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	—	1	8	M	444.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	5	M	444.1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	5	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	1	6	3	8	12	26	24	23	17	11	131	M	444.2
—	—	—	—	—	2	2	4	8	26	48	46	37	11	184	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	4	M	444.3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	1	10	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	3	4	9	7	13	6	43	M	444.4
—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	13	17	21	10	75	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	M	444.9
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	4	1	1	10	K	
—	—	—	—	—	—	1	4	3	15	25	35	30	26	139	M	445
—	—	—	—	—	—	1	1	6	12	32	48	32	25	157	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	3	13	22	31	27	19	116	M	445.0
—	—	—	—	—	—	—	1	5	10	29	41	28	22	136	K	
—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	3	4	3	7	23	M	445.9
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	7	4	3	21	K	
1	—	1	1	1	1	3	2	4	2	3	1	—	—	21	M	446
—	—	—	—	1	1	4	1	3	—	—	1	—	—	11	K	
1	—	1	1	—	1	2	—	2	1	1	—	—	—	11	M	446.0
—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	M	446.1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	M	446.2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	446.3
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4	M	446.9
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3	K	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	M	447
—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	448
1	3	2	5	2	12	20	19	32	41	54	49	31	10	281	M	450—
2	1	1	2	4	5	10	14	23	52	81	88	40	20	343	K	458
—	1	2	—	—	4	5	7	8	9	9	12	4	6	67	M	450
1	—	—	1	—	1	3	5	6	10	12	15	3	3	60	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	3	1	3	2	17	M	451
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	M	452
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	K	
1	2	—	3	1	6	9	9	15	26	38	31	19	2	162	M	453
—	1	—	1	3	4	6	7	15	33	66	68	35	13	252	K	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	5	M	454
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	455
—	—	—	1	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—	8	M	456
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	K	

ICD nr	Dödsorsak	Kön	Ålder	Age	Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10—14	15—19	20—24
8c rev.	Cause of death	Sex												
458	Alii morbi organorum circulationis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	M	—	8	1	18	27	17	6	5	11	7		
		K	—	3	2	15	20	7	6	3	2	6		
460—	Infectiones acutae tractus respiratorii	M	—	—	—	6	6	11	3	—	—	—		
466	(Influenza excepta)	K	—	—	1	4	5	5	2	2	—	—		
462	Pharyngitis acuta	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
463	Tonsillitis acuta	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
464	Laryngitis et tracheitis acuta	M	—	—	—	1	1	4	1	—	—	—		
		K	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—		
465	Infectio acuta viarum respirationis superiorum multiplex sive loco NUD	M	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—		
		K	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—		
466	Bronchitis et bronchiolitis acuta	M	—	—	—	4	4	7	1	—	—	—		
		K	—	—	1	3	4	2	1	1	—	—		
470—	Influenza	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		1
474		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
470	Influenza NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
471	Influenza cum pneumonia	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
472	Influenza cum aliis symptomatibus respirationis	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
480—	Pneumonia	M	—	8	1	11	20	3	3	3	5	3		
486		K	—	3	1	11	15	1	3	1	—	1		
480	Pneumonia virosa	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—
481	Pneumonia, lobaris pneumococcica	M	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—		—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
482	Pneumonia bacterica alia	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
483	Pneumonia per organismum alium definitum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
484	Pneumonia acuta interstitialis NUD	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—
		K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—
485	Bronchopneumonia NUD	M	—	2	—	8	10	1	2	2	4	2		
		K	—	1	—	4	5	1	1	—	—	1		
486	Pneumonia NUD	M	—	5	1	1	7	2	1	—	1	1		
		K	—	2	1	5	8	—	2	1	—	—		—
490—	Bronchitis, emphysema et asthma	M	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2		
493		K	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4		
490	Bronchitis NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
— 1	— —	— 1	1 —	— —	1 —	— 1	1 1	5 —	1 4	1 2	5 2	3 —	— 3	18 15	M K	458
4 3	12 3	11 4	25 15	38 24	60 37	91 57	145 82	262 151	377 268	467 401	494 472	349 395	196 247	2 604 2 203	M K	VIII
— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— 1	1 2	2 4	6 2	6 9	6 7	9 8	3 9	56 56	M K	460— 466
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 1	M K	462
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	K	463
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	6 5	M K	464
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	1 1	8 3	M K	465
— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— 1	— 2	1 3	5 2	6 8	4 7	8 7	2 8	41 46	M K	466
— —	— 1	— 1	5 2	3 2	8 4	6 2	7 8	22 3	27 25	22 26	15 23	8 18	8 11	133 126	M K	470— 474
— —	— —	— 1	1 2	— 1	3 1	1 —	1 2	5 1	5 5	6 10	4 11	3 7	2 4	31 45	M K	470
— —	— 1	— —	4 —	3 1	5 2	4 2	6 6	16 2	20 17	16 14	11 10	5 11	6 5	97 71	M K	471
— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	1 —	2 3	— 2	— 2	— —	— 2	5 10	M K	472
3 1	5 2	5 2	10 9	22 12	27 11	40 19	70 29	120 86	202 171	291 292	371 376	273 321	152 203	1 628 1 555	M K	480— 486
— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	2 —	— —	1 —	2 2	— 4	2 3	1 2	— —	10 13	M K	480
1 —	1 1	1 —	2 1	4 1	7 —	6 —	9 1	11 5	10 7	16 6	13 4	6 4	5 4	94 34	M K	481
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	1 1	1 —	— —	4 2	M K	482
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	3 —	M	483
— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— 2	1 1	— —	— —	1 —	— —	5 5	M K	484
2 1	2 —	2 2	5 6	10 8	15 8	24 15	43 23	87 70	153 133	230 234	298 321	206 270	121 169	1 219 1 268	M K	485
— —	1 1	2 —	2 2	7 2	4 3	7 3	18 5	21 9	35 28	44 47	56 47	58 45	26 30	293 233	M K	486
1 2	3 —	4 1	6 2	9 9	15 22	32 24	52 33	100 46	108 54	111 49	73 42	40 38	26 19	587 348	M K	490— 493
— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— 2	1 1	5 2	1 4	2 4	7 3	4 5	3 3	25 25	M K	490

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
1	—	2	2	4	3	12	14	29	42	46	35	25	16	232	M	491
—	—	—	—	2	4	3	12	14	23	23	19	25	12	139	K	
—	1	2	3	—	4	7	16	31	31	32	22	6	5	160	M	492
1	—	—	—	1	6	3	7	9	9	8	11	3	3	61	K	
—	2	—	1	4	7	13	21	35	34	31	9	5	2	170	M	493
1	—	1	2	6	11	16	13	21	18	14	9	5	1	123	K	
—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	10	M	500—
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	5	K	508
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	M	503
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	507
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7	M	508
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	K	
—	4	1	3	3	8	12	15	18	34	36	29	19	6	190	M	510—
—	—	—	1	1	—	10	10	12	15	25	23	10	5	113	K	519
—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	2	2	—	—	9	M	510
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	—	1	—	—	11	M	511
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	512
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	4	2	1	—	15	M	513
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	1	9	M	514
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	4	1	1	12	K	
—	—	—	—	—	2	2	2	4	9	8	10	2	1	40	M	515
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	2	2	2	3	5	7	6	2	1	30	M	515.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	4	M	515.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	M	515.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	M	515.9
—	2	—	2	1	1	3	5	2	7	8	3	8	—	42	M	517
—	—	—	1	1	—	3	5	6	4	9	4	1	1	36	K	
—	1	1	—	1	1	1	4	6	10	10	7	5	4	51	M	518
—	—	—	—	—	—	4	1	3	5	8	12	6	2	41	K	
—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	2	2	1	—	11	M	519
—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	1	6	K	
12	18	28	42	78	98	129	194	213	244	251	247	148	44	1 765	M	IX
3	9	17	23	29	45	57	97	147	201	262	281	183	91	1 467	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	M	520—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	5	K	529

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	M	527
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	5	K	
2	—	4	2	11	21	40	62	79	94	81	82	52	19	549	M	530—
—	1	5	1	8	9	14	15	33	49	60	73	54	22	346	K	537
—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	3	5	1	1	18	M	530
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	4	4	1	18	K	
—	—	1	1	7	9	23	29	46	60	60	50	31	7	324	M	531
—	1	2	1	3	5	10	10	19	29	37	43	32	13	206	K	
—	—	1	—	2	—	7	11	14	18	15	8	2	2	80	M	531.0
—	—	—	1	1	2	2	2	3	5	11	6	11	3	47	K	
—	—	—	1	5	9	16	18	32	42	45	42	29	5	244	M	531.9
—	1	2	—	2	3	8	8	16	24	26	37	21	10	159	K	
1	—	2	—	4	6	11	27	33	33	12	23	19	10	172	M	532
—	—	2	—	4	3	4	3	7	12	15	19	13	8	91	K	
—	—	1	—	—	1	4	4	7	10	3	7	6	7	50	M	532.0
—	—	1	—	2	2	1	2	1	6	8	8	6	3	40	K	
1	—	1	—	4	5	7	23	17	23	9	16	13	3	122	M	532.9
—	—	1	—	2	1	3	1	6	6	7	11	7	5	51	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	1	1	—	8	M	533
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	4	M	534
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	5	3	—	1	17	M	535
—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	3	5	3	—	18	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	536
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	K	
1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	5	M	537
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	—	7	K	
—	1	1	—	1	—	2	6	10	7	9	7	5	1	50	M	540—
—	1	—	1	—	1	2	4	2	5	7	11	8	2	47	K	543
—	1	1	—	1	—	1	5	9	7	8	7	5	1	46	M	540
—	1	—	1	—	1	2	2	2	4	7	10	5	2	40	K	
—	1	1	—	1	—	—	5	7	6	7	5	3	1	37	M	540.0
—	1	—	—	—	1	2	2	1	2	7	9	3	2	33	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	2	2	—	9	M	540.9
—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	M	541
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	542
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	543
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	3	3	7	7	12	15	14	7	71	M	550—
—	—	—	—	—	1	—	2	7	2	7	23	12	3	59	K	553
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	1	7	M	550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	2	—	—	11	M	551
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	6	—	—	11	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	551.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	551.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	M	551.2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	6	M	551.3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	551.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	551.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	9	10	6	35	M	552
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	10	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	4	3	—	18	M	553
—	—	—	—	—	1	—	2	6	1	4	14	7	2	37	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	M	553.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	—	10	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	M	553.1
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	4	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	M	553.2
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	—	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	553.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	M	553.8
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	—	6	M	553.9
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	3	2	8	K	
1	2	1	2	3	3	11	22	23	29	43	43	12	6	214	M	560—
—	1	5	4	10	9	13	15	29	44	62	54	37	23	309	K	569
—	—	1	1	2	1	4	6	10	7	20	16	5	2	79	M	560
—	—	1	2	4	2	3	6	10	18	34	27	16	7	130	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	560.0
—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	3	2	1	—	14	M	560.1
—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	8	5	6	2	27	K	
—	—	1	—	1	—	—	1	2	2	4	3	2	1	19	M	560.2
—	—	1	—	1	—	—	1	3	2	4	6	2	1	21	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	M	560.3
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	5	2	—	15	K	
—	—	—	—	1	1	2	5	4	3	13	10	2	1	42	M	560.9
—	—	—	1	2	1	2	3	4	13	20	11	6	4	67	K	

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8c rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	3	1	—	10	M	561
—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	2	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	5	4	5	5	7	—	2	28	M	562
—	—	—	—	2	1	1	5	—	6	9	9	4	8	45	K	
1	2	—	1	1	1	5	2	2	4	6	2	1	—	33	M	563
—	1	4	2	3	3	6	—	9	3	3	5	5	3	49	K	
—	2	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	13	M	563.0
—	1	2	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	8	K	
1	—	—	—	—	1	4	—	2	3	6	2	—	—	20	M	563.1
—	—	2	2	3	3	3	—	7	2	3	3	4	3	36	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	5	K	563.9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	5	K	564
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	M	566
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	—	8	M	567
—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	1	2	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	568
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	K	
—	—	—	—	—	—	1	8	5	9	10	12	2	2	52	M	569
—	—	—	—	1	2	1	3	5	15	13	10	9	1	61	K	
9	15	22	38	63	74	73	101	94	107	106	99	63	11	878	M	570—
3	6	7	17	11	25	28	60	76	100	126	118	71	41	701	K	577
—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	3	1	—	10	M	570
2	—	—	—	—	1	1	3	1	3	1	1	1	—	14	K	
4	9	16	26	48	58	50	69	44	41	35	18	5	2	427	M	571
—	2	6	11	6	17	16	27	31	31	33	24	8	5	226	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	—	6	M	572
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	K	
1	—	—	1	1	2	1	2	2	—	2	—	1	—	14	M	573
—	1	—	—	—	—	1	1	3	2	4	1	3	1	18	K	
—	—	—	1	3	2	4	13	16	34	32	29	19	3	156	M	574
—	2	—	3	1	2	1	18	16	20	28	37	20	15	163	K	
—	1	—	—	—	—	2	2	10	20	17	31	25	6	114	M	575
—	—	—	—	1	3	3	2	7	19	33	39	32	11	150	K	
—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	5	—	1	—	12	M	576
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	1	1	3	12	K	
4	5	6	9	9	11	15	14	18	7	14	18	9	—	139	M	577
1	1	1	3	2	2	5	8	17	24	22	15	6	6	114	K	
3	5	6	8	9	10	13	12	15	5	14	14	7	—	121	M	577.0
1	1	1	3	2	2	4	7	17	22	18	12	4	6	101	K	
—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	6	M	577.1
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	2	—	9	K	
1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	3	2	—	12	M	577.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	4	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
6	3	7	7	20	30	48	63	96	149	187	198	139	69	1 033	M	X
5	4	10	9	18	28	32	44	66	87	141	119	87	45	699	K	
4	3	3	3	10	16	25	25	28	33	31	18	9	5	222	M	580—
2	2	8	4	9	12	13	15	23	11	18	10	10	1	140	K	584
—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	1	1	—	—	12	M	580
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	1	—	—	—	2	2	5	—	2	1	1	—	14	M	581
—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	2	1	2	—	11	K	
4	2	2	3	10	14	21	22	19	26	22	15	8	4	176	M	582
2	2	5	4	6	10	12	12	19	10	12	7	6	1	109	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	1	—	—	13	M	583
—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	7	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	1	7	M	584
—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	2	2	—	10	K	
2	—	4	4	10	13	19	29	46	69	84	88	71	30	471	M	590—
3	1	2	5	9	16	18	29	43	76	120	107	76	44	551	K	599
1	—	2	2	7	8	12	22	35	50	67	62	53	21	343	M	590
1	1	2	4	7	10	15	23	29	55	96	90	62	35	431	K	
1	—	1	2	6	7	10	15	21	31	34	38	25	12	204	M	590.0
1	1	2	4	5	8	11	19	24	37	63	51	40	13	279	K	
—	—	1	—	1	1	2	7	14	19	32	24	27	9	137	M	590.1
—	—	—	—	1	1	4	4	5	18	33	39	22	22	150	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	M	590.2
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	6	M	591
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	K	
—	—	—	1	—	2	1	3	1	2	5	10	7	1	33	M	592
—	—	—	—	—	3	—	—	5	7	9	9	4	3	40	K	
1	—	2	1	2	3	4	2	5	15	9	8	5	—	58	M	593
2	—	—	1	1	2	3	5	9	9	11	3	2	2	50	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	593.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	K	
1	—	2	1	2	3	4	2	5	14	9	8	5	—	57	M	593.2
2	—	—	1	1	2	3	4	8	9	10	3	2	2	47	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	593.3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	5	M	594
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5	6	17	M	595
—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	3	5	1	15	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	6	M	596
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	M	599
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	9	K	

[illegible]

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	3	5	—	4	16	M	XII
1	—	—	—	1	—	—	4	2	2	6	6	2	—	25	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	2	—	1	8	M	680—
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	5	K	686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	680
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	5	M	682
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	M	683
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	K	686
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	M	690—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	8	K	698
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	693
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	694
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	M	695
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	696
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	5	M	700—
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	4	1	—	12	K	709
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	701
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	5	M	707
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	1	—	10	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	708
—	1	1	3	6	4	8	11	8	13	7	7	4	2	78	M	XIII
2	1	1	2	8	6	9	33	27	28	20	26	15	6	193	K	
—	1	—	3	1	4	4	8	6	5	1	6	2	1	42	M	710—
—	—	—	—	3	2	5	19	19	22	16	19	7	5	117	K	718
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	710
—	—	—	2	1	3	3	5	6	4	1	2	—	—	27	M	712
—	—	—	—	3	1	4	12	14	14	12	14	5	3	82	K	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	1	7	M	713
—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	3	3	1	1	16	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	714
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	7	M	715
—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	1	1	1	1	13	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	716
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	K	718

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24	
720— 729	Osteomyelitis et alii morbi ossium et articularum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
720	Osteomyelitis et periostitis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
721	Ostitis deformans Paget	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
722	Osteochondrosis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	Alii morbi ossium	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
725	Morbi disci intervertebralis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
727	Ankylosis articuli	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Syndroma dolorum dorsi vertebralis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730— 738	Alii morbi systematis musculi-sceletalis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	1 3	1 4	— —
733	Alii morbi musculorum, tendinum et fasciarum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —
734	Morbi diffusi telae conjunctivae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	1 3	1 3	— —
.0	Sclerosis systematica progressiva	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
.1	Lupus erythematosus disseminatus	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 2	1 2	— —
.9	alius et NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —
735	Curvatura columnae vertebralis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
738	Aliae deformitates ossium et articularum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	MALEFORMATIONES CONGENITAE	M K	48 30	46 41	41 19	56 45	191 135	29 18	9 13	6 2	6 2	6 4	— —
740	Anencephalus	M K	4 5	1 2	— —	— 1	5 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —
741	Spina bifida aperta (cystica)	M K	1 —	1 2	3 4	— 2	5 8	3 1	— —	— —	1 —	— —	— —
742	Hydrocephalus congenitus	M K	5 2	1 —	1 —	4 4	11 6	4 5	1 4	— —	— —	— 1	— —
743	Aliae maleformationes congenitae systematis nervosi	M K	1 —	— 1	3 —	6 3	10 4	1 2	— 1	1 1	1 2	1 —	— —
745	Maleformationes congenitae auris, faciei et colli	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
746	Maleformationes congenitae cordis	M K	8 4	26 19	22 9	27 19	83 51	17 6	6 5	3 —	3 —	2 3	— —

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	2	1	1	1	11	M	720—
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	6	1	16	K	729
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	M	720
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	721
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	722
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	M	723
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	1	10	K	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	725
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	727
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	728
—	—	1	—	3	—	4	3	1	5	4	—	1	—	25	M	730—
2	1	1	2	5	4	4	13	6	5	2	4	2	—	60	K	738
—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	6	M	733
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	7	K	
—	—	—	—	3	—	2	1	1	3	1	—	1	—	15	M	734
1	1	1	2	3	4	3	12	6	5	—	2	1	—	48	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	734.0
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	2	—	2	1	—	3	1	—	1	—	12	M	734.1
1	1	1	2	3	4	3	9	4	3	—	2	1	—	39	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	734.9
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	M	735
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	738
9	1	3	1	3	8	7	9	—	7	5	4	3	1	308	M	XIV
5	2	3	5	6	4	5	11	11	4	8	7	1	1	247	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	M	740
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	741
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	M	742
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16	M	743
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	745
4	1	2	—	1	2	3	4	—	2	—	1	2	—	136	M	746
4	2	3	2	2	2	1	4	4	2	5	2	—	—	98	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
.0	Truncus communis	M	—	2	1	2	5	—	—	—	1	—
		K	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—
.1	Transpositio vasorum	M	1	2	6	6	15	4	3	—	—	—
		K	1	2	1	1	5	1	1	—	—	—
.2	Tetralogia Fallot	M	—	1	—	—	1	5	2	—	—	—
		K	—	1	1	3	5	4	2	—	—	—
.3	Defectus septi ventriculorum	M	1	1	3	5	10	2	—	1	—	—
		K	1	1	1	1	4	—	—	—	—	2
.4	Defectus septi atriorum	M	1	—	—	4	5	1	—	—	—	—
		K	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—
.5	Ostium atrioventriculare commune	M	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
.6	valvulae cordis	M	—	6	5	1	12	1	—	2	—	—
		K	—	5	1	—	6	—	—	—	—	—
.7	Fibroelastosis cordis	M	—	—	1	3	4	1	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.8	aliae definitae	M	—	3	2	1	6	1	—	—	—	—
		K	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—
.9	NUD	M	5	9	3	4	21	2	1	—	2	2
		K	2	6	4	6	18	1	1	—	—	1
747	Maleformationes congenitae organorum circulationis aliae	M	3	2	4	3	12	1	—	—	—	1
		K	—	1	2	5	8	1	1	—	—	—
.0	Ductus arteriosus persistens	M	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—
		K	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—
.1	Coarctatio aortae	M	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—
		K	—	—	2	1	3	—	1	—	—	—
.2	aortae aliae	M	—	1	1	1	3	—	—	—	—	1
.3	Stenosis sive atresia arteriae pulmonalis congenita	M	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
.4	venarum majorum	K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
.8	aliae definitae	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	NUD	M	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
748	Maleformationes congenitae organorum respirationis	M	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—
		K	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
749	Cheilognathopalatoschisis	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
750	Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum	M	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—
		K	—	6	—	—	6	1	—	—	—	—
751	Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis	M	—	3	1	3	7	—	—	—	—	—
		K	—	1	2	3	6	—	1	—	—	—
753	Maleformationes congenitae organorum urinariarum	M	8	5	—	—	13	1	—	—	1	1
		K	3	1	—	3	7	1	1	1	—	—
.0	Agnesia renis	M	7	1	—	—	8	1	—	—	—	—
		K	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	746.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	M	746.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	746.2
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	K	
—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	17	M	746.3
3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	10	M	746.4
—	1	1	—	1	—	—	2	2	1	3	1	—	—	15	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	M	746.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	M	746.6
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	M	746.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	10	M	746.8
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	7	K	
1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	34	M	746.9
—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	27	K	
2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	20	M	747
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	14	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	747.0
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	K	
1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	M	747.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	747.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	747.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	747.4
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	747.8
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	747.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	748
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	749
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	M	750
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	K	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	M	751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	1	14	K	
—	—	1	—	1	4	4	2	—	3	3	2	1	1	38	M	753
—	—	—	2	2	1	3	5	5	1	2	1	—	—	32	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	12	M	753.0
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24	
.1	Morbi renis cystici	M	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	
		K	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
.9	vesicae urinae et urethrae NUD	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	
		K	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
755	Aliae maleformationes congenitae extremitatum	M	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	
		K	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
756	Aliae maleformationes, congenitae ossium et musculorum	M	6	2	1	1	10	—	—	—	—	1	
		K	10	6	—	—	16	1	—	—	—	—	
757	Maleformationes congenitae cutis, pilorum et unguium	M	1	—	—	2	3	—	1	—	—	—	
		K	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	
758	Maleformationes congenitae aliae et NUD	M	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	
		K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
759	Maleformationes congenitae systematis multiplex	M	7	4	2	6	19	1	—	1	—	—	
		K	4	1	1	4	10	—	—	—	—	—	
.0	Situs inversus	K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
.3	Mongolismus (Morbus Down)	M	—	3	1	2	6	—	—	1	—	—	
		K	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	
.4	propter chromosomata autosomatica alia	M	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	
.5	propter chromosomata genosomatica	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.6	Sclerosis tuberosa	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.8	systematis multiplex, syndroma alia definita	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.9	systematis multiplex NUD	M	7	1	1	1	10	—	—	—	—	—	
		K	4	1	1	1	7	—	—	—	—	—	
XV	CAUSAE PECULIARES MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS	M	195	209	20	6	430	—	—	—	—	—	
		K	118	170	17	3	308	—	—	—	—	—	
760	Morbi chronici circulatorii et urogenitales matris	K	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
761	Alii morbi matris non graviditatis	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
		K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
762	Toxaemia gravidarum	M	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	
763	Infectio matris ante et intra partum	M	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
		K	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
764	Partus difficilis cum deformitate pelvis matris sive organorum pelvis	M	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
766	Partus difficilis cum malepositione foeti	M	3	2	—	1	6	—	—	—	—	—	
		K	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	
767	Partus difficilis cum abnormitate laborum	K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
768	Partus difficilis cum complicationibus aliis s. NUD	M	5	1	1	—	7	—	—	—	—	—	
		K	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
769	Alia complicationes in graviditate et partu	M	8	5	—	—	13	—	—	—	—	—	
		K	8	8	—	—	16	—	—	—	—	—	
770	Conditiones placentae	M	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—	
		K	2	4	1	—	7	—	—	—	—	—	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Ålder										Age		
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24			
771	Conditiones chordae umbilicalis	M K	— 1	3 —	— —	1 —	4 1	— —	— —	— —	— —	— —			
772	Laesio intra partum causa non indicata	M K	31 19	52 39	7 6	2 —	92 64	— —	— —	— —	— —	— —			
774	Morbus haemolyticus neonatorum cum ictero nucleari	M	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—			
775	Morbus haemolyticus neonatorum ictero nucleari non indicato	M K	4 8	8 4	— —	— —	12 12	— —	— —	— —	— —	— —			
776	Anoxia et hypoxia neonati et foeti alibi non classificabilis	M K	77 39	81 72	7 5	1 1	166 117	— —	— —	— —	— —	— —			
777	Immaturitas NUD	M K	56 36	43 36	4 3	— 1	103 76	— —	— —	— —	— —	— —			
778	Alii morbi foetuum sive neonatorum	M K	3 3	9 3	1 —	— —	13 6	— —	— —	— —	— —	— —			
779	Mors foetalis, causa ignota	M K	1 —	— 1	— —	1 —	2 1	— —	— —	— —	— —	— —			
XVI	SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI	M K	— —	— —	— 1	9 4	9 5	2 —	— —	— —	2 —	1 2			
780— 789	Symptomata systematis sive organi definiti	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
781	Alia symptomata systematis nervosi et organorum sensuum	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
782	Symptomata organorum cardiovascularium et lymphaticorum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
784	Symptomata tractus digestionis superioris	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
785	Symptomata tractus digestionis inferioris	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
788	Alia symptomata generalia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
789	Abnormitas urinae e causa ignota	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
790— 796	Senilitas et casus male definiti	M K	— —	— —	— 1	9 4	9 5	2 —	— —	— —	2 —	1 2			
792	Uraemia	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
794	Senilitas, psychosi non indicata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
795	Mors subita, non violenta, causa ignota	M K	— —	— —	— 1	7 4	7 5	2 —	— —	— —	— —	— 1			
796	Causae aliae morbi et mortis male definitae sive ignota	M K	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	— —	— —	2 —	1 1			

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	M	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	M	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	M	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	M	777
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	M	778
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	779
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
4	3	2	6	8	3	7	8	7	17	19	33	44	61	236	M	XVI
1	2	1	1	5	2	1	8	5	11	22	39	64	96	265	K	
—	—	—	—	1	—	2	2	1	4	3	6	2	5	26	M	780—
—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	7	4	1	2	20	K	789
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	781
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	3	4	1	1	14	M	782
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	2	—	2	12	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	5	M	784
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	M	785
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	M	788
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	789
4	3	2	6	7	3	5	6	6	13	16	27	42	56	210	M	790—
1	2	1	1	5	1	1	8	3	8	15	35	63	94	245	K	796
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	—	6	M	792
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	21	38	56	124	M	794
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	28	53	94	189	K	
—	1	—	1	3	—	1	1	3	4	2	2	3	—	30	M	795
—	1	—	—	2	—	—	3	1	1	1	2	3	—	20	K	
4	2	2	5	4	3	4	3	3	8	3	3	1	—	50	M	796
1	1	1	1	3	1	1	5	1	2	4	5	7	—	34	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age								1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år								
E XVII	SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS YTTRE ORSAK)	M	—	—	2	11	13	59	81	48	186	268			
		K	—	—	—	5	5	35	35	21	83	85			
E 800— E 807	Järnvägsolyckor	M	—	—	—	—	—	1	3	—	1	2			
		K	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—			
E 800	Järnvägsolycka: Kollision med rullande järnvägsfordon	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E 802	Järnvägsolycka: Urspåring utan föregående kollision	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
E 804	Fall i eller från järnvägståg utan föregående kollision eller explosion	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E 805	Järnvägsolycka: Slag, stöt av rullande järnvägsfordon	M	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1			
		K	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—			
.0	Järnvägspersonal	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
.2	Fotgängare	M	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.3	Tramcyklist	K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—			
.8	Annan specificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
.9	Ospecifierad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
E 810— E 819	Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	—	—	1	—	1	20	42	26	111	110			
		K	—	—	—	—	—	18	21	11	52	29			
E 810	Motorfordon i kollision med tåg	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
.9	Ospecifierad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
E 812	Motorfordon i kollision med annat motorfordon	M	—	—	1	—	1	2	5	5	56	54			
		K	—	—	—	—	—	5	4	2	21	19			
.0	Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	11	30			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7			
.1	Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	1	—	1	2	5	2	13	10			
		K	—	—	—	—	—	5	4	2	16	12			
.2	Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	3	28	9			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
.3	Passagerare på motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
.9	Ospecifierad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
E 813	Motorfordon i kollision med annat fordon	M	—	—	—	—	—	1	11	7	2	—			
		K	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—			

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
237 77	200 63	191 71	252 81	293 97	291 134	330 124	309 120	246 113	221 127	182 181	144 191	87 136	38 87	3 676 1 866	M K	E XVII
1	2	—	3	3	1	3	—	—	3	—	—	—	—	23	M	E 800—
—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	9	K	E 807
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 802
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 804
1	2	—	3	2	1	3	—	—	3	—	—	—	—	21	M	E 805
—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	8	K	
1	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	7	M	E 805.0
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
—	1	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	12	M	E 805.2
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 805.3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 805.8
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 805.9
64 16	41 14	34 14	32 13	45 21	53 23	51 33	74 48	64 29	70 38	46 32	28 15	13 2	1	926 429	M K	E 810— E 819
3	—	3	1	1	3	3	2	—	2	1	—	—	—	25	M	E 810
—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	K	
3	—	3	—	1	2	1	2	—	1	1	—	—	—	17	M	E 810.0
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 810.1
—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	M	E 810.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 810.9
30 8	22 6	16 6	14 6	18 9	32 8	22 13	42 18	25 5	30 8	14 4	7 5	—	—	395 147	M K	E 812
24 5	17 4	14 3	13 3	14 4	21 4	12 5	24 3	10 —	11 3	2 —	1 —	—	—	204 43	M K	E 812.0
5	3	2	—	1	7	4	5	—	4	2	1	—	—	67	M	E 812.1
2	2	3	2	3	4	5	12	5	4	3	5	—	—	89	K	
1	1	—	1	—	4	5	12	14	15	10	5	—	—	108	M	E 812.2
—	—	—	—	2	—	2	2	—	1	—	—	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 812.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	11	M	E 812.9
1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	6	K	
—	2	3	2	5	4	5	9	15	8	10	4	—	—	88	M	E 813
—	—	1	2	2	3	4	5	5	3	2	2	—	—	38	K	

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr						
E 814	Motorfordon i kollision med fotgängare	M	—	—	—	—	16	21	7	9	7
		K	—	—	—	—	11	9	6	11	1
	.0 Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.7 Fotgängare	M	—	—	—	—	16	20	7	8	7
		K	—	—	—	—	11	9	6	11	1
	.9 Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	1	—	1	—
E 815	Motorfordon i kollision med annat föremål	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	.0 Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.1 Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	.2 Motorcyklist	K	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	.3 Passagerare på motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—
E 816	Motorfordonsolycka (ej kollision) till följd av förlorad kontroll över fordonet	M	—	—	—	—	1	3	5	36	40
		K	—	—	—	—	2	3	—	14	6
	.0 Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	2	17	23
		K	—	—	—	—	—	—	—	3	3
	.1 Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	1	3	2	8	10
		K	—	—	—	—	2	3	—	8	3
	.2 Motorcyklist	M	—	—	—	—	—	—	—	8	4
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	.3 Passagerare på motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	1	1	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	.9 Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	2	2
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—
E 818	Annan motorfordonsolycka med fordon i rörelse utan föregående kollision	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.0 Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.2 Förare av motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	.9 Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 819	Motorfordonsolycka av ej specificerad natur	M	—	—	—	—	—	2	1	4	6
		K	—	—	—	—	—	2	—	—	2
	.0 Förare av motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.1 Passagerare i motorfordon, ej motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	1	1	1
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	.2 Förare av motorcykel	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	.7 Fotgängare	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.9 Ospecificerad person	M	—	—	—	—	—	2	—	1	5
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	2

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
6 1	1 1	3 3	7 1	6 4	6 6	9 9	13 21	14 18	22 24	16 21	15 7	11 1	1 —	190 155	M K	E 814
—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	1	M	E 814.0
6 1	1 1	3 3	7 1	6 4	6 6	9 9	13 21	13 18	22 24	16 21	15 7	11 1	1 —	187 155	M K	E 814.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 814.9
—	1 1	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 4	M K	E 815
—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 815.0
—	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 3	M K	E 815.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 815.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 815.3
21 5	13 4	7 1	5 3	11 3	7 2	9 7	4 2	7 1	5 2	2 4	2 1	1 1	—	179 61	M K	E 816
14 1	8 —	4 —	2 2	9 1	5 1	5 3	2 1	5 —	2 —	—	2 —	—	—	100 15	M K	E 816.0
5 4	3 4	3 1	2 —	2 2	2 —	3 4	1 1	— 1	2 1	1 4	— 1	1 1	—	49 40	M K	E 816.1
2 —	1 —	—	1 1	—	—	1 —	1 —	2 —	1 —	1 —	—	—	—	22 2	M K	E 816.2
—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 1	M K	E 816.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 3	M K	E 816.9
—	—	—	—	—	1 —	—	1 —	—	—	—	—	—	—	3 1	M K	E 818
—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	1 1	M K	E 818.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 818.2
—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 818.9
4 2	2 2	1 1	3 —	3 1	1 3	3 —	3 2	3 —	3 1	3 1	—	1 —	—	43 17	M K	E 819
1 —	1 1	—	—	2 —	—	1 —	—	—	—	—	—	1 —	—	7 1	M K	E 819.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 3	M K	E 819.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 819.2
—	—	—	—	—	1 —	1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	3	M	E 819.7
3 2	1 1	1 1	3 —	— 1	1 1	1 —	2 2	3 —	3 1	3 1	—	—	—	29 13	M K	E 819.9

[illegible]

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
3	—	—	3	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	18	M	E 820—
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	K	E 823
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	7	M	E 820
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	E 820.0
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	M	E 820.7
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 821
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 822
2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	E 823
2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	M	E 823.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 823.8
—	—	1	—	1	1	1	5	—	2	—	—	—	—	12	M	E 825—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 827
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	E 825
—	—	—	—	1	1	1	4	—	2	—	—	—	—	9	M	E 826
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 827
15	11	5	8	11	9	11	9	8	6	2	—	—	—	118	M	E 830—
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7	K	E 838
5	8	1	1	2	2	1	2	2	3	—	—	—	—	32	M	E 830
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	K	
4	7	1	1	1	2	1	2	2	3	—	—	—	—	28	M	E 830.0
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	K	
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 830.1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 831
9	2	4	7	7	6	10	6	6	2	2	—	—	—	77	M	E 832
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
5	2	4	7	7	6	8	6	6	2	2	—	—	—	67	M	E 832.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	M	E 832.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 833
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 834
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 836
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	E 837
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 838

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr						
E 840—	Lufttransportolyckor	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3
E 845		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 840	Olycka vid start och landning av luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 841	Annan och ospecificerad luftfartygsolycka	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.1	Person i militärt luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—	2
.4	Person i annat och ospecificerat luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.8	Annan specificerad person	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 842	Olycka på icke motordrivt luftfartyg	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 850—	Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3
E 859		K	—	—	—	—	2	—	—	—	5
E 850	Förgiftning av antibiotika och andra medel mot infektioner	K	—	—	—	—	1	—	1	3	—
E 853	Förgiftning av analgetiska och antipyretiska medel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.1	Salicylater och besläktade ämnen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.4	Anilinderivat	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 854	Förgiftning av andra sedativa och hypnotiska medel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	1	3
.0	Barbiturater	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	3
.3	Bromider	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.9	Andra sedativa och hypnotiska medel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	1	—
E 855	Förgiftning av psykofarmaka och medel med inverkan på det autonoma nervsystemet	M	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	1	—	2	—
.0	Antidepressiva medel	M	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	1	—	2	—
.1	Neuroleptika (tranquillizers)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.2	Andra psykoterapeutiska medel	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 857	Förgiftning av hjärt- och kärlmedel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.1	Hjärtlugnande medel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.4	Kärlvidgande medel	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 859	Förgiftning av andra och ospecificerade droger och läkemedel	M	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.7	Andra läkemedel för utvärtes bruk	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
5	5	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	M	E 840—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 845
3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 840
2	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	M	E 841
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	E 841.1
1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 841.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 841.8
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 842
3	—	5	4	2	4	9	3	2	1	2	—	—	—	40	M	E 850—
5	2	3	3	4	2	4	3	3	—	2	1	1	2	45	K	E 859
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 850
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 853
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	K	
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 853.1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 853.4
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
1	—	3	1	2	2	7	2	1	1	1	—	—	—	21	M	E 854
3	2	1	1	3	—	1	1	3	—	1	1	—	—	22	K	
—	—	2	—	1	2	3	2	1	1	1	—	—	—	13	M	E 854.0
—	—	1	1	1	—	1	—	2	—	1	1	—	—	11	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	E 854.3
1	—	1	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	8	M	E 854.9
3	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	K	
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	M	E 855
1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 855.0
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	K	
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	M	E 855.1
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 855.2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 857
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 857.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 857.4
1	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	9	M	E 859
—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 859.7

Tabell 2 B (forts) Döda 1970. Detaljlistan

[illegible]

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
1	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	8	M	E 859.9
—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	K	
—	2	5	1	3	1	4	3	2	—	—	—	—	—	21	M	E 860—
—	—	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	K	E 869
—	2	5	1	3	—	3	2	2	—	—	—	—	—	18	M	E 860
—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	M	E 862
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 864
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 869
—	—	1	2	2	4	3	2	1	1	2	—	2	—	24	M	E 870—
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	9	K	E 877
—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	6	M	E 870
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 871
—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 873
—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	6	M	E 874
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	M	E 875
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	M	E 876
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	E 877
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
7	10	11	15	14	18	30	24	39	34	59	76	55	32	437	M	E 880—
—	1	2	1	2	4	9	23	30	43	109	155	127	81	592	K	E 887
1	2	4	3	4	5	7	7	6	3	7	6	—	—	55	M	E 880
—	—	1	—	—	2	4	3	4	2	1	4	2	1	26	K	
1	3	1	2	2	3	2	3	1	2	—	—	—	—	23	M	E 881
3	2	3	3	2	2	4	2	5	—	—	3	—	—	37	M	E 882
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	7	K	
2	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	7	M	E 883
—	2	1	2	2	1	6	4	4	1	2	3	2	1	32	M	E 884
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	2	2	2	12	K	
—	1	—	3	2	2	3	4	6	2	5	5	4	1	39	M	E 885
—	—	1	—	—	—	2	5	2	1	6	8	9	4	38	K	
—	—	1	1	2	4	8	4	16	25	45	59	49	30	244	M	E 887
—	—	—	1	2	1	3	14	22	39	99	140	114	74	509	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age					Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån							
E 890— E 899	Olyckshändelser orsakade av öppen eld	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	1 1	1 —	— 1	4 —
E 890	Eldsvåda i privat bostad	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— 1
E 891	Eldsvåda i annan byggnad	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
E 893	Antändning av kläder utan samband med eldsvåda	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 894	Antändning och uppfammande av starkt brännbart material	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 895	Olycka med eld under kontroll i privat bostad	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 898	Olycka med annan specificerad eld	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	— —	1 —
E 899	Olycka med ej angivet slag av eld	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 900— E 909	Olyckshändelser orsakade av natur- och miljöfaktorer	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 2	1 —
E 900	Stark värme	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 901	Stark köld	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —
E 905	Bett och sting av giftigt djur	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 906	Andra skador orsakade av djur	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
E 907	Blixt	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 909	Andra olyckshändelser orsakade av natur- och miljöfaktorer	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
E 910— E 929	Andra olyckshändelser	M K	— —	— —	1 —	8 4	9 4	27 9	23 7	11 3	27 4	24 6	
E 910	Dunkning	M K	— —	— —	— —	— —	— —	19 4	17 4	1 3	11 3	8 —	
.1	i sjö och andra vattendrag under bad	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5 1	— 2	5 —	2 —	
.2	vid fall från strand	M K	— —	— —	— —	— —	— —	10 1	5 3	1 —	3 —	1 —	
.3	vid fall från kaj, brygga, bro eller timmer	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	1 —	— —	3 1	4 —	
.4	i sjö genom isen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	2 —	— —	— —	1 —	
.5	i sjö under simning och dykning utan samband med bad	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
.6	i damm, dike eller annat vattendrag	M K	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	4 —	— 1	— —	— —	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICDnr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	E 910.7
—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	5	M	E 910.8
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	5	K	
4	—	—	5	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	17	M	E 910.9
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
3	—	1	2	1	—	4	4	1	2	2	1	—	—	31	M	E 911
1	—	2	—	—	1	—	—	2	2	1	3	1	—	19	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	E 912
1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	16	M	E 913
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 913.0
1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	14	M	E 913.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	E 915
5	1	5	5	8	11	8	8	5	3	1	—	—	—	73	M	E 916
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	
2	1	—	—	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	16	M	E 917
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
4	2	2	4	1	2	3	4	4	—	1	—	—	—	33	M	E 918
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	K	
—	1	—	4	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	11	M	E 920
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 920.0
—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	M	E 920.2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 920.8
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	M	E 920.9
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	E 921
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 921.0
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	E 921.0
3	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	10	M	E 922
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 922.0
3	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	9	M	E 922.9
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	8	M	E 923
1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	10	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	E 923.0
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	E 923.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	E 923.2
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 923.8
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	K	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	M	E 923.9

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
E 924	Olycka orsakad av hett ämne eller föremål, frätande vätska eller ånga	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —
E 925	Olycka med elektrisk ström	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— —	1 —	1 —	1 —
.0	vid bostadsinstallationer	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— —	— —	1 —	— —
.1	vid industriinstallationer	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.8	vid andra installationer	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
.9	Ospecificerad olycka med elektrisk ström	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 927	Fordonsolycka ej annorstädes klassificerbar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
E 928	Maskinolycka ej annorstädes klassificerbar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
E 929	Andra eller ospecificerade olyckshändelser	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	4 3
E 930— E 936	Komplikationer och missöden vid medicinska och kirurgiska åtgärder	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
E 931	Komplikationer och missöden vid annan och ospecificerad terapeutisk behandling	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
.1	Administration av läkemedel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.3	Lokal applikation	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.9	Ospecificerade terapeutiska behandlingar	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 932	Komplikationer och missöden vid diagnostiska åtgärder	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 934	Komplikationer och missöden vid profylaktisk användning av andra vacciner	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 935	Komplikationer och missöden vid andra profylaktiska åtgärder	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 940— E 949	Sena effekter av olyckshändelser	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 940	Sen effekt av motorfordonsolycka	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 942	Sen effekt av förgiftning genom olyckshändelse	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 943	Sen effekt av fall	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 946	Sen effekt av annan olyckshändelse	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 950— E 959	Självmod och självtillfogad skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 3	29 13	86 34
E 950	Självmod och självtillfogad skada genom fasta eller flytande ämnen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	8 8	21 22

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	7	M	E 924
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	K	
3	4	3	—	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	24	M	E 925
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	E 925.0
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	E 925.1
2	2	—	—	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	12	M	E 925.8
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	E 925.9
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	7	M	E 927
1	2	2	2	1	1	2	3	3	1	—	—	—	—	19	M	E 928
—	2	1	—	1	—	1	4	3	—	1	—	—	—	20	M	E 929
—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	K	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	M	E 930—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	5	K	E 936
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	M	E 931
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 931.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 931.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	E 931.9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	K	E 932
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 934
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	E 935
—	2	1	1	1	2	6	—	1	4	1	—	—	1	20	M	E 940—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	6	K	E 949
—	—	1	—	1	1	3	—	—	2	—	—	—	—	8	M	E 940
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	E 942
—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	6	M	E 943
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	5	K	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	5	M	E 946
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
76	82	82	127	139	137	147	118	84	66	42	25	12	2	1 257	M	E 950—
44	37	40	48	55	81	60	29	34	25	19	9	2	—	533	K	E 959
25	24	23	38	32	29	30	21	9	8	5	3	—	—	276	M	E 950
23	24	23	33	27	38	32	9	19	13	9	1	2	—	286	K	

[illegible]

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
8 6	5 1	5 1	7 1	5 2	7 1	5 3	6 3	3 2	3 1	— —	1 1	— —	— —	63 22	M K	E 951
11 2	5 1	10 —	15 —	9 —	15 2	12 —	3 —	4 —	3 —	— —	1 —	— —	— —	103 6	M K	E 952
15 8	20 3	23 8	31 7	38 5	47 19	65 9	59 7	42 7	36 6	22 2	10 2	6 —	1 —	443 87	M K	E 953
1 —	3 4	3 3	5 3	9 13	6 13	9 12	4 7	8 5	3 4	2 8	3 3	1 —	— —	60 78	M K	E 954
7 2	18 1	11 1	23 —	34 2	21 1	21 1	21 —	10 —	8 —	8 —	5 —	1 —	— —	207 10	M K	E 955
3 —	1 1	1 1	3 —	4 —	3 1	2 1	1 2	1 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	26 6	M K	E 956
2 3	3 1	4 —	3 1	3 1	3 2	2 1	3 1	4 —	4 1	2 —	1 2	3 —	— —	44 14	M K	E 957
4 —	3 1	2 3	1 3	5 5	6 4	1 1	— —	3 1	— —	2 —	1 —	1 —	— —	34 24	M K	E 958
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	M	E 959
2 3	6 1	4 —	2 1	5 1	— 1	3 2	1 3	— 1	1 —	— —	2 —	— —	— —	42 24	M K	E 960— E 969
1 1	3 —	3 —	— —	3 —	— —	2 —	— —	— 1	— —	— —	2 —	— —	— —	15 2	M K	E 960
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5 4	M K	E 962
— 2	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 9	M K	E 963
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 4	M K	E 964 E 965
1 —	3 1	— —	1 —	— 1	— —	1 —	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	11 4	M K	E 966
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	M K	E 967
— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	M K	E 968
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	M	E 969
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1	M	E 970— E 978
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1	M	E 976

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Ålder Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
E 980— E 989	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	3 2	11 5
E 980	Förgiftning med fasta eller flytande ämnen, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	7 4
E 981	Förgiftning med hushållsgas, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
E 982	Förgiftning med andra gaser, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 984	Drunkning, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 —
E 985	Skada med skjutvapen och explosiva ämnen, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 987	Fall från höjd, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
E 988	Skada ådragen på annat och ospecificerat sätt, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
E 989	Sen effekt av skada, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 990— E 999	Krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 991	Projektiler och splitter	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N XVII	SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M K	— —	— —	2 —	11 5	13 5	59 35	81 35	48 21	186 83	268 85
N 800— N 809	Fractura cranii, columnae vertebralis, ossium trunci	M K	— —	— —	1 —	1 1	2 1	21 10	34 13	20 13	78 32	75 20
N 800	Fractura thecae cranii	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	1 —	— —	1 —	1 —
N 801	Fractura baseos cranii	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 2	5 1	9 5	3 4
N 802	Fractura ossium faciei	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —
N 803	Fractura cranii alia definita s. NUD	M K	— —	— —	1 —	1 —	2 —	16 9	25 11	10 8	47 14	48 10
N 804	Fractura cranii sive ossium faciei cum fracturis ossium aliorum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	10 2	6 1
N 805	Fractura columnae vertebralis, laesione medullae spinalis non indicata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	3 —	— 2	2 4	4 —
.0	columnae cervicalis, non complicata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 2	1 4	3 —
.2	columnae dorsalis, non complicata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
.4	ossis sacri sive coccygis, non complicata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
21 6	12 6	11 1	18 10	24 7	21 11	16 9	16 5	9 7	6 7	7 3	3 1	3 —	1 1	183 81	M K	E 980— E 989
13 2	7 5	8 —	14 8	19 6	13 10	9 8	8 5	6 6	3 1	3 1	1 1	1 —	— —	113 58	M K	E 980
3 1	2 —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	9 3	M K	E 981
2 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— 1	9 1	M K	E 982
1 2	1 1	2 —	2 1	1 1	3 —	3 —	8 —	1 1	2 5	2 —	— —	— —	— —	30 11	M K	E 984
— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	E 985
1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	1 —	— —	1 —	7 3	M K	E 987
1 —	1 —	— 1	1 1	1 —	2 —	1 1	— —	1 —	1 1	— 1	1 —	— —	— —	11 5	M K	E 988
— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	E 989
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	E 990— E 999
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	E 991
237 77	200 63	191 71	252 81	293 97	291 134	330 124	309 120	246 113	221 127	182 181	144 191	87 136	38 87	3 676 1 866	M K	NXVII
55 7	49 7	42 8	52 7	70 15	56 19	69 20	72 35	71 20	60 29	43 31	32 18	15 6	1 4	917 315	M K	N 800— N 809
1 —	— 1	— —	— —	1 —	— 1	— 1	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	9 4	M K	N 800
6 1	2 —	6 —	6 —	6 2	8 1	5 2	5 3	11 2	8 1	5 5	2 —	2 —	— —	93 29	M K	N 801
— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	3 2	M K	N 802
33 4	33 4	26 4	36 3	47 9	31 9	43 10	49 13	37 11	26 11	23 8	12 5	5 2	— 1	549 146	M K	N 803
6 —	— —	5 1	4 3	4 1	6 4	6 2	5 3	3 2	8 5	2 1	2 3	— —	— —	69 28	M K	N 804
2 —	1 —	2 —	3 1	4 2	2 2	6 1	3 4	7 —	3 2	5 2	4 4	2 —	— 1	55 25	M K	N 805
2 —	— —	1 —	3 1	4 2	— 2	6 1	2 4	5 —	2 2	2 1	3 3	2 —	— 1	37 23	M K	N 805.0
— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 1	1 —	— —	— —	7 —	M	N 805.2
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 1	M K	N 805.4

[illegible]

Ålder	Age													Kön	ICD nr	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 805.5
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	9	M	N 805.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	
3	5	2	1	6	7	4	4	6	7	2	2	2	—	67	M	N 806
1	1	2	—	1	—	1	4	2	3	3	3	—	—	31	K	
3	3	1	1	5	6	3	3	5	5	2	2	2	—	54	M	N 806.0
1	1	2	—	—	—	1	3	2	3	3	1	—	—	26	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K	N 806.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 806.2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	N 806.3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 806.4
—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	6	M	N 806.6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	K	
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 806.9
—	—	—	1	—	1	1	2	2	—	—	3	1	—	12	M	N 807
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	1	1	9	K	
1	—	—	—	1	1	1	2	2	3	2	2	2	1	20	M	N 808
1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	7	1	2	1	17	K	
3	8	1	1	—	—	3	1	2	3	4	4	1	—	40	M	N 809
—	—	1	—	—	2	1	7	2	5	3	—	1	—	24	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	M	N 810—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	K	N 819
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	M	N 812
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	N 813
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	N 818
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	N 819
1	—	2	—	—	1	8	3	15	21	42	58	48	28	233	M	N 820—
1	1	1	1	—	3	4	13	24	37	96	139	116	76	513	K	N 829
—	—	1	—	—	1	6	1	10	18	36	53	45	27	198	M	N 820
—	—	—	1	—	1	1	10	17	31	91	134	108	68	463	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	1	—	11	M	N 821
—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	3	—	3	4	16	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	M	N 822

[illegible]

Ålder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.	
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	6	M	N 823
—	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	7	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	M	N 824
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	M	N 827
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	2	1	8	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	9	M	N 828
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	1	11	K	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 829
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	K	N 830— N 839
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	N 831
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	N 832
15 2	12 5	11 2	10 2	16 4	20 5	23 8	25 7	18 9	27 8	15 8	12 10	2 4	2 1	272 100	M K	N 850— N 854
1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	9	M	N 850
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
10 1	6 4	5 1	7 1	14 3	14 1	12 5	20 6	13 6	17 7	9 6	4 6	1 3	2 —	186 71	M K	N 851
—	3	1	1	—	1	5	2	4	6	1	3	1	—	30	M	N 852
—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	4	1	1	14	K	
2 1	—	—	—	1	4	2	1	—	1	—	2	—	—	20 8	M K	N 853
2	2	5	2	—	1	4	2	1	1	4	2	—	—	27	M	N 854
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	K	
37 10	30 6	21 9	28 8	39 12	38 8	29 14	46 17	32 8	22 9	21 10	12 6	8 3	2 —	468 155	M K	N 860— N 869
2 1	6 1	2 1	1 1	5 —	3 1	3 1	6 4	7 2	2 1	1 —	2 —	2 1	1 —	52 19	M K	N 860
12 2	6 2	5 2	4 1	15 2	5 —	8 3	12 6	7 1	3 3	5 2	5 1	1 1	—	111 29	M K	N 861
7 —	2 —	2 1	1 1	4 1	3 —	3 —	3 3	3 —	2 1	3 —	— 1	— —	— —	40 9	M K	N 861.0
2 1	3 1	1 —	2 —	6 —	1 —	3 2	4 1	2 1	— —	— —	1 —	1 1	— —	32 8	M K	N 861.1
3 1	1 1	1 1	1 —	3 —	1 —	2 1	3 2	2 —	— 1	1 2	4 —	— —	— —	29 10	M K	N 861.2
—	—	1	—	2 1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	10 2	M K	N 861.3

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Ålder <i>Age</i>											
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24		
N 862	Laesio traumatica organorum thoracis aliorum definitorum s. NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 1	3 1	11 4	8 4		
N 863	Laesio traumatica canalis gastrointestinalis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —		
N 864	Laesio traumatica hepatis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	3 4	— —		
N 865	Laesio traumatica lienis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	3 1		
N 866	Laesio traumatica renis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 867	Laesio traumatica organorum pelvis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1		
N 868	Laesio traumatica organorum intraabdominalium aliorum s. NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	3 1		
N 869	Laesio traumatica organorum intrathoracalium cum organorum intraabdominalium; laesio traumatica interna (trunci) NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	3 —	— —	6 5	17 1		
N 870— N 879	Vulnus, laceratio capitis, colli, trunci	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —		
N 873	Vulnus, laceratio capitis alia definita et NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 874	Vulnus, laceratio colli, nuchae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —		
N 875	Vulnus, laceratio parietis thoracis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
N 879	Vulnus, laceratio trunci alia definita; vulnus, laceratio multiplicita capitis, colli, trunci	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
N 880— N 887	Vulnus, laceratio extremitatis superioris	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
N 880	Vulnus, laceratio regionis humeroscapularis, axillaris brachii	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 881	Vulnus, laceratio regionis cubiti, antebrachii, radiocarpae	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
N 882	Vulnus, laceratio manus (digiti excepto)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 884	Vulnus, laceratio extremitatis superioris unius, multiplicita s. NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
N 887	Amputatio traumatica manus sive extremitatis superioris	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 890— N 897	Vulnus, laceratio extremitatis inferioris	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —		
N 890	Vulnus, laceratio regionis coxae, femoris	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
N 891	Vulnus, laceratio regionis genus, cruris, malleolaris	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
N 896	Amputatio traumatica pedis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
N 897	Amputatio traumatica extremitatis inferioris	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
11 5	11 —	9 1	11 2	5 5	14 3	9 5	11 3	7 3	7 3	8 6	3 3	3 —	1 —	134 50	M K	N 862
1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	1 —	1 —	— 1	— —	— —	12 1	M K	N 863
1 2	— 1	1 —	2 1	— —	3 1	— —	3 —	2 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	18 10	M K	N 864
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	10 2	M K	N 865
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	N 866
— —	1 —	— 1	2 —	— —	— 1	1 1	1 —	1 —	1 —	1 1	— —	1 —	— —	9 6	M K	N 867
1 —	1 —	1 —	1 2	3 1	— —	3 —	2 —	2 —	3 —	— —	— —	— 1	— —	24 5	M K	N 868
9 —	5 2	3 4	5 1	10 4	12 2	3 4	8 4	4 1	4 2	5 —	2 1	1 —	— —	97 33	M K	N 869
— —	5 1	2 —	2 —	1 1	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	20 2	M K	N 870— N 879
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	N 873
— —	3 1	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	14 1	M K	N 874
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	N 875
— —	1 —	— —	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	M K	N 879
2 —	2 1	— 1	1 —	1 —	2 1	— 1	1 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	14 4	M K	N 880— N 887
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	N 880
1 —	1 1	— 1	1 —	— —	1 —	— 1	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	6 3	M K	N 881
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	N 882
1 —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 1	M K	N 884
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	N 887
— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	7 1	M K	N 890— N 897
— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	M	N 890
— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	M	N 891
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	N 896
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	K	N 897

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>									
				Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
N 900— N 907	Vulnera, lacerationes in locis multiplicibus	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
N 900	Vulnera, lacerationes multiplicia extremitatum superiorum ambarum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 905	Vulnera, lacerationes multiplicia et trunci et extremitatum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 906	Vulnera, lacerationes multiplicia et faciei et extremitatum	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 907	Vulnera, lacerationes multiplicia in locis aliis s. NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
N 920— N 929	Contusio sine laceratione cutis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
N 920	Contusio faciei, capitis, colli (oculi, orbitae excepta)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 922	Contusio trunci, genitalium externorum	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 927	Contusio regionis coxae, femoris, genus, cruris, malleolaris	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 929	Contusiones in locis aliis et multiplicibus s. NUD	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
N 930— N 939	Corpus alienum per orificia naturalia insertum	M K	— —	— —	1 —	7 4	8 4	— 1	— 1	— —	— —	— —	2 —
N 933	Corpus alienum pharyngis, laryngis	M K	— —	— —	1 —	7 4	8 4	— 1	— 1	— —	— —	— —	2 —
N 934	Corpus alienum bronchi, pulmonis	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 936	Corpus alienum intestini tenuis, coli	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 940— N 949	Ambustio	M K	— —	— —	— —	— —	— —	3 2	1 2	1 —	— —	2 3	6 4
N 941	Ambustio faciei, capitis, colli	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 942	Ambustio trunci	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 947	Ambustio trunci cum ambustione extremitatum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
N 948	Ambustio faciei, capitis, colli cum ambustione trunci et cum ambustione extremitatum	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
N 949	Ambustio alia s. NUD	M K	— —	— —	— —	— —	— —	3 2	1 2	1 —	— —	2 3	6 3
N 950— N 959	Laesio traumatica nervi et medullae spinalis sine fractura	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	3 —
N 958	Laesio traumatica medullae spinalis, fractura columnae non indicata	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	3 —
N 959	Laesio traumatica nervi alia sive non definita sive multiplex	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	Age										
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24		
N 960—	Ogynnsam inverkan av läkemedel och droger	M	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	31
N 979		K	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	12	33
N 960	Antibiotika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 961	Andra kemoterapeutika	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 964	Preparat mot blodsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 965	Analgetika och antipyretika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	.0 Opiumderivat och syntetiska analoger	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.1 Salicylater	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	.4 Anilinderivat	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.5 Andra stenkolstjärederivat	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.9 Andra analgetika och antipyretika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 967	Sedativa och hypnotika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	14
	.0 Barbiturater	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
	.1 Kloralhydrat	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	.3 Bromider	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.9 Andra sedativa och hypnotika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5
N 968	Andra medel med depressiv inverkan på centrala nervsystemet	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 970	Psykofarmaka	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	7
	.0 Antidepressiva preparat	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	3
	.1 Neuroleptika (tranquillizers)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	.9 Andra medel vid psykiska rubbningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 972	Medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 973	Medel med primär inverkan på kardiovaskulära systemet	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 975	Diuretika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 977	Andra och ospecificerade läkemedel	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
N 978	Två eller flera medicinska agentia i specificerade kombinationer	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	.0 Opiumderivat med barbiturater eller neuroleptika	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ålder		Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över				
42 30	31 29	38 27	54 41	51 38	44 53	48 44	32 17	18 27	11 14	9 13	4 3	1 3	— 2	423 389	M K	N 960— N 979	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 960	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 961	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 964	
2	—	2	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	12	M	N 965	
—	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	K		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 965.0	
2	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	7	M	N 965.1	
—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	K		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 965.4	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	K		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 965.5	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 965.9	
16 12	13 15	15 15	23 21	18 20	18 24	24 25	14 9	9 25	7 10	5 9	4 3	— 1	—	181 207	M K	N 967	
8 5	7 11	5 13	14 15	11 12	12 18	19 14	12 7	7 20	7 6	3 7	2 3	— 1	—	117 141	M K	N 967.0	
1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	M	N 967.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	N 967.3	
7 7	6 4	7 2	8 6	7 8	6 6	5 11	2 1	1 5	— 4	2 2	2 —	— —	—	58 64	M K	N 967.9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	N 968	
5 4	4 4	4 6	5 8	4 5	2 2	1 1	2 1	— —	1 —	1 2	— —	— 1	—	38 49	M K	N 970	
2 4	2 —	2 3	1 4	3 —	1 2	1 1	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	—	19 26	M K	N 970.0	
3 —	2 3	2 2	3 4	1 5	— —	— —	1 1	— —	1 —	1 1	— —	— 1	—	17 21	M K	N 970.1	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	N 970.9	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K		
1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 4	M K	N 972	
—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	5	M	N 973	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	6	K		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 975	
4 6	3 3	4 1	5 2	10 4	2 7	3 3	3 3	2 —	1 2	— —	— —	1 —	—	45 39	M K	N 977	
3 3	1 1	5 2	2 7	1 3	4 12	7 5	2 1	— 1	— 1	1 —	— —	— —	—	27 38	M K	N 978	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 978.0	

[illegible]

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	N 978.1
1	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	8	M	N 978.2
1	1	—	2	2	5	1	—	—	1	—	—	—	—	13	K	
1	—	4	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	10	M	N 978.3
1	—	1	3	—	4	2	1	1	—	—	—	—	—	14	K	
1	—	—	1	1	1	3	—	—	—	1	—	—	—	8	M	N 978.4
1	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	10	K	
11	10	8	16	17	15	11	8	5	2	1	—	—	—	110	M	N 979
3	4	3	2	4	7	5	2	1	1	—	—	—	—	36	K	
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	M	N 979.0
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
5	2	6	8	7	8	3	6	3	1	—	—	—	—	53	M	N 979.1
3	3	1	1	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	20	K	
2	2	—	2	4	2	5	1	1	1	—	—	—	—	21	M	N 979.2
—	1	1	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	8	K	
4	6	1	6	6	5	1	1	1	—	1	—	—	—	33	M	N 979.4
—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	7	K	
25	17	22	28	25	36	29	20	10	10	3	5	4	—	269	M	N 980—
9	4	2	4	3	6	4	5	3	5	2	2	1	3	61	K	N 989
—	2	3	3	4	2	3	2	1	—	—	—	—	—	20	M	N 980
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	K	
—	1	2	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	10	M	N 980.0
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	
—	1	1	2	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	10	M	N 980.1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	N 982
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	M	N 983
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	N 985
25	14	19	25	19	32	25	15	9	10	2	5	4	—	234	M	N 986
9	1	2	2	2	4	4	5	2	5	1	2	1	3	50	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	M	N 987
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	
—	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	M	N 989
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	N 989.0
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	N 989.4
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	N 989.9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
N 990—	Andra skadliga verkningar	M	—	—	—	2	2	27	25	8	34	46
N 999		K	—	—	—	—	—	11	7	4	8	9
N 991	Effekt av nedsatt temperatur	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
N 992	Effekt av värme	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 993	Effekt av lufttryck	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N 994	Inverkan av andra yttre omständigheter	M	—	—	—	2	2	27	24	8	32	43
		K	—	—	—	—	—	10	6	4	4	6
	.0 Blixt (chock, brännskada)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.1 Drunkning och annan skada av nedsänkning i vatten	M	—	—	—	—	—	20	22	5	23	20
		K	—	—	—	—	—	7	5	3	1	4
	.4 Annan skada av blottställd belägenhet	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.7 Asfyxi, kvävning	M	—	—	—	2	2	5	2	2	8	22
		K	—	—	—	—	—	2	1	1	3	2
	.8 Elektrisk ström	M	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
N 995	Vissa tidiga komplikationer till trauma	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	.1 Fetteemboli	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	.5 Chock	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N 996	Skada, annan eller ospecificerad	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
N 999	Andra komplikationer av medicinsk vård	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Samtliga dödsorsaker <i>All causes of death</i>	M	245	278	71	117	711	157	130	95	267	366
		K	149	220	44	88	501	94	99	55	126	152

Alder	Age													Kön Sex	ICD nr 8e rev.
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	
52	48	46	61	78	84	107	97	70	58	36	16	7	1	903	M
15	8	17	14	22	35	28	22	15	20	13	8	—	—	256	K
—	—	1	—	1	—	2	1	2	2	—	—	—	—	12	M
—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	8	K
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K
51	46	44	59	75	83	104	94	66	56	33	15	7	1	870	M
14	8	15	13	20	34	26	19	14	19	12	6	—	—	230	K
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M
31	23	17	26	30	32	33	34	21	20	10	5	1	—	373	M
2	5	6	6	15	14	15	10	7	11	10	4	—	—	125	K
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K
17	20	24	32	38	50	70	60	44	36	22	10	6	1	471	M
11	3	9	7	5	20	11	9	7	7	2	2	—	—	102	K
3	3	3	—	7	1	1	—	1	—	1	—	—	—	25	M
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	K
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	K
1	2	1	1	1	1	1	2	2	—	1	—	—	—	16	M
—	—	1	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	11	K
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	M
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	K
358	351	390	653	1 125	1 698	2 656	4 113	5 386	6 579	6 795	6 007	3 828	1 750	43 415	M
153	153	247	402	706	1 047	1 501	2 365	3 450	4 915	6 547	6 873	4 698	2 524	36 608	K

Tabell 3 A Döda 1969 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24	
A 3	Paratyfoidfeber och andra salmonella- infektioner	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
B 4 /A 5	Enterit och andra diarréjsjukdomar	M K	— —	— —	— —	2 1	2 1	6 2	1 —	— —	— —	— 1	
B 5 /A 6	Tuberkulos i respirationsorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 8	Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenteriallymfkörtlarna	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 9	Tuberkulos i ben och leder	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
B 6	Annan tuberkulos än i respirationsorganen och sena följder av tuberkulos	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 18	Erysipelas (rosfeber)	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
B 11/A 19	Meningokockinfektion	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	2 1	1 —	— 1	4 1	1 1	
A 20	Tetanus (stelkramp)	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 21	Andra bakteriesjukdomar	M K	— 1	2 1	4 1	— 1	6 4	— 1	— —	— —	— 1	— 1	
A 23	Sena följder av akut poliomyelit	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
B 14/A 25	Mässling	M	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
A 27	Akut virusencefalit	M K	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	1 —	— —	1 —	— —	
A 28	Infektiös hepatit (gulsot)	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 29	Andra virussjukdomar	M K	— —	— 1	1 1	1 —	2 2	1 —	— —	1 —	— —	— 1	
A 36	Syfilis i centrala nervsystemet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 37	Annan syfilis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
B 17	Syfilis och följdillstånd av syfilis	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 2	2 —	— —	— —	— —	

Deaths by sex, age, and cause, 1969. Lists A and B.

Ålder	Age													Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8c rev. A nr/ B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	A 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	
—	—	—	—	1	1	4	4	3	6	13	10	9	1	61	M	A 5/B 4
—	1	—	—	—	—	2	7	4	13	19	23	21	10	104	K	
—	1	1	4	9	12	7	23	19	27	32	25	8	6	174	M	A 6/B 5
—	—	2	—	6	2	5	6	9	11	11	11	10	4	77	K	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	M	A 7
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	M	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	A 9
—	—	1	2	3	4	2	5	5	11	8	2	1	2	46	M	A 10
—	2	1	—	1	3	1	7	—	3	8	5	2	—	33	K	
—	—	1	2	3	4	4	5	5	12	8	3	1	2	50	M	B 6
—	2	1	—	2	3	1	7	1	3	8	5	2	—	35	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	M	A 18
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	M	A 19/
—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	9	K	B 11
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	M	A 20
—	—	1	3	—	2	5	5	3	8	2	2	3	2	42	M	A 21
—	2	3	1	3	—	3	2	6	3	3	4	2	—	39	K	
—	1	2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	10	M	A 23
—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	A 25/
—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	10	M	B 14
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	K	A 27
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 28
—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	3	7	4	1	30	M	A 29
1	1	—	—	—	—	2	1	—	7	6	2	3	3	29	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	—	—	—	8	M	A 37
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	3	—	1	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	3	—	—	—	9	M	B 17
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	3	—	1	9	K	
—	1	1	—	2	2	2	6	4	5	1	—	—	—	28	M	A 44
1	—	—	—	1	2	1	3	7	1	1	2	3	—	24	K	

ICD nr 8c rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar	M K	— 1	2 2	5 2	2 1	9 6	5 4	3 —	1 —	2 1	— 2
A 45	Malign tumör i munhålan och svalget	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
A 46	Malign tumör i matstrupen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 47	Malign tumör i magsäcken	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 48	Malign tumör i tunntarmen och grovtarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —
A 49	Malign tumör i ändtarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 50	Malign tumör i struphuvudet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 51	Malign tumör i luftstrupen, lufttrören och lungorna	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 —	— —
A 52	Malign bentumör	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 1	5 2	2 2
A 53	Malign tumör i huden	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1
A 54	Malign tumör i bröstkörteln	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	Malign tumör i prostata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ	M K	— —	— —	— —	— 1	— 1	15 11	8 3	5 6	3 4	11 6
A 59	Leukemi	M K	1 —	— —	— —	1 1	2 1	12 7	13 9	4 2	12 2	6 3
A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	3 2	1 2	3 2	8 5
B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M K	1 —	— —	— —	1 2	2 2	29 19	24 16	11 12	25 11	30 17
B 20/A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	M K	1 1	— —	1 —	2 2	4 3	1 5	2 1	2 1	5 1	2 2
A 62	Enkel och atoxisk struma	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
B 21/A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— —	4 1

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev. A nr/ B nr
—	3	4	4	3	5	9	16	14	20	7	10	7	3	125	M	B 18
3	3	3	2	8	2	7	7	13	12	10	8	9	3	103	K	
—	—	2	3	3	9	14	25	29	23	24	14	4	4	156	M	A 45
—	—	1	1	2	2	1	10	9	13	17	14	6	—	76	K	
—	—	—	1	2	10	15	23	32	38	27	10	8	2	168	M	A 46
—	—	—	1	1	3	5	3	10	12	13	15	7	1	71	K	
2	4	7	8	24	42	90	127	206	231	219	160	70	25	1 215	M	A 47
4	2	3	9	17	28	46	58	98	116	163	136	80	20	780	K	
1	3	4	12	18	24	36	75	79	114	120	108	52	18	665	M	A 48
3	3	5	12	18	25	42	75	88	112	119	104	58	22	687	K	
—	—	3	—	8	14	30	57	58	67	73	61	29	11	411	M	A 49
1	1	—	3	5	13	24	31	42	53	38	34	24	7	276	K	
—	—	—	—	1	1	5	8	9	9	4	5	1	1	44	M	A 50
—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	5	K	
—	2	5	20	44	49	132	220	273	243	181	75	17	1	1 263	M	A 51
1	—	—	5	22	23	32	53	41	56	44	31	8	3	321	K	
4	1	3	1	1	5	2	4	5	10	7	3	5	2	61	M	A 52
1	—	—	1	2	4	—	1	3	6	4	6	—	—	35	K	
2	2	4	5	7	11	21	14	9	12	14	12	1	1	116	M	A 53
2	3	4	11	9	6	10	6	7	12	10	6	2	2	91	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	1	8	M	A 54
—	4	14	46	92	143	164	161	153	174	153	119	47	21	1 291	K	
4	3	22	37	40	43	45	35	31	36	21	10	2	—	329	K	A 55
—	4	2	5	11	16	32	32	51	57	49	23	14	8	304	K	A 56
—	—	—	1	3	12	38	82	150	218	296	276	178	53	1 307	M	A 57
15	14	18	35	92	112	221	313	383	354	296	219	102	21	2 237	M	A 58
9	13	24	58	127	147	223	329	393	424	409	331	166	44	2 728	K	
14	1	4	10	13	17	19	42	51	57	63	31	17	4	392	M	A 59
5	4	3	10	12	12	19	33	33	34	39	28	16	5	277	K	
5	3	8	13	23	29	36	64	76	83	64	42	14	2	479	M	A 60
4	6	5	9	11	13	29	42	62	66	52	49	21	6	386	K	
43	30	58	109	239	335	659	1 055	1 362	1 460	1 390	1 017	498	146	8 522	M	B 19
34	43	83	208	369	479	674	870	1 021	1 172	1 131	906	451	139	7 657	K	
2	2	2	7	11	17	21	34	28	27	20	16	12	5	220	M	A 61/
2	2	1	7	10	13	14	21	32	34	31	19	21	9	229	K	B 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	M	A 62
—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	1	1	—	10	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	6	M	A 63
—	—	—	—	—	1	4	2	4	8	5	5	—	—	29	K	
7	15	13	21	18	24	29	44	80	101	108	84	53	8	611	M	A 64/
8	7	8	13	9	20	22	59	109	197	177	151	68	12	862	K	B 21

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	Age									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24	
B 22/A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	—	1	—	—	1	2	2	1	2	—	—
		K	1	—	—	4	5	—	2	—	1	2	—
B 23/A 67	Anemier	M	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
		K	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—
A 68	Andra sjukdomar i blodet och blodbildande organen	M	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
A 69	Psykosor	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
A 71	Psykiskt utvecklingsstörda	M	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 24/A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	M	—	5	2	4	11	2	3	1	1	—	—
		K	—	—	3	3	6	2	2	—	1	—	—
A 73	Multipel skleros	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 74	Epilepsi	M	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—
A 77	Grön starr	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Inflammation i mellanörat	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 79	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M	—	—	—	5	5	7	7	1	11	7	—
		K	—	—	—	2	2	3	—	3	2	—	—
B 25/A 80	Akut reumatisk feber	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 26/A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 27/A 82	Hypertoniska sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 28/A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
B 29/A 84	Andra hjärtsjukdomar	M	—	—	—	4	4	2	2	3	3	7	—
		K	—	—	2	1	3	1	—	3	—	7	—
B 30/A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	M	—	1	—	—	1	1	1	—	2	7	—
		K	—	—	—	1	1	1	—	1	—	3	—
A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	M	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 87	Venös trombos och emboli	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/ B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	—	—	7	M	A 65/
1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	11	K	B 22
1	—	3	4	6	10	3	11	23	4	11	6	2	—	92	M	A 66
—	1	1	5	2	5	8	17	7	16	11	6	1	2	92	K	
2	—	—	—	1	1	3	6	8	8	13	12	5	9	70	M	A 67/
—	—	—	1	1	1	1	4	9	14	7	20	8	6	75	K	B 23
—	—	—	—	1	2	—	4	3	4	1	3	3	—	25	M	A 68
1	1	2	—	—	1	—	1	9	10	6	5	2	—	41	K	
—	1	1	1	—	2	7	5	7	14	12	18	14	6	88	M	A 69
—	—	1	—	—	1	2	—	10	14	15	27	19	12	101	K	
3	8	12	16	21	26	29	22	16	6	5	4	—	—	172	M	A 70
1	2	1	5	8	5	1	3	1	—	1	—	—	—	31	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	A 71
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
1	—	1	2	2	1	3	3	5	—	1	3	1	—	41	M	A 72/
—	—	—	1	—	—	—	5	5	3	2	1	2	—	30	K	B 24
1	—	4	1	8	9	5	9	2	2	—	—	—	—	42	M	A 73
—	1	—	2	6	4	9	7	2	1	4	1	—	1	38	K	
5	4	1	2	4	6	6	2	5	1	—	—	—	—	41	M	A 74
2	1	1	1	1	2	—	1	2	2	1	1	1	—	21	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	A 77
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	M	A 78
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4	K	
2	2	6	6	10	11	18	31	44	54	30	23	13	1	289	M	A 79
2	—	2	1	3	13	23	22	36	59	44	34	8	2	259	K	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	M	A 80/
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	K	B 25
1	3	3	9	19	28	53	65	69	78	56	38	15	8	446	M	A 81/
—	1	3	2	9	20	42	71	65	125	104	70	47	15	574	K	B 26
1	—	1	4	14	17	40	62	93	96	107	84	49	24	592	M	A 82/
—	—	2	6	5	9	22	36	57	111	146	137	80	41	652	K	B 27
3	12	17	63	236	429	892	1 455	2 064	2 597	2 596	2 333	1 388	607	14 692	M	A 83/
1	1	5	19	26	68	202	527	854	1 568	2 161	2 351	1 672	883	10 340	K	B 28
4	9	13	17	25	48	68	110	163	247	284	279	215	115	1 618	M	A 84/
2	6	4	13	22	23	40	72	108	245	306	391	280	147	1 673	K	B 29
8	7	8	38	61	107	163	288	402	662	815	760	500	193	4 024	M	A 85/
6	13	13	20	54	77	109	252	374	688	1 019	1 060	707	290	4 688	K	B 30
2	1	2	3	7	16	34	60	110	177	241	298	251	170	1 375	M	A 86
—	2	—	4	3	16	22	34	50	150	308	440	346	270	1 645	K	
—	—	1	4	8	20	27	39	66	86	115	105	54	15	541	M	A 87
2	1	2	2	6	5	16	38	73	100	170	167	105	45	733	K	

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr							
A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Akuta infektioner i luftvägarna (utom influensa)	M	—	1	—	7	8	9	5	—	2
		K	—	—	—	4	4	3	3	1	—
B 31/A 90	Influensa	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 91	Viruspneumoni	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 92	Annan pneumoni	M	2	4	5	9	20	6	1	1	4
		K	—	4	1	13	18	5	5	2	1
B 32	Pneumoni (lunginflammation)	M	2	4	5	9	20	6	1	1	4
		K	—	4	1	13	18	5	5	2	1
B 33/A 93	Bronkit, emfysem och astma	M	—	—	—	1	1	—	2	1	2
		K	—	—	—	—	—	1	—	2	—
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	K	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 95	Empyem och lungabscess	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Andra sjukdomar i respirationsorganen	M	—	—	1	3	4	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 97	Sjukdomar i tänderna och tandregionen	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—
B 34/A 98	Magsår och sår på tolvfingertarmen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Gastrit och duodenit	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 35/A 100	Blindtarmsinflammation	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 36/A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	M	4	—	—	1	5	—	—	—	1
		K	—	—	2	—	2	2	—	—	—
B 37/A 102	Levercirros	M	—	—	1	1	2	3	—	—	2
		K	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 104	Andra sjukdomar i digestionsorganen	M	—	1	1	—	2	1	—	—	3
		K	—	1	—	1	2	—	—	2	2
A 105	Akut nefrit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Nefros och annan nefrit	M	—	—	—	1	1	2	—	1	1
		K	—	—	—	—	—	1	1	1	—

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/ B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	1	1	—	1	4	4	5	6	3	3	4	34	M	A 88
—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	4	3	6	4	26	K	
—	—	1	—	4	1	2	7	6	11	14	7	6	5	88	M	A 89
—	—	1	—	5	2	1	1	3	6	12	10	12	10	74	K	
1	3	1	2	5	6	12	24	19	30	27	19	14	19	183	M	A 90/
—	1	2	3	4	6	6	20	27	24	26	29	25	17	192	K	B 31
—	1	—	—	1	—	1	1	3	4	3	1	1	—	16	M	A 91
—	—	—	—	—	1	3	2	3	4	1	3	3	2	22	K	
3	3	11	14	25	27	75	103	168	314	407	475	364	199	2 225	M	A 92
1	1	8	10	17	20	38	69	130	227	428	527	426	247	2 182	K	
3	4	11	14	26	27	76	104	171	318	410	476	365	199	2 241	M	B 32
1	1	8	10	17	21	41	71	133	231	429	530	429	249	2 204	K	
2	2	5	9	9	20	51	66	117	130	106	89	54	12	678	M	A 93/
—	1	2	2	6	15	32	35	40	48	75	72	48	20	403	K	B 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 94
—	—	1	—	—	1	1	1	5	1	4	2	1	—	17	M	A 95
—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	1	1	—	9	K	
—	—	—	2	4	5	13	16	33	37	33	34	21	8	211	M	A 96
1	1	1	—	1	5	13	11	12	24	19	30	22	4	145	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 97
—	—	5	3	14	19	32	61	88	85	74	56	33	17	490	M	A 98/
—	1	2	1	6	5	12	12	24	40	47	50	44	13	257	K	B 34
—	—	—	1	—	4	3	1	4	2	3	3	—	—	22	M	A 99
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	2	1	2	13	K	
—	1	—	1	2	1	2	6	3	4	10	9	2	1	42	M	A 100/
—	1	—	—	1	2	1	1	5	5	5	3	3	1	28	K	B 35
—	—	—	—	3	4	8	7	19	37	37	27	20	7	175	M	A 101/
1	1	—	2	3	2	7	7	26	29	44	38	37	8	210	K	B 36
—	6	13	44	33	40	59	68	56	31	18	24	8	3	412	M	A 102/
2	3	2	4	16	13	20	31	30	37	27	22	13	2	225	K	B 37
—	—	—	—	3	4	9	21	29	39	55	49	24	15	249	M	A 103
—	2	1	1	3	7	8	12	33	57	68	79	63	35	369	K	
10	11	7	17	19	20	27	26	38	53	45	36	29	8	357	M	A 104
5	6	3	5	12	11	20	33	40	56	58	47	39	12	353	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	M	A 105
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	5	K	
3	5	—	5	13	17	15	36	18	30	16	14	3	1	185	M	A 106
3	—	1	6	3	7	19	12	15	20	25	20	7	1	142	K	

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
B 38	Nefrit och nefros	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 1	— 1	1 1	1 —	4 —
A 107	Infektiösa njursjukdomar	M K	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— 1	2 —
A 108	Sten i urinorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
B 39/A 109	Prostatahyperplasi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— 1	1 2
A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 113	Blödning under graviditet och förlossning	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 115	Annan eller ospecificerad abort	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B 40	Abort, missfall	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
A 119	Infektioner i huden och underhuden	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 120	Andra sjukdomar i huden och underhuden	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 121	Artrit och spondylit	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 123	Osteomyelit och periostit	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelettet och musklerna	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Andra sjukdomar i rörelseorganen och bindväven	M K	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— 1	— —	— 2	— 2
A 126	Spina bifida	M K	— 2	1 1	2 —	2 2	5 5	— 3	— —	— —	— —	1 —
A 127	Medfödda hjärtfel	M K	4 6	24 21	15 7	39 44	82 78	14 8	4 6	5 2	4 1	4 3
A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M K	— 2	2 4	3 3	13 4	18 13	— —	1 —	1 —	— —	2 —
A 129	Kluven läpp, käke och gom	K	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 130	Övriga medfödda missbildningar	M K	42 22	25 17	15 3	15 15	97 57	17 5	5 2	4 2	3 1	3 —

Ålder	Age														Kön	ICD nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev. A nr/ B nr
3	5	—	5	13	17	15	36	19	30	17	14	3	1	187	M	B 38
4	—	1	6	4	7	20	12	15	20	25	21	8	1	147	K	
1	1	—	1	4	8	13	21	30	50	68	63	48	25	337	M	A 107
—	2	—	6	4	14	24	47	43	58	85	105	73	29	491	K	
—	—	—	—	—	—	4	4	11	9	5	7	6	—	46	M	A 108
—	—	—	1	—	2	2	5	7	10	8	12	2	2	51	K	
—	—	—	—	—	—	7	10	32	56	73	88	64	30	360	M	A 109/ B 39
—	—	—	1	2	5	8	14	19	19	16	17	8	11	122	M	A 111
1	—	2	—	3	5	8	2	13	16	12	17	10	3	96	K	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	A 112
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 113
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 115
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	B 40
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	K	A 116
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 117
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	K	B 41
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	1	3	—	12	M	A 119
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	5	K	
—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	2	1	—	1	9	M	A 120
—	—	—	—	—	2	1	2	2	1	4	6	5	2	25	K	
—	—	—	—	1	5	2	5	10	9	7	6	1	1	47	M	A 121
—	—	—	—	—	1	7	16	15	29	21	22	7	3	121	K	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 122
—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	2	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	M	A 123
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	A 124
—	1	—	—	3	1	2	4	4	5	4	—	1	—	25	M	A 125
2	3	1	5	4	8	6	7	10	5	7	4	3	—	72	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	K	
2	3	1	—	4	3	1	1	—	1	—	—	1	—	130	M	A 127
2	2	2	—	5	3	2	3	1	5	2	1	—	—	126	K	
2	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	29	M	A 128
—	1	—	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	—	20	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 129
—	1	4	—	12	3	3	4	4	6	2	—	2	1	171	M	A 130
1	1	—	2	3	3	4	2	1	2	5	3	2	—	96	K	

Tabell 3 A (forts) Döda 1969. A- och B-listan

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr								
B 42	Medfödda missbildningar	M	46	52	35	69	202	31	10	10	7	10
		K	33	43	13	65	154	16	8	4	2	3
A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar	M	45	56	5	—	106	—	—	—	—	—
		K	14	38	8	1	61	—	—	—	—	—
A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng	M	7	10	—	—	17	—	—	—	—	—
		K	4	1	1	—	6	—	—	—	—	—
A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda	M	6	5	1	—	12	—	—	—	—	—
		K	—	7	1	2	10	—	—	—	—	—
A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	63	96	6	4	169	—	—	—	—	—
		K	38	54	3	2	97	—	—	—	—	—
B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd	M	108	152	11	4	275	—	—	—	—	—
		K	52	92	11	3	158	—	—	—	—	—
A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet	M	84	52	5	2	143	—	—	—	—	—
		K	41	39	4	3	87	—	—	—	—	—
B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet	M	97	67	6	2	172	—	—	—	—	—
		K	45	47	6	5	103	—	—	—	—	—
A 136	Senilitet utan uppgift om psykos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd	M	—	—	3	11	14	1	1	—	4	5
		K	—	1	1	1	3	1	—	—	—	5
B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd	M	—	—	3	11	14	1	1	—	4	5
		K	—	1	1	1	3	1	—	—	—	5
B 46	Övriga sjukdomar	M	—	4	4	17	25	22	18	3	25	24
		K	1	2	—	12	15	11	8	7	11	12
BE 47/AE 138	Motorfordonsolyckor	M	—	—	—	3	3	18	29	29	114	106
		K	—	—	—	1	1	12	20	14	49	27
AE 139	Andra trafikolyckor	M	—	—	—	—	—	1	2	2	5	17
		K	—	—	—	—	—	—	2	—	1	5
AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse	M	—	—	—	—	—	1	—	—	5	5
		K	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2
AE 141	Fall genom olyckshändelse	M	—	—	—	—	—	3	3	1	4	10
		K	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—
AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld	M	—	—	—	—	—	1	3	—	3	4
		K	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—
AE 143	Drunkning genom olyckshändelse	M	—	1	—	—	1	15	17	3	10	10
		K	—	—	—	—	—	5	3	1	2	1
AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e.d.	M	—	—	—	—	—	2	2	2	9	18
		K	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3
AE 146	Övriga olyckshändelser	M	—	—	—	10	10	2	3	7	2	4
		K	—	—	—	6	6	3	1	1	—	2

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/ B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
4 3	5 4	5 2	— 2	16 9	7 8	5 6	7 5	4 2	7 9	2 8	— 4	3 2	1 —	336 251	M K	B 42
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	106 61	M K	A 131
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	17 6	M K	A 132
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	12 10	M K	A 133
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	169 97	M K	A 134
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	275 158	M K	B 43
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	143 87	M K	A 135
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	172 103	M K	B 44
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 1	3 6	12 10	31 43	41 67	56 83	144 211	M K	A 136
4 1	2 —	— —	8 8	9 5	6 4	7 4	16 3	10 7	9 7	16 15	17 14	5 16	7 10	141 103	M K	A 137
4 1	2 —	— —	8 8	9 5	6 4	7 5	16 3	11 8	12 13	28 25	48 57	46 83	63 93	285 314	M K	B 45
25 17	30 24	40 20	60 39	110 63	156 113	215 177	312 267	475 380	591 634	682 877	688 1 028	489 729	270 438	4 260 4 870	M K	B 46
64 16	47 9	33 16	41 17	39 20	58 18	75 33	72 34	60 32	81 35	48 20	33 15	3 5	3 1	956 394	M K	AE 138/ BE 47
17 2	12 2	10 3	15 1	24 —	11 2	18 1	12 1	15 3	1 2	6 2	2 —	— 1	— —	170 28	M K	AE 139
5 4	9 4	7 5	14 3	16 3	15 6	13 5	5 3	5 2	4 1	— 1	2 —	— —	1 —	107 44	M K	AE 140
7 —	8 —	12 —	13 2	11 1	12 7	29 6	29 15	26 32	43 59	52 96	69 143	54 136	48 98	434 599	M K	AE 141
3 1	9 1	9 —	5 2	8 —	8 1	7 2	11 2	6 4	8 5	2 3	3 2	— 2	1 —	91 31	M K	AE 142
7 1	9 —	7 1	11 4	13 3	13 1	15 1	8 —	9 2	13 1	4 2	3 1	1 1	— —	169 30	M K	AE 143
— —	2 —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	11 —	M —	AE 144
16 —	12 1	14 1	11 2	14 1	19 —	22 —	12 2	8 1	5 —	1 2	1 —	2 —	— 1	170 18	M K	AE 145
14 1	4 2	4 1	11 —	8 4	4 5	12 4	12 5	14 2	11 3	6 3	8 7	4 4	— 4	140 58	M K	AE 146

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
			Under 1 dag	1—6 dgr								
BE 48	Andra olyckshändelser än motorfordons- olyckor	M	—	1	—	10	11	25	30	15	39	69
		K	—	1	—	6	7	15	14	3	5	13
BE 49/AE 147	Självmod och självtillfogad skada	M	—	—	—	—	—	—	—	2	23	74
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	20	30
AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande	M	—	—	—	2	2	7	1	—	—	3
		K	—	—	—	—	—	3	—	1	3	7
AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
AE 150	Krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BE 50	Andra skador av yttre orsaker än självmod	M	—	—	—	2	2	7	1	1	4	6
		K	—	—	—	—	—	3	—	1	7	10
	Samtliga dödsorsaker <i>All causes</i>	M	259	288	73	146	766	164	131	83	269	361
		K	133	191	41	120	485	105	75	54	117	144

Ålder	Age														Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/ B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
69 9	65 10	64 11	80 14	96 12	83 22	116 19	89 28	85 46	86 71	71 109	88 153	61 144	50 103	1 292 808	M K	BE 48
88 29	76 35	102 44	100 40	151 60	151 61	141 63	98 43	80 29	65 24	54 19	27 7	8 2	2 2	1 242 508	M K	AE 147/ BE 49
3 1	2 2	3 2	5 1	1 3	3 1	1 1	5 1	5 —	2 1	— —	— —	1 —	— —	44 27	M K	AE 148
15 —	10 1	9 3	10 6	17 5	13 5	5 2	10 2	9 4	3 2	6 2	— 1	1 1	— —	115 41	M K	AE 149
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	M	AE 150
18 1	13 3	13 5	15 7	18 8	17 6	6 3	15 3	14 4	5 3	6 2	— 1	2 1	— —	163 68	M K	BE 50
353 143	341 176	415 244	662 448	1 186 756	1 642 1 021	2 782 1 589	4 163 2 518	5 575 3 466	6 911 5 419	7 119 6 873	6 360 7 188	3 936 4 952	1 805 2 509	45 024 38 282	M K	

Deaths by sex, age, and cause, 1970. Lists A and B

Ålder Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	M	A 3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 4/B 3
—	—	—	—	—	1	2	3	5	6	3	6	4	6	50	M	A 5/B 4
—	—	—	—	—	2	2	3	4	5	17	8	11	5	62	K	
—	1	—	4	2	12	12	22	22	24	31	26	15	4	175	M	A 6/B 5
—	1	1	4	3	3	5	5	7	8	17	14	8	2	78	K	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	A 7
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 8
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	M	A 9
—	—	—	—	8	8	9	7	13	14	8	10	3	—	81	M	A 10
—	—	1	—	3	1	4	6	6	7	3	5	3	1	40	K	
—	1	—	—	8	10	10	7	13	14	8	11	3	—	86	M	B 6
—	—	1	—	3	1	4	7	7	7	4	6	3	1	44	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 16/B 9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	M	A 18
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	K	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	M	A 19/B 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	K	
—	—	—	1	2	2	1	6	8	4	9	7	2	—	53	M	A 21
—	—	1	—	1	2	3	4	6	3	12	6	4	1	50	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	1	—	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	8	M	A 23/B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 25/B 14
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	M	A 27
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	A 28
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	K	
—	—	—	—	—	1	2	3	1	2	4	4	1	1	21	M	A 29
—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	1	7	4	—	20	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 31/B 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	A 36
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	6	M	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	K	

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
B 17	Syfilis och följdtilstånd av syfilis	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra masksjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		K	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
B 18	Övriga infektiösa- och parasitära sjukdomar	M	—	5	3	2	10	—	—	2	2	1
		K	—	2	—	2	4	1	3	1	1	3
A 45	Malign tumör i munhålan och svalget	M	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 46	Malign tumör i matstrupen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	Malign tumör i magsäcken	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 48	Malign tumör i tunntarmen och grovtarmen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 49	Malign tumör i ändtarmen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 50	Malign tumör i struphuvudet	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	Malign tumör i luftstrupen, lufttrören och lungorna	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 52	Malign bentumör	M	—	—	—	—	—	1	1	2	6	4
		K	—	—	—	—	—	2	—	3	1	1
A 53	Malign tumör i huden	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
A 54	Malign tumör i bröstkörteln	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	Malign tumör i prostata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ	M	—	—	—	1	1	12	4	4	11	12
		K	—	—	—	1	1	5	6	2	4	3
A 59	Leukemi	M	—	—	—	—	—	8	10	3	7	6
		K	—	—	—	—	—	5	15	4	6	5
A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	—	—	—	—	—	—	—	5	5	6
		K	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1
B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	—	—	—	1	1	21	17	15	30	30
		K	—	—	—	2	2	13	22	10	12	16
B 20/A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	M	—	—	—	1	1	3	2	1	1	1
		K	—	—	—	2	2	3	1	—	—	2

Ålder Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	1	1	—	7	M	B 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	M	A 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	2	2	1	2	—	1	4	1	2	2	—	18	M	A 44
—	—	1	2	3	2	4	3	2	4	4	3	—	—	29	K	
—	1	1	3	6	5	5	13	11	12	14	16	5	2	109	M	B 18
—	—	3	2	5	5	8	10	10	10	17	17	8	1	109	K	
—	1	2	—	6	7	9	23	20	24	17	14	9	3	137	M	A 45
—	—	—	1	4	4	8	14	10	12	8	11	7	2	82	K	
—	—	—	1	2	5	22	32	30	35	20	17	10	4	178	M	A 46
—	—	—	—	—	1	2	5	8	13	20	14	5	2	70	K	
1	2	5	12	35	54	75	160	170	221	180	171	69	18	1 173	M	A 47
1	2	8	12	21	27	31	64	92	129	149	156	73	27	793	K	
3	2	4	9	25	29	50	81	105	108	143	103	56	16	735	M	A 48
2	3	9	12	16	30	44	84	101	105	145	129	71	23	775	K	
—	2	1	1	8	14	16	41	61	73	87	55	39	7	406	M	A 49
—	1	1	4	6	16	19	26	49	49	52	27	21	7	279	K	
—	—	—	—	1	3	4	—	13	8	5	5	2	—	41	M	A 50
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	5	K	
2	1	4	17	34	58	137	193	267	275	173	79	28	9	1 278	M	A 51
2	2	2	8	20	24	20	47	46	66	61	35	13	5	351	K	
1	1	—	—	8	—	4	9	11	9	6	5	1	1	70	M	A 52
1	1	—	2	—	1	4	4	3	8	15	4	1	1	52	K	
1	3	3	14	8	8	20	9	7	17	14	8	7	3	122	M	A 53
5	—	5	3	7	8	8	10	12	19	7	5	11	2	104	K	
—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	1	1	1	—	9	M	A 54
—	4	17	42	76	106	182	184	161	160	146	109	62	18	1 268	K	
4	4	16	34	34	46	53	54	26	34	15	14	4	—	339	K	A 55
—	1	—	5	10	28	23	38	42	55	36	17	20	5	280	K	A 56
—	—	—	—	1	7	37	98	154	220	283	263	157	43	1 264	M	A 57
17	13	21	26	54	131	189	317	352	401	311	200	101	31	2 208	M	A 58
6	10	23	39	116	168	228	299	407	466	374	342	174	56	2 729	K	
6	4	10	14	15	18	33	40	37	60	42	41	20	6	380	M	A 59
6	6	4	8	17	16	23	34	35	31	28	25	14	4	286	K	
8	10	7	15	16	30	45	62	88	83	59	41	21	3	504	M	A 60
6	5	5	8	17	17	33	58	53	70	76	48	17	7	424	K	
39	39	57	110	214	365	641	1 067	1 316	1 534	1 341	1 003	521	144	8 505	M	B 19
33	39	90	178	344	492	678	922	1 046	1 218	1 133	936	494	159	7 837	K	
3	2	6	7	5	13	12	19	26	18	21	14	13	5	173	M	A 61/B 20
1	3	3	8	9	21	16	19	27	19	32	31	25	12	234	K	

Ålder Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	M	A 62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	5	M	A 63
—	—	—	—	—	—	1	2	3	8	4	6	—	—	25	K	
5	14	9	15	21	30	29	39	69	74	84	66	29	9	499	M	A 64/B 21
5	3	9	8	6	11	23	45	74	96	136	120	50	18	615	K	
—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	2	1	1	3	13	M	A 65/B 22
—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	3	3	2	2	15	K	
2	—	1	2	4	11	12	12	14	6	9	5	4	5	99	M	A 66
—	—	1	2	7	9	5	11	10	17	12	8	6	3	105	K	
—	—	1	—	1	2	4	5	5	6	8	4	9	3	49	M	A 67/B 23
—	1	2	—	—	2	3	1	7	2	13	18	17	12	82	K	
—	—	—	—	1	1	1	2	2	5	8	4	3	—	32	M	A 68
1	—	1	—	—	2	—	2	8	4	8	5	1	—	33	K	
—	—	—	1	1	2	3	9	5	8	10	16	14	2	72	M	A 69
—	—	1	—	—	—	—	—	7	13	18	29	11	18	97	K	
6	9	9	19	26	31	39	31	16	8	2	3	—	—	204	M	A 70
1	1	2	3	5	6	3	5	5	2	1	—	1	—	37	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	M	A 71
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
—	1	1	1	5	1	1	3	—	1	3	1	1	—	33	M	A 72/B 24
—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	2	1	—	20	K	
1	1	1	3	7	1	2	4	3	1	—	—	—	—	24	M	A 73
—	2	1	3	5	1	3	10	6	3	2	1	—	—	37	K	
5	4	3	4	1	8	6	6	2	3	2	3	—	1	60	M	A 74
1	1	1	2	5	1	1	1	3	2	—	2	—	1	28	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	K	A 76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	A 77
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	M	A 78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	K	
6	1	4	3	7	14	26	40	55	44	41	39	11	7	320	M	A 79
1	—	1	3	7	10	19	29	40	44	44	33	17	3	263	K	
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	M	A 80/B 25
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	1	—	7	K	
—	2	4	6	18	31	41	70	77	70	52	32	12	7	424	M	A 81/B 26
1	1	2	3	11	25	41	73	72	100	88	85	44	19	565	K	
—	3	—	3	11	18	29	43	47	59	37	51	38	9	348	M	A 82/B 27
—	—	1	1	3	11	16	36	45	83	113	100	50	27	486	K	
5	13	20	87	229	489	911	1 548	2 181	2 661	2 755	2 415	1 520	724	15 561	M	A 83/B 28
1	1	6	14	39	91	211	456	1 002	1 633	2 399	2 574	1 853	1 013	11 293	K	

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
B 29/A 84	Andra hjärtsjukdomar	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 2	2 —	— 1	6 1	5 —
B 30/A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	M K	— 1	— —	— —	1 —	1 1	1 —	— —	1 3	— 2	7 7
A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	M K	— —	— —	1 1	— —	1 1	1 —	— —	1 —	— —	1 1
A 87	Venös trombos och emboli	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 89	Akuta infektioner i luftvägarna (utom influensa)	M K	— —	— —	— 1	6 4	6 5	11 5	3 2	— 2	— —	— —
B 31/A 90	Influensa	M K	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 91	Viruspneumoni	M K	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 92	Annan pneumoni	M K	— —	8 3	1 1	10 10	19 14	3 1	3 3	3 1	5 —	3 1
B 32	Pneumoni (lunginflammation)	M K	— —	8 3	1 1	11 11	20 15	3 1	3 3	3 1	5 —	3 1
B 33/A 93	Bronkit, emfysem och astma	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	1 —	3 2	2 4
A 95	Empyem och lungabscess	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 96	Andra sjukdomar i respirationsorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— 1	1 —	3 —	1 1
B 34/A 98	Magsår och sår på tolvfingertarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —
A 99	Gastrit och duodenit	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
B 35/A 100	Blindtarmsinflammation	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —
B 36/A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	M K	2 —	2 1	1 —	1 1	6 2	— —	— —	— —	1 —	— —
B 37/A 102	Levercirros	M K	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— 3	1 4
A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 104	Andra sjukdomar i digestionsorganen	M K	— —	1 —	2 —	— —	3 —	— —	— —	1 —	3 3	3 2

Ålder Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
5 1	6 2	8 2	11 6	31 14	41 13	39 19	78 53	98 64	140 114	146 132	127 177	100 128	53 75	897 804	M K	A 84/B 29
7 5	10 9	14 9	26 22	68 45	88 69	153 127	267 228	432 399	630 617	784 969	723 1 093	475 692	182 323	3 869 4 620	M K	A 85/B 30
1 2	1 —	3 1	5 2	9 3	18 8	36 16	62 32	116 54	180 126	255 258	259 372	242 347	159 237	1 350 1 460	M K	A 86
1 1	3 1	2 —	3 2	1 3	11 5	15 9	16 13	26 23	38 46	52 79	44 86	26 39	10 16	248 323	M K	A 87
— 1	— —	— 1	2 —	1 1	1 —	5 1	3 1	6 —	3 6	2 2	5 2	5 1	— 4	33 20	M K	A 88
— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— 1	1 2	2 4	6 2	6 9	6 7	9 8	3 9	56 56	M K	A 89
— —	— 1	— 1	5 2	3 2	8 4	6 2	7 8	22 3	27 25	22 26	15 23	8 18	8 11	133 126	M K	A 90/B 31
— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	2 —	— —	1 —	2 2	— 4	2 3	1 2	— —	10 13	M K	A 91
3 1	5 2	5 2	10 9	22 11	26 11	38 19	70 29	119 86	200 169	291 288	369 373	272 319	152 203	1 618 1 542	M K	A 92
3 1	5 2	5 2	10 9	22 12	27 11	40 19	70 29	120 86	202 171	291 292	371 376	273 321	152 203	1 628 1 555	M K	B 32
1 2	3 —	4 1	6 2	9 9	15 22	32 24	52 33	100 46	108 54	111 49	73 42	40 38	26 19	587 348	M K	A 93/B 33
— —	— —	— —	— —	1 —	3 —	2 —	— 1	3 1	4 —	6 6	4 3	1 1	— —	24 12	M K	A 95
— —	4 —	1 —	4 2	3 1	5 —	11 11	15 9	15 11	30 16	31 19	25 21	18 9	7 5	176 106	M K	A 96
1 —	— 1	3 4	2 1	11 7	15 8	34 14	56 13	75 26	93 41	72 53	74 62	51 45	17 21	504 298	M K	A 98/B 34
— —	— —	— 1	— —	— —	3 —	— —	3 2	2 1	— 3	5 3	3 5	— 3	1 —	17 18	M K	A 99
— —	1 1	1 —	— 1	1 —	— 1	2 2	6 4	10 2	7 5	9 7	7 11	5 8	1 2	50 47	M K	A 100/B 35
— —	— —	1 1	1 2	2 4	1 3	7 3	9 8	17 17	14 20	32 41	31 50	19 28	9 10	150 189	M K	A 101/B 36
4 —	9 2	16 6	26 11	48 6	58 17	50 16	69 27	44 31	41 31	35 33	18 24	5 8	2 5	427 226	M K	A 102/B 37
— —	1 2	— —	1 3	3 2	2 5	6 4	15 20	26 23	54 39	49 61	60 76	44 52	9 26	270 313	M K	A 103
7 3	7 3	7 5	12 5	13 10	19 11	30 18	36 23	39 47	35 62	49 64	54 53	24 39	5 27	347 376	M K	A 104

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>								1—4	5—9	10—14	15—19	20—24
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år								
A 105	Akut nefrit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 106	Nefros och annan nefrit	M	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	3
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
B 38	Nefrit och nefros	M	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	4
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
A 107	Infektiösa njursjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 108	Sten i urinorganen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 39/A 109	Prostatahyperplasi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorganen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 113	Blödning under graviditet och förlossning	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
A 119	Infektioner i huden och underhuden	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra sjukdomar i huden och underhuden	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 121	Artrit och spondylit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Osteomyelit och periostit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelettet och musklerna	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Andra sjukdomar i rörelseorganen och bindväven	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
		K	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	4
A 126	Spina bifida	M	1	1	3	—	5	3	—	—	—	—	—	1	—
		K	—	2	4	2	8	1	—	—	—	—	—	—	—
A 127	Medfödda hjärtfel	M	8	26	22	27	83	17	6	3	—	—	—	3	2
		K	4	19	9	19	51	6	5	—	—	—	—	—	3
A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	3	2	4	3	12	1	—	—	—	—	—	—	1
		K	—	1	2	5	8	1	1	—	—	—	—	—	—

Ålder Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	1	1	—	—	12	M	A 105
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	K	
4	2	3	3	10	15	25	24	26	30	30	17	9	5	210	M	A 106
2	2	8	4	9	12	13	13	23	11	18	10	10	1	137	K	
4	3	3	3	10	16	25	25	28	33	31	18	9	5	222	M	B 38
2	2	8	4	9	12	13	15	23	11	18	10	10	1	140	K	
1	—	2	2	7	8	12	22	35	50	67	62	53	21	343	M	A 107
1	1	2	4	7	10	15	23	29	55	96	90	62	35	431	K	
—	—	—	1	—	2	1	3	3	2	5	13	7	1	38	M	A 108
—	—	—	—	—	3	—	—	5	7	9	9	5	3	41	K	
—	—	—	—	—	1	3	9	20	46	69	90	58	34	330	M	A 109/B 39
1	—	2	1	3	3	7	4	10	18	15	15	12	8	100	M	A 111
2	1	—	1	2	3	4	6	9	14	18	10	10	6	87	K	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 112
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 113
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 116
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	K	A 117
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 118
1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	K	B 41
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	2	—	1	8	M	A 119
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	5	K	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	8	M	A 120
—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	6	6	1	—	20	K	
—	—	—	3	1	4	4	8	6	5	1	6	2	1	41	M	A 121
—	—	—	—	3	2	4	18	18	21	16	19	7	5	113	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 122
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	M	A 123
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	4	K	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	5	M	A 124
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	5	K	
2	1	1	2	5	—	3	2	1	7	3	1	2	—	28	M	A 125
—	—	—	—	4	4	3	12	7	5	3	6	7	1	67	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	K	
4	1	2	—	1	2	3	4	—	2	—	1	2	—	136	M	A 127
4	2	3	2	2	2	1	4	4	2	5	2	—	—	98	K	
2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	20	M	A 128
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	14	K	

[illegible]

Ålder <i>Age</i>															Kön <i>Sex</i>	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga <i>Total</i>		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 129
3	—	1	—	2	6	4	3	—	4	5	3	1	1	142	M	A 130
1	—	—	2	4	1	3	7	6	2	3	5	1	1	126	K	
9	1	3	1	3	8	7	9	—	7	5	4	3	1	308	M	B 42
5	2	3	5	6	4	5	11	11	4	8	7	1	1	247	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	M	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	M	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	M	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	M	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273	M	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	M	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	M	B 44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	21	38	56	124	M	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	28	53	94	189	K	
4	3	2	6	8	3	7	8	7	17	10	12	6	5	112	M	A 137
1	2	1	1	5	2	1	8	5	6	13	11	11	2	76	K	
4	3	2	6	8	3	7	8	7	17	19	33	44	61	236	M	B 45
1	2	1	1	5	2	1	8	5	11	22	39	64	96	265	K	
31	33	39	66	95	149	222	297	390	511	626	632	479	245	3 922	M	B 46
17	13	19	35	67	80	120	229	319	499	741	852	634	399	4 097	K	
67	41	34	35	46	53	51	75	65	70	47	28	13	1	944	M	AE 138/BE 47
16	14	14	13	22	23	33	48	30	38	32	15	2	—	432	K	
21	18	8	11	16	12	15	14	8	11	2	—	—	—	170	M	AE 139
—	1	3	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	18	K	
3	2	11	7	7	9	16	8	5	2	4	—	2	—	85	M	AE 140
5	2	4	4	5	6	5	3	3	2	3	2	2	2	60	K	
7	10	11	15	14	18	30	24	39	34	59	76	55	32	437	M	AE 141
—	1	2	1	2	4	9	23	30	43	109	155	127	81	592	K	
2	3	5	6	4	4	10	9	4	6	7	3	1	—	72	M	AE 142
—	—	1	2	1	—	—	5	3	4	5	1	1	1	27	K	
15	8	6	9	10	15	10	13	3	10	4	3	—	—	162	M	AE 143
—	—	2	1	1	1	3	2	—	2	2	1	—	—	27	K	
3	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	10	M	AE 144

ICD nr 8e rev. B nr/A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 dag	1—6 dgr	7—27 dgr	28 dgr —11 mån	Summa under 1 år	1—4	5—9	10— 14	15— 19	20— 24
AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d	M	—	—	—	—	—	3	5	8	12	9
		K	—	—	—	—	—	3	1	—	3	3
AE 146	Övriga olyckshändelser	M	—	—	1	8	9	5	2	2	4	7
		K	—	—	—	4	4	2	3	—	2	3
BE 48	Andra olyckshändelser än motorfordons- olyckor	M	—	—	1	8	9	36	34	19	39	51
		K	—	—	—	5	5	13	13	6	14	13
BE 49/AE 147	Själv mord och självtillfogad skada	M	—	—	—	—	—	—	—	3	29	86
		K	—	—	—	—	—	—	—	3	13	34
AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande	M	—	—	—	2	2	2	4	—	2	6
		K	—	—	—	—	—	4	1	1	2	3
AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M	—	—	—	1	1	—	—	—	3	11
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
AE 150	Krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BE 50	Andra skador av yttre orsaker än själv mord	M	—	—	—	3	3	2	4	—	5	17
		K	—	—	—	—	—	4	1	1	4	8
	Samtliga dödsorsaker <i>All causes</i>	M	245	278	71	117	711	157	130	95	267	366
		K	149	220	44	88	501	94	99	55	126	152

Ålder Age															Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr/B nr
25— 29	30— 34	35— 39	40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
15 2	12 1	13 —	17 —	20 1	17 2	17 —	20 —	17 —	7 1	4 3	2 —	1 1	1 1	200 22	M K	AE 145
5 1	5 —	6 4	4 1	7 2	4 4	15 2	10 1	10 3	8 4	6 5	2 7	— 1	1 1	112 50	M K	AE 146
71 8	59 5	60 16	70 9	79 12	79 18	113 20	99 35	87 41	78 57	86 127	86 166	59 132	34 86	1 248 796	M K	BE 48
76 44	82 37	82 40	127 48	139 55	137 81	147 60	118 29	84 34	66 25	42 19	25 9	12 2	2 —	1 257 533	M K	AE 147/BE 49
2 3	6 1	4 —	2 1	5 1	— 1	3 2	1 3	1 1	1 —	— —	2 —	— —	— —	43 24	M K	AE 148
21 6	12 6	11 1	18 10	24 7	21 11	16 9	16 5	9 7	6 7	7 3	3 1	3 —	1 1	183 81	M K	AE 149
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	AE 150
23 9	18 7	15 1	20 11	29 8	22 12	19 11	17 8	10 8	7 7	7 3	5 1	3 —	1 1	227 105	M K	BE 50
358 153	351 153	390 247	653 402	1 125 706	1 698 1 047	2 656 1 501	4 113 2 365	5 386 3 450	6 579 4 915	6 795 6 547	6 007 6 873	3 828 4 698	1 750 2 524	43 415 36 608	M K	

Tabell 4 A Dödligheten 1969 efter kön, ålder och dödsorsak. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.¹ A-listan²

ICD nr 8e rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
000—136	I	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M K	19,8 15,4	5,6 3,0	1,8 —	0,7 0,4	2,1 0,7	0,3 1,2	— 1,1	1,7 2,6	2,6 3,1	
008, 009	A 5	Enterit och andra diarréjsjukdomar	M K	3,6 1,9	2,4 0,9	0,4 —	— —	— —	— 0,3	— —	— 0,4	— —	
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,4 —	0,4 0,9	
013—019	A 7— A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 0,9	0,4 0,4	
Restgrupp 000—039	A 21	Andra bakteriesjukdomar	M K	10,8 7,7	— 0,4	— —	— —	— 0,4	— 0,3	— —	— 0,9	0,4 1,3	
Restgrupp 040—079	A 29	Andra virussjukdomar	M K	3,6 3,8	0,4 —	— —	0,4 —	— —	— 0,3	— 0,4	— 0,4	— —	
Restgrupp 080—136	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M K	1,8 —	0,4 0,9	0,7 —	— —	— —	— —	— 0,4	0,4 —	0,4 —	
140—239	II	TUMÖRER	M K	10,8 9,6	12,1 10,2	9,4 6,4	4,8 5,0	10,5 4,4	9,4 5,8	15,2 13,1	13,3 19,8	26,4 37,8	
140—149	A 45	Malign tumör i munhålan och svalget	M K	— —	— —	— —	— —	0,4 —	0,3 —	— —	— —	0,9 0,4	
150	A 46	Malign tumör i matstruben	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
151	A 47	Malign tumör i magsäcken	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,7 1,5	1,7 0,9	3,1 1,3	
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarmen och grovtarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— 0,4	0,3 —	0,3 1,1	1,3 1,3	1,8 2,2	
154	A 49	Malign tumör i ändtarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 0,4	— 0,4	1,3 —	
161	A 50	Malign tumör i struphuvudet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
162	A 51	Malign tumör i luftstruben, lufttrören och lungorna	M K	— —	— —	— 0,4	— 0,4	0,3 —	— —	— 0,4	0,8 —	2,2 —	
170	A 52	Malign bentumör	M K	— —	— 0,4	— 0,4	0,4 0,4	1,7 0,7	0,6 0,6	1,3 0,4	0,4 —	1,3 —	
172, 173	A 53	Malign tumör i huden	M K	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 0,3	0,7 0,7	0,8 1,3	1,8 1,8	
174	A 54	Malign tumör i bröstkörteln	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,8	— 6,3	
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	K	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	9,9	

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda.
For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births.

Mortality by sex, age, and cause, 1969. Death rates per 100,000 mean population.¹
List A²

Ålder	Age											Kön	ICD nr
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
4,1 0,8	5,8 5,9	8,7 3,2	9,4 6,6	21,6 11,7	25,2 14,1	48,8 23,8	71,8 42,9	96,8 72,1	129,9 147,6	212,9 198,2	10,8 8,4	M K	I
—	0,4	0,4	1,6	1,8	1,6	4,4	14,8	20,2	46,8	17,7	1,5	M	A 5
—	—	—	0,8	2,9	1,9	7,9	16,3	33,2	73,8	110,1	2,6	K	
1,6	3,3	4,8	2,7	10,2	10,4	20,0	36,5	50,4	41,6	106,4	4,4	M	A 6
—	2,2	0,8	1,9	2,5	4,4	6,7	9,4	15,9	35,2	44,0	1,9	K	
0,8	1,1	1,6	1,6	2,2	2,7	8,9	9,1	6,0	5,2	35,5	1,4	M	A 7—
—	0,8	1,2	0,4	2,9	0,5	1,8	6,9	7,2	7,0	—	0,9	K	A 10
1,2	—	0,8	2,0	2,2	1,6	5,9	2,3	4,0	15,6	35,5	1,1	M	A 21
0,4	1,1	—	1,2	0,8	2,9	1,8	2,6	5,8	7,0	—	1,0	K	
—	—	—	—	1,3	2,2	3,0	3,4	14,1	20,8	17,7	0,8	M	A 29
—	—	—	0,8	0,4	—	4,3	5,1	2,9	10,5	33,0	0,7	K	
—	0,7	0,8	0,8	2,6	2,2	3,7	1,1	—	—	—	0,7	M	A 44
—	0,4	0,8	0,4	1,3	3,4	0,6	0,9	2,9	10,5	—	0,6	K	
47,7 89,3	90,8 138,9	139,4 195,2	265,9 267,3	480,6 371,4	761,4 510,4	1 099,0 735,8	1 606,7 996,2	2 082,9 1 333,7	2 649,6 1 659,3	2 678,7 1 629,6	219,8 197,6	M K	II
1,2	1,1	3,6	5,5	11,0	15,9	17,0	27,3	28,2	20,8	71,0	3,9	M	A 45
0,4	0,7	0,8	0,4	4,2	4,4	7,9	14,6	20,2	21,1	—	1,9	K	
0,4	0,7	4,0	5,9	10,2	17,5	28,1	30,8	20,2	41,6	35,5	4,2	M	A 46
0,4	0,4	1,2	1,9	1,3	4,8	7,3	11,1	21,6	24,6	11,0	1,8	K	
3,3	8,7	16,6	35,2	56,0	112,8	170,7	249,6	322,6	363,7	443,5	30,5	M	A 47
3,7	6,2	11,1	17,9	24,2	47,5	70,8	139,7	196,1	281,2	220,2	19,5	K	
4,9	6,5	9,5	14,1	33,1	43,3	84,3	136,7	217,8	270,2	319,3	16,7	M	A 48
5,0	6,6	9,9	16,3	31,3	42,7	68,3	102,0	149,9	203,9	242,2	17,2	K	
—	2,9	5,5	11,7	25,2	31,8	49,5	83,2	123,0	150,7	195,1	10,3	M	A 49
1,2	1,8	5,2	9,3	12,9	20,4	32,3	32,6	49,0	84,4	77,1	6,9	K	
—	0,4	0,4	2,0	3,5	4,9	6,7	4,6	10,1	5,2	17,7	1,1	M	A 50
—	—	0,4	0,8	0,4	—	0,6	—	—	—	—	0,1	K	
8,2	16,0	19,4	51,6	97,1	149,5	179,6	206,2	151,2	88,3	17,7	31,8	M	A 51
2,1	8,1	9,1	12,4	22,1	19,9	34,2	37,7	44,7	28,1	33,0	8,0	K	
0,4	0,4	2,0	0,8	1,8	2,7	7,4	8,0	6,0	26,0	35,5	1,5	M	A 52
0,4	0,7	1,6	—	0,4	1,5	3,7	3,4	8,7	—	—	0,9	K	
2,1	2,5	4,4	8,2	6,2	4,9	8,9	15,9	24,2	5,2	17,7	2,9	M	A 53
4,6	3,3	2,4	3,9	2,5	3,4	7,3	8,6	8,7	7,0	22,0	2,3	K	
—	—	—	—	0,4	1,1	0,7	2,3	2,0	—	17,7	0,2	M	A 54
19,1	33,7	56,7	63,7	67,1	74,2	106,2	131,2	171,6	165,2	231,2	32,4	K	
15,4	14,7	17,1	17,5	14,6	15,0	22,0	18,0	14,4	7,0	—	8,2	K	A 55

² A-nummer med mindre än 20 dödsfall ingår i allmänhet ej.
A-numbers with less than 20 deaths generally not included.

ICD nr 8e rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>									
			Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern	K	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,9
185	A 57	Malign tumör i prostata	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Restgrupp 140—199	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ	M	—	6,0	2,9	1,8	1,0	3,2	5,1	5,8	7,9
			K	1,9	4,7	1,1	2,3	1,5	1,8	3,3	5,7	10,8
204—207	A 59	Leukemi	M	3,6	4,8	4,7	1,5	4,2	1,8	4,7	0,4	1,8
			K	1,9	3,0	3,4	0,8	0,7	0,9	1,8	1,8	1,3
200—203, 208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	—	0,8	1,1	0,4	1,0	2,4	1,7	1,3	3,5
			K	—	—	0,8	0,8	0,7	1,5	1,5	2,6	2,2
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	M	7,2	0,4	0,7	0,7	1,7	0,6	0,7	0,8	0,9
			K	5,8	2,1	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,9	0,4
240—279	III	ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONS- RUBBNINGAR OCH ÄMNES- OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	1,8	0,8	1,1	0,7	0,7	1,2	2,7	6,3	7,5
			K	9,6	—	0,8	0,4	0,4	0,9	3,3	3,5	4,9
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)	M	—	—	0,4	0,4	—	1,2	2,4	6,3	5,7
			K	—	—	—	0,4	—	0,3	2,9	3,1	3,6
Restgrupp 240—279	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	1,8	0,8	0,7	0,4	0,7	—	0,3	—	1,3
			K	9,6	—	0,8	—	0,4	0,6	—	0,4	0,4
280—289	IV	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	1,8	0,4	0,4	0,4	0,7	—	0,7	—	—
			K	1,9	0,9	0,4	—	0,4	0,3	0,4	0,4	0,9
280—285	A 67	Anemier	M	—	—	0,4	—	0,3	—	0,7	—	—
			K	1,9	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blodet och blodbildande organen	M	1,8	0,4	—	0,4	0,3	—	—	—	—
			K	—	0,4	0,4	—	—	0,3	0,4	0,4	0,9
290—315	V	MENTALA RUBBNINGAR	M	—	0,4	0,4	—	1,4	0,3	1,0	3,8	5,7
			K	—	—	—	—	0,7	0,3	0,4	0,9	1,3
290—299	A 69	Psykosor	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4
			K	—	—	—	—	0,7	0,3	0,4	—	0,4
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke- psykotiska rubbningar	M	—	—	—	—	1,0	0,3	1,0	3,3	5,3
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,4
320—389	VI	NERVSYSTEMETS OCH SIN- NESORGANENS SJUKDOMAR	M	28,8	3,6	4,0	0,7	4,9	2,9	3,0	2,5	5,3
			K	15,4	3,0	0,8	1,2	1,1	1,2	1,5	0,9	1,3
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	M	19,8	0,8	1,1	0,4	0,3	—	0,3	—	0,4
			K	11,5	0,9	0,8	—	0,4	—	—	—	—
340	A 73	Multipel skleros	M	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	1,8
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
345	A 74	Epilepsi	M	—	—	0,4	—	0,7	0,6	1,7	1,7	0,4
			K	—	0,4	—	—	—	1,2	0,7	0,4	0,4
Restgrupp 320—389	A 79	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M	9,0	2,8	2,5	0,4	3,8	2,1	0,7	0,8	2,6
			K	3,8	1,3	—	1,2	0,7	—	0,7	—	0,9

Ålder	Age											Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
2,1	4,0	6,3	12,4	13,3	24,7	34,8	42,0	33,2	49,2	88,1	7,6	K	A 56
0,4	1,1	4,8	14,9	36,2	82,2	161,1	337,3	556,5	924,8	940,2	32,9	M	A 57
14,4	33,4	44,4	86,4	138,1	209,8	261,6	337,3	441,6	529,9	372,5	56,2	M	A 58
24,1	46,5	58,3	86,6	137,1	190,5	258,7	350,7	477,2	583,6	484,5	68,4	K	
4,1	4,7	6,7	7,4	18,5	27,9	42,1	71,8	62,5	88,3	71,0	9,9	M	A 59
4,2	4,4	4,8	7,4	13,8	16,0	20,7	33,4	40,4	56,2	55,1	6,9	K	
5,4	8,4	11,5	14,1	28,2	41,6	61,3	72,9	84,7	72,7	35,5	12,0	M	A 60
3,7	4,0	5,2	11,3	17,5	30,1	40,3	44,6	70,6	73,8	66,1	9,7	K	
2,9	4,0	6,7	8,2	15,0	15,3	20,0	22,8	32,3	62,3	88,7	5,5	M	A 61
2,9	3,7	5,2	5,4	8,8	15,5	20,7	26,6	27,4	73,8	99,1	5,7	K	
10,3	8,7	13,9	12,5	25,2	58,1	79,1	141,3	181,5	290,9	141,9	18,0	M	III
7,9	4,4	10,3	13,2	32,5	59,1	136,0	170,6	237,9	249,6	165,2	25,2	K	
—	—	—	—	0,9	1,1	0,7	1,1	—	—	—	0,2	M	A 63
—	—	0,4	1,6	0,8	1,9	4,9	4,3	7,2	—	—	0,7	K	
8,6	6,5	9,5	11,3	19,4	43,8	74,6	123,1	169,4	275,4	141,9	15,4	M	A 64
5,4	3,3	7,9	8,5	24,6	52,8	120,2	151,7	217,7	239,0	132,1	21,6	K	
1,6	2,2	4,0	1,2	4,9	12,6	3,0	12,5	12,1	10,4	—	2,3	M	A 66
2,1	0,7	2,0	3,1	7,1	3,4	9,8	9,4	8,7	3,5	22,0	2,3	K	
—	0,7	1,2	1,2	4,4	6,0	8,9	16,0	30,2	41,6	159,7	2,4	M	IV
0,4	0,4	0,8	0,4	2,1	8,7	14,6	11,1	36,0	35,2	66,1	2,9	K	
—	0,4	0,4	1,2	2,6	4,4	5,9	14,8	24,2	26,0	157,9	1,8	M	A 67
0,4	0,4	0,4	0,4	1,7	4,4	8,5	6,0	28,8	28,1	66,1	1,9	K	
—	0,4	0,8	—	1,8	1,6	3,0	1,1	6,0	15,6	—	0,6	M	A 68
—	—	0,4	—	0,4	4,4	6,1	5,1	7,2	7,0	—	1,0	K	
7,0	7,6	11,1	14,1	11,9	12,6	14,8	19,4	44,4	72,7	106,4	6,6	M	V
2,1	2,9	2,4	1,2	1,3	5,8	8,5	13,7	38,9	66,8	132,1	3,4	K	
0,4	—	0,8	2,7	2,2	3,8	10,3	13,7	36,3	72,7	106,4	2,2	M	A 69
—	—	0,4	0,8	—	4,8	8,5	12,9	38,9	66,8	132,1	2,5	K	
6,6	7,6	10,3	11,3	9,7	8,8	4,4	5,7	8,1	—	—	4,3	M	A 70
2,1	2,9	2,0	0,4	1,3	0,5	—	0,9	—	—	—	0,8	K	
4,5	9,4	10,7	12,5	19,9	31,2	42,1	35,3	52,4	72,7	17,7	10,5	M	VI
2,1	3,7	7,9	12,4	15,0	21,8	39,7	43,7	54,8	42,2	33,0	8,8	K	
0,8	0,7	0,4	1,2	1,3	2,7	—	1,1	6,0	5,2	—	1,0	M	A 72
0,4	—	—	—	2,1	2,4	1,8	1,7	1,4	7,0	—	0,8	K	
0,4	2,9	3,6	2,0	4,0	1,1	1,5	—	—	—	—	1,1	M	A 73
0,8	2,2	1,6	3,5	2,9	1,0	0,6	3,4	1,4	—	11,0	1,0	K	
0,8	1,5	2,4	2,3	0,9	2,7	0,7	—	—	—	—	1,0	M	A 74
0,4	0,4	0,8	—	0,4	1,0	1,2	0,9	1,4	3,5	—	0,5	K	
2,5	3,6	4,4	7,0	13,7	24,1	39,9	34,2	46,4	67,5	17,7	7,3	M	A 79
0,4	1,1	5,2	8,9	9,2	17,5	36,0	37,7	49,0	28,1	22,0	6,5	K	

ICD nr 8c rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
390—458	VII	CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M K	12,6 7,7	1,2 1,3	1,1 —	1,1 1,9	1,7 —	5,3 3,4	6,4 4,0	13,3 10,6	20,3 13,0	
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtssjukdomar	M K	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 —	0,3 —	1,3 0,4	1,3 1,3	
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 —	— —	0,4 0,9	
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	M K	— —	— —	— —	— 0,4	— —	— 0,3	1,0 0,4	5,0 0,4	7,5 2,2	
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar	M K	7,2 5,8	0,8 0,4	0,7 —	1,1 1,2	1,0 —	2,1 2,2	1,3 0,7	3,8 2,6	5,7 1,8	
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	M K	1,8 1,9	0,4 0,4	0,4 —	— 0,4	0,7 —	2,1 0,9	2,7 2,2	2,9 5,7	3,5 5,8	
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	M K	3,6 —	— —	— —	— —	— —	0,3 —	0,7 —	0,4 0,9	0,9 —	
450—453	A 87	Venös trombos och emboli	M K	— —	— 0,4	— —	— —	— —	0,3 —	— 0,7	— 0,4	0,4 0,9	
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulations- organen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 —	— —	— —	0,4 —	
460—519	VIII	RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M K	59,3 42,3	6,0 4,7	2,9 3,4	0,7 1,9	2,8 1,1	2,1 1,5	2,0 0,7	3,8 1,8	8,4 6,3	
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägarna (utom influensa)	M K	14,4 7,7	3,6 1,3	1,8 1,1	— 0,4	0,7 —	— —	— —	— —	0,4 0,4	
470—474	A 90	Influensa	M K	— —	— 0,4	— —	— —	— 0,4	0,3 —	0,3 —	1,3 0,4	0,4 0,9	
480	A 91	Viruspneumoni	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,4 —	— —	
481—486	A 92	Annan pneumoni	M K	36,0 34,6	2,4 2,1	0,4 1,9	0,4 0,8	1,4 0,4	1,5 0,6	1,0 0,4	1,3 0,4	4,8 3,6	
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma	M K	1,8 —	— 0,4	0,7 —	0,4 0,8	0,7 0,4	— 0,9	0,7 —	0,8 0,4	2,2 0,9	
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	K	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,4 —	
Restgrupp 460—519	A 96	Andra sjukdomar i respirations- organen	M K	7,2 —	— —	— 0,4	— —	— —	0,3 —	— 0,4	— 0,4	— 0,4	
520—577	IX	MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M K	16,2 7,7	2,0 1,3	0,4 —	— 0,8	2,1 1,8	3,2 —	3,4 2,9	7,5 6,2	11,0 3,6	
520—525	A 97	Sjukdomar i tänderna och tandregionen	M	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarmen	M K	— —	— —	— —	— —	0,3 —	0,6 —	— —	— 0,4	2,2 0,9	

Ålder	Age										Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	
57,2 27,4	134,7 46,2	263,4 86,9	499,8 176,4	919,7 430,5	1 627,9 767,8	2 917,7 1 824,1	4 808,7 3 616,3	7 864,0 6 659,7	12 858,4 11 400,4	20 152,6 18 663,6	586,3 509,6	M K VII
3,7 0,8	6,9 3,3	11,1 7,9	20,7 16,3	28,7 29,6	37,8 31,5	57,6 76,3	63,8 89,2	76,9 100,9	77,9 165,2	141,9 165,2	11,2 14,4	M K A 81
1,6 2,5	5,1 1,8	6,7 3,6	15,6 8,5	27,4 15,0	50,9 27,6	70,9 67,7	121,9 125,2	169,4 197,5	254,6 281,2	425,8 451,5	14,9 16,3	M K A 82
25,9 7,9	85,7 9,5	169,9 27,0	348,8 78,5	642,1 219,6	1 130,5 414,0	1 919,3 956,6	2 958,1 1 852,7	4 704,3 3 389,7	7 211,1 5 877,7	10 768,2 9 722,7	369,3 259,1	M K A 83
7,0 5,4	9,1 8,1	19,0 9,1	26,6 15,5	48,5 30,0	89,3 52,4	182,5 149,5	323,6 262,3	562,6 563,7	1 117,0 984,3	2 040,1 1 618,6	40,7 41,9	M K A 84
15,6 8,3	22,2 19,8	42,4 30,5	63,7 42,3	127,1 105,0	220,2 181,3	489,2 419,7	928,7 873,6	1 532,5 1 528,3	2 597,7 2 485,4	3 423,8 3 193,2	101,2 117,5	M K A 85
1,2 1,7	2,5 1,1	6,3 6,3	13,3 8,5	26,5 14,2	60,3 24,2	130,8 91,5	274,6 264,1	600,9 634,4	1 304,0 1 216,3	3 015,8 2 973,0	34,6 41,2	M K A 86
1,6 0,8	2,9 2,2	7,9 2,0	10,6 6,2	17,2 15,8	36,2 35,4	63,6 61,0	131,0 145,7	211,7 240,8	280,5 369,1	266,1 495,5	13,6 18,4	M K A 87
0,4 —	0,4 —	— 0,4	0,4 —	1,8 0,8	2,2 1,5	3,7 1,8	6,8 3,4	6,0 4,3	15,6 21,1	71,0 44,0	0,9 0,7	M K A 88
11,1 6,6	17,4 12,1	23,8 19,4	60,6 36,5	96,2 58,3	192,3 104,2	389,5 203,8	676,9 482,7	1 264,3 968,9	2 395,0 1 887,8	4 310,8 3 303,3	85,9 75,9	M K VIII
— —	1,5 1,8	0,4 0,8	0,8 0,4	3,1 0,4	3,3 1,5	8,1 3,7	16,0 10,3	14,1 14,4	31,2 42,2	88,7 110,1	2,2 1,9	M K A 89
0,8 1,2	1,8 1,5	2,4 2,4	4,7 2,3	10,6 8,3	10,4 13,1	22,2 14,6	30,8 22,3	38,3 41,8	72,7 87,9	337,1 187,2	4,6 4,8	M K A 90
— —	0,4 —	— 0,4	0,4 1,2	0,4 0,8	1,6 1,5	3,0 2,4	3,4 0,9	2,0 4,3	5,2 10,5	— 22,0	0,4 0,6	M K A 91
5,8 4,2	9,1 6,2	10,7 7,9	29,3 14,8	45,5 28,8	92,0 63,0	232,1 138,5	463,8 366,9	957,8 759,8	1 891,1 1 497,6	3 530,3 2 719,7	55,9 54,7	M K A 92
3,7 0,8	3,3 2,2	7,9 6,0	19,9 12,4	29,1 14,6	64,1 19,4	96,1 29,3	120,8 64,3	179,5 103,8	280,5 168,7	212,9 220,2	17,0 10,1	M K A 93
— —	— —	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 2,7	— 0,7	— 4,6	— 4,0	— 5,2	— —	0,0 0,4	K M A 94 A 95
0,4 0,8	— 1,5	— 2,0	0,4 5,1	0,8 7,1	— 18,1	0,6 27,3	1,7 37,6	1,4 68,6	3,5 109,1	— 141,9	0,2 5,3	K M A 96
— —	0,4 2,2	2,0 2,0	5,1 4,7	4,6 5,0	5,8 11,6	14,6 24,4	16,3 40,3	43,3 72,1	77,3 154,7	44,0 143,1	3,6 6,4	K K
27,2 5,4	26,9 15,0	36,4 15,9	54,7 26,8	83,9 40,0	129,8 77,1	185,5 137,9	275,8 216,9	411,3 347,5	602,7 703,1	904,7 803,8	43,9 36,5	M K IX
— 1,2 0,4	— 5,1 2,2	— 7,5 2,0	— 12,5 4,7	— 26,9 5,0	— 48,2 11,6	— 62,8 24,4	— 84,3 40,3	— 112,9 72,1	— 171,4 154,7	— 301,6 143,1	0,0 12,3 6,4	M M K A 97 A 98

ICD nr 8e rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>		5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39
				Under 1 år	1— 4							
535	A 99	Gastrit och duodenit	M	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
550—553, 560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	M	9,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—
			K	3,8	0,9	—	—	0,4	—	0,4	0,4	—
571	A 102	Levercirros	M	3,6	1,2	—	—	0,7	0,6	—	2,5	5,7
			K	—	0,4	—	—	0,7	—	0,7	1,3	0,9
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom	M	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,4
Restgrupp 520—577	A 104	Andra sjukdomar i digestions- organen	M	3,6	0,4	—	—	1,0	1,5	3,4	4,6	3,1
			K	3,8	—	—	0,8	0,7	—	1,8	2,6	1,3
580—629	X	UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	5,4	0,8	0,4	0,4	0,3	2,1	1,3	2,5	—
			K	—	0,4	0,4	0,8	0,7	0,6	1,8	0,9	1,3
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit	M	1,8	0,8	—	0,4	0,3	1,2	1,0	2,1	—
			K	—	0,4	0,4	0,4	—	—	1,1	—	0,4
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar	M	3,6	—	—	—	—	0,6	0,3	0,4	—
			K	—	—	—	—	0,4	—	—	0,9	—
592, 594	A 108	Sten i urinorganen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	A 109	Prostatahyperplasi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Restgrupp 580—629	A 111	Andra sjukdomar i urogenital- organen	M	—	—	0,4	—	—	0,3	—	—	—
			K	—	—	—	0,4	0,4	0,6	0,4	—	0,9
630—678	XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	K	—	—	—	—	0,4	1,2	0,7	1,3	0,4
680—709	XII	HUDENS OCH UNDER- HUDENS SJUKDOMAR	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710—738	XIII	SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
			K	3,8	—	0,4	—	0,7	0,6	0,7	1,8	0,4
710—715	A 121	Artrit och spondylit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721—726, 728—734	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorganen och bindväven	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
			K	3,8	—	0,4	—	0,7	0,6	0,7	1,3	0,4
740—759	XIV	MEDFÖDDA MISS- BILDNINGAR	M	363,1	12,5	3,6	3,7	2,4	2,9	1,3	2,1	2,2
			K	296,2	6,8	3,0	1,5	0,7	0,9	1,1	1,8	0,9
741	A 126	Spina bifida	M	9,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—
			K	9,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—
746	A 127	Medfödda hjärtfel	M	147,4	5,6	1,4	1,8	1,4	1,2	0,7	1,3	0,4
			K	150,0	3,4	2,3	0,8	0,4	0,9	0,7	0,9	0,9

Ålder	Age											Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
0,4	—	1,6	1,2	0,4	2,2	1,5	3,4	6,0	—	—	0,6	M	A 99
—	—	—	0,4	—	0,5	1,2	3,4	2,9	3,5	22,0	0,3	K	
0,4	0,7	0,4	0,8	2,6	1,6	3,0	11,4	18,2	10,4	17,7	1,1	M	A 100
—	0,4	0,8	0,4	0,4	2,4	3,1	4,3	4,3	10,5	11,0	0,7	K	
—	1,1	1,6	3,1	3,1	10,4	27,3	42,2	54,4	103,9	124,2	4,4	M	A 101
0,8	1,1	0,8	2,7	2,9	12,6	17,7	37,7	54,8	130,1	88,1	5,3	K	
18,1	12,0	15,8	23,1	30,0	30,7	22,9	20,5	48,4	41,6	53,2	10,4	M	A 102
1,7	5,9	5,2	7,8	12,9	14,5	22,6	23,1	31,7	45,7	22,0	5,6	K	
—	1,1	1,6	3,5	9,3	15,9	28,8	62,7	98,8	124,7	266,1	6,3	M	A 103
0,4	1,1	2,8	3,1	5,0	16,0	34,8	58,3	113,9	221,5	385,4	9,2	K	
7,0	6,9	7,9	10,6	11,5	20,8	39,2	51,3	72,6	150,7	141,9	9,0	M	A 104
2,1	4,4	4,4	7,8	13,8	19,4	34,2	49,7	67,8	137,1	132,1	8,8	K	
2,9	6,9	11,9	18,4	37,5	60,8	121,2	204,0	381,1	670,2	1 188,6	26,4	M	X
5,4	4,0	11,1	21,0	27,5	37,8	63,4	111,5	223,5	326,9	385,4	19,7	K	
2,1	4,7	6,7	5,9	15,9	9,9	22,2	18,2	28,2	15,6	17,7	4,7	M	A 106
2,5	1,1	2,8	7,4	5,0	7,3	12,2	21,4	28,8	24,6	11,0	3,6	K	
0,4	1,5	3,2	5,1	9,3	16,4	37,0	77,5	127,0	249,4	443,5	8,5	M	A 107
2,5	1,5	5,6	9,3	19,6	20,8	35,4	72,9	151,4	256,6	319,3	12,3	K	
—	—	—	1,6	1,8	6,0	6,7	5,7	14,1	31,2	—	1,2	M	A 108
0,4	—	0,8	0,8	2,1	3,4	6,1	6,9	17,3	7,0	22,0	1,3	K	
—	—	—	2,7	4,4	17,5	41,4	83,2	177,4	332,5	532,2	9,0	M	A 109
0,4	0,7	2,0	3,1	6,2	10,4	14,0	18,2	34,3	41,6	195,1	3,1	M	A 111
—	1,1	2,0	3,1	0,8	6,3	9,8	10,3	24,5	35,2	33,0	2,4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	K	XI
—	0,7	—	—	1,3	1,1	1,5	5,7	4,0	15,6	17,7	0,5	M	XII
—	—	0,8	0,4	1,3	1,0	1,2	6,0	8,7	17,6	22,0	0,8	K	
—	1,5	2,4	2,0	4,0	8,2	10,3	12,5	16,1	10,4	17,7	1,9	M	XIII
2,1	1,8	4,0	5,1	9,6	13,6	22,6	24,0	40,4	38,7	33,0	5,1	K	
—	0,4	2,0	0,8	2,2	5,5	6,7	8,0	12,1	5,2	17,7	1,2	M	A 121
—	—	0,4	2,7	6,7	7,3	17,7	18,0	31,7	24,6	33,0	3,0	K	
—	1,1	0,4	0,8	1,8	2,2	3,7	4,6	—	5,2	—	0,6	M	A 125
2,1	1,5	3,2	2,3	2,9	4,8	3,1	6,0	5,8	10,5	—	1,8	K	
—	5,8	2,8	2,0	3,1	2,2	5,2	2,3	—	15,6	17,7	8,4	M	XIV
0,8	3,3	3,2	2,3	2,1	1,0	5,5	6,9	5,8	7,0	—	6,3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	M	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	K	
—	1,5	1,2	0,4	0,4	—	0,7	—	—	5,2	—	3,3	M	A 127
—	1,8	1,2	0,8	1,3	0,5	3,1	1,7	1,4	—	—	3,2	K	

ICD nr 8e rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>							
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M K	32,4 25,0	— —	0,4 —	0,4 —	— —	0,6 —	0,7 —	0,4 0,4	—
Restgrupp 740—759	A 130	Övriga medfödda missbildningar	M K	174,4 109,6	6,8 2,1	1,8 0,8	1,5 0,8	1,0 0,4	0,9 —	— 0,4	0,4 0,4	1,8 —
760—779	XV	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET	M K	803,6 502,0	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
764—768, 772	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar	M K	190,6 117,3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng	M K	30,6 11,5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda	M K	21,6 19,2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M K	303,8 186,6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Restgrupp 760—779	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet	M K	257,1 167,3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
780—796	XVI	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M K	25,2 5,8	0,4 0,4	0,4 —	— —	1,4 —	1,5 1,5	1,3 0,4	0,8 —	— —
794	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
780—793, 795—796	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd	M K	25,2 5,8	0,4 0,4	0,4 —	— —	1,4 —	1,5 1,5	1,3 0,4	0,8 —	— —
E 800—E 999	XVII	SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M K	28,8 15,4	20,1 12,8	21,6 12,9	17,2 7,0	62,8 29,6	75,0 24,6	80,6 20,0	83,8 25,1	93,4 34,2
E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor	M K	5,4 1,9	7,3 5,1	10,4 7,6	10,6 5,4	39,8 17,9	31,2 8,3	21,6 5,8	19,6 4,0	14,5 7,2
E 800—E 807, E 825—E 845	AE 139	Andra trafikolyckor	M K	— —	0,4 —	0,7 0,8	0,7 —	1,7 0,4	5,0 1,5	5,7 0,7	5,0 0,9	4,4 1,3
E 859—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse	M K	— —	0,4 0,4	— 0,8	— —	1,7 0,7	1,5 0,6	1,7 1,5	3,8 1,8	3,1 2,2
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse	M K	— 1,9	1,2 1,3	1,1 —	0,4 —	1,4 —	2,9 —	2,4 —	3,3 —	5,3 —
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld	M K	— —	0,4 0,9	1,1 1,1	— 0,4	1,0 —	1,2 —	1,0 0,4	3,8 0,4	4,0 —
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse	M K	1,8 —	6,0 2,1	6,1 1,1	1,1 0,4	3,5 0,7	2,9 0,3	2,4 0,4	3,8 —	3,1 0,4
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen	M	—	—	—	—	0,3	0,3	—	0,8	0,4
E 916—E 921, E 923—E 928	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d	M K	— —	0,8 0,4	0,7 1,1	0,7 —	3,1 —	5,3 0,9	5,4 —	5,0 0,4	6,2 0,4
Restgrupp E 900—E 949	AE 146	Övriga olyckshändelser	M K	18,0 11,5	0,8 1,3	1,1 0,4	2,6 0,4	0,7 —	1,2 0,6	4,7 0,4	1,7 0,9	1,8 0,4

Ålder	Age											Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
—	—	0,4	0,4	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	M	A 128
—	0,4	0,8	—	—	—	1,2	0,9	—	—	—	0,5	K	
—	4,4	1,2	1,2	1,8	2,2	4,4	2,3	—	10,4	17,7	4,3	M	A 130
0,8	1,1	1,2	1,6	0,8	0,5	1,2	4,3	4,3	7,0	—	2,4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	M	XV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	M	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	M	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	M	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	M	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	M	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	K	
3,3	3,3	2,4	2,7	7,1	6,0	8,9	31,9	96,8	239,0	1 117,6	7,2	M	XVI
3,3	1,8	1,6	1,9	1,3	3,9	7,9	21,4	82,2	291,8	1 024,0	7,9	K	
—	—	—	—	—	0,5	2,2	13,7	62,5	213,0	993,4	3,6	M	A 136
—	—	—	0,4	—	0,5	3,7	8,6	62,0	235,5	913,9	5,3	K	
3,3	3,3	2,4	2,7	7,1	5,5	6,7	18,2	34,3	26,0	124,2	3,5	M	A 137
3,3	1,8	1,6	1,6	1,3	3,4	4,3	12,9	20,2	56,2	110,1	2,6	K	
97,1	110,4	122,4	132,2	120,9	130,9	175,2	204,0	298,4	384,5	975,7	91,8	M	XVII
32,4	36,6	42,4	45,8	45,0	53,8	81,1	128,6	253,8	534,3	1 167,2	44,6	K	
16,9	14,2	23,0	29,3	31,8	32,9	59,9	54,7	66,5	15,6	53,2	24,0	M	AE 138
7,1	7,3	7,1	12,8	14,2	15,5	21,4	17,1	21,6	17,6	11,0	9,9	K	
6,2	8,7	4,4	7,0	5,3	8,2	0,7	6,8	4,0	—	—	4,3	M	AE 139
0,4	—	0,8	0,4	0,4	1,5	1,2	1,7	—	3,5	—	0,7	K	
5,8	5,8	5,9	5,1	2,2	2,7	3,0	—	4,0	—	17,7	2,7	M	AE 140
1,2	1,1	2,4	1,9	1,3	1,0	0,6	0,9	—	—	—	1,1	K	
5,4	4,0	4,8	11,3	12,8	14,2	31,8	59,3	139,1	280,5	851,5	10,9	M	AE 141
0,8	0,4	2,8	2,3	6,3	15,5	36,0	82,3	206,2	478,1	1 079,1	15,0	K	
2,1	2,9	3,2	2,7	4,9	3,3	5,9	2,3	6,0	—	17,7	2,3	M	AE 142
0,8	—	0,4	0,8	0,8	1,9	3,1	2,6	2,9	7,0	—	0,8	K	
4,5	4,7	5,1	5,9	3,5	4,9	9,6	4,6	6,0	5,2	—	4,3	M	AE 143
1,7	1,1	0,4	0,4	—	1,0	0,6	1,7	1,4	3,5	—	0,8	K	
—	0,7	0,4	—	—	1,1	0,7	—	—	—	—	0,3	M	AE 144
4,5	5,1	7,5	8,6	5,3	4,4	3,7	1,1	2,0	10,4	—	4,3	M	AE 145
0,8	0,4	—	—	0,8	0,5	—	1,7	—	—	11,0	0,5	K	
4,5	2,9	1,6	4,7	5,3	7,7	8,1	6,8	16,1	20,8	—	3,5	M	AE 146
—	1,5	2,0	1,6	2,1	1,0	1,8	2,6	10,1	14,1	44,0	1,5	K	

ICD nr 8e rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
E 950—E 959	AE 147	Själv mord och självtillfogad skada	M	—	—	—	0,7	8,0	21,8	29,7	31,7	44,9	
			K	—	—	—	—	7,3	9,2	10,5	15,4	20,0	
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande	M	3,6	2,8	0,4	—	—	0,9	1,0	0,8	1,3	
			K	—	1,3	—	0,4	1,1	2,2	0,4	0,9	0,9	
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M	—	—	—	0,4	1,0	0,9	5,1	4,2	4,0	
			K	—	—	—	—	1,5	0,9	—	0,4	1,3	
		Samtliga dödsorsaker		M	1 377,0	66,1	47,1	30,4	93,9	106,2	119,0	142,2	182,9
		<i>All causes of death</i>		K	932,8	44,7	28,4	20,9	42,8	44,2	51,9	77,5	109,7

Ålder	Age											Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
41,2 16,6	54,8 22,0	59,8 24,2	55,1 24,5	43,2 17,9	43,8 14,1	48,0 14,6	61,5 16,3	54,4 10,1	41,6 7,0	35,5 22,0	31,2 12,7	M K	AE 147
2,1 0,4	0,4 1,1	1,2 0,4	0,4 0,4	2,2 0,4	2,7 —	1,5 0,6	— —	— —	5,2 —	— —	1,1 0,7	M K	AE 148
4,1 2,5	6,2 1,8	5,1 2,0	2,0 0,8	4,4 0,8	4,9 1,9	2,2 1,2	6,8 1,7	— 1,4	5,2 3,5	— —	2,9 1,0	M K	AE 149
272,5 186,0	430,7 277,1	650,5 405,0	1 087,9 617,3	1 837,2 1 049,5	3 053,7 1 680,1	5 107,5 3 306,0	8 112,1 5 892,5	12 824,3 10 363,7	20 448,7 17 408,4	32 020,7 27 626,6	1 131,8 959,6	M K	

Tabell 4 B Dödligheten 1970 efter kön, ålder och dödsorsak. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.¹ A-listan²

ICD nr 8e rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39
000—136	I	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M K	27,0 19,0	3,3 1,3	0,7 1,8	0,7 0,8	1,1 1,5	1,8 0,9	— —	1,2 0,4	0,9 2,3
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar	M K	9,0 7,6	2,9 0,4	0,3 —	— —	— —	0,3 —	— —	— —	— —
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorganen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0,4 0,4	— 0,5
013—019	A 7— A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos	M K	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 —	— —	0,4 —	— 0,5
Restgrupp 000—039	A 21	Andra bakteriesjukdomar	M K	12,6 1,9	— —	— 1,1	0,4 —	0,7 0,4	0,3 0,6	— —	— —	— 0,5
Restgrupp 040—079	A 29	Andra virussjukdomar	M K	1,8 1,9	— 0,4	— —	0,4 —	— —	— —	— —	— —	— 0,5
Restgrupp 080—136	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M K	1,8 1,9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 0,5
140—239	II	TUMÖRER	M K	3,6 7,6	9,8 6,9	6,6 8,4	5,9 3,9	11,0 4,4	9,2 5,6	13,2 11,5	16,5 18,0	27,8 42,3
140—149	A 45	Malign tumör i munhålan och svalget	M K	— —	— —	0,3 —	0,4 —	— —	— 0,3	— —	0,4 —	0,9 —
150	A 46	Malign tumör i matstrupen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
151	A 47	Malign tumör i magsäcken	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 0,3	0,3 0,3	0,8 0,9	2,2 3,6
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarmen och grovtarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 0,3	0,9 0,7	0,8 1,3	1,8 4,1
154	A 49	Malign tumör i ändtarmen	M K	— —	— —	— —	— —	— —	0,3 0,3	— —	0,8 0,4	0,4 0,5
161	A 50	Malign tumör i struphuvudet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
162	A 51	Malign tumör i luftstrupen, lufttrören och lungorna	M K	— —	— —	0,3 —	— —	— —	— —	0,6 0,7	0,4 0,9	1,7 0,9
170	A 52	Malign bentumör	M K	— —	0,4 0,9	0,3 —	0,7 1,2	2,1 0,4	1,2 0,3	0,3 0,3	0,4 0,4	— —
172, 173	A 53	Malign tumör i huden	M K	— —	— —	— 0,4	— —	— 0,4	— —	0,3 1,7	1,2 —	1,3 2,3
174	A 54	Malign tumör i bröstkörteln	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— 0,3	— —	— 1,7	— 7,7
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	K	—	—	—	—	—	0,3	1,4	1,7	7,3

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda.

For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births.

Mortality by sex, age, and cause, 1970. Death rates per 100,000 mean population.¹ List A²

Ålder 44	Age 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Kön Sex	ICD nr 8e rev.
3,4 2,5	6,3 4,1	10,9 4,3	11,8 7,4	19,8 10,3	27,9 13,8	42,0 19,1	63,4 47,3	119,9 63,2	139,7 99,7	204,8 93,2	10,9 7,6	M K	I
—	—	0,4	0,8	1,3	2,7	4,3	3,3	12,0	20,0	102,4	1,2	M	A 5
—	—	0,8	0,4	1,3	2,1	3,0	14,1	11,2	36,6	51,8	1,5	K	
1,6 1,7	0,7 1,1	4,7 1,2	4,7 2,0	9,5 2,1	11,8 3,3	17,4 4,8	34,5 14,1	51,9 19,7	74,9 26,6	68,3 20,7	4,4 1,9	M K	A 6
—	3,0	3,9	3,9	3,0	7,0	10,1	8,9	22,0	15,0	—	2,1	M	A 7—
—	1,1	0,4	1,6	3,0	3,3	4,2	3,3	8,4	10,0	10,4	1,1	K	A 10
0,4	0,7	0,8	0,4	2,6	4,3	2,9	10,0	14,0	10,0	—	1,3	M	A 21
—	0,4	0,8	1,2	1,6	2,9	1,8	10,0	8,4	13,3	10,4	1,2	K	
—	—	0,4	0,8	1,3	0,5	1,4	4,4	8,0	5,0	17,1	0,5	M	A 29
—	—	—	0,4	0,4	0,5	1,2	0,8	9,8	13,3	—	0,5	K	
0,8 0,8	0,7 1,1	0,4 0,8	0,8 1,6	— 1,2	0,5 1,0	2,9 2,4	1,1 3,3	4,0 4,2	10,0 —	— —	0,4 0,7	M K	A 44
49,0 78,6	81,1 131,6	147,6 200,9	257,3 270,9	468,5 386,2	721,2 510,6	1 123,0 737,3	1 513,9 967,7	2 032,0 1 358,7	2 664,9 1 724,7	2 542,7 1 770,6	216,0 200,4	M K	II
—	2,2	2,7	3,5	9,9	10,7	17,4	18,9	28,0	44,9	51,2	3,4	M	A 45
0,4	1,5	1,6	3,1	5,7	4,8	7,1	6,6	15,5	23,3	20,7	2,0	K	
0,4	0,7	2,0	8,7	13,8	16,1	25,3	22,2	34,0	49,9	68,3	4,4	M	A 46
—	—	0,4	0,8	2,1	3,8	7,7	16,6	19,7	16,6	20,7	1,7	K	
5,0 5,1	13,0 7,8	21,1 10,6	29,6 12,1	69,0 26,3	91,4 43,8	159,9 76,9	200,1 123,8	341,7 219,2	344,3 242,6	307,2 279,6	29,2 19,7	M K	A 47
3,8 5,1	9,3 6,0	11,3 11,7	19,7 17,2	34,9 34,5	56,4 48,1	78,1 62,6	158,9 120,4	205,8 181,3	279,5 235,9	273,0 238,1	18,3 19,2	M K	A 48
0,4 1,7	3,0 2,2	5,5 6,3	6,3 7,4	17,7 10,7	32,8 23,3	52,8 29,2	96,7 43,2	109,9 37,9	194,6 69,8	119,5 72,5	10,1 6,9	M K	A 49
—	0,4	1,2	1,6	—	7,0	5,8	5,6	10,0	10,0	—	1,0	M	A 50
—	—	—	—	0,4	0,5	0,6	0,8	—	3,3	—	0,1	K	
7,1 3,4	12,6 7,5	22,6 9,4	54,0 7,8	83,3 19,3	143,5 21,9	199,0 39,3	192,3 50,7	157,8 49,2	139,7 43,2	153,6 51,8	31,8 8,7	M K	A 51
—	3,0	—	1,6	3,9	5,9	6,5	6,7	10,0	5,0	17,1	1,7	M	A 52
0,8	—	0,4	1,6	1,6	1,4	4,8	12,5	5,6	3,3	10,4	1,3	K	
5,9 1,3	3,0 2,6	3,1 3,1	7,9 3,1	3,9 4,1	3,8 5,7	12,3 11,3	15,6 5,8	16,0 7,0	34,9 36,6	51,2 20,7	3,0 2,6	M K	A 53
0,4 17,8	0,4 28,3	0,4 41,5	— 71,0	0,9 75,5	0,5 76,6	— 95,4	1,1 121,3	2,0 153,1	5,0 206,0	— 186,4	0,2 31,5	M K	A 54
14,4	12,7	18,0	20,7	22,2	12,4	20,3	12,5	19,7	13,3	—	8,4	K	A 55

² A-nummer med mindre än 20 dödsfall ingår i allmänhet ej.
A-numbers with less than 20 deaths generally not included.

ICD nr 8c rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern	K	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—
185	A 57	Malign tumör i prostata	M	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—
Restgrupp 140—199	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ	M	1,8	4,9	1,4	1,5	3,9	3,5	5,3	5,2	9,2
			K	1,9	2,1	2,2	0,8	1,5	0,9	2,0	4,3	10,4
204—207	A 59	Leukemi	M	—	3,3	3,5	1,1	2,5	1,8	1,9	1,6	4,4
			K	—	2,2	5,5	1,5	2,2	1,5	2,0	2,6	1,8
200—203, 208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	—	—	—	1,8	1,8	1,8	2,5	4,0	3,1
			K	1,9	0,4	—	0,4	—	0,3	2,0	2,1	2,3
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	M	1,8	1,2	0,7	0,4	0,4	0,3	0,9	0,8	2,7
			K	3,8	1,3	0,4	—	—	0,6	0,3	1,3	1,4
240—279	III	ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONS-RUBBNINGAR OCH ÄMNES-OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M K	3,6 3,8	0,8 —	1,4 2,9	0,4 1,5	1,1 1,9	1,8 2,2	2,2 1,7	5,6 1,3	4,9 4,5
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)	M	1,8	—	—	0,4	—	1,2	1,6	5,6	4,0
			K	—	—	—	1,5	1,1	1,2	1,7	1,3	4,1
Restgrupp 240—279	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	1,8	0,8	1,4	—	1,1	0,6	0,6	—	0,4
			K	3,8	—	2,9	—	0,7	0,6	—	—	0,5
280—289	IV	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M K	1,8 1,9	1,2 0,9	— 0,4	— —	— 0,4	0,6 —	— 0,3	— 0,4	0,4 1,4
280—285	A 67	Anemier	M	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4
			K	1,9	0,4	0,4	—	0,4	—	—	0,4	0,9
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blodet och blodbildande organen	M	1,8	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—
			K	—	0,4	—	—	—	—	0,3	—	0,5
290—315	V	MENTALA RUBBNINGAR	M K	1,8 —	— —	— —	0,7 —	0,7 0,7	0,9 —	1,9 0,3	4,1 0,4	4,0 1,4
290—299	A 69	Psykoser	M	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar	M	—	—	—	—	0,7	0,9	1,9	3,6	4,0
			K	—	—	—	—	0,7	—	0,3	0,4	0,9
320—389	VI	NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M K	12,6 13,3	3,7 2,6	1,7 1,5	3,7 2,3	3,2 0,7	3,0 1,2	3,8 0,7	2,8 1,3	4,0 1,4
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	M	7,2	1,6	0,3	1,8	—	—	—	0,4	0,4
			K	9,5	0,9	0,4	0,8	—	—	—	—	—
340	A 73	Multipel skleros	M	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,4
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,5

Ålder	Age											Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
2,1	3,7	11,0	9,0	15,6	20,0	32,8	29,9	23,9	66,5	51,8	7,0	K	A 56
—	0,4	2,7	14,6	42,3	82,8	159,2	314,6	525,5	783,5	733,8	31,5	M	A 57
10,9	20,0	51,1	74,5	136,9	189,2	290,2	345,7	399,6	504,0	529,0	55,0	M	A 58
16,5	43,3	65,8	89,0	122,7	193,7	277,8	310,7	480,5	578,2	579,8	67,8	K	
5,9	5,6	7,0	13,0	17,3	19,9	43,4	46,7	81,9	99,8	102,4	9,5	M	A 59
3,4	6,3	6,3	9,0	13,9	16,7	18,5	23,3	35,1	46,5	41,4	7,1	K	
6,3	5,9	11,7	17,7	26,7	47,3	60,1	65,6	81,9	104,8	51,2	12,5	M	A 60
3,4	6,3	6,7	12,9	23,8	25,2	41,7	63,1	67,4	56,5	72,5	10,5	K	
2,9	1,9	5,1	4,7	8,2	14,0	13,0	23,3	28,0	64,9	85,3	4,3	M	A 61
3,4	3,4	8,2	6,2	7,8	12,8	11,3	26,6	43,6	83,1	124,2	5,8	K	
7,1	9,3	16,0	16,2	22,9	47,3	59,3	107,8	143,9	174,7	290,1	15,4	M	III
4,2	4,8	8,6	11,3	23,8	42,4	72,7	130,4	193,9	202,7	238,1	19,0	K	
—	—	—	—	—	1,1	0,7	1,1	—	5,0	—	0,1	M	A 63
—	—	—	0,4	0,8	1,4	4,8	3,3	8,4	—	—	0,6	K	
6,3	7,8	11,7	11,4	16,8	37,1	53,5	93,4	131,9	144,7	153,6	12,4	M	A 64
3,4	2,2	4,3	9,0	18,5	35,2	57,2	113,0	168,6	166,2	186,4	15,3	K	
0,8	1,5	4,3	4,7	5,2	7,5	4,3	10,0	10,0	20,0	85,3	2,5	M	A 66
0,8	2,6	3,5	2,0	4,5	4,8	10,1	10,0	11,2	19,9	31,1	2,6	K	
—	0,7	1,2	2,0	3,0	3,8	8,0	17,8	16,0	59,9	51,2	2,0	M	IV
—	—	1,6	1,2	1,2	7,1	3,6	17,4	32,3	59,8	124,2	2,9	K	
—	0,4	0,8	1,6	2,2	2,7	4,3	8,9	8,0	44,9	51,2	1,2	M	A 67
—	—	0,8	1,2	0,4	3,3	1,2	10,8	25,3	56,5	124,2	2,0	K	
—	0,4	0,4	0,4	0,9	1,1	3,6	8,9	8,0	15,0	—	0,8	M	A 68
—	—	0,8	—	0,8	3,8	2,4	6,6	7,0	3,3	—	0,8	K	
8,4	10,0	12,9	16,6	17,3	11,3	12,3	13,3	38,0	69,9	34,1	7,0	M	V
1,7	1,9	2,3	1,2	2,1	6,2	8,9	15,8	40,7	39,9	186,4	3,4	K	
0,4	0,4	0,8	1,2	3,9	2,7	5,8	11,1	32,0	69,9	34,1	1,8	M	A 69
—	—	—	—	—	3,3	7,7	15,0	40,7	36,6	186,4	2,4	K	
8,0	9,6	12,1	15,4	13,4	8,6	5,8	2,2	6,0	—	—	5,1	M	A 70
1,3	1,9	2,3	1,2	2,1	2,4	1,2	0,8	—	3,3	—	0,9	K	
4,6	7,8	9,4	13,8	22,9	32,2	35,5	51,1	85,9	64,9	136,5	11,0	M	VI
3,4	6,3	5,1	9,8	16,8	23,8	29,8	39,0	54,8	66,5	41,4	8,7	K	
0,4	1,9	0,4	0,4	1,3	—	0,7	3,3	2,0	5,0	—	0,8	M	A 72
—	—	0,4	0,8	0,4	0,5	0,6	0,8	2,8	3,3	—	0,5	K	
1,3	2,6	0,4	0,8	1,7	1,6	0,7	—	—	—	—	0,6	M	A 73
1,3	1,9	0,4	1,2	4,1	2,9	1,8	1,7	1,4	—	—	0,9	K	

ICD nr 8c rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	Age								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
345	A 74	Epilepsi	M	—	0,4	—	0,4	1,1	2,1	1,6	1,6	1,3	
			K	—	0,4	0,4	0,8	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4	
Restgrupp 320—389	A 79	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M	3,6	1,6	1,4	1,5	1,8	0,9	1,9	0,4	1,8	
			K	3,8	1,3	0,7	0,8	0,4	0,6	0,3	—	0,5	
390—458	VII	CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	5,4	0,8	0,7	1,1	2,1	5,0	6,0	15,3	22,5	
			K	3,8	0,9	—	1,5	1,1	2,5	4,1	6,0	10,0	
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	—	—	—	0,4	—	0,3	—	0,8	1,8	
			K	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,9	
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	—	—	—	—	—	0,9	1,6	5,2	8,8	
			K	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	2,7	
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar	M	1,8	—	0,7	—	2,1	1,5	1,6	2,4	3,5	
			K	—	0,9	—	0,4	0,4	—	0,3	0,9	0,9	
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	M	1,8	0,4	—	0,4	—	2,1	2,2	4,0	6,2	
			K	1,9	—	—	1,2	0,7	2,2	1,7	3,8	4,1	
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	M	1,8	0,4	—	0,4	—	0,3	0,3	0,4	1,3	
			K	1,9	—	—	—	—	0,3	0,7	—	0,5	
450—453	A 87	Venös trombos och emboli	M	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	0,9	
			K	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulations- organen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			K	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,5	
460—519	VIII	RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	48,6	7,0	2,1	1,8	3,9	2,1	1,3	4,8	4,9	
			K	38,1	3,0	2,2	1,2	0,7	1,9	1,0	1,3	1,8	
460 466	A 89	Akuta infektioner i luftvägarna (utom influensa)	M	10,7	4,5	1,0	—	—	—	—	—	0,4	
			K	9,5	2,2	0,7	0,8	—	—	—	—	—	
470 474	A 90	Influensa	M	1,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	
480	A 91	Viruspneumoni	M	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	
			K	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
481—486	A 92	Annan pneumoni	M	34,2	1,2	1,0	1,1	1,8	0,9	0,9	2,0	2,2	
			K	26,6	0,4	1,1	0,4	—	0,3	0,3	0,9	0,9	
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma	M	—	0,4	—	0,4	1,1	0,6	0,3	1,2	1,8	
			K	—	0,4	—	—	0,7	1,2	0,7	—	0,5	
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Restgrupp 460—519	A 96	Andra sjukdomar i respirations- organen	M	—	0,8	—	0,4	1,1	0,3	—	1,6	0,4	
			K	—	—	0,4	—	—	0,3	—	—	—	
520—577	IX	MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	16,2	0,4	—	0,4	1,4	1,2	3,8	7,2	12,4	
			K	3,8	0,9	0,7	0,8	2,6	2,2	1,0	3,8	7,7	
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarmen	M	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,3	
			K	—	—	—	0,4	0,4	—	—	0,4	1,8	

Ålder	Age											Kön	ICD nr
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
1,7 0,8	0,4 1,9	3,1 0,4	2,4 0,4	2,6 0,4	1,1 1,4	2,2 1,2	2,2 —	6,0 2,8	— —	17,1 10,4	1,5 0,7	M K	A 74
1,3 1,3	2,6 2,6	5,5 3,9	10,2 7,4	17,3 11,9	29,6 19,0	31,8 26,2	45,6 36,5	77,9 46,4	54,9 56,5	119,5 31,1	8,0 6,5	M K	A 79
60,3 21,1	136,3 44,4	272,1 86,9	484,7 172,9	900,3 366,4	1 603,7 789,5	2 735,9 1 624,2	4 539,4 3 355,9	7 304,7 6 310,0	12 067,1 10 484,5	19 522,2 17 746,9	566,0 486,2	M K	VII
2,5 1,3	6,7 4,1	12,1 9,8	16,2 16,0	30,1 30,0	41,4 34,3	50,7 59,6	57,8 73,1	63,9 119,4	59,9 146,2	119,5 196,7	10,6 14,0	M K	A 81
1,3 0,4	4,1 1,1	7,0 4,3	11,4 6,2	18,6 14,8	25,3 21,4	42,7 49,5	41,1 93,9	101,9 140,5	189,6 166,2	153,6 279,6	8,7 12,1	M K	A 82
36,4 5,9	84,8 14,5	190,9 35,6	359,0 82,4	667,8 187,1	1 172,1 476,8	1 925,5 973,7	3 062,2 1 992,8	4 825,2 3 616,6	7 585,6 6 157,8	12 354,9 10 488,7	387,4 280,4	M K	A 83
4,6 2,5	11,5 5,2	16,0 5,1	15,4 7,4	33,6 21,7	52,7 30,5	101,3 67,9	162,3 109,6	253,7 248,7	499,1 425,4	904,4 776,6	22,3 20,0	M K	A 84
10,9 9,3	25,2 16,8	34,4 27,0	60,3 49,6	115,2 93,5	232,2 189,9	455,9 367,8	871,4 804,9	1 444,6 1 535,7	2 370,5 2 299,6	3 105,8 3 344,4	96,3 114,7	M K	A 85
2,1 0,8	3,3 1,1	7,0 3,1	14,2 6,2	26,7 13,1	62,3 25,7	130,2 75,1	283,4 214,3	517,4 522,7	1 207,7 1 153,1	2 713,3 2 453,9	33,6 36,3	M K	A 86
1,3 0,8	0,4 1,1	4,3 2,0	5,9 3,5	6,9 5,3	14,0 10,9	27,5 27,4	57,8 65,6	87,9 120,8	129,8 129,6	170,6 165,7	6,2 8,0	M K	A 87
0,8 —	0,4 0,4	0,4 —	2,0 0,4	1,3 0,4	3,2 —	2,2 3,6	2,2 1,7	10,0 2,8	25,0 3,3	— 41,4	0,8 0,5	M K	A 88
10,5 6,3	14,1 9,0	23,4 14,5	35,9 22,2	62,6 33,6	140,8 71,9	272,8 159,7	519,1 333,1	987,0 663,2	1 741,7 1 312,6	3 344,7 2 557,5	64,8 54,7	M K	VIII
— —	— —	0,8 —	— 0,4	0,4 0,8	1,1 1,9	4,3 1,2	6,7 7,5	12,0 9,8	44,9 26,6	51,2 93,2	1,4 1,4	M K	A 89
2,1 0,8	1,1 0,7	3,1 1,6	2,4 0,8	3,0 3,3	11,8 1,4	19,5 14,9	24,5 21,6	30,0 32,3	39,9 59,8	136,5 113,9	3,3 3,1	M K	A 90
— —	— 0,4	0,4 —	0,4 —	— —	0,5 —	1,4 1,2	— 3,3	4,0 4,2	5,0 6,6	— —	0,2 0,3	M K	A 91
4,2 3,8	8,1 4,1	10,2 4,3	15,0 7,4	30,2 11,9	64,0 40,9	144,7 100,7	323,4 239,2	737,3 524,1	1 357,4 1 060,1	2 593,9 2 101,9	40,3 38,3	M K	A 92
2,5 0,8	3,3 3,4	5,9 8,6	12,6 9,4	22,4 13,5	53,7 21,9	78,1 32,2	123,4 40,7	145,9 59,0	199,6 126,3	443,7 196,7	14,6 8,6	M K	A 93
— —	0,4 —	1,2 —	0,8 —	— 0,4	1,6 0,5	2,9 —	6,7 5,0	8,0 4,2	5,0 3,3	— —	0,6 0,3	M K	A 95
1,7 0,8	1,1 0,4	2,0 —	4,3 4,3	6,5 3,7	8,1 5,2	21,7 9,5	34,5 15,8	50,0 29,5	89,8 29,9	119,5 51,8	4,4 2,6	M K	A 96
17,6 9,7	28,9 10,8	38,3 17,6	50,8 22,2	83,7 39,8	114,5 70,0	176,6 119,8	279,0 217,6	493,5 394,8	738,6 608,1	750,9 942,2	43,9 36,4	M K	IX
0,8 0,4	4,1 2,6	5,9 3,1	13,4 5,5	24,2 5,3	40,3 12,4	67,3 24,4	80,0 44,0	147,9 87,1	254,5 149,5	290,1 217,4	12,5 7,4	M K	A 98

ICD nr 8e rev.		Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	<i>Age</i>								
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
535	A 99	Gastrit och duodenit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	
			K	—	0,4	0,7	—	—	—	—	0,4	—	
550—553, 560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	M	10,8	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	
			K	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	
571	A 102	Levercirros	M	—	0,4	—	—	—	0,3	1,3	3,6	7,1	
			K	—	0,4	—	0,4	1,1	1,2	—	0,9	2,7	
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom	M	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	
Restgrupp 520—577	A 104	Andra sjukdomar i digestions- organen	M	5,4	—	—	0,4	1,1	0,9	2,2	2,8	3,1	
			K	—	—	—	—	1,1	0,9	1,0	1,3	2,3	
580—629	X	UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	1,8	0,4	0,3	0,4	1,1	1,2	1,9	1,2	3,1	
			K	—	0,9	—	0,4	—	0,3	1,7	1,7	4,5	
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit	M	1,8	—	0,3	—	0,7	0,9	1,3	0,8	1,3	
			K	—	—	—	0,4	—	—	0,7	0,9	3,6	
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar	M	—	0,4	—	—	—	—	0,3	—	0,9	
			K	—	0,4	—	—	—	—	0,3	0,4	0,9	
592, 594	A 108	Sten i urinorganen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
600	A 109	Prostatahyperplasi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Restgrupp 580—629	A 111	Andra sjukdomar i urogenital- organen	M	—	—	—	0,4	—	—	0,3	—	0,8	
			K	—	—	—	—	—	0,3	0,7	0,4	—	
630—678	XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	K	—	—	—	—	—	0,9	0,3	1,7	0,5	
680—709	XII	HUDENS OCH UNDER- HUDENS SJUKDOMAR	M	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	
			K	—	0,4	—	—	—	—	0,3	—	—	
710—738	XIII	SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	—	—	0,3	—	0,4	0,3	—	0,4	0,4	
			K	—	—	0,7	—	1,1	1,2	0,7	0,4	0,5	
710—715	A 121	Artrit och spondylit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
716—738	A 122—	Andra sjukdomar i rörelseorganen	M	—	—	0,3	—	0,4	0,3	—	0,4	0,4	
	A 125	och bindväven	K	—	—	0,7	—	1,1	1,2	0,7	0,4	0,5	
740—759	XIV	MEDFÖDDA MISS- BILDNINGAR	M	343,7	11,9	3,1	2,2	2,1	1,8	2,8	0,4	1,3	
			K	256,8	7,8	4,7	0,8	0,7	1,2	1,7	0,9	1,4	
741	A 126	Spina bifida	M	9,0	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	
			K	15,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	
746	A 127	Medfödda hjärtfel	M	149,4	7,0	2,1	1,1	1,1	0,6	1,3	0,4	0,9	
			K	97,0	2,6	1,8	—	—	0,9	1,4	0,9	1,4	

Ålder	Age											Kön	ICD nr
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
—	—	1,2	—	1,3	1,1	—	5,6	6,0	—	17,1	0,4	M	A 99
—	—	—	—	0,8	0,5	1,8	2,5	7,0	10,0	—	0,4	K	
—	0,4	—	0,8	2,6	5,4	5,1	10,0	14,0	25,0	17,1	1,2	M	A 100
0,4	—	0,4	0,8	1,6	1,0	3,0	5,8	15,5	26,6	20,7	1,2	K	
0,4	0,7	0,4	2,8	3,9	9,1	10,1	35,6	61,9	94,8	153,6	3,7	M	A 101
0,8	1,5	1,2	1,2	3,3	8,1	11,9	34,1	70,3	93,0	103,5	4,7	K	
10,9	17,8	22,6	19,7	29,8	23,6	29,7	38,9	36,0	25,0	34,1	10,6	M	A 102
4,7	2,2	6,7	6,2	11,1	14,8	18,5	27,4	33,7	26,6	51,8	5,6	K	
0,4	1,1	0,8	2,4	6,5	14,0	39,1	54,5	119,9	219,6	153,6	6,7	M	A 103
1,3	0,7	2,0	1,6	8,2	10,9	23,2	50,7	106,8	172,8	269,2	7,8	K	
5,0	4,8	7,4	11,8	15,5	21,0	25,3	54,5	107,9	119,8	85,3	8,6	M	A 104
2,1	3,7	4,3	7,0	9,4	22,4	37,0	53,2	74,5	129,6	279,6	9,3	K	
2,9	7,4	11,7	18,9	27,2	51,6	107,8	207,9	395,6	693,7	1 177,5	25,7	M	X
3,8	6,7	11,0	12,5	18,1	31,4	51,9	117,1	167,2	289,1	465,9	17,4	K	
1,3	3,7	5,9	9,9	10,4	14,0	21,7	33,3	34,0	44,9	85,3	5,2	M	A 106
1,7	3,4	4,7	5,1	5,3	10,9	6,6	15,0	14,1	33,2	10,4	3,4	K	
0,8	2,6	3,1	4,7	9,5	18,8	36,2	74,5	123,9	264,5	358,4	8,5	M	A 107
1,7	2,6	3,9	5,9	9,4	13,8	32,8	79,7	126,5	206,0	362,4	10,7	K	
0,4	—	0,8	0,4	1,3	1,6	1,4	5,6	26,0	34,9	17,1	0,9	M	A 108
—	—	1,2	—	—	2,4	4,2	7,5	12,6	16,6	31,1	1,0	K	
—	—	0,4	1,2	3,9	10,7	33,3	76,7	179,8	289,5	580,2	8,2	M	A 109
0,4	1,1	1,2	2,8	1,7	5,4	13,0	16,7	30,0	59,9	136,5	2,5	M	A 111
0,4	0,7	1,2	1,6	2,5	4,3	8,3	15,0	14,1	33,2	62,1	2,2	K	
0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	K	XI
—	—	—	—	0,9	—	0,7	3,3	10,0	—	68,3	0,4	M	XII
—	0,4	—	—	1,6	1,0	1,2	5,0	8,4	6,6	—	0,6	K	
1,3	2,2	1,6	3,2	4,7	4,3	9,4	7,8	14,0	20,0	34,1	1,9	M	XIII
0,8	3,0	2,3	3,5	13,5	12,8	16,7	16,6	36,5	49,8	62,1	4,8	K	
1,3	0,4	1,6	1,6	3,5	3,2	3,6	1,1	12,0	10,0	17,1	1,0	M	A 121
—	1,1	0,8	1,6	7,4	8,6	12,5	13,3	26,7	23,3	51,8	2,8	K	
—	1,9	—	1,6	1,3	1,1	5,8	6,7	2,0	10,0	17,1	0,9	M	A 122—
0,8	1,9	1,6	2,0	6,2	4,3	4,2	3,3	9,8	26,6	10,4	2,0	K	A 125
0,4	1,1	3,1	2,8	3,9	—	5,1	5,6	8,0	15,0	17,1	7,7	M	XIV
2,1	2,2	1,6	2,0	4,5	5,2	2,4	6,6	9,8	3,3	10,4	6,1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	M	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	K	
—	0,4	0,8	1,2	1,7	—	1,4	—	2,0	10,0	—	3,4	M	A 127
0,8	0,7	0,8	0,4	1,6	1,9	1,2	4,2	2,8	—	—	2,4	K	

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder <i>Age</i>										
				Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
747	A 128 Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M K	21,6 15,2	0,4 0,4	— 0,4	— —	— —	— —	0,3 —	0,6 —	— —	— —	
Restgrupp 740—759	A 130 Övriga medfödda missbildningar	M K	162,0 129,4	3,3 4,3	1,0 2,5	1,1 0,8	0,7 0,7	0,9 0,3	0,9 0,3	0,9 0,3	— —	0,4 —	
760—779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET	M K	773,8 586,0	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
764—768, 772	A 131 Förlossningsskador och svåra förlossningar	M K	192,6 131,3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
770, 771	A 132 Tillstånd hos placenta och navelsträng	M K	16,2 15,2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
774, 775	A 133 Hemolytisk sjukdom hos nyfödda	M K	23,4 22,8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
776	A 134 Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M K	298,7 222,6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
Restgrupp 760—779	A 135 Andra orsaker till perinatal dödlighet	M K	242,9 194,1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
780—796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M K	16,2 9,5	0,8 —	— —	— —	0,7 —	0,3 0,6	1,3 0,3	1,2 0,9	1,2 0,9	0,9 0,5	
794	A 136 Senilitet utan uppgift om psykos	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
780—793, 795—796	A 137 Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd	M K	16,2 9,5	0,8 —	— —	— —	0,7 —	0,3 0,6	1,3 0,3	1,2 0,9	0,9 0,5	0,9 0,5	
E 800—E 999	XVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M K	23,4 9,5	24,2 15,2	28,0 12,7	17,6 8,1	65,7 30,7	79,2 26,3	74,5 26,1	80,4 26,9	84,4 32,3	84,4 32,3	
E 810—E 823	AE 138 Motorfordonsolyckor	M K	1,8 —	8,6 7,8	14,9 7,6	9,5 4,3	39,9 19,3	33,7 9,3	21,1 5,4	16,5 6,0	15,0 6,4	15,0 6,4	
E 800—E 807, E 825—E 845	AE 139 Andra trafikolyckor	M K	— —	0,8 0,9	3,1 0,7	1,1 0,4	3,5 0,4	3,0 0,6	6,6 —	7,2 0,4	3,5 1,4	3,5 1,4	
E 859—E 877	AE 140 Förgiftning genom olyckshändelse	M K	— —	0,8 0,4	— —	1,1 0,8	— 1,5	1,2 1,7	1,2 2,1	0,8 0,9	4,9 1,8	4,9 1,8	
E 880—E 887	AE 141 Fall genom olyckshändelse	M K	— 1,9	1,2 —	— 0,7	0,4 —	0,4 0,7	2,4 —	2,2 —	4,0 0,4	4,9 0,9	4,9 0,9	
E 890—E 899	AE 142 Olyckshändelse orsakad av öppen eld	M K	— —	0,8 0,4	0,3 0,4	0,4 —	— 0,4	1,2 —	0,6 —	1,2 —	2,2 0,5	2,2 0,5	
E 910	AE 143 Drunkning genom olyckshändelse	M K	— —	7,8 1,7	5,9 1,5	0,4 1,2	3,9 0,4	2,4 —	4,7 —	3,2 —	2,7 0,9	2,7 0,9	
E 922	AE 144 Olyckshändelse genom skott från skjutvapen	M	—	—	—	—	0,4	0,3	0,9	0,4	—	—	
E 916—E 921, E 923—E 928	AE 145 Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d	M K	— —	1,2 1,3	1,7 0,4	2,9 —	4,2 1,1	2,7 0,9	4,7 0,7	4,8 0,4	5,7 —	5,7 —	

Ålder	Age											Kön Sex	ICD nr 8e rev.
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total		
0,4	—	—	—	0,9	—	0,7	—	—	—	—	0,5	M	A 128
0,4	—	0,4	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	0,3	K	
—	0,7	2,3	1,6	1,3	—	2,9	5,6	6,0	5,0	17,1	3,5	M	A 130
0,8	1,5	0,4	1,2	2,9	2,9	1,2	2,5	7,0	3,3	10,4	3,1	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	M	XV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	M	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	M	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	M	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	M	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	M	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	K	
2,5	3,0	1,2	2,8	3,5	3,8	12,3	21,1	65,9	219,6	1 041,0	5,9	M	XVI
0,4	1,9	0,8	0,4	3,3	2,4	6,6	18,3	54,8	212,7	994,0	6,6	K	
—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,0	189,6	955,6	3,1	M	A 136
—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	39,3	176,1	973,3	4,7	K	
2,5	3,0	1,2	2,8	3,5	3,8	12,3	11,1	24,0	29,9	85,3	2,8	M	A 137
0,4	1,9	0,8	0,4	3,3	2,4	3,6	10,8	15,5	36,6	20,7	1,9	K	
105,5	108,5	113,6	130,0	133,3	132,2	159,9	202,3	287,7	434,2	648,5	91,5	M	XVII
34,2	36,2	52,5	48,4	49,2	53,8	75,7	150,4	268,4	451,9	900,8	46,3	K	
14,7	17,0	20,7	20,1	32,4	34,9	50,7	52,2	55,9	64,9	17,1	23,5	M	AE 138
5,5	8,2	9,0	12,9	19,7	14,3	22,6	26,6	21,1	6,6	—	10,7	K	
4,6	5,9	4,7	5,9	6,0	4,2	8,0	2,2	—	—	—	4,2	M	AE 139
—	—	0,4	0,4	0,4	1,0	0,6	—	—	—	—	0,4	K	
2,9	2,6	3,5	6,3	3,5	2,7	1,4	4,4	—	10,0	—	2,1	M	AE 140
1,7	1,9	2,3	2,0	1,2	1,4	1,2	2,5	2,8	6,6	20,7	1,5	K	
6,3	5,2	7,0	11,8	10,4	21,0	24,6	65,6	151,8	274,5	546,1	10,9	M	AE 141
0,4	0,7	1,6	3,5	9,4	14,3	25,6	90,5	217,8	422,0	838,9	14,7	K	
2,5	1,5	1,6	3,9	3,9	2,1	4,3	7,8	6,0	5,0	—	1,8	M	AE 142
0,8	0,4	—	—	2,1	1,4	2,4	4,2	1,4	3,3	10,4	0,7	K	
3,8	3,7	5,9	3,9	5,6	1,6	7,2	4,4	6,0	—	—	4,0	M	AE 143
0,4	0,4	0,4	1,2	0,8	—	1,2	1,7	1,4	—	—	0,7	K	
0,4	0,4	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	0,2	M	AE 144
7,1	7,4	6,6	6,7	8,6	9,1	5,1	4,4	4,0	5,0	17,1	5,0	M	AE 145
—	0,4	0,8	—	—	—	0,6	2,5	—	3,3	10,4	0,5	K	

ICD nr 8c rev.	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Ålder	Age								
			Under 1 år	1— 4	5— 9	10— 14	15— 19	20— 24	25— 29	30— 34	35— 39	
Restgrupp	AE 146 Övriga olyckshändelser	M	16,2	2,1	0,7	0,7	1,4	2,1	1,6	2,0	2,7	
E 900—E 949		K	7,6	0,9	1,1	—	0,7	0,9	0,3	—	1,8	
E 950—E 959	AE 147 Själv mord och självtillfogad skada	M	—	—	—	1,1	10,2	25,4	23,9	32,9	36,2	
		K	—	—	—	1,2	4,8	10,5	14,9	15,8	18,2	
E 960—E 978	AE 148 Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande	M	3,6	0,8	1,4	—	0,7	1,8	0,6	2,4	1,8	
		K	—	1,7	0,4	0,4	0,7	0,9	1,0	0,4	—	
E 980—E 989	AE 149 Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M	1,8	—	—	—	1,1	3,3	6,6	4,8	4,9	
		K	—	—	—	—	0,7	1,5	2,0	2,6	0,5	
	Samtliga dödsorsaker	M	1 279,5	64,4	45,0	34,8	94,4	108,2	112,5	141,0	172,3	
	<i>All causes of death</i>	K	953,2	40,8	36,1	21,3	46,7	47,0	51,9	65,4	112,3	

Ålder	Age											Kön	ICD nr
40— 44	45— 49	50— 54	55— 59	60— 64	65— 69	70— 74	75— 79	80— 84	85— 89	90 år och över	Samtliga Total	Sex	8e rev.
1,7	2,6	1,6	5,9	4,3	5,4	5,8	6,7	4,0	—	17,1	2,8	M	AE 146
0,4	0,7	1,6	0,8	0,4	1,4	2,4	4,2	9,8	3,3	10,3	1,2	K	
53,2	51,5	53,5	57,9	50,9	45,1	47,8	46,7	50,0	59,9	34,1	31,3	M	AE 147
20,3	20,5	31,7	23,4	11,9	16,2	14,9	15,8	12,6	6,6	—	13,2	K	
0,8	1,9	—	1,2	0,4	0,5	0,7	—	4,0	—	—	1,1	M	AE 148
0,4	0,4	0,4	0,8	1,2	0,5	—	—	—	—	—	0,6	K	
7,5	8,9	8,2	6,3	6,9	4,8	4,3	7,8	6,0	15,0	17,1	4,6	M	AE 149
4,2	2,6	4,3	3,5	2,1	3,3	4,2	2,5	1,4	—	10,4	2,0	K	
273,5	416,7	662,9	1 046,7	1 774,3	2 894,6	4 760,5	7 552,7	12 002,0	19 103,7	29 863,5	1 080,8	M	
170,0	263,3	410,0	585,8	970,3	1 641,7	2 929,5	5 438,4	9 656,8	15 612,1	26 133,8	909,0	K	

Tabell 5 A Döda 1969 efter kön och dödsorsak i storstadsområden och län. A-listan

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
I	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M K	96 56	25 16	16 20	102 61	3 6	14 14	21 14	12 15	11 3	12 10	6 2	6 3
A 3	Paratyfoidfeber och andra salmonellainfektioner	M K	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 5	Enterit och andra diarré- sjukdomar	M K	14 16	4 2	— 5	15 19	1 2	4 3	3 4	1 4	2 1	1 3	3 2	1 2
A 6	Tuberkulos i respirationsorganen	M K	41 14	9 9	10 3	45 15	2 1	6 2	8 3	3 3	2 1	6 4	1 —	3 —
A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet	M K	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenteriallymfkörtlarna	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Tuberkulos i ben och leder	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos	M K	14 4	3 —	— 4	14 4	— —	2 3	3 1	2 2	3 —	3 —	— —	1 —
A 18	Erysipelas (rosfeber)	M K	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Meningokockinfektion	M K	4 —	2 1	1 —	4 —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 20	Tetanus (stelkramp)	M	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 21	Andra bakteriesjukdomar	M K	6 10	4 1	2 1	7 11	— 1	— —	2 4	— 1	1 —	1 1	— —	1 —
A 23	Sena följder av akut poliomyelit	M K	3 —	1 —	2 —	3 —	— —	1 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
A 25	Mässling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Akut virusencefalit	M K	5 1	— —	— —	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Infektiös hepatit (gulsot)	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Andra virussjukdomar	M K	4 4	— —	— 2	4 4	— 1	1 3	2 —	4 —	1 —	1 2	— —	— 1
A 36	Syfilis i centrala nervsystemet	M K	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 37	Annan syfilis	M K	1 2	1 —	— 1	1 2	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	2 —	— —
A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	M K	4 4	— 2	1 4	4 4	— 1	— 1	2 1	2 3	1 —	— —	— —	— —

Deaths by sex and cause in the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions
and in the counties, 1969. List A

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mö- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värm- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
11 12	30 34	6 3	34 21	20 21	8 12	18 19	14 14	14 10	18 16	12 17	22 12	7 3	10 8	19 7	430 337	M K	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	M	A 3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	3	2	6	4	—	3	2	—	2	3	2	—	—	3	61	M	A 5
5	10	—	5	12	4	4	7	1	6	4	1	1	3	1	104	K	
7	14	2	14	8	2	2	9	6	2	5	11	2	7	7	174	M	A 6
2	7	2	8	3	3	2	—	3	3	6	5	—	2	2	77	K	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	M	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	M	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	K	A 9
—	1	—	3	2	—	2	—	2	1	—	—	1	2	4	46	M	A 10
2	7	—	1	2	—	3	2	1	1	—	1	—	1	2	33	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	
—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	M	A 19
—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	9	K	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	M	A 20
4	3	—	5	1	3	3	1	2	3	2	1	1	—	1	42	M	A 21
2	1	—	1	1	2	4	2	—	3	3	—	1	1	—	39	K	
—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	10	M	A 23
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	M	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	10	M	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	K	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	A 28
—	1	1	—	1	2	6	—	—	1	1	3	1	—	—	30	M	A 29
—	3	1	1	1	—	4	1	2	1	—	1	1	1	1	29	K	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	K	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	8	M	A 37
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	8	K	
—	1	—	1	3	1	1	1	1	3	—	2	1	1	3	28	M	A 44
1	4	—	2	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	24	K	

ICD nr 8c rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
II	TUMÖRER	M	1 461	678	506	1 639	196	269	436	327	213	278	52	156
		K	1 377	640	440	1 515	173	231	391	287	155	237	56	149
A 45	Malign tumör i munhålan och svalget	M	36	11	5	37	2	4	13	8	3	2	1	4
		K	8	5	8	11	3	4	1	4	—	4	1	1
A 46	Malign tumör i matstrupen	M	43	19	17	46	5	1	10	5	2	1	—	4
		K	11	6	4	13	3	3	2	1	—	2	—	—
A 47	Malign tumör i magsäcken	M	138	87	61	170	31	33	69	51	29	35	6	25
		K	131	53	36	142	13	19	44	33	17	25	6	18
A 48	Malign tumör i tunntarmen och grovtarmen	M	113	62	46	122	14	25	25	32	20	27	8	11
		K	109	58	40	116	19	20	41	26	20	19	11	13
A 49	Malign tumör i ändtarmen	M	59	30	18	68	8	12	13	17	15	20	4	9
		K	47	22	12	56	10	8	15	9	3	8	1	4
A 50	Malign tumör i struphuvudet	M	17	8	—	18	—	4	2	3	2	1	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
A 51	Malign tumör i luftstrupen, luftrören och lungorna	M	309	100	113	331	28	53	45	46	19	26	6	15
		K	82	27	20	85	5	5	19	10	2	7	1	4
A 52	Malign bentumör	M	5	8	2	8	2	1	1	3	1	3	1	1
		K	5	2	2	5	—	3	2	2	1	—	—	—
A 53	Malign tumör i huden	M	20	7	4	24	1	3	3	5	6	3	—	4
		K	12	8	9	14	3	5	6	5	1	3	—	1
A 54	Malign tumör i bröstkörteln	M	2	—	—	2	—	—	2	1	—	2	—	—
		K	240	116	74	263	26	45	75	45	21	43	8	26
A 55	Malign tumör i livmoderhalsen	K	79	32	15	88	6	6	16	8	5	10	3	3
A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern	K	52	21	18	57	8	9	12	13	3	9	2	6
A 57	Malign tumör i prostata	M	173	89	48	199	26	40	67	49	31	43	8	25
A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ	M	385	181	134	431	51	56	132	74	58	70	11	40
		K	444	227	155	491	55	77	125	103	59	81	16	59
A 59	Leukemi	M	62	20	24	73	11	12	20	15	9	16	4	8
		K	47	19	10	51	8	10	6	10	10	8	1	8
A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	59	41	26	65	15	17	24	11	13	17	3	8
		K	60	30	29	69	10	10	17	13	10	14	4	5
A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	M	40	15	8	45	2	8	10	7	5	12	—	2
		K	50	14	8	54	4	7	10	4	3	3	2	1
III	ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	80	45	25	89	14	24	35	31	12	35	3	10
		K	103	43	35	115	27	40	70	36	20	54	10	16
A 62	Enkel och atoxisk struma	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma	M	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		K	1	1	1	1	—	2	5	1	1	—	—	—

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mös- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
322 276	856 725	205 190	756 701	400 415	280 303	321 311	303 251	217 199	268 273	342 289	309 289	150 101	230 190	217 179	8 742 7 886	M K	II
9 1	9 10	6 1	12 5	8 3	2 4	5 3	2 5	6 —	3 2	5 3	6 2	— 3	6 2	3 3	156 76	M K	A 45
1 1	26 8	4 1	20 6	7 5	3 4	2 1	3 —	1 3	6 1	7 6	4 5	2 2	3 1	5 3	168 71	M K	A 46
43 27	103 63	30 15	93 60	57 38	44 27	43 29	38 18	41 27	55 33	48 31	62 33	25 10	45 32	39 20	1 215 780	M K	A 47
26 35	75 69	16 22	63 64	37 32	18 27	24 26	19 18	18 23	18 17	19 14	11 20	11 9	15 14	11 12	665 687	M K	A 48
24 11	33 23	15 8	35 27	18 11	18 6	18 9	18 14	5 5	8 13	20 11	12 14	6 3	7 1	8 6	411 276	M K	A 49
— —	1 —	1 —	8 —	2 —	1 1	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	44 5	M K	A 50
28 8	162 27	26 14	112 24	36 18	24 14	27 7	53 7	38 8	36 18	43 9	38 8	18 6	22 9	31 6	1 263 321	M K	A 51
1 3	5 3	— 2	8 3	4 —	3 1	4 2	1 —	5 —	1 3	1 2	4 2	1 —	1 —	1 1	61 35	M K	A 52
9 4	12 10	6 2	7 11	4 8	6 4	3 5	4 1	3 1	3 —	3 2	2 2	— 1	3 1	2 1	116 91	M K	A 53
— 39	— 118	— 32	1 120	— 70	— 53	— 51	— 41	— 35	— 46	— 45	— 28	— 19	— 21	— 21	8 1 291	M K	A 54
9 4	33 31	3 9	35 19	15 12	8 15	15 21	8 12	12 7	8 11	11 17	15 9	7 3	3 7	2 8	329 304	K K	A 55 A 56
66 73 99	96 235 249	43 37 62	106 208 255	66 92 151	46 88 106	73 79 105	47 77 94	27 52 54	46 57 79	56 86 106	52 84 125	34 33 28	36 56 75	25 57 74	1 307 2 237 2 728	M M K	A 57 A 58
14 14	39 21	8 6	22 20	19 14	8 10	10 13	9 11	7 5	14 12	27 9	11 7	13 4	11 9	12 10	392 277	M K	A 59
22 13	44 42	7 10	45 33	37 19	14 15	23 16	24 11	6 11	15 19	17 13	14 9	5 5	15 11	18 7	479 386	M K	A 60
6 8	16 18	6 3	16 19	13 19	5 8	10 8	8 11	8 8	6 10	9 10	9 9	2 1	10 4	5 5	220 229	M K	A 61
16 29	44 58	12 18	49 54	46 57	23 36	35 39	38 38	19 50	32 39	50 66	34 39	18 29	25 35	24 29	718 1 004	M K	III
— —	— —	— —	— —	— 2	— —	1 —	— —	— 1	— 1	1 3	— —	— —	— —	— —	2 10	M K	A 62
— —	— 2	1 2	— 1	— 2	1 2	— 2	— 2	— —	1 —	1 2	— 1	— 1	— 1	— 1	6 29	M K	A 63

[illegible]

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kristian- stads	Mal- mös- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
13 29	38 47	11 16	34 41	41 45	19 29	29 33	36 30	19 45	28 32	45 57	28 37	17 25	20 32	20 26	611 862	M K	A 64
—	—	—	3 1	— 1	— 1	1 1	— 1	— 1	—	—	—	—	—	—	7 11	M K	A 65
3 —	6 8	—	12 11	5 7	3 4	4 3	2 5	— 3	3 6	3 4	6 1	1 2	5 2	4 2	92 92	M K	A 66
5 4	2 7	2 1	— 10	8 2	1 3	5 5	5 8	5 4	7 8	3 6	2 3	2 1	1 4	7 7	95 116	M K	IV
4 3	1 4	2 1	— 5	8 2	— 3	4 4	3 6	3 2	6 7	2 3	1 —	1 1	— 3	6 5	70 75	M K	A 67
1 1	1 3	—	— 5	—	1 —	1 1	2 2	2 2	1 1	1 3	1 3	1 —	1 1	1 2	25 41	M K	A 68
4 5	7 8	3 4	29 9	13 7	19 20	9 4	12 6	5 2	8 2	11 8	8 5	5 —	12 3	7 4	263 134	M K	V
— 4	2 5	1 4	9 9	7 7	17 20	2 3	2 5	2 2	1 1	2 7	4 4	3 —	2 3	2 3	88 101	M K	A 69
4 —	5 3	2 —	19 —	6 —	2 —	7 1	10 1	3 —	7 1	9 1	4 1	2 —	9 —	4 1	172 31	M K	A 70
— 1	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	1 —	3 2	M K	A 71
9 10	23 29	16 6	24 29	24 14	20 14	20 21	12 16	20 14	19 13	22 14	12 13	6 9	9 12	14 8	416 353	M K	VI
— 1	3 1	2 —	3 3	5 3	— 1	—	— 2	2 4	— 1	1 —	—	1 3	—	4 —	41 30	M K	A 72
1 —	2 6	1 2	4 4	1 2	2 —	2 3	2 —	2 1	1 —	5 1	1 2	1 2	—	2 1	42 38	M K	A 73
— —	4 —	4 —	3 4	2 —	3 1	1 —	1 2	2 —	1 1	1 1	2 1	2 1	—	1 1	41 21	M K	A 74
— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	K	A 77
— —	—	—	1 —	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1 —	3 4	M K	A 78
8 10	14 22	9 4	13 18	16 9	15 12	16 18	9 12	14 9	17 11	15 12	9 10	2 3	9 12	6 6	289 259	M K	A 79
893 643	1 872 1 772	585 451	1 794 1 597	1 108 994	870 726	1 075 812	813 762	691 540	1 028 823	982 821	1 022 823	445 353	674 531	688 500	23 324 20 334	M K	VII
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 3	M K	A 80

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M K	91 134	40 61	30 48	97 140	10 14	12 18	24 24	8 14	5 4	8 14	2 —	6 7
A 82	Hypertoniska sjukdomar	M K	115 137	24 31	20 18	122 151	18 24	16 13	47 55	17 27	6 12	23 19	4 11	13 15
A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	M K	1 907 1 485	1 048 806	615 445	2 171 1 662	348 295	496 355	701 580	550 369	329 243	538 361	113 75	311 201
A 84	Andra hjärtsjukdomar	M K	214 259	76 75	50 67	257 304	32 33	35 41	88 78	51 55	51 37	78 81	12 25	45 46
A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	M K	430 689	216 268	169 245	499 775	56 87	126 150	208 217	197 192	91 87	143 150	30 42	90 94
A 86	Sjukdomar i artärer, artärkler och kapillärer	M K	177 259	95 110	69 86	207 294	19 41	33 39	84 81	61 67	34 43	59 63	11 12	15 35
A 87	Venös trombos och emboli	M K	72 196	72 73	52 75	85 204	11 16	17 21	8 18	19 12	6 9	10 12	4 7	8 10
A 88	Andra sjukdomar i cirkula- tionsorganen	M K	2 1	5 2	3 5	3 1	1 —	— 1	— 1	— 1	3 —	1 —	1 —	— —
VIII	RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M K	407 458	277 200	212 232	457 500	56 61	108 69	157 131	109 98	73 78	126 94	36 29	93 80
A 89	Akuta infektioner i luft- vägarna (utom influensa)	M K	11 8	8 3	8 3	12 12	1 2	6 —	1 4	5 2	1 2	2 1	2 —	1 3
A 90	Influensa	M K	13 28	7 1	12 8	16 30	3 3	13 6	10 19	12 8	6 12	15 10	1 2	5 2
A 91	Viruspneumoni	M K	4 3	— 1	— 3	4 5	1 —	1 —	— 1	1 1	1 —	— 1	— 1	— —
A 92	Annan pneumoni	M K	244 319	201 163	93 125	275 345	34 44	57 50	112 82	64 75	47 52	70 67	25 19	64 62
A 93	Bronkit, emfysem och astma	M K	100 72	47 24	81 83	109 75	14 10	26 10	26 20	19 6	10 9	31 12	6 4	14 4
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 95	Empyem och lungabscess	M K	3 4	— —	2 —	4 4	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1
A 96	Andra sjukdomar i respirationsorganen	M K	32 24	14 8	16 10	37 29	2 2	5 3	8 5	7 5	8 3	8 3	2 3	9 8
IX	MATSMÄLTNINGSOR- GANENS SJUKDOMAR	M K	403 258	135 109	82 68	432 284	31 26	52 49	90 74	64 42	44 31	50 48	14 12	33 32
A 97	Sjukdomar i tänderna och tandregionen	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 98	Magsår och sår på tolvfinger- tarmen	M K	113 54	36 22	26 18	124 60	3 4	13 10	24 16	23 9	13 3	13 6	2 2	15 5
A 99	Gastrit och duodenit	M K	5 3	— 1	1 —	5 3	1 —	— 3	1 —	2 —	— —	1 —	— —	— —

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kristian- stads	Mal- mös- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
12 14	44 60	5 9	43 68	24 29	22 10	15 19	11 8	21 22	15 25	25 19	11 20	11 14	8 13	7 9	446 574	M K	A 81
12 22	37 34	8 6	29 34	39 38	19 17	28 19	16 10	15 22	15 22	29 19	37 40	12 15	15 17	15 10	592 652	M K	A 82
510 296	1 163 847	356 220	1 187 913	698 502	541 407	655 405	505 396	426 253	634 388	636 427	666 430	275 179	403 249	480 287	14 692 10 340	M K	A 83
115 99	128 150	35 38	96 80	71 79	50 48	74 68	60 60	55 51	75 72	59 72	45 42	25 35	48 49	33 30	1 618 1 673	M K	A 84
179 169	298 435	128 122	259 309	183 207	173 178	222 226	126 168	125 133	217 226	162 200	197 210	76 70	136 126	103 115	4 024 4 688	M K	A 85
41 20	119 144	36 45	102 115	65 89	38 48	63 66	68 86	39 46	60 72	51 52	48 67	37 26	47 60	38 34	1 375 1 645	M K	A 86
24 22	78 95	15 11	74 75	23 48	25 18	17 9	26 31	9 12	11 18	20 31	17 12	9 14	17 14	8 14	541 733	M K	A 87
— 1	5 7	2 —	4 3	5 2	1 —	1 —	1 2	1 —	1 —	— 1	1 2	— —	— 3	3 1	34 26	M K	A 88
123 134	342 344	69 61	312 231	191 164	139 101	150 134	156 90	103 96	125 99	157 156	128 104	49 56	81 57	78 61	3 418 3 028	M K	VIII
3 1	11 8	5 1	9 4	3 10	3 2	2 2	1 1	4 —	8 3	1 4	3 5	— 2	1 2	3 3	88 74	M K	A 89
6 8	16 11	1 2	9 6	10 6	14 7	20 14	1 5	4 6	8 9	5 6	2 8	2 4	4 4	— 4	183 192	M K	A 90
— —	— 3	— —	1 3	— —	3 —	1 4	— —	— 1	— 1	1 —	1 1	— —	— —	1 —	16 22	M K	A 91
90 115	172 214	50 48	221 179	136 122	93 83	98 106	113 70	74 72	84 59	113 117	93 81	38 43	55 41	47 36	2 225 2 182	M K	A 92
14 8	109 94	9 3	55 32	34 24	21 6	26 3	36 10	18 14	18 19	21 16	20 6	7 3	15 6	20 9	678 403	M K	A 93
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	K	A 94
2 —	3 2	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 2	1 —	2 —	— —	— —	17 9	M K	A 95
8 2	31 12	4 7	16 7	7 2	5 3	2 5	5 4	3 3	7 8	16 11	8 3	— 4	6 4	7 9	211 145	M K	A 96
47 43	134 120	36 25	146 119	72 59	72 55	63 68	54 53	45 34	58 53	76 62	45 54	27 25	34 50	29 37	1 748 1 455	M K	IX
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	M	A 97
10 5	49 29	10 5	37 25	27 18	20 6	20 10	16 6	9 3	15 2	20 9	11 11	6 2	6 8	4 3	490 257	M K	A 98
— —	1 1	— —	— 1	1 —	1 —	1 2	— —	1 2	1 —	3 —	— 1	2 —	— —	1 —	22 13	M K	A 99

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
A 100	Blindtarmsinflammation	M K	8 5	2 1	2 —	10 6	— 1	3 2	1 —	1 —	— —	1 1	— 1	1 1
A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	M K	25 34	16 13	2 7	25 36	9 4	3 6	12 11	13 6	6 7	7 6	1 —	4 6
A 102	Levercirros	M K	152 53	41 22	25 13	158 54	7 4	9 5	17 9	8 8	6 3	13 9	2 1	3 7
A 103	Gallsten och gallblåse- sjukdom	M K	28 48	13 24	9 11	34 57	4 6	8 13	11 21	7 11	9 13	7 14	5 5	3 6
A 104	Andra sjukdomar i digestionsorganen	M K	72 61	27 26	17 19	76 68	7 7	16 10	24 17	10 8	10 5	8 12	4 3	7 7
X	UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M K	131 130	65 60	38 43	150 142	17 17	34 35	57 52	50 23	27 13	38 20	12 7	23 13
A 105	Akut nefrit	M K	— 1	— —	1 —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 106	Nefros och annan nefrit	M K	33 18	14 5	7 4	34 21	3 2	5 7	6 12	11 5	2 4	9 7	3 2	4 5
A 107	Infektösa njursjukdomar	M K	42 75	21 47	7 26	49 83	4 13	19 20	23 30	11 14	11 7	9 10	5 5	10 7
A 108	Sten i urinorganen	M K	11 15	2 3	3 4	12 15	— —	— 1	3 5	— 2	1 1	1 1	— —	— —
A 109	Prostatahyperplasi	M	29	22	16	36	9	8	21	19	12	15	4	5
A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorganen	M K	16 21	6 5	4 9	19 22	1 2	2 7	4 4	9 2	1 1	4 2	— —	4 1
XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSS- NING OCH I PUERPERIET	K	—	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1
A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium	K	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 113	Blödning under graviditet och förlossning	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 115	Annan eller ospecificerad abort	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium	K	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XII	HUDENS OCH UNDER- HUDENS SJUKDOMAR	M K	5 2	— 1	1 1	5 2	1 1	— 3	1 1	— —	— —	1 1	— 1	2 —
A 119	Infektion i huden och underhuden	M K	4 —	— —	— —	4 —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 120	Andra sjukdomar i huden och underhuden	M K	1 2	— 1	1 1	1 2	1 —	— 3	— 1	— —	— —	1 1	— 1	1 —

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tians- stads	Mal- mös- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
3 1	4 2	2 1	3 1	3 1	2 1	2 2	— 3	1 1	1 1	2 —	— —	1 2	— —	1 —	42 28	M K	A 100
11 7	8 18	3 5	16 12	4 10	11 8	10 13	— 7	4 7	10 10	6 7	7 10	2 4	1 3	2 7	175 210	M K	A 101
6 4	35 19	11 2	41 24	9 5	11 7	9 9	16 9	9 5	16 11	12 9	5 4	1 3	3 6	5 8	412 225	M K	A 102
7 14	11 19	4 5	14 25	9 16	9 19	8 18	9 15	14 8	13 17	17 21	11 16	10 8	17 14	8 8	249 369	M K	A 103
10 12	26 32	6 7	34 31	19 9	18 14	13 14	13 13	7 8	2 12	16 16	11 12	5 6	7 19	8 11	357 353	M K	A 104
27 22	83 68	23 8	73 68	66 45	47 22	43 35	54 26	30 32	34 24	43 24	41 26	26 21	32 20	22 22	1 052 785	M K	X
— —	1 —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	2 5	M K	A 105
4 2	13 9	2 1	19 8	7 10	7 8	5 4	6 4	9 4	9 5	13 6	4 3	2 3	2 3	6 7	185 142	M K	A 106
5 15	19 41	7 4	24 50	26 27	15 11	12 27	19 17	8 24	7 15	8 14	12 19	10 13	13 10	11 15	337 491	M K	A 107
2 1	6 7	— —	1 2	3 4	4 1	4 1	2 3	— —	2 2	2 1	1 1	1 —	— 3	1 —	46 51	M K	A 108
11 5	31 13	11 3	22 7	26 4	14 6	15 7	14 13	10 3	14 2	18 2	20 4	9 4	13 4	3 —	360 122	M K	A 109
4 —	11 —	3 —	7 —	4 —	2 —	3 —	2 —	4 —	1 —	2 —	3 —	5 —	4 —	— —	96 —	M K	A 111
— —	1 —	— —	3 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	11 —	K —	XI
— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	K —	A 112
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	K —	A 113
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	K —	A 115
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	3 —	K —	A 116
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	K —	A 117
2 2	2 2	— 1	— —	1 —	2 1	— 2	1 2	1 3	— —	— 4	— 2	— —	1 —	1 2	21 30	M K	XII
2 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 1	12 5	M K	A 119
— 1	1 2	— 1	— —	1 —	2 1	— 2	— 1	— 3	— —	— 3	— 2	— —	1 —	— 1	9 25	M K	A 120

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
XIII	SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	9	2	7	11	1	1	5	4	—	5	—	2
		K	30	12	11	33	9	4	15	4	6	12	—	9
A 121	Artrit och spondylit	M	4	1	4	5	1	1	3	2	—	3	—	2
		K	17	3	8	20	6	2	13	3	3	6	—	5
A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		K	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Osteomyelit och periostit	M	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelettet och musklerna	K	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Andra sjukdomar i rörelseorganen och bindväven	M	4	1	3	5	—	—	2	2	—	1	—	—
		K	10	9	3	10	1	2	2	1	3	6	—	3
XIV	MEDFÖDDA MISS-BILDNINGAR	M	56	42	12	69	8	11	7	10	5	10	2	4
		K	35	25	13	39	6	3	11	10	5	10	2	6
A 126	Spina bifida	M	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—
A 127	Medfödda hjärtfel	M	24	17	6	31	—	4	3	6	2	2	1	2
		K	17	14	5	19	1	1	3	5	2	7	2	3
A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	6	2	1	8	2	1	—	—	2	—	—	1
		K	4	4	1	4	1	—	1	—	—	1	—	—
A 129	Kluven läpp, käke och gom	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 130	Övriga medfödda missbildningar	M	25	21	5	29	6	6	4	4	1	8	1	1
		K	14	7	6	16	4	—	6	4	3	2	—	2
XV	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET	M	68	36	30	86	17	10	19	16	10	17	5	7
		K	38	19	16	42	7	8	17	8	4	15	1	5
A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar	M	14	5	7	22	2	3	3	5	1	1	1	1
		K	14	2	5	14	3	1	4	3	1	3	—	4
A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng	M	4	1	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—
		K	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—
A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda	M	4	1	1	4	2	—	—	1	—	—	—	—
		K	3	2	—	4	1	—	—	1	—	1	—	—
A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	32	14	9	36	5	2	9	6	3	13	4	1
		K	13	9	6	14	3	3	7	2	2	6	1	—
A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet	M	14	15	13	20	8	5	6	4	6	3	—	5
		K	7	6	5	9	—	4	4	2	1	4	—	1

Län																Kön Sex	ICD nr 8c rev. A nr
Kris- tians- stads	Mal- mö- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
1 11	8 20	— 7	4 16	3 7	4 6	1 2	5 3	1 8	7 6	3 7	3 2	5 6	1 6	1 6	76 205	M K	XIII
1 7	5 13	— 2	2 5	2 5	2 2	1 2	3 1	1 5	4 6	2 3	1 1	5 5	1 3	— 3	47 121	M K	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 8	M K	A 122
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3 3	M K	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 1	K	A 124
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
XVI	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	27	13	17	31	7	3	7	12	5	12	3	3
		K	29	9	10	33	8	6	17	16	6	10	1	5
A 136	Senilitet utan uppgift om psykos	M	5	1	10	7	5	2	4	9	2	4	1	2
		K	14	3	6	17	6	4	14	16	4	5	1	3
A 137	Symptom och andra ofull- ständigt preciserade tillstånd	M	22	12	7	24	2	1	3	3	3	8	2	1
		K	15	6	4	16	2	2	3	—	2	5	—	2
XVII	SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M	614	271	185	687	96	116	178	110	66	99	32	67
		K	359	140	79	394	37	65	83	49	31	54	10	36
AE 138	Motorfordonsolyckor	M	136	79	26	152	36	37	36	35	17	29	8	19
		K	56	35	13	65	7	14	19	13	12	16	3	12
AE 139	Andra trafikolyckor	M	47	7	5	50	4	1	15	3	1	3	—	1
		K	6	3	—	6	2	1	1	—	—	—	—	1
AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse	M	28	21	4	30	2	1	6	3	—	2	—	—
		K	15	5	—	15	—	—	2	2	—	—	—	1
AE 141	Fall genom olyckshändelse	M	61	32	27	70	8	14	16	18	5	15	6	7
		K	93	32	23	107	14	28	31	18	9	25	5	9
AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld	M	17	8	2	17	2	3	4	5	—	1	1	2
		K	11	4	1	12	—	—	3	1	—	—	—	—
AE 143	Drunkning genom olyckshändelse	M	21	10	7	26	3	4	8	4	5	5	2	4
		K	6	3	1	8	1	4	2	—	—	—	—	—
AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen	M	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—
AE 145	Maskinolyckor, verkstads- olyckor e d	M	16	5	8	18	4	8	11	8	6	5	2	1
		K	2	1	1	3	—	—	1	1	2	—	—	1
AE 146	Övriga olyckshändelser	M	17	21	7	22	5	3	4	4	5	2	1	1
		K	10	5	4	12	—	1	1	—	—	6	—	1
AE 147	Själv mord och självtillfogad skada	M	253	78	69	281	22	41	72	25	21	33	12	28
		K	151	44	30	156	10	15	23	13	7	5	2	10
AE 148	Mord, dråp, uppsätlig miss- handel och lagligt ingripande	M	8	4	3	10	1	2	2	1	1	—	—	1
		K	4	2	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—
AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt	M	9	6	27	10	9	—	2	3	5	2	—	2
		K	5	6	6	5	3	—	—	1	1	1	—	1
AE 150	Krigshandling	M	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
	Samtliga dödsorsaker	M	6 506	3 212	2 157	7 351	960	1 392	2 211	1 676	1 012	1 570	348	906
	All causes	K	6 132	2 744	1 979	6 802	896	1 177	1 951	1 347	815	1 275	306	773

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mö- hus	Hal- lands	Göteb. och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värmlands	Örebro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
28 39	31 27	7 8	17 10	12 16	9 14	26 19	6 12	1 12	17 14	9 16	13 4	11 6	7 10	8 5	285 314	M K	XVI
22 37	20 21	4 6	2 3	7 6	4 6	18 12	3 6	— 6	11 10	2 13	5 —	4 4	3 9	3 2	144 211	M K	A 136
6 2	11 6	3 2	15 7	5 10	5 8	8 7	3 6	1 6	6 4	7 3	8 4	7 2	4 1	5 3	141 103	M K	A 137
122 49	338 165	91 36	294 146	183 92	108 41	140 81	119 57	93 51	148 54	166 76	129 64	71 36	96 27	104 44	3 653 1 778	M K	XVII
37 12	59 30	27 11	86 36	46 15	31 7	33 16	32 15	24 7	41 12	43 13	43 20	22 12	36 10	27 17	956 394	M K	AE 138
2 —	14 1	4 —	9 3	10 2	4 —	— 1	6 1	2 1	5 1	7 1	7 2	3 —	10 2	9 2	170 28	M K	AE 139
1 —	10 —	1 1	18 4	6 1	1 2	4 2	1 2	4 4	4 1	5 3	3 1	2 1	1 1	2 1	107 44	M K	AE 140
15 18	39 53	12 10	37 35	24 36	11 24	20 33	15 22	8 19	24 26	23 34	11 19	7 11	12 3	17 10	434 599	M K	AE 141
2 —	4 1	2 —	9 7	2 1	2 —	8 —	5 —	1 1	— —	9 2	7 2	— —	1 1	4 —	91 31	M K	AE 142
4 2	10 2	3 —	16 2	14 3	7 —	3 3	10 1	6 —	4 —	4 1	6 —	4 —	7 —	10 1	169 30	M K	AE 143
—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	M	AE 144
5 —	13 4	5 1	5 1	15 —	7 1	7 —	7 —	2 —	10 1	9 2	8 —	3 —	3 —	8 —	170 18	M K	AE 145
2 2	16 5	1 —	22 6	10 6	5 2	7 2	3 —	4 4	6 1	4 1	5 2	4 2	3 1	1 3	140 58	M K	AE 146
50 13	129 59	31 11	81 44	52 25	36 5	54 19	38 13	37 12	51 9	49 18	36 16	22 9	19 6	22 8	1 242 508	M K	AE 147
1 1	4 2	— 1	4 2	2 3	— —	4 4	1 1	3 1	2 2	3 1	— —	1 1	— —	1 —	44 27	M K	AE 148
3 1	40 8	5 1	7 6	1 —	1 —	— 1	1 2	2 2	1 1	8 —	3 2	3 —	4 3	3 2	115 41	M K	AE 149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	M	AE 150
1 625 1 297	3 834 3 430	1 069 832	3 617 3 054	2 188 1 926	1 635 1 376	1 935 1 569	1 615 1 360	1 266 1 068	1 799 1 444	1 904 1 584	1 794 1 451	833 649	1 236 975	1 248 925	45 024 38 282	M K	

Tabell 5 B Döda 1970 efter kön och dödsorsak i storstadsområden och län. A-listan

[illegible]

[illegible]

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mö- hus	Hal- lands	Göteb- och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	M	A 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	K	
1	1	—	2	1	2	2	—	—	—	1	1	—	2	—	18	M	A 44
1	1	—	1	3	1	1	1	1	3	1	2	1	1	—	29	K	
269	823	195	775	430	273	294	288	264	318	374	294	149	225	234	8 678	M	II
286	771	182	692	390	281	293	289	219	296	321	266	123	176	171	8 071	K	
4	14	4	7	9	3	2	5	2	11	—	6	2	3	2	137	M	A 45
2	5	1	3	7	4	4	—	2	7	4	3	—	1	2	82	K	
3	18	2	16	7	6	4	3	4	8	6	10	2	5	2	178	M	A 46
2	2	3	4	5	1	2	3	1	1	3	8	1	2	2	70	K	
36	94	25	94	70	45	38	28	36	54	63	47	20	41	48	1 173	M	A 47
23	83	20	56	36	27	25	16	16	29	34	35	13	30	20	793	K	
28	78	20	70	47	31	11	25	21	24	24	25	7	16	16	735	M	A 48
40	78	22	64	36	26	49	20	16	29	27	19	11	15	9	775	K	
13	42	9	36	13	15	18	23	12	10	15	13	9	10	6	406	M	A 49
13	35	9	18	17	8	5	13	16	6	16	9	7	5	5	279	K	
1	4	1	3	3	2	1	3	—	—	1	1	—	—	—	41	M	A 50
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	K	
32	153	21	119	40	20	38	25	39	39	58	43	12	35	38	1 278	M	A 51
11	38	6	40	9	12	10	11	15	5	9	11	4	3	5	351	K	
1	5	4	12	6	1	—	—	—	4	4	—	—	2	2	70	M	A 52
2	3	2	3	2	4	3	2	1	5	4	1	—	1	2	52	K	
4	12	3	9	5	4	3	9	1	3	6	2	2	2	2	122	M	A 53
3	12	1	11	6	6	3	1	1	1	2	4	2	4	1	104	K	
—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	9	M	A 54
41	128	25	126	65	40	48	50	38	59	53	31	16	22	24	1 268	K	
7	36	8	36	18	12	13	8	9	16	10	10	2	5	6	339	K	A 55
6	26	4	13	17	11	19	12	5	13	8	8	4	4	8	280	K	A 56
46	111	37	109	75	44	53	52	43	52	49	50	31	29	31	1 264	M	A 57
64	195	43	211	99	71	85	64	70	81	103	68	42	63	60	2 208	M	A 58
108	239	59	226	130	94	80	108	74	88	105	105	38	63	68	2 729	K	
16	32	12	32	20	11	15	18	12	5	12	10	7	8	11	380	M	A 59
9	21	6	27	18	16	13	12	9	12	10	5	8	1	7	286	K	
19	52	12	36	28	14	19	22	21	20	20	17	13	11	9	504	M	A 60
13	51	10	42	13	12	10	18	10	12	25	12	13	9	9	424	K	
2	13	2	20	7	6	6	10	3	7	13	2	2	—	6	173	M	A 61
6	14	6	23	10	8	9	15	6	13	11	5	4	10	3	234	K	
18	44	14	33	38	23	36	30	18	18	35	17	10	20	16	618	M	III
18	53	17	49	46	44	40	36	33	35	38	17	21	18	22	766	K	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	M	A 62
1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	6	K	

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma	M K	— 2	— 1	— 2	— 3	— —	— 1	— 6	— —	— —	— 1	— —	— 1
A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka)	M K	60 59	19 29	13 17	63 72	13 20	15 18	32 29	28 25	14 14	27 32	6 10	5 5
A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	M K	— 1	1 1	1 1	1 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	1 1
A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M K	18 13	7 5	10 8	18 14	— 2	4 4	5 4	7 4	— 1	4 4	1 —	2 4
IV	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M K	9 19	5 6	3 6	9 19	1 1	3 3	4 8	5 4	5 4	4 4	2 1	— 1
A 67	Anemier	M K	5 11	3 4	1 6	5 11	— 1	— 1	3 4	2 2	3 2	2 4	1 —	— 1
A 68	Andra sjukdomar i blodet och blodbildande organen	M K	4 8	2 2	2 —	4 8	1 —	3 2	1 4	3 2	2 2	2 —	1 1	— —
V	MENTALA RUBBNINGAR	M K	89 24	19 29	9 8	97 26	7 6	8 3	7 1	7 1	2 1	5 5	— —	3 1
A 69	Psykoser	M K	5 8	9 26	1 5	6 8	5 4	— 2	6 1	2 1	1 1	1 2	— —	— —
A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar	M K	84 16	10 3	7 3	91 18	2 2	8 1	1 —	5 —	1 —	4 3	— —	3 —
A 71	Psykiskt utvecklingsstörda	M K	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
VI	NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M K	53 63	47 28	23 9	58 68	8 13	12 9	15 13	17 17	12 10	9 14	2 2	6 3
A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation)	M K	3 4	7 2	1 —	4 4	— —	3 —	1 —	1 3	— —	— 2	— —	— —
A 73	Multipel skleros	M K	3 8	3 3	1 —	3 9	— 1	1 2	— 1	1 2	— 1	— 1	— —	1 —
A 74	Epilepsi	M K	12 4	9 2	1 1	12 4	1 —	— 1	2 —	1 1	4 1	1 1	— —	1 —
A 76	Grå starr	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Grön starr	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Inflammation i mellanörat (otitis media, mastoidit)	M K	— 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 79	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M K	35 46	27 21	20 8	39 50	7 12	8 6	12 12	14 11	8 8	8 10	2 2	4 3

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mö- hus	Hal- lands	Göteb- och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	M	A 63
—	3	—	1	1	—	2	—	—	2	2	—	1	—	1	25	K	
15	31	12	24	31	19	30	26	15	14	28	15	9	16	11	499	M	A 64
14	36	15	41	38	37	32	29	30	29	30	13	18	13	15	615	K	
—	1	—	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	13	M	A 65
1	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	15	K	
2	12	2	7	5	3	5	3	2	3	5	2	—	3	4	99	M	A 66
2	12	2	6	6	7	6	4	2	3	5	1	2	4	6	105	K	
—	5	3	5	7	1	2	3	2	7	3	2	2	2	4	81	M	IV
7	11	4	7	6	2	8	3	2	2	7	6	2	1	2	115	K	
—	3	3	3	4	1	—	3	1	3	3	2	2	2	3	49	M	A 67
7	10	2	5	5	2	4	2	1	1	7	6	2	1	1	82	K	
—	2	—	2	3	—	2	—	1	4	—	—	—	—	1	32	M	A 68
—	1	2	2	1	—	4	1	1	1	—	—	—	—	1	33	K	
9	16	3	24	12	9	5	7	5	6	16	11	4	8	9	280	M	V
2	11	1	28	4	10	7	6	3	6	3	5	2	3	1	136	K	
7	3	—	10	5	8	2	3	—	2	4	2	2	2	1	72	M	A 69
2	8	—	26	4	9	7	5	2	4	2	4	1	3	1	97	K	
2	12	3	14	7	—	3	4	4	4	12	8	2	6	8	204	M	A 70
—	3	1	2	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	37	K	
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	M	A 71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	K	
14	36	10	46	31	24	26	14	14	27	20	7	9	13	11	441	M	VI
12	17	7	40	17	10	18	15	8	11	17	14	4	10	2	351	K	
2	2	2	6	2	4	1	1	1	1	1	—	1	—	—	33	M	A 72
—	1	1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	—	20	K	
2	2	—	3	1	1	4	—	1	2	—	1	—	1	—	24	M	A 73
2	—	1	3	2	1	3	1	—	1	1	3	—	2	—	37	K	
1	3	1	9	3	3	1	2	4	—	4	2	4	—	1	60	M	A 74
1	2	—	5	3	1	1	3	1	1	—	—	2	—	—	28	K	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	M	A 77
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	M	A 78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	
9	29	7	27	24	16	20	11	8	24	13	4	4	12	10	320	M	A 79
9	13	5	31	12	7	13	10	6	8	15	11	1	6	2	263	K	

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
VII	CIRKULATIONS- ORGANENS SJUKDOMAR	M	2 900	1 599	927	3 299	492	697	1 142	944	503	842	194	492
		K	3 009	1 426	912	3 351	479	644	963	757	400	666	142	415
A 80	Akut reumatisk feber	M	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
		K	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—
A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	76	48	24	81	7	8	15	14	9	12	—	4
		K	103	62	50	110	12	9	21	13	10	16	3	10
A 82	Hypertoniska sjukdomar	M	45	20	13	47	5	8	19	22	5	12	5	8
		K	56	22	14	67	11	8	37	21	14	13	7	14
A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	1 947	1 120	582	2 221	348	509	797	627	345	586	136	325
		K	1 721	832	485	1 914	326	410	589	436	250	396	81	256
A 84	Andra hjärtsjukdomar	M	142	78	70	156	16	15	34	35	33	25	6	22
		K	139	55	48	150	13	27	24	36	20	22	10	17
A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar	M	431	222	158	500	84	118	190	167	85	161	38	107
		K	644	314	226	730	80	144	218	179	75	170	37	96
A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer	M	197	84	54	227	29	35	75	67	23	37	9	20
		K	263	100	49	294	30	41	63	59	24	47	4	17
A 87	Venös trombos och emboli	M	58	24	23	62	3	3	9	8	3	7	—	5
		K	79	40	39	82	6	3	8	13	4	2	—	5
A 88	Andra sjukdomar i cirkula- tionsorganen	M	4	3	3	5	—	1	2	3	—	2	—	1
		K	3	1	1	3	1	1	2	—	1	—	—	—
VIII	RESPIRATIONS- ORGANENS SJUKDOMAR	M	359	196	195	407	57	88	130	91	50	78	18	65
		K	296	182	157	341	49	64	97	80	43	50	20	64
A 89	Akuta infektioner i luft- vägarna (utom influensa)	M	5	5	5	7	—	4	3	5	1	1	—	3
		K	8	2	8	9	1	2	6	2	3	2	1	3
A 90	Influensa	M	11	4	8	13	1	14	7	11	3	5	2	6
		K	8	6	6	12	3	8	7	6	5	2	2	7
A 91	Viruspneumoni	M	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1
		K	2	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
A 92	Annan pneumoni	M	223	134	81	256	41	41	96	62	32	57	14	31
		K	205	134	76	238	33	43	65	58	29	35	14	48
A 93	Bronkit, emfysem och astma	M	97	31	80	103	11	21	16	11	8	10	1	18
		K	53	32	56	58	9	8	15	11	6	4	2	5
A 95	Empyem och lungabscess	M	4	2	4	4	—	1	—	1	—	—	—	—
		K	4	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Andra sjukdomar i respirationsorganen	M	18	20	17	23	4	7	7	1	6	5	—	6
		K	16	7	9	18	3	2	4	2	—	7	1	1
IX	MATSMÄLTNINGSOR- GANENS SJUKDOMAR	M	353	134	100	383	24	54	100	55	29	50	12	33
		K	274	106	79	291	30	41	70	38	24	43	13	17
A 98	Magsår och sår på tolvfinger- tarmen	M	96	39	30	107	3	17	26	17	8	17	6	11
		K	49	23	22	53	5	6	15	8	2	10	4	3
A 99	Gastrit och duodenit	M	5	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1
		K	5	—	1	5	1	—	1	1	—	—	—	—

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mø- hus	Hal- lands	Göteb- och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värm- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
802 725	1 691 1 657	573 467	1 792 1 599	1 164 922	814 648	1 082 839	835 703	605 557	991 757	1 012 840	939 785	473 336	701 458	655 468	22 734 19 578	M K	VII
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	M	A 80
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	K	A 80
14	37	9	51	24	12	19	14	9	18	18	14	6	14	15	424	M	A 81
27	74	15	68	24	8	16	14	18	21	21	20	5	10	20	565	K	A 81
9	17	4	28	36	7	18	10	12	16	11	17	4	21	7	348	M	A 82
12	27	8	25	47	13	36	14	15	17	26	13	8	15	18	486	K	A 82
552	1 125	375	1 255	804	563	726	579	415	679	704	634	343	433	480	15 561	M	A 83
421	948	261	924	497	375	458	411	312	414	477	420	196	237	284	11 293	K	A 83
27	119	24	87	42	26	36	22	13	32	46	32	10	24	15	897	M	A 84
34	77	20	66	44	26	32	21	21	35	32	31	11	21	14	804	K	A 84
146	270	117	248	185	150	206	136	108	181	170	171	74	150	107	3 869	M	A 85
170	382	119	362	229	165	209	160	154	202	216	226	77	113	107	4 620	K	A 85
48	94	42	94	60	45	66	63	42	59	52	64	27	50	22	1 350	M	A 86
54	95	41	114	69	48	78	66	31	56	55	68	35	49	22	1 460	K	A 86
5	25	2	26	9	11	9	10	5	6	10	6	8	8	8	248	M	A 87
6	52	3	39	12	12	9	15	6	10	10	6	4	13	3	323	K	A 87
1	3	—	3	4	—	2	1	1	—	1	1	—	1	1	33	M	A 88
1	2	—	1	—	1	1	1	—	2	2	1	—	—	—	20	K	A 88
102 86	275 237	60 56	215 215	135 138	98 99	112 89	102 76	53 54	84 71	105 80	101 90	49 30	73 37	56 37	2 604 2 203	M K	VIII
2	5	1	4	1	1	3	4	1	3	1	1	1	4	—	56	M	A 89
6	10	2	3	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	56	K	A 89
9	10	4	5	—	7	9	2	1	3	1	9	1	6	4	133	M	A 90
10	12	5	8	—	5	5	—	3	4	2	9	1	5	5	126	K	A 90
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	M	A 91
—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	4	—	—	—	13	K	A 91
65	127	36	142	90	65	74	76	33	46	74	50	36	42	32	1 618	M	A 92
50	135	43	157	117	74	67	62	37	51	58	57	20	26	25	1 542	K	A 92
19	105	15	35	30	20	14	16	14	25	26	32	7	17	13	587	M	A 93
15	66	5	37	15	13	10	8	10	7	14	15	6	4	5	348	K	A 93
1	5	—	2	2	—	3	—	—	1	—	1	2	1	—	24	M	A 95
2	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	K	A 95
6	23	4	26	11	4	9	4	4	6	3	8	2	2	5	176	M	A 96
3	11	1	9	4	5	6	4	3	7	5	5	2	1	2	106	K	A 96
43 40	163 143	26 35	150 114	87 89	58 59	82 70	70 54	55 40	51 43	77 61	61 55	29 25	41 37	32 35	1 765 1 467	M K	IX
14	52	6	42	24	18	22	26	18	11	20	12	6	11	10	504	M	A 98
11	37	9	24	20	15	11	15	7	12	10	7	6	5	3	298	K	A 98
1	3	—	1	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	17	M	A 99
—	1	—	1	1	—	2	1	1	—	1	2	—	—	—	18	K	A 99

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
A 100	Blindtarmsinflammation	M	7	3	3	8	1	1	4	3	—	2	1	—
		K	3	2	4	3	1	4	4	—	1	2	1	—
A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion	M	16	7	14	19	3	3	10	7	3	3	2	3
		K	33	11	13	37	7	6	6	6	3	6	1	1
A 102	Levercirros	M	159	43	21	165	7	8	17	11	6	5	1	7
		K	65	26	7	67	2	2	7	7	5	4	—	2
A 103	Gallsten och gallblåse- sjukdom	M	27	15	11	28	1	11	19	8	5	12	—	6
		K	50	17	10	53	5	11	15	12	10	15	3	2
A 104	Andra sjukdomar i digestionsorganen	M	43	26	18	51	9	14	24	9	7	11	2	5
		K	69	27	22	73	9	12	22	4	3	6	4	9
X	UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	147	80	52	59	25	32	49	38	27	33	2	25
		K	130	62	37	138	9	18	42	22	14	20	4	9
A 105	Akut nefrit	M	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
		K	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Nefros och annan nefrit	M	28	22	7	30	4	8	5	5	7	7	1	8
		K	27	9	10	29	2	7	8	4	—	5	1	2
A 107	Infektösa njursjukdomar	M	60	33	20	63	11	10	17	10	7	6	—	4
		K	72	43	20	77	7	8	33	10	13	9	2	7
A 108	Sten i urinorganen	M	8	3	4	8	2	2	2	1	1	2	—	—
		K	12	3	4	12	—	1	1	1	—	2	—	—
A 109	Prostatahyperplasi	M	30	9	18	36	5	7	21	14	10	14	1	9
A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorganen	M	20	10	3	21	3	4	4	8	2	4	—	2
		K	19	6	3	20	—	2	—	7	1	4	1	—
XI	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSS- NING OCH I PUERPERIET	K	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1
A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 113	Blödning under graviditet och förlossning	K	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium	K	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium	K	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	HUDENS OCH UNDER- HUDENS SJUKDOMAR	M	2	1	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—
		K	4	1	1	4	—	—	—	—	1	—	—	1
A 119	Infektion i huden och underhuden	M	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
		K	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 120	Andra sjukdomar i huden och underhuden	M	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—
		K	3	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mø- hus	Hal- lands	Göteb- och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värmlands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
—	7	1	2	1	4	3	3	—	1	4	2	1	1	—	50	M	A 100
2	8	—	2	1	3	5	3	—	—	5	2	—	—	—	47	K	
4	20	3	9	10	6	8	7	4	2	6	5	5	6	2	150	M	A 101
2	23	4	12	14	3	10	6	4	4	9	12	5	6	2	189	K	
6	34	4	46	11	8	14	14	15	11	14	7	6	4	6	427	M	A 102
4	14	6	24	22	8	8	5	3	9	8	7	1	5	6	226	K	
8	20	4	17	14	10	11	12	11	15	15	21	4	13	5	270	M	A 103
8	22	8	21	14	13	18	8	13	8	9	14	6	12	13	313	K	
10	27	8	33	25	12	22	8	7	11	18	12	7	6	9	347	M	A 104
13	38	8	30	17	17	16	16	12	10	19	11	7	9	11	376	K	
40	91	19	91	62	39	48	32	37	38	40	40	30	20	16	1 033	M	X
17	63	20	64	38	20	28	24	33	30	18	19	15	12	22	699	K	
1	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	12	M	A 105
1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	K	
8	14	5	25	10	16	7	6	7	6	11	10	4	2	4	210	M	A 106
2	10	6	9	9	7	2	2	9	6	8	3	1	2	3	137	K	
15	36	7	36	19	12	12	7	11	16	11	10	14	5	4	343	M	A 107
10	39	12	46	26	11	21	15	16	18	9	11	10	7	14	431	K	
—	4	1	3	2	—	2	1	2	—	2	—	2	1	—	38	M	A 108
—	7	2	3	1	—	1	1	2	1	—	—	—	2	4	41	K	
12	32	5	14	25	10	25	14	10	9	14	18	8	10	7	330	M	A 109
4	5	1	10	6	1	2	4	5	7	2	2	2	1	—	100	M	A 111
4	7	—	5	2	2	4	6	5	5	1	5	4	1	1	87	K	
—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	11	K	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	K	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	K	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	K	A 116
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	K	A 117
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	K	A 118
1	—	—	1	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	—	16	M	XII
2	2	—	4	1	2	—	1	1	1	1	—	3	1	—	25	K	
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	8	M	A 119
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	K	
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	8	M	A 120
2	2	—	2	1	2	—	1	1	1	1	—	2	1	—	20	K	

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
XIII	SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	9	5	9	10	—	—	2	6	3	5	1	—
		K	28	11	11	30	7	10	6	7	3	7	3	2
A 121	Artrit och spondylit	M	2	4	4	3	—	—	2	4	1	4	1	—
		K	17	5	6	17	4	5	4	3	2	4	1	2
A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		K	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Osteomyelit och periostit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelettet och musklerna	M	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		K	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 125	Andra sjukdomar i rörelseorganen och bindväven	M	5	1	3	5	—	—	—	1	2	1	—	—
		K	11	5	4	12	2	5	2	3	1	3	2	—
XIV	MEDFÖDDA MISS-BILDNINGAR	M	48	29	19	57	9	7	15	15	9	9	1	2
		K	39	19	12	44	9	8	12	8	6	13	—	5
A 126	Spina bifida	M	2	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1
		K	—	3	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
A 127	Medfödda hjärtfel	M	21	13	9	25	3	3	6	7	6	3	1	—
		K	20	6	4	21	3	3	2	3	2	8	—	2
A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	M	2	2	1	3	—	—	2	2	1	2	—	—
		K	—	2	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—
A 129	Kluven läpp, käke och gom	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 130	Övriga medfödda missbildningar	M	23	13	9	27	5	4	6	6	2	4	—	1
		K	19	8	7	23	4	4	9	3	2	4	—	3
XV	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET	M	56	34	24	62	14	14	30	30	10	16	7	6
		K	30	20	23	36	7	14	21	15	11	13	1	5
A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar	M	24	9	5	24	3	4	9	6	3	5	1	3
		K	10	9	4	12	1	4	5	4	3	1	—	1
A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng	M	2	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—
		K	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda	M	2	4	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—
		K	—	3	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—
A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad	M	12	12	7	16	8	4	13	18	3	4	6	1
		K	9	1	11	12	3	3	8	9	4	7	1	—
A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet	M	16	9	11	18	2	6	8	5	2	7	—	2
		K	10	7	7	11	3	5	8	—	4	4	—	4

Län																Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kris- tian- stads	Mal- mös- hus	Hal- lands	Göteb- och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värmlands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket		
1 10	12 15	1 6	3 13	5 11	2 2	1 8	1 7	2 4	6 6	4 9	5 4	1 7	4 9	3 7	78 193	M K	XIII
— 6	5 8	1 4	1 7	3 8	2 1	— 4	1 4	— 4	3 3	3 3	1 4	1 6	2 3	3 6	41 113	M K	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 4	M K	A 122
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	M K	A 123
—	—	—	1 1	1 —	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	3 4	M K	A 124
—	2 1	—	—	— 1	—	—	— 1	—	— 1	—	1 —	—	—	—	5 5	M K	A 125
1 4	5 4	— 2	1 5	1 2	— 1	1 4	— 2	2 —	3 2	1 5	2 —	— 1	2 5	—	28 67	M K	A 126
6 7	33 18	11 3	30 20	20 9	7 14	4 7	10 11	15 4	9 7	8 5	9 10	3 4	5 10	14 13	308 247	M K	XIV
—	—	—	1 3	1 —	—	—	1 —	1 —	—	—	—	—	—	—	9 9	M K	A 127
2 1	17 5	5 1	11 6	7 3	5 8	3 5	4 5	6 1	3 2	3 2	3 3	2 2	3 3	8 7	136 98	M K	A 128
— 1	1 1	—	4 2	2 —	1 1	—	— 1	—	1 —	1 —	1 1	—	— 1	—	20 14	M K	A 129
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	A 130
4 5	14 12	6 1	14 9	10 6	1 5	1 2	5 5	8 3	5 4	4 3	6 6	1 2	2 6	6 5	142 126	M K	A 131
15 5	37 39	12 7	37 21	19 12	18 16	7 8	6 12	17 12	13 10	21 9	10 9	5 4	8 10	16 11	430 308	M K	XV
4 1	8 7	—	10 11	4 2	2 1	2 4	— 1	—	4 3	6 3	1 1	3 —	2 2	3 2	107 69	M K	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	1 —	1 —	—	1 3	1 1	9 8	M K	A 133
—	1	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	13 12	M K	A 134
—	2	—	4 2	1 1	—	—	1 1	—	—	1 —	1 1	—	—	—	12 K		A 135
8 3	10 18	4 1	15 2	7 5	9 11	2 —	2 5	10 7	4 3	7 3	3 4	2 3	3 3	7 2	166 117	M K	A 136
3 1	17 13	8 6	8 6	7 4	7 4	3 3	4 4	7 4	4 4	6 3	4 3	— 1	2 2	5 5	135 102	M K	A 137

ICD nr 8e rev. A nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Storstadsområde			Län								
			Stock- holm	Göte- borg	Mal- mö	Stock- holms	Upp- sala	Söder- man- lands	Öster- göt- lands	Jön- kö- pings	Kro- no- bergs	Kal- mar	Got- lands	Ble- kinge
XVI	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	18	10	6	20	3	3	9	14	5	6	3	6
		K	23	13	8	27	11	1	6	17	5	8	2	5
A 136	Senilitet utan uppgift om psykos	M	3	2	2	4	2	—	4	11	3	4	2	2
		K	10	6	6	11	9	—	5	16	3	7	1	2
A 137	Symptom och andra ofull- ständigt preciserade tillstånd	M	15	8	4	16	1	3	5	3	2	2	1	4
		K	13	7	2	16	2	1	1	1	2	1	1	3
XVII	SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M	616	317	208	676	104	98	160	130	57	128	24	71
		K	398	143	96	429	56	48	57	60	32	58	10	33
AE 138	Motorfordonsolyckor	M	118	69	46	132	32	24	36	38	12	36	5	19
		K	72	36	17	79	15	12	10	15	5	13	1	11
AE 139	Andra trafikolyckor	M	26	24	8	29	4	7	10	1	—	5	—	2
		K	6	2	—	6	—	1	1	—	—	3	—	—
AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse	M	25	10	1	27	4	1	4	2	1	3	—	2
		K	17	7	4	17	3	2	5	—	1	2	—	—
AE 141	Fall genom olyckshändelse	M	73	38	17	79	8	10	20	11	7	18	3	9
		K	88	32	27	98	18	12	21	20	10	21	6	11
AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld	M	14	6	1	15	2	2	5	5	1	1	2	1
		K	9	3	2	9	1	1	1	—	—	2	—	—
AE 143	Drunkning genom olyckshändelse	M	29	17	10	31	4	4	8	4	3	7	—	2
		K	4	2	1	5	1	—	1	1	—	—	—	—
AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen	M	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 145	Maskinolyckor, verkstads- olyckor e d	M	18	15	8	22	7	9	10	10	4	8	3	4
		K	3	9	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—
AE 146	Övriga olyckshändelser	M	24	11	3	26	4	1	7	3	2	1	1	4
		K	10	5	1	10	2	—	2	2	2	3	—	2
AE 147	Själv mord och självtillfogad skada	M	264	98	79	286	27	39	54	43	22	44	9	23
		K	176	34	31	186	11	15	14	19	10	13	3	7
AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig miss- handel och lagligt ingripande	M	6	9	5	10	4	1	—	—	1	2	—	1
		K	6	3	—	8	2	2	—	1	—	1	—	—
AE 149	Ovisshet om skada upp- kommit genom olycks- händelse eller uppsåt	M	17	18	30	17	8	—	6	13	4	3	1	4
		K	7	10	12	8	2	2	2	1	4	—	—	2
AE 150	Krigshandling	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Samtliga dödsorsaker	M	6 285	3 218	2 120	7 030	982	1 314	2 120	1 689	930	1 527	325	873
	All causes	K	5 914	2 748	1 858	6 513	890	1 144	1 703	1 346	755	1 247	266	718

Län																	Kön Sex	ICD nr 8e rev. A nr
Kristian- stads	Mal- mö- hus	Hal- lands	Göteb och Bohus	Älvs- borgs	Skara- borgs	Värml- lands	Öre- bro	Väst- man- lands	Kop- par- bergs	Gävle- borgs	Väster- norr- lands	Jämt- lands	Väster- bot- tens	Norr- bot- tens	Hela riket			
21 34	12 15	9 6	9 16	15 11	6 6	23 23	7 6	10 11	25 14	12 16	6 5	5 6	6 6	1 8	236 265	M K	XVI	
12 28	7 13	4 5	2 6	6 7	3 5	18 18	2 5	5 9	15 12	8 11	2 4	2 2	5 5	1 5	124 189	M K	A 136	
9 6	5 2	5 1	7 10	9 4	3 1	5 5	5 1	5 2	10 2	4 5	4 1	3 4	1 1	— 3	112 76	M K	A 137	
115 63	373 182	89 64	323 144	185 80	111 67	143 67	111 64	118 55	136 65	154 67	130 62	56 28	87 36	97 39	3 676 1 866	M K	XVII	
32 15	79 41	20 14	75 36	64 15	36 17	50 14	30 13	26 14	42 19	48 10	35 10	17 12	25 21	31 20	944 432	M K	AE 138	
1 —	15 —	1 1	24 2	10 —	4 1	6 —	3 1	10 2	3 —	6 —	10 —	1 —	12 —	6 —	170 18	M K	AE 139	
2 1	6 5	1 —	11 7	2 1	1 2	1 2	— 2	5 1	2 2	5 3	— 2	1 2	2 —	2 —	85 60	M K	AE 140	
14 25	32 53	12 22	39 35	26 34	13 29	14 30	5 18	16 23	15 22	25 31	22 30	9 6	10 8	20 9	437 592	M K	AE 141	
6 1	2 3	2 1	8 4	6 —	2 —	3 —	2 1	2 —	— 2	3 —	1 1	— —	— —	1 —	72 27	M K	AE 142	
— 3	11 1	9 —	17 2	14 4	6 —	2 3	9 —	4 3	3 2	6 1	6 —	3 —	5 —	4 —	162 27	M K	AE 143	
—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	M	AE 144	
6 —	18 3	7 8	14 2	6 —	7 —	9 —	8 1	5 —	7 1	9 —	8 1	5 —	4 —	10 —	200 22	M K	AE 145	
6 1	5 3	— 2	10 6	5 3	— —	2 1	5 4	4 1	5 2	2 2	10 —	3 —	4 2	2 —	112 50	M K	AE 146	
43 13	151 53	31 14	98 36	45 18	40 15	47 16	47 21	37 6	51 12	40 18	26 14	15 7	24 2	15 10	1 257 533	M K	AE 147	
— —	5 1	1 —	8 3	— 1	— 2	3 —	— 1	2 1	1 —	1 —	2 1	1 —	— —	— —	43 24	M K	AE 148	
5 4	49 19	3 2	17 11	5 4	1 1	6 1	2 2	7 4	7 3	9 2	10 3	1 1	— 3	5 —	183 81	M K	AE 149	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M	AE 150	
1 465 1 326	3 647 3 268	1 034 877	3 573 3 054	2 232 1 797	1 504 1 294	1 886 1 515	1 526 1 323	1 226 1 046	1 748 1 366	1 894 1 498	1 650 1 366	833 616	1 227 835	1 180 845	43 415 36 608	M K		

Tabell 6 A Döda 1969 efter dödsdånad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Dödsdånad Month of death							
				Januari		Februari		Mars		April	
				Totalt	Dårav	Totalt	Dårav	Totalt	Dårav	Totalt	Dårav
				75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—
001—003, 008, 009	F1	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonelloser, gastros, enterit och andra diarrésjukdomar	M	9	5	12	8	2	1	5	1
			K	8	6	16	11	12	7	13	7
010—012	F2	Tuberkulos i respirationsorganen	M	14	8	12	6	12	4	16	5
			K	3	1	7	2	11	5	5	4
013—019	F3	Andra former av tuberkulos	M	5	2	3	1	3	2	7	—
			K	3	—	3	—	4	2	5	4
Restgrupp 000—136	F4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar	M	10	1	16	4	12	—	11	3
			K	12	4	16	6	10	1	15	3
151	F5	Malign tumör i magsäcken	M	124	43	102	36	111	44	116	46
			K	62	36	58	33	70	33	84	44
152, 153	F6	Malign tumör i tunntarmen och tjocktarmen	M	56	27	55	25	60	29	61	28
			K	55	25	61	30	50	23	55	18
154	F7	Malign tumör i ändtarmen	M	21	9	33	12	39	14	34	14
			K	25	12	18	8	18	7	22	9
162	F8	Malign tumör i luftstrupen, lufttrören och lungorna	M	117	23	103	26	103	31	91	16
			K	16	3	21	5	31	8	28	9
174	F9	Malign tumör i bröstkörteln	M	1	1	1	—	—	—	—	—
			K	112	33	109	28	103	18	107	30
180	F10	Malign tumör i livmoderhalsen	K	27	4	37	3	30	2	25	1
181, 182, 218—220	F11	Tumör i annan eller obestämd del av livmodern och äggstockarna	K	33	11	17	8	27	10	30	6
185	F12	Malign tumör i prostata	M	115	75	93	60	118	63	101	69
204—207	F13	Leukemi	M	36	11	39	7	46	17	27	6
			K	32	10	19	8	26	6	28	8
Restgrupp 140—209	F14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	278	82	246	62	278	79	226	57
			K	279	94	257	94	268	97	276	98
210—217, 221—239	F15	Andra benigna och ospecificerade tumörer	M	22	6	20	5	23	10	18	4
			K	23	11	19	5	20	4	9	5
240—246, 251—279	F16	Endokrina och metaboliska sjukdomar med undantag av sockersjuka	M	5	3	10	2	15	4	11	2
			K	9	3	9	1	12	3	16	4
250	F17	Sockersjuka (diabetes mellitus)	M	45	20	57	20	61	13	48	23
			K	54	22	84	37	80	35	83	35
280—289	F18	Sjukdomar i blodet och blodbildande organen	M	8	5	10	5	12	3	7	4
			K	7	4	8	4	14	11	9	5
290—315	F19	Mentala rubbningar	M	22	4	24	8	17	1	22	6
			K	11	6	16	9	8	4	11	6
320—389	F20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M	36	6	38	3	39	6	36	7
			K	40	17	29	8	26	7	24	4
393—398	F21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M	38	7	44	12	42	10	32	7
			K	43	15	49	19	57	22	54	19

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1969. List F (Swed.abbr.list)

																Kön F-nr Sex	
Maj	Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Hela året		
Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav
75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	
6	4	3	1	4	3	6	5	4	2	3	1	4	2	4	1	62	34 M
10	9	9	7	6	5	6	5	14	9	1	—	2	1	8	7	105	74 K
19	5	17	7	12	5	9	4	8	4	10	6	21	10	24	7	174	71 M
4	2	8	4	6	1	13	4	6	5	5	3	6	3	3	2	77	36 K
3	2	2	—	3	2	2	1	4	1	8	1	1	—	9	2	50	14 M
6	3	4	—	1	1	3	2	1	—	2	2	1	—	2	1	35	15 K
13	3	10	1	9	3	14	3	11	2	13	1	8	1	17	7	144	29 M
13	2	9	2	3	1	7	1	10	6	9	3	6	2	10	4	120	35 K
94	34	92	42	102	38	91	36	94	36	93	42	91	35	105	42	1 215	474 M
67	28	55	31	68	35	60	33	62	25	49	24	77	38	68	39	780	399 K
69	26	51	23	53	22	59	24	63	32	39	19	50	25	49	18	665	298 M
53	26	55	23	60	27	53	21	74	35	47	19	63	33	61	23	687	303 K
33	21	29	12	46	23	33	12	41	20	31	8	31	9	40	20	411	174 M
26	11	23	9	23	10	23	6	31	11	19	4	17	2	31	14	276	103 K
127	19	104	18	112	21	97	17	88	27	111	24	96	26	114	26	1 263	274 M
29	11	24	5	31	9	26	9	28	4	35	11	21	3	31	9	321	86 K
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	2	2	1	—	8	4 M
98	16	110	17	114	45	108	25	116	32	102	26	104	38	108	32	1 291	340 K
34	4	23	1	28	1	17	2	25	3	24	3	29	5	30	4	329	33 K
30	11	23	7	27	6	19	8	34	10	23	7	18	5	34	11	315	100 K
112	62	105	65	95	56	113	64	112	70	114	68	109	68	120	83	1 307	803 M
24	3	39	11	30	14	28	7	37	10	29	11	28	9	29	9	392	115 M
15	6	19	9	21	9	22	9	21	2	19	5	27	8	28	8	277	88 K
245	73	268	76	281	79	287	80	287	78	305	82	257	65	303	96	3 261	909 M
255	93	286	103	312	112	275	85	281	93	297	96	279	96	327	120	3 392	1 181 K
17	5	17	3	16	3	15	2	17	4	20	3	20	4	15	4	220	53 M
25	9	11	3	16	6	18	9	24	6	18	6	14	5	21	5	218	74 K
9	5	6	3	6	2	5	1	11	1	9	1	11	—	9	1	107	25 M
14	3	5	2	18	7	6	1	16	6	10	3	10	3	17	6	142	42 K
37	19	62	25	55	26	46	26	38	17	46	13	51	19	65	32	611	253 M
56	29	67	31	86	47	64	37	81	39	76	38	61	28	70	30	862	408 K
7	2	10	6	11	6	7	5	4	2	9	5	5	2	5	1	95	46 M
8	3	13	5	7	2	4	1	11	5	13	4	7	4	15	6	116	54 K
23	6	21	4	21	5	24	2	22	8	20	5	21	7	26	3	263	59 M
10	8	9	4	11	7	13	5	10	5	9	6	12	6	14	8	134	74 K
33	6	45	8	36	8	29	8	30	6	31	5	25	1	38	8	416	72 M
32	11	25	6	35	11	32	6	28	11	36	6	19	9	27	8	353	104 K
34	10	38	12	40	12	30	9	29	9	30	8	47	12	42	9	446	117 M
49	17	32	20	51	21	38	11	52	26	42	21	50	23	57	22	574	236 K

ICD nr 8c rev.	F-nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön Sex	Dödsmanad <i>Month of death</i>							
				Januari		Februari		Mars		April	
				Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—
400—404	F22	Hypertonisjukdomar	M	60	25	51	16	53	31	39	16
			K	56	37	49	34	55	28	53	33
410	F23	Akut hjärtinfarkt	M	803	322	688	246	747	288	733	289
			K	451	252	367	216	406	225	441	255
411—414	F24	Annan ischemisk hjärtsjukdom	M	537	309	542	315	504	309	487	284
			K	545	430	442	339	513	413	479	386
430—438	F25	Cerebrovaskulär sjukdom	M	354	191	375	207	337	190	359	213
			K	449	296	409	254	429	259	349	221
Restgrupp 390—458	F26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen	M	314	204	330	205	323	186	291	156
			K	383	280	342	255	375	263	391	298
460—474	F27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa	M	23	11	77	32	29	15	17	12
			K	33	26	57	26	47	28	25	15
480—486	F28	Lunginflammation	M	225	154	227	125	233	142	194	141
			K	222	168	249	176	232	172	196	151
490—493	F29	Bronkit, emfysem och astma	M	60	25	68	27	71	27	68	33
			K	22	15	32	15	53	21	45	24
500—519	F30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen	M	26	16	24	5	17	9	19	10
			K	13	8	14	3	16	12	6	4
531—533	F31	Magsår och duodenalsår	M	38	10	32	13	45	17	43	11
			K	19	12	16	11	31	19	15	10
540—543	F32	Blindtarmsinflammation	M	1	1	1	1	5	2	3	2
			K	1	1	4	1	4	1	5	—
550—560	F33	Bukbräck och intestinal obstruktion	M	15	5	10	4	16	13	17	11
			K	14	8	10	6	13	4	23	15
571	F34	Levercirros	M	27	4	46	6	37	6	40	7
			K	16	3	25	11	13	1	17	4
574, 575	F35	Gallsten och gallblåseinflammation	M	23	13	18	9	28	20	17	10
			K	41	28	36	27	37	21	25	13
Restgrupp 520—577	F36	Andra sjukdomar i digestionsorganen	M	31	17	33	15	35	9	27	7
			K	31	16	26	12	34	18	32	10
580—584	F37	Nefrit och nefros	M	19	2	21	4	12	4	18	1
			K	18	5	13	6	17	4	10	3
592, 594	F38	Sten i urinorganen	M	4	1	5	3	8	1	5	1
			K	8	4	4	2	4	—	1	—
Restgrupp 590—599	F39	Andra sjukdomar i urinorganen	M	46	21	39	22	37	23	33	23
			K	49	27	52	26	48	30	43	24
600	F40	Prostatahyperplasi	M	35	28	33	26	23	15	26	19
601—629	F41	Andra sjukdomar i genitalorganen	M	—	—	1	1	1	—	1	1
			K	—	—	2	1	1	—	2	—
630—678	F42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	K	1	—	—	—	—	—	3	—
680—738	F43	Sjukdomar i huden och underhuden, muskuloskeletala systemet och bindväven	M	7	3	2	—	10	4	10	3
			K	31	9	13	1	16	5	19	10

																Kön F-nr Sex	
Maj Totalt	Därav 75 år—	Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Hela året	
		Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—
51	18	47	21	47	20	59	28	39	16	50	30	48	20	48	23	592	264 M
55	39	64	43	58	36	62	38	56	31	51	33	50	29	43	23	652	404 K
662	267	705	280	705	292	627	233	658	265	708	270	749	260	836	316	8 621	3 328 M
410	226	404	240	417	259	372	221	381	231	395	236	380	229	444	234	4 868	2 824 K
481	296	503	312	487	297	444	254	458	278	451	262	491	290	686	390	6 071	3 596 M
429	334	467	355	406	315	411	325	404	318	413	324	450	340	513	364	5 472	4 243 K
301	178	314	179	347	194	313	166	313	174	305	165	315	187	391	224	4 024	2 268 M
360	245	372	234	388	262	385	261	318	220	391	260	384	259	454	305	4 688	3 076 K
267	155	310	199	303	196	277	159	274	158	297	190	256	158	328	192	3 570	2 158 M
316	229	347	242	343	259	327	245	302	226	310	218	284	211	360	266	4 080	2 992 K
10	5	6	3	3	2	4	—	6	4	7	2	7	1	82	24	271	111 M
7	3	6	4	2	—	1	—	3	2	5	4	7	5	73	28	266	141 K
142	98	163	112	164	105	149	112	130	92	144	96	166	110	304	163	2 241	1 450 M
160	123	179	138	159	114	154	120	100	78	152	111	146	119	255	167	2 204	1 637 K
48	16	50	21	51	21	48	16	50	22	43	13	52	17	69	23	678	261 M
25	14	32	20	22	11	43	26	29	17	24	15	31	16	45	21	403	215 K
16	2	19	12	12	3	18	7	17	11	17	6	12	8	31	14	228	103 M
8	4	15	10	11	6	19	13	10	3	12	2	15	6	16	8	155	79 K
46	12	29	14	36	15	41	14	44	19	42	18	38	13	56	24	490	180 M
14	10	15	9	21	15	23	10	26	19	28	15	26	13	23	11	257	154 K
7	4	1	—	8	6	2	1	5	1	3	2	1	1	5	1	42	22 M
2	1	1	—	1	1	4	2	1	1	2	2	2	1	1	1	28	12 K
19	10	6	3	26	16	17	9	15	6	12	3	11	8	11	3	175	91 M
18	12	26	15	13	8	18	11	19	15	14	8	20	12	22	13	210	127 K
29	4	21	2	24	2	31	2	40	2	34	4	44	8	39	6	412	53 M
17	3	22	7	21	7	17	5	19	8	21	5	19	7	18	3	225	64 K
26	13	23	16	17	10	16	10	21	9	21	15	20	14	19	4	249	143 M
25	16	35	28	19	11	35	25	30	20	31	19	30	19	25	18	369	245 K
30	5	33	5	32	10	37	12	27	7	31	10	31	17	33	10	380	124 M
25	9	27	16	36	17	30	11	26	12	32	15	38	15	29	14	366	165 K
9	1	16	4	11	3	8	2	16	5	20	6	19	—	18	3	187	35 M
11	6	14	4	9	4	7	3	10	4	8	2	19	11	11	3	147	55 K
1	1	3	2	2	2	5	3	2	—	2	1	2	1	7	2	46	18 M
3	1	4	2	6	—	7	5	2	1	4	3	4	3	4	3	51	24 K
23	11	39	22	40	24	37	21	37	17	42	29	41	18	33	17	447	248 M
31	17	45	32	53	29	49	30	52	31	46	27	53	32	46	24	567	329 K
32	21	32	22	26	20	32	20	28	19	30	20	33	19	30	26	360	255 M
—	—	3	2	2	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	12	8 M
2	2	1	—	2	—	2	—	4	1	1	—	1	—	2	1	20	5 K
1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	11	— K
10	3	9	4	11	6	4	1	10	2	3	—	9	2	12	5	97	33 M
15	4	14	8	22	11	25	14	16	3	23	9	20	7	21	9	235	90 K

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Dödsmanad <i>Month of death</i>							
				Januari		Februari		Mars		April	
				Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—
740—759	F44	Medfödda missbildningar	M	27	—	27	1	26	—	31	—
			K	23	1	22	—	29	4	26	1
760—779	F45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet	M	50	—	35	—	32	—	40	—
			K	19	—	14	—	19	—	29	—
780—796	F46	Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	29	20	24	15	19	9	22	11
			K	34	27	27	25	21	21	23	19
N800—N804	FN47	Skallfrakturer	M	41	3	46	4	44	1	48	3
			K	16	—	13	2	8	—	8	2
N820	FN48	Fraktur på övre delen av lårbenet	M	17	16	24	20	23	22	17	15
			K	46	37	35	27	45	42	42	35
N805—N819, N821—N829	FN49	Andra frakturer	M	16	5	11	5	16	3	20	8
			K	16	8	11	4	14	6	10	7
N850—N869	FN50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken	M	57	2	47	6	57	3	61	4
			K	19	3	25	2	10	—	18	4
Restgrupp N830—N999	FN51	Andra skador genom yttre orsak	M	53	4	59	2	52	6	84	2
			K	34	4	15	—	21	4	25	2
N960—N989	FN52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen	M	75	1	65	5	63	1	60	2
			K	36	2	30	—	30	1	45	1
E810—E823	FE53	Motorfordonsolyckor	M	53	4	63	9	58	1	65	6
			K	33	3	29	3	16	1	18	6
E800—E807, E825—E845	FE54	Andra trafikolyckor	M	5	—	3	—	3	—	8	—
			K	6	—	1	—	1	—	—	—
E850—E877	FE55	Förgiftningsolyckor	M	12	—	11	—	12	1	12	—
			K	4	—	4	—	5	—	4	—
E880—E887	FE56	Fall genom olyckshändelse	M	40	20	35	25	42	25	43	21
			K	53	42	48	32	54	47	50	41
E910	FE57	Drunkning genom olyckshändelse	M	3	—	6	—	2	—	10	—
			K	1	—	—	—	2	1	—	—
E950—E959	FE58	Själv mord och självtillfogad skada	M	104	4	85	6	99	3	112	3
			K	51	3	35	—	37	3	63	3
Restgrupp E890—E999	FE59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling	M	42	3	49	2	39	6	40	4
			K	19	6	12	—	13	1	13	1
		Samtliga dödsorsaker <i>All causes of death</i>	M	3 975	1 751	3 879	1 642	3 896	1 687	3 699	1 593
			K	3 500	2 024	3 207	1 801	3 418	1 907	3 305	1 866

																		Kön	F-nr
																		Sex	
Maj	Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Hela året				
Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav		
75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—		
26	1	24	1	28	—	25	1	25	—	29	1	33	—	35	1	336	6 M	F44	
24	1	20	1	20	—	19	3	21	1	13	1	15	1	19	—	251	14 K		
38	—	32	—	32	—	32	—	30	—	39	—	41	—	46	—	447	— M	F45	
21	—	25	—	16	—	18	—	21	—	30	—	25	—	24	—	261	— K		
23	19	26	18	27	15	32	23	25	14	21	13	20	14	17	14	285	185 M	F46	
32	25	21	20	27	22	27	18	25	20	22	15	23	22	32	24	314	258 K		
71	5	49	2	51	5	67	2	61	2	56	4	48	6	51	3	633	40 M	FN47	
13	—	16	1	15	3	27	1	20	3	19	3	16	2	16	—	187	17 K		
11	11	16	8	11	11	13	11	12	11	17	13	12	11	19	17	192	166 M	FN48	
45	37	39	33	37	32	21	18	35	26	43	37	44	36	48	41	480	401 K		
18	2	22	5	17	2	17	4	16	7	16	4	24	2	26	9	219	56 M	FN49	
9	5	16	6	10	2	15	8	17	9	15	6	18	9	19	8	170	78 K		
57	2	77	9	70	6	70	6	65	8	83	9	99	9	61	9	804	73 M	FN50	
14	—	21	3	26	5	32	7	23	4	22	3	30	2	16	1	256	34 K		
112	12	134	15	144	8	130	9	109	12	92	10	63	8	70	10	1 102	98 M	FN51	
27	7	27	3	39	5	36	4	15	4	19	1	25	4	33	5	316	43 K		
63	1	56	—	50	2	43	1	44	2	78	2	58	4	48	2	703	23 M	FN52	
27	2	29	—	31	1	29	1	21	—	29	—	28	1	34	2	369	11 K		
80	4	92	8	97	9	97	8	80	9	90	7	106	9	75	13	956	87 M	FE53	
26	2	37	1	40	4	46	4	35	5	35	4	40	5	39	3	394	41 K		
16	1	31	—	31	—	20	2	18	1	17	2	7	—	11	2	170	8 M	FE54	
—	—	3	2	3	—	4	—	2	1	4	—	4	—	—	—	28	3 K		
10	—	8	—	11	—	5	—	4	—	11	1	7	1	4	—	107	3 M	FE55	
5	—	3	—	3	1	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	44	1 K		
36	16	33	13	25	12	37	13	31	17	39	20	33	18	40	23	434	223 M	FE56	
48	40	45	38	44	39	39	30	49	34	52	42	58	41	59	47	599	473 K		
17	2	29	1	37	1	26	1	17	1	10	2	7	—	5	—	169	8 M	FE57	
1	1	4	—	10	—	8	1	1	—	2	1	1	—	—	—	30	4 K		
130	9	113	14	93	8	107	4	113	12	116	9	91	10	79	9	1 242	91 M	FE58	
40	5	39	3	43	2	44	2	34	2	38	—	39	3	45	4	508	30 K		
43	1	48	3	49	4	48	5	44	2	59	1	53	2	61	3	575	36 M	FE59	
15	3	17	2	15	2	16	2	7	4	13	3	16	5	19	3	175	32 K		
3 534	1 478	3 687	1 610	3 716	1 622	3 496	1 435	3 478	1 492	3 616	1 502	3 622	1 504	4 426	1 904	45 024	19 220 M		
2 980	1 677	3 116	1 763	3 155	1 798	3 023	1 705	2 931	1 641	3 012	1 661	3 026	1 723	3 609	1 956	38 282	21 522 K		

Tabell 6 B Döda 1970 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Dödsmanad <i>Month of death</i>							
				Januari		Februari		Mars		April	
				Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav
				75 år—		75 år—		75 år—		75 år—	
001—003, 008, 009	F1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar	M K	5 4	2 3	7 14	3 11	6 8	2 4	5 6	2 5
010—012	F2	Tuberkulos i respirationsorganen	M K	34 9	15 4	11 4	5 3	18 9	9 6	10 7	4 3
013—019	F3	Andra former av tuberkulos	M K	8 3	— 1	8 2	2 —	9 4	2 1	9 3	2 —
Restgrupp 000—136	F4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar	M K	19 16	7 3	15 12	4 6	13 8	5 6	11 7	8 2
151	F5	Malign tumör i magsäcken	M K	98 63	42 33	94 62	41 36	109 64	44 33	85 78	29 45
152, 153	F6	Malign tumör i tunntarmen och tjocktarmen	M K	62 56	29 25	55 64	26 39	56 68	30 29	61 59	26 23
154	F7	Malign tumör i ändtarmen	M K	37 24	17 9	31 22	15 9	34 22	14 6	36 26	17 8
162	F8	Malign tumör i luftstrupen, luftrören och lungorna	M K	101 37	19 9	90 33	19 13	112 39	28 15	115 30	24 12
174	F9	Malign tumör i bröstkörteln	M K	— 99	— 35	1 99	— 29	2 101	1 22	1 106	— 20
180	F10	Malign tumör i livmoderhalsen	K	32	3	34	3	25	3	36	1
181, 182, 218—220	F11	Tumör i annan eller obestämd del av livmodern och äggstockarna	K	28	10	37	7	23	11	30	7
185	F12	Malign tumör i prostata	M	102	65	84	51	113	64	117	73
204—207	F13	Leukemi	M K	32 24	9 6	33 14	13 2	31 24	11 3	33 30	7 11
Restgrupp 140—209	F14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M K	270 301	81 111	245 253	71 95	279 290	72 111	279 292	76 104
210—217, 221—239	F15	Andra benigna och ospecificerade tumörer	M K	16 19	4 6	11 11	2 5	12 21	5 11	15 12	5 5
240—246, 251—279	F16	Endokrina och metaboliska sjukdomar med undantag av sockersjuka	M K	15 16	3 6	9 17	3 6	5 11	1 2	10 17	1 5
250	F17	Sockersjuka (diabetes mellitus)	M K	46 67	16 27	33 40	14 23	40 38	17 23	36 45	13 26
280—289	F18	Sjukdomar i blodet och blodbildande organen	M K	6 10	4 6	6 10	3 8	4 11	1 4	8 14	5 9
290—315	F19	Mentala rubbningar	M K	27 12	5 9	29 12	7 6	15 12	6 7	22 16	4 8
320—389	F20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M K	48 26	7 4	40 21	7 10	29 25	8 6	26 31	10 8
393—398	F21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M K	37 55	12 21	36 40	5 18	41 43	11 17	30 56	11 21

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1970. List F (Swed. abbr. list)

																	Kön	F-nr
																	Sex	
Maj	Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Hela året			
Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt		
75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—		
4	1	6	2	6	3	3	—	5	3	2	2	—	—	2	—	51	20 M	
4	1	4	3	3	2	5	1	5	5	1	1	4	1	4	4	62	41 K	
5	3	14	4	14	8	13	5	17	9	10	4	17	7	12	3	175	76 M	
4	3	8	5	1	—	5	1	9	4	7	3	11	8	4	1	78	41 K	
6	1	9	4	4	1	7	2	12	3	5	2	6	1	3	2	86	22 M	
7	4	3	2	6	3	3	1	5	1	1	—	1	1	6	—	44	14 K	
10	2	9	2	14	5	11	1	6	1	8	3	4	—	5	1	125	39 M	
10	4	10	2	13	3	9	4	11	4	8	3	9	5	10	3	123	45 K	
96	38	97	32	95	35	102	33	115	45	92	26	99	36	91	37	1 173	438 M	
58	22	69	35	63	19	75	48	69	37	50	17	82	45	60	35	793	405 K	
56	20	58	27	52	24	74	34	76	23	59	25	67	27	59	27	735	318 M	
61	30	71	31	72	38	66	30	55	27	65	28	71	36	67	32	775	368 K	
34	15	37	20	33	17	31	14	35	14	36	16	27	11	35	18	406	188 M	
27	10	22	11	13	6	20	9	15	5	32	16	23	7	33	11	279	107 K	
106	27	106	25	107	26	101	23	106	25	120	27	109	21	105	25	1 278	289 M	
32	13	16	6	24	4	22	8	33	12	31	8	36	8	18	6	351	114 K	
1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	9	3 M	
112	25	95	21	109	29	97	31	112	28	121	26	102	34	115	35	1 268	335 K	
21	1	27	3	26	6	27	1	24	2	27	4	36	2	24	4	339	33 K	
32	6	27	9	20	9	22	6	24	7	18	4	19	7	22	3	302	86 K	
102	71	93	52	110	65	91	46	107	52	120	75	132	75	93	57	1 264	746 M	
28	6	28	7	37	8	31	7	31	7	38	11	24	10	34	13	380	109 M	
22	8	30	7	24	5	17	5	20	8	30	6	23	1	28	9	286	71 K	
258	73	246	72	261	73	304	80	236	60	295	87	309	85	278	88	3 260	918 M	
322	114	278	83	293	93	251	90	286	110	291	106	304	91	305	103	3 466	1 211 K	
9	3	15	5	15	4	12	4	19	4	16	4	16	7	17	6	173	53 M	
20	8	11	7	15	4	29	10	19	10	21	9	15	7	19	10	212	92 K	
12	4	10	5	19	4	3	1	9	4	10	3	11	3	6	1	119	33 M	
15	6	6	3	13	4	15	6	4	2	11	5	15	9	11	1	151	55 K	
42	16	48	19	53	16	50	21	35	16	29	9	37	11	50	20	499	188 M	
40	21	53	28	56	28	48	26	63	24	42	28	66	37	57	33	615	324 K	
7	3	9	4	3	2	9	1	8	5	7	5	9	4	5	2	81	39 M	
7	4	11	7	9	5	7	6	6	3	9	7	14	11	7	4	115	74 K	
25	6	30	5	27	1	32	2	19	3	20	2	18	2	16	4	280	47 M	
11	7	8	4	10	7	7	4	13	9	9	4	13	9	13	4	136	78 K	
33	7	39	11	31	9	40	8	37	8	40	12	40	13	38	10	441	110 M	
35	12	25	6	38	11	23	8	26	4	36	17	35	12	30	12	351	110 K	
45	9	34	10	38	9	24	4	36	9	35	7	36	8	32	8	424	103 M	
44	20	37	13	43	19	51	24	37	14	51	20	45	22	63	27	565	236 K	

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Dödsdånad Month of death							
				Januari		Februari		Mars		April	
				Totalt	Dårav 75 år—	Totalt	Dårav 75 år—	Totalt	Dårav 75 år—	Totalt	Dårav 75 år—
400—404	F22	Hypertonisjukdomar	M	40	19	35	12	38	18	21	11
			K	69	40	48	29	43	22	34	21
410	F23	Akut hjärtinfarkt	M	779	317	646	254	694	273	668	238
			K	459	255	392	229	409	255	347	209
411—414	F24	Annan ischemisk hjärtsjukdom	M	717	410	563	329	557	337	523	305
			K	677	513	526	399	549	435	531	403
430—438	F25	Cerebrovaskulär sjukdom	M	373	222	296	171	339	191	324	194
			K	477	317	349	227	409	262	408	275
Restgrupp 390—458	F26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen	M	246	130	205	133	195	110	218	129
			K	289	209	203	164	204	148	211	157
460—474	F27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa	M	135	54	13	6	7	3	5	3
			K	121	71	15	9	9	7	4	3
480—486	F28	Lunginflammation	M	334	196	166	115	143	96	128	82
			K	318	208	175	130	147	118	153	121
490—493	F29	Bronkit, emfysem och astma	M	74	31	43	14	49	24	49	17
			K	52	26	18	8	35	21	32	14
500—519	F30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen	M	22	11	17	6	16	11	17	9
			K	12	10	12	4	6	1	12	9
531—533	F31	Magsår och duodenalsår	M	50	18	35	20	44	17	45	15
			K	26	17	23	15	26	14	26	17
540—543	F32	Blindtarmsinflammation	M	10	4	5	2	2	1	—	—
			K	4	2	1	1	3	1	1	—
550—560	F33	Bukbråck och intestinal obstruktion	M	17	12	9	4	11	10	10	7
			K	18	12	12	8	20	15	20	14
571	F34	Levercirros	M	33	1	38	5	37	7	30	2
			K	18	7	22	7	22	5	17	6
574, 575	F35	Gallsten och gallblåseinflammation	M	22	12	20	14	35	24	25	20
			K	23	15	25	19	26	14	37	26
Restgrupp 520—577	F36	Andra sjukdomar i digestionsorganen	M	32	12	19	5	31	9	32	10
			K	29	12	33	14	45	20	36	18
580—584	F37	Nefrit och nefros	M	17	9	18	3	17	5	13	5
			K	13	3	6	2	15	5	15	6
592, 594	F38	Sten i urinorganen	M	2	2	2	2	3	1	3	2
			K	2	2	6	3	—	—	3	3
Restgrupp 590—599	F39	Andra sjukdomar i urinorganen	M	42	26	21	11	38	17	39	18
			K	52	26	42	26	44	31	44	25
600	F40	Prostatahyperplasi	M	31	24	21	18	40	29	15	11
601—629	F41	Andra sjukdomar i genitalorganen	M	3	2	1	—	—	—	—	—
			K	—	—	1	1	2	2	1	—
630—678	F42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	K	1	—	1	—	2	—	—	—
680—738	F43	Sjukdomar i huden och underhuden, muskuloskeletal systemet och bindväven	M	13	4	3	1	10	6	7	—
			K	31	10	14	5	19	4	21	8

																		Kön	F-nr
																		Sex	
Maj	Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Hela året				
Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv	Totalt	Därv		
75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—		
32	12	26	6	25	8	19	7	27	12	37	14	18	6	30	10	348	135	M	F22
37	19	37	19	44	26	35	22	34	24	46	31	28	17	31	20	486	290	K	
697	270	698	256	684	257	668	228	732	274	718	258	752	275	837	312	8 573	3 212	M	F23
371	219	393	224	351	206	391	231	393	222	455	272	403	224	423	252	4 787	2 798	K	
577	342	533	327	521	319	535	318	566	343	617	380	621	361	658	431	6 988	4 202	M	F24
578	455	493	374	465	359	497	373	487	371	531	421	544	439	628	499	6 506	5 041	K	
337	182	289	157	304	180	318	161	287	157	287	155	334	179	381	215	3 869	2 164	M	F25
407	277	386	262	355	230	344	235	336	228	372	250	375	252	402	262	4 620	3 077	K	
204	125	218	126	211	115	199	118	196	126	223	126	198	119	219	129	2 532	1 486	M	F26
186	138	184	136	240	189	190	148	209	152	223	152	222	162	253	203	2 614	1 958	K	
6	3	1	1	5	3	5	1	4	1	2	—	3	1	3	1	189	77	M	F27
4	2	1	1	3	3	6	1	3	3	3	3	6	3	7	5	182	111	K	
152	117	132	96	112	77	136	94	102	69	85	55	65	44	73	46	1 628	1 087	M	F28
149	119	138	111	73	65	102	85	98	81	78	60	53	36	71	58	1 555	1 192	K	
46	17	46	17	48	15	45	19	47	25	46	26	46	23	48	22	587	250	M	F29
22	13	31	10	24	7	30	9	21	7	25	11	24	11	34	11	348	148	K	
14	7	20	7	14	5	17	9	14	5	14	5	14	7	21	10	200	92	M	F30
12	6	11	7	12	7	8	3	10	5	10	5	6	3	7	4	118	64	K	
34	14	31	16	41	18	37	16	32	16	50	22	48	17	57	25	504	214	M	F31
21	12	19	11	11	7	25	14	18	8	30	19	36	21	37	26	298	181	K	
5	3	5	1	3	3	3	1	4	1	3	—	3	2	7	4	50	22	M	F32
6	4	2	1	6	2	8	5	3	3	5	2	5	5	3	2	47	28	K	
14	6	12	9	14	8	16	10	13	6	11	7	13	6	10	6	150	91	M	F33
14	9	12	6	18	12	21	16	18	15	14	11	8	5	14	6	189	129	K	
34	7	34	4	34	3	38	3	39	11	35	2	32	7	43	8	427	60	M	F34
25	6	10	1	11	4	25	9	18	7	19	4	19	7	20	7	226	70	K	
25	14	30	17	24	15	13	2	12	6	19	11	16	10	29	17	270	162	M	F35
33	28	23	13	21	16	28	22	33	21	22	11	19	14	23	16	313	215	K	
26	10	25	9	40	13	24	10	30	16	34	15	42	14	29	18	364	141	M	F36
30	15	44	22	33	17	28	20	37	17	27	12	33	18	19	9	394	194	K	
25	8	15	4	19	3	18	4	17	7	18	3	23	5	22	7	222	63	M	F37
8	—	6	2	15	6	9	2	12	3	13	4	15	3	13	3	140	39	K	
1	1	4	3	5	3	5	3	3	2	4	4	3	1	3	2	38	26	M	F38
3	1	6	5	2	2	2	1	6	2	5	3	2	2	4	2	41	26	K	
42	23	35	23	37	20	32	19	37	28	34	17	40	20	36	25	433	247	M	F39
46	28	57	37	46	28	27	19	36	24	31	23	42	24	43	30	510	321	K	
25	19	22	15	28	22	36	28	24	18	22	17	31	27	35	23	330	251	M	F40
1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	10	6	M	F41
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	8	6	K	
2	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	11	—	K	F42
5	2	10	1	9	4	9	3	10	5	6	2	5	2	7	2	94	32	M	F43
21	11	21	9	14	4	18	5	12	6	13	5	13	6	21	8	218	81	K	

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Dödsmanad <i>Month of death</i>							
				Januari		Februari		Mars		April	
				Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—	Totalt	Därav 75 år—
740—759	F44	Medfödda missbildningar	M	31	1	18	2	32	1	22	—
			K	22	—	22	4	14	—	20	1
760—779	F45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet	M	47	—	40	—	31	—	37	—
			K	27	—	32	—	25	—	25	—
780—796	F46	Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	28	21	23	14	15	10	9	8
			K	28	23	21	17	22	18	21	16
N800—N804	FN47	Skallfrakturer	M	51	3	44	1	38	—	57	3
			K	13	4	11	—	11	—	9	1
N820	FN48	Fraktur på övre delen av lårbenet	M	27	22	21	17	15	12	15	13
			K	56	52	43	36	47	43	49	41
N805—N819, N821—N829	FN49	Andra frakturer	M	17	9	15	2	21	3	13	3
			K	18	6	6	3	18	10	5	3
N850—N869	FN50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken	M	44	5	45	4	56	5	44	3
			K	12	4	14	5	12	2	11	1
Restgrupp N830—N999	FN51	Andra skador genom yttre orsak	M	71	9	54	5	84	4	98	11
			K	17	2	14	3	26	4	37	3
N960—N989	FN52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen	M	58	2	45	2	48	3	60	4
			K	45	4	25	3	30	1	45	5
E810—E823	FE53	Motorfordonsolyckor	M	57	6	51	2	65	4	52	3
			K	28	6	21	3	24	3	13	1
E800—E807, E825—E845	FE54	Andra trafikolyckor	M	4	—	7	—	3	—	6	—
			K	1	—	3	—	1	—	1	—
E850—E877	FE55	Förgiftningsolyckor	M	8	—	6	1	11	—	6	1
			K	6	—	7	2	3	1	6	—
E880—E887	FE56	Fall genom olyckshändelse	M	43	29	35	20	29	14	31	17
			K	65	57	48	41	59	51	55	44
E910	FE57	Drunkning genom olyckshändelse	M	5	1	—	—	7	1	10	—
			K	—	—	2	1	1	—	6	—
E950—E959	FE58	Själv mord och självtillfogad skada	M	100	8	79	4	94	4	120	11
			K	40	3	25	2	41	1	50	5
Restgrupp E890—E999	FE59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling	M	51	6	46	4	53	4	62	5
			K	21	6	7	1	15	4	25	4
		Samtliga dödsorsaker <i>All causes of death</i>	M	4 329	1 925	3 319	1 463	3 574	1 558	3 436	1 440
			K	3 830	2 181	2 913	1 700	3 086	1 778	3 076	1 729

																	Kön F-nr Sex
Maj	Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Hela året		
Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	Därav	Totalt	
75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	75 år—	
28	2	34	5	19	—	21	1	28	—	22	1	35	—	18	—	308	13 M
17	—	28	1	23	3	24	1	16	3	23	1	19	1	19	2	247	17 K
35	—	30	—	29	—	42	—	34	—	36	—	31	—	38	—	430	— M
34	—	21	—	19	—	18	—	27	—	21	—	29	—	30	—	308	— K
23	14	29	15	21	14	14	7	20	15	12	7	23	19	19	13	236	157 M
30	26	16	15	20	17	20	12	23	23	21	14	19	19	24	21	265	221 K
68	4	61	6	68	3	74	9	64	2	68	12	54	6	76	5	723	54 M
21	4	20	2	19	—	24	3	20	2	19	2	18	4	24	3	209	25 K
14	12	17	13	9	7	12	10	13	13	19	14	13	9	23	19	198	161 M
46	41	41	36	29	28	27	17	21	20	27	23	29	24	48	40	463	401 K
19	4	14	5	19	4	28	5	21	1	17	6	21	6	28	8	233	56 M
5	2	19	8	7	4	15	6	14	7	13	3	16	5	24	6	160	63 K
56	10	61	2	73	9	71	6	57	2	90	11	68	8	75	9	740	74 M
13	4	22	3	19	1	35	7	25	5	30	2	30	5	32	3	255	42 K
108	8	123	5	127	11	111	5	87	5	84	6	71	4	72	7	1 090	80 M
29	2	37	5	28	4	29	3	27	3	31	4	26	—	28	2	329	35 K
58	—	65	1	59	2	69	4	54	4	55	2	53	—	68	2	692	26 M
42	1	32	2	33	2	24	1	40	3	41	2	43	1	50	4	450	29 K
79	11	82	7	86	5	93	10	83	2	109	18	82	10	105	11	944	89 M
24	4	43	3	33	2	59	4	35	6	42	2	47	9	63	6	432	49 K
21	1	30	1	32	—	16	—	13	—	21	—	9	—	8	—	170	2 M
2	—	—	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	18	— K
7	—	4	1	7	1	4	—	5	2	9	—	7	—	11	—	85	6 M
10	1	6	1	6	—	4	1	1	1	2	—	4	—	5	2	60	9 K
33	16	39	19	39	14	39	18	31	14	40	23	31	12	47	26	437	222 M
53	47	57	47	36	31	43	27	39	27	38	28	41	29	58	43	592	472 K
12	1	42	—	22	1	17	—	11	—	10	1	12	1	14	1	162	7 M
—	—	8	1	2	—	3	—	—	—	2	1	2	—	1	—	27	3 K
125	6	103	3	123	12	136	6	102	7	93	6	82	7	100	7	1 257	81 M
54	1	43	2	44	5	26	2	57	4	54	2	49	1	50	2	533	30 K
46	3	41	1	46	3	60	5	51	2	51	3	57	3	57	5	621	44 M
13	1	14	2	12	1	17	3	14	2	21	3	18	—	27	5	204	32 K
3 590	1 543	3 508	1 453	3 523	1 452	3 554	1 387	3 484	1 462	3 611	1 498	3 638	1 500	3 849	1 699	43 415	18 380 M
3 096	1 761	2 922	1 609	2 796	1 545	2 809	1 589	2 834	1 581	3 011	1 664	3 007	1 664	3 228	1 841	36 608	20 642 K

Tabell 7 A Döda 1969 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan

Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1969.

List F (Swed. abbr. list)

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Grund för dödsorsaksattesten Basis of cause certification ¹								Samtliga Total
				Obduktion		Läkarundersök- ning före döden		Likbe- sikt- ning	Uppgift från polis- mynd, sjuksköt e d	Döds- orsaks- avi, ej angiven grund	Avis- ring från ut- landet	
				Klinisk	Rätts- medi- cinsk	På sjukhus	Utom sjukhus					
001—003, 008, 009	F1	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar	M	29	3	22	5	1	2	—	—	62
			K	57	4	24	12	5	1	1	1	105
010—012	F2	Tuberkulos i respirationsorganen	M	86	3	78	4	3	—	—	—	174
			K	41	4	29	1	1	—	1	—	77
013—019	F3	Andra former av tuberkulos	M	26	3	16	3	1	—	1	—	50
			K	18	1	14	1	1	—	—	—	35
Restgrupp 000—136	F4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar	M	69	6	61	6	—	1	1	—	144
			K	53	6	51	7	1	—	2	—	120
151	F5	Malign tumör i magsäcken	M	506	5	668	27	2	—	5	2	1 215
			K	306	6	435	23	6	2	2	—	780
152, 153	F6	Malign tumör i tunntarmen och tjocktarmen	M	306	4	332	10	5	1	5	2	665
			K	323	3	336	17	2	4	2	—	687
154	F7	Malign tumör i ändtarmen	M	147	4	253	3	1	—	3	—	411
			K	110	—	159	6	—	—	1	—	276
162	F8	Malign tumör i luftstrupen, luftrören och lungorna	M	750	15	482	7	4	—	2	3	1 263
			K	203	3	112	2	—	—	1	—	321
174	F9	Malign tumör i bröstkörteln	M	2	—	5	1	—	—	—	—	8
			K	501	6	755	15	6	1	7	—	1 291
180	F10	Malign tumör i livmoderhalsen	K	159	—	165	3	1	1	—	—	329
181, 182, 218—220	F11	Tumör i annan eller obestämd del av livmodern och äggstockarna	K	144	2	166	1	1	—	—	1	315
185	F12	Malign tumör i prostata	M	428	1	817	41	7	5	7	1	1 307
204—207	F13	Leukemi	M	210	1	178	3	—	—	—	—	392
			K	132	—	137	6	—	—	1	1	277
Restgrupp 140—209	F14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1 818	12	1 374	36	10	1	6	4	3 261
			K	1 724	13	1 568	53	17	2	10	5	3 392
210—217, 221—239	F15	Andra benigna och ospecificerade tumörer	M	115	5	90	6	3	—	1	—	220
			K	119	3	86	8	—	1	1	—	218
240—246, 251—279	F16	Endokrina och metaboliska sjuk- domar med undantag av sockersjuka	M	57	8	34	4	4	—	—	—	107
			K	77	11	44	10	—	—	—	—	142
250	F17	Sockersjuka	M	231	21	286	36	26	3	7	1	611
			K	320	16	437	58	19	3	8	1	862

¹ The nine columns indicate: Autopsy, Clinical (1), Forensic (2), Medical examination before death. At hospital (3), Outside hospital (4), Medical examination after death, non-pathological (5), Statement of Police, District nurse etc. (6), Cause reported on notification form, basis not stated (7), Certificate or notification from abroad (8), Total (9).

Tabell 7 A (forts) Grund för dödsorsaksattesten 1969

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Grund för dödsorsaksattesten Basis of cause certification									Samtliga Total
				Obduktion		Läkarundersök- ning före döden		Likbe- sikt- ning	Uppgift från polis- mynd, sjuksköt e d	Döds- orsaks- avi, ej angiven grund	Aviser- ing från ut- landet		
				Klinisk	Rätts- medi- cinsk	På sjukhus	Utom sjukhus						
280—289	F18	Sjukdomar i blodet och blod- bildande organen	M	43	1	41	5	3	1	1	—	95	
			K	60	—	46	7	2	1	—	—	116	
290—315	F19	Mentala rubbningar	M	58	102	67	12	15	3	3	3	263	
			K	19	22	70	20	2	1	—	—	134	
320—389	F20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M	159	18	210	16	10	—	3	—	416	
			K	127	9	185	23	3	—	4	2	353	
393—398	F21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M	272	40	111	10	7	—	5	1	446	
			K	351	44	160	14	3	—	1	1	574	
400—404	F22	Hypertonisjukdomar	M	300	12	219	46	6	4	5	—	592	
			K	308	8	228	79	20	4	4	1	652	
410	F23	Akut hjärtinfarkt	M	2 948	552	2 638	1 353	850	114	119	47	8 621	
			K	1 949	223	1 493	740	328	53	70	12	4 868	
411—414	F24	Annan ischemisk hjärtsjukdom	M	1 636	1 037	2 349	751	208	33	48	9	6 071	
			K	1 415	410	2 439	950	149	34	69	6	5 472	
430—438	F25	Cerebrovaskulär sjukdom	M	1 417	83	1 952	407	97	13	43	12	4 024	
			K	1 494	86	2 314	598	118	20	49	9	4 688	
Restgrupp 390—458	F26	Övriga sjukdomar i cirkulations- organen	M	1 418	274	1 338	356	109	20	38	17	3 570	
			K	1 654	184	1 549	494	120	30	35	14	4 080	
460—474	F27	Akuta luftvägsinfektioner och influenta	M	84	25	98	50	10	1	2	1	271	
			K	81	11	94	61	11	2	6	—	266	
480—486	F28	Lunginflammation	M	883	73	958	265	32	7	19	4	2 241	
			K	719	58	971	379	43	4	29	1	2 204	
490—493	F29	Bronkit, emfysem och astma	M	311	35	243	56	24	3	2	4	678	
			K	231	26	107	26	10	—	1	2	403	
500—519	F30	Övriga sjukdomar i respirations- organen	M	116	14	84	8	3	1	1	1	228	
			K	84	3	62	4	—	—	1	1	155	
531—533	F31	Magsår och duodenalsår	M	348	27	108	5	1	—	—	1	490	
			K	194	4	52	2	3	—	2	—	257	
540—543	F32	Blindtarmsinflammation	M	32	2	8	—	—	—	—	—	42	
			K	16	2	9	—	1	—	—	—	28	
550—560	F33	Bukbräck och intestinal obstruktion	M	106	6	59	1	1	—	1	1	175	
			K	135	5	66	3	1	—	—	—	210	
571	F34	Levercirros	M	253	69	84	4	2	—	—	—	412	
			K	154	15	53	1	—	—	—	2	225	
574, 575	F35	Gallsten och gallblåseinflammation	M	175	2	63	5	2	—	1	1	249	
			K	224	1	113	20	5	1	4	1	369	
Restgrupp 520—577	F36	Andra sjukdomar i digestions- organen	M	287	12	70	7	2	—	1	1	380	
			K	274	6	76	9	—	—	—	1	366	
580—584	F37	Nefrit och nefros	M	104	2	76	4	—	1	—	—	187	
			K	70	—	76	1	—	—	—	—	147	
592, 594	F38	Sten i urinorganen	M	31	—	13	1	—	—	1	—	46	
			K	39	—	12	—	—	—	—	—	51	
Restgrupp 590—599	F39	Andra sjukdomar i urinorganen	M	234	3	172	30	4	2	2	—	447	
			K	272	1	234	53	2	2	3	—	567	

Tabell 7 A (forts) Grund för dödsorsaksattesten 1969

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak <i>Cause of death</i>	Kön <i>Sex</i>	Grund för dödsorsaksattesten <i>Basis of cause certification</i>								Samtliga <i>Total</i>
				Obduktion	Läkarundersök- ning före döden		Likbe- sikt- ning	Uppgift från polis- mynd, sjuksköt e d	Döds- orsaks- avi, ej angiven grund	Aviser- ing från ut- landet		
					Klinisk	Rätts- medi- cinsk					På sjukhus	
600	F40	Prostatahyperplasi	M	161	5	160	26	3	1	3	1	360
601—629	F41	Andra sjukdomar i genitalorganen	M	4	—	5	3	—	—	—	—	12
			K	15	2	3	—	—	—	—	—	20
630—678	F42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	K	8	1	2	—	—	—	—	—	11
680—738	F43	Sjukdomar i huden och underhuden, muskuloskeletala systemet och bindväven	M	43	2	38	9	2	—	1	2	97
			K	97	1	114	15	4	1	3	—	235
740—759	F44	Medfödda missbildningar	M	250	10	66	4	6	—	—	—	336
			K	188	8	51	3	1	—	—	—	251
760—779	F45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet	M	309	5	132	—	1	—	—	—	447
			K	184	—	77	—	—	—	—	—	261
780—796	F46	Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	8	30	61	94	34	9	13	36	285
			K	19	15	92	114	29	8	14	23	314
N800—N804	FN47	Skallfrakturer	M	122	319	59	13	96	9	4	11	633
			K	48	94	13	2	21	1	1	7	187
N820	FN48	Fraktur på övre delen av lårbenet	M	73	1	110	5	1	2	—	—	192
			K	210	—	255	9	2	—	1	3	480
N805—N819, FN49	N821—N829	Andra frakturer	M	52	105	39	3	10	2	2	6	219
			K	50	61	48	1	9	—	1	—	170
N850—N869	FN50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken	M	198	415	49	7	96	12	5	22	804
			K	72	134	25	1	18	1	1	4	256
Restgrupp N830—N999	FN51	Andra skador genom yttre orsak	M	69	464	61	36	361	50	15	46	1 102
			K	35	141	18	5	87	13	1	16	316
N960—N989	FN52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen	M	60	479	23	12	109	9	3	8	703
			K	54	251	17	7	34	3	—	3	369
E810—E823	FE53	Motorfordonsolyckor	M	220	521	69	10	89	12	5	30	956
			K	88	227	32	3	31	1	—	12	394
E800—E807, FE54	E825—E845	Andra trafikolyckor	M	15	70	5	1	41	9	2	27	170
			K	8	11	1	—	1	1	1	5	28
E850—E877	FE55	Förgiftningsolyckor	M	19	69	6	1	6	—	1	5	107
			K	16	19	6	—	—	—	—	3	44
E880—E887	FE56	Fall genom olyckshändelse	M	158	98	157	7	10	3	1	—	434
			K	269	15	295	10	5	—	2	3	599
E910	FE57	Drunkning genom olyckshändelse	M	15	77	11	8	45	7	2	4	169
			K	2	17	—	—	7	1	—	3	30
E950—E959	FE58	Självmod och självtillfogad skada	M	56	592	56	38	439	46	12	3	1 242
			K	51	291	22	9	118	13	2	2	508
Restgrupp E890—E999	FE59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling	M	91	356	37	11	43	7	6	24	575
			K	35	101	20	3	9	2	—	5	175
		Samtliga dödsorsaker	M	17 344	4 315	16 460	3 796	2 172	310	379	248	45 024
		<i>All causes of death</i>	K	15 137	1 904	15 642	3 864	1 086	194	337	118	38 282

Tabell 7 B Döda 1970 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan

Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1970.

List F (Swed. abbr. list)

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Grund för dödsorsaksattesten Basis of cause certification ¹								Samtliga Total
				Obduktion	Läkarundersök- ning före döden		Likbe- sikt- ning	Uppgift från polis- mynd, sjuksköt e d	Döds- orsaks- avi, ej angiven grund	Aviser- ing från ut- landet		
					Klinisk	Rätts- medi- cinsk					På sjukhus	
001—003, 008, 009	F1	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarrésjukdomar	M	20	6	20	3	1	—	—	1	51
			K	36	1	19	2	2	—	1	1	62
010—012	F2	Tuberkulos i respirationsorganen	M	95	8	67	3	1	—	—	1	175
			K	47	2	28	1	—	—	—	—	78
013—019	F3	Andra former av tuberkulos	M	58	4	23	1	—	—	—	—	86
			K	22	2	20	—	—	—	—	—	44
Restgrupp 000—136	F4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar	M	66	7	47	3	—	1	—	1	125
			K	65	1	49	3	4	—	—	1	123
151	F5	Malign tumör i magsäcken	M	467	7	673	15	7	2	1	1	1 173
			K	339	2	430	17	2	1	2	—	793
152, 153	F6	Malign tumör i tunntarmen och tjocktarmen	M	337	4	376	12	4	1	1	—	735
			K	344	5	401	16	2	1	4	2	775
154	F7	Malign tumör i ändtarmen	M	144	1	253	2	4	—	2	—	406
			K	90	2	181	4	—	—	—	2	279
162	F8	Malign tumör i luftstrupen, luftrören och lungorna	M	748	13	504	7	4	1	—	1	1 278
			K	223	2	124	1	1	—	—	—	351
174	F9	Malign tumör i bröstkörteln	M	3	—	6	—	—	—	—	—	9
			K	497	9	725	22	12	1	—	2	1 268
180	F10	Malign tumör i livmoderhalsen	K	149	1	186	2	1	—	—	—	339
181, 182, 218—220	F11	Tumör i annan eller obestämd del av livmodern och äggstockarna	K	127	3	163	5	3	1	—	—	302
185	F12	Malign tumör i prostata	M	418	6	789	29	13	2	7	—	1 264
204—207	F13	Leukemi	M	182	3	193	1	—	—	—	1	380
			K	141	3	137	2	—	—	1	2	286
Restgrupp 140—209	F14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1 716	11	1 476	35	12	2	4	4	3 260
			K	1 733	13	1 645	45	10	3	13	4	3 466
210—217, 221—239	F15	Andra benigna och ospecificerade tumörer	M	94	1	67	9	1	1	—	—	173
			K	112	3	85	8	3	1	—	—	212
240—246, 251—279	F16	Endokrina och metaboliska sjuk- domar med undantag av sockersjuka	M	69	5	41	3	1	—	—	—	119
			K	86	5	53	5	1	—	1	—	151
250	F17	Sockersjuka	M	176	15	266	24	14	1	2	1	499
			K	202	7	357	36	10	2	1	—	615

¹ The nine columns indicate: Autopsy. Clinical (1), Forensic (2), Medical examination before death. At hospital (3), Outside hospital (4), Medical examination after death, non-pathological (5), Statement of Police, District nurse etc (6), Cause reported on notification form, basis not stated (7), Certificate or notification from abroad (8), Total (9).

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Grund för dödsorsaksattesten Basis of cause certification								Samtliga Total
				Obduktion		Läkarundersök- ning före döden		Likbe- sikt- ning	Uppgift från polis- mynd, sjuksköt e d	Döds- orsaks- avi, ej angiven grund	Aviser- ing från ut- landet	
				Klinisk	Rätts- medi- cinsk	På sjukhus	Utom sjukhus					
280—289	F18	Sjukdomar i blodet och blod- bildande organen	M K	40 55	1 —	34 49	5 8	1 2	— —	— 1	— —	81 115
290—315	F19	Mentala rubbningar	M K	70 32	136 28	50 70	12 4	11 1	1 —	— —	— 1	280 136
320—389	F20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen	M K	162 137	35 12	208 176	21 17	12 7	— 1	1 1	2 —	441 351
393—398	F21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M K	229 332	52 38	117 171	13 16	9 7	2 1	— —	2 —	424 565
400—404	F22	Hypertonisjukdomar	M K	134 156	2 3	167 224	36 69	9 28	— 1	— 3	— 2	348 486
410	F23	Akut hjärtinfarkt	M K	3 084 1 929	574 190	2 802 1 621	1 134 626	768 344	77 42	54 25	80 10	8 573 4 787
411—414	F24	Annan ischemisk hjärtsjukdom	M K	2 088 1 894	877 405	2 981 3 135	767 846	197 168	36 30	34 27	8 1	6 988 6 506
430—438	F25	Cerebrovaskulär sjukdom	M K	1 369 1 538	88 89	1 974 2 397	307 470	94 86	9 7	14 22	14 11	3 869 4 620
Restgrupp 390—458	F26	Övriga sjukdomar i cirkulations- organen	M K	1 062 1 105	277 151	862 937	219 299	68 84	16 14	8 12	20 12	2 532 2 614
460—474	F27	Akuta luftvägsinfektioner och influenza	M K	67 60	14 5	65 60	29 51	8 5	3 —	3 1	— —	189 182
480—486	F28	Lunginflammation	M K	648 532	68 20	708 688	160 270	29 25	6 7	4 12	5 1	1 628 1 555
490—493	F29	Bronkit, emfysem och astma	M K	265 181	45 26	199 94	58 32	15 9	1 3	3 1	1 2	587 348
500—519	F30	Övriga sjukdomar i respirations- organen	M K	128 73	9 1	52 31	8 4	2 5	— 1	— —	1 3	200 118
531—533	F31	Magsår och duodenalsår	M K	372 194	20 6	95 89	10 7	5 2	— —	1 —	1 —	504 298
540—543	F32	Blindtarmsinflammation	M K	36 41	2 —	12 6	— —	— —	— —	— —	— —	50 47
550—560	F33	Bukbräck och intestinal obstruktion	M K	90 116	4 4	50 65	3 2	2 2	— —	— —	1 —	150 189
571	F34	Levercirros	M K	271 148	66 14	81 62	3 —	2 1	— —	— —	4 1	427 226
574, 575	F35	Gallsten och gallblåseinflammation	M K	183 206	1 1	76 89	8 15	1 1	— —	1 —	— 1	270 313
Restgrupp 520—577	F36	Andra sjukdomar i digestions- organen	M K	277 287	11 8	64 95	4 4	3 —	— —	1 —	4 —	364 394
580—584	F37	Nefrit och nefros	M K	123 85	3 —	95 49	1 4	— 2	— —	— —	— —	222 140
592, 594	F38	Sten i urinorganen	M K	29 30	1 1	8 9	— —	— 1	— —	— —	— —	38 41
Restgrupp 590—599	F39	Andra sjukdomar i urinorganen	M K	237 233	1 2	160 229	23 41	9 2	1 —	— 3	2 —	433 510

Tabell 7 B (forts) Grund för dödsorsaksattesten 1970

ICD nr 8e rev.	F-nr	Dödsorsak Cause of death	Kön Sex	Grund för dödsorsaksattesten Basis of cause certification								
				Obduktion				Likbe- sikt- ning	Uppgift från polis- mynd, sjuksköt e d	Döds- orsaks- avi, ej angiven grund	Avis- ring från ut- landet	Samtliga Total
				Klinisk	Rätts- medi- cinsk	På sjukhus	Utom sjukhus					
600	F40	Prostatahyperplasi	M	142	4	160	21	2	1	—	—	330
601—629	F41	Andra sjukdomar i genitalorganen	M	7	—	2	1	—	—	—	—	10
			K	8	—	—	—	—	—	—	—	8
630—678	F42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	K	7	3	1	—	—	—	—	—	11
680—738	F43	Sjukdomar i huden och underhuden, muskuloskeletala systemet och bindväven	M	45	1	41	5	1	—	—	1	94
			K	95	3	101	13	3	2	—	1	218
740—759	F44	Medfödda missbildningar	M	221	6	74	4	3	—	—	—	308
			K	173	6	61	1	4	—	—	2	247
760—779	F45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet	M	296	3	129	1	1	—	—	—	430
			K	199	—	108	1	—	—	—	—	308
780—796	F46	Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	12	20	67	67	22	6	11	31	236
			K	12	17	70	121	16	9	4	16	265
N800—N804	FN47	Skallfrakturer	M	165	371	50	18	91	9	1	18	723
			K	52	112	14	2	21	—	—	8	209
N820	FN48	Fraktur på övre delen av lårbenet	M	88	3	103	3	1	—	—	—	198
			K	172	3	269	16	2	1	—	—	463
N805—N819, FN49		Andra frakturer	M	70	100	37	9	12	1	—	4	233
N821—N829			K	54	60	31	5	7	—	—	3	160
N850—N869	FN50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken	M	183	360	62	27	83	5	—	20	740
			K	76	123	26	6	15	2	—	7	255
Restgrupp N830—N999	FN51	Andra skador genom yttre orsak	M	83	494	72	49	319	26	10	37	1 090
			K	44	158	23	14	64	6	1	19	329
N960—N989	FN52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen	M	108	458	27	17	63	12	4	3	692
			K	61	318	21	13	28	3	2	4	450
E810—E823	FE53	Motorfordonsolyckor	M	241	521	77	15	61	1	1	27	944
			K	108	250	25	4	26	1	—	18	432
E800—E807, FE54		Andra trafikolyckor	M	20	87	8	3	31	7	1	13	170
E825—E845			K	2	6	—	—	7	—	—	3	18
E850—E877	FE55	Förgiftningsolyckor	M	21	54	5	—	3	—	—	2	85
			K	15	31	4	1	4	1	—	4	60
E880—E887	FE56	Fall genom olyckshändelse	M	177	94	143	6	12	1	—	4	437
			K	235	17	313	19	5	1	—	2	592
E910	FE57	Drunkning genom olyckshändelse	M	15	85	18	7	28	2	—	7	162
			K	5	12	3	—	3	1	—	3	27
E950—E959	FE58	Själv mord och självtillfogad skada	M	104	572	58	73	386	42	13	9	1 257
			K	55	328	29	25	87	6	2	1	533
Restgrupp E890—E999	FE59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling	M	119	373	42	19	48	—	—	20	621
			K	39	130	10	7	5	2	1	10	204
		Samtliga dödsorsaker	M	16 977	4 198	16 485	3 190	1 905	223	167	270	43 415
		All causes of death	K	14 530	1 868	15 674	3 146	993	140	138	119	36 608

Tabell 8 A Medelfolkmängden i riket 1969

Mean Population of Sweden, 1969

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean Population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0 ¹	55 628	51 994	107 622
1—4	248 227	235 045	483 272
5—9	277 965	263 668	541 633
10—14	273 119	258 151	531 270
15—19	286 548	272 282	559 830
20—24	339 993	325 579	665 572
25—29	296 607	275 429	572 036
30—34	239 800	226 992	466 792
35—39	226 941	222 427	449 368
40—44	242 962	240 832	483 794
45—49	275 339	272 867	548 206
50—54	252 433	252 084	504 517
55—59	255 711	257 407	513 118
60—64	226 595	239 935	466 530
65—69	182 570	206 294	388 864
70—74	135 311	163 912	299 223
75—79	87 755	116 640	204 395
80—84	49 594	69 356	118 950
85—89	19 248	28 480	47 728
90—	5 565	8 981	14 546
Samtliga Total	3 977 993	3 990 025	7 968 018

¹ Antal levande födda *Number of live births***Tabell 8 B Medelfolkmängden i riket 1970**

Mean Population of Sweden, 1970

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean Population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0 ¹	56 542	53 608	110 150
1—4	243 725	230 639	474 364
5—9	289 078	274 528	563 606
10—14	273 222	258 158	531 380
15—19	282 984	270 082	553 066
20—24	338 219	323 385	661 604
25—29	318 217	294 517	612 734
30—34	248 912	233 882	482 794
35—39	226 310	220 024	446 334
40—44	238 780	236 508	475 288
45—49	269 948	268 144	538 092
50—54	256 152	255 394	511 546
55—59	253 756	256 210	509 966
60—64	231 805	243 735	475 540
65—69	186 072	210 146	396 218
70—74	138 199	167 773	305 972
75—79	89 968	120 385	210 353
80—84	50 050	71 172	121 222
85—89	20 038	30 092	50 130
90—	5 860	9 658	15 518
Samtliga Total	4 016 330	4 026 488	8 042 818

¹ Antal levande födda *Number of live births*

Bilagor

Appendices

Koder fr o m 1969 i den årliga listningen av döda efter person-nummer

Codes as from 1969 in the annual lists of deceased persons by identification number

Läge Position	Innehåll, kodvärden Content, code digits
1	Kön: 1= man <i>male</i> , 2= kvinna <i>female</i>
2—12	Personnummer <i>Identification number</i>
2	sekelsiffra <i>century digit</i>
3—4	födelseår <i>year of birth</i>
5—6	födelsemånad <i>month of birth</i>
7—8	födelsedag <i>day of birth</i>
9—11	födelsenummer <i>registration number</i>
12	kontrollsiffra <i>check digit</i>
13—18	Hemort <i>Place of registration</i>
13—14	län <i>county</i>
15—16	kommun <i>commune</i>
17—18	församling <i>parish</i>
19	Storstadsområde <i>City region</i> : 1= Stockholm, 2= Göteborg, 3= Malmö, 0= övriga riket <i>remaining part of Sweden</i>
20—23	Kommunblock <i>Cooperative communes</i> (kod enligt officiell förteckning)
24—25	Nationalitet <i>Nationality</i> (officiell alfabetisk kod för medborgarland; numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap)
26	Civilstånd <i>Marital status</i> : 1= ogift <i>single</i> , 2= gift man <i>married man</i> , 3= gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen <i>married woman not registered together with husband</i> , 4= fränskild person <i>divorced person</i> , 5= änka/änkling <i>widow/widower</i> , 7= gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen <i>married woman, registered together with husband</i> , 8= barn under 18 år <i>child below age 18</i> , 9= fosterbarn under 18 år <i>foster-child below age 18</i>
23—37	Personnummer för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år <i>Identification number for connected person: widow, widower, mother of child below age 18</i>
38—43	Dödsdatum <i>Date of death</i>
38—39	dödsår <i>year of death</i>
40—41	dödsdagsmånad <i>month of death</i>
42—43	dödsdag <i>day of death</i>
44—45	Födelsevikt i hg för barn under 1 år <i>Birth weight in 100 grams for infant deaths</i> 99= okänd vikt <i>unknown weight</i>
46—51	Ålder <i>Age</i>
46—47	antal dagar om mindre än 1 månad <i>number of days if less than one month</i>
48—49	antal månader, om 1—11 månader <i>number of months, if 1—11 months</i>
50—51	femårsklass <i>five-year age group</i>
52	Grund för dödsorsaksattesten <i>Basis of cause certification</i> 1= obduktion av sjukhusdödsfall <i>autopsy of hospital cases</i> , 3= obduktion, rättsmedicinsk <i>autopsy, forensic</i> , 4= undersökning på sjukhus före döden <i>hospital examination before death</i> , 5= läkarundersökning utom sjukhus före döden <i>medical examination outside hospital before death</i> , 6= likundersökning av läkare <i>examination after death by physician</i> , 7= annan källa för information <i>other source of information</i> , 8= ej angiven källa, dödsorsaksavi <i>source not stated, notification form</i> , 9= dödsorsaksattest från utlandet <i>attestation of cause of death issued abroad</i>
53—57	Underliggande dödsorsak <i>Underlying cause of death</i> , kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå <i>Code according to ICD, Detailed list, four digits</i>
58—62	Skadans natur <i>Nature of injury</i> , kod enligt ovanstående <i>Code as above</i>
63	Antal kodade multipla dödsorsaker <i>Number of multiple causes coded</i>
64—93	Multipla dödsorsaker 1a—6c <i>Multiple causes of death 1st—6th</i>

Form of medical death certificate

14 § kung. den 11 nov. 1960 om begravningsplatser samt gravsättning och eldbegångelse m. m.

Ifylles med maskin, el. textas
Anvisningar på blankettens baksida

Stat. centralbyråns förs.kod

Personuppgifter

Efternamn och samtliga förnamn (tillfallsnamnet understruket)		Föd. år -mån. -dag -nr
Kyrkobokförd i församling _____ Län (bokstav) _____ Yrke eller titel _____		Personuppgifterna granskade: _____
Bostadsadress _____		
☐ avliden datum _____ klockan (00–24) i [påt]		
☐ anträffad ☐ död		
Förelsevidt (om denna är känd) för barn, som avlidit under första levnadsåret, g		
Läkarens uttalande		Signatur el. pastorsämbets stämpel
Dödsorsak*		
☐ Om dödsorsaken icke kunnat fastställas, sättes kryss i vidstående ruta. Läkarens uttalande skall i sådant fall avse hans uppfattning om dödsorsaken.		
I		
Sjukdom el. tillstånd som varit omedelbar dödsorsak* (Angiv sjukdomens natur vid våldsamt död)		
a	i sin tur orsakad av	
Ev. sjukdomar el. tillstånd som lett till ovanstående dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrives nedest		
b	i sin tur orsakad av	
c	i sin tur orsakad av	
II		
Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)		
Uppgifterna grundas på*		
☐ obduktion ☐ besiktning	☐ diagnos ställd på sjukhus	☐ diagnos ställd utom sjukhus ☐ annan källa nämligen
Vid våldsamt död (eller då komplikationer till våld medverkat) anges dessutom		
☐ olycksfall ☐ suicidium ☐ homicidium ☐ krigshandling ☐ annat* eller okänt	Uppgifterna grundas på	
Sjukdomens tillkomstställe		
☐ egna iakttagelser		
☐ upplysningar från polismyndighet		
☐ upplysningar av patienten		
☐ upplysningar från annan källa		
Slut, centralbyråns anteckn.		
Finnes anledning till antagande att döden orsakats av annan person ** ☐ ja ☐ nej		
Är eljest skäl för handen att företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? ** ☐ ja ☐ nej		
Övriga upplysningar		
den _____ 19 _____		

Namnet i maskinskrift el. textat

*) Hämrad menas icke dödsdömet, t. ex. hjärtförslämning, svaghet o. d. utan sjukdomen, skadan eller komplikationen, som orsakat döden.

*) Vid jakande svar för grävningssamt efter stöftet eller sidsbegängelse icke ske utan tillstånd av polismyndighet eller i vissa fall länsstyrelse.

Med. sty. 1 232, April 1965. 300.000.
Fatt. Nid. den 3. April 1965.

Anvisningar

Dödsbevis skall utfärdas av legitimerad eller eljest behörig läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den, som har att ingiva det till pastor och göra anmälan om dödsfallet. Anmälningsskyldig är efterlevande make eller annan anhörig som sammanbott med den döde eller eljest är tillstädes. Finnes ej sådan anmälningsskyldig, skall husfolk, hushärd eller annan, som är därtill närmast, anmäla dödsfallet. Då sjukhusintendent eller annan å sjukhus anställd person eller ock polismyndighet har att till pastor översända dödsbevis, tillhandahållas dock beviset sådan person eller myndighet.

Den, som mottagit dödsbeviset, skall i samband med den honom åliggande dödsfallsanmälan avlämna beviset till pastor.

Har dödsbevis avlämnats till pastor i annan församling än den, som är rätt inskrivningsort för dödsfallet, skall denne genast jämte föreskriven underrättelse om dödsfallet översända beviset till pastor i sistnämnda församling.

Nat 1. Uppgift om födelselid och födelsennummer återfinnes på försäkringsbesked från sjukassa, skattsedel m. m. Om svårighet föreligger för läkaren att erhålla uppgift om födelsennummer, må han utelämnas detta, varefter numret fylltes av pastor. — Givetvis har läkaren att förvisa sig om den avlidnes identitet.

Nat 2. T. ex. i hemmet; På hotell N. i P-köping; Hos släktingar i X; På losorattet i Y; Under transport mellan X och Y.

Nat 3. Här skall i förekommande fall den inledande (bakomliggande) sjukdomen (tillståndet) skrivas efter den omedelbara dödsorsaken. Läkaren kan efter a, b och c vid behov tillfoga ytterligare d, e o. s. v. Tiduppgiften (i kol. till höger) för c skall inbegripa tiden för b och denna tiden för a. Dödsorsakens nomenklaturnummer behöver icke utställas. Vilken av de angivna diagnoserna, som slutligen uppträdes som dödsorsak, avgöres av statistiska centralbyrån med ledning av vårdshälsöversörsgesamtens härfter utarbetade regler.

Exempel.

I	a) Infarctus myocardii	1 dag
	b) Arteriosclerosis cordis	c:a 10 år
I	a) Bronchopneumonia	4 dagar
	b) Peritus	4 veckor
II	a) Otitis media acuta	5 dagar
	b) Pneumonia hypostatica	5 dagar
	c) post amputationem cruris dx	2 mån.
I	a) Gangraena diabetica pedis dx	sedon barndomen
	b) Diabetes mellitus	2 år
II	a) Tuberculosis pulmonum	obekant
	b) Schizofrenia	4 dagar
I	a) Bronchopneumonia	8 dagar
	b) Fractura colli femoris dx	c:a 5 år
II	a) Anæmia pernicioxa	1 dag
	b) Ruptura tentorii cerebelli	1 dag
I	a) Partus praematurus	1 dag
II	a) Anæmia	1 dag
	b) Haematemesis	1 dag
	c) Carcinoma ventriculi	c:a 8 mån.
	d) Arteriosclerosis	c:a 10 år
I	a) Strangulatio	—
	b) Psychoneurosis c. depressione	6 veckor
II	a) Tuberculosis pulmonum	c:a 10 år

Nat 4. Om uppgifterna härröra från flera av de angivna källorna, böra flera rutor korsas.

Nat 5. "Annat" övers t. ex. skada vid polisintervention eller komplikation av eller missöde vid medicinsk el. dyl. ingrepp.

Nat 6. Beskrivningen av tillkomståttel bär emfallta uppgifter om händelsens förlopp, platsen för densamma (med något allmänt uttryck, såsom "bostaden", "på gatan", "på have" o. d.). Om nedanstående anvisningar iakttagas, erhåller statistiska centralbyrån tillräckliga uppgifter för händelsens klassifikation enligt världshälsöversörsgesamtens nomenklatur för skadans tillkomståttel.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t. ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motivera ändring av eller tillägg till den i beviset uppgivna dödsorsaken, åligger det honom att till vederbörande postorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet "kompletterande".

A) Vid trafikolycka bör man dels ange de operande parterna, dels skilja på följande beträffande händelsens förlopp:

Kollision mellan färdmedel
Påkörning av stillastående föremål (ej färdmedel)
Fall från färdmedel (med särskiljande av fall vid på- eller avstigning)
Fall i färdmedel (specificeras som nedan på fall i trappa etc.)
Haveri, kulkörning eller dikeskörning
Maskinolycka på färdmedel
Dunkning till sjöss (med särskiljande av småbåt och annan båt)
Annat trafikolycka (t. ex. gasförgiftning)

Beträffande parterna bör man skilja mellan:

Järnvägsståg
Bil eller liknande motorfordon
Motorcykel eller mopad
Motorredskap
Spårvagn
Cykel
Djur med rytare eller vagt
Annat djur
Folgdjupare eller persondraget fordon
Båt
Trafikflygplan
Militärflygplan
Annat flygplan

Det bör framgå, om den avlidne färdades med fordonet eller icke (vid kollision mellan olika slags fordon anges vilket av fordonen han färdades med).
Vid järnvägsolycka omnämnas särskilt järnvägspersonal i tjänst samt passagerare.

B) Vid annat våld än genom trafikolycka specificeras:

Förgiftning (giftets art anges, t. ex. lyngan); hit räknas även förgiftning genom vapen från motorfordon, ej i trafik.
Fall (hoppi) med särskiljande av i trappa, från steg, andra fall från höjd samt fall i samma plan.
Fallande eller stungit föremål
Fordon ej i trafik (t. ex. i industri eller gruvsdrift)
Maskinolycka (ej genom explosion)
Skärande och stickande föremål (t. ex. vapen)
Elektrisk ström
Explosion av trycksärl
Eld och explosion i brännbart ämne (ej sprängämne, även rökadkor)
Hett eller frätande ämne
Strålning (radium, röntgen)
Skott och sprängning
Frammande kropp genom naturlig öppning (utan andningshinder)
Kvävning genom inandning och nedsväljning (med särskiljande av föda och annat)
Kvävning i bädd
Annat kvävning (t. ex. genom ras, hängning, strypning)
Bristande vård av barn under 1 års ålder
Bett och sting av giftigt djur
Skada av djur på annat sätt
Dunkning (ej i trafik), dränkning
Högt eller lågt lufttryck (t. ex. dykarstycka, luftemboli)
Solsting, värmeslag, förfrysning, hunger, törst, utmattning
Blöd
Komplikation (även sen) till icke-terapeutisk eller profylaktisk åtgärd (åtgärd och komplikation specificeras)
Missöde vid terapeutisk åtgärd (även sen komplikation; åtgärd och missöde specificeras)
Sen effekt av skada och förgiftning

Exempel till nat 6:

Cyklande på landsväg mot stillastående bil
Åkte buss, som körde av vägen och förändade mot träd
Gick inom fabriksområde, påkördes av motorcykel
Flög med flyglinje i reguljär trafik. Planet störtade på flygfältet
Inledades arbetet under arbete på fabrik
Föll i trappa
Encefalit efter ympning mot smittkoppor
Naikadösd vid legal abortoperation

Nat 7. Skäl kan vara:

Tveksamhet i försäkringsfrågor, särskilt olycksfall i arbete.
Förgiftningstill — självmord eller olyckshändelse.
Dödsfall utan vederbörande sjukdom eller uppenbart yttre våld.
Fall av samtid död (prioritet).

Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)

Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbias (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarré sjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039 040—043	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
044		
050		
055		
060		
062—065	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
070	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 24	Smittkoppor (A 31)
080—083		
084		
086, 087		
088		
090	A 25	Mässling (A 32)
091	A 26	Gula febern (A 33)
094	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
092, 093 095—097	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
098	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
120		
	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
	A 31	Malaria (A 37)
	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
124		
127—129		
085, 089		
099	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
100—117		
130—136		
140—149		
150	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
151	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
152, 153	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
154	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
161	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
162	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
170	A 51	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor (A 50)
172, 173	A 52	Malign bentumör (A 56')
174	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
180	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
181, 182	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
185	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
155—160	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
163, 171	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
183, 184		
186—199		
204—207		
200—203	A 59	Leukemi (A 58)
208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
251—258		
270—279		
280—285		
286—289	A 67	Anemier (A 65', A 66')
290—299	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
300—309	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
310—315	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
320	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
340	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
345	A 73	Multipel skleros (A 72)
360—369	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
374	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
375	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
381—383	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
321—333	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
341—344	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
346—358		
370—373		
376—380		
384—389	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
390—392		
393—398		
400—404	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508 }	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512 }		
514—519 }		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553 }	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
560 }		
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530 }	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
534, 536 }		
537 }		
561—570 }		
572, 573 }		
576, 577 }		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593 }	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
595—599 }		
601—607 }		
612—629 }	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
636—639 }		
632 }	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
651—653 }		
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671 }	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673 }		
630, 631 }	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
633—635 }		
654—662 }		
672 }		
674—678 }		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AE 147', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727 } 735—738 }	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
721—726 } 728—734 }	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740 } 742—745 }	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
748 } 750—759 }	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772 } 770, 771 }	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763 } 769, 773 }	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
777—779 }	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
794 } 780—793 }	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')
795—796 }		

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807 }	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845 }		
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921 }	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928 }		
E 900—E 909 }		
E 911—E 915 }	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949 }		
E 950—E 959	AE 147	Självmod och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959}	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)
N 990—N 999}		

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgrupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdtilstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8e rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellosor, gastros, enterit och andra diarrésjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista <i>ICD 8e rev.</i>	99-lista <i>Non-ICD</i>	F-lista <i>Non-ICD</i>	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }			
N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 }			
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }			
E 825—E 845 }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Självmod och självtillfogad skada
E 890—E 909, }			
E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)		
000	A 1	B 1
001	A 2	B 2
002, 003	A 3	(B 18)
004, 006	A 4	B 3
008, 009	A 5	B 4
010—012	A 6	B 5
013	A 7	B 6
014	A 8	
015	A 9	
016—019	A 10	
020	A 11	B 7
022	A 12	(B 18)
023	A 13	(B 18)
030	A 14	(B 18)
032	A 15	B 8
033	A 16	B 9
034	A 17	B 10
035	A 18	(B 18)
036	A 19	B 11
037	A 20	(B 18)
005, 007 } 021 } 024—027 } 031, 038, 039 }	A 21	(B 18)
040—043	A 22	B 12
044	A 23	(B 18)
050	A 24	B 13
055	A 25	B 14
060	A 26	(B 18)
062—065	A 27	(B 18)
070	A 28	(B 18)
045, 046 } 051—054 } 056, 057 } 061 } 066—068 } 071—079 }	A 29	(B 18)
080—083	A 30	B 15
084	A 31	B 16
086, 087	A 32	(B 18)
088	A 33	(B 18)
090	A 34	B 17
091	A 35	
094	A 36	
092, 093 } 095—097 }	A 37	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
098	A 38	(B 18)
120	A 39	
122	A 40	
125	A 41	
126	A 42	
121, 123	A 43	
124		
127—129		
085, 089		
099	A 44	
100—117		
130—136		
II (140—239)		
140—149	A 45	B 19
150	A 46	
151	A 47	
152, 153	A 48	
154	A 49	
161	A 50	
162	A 51	
170	A 52	
172, 173	A 53	
174	A 54	
180	A 55	
181, 182	A 56	
185	A 57	
155—160	A 58	
163, 171		
183, 184		
186—199		
204—207	A 59	B 20
200—203	A 60	
208—209		
210—239	A 61	
III (240—279)		
240, 241	A 62	(B 46)
242	A 63	(B 46)
250	A 64	B 21
260—269	A 65	B 22
243—246	A 66	(B 46)
251—258		
270—279		

<i>Detaljlistan Detailed List</i>	<i>A-listan List A</i>	<i>B-listan List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333	A 79	(B 46)
341—344		
346—358		
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	B 32
481—486	A 92	
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508	A 96	(B 46)
511, 512		
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
550—553 } 560 571 574—575 526—530 534, 536 537 561—570 572, 573 576, 577 }	A 101 A 102 A 103 A 104	B 36 B 37 (B 46) (B 46)
X (580—629)		
580 581—584 590 592, 594 600 610, 611 591, 593 } 595—599 601—607 612—629 }	A 105 } A 106 } A 107 A 108 A 109 A 110 A 111	B 38 (B 46) (B 46) B 39 (B 46) (B 46)
XI (630—678)		
636—639 632 651—653 } 640, 641 642—645 670, 671 } 673 630, 631 633—635 654—662 } 672 674—678 650	A 112 } A 113 } A 114 } A 115 } A 116 } A 117 } A 118 }	(B 41) B 40 (B 41)
XII (680—709)		
680—686 690—709	A 119 } A 120 }	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715 716—718 720 727 735—738 } 721—726 728—734 }	A 121 A 122 A 123 A 124 A 125	(B 46)

Detailjlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772	A 132	(B 44)
770, 771		
774, 775	A 133	(B 43)
776	A 134	
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)			
E 810—E 823	AE 138		BE 47
E 800—E 807	AE 139	}	
E 825—E 845			
E 850—E 877			
E 880—E 887	AE 140		
E 880—E 887	AE 141		
E 890—E 899	AE 142		
E 910	AE 143		BE 48
E 922	AE 144		
E 916—E 921	AE 145	}	
E 923—E 928			
E 900—E 909	AE 146	}	
E 911—E 915			
E 929—E 949			
E 950—E 959	AE 147		BE 49
E 960—E 978	AE 148		
E 980—E 989	AE 149		BE 50
E 990—E 999	AE 150		

XVII <i>N-listan</i> (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

<i>Detailjlistan Detailed List</i>	<i>A-listan List A</i>	<i>B-listan List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

