

Dödsorsaker 1972



INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1972. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1972



Causes of death 1972

Form för hänvisning. Dödsorsaker 1972 (SOS). Statistiska centralbyrån, Stockholm 1974.

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Suggested citation. Causes of Death 1972 (SOS), National Central Bureau of Statistics, Stockholm 1974.

Published by the
National Central Bureau
of Statistics,
S-102 50 Stockholm 27

Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-02068

Printed in Sweden
Berlingska Boktryckeriet
Lund 1974

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Förord

Preface

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1972. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den s k underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Ledningen av arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigeringen av publikationen har handhåfts av byrådirektören Anne-Marie Bolander. Byråassistenten Imber Lidén har svarat för uppföljningen av bearbetningen och assistenten Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docenten Bo Wikland.

Stockholm i augusti 1974

INGVAR OHLSSON

Nils Elmhammer

Innehåll

Contents

VI Engelsk sammanfattning
VII Termer med engelsk översättning
VIII Inledning
XI Förklaringar till tabeller och bilagor

Tabeller

2 1. Multipla dödsorsaker för döda 1972 efter kön och ålder. Detaljlistan
24 2. Döda 1972 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
162 3. Döda 1972 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
174 4. Dödstal 1972 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
184 5. Döda 1972 efter län, kön och dödsorsak
196 6. Döda 1972 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall
208 7. Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1972. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
214 8. Döda 1972 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Bilagor

219 1. Koder från 1971 i den årliga listningen av döda efter personnummer
220 2. Dödsbevisblanketten
222 3. Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)
222 A-listan, ICD, 8e revisionen

Summary in English
List of terms
Introduction
Explanatory notes

Tables

1. Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1972. Detailed list
2. Deaths by sex, age, and cause, 1972. Detailed List
3. Deaths by sex, age, and cause, 1972. Lists A and B
4. Death rates by sex, age, and cause, 1972. Deaths per 100,000 mean population
5. Deaths by county, sex, and cause, 1972
6. Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1972. Number of deaths and percentage of total deaths
7. Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1972. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
8. Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1972. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

Appendices

1. Codes as from 1971 in the annual lists of deceased persons by identification number
2. Form of medical certificate of cause of death
3. Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
List A, ICD, 1965 Revision

227	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
229	F-listan, Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
231	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report Population Changes, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registrars, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (dödsbevis), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden. The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the »International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death» (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus (Cf. page 56) and of No. 910 Drowning (Cf. page 128). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1972 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the 24 counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö

regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age, b) the multiple cause combined with the underlying cause, and c) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i. e. year, month, and day of birth.

List of terms

		ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th revision
		komplikation	complication
		kön	sex
		kvinnor (F)	women, females (F)
absoluta tal	numbers	län	county
antal	number		
A-lista av ICD	List A of ICD	medicinsk undersökning	medical examination
		månad, månader	month, months
B-lista av ICD	List B of ICD	män (M)	men, males (M)
bidragande orsak	contributory cause	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
		obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dag, dagar (dgr)	day, days	revision, rev	revision, rev.
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List		
döda	deaths, deceased persons	revision, rev	revision, rev.
död, dödsfall	death		
dödsfall utomlands	deceased abroad	revision, rev	revision, rev.
dödsmanad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
		revision, rev	revision, rev.
efter döden, före döden	after death, before death	revision, rev	revision, rev.
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	revision, rev	revision, rev.
F-nummer	F-number, F-No.	revision, rev	revision, rev.
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	revision, rev	revision, rev.
		revision, rev	revision, rev.
hela riket	the whole country	revision, rev	revision, rev.
hela året	the whole year	revision, rev	revision, rev.

Inledning

Introduction

Det statistiska materialet

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga under ett kalenderår avlidna, som vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som utfärdas av läkare och via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån, dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter samlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet.

Före den 1 januari 1971, då dödsbeviset blev obligatoriskt för varje dödsfall eller dödfödsel som inträffar i riket, var det i begränsad omfattning möjligt för vederbörande tjänsteläkare att utfärda ett dödsbevis eller underteckna en sk dödsorsaksavi utan föregående undersökning vare sig före dödsfallet eller genom obduktion eller likbesiktning. För dödsfall som inträffar utomlands gäller fortfarande att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning eller konsulat eller enligt vederbörande lands bestämmelser och på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende från och med ingången av år 1971 framgår av bilaga 2, sid 220. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen, som även utfärdat anvisningarna, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

I granskningen och kompletteringen av dödsbevisen, som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även en kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor och en komplettering i cancerregistret.

Ändringar i dödsorsaksstatistiken och dess konsekvenser

År 1971 gjordes vissa ändringar i dödsorsaksstatistiken bl a på grund av ändringar i gällande bestämmelser för anmälan av dödsfall och utfärdande av dödsbevis. I en år 1973 utgiven SCB-publikation med titeln »Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik» (Meddelanden i samordningsfrågor, 1973:11) återges dessa författningar i utdrag. För dödsorsaksstatistikens del har förändringarna inneburit en förbättring av primärmaterialets kvalitet, genom att dödsbevisen blivit obligatoriska för samtliga personer avlidna i riket. Dödsorsaksuppgifter får således inte längre lämnas på dödsorsaksavier och får heller inte grundas enbart på uppgifter av andra. En undersökning av den döda kroppen måste ha skett, innan läkaren kan utfärda dödsbevis, om han inte vårdat den avlidne före döden.

Liksom i föregående års publikation sker tryckningen genom offsetreproduktion av datorframställda maskintabeller. Den regionala redovisningen omfattar förutom länen även de tre storstadsområdena och de sju sjukvårdsregionerna i riket.

Tack vare att vissa av de rutiner som tidigare varit manuella har anpassats till ADB, erhöles en säkrare kontroll av det statistiska materialet, bl a genom samkörning av register över dödsfallsaviseringar och dödsbevis. Denna kontroll har resulterat i en i efterhand genomförd rättning av befolkningsstatistikens register över döda, bestående i avförande från registret av 5 felaktigt aviserade dödsfall och tillkomst av 10 dödsfall, vilka inte aviserats i tid för att ingå i statistiken över befolkningsförändringar 1972.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid den fortsatta bearbetningen av dödsorsaksstatistiken med kodning av dödsorsaksdiagnoserna och urval av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB av WHO utfärdade anvisningar och regler, vilka antagits av Världshälsovärdssamlingen 1967. De ingår i WHO-publikationen »Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death», Genève, 1967.¹

Förutom den underliggande dödsorsaken redovisar SCB samtliga på dödsbeviset angivna komplikationer eller bidragande dödsorsaker i en följd, oberoende av om de upptagits i avdelning I eller II på dödsbeviset. Vid den statistiska redovisningen av skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Vid kodningen av dödsorsakerna, som fr o m 1969 sker efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e rev), tillämpas klassifikationens detaljlista med utnyttjande av en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den Nordiska medicinskstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna. För den händelse en ändring skulle ske på denna punkt finns utrymme, för närvarande utfyllt med nollor, i koder och recordlayouter för en sådan utvidgning.

1) En översättning i utdrag av de internationella reglerna för dödsorsaksstatistiken och särskilt för urvalet av underliggande dödsorsak återfinns i den ovannämnda SCB-publikationen Meddelanden i samordningsfrågor 1973:11, som också redovisar den internationella klassifikationen av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD) i dess 8e revision. Detaljlistan på 4-siffernivå anger sjukdomsdiagnoserna på latin, medan dess 3-siffernivå är i svensk version. Ett hjälpschema baserat på den 3-siffriga koden är upprättat för att underlätta jämförelse mellan dödsorsaksfördelningar efter den 7e resp 8e revisionen av ICD. Till den internationella klassifikationen hör även särskilda listor för mer summarisk redovisning, varav A- och B-listorna används inom dödsorsaksstatistiken. En tredje lista, F-listan, är särskilt anpassad för den svenska dödsorsaksfördelningen. Den bygger på en av socialstyrelsen utarbetad förkortad kodlista för sjukhusstatistik. Dessa tre listor återges med dödsorsaksbenämningarna på svenska.

På några punkter har en avvikelse på decimalnivå från den internationella koden skett. Diabetes mellitus redovisas med följande undergrupper:

- 250 Diabetes mellitus
 - .0 utan komplikation
 - .1 med diabetesstarr
 - .2 med näthinnesjukdom
 - .3 med ögonkomplikation
 - .4 med njursjukdom
 - .5 med nervinflammation
 - .6 med gangrän
 - .7 med koma
 - .8 med andra och multipla komplikationer
 - .9 utan närmare specifikation

Likaså uppdelas drunkningarna enligt följande:

- 910 Drunkning
 - .1 i sjö och andra vattendrag under bad
 - .2 vid fall från strand
 - .3 vid fall från kaj, brygga eller bro
 - .4 i sjö genom isen
 - .5 i sjö under simning och dykning utan samband med bad
 - .6 i damm, dike eller annat vattendrag
 - .7 i brunn
 - .8 i kar, balja eller tunna
 - .9 på ospecificerat sätt

De huvudgrupper, i vilka en förändring av dödsorsakssammansättningen genomförts från den sjunde till den åttonde revisionen av ICD, är relativt få, om man endast räknar omflyttningar av kvantitativ betydelse. Den största förändringen rör huvudgrupperna VI och VII, där en överflyttning av dödsfall i cerebrovaskulär sjukdom skett från den förra gruppen, som omfattar nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, till den senare, Cirkulationsorganens sjukdomar. Kvantitativt gäller detta för närvarande ca 9 000 dödsfall årligen i Sverige. Ett annat tillskott till huvudgrupp VII utgör mesenterialtromboseerna med knappt 300 dödsfall årligen, som flyttats från huvudgrupp IX, Matsmältningsorganens sjukdomar.

En annan lika naturlig omgruppering har skett med astmafallen, vilka tillsammans med övriga allergiska sjukdomar flyttats från huvudgrupp III till sina respektive organgrupper. För astmans del innebär detta att respirationsorganens sjukdomar för år 1972 fått ett tillskott på 388 dödsfall. Infektionssjukdomar i matsmältningsorganen har däremot flyttats från organgruppen IX till huvudgrupp I, Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. Liknande omgrupperingar berör huvudgrupp II, Tumörer, som utökats med några tumörsjukdomar i de blodbildande organen, polycytemi och myelofibros, hämtade från huvudgrupp IV, med ca 70

dödsfall årligen. Övriga förändringar har ännu mindre kvantitativ inverkan som dödsorsaker betraktade, men är givetvis av principiell betydelse.

Förklaringar till tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av s k multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken eller huvuddödsorsaken, vilket delvis sammanhänger med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter. I denna tabell redovisas de multipla dödsorsakerna enligt ICDs detaljlista på 3-siffernivå med fördelning på kön, underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande orsaker och med en grov fördelning efter den dödes ålder för de båda sistnämnda kategorierna. Man skiljer inte längre i statistiken på om en dödsorsak är nämnd under avsnitt I (komplikation) eller II (bidragande dödsorsak) på dödsbeviset.

I tabellen har vissa av N-skalans bidragande dödsorsaker sammanförts i restgrupper, vilka redovisas summariskt i slutet av tabellen. Dessa utgörs dels av s k UNS-grupper¹ av mer eller mindre obestämd typ, dels av skadespecifikationer av typen luxation eller sårskada. En mera fullständig redovisning föreligger i råtabeller, som finns tillgängliga vid SCB.

Samtliga övriga tabeller upptar olika fördelningar av den s k underliggande dödsorsaken.

Tabell 2. Dödsorsakerna i denna tabell är redovisade på olika nivåer av den internationella klassifikationen. Den högsta nivån utgörs av de 17 huvudgrupperna, varav den sista, Skador genom yttre våld och förgiftning, förekommer i två versioner, en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-listan (External Cause), samt en som anger skadans natur, N-listan (Nature of Injury). Nästa nivå utgörs av ca 100 undergrupper, som i allmänhet motsvarar ICD-kodens två första siffror. Härfter följer detaljlistan, som redovisar dödsorsaker dels på 3-siffernivå, dels med en undergruppering på decimaler. I de fall där endast en av decimalkoderna i undergrupperingen är representerad i årets dödsorsaksmaterial, har denna uteslutits och ICD-numret markerats med en asterisk. En särskild specifikation över dessa decimalkoder återges i slutet av tabellen, dvs på sid 160–161.

Tabell 3. Här redovisas A- och B-listan i samma tabell. Skälet är att närmare hälften av B-koderna har en identiskt lika A-kod, varför en redovisning av listorna var för sig ansetts onödig.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalen för såväl A-nummer som huvudgrupper. A-koder med färre dödsfall än 5 i summakolumnen är uteslagna från redovisningen. Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid 1972 års början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För åldersklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande

¹) UNS = utan närmare specifikation.

födda. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsaldern. Denna alltför höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i hela riket år 1972 i nedanstående tabell.

Ålder	Age	Medelfolkmängd		Mean Population		Summa	Total
		Män	Males	Kvinnor	Females		
0		57 630		54 469		112 099	
1 – 4		230 434		218 721		449 155	
5 – 9		307 247		291 331		598 578	
10 – 14		270 897		256 903		527 800	
15 – 19		279 068		266 015		545 083	
20 – 24		315 798		304 172		619 970	
25 – 29		347 685		324 610		672 295	
30 – 34		265 997		247 676		513 673	
35 – 39		227 534		218 653		446 187	
40 – 44		231 908		230 130		462 038	
45 – 49		251 316		250 353		501 669	
50 – 54		266 762		266 837		533 599	
55 – 59		248 351		252 108		500 459	
60 – 64		237 776		247 781		485 557	
65 – 69		192 598		216 865		409 463	
70 – 74		144 867		177 494		322 361	
75 – 79		94 590		127 076		221 666	
80 – 84		51 443		76 123		127 566	
85 – 89		21 839		34 113		55 952	
90 –		6 277		10 846		17 123	
Samtliga	Total	4 050 017		4 072 276		8 122 293	
Levande födda		57 904		54 369		112 273	
Live births							

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets sju hälso- och sjukvårdsregioner samt storstadsområden i såväl absoluta som procentuella fördelningar. Av utrymmesskäl har åldersfördelningarna måst uteslutas i dessa tabeller. Sådana finns emellertid tillgängliga i råtabeller hos SCB med samma fördelningar som redovisas för hela riket i tabell 2 och 3.

Tabell 7. Dödsorsaksredovisningen efter dödsmanad är den enda tabell som

illustrerar säsongvariationen. Uppgifterna finns endast fördelade på kön och dödsorsak enligt F-listan, varvid dödsfallen för åldern 75 år och däröver särredovisats. F-listan har liksom övriga förkortade listor en dubbel redovisning av gruppen yttre våld och förgiftning med sex orsaksgrupper för skadans natur och sju för dess yttre orsak. Man bör därför observera att dödsfall med FN-nummer inte bör sammanräknas med FE-numren, då de avser samma individer.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Som en följd av ändringar i dödsbevisblanketten fr o m 1971, föranledda av nya bestämmelser rörande utfärdande av dödsbevis, har vissa ändringar skett i redovisningen av grunden för dödsorsaksattesten. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels de regelrätta rättsmedicinska obduktionerna, här angivna som Typ A, dels de fullständiga dödsorsaksundersökningarna, betecknade med Typ B. Såväl dödsorsaksavierna som dödsorsaksattester grundade enbart på uppgifter från polismyndighet, sjukvårdare e d, har därmed försvunnit ur redovisningen. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är så gott som alltid attesterade av läkare, men eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell. Råtabeller med en utförligare redovisning av dessa faktorer efter detaljlistan av ICD samt efter dödsorsak enligt A-listan, kön och ålder framställs årligen och förvaras på SCB såsom forskningsmaterial.

Bilaga 1. Sedan 1961 har årliga listor av döda efter personnummer upprättats. Dessa listor kan med beaktande av 13 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Koderna vid dessa listningar har successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969. I de två senaste årens listor har endast koden för grund för dödsorsaksattesten reviderats på grund av ändringar i dödsbeviset och i gällande dödsorsaksförordningar.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den fr o m 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen. I Meddelanden i samordningsfrågor 1973:11 återges denna blankett samt en översättning av de internationella reglerna för utfärdande av dödsbevis och för klassifikation av dödsorsaker.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar även förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes. Den tredje kodlistan, F-listan, ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens sk 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnoser, varför en modifie-

ring för dödsorsaksredovisning måst ske.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar, skador och dödsorsaker ingår även i bilaga 3. Den är avsedd att underlätta utnyttjandet av den årliga dödsorsaksstatistiken på dess olika redovisningsnivåer.

TABELLER

TABLES

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1972 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1972. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	F	2	3	-	-	-	-	1	2	-	003
004	BACILLÄR DYSENTERI (RÖDSOT)	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	004
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
005	AKUT BAKTERIELL FÖDOÄMNESFÖRGIFTNING	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	005
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	008
009	DIARRE	M	8	24	1	1	1	4	3	4	10	009
		F	9	26	1	-	-	2	5	8	10	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	4	2	-	-	-	-	1	-	1	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	144	67	-	-	2	19	18	13	15	011
		F	68	35	-	-	-	6	8	5	16	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	4	4	-	-	-	-	1	1	2	012
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	013
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	3	1	-	-	-	1	-	-	-	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	2	4	-	-	-	-	2	1	1	015
		F	2	2	-	-	-	-	1	-	1	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	3	3	-	-	1	-	1	-	1	016
		F	2	3	-	-	-	1	1	1	-	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	2	2	-	-	-	-	-	1	1	017
		F	3	2	-	-	-	1	-	-	1	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	16	4	-	-	1	2	-	1	-	018
		F	6	1	-	-	-	1	-	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	64	91	-	-	1	20	31	18	21	019
		F	26	52	-	-	1	8	17	8	18	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	031
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
034	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	034
035	FRYSIPELAS (RÖDSFEBER)	M	2	4	-	-	-	-	3	1	-	035
		F	1	5	-	-	-	1	-	1	3	
037	TETANUS (STELKRAMP)	M	1	2	-	-	-	1	1	-	-	037
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
038	SEPSIS	M	49	340	11	12	24	79	92	50	72	038
		F	35	260	6	3	15	60	73	37	66	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	10	-	-	-	2	4	1	3	039
		F	3	5	-	-	1	-	2	1	1	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	2	8	-	-	-	3	2	1	2	044
		F	4	8	-	-	-	2	3	2	1	
046	ANDRA ENTEROVIRUSER I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	046

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
052	VATTENKOPPOR (VARICELLAE)	F	2	1	-	1	-	-	-	-	-	052	
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	4	3	-	-	-	1	1	-	1	053	
		F	5	9	-	-	-	1	-	-	8		
054	HERPES SIMPLEX	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	054	
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	065	
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	F	2	2	-	-	-	-	1	-	1	066	
070	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	070	
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1		
072	PÄSSJUKA	F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	072	
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	10	9	-	-	1	1	2	3	2	079	
		F	7	9	-	-	-	-	1	3	5		
090	MEDEFÖDD SYFILIS	F	-	2	-	-	-	-	2	-	-	090	
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	2	2	-	-	-	-	-	2	-	093	
		F	3	2	-	-	-	1	1	-	-		
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	6	-	-	-	-	1	2	3	094	
		F	2	4	-	-	-	-	2	-	2		
095	ANNAN SEN, SYMPTOMATISK SYFILIS	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	095	
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	6	-	-	-	1	-	4	1	097	
		F	-	5	-	-	-	-	2	2	1		
112	MONILIOS	M	3	6	-	-	2	3	1	-	-	112	
		F	2	2	-	-	-	2	-	-	-		
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	117	
		F	-	3	-	-	-	2	1	-	-		
135	SARKOIDOS	M	13	7	-	-	1	1	4	1	-	135	
		F	24	11	-	-	-	1	5	1	4		
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	4	-	-	-	1	2	-	1	136	
		F	1	4	-	-	-	-	2	1	1		
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	25	2	-	-	-	-	2	-	-	141	
		F	23	4	-	-	-	-	3	-	1		
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	F	9	1	-	-	-	-	-	-	1	142	
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	11	1	-	-	-	-	1	-	-	143	
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	1		
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	20	1	-	-	-	-	-	-	1	145	
		F	13	2	-	-	-	-	-	1	1		
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	18	1	-	-	-	1	-	-	-	147	
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	39	2	-	-	-	-	1	1	-	148	
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	1	-	149	
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	F	99	1	-	-	-	-	1	-	-	150	
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	1220	33	-	-	-	4	10	4	15	151	
		F	842	24	-	-	-	3	2	6	13		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							80- 94	
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79			
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	32	1	-	-	-	-	-	-	1	152	
		F	23	2	-	-	-	1	1	-	-		
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	758	34	-	-	-	2	11	3	18	153	
		F	891	24	-	-	1	4	5	2	12		
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	452	29	-	-	-	5	6	5	13	154	
		F	339	14	-	-	-	2	5	3	4		
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	185	5	-	-	-	2	1	1	1	155	
		F	163	1	-	-	-	-	-	-	1		
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	141	3	-	-	-	-	-	2	1	156	
		F	373	3	-	-	-	-	1	-	2		
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	674	13	-	-	1	1	5	2	4	157	
		F	496	8	-	-	-	1	3	1	3		
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	35	1	-	-	-	1	-	-	-	158	
		F	70	11	-	-	-	2	4	1	4		
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN, UNS	M	33	2	-	-	-	1	-	1	-	159	
		F	41	1	-	-	-	-	-	1	-		
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	42	3	-	-	-	-	3	-	-	161	
		F	5	4	-	-	-	1	1	1	1		
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1522	28	-	-	-	8	11	3	6	162	
		F	399	4	-	-	-	1	-	1	2		
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	60	7	-	-	-	-	2	3	2	163	
		F	21	5	-	-	-	4	1	-	1		
170	MALIGN BENTUMÖR	M	51	5	-	-	-	-	1	3	1	170	
		F	39	1	-	-	-	-	-	1	-		
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	50	2	-	-	-	-	1	-	1	171	
		F	25	3	-	-	-	1	-	-	2		
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	116	4	-	-	-	-	2	1	1	172	
		F	80	1	-	-	-	-	1	-	-		
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	28	7	-	-	-	-	2	1	4	173	
		F	19	3	-	-	-	-	-	2	1		
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	13	1	-	-	-	-	1	-	-	174	
		F	1477	100	-	-	-	12	22	14	52		
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	311	15	-	-	1	5	3	2	4	180	
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	341	19	-	-	-	4	8	4	3	182	
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	663	16	-	-	1	6	3	1	5	183	
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALÖRGAN	F	89	3	-	-	-	-	1	1	1	184	
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1649	354	-	-	-	20	70	86	178	185	
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	37	1	-	-	-	-	1	-	-	186	
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALÖRGAN	M	13	4	-	-	-	-	3	1	-	187	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSÖRSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSÖRSÄK	KÖN	UNDER LIG GANDE ÖRSÄK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ÖRSÄK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
198	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	340	31	-	-	-	4	12	8	7	188
		F	126	10	-	-	-	-	3	3	4	
199	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	405	19	-	-	-	3	9	2	5	189
		F	277	16	-	-	-	5	4	1	6	
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	8	1	-	-	-	-	-	-	1	190
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	267	3	-	-	-	2	1	-	-	191
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSTEMET	F	38	2	-	-	1	1	-	-	-	192
193	MALIGN TUMÖR I SKÖLDKÖRTEL	M	46	3	-	-	-	-	1	1	1	193
		F	82	4	-	-	-	1	1	1	1	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	10	1	-	-	-	-	1	-	-	194
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	80	3	-	-	-	1	-	1	1	195
		F	123	11	-	-	-	1	2	3	5	
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	F	4	2	-	-	-	-	-	-	2	196
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSÖRGAN	M	121	16	-	-	-	5	5	1	5	197
		F	100	19	-	-	-	3	8	4	4	
198	ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	M	7	2	-	-	-	1	-	-	1	198
		F	4	2	-	-	-	1	-	1	-	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	90	7	-	-	2	3	1	-	1	199
		F	108	6	-	-	-	-	3	1	2	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	132	2	-	-	-	-	-	1	1	200
		F	129	4	-	-	-	2	-	-	2	
201	MALIGN LYMFGRANULOMATÖS	M	84	2	-	-	-	1	-	1	-	201
		F	48	2	-	-	-	1	1	-	-	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	84	4	-	-	-	1	1	1	1	202
		F	53	4	-	-	-	-	2	1	1	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATÖS	M	188	26	-	-	-	5	7	3	11	203
		F	182	21	-	-	-	3	6	4	8	
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	121	62	-	-	-	5	18	21	18	204
		F	88	33	-	-	-	4	7	7	15	
205	MYELOISK LEUKEMI	M	127	15	-	-	1	3	4	2	5	205
		F	124	8	-	-	1	1	3	-	3	
206	MONOCYTOLEUKEMI	M	6	2	-	-	-	1	-	1	-	206
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	105	18	-	-	-	4	4	4	6	207
		F	85	9	-	1	2	2	1	2	1	
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	25	26	-	-	-	5	10	7	4	208
		F	22	11	-	-	-	1	3	2	5	
209	MYELOFIBROS	M	10	7	-	-	-	3	2	2	-	209
		F	11	3	-	-	-	-	-	3	-	
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÄLTNINGSÖRGANEN	M	6	2	-	-	-	-	1	-	1	211
		F	6	3	-	-	-	-	-	-	3	
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSÖRGANEN	F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	212

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
214	LIPOM	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	214
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINÖVÄV	F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	215
217	BENIGN TUMÖR I MAMMA	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	217
218	MYOM I UTERUS	F	3	14	-	-	-	-	2	5	7	218
219	ANNAN BENIGN TUMÖR I UTERUS	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	219
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	9	7	-	-	1	-	1	1	4	220
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINÖRGAN	M F	4 4	8 1	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	4 1	223
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M F	22 39	7 18	- -	- -	- 1	1 1	3 4	2 6	1 6	225
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	3 3	5 4	- -	- -	- -	- -	2 1	2 2	1 1	226
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M F	3 3	2 3	- 1	- -	1 -	- -	1 1	- 1	- -	227
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ÖRGAN (IVÄVNAD) OCH UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	228
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSÖRGAN	M F	13 21	11 9	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	8 6	230
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSÖRGAN	M F	14 7	6 5	- -	- -	- -	- 1	2 2	2 -	2 2	231
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINÖVÄV, BEN OCH BRÖSK	M F	2 1	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	232
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	-	3	-	-	-	-	-	1	2	233
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	2	2	-	-	-	-	-	1	1	235
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSÖRGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	236
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALÖRGAN	M F	2 4	8 4	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	5 1	237
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M F	22 19	3 6	- -	- 1	- -	- -	2 -	- 4	1 1	238
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	7 18	6 9	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	5 8	239
240	ENKEL STRUMA	M F	- -	2 6	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	1 3	240
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M F	1 2	3 18	- -	- -	1 -	- 1	1 6	- 4	1 7	241
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	6 29	9 68	- -	- -	- 1	2 7	6 23	1 14	- 23	242
243	MEDFÖDD KRETINISM	F	-	3	1	-	-	2	-	-	-	243
244	MYXÖDEM	M F	2 5	8 34	- -	- -	- -	1 3	6 15	1 8	- 8	244

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DOORSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN	DOORSORSAK	KON	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
245	TYFROIDIT	M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	245	
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-		
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTLEN	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	246	
250	DIABETES MELLITUS	M	522	1944	1	-	22	335	653	383	550	250	
		F	713	2664	-	1	16	207	743	680	1017		
251	ANNAN RUBBNING I PANCREAS INRE SEKRETION	M	1	2	-	-	-	1	1	-	-	251	
		F	5	4	-	-	-	-	3	-	1		
252	RISKÖLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M	6	2	-	-	-	2	-	-	-	252	
		F	7	11	-	-	-	-	5	3	3		
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	4	4	-	-	-	1	1	1	1	253	
		F	5	6	-	-	1	2	-	-	3		
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	6	17	1	-	-	7	6	1	2	255	
		F	7	9	-	-	1	4	-	1	3		
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	3	-	1	1	1	-	-	-	258	
		F	4	4	-	-	-	3	1	-	-		
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	1	2	-	-	-	-	-	1	1	263	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
265	D-VITAMINBRIST	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	265	
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-		
267	PROTEINBRIST	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	267	
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	2	6	-	-	-	2	1	-	3	268	
		F	3	4	-	-	-	-	1	1	2		
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	2	9	-	-	-	-	-	2	7	269	
		F	3	9	-	-	1	1	4	-	3		
270	MEDEFÖDD RUBBNING I ÄGGVITFÖNSÄTTNINGEN	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	270	
272	MEDEFÖDD RUBBNING I FETTSÄTTNINGEN	M	1	5	-	-	1	4	-	-	-	272	
		F	-	4	-	-	-	2	2	-	-		
273	MEDEFÖDD ÄMNESÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	8	2	-	-	-	-	1	1	-	273	
		F	11	2	-	-	-	-	-	1	1		
274	GIKT	M	2	25	-	-	-	3	9	6	7	274	
		F	-	8	-	-	-	1	-	4	3		
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINÖNSÄTTNINGEN	M	19	10	1	1	1	-	5	1	1	275	
		F	17	14	-	-	1	2	5	3	3		
276	AMYLOIDOS	M	33	17	-	-	1	2	6	-	8	276	
		F	12	19	-	-	1	4	7	4	3		
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M	5	59	-	1	5	23	17	6	7	277	
		F	8	151	-	-	3	54	49	18	27		
279	ÄMNESÄTTNINGSRUBBNING, ANDRA OCH UNS	M	1	38	1	-	4	24	7	-	2	279	
		F	2	17	-	-	1	9	5	-	2		
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	5	49	-	-	-	7	13	11	18	280	
		F	2	64	-	-	2	4	8	8	42		
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	12	88	-	-	1	6	15	13	53	281	
		F	16	108	-	-	-	-	14	25	69		

TABELL 1 (FJRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
292	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	2	-	-	-	1	-	-	1	292
		F	2	5	-	-	-	-	4	1	-	
293	FÖRVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	7	-	-	-	1	-	3	3	293
		F	9	11	-	-	-	2	5	-	4	
294	APLASTISK ANEMI	M	18	27	-	4	-	1	8	3	11	294
		F	17	22	-	-	1	6	2	5	8	
295	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	19	222	-	1	6	31	58	42	84	295
		F	10	220	1	4	4	27	43	42	99	
296	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	3	8	-	-	2	2	2	1	1	296
		F	1	4	-	-	-	3	1	-	-	
297	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	10	55	1	3	3	21	14	7	6	297
		F	19	59	-	1	9	11	21	5	12	
298	AGRANULOCYTOS	M	9	8	1	-	2	1	2	2	-	298
		F	6	15	-	-	3	3	7	1	1	
299	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	16	-	-	2	4	6	1	3	299
		F	3	15	-	-	1	3	2	2	7	
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	54	672	-	-	-	11	116	146	399	290
		F	64	830	-	-	-	13	121	173	523	
291	ALKOHOLPSYKOS	M	15	24	-	-	3	7	12	2	-	291
		F	1	2	-	-	-	-	1	1	-	
293	PSYKOS VID ANDRA CEREBRALA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	293
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
294	PSYKOS VID ANNAN SOMATISK SJUKDOM	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	294
295	SCHIZOFRENI	M	4	106	-	-	8	29	34	18	17	295
		F	2	95	-	-	3	15	28	13	36	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	25	-	-	5	5	9	3	3	296
		F	-	20	-	-	3	6	5	2	4	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	2	-	-	-	1	-	1	-	297
		F	2	8	-	-	-	3	2	-	3	
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	2	-	-	1	-	1	-	-	298
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
299	PSYKOS UNS	M	-	11	-	-	3	4	2	2	-	299
		F	-	4	-	-	1	-	-	2	1	
300	NEUROS	M	1	175	-	-	52	73	29	11	10	300
		F	-	85	-	-	19	37	15	8	6	
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M	-	4	-	-	1	1	1	1	-	301
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
303	ALKOHOLISM	M	138	579	-	-	114	329	99	25	12	303
		F	21	62	-	-	14	39	9	-	-	
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	3	15	-	-	11	3	1	-	-	304
		F	-	7	-	-	6	1	-	-	-	
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	305
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M	-	2	-	-	-	-	2	-	-	306

TABELL 1 (FJRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-		
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	312	
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M	1	7	-	1	1	3	1	1	-	313	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	6	-	-	4	2	-	-	-	314	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	21	-	5	6	4	3	2	1	315	
		F	-	22	-	1	3	10	6	2	-		
320	MENINGIT	M	31	25	2	3	4	6	4	2	4	320	
		F	29	15	2	1	4	1	2	1	4		
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	4	4	-	-	1	2	-	-	1	322	
		F	2	4	-	-	1	2	-	-	1		
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	8	2	-	-	-	1	-	1	-	323	
		F	2	2	-	-	-	1	1	-	-		
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	1	2	-	1	-	1	-	-	-	324	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
330	ÄRFTLIGA NEURONMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	21	6	-	-	-	2	2	-	2	330	
		F	9	7	-	-	1	5	-	1	-		
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYS- TEMET	M	10	3	-	-	1	1	-	1	-	331	
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	3	2	-	-	-	1	1	-	-	332	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M	7	4	-	1	2	1	-	-	-	333	
340	MULTIPEL SKLEROS	M	48	15	-	-	2	8	4	1	-	340	
		F	50	12	-	-	-	6	4	-	2		
342	PARALYSIS AGITANS	M	160	178	-	-	-	15	68	45	50	342	
		F	154	135	-	-	-	8	37	39	51		
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	8	6	-	2	4	-	-	-	-	343	
		F	9	1	-	1	-	-	-	-	-		
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	16	59	-	-	-	3	25	14	17	344	
		F	18	72	-	-	1	6	20	17	28		
345	EPILEPSI	M	78	79	-	1	14	30	15	10	9	345	
		F	39	32	-	3	2	10	6	2	9		
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	46	67	1	2	4	13	14	13	15	347	
		F	38	70	-	1	2	16	18	14	19		
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	67	20	-	-	-	5	10	3	2	348	
		F	67	16	-	-	-	4	9	2	1		
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	8	8	-	-	1	1	2	1	3	349	
		F	1	5	-	-	1	1	2	1	-		
350	FACIALISFÖRLÄMNING	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	350	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	3	7	-	-	-	2	2	3	-	354	
		F	3	8	-	-	-	2	3	-	3		
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	355	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M F	1 -	19 11	- -	- -	1 -	9 5	4 2	3 1	2 3	357	
366	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I UVEA	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	366	
368	SJUKDOMAR I TÄRKÖRTLAR OCH TÄRGÅNGAR	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	368	
369	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I ÖGA	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	369	
374	GRÅ STARR (CATARACTA)	M F	- -	4 13	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 5	1 7	374	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M F	- -	19 12	- -	- -	- -	- -	5 1	4 1	10 10	375	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M F	- -	51 66	- -	- -	10 3	14 18	18 25	7 7	2 13	377	
378	ANDRA ÖGONSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	378	
379	BLINDHET, SYNNEDESÄTTNING	M F	- -	8 9	- -	- -	- -	1 1	2 2	1 1	4 5	379	
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	381	
388	DÖVSTUMHET	M F	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	388	
389	ANNAN DÖVHET	M F	- -	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 4	389	
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	3	-	-	-	1	1	1	-	391	
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M F	3 3	6 6	- -	- -	- -	2 3	1 1	2 1	1 1	393	
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M F	127 260	49 95	- -	- -	2 1	19 18	16 29	4 17	8 30	394	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M F	273 193	133 113	- -	- -	- 4	24 11	43 28	27 25	39 45	395	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M F	60 116	30 51	- -	- -	- -	9 8	6 15	9 9	6 19	396	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M F	9 6	7 7	- -	- -	1 -	2 3	3 -	1 3	- 1	397	
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2 7	1 8	- -	- -	- -	1 1	- -	- 2	- 5	398	
400	MALIGN HYPERTONI	M F	40 25	7 8	- -	- -	1 -	3 2	3 4	- -	- 2	400	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	8 11	1328 1798	1 -	- -	10 9	331 269	534 531	200 400	252 589	401	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	131 250	360 468	- -	- -	4 3	90 44	110 119	74 116	82 186	402	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M F	29 20	51 57	- -	- -	- 2	11 17	17 16	7 9	16 13	403	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M F	40 34	80 63	- -	- -	2 2	21 15	22 16	17 11	18 19	404	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	9131	668	-	-	6	142	238	128	154	410
		F	5228	469	-	-	6	84	139	93	147	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	7917	6787	-	-	63	1390	2219	1308	1807	412
		F	7297	4291	-	-	10	333	1118	916	1914	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	307	-	-	-	78	123	53	53	413
		F	-	135	-	-	-	11	51	35	38	
414	ASYMPTOMATISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	414
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	6	34	-	-	3	11	11	4	5	420
		F	5	38	-	-	1	12	14	3	8	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	13	35	-	-	-	11	7	12	5	421
		F	13	29	-	1	3	8	8	4	5	
422	AKUT MYOKARDIT	M	14	9	-	1	4	2	1	-	1	422
		F	8	10	-	-	2	3	2	2	1	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	5	46	-	-	1	18	15	10	2	423
		F	10	38	-	-	4	8	9	7	10	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	61	40	-	-	-	6	19	6	9	424
		F	62	60	-	-	2	11	12	10	25	
425	KARDIOMYOPATI	M	18	11	-	-	1	6	3	-	1	425
		F	14	6	-	-	1	2	3	-	-	
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	28	314	-	2	9	90	130	52	31	426
		F	24	145	-	3	7	38	49	23	25	
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	410	2269	1	7	31	278	626	457	869	427
		F	367	2044	1	7	27	174	427	400	1008	
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	272	542	1	1	21	116	148	97	158	428
		F	244	514	-	-	9	82	116	113	194	
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	67	167	-	1	5	36	49	30	46	429
		F	30	113	-	-	5	11	36	23	38	
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	219	14	1	-	-	3	3	5	2	430
		F	261	14	-	1	4	4	2	2	1	
431	HJÄRNBLÖDNING	M	1480	368	-	4	22	77	120	67	78	431
		F	1739	371	-	2	11	60	106	68	124	
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	97	31	-	-	-	5	13	6	7	432
		F	77	24	-	-	1	2	9	3	9	
433	HJÄRNTRÖMBOS	M	472	251	-	1	5	36	79	54	76	433
		F	571	216	-	2	2	7	46	56	103	
434	HJÄRNEMBOLI	M	60	148	-	2	1	25	56	30	34	434
		F	77	167	-	1	1	18	57	29	61	
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	7	-	-	-	1	2	1	3	435
		F	-	4	-	-	-	-	1	1	2	
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	448	281	-	-	2	29	82	60	108	436
		F	604	377	1	-	2	23	76	82	193	
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	601	861	-	-	-	45	185	196	435	437
		F	743	1057	-	-	1	33	159	190	674	
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	634	877	-	1	8	102	257	212	297	438
		F	760	915	-	-	7	63	199	220	426	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
440	ARTERIOSKLEROS	M F	500 752	3581 3836	- -	- -	5 2	277 128	842 562	745 804	1712 2340	440	
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISK)	M F	379 159	69 55	- -	- -	2 1	12 4	24 12	18 5	13 33	441	
442	ANNAT ANEURYSM	M F	2 5	4 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	442	
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M F	6 1	7 1	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	3 1	443	
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M F	216 291	301 383	- 1	- -	2 1	36 30	99 82	69 97	95 172	444	
445	GANGRÄN	M F	117 136	319 414	1 -	- -	1 -	24 18	83 90	71 87	139 219	445	
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M F	11 12	9 5	- -	- -	1 -	3 2	1 3	2 -	2 -	446	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	1	3	-	-	-	2	1	-	-	447	
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	448	
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	114 134	1750 1829	2 -	1 -	32 25	276 212	548 458	373 402	518 732	450	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	9 9	16 13	- -	- -	- -	1 2	5 2	2 4	8 5	451	
452	TROMBOS I PORTÄDERVEVEN	M F	3 4	18 11	- -	- -	2 -	8 2	4 4	1 1	3 4	452	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	181 188	437 523	2 -	- -	8 7	67 82	130 135	101 101	129 198	453	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	5 2	3 5	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 3	1 1	454	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	4 4	180 85	- -	- -	29 2	98 39	30 14	13 9	10 21	456	
457	ICKE INFEKTIÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	F	-	2	-	-	-	-	2	-	-	457	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	6 2	23 23	- -	- 1	5 2	7 8	6 7	2 4	3 1	458	
460	FÖRKYLNING	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	460	
463	AKUT TONSILLIT	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	463	
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M F	4 2	4 5	- -	- -	- 1	1 1	2 -	1 2	- 1	464	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	1 3	14 20	- 1	- -	- -	2 -	4 2	2 6	6 11	465	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	32 31	117 100	- 1	5 2	7 6	15 11	38 19	21 14	31 47	466	
470	INFLUENZA UNS	M F	17 35	19 19	- -	- -	- -	1 1	8 2	5 10	5 6	470	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M F	35 44	8 4	- -	- -	- -	1 -	3 2	2 2	2 -	471	
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M F	9 5	3 2	- -	- -	- -	- -	3 1	- 1	- -	472	
480	VIRUSPNEUMONI	M F	3 7	5 2	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 1	2 -	480	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M F	74 29	81 54	- -	- -	10 4	14 15	21 12	14 8	22 15	481	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M F	6 4	9 5	- 1	- -	- -	2 -	4 2	- -	3 2	482	
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	4	-	-	-	-	2	1	1	483	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	17 7	46 38	- -	- -	1 1	7 4	13 7	6 4	19 22	484	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M F	729 652	4474 3680	17 9	25 15	96 56	454 244	1113 673	869 748	1900 1935	485	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M F	180 140	814 675	10 6	6 6	16 11	129 71	210 141	138 128	305 312	486	
490	BRONKIT UNS	M F	13 8	80 42	- -	1 1	3 -	13 5	26 10	14 9	23 17	490	
491	KRONISK BRONKIT	M F	312 165	405 234	- -	1 3	9 4	52 24	112 45	102 45	129 113	491	
492	EMFYSEM	M F	237 91	516 223	- -	- -	4 1	70 19	178 44	132 35	132 124	492	
493	ASTMA	M F	202 186	380 206	- -	- 1	7 6	84 39	161 76	62 35	66 49	493	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	500	
503	KRONISK SINUIT	F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	503	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M F	5 3	12 3	- -	- 1	1 -	2 -	7 -	1 2	1 -	508	
510	EMPYEM	M F	6 5	31 24	1 -	- -	2 -	12 4	8 3	3 8	5 9	510	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M F	7 6	99 86	2 -	- -	1 3	24 26	32 19	14 16	26 22	511	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M F	3 -	21 12	- -	- -	1 1	9 3	5 5	5 3	1 -	512	
513	LUNGABSCESS	M F	22 7	58 26	- 1	- 1	1 1	15 3	22 6	6 4	14 10	513	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M F	11 14	106 120	- -	- -	3 -	14 10	17 19	24 19	48 72	514	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M F	42 1	22 2	- -	- -	- -	4 -	7 1	6 -	5 1	515	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	40 31	83 75	- -	1 -	3 1	9 18	27 21	21 13	22 22	517	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
518	BRONKIEKTASI	M	47	56	-	-	1	10	14	14	17	518
		F	32	33	-	-	2	2	9	5	15	
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSÖRGANEN	M	-	6	-	-	-	1	2	-	3	519
		F	-	4	-	-	1	1	-	1	1	
526	SJUKDOMAR I KÄKAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	526
527	SJUKDOMAR I SPÖTTKÖRTLAR	M	6	12	-	-	-	1	2	2	7	527
		F	7	15	-	-	-	2	2	2	9	
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPP	M	27	39	-	-	2	9	11	8	9	530
		F	22	27	-	-	1	2	8	4	12	
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	334	225	-	-	10	47	73	36	59	531
		F	252	139	-	-	1	32	41	21	44	
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	161	105	-	-	4	25	43	18	15	532
		F	76	51	-	-	-	9	15	14	13	
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	5	1	-	-	-	-	1	-	-	533
		F	3	2	-	-	-	-	1	-	1	
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	19	29	1	-	-	6	12	5	5	535
		F	14	24	-	-	-	3	7	7	7	
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	1	5	-	-	-	-	3	1	1	536
		F	2	4	-	-	-	-	-	1	3	
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	6	6	-	-	-	1	-	2	3	537
		F	5	10	-	-	-	2	1	-	7	
540	AKUT APPENDICIT	M	49	1	-	-	-	-	-	1	-	540
		F	19	5	-	-	-	-	1	2	2	
541	APPENDICIT UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	541
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	7	8	1	-	-	-	1	1	5	550
		F	6	2	-	-	-	-	-	1	1	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	17	20	1	-	-	3	5	1	10	551
		F	18	22	2	-	-	2	4	6	8	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	25	5	-	-	-	-	1	3	1	552
		F	11	2	-	-	-	-	-	1	1	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	16	6	-	-	-	2	-	2	2	553
		F	46	5	1	-	-	1	1	-	2	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	107	165	-	3	7	31	44	31	49	560
		F	174	186	3	-	5	34	39	31	74	
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	14	71	2	1	2	8	16	13	29	561
		F	20	105	-	-	1	8	20	14	62	
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	35	22	-	-	-	2	5	7	8	562
		F	72	36	-	-	-	1	6	4	25	
563	KRÖNISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	32	15	-	-	1	5	3	1	5	563
		F	31	25	-	-	5	4	6	4	6	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	7	5	-	-	-	2	1	-	2	564
		F	8	13	-	-	1	1	3	1	7	
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	565

TABELL 1 (FJRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER, I ÅR							
					0 14	1- 44	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	566
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	2	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	13	445	6	3	17	101	143	70	105	567
		F	17	405	1	-	9	81	103	85	126	
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	-	4	-	-	-	-	2	-	2	568
		F	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	45	197	1	3	12	48	63	30	40	569
		F	41	175	1	-	3	39	43	30	59	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	11	41	-	-	4	10	8	4	15	570
		F	6	38	-	-	3	5	8	6	16	
571	LEVERCIRROS	M	576	373	-	2	27	130	107	49	58	571
		F	249	183	1	2	12	37	38	29	64	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	1	17	1	-	4	4	1	2	5	572
		F	5	13	-	-	1	1	5	2	4	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	14	155	-	-	20	58	40	15	22	573
		F	16	138	-	-	6	48	35	26	23	
574	GALLSTEN	M	171	107	-	-	1	8	22	20	56	574
		F	210	179	-	-	1	16	31	43	88	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	101	127	-	-	2	14	31	31	49	575
		F	139	153	-	-	-	7	26	25	95	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNÄ	M	10	19	-	-	-	3	2	5	9	576
		F	7	23	-	-	1	1	11	4	6	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	161	150	-	-	20	48	39	21	22	577
		F	92	129	-	-	6	30	33	24	36	
580	AKUT NEFRIT	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	580
		F	-	3	-	-	-	1	-	-	2	
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	9	21	-	-	5	5	7	3	1	581
		F	9	6	-	-	1	1	3	1	-	
582	KRONISK NEFRIT	M	166	65	-	-	7	12	17	12	17	582
		F	102	35	-	-	5	3	9	8	10	
583	NEFRIT UNS	M	9	8	-	-	1	5	1	1	-	583
		F	10	6	-	-	1	1	2	2	-	
584	NJURSKLEROS UNS	M	27	81	-	-	-	10	26	16	29	584
		F	18	80	-	-	1	4	15	19	41	
590	NJURINFEKTION	M	360	932	1	2	13	76	215	184	441	590
		F	442	919	1	1	12	74	214	178	439	
591	HYDRONEFROS	M	6	69	1	-	1	12	18	13	24	591
		F	1	41	1	-	2	9	11	5	13	
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	31	56	-	-	3	6	19	13	15	592
		F	44	84	-	-	3	7	30	10	34	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	29	289	1	-	30	77	72	41	68	593
		F	22	277	-	-	30	58	84	41	64	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	1	6	-	-	-	-	3	1	2	594
		F	-	5	-	-	-	-	2	1	2	

TABELL 1 (FÖRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
595	CYSTIT	M	13	181	-	-	1	11	26	35	108	595
		F	10	196	-	1	3	6	28	37	121	
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÅSAN	M	6	36	-	-	1	4	15	6	10	596
		F	4	15	-	-	3	3	2	2	5	
597	URETRIT, ICKE VENERISK	F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	597
598	URETRASTRIKTUR	M	2	7	-	-	-	-	-	4	3	598
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	2	139	-	-	-	7	21	34	77	599
		F	3	127	-	-	1	3	26	31	66	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	281	341	-	-	-	6	48	81	206	600
601	PROSTATIT	M	9	11	-	-	1	-	3	2	5	601
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	602
603	HYDROCELE	M	2	3	-	-	-	1	-	2	-	603
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	2	13	-	-	-	-	2	4	7	604
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	607
610	FIBROADENOMATOS I MAMMA	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	610
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	3	2	-	-	-	-	-	1	1	616
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	4	7	-	-	-	-	2	1	4	622
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	5	-	-	-	-	-	-	5	623
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	625
626	MENSTRUATIONSRUBBNINGAR	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	626
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	7	-	-	2	2	-	2	1	629
639	ANDRA TOXIKOSER UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	639
643	SPONTAN ABORT	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	643
680	FURUNKEL OCH KARBUNKEL	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	680
681	CELLULIT I FINGRAR OCH TÅR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	681
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	3	15	-	-	-	1	4	4	6	682
		F	6	10	-	-	-	1	2	1	6	
683	AKUT LYMFADENIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	683
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	2	-	-	1	-	-	-	1	686
		F	-	3	-	-	-	-	1	1	1	
693	HERPESLIKNANDE DERMATIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	693
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
694	PENFIGUS	M	1	5	-	-	-	1	1	1	2	694
		F	2	4	-	-	-	-	-	3	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	2	3	-	-	-	-	-	1	2	695	
		F	1	5	-	-	-	1	1	-	3		
696	PSORIASIS OCH LIKANDE TILLSTÄND	M	2	11	-	-	-	1	5	1	4	696	
		F	-	8	-	-	-	1	4	-	3		
701	ANDRA HYPERTROFIER OCH ATROFIER AV HUD	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	701	
707	KRONISKT HUDSÄR	M	2	49	-	-	-	5	8	9	27	707	
		F	4	107	-	-	-	4	21	21	61		
708	URTIKARIA (NÄSSELFEBER)	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	708	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	710	
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	43	125	-	-	4	27	52	25	17	712	
		F	134	296	-	-	6	58	84	67	81		
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	10	64	-	-	-	2	14	8	40	713	
		F	18	86	-	-	1	1	14	12	58		
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	714	
715	ARTRIT UNS	M	3	13	-	-	-	-	11	1	1	715	
		F	11	28	-	-	-	3	7	8	10		
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	716	
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	717	
		F	1	9	-	-	-	1	3	3	2		
718	REUMATISM UNS	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	718	
		F	-	3	-	-	-	2	-	-	1		
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	8	-	-	-	2	1	4	1	720	
		F	2	11	-	-	-	2	4	2	3		
721	OSTITIS DEFORMANS	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	721	
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	3	20	-	-	1	1	6	5	7	723	
		F	8	69	-	-	1	8	11	15	34		
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	724	
727	ANKYLOS AV LED	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	727	
728	RYGGSVÄRKSSYNDROM	M	-	2	-	-	-	1	-	-	1	728	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	729	
		F	-	3	-	-	-	1	-	-	2		
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIT/AGINIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	731	
732	INFEKTIÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	732	
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	2	8	-	-	-	1	1	4	2	733	
		F	3	2	-	-	-	-	2	-	-		
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	22	16	-	-	3	4	5	-	4	734	
		F	64	24	-	-	1	11	6	3	3		
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	2	33	-	-	1	13	9	3	7	735	
		F	6	40	-	-	2	5	9	8	16		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-			
741	SPINA BIFIDA	M	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	741	
		F	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	13	2	1	-	1	-	-	-	-	-	742	
		F	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSYSTEMET	M	19	6	3	2	1	-	-	-	-	-	743	
		F	15	6	5	1	-	-	-	-	-	-		
744	MEDFÖDDA ÖGONMISSBILDNINGAR	F	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	744	
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	M	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	745	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	119	48	37	5	2	3	-	-	-	1	746	
		F	107	42	27	7	2	3	2	-	-	1		
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	14	32	26	1	3	2	-	-	-	-	747	
		F	16	34	30	2	1	-	1	-	-	-		
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	5	6	5	-	-	-	1	-	-	-	748	
		F	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-		
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	749	
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSSKANALENS ÖVRE DEL	M	7	4	3	-	1	-	-	-	-	-	750	
		F	1	5	3	-	-	1	-	1	-	-		
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	20	10	9	-	-	1	-	-	-	-	751	
		F	14	6	5	-	-	-	1	-	-	-		
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALÖRGANEN	M	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	752	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	32	32	14	-	1	6	5	3	3	753		
		F	35	19	6	-	-	4	5	2	2		753	
754	MEDFÖDD KLUMPFÖT	M	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	754	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	1	7	5	1	-	1	-	-	-	-	755	
		F	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-		
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	15	3	3	-	-	-	-	-	-	-	756	
		F	12	5	3	1	-	-	1	-	-	-		
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NÄGLAR	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	757	
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	758	
		F	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	37	14	6	3	3	2	-	-	-	-	759	
		F	27	17	10	3	1	3	-	-	-	-		
765	SVÅR FÖRLOSSNING MED DISPROPORTION MEN UTAN BÄCKENABNORMITET	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	765	
766	SVÅR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FÖSTERLÄGE	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	766	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	25	35	35	-	-	-	-	-	-	-	769	
		F	19	21	21	-	-	-	-	-	-	-		
770	TILLSTÅND HOS PLACENTAN	M	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	770	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0 14	1- 44	15- 64	65- 74	75- 79	80- 89	90+		
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	97	18	18	-	-	-	-	-	-	772	
		F	53	9	9	-	-	-	-	-	-		
774	HEMOLYTISK SJUKDOM MED KÄRNIKTERUS	F	2	2	2	-	-	-	-	-	-	774	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M	4	2	2	-	-	-	-	-	-	775	
		F	3	1	1	-	-	-	-	-	-		
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	191	116	116	-	-	-	-	-	-	776	
		F	102	68	68	-	-	-	-	-	-		
777	IMMATURITAS UNS	M	82	278	278	-	-	-	-	-	-	777	
		F	53	163	163	-	-	-	-	-	-		
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	6	14	14	-	-	-	-	-	-	778	
		F	3	7	7	-	-	-	-	-	-		
780	SYMPTOM FRÅN NERVSYSMETET OCH VISSA SINNESORGAN	M	-	66	1	2	5	13	17	12	16	780	
		F	-	74	-	-	2	8	31	18	15		
781	ANDRA SYMPTOM FRÅN NERVSYSMETET OCH SINNESORGAN	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	781	
782	SYMPTOM FRÅN CIRKULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD	M	7	112	-	2	4	26	24	19	37	782	
		F	6	83	-	1	3	12	21	14	32		
783	SYMPTOM FRÅN RESPIRATIONSORGAN	M	1	44	-	-	3	10	18	7	6	783	
		F	1	16	-	1	2	1	7	-	5		
784	SYMPTOM FRÅN ÖVRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	154	-	-	6	30	48	24	46	784	
		F	1	102	-	-	1	13	18	24	46		
785	SYMPTOM FRÅN NEDRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	5	238	1	-	6	44	56	36	95	785	
		F	3	169	-	-	1	18	35	32	83		
786	SYMPTOM FRÅN UROGENITALORGAN	M	2	41	-	-	3	8	10	3	17	786	
		F	-	25	-	-	2	4	6	4	9		
789	ABNORM URIN AV OKÄND ORSAK	M	-	3	-	-	-	-	-	-	3	789	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
790	NERVÖSITET OCH SVAGHET	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	790	
792	UREMI	M	13	1086	-	-	51	207	319	224	285	792	
		F	6	695	1	1	58	159	212	100	164		
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	103	6	-	-	-	-	-	1	5	794	
		F	144	7	-	-	-	-	-	2	5		
795	PLÖTSLIG, EJ VÄLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	34	120	4	-	3	27	33	26	27	795	
		F	15	62	1	-	-	5	16	14	26		
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	7	1	-	-	-	-	-	-	1	N800	
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	63	6	-	-	2	2	2	-	-	N801	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	10	13	-	1	3	7	-	-	2	N802	
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	1		
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	652	16	-	-	5	6	3	-	2	N803	
		F	154	4	-	-	1	2	1	-	-		
N805	FRAKTUR PÅ PYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	51	18	-	-	6	7	3	-	2	N805	
		F	31	9	-	1	2	1	1	2	2		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ÖRSÄK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ÖRSÄK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	67	9	-	-	3	4	1	-	1	N806
		F	26	6	-	-	-	3	2	-	1	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEIN OCH STRUPHUVUD	M	11	110	-	1	29	38	19	7	16	N807
		F	7	45	-	4	7	17	6	7	4	
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEIN	M	33	36	-	-	6	12	7	3	8	N808
		F	20	41	-	-	6	6	7	7	15	
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEIN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N810
N811	FRAKTUR PÅ SKULDERBLAD	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N811
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEIN	M	10	15	-	-	1	4	2	1	7	N812
		F	10	21	-	-	1	2	1	3	14	
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEIN OCH ARMFRÄGSBEIN	M	2	7	-	1	2	2	-	-	2	N813
		F	3	7	-	-	1	-	2	1	3	
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEIN	M	301	241	-	-	11	16	32	37	145	N820
		F	646	526	-	1	3	11	57	95	359	
N821	FRAKTUR PÅ LÄRBEIN, ANNAN DEL OCH UNS	M	6	15	-	3	5	5	1	-	1	N821
		F	23	16	-	-	-	3	1	3	9	
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N822
		F	1	2	-	-	1	1	-	-	-	
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEIN OCH VADBEIN	M	7	10	-	1	2	1	3	1	2	N823
		F	14	16	-	-	-	4	4	2	6	
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N824
		F	3	4	-	-	-	-	-	-	4	
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEIN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	N825
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
a N828	MULTIPLA FRAKTURER OCH FRAKTURER UNS	M	28	a 34	-	2	10	9	7	3	3	N828
M FL		F	23	a 13	-	1	3	3	2	1	3	M FL
b N839	LUXATIONER	M	2	b 5	-	1	-	-	4	-	-	N839
M FL		F	1	b 2	-	1	-	1	-	-	-	M FL
N850	HJÄRNSKAKNING	M	5	7	-	-	-	-	3	1	3	N850
N851	HJÄRNKONTUSTION, HJÄRNLACERATION	M	206	414	2	27	161	126	55	26	17	N851
		F	68	123	1	15	42	28	21	7	9	
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	66	119	-	5	31	47	19	9	8	N852
		F	33	26	-	5	6	7	2	3	3	
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	7	14	-	1	6	4	3	-	-	N853
		F	6	6	-	-	4	1	-	-	1	
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	16	20	-	2	2	5	9	1	1	N854
		F	8	6	-	1	2	2	1	-	-	
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	25	25	-	1	8	9	1	1	5	N860
		F	8	5	-	1	1	2	1	-	-	
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	172	61	-	3	27	21	6	2	2	N861
		F	57	22	-	5	7	6	1	1	2	
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	138	94	1	2	44	33	7	4	3	N862
		F	48	38	-	2	11	14	5	2	4	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					7	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M F	7 2	2 1	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	N863	
N864	LEVERSKADA	M F	22 8	43 11	- -	1 1	28 6	9 2	5 1	- -	- 1	N864	
N865	SKADA PÅ MJÄLTE	M F	9 5	29 6	- -	- 2	17 1	10 2	2 1	- -	- -	N865	
N866	SKADA PÅ NJURE	M F	2 -	6 1	- -	- 1	2 -	4 -	- -	- -	- -	N866	
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M F	1 3	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	N867	
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	17 6	16 11	- -	1 -	7 4	4 4	1 3	1 -	2 -	N868	
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M F	76 47	28 8	- -	- 1	16 4	8 1	4 1	- 1	- 1	N869	
^c N870- N929	SÄRSKADOR OCH KONTUSIONER	M F	34 10	^c 27 ^c 13	- -	4 1	10 6	11 1	1 2	- -	1 3	N870- N929	
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M F	48 22	59 12	1 -	1 2	29 4	23 4	3 -	- -	2 2	N933	
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	N934	
N941	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	N941	
N944	BRÄNNSKADA PÅ HANDLOV OCH HAND	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N944	
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	N945	
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M F	60 38	4 2	- -	- -	1 1	1 -	- 1	1 -	1 -	N949	
N950	SKADA PÅ SYNNERV	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N950	
N958	SKADA GENOM YTTRE VÅLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	N958	
N960	ANTIBIOTIKA	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N960	
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M F	- 1	2 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	N961	
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M F	3 -	5 11	- -	- -	1 1	1 5	2 4	- 1	1 -	N962	
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M F	2 1	3 4	- -	- -	1 1	- 1	2 2	- -	- -	N963	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M F	- -	8 5	- -	- -	- -	3 -	3 1	2 2	- 2	N964	
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M F	29 16	82 49	- -	- -	31 17	47 20	3 7	1 5	- -	N965	
N966	ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M F	3 2	3 3	- -	- -	1 3	2 -	- -	- -	- -	N966	
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M F	168 120	59 41	- -	- -	27 19	27 14	3 4	2 3	- 1	N967	

^c SE SID 23 - SEE PAGE 23

TABELL 1 (FÖRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1972. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	3	4	-	1	2	1	-	-	-	N968	
N969	LÖKALANESTETIKA	M F	- -	2 1	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	N969	
N970	PSYKOFARMAKA	M F	48 57	38 34	- -	- -	20 21	16 11	2 -	- 1	- 1	N970	
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M F	1 2	4 1	- -	- -	- -	4 -	- -	- 1	- -	N972	
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M F	3 5	4 13	- -	- -	1 1	1 2	- 1	- 3	- 6	N973	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	F	16	7	-	-	3	3	1	-	-	N977	
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M F	43 40	8 2	- -	- -	4 -	4 1	- 1	- -	- -	N978	
N979	ALKOHOL I KOMBINATION MED LÄKEMEDEL	M F	161 45	6 1	- -	- -	4 1	2 -	- -	- -	- -	N979	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M F	134 20	80 16	- -	- -	35 7	38 8	6 1	1 -	- -	N980	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M F	3 -	3 1	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	N982	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M F	251 35	5 2	1 -	- -	- 1	3 1	1 -	- -	- -	N986	
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	8	1	-	-	1	-	-	-	-	N987	
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M F	11 4	18 1	- -	- -	1 -	8 1	5 -	3 -	1 -	N991	
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M F	862 263	21 16	- -	- -	10 3	7 9	4 2	- -	- 2	N994	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M F	2 1	47 30	- -	- -	12 6	13 7	12 7	4 3	6 7	N995	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	12	1	-	-	-	-	1	-	-	N996	
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N997	
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N998	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M F	1 1	4 8	- -	- 1	- 1	2 5	- -	1 1	- -	N999	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	46008 38943	46157 40392	676 418	193 137	1734 823	7938 4240	12765 9057	8468 8057	14383 17660	

NOTER TILL SID 20 OCH 21 - NOTES TO PAGES 20 AND 21

^a N828 M FL MULTIPLA FRAKTURER OCH FRAKTURER UNS:		M	F
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	1	1
N809	FRAKTURER PÅ BÄLENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	4	2
N827	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITET, ANNAN, MULTIPEL OCH UNS	12	5
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	14	4
N829	FRAKTUR UNS	3	1
SAMTLIGA		34	13

^b N839 M FL LUXATIONER:		M	F
N831	LUXATION I SKULDRA	2	-
N833	LUXATION I HANDLED	1	-
N836	LUXATION AV KNÄ	1	-
N836	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	1	2
SAMTLIGA		5	2

^c N870-N929 SÄRSKADOR OCH KONTUSIONER:		M	F
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	6	1
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	-	2
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	2	1
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	2	-
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	4	1
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	5	2
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	1	1
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTRIMITET, MULTIPLA OCH UNS	2	-
N897	TRAUMISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	1	1
N901	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ BÅDA NEDRE EXTREMITERNA	-	1
N902	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ ÖVRE OCH NEDRE EXTREMITET	1	-
N904	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ HUVUD OCH EXTREMITETER	-	1
N920	KONTUSION PÅ ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	1	-
N922	KONTUSION PÅ BÄL	2	-
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	-	2
SAMTLIGA		27	13

Tabell 2 Döda 1972 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan

ICD-NR SOM MARKERATS MED * SPECIFICERAS PÅ SID 160-161

ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
000-136	I INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	5	5	3		13	1	2	1
		F	-	1	3	2		6	3	3	1
070-079	INFEKTIONSSJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-	-
*072	PARATYFOIDFEBER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
*073	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
*074	BACILLÄR DYSENTERI (RÖDSOT)	F	-	-	-	-		-	-	-	-
*008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-		-	-	-	-
079	DIARRE	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-	-
.1	DIARRE UNS	F	-	-	-	-		-	1	-	-
.2	GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
010	SILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
*012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
*013	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-		-	-	-	-
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-		-	-	-	-
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
.0	I RYGGGRADEN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
.1	I HÖFTLEDEN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
.9	I BEN OCH LEDER UNS	F	-	-	-	-		-	-	-	-
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
.1	I PERIFERA LYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-		-	-	-	-
.9	I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-

Deaths by sex, age, and cause, 1972. Detailed List

ICD-NOS. MARKED WITH * ARE SPECIFIED ON PAGE 160-161

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
4 2	3 3	4 3	1 5	2 2	8 4	11 4	23 8	27 15	30 16	45 34	62 31	53 39	35 27	26 29	7 6	358 241	M F	000- 136	
-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1	2	2	1	-	3	1	14 12	M F	000- 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	002	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4 2	M F	003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	004	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	008	
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2	-	-	8 9	M F	009	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	F	009.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	009.2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	8 8	M F		
1	-	-	1	2	6	8	14	24	22	30	48	36	22	20	5	239	M	010-	
-	-	-	1	1	1	3	4	10	8	17	16	22	15	13	4	115	F	019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4	M	010	
-	-	-	1	-	5	4	6	14	13	19	28	21	15	15	3	144	M	011	
-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	7	11	12	11	9	3	68	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	M	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	F	013	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	F	014	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	015	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	015.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	015.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	015.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	016	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	017	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	017.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	017.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT, ICKE-PULMONELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
019	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
C20-027	DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	F	-	1	-	-	1	-	-	-
027	ANDRA DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	F	-	1	-	-	1	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	5	5	1	11	-	2	-
		F	-	-	2	1	3	-	1	-
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
032	DIFTERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
034	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
037	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
038	TETANUS (STELKRAMP)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	-	5	5	1	11	-	1	-
		F	-	-	2	1	3	-	-	-
038	.0 STREPTOKOCKER	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
038	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
038	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	5	2	1	-	1	16	M	018
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	018.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	018.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	018.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	5	2	1	-	1	14	M	018.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	5	F	018.9
1	-	-	-	1	-	3	8	8	3	8	11	9	6	5	1	64	M	019
-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	3	6	1	3	-	26	F	019
-	-	-	-	1	-	3	8	8	3	8	10	9	6	5	1	62	M	019.0
-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	3	6	1	3	-	26	F	019.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	019.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	020- 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	027
2	2	-	-	-	-	-	2	2	5	8	4	12	5	3	-	58	M	030- 039
2	2	1	2	-	3	-	1	-	1	6	5	8	7	4	1	47	F	039
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	032
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	035
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	035
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	M	036
2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	F	036
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	M	036.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	036.0
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	036.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	037
1	1	-	-	-	-	-	2	-	5	7	3	10	5	3	-	49	M	038
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	6	4	7	7	3	1	35	F	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	038.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	038.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	4	-	-	-	11	M	038.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	1	10	F	038.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	6	M	038.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	F	038.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
038	.9 UNS	M	-	4	3	1	8	-	1	-
		F	-	-	2	-	2	-	-	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GASGANGRÄN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN BAKTERIE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIROSER I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
043	AKUT POLIO UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*045	ASEPTISK MENINGIT AV ENTEROVIRUS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
051	KOKKOPPOR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
052	VATTENKOPPOR (VARICELLAE)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
054	HERPES SIMPLEX	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
055	MÄSSLING (MORBILLI)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
060-068	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	-	2	-
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	F	-	-	-	-	-	-	1	-
072	PÄSSJUKA	F	-	-	-	-	-	-	1	-
*074	COXSACKIEVIROSER	F	-	-	1	-	1	-	-	-
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	F	-	-	-	1	1	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E FEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
080-089	RICKETTSIA- OCH ANDRA LEDDJURBURNÄ SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*084	MALARIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AORTAANEURYSM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
100-104	ANDRA SPIROKETTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*100	LEPTOSPIROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
*130	TOXOPLASMOS	F	-	-	-	-	-	1	-	1
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	-	1	10	M	079	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	079.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	1	8	M	079.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	7	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	080- 089	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	084	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	090- 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	093	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	093.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	093.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	094	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	100- 104	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	100	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	M	110- 117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	117	
-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	1	5	1	-	-	-	13	M	130- 136	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	4	6	4	-	1	-	27	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	130	
-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	1	5	1	-	-	-	13	M	135	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	4	6	4	-	-	-	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	136	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
140-239	II TUMÖRER	M	1	-	-	8	9	16	33	21
		F	2	-	-	3	5	23	22	13
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TUNGSPETS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖRONSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

Alder																	KÖN	ICD-NR
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	SAMT LIGA	8E REV	DETALJ LISTAN
221	3024	4839	3750	6674	112177	225291	409523	668709	1119941	14581153	18061410	16541438	12631060	675600	230231	99018804	M F	140-239
1	2	-	1	-	2	5	11	18	24	21	30	17	14	13	2	161	M	140-
-	-	-	-	-	2	2	8	5	5	16	14	23	12	3	3	94	F	149
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	5	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	M	140.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	9	7	1	-	1	-	25	M	141
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	2	7	6	1	1	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	6	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	141.2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	6	-	-	1	-	19	M	141.9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	6	5	1	-	19	F	
-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	6	4	2	3	1	25	M	142
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	5	4	2	2	1	21	M	142.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	4	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	142.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	3	1	1	1	11	M	143
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	2	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	6	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	4	M	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	-	1	3	5	3	-	20	M	145
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	1	1	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	6	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	M	145.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
145	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FOSSAE PIRIFORMIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	-	-	1	1	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEDRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	2	1	-	9	M	145.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	1	1	-	4	-	12	M	146	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	4	-	10	M	146.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	146.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	146.9	
1	2	-	-	-	-	1	2	3	-	3	6	-	-	-	-	18	M	147	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	5	-	1	-	15	F		
-	-	-	1	-	-	-	4	5	7	4	9	4	5	-	-	39	M	148	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	3	2	-	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	148.1	
-	-	-	1	-	-	-	4	5	6	4	9	4	5	-	-	38	M	148.9	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	3	2	-	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
1	2	3	3	20	41	72	156	262	408	573	686	663	485	255	107	3740	M	150-	
2	4	3	10	8	22	53	109	180	270	431	533	630	541	318	121	3237	F	159	
-	-	-	-	-	1	2	10	17	32	41	47	24	23	10	3	210	M	150	
-	-	-	-	-	-	2	1	8	5	12	18	13	15	12	3	89	F		
-	1	1	2	8	11	18	52	68	119	186	229	244	160	93	38	1220	M	151	
-	2	1	4	2	7	13	25	39	63	102	131	162	159	96	36	842	F		
-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	4	9	8	5	-	-	35	M	151.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	4	1	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	1	3	-	-	16	M	151.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	2	1	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	8	6	2	1	30	M	151.8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	-	12	F		
-	1	1	2	7	10	17	47	62	114	176	211	227	146	81	37	1139	M	151.9	
-	2	1	4	1	7	13	24	39	63	97	124	153	148	91	35	802	F		
-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	6	3	5	2	1	-	32	M	152	
-	1	-	-	-	-	-	3	3	3	3	2	4	2	2	-	23	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	8	M	152.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	2	3	2	-	-	16	M	152.8	
-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	3	1	2	-	14	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	-	-	1	-	8	M	152.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	7	F		
-	1	1	-	2	10	18	29	46	77	94	134	140	116	64	26	758	M	153	
1	-	1	5	2	7	16	26	43	66	105	136	158	130	78	27	801	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
153	•0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•1 TVÄRGAENDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	•0 LEVER	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	•1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•1 GALLVÄGAR UTÄNFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	•8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	•9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	•0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

AGE																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	4	5	2	6	18	16	18	20	17	12	9	127	M	153.0	
-	-	1	-	2	1	2	2	4	12	22	29	24	26	22	7	154	F		
-	1	-	-	-	-	1	4	4	2	1	3	7	5	1	-	29	M	153.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	5	4	8	9	5	1	42	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	4	4	1	-	14	M	153.2	
-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	2	4	3	1	2	1	22	F		
-	-	-	-	1	1	2	11	15	17	33	40	39	39	15	6	219	M	153.3	
-	-	-	2	-	1	5	6	12	17	15	30	34	25	13	5	165	F		
-	-	1	-	1	4	10	10	21	38	42	68	67	54	36	9	361	M	153.8	
1	-	-	2	-	5	8	16	18	29	58	65	87	62	36	14	401	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	2	8	M	153.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	6	1	-	17	F		
-	-	-	-	1	4	9	17	35	44	70	80	76	65	32	19	452	M	154	
-	-	1	-	-	2	3	19	20	35	40	55	56	55	34	19	339	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	-	1	-	8	M	154.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	2	-	11	F		
-	-	-	-	1	3	9	16	34	44	69	78	73	65	31	19	442	M	154.1	
-	-	1	-	-	2	3	19	20	34	36	52	54	52	32	19	324	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	154.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	1	3	5	21	24	27	37	32	24	7	2	185	M	155	
1	1	-	-	-	1	5	6	10	16	21	25	28	29	14	5	163	F		
-	-	-	-	-	-	3	5	19	24	25	35	29	24	7	2	175	M	155.0	
1	1	-	-	-	1	5	5	7	13	17	20	18	26	13	5	133	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	3	-	-	-	10	M	155.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	5	10	3	1	-	30	F		
-	-	-	-	2	1	2	4	8	12	25	27	26	19	8	7	141	M	156	
-	-	-	-	-	1	4	8	17	22	58	61	86	66	35	15	373	F		
-	-	-	-	2	1	1	2	6	7	13	12	12	13	4	2	75	M	156.0	
-	-	-	-	-	1	4	5	13	14	42	43	67	57	28	13	287	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	8	7	3	4	2	38	M	156.1	
-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	14	12	13	5	5	-	63	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	4	3	-	2	22	M	156.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	2	2	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	6	M	156.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	7	F		
-	-	-	1	4	11	18	34	59	90	118	117	102	70	40	9	674	M	157	
-	-	-	1	3	4	10	19	32	46	75	87	104	69	34	11	496	F		
-	-	-	-	-	1	2	1	3	7	10	13	12	5	2	1	57	M	157.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	10	10	8	7	1	44	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	1	1	-	-	12	M	157.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	7	F		
-	-	-	1	4	10	16	33	54	80	108	99	89	64	38	8	605	M	157.9	
-	-	-	1	3	4	9	17	31	43	70	77	92	60	27	10	445	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MELLANÖRA OCH ÖRONTRUMPET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
161	.2 ÖVERKÄKSHÅLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUFTSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUNGA OCH LUFTRÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
170-174	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M	-	-	-	1	1	-	2	1
		F	1	-	-	-	1	5	2	2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICC-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	1	-	2	1	1	3	3	2	3	5	8	4	1	-	35	M	158	
-	-	-	-	1	-	-	2	6	13	12	8	9	11	6	2	70	F		
1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	4	4	-	-	-	16	M	158.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2	1	2	3	-	19	F		
-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	1	1	4	4	1	-	19	M	158.9	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	9	9	6	8	9	3	2	51	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	6	2	9	3	33	M	159	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	10	10	5	7	3	41	F		
-	-	4	2	5	13	50	68	140	231	314	372	249	130	47	11	1637	M	160-	
-	1	-	3	3	4	11	34	36	55	61	88	76	39	14	10	435	F	163	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	3	2	1	-	13	M	160	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	5	M	160.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	160.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4	M	160.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	160.8	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	5	9	7	4	1	42	M	161	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	161.8	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	5	9	7	4	1	42	M	161.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	4	F		
-	-	1	2	5	13	43	68	129	218	294	357	231	113	40	8	1522	M	162	
-	-	-	2	2	3	10	32	32	51	56	81	73	34	14	9	399	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	M	162.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	F		
-	-	1	2	5	13	43	68	129	218	292	356	231	113	40	8	1519	M	162.1	
-	-	-	2	2	3	9	32	31	51	56	79	73	34	14	9	395	F		
-	-	3	-	-	-	4	-	6	7	13	8	6	8	2	2	60	M	163	
-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	4	3	2	4	-	-	21	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	6	3	4	7	2	2	35	M	163.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	1	3	-	-	12	F		
-	-	3	-	-	-	2	-	3	1	7	4	1	1	-	-	23	M	163.1	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	163.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
2	2	6	9	9	6	13	19	14	30	34	40	20	29	12	9	258	M	170-	
2	3	8	10	30	58	74	150	179	195	215	232	210	143	87	34	1640	F	174	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
170	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	1	2	2	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	1	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	3	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
172	MALIGNT MELANOM I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
172	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SKROTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M	1	-	-	1	2	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	3	1	-
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
181	KORIOEPITELIOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPORIS UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	1	-	7	M	172.8	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	2	-	-	9	M		
1	1	3	7	5	5	6	4	8	12	6	13	3	8	-	2	84	M	172.9	
-	2	1	-	5	6	-	5	6	3	4	7	4	8	3	-	54	M		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	7	6	4	4	2	28	M	173	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	1	4	2	2	2	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	173.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	6	M	173.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	173.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	173.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	173.6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	173.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	173.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	2	1	2	13	M	173.9	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	2	1	1	-	1	13	M	174	
-	-	5	7	21	46	73	138	169	183	196	211	195	127	77	29	1477	F		
1	5	7	3	3	10	20	57	87	216	289	442	503	446	268	81	2444	M	180-	
2	5	8	12	14	50	93	151	193	228	240	277	268	165	75	25	1610	F	189	
-	2	5	8	7	23	26	37	48	43	34	23	33	15	6	1	311	F	180	
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	181	
-	1	-	1	1	7	11	18	27	40	37	66	68	38	19	7	341	F	182	
-	-	-	-	-	2	6	4	20	28	24	44	41	23	12	4	208	F	182.0	
-	1	-	1	1	5	5	14	7	12	13	22	27	15	7	3	133	F	182.9	
2	1	3	3	6	18	46	72	87	96	98	109	63	41	13	5	663	F	183	
2	1	3	3	6	17	45	72	87	95	98	108	63	41	13	5	659	F	183.0	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	F	183.1	
-	-	-	-	-	-	1	5	8	2	9	15	22	16	10	1	89	F	184	
-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	5	7	3	-	-	26	F	184.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	5	10	11	10	8	1	53	F	184.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	2	-	10	F	184.9	
-	-	-	-	-	2	-	9	29	104	162	303	379	369	220	72	1649	M	185	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MANLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	1	2	-	2	1		
		F	-	-	-	-	-	3	1	-		
	.0 NJURE	M	1	-	-	1	2	-	2	1		
		F	-	-	-	-	-	3	1	-		
	.1 NJURBÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	3	3	11	4	5		
		F	-	-	-	1	1	7	7	5		
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	-	-	-	1	1	8	3	3		
		F	-	-	-	1	1	4	2	5		
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	2	2	3	1	-		
		F	-	-	-	-	-	3	4	-		
	.0 KRANIALNERV	F	-	-	-	-	-	-	2	-		
	.1 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 RYGGMÄRG	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
	.3 RYGGMÄRGSHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.4 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.5 SYMPATISKA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	2	2	2	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	1	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	1	-		
		F	-	-	-	-	-	1	1	-		
193	MALIGN TUMÖR I SKÖLDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	5	7	2	2	2	5	2	1	3	3	2	-	1	-	-	37	M	186	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	2	2	1	-	13	M	187	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	1	-	10	M	187.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	187.8	
-	-	-	-	1	-	2	10	16	48	54	68	74	35	28	4	340	M	188	
-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	18	29	24	20	10	7	126	F		
-	-	-	1	-	5	13	36	41	58	68	67	48	39	19	5	405	M	189	
-	1	-	-	-	-	8	16	18	37	44	35	58	35	17	4	277	F		
-	-	-	1	-	5	11	36	39	54	65	62	47	37	18	4	384	M	189.0	
-	1	-	-	-	-	8	14	17	37	41	35	54	31	15	3	260	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	1	1	8	M	189.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	-	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	6	M	189.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	7	M	189.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4	F		
6 8	7 -	8 8	11 7	10 7	21 22	34 26	52 41	72 55	98 85	90 81	80 123	73 79	60 72	22 45	9 16	676 695	M F	190- 199	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	8	M	190	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	5	1	-	1	-	11	F		
5 5	5 -	2 7	9 5	9 7	12 18	18 11	26 22	34 22	48 34	42 28	21 31	15 10	5 4	1 1	-	267 217	M F	191	
1 3	-	3 1	-	-	5 2	2 2	3 1	6 2	4 6	3 5	2 1	2 4	2 2	3 2	1 -	43 38	M F	192	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	192.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	M	192.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	F		
1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	4 4	M F	192.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	192.3	
-	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3 5	M F	192.4	
-	-	1 -	-	-	-	-	-	2 -	-	-	-	-	-	-	-	7 4	M F	192.5	
-	-	2 1	-	-	2 -	2 1	3 1	4 1	4 4	3 4	- -	2 2	1 -	- 1	-	25 18	M F	192.9	
-	-	-	-	-	1 -	2 3	4 2	7 8	6 10	8 8	6 21	5 12	4 8	2 8	1 1	46 82	M F	193	
-	-	1 -	-	-	-	1 -	-	2 1	2 2	- 1	1 1	2 -	1 -	- -	-	10 8	M F	194	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
194	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BRÄSS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	F	-	-	-	-	-	-	1	-
195	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BUK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HUVUD, ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKHÅLA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 FLERA DELAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSGÖRAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 LEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 LEVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
198	.2 HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MULTIPLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1	-	-	9	M	194.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.2	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4	F	194.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	194.8	
-	1	1	-	1	1	2	5	5	7	9	14	11	13	6	3	80	M	195	
-	-	-	-	-	1	2	3	5	11	12	31	12	23	18	5	123	F		
-	1	-	-	-	1	2	4	5	6	8	11	9	12	4	3	66	M	195.0	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	10	9	26	10	18	17	5	101	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	195.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	2	1	-	12	F		
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	3	2	1	1	-	12	M	195.9	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	1	3	-	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	M	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	196.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	196.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	196.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	196.9	
-	-	-	-	-	1	3	8	6	17	15	19	28	16	6	2	121	M	197	
-	-	-	-	-	-	4	4	5	14	8	14	23	15	6	7	100	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-	7	M	197.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	197.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	197.6	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	7	M	197.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	3	6	5	14	14	18	23	14	6	1	104	M	197.8	
-	-	-	-	-	-	4	4	5	10	7	11	18	15	5	7	86	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	1	-	-	7	M	198	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	198.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	M	198.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	M	198.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	F		
-	1	1	2	-	1	4	5	8	12	10	15	9	17	3	2	90	M	199	
-	-	-	1	-	1	4	4	11	7	17	17	16	18	9	3	108	F		
-	-	1	-	-	1	2	2	2	3	4	4	3	7	-	1	30	M	199.0	
-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	3	4	6	7	2	1	36	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8F REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
199	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
200-209	TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	2	2	4	23	12
		F	-	-	-	2	2	7	9	6
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
201	MALIGN LYMFOGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	3	6	2
		F	-	-	-	-	-	2	3	1
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	2	6	1
		F	-	-	-	-	-	2	2	1
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
205	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	2	-	3
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	2
	.1 KRONISK	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
206	MONOCYTOLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	2	-	-	2	3	6	9	6	11	6	10	3	1	60	M	199.1	
-	-	-	-	-	-	4	2	8	4	13	11	10	11	7	2	72	F		
10 6	11 11	19 9	8 8	18 11	15 16	27 29	40 27	70 52	103 97	124 95	139 127	110 125	89 68	50 35	8 12	882 752	M F	200- 209	
1 2	1 -	2 2	2 -	2 1	- 4	3 8	6 3	15 11	22 16	15 17	17 22	16 22	20 10	8 8	- 1	132 129	M F	200	
1 1	1 -	2 2	1 -	2 1	- 3	3 5	6 3	15 6	12 11	9 13	12 15	6 14	13 9	6 8	- 1	89 93	M F	200.0	
- 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 3	- -	- 5	10 5	6 4	5 7	10 8	7 1	2 -	- -	43 36	M F	200.1	
- -	3 4	6 -	5 4	8 1	5 -	5 2	2 4	6 4	7 6	13 4	10 5	4 8	5 4	2 2	- -	84 48	M F	201	
1 1	- -	2 -	- -	- -	- -	3 1	4 3	8 5	9 10	17 10	14 7	9 9	9 4	7 1	1 2	84 53	M F	202	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	3 2	M F	202.1	
1 1	- -	2 -	- -	- -	- -	3 1	4 3	8 5	9 10	14 10	13 6	8 9	9 3	7 1	1 1	79 50	M F	202.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	202.9	
- -	- -	- -	- -	1 1	1 3	3 4	7 7	14 15	20 24	32 24	36 39	36 28	20 23	15 10	3 4	188 182	M F	203	
3 1	1 1	2 1	- -	- 2	2 1	3 2	5 2	6 4	16 13	15 13	23 14	10 14	15 10	7 3	2 1	121 88	M F	204	
3 1	1 1	1 -	- -	- 1	- -	1 -	1 2	2 -	2 1	1 5	2 2	1 1	- 1	- -	- -	24 20	M F	204.0	
- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	2 2	2 -	4 3	11 8	11 5	19 9	8 12	12 7	5 2	2 1	79 50	M F	204.1	
- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	2 -	- 1	3 4	3 3	2 3	1 1	3 2	2 1	- -	18 18	M F	204.9	
1 1	3 3	2 3	1 3	3 3	3 6	7 8	12 6	10 9	15 12	17 17	18 20	16 15	8 8	7 4	2 1	127 124	M F	205	
1 1	2 3	- 2	1 2	- 2	2 -	4 3	3 3	6 4	7 5	7 9	6 5	8 6	4 3	2 1	1 -	54 53	M F	205.0	
- -	1 -	- 1	- -	1 1	- 5	2 4	7 3	2 4	8 5	6 4	8 8	1 5	2 4	3 3	1 1	44 49	M F	205.1	
- -	- -	2 -	- 1	2 -	1 1	1 1	2 -	2 1	- 2	4 4	4 7	7 4	2 1	2 -	- -	29 22	M F	205.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 -	2 2	1 3	- -	- -	- 1	6 10	M F	206	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 -	2 1	1 2	- -	- -	- -	6 6	M F	206.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	1 1	1 2	- -	- -	1 -	4 -	F	206.9	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
4 1	3 3	5 3	- 1	4 3	4 2	1 4	3 2	6 3	9 10	8 6	10 12	14 13	8 5	4 5	- 2	105 85	M F	207
4 1	3 3	5 2	- 1	4 3	2 2	1 2	3 2	6 3	5 7	7 4	6 9	9 7	5 2	2 4	- 2	78 61	M F	207.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4 2	M F	207.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	5 3	M F	207.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2	- 2	3 3	3 4	- 2	2 1	-	18 19	M F	207.9
-	-	-	-	-	-	1	1	5 1	3 2	3 2	8 5	1 7	3 3	- 2	-	25 22	M F	208
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1	3 2	1 1	3 6	1 1	-	-	10 11	M F	209
1 -	1 -	1 2	- -	1 -	2 2	3 -	3 2	5 8	4 6	5 8	4 8	8 11	1 7	2 10	2 2	43 67	M F	210- 228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	210.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	210.9
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	6 6	M F	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	211.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	211.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3 2	M F	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	211.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	211.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	211.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	212.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	212.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	213
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3 2	M F	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3	F	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	219
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	-	9	F	220

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 RYGGMÄRGSHINNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 PERIFERA NERVER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BINJURE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
230-239	TUMÖR AV OSPECIFICERAD NATUR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	223.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	223.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	
-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	2	1	5	1	2	1	22	M	225	
-	-	2	-	-	1	-	2	3	3	5	4	3	2	4	1	30	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	225.0	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	6	M	225.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	F		
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	8	M	225.2	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	-	1	-	2	1	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	225.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	225.5	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	6	M	225.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	M	226	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	226.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	M	226.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	226.8	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	227	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	2	1	3	-	5	8	13	11	9	6	1	60	M	230-	
1	-	1	-	1	1	3	1	1	-	6	8	16	13	13	8	74	F	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	2	-	13	M	230	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	3	4	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	230.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	230.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	230.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	230.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	M	230.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
230	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 LUFTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BEN OCH BRÖSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 NJURBÄCKEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 URINBLÅSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.4 RYGGMÄRG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUNHÅLA, SVALG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ENDOKRIN KÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	1	-	3	4	3	3	-
		F	1	1	1	4	7	2	4	1
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER AR																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	1	1	-	-	14	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	231.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1	-	-	-	12	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	231.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	232
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	232.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	232.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	237.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	237.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	5	4	2	1	1	-	-	22	M	238
1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	3	2	3	2	1	-	-	19	F	
-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	5	4	2	1	1	-	-	22	M	238.1
1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	3	2	2	1	1	-	-	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	238.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	238.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	7	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	6	2	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	239.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	6	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	2	-	16	F	
2	2	9	15	11	24	21	26	27	57	68	96	102	88	50	19	627	M	240-	
1	1	12	10	13	12	12	29	30	53	89	160	145	138	78	32	829	F	279	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	3	1	-	-	9	M	240-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	5	6	7	4	37	F	246	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK NODULÄR STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	F	1	-	-	-	1	-	-	-
250-258 SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR			M	-	-	-	1	1	1	-
			F	-	-	-	-	-	1	-
250	DIABETES MELLITUS	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN KOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED DIABETESSTARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED NÄTHINNESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED KOMA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
252	BISKÖLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

AGE																	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	1	3	5	4	6	M	242
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	1	3	5	4	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	M	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	4	3	2	1	-	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	244
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	246
-	1	8	15	10	18	19	22	20	54	58	85	92	78	42	17	541	M	250-	
-	1	10	10	12	12	9	23	23	48	81	153	137	129	68	24	741	F	258	
-	1	7	15	9	18	18	20	19	52	54	84	88	76	42	17	522	M	250	
-	1	10	10	11	12	8	19	18	44	81	148	136	126	66	23	713	F		
-	-	1	2	3	7	8	9	7	19	16	25	20	21	15	5	158	M	250.0	
-	-	1	1	1	1	1	7	3	17	15	39	45	38	25	10	204	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	250.1	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	10	M	250.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3	2	1	-	11	F		
-	-	4	7	3	7	7	6	6	14	6	17	19	14	8	1	120	M	250.4	
-	1	6	8	8	7	6	6	7	13	29	42	20	31	11	2	197	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	4	M	250.5	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	12	22	28	26	17	8	120	M	250.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	30	42	40	19	6	154	F		
-	1	-	2	-	-	1	2	1	5	8	8	8	8	-	-	45	M	250.7	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	16	13	6	5	3	55	F		
-	-	1	4	2	3	2	2	3	8	12	10	8	4	2	3	64	M	250.8	
-	-	3	1	2	2	1	4	4	5	15	20	12	9	4	2	84	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	250.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	251	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	6	M	252	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	-	7	F		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	6	M	252.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	252.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	6	M	253	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	5	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
253	.0 GIGANTISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KROMFOBT ADENOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISON'S SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
262	NIACINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*265	D-VITAMINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRISTANDE NUTRITION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄNNEOMSÄTTNINGEN	M	-	1	-	2	3	2	3	-
		F	-	1	1	4	6	2	3	1
*270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSÄTTNINGEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
273	MEDFÖDD ÄNNEOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	1	-	-	1	1	3	-
		F	-	1	1	2	4	2	3	1
	.0 MUKOVISKIDOS	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	1	-	1	2	2	2	1
	.2 BRONSDIABETES	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	253.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	M	253.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	M	253.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	6	M	255	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	255.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	255.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	4	M	255.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	4	F	258	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	7	M	260-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2	7	F	269	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	262	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	263	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	265	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	268	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	269	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	269.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	269.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	269.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
2	1	1	-	1	6	2	2	6	2	6	9	6	8	8	2	70	M	270-	
1	-	2	-	1	-	3	4	5	3	3	2	2	3	1	2	44	F	279	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	271	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	273	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	273.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	273.2	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
273	.3 WILSONS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.4 ANNAN MINERALÄMNESRUBBNING	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.5 RUBBNING I BILIRUBINSEKRETION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 STEROIDÄMNE	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
274	GIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KRYOGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	1	-	1	2	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERNICIÖS ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.6	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	274	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	5	4	-	19	M	275	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	275.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	275.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	275.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3	4	-	13	M	275.5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	275.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	3	1	1	4	2	5	6	1	3	4	2	33	M	276	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	1	-	1	-	2	12	F		
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	M	277	
-	-	2	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	279	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	4	-	1	1	-	1	3	2	4	6	10	13	14	11	4	79	M	280-	
-	1	-	-	1	2	2	3	5	4	7	13	16	12	9	8	85	F	289	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	5	M	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	12	M	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	4	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	10	M	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	4	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	281.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	282	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	283	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	1	-	9	F		
-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	4	-	18	M	284	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	4	4	1	2	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	3	4	1	19	M	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	10	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
285	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HEMOFILI A	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 VON WILLEBRANDS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 ALLERGISK PURPURA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TROMBOCYTOPATI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
288	AGRANULOCYTOS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MJÄLT SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	M	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	1	15	M	285.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	10	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	286	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	286.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	286.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	286.9	
-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	10	M	287	
-	1	-	-	1	1	1	1	3	-	1	4	3	1	1	-	19	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	287.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	6	M	287.1	
-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	3	1	1	-	14	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	287.3	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	287.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	-	-	9	M	288	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	289.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	289.9	
-	1	4	8	14	14	30	31	21	27	17	7	10	16	9	7	216	M	290-	
-	-	-	-	1	2	2	7	2	-	12	4	12	14	22	13	91	F	315	
-	-	-	1	-	1	4	3	3	8	12	2	8	15	9	7	73	M	290-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	12	14	22	13	69	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	1	7	13	9	7	54	M	290	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	11	13	20	13	64	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	13	9	7	41	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	12	19	13	56	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	-	-	-	-	-	13	M	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	8	F		
-	-	-	1	-	1	4	2	-	3	2	1	1	-	-	-	15	M	291	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	1	3	2	-	2	1	1	1	-	-	-	12	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FÖRTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
291	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 RESTTILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*297	PARANOISKA TILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*300	NEURUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 AV ANNAT PSYKISKT STIMULÄNSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-
310-315	PSYKISK UTVECKLINGSTÖRNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
320-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	1	8	9	10	4	5
		F	-	2	1	4	7	9	3	9
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	1	3	4	4	2	-
		F	-	1	1	3	5	4	1	2
320	MENINGIT	M	-	-	1	3	4	3	1	-
		F	-	1	1	3	5	2	1	1
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
	.8 AV ANDRA ORGANISMER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	2	3	3	1	-
		F	-	1	1	2	4	1	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	291.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	4	M	295	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	295.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	4	M	295.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	297	
-	1	4	7	14	13	26	28	18	18	5	5	2	1	-	-	142	M	300-	
-	-	-	-	1	2	2	7	2	-	7	1	-	-	-	-	22	F	309	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	300	
-	1	3	6	13	13	26	28	18	18	5	5	2	-	-	-	138	M	303	
-	-	-	-	-	2	2	7	2	-	7	1	-	-	-	-	21	F		
-	1	2	5	12	13	24	27	16	15	5	4	1	-	-	-	125	M	303.2	
-	-	-	-	-	2	2	7	2	-	7	1	-	-	-	-	21	F		
-	-	1	1	1	-	2	1	2	3	-	1	1	-	-	-	13	M	303.9	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	304	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	304.6	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	306	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	310-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	313	
14	9	9	9	7	11	23	38	41	42	76	72	67	54	21	6	527	M	320-	
1	3	7	4	7	10	9	20	25	31	55	67	74	57	26	12	436	F	389	
1	-	-	1	1	-	1	2	6	4	6	3	3	4	-	2	44	M	320-	
-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	3	2	3	5	1	2	34	F	324	
1	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	2	3	2	-	1	31	M	320	
-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	2	2	2	5	1	2	29	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	320.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	320.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	320.8	
1	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	2	3	2	-	1	29	M	320.9	
-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	2	2	2	3	1	2	24	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	2	2	1	-	3
		F	-	1	-	1	2	3	-	2
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	-	-	1
		F	-	1	-	1	2	-	-	1
	0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	2 MEDFÖDD MUSKELATONI	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	3 PROGRESSIV MUSKELOYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	3	-	1
	0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	1
	9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	2	2	5	2	2
		F	-	-	-	-	-	2	2	5
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	M	322	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	8	M	323	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	324	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
6	-	1	1	-	1	4	9	6	2	3	1	1	-	-	-	41	M	330-	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	3	2	-	-	-	23	F	333	
5	-	-	1	-	1	1	7	2	-	1	-	-	-	-	-	21	M	330	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	330.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	330.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	330.2	
5	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	330.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	1	-	-	-	-	-	9	M	330.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5	F		
-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	10	M	331	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	5	F		
-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	10	M	331.0	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	331.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	332	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	332.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	7	M	333	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	333.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	333.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	5	M	333.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	F		
7	9	8	6	5	10	18	27	28	35	66	66	61	49	21	4	431	M	340-	
1	3	7	2	6	10	8	14	22	27	49	62	69	51	25	10	375	F	349	
1	-	1	1	2	5	6	8	6	3	9	6	-	-	-	-	48	M	340	
-	-	3	1	1	7	5	5	3	6	8	7	2	1	-	-	50	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	3	-	13	20	31	38	36	16	3	160	M	342	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	32	45	36	16	3	154	F		
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	343	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	5	-	1	16	M	344	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	3	2	18	F		
4	8	5	5	3	3	6	8	7	3	8	5	5	2	3	-	78	M	345	
1	1	4	1	4	1	1	4	7	2	5	2	3	-	1	-	39	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	345.0	
-	3	1	1	-	-	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-	12	M	345.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	10	M	345.2	
1	1	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	345.3	
4	5	3	2	3	3	4	7	6	3	6	3	1	-	2	-	53	M	345.9	
-	-	3	1	2	1	1	4	5	1	4	2	1	-	-	-	25	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	12	6	6	3	2	-	46	M	347	
-	1	-	-	-	1	-	-	3	6	7	3	6	4	4	3	38	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	347.0	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	12	6	6	3	2	-	46	M	347.9	
-	1	-	-	-	1	-	3	6	6	7	3	5	4	4	3	37	F		
-	-	1	-	-	2	5	4	6	10	14	14	7	3	-	-	67	M	348	
-	-	-	-	-	1	2	4	6	6	18	16	9	2	1	2	67	F		
-	-	-	-	-	1	5	2	6	9	13	10	5	3	-	-	54	M	348.0	
-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	16	14	8	2	1	-	59	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	M	348.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	6	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	6	M	348.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	348.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	1	-	-	-	8	M	349	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4	M	349.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	4	M	349.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	5	M	350-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	F	358	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	354	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	356	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	370- 379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	376
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5 1	M F	380- 389
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5 1	M F	381
6 4	13 2	25 22	22 9	72 27	143 41	373 119	725 235	1302 430	2093 871	3161 1620	4114 2800	4462 4210	3888 4641	2552 3672	1268 2054	24230 20762	M F	390- 458	
-	-	4	-	3	6	12	29	49	62	78	87	67	41	27	8	474	M	390- 398	
-	-	-	-	3	3	12	24	42	81	79	88	102	91	43	19	587	F	390- 398	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	390	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	391	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3 3	M F	393	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3 3	M F	393	
-	-	-	-	1	1	3	13	13	16	20	29	17	8	4	2	127	M	394	
-	-	-	-	-	1	7	14	27	46	37	41	39	34	12	2	260	F	394	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	-	-	-	-	11	M	394.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	7	4	4	3	-	-	31	F	394.0	
-	-	-	-	1	1	3	12	12	13	19	24	17	8	4	2	116	M	394.9	
-	-	-	-	-	1	7	12	24	38	30	37	35	31	12	2	229	F	394.9	
-	-	3	-	2	1	5	11	30	33	47	47	41	28	20	4	273	M	395	
-	-	-	-	1	2	2	-	7	16	26	32	42	35	22	8	193	F	395	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	7	4	3	3	-	-	26	M	395.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	1	1	11	F	395.0	
-	-	3	-	2	-	4	10	26	31	40	43	38	25	20	4	247	M	395.9	
-	-	-	-	1	2	2	-	7	16	22	29	41	34	21	7	182	F	395.9	
-	-	1	-	-	4	3	5	5	11	7	10	7	2	3	2	60	M	396	
-	-	-	-	2	-	2	8	5	15	14	13	19	21	9	8	116	F	396	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	396.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	3	1	-	-	12	F	396.0	
-	-	1	-	-	3	3	5	5	10	7	10	6	2	3	2	57	M	396.9	
-	-	-	-	2	-	2	6	5	13	11	12	16	20	9	8	104	F	396.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	2	1	-	-	9	M	397	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	6	F	397	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN UPPGIFT OM ORGANSKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	1	2	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	398
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	1	7	F	
-	2	-	1	2	3	9	9	25	26	35	37	48	25	16	10	248	M	400-
-	-	-	-	2	1	3	6	20	30	30	55	70	61	44	18	340	F	404
-	-	-	1	-	3	3	4	4	7	5	7	4	-	1	1	40	M	400
-	-	-	-	-	1	3	2	5	3	4	5	1	-	1	-	25	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	M	400.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	400.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	3	3	-	-	-	13	M	400.2
-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	4	1	-	1	-	14	F	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	3	1	-	1	-	11	M	400.3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	1	-	-	-	-	12	M	400.9
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	1	-	1	8	M	401
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	2	2	11	F	
-	-	-	-	1	-	5	3	17	8	19	19	26	17	9	7	131	M	402
-	-	-	-	1	-	-	3	10	20	23	37	53	53	36	14	250	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	2	5	3	4	7	3	3	-	29	M	403
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	7	3	2	-	20	F	
-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	8	7	9	4	3	1	40	M	404
-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	10	5	5	3	2	34	F	
1	1	7	7	30	86	249	539	979	1590	2330	2950	3109	2639	1714	817	17048	M	410-
1	-	-	1	3	11	41	98	215	468	1011	1761	2598	2830	2231	1256	12525	F	414
1	1	4	5	20	59	165	391	652	1092	1494	1698	1617	1130	601	201	9131	M	410
1	-	-	-	3	7	27	72	133	299	617	945	1150	1047	648	279	5228	F	
-	-	-	-	1	1	7	27	48	95	107	109	81	50	18	2	546	M	410.0
-	-	-	-	-	-	5	11	24	55	87	112	134	101	37	14	580	F	
1	1	4	5	19	58	158	364	604	997	1387	1589	1536	1080	583	199	8585	M	410.9
1	-	-	-	3	7	22	61	109	244	530	833	1016	946	611	265	4648	F	
-	-	3	2	10	27	84	148	327	498	836	1252	1492	1509	1113	616	7917	M	412
-	-	-	1	-	4	14	26	82	169	394	816	1448	1783	1583	977	7297	F	
-	-	1	-	1	1	1	5	9	31	63	82	77	80	38	13	402	M	412.0
-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	34	79	144	144	105	40	571	F	
-	-	2	2	9	26	83	143	318	467	773	1170	1415	1429	1075	603	7515	M	412.9
-	-	-	1	-	4	14	25	75	152	360	737	1304	1639	1478	937	6726	F	
1	5	3	4	7	12	23	25	22	62	87	124	146	171	130	67	894	M	420-
2	-	4	1	2	7	10	12	15	28	53	87	138	160	152	105	777	F	429

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKTERIELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MITRALKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AORTAKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
425	KARDIOMYOPATI	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRTINKOMPENSATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VÄNSTER KAMMARSVIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRTBLOCK	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ARYTMII	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
430-438	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	1	-	1
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	6	M	420	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	3	3	-	13	M	421	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	3	2	2	-	13	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	3	-	-	9	M	421.0	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	3	1	1	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	M	421.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	F		
-	2	1	-	2	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	14	M	422	
1	-	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	M	423	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	10	11	15	7	6	-	61	M	424	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	12	19	10	8	8	62	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	-	8	M	424.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	2	2	21	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	9	7	9	5	4	-	44	M	424.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	7	7	6	4	31	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	9	M	424.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	-	1	10	F		
1	2	1	1	-	2	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	18	M	425	
1	-	-	-	-	2	1	5	1	2	-	1	1	-	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	6	3	3	1	1	-	28	M	426	
-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	5	4	4	4	-	1	24	F		
-	1	-	1	2	-	-	4	4	19	31	54	71	105	76	41	410	M	427	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	19	36	64	99	82	51	367	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	17	21	38	36	15	140	M	427.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	25	43	43	25	153	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	13	19	26	36	22	15	137	M	427.1	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	12	23	37	27	18	129	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	7	7	6	1	33	M	427.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	-	10	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	1	10	10	14	17	24	12	10	100	M	427.9	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	17	15	14	9	8	75	F		
-	-	1	2	3	9	8	9	5	20	27	36	40	49	39	23	272	M	428	
-	-	2	1	-	4	1	2	2	11	19	25	40	39	55	42	244	F		
-	-	-	-	-	-	4	2	3	7	9	16	11	5	7	3	67	M	429	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	6	4	5	3	3	30	F		
4	5	8	9	18	27	65	96	179	269	466	661	807	727	445	224	4011	M	430-	
-	2	16	7	15	16	44	81	121	223	380	643	1003	1069	837	372	4832	F	438	
3	2	8	4	8	10	31	27	26	28	35	17	6	8	5	1	219	M	430	
-	2	11	4	7	10	20	25	35	45	33	28	17	12	9	1	261	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
430	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
431	HJÄRNBLODNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
433	HJÄRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
434	HJÄRNEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	9	3	2	1	1	-	25	M	430.0
-	-	-	-	-	2	4	3	8	5	4	4	-	5	-	1	36	F	
3	2	8	4	8	10	27	27	22	27	26	14	4	7	4	1	194	M	430.9
-	2	11	4	7	8	16	22	27	40	29	24	17	7	9	-	225	F	
1	3	-	5	9	14	28	44	97	126	202	248	301	223	111	67	1480	M	431
-	-	3	3	5	5	17	41	62	105	180	235	367	363	244	108	1739	F	
-	-	-	1	-	4	12	22	45	44	70	75	62	37	13	8	393	M	431.0
-	-	-	-	-	4	7	20	36	48	60	85	110	95	38	15	518	F	
1	3	-	4	9	10	16	22	52	82	132	173	239	186	98	59	1087	M	431.9
-	-	3	3	5	1	10	21	26	57	120	150	257	268	206	93	1221	F	
-	-	-	-	-	1	3	4	11	10	23	15	8	8	10	4	97	M	432
-	-	1	-	-	-	-	2	4	7	12	19	10	10	10	2	77	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	2	-	1	-	12	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	1	3	4	7	9	20	14	6	8	9	4	85	M	432.9
-	-	1	-	-	-	-	2	3	5	10	16	9	7	10	2	65	F	
-	-	-	-	1	-	-	7	11	32	53	105	103	82	57	21	472	M	433
-	-	-	-	2	-	1	4	6	16	42	78	115	134	126	47	571	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	11	6	7	3	-	41	M	433.0
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	15	9	16	10	-	66	F	
-	-	-	-	1	-	-	7	7	30	45	94	97	75	54	21	431	M	433.9
-	-	-	-	2	-	1	4	3	14	31	63	106	118	116	47	505	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	10	13	13	8	2	60	M	434
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	7	14	21	15	11	4	77	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	5	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	9	13	11	8	2	55	M	434.9
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	6	12	18	14	10	3	68	F	
-	-	-	-	-	2	1	4	8	28	39	80	99	97	66	24	448	M	436
-	-	-	-	-	-	5	3	5	21	41	63	148	156	103	59	604	F	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	10	15	24	13	13	7	2	89	M	436.0
-	-	-	-	-	-	1	3	2	12	19	25	53	39	16	3	173	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	18	24	56	86	84	59	22	359	M	436.9
-	-	-	-	-	-	4	-	3	9	22	38	95	117	87	56	431	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	7	12	40	74	133	160	110	63	601	M	437
-	-	-	-	1	-	-	2	2	10	29	79	142	206	179	93	743	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	5	6	5	6	2	37	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	8	12	11	8	2	50	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	33	69	127	155	104	61	564	M	437.9
-	-	-	-	1	-	-	-	2	8	24	71	130	195	171	91	693	F	
-	-	-	-	-	-	1	7	18	28	68	112	144	136	78	42	634	M	438
-	-	-	-	-	1	1	3	6	17	36	127	183	173	155	58	760	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	14	13	7	2	-	56	M	438.0
-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	7	28	29	27	13	4	119	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
438	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440-448	SJKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	2	-	-	2	-	1	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
440	ARTERIOSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I NJURARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 I ANNAN ARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ALLMÄN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DISSEKERANDE ANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I BRÖSTAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I BUKAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
442	ANNAT ANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
443	ANDRA SJKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BUERGERS SJKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	2	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 I BUKAORTA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I ANNAN DEL AV AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I MESENTERIALARTÄR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.3 I NJURARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I EXTREMITETARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	7	13	22	59	98	131	129	76	42	578	M	438.9
-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	29	99	154	146	142	54	641	F	
-	-	1	1	8	4	9	22	33	62	118	194	226	235	189	127	1232	M	440-
-	-	2	-	1	1	6	10	12	26	41	111	215	355	320	257	1358	F	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	49	87	134	112	99	500	M	440
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	39	107	199	193	198	752	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	440.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	440.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	440.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	49	86	134	110	99	497	M	440.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	39	106	198	191	198	748	F	
-	-	1	1	6	2	8	15	28	43	61	90	67	42	13	1	379	M	441
-	-	-	-	-	-	2	6	4	11	15	29	30	30	26	6	159	F	
-	-	-	-	4	-	5	7	10	16	12	10	11	5	3	-	84	M	441.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	10	3	-	27	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	10	8	3	5	1	-	40	M	441.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	10	4	6	1	35	F	
-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	15	37	28	16	2	-	114	M	441.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	5	3	4	4	2	25	F	
-	-	1	1	2	1	3	2	9	14	24	35	25	16	7	1	141	M	441.9
-	-	-	-	-	-	1	6	3	6	5	9	14	12	13	3	72	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	442
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	6	M	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	M	443.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	443.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	1	5	2	15	31	36	52	31	31	9	216	M	444
-	-	1	-	1	1	3	1	3	6	15	31	57	81	62	28	291	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	-	1	-	13	M	444.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	444.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	12	21	18	25	18	20	6	126	M	444.2
-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	11	17	41	51	29	12	170	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	444.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	10	17	12	9	2	58	M	444.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	11	12	22	19	14	83	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
444	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
445	GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTERIOSKLEROTISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 POLYARTERITIS NODOSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANGIITIS HYPERSENSITIVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
451	FLEBIT OCH TRÖMBOFLEBIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
455	HEMORROIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	1	1	1	13	M	444.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	4	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	17	28	33	17	117	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	17	45	38	25	136	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	13	27	29	14	100	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	37	33	19	112	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	4	3	17	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	5	6	24	F		
-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	1	2	-	-	-	11	M	446	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	4	M	446.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	446.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	446.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	446.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	M	447	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	2	-	4	5	6	5	15	22	47	61	59	50	31	15	323	M	450-	
1	-	-	-	1	2	3	4	5	15	26	55	84	75	45	27	343	F	458	
-	-	1	-	-	1	2	2	5	6	22	17	22	20	11	4	114	M	450	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	8	12	21	34	30	11	14	134	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	9	M	451	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	8	M	451.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	451.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	2	3	4	3	9	15	21	42	32	23	18	9	181	M	453	
-	-	-	-	1	-	2	3	5	6	14	31	47	38	30	11	188	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	5	M	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	454.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	M	454.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	455	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I MATSTRUPE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 I ANDRA DELAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 HYPOTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	2	2	15		19	9	4 3
		F	-	1	-	4		5	8	-
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	3		3	3	1 1
		F	-	-	-	1		1	2	-
460	FÖRKYLNING	M	-	-	-	1		1	-	-
462	AKUT FARYNGIT	F	-	-	-	-		-	-	-
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	-	-	-	-		-	2	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	-
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	-	-	-	2		2	1	- 1
		F	-	-	-	1		1	2	-
470-474	INFLUENZA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
470	INFLUENZA UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
473	INFLUENZA, MANIFEST I MATSMÄLTNINGSORGAN	F	-	-	-	-		-	-	-
		M	-	-	-	-		-	-	-
480-486	LUNGINFLAMMATION	M	-	2	1	12		15	4	1 1
		F	-	1	-	3		4	2	-
480	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	M	456	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	456.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	6	M	458	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	458.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	M	458.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
3	3	2	7	5	11	40	45	85	125	216	311	363	356	279	169	2055	M	460-	
2	3	2	5	4	9	21	28	46	58	113	169	274	292	268	204	1511	F	519	
-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	3	2	7	7	5	38	M	460-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	4	5	8	11	38	F	466	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	460	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	462	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	464	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	F		
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	2	6	7	5	32	M	466	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	5	7	8	31	F		
-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	5	11	14	12	7	3	61	M	470-	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	7	7	22	18	11	10	85	F	474	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	5	4	1	1	17	M	470	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	11	7	4	4	35	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	7	8	6	5	2	35	M	471	
-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	4	3	10	9	5	5	44	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	1	-	9	M	472	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	473	
2	3	2	2	1	6	16	15	26	45	60	124	157	202	199	128	1009	M	480-	
-	1	-	3	-	-	4	7	12	16	35	84	149	186	190	146	839	F	486	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	480	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	7	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	8	7	8	9	8	10	7	8	6	2	74	M	481	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	4	4	7	4	5	-	29	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	6	M	482	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	482.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	M	482.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	482.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	8	1	1	17	M	484	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	F		
1	2	2	1	-	5	4	4	10	25	44	94	122	159	142	107	729	M	485	
-	1	-	1	-	-	2	1	8	11	27	67	115	151	149	117	652	F		
1	1	-	1	-	1	4	2	6	10	5	18	26	27	48	17	180	M	486	
-	-	-	1	-	-	2	2	4	3	3	10	25	30	32	24	140	F		
1	-	-	4	2	3	17	24	46	68	121	146	149	106	51	25	764	M	490-	
2	2	1	2	3	8	14	16	29	35	59	58	78	62	48	31	450	F	493	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	1	1	13	M	490	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	8	F		
-	-	-	1	-	1	3	4	8	23	44	59	73	51	30	15	312	M	491	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	10	13	18	38	37	26	15	165	F		
-	-	-	1	-	-	2	8	16	18	39	47	48	37	14	7	237	M	492	
1	1	-	-	1	1	3	1	8	8	11	13	15	6	14	7	91	F		
-	-	-	2	2	2	11	12	21	27	37	39	25	15	6	2	202	M	493	
1	1	1	2	2	6	10	13	17	17	33	27	23	17	8	7	186	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	M	500-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	M	508	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	1	1	1	3	3	9	11	29	25	41	29	15	8	178	M	510-	
-	-	1	-	-	-	-	2	2	5	11	16	21	21	11	6	96	F	519	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	6	M	510	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	7	M	511	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	511.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
511	.2 ANNAT EXSUDAT, EJ TUBERKULÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
518	BRONKIEKTASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
520-577	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	1	2	3	2	8	4	-	5
		F	-	2	-	2	4	2	-	-
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLARNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 INFLAMMATION I SPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ABSCESS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
529	SJUKDOMAR I TUNGA OCH ANDRA TILLSTÄND I MUNHÅLA	F	-	-	-	1	1	-	-	-
530-537	SJUKDOMAR I MATSTRUPE, MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FUNKTIONSRUBBNING I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV CETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	5	M	511.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	512	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	1	3	6	2	1	22	M	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	2	11	M	514	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	2	2	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	7	10	6	3	2	42	M	515	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	5	9	3	-	-	27	M	515.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	7	M	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	6	M	515.9	
-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	5	5	13	5	1	1	40	M	517	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	7	8	3	-	31	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	7	8	8	8	6	1	47	M	518	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	5	8	4	3	2	32	F		
1 4	6 3	18 8	23 7	28 10	61 13	97 29	123 40	152 64	199 113	247 131	264 205	268 296	260 313	148 231	66 102	1978 1575	M F	520- 577	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	M	520-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	8	F	529	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	M	527	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	M	527.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	527.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	529	
1 -	- -	4 -	5 -	4 1	4 2	12 5	19 7	37 15	55 22	70 33	102 52	80 70	94 88	47 62	20 21	555 379	M F	530- 537	
-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	4	3	7	4	-	27	M	530	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	-	8	4	1	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	530.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	5	F		
-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	3	2	7	4	-	25	M	530.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	7	4	1	17	F		
-	-	1	2	1	3	9	11	21	37	38	57	46	65	29	14	334	M	531	
-	-	-	-	1	-	3	4	9	17	23	34	49	59	38	14	252	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
531	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
532	SÅR PÅ DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
534	GASTROJEJUNALSÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540-543	APPENDICIT	M	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540	AKUT APPENDICIT	M	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERITONIT	M	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
541	APPENDICIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
542	ANNAN APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
550-553	BUKBRÄCK	M	1	1	1	-	-	3	-	1
		F	-	2	-	-	-	2	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	1	1	1	-	-	3	-	-
		F	-	1	-	-	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	10	13	12	18	6	3	72	M	531.0
-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	7	8	11	11	7	3	58	F	
-	-	1	2	-	3	9	11	18	31	28	44	34	47	23	11	262	M	531.9
-	-	-	-	1	-	1	3	6	12	16	26	38	48	31	11	194	F	
-	-	2	1	2	1	2	6	12	13	25	35	24	20	13	5	161	M	532
-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	8	9	13	12	17	4	76	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	9	7	6	6	1	1	36	M	532.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	3	3	6	1	21	F	
-	-	2	1	2	1	1	4	11	11	16	28	18	14	12	4	125	M	532.9
-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	5	7	10	9	11	3	55	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	5	M	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	534
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	F	534.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	534.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
1	-	-	2	1	-	-	1	1	3	4	2	1	1	1	1	19	M	535
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	5	1	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	6	M	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	F	
-	-	-	1	1	-	2	3	3	5	4	9	9	9	2	2	52	M	540-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	4	4	2	1	19	F	543
-	-	-	1	1	-	2	2	3	4	4	9	8	9	2	2	49	M	540
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	4	4	2	1	19	F	
-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	4	7	6	6	2	2	36	M	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	8	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	2	3	-	-	13	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	1	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	541
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	543
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	9	12	16	10	5	65	M	550-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	2	13	15	19	14	5	81	F	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	7	M	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	4	-	17	M	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	2	6	2	18	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR						ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
551	.0 FEMORALBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 LJUMSKBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M	-	1	2	1	4	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	1	2	1	4	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.0 INVAGINATION	M	-	-	1	1	2	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÅLL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	1	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	551.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	551.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	M	551.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	2	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	551.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	6	M	551.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	3	3	25	M	552	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	8	1	-	16	M	553	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	7	11	13	3	2	46	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	M	553.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	1	1	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	553.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	2	4	1	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	553.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	5	M	553.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	553.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	M	553.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	1	-	7	F		
-	3	3	2	-	5	3	8	4	18	31	38	57	39	25	13	255	M	560-	
2	1	2	-	3	2	4	1	5	16	26	51	81	80	61	27	364	F	565	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	10	13	17	23	13	13	5	107	M	560	
-	-	-	-	1	1	-	1	4	5	7	27	37	42	31	16	174	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	560.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	3	3	2	17	M	560.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	8	13	5	3	36	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	5	2	3	-	19	M	560.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	4	2	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	M	560.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	2	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	9	12	13	8	6	3	64	M	560.9	
-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	5	16	22	20	20	9	102	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	-	14	M	561	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	5	2	20	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
564	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
565	.1 COLON IRRITABILE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	566 ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	569 ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	570-577 SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M	-	-	-	-	-	2	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
571	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VID ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	574 GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	5	9	8	2	4	35	M	562
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	18	19	12	6	72	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	M	562.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	5	8	8	2	4	34	M	562.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	15	19	12	6	67	F	
-	3	1	2	-	2	-	1	1	4	6	3	5	2	2	-	32	M	563
1	1	2	-	1	1	3	-	-	2	4	4	6	3	2	1	31	F	
-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	9	M	563.0
-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	9	F	
-	2	1	1	-	-	-	-	1	3	3	2	4	1	1	-	19	M	563.1
1	-	2	-	-	-	1	-	-	2	3	3	4	2	2	1	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	1	7	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1	6	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	566
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	1	2	13	M	567
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	5	1	2	2	17	F	
-	-	2	-	-	1	2	1	-	3	6	8	10	8	3	1	45	M	569
1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	9	9	6	6	-	41	F	
-	3	11	15	23	52	79	93	108	117	138	106	110	99	62	25	1045	M	570-
2	2	6	7	6	9	20	29	43	65	67	85	126	122	87	48	724	F	577
-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	1	-	11	M	570
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	6	F	
-	1	3	5	12	38	64	73	92	83	82	51	29	25	12	4	576	M	571
2	1	3	2	5	7	12	21	29	36	28	22	42	20	12	7	249	F	
-	-	-	4	4	18	37	33	40	31	18	11	5	3	1	-	205	M	571.0
-	-	1	-	3	1	5	6	8	4	3	-	1	-	-	-	32	F	
-	1	3	1	8	20	27	40	52	52	64	40	24	22	11	4	371	M	571.9
2	1	2	2	2	6	7	15	21	32	25	22	41	20	12	7	217	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	F	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	5	1	2	1	1	-	14	M	573
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	2	4	1	3	-	16	F	
-	-	-	-	-	1	3	5	4	10	14	28	38	35	25	8	171	M	574
-	-	2	-	-	1	2	4	3	13	19	26	39	49	34	18	210	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
AR	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			SAMT LIGA
	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	12	11	25	21	13	10	101	M	575
	-	1	-	-	-	-	1	3	2	2	6	14	26	34	31	19	139	F	
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	10	M	576
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	7	F	
	-	2	7	10	9	11	11	10	11	15	22	13	15	14	9	1	161	M	577
	-	-	1	3	1	-	5	1	7	10	13	17	12	16	3	3	92	F	
	-	2	6	10	9	7	9	9	9	12	19	11	12	13	8	1	137	M	577.0
	-	-	1	2	1	-	4	1	7	7	9	15	10	16	3	3	79	F	
	-	-	1	-	-	4	2	1	1	2	3	1	2	1	1	-	19	M	577.1
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	-	11	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	5	M	577.9
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
	2	3	4	4	3	6	14	26	32	53	74	152	202	186	135	61	958	M	580-
	2	-	2	7	7	6	11	21	23	44	68	101	126	116	96	47	677	F	629
	2	1	4	3	3	5	10	15	17	19	24	44	33	20	7	4	212	M	580-
	1	-	2	6	3	1	6	11	10	15	19	15	23	15	7	5	139	F	584
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	580
	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	9	M	581
	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1	1	-	9	F	
	2	-	3	3	3	5	9	14	14	15	20	33	20	16	7	2	166	M	582
	1	-	2	6	3	1	1	10	6	11	14	9	15	13	6	4	102	F	
	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	8	M	583
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	1	1	-	1	10	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	10	1	-	2	27	M	584
	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	4	6	1	-	-	18	F	
	-	2	-	1	-	1	4	11	11	24	34	65	102	95	64	36	450	M	590-
	-	-	-	1	2	5	4	8	13	29	48	86	102	98	88	42	526	F	599
	-	2	-	1	-	-	4	9	9	20	28	48	85	78	49	27	360	M	590
	-	-	-	1	2	3	3	6	11	20	44	71	86	84	73	38	442	F	
	-	2	-	1	-	-	3	6	7	12	21	33	50	51	32	12	230	M	590.0
	-	-	-	1	2	3	3	5	9	18	35	55	68	56	49	22	326	F	
	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	6	15	35	27	17	15	129	M	590.1
	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	15	17	28	24	16	111	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	590.2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	590.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	6	M	591
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR			MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			0	1-6	7-27					
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.2 ANNAN NJURSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.3 STRIKTUR AV URINLEDARE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	
595	CYSTIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
600-607	SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALÖRGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	
601	PROSTATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	
603	HYDROCELE	M	-	-	-	-	-	-	-	
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	-	-	-	-	-	-	-	
610-616	SJUKDOMAR I MAMMA, OVARIUM, TUBA OCH PARAMETRIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	
615	ANDRA SJUKDOMAR I OVARIUM OCH TUBA	F	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 HYDROSALPINX	F	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	-	-	-	-	-	-	
620-629	SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIGA GENITALIA	F	-	-	-	-	-	-	-	
622	INFektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	7	7	8	1	3	31	M	592	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	6	11	9	7	3	44	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8	4	1	5	3	29	M	593	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	2	7	4	1	-	-	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	4	M	593.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	4	1	4	3	24	M	593.2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	6	4	-	-	-	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	593.3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	594	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	2	13	M	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	1	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	6	M	596	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	598	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	599	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	16	43	67	71	64	21	296	M	600- 607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	16	39	66	66	61	20	281	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	1	1	9	M	601	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	602	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	603	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	604	
-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	6	F	610- 616	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	614	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	615	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	615.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	615.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	F	616	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	6	F	620- 629	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F	622	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER AR																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	622.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	622.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	625
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	626
-	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	630- 678
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	630- 639
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	630
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	634
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	637
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	637.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	637.9
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	650- 662
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	653
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	661
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	670- 678
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	673
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	-	-	12	M	680-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	4	1	-	14	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	4	M	680-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	6	F	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	3	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	5	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
682	.4 PÅ BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN, MULTIPEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
684	IMPETIGO	M	-	-	1	-	1	-	-	-
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PEMFIGUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TOXIKODERMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DISKOID LUPUS ERYTHEMATOSUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PSORIASIS ARTHROPATHICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PSORIASIS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
707	KRONISKT HUDSÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*708	URTIKARIA (NÄSSELFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
710-738	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
710-718	ARTRIT OCH REUMATISM, UTOM REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
711	AKUT, ICKE VARIG ARTRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JUVENIL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED MJÄLTFÖRSTÖRING OCH LEUKOPENI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ARTHRITIS PALINDROMICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	682.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	684
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	5	M	690-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	F	698
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	695.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	695.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	695.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	M	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	708
-	1	1	2	-	1	2	5	5	13	14	17	16	8	6	-	-	92	M	710-
-	5	3	3	5	5	15	15	11	25	28	43	46	30	12	8	-	254	F	738
-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	5	9	12	13	7	2	-	57	M	710-
-	-	1	-	1	1	5	12	4	17	21	32	34	21	12	8	-	169	F	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	711
-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	8	9	11	2	2	-	-	43	M	712
-	-	1	-	1	1	4	8	3	16	19	28	27	14	8	4	-	134	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	712.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	F	712.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	712.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
712	.3 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.4 SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÅND	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 ARTRCS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 SPONDYLARTROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
715	ARTRIT UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 DERMATOMYIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 POLYMYIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 KRONISK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 OSTEOMYELIT UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
*722	OSTEOKONDROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 OSTEOPOROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
*724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	8	8	9	2	2	-	36	M	712.3
-	-	-	-	1	1	4	8	3	15	17	28	26	14	8	4	129	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	6	M	712.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	-	10	M	713
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	6	4	2	1	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	7	M	713.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	3	2	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	713.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	715
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	2	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	5	F	716
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	4	F	716.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	716.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	717
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	1	-	9	M	720-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	-	-	12	F	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	720.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	720.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	7	F	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	723.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	724
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	729
-	1	1	1	-	1	-	2	-	7	5	3	-	1	3	-	26	M	730-
-	5	2	3	4	4	10	3	7	7	7	9	8	4	-	-	73	F	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	733
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
733	.0 MYASTHENIA GRAVIS	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MUSKELATROFI	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDÄV	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MULTIPEL SKLEROS (M S)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	59	56	31	60		206	21	11
		F	29	45	33	53		160	21	12
740	ANENCEFALI	M	7	9	-	-		16	-	-
		F	6	-	-	-		6	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	4	-	2	1		7	-	1
		F	5	3	3	4		15	2	1
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	2	-	1	-		3	-	1
		F	3	-	2	3		8	2	1
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	2	-	1	1		4	-	-
		F	2	3	1	1		7	-	1
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	5	-	-	1		6	4	1
		F	2	1	2	4		9	3	1
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTEDET	M	4	2	-	3		9	3	1
		F	1	3	2	4		10	1	1
	.0 ENCEFALOCELE	M	4	-	-	-		4	-	-
		F	-	1	1	-		2	-	-
	.1 MIKROCEFALUS	M	-	1	-	1		2	1	-
		F	1	1	1	-		3	-	1
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	1	-	2		3	1	-
		F	-	1	-	-		1	1	-
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	4		4	-	-
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	M	1	-	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
	.3 AV ÖRA UNS	F	-	-	-	-		-	-	1
	.8 ANNAN AV ANSIKTE OCH HALS	M	1	-	-	-		1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	733.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	733.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	1	-	1	-	1	-	7	4	3	-	1	2	-	-	22	M	734
-	4	2	3	4	4	9	3	7	7	4	9	6	2	-	-	-	64	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	734.0
-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	7	4	1	-	-	2	-	-	18	M	734.1
-	4	2	3	4	2	6	2	5	5	4	7	5	2	-	-	-	51	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	734.9
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	6	F	
6	14	-	8	3	3	3	5	5	6	10	5	1	3	1	-	-	315	M	740-
2	8	6	4	3	3	7	6	6	10	13	6	4	1	-	-	-	276	F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	M	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	M	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	M	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	741.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	742
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	F	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19	M	743
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	743.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	743.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	745.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	7	24	19	32	82	10	4	1
		F	5	23	15	24	67	9	4	1
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	3	1	3	7	-	-	-
		F	1	-	2	1	4	-	1	-
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	1	3	1	4	9	1	-	-
		F	-	1	-	1	2	2	-	-
	.2 TETRALOGIA FALLÖT	M	-	1	1	-	2	1	2	-
		F	-	1	2	-	3	2	-	-
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	2	2	3	4	11	-	1	-
		F	1	5	2	5	13	-	-	-
	.4 FÖRMAKSEPTUMDEFEKT	M	1	2	2	4	9	3	-	-
		F	2	-	2	1	5	-	1	-
	.5 ÖSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	1	1
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	-	8	4	6	18	2	1	1
		F	1	6	5	10	22	2	1	-
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	2	3	1	-	-
	.8 ANNAN	M	3	1	4	3	11	1	-	-
		F	-	3	-	-	3	1	-	-
	.9 ÖNS	M	-	4	3	6	13	2	-	-
		F	-	5	2	4	11	1	-	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	3	3	2	8	1	-	-
		F	-	2	4	4	10	-	1	-
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M	-	1	1	1	3	-	-	-
		F	-	-	2	2	4	-	-	-
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	1	2	1	4	-	-	-
		F	-	1	2	1	4	-	-	-
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	1	-	-	1	-	-	-
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	1	-	1	4	-	-	-
		F	1	-	1	-	2	1	-	-
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 ANNAN I LUNGA	M	1	1	-	1	3	-	-	-
749		F	1	-	1	-	2	1	-	-
	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	1	1	-	-	-
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALES ÖVRE DEL	M	1	2	-	4	7	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
750	.1 PYLORUSSTENOS	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	-	2	-	3	5	-	-	-	
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	
751	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M	2	4	2	7	15	2	-	-	
		F	-	5	2	2	9	2	-	-	
751	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	1	-	3	4	-	-	-	
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	-	1	1	2	-	-	-	
		F	-	-	1	-	2	-	-	-	
751	.2 ATRESI OCH STENOS AV KOLON OCH REKTUM	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	M	-	-	-	1	1	2	-	-	
F		-	-	-	-	-	-	-	-		
751	.4 I TARMKÄX	M	-	1	1	1	3	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
F		-	-	-	-	-	-	-	-		
751	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	1	1	-	1	3	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
	.7 AV PANKREAS	F	-	-	-	1	1	-	-	-	
F		-	1	-	-	1	-	-	-		
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	3	1	-	2	6	-	-	-	
		F	1	2	2	3	8	1	-	-	
	.0 AGENESI AV NJURE	M	1	1	-	-	2	-	-	-	
F		-	1	-	-	1	-	-	-		
753	.1 CYSTNJURE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	2	2	5	1	-	-	
	.3 ANNAN AV NJURE	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
F		-	-	-	-	-	-	-	-		
753	.6 ATRESI OCH STENOS AV URETRA	M	1	-	-	1	2	-	-	-	
		F	-	1	-	1	2	-	-	-	
	.9 UNS	F	-	1	-	1	2	-	-	-	
F		-	-	-	-	-	-	-	-		
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	12	3	-	-	15	-	-	-	
		F	5	2	1	-	8	1	1	-	
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
.1 AV RYGGRAD		M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	.4 KONRODYSTROFI	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.5 OSTEOTROFI	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
F		-	-	-	-	-	-	-	-		
756	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETET	F	1	-	-	-	1	1	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	20	M	751
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	M	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	751.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.8
-	1	-	1	-	1	1	3	3	2	4	5	1	3	3	1	-	32	M	753
-	1	-	-	-	-	1	-	5	5	7	4	3	-	-	-	-	35	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6	M	753.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	3	5	1	2	1	-	-	23	M	753.1
-	1	-	-	-	-	1	-	5	5	7	4	3	-	-	-	-	32	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	753.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	M	756
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	756.6

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
756	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	9	2	-	-	11	-	-	-	
		F	2	2	-	-	4	-	-	-	
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.4 AV NAGEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	1	-	2	3	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	1	-	1	2	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	11	6	4	5	26	1	4	-	
		F	2	4	-	6	12	1	2	10-	
	.0 SITUS INVERSUS	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.2 ANNAT MONSTER	F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.3 MONGOLISM	M	1	2	2	4	9	1	3	-	
		F	-	-	-	4	4	-	-	-	
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	1	-	2	3	1	-	-	
	.6 TUBERÖS SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	-	1	1	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	2	-	
	.9 UNS	M	9	4	1	-	14	-	-	-	
		F	2	2	-	-	4	-	-	-	
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	180	218	24	5	427	-	-	-	
		F	99	135	17	3	254	-	-	-	
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	1	3	-	-	4	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	2	1	-	-	3	-	-	-	
	.1 PRE-EKLAMPSI	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.3 TOXIKOS UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.9 ANNAN	F	1	1	-	-	2	-	-	-	
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	1	-	1	-	2	-	-	-	
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.0 PYELIT OCH PYELONEFRIT	F	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	1	-	1	-	2	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 4	M F	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	756.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	757.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	757.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	758.9
1 1	4 2	- 1	1 -	- 2	- 1	- 1	- 2	-	-	- 1	-	-	-	- 1	-	-	37 27	M F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	759.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	759.2
- 1	1 1	-	-	-	- 1	- 1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 9	M F	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4	M F	759.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	759.6
1 -	2 1	-	1 -	- 2	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6	M F	759.8
-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	14 6	M F	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 254	M F	760- 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	762.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	763.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
766	SVÅR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M	3	1	-	-	4	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	3	-	-	-	3	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
767	SVÅR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
768	SVÅR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	F	-	2	-	-	2	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	18	6	-	1	25	-	-	-
		F	11	8	-	-	19	-	-	-
	.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HYDRAMNION	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	3	-	-	-	3	-	-	-
	.4 FLERBÖRD	M	16	4	-	-	20	-	-	-
		F	8	8	-	-	16	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	3	2	-	-	5	-	-	-
		F	5	3	-	-	8	-	-	-
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	-	2	-	-	2	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	1	-	-	4	-	-	-
	.2 PLACENTAINFARKT	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	1	-	-	2	-	-	-
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	32	55	8	2	97	-	-	-
		F	16	31	5	1	53	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	32	54	8	2	96	-	-	-
		F	16	31	5	1	53	-	-	-
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
774	HEMOLYTISK SJUKDOM MED KÄRNIKTERUS	M	-	2	1	-	3	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	-	-
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR			0	ÅR			0
			0	1-6	7-27		1-11	12-14	15-17	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTÆRUS	M	-	3	1	-	4	-	-	-
		F	2	-	-	1	3	-	-	-
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	2	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	71	110	9	1	191	-	-	-
		F	39	55	7	1	102	-	-	-
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	F	3	1	-	-	4	-	-	-
		M	21	33	4	-	58	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	F	5	15	3	-	23	-	-	-
		M	18	22	1	-	41	-	-	-
	.2 "RESPIRATORY DISTRESS"-SYNDROM	F	12	13	-	-	25	-	-	-
		M	5	2	-	-	7	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	F	2	5	-	-	7	-	-	-
		M	27	53	4	1	85	-	-	-
	.9 ASFYXI UNS	F	17	21	4	1	43	-	-	-
		M	47	30	4	1	82	-	-	-
777	IMMATURITAS UNS	F	22	29	2	-	53	-	-	-
		M	2	4	-	-	6	-	-	-
	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	F	-	2	1	-	3	-	-	-
		M	2	4	-	-	6	-	-	-
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	F	-	1	1	-	2	-	-	-
		M	-	1	-	-	1	-	-	-
778	.9 ANNAN	F	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
790-796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	F	-	-	1	16	17	3	2	1
		M	-	-	-	13	14	3	-	-
780-789	SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
*782	SYMPTOM FRÅN CIRKULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
783	SYMPTOM FRÅN RESPIRATIONSORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NÄSBLÖDNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
*784	SYMPTOM FRÅN ÖVRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
785	SYMPTOM FRÅN NEDRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 GULSOT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 SVART AVFÖRING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	M	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	M	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	M	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	M	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	M	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.9
2	3	8	6	1	3	4	8	8	6	7	12	27	32	30	51	231	M	780-
-	2	-	2	-	1	2	3	3	6	4	9	16	30	37	77	209	F	796
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	6	4	-	15	M	780-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	4	11	F	789
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	7	M	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	783.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	783.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	5	M	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	785.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	5	M	785.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E805	.3 TRAMCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*E806	ANNAN SPECIFICERAD JÄRNVÄGSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*E807	JÄRNVÄGSOLYCKA UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	-	-	-	4	4	8	30	11
		F	-	-	-	2	2	9	22	13
E810	KOLLISION MED TÅG	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E812	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	2	2	2	3	2
		F	-	-	-	1	1	2	3	3
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	2	2	2	3	-
		F	-	-	-	1	1	2	3	3
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*E813	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	2	12	3
		F	-	-	-	-	-	-	3	3
*E814	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	1	1	3	12	3
		F	-	-	-	-	-	4	12	2
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E816	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	1	1	1	2	2
		F	-	-	-	1	1	3	1	4

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E805.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E805.8
1	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E805.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	E806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E807
111 38	106 27	63 24	46 10	32 7	36 17	40 19	49 24	44 25	80 38	47 34	54 28	51 23	38 9	10 3	4 1	864 373	M F	E810- E819	
5 1	1 -	1 2	1 1	2 -	2 1	1 1	2 -	1 1	2 -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	22 11	M F	E810
1 -	1 -	1 1	1 1	2 -	1 1	1 1	1 -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	13 4	M F	E810.0
1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	4 6	M F	E810.1
3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	5 1	M F	E810.2
64 14	47 10	28 14	23 5	15 4	16 10	20 12	23 13	21 8	38 17	17 13	18 4	21 5	10 -	3 1	- 1	373 140	M F	E812	
11 -	29 4	15 9	15 5	11 1	13 2	14 5	15 5	12 -	24 6	8 3	7 -	5 -	4 -	1 -	- -	184 40	M F	E812.0	
8 11	7 6	8 5	7 -	1 3	1 8	2 7	3 6	6 8	3 11	1 10	2 4	2 5	- -	- 1	- 1	58 95	M F	E812.1	
43 2	10 -	3 -	1 -	2 -	2 -	4 -	4 1	3 -	11 -	8 -	9 -	13 -	6 -	2 -	- -	123 3	M F	E812.2	
1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E812.3	
1 -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	7 1	M F	E812.9	
3 1	- 1	1 -	1 -	3 -	3 2	2 -	6 4	7 3	10 6	9 5	12 2	11 -	8 -	1 -	- -	94 30	M F	E813	
3 7	6 5	6 1	1 1	1 1	6 1	6 1	9 5	8 7	12 10	11 14	20 18	13 15	17 8	4 2	4 -	146 114	M F	E814	
2 1	3 -	1 -	1 -	- -	2 -	1 -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	12 2	M F	E815	
1 -	2 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	7	M	E815.0	
- 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	M F	E815.1	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E815.3	
31 14	45 10	25 6	18 2	8 2	6 2	10 4	6 1	6 5	16 5	8 2	2 2	5 2	2 1	2 -	- -	196 67	M F	E816	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR ØE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E816	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	1	1	1	2	2
		F	-	-	-	1	1	3	1	3
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E817	OLYCKA VID PÅ- ELLER AVSTIGNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÄNGARE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	SPÄRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÄNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E926	.2 PERSON SOM FÄRDAS MED SPÄRVAGN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRAMPCYKELOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FOTGÄNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

LDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
5- 9	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
17 2	27 3	19 4	12 1	5 1	5 2	9 2	5 -	6 4	11 2	6 -	1 1	3 -	2 -	- -	- -	128 22	M F	E816.0	
8 11	8 7	3 2	3 1	2 1	1 -	1 1	- 1	- 1	2 3	- 2	- 1	- 2	- 1	2 -	- -	36 42	M F	E816.1	
5 -	8 -	1 -	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	25 1	M F	E816.2	
- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	E816.3	
1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	M F	E816.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	F	E817	
1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	M	E818	
- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M	E818.0	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	E818.2	
2 -	3 1	- 1	1 1	3 -	1 1	- 1	2 -	- 1	2 -	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -	17 8	M F	E819	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	E819.0	
- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	E819.1	
1 -	3 -	- 1	1 1	3 -	1 1	- 1	1 -	- 1	2 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	14 6	M F	E819.9	
3 1	2 -	1 -	1 -	3 -	- -	3 -	3 -	3 1	1 1	3 2	1 2	1 -	2 -	- 1	1 -	31 10	M F	E820- E827	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	E820	
3 -	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13 1	M F	E823	
2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 -	M	E823.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E823.1	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	E823.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	E823.7	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	E823.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	3 1	M F	E825	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	M F	E825.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	M	E825.2	
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	1 1	3 1	1 2	1 -	1 -	- 1	- -	13 7	M F	E826	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	E826.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E826	.1 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E827	OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÄNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E830-E838	SJÖTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E830	DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E831	ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E832	DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E833	FALL I TRAPPA OMBORD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E834	ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E835	FALLOLYCKA OMBORD UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E836	MASKINOLYCKA OMBORD PÅ FARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.2 PASSAGERARE	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.3 HAMNARBETARE, STUVARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E837	EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÅ FARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E838	OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	1	1	-	-	10	M	E826.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E826.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827.8
9	7	14	5	6	9	8	13	6	6	3	3	3	-	1	-	95	M	E830-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E838
2	-	3	1	1	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	14	M	E830
1	-	3	1	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	12	M	E830.0
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E830.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E831
4	6	11	2	5	7	5	9	6	4	3	1	3	-	1	-	68	M	E832
4	5	10	2	5	6	4	8	6	4	2	1	3	-	1	-	62	M	E832.0
-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	E832.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	E833
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E833.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E833.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E833.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E836.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E837
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837.9
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E838
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.0
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E940-E845	LUFTTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E840	OLYCKA VID START OCH LANDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E841	LUFTFARTSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BESÄTTNING I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
**E844	ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E859	FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
**E951	FÖRGIFTNING AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
**E852	FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E953	FÖRGIFTNING AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OPIATER OCH SYNTETISKA MOTSVARIGHETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER OCH BESLÄKTADE ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
**E854	FÖRGIFTNING AV SEDATIVA OCH HYPNOTISKA LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SYMPATOMIMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
**E857	FÖRGIFTNING AV HJÄRTKÄRLLÄKEMEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÄLDER ÅR																SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	1	7	5	2	4	5	3	-	-	3	-	-	-	-	-	32	M	E840-
-	-	1	1	4	1	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	18	F	E845
-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	M	E840
-	-	-	1	3	-	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	M	E840.3
-	-	-	-	3	-	1	2	2	2	3	1	-	-	-	-	14	F	
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E840.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	6	3	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	22	M	E841
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E841.3
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E841.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	3	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E841.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E844
1	1	2	-	-	4	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	13	M	E850-
-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	1	1	-	10	F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E851
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E853
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E853.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	E854
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E855
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	E857

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER				ÅR			
			DAGAR											
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14				
E859	FÖRGIFTNING AV DROGER OCH LÄKEMEDEL, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.7 ANDRA MEDIKAMENT FÖR UTVÄRTES BRUK	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
E860-E869	FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNE GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	1			1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E860	FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-			1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E861	FÖRGIFTNING AV RENGÖRINGS- OCH POLERMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E864	FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OD	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E868	FÖRGIFTNING AV SKADLIGA FÖDOÄMNE OCH VÄXTER	M	-	-	-	-	-	-	-	1			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E870-E877	FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	-	1			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E870	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E872	FÖRGIFTNING AV ANNAN NYTTOGAS	M	-	-	-	-	-	1	-	-			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E874	FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN HUSHÅLLSBRÄNSLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E875	ANNAN KOLOXIDFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E876	FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-			1	
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	2	4	-			-	
		F	-	-	-	1	1	4	1	-			-	
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSSTÄLLNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-			-	
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GROPP I MÅRKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	2	1	-			-	
		F	-	-	-	1	1	3	-	-			-	
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HALKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	-	2	-			-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-			-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E859.7
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E859.9
4	-	2	6	6	11	15	15	12	13	10	7	4	2	-	-	109	M	E860-
-	-	1	-	-	-	3	5	1	3	1	2	-	-	-	-	16	F	E869
2	-	2	6	6	11	15	15	12	13	10	7	4	1	-	-	105	M	E860
-	-	1	-	-	-	3	5	-	3	1	2	-	-	-	-	15	F	E860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E861
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E868
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E868
2	-	1	2	2	-	-	3	1	3	3	-	-	-	-	-	19	M	E870-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	F	E877
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	E870
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E872
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E872
1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	M	E874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E875
1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	7	M	E876
9	9	6	6	13	10	20	18	38	46	49	47	84	99	85	51	596	M	E880-
1	-	1	2	5	3	1	5	8	24	32	63	130	204	191	127	803	F	E887
2	-	-	-	2	1	4	4	7	9	7	4	3	3	1	3	50	M	E880
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	2	3	7	3	-	23	F	E880
-	-	3	1	3	-	1	1	5	1	-	2	2	-	-	-	20	M	E881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E881
3	3	2	1	2	1	7	1	7	3	5	2	-	2	-	-	39	M	E882
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	7	F	E882
2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	7	M	E883
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E883
1	3	1	-	-	-	2	1	2	5	-	2	1	4	3	-	28	M	E884
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	5	3	5	9	33	F	E884
1	2	-	2	3	5	4	7	8	16	18	11	24	25	19	7	154	M	E885
-	-	-	2	-	-	-	1	3	5	11	19	26	45	46	23	182	F	E885

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E886	FALL I SAMMA PLAN VID KOLLISION MED ANNAN PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E887	FALLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSER ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1		1	2	3 4
		F	-	-	-	1		1	-	1 1
E890	ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M	-	-	-	1		1	2	3 1
		F	-	-	-	1		1	-	1 1
E891	ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E892	ELDSVÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	M	-	-	-	-		-	-	2
		F	-	-	-	-		-	-	-
E893	ANTÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E894	ANTÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E895	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD	F	-	-	-	-		-	-	-
		M	-	-	-	-		-	-	-
E896	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
E900	STARK VÄRME	F	-	-	-	-		-	-	-
		M	-	-	-	-		-	-	-
E901	STARK KÖLD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E902	HÖGT ELLER LÅGT LUFTTRYCK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E907	BLIXT	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	10		10	27	12 13
		F	-	-	-	6		6	8	9 1
E910	DRUNKNING	M	-	-	-	-		-	20	9 6
		F	-	-	-	-		-	5	7 1
	.1 I SJÖ OCH ANDRA VATTENDRAG UNDER BAD	M	-	-	-	-		-	-	3 2
		F	-	-	-	-		-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER ÅR																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	1	2	3	2	4	8	11	18	26	54	64	62	41	297	M	E887	
-	-	1	-	2	-	-	3	4	15	16	39	96	147	137	95	555	F		
2	2	4	1	2	4	9	9	10	8	12	4	6	6	2	1	92	M	E890-	
2	1	1	-	1	3	3	5	4	5	3	5	5	3	-	2	46	F	E899	
1	-	3	1	1	3	5	6	5	6	8	3	4	4	2	-	59	M	E890	
2	-	-	-	1	2	2	1	1	-	2	2	3	2	-	1	22	F		
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	-	1	-	-	-	11	M	E891	
-	1	-	-	-	-	1	3	1	4	1	-	-	-	-	-	11	F		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	E892	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	M	E893	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	6	F		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	M	E894	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E895	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E896	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	6	M	E898	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E899	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	2	-	2	-	1	1	1	1	2	1	-	2	-	1	-	15	M	E900-	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	7	F	E909	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E900	
-	1	-	2	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	10	M	E901	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E902	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E905	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E906	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E907	
23	32	34	26	21	31	34	40	42	43	23	17	12	8	5	2	455	M	E910-	
1	2	2	1	4	1	2	4	5	2	4	8	6	9	3	-	78	F	E929	
10	20	16	11	7	15	15	18	13	13	15	8	7	4	1	-	208	M	E910	
1	2	1	1	3	1	-	2	2	1	-	6	3	3	-	-	39	F		
4	6	3	2	1	6	3	4	5	1	6	1	2	1	-	-	50	M	E910.1	
-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	8	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER	ÅR				
			DAGAR							
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E910	.2 VID FALL FRÅN STRAND	M	-	-	-	-	-	5	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.3 VID FALL FRÅN KAJ, BRYGGA, BRO ELLER TIMMER	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I SJÖ GENOM ISEN	M	-	-	-	-	-	1	2	2
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.5 I SJÖ UNDER SIMNING, DYKNING, EJ UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 I DAMM, DIKE ELLER ANNAT VATTENDRAG	M	-	-	-	-	-	4	1	1
		F	-	-	-	-	-	2	3	-
.7 I BRUNN	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
.8 I KAR, BALJA ELLER TUNNA	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9 UNS	M	-	-	-	-	-	7	2	-	
	F	-	-	-	-	-	-	3	1	
E911	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	7	7	1	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
E912	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
E913	MEKANISK KVÄVNING	M	-	-	-	2	2	1	-	3
		F	-	-	-	3	3	-	-	-
	.0 I BÄDD ELLER VAGGA	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	3	3	-	-	-
	.9 ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	F915	FRÄMMADE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	-	-	-	-
E916	SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	3	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	KLÄMD I ELLER MELLAN FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
E920	OLYCKA MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MASKINDRIVET HANDVERKTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAT HANDVERKTYG ELLER REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAT MASKINDRIVET VERKTYG ELLER REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	OLYCKA GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	3
	.0 SJÄLVFÖRVÄLLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	2
E923	OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPRÄNGÄMNESOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1 1	1 -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	3 -	2 -	1 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	22 4	M F	E910.2	
- -	2 -	1 1	- 1	1 -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	12 2	M F	E910.3	
1 -	3 -	1 -	3 -	- -	- -	2 -	2 -	1 -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	20 3	M F	E910.4	
1 -	1 -	3 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7	M	E910.5	
1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	13 7	M F	E910.6	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E910.7	
- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	- -	1 2	- -	- -	6 5	M F	E910.8	
2 -	6 1	7 -	6 -	4 1	6 -	8 -	7 -	2 1	5 -	6 -	4 1	2 1	2 1	1 -	- -	77 10	M F	E910.9	
1 -	- -	- -	2 -	2 -	2 -	1 2	3 1	7 3	8 -	2 3	2 1	2 2	3 4	4 2	- -	47 20	M F	E911	
- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	5 3	M F	E912	
1 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	13 4	M F	E913	
- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	4 4	M F	E913.0	
1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	9	M	E913.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	M	E915	
2 -	2 -	5 -	2 -	1 -	4 -	6 -	6 -	10 -	5 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	48 1	M F	E916	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E917	
- -	- -	2 -	1 -	- -	4 -	1 -	3 -	1 -	4 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	19 2	M F	E918	
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	4	M	E920	
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E920.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1	M	E920.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E920.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1	M	E920.9	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	10	M	E922	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	6	M	E922.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	M	E922.9	
2 -	2 -	3 -	- -	3 -	1 -	1 -	- -	1 -	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	15 1	M F	E923	
- -	- -	2 -	- -	3 -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9	M	E923.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E923	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	OLYCKA ORSAKAD AV HETT ÄMNE ELLER FÖREMÅL, FRÅTANDE VÄTSKA ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VID BOSTADSIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E929	OLYCKSHÄNDELSER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E930-E936	KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*E931	KOMPLIKATION VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E932	KOMPLIKATION VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIRURGISKT INGREPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E932	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E940-E949	SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E940	SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E943	SEN EFFEKT AV FALLOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-E959	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	SJÄLVMORD GENOM FÖPGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E923.8
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E923.9
1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	8	M	E924
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
1	2	2	2	3	2	3	1	5	2	-	-	-	-	-	-	24	M	E925
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E925.0
1	1	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	M	E925.1
-	1	2	-	1	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11	M	E925.8
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E925.9
2	-	1	1	1	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	11	M	E927
-	3	-	3	2	-	2	4	1	2	-	1	-	-	-	-	20	M	E928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
3	-	3	2	1	1	3	1	-	1	-	4	1	-	-	-	20	M	E929
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E930-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E936
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E931
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E932
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E932.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E932.9
1	1	1	-	-	1	2	1	2	1	2	1	-	-	1	-	14	M	E940-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	7	F	E949
-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	7	M	E940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	6	M	E943
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	5	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
24 11	72 32	99 38	97 36	84 41	104 31	125 53	126 52	123 40	103 44	93 25	51 26	40 17	33 8	8 2	6 1	1189 457	M F	E950- E959
6 8	12 18	28 26	26 22	26 16	20 16	30 26	27 22	25 14	13 11	16 5	10 9	3 5	4 5	- 1	1 1	247 205	M F	E950

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E951	SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E952	SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E953	SJÄLVMORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
E954	SJÄLVMORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E955	SJÄLVMORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E956	SJÄLVMORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E957	SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E958	SJÄLVMORD MED ANDRA METODER ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK	M	-	-	-	-		-	-	-
E960-E969	MORD, DRÅP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	1		1	4	2
		F	-	1	-	4		5	-	1
E960	SLAGSMÅL, DRÅP OCH VÄLDTÅKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E962	MORD GENOM FÖRGIFTNING	M	-	-	-	1		1	-	-
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-		-	2	1
		F	-	1	-	2		3	-	-
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNER	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	1		1	-	-
E970-E978	LAGLIGT INGRIPANDE (POLIS, MILITÄR)	M	-	-	-	-		-	-	-
E970	SKADA MED SKJUTVAPEN, LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-		-	-	-
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-		-	1	2
		F	-	-	-	-		-	1	1
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNER, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
AR	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
	1 19	6 24	2 29	4 34	1 39	10 44	3 49	2 54	3 59	5 64	1 69	2 74	1 79	3 84	- 89	- 90-	44 12	M F	E951
	1 -	14 -	13 -	15 -	11 1	13 1	24 1	20 -	11 -	5 -	8 -	- -	- -	- -	- -	- -	135 3	M F	E952
	7 -	18 4	27 4	21 4	21 7	32 5	29 8	38 13	55 7	54 19	35 8	21 4	21 3	17 -	5 -	5 -	407 86	M F	E953
	- -	4 2	2 4	2 2	6 9	6 6	3 14	4 10	3 13	12 9	7 8	3 10	2 8	3 2	- -	- -	57 97	M F	E954
	8 1	9 2	16 2	16 -	15 1	20 -	25 2	25 1	12 1	11 -	18 -	9 -	11 -	3 -	1 -	- -	199 10	M F	E955
	- -	1 2	4 -	1 -	1 1	1 -	2 -	3 1	6 -	1 1	5 -	2 -	- -	1 -	2 -	- -	30 5	M F	E956
	- 1	4 2	5 1	7 4	2 1	- -	6 -	4 1	6 3	1 3	2 2	3 2	2 1	2 -	- -	- -	44 21	M F	E957
	1 1	4 2	1 -	5 3	1 2	2 -	3 2	3 3	2 -	1 1	1 2	1 1	- -	- -	- 1	- -	25 18	M F	E958
	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M -	E959
	2 1	5 4	5 3	3 5	2 3	1 3	4 6	8 3	1 1	4 2	1 2	- 1	- 1	1 -	- -	- 1	44 42	M F	E960- E969
	1 -	2 -	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	2 1	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	9 5	M F	E960
	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M -	E962
	- -	- 2	- 1	- 1	- -	- 1	- -	3 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	6 11	M F	E963
	- 1	1 1	2 1	- 2	- 1	1 1	- -	- 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 10	M F	E965
	1 -	1 -	3 1	3 1	1 1	- -	3 5	3 -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	16 11	M F	E966
	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	5 5	M F	E968
	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M -	E970- E978
	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M -	E970
	13 7	27 7	28 10	27 11	26 9	35 11	43 15	43 13	40 11	38 18	18 7	12 8	16 2	3 3	2 1	- -	375 137	M F	E980- E989
	9 7	21 5	19 7	22 11	21 8	32 10	37 10	34 9	26 8	23 15	14 5	5 6	6 1	2 -	1 -	- -	272 102	M F	E980

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E984	DRUNKNING, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREMÅL, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	-	16	16	48	61	37
		F	-	1	-	14	15	23	37	19
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÅL	M	-	-	-	3	3	10	20	10
		F	-	-	-	1	1	7	17	5
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	3	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	3	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ NÄSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ UNDERKÄKSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	M	E981	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	9	E982	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E983	
-	1	5	1	1	2	3	3	5	7	3	5	5	1	-	-	43	M	E984	
-	2	1	-	-	-	4	3	3	-	2	-	1	2	-	-	20	F		
1	1	2	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	9	M	E985	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E986	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	M	E987	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	F		
-	3	1	2	1	-	2	2	5	4	-	1	2	-	-	-	26	M	E988	
-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	F		
210 64	273 73	269 83	232 66	199 76	254 70	317 104	338 118	329 100	351 143	272 113	199 150	223 188	192 238	117 205	65 132	4002 2017	M F	N800- N999	
83 28	74 18	63 12	52 8	39 8	38 10	61 9	70 17	71 18	80 25	65 20	51 24	57 14	35 20	17 9	6 4	905 274	M F	N800- N809	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	7	M	N800	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	M	N800.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N800.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N800.9	
1	8	2	3	4	3	3	4	4	9	6	6	2	1	2	1	63	M	N801	
1	-	1	-	1	2	1	2	-	4	-	2	-	1	1	-	19	F		
1	8	2	3	4	3	2	4	4	8	6	6	2	1	2	1	61	M	N801.0	
1	-	1	-	1	2	1	1	-	4	-	2	-	1	1	-	18	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N801.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N801.9	
2	3	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	10	M	N802	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	6	F		
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N802.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.2	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	N802.4	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	5	F		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N802.5	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8F REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	2	2	8	13	5
		F	-	-	-	1	1	6	10	5
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	2	2	7	13	4
		F	-	-	-	1	1	5	9	4
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N804	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	1	1	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N805	.2 PÅ BRÖST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ BRÖST- OCH LÄNDKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.7 UNS, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	-	-	-	-	-	-	4	3
		F	-	-	-	-	-	-	3	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	4	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.2 PÅ BRÖST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEIN OCH STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ REVBEIN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
74 20	53 17	51 8	41 4	29 5	32 5	47 6	53 10	50 11	48 10	46 8	35 14	41 5	16 8	5 1	3 -	652 154	M F	N803
63 17	45 13	36 6	28 3	18 5	17 4	28 4	28 10	36 9	37 10	31 8	30 13	32 5	16 8	4 1	3 -	478 135	M F	N803.0
11 3	8 4	14 2	13 1	11 -	15 1	18 2	25 -	13 2	10 -	15 -	5 1	9 -	- -	1 -	- -	170 19	M F	N803.1
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	N803.9
- 1	1 -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	3 -	1 1	- 1	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	9 7	M F	N804
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 4	M F	N804.0
- 1	1 -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	7 3	M F	N804.1
1 1	2 1	1 -	2 1	2 -	- -	5 1	2 3	3 4	5 5	4 -	3 2	6 2	8 5	3 4	- -	51 31	M F	N805
1 -	1 -	1 -	- 1	2 -	- -	3 -	2 -	1 4	2 2	2 -	1 1	1 -	2 1	1 3	- -	21 13	M F	N805.0
- 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	3 1	- -	- -	10 6	M F	N805.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	2 2	- -	- 1	4 -	1 3	1 -	- -	10 7	M F	N805.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 1	M F	N805.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	1 -	1 1	- -	7 4	M F	N805.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N805.7
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N805.9
3 3	5 -	7 1	3 2	2 -	1 2	4 -	2 1	9 2	9 2	6 7	3 2	2 1	2 -	2 -	- -	67 26	M F	N806
3 2	2 -	4 -	3 -	1 -	- -	3 -	- -	2 -	3 -	1 1	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	25 5	M F	N806.0
- 1	3 -	3 1	- 2	1 -	1 2	1 -	2 1	6 2	5 2	4 5	1 1	- -	1 -	- -	- -	33 19	M F	N806.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	2 1	M F	N806.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	N806.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	M F	N806.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N806.9
- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	2 -	2 -	1 -	2 1	- 1	1 2	2 1	- 1	11 7	M F	N807
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	2 -	1 -	2 1	- 1	1 2	2 1	- 1	10 7	M F	N807.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N807	.1 PÅ REVBEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N809	FRAKTURER PÅ BÄLENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N810-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I NEDRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÅGSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÄRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSÄRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I DIAFYSÄRA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N807.1
1 1	2 -	2 1	2 1	- -	1 -	1 -	3 1	1 -	2 1	1 2	1 2	4 4	7 2	3 2	2 3	33 20	M F	N808	
1 -	2 -	2 1	2 1	- -	1 -	1 -	3 1	1 -	2 1	1 2	1 2	4 4	7 2	3 2	2 3	33 19	M F	N808.0	
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N808.1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M F	N809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	2	1	1	12	M	N810-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	5	2	2	14	F	N819	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N810	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	10	M	N812	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	2	2	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	6	M	N812.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	M	N812.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N812.4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N813	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F		
2 -	1 2	1 2	2 -	2 1	1 1	1 -	3 2	3 6	12 16	23 29	30 48	59 118	75 175	71 180	47 120	333 700	M F	N820- N829	
1 -	-	-	1 -	2 -	-	-	1 1	1 3	8 14	18 21	27 43	56 109	72 172	69 168	45 115	301 646	M F	N820	
1 -	-	-	1 -	2 -	-	-	1 1	1 3	8 14	18 21	26 42	56 109	72 172	69 166	45 114	300 642	M F	N820.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M F	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F	N820.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	6	M	N821	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	3	8	1	23	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	5	M	N821.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	2	6	1	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	N821.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N821.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N821.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N822	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	1	7	M	N823
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	2	-	4	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	F	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	1	9	M	N827
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	3	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	8	M	N827.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N827.1
-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	7	M	N828
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N829
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	N830-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N839.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N839.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N839.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N840-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N848
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N844
30 10	27 10	17 10	14 4	8 4	14 2	19 3	22 2	24 3	32 9	13 11	18 7	21 10	13 12	7 5	2 2	300 120	M F	N850- N854
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	5	M	N850
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	F	
23 8	21 7	13 8	11 2	6 1	9	13 2	16 1	14 2	21 6	7 8	11 2	12 5	7 1	6 2	- 1	206 68	M F	N851
22 7	20 7	11 8	10 2	5 1	8	11 2	13 1	12 2	20 6	7 7	11 2	12 5	7 1	5 2	- 1	187 65	M F	N851.0
1 1	-	1	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	11 2	M F	N851.1
-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	8	M	N851.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	1	1	1	1	-	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	1	1	1	1	-	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	2
			F	-	-	-	1	1	-	-	-
.0 OKOMPLICERAD		M	-	-	-	-	-	-	-	2	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	
.1 KOMPLICERAD		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9 SENA FÖLJDER		M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N860-N869 INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN		M	-	-	-	-	-	5	9	5	
		F	-	-	-	-	-	2	4	3	
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	-	-	-	-	-	1	6	1
			F	-	-	-	-	-	1	1	-
.0 PÅ HJÄRTA, OKOMPLICERAD		M	-	-	-	-	-	-	2	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	
.1 PÅ HJÄRTA, KOMPLICERAD		M	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
.2 PÅ LUNGA, OKOMPLICERAD		M	-	-	-	-	-	-	2	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	3	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	3	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
3 1	5 2	2 1	1 1	2 1	4 2	6 -	5 1	7 1	9 2	4 3	6 3	7 4	3 6	- 2	1 -	66 33	M F	N852	
3 1	5 2	2 1	1 1	2 1	4 2	6 -	5 1	6 1	8 2	4 3	6 3	7 4	3 4	- 2	1 -	64 31	M F	N852.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	- 1	-	-	1 1	M F	N852.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N852.9	
1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	1 2	2 1	1 2	-	-	7 6	M F	N853	
1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 2	2 1	1 1	-	-	6 5	M F	N853.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	- 1	-	-	1 1	M F	N853.9	
3 1	1 1	2 1	2 1	- 1	1 -	- 1	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	1 1	-	-	16 8	M F	N854	
3 1	1 1	2 1	2 1	-	1 -	- 1	1 -	1 -	-	1 -	-	-	1 1	-	-	15 7	M F	N854.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N854.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N854.9	
34 7	50 5	38 12	36 11	24 9	32 11	47 17	36 19	33 14	36 24	24 15	22 16	15 11	20 3	3 -	- 1	469 184	M F	N860- N869	
1 -	2 -	1 1	-	-	- 3	4 1	1 1	5 -	2 -	2 -	1 1	- 1	4 -	1 -	-	25 8	M F	N860	
-	1 -	1 1	-	-	- 2	3 1	- 1	3 -	2 -	1 -	- 1	-	4 -	1 -	-	17 6	M F	N860.0	
1 -	1 -	-	-	-	- 1	1 -	1 -	2 -	-	1 -	1 -	- 1	-	-	-	8 2	M F	N860.1	
13 2	19 2	13 5	14 -	9 4	14 3	17 4	15 5	11 5	13 11	7 4	10 6	4 3	4 1	1 -	-	172 57	M F	N861	
6 2	2 -	3 2	6 -	2 -	4 -	5 1	5 1	3 1	4 5	1 2	3 1	2 1	- 1	1 -	-	49 18	M F	N861.0	
2 -	4 -	7 1	3 -	3 4	7 2	5 3	4 1	5 2	5 1	3 1	2 4	1 -	1 -	-	-	54 19	M F	N861.1	
5 -	10 2	3 2	3 -	2 -	3 1	3 -	3 3	1 2	3 4	2 1	2 1	- 2	2 -	-	-	44 19	M F	N861.2	
-	3 -	-	2 -	2 -	-	3 -	3 -	2 -	1 1	1 -	3 -	1 -	1 -	-	-	24 1	M F	N861.3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N861.9	
9 3	14 1	15 3	14 6	6 -	12 2	10 7	10 3	10 2	11 5	6 3	6 3	2 4	8 1	1 -	- 1	138 48	M F	N862	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N862	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	1	-
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N864	LEVERSKADA	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
N865	SKADA PÅ MJÄLTE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N866	SKADA PÅ NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
4 3	11 1	5 2	6 2	4 -	7 1	6 3	4 2	8 2	5 3	4 2	1 3	1 4	3 1	1 -	- 1	73 32	M F	N862.0
5 -	3 -	10 1	8 4	2 -	5 1	4 4	6 1	2 -	6 2	2 1	5 -	1 -	5 -	- -	- -	65 15	M F	N862.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N862.9
1 -	- 1	-	- 1	-	-	-	1 -	-	2 -	1 -	-	1 -	1 -	-	-	7 2	M F	N863
-	- 1	-	- 1	-	-	-	1 -	-	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	4 2	M F	N863.0
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	3	M	N863.1
3 1	2 -	3 1	3 2	1 1	-	2 -	1 -	1 -	3 -	- 1	1 -	-	-	-	-	22 8	M F	N864
2 1	1 -	1 1	2 2	1 1	-	1 -	1 -	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	-	13 5	M F	N864.0
1 -	1 -	2 -	1 -	-	-	1 -	-	-	2 -	- 1	-	-	-	-	-	9 3	M F	N864.1
1 -	2 -	-	-	- 1	-	- 1	1 -	1 -	1 1	- 1	2 -	1 2	-	-	-	9 5	M F	N865
1 -	2 -	-	-	- 1	-	-	1 -	1 -	1 1	- 1	1 -	-	-	-	-	7 3	M F	N865.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	2 2	M F	N865.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	2	M	N866
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	N867
-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	N867.0
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N867.1
1 -	2 -	1 -	1 -	2 -	2 1	3 -	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	4 -	-	-	-	17 6	M F	N868
-	1 -	-	-	2 -	2 -	2 -	-	-	-	-	-	3 -	-	-	-	11 2	M F	N868.0
1 -	1 -	1 -	1 -	-	- 1	1 -	-	-	-	-	-	1 2	-	-	-	6 4	M F	N868.1
5 1	9 1	5 2	4 2	6 3	3 2	11 3	7 8	5 6	3 7	7 5	2 4	3 1	3 1	-	-	76 47	M F	N869
4 1	5 1	3 1	4 2	6 3	2 2	8 2	7 8	4 5	3 7	6 4	2 4	2 1	2 -	-	-	61 42	M F	N869.0
1 -	4 -	2 1	-	-	1 -	3 1	-	1 1	-	1 1	-	1 -	1 1	-	-	15 5	M F	N869.1
-	4 -	2 -	2 -	3 1	2 -	1 1	2 -	3 -	3 1	7 1	- 2	-	-	1 -	-	31 8	M F	N870- N879

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HUVUDET ÖVRE DEL, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TRAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MULTIPEL OCH UNS, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N88C-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N89C-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N89C	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N873.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N873.7
-	3	1	1	1	2	1	-	3	2	7	-	-	-	1	-	23	M	N874
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	F	
-	1	1	-	1	2	1	-	3	1	7	-	-	-	1	-	18	M	N874.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	F	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N874.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N875
-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	N875.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	N879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N879.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N879.8
-	1	2	-	-	1	3	6	3	-	3	3	-	1	1	-	24	M	N880-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F	N867
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N880
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N880.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N880.1
-	1	2	-	-	1	1	3	3	-	2	3	-	1	1	-	18	M	N881
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	2	-	-	1	1	3	2	-	1	2	-	-	1	-	14	M	N881.0
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	M	N881.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N884
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N887.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N887.1
-	-	2	1	-	-	1	1	2	3	-	2	1	-	-	-	13	M	N890-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	N897
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N890	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED SENBRISTNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLECLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N920-N929	KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N921	KONTUSION PÅ ÖGA, ÖGONHÅLA OCH ÖGONLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N939	FRÄMMADE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	7	7	1	2	-
		F	-	-	-	3	3	-	1	-
N933	FRÄMMADE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	-	-	-	7	7	1	2	-
		F	-	-	-	3	3	-	1	-
N934	FRÄMMADE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N935	FRÄMMADE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N940-N949	BRÄNNSKADOR	M	-	-	-	2	2	2	1	3
		F	-	-	-	-	-	2	1	1
*N941	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
*N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N948	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N949	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	2	2	2	1	2
		F	-	-	-	-	-	2	1	1
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	1	1	2
		F	-	-	-	-	-	2	1	1
	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N950-N959	NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR GENOM YTTRE VÄLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
**N953	SKADA PÅ NERV I UNDERARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 HALSMÄRGEN, UTAN ÖPPET SÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.6 UNS, UTAN ÖPPET SÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
**N959	SKADA PÅ NERV, ANNAN, MULTIPEL ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N960-N979	OGYNNSAM VERKAN AV LÄKEMEDEL OCH DROGER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
**N961	OGYNNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
**N962	OGYNNSAM VERKAN AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
**N963	OGYNNSAM VERKAN AV PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
N965	OGYNNSAM VERKAN AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OPIUMDERIVAT OCH SYNTETISKA ANALOGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA STENKOLSTJÄREDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

A L D E R																	S A M T L I G A	K Ö N	I C D - N R 8 E R E V D E T A L J L I S T A N
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N948.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N948.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N948.9
5	7	4	1	2	1	5	5	4	4	7	2	3	2	-	-	1	60	M	N949
1	1	1	-	2	-	1	5	2	4	3	6	4	2	-	-	2	38	F	
4	5	1	1	2	1	5	3	3	2	6	2	1	1	-	-	-	42	M	N949.0
1	1	-	-	2	-	1	5	1	3	2	2	2	-	-	-	1	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N949.2
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	N949.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	1	13	M	N949.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N950-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	N959
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N959
16	31	50	48	44	50	61	61	44	34	27	13	9	5	1	-	-	495	M	N960-
15	22	31	32	26	26	37	31	19	27	9	16	6	5	2	1	-	306	F	N979
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N961
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N962
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
3	3	4	1	2	7	1	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	29	M	N965
2	3	2	1	2	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	16	F	
2	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N965.0
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	1	1	-	2	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	11	M	N965.1
-	2	-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N965.4
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N965.5

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N965	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
" N966	OGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	OGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KLORALHYDRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 BROMIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N968	OGYNNSAM VERKAN AV VISSA MEDEL VID NARKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUSKELAVSLAPPNANDE PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANESTESIMEDEL I GASFORM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N970	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N971	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMINETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N972	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTIKOLINERGIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ADRENERGIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N973	OGYNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA ANTIHYPERTONIMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N976	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTERUSKONTRAHERANDE MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	M	N965.9
1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N966
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
4	9	15	14	13	13	20	23	13	13	10	10	5	4	1	-	168	M	N967
4	4	8	13	10	9	18	10	7	13	8	7	2	5	1	1	120	F	
4	6	10	7	9	8	13	14	9	7	6	9	5	3	1	-	112	M	N967.0
4	4	7	10	9	8	12	8	6	10	6	5	-	4	1	1	95	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N967.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N967.3
-	2	5	7	3	5	7	8	4	6	4	1	-	1	-	-	53	M	
-	-	1	3	1	1	5	2	1	3	2	1	2	1	-	-	23	F	N967.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	
1	4	5	3	2	7	8	8	3	4	3	-	-	-	-	-	48	M	N970
4	6	8	8	3	7	4	6	2	4	-	5	-	-	-	-	57	F	
1	3	1	2	2	3	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	20	M	N970.0
3	3	6	4	2	4	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	28	F	
-	1	4	1	-	3	3	7	3	3	1	-	-	-	-	-	26	M	N970.1
1	1	2	3	1	2	2	4	1	2	-	3	-	-	-	-	22	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N970.9
-	2	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N971
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N972
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N972.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N973
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	5	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N976
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N976.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N977	OGYNNSAM VERKAN AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 FARMACEUTISKA FÄRGÄMNER EJ TID. KLASS.	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 LÄKEMEDEL UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N978	OGYNNSAM VERKAN AV FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OPIUMDERIVAT MED BARBITURATER ETC	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 SALICYLATER MED ANTIKOAGULENTIA ETC	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 BARBITURATER MED SALICYLATER ETC	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 BARBITURATFRIA SEDATIVA MED SALICYLATER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 PSYKOFARMAKA MED BARBITURATER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N979	OGYNNSAM VERKAN AV ALKOHOL I KOMBINATION MED LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ALKOHOL OCH OPIUMDERIVAT	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ALKOHOL MED BARBITURATER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 ALKOHOL OCH BARBITURATFRIA SEDATIVA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 ALKOHOL OCH ANTIHISTAMINER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 ALKOHOL OCH PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N980-N989	TOXISK EFFEKT AV ANDRA ÄMNER ÄN LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	3	5 3
		F	-	-	-	1		1	-	- 1
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	-	-	-	-		-	-	- 1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ETYLALKOHOL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 METYLALKOHOL	M	-	-	-	-		-	-	- 1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN FORM AV ALKOHOL	F	-	-	-	-		-	-	-
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 BENSEN (BENSOL)	M	-	-	-	-		-	-	-
*N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	-	-	-	-	-	3	4	1
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 KVÄVEDIOXID	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 SVAVELDIOXID	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN GAS, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
*N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYANIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KLORERADE PESTICIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANDRA PESTICIDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DJURGIFT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 TVÅL OCH ANDRA TVÄTTMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ÄMNE I ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	-	3	3	24	12	11
		F	-	1	-	5	6	6	10	3
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KÖLDSKADA PÅ HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA KÖLDSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
*N992	EFFEKT AV VÄRME	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	3	3	24	12	11
		F	-	1	-	5	6	6	9	3
	.0 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	21	10	7
		F	-	-	-	-	-	5	8	3
	.4 UTMATTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ASFYXI, KVÄVNING	M	-	-	-	2	2	3	2	3
		F	-	1	-	5	6	1	1	-
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	1	1	-	-	-
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SEKUNDÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ALDER																	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3 1	21 -	16 1	22 1	15 5	27 6	32 3	30 4	22 4	20 1	17 1	5 1	6 1	5 2	2 2	-	251 35	M F	N986
2	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	8	M	N987
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.3
2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	M	N987.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	7	M	N989
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	M	N989.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N989.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N989.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N989.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N989.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N989.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
29 2	55 12	71 11	45 9	51 19	68 13	63 27	81 31	92 26	99 30	68 19	39 22	38 18	27 7	8 2	5 -	889 273	M F	N990- N999
-	1	-	2	-	1	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	11	M	N991
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N991.1
-	1	-	2	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	10	M	N991.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N992
29 1	53 12	69 11	42 8	48 19	66 13	60 26	79 30	90 26	96 30	66 19	38 20	37 16	27 7	7 1	5 -	862 263	M F	N994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.0
18 1	30 6	35 6	18 3	21 12	31 7	29 18	36 15	27 18	39 11	31 9	18 15	17 12	8 6	2 -	1 -	399 155	M F	N994.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.4
10 -	21 6	30 5	22 5	24 7	34 6	29 8	42 15	58 8	55 19	35 10	20 5	20 4	19 1	5 1	4 -	438 108	M F	N994.7
1	2	3	2	3	1	2	1	5	2	-	-	-	-	-	-	23	M	N994.8
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N995	.5 CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.7 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BAL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SERUMHEPATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	241	287	68	136	732	118	127	82
		F	131	189	57	103	479	96	82	49

SPECIFIKATION PÅ DECIMALNIVÅ AV ICD-NR MARKERADE MED * :

002.1	PARATYFOIDFEBER, TYP B	313.9	SVÅR MENTAL RETARDATION, ANNAN OCH UNS
003.9	ANNAN SALMONELLAINFEKTION UTAN UPPGIFT OM FÖDOÄMNE SOM ÖVERFÖRARE	381.9	INFLAMMATION I MELLANÖRA UNS UTAN ANG MASTOIDIT
004.9	BACILLÄR DYSENTERI (RÖDSOT) UNS	391.9	ANNAN AKTIV REUMATISK HJÄRTSJUKDOM
008.2	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD BAKTERIE	529.0	INFLAMMATION I TUNGA
012.1	TUBERKULÖS ENTERIT	533.9	ULCUS PEPTICUM UNS, UTAN PERFORATION
013.0	TUBERKULÖS I MENINGERNÄ	536.1	MOTILITETSREBBNING I MAGSÄCK
027.0	LISTERIOS	565.1	ANALFISTEL
034.1	SCHARLAKANSFEBER	616.0	INFLAMMATORISK SJUKDOM I BÄCKEN
045.9	ASEPTISK MENINGIT AV ENTEROVIRUS UNS	625.3	ENDOMETRIOS
074.2	COXACKIEMYOKARDIT	626.1	HYPOMENORRHOEA
084.9	MALARIA UNS	634.1	RUPTUR AV UTERUS UNDER GRAVIDITET
094.9	ANNAN SYFILIS I CENTRALA NERVSISTELET	650.6	FÖRLOSSNING MED KEJSARSNIITT UNS
100.0	WEILS SJUKDOM	653.0	SPONTAN FÖRLOSSNING MED ANNAN BLÖDNING
117.3	ASPERGILLOSIS	661.0	SPONTAN FÖRLOSSNING MED ANNAN KOMPLIKATION
130.2	TOXOPLASMOS EFTER INTRAUTERIN INFEKTION	673.1	PUERPERAL FOSTERVATTENEMBOLI
219.1	CYSTA I UTERUS	692.9	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT UNS
234.9	TUMÖR UNS I UTERUS, ANNAN DEL OCH UNS	708.0	ANGIONEUROTISK ÖDEM
241.9	ATOXISK NODÖS STRUMA UNS	717.2	TORTICOLLIS
258.0	CUSHINGS SYNDROM	722.1	JUVENIL OSTEOKONDROS I HÖFT
263.9	ANNAN B-VITAMINBRIST UNS	724.1	SJUKDOM I MENISK
265.1	RAKITISKA FÖLJDTILLSTÄND	725.1	SJUKDOM I LÄND- OCH KORSRYGGBROS
270.0	FENYLKETONURI	749.2	KLUVEN GOM OCH LÄPP
271.0	VON GIERKES SJUKDOM	755.5	ANNAN ANOMALI AV ÖVRE EXTREMITET
272.8	ANNAN MEDFÖDD REBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	761.1	DIABETES MELLITUS HOS MODER
282.9	ANNAN ÄRFTLIG HEMOLYTISK ANEMI	767.4	SVÅR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR OCH MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI
283.9	ANNAN FÖRVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	771.1	PROLAPS AV NAVESTRÄNGEN
297.9	ANNAT PARANOISKT TILLSTÄND	782.4	AKUT HJÄRTINSUFFICIENS UNS
300.4	DEPRESSIV NEUROS	784.5	BLODKRÄKNING
306.5	APTITREBBNING	786.5	RINGA OCH INGEN URIN

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	1	2	1	2	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	12	M	N996	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N996.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N996.1	
-	-	2	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	9	M	N996.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N997	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N999	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N999.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N999.4	
272 173	365 129	401 189	376 173	412 234	651 356	1161 628	1805 1056	2704 1469	4125 2316	5673 3440	7129 5172	7463 6885	6399 6971	4060 5289	1953 2927	46008 38043	M F		

SPECIFICATION ON DECIMAL LEVEL OF ICD-NOS. MARKED WITH * :

E804.1	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTÅG, PASSAGERARE SKADAD	N829.0	FRAKTUR UNS, OKOMPLICERAD
E806.9	ANNAN SPECIFICERAD JÄRNVÄGSOLYCKA, OSPECIFICERAD PERSON SKADAD	N850.0	HJÄRNSKAKNING, OKOMPLICERAD
E807.9	JÄRNVÄGSOLYCKA UNS, OSPECIFICERAD PERSON SKADAD	N866.0	SKADA PÅ NJURE, OKOMPLICERAD
E813.6	TRAMPCYKLIST SKADAD VID KOLLISION MED MOTORFORDON	N884.0	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS, OKOMPLICERADE
E814.7	FOTGÄNGARE SKADAD VID KOLLISION MED MOTORFORDON	N891.0	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLAR-REGION, OKOMPLICERAD
E817.1	OLYCKA VID PÅ- ELLER AVSTIGNING, PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL, SKADAD	N896.0	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT, OKOMPLICERAD
E820.0	FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL, I KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	N897.1	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET, KOMPLICERAD
E831.0	PERSON I "SMÅBÅT" SKADAD I ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	N941.0	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS, GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD
E834.0	PERSON I "SMÅBÅT" SKADAD VID ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD	N942.3	BRÄNNSKADA PÅ BÅL, GRAD III, OKOMPLICERAD
E835.1	FÄLLOLYCKA OMBORD UNS, BESÄTTNING SKADAD PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	N945.3	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET, GRAD III, OKOMPLICERAD
E844.9	ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTOLYCKA, OSPECIFICERAD PERSON SKADAD	N953.0	SKADA PÅ NERV I UNDERARM, UTAN ÖPPET SÄR
E851.3	FÖRGIFTNING AV INSULIN OCH ANTIDIABETESPREPARAT	N959.2	SKADA PÅ NERV, ANNAN, MULTIPEL ELLER UNS UTAN ÖPPET SÄR
E852.0	FÖRGIFTNING AV ANTIHISTAMINER OCH ANTIEMETIKA	N961.3	OGYNNSAM VERKAN AV KINOLIN OCH HYDROXIKINOLINDERIVAT
E854.0	FÖRGIFTNING AV BARBITURATER	N962.3	OGYNNSAM VERKAN AV INSULIN OCH DIABETESPREPARAT
E857.1	FÖRGIFTNING AV HJÄRTSTÄRKANDE MEDEL	N963.0	OGYNNSAM VERKAN AV ANTIHISTAMINER OCH ANTIEMETIKA
E931.9	KOMPLIKATION UNS VID ANNAN OSPECIFICERAD TERAPI	N966.9	OGYNNSAM VERKAN AV ANDRA ANTI-EPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA
N809.0	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS, OKOMPLICERADE	N985.1	TOXISK EFFEKT AV ARSENIK OCH ARSENIKFÖRENINGAR
N810.0	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN, OKOMPLICERAD	N988.1	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA SVAMPAR
N813.0	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGSBEN, PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	N992.0	VÄRMESLAG
N822.0	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN, OKOMPLICERAD	N997.9	DUMPINGSYNDROM EFTER GASTREKTOMI
N823.0	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN, PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD		
N824.0	MALLEOLARFRAKTUR, OKOMPLICERAD		
N825.0	FRAKTUR I VRIST- OCH MELLANFOTSBEN, OKOMPLICERAD		
N828.0	MULTIPLA FRAKTURER UNS, OKOMPLICERADE		

Tabell 3 Döda 1972 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan

ICD-NR 9E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER				ÅR			
			DAGAR											
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14				
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 3 / A 4	BACILLÄR DYSENTERI OCH AMÖBAINFEKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 4 / A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	1	-	-				
B 5 / A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 7	TUBERKULOS I MENINGARNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 6	ÖVRIG TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 8 / A 15	DIFTERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 10 / A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 18	EPYSIPELAS (ROSFERER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 11 / A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	1				
		F	-	-	-	-	-	-	-	1				
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	5	5	1	11	-	1	-				
		F	-	1	2	1	4	-	-	-				
B 12 / A 22	AKUT POLIOMYELIT (BARNFÖRLÄMNING)	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
B 14 / A 25	MÄSSLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 28	INFEKTIOS HEPATIT (GULSOT)	F	-	-	-	-	-	-	1	-				
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	1	-	-				
		F	-	-	1	1	2	1	1	-				
B 16 / A 31	MALARIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				

Deaths by sex, age, and cause, 1972. Lists A and B

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	5	M	A3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A4/B3	
-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	9	M	A5/B4	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	9	F		
-	-	-	1	-	6	4	6	14	15	20	29	24	15	15	3	152	M	A6/B5	
-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	7	11	12	11	9	4	69	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	F	A7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	F	A8	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F		
1	-	-	-	1	-	4	8	9	7	10	19	12	7	5	2	85	M	A10	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	7	3	9	4	4	-	37	F		
1	-	-	-	2	-	4	8	10	7	10	19	12	7	5	2	87	M	B6	
-	-	-	1	-	-	1	1	6	4	10	5	10	4	4	-	46	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A15/B8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A17/B10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	A18	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A19/B11	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A20	
1	1	-	-	-	-	-	2	-	5	7	3	10	5	3	-	49	M	A21	
-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	6	4	8	7	4	1	40	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A22/B12	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	A23	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	F		
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A25/B14	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	F	A28	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	3	1	19	M	A29	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	7	1	22	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A31/B16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	A36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	A37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
417	SYFILIS OCH FÖLJDTILLSTÅND AV SYFILIS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	1	1
B18	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	5	5	2		12	1	1
		F	-	1	3	2		6	2	1
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVALG	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	1	-	-	-		1	2	1
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-		-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-		-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-		-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	1	-	-	6		7	12	8
		F	-	-	-	1		1	14	9
A 59	LEUKEMI	M	-	-	-	2		2	4	20
		F	-	-	-	2		2	6	9
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-		-	-	3
		F	-	-	-	-		-	1	-
B19	MALIGNA TUMÖRER OCH TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	1	-	-	8		9	16	32
		F	1	-	-	3		4	23	21
B20 / A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	1	-	-	-		1	-	1
A 62	ENKEL ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. LISTS A AND B

ÅLDER																	KÖN	ICU-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	B17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	5	F	
-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	3	6	1	1	-	-	19	M	A44
-	-	1	-	-	-	1	3	1	6	4	6	4	-	1	-	29	F	
1	2	1	-	-	2	2	6	1	7	14	14	15	10	6	2	98	M	B18
-	2	3	3	-	2	1	3	4	7	16	11	15	9	12	2	101	F	
1	2	-	1	-	2	5	11	18	24	21	30	17	14	13	2	161	M	A45
-	-	-	-	-	2	2	8	5	5	16	14	23	12	3	3	94	F	
-	-	-	-	-	1	2	10	17	32	41	47	24	23	10	3	210	M	A46
-	-	-	-	-	-	2	1	8	5	12	18	13	15	12	3	89	F	
-	1	1	2	8	11	18	52	68	119	186	229	244	160	83	38	1220	M	A47
-	2	1	4	2	7	13	25	39	63	102	131	162	159	96	36	842	F	
-	1	1	-	3	11	19	31	50	83	100	137	145	118	65	26	790	M	A48
1	1	1	5	2	7	16	29	46	69	108	138	162	132	80	27	824	F	
-	-	-	-	1	4	9	17	35	44	70	80	76	65	32	19	452	M	A49
-	-	1	-	-	2	3	19	20	35	40	55	56	55	34	19	339	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	5	9	7	4	1	42	M	A50
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	F	
-	-	1	2	5	13	43	68	129	219	294	357	231	113	40	8	1522	M	A51
-	-	-	2	2	3	10	32	32	51	56	81	73	34	14	9	399	F	
1	-	-	1	3	1	3	3	2	7	7	8	3	5	2	3	51	M	A52
2	-	1	-	3	3	1	-	2	3	5	3	3	3	2	2	39	F	
1	1	3	7	5	5	9	10	11	19	15	23	11	14	6	4	144	M	A53
-	2	1	3	5	8	-	11	7	4	13	12	11	13	6	3	99	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	2	1	1	-	1	13	M	A54
-	-	5	7	21	46	73	138	169	183	196	211	195	127	77	29	1477	F	
-	2	5	8	7	23	26	37	48	43	34	23	33	15	6	1	311	F	A55
-	1	-	1	1	9	11	19	27	40	37	66	68	38	19	7	344	F	A56
-	-	-	-	-	2	-	9	29	104	162	303	379	369	220	72	1649	M	A57
8	13	22	16	22	43	83	151	231	351	414	429	385	275	142	42	2662	M	A58
11	5	12	12	18	48	102	173	245	336	424	514	487	369	193	70	3049	F	
8	7	9	1	7	9	11	20	22	41	41	53	41	31	18	4	359	M	A59
3	7	7	4	8	9	14	10	16	38	36	48	45	23	12	5	307	F	
2	4	10	7	11	6	16	20	44	62	83	86	69	58	32	4	523	M	A60
3	4	2	4	3	7	15	17	36	59	59	79	80	45	23	7	445	F	
21	29	47	37	65	108	221	403	663	1110	1445	1789	1635	1253	667	227	9798	M	B19
20	24	36	50	73	174	298	520	700	935	1139	1394	1411	1040	577	221	8663	F	
1	1	1	-	1	4	4	6	5	9	13	17	19	10	8	3	103	M	A61/B20
1	-	3	-	1	3	3	3	9	6	14	16	27	20	23	10	141	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	6	M	A63
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	3	5	4	29	F	

TABELL 3 (FÖRTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 85 REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
B21 / A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	-	1	1	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B22 / A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	2	3	2	3	-	
		F	1	1	1	4	7	2	4	1	
B23 / A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 69	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	1	-	1	-	1	1	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 71	PSYKISK UTVECKLINGSTÖRNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	1	3	4	3	1	-	
		F	-	1	1	3	5	2	1	1	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	2	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	2	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	4	4	5	2	5	
		F	-	1	-	1	2	7	2	5	
B25 / A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B26 / A 81	KRÖNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B27 / A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	1	2	2	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	1	1	1	-	1	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIÖDLER OCH KAPILLÄRER	M	-	2	-	-	2	-	1	-	
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	
A 87	VENÖS TRÖMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	3	3	3	1	1	
		F	-	-	-	1	1	2	-	-	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICU-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	7	15	9	18	18	20	19	52	54	84	88	76	42	17	522	M	A64/B21	
-	1	10	10	11	12	8	19	18	44	51	148	136	126	66	23	713	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	7	M	A65/B22	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	7	F		
2	1	2	-	2	6	3	4	7	4	11	10	11	10	8	2	91	M	A66	
1	-	2	-	2	-	4	9	10	7	4	7	3	8	4	3	78	F		
-	3	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	10	9	11	4	55	M	A67/B23	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	7	12	11	6	8	56	F		
-	1	-	1	1	-	1	2	4	3	2	1	3	5	-	-	24	M	A68	
-	1	-	-	1	1	2	2	4	1	2	6	4	1	3	-	29	F		
-	-	-	1	-	1	4	3	3	8	12	2	8	15	9	7	73	M	A69	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	12	14	22	13	69	F		
-	1	4	7	14	13	26	28	18	18	5	5	2	1	-	-	142	M	A70	
-	-	-	-	1	2	2	7	2	-	7	1	-	-	-	-	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A71	
1	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	2	3	2	-	1	31	M	A72/B24	
-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	2	2	2	5	1	2	29	F		
1	-	1	1	2	5	6	8	6	3	9	6	-	-	-	-	48	M	A73	
-	-	3	1	1	7	5	5	3	6	8	7	2	1	-	-	50	F		
4	3	5	5	3	3	6	8	7	3	8	5	5	2	3	-	76	M	A74	
1	1	4	1	4	1	1	4	7	2	5	2	3	-	1	-	39	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	5	M	A78	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
8	1	3	2	2	3	11	20	23	32	55	58	59	49	18	5	365	M	A79	
-	2	-	-	2	2	3	8	14	22	40	56	67	51	24	10	317	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A80/B25	
-	-	4	-	3	6	12	29	49	62	78	87	67	41	27	8	474	M	A81/B26	
-	-	-	-	3	3	12	22	42	81	79	88	102	91	43	19	585	F		
-	2	-	1	2	3	9	9	25	26	35	37	48	25	16	10	248	M	A82/B27	
-	-	-	-	2	1	3	6	20	30	30	55	70	61	44	18	340	F		
1	1	7	7	30	86	249	539	979	1597	2330	2950	3109	2639	1714	817	17048	M	A83/B28	
1	-	-	1	3	11	41	98	215	463	1011	1761	2598	2830	2231	1256	12525	F		
1	5	3	4	7	12	23	25	22	62	87	124	146	171	130	67	894	M	A84/B29	
2	-	4	1	2	7	10	12	15	23	53	87	138	160	152	105	777	F		
4	5	8	9	18	27	65	96	179	269	466	661	807	727	445	224	4011	M	A85/B30	
-	2	16	7	15	16	44	81	121	223	380	643	1003	1069	837	372	4832	F		
-	-	1	1	8	4	9	22	33	62	113	194	226	235	189	127	1232	M	A86	
-	-	2	-	1	1	6	10	12	26	41	111	215	255	320	257	1358	F		
-	-	1	-	3	5	6	5	15	22	45	60	56	44	30	14	307	M	A87	
1	-	-	-	1	2	3	4	5	15	26	54	83	72	43	26	335	F		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	6	1	1	16	M	A88	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	8	F		
-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	3	2	7	7	5	38	M	A89	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	4	5	8	11	38	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
B31 / A 90	INFLUENSA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	-	2	1	12		15	4	1
		F	-	1	-	3		4	2	-
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	-	2	1	12		15	4	1
		F	-	1	-	3		4	2	-
B33 / A 93	BRONKIT, EMEYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	2	-
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	1	-		1	2	1
		F	-	-	-	-		-	2	-
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
A 99	GASTRIT OCH DUGDENIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	1		1	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	1	2	3	1		7	2	1
		F	-	2	-	1		3	1	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	-	-	-		-	1	2
		F	-	-	-	1		1	-	-
A105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
A107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖNKLOSSNING	F	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTA

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	A116									
	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
	A117									
	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
	A118									
	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-		-	-	-
B41	ÖVRIGA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
	A119									
	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	1	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	A120									
	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	A121									
	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	A122									
	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	-	-		-	-	-
	A123									
	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	A124									
	ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	A125									
	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	A126									
	SPINA BIFIDA	M	4	-	2	1		7	-	1
		F	5	3	3	4		15	2	1
	A127									
	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	7	24	19	32		82	10	4
		F	5	23	15	24		67	9	4
	A128									
	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	3	3	2		8	1	-
		F	-	2	4	4		10	-	1
	A129									
	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	1		1	-	-
	A130									
	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	48	29	7	25		109	10	6
		F	19	17	11	20		67	10	6
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	59	56	31	60		206	21	11
		F	29	45	33	53		160	21	12
	A131									
	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	36	56	8	2		102	-	-
		F	17	34	5	1		57	-	-
	A132									
	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	4	3	-	-		7	-	-
		F	6	4	-	-		10	-	-
	A133									
	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	5	2	-		7	-	-
		F	2	1	1	1		5	-	-
	A134									
	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	71	110	9	1		191	-	-
		F	39	55	7	1		102	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÅND	M	107	166	17	3		293	-	-
		F	56	89	12	2		159	-	-
	A135									
	ANDRA ORSÄKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	69	44	5	2		120	-	-
		F	35	41	4	-		80	-	-

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 9E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	73	52	7	2		134	-	-
		F	43	46	5	1		95	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	1	-	16		17	3	2
		F	-	-	1	13		14	3	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	1	-	16		17	3	2
		F	-	-	1	13		14	3	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	3	3	10		16	15	13
		F	1	2	2	7		12	13	7
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	4		4	8	31
		F	-	-	-	2		2	9	22
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-		-	3	5
		F	-	-	-	-		-	-	1
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	-		-	1	-
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	2	4
		F	-	-	-	1		1	4	1
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1		1	2	3
		F	-	-	-	1		1	-	1
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	20	9
		F	-	-	-	-		-	5	7
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	3
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	1		1	5	1
		F	-	-	-	-		-	3	1
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	9		9	2	2
		F	-	-	-	6		6	-	2
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	11		11	35	25
		F	-	-	-	8		8	13	13
BE49/AE147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
AE148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	1		1	4	2
		F	-	1	-	4		5	-	1
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-		-	1	2
		F	-	-	-	-		-	1	1
BE5C	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	1		1	5	4
		F	-	1	-	4		5	1	2
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	241	287	68	136		732	118	127
		F	131	188	57	103		479	96	82

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1972. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 95	M F	B44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	14 12	23 24	19 31	46 71	103 144	M F	A136
2	3	8	6	1	3	4	8	8	6	7	11	13	9	11	5	128 65	M F	A137	
-	2	-	2	-	1	2	3	2	5	3	6	4	6	6	6				
2	3	8	6	1	3	4	8	8	6	7	12	27	32	30	51	231 209	M F	B45	
-	2	-	2	-	1	2	3	3	6	4	9	16	30	37	77				
16	20	31	38	50	62	102	148	161	251	430	545	663	628	422	237	3857 4001	M F	B46	
6	12	20	11	26	31	61	87	100	181	290	504	706	822	666	437				
114	107	64	47	35	36	41	51	45	80	47	54	51	38	10	4	878 374	M F	AE138/ BE47	
38	27	24	10	7	17	19	24	25	38	34	28	23	9	3	1				
15	15	22	15	8	16	21	22	13	9	11	5	8	2	3	1	200 36	M F	AE139	
1	-	3	1	4	1	1	3	4	5	5	4	1	-	1	-				
7	1	5	8	8	15	16	18	14	17	14	8	4	2	-	-	141 29	M F	AE140	
-	-	1	-	2	-	3	7	2	5	1	4	-	1	2	-				
9	9	6	6	13	10	20	18	38	46	49	47	84	99	85	51	596 803	M F	AE141	
1	-	1	2	5	3	1	5	8	24	32	63	130	204	191	127				
2	2	4	1	2	4	9	9	10	8	12	4	6	6	2	1	92 46	M F	AE142	
2	1	1	-	1	3	3	5	4	5	3	5	5	3	-	2				
10	20	16	11	7	15	15	18	13	13	15	8	7	4	1	-	208 39	M F	AE143	
1	2	1	1	3	1	-	2	2	1	-	6	3	3	-	-				
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	10	M	AE144	
8	11	14	9	10	11	14	16	19	19	4	3	2	-	-	2	150 8	M F	AE145	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-				
6	4	5	8	4	6	8	7	12	13	6	7	5	4	6	-	118 46	M F	AE146	
2	-	1	-	1	-	3	3	3	-	3	5	5	7	5	-				
57	62	73	58	52	78	104	109	120	126	113	82	116	117	97	55	1515 1007	M F	BE48	
7	3	8	4	16	8	11	26	23	41	45	87	145	218	199	129				
24	72	99	97	84	174	125	126	123	103	93	51	40	33	8	6	1189 457	M F	AE147/ BE49	
11	32	38	36	41	31	53	52	40	44	25	26	17	8	2	1				
2	5	5	3	2	1	4	9	1	4	1	-	-	1	-	-	45 42	M F	AE148	
1	4	3	5	3	3	6	3	1	2	2	1	1	-	-	1				
13	27	28	27	26	35	43	43	47	38	18	12	16	3	2	-	375 137	M F	AE149	
7	7	10	11	9	11	15	13	11	18	7	9	2	3	1	-				
15	32	33	30	28	36	47	52	41	42	19	12	16	4	2	-	420 179	M F	BE50	
8	11	13	16	12	14	21	16	12	20	9	9	3	3	1	1				
272	365	401	376	412	651	1161	1805	2704	4125	5673	7129	7463	6399	4060	1953	46208 38043	M F		
103	129	189	173	234	356	628	1056	1469	2316	3440	5172	6885	6971	5289	2927				

Tabell 4 Dödstal 1972 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹

ICD-NR 85 REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	1,7	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	0,5	-	-	-	0,3	-	-
A 6	TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	ANNAN TUBERKULÖS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULÖS	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	0,3	-	0,4	0,3	-	-
		F	-	-	0,3	-	0,8	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	19,0	-	0,3	-	0,4	0,3	-	-
		F	7,4	-	-	-	-	0,7	0,3	0,8
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	1,7	0,4	-	-	-	0,3	-	-
		F	3,7	0,5	0,3	-	-	-	0,3	0,4
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,4	-	-	0,3	-
		F	-	0,5	-	0,4	-	-	0,3	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	0,4	0,6	-	0,4
		F	-	-	0,3	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,8
		F	-	-	-	-	-	0,7	0,3	1,6
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3	2,0
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 51	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,8
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	0,3	0,4	0,4	-	-	0,4
		F	1,8	0,9	0,7	0,4	0,8	-	0,3	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	0,4	0,3	0,9	2,6
		F	-	-	-	-	-	0,7	0,3	1,2
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,5	2,8
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	0,7	1,5	3,2
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH CSPECIFICERADE ORGAN	M	12,1	5,2	2,6	3,0	2,9	4,1	6,3	6,0
		F	1,8	6,4	3,1	2,3	4,1	1,6	3,7	4,8

¹-----
FÖR ÅLDERSKLASSEN UNDER 1 ÅR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
A-NUMMER MED HÖGST 5 DÖDSFALL ÄR UTESLUTNA

Death rates by sex, age, and cause, 1972. Deaths per 100,000 mean population¹

AGE GROUP												SAMT	KÖN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		8E REV
														A-LISTAN
-	-	-	0,4	-	-	-	1,4	-	1	-	15	0,1	M	A 3
-	-	0,4	0,7	-	0,4	0,5	-	-	3	-	-	0,2	M	A 5
-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	1	1	5	-	0,2	F	A 5
-	2,6	1,6	2,2	5,6	6,3	10,4	20,0	25	29	68	47	3,8	M	A 6
0,5	0,4	0,8	1,1	1,6	1,6	3,2	6,2	9	14	26	36	1,7	F	A 6
0,4	-	1,6	3,0	3,6	2,9	5,2	13,1	12	13	22	31	2,1	M	A 10
-	-	0,4	0,4	2,0	1,2	3,2	1,7	7	5	11	-	0,9	F	A 10
-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,1	M	A 19
-	0,4	-	-	-	0,4	-	0,6	-	-	-	-	0,1	F	A 19
-	-	-	0,7	-	2,1	3,6	2,1	10	9	13	-	1,2	M	A 21
-	0,4	-	-	-	-	2,8	2,3	6	9	11	9	1,0	F	A 21
-	-	-	-	-	0,4	1,6	1,4	3	5	13	15	0,5	M	A 29
-	-	-	-	0,4	-	1,4	0,6	1	1	20	9	0,5	F	A 29
-	0,9	0,4	1,1	-	-	1,6	4,1	1	1	-	-	0,5	M	A 44
-	-	0,4	1,1	0,4	2,4	1,8	3,4	3	-	2	-	0,7	F	A 44
-	0,9	2,0	4,1	7,2	10,1	10,9	20,7	18	27	59	31	4,0	M	A 45
-	0,9	0,8	3,0	2,0	2,0	7,4	7,9	18	15	8	27	2,3	F	A 45
-	0,4	0,8	3,7	6,8	13,5	21,3	32,4	25	44	45	47	5,2	M	A 46
-	-	0,8	0,4	3,2	2,0	5,5	10,1	10	19	35	27	2,2	F	A 46
3,5	4,7	7,2	19,5	27,4	50,0	96,6	158,1	258	311	380	605	30,1	M	A 47
0,9	3,0	5,2	9,4	15,5	25,4	47,0	73,8	127	208	281	331	20,7	F	A 47
1,3	4,7	7,6	11,6	20,1	34,9	51,9	94,6	153	229	297	414	19,5	M	A 48
0,9	3,0	6,4	10,9	18,2	27,8	49,8	77,7	127	173	234	248	20,2	F	A 48
0,4	1,7	3,6	6,4	14,1	18,5	36,3	55,2	80	126	146	302	11,2	M	A 49
-	0,9	1,2	7,1	7,9	14,1	18,4	31,0	44	72	99	175	8,3	F	A 49
-	-	0,8	-	1,2	2,1	3,1	3,5	9	13	18	15	1,0	M	A 50
0,5	-	-	0,4	-	0,4	0,5	0,6	-	-	-	-	0,1	F	A 50
2,2	5,6	17,1	25,5	51,9	91,7	152,6	246,4	244	219	183	127	37,6	M	A 51
0,9	1,3	4,0	12,0	12,7	20,6	25,8	45,6	57	44	41	83	9,8	F	A 51
1,3	0,4	1,2	1,1	0,8	2,9	3,6	5,5	3	9	9	47	1,3	M	A 52
1,4	1,3	0,4	-	0,8	1,2	2,3	1,7	2	3	5	18	1,0	F	A 52
2,2	2,2	3,6	3,7	4,4	8,0	7,8	15,9	11	27	27	63	3,6	M	A 53
2,3	3,5	-	4,1	2,8	1,6	6,0	6,8	8	17	17	27	2,4	F	A 53
-	-	0,4	0,4	-	0,4	2,6	1,4	1	1	-	15	0,3	M	A 54
9,6	20,0	29,2	51,7	67,0	73,9	90,4	118,9	153	166	225	267	36,3	F	A 54
3,2	10,0	10,4	13,9	19,0	17,4	15,7	13,0	26	19	17	9	7,6	F	A 55
0,5	3,9	4,4	7,1	10,7	16,1	17,1	37,2	53	49	55	64	8,4	F	A 56
-	0,9	-	3,4	11,7	43,7	84,1	209,2	400	717	1007	1147	40,7	M	A 57
9,7	18,5	33,0	56,6	93,0	147,6	215,0	296,1	407	534	650	669	65,7	M	A 58
8,2	20,9	40,7	64,8	97,2	135,6	195,5	289,6	383	494	565	645	74,9	F	A 58

¹ FOR THE AGE GROUP UNDER 1 YEAR THE DEATH RATES ARE CALCULATED PER 100,000 LIVE BIRTHS.

A-NUMBERS WITH 5 DEATHS AND LESS ARE EXCLUDED

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR BE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR								
			UNDER								
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
A 59	LEUKEMI	M	3,5	1,7	6,5	3,7	2,9	2,2	2,6	0,4	
		F	3,7	2,7	3,1	1,9	1,1	2,3	2,2	1,6	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	1,0	0,7	0,7	1,3	2,9	2,6	
		F	-	0,5	-	0,4	1,1	1,3	0,6	1,6	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	0,3	-	0,4	0,3	0,3	-	
		F	1,8	-	0,3	-	0,4	-	0,9	-	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	1,7	0,4	-	-	-	0,3	2,0	5,6	
		F	-	-	-	-	-	0,3	3,1	4,0	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	5,2	0,9	1,0	-	0,7	0,3	0,6	-	
		F	12,9	0,9	1,4	0,4	0,4	-	0,6	-	
A 67	ANEMIER	M	-	0,9	-	-	-	0,9	-	-	
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	1,7	-	0,3	0,4	-	0,3	-	0,4	
		F	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	0,3	1,2	2,6	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	6,9	1,3	0,3	-	0,4	-	-	-	
		F	9,2	0,9	0,3	0,4	-	-	-	0,8	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	0,4	-	0,3	0,4	
		F	-	-	-	0,4	-	-	0,9	0,4	
A 74	EPILEPSI	M	-	0,9	0,3	-	1,4	2,5	1,4	1,9	
		F	-	-	-	0,8	0,4	0,3	1,2	0,4	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	1,7	-	-	-	-	-	-	0,4	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	6,9	2,2	0,7	1,8	2,9	0,3	0,9	0,8	
		F	3,7	3,2	0,7	1,9	-	0,7	-	-	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	0,3	-	-	-	1,2	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	0,6	-	0,4	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	0,4	0,3	2,0	2,6	
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	0,4	0,7	0,7	0,4	1,6	0,9	1,5	
		F	-	0,5	-	-	0,8	-	1,2	0,4	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,4	1,4	1,6	2,3	3,4	
		F	1,8	0,5	-	0,4	-	0,7	4,9	2,8	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	3,5	-	0,3	-	-	-	0,3	0,4	
		F	1,8	-	-	-	-	-	0,6	-	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	-	

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1972

ALDER I AB												SAMT	KON	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	BE REV	A-LISTAN
3,1 3,7	3,9 3,9	4,4 5,6	7,5 3,7	8,9 6,3	17,2 15,3	21,3 16,6	36,6 27,0	43 35	60 30	82 35	63 46	8,9 7,5	M F	A 59
4,8 1,4	2,6 3,0	6,4 6,0	7,5 6,4	19,3 14,3	26,1 23,8	43,1 27,2	59,4 44,5	72 63	112 59	146 67	63 64	12,9 10,9	M F	A 60
0,4 0,5	1,7 1,3	1,6 1,2	2,2 1,1	2,0 3,6	3,8 2,4	6,7 6,5	11,7 9,0	20 21	19 26	36 67	47 92	2,5 3,5	M F	A 61
- -	- -	- -	0,4 0,4	- 0,4	- 0,8	1,6 1,4	- 2,8	1 3	1 3	- 14	- 36	0,1 0,7	M F	A 63
4,0 5,0	7,8 5,2	7,2 3,2	7,5 7,1	7,7 7,1	21,9 17,8	28,0 37,4	58,0 83,4	93 107	147 165	192 193	270 212	12,9 17,5	M F	A 64
- -	- -	- -	0,4 -	0,4 0,4	0,4 -	- 0,5	1,4 -	1 0	1 -	- 5	- 18	0,2 0,2	M F	A 65
0,9 0,9	2,6 -	1,2 1,6	1,5 3,4	2,8 4,0	1,7 2,8	5,7 1,8	6,9 3,9	11 2	19 10	36 11	31 27	2,2 1,9	M F	A 66
- -	- 0,4	- -	0,4 0,4	0,4 0,4	0,4 1,2	2,1 2,3	6,2 3,9	10 9	17 14	50 17	63 73	1,4 1,4	M F	A 67
0,4 0,5	- 0,4	0,4 0,8	0,7 0,7	0,4 1,6	1,3 0,4	1,0 0,9	0,7 3,4	3 3	9 1	- 8	- -	0,6 0,7	M F	A 68
- -	0,4 -	1,6 -	1,1 -	1,2 -	3,4 -	6,2 2,3	1,4 1,7	8 9	29 18	41 64	111 119	1,8 1,7	M F	A 69
6,2 0,5	5,6 0,9	10,3 0,8	10,5 2,6	7,2 0,8	7,6 -	2,6 3,2	3,5 0,5	2 -	1 -	- -	- -	3,5 0,5	M F	A 70
- -	- -	- -	0,7 0,7	1,6 0,4	1,7 0,4	2,1 0,9	1,4 1,1	3 1	3 6	- 2	15 18	0,8 0,7	M F	A 72
0,9 0,5	2,2 3,0	2,4 2,0	3,0 1,9	2,4 1,2	1,3 2,4	4,7 3,7	4,1 3,9	- 1	- 1	- -	- -	1,2 1,2	M F	A 73
1,3 1,8	1,3 0,4	2,4 0,4	3,0 1,5	2,8 2,8	1,3 0,8	4,2 2,3	3,5 1,1	5 2	3 -	13 2	- -	1,9 1,0	M F	A 74
- -	- -	- -	- -	0,4 -	- -	- -	0,7 -	- -	1 -	- -	- -	0,1 -	M -	A 78
0,9 0,9	1,3 0,9	4,4 1,2	7,5 3,0	9,3 5,6	13,5 8,9	28,6 18,4	40,0 31,6	62 52	95 67	82 70	79 92	9,0 7,8	M F	A 79
1,3 1,4	2,6 1,3	4,8 4,8	10,9 8,2	19,7 16,7	26,1 32,7	40,5 36,4	60,1 49,6	70 80	79 119	123 126	127 175	11,7 14,4	M F	A 81
0,9 0,9	1,3 0,4	3,6 1,2	3,4 2,2	10,1 7,9	10,9 12,1	18,2 13,8	25,5 31,0	50 55	48 80	73 129	159 166	6,1 8,3	M F	A 82
13,2 1,4	37,1 4,8	99,1 16,4	202,1 36,7	394,2 85,3	668,7 188,9	1209,8 466,2	2036,4 992,1	3286 2044	5129 3717	7848 6540	13015 11580	420,9 307,6	M F	A 83
3,1 0,9	5,2 3,0	9,2 4,0	9,4 4,5	8,9 5,9	26,1 11,3	45,2 24,4	85,6 49,0	154 108	332 210	595 445	1067 968	22,1 19,1	M F	A 84
7,9 6,9	11,6 7,0	25,9 17,6	36,0 30,4	72,1 48,0	113,1 90,0	242,0 175,2	456,3 362,3	853 789	1413 1404	2037 2453	3568 3429	99,0 118,7	M F	A 85
3,5 0,5	1,7 0,4	3,6 2,4	8,2 3,7	13,3 4,8	26,1 10,5	61,3 19,9	133,9 62,5	238 169	456 466	865 938	2023 2369	30,4 33,3	M F	A 86
1,3 0,5	2,2 0,9	2,4 1,2	1,9 1,5	6,0 2,0	9,3 6,1	23,4 12,0	41,4 30,4	59 65	85 94	137 126	223 239	7,6 8,2	M F	A 87

TABELL 4 (FORTS) DÖDSÅL 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 85 REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	5,2 1,8	1,3 0,9	0,3 -	0,4 -	- -	- -	- -	- -
A 90	INFLUENZA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 91	VIRUSPNEUMONI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	25,9 7,4	1,7 0,9	0,3 -	0,4 -	0,7 -	0,9 0,3	0,6 -	0,8 1,2
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	- 0,9	- -	0,4 -	0,4 0,8	- 0,7	- 0,3	1,5 0,8
A 95	EMFYSEM OCH LUNGABSCESS	M F	- -	- -	0,3 -	- -	- -	- -	- -	0,4 -
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	1,7 -	0,9 0,9	0,3 -	- -	- -	- -	- 0,3	- -
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	- -	- 0,5	- -	- -	- -	- -	0,9 -	1,1 -
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- -	- -	0,8 -
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	1,7 -	- -	- -	0,4 -	- -	- -	- -	0,4 -
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	12,1 5,5	0,9 0,5	- -	0,4 -	- -	- -	- -	- -
A 102	LEVERCIPROS	M F	- -	0,4 -	- -	0,4 -	- 0,8	0,3 0,3	0,9 0,9	1,9 0,8
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3	- 0,6	- -
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	- 1,8	0,4 -	- -	0,7 -	- 0,8	1,6 0,3	3,5 0,9	4,5 2,0
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	- -	- -	- -	0,4 -	0,7 0,4	0,3 -	1,2 0,6	1,1 2,4
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,6 -	- -	0,4 0,4
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- -	- -	- -
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3	- -	0,4 -
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3	0,4 -
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1972

ALDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,4	-	-	-	-	-	1,0	0,7	3	11	4	15	0,4	M	A 88
-	-	-	-	-	-	-	0,6	0	3	5	9	0,2	F	
0,4	0,4	0,8	0,4	-	-	0,5	2,1	2	13	32	79	0,9	M	A 89
0,5	-	0,4	-	-	-	0,5	2,3	3	6	23	101	0,9	F	
-	-	0,8	0,7	1,6	0,4	2,6	7,6	14	23	32	47	1,5	M	A 90
-	-	0,8	1,1	1,2	0,8	3,2	3,9	17	23	32	92	2,1	F	
-	-	-	0,4	-	-	0,5	0,6	0	-	5	9	0,2	F	A 91
0,4	2,6	6,4	5,6	10,1	18,9	30,6	85,6	164	392	911	2039	24,8	M	A 92
-	-	1,6	2,2	4,8	6,5	15,7	46,8	116	244	551	1336	20,4	F	
0,9	1,3	6,8	9,0	18,5	28,6	62,8	100,8	157	206	233	398	18,9	M	A 93
1,4	3,5	5,6	6,0	11,5	14,1	27,2	32,7	61	81	140	285	11,1	F	
0,4	-	-	0,4	0,8	0,4	1,6	1,4	4	11	18	31	0,7	M	A 95
-	-	-	-	-	-	0,5	1,7	1	5	5	-	0,3	F	
-	0,4	1,2	0,7	2,8	4,2	13,5	17,3	39	44	50	95	3,8	M	A 96
-	0,4	-	0,7	0,8	2,0	4,6	7,3	15	22	26	55	2,1	F	
1,3	1,7	4,4	6,4	13,3	21,0	33,2	64,9	75	167	192	302	12,3	M	A 98
0,5	0,4	1,2	2,2	5,6	8,9	14,3	24,2	48	97	161	166	8,1	F	
0,4	-	-	0,4	0,4	1,3	2,1	1,4	1	1	4	15	0,5	M	A 99
-	0,4	-	-	-	-	-	2,3	2	6	2	-	0,3	F	
0,4	-	0,8	1,1	1,2	2,1	2,1	6,2	9	17	9	31	1,3	M	A 100
-	-	-	0,4	-	0,8	1,4	1,1	3	5	5	9	0,5	F	
-	0,4	0,4	1,1	1,2	5,9	8,8	17,9	37	56	105	159	4,2	M	A 101
0,5	0,4	-	1,1	2,0	5,2	4,2	22,5	40	80	131	193	6,3	F	
5,3	16,4	25,5	27,4	37,0	34,9	42,6	35,2	30	48	54	63	14,2	M	A 102
2,3	3,0	4,8	7,9	11,5	14,5	12,9	12,4	33	26	35	64	6,1	F	
-	0,4	1,2	3,4	1,6	6,3	13,5	26,9	66	108	174	286	6,7	M	A 103
-	0,4	1,2	2,6	2,0	6,1	11,5	22,5	51	109	190	341	8,6	F	
4,8	7,3	6,4	6,4	6,4	12,2	26,0	29,7	63	105	137	191	9,6	M	A 104
1,4	0,9	4,4	0,7	4,4	10,1	16,1	30,4	53	86	149	166	8,8	F	
1,3	2,2	4,0	5,6	6,4	8,0	12,5	30,4	34	36	32	63	5,2	M	A 106
1,4	0,4	2,4	4,1	4,0	6,1	8,8	8,5	18	19	20	46	3,4	F	
-	-	1,6	3,4	3,6	8,4	14,5	33,1	89	151	224	430	8,9	M	A 107
0,9	1,3	1,2	2,2	4,4	8,1	20,3	40,0	67	110	214	350	10,9	F	
-	0,4	-	-	-	1,3	0,5	5,5	7	15	4	47	0,8	M	A 108
-	-	0,4	-	0,8	1,2	0,9	3,4	8	11	20	27	1,1	F	
-	-	-	-	1,2	4,2	8,3	26,9	69	128	279	318	6,9	M	A 109
-	-	-	0,7	1,2	0,4	2,6	9,0	11	27	77	111	1,8	M	A 111
0,9	0,9	0,4	1,5	-	2,4	1,4	5,1	4	10	26	9	1,3	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	1,1	0	-	2	9	0,1	F	A 119
-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	-	7	-	-	0,2	M	A 120
-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2	8	-	0,2	F	
-	-	0,8	0,7	1,6	2,1	4,7	8,3	13	13	9	-	1,4	M	A 121
0,5	0,4	2,0	3,7	1,2	6,5	9,2	18,0	26	27	35	64	4,0	F	
-	-	-	0,7	0,4	0,4	0,5	-	-	-	-	9	0,1	F	A 122

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1972 EFTER KÖN OCH ALDER

ICD-NR BE PEV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ALDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	0,3	-	-	-	0,3	0,4
		F	-	-	-	-	-	1,6	0,6	1,2
A 126	SPINA BIFIDA	M	12,1	-	0,3	-	-	0,3	-	0,4
		F	27,6	0,9	0,3	0,4	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	141,6	4,3	1,3	0,4	0,7	1,9	-	1,5
		F	123,2	4,1	1,4	0,4	-	1,0	0,9	0,4
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	13,8	0,4	-	-	-	0,3	-	0,4
		F	18,4	-	0,3	-	-	-	-	1,2
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	188,2	4,3	2,0	1,1	1,4	1,9	-	0,8
		F	123,2	4,6	2,1	0,8	0,8	1,6	0,9	-
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	176,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	104,8	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	12,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	18,4	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	12,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	9,2	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	329,9	-	-	-	-	-	-	-
		F	187,6	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	207,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	147,1	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND	M	29,4	1,3	0,7	0,4	0,7	0,9	2,3	2,3
		F	25,7	1,4	-	-	-	0,7	-	0,8
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	6,9	3,5	10,1	4,1	40,9	33,9	18,4	17,7
		F	3,7	4,1	7,6	5,4	14,3	8,9	7,4	4,0
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	1,3	1,6	1,8	5,4	4,7	6,6	5,6
		F	-	-	0,3	0,4	0,4	-	0,9	0,4
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,4	0,3	0,7	2,5	0,3	1,4	3,0
		F	-	0,5	-	-	-	-	0,3	-
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,9	1,3	-	3,2	2,8	1,7	2,3
		F	1,8	1,8	0,3	-	0,4	-	0,3	0,8
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	1,7	0,9	1,0	1,5	0,7	0,6	1,2	0,4
		F	1,8	-	0,3	0,4	0,8	0,3	0,3	-
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	8,7	2,9	2,2	3,6	6,3	4,6	4,1
		F	-	2,3	2,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,4
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	1,1	-	-	-	-
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	1,7	2,2	0,3	0,4	2,9	3,5	4,0	3,4
		F	-	1,4	0,3	-	-	-	-	-
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	15,5	0,9	0,7	1,5	2,2	1,3	1,4	3,0
		F	11,0	-	0,7	-	0,8	-	0,3	-
AE 147	SJÄLVORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	0,3	-	8,6	22,8	28,5	36,5
		F	-	-	-	-	4,1	10,5	11,7	14,5

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1972

ÅLDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	-	1,4	-	1	1	-	-	0,1	F	A 124
-	2,4	-	0,7	0,4	2,9	2,6	3,5	3	1	18	-	0,8	M	A 125
1,8	1,7	4,0	1,1	2,8	3,2	1,8	5,6	7	9	-	-	1,9	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	M	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	F	
0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	1,0	-	-	-	-	-	2,9	M	A 127
0,5	0,9	0,8	0,7	0,4	1,6	1,8	1,1	0	-	-	-	2,6	F	
0,4	-	0,4	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,3	M	A 128
-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	0,9	0,4	1,5	1,6	1,3	3,6	3,5	1	5	4	-	4,2	M	A 130
0,9	0,4	1,2	1,5	2,0	2,4	4,2	2,3	2	1	-	-	3,3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	0,7	14	44	87	732	2,5	M	A 136
-	-	-	-	0,4	0,4	0,5	1,7	9	31	90	654	3,5	F	
0,4	1,3	1,6	3,0	3,2	2,5	3,6	7,6	13	17	50	79	3,2	M	A 137
-	0,4	0,8	1,1	0,8	2,0	1,4	3,4	3	7	17	55	1,6	F	
15,4	15,5	16,3	19,1	18,1	33,6	24,4	37,3	53	73	45	63	21,7	M	AE 138
3,2	7,4	7,6	9,0	9,9	15,3	15,7	15,8	18	11	8	9	9,2	F	
3,5	6,9	8,4	8,2	5,2	3,8	5,7	3,5	8	3	13	15	4,9	M	AE 139
1,8	0,4	0,4	1,1	1,6	2,0	2,3	2,3	0	-	2	-	0,9	F	
3,5	6,5	6,4	6,7	5,6	7,1	7,3	5,5	4	3	-	-	3,5	M	AE 140
0,9	-	1,2	2,6	0,8	2,0	0,5	2,3	-	1	5	-	0,7	F	
5,7	4,3	8,0	6,7	15,3	19,3	25,4	32,4	98	192	389	812	14,7	M	AE 141
2,3	1,3	0,4	1,9	3,2	9,7	14,8	35,5	102	268	559	1170	19,7	F	
0,9	1,7	3,6	3,4	4,0	3,4	6,2	2,8	6	11	9	15	2,3	M	AE 142
0,5	1,3	1,2	1,9	1,6	2,0	1,4	2,8	3	3	-	18	1,1	F	
3,1	6,5	6,0	6,7	5,2	5,5	7,8	5,5	7	7	4	-	5,1	M	AE 143
1,4	0,4	-	0,7	0,8	0,4	-	3,4	2	3	-	-	1,0	F	
-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	-	-	-	-	-	0,2	M	AE 144
4,4	4,7	5,6	6,0	7,7	8,0	2,1	2,1	2	-	-	31	3,7	M	AE 145
-	-	-	0,4	-	0,4	0,5	-	0	-	-	-	0,2	F	
1,8	2,6	3,2	2,6	4,8	5,5	3,1	4,8	5	7	27	-	2,9	M	AE 146
0,5	-	1,2	1,1	1,2	-	1,4	2,8	3	9	14	-	1,1	F	
36,9	44,8	49,7	47,2	49,5	43,3	48,3	35,2	42	64	36	95	29,4	M	AE 147
18,8	13,5	21,2	19,5	15,9	17,8	11,5	14,6	13	10	5	9	11,2	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1972 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR								
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	1,7	1,7	0,7	-	0,7	1,6	1,4	1,1	
		F	9,2	-	0,3	-	0,4	1,3	0,9	2,0	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,4	0,7	0,4	4,7	8,5	8,1	10,2	
		F	-	0,5	0,3	0,8	2,6	2,3	3,1	4,4	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	22,5	0,4	0,7	0,4	1,4	0,9	1,2	0,4	
		F	11,0	1,4	1,0	0,4	0,8	1,0	0,9	2,0	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	15,5	6,9	10,7	7,8	7,9	9,5	13,8	13,9	
		F	9,2	10,5	7,6	5,1	7,9	7,9	12,0	20,2	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	6,9	1,3	1,0	-	0,7	0,6	2,6	5,6	
		F	12,9	0,9	1,4	0,4	0,4	0,3	3,7	4,0	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	1,7	0,9	0,3	0,4	-	1,3	-	0,4	
		F	-	-	0,3	0,4	-	0,3	-	-	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	0,3	1,2	3,0	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	15,5	4,3	1,3	1,8	5,0	2,8	2,6	3,4	
		F	12,9	4,1	1,0	3,5	0,4	1,0	2,2	1,6	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3,5	0,4	1,6	1,1	2,2	4,1	7,2	8,3	
		F	3,7	0,9	-	0,4	1,5	0,7	6,8	3,6	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	32,8	3,9	1,3	1,1	1,1	0,9	0,6	2,6	
		F	9,2	3,7	-	-	0,8	1,0	0,6	2,0	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	13,8	1,7	-	1,8	0,4	1,9	5,2	8,6	
		F	7,4	0,9	-	-	1,5	1,0	2,5	2,8	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	
		F	-	-	-	-	0,8	-	0,6	2,8	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERITET	F	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	1,7	-	-	-	-	-	-	0,4	
		F	-	-	-	-	-	0,3	-	-	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3	0,8	
		F	-	-	-	-	-	1,6	0,9	1,2	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	355,8	9,1	3,6	1,5	2,2	4,4	-	3,0	
		F	294,3	9,6	4,1	1,6	0,8	2,6	1,8	1,6	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	737,4	-	-	-	-	-	-	-	
		F	467,2	-	-	-	-	-	-	-	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	29,4	1,3	0,7	0,4	0,7	0,9	2,3	2,3	
		F	25,7	1,4	-	-	-	0,7	-	0,8	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	27,6	20,8	19,9	13,7	75,3	86,4	77,4	87,2	
		F	27,6	10,5	12,7	7,4	24,1	24,0	25,6	26,6	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M	1264,2	51,2	41,3	30,3	97,5	115,6	115,3	141,4
			F	881,0	43,9	28,1	19,1	38,7	42,4	58,2	69,8

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1972

ALDER I AR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,9 1,4	0,4 1,3	1,6 2,4	3,4 1,1	0,4 0,4	1,7 0,8	0,5 0,9	- 0,6	- 0	1 -	- -	- 9	1,1 1,0	M F	AE 148
11,4 4,1	15,1 4,8	17,1 6,0	16,1 4,9	16,1 4,4	16,0 7,3	9,3 3,2	8,3 4,5	16 1	5 3	9 2	- -	9,3 3,4	M F	AE 149
0,9 0,9	3,4 1,7	4,4 1,6	8,6 3,0	10,9 5,9	12,6 6,5	23,4 15,7	42,8 17,5	56 30	68 35	119 85	111 55	8,8 5,9	M F	I
29,0 33,8	48,3 76,9	89,5 116,2	153,3 196,0	269,0 281,2	470,6 379,8	757,0 531,7	1246,7 794,4	1748 1131	2455 1392	3090 1758	3664 2129	244,5 216,2	M F	II
4,8 5,9	10,3 5,2	8,4 4,8	9,7 10,9	10,9 11,9	24,0 21,4	35,3 41,0	66,3 30,1	107 114	171 181	228 228	302 295	15,5 20,4	M F	III
0,4 0,5	- 0,9	0,4 0,8	1,1 1,1	0,8 2,0	1,7 1,6	3,1 3,2	6,9 7,3	13 12	27 15	50 26	63 73	2,0 2,1	M F	IV
6,2 0,5	6,0 0,9	11,9 0,8	11,6 2,6	8,5 0,8	11,4 -	8,8 5,5	4,8 2,3	10 9	31 18	41 64	111 119	5,3 2,2	M F	V
3,1 3,2	4,7 4,3	9,2 3,6	14,2 7,5	16,5 9,9	17,7 12,5	39,5 25,4	49,7 37,7	70 58	105 74	96 76	95 110	13,0 10,7	M F	VI
31,6 12,3	61,7 17,3	148,4 47,5	271,8 88,1	524,3 170,6	880,2 351,5	1641,2 747,0	2935,8 1577,5	4717 3313	7557 6096	11685 10764	20200 18937	598,3 509,8	M F	VII
2,2 1,8	4,7 3,9	15,9 8,4	16,9 10,5	34,2 18,2	52,6 23,4	112,2 52,1	214,7 95,2	383 215	692 383	1277 785	2692 1880	50,7 37,1	M F	VIII
12,3 4,6	26,3 5,6	38,6 11,6	46,1 15,0	61,2 25,4	83,7 45,6	128,2 60,4	182,2 115,5	283 232	505 411	677 677	1051 940	48,8 38,7	M F	IX
1,3 3,2	2,6 2,6	5,6 4,4	9,7 7,9	12,9 9,1	22,3 17,8	38,4 31,4	104,9 56,9	213 99	361 152	618 281	971 433	23,7 16,6	M F	X
1,8	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	XI
- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	1,0 -	1,4 2,3	2 0	7 2	- 11	- 9	0,3 0,3	M F	XII
- 2,3	3,4 2,2	0,8 6,0	1,9 5,6	2,0 4,4	5,5 10,1	7,3 12,9	11,7 24,2	16 36	15 39	27 35	- 73	2,3 6,2	M F	XIII
1,3 1,4	1,3 1,3	1,2 2,8	1,9 2,2	2,0 2,4	2,5 4,0	5,2 6,0	3,5 3,4	1 3	5 1	4 -	- -	7,8 6,8	M F	XIV
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10,5 6,2	M F	XV
0,4 -	1,3 0,4	1,6 0,8	3,0 1,1	3,2 1,2	2,5 2,4	3,6 1,8	8,3 5,1	28 12	62 39	137 108	812 709	5,7 5,1	M F	XVI
87,5 34,8	109,5 30,4	126,1 41,5	126,7 44,2	132,5 39,7	147,6 57,7	141,2 52,1	137,4 94,5	235 147	373 312	535 600	1035 1217	98,8 49,5	M F	XVII
181,1 107,0	280,7 154,7	462,0 250,8	676,6 395,7	1088,8 582,7	1734,8 934,7	2945,5 1586,2	4921,1 2913,9	7889 5418	12439 9157	18590 15504	31113 26986	1136,0 934,2	M F	

Tabell 5 Döda 1972 efter län, kön och dödsorsak

ICD-NR 96 REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFÖIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 4	BACILLÄR DYSENTERI OCH AMÖBAINFEKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M F	1 2	- -	- 2	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	34 16	2 2	- -	8 4	2 -	1 -	3 2	4 2	4 4	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMPHKÖPTLAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LECER	M F	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	18 3	1 2	1 2	5 4	5 -	3 2	4 2	1 2	1 -	
A 15	DIFTERI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	10 5	1 2	4 -	1 2	1 -	1 -	1 2	- -	1 1	
A 22	AKUT POLIOMYELIT (BARNFÖRLÄMNING)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 25	MÄSSLING	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 -	1 -	1 2	1 -	2 -	- 1	1 2	- -	1 -	
A 31	MALARIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	1 5	3 1	1 2	1 2	- 2	1 2	- -	- -	1 -	

Deaths by county, sex, and cause, 1972

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O RHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E KEV A-LISTAN
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	A 3
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 4
-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9	M	A 5
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	9	F	
7	14	1	11	6	1	4	4	13	5	9	7	2	5	5	152	M	A 6
-	4	-	5	4	1	3	3	6	1	2	1	-	3	6	69	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	F	A 7
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	A 8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	5	-	6	4	2	3	1	2	3	1	3	3	9	4	85	M	A 10
1	1	-	4	2	1	-	2	-	-	4	1	-	2	2	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	M	A 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 20
3	9	-	4	2	-	2	1	3	1	-	3	-	-	1	49	M	A 21
2	1	1	5	3	3	1	3	2	-	3	2	1	-	1	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A 22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 23
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 25
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A 27
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	A 28
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	1	-	19	M	A 29
1	-	-	4	3	-	-	-	2	1	2	2	-	1	1	22	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 31
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	F	
1	2	1	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	19	M	A 44
2	2	-	-	-	1	1	1	-	1	1	4	-	-	2	29	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	40 14	5 3	3 6	3 6	4 1	2 1	8 3	1 -	3 3	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	56 21	3 2	5 3	7 -	7 2	1 2	8 2	- -	4 3	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	166 124	35 25	44 29	49 37	46 34	33 17	47 29	11 12	26 22	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	125 147	18 18	27 23	38 34	28 34	22 14	34 24	3 11	10 20	
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	63 58	13 6	21 11	16 11	16 11	13 13	17 11	5 3	4 5	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	8 1	2 -	2 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	388 108	37 12	48 11	75 23	37 7	20 1	41 12	5 4	36 11	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	7 3	1 -	1 2	6 3	1 2	1 1	1 -	- -	2 2	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	20 16	5 -	5 3	4 7	5 5	4 2	7 5	- -	3 2	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	- 260	- 32	1 42	1 82	- 62	1 36	- 54	- 12	2 26	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	71	8	10	13	7	5	9	3	2	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	57	11	16	19	12	4	13	4	9	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	218	46	62	65	75	45	62	16	25	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ÖRGAN	M F	499 606	91 79	96 88	124 134	91 92	60 63	86 92	19 19	35 50	
A 59	LEUKEMI	M F	55 48	10 7	9 10	15 22	17 13	8 3	16 8	1 1	8 6	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	80 70	26 16	17 24	22 25	23 9	9 9	23 18	4 2	7 7	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	25 26	4 3	1 3	7 5	- 3	1 2	3 6	- 1	2 7	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	1 2	- -	- -	- 2	- 2	- -	- 1	- -	- 1	
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKEPSJUKA)	M F	55 87	10 15	22 20	28 36	29 44	16 13	13 29	7 12	9 17	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	- 2	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	9 21	4 2	2 -	3 1	2 2	3 -	3 1	- -	5 -	
A 67	ANEMIER	M F	7 8	- 5	- -	3 1	2 -	- 1	1 1	1 -	4 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1972

LÄN																HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORG O BOHUS	ÄLVSBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBOKG	VÄSTERNORRLAND	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN	
23	189	52	186	56	12	54	33	41	76	6-	66	51	63	15	16194	M F	A 45	
93	217	41	2210	103	73	62	71	42	71	105	69	-3	42	22	21089	M F	A 46	
4924	10288	3221	9268	5744	4324	4217	3339	3718	4535	5232	6442	2711	4728	4122	1220842	M F	A 47	
3327	7998	1825	6867	3940	3236	3329	2730	3123	2529	3426	2419	1116	1522	1612	790824	M F	A 48	
1413	4236	188	4422	1820	1612	1510	1715	79	2014	2119	1612	94	169	117	452339	M F	A 49	
2-	21	1-	51	1-	3-	21	2-	-	1-	2-	3-	1-	-	2-	425	M F	A 50	
277	18646	359	14237	4518	186	4310	6612	4011	488	4413	509	184	3311	409	1522399	M F	A 51	
4-	22	12	36	32	3-	23	33	1-	24	2-	1-	32	12	-	5139	M F	A 52	
85	154	43	1812	44	34	66	62	45	34	42	83	41	23	21	14499	M F	A 53	
-46	3147	133	3121	-69	162	-49	-63	-41	-50	-50	-47	-20	-40	-33	131477	M F	A 54	
5	30	8	37	15	12	8	9	8	12	17	12	4	2	4	311	F	A 55	
17	25	4	35	14	7	15	13	11	16	15	8	5	7	7	344	F	A 56	
56	136	32	134	92	66	64	57	50	73	84	56	39	55	41	1649	M	A 57	
88100	256302	6273	253258	107152	7193	83111	8199	7281	113113	106133	103116	5040	5285	6470	26623049	M F	A 58	
2314	3931	86	2728	1617	135	118	117	97	1612	715	1412	75	1116	86	359307	M F	A 59	
1817	4248	79	4037	3417	2411	2115	2013	1414	2218	1617	2118	107	1415	99	523445	M F	A 60	
36	1011	22	69	14	710	19	55	37	34	55	23	34	53	43	103141	M F	A 61	
-	-1	-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	M F	A 62	
-1	-4	-	-1	-2	13	22	-	-3	11	-	-2	1-	-	-2	629	M F	A 63	
1423	4045	1522	2849	2745	3735	2742	2224	1428	1923	2735	1516	1510	1418	1925	522713	M F	A 64	
1-	-1	-	11	-1	2-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	77	M F	A 65	
23	1810	13	75	34	12	33	31	53	26	22	-3	31	44	61	9178	M F	A 66	
23	108	-1	32	33	25	31	25	-2	24	22	41	31	11	-	5556	M F	A 67	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER LÄN

ICD-NR 9E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH FLOECIRLOANDE ORGAN	M F	6 5	2 2	- -	3 1	- -	1 1	1 -	1 -	- -	
A 69	PSYKOSE	M F	6 9	2 -	- -	5 4	1 2	- -	2 2	1 1	1 2	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	57 10	1 -	- -	2 1	- -	- 1	4 -	- -	1 -	
A 71	PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	7 4	- -	3 2	1 1	2 -	- -	- 2	1 -	- -	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	10 7	- 3	2 -	7 1	3 -	- 1	2 4	- 1	1 3	
A 74	EPILEPSI	M F	10 10	4 2	3 -	4 1	4 2	- -	1 1	1 1	- 1	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDCMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	58 53	8 7	8 6	16 14	11 14	8 5	14 13	3 2	5 4	
A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDCMAR	M F	65 127	15 14	16 16	21 22	19 11	10 14	14 10	3 2	16 10	
A 82	HYPERTONISJUKDCMAR	M F	23 41	4 8	10 11	14 14	8 14	6 9	7 16	3 3	5 3	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2379 2061	440 360	536 413	908 639	680 422	391 269	628 453	139 103	364 271	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDCMAR	M F	123 128	36 31	19 21	43 34	29 17	20 21	32 16	16 10	23 24	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDCMAR	M F	502 770	97 131	114 171	179 227	177 183	103 97	136 177	31 25	76 103	
A 86	SJUKDCMAR I ARTÄREF, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	208 277	44 36	43 36	61 80	50 48	23 16	19 42	9 9	14 23	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	45 64	10 7	10 9	16 14	14 12	9 3	6 17	- 1	4 7	
A 88	ANDRA SJUKDCMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	2 -	2 -	- -	- 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNA (UTOM INFLUENZA)	M F	9 10	- -	1 -	- 1	1 1	- 6	- 1	- -	1 -	
A 90	INFLUENZA	M F	6 5	2 -	1 -	3 11	2 6	1 1	2 6	1 -	- -	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	110 105	41 32	28 10	62 36	26 35	21 27	27 20	5 7	26 17	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	154 98	9 12	30 18	31 14	19 13	7 5	27 17	3 2	8 9	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1972

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KON	ICU-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		BE REV A-LISTAN
-	-	2	-	1	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	24	M	A 68
3	6	-	1	-	1	1	1	1	2	-	2	-	2	-	25	F	
2	8	-	13	6	5	2	1	1	4	3	3	3	1	3	73	M	A 69
4	6	-	17	2	4	-	1	-	3	2	-	2	6	2	69	F	
-	4	2	35	8	4	-	2	2	3	1	5	1	2	8	142	M	A 70
-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 71
1	2	-	3	3	-	1	-	2	2	2	-	-	1	-	31	M	A 72
-	4	1	4	-	-	-	1	2	3	1	1	1	1	1	29	F	
1	3	1	1	-	-	6	2	1	2	-	3	-	2	1	48	M	A 73
4	4	1	6	2	1	2	2	1	4	1	-	1	1	-	50	F	
5	6	5	7	2	2	-	2	1	3	8	4	2	1	3	78	M	A 74
1	3	2	1	1	2	1	1	-	4	2	-	1	1	1	39	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
5	34	11	25	31	15	11	8	7	14	21	13	8	21	10	365	M	A 79
11	34	1	27	21	7	12	16	6	18	11	11	5	10	9	317	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	A 80
22	47	11	46	27	9	7	18	16	21	14	23	9	12	13	474	M	A 81
15	72	6	63	32	16	22	18	14	23	21	14	12	13	18	585	F	
13	19	4	28	20	7	13	12	4	12	7	10	1	15	3	248	M	A 82
13	29	2	39	21	11	13	9	11	13	17	20	6	13	4	340	F	
632	1307	429	1343	795	607	800	635	508	703	731	661	358	573	501	17048	M	A 83
519	1055	321	1020	597	430	541	485	355	441	477	455	233	283	317	12525	F	
43	81	28	64	48	40	31	32	17	40	45	27	17	24	22	894	M	A 84
28	68	25	43	39	36	29	20	20	34	51	25	17	24	16	777	F	
125	309	111	290	226	156	204	152	123	212	147	200	88	139	115	4011	M	A 85
154	357	125	344	240	175	222	171	139	220	217	221	88	165	110	4832	F	
26	99	28	91	55	34	62	65	41	57	41	62	24	54	22	1232	M	A 86
34	109	48	87	74	32	44	69	37	64	57	46	24	43	23	1358	F	
9	38	3	33	22	16	5	11	10	9	4	8	4	9	12	307	M	A 87
9	37	5	36	17	18	4	13	10	5	8	15	5	12	7	335	F	
2	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	16	M	A 88
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	8	F	
-	9	1	2	-	1	2	1	1	1	2	2	1	3	-	38	M	A 89
1	3	-	-	7	-	-	2	1	-	1	1	1	2	-	38	F	
3	6	1	2	1	-	3	1	1	4	5	6	1	6	3	61	M	A 90
4	6	1	4	2	4	2	3	1	3	3	7	3	8	5	85	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 91
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	7	F	
35	95	18	88	71	43	45	28	26	29	50	44	31	27	30	1006	M	A 92
28	77	20	77	43	36	44	25	12	28	49	36	26	22	20	832	F	
28	91	13	59	37	14	27	32	31	17	26	31	21	24	25	764	M	A 93
9	62	6	29	29	12	18	13	10	8	16	11	8	14	17	450	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER LÄN

ICD-NR 85 REV A- LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCCESS	M	9	1	1	-	1	1	-	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	22	2	8	2	5	1	8	2	5
		F	14	6	3	2	5	-	2	-	2
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	115	9	18	22	21	14	15	4	4
		F	54	8	18	8	10	3	9	3	9
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	2	1	-	1	-	-	1	1	1
		F	3	-	-	2	-	1	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	5	2	3	-	3	2	4	1	1
		F	3	1	2	2	-	-	1	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	30	5	1	9	7	2	9	2	3
		F	44	3	5	12	12	3	8	3	1
A 102	LEVERCIRROS	M	214	12	9	15	10	4	11	4	2
		F	64	7	8	8	8	5	5	-	6
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	30	12	8	18	14	3	11	3	7
		F	50	7	9	17	20	8	19	4	7
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	76	11	8	14	16	7	12	6	8
		F	74	8	8	15	11	4	10	-	3
A 105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	34	6	7	10	6	9	5	-	5
		F	26	5	4	4	3	2	7	-	1
A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M	41	10	5	15	12	11	10	1	7
		F	93	14	12	16	12	12	7	3	7
A 108	STEN I URINORGANEN	M	7	-	1	1	2	1	-	-	-
		F	8	-	1	3	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	36	11	9	19	11	3	17	2	7
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	8	4	2	6	6	1	1	-	-
		F	11	-	2	4	-	-	2	-	1
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 116	INFEKTIONER OCH BLÖDPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 118	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	7	-	2	4	2	-	2	1	-
		F	29	6	6	6	1	5	7	-	2

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1972

LÄN	MALMÖ	HÄLLAND	GÖTEBORGS	ÄLVSBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBORGS	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELASRIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BOHUS	D	BOFG	LAND	BRO	MAN	PAR	BCRG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN			
1	2	-	-	1	-	1	3	3	-	-	2	-	1	1	28	M	A 95
-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	12	F	
2	21	3	14	13	3	3	5	3	6	15	6	-	3	3	155	M	A 96
1	8	4	3	6	-	5	4	3	2	4	7	1	4	1	87	F	
14	57	8	29	22	20	15	26	13	19	18	15	11	12	6	500	M	A 98
13	34	2	24	27	12	15	16	6	11	11	9	5	13	11	331	F	
-	3	-	2	2	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	19	M	A 99
-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	14	F	
2	3	2	1	1	2	3	3	1	2	-	3	1	2	-	52	M	A 100
-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	19	F	
8	23	3	9	10	7	3	5	5	7	6	8	3	4	3	172	M	A 101
10	29	6	17	15	17	13	9	9	11	13	8	6	2	7	255	F	
15	47	9	66	25	8	20	14	9	21	26	13	1	8	13	576	M	A 102
7	22	1	19	14	5	2	10	5	16	14	4	3	8	8	249	F	
11	18	5	12	15	10	14	8	7	18	14	11	4	10	9	272	M	A 103
13	27	11	14	17	10	16	12	7	24	22	11	14	16	1	349	F	
9	37	12	33	22	13	11	6	6	18	25	16	3	7	11	387	M	A 104
10	35	4	21	22	11	19	12	15	19	15	20	9	8	5	358	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 105
8	8	1	14	15	7	7	10	8	9	15	4	7	6	9	210	M	A 106
2	12	1	13	4	4	7	6	7	7	12	2	5	4	1	139	F	
11	23	14	42	32	15	19	11	12	14	10	14	5	17	4	366	M	A 107
9	43	6	33	36	13	15	7	15	17	20	14	13	13	12	442	F	
-	3	-	5	1	2	1	1	-	2	-	-	2	3	-	32	M	A 108
1	9	2	6	-	-	2	-	1	1	1	2	1	5	1	44	F	
14	22	4	19	11	12	14	5	10	17	11	10	4	7	6	281	M	A 109
-	7	4	5	2	5	-	2	2	3	6	2	3	2	2	73	M	A 111
-	5	2	5	2	-	3	1	3	-	4	3	1	2	1	52	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A 116
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	A 118
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	M	A 119
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	6	F	
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	M	A 120
-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	8	F	
2	4	3	1	4	3	5	4	2	4	1	2	1	1	2	57	M	A 121
7	24	2	7	8	4	7	7	4	4	5	10	3	6	3	163	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- 2	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINOVÄV	M F	2 12	- 4	1 6	1 1	2 3	1 6	2 1	- -	1 3	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	3 4	- 2	1 -	- 1	- 2	- -	- -	1 -	1 -	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	20 23	3 3	5 2	6 4	5 6	4 2	3 2	1 -	1 -	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- 6	- -	2 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	
A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	33 25	6 5	6 4	6 5	8 6	2 1	3 5	1 -	2 2	
A 131	FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR	M F	16 7	2 1	4 3	3 3	2 2	2 1	4 2	- -	5 -	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	3 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M F	3 -	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
A 134	ANXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	25 7	7 6	5 -	12 8	9 4	5 1	8 4	- 1	2 1	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	17 13	2 -	3 2	5 3	3 -	5 1	1 1	- 2	3 7	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	8 18	5 -	- 1	4 6	4 6	3 2	2 2	- 3	4 2	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	24 16	3 3	4 4	7 4	3 2	3 2	2 -	1 1	1 3	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	134 55	25 13	23 10	35 5	29 20	15 13	34 15	8 1	21 5	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	52 11	5 2	4 3	5 -	3 -	2 1	4 -	1 -	1 -	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	21 7	9 5	6 1	3 1	3 2	2 1	4 -	2 -	2 -	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	95 132	10 21	17 23	28 29	23 24	12 11	16 24	8 6	6 17	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	24 22	2 -	2 2	5 1	1 -	1 -	4 1	- -	3 1	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	43 6	3 1	8 -	7 -	7 2	- 2	9 -	1 -	4 2	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1972

LÄN	MALMÖ	HÄL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		BE REV A- LISTAN
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F	
1	1	2	2	2	3	1	2	-	3	2	2	-	1	-	32	M	A 125
2	6	-	7	4	4	2	2	1	2	1	3	1	4	2	77	F	
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	11	M	A 126
2	3	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	19	F	
2	6	4	13	10	4	2	3	3	4	5	6	3	2	4	119	M	A 127
4	7	6	12	9	1	4	6	4	3	3	3	1	1	1	107	F	
2	1	-	2	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	14	M	A 128
1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 129
-	16	5	16	12	3	5	7	6	5	3	6	3	7	10	171	M	A 130
4	10	8	11	3	4	3	5	4	3	8	5	2	5	5	133	F	
3	13	2	13	8	3	5	1	-	4	2	2	-	3	5	102	M	A 131
1	7	-	8	1	3	2	2	2	4	1	1	1	4	1	57	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	M	A 132
-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	10	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	M	A 133
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	F	
8	15	7	22	9	13	3	7	6	7	7	4	-	4	6	191	M	A 134
3	9	3	15	2	1	5	7	5	7	3	4	3	1	2	102	F	
5	10	1	6	5	5	5	5	8	8	7	6	2	3	5	120	M	A 135
2	6	5	11	5	1	-	6	6	4	1	2	-	-	2	80	F	
7	5	4	4	5	5	14	1	2	9	4	1	4	3	5	103	M	A 136
11	9	4	5	7	4	25	7	2	6	8	6	3	3	4	144	F	
5	12	8	14	7	4	6	3	3	4	1	6	2	2	3	128	M	A 137
3	9	2	3	-	1	-	2	2	5	-	1	1	1	-	65	F	
37	77	24	73	41	26	50	26	21	42	37	26	16	30	28	878	M	AE 138
13	77	8	36	19	13	18	11	9	15	16	11	6	11	14	374	F	
6	7	1	16	8	9	6	5	6	7	15	8	4	7	18	200	M	AE 139
-	7	-	4	4	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	36	F	
6	30	4	3	8	1	7	2	6	8	6	3	4	1	-	141	M	AE 140
1	1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	29	F	
8	52	16	42	35	24	29	33	20	28	36	16	7	17	18	596	M	AE 141
26	65	21	68	40	34	35	36	35	44	38	22	14	13	25	803	F	
2	7	2	12	1	1	1	1	2	1	6	5	1	1	7	92	M	AE 142
-	1	1	2	2	1	2	-	2	-	1	3	1	2	1	46	F	
2	12	3	13	15	15	9	6	7	6	9	7	2	3	16	208	M	AE 143
1	1	1	5	2	2	2	-	3	4	1	1	1	1	1	39	F	
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	10	M	AE 144

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
AE 145	MASKINDOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	18 2	2 -	4 1	4 2	9 -	4 -	1 -	2 -	4 -	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M F	25 15	7 1	- -	5 2	4 1	1 1	3 2	- -	1 1	
AE 147	SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M F	262 144	33 12	38 15	50 21	47 9	17 9	29 13	12 4	32 7	
AE 148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	7 12	3 1	- 1	4 4	1 -	1 2	- -	- -	- 1	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	78 32	15 9	5 1	11 3	19 8	5 1	4 2	2 2	8 3	
A 1-	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	71	10	7	16	12	7	9	5	8	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1750 1630	296 222	342 281	433 421	351 295	220 173	353 286	65 72	167 175	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	65 113	14 17	25 20	31 39	31 49	19 13	16 31	7 12	14 18	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	13 13	2 7	- -	6 2	2 -	1 2	2 1	2 -	4 1	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	63 19	3 -	- -	8 5	1 2	- 1	6 2	1 1	2 2	
A 72- A 79	VI. NERVSISTELET OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	86 74	12 12	16 9	28 17	20 16	8 6	17 20	5 4	6 8	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3347 3468	642 587	748 677	1242 1031	979 707	562 429	843 732	201 153	502 441	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	310 237	55 51	69 31	98 64	55 60	32 40	64 46	11 9	40 28	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	472 292	52 34	47 50	79 64	71 61	32 24	63 52	21 10	26 26	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	126 138	31 19	24 19	51 27	37 15	25 14	33 16	3 3	20 9	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERITET	F	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- 1	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINNVÄV	M F	9 43	- 11	3 15	5 8	4 6	2 11	4 10	2 -	1 5	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	56 58	9 10	14 8	12 11	13 14	6 3	6 7	4 -	4 2	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	64 30	12 8	12 5	20 14	15 7	12 3	13 8	- 3	10 8	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	32 34	8 3	4 5	11 10	7 8	6 4	4 2	1 4	5 5	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M F	761 438	114 65	108 57	157 68	146 66	60 41	108 57	36 13	82 37	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M F	7225 6628	1260 1054	1420 1186	2197 1796	1744 1308	993 770	1541 1278	364 290	891 772	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1972

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICU-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		BE REV A-LISTAN
5	9	4	6	7	1	6	9	8	12	7	6	9	2	11	150	M	AE 145
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8	F	
6	7	2	11	7	4	7	1	4	2	7	1	5	3	5	118	M	AE 146
-	4	-	3	-	2	2	4	2	-	2	1	1	-	2	46	F	
35	136	26	63	44	32	43	35	46	38	50	45	24	26	26	1189	M	AE 147
14	62	11	31	10	6	17	16	11	12	6	10	8	4	5	457	F	
1	9	-	3	5	-	2	1	1	2	2	3	-	-	-	45	M	AE 148
2	1	-	2	-	1	2	4	-	1	3	2	-	1	2	42	F	
7	82	8	50	11	5	4	14	6	9	14	3	6	3	6	375	M	AE 149
4	19	2	31	3	2	3	2	1	2	4	1	-	-	2	137	F	
11	32	4	25	14	8	11	7	21	12	14	19	8	17	10	358	M	I
336	954	230	875	432	308	334	338	276	385	393	374	187	261	241	9901	M	II
287	985	206	754	425	287	297	314	238	326	349	316	127	248	190	8804	F	
17	58	16	36	31	41	34	25	19	22	29	15	19	18	25	627	M	III
27	61	25	56	52	40	48	25	34	30	37	21	11	22	28	829	F	
2	10	2	3	4	2	4	2	1	4	2	7	3	1	-	79	M	IV
6	14	1	3	3	6	2	6	3	6	2	3	1	3	-	85	F	
2	12	2	48	14	9	2	3	3	7	4	8	4	3	11	216	M	V
4	7	1	20	3	5	-	1	-	3	2	-	2	7	4	91	F	
13	46	17	36	36	17	18	12	11	21	32	20	10	26	14	527	M	VI
16	45	5	38	24	10	15	20	9	29	15	12	8	13	11	436	F	
872	1899	614	1897	1194	869	1122	925	719	1055	991	991	501	826	689	24230	M	VII
772	1729	532	1634	1020	718	875	785	586	800	850	796	391	553	496	20762	F	
69	224	36	165	123	61	82	70	65	57	98	91	54	64	62	2055	M	VIII
43	156	31	116	88	52	71	47	28	42	74	65	39	50	43	1511	F	
59	186	39	152	97	61	66	62	42	85	92	66	23	43	42	1978	M	IX
53	142	24	93	98	48	68	59	43	81	77	54	38	47	32	1575	F	
33	68	24	85	61	41	41	29	32	45	42	30	21	35	21	958	M	X
12	69	11	57	42	17	27	14	26	25	37	21	20	24	15	677	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	8	F	XI
-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	12	M	XII
-	2	1	-	1	1	1	-	-	2	-	1	2	1	-	14	F	
3	5	5	3	6	6	6	6	2	8	3	4	1	2	2	92	M	XIII
9	30	2	15	13	8	9	9	5	7	6	13	4	10	5	254	F	
4	24	10	31	23	7	9	13	9	10	9	13	6	9	14	315	M	XIV
11	20	15	26	16	5	8	11	8	7	11	8	3	8	6	276	F	
16	38	10	42	23	22	13	14	15	19	16	12	2	11	16	427	M	XV
6	25	9	34	8	5	7	15	14	16	5	8	4	7	5	254	F	
12	17	12	18	12	9	20	4	5	13	5	7	6	5	8	231	M	XVI
14	18	6	8	7	5	25	9	4	11	8	7	4	4	4	209	F	
115	429	91	292	182	120	164	133	127	155	191	124	78	94	135	4002	M	XVII
61	198	44	183	82	61	81	76	67	79	72	53	32	34	52	2017	F	
1564	4703	1113	3709	2254	1582	1926	1643	1347	1898	1921	1782	924	1416	1291	46008	M	
1328	3414	914	3066	1896	1275	1539	1402	1077	1469	1557	1392	688	1039	905	38043	F	

Tabell 6 Döda 1972 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall

ICD-NR LISTAN	B F LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
002-003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	1	20,0	-	-	4	80,0
			F	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0
004-006	A 4	BACILLÄR DYSENTERI OCH AMÖBAINFEKTION	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
008-009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	1	11,1	3	33,3	-	-	5	55,6
			F	2	22,2	-	-	-	-	7	77,8
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	31	20,4	10	6,6	9	5,9	102	67,1
			F	45	21,7	5	7,2	4	5,8	45	65,2
013	A 7	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	4	100,0
014	A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	1	33,3	-	-	2	66,7	-	-
015	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	18	21,2	5	5,9	3	3,5	59	69,4
			F	3	8,1	3	8,1	1	2,7	30	81,1
032	A 15	DIFTERI	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
034	A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
036	A 19	MEVINGKOCKINFEKTION	M	2	40,0	-	-	-	-	3	60,0
			F	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
037	A 20	TETANUS (STELKRAMPE)	M	-	-	-	-	1	100,0	-	-
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	10	20,4	4	8,2	1	2,0	34	69,4
			F	5	12,5	5	12,5	-	-	30	75,0
040-043	A 22	AKUT POLIOMYELIT (BARNFÖRLÄMNING)	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
			F	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
055	A 25	MÄSSLING	M	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
			F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
070	A 28	INFEKTIOS HEPATIT (GULSOT)	F	-	-	-	-	-	-	3	100,0
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	10,5	-	-	-	-	17	89,5
			F	-	-	3	13,6	-	-	19	86,4
084	A 31	MALARIA	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
094	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	F	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-
092-093, 095-097	A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	1	5,3	-	-	1	5,3	17	89,5
			F	5	17,2	-	-	-	-	24	82,8

Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1972. Number of deaths
and percentage of total deaths

SJUKVÅRDREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	3	60,0	-	-	-	-	1	20,0	1	20,0	-	-	5	100,0	M	A 3
-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 4
1	11,1	2	22,2	1	11,1	-	-	5	55,6	-	-	-	-	9	100,0	M	A 5
3	33,3	-	-	1	11,1	1	11,1	-	-	3	33,3	1	11,1	9	100,0	F	
38	25,0	28	18,4	13	8,6	26	17,1	19	12,5	11	7,2	17	11,2	152	100,0	M	A 6
18	25,1	10	14,5	6	8,7	8	11,6	10	14,5	8	11,6	9	13,0	69	100,0	F	
-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	F	A 7
1	33,3	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	-	-	3	100,0	F	A 8
-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	2	100,0	F	
19	22,4	10	11,8	14	16,5	9	10,6	12	14,1	6	7,1	15	17,6	85	100,0	M	A 10
5	13,5	6	16,2	6	16,2	4	10,8	7	18,9	4	10,8	5	13,5	37	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 15
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 17
-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 18
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
2	40,0	3	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100,0	M	A 19
3	50,0	1	16,7	-	-	1	16,7	-	-	-	-	1	16,7	6	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 20
11	22,4	4	8,2	3	6,1	14	28,6	6	12,2	8	16,3	3	6,1	49	100,0	M	A 21
5	12,5	9	22,5	4	10,0	5	12,5	11	27,5	4	10,0	2	5,0	40	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 22
1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 23
1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	2	50,0	-	-	-	-	4	100,0	F	
1	33,3	-	-	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	3	100,0	M	A 25
-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 27
-	-	-	-	-	-	1	33,3	2	66,7	-	-	-	-	3	100,0	F	A 28
2	10,5	7	36,8	4	21,1	1	5,3	1	5,3	2	10,5	2	10,5	19	100,0	M	A 29
-	-	5	22,7	2	9,1	2	9,1	7	31,8	2	9,1	4	18,2	22	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 31
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	A 36
-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	2	100,0	M	A 37
1	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66,7	3	100,0	F	
1	5,3	4	21,1	1	5,3	5	26,3	5	26,3	1	5,3	2	10,5	19	100,0	M	A 44
5	17,2	3	10,3	4	13,8	6	20,7	1	3,4	4	13,8	6	20,7	29	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1972 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8 E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET				
			DETALJ LISTAN	A-LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	37	23,0	15	9,3	11	6,8	98	60,9
			F	13	13,8	5	5,3	4	4,3	72	76,6
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	54	25,7	19	9,0	15	7,1	122	58,1
			F	18	20,2	9	10,1	6	6,7	56	62,9
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	141	11,6	88	7,2	53	4,3	938	76,9
			F	112	13,3	63	7,5	56	6,7	611	72,6
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	114	14,4	56	7,1	41	5,2	579	73,3
			F	133	16,1	63	7,6	50	6,1	578	70,1
154	A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	58	12,8	43	9,5	24	5,3	327	72,3
			F	55	16,2	17	5,0	22	6,5	245	72,3
161	A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	8	19,0	5	11,9	2	4,8	27	64,3
			F	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0
162	A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	368	24,2	133	8,7	128	8,4	893	58,7
			F	103	25,8	32	8,0	31	7,8	233	58,4
170	A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	7	13,7	2	3,9	-	-	42	82,4
			F	2	5,1	7	17,9	2	5,1	28	71,8
172,173	A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	20	13,9	15	10,4	6	4,2	103	71,5
			F	13	13,1	10	10,1	2	2,0	74	74,7
174	A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	2	15,4	3	23,1	8	61,5
			F	246	16,7	109	7,4	87	5,9	1035	70,1
180	A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	65	20,9	35	11,3	19	6,1	192	61,7
181,182	A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	52	15,1	29	8,4	10	2,9	253	73,5
185	A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	198	12,0	116	7,0	78	4,7	1257	76,2
RESTGRUPP 150-199	A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	454	17,1	224	8,4	169	6,3	1815	68,2
			F	562	18,4	237	7,8	187	6,1	2063	67,7
204-207	A 59	LEUKEMI	M	50	13,9	21	5,8	24	6,7	264	73,5
			F	45	14,7	30	9,8	15	4,9	217	70,7
200-203, 208,209	A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	76	14,5	36	6,9	20	3,8	391	74,8
			F	66	14,8	36	8,1	35	7,9	308	69,2
210-229, 230-239	A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	25	24,3	6	5,8	2	1,9	70	68,0
			F	25	17,7	5	3,5	7	5,0	104	73,8
240,241	A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-
242	A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
			F	2	6,9	2	6,9	1	3,4	24	82,8
250	A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	48	9,2	24	4,6	18	3,4	432	82,8
			F	79	11,1	40	5,6	21	2,9	573	80,4
260-269	A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	1	14,3	-	-	6	85,7
			F	2	28,6	1	14,3	-	-	4	57,1
RESTGRUPP 240-279	A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	8	8,8	5	5,5	15	16,5	63	69,2
			F	20	25,6	4	5,1	8	10,3	46	59,0
280-285	A 67	ANEMIER	M	7	12,7	2	3,6	5	9,1	41	74,5
			F	7	12,5	2	3,6	3	5,4	44	78,6

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1972

SJUKVÅRDSPREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN		ANTAL	%		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
42	26,1	30	18,6	15	9,3	29	18,0	25	15,5	10	6,2	10	6,2	161	100,0	M	A 45
15	16,0	13	13,8	10	10,6	18	19,1	14	14,9	12	12,8	12	12,8	94	100,0	F	
57	27,1	25	11,9	22	10,5	39	18,6	39	18,6	18	8,6	10	4,8	210	100,0	M	A 46
22	24,7	15	16,9	4	4,5	15	16,9	17	19,1	6	6,7	10	11,2	89	100,0	F	
188	15,4	211	17,3	142	11,6	231	18,9	203	16,6	113	9,3	132	10,8	1220	100,0	M	A 47
144	17,1	135	16,0	100	11,9	167	19,8	141	16,7	78	9,3	77	9,1	842	100,0	F	
134	17,0	128	16,2	100	12,7	159	20,1	142	18,0	84	10,6	43	5,4	790	100,0	M	A 48
166	20,1	113	13,7	92	11,2	171	20,8	156	18,9	78	9,5	48	5,8	824	100,0	F	
76	16,8	77	17,0	49	10,8	85	18,8	84	18,6	45	10,0	36	8,0	452	100,0	M	A 49
63	18,6	57	16,8	33	9,7	73	21,5	56	16,5	34	10,0	23	6,8	339	100,0	F	
9	21,4	7	16,7	2	4,8	6	14,3	9	21,4	5	11,9	4	9,5	42	100,0	M	A 50
1	27,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	5	100,0	F	
413	27,1	205	13,5	153	10,1	297	19,5	212	13,9	145	9,5	97	6,4	1522	100,0	M	A 51
118	29,6	52	13,0	42	10,5	71	17,8	64	16,0	28	7,0	24	6,0	399	100,0	F	
8	15,7	10	19,6	8	15,7	10	19,6	9	17,6	5	9,8	1	2,0	51	100,0	M	A 52
4	10,3	6	15,4	5	12,8	6	15,4	9	23,1	7	17,9	2	5,1	39	100,0	F	
21	14,6	22	15,3	16	11,1	32	22,2	27	18,8	16	11,1	10	6,9	144	100,0	M	A 53
16	16,2	11	11,1	17	17,2	15	15,2	21	21,2	12	12,1	7	7,1	99	100,0	F	
-	-	-	-	1	7,7	7	53,8	4	30,8	1	7,7	-	-	13	100,0	M	A 54
285	19,3	199	13,5	198	13,4	275	18,6	265	17,9	155	10,5	100	6,8	1477	100,0	F	
77	24,8	53	17,0	29	9,3	46	14,8	68	21,9	25	8,0	13	4,2	311	100,0	F	A 55
67	19,5	63	18,3	44	12,8	58	16,9	57	16,6	40	11,6	15	4,4	344	100,0	F	A 56
254	15,4	302	18,3	202	12,2	279	16,9	307	18,6	176	10,7	129	7,8	1649	100,0	M	A 57
553	20,8	463	17,4	301	11,3	475	17,8	457	17,2	239	9,0	174	6,5	2662	100,0	M	A 58
651	21,4	480	15,7	318	10,4	570	18,7	521	17,1	291	9,5	218	7,1	3049	100,0	F	
58	16,2	51	14,2	48	13,4	84	23,4	58	16,2	32	8,9	28	7,8	359	100,0	M	A 59
51	16,6	53	17,3	43	14,0	56	18,2	54	17,6	24	7,8	26	8,5	307	100,0	F	
88	16,8	91	17,4	68	13,0	81	15,5	100	19,1	59	11,3	36	6,9	523	100,0	M	A 60
78	17,5	77	17,3	52	11,7	88	19,8	67	15,1	48	10,8	35	7,9	445	100,0	F	
25	24,3	20	19,4	10	9,7	17	16,5	15	14,6	7	6,8	9	8,7	103	100,0	M	A 61
27	19,1	23	16,3	14	9,9	28	19,9	23	16,3	17	12,1	9	6,4	141	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 62
1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
1	16,7	2	33,3	-	-	-	-	1	16,7	2	33,3	-	-	6	100,0	M	A 63
2	6,9	5	17,2	5	17,2	6	20,7	6	20,7	2	6,9	3	10,3	29	100,0	F	
66	12,6	91	17,4	70	13,4	94	18,0	92	17,6	67	12,8	42	8,0	522	100,0	M	A 64
106	14,9	115	16,1	109	15,3	109	15,3	140	19,6	85	11,9	49	6,9	713	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	14,3	3	42,9	3	42,9	-	-	7	100,0	M	A 65
2	28,6	-	-	1	14,3	1	14,3	2	28,6	1	14,3	-	-	7	100,0	F	
9	9,9	16	17,6	8	8,8	29	31,9	11	12,1	8	8,8	10	11,0	91	100,0	M	A 66
21	26,9	14	17,9	4	5,1	15	19,2	12	15,4	5	6,4	7	9,0	78	100,0	F	
8	14,5	11	20,0	6	10,9	16	29,1	8	14,5	5	9,1	1	1,8	55	100,0	M	A 67
8	14,3	12	21,4	2	3,6	14	25,0	10	17,9	8	14,3	2	3,6	56	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1972 I STORSTADSMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8 E REV		DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET		ANTAL	%
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
286-289	A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	6	25,0	-	-	-	-	18	75,0
			F	3	10,3	-	-	5	17,2	21	72,4
290-299	A 69	PSYKOSER	M	5	6,8	12	16,4	3	4,1	53	72,6
			F	8	11,6	16	23,2	-	-	45	65,2
300-309	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	57	40,1	33	23,2	2	1,4	50	35,2
			F	10	45,5	3	13,6	-	-	9	40,9
310-315	A 71	PSYKISK UTVECKLINGSTÖRNING	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
320	A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	7	22,6	3	9,7	2	6,5	19	61,3
			F	4	13,8	2	6,9	2	6,9	21	72,4
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	10	20,8	-	-	3	6,3	35	72,9
			F	7	14,0	5	10,0	3	6,0	35	70,0
345	A 74	EPILEPSI	M	9	11,5	8	10,3	3	3,8	58	74,4
			F	10	25,6	-	-	3	7,7	26	66,7
381-383	A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	49	13,4	29	7,9	23	6,3	264	72,3
			F	51	16,1	24	7,6	24	7,6	218	68,8
390-392	A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
393-398	A 81	KRÖNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	63	13,3	44	9,3	31	6,5	336	70,9
			F	117	20,0	52	8,9	53	9,1	363	62,1
400-404	A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	22	8,9	25	10,1	13	5,2	188	75,8
			F	36	10,6	33	9,7	15	4,4	256	75,3
410-414	A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2145	12,6	1210	7,1	672	3,9	13021	76,4
			F	1909	15,2	924	7,4	536	4,3	9156	73,1
420-429	A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	103	11,5	49	5,5	42	4,7	700	78,3
			F	113	14,5	35	4,5	28	3,6	601	77,3
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	444	11,1	247	6,2	159	4,0	3161	78,8
			F	702	14,5	294	6,1	204	4,2	3632	75,2
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	193	15,7	80	6,5	55	4,5	904	73,4
			F	259	19,1	76	5,6	72	5,3	951	70,0
450-453	A 87	VENÖS TRÖMBOS OCH EMBOLI	M	41	13,4	30	9,8	27	8,8	209	68,1
			F	58	17,3	32	9,6	24	7,2	221	66,0
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSGRANEN	M	2	12,5	1	6,3	-	-	13	81,3
			F	-	-	1	12,5	2	25,0	5	62,5
460-466	A 89	AKUTA INFektionER I LUFTVÄGARNA (UTOM INFLUENZA)	M	8	21,1	1	2,6	5	13,2	24	63,2
			F	10	26,3	-	-	3	7,9	25	65,8
470-474	A 90	INFLUENZA	M	6	9,8	1	1,6	1	1,6	53	86,9
			F	3	3,5	4	4,7	2	2,4	76	89,4
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	1	14,3	-	-	-	-	6	85,7
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M	97	9,6	79	7,9	58	5,8	772	76,7
			F	96	11,5	57	6,9	51	6,1	628	75,5
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	136	17,8	57	7,5	62	8,1	509	66,6
			F	95	21,1	29	6,4	50	11,1	276	61,3

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1972

SJUKVÅRDSREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN		ANTAL	%		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
7	29,2	6	25,0	4	16,7	3	12,5	1	4,2	1	4,2	2	8,3	24	100,0	M	A 68
5	17,2	6	20,7	1	3,4	10	34,5	2	6,9	2	6,9	3	10,3	29	100,0	F	
7	9,6	14	19,2	8	11,0	11	15,1	24	32,9	3	4,1	6	8,2	73	100,0	M	A 69
10	14,5	7	10,1	8	11,6	12	17,4	23	33,3	1	1,4	8	11,6	69	100,0	F	
57	40,1	13	9,2	6	4,2	7	4,9	47	33,1	2	1,4	10	7,0	142	100,0	M	A 70
10	45,5	-	-	1	4,5	2	9,1	6	27,3	-	-	3	13,6	22	100,0	F	
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 71
9	29,7	6	19,4	3	9,7	3	9,7	6	19,4	3	9,7	1	3,2	31	100,0	M	A 72
5	17,2	7	24,1	3	10,3	5	17,2	4	13,8	2	6,9	3	10,3	29	100,0	F	
11	22,9	4	8,3	12	25,0	6	12,5	1	2,1	9	18,8	5	10,4	48	100,0	M	A 73
8	16,0	10	20,0	5	10,0	13	26,0	9	18,0	4	8,0	1	2,0	50	100,0	F	
12	15,4	18	23,1	9	11,5	15	19,2	12	15,4	4	5,1	8	10,3	78	100,0	M	A 74
11	28,2	9	23,1	4	10,3	5	12,8	6	15,4	2	5,1	2	5,1	39	100,0	F	
1	20,0	1	20,0	-	-	2	40,0	-	-	-	-	1	20,0	5	100,0	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	
61	16,7	62	17,0	41	11,2	61	16,7	73	20,0	29	7,9	38	10,4	365	100,0	M	A 79
57	18,0	52	16,4	41	12,9	55	17,4	55	17,4	32	10,1	25	7,9	317	100,0	F	
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	A 80
73	15,4	84	17,7	54	11,4	102	21,5	86	18,1	39	8,2	36	7,6	474	100,0	M	A 81
134	22,9	90	15,4	43	7,4	115	19,7	113	19,3	53	9,1	37	6,3	585	100,0	F	
27	10,9	29	11,7	29	11,7	45	18,1	57	23,0	35	14,1	26	10,5	248	100,0	M	A 82
46	13,5	54	15,9	44	12,9	55	16,2	72	21,2	35	10,3	34	10,0	340	100,0	F	
2652	15,6	2910	17,1	2216	13,0	2987	17,5	2881	16,9	1940	11,4	1462	8,6	17048	100,0	M	A 83
2268	18,1	1969	15,7	1514	12,1	2322	18,5	2160	17,2	1433	11,4	859	6,9	12525	100,0	F	
146	16,3	154	17,2	104	11,6	185	20,7	162	18,1	79	8,8	64	7,2	894	100,0	M	A 84
141	18,1	160	20,6	67	8,6	157	20,2	127	16,3	68	8,8	57	7,3	777	100,0	F	
569	14,2	725	18,1	492	12,3	694	17,3	701	17,5	462	11,5	368	9,2	4011	100,0	M	A 85
845	17,5	852	17,6	587	12,1	802	16,6	793	16,4	545	11,3	408	8,4	4832	100,0	F	
229	18,6	229	18,6	130	10,6	179	14,5	191	15,5	171	13,9	103	8,4	1232	100,0	M	A 86
294	21,6	220	16,2	170	12,5	212	15,6	211	15,5	156	11,5	95	7,0	1358	100,0	F	
49	16,0	37	12,1	36	11,7	61	19,9	73	23,8	22	7,2	29	9,4	307	100,0	M	A 87
67	20,0	35	10,4	43	12,8	58	17,3	74	22,1	26	7,8	32	9,6	335	100,0	F	
2	12,5	5	31,3	3	18,8	2	12,5	3	18,8	-	-	1	6,3	16	100,0	M	A 88
-	-	2	25,0	1	12,5	2	25,0	2	25,0	-	-	1	12,5	8	100,0	F	
9	23,7	6	15,8	1	2,6	11	28,9	3	7,9	4	10,5	4	10,5	38	100,0	M	A 89
10	26,3	2	5,3	3	7,9	10	26,3	7	18,4	3	7,9	3	7,9	38	100,0	F	
7	11,5	15	24,6	7	11,5	10	16,4	4	6,6	5	8,2	13	21,3	61	100,0	M	A 90
5	5,9	11	12,9	23	27,1	11	12,9	11	12,9	6	7,1	18	21,2	85	100,0	F	
-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 91
1	14,3	3	42,9	-	-	1	14,3	-	-	2	28,6	-	-	7	100,0	F	
125	12,4	187	18,6	115	11,4	190	18,9	207	20,6	95	9,4	87	8,6	1006	100,0	M	A 92
114	13,7	158	19,0	91	10,9	162	19,5	163	19,6	78	9,4	66	7,9	832	100,0	F	
174	22,8	113	14,8	77	10,1	142	18,6	115	15,1	73	9,6	70	9,2	764	100,0	M	A 93
112	24,9	59	13,1	44	9,8	89	19,8	72	16,0	38	8,4	36	8,0	450	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1972 I STORSTADSGRÄDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSGRÄDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET			
					DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
510,513	A	95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	8	28,6	-	-	1	3,6	19	67,9
				F	4	33,3	2	16,7	-	-	6	50,0
RESTGRUPP 500-519	A	96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	19	12,3	15	9,7	13	8,4	108	69,7
				F	14	16,1	3	3,4	5	5,7	65	74,7
531-533	A	98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	111	22,2	28	5,6	33	6,6	328	65,6
				F	52	15,7	22	6,6	22	6,6	235	71,0
535	A	99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	2	10,5	1	5,3	1	5,3	15	78,9
				F	2	14,3	2	14,3	-	-	10	71,4
540-543	A	100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	5	9,6	2	3,8	3	5,8	42	80,8
				F	3	15,8	-	-	1	5,3	15	78,9
550-553, 560	A	101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	25	14,5	8	4,7	15	8,7	124	72,1
				F	40	15,7	17	6,7	14	5,5	184	72,2
571	A	102	LEVERCIRROS	M	206	35,8	64	11,1	24	4,2	282	49,0
				F	63	25,3	19	7,6	17	6,8	150	60,2
574,575	A	103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	26	9,6	10	3,7	7	2,6	229	84,2
				F	47	13,5	11	3,2	10	2,9	281	80,5
RESTGRUPP 520-577	A	104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	71	18,3	32	8,3	23	5,9	261	67,4
				F	66	18,4	22	6,1	26	7,3	244	68,2
580	A	105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
581-584	A	106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	30	14,3	11	5,2	4	1,9	165	78,6
				F	25	18,0	10	7,2	9	6,5	95	68,3
590	A	107	INFEKTIOÖA NJURSJKDOMAR	M	38	10,6	29	8,1	15	4,2	278	77,2
				F	86	19,5	34	7,7	24	5,4	298	67,4
592,594	A	108	STEN I URINORGANEN	M	7	21,9	5	15,6	3	9,4	17	53,1
				F	8	18,2	4	9,1	7	15,9	25	56,8
600	A	109	PROSTATAHYPERPLASI	M	31	11,0	14	5,0	14	5,0	222	79,0
RESTGRUPP 590-629	A	111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	7	9,6	3	4,1	3	4,1	60	82,2
				F	11	21,2	4	7,7	2	3,8	35	67,3
636-639	A	112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
632, 651-653	A	113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLÖSSNING	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
670,671, 673	A	116	INFEKTICKER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 630-678	A	117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLÖSSNING OCH PUERPERIUM	F	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3
650	A	118	FÖRLÖSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686	A	119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	4	100,0
				F	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
690,698, 700-709	A	120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	1	12,5	-	-	7	87,5
				F	-	-	-	-	1	12,5	7	87,5
710-715	A	121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	7	12,3	2	3,5	1	1,8	47	82,5
				F	27	16,6	7	4,3	16	9,8	113	69,3

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1972

SJUKVÅRDSREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
10	35,7	5	17,9	1	3,6	4	14,3	1	3,6	4	14,3	3	10,7	28	100,0	M	A 95
4	33,3	2	16,7	-	-	-	-	4	33,3	-	-	2	16,7	12	100,0	F	
27	17,4	29	18,7	15	9,7	32	20,6	30	19,4	13	8,4	9	5,8	155	100,0	M	A 96
15	17,2	17	19,5	9	10,3	13	14,9	11	12,6	11	12,6	11	12,6	87	100,0	F	
123	24,6	76	15,2	58	11,6	88	17,6	73	14,6	57	11,4	25	5,0	500	100,0	M	A 98
59	17,8	43	13,0	27	8,2	60	18,1	64	19,3	48	14,5	30	9,1	331	100,0	F	
3	15,8	5	26,3	2	10,5	4	21,1	5	26,3	-	-	-	-	19	100,0	M	A 99
3	21,4	3	21,4	2	14,3	1	7,1	3	21,4	2	14,3	-	-	14	100,0	F	
6	11,5	6	11,5	7	13,5	14	26,9	5	9,6	9	17,3	5	9,6	52	100,0	M	A 100
3	15,8	2	10,5	3	15,8	3	15,8	3	15,8	3	15,8	2	10,5	19	100,0	F	
32	18,6	30	17,4	25	14,5	39	22,7	26	15,1	10	5,8	10	5,8	172	100,0	M	A 101
51	20,0	42	16,5	32	12,5	43	16,9	47	18,4	25	9,8	15	5,9	255	100,0	F	
219	38,0	74	12,8	36	6,3	76	13,2	100	17,4	43	7,5	28	4,9	576	100,0	M	A 102
67	26,9	44	17,7	21	8,4	41	16,5	38	15,3	19	7,6	19	7,6	249	100,0	F	
35	12,9	57	21,0	43	15,8	42	15,4	39	14,3	29	10,7	27	9,9	272	100,0	M	A 103
56	16,0	75	21,5	56	16,0	56	16,0	44	12,6	35	10,0	27	7,7	349	100,0	F	
85	22,0	66	17,1	42	10,9	69	17,8	72	18,6	24	6,2	29	7,5	387	100,0	M	A 104
76	21,2	73	20,4	36	10,1	53	14,8	57	15,9	38	10,6	25	7,0	358	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 105
34	16,2	43	20,5	21	10,0	30	14,3	37	17,6	26	12,4	19	9,0	210	100,0	M	A 106
26	18,7	37	26,6	14	10,1	17	12,2	22	15,8	18	12,9	5	3,6	139	100,0	F	
43	11,9	52	14,4	37	10,3	67	18,6	93	25,8	36	10,0	32	8,9	360	100,0	M	A 107
100	22,6	88	19,9	35	7,9	75	17,0	84	19,0	31	7,0	29	6,6	442	100,0	F	
7	21,9	4	12,5	3	9,4	4	12,5	8	25,0	3	9,4	3	9,4	32	100,0	M	A 108
8	18,2	4	9,1	3	6,8	12	27,3	6	13,6	3	6,8	8	18,2	44	100,0	F	
40	14,2	51	18,1	47	16,7	50	17,8	42	14,9	30	10,7	21	7,5	281	100,0	M	A 109
8	11,0	19	26,0	13	17,8	10	13,7	14	19,2	5	6,8	4	5,5	73	100,0	M	A 111
11	21,2	10	19,2	6	11,5	7	13,5	8	15,4	6	11,5	4	7,7	52	100,0	F	
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	A 112
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	A 116
1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	F	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	A 118
-	-	-	-	-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	1	25,0	4	100,0	M	A 119
1	16,7	3	50,0	1	16,7	-	-	1	16,7	-	-	-	-	6	100,0	F	
-	-	1	12,5	-	-	-	-	4	50,0	1	12,5	2	25,0	8	100,0	M	A 120
-	-	1	12,5	-	-	3	37,5	1	12,5	1	12,5	2	25,0	8	100,0	F	
8	14,0	9	15,8	8	14,0	9	15,8	8	14,0	11	19,3	4	7,0	57	100,0	M	A 121
30	18,4	26	16,0	14	8,6	39	23,9	20	12,3	19	11,7	15	9,2	163	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1972 I STORSTADSOmrÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOmrÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OmRÅDET		GÖTEBORGS OmRÅDET		MALMÖ OmRÅDET				
			DETALJ LISTAN	A- LISTAN		ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	1	16,7	-	-	5	83,3
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	1	3,1	2	6,3	1	3,1	28	87,5
			F	12	15,6	5	6,5	4	5,2	56	72,7
741	A 126	SPINA BIFIDA	M	2	18,2	-	-	1	9,1	8	72,7
			F	4	21,1	1	5,3	2	10,5	12	63,2
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	18	15,1	14	11,8	5	4,2	82	68,9
			F	23	21,5	11	10,3	1	0,9	72	67,3
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATORISORGANEN	M	-	-	1	7,1	1	7,1	12	85,7
			F	6	37,5	1	6,3	-	-	9	56,3
749	A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	28	16,4	20	11,7	11	6,4	112	65,5
			F	23	17,3	9	6,8	7	5,3	94	70,7
764-768, 772	A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	14	13,7	13	12,7	7	6,9	68	66,7
			F	7	12,3	9	15,8	4	7,0	37	64,9
770,771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	3	42,9	-	-	-	-	4	57,1
			F	2	20,0	-	-	1	10,0	7	70,0
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	2	28,6	1	14,3	-	-	4	57,1
			F	-	-	-	-	-	-	5	100,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	21	11,0	16	9,4	12	6,3	140	73,3
			F	6	5,9	11	10,8	4	3,9	81	79,4
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	16	13,3	7	5,8	5	4,2	92	76,7
			F	11	13,8	13	16,3	3	3,8	53	66,3
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	8	7,8	2	1,9	1	1,0	92	89,3
			F	15	10,4	3	2,1	4	2,8	122	84,7
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	22	17,2	13	10,2	10	7,8	83	64,8
			F	15	23,1	3	4,6	4	6,2	43	66,2
E 810- E 823	AE 138	MOTORFORDONSOGLYCKOR	M	117	13,3	68	7,7	44	5,0	649	73,9
			F	45	12,0	35	9,4	27	7,2	267	71,4
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	43	21,5	16	8,0	4	2,0	137	68,5
			F	7	19,4	4	11,1	6	16,7	19	52,8
E 850- E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	19	13,5	3	2,1	20	14,2	99	70,2
			F	7	24,1	-	-	-	-	22	75,9
E 880- E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	90	15,1	37	6,2	23	3,9	446	74,8
			F	123	15,3	59	7,3	31	3,9	590	73,5
E 890- E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	23	25,0	12	13,0	5	5,4	52	56,5
			F	21	45,7	3	6,5	1	2,2	21	45,7
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	40	19,2	10	4,8	5	2,4	153	73,6
			F	6	15,4	4	10,3	1	2,6	28	71,8
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	1	10,0	-	-	-	-	9	90,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1972

Sjukvårdsregion										HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN				
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN				UMEÅ REGIONEN		ANTAL	
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	-	-	3	50,0	-	-	2	33,3	1	16,7	-	-	6	100,0	F	A 122
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 123
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 124
2	33,3	1	16,7	2	33,3	-	-	-	-	1	16,7	-	-	6	100,0	F	
2	6,3	5	15,6	5	15,6	5	15,6	8	25,0	4	12,5	3	9,4	32	100,0	M	A 125
15	19,5	9	11,7	5	6,5	17	22,1	15	19,5	7	9,1	9	11,7	77	100,0	F	
4	36,4	1	9,1	-	-	2	18,2	1	9,1	3	27,3	-	-	11	100,0	M	A 126
4	21,1	3	15,8	3	15,8	5	26,3	2	10,5	1	5,3	1	5,3	19	100,0	F	
22	18,5	21	17,6	14	11,8	15	12,6	29	24,4	9	7,6	9	7,6	119	100,0	M	A 127
23	21,5	12	11,2	12	11,2	18	16,8	23	21,5	15	14,0	4	3,7	107	100,0	F	
3	21,4	2	14,3	-	-	3	21,4	3	21,4	3	21,4	-	-	14	100,0	M	A 128
6	37,5	-	-	1	6,3	2	12,5	5	31,3	1	6,3	1	6,3	16	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 129
36	21,1	25	14,6	17	9,9	23	13,5	33	19,3	17	9,9	20	11,7	171	100,0	M	A 130
27	20,3	22	16,5	16	12,0	21	15,8	22	16,5	12	9,0	13	9,8	133	100,0	F	
19	18,6	10	9,8	9	8,8	24	23,5	25	24,5	7	6,9	8	7,8	102	100,0	M	A 131
8	14,0	10	17,5	7	12,3	9	15,8	12	21,1	6	10,5	5	8,8	57	100,0	F	
3	42,9	1	14,3	-	-	-	-	1	14,3	1	14,3	1	14,3	7	100,0	M	A 132
3	37,0	1	10,0	1	10,0	3	30,0	-	-	-	-	2	20,0	10	100,0	F	
3	42,9	1	14,3	1	14,3	-	-	2	28,6	-	-	-	-	7	100,0	M	A 133
-	-	3	60,0	1	20,0	1	20,0	-	-	-	-	-	-	5	100,0	F	
27	14,1	27	14,1	29	15,2	35	18,3	46	24,1	13	6,8	14	7,3	191	100,0	M	A 134
8	7,8	25	24,5	16	15,7	17	16,7	18	17,6	13	12,7	5	4,9	102	100,0	F	
17	14,2	28	23,3	9	7,5	23	19,2	17	14,2	15	12,5	11	9,2	120	100,0	M	A 135
15	18,8	13	16,3	4	5,0	18	22,5	20	25,0	8	10,0	2	2,5	80	100,0	F	
8	7,8	25	24,3	10	9,7	21	20,4	16	15,5	15	14,6	8	7,8	103	100,0	M	A 136
21	14,6	20	13,9	14	9,7	27	18,8	17	11,8	34	23,6	11	7,6	144	100,0	F	
25	19,5	17	13,3	12	9,4	28	21,9	26	20,3	13	10,2	7	5,5	128	100,0	M	A 137
19	29,2	11	16,9	6	9,2	17	26,2	6	9,2	4	6,2	2	3,1	65	100,0	F	
146	16,6	147	16,7	98	11,2	161	18,3	153	17,4	57	11,0	76	8,7	878	100,0	M	AE 138
60	16,0	61	16,3	40	10,7	74	19,8	70	18,7	36	9,6	33	8,8	374	100,0	F	
53	26,5	40	20,0	12	6,0	16	8,0	34	17,0	17	8,5	28	14,0	200	100,0	M	AE 139
13	36,1	5	13,9	-	-	8	22,2	8	22,2	2	5,6	-	-	36	100,0	F	
24	17,0	31	22,0	10	7,1	43	30,5	13	9,2	17	12,1	3	2,1	141	100,0	M	AE 140
7	24,1	7	24,1	3	10,3	3	10,3	2	6,9	4	13,8	3	10,3	29	100,0	F	
105	17,6	106	17,8	67	11,2	91	15,3	104	17,4	82	13,8	41	6,9	596	100,0	M	AE 141
143	17,8	150	18,7	77	9,6	136	16,9	146	18,2	100	12,5	51	6,4	803	100,0	F	
24	26,1	15	16,3	10	10,9	15	16,3	14	15,2	5	5,4	9	9,8	92	100,0	M	AE 142
23	57,0	5	10,9	2	4,3	2	4,3	6	13,0	3	6,5	5	10,9	46	100,0	F	
46	22,1	27	13,0	23	11,1	20	9,6	45	21,6	24	11,5	23	11,1	208	100,0	M	AE 143
6	15,4	10	25,6	2	5,1	7	17,9	9	23,1	3	7,7	2	5,1	39	100,0	F	
2	20,0	2	20,0	-	-	1	10,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	10	100,0	M	AE 144

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1972 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR		BE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET		ANTAL	
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
RESTGRUPP E916-E928	AE 145		MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	17	11,3	5	3,3	7	4,7	121	80,7
				F	1	12,5	1	12,5	-	-	6	75,0
RESTGRUPP E900-E949	AE 146		ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	23	19,5	11	9,3	4	3,4	80	67,8
				F	15	32,6	3	6,5	-	-	28	60,9
E 950-E 959	AE 147		SJÄLVFÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	239	20,1	65	5,5	74	6,2	811	68,2
				F	138	30,2	29	6,3	39	8,5	251	54,9
E 960-F 978	AE 148		MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	4	8,9	3	6,7	8	17,8	30	66,7
				F	12	28,6	2	4,8	1	2,4	27	64,3
E 980-E 989	AE 149		OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	75	20,0	48	12,8	60	16,0	192	51,2
				F	30	21,9	32	23,4	10	7,3	65	47,4
000-136	A 1-		I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	67	18,7	23	6,4	16	4,5	252	70,4
140-239	A 45-A 61		II. TUMÖRER	M	1610	16,3	781	7,9	576	5,8	6934	70,0
				F	1511	17,2	688	7,8	534	6,1	6071	69,0
240-279	A 62-A 66		III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	57	9,1	30	4,8	33	5,3	507	80,9
				F	104	12,5	47	5,7	31	3,7	647	78,0
280-289	A 67, A 68		IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	13	16,5	2	2,5	5	6,3	59	74,7
				F	10	11,8	2	2,4	8	9,4	65	76,5
290-315	A 69-A 71		V. MENTALA RUBBNINGAR	M	62	28,7	45	20,8	5	2,3	104	48,1
				F	18	19,8	19	20,9	-	-	54	59,3
320-389	A 72-A 79		VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	76	14,4	40	7,6	31	5,9	380	72,1
				F	72	16,5	31	7,1	32	7,3	301	69,0
390-458	A 80-A 88		VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3013	12,4	1686	7,0	999	4,1	18532	76,5
				F	3194	15,4	1447	7,0	934	4,5	15187	73,1
460-519	A 89-A 96		VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	274	13,3	153	7,4	140	6,8	1488	72,4
				F	223	14,8	95	6,3	111	7,3	1082	71,6
520-577	A 97-A 104		IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	446	22,5	145	7,3	106	5,4	1281	64,8
				F	273	17,3	93	5,9	90	5,7	1119	71,0
580-629	A 105-A 111		X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	113	11,8	62	6,5	39	4,1	744	77,7
				F	130	19,2	52	7,7	42	6,2	453	66,9
630-678	A 112-A 118		XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERITET	F	1	12,5	1	12,5	-	-	6	75,0
680-709	A 119, A 120		XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	1	8,3	-	-	11	91,7
				F	1	7,1	-	-	1	7,1	12	85,7
710-738	A 121-A 125		XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	8	8,7	4	4,3	2	2,2	78	84,8
				F	40	15,7	13	5,1	20	7,9	181	71,3
740-759	A 126-A 130		XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	48	15,2	35	11,1	18	5,7	214	67,9
				F	56	20,3	22	8,0	10	3,6	188	68,1
760-779	A 131-A 135		XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	56	13,1	39	9,1	24	5,6	308	72,1
				F	26	10,2	33	13,0	12	4,7	183	72,0
780-796	A 136, A 137		XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	30	13,0	15	6,5	11	4,8	175	75,8
				F	30	14,4	6	2,9	8	3,8	165	78,9
E 800-E 999	AE 138-AE 150		XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	691	17,3	278	6,9	254	6,3	2779	69,4
				F	405	20,1	172	8,5	116	5,8	1324	65,6
SAMTLIGA DÖDSORSAKER				M	6564	14,3	3339	7,3	2259	4,9	33846	73,6
				F	6130	16,1	2740	7,2	1957	5,1	27216	71,5

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1972

SJUKVÅRDREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN						UMEÅ REGIONEN	
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%			ANTAL	%
22 2	14,7 25,0	37 2	24,7 25,0	14 2	9,3 25,0	26 -	17,3 -	14 1	9,3 12,5	23 1	15,3 12,5	14 -	9,3 -	150 8	100,0 100,0	M F	AE 145
25 15	21,2 32,6	24 5	20,3 10,9	12 5	10,2 10,9	16 6	13,6 13,0	23 5	19,5 10,9	9 7	7,6 15,2	9 3	7,6 6,5	118 46	100,0 100,0	M F	AE 146
282 150	23,7 32,8	209 52	17,6 11,4	126 43	10,6 9,4	232 102	19,5 22,3	153 48	12,9 10,5	115 49	9,7 10,7	72 13	6,1 2,8	1189 457	100,0 100,0	M F	AE 147
7 13	15,6 31,0	10 7	22,2 16,7	5 4	11,1 9,5	11 6	24,4 14,3	8 3	17,8 7,1	4 6	8,9 14,3	- 3	- 7,1	45 42	100,0 100,0	M F	AE 148
82 34	21,9 24,8	51 16	13,6 11,7	34 13	9,1 9,5	108 28	28,8 20,4	68 37	19,1 27,0	23 6	6,1 4,4	9 3	2,4 2,2	375 137	100,0 100,0	M F	AE 149
77 1926 1785	21,5 19,5 20,3	65 1642 1350	18,2 16,6 15,3	37 1137 1002	10,3 11,5 11,4	58 1831 1658	16,2 18,5 18,8	51 1691 1534	14,2 17,1 17,4	30 955 856	8,4 9,6 9,7	40 719 619	11,2 7,3 7,0	358 9901 8804	100,0 100,0 100,0	M M F	I II
76 132	12,1 15,9	109 134	17,4 16,2	78 119	12,4 14,4	124 132	19,8 15,9	108 160	17,2 19,3	80 93	12,8 11,2	52 59	8,3 7,1	627 829	100,0 100,0	M F	III
15 13	19,0 15,3	17 18	21,5 21,2	10 3	12,7 3,5	19 24	24,1 28,2	9 12	11,4 14,1	6 10	7,6 11,8	3 5	3,8 5,9	79 85	100,0 100,0	M F	IV
64 20	29,6 22,0	27 7	12,5 7,7	15 9	6,9 9,9	18 14	8,3 15,4	71 29	32,9 31,9	5 1	2,3 1,1	16 11	7,4 12,1	216 91	100,0 100,0	M F	V
94 81	17,8 18,6	91 78	17,3 17,9	65 53	12,3 12,2	87 78	16,5 17,9	92 74	17,5 17,0	45 41	8,5 9,4	53 31	10,1 7,1	527 436	100,0 100,0	M F	VI
3747 3795	15,5 18,3	4173 3383	17,2 16,3	3064 2470	12,6 11,9	4255 3723	17,6 17,9	4154 3552	17,1 17,1	2748 2316	11,3 11,2	2089 1523	8,6 7,3	24230 20762	100,0 100,0	M F	VII
352 261	17,1 17,3	355 252	17,3 16,7	217 170	10,6 11,3	390 286	19,0 18,9	360 268	17,5 17,7	195 138	9,5 9,1	186 136	9,1 9,0	2055 1511	100,0 100,0	M F	VIII
503 315	25,4 20,0	314 282	15,9 17,9	213 177	10,8 11,2	332 257	16,8 16,3	320 256	16,2 16,3	172 170	8,7 10,8	124 118	6,3 7,5	1978 1575	100,0 100,0	M F	IX
132 145	13,8 21,4	169 139	17,6 20,5	121 58	12,6 8,6	163 111	17,0 16,4	194 120	20,3 17,7	100 58	10,4 8,6	79 46	8,2 6,8	958 677	100,0 100,0	M F	X
1	12,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	-	-	2	25,0	8	100,0	F	XI
- 1	- 7,1	1 4	8,3 28,6	- 1	- 7,1	2 3	16,7 21,4	5 2	41,7 14,3	1 1	8,3 7,1	3 2	25,0 14,3	12 14	100,0 100,0	M F	XII
11 48	12,0 18,9	15 37	16,3 14,6	13 24	14,1 9,4	15 56	16,3 22,0	16 37	17,4 14,6	15 28	16,3 11,0	7 24	7,6 9,4	92 254	100,0 100,0	M F	XIII
65 61	20,6 22,1	49 37	15,6 13,4	31 32	9,8 11,6	43 46	13,7 16,7	66 52	21,0 18,8	32 29	10,2 10,5	29 19	9,2 6,9	315 276	100,0 100,0	M F	XIV
69 34	16,2 13,4	67 52	15,7 20,5	48 29	11,2 11,4	82 48	19,2 18,9	91 50	21,3 19,7	36 27	8,4 10,6	34 14	8,0 5,5	427 254	100,0 100,0	M F	XV
33 40	14,3 19,1	42 31	18,2 14,8	22 20	9,5 9,6	49 44	21,2 21,1	42 23	18,2 11,0	28 38	12,1 18,2	15 13	6,5 6,2	231 209	100,0 100,0	M F	XVI
818 466	27,4 23,1	699 320	17,5 15,9	411 191	10,3 9,5	740 372	18,5 18,4	631 335	15,8 16,6	417 217	10,4 10,8	286 116	7,1 5,8	4002 2017	100,0 100,0	M F	XVII
7982 7244	17,3 19,0	7835 6164	17,0 16,2	5482 4382	11,9 11,5	8208 6886	17,8 18,1	7901 6549	17,2 17,2	4865 4049	10,6 10,6	3735 2769	8,1 7,3	46008 38043	100,0 100,0	M F	

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1972. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TQ	75	TQ	75	TQ	75	TQ	75
				TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSPAPPARATEN	M	1	-	1	1	-	-	-	-
			F	-	-	1	1	-	-	1	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	15	3	16	8	12	3	8	4
			F	1	1	5	2	5	3	5	-
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	13	6	2	1	5	1	2	1
			F	6	2	7	3	5	2	5	-
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	18	5	14	5	5	3	5	1
			F	20	6	6	2	9	3	11	5
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	89	34	89	38	91	34	104	50
			F	77	50	70	26	67	34	77	47
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	71	36	78	39	66	33	55	20
			F	61	26	69	38	76	30	70	35
154	F7	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	32	12	29	13	31	13	37	21
			F	26	16	34	23	28	10	30	13
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGER	M	130	34	137	46	129	26	121	37
			F	40	13	27	5	30	12	25	7
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	1	1	-	-	1	-	-	-
			F	116	34	128	32	126	45	131	33
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	36	8	26	6	26	2	24	6
			F	28	13	37	6	30	10	32	14
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	28	13	37	6	30	10	32	14
			F	28	13	37	6	30	10	32	14
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	134	90	111	74	128	85	129	85
			F	33	6	23	5	24	7	16	4
204-207	F13	LEUKEMI	M	29	7	24	6	29	9	27	9
			F	33	6	23	5	24	7	16	4
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	320	102	275	97	336	96	337	100
			F	320	112	260	95	292	105	292	103
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	7	4	8	2	12	6	6	1
			F	10	6	15	9	12	6	7	3
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	10	4	10	5	8	3	7	3
			F	10	2	11	4	14	6	10	4
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	63	31	33	17	39	19	35	14
			F	71	33	61	30	48	28	55	30
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	12	8	7	3	10	4	5	5
			F	13	9	5	1	8	3	4	4
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	15	3	11	1	14	3	13	2
			F	11	7	8	6	7	6	11	4
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	58	12	33	12	35	14	54	16
			F	34	19	23	9	41	17	34	12
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	38	14	38	10	41	9	51	14
			F	55	25	39	17	49	20	49	26

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1972. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

DÖDSMÅNAD																HELA ÅREI				KÖN F-NK	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		TÅL		ÅR-		F	NK
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-		
2	-	-	-	5	1	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	14	4	M	F1		
-	-	1	-	1	1	2	1	3	2	1	-	-	-	1	-	11	5	F	F1		
14	4	7	2	14	9	13	4	8	2	15	7	15	6	15	5	152	57	M	F2		
7	4	6	4	11	5	6	3	6	4	4	3	7	4	6	3	69	36	F	F2		
5	3	13	4	8	2	5	-	11	2	4	1	10	-	9	5	87	26	M	F3		
4	3	4	2	1	-	1	1	3	1	2	-	1	-	7	4	46	18	F	F3		
5	2	3	-	9	1	9	2	8	3	13	5	5	3	11	4	105	34	M	F4		
5	3	10	2	10	1	6	2	11	5	10	6	5	1	12	6	115	42	F	F4		
99	40	102	42	119	58	124	54	93	36	110	48	96	47	104	44	1220	525	M	F5		
74	41	71	38	68	34	80	45	70	34	71	41	55	33	62	30	842	453	F	F5		
57	26	62	28	75	33	73	29	60	27	74	28	60	28	59	27	750	354	M	F6		
62	27	61	21	63	31	69	34	74	33	77	34	76	42	66	40	824	401	F	F6		
36	17	42	17	41	16	42	17	41	19	40	17	49	22	32	3	452	192	M	F7		
16	10	25	10	23	13	39	17	28	12	27	10	30	16	34	14	339	164	F	F7		
129	29	124	34	120	26	120	27	127	27	122	31	124	40	139	36	1522	392	M	F8		
43	14	31	12	27	5	46	17	31	8	35	13	29	9	35	15	399	130	F	F8		
-	-	-	-	5	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	1	13	3	M	F9		
98	34	105	31	143	41	113	29	137	37	123	38	125	37	132	37	1477	428	F	F9		
30	6	22	3	22	4	27	6	22	2	34	5	22	4	20	3	311	55	F	F10		
29	14	33	14	27	11	24	9	29	11	24	8	33	11	31	19	357	140	F	F11		
129	75	128	77	144	97	139	89	150	86	163	98	139	84	155	96	1649	1040	M	F12		
36	13	26	3	29	9	30	7	34	7	34	5	34	11	27	8	359	94	M	F13		
29	9	28	7	25	10	22	3	27	10	24	9	25	8	31	7	307	85	F	F13		
325	97	323	107	347	104	275	93	342	112	321	100	284	89	308	85	3793	1182	M	F14		
344	135	298	102	374	141	294	106	339	123	353	136	309	117	355	126	3820	1401	F	F14		
5	3	7	3	6	2	7	4	13	5	7	2	11	4	14	4	103	40	M	F15		
8	6	6	5	9	6	6	2	14	6	9	6	14	8	18	9	128	72	F	F15		
6	2	11	1	3	2	9	5	13	1	9	3	14	5	5	2	105	36	M	F16		
10	2	7	1	9	6	11	7	6	1	12	5	10	3	6	1	116	42	F	F16		
35	15	30	10	59	21	47	19	45	18	45	22	47	21	44	16	522	223	M	F17		
57	33	45	23	68	29	52	24	52	27	75	33	58	25	71	36	713	351	F	F17		
7	5	3	2	5	3	6	2	8	4	5	-	5	1	6	5	79	42	M	F18		
7	4	5	2	5	4	9	3	7	3	1	1	6	5	15	6	85	45	F	F18		
26	6	18	2	18	2	18	5	18	3	23	4	22	6	20	5	216	42	M	F19		
5	5	10	7	6	5	5	4	8	5	6	3	9	6	5	3	91	61	F	F19		
41	12	37	11	50	11	38	12	43	15	51	13	43	8	44	12	527	148	M	F20		
34	14	37	19	41	14	29	10	29	10	45	14	47	20	42	11	436	169	F	F20		
34	7	39	11	40	9	30	8	48	18	45	19	33	11	37	13	474	143	M	F21		
42	16	41	23	44	20	49	18	52	15	58	24	48	21	59	30	585	255	F	F21		

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER DÖDSMÅNAD. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-
430-404	F22	HYPERTONISJKUDOMAR	M	21	7	19	10	18	11	19	7
			F	37	23	28	12	29	17	35	20
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	800	294	724	290	752	285	735	285
			F	458	256	428	260	404	247	422	265
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	796	499	652	375	683	397	647	367
			F	799	627	561	445	602	477	568	458
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	372	198	310	182	370	225	382	221
			F	440	284	390	262	425	300	415	280
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	233	121	177	107	196	105	201	121
			F	215	174	214	166	206	168	198	143
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	54	31	8	6	6	4	2	1
			F	84	58	7	7	3	2	3	3
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	166	98	100	68	76	54	74	51
			F	135	92	79	61	67	57	51	40
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	79	32	57	21	65	27	72	32
			F	49	23	37	18	40	22	44	28
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	27	13	18	12	13	6	13	8
			F	9	4	11	6	4	3	10	6
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	37	15	33	18	38	15	35	12
			F	40	28	24	14	23	12	30	14
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	6	3	1	1	5	3	2	1
			F	-	-	1	-	3	2	2	1
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	20	9	14	7	15	9	11	6
			F	27	19	36	28	16	10	15	11
571	F34	LEVERCIRROS	M	38	4	49	5	44	4	40	5
			F	19	5	22	9	15	7	17	5
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	19	14	22	12	24	17	21	13
			F	27	13	28	22	36	25	30	23
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	36	11	32	7	23	9	35	18
			F	28	16	22	13	34	21	40	23
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	32	8	20	3	15	8	20	7
			F	11	3	18	8	14	4	11	4
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	3	3	-	-	3	1	3	1
			F	3	1	1	1	6	5	3	2
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	38	29	34	23	30	19	27	17
			F	43	22	32	23	43	28	28	22
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	32	29	15	14	19	15	19	11
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	-	-	2	1	3	1	2	1
			F	1	-	1	1	2	1	-	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	2	-	1	-	-	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	10	2	12	4	14	7	7	3
			F	26	11	18	7	15	4	23	7
740-759	F44	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	30	-	27	1	31	3	26	-
			F	23	1	18	-	25	-	21	1

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1972. LIST F

DÖDSMÄNAD														HELÅ ÅRET		KÖN F-NR	
MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		TALT	ÅR-
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-		
25	5	19	5	33	13	19	8	15	5	18	11	19	7	23	10	248	99 M F22
24	10	26	12	33	20	29	14	19	10	32	20	26	18	22	17	340	193 F
751	297	782	327	819	327	742	274	767	284	766	283	759	316	734	287	9131	3549 M F23
430	254	435	243	457	288	423	248	410	232	493	283	433	280	435	268	5228	3124 F
629	362	577	360	655	416	597	340	656	386	633	391	611	371	781	466	7917	4730 M F24
596	469	554	448	631	504	558	434	548	419	617	495	574	467	689	548	7297	5791 F
319	176	326	173	335	165	325	171	325	178	335	176	293	151	319	187	4011	2203 M F25
415	292	384	254	427	284	352	235	393	265	376	266	376	263	439	296	4832	3281 F
192	115	191	121	223	134	198	121	220	125	186	104	236	145	196	127	2449	1446 M F26
210	169	236	175	233	180	176	139	173	138	175	132	203	157	241	192	2480	1933 F
4	3	2	2	1	-	4	1	4	3	4	1	4	1	6	4	99	57 M F27
4	1	1	1	3	3	1	1	2	1	3	1	2	2	10	9	123	89 F
56	41	68	51	78	49	58	42	53	32	83	59	85	63	112	78	1009	686 M F28
49	37	56	47	81	73	50	40	48	38	67	56	69	62	87	68	839	671 F
73	32	51	22	53	18	49	20	59	29	69	30	66	31	71	37	764	331 M F29
29	11	37	17	38	19	32	16	33	14	28	10	35	14	48	27	450	219 F
21	9	8	5	11	5	13	4	15	7	17	10	13	5	14	9	183	93 M F30
6	4	12	7	7	5	6	4	12	8	7	2	7	4	8	6	99	59 F
44	21	49	24	45	16	40	15	41	20	41	16	52	26	45	20	500	218 M F31
33	24	17	13	28	15	35	21	23	14	25	17	26	20	27	17	331	209 F
7	3	7	2	4	1	1	-	6	3	3	-	4	1	6	4	52	22 M F32
3	1	3	2	-	-	2	1	-	-	2	2	1	-	2	2	19	11 F
11	8	9	5	20	11	16	12	12	8	19	8	12	9	13	5	172	97 M F33
17	12	24	15	23	15	17	7	17	13	20	16	21	17	22	16	255	179 F
43	5	48	14	54	2	50	6	42	2	58	7	55	6	55	10	576	70 M F34
25	10	24	6	23	7	13	6	23	4	26	8	18	6	24	8	249	81 F
26	16	31	21	25	17	24	16	22	14	20	10	21	13	17	12	272	175 M F35
24	21	29	21	27	18	20	14	25	20	31	21	37	24	35	28	349	250 F
36	14	46	27	36	17	34	10	23	9	27	13	33	10	45	15	406	160 M F36
31	16	23	12	30	20	44	24	27	12	26	11	36	23	31	21	372	212 F
21	3	14	3	13	6	15	5	14	7	25	5	9	5	14	4	212	64 M F37
8	3	21	9	7	1	12	3	8	1	11	5	11	4	7	5	139	50 F
1	-	3	2	2	-	5	3	2	2	3	3	2	2	5	2	32	19 M F38
4	3	1	1	3	2	6	1	3	3	1	1	10	8	3	2	44	30 F
45	30	39	28	35	26	34	19	33	20	39	21	37	25	27	21	418	278 M F39
46	23	44	30	41	20	40	26	29	21	48	27	38	28	50	30	482	300 F
30	22	22	15	27	20	16	13	28	22	26	17	26	21	21	14	281	213 M F40
2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	15	10 M F41
1	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	2	2	-	-	12	5 F
2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	- F F42
6	4	6	1	10	5	7	1	10	4	7	2	12	2	3	1	104	36 M F43
18	3	21	5	27	19	21	10	22	8	22	12	29	9	26	9	268	104 F
21	1	26	-	26	-	22	-	24	-	32	-	27	-	23	-	315	5 M F44
21	-	27	2	27	-	23	-	16	-	23	-	26	1	26	-	276	5 F

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1972 EFTER DÖDSMÅNAD. F-LISTAN

ICD-NR 8E PEV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	40	-	44	-	41	-	38	-
			F	23	-	27	-	21	-	24	-
790-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	23	11	19	14	20	13	19	8
			F	27	20	13	9	17	13	15	11
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	42	4	38	5	48	4	57	4
			F	13	3	12	1	19	2	9	-
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	28	25	31	24	38	30	16	12
			F	59	52	53	47	66	57	46	41
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	21	10	24	10	15	4	11	3
			F	16	8	9	4	10	6	7	4
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	70	9	48	3	53	5	70	9
			F	29	3	24	2	29	-	12	-
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	80	10	54	1	76	9	75	7
			F	16	4	19	3	36	3	33	3
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN	M	89	5	68	1	90	5	65	2
			F	19	1	22	1	23	3	37	3
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	79	12	41	6	57	6	59	5
			F	32	4	25	1	26	2	17	-
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	11	1	10	-	18	1	10	1
			F	3	-	1	-	13	-	1	-
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	12	-	5	-	10	1	4	-
			F	2	-	-	-	2	-	1	1
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	47	34	53	32	55	34	37	21
			F	78	60	65	54	76	64	54	45
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	8	1	6	-	7	-	18	-
			F	1	-	-	-	4	-	3	-
E950-E959	FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	107	10	84	3	93	9	106	5
			F	22	4	29	-	41	3	46	1
RESTGRUPP E990-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÅP OCH KRIGSHANDLING	M	66	5	64	3	80	6	60	5
			F	14	3	19	3	21	2	22	4
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4298	1900	3568	1603	3816	1656	3740	1616
			F	3646	2139	3011	1750	3130	1845	3038	1768

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1972. LIST F

DÖDSMÄNAD																HELA		KÖN F-NR	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		ARET			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
34	-	32	-	38	-	22	-	28	-	43	-	34	-	33	-	427	-	M	F45
20	-	17	-	17	-	19	-	18	-	17	-	21	-	30	-	254	-	F	
15	10	15	9	25	14	15	10	20	12	18	11	16	11	26	17	231	140	M	F46
13	10	17	15	15	9	14	10	8	6	18	17	16	13	36	27	209	160	F	
72	7	68	5	82	10	51	10	64	7	73	4	67	5	79	8	741	73	M	FN47
10	1	22	1	19	2	14	3	15	1	19	4	21	-	13	-	186	18	F	
21	17	18	14	23	19	24	18	24	15	23	20	26	22	29	26	301	242	M	FN48
45	37	52	47	69	60	49	48	55	48	55	46	48	38	49	43	646	564	F	
12	3	21	7	15	1	12	4	19	3	20	5	26	8	12	2	208	60	M	FN49
10	4	10	5	12	5	13	7	11	4	12	3	29	11	17	6	156	67	F	
61	7	83	7	79	9	53	7	68	10	56	7	67	3	61	5	769	81	M	FN50
15	2	30	6	28	5	28	5	37	6	24	4	27	6	21	5	304	44	F	
103	11	108	12	150	8	106	8	96	13	95	11	65	8	76	5	1084	103	M	FN51
26	6	37	4	37	3	41	5	37	7	26	5	20	3	31	4	359	50	F	
67	2	84	1	72	2	57	2	67	7	84	2	85	4	71	5	899	38	M	FN52
35	4	34	-	28	1	30	2	29	-	34	-	34	2	41	3	366	20	F	
79	8	92	8	102	12	59	10	88	11	75	8	79	9	68	8	878	103	M	FE53
12	-	40	-	44	6	27	5	37	3	33	4	49	8	32	3	374	36	F	
21	-	23	1	27	1	26	3	14	2	16	1	7	-	17	3	200	14	M	FE54
2	-	2	-	2	-	1	-	4	1	3	-	2	1	2	-	36	2	F	
9	-	12	1	18	1	6	1	15	1	18	-	17	-	15	1	141	6	M	FE55
1	-	3	-	-	-	2	-	2	-	7	-	5	1	4	1	29	3	F	
46	24	44	21	57	24	50	24	42	19	51	28	57	28	57	30	596	319	M	FE56
59	43	65	59	82	66	67	57	68	55	64	52	61	46	64	51	803	652	F	
19	-	24	2	55	2	24	3	13	-	10	2	8	2	16	-	208	12	M	FE57
1	1	3	1	12	2	7	-	2	1	3	1	1	-	2	-	39	6	F	
105	9	108	5	108	7	83	5	97	17	108	6	104	6	86	5	1189	87	M	FE58
50	5	46	-	28	1	39	4	40	3	28	1	45	3	43	3	457	28	F	
57	6	79	8	54	2	55	3	69	5	73	4	64	5	69	4	790	56	M	FE59
16	5	26	3	25	1	32	4	31	3	32	4	16	1	25	3	279	36	F	
3739	1585	3728	1617	4087	1718	3595	1517	3821	1614	3910	1632	3757	1659	3949	1758	46008	19875	M	
3074	1807	3031	1724	3352	1959	2959	1666	2989	1647	3229	1858	3105	1852	3479	2057	38043	22072	F	

Tabell 8 Döda 1972 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1972. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		DÖDS FALL UTOM LANDS	
				TYP A ¹	TYP B ²	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	UTANFÖR DÖDEN	UTOM LANDS		
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSAPPARATEN	M	10	1	1	2	-	-	-	14	
		F	5	-	1	3	2	-	-	11	
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	79	7	-	61	-	5	-	152	
		F	43	1	-	25	-	-	-	69	
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	51	6	-	28	1	-	1	87	
		F	27	1	-	15	2	1	-	46	
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	58	4	-	34	6	1	2	105	
		F	66	2	-	41	3	3	-	115	
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	508	13	1	676	16	5	1	1220	
		F	344	3	-	478	11	2	4	842	
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	333	2	1	443	6	4	1	790	
		F	345	7	1	459	10	2	-	824	
F7	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	162	1	-	286	1	2	-	452	
		F	116	-	-	215	3	5	-	339	
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	869	28	2	600	7	7	9	1522	
		F	229	7	-	161	1	1	-	399	
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	6	-	-	5	2	-	-	13	
		F	517	6	-	931	15	8	-	1477	
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	145	1	-	163	-	2	-	311	
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	158	1	-	191	2	4	1	357	
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	559	3	1	1032	39	13	2	1649	
F13	LEUKEMI	M	195	1	-	158	2	3	-	359	
		F	166	2	-	134	1	3	1	307	
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	2031	24	4	1674	32	26	2	3793	
		F	2040	15	4	1713	32	11	5	3820	
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH ONSPECIFICERADE TUMÖRER	M	53	-	-	46	2	1	1	103	
		F	58	1	-	59	7	2	1	128	
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	72	1	-	27	2	3	-	105	
		F	79	3	1	31	1	1	-	116	
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	182	18	1	283	23	12	3	522	
		F	221	5	1	447	30	7	2	713	
F18	SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	44	1	-	30	3	-	1	79	
		F	40	1	1	35	5	3	-	85	
F19	MENTALA RUBRNINGAR	M	42	94	13	55	8	4	-	216	
		F	15	15	1	45	8	6	1	91	
F20	SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESÖRGAN	M	183	34	4	276	17	11	2	527	
		F	148	18	3	244	19	4	1	436	

¹ HÄRMED AVSES RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION I EGENTLIG MENING. ² HÄRMED AVSES AV RÄTTSLÄKARE UTFÖRD ELLER BEORDRAD FULLSTÄNDIG DÖDSORSAKSUNDERSÖKNING SAMT SÄDAN ENKEL DÖDSORSAKSUNDERSÖKNING SOM INNEFATTAR OBDUKTION

¹ FORENSIC AUTOPSY PROPER. ² EXAMINATIONS TO ASCERTAIN THE CAUSE OF DEATH, PERFORMED OR ORDERED BY FORENSIC MEDICAL OFFICER: COMPLETE EXAMINATION, OR SUCH INCOMPLETE EXAMINATION THAT REQUIRES A POST MORTEM

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1972. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							DÖDS FALL UTOM LANDS	SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBSTRUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	BÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER UTANFÖR DÖDEN			
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS				
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	268	74	4	116	9	3	-	474	
		F	321	51	-	185	20	8	-	585	
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	87	20	-	99	29	12	1	248	
		F	97	19	-	149	48	27	-	340	
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	3402	839	20	3038	900	852	80	9131	
		F	2043	317	7	1981	549	311	20	5228	
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2053	1602	18	3390	630	206	18	7917	
		F	1875	626	7	3818	769	197	5	7297	
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1410	104	9	2154	239	79	16	4011	
		F	1506	93	8	2717	388	108	12	4832	
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	1019	275	6	860	174	98	17	2449	
		F	980	173	6	982	262	71	6	2480	
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	37	6	2	34	14	6	-	99	
		F	35	2	2	41	35	8	-	123	
F28	LUNGINFLAMMATION	M	353	82	6	435	114	16	3	1009	
		F	240	22	3	421	135	17	1	839	
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	342	80	1	272	47	20	2	764	
		F	216	61	2	128	27	16	-	450	
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	110	14	-	53	5	-	1	183	
		F	54	3	-	36	3	2	1	99	
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	353	36	3	100	4	-	4	500	
		F	248	14	1	58	8	2	-	331	
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	39	2	-	11	-	-	-	52	
		F	17	-	-	2	-	-	-	19	
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	126	2	-	43	-	1	-	172	
		F	176	6	1	67	3	2	-	255	
F34	LEVERCIRROS	M	324	94	7	141	3	3	4	576	
		F	172	18	5	48	4	2	-	249	
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	188	4	-	70	9	1	-	272	
		F	228	7	2	94	17	1	-	349	
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	288	19	3	76	6	5	9	406	
		F	256	8	1	92	11	2	2	372	
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	124	4	1	75	7	1	-	212	
		F	87	1	-	48	2	1	-	139	
F38	STEN I URINORGANEN	M	23	-	-	8	-	1	-	32	
		F	35	-	-	8	1	-	-	44	
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	187	2	-	205	20	4	-	418	
		F	219	5	2	203	48	5	-	482	
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	124	5	-	133	15	4	-	281	
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	5	-	-	10	-	-	-	15	
		F	8	1	3	-	-	-	-	12	
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	6	1	-	1	-	-	-	8	

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1972. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							DÖDS FALL UTOM LANDS	SAMTLIGA DÖDSFALL	
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING						
			KL I NISK	BÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN	PÅ SJUKHUS			SJUKHUS
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS					
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	45	3	1	49	4	1	1	104		
		F	128	4	-	113	13	9	1	268		
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	236	9	4	61	1	2	2	315		
		F	207	5	1	55	4	2	2	276		
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	304	2	-	118	-	3	-	427		
		F	186	-	-	66	-	1	1	254		
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	17	30	7	79	39	18	41	231		
		F	15	21	1	84	60	12	16	209		
FN47	SKALLFRAKTURER	M	107	394	90	36	3	89	22	741		
		F	20	102	31	8	-	17	8	186		
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBENET	M	113	6	1	176	3	2	-	301		
		F	238	4	1	393	9	-	1	646		
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	44	87	32	33	3	7	2	208		
		F	47	59	9	33	2	2	4	156		
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	92	466	101	37	1	42	30	769		
		F	41	168	42	22	4	9	18	304		
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	67	564	102	46	21	232	52	1084		
		F	22	197	36	25	6	58	15	359		
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNER	M	72	629	96	14	7	66	15	899		
		F	33	257	37	12	5	18	4	366		
FE53	MOTORFÖRDONSOLYCKOR	M	95	596	119	25	-	28	15	878		
		F	31	261	44	9	1	16	12	374		
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	16	100	31	2	-	32	19	200		
		F	3	12	1	2	-	2	16	36		
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	24	85	15	4	2	6	5	141		
		F	10	15	1	2	-	-	1	29		
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	222	105	25	229	6	5	4	596		
		F	304	27	9	445	14	1	3	803		
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	15	104	18	7	3	39	22	208		
		F	2	21	-	4	1	10	1	39		
FE58	SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	47	711	57	46	25	292	11	1189		
		F	21	306	30	18	8	74	-	457		
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MÖRD, DRÅP OCH KRIGSHANDLING	M	76	445	157	29	2	36	45	790		
		F	30	145	71	13	2	1	17	279		
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M	17396	5692	542	17688	2474	1871	345	46008		
		F	14518	2334	221	17280	2584	973	133	38043		

BILAGOR

APPENDICES

Koder fr o m 1971 i den årliga list-
ningen av döda efter personnummer
Codes as from 1971 in the annual lists
of deceased persons by identification
number

Läge <i>Position</i>	Innehåll, kodvärden <i>Content, code digits</i>
1	Kön: 1=man <i>male</i> , 2=kvinn <i>female</i>
2–12	Personnummer <i>Identification number</i>
2	sekelsiffra <i>century digit</i>
3–4	födelseår <i>year of birth</i>
5–6	födelsemånad <i>month of birth</i>
7–8	födelsedag <i>day of birth</i>
9–11	födelsenummer <i>registration number</i>
12	kontrollsiffra <i>check digit</i>
13–18	Hemort <i>Place of registration</i>
13–14	län <i>county</i>
15–16	kommun <i>commune</i>
17–18	församling <i>parish</i>
19	Storadsområde <i>City region</i> : 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö, 0=övriga riket <i>remaining part of Sweden</i>
20–23	Kommunblock <i>Cooperative communes</i> (kod enligt officiell förteckning)
24–25	Nationalitet <i>Nationality</i> (officiell alfabetisk kod för medborgarland; numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)
26	Civilstånd <i>Marital status</i> : 1=ogift <i>single</i> , 2=gift man <i>married man</i> , 3=gift kvinn <i>woman not registered together with husband</i> , 4=frånskild person <i>divorced person</i> , 5=änka/änkling <i>widow/widower</i> , 7=gift kvinn <i>widow</i> , kyr- kobokförd på samma fastighet som mannen <i>married woman, registered</i> <i>together with husband</i> , 8=barn under 18 år <i>child below age 18</i> , 9=fosterbarn under 18 år <i>foster-child below age 18</i>
27–37	Personnummer för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år <i>Identification number for connected person: widow,</i> <i>widower, mother of child below age 18</i>
38–43	Dödsdatum <i>Date of death</i>
38–39	dödsår <i>year of death</i>
40–41	dödsdagsmånad <i>month of death</i>
42–43	dödsdag <i>day of death</i>
44–45	Födelsevikt i hg för barn under 1 år <i>Birth weight in 100 grams for infant</i> <i>deaths</i> 99=okänd vikt <i>unknown weight</i>
46–51	Ålder <i>Age</i>
46–47	antal dagar om mindre än 1 månad <i>number of days if less than one</i> <i>month</i>
48–49	antal månader, om 1–11 månader <i>number of months, if 1–11 months</i>
50–51	femårsklass <i>five-year age group</i>
52	Grund för dödsorsaksattesten <i>Basis of cause certification</i> 1=obduktion av sjukhusdödsfall <i>autopsy of hospital cases</i> , 2 och 3=obduktion, rättsmedicinsk <i>autopsy, forensic</i> , 4=undersökning på sjukhus före döden <i>hospital examination before death</i> , 5=läkarunder- sökning utom sjukhus före döden <i>medical examination outside hospital</i> <i>before death</i> , 6=likundersökning av läkare <i>examination after death by</i> <i>physician</i> , 8=ej angiven källa <i>source not stated</i> , 9=dödsorsaksattest från utlandet <i>attestation of cause of death issued abroad</i>
53–57	Underliggande dödsorsak <i>Underlying cause of death</i> , kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå <i>Code according to ICD, Detailed list, four</i> <i>digits</i>
58–62	Skadans natur <i>Nature of injury</i> , kod enligt ovanstående <i>Code as above</i>
63	Antal kodade multipla dödsorsaker <i>Number of multiple causes coded</i>
64–93	Multipla dödsorsaker 1a–6e <i>Multiple causes of death 1st–6th</i>

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall **den som anmäler dödsfallet** lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av **polismyndigheten** i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständig som möjligt. Det finns på försäkringsbesked, dödsbevis, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel: I hemmet, På med kin vid lasaret i X stad, Under sjuktransport mellan X och Y, På X-gatan i Y-köping, I havet utanför X, I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klarlägga om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (inlagd) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall dock anses ha varit inlagd.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit beroende av varandra eller ha orsakssamband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som störade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt monster som fastställts av världshälsoorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad I a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tilläggs d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följd av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstoring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inledde den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt I. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgränsandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna I a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skullfraktur, leverruptur, intoxikation). Skadans tillkomststrätt redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHO:s regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Exempel

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Perforatio acuta	2 dagar
b	Cholestythis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förslänings-skada)	1 dag
II	Immuturitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis stans dx	1 vecka
c	Fractura coli-femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Penicilina)	7 dagar
c	Depressio mentis endogena	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomststrätt anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna kategorierna, kan flera rutor kryssas. Med annan undersökning av rättsmedicinsk natur avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (berörd av polismyndighet). S k klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från annan källa.

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av tillkomststrätt-nedgången — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHO:s regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap XVII B). Skadans tillkomststrätt bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststrätt-nedgången — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHO:s regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap XVII B). Skadans tillkomststrätt bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosen, formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadsställning, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kai, genom sen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Har med avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom i hemmet, på ålderdomshem, i fabrik, på industrimråde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata

Förare av personbil körde av allman väg i single olycka och slog runt

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck

Halkade på matlag och fall på golvet i bostaden

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på ålderdomshemmet

Fall ned i brunn under lek på gårdsplanen vid hemmet

I samband med alkoholförtäring i hemmet medvetlös, inandades uppkärlt maginnehåll och kvävdes av detta

Encefalit efter ympning mot smittkoppor

Not (8) Sådant skal kan vara Tveksamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall veteligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arvsskald)

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom tex laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Bilaga 3 Appendix 3

Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)

Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083		
084	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
086, 087	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
088	A 31	Malaria (A 37)
090	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
091	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
094	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
092, 093 095—097	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
098	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
120	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 } 085, 089 } 099 } 100—117 } 130—136 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
140—149 } 150 } 151 } 152, 153 } 154 } 161 } 162 } 170 } 172, 173 } 174 } 180 } 181, 182 } 185 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
155—160 } 163, 171 } 183, 184 } 186—199 }	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
204—207 } 200—203 } 208, 209 } 210—239 } 240, 241 } 242 } 250 } 260—269 } 243—246 } 251—258 } 270—279 }	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
280—285 } 286—289 } 290—299 } 300—309 }	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
310—315 } 320 } 340 } 345 } 360—369 } 374 } 375 } 381—383 } 321—333 } 341—344 } 346—358 } 370—373 } 376—380 } 384—389 }	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
390—392 } 393—398 } 400—404 }	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
	A 51	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor (A 50)
	A 52	Malign bentumör (A 56')
	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
	A 59	<i>Leukemi</i> (A 58)
	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
	A 67	Anemier (A 65', A 66')
	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
	A 69	Psykos (A 67, A 120')
	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
	A 73	Multipel skleros (A 72)
	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärkler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508 }	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512 }		
514—519 }		
520—525 }		
531—533	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
535	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
540—543	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
550—553 }	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
560 }	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530 }	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
534, 536 }		
537 }		
561—570 }		
572, 573 }		
576, 577 }		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593 }	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
595—599 }		
601—607 }		
612—629 }		
636—639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632 }	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
651—653 }		
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671 }	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673 }		
630, 631 }	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
633—635 }		
654—662 }		
672 }		
674—678 }		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AE 147', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127', A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773		
777—779		
794		
780—793	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
795—796	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928		
E 900—E 909	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 147	Självskada och självtillfogad skada (AE 148)
E 950—E 959		
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 } N 990—N 999 }	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlämning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista <i>ICD 8e rev.</i>	99-lista <i>Non-ICD</i>	F-lista <i>Non-ICD</i>	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonelloser, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136 }	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220 }	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209 }	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458 }	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577 }	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599 }	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista <i>ICD 8e rev.</i>	99-lista <i>Non-ICD</i>	F-lista <i>Non-ICD</i>	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, } N 821—N 829 }	89	F 49	Andra frakturer
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, } N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 } N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, } E 825—E 845 }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, } E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, } E 11—E 13 }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }			

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8	B 6	085, 089	A 44	
015	A 9		099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203	A 60	
051—054			208—209	A 61	B 20
056, 057			210—239		
061					
066—068	A 30	B 15	III (240—279)		
071—079			240, 241	A 62	(B 46)
080—083	A 31	B 16	242	A 63	(B 46)
084	A 32	(B 18)	250	A 64	B 21
086, 087	A 33	(B 18)	260—269	A 65	B 22
088	A 34		243—246	A 66	(B 46)
090	A 35	B 17	251—258		
091	A 36		270—279		
094	A 37				
092, 093	A 37				
095—097					

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333		
341—344		
346—358	A 79	(B 46)
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	
481—486	A 92	B 32
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508		
511, 512	A 96	(B 46)
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
550—553		
560	A 101	B 36
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530		
534, 536		
537	A 104	(B 46)
561—570		
572, 573		
576, 577		
X (580—629)		
580	A 105	
581—584	A 106	B 38
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593		
595—599	A 111	(B 46)
601—607		
612—629		
XI (630—678)		
636—639	A 112	
632	A 113	(B 41)
651—653		
640, 641	A 114	B 40
642—645	A 115	
670, 671	A 116	
673		
630, 631		
633—635		
654—662	A 117	(B 41)
672		
674—678		
650	A 118	
XII (680—709)		
680—686	A 119	
690—709	A 120	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715	A 121	
716—718	A 122	
720	A 123	
727		
735—738	A 124	(B 46)
721—726		
728—734	A 125	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)

764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)

794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII *E-listan* (E 800—E 999)

E 810—E 823	AE 138	BE 47	
E 800—E 807	AE 139		
E 825—E 845			
E 850—E 877	AE 140	BE 48	
E 880—E 887	AE 141		
E 890—E 899	AE 142		
E 910	AE 143		
E 922	AE 144		
E 916—E 921	AE 145	BE 49	
E 923—E 928			
E 900—E 909			
E 911—E 915	AE 146		
E 929—E 949			
E 950—E 959	AE 147	BE 49	
E 960—E 978	AE 148	BE 50	
E 980—E 989	AE 149		
E 990—E 999	AE 150		

XVII *N-listan* (N 800—N 999)

N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

Utkom från trycket den 25 oktober 1974