


Dödsorsaker 1975



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1977**

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1975. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1975



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1977**

Causes of death 1975

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1977

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
the National Central Bureau of Statistics, S-102 50 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-03292-9

Printed in Sweden
Berlingska Boktryckeriet, Lund 1977

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1975. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Avdelningsdirektör Barbro Loogna har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigerat publikationen. Byråassistent Imber Lidén har svarat för uppföljningen av bearbetningen och byråassistent Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docent Bo Wikland.

Stockholm i december 1976

INGVAR OHLSSON

Nils Elmhammer

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
12	1 Dödstal 1975 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, 1975. Deaths per 100,000 mean population
13	2 Döda 1975 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen	2 Deaths by sex, and cause in different age groups, 1975. Percentage share of all deaths in the age group
	Tabeller	Tables
11	1 Multipla dödsorsaker för döda 1975 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1975. Detailed List
40	2 Döda 1975 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1975. Detailed List
174	3 Döda 1975 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1975. List A and B
186	4 Dödstal 1975 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1975. Deaths per 100,000 mean population
196	5 Döda 1975 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1975
208	6 Döda 1975 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1975. Number of deaths and percentage of total deaths
220	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1975. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1975. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
226	8 Döda 1975 efter grunden för dödsorsakstesteten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1975. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

	Bilagor	Appendices
231	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
232	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
234	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
234	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
239	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
241	F-listan, Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
243	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registrars, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (*dödsbevis*), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden.

The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the "International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death" (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus (Cf. page 70) and of No. 910 Drowning (Cf. page 142). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The complete lists A and B of the 1965

Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1975 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the twentyfour counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age and b) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
		län	county
B-lista av ICD	List B of ICD	medicinsk undersökning	medical examination
bidragande orsak	contributory cause	månad, månader	month, months
		män (M)	men, males (M)
dag, dagar (dgr)	day, days	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
döda	deaths, deceased persons		
död, dödsfall	death		
dödsfall utomlands	deceased abroad	revision, rev	revision, rev.
dödsmanad	month of death, (month of occurrence)		
		samtliga	total
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga dödsfall	all deaths
		samtliga dödsorsaker	all causes of death
F-lista (svensk förkortad	List F (Swed. abbreviated	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
kodlista för dödsorsaker)	list of causes of death)	sjukvårdsregion	hospital region
F-nummer	F-number, F-No.	storstadsområde	city region (metropolitan area)
		underliggande dödsorsak	underlying cause of death
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification		
		ålder	age
hela riket	the whole country	år	year, years
hela året	the whole year		
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	övriga riket	rest of Sweden
komplikation	complication		

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som utfärdas av läkare och via pastorsämbetena insänds till Statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2, sid 232. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor och komplettering från cancerregistret.

Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, stansning, kontrollstansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den s k underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning

mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den s k underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen "Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death", Genève 1967¹.

Kodningen av dödsorsakerna sker för o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens detaljlista med utnyttjande av en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den Nordiska medicinskstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av

¹ En översättning i utdrag av de internationella reglerna för dödsorsaksstatistiken och särskilt för bestämningen av underliggande dödsorsak finns i SCB-publikationen "Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik" (Meddelanden i samordningsfrågor, 1973:11), som också redovisar den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD) i dess 8e revision. Till den internationella klassifikationen hör även särskilda listor för mer summarisk redovisning, varav A- och B-listorna används inom dödsorsaksstatistiken. En tredje lista, F-listan, är särskilt anpassad för den svenska dödsorsaksfördelningen. Den bygger på en av socialstyrelsen utarbetad förkortad kodlista för sjukhusstatistik.

länderna. Om en ändring skulle ske på denna punkt finns utrymme i koder och recordlayouter för en sådan utvidgning. För närvarande utfylls detta fält med nollor.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och för skador som orsakats genom drunkning.

Kvalitet och fullständighet

I och med att dödsbevisen blev obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket, vilket skedde år 1971, torde kvaliteten på statistiken ha förbättrats. Dödsorsaksuppgifter får ej längre lämnas på dödsorsaksaviser eller grundas enbart på uppgifter från andra. En undersökning av den döda kroppen måste ha skett, innan läkaren kan utfärda dödsbevis, om han inte vårdat den avlidne före döden.

Som tidigare nämnts görs under bearbetningen en avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda. Vid denna kontroll har framkommit att 9 dödsfall ingår i dödsorsaksregistret men ej i befolkningsstatistikens register beroende på sen dödsfallsavisering. Vidare har i befolkningsstatistikens register på grund av felavisering upptagits 5 dödsfall som ej ingår i dödsorsaksstatistiken.

Ej publicerade uppgifter

Förutom de tabeller som redovisas i denna publikation finns följande maskintabeller tillgängliga hos SCB:

- Döda efter kön, ålder och dödsorsak för varje län, storstadsområde och sjukvårdsregion.

Dödsorsakerna är i dessa tabeller redovisade efter detaljlistan av ICD samt efter A- och B-listan. Tabellerna motsvarar tabellerna 2 och 3 i denna publikation men avser nämnda regionala områden.

- Döda efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön, ålder och dödsorsak.

Dödsorsakerna är i denna tabell redovisade efter detaljlistan av ICD. Tabellen motsvarar tabell 8 i denna publikation men ger en utförligare beskrivning av grunderna för dödsorsaksattesten.

Vidare har årliga listor av döda efter personnummer upprättats sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, förälder). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 13 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för t ex forskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialvårdsstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaringar till tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av s k multipla dödsorsaker är mycket knäpphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnhet och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 2. Dödsorsakerna i denna tabell är redovisade på olika nivåer av den internationella klassifikationen. Den högsta nivån utgörs av de sjutton huvudgrupperna, varav den sista, Skador genom yttre våld och förgiftning, förekommer i två versioner, en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-listan (External Cause), samt en som anger skadans natur, N-listan (Nature of Injury). Nästa nivå utgörs av ca ett hundra undergrupper, som i allmänhet motsvarar ICD-kodens två första siffror. Härfter följer detaljlistan, som redovisar dödsorsaker dels på 3-siffernivå, dels med en undergruppering på decimaler.

Tabell 3. Här redovisas A- och B-listan i samma tabell. Skälet är att närmare hälften av B-koderna har en identiskt lika A-kod, varför en redovisning av listorna var för sig ansetts onödig.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstal för såväl A-nummer som huvudgrupper. A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen. Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid 1975 års början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För åldersklassen under ett år är dödstal räknade per 100 000 levande födda. Dödstal är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna alltför höga precision är föranledd av att

dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i hela riket år 1975 i nedanstående tabell.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	54 502	51 700	106 202
1- 4	227 950	216 716	444 666
5- 9	298 336	282 888	581 224
10-14	288 767	274 409	563 176
15-19	274 666	260 865	535 531
20-24	287 826	277 056	564 882
25-29	339 582	323 312	662 894
30-34	313 552	291 849	605 401
35-39	244 347	232 377	476 724
40-44	222 437	218 683	441 120
45-49	233 799	234 408	468 207
50-54	262 139	264 077	526 216
55-59	245 144	249 385	494 529
60-64	236 558	247 273	483 831
65-69	206 202	229 370	435 572
70-74	153 638	189 002	342 640
75-79	100 898	137 805	238 703
80-84	54 386	84 793	139 179
85-89	22 705	38 625	61 330
90-	7 102	13 437	20 539
Summa total	4 074 536	4 118 030	8 192 566
Levande födda	53 242	50 390	103 632
Live births			

Tabell 7. Dödsorsaksredovisningen efter dödsmanad är den enda tabell som illustrerar säsongvariationen. Uppgifterna finns endast fördelade på kön och dödsorsak enligt F-listan, varvid dödsfallen för åldern 75 år och däröver särredovisats. F-listan har liksom övriga förkortade listor en dubbel redovisning av gruppen yttre våld och förgiftning med sex orsaksgrepp för skadans natur och sju för dess yttre orsak. Man bör därför observera att dödsfall med FN-nummer inte bör sammanräknas med FE-numren, då de avser samma individer.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnostiserade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rätts-

medicinska obduktioner, här angivna som Typ A, dels fullständiga dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ B. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den fr o m 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes. Den tredje kodlistan, F-listan, ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens sk 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnoser, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar, skador och dödsorsaker ingår även i bilaga 3.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak. Tabblån på motsatta sidan ger en översikt över antalet döda i vissa större dödsorsaksgrupper åren 1969-75. För åren 1969-73 redovisas årsgenomsnittsvärden.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsakligen av förgiftning och drunkning.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen. I diagram 1 ges en sammanfattning av 1975 års statistik per 100 000 av medelfolkmängden och i diagram 2 ges en bild över hur vissa större dödsorsaksgrupper fördelas inom olika åldersgrupper 1975.

Dödsorsaksmonstret 1969–1975

ICD-nr	Dödsorsak	Ålder i år	1969–73		1974		1975	
			M	Kv	M	Kv	M	Kv
140–239	Tumörer	0–44	404	442	385	414	365	419
		45–64	2 372	2 450	2 419	2 447	2 435	2 418
		65–74	3 085	2 394	3 422	2 633	3 503	2 634
		75–	3 482	3 099	4 090	3 618	4 201	3 717
		S:a	9 343	8 385	10 316	9 112	10 504	9 188
390–458	Cirkulationsorganens sjukdomar	0–44	285	133	281	118	283	141
		45–64	4 500	1 688	4 578	1 492	4 465	1 545
		65–74	7 142	4 474	7 354	4 419	7 612	4 411
		75–	12 115	14 133	12 845	14 821	13 030	15 568
		S:a	24 042	20 428	25 058	20 850	25 390	21 665
410–414	Därav Ischemisk hjärtsjukdom	0–44	127	22	133	21	122	32
		45–64	3 299	822	3 438	816	3 415	826
		65–74	5 131	2 682	5 459	2 731	5 559	2 734
		75–	7 997	8 281	8 691	9 005	8 848	9 433
		S:a	16 554	11 807	17 721	12 573	17 944	13 025
430–438	Cerebrovaskulär sjukdom	0–44	71	64	82	55	86	72
		45–64	606	481	653	437	560	463
		65–74	1 103	1 059	1 166	1 095	1 246	1 103
		75–	2 263	3 205	2 466	3 511	2 482	3 752
		S:a	4 043	4 809	4 367	5 098	4 374	5 390
Restgrupp 000–796	Övriga sjukdomar	0–44	1 261	839	1 144	788	1 131	695
		45–64	1 617	964	1 575	859	1 662	868
		65–74	1 901	1 459	1 935	1 408	1 949	1 357
		75–	3 465	3 716	3 530	3 726	3 725	3 899
		S:a	8 244	6 978	8 184	6 781	8 467	6 819
E800–E999	Skador genom yttre våld våld och förgiftning	0–44	1 549	522	1 491	478	1 588	528
		45–64	1 260	455	1 261	461	1 172	433
		65–74	467	259	542	278	532	281
		75–	521	696	674	819	669	966
		S:a	3 797	1 932	3 968	2 036	3 961	2 208
E810–E823	Därav Motorfordonsolycka	0–44	468	176	455	155	455	167
		45–64	228	108	221	105	191	88
		65–74	124	64	122	59	134	70
		75–	96	43	110	44	91	61
		S:a	916	391	908	363	871	386
E950–E959	Själv mord	0–44	482	196	473	172	473	193
		45–64	501	214	433	208	421	179
		65–74	139	60	173	70	140	58
		75–	84	28	86	22	96	30
		S:a	1 206	498	1 165	472	1 130	460
E980–E989	Ovisshet om skada uppstått genom olyckshändelse el uppsåt	0–44	128	44	147	55	167	71
		45–64	120	46	155	54	148	82
		65–74	25	16	32	20	35	24
		75–	14	7	18	8	23	5
		S:a	287	113	352	137	373	182
Samtliga dödsorsaker		0–44	3 499	1 936	3 301	1 798	3 367	1 783
		45–64	9 749	5 557	9 833	5 259	9 734	5 264
		65–74	12 595	8 586	13 253	8 738	13 596	8 683
		75–	19 583	21 644	21 139	22 984	21 625	24 150
		S:a	45 426	37 723	47 526	38 779	48 322	39 880

Diagram 1 Dödsfall 1975 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
 Death rates by sex, and cause, 1975. Deaths per 100,000 mean population





Diagram 2 Döda 1975 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen
 Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1975. Percentage share of all deaths in the age group



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1975 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1975. Detailed List

MULTIPLE CAUSES OF DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST												
ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK ¹	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	003
		F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	008
009	DIARRE	M	8	7	1	-	1	1	-	2	2	009
		F	7	5	2	1	-	-	-	1	1	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	6	1	-	-	-	-	1	-	-	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	114	59	-	-	-	13	26	7	13	011
		F	67	19	-	-	-	1	6	2	10	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	012
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
013	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	013
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	014
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	015
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	2	3	-	-	-	1	2	-	-	016
		F	5	1	-	-	-	-	-	-	1	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	6	1	-	-	-	-	1	-	-	017
		F	2	3	-	-	-	1	-	1	1	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	10	1	-	-	-	1	-	-	-	018
		F	10	1	-	-	-	-	1	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	78	90	-	-	1	17	30	21	21	019
		F	46	38	-	-	-	10	10	5	13	
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	027
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	031
032	DIFTERI	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	032
034	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	034
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	4	3	-	-	-	1	-	-	2	035
		F	8	4	-	-	1	-	-	-	3	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	19	2	1	-	-	-	-	-	1	036
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	SEPSIS	M	59	487	14	5	29	103	135	87	114	038
		F	38	395	5	4	16	73	131	62	104	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	11	-	-	-	3	5	2	1	039
		F	1	9	1	-	-	1	2	1	4	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	11	17	-	-	1	4	6	3	3	044
		F	5	10	-	-	1	1	3	3	2	

¹ ALDERSREDOVISNING AV UNDERLIGGANDE ORSAK LÄNNAS I TABELL 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
046	ANDRA ENTEROVIRUSER I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	046
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	052
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	6	9	-	-	-	1	1	3	4	053
		F	6	15	-	-	-	3	3	1	8	
054	HERPES SIMPLEX	M	6	1	-	-	-	-	-	-	1	054
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
056	RÖDA HUND (RUBEOLA)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	056
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	065
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	066
		F	5	1	-	-	-	-	-	1	-	
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	070
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	075
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	15	22	-	-	1	2	2	7	10	079
		F	14	33	-	-	-	-	2	9	22	
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	093
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	2	
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	2	-	-	-	-	2	-	-	094
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
096	SEN, LATENT SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	096
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	3	-	-	-	1	-	1	1	097
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
112	MONILIOS	M	-	6	-	-	-	3	2	-	1	112
		F	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
113	STRÄLSVAMPSJUKA	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	113
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	2	-	-	-	1	-	1	-	117
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	122
130	TOXOPLASMO	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	130
135	SARKOIDOS	M	20	13	-	-	1	4	7	-	1	135
		F	23	18	-	-	1	8	7	1	1	
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	1	3	-	3	-	-	-	-	-	136
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	3	2	-	-	-	1	-	-	1	140
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	24	1	-	-	1	-	-	-	-	141
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
142	MALIGN TUMÖR I SPÖTTKÖRTLAR	M	10	2	-	-	-	1	-	-	1	142
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	44	5	-	-	-	1	-	1	3	171	
		F	43	3	-	-	-	-	-	-	3		
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	130	1	-	-	-	-	1	-	-	172	
		F	90	1	-	-	-	-	1	-	-		
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	17	2	-	-	-	-	-	-	2	173	
		F	19	9	-	-	-	2	2	1	4		
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	17	3	-	-	-	-	2	1	-	174	
		F	1479	152	-	-	1	17	36	27	71		
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	274	17	-	-	1	4	6	2	4	180	
181	KORIOEPITELIOM	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	328	28	-	-	-	7	10	7	4	182	
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	728	22	-	-	2	4	6	4	6	183	
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	81	7	-	-	-	-	2	2	3	184	
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1761	429	-	-	-	16	96	105	212	185	
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	45	1	-	-	-	-	-	-	1	186	
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNLIGT GENITALORGAN	M	14	3	-	-	-	-	-	-	3	187	
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	378	38	-	-	-	4	10	10	14	188	
		F	136	8	-	-	-	-	4	3	1		
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	434	38	-	-	1	7	10	2	18	189	
		F	315	18	-	-	1	1	3	5	8		
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	190	
		F	8	1	-	-	-	-	-	-	1		
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	281	1	-	-	-	1	-	-	-	191	
		F	231	3	-	-	1	-	1	1	-		
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSISTEMET	M	34	1	-	-	-	-	1	-	-	192	
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÖRTEL	M	32	2	-	-	-	1	1	-	-	193	
		F	91	1	-	-	-	-	1	-	-		
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	194	
		F	10	1	-	-	-	-	1	-	-		
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	106	6	-	-	-	-	1	3	2	195	
		F	192	12	-	-	-	1	2	3	6		
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	196	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M	56	15	-	-	-	1	4	5	5	197	
		F	61	6	-	-	-	2	2	1	1		
198	ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	198	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	132	7	-	-	-	2	3	1	1	199	
		F	140	8	-	-	-	-	2	3	3		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	10	10	-	-	-	-	1	4	5	230
		F	13	11	-	-	-	-	1	-	10	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	7	7	-	-	-	-	1	2	4	231
		F	3	4	-	-	-	-	-	-	4	
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M	2	2	-	-	-	-	1	-	1	232
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	233
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	234
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	235
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	236
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	6	6	-	-	-	-	1	2	3	237
		F	-	3	-	-	-	1	2	-	-	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSLETET	M	26	5	-	-	1	-	3	-	1	238
		F	14	6	-	-	-	-	3	1	2	
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	3	3	-	-	-	-	-	-	3	239
		F	17	19	-	-	-	-	2	2	15	
240	ENKEL STRUMA	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	240
		F	-	5	-	-	-	-	-	1	4	
241	ATOXISK NODUS STRUMA	M	1	2	-	-	-	-	1	1	-	241
		F	8	18	-	-	-	1	6	3	8	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	11	12	-	-	-	3	5	1	3	242
		F	47	70	-	-	-	11	14	21	24	
244	MYXÖDEM	M	3	10	-	-	1	2	2	2	3	244
		F	11	55	-	-	1	9	14	16	15	
250	DIABETES MELLITUS	M	595	2022	-	-	23	314	652	413	620	250
		F	791	2708	-	-	13	197	717	671	1110	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	251
		F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
252	BISKÖLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	252
		F	22	17	-	-	-	2	9	3	3	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	5	6	-	-	-	3	1	2	-	253
		F	4	8	-	-	-	2	3	2	1	
254	TYMUS SJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	254
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	10	12	-	-	1	4	5	2	-	255
		F	9	15	1	-	2	4	6	-	2	
256	RUBBNING I OVARIETS INRE SEKRETION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	256
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	258
		F	3	2	1	-	-	-	1	-	-	
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	263
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
265	D-VITAMINBRIST	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	265
267	PROTEINBRIST	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	267
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KUN UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
268	MARASH AV UNDERNÄRING	M F	2 5	4 6	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	4 3	268
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	3 5	2 5	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- 3	269
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	270
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT-OMSÄTTNINGEN	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	271
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	272
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M F	12 7	4 1	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	273
274	GIKT	M F	1 1	19 7	- -	- -	- -	2 1	8 -	5 2	4 4	274
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M F	26 10	13 7	- -	- -	1 1	5 1	2 3	1 2	4 -	275
276	AMYLOIDOS	M F	25 21	28 37	- -	- -	3 1	6 8	8 21	5 3	6 4	276
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M F	1 6	59 122	- -	- -	5 2	16 28	21 55	10 15	7 22	277
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M F	5 2	47 19	- -	- -	1 -	29 9	12 7	4 1	1 2	279
280	ANEMI AV JÄRNBRIK	M F	5 2	46 52	- -	- -	2 1	9 3	11 6	4 9	20 33	280
281	ANDRA BRISTANEMIER	M F	18 17	86 118	- -	- -	1 -	5 4	12 15	18 26	50 73	281
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	282
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M F	3 3	5 10	- -	- -	- -	- 1	2 3	2 2	1 4	283
284	APLASTISK ANEMI	M F	17 20	21 17	- -	- -	1 -	6 3	6 4	5 4	3 6	284
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M F	9 12	141 149	- -	1 1	1 3	13 13	28 24	26 30	72 78	285
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M F	3 1	8 11	- -	- -	3 -	1 6	3 2	- -	1 3	286
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M F	7 15	35 39	- -	2 2	5 1	8 10	11 11	4 8	5 7	287
288	AGRANULOCYTOS	M F	3 8	12 9	1 -	1 -	1 -	4 1	4 5	1 -	- 3	288
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	2 -	17 9	- -	- -	1 1	5 1	5 1	4 4	2 2	289
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M F	56 101	770 1146	- -	- -	- -	24 15	146 122	183 229	417 780	290
291	ALKOHOLPSYKOS	M F	10 1	25 2	- -	- -	1 -	15 1	8 -	1 -	- 1	291

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
295	SCHIZOFRENI	M F	5 4	129 100	- -	- -	2 3	27 13	49 27	25 24	26 33	295	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M F	- -	19 25	- -	- -	- -	10 6	4 6	2 8	3 5	296	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M F	- -	4 9	- -	- -	1 -	- 1	1 3	- 1	2 4	297	
298	ANDRA PSYKOSER	M F	- 1	3 3	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	- 1	298	
299	PSYKOS UNS	M F	- -	3 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	299	
300	NEUROS	M F	- -	133 96	- -	- -	29 23	49 34	28 18	14 10	13 11	300	
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M	-	3	-	-	2	-	1	-	-	301	
302	SEXUELL AVVIKELSE	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	302	
303	ALKOHOLISM	M F	160 21	608 86	- -	- -	124 24	320 46	125 12	28 2	11 2	303	
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M F	4 1	11 6	- -	- -	10 3	- 1	- 1	- -	1 1	304	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	5	2	-	-	2	-	-	-	-	306	
310	GRXNSFALL MOT MENTAL RETARDATION	F	-	2	-	-	-	1	-	-	1	310	
311	LÅTT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	311	
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M F	- -	5 1	- -	- -	1 1	2 -	1 -	1 -	- -	312	
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M F	- -	3 2	- -	- -	2 1	- -	- -	1 -	- 1	313	
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M F	- -	8 1	- -	2 -	2 -	3 -	- 1	- -	1 -	314	
315	MENTAL RETARDATION UNS	M F	- -	26 15	- -	3 1	7 1	8 6	4 5	3 1	1 1	315	
320	MENINGIT	M F	51 24	28 18	1 2	2 -	4 2	8 3	10 9	1 1	2 1	320	
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	1	3	-	1	-	1	1	-	-	321	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M F	5 3	6 4	- -	- -	1 -	3 2	- 1	2 -	- 1	322	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M F	9 7	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	323	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M F	5 2	1 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	324	
330	KRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M F	27 14	10 3	- -	- -	- -	3 -	4 2	1 1	2 -	330	
331	KRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M F	8 6	5 2	- -	- -	- -	2 1	3 -	- 1	- -	331	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	1-44	15-64	45-64	65-74	75-79	80+	
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	332
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSISTELET	M	17	4	-	-	1	1	1	1	-	333
		F	13	5	-	-	-	1	3	-	1	
340	MULTIPEL SKLEROS	M	66	24	-	-	1	10	11	2	-	340
		F	59	13	-	-	-	9	4	-	-	
342	PARALYSIS AGITANS	M	194	184	-	-	-	8	57	58	61	342
		F	161	153	-	-	-	4	36	38	75	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	19	6	-	4	2	-	-	-	-	343
		F	9	2	-	1	-	-	1	-	-	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	16	72	-	-	1	6	24	19	22	344
		F	23	70	-	-	-	2	15	14	39	
345	EPILEPSI	M	75	53	-	-	8	17	19	4	5	345
		F	28	35	-	-	6	7	9	5	8	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	64	78	-	2	4	19	22	13	18	347
		F	70	82	-	-	2	10	26	12	32	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	96	11	-	-	-	4	1	2	4	348
		F	62	10	-	-	-	2	1	4	3	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	1	8	-	-	-	1	2	3	2	349
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
350	FACIALISFÖRLÄMNING	M	-	2	-	-	-	1	-	-	1	350
351	TRIGEMINUSNEURALGI	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	351
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	6	4	-	-	-	-	1	-	3	354
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
356	ANDRA SJUKDOMAR I KRANIALNERVERNA	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	356
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	2	5	-	-	-	2	3	-	-	357
		F	1	2	-	-	-	-	1	1	-	
358	SJUKDOMAR I PERIFERA, AUTONOMA NERVER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	358
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M	1	2	-	-	-	-	-	-	2	374
		F	-	7	-	-	-	-	-	1	6	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	3	9	-	-	1	1	1	3	3	375
		F	1	25	-	-	1	-	6	2	16	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTTINNA OCH OPTISK NERV	M	-	2	-	-	-	-	2	-	-	377
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
378	ANDRA ÖGONSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	378
379	BLINDHET, SYNNEDESÄTTNING	M	-	7	-	-	-	-	-	-	7	379
		F	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
380	INFLAMMATION I YTTERRÖRA	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	380
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	381
		F	1	3	1	-	-	1	1	-	-	
384	ANDRA INFLAMMATIONER I ÖRA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	384
387	ANDRA SJUKDOMAR I ÖRA OCH PROCESSUS MASTOIDES	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	387

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
388	DÖVSTUMHET	M	-	4	-	-	-	1	2	-	1	388
389	ANNAN DÖVHET	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	389
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	391
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	8	3	-	-	-	1	1	1	-	393
		F	7	4	-	-	-	-	2	-	2	
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	100	69	-	-	-	12	28	19	10	394
		F	227	111	-	-	-	14	39	35	23	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	246	155	-	-	1	32	55	29	38	395
		F	171	103	-	-	-	8	27	20	48	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	61	42	-	-	2	10	10	10	10	396
		F	103	69	-	-	-	8	19	13	29	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	6	5	-	-	-	2	3	-	-	397
		F	5	4	-	-	-	2	1	1	-	
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	398
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	1	
400	MALIGN HYPERTONI	M	21	14	-	-	-	8	3	1	2	400
		F	14	7	-	-	-	1	4	1	1	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	5	790	-	-	10	209	297	130	144	401
		F	19	1018	-	1	6	127	293	251	340	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	86	275	-	-	3	60	102	49	61	402
		F	117	420	-	-	3	26	123	89	179	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	21	49	-	-	3	5	20	8	13	403
		F	13	38	-	-	2	9	12	4	11	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	40	65	-	-	2	18	21	11	13	404
		F	37	50	-	-	1	15	15	10	9	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	9458	791	-	1	12	147	287	153	191	410
		F	5572	532	-	-	10	68	155	113	186	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	8486	7197	-	-	54	1404	2356	1381	2002	412
		F	7453	4720	-	-	19	335	1137	994	2235	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	271	-	-	1	60	111	52	47	413
		F	-	112	-	-	-	15	28	17	52	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	6	50	-	1	3	14	8	10	14	420
		F	2	39	-	1	3	14	8	4	9	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	15	45	1	-	3	13	11	6	11	421
		F	7	33	-	-	3	6	13	7	4	
422	AKUT MYOKARDIT	M	21	16	-	1	8	3	2	1	1	422
		F	9	11	-	-	2	3	2	1	3	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	9	20	-	-	1	4	7	3	5	423
		F	7	19	-	-	1	2	7	5	4	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	59	40	-	-	-	8	4	10	18	424
		F	47	26	-	-	1	2	5	3	15	
425	KARDIOMYOPATI	M	16	6	-	-	5	1	-	-	-	425
		F	8	1	-	-	1	-	-	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	24	344	-	4	9	96	124	58	53	426	
		F	26	198	-	2	6	55	69	22	45		
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	453	1813	-	6	25	215	427	387	753	427	
		F	437	1666	-	3	14	114	313	368	854		
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	175	448	-	1	32	106	101	55	153	428	
		F	198	387	-	-	13	49	82	64	179		
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	93	88	-	-	4	31	22	12	19	429	
		F	32	81	-	-	3	11	17	19	31		
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	212	15	-	-	2	5	5	1	2	430	
		F	294	11	-	-	2	4	3	2	-		
431	HJÄRNBLÖDNING	M	1304	260	-	3	13	59	66	45	74	431	
		F	1518	222	-	4	10	31	52	41	84		
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	142	44	-	-	-	12	17	6	9	432	
		F	115	19	-	-	-	3	3	6	7		
433	HJÄRNTROMBOS	M	614	185	-	-	6	31	63	31	54	433	
		F	663	191	-	1	5	20	37	43	85		
434	HJÄRNEMBOLI	M	105	87	-	-	-	16	27	22	22	434	
		F	141	115	-	-	2	13	29	29	42		
435	ÖVERGRENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	6	-	-	-	-	2	2	2	435	
		F	-	4	-	-	-	-	2	-	2		
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	643	361	-	-	3	28	103	79	148	436	
		F	858	455	-	-	1	25	94	102	233		
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	642	669	-	-	-	23	146	144	356	437	
		F	876	838	-	-	-	22	112	175	529		
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	712	805	-	1	9	75	214	205	301	438	
		F	925	889	-	-	4	41	171	192	481		
440	ARTERIOSKLEROS	M	408	3658	-	-	6	265	843	747	1797	440	
		F	626	3985	-	-	4	109	534	754	2584		
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	444	51	-	-	1	9	15	10	16	441	
		F	236	37	-	1	2	3	8	6	17		
442	ANNAT ANEURYSM	M	4	2	-	-	-	1	1	-	-	442	
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	3	13	-	-	-	3	3	3	4	443	
		F	1	2	-	-	-	1	-	1	-		
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	227	216	-	-	-	21	67	47	81	444	
		F	324	287	-	-	3	15	63	69	137		
445	GANGRÄN	M	131	197	-	-	3	9	40	33	112	445	
		F	173	240	-	-	-	9	26	40	165		
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESÄKTADE SJUKDOMAR	M	18	13	1	-	1	1	3	1	6	446	
		F	8	15	-	-	-	2	5	1	7		
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	447	
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-		
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	M	1	2	-	-	-	1	-	-	1	448	
450	LUNGENEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	159	1816	-	-	29	269	554	368	596	450	
		F	183	2049	-	1	22	217	503	451	855		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0 14	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	90- 99
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	5 9	10 15	- -	- -	- -	2 1	1 4	5 3	2 7	451
452	TROMBOS I PORTADDERVENEN	M F	2 4	19 11	- -	- 1	- -	7 4	3 4	2 1	7 1	452
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	191 182	476 611	1 -	- -	6 9	62 66	156 155	96 120	155 261	453
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	1 6	5 8	- -	- -	1 -	- 2	1 2	- -	3 4	454
455	HEMORROIDER	M F	- -	4 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	455
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	12 3	195 82	- -	- 1	32 12	91 26	48 19	15 11	9 13	456
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	2 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	458
460	FÖRKYLNING	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	460
461	AKUT SINUIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	461
462	AKUT FARYNGIT	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	462
463	AKUT TONSILLIT	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	463
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M F	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	464
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	4 6	24 19	- 1	- 1	1 -	1 -	8 3	3 3	11 11	465
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	31 21	160 155	1 4	5 4	2 1	24 22	40 27	31 22	57 75	466
470	INFLUENZA UNS	M F	76 61	59 56	- -	- -	1 1	7 -	14 11	11 12	26 32	470
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M F	110 94	17 17	- -	- -	- -	1 1	5 4	4 4	7 8	471
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M F	12 7	6 3	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -	2 2	472
474	INFLUENZA, MANIFEST I NERVSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	474
480	VIRUSPNEUMONI	M F	16 10	7 5	- -	- -	1 -	- 1	2 1	1 -	3 3	480
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M F	115 29	87 56	- 1	- 1	3 2	21 13	24 8	13 13	26 18	481
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M F	9 10	12 13	1 1	- -	1 -	2 2	4 1	1 1	3 8	482
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	483
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	10 11	34 30	- -	- -	2 1	5 1	10 4	6 7	11 17	484
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M F	650 628	4808 3910	10 14	27 12	100 55	504 273	1177 670	949 724	2041 2162	485

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
486	LUNGINFLAMMATION UNS		M	283	1305	11	11	38	175	336	260	474	486
			F	233	1017	3	7	19	94	185	206	503	
490	BRONKIT UNS		M	8	55	-	-	-	10	16	15	14	490
			F	9	32	1	-	-	7	5	8	11	
491	KRONISK BRONKIT		M	355	553	-	2	8	72	172	123	176	491
			F	172	292	-	1	7	27	59	61	137	
492	EMFYSEM		M	326	652	-	1	9	83	194	151	214	492
			F	138	256	-	-	3	30	70	41	112	
493	ASTMA		M	210	368	-	1	5	67	137	85	73	493
			F	132	252	-	-	5	54	80	44	69	
501	HALSBÖLD		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	501
505	NÄSPOLYP		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	505
506	KRONISK LARYNGIT		M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	506
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNÄ		M	9	9	-	-	2	3	1	-	3	508
			F	5	8	-	-	-	3	-	2	3	
510	EMPYEM		M	15	32	-	-	3	4	13	4	8	510
			F	7	10	-	-	2	2	-	1	5	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION		M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	511
			F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX		M	-	15	-	-	-	7	2	5	1	512
			F	1	2	-	-	-	1	1	-	-	
513	LUNGABSCESS		M	19	37	-	-	3	8	7	10	9	513
			F	12	25	-	-	1	5	4	5	10	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS		M	12	84	-	-	-	8	23	13	40	514
			F	13	81	-	-	-	6	16	11	48	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT		M	54	29	-	-	-	1	13	4	11	515
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI		M	67	90	-	-	1	13	43	13	20	517
			F	51	63	-	-	1	7	17	10	28	
518	BRONKIEKTASI		M	66	38	-	1	-	5	18	5	9	518
			F	38	18	-	-	-	2	9	1	6	
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLAR		M	1	4	-	-	-	-	-	-	4	527
			F	6	6	-	-	-	-	-	1	5	
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	528
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE		M	40	37	-	-	2	8	10	7	10	530
			F	28	27	-	-	-	1	6	4	16	
531	SÄR PÄ MAGSÄCK		M	311	200	-	-	5	41	72	41	41	531
			F	226	130	-	-	1	22	38	28	41	
532	SÄR PÄ DUODENUM		M	165	81	-	1	2	20	29	13	16	532
			F	85	49	-	-	1	8	10	16	14	
533	ULCUS PEPTICUM UNS		M	6	4	-	-	-	-	-	2	2	533
			F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
535	GASTRIT OCH DUODENIT		M	38	74	1	-	4	15	20	17	17	535
			F	29	49	1	-	3	12	7	9	17	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	4	3	-	-	-	-	1	-	2	536
		F	3	2	-	-	-	1	-	1	-	
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	4	5	-	-	-	2	1	1	1	537
		F	6	5	-	-	-	1	2	2	-	
540	AKUT APPENDICIT	M	27	9	1	-	1	3	2	1	1	540
		F	21	1	-	-	-	-	-	-	1	
541	APPENDICIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	541
542	ANMAN APPENDICIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	542
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	543
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	19	4	-	-	-	-	-	-	4	550
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	18	14	1	-	-	1	8	1	3	551
		F	21	26	2	-	-	1	1	6	16	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	32	6	-	-	-	-	1	3	2	552
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	18	5	-	-	-	1	1	1	2	553
		F	37	2	-	-	-	-	-	1	1	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	142	120	2	-	2	26	32	24	34	560
		F	172	162	2	1	9	39	41	28	42	
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	7	58	-	1	3	7	7	11	29	561
		F	17	57	-	-	-	6	8	7	36	
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	33	33	-	-	-	1	5	8	19	562
		F	81	46	-	-	-	1	10	7	28	
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	39	17	-	-	6	3	2	2	4	563
		F	42	15	-	-	1	5	-	1	8	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	9	8	-	-	-	1	3	1	3	564
		F	7	16	-	-	-	1	2	4	9	
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	-	4	-	-	2	1	-	-	1	565
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	566
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	20	373	4	-	16	100	112	57	84	567
		F	22	354	5	2	7	66	104	46	124	
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	568
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	53	136	-	2	6	33	42	26	27	569
		F	62	110	1	1	1	20	29	13	45	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	5	7	-	-	2	1	1	1	2	570
		F	9	7	-	-	1	-	-	2	4	
571	LEVERCIRROS	M	694	401	1	1	35	149	122	52	41	571
		F	304	178	2	1	11	36	46	35	47	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	1	572
		F	1	5	-	-	-	-	3	1	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN
				SÄMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	18	90	-	-	8	35	23	13	11	573
		F	15	72	-	1	3	26	17	10	15	
574	GALLSTEN	M	124	95	-	-	1	12	22	21	39	574
		F	171	118	-	-	1	7	20	21	69	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	110	96	-	-	-	10	22	17	47	575
		F	133	121	-	-	-	8	15	27	71	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGGARNA	M	10	15	-	-	-	4	4	2	5	576
		F	7	32	-	-	-	4	3	1	24	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	156	144	-	-	11	55	38	16	24	577
		F	59	75	-	-	2	20	16	15	22	
580	AKUT NEFRIT	M	3	2	-	-	1	1	-	-	-	580
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
581	NEFROS, NEFROTISK SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	7	12	-	-	3	4	2	1	2	581
		F	4	10	-	-	1	5	-	3	1	
582	KRONISK NEFRIT	M	138	50	1	-	5	13	15	6	10	582
		F	98	49	-	-	3	13	13	4	16	
583	NEFRIT UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	583
		F	4	2	-	-	-	-	1	-	1	
584	NJURSKLEROS UNS	M	24	81	-	-	-	6	24	20	31	584
		F	25	87	-	1	1	9	20	18	38	
590	NJURINFEKTION	M	347	801	-	1	14	47	177	164	398	590
		F	384	756	2	-	4	57	152	144	397	
591	HYDRONEFROS	M	4	56	-	1	3	3	12	12	25	591
		F	2	23	-	-	2	5	4	5	7	
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	37	45	-	-	-	12	11	11	11	592
		F	46	34	-	-	2	5	7	7	13	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	66	186	-	-	4	42	43	39	58	593
		F	51	126	-	1	2	23	38	23	39	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	4	18	-	-	-	2	4	3	9	594
		F	3	4	-	-	-	-	1	1	2	
595	CYSTIT	M	13	101	-	-	-	4	22	20	55	595
		F	17	132	-	-	1	4	12	28	87	
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	15	30	-	-	-	3	6	6	15	596
		F	5	10	1	-	-	-	2	3	4	
598	URETRASTRIKTUR	M	3	5	-	-	-	-	2	2	1	598
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGGARNA	M	-	38	1	-	-	-	9	7	21	599
		F	-	46	-	-	-	1	2	9	34	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	277	251	-	-	-	6	42	49	154	600
601	PROSTATIT	M	3	12	-	-	-	1	2	3	6	601
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	602
603	HYDROCELE	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	603
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	5	15	-	-	-	-	3	3	9	604

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	1	2	-	-	-	-	-	2	-	607
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	616
622	INFektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	1	5	-	-	-	-	1	-	4	622
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	1	2	-	-	-	-	-	2	-	623
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	625
626	MENSTRUATIONSSTÖRNINGAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	626
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	629
634	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	634
639	ANDRA TOXIKOSER UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	639
650	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	2	-	-	1	1	-	-	-	650
675	BLODKOAGULOPATIER I PUERPERIET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	675
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M F	1 3	5 9	- -	- -	- 1	- 1	2 -	1 3	2 5	682
686	ANDRA LOKALA INFektionER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	3	-	-	-	2	-	-	1	686
690	SEBORROISKT EKSEM	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	690
691	SPÅDBARNSEKSEM OCH LIKANDE TILLSTÄND	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	691
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	692
694	PEMFIGUS	M F	5 1	4 9	- -	- -	1 -	- -	1 3	1 1	1 5	694
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M F	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	695
696	PSORIASIS OCH LIKANDE TILLSTÄND	M F	- 2	7 11	- -	- -	- 1	1 1	2 3	1 3	3 4	696
697	LICHEN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	697
704	SJUKDOMAR I HÅR OCH HÅRFOLLIKLAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	704
707	KRONISKT HUDSÄR	M F	2 4	51 81	- -	- -	2 5	4 18	9 16	12 16	24 42	707
708	URTIKARIA (NÄSSELEBER)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	708
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	709
710	AKUT VARIG ARTRIT	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	710
711	AKUT, ICKE VARIG ARTRIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	711
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	62 232	109 248	- -	- -	- 2	26 27	35 85	24 53	24 81	712

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	19	61	-	-	-	6	9	12	34	713	
		F	23	86	-	-	-	-	7	13	66		
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	714	
		F	2	3	-	-	-	1	-	1	1		
715	ARTRIT UNS	M	4	7	-	-	-	1	2	2	2	715	
		F	14	28	-	-	-	2	8	9	9		
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	1	3	-	-	-	-	1	2	-	716	
		F	1	2	-	-	1	-	-	1	-		
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	-	2	-	-	1	-	-	-	1	717	
		F	1	4	-	-	-	-	-	-	4		
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	4	4	-	-	-	1	3	-	-	720	
		F	2	10	-	-	-	-	4	1	5		
721	OSTITIS DEFORMANS	M	-	3	-	-	-	1	-	1	1	721	
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1		
722	OSTEOKONDROS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	722	
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	6	23	-	-	-	4	7	2	10	723	
		F	8	52	-	-	-	2	8	14	28		
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	724	
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	725	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
727	ANKYLOS AV LED	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	727	
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	728	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	729	
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1		
732	INFEKTIÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	732	
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	4	5	-	-	-	1	-	3	1	733	
		F	6	3	-	-	-	1	1	1	-		
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	20	16	-	-	3	4	8	-	1	734	
		F	71	41	-	-	3	14	15	4	5		
735	RYGGGRÄDSKRÖKNING	M	4	17	-	-	2	6	6	-	3	735	
		F	2	26	-	-	-	6	10	5	5		
740	ANENCEFALI	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
741	SPINA BIFIDA	M	13	2	2	-	-	-	-	-	-	741	
		F	7	1	-	-	-	1	-	-	-		
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	13	1	-	-	1	-	-	-	-	742	
		F	13	2	2	-	-	-	-	-	-		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	12	2	-	-	2	-	-	-	-	743	
		F	19	5	5	-	-	-	-	-	-		
744	MEDFÖDDA ÖGONMISSBILDNINGAR	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	744	
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	745	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FÖRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR		M	61	11	11	-	-	-	-	-	-	772	
			F	28	6	6	-	-	-	-	-	-		
774	HEMOLYTISK SJUKDOM MED KÄRNIKTERUS		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	774	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	775	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN		M	108	63	63	-	-	-	-	-	-	776	
			F	67	49	49	-	-	-	-	-	-		
777	IMMATURITAS UNS		M	66	130	130	-	-	-	-	-	-	777	
			F	43	93	93	-	-	-	-	-	-		
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD		M	4	3	3	-	-	-	-	-	-	778	
			F	3	4	4	-	-	-	-	-	-		
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	788	
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS		M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	794	
			F	119	-	-	-	-	-	-	-	-		
795	PLÖTSLIG, EJ VÄLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK		M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	795	
			F	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK		M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	796	
			F	37	-	-	-	-	-	-	-	-		
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDET'S ÖVRE DEL		M	7	1	-	-	-	1	-	-	-	N800	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN		M	54	5	-	-	2	1	2	-	-	N801	
			F	24	2	-	-	-	-	-	1	1		
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN		M	1	2	-	-	1	-	1	-	-	N802	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS		M	583	9	-	1	3	3	-	1	1	N803	
			F	137	1	-	-	-	1	-	-	-		
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN		M	7	1	-	-	-	1	-	-	-	N804	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGGSSKADA ELLER UNS		M	46	12	-	1	4	3	1	2	1	N805	
			F	19	14	-	1	1	2	5	1	4		
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGGSSKADA		M	53	18	-	3	5	5	5	-	-	N806	
			F	25	3	-	-	1	-	2	-	-		
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD		M	22	91	-	2	26	24	17	8	14	N807	
			F	7	37	-	-	9	10	8	2	8		
N808	FRAKTUR PÅ ÖXKÄNBEIN		M	21	17	-	1	3	8	1	3	1	N808	
			F	29	19	-	-	4	2	4	2	7		
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	N809	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN		M	-	2	-	-	-	1	-	-	1	N810	
			F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMEN		M	6	3	-	-	-	1	-	1	1	N812	
			F	10	18	-	-	1	-	3	3	11		
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMSTRÅLBEN		M	1	7	-	-	-	1	-	1	5	N813	
			F	4	6	-	-	-	-	1	-	5		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0 14	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N818
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄR BEN	M F	377 814	188 439	- -	- -	3 1	5 5	32 46	33 80	115 307	N820
N821	FRAKTUR PÅ LÄR BEN, ANNAN DEL OCH UNS	M F	4 3	3 6	- -	- -	- 1	- 1	3 2	- -	- 3	N821
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M F	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	N822
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M F	12 6	5 8	- -	1 1	- -	- 2	2 1	2 3	- 1	N823
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	3 7	1 4	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- 2	N824
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	5 6	4 3	- -	1 -	- -	1 -	- 2	1 -	1 1	N827
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	16 21	11 8	- -	- 1	2 1	6 1	1 1	1 2	1 2	N828
N829	FRAKTUR UNS	M F	3 3	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	N829
N843	DISTORSION AV HÖFT OCH LÄR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N843
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	1 -	3 2	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 2	N850
N851	HJÄRNMONTUSION, HJÄRNLACERATION	M F	207 112	348 107	2 1	20 10	155 31	84 24	44 20	22 9	21 12	N851
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M F	65 27	64 29	- -	3 -	18 1	24 11	12 5	2 4	5 8	N852
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M F	3 1	3 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	N853
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M F	20 8	9 1	- -	- -	1 -	4 -	2 -	1 1	1 -	N854
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M F	29 10	10 -	- -	- -	3 -	2 -	3 -	1 -	1 -	N860
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M F	150 47	36 15	- -	3 2	11 5	10 2	8 4	3 -	1 2	N861
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	139 52	66 23	- -	4 -	29 5	19 8	8 6	3 1	4 3	N862
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M F	4 1	4 1	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- 1	N863
N864	LEVERSKADA	M F	12 5	16 12	- -	2 -	8 6	3 5	1 1	2 -	- -	N864
N865	SKADA PÅ MÅLT	M F	5 3	6 6	- -	1 1	4 4	1 1	- -	- -	- -	N865
N866	SKADA PÅ NJURE	M	2	3	-	-	-	2	1	-	-	N866
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M F	1 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	N867

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKEN 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELE KROPPEN	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	N948
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	69	7	-	-	4	2	1	-	-	N949
		F	28	1	-	-	-	-	1	-	-	
N953	SKADA PÅ NERV I UNDERARM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N953
N960	ANTIBIOTIKA	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N960
N961	KEMOTERAPEUTIKA	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N961
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	2	6	-	-	1	3	1	-	1	N962
		F	-	8	1	-	-	2	3	1	1	
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	N963
		F	2	4	-	-	-	1	3	-	-	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-	8	-	-	-	-	1	4	3	N964
		F	2	5	-	-	-	-	1	3	1	
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	49	40	-	-	12	19	7	1	1	N965
		F	42	37	-	1	12	15	6	2	1	
N966	ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	2	2	-	-	2	-	-	-	-	N966
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	197	46	-	-	24	14	8	-	-	N967
		F	163	39	-	-	13	15	7	1	3	
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N968
N969	LOKALANESTETIKA	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N969
N970	PSYKOFARMAKA	M	86	31	-	-	13	13	4	1	-	N970
		F	66	33	-	-	17	11	5	-	-	
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	N971
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M	3	1	-	-	-	1	-	-	-	N972
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	9	2	-	-	1	-	-	-	1	N973
		F	11	2	-	-	-	-	-	1	1	
N975	DIURETIKA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N975
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N976
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	18	3	-	-	3	-	-	-	-	N977
		F	17	5	-	-	4	-	1	-	-	
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	4	1	-	-	1	-	-	-	-	N978
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	232	171	-	-	96	68	6	1	-	N980
		F	36	63	-	1	35	24	3	-	-	
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N981
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	8	4	-	-	3	1	-	-	-	N982

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1975. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRYTANDE ÄMNEN	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N983
N984	TOXISK EFFEKT AV BLY OCH BLYFÖRENINGAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N984
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M F	- 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	N985
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M F	214 54	7 1	- -	- -	2 -	3 1	2 -	- -	- -	N986
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M F	4 -	4 1	- -	- -	3 -	1 -	- 1	- -	- -	N987
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M F	6 3	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	N989
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M F	7 3	5 4	- -	- -	3 1	1 3	- -	- -	1 -	N991
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	N992
N993	EFFEKT AV LUFTTRYCK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N993
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M F	882 281	8 6	- -	- 1	5 2	2 2	1 1	- -	- -	N994
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M F	3 3	22 15	- -	- -	3 2	4 -	8 6	1 5	6 2	N995
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M F	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	N996
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N997
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M F	1 1	7 6	2 -	- -	2 -	1 3	2 2	- -	- 1	N999
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	48322 39880	42665 37617	381 287	161 97	1428 622	6820 3353	11682 7893	8054 7451	14139 17914	

Tabell 2 Döda 1975 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
Deaths by sex, age, and cause, 1975. Detailed List

ICD-Nr 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
000-136	I INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	5	2	12		22	7	-
		F	-	3	1	6		10	5	1
000-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	1	-	2		3	1	-
		F	-	1	-	1		2	-	-
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN UPPGIFT OM FÖDOÄMNE SOM ÖVERFÖRARE	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN ORGANISM, EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
009	DIARRE	M	-	-	-	2		2	1	-
		F	-	1	-	1		2	-	-
	.1 DIARRE UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	-	2		2	1	-
		F	-	1	-	1		2	-	-
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
010	SILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PLEURIT, ANGIVEN SOM TUBERKULÖS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I MENINGERNA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I RYGGRADEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 I PERIFERA LYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
4 3	2 3	1 2	6 -	4 1	6 4	7 11	14 8	23 12	34 16	40 43	48 44	68 30	46 48	34 27	17 13	384 286	M F	000- 136	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 2	2 2	- 1	1 2	-	1 -	10 9	M F	000- 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	003.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	008	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	008.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 2	1 2	- 1	1 -	- -	1 -	8 7	M F	009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	009.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 2	1 2	-	1 -	-	1 -	8 6	M F	009.2	
-	-	1 -	-	1 -	4 -	3 4	11 5	12 7	25 10	26 26	26 25	53 12	29 22	19 17	6 7	216 135	M F	010- 019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	6	M	010	
-	-	-	-	1 -	4 -	1 3	4 4	9 3	14 5	15 10	13 12	21 7	17 7	9 11	6 5	114 67	M F	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	012.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	013	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	013.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	014	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	015	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	015.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 1	- 1	- 1	1 -	- 1	- -	2 5	M F	016	
-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	1 -	1 -	-	1 -	- 1	1 1	-	6 2	M F	017	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	017.1	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	6	M	017.9	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

43

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-	10	M	018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	3	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	018.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	9	M	018.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	2	6	3	7	8	11	28	9	4	-	78	M	019	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	13	7	4	11	1	1	46	F		
-	-	-	-	-	-	2	6	3	7	8	11	28	9	4	-	78	M	019.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	13	7	4	11	1	1	46	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	020-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	027.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M		
2	2	-	3	2	1	1	2	4	4	6	12	8	8	7	3	86	M	030-	
2	-	1	-	-	3	1	2	4	3	9	7	6	9	6	1	68	F	039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	031	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	032	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	034	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	034.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	4	M	035	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	1	1	8	F		
2	2	-	3	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	19	M	036	
2	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	21	F		
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	036.0	
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	F		
1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	036.1	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	036.8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	036.9	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	9	8	8	5	3	59	M	038	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	8	6	4	6	5	-	38	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	038.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	9	M	038.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	2	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	038.2	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 UNS	M	2	3	1	4		10	-	-	-
		F	-	1	-	-		1	2	-	1
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 GASGANGRÄN	F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-		-	-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIROSER I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-		-	-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	-	-	1	-		1	1	-	-
		F	-	-	1	1		2	-	-	-
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	-	-	-	-		-	-	-	-
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
054	HERPES SIMPLEX	M	-	-	1	-		1	1	-	-
		F	-	-	1	-		1	-	-	-
056	RÖDA HUND (RUBEOLA)	F	-	-	-	1		1	-	-	-
060-068	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	1
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	M	-	-	-	-		-	1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	1
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	M	038.8
-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	6	5	5	5	3	44	M	038.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	4	3	4	3	-	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	039.9
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	1	-	11	M	040-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	6	F	046
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	1	-	11	M	044
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	046
-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	1	2	2	13	M	050-
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	11	F	057
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	M	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	6	M	054
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	056
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	3	M	060-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	7	F	068
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	065
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	5	F	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	5	3	20	M	070-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	3	17	F	079
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	070
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	075
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5	3	15	M	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	3	14	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

47

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	079.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	079.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	2	13	M	079.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	2	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	M	090-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	F	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	093
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	093.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	093.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	094.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	5	F	110-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F	112
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	117.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	117.9
-	1	-	1	-	1	2	-	-	2	4	3	2	4	-	2	21	M	130-
-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	2	6	4	5	1	1	26	F	136
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	130.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	130.9
-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	4	3	2	4	-	1	20	M	135
-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	6	4	5	1	-	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
16 10	23 10	34 36	55 62	61 84	116 164	244 273	416 509	659 688	1116 948	1581 1252	1922 1382	1819 1490	1358 1227	756 710	268 290	10504 9188	M	140-
-	-	-	1	-	2	7	9	16	18	27	28	27	17	5	6	163	M	140-
-	-	-	-	1	-	2	7	7	12	14	17	25	18	11	4	118	F	149

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

49

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	M	140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	140.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	140.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	140.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	5	5	3	2	-	1	24	M	141	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	4	1	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	M	141.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	141.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	F	141.2	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	5	3	2	-	1	21	M	141.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	1	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	3	-	-	10	M	142	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3	3	3	-	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	7	M	142.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	2	3	2	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	142.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	142.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	-	1	2	-	2	14	M	143	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	3	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	143.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	143.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	1	1	-	1	10	M	143.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	6	M	144	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	1	2	2	20	M	145	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	5	-	4	1	18	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	M	145.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	6	M	145.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	145.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	-	2	1	12	M	145.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	-	2	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	2	-	1	-	15	M	146	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	7	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONIS POSTCRICOIDEAE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEDRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

51

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	1	-	-	-	11	M	146.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	M	146.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	146.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	4	3	6	2	1	-	29	M	147	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	7	2	-	-	16	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	8	5	8	4	1	-	39	M	148	
-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	7	1	5	-	-	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	148.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	148.8	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	7	5	7	4	1	-	36	M	148.9	
-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	7	1	5	-	-	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	M	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	F		
2	1	5	12	10	39	87	156	253	428	578	737	684	497	294	94	3878	M	150-	
1	3	4	8	17	27	68	116	187	280	413	530	636	566	347	142	3347	F	159	
-	-	-	1	-	2	4	13	20	33	37	37	35	18	13	4	217	M	150	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	12	16	18	11	8	85	F		
-	-	-	1	2	13	31	36	70	122	173	206	233	171	87	30	1175	M	151	
-	1	1	1	7	7	18	19	40	45	80	122	155	123	101	37	757	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	9	5	8	9	5	6	3	-	48	M	151.0	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	3	6	-	1	1	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	1	1	9	M	151.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	4	6	6	3	1	-	30	M	151.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	7	4	2	23	F		
-	-	-	1	2	12	29	29	60	113	161	189	220	161	82	29	1088	M	151.9	
-	1	1	1	6	6	17	19	39	44	77	115	145	116	96	34	717	F		
-	1	-	2	-	-	1	1	4	3	4	7	4	4	2	1	34	M	152	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	3	2	7	9	3	1	36	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	M	152.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	2	-	-	11	M	152.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	3	2	-	16	F		
-	1	-	2	-	-	-	1	3	-	1	5	3	2	1	1	20	M	152.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	5	1	1	14	F		
-	-	2	3	4	10	17	34	42	79	116	159	148	111	77	25	827	M	153	
-	2	1	1	5	5	15	28	47	63	93	128	138	149	93	34	802	F		
-	-	-	1	-	-	2	2	6	10	20	28	27	24	17	6	143	M	153.0	
-	1	1	-	3	2	5	1	5	11	16	20	19	26	21	8	139	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.1 TVÄRGAENDE DEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 REKTUM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	2	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	2	-
	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	10	10	11	1	8	3	57	M	153.1	
-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	7	11	7	14	8	2	62	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	8	M	153.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	9	F		
-	-	-	-	1	1	5	11	10	19	27	38	33	30	16	5	196	M	153.3	
-	-	-	-	-	-	3	11	12	13	25	31	42	22	13	7	179	F		
-	-	2	1	3	6	8	18	22	42	59	83	72	55	35	10	416	M	153.8	
-	1	-	1	2	2	7	13	24	32	42	63	68	31	47	16	399	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	7	M	153.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	3	2	1	14	F		
-	-	1	1	1	7	8	11	35	48	69	82	57	75	46	16	457	M	154	
-	-	1	2	2	6	7	10	21	29	51	59	63	57	37	17	362	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1	1	-	9	M	154.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	-	10	F		
-	-	1	1	1	7	8	11	35	46	67	77	56	72	44	16	442	M	154.1	
-	-	1	2	2	6	7	13	21	28	50	55	57	52	34	17	342	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	6	M	154.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	10	F		
1	-	-	2	1	1	6	14	20	33	47	63	60	19	12	1	281	M	155	
1	-	1	2	-	-	3	10	15	20	29	33	53	34	19	8	230	F		
1	-	-	2	1	1	5	14	19	32	42	57	55	17	12	1	260	M	155.0	
1	-	1	2	-	-	3	6	10	15	25	24	41	29	17	8	184	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	5	2	-	-	21	M	155.1	
-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	4	9	12	5	2	-	46	F		
-	-	-	-	-	3	4	9	9	25	27	33	35	21	12	4	182	M	156	
-	-	-	-	-	5	8	12	25	37	47	59	79	47	33	12	364	F		
-	-	-	-	-	3	4	7	5	18	14	22	19	12	9	3	116	M	156.0	
-	-	-	-	-	5	6	9	19	26	38	47	60	38	24	9	281	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	9	13	4	2	1	47	M	156.1	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	8	7	12	4	6	1	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	5	1	-	19	M	156.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	7	5	3	2	26	F		
1	-	1	2	2	3	15	36	51	73	96	138	105	62	40	11	636	M	157	
-	-	-	2	1	3	12	34	29	60	86	99	109	114	38	22	609	F		
-	-	-	-	1	-	2	1	3	9	10	18	9	6	3	1	63	M	157.0	
-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	6	12	9	12	5	3	55	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	2	-	-	10	M	157.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	1	10	F		
1	-	1	2	1	3	13	34	48	64	85	115	95	54	37	10	563	M	157.9	
-	-	-	2	1	3	11	31	27	56	79	84	99	101	32	18	544	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	2	9	7	6	3	6	-	1	35	M	158	
-	-	-	-	1	1	3	2	1	9	9	10	10	7	3	1	57	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	2	2	2	4	-	-	18	M	158.0	
-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	3	3	3	4	2	1	24	F		

ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHALOR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 NÄSA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 MELLANÖRA OCH ÖRONTRUMPET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 ÖVERKÄKSHÅLA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.8 ANNAN DEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 LJUDAPPARAT, STÄMMBAND	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN DEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 LUFTSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 LUNGA OCH LUFTRÖR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 LUNGSÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 MEDIASTINUM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
170-174	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH GRÖSTKÖRTEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	2 -	
170	MALIGN BENTUMÖR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	5	4	1	2	-	1	17	M	158.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	7	3	1	-	33	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	6	4	10	5	1	34	M	159
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	6	6	8	9	2	45	F	
-	-	3	3	8	14	42	95	147	226	379	370	291	153	59	16	1806	M	160-
-	-	2	-	1	10	18	34	37	68	79	96	88	66	38	8	545	F	163
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	4	-	2	3	1	20	M	160
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	3	1	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	7	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	160.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	2	1	-	9	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	11	6	11	6	5	-	50	M	161
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	9	6	11	6	5	-	48	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	3	3	8	14	39	86	135	213	348	351	274	140	51	13	1678	M	162
-	-	2	-	1	10	17	30	34	59	72	88	84	57	33	8	495	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	-	-	-	9	M	162.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	3	3	8	14	39	85	134	212	347	347	273	140	51	13	1669	M	162.1
-	-	2	-	1	10	17	30	34	59	71	88	82	57	33	8	492	F	
-	-	-	-	-	-	2	6	5	6	17	9	6	5	-	2	58	M	163
-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	4	7	3	6	4	-	35	F	
-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	11	5	4	3	-	2	38	M	163.0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	2	2	5	3	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	4	1	2	-	-	19	M	163.1
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	1	1	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	163.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	4	F	
3	2	6	5	6	6	11	17	24	34	36	37	29	26	7	7	260	M	170-
1	1	7	22	19	49	75	145	168	204	246	222	210	169	99	38	1677	F	174
3	1	4	1	-	1	-	1	3	6	6	9	6	7	1	1	52	M	170
1	-	2	2	2	-	-	-	2	5	5	6	9	2	8	1	46	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1975 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 HUVUDETS BEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKSBEIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 RYGGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 REVBEN, BRÖSTBEN OCH NYCKELBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ÖVRE EXTREMITETS LÅNGA BEN, SKULDERBLAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÄCKENBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 NEDRE EXTREMITETS LÅNGA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ÖGONLOCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSSELGÅNG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANSIKTE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	5	2	-	1	15	M	170.0	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	2	1	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	5	M	170.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	M	170.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	5	M	170.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	F	170.4	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4	M	170.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	3	-	11	F		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	8	M	170.7	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
1	-	2	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	12	M	170.9	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	9	F		
-	-	1	-	-	-	1	3	1	3	7	9	7	7	2	2	44	M	171	
-	-	2	1	2	1	4	3	2	3	3	4	2	9	5	1	43	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	M	171.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	5	F		
-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	4	1	1	-	-	7	M	171.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	171.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	-	1	10	M	171.3	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	7	F		
-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	4	3	3	3	1	-	20	M	171.9	
-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	2	2	1	4	2	-	19	F		
-	-	1	4	5	5	8	13	18	19	18	15	14	7	1	1	130	M	172	
-	1	1	2	2	1	9	7	8	7	15	6	15	6	10	-	90	F		
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	10	M	172.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	172.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	172.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	172.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	172.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	5	-	1	-	-	-	16	M	172.6	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	5	M	172.7	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	172.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	3	1	3	-	13	F		

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LXPP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ÖGONLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SKROTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 ÖRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	3	-
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
181	KORIOEPITELIOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPORA UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

59

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
RR 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	1	3	3	4	6	10	15	14	13	10	11	3	1	-	95	M	172.9
-	-	1	2	1	1	7	6	5	4	8	3	9	5	5	-	57	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	3	2	3	17	M	173
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	3	3	2	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	173.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	173.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	M	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	M	173.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	173.5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	173.7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	173.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	173.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	2	2	1	-	17	M	174
-	-	2	17	13	47	62	134	156	189	219	204	180	149	73	34	1479	F	
1 3	7 2	3 6	7 13	4 22	16 42	29 70	41 123	95 184	193 224	338 272	462 289	535 286	490 192	299 100	112 33	2632 1865	M F	180- 189
1	1	1	9	7	19	23	26	32	32	41	32	24	16	8	2	274	F	180
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	181
-	-	-	-	2	4	6	14	30	35	49	57	68	38	18	7	328	F	182
-	-	-	-	-	3	4	6	20	23	37	32	49	19	14	5	212	F	182.0
-	-	-	-	2	1	2	8	10	12	12	25	19	19	4	2	116	F	182.9
-	-	4	2	12	17	37	67	86	105	105	119	95	45	27	7	728	F	183
-	-	4	2	12	17	37	67	86	105	105	119	95	44	27	7	727	F	183.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	183.1
-	-	-	1	1	1	-	1	4	3	7	11	15	18	12	7	81	F	184
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	3	3	2	5	3	1	21	F	184.0
-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	8	12	11	8	3	50	F	184.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	3	10	F	184.9
-	-	-	-	-	1	3	10	39	99	196	286	399	392	243	93	1761	M	185
1	7	3	6	3	2	3	-	1	7	4	4	3	1	-	-	45	M	186

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	3	-	
	.0 NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	3	-	
	.1 NJURBÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	1	1	6	7	3	
		F	-	-	-	-	-	4	2	5	
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	-	-	-	-	-	2	4	1	
		F	-	-	-	-	-	4	2	3	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	4	3	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
	.0 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 RYGGMÄRG	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.5 SYMPATISKA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	1	1	1	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	3	2	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
193	MALIGN TUMÖR I SKÜLDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 BISKÜLDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	4	1	1	-	14	M	187	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	4	-	1	-	11	M	187.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	187.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	187.9	
-	-	-	1	-	2	4	9	19	33	54	78	74	55	35	14	378	M	188	
-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	20	21	26	33	14	5	136	F		
-	-	-	-	1	11	19	20	35	54	83	90	55	41	20	5	434	M	189	
2	-	-	-	-	1	2	12	27	42	50	49	58	42	21	5	315	F		
-	-	-	-	1	11	17	19	34	53	78	81	49	33	18	5	399	M	189.0	
2	-	-	-	-	1	2	10	27	38	45	44	52	41	19	5	290	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	5	3	3	2	-	19	M	189.1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	5	-	1	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	1	-	-	11	M	189.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	5	M	189.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	F		
-	4	5	12	15	18	36	54	46	92	79	117	79	50	30	17	671	M	190~	
2	-	7	8	10	21	20	45	50	80	111	99	108	92	45	33	742	F	199	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	1	-	-	1	M	190	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	-	8	F		
-	2	4	8	13	12	29	34	30	53	35	29	16	5	3	1	281	M	191	
1	-	3	7	6	10	12	24	22	39	42	30	16	7	3	-	231	F		
-	2	1	1	-	3	1	3	4	1	4	1	2	1	1	-	34	M	192	
-	-	1	-	1	1	1	1	4	3	1	1	1	-	-	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	192.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	192.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	F	192.2	
-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	3	-	1	-	1	-	10	M	192.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	192.5	
-	1	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	1	1	-	-	17	M	192.9	
-	-	1	-	1	1	1	-	3	2	-	-	1	-	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	7	3	6	4	1	32	M	193	
-	-	1	-	-	-	-	2	5	5	10	12	22	19	8	7	91	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	3	2	-	-	-	14	M	194	
1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	10	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	2	-	-	-	9	M	194.0	
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	194.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	194.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	M	194.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	194.4
-	-	-	1	1	-	4	6	2	9	5	22	23	13	11	9	106	M	195
-	-	1	1	2	1	3	9	8	12	17	27	35	31	16	18	182	F	
-	-	-	1	1	-	4	5	1	6	4	16	21	10	10	8	87	M	195.0
-	-	1	-	1	1	3	5	7	9	14	24	33	29	15	15	157	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	195.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	-	2	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	2	3	1	17	M	195.9
-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	2	-	2	1	1	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	6	M	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	M	196.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	196.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	196.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	196.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	14	12	10	5	1	56	M	197
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	12	7	8	12	8	2	61	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	197.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F	197.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	197.6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	1	2	-	14	M	197.7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	2	2	-	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	9	8	9	2	1	40	M	197.8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	5	6	12	8	2	43	F	
-	-	-	2	1	2	1	8	5	15	19	35	19	15	4	5	132	M	199
-	-	1	-	1	7	3	7	6	11	27	19	22	21	10	5	140	F	
-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	3	1	2	1	-	16	M	199.0
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	-	2	1	-	-	15	F	
-	-	-	2	1	1	1	5	5	13	17	32	18	13	3	5	116	M	199.1
-	-	1	-	1	6	3	6	5	9	20	19	20	20	10	5	125	F	
10	9	11	15	16	19	28	41	74	117	131	161	164	109	51	14	1008	M	200-
3	4	6	8	12	13	17	34	50	71	106	119	115	105	56	19	770	F	209
-	-	2	2	1	3	4	8	10	11	11	15	16	3	2	1	90	M	200
-	-	-	-	-	1	-	6	4	11	18	13	11	13	5	-	82	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	MALIGN LYMFOGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	.0 FOLLIKULÄRT JÄTTECELLLYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	5	6	3	-	-
		F	-	-	-	-	-	5	4	3	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	5	6	3	-	-
		F	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	-	-	-	-	3	9	4	-	-
		F	-	-	-	1	1	3	5	2	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	1	5	4	-	-
		F	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	1	2	1	2	3	4	2	8	7	9	7	-	1	-	47	M	200.0
-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	13	7	6	11	3	-	57	F	
-	-	1	-	-	1	1	4	8	3	4	6	9	3	1	1	43	M	200.1
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	5	6	5	2	2	-	25	F	
-	-	2	2	5	3	-	5	4	14	8	8	6	6	2	1	66	M	201
-	1	2	-	2	2	3	6	2	3	12	5	4	4	3	-	49	F	
1	1	2	1	2	3	5	3	14	17	20	33	25	19	6	3	157	M	202
-	-	1	2	2	1	-	4	11	12	13	12	26	23	10	3	123	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	202.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	5	M	202.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	F	
1	1	2	1	2	3	5	2	13	17	20	33	23	18	5	3	151	M	202.2
-	-	1	1	2	1	-	4	11	11	13	10	26	22	10	3	118	F	
-	-	-	1	-	1	6	7	19	32	31	41	38	23	20	5	224	M	203
-	-	-	-	-	1	3	4	14	22	27	30	35	22	13	6	177	F	
5	4	2	1	2	4	4	7	10	8	26	23	33	31	10	4	188	M	204
2	1	-	-	1	1	1	1	1	2	9	17	13	20	8	4	93	F	
4	4	2	-	-	2	2	2	1	1	3	1	2	5	-	-	43	M	204.0
2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	3	2	1	-	25	F	
1	-	-	1	2	1	2	4	9	6	21	20	29	22	9	4	131	M	204.1
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	9	14	10	17	5	4	65	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	2	4	1	-	14	M	204.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	F	
2	4	3	5	5	4	4	7	11	18	18	20	24	17	4	-	151	M	205
1	1	2	5	6	5	6	11	8	9	16	19	12	15	9	3	134	F	
2	1	2	4	3	2	2	3	8	12	11	7	11	8	1	-	78	M	205.0
1	1	2	4	3	2	4	3	7	6	10	5	9	7	5	2	72	F	
-	3	1	-	1	1	1	3	1	4	6	9	8	6	2	-	46	M	205.1
-	-	-	1	3	3	2	7	-	3	3	10	1	5	4	-	42	F	
-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	1	4	5	3	1	-	27	M	205.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	2	3	-	1	20	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	5	M	206
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	206.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	M	206.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	5	F	
2	-	-	3	1	1	3	2	1	10	8	10	6	6	3	-	72	M	207
-	1	1	1	1	-	3	2	6	8	6	12	7	5	4	3	71	F	
1	-	-	1	1	-	3	1	1	6	5	4	4	3	1	-	41	M	207.0
-	1	1	1	1	-	3	2	4	3	5	5	4	2	1	3	43	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	207.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	6	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 AKUT ERYTROLEUKEMI	M F	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	4 1	- 1
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
209	MYELOFIBROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
210-228	BENIGNA TUMÖRER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSÄLTNINGSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 MAGSÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.4 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.6 PANKREAS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRÖNK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
214	LIPOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
218	MYOM I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 NJURBÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 URINBLÄSA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 HJÄRNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 KRANIALNERV	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 HJÄRNHINNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.3 RYGGMÄRK	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

67

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	M	207.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	F	
1	-	-	2	-	1	-	1	-	4	1	5	2	2	2	-	27	M	207.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	3	1	3	-	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	9	10	2	3	-	37	M	208
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	5	2	2	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	2	5	1	-	-	18	M	209
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	5	-	1	1	-	16	F	
-	-	1	3	2	1	2	5	3	4	5	5	3	5	2	4	32	M	210-
-	-	2	3	2	1	2	5	3	5	5	3	6	18	9	7	74	F	228
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	M	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	211.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	211.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	211.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	211.6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	212
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	212.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	F	218
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	-	10	F	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	223.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	223.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	1	2	2	1	2	3	2	2	3	2	4	1	2	-	19	M	225
-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	6	4	12	5	-	45	F	
-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	2	2	1	-	2	-	12	M	225.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	7	4	-	-	26	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	225.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	225.2
-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	225.3

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.3 TALLKÖTTKÖRTEL	M	-	-	-	-		-	-	-
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	-	-	-	-		-	-	-
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	F	-	-	-	-		-	1	-
230-239	TUMÖR AV OSPECIFICERAD NATUR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MATSTRUPE	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MAGSÄCK	F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 TUNNTARM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 REKTUM	F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-		-	-	-
	.6 PANKREAS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-		-	-	-
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 BEN OCH BRÖSK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MUSKEL OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-		-	-	-
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	KON	ICD-NR 8E REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	M	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	226.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	226.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	228
-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	8	7	5	14	7	2	54	M	230-
-	-	2	-	-	1	1	-	2	4	4	4	4	10	7	10	50	F	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	1	-	10	M	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	3	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	230.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	M	230.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	230.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	230.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	230.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	F	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	7	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	6	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	231.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	232.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	232.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	236.9

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUNHÅLA, SVÄLG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ENDOKRIN KÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	-	1	4	5	1	4	5
		F	-	-	-	4	4	3	2	3
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ENDEMISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK NODULÄR STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
250-258	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	3	-	1
250	DIABETES MELLITUS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	2	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	237.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	M	237.6
-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	5	5	2	2	2	-	26	M	238
-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	3	-	2	2	1	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	5	5	2	2	2	-	26	M	238.1
-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	3	-	2	-	1	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	2	5	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	239.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	5	15	F	
1	3	15	11	22	23	21	31	34	53	86	109	104	105	52	25	710	M	240-
1	2	7	11	7	12	11	19	23	52	86	141	205	194	113	61	957	F	279
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	1	1	2	-	15	M	240-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	5	12	21	12	8	4	66	F	246
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	241.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	F	241.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	2	-	11	M	242
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	10	16	9	3	1	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	242.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	2	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	6	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	10	6	3	1	32	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	M	244
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	3	-	11	F	
1	1	12	11	20	20	19	27	24	47	77	96	96	96	43	24	615	M	250-
1	-	7	10	4	10	11	15	19	45	75	121	173	178	102	55	831	F	258
1	1	12	11	19	19	17	25	22	45	75	94	94	93	43	23	595	M	250
1	-	7	10	4	9	10	14	16	41	71	113	165	173	99	54	791	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÄNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 UTAN KOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	2	-	-
	.1 MED DIABETESSTARR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED NÄTHINNESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MED ANNAN ÖGONKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED KOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA KOMPLIKATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
252	BISKÖLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GIGANTISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRETINISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KROMOFÖBT ADENOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
254	TYMUS SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERALDOSTERONISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISON'S SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
256	RUBBNING I OVARIETS INRE SEKRETION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERFUNKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	5	2	7	7	4	7	6	16	25	46	45	40	23	10	244	M	250.0	
-	-	-	1	1	2	3	3	7	11	20	51	69	84	39	34	328	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	250.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	250.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	250.3	
-	-	3	6	4	5	3	7	8	12	21	18	17	14	7	7	132	M	250.4	
-	-	6	5	3	3	5	5	5	13	22	20	30	22	20	6	165	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	250.5	
-	-	-	1	1	-	1	-	3	8	14	16	18	33	8	6	109	M	250.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	19	40	40	28	8	154	F		
-	1	2	1	1	2	2	7	1	1	3	6	7	3	3	-	41	M	250.7	
1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	6	12	11	5	4	57	F		
-	-	2	1	5	4	6	4	4	7	11	7	7	3	2	-	63	M	250.8	
-	-	1	4	-	4	1	4	1	5	8	17	12	13	7	2	79	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	250.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	251	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	6	2	2	1	22	F	252	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	5	2	1	1	20	F	252.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	252.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	5	M	253	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	253.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	253.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	253.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	253.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	254	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	1	2	-	1	10	M	255	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	255.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	6	M	255.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	256	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	256.0	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	.0 CUSHINGS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	PROTEINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 SPRUE, FETTDIARRÉ	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 BRISTANDE NUTRITION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	1	3	4	1	4	4	4	
		F	-	-	-	3	3	-	2	2	2	
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.4 "MAPLE SYRUP DISEASE"	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 XANTOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSKÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	1	1	2	-	2	4	4	
		F	-	-	-	3	3	-	-	1	1	
	.0 MUKOVISKIDOS	M	-	-	-	1	1	-	2	4	4	
		F	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 WILSONS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 STEROIDÄMNE	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	M	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	F	258.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	258.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	6	M	260-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	10	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	M	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	F	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	M	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	M	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	269.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	269.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	269.9
-	2	3	-	2	3	2	3	9	4	7	8	6	6	6	-	74	M	270-
-	2	-	1	3	1	-	2	3	6	6	8	7	3	1	-	50	F	279
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	270
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	270.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	271
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	271.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	272
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	272.0
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	M	273
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	F	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.0
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	273.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.6

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.9 UNS	F	-	-	-	2		2	-	-
274	GIKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	2		2	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	-		-	-	1
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	2	1
		F	-	-	-	-		-	-	1
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERNICIÖS ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 FOLINSYRA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
283	FÖRVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	-		-	-	1
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	5	2	2	4	2	4	3	-	-	26	M	275
-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	8	M	275.0
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	275.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	2	2	3	3	-	16	M	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	275.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	2	-	1	4	2	4	4	4	4	1	2	-	25	M	276
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	7	4	4	3	1	-	21	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	277
-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	M	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
1	-	1	1	-	-	2	-	2	4	6	6	7	13	9	12	68	M	280-	
-	-	-	-	2	1	1	3	1	2	5	10	13	14	17	8	78	F	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	5	M	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	2	6	18	M	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	4	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	2	6	16	M	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	4	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	281.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	281.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	282	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	282.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	M	283	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	M	283.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	2	1	2	17	M	284	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	4	5	1	3	1	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	2	9	M	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HEMOFILI A	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 ALLERGISK PURPURA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.3 TROMBOCYTOPATI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
288	AGRANULOCYTOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODGBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MJKLTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-299	PSYKOSER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HEBEFRENISK TYP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PARANOISK TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	
RR 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	8 10	M F	285.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3 1	M F	286
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	286.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1 1	M F	286.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	7 15	M F	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	287.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	5 8	M F	287.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	287.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2 4	M F	287.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3 8	M F	288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	289.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	289.9
- 1	1 -	7 4	10 2	18 2	22 1	22 4	33 7	23 4	24 4	12 7	10 13	18 22	15 24	11 22	9 17	235 134	M F	290- 315	
-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	3	7	14	15	11	9	71	M	290-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	13	22	24	22	17	107	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	12	13	10	9	56	M	290	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	21	23	22	16	101	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	18	13	10	9	50	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	6	M	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	1	-	-	13	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1	-	1	-	-	10	M	291	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1	-	1	-	-	9	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	M	295	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	295.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	295.3	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.6 RESTTILLSTÅND	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
298	ANDRA PSYKOSER	F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 AKUT PARANOID REAKTION	F	-	-	-	-		-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
303	ALKOHOLISM	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.2 KRONISK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.6 AV ANNAT PSYKISKT STIMULANSMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 APTITRUBBNING	F	-	-	-	-		-	-	-
320-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	- -	- 2	2 1	9 8		11 11	17 8	9 4 3 4
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M F	- -	- 2	2 1	5 3		7 6	8 2	4 1 -
320	MENINGIT	M F	- -	- 2	2 1	5 2		7 5	7 2	3 - -
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 1	1 - -
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M F	- -	- -	- -	- 1		- 1	- 1	- - -
	.8 AV ANDRA ORGANISMER	M F	- -	- 1	2 1	2 1		4 3	- -	- - -
	.9 UNS	M F	- -	- 1	- -	3 -		3 1	6 -	2 - -
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	-	-	-	-		-	-	-
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

81

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	295.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	M	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	298
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	298.3
-	1	7	10	17	22	22	31	19	19	9	3	4	-	-	-	164	M	300-
1	-	4	2	2	1	4	7	3	1	2	-	-	-	-	-	27	F	309
-	-	6	9	17	22	21	31	19	19	9	3	4	-	-	-	160	M	303
-	-	-	2	2	1	4	7	3	1	1	-	-	-	-	-	21	F	
-	-	6	9	17	21	20	31	19	19	9	3	4	-	-	-	158	M	303.2
-	-	-	2	2	1	4	7	3	1	1	-	-	-	-	-	21	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	303.9
-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	304
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.6
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	F	306
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	F	306.5
7	11	8	15	21	16	25	41	47	62	85	107	82	60	34	11	672	M	320-
4	4	2	8	9	11	16	25	32	42	49	76	80	64	27	17	493	F	389
1	-	1	3	-	1	4	8	8	5	6	5	5	2	3	-	71	M	320-
-	1	-	2	-	1	-	-	4	1	4	4	4	3	2	1	36	F	324
1	-	-	1	-	1	2	3	6	4	5	4	3	1	3	-	51	M	320
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	3	2	3	1	1	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	320.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	-	-	-	-	9	M	320.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	320.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	-	1	-	1	1	2	4	3	2	3	3	1	3	-	36	M	320.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	1	1	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	321
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	5	M	322
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	2	2	2	2	2
		F	-	-	-	4	4	3	2	1
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	3	3	1	-	-
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	1	1	2	1	2
		F	-	-	-	1	1	2	2	1
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	2	1
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	1	1	2
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	2	2	7	3	1
		F	-	-	-	-	-	3	1	3
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	9	M	323
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	7	F	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	M	324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
3	7	2	-	3	1	6	4	6	4	3	4	1	2	3	-	57	M	330-
-	-	1	1	1	1	2	5	2	4	5	3	1	-	1	-	37	F	333
3	6	1	-	1	-	-	3	2	1	3	1	1	1	2	-	27	M	330
-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	1	-	-	1	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	330.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	330.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	6	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	14	M	330.3
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	6	F	
2	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	-	12	M	330.9
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	1	-	-	8	M	331
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	1	-	-	8	M	331.0
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	332
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	332.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	1	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-	-	1	-	17	M	333
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	13	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	333.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	333.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-	-	1	-	15	M	333.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	9	F	
3	4	5	12	18	14	15	29	33	52	75	94	73	54	28	9	531	M	340-
4	3	1	5	8	9	13	20	26	36	40	69	73	61	24	16	415	F	349
-	-	1	2	5	5	6	6	7	12	9	4	5	2	1	1	66	M	340
-	-	-	2	6	3	7	14	8	7	2	4	5	-	1	-	59	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	25	50	51	35	21	5	194	M	342
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	18	34	44	35	15	9	161	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	1		1	4	3	1
		F	-	-	-	-		-	2	1	-
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-		-	3	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-	1
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.3 FOKAL	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	3	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-	1
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	2
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	2
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 AMYOTROFISK LATERALSKLEROS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV BULBÄRRPARALYS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-		-	-	-	-
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
350-358	SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
358	SJUKDOMAR I PERIFERA, AUTONOMA NERVER	F	-	-	-	-		-	-	-	-
370-379	ANDRA SJUKDOMAR OCH FÖRÄNDRINGAR I ÖGAT	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

85

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	19	M	343	
3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	4	-	3	16	M	344	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	2	3	23	F		
1	3	3	9	9	7	7	6	6	3	5	6	3	3	1	-	75	M	345	
-	3	-	2	-	4	3	-	5	1	2	4	1	1	-	-	28	F		
-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	3	-	1	-	-	10	M	345.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	F		
-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	9	M	345.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	345.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	2	2	7	8	6	5	5	4	1	4	1	2	2	1	-	54	M	345.9	
-	3	-	2	-	4	2	-	4	1	2	1	1	1	-	-	23	F		
-	1	1	1	-	-	-	6	7	12	13	11	4	5	3	-	64	M	347	
-	-	-	1	1	-	-	3	6	13	9	11	7	9	5	3	70	F		
-	1	1	1	-	-	-	6	7	12	13	11	4	5	3	-	64	M	347.9	
-	-	-	1	1	-	-	3	6	13	9	11	7	9	5	3	70	F		
-	-	-	-	2	2	1	9	9	21	20	19	5	5	2	-	96	M	348	
1	-	-	-	1	2	2	2	4	11	8	13	9	7	1	1	62	F		
-	-	-	-	2	2	1	9	7	19	18	16	5	5	2	-	86	M	348.0	
1	-	-	-	1	2	1	2	4	9	7	11	8	3	1	1	51	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	M	348.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	7	M	348.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	F	348.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	349	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	349.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	8	M	350-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	F	358	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	6	M	354	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	357	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	358	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	M	370-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	379	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
374	GRÖ STARR (CATARACTA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
390-458	VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	2	1	5
		F	-	-	-	-	-	2	1	1
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	M	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	375.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	375.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	375.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	380-
																	1	F	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	381
																	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	381.9
																	1	F	
9 5	9 4	26 16	43 26	54 28	133 58	306 124	740 231	1235 379	2184 811	3463 1610	4149 2801	4745 4307	4191 4974	2681 3967	1413 2320	25390 21665	M F	390- 458	
-	-	-	2	2	6	12	21	31	59	81	67	73	40	21	7	422	M	390-	
																	519	F	398
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-	-	8	M	393
																	7	F	
-	-	-	-	-	-	4	6	12	18	20	16	11	10	1	2	100	M	394	
																	227	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	5	M	394.0
																	28	F	
-	-	-	-	-	-	4	5	12	17	18	16	11	9	1	2	95	M	394.9	
																	199	F	
-	-	-	2	2	4	7	10	12	29	50	39	50	24	13	4	246	M	395	
																	171	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	2	1	-	-	-	-	15	M	395.0
																	10	F	
-	-	-	2	2	4	6	9	10	25	46	37	49	24	13	4	231	M	395.9	
																	161	F	
-	-	-	-	-	1	1	5	5	10	8	11	8	5	6	1	61	M	396	
																	103	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	1	2	-	10	M	396.0	
																	11	F	
-	-	-	-	-	1	1	5	4	6	7	10	8	4	4	1	51	M	396.9	
																	92	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	6	M	397	
																	5	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 UTAN UPPGIFT OM ORGANSKADA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	2	- 2
		F	-	-	-	-		-	2	1 -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	398
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	6	F	
-	-	3	-	-	-	-	2	6	9	20	33	32	26	16	18	8	173	M	400-
1	-	-	1	-	-	-	1	3	6	11	21	35	41	32	35	13	200	F	404
-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	3	4	5	1	1	-	-	21	M	400
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	3	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	F	400.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	400.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	1	-	-	9	M	400.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	400.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	9	M	400.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	5	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	5	2	19	F	
-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	9	12	15	13	14	10	5	86	M	402
-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	5	10	22	22	20	20	10	117	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	6	-	2	1	21	M	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	-	13	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	10	5	6	1	6	2	40	M	404
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	10	7	5	1	37	F	
-	1	3	12	30	76	207	570	936	1702	2576	2983	3309	2823	1797	919	17944	M	410-	
1	-	2	3	6	20	56	101	205	464	996	1738	2627	3034	2350	1422	13025	F	414	
-	1	2	7	21	47	132	371	612	1098	1602	1761	1757	1203	604	240	9458	M	410	
1	-	2	3	5	14	38	61	127	298	613	969	1236	1186	732	287	5572	F		
-	-	-	-	-	1	6	31	47	89	129	118	100	61	35	5	622	M	410.0	
-	-	-	1	1	-	8	6	21	35	73	133	146	113	33	11	581	F		
-	1	2	7	21	46	126	340	565	1009	1473	1643	1657	1142	569	235	8836	M	410.9	
1	-	2	2	4	14	30	55	106	263	540	836	1090	1073	699	276	4991	F		
-	-	1	5	9	29	75	199	324	604	974	1222	1552	1620	1193	679	8486	M	412	
-	-	-	-	1	6	18	40	78	166	383	769	1391	1848	1618	1135	7453	F		
-	-	-	1	-	-	-	12	18	25	50	67	58	61	33	8	333	M	412.0	
-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	35	86	109	135	95	41	523	F		
-	-	1	4	9	29	75	187	306	579	924	1155	1494	1559	1160	671	8153	M	412.9	
-	-	-	-	1	6	18	36	70	156	348	683	1282	1713	1523	1094	6930	F		
7	3	8	5	3	15	22	22	36	61	91	92	136	148	130	87	871	M	420-	
-	1	3	2	4	6	7	16	11	24	36	63	132	173	178	114	773	F	429	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKTERIELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	1	1	1	-	2
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MITRALKLÄFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AORTAKLÄFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
425	KARDIOMYOPATI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRTINKOMPENSATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VÄNSTER KAMMARSVIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRTBLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ARYTHMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
430-438	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER RR																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	6	M	420	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	3	2	1	-	15	M	421	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	7	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	-	3	2	1	-	14	M	421.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	421.9	
3	2	3	-	-	1	2	1	1	-	2	-	1	1	-	-	21	M	422	
-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	2	-	-	9	M	423	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	9	10	13	11	4	4	59	M	424	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	7	13	11	5	47	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	1	9	M	424.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	1	14	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	8	11	7	1	3	43	M	424.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	9	7	4	31	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	7	M	424.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
2	-	2	2	-	3	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	16	M	425	
-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	1	3	-	6	1	3	5	2	2	-	1	24	M	426	
-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	3	5	5	3	2	-	26	F		
-	-	-	-	-	1	4	3	10	19	27	47	84	90	99	69	453	M	427	
-	-	-	1	1	2	-	4	1	7	15	34	81	107	121	63	437	F		
-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	17	17	32	29	40	33	181	M	427.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	13	32	39	52	33	175	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	13	34	46	38	24	171	M	427.1	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	8	13	27	43	51	21	168	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	6	3	6	9	3	32	M	427.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	7	7	5	1	27	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	11	15	9	12	9	69	M	427.9	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	7	15	18	13	8	67	F		
2	1	2	1	2	4	3	10	6	13	21	16	24	36	21	13	175	M	428	
-	-	-	-	1	3	2	7	5	6	6	13	28	47	39	41	198	F		
-	-	-	2	1	3	7	3	7	20	24	11	7	3	5	-	93	M	429	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	5	6	3	3	3	32	F		
1	3	11	20	16	31	44	91	165	260	508	738	908	848	498	228	4374	M	430-	
2	2	10	17	17	23	40	82	123	218	402	701	1097	1245	942	468	5390	F	438	
1	1	6	12	7	17	14	26	32	20	34	22	11	5	1	-	212	M	430	
-	2	6	11	12	15	26	24	37	43	42	34	24	10	7	-	294	F		
-	-	-	-	1	3	2	1	2	4	3	2	1	-	-	-	19	M	430.0	
-	-	-	-	2	1	3	5	5	7	10	6	6	2	-	-	47	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
431	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	HJÄRNBLODNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
432	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
433	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
434	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	HJÄRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	6	12	6	14	12	25	30	16	31	20	10	5	1	-	193	M	430.9
-	2	6	11	10	14	23	19	32	36	32	28	18	8	7	-	247	F	
-	-	4	4	7	8	23	33	70	109	185	240	234	219	131	36	1304	M	431
2	-	3	4	3	4	9	40	42	83	150	229	301	327	217	104	1518	F	
-	-	-	-	2	2	8	12	24	38	52	54	40	31	15	5	283	M	431.0
-	-	-	1	2	1	3	11	16	32	59	79	83	83	35	16	421	F	
-	-	4	4	5	6	15	21	46	71	134	186	194	188	116	31	1021	M	431.9
2	-	3	3	1	3	6	29	26	51	91	150	218	244	182	88	1097	F	
-	-	-	1	-	2	2	5	13	12	27	29	26	17	6	1	142	M	432
-	-	-	1	1	-	2	2	8	5	13	23	26	16	13	5	115	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	5	5	1	-	-	21	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	3	2	-	-	19	F	
-	-	-	1	-	2	2	4	10	10	23	24	21	16	6	1	121	M	432.9
-	-	-	1	1	-	2	1	6	3	10	17	23	14	13	5	96	F	
-	-	-	1	1	1	2	12	18	36	73	103	146	123	69	29	614	M	433
-	-	-	-	1	3	1	8	12	20	48	89	128	165	125	63	663	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	4	6	8	4	11	15	2	2	55	M	433.0
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	12	22	13	4	6	76	F	
-	-	-	1	-	1	1	11	14	30	65	99	135	108	67	27	559	M	433.9
-	-	-	-	1	3	1	8	8	16	42	77	106	147	121	57	587	F	
-	-	-	-	1	-	-	5	2	8	15	22	25	19	6	2	105	M	434
-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	11	22	37	35	20	6	141	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-	-	8	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	-	14	F	
-	-	-	-	1	-	-	5	2	8	14	17	24	18	6	2	97	M	434.9
-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	10	17	36	30	19	6	127	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	9	28	71	118	131	140	85	55	643	M	436
-	-	-	-	-	-	-	4	12	22	59	116	195	208	173	69	858	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	20	22	25	27	10	4	120	M	436.0
-	-	-	-	-	-	-	3	5	13	23	37	46	44	32	7	210	F	
-	-	-	-	-	1	-	3	7	20	51	96	106	113	75	51	523	M	436.9
-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	36	79	149	164	141	62	648	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	9	17	33	94	149	168	112	58	642	M	437
-	-	1	-	-	-	-	1	2	11	27	74	178	243	211	128	876	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	9	13	4	1	41	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	17	17	16	6	68	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	8	15	29	88	140	155	108	57	601	M	437.9
-	-	1	-	-	-	-	1	1	11	21	69	161	226	195	122	808	F	
-	2	1	2	-	2	2	4	12	30	69	110	186	157	88	47	712	M	438
-	-	-	1	-	-	2	2	9	27	52	114	208	241	176	93	925	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	9	18	25	9	2	-	73	M	438.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	22	26	26	16	5	113	F	
-	2	1	2	-	2	2	4	6	26	60	92	161	148	86	47	639	M	438.9
-	-	-	1	-	-	2	2	9	19	42	92	182	215	160	88	812	F	

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ÅLDER																	SANT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
1	2	-	1	2	4	10	19	39	56	121	180	216	253	187	145	1236	M	440-	
1	-	-	1	1	2	3	4	11	24	52	101	233	305	371	262	1371	F	448	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12	32	52	112	92	103	408	M	440	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	16	84	137	216	169	626	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	F	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	M	440.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	440.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12	31	49	111	91	101	400	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	83	134	216	167	619	F		
-	1	-	1	1	4	4	14	26	36	77	98	93	57	27	5	444	M	441	
1	-	-	1	-	1	2	1	7	14	19	41	44	51	40	14	236	F		
-	-	-	-	1	2	4	7	9	10	15	23	17	9	2	-	99	M	441.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	6	8	10	14	8	3	58	F		
-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	9	9	19	7	5	1	65	M	441.1	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	11	11	8	10	-	52	F		
-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	23	37	31	24	9	2	143	M	441.2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	10	15	14	9	6	62	F		
-	1	-	1	-	-	-	1	8	11	30	29	26	17	11	2	137	M	441.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	12	8	15	13	5	64	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	4	M	442	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	443.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	M	443.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	2	2	8	13	21	29	47	50	40	15	227	M	444	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	24	31	83	74	59	42	324	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	2	1	1	12	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	6	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	9	22	30	31	24	7	137	M	444.2	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	19	22	55	43	40	18	208	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	6	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	5	9	17	12	6	60	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	19	24	15	24	92	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	6	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	8	F		

ICD-NR 8E PEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
445	GANGRÄN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ARTERIOSKLEROTISKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
446	POLYARTEPITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 POLYARTERITIS NODOSA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ANGIITIS HYPERSENSITIVA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄREER OCH ARTERIOLER	F	-	-	-	-		-	-	-
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED SRP	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I MATSTRUPE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 I SKROTUM	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	19	21	33	27	22	131	M	445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	21	43	56	37	173	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	18	20	29	26	21	122	M	445.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	20	41	52	33	161	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	9	M	445.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	12	F	
1	1	-	-	1	-	3	1	2	2	3	1	2	-	1	-	18	M	446
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	8	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	6	M	446.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	446.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	M	446.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	446.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	446.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	448
-	-	1	3	1	1	9	11	19	26	53	57	77	63	30	19	370	M	450-
-	-	-	1	-	3	10	12	7	13	31	63	79	99	49	20	387	F	458
-	-	-	1	-	-	6	5	10	16	24	26	29	30	10	2	159	M	450
-	-	-	1	-	3	5	5	2	7	16	32	34	49	17	12	183	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	5	M	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	5	M	451.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	2	M	452
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	4	F	
-	-	1	2	1	1	2	6	7	8	25	30	41	31	19	17	191	M	453
-	-	-	-	-	-	4	5	5	5	13	26	43	46	28	7	182	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	454
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	M	454.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F	454.9
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	2	2	1	-	12	M	456
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	2	2	1	-	11	M	456.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	456.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	2	3	-	11		16	6	4 3
		F	-	1	-	6		7	4	2 3
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	3		3	2	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
460	FÖRKYLNING	F	-	-	-	-		-	-	- -
463	AKUT TONSILLIT	M	-	-	-	-		-	1	- -
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	-	-	-	3		3	1	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
470-474	INFLUENZA	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
470	INFLUENZA UNS	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
474	INFLUENZA, MANIFEST I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-		-	-	- -
480-486	LUNGINFLAMMATION	M	2	3	-	8		13	2	2 1
		F	-	1	-	6		7	1	- -
480	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	-	-	-	-		-	1	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
.0	GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
.2	GENOM STREPTOKOCKER	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
.3	GENOM STAFYLOKOCKER	F	-	-	-	-		-	-	- -
		M	-	-	-	-		-	-	- -
.9	ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-		-	-	- -
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-		-	1	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3 2	8 3	10 5	10 3	12 9	23 10	35 13	55 26	88 41	149 60	245 112	363 165	491 285	417 353	327 332	198 255	2463 1690	M F	460- 519
1 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	- -	2 -	4 1	2 2	6 5	3 8	6 4	4 7	38 28	M F	460- 466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	460
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	463
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4 6	M F	465
1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	- -	1 -	4 1	2 2	5 5	3 7	5 2	3 3	31 21	M F	466
- -	- 1	1 -	- -	2 -	1 1	2 2	3 -	9 1	3 4	9 4	24 13	53 35	45 39	28 38	19 24	199 162	M F	470- 474
-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	4	9	20	15	13	10	76 61	M F	470
-	-	1	-	1	1	1	1	9	2	5	12	29	26	15	7	110 94	M F	471
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	-	2	12 7	M F	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	474
1 2	2 1	5 -	5 2	5 4	13 3	16 6	18 6	33 13	44 11	67 32	135 65	184 156	207 214	191 224	140 174	1084 921	M F	480- 486
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	4	2	3	-	16 10	M F	480
-	1	3	1	2	6	6	7	15	11	16	14	11	12	8	1	115 29	M F	481
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	9 10	M F	482
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 3	M F	482.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	482.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	482.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	6 5	M F	482.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	483
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	-	10 11	M F	484

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	1	2	-	1	4	-	1	1
		F	-	-	-	3	3	1	-	-
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	1	1	-	7	9	-	1	-
		F	-	1	-	3	4	-	-	-
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
490	BRONKIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
491	KRONISK BRONKIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
492	EMFYSEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
493	ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	2	1	1
		F	-	-	-	-	-	2	1	1
501	HALSBÖLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	2	1	1
		F	-	-	-	-	-	2	1	1
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
510	EMPYEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	F	-	-	-	-	-	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	1	3	1	6	5	7	12	22	33	83	121	127	122	100	650	M	485
1	-	-	-	1	1	4	4	8	7	20	44	111	153	151	119	628	F	
-	-	-	1	1	-	4	4	5	10	16	35	42	63	55	37	283	M	486
-	1	-	1	2	2	1	-	2	1	8	16	35	46	68	46	233	F	
1	4	3	3	3	7	12	29	39	84	135	152	196	127	75	27	899	M	490-
-	1	4	1	3	3	4	15	24	38	66	69	68	70	45	37	451	F	493
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	8	M	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	1	9	F	
-	-	1	1	1	3	2	6	8	18	47	57	90	74	34	13	355	M	491
-	-	-	-	1	-	1	2	6	12	16	20	26	39	25	22	172	F	
-	-	-	-	-	-	5	11	18	35	56	58	63	38	32	10	326	M	492
-	-	1	1	-	-	2	8	10	13	27	19	24	13	12	8	138	F	
1	4	2	2	2	4	5	12	13	31	31	35	42	13	9	2	210	M	493
-	1	3	-	2	3	1	5	8	12	22	30	16	15	7	6	132	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	10	M	500-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	501
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	9	M	508
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	1	1	1	4	4	6	16	29	50	51	34	27	8	233	M	510-
-	-	1	-	2	2	1	4	3	7	9	16	21	22	21	13	123	F	519
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3	3	2	2	-	15	M	510
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	512
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	3	2	-	19	M	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	2	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	12	M	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	13	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	15	11	8	4	2	54	M	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	11	9	6	4	-	40	M	515.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	1	8	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	5	M	515.9
-	-	-	-	1	-	2	2	2	6	3	15	18	9	3	1	67	M	517
-	-	1	-	-	2	-	3	2	5	6	9	7	4	9	3	51	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
518	BRONKIEKTASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
520-577	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	2	2	-	3	7	-	-	-
		F	3	2	-	1	6	1	2	2
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLARNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 INFLAMMATION I SPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
530-537	SJUKDOMAR I MATSTRUPE, MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FUNKTIONSRUBNING I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
536	RUBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

103

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	6	11	13	11	13	3	66	M	518
-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	4	5	11	5	5	38	F	
3	8	9	14	38	72	97	134	190	216	250	299	292	229	180	72	2110	M	520-
1	3	4	10	12	26	28	50	66	89	134	198	276	289	260	121	1578	F	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	520-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	F	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	527.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	F	
-	2	1	1	3	9	8	26	42	46	68	104	195	71	56	26	568	M	530-
-	-	-	-	-	3	2	9	17	18	34	51	69	77	71	29	380	F	537
-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	4	7	3	5	7	5	40	M	530
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	6	5	4	5	-	28	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	3	M	530.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	6	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	4	7	3	4	6	4	37	M	530.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	4	3	4	-	22	F	
-	-	-	-	-	2	4	12	19	23	45	66	59	35	30	16	311	M	531
-	-	-	-	-	1	1	5	10	8	15	32	42	49	45	18	226	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	12	11	14	7	8	2	64	M	531.0
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	5	5	11	11	2	44	F	
-	-	-	-	-	2	4	10	16	18	33	55	45	28	22	14	247	M	531.9
-	-	-	-	-	-	1	4	8	5	12	27	37	38	34	16	182	F	
-	1	1	1	1	3	1	12	16	16	16	24	33	25	13	2	165	M	532
-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	10	12	14	12	12	7	85	F	
-	-	1	1	-	-	-	3	5	3	6	6	8	7	4	-	44	M	532.0
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	3	6	9	3	2	5	37	F	
-	1	-	-	1	3	1	9	11	13	10	18	25	18	9	2	121	M	532.9
-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	6	5	9	10	2	48	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	6	M	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	533.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	M	533.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	1	-	-	1	2	3	2	2	4	3	4	5	6	4	1	38	M	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	6	9	3	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	M	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 SEKRETIONSRUBBNING I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MOTILITETSRUBBNING I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540-543	APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
540	AKUT APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 MED PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 UTAN PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
541	APPENDICIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
550-553	BUKBRÄCK	M	2	2	-	1	5	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	2	2	-	-	4	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
	.0 FEMORALBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	2	2	-	-	4	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
	.8 ANNAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUMSKBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	536.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	M	536.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	M	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	6	6	8	3	-	29	M	540-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	4	6	3	-	22	F	543	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	6	6	8	2	-	27	M	540
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	4	6	2	-	21	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6	6	6	2	-	24	M	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	2	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	6	13	13	20	16	4	87	M	550-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	12	11	11	13	6	68	F	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	3	1	19	M	550
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	2	2	3	-	18	M	551
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	6	1	-	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	551.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	1	1	1	-	13	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	4	1	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	551.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	4	7	7	3	3	32	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	3	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	5	3	-	-	18	M	553
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	9	4	9	3	3	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	6	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	7	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	1
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.0 INVAGINATION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÅLL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNNTARM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 COLON IRRITABILE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	553.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2 3	M F	553.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	-	-	6 6	M F	553.9	
2 1	2 1	- 3	3 2	1 1	2 3	5 3	7 4	17 10	16 10	42 27	45 53	59 80	42 86	46 79	13 37	304 403	M F	560- 569	
1 -	1 1	- 1	1 1	- -	1 2	2 1	2 1	8 3	7 4	19 14	21 18	29 40	16 32	25 36	8 16	142 172	M F	560	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 3	M F	560.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2 7	6 6	6 10	7 11	3 8	4 3	34 45	M F	560.1	
1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 2	1 -	- -	2 -	- 2	7 2	5 2	5 5	5 5	5 5	- 2	32 28	M F	560.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	5	3	3	-	18 19	M F	560.3	
-	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- 1	1 2	5 2	7 5	8 6	13 19	1 13	14 17	4 10	56 77	M F	560.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	7 17	M F	561	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	5	7	6	4	-	33 81	M F	562	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	F	562.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	5	7	6	4	-	33 78	M F	562.1	
1 1	1 -	- 2	2 1	1 -	- 1	1 2	2 -	4 3	1 2	6 3	5 8	6 6	3 6	4 5	1 1	39 42	M F	563	
-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	12 6	M F	563.0	
1 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	1 2	- 2	1	2	5	- 3	2 2	-	15 22	M F	563.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	2	2	1	12 14	M F	563.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	9 7	M F	564	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5 4	M F	564.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3 3	M F	564.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	564.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	566	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

109

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	3	2	2	1	20	M	567	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	5	5	-	22	F		
-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	8	7	11	10	6	2	53	M	569	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	8	11	14	13	7	62	F		
1	4	8	10	34	61	81	99	127	150	131	131	109	88	58	29	1121	M	570-	
-	2	1	8	11	19	22	35	36	60	65	79	112	109	91	47	699	F	577	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	5	M	570	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	9	F		
-	3	5	4	29	46	64	80	105	114	91	64	46	23	16	4	694	M	571	
-	1	-	5	10	18	14	30	28	41	34	26	50	29	11	6	304	F		
-	1	2	2	12	32	26	37	42	35	22	13	11	5	2	-	242	M	571.0	
-	-	-	1	5	9	5	10	4	10	4	1	2	2	1	-	54	F		
-	2	3	2	17	14	38	43	63	79	69	51	35	18	14	4	452	M	571.9	
-	1	-	4	5	9	9	20	24	31	30	25	48	27	10	6	250	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	M	572	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	4	2	3	-	-	3	18	M	573	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	1	3	-	1	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	14	16	20	27	21	9	124	M	574	
-	-	-	1	-	-	2	2	4	8	12	20	27	40	36	19	171	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	9	18	19	27	19	9	110	M	575	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	9	17	23	26	39	16	133	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	10	M	576	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	7	F		
1	1	3	6	4	13	13	18	14	17	13	28	14	7	1	3	156	M	577	
-	-	1	1	-	1	4	3	3	7	6	10	8	9	4	2	59	F		
1	1	3	6	4	11	10	11	14	14	11	22	13	5	-	2	128	M	577.0	
-	-	1	-	-	1	3	2	1	6	5	10	6	8	2	2	47	F		
-	-	-	-	-	2	3	7	-	3	1	5	-	2	1	1	25	M	577.1	
-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	2	1	2	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	577.9	
-	-	3	4	7	3	8	13	22	47	84	123	181	210	161	86	953	M	580-	
1	2	2	3	2	2	9	19	19	36	51	79	122	128	95	73	646	F	629	
-	-	3	4	4	2	6	9	12	18	30	25	27	25	7	3	176	M	580-	
1	1	-	2	1	1	4	9	6	15	17	22	17	19	10	5	131	F	584	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	580	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	7	M	581	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	4	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
582	KRONISK NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.0 KRONISK PYELONEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.2 NJURABSCESS OCH PERIRENAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 RENAL RAKIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN SJUKDOM I URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
600-607	SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

111

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	3	4	3	2	5	8	9	16	25	18	18	18	6	3	138	M	582
1	-	-	2	1	1	3	6	6	13	14	16	13	14	6	1	98	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	M	583
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	6	7	1	-	24	M	584
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	4	5	4	4	25	F	
-	-	-	-	3	1	2	4	8	21	32	62	100	111	90	55	489	M	590-
-	1	2	1	1	1	5	10	12	21	34	55	104	108	84	68	509	F	599
-	-	-	-	1	-	2	2	5	14	20	39	65	86	68	45	347	M	590
-	-	1	1	1	-	5	6	6	12	29	44	68	86	69	54	384	F	
-	-	-	-	1	-	2	1	5	11	8	27	34	44	34	15	182	M	590.0
-	-	1	1	-	-	5	6	5	8	20	32	39	41	34	24	216	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	11	12	31	42	34	29	163	M	590.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	12	29	44	35	30	166	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	590.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	M	591
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	12	6	3	1	37	M	592
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	6	18	6	3	5	46	F	
-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	8	8	16	14	7	5	66	M	593
-	1	1	-	-	-	-	2	2	3	3	4	11	13	4	7	51	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	593.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	593.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	8	7	16	13	6	5	63	M	593.2
-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	3	4	11	13	4	7	50	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	593.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4	M	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	2	2	13	M	595
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	2	7	1	17	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	8	-	15	M	596
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	M	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	22	36	54	74	64	28	288	M	600-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	35	51	72	62	27	277	M	600

[illegible]

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	5	M	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	607.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	610- 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	616.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4	F	620- 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	622.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	623.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	625
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	625.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	626.7
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	630- 678
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	630- 639
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	639
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	639.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	670- 678
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	675

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
680-709	XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
630-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PR BRL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.4 PR BEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN, MULTIPEL OCH UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
691	SPÅDBARNSEKSEM OCH LIKNANDE TILLSTÄND	F	-	-	-	-		-	-	-
694	PEMFIGUS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ERYTHEMA MULTIFORME	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PSORIASIS ARTHROPATHICA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PSORIASIS UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
707	KRONISKT HUDSÄR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
708	URTIKARIA (NÄSSELFEBER)	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ANGIONEUROTISKT ÖDEM	F	-	-	-	-		-	-	-
710-738	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-		-	2	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
710-718	ARTRIT OCH REUMATISM, UTOM REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

115

ALDER																	K&N	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	9	M	680-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	2	-	14	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	M	680-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	682.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	M	690-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	6	F	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	M	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	M	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	5	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	708.0
-	1	1	2	1	-	5	7	3	19	17	18	24	17	7	6	130	M	710-
1	1	-	4	3	3	8	16	27	31	58	60	62	52	31	9	367	F	738
-	-	-	2	-	-	2	6	1	15	13	13	14	12	6	3	88	M	710-
-	-	-	-	-	1	2	7	16	27	43	48	54	43	27	6	274	F	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MED MJÄLTFÖRSTÖRING OCH LEUKOPENI	F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ARTROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 SPONDYLARTROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 TRAUMATISK SPONDYLOPATI	F	-	-	-	-		-	-	-
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
715	ARTRIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.0 DERMATOMYIT	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 POLYMYIT	M	-	-	-	-		-	1	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-		-	-	-
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 AKUT OSTEOMYELIT	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 OSTEOMYELIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
721	OSTITIS DEFORMANS	F	-	-	-	-		-	-	-
722	OSTEOKONDROS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 JUVENIL, I HÖFT	M	-	-	-	-		-	-	-
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

117

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	-	2	5	1	14	9	10	11	7	1	1	62	M	712
-	-	-	-	-	1	2	6	14	26	38	44	44	34	20	3	232	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	712.1
-	-	-	1	-	-	2	4	-	12	7	8	10	5	1	1	51	M	712.3
-	-	-	-	-	1	2	6	14	26	36	44	44	32	18	3	226	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	2	-	-	11	M	712.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	5	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	1	3	5	1	19	M	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	5	5	2	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	3	2	-	12	M	713.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	5	2	19	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	7	M	713.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	713.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	714.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	715
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	3	1	2	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	716.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	716.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	717.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	2	1	2	14	M	720-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	3	1	14	F	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	4	M	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	720.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	720.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	720.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	722.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	6	M	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	8	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR			1-11					
			0	1-6	7-27	1-11	0				
	.0 OSTEOPOROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I KNÄ	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HALSRYGG	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	RYGGVÄRKSSYNDROM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 MULTIPEL SKLEROS (M S)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	RYGGGRADSKRÜKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	43	38	27	42	150	16	11	3	
		F	37	25	24	47	133	24	12	8	
740	ANENCEFALI	M	4	3	-	-	7	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	3	-	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	3	2	4	2	11	-	1	-	-
		F	2	1	1	3	7	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	6	M	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	7	F	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	723.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	724.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	725.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	725.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	F	725.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	728.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	729
-	1	1	-	1	-	3	1	2	4	2	4	4	3	-	1	28	M	730-738
1	1	-	4	3	2	6	9	11	3	13	11	6	5	1	2	79	F	738
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	M	733
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	6	F	733
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	F	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	733.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	733.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	733.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	733.9
-	1	1	-	1	2	2	2	1	1	3	1	3	3	3	-	20	M	734
1	1	-	4	2	2	6	8	11	3	13	9	3	3	4	1	71	F	734
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	734.0
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3	-	-	-	-	7	F	734.0
-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	2	1	-	-	11	M	734.1
1	1	-	4	1	1	4	6	6	3	10	2	2	2	1	2	47	F	734.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	8	M	734.9
-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	3	4	1	2	-	-	17	F	734.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	4	M	735
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	735
8	5	2	2	4	6	3	6	10	4	6	6	2	2	-	-	246	M	740-759
3	2	3	1	2	1	4	5	7	6	5	2	4	1	-	-	223	F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	740
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	741

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR				
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		10-14	
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4		5-9
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	2	1	1	1	5	-	1	-	
		F	1	-	1	1	3	-	-	-	
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	1	1	3	1	6	-	-	-	
		F	1	1	-	2	4	-	-	-	
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	2	2	1	2	7	1	-	1	
		F	4	-	2	4	10	-	1	-	
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTEDET	M	1	1	-	3	5	-	2	1	
		F	-	1	1	5	7	4	2	2	
	.0 ENCEFALOCELE	F	-	-	-	2	2	-	-	-	
	.1 MIKROCEFALUS	M	1	1	-	2	4	-	2	1	
		F	-	-	-	2	2	1	1	-	
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	1	-	
	.3 ANNAN RYGGMÄRGSMISSBILDNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	1	1	1	3	1	-	2	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	6	20	11	19	56	7	5	1	
		F	5	13	15	13	46	15	7	2	
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	1	1	1	3	-	-	-	
		F	-	1	3	1	5	2	-	-	
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	-	-	2	6	8	3	-	-	
		F	1	-	2	-	3	1	2	-	
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	1	-	1	2	1	1	1	
		F	-	2	1	2	5	3	2	2	
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	2	1	2	5	10	3	2	-	
		F	-	1	-	6	7	3	1	-	
	.4 FÖRMÄKSSEPTUMDEFEKT	M	-	2	-	1	3	-	1	-	
		F	2	-	1	1	4	2	1	-	
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	4	8	5	4	21	-	1	-	
		F	1	6	6	1	14	2	1	-	
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	2	-	-	2	-	-	-	
		F	-	1	-	1	2	2	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	2	-	2	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	4	1	1	6	-	-	-	
		F	1	2	-	1	4	-	-	-	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	1	2	2	5	-	-	-	
		F	-	-	2	4	6	-	-	-	
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M	-	1	1	1	3	-	-	-	
		F	-	-	2	2	4	-	-	-	
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	-	1	1	2	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 3	M F	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 4	M F	741.9
1 1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13 13	M F	742
1 1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	12 19	M F	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 4	M F	743.1
1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	743.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	743.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	743.4
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6	M F	743.9
5 -	2 -	-	1	1	2 1	1 2	-	1 1	-	1 1	1 3	1 -	-	1 1	-	-	84 79	M F	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 7	M F	746.0
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 6	M F	746.1
1 -	1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 13	M F	746.2
2 -	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	19 13	M F	746.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	6 9	M F	746.4
1 -	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	26 19	M F	746.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 4	M F	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	746.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7 5	M F	746.9
- 1	- 1	1 -	-	1 -	2 -	1 -	-	1 1	1 -	1 -	-	-	1	-	-	-	12 10	M F	747
- 1	- 1	1 -	-	1 -	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	6 7	M F	747.0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	747.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14	
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.4 AV DE STORA VENERNA	F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	-	-	3	5	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	M	-	-	-	2	2	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 ANNAN I LUNGA	M	2	-	-	1	3	-	-	-	-	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	.0 KLUVEN GOM	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	F	2	1	1	-	4	-	-	-	-	
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	F	2	1	1	-	4	-	-	-	-	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	1	1	4	3	9	-	-	-	-	
		F	-	2	-	4	6	3	-	-	-	
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		F	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.4 I TARMKÄX	M	-	-	2	-	2	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
		F	-	-	-	2	2	3	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	15	2	2	2	21	-	1	-	-	
		F	4	1	1	2	8	-	1	1	-	
	.0 AGENESI AV NJURE	M	7	-	-	-	7	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
	.1 CYSTNJURE	M	6	-	1	-	7	-	-	-	-	
		F	3	1	1	-	5	-	1	-	-	
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.3 ANNAN AV NJURE	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
	.8 ANNAN AV URINBLÄSA OCH URETRA	M	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	1	1	-	1	3	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

[illegible]

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.8 MULTIPEL ARTROGRYPOS	M	1	-	-	1	2	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	2	3	-	1	6	-	-	-		
		F	8	3	-	-	11	-	-	-		
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.1 AV RYGGRAD	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.5 OSTEOTENOSIS IMPERFECTA	F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	2	3	-	-	5	-	-	-		
		F	5	3	-	-	8	-	-	-		
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	F	-	1	-	1	2	-	-	-		
	.0 MEDFÖTT LYMFÖDEM I UNDERBEN (MILROY)	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 ANNAN AV HUD	F	-	1	-	1	2	-	-	-		
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 AV ANNAT ENDOKRINT ORGAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	5	3	3	4	15	6	2	-		
		F	8	2	1	10	21	1	1	3		
	.3 MONGOLISM	M	-	1	2	2	5	4	1	-		
		F	-	-	-	5	5	1	1	2		
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	2	1	4	7	-	-	-		
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	M	-	1	-	-	1	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.9 UNS	M	5	1	1	2	9	1	-	-		
		F	7	-	-	1	8	-	-	-		
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	111	131	22	4	268	-	-	-		
		F	82	73	12	1	168	-	-	-		
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	1	-	1	-	2	-	-	-		
	.1 DIABETES MELLITUS	M	-	-	1	-	1	-	-	-		
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	F	-	-	1	-	1	-	-	-		
	.3 TOXIKOS UNS	F	-	-	1	-	1	-	-	-		
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.9 ANNAN	F	1	-	-	-	1	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	755.8
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8 13	M F	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	756.0
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3 2	M F	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 8	M F	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F	757
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	757.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	758.3
-	2 1	1 1	- 1	1 1	-	-	1	1 2	- 1	-	-	-	-	-	-	29 33	M F	759
-	2 1	1	- 1	1	-	-	1	- 2	- 1	-	-	-	-	-	-	15 14	M F	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7	M F	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 8	M F	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268 168	M F	760- 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763.9

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14	
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÅGE	M	1	2	-	-		3	-	-	-	
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	-	-	-		1	-	-	-	
768	SVAR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
		F	2	1	-	-		3	-	-	-	
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
		F	1	1	-	-		2	-	-	-	
769	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	1	-	-	-		1	-	-	-	
	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	5	2	2	-		9	-	-	-	
		F	8	2	-	-		10	-	-	-	
	.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	F	2	-	-	-		2	-	-	-	
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	2	-	-	-		2	-	-	-	
		F	2	-	-	-		2	-	-	-	
	.2 HYDRAMNION	F	2	-	-	-		2	-	-	-	
	.4 FLERBÖRD	M	3	2	2	-		7	-	-	-	
		F	2	2	-	-		4	-	-	-	
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	3	3	-	1		7	-	-	-	
		F	6	3	-	-		9	-	-	-	
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
		F	1	1	-	-		2	-	-	-	
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	3	2	-	1		6	-	-	-	
		F	3	2	-	-		5	-	-	-	
	.2 PLACENTAINFARKT	F	1	-	-	-		1	-	-	-	
	.9 UNS	F	1	-	-	-		1	-	-	-	
	771 TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	1	-	-		2	-	-	-	
		F	1	-	-	-		1	-	-	-	
	.0 KOMPRESSION	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
		F	1	-	-	-		1	-	-	-	
	.9 ANNAT	M	1	-	-	-		1	-	-	-	
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	22	34	5	-		61	-	-	-	
		F	6	17	5	-		28	-	-	-	
	.0 HJÄRNSKADA	M	22	32	5	-		59	-	-	-	
		F	6	17	5	-		28	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
	774 HEMOLYTISK SJUKDOM MED KÄRNIKTERUS	M	-	-	1	-		1	-	-	-	
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	-	1	-		1	-	-	-	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M	2	-	2	-		4	-	-	-	
		F	1	1	-	-		2	-	-	-	
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	1	-	1	-		2	-	-	-	
		F	-	1	-	-		1	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

127

ALDER																	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	766.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	769.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	769.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	770.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	M	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	F	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	M	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	772.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	774.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	775.0

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
776	.9 UNS	M	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	39	58	8	3	108	-	-	-	-	
		F	26	34	6	1	67	-	-	-	-	
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	-	3	1	-	4	-	-	-	-	
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	5	18	2	1	26	-	-	-	-	
		F	5	13	1	1	20	-	-	-	-	
	.2 "RESPIRATORY DISTRESS"-SYNDROM	M	14	17	2	1	34	-	-	-	-	
		F	4	6	2	-	12	-	-	-	-	
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	4	4	-	1	9	-	-	-	-	
777		F	4	-	-	-	4	-	-	-	-	
	.9 ASFYXI UNS	M	16	16	3	-	35	-	-	-	-	
		F	13	15	3	-	31	-	-	-	-	
	IMMATURITAS UNS	M	35	28	3	-	66	-	-	-	-	
		F	28	15	-	-	43	-	-	-	-	
	778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	2	2	-	-	4	-	-	-	-
			F	3	-	-	-	3	-	-	-	-
		.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	2	-	-	2	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	2	-	-	-	-
.9 ANNAN		M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
780-796		XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	1	-	-	27	28	-	1	1	-
			F	-	-	-	22	22	1	-	-	-
780-789		SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788		ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 FEBER AV OKÄND ORSAK	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	1	-	-	27	28	-	1	1	-	
		F	-	-	-	22	22	1	-	-	-	
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
795	PLÖTSLIG, EJ VÄRLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	1	-	-	26	27	-	1	-	-	
		F	-	-	-	21	21	1	-	-	-	
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.0 OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD ORSAK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 FUNNEN DÖD, ORSAK OKÄND	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

129

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 67	M F	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 20	M F	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 12	M F	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 4	M F	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 31	M F	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 43	M F	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3	M F	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	778.9
3 2	2 -	4 -	6 2	5 -	8 1	10 1	13 4	11 3	15 6	14 6	14 7	17 10	21 22	18 37	28 59	219 183	M F	780- 796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	780- 789	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	788	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	788.8	
3 2	2 -	4 -	6 2	5 -	8 1	10 1	13 4	11 3	15 6	14 6	14 7	17 10	21 21	18 37	28 58	219 181	M F	790- 796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	16	15	28	68	M	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	18	33	57	119	F		
-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	1	-	-	44	M	795	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	25	F		
3 2	2 -	4 -	4 2	4 -	7 1	9 1	11 4	10 2	14 6	12 6	10 4	8 2	4 3	3 2	- 1	107 37	M F	796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	796.0	
1 1	2 -	-	2 1	2 -	3 -	2 -	6 1	6 -	6 2	5 4	5 2	1 1	-	-	-	42 14	M F	796.2	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11			0	1-4	5-9	10-14
	.3 DÖD UTAN TECKEN PÅ SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800-E999	EXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS YTTRE ORSAK)	M	-	-	-	10	10	41	55	43		
		F	-	-	3	5	8	17	25	31		
E800-E807	JÄRNVÄGSOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	1	3		
E800	KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	1	3		
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	1	3		
E804	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTÄG	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E805	STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E806	ANNAN SPECIFICERAD JÄRNVÄGSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	-	-	-	4	4	13	26	21		
		F	-	-	1	1	2	1	15	21		
E810	KOLLISION MED TRÅG	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E812	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	4	-	6		
		F	-	-	1	1	2	-	2	4		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

131

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	796.3
2	-	4	2	2	4	7	5	4	8	7	5	6	4	3	-	64	M	796.9
1	-	-	-	-	1	1	3	2	4	2	2	1	2	2	1	22	F	
188	295	263	237	230	226	274	295	299	304	286	246	224	213	146	86	3961	M	E800-
79	64	87	78	67	72	111	103	114	105	110	171	251	277	262	176	2208	F	E999
2	4	3	1	1	1	2	3	1	2	1	-	1	-	-	-	25	M	E800-
-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	11	F	E807
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E800
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E800.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E800.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E804
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.1
-	4	2	1	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	17	M	E805
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E805.0
-	4	2	1	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	14	M	E805.2
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E805.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E806
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E806.1
98	106	55	42	30	40	41	32	47	47	68	61	46	28	11	3	819	M	E810-
46	13	21	17	15	12	17	17	24	29	34	34	34	16	9	-	377	F	E819
8	6	4	-	1	1	1	-	1	4	2	2	-	-	-	-	31	M	E810
1	-	1	1	4	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	14	F	
-	2	1	-	-	1	1	-	1	4	2	-	-	-	-	-	12	M	E810.0
-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	F	
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E810.1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	E810.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	M	E810.8
1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
46	38	23	16	14	15	19	16	14	15	34	27	19	5	2	-	313	M	E812
23	6	13	7	5	3	10	8	10	14	11	10	12	1	2	-	143	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- 1	- 1		- 2	4 -	- 2 2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	4 1
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
E813	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	2 -	10 7 2 1
	.6 TRAMPCYKLIST	M F	- -	- -	- -	- -		- -	2 -	10 7 2 1
E814	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M F	- -	- -	- -	1 -		1 -	7 1	12 6 8 13
	.7 FOTGÅNGARE	M F	- -	- -	- -	1 -		1 -	7 1	12 6 8 13
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
E816	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M F	- -	- -	- -	3 -		3 -	- -	2 1 2 2
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	3 -		3 -	- -	2 1 2 2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
E817	OLYCKA VID PÅ- ELLER AVSTIGNING	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-		-	-	1 -
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94		
8	28	19	11	9	10	14	14	9	10	19	11	5	1	1	-	169	M
2	1	6	2	2	1	7	4	1	3	2	-	-	-	-	-	31	F
5	5	2	3	2	4	5	1	2	-	7	2	1	-	-	-	45	M
12	3	6	5	3	1	3	4	7	10	8	10	11	1	2	-	92	F
25	3	2	2	3	1	-	-	3	5	8	14	13	4	1	-	84	M
2	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	8	F
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	F
-	2	3	2	2	5	2	-	8	8	9	11	9	9	4	2	95	M
-	3	1	2	1	1	2	4	6	2	4	7	3	2	-	-	41	F
-	2	3	2	2	5	2	-	8	8	9	11	9	9	4	2	95	M
-	3	1	2	1	1	2	4	6	2	4	7	3	2	-	-	41	F
5	7	4	7	2	9	9	10	8	11	16	17	14	12	5	1	163	M
5	1	1	1	1	2	4	-	4	6	14	14	14	11	5	-	105	F
5	7	4	7	2	9	9	10	8	11	16	17	14	12	5	1	163	M
5	1	1	1	1	2	4	-	4	6	14	14	14	11	5	-	105	F
3	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	M
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F
2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F
35	48	19	15	10	8	9	4	13	7	7	2	3	2	-	-	188	M
16	3	4	6	3	4	-	3	4	5	2	2	4	1	1	-	62	F
17	28	14	12	9	6	8	2	11	5	4	1	2	1	-	-	120	M
3	3	2	4	1	3	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	21	F
9	12	4	3	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	41	M
10	-	2	2	2	1	-	2	2	4	2	2	3	1	1	-	38	F
4	7	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	18	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F
2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E819	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	1 -
	.8 ANNAN SPECIFICERANDE PERSON	M	-	-	-	-		-	-	- -
	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	- 1
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- -
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	- 1
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-		-	-	1 2
		F	-	-	-	-		-	1	1 -
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	1 1
		F	-	-	-	-		-	-	- -
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- 1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- -
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	1 -
E821	KOLLISION MED STILLASTRENDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	- -
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	- -
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	- 1
		F	-	-	-	-		-	1	1 -
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- 1
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	1 -
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	- -
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	1	- -
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	- -
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	- -
E825	SPÄRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	- -
E826	TRAMPCYKELOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
	.1 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -
E827	OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M	-	-	-	-		-	-	- -
		F	-	-	-	-		-	-	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KJN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.8
1	3	-	2	1	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	16	M	E819
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	7	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E819.1
-	3	-	2	1	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	15	M	E819.9
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	7	F	
4	2	3	1	4	3	9	5	3	7	4	1	1	2	-	-	-	52	M	E820-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	9	F	E827
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	7	M	E820
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E820.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E820.7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821.8
3	2	3	-	3	3	4	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	29	M	E823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	2	-	-	3	2	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	18	M	E823.0
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E823.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.2
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E823.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.9
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E825.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.8
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	9	M	E826
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	9	M	E826.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	M	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-		-	-	-
E830-E838	SJÖTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	1	1
E830	DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	1
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	1
E832	DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
E834	ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-		-	-	-
E835	FÄLLOLYCKA OMBORD UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-		-	-	-
E838	OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	F	-	-	-	-		-	1	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
E840-E845	LUFTTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E840	OLYCKA VID START OCH LANDNING	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAT OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
E841	LUFTFARTSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
E844	ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAT OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

137

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827.9
6	5	13	10	4	7	9	9	6	9	8	6	1	1	1	-	98	M	E830-
-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	F	E838
-	1	5	1	-	1	2	4	1	1	3	1	1	-	-	-	23	M	E830
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	1	5	1	-	1	2	4	1	1	3	1	1	-	-	-	23	M	E830.0
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
5	3	8	9	4	6	6	5	5	8	5	4	-	1	1	-	71	M	E832
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
3	1	6	9	3	6	6	5	5	7	4	4	-	1	1	-	62	M	E832.0
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	M	E832.1
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E832.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E835.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E838.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.9
1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E840-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E845
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.4
-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E841
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E841.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.9
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E844
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E844.4

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.3 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E850-E859	FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
E852	FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	F	-	-	-	-		-	1	-
	.4 ANDRA SYSTEMPÅVERKANDE MEDEL	F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 JÄRN OCH DESS FÖRENINGAR	F	-	-	-	-		-	1	-
E853	FÖRGIFTNING AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OPIATER OCH SYNTETISKA MOTSVARIGHETER	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 SALICYLATER OCH BESLÄKTADE ÄMNEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E854	FÖRGIFTNING AV SEDATIVA OCH HYPNOTISKA LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 BARBITURATER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
E855	FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA MEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-		-	-	-
E856	FÖRGIFTNING AV ANDRA CENTRALSTIMULANTIA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 KRAMPLÖSANDE MEDEL	F	-	-	-	-		-	-	-
E857	FÖRGIFTNING AV HJÄRTKÄRLSLÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 HJÄRTLUGNANDE MEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 HJÄRTSTÄRKANDE MEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 ANDRA MEDEL MOT HYPOTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
E858	FÖRGIFTNING AV GASTROINTESTINALA LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ANTACIDA OCH ANTIDIARRHOIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E859	FÖRGIFTNING AV DROGER OCH LÄKEMEDEL, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	1	-
	.0 LOKALANESTETIKA	M	-	-	-	-		-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

139

AGE																	SANT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E844.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	4	2	-	-	-	2	3	-	1	1	-	2	-	-	-	14	M	E850-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	10	F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	E852
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E852.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E852.5
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E853
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E853.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.9
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E854
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E855.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E856
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E856.0
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	5	M	F857
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	5	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E857.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E857.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E857.5
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E858
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E858.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859.0

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E860-E869	FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNE GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	FÖRGIFTNING AV RENGÖRINGS- OCH POLERMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	FÖRGIFTNING AV TUNGA METALLER OCH METALLÄNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	FÖRGIFTNING AV ANDRA FRYTANDE SYROR OCH ALKALIER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E869	FÖRGIFTNING AV FASTA OCH FLYTANDE ÄMNE, ANDRA OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E870-E877	FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E870	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E872	FÖRGIFTNING AV ANNAN NYTTOGAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	ANNAN KOLOXIDFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E876	FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	FÖRGIFTNING AV GASER OCH ÅNGOR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	2	1	3
		F	-	-	-	1	1	3	-	-
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSBYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GROP I MARKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	2	-	2
		F	-	-	-	1	1	2	-	-
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HÅLKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	FALL I SAMMA PLAN VID KOLLISION MED ANNAN PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	FALLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

141

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
6	8	5	7	12	17	19	25	25	24	17	14	7	2	-	-	189	M	E860-
-	-	1	2	2	3	4	5	4	3	3	-	-	-	-	-	27	F	E869
6	8	5	6	11	17	19	24	25	24	17	13	6	2	-	-	183	M	E860
-	-	1	2	2	3	4	5	4	2	3	-	-	-	-	-	26	F	E860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E861
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E869
1	4	2	2	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	17	M	E870-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	F	E877
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	M	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	E870
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E872
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E875
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	E875
1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E877
7	4	8	14	14	15	23	23	35	48	54	55	95	129	110	73	713	M	E880-
-	1	-	2	3	1	6	1	4	13	24	78	178	236	245	172	968	F	E887
1	-	-	1	4	5	2	6	9	8	15	5	2	7	1	1	67	M	E880
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	6	3	3	2	26	F	E880
-	-	2	-	1	-	1	-	5	7	-	4	2	2	-	-	24	M	E881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	F	E881
2	2	4	2	3	-	3	4	3	4	1	-	1	2	1	1	35	M	E882
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	E882
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4	M	E883
3	1	2	3	-	-	3	3	3	2	4	1	2	2	5	1	39	M	E884
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	6	6	3	5	28	F	E884
1	1	-	8	5	6	9	8	9	12	18	13	19	26	17	12	164	M	E885
-	-	-	1	3	1	4	1	2	7	6	8	28	32	33	25	151	F	E885
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	E886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	E886
-	-	-	-	-	3	5	2	6	13	16	31	69	90	86	57	378	M	E887
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	61	137	193	206	139	755	F	E887

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER														
			DAGAR			MÅNADER			ÅR								
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
E890-E899 OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD		M	-	-	-	1	-	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E890 ELDSVRÅDA I PRIVAT BOSTAD		M	-	-	-	1	-	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E891 ELDSVRÅDA I ANNAN BYGGNAD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892 ELDSVRÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893 ANTÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVRÅDA		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894 ANTÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895 OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896 OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I ANNAN BYGGNAD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898 OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899 OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E909 OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E900 STARK VÄRME		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901 STARK KÖLD		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E902 HÖGT ELLER LÅGT LUFTTRYCK		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904 HUNGER, TÖRST OCH VANVÅRD		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905 BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906 ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E907 BLIXT		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E929 ANDRA OLYCKSHÄNDELSE		M	-	-	-	4	-	4	12	21	8	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	2	-	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-
E910 DRUNKNING		M	-	-	-	-	-	-	11	18	4	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
.0 I SIMBASSÅNG		M	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
.1 I SJÖ OCH ANDRA VATTENDRAG UNDER BAD		M	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

143

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1 -	6 2	4 3	5 -	5 1	6 2	4 3	12 -	8 3	9 3	5 2	8 4	6 6	5 1	2 2	- 1	97 35	M F	E890- E899
1 -	3 2	3 3	4 -	4 -	3 2	4 3	11 -	5 3	4 1	4 2	6 3	3 3	2 -	1 1	- -	69 25	M F	E890
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	- 1	- -	5 2	M F	E891
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	M F	E892
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	3 4	M F	E893
- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	M F	E894
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 1	M F	E895
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E896
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -	1 -	1 1	1 -	- -	- -	8 2	M F	E898
- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	3 1	M F	E899
- 1	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	- 1	3 -	4 1	- 2	2 -	1 2	- -	- -	16 8	M F	E900- E909
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	5 -	M F	E900
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 -	1 2	- -	- -	5 3	M F	E901
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E902
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	F F	E904
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	F F	E905
- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	M F	E906
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E907
13 1	22 1	44 3	25 1	21 3	20 1	20 5	24 7	22 1	21 5	26 4	17 6	6 8	5 8	1 1	3 1	335 70	M F	E910- E929
5 1	8 -	24 2	12 1	14 2	8 -	10 2	10 4	12 1	10 -	20 4	8 2	2 4	3 2	1 1	- -	180 34	M F	E910
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	5 2	M F	E910.0
- -	5 -	6 -	4 -	3 1	2 -	3 2	2 2	3 -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	38 8	M F	E910.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.2 VID FALL FRÅN STRAND	M	-	-	-	-		-	5	3 1
		F	-	-	-	-		-	-	1
	.3 VID FALL FRÅN KAJ, BRYGGA, BRO ELLER TIMMER	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	1 -
	.4 I SJÖ GENOM ISEN	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	1 -
	.5 I SJÖ UNDER SIMNING, DYKNING, EJ UNDER BAD	M	-	-	-	-		-	-	-
	.6 I DAMM, DIKE ELLER ANNAT VATTENDRAG	M	-	-	-	-		-	1 2	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.7 I BRUNN	M	-	-	-	-		-	-	1 -
	.8 I KAR, BALJA ELLER TUNNA	M	-	-	-	-		-	2	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	3 2
		F	-	-	-	-		-	1	-
E911	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	3		3	-	-
		F	-	-	-	2		2	1	-
E912	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	F	-	-	-	-		-	-	-
E913	MEKANISK KVÄVNING	M	-	-	-	1		1	1	-
		F	-	-	1	-		1	-	-
	.0 I BÄDD ELLER VAGGA	F	-	-	1	-		1	-	-
	.9 ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	1		1	1	-
E915	FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	-		-	-	-
E916	SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	1 -
E917	STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	-
E918	KLÄMD I ELLER MELLAN FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	- 1
E920	OLYCKA MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	1 -
	.0 MASKINDRIVET HANDVERKTYG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ANNAT HANDVERKTYG ELLER REDSKAP	M	-	-	-	-		-	-	1 -
	.2 ANNAT MASKINDRIVET VERKTYG ELLER REDSKAP	M	-	-	-	-		-	-	-
E922	OLYCKA GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-		-	-	- 1
	.0 SJÄLVFÖRVALLAD	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	- 1
E923	OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-		-	-	- 1
	.0 FYRVERKERIOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 SPRÄNGÄMNESOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	- 1
	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

145

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	15	M	E910.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	2	2	3	-	2	1	1	1	2	-	1	-	1	-	17	M	E910.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
2	-	2	-	1	1	2	1	-	-	6	1	-	-	-	-	17	M	E910.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E910.5
-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	9	M	E910.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E910.7
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	8	M	E910.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	9	F	
1	2	12	3	6	3	2	5	6	6	8	5	1	2	-	-	67	M	E910.9
1	-	2	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	10	F	
-	-	1	4	1	2	1	2	4	1	2	3	4	1	-	1	30	M	E911
-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	-	2	4	2	-	-	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F	E912
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E913.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E915
2	5	2	1	1	1	2	3	2	6	2	2	-	-	-	-	30	M	E916
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	2	2	1	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	14	M	E918
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	E920
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	E920.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.2
-	-	-	2	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E922
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E922.0
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E922.9
2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	16	M	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.0
2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E923.1
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	E923.2

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.8 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
E924	OLYCKA ORSAKAD AV HETT ÄMNE ELLER FÖREMÅL, FRÅTANDE VÅTSKA ELLER ÅNGA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1	-
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-		-	-	1
	.0 VID BOSTADSIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-		-	-	-
	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-		-	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-		-	-	-
E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-		-	-	-
E929	OLYCKSHÄNDELSE UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	-
E930-E936	KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER	F	-	-	-	-		-	-	-
E931	KOMPLIKATION VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPI	F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 INFUSION OCH TRANSFUSION	F	-	-	-	-		-	-	-
E940-E949	SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	1
E940	SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	-
E941	SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E943	SEN EFFEKT AV FALLOLYCKA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	1
E950-E959	SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	3 4
E950	SJÄLMORD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	3
E951	SJÄLMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	-
E952	SJÄLMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M F	- -	- -	- -	- -		- -	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E923.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.9
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	5 3	M F	E924
4	2	5	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	18	M	E925
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E925.0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E925.1
4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	E925.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E925.9
-	2	1	1	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	10	M	E927
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E928
-	1	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E929
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	F	
																	1	F	E930- E936
																	1	F	E931
																	1	F	E931.2
																	13 4	M F	E940- E949
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	6 3	M F	E940
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	E943
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	E946
																	1130 460	M F	E950- E959
7 13	26 18	16 16	29 19	22 14	15 14	22 21	27 15	19 22	10 12	9 8	6 7	7 4	5 3	1 -	- -	- -	221 189	M F	E950
1 -	4 4	3 2	1 3	1 3	3 -	3 1	1 -	1 1	2 -	- 3	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	22 18	M F	E951
5 -	10 1	14 1	7 2	19 2	11 2	15 1	17 2	5 1	8 1	4 -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	119 13	M F	E952

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E953	SJÄLV-MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	SJÄLV-MORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E955	SJÄLV-MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	SJÄLV-MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E957	SJÄLV-MORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	SJÄLV-MORD MED ANDRA METODER ELLER ÖNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLV-MORDSFÖRSÖK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	1	1	2	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	3	1
E960	SLAGSMÅL, DRÄP OCH VALDTÅKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E961	MORD GENOM FRÄTANDE ÄMNE UTOM FÖRGIFTNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E964	MORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E967	MORD GENOM KNUFF FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
16 4	26 3	22 11	28 7	21 5	21 6	39 9	47 10	37 13	47 9	38 8	31 7	21 8	16 1	10 1	4 2	427 104	M F	E953
- 1	1 3	4 5	5 4	4 3	3 7	5 6	2 10	8 13	8 12	6 10	4 7	5 3	4 -	- 1	- -	59 86	M F	E954
4 -	8 -	13 -	10 1	14 -	19 -	13 -	15 -	17 -	16 -	10 -	13 -	7 -	4 -	2 -	- -	165 1	M F	E955
- -	2 -	2 1	1 -	3 -	3 2	3 1	4 -	6 1	1 -	4 -	3 -	- -	1 -	1 -	- -	34 5	M F	E956
1 2	6 -	3 3	5 -	5 -	2 1	1 1	4 3	5 2	1 5	1 1	3 4	3 -	3 3	- 2	- -	43 27	M F	E957
2 -	5 2	4 2	3 1	8 1	2 -	2 3	4 2	3 1	2 -	3 1	- 2	1 -	- 1	- -	- -	39 16	M F	E958
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E959
4 3	9 2	7 6	3 6	3 2	5 3	7 1	3 -	6 -	3 -	1 1	3 3	1 2	- -	1 -	- -	60 34	M F	E960- E969
2 -	1 -	- -	- 1	1 -	2 -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	11 2	M F	E960
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E961
- 1	- -	1 4	- 2	- -	- 2	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	5 12	M F	E963
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E964
- 1	1 -	- -	2 1	- -	1 -	1 1	- -	2 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	10 6	M F	E965
2 1	7 1	4 1	1 2	2 2	1 -	5 -	1 -	2 -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	27 8	M F	E966
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	E967
- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	5 4	M F	E968
9 8	32 12	30 12	31 11	34 10	28 16	34 28	36 26	44 19	34 9	22 9	13 15	9 2	7 3	5 -	2 -	373 182	M F	E980- E989
4 5	15 8	15 7	21 9	22 9	18 12	22 23	25 22	28 16	20 7	13 4	7 6	1 1	1 -	- -	- -	212 130	M F	E980
- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 2	M F	E981
- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	6 -	M	E982
- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	4 2	M F	E983

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E984	DRUNKNING, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREMÅL, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
E990-E999	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E991	PROJEKTILER OCH SPLITTER, KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	-	10	10	41	55	43
		F	-	-	3	5	8	17	25	31
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÅL	M	-	-	-	4	4	5	17	15
		F	-	-	-	2	2	4	10	5
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	1	1	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ UNDERKÄKSBEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	3	3	4	14	10
		F	-	-	-	1	1	4	6	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	3	3	3	14	10
		F	-	-	-	1	1	4	5	1
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

151

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3 -	7 1	3 3	7 2	3 1	1 2	5 3	6 2	8 1	9 -	6 2	3 6	6 1	3 2	2 -	- -	72 26	M F	E984
1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	7	M	E985
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	E986
1 1	3 -	3 -	- -	1 -	3 -	- -	- 1	1 1	1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	14 5	M F	E987
- 1	3 2	7 2	1 -	7 -	5 2	4 1	4 1	6 1	2 1	2 3	3 2	- -	1 -	2 -	2 -	51 17	M F	E988
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E990- E999
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E991
188 79	295 64	263 87	237 78	230 67	226 72	274 111	295 103	299 114	304 105	286 110	246 171	224 251	213 277	146 262	86 176	3961 2208	M F	N800- N999
65 21	72 7	55 9	38 7	40 5	48 10	46 8	48 12	59 12	61 19	58 24	52 22	53 23	44 24	14 16	6 5	800 245	M F	N800- N809
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	7	M	N800
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	7	M	N800.0
6 2	10 1	1 -	5 -	- 1	3 2	6 1	- 1	4 3	6 2	2 2	2 1	4 1	2 1	- 2	- 1	54 24	M F	N801
6 2	10 1	1 -	5 -	- 1	3 2	5 1	- 1	4 3	6 2	2 2	2 1	3 1	2 1	- 2	- 1	52 24	M F	N801.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N801.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N801.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M F	N802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N802.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M F	N802.4
51 13	51 5	51 8	28 6	38 4	40 5	36 5	41 9	44 6	40 13	41 14	34 16	25 10	19 7	9 4	4 -	583 137	M F	N803
45 12	38 5	36 7	19 6	25 4	27 5	22 5	31 8	30 6	27 13	33 14	23 16	19 10	16 7	8 4	4 -	433 133	M F	N803.0
6 1	13 -	15 1	9 -	13 -	13 -	13 -	10 1	14 -	13 -	8 -	11 -	6 -	3 -	1 -	- -	149 4	M F	N803.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N803.9

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N805	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PÅ KORSBEN ELLER SVANSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N806	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	-	-	-	1	1	-	3	1
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	3	1
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.5 PÅ KORSBEN ELLER SVANSBEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N807	FRAKTUR PÅ REV BEN, BRÜSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ REV BEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜSTBENET, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	7	M	N804	
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	N804.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N804.1	
2	2	2	2	-	2	1	3	6	3	7	1	5	6	-	1	46	M	N805	
3	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-	3	4	1	-	19	F	N805	
-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	2	3	-	-	13	M	N805.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	N805.0	
-	-	1	1	-	1	-	1	3	2	3	-	2	-	-	1	16	M	N805.1	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	F	N805.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	M	N805.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	4	F	N805.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N805.4	
1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	11	M	N805.6	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6	F	N805.6	
4	6	-	3	1	2	2	1	1	6	5	8	8	1	1	-	53	M	N806	
2	1	-	-	-	2	1	2	1	1	3	-	3	2	1	1	25	F	N806	
1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	10	M	N806.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	N806.0	
3	5	-	1	-	1	1	1	-	6	3	5	3	1	1	-	35	M	N806.1	
1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	2	2	1	1	19	F	N806.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N806.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N806.5	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	M	N806.6	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N806.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N806.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N806.9	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	7	7	2	-	22	M	N807	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	-	7	F	N807	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	7	7	2	-	22	M	N807.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	6	F	N807.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N807.2	
-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	-	3	3	3	1	1	21	M	N808	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	7	8	3	29	F	N808	
-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	-	3	3	3	1	1	20	M	N808.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	7	8	3	28	F	N808.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N808.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N808.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	6	M	N809	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	N809	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	6	M	N809.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	N809.0	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N810-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I NEDRE DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÅGEBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSÄRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 DIAFYSÄRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

155

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	7	M	N810-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	2	14	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	6	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	2	10	F	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	6	F	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	M	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	F	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N812.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N813.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F	N813.0
-	1	3	-	-	-	3	3	8	11	18	37	71	101	95	69	420	M	N820-
1	-	2	1	-	-	-	-	4	7	16	72	166	204	226	162	861	F	N829
-	1	-	-	-	-	3	1	5	4	14	32	67	94	91	65	377	M	N820
-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	11	63	157	195	220	159	814	F	N820
-	1	-	-	-	-	3	1	5	4	14	31	66	94	91	65	375	M	N820.0
-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	11	63	157	194	220	159	813	F	N820.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	M	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N822.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	2	3	-	12	M	N823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	6	F	N823
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2	3	-	11	M	N823.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	6	F	N823.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N823.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	7	F	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	6	F	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N824.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N824.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5	M	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	6	F	N827

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
N840-N843	DISTORSIONER OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N843	DISTORSION AV HÖFT OCH LÄR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-		-	9	9	8
		F	-	-	1	-		1	3	8	14
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	-	-	-	-		-	8	8	7
		F	-	-	-	-		-	3	7	13
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	8	8	5
		F	-	-	-	-		-	2	4	10
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	1
		F	-	-	-	-		-	1	3	3
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	-	-		-	1	1	-
		F	-	-	1	-		1	-	1	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	1	1	-
		F	-	-	1	-		1	-	1	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	1
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

157

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	M	N827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	6	F	
-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	1	1	1	16	M	N828
1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	5	1	-	21	F	
-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	1	1	15	M	N828.0
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	5	1	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N828.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	M	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	M	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N840- N848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N843
26 17	24 6	20 7	15 4	13 5	23 4	22 10	8 5	18 8	24 6	25 10	21 8	10 11	14 12	7 7	- 2	296 148	M F	N850- N854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N850.0
21 14	19 5	14 7	6 3	9 3	15 2	17 6	6 5	13 6	19 4	14 8	14 5	5 7	9 11	3 2	- 1	207 112	M F	N851
16 13	17 4	9 5	5 3	8 3	12 1	14 4	4 3	13 5	18 2	12 7	13 4	5 7	8 11	3 -	- 1	178 89	M F	N851.0
5 1	2 1	4 2	1 -	1 -	3 1	3 2	2 2	- -	- 2	2 1	- 1	- -	1 -	- 2	- -	25 22	M F	N851.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M	N851.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
5 3	1 1	2 -	6 1	3 1	7 2	5 3	1 -	4 -	3 2	9 2	6 2	3 4	5 -	3 3	- -	65 27	M F	N852
5 2	1 1	2 -	6 1	3 1	7 2	4 3	1 -	4 -	3 2	9 2	6 2	2 4	5 -	3 3	- -	63 25	M F	N852.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N852.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N852.9
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	M	N853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N853.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N853.9

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N860-N869 INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	3	7	8
		F	-	-	-	-	-	-	2	5
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	-	-	-	-	-	3	3	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HJÄRTA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HJÄRTA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ LUNGA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ LUNGA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	-	-	-	-	-	-	2	3
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	2	3
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N864	LEVERSKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	4	4	1	1	1	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	20	M	N854
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	1	1	8	F	
-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	9	M	N854.0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	F	
-	2	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	N854.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N854.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
33 13	64 8	34 10	37 12	33 11	30 6	36 14	42 10	39 11	42 17	43 11	34 17	20 14	8 10	6 4	1 -	520 175	M F	N860- N869
1 1	4 1	-	2 -	1 -	-	1 -	-	1 1	2 2	3 -	6 2	3 2	2 -	2 1	2 -	29 10	M F	N860
1 -	2 1	-	2 -	1 -	-	1 -	-	1 1	2 -	2 -	4 2	1 2	2 -	2 1	2 -	22 7	M F	N860.0
- 1	2 -	-	-	-	-	-	-	-	1 2	2 -	2 -	-	-	-	-	7 3	M F	N860.1
9 4	15 2	7 2	9 4	10 2	13 1	9 2	14 5	10 4	14 4	10 3	9 6	6 4	4 2	2 2	1 -	150 47	M F	N861
-	2 -	1 -	2 -	3 -	1 1	1 1	1 -	1 2	-	2 1	-	1 -	-	-	-	17 8	M F	N861.0
2 1	6 1	2 1	3 2	3 2	5 -	6 1	8 4	4 1	6 1	5 1	5 2	3 2	2 -	1 1	-	64 20	M F	N861.1
7 3	7 1	3 1	3 2	4 -	6 -	2 -	5 1	5 1	7 1	3 1	4 3	2 1	2 2	1 1	1 -	65 18	M F	N861.2
- -	- -	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	N861.3
8 4	21 4	12 2	11 5	10 2	5 1	8 6	12 3	11 1	7 6	14 1	9 5	5 2	-	2 1	-	139 52	M F	N862
4 -	5 2	5 1	2 2	3 -	4 -	3 1	6 2	2 1	4 2	6 -	4 1	3 -	-	2 -	-	56 19	M F	N862.0
4 4	16 2	7 1	9 3	7 2	1 1	5 5	6 1	9 -	3 4	8 1	5 4	2 2	-	-	-	83 33	M F	N862.1
- -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	4 1	M F	N863
- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 1	M F	N863.0
- -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N863.1
1 -	2 -	2 1	1 -	1 2	-	1 1	1 -	1 -	-	-	2 -	-	-	-	-	12 5	M F	N864
- -	2 -	-	1 -	-	1 1	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	4 4	M F	N864.0
1 -	-	2 1	-	1 -	-	1 -	1 -	-	-	-	2 -	-	-	-	-	8 1	M F	N864.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N865	SKADA PÅ MJKLITE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N866	SKADA PÅ NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	2	4
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	2	1
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ NÄSA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

161

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	N865.0
-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N865.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N866
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N866.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N867.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N867.1
1	3	1	3	1	-	3	4	2	2	4	3	2	-	-	-	29	M	N868
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	8	F	
1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	12	M	N868.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	3	-	2	-	-	3	3	2	1	1	2	-	-	-	-	17	M	N868.1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N868.9
13	16	11	10	8	11	13	11	12	15	8	8	5	2	-	-	149	M	N869
3	1	4	3	5	3	6	1	3	6	2	3	3	2	1	-	47	F	
4	8	5	5	5	5	3	6	4	6	3	4	1	2	-	-	65	M	N869.0
1	1	4	1	4	3	2	1	3	4	2	2	3	2	1	-	35	F	
9	8	6	5	3	6	10	5	8	9	5	4	4	-	-	-	84	M	N869.1
2	-	-	2	1	-	4	-	-	2	-	1	-	-	-	-	12	F	
1	1	3	1	2	2	2	1	2	-	2	2	1	-	-	-	20	M	N870-
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	F	N879
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N873.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N873.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N873.7
1	1	2	1	2	2	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	16	M	N874
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	1	1	-	2	2	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	13	M	N874.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	N874.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N875
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

163

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	N875.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	1	1	2	2	3	4	-	2	2	1	1	1	1	22	M	N880-
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	N887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N880
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N880.0
-	-	1	1	1	1	2	3	4	-	2	1	1	1	1	-	19	M	N881
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	1	1	1	2	2	3	-	2	1	1	-	1	-	16	M	N881.0
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N881.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	N887
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	N887.0
2	-	1	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	11	M	N890-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	F	N897
1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	N890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N890.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N891.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N891.1
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	M	N894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	M	N894.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N894.1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N900-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N907
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N905
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N905.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N907
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N907.0

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N920-N929	KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N922	KONTUSION PÅ BÄL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N939	FRÄMMANDE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N936	FRÄMMANDE KROPP I TUNNTARM OCH KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N940-N949	BRÄNNSKADOR	M	-	-	-	1	1	6	2	-
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
N941	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N943	BRÄNNSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	1	1	6	2	-
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	6	2	-
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N960-N979	OGYNNSAM VERKAN AV LÄKEMEDEL OCH DROGER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	2
N962	OGYNNSAM VERKAN AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANDROGENER OCH ANABOLA STEROIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N963	OGYNNSAM VERKAN AV PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIHISTAMINER OCH ANTIEMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ENZYMER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N964	OGYNNSAM VERKAN AV MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.0 JÄRNPREPARAT	F	-	-	-	-	-	1	-	1
N965	OGYNNSAM VERKAN AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
	.0 OPIUMDERIVAT OCH SYNTETISKA ANALOGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.2 CINKOFEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 AMILINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA STENKOLSTJÄRDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N966	OGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYDANTOINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	OGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KLORALHYDRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 BROMIDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

167

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	5	M	N949.3	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N949.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
10 13	37 13	32 20	46 27	40 21	27 24	40 43	42 39	38 36	23 17	17 11	8 13	9 7	6 4	1 -	-	377 313	M F	N960- N979	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N962	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N962.1	
1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	N963	
1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N963.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N963.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N964	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N964.0	
5 7	11 2	4 6	5 2	7 2	5 3	4 9	2 2	2 3	2 2	2 1	- 1	- -	- -	- -	- -	49 42	M F	N965	
-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	N965.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N965.1	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N965.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N965.4	
1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	N965.5	
4 7	6 2	2 6	4 2	7 1	4 -	3 7	2 1	2 2	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	37 31	M F	N965.9	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N966	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N966.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N966.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
3 6	10 11	15 13	23 10	17 9	12 10	22 19	23 25	29 24	14 13	8 7	8 9	7 5	5 2	1 -	-	197 163	M F	N967	
2 2	6 9	8 8	8 8	11 4	5 4	13 10	10 14	13 14	9 11	5 3	7 9	3 3	3 -	1 -	-	104 99	M F	N967.0	
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	N967.1	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N967.3	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
M970	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	F	-	-	-	-		-	-	-
M971	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMIETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
M972	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ANTIKOLINERGIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.2 ADRENERGIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA	F	-	-	-	-		-	-	-
M973	OGYNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 ANDRA ANTIHYPERTONISMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-		-	1	-
M975	OGYNNSAM VERKAN AV DIURETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA DIURETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
M976	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 UTERUSKONTRAHERANDE MEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
M977	OGYNNSAM VERKAN AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 LÄKEMEDEL UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
M978	OGYNNSAM VERKAN AV FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
	.2 BARBITURATER MED SALICYLATER ETC	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
1 4	4 2	5 5	15 2	6 4	7 4	9 9	13 11	15 10	5 2	2 3	1 -	4 2	2 2	- -	- -	89 60	M F	N967.9
- 2	9 8	7 2	14 12	12 8	6 7	9 9	12 7	6 4	4 2	6 1	- 3	- -	1 1	- -	- -	86 66	M F	N970
- -	4 2	2 1	2 7	3 2	1 2	1 4	5 4	2 2	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	22 25	M F	N970.0
- 2	5 6	5 1	12 5	9 6	5 5	8 5	7 3	4 1	3 2	5 1	- 2	- -	1 1	- -	- -	64 40	M F	N970.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N970.9
- 1	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	M F	N971
- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	N972
- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N972.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N972.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N972.9
1 1	1 1	- -	- 1	1 -	- 1	1 2	- 1	- -	1 -	1 1	- -	2 2	- 1	- -	- -	9 11	M F	N973
1 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	M F	N973.0
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	2 2	- 1	- -	- -	2 6	M F	N973.1
- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	M F	N973.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N973.9
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N975
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N975.9
- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	N976
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M	N976.0
- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	N976.9
- 1	2 1	3 1	2 1	1 2	4 1	3 4	1 1	- 5	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 17	M F	N977
- 1	2 1	3 1	2 1	1 2	4 1	3 4	1 1	- 5	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 17	M F	N977.9
- -	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	M F	N978
- -	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	M F	N978.2

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N980-N989	TOXISK EFFEKT AV ANDRA ÄMNEN ÄN LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	4	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ETYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 METYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ISOPROPYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA PETROLEUMPRODUKTER (FLYTANDE)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BENSEN (BENSOL)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SYROR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ETSANDE ALKALIER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N984	TOXISK EFFEKT AV BLY OCH BLYFÖRENINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA METALLER OCH METALLFÖRENINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	-	-	-	-	-	4	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN GAS, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYANIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DJURGIFT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 TVÅL OCH ANDRA TVÄTTMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ÄMNEN I ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	-	2	2	13	20	11
		F	-	-	2	-	2	5	4	4
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

171

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
15 1	36 7	33 6	27 8	41 11	44 7	47 10	63 8	41 9	43 7	29 10	27 3	8 4	4 2	4 3	2 -	469 97	M F	N980- N989
6 -	12 -	7 1	11 3	16 3	22 5	24 5	30 6	31 6	30 3	19 4	16 -	6 -	1 -	1 -	- -	232 36	M F	N980
6 -	12 -	7 1	11 3	14 3	21 5	23 5	28 6	30 6	30 3	18 4	14 -	6 -	1 -	1 -	- -	222 36	M F	N980.0
-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	9	M	N980.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N980.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N981.9
1	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	8	M	N982
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N982.0
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	N982.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4 1	M F	N983
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N983.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N983.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N984
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	N985
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	N985.9
7 1	23 7	24 5	13 5	24 7	20 2	23 4	29 2	8 2	13 2	8 5	9 2	1 4	3 2	3 3	2 -	214 54	M F	N986
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N987
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N987.9
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	6 3	M F	N989
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	N989.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	N989.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N989.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N989.9
35 7	52 10	77 26	65 17	54 12	41 17	70 22	78 27	77 30	87 23	85 27	52 26	38 17	29 8	14 3	4 2	904 289	M F	N990- N999
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	7 3	M F	N991

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANDRA KÖLDSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VÄRMESLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA SKADOR AV VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N993	EFFEKT AV LUFTTRYCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SKADA AV HÖG HÖJD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	2	2	13	20	10
		F	-	-	2	-	2	5	4	3
	.0 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	12	19	5
		F	-	-	-	-	-	5	3	3
	.2 HUNGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 UTMATTNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ASFYXI, KVÄVNING	M	-	-	-	2	2	1	1	4
		F	-	-	2	-	2	-	1	-
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 LUFTEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FETTEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 SEKUNDÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 KOMPLIKATION AV ÅTER FASTSATT EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SERUMHEPATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANDRA REAKTIONER MOT TRANSFUSION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	162	179	54	124	519	111	112	82
		F	122	106	41	103	372	84	71	71

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	7	M	N991.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	6	M	N992
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	M	N992.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N992.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N993
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N993.2
35 7	52 10	75 26	63 17	51 11	41 17	68 22	77 27	76 30	84 22	82 25	52 25	35 17	28 6	14 3	4 2	882 281	M F	N994
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.0
13 3	22 5	46 10	35 8	25 6	20 9	31 12	29 17	36 16	36 13	42 16	22 14	13 9	11 4	4 2	1 -	422 155	M F	N994.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 1	M F	N994.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N994.4
18 4	28 5	23 15	27 9	22 5	20 8	37 10	47 10	40 14	47 9	40 8	29 11	22 8	16 2	10 1	3 2	437 124	M F	N994.7
4	1	6	1	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	20	M	N994.8
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3 3	M F	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	M	N995.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 3	M F	N995.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.2
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N996
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N996.9
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N997
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N997.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N999
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N999.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N999.8
243 114	368 98	385 168	416 211	477 228	654 366	1059 614	1798 1025	2646 1416	4231 2209	6176 3529	7420 5154	8075 7160	6899 7669	4417 5902	2234 3419	48322 39880	M F	

Tabell 3 Döda 1975 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1975. List A and B

ICD-NR SE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B 4 / A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	-	-	-	2		2	1	-
		F	-	1	-	1		2	-	-
B 5 / A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 7	TUBERKULOS I MENINGARNA OCH CENTRALA NERVSISTELET	F	-	-	-	-		-	-	-
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-		-	-	-
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-		-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B 6	ÖVRIG TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B 8 / A 15	DIFTERI	M	-	-	-	-		-	1	-
B10 / A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHAPLAKANSFEBER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B11 / A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	4		4	3	1
		F	-	-	-	4		4	2	1
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	3	4	1	5		13	-	-
		F	-	2	-	-		2	2	1
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	1	1		2	2	-
		F	-	-	1	1		2	-	1
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-		-	-	-
A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
B17	SYFILIS OCH FÖLJDTILLSTÄND AV SYFILIS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
B18	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	5	2	6		16	2	-
		F	-	2	1	1		4	3	2
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHLÄ OCH SVÄLG	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

ALDER																SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 85 DE A-LISTA 9-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	A3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1 7	M F	A5/B4
-	-	-	-	1	4	1	4	9	15	16	13	22	17	12	6	120 68	M F	A6/B5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	A7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	A8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	A9
-	-	1	-	-	-	2	7	3	10	10	13	31	12	7	-	96 63	M F	A10
-	-	1	-	-	-	2	7	3	10	10	13	31	12	7	-	96 67	M F	B6
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	16	13	5	15	6	1	1	F	A15/B8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A17/B10
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	4 8	M F	A18
2	2	-	3	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	19 21	M F	A19/B11
-	-	1	-	1	1	1	1	2	4	5	10	8	8	6	3	62 40	M F	A21
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	1	-	11 5	M F	A23
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	A27
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3 1	M F	A28
1	-	-	1	1	-	-	-	3	1	1	1	4	2	7	5	31 33	M F	A29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A36
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2 1	M F	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3 1	M F	B17
-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	4	3	2	4	-	2	21 31	M F	A44
2	-	-	3	2	1	4	3	9	8	12	18	15	15	15	10	135 122	M F	B18
-	-	-	1	-	2	7	9	16	18	27	28	27	17	5	6	163 118	M F	A45

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR	7-27					
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	1	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	-	-	-	1	1	7	7
		F	-	-	-	-	-	7	6
A 59	LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	8	19
		F	-	-	-	2	2	4	12
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	2
B19	MALIGNA TUMÖRER OCH TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	1	1	16	26
		F	-	-	-	2	2	16	21
B20 / A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-
A 62	ENKEL ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
B21 / A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	2	-
B22 / A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	-	-	1	3	4	1	4
		F	-	-	-	3	3	1	2
B23 / A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	2	4	13	20	33	37	37	35	18	13	4	217	M	A46	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	12	16	18	11	8	85	F		
-	-	-	1	2	13	31	36	70	122	173	206	233	171	87	30	1175	M	A47	
-	1	1	1	7	7	18	19	40	45	80	122	155	123	101	37	757	F		
-	1	2	5	4	10	18	35	46	82	120	166	152	115	79	26	861	M	A48	
-	2	1	1	6	5	16	29	50	68	96	130	145	158	96	35	838	F		
-	-	1	1	1	7	8	11	35	48	69	82	57	75	46	16	457	M	A49	
-	-	1	2	2	6	7	10	21	29	51	59	63	57	37	17	362	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	11	6	11	6	5	-	50	M	A50	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	3	3	8	14	39	86	135	213	348	351	274	140	51	13	1678	M	A51	
-	-	2	-	1	10	17	30	34	59	72	88	84	57	33	8	495	F		
3	1	4	1	-	1	-	1	3	6	6	9	6	7	1	1	52	M	A52	
1	-	2	2	2	-	-	-	2	5	5	6	9	2	3	1	46	F		
-	1	1	4	5	5	9	13	19	22	20	16	14	10	3	4	147	M	A53	
-	1	1	2	2	1	9	8	8	7	19	8	19	9	13	2	109	F		
-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	2	2	1	-	17	M	A54	
-	-	2	17	13	47	62	134	156	189	219	204	180	149	73	34	1479	F		
1	1	1	9	7	19	23	26	32	32	41	32	24	16	8	2	274	F	A55	
-	1	1	1	2	4	6	14	30	35	49	57	68	38	18	7	331	F	A56	
-	-	-	-	-	1	3	10	39	99	196	286	399	392	243	93	1761	M	A57	
3	11	11	23	22	40	91	157	193	340	427	561	435	280	160	59	2832	M	A58	
5	-	14	16	27	50	93	193	248	379	478	518	565	458	231	103	3396	F		
9	8	5	9	8	9	12	16	23	36	52	53	64	55	18	4	416	M	A59	
3	3	3	6	8	6	11	14	16	20	31	49	34	40	22	10	305	F		
1	1	6	6	8	10	16	25	51	81	79	108	100	54	33	10	592	M	A60	
-	1	3	2	4	7	6	20	34	51	75	70	81	65	34	9	465	F		
16	23	33	55	59	114	240	413	655	1108	1568	1912	1809	1342	745	266	10418	M	B19	
10	10	32	59	82	162	270	504	683	939	1241	1372	1468	1208	696	277	9064	F		
-	-	1	-	2	2	4	3	4	8	13	10	10	16	11	2	86	M	A61/B20	
-	-	4	3	2	2	3	5	5	9	11	10	22	19	14	13	124	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	2	-	11	M	A63	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	10	16	9	3	1	47	F		
1	1	12	11	19	19	17	25	22	45	75	94	94	93	43	23	595	M	A64/B21	
1	-	7	10	4	9	10	14	16	41	71	113	165	173	99	54	791	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	M	A65/B22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	2	10	F		
-	2	3	-	3	4	4	5	11	6	9	13	8	9	6	1	97	M	A66	
-	2	-	1	3	2	1	4	6	10	10	17	19	10	7	1	101	F		
-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	5	4	6	10	7	12	53	M	A67/B23	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	7	9	10	12	7	54	F		

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	2	5	7	7	3	-
		F	-	2	1	2	5	2	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	3	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
A 76	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	4	4	7	6	3
		F	-	-	-	5	5	5	4	3
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B27 / A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	2	-	2
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	3	3	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	2	3	-	8	13	2	2	1
		F	-	1	-	6	7	1	-	-
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	2	3	-	8	13	2	2	1
		F	-	1	-	6	7	1	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. LISTS A AND B

AGE																	SANT LIGA	SEX	REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	3	2	-	15	M	A68	
-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	3	4	4	5	1	24	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	3	7	14	15	11	9	71	M	A69	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	13	22	24	22	17	107	F		
-	1	7	10	17	22	22	31	19	19	9	3	4	-	-	-	164	M	A70	
1	-	4	2	2	1	4	7	3	1	2	-	-	-	-	-	27	F		
1	-	-	1	-	1	2	3	6	4	5	4	3	1	3	-	51	M	A72/B24	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	3	2	3	1	1	24	F		
-	-	1	2	5	5	6	6	7	12	9	4	5	2	1	1	66	M	A73	
-	-	-	2	6	3	7	14	8	7	2	4	5	-	1	-	59	F		
1	3	3	9	9	7	7	6	6	3	5	6	3	3	1	-	75	M	A74	
-	3	-	2	-	4	3	-	5	1	2	4	1	1	-	-	28	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	A76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	M	A77	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A78	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
5	8	4	3	7	3	10	26	28	43	66	91	71	53	29	8	475	M	A79	
4	1	2	3	3	4	6	11	16	33	43	65	71	60	25	16	380	F		
-	-	-	2	2	6	12	21	31	59	81	67	73	40	21	7	422	M	A81/B26	
-	1	1	1	-	4	7	13	16	57	72	100	98	86	42	21	519	F		
-	-	3	-	-	-	2	6	9	20	33	32	26	16	18	8	173	M	A82/B27	
1	-	-	1	-	-	1	3	6	11	21	35	41	32	35	13	200	F		
-	1	3	12	30	76	207	570	936	1702	2576	2983	3309	2823	1797	919	17944	M	A83/B28	
1	-	2	3	6	20	56	101	205	464	996	1738	2627	3034	2350	1422	13025	F		
7	3	8	5	3	15	22	22	36	61	91	92	136	148	130	87	971	M	A84/B29	
-	1	3	2	4	6	7	16	11	24	36	63	132	173	178	114	773	F		
1	3	11	20	16	31	44	91	165	260	508	738	908	848	498	228	4374	M	A85/B30	
2	2	10	17	17	23	40	82	123	218	402	701	1097	1245	942	468	5390	F		
1	2	-	1	2	4	10	19	39	56	121	180	216	253	187	145	1236	M	A86	
1	-	-	1	1	2	3	4	11	24	52	101	233	305	371	262	1371	F		
-	-	1	3	1	1	8	11	17	24	50	57	75	61	29	19	357	M	A87	
-	-	-	1	-	3	9	11	7	13	29	62	79	98	47	19	378	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	2	2	1	-	13	M	A88	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	2	1	9	F		
1	-	1	1	1	1	1	-	-	2	4	2	6	3	6	4	38	M	A89	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	8	4	7	28	F		
-	-	1	-	2	1	2	3	9	3	9	24	53	45	28	19	199	M	A90/B31	
-	1	-	-	-	1	2	-	1	4	4	13	35	39	38	24	162	F		
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	4	2	3	-	16	M	A91	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	10	F		
1	2	4	5	4	13	15	18	32	44	65	134	180	205	188	140	1068	M	A92	
2	1	-	2	4	3	6	6	13	11	31	64	155	212	222	171	911	F		
1	2	5	5	5	13	16	18	33	44	67	135	184	207	191	140	1084	M	B32	
2	1	-	2	4	3	6	6	13	11	32	65	156	214	224	174	921	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1975 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
A 95	EMPYEM OCH LUNGBABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	1
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	2	2	-	2	6	-	-	-
		F	3	2	-	1	6	1	-	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
A105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
A107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	ÖVRIGA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA 9-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAME LIGA		
1	4	3	3	3	7	12	29	39	84	135	152	196	127	75	27	899	M	A93/B33
-	1	4	1	3	3	4	15	24	38	66	69	68	70	45	37	451	F	
-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	5	8	6	5	4	-	34	M	A95
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	2	3	2	19	F	
-	1	-	-	1	1	4	4	5	15	25	42	46	30	23	8	209	M	A96
-	-	1	-	2	3	1	3	3	7	9	13	14	20	18	11	109	F	
-	1	1	1	1	5	5	24	36	39	61	92	94	60	43	19	482	M	A98/B34
-	-	-	-	-	2	2	8	16	15	26	44	56	63	57	25	314	F	
-	1	-	-	1	2	3	2	2	4	3	4	5	6	4	1	38	M	A99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	6	9	3	29	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6	6	8	3	-	29	M	A100/ B35
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	4	6	3	-	22	F	
1	1	-	1	-	1	4	3	12	10	25	34	42	36	41	12	229	M	A101/ B36
-	1	1	1	-	2	1	2	5	5	20	30	51	43	49	22	240	F	
-	3	5	4	29	46	64	80	105	114	91	64	46	23	16	4	694	M	A102/ B37
-	1	-	5	10	18	14	30	28	41	34	26	50	29	11	6	304	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	8	16	23	34	39	54	40	18	234	M	A103
-	-	-	1	-	-	3	2	5	9	21	37	50	66	75	35	304	F	
2	2	3	8	7	18	19	23	27	32	44	65	60	42	33	18	404	M	A104
1	1	3	3	2	3	7	7	11	18	27	58	60	76	56	30	365	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	A105
-	-	3	4	3	2	6	9	12	18	30	24	26	25	7	3	173	M	A106
1	1	-	2	1	1	4	9	6	15	17	22	17	19	10	5	131	F	
-	-	3	4	4	2	6	9	12	18	30	25	27	25	7	3	176	M	B38
1	1	-	2	1	1	4	9	6	15	17	22	17	19	10	5	131	F	
-	-	-	-	1	-	2	2	5	14	20	39	65	86	68	45	347	M	A107
-	-	1	1	1	-	5	6	6	12	29	44	68	86	69	54	384	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	8	14	7	3	1	41	M	A109
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	6	20	6	3	6	49	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	35	51	72	62	27	277	M	A109/ B39
-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	12	16	24	20	21	10	112	M	A111
-	1	1	-	-	-	-	4	5	6	3	7	17	17	13	8	82	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A112
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A117
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	B41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	8	M	A120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	2	-	11	F	
-	-	-	2	-	-	2	6	1	15	13	13	14	12	6	3	87	M	A121
-	-	-	-	-	1	2	7	16	27	43	46	54	43	27	6	272	F	

TABELL 3 (FÖRYS) DÖDA 1975 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	1-11	12-11	0	1-4	5-9	10-14
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A126	SPINA BIFIDA	M	3	2	4	2	-	11	-	-	1	-
		F	2	1	1	3	-	7	-	-	-	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	6	20	11	19	-	56	7	5	1	-
		F	5	13	15	13	-	46	15	7	2	-
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	1	2	2	-	5	-	-	-	-
		F	-	-	2	4	-	6	-	-	-	-
A129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	34	15	10	19	-	78	8	5	2	-
		F	30	11	6	27	-	74	9	5	6	-
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	43	38	27	42	-	150	16	11	3	-
		F	37	25	24	47	-	133	24	12	8	-
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	23	37	5	-	-	65	-	-	-	-
		F	8	18	5	-	-	31	-	-	-	-
A132	TILLSTAND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	4	4	-	1	-	9	-	-	-	-
		F	7	3	-	-	-	10	-	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	2	-	3	-	-	5	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	39	58	8	3	-	108	-	-	-	-
		F	26	34	6	1	-	67	-	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	62	95	13	3	-	173	-	-	-	-
		F	34	52	11	1	-	98	-	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	43	32	6	-	-	91	-	-	-	-
		F	40	17	1	-	-	58	-	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	49	36	9	1	-	95	-	-	-	-
		F	48	21	1	-	-	70	-	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	1	-	-	27	-	28	-	1	1	-
		F	-	-	-	22	-	22	1	-	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	1	-	-	27	-	28	-	1	1	-
		F	-	-	-	22	-	22	1	-	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	-	1	11	-	12	18	11	8	-
		F	-	-	-	10	-	10	10	8	10	-
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	4	-	4	13	27	23	-
		F	-	-	1	1	-	2	2	16	21	-
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. LISTS A AND B

ALDER																	SANT LIGA	KON	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1 2	M F	A122	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	4 2	M F	A123	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	4 2	M F	A124	
-	1 1	1 -	- 4	1 3	- 2	2 6	1 8	1 11	4 4	3 15	4 10	8 8	5 8	1 4	1 3	34 99	M F	A125	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 7	M F	A126	
5 -	2 -	-	1 -	1 -	2 1	1 2	-	1 1	-	1 3	1 -	-	-	-	-	84 79	M F	A127	
1	1	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	12 10	M F	A128	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A129	
3 2	3 1	1 3	1 1	1 2	2 -	1 2	6 4	8 6	3 5	5 2	5 2	2 2	2 1	-	-	136 127	M F	A130	
8 3	5 2	2 3	2 1	4 2	6 1	3 4	6 5	10 7	4 6	6 5	6 2	2 4	2 1	-	-	246 223	M F	B42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 31	M F	A131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 10	M F	A132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	A133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 67	M F	A134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 98	M F	B43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 58	M F	A135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 70	M F	B44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 3	6 8	16 18	15 33	28 57	68 119	M F	A136	
3 2	2 -	4 -	6 2	5 -	8 1	10 1	13 4	11 3	15 6	13 6	12 4	11 2	5 4	3 4	- 2	151 64	M F	A137	
3 2	2 -	4 -	6 2	5 -	8 1	10 1	13 4	11 3	15 6	14 6	14 7	17 10	21 22	18 37	28 59	219 183	M F	B45	
11 8	22 9	25 12	41 21	59 25	69 31	104 58	149 94	189 117	284 181	434 309	603 517	690 763	675 854	479 768	299 486	4182 4291	M F	B46	
102 46	108 13	58 21	43 17	33 15	43 12	46 17	35 17	50 24	52 29	70 34	61 34	46 35	28 16	11 9	3 -	856 380	M F	AE138/ RE47	
9 -	11 2	18 -	12 2	8 1	9 2	15 1	14 2	7 2	13 3	11 1	7 1	3 2	3 -	1 -	-	147 25	M F	AE139	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1975 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	2	-	1	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	2	1	3	
		F	-	-	-	1	1	3	-	-	
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	8	2	-	
		F	-	-	-	-	-	1	1	-	
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	11	18	4	
		F	-	-	-	-	-	4	3	1	
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	3	3	
		F	-	-	-	-	-	1	1	-	
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	4	4	1	-	1	
		F	-	-	1	2	3	2	-	-	
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	5	5	25	26	16	
		F	-	-	1	3	4	14	6	5	
BE49/AE147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	3	
		F	-	-	-	-	-	-	-	4	
AE148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	1	1	2	1	-	
		F	-	-	-	-	-	1	3	1	
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	1	
		F	-	-	1	1	2	-	-	-	
AE150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	1	1	3	2	1	
		F	-	-	1	1	2	1	3	1	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	162	179	54	124	519	111	112	82	
		F	122	106	41	103	372	84	71	71	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1975. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
7	14	11	11	13	20	19	26	25	25	18	15	10	2	-	1	220	M	AE140
-	-	1	2	3	3	6	8	4	4	3	-	2	2	1	-	41	F	
7	4	8	14	14	15	23	23	35	48	54	55	95	129	110	73	713	M	AE141
-	1	-	2	3	1	6	1	4	13	24	78	178	236	245	172	968	F	
1	6	4	5	5	6	4	12	8	9	5	8	6	5	2	-	97	M	AE142
-	2	3	-	1	2	3	-	3	3	2	4	6	1	2	1	35	F	
5	8	24	12	14	8	10	10	12	10	20	8	2	3	1	-	180	M	AE143
1	-	2	1	2	-	2	4	1	-	4	2	4	2	1	-	34	F	
-	-	-	2	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	9	M	AE144
8	13	15	5	5	8	7	9	5	10	4	5	-	1	-	2	103	M	AE145
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	7	F	
-	2	7	9	4	3	4	4	5	5	6	6	8	2	-	1	72	M	AE146
1	1	1	-	2	1	3	2	2	4	1	6	5	7	-	1	42	F	
37	58	87	70	63	71	83	100	98	120	118	104	124	145	114	77	1541	M	BE48
2	6	7	7	12	9	22	18	16	28	35	92	197	249	249	174	1152	F	
36	88	81	89	97	79	104	121	101	95	75	65	44	33	15	4	1130	M	AE147/
20	31	41	37	28	32	43	42	55	39	31	27	15	9	4	2	460	F	BE49
4	9	7	3	3	5	7	3	6	3	1	3	1	-	1	-	60	M	AE148
3	2	6	6	2	3	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	34	F	
9	32	30	31	34	28	34	36	44	34	22	13	9	7	5	2	373	M	AE149
8	12	12	11	10	16	28	26	19	9	9	15	2	3	-	-	182	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	AE150
13	41	37	35	37	33	41	39	50	37	23	16	10	7	6	2	434	M	BE50
11	14	18	17	12	19	29	26	19	9	10	18	4	3	-	-	216	F	
243	368	385	416	477	654	1059	1798	2646	4231	6176	7420	8075	6899	4417	2234	48322	M	
114	98	168	211	228	366	614	1025	1416	2209	3529	5154	7160	7669	5902	3419	39880	F	

Tabell 4 Dödstal 1975 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rates by sex, age, and cause, 1975. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M	3,8	0,4	-	-	-	-	-	-
		F	4,0	-	-	-	-	-	-	-
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	7,5	1,3	-	0,3	0,7	0,7	-	1,0
		F	7,9	0,9	0,4	1,1	0,8	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	24,4	-	-	-	-	-	-	-
		F	4,0	0,9	-	0,4	-	-	0,3	-
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	3,8	0,9	-	-	0,4	-	-	0,3
		F	4,0	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	0,5	-	-	-	0,4	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHLÄ OCH SVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	0,3	0,6	1,6
		F	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,3
A 49	MALIGN TUMÖR I KNOTTARM	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	0,9	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,6	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	0,7	1,1	0,3	1,2	0,3
		F	-	-	0,4	-	0,4	-	0,6	0,7
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	0,4	-	-	-	0,3	0,3	1,3
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,7
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,6	5,8
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	M	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	3,1
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	1,9	3,1	2,3	1,4	1,1	3,8	3,2	7,3
		F	-	3,2	2,1	1,8	1,9	-	4,3	5,5

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.

For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 5 deaths and less are excluded.

ALDER I ÅR												SANT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	0,4	-	0,5	1,3	-	1	-	14	0,2	M	A 5
-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	0	-	-	-	0,2	F	
0,4	1,8	0,4	1,5	3,7	6,3	7,8	8,5	21	31	52	84	2,9	M	A 6
-	-	1,3	1,5	1,2	2,0	4,4	6,3	5	8	28	44	1,7	F	
-	-	0,9	2,7	1,2	4,2	4,8	8,5	30	22	30	-	2,4	M	A 10
-	-	0,4	0,4	1,6	1,6	6,5	5,8	3	17	15	7	1,5	F	
-	-	-	0,4	0,8	-	-	-	-	3	2	7	0,2	F	A 18
0,4	0,4	-	-	0,4	-	-	0,7	-	-	-	-	0,5	M	A 19
-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0	-	-	-	0,5	F	
0,4	-	0,4	0,4	0,8	1,7	2,4	6,5	7	14	26	42	1,5	M	A 21
-	0,5	-	-	0,4	0,8	3,5	3,2	3	7	12	-	1,0	F	
-	-	-	0,4	0,8	0,4	0,5	2,0	1	-	4	-	0,3	M	A 23
0,4	-	-	-	1,2	0,4	0,5	0,7	4	3	30	70	0,8	M	A 29
-	0,5	-	-	-	0,4	0,4	1,1	4	10	7	29	0,8	F	
-	0,4	0,9	-	-	0,8	1,9	2,0	2	7	-	28	0,5	M	A 44
-	-	1,7	-	0,4	0,4	1,7	3,7	2	7	2	7	0,8	F	
-	0,9	3,0	3,4	6,5	7,6	13,1	18,2	26	31	22	84	4,0	M	A 45
0,4	-	0,9	2,7	2,8	4,9	6,1	9,0	18	21	28	29	2,9	F	
-	0,9	1,7	5,0	8,2	14,0	17,9	24,1	34	33	57	56	5,3	M	A 46
-	-	-	-	1,6	2,4	4,4	6,3	11	21	28	59	2,1	F	
0,8	5,8	13,3	13,7	28,6	51,6	83,9	134,1	230	314	383	422	28,8	M	A 47
3,0	3,2	7,7	7,2	16,0	18,2	34,9	64,5	112	145	261	275	18,4	F	
1,6	4,5	7,7	13,4	18,8	34,7	58,2	108,0	150	211	347	366	21,1	M	A 48
2,6	2,3	6,8	11,0	20,0	27,5	41,9	68,8	105	186	248	260	20,3	F	
0,4	3,1	3,4	4,2	14,3	20,3	33,5	53,4	56	137	202	225	11,2	M	A 49
0,9	2,7	3,0	3,8	8,4	11,7	22,2	31,2	45	67	95	126	8,8	F	
-	-	0,4	0,4	1,6	2,1	5,3	3,9	10	11	22	-	1,2	M	A 50
3,3	6,3	16,7	32,8	55,1	90,0	168,8	228,5	271	257	224	183	41,2	M	A 51
0,4	4,6	7,3	11,4	13,6	23,9	31,4	46,6	61	67	85	59	12,0	F	
-	0,4	-	0,4	1,2	2,5	2,9	5,9	5	12	4	14	1,3	M	A 52
0,9	-	-	-	0,8	2,0	2,2	3,2	6	2	20	7	1,1	F	
2,0	2,2	3,8	5,0	7,8	9,3	9,7	10,4	13	18	13	56	3,6	M	A 53
0,9	0,5	3,8	3,0	3,2	2,8	8,3	4,2	13	10	33	14	2,6	F	
0,4	-	0,4	-	0,4	1,3	1,5	2,0	2	3	4	-	0,4	M	A 54
5,6	21,5	26,4	50,7	62,6	76,4	95,5	107,9	130	175	189	253	35,9	F	
3,0	8,7	9,8	9,8	12,8	12,9	17,9	16,9	17	18	20	14	6,7	F	A 55
0,9	1,8	2,6	5,3	12,0	14,2	21,4	30,2	49	44	46	52	8,0	F	A 56
-	0,4	1,3	3,8	15,9	41,9	95,1	186,2	395	720	1070	1309	43,2	M	A 57
9,0	18,0	38,9	59,9	78,7	143,7	207,1	365,1	431	514	704	830	69,5	M	A 58
11,6	22,9	39,7	73,1	99,4	153,3	208,4	274,1	410	540	598	766	82,5	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN ÅLDER I ÅR								
		UNDER								
		1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
A 59	LEUKEMI	M	-	3,5	5,0	3,1	3,3	2,8	1,5	2,9
		F	4,0	3,7	4,2	2,6	1,2	1,1	0,9	2,1
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	0,3	0,7	0,4	0,3	1,8	1,9
		F	-	0,5	0,7	-	-	0,4	0,9	0,7
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	0,9	-	-	-	-	1,2	1,0
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	-	-	-	0,3	0,4	0,3	3,5	3,5
		F	2,0	0,9	-	0,4	0,4	-	2,2	3,4
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	1,9	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	7,5	0,4	1,3	1,4	-	0,7	0,9	-
		F	6,0	0,5	0,7	0,7	-	0,7	-	0,3
A 67	ANEMIER	M	-	0,4	0,3	0,3	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	0,3	2,1	3,2
		F	-	-	-	-	0,4	-	1,2	0,7
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	13,1	3,1	1,0	-	0,4	-	-	0,3
		F	9,9	0,9	-	-	-	-	-	0,3
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,7
A 74	EPILEPSI	M	-	1,3	-	-	0,4	1,0	0,9	2,9
		F	-	0,5	-	0,4	-	1,1	-	0,7
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	7,5	3,1	2,0	1,0	1,8	2,8	1,2	1,0
		F	9,9	2,3	1,4	1,1	1,5	0,4	0,6	1,0
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,6
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	0,9	-
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	0,3
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	0,3	0,9	3,8
		F	-	-	-	-	0,4	-	0,6	1,0
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1,9	0,9	-	0,7	2,5	1,0	2,4	1,6
		F	-	0,9	0,4	-	-	0,4	0,9	0,7
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	0,3	1,0	0,4	1,0	3,2	6,4
		F	-	-	-	0,4	0,8	0,7	3,1	5,8
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	0,4	0,7	-	0,3
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	0,3
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1975

ALDER I RR												SAMT	KUN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	REV	A-LISTAN
3,3 3,4	4,0 2,7	5,1 4,7	6,1 5,3	9,4 6,4	15,2 8,1	25,2 13,5	34,5 25,9	63 24	101 47	79 57	56 74	10,2 7,4	M F	A 59
3,3 1,7	4,5 3,2	6,8 2,6	9,5 7,6	20,8 13,6	34,2 20,6	38,3 32,7	70,3 37,0	99 58	99 76	145 88	140 67	14,5 11,3	M F	A 60
0,8 0,9	0,9 0,9	1,7 1,3	1,1 1,9	1,6 2,0	3,4 3,6	6,3 4,8	6,5 5,3	9 16	29 22	48 36	28 96	2,1 3,0	M F	A 61
-	-	-	-	-	-	-	0,5	0	1	5	22	0,2	F	A 62
-	-	-	-	0,4	0,8	1,0	1,3	1	1	8	-	0,3	M	A 63
-	0,5	-	0,4	0,4	-	2,2	5,3	11	10	7	7	1,1	F	A 63
7,8 1,7	8,5 4,1	7,3 4,3	9,5 5,3	9,0 6,4	19,0 16,6	36,4 31,0	61,2 59,8	93 119	171 204	189 256	323 401	14,6 19,2	M F	A 64
-	-	-	-	-	0,4	-	-	1 2	3 1	4 5	14 14	0,1 0,2	M F	A 65
1,2 1,3	1,8 0,9	1,7 0,4	1,9 1,5	4,5 2,4	2,5 4,0	4,4 4,4	8,5 9,0	7 13	16 11	26 18	14 7	2,4 2,5	M F	A 66
-	-	0,4	-	0,8	0,8	2,4	2,6	5	13	30	169	1,3	M	A 67
-	-	0,4	0,8	0,4	0,4	1,3	3,7	6	11	31	52	1,3	F	A 67
-	-	0,4	-	-	0,8	0,5	1,3	1	5	8	-	0,4	M	A 68
0,9	0,5	-	0,4	-	0,4	0,9	1,6	2	4	12	7	0,6	F	A 68
0,4	-	-	0,8	1,6	2,1	1,5	4,6	13	27	48	126	1,7	M	A 69
-	-	-	-	0,4	1,2	2,2	6,9	16	28	57	126	2,6	F	A 69
7,0 0,9	9,9 0,5	9,4 1,7	11,8 2,7	7,8 1,2	8,0 0,4	4,4 0,9	2,0 -	4 -	- -	- -	- -	4,0 0,7	M F	A 70
-	0,4	0,9	1,1	2,4	1,7	2,4	2,6	3	1	13	-	1,3	M	A 72
-	-	-	-	1,2	0,4	0,9	1,6	1	3	2	7	0,6	F	A 72
2,0 2,6	2,2 1,4	2,6 3,0	2,3 5,3	2,9 3,2	5,1 2,8	4,4 0,9	2,6 2,1	5 3	3 -	4 2	14 -	1,6 1,4	M F	A 73
3,7 -	3,1 1,8	3,0 1,3	2,3 -	2,4 2,0	1,3 0,4	2,4 0,9	3,9 2,1	3 0	5 1	4 -	- -	1,8 0,7	M F	A 74
2,9 1,3	1,3 1,8	4,3 2,6	9,9 4,2	11,4 6,4	18,2 13,3	32,0 19,7	59,2 34,4	70 51	97 70	127 64	112 119	11,7 9,2	M F	A 79
0,8 -	2,7 1,8	5,1 3,0	8,0 4,9	12,6 6,4	24,9 23,1	39,3 31,4	43,6 52,9	72 71	73 101	92 108	98 156	10,4 12,6	M F	A 81
-	-	0,9	2,3	3,7	8,5	16,0	20,8	25	29	79	112	4,2	M	A 82
-	-	0,4	1,1	2,4	4,4	9,2	18,5	29	37	90	96	4,9	F	A 82
12,3 2,6	34,2 9,1	88,5 23,9	217,4 38,2	381,8 82,2	719,5 187,6	1249,3 434,2	1941,6 919,6	3279 1906	5190 3578	7914 6084	12940 10582	440,4 316,3	M F	A 83
1,2 1,7	6,7 2,7	9,4 3,0	8,4 6,1	14,7 4,4	25,8 9,7	44,1 15,7	59,9 33,3	134 95	272 204	572 460	1225 848	21,4 18,8	M F	A 84
6,5 7,3	13,9 10,5	18,8 17,1	34,7 31,1	67,3 49,3	109,9 88,2	246,4 175,3	480,3 370,9	899 796	1559 1468	2193 2438	3210 3482	107,3 130,9	M F	A 85
0,8 0,4	1,8 0,9	4,3 1,3	7,2 1,5	15,9 4,4	23,7 9,7	58,7 22,7	117,2 53,4	214 169	465 359	823 960	2041 1949	30,3 33,3	M F	A 86
0,4 -	0,4 1,4	3,4 3,8	4,2 4,2	6,9 2,8	10,1 5,3	24,2 12,6	37,1 32,8	74 57	112 115	127 121	267 141	8,8 9,2	M F	A 87

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	5,6 -	0,9 -	- -	- -	0,4 -	- -	0,3 -	0,3 -
A 90	INFLUENZA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	0,3 -	- -
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -
✓ A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	24,4 13,9	0,9 0,5	0,7 -	0,3 -	0,4 0,8	0,7 0,4	1,2 -	1,6 0,7
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	- 0,5	0,3 -	0,3 0,7	0,4 -	1,4 0,4	0,9 1,2	1,0 0,3
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	- -	- -	- 0,4	- -	- -	0,3 -	- -	0,3 -
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	0,9 0,9	0,3 0,4	0,3 0,4	- -	0,3 -	- 0,3	- -
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	0,3 -	0,3 -
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -	- -
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	- -	- -	- 0,4	- -	- -	- -	- -	- -
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	11,3 11,9	- 0,5	- -	- -	0,4 -	0,3 0,4	- 0,3	0,3 0,3
A 102	LEVERCIRROS	M F	- -	- -	- 0,4	- -	- -	1,0 0,4	1,5 -	1,3 1,7
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSJSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	1,9 -	- -	- -	- 0,7	0,7 0,4	0,7 0,4	0,9 0,9	2,6 1,0
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	- -	0,4 -	- 0,4	- -	- 0,4	- 0,4	0,9 -	1,3 0,7
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	- 2,0	- 0,5	- -	- -	- -	- -	- 0,3	- 0,3
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- 0,3	- -
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,6 -
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	- -	0,4 -	- -	- 0,4	- 0,4	0,3 0,4	0,3 -	- 1,4

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1975

ALDER I RR												SANT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,4	-	0,8	0,8	1,5	-	2	3	4	-	0,3	M	A 88
-	-	0,4	0,4	-	-	0,9	0,5	-	1	5	7	0,2	F	
0,4	0,4	0,4	-	-	0,8	1,9	1,3	5	5	26	56	0,9	M	A 89
-	-	-	0,4	-	-	0,4	1,1	3	9	10	52	0,7	F	
0,8	0,4	0,9	1,1	3,7	1,3	4,4	15,6	52	92	123	267	4,9	M	A 90
-	0,5	0,9	-	0,4	1,6	1,7	6,9	25	46	98	178	3,9	F	
0,4	-	0,4	-	0,4	-	1,0	0,7	4	3	13	-	0,4	M	A 91
-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0	2	5	22	0,2	F	
1,6	5,8	6,4	6,9	13,1	18,6	31,5	87,2	178	376	828	1971	26,2	M	A 92
1,7	1,4	2,6	2,3	5,2	4,4	13,5	33,9	112	250	574	1272	22,1	F	
1,2	3,1	5,1	11,1	15,9	35,5	65,5	98,9	194	233	330	380	22,1	M	A 93
1,3	1,4	1,7	5,7	9,6	15,4	28,8	36,5	49	82	116	275	11,0	F	
-	-	-	0,4	0,8	0,4	2,4	5,2	5	9	17	-	0,8	M	A 95
-	-	-	0,4	-	-	-	1,6	5	2	7	14	0,5	F	
0,4	0,4	1,7	1,5	2,0	6,3	12,1	27,3	45	55	101	112	5,1	M	A 96
0,9	1,4	0,4	1,1	1,2	2,8	3,9	6,9	10	23	46	81	2,6	F	
0,4	2,2	2,1	9,2	14,7	16,5	29,6	59,9	93	110	189	267	11,8	M	A 98
-	0,9	0,9	3,0	6,4	6,1	11,3	23,3	40	74	147	186	7,6	F	
0,4	0,9	1,3	0,8	0,8	1,7	1,5	2,6	5	11	17	14	0,9	M	A 99
-	-	-	-	-	0,4	1,7	0,5	3	7	23	22	0,7	F	
-	-	0,4	0,4	-	0,4	1,5	3,9	5	14	13	-	0,7	M	A 100
-	0,5	0,4	0,4	0,4	-	0,9	1,1	2	7	7	-	0,5	F	
-	0,4	1,7	1,1	4,9	4,2	12,1	22,1	41	66	180	169	5,6	M	A 101
-	0,9	0,4	0,8	2,0	2,0	8,7	15,9	37	50	126	163	5,8	F	
11,9	20,7	27,4	30,5	42,8	48,2	44,1	41,7	45	42	70	56	17,0	M	A 102
4,3	8,2	6,0	11,4	11,2	16,6	14,8	13,8	36	34	28	44	7,4	F	
-	-	0,4	0,4	3,3	6,8	11,2	22,1	38	99	176	253	5,7	M	A 103
-	-	1,3	0,8	2,0	3,6	9,2	19,6	36	77	194	260	7,4	F	
2,9	8,1	8,1	8,8	11,0	13,5	21,3	42,3	59	77	145	253	9,9	M	A 104
0,9	1,4	3,0	2,7	4,4	7,3	11,8	30,7	43	89	145	223	8,9	F	
1,2	0,9	2,6	3,4	4,9	7,6	14,5	15,6	25	46	30	42	4,2	M	A 106
0,4	0,5	1,7	3,4	2,4	6,1	7,4	11,6	12	22	25	37	3,2	F	
0,4	-	0,9	0,8	2,0	5,9	9,7	25,4	64	158	299	633	8,5	M	A 107
0,4	-	2,1	2,3	2,4	4,9	12,6	23,3	49	101	178	401	9,3	F	
-	-	-	0,4	0,4	1,7	1,0	5,2	13	12	13	14	1,0	M	A 108
-	0,5	-	-	0,8	1,2	0,9	3,2	14	7	7	44	1,2	F	
-	-	-	-	0,8	3,4	9,7	22,8	50	132	273	380	6,8	M	A 109
0,8	0,4	-	0,4	0,8	1,3	5,8	10,4	23	36	92	140	2,7	M	A 111
-	-	-	1,5	2,0	2,4	1,3	3,7	12	20	33	59	2,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	42	0,2	M	A 120
-	-	-	-	-	0,4	-	2,1	2	1	5	-	0,3	F	
-	-	0,9	2,3	0,4	6,3	6,3	8,5	13	22	26	42	2,1	M	A 121
-	0,5	0,9	2,7	6,4	10,9	18,7	24,3	39	50	69	44	6,6	F	
0,4	-	0,9	0,4	0,4	1,7	1,5	2,6	7	9	4	14	0,8	M	A 125
1,3	0,9	2,6	3,0	4,4	1,6	6,5	5,3	5	9	10	22	2,2	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 126	SPINA BIFIDA	M	20,7	-	0,3	-	-	-	-	-
		F	13,9	-	-	-	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	105,2	3,1	1,7	0,3	1,8	0,7	-	0,3
		F	91,3	6,9	2,5	0,7	-	-	-	-
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	9,4	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	11,9	-	-	-	0,4	0,4	-	-
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	146,5	3,5	1,7	0,7	1,1	1,0	0,3	0,3
		F	146,9	4,2	1,8	2,2	0,8	0,4	0,9	0,3
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	122,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	61,5	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	16,9	-	-	-	-	-	-	-
		F	19,8	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	202,8	-	-	-	-	-	-	-
		F	133,0	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	152,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	115,1	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	52,6	-	0,3	0,3	1,1	0,7	1,2	1,9
		F	43,7	0,5	-	-	0,8	-	-	0,7
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	7,5	5,7	3,1	8,0	37,1	37,5	17,1	13,7
		F	4,0	0,9	3,7	7,7	17,6	4,7	6,5	5,8
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	0,4	0,7	1,0	3,3	3,8	5,3	3,8
		F	-	0,5	0,4	1,5	-	0,7	-	0,7
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,9	-	0,3	2,5	4,9	3,2	3,5
		F	-	0,9	-	-	-	-	0,3	0,7
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,9	0,3	1,0	2,5	1,4	2,4	4,5
		F	2,0	1,4	-	-	-	0,4	-	0,7
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	1,9	3,5	0,7	-	0,4	2,1	1,2	1,6
		F	-	0,5	0,4	-	-	0,7	0,9	-
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	4,8	6,0	1,4	1,8	2,8	7,1	3,8
		F	-	1,8	1,1	0,4	0,4	-	0,6	0,3
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6
		F	-	-	1,0	1,0	2,9	4,5	4,4	1,6
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	0,4	-	-	-	-	-
		F	-	0,5	0,4	-	-	-	-	-
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	7,5	0,4	-	0,3	-	0,7	2,1	2,9
		F	6,0	0,9	-	-	0,4	0,4	0,3	-
AE 147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	1,0	13,1	30,6	23,9	28,4
		F	-	-	-	1,5	7,7	11,2	12,7	12,7
AE 148	MORD, DRÖP, UPPSATLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	1,9	0,9	0,3	-	1,5	3,1	2,1	1,0
		F	-	0,5	1,1	0,4	1,2	0,7	1,9	2,1
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,4	0,3	0,3	3,3	11,1	8,8	9,9
		F	4,0	-	-	-	3,1	4,3	3,7	3,8
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	41,3	3,1	-	0,3	1,5	0,7	0,3	1,9
		F	19,8	2,3	0,4	1,8	1,2	1,1	0,6	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1975

ALDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	M	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	
0,4	0,9	0,4	-	0,4	-	0,5	0,7	-	-	-	-	2,1	M	A 127
-	0,5	0,9	-	0,4	0,4	1,3	-	0	-	-	-	1,9	F	
0,4	0,9	0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	M	A 128
-	-	-	0,4	-	-	-	-	0	-	-	-	0,2	F	
0,4	0,9	0,4	2,3	3,3	1,3	2,4	3,3	2	3	-	-	3,3	M	A 130
0,9	-	0,9	1,5	2,4	2,0	0,9	1,1	1	1	-	-	3,1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	F	
-	-	-	-	-	-	0,5	1,3	5	29	66	394	1,7	M	A 136
-	-	-	-	-	-	-	1,6	5	21	85	424	2,9	F	
2,0	3,6	4,3	5,0	4,5	6,3	6,3	7,8	10	9	13	-	3,7	M	A 137
-	0,5	0,4	1,5	1,2	2,4	2,6	2,1	1	4	10	14	1,6	F	
13,5	19,3	19,7	13,4	20,4	22,0	33,9	39,7	45	51	48	42	21,0	M	AE 138
6,5	5,5	7,3	6,4	9,6	11,7	14,3	18,0	25	18	23	-	9,2	F	
3,3	4,0	6,4	5,3	2,9	5,5	5,3	4,6	3	5	4	-	3,6	M	AE 139
0,4	0,9	0,4	0,8	0,8	1,2	0,4	0,5	1	-	-	-	0,6	F	
5,3	9,0	8,1	9,9	10,2	10,6	8,7	9,8	9	3	-	14	5,4	M	AE 140
1,3	1,4	2,6	3,0	1,6	1,6	1,3	-	1	2	2	-	1,0	F	
5,7	6,7	9,8	8,8	14,3	20,3	26,2	35,8	94	237	484	1027	17,5	M	AE 141
1,3	0,5	2,6	0,4	1,6	5,3	10,5	41,3	129	278	634	1280	23,5	F	
2,0	2,7	1,7	4,6	3,3	3,8	2,4	5,2	5	9	8	-	2,4	M	AE 142
0,4	0,9	1,3	-	1,2	1,2	0,9	2,1	4	1	5	7	0,8	F	
5,7	3,6	4,3	3,8	4,9	4,2	9,7	5,2	2	5	4	-	4,4	M	AE 143
0,9	-	0,9	1,5	0,4	-	1,7	1,1	2	2	2	-	0,8	F	
-	0,9	0,4	0,8	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	AE 144
2,0	3,6	3,0	3,4	2,0	4,2	1,9	3,3	-	1	-	28	2,5	M	AE 145
-	-	0,4	0,4	-	0,4	-	0,5	-	1	-	-	0,2	F	
1,6	1,3	1,7	1,5	2,0	2,1	2,9	3,9	7	3	-	14	1,8	M	AE 146
0,9	0,5	1,3	0,8	0,8	1,6	0,4	3,2	3	8	-	7	1,0	F	
39,7	35,5	44,5	46,2	41,2	40,2	36,4	42,3	43	69	66	56	27,7	M	AE 147
12,0	14,6	18,3	15,9	22,1	15,8	13,5	14,3	10	10	10	14	11,2	F	
1,2	2,2	3,0	1,1	2,4	1,3	0,5	2,0	1	-	4	-	1,5	M	AE 148
0,9	1,4	0,4	-	-	-	0,4	1,6	1	-	-	-	0,8	F	
13,9	12,6	14,5	13,7	17,9	14,4	10,7	8,5	8	12	22	28	9,2	M	AE 149
4,3	7,3	11,9	9,8	7,6	3,6	3,9	7,9	1	3	-	-	4,4	F	
1,6	2,7	3,0	5,3	9,4	14,4	19,4	31,2	67	84	149	239	9,4	M	I
0,4	1,8	4,7	3,0	4,8	6,5	18,7	23,3	21	56	69	96	6,9	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1,9	7,0	8,7	5,9	5,8	8,0	10,0	17,5
		F	4,0	8,3	7,4	4,4	3,8	3,6	11,1	21,2
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSTÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	9,4	0,4	1,3	1,7	0,4	1,0	4,4	3,5
		F	7,9	1,4	0,7	1,1	0,4	0,7	2,2	3,8
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	0,9	0,3	0,3	0,4	-	0,3	0,3
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	0,3	2,1	3,2
		F	-	-	-	-	0,4	-	1,2	0,7
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	20,7	7,5	3,0	1,0	2,5	3,8	2,4	4,8
		F	21,3	3,7	1,4	1,5	1,5	1,4	0,6	2,7
A 80- A 88	VII. CIRCULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	1,9	0,9	0,3	1,7	3,3	3,1	7,7	13,7
		F	-	0,9	0,4	0,4	1,9	1,4	4,9	8,9
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	30,1	2,6	1,3	1,0	1,1	2,8	2,9	3,2
		F	13,9	1,8	0,7	1,1	0,8	1,1	1,5	1,0
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	13,1	-	-	-	1,1	2,8	2,7	4,5
		F	11,9	0,5	0,7	0,7	0,4	1,1	1,2	3,4
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	0,4	-	-	-	-	0,9	1,3
		F	2,0	0,5	0,4	-	0,4	0,7	0,6	1,0
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	0,9	-	-	-	0,3	0,3	0,6
		F	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	1,4
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	281,7	7,0	3,7	1,0	2,9	1,7	0,6	0,6
		F	263,9	11,1	4,2	2,9	1,2	0,7	0,9	0,3
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	503,4	-	-	-	-	-	-	-
		F	333,4	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	52,6	-	0,3	0,3	1,1	0,7	1,2	1,9
		F	43,7	0,5	-	-	0,8	-	-	0,7
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	18,8	18,0	18,4	14,9	68,4	102,5	77,4	75,6
		F	15,9	7,8	8,8	11,3	30,3	23,1	26,9	26,7
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	974,8	48,7	37,5	28,4	88,5	127,9	113,4	132,7
		F	738,2	38,8	25,1	25,9	43,7	35,4	52,0	72,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1975

AGE IN AR												SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
25,0 36,1	52,1 75,0	104,4 116,5	158,7 192,7	268,8 275,9	471,8 383,4	766,7 545,8	1251,0 731,2	1802 1081	2497 1447	3329 1838	3773 2158	257,8 223,1	M F	II
9,0 3,0	10,3 5,5	9,0 4,7	11,8 7,2	13,9 9,2	22,4 21,0	41,7 37,5	70,9 74,6	103 148	193 228	229 292	352 454	17,4 23,2	M F	III
- 0,9	- 0,5	0,9 0,4	- 1,1	0,8 0,4	1,7 0,8	2,9 2,2	3,9 5,3	6 9	23 16	39 44	169 59	1,7 1,9	M F	IV
7,4 0,9	9,9 0,5	9,4 1,7	12,6 2,7	9,4 1,6	10,1 1,6	5,8 3,1	6,5 6,9	17 16	27 28	48 57	126 126	5,8 3,3	M F	V
8,6 3,9	7,2 5,0	10,7 6,8	15,6 9,5	19,2 12,8	26,2 17,0	41,2 21,4	69,6 40,2	81 58	110 75	149 69	154 126	16,5 12,0	M F	VI
22,1 12,0	59,8 26,5	130,9 52,9	282,3 87,5	503,8 152,0	923,2 328,0	1679,4 701,9	2700,5 1492,0	4702 3125	7706 5866	11808 10270	19895 17265	623,1 526,1	M F	VII
4,9 3,9	10,3 4,6	15,0 5,5	21,0 9,8	35,9 16,4	63,0 24,3	118,8 48,8	236,3 87,3	486 206	765 416	1440 859	2787 1897	60,4 41,0	M F	VIII
15,6 5,2	32,4 11,9	41,5 11,9	51,1 18,9	77,5 26,5	91,3 36,0	121,2 58,4	194,6 104,8	289 200	421 340	792 673	1013 900	51,8 38,3	M F	IX
2,9 0,9	1,3 0,9	3,4 3,8	5,0 7,2	9,0 7,6	19,9 14,6	40,7 22,2	80,1 41,8	179 88	386 151	709 246	1210 543	23,4 15,7	M F	X
- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	0,5 0,4	- 2,6	1 2	3 2	4 5	42 -	0,2 0,3	M F	XII
0,4 1,3	- 1,4	2,1 3,4	2,7 6,1	1,2 10,8	8,0 12,5	8,2 25,3	11,7 31,7	23 45	31 61	30 80	84 67	3,2 8,9	M F	XIII
1,6 0,9	2,7 0,5	1,3 1,7	2,3 1,9	4,1 2,8	1,7 2,4	2,9 2,2	3,9 1,1	2 2	3 1	- -	- -	6,0 5,4	M F	XIV
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6,6 4,1	M F	XV
2,0 -	3,6 0,5	4,3 0,4	5,0 1,5	4,5 1,2	6,3 2,4	6,8 2,6	9,1 3,7	16 7	38 25	79 95	394 439	5,4 4,4	M F	XVI
94,1 28,8	101,6 32,9	117,2 47,4	112,5 39,0	122,0 45,7	128,5 42,5	138,7 48,0	160,1 90,5	222 182	391 326	643 678	1210 1309	97,2 53,6	M F	XVII
195,2 98,1	294,0 167,4	453,0 261,9	685,9 388,1	1079,4 567,8	1788,6 893,3	2995,1 1538,6	4529,5 2727,0	8003 5195	12685 9044	19453 15280	31455 25444	1186,0 968,4	M F	

Tabell 5 Döda 1975 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause, 1975

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	- 2	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	34 8	3 1	4 4	6 2	1 5	1 1	3 6	- -	1 3	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	24 15	6 1	6 1	4 -	1 -	2 3	5 3	- -	2 1	
A 15	DIFTERI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS (RÖSFEBER)	M F	- 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	6 2	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	6 6	- -	1 -	3 2	1 3	2 -	1 2	2 -	1 -	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 -	- 1	1 1	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M F	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	1 7	- 1	1 2	1 2	1 -	2 1	1 1	- -	- -	
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	4 8	2 1	1 -	- 1	4 2	- -	2 2	- -	- 2	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG	M F	39 11	5 2	4 6	5 6	1 7	1 3	2 7	3 -	4 1	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	55 22	5 1	7 1	7 6	10 2	2 -	9 1	3 -	3 1	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	147 116	32 22	35 19	47 39	39 31	30 15	49 27	10 6	40 19	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	165 146	15 16	24 24	43 43	27 28	16 19	30 30	4 3	12 13	

TABLE 5 DEATHS BY COUNTY, SEX, AND CAUSE, 1975

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORG O BOHUS	ÄLVSBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBORG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	M F	A 3
-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	97	M F	A 5
42	156	2-	86	22	12	24	33	52	113	42	12	2-	34	4-	-	12068	M F	A 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 9
21	47	31	66	41	25	-1	31	22	63	53	12	1-	32	43	-	9663	M F	A 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 17
-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1	-	-	-	48	M F	A 18
21	-3	21	14	2-	-2	1-	-1	1-	22	11	-	-	-	1-	-	1921	M F	A 19
22	35	-1	5-	12	31	85	23	41	31	22	52	2-	21	31	-	6240	M F	A 21
-	2-	-	-	2-	1-	1-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	115	M F	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M F	A 27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	31	M F	A 28
12	21	2-	32	-2	21	1-	22	-1	42	12	22	32	-	1-	-	3133	M F	A 29
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 36
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	M F	A 37
-	-	-	1	1	2	-	12	2-	-	-	-	-	1	-	-	2131	M F	A 44
96	1614	44	2812	52	33	64	23	43	14	45	45	36	12	32	103	163118	M F	A 45
82	184	42	1810	65	74	4-	82	84	42	96	76	5-	61	43	-	21785	M F	A 46
5021	11763	2330	9064	6941	3329	3623	3530	3820	3819	5034	5027	2514	5325	3923	-	1175757	M F	A 47
3635	104104	1931	7060	4631	3434	3129	2836	2518	3425	2936	1830	1416	2721	1010	-	861838	M F	A 48

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 49	MALIGN TUMÖR I KÖNTARM	M F	75 47	7 8	11 10	33 21	28 16	9 7	14 16	2 3	6 5	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	17 2	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	2 -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	409 116	46 21	65 14	83 21	49 15	27 4	60 9	19 2	36 5	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	10 4	3 -	1 2	2 1	- 2	- -	- -	- -	1 -	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	24 14	4 2	7 5	6 3	3 6	3 1	2 4	- -	1 2	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	3 268	1 33	1 48	1 66	- 72	- 40	- 35	- 18	1 28	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	69	5	4	8	6	1	6	1	2	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	59	6	14	21	11	7	5	2	5	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	273	53	37	89	64	38	61	14	24	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	505 663	82 63	75 95	141 174	101 114	70 66	106 95	20 27	49 54	
A 59	LEUKEMI	M F	50 55	10 10	27 14	20 17	12 12	9 10	15 9	1 1	6 8	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	89 98	11 9	15 11	25 22	14 14	11 12	28 11	3 3	15 12	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	14 20	2 2	6 -	2 3	7 8	- 5	3 7	1 3	3 3	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 7	- -	- 1	1 4	4 3	- 2	- 1	1 -	- -	
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	91 100	9 26	17 21	24 41	31 35	19 16	26 21	5 4	10 21	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	10 12	2 2	8 9	4 3	5 3	- 4	4 4	3 -	1 -	
A 67	ANEMIER	M F	7 7	5 2	- 2	2 4	3 2	1 1	3 2	3 -	1 1	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	1 7	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 2	- -	- -	
A 69	PSYKOSER	M F	6 9	- 2	1 4	6 7	5 5	- 1	1 5	- 1	2 2	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	76 15	1 2	6 2	3 1	1 -	1 -	2 -	- -	1 -	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	14 5	3 -	- 1	4 -	- -	1 1	1 -	- -	- 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1975

LÄN	KRISTIANSTAD	MÄLMÖ HUS	HÄLLAND	GÖTE BORGS O BOHUS	ÄLVES BORG	SKARA BORG	VÄRMD LÄN	ÖRE BRO	VÄST MAN LÄN	KÖP PAR BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER NORR LÄN	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
24 28	55 38	11 9	32 26	19 15	17 13	25 14	18 14	14 9	15 14	6 17	11 13	9 5	6 10	10 4	457 362	M F	A 49	
1 -	3 -	2 -	6 1	2 -	1 -	1 -	1 -	- 1	3 -	2 -	1 -	2 -	1 -	- -	50 4	M F	A 50	
47 15	189 52	30 9	161 55	55 17	31 9	49 17	48 20	44 17	43 17	66 16	41 12	23 10	27 10	30 12	1678 495	M F	A 51	
1 1	7 6	1 -	5 6	6 5	1 1	4 1	2 -	1 2	1 3	1 3	3 1	- 3	1 1	1 4	52 46	M F	A 52	
4 4	17 10	2 4	10 13	14 7	5 2	7 6	4 4	4 4	8 3	3 6	4 5	4 -	9 2	2 2	147 109	M F	A 53	
1 49	- 149	- 34	2 130	1 73	- 53	1 65	- 51	- 42	- 51	1 59	3 47	- 20	- 26	1 22	17 1479	M F	A 54	
15	21	9	27	9	8	10	9	12	10	20	13	3	4	2	274	F	A 55	
13	30	15	30	17	12	12	9	10	13	9	13	5	5	8	331	F	A 56	
63 110 90	132 251 314	49 65 80	158 229 332	82 133 167	75 88 104	68 108 119	69 99 122	51 71 100	76 88 122	80 104 134	73 121 122	38 65 70	51 85 82	43 66 87	1761 2832 3396	M F	A 57 58	
15 8	35 33	16 7	37 22	25 10	15 15	26 10	14 12	12 7	10 10	18 6	12 2	3 7	10 15	18 5	416 305	M F	A 59	
15 16	57 50	10 5	39 38	32 19	26 10	28 19	28 17	17 13	26 18	29 19	33 17	10 8	15 14	16 10	592 465	M F	A 60	
1 1	5 14	5 3	6 12	4 9	1 4	1 6	4 4	5 1	5 11	1 2	1 4	1 -	1 2	6 -	86 124	M F	A 61	
- -	- 1	- -	- -	- 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 8	M F	A 62	
- 2	1 6	- 1	- 3	- 1	1 2	1 2	- 1	- 1	1 3	- 1	- 3	- 1	- 1	1 1	11 47	M F	A 63	
18 19	33 50	10 29	37 43	27 46	22 41	37 44	31 29	17 26	31 44	20 42	24 26	10 19	23 21	23 27	595 791	M F	A 64	
- 1	2 -	- -	1 3	- -	1 1	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	6 10	M F	A 65	
2 3	12 18	3 -	9 10	2 2	3 4	2 5	4 4	1 2	3 3	3 3	7 3	1 -	5 4	3 3	97 101	M F	A 66	
3 3	3 5	2 2	2 3	3 2	2 2	2 2	2 2	1 1	4 2	2 2	1 3	- 1	1 1	- 2	53 54	M F	A 67	
- 3	- 4	- -	- -	1 1	- -	3 1	1 2	- 1	- 1	1 1	1 -	- -	2 1	1 -	15 24	M F	A 68	
4 1	2 8	1 5	13 13	5 7	2 2	7 10	4 2	- 2	1 5	3 2	1 4	1 1	6 5	- 4	71 107	M F	A 69	
- -	5 1	3 -	25 4	9 1	2 -	2 -	3 -	- 1	4 -	3 -	6 -	1 -	5 -	5 -	164 27	M F	A 70	
- -	10 1	1 -	4 2	1 1	- 3	5 1	- 1	1 1	- -	5 2	- 1	- -	- 1	1 2	51 24	M F	A 72	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	6 7	2 -	1 2	4 3	2 4	1 1	2 4	2 -	1 2	
A 74	EPILEPSI	M F	14 6	3 3	- -	4 -	1 1	2 -	3 -	- -	1 1	
A 76	GRÅ STARR	M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 77	GRÖN STARR	M F	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	73 85	14 9	12 14	24 11	17 13	4 4	12 7	2 1	8 7	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	73 123	8 10	13 21	13 17	27 13	7 9	13 13	5 2	9 3	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	26 19	3 2	3 5	15 20	12 10	6 7	- 5	1 -	4 1	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2613 2102	426 310	570 428	888 706	707 523	419 302	687 536	128 67	372 268	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	146 124	34 32	23 21	46 26	28 20	16 16	24 21	21 6	25 16	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	547 845	103 113	138 186	227 246	136 162	120 121	146 169	32 37	113 115	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	221 296	42 56	38 33	63 67	31 38	33 41	40 21	7 9	14 22	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	54 58	11 8	9 5	21 25	14 15	3 5	5 9	2 1	3 3	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	4 -	- -	- 1	2 -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	2 3	1 -	1 -	4 2	1 -	2 1	2 1	1 -	- 2	
A 90	INFLUENZA	M F	6 9	3 3	8 3	11 8	3 3	9 8	12 7	- 1	10 8	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	2 -	- 1	- 1	1 1	1 -	- -	1 2	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	127 109	43 32	25 18	47 33	24 25	19 24	30 18	10 7	27 31	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	187 102	15 10	35 17	43 26	27 8	14 1	33 17	6 1	18 6	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	9 3	1 1	1 -	1 1	1 -	- 1	2 -	- 1	2 -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	27 19	7 5	10 3	6 3	5 4	3 2	5 1	1 -	7 3	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	93 49	13 5	14 14	23 11	13 6	7 4	19 11	1 3	4 4	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	7 4	1 1	1 1	1 3	- 1	1 1	1 -	- -	- -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1975

LÄN	KRIS	MALMG	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
TIAN	MUS	LAND	BORG	BORG	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV
STAD			BOHUS						LAND	BERG		LAND						A-
																		LISTAN
	5	7	2	2	1	5	1	6	4	4	2	1	2	2	1	66	M	A 73
	2	4	1	5	5	2	3	2	3	1	3	1	2	2	-	59	F	
	2	17	2	4	4	1	3	1	1	4	1	2	3	2	-	75	M	A 74
	2	3	-	5	1	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	28	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 76
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	A 77
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
	23	40	20	33	24	20	19	9	15	21	23	22	9	13	18	475	M	A 79
	21	31	5	36	14	14	16	6	16	16	18	14	10	9	3	380	F	
	19	42	13	35	27	7	14	10	13	18	15	9	8	16	8	422	M	A 81
	16	58	10	56	33	8	12	14	14	23	16	11	14	13	10	519	F	
	3	8	5	10	12	5	6	7	2	9	1	13	1	12	9	173	M	A 82
	4	13	6	17	15	13	9	7	6	6	9	10	2	7	7	200	F	
	608	1468	455	1462	882	617	779	653	533	779	778	686	376	509	549	17944	M	A 83
	440	1105	267	1116	626	483	508	504	334	462	550	480	254	300	354	13025	F	
	48	77	31	54	33	29	38	27	24	24	45	24	18	20	16	871	M	A 84
	46	74	31	47	39	33	26	12	21	42	35	23	22	19	16	773	F	
	165	290	127	325	212	198	230	164	137	226	167	184	110	156	121	4374	M	A 85
	189	417	115	443	272	225	258	196	168	227	234	249	100	170	133	5390	F	
	27	115	25	93	57	34	56	40	35	62	53	64	25	37	24	1236	M	A 86
	33	95	45	91	82	26	49	52	33	59	70	54	24	42	33	1371	F	
	21	42	5	43	22	16	11	9	11	8	11	11	5	11	9	357	M	A 87
	16	59	13	23	29	19	9	5	17	13	14	9	5	15	3	378	F	
	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	A 88
	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	9	F	
	3	6	-	4	1	2	3	2	-	-	-	2	-	-	1	38	M	A 89
	4	2	-	1	4	-	-	2	2	2	1	-	-	1	-	28	F	
	8	11	10	24	3	5	9	7	4	12	1	20	9	10	4	199	M	A 90
	9	20	8	12	6	4	8	9	-	7	5	6	5	9	4	162	F	
	2	1	-	2	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	16	M	A 91
	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	F	
	58	133	35	88	78	23	58	20	31	36	42	40	25	25	24	1068	M	A 92
	31	105	15	88	72	23	47	29	28	38	34	34	31	23	16	911	F	
	29	105	26	63	34	30	30	27	32	37	20	32	17	25	14	899	M	A 93
	12	63	9	43	21	9	12	15	11	16	15	11	4	12	10	451	F	
	-	2	1	4	1	1	-	1	-	1	3	1	-	1	1	34	M	A 95
	-	1	-	5	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	19	F	
	7	34	5	15	4	7	11	6	9	9	4	4	3	9	11	209	M	A 96
	2	15	3	11	6	6	5	1	3	4	1	4	2	1	5	109	F	
	13	42	7	53	31	16	16	22	12	17	16	16	20	7	7	482	M	A 98
	12	39	8	29	22	15	11	13	8	10	10	8	11	9	2	314	F	
	3	3	-	5	1	1	4	3	-	1	1	-	1	1	2	38	M	A 99
	2	1	-	1	6	-	4	2	1	-	-	-	-	1	-	29	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	2 4	- 1	2 2	4 2	- 1	1 1	2 -	- -	- 1	
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	28 45	8 6	7 10	9 10	7 9	10 5	8 6	1 -	4 5	
A 102	LEVERCIRROS	M F	260 110	14 6	8 12	25 9	10 8	12 2	10 4	2 1	9 4	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M F	28 48	7 8	8 6	11 4	7 9	11 12	10 7	1 2	5 9	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	83 73	7 8	4 6	21 23	17 19	3 5	13 15	1 1	8 11	
A 105	AKUT NEFRIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	31 23	11 3	7 6	4 5	6 4	2 2	6 3	1 2	6 1	
A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	42 72	16 12	10 13	21 16	6 13	15 5	9 8	1 -	9 3	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	2 15	1 1	5 1	1 2	1 1	3 1	- 2	- -	- -	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	27	8	16	17	15	8	9	2	7	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	15 20	4 1	- 3	6 4	6 1	2 1	5 2	1 2	4 1	
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	1 2	- -	- -	- 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	6 33	2 8	2 13	4 11	3 5	- 7	3 10	1 1	4 5	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	10 13	1 3	- 2	- 7	- 4	1 2	- 2	- -	2 2	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	3 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	14 17	2 3	3 4	5 4	4 2	1 1	4 1	- -	4 1	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	5 2	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1975

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLV	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
1	5	-	2	-	2	4	1	1	1	-	-	-	1	-	29	M	A 100
-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	22	F	
9	24	5	18	12	11	9	12	5	11	9	5	4	6	7	229	M	A 101
9	25	5	19	10	10	9	9	5	20	8	4	4	3	4	240	F	
15	56	8	82	27	16	23	10	16	20	14	18	11	14	14	694	M	A 102
7	25	2	28	11	2	9	10	7	11	9	15	1	4	7	304	F	
9	23	7	17	11	10	16	9	3	8	5	10	5	8	5	234	M	A 103
8	31	8	27	16	9	12	13	4	15	21	14	10	4	7	304	F	
20	35	8	32	25	14	15	14	13	20	15	14	1	12	9	404	M	A 104
13	32	10	25	15	21	14	7	10	16	12	13	5	7	4	365	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	A 105
6	15	1	10	8	4	8	9	4	3	9	5	1	10	6	173	M	A 106
4	13	1	9	9	4	6	6	-	5	7	5	5	3	5	131	F	
14	24	9	32	29	18	11	19	7	9	16	8	6	9	7	347	M	A 107
11	39	3	44	20	14	17	14	8	15	8	15	5	21	8	384	F	
-	2	1	3	5	1	3	1	2	-	-	3	2	4	1	41	M	A 108
1	10	-	4	2	-	2	1	-	-	1	1	2	2	-	49	F	
8	24	6	10	22	15	12	7	10	11	7	12	7	10	7	277	M	A 109
7	3	1	4	7	4	6	5	3	12	4	6	2	5	-	112	M	A 111
1	7	1	5	5	1	2	2	6	4	3	7	-	2	1	82	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A 119
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	8	M	A 120
-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	11	F	
3	13	3	7	6	1	7	6	-	6	1	3	-	5	1	87	M	A 121
11	29	5	23	18	7	11	8	7	11	12	13	8	8	8	272	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	A 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	M	A 123
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	1	3	2	1	3	1	3	2	1	-	-	2	34	M	A 125
1	3	1	9	5	6	4	2	1	5	6	3	-	3	5	89	F	
1	2	-	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	13	M	A 126
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	7	F	
1	6	-	9	6	2	3	2	3	3	3	1	1	2	5	84	M	A 127
2	9	4	7	4	3	-	1	3	2	3	5	-	2	1	79	F	
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	12	M	A 128
-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	10	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	33 21	5 2	1 2	3 7	5 7	6 4	4 6	1 -	- 5	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	11 3	2 3	3 1	1 2	3 -	3 1	- 1	- -	1 -	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	2 2	- -	1 -	- -	- 2	- -	1 1	- -	- -	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M F	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	21 13	- -	2 1	11 8	5 4	4 2	5 3	2 -	2 3	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	8 11	1 2	1 2	9 2	8 3	1 1	3 4	- -	2 1	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	3 12	1 2	1 -	2 6	2 -	1 4	1 4	1 4	2 1	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	40 15	4 1	7 3	3 -	3 2	3 1	7 4	- -	3 1	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	92 45	15 8	22 11	36 7	36 19	17 6	26 13	7 -	12 3	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	30 5	4 -	4 5	8 -	6 1	3 -	3 -	3 -	6 1	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	32 3	11 -	1 -	19 4	8 2	7 1	7 2	- -	2 1	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	112 145	16 23	16 30	23 39	34 26	9 11	17 25	7 2	20 19	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	30 13	2 1	3 -	5 -	3 1	1 -	3 2	3 -	1 -	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	38 2	3 2	8 -	9 2	7 2	8 1	6 1	- -	6 -	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	9 1	4 -	2 -	5 -	4 -	3 -	1 -	1 -	2 1	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	12 13	1 -	1 1	3 3	3 1	- -	1 -	2 1	2 1	
AE 147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M F	207 138	33 18	49 17	61 20	35 15	20 6	43 7	9 4	17 4	
AE 148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	18 10	1 1	- 1	5 1	- -	1 -	2 -	- -	- -	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	74 53	14 4	5 3	9 6	8 5	3 4	7 4	- -	10 5	
AE 150	KRIGSHANDLING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	80 53	11 6	15 9	16 10	10 11	8 5	12 17	2 -	4 8	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1975

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		BE REV A-LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A 129
5	13	4	14	4	1	7	1	3	5	5	5	3	4	4	136	M	A 130
2	14	8	12	2	4	2	2	1	6	5	4	1	3	7	127	F	
2	4	1	8	2	6	4	2	1	3	2	4	-	1	1	65	M	A 131
-	8	1	2	-	1	1	1	-	1	1	2	-	1	1	31	F	
-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	A 132
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	M	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
6	9	4	4	2	5	3	2	3	2	3	1	4	2	6	108	M	A 134
1	3	2	5	1	1	4	1	-	2	4	2	3	2	2	67	F	
1	4	3	5	8	1	6	3	3	4	1	4	-	4	1	81	M	A 135
4	2	-	1	1	7	3	1	-	3	3	4	2	-	1	58	F	
3	3	3	-	4	3	19	1	1	7	3	3	1	1	2	68	M	A 136
8	9	5	2	4	6	23	1	3	7	7	3	1	5	2	119	F	
3	15	3	31	6	3	2	1	4	5	1	3	3	-	1	151	M	A 137
1	7	1	17	1	1	1	1	1	2	1	-	-	2	1	64	F	
40	71	34	71	46	40	38	25	25	51	50	31	13	24	34	856	M	AE 138
15	34	9	20	23	23	20	12	9	21	29	16	9	8	20	380	F	
1	14	2	12	6	4	2	4	1	7	4	3	2	4	14	147	M	AE 139
2	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	25	F	
7	30	4	13	4	3	6	16	8	5	10	8	3	5	11	220	M	AE 140
-	5	-	-	1	3	2	2	3	3	4	-	-	-	-	41	F	
18	66	24	62	33	25	34	23	17	34	32	23	23	20	25	713	M	AE 141
40	99	29	80	61	40	43	23	34	48	40	44	18	17	32	968	F	
-	8	5	4	4	3	3	2	1	1	2	3	5	2	3	97	M	AE 142
2	2	-	3	3	-	-	3	2	-	1	1	-	-	1	35	F	
7	9	7	18	5	3	3	8	11	3	3	3	1	2	12	180	M	AE 143
1	2	-	2	3	1	2	1	1	2	1	2	2	3	1	34	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	9	M	AE 144
2	8	1	10	8	3	4	8	3	9	3	3	1	4	5	103	M	AE 145
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	7	F	
-	5	1	11	4	2	4	1	3	3	1	4	1	2	5	72	M	AE 146
-	2	-	2	4	2	2	4	1	-	1	-	-	2	2	42	F	
45	111	29	69	42	35	46	48	30	44	36	45	20	32	24	1130	M	AE 147
15	52	12	25	14	7	12	15	7	18	12	15	12	6	9	460	F	
3	7	1	5	-	2	4	2	1	5	-	-	1	-	2	60	M	AE 148
-	2	-	1	-	2	4	3	1	5	1	-	2	-	-	34	F	
17	49	12	62	18	10	6	14	11	6	12	5	7	5	9	373	M	AE 149
5	24	7	28	2	5	1	6	4	2	5	2	1	4	2	182	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	AE 150
11	27	11	26	14	12	14	13	15	27	13	11	9	10	13	384	M	I
10	25	3	21	8	14	15	12	6	11	12	10	3	11	6	286	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1875 1710	277 203	316 267	505 451	357 344	216 190	379 262	80 69	203 158	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	103 121	11 28	25 31	29 49	40 41	19 22	31 26	9 4	11 21	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	8 14	5 2	1 2	4 4	3 2	1 1	4 4	3 -	1 1	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	82 24	1 4	7 6	9 8	6 5	1 1	3 5	- 1	3 2	
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	107 103	23 12	14 17	36 14	21 18	8 6	18 11	4 1	10 11	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3684 3567	627 531	794 700	1275 1107	956 781	604 502	915 774	197 122	540 428	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	360 245	70 52	80 42	113 74	62 40	47 37	85 46	18 10	64 50	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	501 333	50 35	44 51	94 62	54 53	45 30	63 43	6 7	30 34	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	118 130	40 17	38 23	49 27	34 19	30 9	29 15	5 4	26 5	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	1 3	- -	- -	- 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	17 49	3 11	3 15	5 18	3 9	1 9	4 12	1 1	6 7	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	55 40	7 5	4 7	8 12	10 10	7 5	8 7	2 -	4 7	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	44 29	3 5	7 4	22 12	16 9	8 4	9 9	2 -	5 4	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	43 27	5 3	8 3	5 6	5 2	4 5	8 8	1 4	5 2	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	655 433	104 57	111 68	183 82	144 72	72 29	116 54	33 7	78 35	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7733 6881	1237 968	1467 1245	2353 1937	1722 1417	1071 855	1685 1294	363 230	990 773	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1975

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HEL	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
385 304	1006 902	241 242	891 838	499 427	337 301	395 335	360 333	294 264	352 323	403 372	382 318	200 163	295 220	256 195	10504 9188	M F	II
20 25	48 75	13 30	47 59	29 51	27 49	40 52	35 35	18 30	35 50	23 48	31 33	11 20	28 26	27 31	710 957	M F	III
3 6	3 9	2 2	2 3	4 3	2 2	5 3	3 4	1 2	4 3	3 3	2 3	~ 1	3 2	1 2	68 78	M F	IV
4 1	7 9	4 5	38 17	14 8	4 2	9 10	7 2	~ 3	5 5	6 2	7 4	2 1	11 5	5 4	235 134	M F	V
30 25	74 40	25 6	43 48	31 21	26 20	28 21	16 10	21 21	29 17	31 23	25 16	15 14	17 13	20 5	672 493	M F	VI
891 745	2044 1822	661 487	2024 1794	1245 1097	906 808	1135 871	910 791	755 593	1126 832	1070 928	991 842	543 421	761 566	736 556	25390 21665	M F	VII
107 58	292 206	77 35	200 161	121 111	68 44	111 73	63 56	79 44	96 69	70 57	100 55	54 42	71 47	55 36	2463 1690	M F	VIII
70 51	188 155	35 33	209 131	107 80	70 57	87 60	71 54	50 35	78 72	60 61	63 55	42 31	49 29	44 26	2110 1578	M F	IX
35 17	69 69	18 5	59 62	71 36	42 19	40 27	41 23	27 14	35 24	36 19	34 28	18 12	38 28	21 14	953 646	M F	X
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	XI
-	-	-	-	1 2	1 -	- 1	- -	- 1	2 -	- 2	- -	1 -	- -	1 1	9 14	M F	XII
3 12	14 32	3 6	8 34	11 23	3 14	8 15	10 10	1 8	9 16	3 18	4 16	1 8	5 11	4 13	130 367	M F	XIII
7 4	22 24	5 14	26 20	11 6	3 7	10 4	4 3	8 5	9 10	9 9	8 10	4 1	6 5	9 8	246 223	M F	XIV
9 5	20 13	9 3	17 9	12 2	13 9	13 10	7 3	7 -	9 7	7 9	9 9	4 5	7 4	9 4	268 168	M F	XV
6 9	18 16	6 6	31 19	10 5	6 7	21 24	2 2	5 4	12 9	4 8	6 3	4 1	1 7	3 3	219 183	M F	XVI
141 80	379 224	120 58	337 165	170 111	130 83	150 88	151 69	111 63	170 100	153 94	129 81	77 44	102 41	145 70	3961 2208	M F	XVII
1722 1352	4211 3622	1230 936	3958 3381	2350 1992	1650 1436	2066 1609	1693 1407	1392 1093	1998 1548	1891 1665	1802 1483	985 767	1404 1015	1349 974	48322 39880	M F	

Tabell 6 Döda 1975 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall

Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1974. Number of deaths and percentage of the total deaths

ICD-NR	8 E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOmrÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OmRÅDET		GÖTEBORGS OmRÅDET		MALMÖ OmRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
002,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	1 -	100,0 -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 100,0
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M F	- 2	- 28,6	2 1	22,2 14,3	- -	- -	7 4	77,8 57,1
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	31 8	25,8 11,8	5 5	4,2 7,4	12 5	10,0 7,4	72 50	60,0 73,5
013	A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
014	A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
015	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	21 15	21,9 23,8	6 5	6,3 7,9	3 3	3,1 4,8	66 40	68,8 63,5
032	A 15	DIFTERI	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
034	A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	- 3	- 37,5	- -	- -	- -	- -	4 5	100,0 62,5
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	6 2	31,6 9,5	1 3	5,3 14,3	- 2	- 9,5	12 14	63,2 66,7
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	6 5	9,7 12,5	5 -	8,1 -	1 4	1,6 10,0	50 31	80,6 77,5
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- -	- -	- -	- -	1 -	9,1 -	10 5	90,9 100,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	100,0 100,0
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	1 -	33,3 -	- -	- -	- -	- -	2 1	66,7 100,0
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	1 7	3,2 21,2	3 2	9,7 6,1	1 -	3,2 -	26 24	83,9 72,7
094	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	1	100,0	-	-
092,093, 095-097	A 37	ANNAN SYFILIS	M F	1 -	50,0 -	1 -	50,0 -	- -	- -	- 1	- 100,0
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	3 8	14,3 25,8	2 2	9,5 6,5	- 1	- 3,2	16 20	76,2 64,5
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	36 11	22,1 9,3	26 8	16,0 6,8	10 10	6,1 8,5	91 89	55,8 75,4
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	55 20	25,3 23,5	15 9	6,9 10,6	11 2	5,1 2,4	136 54	62,7 63,5
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M F	138 109	11,7 14,4	78 57	6,6 7,5	72 33	6,1 4,4	887 558	75,5 73,7
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	157 135	18,2 16,1	59 49	6,9 5,8	61 55	7,1 6,6	584 599	67,8 71,5

SJUKVÅRDSREGION								HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN	UPPSALA REGIONEN	LINKÖPINGS REGIONEN	LUND-MALMÖ REGIONEN	GÖTEBORGS REGIONEN	ÖREBRO REGIONEN	UMER REGIONEN	ANTAL %	ANTAL	%		
1 100,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	M	A 3	
- -	- -	1 50,0	- -	1 50,0	- -	- -	- -	2 100,0	F		
- -	1 11,1	1 11,1	1 11,1	4 44,4	1 11,1	1 11,1	9 100,0	M	A 5		
2 28,6	- -	1 14,3	1 14,3	1 14,3	1 14,3	1 14,3	7 100,0	F			
34 28,3	24 20,0	10 8,3	23 19,2	11 9,2	10 8,3	8 6,7	120 100,0	M	A 6		
8 11,8	7 10,3	13 19,1	12 17,6	10 14,7	12 17,6	6 8,8	68 100,0	F			
- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	- -	1 100,0	F	A 7		
- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	- -	1 100,0	F	A 8		
1 50,0	- -	1 50,0	- -	- -	- -	- -	2 100,0	F	A 9		
24 25,0	21 21,9	10 10,4	12 12,5	13 13,5	9 9,4	7 7,3	96 100,0	M	A 10		
16 25,4	9 14,3	3 4,8	13 20,6	12 19,0	3 4,8	7 11,1	63 100,0	F			
1 100,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	M	A 15		
- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	- -	1 100,0	M	A 17		
- -	1 25,0	- -	- -	1 25,0	2 50,0	- -	4 100,0	M	A 18		
3 37,5	- -	- -	2 25,0	1 12,5	2 25,0	- -	8 100,0	F			
6 31,6	3 15,8	- -	4 21,1	3 15,8	2 10,5	1 5,3	19 100,0	M	A 19		
2 9,5	3 14,3	3 14,3	5 23,8	6 28,6	1 4,8	1 4,8	21 100,0	F			
8 12,9	15 24,2	5 8,1	8 12,9	9 14,5	11 17,7	6 9,7	62 100,0	M	A 21		
6 15,0	5 12,5	7 17,5	7 17,5	4 10,0	9 22,5	2 5,0	40 100,0	F			
1 9,1	- -	1 9,1	3 27,3	3 27,3	2 18,2	1 9,1	11 100,0	M	A 23		
- -	1 20,0	1 20,0	2 40,0	- -	1 20,0	- -	5 100,0	F			
- -	- -	1 50,0	- -	- -	- -	1 50,0	2 100,0	M	A 27		
- -	- -	- -	- -	1 50,0	- -	1 50,0	2 100,0	F			
1 33,3	1 33,3	1 33,3	- -	- -	- -	- -	3 100,0	M	A 28		
- -	1 100,0	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	F			
1 3,2	8 25,8	3 9,7	7 22,6	5 16,1	4 12,9	3 9,7	31 100,0	M	A 29		
7 21,2	8 24,2	3 9,1	4 12,1	5 15,2	4 12,1	2 6,1	33 100,0	F			
- -	- -	- -	1 100,0	- -	- -	- -	1 100,0	M	A 36		
1 50,0	- -	- -	- -	1 50,0	- -	- -	2 100,0	M	A 37		
- -	1 100,0	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	F			
4 19,0	5 23,8	6 28,6	- -	4 19,0	2 9,5	- -	21 100,0	M	A 44		
8 25,8	4 12,9	5 16,1	4 12,9	3 9,7	3 9,7	4 12,9	31 100,0	F			
42 25,8	16 9,8	8 4,9	32 19,6	38 23,3	13 8,0	14 8,6	163 100,0	M	A 45		
11 9,3	18 15,3	20 16,9	26 22,0	19 16,1	14 11,9	10 8,5	118 100,0	F			
58 26,7	31 14,3	26 12,0	34 15,7	32 14,7	21 9,7	15 6,9	217 100,0	M	A 46		
22 25,9	14 16,5	9 10,6	9 10,6	19 22,4	4 4,7	8 9,4	85 100,0	F			
157 13,4	192 16,3	135 11,5	248 21,1	204 17,4	113 9,6	126 10,7	1175 100,0	M	A 47		
122 16,1	118 15,6	97 12,8	136 18,0	146 19,3	74 9,8	64 8,5	757 100,0	F			
169 19,6	123 14,3	100 11,6	183 21,3	154 17,9	87 10,1	45 5,2	861 100,0	M	A 48		
149 17,8	113 13,5	101 12,1	193 23,0	134 16,0	95 11,3	53 6,3	838 100,0	F			

ICD-NR	8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MALMÖ OMRADET			
				DETALJ LISTAN	A-LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
154	A 49	MALIGN TUMÖR I KNDTARM	M F	70 41	15,3 11,3	24 23	5,3 6,4	34 17	7,4 4,7	329 281	72,0 77,6
161	A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	16 2	32,0 50,0	6 1	12,0 25,0	2 -	4,0 -	26 1	52,0 25,0
162	A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	383 107	22,8 21,6	141 53	8,4 10,7	124 39	7,4 7,9	1030 296	61,4 59,8
170	A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	10 4	19,2 8,7	5 5	9,6 10,9	4 4	7,7 8,7	33 33	63,5 71,7
172,173	A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	21 12	14,3 11,0	8 10	5,4 9,2	9 5	6,1 4,6	109 82	74,1 75,2
174	A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	3 249	17,6 16,8	2 115	11,8 7,8	- 81	- 5,5	12 1034	70,6 69,9
180	A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	67	24,5	27	9,9	10	3,6	170	62,0
181,182	A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	53	16,0	26	7,9	21	6,3	231	69,8
185	A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	237	13,5	135	7,7	72	4,1	1317	74,8
RESTGRUPP 150-199	A 53	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	462 621	16,3 18,3	199 305	7,0 9,0	157 194	5,5 5,7	2014 2276	71,1 67,0
204-207	A 59	LEUKEMI	M F	47 51	11,3 16,7	30 19	7,2 6,2	23 20	5,5 6,6	316 215	76,0 70,5
200-203, 208,209	A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	76 92	12,8 19,8	31 34	5,2 7,3	32 32	5,4 6,9	453 307	76,5 66,0
210-228, 230-239	A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	13 20	15,1 15,1	5 8	5,8 6,5	3 9	3,5 7,3	65 87	75,6 70,2
240,241	A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 2	- 25,0	- -	- -	- -	- -	1 6	100,0 75,0
242	A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 7	- 14,9	- 3	- 6,4	- 2	- 4,3	11 35	100,0 74,5
250	A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	88 88	14,8 11,1	36 42	6,1 5,3	17 24	2,9 3,0	454 637	76,3 80,5
260-269	A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 -	33,3 -	1 3	16,7 30,0	1 -	16,7 -	2 7	33,3 70,0
RESTGRUPP 240-279	A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	10 11	10,3 10,9	4 7	4,1 6,9	6 15	6,2 14,9	77 68	79,4 67,3
280-285	A 67	ANEMIER	M F	6 6	11,3 11,1	2 1	3,8 1,9	- 2	- 3,7	45 45	84,9 83,3
286-289	A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	- 7	- 29,2	- -	- -	- 3	- 12,5	15 14	100,0 58,3
290-299	A 69	PSYKOSER	M F	6 7	8,5 6,5	11 13	15,5 12,1	1 7	1,4 6,5	53 80	74,6 74,8
300-309	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	68 15	41,5 55,6	26 4	15,9 14,8	2 1	1,2 3,7	68 7	41,5 25,9
320	A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	13 5	25,5 20,8	5 1	9,8 4,2	6 1	11,8 4,2	27 17	52,9 70,8

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1975

SJUKVÅRDREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
77	16,8	53	11,6	75	16,4	103	22,5	70	15,3	57	12,5	22	4,8	457	100,0
50	13,8	58	16,0	53	14,6	83	22,9	58	16,0	38	10,5	22	6,1	362	100,0
17	34,0	8	16,0	3	6,0	7	14,0	10	20,0	3	6,0	2	4,0	50	100,0
2	50,0	1	25,0	-	-	-	-	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0
428	25,5	235	14,0	192	11,4	322	19,2	254	15,1	167	10,0	80	4,8	1678	100,0
118	23,8	87	17,6	45	9,1	80	16,2	86	17,4	52	10,5	27	5,5	495	100,0
10	19,2	8	15,4	2	3,8	10	19,2	12	23,1	8	15,4	2	3,8	52	100,0
4	8,7	9	19,6	3	6,5	7	15,2	12	26,1	5	10,9	6	13,0	46	100,0
24	16,3	25	17,0	11	7,5	27	18,4	29	19,7	18	12,2	13	8,8	147	100,0
14	12,8	18	16,5	13	11,9	21	19,3	22	20,2	15	13,8	6	5,5	109	100,0
3	17,6	4	23,5	1	5,9	2	11,8	3	17,6	2	11,8	2	11,8	17	100,0
286	19,3	213	14,4	173	11,7	291	19,7	265	17,9	176	11,9	75	5,1	1479	100,0
70	25,5	56	20,4	20	7,3	43	15,7	49	17,9	23	8,4	13	4,7	274	100,0
61	18,4	46	13,9	37	11,2	66	19,9	63	19,0	38	11,5	20	6,0	331	100,0
287	16,3	317	18,0	214	12,2	291	16,5	330	18,7	183	10,4	139	7,9	1761	100,0
525	18,5	449	15,9	348	12,3	531	18,8	464	16,4	297	10,5	218	7,7	2832	100,0
690	20,3	533	15,7	383	11,3	574	16,9	633	18,6	349	10,3	234	6,9	3396	100,0
51	12,3	54	13,0	47	11,3	76	18,3	32	19,7	70	16,8	36	8,7	416	100,0
56	18,4	40	13,1	38	12,5	65	21,3	48	15,7	38	12,5	20	6,6	305	100,0
92	15,5	101	17,1	67	11,3	106	17,9	99	16,7	76	12,8	51	8,6	592	100,0
101	21,7	75	16,1	47	10,1	94	20,2	68	14,6	49	10,5	31	6,7	465	100,0
15	17,4	13	15,1	12	14,0	14	16,3	11	12,8	13	15,1	8	9,3	86	100,0
23	18,5	18	14,5	18	14,5	26	21,0	25	20,2	10	8,1	4	3,2	124	100,0
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0
2	25,0	1	12,5	-	-	1	12,5	3	37,5	1	12,5	-	-	8	100,0
1	9,1	1	9,1	5	45,5	1	9,1	1	9,1	1	9,1	1	9,1	11	100,0
7	14,9	7	14,9	8	17,0	11	23,4	6	12,8	5	10,6	3	6,4	47	100,0
96	16,1	94	15,8	81	13,6	86	14,5	90	15,1	88	14,8	60	10,1	595	100,0
104	13,1	161	20,4	97	12,3	125	15,8	140	17,7	102	12,9	62	7,8	791	100,0
2	33,3	-	-	-	-	2	33,3	2	33,3	-	-	-	-	6	100,0
-	-	3	30,0	1	10,0	1	10,0	4	40,0	1	10,0	-	-	10	100,0
13	13,4	12	12,4	13	13,4	17	17,5	15	15,5	14	14,4	13	13,4	97	100,0
12	11,9	9	8,9	10	9,9	25	24,8	16	15,8	19	18,8	10	9,9	101	100,0
10	18,9	12	22,6	8	15,1	9	17,0	8	15,1	4	7,5	2	3,8	53	100,0
7	13,0	9	16,7	8	14,8	11	20,4	8	14,8	6	11,1	5	9,3	54	100,0
1	6,7	2	13,3	3	20,0	-	-	1	6,7	5	33,3	3	20,0	15	100,0
7	29,2	3	12,5	2	8,3	7	29,2	1	4,2	3	12,5	1	4,2	24	100,0
6	8,5	5	7,0	12	16,9	9	12,7	20	28,2	12	16,9	7	9,9	71	100,0
10	9,3	13	12,1	17	15,9	15	14,0	24	22,4	17	15,9	11	10,3	107	100,0
76	46,3	14	8,5	6	3,7	10	6,1	36	22,0	11	6,7	11	6,7	164	100,0
15	55,6	3	11,1	1	3,7	1	3,7	5	18,5	2	7,4	-	-	27	100,0
14	27,5	8	15,7	5	9,8	12	23,5	5	9,8	6	11,8	1	2,0	51	100,0
5	20,8	3	12,5	-	-	3	12,5	6	25,0	3	12,5	4	16,7	24	100,0

ICD-NR	8 E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSONRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	5 7	7,6 11,9	2 4	3,0 6,8	7 2	10,6 3,4	52 46	78,8 78,0
345	A 74	EPILEPSI	M F	14 5	18,7 17,9	4 6	5,3 21,4	10 1	13,3 3,6	47 16	62,7 57,1
374	A 76	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
375	A 77	GRÖN STARR	M F	- -	- -	1 -	33,3 -	- -	- -	2 1	66,7 100,0
381-383	A 78	INFLAMMATION I MELLANGRAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	100,0 100,0
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	63 79	13,3 20,8	31 32	6,5 8,4	23 15	4,8 3,9	358 254	75,4 66,8
393-398	A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	69 114	15,4 22,0	31 51	7,3 9,8	30 38	7,1 7,3	292 316	69,2 60,9
400-404	A 82	HYPERTONISJSUKDOMAR	M F	25 17	14,5 8,5	8 12	4,6 6,0	3 8	1,7 4,0	137 163	79,2 81,5
410-414	A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2393 1941	13,3 14,9	1303 1003	7,3 7,7	806 593	4,5 4,6	13442 9488	74,9 72,8
420-429	A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	132 114	15,2 14,7	42 37	4,8 4,8	40 27	4,6 3,5	657 595	75,4 77,0
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	475 757	10,9 14,0	260 359	5,9 6,7	167 224	3,8 4,2	3472 4050	79,4 75,1
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	201 280	16,3 23,4	78 91	6,3 6,6	59 55	4,8 4,0	898 945	72,7 68,9
450-453	A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	49 55	13,7 14,6	33 27	9,2 7,1	28 39	7,8 10,3	247 257	69,2 68,0
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	3 -	23,1 -	2 1	15,4 11,1	1 1	7,7 11,1	7 7	53,8 77,8
460-466	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	2 3	5,3 10,7	3 1	7,9 3,6	4 1	10,5 3,6	29 23	76,3 82,1
470-474	A 90	INFLUENZA	M F	5 7	2,5 4,3	22 10	11,1 6,2	9 16	4,5 9,9	163 129	81,9 79,6
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	2 -	12,5 -	2 1	12,5 10,0	1 -	6,3 -	11 9	68,8 90,0
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	111 99	10,4 10,9	73 69	6,8 7,6	72 60	6,7 6,6	812 683	76,0 75,0
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	177 99	19,7 22,0	56 38	6,2 8,4	62 42	6,9 9,3	604 272	67,2 60,3
510,513	A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	8 3	23,5 15,8	4 5	11,8 26,3	2 1	5,9 5,3	20 10	58,8 52,6
RESTGRUPP 500-519	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	25 17	12,0 15,6	10 8	4,8 7,3	25 12	12,0 11,0	149 72	71,3 66,1
531-533	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINDEGERTARMEN	M F	90 41	18,7 13,1	48 28	10,0 8,9	24 25	5,0 8,0	320 220	66,4 70,1
535	A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	6 3	15,8 10,3	5 1	13,2 3,4	1 -	2,6 -	26 25	68,4 86,2

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1975

213

SJUKVÅRDREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
8 7	12,1 11,9	13 9	19,7 15,3	8 11	12,1 18,6	16 10	24,2 16,9	8 12	12,1 20,3	9 8	13,6 13,6	4 2	6,1 3,4	66 59	100,0 100,0	M F	A 73
14 6	18,7 21,4	12 6	16,0 21,4	8 1	10,7 3,6	23 6	30,7 21,4	10 7	13,3 25,0	4 2	5,3 7,1	4 -	5,3 -	75 28	100,0 100,0	M F	A 74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	M	A 76
-	-	2	66,7	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	M	A 77
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 78
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	
75 86	15,8 22,6	92 71	19,4 18,7	53 31	11,2 8,2	89 66	18,7 17,4	83 66	17,5 17,4	43 39	9,1 10,3	40 21	8,4 5,5	475 380	100,0 100,0	M F	A 79
78 125	18,5 24,1	63 77	14,9 14,8	53 43	12,6 8,3	84 93	19,9 17,9	75 100	17,8 19,3	42 49	10,0 9,4	27 32	6,4 6,2	422 519	100,0 100,0	M F	A 81
27 19	15,6 9,5	22 27	12,7 13,5	27 35	15,6 17,5	24 31	13,9 15,5	29 45	16,8 22,5	16 22	9,2 11,0	28 21	16,2 10,5	173 200	100,0 100,0	M F	A 82
2741 2169	15,3 16,7	3072 2327	17,1 15,6	2282 1765	12,7 13,6	3191 2314	17,8 17,8	3092 2293	17,2 17,6	2136 1521	11,9 11,7	1430 936	8,0 7,2	17944 13025	100,0 100,0	M F	A 83
167 130	19,2 16,8	149 160	17,1 20,7	98 67	11,3 8,7	193 177	22,2 22,9	120 125	13,3 16,2	94 62	10,8 8,0	50 52	5,7 6,7	871 773	100,0 100,0	M F	A 84
579 882	13,2 16,4	784 916	17,9 17,0	509 577	11,6 10,7	772 924	17,6 17,1	778 973	17,3 18,1	558 672	12,8 12,5	394 446	9,0 8,3	4374 5390	100,0 100,0	M F	A 85
228 305	18,4 22,2	235 266	19,0 19,4	134 126	10,8 9,2	205 220	16,6 16,0	193 215	15,6 15,7	144 142	11,7 10,4	97 97	7,8 7,1	1236 1371	100,0 100,0	M F	A 86
56 59	15,7 15,6	48 58	13,4 15,3	40 49	11,2 13,0	71 90	19,9 23,8	84 77	23,5 20,4	30 21	8,4 5,6	28 24	7,8 6,3	357 378	100,0 100,0	M F	A 87
5 -	38,5 -	- -	- -	3 -	23,1 -	2 3	15,4 33,3	2 3	15,4 33,3	1 2	7,7 22,2	- 1	- 11,1	13 9	100,0 100,0	M F	A 88
3 3	7,9 10,7	3 5	7,9 17,9	7 3	18,4 10,7	11 9	28,9 32,1	7 5	18,4 17,9	6 2	15,8 7,1	1 1	2,6 3,6	38 28	100,0 100,0	M F	A 89
6 10	3,0 6,2	34 22	17,1 13,6	26 18	13,1 11,1	48 52	24,1 32,1	32 23	16,1 14,2	24 20	12,1 12,3	29 17	14,6 10,5	199 162	100,0 100,0	M F	A 90
2 -	12,5 -	4 3	25,0 30,0	3 3	18,8 30,0	3 -	18,8 -	2 3	12,5 30,0	- 1	- 10,0	2 -	12,5 -	16 10	100,0 100,0	M F	A 91
137 116	12,8 12,7	185 173	17,3 19,0	101 76	9,5 8,3	266 203	24,9 22,3	195 186	18,3 20,4	109 98	10,2 10,8	75 59	7,0 6,5	1068 911	100,0 100,0	M F	A 92
193 103	21,5 22,8	134 62	14,9 13,7	103 51	11,5 11,3	187 90	20,8 20,0	132 74	14,7 16,4	97 44	10,8 9,8	53 27	5,9 6,0	899 451	100,0 100,0	M F	A 93
9 4	26,5 21,1	5 2	14,7 10,5	4 1	11,8 5,3	5 2	14,7 10,5	6 7	17,6 36,8	2 1	5,9 5,3	3 2	8,8 10,5	34 19	100,0 100,0	M F	A 95
28 19	13,4 17,4	34 16	16,3 14,7	16 8	7,7 7,3	55 24	26,3 22,0	27 24	12,9 22,0	27 10	12,9 9,2	22 8	10,5 7,3	209 109	100,0 100,0	M F	A 96
94 52	19,5 16,6	83 45	17,2 14,3	55 28	11,4 8,9	71 65	14,7 20,7	102 68	21,2 21,7	52 39	10,8 12,4	25 17	5,2 5,4	482 314	100,0 100,0	M F	A 98
7 4	18,4 13,8	4 2	10,5 6,9	2 4	5,3 13,8	7 4	18,4 13,8	7 7	18,4 24,1	8 7	21,1 24,1	3 1	7,9 3,4	38 29	100,0 100,0	M F	A 99

ICD-NR 8E REV		DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOmrÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A- LISTAN			STOCKHOLMS OmRÅDET		GÖTEBORGS OmRÅDET		Malmö OmRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
										ANTAL	%
540-543	A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	2	6,9	2	6,9	4	13,8	21	72,4
			F	3	13,6	2	9,1	1	4,5	16	72,7
550-553, 560	A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	28	12,2	17	7,4	13	5,7	171	74,7
			F	41	17,1	18	7,5	13	5,4	168	70,0
571	A 102	LEVERCIRROS	M	250	36,0	80	11,5	38	5,5	326	47,0
			F	105	34,5	26	8,6	15	4,9	158	52,0
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	26	11,1	15	6,4	8	3,4	185	79,1
			F	42	13,8	24	7,9	14	4,6	224	73,7
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	74	18,3	27	6,7	11	2,7	292	72,3
			F	67	18,4	18	4,9	15	4,1	265	72,6
580	A 105	AKUT NEFRIT	M	1	33,3	-	-	1	33,3	1	33,3
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	30	17,3	10	5,8	8	4,6	125	72,3
			F	21	16,0	6	4,6	7	5,3	97	74,0
590	A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	33	9,5	25	7,2	15	4,3	274	79,0
			F	68	17,7	39	10,2	21	5,5	256	66,7
592,594	A 108	STEN I URINORGANEN	M	1	2,4	3	7,3	2	4,9	35	85,4
			F	15	33,6	2	4,1	10	20,4	22	44,9
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	24	8,7	11	4,0	13	4,7	229	82,7
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	13	11,6	3	2,7	2	1,8	94	83,9
			F	20	24,4	4	4,9	2	2,4	56	68,3
636-639	A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 630-678	A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	12,5	-	-	-	-	7	87,5
			F	2	18,2	1	9,1	-	-	8	72,7
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	6	6,9	7	8,0	8	9,2	66	75,9
			F	31	11,4	19	7,0	17	6,3	205	75,4
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	2	100,0	-	-	-	-	-	-
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	4	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0
			F	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	9	26,5	1	2,9	-	-	24	70,6
			F	12	13,5	9	10,1	3	3,4	65	73,0
741	A 126	SPINA BIFIDA	M	3	23,1	1	7,7	2	15,4	7	53,8
			F	-	-	1	14,3	-	-	6	85,7
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	14	16,7	11	13,1	5	6,0	54	64,3
			F	13	16,5	7	8,9	6	7,6	53	67,1
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I Cirkulationsorganen	M	5	41,7	1	8,3	-	-	6	50,0
			F	2	22,0	-	-	1	10,0	7	70,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1975

215

SJUKVÅRDSREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
2	6,9	1	3,4	6	20,7	7	24,1	4	13,8	8	27,6	1	3,4	29	100,0	M	A 100
4	18,2	2	9,1	3	13,6	4	18,2	2	9,1	3	13,6	4	18,2	22	100,0	F	
29	12,7	35	15,3	24	10,5	49	21,4	44	19,2	31	13,5	17	7,4	229	100,0	M	A 101
45	18,8	41	17,1	25	10,4	46	19,2	42	17,5	30	12,5	11	4,6	240	100,0	F	
262	37,8	79	11,4	45	6,5	99	14,3	126	18,2	44	6,3	39	5,6	694	100,0	M	A 102
111	36,5	42	13,8	21	6,9	40	13,2	41	13,5	32	10,5	17	5,6	304	100,0	F	
29	12,4	27	11,5	28	12,0	53	22,6	40	17,1	35	15,0	22	9,4	234	100,0	M	A 103
50	16,4	60	19,7	20	6,6	66	21,7	54	17,9	32	10,5	22	7,2	304	100,0	F	
84	20,8	58	14,4	51	12,6	71	17,6	74	18,3	34	8,4	32	7,9	404	100,0	M	A 104
74	20,3	51	14,0	57	15,6	67	18,4	65	17,8	50	8,2	21	5,8	365	100,0	F	
1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	-	-	3	100,0	M	A 105
32	18,5	28	16,2	16	9,2	30	17,3	22	12,7	25	14,5	20	11,6	173	100,0	M	A 106
25	19,1	22	16,8	12	9,2	21	16,0	22	16,8	18	13,7	11	8,4	131	100,0	F	
43	12,4	57	16,4	36	10,4	68	19,6	92	23,6	41	11,8	20	5,8	347	100,0	M	A 107
72	18,8	57	14,8	37	9,6	61	15,9	78	20,3	44	11,5	35	9,1	384	100,0	F	
2	4,9	5	12,2	2	4,9	5	12,2	10	24,4	9	22,0	8	19,5	41	100,0	M	A 108
15	30,6	4	8,2	5	10,2	12	24,5	6	12,2	4	8,2	3	6,1	49	100,0	F	
29	10,5	42	15,2	41	14,8	50	18,1	50	18,1	38	13,7	27	9,7	277	100,0	M	A 109
16	14,3	29	25,9	17	15,2	17	15,2	15	13,4	11	9,8	7	6,3	112	100,0	M	A 111
22	26,8	17	20,7	7	8,5	11	13,4	11	13,4	7	8,5	7	8,5	82	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 112
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 117
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 119
1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	F	
1	12,5	2	25,0	2	25,0	-	-	2	25,0	-	-	1	12,5	8	100,0	M	A 120
2	18,2	2	18,2	2	18,2	1	9,1	2	18,2	1	9,1	1	9,1	11	100,0	F	
7	8,0	10	11,5	10	11,5	22	25,3	15	17,2	15	17,2	8	9,2	87	100,0	M	A 121
34	12,5	48	17,6	26	9,6	56	20,6	49	18,0	34	12,5	25	9,2	272	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	M	A 122
2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
-	-	1	25,0	-	-	-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	4	100,0	M	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
1	25,0	-	-	2	50,0	-	-	-	-	1	25,0	-	-	4	100,0	M	A 124
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
10	29,4	7	20,6	-	-	4	11,8	6	17,6	5	14,7	2	5,9	34	100,0	M	A 125
13	14,6	16	18,0	13	14,6	9	10,1	20	22,5	8	9,0	10	11,2	89	100,0	F	
4	30,8	3	23,1	-	-	3	23,1	2	15,4	1	7,7	-	-	13	100,0	M	A 126
-	-	3	42,9	1	14,3	1	14,3	1	14,3	1	14,3	-	-	7	100,0	F	
14	16,7	11	13,1	13	15,5	12	14,3	17	20,2	9	10,7	8	9,5	84	100,0	M	A 127
17	21,5	13	16,5	7	8,9	15	19,0	16	20,3	5	6,3	6	7,6	79	100,0	F	
5	41,7	2	16,7	1	8,3	1	8,3	3	25,0	-	-	-	-	12	100,0	M	A 128
2	20,0	2	20,0	1	10,0	3	30,0	-	-	2	20,0	-	-	10	100,0	F	

ICD-NR 8E REV		DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
749	A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	33	24,3	14	10,3	9	6,6	80	58,8
			F	17	13,4	14	11,0	11	8,7	85	66,9
764-768, 772	A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	10	15,4	7	10,8	2	3,1	46	70,8
			F	3	9,7	1	3,2	4	12,9	23	74,2
770,771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	2	22,2	-	-	3	33,3	4	44,4
			F	2	20,0	1	10,0	-	-	7	70,0
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	2	40,0	-	-	-	-	3	60,0
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	19	17,6	3	2,8	2	1,9	84	77,8
			F	13	19,4	4	6,0	2	3,0	48	71,6
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	8	9,9	4	4,9	4	4,9	65	80,2
			F	11	19,0	1	1,7	1	1,7	45	77,6
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	2	2,9	-	-	2	2,9	64	94,1
			F	7	5,9	2	1,7	4	3,4	106	89,1
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	37	24,5	28	18,5	8	5,3	78	51,7
			F	15	23,4	17	26,6	4	6,3	28	43,8
E 810-E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	83	9,7	66	7,7	35	4,1	672	78,5
			F	41	10,8	19	5,0	17	4,5	303	79,7
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	29	19,7	12	8,2	9	6,1	97	66,0
			F	5	20,0	3	12,0	1	4,0	16	64,0
E 850-E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	28	12,7	13	5,9	16	7,3	163	74,1
			F	8	19,5	-	-	4	9,8	29	70,7
E 880-E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	106	14,9	57	8,0	38	5,3	512	71,8
			F	132	13,6	79	8,2	44	4,5	713	73,7
E 890-E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	30	30,9	3	3,1	6	6,2	58	59,8
			F	13	37,1	3	8,6	2	5,7	17	48,6
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	36	20,0	14	7,8	5	2,8	125	69,4
			F	2	5,9	1	2,9	2	5,9	29	85,3
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	1	11,1	8	88,9
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	8	7,8	11	10,7	5	4,9	79	76,7
			F	1	14,3	-	-	-	-	6	85,7
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	11	15,3	8	11,1	4	5,6	49	68,1
			F	13	31,0	2	4,8	2	4,8	25	59,5
E 950-E 959	AE 147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	175	15,5	65	5,8	73	6,5	817	72,3
			F	133	23,9	24	5,2	32	7,0	271	58,9
E 960-E 978	AE 148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	18	30,0	5	8,3	6	10,0	31	51,7
			F	9	26,5	1	2,9	1	2,9	23	67,6
E 980-E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	69	18,5	58	15,5	34	9,1	212	56,8
			F	50	27,5	29	15,9	15	8,2	88	48,4
E 990-E 999	AE 150	KRIGSHANDLING	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
000-136	A 1-A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	72	18,8	25	6,5	19	4,9	268	69,8
			F	51	17,8	18	6,3	15	5,2	202	70,6

SJUKVÅRDSREGION															HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		ANTAL	%			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%					
-	-	1 100,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,0	M	A 129		
34 21	25,0 16,5	20 15	14,7 11,8	12 20	8,8 15,7	26 29	19,1 22,8	21 22	15,4 17,3	11 6	8,1 4,7	12 14	8,8 11,0	136 127	100,0 100,0	M F	A 130	
11 3	16,9 9,7	9 6	13,8 19,4	4 3	6,2 9,7	11 10	16,9 32,3	16 3	24,6 9,7	9 3	13,8 9,7	5 3	7,7 9,7	65 31	100,0 100,0	M F	A 131	
2 2	22,2 20,0	- -	- -	1 3	11,1 30,0	3 -	33,3 -	2 1	22,2 10,0	1 2	11,1 20,0	- 2	- 20,0	9 10	100,0 100,0	M F	A 132	
2 -	40,0 -	1 2	20,0 100,0	1 -	20,0 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	20,0 -	5 2	100,0 100,0	M F	A 133	
23 13	21,3 19,4	13 10	12,0 14,9	21 15	19,4 22,4	23 10	21,3 14,9	13 8	12,0 11,9	7 6	6,5 9,0	8 5	7,4 7,5	108 67	100,0 100,0	M F	A 134	
8 11	9,9 19,0	10 12	12,3 20,7	20 9	24,7 15,5	8 8	9,9 13,8	17 9	21,0 15,5	12 6	14,8 10,3	6 3	7,4 5,2	81 58	100,0 100,0	M F	A 135	
4 16	5,9 13,4	15 21	22,1 17,6	5 10	7,4 8,4	12 25	17,6 21,0	7 14	10,3 11,3	21 25	30,9 21,0	4 8	5,9 6,7	68 119	100,0 100,0	M F	A 136	
40 15	26,5 23,4	20 5	13,2 7,8	13 6	8,6 9,4	27 11	17,9 17,2	40 19	26,5 29,7	10 5	6,6 7,8	1 3	0,7 4,7	151 64	100,0 100,0	M F	A 137	
99 45	11,6 11,8	166 80	19,4 21,1	98 39	11,4 10,3	162 65	18,9 17,1	169 68	19,7 17,9	87 47	10,2 12,4	75 36	8,8 9,5	856 380	100,0 100,0	M F	AE 138	
33 5	22,4 20,0	18 -	12,2 -	17 1	11,6 4,0	24 6	16,3 24,0	24 4	16,3 16,0	11 5	7,5 20,0	20 4	13,6 16,0	147 25	100,0 100,0	M F	AE 139	
32 8	14,5 19,5	38 9	17,3 22,0	34 8	15,5 19,5	49 7	22,3 17,1	21 4	9,5 9,8	24 5	10,9 12,2	22 -	10,0 -	220 41	100,0 100,0	M F	AE 140	
119 147	16,7 15,2	131 176	18,4 18,2	74 90	10,4 9,3	133 191	18,7 19,7	124 188	17,4 19,4	76 101	10,7 10,4	56 75	7,9 7,7	713 968	100,0 100,0	M F	AE 141	
33 13	34,0 37,1	12 2	12,4 5,7	11 3	11,3 8,6	14 4	14,4 11,4	12 6	12,4 17,1	8 5	8,2 14,3	7 2	7,2 5,7	97 35	100,0 100,0	M F	AE 142	
38 2	21,1 5,9	20 10	11,1 29,4	22 5	12,2 14,7	35 4	19,4 11,8	28 6	15,6 17,6	22 3	12,2 8,8	15 4	8,3 11,8	180 34	100,0 100,0	M F	AE 143	
1	11,1	3	33,3	-	-	2	22,2	-	-	-	-	3	33,3	9	100,0	M	AE 144	
10 1	9,7 14,3	21 2	20,4 28,6	10 -	9,7 -	15 1	14,6 14,3	22 -	21,4 -	14 3	13,6 42,9	11 -	10,7 -	103 7	100,0 100,0	M F	AE 145	
14 14	19,4 33,3	11 1	15,3 2,4	7 4	9,7 9,5	8 3	11,1 7,1	17 8	23,6 19,0	7 8	9,7 19,0	8 4	11,1 9,5	72 42	100,0 100,0	M F	AE 146	
216 142	19,1 30,9	183 72	16,2 15,7	139 42	12,3 9,1	211 85	18,7 18,5	157 50	13,9 10,9	147 45	13,0 9,8	77 24	6,8 5,2	1130 460	100,0 100,0	M F	AE 147	
18 10	30,0 29,4	8 10	13,3 29,4	7 1	11,7 2,9	12 2	20,0 5,9	7 3	11,7 8,8	6 8	10,0 23,5	2 -	3,3 -	60 34	100,0 100,0	M F	AE 148	
74 53	19,8 29,1	50 16	13,4 8,8	24 15	6,4 8,2	88 42	23,6 23,1	93 38	24,7 20,9	28 11	7,5 6,0	16 7	4,3 3,8	373 182	100,0 100,0	M F	AE 149	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	AE 150	
82 53	21,4 18,5	79 39	20,6 13,6	38 38	9,9 13,3	59 50	15,4 17,5	54 44	14,1 15,4	44 38	11,5 13,3	28 24	7,3 8,4	384 286	100,0 100,0	M F	I	

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
140-239	A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1724	16,4	764	7,3	614	5,8	7402	70,5
			F	1594	17,3	749	8,2	532	5,8	6313	68,7
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH AMNESOMSKATTNINGSSJUKDOMAR	M	100	14,1	41	5,8	24	3,4	545	76,8
			F	108	11,3	55	5,7	41	4,3	753	78,7
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	6	8,8	2	2,9	-	-	60	88,2
			F	13	16,7	1	1,3	5	6,4	59	75,6
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	74	31,5	37	15,7	3	1,3	121	51,5
			F	22	16,4	17	12,7	8	6,0	87	64,9
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	95	14,1	43	6,4	46	6,8	488	72,6
			F	96	19,5	43	8,7	19	3,9	335	68,0
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSGRANENS SJUKDOMAR	M	3347	13,2	1757	6,9	1134	4,5	19152	75,4
			F	3278	15,1	1581	7,3	985	4,5	15821	73,0
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSGRANENS SJUKDOMAR	M	330	13,4	170	6,9	175	7,1	1788	72,6
			F	228	13,5	132	7,8	132	7,8	1198	70,9
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M	476	22,6	194	9,2	99	4,7	1341	63,6
			F	302	19,1	117	7,4	83	5,3	1076	68,2
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALGRANENS SJUKDOMAR	M	102	10,7	52	5,5	41	4,3	758	79,5
			F	124	19,2	51	7,9	40	6,2	431	66,7
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖPLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	1	11,1	-	-	-	-	8	88,9
			F	3	21,4	1	7,1	-	-	10	71,4
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	16	12,3	8	6,2	8	6,2	98	75,4
			F	46	12,5	29	7,9	20	5,4	272	74,1
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	55	22,4	27	11,0	16	6,5	148	60,2
			F	32	14,3	22	9,9	18	8,1	151	67,7
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	41	15,3	14	5,2	11	4,1	202	75,4
			F	29	17,3	7	4,2	7	4,2	125	74,4
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	39	17,8	28	12,8	10	4,6	142	64,8
			F	22	12,0	19	10,4	8	4,4	134	73,2
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VALD OCH FÖRGIFTNING	M	594	15,0	312	7,9	232	5,9	2823	71,3
			F	407	18,4	161	7,3	120	5,4	1520	68,8
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	7072	14,6	3474	7,2	2432	5,0	35344	73,1
			F	6355	15,9	3003	7,5	2033	5,1	28489	71,4

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1975

Sjukvårdsregion														Hela riket		Kön	ICD-NR 8E Rev A- Listan
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköpings regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen		Umeå regionen		Antal	%		
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%				
1955	18,6	1629	15,5	1241	11,8	1986	18,9	1792	17,1	1128	10,7	773	7,4	10504	100,0	M	II
1779	19,4	1417	15,4	1057	11,5	1714	18,7	1648	17,9	980	10,7	593	6,5	9188	100,0	F	
112	15,8	107	15,1	100	14,1	106	14,9	108	15,2	103	14,5	74	10,4	710	100,0	M	III
125	13,1	181	18,9	116	12,1	163	17,0	169	17,7	128	13,4	75	7,8	957	100,0	F	
11	16,2	14	20,6	11	16,2	9	13,2	9	13,2	9	13,2	5	7,4	68	100,0	M	IV
14	17,9	12	15,4	10	12,8	18	23,1	9	11,5	9	11,5	6	7,7	78	100,0	F	
82	34,9	19	8,1	18	7,7	19	8,1	56	23,8	23	9,8	18	7,7	235	100,0	M	V
25	18,7	16	11,9	18	13,4	16	11,9	29	21,6	19	14,2	11	8,2	134	100,0	F	
111	16,5	127	18,9	75	11,2	140	20,8	107	15,9	63	9,4	49	7,3	672	100,0	M	VI
104	21,1	89	18,1	43	8,7	86	17,4	91	18,5	52	10,5	28	5,7	493	100,0	F	
3881	15,3	4373	17,2	3146	12,4	4542	17,9	4373	17,2	3021	11,9	2154	8,1	25390	100,0	M	VII
3689	17,0	3531	16,3	2662	12,3	3852	17,8	3831	17,7	2491	11,5	1609	7,4	21665	100,0	F	
378	15,3	399	16,2	260	10,6	575	23,3	401	16,3	265	10,8	185	7,5	2463	100,0	M	VIII
255	15,1	283	16,7	160	9,5	380	22,5	322	19,1	176	10,4	114	6,7	1690	100,0	F	
507	24,0	287	13,6	211	10,0	357	16,9	397	18,8	212	10,0	139	6,6	2110	100,0	M	IX
340	21,5	243	15,4	158	10,0	292	18,5	279	17,7	173	11,0	93	5,9	1578	100,0	F	
123	12,9	162	17,0	112	11,8	171	17,9	179	18,8	124	13,0	82	8,6	953	100,0	M	X
134	20,7	100	15,5	61	9,4	105	16,3	117	18,1	73	11,3	56	8,7	646	100,0	F	
-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	XI
1	11,1	3	33,3	2	22,2	-	-	2	22,2	-	-	1	11,1	9	100,0	M	XII
3	21,4	3	21,4	2	14,3	1	7,1	3	21,4	1	7,1	1	7,1	14	100,0	F	
18	13,8	18	13,8	12	9,2	26	20,0	23	17,7	22	16,9	11	8,5	130	100,0	M	XIII
50	13,6	64	17,4	39	10,6	65	17,7	72	19,6	42	11,4	35	9,5	367	100,0	F	
57	23,2	37	15,0	26	10,6	42	17,1	43	17,5	21	8,5	20	8,1	246	100,0	M	XIV
40	17,9	33	14,8	29	13,0	48	21,5	39	17,5	14	6,3	20	9,0	223	100,0	F	
46	17,2	33	12,3	47	17,5	45	16,8	48	17,9	29	10,8	20	7,5	268	100,0	M	XV
29	17,3	30	17,9	30	17,9	28	16,7	21	12,5	17	10,1	13	7,7	168	100,0	F	
44	20,1	35	16,0	18	8,2	39	17,8	47	21,5	31	14,2	5	2,3	219	100,0	M	XVI
31	16,9	26	14,2	16	8,7	36	19,7	33	18,0	30	16,4	11	6,0	183	100,0	F	
688	17,4	661	16,7	443	11,2	753	19,0	674	17,0	430	10,9	312	7,9	3961	100,0	M	XVII
440	19,9	378	17,1	208	9,4	410	18,6	375	17,0	241	10,9	156	7,1	2208	100,0	F	
8096	16,8	7983	16,5	5760	11,9	8869	18,4	8313	17,2	5525	11,4	3776	7,8	48322	100,0	M	
7111	17,8	6445	16,2	4648	11,7	7264	18,2	7083	17,8	4484	11,2	2845	7,1	39880	100,0	F	

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1975. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1975. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	75- ÅR-	TÅL	75- ÅR-	TÅL	75- ÅR-	TÅL	75- ÅR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSAPPARATEN	M F	- 1	-	1 -	1 -	2 -	-	2 2	1 1
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	18 7	10 1	12 8	5 5	9 9	4 4	9 4	4 -
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	13 3	6 -	7 6	2 3	9 6	7 2	8 6	5 4
RESTGRUPP 020-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	13 8	6 4	13 11	4 4	16 13	4 4	15 7	3 5
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	102 69	56 47	97 62	51 32	95 57	41 36	101 67	38 32
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	63 66	33 33	67 58	21 31	68 63	35 28	79 73	30 39
154	F7	MALIGN TUMÖR I KÖLTARM	M F	39 28	15 12	37 30	12 15	34 35	15 20	38 37	17 16
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	139 43	43 17	121 38	41 21	135 37	33 12	142 41	34 12
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M F	- 140	- 40	- 117	- 40	3 104	1 33	2 134	- 43
190	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	18	7	24	6	15	2	25	2
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	29	14	29	8	36	18	24	11
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	146	92	141	97	166	111	133	82
204-207	F13	LEUKEMI	M F	31 22	11 6	43 28	16 12	36 38	10 13	33 28	10 10
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	361 367	141 169	318 327	132 128	323 336	96 128	328 371	99 147
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	7 10	3 5	8 10	6 5	8 8	4 5	3 5	2 4
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	10 12	1 8	12 13	3 7	15 15	5 3	8 13	3 7
250	F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	54 55	21 37	41 65	16 40	71 82	30 51	47 53	19 31
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	4 -	3 -	8 12	4 6	9 7	5 6	- 4	- 3
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	19 10	5 7	22 14	5 7	18 14	6 7	17 16	4 9
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	47 47	11 19	72 56	15 16	82 51	23 24	55 29	21 11
393-398	F21	KRONISK PNEUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	41 43	10 23	50 40	18 16	39 57	14 30	32 42	10 20

DUSSEINAD																HELA				KUN F-NR	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN		F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	2	W	F	F1	
1	-	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	F	F	F	
4	-	7	4	9	4	13	5	16	8	8	3	6	4	9	6	120	57	W	F	F2	
4	3	-	-	4	-	5	2	11	5	3	1	7	6	6	4	68	31	F	F	F	
13	2	11	7	3	2	8	2	6	5	8	5	3	2	7	5	96	50	W	F	F3	
5	1	7	3	6	4	6	2	3	2	7	2	9	3	3	1	67	27	F	F	F	
8	2	11	6	16	6	17	6	9	2	14	5	16	7	10	5	158	56	W	F	F4	
17	7	10	4	16	4	16	10	9	3	5	1	14	4	16	7	142	57	F	F	F	
98	41	95	49	103	50	103	46	70	24	110	45	89	35	112	45	1175	521	W	F	F5	
49	28	64	40	55	28	74	33	60	34	70	36	71	38	59	32	757	416	F	F	F	
74	37	88	41	59	29	74	29	69	25	59	22	79	37	82	33	861	372	W	F	F6	
74	36	71	36	71	37	68	42	68	33	79	42	76	34	71	43	838	434	F	F	F	
45	24	43	24	35	18	42	9	25	12	38	12	36	14	45	22	457	194	W	F	F7	
28	16	30	16	18	11	35	12	24	11	28	13	36	18	33	14	362	174	F	F	F	
149	38	144	46	132	35	157	42	149	40	129	42	133	38	148	46	1678	478	W	F	F8	
43	13	51	19	42	21	44	10	41	20	38	12	33	9	44	16	495	182	F	F	F	
-	-	5	-	2	1	2	-	-	-	1	1	1	1	1	1	17	5	W	F	F9	
115	30	118	36	124	41	131	43	133	36	130	33	101	21	132	40	1479	436	F	F	F	
30	6	25	3	25	2	21	2	26	2	15	2	22	6	28	10	274	50	F	F	F10	
35	14	27	11	23	7	18	2	26	9	32	19	34	11	33	18	346	142	F	F	F11	
138	88	136	83	142	92	167	109	127	74	142	98	165	106	158	105	1761	1127	W	F	F12	
36	12	37	13	44	13	31	17	31	10	31	10	36	11	27	8	416	141	W	F	F13	
24	5	28	13	17	9	23	10	29	11	18	6	22	3	28	8	305	106	F	F	F	
325	101	320	86	376	106	346	114	333	116	332	112	356	116	335	105	4053	1324	W	F	F14	
325	120	366	153	350	158	360	157	361	144	387	149	323	129	350	139	4223	1720	F	F	F	
10	5	10	4	6	-	10	4	4	2	6	3	8	4	6	2	86	39	W	F	F15	
12	7	13	6	9	5	4	3	12	4	7	5	6	3	13	5	109	57	F	F	F	
11	5	9	2	15	3	3	-	7	2	8	4	9	2	8	3	115	33	W	F	F16	
12	7	16	6	14	6	12	7	12	7	16	8	17	9	14	7	166	82	F	F	F	
48	22	42	22	56	25	52	24	43	15	46	20	49	16	51	23	595	253	W	F	F17	
63	40	60	34	78	46	82	54	64	38	62	40	55	34	72	46	791	491	F	F	F	
5	1	2	1	6	4	13	7	2	1	8	7	7	4	4	4	68	41	W	F	F18	
11	8	6	4	7	4	10	6	9	6	4	2	5	4	3	3	78	52	F	F	F	
24	6	15	2	22	8	16	2	12	2	19	4	24	7	27	2	235	53	W	F	F19	
9	4	7	6	15	9	8	7	7	4	11	10	11	8	12	7	134	85	F	F	F	
59	12	37	14	61	14	47	15	43	11	60	20	52	16	57	15	672	187	W	F	F20	
37	9	34	13	36	13	50	26	39	15	33	15	40	11	41	16	493	188	F	F	F	
35	11	29	10	31	9	32	5	29	5	42	18	28	14	34	17	422	141	W	F	F21	
46	20	42	17	52	27	36	20	47	20	39	17	46	21	29	16	519	247	F	F	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSORSAK							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	7	1	22	7	16	8	21	9
			F	16	11	19	10	17	9	15	10
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	822	327	825	339	800	340	787	299
			F	495	287	463	288	510	311	480	278
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	785	472	844	536	795	493	668	394
			F	742	601	729	587	727	576	613	507
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	373	193	390	223	389	226	386	219
			F	475	332	427	292	479	335	466	319
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	215	118	215	137	246	155	187	119
			F	220	181	227	192	256	206	194	157
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	14	9	107	75	72	54	11	7
			F	10	9	62	50	79	68	16	12
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	74	53	115	65	110	63	86	58
			F	83	70	75	59	125	98	64	54
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	78	40	91	33	97	47	76	43
			F	40	17	28	12	35	15	37	21
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	25	14	28	14	28	13	18	5
			F	11	8	14	10	7	5	6	5
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	46	20	47	24	43	21	36	11
			F	32	21	17	8	29	21	32	19
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	4	2	2	1	2	2	3	2
			F	1	1	2	1	2	-	1	1
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	27	16	20	10	15	10	21	14
			F	18	13	22	13	23	15	23	17
571	F34	LEVERCIRROS	M	57	11	52	4	57	5	52	8
			F	26	8	35	10	14	3	27	8
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	17	10	18	17	19	15	21	8
			F	17	13	20	12	23	16	27	18
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	39	11	55	19	35	11	28	8
			F	32	20	32	24	36	25	35	21
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	21	9	9	2	14	9	15	4
			F	7	4	11	5	10	3	18	8
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	4	2	2	1	2	1	4	2
			F	6	6	4	4	4	4	8	4
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	42	27	31	24	49	39	29	19
			F	47	33	33	18	39	28	45	36
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	24	19	29	22	20	17	16	14
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	2	1	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	1	1	-	-	1	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	1	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	11	6	17	6	11	6	8	3
			F	31	11	46	16	31	12	29	11
740-759	F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	16	-	15	-	23	-	20	-
			F	18	-	21	-	22	-	25	1

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1975. LIST F

223

BYDSMRNAD																HELA		RRET		KMN F-NR	
MAJ		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		TO		TO		TO	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
17	8	11	6	14	5	9	4	15	6	17	6	9	4	15	4	173	68	W	F22		
15	9	14	9	17	11	17	12	10	8	12	5	22	13	26	14	200	121	F			
747	289	788	309	786	327	722	305	703	293	815	325	826	354	837	297	9458	3804	W	F23		
455	300	506	300	439	280	470	298	382	240	465	285	434	266	473	308	5572	3441	F			
598	332	676	403	652	370	744	459	638	364	677	407	664	386	745	428	8486	5044	W	F24		
565	431	572	455	556	453	635	527	535	415	531	423	550	452	698	565	7453	5992	F			
314	176	348	200	389	225	361	207	295	170	374	211	354	198	401	234	4374	2482	W	F25		
409	271	482	342	459	314	434	294	398	286	434	308	435	306	492	353	5390	3752	F			
184	107	176	96	209	126	206	133	179	104	207	128	219	138	234	130	2477	1491	W	F26		
185	146	211	164	205	158	231	188	181	135	180	141	199	163	242	184	2531	2015	F			
5	1	6	4	1	-	4	3	6	2	2	2	3	3	6	4	237	164	W	F27		
3	3	4	4	2	1	2	2	5	4	2	2	2	2	3	3	190	160	F			
87	54	87	61	84	56	97	73	63	44	87	59	88	59	106	77	1084	722	W	F28		
81	65	51	42	70	61	83	74	48	44	75	61	72	58	94	82	921	768	F			
75	35	74	32	78	40	73	37	58	22	56	23	72	35	71	38	899	425	W	F29		
37	17	46	21	32	18	47	23	33	18	37	16	32	18	47	24	451	220	F			
20	9	17	11	15	7	20	12	16	7	19	10	19	13	18	7	243	122	W	F30		
9	5	11	5	9	6	9	5	9	4	11	6	16	9	16	9	128	77	F			
44	20	42	20	27	11	46	29	27	7	34	17	47	20	43	16	482	216	W	F31		
28	22	29	16	24	14	29	22	27	19	18	6	31	20	18	13	314	201	F			
2	1	3	-	2	1	1	1	1	1	1	1	5	4	3	1	29	17	W	F32		
-	-	1	-	2	1	1	1	3	2	1	-	2	2	6	4	22	13	F			
12	5	14	7	18	8	22	16	24	12	16	11	11	5	29	17	229	131	W	F33		
15	9	17	12	17	11	25	23	16	7	16	9	25	17	23	19	240	165	F			
59	10	57	8	69	2	59	9	46	3	62	9	64	10	60	10	694	89	W	F34		
24	8	26	11	21	12	35	8	24	7	24	9	22	4	26	8	304	96	F			
23	15	17	10	25	16	18	14	18	12	17	13	19	9	22	12	234	151	W	F35		
33	25	32	25	24	19	21	15	20	16	32	25	20	14	35	28	304	226	F			
33	16	25	7	34	21	37	17	48	17	39	15	27	13	42	14	442	169	W	F36		
30	20	37	22	34	21	40	20	32	18	22	11	24	14	40	29	394	245	F			
15	3	20	6	15	3	16	5	15	6	12	4	15	7	9	4	176	62	W	F37		
21	9	3	1	15	6	7	2	8	5	14	5	13	3	4	-	131	51	F			
2	-	5	3	7	4	3	3	1	1	3	2	5	3	3	3	41	25	W	F38		
5	4	8	4	1	1	4	3	3	2	2	1	2	-	2	2	49	35	F			
27	22	38	26	39	27	40	27	31	20	38	30	45	37	39	33	448	331	W	F39		
31	19	38	27	54	39	38	25	27	22	37	31	37	31	34	20	460	329	F			
24	17	21	13	21	14	17	14	23	20	27	20	22	15	33	27	277	212	W	F40		
3	2	2	1	1	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	11	8	W	F41		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	6	3	F			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	F	F42		
9	5	14	3	12	4	10	4	9	4	9	6	16	7	13	7	139	61	W	F43		
32	12	33	14	27	9	37	20	20	7	33	18	28	12	34	19	381	161	F			
26	-	22	-	20	-	19	1	21	-	17	-	22	2	25	1	246	4	W	F44		
23	1	20	-	14	-	15	-	18	1	18	1	16	1	15	-	223	5	F			

ICD-NR 3E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	25	-	26	-	24	-	21	-
			F	15	-	18	-	11	-	14	-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	22	11	14	2	15	6	16	9
			F	17	11	11	8	15	11	9	7
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	59	8	57	7	44	2	36	5
			F	10	1	13	1	8	3	6	-
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	48	41	42	37	44	37	28	26
			F	65	58	79	70	80	71	62	59
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	18	8	15	7	10	9	11	5
			F	14	9	11	6	11	5	8	5
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	65	5	53	3	78	7	55	1
			F	29	7	22	5	31	2	25	6
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	72	11	69	11	104	9	93	15
			F	32	4	30	4	30	6	31	5
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	64	2	65	2	73	3	84	2
			F	42	4	30	1	41	2	30	1
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	72	11	67	5	74	10	50	4
			F	34	6	30	5	31	1	22	4
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	10	1	4	-	0	1	7	-
			F	1	1	-	-	-	-	2	-
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	11	-	14	1	22	2	26	1
			F	6	2	3	-	5	-	4	-
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	76	48	68	48	67	42	52	31
			F	79	68	89	77	94	81	77	67
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	6	-	9	-	18	1	18	1
			F	-	-	2	1	4	1	3	1
E950-E959	FE58	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	87	7	99	6	100	6	84	11
			F	44	4	37	-	30	1	37	2
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M	64	8	40	7	72	5	68	6
			F	28	2	24	4	28	5	22	2
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4183	1914	4345	2067	4382	2052	3887	1691
			F	3530	2189	3450	2109	3679	2276	3330	1907

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1975. LIST F

225

DÖDSMÄNAD																MELA		KÖN		F-NR
MÅJ		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		MELA				
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	
30	-	29	-	18	-	23	-	10	-	27	-	17	-	18	-	268	-	M		F45
16	-	11	-	9	-	12	-	14	-	14	-	15	-	15	-	168	-	F		
15	6	17	6	29	10	20	2	16	9	17	6	18	8	20	9	219	84	M		F46
13	11	25	17	19	11	12	8	13	8	16	11	13	10	20	15	183	128	F		
51	3	56	7	70	6	54	5	41	8	66	7	48	4	70	6	652	68	M		FN47
12	-	14	3	18	4	9	1	20	4	17	3	16	6	20	-	163	26	F		
30	23	23	19	22	18	25	21	22	19	27	20	23	21	43	35	377	317	M		FN48
60	57	68	60	65	63	74	66	62	55	67	59	65	58	67	55	814	731	F		
18	7	13	5	19	9	20	8	18	6	14	3	18	3	15	3	198	73	M		FN49
14	8	9	6	13	7	13	6	10	2	9	7	13	10	18	9	143	80	F		
58	3	75	7	75	7	83	7	75	11	66	2	64	4	71	9	816	66	M		FN50
22	3	23	5	21	2	29	4	21	4	34	7	34	6	32	9	323	60	F		
94	9	103	6	120	9	105	8	91	9	70	7	72	7	79	10	1072	111	M		FN51
21	5	34	5	43	6	30	1	30	5	23	1	20	2	31	5	355	49	F		
92	4	64	2	46	1	67	4	82	3	70	3	66	4	73	4	846	34	M		FN52
30	2	39	1	50	1	36	3	32	-	26	1	26	1	28	3	410	20	F		
49	5	75	5	83	12	86	9	63	8	88	5	73	5	76	9	856	88	M		FE53
23	2	27	5	38	6	24	1	29	4	37	6	33	11	52	9	380	60	F		
17	1	25	1	11	-	17	-	24	1	7	1	8	1	8	-	147	7	M		FE54
7	-	3	-	2	-	4	-	-	-	2	1	2	-	2	-	25	2	F		
17	1	18	-	12	-	13	1	30	2	17	3	14	1	26	1	220	13	M		FE55
2	-	2	-	4	-	6	2	1	-	3	1	2	-	3	-	41	5	F		
58	29	47	30	68	27	46	27	56	33	52	25	47	26	76	41	713	407	M		FE56
75	66	80	67	75	68	90	76	74	61	77	68	84	69	79	63	968	831	F		
17	1	22	1	40	-	24	2	9	-	5	-	5	-	7	-	180	6	M		FE57
2	-	3	1	10	2	3	-	2	-	2	-	2	1	1	-	34	7	F		
119	9	99	7	84	10	112	10	92	9	90	5	85	6	79	10	1130	96	M		FE58
30	4	44	5	53	5	38	1	41	2	35	1	30	1	32	4	460	30	F		
66	3	48	2	54	1	56	4	55	3	54	3	59	4	79	6	715	52	M		FE59
20	3	28	2	28	2	26	1	28	3	20	1	21	1	27	5	300	31	F		
3796	1589	3884	1692	4038	1747	4055	1864	3569	1536	3948	1779	3975	1807	4265	1887	48322	21625	M		
3130	1836	3341	1991	3225	1962	3399	2100	2982	1742	3155	1866	3113	1871	3546	2211	39880	24150	F		

Tabell 8 Döda 1975 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1975. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER FALL			
				TYP A ¹	TYP B ²	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	DÖDEN	UTOM LANDS		
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M F	3 5	1 -	- -	4 4	1 -	- -	1 -	10 9	
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	61 36	16 4	- -	41 26	2 2	- -	- -	120 68	
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	51 30	6 3	- -	38 34	1 -	- -	- -	96 67	
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	74 69	7 6	- -	67 54	7 11	- -	3 2	158 142	
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	477 286	15 5	1 1	660 451	21 13	- -	1 1	1175 757	
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	385 350	7 4	- -	454 466	15 14	- -	- 4	861 838	
F7	MALIGN TUMÖR I ANDTARM	M F	150 114	6 1	1 -	292 241	8 6	- -	- -	457 362	
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	929 294	48 4	1 -	684 193	12 4	- -	4 -	1678 495	
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M F	7 462	- 9	- 1	10 973	- 33	- -	- 1	17 1479	
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	114	1	-	157	2	-	-	274	
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	156	5	-	177	8	-	-	346	
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	557	18	-	1123	62	-	1	1761	
F13	LEUKEMI	M F	206 146	6 2	- -	199 154	5 2	- -	- 1	416 305	
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	2118 2079	42 31	2 1	1845 2062	40 46	- 1	6 3	4053 4223	
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	43 53	1 1	- -	38 47	3 8	- -	1 -	86 109	
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	73 93	2 2	- -	34 69	6 2	- -	- -	115 166	
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	171 212	33 11	- -	352 515	36 53	- -	3 -	595 791	
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	28 39	- -	- -	35 28	5 10	- -	- 1	68 78	
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	41 12	114 20	8 3	61 87	9 12	1 -	1 -	235 134	
F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	260 165	48 25	1 2	334 277	26 23	- -	3 1	472 493	

¹ Härmed avses rättsmedicinsk obduktion i egentlig mening.
Forensic autopsy proper.

² Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig dödsorsaksundersökning samt sådan enkel dödsorsaksundersökning som innefattar obduktion.
Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete examination, or such incomplete

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL	
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN			FALL UTOM LANDS
				TYP A1	TYP B2	PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	DÖDEN	DÖDEN		
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	213 277	93 62	- -	108 171	8 8	- -	- 1	422 519	
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	53 62	8 8	- -	97 101	15 28	- -	- 1	173 200	
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M F	3449 2197	1164 434	14 4	3595 2283	1137 622	26 8	73 24	9458 5572	
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	1807 1702	2383 934	26 8	3587 4083	662 721	6 1	15 4	9486 7453	
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	1461 1564	122 107	8 5	2547 3305	212 393	3 2	21 14	4374 5390	
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M F	998 946	381 204	12 4	897 1160	158 206	6 2	25 9	2477 2531	
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M F	47 41	12 2	- -	131 103	46 44	1 -	- -	237 190	
F28	LUNGINFLAMMATION	M F	399 260	97 28	7 -	498 507	77 125	- 1	6 -	1084 921	
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	363 225	133 64	1 2	346 126	54 32	1 -	1 2	899 451	
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	147 73	24 9	- -	67 39	3 7	- -	2 -	243 128	
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M F	342 206	40 22	3 -	92 80	3 6	- -	2 -	482 314	
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	16 16	- 2	- -	13 4	- -	- -	- -	29 22	
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	147 147	12 8	1 2	64 79	5 4	- -	- -	229 240	
F34	LEVERCIRROS	M F	404 180	113 43	3 3	159 72	10 6	- -	5 -	694 304	
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M F	162 194	2 3	1 -	63 93	6 14	- -	- -	234 304	
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	310 251	29 8	2 2	88 117	11 15	- -	2 1	442 394	
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M F	104 76	2 3	- -	68 50	2 2	- -	- -	176 131	
F38	STEN I URINORGANEN	M F	27 38	- -	- -	13 9	1 1	- -	- 1	41 49	
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M F	188 211	2 2	1 -	226 213	31 34	- -	- -	448 460	
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	127	6	-	126	18	-	-	277	
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M F	4 4	- -	- -	6 2	1 -	- -	- -	11 6	
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	2	-	-	-	-	-	-	2	

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION				MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KL NISK	RÄTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		FALL UTOM LANDS	
				TYP A1	TYP B2	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	UTOM LANDS			
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	71	2	-	58	7	-	1	139	
		F	170	5	1	187	18	-	-	381	
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	176	6	2	54	6	-	2	246	
		F	170	5	-	44	3	-	1	223	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	210	-	-	57	1	-	-	268	
		F	116	-	1	50	1	-	-	168	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	6	81	8	49	28	2	45	219	
		F	10	34	4	83	33	2	17	183	
FN47	SKALLFRAKTURER	M	47	428	87	29	34	12	15	652	
		F	17	112	17	7	2	1	7	163	
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	125	7	1	235	9	-	-	377	
		F	278	5	-	508	21	-	2	814	
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	47	104	14	27	5	-	1	198	
		F	33	58	7	39	2	1	3	143	
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	69	537	123	44	11	7	25	816	
		F	35	217	33	19	9	3	7	323	
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	48	699	99	36	117	40	33	1072	
		F	28	222	37	22	33	9	4	355	
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	36	681	44	22	39	10	14	846	
		F	27	313	31	19	16	1	3	410	
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	30	679	91	17	15	4	20	856	
		F	12	302	35	15	3	2	11	380	
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	6	106	14	4	4	4	9	147	
		F	2	20	-	-	-	2	1	25	
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	16	170	14	4	9	2	5	220	
		F	5	27	5	4	-	-	-	41	
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	228	143	35	287	15	1	4	713	
		F	345	33	5	556	27	-	2	968	
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	9	114	13	8	13	4	19	180	
		F	4	23	1	1	5	-	-	34	
FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	32	805	43	47	145	53	5	1130	
		F	18	346	18	25	43	9	1	460	
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M	51	439	158	26	14	1	26	715	
		F	32	176	61	13	5	2	11	300	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M	17237	7538	471	19673	2976	115	312	48322
			F	14271	3048	169	19590	2655	32	115	39880

Bilagor

Appendices

**Bilaga 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs döds-
orsaksregister**
List of variables and codes

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,

0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Kommunblock *Cooperative communes* (kod enligt officiell förteckning)

Nationalitet *Nationality* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna,

ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered*

together with husband, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling

widow/widower, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen

married woman, registered together with husband, 8=barn under 18 år *child*

below age 18, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år *Age of*

connected person: widow, widower, mother of child below age 18

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

döds månad *moth of death*

dödsdag *day of death*

Födelsevikt i hg för barn under 1 år *Birth weight in 100 grams for infant deaths*,

99=okänd vikt *unknown weight*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1=obduktion av sjukhusdödsfall *autopsy of hospital cases*, 2 och 3=obduktion,

rättshandling *autopsy, forensic*, 4=undersökning på sjukhus före döden *hospital*

examination before death, 5=läkarundersökning utom sjukhus före döden

medical examination outside hospital before death, 6=likundersökning av läkare

examination after death by physician, 9=dödsorsaksattest från utlandet *attestation*

of cause of death issued abroad

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista

på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31-32 §§ folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr 1970:53)
14 16 95 begravningskungörelsen (MF 1963:127, ändr 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textat

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)	
		Födelseår, -mån, -dag I nummer	
Bostadsadress		Personuppg granskade	
Kyrkobokföringsort (församling och längbokstav/lansnummer)		Pastorsambetsets stäm	
		pe, datum och signum	
		Försam- lingskod	
År, mån, dag, klockslag		År, mån, dag, klockslag	
Av- liden		An- träffad död	
Dödsplats (fyndplats) (2)			
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)		Ej intagen för vård	
Sasrett (motsv)		annat sjuk hus/sjukhem	
		alderdoms hem	
		annan vård inrättning	

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, satts kryss i vidstående ruta		Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstillfallet och döden
Läkarens uttalande avser i sådant fall hans upplåtning om dödsorsaken		
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Omedelbar dödsorsak		
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	a	i sin tur orsakad av (eller som följd av)
	b	i sin tur orsakad av (eller som följd av)
	c	
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Födelsevikt i gram för barn under 1 år		
g		
Obduktion Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)		
☐ före- tagen ☐ ej före- tagen ☐ rätts- medicinsk obduktion ☐ annan medicinsk natur ☐ annan under- sökning av den döda kroppen ☐ klinisk undersökning före döden på sjukhus ☐ utom sjukhus ☐ därutöver även annan källa		
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)		
☐ olycksfall ☐ suicidium ☐ homicidium ☐ krigs handling ☐ annat ☐ oklart		
Skadans tillkomstort (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)		SCB:s anteckningar
Uppgifterna härrör från		
☐ polis myndighet ☐ egna iakt- tagelser ☐ patienten ☐ annan källa		
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej		
Är eljest skäl företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8) ☐ Ja ☐ Nej		
Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravsättning eller eldbegravning icke ske utan tillstånd av polismyndighet		
Övriga upplysningar		
Ört och datum		
Tjänsteställe		
Läkarens namn i maskinskrift eller textat		
Tjänsteställning		
Läkarens namnteckning		

SoS 123. Maj 1972 150 000 Fäststeld den 18 nov 1970 (MF 1970:53) cir 9433 ALLF 112 72 133

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom **utan dröjsmål** tillhandahållas den som har fått lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall **inrättningen** lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den **sannolika dödsorsaken** och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skal föreläggas för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall **den som anmäler dödsfallet** lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av **polismyndigheten** i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not [1] Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbesked, debetsedel, pens-anskrift m.m.

Not [2] Exempel: I hemmet: På med klin vid lasaretten i X-stad. Under sjuktransport mellan X och Y. På X-gatan i Y-köping. I havet utanför X. I skogen norr om X by.

Not [3] Uppgiften avser att klargöra om den dode vid tiden för dödsfallet var inskriven (inlagd) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit inlagd.

Not [4] Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit beroende av varandra eller ha orsakats av sådant som lett till ett upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att fans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt monster som fastställts av världshälsoorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad I a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tillägs d etc). Formuleringen "i sin tur orsakad av (eller som följt av)" mellan rad a och b och mellan b och c innebär inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstoring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inledde den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt I. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgörandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna I a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar, behavior inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallefraktur, leverupphug, intoxikation). Skadans tillkomstort redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidspunkterna avser bl a ett underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHO:s regler. Tiden på rad c skall infattas tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
b	Infarctus myocardi	1 dag
c	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Pneumonia acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år sedan barndomen
II	Diabetes mellitus	
I a	Haemorrhagia cerebri (fallskramningskada)	1 dag
II	Immaturitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Brachypneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Pentymal)	7 dagar
c	Depressio mentis endogena	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall desutom uppgifter om stadens resp förgiftningens tillkomstsätt anges på därför avsedd plats.

Not [5] Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annen undersökning av rättsmedicinsk natur» avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). Säk klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annen källa».

Not [6] Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutor kryssas. Med »annen» avses t.ex. skada vid polisinsripande, komplikation/missöde vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutor för »akuter» används främst när ett dödsfall är ett hänföra till enlingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ena eller det andra alternativet.

Not [7] Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomstsättet nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHO:s regler (se rubrik Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstsätt bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadstälning, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kaj, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom i hemmet, på ålderdomshem, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landväg, på sjön.

Exempel

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på ålderdomshemmet.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplatan vid hemmet.

I samband med alkoholföräring i hemmet medvetlös, inandades upprätt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympling mot smittkoppor.

Not [8] Sådant skal kan vara. Tveksamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall veterligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arv-fall).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)

Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbias (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrejsjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepa (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083		
084	A 29	Andra virusjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
086, 087	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
088	A 31	Malaria (A 37)
090	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
091	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
094	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
092, 093 095—097	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
098	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
120	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 } 099 } 100—117 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
130—136 } 140—149 }	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bantumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 } 163, 171 } 183, 184 }	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
186—199 }		
204—207	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 } 208, 209 }	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 } 251—258 }	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
270—279 }		
280—285	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333 } 341—344 } 346—358 }		
370—373 } 376—380 }	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
384—389 }		
390—392	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512		
514—519		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
560		
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
534, 536		
537		
561—570		
572, 573		
576, 577		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
595—599		
601—607		
612—629	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
636—639		
632	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
651—653		
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673		
630, 631	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
633—635		
654—662		
672		
674—678	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
650		
680—686		
690—709	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlösningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773		
777—779		
794		
780—793	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
795—796	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak External cause of injury

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928		
E 900—E 909	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 911—E 915		
E 929—E 949		
E 950—E 959	AE 147	Självmod och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur Nature of injury

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 }	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)
N 990—N 999 }		

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarréjsjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförslamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följd tillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektiösa- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Självmod och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarré-sjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }			
N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 }			
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 911—E 949, }	E 11—E 13 }		
E 960—E 999 }			

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8	B 6	085, 089	A 44	
015	A 9		099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203		
051—054			208—209	A 60	
056, 057			210—239	A 61	B 20
061					
066—068					
071—079					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34	B 17	260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246	A 66	(B 46)
094	A 36		251—258		
092, 093	A 37		270—279		
095—097					

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333	A 79	(B 46)
341—344		
346—358		
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	B 32
481—486	A 92	
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508	A 96	(B 46)
511, 512		
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553 } 560 } 571 } 574—575 } 526—530 } 534, 536 } 537 } 561—570 } 572, 573 } 576, 577 }	A 101 A 102 A 103 A 104	B 36 B 37 (B 46) (B 46)
X (580—629)		
580 581—584 590 592, 594 600 610, 611 591, 593 } 595—599 } 601—607 } 612—629 }	A 105 } A 106 } A 107 A 108 A 109 A 110 A 111	B 38 (B 46) (B 46) B 39 (B 46) (B 46)
XI (630—678)		
636—639 632 } 651—653 } 640, 641 } 642—645 } 670, 671 } 673 } 630, 631 } 633—635 } 654—662 } 672 } 674—678 } 650 }	A 112 } A 113 } A 114 } A 115 } A 116 } A 117 } A 118 }	(B 41) B 40 (B 41)
XII (680—709)		
680—686 690—709	A 119 } A 120 }	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715 716—718 720 727 735—738 } 721—726 } 728—734 }	A 121 } A 122 } A 123 } A 124 } A 125 }	(B 46)

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)		
E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 140	
E 890—E 899	AE 141	
E 910	AE 142	
E 922	AE 143	BE 48
E 916—E 921	AE 144	
E 923—E 928	AE 145	
E 900—E 909	AE 146	
E 911—E 915		
E 929—E 949		
E 950—E 959	AE 147	BE 49
E 960—E 978	AE 148	BE 50
E 980—E 989	AE 149	
E 990—E 999	AE 150	

XVII <i>N-listan</i> (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	(BN 50)
N 830—N 839	AN 141	
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

