


Dödsorsaker 1976



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1978**

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1976. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1976



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1978**

Causes of death 1976

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1978

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
the National Central Bureau of Statistics, S-102 50 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-03876-5

Printed in Sweden
Berlingska Boktryckeriet, Lund 1978

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1976. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Avdelningsdirektör Barbro Loogna har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigerat publikationen. Byråassistent Imber Lidén har svarat för uppföljningen av bearbetningen och byråassistent Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docent Bo Wikland.

Stockholm i november 1977

LENNART FASTBOM

Peter Simon

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1970–1976. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1970–1976. Deaths per 100,000 mean population
19	2 Dödstal 1976 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	2 Death rates by sex, and cause, 1976. Deaths per 100,000 mean population
20	3 Döda 1976 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen	3 Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1976. Percentage share of all deaths in the age group
21	4 Döda 1976 efter kön och dödsorsak i olika sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen	4 Deaths by sex, and cause, in different hospital regions, 1976. Percentage share of all deaths in the hospital region
	Tabeller	Tables
25	1 Multipla dödsorsaker för döda 1976 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1976. Detailed List
48	2 Döda 1976 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1976. Detailed List
180	3 Döda 1976 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1976. List A och B
192	4 Dödstal 1976 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1976. Deaths per 100,000 mean population
202	5 Döda 1976 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1976
214	6 Döda 1976 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1976. Number of deaths and percentage of total deaths
226	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75

	och över, 1976. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	years and over, 1976. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
232	8 Döda 1976 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1976. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
	Bilagor	Appendices
237	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
238	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
240	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
240	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
245	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
247	F-listan, Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
249	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registrars, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (*dödsbevis*), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden.

The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the "International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death" (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus (Cf. page 70) and of No. 910 Drowning (Cf. page 142). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The complete lists A and B of the 1965

Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1976 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the twentyfour counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age and b) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
		län	county
B-lista av ICD	List B of ICD	medicinsk undersökning	medical examination
bidragande orsak	contributory cause	månad, månader	month, months
		män (M)	men, males (M)
dag, dagar (dgr)	day, days	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
döda	deaths, deceased persons		
död, dödsfall	death		
dödsfall utomlands	deceased abroad	revision, rev	revision, rev.
dödsmanad	month of death, (month of occurrence)		
		samtliga	total
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga dödsfall	all deaths
		samtliga dödsorsaker	all causes of death
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
F-nummer	F-number, F-No.	sjukvårdsregion	hospital region
		storstadsområde	city region (metropolitan area)
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
hela riket	the whole country	ålder	age
hela året	the whole year	år	year, years
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision		
		övriga riket	rest of Sweden
komplikation	complication		

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som utfärdas av läkare och via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2, sid 238. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor och komplettering från cancerregistret.

Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, stansning, kontrollstansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den s k underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning

mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den s k underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen "Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death", Genève 1967¹.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar i allmänhet ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå.

¹ En översättning i utdrag av de internationella reglerna för dödsorsaksstatistiken och särskilt för bestämningen av underliggande dödsorsak finns i SCB-publikationen "Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik" (Meddelanden i samordningsfrågor, 1973:11), som också redovisar den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD) i dess 8e revision.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbingar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperium	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationsheltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den Nordiska medicinskstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna. Om en ändring skulle ske på denna punkt finns utrymme i koder och recordlayouter för en sådan utvidgning. För närvarande utfylls detta fält med nollor.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och för skador som orsakats genom druckning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fyrasiffernivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Kvalitet och fullständighet

I och med att dödsbevisen blev obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket, vilket skedde år 1971, torde kvaliteten på statistiken ha förbättrats. Dödsorsaksuppgifter får ej längre lämnas på dödsorsaksaviser eller grundas enbart på uppgifter från andra. En undersökning av den döda kroppen måste ha skett, innan läkaren kan utfärda dödsbevis, om han inte vårdat den avlidne före döden.

Som tidigare nämnts görs under bearbetningen en avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda. Vid denna kontroll har framkommit att 13 dödsfall ingår i dödsorsaksregistret men ej i befolkningsstatistikens register beroende på sen dödsfallsavisering. Vidare har i befolkningsstatistikens register på grund av felavisering upptagits 6 dödsfall som ej ingår i dödsorsaksstatistiken.

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledad av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För åldersklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1976 i efterföljande tabell.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	51 632	49 054	100 686
1- 4	226 605	215 559	442 164
5- 9	292 727	277 983	570 710
10-14	298 863	283 791	582 654
15-19	272 794	259 663	532 457
20-24	286 590	274 789	561 379
25-29	330 025	314 926	644 951
30-34	331 729	309 504	641 233
35-39	251 256	237 819	489 075
40-44	222 108	216 957	439 065
45-49	229 974	230 879	460 853
50-54	251 904	254 258	506 162
55-59	252 267	257 017	509 284
60-64	233 894	245 423	479 317
65-69	209 428	231 676	441 104
70-74	156 037	192 203	348 240
75-79	103 174	142 054	245 228
80-84	55 676	87 438	143 114
85-89	22 940	40 114	63 054
90-	7 299	14 281	21 580
Summa total	4 086 922	4 135 388	8 222 310
Levande födda Live births	50 555	47 790	98 345

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksgupper.

Ej publicerade uppgifter

Förutom de tabeller som redovisas i denna publikation finns följande maskintabeller tillgängliga hos SCB:

- Döda efter kön, ålder och dödsorsak för varje län, storstadsområde och sjukvårdsregion.

Dödsorsakerna är i dessa tabeller redovisade efter detaljlistan av ICD samt efter A- och B-listan. Tabellerna mot-

svarar tabellerna 2 och 3 i denna publikation men avser nämnda regionala områden.

- Döda efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön, ålder och dödsorsak.

Dödsorsakerna är i denna tabell redovisade efter detaljlistan av ICD. Tabellen motsvarar tabell 8 i denna publikation men ger en utförligare beskrivning av grunderna för dödsorsaksattesten.

Vidare har årliga listor av döda efter personnummer upprättats sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, förälder). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 13 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för tex forskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialvårdsstatistik, sektion för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstaten för såväl A-nummer som huvudgrupper. A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslutna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsom-

råden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerad dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ A, dels fullständiga dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ B. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovärdssamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa föränd-

ringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak. Tablån på nästa sida ger en översikt över antalet döda i vissa större dödsorsaksgrupper åren 1970–1976. För åren 1970–1974 redovisas årsgenomsnittsvärden.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsakligen av förgiftning och drunkning.


En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen. I diagram 1 ges en översikt över åren 1970–1976 för antalet döda per 100 000 av medelfolkmängden i vissa större dödsorsaksgrupper, i diagram 2 en sammanfattning av 1976 års statistik per 100 000 av medelfolkmängden och i diagram 3 ges en bild över hur vissa dödsorsaksgrupper fördelas inom olika åldersgrupper 1976. I diagram 4 slutligen ges en översikt över hur vissa större dödsorsaksgrupper fördelas inom olika sjukvårdsregioner 1976.

Dödsorsaksmönstret 1970–1976

ICD-nr	Dödsorsak	Ålder i år	1970–74		1975		1976	
			M	Kv	M	Kv	M	Kv
140–239	Tumörer	0–44	403	431	365	419	371	409
		45–64	2 381	2 449	2 435	2 418	2 435	2 369
		65–74	3 194	2 469	3 503	2 634	3 601	2 588
		75–	3 679	3 281	4 201	3 717	4 273	3 832
		S:a	9 657	8 630	10 504	9 188	10 680	9 198
390–458	Cirkulationsorganens sjukdomar	0–44	286	126	283	141	291	152
		45–64	4 536	1 620	4 465	1 545	4 623	1 451
		65–74	7 229	4 443	7 612	4 411	7 884	4 337
		75–	12 338	14 342	13 030	15 568	13 334	16 029
		S:a	24 389	20 531	25 390	21 665	26 132	21 969
410–414	Därav Ischemisk hjärtsjukdom	0–44	134	21	122	32	135	29
		45–64	3 384	820	3 415	826	3 560	796
		65–74	5 291	2 744	5 559	2 734	5 832	2 680
		75–	8 351	8 669	8 848	9 433	9 098	9 629
		S:a	17 160	12 254	17 944	13 025	18 625	13 134
430–438	Cerebrovaskulär sjukdom	0–44	73	63	86	72	76	82
		45–64	613	470	560	463	578	417
		65–74	1 123	1 065	1 246	1 103	1 202	1 055
		75–	2 303	3 292	2 482	3 752	2 535	3 904
		S:A	4 112	4 890	4 374	5 390	4 391	5 458
Restgrupp 000–796	Övriga sjukdomar	0–44	1 213	827	1 131	695	1 056	702
		45–64	1 577	901	1 662	868	1 691	934
		65–74	1 845	1 379	1 949	1 357	2 078	1 444
		75–	3 385	3 570	3 725	3 899	4 143	4 587
		S:a	8 020	6 677	8 467	6 819	8 968	7 667
E800–E999	Skador genom yttre våld våld och förgiftning	0–44	1 548	514	1 588	528	1 508	567
		45–64	1 268	461	1 172	433	1 121	421
		65–74	480	266	532	281	521	287
		75–	565	743	669	966	700	932
		S:a	3 861	1 984	3 961	2 208	3 850	2 207
E810–E823	Därav Motorfordonsolycka	0–44	463	171	455	167	413	177
		45–64	224	108	191	88	179	97
		65–74	120	62	134	70	140	79
		75–	100	44	91	61	108	46
		S:a	907	385	871	386	840	399
E950–E959	Själv mord	0–44	484	191	473	193	475	196
		45–64	479	210	421	179	383	175
		65–74	145	64	140	58	144	65
		75–	83	26	96	30	86	34
		S:a	1 191	491	1 130	460	1 088	470
E980–E989	Ovisshet om skada uppstått genom olyckshändelse el uppsåt	0–44	147	51	167	71	195	85
		45–64	142	54	148	82	133	71
		65–74	29	19	35	24	31	26
		75–	16	8	23	5	14	8
		S:a	334	132	373	182	373	190
Samtliga dödsorsaker		0–44	3 450	1 898	3 367	1 783	3 226	1 830
		45–64	9 762	5 431	9 734	5 264	9 870	5 175
		65–74	12 748	8 557	13 596	8 683	14 084	8 656
		75–	19 967	21 936	21 625	24 150	22 450	25 380
		S:a	45 927	37 822	48 322	39 880	49 630	41 041

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1970–1976
 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1970–1976.
 Deaths per 100,000 mean population

MÄN
ÅLDER 0–44 ÅR



ÅLDER 45–64 ÅR




Diagram 1 (forts)

MÄN
ÅLDER 65-74 ÅR




Diagram 1 (forts)

MÄN
ÅLDER 75 ÅR





Diagram 1 (forts)

KVINNOR
ÅLDER 0–44 ÅR



ÅLDER 45–64 ÅR




Diagram 1 (forts)


KVINNOR
ÅLDER 65–74 ÅR

Diagram 1 (forts)


KVINNOR
ÅLDER 75 ÅR—

Diagram 2 Dödstal 1976 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
Death rates by sex, and cause, 1976. Deaths per 100,000 mean population




Diagram 3 Döda 1976 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen
 Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1976. Percentage share of all deaths in the age group





Diagram 4 Döda 1976 efter kön och dödsorsak i sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen

Deaths by sex, and cause, in different hospital regions, 1976. Percentage share of all deaths in the hospital region



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1976 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1976. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	4	4	-	-	-	-	-	-	1	3	003
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	DIARRE	M	5	6	2	-	-	1	-	2	2	1	009
		F	9	6	2	1	-	-	-	2	-	1	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	010
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	LUNGTUBERKULOS	M	103	53	-	-	3	8	10	13	19	11	011
		F	48	16	-	-	-	2	3	4	7	-	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	012
013	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYS- TEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	015
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	2	4	-	-	-	2	1	-	1	-	016
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	017
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	018
		F	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	84	77	-	-	1	20	22	14	20	-	019
		F	57	40	-	-	-	3	11	10	16	-	
021	TULAREMI (HARPEST)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
		F	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	031
033	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	3	8	-	-	-	-	3	2	3	-	035
		F	2	10	-	-	-	1	-	2	7	-	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	036
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	TETANUS (STELKRAMP)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	SEPSIS	M	62	519	16	4	39	112	159	75	114	-	038
		F	48	381	6	5	28	75	88	76	103	-	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	10	-	-	-	3	4	-	3	-	039
		F	-	15	1	-	-	5	4	3	2	-	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	6	23	-	-	2	7	7	2	5	-	044
		F	5	12	-	-	-	1	7	1	3	-	

¹ Åldersredovisning av underliggande orsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	22	2	-	-	-	1	1	-	-	146
		F	10	1	-	-	-	-	1	-	-	
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	147
		F	11	1	-	-	-	-	1	-	-	
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	41	3	-	-	-	1	-	-	2	148
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	149
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	221	6	-	-	-	2	3	1	-	150
		F	85	4	-	-	-	2	1	-	1	
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	1147	27	-	-	-	4	7	7	9	151
		F	752	11	-	-	-	-	3	1	7	
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	20	1	-	-	1	-	-	-	-	152
		F	29	1	-	-	-	-	-	-	1	
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	836	41	-	-	-	1	4	12	24	153
		F	896	39	-	-	-	2	8	6	23	
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	514	40	-	-	-	3	6	15	16	154
		F	346	17	-	-	-	-	4	7	6	
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	299	6	-	-	-	3	1	1	1	155
		F	245	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	167	5	-	-	-	1	4	-	-	156
		F	364	6	-	-	-	1	2	2	1	
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	691	20	-	-	-	7	6	2	5	157
		F	590	9	-	-	1	2	3	1	2	
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	158
		F	51	1	-	-	-	-	-	-	1	
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	159
		F	26	1	-	-	-	-	-	-	1	
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	13	1	-	-	-	-	1	-	-	160
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	68	6	-	-	-	1	2	-	3	161
		F	3	1	-	-	-	-	-	1	-	
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1747	22	-	-	-	6	6	7	3	162
		F	469	4	-	-	-	2	2	-	-	
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	85	3	-	-	-	2	1	-	-	163
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	MALIGN BENTUMÖR	M	64	3	-	-	-	1	-	-	2	170
		F	36	1	-	-	-	-	-	-	1	
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	43	4	-	-	-	-	1	1	2	171
		F	30	4	-	-	-	-	1	1	2	
172	MALIGNT MELANOM I HUDEN	M	119	-	-	-	-	-	-	-	-	172
		F	81	2	-	-	-	-	1	1	-	
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	27	5	-	-	-	-	2	2	1	173
		F	27	2	-	-	-	-	-	-	2	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅDER I ÅR								
					5-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-			
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M F	6 1444	2 157	- -	- 1	1 16	- 31	- 37	- 72	1 174		
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	284	21	-	-	1	7	5	3	5	180	
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	325	26	-	-	-	2	9	4	11	182	
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	713	19	-	-	-	4	6	4	5	183	
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	74	6	-	-	-	2	1	1	2	184	
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1760	399	-	-	-	13	87	87	212	185	
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	186	
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MANLIGT GENITALORGAN	M	15	4	-	-	-	-	-	-	4	187	
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M F	328 174	43 11	- -	- -	1 1	4 14	14 5	12 -	12 5	188	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	434 320	25 24	- -	- -	1 -	3 4	9 6	5 6	7 8	189	
190	MALIGN TUMÖR I UGA	M F	8 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	190	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M F	260 222	1 3	- -	- -	- 1	- 1	- 1	1 -	- 1	191	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSISTELET	M F	47 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	192	
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÖRTEL	M F	45 80	1 6	- -	- -	- 1	1 4	- 1	- -	- -	193	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	14 14	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	194	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M F	123 170	4 6	- -	- -	- 1	- 1	1 -	2 2	1 3	195	
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196	
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	79 72	4 6	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	3 4	197	
198	ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	198	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M F	135 138	10 8	- -	- -	- 1	1 1	1 1	5 1	3 5	199	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M F	83 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	200	
201	MALIGN LYMFOPGRANULOMATOS	M F	77 45	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	201	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M F	183 122	9 5	- -	- -	- -	5 3	3 -	- -	1 2	202	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M F	195 193	23 9	- -	- -	- 1	3 2	6 2	8 2	6 4	203	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	5	5	-	-	-	-	2	1	2	237
		F	2	5	-	-	-	-	1	2	2	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	33	5	-	-	-	-	3	2	-	238
		F	36	10	-	-	-	3	4	-	3	
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	6	7	-	-	-	1	2	-	4	239
		F	20	13	-	-	-	-	-	2	11	
240	ENKEL STRUMA	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	240
		F	4	5	-	-	-	-	1	-	4	
241	ATOXISK NODUS STRUMA	M	2	8	-	-	-	2	1	3	2	241
		F	3	15	-	-	-	3	2	4	6	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	3	22	-	-	-	4	9	6	3	242
		F	36	68	-	-	-	2	22	21	23	
244	MYXÖDEM	M	4	12	-	-	-	3	2	5	2	244
		F	13	55	-	-	2	5	22	9	17	
245	TYREOIDIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	245
		F	2	2	-	-	-	1	1	-	-	
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÜLDKÖRTELN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	246
250	DIABETES MELLITUS	M	700	2244	-	-	18	309	719	498	700	250
		F	879	2773	-	-	11	201	710	632	1219	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	251
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	BISKÜLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M	4	13	-	1	1	3	3	3	2	252
		F	11	30	-	-	-	4	9	12	5	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	4	8	-	-	-	1	5	1	1	253
		F	10	8	-	-	-	1	2	1	4	
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	9	13	-	-	1	2	5	2	3	255
		F	5	12	1	-	-	2	5	1	3	
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	2	-	-	1	1	-	-	-	258
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	263
265	D-VITAMINBRIST	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	265
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
267	PROTEINBRIST	M	1	2	-	-	-	2	-	-	-	267
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	4	8	-	-	-	-	2	2	4	268
		F	15	9	-	-	-	-	-	3	6	
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	4	4	-	-	-	1	1	-	2	269
		F	2	5	-	-	-	-	1	-	4	
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	270
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT- OMSÄTTNINGEN	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	271
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	6	3	-	-	-	3	-	-	-	272
		F	5	1	-	-	-	-	1	-	-	
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	12	7	-	-	2	3	2	-	-	273
		F	10	2	1	-	-	1	-	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
274	GIKT	M	2	17	-	-	-	1	4	5	7	274
		F	2	6	-	-	-	-	1	3	2	
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	21	8	-	-	-	2	4	1	1	275
		F	11	6	-	-	-	2	1	-	3	
276	AMYLOIDOS	M	27	21	-	-	-	4	7	3	7	276
		F	14	35	-	-	2	12	13	3	5	
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M	4	54	-	-	3	21	19	6	5	277
		F	8	115	-	-	4	35	35	21	20	
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	3	50	-	-	2	34	12	-	2	279
		F	1	22	-	-	1	7	8	3	3	
280	ANEMI AV JÄRNBRIKST	M	3	36	-	-	2	2	4	11	17	280
		F	7	51	-	-	1	2	12	7	29	
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	12	87	-	-	-	1	12	17	57	281
		F	21	116	-	-	-	2	12	23	79	
282	KRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	282
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	7	-	-	2	-	4	1	-	283
		F	6	6	-	-	-	1	2	2	1	
284	APLASTISK ANEMI	M	14	26	-	-	3	5	7	4	7	284
		F	14	14	-	2	-	2	4	2	4	
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	6	121	-	-	2	7	30	19	63	285
		F	8	128	-	1	2	11	15	24	75	
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	3	2	1	-	-	-	-	1	-	286
		F	2	5	-	1	1	-	3	-	-	
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	3	32	1	2	3	5	9	5	7	287
		F	11	38	-	2	-	7	11	7	11	
288	AGRANULOCYTOS	M	3	13	-	-	-	6	3	2	2	288
		F	5	17	-	-	2	7	5	1	2	
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	17	-	-	2	4	5	4	2	289
		F	1	11	-	-	2	1	-	1	7	
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	53	845	-	-	-	12	145	199	489	290
		F	111	1252	-	-	-	8	129	212	903	
291	ALKOHOLPSYKOS	M	27	15	-	-	1	7	7	-	-	291
		F	4	4	-	-	-	1	3	-	-	
295	SCHIZOFRENI	M	4	115	-	-	7	18	41	18	31	295
		F	6	117	-	-	5	18	30	24	40	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	18	-	-	4	4	1	5	4	296
		F	-	30	-	-	-	6	5	8	11	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	5	-	-	-	1	1	2	1	297
		F	-	7	-	-	-	-	1	1	5	
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	6	-	-	-	1	-	1	4	298
		F	-	3	-	-	-	1	1	-	1	
299	PSYKOS UNS	M	-	4	-	-	1	-	1	1	1	299
300	NEUROS	M	-	135	-	-	37	44	26	12	16	300
		F	2	72	-	-	15	18	19	7	13	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M	-	3	-	-	-	1	2	-	-	301
303	ALKOHOLISM	M	233	733	-	-	156	382	142	37	16	303
		F	34	125	-	-	31	77	14	2	1	
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	4	11	-	-	11	-	-	-	-	304
		F	1	5	-	-	3	1	-	1	-	
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	305
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	3	3	-	-	3	-	-	-	-	306
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	-	1	-	1	1	-	312
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
313	SVAR MENTAL RETARDATION	M	-	0	-	1	1	1	2	1	-	313
		F	-	10	-	2	-	4	2	1	1	
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	314
		F	-	5	-	1	3	-	1	-	-	
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	28	2	4	7	6	5	4	-	315
		F	-	21	-	1	3	7	8	-	2	
320	MENINGIT	M	39	26	4	3	3	5	6	3	2	320
		F	23	9	2	-	-	3	1	-	3	
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	321
		F	1	2	-	-	-	-	1	1	-	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	3	3	-	1	-	-	1	-	1	322
		F	4	4	-	-	-	3	-	-	1	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	5	1	-	-	-	1	-	-	-	323
		F	4	2	-	-	-	2	-	-	-	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	3	3	-	-	-	1	1	1	-	324
		F	5	3	-	-	1	-	-	-	2	
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	34	6	-	-	1	-	2	1	2	330
		F	14	2	-	-	-	-	1	1	-	
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	6	1	-	-	-	-	-	1	-	331
		F	6	2	-	-	-	2	-	-	-	
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	332
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M	12	2	-	-	1	1	-	-	-	333
		F	9	2	-	-	1	-	1	-	-	
340	MULTIPEL SKLEROS	M	55	16	-	-	3	3	6	4	-	340
		F	49	12	-	-	2	3	4	2	1	
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	341
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
342	PARALYSIS AGITANS	M	231	197	-	-	-	6	69	55	67	342
		F	182	143	-	-	-	6	25	39	73	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	23	5	-	2	2	-	1	-	-	343
		F	11	5	-	3	1	-	-	1	-	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	23	69	-	1	1	6	19	23	19	344
		F	21	80	-	-	-	6	19	17	38	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
345	EPILEPSI	M	73	80	-	5	16	28	16	9	6	345	
		F	56	54	-	3	6	9	13	5	18		
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	64	72	-	-	1	17	30	11	13	347	
		F	75	86	-	1	-	13	27	11	34		
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	95	4	-	-	-	-	-	2	2	348	
		F	74	9	-	-	-	2	3	1	3		
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	4	1	-	-	-	1	-	-	-	349	
		F	5	1	-	-	-	-	-	1	-		
350	FACIALISFÖRLÄMNING	M	-	3	-	1	-	-	-	-	2	350	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
351	TRIGEMINUSNEURALGI	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	351	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	4	8	-	-	-	-	7	1	-	354	
		F	6	2	-	-	-	-	-	2	-		
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	355	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
356	ANDRA SJUKDOMAR I KRANIALNERVERNA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	356	
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	357	
		F	1	2	-	-	-	-	1	-	1		
358	SJUKDOMAR I PERIFERA, AUTONOMA NERVER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	358	
360	KONJUNKTIVIT OCH OPTALMI	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	360	
363	KERATIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	363	
367	INFLAMMATION I OPTISKA NERVEN OCH NÄTHINNAN	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	367	
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	374	
		F	2	9	-	-	1	-	-	1	7		
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	18	-	-	-	1	1	2	14	375	
		F	-	25	-	-	-	-	2	4	19		
376	NÄTHINNEAVLÖSNING	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	376	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M	-	4	-	1	-	1	2	-	-	377	
		F	-	4	-	1	-	-	-	1	2		
378	ANDRA ÖGONSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	378	
379	BLINDHET, SYNNEDESKÄTTNING	M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	379	
		F	-	4	-	-	-	-	-	-	4		
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	381	
		F	-	3	1	-	-	-	1	-	1		
385	MENIERES SJUKDOM	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	385	
388	DÖVSTUMHET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	388	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	5	-	-	-	1	1	1	2	393	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1		
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	93	68	-	-	-	12	30	11	15	394	
		F	215	105	-	-	-	26	25	16	38		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	219	149	-	1	2	24	56	31	35	395	
		F	147	104	-	-	-	6	21	32	45		
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	60	33	-	-	-	5	11	2	15	396	
		F	105	48	-	-	-	7	15	6	20		
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	6	7	-	-	-	5	1	-	1	397	
		F	4	10	-	-	-	3	2	1	4		
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	398	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
400	MALIGN HYPERTONI	M	24	5	-	-	-	4	1	-	-	400	
		F	16	5	-	-	-	4	-	-	1		
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	9	900	-	-	9	246	342	149	154	401	
		F	8	1038	-	-	4	107	338	231	358		
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	75	347	-	-	-	58	125	75	89	402	
		F	128	514	-	-	1	38	112	131	232		
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	21	53	-	-	-	12	16	8	17	403	
		F	11	47	-	-	2	9	10	12	14		
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	50	96	-	-	-	18	42	18	18	404	
		F	39	81	-	-	4	17	30	14	23		
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	10075	857	-	-	17	167	287	167	219	410	
		F	5788	526	-	-	11	75	123	110	207		
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	8550	7770	-	-	52	1446	2582	1466	2224	412	
		F	7346	5005	-	-	15	363	1124	1069	2434		
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	286	-	-	2	49	121	58	56	413	
		F	-	120	-	-	-	9	32	33	46		
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	5	53	-	-	6	16	18	6	7	420	
		F	4	39	1	-	2	10	12	5	9		
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	18	44	1	1	6	16	10	5	5	421	
		F	11	31	-	-	-	7	5	8	11		
422	AKUT MYOKARDIT	M	13	21	2	-	3	3	5	3	5	422	
		F	17	20	2	1	2	2	2	6	5		
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	8	30	-	-	3	13	7	2	5	423	
		F	5	26	-	-	-	7	5	5	9		
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	63	23	-	-	1	5	4	6	7	424	
		F	56	23	-	-	-	-	6	6	11		
425	KARDIOMYOPATI	M	19	8	-	-	4	3	1	-	-	425	
		F	9	6	-	-	3	-	1	1	1		
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	24	364	1	1	10	73	147	47	85	426	
		F	38	208	-	3	10	57	64	31	43		
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	432	1743	-	2	26	188	428	372	727	427	
		F	450	1740	-	4	20	116	312	358	930		
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	187	455	1	-	43	114	92	61	145	428	
		F	188	361	-	-	11	56	67	48	179		
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	84	96	-	-	12	33	20	10	21	429	
		F	38	59	-	-	2	13	10	7	27		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	211	10	-	1	-	5	3	1	-	430	
		F	308	17	-	1	1	5	7	2	1		
431	HJÄRNBLÖDNING	M	1277	261	-	3	14	37	72	56	79	431	
		F	1429	245	-	1	13	30	56	46	99		
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	143	36	-	-	1	8	16	5	6	432	
		F	98	27	-	-	1	3	8	5	10		
433	HJÄRNTROMBOS	M	586	233	-	2	7	38	65	49	72	433	
		F	630	215	-	-	5	19	48	50	93		
434	HJÄRNEMBOLI	M	88	116	-	-	-	16	45	30	25	434	
		F	125	123	-	-	3	12	34	31	43		
435	ÖVERGRÄNDE CEREBRAL ISCHEMI	M	1	8	-	-	-	1	3	2	2	435	
		F	1	12	-	-	-	-	2	2	8		
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	625	456	-	-	5	39	122	97	193	436	
		F	826	546	-	-	4	16	100	109	317		
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	592	701	-	-	2	33	149	164	353	437	
		F	873	813	-	-	1	18	107	157	530		
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	868	969	-	-	5	91	292	231	350	438	
		F	1168	1032	-	1	5	43	199	233	551		
440	ARTERIOSKLEROS	M	370	3868	-	-	7	302	896	768	1895	440	
		F	603	4169	-	-	7	105	572	724	2761		
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	478	62	-	-	2	7	18	18	17	441	
		F	227	32	-	-	-	2	9	6	15		
442	ANNAT ANEURYSM	M	8	9	-	-	1	5	2	1	-	442	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	3	14	-	-	-	1	8	4	1	443	
		F	2	2	-	-	-	-	2	-	-		
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	246	207	-	-	2	30	68	26	81	444	
		F	386	231	-	-	2	21	47	45	116		
445	GANGRÄN	M	182	228	-	-	2	13	53	49	111	445	
		F	222	246	-	-	-	4	31	39	172		
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	11	9	-	-	-	1	2	-	6	446	
		F	22	18	-	-	-	1	2	6	9		
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	1	2	-	-	-	1	1	-	-	447	
		F	-	3	-	-	1	1	-	-	1		
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	198	1745	-	1	24	292	567	343	518	450	
		F	207	1969	-	1	23	181	506	412	846		
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	6	15	-	-	-	1	4	3	7	451	
		F	4	12	-	-	-	-	2	3	7		
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	3	20	-	-	1	7	5	4	3	452	
		F	2	21	-	-	-	3	7	5	6		
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	186	452	-	1	7	80	136	94	134	453	
		F	195	562	1	-	11	61	133	112	244		
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	2	8	-	-	-	-	1	2	5	454	
		F	8	16	-	-	-	1	3	5	7		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
				SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
501	HALSBÖLD	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	501
503	KRONISK SINUIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	503
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	NXSPOLYP	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
507	HÖRSNUVA	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	507
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNÄ	M	7	4	1	-	1	1	-	1	-	-	508
		F	1	6	-	2	-	1	1	2	-	-	-
510	EMPYEM	M	7	40	-	-	2	8	15	12	3	5	510
		F	8	16	-	-	-	2	6	3	-	-	-
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	-	4	-	-	-	1	-	2	1	511	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	7	-	-	-	2	1	2	2	512	
		F	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	20	42	-	-	3	9	14	5	11	513	
		F	20	17	-	-	2	4	3	1	7	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	10	67	-	-	1	4	15	13	34	514	
		F	1	95	-	-	-	11	14	21	49	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	62	18	-	-	-	2	7	4	5	515	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	80	90	-	-	4	22	26	13	25	517	
		F	79	54	-	1	-	10	15	7	21	-	-
518	BRONKIEKTASI	M	75	28	-	-	-	1	10	4	13	518	
		F	39	21	-	1	-	1	6	5	8	-	-
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	519	
526	SJUKDOMAR I KÄKAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	526	
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLAR	M	2	8	-	-	1	1	2	-	4	527	
		F	7	7	-	-	-	1	1	3	2	-	-
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	528	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	34	31	-	-	1	3	10	12	5	530	
		F	31	29	-	-	-	2	7	6	14	-	-
531	SÄR PÄ MAGSÄCK	M	323	214	-	-	5	44	77	35	53	531	
		F	243	128	-	-	1	23	42	23	39	-	-
532	SÄR PÄ DUODENUM	M	171	100	-	-	5	23	34	19	19	532	
		F	79	47	-	-	1	8	10	4	24	-	-
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	6	1	-	-	-	-	-	1	-	533	
		F	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	3	1	-	-	-	1	-	-	-	534	
		F	3	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	41	55	-	1	5	15	11	16	7	535	
		F	29	41	-	-	-	4	13	7	17	-	-
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	536	
		F	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	8	8	-	-	-	2	2	1	3	537	
		F	5	6	-	-	-	1	1	1	3	-	-

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80+	
540	AKUT APPENDICIT	M	30	6	-	-	-	1	2	2	1	540
		F	21	4	-	-	-	-	-	2	2	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	14	11	-	-	-	1	-	2	8	550
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	15	9	-	-	1	1	-	4	3	551
		F	24	28	1	-	-	4	5	5	13	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	32	6	-	-	-	-	1	2	3	552
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	553
		F	34	6	-	-	-	-	2	1	3	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	118	156	1	2	6	23	48	30	46	560
		F	135	167	2	1	3	31	34	24	72	
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	12	51	-	-	-	7	11	7	26	561
		F	13	75	-	1	3	6	14	7	44	
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	30	23	-	-	-	2	3	6	12	562
		F	79	37	-	-	-	1	3	4	29	
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	40	16	-	-	3	2	3	6	2	563
		F	30	11	-	-	-	1	4	1	5	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	15	13	-	-	-	1	4	2	6	564
		F	17	11	-	-	-	2	2	1	6	
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	565
566	ABSCCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	566
		F	1	4	-	-	-	-	1	-	3	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	16	359	5	-	19	88	124	49	74	567
		F	13	350	2	1	7	65	90	61	124	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	67	131	2	-	4	27	34	25	39	569
		F	58	127	-	1	6	24	28	17	51	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	10	13	1	-	4	4	3	1	-	570
		F	13	9	-	-	-	3	-	1	5	
571	LEVERCIRROS	M	717	376	-	1	37	142	119	38	39	571
		F	345	190	-	-	12	42	50	27	59	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCCESS	M	1	5	-	-	-	-	1	-	4	572
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	23	72	-	-	5	33	17	6	11	573
		F	21	47	-	-	5	11	16	7	8	
574	GALLSTEN	M	113	91	-	-	-	12	27	14	38	574
		F	150	114	-	-	-	11	26	11	66	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	129	106	-	-	1	7	26	18	54	575
		F	146	131	-	-	-	5	17	23	86	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	8	13	-	-	1	1	2	3	6	576
		F	13	12	-	-	-	1	3	4	4	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	154	162	-	-	19	59	42	17	25	577
		F	94	76	-	-	6	13	18	17	22	
580	AKUT NEFRIT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	580
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	7	15	-	-	3	2	3	2	5	581
		F	4	3	-	-	1	1	1	-	-	
582	KRONISK NEFRIT	M	137	40	-	1	3	8	12	9	7	582
		F	116	33	-	-	1	13	9	3	7	
583	NEFRIT UNS	M	3	2	-	-	-	1	1	-	-	583
		F	4	4	-	-	-	2	-	-	2	
584	NJURSKLEROS UNS	M	24	92	-	-	-	7	29	21	35	584
		F	26	49	-	-	-	4	10	5	30	
590	NJURINFEKTION	M	302	838	1	2	6	63	158	183	425	590
		F	395	757	-	1	9	62	128	133	424	
591	HYDRONEFROS	M	6	45	-	-	1	7	10	12	15	591
		F	4	25	-	-	-	5	10	4	6	
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	27	33	-	-	-	4	11	5	13	592
		F	31	34	-	-	-	7	9	4	14	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	86	180	-	-	5	34	49	47	45	593
		F	50	126	-	1	8	23	24	23	47	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	7	7	-	-	-	1	2	1	3	594
		F	5	7	-	-	-	1	1	2	3	
595	CYSTIT	M	11	93	-	-	2	4	18	17	52	595
		F	12	107	-	-	2	1	14	21	69	
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLASAN	M	17	36	-	-	-	2	10	8	16	596
		F	2	19	-	-	1	2	3	1	12	
597	URETRIT, ICKE VENERISK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	597
598	URETRASTRIKTUR	M	2	6	-	-	-	-	1	2	3	598
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	-	4	-	-	-	-	1	-	3	599
		F	-	5	-	-	-	1	1	-	3	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	260	233	-	-	-	3	38	50	142	600
601	PROSTATIT	M	10	19	-	-	-	-	6	3	10	601
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	602
603	HYDROCELE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	603
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	6	10	-	-	-	-	3	1	6	604
605	PREPUTIUMS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	605
607	ANDRA SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALORGAN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	607
611	ANDRA SJUKDOMAR I MAMMA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	611
612	AKUT SALPINGIT OCH OOFORIT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	612
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	1	4	-	-	2	-	-	2	-	614
615	ANDRA SJUKDOMAR I OVARIUM OCH TUBA	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	615
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	1	4	-	-	-	2	-	1	1	616

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
622	INFektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	3	6	-	-	-	-	-	-	6	622	
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	623	
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	4	-	-	-	-	-	1	3	629	
644	ABORT, OKÄNT OM PROVOCERAD ELLER SPONTAN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	644	
654	FÖRLOSSNING VID ABNORMT BÄCKEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	654	
661	FÖRLOSSNING MED ANNAN KOMPLIKATION	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	661	
671	PUERPERAL FLEBIT OCH TROMBOS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	671	
673	LUNGENBOLI I PUERPERIET	F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	673	
680	FURUNKEL OCH KARBUNKEL	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	680	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	2	6	-	-	1	3	-	-	2	682	
		F	1	4	-	-	-	-	2	-	2		
686	ANDRA LOKALA INFektionER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	686	
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	692	
693	HERPESLIKMANDE DERMATIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	693	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
694	PEMPFIGUS	M	2	5	-	-	-	-	1	2	2	694	
		F	-	3	-	-	-	-	-	-	3		
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	2	1	-	-	-	-	-	1	-	695	
		F	1	3	-	-	-	1	1	-	1		
696	PSORIASIS OCH LIKMANDE TILLSTÄND	M	1	8	-	-	-	3	-	1	4	696	
		F	1	7	-	-	-	-	2	4	1		
702	ANDRA DERMATOSER	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	702	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
707	KRONISKT HUDSÄR	M	1	46	-	-	-	4	14	6	22	707	
		F	3	53	-	-	-	2	9	10	32		
708	URTIKARIA (NÄSSELFEBER)	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	708	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
710	AKUT VARIG ARTRIT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	710	
711	AKUT, ICKE VARIG ARTRIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	711	
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	79	124	-	-	-	23	45	26	30	712	
		F	202	265	-	-	-	26	72	74	93		
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	21	64	-	-	-	3	13	10	38	713	
		F	28	72	-	-	-	1	3	8	60		
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	F	2	2	-	-	-	-	-	1	1	714	
715	ARTRIT UNS	M	1	9	-	-	-	-	4	3	2	715	
		F	5	14	-	-	-	1	4	4	5		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	716	
		F	2	4	-	-	-	1	3	-	-		
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	1	4	-	-	-	2	-	-	-	717	
		F	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	
718	REUMATISM UNS	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	718	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	3	16	-	-	-	4	3	3	6	720	
		F	5	5	-	-	-	1	-	1	3		
721	OSTITIS DEFORMANS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	721	
		F	1	3	-	-	-	-	-	-	3		
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	4	23	-	-	-	4	6	5	8	723	
		F	14	69	-	-	-	8	12	12	37		
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	725	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
727	ANKYLOS AV LED	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	727	
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	729	
		F	1	3	-	-	-	2	-	-	1		
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	3	5	-	-	-	1	2	1	1	733	
		F	-	6	-	-	-	-	1	3	2		
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	32	18	-	-	2	6	6	-	4	734	
		F	81	34	-	-	4	7	6	9	8		
735	RYGGGRADSKRÜKNING	M	3	20	-	-	2	7	6	2	3	735	
		F	9	22	-	-	3	7	5	2	5		
740	ANENCEFALI	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
741	SPINA BIFIDA	M	7	1	1	-	-	-	-	-	-	741	
		F	12	1	1	-	-	-	-	-	-		
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	13	2	-	2	-	-	-	-	-	742	
		F	16	2	1	1	-	-	-	-	-		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	14	9	3	3	-	1	1	-	1	743	
		F	11	3	-	1	-	2	-	-	-		
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV BRÖN, ANSIKTE OCH HALS	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	745	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	89	49	26	13	7	2	-	1	-	746	
		F	84	44	25	12	3	1	2	1	-		
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	14	32	20	6	4	1	-	1	-	747	
		F	12	24	14	4	1	3	-	2	-		
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	6	6	5	-	1	-	-	-	-	748	
		F	4	7	6	-	-	1	-	-	-		
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	1	3	3	-	-	-	-	-	-	749	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	5	1	1	-	-	-	-	-	-	750	
		F	2	3	3	-	-	-	-	-	-		
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	11	5	5	-	-	-	-	-	-	751	
		F	12	6	6	-	-	-	-	-	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	752
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M F	37 24	19 13	8 8	1 1	-	4 -	2 2	2 -	2 2	753
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	754
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M F	- 2	4 1	3 1	1 -	-	-	-	-	-	755
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	14 11	5 5	3 4	-	2 -	-	-	-	-	756 1
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M F	8 1	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	757
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M F	3 2	2 1	2 1	-	-	-	-	-	-	758
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M F	41 46	14 13	5 6	1 1	2 2	4 3	1 -	1 1	-	759
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	761
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M F	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	763
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	766
767	SVAR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	767
768	SVAR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	768
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M F	15 6	13 11	13 11	-	-	-	-	-	-	769
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M F	8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	770
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	771
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M F	52 39	10 6	10 6	-	-	-	-	-	-	772
774	HEMOLYTISK SJUKDOM MED KÄRNIKTERUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	774
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M F	7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	775
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M F	86 55	79 58	79 58	-	-	-	-	-	-	776
777	IMMATURITAS UNS	M F	28 34	120 86	120 86	-	-	-	-	-	-	777
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M F	6 2	2 5	2 5	-	-	-	-	-	-	778

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
		F	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
795	PLÖTSLIG, EJ VÄLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
		F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N800
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	59	9	-	1	3	1	4	-	-	-	N801
		F	17	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	1	5	-	-	2	2	1	-	-	-	N802
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	584	20	-	-	5	4	6	-	5	-	N803
		F	165	6	-	1	2	-	2	1	-	-	
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N804
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	39	23	-	-	8	5	5	3	2	-	N805
		F	17	11	-	-	4	1	2	-	4	-	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	66	20	-	3	6	7	4	-	-	-	N806
		F	32	7	-	1	5	1	-	-	-	-	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	22	71	-	2	21	19	11	8	10	-	N807
		F	9	25	1	-	10	5	3	1	5	-	
N808	FRAKTUR PÅ BÅCKENBEN	M	27	21	-	-	2	6	4	1	8	-	N808
		F	33	33	-	-	4	2	5	5	17	-	
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	3	6	-	-	1	2	2	-	1	-	N809
		F	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N810
N811	FRAKTUR PÅ SKULDERBLAD	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N811
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	3	3	-	-	-	2	-	-	1	-	N812
		F	9	11	-	-	-	-	1	2	3	-	
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	N813
		F	2	14	-	-	-	-	2	2	17	-	
N819	MULTIPLA FRAKTURER PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N819
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	397	212	-	-	2	11	34	42	123	-	N820
		F	752	466	-	1	-	9	50	97	316	-	
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	8	6	-	-	-	1	2	1	2	-	N821
		F	14	7	-	-	-	-	2	1	4	-	
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	F	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	N822
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	6	13	-	1	2	6	2	1	1	-	N823
		F	13	8	-	-	-	2	1	1	4	-	
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	N824
		F	9	3	-	-	-	-	1	1	1	-	
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N825
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80+	
N826	FRAKTUR PÅ TÅR		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS		M	5	3	-	-	-	-	-	-	3	N827
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS		M	17	18	-	-	9	4	1	3	1	N828
			F	13	12	-	-	1	5	2	3	1	
N829	FRAKTUR UNS		M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	N829
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N831	LUXATION I SKULDRA		M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	N831
N835	LUXATION I HÖFTLED		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N835
N850	HJÄRNSKAKNING		M	4	6	-	-	1	3	1	-	1	N850
			F	6	1	-	-	-	-	1	-	-	
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION		M	248	367	-	19	149	99	58	24	18	N851
			F	98	129	-	11	53	27	19	8	11	
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING		M	80	74	-	7	19	26	10	6	6	N852
			F	41	19	1	2	6	2	3	2	3	
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS		M	-	6	-	1	2	2	1	-	-	N853
			F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS		M	16	10	-	-	-	4	2	1	3	N854
			F	11	1	-	-	-	1	-	-	-	
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX		M	32	15	-	2	5	3	5	-	-	N860
			F	19	2	-	-	1	1	-	-	-	
N861	SKADA PÅ HJARTA OCH LUNGA		M	117	57	-	4	28	12	4	6	3	N861
			F	41	21	1	4	7	4	4	1	-	
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS		M	144	72	1	3	32	14	16	4	2	N862
			F	41	32	-	-	10	5	15	1	1	
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N863
			F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
N864	LEVERSKADA		M	15	17	-	1	13	1	1	1	-	N864
			F	3	10	-	2	4	3	1	-	-	
N865	SKADA PÅ MJALTE		M	4	10	-	1	6	2	1	-	-	N865
			F	1	5	-	1	2	1	1	-	-	
N866	SKADA PÅ NJURE		M	5	5	-	-	4	1	-	-	-	N866
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N867
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS		M	39	15	-	4	3	3	3	1	1	N868
			F	8	5	-	1	4	-	-	-	-	
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN		M	132	19	-	2	11	2	3	1	-	N869
			F	54	5	-	-	1	3	1	-	-	
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS		M	2	5	-	-	-	2	2	-	1	N873
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N874	SÄRSKADA PÅ HALS		M	13	3	-	1	-	1	1	-	-	N874
			F	9	1	-	-	1	-	-	-	-	
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N875

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					C	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
N876	SÄRSKADA PÅ RYGGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N876
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N880
N881	SÄRSKADA I ARMBÅGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	9	2	-	-	-	2	-	-	-	N881
		F	4	2	-	-	-	2	-	-	-	
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N884
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N890
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N891
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	N894
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N896
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N897
N901	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ BÅDA NEDRE EXTREMITETERNA	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N901
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N907
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N910	YTIG SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH KALOTT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N910
N922	KONTUSION PÅ BÄL	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 N922
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N927
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	45	74	-	-	42	20	11	-	-	N933
		F	28	13	1	-	5	5	2	-	-	
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	N934
N941	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N941
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 N942
N944	BRÄNNSKADA PÅ HANDLOV OCH HAND	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N944
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N945
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N947
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N948
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	70	11	-	1	3	5	1	-	-	N949
		F	43	4	-	2	-	1	1	-	-	
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N952
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	1	6	-	-	-	1	2	2	1	N962
		F	-	8	-	-	-	3	1	1	-	
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	N963
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-	5	-	-	1	1	1	1	1	N964
		F	-	3	-	-	-	1	1	1	-	
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPIRYRETIKA	M	65	33	-	-	18	13	2	-	-	N965
		F	39	33	-	-	16	9	6	-	2	
N966	ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	3	2	-	-	2	-	-	-	-	N966
		F	4	1	-	-	1	-	-	-	-	
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	195	41	-	-	24	14	2	1	-	N967
		F	169	28	-	-	11	11	4	1	1	
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	2	-	-	2	-	-	-	-	N968
N970	PSYKOFARMAKA	M	90	25	-	-	15	8	1	1	-	N970
		F	87	21	-	-	9	11	1	-	-	
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	5	2	-	-	2	-	-	-	-	N971
		F	1	2	-	-	2	-	-	-	-	
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M	2	2	-	-	-	1	-	1	-	N972
		F	5	1	-	-	1	-	-	-	-	
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	10	3	-	-	-	2	-	-	1	N973
		F	5	3	-	-	-	1	1	-	1	
N975	DIURETIKA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N975
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N976
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	29	4	-	-	2	2	-	-	-	N977
		F	21	7	-	-	-	4	2	-	1	
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N978
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	210	171	-	-	100	55	13	3	-	N980
		F	44	64	-	-	36	25	3	-	-	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	4	3	-	-	3	-	-	-	-	N982
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNINGEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N983
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N985
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	178	3	-	-	1	1	-	-	1	N986
		F	42	1	-	-	-	-	-	1	-	
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N987
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNINGEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N989
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	24	7	-	-	3	2	1	-	1	N991
		F	5	11	-	-	3	2	5	-	1	
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N992
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	765	11	-	-	9	2	-	-	-	N994
		F	253	11	-	2	5	3	1	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1976. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	1	25	-	-	5	9	4	2	5	N995
		F	1	14	-	-	2	2	6	3	1	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	4	-	-	3	-	-	-	1	N999
		F	-	3	-	-	-	1	-	1	1	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	49630	44279	382	164	1554	6931	12299	8340	14609	
		F	41041	38268	295	131	697	3220	7709	7306	18910	

ÅLDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
3 1	3 1	2 -	2 2	5 1	7 6	4 8	22 8	19 12	30 23	41 34	65 40	57 42	55 47	27 17	21 10	381 272	M F	000- 136	
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1 3	2 3	1	-	-	9 13	M F	000- 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	-	-	-	4 4	M F	003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	-	-	-	4 4	M F	003.9	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	5 9	M F	009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	009.1	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5 6	M F	009.2	
-	-	-	-	-	3 4	2 2	12 6	12 9	20 15	26 16	44 22	33 17	36 21	12 5	11 2	211 119	M F	010- 019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	-	-	9 1	M F	010	
-	-	-	-	-	2 1	2 1	7 2	5 3	5 5	9 5	22 6	17 9	18 12	9 3	7 1	103 48	M F	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	012.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	013	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	013.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	013.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	-	-	-	-	2 1	M F	016	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 2	M F	017	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	017.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1	M F	017.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	1	-	10 9	M F	018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	018.1	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	9 9	M F	018.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	020-027	M	-	1	1	-	2	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	021	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	1	1	-	2	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	M	-	1	1	-	2	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	030-039	M	1	3	3	-	7	1	1	-	-
		F	-	3	1	3	7	2	-	2	-
	033	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	035	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	036	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	1	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1	-
037	TETANUS (STELKRAMP)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	1	3	3	-	7	1	-	-	-
		F	-	3	1	2	6	1	-	1	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	1	1	-	-	2	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	2	2	-	4	-	-	-	-
		F	-	2	1	1	4	1	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	4	6	9	15	15	14	14	2	4	84	M	019
-	-	-	-	-	2	1	4	5	9	11	13	4	8	-	-	57	F	
-	-	-	-	-	1	-	4	5	8	14	15	13	13	2	4	79	M	019.0
-	-	-	-	-	2	1	4	5	7	11	13	4	8	-	-	55	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	019.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	020-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	027.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
3	1	-	1	2	-	2	5	3	1	7	7	12	10	6	3	72	M	030-
1	-	-	-	1	1	2	1	-	3	6	8	11	8	4	2	59	F	039
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	033
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	033.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	M	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	036
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	036.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	036.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	1	2	-	1	5	2	1	6	7	10	9	6	2	62	M	038
-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	6	7	9	6	4	2	48	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	M	038.0
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	5	3	-	1	16	M	038.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	-	-	-	10	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M	038.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	7	M	038.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	1	2	-	-	1	1	1	3	6	4	4	4	1	33	M	038.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	5	5	6	4	2	34	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	039.9
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	M	040-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	5	F	046
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	2	-	-	6	M	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	5	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	9	M	050-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	F	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	6	M	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	060-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	068
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	066
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	1	2	7	7	28	M	070-
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	4	11	7	6	36	F	079	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	070
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	7	7	24	M	079	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	7	6	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	M	079.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	079.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	7	7	21	M	079.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	7	5	29	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER		ÅR		10- 14
			DAGAR						
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9
080-089	RICKETTSIA- OCH ANDRA LEDDJURBURNÄ SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
084	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AORTAANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TABES DORSALIS	M	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DEMENTIA PARALYTICA	F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LATENT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ASPERGILLOSIS	F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
120-129	MÅSKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-
123	ANDRA BANDMÅSKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 CYSTICERCOSIS	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	080- 089
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	1	-	7	M	090- 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	F	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	093.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	M	093.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	F	094
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	094.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	094.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	094.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	097.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	097.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	M	110- 117
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F	117
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	117.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	117.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	120- 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	123.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8 E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	-	-	5		5	13	24 19
		F	1	-	1	1		3	10	21 10
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ÖVERLÄPP	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 TUNGRYGG	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.7 ÖRONSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 UNDERKÄKE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	KDN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	1	-	4	2	5	4	2	6	3	1	-	29	M	130-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	6	4	2	3	1	-	26	F	136
-	-	-	-	1	1	-	4	2	5	4	1	4	3	-	-	25	M	135
-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	6	4	1	3	1	-	25	F	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	M	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	136
26 13	29 15	48 37	53 61	64 93	90 146	183 231	395 469	749 705	1108 964	1667 1207	1934 1381	1915 1499	1374 1268	703 766	281 299	10680 9198	M	140-
1	-	1	-	-	2	4	13	18	25	34	32	25	20	3	2	180	M	140-
-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	10	15	14	17	10	6	88	F	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	7	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	140.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	M	140.9
-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	6	9	1	4	1	-	31	M	141
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	7	-	2	14	F	141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	3	F	141.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	M	141.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	141.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	8	-	4	1	-	24	M	141.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	2	10	F	141.9
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	1	3	-	-	14	M	142
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	3	1	9	F	142
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	-	3	-	-	11	M	142.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	5	F	142.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	142.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	F	142.9
-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	3	4	2	-	1	17	M	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	1	9	F	143
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	143.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	143.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	2	-	1	15	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	F	143.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	1	1	-	-	10	M	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	5	F	144

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	5	2	-	-	13	M	145
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3	1	1	-	11	F	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	145.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	5	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	-	9	M	145.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	1	-	-	9	F	145.9
-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	5	2	2	3	-	-	22	M	146
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	1	-	2	-	10	F	146
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	1	3	-	-	16	M	146.0
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	2	-	8	F	146.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	146.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	146.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	146.9
1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	4	1	-	-	-	14	M	147
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	3	2	-	-	11	F	147
-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	9	8	9	3	2	-	41	M	148
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	1	-	3	2	17	F	148
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	148.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	148.1
-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	8	7	9	3	2	-	39	M	148.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	1	-	3	2	16	F	148.9
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	11	M	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	149
-	2	7	6	16	29	63	138	263	444	655	735	686	513	283	117	3952	M	150-
-	1	5	9	15	33	55	112	189	295	449	499	649	582	354	137	3384	F	159
-	1	-	-	1	2	3	12	19	27	49	41	30	18	15	3	221	M	150
-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	19	9	22	13	7	7	85	F	150
-	-	1	1	4	7	9	41	69	119	183	229	212	160	79	33	1147	M	151
-	-	2	2	4	14	16	22	37	51	90	109	144	132	103	33	752	F	151
-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	8	9	8	4	2	1	43	M	151.0
-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4	2	2	1	3	1	19	F	151.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	1	1	11	M	151.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	10	F	151.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	7	5	5	-	31	M	151.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	5	4	1	21	F	151.8
-	-	1	1	3	7	9	37	66	112	168	211	195	150	71	31	1062	M	151.9
-	-	2	2	4	13	15	22	29	47	83	102	133	126	93	31	702	F	151.9
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	4	4	2	1	1	1	20	M	152
-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	3	3	5	4	5	-	29	F	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	152.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	F	152.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8 E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
153	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	. APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TVÄRGRENDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
157	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	1	-	-	8	M	152.8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	3	-	13	F	
-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	-	1	1	11	M	152.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
-	-	1	1	4	12	14	29	44	80	130	136	160	117	70	38	836	M	153
-	-	-	4	6	5	15	27	51	83	96	142	166	164	93	44	896	F	
-	-	-	-	-	-	1	5	9	20	16	22	24	25	19	3	144	M	153.0
-	-	-	-	-	1	1	5	6	16	16	23	38	40	19	10	175	F	
-	-	-	-	1	2	3	3	2	2	8	11	8	4	5	2	51	M	153.1
-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	1	7	11	8	7	3	50	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-	8	M	153.2
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	-	10	F	
-	-	-	1	-	1	-	7	17	17	31	33	36	28	12	4	180	M	153.3
-	-	-	-	1	3	5	4	14	21	29	32	35	18	15	12	188	F	
-	-	1	-	3	9	9	13	23	41	72	67	89	54	33	28	441	M	153.8
-	-	-	4	5	1	5	16	26	37	47	79	77	96	51	19	463	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	1	1	12	M	153.9
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	3	2	-	-	10	F	
-	-	1	1	2	2	10	11	32	59	80	86	78	81	51	20	514	M	154
-	1	-	-	1	2	5	11	29	26	47	57	60	74	23	10	346	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	3	1	-	14	M	154.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	7	F	
-	-	1	1	2	2	10	11	31	59	80	80	74	77	50	20	498	M	154.1
-	1	-	-	1	2	5	9	26	26	45	54	55	71	22	10	327	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	154.2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	1	1	-	12	F	
-	-	2	1	1	2	6	10	21	36	54	53	50	39	15	3	299	M	155
-	-	1	-	2	3	7	6	11	22	36	47	40	44	16	10	245	F	
-	-	2	-	1	2	4	8	18	31	44	52	45	31	13	3	256	M	155.0
-	-	1	-	2	2	7	4	8	15	31	39	35	31	10	7	192	F	
-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	10	6	5	8	2	-	43	M	155.1
-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	5	8	5	13	6	3	53	F	
-	-	-	1	-	1	-	6	4	19	26	45	35	23	5	2	167	M	156
-	-	-	-	-	4	4	18	18	32	50	53	74	59	43	9	364	F	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	13	12	30	22	14	2	2	99	M	156.0
-	-	-	-	-	2	4	14	14	24	38	42	62	48	37	7	292	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	9	13	9	5	2	-	45	M	156.1
-	-	-	-	-	2	-	3	3	5	9	8	12	9	6	1	58	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	5	4	4	1	-	23	M	156.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	-	2	-	1	14	F	
-	-	1	-	2	5	19	26	69	97	118	124	115	70	40	8	691	M	157
-	-	2	1	2	5	5	21	33	69	99	68	120	77	62	21	590	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	9	8	9	6	5	2	54	M	157.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	8	8	14	3	10	56	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KDN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3	-	-	-	10	M	157.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	F		
-	-	1	-	2	2	5	19	23	62	88	117	115	113	64	35	6	627	M	157.9
-	-	2	1	2	5	4	18	37	63	90	60	106	74	51	17	530	F		
-	1	1	1	-	-	1	-	4	6	5	7	2	2	2	-	32	M	158	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	+	9	8	12	7	2	1	51	F		
-	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	4	2	2	1	-	18	M	158.0	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	3	2	1	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	3	-	-	1	-	14	M	158.9	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	9	4	9	5	1	1	37	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	5	2	2	5	2	25	M	159	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	3	6	8	-	2	26	F		
-	2	7	-	9	19	33	83	180	236	362	403	344	172	53	11	1913	M	160-	
1	1	5	1	3	11	16	31	49	65	73	84	73	64	29	16	521	F	163	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	4	2	-	2	1	13	M	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	1	13	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	8	M	160.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	4	M	160.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	6	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	160.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	2	1	1	2	12	13	14	10	5	8	-	68	M	161	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	5	M	161.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	161.8	
-	-	-	-	-	2	1	1	2	11	13	14	8	4	7	-	62	M	161.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F		
-	-	3	-	6	15	32	76	169	212	335	368	320	161	42	8	1747	M	162	
-	1	3	1	3	9	12	28	48	62	71	78	59	56	23	15	469	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	M	162.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	3	-	6	15	32	76	169	212	332	368	320	161	42	8	1744	M	162.1	
-	1	3	1	3	9	12	28	48	62	71	78	58	56	23	15	468	F		
-	2	3	-	2	2	-	6	9	11	13	17	12	6	1	1	85	M	163	
1	-	2	-	-	1	4	2	1	2	2	4	10	4	3	-	36	F		
-	-	1	-	1	1	-	5	5	9	9	8	6	4	1	-	50	M	163.0	
-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	-	2	8	1	2	-	20	F		
-	2	2	-	1	1	-	1	4	1	4	8	3	2	-	-	29	M	163.1	
1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	2	1	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	6	M	163.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
4	5	5	7	6	4	11	23	25	27	36	35	28	22	8	8	259	M	170-
-	3	5	21	22	39	59	129	177	202	274	219	208	159	113	54	1618	F	174
4	3	2	2	1	2	2	1	4	7	6	11	6	7	3	2	64	M	170
-	1	-	-	1	2	1	-	3	2	-	6	7	5	3	1	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	-	2	-	-	11	M	170.0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	M	170.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	1	1	1	11	M	170.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	8	M	170.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	170.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	8	M	170.6
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	6	F	
3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	9	M	170.7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	171.8
1	2	-	-	1	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	11	M	170.9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	8	F	
-	1	2	2	-	-	2	4	6	1	7	5	4	4	-	1	43	M	171
-	1	-	1	1	-	-	1	2	2	6	4	3	5	3	1	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	171.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	2	2	1	1	-	-	13	M	171.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	171.2
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	6	M	171.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	6	F	
-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	4	2	1	3	-	-	19	M	171.9
-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	2	2	3	2	1	19	F	
-	1	-	3	5	2	6	17	14	16	21	16	9	4	2	3	119	M	172
-	1	2	5	4	3	4	7	8	12	6	12	6	5	5	1	81	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	M	172.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	172.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	172.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	172.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	172.5

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
173	.6 BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ÖGONLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
174	.7 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	3	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPUS UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	2	3	-	-	-	-	13	M	172.6	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	M	172.7	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2	M	172.8	
-	1	-	3	5	1	6	14	8	14	17	12	6	3	2	2	94	M	172.9	
-	1	1	3	4	3	4	4	6	12	2	10	6	2	4	-	62	F		
-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	8	6	3	2	27	M	173	
-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	6	2	3	7	5	27	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	173.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	173.2	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	5	M	173.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	M	173.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	173.6	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	173.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	M	173.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	8	M	173.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	1	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	6	M	174	
-	-	3	13	16	34	54	120	164	185	192	191	190	141	95	46	1444	F		
2	4	8	4	10	7	20	59	100	185	296	430	567	482	290	113	2581	M	180	
1	2	6	8	27	36	65	106	177	222	272	394	373	216	121	31	1890	F	189	
-	1	2	5	13	14	17	31	32	27	48	37	28	16	12	1	284	F	180	
-	-	-	-	1	2	6	10	23	43	45	66	55	38	27	9	325	F	182	
-	-	-	-	-	1	4	2	17	24	26	45	39	25	19	6	208	F	182.0	
-	-	-	-	1	1	2	8	6	19	19	21	16	13	8	3	117	F	182.9	
1	-	1	3	5	16	32	50	83	103	108	105	112	65	23	6	713	F	183	
1	-	1	3	5	16	32	49	83	102	108	105	112	65	23	6	711	F	183.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	183.1	
-	-	1	-	-	-	-	1	6	3	6	17	13	19	5	3	74	F	184	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	3	7	1	-	17	F	184.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	6	14	8	9	2	3	49	F	184.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	8	F	184.9	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-9 REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	2	15	33	91	189	285	425	375	244	100	1760	M	185
-	3	7	3	8	1	3	3	1	3	2	1	-	3	5	-	44	M	186
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	2	3	1	-	15	M	187
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	-	3	1	-	12	M	187.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	187.9
-	-	-	-	-	-	4	9	13	33	42	71	73	53	21	9	328	M	188
-	-	-	-	-	1	1	3	7	10	25	31	33	25	31	7	174	F	
2	1	1	1	2	4	11	32	52	56	61	70	67	48	19	4	434	M	189
-	1	2	-	1	3	9	11	26	36	40	48	62	53	23	5	320	F	
2	1	1	-	2	4	11	30	47	50	58	67	62	42	18	4	401	M	189.0
-	1	2	-	1	3	9	10	23	34	35	43	54	47	18	4	284	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	3	3	-	-	17	M	189.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	2	2	-	16	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	1	-	1	1	-	10	M	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	1	1	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	6	M	189.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	1	9	F	
4	3	4	13	11	13	31	39	73	88	116	116	84	44	18	13	691	M	190-
5	4	6	9	16	15	22	46	55	89	91	106	103	84	56	26	751	F	199
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	1	8	M	190
1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	2	1	13	F	
3	1	1	7	7	8	20	24	36	38	45	37	16	7	2	-	260	M	191
3	4	5	6	12	7	13	17	34	37	30	27	13	5	-	1	222	F	
-	2	2	4	1	1	2	3	8	4	4	4	-	-	-	1	47	M	192
1	-	1	1	1	-	1	3	2	5	4	7	-	4	1	1	39	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	192.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	M	192.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	7	M	192.2
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	192.3
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	7	M	192.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	6	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	192.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	7	F	
-	1	1	3	1	-	1	2	4	2	1	1	-	-	-	1	22	M	192.9
1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	4	-	-	1	-	15	F	
-	-	-	1	-	-	2	1	4	5	8	8	9	4	1	1	45	M	193
-	-	-	-	-	1	-	5	2	7	12	17	12	14	5	5	80	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	1	2	-	1	14	M	194	
-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	-	1	2	1	-	2	14	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	2	-	9	M	194.0	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	M	194.3	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	6	F		
-	-	-	-	1	2	2	1	10	9	15	16	21	14	5	5	103	M	195	
-	-	-	-	1	1	3	7	6	10	19	26	37	24	25	10	170	F		
-	-	-	-	1	2	-	1	3	7	13	12	19	12	4	3	84	M	195.0	
-	-	-	-	1	1	3	5	4	8	17	24	31	23	22	10	149	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	3	M	195.1	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	1	2	-	13	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3	1	2	1	2	16	M	195.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	-	1	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	196.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	14	20	16	11	2	-	79	M	197	
-	-	-	1	1	1	2	1	2	5	12	9	14	16	4	4	72	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	197.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	197.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	1	1	-	14	M	197.7	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	4	1	-	2	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	11	15	13	9	1	-	64	M	197.8	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	9	7	10	14	4	1	51	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	197.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	198	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	198.5	
-	-	1	1	2	2	2	6	11	19	24	29	20	6	8	4	135	M	199	
-	-	-	1	1	2	3	9	8	21	13	18	22	19	18	2	138	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	3	1	-	2	1	-	12	M	199.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	2	-	-	10	F		
-	-	1	1	2	1	1	4	9	19	21	29	18	6	7	4	123	M	199.1	
-	-	-	1	1	2	3	9	7	13	12	17	20	17	18	2	128	F		
14 5	13 3	16 9	22 11	11 16	14 11	17 10	37 35	82 46	94 69	152 92	163 133	159 130	138 122	42 57	20 12	993 782	M F	200- 209	
1	-	-	2	-	1	4	5	6	11	9	13	18	9	3	-	83	M	200	
-	-	-	-	4	-	2	2	4	11	6	10	9	15	5	1	69	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.2 AKUT ERYTROLEUKEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	2	2
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
209	MYELOFIBROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
210-228	BENIGNA TUMÖRER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	1	-		1	-	-
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSÄMLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MAGSÄCK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 TUNNTARM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 REKTUM	F	-	-	-	-		-	-	-
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 STRUPHUVUD	F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 LUFTSTRUPE	F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
213	BENIGN TUMÖR I BEN OCH BRÖSK	F	-	-	-	-		-	-	-
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	F	-	-	-	-		-	-	-
218	MYOM I UTERUS	F	-	-	-	-		-	-	-
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
	.3 URINBLÄSA	M	-	-	-	-		-	-	-
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 HJÄRNA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KRANIALNERV	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 RYGGMÄRG	F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	207.2
-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	3	2	5	2	2	-	20	M	207.9
-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	5	6	10	5	1	3	38	M	208
-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	3	3	2	3	-	26	M	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	2	3	-	-	16	F	
1	-	-	1	-	1	3	1	1	5	5	11	6	3	2	-	40	M	210-
1	1	1	2	1	1	2	4	3	9	9	13	10	10	8	6	82	F	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	6	M	211
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	-	2	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	211.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	211.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4	M	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	211.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	212.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	212.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	212.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	212.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	F	213
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	215
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	5	F	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	223.3
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	8	3	-	1	-	23	M	225
-	-	1	1	1	1	1	2	2	6	5	8	7	5	5	2	47	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	2	-	-	-	12	M	225.0
-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	3	4	1	3	1	18	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	1	M	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	225.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	1	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	225.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR			1-11	0	1-4	5-9	10-14
			0	1-6	7-27					
	.4 RYGGMÄRGSHINNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.7 BINJURE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 BRÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M F	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	
230-239	TUMÖR AV OSPECIFICERAD NATUR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MATSTRUPE	F	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 MAGSACK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.3 KOLON	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.4 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.6 PANKREAS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 LUNGA OCH BRONK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	-	-	-	-	-	-	-	
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	225.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	3	1	1	6	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	F	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	3	M	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	226.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	226.1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	226.8
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	M	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	228
-	-	-	-	1	1	1	2	7	4	11	9	16	17	4	5	71	M	230-
-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	7	8	9	14	18	11	82	F	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	2	2	-	16	M	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	6	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	230.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	M	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	230.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	M	230.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	230.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	2	11	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	231.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	2	10	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	5	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
238	.3 NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 URINBLÅSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
239	.1 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MUNHÅLA, SVÄLG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ENDOKRIN KÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	3	-	3	6	3	2	4
		F	-	1	1	3	5	1	3	6
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ENKEL STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPORADISK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK NODULÄR STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
245	TYREOIDIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E 'REV DETAL J LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	237.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	7	3	6	5	4	2	2	-	33	M	238
-	-	-	-	-	1	1	3	1	7	5	7	7	3	1	-	36	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	7	3	6	5	5	4	1	-	32	M	238.1
-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	5	7	6	3	1	-	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	238.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	6	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	9	2	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	239.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	6	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	8	2	18	F	
-	1	12	12	13	17	23	32	43	58	86	119	143	156	66	22	818	M	240-
3	3	6	10	14	13	8	16	24	49	78	173	201	215	146	65	1039	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	-	-	9	M	240-
-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	5	14	4	11	9	5	58	F	246
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	F	240
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	F	240.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	241.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	241.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	242
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	8	3	7	4	4	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	F	242.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	F	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	3	6	2	3	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	4	M	244
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	1	3	1	1	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	245

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																		KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
- 1	- 1	11 6	12 10	13 11	15 9	19 6	28 12	37 18	46 39	72 72	107 152	127 188	150 192	59 129	21 58	719 908	M F	250- 258	
- -	- 1	10 6	12 10	13 11	15 9	18 5	28 12	37 18	42 37	67 70	103 141	127 184	148 187	58 127	20 57	700 879	M F	250	
- -	- -	- -	4 3	3 3	6 2	5 3	10 4	10 7	12 10	27 25	44 49	57 78	65 102	17 66	10 31	271 386	M F	250.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	5 -	F F	250.1	
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 3	1 3	1 3	- -	- -	4 12	M F	250.2	
- -	- -	5 5	7 3	3 5	5 4	2 2	10 5	15 6	15 14	8 20	18 30	27 27	30 28	18 19	2 7	165 175	M F	250.4	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 1	M F	250.5	
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	3 1	5 5	12 6	21 29	25 43	39 35	16 28	4 17	128 166	M F	250.6	
- -	- -	3 1	- 2	1 -	2 1	5 -	2 1	5 1	2 -	9 7	7 6	7 12	3 10	1 9	2 -	49 51	M F	250.7	
- -	- 1	2 -	1 2	6 2	1 1	5 -	5 -	4 3	8 7	10 10	12 21	10 20	9 9	5 4	2 2	81 82	M F	250.8	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	M F	250.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	2 3	M F	251	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 5	- 2	1 2	1 2	- -	4 11	M F	252	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 5	- 2	1 2	1 2	- -	4 11	M F	252.0	
- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	2 4	- 1	- 1	- -	- -	4 10	M F	253	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	253.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	F F	253.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	2 3	- -	- -	- -	- -	3 5	M F	253.2	
- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	253.9	
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	3 -	1 1	- 1	- 2	- -	1 1	9 5	M F	255	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- -	- 1	- -	1 -	4 2	M F	255.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 1	M F	255.2	
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- 1	3 2	M F	255.9	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	1	9	2	1	12 19	M F	260- 269
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	3 2	M F	265
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2 1	M F	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1 1	M F	265.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	1	1	4 15	M F	268
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	4 2	M F	269
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4 1	M F	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	269.1
-	1 2	1 -	-	-	2 1	3 1	2 3	5 5	10 5	8 1	10 5	13 6	5 3	5 5	2	78 54	M F	270- 279
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2 1	M F	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	270.0
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	271.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	271.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	6 5	M F	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3 1	M F	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3 4	M F	272.8
1 1	2 2	1 -	-	-	-	-	1	-	1 1	3 -	-	1 -	-	-	-	12 10	M F	273
-	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 7	M F	273.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	273.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	5	M	273.2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	F	274
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	5	3	2	-	21	M	275
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	1	1	1	-	11	F	275
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	275.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	275.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	3	2	-	16	M	275.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	-	7	F	275.5
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	6	6	2	2	-	27	M	276
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	3	2	14	F	276
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	277
-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	8	F	277
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	279
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	279
1	-	-	-	1	-	1	2	3	4	4	9	5	7	3	7	47	M	280-
-	1	-	-	1	-	-	2	5	3	6	5	13	14	14	12	76	F	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	M	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	F	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	12	M	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	6	5	21	F	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	10	M	281.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	5	19	F	281.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	281.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	281.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	281.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	282.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	283
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	6	F	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	283.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	6	F	283.9
1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	2	2	-	-	14	M	284
-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	3	-	1	14	F	284
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	6	M	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	8	F	285

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	M	285.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	M	286	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	286.4	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	286.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	287	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	-	11	M	287.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	2	M	287.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	288	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3	M	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	289.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	289.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	M		
2	4	6	6	17	27	42	38	35	27	23	22	14	15	8	5	291	M	290-315	
1	1	1	1	4	4	5	3	6	8	13	17	28	20	37	13	162	F		
-	-	1	1	-	4	2	6	6	6	6	12	13	14	8	5	84	M	290-299	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	5	14	27	20	36	13	121	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	10	12	8	53	M	290	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	12	35	111	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	25	18	35	12	45	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	-	-	-	8	M	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	-	-	-	9	F		
-	-	-	1	-	4	2	6	4	2	1	3	2	2	-	-	27	M	291	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	1	-	4	2	5	4	1	1	2	-	-	1	-	21	M	291.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	5	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	291.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	M	295	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
	.1 ENKEL TYP	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PARANOISK TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	NEUROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DEPRESSIV REAKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 NEURASTENI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERIODISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AV OPIUM, OPIUMALKALOID MED DERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 AV ANNAT HYPNOTIKUM OCH SEDATIVUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 I DIGESTIONSSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 APTITRUBBNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	1	2	1	12	16	7	8	7	
		F	-	1	2	6	9	5	6	1	
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	2	1	3	6	2	1	1	
		F	-	1	2	3	6	1	-	-	
320	MENINGIT	M	-	2	1	3	6	2	1	-	
		F	-	1	2	3	6	-	-	-	
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	1	1	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	295.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	295.3
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3	M	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
2	4	5	5	17	23	40	32	29	21	17	10	1	1	-	-	207	M	300-
1	1	1	-	4	3	5	3	5	5	8	3	1	-	1	-	41	F	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	300.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	300.5
1	2	4	5	17	23	40	32	29	21	17	10	1	1	-	-	203	M	303
1	1	1	-	3	2	4	3	5	4	7	2	1	-	-	-	34	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	303.0
1	2	4	5	17	23	38	30	29	20	17	10	1	1	-	-	198	M	303.2
1	1	1	-	3	2	4	3	5	4	7	2	1	-	-	-	34	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	303.9
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	304.3
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	305
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	305.5
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F	306
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F	306.5
15	14	10	17	17	17	30	25	35	57	70	104	105	60	35	12	654	M	320-
3	6	7	8	7	10	14	24	29	40	67	99	89	65	45	19	553	F	389
1	-	1	1	-	3	3	4	2	4	5	6	5	3	3	-	51	M	320-
-	1	1	-	1	1	-	2	1	4	3	4	6	2	3	1	37	F	324
1	-	-	-	-	1	2	4	2	3	4	4	4	3	2	-	39	M	320
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	2	2	-	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	M	320.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	5	M	320.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.8 AV ANDRA ORGANISMER	M	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	1	-	3	4	-	-	-
		F	-	1	1	1	3	-	-	-
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	M	1	-	-	2	3	3	2	2
		F	-	-	-	1	1	3	1	-
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	1	-	-	2	3	1	-	2
		F	-	-	-	1	1	1	1	-
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	2	2	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 2	M F	320.8	
1	-	-	-	-	1	2	3	2	3	4	4	2	2	1	2	-	29 16	M F	320.9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	321
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3 4	M F	322
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	5 4	M F	323
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3 5	M F	324
7	6	1	2	1	2	2	4	4	5	1	4	3	-	2	1	55 31	M F	330- 333	
-	1	-	2	1	1	-	2	5	3	6	2	1	2	-	-	-			
5	4	1	2	1	-	1	4	-	3	-	2	2	-	1	2	1	34 14	M F	333
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	330.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	330.1
4	3	1	2	-	-	1	-	-	3	-	1	2	-	1	-	-	20 3	M F	330.3
1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	10 9	M F	330.9
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	6 6	M F	331
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	6 6	M F	331.0
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3 2	M F	332
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 1	M F	332.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	332.9
2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	12 9	M F	333
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	333.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	333.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	5 6	M F	333.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
7 3	8 4	7 6	14 6	9 5	12 8	25 13	17 20	28 22	47 31	63 56	91 91	97 81	56 59	30 42	11 18	540 474	M F	340- 349
-	-	-	-	-	5 2	13 7	3 10	8 8	11 5	5 3	4 6	5 -	1 2	- 2	- -	55 49	M F	340
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	341
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	20 17	46 39	64 45	39 43	19 25	8 7	201 182	M F	342
1 1	1 -	2 -	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 2	1 -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	23 11	M F	343
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	6	5	4	4	1	23 21	M F	344
6 2	5 3	5 6	13 3	6 2	3 4	6 3	5 4	5 3	4 4	6 5	1 9	3 3	2 -	- 2	1 -	73 56	M F	345
1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 1	1 -	1 2	2 -	1 1	- 1	- -	2 -	- -	1 -	14 6	M F	345.1
1 -	- -	- 1	- -	2 1	- 1	- 1	- 1	- -	1 -	2 1	- 1	- -	- -	- -	- -	7 7	M F	345.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	345.3
4 2	5 3	5 5	12 2	3 1	2 3	5 1	4 3	4 1	1 4	3 3	- 7	3 3	- -	- 2	- -	51 43	M F	345.9
-	1 -	- -	1 -	1 3	1 -	1 -	2 3	3 2	8 6	11 13	17 17	5 14	6 5	6 3	- 8	64 75	M F	347
-	1 -	- -	1 -	1 3	1 -	1 -	2 3	3 2	8 6	11 13	17 17	5 14	6 5	6 3	- 8	64 75	M F	347.9
-	1 -	- -	- -	1 -	2 -	4 2	6 1	8 5	18 11	17 13	17 17	15 16	4 3	1 5	1 1	95 74	M F	348
-	1 -	- -	- -	1 -	2 -	4 2	5 1	7 5	16 10	13 8	14 15	9 9	3 2	1 3	- -	76 55	M F	348.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	1	-	1	13 14	M F	348.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3 3	M F	348.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3 2	M F	348.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4 5	M F	349
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3 2	M F	349.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1 3	M F	349.9

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	7	M	350-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	1	-	-	9	F	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	351
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	-	-	4	M	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	6	F	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	M	370-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	M	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	374
8	17	21	24	67	144	322	715	1374	2212	3452	4432	4820	4210	2783	1521	26132	M	390-
3	10	11	27	36	60	101	197	370	783	1569	2768	4302	5771	4118	2538	21969	F	458
-	-	2	1	2	5	4	16	32	46	63	91	63	39	11	4	379	M	390-
-	-	-	-	1	-	2	15	19	35	69	97	101	76	39	20	474	F	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	393
-	-	-	-	-	1	1	1	14	15	12	20	17	9	1	2	93	M	394
-	-	-	-	-	-	1	8	11	17	39	44	52	28	10	5	215	F	394
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	-	-	-	9	M	394.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	2	3	-	1	20	F	394.0
-	-	-	-	-	1	1	1	12	13	11	17	16	9	1	2	84	M	394.9
-	-	-	-	-	-	1	8	10	14	34	39	50	25	10	4	195	F	394.9
-	-	2	1	1	2	2	10	11	20	39	59	37	24	9	2	219	M	395
-	-	-	-	1	-	1	2	6	10	18	24	30	26	19	10	147	F	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	1	2	-	-	15	M	395.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	F	395.0
-	-	2	1	1	2	2	10	11	17	35	54	36	22	9	2	204	M	395.9
-	-	-	-	1	-	1	2	6	9	17	22	30	26	19	10	143	F	395.9
-	-	-	-	1	1	1	5	6	11	11	10	9	4	1	-	60	M	396
-	-	-	-	-	-	-	5	2	8	12	28	16	20	9	5	105	F	396
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	1	-	-	-	13	M	396.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	1	1	-	13	F	396.1
-	-	-	-	1	1	1	4	5	9	7	6	8	4	1	-	47	M	396.9
-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	10	24	15	19	8	5	92	F	396.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	6	M	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	F	397

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
400-414	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
400	MALIGN HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 MED HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.3 MED NJURSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MED HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UTAN HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MED HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UTAN HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	2 2	1 2	2 2	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	M	398
-	-	-	1	1	2	2	11	13	16	28	26	31	26	19	6	179	M	400-
-	-	-	1	-	-	-	1	8	12	13	23	44	52	30	18	202	F	404
-	-	-	1	1	2	1	6	3	2	5	1	1	-	1	-	24	M	400
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	3	1	4	-	2	16	F	400.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	M	400.1
-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	3	-	1	-	-	-	10	M	400.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	6	F	400.2
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	5	M	400.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F	400.3
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	7	M	400.9
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	5	F	400.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	4	-	9	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	8	F	401
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	17	14	14	14	5	2	75	M	402
-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	6	11	27	37	21	13	128	F	402
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	5	2	3	1	21	M	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	-	11	F	403
-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	4	9	6	10	6	3	50	M	404
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	9	8	5	3	39	F	404
-	-	3	13	34	88	218	534	1066	1742	2608	3224	3378	2856	1862	1002	18625	M	410-
-	-	-	4	7	18	38	71	221	466	980	1700	2580	3018	2488	1543	13134	F	414
-	-	3	5	19	56	141	353	689	1135	1670	1986	1780	1306	666	266	10075	M	410
-	-	-	1	7	10	24	46	129	311	584	978	1288	1278	782	357	5788	F	410
-	-	-	1	-	1	9	26	59	95	134	159	110	62	28	5	689	M	410.0
-	-	-	-	-	-	1	6	15	30	73	112	144	115	62	12	570	F	410.0
-	-	3	4	19	55	132	327	637	1040	1536	1827	1670	1244	638	261	9386	M	410.9
-	-	-	1	7	10	23	40	114	281	511	866	1144	1163	720	338	5218	F	410.9
-	-	-	5	15	32	77	181	377	607	938	1238	1598	1550	1196	736	8550	M	412
-	-	-	3	-	8	14	25	92	155	396	722	1292	1740	1706	1193	7346	F	412
-	-	-	-	-	-	1	6	17	32	50	75	71	77	33	14	376	M	412.0
-	-	-	-	-	-	-	1	7	18	36	67	133	138	103	36	539	F	412.0
-	-	-	5	15	32	76	175	360	575	888	1163	1527	1473	1163	722	8174	M	412.9
-	-	-	3	-	8	14	24	85	137	360	655	1159	1602	1603	1157	6807	F	412.9
5	5	6	2	8	12	16	28	35	51	74	127	136	140	114	89	653	M	420-
2	3	3	6	5	4	9	19	16	25	42	79	124	182	167	128	816	F	429

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	HÖRSÖRSÄK	KUN	ÅLDER								
			PÅSAR			MANADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 BAKTERIELL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
422	AKUT MYOKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 MITRALKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 AORTAKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
425	KARDIOMYOPATI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 HJÄRTINKOMPENSATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 VÄNSTER KAMMARSVIKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 HJÄRTBLOCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ARYTHMI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
430-438	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	2 1	- -
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR. 8E REV DETAL J LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5 4	M F	420
1	1	1	-	-	-	1	1	-	2	4	6	1	4	1	-	18 11	M F	421
1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	3	6	1	3	1	-	16 9	M F	421.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 2	M F	421.9
1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	13 17	M F	422
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	2	1	8 5	M F	423
-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	8	15	10	7	5	3	63 56	M F	424
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	2	-	1	1	11 23	M F	424.0
-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	7	11	8	7	4	2	49 23	M F	424.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3 10	M F	424.9
2	1	1	1	-	4	1	1	4	1	-	2	-	-	-	-	19 9	M F	425
-	-	-	1	-	-	2	3	3	2	3	3	4	3	1	-	24 38	M F	426
-	-	1	-	1	2	2	3	9	17	30	52	85	95	77	58	432 451	M F	427
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	23	42	40	30	27	179 186	M F	427.0
-	-	1	-	-	-	1	1	3	8	8	15	20	32	26	22	137 165	M F	427.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2	11	5	9	3	37 25	M F	427.2
-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	10	12	12	18	12	6	79 74	M F	427.9
1	1	1	-	4	3	7	5	9	10	14	29	28	24	27	24	187 188	M F	428
-	-	1	-	3	3	2	9	5	8	14	17	6	10	3	3	84 38	M F	429
2	7	7	8	18	29	61	91	166	267	490	712	915	841	537	242	4391	M	430-
-	6	8	13	22	32	41	77	91	208	374	681	1130	1287	970	517	5458	F	438
2	6	3	4	10	15	24	27	35	22	38	15	8	4	1	-	211	M	430
-	5	4	8	17	20	23	37	32	38	39	36	30	17	8	-	308	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	2	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
431	HJÄRNBLODNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
433	HJÄRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
434	HJÄRNEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
435	ÖVERGRÄNDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR, BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	2	6	1	3	6	7	3	1	-	-	-	30	M	430.0
-	-	-	-	1	4	3	1	5	5	7	8	4	3	-	-	41	F	
2	6	3	3	10	13	18	19	32	16	31	12	7	4	1	-	181	M	430.9
-	5	4	8	16	16	20	29	27	33	32	28	26	14	8	-	267	F	
-	1	4	4	4	10	27	45	61	122	187	218	248	189	120	37	1277	M	431
-	-	2	3	4	9	10	35	37	96	132	190	285	321	201	104	1429	F	
-	-	-	2	-	3	10	16	22	48	51	56	48	34	16	2	308	M	431.0
-	-	-	1	1	-	3	10	8	31	46	66	65	67	37	12	347	F	
-	1	4	2	4	7	17	29	39	74	136	162	200	155	104	35	969	M	431.9
-	-	2	2	3	9	7	25	29	65	86	124	220	254	164	92	1782	F	
-	-	-	-	2	1	1	6	17	15	27	22	27	14	5	6	143	M	432
-	-	1	1	-	1	2	3	2	5	10	16	17	23	11	6	98	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	5	1	1	-	22	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	2	-	-	12	F	
-	-	-	-	2	1	1	6	14	12	23	17	22	13	4	6	121	M	432.9
-	-	1	1	-	1	2	2	2	4	9	12	14	21	11	6	86	F	
-	-	-	-	2	-	4	9	14	30	70	125	132	112	56	32	586	M	433
-	1	1	1	-	-	3	4	9	15	44	81	140	160	111	60	630	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	14	15	13	14	1	-	67	M	433.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	15	14	18	20	7	5	84	F	
-	-	-	-	2	-	3	6	14	24	56	110	119	98	55	32	519	M	433.9
-	1	1	1	-	-	2	3	9	12	29	67	122	140	104	55	546	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	7	6	19	25	14	5	88	M	434
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	5	18	38	30	19	8	125	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	4	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	2	-	13	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	5	6	18	25	14	5	84	M	434.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	4	16	32	28	17	8	112	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	435.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	2	2	12	21	50	116	143	149	85	44	625	M	436
-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	46	128	185	214	150	78	826	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	13	35	30	21	12	4	127	M	436.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	20	38	60	57	30	9	226	F	
-	-	-	-	-	1	2	1	3	14	37	81	113	128	73	40	498	M	436.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	26	90	125	157	120	69	600	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	8	14	29	69	129	153	123	63	592	M	437
-	-	-	-	-	1	1	-	1	7	24	67	177	209	227	159	873	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	4	12	10	3	1	41	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	25	16	13	6	70	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	23	65	117	143	120	62	551	M	437.9
-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	19	63	152	193	214	153	803	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	2	6	15	30	82	141	209	195	132	55	868	M	438
-	-	-	-	-	1	2	5	6	20	74	145	257	313	243	102	1168	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	9	11	22	11	5	1	72	M	438.0
-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	20	24	41	44	18	6	164	F	
-	-	-	-	-	1	1	4	12	23	73	130	187	184	127	54	796	M	438.9
-	-	-	-	-	1	2	3	5	12	54	121	216	269	225	96	1904	F	
-	4	3	-	3	4	13	17	50	61	137	182	226	242	203	154	1299	M	440-
-	-	-	-	-	3	7	8	5	22	53	126	233	363	363	280	1464	F	448
-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	7	19	56	95	93	91	370	M	440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	70	132	183	189	603	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	440.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	440.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	6	M	440.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	17	52	95	93	91	360	M	440.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	68	131	182	189	599	F	
-	1	3	-	1	4	7	16	30	46	83	108	78	61	33	7	478	M	441
-	-	-	-	-	1	1	6	1	11	22	37	50	55	32	11	227	F	
-	-	1	-	-	3	4	11	13	18	19	29	17	11	7	4	137	M	441.0
-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	6	9	13	14	2	1	51	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	12	15	8	6	5	-	61	M	441.1
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	7	13	12	6	4	51	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	5	11	25	38	29	25	7	2	146	M	441.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	9	13	13	4	57	F	
-	1	2	-	1	-	1	1	6	11	27	26	24	19	14	1	134	M	441.9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	6	12	15	16	11	2	68	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	1	-	8	M	442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	443.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	2	1	11	7	33	37	50	46	28	30	246	M	444
-	-	-	-	-	1	4	2	4	7	18	45	83	108	84	32	386	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	-	-	9	M	444.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	3	3	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	6	M	444.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	F	
-	-	-	-	1	-	2	-	7	7	23	22	22	29	14	12	139	M	444.2
-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	9	30	57	62	47	13	232	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	-	8	M	444.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	5	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			BAGAR			MANADES				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 I EXTREMITETARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
445	GÅNGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTERIOSKLEROTISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 POLYARTERITIS NODOSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANGIITIS HYPERSENSITIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIÖLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSGRÄNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFÄKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
455	HEMORROJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-9 REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	8	19	11	13	17	74	M	444.4
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	1	3	-	1	11	F	444.9
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	9	16	38	38	48	26	182	M	445
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	14	28	66	63	46	222	F	445
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	14	34	33	45	21	161	M	445.0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	4	5	3	5	189	F	445.9
-	2	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	-	1	-	-	21	M	446
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	9	4	2	1	1	22	F	446
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	446.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	7	F	446.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	446.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	6	M	446.2
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	7	F	446.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	7	F	446.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	446.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	447
1	1	-	2	1	4	8	18	15	36	52	79	71	66	37	24	406	M	450-
1	1	-	3	1	3	4	6	10	15	38	62	90	93	61	32	421	F	458
-	-	-	1	1	1	2	12	8	16	27	29	33	32	24	12	198	M	450
-	-	-	3	1	2	2	5	7	9	17	29	43	45	29	15	207	F	450
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1	6	M	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	F	451
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1	6	M	451.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	F	451.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	452
-	1	-	-	-	1	5	2	5	19	24	36	38	31	13	11	186	M	453
1	1	-	-	-	1	2	1	3	5	18	30	44	43	30	15	195	F	453
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	2	M	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	454.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	7	F	454.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	454.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	455
-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	10	M	456
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	4	F	456

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR, 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	10 3	M F	456.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	456.1
3 2	3 4	5 7	11 10	13 3	20 7	31 18	66 34	87 54	157 92	281 126	398 207	519 335	568 511	433 527	251 398	2868 2349	M F	460- 519
-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 2	- 1	- 2	3 8	4 3	5 8	4 11	20 44	M F	460- 466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	464
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	3 5	3 12	M F	465
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	5	1	15 32	M F	466
-	1	2 1	-	-	-	3 1	3 1	6 4	6 10	22 9	29 20	57 68	81 121	77 129	57 97	345 462	M F	470- 474
-	-	1	-	-	-	-	2	3 1	3 5	9 4	10 7	18 24	30 50	32 54	23 49	131 194	M F	470
-	1	-	-	-	-	3 1	-	2 1	2 5	12 4	15 9	33 35	50 64	43 71	31 43	193 237	M F	471
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4 4	6 8	1 7	2 3	3 5	21 28	M F	472
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	F	473
1 1	2 3	2 3	7 -	8 -	15 3	17 4	31 8	34 8	36 18	64 38	138 84	206 151	280 280	234 310	151 229	1242 1146	M F	480- 486
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3 2	6 1	5 3	3 7	4 3	25 19	M F	480
-	-	2 1	2	4	5 1	9 4	14 3	10 3	12	7 5	11 3	14 3	10 6	8 12	2 6	110 48	M F	481
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	7 2	1 2	3 1	15 10	M F	482
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4 2	M F	482.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	482.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6 2	-	3	11 7	M F	482.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DRÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅGÅR				MANÅDER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M F	- -	- 1	- 1	- -	- 2	4 -	2 1	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M F	- -	- 1	1 -	7 2	8 3	2 -	- -	
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	
490	BRONKIT UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
491	KRONISK BRONKIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
492	EMFYSEM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
493	ASTMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	-	-	-	-	-	1	
503	KRONISK SINUIT	F	-	-	-	-	-	-	-	
505	NÄSPOLYP	F	-	-	-	-	-	-	-	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
510	EMPHYEM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
513	LUNGABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	3	1	14	M	484	
1	2	-	3	1	2	3	7	11	12	43	87	130	184	173	108	773	M	485	
-	-	-	2	3	8	4	9	11	11	12	31	51	74	46	33	305	M	486	
-	1	1	-	-	-	-	4	3	3	8	26	41	74	85	70	319	F		
1	1	1	3	3	3	7	26	29	94	169	180	238	152	96	24	999	M	490-	
1	-	2	7	2	4	12	22	32	53	60	79	86	79	58	49	547	F	493	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	7	M	490	
-	1	-	-	1	-	4	3	9	26	55	72	102	67	40	13	394	M	491	
-	-	-	-	2	1	3	3	2	7	15	27	26	33	31	27	177	F		
-	-	-	1	-	-	-	13	6	40	60	69	72	63	43	10	377	M	492	
-	-	-	1	-	1	1	6	11	15	16	22	30	26	16	13	158	F		
1	-	1	2	2	3	3	9	13	28	54	39	32	21	12	1	221	M	493	
1	-	2	6	-	2	8	13	19	30	28	29	27	20	9	7	202	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	8	M	500-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	F	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	500	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	503	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	505	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	7	M	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	2	2	4	5	17	19	26	49	43	51	20	15	254	M	510-	
-	-	1	3	1	-	1	2	8	8	17	22	22	28	22	12	147	F	519	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	7	M	510	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5	4	2	3	20	M	513	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	3	2	7	1	1	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	10	M	514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	3	17	9	15	4	2	62	M	515	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	10	7	8	4	1	40	M	515.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1	8	M	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4	M	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	3	-	-	10	M	515.9	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETAL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	2	-	2	3	8	7	11	15	8	12	7	5	80	M	517
-	-	-	1	1	-	1	2	5	6	9	12	12	13	10	7	79	F	
-	-	-	-	-	1	2	-	5	6	6	14	17	16	6	2	75	M	518
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	7	7	5	10	2	39	F	
4	4	12	23	47	67	87	147	166	228	270	298	288	260	160	86	2151	M	520-
2	-	7	11	11	18	34	49	75	90	120	214	279	324	241	136	1621	F	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	520-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	7	F	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	527.2
-	3	-	1	2	4	10	16	31	46	76	110	121	77	57	31	586	M	530-
-	-	-	1	1	1	6	9	15	15	26	49	71	97	71	32	394	F	537
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	8	3	7	5	5	1	34	M	530
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	5	M	530.0
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	7	2	7	4	5	-	29	M	530.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	7	9	2	30	F	
-	3	-	-	1	-	7	9	15	27	37	66	66	42	32	18	323	M	531
-	-	-	1	1	-	3	6	9	7	15	33	46	60	41	21	243	F	
-	-	-	-	-	-	2	3	7	5	8	13	11	7	4	3	63	M	531.0
-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6	8	12	12	8	5	61	F	
-	3	-	-	1	-	5	6	8	22	29	53	55	35	28	15	260	M	531.9
-	-	-	1	1	-	2	4	5	4	9	25	34	48	33	16	182	F	
-	-	-	1	-	2	2	5	11	15	25	34	36	21	11	7	171	M	532
-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	8	8	13	19	10	6	79	F	
-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	3	12	7	4	2	2	41	M	532.0
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	2	8	4	2	24	F	
-	-	-	1	-	-	2	3	8	12	22	22	29	17	9	5	130	M	532.9
-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	6	6	11	11	6	4	55	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	6	M	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	M	533.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5	M	533.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	M	534.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	534.9	
-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	4	5	9	5	5	4	41	M	535	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	7	7	2	29	F	536	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	F	536.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	536.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	8	M	537	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	5	F		
1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	5	5	10	1	-	30	M	540-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	1	5	3	2	21	F	543	
1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	5	5	10	1	2	30	M	540	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5	2	7	-	-	21	M	540.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	1	-	9	M	540.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	7	F		
-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	8	11	16	22	10	3	79	M	550-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	4	12	20	12	5	70	F	553	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	-	1	14	M	550	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	1	-	15	M	551	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	M	551.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	551.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	551.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	3	1	-	10	M	551.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	15	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	551.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	551.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	7	4	7	1	32	M	552	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	1	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	4	8	2	1	18	M	553	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	8	9	7	1	34	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.0 LJUMSKBRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 NÄVELBRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.8 ANNAT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M F	- -	- -	- -	1		1	1	1
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1	-
	.0 INVAGINATION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.2 TARMVRED	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÅLL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 TUNNTARM	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 KOLON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1
	.7 REGIONAL ENTERIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 ULCERÖS KOLIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	7	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	1	9	F	553.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	5	F	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	M	553.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	F	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	5	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	7	F	553.9
3	1	4	2	-	3	4	8	14	25	34	50	47	43	38	22	299	M	560-
-	-	-	1	-	1	4	6	7	15	17	51	73	75	60	35	347	F	569
1	-	-	-	-	1	1	1	4	12	12	28	17	20	11	9	118	M	560
-	-	-	1	-	1	2	4	5	2	5	17	28	28	25	17	135	F	560.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	560.0
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	7	3	7	3	1	31	M	560.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	10	10	12	5	49	F	560.1
-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	3	9	5	3	5	3	33	M	560.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	6	4	2	3	26	F	560.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	9	M	560.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	3	-	11	F	560.3
-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	4	11	5	9	3	3	45	M	560.9
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	9	13	8	9	48	F	560.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	2	1	12	M	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2	2	13	F	561
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	10	2	7	-	30	M	562
-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	14	10	21	10	10	79	F	562
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	562.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	562.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	9	2	7	-	29	M	562.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	14	9	21	10	10	77	F	562.1
1	-	4	2	-	1	3	3	3	4	5	3	1	4	3	3	40	M	563
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	7	7	6	1	-	30	F	563
1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	2	2	-	13	M	563.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	F	563.0
-	-	3	2	-	-	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	23	M	563.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	1	-	-	14	F	563.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	1	-	2	4	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	13	F	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	3	-	-	15	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	6	-	17	F	564

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	7	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	-	8	F	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	4	-	8	M	564.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	565.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	566
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1	2	2	16	M	567
1	-	-	-	-	1	-	3	3	4	7	5	12	10	14	7	67	M	569
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	9	15	9	13	5	58	F	569
-	-	8	19	44	60	73	120	120	152	148	122	98	107	54	30	1155	M	570-
2	-	7	9	10	16	22	34	51	54	70	134	120	127	94	60	782	F	577
-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	1	10	M	570
-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	2	3	1	13	F	570
-	-	5	14	31	52	61	102	97	118	100	55	36	31	10	5	717	M	571
2	-	3	8	9	12	16	28	42	38	34	63	39	30	17	4	345	F	571
-	-	2	8	20	24	24	33	43	28	26	9	7	4	-	1	231	M	571.0
-	-	1	2	7	4	5	7	12	6	4	3	3	1	1	-	56	F	571.0
-	-	3	6	11	28	37	69	52	90	74	46	29	27	10	4	486	M	571.9
2	-	2	6	2	8	11	21	30	32	30	60	36	29	16	4	289	F	571.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	572
-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	2	2	6	2	2	23	M	573
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	7	3	1	1	21	F	573
-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	12	17	22	28	15	8	113	M	574
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	10	11	22	43	36	18	150	F	574
-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	13	22	19	29	20	13	129	M	575
-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	9	12	30	28	32	28	146	F	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	8	M	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	3	13	F	576
-	-	2	5	13	7	9	10	13	18	17	25	18	10	6	1	154	M	577
-	-	1	1	1	2	4	3	4	7	14	12	18	18	4	5	94	F	577
-	-	2	5	12	7	7	7	10	13	11	20	16	9	6	1	126	M	577.0
-	-	1	1	1	2	3	3	4	6	13	12	16	16	3	5	86	F	577.0
-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	6	5	2	1	-	-	25	M	577.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	-	8	F	577.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	577.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
580-629	X UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
580-584	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
580	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
582	KRONISK NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.0 KRONISK PYELONEFRIT		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.2 NJURABSCESS OCH PERIRENAL ABSCESS		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.0 RENAL RAKIT		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.2 ANNAN NJURSJUKDOM		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.3 STRIKTUR AV URINLEDARE		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLASAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
- 4	1 2	4 1	3 1	6 1	2 6	6 8	17 22	19 22	43 38	78 36	128 95	187 105	186 125	149 125	80 66	910 659	M F	580- 629
- 2	1 -	3 1	3 1	2 -	2 3	3 5	14 10	12 13	16 20	28 14	26 22	24 23	22 20	10 11	6 5	173 152	M F	580- 584
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M F	580
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	7	M F	581
-	1	3	3	1	2	2	12	10	15	25	20	17	18	5	2	137	M F	582
2	-	1	1	-	3	4	9	9	18	13	15	14	15	9	1	116	F	582
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M F	583
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	3	5	4	24	M F	584
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	2	7	4	2	4	26	F	584
-	-	1	-	4	-	3	1	4	21	36	70	100	95	84	40	459	M	590-
1	2	-	-	1	2	3	11	9	18	21	73	82	103	112	61	499	F	599
-	-	-	-	1	-	2	-	1	10	22	49	60	65	61	31	302	M	590
1	1	-	-	1	2	2	9	7	12	16	58	59	83	89	55	395	F	590
-	1	-	-	1	1	2	6	5	7	17	20	29	29	24	11	139	M	590.1
-	-	-	-	1	-	2	-	-	10	9	36	31	42	34	27	205	F	590.1
1	-	-	-	1	1	-	3	2	3	5	28	31	36	37	20	162	M	590.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	21	28	41	54	28	188	F	590.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	M	590.2
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	6	M	591
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	F	591
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	9	5	2	1	27	M	592
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	7	6	4	2	31	F	592
-	-	1	-	1	-	1	1	1	8	7	12	23	15	11	5	86	M	593
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	7	14	7	10	3	50	F	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	593.0
-	-	1	-	1	-	1	1	1	6	7	12	23	15	11	5	84	M	593.2
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	7	14	7	10	3	50	F	593.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	593.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	7	M	594
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	5	F	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	11	M	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	1	12	F	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	4	4	1	17	M	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	596

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	598
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	14	32	63	69	55	34	278	M	600- 607
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	12	30	61	65	50	34	260	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	2	-	10	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	6	M	604
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	F	610- 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	611.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	612
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	616.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	4	F	620- 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	F	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	F	622.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	623
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	623.9
-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	630- 678
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	640- 645
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	644
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	644.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR	1-6	7-27	MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14	
650-662	FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	FÖRLOSSNING VID ABNORMT BÄCKEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 MED KEJSARSNITT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
670-678	KOMPLIKATIONER I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	PUERPERAL FLEBIT OCH TROMBOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	LUNGEMBOLI I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 FOSTERVATTENEMBOLI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
680-709	XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
680-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 PÅ ARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 PÅ BEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.5 PÅ FOT UTOM TÅ	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
693	HERPESLIKNANDE DERMATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
694	PEMFIGUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 ERYTHEMA MULTIFORME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.7 PSORIASIS ARTHROPATHICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650- 662
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	654
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	654.6
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	670- 678
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	671
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	673
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	673.1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	-	8 8	M F	680- 709
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2 1	M F	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2 1	M F	682
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	682.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	682.5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	5 4	M F	690- 698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	692.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	694
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2 1	M F	695
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1	M F	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	695.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 PSORIASIS UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
707	KRONISKT HUDSRÄ	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
710-738	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	-	-	-	-	-	-	1	-
710-718	ARTRIT OCH REUMATISM, UTOM REUMATISK FEBER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
710	AKUT VARIG ARTRIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JUVENIL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED MYKELFÖRSTÖRING OCH LEUKOPENI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTROS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPONDYLARTROS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TRAUMATISK SPONDYLOPATI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
715	ARTRIT UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DERMATOMYIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 POLYMYIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KdN	ICD-NR, 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	696.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	700-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F	709	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	707	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	F	707	
-	-	-	-	1	2	-	2	13	25	21	30	28	20	11	1	155	M	710-	
2	4	-	4	7	5	6	11	17	39	38	57	62	56	34	14	356	F	738	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	14	26	21	13	7	-	106	M	710-	
-	2	-	1	3	1	3	7	10	24	29	41	47	38	26	12	244	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	710	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	11	18	17	9	4	-	79	M	712	
-	1	-	1	2	-	3	6	10	19	27	37	41	29	20	6	202	F	712	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	712.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	712.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	F	712.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	10	17	17	8	4	-	73	M	712.3	
-	1	-	1	-	-	3	6	10	18	27	37	40	29	20	6	198	F	712.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	5	M	712.4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	712.4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	7	2	3	3	-	21	M	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	3	6	4	5	28	F	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	1	2	-	13	M	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	5	3	4	22	F	713.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	1	-	8	M	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	F	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	713.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	5	F	715	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	716	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	716.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F	717	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	KDN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
AR 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SANT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	-	- 1	1 3	M F	717.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1 1	M F	718
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	5 7	2 4	1 2	11 22	M F	720- 729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 4	-	-	3 5	M F	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	720.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 4	-	-	3 4	M F	720.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	M F	721	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 2	-	1 4	4 14	M F	723	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 2	-	1 2	4 9	M F	723.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	5	F	723.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2 1	M F	725	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	M F	725.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	725.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	M F	729	
-	2	2	-	3	1 4	2 3	- 3	1 3	8 7	6 15	5 9	4 15	6 9	2 11	2 4	-	38 90	M F	730- 738
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	M	733	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	733.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	733.9	
-	2	2	-	3	1 4	2 3	- 3	1 3	7 7	5 13	5 9	4 14	3 9	1 7	2 2	-	32 81	M F	734
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1 2	1	1	1 3	1 1	-	1	-	7 10	M F	734.0
-	2	2	-	2	1 4	- 3	- 2	- 1	3 4	1 9	2 4	1 4	1 4	1 2	-	-	10 45	M F	734.1
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3 1	3 4	2 5	2 7	1 4	-	1	-	15 26	M F	734.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	34	48	25	53	160	24	13	5		
		F	36	30	30	42	138	26	12	6		
740	ANENCEFALI	M	4	4	-	-	8	-	-	-		
		F	3	1	-	-	4	-	-	-		
741	SPINA BIFIDA	M	1	-	1	2	4	2	-	-		
		F	3	2	1	2	8	-	1	1		
	.7 MED HYDROCEFALUS	M	1	-	1	1	3	2	-	-		
		F	3	-	-	2	5	-	1	1		
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	-	2	1	-	3	-	-	-		
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	1	-	1	5	7	1	1	1		
		F	3	1	1	2	7	1	2	3		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	-	3	1	1	5	2	1	-		
		F	3	1	2	1	7	-	-	-		
	.3 ENCEFALOCELE	M	-	2	-	-	2	2	-	-		
	.1 MIKROCEFALUS	M	-	1	1	1	3	-	-	-		
		F	3	1	1	1	6	-	-	-		
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 ANNAN RYGGMÄRGSMISSBILDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	1	-	1	-	-	-		
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	19	11	18	51	10	6	2		
		F	6	9	14	15	44	15	7	2		
	.7 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	1	2	1	4	1	-	-		
		F	-	-	1	1	2	-	-	1		
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	-	2	1	3	6	5	3	-		
		F	-	-	2	2	4	2	1	1		
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	-	2	-	2	2	1	-		
		F	-	-	-	1	1	2	1	-		
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	1	4	3	6	14	1	-	1		
		F	-	4	3	2	9	5	1	-		
	.4 FÖRMÄKSSEPTUMDEFEKT	M	-	-	-	3	3	1	-	-		
		F	-	-	1	3	4	3	1	-		
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	F	-	-	-	1	1	1	-	-		
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	2	7	3	2	14	-	1	1		
		F	5	4	6	3	18	1	2	-		
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	1	-	1	2	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	M	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	2	-	-	9	F	
9	5	7	6	4	4	5	5	3	5	5	3	4	1	-	-	2	270	M	740-
4	4	4	4	2	5	2	6	4	13	6	5	3	-	-	-	-	244	F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	741
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	741.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	742
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	F	
-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14	M	743
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	743.0
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	743.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	743.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
3	2	2	2	3	2	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	89	M	746
-	-	1	-	-	2	1	2	1	3	2	3	1	-	-	-	-	84	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	M	746.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	746.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
1	1	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23	M	746.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	18	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	9	M	746.4
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	746.5
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	M	746.6
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			ÅR			MÅNADER			ÅR			10-14
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9			
	.8 ANNAN	M F	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- 1	3 1	- 1	2 1	5 4	- -	- 1	- -	- -	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	1 2	8 3	9 5	- 1	- -	- -	1 -	
	.7 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M F	- -	- -	- 1	3 1	3 2	- -	- -	- -	- -	
	.1 COARCTATIO AORTAE	M F	- -	- -	- 1	- 1	- 2	- 1	- -	- -	1 -	
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	-	1	4	5	-	-	-	-	
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- 2	1 2	1 -	2 -	4 4	2 -	- -	- -	- -	
	.7 KOANALATRESI ELLER -STENOS	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	M	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	.6 ANNAN I LUNGA	M F	- 2	1 1	- -	1 -	2 3	- -	- -	- -	- -	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.2 KLUVEN GOM OCH LÄPP	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M F	- -	1 -	2 1	2 1	5 2	- -	- -	- -	- -	
	.1 PYLORUSSTENOS	M F	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M F	- -	- -	2 1	1 -	3 1	- -	- -	- -	- -	
	.3 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	- 2	4 1	- 3	4 4	8 10	1 1	1 -	- -	- -	
	.7 MECKELS DIVERTIKEL	M F	- 2	- -	- 1	- -	- 3	1 1	- -	- -	- -	
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M F	- -	2 -	- 1	- 1	2 2	- -	- -	- -	- -	
	.2 ATRESI OCH STENOS AV KOLON OCH REKTUM	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	M	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	.4 I TARMKÄR	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5 6	M F	746.9
-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	14 12	M F	747
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5 5	M F	747.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1 5	M F	747.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	747.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 4	M F	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	749.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11 12	M F	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2 5	M F	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	751.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.4

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	M	-	1	-	1	2	-	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLASA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	3	3	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	1	-	1	-	-	-
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	12	4	2	-	18	2	1	-
		F	3	1	-	2	6	-	-	-
	.7 AGENESI AV NJURE	M	6	2	1	-	9	1	1	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	.1 CYSTNJURE	M	5	1	1	-	7	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 ANNAN AV NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	1	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.8 MULTIPEL ARTROGRYPOS	F	-	-	-	1	1	1	-	-
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	6	6	1	1	14	-	-	-
		F	4	2	1	1	8	-	-	-
	.7 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.1 AV RYGGRAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KONDRODYSTROFI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	1	1	3	-	-	-
	.5 OSTEOGENESIS IMPERFECTA	M	-	1	1	-	2	-	-	-
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETET	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	5	4	-	1	10	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	1	-	-	1	1	1	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.7 AV MÅLTE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 AV BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.3 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	7	5	4	7	23	3	2	1
		F	7	8	5	10	30	6	1	-
	.1 DIPLOPAGUS	F	-	2	-	-	2	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.8
-	1	-	-	-	1	2	3	1	3	1	1	1	1	-	1	37 24	M F	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12 5	M F	753.0
-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	1	21 15	M F	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	753.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	755.8
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 11	M F	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.0
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 4	M F	756.8
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	8 1	M F	757
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	8 1	M F	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	758.8
4 3	-	2 1	-	1	-	2 1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	41 46	M F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	759.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
	.3 MONGOLISM	M	1	-	1	4	6	2	2	1	
		F	-	-	2	4	6	6	1	-	
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	-	-	1	3	4	1	-	-	
		F	1	2	3	6	12	-	-	-	
	.6 TUBERÖS SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	6	5	2	-	13	-	-	-	
		F	6	4	-	-	10	-	-	-	
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	84	177	22	3	216	-	-	-	
		F	72	77	11	1	154	-	-	-	
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	2	4	-	-	6	-	-	-	
	.1 PREEKLAMPSI	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.3 TOXIKOS UNS	M	-	2	-	-	2	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	1	2	-	-	3	-	-	-	
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	1	-	2	-	3	-	-	-	
		F	4	1	-	-	5	-	-	-	
	.1 ANNAN INFEKTION I UROGENITALORGAN	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	1	-	1	-	2	-	-	-	
		F	4	1	-	-	5	-	-	-	
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	F	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.1 MED HJÄRNSKADA	F	-	-	1	-	1	-	-	-	
767	SVAR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	M	1	1	-	-	2	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.1 MED HJÄRNSKADA	M	1	1	-	-	2	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
768	SVAR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.1 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	12	2	-	1	15	-	-	-	
		F	4	2	-	-	6	-	-	-	
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.2 HYDRAMNION	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.3 EXTRAUTERIN GRAVIDITET	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.4 FLERBÖRD	M	11	-	-	1	12	-	-	-	
		F	3	1	-	-	4	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
770	TILLSTÅND HOS PLACENTAN	M	5	3	-	-	8	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
	.1 PLACENTA PRAEVIA	M	2	-	-	-	2	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	3	1	-	-	4	-	-	-
		F	1	2	-	-	3	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
771	TILLSTÅND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	1	1	-	3	-	-	-
		F	1	1	-	-	2	-	-	-
	.9 ANNAT	M	1	1	1	-	3	-	-	-
		F	1	1	-	-	2	-	-	-
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	12	31	9	-	52	-	-	-
		F	3	27	2	-	39	-	-	-
	.1 HJÄRNSKADA	M	12	31	9	-	52	-	-	-
		F	3	27	2	-	37	-	-	-
	.1 RYGGMÄRGSSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	F	-	1	-	-	1	-	-	-
774	HEMOLYTISK SJUKDOM MED KÄRNIKTERUS	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	1	-	1	-	-	-
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M	2	4	1	-	7	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.1 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	1	3	1	-	5	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.9 UNS	M	1	1	-	-	2	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	23	49	7	2	86	-	-	-
		F	24	24	6	1	55	-	-	-
	.1 ASPIRATIONSSYNDROM	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	3	8	2	-	13	-	-	-
		F	2	6	-	-	8	-	-	-
	.2 "RESPIRATORY DISTRESS"-SYNDROM	M	4	21	3	1	29	-	-	-
		F	3	5	1	1	10	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	2	4	-	-	6	-	-	-
		F	3	3	-	-	6	-	-	-
	.9 ASFYXI UNS	M	19	16	2	1	38	-	-	-
		F	16	9	5	-	30	-	-	-
777	IMMATURITAS UNS	M	17	9	2	-	23	-	-	-
		F	23	10	1	-	34	-	-	-
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	3	3	-	-	6	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.1 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KDM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 5	M F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3	M F	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	770.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	771.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 39	M F	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 37	M F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	772.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	772.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	774.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 2	M F	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 55	M F	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 8	M F	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 10	M F	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6	M F	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 30	M F	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 34	M F	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 2	M F	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	778.0

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	SAMT LIGA		
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	3	3	6	8	13	9	16	10	10	11	9	15	21	36	199	M	780-
1	2	1	-	1	3	3	4	-	4	4	4	18	21	36	54	170	F	796
-	-	3	3	6	8	13	9	16	10	10	11	9	15	21	36	199	M	790-
1	2	1	-	1	3	3	4	-	4	4	4	18	21	36	54	170	F	796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	21	35	70	M	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	19	32	52	116	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	1	-	1	34	M	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	3	3	6	7	12	9	15	9	10	8	6	3	-	1	95	M	796
1	2	1	-	1	3	3	4	-	4	2	2	9	2	4	1	43	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	796.0
-	-	2	2	4	3	7	5	12	6	6	2	2	-	-	1	53	M	796.2
-	1	-	-	-	1	3	-	-	2	1	1	4	1	-	-	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	796.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	1	1	2	4	5	4	3	3	4	5	4	3	-	-	41	M	796.9
1	1	1	-	1	2	-	2	-	2	1	1	5	1	2	1	22	F	
148	240	256	276	228	222	246	296	297	282	273	248	242	219	163	76	3850	M	E800-
78	84	90	89	75	84	93	107	103	113	124	163	211	276	282	163	2207	F	E999
-	2	3	1	-	4	3	4	6	-	3	4	1	2	-	-	36	M	E800-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	9	F	E807
-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	11	M	E800
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E800.0
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	8	M	E800.1
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E802.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E804
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E804.1
-	1	3	1	-	3	2	2	4	-	1	3	1	2	-	-	23	M	E805
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E805.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819	MOTORFÖRDRONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	-	-	-	1	1	9	19	30
		F	-	-	-	1	1	7	11	17
E810	KOLLISION MED TÅG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FÖRARE AV MOTORFÖRDRON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFÖRDRON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E812	KOLLISION MED ANNAT MOTORFÖRDRON	M	-	-	-	-	-	1	4	6
		F	-	-	-	1	1	1	7	2
	.7 FÖRARE AV MOTORFÖRDRON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFÖRDRON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	4	3
		F	-	-	-	1	1	1	7	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E813	KOLLISION MED ANNAT FÖRDRON	M	-	-	-	-	-	1	3	8
		F	-	-	-	-	-	-	-	4
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	1	3	8
		F	-	-	-	-	-	-	-	4
E814	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	4	9	9
		F	-	-	-	-	-	4	4	7
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	4	9	9
		F	-	-	-	-	-	4	4	7
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FÖRARE AV MOTORFÖRDRON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFÖRDRON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E816	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	1	1	3	3	7		
		F	-	-	-	-	-	2	-	4		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	1	1	3	3	6		
		F	-	-	-	-	-	2	-	4		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E817	OLYCKA VID PÅ- ELLER AVSTIGNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E821	KOLLISION MED STILLASTÄNDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	6	M	E823.7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.9
-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	3	-	1	-	-	12	M	E825
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	8	M	E825.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E825.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E825.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	4	-	-	-	10	M	E826
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E826.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	-	-	-	8	M	E826.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827.8
4	9	7	6	4	3	1	4	10	6	5	-	-	-	-	-	-	61	M	E830-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	F	E838
-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E830
-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E830.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E831.0
3	6	5	5	4	3	1	4	8	5	4	-	-	-	-	-	-	49	M	E832
2	6	3	4	4	2	1	4	8	5	4	-	-	-	-	-	-	44	M	E832.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.1
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E832.2
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E832.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.9
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E837
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E837.1
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838

TABELL 2 (FORTS) DDDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.1
1 -	- -	4 -	3 -	1 1	2 -	4 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 1	M F	E840- E845
-	-	2	1	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	M	E840
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E840.1
-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E840.4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840.9
-	-	2	2	1 1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 1	M F	E841
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E841.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.4
-	-	-	1	1 1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	E841.9
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E842
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E842.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E842.8
1 1	6 1	2 1	2 -	1 -	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13 5	M F	E850- E859
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E851
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E851.0
1 1	4 1	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 3	M F	E853
1 1	4 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 3	M F	E853.0
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E853.9
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	E854
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E854.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E855
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E855.1
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E856
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E856.4

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E860-E869	FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNE GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	FÖRGIFTNING AV DESINFEKTIONSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	FÖRGIFTNING AV ANDRA FRYTANDE SYROR OCH ALKALIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	FÖRGIFTNING AV FASTA OCH FLYTANDE ÄMNE, ANDRA OCH ONS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870-E877	FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN HUSHÅLLSBRÄNSLE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	ANNAN KOLOXIDFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	FÖRGIFTNING AV GASER OCH ÅNGOR ONS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSTÄLLNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GRÖP I MARKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HALKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	FALL OLYCKA, ANNAN OCH ONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	5	-	6	-	-
		F	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																SAMT	KBN	ICD-NR
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	LIGA		8E REV
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	90-			DETALJ
																		LISTAN
3	2	4	12	11	24	21	26	22	28	16	8	4	-	-	-	181	M	E860-
-	-	-	1	2	4	2	9	7	2	1	4	-	-	-	-	32	F	E869
3	2	4	11	11	24	21	26	22	28	14	8	3	-	-	-	177	M	E860
-	-	-	1	2	4	2	8	7	2	1	4	-	-	-	-	31	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E862
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E867
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E869
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	7	M	E870-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	6	F	E877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	4	M	E870
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E873
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	E874
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E875
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E877
3	1	7	5	17	12	17	40	31	33	58	58	104	125	122	69	707	M	E880-
-	1	1	1	3	3	6	4	4	10	24	62	137	241	263	160	921	F	E887
-	-	-	1	1	3	5	9	7	11	8	9	6	3	2	1	68	M	E880
-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	4	2	3	4	2	1	21	F	
-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	6	-	1	1	-	-	15	M	E881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
1	1	3	2	-	1	1	4	1	-	3	1	3	2	-	-	23	M	E882
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E883
-	-	-	1	4	1	-	-	2	2	2	3	2	4	2	3	28	M	E884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	4	5	20	F	
-	-	2	1	12	6	8	20	12	10	15	16	20	16	14	10	163	M	E885
-	-	1	1	2	2	5	1	2	-	8	14	17	38	35	14	140	F	
1	-	-	-	-	1	2	5	6	9	24	29	72	99	104	55	407	M	E887
-	-	-	-	-	1	-	3	2	8	11	43	116	194	222	139	739	F	
3	6	3	2	6	4	2	5	8	11	3	7	4	5	2	1	94	M	E890-
2	1	2	4	-	2	2	3	-	5	3	5	7	4	-	-	48	F	E899

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1 1	6 -	3 2	2 4	3 -	4 2	2 1	4 3	7 -	8 2	2 2	4 1	1 3	4 1	- -	1 -	63 29	M F	E890
2 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	4 3	M F	E891
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	3 2	M F	E893
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	5 2	M F	E895
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	F	E896
- -	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	1 3	1 2	1 -	2 -	- -	8 9	M F	E898
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	M F	E899
1 -	2 1	2 -	1 1	2 -	- 1	- -	4 -	3 -	2 -	2 1	- -	2 -	2 -	- 1	- -	24 5	M F	E907- E909
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	M	E900
1 -	2 1	2 -	- 1	1 -	- 1	- -	3 -	3 -	2 -	2 -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	20 3	M F	E901
- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	E906
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E907
5 1	17 1	22 4	25 6	28 3	15 4	27 3	19 -	24 2	26 2	16 3	18 5	12 6	12 5	4 9	3 2	314 67	M F	E910- E929
3 1	4 1	9 2	9 2	9 2	7 1	12 2	9 -	10 -	10 1	8 -	7 1	7 4	6 -	1 4	- 1	138 26	M F	E910
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	E910.0
1 -	- -	1 1	2 1	2 1	4 -	1 1	2 -	2 -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	20 5	M F	E910.1
- 1	2 -	- 1	1 -	2 1	1 -	1 -	1 -	2 -	2 -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	25 6	M F	E910.2
1 -	- 1	3 -	2 -	- -	1 -	3 -	- -	2 -	3 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	20 1	M F	E910.3
- -	- -	3 -	2 -	1 -	- -	2 1	3 -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	19 1	M F	E910.4
- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M	E910.5
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	12 -	M	E910.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 -	M	E910.7
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	3 3	2 -	- 4	- 1	11 10	M F	E910.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E911	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
E912	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E913	MEKANISK KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	1	-	1	-	-	1
	.7 I BÄDD ELLER VAGGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	3
	.	F	-	-	-	-	-	-	-	1
E916	SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E917	STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	KLÄMD I ELLER MELLAN FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E920	OLYCKA MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MASKINDRIVET HANDVERKTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAT MASKINDRIVET VERKTYG ELLER REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	OLYCKA GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	2
	.0 SJÄLVFÖRVÄLLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E923	OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPRÄNGÄMNESOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	OLYCKA ORSAKAD AV HETT ÄMNE ELLER FÖREMÅL, FRYTANDE VÄTSKA ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	1	1
	.3 VID BOSTADSIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTANDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	-	2	3	1	2	2	3	1	3	3	2	-	-	-	25	M	E910.9
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	2	-	6	1	3	6	2	8	2	4	3	2	42	M	E911
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	2	1	4	5	1	22	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	M	E912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	M	E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E913.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	3	2	2	7	4	2	3	5	4	-	2	1	-	-	-	37	M	E916
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E917
-	2	1	2	3	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	16	M	E918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	E920
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E920.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E920.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E920.9
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	M	E922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.0
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	M	E922.9
-	2	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	E923
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E923.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E923.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E923.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	6	M	E924
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	3	3	-	1	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	20	M	E925
-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	M	E925.0
-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E925.1
-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	M	E925.8
-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	9	M	E927

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E964	MORD GENOM DRÄNKNING	F	1	-	-	-	1	-	-	-
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E970-E978	LAGLIGT INGRIPANDE (POLIS, MILITÄR)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E970	SKADA MED SKJUTVAPEN, LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	-	-	-	2	2	-	1	-
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E984	DRUNKNING, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	1	-
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	-	4	4	35	42	57
		F	1	-	1	5	7	15	19	26
N800-N899	FRAKTUR PÅ SKÄLLE, RYGGRAD OCH BÄL	M	-	-	-	1	1	4	11	22
		F	-	-	-	1	1	5	5	13
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.. OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	37	M	E963
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	F	E964
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	E964
31	-	-	21	23	2-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	911	M	E965
-	41	41	32	23	3-	2-	51	3-	31	-	-	-	-	-	-	-	3014	M	E966
3	1	1	2	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	14	F	E966
-	11	11	-	1-	1-	-	2-	2-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	M	E968
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	E968
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970- E978
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970
115	2211	3021	5516	3916	3413	3311	3322	3216	3522	2215	911	86	52	1-	-	-	373190	M	E980- E989
55	128	2217	439	2114	229	249	2417	1914	2214	1510	56	44	3-	-	-	-	242136	M	E980
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	21	M	E981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E981
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	41	M	E982
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E982
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	71	M	E983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E983
-	21	41	61	72	42	41	32	32	43	33	13	11	11	-	-	-	4322	M	E984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	F	E984
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E985
2	22	4-	2-	2-	41	1-	-	2-	11	-	-	-	-	-	-	-	206	M	E987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	F	E987
4	4-	-3	45	7-	41	21	63	4-	64	31	31	21	1-	1-	-	-	5123	M	E988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	F	E988
14878	24084	25691	27689	22875	22284	24693	296107	297108	282113	273124	248163	242211	219276	163282	76163	38502207	M	N800- N999	
5021	6421	3714	4213	4213	449	436	6011	7210	6224	7623	6225	5218	4218	1921	38	808278	M	N800- N809	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	41	M	N800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N800
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N800.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N3C1	FRaktur på skallbasen	M	-	-	-	-	-	2	1	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.7 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	2	1	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N3C2	FRaktur på ansiktsben	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ UNDERKÅKSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N3C3	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	1	1	2	8	14
		F	-	-	-	1	1	3	4	9
	.3 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	2	8	14
		F	-	-	-	1	1	3	4	8
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N3D4	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N3E5	FRaktur på ryggrad utan ryggmärgsskada eller UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÖST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N3E6	FRaktur på ryggrad med ryggmärgsskada	M	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	-	-	-	-	-	2	1	2
	.7 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	2	1	2
	.2 PÅ BRÖST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N3E7	FRaktur på revben, bröstben och struphuvud	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N800.1
5 4	8 3	2 -	3 1	2 -	3 -	1 -	4 3	3 -	4 2	8 -	4 -	2 2	3 -	-	-	59 17	M F	N801
5 4	8 3	2 -	3 1	2 -	3 -	1 -	4 3	3 -	4 2	8 -	4 -	2 2	2 -	-	-	58 17	M F	N801.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N801.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.2
41 16	49 15	31 11	30 8	38 12	34 5	33 5	49 5	55 7	46 15	48 17	41 12	35 6	20 7	8 5	1 2	584 165	M F	N803
37 13	37 15	23 10	19 5	30 10	20 5	17 5	34 4	38 7	34 13	36 17	31 12	31 6	16 7	6 4	1 1	435 150	M F	N803.0
4 3	11 -	8 1	11 3	8 2	14 -	16 -	15 1	17 -	12 2	11 -	9 -	4 -	4 -	2 1	-	146 15	M F	N803.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	N803.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3 1	M F	N804
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3 1	M F	N804.0
1 -	2 2	-	2 1	1 -	2 2	3 -	2 -	3 1	3 1	5 -	7 3	4 1	1 -	2 4	-	39 17	M F	N805
-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	-	-	-	12 2	M F	N805.0
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	7 4	M F	N805.1
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	3 6	M F	N805.2
1 -	-	-	1	-	1 1	2 -	1 -	1 -	-	3 -	3 1	2 -	1 -	1 1	-	17 5	M F	N805.6
3 1	3 -	3 2	7 2	-	3 2	2 1	3 2	4 1	7 4	9 3	6 5	3 2	5 1	3 1	-	66 32	M F	N806
-	-	-	3	-	1 1	1 -	1 -	-	1 1	3 -	2 2	-	2 -	1 -	-	17 5	M F	N806.0
3 -	3 -	3 2	4 2	-	1 -	1 1	1 2	3 -	5 3	5 3	3 3	1 2	2 -	2 -	-	39 23	M F	N806.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3 1	M F	N806.2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	6 3	M F	N806.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N806.9
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	2	6 3	4 2	3 1	-	22 9	M F	N807

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 FRÅ REV BEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N809	FRAKTURER PÅ BÄCKENBEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N811-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N811	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I NEDRE DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMÅRMSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N819	MULTIPLA FRAKTURER PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄR BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÄR BEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	2	6	4	3	-	22	M	N807.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	1	1	9	F	
-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	2	1	2	8	3	2	27	M	N808
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	5	3	7	10	3	33	F	
-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	2	8	3	2	26	M	N808.0
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	5	3	7	10	3	33	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N808.1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N809
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N809.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	3	M	N810-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	1	13	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N810.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	1	3	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	F	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N812.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	N813.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N819.0
1	1	-	1	2	3	2	2	4	12	27	32	70	176	112	62	437	M	N820-
-	-	2	1	-	1	-	2	4	7	17	53	127	213	239	144	810	F	N829
1	-	-	1	1	-	1	1	3	8	23	27	64	99	108	60	397	M	N820
-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	14	43	116	201	230	138	752	F	
1	-	-	1	1	-	1	1	3	6	23	27	64	99	108	60	395	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	14	43	114	201	229	138	748	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	8	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	3	3	14	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 I DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I DIAFYSKRA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N826	FRAKTUR PÅ TÅBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N830-N839	LUXATION UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N831	LUXATION I SKULDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M F	-	-	-	1 1	1 1	6 2	6 7	8 5
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	-	-	-	- 1	- 1	- -	- -	- 1
	.1 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M F	-	-	-	- 1	- 1	- -	- -	- 1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	8	M	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	3	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N821.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	N822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	N822.0
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	3	2	3	6	M	N823
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	13	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	2	-	6	M	N823.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	3	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	2	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	2	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N826.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	5	M	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	5	M	N827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	4	F	
-	1	-	-	-	3	-	1	1	3	1	2	1	1	3	-	1	17	M	N828
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	3	3	1	-	13	F	
-	1	-	-	-	3	-	1	1	3	1	2	1	1	3	-	1	17	M	N828.0
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	3	3	1	-	13	F	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N829
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	N830- N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	N831.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	
30 10	30 9	20 12	18 6	18 3	19 6	15 17	27 7	20 7	26 9	16 11	30 12	29 9	18 15	6 4	5 4	348 156	M	N850- N854	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	4	M	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	6	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	4	M	N850.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	6	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
N351	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	-	-	-	1		1	5	6	8	
		F	-	-	-	-		-	2	5	4	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1		1	5	5	8	
		F	-	-	-	-		-	2	5	3	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	1	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	N352 SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	-	-		-	1	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	1	-	
N354	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	1	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	1	-	
	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	1	-	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	1	-	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
N355-N359	INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	-	-	-	-		-	1	7	8	
		F	-	-	-	-		-	2	2	4	
N360	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	-	-	-	-		-	-	2	1	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	2	1	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
N361	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	-	-	-	-		-	-	1	1	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
	.0 PÅ HJÄRTA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	1	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.1 PÅ HJÄRTA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	1	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
	.2 PÅ LUNGA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.3 PÅ LUNGA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
N362	SKADA PÅ INTRATORAKALA ÖRGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	2	5	
		F	-	-	-	-		-	-	1	1	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	2	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-	5	
		F	-	-	-	-		-	-	1	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
25 10	25 8	17 8	13 4	10 1	15 3	9 10	17 3	13 4	18 7	11 7	17 6	19 7	14 6	3 2	2 1	248 98	M F	N85.1
20 9	21 8	13 7	12 3	9 1	13 1	7 10	15 3	11 3	17 7	10 5	14 6	18 6	12 5	3 1	2 1	216 86	M F	N851.0
5 1	4 -	1 1	- 1	1 -	1 2	2 -	1 -	1 1	1 -	2 2	- -	- -	2 -	- -	- -	24 9	M F	N851.1
- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	- 1	- 1	- -	8 3	M F	N851.9
4 -	2 -	2 3	4 2	7 -	4 3	6 6	9 4	5 2	6 2	5 2	10 6	7 -	3 7	3 2	2 1	80 41	M F	N852
4 -	2 -	2 3	4 2	7 -	4 3	6 6	9 4	5 2	6 2	5 2	10 6	7 -	3 7	3 2	2 1	80 41	M F	N852.0
- -	3 1	1 1	1 -	1 2	- -	- 1	1 -	2 1	2 -	- 1	1 -	3 1	1 1	- -	- 1	16 11	M F	N854
- -	1 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	- 1	6 6	M F	N854.0
- -	2 1	- 1	- -	1 1	- -	- 1	1 -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	8 5	M F	N854.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	2 -	M F	N854.9
34 10	46 13	45 6	40 15	34 10	24 15	28 8	44 10	40 15	27 7	38 19	33 14	27 11	12 5	6 3	- 1	494 170	M F	N860- N869
2 1	- -	2 1	3 1	3 2	- 2	1 -	2 1	2 3	3 -	2 3	3 -	4 2	2 -	- 1	- 1	32 19	M F	N860
2 -	- -	2 1	2 1	3 2	- 2	1 -	2 1	1 2	3 -	2 3	3 -	4 2	2 -	- 1	- 1	30 16	M F	N860.0
- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	M F	N860.1
12 5	7 2	10 1	9 1	10 1	3 4	5 3	12 4	10 3	9 3	10 7	13 4	5 -	- 2	- -	- -	117 41	M F	N861
1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	5 2	M F	N861.0
2 3	4 2	3 1	5 -	6 1	3 3	5 3	8 3	3 1	7 2	3 5	9 2	2 -	- -	- -	- -	61 27	M F	N861.1
8 2	2 -	5 -	3 1	4 -	- 1	- -	4 1	6 2	1 -	7 1	4 2	2 -	- 1	- -	- -	46 11	M F	N861.2
1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	5 1	M F	N861.3
6 1	12 3	10 2	12 3	7 4	10 4	10 2	12 3	14 3	7 3	14 2	6 2	11 4	3 2	3 1	- -	144 41	M F	N862
2 -	2 2	2 -	2 -	5 -	3 2	2 -	4 2	3 1	2 2	5 -	- -	2 2	1 -	1 1	- -	38 13	M F	N862.0
4 1	10 1	8 2	9 3	2 4	7 2	8 2	8 1	11 2	5 1	9 2	6 2	9 2	2 2	2 -	- -	105 28	M F	N862.1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N862.9
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N863
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N863.1
4	3	1	1	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	15	M	N864
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	M	N864.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
3	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	9	M	N864.1
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	M	N865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	M	N865.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	M	N865.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	5	M	N866
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N866.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	N866.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	M	N867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N867.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	N867.9
1	5	3	3	3	1	2	5	3	1	3	4	3	-	-	-	39	M	N868
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	8	F	
-	1	1	1	-	-	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	10	M	N868.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	F	
1	4	2	2	3	1	1	2	3	1	1	3	3	-	-	-	29	M	N868.1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	F	
8	19	18	11	11	9	9	10	10	6	4	6	2	5	2	-	132	M	N869
2	6	1	8	2	5	3	2	6	-	4	5	4	1	1	-	54	F	
4	12	9	4	9	7	5	7	8	3	3	3	1	4	2	-	83	M	N869.0
1	3	1	4	1	2	2	1	4	-	4	2	1	1	1	-	31	F	
4	7	9	7	2	2	4	3	2	3	1	3	1	1	-	-	49	M	N869.1
1	3	-	4	1	3	1	1	2	-	-	3	3	-	-	-	23	F	
-	3	-	-	-	4	2	1	3	1	1	-	-	1	-	-	16	M	N871-
2	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	10	F	N879

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅ ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HUVUDET ÖVRE DEL, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N876	SÄRSKADA PÅ RYGGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N880-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N900-N907	SÄRSKADOR MED MULTIPEL LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N901	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ BÅDA NEDRE EXTREMITETERNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N910-N918	YTLIGA SÄRSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N910	YTLIG SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH KALOTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED INFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N920-N929	KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N932	FRÄMMANDE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N940-N949	BRÄNNNSKADOR	M	-	-	-	-	-	4	1	5
		F	-	-	-	-	-	2	-	2
N941	BRÄNNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N896.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N896.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N897	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N897.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N900-	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	N907	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N901	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N901.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N907	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N907.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N910-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N910	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N910.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N920-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N929	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N927	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N927	
-	1	-	1	3	-	7	1	3	6	3	8	2	5	3	2	47	M	N930-	
-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	3	4	2	5	5	1	28	F	N939	
-	1	-	1	3	-	7	1	3	5	3	8	2	5	2	2	45	M	N933	
-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	3	4	2	5	5	1	28	F	N933	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	N934	
2	5	2	3	7	1	4	4	6	9	4	5	5	5	2	-	74	M	N940-	
1	1	2	2	1	1	2	1	2	7	5	6	8	4	-	-	47	F	N949	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	N941	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N941.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N941.3	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAL J LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
1 5	5 10	19 18	25 9	17 14	17 11	25 11	24 17	19 18	14 15	12 10	9 14	4 11	3 5	- -	- 1	195 169	M F	N967
- 3	2 6	12 12	16 5	11 7	12 4	11 7	15 9	13 16	9 7	10 9	7 9	4 9	2 5	- -	- 1	125 109	M F	N967.0
- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 3	M F	N967.1
1 2	3 4	6 6	9 4	6 7	5 6	14 3	9 8	6 2	5 8	2 1	2 4	- 2	1 -	- -	- -	69 57	M F	N967.9
- 4	5 5	12 11	18 12	11 7	7 10	10 8	6 9	4 4	11 4	2 8	2 3	2 2	- -	- -	- -	90 87	M F	N970
- 1	1 3	5 5	5 4	6 1	1 3	2 3	1 3	2 3	7 3	- 5	- -	- -	- -	- -	- -	30 34	M F	N970.0
- 3	4 2	7 6	13 8	5 6	6 7	8 5	5 6	2 1	4 1	2 3	2 3	2 2	- -	- -	- -	60 53	M F	N970.1
1 -	2 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 1	M F	N971
- 1	- -	- 1	- 2	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	M F	N972
- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N972.0
- 1	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	M F	N972.1
2 1	1 1	- -	2 1	- -	- -	2 -	1 -	- 1	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	10 5	M F	N973
1 1	1 1	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	6 3	M F	N973.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N973.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N973.4
1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N973.5
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N975
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N975.1
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N976
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N976.0
2 1	1 -	2 4	5 -	5 2	3 1	1 1	3 4	2 1	3 4	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	29 21	M F	N977
2 1	1 -	2 4	5 -	5 2	3 1	1 1	3 4	2 1	3 4	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	29 21	M F	N977.9
1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	M F	N978
1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	M F	N978.2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
10 4	17 2	32 1	41 6	31 4	46 10	40 11	44 14	39 10	45 9	24 6	18 7	7 4	2 -	2 1	1 -	403 93	M F	N980- N989	
3 -	2 1	8 1	15 2	16 3	31 4	22 5	29 8	24 8	32 5	17 2	8 5	3 -	- -	- -	- -	210 44	M F	N980	
3 -	2 1	7 1	13 2	15 3	29 4	19 5	28 8	24 8	31 5	17 2	8 5	3 -	- -	- -	- -	199 44	M F	N980.0	
- -	- -	1 -	2 -	1 -	2 -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10	M	N980.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	N980.2	
- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4	M	N982	
- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4	M	N982.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	4 3	M F	N983	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N983.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 2	M F	N983.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 2	M F	N985	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 2	M F	N985.9	
6 4	14 1	23 -	25 4	14 1	15 5	18 4	12 2	14 2	11 4	5 4	10 2	3 4	1 -	2 1	1 -	178 42	M F	N986	
- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N987	
- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	M	N987.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	N987.3	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	M F	N989	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	N989.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	N989.3	
13 7	42 14	81 12	59 17	50 17	46 15	59 25	71 26	76 27	64 21	63 18	45 23	39 15	24 5	12 6	1 2	791 259	M F	N990- N999	
1 -	2 1	2 -	1 -	1 -	- 1	- -	3 -	3 -	3 1	2 -	- -	2 -	2 -	1 1	- -	24 5	M F	N991	
1 -	2 1	2 -	1 -	1 -	- 1	- -	3 -	3 -	3 1	2 -	- -	2 -	2 -	1 1	- -	24 5	M F	N991.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1	M	N992	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1	M	N992.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	-	-	17	17	11		
		F	1	-	1	-	2	2	3	1		
	.7 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	15	13	1		
		F	1	-	-	-	1	2	2	-		
	.7 ASFYXI, KVVNING	M	-	-	-	-	-	2	3	9		
		F	-	-	1	-	1	-	1	1		
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N995 VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 FETTEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.5 CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	120	167	54	117	458	99	98	100		
		F	111	113	50	84	358	66	66	58		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
127	4013	7912	5817	4917	4614	5925	6826	7326	6120	6118	4423	3715	215	115	12	765 253	M F	N994
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N994.0
71	155	324	239	217	199	199	2611	2717	2210	229	1412	119	72	35	-1	297 125	M F	N994.1
56	247	448	327	2810	265	3716	4115	449	3610	389	3011	266	143	8-	11	448 126	M F	N994.7
-	11	3-	3-	-	1-	3-	1-	2-	3-	1-	-	-	-	-	-	20 1	M F	N994.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N995.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N995.5
219 117	321 139	386 173	436 229	482 257	627 367	993 531	1771 952	2860 1431	4246 2261	6282 3428	7802 5228	8337 7188	7147 8016	4565 6388	2401 3788	49630 41041	M F	

Tabell 3 Döda 1976 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1976. List A and B

[illegible]

ALDER																SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	M	A3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5	M	A5/B4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	2	2	7	5	6	10	27	18	20	9	7	113	M	A6/B5
-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	6	9	12	4	1	49	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	7	13	16	17	15	16	3	4	97	M	A10
-	-	-	-	-	3	1	4	5	10	11	16	8	9	1	1	69	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	7	14	16	17	15	16	3	4	98	M	B6
-	-	-	-	-	3	1	4	6	10	11	16	8	9	1	1	70	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A16/B9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	M	A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	F	
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A19/B11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	1	2	-	1	5	2	1	7	7	10	9	6	2	65	M	A21
-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	7	7	10	6	4	2	50	F	
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	6	M	A23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	5	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A27
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A28
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	6	2	5	7	7	39	M	A29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	12	7	6	37	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A31/B16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	M	A36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4	M	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	1	-	7	M	B17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	A43
-	-	-	-	2	1	-	4	2	5	5	4	6	3	1	-	33	M	A44
-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	7	4	3	3	1	-	29	F	
1	2	1	2	5	3	1	10	5	8	15	18	23	18	14	10	152	M	B18
-	1	-	2	1	2	5	1	2	7	18	16	21	24	12	8	133	F	
1	-	1	-	-	2	4	13	18	25	34	32	25	20	3	2	180	M	A45
-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	10	15	14	17	10	6	88	F	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	SAMT LIGA		
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	90-			
-	1	-	-	1	2	3	12	19	27	49	41	30	18	15	3	221	M	A46
-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	19	9	22	13	7	7	85	F	
-	-	1	1	4	7	9	41	69	119	183	229	212	160	79	33	1147	M	A47
-	-	2	2	4	14	16	22	30	51	90	109	144	132	103	33	752	F	
-	-	1	1	5	13	15	31	45	81	134	140	162	118	71	39	856	M	A48
-	-	-	5	6	5	16	28	54	86	99	145	171	168	98	44	925	F	
-	-	1	1	2	2	10	11	32	59	80	86	78	81	51	20	514	M	A49
-	1	-	-	1	2	5	11	29	26	47	57	60	74	23	10	346	F	
-	-	-	-	-	2	1	1	2	12	13	14	10	5	8	-	68	M	A50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	
-	-	3	-	6	15	32	76	169	212	335	368	320	161	42	8	1747	M	A51
-	1	3	1	3	9	12	28	48	62	71	78	59	56	23	15	469	F	
4	3	2	2	1	2	2	1	4	7	6	11	6	7	3	2	64	M	A52
-	1	-	-	1	2	1	-	3	2	-	6	7	5	3	1	36	F	
-	1	1	3	5	2	7	18	15	18	22	17	17	10	5	5	146	M	A53
-	1	2	7	4	3	4	8	8	13	6	18	8	8	12	6	108	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	6	M	A54
-	-	3	13	16	34	54	120	164	185	192	191	190	141	95	46	1444	F	
-	1	2	5	13	14	17	31	32	27	48	37	28	16	12	1	284	F	A55
-	-	-	-	1	2	6	10	23	43	45	66	55	38	27	9	325	F	A56
-	-	-	-	-	1	2	15	33	91	189	285	425	375	244	100	1760	M	A57
6	11	22	22	28	26	77	136	253	353	453	526	448	297	134	44	2867	M	A58
7	6	15	14	27	48	86	165	254	374	472	496	590	453	270	92	3387	F	
11	6	12	13	5	8	4	11	22	26	68	60	53	44	15	8	391	M	A59
5	2	3	7	6	5	4	22	27	27	38	52	47	39	14	4	315	F	
3	7	4	9	6	6	13	26	60	68	84	103	106	64	27	12	602	M	A60
-	1	6	4	10	6	6	13	26	42	54	81	83	83	43	8	467	F	
25	29	48	52	63	88	179	392	741	1099	1651	1914	1893	1361	697	276	10569	M	B19
12	14	36	59	92	144	228	462	700	947	1191	1360	1480	1244	740	282	9034	F	
1	-	-	1	1	2	4	3	8	9	16	20	22	13	6	5	111	M	A61/B20
1	1	1	2	1	2	3	7	5	17	16	21	19	24	26	17	164	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	A62
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	A63
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	8	3	7	4	4	36	F	
-	-	1	12	13	15	18	28	37	42	67	103	127	148	58	20	700	M	A64/B21
-	1	6	10	11	9	5	12	18	37	70	141	184	187	127	57	879	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	-	2	1	12	M	A65/B22
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	9	3	-	19	F	
-	1	2	-	-	2	4	2	5	15	15	14	14	7	6	1	101	M	A66
3	2	-	-	3	1	2	3	5	9	3	21	11	11	9	4	98	F	
1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	4	4	7	2	7	36	M	A67/B23
-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	9	11	14	11	57	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARMEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	2	-	-	2	1	-	-
		F	1	4	-	-	5	-	-	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	2	-
A105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
A107	INFEKTÖSA NJURSJKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A110	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A115	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	ABORT, MISSFALL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	ÖVRIGA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR C	MÅNADER			ÅR 0	ÅR		
				1-6	7-27	1-11		1-4	5-9	10-14
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A126	SPINA BIFIDA	M	1	-	1	2	4	2	-	-
		F	3	2	1	2	8	-	1	1
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	19	11	18	51	10	6	2
		F	6	9	14	15	44	15	7	2
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	1	3	9	-	-	1
		F	-	-	2	3	5	1	-	-
A129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	1	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	30	29	12	25	96	12	7	2
		F	27	19	13	22	81	10	3	3
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	34	48	25	53	160	24	13	5
		F	36	30	30	42	138	26	12	6
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	13	32	9	-	54	-	-	-
		F	9	30	3	-	42	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	6	4	1	-	11	-	-	-
		F	4	3	-	-	7	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	2	4	1	-	7	-	-	-
		F	2	-	1	-	3	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	28	49	7	2	86	-	-	-
		F	24	24	6	1	55	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÄRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	41	81	16	2	140	-	-	-
		F	33	54	9	1	97	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	35	18	4	1	58	-	-	-
		F	33	13	1	-	47	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	43	26	6	1	76	-	-	-
		F	39	16	2	-	57	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	1	27	28	1	-	-
		F	-	-	-	13	13	1	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	1	27	28	1	-	-
		F	-	-	-	13	13	1	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	1	1	-	12	14	9	10	12
		F	-	2	1	10	13	8	10	8

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. LISTS A AND B

AGE																SANT LIGA	KDN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	6	M	A120
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	18	14	25	19	12	7	-	101	M	A121
-	1	-	1	2	1	3	7	10	24	28	41	47	36	26	11	238	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	5	M	A122
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	M	A123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	M	A124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	2	-	9	F	
-	-	-	-	1	2	-	1	8	5	6	4	5	5	4	1	43	M	A125
2	2	-	3	4	4	3	4	7	13	9	15	14	10	6	2	98	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	A126
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
3	2	2	2	3	2	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	89	M	A127
-	-	1	-	-	2	1	2	1	3	2	3	1	-	-	-	84	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	14	M	A128
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A129
6	3	3	3	1	2	5	4	1	4	5	1	3	1	-	1	160	M	A130
4	4	3	3	1	2	1	4	2	8	3	1	2	-	-	-	135	F	
9	5	7	6	4	4	5	5	3	5	5	3	4	1	-	2	270	M	B42
4	4	4	4	2	5	2	6	4	13	6	5	3	-	-	-	244	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	M	A131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M	A132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	A133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	M	A134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	M	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	M	A135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	M	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	21	35	70	M	A136
-	-	3	3	6	8	13	9	16	10	10	2	9	4	-	1	116	F	
1	2	1	-	1	3	3	4	-	4	2	2	8	4	-	2	129	M	A137
-	-	3	3	6	8	13	9	16	10	10	11	9	15	21	36	199	M	B45
1	2	1	-	1	3	3	4	-	4	4	4	18	21	36	54	170	F	
20	25	29	33	52	69	119	133	213	315	464	647	718	675	501	299	4357	M	B46
12	16	14	20	26	36	50	81	106	198	308	573	763	918	831	533	4529	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8 E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	1	1	9	21	30		
		F	-	-	-	1	1	7	12	17		
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	1	1	1	1	3		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	3	-	2		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	5	-	6		
		F	-	-	-	-	-	4	2	2		
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	13	13	1		
		F	-	-	-	-	-	2	2	-		
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	2		
		F	-	-	-	-	-	1	5	1		
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	1	1		
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	1	1	1	-	4		
		F	-	-	1	2	3	-	-	2		
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	3	3	24	19	19		
		F	-	-	1	2	3	7	5	6		
BE49/AE147	SJÄLVMO RD OCH SÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	1	5		
		F	-	-	-	-	-	-	-	2		
AE148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F	1	-	-	-	1	1	1	1		
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	2		
		F	-	-	-	2	2	-	1	-		
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	-	-	2	1	3		
		F	1	-	-	2	3	1	2	1		
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	120	167	54	117	458	99	98	100		
		F	111	113	50	84	358	66	66	58		

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1976. LISTS A AND B

Alder																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
92 36	100 28	45 23	50 18	36 13	30 22	31 16	43 17	49 33	56 31	71 41	69 38	55 28	38 14	15 4	- -	- -	841 399	M F	AE138/ BE47
5 -	11 2	14 -	11 -	6 1	10 2	9 1	10 -	19 1	9 5	9 3	4 1	7 1	6 -	1 -	- -	- -	137 18	M F	AE139
4 2	9 1	6 1	14 1	13 2	25 4	21 2	26 12	22 7	29 2	16 2	9 5	5 1	- -	2 1	- -	- -	201 43	M F	AE140
3 -	1 1	7 1	5 1	17 3	12 3	17 6	40 4	31 4	33 10	58 24	58 62	104 137	125 241	122 263	69 160	- -	707 921	M F	AE141
3 2	6 1	3 2	2 4	6 -	4 2	2 2	5 3	8 -	11 5	3 3	7 5	4 7	5 4	2 -	1 -	- -	84 48	M F	AE142
3 1	4 1	9 2	9 2	9 2	7 1	12 2	9 -	10 -	10 1	8 -	7 1	7 4	6 -	1 4	- 1	- 1	138 26	M F	AE143
- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 -	M F	AE144
1 -	12 -	8 -	11 2	15 1	8 2	9 1	9 -	11 -	9 -	4 -	2 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	109 8	M F	AE145
2 -	4 1	7 2	5 3	7 -	1 2	6 -	6 -	9 2	9 1	9 4	11 4	7 4	8 6	3 7	4 1	- -	104 42	M F	AE146
21 5	47 7	55 8	59 13	73 9	67 16	76 14	105 19	110 14	111 24	108 36	98 78	136 154	151 251	131 275	74 162	- -	1487 1106	M F	BE48
20 28	65 35	120 34	105 36	74 29	85 32	102 47	108 48	97 45	76 35	72 31	72 34	43 22	25 9	16 2	2 1	- -	1088 470	M F	AE147/ BE49
4 4	6 3	6 4	7 6	6 8	6 1	4 5	7 1	9 -	4 1	- 1	- 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	61 42	M F	AE148
11 5	22 11	30 21	55 16	39 16	34 13	33 11	33 22	32 16	35 22	22 15	9 11	8 6	5 2	1 -	- -	- -	373 190	M F	AE149
15 9	28 14	36 25	62 22	45 24	40 14	37 16	40 23	41 16	39 23	22 16	9 13	8 7	5 2	1 1	- -	- -	434 232	M F	BE50
219 117	321 139	386 173	436 229	482 257	627 367	993 531	1771 952	2860 1431	4246 2261	6282 3428	7802 5228	8337 7188	7147 8016	4565 6388	2401 3788	- -	49630 41041	M F	

Tabell 4 Dödstal 1976 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rates by sex, age, and cause, 1976. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8 E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	F	6,3	0,5	-	-	-	-	-	-
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	F	2,1	0,5	-	0,4	0,4	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	17,8 12,6	0,4 0,5	-	- 0,4	0,4 -	0,3 -	-	0,3 -
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	4,0 4,2	0,4 0,5	-	0,7 0,4	-	-	0,3 -	-
A 44	ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	- -	- -	- -	- -	0,4 -	-	0,3 -	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	-	0,3 -	-	- 0,3
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	-	-	0,3 0,6	0,3 0,6
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	- -	- -	- -	- -	-	-	0,3 -	0,3 1,6
A 49	MALIGN TUMÖR I KÖLTARM	M F	- -	- -	- -	- -	-	-	0,3 0,4	0,3 -
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	- -	- -	- -	- -	-	-	0,9 1,0	- 0,3
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	- -	- -	- 0,7	0,3 0,7	1,5 -	1,0 0,4	0,6 -	0,6 -
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	- -	- -	- -	- -	-	0,3 0,4	0,3 0,6	0,9 2,3
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	0,4	0,6	1,6
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	7,9 4,2	4,4 2,8	4,1 2,9	1,7 0,7	2,2 2,7	3,8 2,2	6,7 4,8	6,6 4,5
A 59	LEUKEMI	M F	2,0 -	1,3 1,9	2,7 4,0	4,3 1,8	4,0 1,9	2,1 0,7	3,6 1,0	3,9 2,3

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.

For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 5 deaths and less are excluded

ÅLDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,4	-	0,4	-	-	1,0	0	-	-	-	0,2	F	A 5
-	0,9 0,5	0,9 0,4	2,8 0,8	2,0 1,2	2,6 2,0	4,8 2,2	17,3 3,1	17 6	35 13	39 10	95 7	2,8 1,2	M F	A 6
-	0,5 1,4	- 0,4	2,0 1,6	2,8 1,9	5,6 4,1	7,6 4,7	10,9 8,3	14 5	28 10	13 2	54 7	2,4 1,7	M F	A 10
-	-	-	-	-	0,4	-	-	0	1	-	-	0,2	F	A 19
0,8 0,4	- 0,5	0,4 0,9	2,0 -	0,8 -	0,4 1,8	3,3 3,0	4,5 3,6	9 7	16 6	26 10	27 14	1,6 1,2	M F	A 21
0,4	0,5	-	0,4	-	0,4	-	-	1	-	-	-	0,1	M	A 23
-	0,5	-	-	0,4	0,4	1,4 1,3	3,8 0,5	1 2	9 13	30 17	95 42	1,0 0,9	M F	A 29
0,8 -	0,5 -	- 1,3	1,6 0,4	0,8 0,8	2,1 2,0	2,4 3,0	2,6 2,1	5 2	5 3	4 2	-	0,8 0,7	M F	A 44
-	0,9 -	1,7 0,4	5,2 1,2	7,1 2,7	10,7 2,0	16,2 4,3	20,5 7,8	24 9	35 19	13 24	27 42	4,4 2,1	M F	A 45
0,4 -	0,9 -	1,3 -	4,8 0,4	7,5 0,8	11,5 1,6	23,4 8,2	26,3 4,7	29 15	32 14	65 17	41 49	5,4 2,1	M F	A 46
1,6 1,7	3,2 6,5	3,9 6,9	16,3 8,7	27,4 11,7	50,9 20,8	87,4 38,8	146,8 56,7	205 101	287 151	344 256	452 231	28,1 18,2	M F	A 47
2,0 2,5	5,9 2,3	6,5 6,9	12,3 11,0	17,8 21,0	34,6 35,0	64,0 42,7	89,7 75,4	157 120	211 192	309 244	534 308	20,9 22,4	M F	A 48
0,8 0,4	0,9 0,9	4,3 2,2	4,4 4,3	12,7 11,3	25,2 10,6	38,2 20,3	55,1 29,7	75 42	145 84	222 57	274 70	12,6 8,4	M F	A 49
-	0,9	0,4	0,4	0,8	5,1	6,2	9,0	9	9	34	-	1,7	M	A 50
2,4 1,3	6,8 4,1	13,9 5,2	30,2 11,0	67,0 18,7	90,6 25,3	160,0 30,6	235,8 40,6	310 41	289 64	183 57	109 105	42,7 11,3	M F	A 51
0,4 0,4	0,9 0,9	0,9 0,4	0,4 -	1,6 1,2	3,0 0,8	2,9 -	7,0 3,1	5 4	12 5	13 7	27 7	1,6 0,9	M F	A 52
2,0 1,7	0,9 1,4	3,0 1,7	7,1 3,1	5,9 3,1	7,7 5,3	10,5 2,6	10,9 9,4	16 5	18 9	21 29	68 42	3,6 2,6	M F	A 53
6,7	15,7	23,4	47,2	63,8	75,4	82,9	99,4	133	161	236	322	0,1 34,9	M F	A 54
5,5	6,5	7,4	12,2	12,5	11,0	20,7	19,3	19	18	29	7	6,9	F	A 55
0,4	0,9	2,6	3,9	8,9	17,5	19,4	34,3	38	43	67	63	7,9	F	A 56
-	0,5	0,9	6,0	13,1	33,9	90,2	182,6	411	673	1063	1370	43,1	M	A 57
11,1 11,4	11,7 22,1	33,5 37,2	54,0 64,9	100,3 98,3	150,9 152,4	216,3 203,7	337,1 258,1	434 415	533 518	584 673	602 644	70,2 81,9	M F	A 58
2,0 2,5	3,6 2,3	1,7 1,7	4,4 8,7	8,7 7,8	11,1 11,0	32,5 16,4	38,5 27,1	51 33	79 44	65 34	109 28	9,6 7,6	M F	A 59

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	1,4	-	1,1	2,4	1,2	2,7
		F	-	-	-	0,4	-	0,4	1,9	1,3
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-	0,4	-	-	0,3
		F	2,1	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,6
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	4,0	-	-	-	-	-	3,0	3,6
		F	2,1	0,5	0,7	-	-	0,4	1,9	3,2
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	7,9	1,3	0,7	1,3	-	0,3	0,6	-
		F	8,4	-	0,4	2,1	1,2	0,7	-	-
A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,7	1,4	1,5	1,5
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	-
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	11,9	0,9	0,3	-	0,4	-	-	-
		F	12,6	-	-	-	-	-	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	1,0
A 74	EPILEPSI	M	-	-	0,7	-	2,2	1,7	1,5	3,9
		F	-	0,5	0,4	0,4	0,8	1,1	1,9	1,0
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	19,8	2,2	1,7	2,3	2,9	3,1	1,5	1,2
		F	6,3	1,9	1,8	-	0,4	0,7	0,3	0,6
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	0,9	3,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	1,3
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	0,9	0,7	0,3	1,8	1,7	1,8	0,6
		F	-	-	-	0,7	0,8	1,1	1,0	1,9
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	0,9	0,3	0,7	0,7	2,4	2,1	2,4
		F	-	-	-	0,4	-	2,2	2,5	4,2
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	1,4	0,9	-
		F	2,1	-	-	-	-	-	-	-
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	0,4	0,3	-	0,3
		F	-	-	0,4	-	0,4	0,4	-	1,0
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1976

ALDER I. AR												SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
2,4 4,2	2,7 2,8	5,7 2,6	10,3 5,1	23,8 10,1	29,1 17,1	40,1 23,3	66,0 42,1	102 58	115 94	117 107	164 56	14,7 11,3	M F	A 60
0,4 0,4	0,9 0,9	1,7 1,3	1,2 2,8	3,2 1,9	3,8 6,9	7,6 6,9	12,8 10,9	21 13	23 27	26 64	68 119	2,7 4,0	M F	A 61
-	0,5	-	-	-	-	0,4	0,5	-	1	7	-	0,2	F	A 62
-	0,5	-	0,4	0,4	1,2	1,7	4,2	2	8	10	28	0,9	F	A 63
5,2 4,6	6,8 4,1	7,8 2,2	11,1 4,7	14,7 7,0	18,0 15,1	32,0 30,2	66,0 73,4	123 129	265 213	252 316	274 399	17,1 21,3	M F	A 64
-	-	0,4 0,4	0,8	0,4	0,4	1,0	0,6 1,0	1 2	- 10	8 7	13 -	0,3 0,5	M F	A 65
- 1,3	0,9 0,5	1,7 0,9	0,8 1,2	2,0 1,9	6,4 3,7	7,2 1,3	9,0 10,9	13 7	12 12	26 22	13 28	2,5 2,4	M F	A 66
0,4 -	-	-	0,4 0,4	0,8 1,2	1,3 0,8	1,9 1,7	2,6 0,5	3 6	12 12	8 34	95 77	0,9 1,4	M F	A 67
- 0,4	-	0,4 -	0,4 0,4	0,4 0,8	0,4 0,4	- 0,9	3,2 2,1	1 2	- 3	4 -	- 7	0,3 0,5	M F	A 68
-	1,8 0,5	0,9 -	2,4 -	2,4 0,4	2,6 1,2	2,9 2,2	7,7 7,3	12 19	25 22	34 89	68 91	2,1 2,9	M F	A 69
6,8 1,7	10,4 1,4	17,4 2,2	12,7 1,2	11,5 1,9	9,0 2,0	8,1 3,5	6,4 1,6	1 0	1 -	- 2	-	5,1 1,0	M F	A 70
-	0,5	0,9	1,6	0,8 0,4	1,3 0,8	1,9 1,3	2,6 1,0	3 3	5 2	8 5	-	1,0 0,6	M F	A 72
-	2,3 0,9	5,7 3,0	1,2 3,9	3,2 3,1	4,7 2,0	2,4 1,3	2,6 3,1	4 -	1 2	- 5	-	1,3 1,2	M F	A 73
2,4 0,8	1,4 1,8	2,6 1,3	2,0 1,6	2,0 1,2	1,7 1,6	2,9 2,2	0,6 4,7	2 2	3 -	- 5	13 -	1,8 1,4	M F	A 74
1,6 2,1	3,6 1,8	3,9 1,7	5,2 3,9	7,9 6,6	16,7 11,4	26,3 24,2	60,2 42,7	90 57	97 68	143 97	150 133	11,9 10,2	M F	A 79
0,8 0,4	2,3 -	1,7 0,9	6,4 5,9	12,7 7,4	19,7 14,3	30,1 29,8	58,3 50,5	61 71	70 86	48 97	54 140	9,3 11,5	M F	A 81
0,4 -	0,9 -	0,9 -	4,4 0,4	4,0 3,1	6,8 4,9	13,4 5,6	16,7 12,0	30 31	46 59	82 74	82 126	4,4 4,9	M F	A 82
13,5 2,9	39,6 8,3	94,8 16,5	212,0 27,9	422,6 86,0	744,8 189,9	1245,3 423,0	2066,2 884,5	3274 1816	5129 3451	8116 6202	13727 10804	455,7 317,6	M F	A 83
3,2 2,1	5,4 1,8	7,0 3,9	11,1 7,5	13,9 6,2	21,8 10,2	35,3 18,1	81,4 41,1	131 87	251 278	496 416	1219 896	20,9 19,7	M F	A 84
7,2 9,3	13,1 14,7	26,5 17,8	36,1 30,3	65,8 35,4	111,2 84,8	234,0 161,4	456,3 354,3	886 795	1510 1471	2340 2418	3315 3620	107,4 132,0	M F	A 85
1,2 -	1,8 1,4	5,7 3,0	6,7 3,1	19,8 1,9	26,1 9,0	65,4 22,9	116,6 65,6	219 164	434 415	884 904	2109 1960	31,8 35,4	M F	A 86
0,4 0,4	0,9 1,4	3,0 1,7	6,0 2,4	5,5 3,9	15,4 5,7	24,4 15,5	43,6 30,7	68 61	115 104	161 147	328 217	9,6 9,9	M F	A 87
-	0,9 -	0,4 -	1,2 -	0,4 -	- 0,4	0,5 0,9	1,3 1,6	- 1	3 2	- 5	- 7	0,3 0,3	M F	A 88

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	0,4	-	-	-	-	-	-
		F	8,4	1,4	-	-	-	-	-	-
A 90	INFLUENZA	M	-	0,4	-	0,3	-	-	0,6	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	15,8	2,6	0,7	-	0,4	0,7	0,6	2,1
		F	10,5	-	-	0,4	0,4	1,1	1,0	-
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,9
		F	-	0,5	-	-	0,4	-	0,6	2,3
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,6
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	0,4	-	-	-	1,0	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	4,0	0,4	-	-	0,4	-	-	0,3
		F	10,5	-	-	-	-	-	-	0,3
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	1,5	4,2
		F	-	-	-	-	0,8	-	1,0	2,6
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	0,4	-	-	0,3	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	0,7	0,3	2,1	2,1
		F	2,1	-	0,7	-	-	-	1,0	0,3
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	0,3	-	-	0,3	0,9	0,9
		F	-	-	0,4	0,4	0,8	-	0,3	0,3
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	-	-
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE. 1976

ALDER I. BR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	0,4 0,4	0,4 0,4	0,4 0,8	- 0,4	- 1,0	2 5	7 3	21 19	54 77	0,5 1,1	M F	A 89
-	-	1,3 0,4	1,2 0,4	2,4 1,6	2,6 4,1	10,5 3,9	18,6 10,4	55 47	145 138	335 321	780 679	8,4 11,2	M F	A 90
-	-	-	0,4	0,8	- 0,4	0,5 0,9	1,9 1,0	5 0	9 3	13 17	54 21	0,6 0,5	M F	A 91
3,2 -	6,8 1,4	7,4 1,7	11,9 3,1	12,7 3,1	15,4 6,9	30,1 15,5	86,5 42,7	193 105	493 316	1007 755	2014 1582	29,8 27,3	M F	A 92
1,2 0,8	1,4 1,8	3,0 5,2	10,3 8,7	11,5 12,5	40,2 21,6	80,7 25,9	115,4 41,1	201 60	273 90	418 144	328 343	24,4 13,2	M F	A 93
-	0,5	-	-	0,4	- 0,8	2,4 1,3	1,9 1,6	5 2	10 11	8 5	41 14	0,7 0,7	M F	A 95
0,8 0,4	0,5 -	1,7 0,4	2,0 0,8	6,7 3,1	8,6 2,9	10,0 6,5	30,8 9,9	37 13	80 20	82 49	164 70	5,7 3,0	M F	A 96
0,4 0,4	0,9 -	3,9 2,6	5,6 3,1	10,3 5,1	18,0 5,3	30,1 9,9	64,1 21,9	99 41	116 90	191 127	356 189	12,2 7,8	M F	A 98
0,4 -	0,9 -	-	- 0,4	0,8 0,4	1,7 0,4	1,9 0,4	3,2 1,6	8 4	9 8	21 17	54 14	1,0 0,7	M F	A 99
0,4 -	-	0,4	0,4	- 0,4	0,9 -	1,9 0,9	3,2 2,6	4 0	18 5	4 7	- 14	0,7 0,5	M F	A 100
-	0,5 0,5	1,4 1,3	1,2 1,6	2,0 2,3	6,4 2,9	9,5 4,3	25,0 10,9	32 28	75 54	91 92	164 154	4,3 5,0	M F	A 101
12,3 3,8	23,4 5,5	26,5 6,9	40,5 11,0	38,5 16,3	50,5 15,5	47,7 14,7	35,2 32,8	34 27	55 34	43 42	68 28	17,5 8,3	M F	A 102
-	0,5 -	0,4 -	2,0 1,2	2,4 1,6	4,7 3,3	11,9 8,2	25,0 12,0	39 36	102 81	152 169	287 322	5,9 7,2	M F	A 103
5,2 0,4	4,1 2,3	6,5 3,5	8,7 2,0	11,9 3,1	15,4 9,4	25,8 13,4	35,2 29,7	59 57	89 96	191 144	246 231	10,4 9,7	M F	A 104
0,8 -	0,9 1,4	1,3 2,2	5,6 3,9	4,4 5,1	6,8 8,1	13,4 5,6	16,7 10,9	22 16	39 22	43 27	82 35	4,2 3,6	M F	A 106
0,4 0,4	- 0,9	0,9 0,9	- 3,5	0,4 2,7	4,3 4,9	10,5 6,9	31,4 30,2	58 41	116 94	265 221	424 385	7,4 9,6	M F	A 107
0,4 -	-	-	- 0,4	0,8 0,4	0,4 0,8	1,9 0,9	2,6 3,6	11 5	10 9	13 12	13 14	0,8 0,9	M F	A 108
-	-	-	0,8	1,2	1,3	5,7	19,2	59	116	218	465	6,4	M	A 109
0,8 -	- 0,5	0,4 0,4	0,4 0,8	0,4 0,4	5,6 1,6	5,7 1,7	12,2 4,2	29 10	50 16	109 47	109 28	3,5 1,8	M F	A 111
-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	1 0	1 3	8 -	- 7	0,1 0,2	M F	A 120
- 0,3	- 0,5	- 1,3	0,4 2,8	2,0 3,9	7,7 9,8	6,7 12,1	16,0 21,3	18 33	21 41	30 64	- 77	2,5 5,8	M F	A 121
0,4 -	-	-	-	-	-	0,4	-	-	2	-	7	0,1	F	A 122
-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	-	4	5	-	0,2	F	A 124

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	0,3	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,8	0,7	-	1,0
A 126	SPINA BIFIDA	M	7,9	0,9	-	-	-	-	0,3	-
		F	16,7	-	0,4	0,4	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	100,9	4,4	2,0	0,7	1,1	0,7	0,6	0,6
		F	92,1	7,0	2,5	0,7	-	-	0,3	-
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	17,8	-	-	0,3	-	-	0,3	0,3
		F	10,5	0,5	-	-	-	-	-	0,3
A 13	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	189,9	5,3	2,4	0,7	2,2	1,0	0,9	0,9
		F	169,5	4,6	1,1	1,1	1,5	1,5	1,0	1,0
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	106,8	-	-	-	-	-	-	-
		F	87,9	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÅNG	M	21,8	-	-	-	-	-	-	-
		F	14,6	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	13,8	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	170,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	115,1	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	114,7	-	-	-	-	-	-	-
		F	98,3	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND	M	55,4	0,4	-	-	-	-	0,9	0,9
		F	27,2	0,5	-	-	0,4	0,7	0,3	-
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	2,0	4,0	7,2	10,0	33,7	34,9	13,6	15,1
		F	2,1	3,2	4,3	6,0	13,9	10,2	7,3	5,8
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	2,1	0,4	0,3	1,0	1,8	3,8	4,2	3,3
		F	-	-	-	0,4	-	0,7	-	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	1,5	3,1	1,8	4,2
		F	-	-	-	-	0,8	0,4	0,3	0,3
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	1,3	-	0,7	1,1	0,3	2,1	1,5
		F	-	0,5	-	-	-	0,4	0,3	0,3
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	2,0	2,2	-	2,0	1,1	2,1	0,9	0,6
		F	-	1,9	0,7	0,7	0,8	0,4	0,6	1,3
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	5,7	4,4	0,3	1,1	1,4	2,7	2,7
		F	-	0,9	0,7	-	0,4	0,4	0,6	0,6
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	0,7	-	-	0,3	0,6
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	0,4	1,7	0,3	0,4	4,2	2,4	3,3
		F	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,6
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	2,0	0,4	-	1,3	0,7	1,4	2,1	1,5
		F	6,3	-	-	0,7	-	0,4	0,6	1,0
AE 147	SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	0,3	1,7	7,3	22,7	36,4	31,7
		F	-	-	-	0,7	10,8	12,7	10,8	11,6
AE 148	MÖRD, DRAP, UPPSATLIG MISSHÄNDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	0,4	-	0,3	1,5	2,1	1,8	2,1
		F	2,1	0,5	0,4	0,4	1,5	1,1	1,3	1,9

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1976

ELDER I. 88												SAMT LIGA	KUN 8E REV	ICD-NR A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,4 1,7	0,9 1,8	- 1,3	0,4 1,6	3,2 2,7	2,1 5,3	2,9 3,9	2,6 7,8	4 9	9 11	17 15	13 14	1,1 2,4	M F	A 125
0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2 0,3	M F	A 126
1,2 -	0,9 0,9	- 0,4	0,4 0,8	0,8 0,4	- 1,2	- 0,9	1,3 1,6	1 0	-	-	-	2,2 2,0	M F	A 127
-	-	-	-	- 0,4	0,4 0,8	- 0,4	- 0,5	-	-	-	13	0,3 0,3	M F	A 128
0,4 0,4	0,9 0,9	2,2 0,4	1,6 1,6	0,4 0,8	1,7 3,3	2,4 1,3	0,6 0,5	2 1	1 -	-	13	3,9 3,3	M F	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 1,0	M F	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3 0,2	M F	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1 1,3	M F	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 1,1	M F	A 135
-	-	-	-	-	-	- 0,9	1,3 1,0	1 6	19 21	91 79	479 364	1,7 2,8	M F	A 136
2,4 0,4	3,6 1,4	5,7 1,3	3,6 1,6	6,3 -	4,3 1,6	4,8 0,9	5,8 1,0	7 6	7 2	- 10	13 14	3,2 1,3	M F	A 137
14,3 5,5	13,5 10,1	13,5 6,9	17,1 6,7	19,4 12,8	23,9 12,6	33,9 17,7	44,2 19,8	53 19	68 16	65 10	-	20,6 9,6	M F	AE 138
2,4 0,4	4,5 0,9	3,9 0,4	4,0 -	7,5 0,4	3,8 2,0	4,3 1,3	2,6 0,5	6 0	10 -	4 -	-	3,4 0,4	M F	AE 139
5,2 0,8	11,3 1,8	9,1 0,9	10,3 4,7	8,7 2,7	12,4 8,8	7,6 0,9	5,8 2,6	4 0	-	8 2	-	4,9 1,0	M F	AE 140
6,8 1,3	5,4 1,4	7,4 2,6	15,9 1,6	12,3 1,6	14,1 4,1	27,7 10,4	37,2 32,3	100 96	224 275	531 655	945 1120	17,3 22,3	M F	AE 141
2,4 -	1,8 0,9	0,9 0,9	2,0 1,2	3,2 -	4,7 2,0	1,4 1,3	4,5 2,6	3 4	9 4	8 -	13 -	2,1 1,2	M F	AE 142
3,6 0,8	3,2 0,5	5,2 0,9	3,6 -	4,0 -	4,3 0,4	3,8 -	4,5 0,5	6 2	10 -	4 10	- 7	3,4 0,6	M F	AE 143
-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	-	-	0,2	M	AE 144
6,0 1,4	3,6 0,9	3,9 0,4	3,6 -	4,4 -	3,8 -	1,9 -	1,3 -	1 -	1 -	-	-	2,7 0,2	M F	AE 145
2,8 -	0,5 0,9	2,6 -	2,4 -	3,6 0,8	3,8 0,4	4,3 1,7	7,0 2,1	6 2	14 6	13 17	54 7	2,5 1,0	M F	AE 146
29,5 12,2	38,3 14,7	44,4 20,4	42,9 18,9	38,5 17,5	32,5 14,3	34,4 13,4	46,1 17,7	41 15	44 10	69 5	27 7	26,6 11,4	M F	AE 147
2,4 3,4	2,7 0,5	1,7 2,2	2,8 0,4	3,6 -	1,7 0,4	- 0,4	- 1,0	- 0	-	- 2	-	1,5 1,0	M F	AE 148

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1976 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,4	0,3	0,7	4,1	7,7	9,1	16,6
		F	4,2	-	0,4	-	1,9	4,0	6,7	5,2
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	25,7	0,9	0,3	0,7	1,1	1,0	0,6	0,6
		F	27,2	1,9	-	1,1	0,4	0,4	-	0,6
A 45- A 51	II. TUMÖRER	M	9,9	5,7	8,2	6,4	9,5	10,1	14,5	16,0
		F	6,3	4,6	7,6	3,5	5,0	5,5	11,7	19,7
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	11,9	1,3	0,7	1,3	-	0,3	3,6	3,6
		F	10,5	0,5	1,1	2,1	1,2	1,1	1,9	3,2
A 67, A 58	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	-	-
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,7	1,4	1,8	1,8
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,3
A 72- A 79	VI. NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	31,6	3,1	2,7	2,3	5,5	4,9	3,0	5,1
		F	15,8	2,3	2,2	0,4	1,2	2,2	2,2	2,6
A 81- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	1,8	1,0	1,0	2,9	5,9	6,4	7,2
		F	2,1	-	0,4	1,1	1,2	3,6	3,5	8,7
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	15,8	3,5	1,0	1,0	1,1	1,0	1,5	3,3
		F	18,8	1,9	-	0,4	0,8	1,5	2,2	3,2
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	4,0	0,9	-	-	1,5	1,4	3,6	6,9
		F	12,6	-	1,1	0,4	0,8	-	2,2	3,6
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	0,3	-	-	0,3	1,2	0,9
		F	-	-	0,4	0,4	1,5	0,7	0,3	0,3
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	0,3	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,8	1,5	-	1,3
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	316,5	10,6	4,4	1,7	3,3	1,7	2,1	1,8
		F	288,8	12,1	4,3	2,1	1,5	1,5	1,3	1,3
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	427,3	-	-	-	-	-	-	-
		F	322,2	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	55,4	0,4	-	-	-	-	0,9	0,9
		F	27,2	0,5	-	-	0,4	0,7	0,3	-
AE 138- AE 151	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	7,9	15,4	14,3	19,1	54,3	83,7	77,6	83,2
		F	14,6	7,0	6,8	9,2	30,0	30,6	28,6	28,8
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	905,9	43,7	33,5	33,5	80,3	112,0	117,0	131,4
		F	749,1	30,6	23,7	20,4	45,1	50,6	54,9	74,0

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1976

AGE-SEX												SAMT	KUN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	REV	A-LISTAN
15,5 6,7	15,3 6,0	14,3 4,8	13,1 8,7	12,7 6,2	15,0 9,0	10,5 6,5	5,8 3,7	7 4	9 2	4 -	- -	9,1 4,6	M F	AE 149
2,0 0,4	3,2 2,8	1,7 3,5	8,7 3,1	7,5 4,7	12,8 9,4	19,6 14,7	41,7 20,8	55 29	98 53	117 42	287 70	9,3 6,6	M F	I
25,5 39,1	40,5 67,3	79,6 100,1	156,8 184,5	296,9 274,3	473,7 392,8	796,0 521,0	1239,4 718,5	1856 1055	2467 1450	3064 1909	3849 2093	261,3 222,4	M F	II
5,2 5,9	7,7 6,0	10,0 3,5	12,7 6,3	17,0 9,3	24,8 20,0	41,1 33,7	76,3 90,0	138 141	280 245	287 364	301 455	20,0 25,1	M F	III
0,4 0,4	- -	0,4 -	0,8 0,8	1,2 1,9	1,7 1,2	1,9 2,6	5,8 2,6	4 9	12 16	13 34	95 84	1,2 1,8	M F	IV
6,8 1,7	12,2 1,8	18,3 2,2	15,1 1,2	13,9 2,3	11,5 3,3	11,0 5,6	14,1 8,8	13 19	26 22	34 92	68 91	7,1 3,9	M F	V
4,0 2,9	7,7 4,6	13,0 6,1	9,9 9,4	13,9 11,3	24,4 16,3	33,4 28,9	66,7 51,5	101 62	107 74	152 112	164 133	16,0 13,4	M F	VI
26,7 15,1	64,8 27,7	140,0 43,7	283,8 77,5	544,7 144,0	945,7 319,3	1648,3 677,2	2840,4 1440,1	4671 3028	7561 5799	12131 10265	20838 17771	639,4 531,2	M F	VII
5,2 1,3	9,0 3,2	13,5 7,8	26,2 13,4	34,5 21,0	67,1 37,5	134,2 54,4	255,1 107,7	503 235	1020 584	1887 1313	3438 2786	70,2 56,8	M F	VIII
18,7 4,6	30,2 8,3	37,8 14,7	58,4 19,3	65,8 29,2	97,5 36,7	128,9 51,8	191,0 111,3	279 196	467 370	697 600	1178 952	52,6 39,2	M F	IX
2,4 0,4	0,9 2,8	2,6 3,5	6,7 8,7	7,5 8,6	18,4 15,5	37,2 15,5	82,0 49,4	181 73	334 143	649 311	1096 462	22,3 15,9	M F	X
- -	- -	- -	- -	0,4 0,8	- 0,8	0,5 0,6	0,6 1,0	1 0	1 3	13 -	- 7	0,2 0,2	M F	XII
0,4 2,9	0,9 2,3	- 2,6	0,8 4,3	5,2 6,6	10,7 15,9	10,0 16,4	19,2 29,7	27 43	35 64	48 84	13 98	3,8 8,6	M F	XIII
1,6 0,8	1,8 2,3	2,2 0,9	2,0 2,4	1,2 1,6	2,1 5,3	2,4 2,6	1,9 2,6	3 2	1 -	- -	27 -	6,6 5,9	M F	XIV
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5,3 3,7	M F	XV
2,4 0,4	3,6 1,4	5,7 1,3	3,6 1,6	6,3 -	4,3 1,6	4,8 1,7	7,0 2,1	8 12	26 24	91 89	493 378	4,9 4,1	M F	XVI
90,7 31,5	100,0 38,7	107,0 40,3	117,5 42,1	117,7 42,0	120,6 46,0	130,4 53,5	158,9 84,8	234 148	393 315	710 703	1041 1141	94,2 53,4	M F	XVII
191,8 118,1	282,3 169,2	431,8 230,0	703,0 374,4	1133,7 556,8	1815,4 921,3	2999,6 1479,7	5000,1 2720,0	8080 5060	12836 9167	19899 15924	32894 26524	1214,4 992,4	M F	

Tabell 5 Döda 1976 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause, 1976

ICD-NR 8 E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JUNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	2 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	2 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	14 8	1 -	5 1	3 -	2 1	2 1	5 1	- 2	- -	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	17 11	3 1	3 2	3 2	1 1	2 1	7 3	- 1	- -	
A 16	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M F	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	1 3	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	13 8	1 -	2 4	2 1	1 1	1 -	1 2	- -	2 2	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	4 6	- -	- -	6 9	1 1	2 -	3 -	- -	- -	
A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	3 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	5 3	- 1	1 -	3 1	1 1	- -	1 1	- -	- 1	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	47 16	8 1	4 3	8 5	2 3	3 5	5 1	3 1	2 3	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	60 14	6 1	11 3	4 2	4 4	5 2	2 1	- 1	2 3	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	158 134	32 25	42 20	63 28	59 25	22 22	36 19	12 6	21 20	

LÄN																HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORG O BOHUS	ÄLVS BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VÄSTMAN LAND	KÖP PAR BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	RIKET		BE REV A-LISTAN	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	A 3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	9	M	A 5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		F		
3	17	4	12	5	4	5	2	1	9	7	4	1	5	2	113	M	A 6	
1	12	1	2	3	2	1	3	2	5	-	1	-	1	1	49	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A 7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
1	11	3	9	1	3	6	3	4	5	1	2	2	5	5	97	M	A 10	
2	5	4	7	4	-	1	-	3	4	4	4	2	4	3	69	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A 16	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	A 18	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	A 19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
5	5	3	4	5	1	5	1	2	2	4	1	2	2	-	65	M	A 21	
-	3	2	7	1	5	2	6	4	-	3	-	1	-	1	50	F		
-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6	M	A 23	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 27	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 28	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
1	1	1	2	2	-	3	2	-	1	-	3	1	3	3	39	M	A 29	
2	-	2	8	2	1	4	-	-	-	-	2	-	-	1	37	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 31	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A 37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 43	
2	2	-	1	2	2	4	2	1	1	-	1	1	2	1	33	M	A 44	
-	3	1	1	3	2	2	2	-	1	-	2	1	1	2	29	F		
6	15	5	11	7	5	4	6	10	3	8	4	2	8	4	180	M	A 45	
1	7	2	9	3	2	1	-	4	2	6	7	2	1	3	88	F		
6	31	9	21	9	6	2	8	6	5	2	7	3	5	7	221	M	A 46	
3	6	2	6	3	4	2	3	4	4	8	3	-	2	4	85	F		
37	93	33	87	58	39	37	40	34	50	45	53	22	35	39	1147	M	A 47	
18	77	24	61	34	24	20	21	20	28	35	34	7	29	21	752	F		

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	128 162	19 23	26 28	35 45	35 24	16 22	28 26	6 6	24 12	
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	74 57	9 7	11 8	27 13	21 16	13 9	26 12	5 4	8 7	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	17 -	1 -	2 -	5 1	1 -	- -	4 -	- -	1 -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	427 125	44 11	70 9	93 22	44 8	22 7	50 12	12 -	28 8	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	17 1	1 -	3 1	1 3	1 2	2 2	3 -	1 -	- 1	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	30 15	3 1	2 1	6 9	6 5	3 3	4 5	2 1	2 2	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	2 271	- 33	- 41	- 70	1 56	1 34	- 45	- 11	- 33	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	55	8	13	11	10	4	6	2	2	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	51	9	8	9	13	4	10	1	7	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	257	51	46	79	68	30	50	14	24	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	522 653	74 92	85 78	114 158	104 122	52 69	105 111	25 24	58 70	
A 59	LEUKEMI	M F	55 49	10 8	11 14	18 9	23 11	7 9	10 11	1 2	5 6	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	95 78	13 8	15 16	33 18	20 17	12 7	23 15	2 2	12 9	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	19 33	2 5	3 5	4 4	5 5	2 4	6 9	- -	- 5	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 1	- 2	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 3	- -	- 1	1 5	- 1	- 5	1 -	- -	- -	
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	93 95	16 21	14 25	32 55	26 28	15 12	22 38	10 11	13 23	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	4 1	- 1	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	13 14	5 3	2 2	6 4	5 4	- 1	2 2	- 1	2 -	
A 67	ANEMIER	M F	5 8	- 2	1 -	1 4	4 -	3 3	- 2	- -	- -	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	3 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- -	- -	
A 69	PSYKOSER	M F	9 11	1 2	2 4	2 9	1 4	1 1	2 -	- -	4 3	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	77 14	2 1	6 1	6 1	1 -	1 -	3 1	2 -	4 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1976

LNN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
34	97	25	87	40	34	33	37	22	26	40	26	9	17	12	856	M	A 48
37	118	22	76	61	28	27	42	26	28	30	25	14	25	18	925	F	
26	54	14	41	28	18	18	24	12	21	21	11	8	12	12	514	M	A 49
21	34	10	30	18	6	7	14	14	15	14	6	8	10	6	346	F	
1	7	1	8	3	-	5	-	2	2	2	4	-	1	1	68	M	A 50
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
67	200	41	144	50	35	40	60	54	46	65	54	21	39	41	1747	M	A 51
14	65	8	47	21	17	21	9	11	12	7	14	5	5	11	469	F	
1	4	2	9	5	1	1	-	1	3	-	4	3	-	1	64	M	A 52
1	3	-	3	2	-	3	-	2	2	3	3	1	2	1	36	F	
5	10	5	12	8	7	4	5	3	7	5	8	3	5	1	146	M	A 53
5	11	3	12	6	4	5	4	5	3	3	3	-	1	1	108	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A 54
48	155	39	127	82	49	55	43	31	50	58	36	26	23	28	1444	F	
11	28	5	30	7	6	6	15	12	8	17	8	7	4	9	284	F	A 55
9	28	6	40	15	13	17	13	9	13	14	16	6	10	4	325	F	A 56
58	173	55	156	91	71	72	62	57	63	90	69	34	56	37	1760	M	A 57
87	285	52	264	133	83	102	89	86	90	114	108	74	82	79	2867	M	A 58
115	325	85	297	165	85	120	124	80	111	139	118	63	103	80	3387	F	
14	36	10	37	22	16	16	15	10	13	23	5	9	14	11	391	M	A 59
19	31	9	28	21	12	9	7	10	7	15	6	6	7	9	315	F	
22	59	15	55	35	18	25	16	17	20	18	28	13	22	14	602	M	A 60
25	56	11	45	16	19	17	14	9	15	16	13	13	12	16	467	F	
3	8	-	9	4	3	3	6	7	13	6	2	2	3	2	111	M	A 61
7	15	6	19	3	1	5	2	8	6	8	7	2	4	1	164	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	A 62
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 63
3	1	2	-	1	-	4	2	-	2	1	2	1	2	-	36	F	
31	42	21	59	44	27	32	32	19	31	38	24	16	21	22	700	M	A 64
30	59	23	64	42	35	41	33	27	44	50	36	17	33	37	879	F	
-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	12	M	A 65
2	1	-	4	1	-	1	-	1	-	1	3	-	1	-	19	F	
7	12	1	11	7	3	2	1	2	1	4	2	1	6	6	101	M	A 66
1	19	3	8	6	4	7	4	2	3	-	-	2	4	4	98	F	
2	1	3	3	-	1	-	-	1	3	2	1	3	1	2	36	M	A 67
2	3	1	10	4	2	4	3	2	5	-	1	-	1	-	57	F	
-	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	M	A 68
1	3	1	-	2	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	19	F	
2	6	5	7	6	3	12	3	-	6	3	3	2	2	2	84	M	A 69
2	15	5	11	9	11	4	3	1	5	4	7	1	4	5	121	F	
1	6	2	40	7	4	6	1	3	4	8	3	4	7	9	207	M	A 70
-	2	-	9	1	2	1	1	-	1	-	1	1	3	-	41	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÄNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	9 4	3 1	2 1	2 -	1 -	- 1	1 1	- -	- -	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	6 10	- -	3 1	4 1	4 3	1 -	- 1	2 1	1 -	
A 74	EPILEPSI	M F	21 15	3 3	2 2	2 1	5 -	1 1	1 1	- -	1 1	
A 76	GRÖ STARR	M F	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M F	73 63	13 10	20 11	18 20	13 16	11 6	12 14	2 6	8 9	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	60 85	6 10	18 13	15 10	12 13	12 17	15 12	3 -	8 7	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	22 24	6 7	5 3	14 16	6 10	4 3	2 3	1 3	3 3	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2585 2131	476 335	636 423	928 684	750 541	444 318	742 498	117 72	408 278	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	132 147	23 21	21 26	28 33	31 24	16 17	20 19	16 14	18 12	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	592 874	85 111	139 201	256 268	156 157	83 103	155 159	40 29	112 107	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	202 335	35 35	34 42	85 104	34 31	37 47	27 18	7 5	21 21	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	55 80	6 16	9 10	13 23	16 14	10 9	9 3	2 1	9 5	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	2 -	- -	- -	3 1	1 -	2 -	- 1	- -	- -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M F	3 5	- -	3 3	1 2	- 1	1 -	- 4	- -	- -	
A 90	INFLUENZA	M F	35 34	9 18	10 8	14 13	15 11	6 11	11 12	2 1	- 15	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	2 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	6 4	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	157 163	35 25	23 20	50 43	28 28	17 17	32 30	3 9	31 19	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	222 131	10 13	37 17	66 26	24 16	13 9	24 14	9 4	23 9	
A 94	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 95	EMPYEM OCH LUNGBÄSSCESS	M F	6 5	- 1	1 3	- 4	2 -	- -	1 -	- -	- -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	33 25	4 3	13 2	10 4	10 1	3 2	4 4	3 1	7 2	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	78 73	8 10	22 17	22 9	15 12	13 7	16 11	1 2	10 4	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	3 3	2 -	1 1	1 -	2 -	1 -	1 1	1 -	- 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1976

LÄN	MALMÖ	HALAND	GÖTEBORGS BOHUS	ÄLVS BORGS	SKARA BORGS	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	ÄLVS BORGS	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICQ-NR 8E REV A- LISTAN
-	4	1	1	2	2	1	2	1	2	-	-	-	4	1	39	M	A 72
-	2	-	2	1	1	3	-	-	2	1	1	-	1	1	23	F	
5	3	-	5	4	3	2	-	-	2	4	2	-	2	2	55	M	A 73
1	2	2	4	2	3	2	5	2	2	3	1	1	2	-	49	F	
-	7	3	9	2	1	1	-	2	4	2	1	1	2	2	73	M	A 74
-	5	-	2	2	-	4	1	2	4	4	4	2	-	2	56	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
17	50	11	53	22	19	22	15	5	17	28	9	10	16	22	486	M	A 79
11	46	5	48	20	12	20	17	12	15	18	16	3	12	13	423	F	
17	48	5	35	17	8	12	11	8	16	14	9	7	9	14	379	M	A 81
23	70	11	50	24	10	17	14	7	17	14	19	5	17	9	474	F	
6	18	6	11	13	8	9	6	4	5	11	5	4	7	3	179	M	A 82
5	17	5	20	20	2	12	2	5	7	7	7	5	10	6	202	F	
585	1540	437	1554	883	637	845	719	547	765	802	734	349	556	586	18625	M	A 83
457	1050	268	1185	599	520	514	532	362	461	490	499	241	318	358	13134	F	
35	91	27	58	38	39	45	33	26	36	46	26	15	24	9	853	M	A 84
37	76	30	64	39	29	36	19	25	26	46	20	18	25	13	816	F	
148	318	121	327	213	206	229	149	131	183	172	191	95	156	134	4391	M	A 85
202	394	124	480	289	241	234	199	147	247	212	286	111	168	115	5458	F	
40	92	34	105	67	48	58	56	42	71	57	57	15	39	36	1299	M	A 86
54	90	36	117	79	34	56	62	33	67	55	50	14	38	48	1464	F	
25	47	10	44	22	15	23	8	13	9	15	7	5	15	6	393	M	A 87
19	60	7	36	16	13	17	9	16	5	11	12	4	12	10	408	F	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	13	M	A 88
1	1	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	1	1	-	13	F	
2	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	20	M	A 89
2	4	2	6	3	-	1	5	1	1	1	1	1	-	1	44	F	
10	36	16	33	16	10	11	13	9	21	18	12	16	15	7	345	M	A 90
13	58	24	50	30	10	13	16	6	27	18	16	12	36	10	462	F	
1	-	-	2	2	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	25	M	A 91
1	1	-	3	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	1	19	F	
71	121	41	114	90	37	58	45	30	45	64	30	33	37	28	1217	M	A 92
49	116	39	91	78	42	52	43	37	53	55	43	26	34	15	1127	F	
23	124	18	73	52	26	43	24	33	33	33	32	10	26	21	999	M	A 93
15	86	15	36	24	10	15	20	13	9	18	15	9	14	9	547	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 94
1	7	-	5	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	27	M	A 95
1	2	1	-	2	2	-	-	3	1	-	1	1	1	-	28	F	
5	34	9	20	13	3	11	12	6	10	5	7	1	3	8	234	M	A 96
6	13	2	15	2	6	5	4	2	1	6	5	2	2	7	122	F	
12	54	9	48	30	15	15	23	20	14	21	27	12	7	8	500	M	A 98
12	19	8	41	13	10	7	11	3	12	8	13	6	7	8	323	F	
2	5	-	-	4	2	3	3	1	-	5	1	-	2	1	41	M	A 99
3	1	-	3	3	1	1	1	1	3	4	1	1	-	-	29	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	6 3	1 1	1 -	2 -	1 1	- -	- 1	- 2	1 -	
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	30 37	1 7	8 7	7 3	6 6	2 3	5 7	1 2	5 7	
A 102	LEVERCIRROS	M F	248 103	15 5	9 14	21 12	17 8	5 3	25 12	4 1	7 7	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	24 43	5 4	7 8	6 9	14 19	8 7	19 10	- 5	3 7	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	62 61	5 10	10 11	14 21	16 15	7 5	11 9	1 2	14 5	
A 105	AKUT NEFRIT	M F	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	36 26	6 2	5 3	6 9	5 8	1 1	6 4	3 3	3 4	
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	37 66	10 17	8 9	14 15	14 8	4 4	8 11	1 6	6 4	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	6 6	- 1	3 1	- 2	- 2	- 1	2 -	- -	1 1	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	37	6	13	10	14	6	6	2	3	
A 110	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTELN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	15 17	2 1	2 2	5 4	6 4	4 -	3 4	5 2	3 -	
A 115	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	2 -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	20 44	2 6	1 9	8 10	3 8	- 2	3 7	2 2	2 9	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	3 9	1 7	- 4	- 4	3 3	1 1	2 4	2 2	- 1	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	1 4	- 1	- 1	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1976

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLV	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	MÖRE	HELA	KUM	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		BE REV A-LISTAN
1	1	-	2	2	1	-	3	1	2	1	2	1	1	-	30	M	A 100
1	1	2	3	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	21	F	
8	18	6	26	11	5	4	10	8	7	8	8	5	2	6	197	M	A 101
6	15	5	12	12	10	8	6	10	14	3	8	6	4	7	205	F	
211	65	8	83	22	13	16	22	10	26	15	27	19	9	20	717	M	A 102
10	25	5	30	11	6	17	8	9	7	14	12	7	9	10	345	F	
10	19	4	14	13	10	16	2	5	10	20	10	6	10	7	242	M	A 103
6	28	5	21	10	8	22	16	8	15	13	13	5	5	9	296	F	
14	55	13	44	15	12	13	11	14	21	22	12	15	11	12	424	M	A 104
15	48	7	33	33	18	14	10	13	12	21	14	7	9	9	402	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	A 105
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
3	16	2	14	7	3	6	10	6	2	14	7	2	4	4	171	M	A 106
5	13	2	8	7	5	6	5	6	10	6	6	3	6	2	150	F	
11	31	9	27	22	9	11	13	5	13	10	13	4	13	10	302	M	A 107
6	44	5	42	30	10	11	12	9	17	11	19	8	13	18	395	F	
1	3	1	2	1	1	1	1	-	3	2	2	2	1	1	34	M	A 108
-	6	-	2	-	1	-	2	2	-	3	2	1	-	3	36	F	
12	19	10	13	18	14	8	9	4	9	14	12	7	10	4	260	M	A 109
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 110
11	14	8	4	9	13	2	3	2	5	11	4	1	2	7	141	M	A 111
2	6	1	13	6	2	1	5	2	1	-	2	2	-	1	75	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 115
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	A 119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	M	A 120
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	7	F	
4	10	5	4	5	2	9	7	3	3	1	2	2	2	1	101	M	A 121
6	26	6	13	13	4	10	15	9	10	10	4	3	8	4	238	F	
-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	A 122
-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	M	A 123
-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	A 124
-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	9	F	
2	3	-	6	2	2	2	2	1	4	1	1	1	3	1	43	M	A 125
3	4	3	5	3	10	3	2	-	8	4	5	2	5	6	98	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	7	M	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	12	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	16 17	3 4	5 -	4 5	3 6	- -	2 1	- -	2 1	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	2 2	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	
A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	24 15	5 5	2 4	6 8	7 6	1 4	4 -	4 1	4 3	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	7 7	- -	- 1	1 -	2 2	1 -	1 1	- -	- 1	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	2 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M F	2 1	- -	1 -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	25 7	- -	4 -	6 2	- 1	2 3	4 2	- 1	1 2	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	8 9	1 1	1 1	3 2	3 1	2 1	3 1	1 1	- 2	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	4 9	- 6	- -	1 4	2 2	- 2	2 1	- 2	2 1	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	32 15	3 1	5 3	1 1	4 1	1 1	2 -	- -	2 -	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	102 53	29 12	31 16	33 18	25 12	23 10	31 8	6 3	14 7	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	22 3	4 -	4 -	7 -	4 -	5 1	5 -	1 -	2 1	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	51 15	14 1	2 -	7 -	5 2	7 -	4 -	1 -	4 1	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	124 152	20 18	18 31	26 38	23 32	12 18	27 24	5 7	15 18	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	12 12	3 -	- 1	3 2	3 3	4 1	1 3	- 1	2 -	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	29 9	4 -	2 1	3 -	8 2	- -	2 -	1 -	1 -	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	8 2	2 -	2 1	7 -	2 -	2 -	3 1	- -	2 -	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	18 10	1 1	3 -	12 1	6 5	- 2	1 -	- -	1 -	
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	218 153	33 13	38 12	48 20	39 13	21 7	32 9	12 6	17 4	
AE 148	MOORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	23 4	2 1	5 2	4 4	2 1	2 1	- -	- 1	- -	
AE 149	ÖVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	85 54	12 8	9 8	11 8	13 5	1 1	6 2	1 2	3 2	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1976

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLV	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-MR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
3 2	8 7	5 8	11 8	4 2	2 -	1 2	3 4	2 1	4 4	4 2	2 3	- 2	1 2	4 3	89 84	M F	A 127
1 -	1 2	- -	1 1	1 1	- 2	1 1	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	1 -	- -	- -	14 12	M F	A 128
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 129
5 4	17 10	3 7	15 11	7 7	6 6	4 4	3 1	5 5	8 2	7 7	5 5	6 5	4 7	8 8	160 135	M F	A 130
- 1	6 9	1 -	12 2	3 2	4 2	- 1	- 2	6 -	3 -	2 2	- -	- -	1 5	4 4	54 42	M F	A 131
- -	2 2	1 -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	11 7	M F	A 132
- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	7 3	M F	A 133
1 2	4 5	4 1	1 10	4 5	5 -	4 1	2 1	2 -	2 -	3 1	2 4	3 -	3 4	4 2	86 55	M F	A 134
4 -	2 6	- 2	7 6	2 1	2 -	2 2	3 1	2 1	2 1	- 1	- 1	1 2	4 2	5 2	58 47	M F	A 135
11 12	5 9	3 8	3 5	5 3	3 8	14 18	1 -	1 5	6 3	2 2	1 6	1 -	2 8	1 2	70 116	M F	A 136
2 2	10 10	4 1	31 4	8 3	5 -	4 1	1 1	3 2	2 5	1 -	4 -	2 -	1 1	1 2	129 54	M F	A 137
34 16	59 30	31 9	63 44	46 34	37 7	39 17	28 11	34 10	33 16	43 18	27 15	11 7	27 11	35 15	841 399	M F	AE 138
2 -	21 7	3 -	18 2	2 -	3 1	4 -	- 1	2 -	2 -	7 -	5 -	4 -	5 1	5 1	137 18	M F	AE 139
9 1	28 8	4 -	6 3	6 -	1 2	10 2	12 2	3 -	7 2	13 2	3 1	1 -	- 1	3 -	201 43	M F	AE 140
20 33	62 71	18 18	68 68	35 50	13 45	25 35	21 42	19 36	35 35	33 48	32 34	12 19	24 27	20 22	707 921	M F	AE 141
- -	7 3	2 2	20 6	2 2	- -	6 3	5 1	3 -	1 4	2 -	2 -	5 -	- -	1 4	84 48	M F	AE 142
1 2	4 3	2 1	21 1	6 -	4 1	10 2	3 1	3 1	4 -	6 1	5 -	5 -	4 -	10 1	138 26	M F	AE 143
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	7	M	AE 144
4 -	7 -	9 -	6 1	2 -	4 -	5 -	5 -	4 1	5 -	5 1	9 -	- 1	10 -	6 -	109 8	M F	AE 145
7 1	11 3	3 1	12 2	5 4	1 -	4 1	3 1	1 2	- 2	4 -	4 1	1 -	4 1	2 4	104 42	M F	AE 146
31 14	119 50	30 10	72 29	41 17	26 4	29 14	43 13	34 16	47 18	42 16	27 10	33 6	24 5	32 11	1088 470	M F	AE 147
- 1	8 6	- 1	4 3	3 1	- 1	- 1	2 3	1 2	2 2	2 1	- 2	- 1	- 2	1 1	61 42	M F	AE 148
10 7	52 20	9 4	54 36	12 6	12 2	5 4	10 4	12 2	9 3	10 1	13 6	9 1	8 4	7 -	373 190	M F	AE 149

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	62 45	5 2	11 8	18 15	8 6	7 2	18 7	1 3	3 3	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1907 1714	273 232	331 248	490 407	394 321	199 203	352 283	83 61	187 188	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	110 114	21 27	16 28	40 65	32 34	15 19	25 40	10 13	15 23	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	8 9	- 2	1 -	1 4	4 1	3 4	1 3	- -	- -	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	86 25	3 3	8 5	8 10	2 4	2 1	5 1	2 -	8 4	
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	109 93	19 14	27 15	27 22	23 20	13 8	14 17	4 7	10 10	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3650 3676	637 535	862 718	1342 1139	1006 790	608 514	970 713	186 124	579 433	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	458 365	58 61	87 53	141 92	80 57	40 39	78 68	17 15	61 45	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	451 323	37 37	58 58	73 54	71 61	36 25	77 51	8 14	40 31	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	131 115	24 22	31 15	35 30	39 22	15 6	25 19	11 11	16 9	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	3 -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	23 55	3 13	2 13	8 14	6 13	1 3	5 11	4 4	2 10	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	43 38	8 10	8 5	10 14	11 13	1 4	7 1	5 2	6 5	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	44 24	1 1	6 2	11 6	5 4	7 4	8 4	1 4	1 5	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	36 24	3 7	5 3	2 5	6 3	1 3	4 1	- 2	4 1	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄRD OCH FÖRGIFTNING	M F	692 467	125 54	114 72	162 91	130 75	77 41	112 47	27 20	61 33	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7813 7087	1217 1020	1567 1244	2368 1968	1818 1425	1016 876	1701 1267	359 280	993 800	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1976

LXN	MALM	HAL	GBTE	XLVS	SKARA	VXRM	ORE	VXST	KOP	GVLE	VXSTER	JXMT	VXSTER	NORR	HELA	KUN	ICD-NR
KRIS	HUS	LAND	BORG O	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET	BE	REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG		LAND					A-	LISTAN
12	36	14	28	19	12	25	11	9	20	13	12	8	18	11	381	M	I
6	24	10	32	15	10	11	12	7	14	11	9	4	7	9	272	F	
367	1069	267	942	493	336	363	368	321	362	439	383	203	299	261	10680	M	II
334	959	232	837	457	270	315	312	245	304	373	300	160	238	212	9198	F	
38	54	22	71	53	30	34	35	23	32	43	27	17	27	28	818	M	III
37	80	28	76	50	39	53	39	30	49	52	41	20	41	41	1039	F	
2	3	4	5	-	1	-	-	1	4	2	1	3	1	2	47	M	IV
3	6	2	10	6	3	6	4	3	6	2	1	-	1	-	76	F	
3	12	7	47	13	7	18	4	3	10	11	6	6	9	11	291	M	V
2	17	5	20	10	13	5	4	1	6	4	8	2	7	5	162	F	
22	64	15	68	30	25	26	17	8	25	34	12	11	24	27	654	M	VI
12	55	7	56	25	16	29	23	16	23	26	22	6	15	16	553	F	
856	2155	640	2135	1253	961	1221	983	771	1085	1117	1029	490	807	789	26132	M	VII
798	1758	481	1947	1066	849	888	837	595	832	836	893	399	589	559	21969	F	
113	325	84	249	173	77	127	97	81	111	123	83	57	83	65	2868	M	VIII
87	280	83	201	139	70	89	88	62	92	100	82	51	87	43	2349	F	
67	217	40	217	97	58	67	74	59	80	92	87	49	42	54	2151	M	IX
53	137	32	143	82	53	71	52	44	64	64	61	32	36	43	1621	F	
37	83	30	60	57	40	29	36	17	33	51	38	16	30	26	910	M	X
13	69	8	63	43	18	19	24	19	28	20	29	14	19	24	659	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	F	XI
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	M	XII
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	8	F	
6	15	6	11	7	5	13	9	5	7	2	4	3	5	3	155	M	XIII
9	34	9	25	17	14	13	17	10	20	14	9	6	13	10	356	F	
9	27	8	27	12	8	6	7	7	13	14	9	7	5	12	270	M	XIV
6	19	15	21	10	8	7	5	6	8	9	9	8	9	12	244	F	
5	15	6	21	10	12	6	5	10	8	5	2	4	9	14	216	M	XV
3	22	3	20	8	2	4	4	1	1	4	5	3	12	8	154	F	
13	15	7	34	13	8	18	2	4	8	3	5	3	3	2	199	M	XVI
14	19	9	9	6	8	19	1	7	8	2	6	-	9	4	170	F	
118	378	111	344	160	101	138	132	116	145	167	128	82	106	124	3850	M	XVII
75	201	46	195	114	63	79	79	70	82	88	69	35	52	59	2207	F	
1668	4468	1262	4263	2397	1681	2091	1780	1435	1944	2117	1826	959	1468	1429	49630	M	
1452	3681	977	3649	2048	1436	1608	1502	1118	1539	1606	1544	741	1135	1045	41041	F	

Tabell 6 Döda 1976 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall
Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1976. Number of deaths and percentage of the total deaths

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET				
			DETALJ LISTAN	A-LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
012,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	2	50,0	-	-	-	-	2	50,0
			F	2	50,0	-	-	-	-	2	50,0
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	2	40,0	-	-	-	-	3	60,0
			F	1	11,1	2	22,2	-	-	6	66,7
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	14	12,4	10	8,8	10	8,8	79	69,9
			F	7	14,3	2	4,1	7	14,3	33	67,3
013	A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENÄ FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	17	17,5	7	7,2	5	5,2	68	70,1
			F	10	14,5	9	13,0	5	7,2	45	65,2
033	A 16	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
			F	3	42,9	-	-	-	-	4	57,1
037	A 20	TETANUS (STELKRAMP)	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	-	-	1	100,0	-	-	-	-
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	12	18,5	5	7,7	3	4,6	45	69,2
			F	8	16,0	6	12,0	3	6,0	33	66,0
044	A 23	SENÄ FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
			F	-	-	1	20,0	-	-	4	80,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	33,3	2	66,7	-	-	-	-
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	4	10,3	2	5,1	1	2,6	32	82,1
			F	6	16,2	7	18,9	-	-	24	64,9
084	A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
094	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
092,093, 095-097	A 37	ANNAN SYFILIS	M	3	75,0	-	-	-	-	1	25,0
			F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
RESTGRUPP 120-129	A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	5	15,2	1	3,0	-	-	27	81,8
			F	3	10,3	-	-	2	6,9	24	82,8
147-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	47	26,1	11	6,1	6	3,3	116	64,4
			F	15	17,0	10	11,4	2	2,3	61	69,3
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	57	25,8	18	8,1	20	9,0	126	57,0
			F	13	15,3	6	7,1	4	4,7	62	72,9
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	137	11,9	78	6,8	52	4,5	880	76,7
			F	126	16,8	53	7,0	54	7,2	519	69,0

Sjukvårdsregion									HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN	UPPSALA REGIONEN	LINKÖPINGS REGIONEN	LUND-MALMÖ REGIONEN	GÖTEBORGS REGIONEN	ÖREBRO REGIONEN	UMEÅ REGIONEN						
ANTAL %	ANTAL %	ANTAL %	ANTAL %	ANTAL %	ANTAL %	ANTAL %	ANTAL %					
2 50,0 2 50,0	1 25,0 1 25,0	- - 1 25,0	1 25,0 -	- - -	- - -	- - -	4 100,0 4 100,0	M F	A 3			
2 40,0 1 11,1	1 20,0 3 33,3	1 20,0 1 11,1	- - -	1 20,0 2 22,2	- - 1 11,1	- - 1 11,1	5 100,0 9 100,0	M F	A 5			
14 12,4 17 20,4	18 15,9 8 16,3	10 8,8 2 4,1	25 22,1 15 30,6	22 19,5 7 14,3	13 11,5 5 10,2	11 9,7 2 4,1	113 100,0 49 100,0	M F	A 6			
- - -	- - 1 100,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 100,0	1 100,0 1 100,0	M F	A 7			
17 17,5 12 17,4	15 15,5 16 23,2	11 11,3 6 8,7	17 17,5 10 14,5	13 13,4 13 18,8	12 12,4 4 5,8	12 12,4 8 11,6	97 100,0 69 100,0	M F	A 10			
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 100,0	1 100,0	F	A 16			
- - -	1 33,3 -	- - 1 50,0	- - -	1 33,3 1 50,0	- - -	- - 1 33,3	3 100,0 2 100,0	M F	A 18			
2 40,0 3 42,9	1 20,0 1 14,3	1 20,0 -	- - 1 14,3	1 20,0 1 14,3	- - 1 14,3	- - -	5 100,0 7 100,0	M F	A 19			
- - -	- - -	- - -	- - -	1 100,0 1 100,0	- - -	- - -	1 100,0 1 100,0	M F	A 20			
13 20,0 8 16,0	12 18,5 5 10,0	4 6,2 4 8,0	15 23,1 6 12,0	11 16,9 14 28,0	8 12,3 12 24,0	2 3,1 1 2,0	65 100,0 50 100,0	M F	A 21			
1 16,7 -	1 16,7 2 40,0	- - 1 20,0	- - 1 20,0	3 50,0 1 20,0	1 16,7 -	- - -	6 100,0 5 100,0	M F	A 23			
1 100,0 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 100,0	F	A 27			
1 33,3 -	- - -	- - -	- - -	- - 2 66,7	1 100,0 -	- - -	1 100,0 3 100,0	M F	A 28			
4 10,3 6 16,2	4 10,3 -	10 25,6 9 24,3	4 10,3 2 5,4	5 12,8 13 35,1	5 12,8 4 10,8	7 17,9 3 8,1	39 100,0 37 100,0	M F	A 29			
- - -	- - -	1 100,0 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 100,0	M	A 31			
- - -	- - 1 100,0	- - -	2 66,7 -	- - -	1 33,3 -	- - -	3 100,0 1 100,0	M F	A 36			
3 75,0 1 50,0	- - -	1 25,0 -	- - -	- - -	- - 1 50,0	- - -	4 100,0 2 100,0	M F	A 37			
- - -	- - -	- - -	- - -	1 100,0 -	- - -	- - -	1 100,0	F	A 43			
5 15,2 3 10,3	3 9,1 5 17,2	5 15,2 3 10,3	4 12,1 5 17,2	5 15,2 6 20,7	7 21,2 4 13,8	4 12,1 3 10,3	33 100,0 29 100,0	M F	A 44			
5 27,8 17 19,3	30 16,7 19 21,6	15 8,3 9 10,2	31 17,2 17 19,3	23 12,8 15 17,0	13 10,0 4 4,5	13 7,2 7 8,0	180 100,0 88 100,0	M F	A 45			
60 27,1 15 17,6	22 10,0 16 18,8	10 4,5 7 8,2	53 24,0 16 18,8	36 16,3 13 15,3	23 10,4 9 10,6	17 7,7 9 10,6	221 100,0 85 100,0	M F	A 46			
170 14,8 140 18,6	197 17,2 123 16,4	158 13,8 72 9,6	197 17,2 154 20,5	193 16,8 126 16,8	124 10,8 65 8,6	108 9,4 72 9,6	1147 100,0 752 100,0	M F	A 47			

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1976 I STORSTADSBOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	119	13,9	84	9,8	58	6,8	595	69,5
			F	148	16,0	63	6,8	75	8,1	639	69,1
154	A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	66	12,8	40	7,8	36	7,0	372	72,4
			F	54	15,6	27	7,8	20	5,8	245	70,8
161	A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	17	25,0	8	11,8	3	4,4	40	58,8
			F	-	-	-	-	-	-	3	100,0
162	A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	396	22,7	137	7,8	134	7,7	1080	61,8
			F	114	24,3	43	9,2	40	8,5	272	58,0
170	A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	14	21,9	11	17,2	-	-	39	60,9
			F	1	2,8	3	8,3	1	2,8	31	86,1
172,173	A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	29	19,9	12	8,2	7	4,8	98	67,1
			F	14	13,0	9	8,3	3	2,8	82	75,9
174	A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
			F	251	17,4	120	8,3	100	6,9	973	67,4
180	A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	51	18,0	26	9,2	18	6,3	189	66,5
181,182	A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	48	14,8	35	10,8	20	6,2	222	68,3
185	A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	228	13,0	128	7,3	96	5,5	1308	74,3
RESTGRUPP 150-199	A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	483	16,8	231	8,1	187	6,5	1966	68,6
			F	614	18,1	261	7,7	197	5,8	2315	68,3
204-207	A 59	LEUKEMI	M	48	12,3	31	7,9	25	6,4	287	73,4
			F	47	14,9	23	7,3	15	4,8	230	73,0
200-203, 208,209	A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	87	14,5	49	8,1	32	5,3	434	72,1
			F	67	14,3	39	8,4	38	8,1	323	69,2
210-228, 230-239	A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	16	14,4	8	7,2	3	2,7	84	75,7
			F	29	17,7	17	10,4	19	6,1	108	65,9
240,241	A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	1	14,3	-	-	-	-	6	85,7
242	A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	3	8,3	-	-	-	-	33	91,7
250	A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	83	11,9	54	7,7	19	2,7	544	77,7
			F	86	9,8	51	5,8	24	2,7	718	81,7
260-269	A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	4	33,3	1	8,3	-	-	7	58,3
			F	1	5,3	4	21,1	1	5,3	13	68,4
RESTGRUPP 240-279	A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	12	11,9	8	7,9	8	7,9	73	72,3
			F	13	13,3	8	8,2	13	13,3	64	65,3
280-285	A 67	ANEMIER	M	5	13,9	2	5,6	-	-	29	80,6
			F	8	14,0	10	17,5	-	-	39	68,4
286-289	A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	27,3	1	9,1	1	9,1	6	54,5
			F	1	5,3	-	-	2	10,5	16	84,2
290-299	A 69	PSYKOSER	M	8	9,5	7	8,3	3	3,6	66	78,6
			F	10	8,3	6	5,0	4	3,3	101	83,5
300-309	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	74	35,7	41	19,8	4	1,9	88	42,5
			F	14	34,1	9	22,0	2	4,9	16	39,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1976

SJUKVÅRDSPÅREGEN														HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
134	15,7	124	14,5	98	11,4	189	22,1	168	19,6	101	11,8	42	4,9	856	100,0	M	A 48
168	18,2	124	13,4	95	10,3	204	22,1	172	18,6	103	11,1	59	6,4	925	100,0	F	
79	15,4	73	14,2	74	14,4	107	23,8	95	18,5	55	10,7	31	6,0	514	100,0	M	A 49
61	17,6	59	17,1	41	11,8	79	22,8	56	16,2	30	8,7	20	5,8	346	100,0	F	
17	25,0	7	10,3	10	14,7	10	14,7	11	16,2	8	11,8	5	7,4	68	100,0	M	A 50
-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	3	100,0	F	
439	25,1	249	14,3	187	10,7	344	19,7	243	13,9	177	10,1	108	6,2	1747	100,0	M	A 51
125	26,7	46	9,8	42	9,0	100	21,3	87	18,6	41	8,7	28	6,0	469	100,0	F	
18	28,1	8	12,5	5	7,8	9	14,1	15	23,4	5	7,8	4	6,3	64	100,0	M	A 52
1	2,8	8	22,2	5	13,9	7	19,4	5	13,9	5	13,9	5	13,9	36	100,0	F	
32	21,9	22	15,1	16	11,0	24	16,4	28	19,2	12	8,2	12	8,2	146	100,0	M	A 53
16	14,8	13	12,0	19	17,6	23	21,3	23	21,3	10	9,3	4	3,7	108	100,0	F	
2	33,3	-	-	1	16,7	1	16,7	1	16,7	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 54
282	19,5	207	14,3	171	11,8	297	23,6	270	18,7	147	10,2	70	4,8	1444	100,0	F	
57	20,1	54	19,0	27	9,5	49	17,3	44	15,5	37	13,0	16	5,6	284	100,0	F	A 55
52	16,0	61	18,8	32	9,8	53	16,3	69	21,2	41	12,6	17	5,2	325	100,0	F	A 56
271	15,4	309	17,6	197	11,2	316	18,0	339	19,3	192	10,9	136	7,7	1760	100,0	M	A 57
547	19,1	469	16,4	323	11,3	520	18,1	494	17,2	291	10,1	223	7,8	2867	100,0	M	A 58
677	20,0	523	15,4	391	11,5	641	18,9	570	16,8	333	9,8	252	7,4	3387	100,0	F	
56	14,3	66	16,9	51	13,0	68	17,4	79	20,2	43	11,0	28	7,2	391	100,0	M	A 59
51	16,2	47	14,9	31	9,8	73	23,2	62	19,7	32	10,2	19	6,0	315	100,0	F	
97	16,1	88	14,6	76	12,6	117	19,4	111	18,4	62	10,3	51	8,5	602	100,0	M	A 60
80	17,1	64	13,7	50	10,7	105	22,5	83	17,8	47	10,1	38	8,1	467	100,0	F	
18	16,2	30	27,0	15	13,5	13	11,7	16	14,4	13	11,7	6	5,4	111	100,0	M	A 61
33	20,1	30	18,3	18	11,0	36	22,0	24	14,6	13	7,9	10	6,1	164	100,0	F	
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 62
2	28,6	2	28,6	1	14,3	1	14,3	-	-	-	-	1	14,3	7	100,0	F	
-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 63
3	8,3	4	11,1	6	16,7	11	30,6	1	2,8	7	19,4	4	11,1	36	100,0	F	
103	14,7	128	18,3	80	11,4	116	16,6	136	19,4	80	11,4	57	8,1	700	100,0	M	A 64
106	12,1	171	19,5	121	13,8	139	15,8	149	17,0	105	11,9	88	10,0	879	100,0	F	
4	33,3	2	16,7	1	8,3	-	-	3	25,0	1	8,3	1	8,3	12	100,0	M	A 65
1	5,3	3	15,8	1	5,3	4	21,1	5	26,3	2	10,5	3	15,8	19	100,0	F	
13	12,9	12	11,9	13	12,9	21	20,8	22	21,8	6	5,9	14	13,9	101	100,0	M	A 66
15	15,3	10	10,2	10	10,2	24	24,5	18	18,4	13	13,3	8	8,2	98	100,0	F	
5	13,9	10	27,8	5	13,9	9	25,0	3	8,3	1	2,8	3	8,3	36	100,0	M	A 67
8	14,0	9	15,8	6	10,5	9	15,8	16	28,1	8	14,0	1	1,8	57	100,0	F	
3	27,3	1	9,1	1	9,1	3	27,3	3	27,3	-	-	-	-	11	100,0	M	A 68
1	5,3	4	21,1	2	10,5	6	31,6	3	15,8	3	15,8	-	-	19	100,0	F	
9	10,7	14	16,7	5	6,0	18	21,4	16	19,0	17	20,2	5	6,0	84	100,0	M	A 69
11	9,1	16	13,2	13	10,7	23	19,0	34	28,1	11	9,1	13	10,7	121	100,0	F	
79	38,2	21	10,1	10	4,8	13	6,3	52	25,1	14	6,8	18	8,7	207	100,0	M	A 70
14	34,1	3	7,3	2	4,9	3	7,3	12	29,3	3	7,3	4	9,8	41	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1976 I STORSTADSBOMRADEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
320	A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	9 4	23,1 17,4	1 1	2,6 4,3	3 2	7,7 8,7	26 16	66,7 69,6
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	6 9	10,9 18,4	5 2	9,1 4,1	2 1	3,6 2,0	42 37	76,4 75,5
345	A 74	EPILEPSI	M F	21 14	28,8 25,0	7 2	9,6 3,6	7 -	9,6 -	38 40	52,1 71,4
374	A 76	GRÅ STARR	M F	- 1	- 50,0	- -	- -	- -	- -	1 1	100,0 50,0
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	65 59	13,4 13,9	51 41	10,5 9,7	29 28	6,0 6,6	341 295	70,2 69,7
393-398	A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	57 77	15,0 16,2	26 43	6,9 9,1	30 51	7,9 10,8	266 303	70,2 63,9
400-404	A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	21 20	11,7 9,9	7 15	3,9 7,4	7 6	3,9 3,0	144 161	80,4 79,7
410-414	A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2323 1974	12,5 15,0	1370 1050	7,4 8,0	865 537	4,6 4,1	14067 9573	75,5 72,9
420-429	A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	123 132	14,4 16,2	47 53	5,5 6,5	55 42	6,4 5,1	628 589	73,6 72,2
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	523 795	11,9 14,6	282 400	6,4 7,3	180 212	4,1 3,9	3406 4051	77,6 74,2
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	187 315	14,4 21,5	91 88	7,0 6,0	61 43	4,7 2,9	960 1018	73,9 69,5
450-453	A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	48 71	12,2 17,4	37 33	9,4 8,1	29 43	7,4 10,5	279 261	71,0 64,0
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	2 -	15,4 -	1 2	7,7 15,4	1 -	7,7 -	9 11	69,2 84,6
460-466	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M F	3 5	15,0 11,4	1 3	5,0 6,8	2 2	10,0 4,5	14 34	70,0 77,3
470-474	A 90	INFLUENZA	M F	29 26	8,4 5,6	31 42	9,0 9,1	23 30	6,7 6,5	262 364	75,9 78,8
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	- 1	- 5,3	2 3	8,0 15,8	- -	- -	23 15	92,0 78,9
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	144 144	11,8 12,8	93 78	7,6 6,9	78 74	6,4 6,6	902 831	74,1 73,7
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	207 126	20,7 23,0	73 32	7,3 5,9	76 58	7,6 10,6	643 331	64,4 60,5
500	A 94	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	-	1	100,0	-	-	-	-
510,513	A 95	EMPYEM OCH LUNGBABSCESS	M F	6 5	22,2 17,9	5 1	18,5 3,6	5 -	18,5 -	11 22	40,7 78,6
RESTGRUPP 500-519	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	31 25	13,2 20,5	14 13	6,0 10,7	21 6	9,0 4,9	168 78	71,8 63,9
531-533	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTARMEN	M F	73 68	14,6 21,1	45 35	9,0 10,8	33 11	6,6 3,4	349 209	69,8 64,7
535	A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	3 3	7,3 10,3	- 4	- 13,8	4 -	9,8 -	34 22	82,9 75,9

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1976

Sjukvårdsregion																		HELA RIKET		KUN	ICD-NR BE REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN		ANTAL	%						
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%								
9	23,1	6	15,4	4	10,3	5	12,8	5	12,8	5	12,8	5	12,8	39	100,0	M	A 72				
4	17,4	4	17,4	1	4,3	3	13,0	4	17,4	4	17,4	3	13,0	23	100,0	F					
8	14,5	7	12,7	8	14,5	10	18,2	12	21,8	5	9,1	5	9,1	55	100,0	M	A 73				
11	22,4	8	16,3	5	10,2	5	10,2	9	18,4	5	18,4	2	4,1	49	100,0	F					
21	28,8	11	15,1	8	11,0	11	15,1	13	17,8	4	5,5	5	6,8	73	100,0	M	A 74				
15	26,8	16	28,6	2	3,6	7	12,5	4	7,1	8	14,3	4	7,1	56	100,0	F					
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 76				
1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F					
75	15,4	75	15,4	43	8,8	93	19,1	98	20,2	59	12,1	43	8,8	486	100,0	M	A 79				
69	16,3	63	14,9	50	11,8	75	17,7	82	19,4	49	11,6	35	8,3	423	100,0	F					
63	16,6	54	14,2	42	11,1	89	23,5	61	16,1	43	11,3	27	7,1	379	100,0	M	A 81				
85	17,9	58	12,2	35	7,4	126	26,6	86	18,1	45	9,5	39	8,2	474	100,0	F					
23	12,8	32	17,9	22	12,3	32	17,9	37	20,7	20	11,2	13	7,3	179	100,0	M	A 82				
27	13,4	34	16,8	29	14,4	30	14,9	45	22,3	17	8,4	20	9,9	202	100,0	F					
2702	14,5	3131	16,8	2420	13,0	3282	17,6	3206	17,2	2328	12,5	1556	8,4	18625	100,0	M	A 83				
2203	16,8	2016	15,3	1723	13,1	2308	17,6	2367	18,0	1554	11,8	963	7,3	13134	100,0	F					
143	17,4	152	17,8	79	9,3	181	21,2	141	16,5	102	12,0	50	5,9	853	100,0	M	A 84				
161	19,7	143	17,5	76	9,3	168	20,6	136	16,7	84	10,3	48	5,9	916	100,0	F					
632	14,4	728	16,6	567	12,9	747	17,0	781	17,8	536	12,2	400	9,1	4391	100,0	M	A 85				
903	16,5	919	16,8	584	10,7	895	16,4	1045	19,1	656	12,0	456	8,4	5458	100,0	F					
239	16,1	235	18,1	146	11,2	213	16,4	231	17,8	160	12,3	105	8,1	1299	100,0	M	A 86				
340	23,2	218	14,9	153	10,5	235	16,1	236	16,1	170	11,6	112	7,7	1464	100,0	F					
57	14,5	52	13,2	38	9,7	98	24,9	84	21,4	40	10,2	24	6,1	393	100,0	M	A 87				
81	19,9	67	14,7	40	9,8	94	23,0	71	17,4	36	8,8	26	6,4	408	100,0	F					
2	15,4	-	-	4	30,8	3	23,1	1	7,7	1	7,7	2	15,4	13	100,0	M	A 88				
-	-	4	30,8	2	15,4	2	15,4	2	15,4	2	15,4	1	7,7	13	100,0	F					
3	15,0	-	-	1	5,0	6	30,0	1	5,0	6	30,0	3	15,0	20	100,0	M	A 89				
5	11,4	4	9,1	7	15,9	8	18,2	9	20,5	10	22,7	1	2,3	44	100,0	F					
37	10,7	79	22,9	40	11,6	65	18,8	62	18,0	35	10,1	27	7,8	345	100,0	M	A 90				
35	7,6	84	18,2	36	7,8	116	25,1	95	20,6	40	8,7	56	12,1	462	100,0	F					
2	8,0	7	28,0	7	28,0	1	4,0	5	20,0	2	8,0	1	4,0	25	100,0	M	A 91				
2	10,5	3	15,8	4	21,1	2	10,5	3	15,8	3	15,8	2	10,5	19	100,0	F					
160	13,1	233	16,7	110	9,0	268	22,0	254	20,9	133	10,9	89	7,3	1217	100,0	M	A 92				
172	15,3	200	17,7	101	9,0	229	20,3	222	19,7	124	11,0	79	7,0	1127	100,0	F					
231	23,1	123	12,3	114	11,4	197	19,7	155	15,5	113	11,3	66	6,6	999	100,0	M	A 93				
135	24,7	66	12,1	56	10,2	128	23,4	76	13,9	54	9,9	32	5,9	547	100,0	F					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 94				
6	22,2	2	7,4	3	11,1	8	29,6	5	18,5	3	11,1	-	-	27	100,0	M	A 95				
5	17,9	6	21,4	4	14,3	3	10,7	5	17,9	3	10,7	2	7,1	28	100,0	F					
36	15,4	29	12,4	24	10,3	56	23,9	38	16,2	37	15,8	14	6,0	234	100,0	M	A 96				
26	21,3	13	10,7	9	7,4	24	19,7	24	19,7	12	9,8	14	11,5	122	100,0	F					
79	15,8	84	16,8	53	10,6	96	19,2	95	19,0	66	13,2	27	5,4	500	100,0	M	A 98				
75	23,2	44	13,6	32	9,9	48	14,9	66	20,4	35	10,8	23	7,1	323	100,0	F					
4	9,8	9	22,0	4	9,8	8	19,5	6	14,6	7	17,1	3	7,3	41	100,0	M	A 99				
3	10,3	9	31,0	1	3,4	5	17,2	7	24,1	3	10,3	1	3,4	29	100,0	F					

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1976 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV		DÖDSORSAK	KON	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A- LISTAN			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET		ANTAL	%
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
540-543	A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	5	16,7	2	6,7	-	-	23	76,7
			F	3	14,3	1	4,8	-	-	17	81,0
550-553, 560	A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	27	13,7	21	10,7	10	5,1	139	70,6
			F	37	18,0	11	5,4	7	3,4	150	73,2
571	A 102	LEVERCIRROS	M	236	32,9	80	11,2	46	6,4	355	49,5
			F	98	28,4	27	7,8	14	4,1	206	59,7
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M	20	8,3	10	4,1	12	5,0	200	82,6
			F	38	12,8	16	5,4	12	4,1	230	77,7
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	55	13,0	42	9,9	25	5,9	302	71,2
			F	54	13,4	26	6,5	26	6,5	296	73,6
580	A 105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	29	17,0	11	6,4	10	5,8	121	70,8
			F	24	16,0	8	5,3	11	7,3	107	71,3
590	A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	32	10,6	27	8,9	25	8,3	218	72,2
			F	61	15,4	39	9,9	29	7,3	266	67,3
592,594	A 108	STEN I URINORGANEN	M	6	17,6	3	8,8	3	8,8	22	64,7
			F	6	16,7	-	-	4	11,1	26	72,2
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	34	13,1	7	2,7	7	2,7	212	81,5
610,611	A 110	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTELN	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	13	9,2	6	4,3	9	6,4	113	80,1
			F	16	21,3	10	13,3	3	4,0	46	61,3
642-645	A 115	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT	F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
670,671, 673	A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
RESTGRUPP 630-678	A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
			F	-	-	-	-	-	-	7	100,0
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	20	19,8	3	3,0	6	5,9	72	71,3
			F	41	17,2	10	4,2	17	7,1	170	71,4
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
			F	-	-	2	33,3	1	16,7	3	50,0
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
			F	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	-	-	1	11,1	1	11,1	7	77,8
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	3	7,0	4	9,3	1	2,3	35	81,4
			F	7	7,1	5	5,1	2	2,0	84	85,7
741	A 126	SPINA BIFIDA	M	1	14,3	-	-	1	14,3	5	71,4
			F	4	33,3	-	-	-	-	8	66,7

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1976

Sjukvårdsregion									Hela riket		Kön	ICD-Nr 8e rev A- Listan
Stockholms regionen	Uppsala regionen	Linköpings regionen	Lund-Malmö regionen	Göteborgs regionen	Örebro regionen	Umeå regionen						
Antal %	Antal %	Antal %	Antal %	Antal %	Antal %	Antal %	Antal %	Antal %				
6 20,0 5 23,8	6 20,0 3 14,3	3 10,0 2 9,5	3 10,0 4 19,0	5 16,7 3 14,3	4 13,3 2 9,5	3 10,0 2 9,5	30 100,0 21 100,0		M F	A 100		
31 15,7 39 19,0	31 15,7 39 19,0	18 9,1 16 7,8	37 18,8 35 17,1	44 22,3 35 17,1	25 12,7 23 11,2	11 5,6 18 8,8	197 100,0 205 100,0		M F	A 101		
252 35,1 104 30,1	88 12,3 45 13,0	63 8,8 32 9,3	105 14,6 49 14,2	118 16,5 48 13,9	48 6,7 42 12,2	43 6,0 25 7,2	717 100,0 345 100,0		M F	A 102		
24 9,9 48 16,2	47 19,4 47 15,9	39 16,1 38 12,8	42 17,4 50 16,9	39 16,1 42 14,2	27 11,2 48 16,2	24 9,9 23 7,8	242 100,0 296 100,0		M F	A 103		
63 14,9 63 15,7	80 18,9 66 16,4	41 9,7 45 11,2	99 23,3 80 19,9	75 17,7 84 20,9	38 9,0 36 9,0	28 6,6 28 7,0	424 100,0 402 100,0		M F	A 104		
- - -	1 50,0 1 50,0	- - -	- - -	- - 1 50,0	1 50,0 -	- - -	2 100,0 2 100,0		M F	A 105		
39 22,8 29 19,3	33 19,3 27 18,0	17 9,9 21 14,0	25 14,6 25 16,7	24 14,0 20 13,3	21 12,3 15 10,0	12 7,0 13 8,7	171 100,0 150 100,0		M F	A 106		
38 12,6 72 18,2	44 14,6 70 17,7	36 11,9 34 8,6	56 18,5 63 15,9	62 20,5 82 20,8	33 10,9 33 8,4	33 10,9 41 10,4	302 100,0 395 100,0		M F	A 107		
6 17,6 6 16,7	8 23,5 7 19,4	2 5,9 4 11,1	6 17,6 8 22,2	4 11,8 3 8,3	5 14,7 3 8,3	3 8,8 5 13,9	34 100,0 36 100,0		M F	A 108		
39 15,0 -	40 15,4 -	30 11,5 -	50 19,2 -	45 17,3 -	30 11,5 1 100,0	26 10,0 -	260 100,0 1 100,0		M F	A 109		
20 14,2 19 25,3	23 16,3 7 9,3	14 9,9 12 16,0	35 24,8 9 12,0	31 22,0 18 24,0	8 5,7 8 10,7	11 7,1 2 2,7	141 100,0 75 100,0		M F	A 111		
- - -	- - 1 50,0	- - -	1 100,0 -	- - 1 50,0	- - -	- - -	1 100,0 2 100,0		F F	A 115		
- - -	1 100,0 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 100,0 -		F F	A 117		
1 50,0 -	1 50,0 -	- - 1 100,0	- - -	- - -	- - -	- - -	2 100,0 1 100,0		M F	A 119		
2 33,3 -	1 16,7 4 57,1	1 16,7 1 14,3	1 16,7 -	1 16,7 -	- - 2 28,6	- - -	6 100,0 7 100,0		M F	A 120		
22 21,8 46 19,3	12 11,9 38 16,7	14 13,9 25 10,5	20 19,8 49 20,6	12 11,9 30 12,6	17 16,8 37 15,5	4 4,0 13 5,5	101 100,0 238 100,0		M F	A 121		
- - -	- - 1 16,7	- - 1 16,7	2 40,0 1 16,7	- - 3 50,0	3 60,0 -	- - -	5 100,0 6 100,0		M F	A 122		
- - 1 20,0	- - 1 20,0	- - -	- - 1 20,0	1 33,3 2 40,0	1 33,3 -	1 33,3 -	3 100,0 5 100,0		M F	A 123		
- - 1 11,1	- - 2 22,2	- - 1 11,1	1 33,3 2 22,2	1 33,3 3 33,3	- - -	1 33,3 -	3 100,0 9 100,0		M F	A 124		
5 11,6 11 11,2	7 16,3 24 24,5	5 11,6 11 11,2	6 14,0 12 12,2	10 23,3 18 18,4	5 11,6 9 9,2	5 11,6 13 13,3	43 100,0 98 100,0		M F	A 125		
2 28,6 4 33,3	2 28,6 4 33,3	1 14,3 1 8,3	1 14,3 1 8,3	- - -	- - 1 8,3	1 14,3 1 8,3	7 100,0 12 100,0		M F	A 126		

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1976 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 3E	REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	16	18,0	12	13,5	4	4,5	57	64,0
			F	16	19,0	8	9,5	4	4,8	56	66,7
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	14,3	1	7,1	1	7,1	10	71,4
			F	2	16,7	1	8,3	1	8,3	8	66,7
740	A 129	KLUVEN LAPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	1	100,0	-	-	-	-
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	17	10,6	15	9,4	12	7,5	116	72,5
			F	13	9,6	11	8,1	8	5,9	103	76,3
764-768, 772	A 131	FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR	M	7	13,0	11	20,4	4	7,4	32	59,3
			F	5	11,9	2	4,8	4	9,5	31	73,8
777,771	A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	2	18,2	2	18,2	2	18,2	5	45,5
			F	-	-	1	14,3	1	14,3	5	71,4
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	2	28,6	-	-	-	-	5	71,4
			F	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	24	27,9	2	2,3	2	2,3	58	67,4
			F	7	12,7	10	18,2	4	7,3	34	61,8
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	6	10,3	3	5,2	2	3,4	47	81,0
			F	9	19,1	5	10,6	3	6,4	30	63,8
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	4	5,7	2	2,9	4	5,7	60	85,7
			F	6	5,2	2	1,7	6	5,2	102	87,9
787-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND	M	31	24,0	29	22,5	8	6,2	61	47,3
			F	13	24,1	4	7,4	8	14,8	29	53,7
E 810- E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	85	10,1	59	7,0	35	4,2	662	78,7
			F	45	11,3	42	10,5	17	4,3	295	73,9
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	22	16,1	14	10,2	11	8,0	90	65,7
			F	3	16,7	2	11,1	4	22,2	9	50,0
E 857- E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	50	24,9	6	3,0	17	8,5	128	63,7
			F	15	34,9	2	4,7	4	9,3	22	51,2
E 830- E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	115	16,3	63	8,9	37	5,2	492	69,6
			F	139	15,1	67	7,3	32	3,5	683	74,2
E 897- E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	10	11,9	22	26,2	6	7,1	46	54,8
			F	11	22,9	9	18,8	3	6,3	25	52,1
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	26	18,8	18	13,0	2	1,4	92	66,7
			F	7	26,9	1	3,8	2	7,7	16	61,5
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	7	100,0
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	8	7,3	6	5,5	5	4,6	90	82,6
			F	2	25,0	1	12,5	-	-	5	62,5
RESTGRUPP E970-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	18	17,3	8	7,7	7	6,7	71	68,3
			F	10	23,8	3	7,1	1	2,4	28	66,7
E 950- E 959	AE 147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	193	17,7	71	6,5	65	6,0	759	69,8
			F	146	31,1	31	6,6	34	7,2	259	55,1
E 967- E 978	AE 148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	20	32,8	4	6,6	4	6,6	33	54,1
			F	4	9,5	3	7,1	1	2,4	34	81,0
E 980- E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	83	22,3	48	12,9	38	10,2	204	54,7
			F	54	28,4	33	17,4	12	6,3	91	47,9

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1976

Sjukvårdsregion														Hela riket		Kun	ICD-NR 8e rev A- Listan
STOCKHOLMS		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MÄLMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMEÅ					
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN				
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
16	18,0	15	16,9	9	10,1	14	15,7	21	23,6	9	10,1	5	5,6	89	100,0	M	A 127
17	20,2	16	19,0	12	14,3	16	19,0	12	14,3	6	7,1	5	6,0	84	100,0	F	
2	14,3	4	28,6	1	7,1	2	14,3	2	14,3	3	21,4	-	-	14	100,0	M	A 128
3	25,0	1	8,3	1	8,3	2	16,7	4	33,3	1	8,3	-	-	12	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 129
28	17,5	32	20,0	17	10,6	29	18,1	29	18,1	9	5,6	16	10,0	160	100,0	M	A 130
16	11,9	27	20,0	14	10,4	28	20,7	24	17,8	10	7,4	16	11,9	135	100,0	F	
7	13,0	9	16,7	4	7,4	7	13,0	20	37,0	2	3,7	5	9,3	54	100,0	M	A 131
7	16,7	2	4,8	3	7,1	11	26,2	6	14,3	4	9,5	9	21,4	42	100,0	F	
2	18,2	1	9,1	-	-	3	27,3	4	36,4	-	-	1	9,1	11	100,0	M	A 132
1	14,3	1	14,3	1	14,3	2	28,6	1	14,3	-	-	1	14,3	7	100,0	F	
2	28,6	-	-	1	14,3	2	28,6	-	-	1	14,3	1	14,3	7	100,0	M	A 133
1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	F	
25	29,1	8	9,3	10	11,6	12	14,0	10	11,6	12	14,0	9	10,5	86	100,0	M	A 134
9	16,4	4	7,3	5	9,1	13	23,6	15	27,3	2	3,6	7	12,7	55	100,0	F	
9	15,5	6	10,3	9	15,5	8	13,8	11	19,0	6	10,3	9	15,5	58	100,0	M	A 135
10	21,3	6	12,8	4	8,5	10	21,3	8	17,0	4	8,5	5	10,6	47	100,0	F	
4	5,7	11	15,7	5	7,1	21	30,0	11	15,7	15	21,4	3	4,3	70	100,0	M	A 136
11	9,5	20	17,2	7	6,0	32	27,6	16	13,8	18	15,5	12	10,3	116	100,0	F	
32	24,8	14	10,9	7	5,4	17	13,2	46	35,7	10	7,8	3	2,3	129	100,0	M	A 137
15	27,8	7	13,0	2	3,7	14	25,9	7	13,0	6	11,1	3	5,6	54	100,0	F	
108	12,8	150	17,8	89	10,6	150	17,8	157	18,7	107	12,7	80	9,5	841	100,0	M	AE 138
56	14,0	59	14,8	38	9,5	71	17,8	86	21,6	50	12,5	39	9,8	399	100,0	F	
23	16,8	21	15,3	16	11,7	32	23,4	24	17,5	8	5,8	13	9,5	137	100,0	M	AE 139
3	16,7	-	-	-	-	9	50,0	3	16,7	1	5,6	2	11,1	18	100,0	F	
52	25,9	39	19,4	16	8,0	51	25,4	14	7,0	25	12,4	4	2,0	201	100,0	M	AE 140
15	34,9	6	14,0	2	4,7	10	23,3	5	11,6	4	9,3	1	2,3	43	100,0	F	
129	18,2	127	18,0	76	10,7	120	17,0	123	17,4	71	10,9	61	8,6	757	100,0	M	AE 141
159	17,3	166	18,0	94	10,2	153	16,6	168	18,2	110	11,9	71	7,7	921	100,0	F	
12	14,3	14	16,7	7	8,3	13	15,5	24	28,6	11	13,1	3	3,6	84	100,0	M	AE 142
13	27,1	4	8,3	8	16,7	4	8,3	10	20,8	5	10,4	4	8,3	48	100,0	F	
30	21,7	23	16,7	13	9,4	8	5,8	31	22,5	16	11,6	17	12,3	138	100,0	M	AE 143
9	34,6	1	3,8	2	7,7	6	23,1	2	7,7	5	19,2	1	3,8	26	100,0	F	
-	-	2	28,6	1	14,3	-	-	-	-	1	14,3	3	42,9	7	100,0	M	AE 144
8	7,3	19	17,4	12	11,0	21	19,3	15	13,8	12	11,0	22	20,2	109	100,0	M	AE 145
2	25,0	3	37,5	1	12,5	-	-	1	12,5	1	12,5	-	-	8	100,0	F	
18	17,3	9	8,7	19	18,3	22	21,2	18	17,3	10	9,6	8	7,7	104	100,0	M	AE 146
10	23,8	5	11,9	6	14,3	6	14,3	7	16,7	2	4,8	6	14,3	42	100,0	F	
230	21,1	195	17,9	119	10,9	204	18,8	153	14,1	119	10,9	68	6,3	1088	100,0	M	AE 147
159	33,8	73	15,5	42	8,9	82	17,4	53	11,3	44	9,4	17	3,6	470	100,0	F	
23	37,7	7	11,5	6	9,8	10	16,4	7	11,5	7	11,5	1	1,6	61	100,0	M	AE 148
5	11,9	8	19,0	5	11,9	9	21,4	5	11,9	6	14,3	4	9,5	42	100,0	F	
86	23,1	58	15,5	30	8,0	74	19,8	79	21,2	25	6,7	21	5,6	373	100,0	M	AE 149
56	29,5	18	9,5	15	7,9	32	16,8	46	24,2	16	8,4	7	3,7	190	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1976 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8 E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
C17-136	A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	61	16,0	25	6,6	19	5,0	276	72,4
			F	43	15,8	31	11,4	17	6,3	181	66,5
140-239	A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1746	16,3	846	7,9	659	6,2	7429	69,6
			F	1592	17,3	735	8,0	597	6,5	6274	68,2
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSKITTNINGSSJUKDOMAR	M	99	12,1	63	7,7	27	3,3	629	76,9
			F	104	10,0	63	6,1	38	3,7	834	80,3
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	8	17,0	3	6,4	1	2,1	35	74,5
			F	9	11,8	10	13,2	2	2,6	55	72,4
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	82	28,2	48	16,5	7	2,4	154	52,9
			F	24	14,8	15	9,3	6	3,7	117	72,2
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	101	15,4	64	9,8	41	6,3	448	68,5
			F	87	15,7	46	9,3	31	5,6	389	70,3
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3284	12,6	1861	7,1	1228	4,7	19759	75,6
			F	3384	15,4	1684	7,7	934	4,3	15967	72,7
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	420	14,6	220	7,7	205	7,1	2023	70,5
			F	332	14,1	172	7,3	170	7,2	1675	71,3
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	419	19,5	200	9,3	130	6,0	1402	65,2
			F	301	18,6	120	7,4	70	4,3	1130	69,7
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	114	12,5	54	5,9	54	5,9	688	75,6
			F	107	16,2	58	8,8	47	7,1	447	67,8
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	1	25,0	1	25,0	2	50,0
680-779	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	3	37,5	-	-	-	-	5	62,5
			F	-	-	-	-	-	-	8	100,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	23	14,8	8	5,2	7	4,5	117	75,5
			F	49	13,8	20	5,6	22	6,2	265	74,4
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	36	13,3	28	10,4	18	6,7	188	69,6
			F	35	14,3	21	8,6	13	5,3	175	71,7
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	41	19,0	18	8,3	10	4,6	147	68,1
			F	22	14,3	19	12,3	12	7,8	101	65,6
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	35	17,6	31	15,6	12	6,0	121	60,8
			F	19	11,2	6	3,5	14	8,2	131	77,1
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	630	16,4	319	8,3	227	5,9	2674	69,5
			F	436	19,8	194	8,8	110	5,0	1467	66,5
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M	7102	14,3	3788	7,6	2645	5,3	36095	72,7
			F	6544	15,9	3195	7,8	2084	5,1	29218	71,2

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1976

S JUKVÄRDSREGION															HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMER						
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
63	16,5	57	15,0	44	11,5	68	17,8	63	16,5	48	12,6	38	10,0	381	100,0	M	I	
48	17,6	43	15,8	28	10,3	40	14,7	62	22,8	32	11,8	19	7,0	272	100,0	F		
1990	18,6	1694	15,9	1236	11,6	1999	18,7	1852	17,3	1125	10,5	784	7,3	10680	100,0	M	II	
1775	19,3	1394	15,2	1011	11,0	1854	20,2	1619	17,6	918	10,0	627	6,8	9198	100,0	F		
120	14,7	143	17,5	97	11,9	137	16,7	161	19,7	88	10,8	72	8,8	818	100,0	M	III	
127	12,2	190	18,3	139	13,4	179	17,2	173	16,7	127	12,2	104	10,0	1039	100,0	F		
8	17,0	11	23,4	6	12,8	12	25,5	6	12,8	1	2,1	3	6,4	47	100,0	M	IV	
9	11,8	13	17,1	8	10,5	15	19,7	19	25,0	11	14,5	1	1,3	76	100,0	F		
88	30,2	35	12,0	15	5,2	31	10,7	68	23,4	31	10,7	23	7,9	291	100,0	M	V	
25	15,4	19	11,7	15	9,3	26	16,0	46	28,4	14	8,6	17	10,5	162	100,0	F		
113	17,3	99	15,1	64	9,8	119	18,2	128	19,6	73	11,2	58	8,9	654	100,0	M	VI	
100	18,1	91	16,5	59	10,7	90	16,3	99	17,9	70	12,7	44	8,0	553	100,0	F		
3836	14,7	4384	16,8	3318	12,7	4645	17,8	4542	17,4	3230	12,4	2177	8,3	26132	100,0	M	VII	
3800	17,3	3452	15,7	2642	12,0	3858	17,6	3988	18,2	2564	11,7	1665	7,6	21969	100,0	F		
475	16,6	443	15,4	299	10,4	601	21,0	521	18,2	329	11,5	200	7,0	2868	100,0	M	VIII	
380	16,2	376	16,0	217	9,2	510	21,7	434	18,5	246	10,5	186	7,9	2349	100,0	F		
459	21,3	345	16,0	221	10,3	390	18,1	382	17,8	215	10,0	139	6,5	2151	100,0	M	IX	
337	20,8	253	15,6	166	10,2	271	16,7	285	17,6	189	11,7	120	7,4	1621	100,0	F		
142	15,6	149	16,4	99	10,9	172	18,9	166	18,2	98	10,8	84	9,2	910	100,0	M	X	
126	19,1	112	17,0	71	10,8	105	15,9	124	18,8	60	9,1	61	9,3	659	100,0	F		
-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	F	XI	
3	37,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	-	-	-	-	8	100,0	M	XII	
-	-	4	50,0	2	25,0	-	-	-	-	2	25,0	-	-	8	100,0	F		
27	17,4	19	12,3	19	12,3	29	18,7	24	15,5	26	16,8	11	7,1	155	100,0	M	XIII	
59	16,6	66	18,5	38	10,7	65	18,3	56	15,7	46	12,9	26	7,3	356	100,0	F		
48	17,8	53	19,6	28	10,4	46	17,0	52	19,3	21	7,8	22	8,1	270	100,0	M	XIV	
40	16,4	48	19,7	28	11,5	47	19,3	41	16,8	18	7,4	22	9,0	244	100,0	F		
45	20,8	24	11,1	24	11,1	32	14,8	45	20,8	21	9,7	25	11,6	216	100,0	M	XV	
28	18,2	13	8,4	14	9,1	36	23,4	31	20,1	10	6,5	22	14,3	154	100,0	F		
36	18,1	25	12,6	12	6,0	38	19,1	57	28,6	25	12,6	6	3,0	199	100,0	M	XVI	
26	15,3	27	15,9	9	5,3	46	27,1	23	13,5	24	14,1	15	8,8	170	100,0	F		
719	13,7	664	17,2	404	10,5	705	18,3	645	16,8	412	10,7	301	7,8	3850	100,0	M	XVII	
487	22,1	343	15,5	213	9,7	382	17,3	386	17,5	244	11,1	152	6,9	2207	100,0	F		
8172	16,5	8147	16,4	5837	11,9	9025	18,2	8713	17,6	5743	11,6	3943	7,9	49630	100,0	M		
7367	18,0	6446	15,7	4660	11,4	7525	18,3	7387	18,0	4575	11,1	3081	7,5	41041	100,0	F		

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1976. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1976. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSPAPPARATEN	M F	- -	- -	2 1	1 1	- 3	- 1	- 1	- -
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	12 3	5 1	4 2	1 1	13 9	6 5	13 5	8 4
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	9 6	2 3	4 9	1 3	14 11	7 5	14 4	8 1
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	15 14	4 5	18 19	11 13	29 16	16 11	14 7	4 4
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	105 78	42 45	77 69	28 39	108 64	59 32	80 59	28 32
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	77 78	38 41	67 61	31 36	76 76	41 38	70 89	37 56
154	F7	MALIGN TUMÖR I ANDTARM	M F	44 28	24 15	42 21	19 12	51 34	23 20	37 28	15 13
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	158 36	39 8	152 44	36 13	136 52	42 21	129 28	35 8
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M F	- 114	- 42	- 127	- 40	- 128	- 38	- 120	- 36
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	21	4	26	2	25	4	21	4
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	35	10	25	9	30	12	17	8
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	165	101	147	98	164	101	130	85
204-207	F13	LEUKEMI	M F	40 31	13 8	28 20	14 9	41 35	13 9	32 27	8 13
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	346 337	113 140	340 325	108 127	345 363	112 159	353 335	108 128
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	9 17	4 12	7 13	5 7	11 19	4 11	8 13	5 8
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	12 15	4 4	8 18	4 5	15 16	3 3	7 16	1 9
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	57 94	34 56	59 76	33 54	68 107	33 70	54 71	27 45
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	7 6	3 4	8 10	5 8	3 11	- 7	4 3	2 3
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	22 11	3 8	20 11	5 7	37 19	4 10	11 9	3 5
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	52 47	18 15	51 62	22 25	75 52	23 20	68 55	16 24
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	41 43	10 22	34 51	8 29	37 50	10 27	32 42	7 15

DMSMANAD																HELA KUN F-NR			
M 1		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA ARET			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
2	1	-	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9	3	M	F1
1	-	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	3	F	
12	9	11	5	8	2	7	2	8	4	10	5	6	1	9	6	113	54	M	F2
2	2	3	3	3	1	3	-	4	3	5	2	3	1	7	3	49	26	F	
7	1	8	5	8	2	8	4	9	3	6	3	4	1	7	1	98	38	M	F3
7	1	3	-	6	2	4	2	6	1	7	-	4	1	3	-	70	19	F	
12	6	9	1	12	4	4	1	11	2	15	8	9	2	13	6	161	65	M	F4
15	5	12	3	18	9	8	5	9	3	7	-	11	8	4	2	140	68	F	
111	50	95	43	118	53	98	40	94	42	79	29	105	46	77	24	1147	484	M	F5
63	38	51	26	60	34	65	32	58	36	72	45	60	24	53	29	752	412	F	
70	30	71	25	54	22	84	34	65	26	76	37	74	30	72	39	856	390	M	F6
94	48	78	39	71	34	86	48	71	39	63	29	82	36	76	37	925	481	F	
40	20	48	26	51	19	43	17	34	17	37	14	40	15	47	21	514	230	M	F7
24	14	40	17	20	13	22	9	39	19	27	10	28	11	35	14	346	167	F	
149	42	149	45	143	39	137	47	140	42	161	62	120	44	173	58	1747	531	M	F8
35	10	40	17	43	16	44	13	41	13	35	16	36	11	35	7	469	153	F	
-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	6	2	M	F9
119	46	121	40	119	40	141	47	104	32	108	33	121	41	122	37	1444	472	F	
18	8	23	3	23	4	25	8	22	-	22	4	31	5	27	11	284	57	F	F10
32	12	31	14	33	12	22	11	30	16	29	10	23	9	26	10	333	133	F	F11
142	94	137	85	118	82	140	94	135	94	182	116	158	104	142	90	1760	1144	M	F12
27	8	32	4	20	3	33	6	41	15	29	12	41	18	27	6	391	120	M	F13
13	4	25	8	33	9	25	9	18	6	25	7	28	9	35	13	315	104	F	
334	118	334	95	346	123	348	106	353	110	367	123	313	81	369	129	4148	1326	M	F14
343	139	315	133	354	166	354	157	368	174	353	141	374	159	353	148	4174	1771	F	
7	4	15	8	9	5	7	1	6	1	10	2	12	3	10	4	111	46	M	F15
14	6	10	4	8	3	12	8	10	5	14	4	9	4	17	10	156	82	F	
9	2	11	4	13	3	9	2	4	2	14	5	7	1	9	3	118	34	M	F16
15	10	14	7	12	9	12	7	8	6	10	2	14	7	10	3	160	72	F	
56	28	69	37	64	39	47	25	47	19	65	30	56	23	58	25	700	353	M	F17
76	43	70	46	59	33	74	47	58	37	62	39	64	39	68	46	879	555	F	
3	1	3	2	2	-	2	1	5	3	5	1	3	2	2	2	47	22	M	F18
1	1	7	5	8	5	2	1	8	5	5	4	7	4	8	6	76	53	F	
21	2	29	2	29	3	26	6	29	6	21	3	15	2	31	3	291	42	M	F19
6	2	18	15	15	9	11	6	13	7	14	9	13	6	22	14	162	98	F	
65	25	45	13	42	16	45	14	44	16	52	12	47	12	68	25	654	212	M	F20
44	26	38	13	44	14	43	19	38	13	47	19	37	13	46	17	553	218	F	
33	13	24	9	28	11	34	12	20	8	33	9	34	10	29	10	379	117	M	F21
33	16	40	16	29	16	29	16	46	23	42	19	28	12	41	25	474	236	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	10	4	13	8	24	12	13	5
			F	21	15	17	14	20	16	19	13
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	930	373	843	362	898	409	816	323
			F	501	332	528	351	577	392	457	294
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	768	475	817	506	986	609	706	436
			F	634	508	715	562	868	732	689	553
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	411	236	354	209	460	291	335	200
			F	522	373	472	341	528	368	443	321
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	251	155	204	119	243	156	193	116
			F	235	188	221	171	280	228	214	171
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	3	3	75	58	210	171	54	41
			F	1	1	98	85	286	257	93	85
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	93	66	138	98	236	156	133	100
			F	94	83	118	96	211	184	105	92
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	75	34	103	40	125	75	109	51
			F	50	21	59	34	74	45	49	22
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	20	8	32	16	37	25	29	11
			F	14	6	14	10	16	8	15	5
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	30	15	29	16	59	28	44	19
			F	34	20	26	19	31	24	23	15
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	2	1	3	2	4	1	1	-
			F	5	3	2	1	1	1	2	1
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	15	8	13	9	14	7	17	9
			F	21	11	17	12	26	19	18	13
571	F34	LEVERCIRROS	M	55	3	65	10	44	6	55	3
			F	31	8	24	6	25	8	24	5
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	28	20	28	18	15	7	20	13
			F	27	20	32	29	24	19	27	23
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	50	20	40	19	33	17	44	20
			F	35	23	32	22	38	28	47	26
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	19	1	17	5	17	9	13	4
			F	12	3	16	6	11	6	11	3
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	1	1	-	-	2	1	-	-
			F	3	1	1	1	3	2	6	5
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	36	23	34	22	68	48	42	31
			F	39	27	41	32	39	31	37	29
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	26	17	27	24	37	32	26	18
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	3	1	2	1	2	1	1	1
			F	1	1	-	-	1	-	-	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	1	-	-	-	-	-	1	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	11	5	16	6	14	6	15	6
			F	36	17	35	17	37	17	34	16
740-759	F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	26	1	23	1	30	-	20	-
			F	28	1	22	-	22	-	20	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1976. LIST F

DUDSMANAR																HELA		KUN FNR	
MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		AREI			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
20	10	14	7	20	11	15	6	9	3	8	4	18	9	15	3	179	82	M	F22
15	13	14	10	19	13	17	10	15	8	10	7	20	16	15	9	202	144	F	
848	336	818	307	790	307	737	288	768	296	847	328	871	352	909	337	10075	4018	M	F23
456	300	458	272	437	285	450	275	442	280	464	299	482	301	536	317	5788	3698	F	
639	378	636	356	642	371	701	401	617	346	656	391	609	348	773	463	8550	5080	M	F24
574	470	596	465	560	452	516	423	534	419	533	437	516	418	611	492	7346	5931	F	
358	204	387	219	354	181	311	167	354	204	351	212	339	202	377	210	4391	2535	M	F25
434	311	463	330	435	302	425	297	422	298	401	289	422	313	491	361	5458	3904	F	
212	115	211	127	195	113	216	125	192	105	191	103	220	122	230	146	2558	1502	M	F26
218	163	211	173	214	153	195	153	190	152	212	157	256	203	255	204	2701	2116	F	
7	3	3	3	2	1	1	-	5	4	2	2	1	1	2	1	365	288	M	F27
9	6	2	2	2	2	-	-	3	1	4	3	6	2	2	1	506	445	F	
94	64	69	46	78	59	82	62	61	40	75	53	85	59	98	68	1242	871	M	F28
71	64	81	62	82	72	82	73	57	50	77	57	79	65	89	72	1146	970	F	
78	35	66	33	70	31	68	32	65	29	80	35	86	46	74	39	999	480	M	F29
47	19	37	17	40	25	26	12	40	20	33	13	41	20	51	24	547	272	F	
21	7	12	8	25	8	16	10	16	7	15	8	17	11	22	13	262	132	M	F30
13	9	8	5	13	5	11	4	9	5	9	5	15	12	13	10	150	84	F	
42	14	43	17	34	20	48	26	43	23	48	18	46	24	34	18	500	238	M	F31
23	14	31	19	30	19	27	22	32	20	13	9	25	15	28	20	323	216	F	
3	1	1	1	2	2	1	-	2	2	3	3	2	1	6	2	30	16	M	F32
2	1	-	-	2	1	1	-	3	2	2	-	-	-	1	1	21	11	F	
9	3	17	9	26	14	12	7	18	9	16	9	23	13	17	11	197	108	M	F33
18	14	15	12	13	8	22	14	14	9	13	10	10	9	18	17	205	147	F	
60	9	47	6	57	6	61	8	65	5	84	11	59	9	65	6	717	82	M	F34
27	7	25	5	41	11	20	5	28	7	34	6	27	11	39	11	345	90	F	
29	13	16	12	15	11	15	12	9	7	20	9	26	16	21	16	242	154	M	F35
21	18	29	22	9	7	22	18	26	22	30	20	22	18	27	21	296	237	F	
41	15	37	18	44	18	36	18	39	12	28	7	43	18	30	14	465	196	M	F36
37	23	34	19	27	14	45	30	32	23	22	16	32	22	50	33	431	279	F	
12	5	10	5	17	4	12	5	15	4	9	3	18	8	14	9	173	62	M	F37
10	4	11	3	15	8	15	4	12	5	12	5	16	6	11	6	152	59	F	
-	-	4	1	7	6	4	4	5	4	3	2	2	-	6	3	34	22	M	F38
2	2	3	2	2	1	3	3	4	3	4	-	3	3	2	-	36	23	F	
31	20	26	18	31	24	29	22	37	27	29	21	32	21	30	20	425	297	M	F39
41	30	36	21	38	27	26	13	41	34	42	26	43	33	40	32	463	335	F	
20	16	14	11	7	7	15	13	23	16	25	20	15	12	25	24	260	210	M	F40
2	1	2	1	-	-	2	2	-	-	3	2	-	-	1	1	18	11	M	F41
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	1	8	4	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	F	F42
13	4	14	3	9	2	13	6	17	5	13	7	13	6	15	9	163	65	M	F43
23	8	24	16	21	10	35	18	27	14	32	15	27	9	33	14	364	171	F	
24	-	23	2	24	1	16	-	26	-	13	-	25	1	20	1	270	7	M	F44
22	1	15	1	19	-	16	-	10	-	21	-	17	-	32	-	244	3	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1976 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	27	-	23	-	12	-	20	-
			F	16	-	15	-	15	-	11	-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	24	15	8	3	14	8	14	6
			F	14	10	16	15	18	14	17	15
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	54	8	41	4	40	4	51	4
			F	17	-	10	4	7	3	11	3
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	48	44	38	32	45	34	34	25
			F	59	52	89	76	84	81	67	66
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	10	4	10	6	14	6	16	8
			F	23	17	21	12	18	7	10	3
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	45	7	68	7	74	11	63	5
			F	23	4	24	2	24	4	28	6
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	56	6	61	10	73	8	86	10
			F	24	3	28	4	30	7	29	1
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	65	3	69	2	79	2	61	4
			F	28	1	30	6	32	1	38	2
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	53	8	53	9	56	7	59	6
			F	36	4	44	7	25	1	27	4
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	3	2	5	1	10	3	5	1
			F	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGOLYCKOR	M	14	2	12	1	23	-	9	1
			F	4	-	4	2	4	-	1	-
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	64	48	61	37	64	41	56	34
			F	76	67	109	90	100	91	81	74
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	5	1	7	1	7	-	17	1
			F	-	-	-	-	2	1	-	-
E950-E959	FE58	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	84	8	97	11	97	7	96	6
			F	36	3	25	3	33	3	45	3
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	55	3	52	1	68	7	69	7
			F	22	3	20	2	31	7	29	-
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4363	2014	4262	2043	5132	2637	4087	1866
			F	3563	2192	3713	2368	4466	3005	3495	2204

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1976. LIST F

DHDSMANAD																HELA		KUN F-NB	
M J		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		ARBT			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
26	-	24	-	20	-	17	-	8	-	7	-	13	-	19	-	216	-	M	F45
14	-	7	-	16	-	12	-	13	-	11	-	11	-	13	-	154	-	F	
18	5	19	7	24	8	20	6	9	5	19	4	12	3	18	11	199	81	M	F46
12	9	16	8	16	12	8	3	13	7	14	13	13	11	13	12	170	129	F	
65	4	70	9	51	4	67	7	54	8	50	5	47	6	61	7	651	70	M	FN47
16	-	13	2	16	2	26	3	15	-	17	2	18	2	18	1	184	22	F	
16	12	29	23	30	28	24	19	32	27	26	22	36	35	39	30	397	331	M	FN48
60	52	47	43	63	53	53	51	40	37	66	60	57	52	67	62	752	685	F	
12	4	16	5	9	5	18	5	17	2	23	2	29	9	26	12	200	68	M	FN49
12	6	12	5	12	9	8	7	15	11	8	4	9	6	17	6	165	93	F	
80	9	64	9	95	9	78	9	57	8	68	7	80	12	70	10	842	103	M	FN50
21	2	39	5	27	5	27	2	26	5	40	8	24	5	23	4	326	52	F	
100	11	102	9	81	5	101	9	79	7	73	7	73	9	67	13	952	104	M	FN51
29	5	36	3	31	7	35	6	26	4	29	7	26	5	31	3	354	55	F	
56	1	63	3	63	-	72	2	60	3	79	1	73	2	68	1	808	24	M	FN52
36	3	41	1	31	4	44	1	39	1	28	2	43	1	36	2	426	25	F	
73	6	80	13	78	10	90	13	78	9	67	8	75	8	79	11	841	108	M	FE53
26	1	31	3	31	2	37	5	27	1	46	10	29	5	40	3	399	46	F	
18	1	26	-	16	-	20	-	4	-	13	-	10	3	7	3	137	14	M	FE54
-	-	8	-	3	1	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	18	1	F	
17	-	16	1	15	-	16	-	23	2	20	-	16	-	20	-	201	7	M	FE55
3	-	7	-	-	-	3	-	4	-	3	-	5	-	5	-	43	2	F	
44	20	53	29	67	36	50	24	48	31	47	26	77	51	76	43	707	420	M	FE56
73	60	58	51	79	66	63	59	55	49	77	64	71	60	79	70	921	801	F	
13	1	18	3	22	-	18	1	10	1	5	1	11	2	5	2	138	14	M	FE57
2	1	3	1	4	-	5	2	3	1	3	2	1	-	3	1	26	9	F	
100	7	97	12	80	2	104	8	77	9	101	5	83	5	72	6	1088	86	M	FE58
41	3	54	2	45	6	45	1	34	2	30	3	48	4	34	1	470	34	F	
64	6	54	-	51	3	62	5	59	3	66	4	66	4	72	3	738	51	M	FE59
29	3	27	2	18	5	36	3	38	5	27	4	22	2	31	8	330	39	F	
4036	1753	3950	1685	3890	1683	3880	1683	3749	1618	4027	1767	3957	1750	4297	1951	49630	22450	M	
3218	1985	3245	1934	3191	1936	3154	1893	3080	1875	3130	1863	3234	1957	3552	2168	41041	25380	F	

Tabell 8 Döda 1976 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1976. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION	RÄTTSMEDICINSK		MEDICINSK UNDERSÖKNING		DÖDS FALL		
				KLINISK	TYP A ¹	TYP B ²	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN	
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMALTNINGSAPPARATEN	M	4	1	-	4	-	-	-	9
		F	7	1	-	3	1	-	1	13
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	59	9	-	42	2	-	1	113
		F	27	1	1	18	2	-	-	49
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	55	1	-	37	4	-	1	98
		F	36	2	-	30	2	-	-	70
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	65	9	-	84	2	-	1	161
		F	50	6	2	77	5	-	-	140
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	390	18	-	727	12	-	-	1147
		F	266	8	-	464	12	-	2	752
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	293	9	-	538	16	-	-	856
		F	336	8	-	563	15	-	3	925
F7	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	155	2	-	347	10	-	-	514
		F	96	3	-	245	2	-	-	346
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	922	51	1	761	8	-	4	1747
		F	260	6	-	200	3	-	-	469
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÜRTEL	M	1	-	-	5	-	-	-	6
		F	379	12	-	1028	23	-	2	1444
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	88	2	-	192	2	-	-	284
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	133	5	-	190	5	-	-	333
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	469	14	1	1234	42	-	-	1760
F13	LEUKEMI	M	160	5	-	223	3	-	-	391
		F	138	5	-	165	6	-	1	315
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	2059	48	4	1990	43	-	4	4148
		F	1839	39	1	2237	55	-	3	4174
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	39	2	-	69	-	-	1	111
		F	73	5	2	70	6	-	-	156
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	76	4	-	37	1	-	-	118
		F	73	4	1	74	7	-	1	160
F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	187	25	2	449	34	-	3	700
		F	225	11	-	591	51	-	1	879
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	22	-	-	20	5	-	-	47
		F	24	-	-	50	2	-	-	76
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	44	153	12	71	11	-	-	291
		F	12	30	2	113	5	-	-	162
F20	SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	194	59	3	365	31	-	2	654
		F	159	26	6	332	28	-	2	553

¹ Härmed avses rättsmedicinsk obduktion i egentlig mening.
Forensic autopsy proper.

² Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig dödsorsaksundersökning samt sådan enkel dödsorsaksundersökning som innefattar obduktion.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete examination, or such incomplete examination that requires a post mortem.

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLINISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	UTOM LANDS	FALL	
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	179 213	84 68	1 -	100 171	13 22	- -	2 -	379 474
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	58 47	7 7	- 1	87 115	27 32	- -	- -	179 202
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M F	3228 1945	1542 521	11 2	4054 2694	1142 600	8 1	90 25	10075 5788
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	1632 1382	2413 1006	16 7	3806 4212	672 735	- -	11 4	8550 7346
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	1336 1470	140 127	1 3	2680 3495	219 354	- -	15 9	4391 5458
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M F	938 911	436 235	6 2	1015 1345	139 198	1 3	23 7	2558 2701
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M F	57 95	12 10	- 1	213 269	82 128	- 1	1 2	365 506
F28	LUNGINFLAMMATION	M F	406 286	127 47	5 -	604 672	97 140	- -	3 1	1242 1146
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	367 202	165 108	- -	404 190	57 46	- -	6 1	999 547
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	145 77	24 14	1 1	86 54	6 4	- -	- -	262 150
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M F	315 234	54 16	2 1	114 71	14 1	- -	1 -	500 323
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	20 13	2 1	- -	8 7	- -	- -	- -	30 21
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	111 120	15 3	3 -	65 80	3 2	- -	- -	197 205
F34	LEVERCIRROS	M F	398 217	120 31	3 2	187 92	5 2	- -	4 1	717 345
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M F	157 169	4 4	- -	76 113	5 9	- -	- 1	242 296
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGAN	M F	307 244	18 11	- -	123 160	11 13	- -	6 3	465 431
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M F	89 83	9 4	- -	74 63	1 2	- -	- -	173 152
F38	STEN I URINORGANEN	M F	19 27	2 -	- -	13 9	- -	- -	- -	34 36
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M F	168 203	6 10	1 2	231 226	19 22	- -	- -	425 463
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	105	4	-	137	14	-	-	260
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M F	9 6	- 1	- -	8 1	1 -	- -	- -	18 8
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING FÖR OCH I PUERPERIET	F	3	-	1	-	-	-	-	4

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1976. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								DÖDS FALL UTOM LANDS	SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING						
			KL I	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN				
			NISK	TYP A	TYP B	PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	DÖDEN		
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	65	5	-	89	4	-	-	-	163	
		F	156	4	1	191	12	-	-	-	364	
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	199	15	1	53	1	-	-	1	270	
		F	180	11	2	48	3	-	-	-	244	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	171	-	1	44	-	-	-	-	216	
		F	119	1	-	34	-	-	-	-	154	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	3	78	7	46	27	1	37	199		
		F	3	21	4	87	32	1	22	170		
FN47	SKALLFRAKTURER	M	50	435	79	31	39	8	9	651		
		F	6	143	18	10	1	-	6	184		
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	117	7	1	267	5	-	-	397		
		F	187	3	-	543	19	-	-	752		
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	25	123	14	24	6	1	7	200		
		F	43	62	4	54	1	-	1	165		
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	50	548	112	59	36	7	30	842		
		F	28	214	51	20	5	1	7	326		
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	30	640	67	53	111	25	26	952		
		F	22	230	38	29	30	2	3	354		
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNINGEN	M	33	674	44	20	21	7	9	808		
		F	24	348	26	12	6	-	10	426		
FE53	MOTORFORDONSÖLYCKOR	M	27	679	75	23	14	3	20	841		
		F	13	339	30	9	1	-	7	399		
FE54	ÖVRIGA TRAFIKÖLYCKOR	M	4	97	11	4	9	1	11	137		
		F	-	15	1	-	1	-	1	18		
FE55	FÖRGIFTNINGSÖLYCKOR	M	9	163	14	5	5	1	4	201		
		F	4	31	4	2	1	-	1	43		
FE56	FALL GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M	192	137	30	329	16	-	3	707		
		F	247	34	5	612	23	-	-	921		
FE57	DRUNKNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M	2	100	4	4	17	3	8	138		
		F	1	19	1	1	3	-	1	26		
FE58	SJÄLVMO RD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	25	794	37	46	147	33	6	1088		
		F	18	374	19	24	29	2	4	470		
FE59	ÖVRIGA DÖDSÖLYCKOR SAMT MÖRD, DRÄP OCH KRIGSHÄNDLING	M	46	457	146	43	10	7	29	738		
		F	27	188	77	20	4	1	13	330		
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	15981	8119	399	21774	3001	58	298	49630		
		F	12936	3435	162	21709	2651	9	119	41041		

Bilagor

Appendices

Bilaga 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister
List of variables and codes

Innehåll, kodvärden
 Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinn *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,
 0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Nationalitet *Nationality* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling *widow/widower*, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman, registered together with husband*, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsdagsmånad *month of death*

dödsdag *day of death*

Födelsevikt i hg för barn under 1 år *Birth weight in 100 grams for infant deaths*,

99=okänd vikt *unknown weight*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1=obduktion av sjukhusdödsfall *autopsy of hospital cases*, 2 och 3=obduktion, rättsmedicinsk *autopsy, forensic*, 4=undersökning på sjukhus före döden *hospital examination before death*, 5=läkarundersökning utom sjukhus före döden *medical examination outside hospital before death*, 6=likundersökning av läkare *examination after death by physician*, 9=dödsorsaksattest från utlandet *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31 32 §§ folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr. 1970:53)
14 16 §§ begravningskungörelsen (MF 1963:127, ändr. 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textat
Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (11)	
Bostadsadress		Födelseår, mån, dag I nummer	
Kyrkobokföringsort (församling och länsbokstav/länsnummer)		Församling L K JF	
År, mån, dag, klockslag Av liden Dödsplats (fyndplats) (2)		Personuppg. granskade Pastorsarbets stäm- pel, datum och signum	
År, mån, dag, klockslag An- träffad död		Församling L K JF	
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3) ☐ asarett (motev) ☐ hus/sjukhem ☐ ålderdoms hem ☐ annan vård ☐ Ej intagen ☐ för vård		Församling L K JF	

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätts kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken	Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstillfället och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)	
Omedelbar dödsorsak Ev sjukdomar tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	
a i sin tur orsakad av (eller som följd av) b i sin tur orsakad av (eller som följd av) c	
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)	
Födelsevikt i gram för barn under 1 år	
g	

Obduktion	Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)	
☐ före tagen ☐ efter tagen	rätts medicinsk obduktion annan under- sökning av rättsmedicinsk natur klinisk obduktion annan under- sökning av den döda kroppen klinisk undersökning före döden på sjukhus utom sjukhus därutöver även annan källa	Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6) ☐ olycksfall ☐ suicidium ☐ homicidium ☐ krigshandling ☐ annat ☐ oklart
Skadans tillkomstort (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)		SCB:s anteckningar

Uppgifterna härrör från ☐ polis myndighet ☐ egna iakttagelser ☐ patienten ☐ annan källa	Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej
Är eljest skäl företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8)	☐ Ja ☐ Nej
Vid jakande avser på någon av dessa frågor får gravsättning eller eldbegängelse inte ske utan tillstånd av polismyndighet	
Övriga upplysningar	
Ort och datum	
Läkarens namn i maskinskrift eller textat	
Läkarens namnteckning	

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom **utan dröjsmål** tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall **inrättningen** lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall **den som anmäler dödsfallet** lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av **polismyndigheten** i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försättsblad, debetsedel, pensionskort m m.

Not (2) Exempel i hemmet. På med klin vid lasarettet i X-stad. Under sjuktransport mellan X och Y. På X-gatan i Y-löping. I havet utanför X. I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klarlägga om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (inlagd) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som intar till sjukhus och omhändertogs för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit beroende av varandra eller ha orsakssamband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställt av världshälsörganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tillägg d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följad av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inleddes den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt 1. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgörandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t ex hjärt- eller andningstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av rader na 1 a, b och c, anges i avsnitt 11.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt 1 skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnostik enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t ex skullfraktur, leverruptur, intoxikation). Skadans tillkomstställe redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidspunkterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHO:s regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Här läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t ex laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörlig pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förläsningskada)	1 dag
II	Immunitatis	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 3 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Pentymal)	7 dagar
c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomstställe anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annat» avses t ex skada vid polisinslagande, komplikationsskade vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »annat» används främst när ett dödsfall är att hänföra till antingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ene eller det andra alternativet.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annan källa».

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutorna kryssas. Med »annat» avses t ex skada vid polisinslagande, komplikationsskade vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »annat» används främst när ett dödsfall är att hänföra till antingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ene eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststället nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHO:s regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstställe bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka stogs fordon som var inblandade och vilken trafikkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t ex fall i trappa, från byggnadstälning, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olycksfall anges om olyckan skett från båt, bry, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missdöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olycksfall anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på älderdomsheim, i fabrik, på industrimråde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och stog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack var skönan på älderdomsheimat.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplan vid hemmet.

I samband med alkoholförtäring i hemmet medvetenhet, inandades uppkärrt magneshaltigt och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympning mot smittkoppor.

Not (8) Sådant skall kan vara: Tvetsamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall vederbörande utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t ex för arv-föld).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
021		
024—027		
031, 038, 039		
040—043	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
044	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
050	A 24	Smittkoppor (A 31)
055	A 25	Mässling (A 32)
060	A 26	Gula febern (A 33)
062—065	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
070	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
045, 046	A 29	Andra virusjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
051—054		
056, 057		
061		
066—068	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
071—079		
080—083		
084		
086, 087	A 31	Malaria (A 37)
088	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
090	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
091	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
094	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
092, 093	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
095—097	A 37	Annan syfilis (A 10')
098	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
120	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 } 099 } 100—117 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
130—136 } 140—149 }	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bentumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 } 163, 171 } 183, 184 }	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
186—199 }		
204—207 }	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 }	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
208, 209 }		
210—239 }	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241 }	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269 }	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 }		
251—258 }	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
270—279 }		
280—285 }	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289 }	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299 }	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
300—309 }	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315 }	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipl skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369 }	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383 }	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333 }		
341—344 }		
346—358 }	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
370—373 }		
376—380 }		
384—389 }		
390—392 }	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398 }	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404 }	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508}		
511, 512 }	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
514—519}		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553}		
560 }	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530}		
534, 536 }		
537 }		
561—570}	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
572, 573 }		
576, 577 }		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593}		
595—599}		
601—607}	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
612—629}		
636—639}	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632 }		
651—653}	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
640, 641 }		
642—645}	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671 }	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
673 }	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
630, 631}		
633—635}		
654—662}	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
672 }		
674—678}		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738}		
721—726}	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734}		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745}		
748		
750—759}		
764—768}	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763}	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773}		
777—779}		
794		
780—793}	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
795—796}	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807}	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845}		
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921}	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928}		
E 900—E 909}	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 911—E 915}		
E 929—E 949}		
E 950—E 959	AE 147	Själv mord och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959}	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)
N 990—N 999}		

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgrupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följd tillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Självmod och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non-ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarré-sjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukkräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }			
N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 }			
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }			
E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Huvudgrupper I—XVII Main Sections

Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 Detailed List

A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 List A

B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 List B

E-numren anger skadans yttre orsak. E-numbers denote External cause of injury

N-numren anger skadans natur. N-numbers denote Nature of injury

Parenteserna markerar del av B-nr. Brackets indicate part of B-number

Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B	Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8		085, 089	A 44	
015	A 9	B 6	099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203		
051—054			208—209	A 60	
056, 057			210—239	A 61	B 20
061					
066—068					
071—079					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34		260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246	A 66	(B 46)
094	A 36	B 17	251—258		
092, 093	A 37		270—279		
095—097					

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333		
341—344		
346—358	A 79	(B 46)
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	
481—486	A 92	B 32
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508		
511, 512	A 96	(B 46)
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
550—553		
560	A 101	B 36
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530		
534, 536		
537	A 104	(B 46)
561—570		
572, 573		
576, 577		
X (580—629)		
580	A 105	
581—584	A 106	B 38
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593		
595—599	A 111	(B 46)
601—607		
612—629		
XI (630—678)		
636—639	A 112	
632	A 113	(B 41)
651—653		
640, 641	A 114	
642—645	A 115	B 40
670, 671	A 116	
673		
630, 631		
633—635		
654—662	A 117	(B 41)
672		
674—678		
650	A 118	
XII (680—709)		
680—686	A 119	
690—709	A 120	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715	A 121	
716—718	A 122	
720	A 123	
727		
735—738	A 124	(B 46)
721—726		
728—734	A 125	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772	A 132	(B 44)
770, 771		
774, 775	A 133	(B 43)
776	A 134	(B 44)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)		
E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	BE 48
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887		
E 890—E 899		
E 910	AE 140	
E 922	AE 141	
E 916—E 921	AE 142	
E 923—E 928	AE 143	
E 900—E 909	AE 144	
E 911—E 915	AE 145	
E 929—E 949	AE 146	
E 950—E 959		AE 147
E 960—E 978		AE 148
E 980—E 989		AE 149
E 990—E 999		AE 150

XVII N-listan (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	
N 960—N 989	AN 149	BN 48
N 950—N 959	AN 150	BN 49
N 990—N 999		(BN 50)

