


Dödsorsaker 1977



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1979

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1977. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1977



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1979

Causes of death 1977

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1979

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
the National Central Bureau of Statistics, S-102 50 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-04598-2

Printed in Sweden
Berlings, Lund 1979

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1977. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den s k underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Barbro Loogna har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigerat publikationen. Imber Lidén har svarat för uppföljningen av bearbetningen och Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docent Bo Wikland.

Stockholm i december 1978

LENNART FASTBOM

Eva Herner

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1969–1977. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1969–1977. Deaths per 100,000 mean population
16	2 Döda 1977 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen	2 Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1977. Percentage share of all deaths in the age group
18	3 Döda 1977 efter kön och dödsorsak i olika sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen	3 Deaths by sex, and cause, in different hospitals regions, 1977. Percentage share of all deaths in the hospital region
19	4 Månatlig trend för dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom, 1969–1977	4 Monthly trend of deaths in ischaemic heart disease, 1969–1977
20	5 Säsongsvariation i procent av trenden för dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom, 1969–1977	5 Seasonal variation in percent of trend of deaths in ischaemic heart disease, 1969–1977
	Tabeller	Tables
23	1 Multipla dödsorsaker för döda 1977 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1977. Detailed List
48	2 Döda 1977 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1977. Detailed List
182	3 Döda 1977 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1977. List A and B
194	4 Dödstal 1977 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1977. Deaths per 100,000 mean population
204	5 Döda 1977 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1977
216	6 Döda 1977 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner.	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1977. Number of

	I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	deaths and percentage of total deaths
228	7 Döda efter döds månad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1977. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1977. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
234	8 Döda 1977 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1977. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
	Bilagor	Appendices
239	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
240	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
242	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
242	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
247	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
249	F-listan, Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
251	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registrars, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (dödsbevis), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden.

The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the "International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death" (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus (Cf. page 78) and of No. 910 Drowning (Cf. page 224). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The complete lists A and B of the 1965

Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1977 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the twentyfour counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age and b) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
B-lista av ICD	List B of ICD	län	county
bidragande orsak	contributory cause	medicinsk undersökning	medical examination
dag, dagar (dgr)	day, days	månad, månader	month, months
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List	män (M)	men, males (M)
döda	deaths, deceased persons	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
död, dödsfall	death	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dödsfall utomlands	deceased abroad		
döds månad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga	total
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	samtliga dödsfall	all deaths
F-nummer	F-number, F-No.	samtliga dödsorsaker	all causes of death
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
hela riket	the whole country	sjukvårdsregion	hospital region
hela året	the whole year	storstadsområde	city region (metropolitan area)
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
komplikation	complication	ålder	age
		år	year, years
		övriga riket	rest of Sweden

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som utfärdas av läkare och via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2, sid 238. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor och komplettering från cancerregistret.

Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, stansning, kontrollstansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning

mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen "Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death", Genève 1967¹.

Kodningen av dödsorsakerna sker från 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar i allmänhet ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå.

¹ En översättning i utdrag av de internationella reglerna för dödsorsaksstatistiken och särskilt för bestämningen av underliggande dödsorsak finns i SCB-publikationen "Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik" (Meddelanden i samordningfrågor, 1973:11), som också redovisar den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD) i dess 8e revision samt nycklar för jämförelser mellan den 7e och 8e revisionens koder.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationsheltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den Nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna. Om en ändring skulle ske på denna punkt finns utrymme i koder och recordlayouten för en sådan utvidgning. För närvarande utfylls detta fält med nollor.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och för skador som orsakats genom drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fyrasiffernivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Kvalitet och fullständighet

I och med att dödsbevisen blev obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket, vilket skedde år 1971, torde kvaliteten på statistiken ha förbättrats. Dödsorsaksuppgifter får ej längre lämnas på dödsorsaksaviser eller grundas enbart på upplysningar från andra personer. Om läkaren inte vårdat den avlidne före döden, måste en undersökning av den döda kroppen ha utförts, innan dödsbevis kan utfärdas.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror i hög grad på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt till bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8, sid 234.

Bortfallet i statistiken torde på grund av den tillämpade insamlingsmetoden vara tämligen litet. Vid avstämningen mot befolkningsstatistikens register över döda har framkommit att 8 dödsfall ingår i dödsorsaksregistret men ej i befolkningsstatistikens register beroende på sen dödsfallsavisering. Vidare har i befolkningsstatistikens register på grund av felavisering upptagits 18 dödsfall, som ej ingår i dödsorsaksstatistiken.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden, vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Detta bortfall torde också vara ganska litet.

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller

bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är för-
anledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För åldersklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1977 i efterföljande tabell.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	49 869	47 223	97 092
1-4	221 384	210 999	432 383
5-9	288 532	274 296	562 828
10-14	307 341	291 587	598 928
15-19	272 442	259 603	532 045
20-24	286 818	274 489	561 307
25-29	320 397	306 163	626 560
30-34	344 698	322 877	667 575
35-39	261 549	246 363	507 912
40-44	223 768	217 438	441 206
45-49	227 242	228 198	455 440
50-54	244 021	246 669	490 690
55-59	255 187	260 805	515 992
60-64	231 235	243 258	474 493
65-69	211 544	233 745	445 289
70-74	158 993	195 640	354 633
75-79	105 840	146 756	252 596
80-84	56 981	90 029	147 010
85-89	23 224	41 727	64 951
90-	7 525	15 193	22 718
Summa total	4 098 590	4 153 058	8 251 648
Levande födda	49 529	46 528	96 057
Live births			

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksgrupper.

Ej publicerade uppgifter

Förutom de tabeller som redovisas i denna publikation finns följande maskintabeller tillgängliga hos SCB:

- Döda efter kön, ålder och dödsorsak för varje län, storstadsområde och sjukvårdsregion.

Dödsorsakerna är i dessa tabeller redovisade efter detaljlistan av ICD samt efter A- och B-listan. Tabellerna motsvarar tabellerna 2 och 3 i denna publikation men avser nämnda regionala områden.

- Döda efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön, ålder och dödsorsak.

Dödsorsakerna är i denna tabell redovisade efter detaljlistan av ICD. Tabellen motsvarar tabell 8 i denna publikation men ger en utförligare beskrivning av grunderna för dödsorsaksangivelsen.

Vidare har årliga listor av döda efter personnummer upprättats sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, förälder). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 13 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för tex forskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialvårdsstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är myc-

ket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstal för såväl A-nummer som huvudgrupper. A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ A, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ B. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mer sammanfattande redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak. Tabellerna på nästa sida ger en översikt över antalet döda per 100 000 av medelfolkmängden (dödstal) i vissa större dödsorsaksgrupper åren 1970–1977. För åren 1970–1974 redovisas genomsnittsvärden av de årliga dödstal.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsakligen av förgiftning och drunkning.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen vill framförallt belysa

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar
- dödsorsaksmönstret i olika sjukvårdsregioner.

Dödsorsaksmönstret 1970-1977

ICD-nr	Dödsorsak	Ålder i år	Dödstal 1970-74		1975		1976		1977		Absoluta tal 1977	
			M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
140-239	Tumörer	0-44	15,9	17,9	14,3	17,2	14,5	16,8	14,2	17,0	367	416
		45-64	237,6	241,2	249,1	243,0	251,5	239,9	246,4	242,7	2 360	2 376
		65-74	945,3	626,0	973,5	629,6	985,3	610,6	975,6	612,0	3 615	2 628
		75-	2 114	1 321	2 269	1 353	2 259	1 349	2 325	1 322	4 501	3 883
		S:a	238,8	212,2	257,8	223,1	261,3	222,4	264,6	224,0	10 843	9 303
390-458	Cirkulations- organens sjukdomar	0-44	11,3	5,2	11,1	5,8	11,3	6,2	12,7	6,5	327	159
		45-64	452,7	159,6	456,7	155,3	477,6	146,9	467,7	143,4	4 479	1 404
		65-74	2 139,5	1 126,5	2 115,4	1 054,3	2 157,3	1 023,2	2 060,0	948,8	7 633	4 074
		75-	7 092	5 775	7 039	5 668	7 051	5 646	6 773	5 338	13 111	15 680
		S:a	603,0	504,7	623,1	526,1	639,4	531,2	623,4	513,3	25 550	21 317
410-414	Därav Ischemisk hjärtsjukdom	0-44	5,3	0,9	4,8	1,3	5,2	1,2	6,7	1,1	173	26
		45-64	337,7	80,8	349,3	83,0	367,8	80,6	364,2	78,8	3 488	771
		65-74	1 565,9	695,7	1 544,9	653,5	1 595,8	632,3	1 528,3	594,6	5 663	2 553
		75-	4 800	3 491	4 780	3 434	4 811	3 391	4 616	3 239	8 937	9 513
		S:a	424,3	301,3	440,4	316,3	455,7	317,6	445,5	309,7	18 261	12 863
430-438	Cerebrovaskulär sjukdom	0-44	2,9	2,6	3,4	3,0	2,9	3,4	2,7	3,3	69	80
		45-64	61,2	46,3	57,3	46,5	59,7	42,2	54,7	37,8	524	370
		65-74	332,4	270,0	346,3	263,6	328,9	248,9	303,3	223,1	1 124	958
		75-	1 323	1 325	1 340	1 366	1 340	1 375	1 234	1 256	2 390	3 689
		S:a	101,7	120,2	107,3	130,9	107,4	132,0	100,2	122,7	4 107	5 097
Restgrupp 000-796	Övriga sjukdomar	0-44	47,9	34,3	44,3	28,6	41,2	28,8	39,6	25,4	1 021	622
		45-64	157,4	88,7	170,0	87,2	174,7	94,6	167,8	88,1	1 607	862
		65-74	546,0	349,6	541,6	324,4	568,6	340,7	510,6	296,0	1 892	1 271
		75-	1 945	1 437	2 012	1 419	2 191	1 615	1 932	1 354	3 740	3 977
		S:a	198,3	164,2	207,8	165,6	219,4	185,4	201,5	162,1	8 260	6 732
E800-E999	Skador genom yttre våld och förgiftning	0-44	61,2	21,3	62,2	21,7	58,8	23,2	60,4	18,6	1 557	456
		45-64	126,6	45,4	119,9	43,5	115,8	42,6	122,1	41,7	1 169	408
		65-74	142,1	67,4	147,8	67,2	142,6	67,7	154,4	65,7	572	282
		75-	324	299	361	351	370	328	361	352	699	1 034
		S:a	95,5	48,8	97,2	53,6	94,2	53,4	97,6	52,5	3 999	2 180
E810-E823	Därav Motorfordons- olycka	0-44	18,3	7,1	17,8	6,9	16,1	7,2	14,3	6,0	369	146
		45-64	22,4	10,6	19,5	8,8	18,4	9,8	18,4	5,8	176	57
		65-74	35,5	15,7	37,2	16,7	38,3	18,6	32,9	13,3	122	57
		75-	57	17	19	22	57	16	50	17	97	50
		S:a	22,4	9,5	21,4	9,4	20,6	9,6	18,6	7,5	763	310
E950-E959	Själv mord	0-44	19,1	7,9	18,5	7,9	18,5	8,0	19,6	6,7	506	165
		45-64	47,8	20,7	43,1	18,0	39,6	17,7	39,8	18,2	381	178
		65-74	42,9	16,2	38,9	13,9	39,4	15,3	47,8	17,2	177	74
		75-	47	10	51	10	45	11	49	17	95	50
		S:a	29,4	12,1	27,7	11,2	26,6	11,4	28,3	11,2	1 159	467
E980-E989	Ovisshet om skada uppstått genom olycks- händelse eller uppsåt	0-44	5,8	2,1	6,5	2,9	7,6	3,5	8,0	2,4	207	60
		45-64	14,2	5,3	15,1	8,2	13,7	7,2	16,9	7,6	162	74
		65-74	8,6	4,8	9,7	5,7	8,5	6,1	10,5	5,1	39	22
		75-	9	3	12	1	7	2	8	3	17	11
		S:A	8,3	3,2	9,2	4,4	9,1	4,5	10,4	4,0	425	167
Samtliga dödsorsaker		0-44	136,3	78,8	131,9	73,4	125,8	75,0	127,0	67,4	3 272	1 653
		45-64	974,3	534,9	995,7	529,0	1 019,6	524,0	1 004,0	515,9	9 615	5 050
		65-74	3 772,8	2 169,6	3 778,3	2 075,4	3 853,7	2 042,1	3 701,1	1 922,5	13 714	8 255
		75-	11 478	8 834	11 683	8 792	11 872	8 940	11 391	8 366	22 051	24 574
		S:a	1 135,5	929,8	1 186,0	968,4	1 214,4	992,4	1 187,0	951,9	48 652	39 532

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1969–1977
 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1969–1977
 Deaths per 100,000 mean population





Diagram 1 (forts)




Diagram 1 (forts)




Diagram 2 Döda 1977 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen

Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1977. Percentage share of all deaths in the group




Diagram 2 (forts)




Diagram 3 Döda 1977 efter kön och dödsorsak i sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen
Deaths by sex, and cause, in different hospital regions, 1977. Percentage share of all deaths in the hospital region






Diagram 4 Månatlig trend för dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom, 1969–1977
 Monthly trend of deaths in ischaemic heart disease, 1969–1977



Kommentar: Trend och säsongvariation har beräknats med säsongrensingsprogrammet X11, som har utvecklats vid USAs Bureau of the Census, och ingår som faktorer i modellen

$$\text{ursprungliga dödstal} = \text{trend} \times \frac{\text{säsongvariation}}{100} \times \text{restterm.}$$

Diagram 5 Säsongvariation i procent av trenden för dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom,
1969–1977
Seasonal variation in percent of trend of deaths in ischaemic heart disease,
1969–1977



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1977 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age, 1977. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK ¹	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-	
001	TYFROIDFEBER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	001
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	003
		F	4	1	-	-	-	-	1	-		
005	AKUT BAKTERIELL FÖDOÄMNESFÖRGIFTNING	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	005
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	008
		F	-	3	-	-	-	-	1	-	2	
009	DIARRE	M	5	2	1	-	-	1	-	-	-	009
		F	9	2	-	-	-	-	1	-	1	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	10	2	-	-	-	-	1	1	-	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	86	37	-	-	-	6	7	14	10	011
		F	44	11	-	-	-	2	3	4	2	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	2	6	-	-	-	-	-	2	4	012
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	013
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	2	-	-	-	-	1	1	-	015
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	2	3	-	-	-	-	1	-	2	016
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	017
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	6	2	-	-	-	1	-	-	1	018
		F	3	2	-	-	-	-	1	-	1	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	76	63	-	-	-	14	14	12	23	019
		F	55	32	-	-	1	3	10	7	11	
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	027
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	031
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	5	-	-	1	2	1	-	1	035
		F	2	5	-	-	-	-	1	2	2	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	16	1	-	1	-	-	-	-	-	036
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	TETANUS (STELKPAMP)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	037
038	SEPSIS	M	59	514	9	6	26	113	150	91	119	038
		F	44	444	9	7	21	92	119	66	130	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	3	17	-	-	1	6	4	1	5	039
		F	3	12	-	-	-	1	2	3	6	

¹ Åldersredovisning av underliggande orsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FOPTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	4	13	-	-	-	1	4	2	6	044
		F	7	11	-	-	-	2	4	3	2	
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSSTEMET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	046
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	VATTENKOPPOR (VARICELLAE)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	052
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	3	13	-	1	-	-	3	6	3	053
		F	4	15	-	-	-	4	2	3	6	
054	HERPES SIMPLEX	M	4	1	-	-	-	1	-	-	-	054
		F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
055	MÄSSLING (MORBILLI)	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	055
063	VIRUSENCEFALIT ÖVERFÖRD AV FÄSTINGAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	063
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	065
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	066
		F	1	3	-	-	-	-	1	2	-	
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	4	2	-	-	1	-	1	-	-	070
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	14	29	2	-	-	1	5	5	16	079
		F	20	36	-	-	-	3	4	7	22	
084	MALARIA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	084
090	MEDEFÖDD SYFILIS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	090
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	093
		F	3	1	-	-	-	-	1	-	-	
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSSTEMET	M	4	2	-	-	-	-	2	-	-	094
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	097
		F	-	3	-	-	-	-	-	1	2	
112	MONILIOS	M	1	4	-	-	-	-	1	1	2	112
		F	2	2	-	-	-	-	1	-	1	
113	STRALESVAMPSJUKA	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	113
116	JÄSTSVAMPSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	116
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	1	3	-	-	1	1	1	-	-	117
		F	-	2	-	-	1	1	-	-	-	
127	ANDRA MASKSJUKDOMAR I TARMKANALEN	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	127
130	TOXOPLASMOS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	130
135	SARKOIDOS	M	26	14	-	-	1	1	8	2	2	135
		F	28	7	-	-	1	3	1	-	2	
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	2	-	-	1	1	-	-	-	136
		F	-	6	-	-	-	1	2	2	1	
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	8	1	-	-	-	-	-	-	1	140
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	36	3	-	-	-	1	2	-	-	141
		F	21	1	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 99	
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	8	1	-	-	-	-	1	-	-	142
		F	11	2	-	-	-	1	-	-	1	
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	15	2	-	-	-	1	-	-	1	143
		F	8	1	-	-	-	1	-	-	-	
144	MALIGN TUMÖR I MUNROTEN	M	7	2	-	-	-	-	2	-	-	144
		F	3	1	-	-	-	-	-	1	-	
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	13	3	-	-	-	1	1	-	1	145
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	20	1	-	-	-	-	-	1	-	146
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	23	1	-	-	-	-	1	-	-	147
		F	14	2	-	-	-	-	-	-	2	
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	42	1	-	-	-	-	1	-	-	148
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	149
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	198	9	-	-	-	3	3	2	1	150
		F	86	5	-	-	1	-	2	-	2	
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	1131	24	-	-	-	1	9	6	8	151
		F	737	27	-	-	-	1	4	8	14	
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	28	1	-	-	-	-	1	-	-	152
		F	26	1	-	-	-	-	-	-	1	
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	803	48	-	-	-	-	12	11	25	153
		F	871	32	-	-	-	1	6	2	23	
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	510	51	-	-	-	3	13	9	26	154
		F	382	14	-	-	-	1	3	3	7	
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	279	3	-	-	-	1	2	-	-	155
		F	224	3	-	-	-	-	2	-	1	
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	180	4	-	-	1	-	1	-	2	156
		F	413	11	-	-	-	1	4	-	6	
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	645	13	-	-	-	4	3	3	3	157
		F	604	13	-	-	-	3	2	1	7	
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	32	2	-	-	1	-	1	-	-	158
		F	47	3	-	-	-	-	1	2	-	
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	159
		F	34	2	-	-	-	-	-	2	-	
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH RIMBLOR	M	13	3	-	-	-	-	-	3	-	160
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	74	8	-	-	-	3	4	-	1	161
		F	7	1	-	-	-	-	1	-	-	
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1897	29	-	-	-	6	11	8	4	162
		F	511	5	-	-	-	1	2	-	2	
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	163
		F	28	2	-	-	-	-	-	-	2	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA ØYDSØRSAKER 1977. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-			
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	13 20	8 14	-	-	-	-	1 1	1 1	6 12		230	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M F	8 5	8 2	-	-	-	-	2 -	1 -	5 2		231	
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M F	- 2	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-		232	
233	TUMÖR UNS I MANNA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		233	
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	2	-	-	-	1	1	-	-		234	
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	1	2	-	-	-	-	1	-	1		235	
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	2	2	-	-	-	1	-	1	-		236	
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M F	2 3	5 3	-	-	-	-	1 -	1 -	3 3		237	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTEMET	M F	30 28	5 4	-	1 -	-	-	2 2	1 1	1 1		238	
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	9 21	6 17	-	-	-	-	2 1	-	4 14		239	
240	ENKEL STRUMA	M F	1 2	- 15	-	-	-	-	-	-	-		240	
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M F	- 3	9 16	-	-	-	1 1	2 3	3 2	3 10		241	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	5 24	20 74	-	-	-	1 4	12 16	4 17	3 37		242	
243	MEDFÖDD KRETINISM	F	-	2	-	-	-	2	-	-	-		243	
244	MYXÖDEM	M F	3 5	17 60	-	-	-	5 1	5 4	3 13	4 19		244	
245	TYREOIDIT	M F	- -	2 4	-	-	-	2 -	-	-	1		245	
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-		246	
250	DIABETES MELLITUS	M F	630 781	2335 2823	-	-	31 6	388 186	761 658	463 707	692 1266		250	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M F	3 1	2 3	1	-	-	-	1 2	-	-		251	
252	BISKÖLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M F	1 14	0 17	-	-	-	5 3	-	1 4	3 6		252	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M F	18 4	3 6	-	-	1 -	1 2	1 2	-	1		253	
255	RINJUPARNAS SJUKDOMAR	M F	9 12	9 20	-	1 1	1 1	1 4	2 7	2 2	2 4		255	
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	1 1	- 2	-	-	-	-	-	-	-		258	
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	3	3	-	-	-	1	1	-	1		263	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDEP LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SANT LIGA	BLDEP I 8P							
						0	1-	15-	45-	65-	75-	80-	
						14	44	64	74	79			
265	D-VITAMINBRIST	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	265	
		F	2	1	-	-	-	-	-	1	-		
267	PROTEINBRIST	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	267	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
268	PARASH AV UNDERNÄRING	M	7	7	-	-	1	1	2	-	3	268	
		F	12	19	-	-	1	2	-	5	11		
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	7	-	-	-	1	2	1	3	269	
		F	4	8	-	-	-	2	1	-	5		
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	4	1	-	-	-	-	1	-	-	270	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT-OMSÄTTNINGEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	271	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	3	1	-	-	-	-	-	1	-	272	
		F	3	1	-	-	-	1	-	-	-		
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	7	4	2	-	-	-	1	-	1	273	
		F	5	3	-	-	-	2	1	-	-		
274	GIKT	M	4	23	-	-	-	5	10	5	3	274	
		F	-	6	-	-	-	-	-	3	3		
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	25	8	-	-	1	2	3	2	-	275	
		F	14	6	-	-	-	2	2	1	1		
276	AMYLOIDOS	M	25	28	-	-	2	9	8	2	7	276	
		F	16	42	-	-	-	13	19	4	6		
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	2	54	-	-	2	22	19	8	3	277	
		F	5	97	-	-	4	32	32	13	16		
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	4	43	-	-	2	23	13	4	1	279	
		F	1	20	-	-	2	6	6	3	3		
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	1	62	-	-	-	7	11	12	32	280	
		F	3	60	1	-	1	2	6	12	36		
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	5	75	-	-	-	4	8	11	52	281	
		F	10	115	-	-	-	5	10	13	97		
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	1	2	-	-	-	-	-	-	2	282	
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
283	FÖRVERKAD HEMOLYTISK ANEMI	M	3	13	-	-	-	1	5	3	4	283	
		F	10	9	-	-	-	-	1	5	3		
284	APLASTISK ANEMI	M	28	26	-	1	2	6	8	3	6	284	
		F	17	19	-	-	1	3	4	2	9		
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	6	121	-	2	3	15	13	20	68	285	
		F	8	126	1	-	-	10	23	21	71		
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	2	3	1	-	-	2	-	-	-	286	
		F	2	6	-	-	1	2	1	-	2		
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	8	41	-	-	5	7	9	8	12	287	
		F	9	46	-	-	1	7	18	6	14		
288	AGRANULOCYTOS	M	3	10	-	-	-	4	4	1	1	288	
		F	3	14	-	-	-	4	6	2	2		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODGBILDANDE ORGAN	M F	5 -	16 5	- -	- -	3 -	2 1	8 1	1 -	2 3	289
290	SEVIL OCH PRESENIL PSYKOS	M F	43 78	804 1311	- -	- -	- -	23 18	154 119	170 217	457 957	290
291	ALKOHOLPSYKOS	M F	7 1	41 4	- -	- -	5 -	21 2	10 1	1 -	4 1	291
295	SCHIZOFRENI	M F	1 4	21 108	- -	- -	7 1	22 11	18 34	21 18	23 44	295
296	AFFEKTIV PSYKOS	M F	- -	17 25	- -	- -	3 1	4 4	7 10	1 7	2 3	296
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M F	- -	7 7	- -	- -	- -	1 -	2 1	2 3	2 3	297
298	ANDRA PSYKOSEER	M F	- -	3 6	- -	- -	- -	- 3	1 1	- -	2 2	298
299	PSYKOS UNS	M F	- -	4 5	- -	- -	3 -	1 3	- -	- -	- 2	299
300	NEUROS	M F	- -	132 86	- -	- -	38 11	39 27	30 17	15 18	10 13	300
302	SEXUELL AVVIKELSE	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	302
303	ALKOHOLISM	M F	217 37	846 116	- -	- -	181 27	445 67	171 20	32 1	17 1	303
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M F	6 1	10 5	- -	- -	16 2	3 3	- -	- -	- -	304
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	305
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	306
311	LÄTT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	311
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	312
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M F	- -	4 2	- -	1 -	- 2	1 -	2 -	- -	- -	313
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M F	- -	7 3	- -	1 -	3 2	2 1	1 -	- -	- -	314
315	MENTAL RETARDATION UNS	M F	- -	16 15	- -	2 -	5 6	4 4	3 3	1 1	1 1	315
320	MENINGIT	M F	35 16	22 13	- 1	- -	1 2	8 2	6 3	4 2	3 3	320
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M F	1 2	2 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	321
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M F	5 -	4 4	- -	- 1	- -	1 1	2 -	- -	1 2	322
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M F	6 4	2 1	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	323
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M F	2 1	2 3	- -	- -	- -	1 3	1 -	- -	- -	324

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE OPSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK							ICD-NP 8E REV DETALJ LISTAN
					SANT LIGA	ÅLDER I ÅR						
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+
330	KRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	23	4	-	-	-	-	3	1	-	330
		F	14	4	-	-	-	2	-	-	2	
331	KRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	11	3	-	-	-	1	1	1	-	331
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	KRFTLIG ATAXI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	332
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
333	ANNAN KRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M	9	1	-	-	-	1	-	-	-	333
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	1	
340	MULTIPEL SKLEROS	M	51	20	-	-	2	9	5	2	2	340
		F	57	19	-	-	1	10	3	1	4	
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	341
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
342	PARALYSIS AGITANS	M	223	190	-	-	-	5	73	55	57	342
		F	165	142	-	-	-	3	29	36	74	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING	M	13	8	-	2	1	1	2	-	2	343
		F	7	2	-	1	-	-	-	-	1	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M	16	55	-	-	2	6	11	12	24	344
		F	12	59	-	-	-	2	12	19	26	
345	EPILEPSI	M	74	69	-	1	14	24	16	7	7	345
		F	30	49	1	-	6	11	10	9	12	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	60	66	1	1	-	9	28	12	15	347
		F	48	64	-	1	7	7	21	8	24	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	92	15	-	-	2	3	5	1	4	348
		F	90	10	-	-	-	1	4	5	-	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	2	5	-	-	-	3	1	-	1	349
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
350	FACIALISFÖRLAMNING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	350
351	TRIGEMINUSNEURALGI	M	-	3	-	-	-	-	-	2	1	351
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	6	6	-	-	-	1	3	1	1	354
		F	4	1	-	-	-	-	1	-	-	
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	355
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	1	7	-	-	-	1	4	2	-	357
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
367	INFLAMMATION I OPTISKA NERVEN OCH NÄTHINNAN	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	367
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	374
		F	-	2	-	-	-	1	-	1	1	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	22	-	-	-	-	2	9	11	375
		F	-	18	-	-	-	-	1	5	12	
376	NÄTHINNEAVLOSSNING	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	376
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	377
378	ANDRA ÖGONSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	378

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
379	BLINDHET, SYNNEDESKATTNING	M	-	4	-	-	-	2	-	-	2	379	
		F	-	8	-	-	-	-	1	1	6		
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	1	2	1	1	-	-	-	-	-	381	
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	1		
388	DÖVSTUMHET	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	388	
389	ANNAN DÖVHET	M	-	4	-	-	-	-	1	1	2	389	
		F	-	4	-	-	1	-	-	-	3		
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	391	
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	1	5	-	-	-	2	2	1	-	393	
		F	-	10	-	-	-	2	5	1	2		
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	106	53	-	-	-	8	23	9	13	394	
		F	191	104	-	-	1	13	41	17	32		
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	187	150	-	-	2	24	58	27	39	395	
		F	169	114	-	-	1	15	22	32	44		
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	61	33	-	-	-	9	13	5	6	396	
		F	106	48	-	-	1	6	11	13	17		
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	4	7	-	-	1	2	1	2	1	397	
		F	2	8	-	-	-	4	2	1	1		
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	398	
		F	3	2	-	-	-	1	-	-	1		
400	MALIGN HYPERTONI	M	16	12	-	-	-	3	5	3	1	400	
		F	15	7	-	-	1	2	1	3	-		
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	7	1060	-	-	17	251	412	201	179	401	
		F	10	1241	-	-	8	135	319	319	460		
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	72	379	-	-	3	57	138	83	98	402	
		F	113	450	-	-	2	19	121	94	214		
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	27	79	-	-	1	13	26	13	26	403	
		F	26	86	-	-	1	8	19	14	44		
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	40	92	-	-	2	16	27	17	30	404	
		F	37	62	-	-	1	7	11	15	28		
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	9957	840	1	-	12	176	283	174	194	410	
		F	5751	570	-	-	8	79	150	117	216		
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	8304	7451	-	-	74	1424	2493	1395	2065	412	
		F	7112	4685	-	-	12	338	1006	1056	2271		
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	351	-	-	2	89	136	60	64	413	
		F	-	120	-	-	-	10	38	28	44		
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	9	42	-	-	5	12	12	9	4	420	
		F	7	36	-	-	2	9	11	6	8		
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	10	37	-	1	5	13	8	5	5	421	
		F	10	43	-	2	2	7	10	9	13		
422	AKUT MYOKARDIT	M	16	15	2	-	5	2	5	1	-	422	
		F	13	10	-	-	4	2	1	1	2		
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	9	42	-	-	1	9	15	12	5	423	
		F	12	24	-	-	1	5	4	6	8		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	BLÖD I RP							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M F	73 60	28 37	- -	- -	- -	4 2	9 5	11 6	4 24	424	
425	KARDIOMYOPATI	M F	27 9	5 2	- -	- -	1 -	2 2	1 -	- -	1 1	425	
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	25 27	290 151	- -	2 -	7 2	72 44	110 59	49 19	50 27	426	
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	494 529	2042 1877	- 1	5 1	30 20	200 118	541 345	395 379	871 1013	427	
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M F	219 194	416 314	- -	2 3	33 9	102 45	87 61	74 49	118 147	428	
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M F	89 34	117 65	- -	- 1	10 1	38 13	36 14	16 7	17 29	429	
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M F	195 280	17 14	- -	- -	3 -	7 6	4 5	2 1	1 2	430	
431	HJÄRNBLÖDNING	M F	1101 1283	277 256	- -	1 2	17 8	54 38	63 53	55 49	87 104	431	
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M F	133 120	38 31	- -	- -	- -	6 7	20 8	6 5	6 11	432	
433	HJÄRNTROMBOS	M F	541 550	247 227	- -	- 1	7 4	37 19	78 51	49 33	76 119	433	
434	HJÄRNEMBOLI	M F	97 121	121 134	- -	- -	- 3	18 7	42 29	19 31	42 64	434	
435	ÖVERGRENDE CEREBRAL ISCHEMI	M F	- 1	13 7	- -	- -	- -	1 1	1 1	4 2	7 3	435	
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M F	703 907	414 564	- -	- -	1 2	25 14	110 92	99 142	179 313	436	
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	504 713	635 762	- -	- -	2 1	23 16	146 94	129 142	335 509	437	
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	933 1113	974 980	- -	- -	5 1	103 39	295 185	209 200	362 555	438	
440	ARTERIOSKLEROS	M F	376 557	3805 4136	- -	- -	17 4	291 144	854 509	830 719	1813 2760	440	
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M F	504 226	64 29	- -	- -	3 -	3 2	20 2	23 5	15 20	441	
442	ANNAT ANEURYSM	M F	12 5	4 4	- -	- -	- 1	- -	2 2	- -	2 1	442	
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄPLEN	M F	5 2	13 2	- -	- -	1 -	5 -	1 1	4 -	2 1	443	
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M F	228 318	178 252	1 2	- -	2 3	23 12	51 43	37 51	64 141	444	
445	GANGRÄN	M F	179 221	200 237	- -	- -	- -	7 3	40 31	42 39	111 164	445	
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M F	20 16	11 19	- -	- -	- -	3 1	4 7	2 3	2 8	446	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIÖLER	M	-	5	-	-	1	2	2	-	-	447
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	448
450	LUNGENBOLI OCH LUNGINFARKT	M	175	1785	-	2	22	289	527	389	556	450
		F	195	1945	-	1	24	188	462	408	862	
451	FLERIT OCH TROMBOFLEBIT	M	4	6	-	-	-	1	1	1	3	451
		F	5	11	-	-	-	2	4	2	3	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	5	22	-	-	-	6	6	4	6	452
		F	3	14	-	-	3	3	1	3	4	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	167	478	1	-	9	74	143	110	142	453
		F	234	540	-	1	11	61	114	108	245	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	1	2	-	-	-	-	2	-	-	454
		F	7	8	-	-	-	-	3	2	3	
455	HEMORPOJDER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	455
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	10	207	-	1	24	110	51	13	8	456
		F	4	82	-	2	13	29	13	12	13	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	3	-	-	-	1	2	-	-	458
		F	-	3	-	-	-	1	1	1	-	
460	FÖRKYLNING	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	460
461	AKUT SINUIT	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	461
462	AKUT FARYNGIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	462
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	2	3	-	1	-	-	1	-	1	464
		F	3	1	-	-	-	1	-	-	-	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	4	11	-	-	-	-	2	3	6	465
		F	6	23	-	2	-	-	3	4	14	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	23	135	2	2	5	17	32	25	52	466
		F	20	109	-	2	2	16	23	14	52	
470	INFLUENSA UNS	M	24	16	-	-	-	-	4	4	8	470
		F	29	13	-	-	-	2	-	3	8	
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M	28	5	-	-	-	-	3	1	1	471
		F	36	3	-	-	-	1	1	-	1	
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	472
		F	1	2	-	-	1	1	-	-	-	
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÄLTNINGS-ORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
474	INFLUENSA, MANIFEST I NERVSYSMETET	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	474
480	VIRUSPNEUMONI	M	4	8	-	-	2	-	3	2	1	480
		F	12	2	-	-	-	-	1	1	-	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	78	66	-	-	4	15	17	11	19	481
		F	49	30	-	-	2	5	5	6	12	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	21	20	-	-	-	4	3	5	8	482
		F	11	10	-	1	1	2	1	3	2	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER FÖRÄGÅNDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR						PG-		
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79			80+
					14	44	64	74	79				
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	7	1	-	-	-	-	1	-	-	483	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	4	6	-	-	-	2	1	1	2	484	
		F	7	10	-	-	-	-	2	-	-		
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	697	3774	7	17	68	416	917	734	1615	485	
		F	778	2974	7	9	43	201	472	550	1692		
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	402	1357	13	8	37	176	317	278	528	486	
		F	283	971	5	8	23	85	159	197	404		
490	BRONKIT UNS	M	11	51	-	-	2	6	14	10	19	490	
		F	10	40	-	-	-	3	8	6	23		
491	KRONISK BRONKIT	M	420	547	-	1	11	73	160	133	169	491	
		F	188	234	-	1	7	25	42	42	117		
492	EMFYSEM	M	305	634	-	-	1	67	209	161	196	492	
		F	130	215	-	-	-	30	66	41	78		
493	ASTMA	M	246	332	-	-	5	68	125	70	64	493	
		F	219	222	-	-	3	30	60	48	81		
503	KRONISK SINUIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	503	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
506	KRONISK LARYNGIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	506	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	4	8	-	-	-	1	-	2	5	508	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
510	EMPHYEM	M	12	35	-	-	1	11	8	7	8	510	
		F	6	25	-	-	3	1	9	3	9		
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	511	
		F	-	6	-	-	-	1	2	1	2		
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	3	8	-	-	-	2	2	-	4	512	
		F	-	3	-	-	-	2	1	-	-		
513	LUNGAABSCESS	M	27	43	-	-	1	8	12	11	11	513	
		F	6	19	-	-	2	2	7	4	4		
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	5	50	-	-	-	3	15	12	20	514	
		F	4	68	-	-	-	-	12	10	46		
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	53	31	-	-	-	5	6	11	9	515	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	87	94	-	-	1	6	28	25	34	517	
		F	61	69	-	-	2	10	23	11	23		
518	BRONKIEKTASI	M	50	27	-	-	1	4	6	11	5	518	
		F	30	12	-	-	-	2	2	3	5		
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGÖRANEN	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	519	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
523	SJUKDOMAR I TANDKÖTT OCH TANDROT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	523	
526	SJUKDOMAR I KÄKAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	526	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
527	SJUKDOMAR I SPÖTTKÖRTLAR	M	3	5	-	-	-	-	2	1	2	527	
		F	3	12	-	-	-	-	3	2	7		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÄNDF ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8F REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	528
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	36	34	-	-	2	8	4	6	14	530
		F	25	32	-	-	-	3	3	15	11	
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	288	186	-	-	13	38	57	26	52	531
		F	192	127	-	1	3	18	30	25	50	
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	192	89	-	-	2	26	27	14	20	532
		F	73	52	-	-	1	7	11	10	23	
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	2	2	-	-	-	1	1	-	-	533
		F	3	1	-	-	-	1	-	-	-	
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	4	1	-	-	-	-	1	-	-	534
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	29	41	-	-	2	16	8	5	10	535
		F	21	36	-	-	1	6	5	5	19	
536	PUBERNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	536
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	2	
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	4	-	-	-	-	2	-	2	537
		F	6	2	-	-	-	-	1	-	1	
540	AKUT APPENDICIT	M	27	1	-	-	-	-	1	-	-	540
		F	21	4	-	-	-	1	-	1	2	
541	APPENDICIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	541
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	11	7	-	-	-	-	1	-	6	550
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	13	14	1	3	-	-	2	4	4	551
		F	21	24	-	-	-	1	4	10	9	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	28	6	-	-	-	-	1	1	4	552
		F	7	1	-	-	-	-	-	-	1	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	22	4	-	-	-	1	1	-	2	553
		F	47	9	-	-	-	-	-	1	8	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	99	120	4	-	4	22	37	27	26	560
		F	127	135	1	1	4	31	26	19	53	
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	6	50	-	-	1	6	12	9	22	561
		F	11	73	-	-	-	3	8	17	45	
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	41	22	-	-	-	1	1	7	13	562
		F	96	62	-	-	1	-	10	8	43	
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	34	26	-	-	1	5	12	5	3	563
		F	32	16	-	-	-	1	3	3	9	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	16	10	-	-	-	-	1	2	7	564
		F	17	13	-	-	-	1	1	3	8	
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	565
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	7	-	-	-	-	2	1	4	566
		F	-	3	-	-	-	-	2	1	-	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	13	311	2	-	9	72	96	68	64	567
		F	18	277	3	1	10	41	74	49	99	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1977. DETALJLISTEN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E PEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E PEV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	692
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
693	HERPESLIKNANDE DERMATIT	M	-	2	-	-	-	-	1	-	-	693
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
694	PEMFIGUS	M	-	8	-	-	-	-	1	-	7	694
		F	1	6	-	-	-	-	3	1	2	
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	2	5	-	-	-	-	3	-	2	695
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	4	-	-	-	-	2	1	1	696
		F	1	2	-	-	-	-	1	1	-	
701	ANDRA HYPERTROFIER OCH ATROFIER AV HUD	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	701
702	ANDRA DERMATOSER	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	702
707	KRONISKT HUDSR	M	-	41	-	-	2	1	9	5	24	707
		F	-	60	-	-	-	3	6	10	41	
708	URTIKARIA (NÄSSSELFEBER)	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	708
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	709
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	710
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	105	119	-	-	1	15	51	25	27	712
		F	251	225	-	-	-	23	62	53	87	
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	19	65	-	-	-	4	12	10	39	713
		F	32	80	-	-	-	1	13	7	59	
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	714
		F	1	6	-	-	-	1	2	2	1	
715	ARTRIT UNS	M	7	11	-	-	-	2	5	3	1	715
		F	6	10	-	-	-	-	1	3	6	
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	1	6	-	-	1	2	3	-	-	716
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	2	6	-	-	-	-	4	-	2	717
		F	4	12	-	-	-	-	1	4	7	
718	REUMATISM UNS	F	-	4	-	-	-	-	1	1	2	718
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	7	6	-	-	-	1	1	-	4	720
		F	2	11	-	-	-	1	2	3	5	
721	OSTITIS DEFORMANS	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	721
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	3	17	-	-	-	1	2	5	9	723
		F	19	50	-	-	-	1	10	10	29	
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	725
728	RYGGVÄRKSSYNDROM	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	728
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	729
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIVAGINIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	731
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	732

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
N805	FRAKTUR PÅ RYGGSPÄD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M F	25 12	31 6	- -	1 -	2 1	2 1	9 1	- 1	5 2	N805	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGSPÄD MED RYGGMÄRGSSKADA	M F	63 32	15 10	- -	- 1	3 2	7 1	2 2	2 4	1 -	N806	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEIN OCH STRUPHUVUD	M F	24 4	29 32	- -	1 1	19 0	30 5	19 5	6 5	14 7	N807	
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENREIN	M F	24 34	25 25	- -	1 -	6 4	4 3	8 3	3 2	3 13	N808	
N809	FRAKTURER PÅ BÄCKENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M F	- 4	6 2	- -	1 -	1 -	- 2	2 -	- -	2 -	N809	
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N810	
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSPÄN	M F	7 9	13 13	- -	- -	1 -	2 2	5 1	2 1	3 9	N812	
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	M F	1 1	5 10	- -	- -	- -	- -	2 2	1 2	2 6	N813	
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N818	
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRREIN	M F	39 330	159 349	- -	1 -	- 2	7 6	23 35	31 43	27 258	N820	
N821	FRAKTUR PÅ LÄRREIN, ANNAN DEL OCH UNS	M F	13 36	12 21	- -	1 -	3 1	- 2	3 1	4 1	7 16	N821	
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M F	2 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	N822	
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M F	4 10	2 5	- -	- -	1 -	1 1	- -	- 2	- 2	N823	
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	2 4	- 5	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	- 2	N824	
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSPÄN	M F	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	N825	
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	3 2	4 3	- -	- -	- 1	3 -	1 1	- -	- 1	N827	
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	10 11	13 7	- -	- -	3 1	5 2	3 3	1 1	1 -	N828	
N829	FRAKTUR UNS	M F	2 2	5 2	- -	- -	1 1	1 1	1 -	2 -	- -	N829	
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N839	
N845	DISTORSION AV VRIST OCH FÖT	F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	N845	
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	6 5	4 9	- -	- -	1 2	- -	1 -	- -	2 7	N850	
N851	HJÄRNBKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M F	220 77	317 107	1 2	14 14	146 32	91 16	40 21	11 10	14 6	N851	
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M F	92 25	72 28	- -	1 -	21 5	29 9	9 6	5 3	7 5	N852	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N894
N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N896
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N897
N918	YTLLIG SÄRSKADA, ANNAN, MULTIPEL ELLER UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N918
N920	KONTUSION PÅ ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N920
N922	KONTUSION PÅ BÄL	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	N922
N929	KONTUSIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N929
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARVYN OCH LARYNX	M	51	63	-	2	31	23	5	-	-	2	N933
		F	20	17	-	2	5	5	3	-	-	2	
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N934
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSKÄCK	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N935
N941	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N941
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N942
N943	BRÄNNSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITET	M	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	N943
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	N945
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N947
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	54	8	-	1	4	1	-	1	-	1	N949
		F	20	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
N950	SKADA PÅ SYNNERV	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N950
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
N951	SKADA PÅ ANNAN KRANIALNERV	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N951
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N952
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N958
N960	ANTIBIOTIKA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N960
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M	2	3	-	-	1	-	-	1	-	1	N961
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	3	6	-	-	2	1	2	1	-	-	N962
		F	1	7	-	-	2	1	1	-	-	3	
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	N963
		F	-	4	-	-	-	2	1	1	-	-	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-	6	-	-	-	1	3	2	-	-	N964
		F	1	5	-	-	-	1	3	1	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1977. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	862	6	-	-	2	2	2	-	-	N994
		F	292	7	-	-	4	2	-	-	1	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	4	23	-	1	0	5	3	3	2	N995
		F	1	11	-	-	-	2	2	4	3	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	N996
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	2	-	-	-	-	1	1	-	N999
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	48652	43138	322	128	1522	6970	11294	8188	14114	
		F	39532	36918	259	95	438	3135	7080	7194	18517	

TABLE 2 DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SAMT	KÖN	ICD-NR
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	LIGA		8E REV
																		DETALJ
																		LISTAN
4	3	6	9	3	2	7	13	18	19	40	57	48	52	31	7	344	M	000-
1	2	3	1	2	3	4	5	15	24	30	45	41	37	26	9	265	F	136
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	M	000-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	14	F	009
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	M	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	003.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	M	003.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	008
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	008.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	009
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	009.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	009.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	8	F	
-	-	-	1	-	-	3	9	11	11	28	36	33	28	19	4	184	M	010-
-	-	-	-	2	1	1	3	5	11	17	22	15	19	13	2	111	F	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1	-	10	M	010
-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	14	16	14	12	14	3	86	M	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	5	11	8	1	44	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	012.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	012.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	012.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	013
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	013.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	015.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 I ANDRA ORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
020-027	DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	3	1	4	9	7	-	-
		F	1	2	-	2	5	3	1	1
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	2	2	5	-	-
		F	-	-	-	1	1	2	-	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	1	1	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	-	1	1	3	-	-
		F	-	-	-	1	1	2	-	-
037	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	1	2	1	2	6	2	-	-
		F	1	2	-	1	4	-	1	1
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	2	1	2	5	1	-	-
		F	-	2	-	1	3	-	1	1
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	6	M	018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	018.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	M	018.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	6	10	15	13	13	4	1	76	M	019
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	7	14	7	6	5	1	55	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	6	10	15	12	12	4	1	73	M	019.0
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	7	13	7	6	5	1	53	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	019.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	019.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	020- 027
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	027
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	027.0
4	2	3	2	-	1	4	-	2	4	5	8	8	14	3	2	78	M	030- 039	
-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	5	10	13	7	6	2	62	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	8	F	035	
3	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	M	036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	M	036	
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	036.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	M	036.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	037	
1	-	3	2	-	-	2	-	2	4	5	7	7	13	3	2	59	M	038	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	9	6	4	2	44	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	038.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	M	038.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	7	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	2	10	M	038.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	2	1	-	-	2	-	2	1	3	6	7	9	2	-	41	M	038.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6	5	2	2	34	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	039	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	039.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	039.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	2	1	1	-	1	6	M	040- 046
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	M	044
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	1	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	046
-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	-	2	10	M	050- 057
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	F	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	054
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	055
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	060- 068
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	063
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	063.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	066
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	4	1	18	M	070- 079
1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	6	4	5	2	-	24	F	
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	M	070
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	1	-	14	M	079
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	5	2	-	20	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	1	-	14	M	079.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	5	2	-	20	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	MEDFÖDD SYFILIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 JUVENIL NEUROSYPILIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AORTAANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DEMENTIA PARALYTICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	JÄSTSVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 EUROPEA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	TOXOPLASMOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKTIV, MEDFÖDD	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	2	-	3	5	18	24	13		
		F	-	1	-	2	3	15	18	10		
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KDN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	5	M	090-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	6	F	099
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	090
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	090.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	M	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	M	093.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	093.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	M	094
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	094
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	M	094.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	094.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	094.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	M	110-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	M	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	116.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	117.9
-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	3	5	2	4	2	-	29	M	130-
-	-	1	-	-	-	2	1	2	6	5	7	4	1	-	-	29	F	136
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	130
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	130.1
-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	3	5	1	4	1	-	26	M	135
-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5	7	4	1	-	-	28	F	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	136
14 13	20 19	43 38	48 65	75 80	107 155	184 263	407 478	687 709	1082 926	1641 1248	1974 1380	1989 1485	1462 1247	793 812	257 339	10843 9303	M F	140- 239
-	-	-	1	1	4	8	12	16	19	31	34	23	14	11	5	179	M	140-
-	-	-	1	-	1	-	4	5	11	9	11	21	16	6	7	93	F	149

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	8	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	7	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	140.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	6	3	8	4	5	2	1	1	36	M	141
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	-	4	6	1	2	21	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	141.2
-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	7	4	4	2	1	1	32	M	141.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	1	2	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	8	M	142
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	6	M	142.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	2	3	1	2	15	M	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	9	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	7	M	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	1	1	-	13	M	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	145.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	-	8	M	145.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4	F	
-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	3	4	1	1	-	-	20	M	146
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	2	-	1	8	F	
-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	2	3	1	1	-	-	18	M	146.0
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	146.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	146.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	1	3	3	2	5	3	3	1	-	1	-	23	M	147	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	4	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	8	10	5	6	5	1	42	M	148	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	148.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	148.8	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	8	10	5	6	5	1	41	M	148.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	6	-	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	7	M	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F		
-	2	7	11	12	26	55	146	247	387	607	693	712	535	283	112	3835	M	150-	
-	2	6	8	18	27	61	105	183	283	437	531	655	581	375	152	3424	F	159	
-	-	-	1	-	-	1	7	19	19	36	38	36	23	13	5	198	M	150	
-	-	-	-	-	1	4	1	3	7	7	18	16	12	13	4	86	F		
-	1	3	5	4	7	12	47	66	105	172	197	232	160	85	35	1131	M	151	
-	-	3	6	5	8	10	21	34	57	73	118	141	142	88	31	737	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	6	6	4	2	-	3	34	M	151.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	2	2	5	2	-	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	1	1	12	M	151.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-	8	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	1	12	8	6	1	39	M	151.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	7	4	1	21	F		
-	1	3	5	3	6	12	44	62	94	159	187	213	149	78	30	1046	M	151.9	
-	-	3	6	5	8	9	21	28	53	69	110	137	128	79	30	686	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	8	4	2	4	-	-	28	M	152	
-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	4	3	5	1	-	26	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	4	M	152.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	-	-	1	-	-	13	M	152.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	2	-	-	11	M	152.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	1	3	1	-	12	F		
-	-	-	2	2	6	9	31	40	87	111	140	152	134	58	31	803	M	153	
-	-	-	2	4	5	14	26	37	69	96	140	162	141	119	56	871	F		
-	-	-	-	-	-	2	4	7	20	20	24	15	20	15	11	138	M	153.0	
-	-	-	-	1	-	1	6	3	11	17	27	31	28	31	11	167	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	5	10	8	14	5	2	57	M	153.1	
-	-	-	1	2	-	1	1	1	4	4	11	14	10	6	3	58	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	-	-	10	M	153.2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	1	2	1	13	F		
-	-	-	-	-	2	1	5	6	21	32	29	36	36	17	7	192	M	153.3	
-	-	-	-	-	-	-	7	5	19	23	32	33	26	20	8	173	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
154	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	.0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
157	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
158	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	2	2	4	6	19	23	38	51	75	90	62	21	11	404	M	153.8	
-	-	-	1	1	5	11	11	27	34	50	66	81	76	58	32	453	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	153.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	7	F		
-	-	2	1	-	7	8	16	32	47	80	91	81	72	56	17	510	M	154	
-	-	1	-	3	3	12	19	16	35	56	54	70	67	33	13	382	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	-	-	11	M	154.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	3	2	1	-	13	F		
-	-	2	1	-	6	8	15	31	47	78	86	79	69	56	16	494	M	154.1	
-	-	1	-	3	3	11	16	16	32	52	53	65	62	32	12	358	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	5	M	154.2	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	3	-	1	11	F		
-	-	2	-	3	1	8	10	19	37	37	52	44	41	20	5	279	M	155	
-	-	1	-	4	4	3	7	15	24	25	34	43	38	19	7	224	F		
-	-	2	-	3	1	8	10	16	34	35	45	40	38	16	4	252	M	155.0	
-	-	1	-	3	4	3	6	13	21	21	29	35	33	17	5	191	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	7	4	3	4	1	27	M	155.1	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	5	8	5	2	2	33	F		
-	-	-	1	1	-	3	5	8	6	40	35	41	20	11	9	180	M	156	
-	-	-	-	1	3	7	11	26	29	64	66	82	65	42	17	413	F		
-	-	-	1	-	-	1	3	6	5	23	19	21	11	4	7	101	M	156.0	
-	-	-	-	-	2	7	10	19	18	50	48	61	52	32	15	314	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	8	16	8	6	1	54	M	156.1	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	8	11	16	18	10	8	2	78	F		
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	7	3	1	1	1	21	M	156.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	2	3	2	-	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	4	M	156.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	1	3	14	27	56	80	112	128	115	70	34	4	645	M	157	
-	2	1	-	1	2	6	17	40	52	103	91	125	92	53	19	604	F		
-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	10	9	10	9	2	-	51	M	157.0	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	8	8	9	5	3	2	42	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	-	7	M	157.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-	10	F		
-	-	-	1	1	2	13	22	54	76	102	118	102	60	32	4	587	M	157.9	
-	2	1	-	1	2	5	15	38	49	93	80	115	84	50	17	552	F		
-	1	-	-	1	2	-	-	3	1	9	6	2	6	1	-	32	M	158	
-	-	-	-	-	-	3	2	6	7	7	4	7	6	3	2	47	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	1	4	-	-	15	M	158.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	1	2	-	-	13	F		
-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	5	3	1	2	1	-	17	M	158.9	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	2	6	4	3	2	34	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	5	5	6	29	M	159	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	6	13	4	3	34	F		

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	16	17	38	79	179	256	359	431	377	209	78	9	2049	M	160-
-	-	1	3	6	11	21	32	44	59	95	83	86	69	32	17	559	F	163
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	5	2	-	1	-	13	M	160
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	160.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	4	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	1	7	F	160.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	M	160.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	160.9
-	-	-	-	1	-	-	-	4	11	10	21	11	9	5	2	74	M	161
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	7	F	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	161.8
-	-	-	-	1	-	-	-	4	11	7	18	10	9	5	2	67	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	6	F	161.9
-	1	-	-	13	17	35	77	170	241	336	390	355	188	67	7	1897	M	162
-	-	1	3	5	9	20	29	41	55	91	76	76	62	29	14	511	F	162
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	4	M	162.0
-	-	-	-	13	17	35	77	170	240	336	389	354	188	67	7	1893	M	162.1
-	-	1	3	5	9	20	29	41	55	91	76	76	62	29	14	511	F	162.1
-	-	-	-	1	-	2	1	5	4	11	15	9	12	5	-	65	M	163
-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	3	7	3	2	2	28	F	163
-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	8	9	6	5	2	-	40	M	163.0
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	5	-	2	2	17	F	163.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	3	3	1	-	15	M	163.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-	-	9	F	163.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	-	10	M	163.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F	163.9
1	4	2	6	11	15	8	19	31	24	35	29	36	19	8	7	258	M	170-
-	3	7	23	21	54	75	135	168	183	215	218	196	152	111	56	1622	F	174
1	1	1	3	1	2	2	5	2	3	9	2	6	2	1	2	44	M	170
-	2	1	-	-	-	-	2	-	6	4	7	4	7	4	1	42	F	170
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	7	M	170.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	9	F	170.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	M	170.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	F	170.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.2 RYGGGRAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 REVBEN, BRÜSTBEN OCH NYCKELBEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
	.4 ÖVRE EXTREMITETS LÅNGA BEN, SKULDERBLAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
	.6 BÅCKENBEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.7 NEDRE EXTREMITETS LÅNGA BEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 2
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	1 1
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 -
	.1 BRÅL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.2 ÖVRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	- 1
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 LÅPP	F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 ANSIKTE	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.6 BRÅL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.8 NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 LÅPP	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-	-	8	M	170.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	170.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	170.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	8	M	170.6
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	7	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	M	170.7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	5	F	
-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	4	1	1	-	-	-	12	M	170.9
-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	2	-	13	F	
-	-	1	-	3	-	-	3	3	3	4	4	7	6	3	-	39	M	171
-	1	1	3	-	-	4	4	3	4	3	7	8	1	5	-	45	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	5	M	171.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	3	-	-	12	M	171.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	171.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	6	M	171.3
-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	6	F	
-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	-	1	2	3	-	15	M	171.9
-	-	1	1	-	-	3	2	1	2	3	3	4	2	4	-	26	F	
-	3	-	3	6	13	6	8	21	14	21	18	14	6	2	1	136	M	172
-	-	2	4	3	5	3	3	5	8	13	14	12	6	5	3	86	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	172.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	172.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	172.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	172.4
-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	1	4	2	-	1	-	15	M	172.6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	172.7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	6	M	172.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	-	-	8	F	
-	2	-	2	6	9	6	8	19	9	15	13	11	5	1	1	107	M	172.9
-	-	2	4	3	4	2	2	5	5	10	9	8	6	4	2	66	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	1	4	6	5	2	3	30	M	173
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	6	3	1	2	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	173.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 HÖGONLOCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.3 ANNAN DEL OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BRÄL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.7 ÖVRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPUS UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	1	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	M	173.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	7	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	5	M	173.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	2	9	F	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	M	173.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	F	173.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	173.8
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	2	1	1	10	M	173.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	F	173.9
-	-	3	16	18	48	67	126	160	163	193	190	166	135	96	50	9	M	174
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	-	-	1	1431	F	174
3	4	12	6	7	7	19	45	87	192	315	497	567	494	310	91	2657	M	180-
-	4	5	10	17	35	60	110	196	226	253	276	257	203	131	40	1823	F	189
-	2	3	5	8	10	14	16	37	34	36	44	27	23	7	1	267	F	180
-	-	1	2	-	6	3	12	28	35	42	49	48	40	29	6	301	F	182
-	-	1	-	-	5	2	6	17	26	30	30	35	28	21	2	203	F	182.0
-	-	-	2	-	1	1	6	11	9	12	19	13	12	8	4	98	F	182.9
-	1	1	2	7	13	30	63	91	99	104	87	82	62	30	10	682	F	183
-	1	1	2	7	13	29	63	91	93	104	87	82	62	30	10	675	F	183.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	7	F	183.1
-	1	-	-	-	2	1	1	2	12	9	12	19	13	11	8	91	F	184
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	2	2	3	3	21	F	184.0
-	-	-	-	-	2	-	-	2	11	4	5	13	10	3	4	54	F	184.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	184.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	5	-	15	F	184.9
-	-	-	-	-	-	3	12	32	82	174	333	413	384	251	76	1760	M	185
3	4	12	5	4	1	4	2	1	-	1	2	1	3	1	-	45	M	186
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	3	1	11	M	187
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	3	1	9	M	187.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	187.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	187.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
195	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 BUK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
196	.1 BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	197	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0 HUVUD, ANSIKTE OCH HALS		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198		.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	199	.8 LEVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9 ANNAT MATSMÄLTNINGSORGAN		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200		ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	201	.3 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5 BEN		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		.9 ANNAN DEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202		MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MULTIPEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	203	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-209		TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	1	-	2	3	12	18	8	
	F	-	-	-	1	1	9	12	3			
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	1	1	-	1	-		
		.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
.1 LYMFOSARKOM		M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	-	-	-	1	1	-	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	194.9	
1	-	-	-	1	3	3	6	5	7	15	30	25	17	19	3	135	M	195	
-	-	-	-	2	1	3	6	8	19	21	22	24	34	20	14	174	F		
-	-	-	-	1	2	2	3	5	7	15	27	18	13	17	2	112	M	195.0	
-	-	-	-	2	1	3	4	8	18	19	19	24	28	17	13	156	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	2	M	195.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	6	F		
1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	3	6	4	2	1	21	M	195.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	5	1	1	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	196.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	196.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	13	9	14	13	4	2	61	M	197	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	6	12	10	6	12	2	54	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	13	9	14	12	4	2	60	M	197.8	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	6	12	9	6	12	2	53	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	197.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	198	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	198.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	198.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	198.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	198.9	
-	-	1	-	1	1	1	8	15	13	30	35	23	16	7	5	156	M	199	
1	-	2	1	1	2	3	10	13	15	33	26	19	29	14	8	178	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	7	6	6	3	1	-	29	M	199.0	
-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	4	2	4	1	3	-	23	F		
-	-	1	-	1	1	-	6	13	12	23	29	17	13	6	5	127	M	199.1	
1	-	-	-	-	1	2	9	13	13	29	24	15	28	11	8	155	F		
6	8	14	13	19	18	27	48	60	118	161	160	152	112	55	15	1027	M	200-	
5	8	9	6	7	11	22	30	52	76	119	143	147	108	83	30	881	F	209	
1	-	-	2	-	-	1	4	5	-	9	11	4	7	3	-	48	M	200	
-	-	-	1	2	1	1	3	2	2	5	8	6	1	4	3	41	F		
-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	4	4	1	4	-	-	19	M	200.0	
-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	4	6	2	-	2	3	24	F		
1	-	-	1	-	-	-	1	4	-	5	7	3	3	3	-	29	M	200.1	
-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	4	1	2	-	17	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BARN			JUVENIL		VUXNA				
			0	1-6	7-27	1-11	12-17	18-44	45-64	65-84	85-99	100+
201	MALIGN LYMFGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 FOLLIKULÄRT JÄTTECELLLYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAT LYMFOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	1	1	6	11	2	-	
		F	-	-	-	-	-	2	6	1	-	
	.0 AKUT	M	-	-	-	1	1	5	10	2	-	
		F	-	-	-	-	-	2	6	1	-	
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	1	1	2	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
	.0 AKUT	M	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	1	-	-	1	3	5	1	-	
		F	-	-	-	-	-	5	3	1	-	
	.0 AKUT	M	-	1	-	-	1	2	4	1	-	
		F	-	-	-	-	-	4	2	-	-	
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 AKUT ERYTROLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	1	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	2	4	5	4	5	6	3	9	11	12	5	2	1	2	72	M	201
-	-	1	-	1	2	3	4	2	7	10	3	2	5	-	1	41	F	
-	1	3	1	2	9	6	10	19	36	28	35	37	26	14	3	235	M	202
2	1	2	2	1	1	5	6	11	16	29	41	33	26	19	10	205	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	M	202.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	3	M	202.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	F	
-	1	3	1	2	9	6	10	18	35	27	34	37	25	14	2	229	M	202.2
2	1	2	2	1	1	5	6	10	16	29	39	31	25	17	10	197	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	202.9
-	-	-	-	1	2	3	9	13	22	42	34	51	29	12	4	222	M	203
-	-	-	-	-	1	3	4	21	13	36	33	33	28	21	6	199	F	
3	1	3	-	1	-	2	4	7	21	19	23	18	12	12	4	150	M	204
2	2	-	-	-	2	2	1	6	8	10	10	17	20	15	4	108	F	
2	-	3	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	-	1	-	33	M	204.0
2	2	-	-	-	2	1	-	2	3	2	1	4	1	2	-	31	F	
-	1	-	-	1	-	1	4	6	17	17	22	16	10	11	4	111	M	204.1
-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	8	8	13	18	13	4	74	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	6	M	204.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	F	
1	3	6	4	10	3	5	11	9	17	26	17	17	18	4	1	156	M	205
1	4	4	2	3	4	5	7	8	18	17	32	18	12	7	2	148	F	
1	3	5	1	3	1	3	6	2	12	11	8	10	11	2	-	81	M	205.0
1	3	2	1	-	3	3	4	3	9	6	18	10	9	3	-	79	F	
-	-	1	3	7	2	1	5	6	4	7	6	7	5	1	-	56	M	205.1
-	1	2	1	2	1	2	3	3	8	9	11	7	2	1	1	54	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	3	-	2	1	1	19	M	205.9
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	1	1	3	1	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-	7	M	206
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	5	M	206.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	206.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
1	3	-	2	-	-	4	4	3	5	12	12	5	8	6	-	75	M	207
-	1	2	-	-	-	3	4	2	6	4	9	16	10	9	3	78	F	
1	3	-	1	-	-	3	2	2	3	5	6	-	1	4	-	39	M	207.0
-	1	2	-	-	-	2	2	1	4	3	4	7	8	5	1	46	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	207.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	6	M	207.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	6	5	3	4	2	-	28	M	207.9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	9	2	2	2	27	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	6	8	4	1	-	30	M	208	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	12	3	4	-	29	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	7	6	2	1	32	M	209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	9	3	4	1	27	F		
1	-	1	2	-	2	2	4	3	5	7	8	9	5	-	1	49	M	210-	
1	-	-	-	-	2	2	5	6	6	12	14	10	11	6	-	79	F	228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	5	M	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	211.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	211.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	211.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	211.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	211.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	211.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	215	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	216	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	216.8	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	-	9	F	218	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	219	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	219.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	9	F	220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	M	223	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	M	223.3	
1	-	-	-	-	2	2	4	2	3	5	4	4	3	-	-	30	M	225	
1	-	-	1	-	2	2	5	3	5	7	10	2	6	2	-	46	F		
1	-	-	-	-	1	2	2	-	2	4	2	2	1	-	-	17	M	225.0	
1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	4	2	1	1	-	21	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	3	M	225.1	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	1	1	-	5	M	225.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	225.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	225.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	7	M	225.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
230-239	TUMÖR AV OSPECIFICERAD NATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 LUNGSÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BROSK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BEN OCH BROSK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MUSKEL OCH BINDVÄV	F	-	-	-	-	-	-	-	-
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	6	M	226	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	226.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4	M	226.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	227	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	228	
-	-	1	3	1	1	2	1	6	6	9	8	10	14	5	6	71	M	230-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	F	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	2	13	M	230	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	3	7	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	230.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	5	M	230.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	230.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	230.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	M	230.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	230.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	230.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	8	M	231	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	8	M	231.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	231.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	232	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	232.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	232.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	235	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	236	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	236.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	237	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	F		

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	237.4
-	-	-	2	1	-	2	1	5	5	8	5	2	7	1	-	39	M	238
-	-	1	-	-	-	2	3	1	2	4	1	9	3	1	-	28	F	
-	-	-	2	1	-	2	1	5	5	8	5	2	6	1	-	38	M	238.1
-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	4	1	8	3	1	-	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	238.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	9	M	239
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	6	7	2	3	21	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	9	M	239.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	6	7	2	3	21	F	
-	4	6	12	17	19	13	28	40	53	96	103	126	135	63	25	758	M	240-
-	2	5	6	9	10	5	12	35	40	79	117	173	208	133	67	910	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	4	-	9	M	240-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	2	8	7	6	2	34	F	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	240.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	F	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	F	241.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	5	M	242
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1	6	6	3	-	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	F	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	18	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	5	4	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	M	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	F	
-	4	5	11	17	16	13	25	37	50	82	89	113	121	54	22	662	M	250-
-	2	5	6	9	8	4	8	26	33	66	110	159	197	123	57	813	F	258
-	4	5	11	17	16	13	21	33	46	77	84	109	118	53	22	630	M	250
-	2	5	6	9	8	4	6	23	32	61	104	156	189	120	56	781	F	
-	2	1	4	3	7	4	7	10	14	17	23	38	47	16	11	204	M	250.0
-	-	3	1	1	1	1	2	6	7	22	33	60	73	42	23	275	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 MED DIABETESSTARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED NÄTHINNESJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED KCMA	M F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA KOMPLIKATIONER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M F	-	1	-	-	1	-	-	-
252	BISKÜLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GIGANTISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRETINISM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KROMOFOBT ADENOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISONS SJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÜRTLAR	M F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.0 CUSHINGS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	250.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	4	M	250.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	1	-	11	F	
-	-	2	3	5	4	3	5	10	16	29	22	23	20	9	5	156	M	250.4
-	-	2	3	5	4	2	1	6	7	14	29	19	29	20	4	145	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	M	250.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	12	22	24	34	16	5	122	M	250.6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	27	42	63	33	24	203	F	
-	2	1	3	4	2	3	7	2	3	6	7	9	4	7	1	60	M	250.7
-	2	-	-	-	2	-	2	1	4	5	4	12	7	13	1	53	F	
-	2	1	1	5	3	2	-	6	7	12	8	14	12	5	-	78	M	250.8
-	-	-	2	2	1	1	1	7	8	9	10	20	12	11	4	88	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	250.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	M	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	M	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	2	1	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	F	252.1
-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	3	3	1	-	-	18	M	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	253.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	6	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	-	-	9	M	253.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	9	M	255
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	4	1	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	M	255.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	5	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	258.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	258.9

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	2	3	11	M	260-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	M	263
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	M	263.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	7	M	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	12	F	268
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	269.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	269.9
-	-	1	1	-	3	-	3	2	2	12	12	11	11	3	-	76	M	270-
-	-	-	-	-	1	1	3	5	5	9	4	4	1	1	2	45	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	270.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	270.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	271.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	271.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	272
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	272
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	272.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	272.8
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	M	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	273
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	273.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.8

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	M	274
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	5	2	6	4	1	-	25 14	M F	275
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	7 1	M F	275.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 3	M F	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	1	-	16 9	M F	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	275.9
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	6	3	3	2	-	25 16	M F	276
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 5	M F	277
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4 1	M F	279
1	-	-	1	1	1	2	-	5	4	9	13	10	6	4	2	62 62	M F	280- 289
-	-	-	1	1	-	3	3	2	1	4	7	15	10	9	3	1 3	M F	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	5 10	M F	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	5 7	M F	281.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	281.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	281.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	282
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	282.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3 10	M F	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	283.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3 9	M F	283.9
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	6	9	2	3	1	-	28 17	M F	284
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	6 8	M F	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	285.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	6	M	285.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	286.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	286.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-	-	8	M	287
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	287.0
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	7	M	287.1
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	287.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	288
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	5	M	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	289.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	289.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	289.9
-	4	5	15	19	29	20	35	41	33	16	18	13	16	7	5	276	M	290-
-	-	-	4	6	7	8	4	10	6	4	9	14	20	23	11	124	F	315
-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2	8	9	14	6	5	51	M	290-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	8	14	20	23	11	83	F	299
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	8	14	6	5	43	M	290
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	7	13	20	22	11	78	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	13	6	5	35	M	290.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	20	22	11	70	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	1	-	-	8	M	290.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	-	7	M	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	291.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSISTE	M	-	1	-	1		2	1	-
		F	-	-	-	-		-	3	2
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	2	-
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	2	-
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSISTE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 DYSTONIA MUSCULORUM DEFORMANS	M	-	-	-	-		-	-	-
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-		-	-	-
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSISTE	M	-	-	-	1		1	1	-
		F	-	-	-	-		-	1	2
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	F	-	-	-	-		-	-	2
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	1		1	1	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTE	M	-	-	-	9		9	3	3
		F	-	-	-	-		-	-	5
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSISTE	M	-	-	-	-		-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	8		8	2	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
5 19	1 24	1 29	1 34	2 39	1 44	- 49	4 54	3 59	6 64	6 69	4 74	3 79	2 84	- 89	1 90-	44 31	M F	330- 333	
3 -	1 2	1 -	1 -	2 -	1 -	- -	2 -	1 2	2 2	1 -	2 2	2 1	1 2	- 1	1 -	23 14	M F	330	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 1	M F	330.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	330.1	
2 -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	2 1	2 1	- -	- 1	1 -	9 6	M F	330.3	
1 -	- 1	- -	1 -	2 -	1 -	- -	1 -	1 1	1 1	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	10 5	M F	330.9	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 1	1 1	4 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	11 4	M F	331	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 1	1 1	4 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	10 4	M F	331.0	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M -	331.1	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	332	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F -	332.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M -	332.1	
1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 1	- 1	1 2	- 1	1 -	- 1	- -	9 12	M F	333	
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	F -	333.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	333.1	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	3 1	- 1	1 2	- 1	1 -	- 1	- -	7 7	M F	333.9	
1 1	4 3	5 6	8 1	12 7	10 6	16 10	26 16	27 27	57 41	59 47	98 69	75 74	76 57	26 35	12 11	532 411	M F	340- 349	
- -	- -	1 1	- -	1 2	3 4	3 6	9 9	12 6	8 12	7 6	5 5	2 4	- 2	- -	- -	51 57	M F	340	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	M -	341	
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- 1	2 5	5 3	15 13	62 31	53 46	55 36	16 23	12 7	223 165	M F	342	
- -	- 1	- 1	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	13 7	M F	343	
- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	4 2	3 2	4 2	1 2	- 1	16 12	M F	344	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PETIT MAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 FOKAL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AMYOTROFISK LATERALSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV BULBÄRPARALYS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SYRINGOMYEЛИ OCH SYRINGOBULBI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
350-358	SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
350	FACIALISFÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1 1	4 2	4 3	7 -	11 3	6 1	6 2	8 1	4 1	3 5	7 1	4 3	2 4	2 2	2 -	- 1	74 30	M F	345	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	345.0	
-	1 -	2 -	-	2 1	1 -	1 -	3 -	-	-	3 -	-	-	-	-	-	13 3	M F	345.1	
-	1 -	-	2 -	-	1 -	-	1 -	-	-	-	1 1	-	-	-	-	8 3	M F	345.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	345.3	
1 1	2 2	2 2	5 -	9 1	4 1	5 2	3 1	4 1	3 3	3 1	3 2	2 2	2 2	2 -	- 1	52 22	M F	345.9	
-	-	-	-	-	-	-	5 2	3 2	13 4	14 9	9 9	6 7	4 7	3 5	- 2	60 48	M F	347	
-	-	-	-	-	-	-	5 2	3 2	13 4	14 9	9 9	6 7	4 7	3 5	- 2	60 48	M F	347.9	
-	-	-	-	-	1	5	4	6	26	14	13	8	10	4	-	92 90	M F	348	
-	-	-	1	-	-	1	2	13	15	17	18	11	7	5	-				
-	-	-	-	-	1	4	4	4	18	10	13	6	9	4	-	73 74	M F	348.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	3	-	1	1	-	-	13 12	M F	348.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	-	2	-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	5 4	M F	348.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	348.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2 2	M F	349	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	349.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 1	M F	349.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	-	-	-	8 4	M F	350- 358	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	350	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	6 4	M F	354	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	357	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	380- 389	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	381	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	381.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
390-458	VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	-	-	1
		F	-	-	-	2	2	-	2	5
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN UPPGIFT OM ORGANSKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
5 4	16 10	29 10	44 24	78 44	152 58	303 95	677 184	1336 388	2163 737	3415 1441	4218 2633	4753 4263	4203 4859	2712 3992	1443 2566	25550 21317	M F	390- 458
1 -	- -	2 1	- -	3 1	6 -	6 7	16 12	21 26	53 38	70 63	59 69	67 90	29 90	20 50	8 23	361 471	M F	390- 358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	393
-	-	-	-	1 1	-	1 2	5 7	8 12	19 18	25 35	16 31	19 39	9 29	3 10	- 7	106 191	M F	394
-	-	-	-	- 1	-	-	- 1	1 1	2 2	- 3	- 4	1 3	2 2	- 1	-	6 18	M F	394.0
-	-	-	-	1	-	1 2	5 6	7 11	17 16	25 32	16 27	18 36	7 27	3 9	- 7	100 173	M F	394.9
-	-	2 -	-	2 -	5 -	3 2	5 -	9 8	25 10	31 15	31 25	41 32	14 39	14 30	5 7	187 169	M F	395
-	-	1 -	-	-	1 -	-	1 -	-	1 -	1 -	4 3	3 3	- 1	- 1	-	12 8	M F	395.0
-	-	1 -	-	2 -	4 -	3 2	4 -	9 8	24 10	30 15	27 22	38 29	14 38	14 29	5 7	175 161	M F	395.9
1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 3	6 5	4 6	9 8	12 13	11 13	6 18	4 22	3 8	3 9	61 106	M F	396
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 1	1 -	1 2	1 2	- -	- 1	- 1	5 9	M F	396.0
-	-	- 1	- -	- -	1 -	1 3	6 4	4 5	8 7	11 13	10 11	5 16	4 22	3 7	3 8	56 97	M F	396.9
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	1 -	1 1	- -	- 1	-	4 2	M F	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2 3	M F	398
-	-	-	-	1	2	-	5	15 5	8 9	26 18	38 23	31 43	18 45	14 29	6 21	162 201	M F	400- 404
-	-	-	-	- 1	- 1	-	4 1	1 -	3 1	5 5	1 1	1 -	- 4	1 1	-	16 15	M F	400
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	- 1	-	2 1	M F	400.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	- 2	-	-	3 2	M F	400.1
-	-	-	-	-	- 1	-	1 1	1 -	-	2 3	-	1 -	-	-	-	5 5	M F	400.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2 2	M F	400.3
-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	3 1	-	-	- 2	1 -	-	4 5	M F	400.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	2	3
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKTERIELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	1	1
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MITRALKLAFVEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AORTAKLAFVEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	-	7	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	10	F	401
-	-	-	-	-	1	-	1	10	2	7	20	14	9	6	2	72	M	402
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	14	23	28	21	12	113	F	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	6	2	4	2	27	M	403
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	9	3	3	3	26	F	403
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	8	10	8	5	3	2	40	M	404
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	6	9	7	2	4	37	F	404
1	1	7	19	47	98	213	520	1050	1705	2568	3095	3318	2870	1796	953	18261	M	410-
-	-	2	2	6	16	36	81	217	437	905	1648	2668	2859	2434	1552	12863	F	414
1	1	6	15	34	65	139	340	701	1131	1629	1869	1792	1329	656	249	9957	M	410
-	-	1	2	4	7	27	58	136	284	551	975	1372	1214	781	339	5751	F	410
-	-	-	1	1	6	11	24	54	104	162	153	132	64	21	5	738	M	410.0
-	-	-	-	-	1	8	1	10	30	79	110	157	129	56	20	601	F	410.0
1	1	6	14	33	59	128	316	647	1027	1467	1716	1660	1265	635	244	9219	M	410.9
-	-	1	2	4	6	19	57	126	254	472	865	1215	1085	725	319	5150	F	410.9
-	-	1	4	13	33	74	180	349	574	939	1226	1526	1541	1140	704	8304	M	412
-	-	1	-	2	9	9	23	81	153	354	673	1296	1645	1653	1213	7112	F	412
-	-	-	1	1	1	1	6	13	28	67	71	98	69	35	18	409	M	412.0
-	-	-	-	-	1	1	2	7	11	31	66	129	122	93	49	512	F	412.0
-	-	1	3	12	32	73	174	336	546	872	1155	1428	1472	1105	686	7895	M	412.9
-	-	1	-	2	8	8	21	74	142	323	607	1167	1523	1560	1164	6600	F	412.9
1	7	10	10	10	9	19	29	48	48	99	123	133	161	149	113	971	M	420-
-	3	3	5	3	7	6	11	23	28	47	72	114	217	200	149	895	F	429
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	-	-	9	M	420
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	7	F	420
-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	10	M	421
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	-	-	10	F	421
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	9	M	421.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	-	-	10	F	421.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	421.9
1	3	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	16	M	422
-	2	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	13	F	422
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	-	-	-	1	9	M	423
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	4	1	-	12	F	423
-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	10	15	11	13	7	4	73	M	424
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	9	19	11	4	60	F	424
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	1	-	-	10	M	424.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	7	2	-	15	F	424.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	13	5	11	4	4	51	M	424.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	10	7	4	36	F	424.1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	1	3	-	12	M	424.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	-	9	F		
-	2	3	1	2	-	1	1	8	1	5	1	-	-	-	-	27	M	425	
-	-	2	1	-	1	2	1	1	2	2	5	3	2	2	1	25	M	426	
-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	5	2	6	2	3	-	27	F		
-	-	-	-	1	-	4	6	9	11	37	58	81	106	99	82	494	M	427	
-	-	-	2	-	2	2	3	3	14	20	42	62	139	141	98	529	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	15	26	37	46	44	44	219	M	427.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	22	34	66	68	53	255	F		
-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	10	19	28	37	37	27	176	M	427.1	
-	-	-	1	-	1	2	2	-	9	5	9	19	47	46	29	171	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	5	5	6	5	4	35	M	427.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	3	6	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	8	11	17	13	7	64	M	427.9	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	5	9	8	20	24	10	82	F		
-	-	1	4	3	6	6	12	12	17	24	20	24	32	35	23	219	M	428	
-	1	-	1	1	3	1	3	8	6	10	9	23	47	40	41	194	F		
-	1	1	1	2	-	3	5	12	8	16	19	11	5	3	2	89	M	429	
-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	6	6	3	4	3	5	34	F		
2	6	9	9	12	30	55	76	146	247	475	649	885	796	493	216	4107	M	430-	
4	4	3	12	29	27	39	60	98	173	308	650	1061	1242	897	489	5097	F	438	
-	3	5	4	5	17	24	18	31	24	20	21	14	7	2	-	195	M	430	
1	3	2	8	21	22	28	26	30	32	34	40	23	9	-	1	280	F		
-	1	1	-	1	2	1	3	8	5	2	4	2	1	-	-	31	M	430.0	
-	-	-	-	2	2	2	3	3	8	8	6	7	3	-	-	44	F		
-	2	4	4	4	15	23	15	23	19	18	17	12	6	2	-	164	M	430.9	
1	3	2	8	19	20	26	23	27	24	26	34	16	6	-	1	236	F		
2	2	3	4	4	10	25	36	55	92	163	189	208	169	92	46	1101	M	431	
2	-	-	4	6	2	7	23	40	64	101	187	262	294	198	92	1283	F		
-	-	-	-	-	1	4	10	19	28	53	47	31	30	15	4	242	M	431.0	
-	-	-	1	1	1	3	8	15	27	32	54	76	74	38	9	339	F		
2	2	3	4	4	9	21	26	36	64	110	142	177	139	77	42	859	M	431.9	
2	-	-	3	5	1	4	15	25	37	69	133	186	220	160	83	944	F		
-	-	-	-	-	1	1	6	15	21	33	22	16	14	2	2	133	M	432	
-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	16	20	26	23	17	3	120	F		
-	-	-	-	-	-	-	5	7	3	6	3	-	1	-	-	25	M	432.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	1	-	9	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	8	18	27	19	16	13	2	2	108	M	432.9	
-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	15	17	25	21	16	3	111	F		
-	-	-	-	2	1	2	6	16	29	66	100	108	118	69	24	541	M	433	
-	-	-	-	1	2	1	1	7	18	31	70	117	144	110	57	559	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER		ÅR		10-14
			DAGAR						
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
434	HJÄRNEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	F	-	-	-	-	-	-	-
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
438	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
440-448	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
440	ARTERIOSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I HJURARTÄR	F	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I EXTREMITETSARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ALLMÄN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	8	25	8	16	4	1	70	M	433.0	
-	-	-	-	1	1	2	6	14	24	58	75	100	102	65	23	471	M	433.9	
-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	14	19	31	17	3	6	97	M	434	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	434.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	9	F		
-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	14	18	30	15	3	6	93	M	434.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	20	23	32	15	11	112	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	435	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	435.0	
-	-	-	-	1	-	1	2	8	38	54	101	184	167	105	42	703	M	436	
-	-	-	-	1	1	-	1	5	21	48	118	219	249	165	79	907	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	14	31	37	29	11	4	141	M	436.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	43	59	59	27	15	230	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	4	29	40	70	147	138	94	38	562	M	436.9	
-	-	-	-	1	1	-	1	4	12	31	75	160	190	138	64	677	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	40	60	128	133	91	41	504	M	437	
-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	22	61	133	188	185	110	713	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	10	6	4	-	35	M	437.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	15	10	11	4	53	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	36	52	118	127	87	41	469	M	437.9	
-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	18	53	118	178	174	106	660	F		
-	1	-	1	-	1	1	5	14	37	85	137	196	171	129	55	833	M	438	
1	1	1	-	-	-	1	4	7	20	49	132	254	302	205	136	1113	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	17	16	26	13	8	2	94	M	438.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	13	33	43	38	25	12	174	F		
-	1	-	1	-	1	1	3	9	32	68	121	170	158	121	53	739	M	438.9	
1	1	1	-	-	-	-	3	5	14	36	99	211	264	180	124	939	F		
-	2	1	3	4	6	5	18	41	70	127	189	250	266	202	141	1325	M	440-	
-	2	-	4	-	2	4	8	11	31	59	108	195	312	314	255	1345	F	448	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	11	25	40	104	101	88	376	M	440	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	23	57	121	161	182	557	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	F	440.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	5	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	24	39	103	99	88	368	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	20	56	119	160	181	547	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	2	1	1	3	2	4	10	30	49	78	111	115	61	28	9	504	M	441	
-	1	-	-	-	1	2	5	13	16	14	20	19	10	5	-	106	F	441.0	
-	1	-	1	1	-	1	1	5	4	6	12	13	9	3	-	57	M	441.1	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	6	9	8	2	5	3	40	F	441.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	15	31	49	47	24	12	191	M	441.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	9	6	16	8	5	54	F	441.2	
-	1	1	-	1	-	1	3	6	14	27	30	36	18	8	4	150	M	441.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	12	10	16	10	3	60	F	441.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	7	1	2	-	12	M	442	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	5	F	442	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	5	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	443.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	443.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	F	443.9	
-	-	-	-	-	3	-	5	5	15	21	34	53	48	33	11	228	M	444	
-	-	-	1	-	1	-	1	1	10	11	32	66	91	64	40	318	F	444	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	2	-	1	11	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	-	11	F	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	5	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	5	F	444.1	
-	-	-	-	-	2	-	3	2	10	14	21	30	33	17	1	133	M	444.2	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	7	8	22	42	59	40	24	205	F	444.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	F	444.3	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	9	20	10	15	6	69	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	15	15	20	14	75	F	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	7	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	1	2	18	F	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	15	31	52	36	33	179	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	10	32	53	56	63	221	F	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	25	46	23	29	145	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	10	23	42	41	49	168	F	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	13	4	34	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	9	11	15	14	53	F	445.9	
-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	5	3	2	-	-	-	20	M	446	
-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	4	2	2	1	1	-	16	F	446	
-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	-	1	-	-	-	11	M	446.0	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	7	F	446.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	446.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	F	446.1	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	6	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	F	446.2	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MED SÄR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	HEMORROIDER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	- 1	2 -	2 -	15 10	19 11	6 -	2 2	- 1	- 1	
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M F	- -	- -	- -	2 1	2 1	2 -	- -	- -	- -	
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M F	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	446.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	448
-	-	-	3	2	2	5	13	15	32	50	65	69	63	38	6	363	M	450-
-	1	1	1	4	4	3	7	8	21	41	63	92	94	68	37	445	F	458
-	-	-	1	-	2	1	4	10	19	34	30	33	26	12	3	175	M	450
-	1	1	-	-	1	-	5	4	10	17	34	49	31	27	15	195	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	451.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	451.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	5	M	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	2	8	4	13	14	32	31	35	25	2	167	M	453
-	-	-	1	4	3	2	2	4	7	23	25	40	60	41	22	234	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	454.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	454.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	10	M	456
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	10	M	456.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	F	
3	3	7	9	14	19	31	52	95	133	266	345	479	481	336	227	2527	M	460-
3	2	4	2	5	9	19	25	57	70	128	174	276	431	386	285	1890	F	519
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	5	6	7	2	2	29	M	460-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	4	9	6	3	29	F	466
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	M	465
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	5	7	1	2	23	M	466
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	8	3	1	20	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8 2	6 7	8 9	10 17	16 21	8 9	56 67	M F	470- 474	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2 1	3 5	6 9	6 9	4 5	24 29	M F	470	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4 1	4 6	4 4	4 8	9 12	3 3	28 36	M F	471	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3 1	M F	472	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	473	
3 1	1 -	4 3	8 1	10 1	13 3	10 6	22 8	36 16	36 15	68 35	122 78	213 150	262 300	206 292	174 217	1209 1136	M F	480- 486	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	2 1	- 3	- 3	4 12	M F	480	
1 -	-	- 1	1 1	4 -	5 -	2 1	6 1	9 4	10 3	8 6	9 4	7 7	7 14	7 5	2 2	78 49	M F	481	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	1	2	3 3	3 5	2 1	21 11	M F	482	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	6	M	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1	M F	482.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	482.3	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	1	1 3	3 5	1 1	13 10	M F	482.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	483	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4 3	M F	484	
1 1	1 -	1 -	2 -	2 1	2 3	6 2	8 6	13 6	11 10	30 18	73 45	137 105	165 207	124 211	114 162	697 778	M F	485	
1 -	-	3 2	5 -	3 -	6 -	2 3	6 1	11 6	12 2	26 10	38 27	65 35	83 75	72 67	56 49	402 283	M F	486	
- 2	2 2	2 1	1 -	2 4	4 4	18 10	28 16	53 35	80 45	153 81	169 69	197 89	151 85	87 52	34 51	982 547	M F	490- 493	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	2 -	- 2	1 2	2 1	3 3	1 1	11 10	M F	490	
- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	4 1	8 5	17 1	22 15	55 22	63 19	93 29	82 39	46 25	28 31	420 188	M F	491	
- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	6 3	9 3	13 7	26 13	52 22	59 16	68 27	41 18	24 11	5 10	305 130	M F	492	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	1	1	1	2	7	11	23	32	44	47	35	26	14	-	246	M	493
2	2	1	-	4	3	6	8	27	16	37	32	31	27	13	9	219	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	5	M	500-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	F	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	M	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	1	-	1	1	1	2	5	17	35	43	55	50	25	9	246	M	510-
-	-	-	1	-	1	3	-	4	9	10	16	22	20	15	5	107	F	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	1	-	12	M	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	512
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	4	3	4	9	3	-	27	M	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	M	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	7	20	11	6	-	53	M	515
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	5	15	7	6	-	39	M	515.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	-	-	10	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	515.9
-	-	1	-	1	-	-	-	4	4	15	16	15	18	10	2	87	M	517
-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	6	9	13	14	8	1	61	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	12	10	12	8	5	5	59	M	518
-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	3	3	8	1	4	3	30	F	
3	5	11	24	40	57	102	150	179	206	247	244	269	212	182	72	2005	M	520-
3	4	2	13	14	27	34	54	59	81	105	169	241	286	224	134	1454	F	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	520-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	F	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	527.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	527.3

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	2	2	4	6	8	22	25	52	61	92	105	86	61	24	551	M	530-	
-	1	-	3	1	4	4	7	14	10	21	39	69	56	65	29	323	F	537	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	6	6	5	10	3	1	36	M	530	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	6	5	3	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	6	M	530.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	F		
-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	6	5	3	7	3	1	30	M	530.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	5	2	21	F		
-	-	1	-	2	2	4	15	13	30	32	48	53	45	31	12	288	M	531	
-	-	-	2	-	2	2	3	6	5	15	28	42	32	36	19	192	F		
-	-	1	-	-	1	2	3	4	9	7	12	17	10	6	-	72	M	531.0	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	7	10	6	6	3	39	F		
-	-	-	-	2	1	2	12	9	21	25	36	36	35	25	12	216	M	531.9	
-	-	-	1	-	1	1	3	5	4	13	21	32	26	30	16	153	F		
-	-	-	1	2	3	2	6	11	16	21	31	40	25	25	9	192	M	532	
-	-	-	1	1	2	-	4	4	3	6	7	13	12	15	5	73	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	5	12	12	3	6	4	52	M	532.0	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	4	5	8	4	2	32	F		
-	-	-	1	2	3	2	4	6	13	16	19	28	22	19	5	140	M	532.9	
-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	4	3	8	4	11	3	41	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	533	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	533.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	533.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	M	534	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	534.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	534.9	
1	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	6	5	5	1	2	29	M	535	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	6	4	5	1	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	536	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	536.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	F	537	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	7	5	3	4	-	28	M	540-	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	3	5	2	1	22	F	543	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	7	5	3	4	-	27	M	540	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	3	5	1	1	21	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 MED PERITONIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
	.9 UTAN PERITONIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
541	APPENDICIT UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
550-553	BUKBRÄCK	M F	1 1	- -	- -	1 -	2 1	- -	- -	- -
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M F	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
	.0 FEMORALBRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 NAVELBRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M F	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
	.8 ANNAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 LJUMSKBRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 NAVELBRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.8 ANNAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M F	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	5	3	2	-	20	M	540.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	5	1	1	16	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	-	2	-	7	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	9	13	17	15	5	74	M	550-
-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	8	15	18	13	8	76	F	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	2	11	M	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	1	3	1	1	13	M	551
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4	3	5	1	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	551.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4	F	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	8	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	-	4	-	13	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	551.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	5	7	1	28	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	5	6	1	22	M	553
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	10	13	8	6	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	M	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	553.3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	4	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	5	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	10	F	
-	3	3	2	7	1	6	9	10	18	26	30	57	32	36	18	258	M	560-
-	2	-	3	2	2	3	7	7	19	19	41	65	85	69	42	367	F	569

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 INVAGINATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÄLL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 COLON IRRITABILE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
570-577	SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	2	-	4	2	5	7	9	14	19	14	17	6	99	M	560	
-	-	-	1	1	1	3	1	5	4	4	19	19	32	26	11	127	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	560.0	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	2	3	3	5	1	21	M	560.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	8	4	10	7	2	36	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	6	4	5	2	29	M	560.2	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	5	5	5	5	2	26	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	1	-	1	8	M	560.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	6	2	1	15	F		
-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	8	8	6	6	2	40	M	560.9	
-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	1	4	9	11	12	6	50	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	6	M	561	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	11	7	9	3	41	M	562	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	8	14	24	17	9	86	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	F	562.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	11	7	9	3	41	M	562.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	8	13	24	17	8	83	F		
-	3	2	2	5	1	2	2	-	1	4	2	8	1	1	-	34	M	563	
-	2	-	2	1	-	-	3	-	3	1	3	7	4	4	2	32	F		
-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9	M	563.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F		
-	2	1	1	1	1	1	-	-	1	2	1	4	-	-	-	15	M	563.1	
-	2	-	1	1	-	-	3	-	3	1	2	3	1	2	1	20	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	4	1	1	-	10	M	563.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	2	4	16	M	564	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	5	1	5	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	5	M	564.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	1	9	M	564.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	-	4	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	564.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	2	2	-	13	M	567	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	5	4	1	18	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	568	
-	-	1	-	-	-	-	3	3	4	5	6	12	7	3	5	49	M	569	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	8	18	14	13	11	75	F		
1	2	6	20	29	49	88	115	141	131	152	106	89	72	65	25	1091	M	570-	
2	1	2	7	11	20	27	37	34	48	57	79	89	122	73	53	663	F	577	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
571	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VID ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
574	GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT PANKREATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK PANKREATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
580-629	X UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
580-584	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
580	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
582	KRONISK NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ÅLDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	6	M	570
-	-	3	14	24	41	68	94	117	107	100	56	37	22	15	5	703	M	571
2	-	1	6	11	16	21	31	33	34	37	39	39	30	13	6	319	F	
-	-	2	7	14	23	29	43	48	33	47	13	9	2	1	1	272	M	571.0
-	-	-	3	5	8	9	9	7	7	8	2	-	1	2	-	61	F	
-	-	1	7	10	18	39	51	69	74	53	43	28	20	14	4	431	M	571.9
2	-	1	3	6	8	12	22	26	27	29	37	39	29	11	6	258	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	F	
-	-	-	1	-	-	3	4	1	2	4	1	3	2	2	-	23	M	573
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	2	3	5	1	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	18	9	13	15	19	5	86	M	574
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	8	17	22	43	26	14	134	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	15	21	22	19	11	100	M	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	14	24	21	26	103	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	7	M	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	9	F	
1	1	3	5	5	8	17	16	19	14	21	20	10	9	10	4	163	M	577
-	-	1	-	-	3	3	5	-	9	3	10	8	17	7	3	69	F	
-	1	2	5	5	5	12	10	17	13	19	15	6	8	10	3	131	M	577.0
-	-	1	-	-	1	3	4	-	9	3	7	5	15	4	2	54	F	
-	-	1	-	-	2	5	5	2	1	2	4	4	1	-	1	28	M	577.1
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	2	2	2	1	13	F	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	577.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
1	1	3	2	4	3	5	18	22	30	71	99	164	184	134	66	808	M	580-
-	-	-	3	3	3	6	11	14	31	44	71	108	123	90	74	583	F	629
1	1	2	1	4	2	4	9	9	14	25	14	15	12	11	3	128	M	580-
-	-	-	1	-	2	1	5	8	10	15	18	18	17	7	3	106	F	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	M	581
1	1	2	1	4	2	4	9	7	12	22	11	12	10	10	1	109	M	582
-	-	-	1	-	2	1	4	5	8	10	16	13	16	6	2	85	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	583
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	1	9	M	584
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	3	1	-	1	15	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	-	1	1	9	10	10	31	55	94	107	77	38	435	M	590-
-	-	-	2	2	1	4	6	6	21	28	52	87	104	82	70	466	F	599
-	-	1	-	-	1	-	8	2	4	19	33	67	83	57	28	303	M	590
-	-	-	1	1	1	3	4	4	14	22	41	71	81	64	55	362	F	
-	-	1	-	-	-	-	4	2	2	13	13	33	37	28	13	146	M	590.0
-	-	-	1	-	1	3	4	2	12	12	24	35	35	25	20	174	F	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	5	20	31	46	28	14	150	M	590.1
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8	16	35	45	38	35	181	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	6	M	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	590.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	7	5	3	2	-	27	M	592
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	9	4	4	31	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	11	12	11	7	5	62	M	593
-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	4	7	9	9	7	4	50	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	593.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	11	12	11	7	5	61	M	593.2
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	7	8	9	7	3	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	593.5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	2	1	11	M	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	2	13	M	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	2	16	M	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	598
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	15	30	55	65	46	25	245	M	600-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	14	29	54	62	42	230	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	8	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	5	M	604

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
610-616	SJUKDOMAR I MAMMA, OVARIUM, TUBA OCH PARAMETRIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
611	ANDRA SJUKDOMAR I MAMMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT MASTIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 INFLAMMATORISK SJUKDOM I BÄCKEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
620-629	SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIGA GENITALIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ENDOMETRIOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 REKTOVAGINAL FISTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
630-678	XI KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH IPUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
630-639	KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
631	EXTRAUTERIN GRAVIDITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 I TUBA UTAN FEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN ELLER UNS UTAN FEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
632	HAVANDESKAPSBLÖDNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG AVLÖSNING AV PLACENTA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
637	PREEKLAMPSI, EKLAMPSI OCH TOXIKOS UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 EKLAMPSI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
640-645	ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	5	F	610- 616	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	611	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	611.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	614	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	616	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	616.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	F	620- 629	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	622	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	622.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	623	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	623.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	625	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	625.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	629	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	629.8	
-	2	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	F	630- 678	
-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	630- 639	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	631	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	631.5	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	631.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	632	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	632.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	637	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	637.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	640- 645	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
641	PROVOCERAD ABORT PÅ ANNAN LEGAL INDIKATION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN SEPSIS OCH TOXIKEMI	F	-	-	-	-		-	-	-
650-662	FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-		-	-	-
652	FÖRLOSSNING MED PLACENTARETENTION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
654	FÖRLOSSNING VID ABNORMT BÄCKEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.6 MED KEJSARSNITT	F	-	-	-	-		-	-	-
656	FÖRLOSSNING MED ONORMALT FOSTERLÄGE	F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-		-	-	-
670-678	KOMPLIKATIONER I PUERPERIET	F	-	-	-	-		-	-	-
673	LUNGEMBOLI I PUERPERIET	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 FOSTERVATTENEMBOLI	F	-	-	-	-		-	-	-
680-709	XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-		-	-	-
680-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	-	-	-	-		-	-	-
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PÅ BÄL	F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 PÅ BEN	M	-	-	-	-		-	-	-
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M F	-	-	-	-		-	-	-
690	SEBORROISKT EKSEM	M	-	-	-	-		-	-	-
694	PEMFIGUS	F	-	-	-	-		-	-	-
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ERYTHEMA MULTIFORME	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	641
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	641.9
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	650- 662
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	652
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	652.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	654
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	654.6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	656
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	656.8
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	670- 678
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	673
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	673.1
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	4	M	680-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	5	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	M	680-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	682.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	690-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	694
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	695.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	696
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	696.1
-	1	-	2	2	3	3	7	11	20	24	34	40	24	10	5	188	M	710-	
-	2	2	7	2	-	4	5	22	37	54	73	73	60	35	22	399	F	738	
-	-	-	1	1	1	-	4	8	15	19	24	31	18	7	5	135	M	710-	
-	-	-	1	-	-	1	3	18	28	36	56	58	49	25	19	294	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	M	710	
-	-	-	1	1	1	-	4	5	13	15	20	21	15	5	3	105	M	712	
-	-	-	1	-	-	1	3	16	25	34	48	50	41	21	11	251	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	712.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	F	712.1	
-	-	-	1	-	-	-	3	4	11	14	19	21	15	5	3	96	M	712.3	
-	-	-	1	-	-	1	3	16	25	33	47	50	39	21	11	247	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	7	M	712.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	4	2	2	1	19	M	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	5	5	4	8	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	2	1	1	16	M	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	5	5	4	8	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	M	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	716	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	717.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	-	10	M	720-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	6	23	F	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	7	M	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	720.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		ÅLDER									
			KUN	DAGAR			MÅNADER			ÅR		
				0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	2	2	-	3	7	2	3	1		
		F	-	2	-	4	6	1	-	1		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSYSTEMET	M	2	-	-	1	3	1	2	2		
		F	2	-	-	2	4	-	-	2		
	.0 ENCEFALOCELE	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.1 MIKROCEFALUS	M	-	-	-	-	-	-	-	2		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	-	-	1	1	-	1	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	1	1	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	4	21	9	17	51	16	5	4		
		F	5	11	9	15	40	10	4	2		
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	-	1	1	2	-	-	-		
		F	-	-	1	2	3	-	-	-		
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	-	-	1	3	4	2	1	1		
		F	-	1	2	2	5	2	-	1		
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	-	1	1	2	4	1	1		
		F	-	-	1	1	2	2	1	-		
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	2	1	1	3	7	1	-	-		
		F	1	1	2	2	6	1	-	1		
	.4 FÖRMAKSSEPTUMDEFEKT	M	-	1	-	-	1	2	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	1	-	-	1	2	-	-		
		F	-	-	-	1	1	2	1	-		
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	2	16	3	5	26	2	2	2		
		F	3	6	3	5	17	2	2	-		
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	1	-	2	3	3	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN	M	-	-	1	1	2	-	-	-		
		F	-	2	-	1	3	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	1	1	1	3	-	-	-		
		F	1	1	-	1	3	-	-	-		
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	1	3	2	2	8	-	-	-		
		F	1	5	1	1	8	-	-	-		
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M	1	1	2	-	4	-	-	-		
		F	-	1	1	1	3	-	-	-		
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	1	-	-	1	-	-	-		
		F	1	1	-	-	2	-	-	-		
	.2 ANNAN I AORTA	F	-	2	-	-	2	-	-	-		
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	1	-	-	1	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	M	742
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	742
-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	15	M	743
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	9	F	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	743.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	743.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	743.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	5	M	743.4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	5	F	743.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	743.9
1	-	-	3	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	88	M	746
3	2	2	2	-	1	2	1	2	-	2	2	1	-	-	-	76	F	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	746.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	746.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	746.2
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	746.2
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	M	746.3
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	12	F	746.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	M	746.4
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	F	746.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	746.5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	F	746.5
1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	38	M	746.6
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	26	F	746.6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	746.7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	746.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	746.9
-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	14	M	747
-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	14	F	747
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	M	747.0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	7	F	747.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	747.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					ÅR			
			DAGAR			MÅNADER					
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	-	-	2	4	-	-	-	
		F	1	1	-	1	3	-	-	-	
	.0 KOANALATRESI ELLER -STENOS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.5 AGENESI AV LUNGA	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.6 ANNAN I LUNGA	F	-	1	-	1	2	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	1	2	1	4	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	-	1	2	1	4	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M	-	1	1	4	6	-	-	-	
		F	3	1	1	2	7	1	1	-	
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	1	-	2	-	-	-	
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.4 I TARMKÄX	F	-	-	-	-	-	-	1	-	
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	M	-	-	1	1	2	-	-	-	
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	2	2	-	-	-	
		F	1	-	-	1	2	1	-	-	
	.8 ANNAN	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	8	3	1	-	12	1	-	-	
		F	4	2	-	-	6	-	1	-	
	.0 AGENESI AV NJURE	M	3	1	-	-	4	-	-	-	
		F	2	2	-	-	4	-	1	-	
	.1 CYSTNJURE	M	4	-	1	-	5	1	-	-	
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 ANNAN AV NJURE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 ATRESI OCH STENOS AV URETRA	M	-	2	-	-	2	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SAMT	KDN	ICD-NR
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	LIGA		BE REV
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	90-			DETALJ
																		LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.8
1	-	-	-	2	1	3	1	-	1	3	5	1	2	-	-	33	M	753
-	-	-	-	-	1	4	5	6	2	3	1	3	1	-	-	33	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	753.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	3	4	1	2	-	-	23	M	753.1
-	-	-	-	-	-	3	5	5	2	3	1	3	1	-	-	25	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	753.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	753.6

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.5 ANNAN ANOMALI AV ÖVRE	M	1	-	-	-	1	-	-	-
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	5	4	1	2	12	2	-	-
		F	7	3	2	1	13	-	-	-
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.1 AV RYGGRAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN AV REVBEN OCH BRÖSTKÖRG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KONDRODYSTROFI	F	1	-	1	1	3	-	-	-
	.5 OSTEOGENESIS IMPERFECTA	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETET	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	4	4	-	1	9	1	-	-
		F	3	3	1	-	7	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 LEVERFLÄCKAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN AV HUD	F	-	-	-	-	-	1	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	1	2	-	-	-
	.0 AV MJXLTE	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	13	2	-	8	23	7	1	-
		F	5	3	2	11	21	1	2	1
	.3 MONGOLISM	M	-	1	-	4	5	6	1	-
		F	-	-	-	3	3	1	1	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	1	-	-	2	3	1	-	-
		F	-	1	2	7	10	-	-	1
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	12	1	-	1	14	-	-	-
		F	5	2	-	1	8	-	1	-
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	77	100	13	7	197	-	-	-
		F	55	70	12	2	139	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	1	-	2	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR						ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
762	.1 DIABETES MELLITUS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	1	-	2	-	-	-
	.3 TOXIKOS UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
763		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	-	3	-	-	3	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
	.1 ANNAN INFEKTION I UROGENITALORGAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
766	.9 ANNAN	M	-	2	-	-	2	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	SVÄR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
767	SVÄR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	769 ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	5	1	-	-	6	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
770	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 FLERBÖRD	M	5	-	-	-	5	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
771	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
	.9 UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.0 KOMPRESSION	F	-	1	-	-	1	-	-	-
772	.1 PROLAPS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	9	33	5	1	48	-	-	-
		F	13	18	4	-	35	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	9	33	5	1	48	-	-	-
		F	13	18	4	-	35	-	-	-
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTUS	M	1	-	1	-	2	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 4	M F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	763.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 3	M F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 3	M F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5	M F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 4	M F	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	771.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 35	M F	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 35	M F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	775

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
776	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	1	-	-	-			1	-	-	-
		F	1	-	-	-			1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	-			1	-	-	-
		F	1	-	-	-			1	-	-	-
	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	40	44	5	5			94	-	-	-
		F	15	37	5	2			59	-	-	-
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	-	1	-	-			1	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	4	6	-	-			10	-	-	-
		F	2	14	2	-			18	-	-	-
	.2 "RESPIRATORY DISTRESS"-SYNDROM	M	10	20	1	2			33	-	-	-
		F	3	8	1	1			13	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	8	6	-	1			15	-	-	-
		F	2	2	-	-			4	-	-	-
777	.9 ASFYXI UNS	M	18	11	4	2			35	-	-	-
		F	8	13	2	1			24	-	-	-
778	IMMATURITAS UNS	M	19	13	-	1			33	-	-	-
		F	12	6	1	-			19	-	-	-
780-796	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	1	1	1	-			3	-	-	-
		F	4	1	-	-			5	-	-	-
	.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	F	-	1	-	-			1	-	-	-
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	1	1	-			2	-	-	-
		F	2	-	-	-			2	-	-	-
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-			1	-	-	-
		F	2	-	-	-			2	-	-	-
	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	-	2	3	19			24	2	1	-
		F	1	1	2	19			23	-	1	1
	780-789 SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	F	-	-	-	-			-	-	1	-
	788 ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	F	-	-	-	-			-	-	1	-
	.8 FEBER AV OKÄND ORSAK	F	-	-	-	-			-	-	1	-
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	-	2	3	19			24	2	1	-
		F	1	1	2	19			23	-	-	1
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
795	PLÖTSLIG, EJ VALDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	-	-	3	17			20	2	-	-
		F	-	1	2	19			22	-	-	-
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	-	2	-	2			4	-	1	-
		F	1	-	-	-			1	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	Kbn	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 59	M F	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 18	M F	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 13	M F	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 4	M F	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 24	M F	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 19	M F	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5	M F	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	778.9
2 1	4 2	4 2	4 1	5 -	6 2	9 2	11 3	11 3	10 6	7 10	14 6	13 17	17 21	21 40	36 51	201 192	M F	780- 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	780- 789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	788.8
2 1	4 2	4 2	4 1	5 -	6 2	9 2	11 3	11 3	10 6	7 10	14 6	13 17	17 21	21 40	36 51	201 191	M F	790- 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	3 2	6 7	12 16	17 38	35 49	74 113	M F	794
-	-	-	-	-	2 1	1 -	-	1 1	3 -	-	1 -	1 -	2 1	1 1	-	33 27	M F	795
2 1	4 2	4 2	4 1	5 -	4 1	8 2	11 3	10 2	6 6	7 8	11 4	6 10	3 4	3 1	1 2	94 51	M F	796

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	K&N	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
1	2	-	-	4	1	5	8	6	4	4	5	2	2	3	-	48	M	796.2
-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	4	3	7	-	1	1	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	796.3
1	2	4	4	1	3	3	3	4	2	3	6	4	1	-	1	45	M	796.9
1	2	1	-	-	1	1	1	1	3	4	1	3	4	-	1	26	F	
162	241	268	271	231	271	289	291	300	289	314	260	244	200	151	104	3999	M	E800-
64	63	60	67	64	80	92	110	94	112	127	155	234	322	252	226	2180	F	E999
6	2	4	3	1	1	4	1	4	1	-	2	2	2	-	-	33	M	E800-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	F	E807
1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	7	M	E800
-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E800.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E800.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.1
5	2	3	3	1	1	2	1	1	1	-	1	2	2	-	-	25	M	E805
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E805.0
5	2	3	3	1	1	2	1	1	1	-	-	2	2	-	-	24	M	E805.2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	F	
86	74	47	49	30	29	38	32	46	50	62	56	52	32	9	3	742	M	E810-
27	24	21	10	15	15	16	15	10	16	26	30	41	6	2	1	309	F	E819
5	1	1	3	1	3	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-	21	M	E810
2	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
2	1	1	3	1	2	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	15	M	E810.0
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E810.1
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E810.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E810.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E811.1
47	25	19	20	13	14	19	16	25	20	30	24	16	11	2	-	309	M	E812
11	11	11	7	8	10	8	6	4	9	9	10	9	1	-	-	125	F	
14	17	16	17	10	11	13	12	17	11	18	15	7	6	-	-	184	M	E812.0
1	6	3	5	4	5	5	2	2	4	2	-	1	-	-	-	40	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
2	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	10	M	E819.9
-	1	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	3	3	2	1	1	4	4	6	5	5	6	-	2	1	1	45	M	E820-
-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	12	F	E827
-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E820
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E820.0
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E820.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E821.1
-	1	2	1	-	-	1	-	2	2	4	-	-	1	-	-	14	M	E823
-	1	2	1	-	-	-	-	1	2	4	-	-	1	-	-	12	M	E823.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.7
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5	M	E825
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M	E825.0
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	5	-	1	1	1	16	M	E826
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E826.0
-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	5	-	-	1	1	15	M	E826.1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E827
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E827.8
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
8	9	9	10	10	3	14	8	9	7	1	2	-	-	-	-	92	M	E830-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	E838
3	3	4	5	4	-	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	31	M	E830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
3	3	3	5	4	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	29	M	E830.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E830.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831.0

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
4	4	4	4	5	3	8	3	7	4	1	2	-	-	-	-	50	M	E832	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
3	4	4	4	5	3	7	3	7	4	1	2	-	-	-	-	48	M	E832.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E833	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E833.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E837	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E837.0	
-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	E838	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.9	
2	3	7	6	3	4	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	38	M	E840-	
2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	F	E845	
1	1	2	3	2	4	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	26	M	E840	
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.2	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	2	1	2	3	3	3	1	3	1	-	-	-	-	-	20	M	E840.3	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E840.4	
-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E841	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E841.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.2	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.3 PASSAGERARE I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E842	OLYCKA ÖMBORD PÅ ICKE MOTORDRIVET LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PERSON I ICKE MOTORDRIVET LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E843	FALL I ELLER FRÅN LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E844	ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTOLYCKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E859	FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	FÖRGIFTNING AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 INSULIN OCH ANTIDIABETISKA PREPARAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	FÖRGIFTNING AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OPIATER OCH SYNTETISKA MOTSVARIGHETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER OCH BESLÄKTADE ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANILINDERIVAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	FÖRGIFTNING AV SEDATIVA OCH HYPNOTISKA LÄKEMEDEL	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KLORALHYDRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	FÖRGIFTNING AV HJÄRTKÄRLSLÄKEMEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HJÄRTSTÄRKANDE MEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	FÖRGIFTNING AV DROGER OCH LÄKEMEDEL, ANDRA OCH ÖNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MEDEL MED INVERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E860-E869	FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
- 1	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E841.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E842
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E842.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843.1
1 1	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E844
1 1	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E844.8
1 -	2 -	2 -	2 -	-	1 -	1 -	1 -	1 2	-	1 1	-	-	-	2 -	-	1 -	12 6	M F	E850- E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E851.3
1 -	2 -	1 -	1 -	-	-	-	-	1 1	-	1 -	-	-	-	-	-	-	7 1	M F	E853
1 -	2 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E853.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E853.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.9
-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	1	F	E854.0
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.1
-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.9
-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	2 2	M F	E855
-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	2 2	M F	E855.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	E857
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	E857.1
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859.4
3 -	5 -	11 1	14 1	6 1	25 4	29 4	24 4	30 6	26 7	30 3	15 2	5 -	1 -	1 -	-	-	225 33	M F	E860- E869

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2	5	11	14	6	24	28	24	30	26	30	15	4	1	-	-	220	M	E860
-	-	1	1	1	4	4	4	5	7	3	2	-	-	-	-	32	F	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	E867
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E868
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	M	E870-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	F	E877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	E874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E875
3	3	7	11	8	17	18	26	30	35	53	69	104	115	117	92	715	M	E880-
-	1	-	-	1	3	3	5	7	17	25	69	149	275	241	219	1015	F	E887
-	-	2	1	2	3	5	4	6	6	9	10	5	2	5	-	61	M	E880
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	1	-	1	22	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	M	E881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	1	2	2	3	3	1	1	2	2	4	1	-	3	2	-	31	M	E882
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	6	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E883
-	2	-	1	-	2	-	3	4	-	4	2	4	3	1	1	28	M	E884
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	4	3	4	20	F	
1	-	3	4	3	7	10	15	12	17	13	13	16	19	16	12	163	M	E885
-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	11	22	43	31	26	144	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	2	1	3	3	8	22	42	78	87	93	78	418	M	E887
-	-	-	-	1	-	1	3	3	11	17	53	120	222	205	185	821	F	
2	4	5	3	6	9	4	12	8	9	4	4	4	3	-	1	81	M	E890-
-	1	-	-	-	1	1	1	4	5	4	5	4	4	2	-	34	F	E899
2	3	4	2	3	8	3	7	8	6	4	3	2	2	-	-	59	M	E890
-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	1	-	13	F	
-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	10	M	E891
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4	-	-	-	-	12	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E892	ELDSVÅRA I ANNAT ÄN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E893	ANVÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVÅRA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E894	ANVÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E895	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E896	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORE	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	
E900	STARK VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E901	STARK KÖLD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E907	BLIXT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E909	ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORE	M F	-	-	-	-	1	1	-	-	- 1	
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	-	-	1	4	5	15	14	8	2 2	
E910	DRUNKNING	M F	-	-	-	-	-	12	12	5	- 1	
	.0 I SIMBASSÄNG	M F	-	-	-	-	-	1	-	-	- -	
	.1 I SJÖ OCH ANDRA VATTENDRAG UNDER BAD	M F	-	-	-	-	-	1	2	-	- -	
	.2 VID FALL FRÅN STRAND	M F	-	-	-	-	-	3	3	2	- -	
	.3 VID FALL FRÅN KAJ, BRYGGA, BRO ELLER TIMMER	M F	-	-	-	-	-	1	3	-	- -	
	.4 I SJÖ GENOM ISEN	M	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	.5 I SJÖ UNDER SIMNING, DYKNING, EJ UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	.6 I DAMM, DIKE ELLER ANNAT VATTENDRAG	M F	-	-	-	-	-	1	3	1	- -	
	.7 I BRUNN	M F	-	-	-	-	-	3	-	-	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	M	E910.8
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	7	F	
1	1	3	4	2	2	6	1	2	5	3	2	3	-	-	-	37	M	E910.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	1	3	1	4	5	10	5	1	5	1	4	3	4	1	49	M	E911
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	2	1	4	2	1	20	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	M	E912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	11	M	E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6	M	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	5	M	E913.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E915
-	2	3	1	5	3	1	3	1	2	2	1	-	-	-	-	26	M	E916
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E917
1	3	2	2	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	16	M	E918
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	6	M	E920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E920.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E920.2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E920.8
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E921
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E921.8
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E922
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E922.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.9
1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	7	M	E923
1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	M	E923.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E923.2
-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6	M	E924
1	3	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	M	E925
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.0
1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E925.1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	M	E925.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-		-	-	1
E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-		-	1	1
E929	OLYCKSHÄNDELSER UNS	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
E940-E949	SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	-		-	-	2
		F	-	-	-	-		-	-	1
E940	SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
E941	SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E942	SEN EFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM OLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E943	SEN EFFEKT AV FALLOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	2
		F	-	-	-	-		-	-	-
E950-E959	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	2
E950	SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
E951	SJÄLVMORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E952	SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E953	SJÄLVMORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVALVNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
E954	SJÄLVMORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E955	SJÄLVMORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E956	SJÄLVMORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E957	SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E958	SJÄLVMORD MED ANDRA METODER ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK	M	-	-	-	-		-	-	-
E960-E969	MORD, DRÅP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-		-	1	2
		F	-	-	-	-		-	2	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST AN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E925.9
-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E927
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E928
2	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	M	E929
1	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	1	-	3	2	-	1	2	3	2	3	2	3	-	-	-	24	M	E940-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	F	E949
-	-	-	1	2	-	1	-	2	1	1	2	1	-	-	-	11	M	E940
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E942
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E943
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	9	M	E946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
22 21	76 19	107 24	104 35	89 30	108 34	102 40	97 52	94 42	88 44	96 46	81 28	51 25	29 19	14 4	1 2	1159 467	M F	E950- E959
3 9	16 3	22 10	23 18	23 10	24 12	16 24	12 19	17 20	11 12	6 18	12 8	7 11	2 8	3 1	- 1	197 185	M F	E950
-	2 2	3 -	-	3 -	2 -	3 -	-	4 -	2 -	-	1 1	1 -	-	-	-	21 6	M F	E951
2 1	12 -	18 -	14 3	17 1	16 5	20 2	11 1	8 -	5 1	5 -	6 -	-	-	-	-	134 14	M F	E952
8 3	25 8	35 9	35 7	24 9	32 5	30 6	41 15	34 11	41 15	57 11	33 6	34 7	17 5	8 -	1 1	455 119	M F	E953
1 -	2 1	2 1	4 3	4 5	5 9	5 7	3 11	11 7	9 11	7 15	6 8	2 4	2 3	2 2	-	65 27	M F	E954
5 -	11 1	12 -	16 -	11 -	19 -	15 -	20 1	13 -	15 -	15 -	15 -	2 -	6 -	1 -	-	176 2	M F	E955
1 2	1 1	3 -	4 1	1 -	2 1	6 -	2 -	3 1	3 2	- 1	2 -	2 -	1 -	-	-	31 9	M F	E956
1 2	2 2	6 2	4 1	2 3	5 1	3 1	5 1	2 3	2 2	5 1	5 5	- 3	1 2	- 1	-	43 30	M F	E957
1 2	5 1	6 2	4 2	4 2	3 1	4 -	3 4	1 -	- 1	1 -	1 -	3 -	-	-	-	36 15	M F	E958
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E959
5 1	7 6	8 5	7 2	12 1	7 4	2 3	3 2	4 2	2 1	1 -	- 1	2 -	- 1	-	-	63 33	M F	E960- E969

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E960	SLAGSMÅL, DRÄP OCH VALDTÅKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E962	MÖRD GENOM FÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	MÖRD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -
E964	MÖRD GENOM DRUNKNING	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E965	MÖRD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -
E966	MÖRD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -
E967	MÖRD GENOM KNUFF FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968	MÖRD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E970-E978	LAGLIGT INGRIPANDE (POLIS, MILITÄR)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E975	SKADA MED ANDRA SPECIFICERADE METODER, LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	2 -	- -
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E984	DRUNKNING, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREMÅL, OVISSHET OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E988	SKADA, ANNAN OCH ONSÄKER, OVISSHET OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
1	2	1	1	3	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	14	M	E960
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E962
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	E963
-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E964
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E965
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F	
4	5	5	5	7	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	36	M	E966
1	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E967
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E968
-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970- E978
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E975
12	32	35	40	44	40	41	51	34	36	29	10	4	8	2	3	425	M	E980-
6	9	6	12	12	13	17	24	15	18	11	11	5	3	1	2	167	F	E989
4	18	25	27	38	28	20	25	24	17	13	5	4	2	1	-	251	M	E980
3	5	5	10	9	10	11	16	11	9	8	4	3	1	-	1	106	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	M	E981
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	2	-	-	-	-	-	9	M	E982
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	M	E983
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	4	6	3	2	5	4	15	4	5	9	2	-	2	-	2	67	M	E984
1	-	-	1	1	2	3	6	1	6	2	6	1	-	-	-	31	F	
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E985
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E986
2	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	9	M	E987
1	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8	F	
3	5	3	6	2	5	10	10	5	11	3	2	-	2	-	1	69	M	E988
1	3	-	1	-	-	2	1	2	2	1	1	-	2	1	-	18	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
- 1	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	M F	N804.0
- 1	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 1	M F	N804.1
1 -	- -	- 1	- -	1 -	2 1	1 1	2 1	2 -	3 2	4 1	2 1	6 5	- 1	1 4	- -	- -	25 18	M F	N805
- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	1 1	1 -	3 2	2 -	1 -	2 2	- -	- 1	- -	- -	14 6	M F	N805.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	2 -	- -	2 1	- -	- 1	- -	- -	5 3	M F	N805.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	1 3	M F	N805.2
1 -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 2	1 -	- -	3 6	M F	N805.6
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	N805.9
8 2	5 3	4 3	4 1	1 -	1 1	2 1	2 4	5 2	2 1	4 4	7 1	6 3	8 1	2 -	- 1	- -	63 32	M F	N806
2 -	1 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 2	2 -	- 2	2 -	- 1	2 -	1 -	- 1	- -	15 10	M F	N806.0
6 1	3 1	3 2	1 -	- -	- 1	2 1	1 4	3 -	- 1	2 2	2 1	3 -	5 1	- -	- -	- -	32 15	M F	N806.1
- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	4 2	M F	N806.2
- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -	6 4	M F	N806.6
- -	1 1	- -	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	6 1	M F	N806.9
- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	2 -	2 -	1 1	2 -	7 1	3 -	2 1	- -	24 4	M F	N807
- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 1	2 -	7 1	3 -	2 1	- -	23 4	M F	N807.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N807.1
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	1 -	2 1	3 -	- 3	2 4	2 7	4 4	1 6	5 5	- -	24 34	M F	N808
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	1 -	2 1	3 -	- 3	2 4	2 7	4 4	1 6	5 6	- -	23 34	M F	N808.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N808.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	F F	N809
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	F F	N809.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- 3	2 1	2 2	1 2	- -	9 10	M F	N810- N819

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	1	7	M	N812	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	M	N812.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N812.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N812.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N812.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N813	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N813.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N813.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N818	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N818.0	
2	1	1	-	-	1	-	2	7	11	24	41	81	91	96	78	436	M	N820-	
1	-	-	-	1	-	-	3	2	14	20	59	132	246	217	202	897	F	N829	
1	-	-	-	-	1	-	2	6	8	20	36	75	85	88	76	398	M	N820	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	9	18	53	121	230	203	151	830	F		
1	-	-	-	-	1	-	2	6	7	20	36	74	85	88	74	394	M	N820.0	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	9	18	52	120	227	200	187	818	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	M	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N820.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	1	13	M	N821	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	14	6	8	36	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	4	1	12	M	N821.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	14	5	8	34	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N821.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	N822	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N822.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	M	N823	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	M	N823.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	N824	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	4	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N830-N839	LUXATION UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I HALSKOTOR, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N840-N848	DISTORSIONER OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N845	DISTORSION AV VRIST OCH FOT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	7	7	8
		F	-	-	-	-	-	1	1	10
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	-	-	-	-	-	7	7	8
		F	-	-	-	-	-	1	1	9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																SAMT	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	F	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N824.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N825.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	M	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	N827
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	M	N827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	N827.0
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	10	M	N828
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	2	-	11	F	N828
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	-	8	M	N828.0
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	2	-	11	F	N828.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N828.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N828.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	M	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	M	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	N830- N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N839.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N839.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N840- N848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N845
15 10	21 7	17 4	25 5	20 4	12 4	24 4	24 7	19 4	23 7	28 3	25 8	26 7	16 18	15 11	5 3	337 118	M F	N850- N854
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	6	M	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	F	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	6	M	N850.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	F	N850.0
13 7	19 5	13 3	17 2	14 4	4 4	15 2	15 2	11 2	14 6	17 1	13 7	15 6	8 9	9 5	1 1	220 77	M F	N851

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	6	7	8		
		F	-	-	-	-	-	1	-	8		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	1		
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
N860-N869	INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	4	4	8		
		F	-	-	-	1	1	2	1	2		
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	-	-	-	-	-	2	-	2		
		F	-	-	-	-	-	-	-	2		
	.0 PÅ HJÄRTA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PÅ HJÄRTA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 PÅ LUNGA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	2		
	.3 PÅ LUNGA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	3		
		F	-	-	-	1	1	1	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F	-	-	-	1	1	1	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
12 6	15 4	10 3	15 2	11 3	3 4	14 1	13 2	11 1	12 6	17 1	13 7	13 6	7 8	9 5	1 1	197 69	M F	N851.0	
1 1	4 1	3 -	2 -	1 1	1 -	1 -	2 -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	19 4	M F	N851.1	
- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 4	M F	N851.9	
1 1	2 2	2 -	7 1	4 -	7 -	9 1	9 4	5 2	8 -	10 1	9 1	6 1	8 7	3 2	3 1	93 25	M F	N852	
1 1	2 2	2 -	7 1	4 -	7 -	9 1	9 4	5 2	8 -	10 1	9 1	6 1	8 7	3 2	3 1	93 25	M F	N852.0	
1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- 1	- -	4 5	M F	N853	
1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- 1	- -	4 5	M F	N853.0	
- 1	- -	1 1	1 1	2 -	1 -	- -	- 1	2 -	1 1	1 -	1 -	2 -	- -	1 1	1 -	14 6	M F	N854	
- 1	- -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	1 1	1 -	7 6	M F	N854.0	
- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N854.1	
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	5 -	M	N854.9	
39 13	47 12	38 14	41 5	30 9	29 7	29 11	35 7	35 9	34 9	47 10	36 19	23 15	10 4	5 3	1 2	495 155	M F	N860- N869	
1 1	2 1	2 -	5 -	2 -	1 -	1 1	3 -	4 1	2 1	3 1	3 2	4 2	- 1	1 -	1 1	35 12	M F	N860	
1 1	1 -	2 -	1 -	- -	1 -	- 1	2 -	3 1	1 -	2 1	3 1	4 2	- 1	1 -	1 1	23 9	M F	N860.0	
- -	1 1	- -	4 -	2 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	12 3	M F	N860.1	
11 2	13 5	12 4	9 -	11 1	6 -	7 4	9 1	5 3	6 4	10 3	12 6	11 3	3 1	1 -	- 1	130 40	M F	N861	
- -	- 1	1 -	2 -	2 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	1 -	2 2	1 -	- -	1 -	- -	15 4	M F	N861.0	
6 1	5 1	7 1	5 -	6 -	2 -	3 3	4 1	2 2	3 2	6 3	5 3	5 1	2 -	- -	- -	62 18	M F	N861.1	
5 -	6 3	4 2	1 -	3 1	1 -	1 1	3 -	- 1	2 1	2 -	5 1	4 2	- 1	- -	- 1	38 16	M F	N861.2	
- 1	2 -	- 1	1 -	- -	2 -	3 -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	15 2	M F	N861.3	
14 6	15 4	10 5	7 4	6 3	12 5	9 4	11 2	15 2	10 -	16 4	7 4	5 6	2 1	2 1	- -	145 53	M F	N862	
4 3	7 -	4 1	2 3	2 1	7 2	3 3	4 1	7 1	6 -	10 2	2 1	2 2	1 1	- 1	- -	63 24	M F	N862.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
10 3	8 4	6 4	5 1	4 2	5 3	6 1	7 1	8 1	4 -	6 2	5 3	3 4	1 -	2 -	-	82 29	M F	N862.1	
-	-	-	2	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	9	M	N863	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	N863.0	
-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	M	N863.1	
3 -	6 1	2 -	1 1	1 -	-	3 -	1 1	2 1	1 -	3 -	1 1	-	-	-	-	25 6	M F	N864	
1 -	4 -	1 -	-	-	-	1 -	1 1	-	1 1	1 -	-	-	-	-	-	11 4	M F	N864.0	
2 -	2 1	1 -	1 1	1 -	-	2 -	-	1 -	-	2 -	1 -	-	-	-	-	13 2	M F	N864.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N864.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 1	2 -	1 1	-	-	-	-	7 2	M F	N865	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 -	-	-	-	-	-	3 1	M F	N865.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	-	1 1	-	-	-	-	4 1	M F	N865.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N866	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N866.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N867	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N867.0	
1 -	2 -	1 -	3 -	2 1	1 -	-	1 -	2 -	1 -	2 -	2 1	-	-	-	-	21 2	M F	N868	
-	2 -	-	2 -	1 1	1 -	-	-	-	1 -	1 -	2 1	-	-	-	-	13 2	M F	N868.0	
1 -	-	1 -	1 -	1 -	-	-	1 -	2 -	-	1 -	-	-	-	-	-	8	M	N868.1	
9 4	9 1	11 5	14 -	7 4	9 2	8 2	7 3	6 2	10 3	11 1	10 4	3 4	4 1	-	-	121 39	M F	N869	
7 2	3 -	6 3	7 -	3 1	6 -	3 2	2 3	2 1	4 3	6 1	5 1	2 4	3 1	-	-	61 25	M F	N869.0	
2 2	6 1	5 2	7 -	4 3	3 2	5 -	5 -	4 1	6 -	5 -	5 3	1 -	1 -	-	-	60 14	M F	N869.1	
-	1	1	4	-	5	5	1	2	3	3	1	-	-	-	-	26 5	M F	N870- N879	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N872	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N872.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M F	N873	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N896
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N896.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N897
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N897.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N920-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N929
1	-	2	3	1	5	5	10	5	1	5	2	4	4	5	1	55	M	N930-	
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	3	3	6	2	1	25	F	N939	
1	-	2	3	1	5	5	9	5	1	5	2	3	3	4	1	51	M	N933	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	2	2	5	2	1	20	F	N933	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	M	N934	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	N934	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	N935	
2	4	3	5	4	5	2	8	6	6	3	3	4	4	-	1	61	M	N940-	
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	2	4	4	1	-	21	F	N945	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	M	N942	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N942.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N942.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N947	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N947	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N947.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N947.3	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	N948	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N948.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.3	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.8	
2	3	3	5	4	5	2	6	6	5	2	3	4	3	-	-	54	M	N949	
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	2	4	3	1	-	20	F	N949	
2	3	3	4	3	5	2	6	6	4	2	3	4	3	-	-	51	M	N949.0	
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	1	2	3	1	-	17	F	N949.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ELDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3 3	M F	N949.3
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	3 1	M F	N950- N959
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N951
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N951.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N952.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N958
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N958.9
7 12	31 8	46 15	42 26	55 19	46 22	30 33	32 31	30 32	21 21	13 27	17 11	11 13	4 11	3 1	- 3	388 266	M F	N960- N979
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N961
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N961.3
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3 1	M F	N962
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N962.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M F	N962.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N964
1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N964.0
1 5	10 4	10 2	7 5	5 2	6 7	3 3	4 2	7 2	2 5	3 1	-	1 -	-	-	-	59 39	M F	N965
1 -	5 -	4 -	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	12 1	M F	N965.0
-	-	1 1	1 1	2 -	3 -	-	2 1	2 -	-	1 3	-	1 -	-	-	-	13 8	M F	N965.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N965.2
-	1 -	-	1 1	-	1 1	-	1 -	-	-	1 2	-	-	-	-	-	4 7	M F	N965.4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	N965.5
- 4	4 4	5 1	4 2	3 -	2 5	3 2	1 1	4 -	2 -	2 -	-	-	-	-	-	30 19	M F	N965.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KON	ÅLDER								
			PÅR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
N966	OGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANDRA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
N967	OGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
	.0 BARBITURATER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 KLORALHYDRAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANDRA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
N968	OGYNNSAM VERKAN AV VISSA MEDEL VID NARKOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MUSKELAVSLAPPNANDE PREPARAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 ANESTESIMEDEL I GASFORM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N970	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N971	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMIMETIKA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
N972	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 ANTIKOLINERGICA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
N973	OGYNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M C	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.5 ANDRA ANTIHYPERTONIMEDEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N976	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 UTERUSKONTRAHERANDE MEDEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N966
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N966.9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	11	25	19	29	25	14	16	15	11	6	11	6	2	2	-	193	M	N967
4	3	5	10	13	8	14	19	20	12	18	10	11	9	1	1	159	F	
1	4	11	13	11	19	10	9	9	10	6	9	6	1	2	-	121	M	N967.0
4	3	3	4	11	8	9	17	16	9	15	10	10	8	1	1	129	F	
-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	M	N967.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	7	13	6	16	5	4	7	6	1	-	2	-	-	-	-	67	M	N967.9
-	-	2	6	2	-	5	2	4	3	2	-	1	1	-	-	29	F	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N968
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.1
3	4	8	10	9	7	7	5	6	7	2	3	2	-	1	-	74	M	N970
-	1	4	9	3	6	10	8	7	4	7	-	-	1	-	-	60	F	
-	1	3	4	3	4	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	23	M	N970.0
-	-	2	4	2	2	5	3	1	3	4	-	-	-	-	-	26	F	
3	3	4	6	6	3	5	4	4	5	1	3	2	-	1	-	50	M	N970.1
-	1	2	5	1	4	5	5	6	1	3	-	-	1	-	-	34	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N970.9
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N971
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N972
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N972.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	10	M	N973
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	7	F	
-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	M	N973.0
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.9
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N976.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	3	1	3	5	2	5	4	1	-	2	1	2	1	-	-	30	M	N977
-	-	1	2	-	1	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N977.1
-	3	1	3	5	2	5	4	1	-	1	1	2	1	-	-	29	M	N977.9
-	-	1	2	-	1	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	12	F	
7	29	39	40	38	58	71	47	59	49	49	27	9	1	2	1	529	M	N980-
3	4	1	6	3	9	10	9	9	9	4	4	3	4	1	1	83	F	N989
3	7	12	23	13	31	33	30	40	31	36	16	4	1	-	-	280	M	N980
-	-	1	2	1	4	6	8	5	7	3	2	1	-	-	-	40	F	
1	6	11	21	10	26	26	27	38	30	36	16	4	1	-	-	253	M	N980.0
-	-	1	2	1	3	6	6	5	6	3	2	1	-	-	-	36	F	
2	1	1	2	3	3	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	24	M	N980.1
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N980.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N980.9
-	2	2	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	M	N982
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N982.0
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N982.1
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N982.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	M	N983
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N983.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N983.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N985.1
3	18	25	17	24	25	34	15	17	16	11	11	4	-	-	-	224	M	N986
3	4	-	3	2	5	3	1	3	2	1	1	2	4	1	1	39	F	
1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	N987
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N987.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N988
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N988.1
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	7	M	N989
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	M	N989.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N989.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 DJURGIFT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	1	4	5	16	14	11
		F	-	-	-	1	1	4	2	3
N990	SKADOR EFTER STRÅLNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DIAGNOSTISK RÖNTGENBESTRÅLNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KÖLDSKADA PÅ HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA KÖLDSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VÄRMESLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	1	4	5	16	14	9
		F	-	-	-	1	1	4	2	3
	.0 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	1	1	14	13	8
		F	-	-	-	1	1	3	2	1
	.7 ASFYXI, KVÄVNING	M	-	-	1	3	4	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	1	-	-
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FETTEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TRAUMATISKT ANEURYSM OCH ARTERIELL SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	123	157	42	121	443	110	80	75
		F	97	107	30	93	327	58	47	58

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N989.4
26 7	56 14	75 15	61 13	50 19	57 23	72 19	78 34	76 28	82 36	89 33	51 25	47 18	26 12	12 2	5 1	909 309	M F	N990- N999
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N990
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N990.1
-	-	1	-	-	1	2	1	3	7	1	3	2	4	-	-	27 11	M F	N991
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N991.1
-	-	1	-	-	1	1	1	3	7	1	2	2	4	-	-	25 11	M F	N991.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N992
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N992.0
26 7	53 14	72 14	59 12	48 17	54 21	69 19	75 33	71 20	72 34	88 31	48 22	44 15	22 10	12 2	5 1	862 282	M F	N994
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N994.0
14 4	22 5	28 1	22 5	23 8	21 14	35 13	33 18	35 8	28 19	29 20	15 16	8 6	4 4	4 2	3 -	360 150	M F	N994.1
10 3	28 9	39 13	37 7	25 9	33 7	31 6	42 15	36 12	44 15	59 11	33 6	35 9	18 6	8 -	1 1	486 132	M F	N994.7
1	3	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	M	N994.8
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N995.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.5
-	3	2	2	1	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	14 14	M F	N996
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.0
-	3	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	13 14	M F	N996.9
205 95	310 119	396 143	457 200	509 240	687 366	991 556	1723 921	2782 1451	4119 2122	6224 3332	7490 4923	8241 7022	7077 7690	4470 6064	2263 3798	48652 39532	M F	

Tabell 3 Döda 1977 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1977. List A and B

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
9 2 / A 2	TYFOIDFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9 4 / A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	1 3	1 3	2 2	- -	- -	- -	- -
B 5 / A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 7	TUBERKULOS I MENINGARNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
B 6	ÖVRIG TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBR)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11 / A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	- -	- -	- -	2 1	2 1	5 2	- -	- -	- -	- -
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	1 1	3 2	1 -	2 1	7 4	2 1	- 1	- 1	- 1	- 1
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B 14 / A 25	MÄSSLING	F	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	- -	- -	2 -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -
A 34	KONGENITAL SYFILIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B 17	SYFILIS OCH FÖLJDTILLSTÄND AV SYFILIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITERA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
B 18	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITERA SJUKDOMAR	M F	1 1	3 2	3 -	3 1	10 4	3 1	1 1	- 1	- 1	- 1
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHLA OCH SVÄLG	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -

ALDER																SAMT LIGA	KÖN	ICD-NP RE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A2/R2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	M	A3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	M	A3
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	M	A5/B4
-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	17	18	18	13	15	3	98	M	A6/B5
-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	8	7	5	11	8	1	47	F	A6/B5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	A7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	A7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	A9
-	-	-	-	-	-	2	6	6	6	11	17	15	15	4	1	84	M	A10
-	-	-	-	1	-	1	1	5	7	9	15	8	8	5	1	61	F	A10
-	-	-	1	-	-	2	6	6	6	11	18	15	15	4	1	86	M	B6
-	-	-	-	2	-	1	1	5	7	9	15	10	8	5	1	64	F	B6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	8	F	A18
3	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	M	A19/B11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	F	A19/B11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	A20
1	-	3	2	-	-	2	1	2	4	5	8	8	13	3	2	63	M	A21
-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4	9	9	6	5	2	47	F	A21
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	4	M	A23
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	1	7	F	A23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A25/B14
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	A27
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	A28
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	F	A28
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	4	5	1	26	M	A29
-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	6	4	5	4	28	F	A29
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	M	A36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	A36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	A37
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	5	M	B17
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	6	F	B17
-	-	-	1	1	1	-	2	4	3	3	7	2	5	2	-	32	M	A44
-	-	1	-	-	-	2	1	2	7	5	7	4	2	-	-	31	F	A44
1	1	6	5	3	1	2	4	7	8	9	20	15	23	11	3	133	M	B18
1	2	1	-	-	2	3	2	10	12	12	20	23	16	12	7	130	F	B18
-	-	-	1	1	4	8	12	16	19	31	34	23	14	11	5	179	M	A45
-	-	-	1	-	1	-	4	5	11	9	11	21	16	6	7	93	F	A45

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. LISTS A AND B

ALDER																	KMN	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	1	-	-	1	7	19	19	36	38	36	23	13	5	198	M	A46
-	-	-	-	-	1	4	1	3	7	7	18	16	12	13	4	86	F	
-	1	3	5	4	7	12	47	66	105	172	197	232	160	85	35	1131	M	A47
-	-	3	6	5	8	10	21	34	57	73	118	141	142	88	31	737	F	
-	-	-	2	2	6	9	34	44	90	119	144	154	138	58	31	831	M	A48
-	-	-	2	4	5	16	27	41	72	99	144	165	146	120	56	897	F	
-	-	2	1	-	7	8	16	32	47	80	91	31	72	56	17	510	M	A49
-	-	1	-	3	3	12	19	16	35	56	54	70	67	33	13	382	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	4	11	10	21	11	9	5	2	74	M	A50
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	7	F	
-	1	-	-	13	17	35	77	170	241	336	390	355	188	67	7	1897	M	A51
-	-	1	3	5	9	20	29	41	55	91	76	76	62	29	14	511	F	
1	1	1	3	1	2	2	5	2	3	9	2	6	2	1	2	44	M	A52
-	2	1	-	-	-	-	2	-	6	4	7	4	7	4	1	42	F	
-	3	-	3	7	13	6	10	24	17	22	22	20	11	4	4	166	M	A53
-	-	2	4	3	6	4	3	5	10	15	14	18	9	6	5	104	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	-	-	1	9	M	A54
-	-	3	16	18	48	67	126	160	163	193	190	166	135	96	50	1431	F	
-	2	3	5	8	10	14	16	37	34	36	44	27	23	7	1	267	F	A55
-	-	1	2	-	6	3	12	28	35	42	49	48	40	29	6	301	F	A56
-	-	-	-	-	-	3	12	32	82	174	333	413	384	251	76	1760	M	A57
6	6	22	16	26	31	69	133	207	318	475	525	484	330	182	50	2897	M	A58
7	7	13	18	27	44	87	180	278	355	485	488	554	455	282	110	3403	F	
5	7	9	6	11	3	11	19	19	45	59	55	40	38	22	5	388	M	A59
3	7	6	3	3	6	10	12	16	32	33	51	52	42	31	9	339	F	
1	1	5	7	8	15	16	29	41	73	102	105	112	74	33	10	639	M	A60
2	1	3	3	4	5	12	18	36	44	86	92	95	66	52	21	542	F	
13	20	42	45	74	105	180	402	678	1071	1625	1958	1970	1443	788	250	10723	M	B19
12	19	37	63	80	152	259	470	701	917	1229	1358	1454	1223	797	328	9142	F	
1	-	1	3	1	2	4	5	9	11	16	16	19	19	5	7	120	M	A61/B20
1	-	1	2	-	3	4	8	8	9	19	22	31	24	15	11	161	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	5	M	A63
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1	6	3	-	24	F	
-	4	5	11	17	16	13	21	33	46	77	84	109	118	53	22	630	M	A64/B21
-	2	5	6	9	8	4	6	23	32	61	104	156	189	120	56	781	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	11	M	A65/B22
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	3	6	18	F	
-	-	1	1	-	3	-	7	6	6	17	17	15	15	6	-	111	M	A66
-	-	-	-	-	1	1	5	8	6	14	11	9	10	4	4	82	F	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	7	12	7	4	3	2	44	M	A67/B23
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	6	13	9	7	2	48	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	1	1	1	3	2	2	1
		F	-	-	1	3	4	1	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	-	2	1	10	13	3	3	5
		F	-	-	-	-	-	4	2	-
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
B27 / A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	2	3
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	2	2	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	-	2	2	13	17	3	1	-
		F	1	-	-	8	9	-	-	-
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	-	2	2	13	17	3	1	-
		F	1	-	-	9	10	-	-	-
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	-	1	1	1	1	-	3	2	2	1	3	2	1	18	M	A68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	8	9	14	6	51	F	A69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	14	20	23	83	F	A70
-	4	5	15	18	29	20	35	40	28	14	10	4	2	1	-	225	M	A70
-	-	-	4	4	7	7	4	10	2	2	1	-	-	-	-	41	F	
1	-	-	1	1	2	1	1	3	4	2	1	6	4	-	-	35	M	A72/B24
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	3	-	16	F	
-	-	1	-	1	3	3	9	12	8	7	5	2	-	-	-	51	M	A73
-	-	1	-	2	4	6	9	6	12	6	5	4	2	-	-	57	F	
1	4	4	7	11	6	6	8	4	3	7	4	2	2	2	-	74	M	A74
1	2	3	-	3	1	2	1	1	5	1	3	4	2	-	1	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A78
5	2	1	2	2	3	8	14	15	56	55	94	78	77	24	13	473	M	A79
-	5	2	1	3	2	4	8	24	29	42	66	68	57	39	10	366	F	
1	-	2	-	3	6	6	16	21	53	70	59	67	29	20	8	361	M	A81/B26
-	-	1	-	1	-	7	12	26	38	63	69	90	90	50	23	471	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	15	8	26	38	31	18	14	6	162	M	A82/B27
-	-	-	-	1	2	-	5	5	9	18	23	43	45	29	21	201	F	
1	1	7	19	47	98	213	520	1050	1705	2568	3095	3318	2870	1796	953	18261	M	A83/B28
-	-	2	2	6	16	36	81	217	437	905	1648	2668	2859	2434	1552	12863	F	
1	7	10	10	10	9	19	29	48	48	99	123	133	161	149	113	971	M	A84/B29
-	3	3	5	3	7	6	11	23	28	47	72	114	217	200	149	995	F	
2	6	9	9	12	30	55	76	146	247	475	649	885	796	493	216	4107	M	A85/B30
4	4	3	12	29	27	39	60	98	173	308	650	1061	1242	897	489	5097	F	
-	2	1	3	4	6	5	18	41	70	127	189	250	266	202	141	1325	M	A86
-	2	-	4	-	2	4	8	11	31	59	108	195	312	314	295	1345	F	
-	-	-	3	-	2	3	12	14	32	48	64	67	63	38	5	351	M	A87
-	1	1	1	4	4	2	7	8	20	41	61	91	91	68	37	437	F	
-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	2	1	2	-	-	1	12	M	A88
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	-	-	8	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	5	6	7	2	2	29	M	A89
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	4	9	6	3	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	8	10	16	8	56	M	A90/B31
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	9	17	21	9	67	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	3	12	F	
3	1	4	8	10	13	10	22	36	36	68	122	211	260	206	174	1205	M	A92
1	-	3	1	1	3	6	8	16	15	34	78	147	299	289	214	1124	F	
3	1	4	8	10	13	10	22	36	36	68	122	213	262	206	174	1209	M	B32
1	-	3	1	1	3	6	8	16	15	35	78	150	300	292	217	1136	F	
-	2	2	1	2	4	18	28	53	80	153	169	197	151	87	34	982	M	A93/B33
2	2	1	-	4	4	10	16	35	45	81	69	89	85	52	51	547	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	8	6	12	4	-	39	M	A95
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	2	-	12	F	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. LISTS A AND B

ALDER																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E PEV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	1	-	1	2	1	2	5	13	33	35	49	39	21	9	212	M	A96
-	-	-	-	-	1	3	-	4	9	9	13	23	17	13	5	99	F	
-	-	1	1	4	5	6	21	24	47	53	79	94	70	56	21	482	M	A98/B34
-	-	-	3	1	4	2	7	10	8	21	35	56	45	52	24	268	F	
1	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	6	5	5	1	2	29	M	A99
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	6	4	5	1	21	F	
1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	7	5	3	4	-	28	M	A100/ 935
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	3	5	2	1	22	F	
1	-	-	-	2	1	4	3	6	11	14	23	32	31	32	11	173	M	A101/ 936
-	-	-	1	1	1	3	3	9	7	8	27	34	50	39	19	203	F	
-	-	3	14	24	41	68	94	117	107	100	56	37	22	15	5	703	M	A102/ 837
2	-	1	6	11	16	21	31	33	34	37	39	39	30	13	6	319	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	4	7	26	24	34	37	38	16	186	M	A103
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	14	26	36	67	47	40	237	F	
1	5	7	9	10	10	22	28	25	30	49	49	62	44	36	17	404	M	A104
-	3	1	3	1	4	6	11	5	27	21	39	67	85	66	43	384	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	A105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
1	1	2	1	4	2	4	9	9	14	25	13	15	12	11	2	126	M	A106
-	-	-	1	-	2	1	5	8	10	15	18	17	17	6	3	104	F	
1	1	2	1	4	2	4	9	9	14	25	14	15	12	11	3	128	M	B38
-	-	-	1	-	2	1	5	8	10	15	18	18	17	7	3	106	F	
-	-	1	-	-	1	-	8	2	4	19	33	67	83	57	28	303	M	A107
-	-	-	1	1	1	3	4	4	14	22	41	71	81	64	55	362	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	4	8	8	4	4	1	38	M	A108
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	4	9	6	4	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	14	29	54	62	42	21	230	M	A109/ 939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	A110
-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	15	20	23	20	13	109	M	A111
-	-	-	1	2	-	2	1	1	4	5	7	15	16	13	12	80	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A112
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A113
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A114
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	B40
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A116
-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	A117
-	2	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	B41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A126	SPINA BIFIDA	M	-	-	1	2	3	-	-	-
		F	1	-	-	2	3	-	1	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	4	21	9	17	51	16	5	4
		F	5	11	9	15	40	10	4	2
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	1	3	2	2	8	-	-	-
		F	1	5	1	1	8	-	-	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	38	18	5	24	85	13	6	3
		F	30	17	5	22	74	4	4	2
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	43	42	17	45	147	29	11	7
		F	37	33	15	40	125	14	9	4
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	9	35	5	1	50	-	-	-
		F	13	19	4	-	36	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÅVELSTÄNG	M	2	2	-	-	4	-	-	-
		F	3	4	-	-	7	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	-	1	-	2	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	40	44	5	5	94	-	-	-
		F	15	37	5	2	59	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	49	79	10	6	144	-	-	-
		F	28	56	9	2	95	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	25	19	2	1	47	-	-	-
		F	22	10	3	-	35	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	28	21	3	1	53	-	-	-
		F	27	14	3	-	44	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	2	3	19	24	2	1	-
		F	1	1	2	19	23	-	1	1
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	2	3	19	24	2	1	-
		F	1	1	2	19	23	-	1	1
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	1	5	2	16	24	12	5	12
		F	1	-	-	4	5	11	5	3

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-9 REV A-LIST B-LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	A120
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	1	1	-	4	8	15	19	23	29	18	7	5	132	M	A121
-	-	-	1	-	-	1	3	18	28	36	55	57	47	25	19	290	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	A122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	7	M	A123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	1	1	2	3	3	2	5	5	8	6	4	3	-	45	M	A125
-	2	2	6	2	-	3	2	4	9	18	15	15	11	8	3	101	F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A126
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
1	-	-	3	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	88	M	A127
3	2	2	2	-	1	2	1	2	-	2	2	1	-	-	-	76	F	
-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	14	M	A128
-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	14	F	
2	2	6	1	3	2	5	1	-	4	6	6	2	2	-	-	149	M	A130
2	1	2	1	2	3	6	6	8	5	7	3	3	1	-	-	134	F	
3	2	8	6	5	4	5	1	3	6	7	6	3	2	-	1	256	M	B42
5	4	5	3	3	4	9	8	10	5	9	6	5	1	-	-	229	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	M	A131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	M	A134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	M	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	M	A135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	M	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	12	17	35	74	M	A136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	16	38	49	113	F	
2	4	4	4	5	6	9	11	11	9	7	11	7	5	4	1	127	M	A137
1	2	2	1	-	2	2	3	3	6	9	4	10	5	2	2	79	F	
2	4	4	4	5	6	9	11	11	10	7	14	13	17	21	36	201	M	B45
1	2	2	1	-	2	2	3	3	6	10	6	17	21	40	51	192	F	
9	18	22	43	53	69	79	152	195	299	452	611	732	719	475	258	4239	M	B46
1	16	11	24	23	28	49	67	115	209	299	481	694	856	713	545	4155	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	1		1	12	12
		F	-	-	-	2		2	4	6
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-		-	1	2
		F	-	-	-	-		-	1	1
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	2	2
		F	-	-	-	-		-	-	-
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-		-	1	1
		F	-	-	-	1		1	1	-
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	12	12
		F	-	-	-	-		-	1	2
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	2	1
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-		-	2	1
		F	-	-	-	-		-	1	-
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	1	4		5	1	1
		F	-	-	-	2		2	-	1
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	1	4		5	19	19
		F	-	-	-	3		3	4	4
BE49/AE147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
AE148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-		-	1	2
		F	-	-	-	-		-	2	-
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	1		1	1	-
		F	-	-	-	1		1	1	-
AE150	KPIGSHANDLING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	1		1	2	2
		F	-	-	-	1		1	3	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	123	157	42	121		443	110	80
		F	97	107	30	93		327	58	47

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1977. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV	A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
86 27	76 24	49 21	51 10	30 15	30 15	40 16	33 15	50 10	52 16	66 26	56 31	52 41	33 6	9 2	3 1	763 310	M F	AE138/ 9E47	
16 5	15 2	21 2	19 -	15 1	8 2	24 1	15 2	17 2	14 1	3 2	10 2	2 -	3 -	1 -	1 -	187 25	M F	AE139	
4 -	7 -	13 1	16 1	6 1	26 4	31 4	25 4	31 8	27 7	32 5	15 2	6 1	1 4	1 -	- 1	241 43	M F	AE140	
3 -	3 1	7 -	11 -	8 1	17 3	18 3	26 5	30 7	35 17	53 25	69 69	104 149	115 275	117 241	92 219	715 1315	M F	AE141	
2 -	4 1	5 -	3 -	6 -	9 1	4 1	12 1	8 4	9 5	4 4	4 5	4 4	3 4	- 2	1 -	81 34	M F	AE142	
4 2	9 -	9 -	6 1	8 2	8 2	12 2	7 1	11 1	8 2	11 7	5 2	6 1	- 1	2 -	1 -	136 24	M F	AE143	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	AE144	
4 -	9 -	11 -	6 1	8 -	10 1	6 -	8 -	8 1	6 -	6 -	2 -	1 -	- -	- -	1 -	92 4	M F	AE145	
4 2	2 1	3 1	8 5	4 1	8 1	8 5	14 4	12 2	12 1	12 5	8 4	12 8	8 9	5 2	1 1	132 58	M F	AE146	
37 9	50 5	69 4	69 8	55 6	86 14	104 16	107 17	118 25	111 33	121 44	113 84	135 163	130 293	126 245	97 221	1587 1203	M F	BE48	
22 21	76 19	107 24	104 35	89 30	108 34	102 40	97 52	94 42	88 44	96 46	81 28	51 25	29 19	14 4	1 2	1159 467	M F	AE147/ BE49	
5 1	7 6	8 5	7 2	13 1	7 4	2 3	3 2	4 2	2 1	1 -	- 1	2 -	- 1	- -	- -	64 33	M F	AE148	
12 6	32 9	35 6	40 12	44 12	40 13	41 17	51 24	34 15	36 18	29 11	10 11	4 5	8 3	2 1	3 2	425 167	M F	AE149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	AE150	
17 7	39 15	43 11	47 14	57 13	47 17	43 20	54 26	38 17	38 19	31 11	10 12	6 5	8 4	2 1	3 2	490 200	M F	BE50	
205 95	310 119	396 143	457 200	509 240	687 366	991 556	1723 921	2782 1451	4119 2122	6224 3332	7490 4923	8241 7022	7077 7690	4470 6364	2263 3798	48652 39532	M F		

Tabell 4 Dödstal 1977 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
 Death rate by sex, age, and cause, 1977. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR BE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	2,0	0,9	-	-	-	-	-	0,6
		F	6,4	0,9	-	-	-	-	0,3	-
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	2,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS (ROSEFEVER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	4,0	2,3	-	-	1,1	0,7	-	-
		F	2,1	0,9	-	-	-	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	14,1	0,9	-	-	0,4	-	0,9	0,6
		F	8,6	0,5	0,4	0,3	-	0,4	-	-
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	4,0	0,5	0,7	-	-	-	0,6	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2,0	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	0,3	0,9	1,5
		F	-	-	-	-	-	-	1,0	1,9
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,6
A 49	MALIGN TUMÖR I KNOTTARM	M	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	0,3	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	0,3	0,4	0,3	0,3	0,9
		F	-	-	-	1,4	-	0,7	0,3	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	1,0	-	0,9
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	1,2
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,0	5,0
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	M	-	-	-	-	-	0,7	1,0	1,5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 5 deaths and less are excluded

ALDER I RR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	-	0,5 0,4	-	-	-	-	-	0,1 0,2	M F	A 5
-	-	0,4	1,2 0,8	2,0	2,2 1,6	8,3 3,4	11,3 3,6	17 3	22 12	64 19	39 6	2,4 1,1	M F	A 6
-	-	0,9	2,5 0,4	2,4 1,9	2,6 2,9	5,2 3,9	10,7 7,7	14 5	26 8	17 12	13 6	2,0 1,5	M F	A 10
-	-	-	-	0,4	0,8	0,4	0,5	0	1	2	-	0,2	F	A 18
-	0,4	0,9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,4 0,1	M F	A 19
-	-	0,9	0,4	0,8 1,2	1,7 0,4	2,4 1,7	5,0 4,6	7 6	22 6	12 12	26 13	1,5 1,1	M F	A 21
-	-	-	0,4	0,8	0,4	-	-	0	1	-	6	0,2	F	A 23
-	0,5	0,4	0,4	0,4	-	0,5 0,4	1,9 1,5	3 4	7 4	21 12	13 26	0,6 0,7	M F	A 29
0,4	0,4	-	0,8 0,4	1,6 0,8	1,3 2,9	1,4 2,1	4,4 3,6	1 2	8 2	8 -	-	0,8 0,7	M F	A 44
0,4	1,8 0,5	3,5	4,9 1,6	6,3 1,9	8,2 4,5	14,7 3,9	21,4 5,6	21 14	24 17	47 14	66 46	4,4 2,2	M F	A 45
-	0,5	0,4	2,9 0,4	7,4 1,2	8,2 2,9	17,0 3,0	23,9 9,2	34 10	40 13	56 31	66 26	4,8 2,1	M F	A 46
1,5 2,0	3,1 3,7	5,3 4,4	19,3 8,5	25,9 13,0	45,4 23,4	81,3 31,2	123,9 60,3	219 96	280 157	366 210	465 204	27,6 17,7	M F	A 47
0,8 1,6	2,7 2,3	4,0 7,0	13,9 10,9	17,2 15,7	38,9 29,6	56,3 42,4	90,6 73,6	145 112	242 162	249 287	412 363	20,3 21,6	M F	A 48
-	3,1 1,4	3,5 5,3	6,6 7,7	12,5 6,1	20,3 14,4	37,8 24,0	57,2 27,6	76 47	126 74	241 79	225 85	12,4 9,2	M F	A 49
0,4	-	-	-	1,6 0,4	4,8 0,4	4,7 -	13,2 1,0	10 0	15 1	21 2	26 -	1,8 0,2	M F	A 50
5,0 2,0	7,6 4,1	15,4 8,8	31,6 11,8	66,6 15,7	104,2 22,6	158,8 38,9	245,3 38,8	335 51	329 68	288 69	93 92	46,3 12,3	M F	A 51
0,4	0,9	0,9	2,0 0,8	0,8	1,3 2,5	4,3 1,7	1,3 3,6	5 2	3 7	4 9	26 6	1,1 1,0	M F	A 52
2,7 1,2	5,8 2,8	2,6 1,8	4,1 1,2	9,4 1,9	7,4 4,1	10,4 6,4	13,8 7,2	18 12	19 10	17 14	53 32	4,1 2,5	M F	A 53
-	7,3	-	0,4 51,1	0,8 61,3	0,4 67,0	-	0,6 97,1	2 113	-	-	13 329	0,2 34,5	M F	A 54
3,2	4,6	6,1	6,5	14,2	14,3	15,4	22,5	18	25	16	6	6,4	F	A 55
-	2,8	1,3	4,9	10,7	14,4	18,0	25,0	32	44	69	39	7,2	F	A 56
-	-	1,3	4,9	12,5	35,5	82,3	209,4	390	673	1080	1010	42,9	M	A 57

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 3E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	2,0	2,7	2,1	1,3	2,2	2,1	6,9	4,6
		F	-	2,8	1,5	1,0	2,7	2,6	4,2	5,6
A 59	LEUKEMI	M	6,1	5,0	5,5	1,3	1,8	2,4	2,8	1,7
		F	-	4,3	4,0	1,0	1,2	2,6	2,0	0,0
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	0,5	0,7	1,3	0,4	0,3	1,6	2,0
		F	2,1	-	0,4	-	0,8	0,4	1,0	0,9
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	2,0	-	-	-	0,4	-	0,3	0,9
		F	4,5	-	0,4	-	0,4	-	0,3	0,6
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRÜMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	0,3	-	-	1,4	1,6	3,2
		F	-	-	-	-	-	0,7	1,6	1,0
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	14,1	2,3	0,7	1,7	-	-	0,3	0,3
		F	2,1	2,8	-	0,7	-	-	-	-
A 67	ANEMIER	M	-	0,5	-	0,3	-	-	-	0,7
		F	-	-	-	0,3	-	-	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2,0	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	2,1	-	0,4	-	-	-	-	0,3
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	1,4	1,6	4,4
		F	-	-	-	-	-	1,4	-	1,2
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	6,1	0,9	0,7	0,3	0,4	-	-	0,3
		F	8,6	0,5	-	-	-	-	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 74	EPILEPSI	M	-	0,5	0,3	0,3	0,4	1,4	1,2	2,0
		F	-	-	-	-	0,4	0,7	1,0	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	26,2	1,4	1,0	1,6	1,3	0,7	0,3	0,6
		F	-	1,9	0,7	-	-	1,8	0,7	0,3
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	0,4	-	0,6	-
		F	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	0,4	0,3	2,2	5,5
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	4,0	-	-	-	0,4	2,4	3,1	2,0
		F	4,7	-	0,7	1,0	-	1,1	1,0	1,5
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,3	0,7	2,1	2,8	2,6
		F	-	-	-	0,3	1,5	1,5	1,0	3,7
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, APYXRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	0,7	0,3	0,9
		F	-	-	-	-	-	0,7	-	1,2
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	0,9
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1977

ALDER I RR												SAMT	KON	ICD-NP
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		8E REV
														A-LISTAN
9,9 11,0	13,9 20,2	30,4 38,1	54,5 73,0	81,1 106,6	137,5 145,9	224,5 207,5	330,2 249,4	457 377	579 505	783 675	664 724	70,7 81,9	M F	A 58
4,2 1,2	1,3 2,8	4,8 4,4	7,8 4,9	7,4 6,1	19,5 13,2	27,9 14,1	34,6 26,1	37 35	66 46	94 74	66 59	9,5 8,2	M F	A 59
3,1 1,6	6,7 2,3	7,0 5,3	11,9 7,3	16,1 13,8	31,6 18,1	48,2 36,8	66,0 47,0	105 64	129 73	142 124	132 138	15,6 13,1	M F	A 60
0,4 -	0,9 1,4	1,8 1,8	2,0 3,2	3,5 3,1	4,8 3,7	7,6 8,1	10,1 11,2	18 21	33 26	21 35	93 72	2,9 3,9	M F	A 61
-	-	-	0,4	1,5	-	1,3	0,5	4	6	7	-	0,6	F	A 63
6,5 3,7	7,2 3,7	5,7 1,8	8,6 2,4	12,9 8,8	19,9 13,2	36,4 26,1	52,8 53,2	103 106	207 209	228 287	292 368	15,4 18,8	M F	A 64
-	0,5	-	-	-	0,4	0,5	1,3 0,5	0 1	3 3	8 7	39 39	0,3 0,4	M F	A 65
-	1,3 0,5	-	2,9 2,0	2,4 3,1	2,6 2,5	8,0 6,0	10,7 5,6	14 6	26 11	25 9	- 26	2,7 2,0	M F	A 66
0,4 -	-	0,4 0,9	- 1,2	0,8 0,4	0,9 0,4	3,3 1,3	7,5 3,1	6 8	7 10	12 16	26 13	1,1 1,2	M F	A 67
-	0,4	0,4	-	1,2 0,4	0,9 -	0,9 0,4	0,6 0,5	2 1	3 1	4 4	- 6	0,4 0,3	M F	A 68
0,4 -	-	-	-	0,4	2,2 1,6	0,9 0,9	5,0 4,1	8 9	24 22	25 55	66 72	1,2 2,0	M F	A 69
6,9 1,6	13,0 3,2	8,8 3,1	14,3 1,6	15,7 3,8	12,1 0,8	6,6 0,9	6,3 0,5	3 -	3 -	4 -	- -	5,5 1,0	M F	A 70
0,4 -	0,9 -	0,4 -	0,4 0,4	1,2 0,4	1,7 -	0,9 -	0,6 1,0	5 0	7 3	- 7	- -	0,9 0,4	M F	A 72
0,4 0,8	1,3 1,8	1,3 2,6	3,7 3,6	4,7 2,3	3,5 4,9	3,3 2,6	3,1 2,6	1 2	- 2	- -	- -	1,2 1,4	M F	A 73
4,2 1,2	2,7 0,5	2,6 0,9	3,3 0,4	1,6 0,4	1,3 2,1	3,3 0,4	2,5 1,5	1 2	3 2	8 -	- 6	1,8 0,7	M F	A 74
0,8 1,2	1,3 0,9	3,5 1,8	5,7 3,2	5,9 9,2	24,2 11,9	26,0 18,0	59,1 33,7	73 46	135 63	133 93	172 65	11,5 8,8	M F	A 79
1,1 0,4	2,7 -	2,6 3,1	6,6 4,9	8,2 10,0	22,9 15,6	33,1 27,0	37,1 35,3	63 61	50 100	86 119	106 151	8,8 11,3	M F	A 81
-	0,4	-	2,0 2,0	5,9 1,9	3,5 3,7	12,3 7,7	23,9 11,8	29 29	31 50	60 69	79 138	4,0 4,8	M F	A 82
18,0 2,4	43,8 7,4	93,7 15,8	213,1 32,8	411,5 83,2	737,3 179,6	1213,9 387,2	1946,6 842,4	3134 1818	5036 3175	7733 5833	12664 10215	445,5 369,7	M F	A 83
3,8 1,2	4,0 3,2	8,4 2,6	11,9 4,5	18,8 8,8	20,8 11,5	46,8 20,1	77,4 36,8	125 77	282 241	641 479	1501 980	23,7 21,6	M F	A 84
4,6 11,8	13,4 12,4	24,2 17,1	31,1 24,3	57,2 37,6	106,8 71,1	224,5 131,8	408,2 332,2	836 723	1397 1379	2122 2149	2870 3218	100,2 122,7	M F	A 85
1,5 -	2,7 0,9	2,2 1,8	7,4 3,2	16,1 4,2	30,3 12,7	60,0 25,2	118,9 55,2	236 132	466 346	869 752	1873 1941	32,3 32,4	M F	A 86
-	0,9 1,8	1,3 0,9	4,9 2,8	5,5 3,1	13,8 8,2	22,7 17,5	40,3 31,2	63 62	110 101	163 163	66 243	8,6 10,5	M F	A 87

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	4,0	0,9	-	-	-	-	-	-
		F	2,1	-	-	-	-	-	-	-
A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	F	2,1	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	34,3	1,4	0,3	-	1,1	0,3	1,2	2,3
		F	19,3	-	-	-	0,4	-	1,0	0,3
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	0,3	-	-	0,7	0,6	0,3
		F	-	-	-	0,3	0,8	0,7	0,3	-
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	0,5	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	0,7	-	-	-	-	-
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINDERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,9
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	4,0	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	2,1	-	-	-	-	-	-	0,3
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	0,9	4,1
		F	-	-	-	-	0,8	-	0,3	1,9
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSJSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	0,4	1,7	2,2	2,6
		F	2,1	0,5	-	-	-	1,1	0,3	0,9
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	2,0	-	-	-	0,4	0,3	0,6	0,3
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,1	-	-	-	-	-	-	0,3
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEAPPARAT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3
		F	-	-	-	0,3	-	0,7	0,7	1,9
A 127	MEDEFÖDDA HJÄRTFEL	M	103,0	7,2	1,7	1,3	0,4	-	-	0,9
		F	96,0	4,7	1,5	0,7	1,2	0,7	0,7	0,6

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1977

AGE I RR												SAMT	KBN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		8E REV
														A-LISTAN
0.8	-	0.9	0.4	0.4	-	0.9	0.6	1	-	-	13	0.3	M	A 88
-	-	0.4	-	-	0.4	-	1.0	0	3	-	-	0.2	F	
0.4	-	0.4	-	0.4	-	-	3.1	5	12	8	26	0.7	M	A 89
-	-	-	0.4	0.8	-	-	1.5	2	10	14	19	0.7	F	
-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	7	17	68	106	1.4	M	A 90
-	0.5	-	-	-	0.4	0.9	3.6	6	18	50	59	1.6	F	
-	-	-	-	-	-	0.4	-	2	1	7	19	0.3	F	A 91
3.8	5.8	4.4	9.0	14.1	15.6	32.1	76.7	199	456	887	2312	29.4	M	A 92
0.4	1.4	2.6	3.2	6.1	6.2	14.5	39.9	100	132	692	1408	27.1	F	
0.8	1.8	7.9	11.5	20.8	34.6	72.3	106.3	186	265	374	451	24.0	M	A 93
1.6	1.8	4.4	6.5	13.4	18.5	34.7	35.3	60	94	124	335	13.2	F	
-	-	0.4	-	-	1.7	1.9	5.0	5	21	17	-	1.0	M	A 95
-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.0	0	3	4	-	0.3	F	
0.4	0.9	0.4	0.8	2.0	5.6	15.6	22.0	46	68	90	119	5.2	M	A 96
-	0.5	1.3	-	1.5	3.7	3.9	6.6	15	18	31	32	2.4	F	
1.5	2.2	2.6	8.6	9.4	20.3	25.1	49.7	88	122	241	279	11.8	M	A 98
0.4	1.8	0.9	2.8	3.8	3.3	9.0	17.9	38	50	124	158	6.5	F	
-	-	0.9	0.4	0.4	1.3	0.9	3.8	4	8	4	26	0.7	M	A 99
-	-	0.4	-	0.8	0.4	-	0.5	4	4	12	6	0.5	F	
-	-	-	1.2	0.8	0.4	1.4	4.4	4	5	17	-	0.7	M	A 100
-	0.5	-	0.4	-	0.4	1.7	1.0	2	5	4	6	0.5	F	
0.8	0.4	1.8	1.2	2.4	4.8	6.6	14.5	30	54	137	146	4.2	M	A 101
0.4	0.5	1.3	1.2	3.5	2.9	3.4	13.8	23	55	93	125	4.9	F	
9.2	18.3	29.9	38.5	45.8	46.3	47.3	35.2	35	38	64	66	17.2	M	A 102
4.5	7.4	9.2	12.6	12.7	14.0	15.8	19.9	26	33	31	39	7.7	F	
-	-	-	-	1.6	3.0	12.3	15.1	32	64	163	212	4.5	M	A 103
-	0.5	0.4	0.4	-	1.2	6.0	13.3	24	74	112	263	5.7	F	
3.8	4.5	9.7	11.5	9.8	13.0	23.2	30.8	58	77	155	225	9.9	M	A 104
0.4	1.8	2.6	4.5	1.9	11.1	9.0	19.9	45	94	158	283	9.2	F	
1.5	0.9	1.8	3.7	3.5	6.1	11.8	8.2	14	21	47	26	3.1	M	A 106
-	0.9	0.4	2.0	3.1	4.1	6.4	9.2	11	18	14	19	2.5	F	
-	0.4	-	3.3	0.8	1.7	9.0	20.8	63	145	245	372	7.4	M	A 107
0.4	0.5	1.3	1.6	1.5	5.8	9.4	21.0	48	90	153	362	8.7	F	
-	-	-	-	2.0	1.3	1.9	5.0	7	7	17	13	0.9	M	A 108
-	-	-	0.4	0.4	1.2	0.9	2.0	2	10	14	26	0.8	F	
-	-	-	-	1.2	2.2	6.6	18.2	51	108	180	279	5.6	M	A 109
-	-	0.4	0.4	1.2	1.7	4.3	9.4	18	40	86	172	2.7	M	A 111
0.8	-	0.9	0.4	0.4	1.6	2.1	3.6	10	17	31	79	1.9	F	
0.4	0.4	-	1.6	3.1	6.5	9.0	14.5	27	31	30	66	3.2	M	A 121
-	-	0.4	1.2	6.9	11.5	15.4	28.1	38	52	59	125	7.0	F	
-	-	-	-	-	-	-	1.3	2	3	-	-	0.2	M	A 123
0.4	0.9	1.3	1.2	0.8	2.2	2.4	5.0	5	7	12	-	1.1	M	A 125
0.8	-	1.3	0.8	1.5	3.7	7.7	7.7	10	12	19	19	2.4	F	
0.4	0.4	-	-	0.8	0.4	0.5	-	0	-	-	13	2.1	M	A 127
-	0.5	0.9	0.4	0.8	-	0.9	1.0	0	-	-	-	1.8	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGÅNEN	M	16,2	-	-	-	-	-	0,3	0,6
		F	17,2	-	-	-	-	0,4	-	-
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	171,6	5,9	2,1	1,0	0,7	0,7	1,9	0,3
		F	159,0	1,9	1,5	0,7	0,8	0,4	0,7	0,3
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	101,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	77,4	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	F	15,0	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	189,8	-	-	-	-	-	-	-
		F	126,8	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	94,9	-	-	-	-	-	-	-
		F	75,2	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	48,5	0,9	0,3	-	0,7	1,4	1,2	1,2
		F	49,4	-	0,4	0,3	0,4	0,7	0,7	0,3
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	2,0	5,4	4,2	7,2	31,6	26,5	15,3	14,8
		F	4,3	1,9	2,2	7,5	10,4	8,7	6,9	3,1
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	0,5	0,7	-	5,9	5,2	6,6	5,5
		F	-	0,5	0,4	0,3	1,9	0,7	0,7	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	1,5	2,4	4,1	4,6
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,9	0,7	1,0	1,1	1,0	2,2	3,2
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	0,5	0,3	0,3	0,7	1,4	1,6	0,9
		F	2,1	0,5	-	-	-	0,4	-	-
AE 143	DPUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	5,4	4,2	1,6	1,5	3,1	2,8	1,7
		F	-	0,5	0,7	0,3	0,8	-	-	0,3
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	0,9	0,3	1,0	1,5	3,1	3,4	1,7
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	10,1	0,5	0,3	1,3	1,5	0,7	0,9	2,3
		F	4,3	-	0,4	1,0	0,8	0,4	0,3	1,5
AE 147	SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	8,1	26,5	33,4	30,2
		F	-	-	-	0,7	8,1	6,9	7,8	10,8
AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	0,5	0,7	-	1,8	2,4	2,5	2,0
		F	-	0,9	-	0,7	0,6	2,2	1,6	0,6
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	2,0	0,5	-	0,7	4,4	11,2	10,9	11,6
		F	2,1	0,5	-	-	2,3	3,3	2,0	3,7
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	28,3	4,5	0,3	-	1,5	1,0	1,9	2,6
		F	19,3	2,8	0,4	0,3	0,4	0,7	1,0	0,3
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	10,1	8,1	8,3	4,2	5,1	7,0	13,4	13,9
		F	6,4	7,1	6,6	3,4	5,0	6,9	12,4	20,1

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1977

ELDER I RR												SAMT LIGA	KON	ICD-NR BE PEV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
- 0,4	0,4 -	- 0,4	- 0,4	0,4 -	0,4 -	-	- 0,5	- 0	-	-	-	- 0,3 0,3	M F	A 128
1,1 0,8	0,9 1,4	2,2 2,6	0,4 2,4	- 3,1	1,7 2,1	2,8 3,0	3,8 1,5	1 2	3 1	-	-	- 3,6 3,2	M F	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 0,9	M F	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 1,4	M F	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 0,8	M F	A 135
-	-	-	-	-	0,4 -	- 0,4	1,9 1,0	5 4	21 17	73 91	465 322	1,8 2,7	M F	A 136
1,9 -	2,7 0,9	4,0 0,9	4,5 1,2	4,3 1,2	3,9 2,5	3,3 3,9	6,9 2,0	6 6	8 5	17 4	13 13	3,1 1,9	M F	A 137
11,5 6,1	13,4 6,9	17,6 7,0	13,5 6,1	19,6 3,8	22,5 6,6	31,2 11,1	35,2 15,8	49 27	57 6	38 4	39 6	18,6 7,5	M F	AE 138
5,7 0,4	3,6 0,9	10,6 0,4	6,1 0,8	6,7 0,8	6,1 0,4	1,4 0,9	6,3 1,0	1 -	5 -	4 -	13 -	4,6 0,6	M F	AE 139
2,3 0,4	11,6 1,8	13,6 1,8	10,2 1,6	12,1 3,1	11,7 2,9	15,1 2,1	9,4 1,0	5 0	1 4	4 -	- 6	5,9 1,0	M F	AE 140
3,1 0,4	7,6 1,4	7,9 1,3	10,7 2,0	11,8 2,7	15,1 7,0	25,1 10,7	43,4 35,3	98 101	201 305	503 577	1222 1441	17,4 24,4	M F	AE 141
2,3 -	4,0 0,5	1,8 0,4	4,9 0,4	3,1 1,5	3,9 2,1	1,9 1,7	2,5 2,6	3 2	5 4	- 4	13 -	2,0 0,8	M F	AE 142
3,1 0,8	3,6 0,9	5,3 0,9	2,9 0,4	4,3 0,4	3,5 0,8	5,2 1,3	3,1 1,0	5 0	- 1	8 -	13 -	3,3 0,6	M F	AE 143
3,1	4,5	2,6	3,3	3,1	2,6	2,8	1,3	0	-	-	13	2,2	M	AE 145
1,5 0,4	3,6 0,5	3,5 2,2	5,7 1,6	4,7 0,8	5,2 0,4	5,7 2,1	5,0 2,0	11 5	14 10	21 4	13 6	3,2 1,4	M F	AE 146
34,0 12,2	48,3 15,6	44,9 17,5	39,8 21,1	36,8 16,1	38,1 18,1	45,4 19,7	50,9 14,3	48 17	50 21	60 9	13 13	28,3 11,2	M F	AE 147
5,0 0,4	3,1 1,8	0,9 1,3	1,2 0,8	1,6 0,8	0,9 0,4	0,5 -	- 0,5	1 -	- 1	- -	- -	1,6 0,8	M F	AE 148
16,8 4,9	17,9 6,0	18,0 7,4	20,9 9,7	13,3 5,8	15,6 7,4	13,7 4,7	6,3 5,6	3 3	14 3	8 2	39 13	10,4 4,0	M F	AE 149
1,1 0,8	0,9 1,4	3,1 1,8	5,3 2,0	7,1 5,8	8,2 9,9	18,9 12,8	35,9 23,0	45 27	91 41	133 62	93 59	8,4 6,4	M F	I
28,7 32,5	47,8 71,3	81,0 115,3	166,8 193,8	269,2 271,9	467,9 380,7	775,7 533,9	1241,6 705,4	1879 1011	2565 1385	3414 1946	3415 2231	264,6 224,0	M F	II

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1977 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NP 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	14,1 2,1	2,3 2,8	0,7 -	1,3 0,7	- -	1,4 0,7	1,9 1,6	3,5 1,9
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	2,0 2,1	0,5 -	- 0,4	0,3 0,3	0,4 -	- -	- -	0,3 0,3
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1,4 1,4	1,6 1,6	4,4 1,2
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	34,3 8,6	2,7 2,4	2,1 0,7	2,3 -	2,6 0,4	2,1 2,6	1,9 2,0	2,9 0,3
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	4,0 4,3	- -	- 0,7	0,3 1,7	1,8 1,5	5,6 3,6	9,1 3,3	12,8 7,4
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	38,6 23,6	2,7 -	0,7 0,7	- 0,3	1,1 1,2	1,0 0,7	2,2 1,3	2,6 0,6
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	4,0 4,3	- 0,5	- -	- 0,3	1,1 1,2	1,7 1,5	3,4 0,7	7,0 4,0
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	2,0 2,1	- -	- 0,4	- -	0,4 -	0,3 -	0,9 -	0,6 0,9
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	0,7	1,6	0,6
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	- -	- -	- -	0,7 0,3	- -	0,3 0,7	- 0,7	0,6 2,2
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	296,8 268,7	13,1 6,6	3,8 3,3	2,3 1,4	1,1 1,9	0,7 1,5	2,5 1,6	1,7 0,9
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	397,7 298,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	48,5 49,4	0,9 -	0,3 0,4	- 0,3	0,7 0,4	1,4 0,7	1,2 0,7	1,2 0,3
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M F	14,1 12,9	14,9 5,2	11,4 3,6	13,0 10,6	59,5 24,7	84,0 23,0	83,6 19,6	78,6 20,8
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	994,4 702,8	49,7 27,5	27,7 17,1	24,4 19,9	75,2 36,6	108,1 43,4	123,6 46,7	132,6 61,9

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1977

AGE I RR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 2E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
6,5 3,7	8,5 4,6	5,7 2,2	11,5 4,9	15,7 13,4	22,9 16,4	45,4 33,8	64,8 59,8	119 117	236 231	271 318	332 441	18,5 21,9	M F	III
0,4 0,4	0,4 -	0,9 1,3	- 1,2	2,0 0,8	1,7 0,4	4,3 1,7	8,2 3,6	9 10	10 11	17 21	26 19	1,5 1,5	M F	IV
7,3 1,6	13,0 3,2	8,8 3,5	14,3 1,6	16,1 3,8	14,3 2,5	7,6 1,7	11,3 4,6	12 9	28 22	30 55	66 72	6,7 3,0	M F	V
5,7 3,2	6,3 3,2	7,9 5,3	13,1 7,7	13,3 12,3	30,7 18,9	33,6 21,0	65,4 38,8	83 52	145 71	112 100	172 72	15,5 11,3	M F	VI
29,8 17,9	67,9 26,7	133,3 41,6	277,4 74,6	523,5 148,8	935,4 303,0	1614,3 616,5	2652,9 1345,8	4490 2904	7376 5397	11677 9566	19176 16889	623,4 513,3	M F	VII
5,4 2,0	8,5 4,1	13,6 8,3	21,3 10,1	37,2 21,9	57,5 28,8	125,7 54,8	217,0 88,9	452 188	844 478	1446 925	3016 1875	61,7 45,5	M F	VIII
15,3 5,7	25,5 12,4	44,9 14,9	61,5 21,9	70,1 22,6	89,1 33,3	116,8 44,9	153,5 86,4	254 164	372 317	783 536	956 882	48,9 35,0	M F	IX
1,5 1,2	1,3 1,4	2,2 2,6	7,4 4,5	8,6 5,4	13,0 12,7	33,6 18,8	62,3 36,3	155 73	322 136	577 215	877 487	19,7 14,0	M F	X
0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	F	XI
0,8 0,8	1,3 -	1,3 1,8	2,9 2,0	4,3 8,4	8,6 15,2	11,3 23,1	21,4 37,3	37 49	42 66	43 83	66 144	4,6 9,6	M F	XIII
1,9 1,2	1,8 1,8	2,2 3,9	0,4 3,2	1,2 3,8	2,6 2,1	3,3 3,9	3,8 3,1	2 3	3 1	- -	13 -	6,2 5,5	M F	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8 3,3	M F	XV
1,9 -	2,7 0,9	4,0 0,9	4,5 1,2	4,3 1,2	4,3 2,5	3,3 4,3	8,8 3,1	12 11	29 23	90 95	478 335	4,9 4,6	M F	XVI
88,3 26,0	121,1 36,8	127,2 40,3	119,3 44,6	117,6 36,0	125,0 46,0	148,4 54,3	163,5 79,2	230 159	351 357	650 603	1382 1487	97,6 52,5	M F	XVII
194,6 97,4	307,0 168,3	436,1 243,6	706,1 373,4	1090,2 556,4	1781,3 872,3	2942,2 1425,5	4710,9 2516,4	7786 4784	12419 8541	19247 14532	30073 24998	1187,0 951,9	M F	

Tabell 5 Döda 1977 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause, 1977

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN	STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 2	TYFROIDFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3	PARATYFROIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	25	2	2	5	-	1	4	-	3	1
		F	12	1	1	3	1	-	2	1	-	-
A 7	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	28	3	-	4	-	1	2	-	1	-
		F	10	1	3	2	2	-	3	-	1	-
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	14	1	-	3	2	2	-	-	2	-
		F	7	2	2	3	-	2	-	-	-	-
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 25	MÄSSLING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	-	-	2	-	-	2	-	1	-
		F	4	2	1	-	1	-	1	-	-	-
A 34	KONGENITAL SYFILIS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÖRA SJUKDOMAR	M	2	1	1	-	4	1	2	-	-	-
		F	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVALG	M	54	3	4	9	6	3	5	1	3	1
		F	18	5	2	4	4	-	3	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	46	5	4	4	6	3	5	4	4	1
		F	18	2	2	5	4	1	5	1	1	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	150	36	31	58	50	23	59	6	17	10
		F	122	24	27	37	28	23	28	9	-	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	126	23	22	36	31	23	23	9	15	11
		F	155	23	38	33	47	21	27	6	-	-

LXN	KRIS	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NÖRR	HELA	KÖN	ICD-NR
TIAN	MUS	LAND	BORG	O BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BERG	BORG	NÖRR	LAND	POTTEN	POTTEN	RIKET	A-	REV
STAD			BOHUS					LAND				LAND					LISTAN	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A 5
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	9	F	
4	10	1	5	5	2	1	3	3	-	4	7	2	4	5	3	98	M	A 6
2	7	-	2	3	-	3	2	2	1	1	1	1	1	1	-	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	A 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 9
1	4	5	3	8	1	4	1	1	1	4	2	5	3	-	3	84	M	A 10
2	5	-	6	3	1	1	1	1	4	4	3	2	1	3	3	61	F	
1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	F	A 18
4	2	1	3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	16	M	A 19
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	A 20
2	5	2	3	5	3	5	2	-	4	2	3	-	2	1	1	63	M	A 21
2	3	1	3	6	3	1	2	-	-	-	3	3	1	1	2	47	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	M	A 23
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	A 25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	A 27
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A 28
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
1	-	1	1	1	2	1	2	2	-	1	1	2	1	4	1	26	M	A 29
-	-	-	2	3	1	1	2	3	-	2	-	4	1	-	-	28	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 34
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	M	A 36
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 37
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F	
1	2	1	2	1	2	4	2	1	1	-	1	2	-	1	1	32	M	A 44
-	2	4	3	1	-	2	1	3	-	-	1	1	1	2	2	31	F	
5	18	6	17	12	3	6	4	-	5	2	3	6	2	5	-	179	M	A 45
3	10	3	7	3	5	2	2	2	2	2	3	5	2	2	5	93	F	
6	27	5	19	14	6	5	3	3	4	5	6	4	5	5	5	198	M	A 46
4	8	1	6	3	-	1	3	1	2	7	5	5	-	2	4	86	F	
46	96	40	87	63	34	19	30	29	46	49	53	20	48	41	1131	M	A 47	
29	66	22	63	36	15	25	15	27	22	26	19	8	28	28	737	F		
42	70	22	73	57	36	32	40	30	28	21	26	11	17	18	831	M	A 48	
38	109	24	85	36	35	30	22	24	29	34	17	15	14	17	897	F		

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M F	74 55	7 9	17 11	26 18	20 16	20 13	19 15	7 1	8 12	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	18 2	2 -	- -	1 -	2 -	1 1	5 -	3 -	1 -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	424 140	36 11	63 19	76 29	52 14	30 12	56 21	10 2	37 7	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	6 9	- 1	1 1	2 2	3 3	3 1	1 2	- -	1 2	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	27 16	1 3	5 3	6 2	13 5	3 6	3 2	2 1	2 3	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	1 287	- 28	- 40	- 64	- 48	1 31	- 43	- 11	- 20	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	67	9	5	11	8	4	12	1	6	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	52	13	7	13	16	4	6	2	4	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	259	54	54	77	80	37	56	16	23	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	518 630	73 82	90 113	142 192	102 101	60 73	104 97	19 30	47 66	
A 59	LEUKEMI	M F	53 62	12 12	17 9	23 16	16 13	9 5	14 13	2 2	11 9	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	97 105	18 17	20 14	31 27	25 17	12 10	25 23	5 1	12 7	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	23 31	4 6	1 5	2 10	2 3	- 2	8 3	4 1	4 4	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	1 3	- -	- 2	- 1	- -	- 3	- -	- -	- -	
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	77 86	17 27	8 26	29 41	23 32	11 13	32 35	3 11	14 16	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 1	- -	- -	1 1	- 2	- 1	1 1	- -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	16 12	2 1	3 1	6 3	2 3	3 1	4 2	2 2	1 1	
A 67	ANEMIER	M F	9 9	1 -	2 2	- 2	3 -	- -	2 1	- 3	- -	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	4 4	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	
A 69	PSYKOSER	M F	2 9	- 2	- -	3 9	- 1	- 1	- 1	- 1	2 3	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	83 25	3 1	9 -	5 1	4 -	1 -	- -	1 -	2 -	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	7 3	1 -	3 -	3 2	1 3	- -	1 -	- -	- -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1977

LXN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	ÖRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		BE REV A- LISTAN
18 11	60 44	16 15	40 24	22 24	17 13	23 10	20 16	17 13	14 11	16 15	17 15	8 6	17 6	7 4	510 382	M F	A 49
1 1	7 -	2 -	4 -	4 -	1 -	1 1	2 1	5 1	1 -	4 -	4 -	2 -	2 -	1 -	74 7	M F	A 50
54 15	232 35	51 15	193 44	63 23	35 8	55 13	61 15	63 19	59 12	84 21	54 10	30 9	30 9	49 8	1897 511	M F	A 51
-	2 -	4 1	2 8	1 1	2 1	2 -	- 1	2 1	1 2	1 2	4 -	2 1	2 3	2 -	44 42	M F	A 52
3 4	10 8	3 2	25 7	11 3	4 3	7 7	9 -	- 3	9 8	7 7	5 5	3 1	5 2	3 3	166 104	M F	A 53
- 48	1 157	1 36	2 124	- 67	- 51	1 56	- 60	- 25	1 42	- 48	- 57	1 23	- 35	- 30	9 1431	M F	A 54
5 12	13 27	5 8	26 28	13 12	4 6	12 14	9 7	11 6	5 13	9 15	12 13	5 5	7 10	8 8	267 301	F	A 55
66 96 137	144 282 316	53 62 77	160 246 305	95 128 150	63 86 100	63 102 133	68 107 123	45 86 89	69 111 104	73 104 145	70 120 125	37 46 62	62 77 89	36 84 64	1760 2897 3403	M F	A 57 A 58
15 12	30 31	9 8	27 24	21 12	14 16	18 17	17 11	13 10	11 9	18 14	13 4	10 9	9 10	7 11	388 339	M F	A 59
28 10	53 47	16 9	56 50	30 25	27 22	28 23	21 27	18 14	24 12	26 28	20 22	12 12	24 11	11 9	639 542	M F	A 60
1 8	9 12	3 6	8 16	5 8	7 2	7 6	5 4	2 8	9 5	6 7	2 4	4 4	3 1	1 5	120 161	M F	A 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A 62
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
1 -	- 3	- -	- -	- 1	- 2	- 2	- -	- -	- 2	- 3	- -	2 1	1 -	- 1	5 24	M F	A 63
20 23	50 72	27 26	43 45	31 50	38 36	31 42	23 35	16 15	29 32	27 35	27 32	17 11	17 21	20 19	630 781	M F	A 64
- 1	- 3	1 -	- -	1 -	- 2	2 -	1 1	- -	1 -	1 2	- 1	- -	- 1	- 1	11 18	M F	A 65
4 3	15 15	2 -	7 3	5 4	1 3	6 1	- 3	5 4	4 2	5 5	3 2	3 3	7 4	5 4	111 82	M F	A 66
5 2	2 2	1 3	- 1	1 3	2 -	2 3	2 1	1 1	- 3	3 1	2 3	1 -	2 5	3 3	44 48	M F	A 67
- 1	2 -	- 1	1 2	1 1	- -	- -	2 -	- 3	4 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	18 14	M F	A 68
- 1	7 4	- 2	6 11	2 4	- 4	11 4	3 4	2 -	3 -	1 3	2 5	1 3	3 4	3 7	51 83	M F	A 69
- -	7 -	- -	59 6	7 -	7 -	2 -	2 2	7 -	2 -	6 -	8 1	3 1	5 3	2 1	225 41	M F	A 70
1 -	6 3	2 -	4 -	2 -	- -	1 1	- -	- -	- 1	1 3	- -	- -	- -	2 -	35 16	M F	A 72

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	12 13	- 1	2 2	5 3	- 4	1 1	1 -	1 -	1 -	
A 74	EPILEPSI	M F	21 7	1 1	1 2	2 -	3 -	4 -	2 2	1 -	- -	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M F	67 58	8 6	17 6	14 25	22 10	8 11	11 15	3 2	9 6	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTS- SJUKDOMAR	M F	58 103	11 13	10 14	16 21	12 9	11 5	7 7	1 -	6 6	
A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M F	12 29	4 5	7 4	13 17	4 7	3 6	6 2	2 3	3 3	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTS- SJUKDOM	M F	2590 2049	429 345	604 417	876 625	732 521	438 291	688 523	112 63	362 284	
A 84	ANDRA HJÄRTS- SJUKDOMAR	M F	155 175	30 21	24 28	38 30	28 23	29 17	29 19	16 18	14 14	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	530 745	83 116	135 155	204 228	138 149	99 98	131 153	33 44	90 109	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	221 264	45 55	42 27	79 90	45 42	34 41	26 30	4 1	16 21	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	46 85	11 8	9 15	23 26	12 19	4 3	12 4	1 2	3 7	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- ORGANEN	M F	1 -	- -	2 -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	
A 89	AKUTA INFektionER I LUFTVÄG- GARN (UTOM INFLUENZA)	M F	2 9	- 1	1 -	1 1	1 -	- -	- 2	2 -	- -	
A 90	INFLUENZA	M F	2 7	- -	1 -	- 4	2 1	3 1	1 2	- -	1 1	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	- 2	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	167 179	50 46	29 21	52 53	35 33	23 12	31 18	13 12	21 19	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	209 114	17 7	41 18	42 23	33 13	17 10	28 19	9 7	18 12	
A 95	EMPYEM OCH LUNGÄRSCCESS	M F	11 2	2 1	- -	4 -	- 1	2 -	2 -	- -	1 1	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONS- ORGANEN	M F	26 23	6 5	8 1	10 5	11 7	1 -	7 -	2 1	- -	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLV- FINGERTARMEN	M F	90 60	10 8	12 13	26 8	23 8	13 1	15 11	4 3	6 5	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	6 4	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- 1	- -	1 1	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	4 1	1 -	1 1	1 1	1 -	2 1	1 -	- -	- 2	
A 101	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	22 40	2 6	6 7	9 12	8 2	6 5	4 4	- 1	4 4	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1977

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	RÖR	NORR LAND	LAND	GOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
-	8	3	4	2	2	2	-	-	2	3	-	1	-	1	51	M	A 73
1	5	2	4	2	1	3	2	-	1	4	2	1	3	1	57	F	
3	7	2	6	5	1	2	2	2	2	-	2	1	1	3	74	M	A 74
1	2	1	3	2	1	-	1	1	1	2	-	2	1	-	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A 78
16	39	15	48	27	21	11	20	14	20	20	15	12	21	15	473	M	A 79
15	42	7	47	12	5	15	13	2	14	12	11	6	16	10	366	F	
18	39	10	35	22	8	12	10	6	13	12	14	10	9	11	361	M	A 81
20	55	22	41	19	9	23	12	9	20	28	10	10	7	8	471	F	
7	10	6	7	16	4	8	4	2	4	11	8	8	3	10	162	M	A 82
9	13	8	19	15	5	7	4	-	8	4	5	4	10	13	201	F	
598	1485	458	1432	926	689	867	679	555	761	803	664	401	530	582	18261	M	A 83
473	1136	269	1113	590	434	501	500	345	515	533	431	213	335	357	12863	F	
51	92	40	62	38	26	45	40	25	38	39	36	24	28	24	971	M	A 84
48	58	42	60	47	35	42	33	24	45	29	24	12	31	20	895	F	
144	300	104	335	207	178	197	168	115	182	195	175	92	167	105	4107	M	A 85
168	397	139	469	249	226	231	181	152	233	243	232	92	165	123	5097	F	
41	95	36	110	71	37	63	59	38	57	51	60	26	31	38	1325	M	A 86
41	100	35	102	80	27	57	42	31	62	56	55	22	31	33	1345	F	
13	40	8	33	19	20	11	10	13	13	13	11	12	13	1	351	M	A 87
11	75	8	37	21	20	13	11	8	11	12	9	8	15	9	437	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	12	M	A 88
-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
1	5	3	8	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	29	M	A 89
2	1	1	3	-	2	-	-	-	3	2	1	-	1	-	29	F	
1	3	3	1	3	-	14	4	3	8	-	2	1	1	2	56	M	A 90
4	3	3	-	2	-	11	2	-	11	1	1	3	7	3	67	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	4	M	A 91
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	12	F	
46	116	34	104	97	41	57	36	15	41	55	38	28	45	31	1235	M	A 92
47	98	35	77	77	38	37	38	28	57	46	37	47	47	22	1124	F	
33	107	20	69	33	37	41	35	22	33	32	40	15	30	21	982	M	A 93
23	83	11	53	30	10	10	10	12	17	18	21	6	10	10	547	F	
1	4	-	1	-	-	2	3	-	-	1	3	-	1	1	39	M	A 95
2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
10	31	5	19	13	3	4	7	7	11	8	9	-	7	7	212	M	A 96
3	10	4	5	5	2	4	3	-	1	4	5	5	3	3	99	F	
25	47	14	41	25	14	17	18	15	15	13	14	5	13	7	482	M	A 98
9	24	7	25	12	6	9	11	4	13	8	10	3	6	4	268	F	
2	3	1	3	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	2	29	M	A 99
1	2	-	3	-	1	2	2	2	-	-	2	-	-	-	21	F	
1	3	-	2	1	-	-	2	1	4	-	-	1	-	2	28	M	A 100
2	2	-	4	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	1	22	F	
8	20	7	12	8	9	5	7	4	9	4	8	2	1	8	173	M	A 101
1	17	7	17	9	8	6	15	4	11	7	8	2	6	4	203	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER LÄN

ICD-NR 9E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JUNKÖ PING	KRÖNÖ BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 102	LEVERCIRROS	M F	253 110	12 6	14 5	28 14	22 4	6 6	14 4	4 2	9 2	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	29 39	7 4	4 5	4 10	11 9	7 6	4 6	1 2	3 8	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	72 61	9 4	9 16	21 13	22 9	8 7	9 14	4 -	10 10	
A 105	AKUT NEFRIT	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	24 21	2 3	5 3	4 3	5 7	3 1	3 4	1 2	3 -	
A 107	INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR	M F	32 75	14 9	10 7	16 14	14 16	5 9	11 2	1 2	3 4	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	8 3	1 -	- 3	3 -	1 1	2 -	- 2	- -	2 -	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	27	8	12	6	13	7	11	4	2	
A 110	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTELN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	13 12	3 3	4 2	8 4	11 5	2 1	2 -	- 4	1 -	
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 114	LEGAL ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 116	INFEKTIONER OCH BLODDPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	13 31	6 6	4 6	4 14	2 10	2 10	6 8	- 3	3 8	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	7 17	1 2	- 3	2 7	- 2	1 1	1 3	- -	2 4	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1977

LXN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HEL	KUN	ICD-NP
KRIS	HUS	LAND	BORG O	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	ROTTEN	RIKET		SE REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG								A- LISTAN
15	57	11	69	26	12	24	16	15	23	22	22	12	5	12	703	M	A 102
10	21	2	37	11	9	6	12	6	9	13	11	3	8	8	319	F	
9	23	5	12	5	5	11	3	6	9	7	5	4	5	7	186	M	A 103
14	20	7	14	12	11	7	4	3	14	7	7	9	9	10	237	F	
15	36	11	36	19	12	16	17	18	17	12	11	2	7	11	404	M	A 104
12	39	15	26	18	15	22	16	14	9	21	11	11	9	12	384	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	A 105
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
5	7	5	4	11	6	3	6	4	4	4	5	3	7	2	126	M	A 106
2	9	-	5	3	3	6	6	2	9	4	3	2	1	5	104	F	
11	26	6	27	18	18	12	10	6	16	8	11	8	11	9	303	M	A 107
8	30	6	46	13	11	12	21	6	21	15	13	5	10	7	362	F	
1	11	1	-	2	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	38	M	A 108
-	10	-	-	2	-	2	-	1	1	3	2	1	2	1	34	F	
11	17	4	13	17	6	10	8	10	6	8	11	7	10	2	230	M	A 109
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 110
4	4	4	11	3	3	5	8	-	8	5	2	4	2	2	109	M	A 111
2	6	1	7	7	-	3	5	3	3	4	3	2	3	-	80	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 112
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 113
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 114
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 116
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	F	A 117
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 119
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	A 120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
4	13	3	13	9	4	5	7	5	7	2	6	6	6	2	132	M	A 121
13	31	10	18	5	7	27	20	4	6	17	10	8	12	6	290	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 122
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	7	M	A 123
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	A 124
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	5	-	4	1	2	1	2	3	-	2	1	2	2	6	45	M	A 125
3	3	3	6	7	2	7	6	-	6	5	2	3	3	6	101	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	A 126
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	15 10	3 2	- 3	3 2	5 4	4 2	- 2	- -	1 2	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	4 2	- -	- -	1 1	- 2	- -	1 -	- -	- 1	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	25 30	5 7	7 1	10 5	5 8	5 2	3 5	- 2	4 1	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	8 5	1 1	1 2	2 3	6 1	1 -	4 -	- -	1 -	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M F	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	14 10	1 1	4 1	10 -	7 3	2 2	3 3	- -	1 3	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	9 4	- -	1 -	4 4	- 1	1 1	4 1	1 -	- -	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	4 14	3 6	- -	1 -	1 1	6 2	2 6	- 1	- 1	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	31 29	2 2	3 1	3 -	3 2	1 1	1 3	- -	- 1	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	101 44	33 10	16 10	33 10	28 17	17 10	17 12	7 3	20 3	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	36 5	3 -	7 -	6 1	9 1	2 -	6 1	3 -	1 -	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	44 12	12 1	3 1	14 4	9 1	8 -	5 -	1 -	8 -	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	104 190	22 21	31 28	22 50	22 37	15 20	12 23	4 6	20 18	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	29 12	2 -	3 -	1 -	1 -	5 2	2 2	3 1	2 -	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	34 5	2 1	4 -	7 4	5 -	2 1	5 -	- -	- 2	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	8 -	4 -	2 -	5 1	2 -	2 -	3 -	2 -	2 -	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	20 12	3 1	2 -	6 4	2 5	4 -	4 -	2 -	1 1	
AE 147	SJÄLV-MÖRD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M F	230 147	29 19	42 21	44 21	44 10	21 6	33 8	13 3	19 12	
AE 148	MÖRD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	15 10	2 1	- -	4 1	3 1	- -	2 -	1 1	- -	
AE 149	OVISSET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	95 46	12 5	5 4	15 9	18 6	10 4	9 7	2 -	11 8	
AE 150	KRIGSHANDLING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1977

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRIS	HUS	LAND	BORG	O BORG	BORG	LAND	BRO	NAM	PAR	BORG	NORR	LAND	ROTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG		LAND					A-	LISTAN
7	7	2	10	4	1	3	4	5	-	-	3	2	5	4	88	M	A 127
3	14	3	10	1	2	4	-	1	2	2	3	2	2	-	76	F	
1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1	1	-	14	M	A 128
1	1	-	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	14	F	
3	12	4	10	9	8	3	9	3	5	3	3	2	7	4	149	M	A 130
5	9	2	17	5	1	1	7	5	4	3	6	2	2	4	134	F	
-	3	2	6	2	1	-	1	2	1	-	2	-	4	2	50	M	A 131
-	5	-	4	2	3	1	-	1	2	1	2	1	-	2	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	A 132
-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 133
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
3	5	-	9	5	1	4	6	1	2	1	4	2	3	6	94	M	A 134
5	5	-	5	4	-	1	2	3	2	3	1	2	-	3	59	F	
1	1	-	2	4	2	2	4	-	2	3	3	-	1	2	47	M	A 135
-	1	2	3	1	-	1	2	-	3	2	5	-	2	2	35	F	
5	6	3	2	4	4	7	1	5	8	2	4	2	1	3	74	M	A 136
8	8	3	3	7	5	8	5	6	8	1	4	1	5	10	113	F	
2	19	2	24	9	7	5	1	1	-	2	2	-	2	7	127	M	A 137
-	7	1	13	4	1	2	-	1	3	2	2	-	1	3	79	F	
38	69	26	55	40	20	33	36	19	41	20	30	9	27	28	763	M	AE 138
12	21	5	24	15	12	11	10	11	13	14	8	6	11	18	310	F	
6	17	3	18	10	1	6	3	6	8	6	11	3	9	7	187	M	AE 139
2	3	-	4	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	25	F	
10	35	5	13	7	4	9	8	6	12	15	2	2	6	3	241	M	AE 140
2	5	2	5	1	-	2	2	2	-	3	-	-	-	-	43	F	
18	59	20	77	27	24	33	22	22	43	36	20	20	23	19	715	M	AE 141
46	71	32	87	54	29	50	27	30	55	51	44	8	27	11	1015	F	
1	4	1	3	7	2	1	3	2	2	3	1	1	2	-	81	M	AE 142
-	2	1	2	1	2	3	2	1	2	-	1	-	-	-	34	F	
5	6	6	9	9	4	7	4	3	5	4	2	1	6	6	136	M	AE 143
1	1	-	1	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	24	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	M	AE 144
1	6	2	8	9	3	4	6	4	4	2	3	2	3	5	92	M	AE 145
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
4	7	3	17	9	3	7	3	3	5	-	6	4	5	12	132	M	AE 146
3	4	2	12	3	1	1	2	-	3	1	-	-	1	2	58	F	
45	129	29	86	42	36	42	27	25	46	44	33	37	32	31	1159	M	AE 147
8	53	10	42	6	8	11	9	10	15	13	12	7	7	9	467	F	
1	5	2	5	3	1	1	6	3	1	1	-	5	2	1	64	M	AE 148
-	5	-	4	2	-	-	1	1	-	-	2	2	-	2	33	F	
13	54	14	48	20	8	5	11	5	11	22	10	7	11	9	425	M	AE 149
5	16	2	19	2	3	5	8	4	6	1	4	1	-	2	167	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	AE 150

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖP PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	74	9	6	19	6	5	12	-	7	
		F	49	7	7	10	7	3	7	1	3	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1976	279	329	493	408	228	383	88	185	
		F	1769	245	296	463	327	212	300	68	170	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH AMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	96	19	11	36	25	14	37	5	15	
		F	103	28	20	46	37	18	39	13	17	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	13	1	2	-	3	-	2	1	-	
		F	13	-	2	3	1	-	1	3	-	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	85	3	9	8	4	1	-	1	4	
		F	34	3	-	10	1	1	1	1	3	
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	107	10	23	24	26	13	15	5	10	
		F	81	8	10	30	17	12	17	2	6	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3613	613	833	1249	971	618	899	170	494	
		F	3450	564	650	1038	770	461	739	131	444	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	417	76	80	199	82	46	69	26	41	
		F	336	60	41	96	55	23	41	20	33	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	476	42	47	91	87	42	47	13	33	
		F	315	28	47	58	32	26	40	8	32	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	105	28	31	37	44	19	27	6	11	
		F	112	15	15	21	29	11	8	8	4	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	22	7	4	6	2	4	7	-	5	
		F	50	8	9	22	12	11	11	3	12	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	45	8	7	15	10	9	4	-	5	
		F	42	9	4	9	14	4	7	2	4	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	33	2	7	16	13	4	11	1	3	
		F	21	2	3	7	5	3	5	-	3	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	35	5	3	4	4	7	3	-	-	
		F	43	8	1	-	3	3	9	1	2	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M	717	124	115	157	143	86	99	38	84	
		F	493	59	64	105	78	43	53	14	44	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	7714	1226	1507	2265	1828	1096	1615	354	897	
		F	6901	1044	1184	1910	1388	832	1279	275	777	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1977

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NP
STAD	MUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BPO	MAN LAND	PAR PERG	BORG	NORR LAND	LAND	NOTTEN	NOTTEN	RIKET		8E REV A- LYSTAN
14 7	25 23	13 5	18 20	20 17	11 6	16 12	10 14	3 8	17 13	13 12	15 12	9 5	12 7	10 10	344 265	M F	I
381 337	1041 883	293 232	959 817	526 416	335 281	369 350	387 316	313 254	392 278	416 381	399 313	192 162	306 229	265 204	10843 9303	M F	II
25 27	65 94	30 26	50 48	37 56	39 43	39 46	24 39	21 19	34 36	33 45	30 35	22 15	26 26	25 25	758 910	M F	III
5 3	4 2	1 4	1 3	2 4	2 -	2 3	4 1	1 4	4 3	4 1	2 3	2 -	2 5	4 3	62 62	M F	IV
- 1	14 4	- 2	65 17	9 4	7 4	13 4	5 6	9 -	5 -	7 3	10 6	4 4	8 7	5 8	276 124	M F	V
20 17	60 52	22 10	62 54	36 16	24 7	16 19	22 16	16 4	24 17	24 21	17 13	14 9	23 20	21 11	634 469	M F	VI
872 770	2061 1838	662 524	2015 1841	1299 1022	962 756	1204 874	970 783	755 569	1070 894	1124 905	969 766	573 361	782 594	772 563	25550 21317	M F	VII
92 82	266 198	65 54	202 139	147 114	82 53	121 64	86 53	47 41	94 90	96 72	93 65	44 62	84 70	62 38	2527 1890	M F	VIII
75 49	189 125	49 38	175 126	85 63	53 50	73 53	64 62	61 33	78 58	58 56	61 50	26 28	31 38	49 39	2005 1454	M F	IX
32 12	66 56	20 7	55 58	51 25	34 14	30 23	32 32	20 12	37 34	26 26	20 22	23 10	30 16	15 13	808 583	M F	X
-	1	1	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	11	F	XI
1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	4 5	M F	XII
4 16	18 35	4 13	17 25	10 12	6 9	8 34	9 27	9 4	7 12	4 22	7 14	10 11	10 15	8 12	188 390	M F	XIII
11 9	19 24	6 5	21 29	13 7	11 3	8 6	14 7	8 8	5 7	5 6	6 10	5 4	13 4	8 5	256 229	M F	XIV
4 5	9 13	2 2	18 12	11 8	4 4	6 3	11 5	3 4	6 8	4 6	9 8	2 3	8 2	10 7	197 139	M F	XV
7 8	25 15	5 4	26 16	13 11	11 6	12 10	2 5	6 7	8 11	4 3	6 6	2 1	3 6	10 13	201 192	M F	XVI
142 79	391 181	112 54	339 201	183 91	106 56	148 84	129 62	98 60	178 95	153 84	118 71	91 24	126 48	122 47	3999 2180	M F	XVII
1685 1424	4253 3544	1284 981	4024 3407	2442 1867	1687 1294	2065 1586	1769 1428	1370 1028	1959 1557	1971 1644	1771 1394	1020 699	1464 1087	1386 998	48652 39532	M F	

Tabell 6 Döda 1977 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall

Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1977. Number of deaths and percentage of the total deaths

ICD-NR	BE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSONRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMO OMRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
001	A 2	TYFOIDFEBER	F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
002,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	-	-	-	-	-	4	100,0	
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	-	-	1	16,7	-	-	5	83,3
			F	1	11,1	2	22,2	-	-	6	66,7
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	24	24,5	4	4,1	7	7,1	63	64,3
			F	12	25,5	2	4,3	2	4,3	31	66,0
013	A 7	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
			F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
015	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	27	32,1	2	2,4	4	4,8	51	60,7
			F	10	16,4	5	8,2	4	6,6	42	68,9
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	1	12,5	-	-	-	-	7	87,5
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	1	6,3	2	12,5	-	-	13	81,3
			F	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
037	A 20	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	14	22,2	5	7,9	-	-	44	69,8
			F	7	14,9	3	6,4	2	4,3	35	74,5
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	4	100,0
			F	2	28,6	1	14,3	-	-	4	57,1
055	A 25	MÄSSLING	F	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0
			F	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	7,7	1	3,8	-	-	23	88,5
			F	4	14,3	2	7,1	-	-	22	78,6
090	A 34	KONGENITAL SYFILIS	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
094	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	-	2	50,0	2	50,0
			F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
092,093, 095-097	A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	-	-	-	-	1	33,3	2	66,7
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	6,3	3	9,4	1	3,1	26	81,3
			F	4	12,9	4	12,9	1	3,2	22	71,0
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÖLA OCH SVÄLG	M	48	26,8	15	8,4	12	6,7	104	58,1
			F	17	18,3	6	6,5	6	6,5	64	68,8
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	45	22,7	22	11,1	15	7,6	116	58,6
			F	15	17,4	7	8,1	8	9,3	56	65,1
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSECK	M	135	11,9	77	6,8	51	4,5	268	76,7
			F	116	15,7	50	6,8	39	5,3	532	72,2
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	112	13,5	69	8,3	41	4,9	609	73,3
			F	139	15,5	74	8,2	71	7,9	613	68,3

SJUKVÄRDREGION											HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E PEV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN	UPPSALA REGIONEN	LINKÖPINGS REGIONEN	LUND-MALMÖ REGIONEN	GÖTEBORGS REGIONEN	ÖREBRO REGIONEN	UMER REGIONEN									
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	M	A 3
-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	-	-	1	25,0	4	100,0	F	
-	-	1	16,7	3	50,0	-	-	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 5
1	11,1	2	22,2	1	11,1	-	-	3	33,3	1	11,1	9	100,0	F	
25	25,5	17	17,3	9	9,2	19	19,4	12	12,2	6	6,1	10	10,2	98	A 6
13	27,7	5	10,6	6	12,8	10	21,3	5	10,6	6	12,8	2	4,3	47	100,0
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0
28	33,3	14	16,7	6	7,1	10	11,9	14	16,7	6	7,1	6	7,1	84	100,0
10	16,4	11	18,0	7	11,5	8	13,1	10	16,4	7	11,5	8	13,1	61	100,0
1	12,5	1	12,5	2	25,0	3	37,5	-	-	1	12,5	-	-	8	100,0
1	6,3	2	12,5	2	12,5	7	43,8	3	18,8	-	-	1	6,3	16	100,0
2	33,3	1	16,7	-	-	1	16,7	-	-	2	33,3	-	-	6	100,0
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0
14	22,2	10	15,9	5	7,9	12	19,0	12	19,0	7	11,1	3	4,8	63	100,0
7	14,9	9	19,1	3	6,4	8	17,0	12	25,5	5	10,6	3	6,4	47	100,0
-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0
2	28,6	2	28,6	1	14,3	-	-	1	14,3	1	14,3	-	-	7	100,0
-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	2	100,0
-	-	1	33,3	1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	-	-	3	100,0
1	25,0	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	4	100,0
1	25,0	-	-	-	-	-	-	1	25,0	2	50,0	-	-	4	100,0
2	7,7	4	15,4	4	15,4	2	7,7	5	19,2	3	11,5	6	23,1	26	100,0
4	14,3	7	25,0	2	7,1	1	3,6	6	21,4	6	21,4	2	7,1	28	100,0
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0
-	-	-	-	-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	1	25,0	4	100,0
-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0
-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0
2	6,3	4	12,5	6	18,8	4	12,5	6	18,8	8	25,0	2	6,3	32	100,0
6	19,4	4	12,9	1	3,2	6	19,4	5	16,1	4	12,9	5	16,1	31	100,0
55	30,7	14	7,8	20	11,2	32	17,9	35	19,6	14	7,8	9	5,0	179	100,0
18	19,4	16	17,2	11	11,8	17	18,3	15	16,1	6	6,5	10	10,8	93	100,0
50	25,3	21	10,6	15	7,6	42	21,2	42	21,2	13	6,6	15	7,6	198	100,0
19	22,1	13	15,1	14	16,3	14	16,3	10	11,6	6	7,3	10	11,6	86	100,0
156	13,8	203	17,9	167	14,8	212	18,7	194	17,2	85	7,5	114	10,1	1131	100,0
131	17,8	113	15,3	93	12,6	145	19,7	119	16,1	70	9,5	66	9,0	737	100,0
135	16,2	117	14,1	90	10,8	164	19,7	174	20,9	101	12,2	50	6,0	831	100,0
161	17,9	127	14,2	107	11,9	203	22,6	163	18,2	94	10,5	42	4,7	897	100,0

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1977 I STORSTADSONRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NP	RE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSONRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ			
					OMRÅDET		OMRÅDET		OMRÅDET		ANTAL	%
DETALJ LISTAN	A-LISTAN				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
154	A 49		MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M	70	13,7	40	7,8	37	7,3	363	71,2
				F	44	11,5	20	5,2	24	6,3	294	77,0
161	A 50		MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	17	23,0	4	5,4	5	6,8	48	64,9
				F	2	28,6	-	-	-	-	5	71,4
162	A 51		MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	392	20,7	187	9,9	138	7,3	1180	62,2
				F	136	26,6	43	8,4	21	4,1	311	60,9
170	A 52		MALIGN BENTUMÖR	M	4	9,1	4	9,1	1	2,3	35	79,5
				F	8	19,0	7	16,7	-	-	27	64,3
172,173	A 53		MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	24	14,5	23	13,9	6	3,6	113	68,1
				F	14	13,5	7	6,7	7	6,7	76	73,1
174	A 54		MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	1	11,1	1	11,1	1	11,1	6	66,7
				F	272	19,0	117	8,2	84	5,9	938	66,9
180	A 55		MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	61	22,8	22	8,2	7	2,6	177	66,3
181,182	A 56		MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	50	16,6	25	8,3	15	5,0	211	70,1
185	A 57		MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	235	13,4	139	7,9	69	3,9	1317	74,8
RESTGRUPP 150-199	A 58		MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	485	16,7	221	7,6	162	5,6	2029	70,0
				F	596	17,5	274	8,1	203	6,0	2330	68,5
204-207	A 59		LEUKEMI	M	47	12,1	28	7,2	19	4,9	294	75,8
				F	57	16,8	22	6,5	17	5,0	243	71,7
200-203, 208,209	A 60		ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	88	13,8	46	7,2	31	4,9	474	74,2
				F	97	17,9	43	7,9	36	6,6	366	67,5
210-228, 230-239	A 61		BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	22	18,3	5	4,2	7	5,8	86	71,7
				F	29	18,0	16	9,9	5	3,1	111	68,9
240,241	A 62		ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	1	20,0	-	-	1	20,0	3	60,0
242	A 63		TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
				F	2	8,3	-	-	1	4,2	21	87,5
250	A 64		DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	67	10,6	39	6,2	26	4,1	498	79,0
				F	81	10,4	40	5,1	35	4,5	625	80,0
260-269	A 65		AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	2	18,2	-	-	-	-	9	81,8
				F	1	5,6	-	-	2	11,1	15	83,3
RESTGRUPP 240-279	A 66		ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	13	11,7	7	6,3	12	10,8	79	71,2
				F	10	12,2	2	2,4	11	13,4	59	72,0
280-285	A 67		ANEMIER	M	8	18,2	-	-	2	4,5	34	77,3
				F	8	16,7	1	2,1	2	4,2	37	77,1
286-289	A 68		ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	14,7	1	5,6	1	5,6	13	72,2
				F	3	21,4	2	14,3	-	-	9	64,3
290-299	A 69		PSYKOSER	M	2	3,9	4	7,8	1	2,0	44	86,3
				F	9	10,8	7	8,4	3	3,6	64	77,1
300-309	A 70		NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	80	35,6	56	24,9	2	0,9	87	38,7
				F	25	61,0	6	14,6	-	-	10	24,4
320	A 72		MENINGIT (HJERNHINNEINFLAMMATION)	M	7	20,0	5	14,3	3	8,6	20	57,1
				F	3	18,8	-	-	3	18,8	10	62,5

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1977

SJUKVÅRDSREGION							HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN	UPPSALA REGIONEN	LINKÖPINGS REGIONEN	LUND-MALMÖ REGIONEN	GÖTEBORGS REGIONEN	ÖREBRO REGIONEN	UMER REGIONEN	ANTAL	%		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	ANTAL	%		
81 15,9	64 12,5	65 12,7	115 22,5	86 16,0	66 12,9	33 6,5	510 100,0		M	A 49
56 14,7	56 14,7	49 12,8	97 25,4	64 16,8	38 9,9	22 5,8	382 100,0		F	
21 28,4	15 20,3	8 10,8	12 16,2	0 12,2	3 4,1	6 8,1	74 100,0		M	A 50
2 28,6	1 14,3	-	2 28,6	-	2 28,6	-	7 100,0		F	
434 22,9	284 15,0	184 9,7	390 20,6	335 16,1	193 10,2	107 5,6	1897 100,0		M	A 51
142 27,8	77 15,1	64 12,5	76 14,9	93 16,2	47 9,2	22 4,3	511 100,0		F	
6 13,6	7 15,9	6 13,6	8 18,2	7 15,9	3 6,8	7 15,9	44 100,0		M	A 52
9 21,4	6 14,3	7 16,7	4 9,5	10 23,8	3 7,1	3 7,1	42 100,0		F	
29 17,5	22 13,3	22 13,3	19 11,4	42 25,3	21 12,7	11 6,6	166 100,0		M	A 53
17 16,3	22 21,2	9 8,7	2* 22,1	13 12,5	10 9,6	10 9,6	104 100,0		F	
1 11,1	2 22,2	-	2 22,2	3 33,3	1 11,1	-	9 100,0		M	A 54
298 20,8	197 13,8	155 10,8	284 19,8	250 17,5	158 11,0	80 6,2	1431 100,0		F	
68 25,5	45 16,9	31 11,6	32 12,0	44 16,5	28 10,5	19 7,1	267 100,0		F	A 55
54 17,9	56 18,6	35 11,6	51 16,9	50 16,6	30 10,0	25 8,3	301 100,0		F	A 56
275 15,6	298 16,9	213 12,1	307 17,4	334 19,0	193 11,0	140 8,0	1760 100,0		M	A 57
537 18,5	467 16,1	348 12,0	526 18,2	481 16,6	315 10,9	22* 7,7	2897 100,0		M	A 58
660 19,4	517 15,2	390 11,5	642 18,9	582 17,1	388 11,4	224 6,6	3403 100,0		F	
55 14,2	64 16,5	53 13,7	70 18,0	66 17,0	57 14,7	23 5,9	388 100,0		M	A 59
64 18,9	53 15,6	42 12,4	63 18,6	54 15,9	39 11,5	24 7,1	339 100,0		F	
102 16,0	103 16,1	81 12,7	117 18,3	117 18,3	76 11,9	47 6,7	639 100,0		M	A 60
106 19,6	90 16,6	67 12,4	80 14,8	100 18,5	67 12,4	32 5,9	542 100,0		F	
27 22,5	26 21,7	12 10,0	17 14,2	20 16,7	13 10,8	5 4,2	120 100,0		M	A 61
32 19,9	31 19,3	16 9,9	30 18,6	28 17,4	16 9,9	8 5,0	161 100,0		F	
-	-	-	-	-	-	1 100,0	1 100,0		M	A 62
1 20,0	-	1 20,0	1 20,0	1 20,0	1 20,0	-	5 100,0		F	
1 20,0	2 40,0	-	1 20,0	-	-	1 20,0	5 100,0		M	A 63
3 12,5	6 25,0	1 4,2	6 25,0	3 12,5	4 16,7	1 4,2	24 100,0		F	
80 12,7	115 18,3	84 13,3	111 17,6	123 19,5	64 10,2	53 8,4	630 100,0		M	A 64
97 12,4	132 16,9	108 13,8	143 18,3	133 17,7	107 13,7	56 7,2	781 100,0		F	
2 18,2	2 18,2	2 18,2	1 9,1	1 9,1	3 27,3	-	11 100,0		M	A 65
1 5,6	3 16,7	4 22,2	5 27,8	2 11,1	1 5,6	2 11,1	18 100,0		F	
18 16,2	19 17,1	12 10,8	24 21,6	14 12,6	11 9,9	13 11,7	111 100,0		M	A 66
14 17,1	12 14,6	8 9,8	20 24,4	10 12,2	8 9,8	10 12,2	82 100,0		F	
9 20,5	7 15,9	5 11,4	8 18,2	3 6,8	6 13,6	6 13,6	44 100,0		M	A 67
12 25,0	6 12,5	3 6,3	6 12,5	5 10,4	6 12,5	10 20,8	48 100,0		F	
5 27,8	6 33,3	-	2 11,1	2 11,1	2 11,1	1 5,6	19 100,0		M	A 68
4 28,6	3 21,4	2 14,3	1 7,1	4 28,6	-	-	14 100,0		F	
2 3,9	7 13,7	3 5,9	9 17,6	8 15,7	14 27,5	8 15,7	51 100,0		M	A 69
10 12,0	10 12,0	11 13,3	10 12,0	20 24,1	8 9,6	14 16,9	83 100,0		F	
84 37,3	24 10,7	9 4,0	10 4,4	73 32,4	14 6,2	11 4,9	225 100,0		M	A 70
25 61,0	2 4,9	1 2,4	-	6 14,6	2 4,9	5 12,2	41 100,0		F	
7 20,0	2 5,7	5 14,3	0 25,7	6 17,1	4 11,4	2 5,7	35 100,0		M	A 72
3 18,8	4 25,0	5 31,3	3 18,8	-	1 6,3	-	16 100,0		F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1977 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 3E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA PIKET		
			STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MÄLMÖ				
			DETALJ LISTAN	A- LISTAN	OMRÅDET	%	OMRÅDET	%	OMRÅDET	%	ANTAL
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	9	17,6	3	5,9	2	3,9	37	72,5
			F	12	21,1	4	7,0	4	7,0	37	64,9
345	A 74	EPILEPSI	M	19	25,7	5	6,8	5	6,8	45	60,8
			F	7	23,1	2	6,7	2	6,7	19	63,3
381-383	A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	59	12,5	44	9,3	22	4,7	348	73,6
			F	57	15,6	39	10,7	22	6,0	248	67,8
393-398	A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	52	14,4	33	9,1	25	6,9	251	69,5
			F	100	21,2	36	7,6	40	8,5	295	62,6
400-404	A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	10	6,2	6	7,7	3	1,9	143	88,3
			F	29	14,4	13	6,5	5	2,5	154	76,6
410-414	A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2334	12,8	1236	6,8	793	4,3	13898	76,1
			F	1897	14,7	991	7,7	575	4,5	9400	73,1
420-429	A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	148	15,2	53	5,5	48	4,9	722	74,4
			F	162	18,1	50	5,6	29	3,2	654	73,1
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	468	11,4	277	6,7	174	4,2	3188	77,6
			F	658	12,9	417	8,2	231	4,5	3791	74,4
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄREP, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	197	14,9	104	7,8	53	4,0	971	73,3
			F	245	18,2	94	7,0	60	4,5	946	70,3
450-453	A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	44	12,5	27	7,7	30	8,5	250	71,2
			F	78	17,8	32	7,3	53	12,1	274	62,7
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	1	8,3	1	8,3	-	-	10	83,3
			F	-	-	-	-	3	37,5	5	62,5
460-466	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGGARNA (UTOM INFLUENZA)	M	2	6,9	4	13,8	3	10,3	20	69,0
			F	9	31,0	3	10,3	-	-	17	58,6
470-474	A 90	INFLUENZA	M	2	3,6	-	-	1	1,8	53	94,6
			F	7	10,4	-	-	1	1,5	59	88,1
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	4	100,0
			F	2	16,7	-	-	-	-	10	83,3
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M	154	12,8	97	8,0	69	5,7	885	73,4
			F	168	14,9	63	5,6	57	5,1	836	74,4
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	191	19,5	64	6,5	74	7,5	653	66,5
			F	111	20,3	45	8,2	61	11,2	330	60,3
510,513	A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	10	25,6	1	2,6	2	5,1	26	66,7
			F	1	8,3	1	8,3	2	16,7	8	66,7
RESTGRUPP 500-519	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	24	11,3	13	6,1	20	9,4	155	73,1
			F	20	20,2	3	3,0	9	9,1	67	67,7
531-533	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARMEN	M	80	16,6	35	7,3	34	7,1	333	69,1
			F	56	20,9	20	7,5	15	5,6	177	66,0
535	A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	6	20,7	3	10,3	1	3,4	19	65,5
			F	4	19,0	1	4,8	1	4,8	15	71,4
540-543	A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	4	14,3	3	10,7	3	10,7	18	64,3
			F	1	4,5	3	13,6	2	9,1	16	72,7
550-553, 560	A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	22	12,7	9	5,2	7	4,0	135	78,0
			F	37	18,2	13	6,4	9	4,4	144	70,9

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1977

SJUKVÅRDSREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR SE REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
13	25,5	6	11,8	6	11,8	13	25,5	8	15,7	4	7,3	1	2,0	51	100,0
13	22,8	8	14,0	7	12,3	9	15,8	7	12,3	7	12,3	6	10,5	57	100,0
22	29,7	6	8,1	7	9,5	15	20,3	13	17,6	6	8,1	5	6,8	74	100,0
7	23,3	6	20,0	2	6,7	4	13,3	6	20,0	4	13,3	1	3,3	30	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0
70	14,8	81	17,1	47	9,9	79	16,7	104	22,0	51	10,8	41	8,7	473	100,0
60	16,4	44	12,0	50	13,7	80	21,9	65	17,8	35	9,6	32	8,7	366	100,0
59	16,3	57	15,8	35	9,7	82	22,7	67	18,6	33	9,1	28	7,8	361	100,0
103	21,9	81	17,2	37	7,9	104	22,1	73	15,5	51	10,8	22	4,7	471	100,0
14	8,6	31	19,1	23	14,2	28	17,3	28	17,3	20	12,3	18	11,1	162	100,0
32	15,9	25	12,4	26	12,9	38	18,9	40	19,9	15	7,5	25	12,4	201	100,0
2702	14,8	3120	17,1	2296	12,6	3220	17,6	3168	17,3	2260	12,4	1495	8,2	18261	100,0
2112	16,4	2082	16,2	1669	13,0	2384	18,5	2206	17,1	1481	11,5	929	7,2	12863	100,0
171	17,6	174	17,9	95	9,8	218	22,5	134	13,8	113	11,6	66	6,8	971	100,0
193	21,6	143	16,0	72	8,0	169	18,9	152	17,0	106	11,8	60	6,7	895	100,0
563	13,7	711	17,3	473	11,5	705	17,2	752	18,3	523	12,7	380	9,3	4107	100,0
789	15,5	910	17,9	530	10,4	865	17,0	990	19,4	595	11,7	418	8,2	5097	100,0
225	17,0	240	18,1	150	11,3	214	16,2	226	17,1	172	13,0	98	7,4	1325	100,0
265	19,7	244	18,1	162	12,0	229	17,0	218	16,2	133	9,9	94	7,0	1345	100,0
47	13,4	63	17,9	47	13,4	64	18,2	76	21,7	32	9,1	22	6,3	351	100,0
87	19,9	49	11,2	49	11,2	101	23,1	81	18,5	39	8,9	31	7,1	437	100,0
2	16,7	3	25,0	-	-	-	-	1	8,3	4	33,3	2	16,7	12	100,0
-	-	-	-	2	25,0	4	50,0	2	25,0	-	-	-	-	8	100,0
4	13,8	1	3,4	2	6,9	8	27,6	11	37,9	3	10,3	-	-	29	100,0
9	31,0	7	24,1	3	10,3	4	13,8	5	17,2	-	-	1	3,4	29	100,0
2	3,6	13	23,2	3	5,4	11	19,6	4	7,1	19	33,9	4	7,1	56	100,0
7	10,4	16	23,9	7	10,4	12	17,9	2	3,0	13	19,4	10	14,9	67	100,0
-	-	2	50,0	-	-	-	-	-	-	2	50,0	-	-	4	100,0
2	16,7	4	33,3	-	-	1	8,3	1	8,3	2	16,7	2	16,7	12	100,0
180	14,9	199	16,5	118	9,8	232	19,3	250	20,7	123	10,2	103	8,5	1205	100,0
191	17,0	233	20,7	104	9,3	204	18,1	199	17,7	104	9,3	89	7,9	1124	100,0
218	22,2	139	14,2	103	10,5	193	19,7	141	14,4	121	12,3	67	6,8	982	100,0
121	22,1	69	12,6	55	10,1	138	25,2	94	17,2	39	7,1	31	5,7	547	100,0
11	28,2	5	12,8	6	15,4	8	20,5	1	2,6	5	12,8	3	7,7	39	100,0
2	16,7	1	8,3	1	8,3	6	50,0	1	8,3	1	8,3	-	-	12	100,0
28	13,2	35	16,5	28	13,2	44	20,8	38	17,9	20	9,4	19	9,0	212	100,0
24	24,2	18	18,2	12	12,1	16	16,2	13	13,1	8	8,1	8	8,1	99	100,0
94	19,5	58	12,0	64	13,3	101	21,0	84	17,4	52	10,8	29	6,0	482	100,0
63	23,5	36	13,4	27	10,1	44	16,4	45	16,8	36	13,4	17	6,3	268	100,0
6	20,7	4	13,8	2	6,9	7	24,1	5	17,2	2	6,9	3	10,3	29	100,0
4	19,0	2	9,5	1	4,8	4	19,0	4	19,0	5	23,8	1	4,8	21	100,0
4	14,3	7	25,0	3	10,7	6	21,4	3	10,7	3	10,7	2	7,1	28	100,0
1	4,5	2	9,1	1	4,5	7	31,8	5	22,7	4	18,2	2	9,1	22	100,0
22	12,7	22	12,7	21	12,1	44	25,4	30	17,3	19	11,0	15	8,7	173	100,0
41	20,2	31	15,3	18	8,9	32	15,8	36	17,7	29	14,3	16	7,9	203	100,0

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1977 I STORSTADSONRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	RE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET		ANTAL	%
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
571		A 102	LEVERCIRROS	M F	242 104	34,4 32,6	67 35	9,5 11,0	42 10	6,0 3,1	352 170	50,1 53,3
574,575		A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	26 36	14,0 15,2	12 13	6,5 5,5	11 14	5,9 5,9	137 174	73,7 73,4
RESTGRUPP 520-577		A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M F	67 59	16,6 15,4	32 27	7,9 6,0	19 22	4,7 5,7	286 280	70,8 72,9
580		A 105	AKUT NEFRIT	M F	1 1	50,0 50,0	- -	- -	- -	- -	1 1	50,0 50,0
581-584		A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	22 21	17,5 20,7	5 3	4,0 2,9	5 5	4,0 4,8	94 75	74,6 72,1
590		A 107	INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR	M F	29 67	9,6 18,5	19 41	6,3 11,3	18 15	5,9 4,1	237 239	78,2 66,0
592,594		A 108	STEN I URINORGANEN	M F	8 3	21,1 8,8	- -	- -	5 10	13,2 29,4	25 21	65,8 61,8
600		A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	22	9,6	10	4,3	6	2,6	192	83,5
610,611		A 110	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTELN	F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
RESTGRUPP 590-629		A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	11 12	10,1 15,0	11 3	10,1 3,8	3 4	2,8 5,0	84 61	77,1 76,3
636-639		A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
632, 651-653		A 113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖPLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
640,641		A 114	LEGAL ABORT	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
670,671, 673		A 116	INFEKTIONER OCH BLODDPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP 630-678		A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖPLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	1	20,0	-	-	4	80,0
680-686		A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	100,0 100,0
690,698, 700-709		A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	1 -	33,3 -	- -	- -	2 3	66,7 100,0
710-715		A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	13 30	9,8 10,3	13 12	9,8 4,1	5 18	3,8 6,2	101 230	76,5 79,3
716-718		A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	1 2	33,3 50,0	- 1	- 25,0	- -	- -	2 1	66,7 25,0
720		A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	1 -	14,7 -	- -	- -	- -	- -	6 2	85,7 100,0
727, 735-738		A 124	ANKYLOS OCH FÖRVÄRRADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	100,0 100,0
721-726, 728-734		A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄVN	M F	7 17	15,6 16,8	4 4	8,9 4,0	3 2	6,7 2,0	31 78	68,9 77,2
741		A 126	SPINA BIFIDA	M F	1 -	20,0 -	1 -	20,0 -	- -	- -	3 5	60,0 100,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1977

SJUKVÅRDREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E PEV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
257	36,6	93	13,2	64	9,1	94	13,4	111	15,8	60	8,5	24	3,4	703	100,0	M	A 102
112	35,1	41	12,9	22	6,9	40	12,5	58	18,2	25	7,8	21	6,6	319	100,0	F	
30	16,1	34	18,3	19	10,2	47	25,3	22	11,8	18	9,7	16	8,6	186	100,0	M	A 103
41	17,3	37	15,6	25	10,5	52	21,9	40	16,9	16	6,8	26	11,0	237	100,0	F	
76	18,8	60	14,9	52	12,9	76	18,8	71	17,6	45	11,1	24	5,9	404	100,0	M	A 104
61	15,9	59	15,4	36	9,4	78	20,3	64	16,7	58	15,1	28	7,3	384	100,0	F	
1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 105
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
25	19,8	19	15,1	12	9,5	20	15,9	24	19,0	14	11,1	12	9,5	126	100,0	M	A 106
23	22,1	21	20,2	14	13,5	12	11,5	11	10,6	15	14,4	8	7,7	104	100,0	F	
33	10,9	51	16,8	41	13,5	50	16,5	64	21,1	34	11,2	30	9,9	303	100,0	M	A 107
77	21,3	56	15,5	32	8,8	56	15,5	71	19,6	41	11,3	29	8,0	362	100,0	F	
8	21,1	6	15,8	4	10,5	17	44,7	3	7,9	-	-	-	-	38	100,0	M	A 108
3	8,8	7	20,6	3	8,8	10	29,4	2	5,9	5	14,7	4	11,8	34	100,0	F	
31	13,5	38	16,5	30	13,0	39	17,0	38	16,5	34	14,8	20	8,7	230	100,0	M	A 109
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 110
13	11,9	21	19,3	21	19,3	13	11,9	19	17,4	17	15,6	5	4,6	109	100,0	M	A 111
16	20,0	16	20,0	9	11,3	10	12,5	14	17,5	10	12,5	5	6,3	80	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	2	100,0	F	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 114
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	A 116
-	-	2	40,0	2	40,0	-	-	1	20,0	-	-	-	-	5	100,0	F	A 117
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 119
-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	M	A 120
-	-	1	33,3	1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	-	-	3	100,0	F	
13	9,8	30	22,7	12	9,1	24	18,2	27	20,5	17	12,9	9	6,8	132	100,0	M	A 121
34	11,7	41	14,1	32	11,0	66	22,8	36	12,4	55	19,0	26	9,0	290	100,0	F	
1	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66,7	-	-	3	100,0	M	A 122
2	50,0	-	-	-	-	-	-	1	25,0	-	-	1	25,0	4	100,0	F	
1	14,3	2	28,6	-	-	2	28,6	-	-	-	-	2	28,6	7	100,0	M	A 123
-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 124
-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
7	15,6	7	15,6	3	6,7	8	17,8	7	15,6	4	8,9	9	20,0	45	100,0	M	A 125
17	16,8	17	16,8	12	11,9	14	13,9	15	14,9	16	15,8	10	9,9	101	100,0	F	
1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	-	-	5	100,0	M	A 126
-	-	1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	-	-	2	40,0	5	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1977 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	RE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MÄLMÖ			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	OMRÅDET	ANTAL	%	OMRÅDET	ANTAL	%
746	A 127	MEDEFÖDDA HJÄRTFEL	M	14	15,9	8	9,1	3	3,4	63	71,6
			F	9	11,8	10	13,2	13	17,1	44	57,9
747	A 128	ANDRA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	4	28,6	-	-	-	-	10	71,4
			F	2	14,3	1	7,1	1	7,1	10	71,4
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	23	15,4	11	7,4	8	5,4	107	71,8
			F	29	21,6	16	11,9	4	3,0	85	63,4
764-768, 772	A 131	FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR	M	8	16,0	6	12,0	2	4,0	34	68,0
			F	5	13,9	5	13,9	3	8,3	23	63,9
770, 771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	2	50,0	-	-	-	-	2	50,0
			F	1	14,3	-	-	1	14,3	5	71,4
774, 775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
			F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	12	12,8	7	7,4	3	3,2	72	76,6
			F	9	15,3	4	6,8	4	6,8	42	71,2
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	9	19,1	2	4,3	1	2,1	35	74,5
			F	4	11,4	2	5,7	-	-	29	82,9
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	4	5,4	1	1,4	5	6,8	64	86,5
			F	12	10,6	2	1,8	2	1,8	97	85,8
780-793, 795, 796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	31	24,4	20	15,7	12	9,4	64	50,4
			F	28	35,4	14	17,7	6	7,6	31	39,2
E 810- E 823	AE 138	MOTORFÖRDONSOLYCKOR	M	89	11,7	49	6,4	35	4,6	590	77,3
			F	40	12,9	17	5,5	15	4,8	238	76,8
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	31	16,6	17	9,1	10	5,3	129	69,0
			F	5	20,0	5	20,0	1	4,0	14	56,0
E 850- E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	41	17,0	11	4,6	23	9,5	166	68,9
			F	12	27,9	5	11,6	3	7,0	23	53,5
E 880- E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	96	13,4	72	10,1	31	4,3	516	72,2
			F	170	16,7	76	7,5	41	4,0	728	71,7
E 890- E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	27	33,3	2	2,5	3	3,7	49	60,5
			F	11	32,4	1	2,9	1	2,9	21	61,8
E 910	AF 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	31	22,8	11	8,1	4	2,9	90	66,2
			F	5	20,8	3	12,5	-	-	16	66,7
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	7	7,6	8	8,7	2	2,2	75	81,5
			F	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	17	12,9	19	14,4	7	5,3	89	67,4
			F	11	19,0	12	20,7	2	3,4	33	56,9
E 950- E 959	AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	219	18,9	72	6,2	84	7,2	784	67,6
			F	141	30,2	40	8,6	35	7,5	251	53,7
E 960- E 978	AE 148	MOORD, DRÄP, UPPSÄRTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	13	20,3	3	4,7	3	4,7	45	70,3
			F	9	27,3	4	12,1	3	9,1	17	51,5
E 980- E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	89	20,9	52	12,2	35	8,2	249	58,6
			F	44	26,3	19	11,4	10	6,0	94	56,3
E 990- E 999	AE 150	KRIGSHANDLING	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1977

SJUKVÅRDREGION													HELA RIKET		KÖN	ICD-NR RE REV A- LISTAN	
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		ANTAL %			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
15	17,0	10	11,4	8	9,1	21	23,9	15	17,0	8	9,1	11	12,5	88	100,0	M	A 127
10	13,2	11	14,5	8	10,5	23	30,3	14	18,4	7	9,2	3	3,9	76	100,0	F	
4	28,6	2	14,3	2	14,3	3	14,3	1	7,1	2	14,3	1	7,1	14	100,0	M	A 128
2	14,3	2	14,3	3	21,4	3	21,4	2	14,3	2	14,3	-	-	14	100,0	F	
25	16,8	20	13,4	18	12,1	28	18,8	27	18,1	19	12,8	12	8,1	149	100,0	M	A 130
32	23,9	23	17,2	18	13,4	18	13,4	24	17,9	9	6,7	10	7,5	134	100,0	F	
8	16,0	4	8,0	12	24,0	6	12,0	10	20,0	3	6,0	7	14,0	50	100,0	M	A 131
5	13,9	7	19,4	4	11,1	5	13,9	9	25,0	4	11,1	2	5,6	36	100,0	F	
2	50,0	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	-	-	4	100,0	M	A 132
1	14,3	1	14,3	1	14,3	2	28,6	1	14,3	1	14,3	-	-	7	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 133
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
14	14,9	7	7,4	20	21,3	11	11,7	15	16,0	15	16,0	12	12,8	94	100,0	M	A 134
10	16,9	12	20,3	6	10,2	15	25,4	9	15,3	4	6,8	3	5,1	59	100,0	F	
10	21,3	7	14,9	8	17,0	3	6,4	8	17,0	7	14,9	4	8,5	47	100,0	M	A 135
4	11,4	7	20,0	6	17,1	4	11,4	4	11,4	3	8,6	7	20,0	35	100,0	F	
4	5,4	23	31,1	4	5,4	20	27,0	10	13,5	8	10,8	5	6,8	74	100,0	M	A 136
15	13,3	25	22,1	7	6,2	22	19,5	15	13,3	13	11,5	16	14,2	113	100,0	F	
31	24,4	5	3,9	7	5,5	24	18,9	40	31,5	9	7,1	11	8,7	127	100,0	M	A 137
29	36,7	9	11,4	5	6,3	9	11,4	19	24,1	3	3,8	5	6,3	79	100,0	F	
108	14,2	132	17,3	78	10,2	158	20,7	127	16,6	88	11,5	72	9,4	763	100,0	M	AE 138
47	15,2	58	18,7	39	12,6	50	16,1	52	16,8	33	10,6	31	10,0	310	100,0	F	
39	20,9	32	17,1	21	11,2	28	15,0	30	16,0	17	9,1	20	10,7	187	100,0	M	AE 139
5	20,0	1	4,0	3	12,0	5	20,0	6	24,0	2	8,0	3	12,0	25	100,0	F	
45	18,7	46	19,1	28	11,6	65	27,0	25	10,4	21	8,7	11	4,6	241	100,0	M	AE 140
12	27,9	5	11,6	5	11,6	9	20,9	6	14,0	6	14,0	-	-	43	100,0	F	
108	15,1	149	20,8	56	7,8	127	17,8	133	18,6	90	12,6	52	7,3	715	100,0	M	AE 141
196	19,3	170	16,7	110	10,8	177	17,4	180	17,7	113	11,1	69	6,8	1015	100,0	F	
32	39,5	11	13,6	4	4,9	13	16,0	12	14,8	7	8,6	2	2,5	81	100,0	M	AE 142
13	38,2	3	8,8	2	5,9	5	14,7	5	14,7	5	14,7	1	2,9	34	100,0	F	
34	25,0	14	10,3	17	12,5	14	10,3	27	19,9	17	12,5	13	9,6	136	100,0	M	AE 143
5	20,8	3	12,5	4	16,7	5	20,8	5	20,8	-	-	2	8,3	24	100,0	F	
-	-	-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	3	100,0	M	AE 144
10	10,9	18	19,6	10	10,9	12	13,0	21	22,8	12	13,0	9	9,8	92	100,0	M	AE 145
-	-	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0	-	-	-	-	4	100,0	F	
22	16,7	18	13,6	12	9,1	17	12,9	31	23,5	13	9,8	19	14,4	132	100,0	M	AE 146
12	20,7	5	8,6	9	15,5	10	17,2	16	27,6	3	5,2	3	5,2	58	100,0	F	
243	21,0	194	16,7	121	10,4	234	20,2	173	14,9	115	9,9	79	6,8	1159	100,0	M	AE 147
150	32,1	72	15,4	39	8,4	87	18,6	58	12,4	41	8,8	20	4,3	467	100,0	F	
16	25,0	12	18,8	9	14,1	7	10,9	10	15,6	7	10,9	3	4,7	64	100,0	M	AE 148
11	33,3	4	12,1	2	6,1	5	15,2	6	18,2	2	6,1	3	9,1	33	100,0	F	
97	22,8	61	14,4	42	9,9	99	23,3	79	18,6	21	4,9	26	6,1	425	100,0	M	AE 149
46	27,5	16	9,6	22	13,2	34	20,4	25	15,0	18	10,3	6	3,6	167	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	AE 150

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1977 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KVN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET				
			DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
000-136	A 1- A 44	I. INFEKTIONSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	72	20,9	18	5,2	14	4,1	240	69,8
			F	46	17,4	20	7,5	12	4,5	187	70,6
140-239	A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1725	15,9	891	8,1	595	5,5	7642	70,5
			F	1653	17,8	733	7,9	543	5,8	6374	68,5
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH KÄNNESENSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	92	10,8	46	6,1	38	5,0	592	78,1
			F	95	10,4	42	4,6	50	5,5	723	79,5
280-289	A 57, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	11	17,7	1	1,6	3	4,8	47	75,8
			F	11	17,7	3	4,8	2	3,2	46	74,2
290-315	A 59- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	82	29,7	60	21,7	3	1,1	131	47,5
			F	34	27,4	13	10,5	3	2,4	74	59,7
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	94	14,8	57	9,0	32	5,0	451	71,1
			F	79	16,8	45	9,6	31	6,6	314	67,0
390-458	A 80- A 88	VII. CIRCULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3254	12,7	1737	6,8	1126	4,4	19433	76,1
			F	3169	14,9	1633	7,7	996	4,7	15519	72,8
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	383	15,2	179	7,1	169	6,7	1796	71,1
			F	318	16,8	115	6,1	130	6,9	1327	70,2
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M	447	22,3	161	8,0	117	5,8	1280	63,8
			F	297	20,4	108	7,4	73	5,0	976	67,1
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	93	11,5	45	5,6	37	4,6	633	78,3
			F	104	17,8	47	8,1	35	6,0	397	68,1
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	1	9,1	1	9,1	9	81,8
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
			F	-	-	-	-	-	-	5	100,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	22	11,7	17	9,0	8	4,3	141	75,0
			F	49	12,3	17	4,3	20	5,0	313	78,4
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	42	16,4	20	7,8	11	4,3	183	71,5
			F	40	17,5	27	11,8	18	7,9	144	62,9
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	31	15,7	16	8,1	6	3,0	144	73,1
			F	20	14,4	11	7,9	8	5,8	100	71,9
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	35	17,4	21	10,4	17	8,5	128	63,7
			F	40	20,8	16	8,3	8	4,2	128	66,7
E 800- E 999	AE 132- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	661	16,5	317	7,9	237	5,9	2784	69,6
			F	448	20,6	183	8,4	111	5,1	1438	66,0
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	7034	14,5	3577	7,4	2413	5,0	35628	73,2
			F	6403	16,2	3014	7,6	2041	5,2	28074	71,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1977

SJUKVÅRDSREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E PEV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTERORPS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
74	21,5	57	16,6	37	10,8	58	16,9	55	16,0	34	9,9	29	8,4	344	100,0	M	I
50	18,9	48	18,1	24	9,1	40	15,1	44	16,6	36	13,6	23	8,7	265	100,0	F	
1964	18,1	1707	15,7	1284	11,8	2033	18,7	1915	17,7	1154	10,6	786	7,2	10843	100,0	M	II
1837	19,7	1420	15,3	1090	11,7	1763	19,0	1585	17,0	1002	10,8	606	6,5	9303	100,0	F	
101	13,3	138	18,2	98	12,9	137	18,1	138	18,2	78	10,3	68	9,0	758	100,0	M	III
116	12,7	153	16,8	122	13,4	175	19,2	154	16,9	121	13,3	69	7,6	910	100,0	F	
14	22,6	13	21,0	5	8,1	10	16,1	5	8,1	8	12,9	7	11,3	62	100,0	M	IV
16	25,8	9	14,5	5	8,1	7	11,3	9	14,5	6	9,7	10	16,1	62	100,0	F	
86	31,2	31	11,2	12	4,3	19	6,9	81	29,3	28	10,1	19	6,9	276	100,0	M	V
35	28,2	12	9,7	12	9,7	10	8,1	26	21,0	10	8,1	19	15,3	124	100,0	F	
112	17,7	95	15,0	65	10,3	116	18,3	131	20,7	65	10,3	50	7,9	634	100,0	M	VI
83	17,7	62	13,2	64	13,6	96	20,5	78	16,6	47	10,0	39	8,3	469	100,0	F	
3783	14,8	4399	17,2	3119	12,2	4531	17,7	4452	17,4	3157	12,4	2109	8,3	25550	100,0	M	VII
3581	16,8	3534	16,6	2547	11,9	3894	18,3	3762	17,6	2420	11,4	1579	7,4	21317	100,0	F	
443	17,5	394	15,6	260	10,3	496	19,6	445	17,6	293	11,6	196	7,8	2527	100,0	M	VIII
356	18,8	348	18,4	182	9,6	381	20,2	315	16,7	167	8,8	141	7,5	1890	100,0	F	
489	24,4	278	13,9	225	11,2	375	18,7	326	16,3	199	9,9	113	5,6	2005	100,0	M	IX
323	22,2	208	14,3	130	8,9	257	17,7	252	17,3	173	11,9	111	7,6	1454	100,0	F	
111	13,7	135	16,7	108	13,4	140	17,3	148	18,3	99	12,3	67	8,3	808	100,0	M	X
120	20,6	101	17,3	58	9,9	89	15,3	98	16,8	71	12,2	46	7,9	583	100,0	F	
-	-	2	18,2	2	18,2	2	18,2	4	36,4	1	9,1	-	-	11	100,0	F	XI
-	-	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	M	XII
-	-	1	20,0	1	20,0	3	60,0	-	-	-	-	-	-	5	100,0	F	
22	11,7	40	21,3	15	8,0	34	18,1	34	18,1	23	12,2	20	10,6	188	100,0	M	XIII
53	13,3	59	14,8	45	11,3	81	20,3	52	13,0	72	18,0	37	9,3	399	100,0	F	
45	17,6	33	12,9	29	11,3	50	19,5	45	17,6	30	11,7	24	9,4	256	100,0	M	XIV
44	19,2	37	16,2	30	13,1	44	19,2	41	17,9	18	7,9	15	6,6	229	100,0	F	
34	17,3	19	9,6	40	20,3	21	10,7	34	17,3	26	13,2	23	11,7	197	100,0	M	XV
21	15,1	27	19,4	17	12,2	26	18,7	24	17,3	12	8,6	12	8,6	139	100,0	F	
35	17,4	28	13,9	11	5,5	44	21,9	50	24,9	17	8,5	16	8,0	201	100,0	M	XVI
44	22,9	34	17,7	12	6,3	31	16,1	34	17,7	16	8,3	21	10,9	192	100,0	F	
755	18,9	687	17,2	399	10,0	774	19,4	669	16,7	408	10,2	307	7,7	3999	100,0	M	XVII
497	22,8	337	15,5	236	10,8	387	17,8	362	16,6	223	10,2	138	6,3	2180	100,0	F	
8068	16,6	8055	16,6	5708	11,7	8839	18,2	8529	17,5	5619	11,5	3834	7,9	48652	100,0	M	
7176	18,2	6392	16,2	4577	11,6	7286	18,4	6840	17,3	4395	11,1	2866	7,2	39532	100,0	F	

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1977. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1977. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	75	TÅL	75	TÅL	75	TÅL	75
001-003, 008, 009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSPAPPARATEN	M	1	-	-	-	1	-	1	-
			F	2	-	4	1	-	-	2	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	12	6	6	3	9	3	14	7
			F	4	2	5	3	4	2	8	4
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	8	5	7	4	3	-	11	4
			F	10	2	4	1	6	4	5	-
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	11	4	7	3	22	6	15	7
			F	11	6	17	6	13	5	14	4
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	91	44	94	42	100	53	104	48
			F	62	33	53	27	54	30	61	30
152, 153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	57	35	70	28	71	30	78	34
			F	82	44	59	26	73	44	81	40
154	F7	MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M	50	26	31	14	42	15	43	19
			F	31	18	25	16	30	9	32	12
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	167	60	145	48	168	42	156	41
			F	47	12	34	13	42	20	38	15
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	2	1	-	-	1	-	-	-
			F	113	35	126	32	125	39	125	47
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	27	5	14	2	24	3	15	3
181, 182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	23	8	37	15	33	13	26	14
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	153	94	144	86	148	94	153	104
204-207	F13	LEUKEMI	M	36	10	32	5	35	8	31	9
			F	25	8	24	8	25	11	37	18
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	352	124	323	92	358	133	328	106
			F	342	134	312	136	377	163	371	140
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	14	6	8	4	12	6	11	4
			F	16	8	16	11	10	6	21	7
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	17	8	12	4	16	5	11	6
			F	20	10	14	5	11	4	9	6
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	71	30	57	27	57	35	59	31
			F	76	48	74	46	71	43	69	45
28C-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	7	1	3	-	5	1	2	-
			F	6	5	5	3	5	2	3	3
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	25	3	29	8	26	7	28	6
			F	16	10	8	3	10	6	10	5
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	72	20	52	16	54	13	61	23
			F	43	17	40	19	40	20	49	19
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	25	6	27	12	34	10	24	7
			F	39	19	35	12	44	23	32	22

DÖDSMÄNNAD																HELA				KUN F-NR	
MÅJ		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		MÅN		TAL		F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	1	M	F	F1	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	14	3	F	F		
8	4	3	-	10	5	4	2	5	4	8	4	11	7	8	4	98	49	M	F	F2	
3	-	6	3	2	1	2	1	5	4	1	-	5	5	2	-	47	25	F	F		
13	5	6	2	7	2	8	5	4	1	5	1	10	5	4	1	86	35	M	F	F3	
9	5	6	1	3	1	5	4	4	3	4	2	5	-	3	1	64	24	F	F		
13	2	11	4	12	6	8	4	14	2	11	3	14	5	15	7	153	53	M	F	F4	
11	5	9	4	9	3	9	2	11	6	12	7	9	4	15	9	140	61	F	F		
86	36	97	42	94	38	102	50	101	44	76	38	94	43	92	34	1131	512	M	F	F5	
56	29	72	36	63	36	62	32	59	35	75	48	62	34	58	32	737	402	F	F		
71	34	66	36	59	22	93	38	63	26	71	35	82	40	50	25	831	381	M	F	F6	
69	37	78	41	68	35	63	37	75	36	83	54	76	44	90	49	897	487	F	F		
39	12	49	25	35	19	42	21	36	15	54	22	47	23	42	15	510	226	M	F	F7	
31	13	33	18	32	19	22	10	35	12	36	21	34	15	41	20	382	183	F	F		
150	50	157	51	160	56	179	69	125	43	155	56	171	46	164	55	1897	617	M	F	F8	
45	16	40	11	33	14	45	11	37	16	49	16	46	16	55	21	511	181	F	F		
1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	9	4	M	F	F9	
104	32	111	31	131	42	131	36	116	38	110	38	115	43	124	34	1431	447	F	F		
19	5	22	7	17	4	27	2	31	7	20	4	31	8	20	8	267	58	F	F	F10	
27	13	31	11	25	9	15	8	21	9	19	7	30	12	33	17	320	136	F	F	F11	
137	89	144	98	144	84	150	90	157	105	142	90	158	104	130	86	1760	1124	M	F	F12	
29	4	31	9	38	13	27	8	36	8	31	11	22	6	40	14	388	105	M	F	F13	
28	10	27	7	24	13	27	14	33	12	30	9	28	9	31	15	339	134	F	F		
371	110	358	138	360	130	350	120	355	128	365	140	333	119	344	142	4197	1482	M	F	F14	
324	124	356	141	360	151	358	156	371	155	387	161	345	155	374	171	4277	1787	F	F		
11	6	11	8	8	-	6	1	10	5	13	4	6	2	10	4	120	50	M	F	F15	
11	5	12	6	4	1	8	3	9	5	11	6	13	6	11	4	142	68	F	F		
9	5	7	2	6	1	9	1	10	6	10	2	7	3	14	4	128	47	M	F	F16	
8	4	7	-	6	2	10	4	12	7	10	5	10	6	12	7	129	60	F	F		
58	33	44	25	51	21	35	12	44	16	38	19	55	22	61	31	630	302	M	F	F17	
76	58	63	36	51	34	56	40	54	35	56	37	67	51	68	48	781	521	F	F		
3	1	6	3	8	3	6	1	2	1	8	4	5	4	7	3	62	22	M	F	F18	
4	2	6	3	5	3	4	1	5	4	7	4	4	2	8	5	62	37	F	F		
23	1	24	2	25	5	23	1	18	-	16	2	18	2	21	4	276	41	M	F	F19	
8	3	10	6	12	6	9	4	11	9	5	3	11	5	14	8	124	68	F	F		
51	17	45	14	46	16	54	26	49	15	52	21	34	10	64	19	634	210	M	F	F20	
29	8	31	10	33	15	42	14	34	10	38	23	35	17	55	22	469	194	F	F		
27	7	28	8	26	9	36	14	36	16	32	7	31	13	35	15	361	124	M	F	F21	
37	18	33	18	41	22	40	28	41	22	38	20	40	23	51	26	471	253	F	F		

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSORSAK							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
40C-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	15	7	17	9	14	7	22	9
			F	23	16	20	15	26	20	13	8
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	884	363	749	319	858	337	831	346
			F	514	344	408	264	459	287	490	323
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	809	484	656	408	704	433	696	426
			F	692	573	584	466	632	529	625	502
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	390	241	306	176	339	208	382	217
			F	445	332	373	272	427	310	456	328
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	241	138	201	124	232	139	238	145
			F	248	193	222	172	228	189	231	181
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	10	5	2	2	12	8	36	27
			F	7	5	4	3	19	15	32	27
48C-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	110	78	102	74	99	74	128	84
			F	119	105	72	64	102	79	127	103
49C-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	103	49	93	45	94	41	91	40
			F	54	25	45	21	37	21	46	27
50C-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	29	14	14	8	23	9	24	15
			F	8	4	12	9	14	7	12	8
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	34	21	38	20	40	15	51	29
			F	26	19	27	20	23	14	28	17
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	1	1	1	1	3	2	2	-
			F	1	1	-	-	1	-	2	1
550-560	F33	BUKBRICK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	17	12	13	5	14	10	16	12
			F	17	12	22	15	17	13	15	9
571	F34	LEVERCIRROS	M	56	3	62	7	61	6	46	6
			F	36	8	28	14	25	7	28	8
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSSEINFLAMMATION	M	9	6	15	10	17	14	22	13
			F	20	17	14	11	21	18	27	19
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	33	16	40	14	36	17	43	14
			F	43	31	32	26	36	22	24	17
58C-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	8	2	8	2	11	5	15	3
			F	10	1	12	7	9	1	6	4
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	3	1	-	-	3	-	2	1
			F	3	2	1	1	2	1	3	1
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	35	28	29	23	37	22	40	32
			F	34	27	28	20	32	25	38	25
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	25	20	22	17	26	20	23	18
601-629	F41	ÖVPIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	-	-	2	2	2	2	-	-
			F	1	1	1	-	2	2	2	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	2	-	1	-	1	-	1	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH RINDVÄV	M	9	3	26	16	16	6	28	12
			F	46	22	42	24	40	16	55	27
740-759	F44	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	29	1	20	-	41	1	21	-
			F	19	1	21	-	24	-	23	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1977. LIST F

DVS		SM		NAD														MELA		KNN		F-NR	
MAJ		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		RET							
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
13	8	14	9	9	2	13	3	11	3	13	5	14	4	7	3	162	69	M	F	22			
16	6	12	11	20	13	13	9	15	11	7	5	16	13	20	11	201	138	F	F				
833	337	757	304	824	296	784	308	792	342	862	346	860	349	923	379	9957	4026	M	F	23			
534	341	474	298	475	304	424	267	460	295	458	303	489	316	566	364	5751	3706	F	F				
696	393	664	380	654	380	641	356	589	345	674	396	679	397	842	513	8304	4911	M	F	24			
612	499	520	428	536	415	506	398	568	450	609	513	546	457	682	577	7112	5807	F	F				
327	184	323	178	350	196	323	173	323	190	294	171	359	211	391	245	4107	2390	M	F	25			
400	286	431	300	378	258	378	269	426	314	453	337	447	329	483	354	5097	3689	F	F				
210	132	222	142	212	115	225	142	192	108	242	145	213	130	231	131	2659	1591	M	F	26			
212	165	193	148	213	166	218	171	224	165	205	153	218	171	273	213	2685	2097	F	F				
11	10	2	1	2	1	-	-	4	3	3	1	2	-	1	1	85	59	M	F	27			
15	14	3	2	1	1	3	2	2	1	1	1	5	3	4	4	96	78	F	F				
94	60	104	77	91	61	74	51	91	58	87	71	95	70	134	97	1209	855	M	F	28			
90	78	76	63	93	80	79	69	87	78	84	71	77	68	130	101	1136	959	F	F				
83	41	66	30	55	17	66	30	74	30	67	37	87	53	103	56	982	469	M	F	29			
48	21	46	23	46	20	36	15	47	27	37	22	52	27	53	28	547	277	F	F				
24	13	21	14	21	12	19	8	27	16	16	14	17	5	16	12	251	140	M	F	30			
11	6	5	2	7	4	13	6	6	3	11	7	4	2	8	6	111	64	F	F				
52	26	30	9	40	20	44	25	38	24	37	11	37	15	41	26	482	241	M	F	31			
16	12	13	7	29	21	13	7	20	11	25	17	20	13	28	19	268	177	F	F				
2	2	3	1	3	1	4	2	2	-	2	2	5	-	-	-	28	12	M	F	32			
3	1	3	1	1	1	2	2	1	-	1	1	4	2	3	1	22	11	F	F				
17	6	14	10	16	13	13	9	12	6	15	11	13	6	13	6	173	106	M	F	33			
18	12	18	17	15	9	21	12	14	10	10	8	17	12	19	13	203	142	F	F				
66	10	48	7	62	10	52	5	58	5	53	4	74	12	65	4	703	79	M	F	34			
16	6	29	6	21	3	22	5	31	7	36	8	27	8	20	8	319	88	F	F				
18	13	13	8	8	7	8	4	18	16	19	12	26	16	13	6	186	125	M	F	35			
28	22	25	19	19	15	16	15	13	10	17	13	13	10	24	21	237	190	F	F				
28	9	28	10	43	13	36	13	36	12	37	27	35	7	38	20	433	172	M	F	36			
38	23	30	17	54	35	29	22	24	14	39	24	27	24	29	22	405	277	F	F				
16	5	10	-	13	1	9	6	11	5	5	3	13	6	9	3	128	41	M	F	37			
11	7	6	4	8	4	5	1	11	5	12	5	9	4	7	2	106	45	F	F				
2	1	3	2	5	3	4	3	6	2	2	1	6	2	2	1	38	17	M	F	38			
1	1	2	1	2	2	5	4	3	2	4	4	2	-	6	4	34	23	F	F				
29	24	28	22	32	22	32	20	30	20	32	27	37	30	36	29	397	299	M	F	39			
39	29	37	27	43	30	47	37	32	22	28	23	41	28	33	27	432	320	F	F				
12	11	10	9	19	12	27	23	11	7	24	17	16	12	15	13	230	179	M	F	40			
1	1	1	1	2	1	2	2	1	-	2	2	1	-	1	1	15	12	M	F	41			
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	2	-	-	-	-	11	7	F	F				
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	11	-	F	F	42			
15	8	22	12	17	6	6	2	14	3	7	2	16	5	16	6	192	81	M	F	43			
36	16	23	11	20	10	24	10	28	11	23	10	35	19	32	15	404	191	F	F				
24	-	17	-	16	-	22	1	19	1	13	1	16	1	18	-	256	6	M	F	44			
17	1	22	1	13	-	6	1	11	-	32	-	20	2	21	-	229	6	F	F				

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1977 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÖ	75	TÖ	75	TÖ	75	TÖ	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	12	-	26	-	17	-	16	-
			F	6	-	20	-	23	-	6	-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	20	11	10	7	17	10	17	7
			F	18	12	15	6	21	18	24	21
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	40	1	32	1	31	4	46	5
			F	19	1	10	1	10	4	8	3
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRRENET	M	37	28	30	26	30	27	41	34
			F	91	80	67	57	68	61	85	77
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	13	2	14	6	14	10	11	3
			F	15	7	11	7	10	6	20	14
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH RÄCKEN	M	81	6	44	7	59	6	61	6
			F	30	11	14	2	18	3	15	3
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	57	4	68	11	77	12	89	6
			F	27	7	24	5	39	8	32	4
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	68	5	66	2	91	5	75	2
			F	35	1	20	2	32	-	36	3
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	42	2	47	8	48	9	47	3
			F	32	5	17	2	20	2	23	4
E840-E837, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	26	-	2	-	8	-	9	-
			F	5	-	-	-	-	-	1	-
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR	M	14	2	21	-	25	1	12	-
			F	7	-	2	-	3	-	2	1
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	72	33	51	31	55	37	62	44
			F	108	94	77	64	81	72	103	94
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	4	-	3	-	3	-	7	-
			F	1	-	-	-	4	-	-	-
E950-E959	FE58	SJÄLV-MÖRD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	78	6	67	6	87	10	106	5
			F	37	3	32	5	39	4	46	3
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MÖRD, DRÖP OCH KRIGSHANDLING	M	60	3	63	8	76	7	80	4
			F	27	5	18	3	30	4	21	2
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4349	2033	3753	1738	4180	1911	4243	1968
			F	3604	2282	3056	1889	3395	2123	3518	2194

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1977. LIST F

DÖDSMÄNAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA ÅRET		KÖN F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-		
15	-	14	-	12	-	16	-	15	-	18	-	12	-	24	-	197	-	M	F45
8	-	5	-	14	-	8	-	13	-	13	-	16	-	7	-	139	-	F	
19	6	17	5	21	7	17	4	20	9	12	5	16	11	15	5	201	87	M	F46
12	8	16	8	22	11	9	7	16	13	15	10	11	5	13	10	192	129	F	
58	5	65	9	44	2	50	3	42	2	57	5	73	13	50	2	588	52	M	FN47
10	-	16	4	15	3	18	2	14	2	16	3	13	5	20	4	169	32	F	
33	29	27	23	31	25	31	22	26	19	33	28	39	29	40	34	393	324	M	FN48
55	46	43	38	72	64	72	67	59	56	57	52	81	77	80	70	830	745	F	
13	4	22	11	15	5	14	7	8	5	19	7	16	6	24	10	183	76	M	FN49
11	4	10	5	10	7	13	9	11	9	17	12	18	8	23	12	169	100	F	
64	7	77	9	84	10	67	12	70	11	75	3	83	18	67	6	832	101	M	FN50
29	7	23	5	21	2	28	2	16	4	20	6	31	9	28	9	273	63	F	
121	9	134	14	113	6	110	13	92	8	72	7	71	14	77	12	1081	116	M	FN51
39	2	27	3	33	3	36	5	29	6	31	3	35	6	18	5	370	57	F	
75	1	78	4	69	1	79	3	79	4	89	1	71	1	77	1	917	30	M	FN52
30	3	31	4	35	7	35	5	34	2	24	3	31	4	26	3	369	37	F	
68	10	87	15	70	6	60	5	64	10	76	4	93	16	61	9	763	97	M	FE53
19	2	24	3	25	1	30	2	26	6	28	7	31	7	35	9	310	50	F	
27	-	27	1	23	-	26	-	10	1	10	3	14	2	5	-	187	7	M	FE54
4	-	2	-	1	-	5	-	-	-	2	-	1	-	4	-	25	-	F	
19	-	23	2	21	-	16	1	24	-	30	1	10	-	26	1	241	8	M	FE55
3	-	2	1	5	1	4	-	5	1	5	1	2	-	3	1	43	6	F	
54	35	58	34	59	33	60	36	43	24	55	33	73	45	68	43	715	428	M	FE56
70	55	56	46	85	74	92	79	71	65	72	65	104	92	96	84	1015	884	F	
17	2	20	2	33	-	19	2	10	-	1	-	8	2	11	1	136	9	M	FE57
3	-	1	-	6	-	4	-	1	-	1	1	3	1	-	-	24	2	F	
107	5	121	15	93	9	104	13	104	7	105	6	91	9	96	4	1159	95	M	FE58
42	3	36	5	46	7	47	5	33	4	38	3	41	4	30	4	467	50	F	
72	3	67	1	57	1	66	3	62	7	68	4	59	7	68	7	798	55	M	FE59
33	2	29	4	18	3	20	4	27	3	19	2	27	5	27	5	296	42	F	
4072	1771	3921	1768	3974	1676	3922	1714	3776	1689	3970	1823	4100	1877	4392	2083	48652	22051	M	
3255	2003	3093	1843	3136	1900	3019	1828	3179	1953	3283	2081	3272	2078	3722	2400	39532	24574	F	

Tabell 8 Döda 1977 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1977. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER UTANFÖR DÖDEN	DÖDS FALL UTOM LANDS	
				TYP A ¹	TYP B ²	PR SJUKHUS	SJUKHUS			
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSAPPARATEN	M F	5 5	2 3	- -	- 3	- 2	- -	- 1	7 14
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	46 22	10 3	- -	38 19	2 2	- -	2 1	98 47
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	44 29	3 3	- -	34 27	5 5	- -	- -	86 64
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	74 59	8 10	- 1	64 68	6 2	- -	1 -	153 140
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	370 228	10 4	1 1	736 495	11 8	- -	3 1	1131 737
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	270 301	13 8	1 -	539 571	8 17	- -	- -	831 897
F7	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	161 91	2 1	- -	341 280	6 8	- -	- 2	510 382
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	896 275	57 7	- 1	921 225	19 3	- -	4 -	1897 511
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M F	2 343	- 16	- -	7 1034	- 35	- -	- 3	9 1431
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	71	3	-	101	2	-	-	267
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UMS	F	114	3	-	198	4	-	1	320
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	454	13	1	1248	43	-	1	1760
F13	LEUKEMI	M F	169 133	7 2	1 -	208 202	3 1	- -	- 1	388 339
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	1909 1926	55 36	2 -	2192 2280	35 31	1 -	3 4	4197 4277
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	53 59	5 2	1 -	57 76	2 5	- -	2 -	120 142
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	77 60	3 6	- -	41 53	6 9	- -	1 1	128 129
F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	129 170	28 11	2 2	440 559	29 39	1 -	1 -	630 781
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	32 30	2 -	- -	27 31	1 1	- -	- -	62 62
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	19 8	189 33	5 3	58 72	5 8	- -	- -	276 124
F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	177 132	56 13	3 1	374 309	23 13	- -	1 1	634 469

¹ Härmed avses rättsmedicinsk obduktion i egentlig mening.
Forensic autopsy proper.

² Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig dödsorsaksundersökning samt sådan enkel dödsorsaksundersökning som innefattar obduktion.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete examination, or such incomplete examination that requires a post mortem.

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLINISK	PATIENS TYP A	TYP B	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		
						PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	PR DÖDEN	UTOM LANDS	
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	156 228	82 58	- 1	114 168	8 16	- -	1 -	361 471
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	41 58	5 9	- -	93 106	22 28	- -	1 -	162 201
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M F	3011 1860	1505 548	11 4	4238 2745	1093 563	11 4	88 27	9957 5751
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	1482 1266	2474 981	8 5	3738 4134	582 724	3 1	17 1	8304 7112
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	1151 1208	134 130	7 4	2643 3470	158 274	1 2	13 9	4107 5097
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M F	925 853	418 258	6 2	1141 1368	136 193	2 2	31 9	2659 2685
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M F	20 19	6 4	- -	41 53	17 20	- -	1 -	85 96
F28	LUNGINFLAMMATION	M F	376 291	107 36	4 1	620 737	91 101	1 -	10 -	1209 1136
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	309 190	170 114	1 1	430 206	70 35	- -	2 1	982 547
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	158 69	20 5	- -	66 34	6 3	- -	1 -	251 111
F31	MAGSÄRR OCH DUODENALSÄRR	M F	306 168	48 16	1 1	118 77	8 4	- 1	1 1	482 268
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	18 15	1 1	- -	9 6	- -	- -	- -	28 22
F33	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	94 117	9 8	- 1	69 73	1 4	- -	- -	173 203
F34	LEVERCIRROS	M F	377 182	120 49	3 2	195 82	5 2	- -	3 2	703 319
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M F	120 134	3 4	1 -	56 90	6 9	- -	- -	186 237
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	268 240	25 11	- -	123 137	4 10	- -	13 7	433 405
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M F	75 55	2 1	- -	50 46	1 4	- -	- -	128 106
F38	STEN I URINORGANEN	M F	27 29	1 -	- 1	10 4	- -	- -	- -	38 34
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M F	132 161	6 5	1 -	235 246	21 20	- -	2 -	397 432
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	90	5	-	116	10	-	-	230
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M F	6 10	- 1	- -	8 -	1 -	- -	- -	15 11
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING F OCH I PUERPERIET	F	6	1	3	-	-	-	1	11

TABELL 3 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1977. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SANTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KL NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN PR SJUKHUS	EFTER DÖDEN		DÖDS FALL UTOM LANDS	
				TYP A	TYP B		PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS		
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	77	7	-	104	3	-	1	192
		F	155	5	-	228	16	-	-	404
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	180	15	1	57	2	-	1	256
		F	163	9	2	52	3	-	-	229
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	162	2	2	31	-	-	-	197
		F	113	-	1	25	-	-	-	139
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	4	71	8	54	28	1	35	201
		F	8	39	7	71	42	1	24	192
FN47	SKALLFRAKTURER	M	20	430	61	22	42	3	10	588
		F	8	125	18	11	3	-	4	169
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	115	5	1	271	6	-	-	398
		F	233	5	1	579	12	-	-	830
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	28	91	10	46	2	-	6	183
		F	32	62	5	66	1	-	3	169
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	65	550	119	45	28	4	21	832
		F	30	164	41	25	3	-	10	273
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	37	762	57	50	112	8	55	1081
		F	13	255	34	22	23	2	21	370
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN	M	37	752	68	17	34	2	7	917
		F	18	302	22	15	11	1	-	369
FE53	MOTORFORDOMSOLYCKOR	M	19	633	61	22	6	-	22	763
		F	10	255	22	7	5	-	11	310
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	3	138	14	4	11	3	14	187
		F	-	19	1	2	-	1	2	25
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	13	194	21	9	2	-	2	241
		F	3	33	4	2	-	1	-	43
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	188	138	33	340	11	-	5	715
		F	287	34	11	667	15	-	1	1015
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	3	107	4	3	13	-	6	136
		F	1	15	3	2	1	-	2	24
FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	27	874	24	52	164	14	4	1159
		F	14	384	23	18	27	-	1	467
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	49	506	159	21	17	-	46	798
		F	19	173	57	20	5	1	21	296
SANTLIGA DÖDSORSAKER		M	14763	8289	387	22135	2701	38	339	48652
		F	11988	3370	166	21539	2319	14	136	39532

Bilagor

Appendices

Bilaga 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister
List of variables and codes

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,

0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Nationalitet *Nationality* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna,

ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered*

together with husband, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling

widow/widower, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen

married woman, registered together with husband, 8=barn under 18 år *child*

below age 18, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änking, mor till barn under

18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsår *year of death*

dödsdag *day of death*

Födelsevikt i hg för barn under 1 år *Birth weight in 100 grams for infant deaths*,

99=okänd vikt *unknown weight*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1=obduktion av sjukhusdödsfall *autopsy of hospital cases*, 2 och 3=obduktion,

rättsmedicinsk *autopsy, forensic*, 4=undersökning på sjukhus före döden *hospital*

examination before death, 5=läkarundersökning utom sjukhus före döden

medical examination outside hospital before death, 6=likundersökning av läkare

examination after death by physician, 9=dödsorsaksattest från utlandet *attesta-*

tion of cause of death issued abroad

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista

på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31 32 55 folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, Ändr 1970:53)
14 16 55 begravningsbalken (MF 1963:127, Ändr 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)	
		Födelsår, mån, dag Nummer	
Bostadsadress		Personuppg. granskade Prästorsämbets stämpel, datum och signum	
Kyrkobokföringsort (församling och länsbokstav/länsnummer)		Försam- lingskod	
		Itf I L I K I F	
Av- tiden	År, mån, dag, klockslag	An- träffad död	År, mån, dag, klockslag
Dödsplats (fyndplats) (2)			
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)			
☐ lasarett (mote)	☐ annat sjuk- hus/sjukhem	☐ ålderdoms- hem	☐ annan vård- inrättning
☐ Ej intagen för vård			

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i väsentligaste ruts Läkarens uttalande svarar i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken	Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olycksfall och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)	
Omedelbar dödsorsak	
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	a i sin tur orsakad av (eller som följd av)
	b i sin tur orsakad av (eller som följd av)
	c
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)	
Födelsevikt i gram för barn under 1 år	
g	

Obduktion	Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)						
☐ före tagen	☐ rätts- medicinsk obduktion	☐ annan under- sökning av rättsmed- icinsk natur	☐ klinisk obduktion	☐ annan under- sökning av den döda kroppen	☐ klinisk undersökning före döden på sjukhus	☐ utom sjukhus	☐ därutöver även annan källa
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkar) anges (4)							
☐ olycksfall	☐ suicidium	☐ homicidium	☐ handling krige-	☐ annat	☐ oklart		
Skadans tillkomstställe (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)							

Uppgifterna härrör från	SCB:s anteckningar
☐ polis- myndighet	☐ legala iakt- tagelser
☐ patienten	☐ annan källa
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej	
Är eljest skäl företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (6) ☐ Ja ☐ Nej	
Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravsättning eller eldbegängelse inte ske utan tillstånd av polismyndighet	
Övriga upplysningar	
Ort och datum	Tjänsteställe
Läkarens namn i maskinskrift eller textat	Tjänsteställning
Läkarens namnteckning	

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har ett lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försämringsbested, debetsedel, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel I hemmet. På med kin vid lasaretten i X-stad. Under sjuktransport mellan X och Y. På X-gatan i Y-stad. I havet utanför X; i skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (infogad) på vårdnadsintyg av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit infogad.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakssamband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsaksstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställts av världshälsoorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tilläggs d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följde av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inledde den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt 1. Den sommar som regel även i dödsorsaksstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgränsandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsödet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna 1 a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallfraktur, leverruptur, intoxication). Skadans tillkomstid redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHO:s regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, ålägger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel:

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I b	Infarctus myocardi	1 dag
I c	Arteriosclerosis cordis	2 år
I d	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
I e	Cirrhosis hepatis	2 år
I f	Alcoholismus chronicus	obekant
II a	Peritonitis acuta	2 dagar
II b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
II c	Cholelithiasis	ca 2 år
II d	Diabetes mellitus	sedan barndomen
II e	Haemorrhagia cerebri (förläsningskada)	1 dag
II f	Immatunitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
I b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
I c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I d	Bronchopneumonia	5 dagar
I e	Intoxicatio (Pentamol)	7 dagar
I f	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomsttid anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annan undersökning av rättsmedicinsk natur» avses här enl eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). Sk klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annan källa».

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutor kryssas. Med »annat» avses t.ex. skada vid polisingripande, komplikation/missöde vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutor för »andra» används främst när ett dödsfall är att hänföra till eningen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej torde för det ena eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomsttiden nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHO:s regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomsttid bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadsställning, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kaj, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på äldreomsorgshem, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsplan.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i badstaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på äldreomsorgen.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplanen vid hemmet.

I samband med alkoholförtäring i hemmet medvetelst, inandades uppkärlt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympling mot smittkoppor.

Not (8) Sådant stål kan vara: Tveksamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall veterligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arvslöslig).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfeber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfeber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbias (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083	A 29	Andra virusjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
084	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
086, 087	A 31	Malaria (A 37)
088	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
090	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
091	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
094	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
092, 093 095—097	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
098	A 37	Annan syfilis (A 10')
120	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 124 127—129	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 099 100—117 130—136 140—149	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
150	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
151	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
152, 153	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
154	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
161	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
162	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
170	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
172, 173	A 52	Malign bentumör (A 56')
174	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
180	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
181, 182	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
185	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
155—160 163, 171 183, 184 186—199	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
204—207 200—203 208, 209 210—239	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
240, 241	A 59	Leukemi (A 58)
242	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
250	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
260—269	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
243—246 251—258 270—279	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
280—285	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
286—289	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
290—299	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
300—309	A 67	Anemier (A 65', A 66')
310—315	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
320	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
340	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
345	A 71	Psyiskt utvecklingsstörda (A 69')
360—369	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
374	A 73	Multipel skleros (A 72)
375	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
381—383 321—333 341—344 346—358 370—373 376—380 384—389	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
390—392	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
393—398	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
400—404	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512		
514—519		
520—525		
531—533	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
535	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
540—543	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
550—553	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
534, 536		
537		
561—570		
572, 573		
576, 577		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
595—599		
601—607		
612—629	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
636—639		
632	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
651—653		
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673		
630, 631	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
633—635		
654—662		
672		
674—678		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773		
777—779		
794	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
780—793	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')
795—796		

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845		
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928		
E 900—E 909		
E 911—E 915	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949		
E 950—E 959	AE 147	Självmod och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 } N 990—N 999 }	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgrupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följd tillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektiösa- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non-ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellosor, gastros, enterit och andra diarrésjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }			
N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 }			
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }			
E 825—E 845 }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Självmod och självtillfogad skada
E 890—E 909, }			
E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Huvudgrupper I—XVII Main Sections

Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 Detailed List

A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 List A

B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 List B

E-numren anger skadans yttre orsak. E-numbers denote External cause of injury

N-numren anger skadans natur. N-numbers denote Nature of injury

Parenteserna markerar del av B-nr. Brackets indicate part of B-number

Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B	Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8		085, 089		
015	A 9	B 6	099	A 44	
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	
031, 038, 039			180	A 55	B 19
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199		
070	A 28	(B 18)	204—207	A 59	
045, 046	A 29	(B 18)	200—203	A 60	
051—054			208—209	A 61	B 20
056, 057			210—239		
061					
066—068			III (240—279)		
071—079			240, 241	A 62	(B 46)
080—083	A 30	B 15	242	A 63	(B 46)
084	A 31	B 16	250	A 64	B 21
086, 087	A 32	(B 18)	260—269	A 65	B 22
088	A 33	(B 18)	243—246	A 66	(B 46)
090	A 34		251—258		
091	A 35		270—279		
094	A 36	B 17			
092, 093	A 37				
095—097					

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333	A 79	(B 46)
341—344		
346—358		
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	B 32
481—486	A 92	
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508	A 96	(B 46)
511, 512		
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553 } 560 571 574—575 526—530 534, 536 537 561—570 572, 573 576, 577 }	A 101 A 102 A 103 A 104	B 36 B 37 (B 46) (B 46)
X (580—629)		
580 581—584 590 592, 594 600 610, 611 591, 593 595—599 601—607 612—629 }	A 105 } A 106 } A 107 A 108 A 109 A 110 A 111	B 38 (B 46) (B 46) B 39 (B 46) (B 46)
XI (630—678)		
636—639 632 651—653 } 640, 641 642—645 670, 671 673 630, 631 633—635 654—662 672 674—678 650 }	A 112 } A 113 } A 114 } A 115 } A 116 } A 117 } A 118 }	(B 41) B 40 (B 41)
XII (680—709)		
680—686 690—709	A 119 } A 120 }	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715 716—718 720 727 735—738 } 721—726 728—734 }	A 121 A 122 A 123 A 124 A 125	(B 46)

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)		
E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 140	
E 890—E 899	AE 141	
E 910	AE 142	
E 922	AE 143	BE 48
E 916—E 921	AE 144	
E 923—E 928	AE 145	
E 900—E 909	AE 146	
E 911—E 915		
E 929—E 949		
E 950—E 959	AE 147	BE 49
E 960—E 978	AE 148	
E 980—E 989	AE 149	
E 990—E 999	AE 150	

XVII N-listan (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

