


Dödsorsaker 1978



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1980**

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1978. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1978



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1980**

Causes of death 1978

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1980

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
the National Central Bureau of Statistics, S-115 81 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-05432-9

Printed in Sweden
Berlings, Arlöv 1980, 7622

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1978. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Barbro Loogna har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigerat publikationen. Imber Lidén har svarat för uppföljningen av bearbetningen och Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docent Bo Wikland.

Stockholm i februari 1980

LENNART FASTBOM

Nils Elmhammer

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1969–1978. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1969–1978. Deaths per 100 000 mean population
17	2 Döda 1978 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen	2 Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1978. Percentage share of all deaths in the age group
19	3 Döda 1978 efter kön och dödsorsak i olika sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen	3 Deaths by sex, and cause, in different hospitals regions, 1978. Percentage share of all deaths in the hospital region
20	4 Månatlig trend för döda i ischemisk hjärtsjukdom, 1970–1978	4 Monthly trend of deaths in ischaemic heart disease, 1970–1978
21	5 Säsongsvariation för döda i ischemisk hjärtsjukdom, 1970–1978	5 Seasonal variation of deaths in ischaemic heart disease, 1970–1978
	Tabeller	Tables
25	1 Multipla dödsorsaker för döda 1978 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1978. Detailed List
48	2 Döda 1978 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1978, Detailed List
180	3 Döda 1978 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1978, List A and B
192	4 Dödstal 1978 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1978. Deaths per 100,000 mean population
202	5 Döda 1978 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1978
214	6 Döda 1978 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner.	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1978. Number of

	I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	deaths and percentage of total deaths
226	7 Döda efter döds månad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1978. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1978. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
232	8 Döda 1978 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1978 List F, Swedish abbreviated list of causes of death
	Bilagor	Appendices
237	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
238	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
240	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
240	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
245	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
247	F-listan, Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
249	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registrars, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (*dödsbevis*), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden.

The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the "International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death" (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 *Diabetes mellitus* (Cf. page 78) and of No. 910 *Drowning* (Cf. page 150). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The complete lists A and B of the 1965

Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1978 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the twentyfour counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age and b) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
		län	county
B-lista av ICD	List B of ICD		
bidragande orsak	contributory cause	medicinsk undersökning	medical examination
		månad, månader	month, months
dag, dagar (dgr)	day, days	män (M)	men, males (M)
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List		
döda	deaths, deceased persons	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
död, dödsfall	death	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dödsfall utomlands	deceased abroad		
dödsmanad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga	total
		samtliga dödsfall	all deaths
F-lista (svensk förkortad	List F (Swed, abbreviated	samtliga dödsorsaker	all causes of death
kodlista för dödsorsaker)	list of causes of death)	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
F-nummer	F-number, F-No.	sjukvårdsregion	hospital region
		storstadsområde	city region (metropolitan area)
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
hela riket	the whole country	ålder	age
hela året	the whole year	år	year, years
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision		
		övriga riket	rest of Sweden
komplikation	complication		

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2, sid 238. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor och komplettering från cancerregistret.

Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, stansning,

kontrollstansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den s k underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den s k underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen "Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death", Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar i allmänhet ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningsjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–899

Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationsheltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna. Om en ändring skulle ske på denna punkt finns utrymme i koder och recordlayouter för en sådan utvidgning. För närvarande utfylls detta fält med nollor.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och för skador som orsakats genom drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrernivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Kvalitet och fullständighet

Bortfallet i statistiken torde på grund av den tillämpade insamlingsmetoden vara tämligen litet. Vid avstämningen mot befolkningsstatistikens register över döda har framkommit att 8 dödsfall ingår i dödsorsaksregistret men ej i befolkningsstatistikens register beroende på sen dödsfallsavisering. Vidare har i befolkningsstatistikens register på grund av felavisering upptagits 11 dödsfall, som ej ingår i dödsorsaksstatistiken.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden, vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Detta bortfall torde dock vara ganska litet.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror i hög grad på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8, sid 232.

Klassificeringen av dödsorsakerna grundas på ett omfattande och ofta krävande tolkningsförfarande.

I syfte att mäta och analysera avvikelser vid klassificeringen av underliggande dödsorsak har inom SCB en kvalitetsstudie av dödsorsakskodningen genomförts. I denna studie inhämtades så långt som möjligt "sanna" uppgifter för ett urval av ca 6 000 dödsfall.

Det visade sig i studien att den vanligaste orsaken till avvikande kodning var olika tolkningar av WHOs regler vad gäller val av underliggande dödsorsak. Enligt evalveringsstudien har en feltolkning av reglerna för val av underliggande dödsorsak eller en felkodning skett i 7 % av totala antalet fall i studien. Därutöver har det i 6 % av undersökningsfallen ej gått att entydigt avgöra vilken kod som skall anses vara "sann".

Vid analys av dödligheten i skilda dödsorsaker bör därför även beaktas det antal fall där den aktuella dödsorsaken förekommer som bidragande orsak. En redovisning av såväl underliggande som bidragande dödsorsaker – s k multipla dödsorsaker – lämnas i tabell 1, sid 25.

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1978 i efterföljande tabell.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	48 461	45 993	94 454
1–4	214 831	204 760	419 591
5–9	285 654	271 741	557 395
10–14	310 932	295 172	606 104
15–19	275 019	261 819	536 838
20–24	285 530	273 819	559 349
25–29	312 097	298 246	610 343
30–34	350 250	329 737	679 987
35–39	276 069	259 304	535 373
40–44	228 051	220 504	448 555
45–49	223 999	224 568	448 567
50–54	238 092	241 209	479 301
55–59	256 141	262 363	518 504
60–64	228 303	240 918	469 221
65–69	212 785	234 971	447 756
70–74	162 681	199 857	362 538
75–79	108 297	150 956	259 253
80–84	58 415	92 962	151 377
85–89	23 650	43 628	67 278
90–	7 793	16 201	23 994
Summa total	4 107 050	4 168 728	8 275 778
Levande födda Live births	47 844	45 404	93 248

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksgrepp.

Ej publicerade uppgifter

Förutom de tabeller som redovisas i denna publikation finns följande maskintabeller tillgängliga hos SCB:

- Döda efter kön, ålder och dödsorsak för varje län, storstadsområde och sjukvårdsregion.

Dödsorsakerna är i dessa tabeller redovisade efter detaljlistan av ICD samt efter A- och B-listan. Tabellerna motsvarar tabellerna 2 och 3 i denna publikation men avser nämnda regionala områden.

- Döda efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön, ålder och dödsorsak.

Dödsorsakerna är i denna tabell redovisade efter detaljlistan av ICD. Tabellen motsvarar tabell 8 i denna publikation men ger en utförligare beskrivning av grunderna för dödsorsaksangivelsen.

Vidare har årliga listor av döda efter personnummer upprättats sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, förälder). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 13 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för textforskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialvårdsstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalerna för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnostiserade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har

koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovärdssamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak. Tabell 1 på sidan 12 ger en översikt över antalet döda per 100 000 av medelfolkmängden (dödstalerna) i vissa större dödsorsaksgrupper åren 1971–1978. För åren 1971–1975 redovisas genomsnittsvärden av de årliga dödstalerna.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsakligen av förgiftning och druckning.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen vill framförallt belysa

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar
- dödsorsaksmönstret i olika sjukvårdsregioner
- säsongvariationen för dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom.

Dödsorsaksmönstret 1971–1978

ICD-nr	Dödsorsak	Ålder i år	Dödstal 1971–1975		1976		1977		1978		Absoluta tal 1978	
			M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
140–239	Tumörer	0	10,6	9,4	9,9	6,3	10,1	6,4	–	6,6	–	3
		45–64	15,8	17,9	14,6	17,0	14,3	17,2	14,9	16,7	379	403
		45–64	241,3	241,0	251,5	239,9	246,4	242,7	248,1	240,7	2 348	2 333
		65–74	961,1	629,6	985,3	610,6	975,6	612,0	954,1	608,5	3 583	2 646
		75–	2 197	1 346	2 259	1 349	2 325	1 322	2 269	1 324	4 498	4 023
		S:a	247,1	216,7	261,3	222,4	264,6	224,0	263,2	225,7	10 808	9 408
390–458	Cirkulations- organens sjukdomar	0	3,5	5,6	–	2,1	4,0	4,3	4,2	6,6	2	3
		1–44	11,4	5,4	11,3	6,3	12,9	6,5	13,6	4,7	344	114
		45–64	457,5	157,8	477,6	146,9	467,7	143,4	478,3	133,6	4 527	1 295
		65–74	2 144,3	1 105,3	2 157,3	1 023,2	2 060,0	948,8	2 144,8	996,3	8 053	4 332
		75–	7 134	5 749	7 051	5 646	6 773	5 338	6 822	5 372	13 520	16 320
		S:a	614,4	512,7	639,4	531,2	623,4	513,3	643,9	529,3	26 446	22 064
410–414	Därav Ischemisk hjärtsjukdom	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1–44	5,4	1,0	5,4	1,2	6,8	1,1	6,3	1,1	160	27
		45–64	344,9	81,8	367,8	80,6	364,2	78,8	367,2	73,7	3 476	714
		65–74	1 575,1	686,7	1 595,8	632,3	1 528,3	594,6	1 604,1	627,8	6 023	2 730
		75–	4 858	3 497	4 811	3 391	4 616	3 239	4 645	3 208	9 206	9 747
		S:a	434,8	308,4	455,7	317,6	445,5	309,7	459,3	317,1	18 865	13 218
430–438	Cerebrovaskulär sjukdom	0	1,1	1,9	–	–	–	–	–	–	–	–
		1–44	3,1	2,8	3,0	3,4	2,7	3,3	3,3	1,8	83	43
		45–64	61,3	46,5	59,7	42,2	54,7	37,8	57,4	33,7	543	327
		65–74	336,2	269,1	328,9	248,9	303,3	223,1	315,6	230,4	1 185	1 002
		75–	1 331	1 333	1 340	1 375	1 234	1 256	1 226	1 264	2 430	3 841
		S:a	103,9	123,5	107,4	132,0	100,2	122,7	103,3	125,1	4 241	5 213
Restgrupp 000–796	Övriga sjukdomar	0	1 094,8	832,3	888,1	726,1	866,2	679,2	865,3	645,3	414	293
		1–44	22,7	14,7	24,2	14,8	23,4	12,7	23,2	12,0	588	290
		45–64	158,7	87,4	174,7	94,6	167,8	88,1	158,5	77,5	1 500	751
		65–74	541,2	338,9	568,6	340,7	510,6	296,0	479,9	283,3	1 802	1 232
		75–	1 921	1 394	2 191	1 615	1 932	1 354	1 922	1 355	3 809	4 116
		S:a	198,4	162,1	219,4	185,4	201,5	162,1	197,5	160,3	8 113	6 682
E800–E999	Skador genom yttre våld och förgiftning	0	17,6	15,0	7,9	14,6	14,1	12,9	14,6	4,4	7	2
		1–44	62,4	21,2	59,9	23,4	61,3	18,7	60,1	21,2	1 525	512
		45–64	126,3	44,8	115,8	42,6	122,1	41,7	117,7	39,7	1 114	385
		65–74	142,9	68,1	142,6	67,7	154,4	65,7	147,3	70,1	553	305
		75–	341	317	370	328	361	352	352	344	698	1 047
		S:a	96,6	50,2	94,2	53,4	97,6	52,5	94,9	54,0	3 897	2 251
E810–E823	Därav Motorfordons- olycka	0	3,5	1,9	2,0	2,1	2,0	4,3	4,2	–	2	–
		1–44	18,2	7,0	16,4	7,4	14,6	6,0	15,8	5,9	400	142
		45–64	21,4	9,9	18,4	9,8	18,4	5,8	15,8	8,2	150	79
		65–74	34,4	15,4	38,3	18,6	32,9	13,3	31,4	14,9	118	65
		75–	55	17	57	16	50	17	44	14	88	45
		S:a	21,8	9,2	20,6	9,6	18,6	7,5	18,5	7,9	758	331
E950–E959	Själv mord	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1–44	19,4	7,9	18,9	8,2	20,0	6,9	18,4	8,2	468	197
		45–64	45,7	19,9	39,6	17,7	39,8	18,2	38,1	17,6	361	171
		65–74	41,4	15,7	39,4	15,3	47,8	17,2	41,8	17,5	157	76
		75–	48	10	45	11	49	17	48	16	96	49
		S:a	28,7	11,6	26,6	11,4	28,3	11,2	26,3	11,8	1 082	493
E980–E989	Ovisshet om skada uppstått genom olycks- händelse eller uppsåt	0	0,4	0,7	–	4,2	2,0	2,1	2,1	–	1	–
		1–44	6,6	2,5	7,8	3,5	8,2	2,5	7,8	3,1	197	76
		45–64	15,7	6,3	13,7	7,2	16,9	7,6	15,7	6,0	149	58
		65–74	9,6	5,2	8,5	6,1	10,5	5,1	10,7	7,1	40	31
		75–	10	3	7	2	8	3	19	4	39	15
		S:a	9,2	3,7	9,1	4,5	10,4	4,0	10,4	4,3	426	180
Samtliga dödsorsaker		0	1 126,5	862,3	905,9	749,1	894,4	702,8	884,1	662,9	423	301
		1–44	112,4	59,1	110,2	61,6	112,0	55,2	111,7	54,6	2 836	1 319
		45–64	983,8	531,0	1 019,6	524,0	1 004,0	515,9	1 002,5	491,6	9 489	4 764
		65–74	3 789,5	2 141,8	3 853,7	2 042,1	3 701,1	1 922,5	3 726,3	1 958,2	13 991	8 515
		75–	11 595	8 809	11 872	8 940	11 391	8 366	11 367	8 397	22 525	25 506
		S:a	1 156,5	941,7	1 214,4	992,4	1 187,0	951,9	1 199,5	969,2	49 264	40 405

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1969–1978

Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1969–1978

Deaths per 100,000 mean population

PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN
ÅLDER 1–44 ÅR




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN
ÅLDER 45-64 ÅR

Log. skala




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN
ÅLDER 65-74 ÅR

Log. skala




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN
ÅLDER 75 ÅR OCH ÖVER

Log. skala

—— MÄN

..... KVINNOR




Diagram 2 Döda 1978 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen

Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1978. Percentage share of all deaths in the group




Diagram 2 (forts)




Diagram 3 Döda 1978 efter kön och dödsorsak i sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen

Deaths by sex, and cause, in different hospital regions, 1978. Percentage share of all deaths in the hospital region





Diagram 4 Månatlig trend för döda i ischemisk hjärtsjukdom per 100 000 av medelfolkmängden, 1970–1978


Monthly trend of deaths in ischaemic heart disease, 1970–1978 per 100,000 mean population



Kommentar: Trend och säsongvariation har beräknats med säsongrensingsprogrammet X11, som har utvecklats vid USAs Bureau of the Census, och ingår som faktorer i modellen $\text{ursprungliga dödstal} = \text{trend} \times \frac{\text{säsongvariation}}{100} \times \text{restterm}$.

Diagram 5 Säsongsvariation för döda i ischemisk hjärtsjukdom per 100 000 av medelfolkmängden, 1970–1978

Seasonal variation of deaths in ischaemic heart disease per 100,00 mean population, 1970–1978



Kommentar: Trend och säsongsvariation har beräknats med säsongrensningsprogrammet X11, som har utvecklats vid USAs Bureau of the Census, och ingår som faktorer i modellen ursprungliga dödstal = trend $\times$ $\frac{\text{säsongsvariation}}{100}$ $\times$ restterm.

Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1978 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age, 1978. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK ¹	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
001	TYFOIDFEBER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	001
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	003
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	008
009	DIARRE	M	5	5	1	-	-	-	1	1	2	009
		F	4	7	3	-	-	-	1	1	2	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	73	41	-	-	2	8	8	13	10	011
		F	32	17	-	-	1	1	5	2	8	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	5	5	-	-	-	1	-	2	2	012
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSISTEDET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	013
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	015
		F	1	2	-	-	-	-	1	-	1	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	5	4	-	-	-	1	1	1	1	016
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	017
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	018
		F	6	1	-	-	-	1	-	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	63	63	-	-	-	10	23	9	21	019
		F	50	37	-	-	-	5	12	5	15	
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	027
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	031
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	2	7	-	-	-	1	2	1	3	035
		F	2	7	-	-	-	-	3	-	4	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	036
		F	5	1	-	-	-	-	1	-	-	
037	TETANUS (STELKRAMP)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	037
038	SEPSIS	M	68	490	13	5	28	96	133	82	133	038
		F	57	371	9	5	17	69	101	63	107	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	3	11	-	-	2	1	4	2	2	039
		F	-	7	-	-	1	1	4	-	1	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	5	17	-	-	-	5	4	4	4	044
		F	6	9	-	-	-	2	4	2	1	
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSISTEDET	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	046

¹ Åldersredovisning av underliggande orsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
172	MALIGNT MELANOM I HUDEN	M	154	4	-	-	-	1	2	-	1	172
		F	106	5	-	-	-	1	1	1	2	
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	23	9	-	-	-	-	-	2	7	173
		F	22	2	-	-	-	-	-	1	1	
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	14	2	-	-	-	-	-	-	2	174
		F	1396	143	-	-	2	12	31	24	74	
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	286	15	-	-	1	2	4	1	7	180
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	341	25	-	-	-	4	7	8	6	182
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	659	15	-	-	-	7	4	1	3	183
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	79	10	-	-	-	1	3	2	4	184
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1775	399	-	-	-	14	74	86	225	185
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	45	2	-	-	-	-	-	1	1	186
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	16	1	-	-	-	-	1	-	-	187
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	406	43	-	-	-	2	9	14	18	188
		F	147	10	-	-	-	-	1	2	7	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	454	30	-	-	-	4	12	9	5	189
		F	312	18	-	-	-	4	5	5	4	
190	MALIGN TUMÖR I ØGA	M	15	1	-	-	-	-	-	-	1	190
		F	9	1	-	-	-	-	1	-	-	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	296	2	-	1	-	-	1	-	-	191
		F	234	4	-	-	-	1	3	-	-	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSTEMET	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	192
		F	22	1	-	-	-	-	1	-	-	
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÖRTEL	M	38	3	-	-	-	-	2	-	1	193
		F	80	6	-	-	-	1	2	3	-	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	16	2	-	-	-	-	1	-	1	194
		F	12	2	-	-	-	-	1	-	1	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	120	2	-	-	-	-	-	-	2	195
		F	230	9	-	-	-	1	-	1	7	
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M	63	8	-	-	-	1	1	1	5	197
		F	70	6	-	-	-	-	2	-	4	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	188	9	-	-	-	-	8	-	1	199
		F	201	9	-	-	-	1	1	1	6	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	200
		F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	MALIGN LYMFOPGRANULOMATOS	M	84	3	-	-	-	1	1	-	1	201
		F	46	1	-	-	-	1	-	-	-	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	250	14	-	-	1	1	4	5	3	202
		F	191	4	-	-	-	-	1	2	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SÄMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	248	21	-	-	-	2	4	7	8	203
		F	194	14	-	-	-	-	2	6	6	
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	167	67	-	-	-	5	23	16	23	204
		F	94	31	-	1	-	2	6	7	15	
205	MYELOISK LEUKEMI	M	160	14	-	-	2	4	6	-	2	205
		F	146	7	-	-	-	1	2	1	3	
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	3	2	-	-	-	-	1	-	1	206
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	1	
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	66	12	-	1	-	2	2	3	4	207
		F	77	6	-	-	-	1	-	1	4	
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	30	23	-	-	-	4	11	4	4	208
		F	32	16	-	-	-	1	4	3	8	
209	MYELOFIBROS	M	23	12	-	-	-	1	7	1	3	209
		F	19	9	-	-	-	-	3	3	3	
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	4	5	-	-	-	2	3	-	-	211
		F	8	3	-	-	-	-	-	1	2	
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	2	-	-	-	-	1	1	-	212
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
213	BENIGN TUMÖR I BEN OCH BROSK	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	213
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	215
218	MYOM I UTERUS	F	3	9	-	-	-	1	1	3	4	218
219	ANNAN BENIGN TUMÖR I UTERUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	219
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	12	15	-	-	-	1	2	3	9	220
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	223
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	3	
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M	15	10	-	-	1	1	5	2	1	225
		F	38	17	-	-	-	1	7	4	5	
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	3	5	-	-	-	2	-	1	2	226
		F	2	6	-	-	-	1	1	2	2	
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	1	4	-	-	-	2	2	-	-	227
		F	1	2	1	-	-	-	-	-	1	
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄXVÄD) OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	228
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	9	5	-	-	-	-	-	1	4	230
		F	18	12	-	-	-	-	3	-	9	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	6	10	-	-	-	1	-	1	8	231
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BROSK	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	232
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	-	4	-	-	-	-	-	1	3	233
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	234
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	2	2	-	-	-	-	1	-	1	235

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSKITTNINGEN	M	4	4	-	1	-	1	1	-	1	272	
		F	1	3	-	-	-	1	1	-	1		
273	MEDFÖDD XMNESOMSKITTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	6	4	-	-	-	1	2	-	1	273	
		F	4	1	-	-	-	-	1	-	-		
274	GIKT	M	1	16	-	-	-	1	8	4	3	274	
		F	3	12	-	-	-	-	3	1	8		
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSKITTNINGEN	M	25	4	-	-	1	-	2	-	1	275	
		F	15	8	-	-	-	2	5	-	1		
276	AMYLOIDOS	M	25	41	-	-	-	11	12	9	9	276	
		F	9	47	-	-	1	15	19	6	6		
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	45	-	-	2	19	19	3	2	277	
		F	1	100	-	-	4	24	32	20	20		
279	XMNESOMSKITTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	3	28	-	-	1	17	7	3	-	279	
		F	1	14	-	-	-	3	6	2	3		
280	ANEMI AV JÄRNBRIKST	M	-	60	-	1	1	10	8	11	29	280	
		F	2	68	-	-	1	3	7	14	43		
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	5	71	-	-	-	3	9	17	42	281	
		F	12	105	-	-	-	2	15	9	79		
282	XRFILIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	2	-	-	-	-	2	-	-	282	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
283	FÖRVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	7	-	-	-	-	2	-	5	283	
		F	4	11	-	-	-	2	3	2	4		
284	APLASTISK ANEMI	M	18	19	-	1	1	4	3	4	6	284	
		F	19	15	-	-	-	3	2	3	7		
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	6	101	-	1	1	11	23	26	39	285	
		F	6	124	-	-	-	3	25	17	79		
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	2	8	-	-	1	1	3	1	2	286	
		F	2	4	-	1	1	1	1	-	-		
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	7	44	1	-	5	11	12	4	11	287	
		F	10	47	2	-	3	12	10	7	13		
288	AGRANULOCYTOS	M	4	19	1	-	3	5	8	1	1	288	
		F	2	17	-	-	-	3	6	6	2		
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	24	-	-	2	4	11	2	5	289	
		F	2	16	-	-	-	3	5	4	4		
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	68	720	-	-	1	15	108	167	429	290	
		F	111	1199	-	-	-	11	129	240	819		
291	ALKOHOLPSYKOS	M	8	31	-	-	4	10	10	4	3	291	
		F	1	3	-	-	-	2	1	-	-		
295	SCHIZOFRENI	M	2	107	-	-	11	17	37	20	22	295	
		F	3	89	-	-	2	10	25	14	38		
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	20	-	-	3	4	7	1	5	296	
		F	-	17	-	-	1	2	6	4	4		
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	297	
		F	-	4	-	-	-	1	1	-	2		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0 14	1- 44	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	298
		F	-	3	-	-	-	-	1	-	2	
299	PSYKOS UNS	M	-	8	-	-	-	3	2	1	2	299
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	NEUROS	M	-	109	-	-	25	34	33	7	10	300
		F	-	76	-	-	12	28	14	11	11	
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M	-	2	-	-	1	1	-	-	-	301
		F	-	3	-	-	-	1	-	1	1	
303	ALKOHOLISM	M	263	867	-	-	185	455	175	37	15	303
		F	34	139	-	-	38	69	25	4	3	
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	11	24	-	-	18	3	-	1	2	304
		F	3	8	-	-	5	3	-	-	-	
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	305
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	306
		F	3	1	-	-	1	-	-	-	-	
311	LÅTT MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	-	-	-	2	-	1	311
		F	-	2	-	-	-	2	-	-	-	
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	-	-	2	1	-	-	312
		F	-	4	-	-	-	1	3	-	-	
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M	-	5	-	1	2	-	2	-	-	313
		F	-	7	-	-	1	2	1	1	2	
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	2	-	-	1	-	1	-	-	314
		F	-	6	-	-	3	2	1	-	-	
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	28	-	3	7	10	5	2	1	315
		F	-	16	1	1	3	9	-	-	2	
320	MENINGIT	M	39	22	3	1	1	6	7	3	1	320
		F	26	23	2	1	1	5	6	2	6	
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	-	3	-	-	-	1	1	-	1	321
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	8	6	1	-	1	2	1	-	1	322
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	6	3	-	1	-	1	-	-	1	323
		F	2	2	-	-	-	1	1	-	-	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	324
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
330	KRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	29	11	-	-	1	3	5	1	1	330
		F	16	7	-	-	-	3	3	1	-	
331	KRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	6	3	-	-	-	1	2	-	-	331
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	KRFTLIG ATAXI	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	332
		F	1	4	-	-	2	1	1	-	-	
333	ANNAN KRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSTEMET	M	9	3	-	-	1	1	-	-	1	333
		F	8	1	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
340	MULTIPEL SKLEROS	M	51	22	-	-	1	13	7	-	1	340	
		F	41	22	-	-	1	10	5	4	2		
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSISTELET	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	341	
342	PARALYSIS AGITANS	M	148	215	-	-	-	13	63	58	81	342	
		F	135	174	-	-	-	1	36	55	82		
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING	M	17	13	3	3	2	2	1	1	1	343	
		F	12	6	-	2	2	-	2	-	-		
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M	9	68	-	-	-	5	17	22	24	344	
		F	7	65	-	-	-	3	5	15	42		
345	EPILEPSI	M	58	90	-	1	20	20	18	18	13	345	
		F	35	47	-	3	5	6	13	7	13		
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	35	55	-	1	3	10	16	13	12	347	
		F	64	79	-	-	1	11	20	13	34		
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	102	16	-	-	-	2	10	3	1	348	
		F	59	7	-	-	-	-	2	1	4		
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	2	6	-	-	-	-	2	2	2	349	
		F	2	4	-	-	-	1	1	1	1		
351	TRIGEMINUSNEURALGI	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	351	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	6	4	-	-	1	-	1	2	-	354	
		F	5	2	-	-	-	-	1	-	1		
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	355	
356	ANDRA SJUKDOMAR I KRANIALNERVERNA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	356	
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	3	7	-	-	-	-	5	1	1	357	
		F	-	5	-	-	-	-	2	1	2		
363	KERATIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	363	
368	SJUKDOMAR I TÄRKÜRTLAR OCH TÄRGÅNGAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	368	
370	REFRAKTIONSFEJ	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	370	
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M	-	3	-	-	-	-	-	1	2	374	
		F	-	4	-	-	-	-	1	-	3		
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	12	-	-	-	-	3	-	9	375	
		F	-	14	-	-	-	-	2	2	10		
377	ANDRA SJUKDOMAR I NATHINNA OCH OPTISK NERV	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	377	
379	BLINDHET, SYNNEDESKTÖNING	M	-	5	-	-	-	-	1	-	4	379	
		F	-	10	-	-	-	1	2	1	6		
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	F	1	2	-	-	-	-	1	-	1	381	
382	INFLAMMATION I MELLANÖRA MED MASTOIDIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	382	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
385	MENIERES SJUKDOM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	385	
388	DÖVSTUMHET	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	388	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
			SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
				0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
389	ANNAN DUVHET	M - F -	5 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 1	389	
390	REUMATISK FEBER UTAN UPPGIFT OM HJXRTSJUKDOM	M -	1	-	-	-	-	1	-	-	390	
391	REUMATISK FEBER MED HJXRTSJUKDOM	M - F -	3 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	391	
392	REUMATISK CHOREA	M -	1	-	-	-	-	-	-	1	392	
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M 1 F 3	11 5	- -	- -	- -	2 2	3 1	2 -	4 2	393	
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M 76 F 222	71 126	- -	- -	1 -	16 13	29 32	12 30	13 51	394	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M 237 F 187	165 126	- -	- -	4 1	29 7	58 27	29 35	45 56	395	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M 64 F 101	19 42	- -	- -	1 -	4 3	8 14	2 9	4 16	396	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M - F 3	5 6	- -	- -	1 -	2 2	1 1	1 1	- 2	397	
398	ANDRA REUMATISKA HJXRTSJUKDOMAR	F -	1	-	-	-	-	-	-	1	398	
400	MALIGN HYPERTONI	M 14 F 6	3 2	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	- -	400	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M 4 F 10	1039 1206	- -	- -	10 6	243 99	403 369	179 265	204 467	401	
402	HYPERTONI MED HJXRTSJUKDOM	M 66 F 103	385 531	- -	- -	6 1	67 22	137 136	81 121	94 251	402	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M 21 F 26	66 71	- -	- -	- 2	9 6	19 17	13 11	25 35	403	
404	HYPERTONI MED HJXRT- OCH NJURSJUKDOM	M 48 F 34	65 46	- -	1 -	1 1	16 3	22 18	11 11	14 13	404	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M 10432 F 6128	720 482	1 1	1 -	11 4	135 48	231 138	154 100	187 191	410	
412	KRONISK ISCHEMISK HJXRTSJUKDOM	M 8433 F 7090	7383 4524	- 1	- -	72 11	1373 279	2499 1038	1395 969	2044 2226	412	
413	ANGINÖSA BRÜSTSMÄRTOR	M - F -	301 154	- -	- -	1 -	70 14	116 38	51 35	63 67	413	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M 9 F 7	35 26	- -	- -	1 3	11 12	11 4	6 5	6 2	420	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M 19 F 17	36 30	- -	- -	1 1	16 6	12 7	4 8	3 8	421	
422	AKUT MYOKARDIT	M 27 F 12	19 18	1 -	- -	5 3	9 4	2 6	1 1	1 4	422	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M 10 F 7	37 21	- -	- -	2 -	9 6	8 4	5 3	13 8	423	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M 41 F 35	18 36	- -	- -	1 -	2 1	9 7	5 11	1 17	424	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
425	KARDIOMYOPATI	M	32	10	-	-	2	6	2	-	-	425
		F	19	1	-	-	-	1	-	-	-	
426	PULMONALA HJXRTSJUKDOMAR	M	16	305	-	1	8	72	110	57	57	426
		F	32	181	-	1	4	48	60	30	38	
427	SYMPTOMATISKA HJXRTSJUKDOMAR	M	578	2380	1	5	33	246	560	499	1036	427
		F	660	2216	1	2	8	107	405	398	1295	
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	229	432	-	3	18	100	93	84	134	428
		F	190	362	-	-	6	37	63	66	190	
429	HJXRTSJUKDOMAR UNS	M	100	132	-	-	6	39	42	21	24	429
		F	38	65	-	-	2	14	13	10	26	
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	223	12	-	1	1	4	5	1	-	430
		F	304	17	-	-	1	2	5	4	5	
431	HJXRNBLÖDNING	M	1093	249	-	5	15	44	75	43	67	431
		F	1252	251	-	2	9	38	64	48	90	
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTXRER	M	145	27	-	-	-	5	8	5	9	432
		F	78	24	-	-	1	7	6	4	6	
433	HJXRNTROMBOS	M	552	241	-	-	7	29	103	46	56	433
		F	538	246	-	-	3	19	63	51	110	
434	HJXRNEMBOLI	M	87	148	-	-	-	12	55	29	52	434
		F	116	144	-	-	-	6	40	30	68	
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	8	-	-	-	1	2	1	4	435
		F	-	3	-	-	-	-	-	2	1	
436	AKUT CEREBROVASKULXR SJUKDOM UNS	M	771	431	-	-	2	30	111	94	194	436
		F	1027	506	-	-	-	14	86	117	289	
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULXR SJUKDOM	M	531	654	-	-	2	40	128	148	336	437
		F	761	769	-	-	-	5	78	145	541	
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULXR SJUKDOM	M	839	886	-	-	5	71	229	238	343	438
		F	1137	953	-	1	2	29	181	191	549	
440	ARTERIOSKLEROS	M	347	3886	-	-	13	288	950	829	1806	440
		F	576	4195	-	-	2	97	543	735	2818	
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	494	86	-	-	-	9	31	23	23	441
		F	227	41	-	-	5	2	8	6	20	
442	ANNAT ANEURYSM	M	8	4	-	-	-	1	2	-	1	442
		F	4	2	-	-	1	-	-	-	1	
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KXRLEN	M	2	16	-	-	-	8	4	3	1	443
		F	2	4	-	-	-	-	3	1	-	
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	221	214	-	-	2	27	59	50	76	444
		F	317	295	1	-	2	15	56	76	145	
445	GANGRXN	M	188	208	-	-	1	15	47	40	105	445
		F	257	254	-	-	-	11	32	41	170	
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	13	19	-	-	1	3	9	3	3	446
		F	17	18	-	-	-	-	5	2	11	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTXRER OCH ARTERIOLER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	447
		F	3	3	-	-	1	-	-	-	2	
448	KAPILLXRSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	448

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
450	LUNGENBOLI OCH LUNGINFARKT	M	240	1775	1	-	22	268	562	373	549	450
		F	247	2036	-	-	18	194	502	432	890	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	6	11	-	-	-	1	1	5	4	451
		F	9	18	-	-	-	4	5	3	6	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	5	19	-	-	-	11	4	2	2	452
		F	3	11	-	-	-	2	6	-	3	
453	ANNAN VENUS EMBOLI OCH TROMBOS	M	205	469	-	-	6	86	115	103	159	453
		F	249	617	-	-	2	60	133	140	282	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	4	6	-	-	-	1	1	1	3	454
		F	4	13	-	-	-	1	2	3	7	
455	HEMORROJDER	M	-	2	-	-	-	-	1	1	-	455
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	13	193	-	-	32	93	38	15	15	456
		F	4	88	-	-	13	20	27	10	18	
457	ICKE INFEKTIÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	457
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	1	6	1	-	-	2	-	2	1	458
		F	2	4	-	-	-	-	1	2	1	
460	FÖRKYLNING	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	460
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
462	AKUT FARYNGIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	462
463	AKUT TONSILLIT	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	463
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	464
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	5	11	-	-	3	1	1	1	5	465
		F	3	18	-	-	-	-	3	3	12	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	33	151	1	1	1	22	40	28	58	466
		F	29	128	-	2	3	6	25	25	67	
470	INFLUENSA UNS	M	31	17	-	-	-	-	3	1	13	470
		F	48	14	-	-	1	4	1	2	6	
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M	28	2	-	-	-	-	1	-	1	471
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	4	4	-	-	-	-	2	-	2	472
		F	8	3	-	-	-	-	1	-	2	
480	VIRUSPNEUMONI	M	6	6	-	-	2	-	2	2	-	480
		F	2	2	1	-	-	-	-	1	-	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	100	67	-	-	2	16	15	12	22	481
		F	53	30	-	-	2	4	5	4	15	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	26	16	2	-	1	3	5	3	2	482
		F	13	9	2	1	-	-	3	-	3	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	5	9	-	-	-	1	5	3	-	484
		F	4	6	-	-	1	-	2	1	2	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	810	3628	6	12	70	372	882	724	1562	485
		F	875	2884	1	13	33	172	499	513	1653	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	455	1396	8	6	40	149	376	295	522	486
		F	466	1065	4	8	16	89	200	188	560	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
490	BRONKIT UNS	M	16	69	-	-	2	15	18	12	22	490
		F	16	40	-	-	-	7	10	8	15	
491	KRONISK BRONKIT	M	446	569	-	2	4	74	184	122	183	491
		F	194	234	-	-	4	17	60	36	117	
492	EMFYSEM	M	333	633	-	-	3	73	211	142	204	492
		F	154	227	-	1	2	27	67	38	92	
493	ASTMA	M	241	384	-	1	1	65	126	102	89	493
		F	186	243	-	-	3	36	78	44	82	
501	HALSBÜLD	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	501
503	KRONISK SINUIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	503
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	6	7	-	-	1	1	1	1	3	508
		F	5	6	-	-	-	1	1	1	3	
510	EMPYEM	M	17	40	-	-	4	11	10	10	5	510
		F	8	22	-	-	1	9	2	2	8	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	-	8	-	-	-	-	1	-	7	511
		F	-	7	-	-	-	1	2	1	3	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	1	11	-	-	-	4	2	2	3	512
		F	-	5	-	-	-	3	1	-	1	
513	LUNGABSCESS	M	12	50	-	-	3	8	17	8	14	513
		F	5	27	-	-	-	2	9	4	12	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	11	49	-	-	-	6	7	11	25	514
		F	16	46	-	-	-	2	3	12	29	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	58	46	-	-	-	13	20	6	7	515
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	83	82	1	-	2	7	26	19	27	517
		F	52	55	-	-	2	8	17	13	15	
518	BRONKIEKTASI	M	47	39	-	-	1	5	12	7	14	518
		F	26	19	-	-	1	3	3	1	11	
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	519
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
523	SJUKDOMAR I TANDKÜTT OCH TANDROT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	523
524	ANOMALIER I TAND-KÄKREGION MED FELAKTIGT BETT	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	524
526	SJUKDOMAR I KÄKAR	M	1	2	-	-	-	-	-	2	-	526
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLAR	M	2	4	-	-	-	-	1	1	2	527
		F	1	14	-	-	-	-	2	1	11	
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA	M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	528
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	31	40	-	-	-	6	15	6	13	530
		F	31	35	-	-	-	3	7	9	16	
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	265	179	-	-	3	35	50	37	54	531
		F	196	143	-	-	2	17	37	23	64	
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	138	80	-	-	3	15	21	21	20	532
		F	78	55	-	-	1	6	13	14	21	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	9	4	-	-	-	-	1	2	1	533
		F	5	2	-	-	-	-	-	1	1	
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	534
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	2	
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	24	64	-	-	3	17	21	9	14	535
		F	23	41	-	1	1	5	10	8	16	
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	536
		F	4	2	-	-	-	-	-	1	1	
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	4	6	-	-	-	1	3	-	2	537
		F	1	4	-	-	-	-	-	2	2	
540	AKUT APPENDICIT	M	24	4	-	-	-	-	2	2	-	540
		F	21	7	-	-	-	1	1	1	4	
541	APPENDICIT UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	541
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	543
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	4	10	-	-	-	1	1	1	7	550
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	11	13	1	-	1	2	5	-	4	551
		F	20	18	-	-	-	-	6	3	9	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	25	6	-	-	-	-	4	1	1	552
		F	13	2	-	-	-	-	-	-	2	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	20	4	-	-	-	-	1	2	1	553
		F	30	7	-	-	-	-	3	2	2	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	114	116	-	-	5	19	37	21	34	560
		F	138	124	3	-	4	19	17	22	59	
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	5	40	-	-	1	3	8	8	20	561
		F	8	49	-	-	-	2	5	10	32	
562	DIVERTIKULÖS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	30	23	-	-	-	1	6	8	8	562
		F	69	42	-	-	-	-	4	9	29	
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	37	21	-	-	2	3	5	5	6	563
		F	28	21	-	-	5	2	5	2	7	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	11	2	-	-	-	-	-	-	2	564
		F	10	9	-	-	-	-	1	1	7	
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	565
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	566
		F	1	3	-	-	-	-	1	1	1	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	13	299	4	-	8	58	91	64	74	567
		F	17	305	4	2	6	50	76	58	109	
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	568
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	51	170	-	2	7	45	47	34	35	569
		F	70	143	1	-	2	20	33	19	68	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	6	6	-	-	-	3	2	1	-	570
		F	9	4	-	-	-	1	1	1	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN UND LIG GANDE ORSAK			KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
571	LEVERCIRROS	M F	720 311	402 170	1 1	- 1	37 12	170 48	107 37	41 24	46 47	571	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M F	- 2	5 5	- -	- -	1 -	1 1	2 1	1 -	- 3	572	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M F	23 17	80 57	- 1	- -	9 4	28 19	22 11	9 7	12 15	573	
574	GALLSTEN	M F	96 101	76 105	- -	- -	- -	4 4	19 12	18 17	35 72	574	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M F	88 99	89 132	- -	- -	1 1	7 5	16 13	20 30	45 83	575	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGGARNA	M F	12 7	24 16	- -	- -	- -	3 1	5 1	2 2	14 12	576	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M F	123 66	161 99	- -	- -	14 2	55 11	41 21	24 20	27 45	577	
580	AKUT NEFRIT	M F	2 1	3 -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	580	
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M F	1 4	5 3	- -	- -	- -	2 1	3 -	- -	- 2	581	
582	KRONISK NEFRIT	M F	122 83	37 23	- -	- -	2 2	13 4	13 6	4 3	5 8	582	
583	NEFRIT UNS	M F	8 3	5 2	- -	- -	- -	1 1	2 -	- -	2 1	583	
584	NJURSKLEROS UNS	M F	18 9	58 46	- -	- -	1 -	4 2	18 14	7 6	28 24	584	
590	NJURINFEKTION	M F	307 335	691 661	2 -	- 2	6 7	53 39	135 115	123 128	372 370	590	
591	HYDRONEFROS	M F	2 3	50 23	- 1	- -	1 2	3 6	14 6	11 4	21 4	591	
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M F	15 27	33 32	- -	- -	1 -	2 3	12 2	6 8	12 19	592	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M F	79 61	299 206	- -	- 2	18 8	46 33	89 51	55 48	91 64	593	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M F	7 4	14 3	- -	- -	1 -	1 1	3 -	2 -	7 2	594	
595	CYSTIT	M F	5 4	71 80	- -	- -	1 -	4 1	15 11	9 17	42 51	595	
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÅSAN	M F	12 16	77 30	- -	- -	- -	3 -	15 9	22 7	37 14	596	
597	URETRIT, ICKE VENERISK	M F	2 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	597	
598	URETRASTRIKTUR	M	3	4	-	-	-	-	-	1	3	598	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGGARNA	M F	1 1	4 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 2	599	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	181	234	-	-	-	3	40	52	139	600	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
601	PROSTATIT	M	10	12	-	-	-	2	1	3	6	601
602	ANDRA PROSTATISJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	602
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	4	6	-	-	-	-	1	2	3	604
605	PREPUTIUMS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	605
607	ANDRA SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALORGAN	M	4	4	-	-	-	1	1	-	2	607
610	FIBROADENOMATOS I MAMMA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	610
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	614
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	5	-	-	1	1	2	-	1	616
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	-	3	-	-	-	-	1	1	1	622
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	3	-	-	-	-	-	-	3	623
626	MENSTRUATIONSRRUBBNINGAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	626
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	629
634	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	634
639	ANDRA TOXIKOSER UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	639
661	FÖRLOSSNING MED ANNAN KOMPLIKATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	661
671	PUERPERAL FLEBIT OCH TROMBOS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	671
673	LUNGBOLI I PUERPERIET	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	673
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M F	1 2	5 5	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	4 3	682
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	1 -	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	686
691	SPÅDBARNSEKSEM OCH LIKANDE TILLSTÄND	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	691
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	692
694	PEMFIGUS	M F	- -	8 9	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	7 7	694
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M F	2 -	4 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	695
696	PSORIASIS OCH LIKANDE TILLSTÄND	M F	1 1	10 10	- -	- -	1 -	3 3	4 -	1 2	1 5	696
702	ANDRA DERMATOSER	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	702
707	KRONISKT HUDSÄR	M F	1 1	47 62	- -	- -	- 2	5 1	12 10	7 12	23 37	707
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	709
710	AKUT VARIG ARTRIT	M F	- 1	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	710

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 115		
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	75	141	-	-	-	21	52	36	32	712	
		F	206	317	-	-	-	33	90	79	115		
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	15	62	-	-	-	3	13	16	30	713	
		F	26	100	-	-	-	-	11	21	68		
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	F	-	4	-	-	-	-	1	-	3	714	
715	ARTRIT UNS	M	-	4	-	-	-	1	-	2	1	715	
		F	2	18	-	-	-	2	2	5	9		
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	-	3	-	-	-	1	1	1	-	716	
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-		
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	1	9	-	-	-	1	3	3	2	717	
		F	2	20	-	-	-	-	4	4	12		
718	REUMATISM UNS	M	-	2	-	-	-	1	-	1	-	718	
		F	-	3	-	-	-	-	-	2	1		
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	4	5	-	-	-	-	2	2	1	720	
		F	7	14	-	-	-	-	3	3	8		
721	OSTITIS DEFORMANS	F	-	3	-	-	-	-	-	-	3	721	
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	2	27	-	1	-	2	8	5	11	723	
		F	5	46	-	-	-	4	6	6	30		
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	725	
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	728	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	729	
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINITIS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	731	
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	732	
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	4	5	-	-	-	2	2	-	1	733	
		F	4	5	-	-	-	2	1	1	1		
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	27	12	-	-	-	3	4	2	3	734	
		F	79	35	-	-	1	9	10	9	6		
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	3	20	-	-	2	5	3	4	6	735	
		F	9	22	-	1	1	3	6	5	6		
740	ANENCEFALI	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
741	SPINA BIFIDA	M	9	3	2	-	-	-	1	-	-	741	
		F	2	4	2	-	2	-	-	-	-		
742	MEDFÖDD HYDROCEPHALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	18	4	4	-	-	-	-	-	-	742	
		F	8	4	1	1	1	-	-	1	-		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSYSTEMET	M	9	11	4	1	3	-	3	-	-	743	
		F	15	7	2	1	-	-	2	-	2		
744	MEDFÖDDA ÖGONMISSBILDNINGAR	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	744	
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	M	-	2	2	-	-	-	-	-	-	745	
		F	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	97	56	41	4	1	4	4	1	1	746	
		F	70	50	38	4	1	3	3	-	1		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	17	22	15	-	3	-	4	-	-	747
		F	11	14	12	1	1	-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	6	8	8	-	-	-	-	-	-	748
		F	2	6	6	-	-	-	-	-	-	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	4	4	-	-	-	-	-	-	749
		F	1	3	3	-	-	-	-	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	5	2	2	-	-	-	-	-	-	750
		F	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	7	10	10	-	-	-	-	-	-	751
		F	6	7	6	-	-	-	1	-	-	
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	3	3	-	-	-	-	-	-	752
		F	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	26	29	15	1	1	3	5	1	3	753
		F	25	17	13	-	-	-	3	-	1	
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	M	-	9	8	-	-	1	-	-	-	754
		F	-	6	6	-	-	-	-	-	-	
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	1	6	5	-	-	1	-	-	-	755
		F	-	7	4	1	-	-	-	1	1	
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	19	6	5	1	-	-	-	-	-	756
		F	8	7	4	1	-	1	-	-	1	
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NÅGLAR	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	757
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	758
		F	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	25	22	11	2	1	7	1	-	-	759
		F	32	20	8	3	2	6	1	-	-	
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH F UROGENITALORGAN HOS MODERN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	760
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	5	1	1	-	-	-	-	-	-	761
		F	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	9	4	4	-	-	-	-	-	-	762
		F	10	3	3	-	-	-	-	-	-	
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	763
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
764	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMITET I MODERNIS BRÖSTEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	764
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÅGE	M	-	2	2	-	-	-	-	-	-	766
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	SVAR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	767
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	SVAR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	768
		F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	27	25	25	-	-	-	-	-	-	769
		F	26	38	38	-	-	-	-	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
770	TILLSTÅND HOS PLACENTAN	M	27	2	2	-	-	-	-	-	-	770
		F	24	2	2	-	-	-	-	-	-	
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	18	46	46	-	-	-	-	-	-	772
		F	8	26	26	-	-	-	-	-	-	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTÆRUS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	775
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÅDES ANGIVEN	M	55	114	114	-	-	-	-	-	-	776
		F	41	92	92	-	-	-	-	-	-	
777	IMMATURITAS UNS	M	14	120	120	-	-	-	-	-	-	777
		F	4	74	74	-	-	-	-	-	-	
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	2	15	15	-	-	-	-	-	-	778
		F	3	7	7	-	-	-	-	-	-	
780	SYMPTOM FRÅN NERVSYSTEMET OCH VISSA SINNESORGAN	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	780
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
783	SYMPTOM FRÅN RESPIRATIONSORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	783
784	SYMPTOM FRÅN ÖVRE DELEN AV MATSMÅLTNINGSKANALEN	M	-	3	-	-	-	-	-	-	3	784
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
785	SYMPTOM FRÅN NEDRE DELEN AV MATSMÅLTNINGSKANALEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	785
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	788
792	UREMI	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	792
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	71	10	-	-	-	-	-	2	8	794
		F	118	32	-	-	-	-	2	4	26	
795	PLÖTSLIG, EJ VÅLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	795
		F	24	1	-	-	-	-	-	-	1	
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	98	-	-	-	-	-	-	-	-	796
		F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	9	1	-	-	-	-	-	-	1	N800
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	75	6	-	1	3	1	1	-	-	N801
		F	29	1	-	1	-	-	-	-	-	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	4	3	-	-	1	1	1	-	-	N802
		F	3	2	-	-	-	1	-	-	1	
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	492	15	-	1	4	7	2	1	-	N803
		F	137	2	-	-	-	-	-	-	2	
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N804
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÅRGSSKADA ELLER UNS	M	44	24	-	-	7	4	6	4	3	N805
		F	32	11	-	-	4	1	1	1	4	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÅRGSSKADA	M	53	17	-	2	4	3	4	2	2	N806
		F	26	5	-	-	3	-	2	-	-	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	35	91	1	-	20	29	18	9	14	N807
		F	14	28	-	-	5	9	7	1	6	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÜDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÜDSORSAK	KUN UND LIG GÄNDE ORSAK		KOMPLIKATION ELLER BIDDAGÄNDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SÄMT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
N808	FRÄKTUR PÄ BÄCKENBEN	M	28	23	-	-	1	4	6	3	9	N808
		F	34	27	-	-	1	4	5	3	14	
N809	FRÄKTURER PÄ BÄLENS BEN, MULTIPLÄ OCH UNS	M	1	2	-	-	-	-	1	1	-	N809
		F	7	2	-	-	-	-	1	-	1	
N810	FRÄKTUR PÄ NYCKELBEN	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	N810
N811	FRÄKTUR PÄ SKULDERBLÄD	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N811
N812	FRÄKTUR PÄ ÖVERÄRMSBEN	M	5	7	-	-	-	-	-	2	5	N812
		F	14	17	-	-	-	1	2	3	11	
N813	FRÄKTUR PÄ STRÄLBEN OCH ÄRMBÄGSBEN	M	-	4	-	-	-	1	1	-	2	N813
		F	5	10	-	-	-	-	-	3	7	
N819	MULTIPLÄ FRÄKTURER PÄ BÄDÄ ÖVRE ÄXTREMITÄTERNA	M	-	2	-	-	1	-	-	-	1	N819
N820	FRÄKTUR PÄ ÖVRE DELEN ÄV LÄRZEN	M	392	153	-	-	2	5	26	35	85	N820
		F	817	407	-	1	1	7	33	57	308	
N821	FRÄKTUR PÄ LÄRZEN, ÄNNÄN DEL OCH UNS	M	12	11	-	2	1	1	-	2	5	N821
		F	39	21	-	-	2	3	5	2	9	
N822	FRÄKTUR PÄ KNÄSKÄLEN	M	2	2	-	-	-	-	1	-	1	N822
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N823	FRÄKTUR PÄ SKENBEN OCH VÄDBEN	M	4	5	-	-	-	2	1	-	2	N823
		F	9	10	-	-	1	1	1	-	7	
N824	MÄLLEOLÄRFRÄKTUR	M	3	2	-	-	-	1	-	1	-	N824
		F	8	4	-	-	-	-	1	1	2	
N825	FRÄKTUR I FÖTVRIST- OCH MÄLLÄNFÖTSBEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N825
N826	FRÄKTUR PÄ TÄR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
N827	FRÄKTURER PÄ NÄDRE ÄXTREMITÄT, ÄNDÄ, MULTIPLÄ OCH UNS	M	3	3	-	-	1	2	-	-	-	N827
		F	3	1	-	-	-	1	-	-	-	
N828	MULTIPLÄ FRÄKTURER UNS	M	8	3	-	-	1	1	1	-	-	N828
		F	6	12	-	1	3	1	3	1	3	
N829	FRÄKTUR UNS	M	1	3	-	-	2	-	-	-	1	N829
		F	3	2	-	-	-	-	2	-	-	
N839	LUXÄTIONER, ÄNDÄ, MULTIPLÄ OCH UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N839
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
N850	HÄJÄRNSKÄFNING	M	4	8	1	-	-	2	1	1	3	N850
		F	1	2	-	-	1	-	-	1	-	
N851	HÄJÄRNTÖNTUSION, HÄJÄRNLÄCÄRATION	M	195	319	1	19	138	84	45	17	15	N851
		F	77	116	-	16	49	20	19	8	4	
N852	SÜBARÄKNÖIDÄL, SÜBDÜRÄL OCH ÄXTRÄDÜRÄL	M	86	49	-	-	14	17	7	4	7	N852
	POSTTRÄUMÄTISK BLÜDNING	F	41	17	-	1	3	4	3	-	6	
N853	ÄNTRÄKRÄNIÄLL POSTTRÄUMÄTISK	M	6	8	-	-	4	1	3	-	-	N853
	BLÜDNING UNS	F	5	3	-	-	1	1	1	-	-	
N854	ÄNTRÄKRÄNIÄLL SKÄDÄ, ÄNNÄN OCH UNS	M	17	13	-	1	2	3	6	1	-	N854
		F	5	6	-	-	1	3	-	1	1	
N860	TRÄUMÄTISK PNEUMÖTORÄX OCH HEMÖTORÄX	M	33	16	-	2	4	3	3	2	2	N860
		F	12	6	-	-	4	-	1	1	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1978. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	12	4	-	-	1	1	-	1	1	N973
		F	7	7	1	-	-	1	-	-	5	
N975	DIURETIKA	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N975
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N976
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	21	4	-	-	2	1	-	-	1	N977
		F	20	5	-	-	2	3	-	-	-	
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N978
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	289	196	-	-	113	63	17	2	1	N980
		F	48	81	-	-	48	25	6	1	1	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	4	1	-	-	-	1	-	-	-	N982
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTTANDE ÄMNE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N983
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N985
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	227	4	-	-	1	-	3	-	-	N986
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	2	2	-	-	2	-	-	-	-	N987
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNE	M	9	2	-	-	1	1	-	-	-	N989
		F	2	4	-	-	3	1	-	-	-	
N990	SKADOR EFTER STRÅLNING	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N990
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	26	19	-	-	3	10	4	-	2	N991
		F	9	3	-	-	1	1	1	-	-	
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N992
N993	EFFEKT AV LUFTTRYCK	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N993
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	807	12	-	1	6	3	1	-	1	N994
		F	273	8	-	1	2	3	2	-	-	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	1	23	-	-	8	3	4	4	4	N995
		F	-	15	-	-	6	-	3	3	3	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	N996
		F	5	1	-	-	-	-	1	-	-	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	N999
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	49264	43580	531	115	1497	6762	12018	8290	14367	
		F	40405	37848	404	98	603	2790	7597	7233	19123	

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
3 2	- 1	- 2	2 1	- 1	1 3	7 8	8 7	17 7	20 15	42 28	48 35	65 46	37 35	22 25	15 15	309 248	M F	000- 136	
-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	- 1	3 1	-	1 1	-	6 5	M F	000- 009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	001	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	003	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	003.9	
-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	2 1	-	1 1	-	5 4	M F	009	
-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	2 1	-	1 1	-	5 4	M F	009.2	
-	-	-	-	-	-	2 4	5 2	11 2	13 6	26 14	25 17	32 18	18 12	12 7	8 7	152 92	M F	010- 019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	010	
-	-	-	-	-	-	2 2	2 1	4 -	4 1	16 5	10 3	13 8	10 3	9 4	3 5	73 32	M F	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	2 -	1 -	-	1 1	5 1	M F	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 1	1 1	M F	012.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	1 1	3 1	M	012.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 1	M	012.3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	013	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	013.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 1	F	015	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 1	F	015.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	5	M	016	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 1	M F	017	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	017.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	017.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	-	1 2	-	2 6	M F	018	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	018.1	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
020-027	DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	-	4	3	9	3	1	1
		F	-	2	2	-	4	1	1	2
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	1	-	1	3	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	1	-	1	2	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
037	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	2	-	3	3	8	-	-	1
		F	-	2	2	-	4	-	1	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	2	-	2	1	5	-	-	1
		F	-	-	2	-	2	-	1	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GASGANGREX	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

51

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	018.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	7	12	15	7	2	3	63	M	019
-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	8	14	8	6	2	1	50	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	7	9	15	6	2	3	59	M	019.0	
-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	8	14	8	6	2	1	50	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	019.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	019.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	020- 027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	027	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	027.0	
2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	9	10	17	14	7	-	79	M	030- 039
1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	11	17	9	7	3	66	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	031
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	036
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	036.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	036.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	037
1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	9	14	14	7	-	68	M	038
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	10	16	8	7	3	57	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	038.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	7	M	038.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	-	7	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	038.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	6	M	038.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	9	11	12	5	-	50	M	038.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	8	10	6	7	3	41	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	039.0

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BASÅR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.9 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIROSER I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	-	-	1	-	1	-	2	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
052	VATTENKOPPOR (VARICELLAE)	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
053	BÅLTROS (HERPES ZOSTER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
054	HERPES SIMPLEX	M	-	-	1	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
055	MXSSLING (MORBILLI)	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
060-068	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	2	-	-		
065	VIRUSENCEFALIT UNS	F	-	-	-	-	-	2	-	-		
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	1	-	-	1	2	-	-	1		
		F	-	-	-	4	4	-	-	-		
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
074	COXSACKIEVIROSER	F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.2 COXSACKIEMYOKARDIT	F	-	-	-	1	1	-	-	-		
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	1	-	-	1	2	-	-	-		
		F	-	-	-	3	3	-	-	-		
	.0 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.5 CYTOMEGAL INKLUSIONSSJUKDOM	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	-	-	-	2	2	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	039.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5	M	040-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	6	F	046	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	5	M	044	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	11	M	050-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4	F	057	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	052	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	M	053	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	M	054	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	060-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	7	F	068	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	065	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	066	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	F		
1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	2	2	3	6	3	1	5	26	M	070-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	8	4	32	F	079
1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	5	M	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	074.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	075
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	1	5	23	M	079	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	6	2	8	4	26	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	079.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	079.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	6	3	1	5	21	M	079.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	2	8	4	25	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			BÅGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	ANNAN SYFILIS UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	.3 ASPERGILLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
120-129	MASKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I LEVER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	-	-	-	-	17	19	23	
		F	-	-	-	3	3	12	13	13	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

55

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	- 1	-	2 2	M F	090- 099	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	M F	093	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	M F	093.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	094	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	094.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	097	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	097.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5 2	M F	110- 117	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 2	M F	112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	117.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	117.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	117.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	120- 129	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	122	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	122.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	122.9	
-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	3	6	3	1	-	-	21	M	130- 136	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	7	4	2	6	1	-	28	F	136	
-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	3	6	3	-	-	-	20	M	135	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	7	4	2	6	1	-	28	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	136	
23 15	21 15	41 26	60 57	62 91	113 161	204 259	378 427	712 703	1054 944	1592 1217	1991 1429	2015 1550	1464 1323	785 811	234 339	10808 9408	M F	140- 239	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERLÄPP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUNGRYGG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TUNGSPETS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TUNGANS UNDERSIDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BRONSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	2	1	-	7	3	8	14	26	30	30	28	21	7	7	185	M	140-
-	-	-	-	-	1	1	4	3	9	12	9	18	11	8	8	84	F	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	6	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	140.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	5	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	140.9
-	-	1	-	-	2	2	2	3	2	6	8	7	3	-	1	37	M	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	5	1	-	17	F	141
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	-	-	8	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	141.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	141.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	141.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	141.3
-	-	1	-	-	2	2	1	2	1	5	5	3	3	-	1	26	M	141.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	3	1	-	14	F	141.9
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	1	2	2	2	2	15	M	142
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	1	-	1	1	11	F	142
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	2	2	12	M	142.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	1	1	9	F	142.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	142.8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	1	2	13	M	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	F	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	143.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	-	1	8	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	F	143.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	7	M	144
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	4	3	-	1	20	M	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	3	8	F	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	5	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	3	2	-	1	13	M	145.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	5	F	145.9
-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	5	2	3	1	-	-	18	M	146
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	1	2	1	11	F	146

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NYSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONIS POSTCRICOIDEAE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FOSSAE PIRIFORMIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVRE MAGNUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEDRE MAGNUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	4	2	2	1	-	-	15	M	146.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	146.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	146.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	F		
-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	5	5	-	2	-	-	22	M	147	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	2	-	1	1	12	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	5	7	8	4	1	-	39	M	148	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	5	1	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	148.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	148.1	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	5	6	7	4	1	-	37	M	148.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	5	1	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	-	8	M	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
1	1	3	12	13	27	61	143	243	340	567	740	670	530	276	96	3723	M	150-	
-	1	4	9	18	45	53	54	196	293	416	532	673	579	416	143	3473	F	159	
-	-	-	-	-	2	6	10	13	28	38	51	38	25	8	4	223	M	150	
-	-	-	-	1	-	2	2	5	5	9	18	18	20	9	5	94	F		
-	-	-	3	3	10	17	33	67	99	153	216	164	135	93	26	1019	M	151	
-	-	3	1	5	12	9	17	40	61	69	87	135	124	93	29	685	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	8	7	6	5	5	4	4	4	46	M	151.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	4	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	7	M	151.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	11	9	7	2	2	38	M	151.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	7	7	4	1	22	F		
-	-	-	3	3	8	17	29	58	91	144	200	147	122	86	20	928	M	151.9	
-	-	3	1	5	12	9	17	38	59	67	83	121	111	87	28	641	F		
-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	3	7	3	4	1	1	26	M	152	
-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	1	3	9	4	3	1	29	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	152.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	-	-	8	M	152.8	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	4	3	1	13	F		
-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	5	1	1	1	1	15	M	152.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	-	-	-	9	F		
-	-	1	2	6	4	14	25	42	62	132	133	147	151	70	24	813	M	153	
-	1	-	2	5	16	16	23	55	62	111	135	156	171	133	44	950	F		
-	-	1	-	-	-	-	6	8	14	25	27	31	28	7	4	151	M	153.0	
-	-	-	-	1	3	3	4	8	10	16	34	29	40	24	10	182	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 TVÄRGRÄNDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
AR 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	1	1	2	3	9	7	5	10	18	5	-	61	M	153.1
-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	5	6	8	8	9	2	48	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	6	M	153.2
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	3	1	2	2	2	22	F	
-	-	-	-	1	-	4	6	4	14	35	31	27	33	19	6	180	M	153.3
-	-	-	-	1	5	5	6	11	16	24	33	29	32	27	10	199	F	
-	-	-	2	5	3	9	11	27	25	65	69	75	69	38	14	412	M	153.8
-	1	-	2	3	7	5	12	32	27	60	79	89	88	69	20	494	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	M	153.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	5	F	
-	-	-	4	-	1	5	22	35	38	77	97	99	73	33	13	497	M	154
-	-	-	2	-	1	5	10	20	24	42	48	68	50	39	15	324	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	1	1	-	12	M	154.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	4	-	1	5	21	35	37	74	92	95	70	32	13	479	M	154.1
-	-	-	2	-	1	5	9	20	23	36	48	64	48	38	15	309	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	6	M	154.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	1	-	10	F	
-	1	-	1	2	1	4	9	20	20	46	67	48	33	18	9	279	M	155
-	-	1	2	2	3	1	8	11	24	34	36	41	33	26	8	230	F	
-	1	-	-	2	1	4	9	18	18	40	59	43	28	17	8	248	M	155.0
-	-	1	2	2	2	1	8	7	20	29	28	31	28	22	7	188	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	6	8	5	5	1	1	31	M	155.1
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	5	8	10	5	4	1	42	F	
-	-	-	-	1	-	2	5	9	17	20	25	30	26	7	2	144	M	156
-	-	-	-	2	4	4	11	21	46	59	59	83	65	43	21	418	F	
-	-	-	-	-	-	1	4	8	11	8	17	22	16	5	2	94	M	156.0
-	-	-	-	1	2	3	7	15	33	47	42	67	47	33	13	310	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	10	5	7	6	1	-	39	M	156.1
-	-	-	-	1	2	1	2	6	9	11	16	15	12	6	5	86	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	-	11	M	156.2
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	1	6	4	3	22	F	
-	-	1	1	1	5	9	37	50	73	94	139	122	77	41	16	666	M	157
-	-	-	2	2	4	13	20	36	62	85	117	142	97	61	14	655	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	14	11	8	5	3	52	M	157.0
-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	12	15	10	5	2	57	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	5	M	157.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	10	F	
-	-	1	1	1	4	9	37	50	68	87	125	110	67	36	13	609	M	157.9
-	-	-	2	2	4	13	18	32	57	80	104	124	86	55	11	588	F	
1	-	1	-	-	-	2	1	4	-	4	4	9	2	1	-	29	M	158
-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	3	4	11	9	4	1	45	F	
1	-	1	-	-	-	2	1	2	-	4	4	6	1	1	-	23	M	158.0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	4	6	2	-	20	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
160	MALIGN TUMÖR I NXSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NXSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MELLANÖRA OCH BRONTRUMPET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVERKÄKSHÄLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUDAPPARAT, STÄMMBAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUFTSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUNGA OCH LUFTRÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSGÖRÖGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 LUNGSÖCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
170-174	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDÖVÖV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
170	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	.0 HUVÖDETS BEN OCH ÖNSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

63

AGE																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	6	M	158.9
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	3	7	3	2	1	25	F	
-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	1	10	4	4	1	27	M	159
-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	3	5	10	6	5	5	43	F	
1	-	2	8	11	19	37	90	172	238	355	403	388	179	81	12	1996	M	160-
-	-	-	3	1	11	19	27	50	71	96	85	108	82	33	16	603	F	163
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	2	2	4	2	-	17	M	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	160.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	7	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	5	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	9	13	15	5	6	4	67	M	161
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	6	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	9	12	11	5	4	4	58	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	1	7	9	18	35	86	162	221	334	374	357	167	66	7	1844	M	162
-	-	-	3	-	11	19	26	48	66	92	80	99	71	31	12	558	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	6	M	162.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	1	7	9	18	34	86	162	221	333	374	355	167	64	7	1838	M	162.1
-	-	-	3	-	11	19	26	48	66	90	80	98	71	31	12	555	F	
1	-	1	1	1	-	1	2	4	7	11	14	14	3	7	1	68	M	163
-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	4	6	8	1	1	32	F	
-	-	-	1	1	-	-	1	4	6	7	8	12	2	5	1	48	M	163.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	4	6	1	1	24	F	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	6	2	-	1	-	16	M	163.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4	M	163.9
7	3	5	6	5	10	21	14	28	39	37	36	29	22	11	7	283	M	170-
3	3	5	9	25	33	70	109	176	189	198	225	185	184	110	62	1589	F	174
6	2	1	2	2	-	-	2	7	5	8	6	5	4	2	-	53	M	170
3	2	-	2	-	-	-	2	2	3	2	4	6	8	-	3	39	F	
1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	3	1	-	-	12	M	170.0
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	-	-	8	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
171	.1 UNDERKÅKSBEIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 RYGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 REVBEN, BRÖSTBEIN OCH NYCKELBEIN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ÖVRE EXTREMITETS LÅNGA BEIN, SKULDERBLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÅCKENBEIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 NEDRE EXTREMITETS LÅNGA BEIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÅL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
172	MALIGNT MELANOM I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LÅPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANSIKTE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LÅPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
173		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

65

ÅLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	M	170.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F		
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	4	M	170.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	F	170.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	170.4	
1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	-	1	-	10	M	170.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	5	M	170.7	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	F		
5	2	1	1	1	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	17	M	170.9	
1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	-	2	14	F		
1	1	1	-	1	1	4	-	2	5	4	6	5	3	2	1	39	M	171	
-	1	-	-	-	-	1	-	3	2	2	8	4	3	1	-	26	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	171.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	8	M	171.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	171.2	
-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	9	M	171.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3	2	1	2	2	1	19	M	171.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	1	-	-	14	F		
-	-	2	4	2	9	17	10	15	26	20	18	16	8	4	3	154	M	172	
-	-	2	2	5	5	5	11	15	14	11	10	8	8	8	2	106	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	172.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	M	172.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	172.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	172.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F		
-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	2	-	-	-	1	10	M	172.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	5	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	172.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	6	F	172.8	
-	-	2	3	2	7	16	8	13	24	18	15	16	6	4	1	135	M	172.9	
-	-	2	2	5	5	4	10	14	12	9	8	8	7	2	1	89	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	5	2	3	23	M	173	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	3	2	5	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	173.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSSELGANG	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.3 ANNAN DEL OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.4 SKALP OCH HALS	F	-	-	-	-		-	-	-
	.6 BÄL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.8 NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 1	- 1
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-		-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 CORPORIS UTERI	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-		-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-		-	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1	- -
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 1	- 1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	5	M	173.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	3	M	173.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	173.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	173.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	173.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	1	9	M	173.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	1	2	1	-	14	M	174	
-	-	3	5	20	28	64	96	156	168	181	200	162	162	99	52	1396	F		
1 3	5 3	11 5	5 11	7 19	10 37	26 62	42 118	104 169	201 225	319 271	457 278	584 270	522 204	317 101	84 45	2696 1824	M F	180- 189	
-	1	4	8	5	14	18	21	31	41	43	40	27	18	12	3	286	F	180	
-	-	-	-	2	2	4	12	26	47	40	54	54	56	29	15	341	F	182	
-	-	-	-	1	-	3	6	14	30	24	35	27	34	25	10	209	F	182.0	
-	-	-	-	1	2	1	6	12	17	16	19	27	22	4	5	132	F	182.9	
2	2	1	2	12	17	28	63	70	87	115	97	87	45	25	6	659	F	183	
2	2	1	2	12	17	28	62	68	86	115	96	86	45	25	6	653	F	183.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	4	F	183.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	183.9	
-	-	-	-	-	1	4	3	3	8	7	8	14	16	8	7	79	F	184	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	2	4	6	1	-	21	F	184.0	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	5	8	6	4	6	39	F	184.1	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	2	4	3	1	19	F	184.9	
-	-	-	-	-	-	2	7	35	91	184	283	422	421	254	76	1775	M	185	
1	5	11	3	4	2	3	3	1	3	3	1	2	2	1	-	45	M	186	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	2	2	3	2	-	16	M	187	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	2	2	2	2	-	15	M	187.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	187.9	
-	-	-	1	-	1	5	9	15	36	65	80	92	63	33	6	406	M	188	
-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	21	25	33	30	11	6	147	F		
-	-	-	1	2	7	16	23	50	68	67	91	66	33	27	2	454	M	189	
1	-	-	1	-	3	7	17	30	34	45	54	55	39	16	8	312	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
- 1	- -	- -	1 -	2 -	7 3	15 5	23 17	48 27	63 33	59 44	82 46	58 52	29 33	22 14	2 8	412 285	M F	189.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 3	4 -	6 1	6 6	3 -	2 5	4 2	- -	27 18	M F	189.1
- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	4 1	1 1	- -	- -	8 4	M F	189.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	1 -	2 1	1 2	1 -	1 -	- -	7 5	M F	189.9
4 3	4 3	5 5	11 17	9 17	26 12	24 28	49 43	74 64	86 82	105 112	130 125	120 137	69 110	29 63	8 26	770 858	M F	190- 199
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	- -	2 2	4 -	1 2	3 2	- -	- 1	2 -	15 9	M F	190
2 2	3 2	3 4	10 11	7 11	18 4	17 13	25 21	45 23	38 18	39 36	44 42	34 21	2 15	- 5	- -	296 234	M F	191
2 -	- -	1 -	- 1	1 1	5 -	- 4	2 -	5 1	2 3	5 3	3 1	1 2	1 -	- 2	- -	34 22	M F	192
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- 1	- -	2 3	M F	192.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	M F	192.1
1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M -	192.2
- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	8 1	M F	192.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 3	M F	192.5
1 -	- -	- -	- 1	- 1	3 -	- 3	1 -	2 1	2 2	1 3	1 -	1 1	1 -	- -	- -	13 14	M F	192.9
- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 2	5 2	3 9	5 5	10 9	4 17	6 8	3 17	1 8	- 1	38 80	M F	193
- -	- -	- 1	- 1	1 1	1 1	1 -	1 2	1 1	2 -	3 2	4 -	- 2	2 -	- 1	- -	16 12	M F	194
- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	1 -	3 2	3 -	- 2	1 -	- 1	- -	12 8	M F	194.0
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	194.2
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	3 2	M F	194.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	194.8
- 1	- 1	- -	- 2	- 2	- 2	- 3	3 7	6 13	8 24	16 24	23 23	24 52	24 41	11 18	5 17	120 230	M F	195
- -	- 1	- -	- 2	- 1	- 1	- 3	1 6	6 10	7 21	16 18	19 20	23 47	19 36	6 16	5 15	102 197	M F	195.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
197	.1 BXCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÅLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
199	.8 LEVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MULTIPEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
200-209	TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	7	14	15
		F	-	-	-	2	2	4	8	8
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
201	MALIGN LYMFGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOLLIKULÄRT JÄTTECELLLYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
203	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	5	7	6
		F	-	-	-	-	-	1	6	4
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	4	5	5
		F	-	-	-	-	-	1	6	3
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

71

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- 1	1 2	- 3	1 -	- 3	3 2	2 1	- 1	7 17	M F	195.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 2	- 1	- 3	3 3	1 2	2 3	3 1	- 1	11 16	M F	195.9	
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 3	2 1	8 5	7 11	9 8	19 14	9 13	6 7	- 6	63 70	M F	197	
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 3	2 1	8 5	7 11	9 8	19 14	9 13	6 7	- 6	63 70	M F	197.8	
- -	1 -	1 -	1 1	- -	1 4	5 5	8 8	12 16	21 25	21 27	42 32	33 36	28 24	11 21	1 2	188 201	M F	199	
- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	2 1	2 1	4 7	3 5	3 2	6 1	1 2	- -	23 22	M F	199.0	
- -	1 -	- -	1 1	- -	1 3	5 4	7 7	10 15	19 24	17 20	39 27	30 34	22 23	10 19	1 2	165 179	M F	199.1	
9 6	8 5	9 7	16 7	17 8	12 21	31 23	30 26	72 43	119 69	167 96	183 164	183 129	111 134	53 59	16 27	1072 846	M F	200- 209	
- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	4 3	9 3	8 6	7 8	4 7	4 7	2 4	- -	41 41	M F	200	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	6 2	4 2	3 4	2 6	1 4	1 2	- -	19 20	M F	200.0	
- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 3	3 1	4 4	4 4	2 1	3 3	1 2	- -	22 21	M F	200.1	
- -	1 1	3 -	5 4	7 1	1 1	7 1	4 2	4 8	9 3	6 4	18 5	9 4	4 8	4 2	1 2	84 46	M F	201	
- 1	2 -	3 -	6 2	1 2	1 3	5 6	9 6	23 7	25 19	49 20	36 41	46 31	26 29	11 15	3 9	250 191	M F	202	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	202.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	2 -	1 -	1 1	- -	1 -	- 1	6 4	M F	202.1	
- 1	2 -	3 -	6 2	1 2	1 3	5 5	9 5	22 7	24 18	46 20	35 40	45 30	25 29	10 15	3 8	241 185	M F	202.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	2 1	M F	202.9	
- -	- -	- -	- -	- -	2 3	3 4	3 5	15 8	25 17	41 27	51 39	52 31	36 38	16 16	4 6	248 194	M F	203	
4 3	2 -	- -	2 -	- -	1 1	3 1	1 1	8 2	17 4	25 4	29 21	29 16	18 17	9 8	1 5	167 94	M F	204	
4 3	2 -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	- 1	3 -	3 2	5 1	1 2	1 1	- 2	1 -	- 2	37 26	M F	204.0	
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	5 2	13 2	19 3	27 18	27 15	16 13	7 8	1 3	123 64	M F	204.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

73

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-MR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	7	M	204.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	F		
3	2	2	3	4	7	10	8	11	17	21	26	22	10	6	5	160	M	205	
2	1	6	1	4	9	10	7	9	11	14	25	18	19	4	2	146	F		
3	2	-	1	2	6	5	4	6	13	13	17	15	8	3	1	101	M	205.0	
2	1	4	-	3	3	7	7	6	5	8	12	12	11	3	1	88	F		
-	-	2	2	2	1	4	4	3	4	6	6	2	-	2	3	42	M	205.1	
-	-	1	1	1	6	3	-	3	2	5	10	5	6	1	1	46	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	5	2	1	1	17	M	205.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	2	-	-	12	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	206	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	206.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	4	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	206.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
2	-	1	-	5	-	3	4	3	7	9	9	10	3	1	2	66	M	207	
-	2	1	-	-	3	-	2	2	6	15	16	7	8	6	2	77	F		
1	-	1	-	3	-	2	3	1	4	5	5	3	3	1	1	38	M	207.0	
-	2	1	-	-	2	-	1	1	3	10	9	2	4	4	1	44	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	207.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	207.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	2	-	1	1	1	3	3	4	7	-	-	-	25	M	207.9	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	6	5	4	2	1	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	4	6	6	1	-	30	M	208	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	5	9	7	3	1	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	5	4	3	-	23	M	209	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	3	5	1	-	-	19	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	2	7	6	1	6	-	30	M	210-	
-	-	-	1	2	1	2	6	2	4	13	6	17	6	8	4	72	F	228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	4	M	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	211.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	211.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	211.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	211.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	212	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2 1	M F	212.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	212.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	215
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	219.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	3	-	12	F	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	F	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	223.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	223.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	F	223.3
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	5	1	1	1	-	15	M	225
-	-	-	1	1	1	2	4	1	4	7	6	9	1	-	1	38	F	225
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	225.0
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	5	2	4	1	-	1	17	F	225.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	225.1
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	2	-	-	-	8	F	225.1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	5	M	225.2
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	-	-	-	8	F	225.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	225.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4	M	225.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	5	F	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	M	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	226.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	228
-	-	4	-	-	2	1	1	2	2	10	5	7	9	5	4	53	M	230-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	5	13	13	13	8	59	F	239
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	-	9	M	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	4	3	18	F	230

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BEN OCH BROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MUSKEL OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 URINBLÅSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRANIALNERV	F	-	-	-	-	-	-	-	-
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	-	3	2	5	1	3	3
		F	-	-	-	-	-	1	3	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	230.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	M	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	M	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	230.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	M	230.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	M	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	6	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	5	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	231.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	232.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	232.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	236.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	237.6
-	-	4	-	-	2	1	-	2	1	6	2	1	3	-	-	-	23	M	238
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	9	3	1	-	-	22	F	
-	-	4	-	-	2	1	-	2	1	6	2	1	3	-	-	-	23	M	238.1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	4	8	3	1	-	-	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	238.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	9	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	9	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	12	F	
2	4	6	15	17	26	13	21	27	46	68	89	100	111	71	26	654	M	240-	
2	1	1	6	8	5	11	18	17	36	72	90	177	186	122	62	818	F	279	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
240-246	SJUKDOMAR I SKÜLDKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ENKEL STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK NODULÄR STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
245	TYREOIDIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
250-258	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
250	DIABETES MELLITUS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN KOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED DIABETESSTARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED NYTHINNESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED KOMA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA KOMPLIKATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	7	M	240-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	12	6	6	2	38	F	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	240.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	6	F	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	6	F	241.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	M	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	5	4	-	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	6	F	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	2	3	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	244
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	245
1	3	5	15	16	25	13	19	22	40	57	80	89	99	62	24	571	M	250-
-	-	1	5	6	4	10	17	15	31	59	82	161	175	112	57	735	F	258
-	3	5	15	16	25	13	19	20	38	54	78	86	97	61	24	555	M	250
-	-	1	5	5	3	10	16	11	29	53	75	154	171	111	54	698	F	
-	-	-	5	1	6	4	3	4	5	7	22	38	32	23	7	157	M	250.0
-	-	-	2	1	-	1	3	3	6	16	28	61	57	45	28	251	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	250.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	2	7	M	250.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	5	F	
-	-	3	5	7	12	4	10	6	17	15	24	11	23	14	4	155	M	250.4
-	-	-	2	1	2	5	6	5	11	14	14	35	37	22	7	161	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	M	250.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	14	17	24	26	20	11	121	M	250.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	13	39	53	31	11	165	F	
-	2	1	3	4	2	4	2	1	3	2	4	6	5	2	-	42	M	250.7
-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	9	7	9	6	4	45	F	
-	1	1	2	4	4	1	3	5	6	15	8	7	10	2	-	69	M	250.8
-	-	1	1	2	1	3	6	-	3	8	10	10	14	6	3	68	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	250.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
252	BISKÖLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GIGANTISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRETINISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KROMOFOBT ADENOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISONS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÜRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CUSHINGS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
265	D-VITAMINBRIST	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 RAKITISKA FÖLJDTILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASH AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPRUE, FETTDIARRÉ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I XMMNESOMSÄTTNINGEN	M	-	-	3	1	4	1	3	3
		F	-	-	-	-	-	1	3	-
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

81

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	1	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	1	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	252.1
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	-	1	-	-	7	M	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	253.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	253.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	M	253.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	M	255
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	255.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	255.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	M	258
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	F	258.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	M	258.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	10	M	260-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	8	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	7	M	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	M	269
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	269.9
1	1	1	-	1	1	-	1	3	6	9	7	8	9	6	1	66	M	270-
2	1	-	1	2	1	1	1	1	4	6	3	3	4	-	3	37	F	279
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 ANNAN AMINOSYRERUBBNING	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSÄTTNINGEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	-	-	1	-	1	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 XANTOMATOS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	2	1
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	1	-	1	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
274	GIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	F	-	-	-	-	-	-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

83

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	270.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	271
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	271.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	272.8
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	273
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	6	4	1	25	M	275
-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	4	1	-	2	-	1	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	M	275.0
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	4	1	20	M	275.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	7	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	5	4	2	3	2	-	25	M	276
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-	2	9	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	277
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	279
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	-	-	3	2	-	-	1	-	1	6	7	8	2	6	5	45	M	280-
-	-	-	2	1	-	-	-	4	7	1	9	7	13	6	7	59	F	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	M	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	2	12	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 PERNICIÖS ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FOLINSYRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HEMOFILI A	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ALLERGISK PURPURA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
288	AGRANULOCYTOS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SEKUNDÄR POLYCYTEMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LYMFADENIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MÅLTJSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

85

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	M	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	2	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	281.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	283	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	283.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	F		
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	6	4	-	1	1	M	284	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	6	1	1	4	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	M	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	285.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	M	285.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	286	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	286.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	286.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	M	287	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	1	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	287.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	M	287.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	F	287.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	M	288	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	289.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	289.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M	289.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F		
-	4	10	17	21	18	39	47	46	37	32	23	18	11	16	13	352	M	290-	
-	3	1	4	2	2	4	12	6	5	7	5	18	38	27	23	157	F	315	
-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	8	9	14	10	13	13	78	M	290-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	17	38	27	23	116	F	299	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PSYKOS UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	MARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AV OPIUM, OPIUMALKALOID MED DERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 AV ANNAT HYPNOTIKUM OCH SEDATIVUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 I DIGESTIONSSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTXDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 APTITRUBBNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	-	1	4	14	19	6	5	6		
		F	-	1	2	9	12	7	3	6		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	13	10	13	13	68	M	290
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	17	38	24	23	111	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	10	13	13	56	M	290.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	37	24	23	105	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1	1	-	-	-	12	M	290.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	8	M	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	7	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	F	291.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	295
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	295.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	299
-	4	10	17	21	18	37	44	44	33	24	14	4	1	3	-	274	M	300-
-	3	1	4	1	2	4	11	5	4	3	2	1	-	-	-	41	F	309
-	-	6	14	21	18	37	44	44	33	24	14	4	1	3	-	263	M	303
-	-	1	2	1	2	3	11	5	4	2	2	1	-	-	-	34	F	
-	-	6	14	21	18	37	42	44	33	23	14	4	1	3	-	260	M	303.2
-	-	1	2	1	2	3	11	5	4	2	2	1	-	-	-	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	303.9
-	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M	304
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	304.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	304.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	304.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	305.5
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	306
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	306.5
10	10	8	12	16	18	10	30	34	46	66	86	83	44	22	7	538	M	320-
6	-	6	4	2	5	15	17	27	24	53	80	58	60	28	13	426	F	389

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
- 1	4 -	1 1	2 -	2 -	1 -	1 1	4 2	4 1	3 2	5 3	5 4	3 3	3 2	2 -	3 4	57 32	M F	320- 324	
- -	1 -	- 1	1 -	1 -	1 -	1 1	2 2	3 -	- 2	2 2	4 4	2 1	3 2	2 -	3 3	39 26	M F	320	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	4 2	M F	320.0	
- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	2 -	5 4	M F	320.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	M F	320.8	
- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 1	3 -	- 1	- 2	4 4	2 1	3 -	2 -	1 3	25 18	M F	320.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	F	321	
- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	8 1	M F	322	
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	6 2	M F	323	
- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	- -	- -	- -	4 2	M F	324	
8 -	1 -	2 -	1 -	2 -	3 1	1 -	2 3	5 7	3 3	4 4	3 5	3 1	- 2	- -	1 -	48 33	M F	330- 333	
7 -	1 -	2 -	- -	2 -	2 -	1 -	2 1	1 3	2 1	- 2	- 1	2 -	- 2	- -	1 -	29 16	M F	330	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	M	330.0	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	6 5	M F	330.1	
6 -	1 -	2 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	15 3	M F	330.3	
- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	1 2	1 1	- 2	- 1	1 -	- -	- -	- -	7 8	M F	330.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 3	- 1	2 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	6 8	M F	331	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 3	- 1	2 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	6 8	M F	331.0	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	- -	- -	- -	4 1	M F	332	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	332.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	M	332.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	332.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
333	ANNAN KRÄFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	2	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	5	5	1	4	3
		F	-	-	-	5	5	3	2	2
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	1
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING	M	-	-	-	5	5	1	3	1
		F	-	-	-	4	4	1	-	2
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 PETIT MAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 FOKAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.0 MARKOLEPSI OCH KATAPLEXI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.0 ANYOTROFISK LATERALSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV BULBÄRPARALYS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	9	M	333
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	333.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	7	M	333.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	7	F	
2	5	4	9	11	14	8	24	25	39	56	77	73	41	20	3	424	M	340-
5	-	5	4	2	4	14	12	19	19	45	70	52	56	27	9	355	F	349
-	-	-	-	3	5	4	6	4	14	6	4	4	1	-	-	51	M	340
-	-	2	1	-	1	7	5	6	4	4	7	3	-	1	-	41	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	341
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	17	37	42	27	16	2	148	M	342
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	28	32	39	13	4	135	F	
1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	17	M	343
2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	9	M	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	7	F	
-	4	2	6	7	6	1	8	8	2	4	2	1	4	1	-	58	M	345
3	-	2	2	2	2	5	3	2	2	1	2	3	2	2	1	35	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	345.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	7	M	345.1
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	1	9	F	
-	1	-	3	3	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	11	M	345.2
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	345.3
-	3	2	3	4	6	-	7	4	2	2	-	-	2	-	-	37	M	345.9
3	-	1	1	1	1	4	1	1	2	-	-	1	2	1	-	19	F	
-	-	-	2	-	1	-	-	4	3	5	11	8	1	-	-	35	M	347
-	-	1	1	-	1	-	2	2	6	8	14	8	7	9	3	64	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	347.0
-	-	-	2	-	1	-	-	4	3	5	11	8	1	-	-	35	M	347.9
-	-	1	-	-	1	-	2	2	6	8	13	8	7	9	3	62	F	
1	-	-	1	1	1	3	8	6	16	22	18	16	8	1	-	102	M	348
-	-	-	-	-	-	2	1	6	7	15	14	6	6	-	-	59	F	
-	-	-	1	-	1	3	7	6	15	21	15	12	6	1	-	88	M	348.0
-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	13	14	5	4	-	-	48	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	7	M	348.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	M	348.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	6	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
349	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SYRINGOMYELI OCH SYRINGOBULBI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
350-358	SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
390-458	VII CIRCULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	-	2	7
		F	-	-	1	2	3	-	4	-
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

93

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	M	348.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	M	349	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	M	349.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	349.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	9	M	350-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5	F	358	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	6	M	354	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	M	357	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	380-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	381	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	381.9	
8	12	23	38	81	173	341	658	1353	2175	3558	4495	4935	4277	2804	1504	26446	M	390-	
4	8	14	17	28	39	96	189	342	668	1512	2820	4341	5065	4228	2686	22064	F	458	
-	2	1	1	3	2	13	12	28	44	67	66	71	35	23	9	378	M	390-	
-	-	1	-	1	1	4	13	26	36	70	83	106	96	51	28	516	F	398	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	393	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	2	4	7	13	12	11	16	6	3	2	76	M	394	
-	-	-	-	1	-	3	3	12	14	38	38	44	38	19	12	222	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	-	-	-	10	M	394.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	9	4	-	3	-	26	F		
-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	11	9	14	6	3	2	66	M	394.9	
-	-	-	-	1	-	3	3	10	10	34	29	40	38	16	12	196	F		
-	-	1	1	3	2	8	6	15	21	43	47	46	26	13	5	237	M	395	
-	-	1	-	-	-	1	7	7	8	20	31	35	43	23	11	187	F		
-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	1	2	-	1	-	10	M	395.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	2	-	-	11	F		
-	-	1	1	3	1	6	6	14	21	41	46	44	26	12	5	227	M	395.9	
-	-	1	-	-	-	1	6	7	7	17	29	33	41	23	11	176	F		
-	2	-	-	-	-	3	2	6	10	12	8	9	3	6	2	64	M	396	
-	-	-	-	-	1	-	3	7	12	12	13	26	15	7	5	101	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN UPPGIFT OM ORGANSKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	1	1	-	-	-	16	M	396.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	2	-	1	14	F	
-	2	-	-	-	-	3	1	4	5	6	7	8	3	6	2	48	M	396.9
-	-	-	-	-	1	-	2	7	11	10	10	22	13	7	4	87	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	F	397
1	-	1	2	1	1	2	6	9	9	23	25	34	23	13	3	153	M	400-
1	-	-	-	1	1	3	-	1	4	13	18	35	53	32	17	179	F	404
-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	4	1	1	-	-	-	14	M	400
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	400.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	M	400.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	400.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	4	M	400.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	1	-	10	F	
-	-	1	2	-	-	1	-	3	3	10	11	15	16	3	1	66	M	402
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	10	21	31	20	12	103	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	5	4	3	2	1	21	M	403
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	2	8	5	3	26	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	8	14	4	7	1	48	M	404
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	6	10	6	2	34	F	
2	-	2	12	45	99	227	504	1045	1700	2683	3340	3471	2903	1863	969	18865	M	410-
1	1	2	4	6	13	30	89	181	414	973	1757	2673	3003	2454	1617	13218	F	414
1	-	2	6	26	67	149	320	690	1104	1710	2101	1919	1368	693	276	10432	M	410
1	1	1	2	5	8	20	60	127	267	614	1060	1413	1276	885	388	6128	F	
-	-	-	1	1	5	5	22	63	97	135	141	125	64	29	6	694	M	410.0
-	-	-	-	-	-	-	10	11	32	79	149	155	112	59	22	629	F	
1	-	2	5	25	62	144	298	627	1007	1575	1960	1794	1304	664	270	9738	M	410.9
1	1	1	2	5	8	20	50	116	235	535	911	1258	1164	826	366	5499	F	
1	-	-	6	19	32	78	184	355	596	973	1239	1552	1535	1170	693	8433	M	412
-	-	1	2	1	5	10	29	54	147	359	697	1260	1727	1569	1229	7090	F	
-	-	-	-	-	-	2	7	19	26	54	73	66	68	40	11	366	M	412.0
-	-	-	-	-	1	-	2	3	11	29	59	115	135	96	52	503	F	
1	-	-	6	19	32	76	177	336	570	919	1166	1486	1467	1130	682	8067	M	412.9
-	-	1	2	1	4	10	27	51	136	330	638	1145	1592	1473	1177	6587	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
5 1	6 3	5 2	6 4	12 3	23 6	23 11	22 12	53 20	50 27	93 50	124 97	146 162	188 216	170 220	129 180	1061 1017	M F	420- 429	
-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	1 -	1 1	4 3	-	2 -	-	1 -	9 7	M F	420	
-	-	-	-	1 -	2 -	-	1 -	1 -	2 1	3 2	3 1	4 2	3 5	-	3 2	19 17	M F	421	
-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	2 1	3 1	3 1	4 1	2 2	-	3 1	16 11	M F	421.0	
-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	1 3	-	-	3 6	M F	421.9	
3 1	1 3	2 2	3 -	4 -	1 -	1 1	-	4 -	3 -	-	1 2	-	-	-	-	27 12	M F	422	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	3 2	-	3 2	3 -	-	10 7	M F	423	
-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	3 1	2 -	6 5	5 4	5 7	10 8	7 8	1 2	41 35	M F	424	
-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	1 -	1 2	3 1	2 3	2 2	-	1 -	11 9	M F	424.0	
-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	1 -	4 -	2 2	2 4	7 6	5 7	1 1	24 20	M F	424.1	
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 3	-	1 -	1 -	2 -	-	6 6	M F	424.9	
2 -	1 -	-	1 -	1 -	4 1	5 3	5 4	5 -	-	6 -	1 3	2 1	1 -	-	-	1 19	M F	425	
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	2 4	2 3	1 4	2 8	3 5	3 1	1 -	16 32	M F	426	
-	1 -	-	1 1	1 1	8 2	2 2	-	10 6	13 9	38 21	78 55	98 112	116 158	112 165	99 125	578 660	M F	427	
-	1 -	-	-	1 -	-	1 -	-	1 1	4 2	17 6	39 26	48 50	47 63	41 84	56 57	256 290	M F	427.0	
-	-	-	-	-	2 -	-	2 2	4 5	6 2	14 8	23 19	33 41	36 69	47 50	29 51	194 251	M F	427.1	
-	-	-	-	-	2 1	-	-	1 -	1 -	3 3	4 3	5 5	9 8	9 11	2 3	37 34	M F	427.2	
-	-	-	1 1	-	4 -	1 -	-	4 -	2 5	4 4	12 7	12 16	24 18	15 20	12 14	91 85	M F	427.9	
-	2 -	1 -	1 1	1 -	7 2	8 4	12 2	15 3	14 6	19 10	17 11	26 27	38 39	43 37	25 48	229 190	M F	428	
-	1 -	2 -	-	3 -	-	6 -	4 2	13 4	14 2	23 6	9 8	10 6	11 1	2 5	2 3	100 38	M F	429	
-	3 1	10 5	14 7	18 13	36 13	52 41	78 59	150 90	263 137	498 323	687 679	861 1046	837 1259	490 1024	242 512	4241 5213	M F	430- 438	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
430	SUBARAKNOIDALBLÜDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
431	HJÄRNBLÜDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
433	HJÄRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
434	HJÄRNEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
- 1	2 2	7 3	5 5	11 10	20 6	21 27	21 30	32 30	35 31	25 46	20 37	16 38	5 20	1 15	1 2	223 304	M F	430	
-	- 1	1 1	- 1	1 1	-	2 5	1 -	3 3	1 2	3 9	5 11	1 4	1 3	- 3	-	19 43	M F	430.0	
- 1	2 1	6 2	5 5	10 9	20 6	19 22	20 30	29 27	34 29	22 37	15 26	15 34	4 17	1 12	1 2	204 261	M F	430.9	
- -	1 1	2 2	8 -	6 2	10 4	19 11	28 21	51 40	93 55	161 118	197 192	207 248	175 268	89 189	46 101	1093 1252	M F	431	
- -	- -	- -	1 -	- 1	3 1	5 6	9 6	19 11	28 16	43 38	42 58	29 60	23 58	11 33	2 11	215 299	M F	431.0	
- -	1 1	2 2	7 2	6 1	7 3	14 5	19 15	32 29	65 39	118 80	155 134	178 188	152 210	78 156	44 90	878 953	M F	431.9	
- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	5 -	5 3	8 2	21 4	32 7	23 12	18 16	16 22	12 10	1 2	145 78	M F	432	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	2 1	5 -	5 1	5 -	3 1	1 3	1 2	- -	25 8	M F	432.0	
- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	4 -	4 3	6 1	16 4	27 6	18 12	15 15	15 19	11 8	1 2	120 70	M F	432.9	
- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	2 -	11 2	25 4	36 11	61 40	90 95	133 126	110 115	51 98	32 45	552 538	M F	433	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	4 2	4 4	12 14	13 19	16 12	1 9	- 1	55 61	M F	433.0	
- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	2 -	9 2	22 4	32 9	57 36	78 81	120 107	94 103	50 89	32 44	497 477	M F	433.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	4 1	7 1	12 10	13 25	21 22	20 30	6 19	3 7	87 116	M F	434	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 3	4 7	5 2	1 2	- 1	- 1	11 16	M F	434.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	3 1	7 1	12 7	9 18	16 20	19 28	6 18	3 6	76 100	M F	434.9	
- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 1	6 1	11 5	36 13	75 44	117 129	183 221	183 276	103 223	52 113	771 1027	M F	436	
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	2 1	5 1	12 3	21 15	32 42	39 55	32 69	10 32	4 17	159 236	M F	436.0	
- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	4 -	6 4	24 10	54 29	85 87	144 166	151 207	93 191	48 96	612 791	M F	436.9	
- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	4 2	8 5	37 12	69 64	95 138	152 191	110 218	56 130	531 761	M F	437	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	5 3	5 10	7 16	6 18	4 15	1 7	33 70	M F	437.0	
- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	3 2	4 4	32 9	64 54	88 122	146 173	106 203	55 123	498 691	M F	437.9	
- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	2 2	6 2	15 6	27 17	95 46	158 125	188 237	176 337	118 252	51 112	839 1137	M F	438	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	17	23	16	10	7	2	82	M	438.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	25	33	35	21	1	125	F	
-	-	-	1	-	2	2	5	15	21	78	135	172	166	111	49	757	M	438.9
-	-	-	-	1	-	2	2	5	14	40	100	204	302	231	111	1012	F	
-	1	2	2	2	7	14	29	50	65	137	162	259	221	192	129	1274	M	440-
-	1	1	1	2	2	2	7	15	23	50	112	221	312	357	295	1403	F	448
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	13	17	66	74	85	86	347	M	440
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	24	68	105	189	180	576	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	7	M	440.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	M	440.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	440.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	440.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	15	62	73	85	85	335	M	440.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	22	66	104	187	180	568	F	
-	1	2	2	1	5	9	21	36	40	91	96	111	48	26	4	494	M	441
-	1	1	-	2	2	1	3	7	10	19	33	58	51	28	11	227	F	
-	1	1	2	-	1	6	8	9	10	27	23	21	13	3	-	126	M	441.0
-	1	-	-	-	-	1	-	4	1	4	7	12	12	1	1	44	F	
-	-	1	-	1	2	-	7	5	7	6	9	11	4	6	-	59	M	441.1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	8	4	11	6	5	3	42	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	7	10	25	33	48	13	10	-	148	M	441.2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	10	18	15	9	3	62	F	
-	-	-	-	-	1	3	5	15	13	33	31	31	18	7	4	161	M	441.9
-	-	1	-	1	1	-	3	-	6	3	12	17	18	13	4	79	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	1	8	M	442
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	443.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	443.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	443.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	3	5	5	15	22	30	41	56	33	11	221	M	444
-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	12	34	60	93	65	38	317	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	7	M	444.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	-	3	11	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	5	M	444.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	6	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

103

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	13	20	27	31	20	6	132	M	444.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	20	47	53	38	18	193	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	5	11	21	13	4	68	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	11	30	23	13	86	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	5	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	3	3	2	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	18	40	38	47	27	188	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	15	34	61	75	64	257	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	12	34	31	40	26	159	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	26	46	65	57	206	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	6	7	7	1	29	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	8	15	10	7	51	F		
-	-	-	-	1	1	1	1	5	-	1	1	-	2	-	-	13	M	446	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	5	5	-	-	-	1	17	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	1	-	-	-	-	8	M	446.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	7	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	446.1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	446.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	446.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	447	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F		
-	-	2	1	-	5	10	7	18	44	57	91	93	70	53	23	474	M	450-	
-	-	3	1	2	3	5	9	9	27	33	74	98	126	90	37	518	F	458	
-	-	1	1	-	4	4	2	12	23	24	49	48	43	20	9	240	M	450	
-	-	1	1	1	3	3	5	5	16	16	35	48	56	40	17	247	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	6	M	451	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	1	-	9	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	6	M	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	451.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	5	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	1	4	5	3	15	30	38	40	27	29	13	205	M	453	
-	-	2	-	1	-	2	3	2	11	15	36	44	65	49	18	249	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	M	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	KUM	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	M	454.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	454.9
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	2	-	2	-	13	M	456
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	2	-	2	-	13	M	456.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	458
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	458.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	458.9
7	4	5	12	10	14	30	49	90	151	268	345	518	590	415	241	2776	M	460-
1	4	5	8	4	8	19	34	57	62	104	226	364	464	452	363	2191	F	519
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	5	5	4	7	2	9	38	M	460-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	2	8	3	9	33	F	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	5	M	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	4	3	6	2	8	33	M	466
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	1	8	3	7	29	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	10	8	11	16	11	63	M	470-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	10	10	17	19	20	83	F	474
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	8	5	6	31	M	470
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	6	10	14	10	48	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	5	2	9	5	28	M	471
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	6	4	8	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	M	472
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	8	F	
2	1	3	5	4	7	16	19	35	49	87	125	223	348	282	180	1402	M	480-
-	3	2	2	2	3	5	10	18	17	32	111	226	338	356	276	1413	F	486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	6	M	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
1	-	1	2	2	2	7	8	5	13	12	14	13	12	5	3	100	M	481
-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	6	8	8	8	9	6	53	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	6	3	2	26	M	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	1	13	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

107

ALDES																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	M	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	482.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	482.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	6	3	1	19	M	482.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	5	M	484	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	F		
1	1	2	1	2	2	4	5	18	15	49	57	130	222	177	122	810	M	485	
-	2	1	1	1	2	3	4	8	9	13	72	141	219	221	175	875	F		
-	-	-	2	-	3	5	6	12	17	22	53	74	103	97	51	455	M	486	
-	-	-	1	1	-	1	5	9	6	11	29	73	107	121	93	466	F		
4	2	2	6	4	6	9	25	44	79	148	160	237	184	87	34	1036	M	490-	
-	1	1	5	1	3	11	17	33	37	55	90	97	87	60	51	550	F	493	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	2	3	1	16	M	490	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	-	4	1	16	F		
1	-	-	1	-	2	1	4	11	26	46	69	118	102	46	16	446	M	491	
-	-	-	-	1	-	3	2	6	6	18	28	25	32	36	36	194	F		
-	1	-	1	2	-	2	9	18	27	56	52	75	53	23	13	333	M	492	
-	-	-	2	-	1	1	5	5	10	24	24	33	28	12	9	154	F		
3	1	2	4	2	4	5	11	15	25	44	37	41	27	15	4	241	M	493	
-	1	1	3	-	2	7	10	21	20	12	35	34	27	8	5	186	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	M	500-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	F	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	M	508	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	F		
-	1	-	1	2	-	3	5	9	21	25	44	45	40	28	7	231	M	510-	
-	-	1	1	1	2	1	4	2	6	14	12	29	14	13	6	107	F	519	
-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	3	2	3	1	2	-	17	M	510	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	512	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	-	12	M	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	5	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	11	M	514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	4	3	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	13	15	9	10	1	58	M	515	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11	11	6	6	1	41	M	515.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	-	2	-	10	M	515.9
-	-	-	1	-	-	1	3	6	10	11	16	14	14	7	-	-	83	M	517
-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	7	6	13	7	7	2	-	52	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	9	11	5	4	-	47	M	518
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	6	2	8	4	-	1	-	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	519.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	519.2
2 4	5 6	13 3	27 14	34 13	67 18	71 25	133 43	189 67	174 56	226 107	248 169	254 239	219 266	150 201	73 140	1891 1381	M F	520- 577	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	M	520-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	529	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	524	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	524.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	526	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	526.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	527	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	527.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	1 1	1 -	1 -	4 1	8 3	5 2	14 6	29 14	42 16	56 31	80 36	94 67	72 73	46 52	20 36	473 339	M F	530- 537	
-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	3 -	4 1	3 3	5 2	5 7	4 7	5 5	- 4	31 31	M F	530	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 5	M F	530.0	
-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	3 -	4 1	3 3	5 1	5 7	3 5	5 3	- 4	30 26	M F	530.9	
-	1 -	1 -	1 -	3 1	3 -	1 2	7 2	18 5	25 12	35 20	41 21	63 37	34 48	22 30	10 18	265 196	M F	531	
-	1 -	-	-	1 1	-	-	2 1	4 3	2 4	8 3	8 6	15 6	7 21	4 6	3 1	55 53	M F	531.0	
-	-	1 -	1 -	2 -	3 -	1 1	5 1	14 2	23 8	27 17	33 15	48 31	27 27	18 24	7 17	210 143	M F	531.9	

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																			SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SMT LIGA				
-	-	-	-	-	3	3	2	4	12	16	29	21	29	12	7	138	M	532		
-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	7	8	17	15	14	8	78	F			
-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	3	5	5	7	3	3	34	M	532.0		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	7	6	7	4	32	F			
-	-	-	-	-	2	1	2	1	10	13	24	16	22	9	4	104	M	532.9		
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	5	7	10	9	7	4	46	F			
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	1	-	9	M	533		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	5	F			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	533.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	6	M	533.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	4	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	534		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	534.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F			
-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	1	2	4	2	5	1	24	M	535		
-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	1	3	4	3	1	5	23	F			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	536		
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4	F			
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4	F	536.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	536.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	M	537		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F			
-	1	-	-	-	-	1	2	5	-	1	5	2	4	2	3	26	M	540-		
1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	1	2	1	21	F	543		
-	1	-	-	-	-	1	2	5	-	1	4	3	3	2	3	24	M	540		
1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	1	2	1	21	F			
-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	1	3	1	2	1	3	17	M	540.0		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	1	2	1	21	F			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	7	M	540.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	543		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	13	17	13	9	3	60	M	550-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	7	13	17	16	4	65	F	553		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	M	550		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-	3	-	11	M	551		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	5	2	20	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	551.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F			

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 NAVELBRÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 LJUMSKBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M	-	1	-	2	3	2	-	1
		F	-	2	-	1	3	1	-	-
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	-	-	2	2	2	-	-
		F	-	2	-	1	3	1	-	-
	.0 INVAGINATION	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	-	2	-	-	2	1	-	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÅLL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNNTARM	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

113

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	F	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	6	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	551.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	6	3	1	25	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	6	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	7	2	2	20	M	553
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	7	8	4	2	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	8	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	10	F	
1	1	1	1	2	2	2	5	18	11	29	42	42	47	32	19	261	M	560-	
-	2	-	3	2	2	1	1	5	4	20	39	60	82	70	47	342	F	569	
1	-	-	-	-	-	1	-	4	6	12	22	21	23	14	6	114	M	560	
-	1	-	1	1	-	-	1	4	4	8	10	20	33	35	16	138	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	560.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	9	7	4	2	33	M	560.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	9	12	15	8	53	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	5	5	4	1	32	M	560.2	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	3	5	10	3	2	33	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	5	M	560.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	10	5	3	44	M	560.9	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	4	5	11	14	5	46	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	M	561	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	5	7	2	2	30	M	562	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	14	14	12	16	69	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	5	F	562.0	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 COLON IRRITABILE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
570-577	SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
571	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.0 VID ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
574	GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	4	5	7	2	2	30	M	562.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	14	14	9	15	64	F		
-	1	-	-	2	1	-	5	5	2	5	4	1	2	5	3	37	M	563	
-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	3	6	3	6	2	1	28	F		
-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	2	1	1	-	1	-	13	M	563.0	
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	8	F		
-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	-	-	1	1	13	M	563.1	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	2	11	M	563.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	4	1	1	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	2	2	11	M	564	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	M	564.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	5	M	564.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	M	564.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	566	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	567	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	3	2	4	-	13	M	567	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	3	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	568	
-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	7	6	13	7	6	5	51	M	569	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	14	19	17	9	70	F		
1	2	11	25	28	57	63	110	137	120	137	107	99	83	61	27	1068	M	570-	
2	2	3	11	9	13	22	36	45	34	47	84	96	93	61	51	612	F	577	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	6	M	570	
-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	9	F		
-	1	9	16	21	50	55	93	116	103	102	67	49	26	12	-	720	M	571	
-	1	3	7	6	12	20	28	37	26	37	48	39	32	6	6	311	F		
-	1	7	9	11	28	26	50	48	50	39	17	11	3	-	-	300	M	571.0	
-	-	3	1	4	8	5	13	11	5	6	5	2	2	-	1	66	F		
-	-	2	7	10	22	29	43	68	53	63	50	38	23	12	-	420	M	571.9	
1	1	-	6	2	4	15	15	26	21	31	43	37	30	6	5	245	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	572	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	4	1	4	-	23	M	573	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	4	3	1	-	17	F		
-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	8	9	20	26	16	6	96	M	574	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	13	18	25	24	16	101	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	9	16	15	18	18	88	M	575	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	7	20	18	23	25	99	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT PANKREATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK PANKREATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
580-629	X UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
580-584	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
580	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
582	KRONISK NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KRONISK PYELONEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NJURABSCCESS OCH PERIRENAL ABSCCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	3	-	12	M	576
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	7	F	
-	1	2	7	6	6	7	12	12	10	16	14	9	10	8	3	123	M	577
1	-	-	3	1	-	-	4	3	5	4	11	13	13	6	2	66	F	
-	1	2	7	5	4	3	9	6	5	11	8	7	9	6	3	86	M	577.0
-	-	2	2	1	-	-	4	3	4	2	10	10	10	5	2	53	F	
-	-	-	-	1	1	4	3	6	5	5	5	1	1	2	-	34	M	577.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	1	-	11	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	577.9
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	1	3	2	6	4	7	11	17	37	50	109	172	185	117	61	783	M	580-
1	1	-	2	3	4	4	5	16	25	42	74	105	120	98	53	555	F	629
1	1	3	2	4	3	5	7	9	21	19	17	23	19	12	5	151	M	580-
-	-	-	1	3	1	2	4	4	8	14	24	18	8	10	2	100	F	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	580
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	4	M	581
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	1	2	2	3	3	4	7	8	18	16	10	21	15	8	3	122	M	582
-	-	-	1	3	1	2	3	4	6	11	23	13	6	9	1	83	F	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	8	M	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	3	4	2	18	M	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	1	1	9	F	
-	-	-	-	1	1	2	4	5	14	26	61	105	114	63	37	433	M	590-
1	1	-	-	-	3	2	1	11	17	28	49	86	112	88	51	451	F	599
-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	18	42	75	82	49	26	307	M	590
1	1	-	-	-	3	1	1	10	13	22	36	58	85	67	37	335	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	24	33	37	15	11	134	M	590.0
1	1	-	-	-	3	1	1	8	8	15	19	32	32	28	10	159	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	10	18	40	45	34	15	169	M	590.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	17	25	52	38	27	172	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4	M	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	590.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	4	1	1	2	15	M	592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	6	4	2	27	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN NJURSJKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 STRIKTUR AV URINLEDARE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
597	URETRIT, ICKE VENERISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
600-607	SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
601	PROSTATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
607	ANDRA SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN INFektionssjukdom	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
610-616	SJUKDOMAR I MAMMA, OVARIUM, TUBA OCH PARAMETRIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
620-629	SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIGA GENITALIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
626	MENSTRUATIONSRRUBBNINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 POSTKLIMAKTERISK BLÖDNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

119

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	8	8	22	18	10	5	79	M	593	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	15	12	14	8	61	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	593.1	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	8	8	22	18	10	5	79	M	593.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	15	12	13	7	59	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	593.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	7	M	594	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	5	M	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	1	3	12	M	596	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	2	3	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	597	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	M	598	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	599	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5	31	44	52	42	19	199	M	600-607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	30	42	43	40	18	181	M	600
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	10	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	M	604
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4	M	607
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	607.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	607.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	610-616
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	620-629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	626.7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	629
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	629.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

121

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	630- 678
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	630- 639
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	634
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	634.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	639
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	639.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650- 662
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	661
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	661.6
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	670- 678
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	671
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	673
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	673.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	6 4	M F	680- 709
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 2	M F	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 2	M F	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	682.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	686
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	686.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ERYTHEMA MULTIFORME	M	-	-	-	-		-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PSORIASIS ARTHROPATHICA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
707	KRONISKT HUDSÄR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
710-738	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1 1
710-718	ARTRIT OCH REUMATISM, UTOM REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
710	AKUT VARIG ARTRIT	F	-	-	-	-		-	-	-
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ARTROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 SPONDYLARTROS	F	-	-	-	-		-	-	-
715	ARTRIT UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 DERMATOMYIT	F	-	-	-	-		-	-	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

123

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	M	690-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	3	9	6	16	24	29	22	10	8	3	131	M	710-	
-	3	-	2	6	3	9	10	20	29	46	63	62	47	23	17	342	F	738	
-	-	-	-	-	-	1	5	2	13	14	21	19	8	6	2	91	M	710-	
-	-	-	-	-	-	7	6	9	17	31	47	52	39	18	12	238	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	710	
-	-	-	-	-	-	-	5	2	13	13	17	16	6	2	1	75	M	712	
-	-	-	-	-	-	7	6	8	17	27	44	44	31	17	5	206	F		
-	-	-	-	-	-	-	4	2	12	12	15	14	6	2	1	68	M	712.3	
-	-	-	-	-	-	7	6	8	17	27	44	44	30	17	5	205	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	7	M	712.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	2	3	1	15	M	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	6	1	7	26	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	2	3	1	15	M	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	6	1	7	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	716	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	717.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			BASÅR				MÅNADER				ÅR
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT OSTEOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 OSTEOMYELIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OSTEOPOROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MUSKELATROFI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 SKLERODERMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	42	45	25	47	159	20	9	5	
		F	23	32	11	38	104	21	5	5	
740	ANENCEFALI	M	4	5	-	-	9	-	-	-	
		F	2	4	-	1	7	-	-	-	
741	SPINA BIFIDA	M	-	3	1	2	6	1	-	-	
		F	-	1	-	1	2	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	3	6 12	M F	720- 729
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4 7	M F	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	2 4	M F	720.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	720.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	720.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2 5	M F	723	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 3	M F	723.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1 2	M F	723.9	
-	-	1	-	-	-	2	4	3	2	9	8	2	2	1	-	34 92	M F	730- 738	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4 4	M F	733	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2 2	M F	733.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	733.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2 1	M F	733.9	
-	-	1	-	-	-	1	4	2	2	9	4	1	2	1	-	27 79	M F	734	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2 10	M F	734.0	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	5	2	-	1	1	-	16 47	M F	734.1	
-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	3	2	1	1	-	-	9 22	M F	734.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3 9	M F	735	
4 2	2 2	5 3	9 6	4 3	3 4	2 5	6 6	5 8	4 2	6 8	4 1	2 2	3 1	- 1	-	252 189	M F	740- 759	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 7	M F	740	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9 2	M F	741	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	-	3	-	1	4	1	-	-
		F	-	1	-	1	2	-	-	-
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	-	-	1	1	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	6	1	3	2	12	-	1	1
		F	-	2	2	1	5	1	-	2
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	1	-	-	-	1	2	1	1
		F	5	2	-	1	8	1	1	1
	.0 ENCEFALOCELE	F	4	-	-	-	4	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	1	-	-
	.1 MIKROCEFALUS	F	1	1	-	-	2	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	F	-	1	-	1	2	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	5	19	12	24	60	15	5	1
		F	2	15	4	15	36	10	4	1
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	F	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	-	2	1	1	4	-	-	-
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	F	-	1	-	3	4	1	-	-
		M	-	4	1	6	11	5	-	-
	.2 TETRALOGIA FALLOT	F	-	-	-	1	1	2	1	-
		M	-	-	1	1	2	4	2	-
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	F	1	4	2	4	11	2	-	1
		M	-	3	3	5	11	1	2	-
	.4 FÖRMARSSEPTUMDEFEKT	F	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	1	1	1	1	4	-	-	-
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	F	-	-	-	2	2	4	1	-
		M	-	-	-	3	3	-	1	-
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	F	1	4	2	3	10	1	1	-
		M	1	5	4	4	14	2	-	-
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	F	-	-	-	-	-	2	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN	F	-	6	-	-	6	-	-	-
		M	2	4	1	1	8	-	-	1
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	2	3	1	-	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGANEN	F	-	-	1	5	6	1	-	-
		M	-	2	3	4	9	1	1	-
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	F	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	-	-	1	1	2	-	-	-
	.1 COARCTATIO AORTAE	F	-	-	1	-	1	-	-	-
		M	-	2	1	1	4	-	1	-
	.2 ANNAN I AORTA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	1	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

127

ALDER																	SANT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	M	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	741.9
1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	M	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	M	743
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	743.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	743.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	M	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	1	-	4	2	1	1	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	97	M	746
2	-	-	3	1	1	2	-	2	-	5	1	1	-	1	-	-	70	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	M	746.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	746.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	M	746.3
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	18	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	8	M	746.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	746.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	22	M	746.6
1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	19	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	746.7
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	M	746.9
1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	M	747
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	747.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	747.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.2

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	3	1	-	1	5	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	-	-	-
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 AGENESI AV LUNGA	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.6 ANNAN I LUNGA	M	3	1	-	1	5	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.2 KLUVEN GOM OCH LÄPP	F	-	-	-	-	-	1	-	-
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	3	1	1	5	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 I TUNGA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 PYLORUSSTENOS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	-	2	1	-	3	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M	-	1	-	3	4	-	-	-
		F	1	-	-	3	4	2	-	-
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I TARMKÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	1	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	8	1	1	1	11	-	-	-
		F	7	3	1	1	12	-	-	-
	.0 AGENESI AV NJURE	M	6	1	-	-	7	-	-	-
		F	3	2	-	1	6	-	-	-
	.1 CYSTNJURE	M	2	-	-	1	3	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 ANNAN AV NJURE	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN AV URINBLÄSA OCH URETRA	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 SYNDAKTYLI	M	-	1	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

129

ÅLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	747.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6 2	M F	748
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 1	M F	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	749.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 1	M F	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	750.2
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7 6	M F	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	751.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.9
-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	3	3	-	1	-	-	-	26 25	M F	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8 8	M F	753.0
-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	3	2	-	1	-	-	-	17 14	M F	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	753.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	753.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	9	5	-	1	15	-	1	-
		F	3	3	-	-	6	1	-	-
	.1 AV RYGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.2 AV HALSREVBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KONDRODYSTROFI	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.5 OSTEOGENESIS IMPERFECTA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	8	5	-	1	14	-	-	-
		F	2	3	-	-	5	-	-	-
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	1	-	2	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 AV HÅR	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	6	2	4	5	17	1	-	2
		F	2	2	2	8	14	4	-	1
	.2 ANNAT MONSTER	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 MONGOLISM	M	-	-	-	1	1	1	-	1
		F	1	1	-	5	7	3	-	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	-	1	3	2	6	-	-	-
759		F	1	-	-	2	3	-	-	1
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 TUBERÖS SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 ANNAT SYNDROM	M	1	-	-	1	2	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
	.9 UNS	M	4	1	1	1	7	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	1	-	-
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	57	94	15	2	168	-	-	-
		F	53	69	7	2	131	-	-	-
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH UROGENITALORGAN HOS MODERN	F	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	1	4	-	-	5	-	-	-
		F	2	3	-	-	5	-	-	-
	.1 DIABETES MELLITUS	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.6 OPERATION	M	-	2	-	-	2	-	-	-
	.7 KEMISKT XÄMNE ÖVERFÖRT GENOM PLACENTA	F	-	1	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	19	M	756
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	756.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	756.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	758.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.8
-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25	M	759
-	1	2	2	-	1	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	32	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	759.2
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	759.3
-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	759.6
-	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	M	760-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	F	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	760.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	761.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	761.7

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR				MÅNADER				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
762	.9 ANNAN	F	2	1	-	-	3	-	-	-	
	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	1	8	-	-	9	-	-	-	
		F	5	5	-	-	10	-	-	-	
	.1 PREEKLAMPSI	M	-	5	-	-	5	-	-	-	
		F	2	1	-	-	3	-	-	-	
	.2 EKLAMPSI	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.3 TOXIKOS UNS	M	-	2	-	-	2	-	-	-	
		F	1	2	-	-	3	-	-	-	
	.4 HYPEREMESIS GRAVIDARUM	F	-	2	-	-	2	-	-	-	
763	.5 AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.9 ANNAN	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	2	1	-	-	3	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.1 ANNAN INFEKTION I UROGENITALORGAN	M	1	1	-	-	2	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	764	SVÄR FÖRLOSSNING MED ABNORMITET I MODERNS BÄCKEN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
			F	-	1	-	-	1	-	-	-
		.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	-	-	-	1	-	-	-
F			-	1	-	-	1	-	-	-	
767 SVÄR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKNAR		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
		.0 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-
768		SVÄR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M	2	2	-	-	4	-	-	-
			F	2	3	-	-	5	-	-	-
		.0 MED HJÄRNSKADA	F	2	2	-	-	4	-	-	-
			.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	2	-	-	3	-	-
	F	-	1	-	-	1	-	-	-		
	.9 UTAN UPPGIFT OM SKADA	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	14	13	-	-	27	-	-	-
			F	13	13	-	-	26	-	-	-
		.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	M	2	3	-	-	5	-	-	-
			F	1	4	-	-	5	-	-	-
.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR		M	9	9	-	-	18	-	-	-	
		F	5	6	-	-	11	-	-	-	
.2 HYDRAMNION		F	3	1	-	-	4	-	-	-	
		.4 FLERBÖRD	M	3	1	-	-	4	-	-	-
F		3	2	-	-	5	-	-	-		
.9 ANNAN		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
770 TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	9	18	-	-	27	-	-	-		
	F	12	12	-	-	24	-	-	-		

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 10	M F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 3	M F	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	762.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	762.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	763.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	764.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5	M F	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 26	M F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	M F	769.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 11	M F	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	769.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5	M F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	769.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 24	M F	770

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR			MANADER				
			0	1-6	7-27	1-11	0			
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	3	5	-	-	8	-	-	-
		F	4	3	-	-	7	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	5	12	-	-	17	-	-	-
		F	5	7	-	-	12	-	-	-
	.8 ANNAT	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	3	8	6	1	18	-	-	-
		F	2	5	1	-	8	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	3	8	6	1	18	-	-	-
		F	2	5	1	-	8	-	-	-
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÖRNIKTÆRUS	M	-	2	1	-	3	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	2	-	-	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 MED ABO-INKOMPATIBILITET	M	-	-	1	-	1	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÆDES ANGIVEN	M	14	35	5	1	55	-	-	-
		F	11	24	4	2	41	-	-	-
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	6	20	2	-	28	-	-	-
		F	4	10	1	-	15	-	-	-
	.2 "RESPIRATORY DISTRESS"-SYNDROM	M	2	2	2	1	7	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	1	4	-	-	5	-	-	-
		F	1	5	1	-	7	-	-	-
	.9 ASFYXI UNS	M	4	9	1	-	14	-	-	-
		F	4	7	1	2	14	-	-	-
777	IMMATURITAS UNS	M	9	2	3	-	14	-	-	-
		F	3	1	-	-	4	-	-	-
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	2	-	3	-	-	-
	.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	2	-	2	-	-	-
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
780-796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	-	1	1	30	32	2	-	-
		F	-	1	-	18	19	1	-	-
780-789	SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

135

ALDER																SANT	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	M	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	770.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	M	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	M	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	M	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	M	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.9
1	1	6	8	6	7	6	9	14	10	14	10	11	15	22	34	208	M	780-
-	1	1	3	1	-	1	1	5	2	5	6	18	16	28	67	175	F	796
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	780- 789

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
783	SYMPTOM FRÅN RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NXSBLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VÄTSKEBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	-	1	1	30	32	2	-	-
		F	-	1	-	18	19	1	-	-
792	UREMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PLÖTSLIG, EJ VÅLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	-	1	1	30	32	-	-	-
		F	-	-	-	18	18	-	-	-
796	OTILLRÄCKKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	-	-
	.2 FUNNEN DÖD, ORSAK OKÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	-	-
E800-E999	EXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS YTTRE ORSAK)	M	-	-	-	7	7	25	40	39
		F	-	-	-	2	2	19	18	17
E800-E807	JÄRNVÄGSOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E800	KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E802	URSPÅRING UTAN FÖREGÅENDE KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E804	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTÄG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E805	STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

137

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	783	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	783.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	788	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	788.0	
1	1	6	8	6	6	6	9	14	10	13	10	11	15	22	34	206	M	790-	
-	1	1	3	1	-	1	1	5	2	5	6	18	16	28	67	175	F	796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	792	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	19	31	71	M	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	25	65	118	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	M	795	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	24	F		
1	1	6	7	6	6	6	9	14	10	12	6	3	5	2	2	98	M	796	
-	1	-	3	1	-	1	1	5	2	3	6	2	1	3	1	32	F		
-	-	1	4	6	3	4	5	10	6	5	3	1	2	-	1	51	M	796.2	
-	1	-	3	-	-	1	1	3	2	1	1	1	1	-	-	15	F		
1	1	5	3	-	3	2	4	4	4	7	3	2	3	2	1	47	M	796.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5	1	-	3	1	17	F		
166	260	260	284	235	216	228	292	321	273	280	273	260	200	145	93	3897	M	E800-	
63	79	71	78	80	87	70	96	113	106	165	140	240	312	308	187	2251	F	E999	
2	1	2	2	1	2	1	2	5	4	5	3	1	-	-	-	32	M	E800-	
-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	10	F	E807	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E800	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E800.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E800.1	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E802	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E802.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E802.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E804	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E804.1	
2	1	2	1	1	2	-	2	1	4	4	3	-	-	-	-	24	M	E805	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	5	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E805.0	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BASÅR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E807	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JÄRNVÄGSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E810-E819 MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG		M	-	-	-	2	2	7	21	21		
		F	-	-	-	-	-	7	12	14		
E810	KOLLISION MED TRG	M	-	-	-	-	-	-	2	2		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	2	2		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E812	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	2	2	1	1	7		
		F	-	-	-	-	-	1	3	4		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	2	2	1	1	5		
		F	-	-	-	-	-	1	3	2		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E813	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	2		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	1	5	7		
		F	-	-	-	-	-	1	1	1		
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	1	5	7		
		F	-	-	-	-	-	1	1	1		
E814	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	4	12	3		
		F	-	-	-	-	-	5	4	6		
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	4	12	3		
		F	-	-	-	-	-	5	4	6		
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
2	-	2	1	1	1	-	2	-	4	3	3	-	-	-	-	20	M	E805.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E805.8	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E805.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E807	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E807.9	
100	70	50	48	40	23	27	33	40	46	63	54	52	22	11	2	732	M	E810-	
36	22	10	17	10	12	11	20	19	29	36	29	28	16	1	-	329	F	E819	
8	-	1	3	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	25	M	E810	
7	-	-	2	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	15	F		
2	-	1	3	2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	13	M	E810.0	
1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E810.1	
6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	9	F		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E810.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E810.8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E810.9	
36	27	22	21	15	8	11	14	17	22	28	23	23	10	4	-	292	M	E812	
11	14	6	5	4	6	2	7	10	14	15	7	3	4	-	-	116	F		
11	19	17	16	13	7	6	7	15	16	14	12	9	4	1	-	167	M	E812.0	
2	6	3	5	3	1	1	-	4	2	4	2	1	1	-	-	34	F		
6	3	4	4	2	1	3	2	1	-	2	4	1	-	2	-	44	M	E812.1	
6	6	3	3	1	4	1	7	6	12	10	5	1	4	-	-	72	F		
18	5	1	1	-	-	2	5	1	6	12	7	13	5	1	-	77	M	E812.2	
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E812.3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E812.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E812.9	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
1	1	1	1	2	3	2	2	4	7	11	7	14	6	1	-	76	M	E813	
2	1	2	1	-	1	1	3	2	2	2	3	1	1	-	-	25	F		
1	1	1	1	2	3	2	2	4	7	11	7	14	6	1	-	76	M	E813.6	
2	1	2	1	-	1	1	3	2	2	2	3	1	1	-	-	25	F		
2	8	1	5	5	4	2	10	5	7	16	14	12	5	6	1	122	M	E814	
3	1	1	-	-	1	1	5	5	4	16	13	22	10	-	-	97	F		
2	8	1	5	5	4	2	10	5	7	16	14	12	5	6	1	122	M	E814.7	
3	1	1	-	-	1	1	5	5	4	16	13	22	10	-	-	97	F		
1	-	-	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	9	M	E815	
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E816	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	2
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E817		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA VID PÅ- ELLER AVSTIGNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

141

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E815.0
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	E815.1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E815.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E815.9
52 12	33 3	24 1	15 7	12 3	5 4	7 4	6 2	8 2	9 5	6 3	8 4	3 1	- 1	- 1	1 -	192 57	M F	E816
19 3	19 2	19 1	11 4	11 1	5 3	5 2	4 -	5 -	7 3	4 1	4 1	1 -	- -	- -	- -	114 21	M F	E816.0
16 6	8 1	4 -	3 3	1 2	- 1	1 1	1 2	2 2	2 2	- 2	2 3	- 1	- 1	- 1	1 -	43 32	M F	E816.1
10 -	5 -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	25 1	M F	E816.2
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	E816.3
7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 1	M F	E816.8
- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	E816.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E817
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E817.1
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	E818
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	E818.0
- 1	1 2	1 -	2 1	2 1	2 -	1 1	- 1	2 -	- 2	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	15 12	M F	E819
- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	5	M	E819.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	E819.1
- 1	1 2	1 -	1 1	- 1	1 -	1 1	- 1	2 -	- 1	1 -	1 1	- 1	- -	- -	- -	10 11	M F	E819.9
3 -	2 1	3 -	7 -	5 -	2 2	2 -	6 -	3 -	2 -	2 1	2 3	1 -	4 2	2 -	- -	51 11	M F	E820- E827
- -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	8	M	E820
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	M	E820.0
- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	6	M	E820.7
3 -	- -	2 -	5 -	4 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	18 2	M F	E823
1 -	- -	1 -	3 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	9	M	E823.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ALDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ALDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E825	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPÄRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E826		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PERSON SOM FÖRDAS MED SPÄRVAGN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRAMPCYKELOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E827		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÅNGARE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E830-E838 SJÖTRANSPORTOLYCKOR		M	-	-	-	-	-	-	3	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E830	DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÖTTNING PÅ ANNAT FÄRTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PASSAGERARE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRUNKNING FRÅN FÄRTYG TILL SJÖSS, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 BESÖTTNING PÅ ANNAT FÄRTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E831	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	FALL I TRAPPA OMBORD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E832		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E833		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E823.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.9
-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1	-	9	M	E825
-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	7	M	E825.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E825.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E825.9
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	2	-	2	1	15	M	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E826.0
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	2	1	-	14	M	E826.1
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E827.0
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.8
1	8	9	9	9	4	4	4	9	5	6	5	-	-	-	-	77	M	E830-E838
-	4	4	4	4	1	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	27	M	E830
-	2	3	3	3	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	21	M	E830.0
-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	E830.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E831
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E831.2
1	2	4	5	5	3	1	4	6	2	5	5	-	-	-	-	44	M	E832
1	2	4	4	4	2	1	4	6	2	5	5	-	-	-	-	41	M	E832.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E832.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E833

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

145

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E833.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E835.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.0
1	3	4	10	5	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	32	M	E840-
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	E845
1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E840
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E840.1
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	3	3	9	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	21	M	E841
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E841.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E841.2
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E841.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E841.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E841.9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E842
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E842.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E844
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E844.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

147

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2	1	5	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	M	E850-
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E850
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E850.0
2	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E853
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
2	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E853.0
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E857
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E857.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859.0
1	8	10	22	14	25	22	44	35	31	17	12	5	-	-	-	246	M	E860-
-	1	2	1	3	3	4	6	4	5	3	3	-	-	-	1	36	F	E869
1	8	10	22	14	25	22	44	35	31	17	12	5	-	-	-	246	M	E860
-	1	2	1	3	3	4	6	4	5	3	3	-	-	-	1	36	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E870-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	E877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	E870
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E871
5	8	5	6	8	11	17	22	41	40	46	70	111	120	107	84	702	M	E880-
1	-	1	-	3	-	3	7	10	11	35	61	164	260	290	185	1031	F	E887
1	1	-	-	1	2	4	4	11	10	3	12	7	8	2	1	67	M	E880
-	-	1	-	1	-	-	2	4	1	2	6	1	10	2	-	30	F	
-	-	1	-	2	2	-	-	3	1	1	2	1	1	-	-	14	M	E881
3	3	1	1	-	-	-	1	1	4	3	2	1	1	1	-	22	M	E882
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	5	F	
-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	M	E883

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M F	-	-	-	-	-	1	-	-		
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HALKNING, SNUBBLING	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E886	FALL I SAMMA PLAN VID KOLLISION MED ANNAN PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E887	FÄLLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M F	-	-	-	-	-	3	2	1		
E890	ELDSVRÅDA I PRIVAT BOSTAD	M F	-	-	-	1	1	3	2	1		
E891	ELDSVRÅDA I ANNAN BYGGNAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E892	ELDSVRÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E893	ANTÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVRÅDA	M F	-	-	-	-	-	1	-	-		
E894	ANTÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E897	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL UTOM I BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E900	STARK VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E901	STARK KÖLD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E902	HÖGT ELLER LÅGT LUFTRYCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E907	BLIXT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E909	ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	-	-	-	4	4	11	11	5		
			-	-	-	1	1	9	2	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

149

ALDER																	SAMT LIGA	KJÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	3	1	-	1	-	3	1	3	6	2	2	6	-	1	1	32	M	E884	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	2	2	14	F		
-	1	1	2	2	4	8	14	13	14	16	14	17	22	22	21	171	M	E885	
-	-	-	-	1	-	2	4	4	4	12	13	29	45	62	32	208	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	E886	
-	-	-	2	-	3	2	1	10	5	21	37	79	88	81	61	390	M	E887	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	19	40	130	201	224	151	773	F		
5	9	2	11	4	2	4	10	4	8	7	10	4	2	1	2	91	M	E890-	
7	2	1	1	1	2	-	1	1	4	5	3	4	4	1	1	42	F	E899	
3	2	1	8	4	-	4	8	3	7	7	8	1	1	1	1	65	M	E890	
-	1	1	1	1	1	-	1	-	3	4	2	3	1	-	1	23	F		
2	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	M	E891	
7	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	F		
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E892	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	6	M	E893	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E894	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E897	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E898	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E899	
1	2	3	3	3	4	2	3	3	4	1	5	1	-	1	-	36	M	E900-	
3	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	12	F	E909	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E900	
-	-	2	3	3	2	2	2	1	2	1	5	-	-	1	-	24	M	E901	
3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	8	F		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E902	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E905	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	M	E906	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E907	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E909	
12	23	21	24	15	18	14	24	37	21	25	14	15	7	2	1	304	M	E910-	
1	2	3	1	3	3	1	1	5	1	8	5	5	8	3	-	62	F	E929	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
5 1	12 2	13 1	6 1	5 3	7 -	5 1	7 1	12 3	9 1	14 2	2 2	6 2	3 -	1 -	1 -	125 28	M F	E910	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	3 1	M F	E910.0	
1 1	5 1	5 -	2 -	1 1	3 -	2 -	1 1	1 -	3 -	-	-	-	-	-	-	26 4	M F	E910.1	
1 -	-	2 1	2 -	-	1 -	-	2 -	1 2	-	1 -	-	-	-	-	1 -	14 4	M F	E910.2	
-	2 -	1 -	1 1	-	-	-	-	-	3 -	1 -	-	2 -	-	-	-	13 1	M F	E910.3	
1 -	2 -	1 -	-	1 -	-	1 -	2 -	2 1	-	3 -	2 -	-	1 -	-	-	18 2	M F	E910.4	
-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	M	E910.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	3 -	-	-	-	6 2	M F	E910.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	3 -	M	E910.7	
-	-	1 -	-	-	1 -	1 -	-	2 -	-	5 2	-	2 2	2 -	-	-	11 9	M F	E910.8	
2 -	3 -	3 -	1 -	2 1	2 -	1 1	2 -	5 -	3 -	4 -	-	-	-	-	-	29 5	M F	E910.9	
1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	2 2	3 -	4 -	11 1	3 -	5 3	3 3	2 2	2 7	-	1 -	45 20	M F	E911	
-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	3 1	1 -	1 -	2 -	2 1	1 1	1 2	-	13 5	M F	E912	
-	-	-	2 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	10 1	M F	E913	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E913.0	
-	-	-	2 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	8 -	M	E913.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	2 -	M	E915	
-	4 -	2 -	3 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	4 -	4 -	2 -	2 -	1 -	-	-	31 -	M	E916	
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	M	E917	
2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	3 -	2 -	3 -	2 -	-	-	-	-	-	-	-	16 1	M F	E918	
-	-	-	-	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	4 -	M	E920	
-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	3 -	M	E920.2	
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	M	E920.8	
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	3 -	M	E922	
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	3 -	M	E922.9	
-	-	-	2 -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	-	-	2 -	1 -	-	-	-	11 -	M	E923	
-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	3 -	M	E923.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	ÅLDER								
			PÅSAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAT EXPLOSIVT XMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E924	OLYCKA ORSAKAD AV HETT XMNE ELLER FÖREMÅL, FRKTANDE VÅTSKA ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 VID BOSTADSINSTALLATIONER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÅDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTÅDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E929	OLYCKSHÄNDELSE ER UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
E940-E949	SENÄ EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE R	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
E940	SENÄ EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E943	SENÄ EFFEKT AV FALLOLYCKA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E946	SENÄ EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
E950-E959	SJÄLVMÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -	
E950	SJÄLVMÖRD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE XMEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E951	SJÄLVMÖRD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E952	SJÄLVMÖRD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E953	SJÄLVMÖRD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	
E954	SJÄLVMÖRD GENOM DRÄNKNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
E955	SJÄLVMÖRD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA XMEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	
E956	SJÄLVMÖRD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

153

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	7	M	E923.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.8
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E924
3	2	-	4	-	2	1	2	2	2	-	1	-	-	-	-	19	M	E925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.1
-	2	-	1	-	1	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	11	M	E925.8
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E925.9
1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E927
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E928
-	2	3	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	10	M	E929
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	F	
1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	3	3	1	1	-	13	M	E940-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	8	F	E949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	6	M	E940
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	F	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	M	E946
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
19 11	89 33	105 37	93 40	80 36	76 40	96 34	94 47	89 52	82 38	82 51	75 25	44 25	32 13	16 11	4 -	1082 493	M F	E950- E959
-	19	22	26	24	20	19	17	13	11	11	6	2	-	1	-	1	M	E950
3	13	19	22	18	18	17	14	22	12	18	14	11	6	4	-	191 211	F	
-	3	1	-	2	1	2	-	1	1	1	2	1	3	-	-	18	M	E951
-	1	2	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	8	F	
1	10	16	20	11	10	16	11	11	14	6	2	-	-	-	-	128	M	E952
-	-	1	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
8	25	32	30	20	33	34	38	37	29	43	31	20	18	9	3	412	M	E953
4	12	6	8	3	10	12	13	9	12	15	6	3	4	3	-	120	F	
-	4	10	1	2	1	3	5	3	7	5	10	3	4	1	1	61	M	E954
-	3	3	3	7	4	2	12	15	6	11	5	9	2	3	-	85	F	
6	19	10	11	17	6	19	13	16	13	10	14	12	4	3	-	176	M	E955
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	7	1	1	1	2	5	4	2	6	6	2	1	-	-	40	M	E956
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			ÅR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISST OM UPPSAT	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
E990-E999	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E991	PROJEKTILER OCH SPLITTER, KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	-	7	7	25	40	39	
		F	-	-	-	2	2	19	18	17	
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÅL	M	-	-	-	1	1	7	13	19	
		F	-	-	-	-	-	8	4	12	
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	-	-	3	-	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	2	-	2	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	
	.0 PÅ NASBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 PÅ UNDERKÄKSBEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	1	
	.5 ANNAN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	1	1	3	11	13	
		F	-	-	-	-	-	7	1	8	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	3	10	9	
		F	-	-	-	-	-	7	1	8	
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	-	1	4	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÅRSGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	-	-	-	-	-	1	2	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

157

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
5	4	6	7	8	9	9	9	10	7	2	2	6	1	1	-	87	M	E988
-	-	2	2	-	3	1	1	1	2	3	1	-	1	1	-	20	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E990- E999
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E991
166	260	260	284	235	216	228	292	321	273	280	273	260	200	145	93	3897	M	N800- N999
63	79	71	78	80	87	70	96	113	106	165	140	240	312	308	187	2251	F	
56	59	32	44	45	31	41	48	59	49	62	63	47	37	25	5	743	M	N800- N809
16	18	11	9	9	13	6	12	15	16	26	25	24	36	19		284	F	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	9	M	N800
2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	8	M	N800.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N800.9
2	4	3	4	4	3	5	3	8	9	4	8	6	5	1	1	75	M	N801
1	2	-	1	3	1	1	2	2	2	4	1	3	4	1	-	29	F	
2	4	3	4	4	3	5	3	8	8	4	7	6	4	1	1	71	M	N801.0
1	2	-	1	3	1	1	2	2	2	4	1	3	4	1	-	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	M	N801.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	M	N802
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N802.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N802.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N802.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
44	46	26	32	36	23	34	34	39	28	39	34	28	11	8	2	492	M	N803
15	13	9	6	5	9	3	7	6	8	15	12	6	7	-	-	137	F	
39	29	19	23	25	16	21	24	26	20	29	23	18	10	5	2	351	M	N803.0
14	12	9	5	5	7	2	6	3	7	13	12	5	6	-	-	122	F	
5	17	7	9	11	7	13	10	13	8	10	11	10	1	3	-	141	M	N803.1
1	1	-	1	-	2	1	1	3	1	2	-	1	1	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N804
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N804.0
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
4	3	-	5	2	2	1	2	4	3	2	6	3	3	2	-	44	M	N805
-	2	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	5	7	7	-	32	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N806	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	2	-
	.7 UNS, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD MED RYGGMÄRGGSSKADA	M	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N807	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 UNS, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ REV BEN, BRÜST BEN OCH STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N808		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ REV BEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ REV BEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PÅ STRUPHUVUDET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N809	FRAKTUR PÅ BÄCKEN BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N810	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N810-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

159

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-	3	-	1	1	-	13	M	N805.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	-	9	F	
3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	9	M	N805.1
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	M	N805.2
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N805.3
1	1	-	3	-	-	-	1	3	2	-	1	2	2	-	-	17	M	N805.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N805.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N805.9
4	4	1	1	2	-	1	2	4	3	9	7	1	6	3	1	53	M	N806
-	-	-	2	1	2	2	-	1	2	3	5	1	2	2	-	26	F	
-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	4	1	1	14	M	N806.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	5	F	
4	3	1	1	1	-	-	1	3	3	3	3	1	-	1	-	27	M	N806.1
-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	M	N806.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	6	M	N806.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N806.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	M	N806.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	1	1	1	2	-	4	3	2	3	2	4	5	7	-	35	M	N807
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	2	-	14	F	
-	-	-	1	1	1	-	3	3	1	3	2	2	4	6	-	27	M	N807.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	2	-	14	F	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	7	M	N807.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N807.4
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	3	6	3	5	4	1	28	M	N808
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7	9	7	5	34	F	
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	3	6	3	5	4	1	28	M	N808.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7	9	7	5	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N809
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N809.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	5	M	N810- N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	6	4	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	5	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	2	14	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 I NEDRE DELEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÅGSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I DIAFYSKRA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N826	FRAKTUR PÅ TÅBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

161

ÅLDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	M	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	M	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N812.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N812.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	F	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	F	N813.0
-	1	-	2	3	-	1	1	8	4	21	40	86	96	86	76	425	M	N820-
-	-	1	-	-	-	1	4	7	7	21	46	149	219	260	174	889	F	N829
-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	19	34	80	93	84	70	392	M	N820
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	14	39	137	210	247	161	817	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	19	33	80	91	84	70	389	M	N820.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	14	39	134	208	244	157	805	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	4	12	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	8	5	9	10	39	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	4	12	M	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	8	4	9	8	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N821.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N822.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	M	N823
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	M	N823.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	1	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	1	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N825
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N825.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N826
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N826.0

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	N827	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	N827.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	8	M	N828	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	6	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	8	M	N828.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	6	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N829	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N829.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	F		
23 14	23 3	24 4	16 2	16 4	13 6	20 7	22 5	25 3	28 8	19 18	21 11	24 11	11 11	7 7	3 2	308 129	M F	N850- N854	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	M	N850	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	M	N850.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
17 11	16 3	19 2	13 1	8 2	9 5	12 4	14 3	11 -	15 5	12 9	14 9	13 4	8 6	5 2	-	195 77	M F	N851	
16 11	15 2	19 2	12 1	6 2	8 5	12 3	13 3	10 -	15 5	12 9	12 9	12 4	8 6	5 2	-	184 75	M F	N851.0	
1	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	M	N851.1	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	N851.9	
4 2	3 -	4 -	2 1	5 2	3 -	6 3	5 2	12 3	12 2	5 9	5 2	11 4	3 4	1 5	2 1	86 41	M F	N852	
4 1	3 -	4 -	2 1	5 2	3 -	6 3	5 2	12 3	12 2	5 8	5 2	10 4	3 4	1 5	2 1	85 39	M F	N852.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N852.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N852.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	6	M	N853	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	5	F		
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	6	M	N853.0	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	5	F		
2 1	2 -	1 1	-	2 -	-	2 -	2 -	2 -	-	2 1	1 -	-	-	-	-	17 5	M F	N854	
1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	M	N854.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F		
1 1	1 -	1 -	-	-	-	2 -	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	7 1	M F	N854.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	N854.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
44 10	41 12	43 6	38 12	28 13	22 9	21 5	25 13	39 11	40 16	31 19	35 13	33 8	13 10	6 1	1 -	471 161	M F	N860- N869
2	1	2	3	2	4	1	2	2	2	3	2	3	2	-	1	33	M	N860
-	-	-	1	-	3	-	1	1	1	1	-	1	3	-	-	12	F	
1	1	2	3	2	3	1	2	1	2	3	2	1	1	-	1	27	M	N860.0
-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	1	3	-	-	11	F	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	6	M	N860.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
19 1	12 3	9	15 3	5 1	8 1	3 1	8 1	10 4	10 2	6 5	7 4	7 1	6	3	-	130 27	M F	N861
3	-	1	1	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	-	-	12	M	N861.0
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	5	F	
6	10	6	7	4	4	2	2	5	3	3	4	3	3	2	-	66	M	N861.1
-	1	-	2	-	-	1	-	3	2	1	1	-	-	-	-	11	F	
8	2	2	6	1	3	1	4	1	3	3	3	2	3	1	-	43	M	N861.2
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	8	F	
2	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	9	M	N861.3
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
12 1	13 2	12 3	7 5	12 1	4 2	8 2	4 1	13 2	12 8	12 8	11 5	11 4	1 2	2 1	-	138 50	M F	N862
9	5	5	1	4	-	2	2	6	6	6	2	3	-	2	-	56	M	N862.0
1	-	2	2	-	1	1	-	1	2	3	2	2	2	1	-	21	F	
3	8	7	6	8	4	6	2	6	6	6	9	8	1	-	-	81	M	N862.1
-	2	1	3	1	1	1	1	1	6	5	3	2	-	-	-	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N862.9
-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	8	M	N863
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M	N863.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	M	N863.1
3	5	2	-	2	-	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	21	M	N864
-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	9	F	
2	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N864.0
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
1	5	2	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	14	M	N864.1
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	F	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N865
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N865.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N865.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N866	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKADA PÅ NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N867	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	-	-	-	-	-	-	3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N876	SÄRSKADA PÅ RYGGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MULTIPEL OCH UNS, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N865.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	M	N866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N866.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N866.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	4	M	N867
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	4	M	N867.0
1	-	2	1	-	-	-	2	2	1	4	-	5	3	1	-	-	23	M	N868
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	1	-	-	8	F	
1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	-	-	-	9	M	N868.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	6	F	
-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3	-	3	2	1	-	-	14	M	N868.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
6 8	10 5	14 3	10 2	7 10	6 2	4 1	5 6	9 2	6 5	9 3	7 1	8 2	2 2	1 -	-	-	107 52	M F	N869
5 7	6 2	7 2	4 2	3 8	2 2	3 1	4 5	7 -	5 4	3 2	6 1	4 2	2 2	1 -	-	-	63 40	M F	N869.0
1 1	4 3	7 1	6 -	4 2	4 -	1 -	1 1	2 2	1 1	6 1	1 -	4 -	-	-	-	-	44 12	M F	N869.1
2 1	5 1	3 2	3 1	2 -	1 -	2 -	2 1	3 -	2 2	- 1	1 -	1 -	1 -	-	-	-	29 9	M F	N870- N879
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N873
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N873.7
2 1	4 1	3 2	2 1	2 -	1 -	2 -	1 1	2 -	1 2	-	1 -	-	1 -	-	-	-	23 8	M F	N874
2 1	2 -	- 1	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	8 4	M F	N874.0
-	2 1	3 1	2 1	2 -	-	1 -	1 1	2 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	15 4	M F	N874.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N875.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N876
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N876.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N879.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879.8

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅGÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N880-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	SÄRSKADA I ARMBÅGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N890	SÄRSKADA PÅ HÜFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N920-N929	KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N922	KONTUSION PÅ BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N927	KONTUSION PÅ HÜFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N929	KONTUSIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N939	FRÄMMANDE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	3	1	1	-	2	2	1	1	5	3	1	1	-	-	21	M	N880-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	N887
-	-	3	1	1	-	2	2	1	1	5	3	1	1	-	-	21	M	N881
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	N881
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	-	1	-	-	9	M	N881.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	N881.0
-	-	3	1	1	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	12	M	N881.1
1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	6	M	N890-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	F	N897
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N890.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890.1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	N891
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N891.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	N891.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N894
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	M	N920-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N922
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N929
2	1	1	3	3	3	4	4	14	4	6	5	5	3	1	-	62	M	N930-
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	3	3	8	3	-	25	F	N939
2	1	1	3	2	3	4	4	14	4	6	5	4	3	1	-	60	M	N933
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	3	2	8	2	-	22	F	N933
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	N934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N935
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N935

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N940-N949	BRÄNNSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N943	BRÄNNSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.2 GRAD II, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N950-N959	NERV- OCH RYGGMÄRKSSKADOR GENOM YTTRE VÅLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN ÖPPET SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N960-N979	ÖGYMNSAM VERKAN AV LÄKEMEDEL OCH DROGER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N961	ÖGYMNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KINOLIN OCH HYDROXIKINOLINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N962	ÖGYMNSAM VERKAN AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2	1	1	9	3	1	2	10	4	5	4	7	4	2	1	-	56	M	N940-
-	-	1	3	1	-	-	-	1	4	4	3	3	4	1	1	28	F	N949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N942.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N943.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	N945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N945.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N945.3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	N948
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N948.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N948.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	1	1	9	3	1	2	9	3	5	4	7	1	1	1	-	50	M	N949
-	-	1	2	1	-	-	-	1	4	4	2	3	4	1	1	26	F	
2	1	1	7	2	1	2	7	3	4	3	6	1	-	1	-	41	M	N949.0
-	-	1	2	-	-	-	-	1	4	3	2	3	4	1	1	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N949.2
-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	6	M	N949.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N949.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N950-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N959
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N952
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N952.0
5	35	45	49	43	41	32	35	32	22	16	15	8	3	2	-	384	M	N960-
5	20	29	32	29	28	24	17	36	19	30	19	16	8	4	-	317	F	N979
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	N962
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.3 INSULIN OCH DIABETESPREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N963	OGYNNSAM VERKAN AV PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANDRA PREPARAT FÖR VÄTSKEBALANS M M	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N965	OGYNNSAM VERKAN AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OPIUMDERIVAT OCH SYNTETISKA ANALOGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA STENKOLSTJÄREDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N966	OGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYDANTOINDERIVAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	OGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KLORALHYDRAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N968	OGYNNSAM VERKAN AV VISSA MEDEL VID NARKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUSKELAVSLAPPNANDE PREPARAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N969	OGYNNSAM VERKAN AV LOKALANESTETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N970	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N971	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMIMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N972	OGYNNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTIKOLINERGIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N973	OGYNNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA ANTIHYPERTONISMEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N976	OGYNNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N977	OGYNNNSAM VERKAN AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 LÄKEMEDEL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N978	OGYNNNSAM VERKAN AV FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BARBITURATER MED SALICYLATER ETC	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N980-N989	TOXISK EFFEKT AV ANDRA ÄMNEEN ÄN LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	3	2	1
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ETYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 METYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ISOPROPYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BENSEN (BENSOL)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLTETRAKLORID	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNEEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SYROR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ARSENIK OCH ARSENIKFÖRENINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

175

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N972
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N972.1
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	2	-	2	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	12	M	N973
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	7	F	
1	-	2	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9	M	N973.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N973.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N973.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	3	6	1	3	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	21	M	N977
-	-	-	2	2	4	3	-	3	-	1	1	3	1	-	-	-	20	F	
-	2	3	6	1	3	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	21	M	N977.9
-	-	-	2	2	4	3	-	3	-	1	1	3	1	-	-	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N978
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N978.2
7 8	33 5	35 6	53 6	37 6	45 12	54 7	76 12	61 8	54 9	33 7	25 3	8 2	5 3	-	2 1	534 97	M F	N980- N989	
1 1	8 2	12 2	25 2	17 4	29 5	29 6	55 7	42 5	31 6	22 4	12 3	6 -	-	-	-	289 48	M F	N980	
1 -	8 2	10 2	21 2	11 4	25 3	24 6	45 5	37 4	29 6	22 4	12 3	6 -	-	-	-	251 42	M F	N980.0	
-	-	2	4	6	3	5	9	5	2	-	-	-	-	-	-	-	36 4	M F	N980.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	N980.2
1 -	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N982
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N982.0
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N982.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N983.1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N985.1

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N985.9
6	22	22	26	19	13	24	19	16	22	11	12	2	5	-	2	227	M	N986
7	3	4	3	1	6	1	5	3	2	3	-	2	3	-	-	45	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N987
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N987.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	1	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	9	M	N989
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N989.0
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N989.3
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N989.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N989.5
24	61	72	66	54	58	49	63	74	63	81	58	42	28	14	5	848	M	N990-
9	20	11	13	18	17	20	31	30	25	35	16	19	8	7	-	289	F	N999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N990.1
-	-	2	3	3	2	2	2	1	3	1	5	1	-	1	-	26	M	N991
3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	9	F	
-	-	2	3	3	2	2	2	1	3	1	5	1	-	1	-	26	M	N991.9
3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.0
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N993
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N993.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
24	58	69	61	49	54	47	61	71	59	79	53	40	28	13	5	807	M	N994
6	18	10	12	17	17	19	30	30	24	34	16	18	7	6	-	273	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N994.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
12	29	35	25	27	18	13	20	30	27	33	21	20	10	4	2	350	M	N994.1
2	6	4	4	13	6	6	16	21	11	17	8	14	3	3	-	142	F	
9	26	33	32	21	33	33	39	39	30	46	31	20	18	9	3	434	M	N994.7
4	12	6	8	3	11	13	14	9	13	16	8	4	4	3	-	129	F	
3	3	-	4	1	2	1	2	2	2	-	1	-	-	-	-	21	M	N994.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N995.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	103	146	53	121	423	79	89	90
		F	76	108	26	91	301	70	52	48

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	1	2	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10	M	N996	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	F		
-	1	1	2	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	10	M	N996.9	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N999	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N999.4	
229	324	381	490	494	660	961	1652	2832	4044	6233	7758	8463	7169	4584	2309	49264	M		
100	125	134	205	246	339	526	865	1392	1981	3367	5148	7228	7947	6358	3973	40405	F		

BLDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	8E REV A-LISTA B-LISTA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A2/B2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A3	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	5	M	A5/B4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	17	12	16	11	9	4	81	M	A6/B5	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	8	3	4	6	33	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	A9	
-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	9	13	16	7	3	4	71	M	A10	
-	-	1	-	-	1	2	1	2	5	8	14	10	9	3	1	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	9	13	16	7	3	4	71	M	B6	
-	-	1	-	1	1	2	1	2	5	9	14	10	9	3	1	59	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	A18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A19/B11	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	A20	
1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	10	16	14	7	-	71	M	A21	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	10	16	9	7	3	59	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5	M	A23	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A25/B14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	A27	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A28	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	5	7	4	2	7	36	M	A29	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	6	5	8	5	35	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	B17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	A40	
1	-	-	-	-	-	3	-	1	5	4	7	3	1	-	-	26	M	A44	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	7	5	2	7	1	-	30	F		
2	-	-	2	-	1	4	2	6	7	16	23	28	19	9	7	142	M	B18	
1	-	1	1	-	2	4	5	5	9	14	17	26	23	16	8	145	F		
-	-	2	1	-	7	3	8	14	26	30	30	28	21	7	7	185	M	A45	
-	-	-	-	-	1	1	4	3	9	12	9	18	11	8	8	84	F		

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	-	-	-	-	-	10	4	6
		F	-	-	-	1	1	8	4	4
A 59	LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	6	12	10
		F	-	-	-	2	2	4	8	8
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	2	5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	MALIGNA TUMÖRER OCH TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	17	18	23
		F	-	-	-	3	3	12	13	13
B20 / A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 62	ENKEL ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B21 / A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B22 / A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA Sjukdomar	M	-	-	3	1	4	1	3	3
		F	-	-	-	-	-	1	3	-
B23 / A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	2	6	10	13	28	38	51	38	25	8	4	223	M	A46
-	-	-	-	1	-	2	2	5	5	9	18	18	20	9	5	94	F	
-	-	-	3	3	10	17	33	67	99	153	216	164	135	93	26	1019	M	A47
-	-	3	1	5	12	9	17	40	61	69	87	135	124	93	29	685	F	
-	-	1	2	6	6	15	26	44	63	135	140	150	155	71	25	839	M	A48
-	1	-	2	5	19	17	23	57	64	112	158	165	175	136	45	979	F	
-	-	-	4	-	1	5	22	35	38	77	97	99	73	33	13	497	M	A49
-	-	-	2	-	1	5	10	20	24	42	48	68	50	39	15	324	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	9	13	15	5	6	4	67	M	A50
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	5	F	
-	-	1	7	9	18	35	86	162	221	334	374	357	167	66	7	1844	M	A51
-	-	-	3	-	11	19	26	48	66	92	80	99	71	31	12	558	F	
6	2	1	2	2	-	-	2	7	5	8	6	5	4	2	-	53	M	A52
3	2	-	2	-	-	-	2	2	3	2	4	6	8	-	3	39	F	
-	-	3	4	2	9	17	10	17	28	23	21	18	13	6	6	177	M	A53
-	-	2	2	5	5	5	11	15	16	13	13	13	11	10	7	128	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	1	2	1	-	14	M	A54
-	-	3	5	20	28	64	96	156	168	181	200	162	162	99	52	1396	F	
-	1	4	8	5	14	18	21	31	41	43	40	27	18	12	3	286	F	A55
-	-	-	-	2	2	4	12	26	47	40	54	54	56	29	15	341	F	A56
-	-	-	-	-	-	2	7	35	91	184	283	422	421	254	76	1775	M	A57
8	11	20	20	23	46	72	138	235	321	420	562	522	322	174	46	2960	M	A58
6	6	7	24	37	46	89	170	255	365	489	542	625	463	265	106	3512	F	
9	5	3	5	9	8	16	13	22	41	56	65	61	31	16	8	396	M	A59
5	3	7	1	4	13	11	10	14	23	33	63	42	44	19	9	323	F	
-	3	6	11	8	4	15	17	50	78	111	118	122	80	37	8	676	M	A60
1	2	-	6	4	8	12	16	29	46	63	101	87	90	40	18	523	F	
23	21	37	59	62	111	203	376	707	1049	1580	1979	2002	1454	774	230	10725	M	B19
15	15	26	56	88	160	256	421	701	938	1201	1418	1520	1304	790	327	9277	F	
-	-	4	1	-	2	1	2	5	5	12	12	13	10	11	4	83	M	A61/B20
-	-	-	1	3	1	3	6	2	6	16	11	30	19	21	12	131	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	2	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	M	A63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	5	4	-	23	F	
-	3	5	15	16	25	13	19	20	38	54	78	86	97	61	24	555	M	A64/B21
-	-	1	5	5	3	10	16	11	29	53	75	154	171	111	54	698	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	10	M	A65/B22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	8	F	
2	1	1	-	1	1	-	2	5	8	12	9	11	12	7	1	84	M	A66
2	1	-	1	3	2	1	2	6	7	14	10	11	9	2	6	81	F	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	7	4	1	5	5	30	M	A67/B23
-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	-	6	5	12	5	5	43	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	1	4	5	10	3	-	-
		F	-	1	2	2	5	1	-	2
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	9	9	3	4	5
		F	-	-	-	7	7	6	2	4
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B27 / A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	1	4
		F	-	-	-	1	1	-	2	-
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	1	4	-	8	13	-	3	-
		F	-	1	3	7	11	-	1	-
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	1	4	-	8	13	-	3	-
		F	-	1	3	7	11	-	1	-
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	2	-	3
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	2	-	4	1	1	-	15	M	A68
-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	3	2	1	1	2	16	F	
-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	8	9	14	10	13	13	78	M	A69
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	17	38	27	23	116	F	
-	4	10	17	21	18	37	44	44	33	24	14	4	1	3	-	274	M	A70
-	3	1	4	1	2	4	11	5	4	3	2	1	-	-	-	41	F	
-	1	-	1	1	1	1	2	3	-	2	4	2	3	2	3	39	M	A72/B24
-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	2	4	1	2	-	3	26	F	
-	-	-	-	3	5	4	6	4	14	6	4	4	1	-	-	51	M	A73
-	-	2	1	-	1	7	5	6	4	4	7	3	-	1	-	41	F	
-	4	2	6	7	6	1	8	8	2	4	2	1	4	1	-	58	M	A74
3	-	2	2	2	2	5	3	2	2	1	2	3	2	2	1	35	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A78
10	5	6	5	5	6	4	14	19	30	54	76	76	36	19	4	390	M	A79
3	-	1	1	-	2	2	7	19	16	46	67	51	56	24	9	323	F	
-	2	1	1	3	2	13	12	28	44	67	66	71	35	23	9	378	M	A81/B26
-	-	1	-	1	1	4	13	26	36	70	83	106	96	51	28	516	F	
1	-	1	2	1	1	2	6	9	9	23	25	34	23	13	3	153	M	A82/B27
1	-	-	-	1	1	3	-	1	4	13	18	35	53	32	17	179	F	
2	-	2	12	45	99	227	504	1045	1700	2683	3340	3471	2903	1863	969	18865	M	A83/B28
1	1	2	4	6	13	30	89	181	414	973	1757	2673	3003	2454	1617	13218	F	
5	6	5	6	12	23	23	22	53	50	93	124	146	188	170	129	1061	M	A84/B29
1	3	2	4	3	6	11	12	20	27	50	97	162	216	220	180	1017	F	
-	3	10	14	18	36	52	78	150	263	498	687	861	837	490	242	4241	M	A85/B30
1	3	5	7	13	13	41	59	90	137	323	679	1046	1259	1024	512	5213	F	
-	1	2	2	2	7	14	29	50	65	137	162	259	221	192	129	1274	M	A86
-	1	1	1	2	2	2	7	15	23	50	112	221	312	357	295	1403	F	
-	-	2	1	-	5	9	7	15	40	56	89	89	70	50	23	456	M	A87
-	-	3	1	2	3	5	8	8	27	31	73	96	124	90	36	508	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	2	4	-	3	-	18	M	A88
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	-	1	10	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	5	5	4	7	2	9	38	M	A89
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	2	8	3	9	33	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	10	8	11	16	11	63	M	A90/B31
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	10	10	17	19	20	83	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	6	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
2	1	3	5	4	7	16	19	35	49	86	125	222	345	282	179	1396	M	A92
-	3	2	2	2	3	5	10	18	17	31	110	226	338	356	276	1411	F	
2	1	3	5	4	7	16	19	35	49	87	125	223	348	282	180	1402	M	B32
-	3	2	2	2	3	5	10	18	17	32	111	226	338	356	276	1413	F	
4	2	2	6	4	6	9	25	44	79	148	160	237	184	87	34	1036	M	A93/B33
-	1	1	5	1	3	11	17	33	37	55	90	97	87	60	51	550	F	
-	-	-	-	2	-	2	-	-	3	4	4	6	4	4	-	29	M	A95
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-	13	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
A 97	SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	-	-	2	2	2	2	-
		F	-	2	-	2	4	1	-	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	1	-	-	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
A107	INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
A112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	ÖVRIGA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. LISTS A AND B

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
- 1	1 -	- 1	1 1	- -	- 2	1 1	5 4	9 2	18 5	21 13	41 10	40 27	36 12	24 12	7 7	208 99	M F	A96
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A97
- -	1 -	1 -	1 -	3 1	6 1	4 2	11 3	22 11	38 15	52 27	71 30	85 54	65 63	35 46	17 26	412 279	M F	A98/B34
- -	- 1	- -	- -	1 -	1 1	1 -	2 1	4 3	- -	1 1	2 3	4 4	2 3	5 1	1 5	24 23	M F	A99
- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	5 1	- 2	1 4	5 3	2 3	4 1	2 2	3 1	26 21	M F	A100/ B35
1 -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	1 -	1 1	4 6	7 4	15 13	35 17	38 33	36 50	23 51	9 20	174 203	M F	A101/ B36
- 1	1 1	9 3	16 7	21 6	50 12	55 20	93 28	116 37	103 26	102 37	67 48	49 39	26 32	12 6	- 6	720 311	M F	A102/ B37
- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	4 -	8 3	5 1	12 5	18 20	36 38	41 43	34 47	24 41	184 200	M F	A103
1 2	2 2	3 -	9 6	9 3	10 4	8 2	20 10	30 6	21 8	43 20	50 48	40 68	45 74	39 48	19 41	351 343	M F	A104
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	A105
1 -	1 -	3 -	2 1	4 3	3 1	5 2	7 3	9 4	20 8	19 14	16 24	23 18	19 8	12 10	5 2	149 99	M F	A106
1 -	1 -	3 -	2 1	4 3	3 1	5 2	7 4	9 4	21 8	19 14	17 24	23 18	19 8	12 10	5 2	151 100	M F	B38
- 1	- 1	- -	- -	- -	- 3	1 1	2 1	3 10	9 13	18 22	42 36	75 58	82 85	49 67	26 37	307 335	M F	A107
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- 3	5 4	5 8	5 8	2 5	2 2	22 31	M F	A108
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	4 -	30 -	42 -	43 -	40 -	18 -	181	M	A109/ B39
- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	1 -	3 2	5 3	9 3	15 10	27 21	36 19	14 16	10 12	122 89	M F	A111
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	A112
- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	F	A116
- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	F	A117
- -	1 -	1 -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6	F	B41
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	2 2	M F	A119
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- -	- 1	1 -	- -	4 2	M F	A120
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 7	5 6	2 9	13 17	14 30	21 46	19 52	8 38	5 18	2 12	90 235	M F	A121

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
A126	SPINA BIFIDA	M	-	3	1	2	6	1	-	-
		F	-	1	-	1	2	-	-	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	5	19	12	24	60	15	5	1
		F	2	15	4	15	36	10	4	1
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	2	3	4	9	1	1	-
		F	-	-	1	5	6	1	-	-
A129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	1	-	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	37	21	9	17	84	3	3	4
		F	21	16	6	17	60	9	1	4
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	42	45	25	47	159	20	9	5
		F	23	32	11	38	104	21	5	5
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	6	10	6	1	23	-	-	-
		F	4	10	1	-	15	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	9	18	-	-	27	-	-	-
		F	12	12	-	-	24	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	2	1	-	3	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	14	35	5	1	55	-	-	-
		F	11	24	4	2	41	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	20	45	11	2	78	-	-	-
		F	15	34	5	2	56	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	28	29	3	-	60	-	-	-
		F	26	22	2	-	50	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	37	49	4	-	90	-	-	-
		F	38	35	2	-	75	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	1	1	30	32	2	-	-
		F	-	1	-	18	19	1	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	1	1	30	32	2	-	-
		F	-	1	-	18	19	1	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	1	3	13	17	5	12	11
		F	-	-	1	10	11	9	8	6
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	2	2	9	21	21
		F	-	-	-	-	-	7	12	15
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	6	4
		F	-	-	-	-	-	-	1	4

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A122	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4	M	A123	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	A124	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	9	F		
-	-	1	-	-	-	1	4	3	2	10	7	2	2	1	-	33	M	A125	
-	2	-	2	6	3	2	4	10	11	13	14	8	6	1	4	88	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	M	A126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
1	1	-	4	2	1	1	-	1	2	-	-	2	1	-	-	97	M	A127	
2	-	-	3	1	1	2	-	2	-	5	1	1	-	1	-	70	F		
1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	17	M	A128	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A129	
1	1	5	4	1	1	1	4	4	2	5	4	-	2	-	-	129	M	A130	
-	2	3	3	2	2	2	5	6	1	3	-	1	1	-	-	105	F		
4	2	5	9	4	3	2	6	5	4	6	4	2	3	-	-	252	M	B42	
2	2	3	6	3	4	5	6	8	2	8	1	2	1	1	-	189	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	M	A131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	M	A132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	M	A134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	M	B43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	M	A135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	M	B44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	19	31	71	M	A136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	25	65	118	F		
1	1	6	8	6	7	6	9	14	10	13	6	5	5	3	3	137	M	A137	
-	1	1	3	1	-	1	1	5	2	5	6	4	2	3	2	57	F		
1	1	6	8	6	7	6	9	14	10	14	10	11	15	22	34	208	M	B45	
-	1	1	3	1	-	1	1	5	2	5	6	18	16	28	67	175	F		
14	18	27	46	54	61	91	157	217	278	443	580	726	626	471	271	4125	M	B46	
12	12	12	22	24	27	42	73	112	149	275	484	709	851	734	547	4119	F		
103	72	52	54	44	24	28	35	41	46	64	54	52	23	11	2	758	M	AE138/ BE47	
36	22	10	17	10	13	11	20	19	29	36	29	28	16	1	-	331	F		
4	12	16	22	16	9	7	12	18	11	12	10	2	3	2	-	166	M	AE139	
-	2	2	-	4	3	-	1	2	1	4	3	-	2	-	-	25	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	3	2	1	
		F	-	-	-	1	1	1	2	-	
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	10	6	1	
		F	-	-	-	-	-	6	2	-	
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	2	1	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	4	4	1	3	4	
		F	-	-	-	1	1	2	-	-	
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	4	4	15	19	11	
		F	-	-	-	2	2	10	5	-	
BE49/AE147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	6	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	1	
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	1	1	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	2	-	1	
AE150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	1	1	1	-	1	
		F	-	-	-	-	-	2	1	2	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	103	146	53	121	423	79	89	90	
		F	76	108	26	91	301	70	52	48	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1978. LISTS A AND B

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3 2	9 2	15 3	24 1	16 3	25 3	23 4	44 6	37 4	31 5	17 3	12 3	5 -	- 2	- -	- 1	261 42	M F	AE140
5 1	8 -	5 1	6 -	8 3	11 -	17 3	22 7	41 10	40 11	46 35	70 61	111 164	120 260	107 290	84 185	702 1031	M F	AE141
5 7	9 2	2 1	11 1	4 1	2 2	4 -	10 1	4 1	8 4	7 5	10 3	4 4	2 4	1 1	2 1	91 42	M F	AE142
5 1	12 2	13 1	6 1	5 3	7 -	5 1	7 1	12 3	9 1	14 2	2 2	6 2	3 -	1 -	1 -	125 28	M F	AE143
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	AE144
6 -	8 -	4 -	13 -	5 -	8 -	6 -	12 -	10 -	7 -	4 1	6 -	3 -	1 -	-	-	96 2	M F	AE145
3 3	5 1	7 2	8 -	9 3	7 5	5 1	8 2	19 3	9 -	10 6	14 3	7 6	4 10	2 4	-	129 52	M F	AE146
31 14	63 9	62 10	90 3	64 17	69 13	67 9	115 18	141 23	115 22	111 56	124 75	139 176	133 278	113 295	87 187	1573 1222	M F	BE48
19 11	89 33	105 37	93 40	80 36	76 40	96 34	94 47	89 52	82 38	82 51	75 25	44 25	32 13	16 11	4 -	1082 493	M F	AE147/ BE49
1 -	7 4	7 1	6 4	9 1	4 4	4 3	3 1	4 -	5 1	2 -	1 2	1 1	2 1	-	-	57 25	M F	AE148
12 2	29 11	33 13	41 14	38 16	43 17	33 13	45 10	46 19	25 16	21 22	19 9	24 10	10 4	5 1	-	426 180	M F	AE149
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	AE150
13 2	36 15	41 14	47 18	47 17	47 21	37 16	48 11	50 19	30 17	23 22	20 11	25 11	12 5	5 1	-	484 205	M F	BE50
229 100	324 125	381 134	490 205	494 246	660 339	961 526	1652 865	2832 1392	4044 1981	6233 3367	7758 5148	8463 7228	7169 7947	4584 6358	2309 3973	49264 40405	M F	

Tabell 4 Dödstal 1978 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1978. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	2,1	1,4	0,4	-	0,4	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	16,7	-	-	0,3	0,4	-	-	-
		F	8,8	-	0,4	-	-	-	-	0,3
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	6,3	-	0,4	0,6	-	-	-	0,3
		F	8,8	-	-	0,3	-	-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2,1	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M	-	-	-	0,3	-	-	0,6	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	0,9
		F	-	-	-	-	-	-	1,0	0,3
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	0,6
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	1,1
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,6
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	2,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,9
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	0,3	2,2	0,7	0,3	0,6
		F	-	-	0,4	0,3	1,1	0,7	-	0,6
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,0	1,5
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	0,4	1,3	2,4
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	-	4,7	1,4	1,9	2,9	3,9	6,4	5,7
		F	2,2	3,9	1,5	1,4	2,3	2,2	2,3	7,3
A 59	LEUKEMI	M	-	2,8	4,2	3,2	3,3	1,8	1,0	1,4
		F	4,4	2,0	2,9	2,7	1,9	1,1	2,3	0,3
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	0,5	0,7	1,6	-	1,1	1,9	3,1
		F	-	-	-	-	0,4	0,7	-	1,8

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslagna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 5 deaths and less are excluded

ÅLDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR SE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,9	0,8	1,6	1,8	8,0	7,4	14	18	38	51	2,0	M	A 6
-	-	0,9	0,4	-	0,4	2,1	1,5	5	3	9	37	0,8	F	
-	-	-	1,3	2,7	3,9	4,2	8,0	14	12	12	51	1,7	M	A 10
-	0,5	0,9	0,4	0,8	2,1	3,4	7,0	6	9	6	6	1,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	M	A 19
-	-	-	0,4	1,2	0,4	4,2	6,1	14	24	29	-	1,7	M	A 21
-	-	-	-	0,8	1,2	1,3	5,0	10	9	16	18	1,4	F	
-	-	0,4	0,4	-	0,8	0,9	-	-	-	-	-	0,1	F	A 23
-	-	0,4	-	0,4	-	0,9	3,1	6	6	8	89	0,9	M	A 29
-	0,5	-	-	0,4	1,2	0,4	-	4	5	18	30	0,8	F	
-	-	1,3	-	0,4	2,2	1,9	4,3	2	1	-	-	0,6	M	A 44
-	0,5	0,9	1,2	0,4	0,4	3,0	2,5	1	7	2	-	0,7	F	
-	3,1	1,3	3,4	5,5	11,4	14,1	18,4	25	35	29	89	4,5	M	A 45
-	0,5	0,4	1,7	1,1	3,7	5,1	4,5	11	11	18	49	2,0	F	
-	0,9	2,7	4,2	5,1	12,3	17,9	31,3	35	42	33	51	5,4	M	A 46
0,4	-	0,9	0,8	1,9	2,1	3,8	9,0	11	21	20	30	2,3	F	
1,1	4,4	7,6	13,9	26,2	43,4	71,9	132,8	151	231	393	333	24,8	M	A 47
1,9	5,4	4,0	7,0	15,2	25,3	29,4	43,5	89	133	213	179	16,4	F	
2,2	2,6	6,7	10,9	17,2	27,6	63,4	86,1	138	265	300	320	20,4	M	A 48
1,9	8,6	7,6	9,5	21,7	26,6	47,7	79,1	109	188	311	277	23,5	F	
-	0,4	2,2	9,2	13,7	16,6	36,2	59,6	91	125	139	166	12,1	M	A 49
-	0,5	2,2	4,1	7,6	10,0	17,9	24,0	45	53	89	92	7,8	F	
-	-	-	0,8	1,6	3,9	4,2	8,0	13	8	25	51	1,6	M	A 50
3,3	7,9	15,6	36,1	63,2	96,8	157,0	229,9	329	285	279	89	44,9	M	A 51
-	5,0	8,5	10,8	18,3	27,4	39,2	40,0	65	76	71	74	13,4	F	
0,7	-	-	0,8	2,7	2,2	3,8	3,7	4	6	8	-	1,3	M	A 52
-	-	-	0,8	0,8	1,2	0,9	2,0	4	8	-	18	0,9	F	
0,7	3,9	7,6	4,2	6,6	12,3	10,8	12,9	16	22	25	77	4,3	M	A 53
1,9	2,3	2,2	4,6	5,7	6,6	5,5	6,5	8	11	22	43	3,1	F	
-	-	-	0,8	0,8	0,4	0,9	1,8	0	3	4	-	0,3	M	A 54
7,7	12,7	28,5	39,8	59,5	69,7	77,0	100,1	107	174	226	321	33,5	F	
1,9	6,3	8,0	8,7	11,8	17,0	18,3	20,0	17	19	27	18	6,9	F	A 55
0,8	0,9	1,8	5,0	9,9	19,5	17,0	27,0	35	60	66	92	8,2	F	A 56
-	-	0,9	2,9	13,7	39,9	86,5	174,0	389	720	1074	975	43,2	M	A 57
8,3	20,2	32,1	58,0	91,7	140,6	197,4	345,5	482	551	735	590	72,1	M	A 58
14,3	20,9	39,6	70,5	97,2	151,5	208,1	271,2	414	498	607	654	84,2	F	
3,3	3,5	7,1	5,5	8,6	18,0	26,3	40,0	56	53	67	102	9,6	M	A 59
1,5	5,9	4,9	4,1	5,3	9,5	14,0	31,5	27	47	43	55	7,7	F	
2,9	1,8	6,7	7,1	19,5	34,2	52,2	72,5	112	137	156	102	16,5	M	A 60
1,5	3,6	5,3	6,6	11,1	19,1	26,8	50,5	57	96	91	111	12,5	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	0,4	-	-	-	1,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	2,1	-	-	-	-	1,1	1,6	4,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	1,5
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	8,4	0,5	1,1	1,0	0,7	0,4	0,3	-
		F	-	0,5	1,1	-	0,8	0,4	-	0,3
A 67	ANEMIER	M	-	-	0,4	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	0,4	0,3	-	-	-	0,3
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	0,4	-	0,4	-	-	0,9
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	1,4	3,2	4,9
		F	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,2
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	20,9	1,4	-	-	-	0,4	-	0,3
		F	11,0	0,5	-	0,7	-	-	0,3	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3
A 74	EPILEPSI	M	-	-	0,4	0,3	-	1,4	0,6	1,7
		F	-	-	0,4	-	1,1	-	0,7	0,6
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	18,8	1,4	1,4	1,6	3,6	1,8	1,9	1,4
		F	15,4	2,9	0,7	1,4	1,1	-	0,3	0,3
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	0,4	-	-	0,7	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	0,4	-	0,3	0,6
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	0,7	-	0,6	3,4
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	0,7	1,2
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2,1	-	0,4	1,3	1,8	2,1	1,6	1,7
		F	2,2	-	0,7	-	0,4	1,1	0,7	1,2
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,6	-	1,1	3,2	4,0
		F	-	-	0,4	-	0,4	1,1	1,7	2,1
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	2,1	-	-	0,3	-	0,4	0,6	0,6
		F	4,4	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3
		F	-	-	0,4	-	-	-	1,0	0,3
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	4,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1978

ALDER I AR												SAMT	KUN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	SE	REV
													A-LISTAN	
-	0,9	0,4	0,8	2,0	2,2	5,6	7,4	12	17	46	51	2,0	M	A 61
1,2	0,5	1,3	2,5	0,8	2,5	6,8	5,5	19	20	48	74	3,1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	12	0,2	F	A 62
-	-	-	-	-	-	1,7	2,0	4	5	9	-	0,6	F	A 63
5,8	11,0	5,8	8,0	7,8	16,6	25,4	47,9	79	166	257	308	13,5	M	A 64
1,9	1,4	4,5	6,6	4,2	12,0	22,6	37,5	102	183	254	333	16,7	F	
-	-	-	-	0,4	-	0,5	0,6	1	1	12	12	0,2	M	A 65
-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0	1	9	-	0,2	F	
0,4	0,4	-	0,8	2,0	3,5	5,6	5,5	10	20	29	12	2,0	M	A 66
1,2	0,9	0,4	0,8	2,3	2,9	6,0	5,0	7	9	4	37	1,9	F	
0,4	-	-	0,4	-	-	1,9	4,3	3	1	21	64	0,7	M	A 67
-	-	-	-	1,1	1,7	-	3,0	3	12	11	30	1,0	F	
0,4	-	-	-	-	0,4	0,9	-	3	1	4	-	0,4	M	A 68
0,4	-	-	-	0,4	1,2	0,4	1,5	1	1	2	12	0,4	F	
-	-	0,9	1,3	0,8	1,8	3,8	5,5	12	17	55	166	1,9	M	A 69
0,4	-	-	0,4	0,4	0,4	1,7	1,5	11	40	61	142	2,8	F	
7,6	7,9	16,5	18,5	17,2	14,5	11,3	8,6	3	1	12	-	6,7	M	A 70
0,4	0,9	1,8	4,6	1,9	1,7	1,3	1,0	0	-	-	-	1,0	F	
0,4	0,4	0,4	0,8	1,2	-	0,9	2,5	1	5	8	38	0,9	M	A 72
-	-	0,4	0,8	-	0,8	0,9	2,0	0	2	-	18	0,6	F	
1,1	2,2	1,8	2,5	1,6	6,1	2,8	2,5	3	1	-	-	1,2	M	A 73
0,5	0,5	3,1	2,1	2,3	1,7	1,7	3,5	2	-	2	-	1,0	F	
2,5	2,6	0,4	3,4	3,1	0,9	1,9	1,2	0	6	4	-	1,4	M	A 74
0,8	0,9	2,2	1,2	0,8	0,8	0,4	1,0	2	2	4	6	0,8	F	
1,8	2,6	1,8	5,9	7,4	13,1	25,4	46,7	70	61	80	51	9,5	M	A 79
-	0,9	0,9	2,9	7,2	6,6	19,6	33,5	33	60	55	55	7,7	F	
1,1	0,9	5,8	5,0	10,9	19,3	31,5	40,6	65	59	97	115	9,2	M	A 81
0,4	0,5	1,8	5,4	9,9	14,9	29,8	41,5	70	103	116	172	12,4	F	
0,4	0,4	0,9	2,5	3,5	3,9	10,8	15,4	31	39	55	38	3,7	M	A 82
0,4	0,5	1,3	-	0,4	1,7	5,5	9,0	23	57	73	104	4,3	F	
16,3	43,4	101,3	211,7	408,0	744,6	1260,9	2053,1	3205	4969	7877	12434	459,3	M	A 83
2,3	5,9	13,4	36,9	69,0	171,8	414,1	879,1	1770	3230	5624	9980	317,1	F	
4,3	10,1	10,3	9,2	20,7	21,9	43,7	76,2	134	321	718	1655	25,8	M	A 84
1,2	2,7	4,9	5,0	7,6	11,2	21,3	48,5	107	232	504	1111	24,4	F	
6,5	15,8	23,2	32,8	58,6	115,2	234,0	422,3	795	1432	2071	3105	103,3	M	A 85
5,0	5,9	18,3	24,5	34,3	56,9	137,5	339,7	692	1354	2347	3160	125,1	F	
0,7	3,1	6,3	12,2	19,5	28,5	64,4	99,6	239	378	811	1655	31,0	M	A 86
0,8	0,9	0,9	2,9	5,7	9,5	21,3	56,0	146	335	818	1820	33,7	F	
-	2,2	4,0	2,9	5,9	17,5	26,3	54,7	82	119	211	295	11,1	M	A 87
0,8	1,4	2,2	3,3	3,0	11,2	13,2	36,5	63	133	206	222	12,2	F	
-	-	0,4	-	1,2	1,8	0,5	1,2	3	-	12	-	0,4	M	A 88
-	-	-	0,4	0,4	-	0,9	0,5	1	2	-	6	0,2	F	
-	0,4	0,4	-	0,8	-	2,3	3,1	3	12	8	115	0,9	M	A 89
-	-	0,4	0,8	0,8	0,4	0,4	1,5	1	8	6	55	0,8	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	27,2	-	1,1	-	0,7	0,4	1,0	1,4
		F	24,2	-	0,4	-	-	1,1	0,7	0,6
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	0,9	-	1,0	1,5	0,7	0,6	1,7
		F	-	0,5	-	-	-	0,4	0,3	1,5
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	-	-	0,3	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	0,5	1,1	-	-	0,4	-	0,3
		F	-	0,5	-	-	0,4	-	0,3	0,3
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	0,7	-	0,4	0,4	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	4,2	0,9	-	-	0,4	-	-	-
		F	8,8	0,5	-	-	-	0,4	-	0,3
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	0,4	2,9	4,6
		F	-	0,5	-	0,3	0,4	0,4	1,0	2,1
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSJSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	2,1	-	-	0,3	0,4	0,7	1,0	2,6
		F	-	-	-	0,3	0,8	0,7	-	1,8
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	0,4	0,4	1,0	0,6
		F	-	0,5	-	-	-	-	-	0,3
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	-	-
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	0,3
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	0,4	0,3	-	0,7	-	0,6
A 126	SPINA BIFIDA	M	12,5	0,5	-	-	0,4	-	-	-
A 127	MEDEFÖDDA HJÄRTFEL	M	125,4	7,0	1,8	0,3	0,4	0,4	-	1,1
		F	79,3	4,9	1,5	0,3	0,8	-	-	0,9

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1978

AGE GROUP												SAMT	KUN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	BE	REV
													A-LISTAN	
-	-	0,4	-	-	0,9	1,4	6,1	7	18	67	141	1,5	M	A 90
-	-	0,4	0,4	0,8	0,4	0,9	5,0	6	18	43	123	2,0	F	
-	-	-	-	-	-	0,5	-	0	5	-	12	0,1	M	A 91
1,4	3,1	7,1	8,0	13,7	21,5	40,4	76,8	205	590	1192	2296	34,0	M	A 92
0,8	1,4	2,2	4,1	6,9	7,1	13,2	55,0	149	363	816	1703	33,8	F	
1,4	2,6	4,0	10,5	17,2	34,6	69,6	98,4	218	315	367	436	25,2	M	A 93
0,4	1,4	4,9	7,0	12,6	15,4	23,4	45,0	64	93	137	314	13,2	F	
0,7	-	0,9	-	-	1,3	1,9	2,5	5	6	16	-	0,7	M	A 95
0,4	-	-	-	-	0,4	0,4	1,0	1	2	4	-	0,3	F	
-	-	0,4	2,1	3,5	7,9	9,9	25,2	36	61	101	89	5,1	M	A 96
-	0,9	0,4	1,7	0,8	2,1	5,5	5,0	17	12	27	43	2,4	F	
1,1	2,6	1,8	4,6	8,6	16,6	24,4	43,6	78	111	148	218	10,0	M	A 98
0,4	0,5	0,9	1,2	4,2	6,2	11,5	15,0	35	67	105	160	6,7	F	
0,4	0,4	0,4	0,8	1,6	-	0,5	1,2	3	3	21	12	0,6	M	A 99
-	0,5	-	0,4	1,1	-	0,4	1,5	2	3	2	30	0,6	F	
-	-	0,4	0,8	2,0	-	0,5	3,1	1	6	8	38	0,6	M	A 100
-	-	-	-	0,4	0,8	1,7	1,5	2	1	4	6	0,5	F	
-	-	0,4	0,4	1,6	3,1	7,0	21,5	35	61	97	115	4,2	M	A 101
0,4	-	-	0,4	2,3	1,7	5,5	8,5	21	53	116	123	4,9	F	
7,6	21,9	24,6	39,1	45,3	45,1	47,9	41,2	45	44	50	-	17,5	M	A 102
2,3	5,4	8,9	11,6	14,1	10,8	15,7	24,0	25	34	13	37	7,5	F	
-	-	0,4	1,7	3,1	2,2	5,6	11,1	33	70	143	308	4,5	M	A 103
0,4	-	0,4	-	1,1	0,4	2,1	10,0	25	46	107	253	4,8	F	
3,3	4,4	3,6	8,4	11,7	9,2	20,2	30,7	36	77	164	243	8,5	M	A 104
1,2	1,8	0,9	4,1	2,3	3,3	8,5	24,0	45	79	110	253	8,2	F	
1,4	1,3	2,2	2,9	3,5	8,8	8,9	9,8	21	32	50	64	3,6	M	A 106
1,2	0,5	0,9	1,2	1,5	3,3	6,0	12,0	11	8	22	12	2,4	F	
-	-	0,4	0,8	1,2	3,9	8,5	25,8	69	140	207	333	7,5	M	A 107
-	1,4	0,4	0,4	3,8	5,4	9,4	18,0	38	91	153	228	8,0	F	
0,4	-	0,4	0,4	-	-	-	3,1	4	8	8	25	0,5	M	A 108
-	-	-	-	-	0,4	1,3	2,0	5	8	11	12	0,7	F	
-	-	-	-	0,8	0,9	1,9	18,4	38	73	169	231	4,4	M	A 109
0,4	0,4	-	0,4	1,2	2,2	4,2	9,2	24	61	59	128	3,0	M	A 111
-	-	0,4	-	0,8	1,2	1,3	5,0	13	20	36	74	2,1	F	
-	-	0,4	2,1	0,8	5,7	6,6	12,9	17	13	21	25	2,2	M	A 121
-	-	3,1	2,5	3,4	7,1	12,8	23,0	34	40	41	74	5,6	F	
-	-	-	-	0,4	-	-	0,5	-	2	6	-	0,2	F	A 123
-	-	-	-	-	0,4	0,9	0,5	1	-	2	6	0,2	F	A 124
-	-	0,4	1,7	1,2	0,9	4,7	4,3	1	3	4	-	0,8	M	A 125
2,3	1,4	0,9	1,7	3,8	4,6	5,5	7,0	5	6	2	24	2,1	F	
-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,2	M	A 126
0,7	0,4	0,4	-	0,4	0,9	-	-	1	1	-	-	2,4	M	A 127
0,4	0,5	0,9	-	0,8	-	2,1	0,5	0	-	2	-	1,7	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	18,8	0,5	0,4	-	0,4	-	-	0,3
		F	13,2	0,5	-	-	-	-	-	-
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	175,6	1,4	1,1	1,3	0,4	0,4	1,6	1,1
		F	132,1	4,4	0,4	1,4	-	0,7	1,0	0,9
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	48,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	33,0	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÅNG	M	56,4	-	-	-	-	-	-	-
		F	52,9	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	115,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	90,3	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	125,4	-	-	-	-	-	-	-
		F	110,1	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND	M	66,9	0,9	-	-	0,4	0,4	1,9	2,3
		F	41,8	0,5	-	-	-	0,4	0,3	0,9
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	4,2	4,2	7,4	6,8	37,5	25,2	16,7	15,4
		F	-	3,4	4,4	5,1	13,7	8,0	3,4	5,2
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	2,1	1,3	1,5	4,2	5,1	6,3
		F	-	-	0,4	-	-	0,7	0,7	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	1,1	3,2	4,8	6,9
		F	-	-	-	-	0,8	0,7	1,0	0,3
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,5	-	-	1,8	2,8	1,6	1,7
		F	-	-	-	-	0,4	-	0,3	-
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	1,4	0,7	0,3	1,8	3,2	0,6	3,1
		F	2,2	0,5	0,7	-	2,7	0,7	0,3	0,3
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	4,7	2,1	0,3	1,8	4,2	4,2	1,7
		F	-	2,9	0,7	-	0,4	0,7	0,3	0,3
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	0,7	0,3	2,2	2,8	1,3	3,7
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	8,4	0,5	1,1	1,3	1,1	1,8	2,2	2,3
		F	2,2	1,0	-	-	1,1	0,4	0,7	-
AE 147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	1,9	6,9	31,2	33,6	26,6
		F	-	-	-	-	4,2	12,1	12,4	12,1
AE 148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	0,5	-	-	0,4	2,5	2,2	1,7
		F	-	-	0,4	0,3	-	1,5	0,3	1,2
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	2,1	-	-	0,3	4,4	10,2	10,6	11,7
		F	-	1,0	-	0,3	0,8	4,0	4,4	4,2
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	27,2	1,4	1,1	1,0	1,1	-	-	0,6
		F	22,0	1,5	0,4	1,0	0,8	0,4	0,7	0,3
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	-	7,9	6,7	7,4	8,4	7,4	13,1	17,1
		F	6,6	5,9	4,8	4,4	5,7	5,5	8,7	17,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1978

199

ALDER I. AB												SANT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,4 -	0,4 0,5	- 0,4	0,8 0,4	- -	- 0,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 0,3	M F	A 128
0,4 0,8	0,4 0,9	0,4 0,9	1,7 2,1	1,6 2,3	0,9 0,4	2,3 1,3	2,5 -	- 0	3 1	- -	- -	3,1 2,5	M F	A 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6 0,4	M F	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7 0,6	M F	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 1,0	M F	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 1,2	M F	A 135
-	-	-	-	-	-	0,5 -	2,5 -	5 9	17 15	80 57	397 401	1,7 2,8	M F	A 136
2,2 0,4	3,1 -	2,7 0,4	3,8 0,4	5,5 1,9	4,4 0,8	6,1 2,1	3,7 3,0	4 2	8 2	12 6	38 12	3,3 1,4	M F	A 137
15,9 3,9	10,5 5,9	12,5 4,9	14,7 8,3	16,0 7,2	20,1 12,0	30,1 15,3	33,2 14,5	48 18	39 17	46 2	25 -	18,5 7,9	M F	AE 138
5,8 1,5	3,9 1,4	3,1 -	5,0 0,4	7,0 0,8	4,8 0,4	5,6 1,7	6,1 1,5	1 -	5 2	8 -	- -	4,0 0,6	M F	AE 139
5,8 1,2	11,0 1,4	10,3 1,8	18,5 2,5	14,4 1,5	13,6 2,1	8,0 1,3	7,4 1,5	4 -	- 2	- -	- 6	6,4 1,0	M F	AE 140
2,9 1,2	4,8 -	7,6 1,3	9,2 2,9	16,0 3,8	17,5 4,6	21,6 14,9	43,0 30,5	102 108	205 279	452 664	1077 1141	17,1 24,7	M F	AE 141
1,4 0,4	0,9 0,9	1,8 -	4,2 0,4	1,6 0,4	3,5 1,7	3,3 2,1	6,1 1,5	3 2	3 4	4 2	25 6	2,2 1,0	M F	AE 142
1,8 1,2	3,1 -	2,2 0,4	2,9 0,4	4,7 1,1	3,9 0,4	6,6 0,9	1,2 1,0	5 1	5 -	4 -	12 -	3,0 0,7	M F	AE 143
1,8	3,5	2,7	5,0	3,9	3,1	1,9	3,7	2	1	-	-	2,3	M	AE 145
3,3 1,2	3,1 2,3	2,2 0,4	3,4 0,8	7,4 1,1	3,9 -	4,7 2,6	8,6 1,5	6 4	6 10	8 9	- -	3,1 1,2	M F	AE 146
29,0 13,9	33,3 18,1	42,9 15,1	39,5 19,5	34,7 19,8	35,9 15,8	38,5 21,7	46,1 12,5	40 16	54 14	67 25	51 -	26,3 11,8	M F	AE 147
3,3 0,4	1,8 1,8	1,8 1,3	1,3 0,4	1,6 -	2,2 0,4	0,9 -	0,6 1,0	0 0	3 1	- -	- -	1,4 0,6	M F	AE 148
13,8 6,2	18,9 7,7	14,7 5,8	18,9 4,1	18,0 7,2	11,0 6,6	9,9 9,4	11,7 4,5	22 6	17 4	21 2	- -	10,4 4,3	M F	AE 149
- 0,4	0,4 1,4	3,1 3,6	3,4 2,9	6,6 2,7	8,8 6,2	19,7 11,9	29,5 17,5	60 30	63 37	93 57	192 92	7,5 5,9	M F	I
22,5 35,1	49,6 73,0	91,1 115,3	158,8 177,0	278,0 267,9	461,7 391,8	748,2 517,9	1223,9 715,0	1860 1026	2506 1423	3319 1858	3002 2092	263,2 225,7	M F	II

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1978 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSXTTNINGSSJUKDOMAR	M F	10,5 -	0,5 0,5	1,1 1,1	1,0 -	0,7 0,8	1,4 0,4	1,9 0,3	4,3 1,8
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	0,7 0,4	- 0,3	0,7 -	- -	- -	0,9 0,6
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1,4 1,1	3,2 0,3	4,9 1,2
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	39,7 26,4	2,8 3,4	1,8 1,1	1,9 2,0	3,6 2,3	3,5 -	2,6 2,0	3,4 1,2
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	4,2 6,6	- -	0,7 1,5	2,3 -	2,9 1,5	4,2 2,9	7,4 4,7	10,8 5,2
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	31,4 26,4	1,4 1,5	2,1 0,4	1,0 -	2,5 0,4	1,4 1,5	1,6 1,7	3,4 2,4
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	6,3 8,8	0,9 1,0	- 0,7	0,3 0,7	0,7 1,5	1,8 2,2	4,2 1,0	7,7 4,2
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	- 2,2	- 0,5	- -	- -	0,4 0,4	0,4 0,4	1,0 -	0,6 0,6
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	- -	- -	- 0,4	- 0,3	- -	- 1,1	0,3 -	- 0,6
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	332,3 229,1	9,3 10,3	3,2 1,8	1,6 1,7	1,5 0,8	0,7 0,7	1,6 1,0	2,6 1,8
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	351,1 288,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	66,9 41,8	0,9 0,5	- -	- -	0,4 -	0,4 0,4	1,9 0,3	2,3 0,9
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄRLD OCH FÖRGIFTNING	M F	14,6 4,4	11,6 9,3	14,0 6,6	12,5 5,8	60,4 24,1	91,1 28,9	83,3 23,8	81,1 23,7
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	884,1 662,9	36,8 34,2	31,2 19,1	28,9 16,3	83,3 38,2	113,5 45,7	122,1 44,9	139,9 62,2

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1978

AGE IN YEARS												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
6,2 3,1	11,4 2,3	5,8 4,9	8,8 7,5	10,5 6,5	20,1 14,9	32,0 30,6	54,7 45,0	92 117	190 200	300 279	333 382	15,9 19,6	M F	III
0,7 0,4	- -	- -	0,4 -	- 1,5	0,4 2,9	2,8 0,4	4,3 4,5	7 4	3 14	25 13	64 43	1,1 1,4	M F	IV
7,6 0,8	7,9 0,9	17,4 1,8	19,7 5,0	18,0 2,3	16,2 2,1	15,0 3,0	14,1 2,5	16 11	18 40	67 61	166 142	8,6 3,8	M F	V
5,8 0,8	7,9 2,3	4,5 6,7	12,6 7,0	13,3 10,3	20,1 10,0	31,0 22,6	52,9 40,0	76 38	75 64	93 64	89 80	13,1 10,2	M F	VI
29,3 10,8	75,9 17,7	152,2 42,7	276,4 78,4	528,2 130,4	952,7 277,3	1672,1 643,5	2763,1 1411,0	4556 2875	7321 5448	11856 9691	19299 16579	643,9 529,3	M F	VII
3,6 1,5	6,1 3,6	13,4 8,5	20,6 14,1	35,1 21,7	66,1 25,7	125,9 44,3	212,1 113,1	478 241	1010 499	1754 1036	3092 2240	67,6 52,6	M F	VIII
12,3 5,0	29,4 8,2	31,7 11,1	55,9 17,8	73,8 25,5	76,2 23,2	106,2 45,5	152,4 84,6	234 158	374 286	634 460	936 864	46,0 33,1	M F	IX
2,2 1,2	1,8 1,8	3,1 1,8	4,6 2,1	6,6 6,1	16,2 10,4	23,5 17,9	67,0 37,0	158 69	316 129	494 224	782 327	19,1 13,3	M F	X
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	F	XI
-	-	-	-	0,4	-	0,5	0,6	-	1	4	-	0,1	M	XII
- 2,3	- 1,4	1,3 4,0	3,8 4,1	2,3 7,6	7,0 12,0	11,3 19,6	17,8 31,5	20 41	17 50	33 52	38 104	3,2 8,2	M F	XIII
1,4 1,2	1,3 1,8	0,9 2,2	2,5 2,5	2,0 3,0	1,8 0,8	2,8 3,4	2,5 0,5	1 1	5 1	- 2	- -	6,1 4,5	M F	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1 3,1	M F	XV
2,2 0,4	3,1 -	2,7 0,4	3,8 0,4	5,5 1,9	4,4 0,8	6,6 2,1	6,1 3,0	10 11	25 17	93 64	436 413	5,1 4,2	M F	XVI
85,1 30,9	94,7 39,5	101,8 31,2	122,6 39,8	125,3 43,1	119,6 44,0	131,6 70,2	167,8 70,1	240 159	342 335	613 706	1193 1154	94,9 54,0	M F	XVII
178,9 94,9	289,4 153,7	429,0 234,2	693,8 358,6	1105,6 530,6	1771,3 822,3	2929,2 1432,9	4768,8 2575,8	7814 4788	12272 8548	19382 14573	29629 24523	1199,5 969,2	M F	

Tabell 5 Döda 1978 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause, 1978

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÜDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 2	TYFOIDFEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	19	3	1	4	3	-	7	2	1	
		F	9	-	1	-	1	-	1	-	-	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	9	4	3	3	1	-	3	-	-	
		F	13	2	-	-	-	1	-	1	-	
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	12	1	1	2	1	1	1	-	1	
		F	5	1	1	3	-	-	2	-	2	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
		F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 25	MÄSSLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	7	1	-	-	1	2	2	2	2	
		F	7	2	1	1	-	-	3	-	-	
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	2	2	1	-	-	-	-	-	
		F	4	-	1	-	7	-	-	-	-	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M	50	3	2	7	4	5	5	1	3	
		F	16	3	-	3	3	4	5	-	2	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	42	10	4	16	2	1	3	5	6	
		F	17	4	4	2	4	-	-	1	3	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÖCK	M	122	27	30	53	34	15	42	10	31	
		F	109	21	20	33	37	22	24	4	17	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	126	13	24	46	39	21	22	5	11	
		F	166	25	28	49	41	24	26	5	16	

LXN	MALMU	HAL	GUTE	XLVS	SKARA	VXRM	URE	VXST	KOP	GAVLE	VXSTER	JXMT	VXSTER	NORR	HELA	KUN	ICD-NR
KRIS	HUS	LAND	BORG O	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG		LAND						A- LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 3
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	A 5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	F	
2	4	1	7	3	2	4	5	1	1	3	3	2	2	1	81	M	A 6
3	7	1	3	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	2	33	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 9
3	2	3	7	5	1	2	3	4	3	4	2	2	5	2	71	M	A 10
3	7	1	7	2	-	2	1	1	4	3	3	3	1	2	57	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	M	A 19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A 20
3	8	6	5	5	-	7	1	-	2	3	5	1	2	3	71	M	A 21
3	5	1	9	4	2	7	1	-	1	1	5	2	3	1	59	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A 23
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	A 27
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 28
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	F	
-	3	-	-	2	1	2	4	-	1	1	1	1	1	2	36	M	A 29
1	2	-	1	4	3	-	1	1	2	2	1	1	-	2	35	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 36
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	F	A 40
-	1	3	1	3	2	-	1	-	4	-	1	-	1	1	26	M	A 44
-	3	-	1	3	2	2	2	2	-	-	-	1	1	1	30	F	
4	18	7	26	6	4	4	4	6	5	7	6	2	1	5	185	M	A 45
2	5	-	6	5	2	1	2	2	4	9	-	5	3	2	84	F	
8	28	8	20	10	4	6	5	8	8	8	8	2	4	7	223	M	A 46
5	15	4	9	4	-	1	3	2	2	3	9	-	1	1	94	F	
38	102	26	79	52	26	27	35	23	56	42	50	22	40	37	1019	M	A 47
29	61	18	60	23	18	24	19	18	20	22	35	9	17	25	685	F	
31	82	28	76	39	48	31	32	29	26	37	18	13	24	18	839	M	A 48
40	99	20	88	49	45	32	26	32	50	37	22	30	20	9	979	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÜDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 49	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M F	76 58	15 10	19 6	21 16	19 9	11 9	9 11	4 2	13 5	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	15 2	3 -	5 -	1 -	2 1	1 -	1 -	1 -	- -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	435 158	47 8	68 17	93 28	43 9	20 7	51 14	8 4	33 11	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	9 6	- 2	2 -	1 5	1 1	3 -	3 2	1 1	2 1	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	30 16	6 5	8 6	9 13	6 8	4 2	8 -	2 -	1 4	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	3 262	1 44	- 46	- 72	2 55	- 27	- 28	1 13	- 15	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	60	8	5	14	7	7	6	11	6	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	65	12	15	19	14	2	14	4	7	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	244	64	64	83	80	36	62	11	36	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	491 660	74 92	80 115	132 172	101 109	72 76	104 99	20 20	71 57	
A 59	LEUKEMI	M F	56 52	9 8	14 7	14 18	15 14	10 7	16 14	4 1	10 8	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	103 93	21 17	17 19	27 18	24 20	11 9	21 14	2 2	14 11	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	10 27	2 3	1 2	2 4	2 6	- 4	5 7	2 -	2 3	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	1 -	- 2	- 1	- 1	
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	48 94	11 21	12 23	41 36	24 32	11 15	13 31	3 12	13 19	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	- 3	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	12 11	1 2	1 1	4 4	2 6	3 2	4 1	- -	1 2	
A 67	ANEMIER	M F	1 12	- -	1 2	- -	- 1	1 3	1 1	- -	1 -	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	3 6	1 -	- -	2 -	1 1	1 -	- 1	- 1	- -	
A 69	PSYKOSER	M F	3 15	2 3	1 3	- 5	1 1	2 -	1 1	1 -	6 4	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	92 21	4 -	8 1	2 -	2 1	1 -	3 1	- -	1 -	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	8 7	2 -	3 1	3 1	3 -	2 -	2 1	- -	- -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1978

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
23	52	12	37	23	19	22	21	11	20	23	10	8	16	13	497	M	A 49
14	38	12	31	9	10	10	13	7	9	14	13	3	8	7	324	F	
1	6	1	4	3	1	2	3	1	4	4	3	-	4	1	67	M	A 50
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
57	242	34	169	77	30	59	43	58	63	62	51	27	37	37	1844	M	A 51
19	53	18	64	24	10	14	12	16	13	18	16	5	12	8	558	F	
4	4	2	8	2	2	-	-	-	1	1	2	1	2	2	53	M	A 52
-	3	1	3	3	1	-	3	2	2	-	-	1	-	2	39	F	
7	26	7	15	5	6	5	7	5	5	3	4	1	3	4	177	M	A 53
5	15	2	10	7	1	4	3	6	7	1	7	2	3	1	128	F	
1	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	14	M	A 54
49	139	29	145	69	46	60	41	41	57	42	44	21	32	19	1396	F	
8	27	5	28	9	3	9	14	10	13	15	8	4	5	4	286	F	A 55
15	29	8	23	15	5	19	8	9	9	12	15	7	11	4	341	F	A 56
76	135	59	163	100	43	55	74	66	60	69	65	34	49	47	1775	M	A 57
120	270	102	264	138	94	113	106	96	110	103	97	50	78	74	2960	M	A 58
116	333	78	327	159	111	112	124	95	148	144	116	65	90	94	3512	F	
11	41	8	32	25	17	20	11	14	16	12	13	11	7	10	396	M	A 59
12	34	12	26	16	5	12	8	17	9	14	8	1	9	11	323	F	
17	76	16	57	39	16	37	29	16	30	26	16	16	22	23	676	M	A 60
19	54	19	42	17	18	21	15	15	16	18	25	9	18	14	523	F	
2	7	4	9	4	5	9	2	2	2	3	1	4	2	1	83	M	A 61
4	13	5	9	5	4	1	2	1	9	6	6	4	1	5	131	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 62
1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	M	A 63
-	3	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	23	F	
21	38	14	53	38	27	25	30	21	27	23	13	15	20	14	555	M	A 64
18	47	9	51	44	14	32	29	19	34	30	25	18	21	24	698	F	
-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	3	-	1	-	-	10	M	A 65
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
5	14	4	1	6	1	2	1	5	1	2	2	2	5	5	84	M	A 66
3	13	2	4	8	1	4	2	1	-	4	4	1	2	3	81	F	
-	2	1	2	5	1	1	1	-	3	2	5	1	-	1	30	M	A 67
1	2	1	4	-	-	2	2	3	4	-	1	-	2	2	43	F	
-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	15	M	A 68
1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	F	
5	3	2	9	3	-	9	7	1	4	2	4	5	2	5	78	M	A 69
5	4	6	19	5	3	5	7	2	7	5	6	-	4	6	116	F	
1	5	4	83	11	4	7	5	5	10	8	3	2	5	8	274	M	A 70
-	3	-	4	4	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	41	F	
1	-	-	4	-	2	3	-	1	-	2	2	-	-	1	39	M	A 72
-	3	-	4	1	1	1	-	2	2	-	1	-	-	1	26	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	LXN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JUNKU PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	6 11	2 1	1 -	1 3	1 -	- 1	1 -	- 1	- -	
A 74	EPILEPSI	M F	15 5	1 1	2 1	2 3	1 2	- 1	2 2	2 -	1 -	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	55 58	11 9	10 13	20 10	10 7	9 3	9 13	2 1	9 5	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	57 87	8 11	13 12	14 28	15 17	13 8	6 20	3 2	6 6	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	22 27	2 6	7 11	11 9	5 7	7 6	9 5	4 3	7 2	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2661 2199	461 318	615 487	972 671	753 505	418 304	746 498	102 73	384 271	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	163 181	33 26	23 26	39 38	25 20	26 19	35 23	19 19	22 17	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	552 837	90 139	156 168	219 246	136 193	93 95	153 160	36 40	89 100	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	191 269	33 37	34 40	77 96	40 46	37 29	27 40	4 11	23 29	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	61 85	19 11	21 15	25 20	25 21	11 11	11 12	3 3	13 6	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	3 2	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	5 6	2 -	- -	1 2	- 3	1 1	1 -	- 1	1 -	
A 90	INFLUENZA	M F	1 8	2 1	- 1	5 3	5 7	7 7	1 7	1 -	1 1	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	172 227	46 40	42 23	68 56	51 48	27 27	41 44	10 15	31 20	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	206 136	25 8	48 20	50 18	31 18	20 11	34 12	9 4	15 6	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	9 5	- -	- -	- 4	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	27 16	1 2	9 2	4 2	7 6	6 3	12 3	1 -	9 1	
A 97	SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	73 48	12 6	14 9	25 18	14 9	5 2	16 5	2 3	3 3	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	4 -	- 2	- 1	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	4 4	- -	1 -	1 3	1 -	1 -	- 1	2 -	- 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1978

LXN	KRIS TIAN STAD	MALM HUS	HAL LAND	GÖTE BORG BOHUS	XLVS BORG	SKARA BORG	VXRM LAND	ÖRE BRO	VXST MAN LAND	KOP PAR BERG	GIVLE BORG	VXSTER NORR LAND	JXMT LAND	VXSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
	1 -	5 7	- 1	6 5	5 3	5 -	1 -	4 1	3 2	3 1	4 1	1 -	- -	1 2	- 1	51 41	M F	A 73
	2 1	2 2	- -	7 3	4 3	- 1	1 1	1 2	1 2	2 -	2 1	3 1	2 -	2 -	3 3	58 35	M F	A 74
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 78
	12 5	36 34	14 4	50 44	15 9	15 8	16 17	14 11	2 5	19 10	14 13	8 14	9 4	17 12	14 14	390 323	M F	A 79
	21 27	38 68	4 12	37 43	26 41	13 13	9 13	10 16	10 10	15 9	18 18	12 16	7 11	17 18	6 10	378 516	M F	A 81
	3 -	7 10	4 4	8 18	11 9	5 5	8 4	3 6	2 6	5 1	5 8	4 8	5 1	4 10	5 13	153 179	M F	A 82
	644 454	1578 1118	455 281	1481 1141	905 577	683 473	849 547	643 463	579 323	793 517	813 526	734 545	402 239	599 314	595 374	18865 13218	M F	A 83
	64 56	100 90	34 47	54 58	50 47	25 23	50 45	36 34	26 31	48 42	43 34	29 38	28 26	54 38	35 39	1061 1017	M F	A 84
	124 171	327 354	142 130	304 443	221 253	187 200	196 250	198 196	95 140	185 287	173 203	188 206	82 91	163 177	132 134	4241 5213	M F	A 85
	35 40	100 112	36 41	93 104	76 64	36 42	60 41	49 60	48 39	50 55	62 63	66 57	27 28	36 31	34 29	1274 1403	M F	A 86
	29 20	52 77	6 10	26 39	31 28	13 19	17 18	13 12	15 18	18 19	15 21	7 5	5 12	12 18	8 8	456 508	M F	A 87
	- -	4 1	1 -	- 1	2 1	- -	3 -	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	1 1	- 1	18 10	M F	A 88
	6 2	4 6	2 1	- 3	2 1	2 1	- 1	- 1	3 2	3 1	- -	- 1	2 -	2 -	1 -	38 33	M F	A 89
	2 3	5 10	3 2	2 3	2 2	5 3	2 3	2 2	- -	2 7	1 2	5 4	8 5	1 1	- 1	63 83	M F	A 90
	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 2	M F	A 91
	54 57	130 130	42 36	100 112	94 88	53 46	66 75	54 48	38 28	55 52	66 75	44 46	39 33	51 60	22 25	1396 1411	M F	A 92
	45 20	140 97	25 12	73 49	52 29	19 13	33 15	22 18	23 11	39 10	36 8	28 10	14 5	28 7	21 13	1036 550	M F	A 93
	1 -	4 1	1 -	2 1	1 -	2 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	2 1	2 -	1 -	29 13	M F	A 95
	8 2	32 10	4 2	15 7	11 8	3 3	10 2	6 4	8 6	5 3	12 2	4 1	2 2	5 8	7 4	208 99	M F	A 96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 97
	18 16	40 21	9 8	31 28	23 17	8 12	26 9	15 11	10 8	13 7	10 13	8 7	15 4	10 8	12 7	412 279	M F	A 98
	2 3	1 4	- 3	4 1	3 1	- -	- -	1 1	1 1	- 1	1 2	1 -	1 -	2 1	- 2	24 23	M F	A 99
	- -	- 2	1 -	1 1	3 4	1 -	1 1	1 3	- -	1 -	2 -	1 1	1 -	1 -	2 -	26 21	M F	A 100

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	LÄN								
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	24	8	5	6	4	3	6	-	4
		F	33	3	1	7	8	3	5	1	7
A 102	LEVERCIRROS	M	220	16	17	21	19	5	23	7	3
		F	101	10	5	8	5	3	4	4	7
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLASESJUKDOM	M	21	3	4	6	7	7	8	-	1
		F	22	9	6	11	3	5	8	3	5
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	61	16	19	15	12	10	9	2	5
		F	57	3	6	26	21	8	5	1	7
A 105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	23	1	5	8	10	4	5	3	-
		F	26	1	2	4	5	4	7	-	-
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJKDOMAR	M	46	9	10	15	15	5	4	1	3
		F	65	8	7	4	15	4	5	3	9
A 108	STEN I URINORGANEN	M	2	-	-	1	2	-	-	-	-
		F	6	-	2	-	-	2	1	-	1
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	16	4	7	3	7	6	5	-	2
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	28	3	3	5	2	4	7	1	-
		F	15	3	2	2	3	2	2	2	2
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	-	-	1	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	9	2	5	4	2	-	3	-	3
		F	36	6	11	13	6	6	5	1	5
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	-	2	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	1	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	3	1	2	-	1	-	-	-	2
		F	13	2	2	3	1	3	4	-	1
A 126	SPINA BIFIDA	M	3	-	1	1	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	11	4	2	2	6	1	1	2	2
		F	15	-	3	3	2	3	3	2	-
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	3	1	-	1	2	-	1	-	-
		F	3	2	-	-	1	-	-	-	-

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1978

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORG BOHUS	ÄLVESBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBORG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
	7 8	10 24	8 3	14 19	12 9	7 8	9 10	8 15	3 6	6 9	8 10	6 4	3 3	5 3	8 4	174 203	M F	A 101
	18 13	68 29	19 10	71 23	25 13	9 5	25 6	15 10	16 13	32 9	23 8	21 8	9 6	18 4	20 7	720 311	M F	A 102
	7 12	21 19	4 3	14 17	8 7	4 4	14 9	6 7	2 4	14 12	10 12	6 3	5 6	10 5	2 8	184 200	M F	A 103
	18 17	33 22	13 7	27 42	20 18	10 5	20 9	9 19	4 10	7 13	10 13	9 8	10 5	6 14	6 7	351 343	M F	A 104
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2 1	M F	A 105
	3 2	13 7	2 3	5 6	10 3	2 5	7 3	9 2	7 2	9 5	7 1	2 5	2 2	8 3	4 1	149 99	M F	A 106
	8 13	26 28	6 5	28 42	16 20	14 8	12 9	12 15	5 7	16 21	9 11	10 11	11 6	14 9	12 13	307 335	M F	A 107
	1 -	2 8	1 -	1 3	2 -	3 -	1 1	1 1	1 -	- -	1 1	- 4	1 1	2 -	- -	22 31	M F	A 108
	7	16	7	12	10	9	12	14	9	13	8	4	6	2	2	181	M	A 109
	7 4	5 7	5 3	4 6	6 5	4 4	9 5	5 2	2 1	7 4	5 5	2 -	2 2	5 5	1 3	122 89	M F	A 111
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 112
	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	A 116
	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	A 117
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	A 119
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2	M F	A 120
	4 6	6 39	1 8	7 17	4 9	4 6	11 6	2 6	4 8	3 5	1 1	4 10	4 8	2 13	5 4	90 235	M F	A 121
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	A 122
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 7	M F	A 123
	-	1 1	-	-	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 9	M F	A 124
	5 2	4 5	2 1	2 14	1 5	1 1	1 9	1 1	- 1	- 3	1 5	1 2	- 4	4 4	1 2	33 88	M F	A 125
	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	9 2	M F	A 126
	7 3	4 5	4 1	9 3	2 6	5 3	4 1	3 -	5 1	2 1	6 -	3 6	3 1	5 5	4 3	97 70	M F	A 127
	-	2	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	17 11	M F	A 128

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LXN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 129	KLUVEN LÖPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	22	1	1	9	5	3	6	1	5	
		F	23	3	-	3	4	4	2	1	2	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	8	-	2	-	1	-	-	1	1	
		F	4	-	1	1	-	-	-	-	-	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	6	-	-	4	-	-	2	1	3	
		F	3	1	-	4	-	1	-	1	-	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	13	1	1	4	5	3	2	-	3	
		F	12	2	3	1	1	-	3	-	-	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	14	3	2	2	-	2	2	-	-	
		F	12	1	1	1	1	6	1	-	1	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	5	4	1	4	-	2	2	-	-	
		F	15	6	-	1	1	2	5	2	-	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	51	-	3	7	5	1	3	1	1	
		F	13	1	2	2	7	4	1	1	-	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	99	24	24	34	29	18	27	7	16	
		F	31	10	14	8	15	6	9	2	3	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	25	2	8	4	6	2	8	-	2	
		F	9	1	-	-	-	-	1	-	-	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	62	14	4	13	14	6	6	1	6	
		F	14	-	-	5	1	-	1	-	-	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	92	10	21	20	30	12	24	2	21	
		F	177	17	39	36	39	15	28	6	18	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	25	2	-	2	2	1	3	-	3	
		F	14	2	1	2	-	1	-	-	-	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	44	1	3	3	4	-	-	1	1	
		F	7	1	3	1	-	-	2	-	-	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	7	4	4	3	3	1	2	1	2	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	26	3	2	8	4	5	4	3	1	
		F	11	-	3	-	1	3	3	-	1	
AE 147	SÄJÄLV-MORD OCH SÄJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	199	41	28	58	22	19	29	9	15	
		F	139	17	7	26	13	3	5	2	10	
AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	17	-	3	3	2	1	2	-	-	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	97	13	8	20	13	3	16	4	11	
		F	50	5	4	4	4	4	1	-	3	
AE 150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	51	13	8	12	6	4	14	4	4	
		F	53	5	5	5	9	1	6	1	3	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1978

211

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTE BORGS Ö BOHUS	ÄLVES BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 129
6 9	10 10	2 2	10 7	7 4	4 7	5 3	7 3	4 3	5 3	1 2	5 1	- 1	3 4	7 4	129 105	M F	A 130	
-	2 1	- 1	3 1	- 1	- 1	1 1	-	1 -	-	-	2 -	-	1 1	-	23 15	M F	A 131	
-	3 3	-	2 -	2 3	-	1 -	-	1 -	1 1	-	-	-	1 4	1 1	27 24	M F	A 132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	3 1	M F	A 133	
-	4 1	1 1	5 3	- 3	1 2	1 -	1 2	1 2	3 1	- 1	2 -	1 -	- 1	3 2	55 41	M F	A 134	
1 2	4 3	1 1	3 4	2 3	3 1	- 4	2 2	4 -	2 1	1 1	8 2	-	2 -	2 2	60 50	M F	A 135	
6 15	4 10	2 3	1 5	7 9	1 1	6 7	1 4	4 6	3 3	3 10	5 4	1 1	6 6	3 2	71 118	M F	A 136	
1 -	13 9	- 2	20 6	6 2	3 -	4 -	2 1	4 1	3 3	- 1	3 -	1 -	1 -	4 1	137 57	M F	A 137	
28 10	46 24	29 16	57 26	47 18	18 17	43 24	29 9	19 11	25 15	36 12	32 14	11 7	39 16	21 14	758 331	M F	AE 138	
5 1	9 3	5 -	25 2	5 -	7 -	6 2	5 -	5 -	5 -	11 1	4 1	5 4	6 -	6 -	166 25	M F	AE 139	
6 1	28 6	5 -	15 -	5 2	4 1	7 1	12 3	12 3	13 3	12 1	1 -	5 -	6 -	4 -	261 42	M F	AE 140	
28 44	57 78	13 22	51 77	35 43	22 43	34 39	32 44	25 39	33 43	32 60	30 42	24 28	24 26	30 28	702 1031	M F	AE 141	
2 1	7 1	3 2	6 1	12 9	2 -	2 1	4 2	4 -	4 -	2 4	-	2 -	1 -	2 1	91 42	M F	AE 142	
4 -	3 3	1 -	12 4	9 2	5 -	8 -	6 1	4 2	2 1	4 1	3 -	-	3 -	4 -	125 28	M F	AE 143	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	AE 144	
3 -	6 -	3 -	8 -	5 -	6 -	3 -	2 -	- 1	10 -	5 -	6 -	4 -	6 -	2 -	96 2	M F	AE 145	
5 2	8 3	2 1	11 4	4 2	8 1	8 3	1 3	4 -	6 3	- 1	7 1	1 2	1 1	7 3	129 52	M F	AE 146	
42 17	109 66	40 12	81 34	53 15	26 10	60 10	32 18	20 11	51 19	46 17	32 17	18 5	23 11	29 9	1082 493	M F	AE 147	
1 2	3 2	1 2	9 1	1 1	- 1	4 -	1 1	1 1	2 1	-	2 1	1 1	2 -	1 1	57 25	M F	AE 148	
9 3	49 19	9 8	62 30	21 10	9 5	2 3	20 6	6 3	11 4	11 4	12 3	4 1	5 1	11 5	426 180	M F	AE 149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	AE 150	
10 10	23 24	13 4	22 22	19 13	6 8	16 12	15 8	5 5	13 9	13 11	12 11	6 8	11 6	9 9	309 248	M F	I	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÜDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1812 1767	295 262	338 290	505 466	374 338	210 200	352 264	77 68	233 166	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH AMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	60 109	12 24	13 26	45 42	26 43	15 17	17 34	3 14	15 22	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	4 18	1 -	1 2	2 -	1 2	2 3	1 2	- 1	1 -	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	95 36	6 3	9 4	2 5	3 2	3 -	4 2	1 -	7 4	
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	84 81	16 11	16 15	26 17	15 9	11 5	14 16	4 2	10 5	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3710 3687	646 548	869 759	1357 1109	999 809	605 472	988 758	171 151	545 431	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	421 399	76 51	100 46	128 85	94 82	61 49	92 66	21 20	57 28	
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	407 265	55 33	60 28	75 73	58 46	31 22	63 28	13 12	16 30	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	115 112	17 12	25 13	32 10	36 24	19 12	21 15	5 5	5 12	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	14 52	3 8	9 13	4 17	3 9	1 9	3 10	- 2	5 6	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	39 43	6 5	4 3	13 6	14 7	4 7	8 5	3 3	7 2	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	42 31	4 4	6 5	10 7	6 2	5 7	6 4	2 1	7 1	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	56 28	4 7	4 2	11 3	5 8	3 6	5 6	1 3	1 -	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	693 463	114 53	105 71	168 82	130 73	68 32	121 50	28 10	78 35	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7605 7144	1268 1026	1567 1282	2391 1927	1770 1463	1042 842	1710 1267	334 293	992 746	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1978

LXN	KRIS	MALM	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
TIAN	HUS	LAND	BORG	BORG	BORG	LAND	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV
STAD			BOHUS						LAND	BERG		LAND						A- LISTAN
400	1090	314	959	523	315	392	372	337	407	400	344	191	289	279	10808	M	II	
337	918	231	871	415	279	321	293	273	368	355	324	166	230	206	9408	F		
26	53	18	56	44	29	29	31	27	28	30	15	18	25	19	654	M	III	
22	66	15	56	53	16	37	33	20	36	34	29	20	23	27	818	F		
-	4	1	5	5	1	1	1	-	3	2	5	1	2	1	45	M	IV	
2	5	1	5	-	-	2	2	3	4	-	1	-	2	4	59	F		
6	8	6	92	14	4	16	12	6	14	10	7	7	7	13	352	M	V	
5	7	6	23	9	3	7	7	3	7	6	7	-	5	6	157	F		
16	43	14	67	24	22	21	19	7	24	22	14	11	20	18	538	M	VI	
6	46	5	56	17	10	19	14	11	13	15	16	4	14	19	426	F		
920	2206	682	2003	1322	962	1192	952	775	1115	1130	1040	556	886	815	26446	M	VII	
768	1830	525	1847	1020	775	918	787	568	930	873	876	408	607	608	22064	F		
116	316	77	192	162	85	111	84	72	105	116	82	67	89	52	2776	M	VIII	
84	254	53	175	129	66	96	73	47	73	87	63	46	76	43	2191	F		
70	173	54	162	94	39	95	55	36	73	64	52	44	52	50	1891	M	IX	
69	121	34	131	69	34	44	66	42	51	58	31	24	35	35	1381	F		
26	62	21	50	44	32	42	41	24	45	30	19	22	31	19	783	M	X	
16	50	11	57	28	17	18	20	10	30	18	20	11	17	17	555	F		
-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	F	XI	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	XII	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F		
9	11	3	9	6	5	13	3	4	3	2	5	4	6	6	131	M	XIII	
8	46	10	32	16	7	16	8	9	8	9	12	12	17	6	342	F		
13	16	6	19	11	13	10	11	9	8	7	8	3	9	11	252	M	XIV	
12	15	4	11	10	10	6	3	4	5	2	8	2	9	7	189	F		
1	13	2	13	4	4	3	3	7	6	1	12	1	4	6	168	M	XV	
2	8	3	8	10	4	5	5	2	3	2	5	-	6	6	131	F		
7	17	2	21	13	4	10	3	8	6	3	8	2	7	7	208	M	XVI	
15	19	5	11	11	1	7	5	7	6	11	4	1	6	3	175	F		
133	325	113	337	197	107	177	144	100	162	159	129	75	116	118	3897	M	XVII	
81	205	63	179	102	78	83	87	71	89	101	79	48	55	61	2251	F		
1753	4360	1326	4007	2482	1628	2128	1746	1417	2012	1989	1752	1008	1554	1423	49264	M		
1437	3617	970	3484	1904	1309	1591	1411	1076	1633	1582	1486	750	1108	1057	40405	F		

Tabell 6 Döda 1978 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall
Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1978. Number of deaths and percentage of the total deaths

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
001	A 2	TYFOIDFEBER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
002,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	1	20,0	-	-	1	20,0	3	60,0
			F	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	17	21,0	5	6,2	3	3,7	56	69,1
			F	9	27,3	2	6,1	2	6,1	20	60,6
G13	A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
015	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	9	12,7	7	9,9	-	-	55	77,5
			F	12	21,1	6	10,5	6	10,5	33	57,9
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	1	16,7	5	83,3
			F	3	60,0	-	-	-	-	2	40,0
037	A 20	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	11	15,5	6	8,5	1	1,4	53	74,6
			F	5	8,5	8	13,6	4	6,8	42	71,2
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
			F	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
055	A 25	MÄSSLING	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	2	66,7	-	-	-	-	1	33,3
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	-	-	-	-	2	100,0	-	-
			F	3	60,0	-	-	-	-	2	40,0
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	7	19,4	1	2,8	-	-	28	77,8
			F	6	17,1	1	2,9	1	2,9	27	77,1
094	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	1	100,0	-	-
092,093, 095-097	A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
122	A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	F	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	11,5	2	7,7	1	3,8	20	76,9
			F	4	13,3	2	6,7	3	10,0	21	70,0
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M	49	26,5	25	13,5	11	5,9	100	54,1
			F	16	19,0	5	6,0	1	1,2	62	73,8
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	40	17,9	23	10,3	19	8,5	141	63,2
			F	17	18,1	11	11,7	10	10,6	56	59,6
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	106	10,4	74	7,3	47	4,6	792	77,7
			F	105	15,3	52	7,6	31	4,5	497	72,6
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	113	13,5	62	7,4	53	6,3	611	72,8
			F	153	15,6	79	8,1	61	6,2	686	70,1

Sjukvårdsregion										Hela riket		Kön	ICD-NR 8e rev A- listan				
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköpings regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen				Umeå regionen			
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%				
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 2		
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 3		
1	20,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	-	-	5	100,0	M	A 5
-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	F	
21	25,9	10	12,3	14	17,3	8	9,9	12	14,8	11	13,6	5	6,2	81	100,0	M	A 6
9	27,3	3	9,1	2	6,1	11	33,3	3	9,1	3	9,1	2	6,1	33	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 7
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 9
9	12,7	17	23,9	7	9,9	8	11,3	13	18,3	10	14,1	7	9,9	71	100,0	M	A 10
14	24,6	15	26,3	-	-	12	21,1	9	15,8	3	5,3	4	7,0	57	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 18
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
-	-	1	16,7	1	16,7	1	16,7	2	33,3	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 19
3	60,0	1	20,0	-	-	-	-	-	-	1	20,0	-	-	5	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	A 20
12	16,9	9	12,7	4	5,6	18	25,4	11	15,5	9	12,7	8	11,3	71	100,0	M	A 21
5	8,5	7	11,9	5	8,5	10	16,9	16	27,1	9	15,3	7	11,9	59	100,0	F	
-	-	2	40,0	1	20,0	2	40,0	-	-	-	-	-	-	5	100,0	M	A 23
2	33,3	1	16,7	1	16,7	-	-	2	33,3	-	-	-	-	6	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 25
2	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	F	A 27
-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 28
3	60,0	1	20,0	-	-	-	-	-	-	1	20,0	-	-	5	100,0	F	
9	25,0	5	13,9	3	8,3	7	19,4	3	8,3	6	16,7	3	8,3	36	100,0	M	A 29
7	20,0	8	22,9	4	11,4	3	8,6	8	22,9	2	5,7	3	8,6	35	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 36
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 37
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	3	100,0	F	A 40
3	11,5	7	26,9	1	3,8	3	11,5	7	26,9	3	11,5	2	7,7	26	100,0	M	A 44
4	13,3	2	6,7	7	23,3	3	10,0	6	20,0	6	20,0	2	6,7	30	100,0	F	
51	27,6	22	11,9	16	8,6	35	18,9	38	20,5	13	7,0	10	5,4	185	100,0	M	A 45
16	19,0	23	27,4	11	13,1	13	15,5	13	15,5	3	3,6	5	6,0	84	100,0	F	
47	21,1	37	16,6	21	9,4	46	20,6	39	17,5	16	7,2	17	7,6	223	100,0	M	A 46
18	19,1	15	16,0	6	6,4	24	25,5	16	17,0	8	8,5	7	7,4	94	100,0	F	
132	13,0	186	18,3	129	12,7	203	19,9	166	16,3	95	9,3	108	10,6	1019	100,0	M	A 47
113	16,5	101	14,7	94	13,7	139	20,3	109	15,9	67	9,8	62	9,1	685	100,0	F	
131	15,6	115	13,7	107	12,8	171	20,4	165	19,7	96	11,4	54	6,4	839	100,0	M	A 48
171	17,5	171	17,5	116	11,8	196	20,0	185	18,9	95	9,7	45	4,6	979	100,0	F	

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ			
					DETALJ LISTAN	A- LISTAN	OMRÅDET	%	OMRÅDET	%	OMRÅDET	%
154		A 49	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	68	13,7	34	6,8	37	7,4	358	72,0
				F	54	16,7	28	8,6	22	6,8	220	67,9
161		A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	15	22,4	6	9,0	4	6,0	42	62,7
				F	2	40,0	1	20,0	-	-	2	40,0
162		A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	399	21,6	161	8,7	147	8,0	1137	61,7
				F	144	25,8	58	10,4	28	5,0	328	58,8
170		A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	8	15,1	9	17,0	1	1,9	35	66,0
				F	6	15,4	5	12,8	1	2,6	27	69,2
172,173		A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	29	16,4	13	7,3	16	9,0	119	67,2
				F	14	10,9	11	8,6	7	5,5	96	75,0
174		A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	2	14,3	-	-	-	-	12	85,7
				F	243	17,4	121	8,7	93	6,7	939	67,3
180		A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	57	19,9	28	9,8	16	5,6	185	64,7
181,182		A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	61	17,9	21	6,2	16	4,7	243	71,3
185		A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	218	12,3	147	8,3	75	4,2	1335	75,2
RESTGRUPP 150-199		A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	450	15,2	240	8,1	168	5,7	2102	71,0
				F	616	17,5	292	8,3	195	5,6	2409	68,6
204-207		A 59	LEUKEMI	M	53	13,4	21	5,3	28	7,1	294	74,2
				F	50	15,5	24	7,4	15	4,6	234	72,4
200-203, 208,209		A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	94	13,9	49	7,2	44	6,5	489	72,3
				F	88	16,8	39	7,5	42	8,0	354	67,7
210-228, 230-239		A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	9	10,8	5	6,0	4	4,8	65	78,3
				F	26	19,8	10	7,6	4	3,1	91	69,5
240,241		A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	1	100,0	-	-
				F	-	-	-	-	1	12,5	7	87,5
242		A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	4	100,0
				F	1	4,3	-	-	3	13,0	19	82,6
250		A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	41	7,4	49	8,8	24	4,3	441	79,5
				F	86	12,3	49	7,0	17	2,4	546	78,2
260-269		A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	10	100,0
				F	3	37,5	-	-	-	-	5	62,5
RESTGRUPP 240-279		A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	12	14,3	1	1,2	8	9,5	63	75,0
				F	11	13,6	4	4,9	9	11,1	57	70,4
280-285		A 67	ANEMIER	M	1	3,3	2	6,7	1	3,3	26	86,7
				F	12	27,9	4	9,3	-	-	27	62,8
286-289		A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	20,0	2	13,3	1	6,7	9	60,0
				F	6	37,5	-	-	-	-	10	62,5
290-299		A 69	PSYKOSER	M	3	3,8	8	10,3	2	2,6	65	83,3
				F	14	12,1	13	11,2	3	2,6	86	74,1
300-309		A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	90	32,8	81	29,6	1	0,4	102	37,2
				F	21	51,2	4	9,8	2	4,9	14	34,1
320		A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	7	17,9	3	7,7	-	-	29	74,4
				F	7	26,9	4	15,4	2	7,7	13	50,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1978

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
80	16,1	77	15,5	49	9,9	109	21,9	81	16,3	64	12,9	37	7,4	497	100,0	M	A 49
60	18,5	48	14,8	36	11,1	75	23,1	53	16,4	31	9,6	21	6,5	324	100,0	F	
16	23,9	13	19,4	4	6,0	9	13,4	8	11,9	10	14,9	7	10,4	67	100,0	M	A 50
2	40,0	-	-	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	-	-	5	100,0	F	
443	24,0	279	15,1	187	10,1	375	20,3	287	15,6	179	9,7	94	5,1	1844	100,0	M	A 51
162	29,0	63	11,3	51	9,1	104	18,6	102	18,3	46	8,2	30	5,4	558	100,0	F	
10	18,9	4	7,5	5	9,4	14	26,4	13	24,5	2	3,8	5	9,4	53	100,0	M	A 52
7	17,9	7	17,9	8	20,5	4	10,3	8	20,5	3	7,7	2	5,1	39	100,0	F	
32	18,1	18	10,2	23	13,0	43	24,3	28	15,8	22	12,4	11	6,2	177	100,0	M	A 53
16	12,5	22	17,2	21	16,4	27	21,1	19	14,8	14	10,9	9	7,0	128	100,0	F	
4	28,6	4	28,6	2	14,3	2	14,3	-	-	2	14,3	-	-	14	100,0	M	A 54
275	19,7	218	15,6	155	11,1	254	18,2	265	19,0	156	11,2	73	5,2	1396	100,0	F	
71	24,8	53	18,5	27	9,4	53	18,5	40	14,0	28	9,8	14	4,9	286	100,0	F	A 55
69	20,2	55	16,1	47	13,8	56	16,4	48	14,1	44	12,9	22	6,5	341	100,0	F	A 56
255	14,4	301	17,0	225	12,7	316	17,8	332	18,7	209	11,8	137	7,7	1775	100,0	M	A 57
511	17,3	447	15,1	337	11,4	596	20,1	535	18,1	320	10,8	214	7,2	2960	100,0	M	A 58
680	19,4	569	16,2	380	10,8	640	18,2	617	17,6	377	10,7	249	7,1	3512	100,0	F	
60	15,2	65	16,4	45	11,4	80	20,2	74	18,7	48	12,1	24	6,1	396	100,0	M	A 59
53	16,4	52	16,1	46	14,2	71	22,0	49	15,2	28	8,7	24	7,4	323	100,0	F	
105	15,5	112	16,6	72	10,7	131	19,4	115	17,0	88	13,0	53	7,8	676	100,0	M	A 60
95	18,2	85	16,3	52	9,9	102	19,5	87	16,6	57	10,9	45	8,6	523	100,0	F	
12	14,5	14	16,9	9	10,8	14	16,9	19	22,9	12	14,5	3	3,6	83	100,0	M	A 61
27	20,6	24	18,3	17	13,0	26	19,8	21	16,0	5	3,8	11	8,4	131	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 62
1	12,5	-	-	-	-	5	62,5	1	12,5	1	12,5	-	-	8	100,0	F	
-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	M	A 63
2	8,7	4	17,4	7	30,4	6	26,1	-	-	4	17,4	-	-	23	100,0	F	
51	9,2	97	17,5	78	14,1	94	16,9	121	21,8	73	13,2	41	7,4	555	100,0	M	A 64
106	15,2	128	18,3	99	14,2	102	14,6	115	16,5	88	12,6	60	8,6	698	100,0	F	
-	-	4	40,0	-	-	1	10,0	2	20,0	3	30,0	-	-	10	100,0	M	A 65
3	37,5	-	-	2	25,0	1	12,5	2	25,0	-	-	-	-	8	100,0	F	
12	14,3	11	13,1	10	11,9	27	32,1	8	9,5	5	6,0	11	13,1	84	100,0	M	A 66
11	13,6	10	12,3	11	13,6	22	27,2	13	16,0	7	8,6	7	8,6	81	100,0	F	
1	3,3	8	26,7	1	3,3	4	13,3	9	30,0	3	10,0	4	13,3	30	100,0	M	A 67
12	27,9	7	16,3	2	4,7	7	16,3	4	9,3	7	16,3	4	9,3	43	100,0	F	
3	20,0	1	6,7	3	20,0	3	20,0	3	20,0	-	-	2	13,3	15	100,0	M	A 68
7	43,8	-	-	2	12,5	4	25,0	1	6,3	-	-	2	12,5	16	100,0	F	
4	5,1	15	19,2	2	2,6	18	23,1	12	15,4	17	21,8	10	12,8	78	100,0	M	A 69
15	12,9	20	17,2	7	6,0	16	13,8	30	25,9	15	12,9	13	11,2	116	100,0	F	
92	33,6	29	10,6	7	2,6	11	4,0	99	36,1	21	7,7	15	5,5	274	100,0	M	A 70
21	51,2	2	4,9	2	4,9	3	7,3	8	19,5	3	7,3	2	4,9	41	100,0	F	
8	20,5	5	12,8	8	20,5	3	7,7	6	15,4	6	15,4	3	7,7	39	100,0	M	A 72
7	26,9	4	15,4	2	7,7	3	11,5	6	23,1	2	7,7	2	7,7	26	100,0	F	

ICD-NR 8E REV			DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A- LÄSTAN				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MALMÖ OMRADET		ANTAL	%
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	6	11,8	6	11,8	2	3,9	37	72,5	
			F	11	26,8	5	12,2	6	14,6	19	46,3	
345	A 74	EPILEPSI	M	14	24,1	7	12,1	2	3,4	35	60,3	
			F	4	11,4	2	5,7	1	2,9	28	80,0	
381-383	A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	F	-	-	1	100,0	-	-	-	-	
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS-TEM OCH SINNESORGAN	M	51	13,1	42	10,8	21	5,4	276	70,8	
			F	54	16,7	36	11,1	21	6,5	212	65,6	
393-398	A 81	KRONISKA REUMATISKA HJXRTSJUKDOMAR	M	55	14,6	34	9,0	30	7,9	259	68,5	
			F	81	15,7	42	8,1	53	10,3	340	65,9	
400-404	A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	21	13,7	8	5,2	4	2,6	120	78,4	
			F	24	13,4	13	7,3	1	0,6	141	78,8	
410-414	A 83	ISCHEMISK HJXRTSJUKDOM	M	2392	12,7	1322	7,0	831	4,4	14320	75,9	
			F	2038	15,4	1004	7,6	580	4,4	9596	72,6	
420-429	A 84	ANDRA HJXRTSJUKDOMAR	M	148	13,9	45	4,2	63	5,9	805	75,9	
			F	167	16,4	52	5,1	53	5,2	745	73,3	
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	502	11,8	260	6,1	169	4,0	3310	78,0	
			F	762	14,6	405	7,8	178	3,4	3868	74,2	
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTXÄRER, ARTXRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	171	13,4	92	7,2	50	3,9	961	75,4	
			F	247	17,6	91	6,5	64	4,6	1001	71,3	
450-453	A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	53	11,6	23	5,0	30	6,6	350	76,8	
			F	79	15,6	34	6,7	51	10,0	344	67,7	
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	3	16,7	1	5,6	2	11,1	12	66,7	
			F	2	20,0	1	10,0	1	10,0	6	60,0	
460-466	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENSA)	M	5	13,2	1	2,6	2	5,3	30	78,9	
			F	5	15,2	3	9,1	3	9,1	22	66,7	
470-474	A 90	INFLUENSA	M	1	1,6	-	-	4	6,3	58	92,1	
			F	7	8,4	-	-	5	6,0	71	85,5	
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M	1	16,7	-	-	1	16,7	4	66,7	
			F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M	154	11,0	99	7,1	76	5,4	1067	76,4	
			F	212	15,0	97	6,9	81	5,7	1021	72,4	
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	189	18,2	67	6,5	96	9,3	684	66,0	
			F	127	23,1	40	7,3	84	15,3	299	54,4	
510,513	A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	9	31,0	3	10,3	2	6,9	15	51,7	
			F	5	38,5	1	7,7	-	-	7	53,8	
RESTGRUPP 500-519	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	24	11,5	9	4,3	21	10,1	154	74,0	
			F	14	14,1	6	6,1	7	7,1	72	72,7	
520-525	A 97	SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TÄNDRREGION	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
531-533	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	68	16,5	29	7,0	19	4,6	296	71,8	
			F	46	16,5	22	7,9	13	4,7	198	71,0	
535	A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	3	12,5	3	12,5	-	-	18	75,0	
			F	-	-	1	4,3	1	4,3	21	91,3	
540-543	A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	2	7,7	1	3,8	-	-	23	88,5	
			F	4	19,0	1	4,8	1	4,8	15	71,4	

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1978

SJUKVÅRDSDISTRIKT												HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
6	11,8	13	25,5	3	5,9	6	11,8	16	31,4	6	11,8	1	2,0	51	100,0
12	29,3	5	12,2	3	7,3	8	19,5	9	22,0	1	2,4	3	7,3	41	100,0
17	29,3	10	17,2	5	8,6	5	8,6	11	19,0	4	6,9	6	10,3	58	100,0
5	14,3	5	14,3	7	20,0	4	11,4	7	20,0	4	11,4	3	8,6	35	100,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0
57	14,6	58	14,9	39	10,0	76	19,5	84	21,5	40	10,3	36	9,2	390	100,0
59	18,3	47	14,6	30	9,3	51	15,8	61	18,9	44	13,6	31	9,6	323	100,0
60	15,9	62	16,4	35	9,3	80	21,2	78	20,6	32	8,5	31	8,2	378	100,0
89	17,2	66	12,8	65	12,6	119	23,1	99	19,2	42	8,1	36	7,0	516	100,0
26	17,0	19	12,4	25	16,3	27	17,6	25	16,3	19	12,4	12	7,8	153	100,0
30	16,8	23	12,8	21	11,7	21	11,7	33	18,4	23	12,8	28	15,6	179	100,0
2763	14,6	3245	17,2	2471	13,1	3339	17,7	3209	17,0	2228	11,8	1610	8,5	18865	100,0
2272	17,2	2103	15,9	1674	12,7	2346	17,7	2273	17,2	1565	11,8	985	7,5	13218	100,0
182	17,2	183	17,2	99	9,3	237	22,3	138	13,0	112	10,6	110	10,4	1061	100,0
200	19,7	166	16,3	81	8,0	222	21,8	135	13,3	113	11,1	100	9,8	1017	100,0
588	13,9	687	16,2	508	12,0	741	17,5	746	17,6	567	13,4	404	9,5	4241	100,0
877	16,8	924	17,7	599	11,5	814	15,6	932	17,9	629	12,1	438	8,4	5213	100,0
195	15,3	248	19,5	144	11,3	216	17,0	220	17,3	152	11,9	99	7,8	1274	100,0
280	20,0	250	17,8	182	13,0	240	17,1	221	15,8	147	10,5	83	5,9	1403	100,0
64	14,0	69	15,1	61	13,4	111	24,3	70	15,4	54	11,8	27	5,9	456	100,0
88	17,3	83	16,3	53	10,4	120	23,6	90	17,7	45	8,9	29	5,7	508	100,0
3	16,7	2	11,1	1	5,6	6	33,3	2	11,1	3	16,7	1	5,6	18	100,0
2	20,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	10	100,0
5	13,2	10	26,3	2	5,3	13	34,2	5	13,2	-	-	3	7,9	38	100,0
7	21,2	3	9,1	5	15,2	10	30,3	5	15,2	2	6,1	1	3,0	33	100,0
2	3,2	14	22,2	11	17,5	18	28,6	9	14,3	4	6,3	5	7,9	63	100,0
8	9,6	15	18,1	17	20,5	23	27,7	8	9,6	6	7,2	6	7,2	83	100,0
1	16,7	-	-	2	33,3	1	16,7	1	16,7	1	16,7	-	-	6	100,0
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0
182	13,0	252	18,1	160	11,5	271	19,4	260	18,6	172	12,3	99	7,1	1396	100,0
242	17,2	239	16,9	148	10,5	260	18,4	256	18,1	152	10,8	114	8,1	1411	100,0
215	20,8	152	14,7	115	11,1	241	23,3	148	14,3	106	10,2	59	5,7	1036	100,0
140	25,5	43	7,8	48	8,7	145	26,4	92	16,7	57	10,4	25	4,5	550	100,0
9	31,0	5	17,2	1	3,4	6	20,7	5	17,2	-	-	3	10,3	29	100,0
5	38,5	1	7,7	4	30,8	1	7,7	1	7,7	-	-	1	7,7	13	100,0
28	13,5	25	12,0	23	11,1	58	27,9	30	14,4	28	13,5	16	7,7	208	100,0
16	16,2	16	16,2	11	11,1	18	18,2	18	18,2	8	8,1	12	12,1	99	100,0
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0
75	18,2	62	15,0	55	13,3	71	17,2	66	16,0	56	13,6	27	6,6	412	100,0
51	18,3	39	14,0	32	11,5	48	17,2	59	21,1	31	11,1	19	6,8	279	100,0
4	16,7	3	12,5	3	12,5	3	12,5	7	29,2	1	4,2	3	12,5	24	100,0
-	-	6	26,1	-	-	9	39,1	3	13,0	2	8,7	3	13,0	23	100,0
6	23,1	4	15,4	2	7,7	2	7,7	5	19,2	3	11,5	4	15,4	26	100,0
4	19,0	1	4,8	4	19,0	3	14,3	5	23,8	4	19,0	-	-	21	100,0

ICD-NR 8E REV			DUDSORSAK	KUN	STORSTADSONRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN	STOCKHOLMS OMRÅDET			GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET		ANTAL	%		
		ANTAL			%	ANTAL	%	ANTAL			%	
550-553, 560	A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	23	13,2	12	6,9	6	3,4	133	76,4	
			F	32	15,8	17	8,4	15	7,4	139	68,5	
571	A 102	LEVERCIRROS	M	208	28,9	72	10,0	41	5,7	399	55,4	
			F	99	31,8	20	6,4	13	4,2	179	57,6	
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	19	10,3	9	4,9	13	7,1	143	77,7	
			F	21	10,5	14	7,0	12	6,0	153	76,5	
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	58	16,5	26	7,4	18	5,1	249	70,9	
			F	54	15,7	39	11,4	10	2,9	240	70,0	
580	A 105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0	
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	21	14,1	4	2,7	4	2,7	120	80,5	
			F	25	25,3	7	7,1	6	6,1	61	61,6	
590	A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	40	13,0	24	7,8	15	4,9	228	74,3	
			F	55	16,4	37	11,0	21	6,3	222	66,3	
592,594	A 108	STEN I URINORGANEN	M	2	9,1	1	4,5	-	-	19	86,4	
			F	6	19,4	3	9,7	7	22,6	15	48,4	
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	15	8,3	12	6,6	10	5,5	144	79,6	
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	25	20,5	4	3,3	5	4,1	88	72,1	
			F	14	15,7	6	6,7	5	5,6	64	71,9	
636-639	A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
670,671, 673	A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	3	100,0	
RESTGRUPP 630-678	A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0	
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0	
			F	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	6	6,7	7	7,8	4	4,4	73	81,1	
			F	35	14,9	12	5,1	19	8,1	169	71,9	
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
			F	-	-	-	-	-	-	3	100,0	
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0	
			F	1	14,3	-	-	1	14,3	5	71,4	
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	1	33,3	1	33,3	1	33,3	-	-	
			F	1	11,1	1	11,1	1	11,1	6	66,7	
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	2	6,1	2	6,1	4	12,1	25	75,8	
			F	11	12,5	10	11,4	1	1,1	66	75,0	
741	A 126	SPINA BIFIDA	M	3	33,3	-	-	-	-	6	66,7	
			F	2	100,0	-	-	-	-	-	-	
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	10	10,3	10	10,3	3	3,1	74	76,3	
			F	14	20,0	3	4,3	3	4,3	50	71,4	
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	11,8	-	-	-	-	15	88,2	
			F	3	27,3	2	18,2	-	-	6	54,5	

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1978

Sjukvårdsregion														Hela riket		Kun	ICD-NR 8E Rev A- Listan
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköpings regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen		Umeå regionen					
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%		
24 34	13,8 16,7	30 33	17,2 16,3	16 20	9,2 9,9	28 45	16,1 22,2	37 36	21,3 17,7	22 27	12,6 13,3	17 8	9,8 3,9	174 203	100,0 100,0	M F	A 101
227 105	31,5 33,8	104 46	14,4 14,8	63 17	8,8 5,5	109 60	15,1 19,3	109 43	15,1 13,8	61 23	8,5 7,4	47 17	6,5 5,5	720 311	100,0 100,0	M F	A 102
21 25	11,4 12,5	34 43	18,5 21,5	21 22	11,4 11,0	40 44	21,7 22,0	26 28	14,1 14,0	24 22	13,0 11,0	18 16	9,8 8,0	184 200	100,0 100,0	M F	A 103
63 58	17,9 16,9	51 45	14,5 13,1	36 52	10,3 15,2	74 58	21,1 16,9	62 68	17,7 19,8	48 36	13,7 10,5	17 26	4,8 7,6	351 343	100,0 100,0	M F	A 104
- -	- -	- -	- -	- 1	- 100,0	- -	- -	- -	- -	1 -	50,0 -	1 -	50,0 -	2 1	100,0 100,0	M F	A 105
26 26	17,4 26,3	27 12	18,1 12,1	23 16	15,4 16,2	22 15	14,8 15,2	17 15	11,4 15,2	22 7	14,8 7,1	12 8	8,1 8,1	149 99	100,0 100,0	M F	A 106
47 68	15,3 20,3	53 52	17,3 15,5	34 24	11,1 7,2	45 54	14,7 16,1	61 72	19,9 21,5	34 33	11,1 9,9	33 32	10,7 9,6	307 335	100,0 100,0	M F	A 107
2 6	9,1 19,4	3 4	13,6 12,9	3 1	13,6 3,2	4 11	18,2 35,5	6 3	27,3 9,7	2 4	9,1 12,9	2 2	9,1 6,5	22 31	100,0 100,0	M F	A 108
16	8,8	40	22,1	15	8,3	34	18,8	35	19,3	35	19,3	6	3,3	181	100,0	M	A 109
29 17	23,8 19,1	18 15	14,8 16,9	14 7	11,5 7,9	20 15	16,4 16,9	15 18	12,3 20,2	18 9	14,8 10,1	8 8	6,6 9,0	122 89	100,0 100,0	M F	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 112
-	-	-	-	-	-	2	66,7	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	F	A 116
-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	F	A 117
1 -	50,0 -	- -	- -	- 1	- 50,0	1 -	50,0 -	- 1	- 50,0	- -	- -	- -	- -	2 2	100,0 100,0	M F	A 119
2 -	50,0 -	- 1	- 50,0	2 -	50,0 -	- 1	- 50,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	100,0 100,0	M F	A 120
9 37	10,0 15,7	15 31	16,7 13,2	9 24	10,0 10,2	14 61	15,6 26,0	15 35	16,7 14,9	18 25	20,0 10,6	10 22	11,1 9,4	90 235	100,0 100,0	M F	A 121
- 1	- 33,3	- 1	- 33,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	100,0 33,3	- -	- -	1 3	100,0 100,0	M F	A 122
1 1	25,0 14,3	- 1	- 14,3	- 2	- 28,6	1 2	25,0 28,6	- -	- -	2 1	50,0 14,3	- -	- -	4 7	100,0 100,0	M F	A 123
1 2	33,3 22,2	- 1	- 11,1	- 2	- 22,2	1 1	33,3 11,1	1 3	33,3 33,3	- -	- -	- -	- -	3 9	100,0 100,0	M F	A 124
3 13	9,1 14,8	3 17	9,1 19,3	1 8	3,0 9,1	13 12	39,4 13,6	4 20	12,1 22,7	4 12	12,1 13,6	5 6	15,2 6,8	33 88	100,0 100,0	M F	A 125
3 2	33,3 100,0	1 -	11,1 -	2 -	22,2 -	- -	- -	1 -	11,1 -	2 -	22,2 -	- -	- -	9 2	100,0 100,0	M F	A 126
13 17	13,4 24,3	21 5	21,6 7,1	9 8	9,3 11,4	17 12	17,5 17,1	17 12	17,5 17,1	10 4	10,3 5,7	10 12	10,3 17,1	97 70	100,0 100,0	M F	A 127
3 3	17,6 27,3	1 3	5,9 27,3	4 1	23,5 9,1	2 -	11,8 -	5 2	29,4 18,2	1 1	5,9 9,1	1 1	5,9 9,1	17 11	100,0 100,0	M F	A 128

ICD-NR	BE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOmrÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
749		A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 740-759		A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	19	14,7	10	7,8	7	5,4	93	72,1
				F	20	19,0	7	6,7	6	5,7	72	68,6
764-768, 772		A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	8	34,8	3	13,0	1	4,3	11	47,8
				F	4	26,7	2	13,3	-	-	9	60,0
770,771		A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	6	22,2	1	3,7	3	11,1	17	63,0
				F	1	4,2	-	-	2	8,3	21	87,5
774,775		A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
				F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
776		A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	12	21,8	2	3,6	2	3,6	39	70,9
				F	12	29,3	3	7,3	-	-	26	63,4
RESTGRUPP 760-779		A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	13	21,7	3	5,0	4	6,7	40	66,7
				F	11	22,0	2	4,0	2	4,0	35	70,0
794		A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	2	2,8	2	2,8	2	2,8	65	91,5
				F	12	10,2	5	4,2	4	3,4	97	82,2
780-793, 795,796		A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND	M	49	35,8	23	16,8	9	6,6	56	40,9
				F	12	21,1	7	12,3	8	14,0	30	52,6
E 810- E 823		AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	89	11,7	45	5,9	26	3,4	598	78,9
				F	29	8,8	25	7,6	12	3,6	265	80,1
RESTGRUPP E800-E845		AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	22	13,3	25	15,1	5	3,0	114	68,7
				F	7	28,0	2	8,0	2	8,0	14	56,0
E 850- E 877		AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	57	21,8	14	5,4	17	6,5	173	66,3
				F	14	33,3	-	-	5	11,9	23	54,8
E 880- E 887		AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	85	12,1	43	6,1	34	4,8	540	76,9
				F	169	16,4	62	6,0	38	3,7	762	73,9
E 890- E 899		AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	25	27,5	6	6,6	5	5,5	55	60,4
				F	14	33,3	1	2,4	1	2,4	26	61,9
E 910		AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	38	30,4	10	8,0	2	1,6	75	60,0
				F	6	21,4	2	7,1	2	7,1	18	64,3
E 922		AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
RESTGRUPP E916-E928		AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	6	6,3	6	6,3	3	3,1	81	84,4
				F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
RESTGRUPP E900-E949		AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	26	20,2	10	7,8	4	3,1	89	69,0
				F	11	21,2	3	5,8	1	1,9	37	71,2
E 950- E 959		AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	182	16,8	77	7,1	55	5,1	768	71,0
				F	133	27,0	34	6,9	41	8,3	285	57,8
E 960- E 978		AE 148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	16	28,1	9	15,8	3	5,3	29	50,9
				F	10	40,0	2	8,0	2	8,0	11	44,0
E 980- E 989		AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	90	21,1	57	13,4	28	6,6	251	58,9
				F	45	25,0	32	17,8	15	8,3	88	48,9
E 990- E 999		AE 150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
000-136		A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	48	15,5	22	7,1	10	3,2	229	74,1
				F	50	20,2	20	8,1	16	6,5	162	65,3

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1978

SÖDERMÄLMSREGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MÄLMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 129
23	17,8	14	10,9	20	15,5	25	19,4	22	17,1	13	10,1	12	9,3	129	100,0	M	A 130
24	22,9	13	12,4	9	8,6	25	23,8	20	19,0	6	5,7	8	7,6	105	100,0	F	
9	39,1	1	4,3	1	4,3	3	13,0	3	13,0	3	13,0	3	13,0	23	100,0	M	A 131
4	26,7	-	-	1	6,7	1	6,7	4	26,7	2	13,3	3	20,0	15	100,0	F	
7	25,9	1	3,7	6	22,2	6	22,2	4	14,8	1	3,7	2	7,4	27	100,0	M	A 132
4	16,7	2	8,3	4	16,7	4	16,7	3	12,5	1	4,2	6	25,0	24	100,0	F	
1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	
13	23,6	6	10,9	11	20,0	10	18,2	7	12,7	3	5,5	5	9,1	55	100,0	M	A 134
12	29,3	6	14,6	5	12,2	2	4,9	8	19,5	5	12,2	3	7,3	41	100,0	F	
14	23,3	11	18,3	4	6,7	7	11,7	9	15,0	6	10,0	9	15,0	60	100,0	M	A 135
12	24,0	3	6,0	3	6,0	13	26,0	8	16,0	7	14,0	4	8,0	50	100,0	F	
5	7,0	17	23,9	6	8,5	14	19,7	9	12,7	8	11,3	12	16,9	71	100,0	M	A 136
17	14,4	25	21,2	7	5,9	29	24,6	16	13,6	14	11,9	10	8,5	118	100,0	F	
52	38,0	9	6,6	15	10,9	16	11,7	29	21,2	9	6,6	7	5,1	137	100,0	M	A 137
14	24,6	6	10,5	10	17,5	15	26,3	8	14,0	3	5,3	1	1,8	57	100,0	F	
106	14,0	127	16,8	90	11,9	127	16,8	132	17,4	102	13,5	74	9,8	758	100,0	M	AE 138
33	10,0	60	18,1	32	9,7	57	17,2	63	19,0	48	14,5	38	11,5	331	100,0	F	
25	15,1	30	18,1	18	10,8	22	13,3	38	22,9	19	11,4	14	8,4	166	100,0	M	AE 139
9	36,0	6	24,0	1	4,0	4	16,0	2	8,0	2	8,0	1	4,0	25	100,0	F	
63	24,1	54	20,7	33	12,6	49	18,8	26	10,0	25	9,6	11	4,2	261	100,0	M	AE 140
14	33,3	7	16,7	7	16,7	7	16,7	3	7,1	4	9,5	-	-	42	100,0	F	
94	13,4	132	18,8	74	10,5	126	17,9	113	16,1	93	13,2	70	10,0	702	100,0	M	AE 141
183	17,7	196	19,0	103	10,0	173	16,8	167	16,2	128	12,4	81	7,9	1031	100,0	F	
25	27,5	14	15,4	7	7,7	16	17,6	20	22,0	6	6,6	3	3,3	91	100,0	M	AE 142
14	33,3	6	14,3	2	4,8	5	11,9	10	23,8	4	9,5	1	2,4	42	100,0	F	
45	36,0	12	9,6	7	5,6	8	6,4	27	21,6	19	15,2	7	5,6	125	100,0	M	AE 143
7	25,0	5	17,9	3	10,7	3	10,7	6	21,4	4	14,3	-	-	28	100,0	F	
-	-	-	-	1	33,3	2	66,7	-	-	-	-	-	-	3	100,0	M	AE 144
8	8,3	24	25,0	8	8,3	12	12,5	22	22,9	9	9,4	13	13,5	96	100,0	M	AE 145
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
29	22,5	14	10,9	16	12,4	20	15,5	24	18,6	12	9,3	14	10,9	129	100,0	M	AE 146
11	21,2	7	13,5	4	7,7	10	19,2	7	13,5	9	17,3	4	7,7	52	100,0	F	
208	19,2	187	17,3	109	10,1	213	19,7	172	15,9	125	11,6	68	6,3	1082	100,0	M	AE 147
141	23,6	73	14,8	44	8,9	104	21,1	63	12,8	37	7,5	31	6,3	493	100,0	F	
17	29,8	6	10,5	7	12,3	6	10,5	10	17,5	8	14,0	3	5,3	57	100,0	M	AE 148
10	40,0	3	12,0	-	-	5	20,0	4	16,0	1	4,0	2	8,0	25	100,0	F	
101	23,7	49	11,5	49	11,5	79	18,5	94	22,1	31	7,3	23	5,4	426	100,0	M	AE 149
50	27,8	18	10,0	9	5,0	32	17,8	50	27,8	15	8,3	6	3,3	180	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	M	AE 150
55	17,8	54	17,5	32	10,4	52	16,8	49	15,9	42	13,6	25	8,1	309	100,0	M	I
54	21,8	42	16,9	20	8,1	40	16,1	45	18,1	27	10,9	20	8,1	248	100,0	F	

ICD-NR 8E REV			DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET		ANTAL	%
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
140-239	A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1653	15,3	869	8,0	654	6,1	7632	70,6	
			F	1652	17,6	785	8,3	542	5,8	6429	68,3	
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	53	8,1	50	7,6	33	5,0	518	79,2	
			F	101	12,3	53	6,5	30	3,7	634	77,5	
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	4	8,9	4	8,9	2	4,4	35	77,8	
			F	18	30,5	4	6,8	-	-	37	62,7	
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	93	26,4	89	25,3	3	0,9	167	47,4	
			F	35	22,3	17	10,8	5	3,2	100	63,7	
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSMETETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	78	14,5	58	10,8	25	4,6	377	70,1	
			F	76	17,8	48	11,3	30	7,0	272	63,8	
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3345	12,6	1785	6,7	1179	4,5	20137	76,1	
			F	3400	15,4	1642	7,4	981	4,4	16041	72,7	
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	383	13,8	179	6,4	202	7,3	2012	72,5	
			F	371	16,9	147	6,7	180	8,2	1493	68,1	
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	381	20,1	152	8,0	97	5,1	1261	66,7	
			F	256	18,5	114	8,3	65	4,7	946	68,5	
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	103	13,2	45	5,7	34	4,3	601	76,8	
			F	100	18,0	53	9,5	39	7,0	363	65,4	
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	1	16,7	5	83,3	
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7	
			F	-	-	-	-	1	25,0	3	75,0	
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	10	7,6	10	7,6	9	6,9	102	77,9	
			F	48	14,0	23	6,7	22	6,4	249	72,8	
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	34	13,5	20	7,9	10	4,0	188	74,6	
			F	39	20,6	12	6,3	9	4,8	129	68,3	
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	40	23,8	9	5,4	10	6,0	109	64,9	
			F	28	21,4	7	5,3	4	3,1	92	70,2	
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	51	24,5	25	12,0	11	5,3	121	58,2	
			F	24	13,7	12	6,9	2	6,9	127	72,6	
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	636	16,3	302	7,7	182	4,7	2777	71,3	
			F	439	19,5	163	7,2	119	5,3	1530	68,0	
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	6914	14,0	3619	7,3	2461	5,0	36270	73,6	
			F	6637	16,4	3100	7,7	2056	5,1	28612	70,8	

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1978

S JUKVÄRDSREGION														HELA RIKET				KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		JÄMNA REGIONEN							
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
1889	17,5	1694	15,7	1231	11,4	2144	19,8	1900	17,6	1176	10,9	774	7,2	10808	100,0	M	II		
1835	19,5	1506	16,0	1068	11,4	1784	19,0	1633	17,4	963	10,2	619	6,6	9408	100,0	F			
63	9,6	114	17,4	88	13,5	124	19,0	132	20,2	81	12,4	52	8,0	654	100,0	M	III		
123	15,0	142	17,4	119	14,5	136	16,6	131	16,0	100	12,2	67	8,2	818	100,0	F			
4	8,9	9	20,0	4	8,9	7	15,6	12	26,7	3	6,7	6	13,3	45	100,0	M	IV		
19	32,2	7	11,9	4	6,8	11	18,6	5	8,5	7	11,9	6	10,2	59	100,0	F			
96	27,3	44	12,5	9	2,6	29	8,2	111	31,5	38	10,8	25	7,1	352	100,0	M	V		
36	22,9	22	14,0	9	5,7	19	12,1	38	24,2	18	11,5	15	9,6	157	100,0	F			
88	16,4	86	16,0	55	10,2	90	16,7	117	21,7	56	10,4	46	8,6	538	100,0	M	VI		
83	19,5	61	14,3	42	9,9	66	15,5	84	19,7	51	12,0	39	9,2	426	100,0	F			
3881	14,7	4515	17,1	3344	12,6	4757	18,0	4488	17,0	3167	12,0	2294	8,7	26446	100,0	M	VII		
3838	17,4	3616	16,4	2676	12,1	3883	17,6	3785	17,2	2565	11,6	1701	7,7	22064	100,0	F			
442	15,9	458	16,5	314	11,3	608	21,9	458	16,5	311	11,2	185	6,7	2776	100,0	M	VIII		
419	19,1	317	14,5	233	10,6	457	20,9	381	17,4	225	10,3	159	7,3	2191	100,0	F			
420	22,2	288	15,2	196	10,4	327	17,3	312	16,5	215	11,4	133	7,0	1891	100,0	M	IX		
277	20,1	213	15,4	147	10,6	268	19,4	242	17,5	145	10,5	89	6,4	1381	100,0	F			
120	15,3	141	18,0	89	11,4	125	16,0	134	17,1	112	14,3	62	7,9	783	100,0	M	X		
117	21,1	83	15,0	49	8,8	95	17,1	108	19,5	53	9,5	50	9,0	555	100,0	F			
-	-	-	-	-	-	3	50,0	2	33,3	1	16,7	-	-	6	100,0	F	XI		
3	50,0	-	-	2	33,3	1	16,7	-	-	-	-	-	-	6	100,0	M	XII		
-	-	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	F			
14	10,7	18	13,7	10	7,6	29	22,1	20	15,3	25	19,1	15	11,5	131	100,0	M	XIII		
54	15,8	51	14,9	36	10,5	76	22,2	58	17,0	39	11,4	28	8,2	342	100,0	F			
42	16,7	37	14,7	35	13,9	44	17,5	45	17,9	26	10,3	23	9,1	252	100,0	M	XIV		
46	24,3	21	11,1	18	9,5	37	19,6	34	18,0	12	6,3	21	11,1	189	100,0	F			
44	26,2	20	11,9	22	13,1	26	15,5	23	13,7	14	8,3	19	11,3	168	100,0	M	XV		
32	24,4	11	8,4	13	9,9	20	15,3	23	17,6	15	11,5	17	13,0	131	100,0	F			
57	27,4	26	12,5	21	10,1	30	14,4	38	18,3	17	8,2	19	9,1	208	100,0	M	XVI		
31	17,7	31	17,7	17	9,7	44	25,1	24	13,7	17	9,7	11	6,3	175	100,0	F			
721	18,5	649	16,7	419	10,8	680	17,4	678	17,4	449	11,5	301	7,7	3897	100,0	M	XVII		
473	21,0	382	17,0	205	9,1	400	17,8	375	16,7	252	11,2	164	7,3	2251	100,0	F			
7939	16,1	8153	16,5	5871	11,9	9073	18,4	8517	17,3	5732	11,6	3979	8,1	49264	100,0	M			
7437	18,4	6506	16,1	4657	11,5	7340	18,2	6969	17,2	4490	11,1	3006	7,4	40405	100,0	F			

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över 1978. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1978. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-	TO TALT	75 ÅR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M	1	1	-	-	-	-	1	1
			F	1	-	1	-	-	-	-	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	11	6	8	4	7	3	4	3
			F	4	2	2	1	2	2	3	2
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	7	4	3	3	6	-	3	2
			F	4	2	3	2	3	-	2	-
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	16	8	16	7	19	12	14	6
			F	17	7	27	15	14	10	12	7
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	79	38	73	32	89	39	82	33
			F	66	31	48	32	64	36	52	30
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	71	38	66	35	85	43	80	36
			F	84	44	79	46	86	47	73	29
154	F7	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	35	19	34	13	49	25	28	13
			F	25	18	32	16	22	9	31	16
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	160	47	126	39	163	51	133	51
			F	41	13	45	19	43	14	56	27
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	2	-	3	1	-	-	2	-
			F	118	37	114	47	134	62	108	35
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	22	3	21	9	27	6	23	2
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	15	8	22	12	30	12	35	15
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	162	118	164	112	150	105	126	68
204-207	F13	LEUKEMI	M	38	10	28	8	40	12	20	2
			F	33	14	27	9	41	16	22	10
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	404	137	343	120	391	113	338	120
			F	407	182	365	136	354	156	339	124
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	5	4	3	-	11	5	7	1
			F	14	12	3	1	10	6	15	11
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	14	6	9	6	11	3	4	3
			F	9	2	9	4	11	7	6	4
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	49	20	52	31	47	21	45	24
			F	70	48	83	59	54	45	51	29
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	5	3	9	6	1	-	2	2
			F	5	3	4	1	7	5	2	2
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	33	6	20	4	34	3	27	8
			F	7	4	10	8	12	8	18	13
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	63	24	48	8	46	10	38	11
			F	44	16	36	12	39	19	36	22
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJARTSJUKDOM	M	33	14	23	12	41	12	33	7
			F	54	29	35	18	55	30	41	24

RHSMMAD																HELA				KUN F-NR	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		ARET					
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TALT	AR-	TALT	AR-
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-				
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	6	4	M	F1		
-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	2	F			
6	3	5	2	5	2	9	3	6	3	6	3	8	4	6	4	81	40	M	F2		
1	-	4	4	3	-	2	2	3	2	3	2	2	2	4	2	33	21	F			
10	3	7	1	5	3	9	5	3	-	4	-	12	6	2	1	71	30	M	F3		
3	1	6	2	4	2	5	2	5	1	3	1	11	4	10	6	59	23	F			
9	4	10	4	12	7	12	3	12	1	10	6	9	3	12	4	151	65	M	F4		
9	3	10	4	12	6	12	2	10	3	7	5	9	6	17	7	151	75	F			
85	33	72	25	97	36	78	31	87	41	102	46	106	32	69	32	1019	418	M	F5		
64	29	59	36	48	25	59	28	51	30	55	32	52	34	67	38	685	381	F			
72	31	66	29	58	30	55	25	71	35	73	32	76	32	66	35	839	401	M	F6		
80	48	71	39	89	41	80	47	83	46	75	45	92	48	87	41	979	521	F			
39	14	42	17	44	17	45	20	55	24	34	16	42	19	50	21	497	218	M	F7		
18	7	25	14	24	14	27	12	32	18	36	23	21	10	31	15	324	172	F			
152	54	162	54	130	46	149	56	152	42	164	56	175	50	178	51	1844	597	M	F8		
41	10	41	19	46	12	45	13	53	30	38	14	51	22	58	20	558	213	F			
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	-	2	-	14	4	M	F9		
96	28	102	36	118	35	102	40	109	34	129	48	124	32	142	41	1396	475	F			
23	6	38	7	21	5	28	7	21	6	21	5	22	2	19	2	286	60	F	F10		
30	13	26	19	34	14	34	10	33	16	24	13	26	11	48	22	357	165	F	F11		
145	98	135	97	146	97	151	102	135	93	136	83	156	96	169	104	1775	1173	M	F12		
24	4	35	8	40	18	28	6	41	11	41	13	24	5	37	19	396	116	M	F13		
17	9	24	7	29	11	24	9	29	11	23	6	35	8	19	4	323	114	F			
355	127	369	135	359	125	339	118	368	128	373	142	341	130	361	138	4341	1533	M	F14		
354	157	368	156	352	141	322	144	382	154	378	173	350	147	414	181	4385	1851	F			
5	3	6	2	7	4	10	3	10	4	2	1	11	7	6	4	83	38	M	F15		
5	4	6	3	14	7	5	2	15	8	5	3	13	8	10	6	115	71	F			
8	1	3	3	6	2	4	1	8	6	7	1	14	5	11	3	99	40	M	F16		
13	4	14	6	15	7	3	1	7	3	14	6	11	8	8	5	120	57	F			
37	17	43	22	28	7	53	30	52	27	47	20	44	20	58	29	555	268	M	F17		
56	37	65	43	56	38	35	24	53	40	57	38	54	41	64	48	698	490	F			
2	1	2	1	-	-	7	1	5	2	5	3	6	1	1	1	45	21	M	F18		
4	2	5	3	-	-	6	4	9	3	7	2	5	4	5	4	59	33	F			
21	2	21	3	41	4	29	4	27	3	29	4	37	11	33	6	352	58	M	F19		
12	9	12	8	10	6	8	4	19	13	18	13	10	7	21	13	157	106	F			
49	11	30	8	45	13	44	10	46	13	50	22	38	10	41	16	538	156	M	F20		
45	14	29	5	36	10	25	11	42	14	29	13	29	7	36	16	426	159	F			
22	10	26	8	33	11	35	10	28	18	32	10	31	11	41	15	378	138	M	F21		
47	32	48	22	43	26	29	16	36	16	34	17	41	23	53	28	516	281	F			

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KUN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
400-404	F22	HYPERTONISJKUDOMAR	M	20	9	10	5	16	10	15	4
			F	19	16	12	8	12	10	14	12
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	853	351	876	375	872	349	828	320
			F	568	384	515	329	532	365	483	303
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	783	491	760	441	770	492	616	351
			F	666	532	633	535	678	551	552	455
430-438	P25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	376	224	390	216	416	244	331	197
			F	466	349	466	351	499	378	401	291
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	237	150	258	154	269	169	234	137
			F	277	208	271	222	284	220	209	164
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	14	8	26	20	39	26	9	7
			F	5	3	40	33	35	25	6	6
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	122	100	163	119	141	109	131	88
			F	142	119	159	132	148	125	120	100
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	104	49	89	48	92	42	72	43
			F	45	22	62	29	62	27	41	23
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	26	17	25	13	22	13	20	10
			F	15	10	14	6	12	9	7	6
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	44	26	41	23	34	16	40	16
			F	25	19	17	11	28	21	25	17
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	3	1	-	-	5	2	3	1
			F	2	1	2	1	1	-	1	-
550-560	F33	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	15	9	9	4	14	9	12	10
			F	26	21	14	10	25	16	22	16
571	F34	LEVERCIRROS	M	49	4	64	6	80	8	54	6
			F	17	5	22	4	23	10	30	7
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	15	12	22	20	15	10	27	14
			F	15	8	22	20	22	15	14	12
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	25	10	24	11	26	15	33	16
			F	35	21	25	11	41	29	26	16
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	13	3	15	4	18	10	13	3
			F	12	5	8	2	11	2	6	2
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	4	2	-	-	3	3	-	-
			F	2	2	2	2	6	3	1	1
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	46	35	36	27	38	26	31	19
			F	39	28	42	29	35	24	24	17
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	21	18	12	8	13	10	11	11
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	2	2	-	-	3	3	-	-
			F	-	-	1	1	-	-	-	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	3	-	-	-	-	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	16	5	10	2	14	7	10	1
			F	41	17	25	13	30	17	28	12
740-759	F44	NEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	20	-	23	2	17	-	22	-
			F	27	1	22	1	15	1	11	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1978. LIST F

DSDSMANAD														HELA		KUN F-NR	
MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		AREI	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
16	7	14	6	15	9	14	8	7	3	13	6	8	4	5	2	153	73
18	15	17	13	10	5	19	18	11	7	14	10	19	12	14	11	179	137
926	374	770	307	872	343	809	314	883	355	844	339	876	384	1023	445	10432	4256
535	334	514	333	494	300	476	308	497	338	445	279	510	335	559	354	6128	3962
672	386	642	366	668	404	659	359	693	388	703	412	692	402	775	458	8433	4950
606	514	524	421	549	433	559	448	536	459	542	441	581	463	664	533	7090	5785
365	207	345	190	318	181	346	199	304	176	342	193	331	191	377	212	4241	2430
445	321	362	256	459	335	390	288	364	270	411	315	426	305	524	382	5213	3841
199	112	223	119	251	151	203	111	223	128	219	129	212	134	281	179	2809	1673
247	199	210	160	221	180	236	192	217	171	249	191	225	177	292	230	2938	2314
1	-	4	2	-	-	1	1	3	2	-	-	4	2	-	-	101	68
5	3	5	4	2	1	4	2	2	2	6	3	4	4	2	2	116	88
102	77	97	72	103	71	125	84	85	67	90	65	105	84	138	97	1402	1033
121	100	100	84	104	95	110	98	91	75	82	73	95	78	141	117	1413	1196
80	45	86	44	79	46	86	39	82	41	83	50	81	41	102	54	1036	542
39	18	45	23	48	30	36	13	37	23	38	21	46	34	51	32	550	295
15	10	25	9	23	7	15	6	15	9	17	9	19	8	15	10	237	121
7	5	9	4	4	2	9	2	8	3	5	2	10	6	12	9	112	64
32	17	30	18	31	14	31	14	34	17	30	11	30	14	35	16	412	202
29	20	21	11	25	16	20	13	20	12	29	22	19	12	21	15	279	189
1	1	3	2	2	1	1	-	1	-	2	1	2	1	3	1	26	11
4	3	-	-	1	-	5	1	2	-	-	-	1	1	2	-	21	7
14	9	21	11	11	5	18	12	12	7	12	8	17	11	19	11	174	106
13	10	18	10	13	9	12	10	9	7	23	19	14	13	14	13	203	154
58	12	56	6	54	4	60	7	58	7	54	10	66	9	67	8	720	87
27	6	26	7	35	7	26	4	23	5	20	5	30	11	32	12	311	83
13	9	13	11	16	11	15	11	9	5	10	9	18	15	11	8	184	135
16	12	18	16	12	11	24	21	17	15	13	13	11	11	16	15	200	169
37	17	36	10	30	15	39	14	19	9	48	18	27	10	31	10	375	155
27	20	34	26	34	23	26	20	27	15	31	20	31	23	30	20	367	244
8	4	17	6	19	8	6	6	6	1	9	3	14	5	13	6	151	59
10	6	8	3	11	2	3	1	8	3	8	2	8	6	7	4	100	38
3	2	2	1	3	1	-	-	2	1	3	2	1	1	1	1	22	14
3	2	2	2	4	2	3	3	3	3	-	-	4	2	1	1	31	23
45	32	30	26	31	25	31	25	25	17	32	23	31	25	35	25	411	305
45	37	38	26	44	32	32	24	25	22	31	24	29	24	36	27	420	314
13	11	11	9	16	13	15	10	12	9	18	15	18	14	21	15	181	143
2	-	2	1	3	2	1	1	1	1	4	4	-	-	-	-	18	14
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
9	3	12	3	10	3	6	1	9	4	17	5	12	5	12	6	137	45
18	10	29	8	29	12	24	14	32	14	33	12	21	9	36	14	346	152
30	2	18	-	20	-	29	-	26	1	11	-	16	-	20	-	252	5
12	-	18	-	15	1	13	-	11	-	11	-	14	-	20	-	189	4

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KON	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TALT	75 AR-	TALT	75 AR-	TALT	75 AR-	TALT	75 AR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	20 14	- -	11 7	- -	18 16	- -	12 10	- -
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	20 16	10 13	19 14	9 11	22 12	10 11	22 8	9 6
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M F	55 16	10 1	40 13	4 -	50 5	8 -	53 9	3 -
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M F	46 94	37 89	36 79	30 73	48 99	39 93	31 57	27 55
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M F	13 30	3 17	18 21	6 16	17 22	7 15	11 9	6 4
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M F	54 19	6 4	57 25	6 3	64 27	7 5	63 18	5 2
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M F	88 30	7 9	57 25	8 9	79 18	6 6	72 32	13 4
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M F	80 36	5 6	69 34	2 2	77 26	2 3	74 33	1 3
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	65 30	4 6	53 28	8 2	55 21	6 2	62 19	4 -
E800-E807 E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M F	12 -	2 -	12 -	- -	9 -	- -	6 1	- -
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGOLYCKOR	M F	18 3	1 -	21 4	1 1	24 2	1 1	15 3	1 -
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	69 122	48 106	60 102	38 90	85 126	51 110	60 67	34 60
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	13 1	1 -	5 2	- -	6 2	1 1	14 -	3 -
E950-E959	FE58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M F	96 45	6 9	69 39	6 5	94 24	4 4	82 38	7 2
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M F	63 24	6 5	57 22	3 5	62 22	6 4	65 30	6 6
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	4372 3742	2107 2385	4188 3558	2004 2311	4482 3732	2111 2471	3837 3122	1709 1936

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1978. LIST F

DURHAM														HELA		KUN F-NR	
MAY														ARET			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
13	-	16	-	12	-	17	-	12	-	10	-	12	-	15	-	168	- M
13	-	6	-	11	-	11	-	10	-	6	-	17	-	10	-	131	- F
17	11	16	5	19	6	20	7	10	3	8	2	10	4	25	6	208	82 M
19	16	18	14	10	5	12	9	19	14	19	12	10	5	18	13	175	129 F
52	5	40	2	36	4	68	6	53	9	38	2	53	9	44	3	582	65 M
9	2	17	-	23	2	16	3	16	4	13	3	18	2	16	4	171	21 F
25	21	27	22	25	22	25	18	19	16	28	23	28	24	54	48	392	327 M
70	65	55	51	54	52	64	57	46	44	62	57	63	53	74	66	817	755 F
15	2	18	3	19	9	17	11	23	6	15	1	14	9	19	5	199	68 M
11	5	9	4	16	13	18	10	20	13	17	13	16	8	15	10	204	128 F
63	4	60	10	81	11	72	9	67	12	68	8	75	12	55	8	779	98 M
21	4	33	4	33	7	31	9	19	2	21	5	26	5	17	-	290	50 F
94	9	108	7	101	6	112	13	95	8	74	11	68	9	79	15	1027	112 M
44	3	36	4	34	4	31	3	29	3	28	6	24	5	24	3	355	59 F
81	4	82	4	64	1	74	3	77	1	76	-	81	2	83	3	918	28 M
42	3	43	2	35	3	36	7	29	2	34	-	34	2	32	1	414	34 F
61	6	61	9	71	8	75	13	69	9	66	7	71	9	49	5	758	88 M
18	3	27	2	37	5	32	8	29	3	26	5	40	7	24	2	331	45 F
10	-	21	1	24	2	32	1	19	-	8	-	12	-	1	1	166	7 M
5	-	4	1	2	-	8	-	4	1	1	-	-	-	-	-	25	2 F
26	-	24	1	20	-	24	-	23	-	19	-	24	-	23	-	261	5 M
5	-	4	-	8	1	4	-	4	-	4	-	-	-	1	-	42	3 F
50	24	45	25	52	30	55	29	49	26	41	24	54	38	82	55	702	422 M
82	72	70	56	74	69	83	70	63	58	80	71	75	60	87	77	1031	899 F
7	1	25	-	16	-	16	3	7	-	7	-	4	1	5	1	125	11 M
7	-	3	-	3	1	4	-	-	-	1	-	4	-	1	-	28	2 F
104	8	88	6	88	7	96	10	95	10	95	10	94	14	81	8	1082	96 M
47	3	55	4	47	3	44	8	34	2	43	3	37	3	40	3	493	49 F
72	6	71	6	55	6	70	4	72	7	63	4	60	3	93	12	803	69 M
33	4	30	2	24	2	21	3	25	4	20	5	25	5	25	2	301	47 F
4042	1809	3858	1691	3989	1795	3974	1718	3974	1756	3995	1819	4052	1871	4501	2135	49264	22525 M
3375	2146	3172	1920	3285	1982	3092	1956	3122	1975	3147	2007	3264	2030	3794	2387	40405	25506 F

Tabell 8 Döda 1978 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1978. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL	
			OBDUKTION				MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN	PA SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	EFTER DÖDEN	FALL UTOM LANDS		
				TYP A ¹	TYP B ²					UTOM LANDS		
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSAPPARATEN	M	2	1	-	3	-	-	-	6		
		F	4	-	-	-	-	-	1	5		
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	33	7	-	40	1	-	-	81		
		F	17	1	-	14	1	-	-	33		
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	33	6	-	30	2	-	-	71		
		F	29	1	-	28	1	-	-	59		
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	60	5	-	83	2	-	1	151		
		F	59	7	2	76	6	-	1	151		
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	292	12	-	706	8	-	1	1019		
		F	190	6	-	479	10	-	-	685		
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	249	22	-	552	16	-	-	839		
		F	318	16	-	634	11	-	-	979		
F7	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	129	2	-	359	7	-	-	497		
		F	79	2	-	237	6	-	-	324		
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	840	56	-	930	14	-	4	1844		
		F	281	8	-	263	3	-	3	558		
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	1	-	-	13	-	-	-	14		
		F	322	22	2	1027	22	-	1	1396		
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	97	2	-	186	1	-	-	286		
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	128	6	1	217	5	-	-	357		
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	435	14	-	1288	37	1	-	1775		
F13	LEUKEMI	M	188	1	2	202	3	-	-	396		
		F	131	7	-	183	2	-	-	323		
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	1988	64	1	2243	36	-	9	4341		
		F	1860	48	-	2431	43	-	3	4385		
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	33	1	-	46	3	-	-	83		
		F	44	-	-	65	5	1	-	115		
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	52	2	-	41	4	-	-	99		
		F	56	2	-	55	6	-	1	120		
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	127	23	-	381	23	-	1	555		
		F	148	9	2	513	26	-	-	698		
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	25	-	-	18	1	-	1	45		
		F	21	3	-	32	3	-	-	59		
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	37	214	4	87	9	-	1	352		
		F	13	28	5	100	11	-	-	157		
F20	SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	172	45	-	302	16	-	3	538		
		F	148	20	-	244	13	-	1	426		

¹ Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete or incomplete examination.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1978. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL	
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN			FALL UTOM LANDS
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	DÖDEN	UTOM LANDS		
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	167	87	-	117	7	-	-	378	
		F	218	78	-	200	20	-	-	516	
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	48	6	-	78	21	-	-	153	
		F	35	2	-	121	21	-	-	179	
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	3314	1547	7	4427	1020	19	98	10432	
		F	2056	597	3	2905	535	4	28	6128	
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	1553	2624	16	3693	524	3	20	8433	
		F	1314	1023	4	4099	645	-	5	7090	
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1170	157	8	2740	149	2	15	4241	
		F	1150	151	5	3620	269	4	14	5213	
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	975	452	3	1197	149	3	30	2809	
		F	880	260	1	1579	198	3	17	2938	
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	20	3	-	54	24	-	-	101	
		F	18	8	-	68	22	-	-	116	
F28	LUNGINFLAMMATION	M	437	112	5	751	93	-	4	1402	
		F	370	47	6	843	146	-	1	1413	
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	403	127	1	450	53	-	2	1036	
		F	233	98	1	184	33	-	1	550	
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	113	22	-	94	8	-	-	237	
		F	52	12	-	46	2	-	-	112	
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	237	38	1	131	3	-	2	412	
		F	162	19	1	91	4	-	2	279	
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	19	-	-	6	1	-	-	26	
		F	11	4	-	5	1	-	-	21	
F33	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	102	9	-	61	1	1	-	174	
		F	100	8	2	91	2	-	-	203	
F34	LEVERCIRROS	M	351	121	2	230	5	-	11	720	
		F	168	39	2	101	-	-	1	311	
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	118	2	-	62	2	-	-	184	
		F	106	1	1	82	10	-	-	200	
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	220	31	2	113	6	-	3	375	
		F	223	10	3	125	5	-	1	367	
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	79	2	-	64	6	-	-	151	
		F	54	2	2	42	-	-	-	100	
F38	STEN I URINORGANEN	M	14	-	-	8	-	-	-	22	
		F	26	1	-	4	-	-	-	31	
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	146	6	-	241	17	-	1	411	
		F	158	4	-	244	12	1	1	420	
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	73	5	1	94	8	-	-	181	
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	9	-	-	9	-	-	-	18	
		F	2	1	-	-	-	-	1	4	
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	4	-	2	-	-	-	-	6	

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KL I NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER UTANFÖR DÖDEN	DÖDS- FALL UTOM LANDS	
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	SJUKHUS			
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	57	6	-	68	6	-	-	137
		F	142	3	-	189	11	-	1	346
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	185	14	1	48	2	-	2	252
		F	132	7	2	46	2	-	-	189
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	138	1	-	27	-	-	2	168
		F	101	-	1	27	-	-	2	131
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	6	74	9	56	19	2	42	208
		F	5	32	3	75	43	3	14	175
F47	SKALLFRAKTURER	M	29	428	55	22	31	1	16	582
		F	11	129	20	3	3	-	5	171
F48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	100	5	-	282	5	-	-	392
		F	211	6	2	586	12	-	-	817
F49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	23	115	13	42	1	1	4	199
		F	60	57	7	76	2	-	2	204
F50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	48	541	104	49	13	5	19	779
		F	32	192	30	17	7	1	11	290
F51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	36	733	51	51	100	11	45	1027
		F	18	243	23	32	25	1	13	355
F52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	34	784	51	22	17	2	8	918
		F	15	347	26	16	6	1	3	414
F53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	16	643	56	19	9	-	15	758
		F	13	274	20	6	6	-	12	331
F54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	4	112	21	2	10	5	12	166
		F	1	16	4	2	1	-	1	25
F55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	19	219	12	5	2	-	4	261
		F	1	37	3	1	-	-	-	42
F56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	173	144	23	351	8	-	3	702
		F	292	50	8	667	14	-	-	1031
F57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	1	95	3	3	9	1	13	125
		F	-	19	1	2	1	-	5	28
F58	SJÄLVMO RD OCH SJÄLVTTILLFÖGAD SKADA	M	18	856	21	40	125	13	9	1082
		F	10	403	16	28	30	3	3	493
F59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M	39	537	138	48	4	1	36	803
		F	30	175	56	24	3	-	13	301
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M	14920	8527	337	22611	2473	51	345	49264
		F	12012	3569	159	22301	2211	19	134	40405

Bilagor

Appendices

Bilaga 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister
List of variables and codes

Innehåll, kodvärden
Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,
0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Nationalitet *Nationality* (officiell alfabetisk kod för medborgarskap;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna,
ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling
widow/widower, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen
married woman, registered together with husband, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under
18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

döds månad *moth of death*

dödsdag *day of death*

Födelsevikt i hg för barn under 1 år *Birth weight in 100 grams for infant deaths*,
99=okänd vikt *unknown weight*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1=obduktion av sjukhusdödsfall *autopsy of hospital cases*, 2 och 3=obduktion,
rättsmedicinsk *autopsy, forensic*, 4=undersökning på sjukhus före döden *hospital examination before death*, 5=läkarundersökning utom sjukhus före döden
medical examination outside hospital before death, 6=likundersökning av läkare
examination after death by physician, 9=dödsorsaksattest från utlandet *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista
på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31:32 58 folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, Ändr 1970:83)
14:16 58 begravningskungörelsen (MF 1963:127, Ändr 1967:73, 1970:86)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)
		Födelseår, -mån, -dag i nummer
Bostadsadress	Personuppgiftsgranskade Pastorsämbetsstamps- stämpel, datum och signum	Förnam- tingad
Kyrkobokföringsort (församling och församlingens/linenummer)		
År, mån, dag, klockslag Av- tiden	År, mån, dag, klockslag An- väntad död	
Dödsplats (fyndplats) (?)		
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)		
☐ Isolerett (mörk)	☐ Ansett dött	☐ Älderdome- hus/sjukhem
☐ Annan vård- inrättning	☐ Ej intagen för vård	

Läkarens uttalande om dödsorsaken m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i väntande ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken		Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olycksfall- fallet och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Omedelbar dödsorsak		
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	a i sin tur orsakad av (eller som följd av)	
	b i sin tur orsakad av (eller som följd av)	
	c	
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Födelsevikt i gram för barn under 1 år		
Obduktion		
☐ före- tagen	Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)	
☐ ej före- tagen	rätts- medicinsk obduktion	
	annan under- sökning av rättsmedi- cinsk natur	
	klinisk obduktion	
	annan under- sökning av den döda kroppen	
	klinisk undersökning före döden	
	på sjukhus	
	utan sjukhus	
	därutöver även annan hjälp	
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)		
☐ olycksfall	☐ suicidium	☐ homicidium
☐ krigs- handling	☐ annat	☐ oklart
Skadans tillkomstort (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (?)		
Södes anteckningar		
Uppgifterna härrör från		
☐ polis- myndighet	☐ egna lakt- tagater	☐ patienten
☐ annan hjälp		
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej		
Är något stöd företaget av fullständigare undersökning av den döda kroppen? (4) ☐ Ja ☐ Nej		
Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravsättning eller obduktionen icke ske utan tillstånd av polismyndighet		
Övriga upplysningar		
Ort och datum		
Läkarens namn i maskinskrift eller textat		
Läkarens namnteckning		

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Arvissningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (= intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har ett lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skall föreläggas för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständig som möjligt. Det finns på försämringskred, debetsedel, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid lasaret i X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-köping; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klarlägga om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning kunnat ske skall ändå anges ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakssamband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av handlingar som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställs av världshälsoorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c = vid behov tilläggas d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följde av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inleddes den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt I. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken ett anges som underliggande dödsorsak, men det ställiga ovägsändat sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsstadiet, t ex hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna I a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsakstatistikerna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och anpassad för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnostik enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadens natur (t ex skullfraktur, leverruptur, intoxication). Skadans tillkomstställe redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Här läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t ex laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, ålägger det honom ett till vederbörligaste pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel:

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Esophagus varicis esophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barnetiden
I a	Haemorrhagia cerebri (förlösningsskada)	1 dag
II	Immatunitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli, femoris sin	3 veckor
I a	Brachygastroneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Pentamyl)	7 dagar
c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomstställe anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annan undersökning av rättsmedicinsk natur» avses här enbart en fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). Skit klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annan källa».

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutorna kryssas. Med »annat» avses t ex skada vid trafikolycka, komplikation/missöde vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »akut» används främst när ett dödsfall är ett hänföra till omöjlig suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej räkar för det ene eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststället nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (se avsnitt Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstställe bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosen formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t ex fall i trappa, från byggnadshöjden, halkning med fall i samma plan. Vid druckning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, land, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på äldreomsorgen, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog rut.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matla och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på äldreomsorgen.

Föll ned i brunnen under let på gårdsplanen vid hemmet.

I samband med alkoholföröring i hemmet medvetenhet, inandades uppträkt neginnehåll och livades av detta.

Encefalit efter yppning mot smittkoppor.

Not (8) Sådant skall kan vara: Ivelskanhet i föräktlingsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall vederligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t ex för arvsfölgd).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarréjsjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044		
045, 046		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförämning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083		
084		
086, 087		
088	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
090	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
091	A 31	Malaria (A 37)
094	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
092, 093 095—097	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
098	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
120	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
124		
127—129		
085, 089		
099	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
100—117		
130—136		
140—149		
150	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
151	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
152, 153	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
154	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
161	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
162	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
170	A 51	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor (A 50)
172, 173	A 52	Malign bentumör (A 56')
174	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
180	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
181, 182	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
185	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
155—160	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
163, 171	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
183, 184		
186—199		
204—207		
200—203	A 59	Leukemi (A 58)
208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
251—258		
270—279		
280—285		
286—289	A 67	Anemier (A 65', A 66')
290—299	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
300—309	A 69	Psykos (A 67, A 120')
310—315	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
320	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
340	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
345	A 73	Multipel skleros (A 72)
360—369	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
374	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
375	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
381—383	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
321—333	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
341—344	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
346—358		
370—373		
376—380		
384—389	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
390—392		
393—398		
400—404		
	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512		
514—519		
520—525		
531—533	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
535	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
540—543	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
550—553	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571		
574—575		
580	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
581—584	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
590	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
592, 594		
600		
610, 611		
612—629		
636—639		
640, 641		
642—645		
670, 671		
673		
680—686	A 105	Akut nefrit (A 108)
690—709		
710—715		
716—718	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
720	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773		
777—779		
794		
780—793	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
795—796	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845		
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928		
E 900—E 909	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 147	Självskada och självtillfogad skada (AE 148)
E 950—E 959		
E 960—E 978		
E 980—E 989		
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959}	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)
N 990—N 999}		

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarréjsjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförflämning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följd tillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
560 }		
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
650—678 }		
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
772, 776 }		
760—763 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')
769—771 }		
773—775 }		
777—779 }		

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non-ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåscinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }			
N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 }			
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Självmod och självtillfogad skada
E 890—E 909, }			
E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8		085, 089	A 44	
015	A 9	B 6	099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203	A 60	
051—054			208—209	A 61	B 20
056, 057			210—239		
061					
066—068			III (240—279)		
071—079			240, 241	A 62	(B 46)
080—083	A 30	B 15	242	A 63	(B 46)
084	A 31	B 16	250	A 64	B 21
086, 087	A 32	(B 18)	260—269	A 65	B 22
088	A 33	(B 18)	243—246	A 66	(B 46)
090	A 34		251—258		
091	A 35		270—279		
094	A 36	B 17			
092, 093	A 37				
095—097					

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333		
341—344		
346—358	A 79	(B 46)
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	
481—486	A 92	B 32
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508		
511, 512	A 96	(B 46)
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553		
560	A 101	B 36
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530		
534, 536		
537	A 104	(B 46)
561—570		
572, 573		
576, 577		
X (580—629)		
580	A 105	
581—584	A 106	B 38
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593		
595—599	A 111	(B 46)
601—607		
612—629		
XI (630—678)		
636—639	A 112	
632	A 113	(B 41)
651—653		
640, 641	A 114	
642—645	A 115	B 40
670, 671	A 116	
673		
630, 631		
633—635	A 117	(B 41)
654—662		
672		
674—678	A 118	
650		
XII (680—709)		
680—686	A 119	
690—709	A 120	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715	A 121	
716—718	A 122	
720	A 123	
727	A 124	(B 46)
735—738		
721—726	A 125	
728—734		

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

XIV (740—759)

741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)

764—768	A 131	(B 43)
772	A 132	(B 44)
770, 771		
774, 775	A 133	(B 43)
776	A 134	(B 44)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)

794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII *E-listan* (E 800—E 999)

E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887		
E 890—E 899		
E 910	AE 140	BE 48
E 922	AE 141	
E 916—E 921	AE 142	
E 923—E 928	AE 143	
E 900—E 909	AE 144	
E 911—E 915	AE 145	
E 929—E 949	AE 146	
E 950—E 959	AE 147	
E 960—E 978	AE 148	
E 980—E 989	AE 149	
E 990—E 999	AE 150	BE 50

XVII *N-listan* (N 800—N 999)

N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

