


Dödsorsaker 1979



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1981**

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1979. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1979



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1981**

Causes of death 1979

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1981

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
the National Central Bureau of Statistics, S-115 81 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-06150-3

Printed in Sweden
Berlings, Arlöv 1981, 8538

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1979. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Leif Johansson har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigerat publikationen. Imber Lidén har svarat för uppföljningen av bearbetningen och Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docent Bo Wikland.

Stockholm i februari 1981

LENNART NILSSON

Jan Eklöf

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
14	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1969–1979. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1969–1979. Deaths per 100 000 mean population
18	2 Döda 1979 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen	2 Deaths by sex, and cause, in different age groups, 1979. Percentage share of all deaths in the age group
20	3 Döda 1979 efter kön och dödsorsak i olika sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen	3 Deaths by sex, and cause, in different hospitals regions, 1979. Percentage share of all deaths in the hospital region
21	4 Månatlig trend för döda i ischemisk hjärtsjukdom, 1971–1979	4 Monthly trend of deaths in ischaemic hearth disease, 1971–1979
22	5 Säsongvariation för döda i ischemisk hjärtsjukdom, 1971–1979	5 Seasonal variation of deaths in ischaemic heart disease, 1971–1979
	Tabeller	Tables
25	1 Multipla dödsorsaker för döda 1979 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1979. Detailed List
48	2 Döda 1979 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1979. Detailed List
184	3 Döda 1979 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1979. List A and B
196	4 Dödstal 1979 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1979. Deaths per 100 000 mean population
206	5 Döda 1979 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1979
218	6 Döda 1979 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner.	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1979. Number of

	I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	deaths and percentage of total deaths
230	7 Döda efter dödsomånad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1979. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1979. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
236	8 Döda 1979 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1979 List F, Swedish abbreviated list of causes of death
	Bilagor	Appendices
241	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
242	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
244	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
244	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
249	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
251	F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
253	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report Population Changes, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (dödsbevis), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden.

The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus (Cf. page 78) and of No. 910 Drowning (Cf. page 152). Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are strictly followed.

The complete lists A and B of the 1965

Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1979 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the twentyfour counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age and b) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
		län	county
B-lista av ICD	List B of ICD		
bidragande orsak	contributory cause	medicinsk undersökning	medical examination
		månad, månader	month, months
dag, dagar (dgr)	day, days	män (M)	men, males (M)
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List		
döda	deaths, deceased persons	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
död, dödsfall	death	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dödsfall utomlands	deceased abroad		
dödsmanad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
		samtliga	total
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga dödsfall	all deaths
		samtliga dödsorsaker	all causes of death
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
F-nummer	F-number, F-No.	sjukvårdsregion	hospital region
		storstadsområde	city region (metropolitan area)
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
		ålder	age
hela riket	the whole country	år	year, years
hela året	the whole year		
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	övriga riket	rest of Sweden
komplikation	complication		

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2, sid 242. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, stansning,

kontrollstansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den s k underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den s k underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två ver-

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–899

sioner en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens heltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och för skador som orsakats genom drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrernivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Kvalitet och fullständighet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetoden litet. Vid avstämningen mot befolkningsstatistikens register över döda har framkommit att 8 dödsfall ingår i dödsorsaksregistret men ej i befolkningsstatistikens register beroende på sen dödsfallsavisering. Vidare har i befolkningsstatistikens register på grund av felavisering upptagits 11 dödsfall, som ej ingår i dödsorsaksstatistiken.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden, vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8, sid 236.

Klassificeringen av dödsorsakerna grundas på ett omfattande och ofta krävande tolkningsförfarande.

I syfte att mäta och analysera avvikelser vid klassificeringen av underliggande dödsorsak har inom SCB en kvalitetsstudie av dödsorsakskodningen genomförts. I denna studie inhämtades så långt som möjligt "sanna" uppgifter för ett urval av ca 6 000 dödsfall.

Det visade sig i studien att den vanligaste orsaken till avvikande kodning var olika tolkningar av WHOs regler vad gäller val av underliggande dödsorsak. Enligt evalveringsstudien har en feltolkning av reglerna för val av underliggande dödsorsak eller en felkodning skett i 7 % av totala antalet fall i studien. Därutöver har det i 6 % av undersökningsfallen ej gått att entydigt avgöra vilken kod som skall anses vara "sann".

Vid analys av dödligheten i skilda dödsorsaker bör därför även beaktas det antal fall där den aktuella dödsorsaken förekommer som bidragande orsak. En redovisning av såväl underliggande som bidragande dödsorsaker – sk multipla dödsorsaker – lämnas i tabell 1, sid 25.

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1979 i efterföljande tabell.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	48 361	46 086	94 447
1– 4	206 854	197 115	403 969
5– 9	285 580	271 989	557 569
10–14	307 037	291 476	598 513
15–19	281 538	268 380	549 918
20–24	284 877	273 050	557 927
25–29	304 405	290 457	594 862
30–34	348 805	330 281	679 086
35–39	293 136	274 746	567 882
40–44	234 983	226 302	461 285
45–49	220 747	220 576	441 323
50–54	232 517	236 197	468 714
55–59	256 437	263 478	519 915
60–64	225 540	238 153	463 693
65–69	212 477	234 928	447 405
70–74	166 822	204 618	371 440
75–79	110 472	154 738	265 210
80–84	59 769	95 909	155 678
85–89	24 224	45 679	69 903
90–	7 938	17 058	24 996
Summa total	4 112 519	4 181 216	8 293 735
Levande födda Live births	49 413	46 842	96 255

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksg grupper.

Ej publicerade uppgifter

Förutom de tabeller som redovisas i denna publikation finns följande maskintabeller tillgängliga hos SCB:

- Döda efter kön, ålder och dödsorsak för varje län, storstadsområde och sjukvårdsregion.

Dödsorsakerna är i dessa tabeller redovisade efter detaljlistan av ICD samt efter A- och B-listan. Tabellerna motsvarar tabellerna 2 och 3 i denna publikation men avser nämnda regionala områden.

- Döda efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön, ålder och dödsorsak.

Dödsorsakerna är i denna tabell redovisade efter detaljlistan av ICD. Tabellen motsvarar tabell 8 i denna publikation men ger en utförligare beskrivning av grunderna för dödsorsaksangivelsen.

Vidare har årliga listor av döda efter personnummer upprättats sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, föräldrar). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 13 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för t ex forskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialvårdsstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstal för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 7. För ett mindre antal av dödsfallen har dödsmanad ej kunnat fastställas. Totalsiffrorna i tabell 7 avviker därför något från övriga totalsiffror.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnostiserade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovärdssamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak. Tabell på sidorna 12 och 13 visar dödlighetsutvecklingen under 1970-talet för större dödsorsaksgrupper och för breda åldersintervall. Jämförelsen är gjord i form av en indexserie där 1970 är basår. Underlag är åldersstandardiserade dödstal med befolkningen 1970-12-31 som standardpopulation.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsakligen av förgiftning och drunkning.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 14. Diagrammen vill framförallt belysa

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar
- dödsorsaksmönstret i olika sjukvårdsregioner
- säsongvariationen för dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom.

Standardiserade dödstal för breda åldersgrupper och huvudgrupper av dödsorsaker. Index för 1970 är 100. För 1970 anges det standardiserade dödstalet per 100 000. Män

År	Åldersgrupp						Samtliga åldrar
	0-19	20-44	45-64	65-74	75-84	85-	
ICD nr 140-239 Tumörer							
1970	(8,0)	(21,5)	(233,6)	(897,6)	(1703,4)	(2637,3)	(240,0)
1971	130	107	99	105	112	108	106
1972	109	99	103	109	118	122	111
1973	129	100	102	107	120	118	111
1974	94	100	103	109	123	119	112
1975	84	97	105	109	121	130	113
1976	95	94	105	110	122	123	113
1977	82	96	103	109	125	129	114
1978	91	95	104	107	123	123	112
1979	84	92	103	107	122	114	111
ICD nr 240-279 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar							
1970	(1,0)	(4,0)	(15,9)	(52,6)	(121,0)	(200,8)	(17,0)
1971	74	103	76	88	85	86	85
1972	98	109	82	93	108	122	99
1973	58	95	89	109	105	131	103
1974	150	141	99	106	134	174	123
1975	131	129	89	104	112	129	108
1976	123	92	101	107	158	145	123
1977	157	96	87	102	135	143	113
1978	124	114	70	80	106	154	96
1979	108	96	68	66	93	118	83
ICD nr 320-389 Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar							
1970	(3,5)	(3,6)	(13,3)	(33,4)	(63,9)	(81,1)	(11,8)
1971	107	81	106	114	110	91	106
1972	105	91	107	132	131	118	118
1973	94	128	107	134	134	68	119
1974	108	116	101	136	147	134	124
1975	121	141	134	161	144	186	146
1976	136	135	114	144	163	192	141
1977	112	99	120	142	166	156	135
1978	122	124	93	121	119	114	113
1979	115	118	90	96	115	83	102
ICD nr 390-458 Cirkulationsorganens sjukdomar							
1970	(1,4)	(19,6)	(438,2)	(2101,3)	(5556,3)	(13754,0)	(648,0)
1971	132	114	105	106	108	106	106
1972	105	103	102	103	104	99	103
1973	83	88	104	104	107	104	105
1974	90	100	104	100	104	102	103
1975	111	98	102	101	105	100	102
1976	115	102	107	103	103	103	104
1977	52	115	104	99	100	98	100
1978	119	118	106	102	101	100	102
1979	123	97	104	104	103	89	101
ICD nr 460-519 Respirationsorganens sjukdomar							
1970	(5,8)	(4,3)	(33,4)	(199,0)	(690,9)	(2104,4)	(75,2)
1971	66	78	95	85	78	67	79
1972	57	48	88	79	72	76	76
1973	38	75	93	80	75	77	78
1974	52	68	86	83	78	78	79
1975	49	106	99	86	86	84	86
1976	39	84	103	94	101	107	99
1977	50	84	95	83	87	87	86
1978	56	70	99	82	98	99	93
1979	48	104	111	85	103	99	97
ICD nr 520-577 Matsmältningsorganens sjukdomar							
1970	(1,3)	(7,6)	(49,7)	(141,8)	(357,9)	(741,4)	(49,0)
1971	59	109	113	107	94	110	105
1972	118	129	114	107	102	103	108
1973	78	134	112	113	107	118	113
1974	111	123	117	101	95	107	105
1975	68	136	130	108	95	114	112
1976	56	143	129	110	98	110	112
1977	35	124	132	94	83	111	104
1978	58	131	118	89	80	96	97
1979	69	120	119	78	71	81	89
ICD nr 580-629 Urogenitalorganens sjukdomar							
1970	(0,6)	(2,0)	(16,1)	(76,3)	(276,8)	(803,2)	(29,8)
1971	100	88	81	96	96	96	94
1972	44	74	77	89	97	87	89
1973	15	55	60	85	84	97	83
1974	16	53	63	82	93	90	84
1975	15	59	57	76	92	103	85
1976	15	55	54	74	86	94	80
1977	31	44	48	60	79	81	70
1978	15	53	47	56	79	70	66
1979	0	32	44	48	66	66	58
ICD nr 800-999 Skador genom yttre våld och förgiftning							
1970	(33,8)	(83,8)	(120,9)	(144,3)	(233,6)	(482,7)	(94,2)
1971	93	105	106	89	96	141	103
1972	97	106	110	97	123	134	108
1973	83	105	101	100	117	143	104
1974	82	101	106	107	126	162	107
1975	89	108	99	103	122	161	106
1976	75	103	95	99	126	164	102
1977	73	108	101	108	118	172	106
1978	74	104	97	102	119	157	102
1979	69	101	101	93	114	133	100
Samtliga sjukdomar							
1970	(119,2)	(154,7)	(957,2)	(3714,2)	(9187,2)	(21538,3)	(1214,1)
1971	98	105	102	103	105	101	103
1972	96	103	102	103	104	99	102
1973	84	103	102	103	106	104	103
1974	83	102	103	102	106	102	103
1975	79	107	103	102	106	104	103
1976	74	103	105	104	107	107	105
1977	71	107	103	100	104	102	101
1978	72	105	102	101	103	102	101
1979	70	102	103	100	104	92	100

Standardiserade dödstal för breda åldersgrupper och huvudgrupper av dödsorsaker. Index för 1970 är 100. För 1970 anges det standardiserade dödstalet per 100 000. Kvinnor

År	Åldersgrupp						Samtliga åldrar
	0-19	20-44	45-64	65-74	75-84	85-	
ICD nr 140-239 Tumörer							
1970	(6,0)	(28,0)	(243,8)	(609,1)	(1110,1)	(1735,9)	(186,6)
1971	116	95	98	97	105	114	101
1972	129	98	98	106	110	106	104
1973	89	99	95	103	108	118	102
1974	120	90	98	105	111	109	104
1975	97	94	98	103	109	111	103
1976	89	93	96	100	108	113	101
1977	92	93	97	100	103	116	101
1978	87	90	96	99	105	111	100
1979	91	80	97	102	103	97	99
ICD nr 240-279 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar							
1970	(1,8)	(2,7)	(12,0)	(55,6)	(153,4)	(211,3)	(17,4)
1971	57	114	92	93	62	88	81
1972	76	134	100	112	90	116	103
1973	67	97	105	107	98	143	105
1974	97	129	103	119	120	152	120
1975	66	107	85	96	116	158	108
1976	91	125	80	105	117	184	114
1977	50	85	76	81	104	166	96
1978	32	54	69	66	96	146	84
1979	52	76	62	61	75	91	70
ICD nr 320-389 Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar							
1970	(2,3)	(1,5)	(9,3)	(26,4)	(44,8)	(60,4)	(8,2)
1971	122	170	105	109	117	117	115
1972	116	153	88	116	143	140	118
1973	139	204	122	124	148	171	138
1974	126	150	99	121	161	167	129
1975	124	167	122	112	144	140	128
1976	99	186	115	146	149	195	140
1977	51	150	117	109	132	154	117
1978	143	83	91	114	107	113	106
1979	144	177	99	100	97	113	108
ICD nr 390-458 Cirkulationsorganens sjukdomar							
1970	(1,0)	(8,0)	(163,0)	(1151,7)	(4428,5)	(12249,7)	(431,8)
1971	144	129	102	101	101	102	102
1972	82	94	98	96	98	104	99
1973	109	111	92	95	94	102	96
1974	138	97	89	92	91	99	93
1975	83	124	92	90	93	99	94
1976	72	134	87	87	91	100	92
1977	115	133	85	81	86	94	87
1978	108	97	79	85	86	94	87
1979	117	113	78	81	85	86	84
ICD nr 460-519 Respirationsorganens sjukdomar							
1970	(3,5)	(2,3)	(19,5)	(110,0)	(453,4)	(1615,2)	(48,7)
1971	109	84	86	72	65	68	70
1972	39	74	77	64	61	65	64
1973	46	94	84	59	65	71	68
1974	64	76	76	66	62	65	65
1975	47	95	70	59	62	70	65
1976	44	94	99	70	80	105	87
1977	48	69	87	63	65	73	69
1978	50	91	88	67	74	84	77
1979	38	102	98	65	73	85	77
ICD nr 520-577 Matsmältningsorganens sjukdomar							
1970	(1,4)	(4,4)	(22,2)	(91,5)	(282,1)	(689,3)	(33,0)
1971	106	77	98	99	109	91	100
1972	67	71	108	92	106	107	101
1973	46	69	94	93	97	113	97
1974	60	87	94	88	90	111	93
1975	80	94	104	86	89	106	94
1976	84	77	110	85	92	101	94
1977	49	100	103	69	78	91	83
1978	98	88	87	68	72	83	77
1979	36	65	100	66	72	74	75
ICD nr 580-629 Urogenitalorganens sjukdomar							
1970	(0,3)	(2,2)	(11,9)	(40,4)	(135,4)	(332,1)	(15,8)
1971	34	88	90	97	97	111	97
1972	70	75	80	105	87	96	91
1973	104	44	68	101	87	102	87
1974	69	73	64	69	75	95	75
1975	145	37	69	76	82	97	79
1976	205	39	74	75	73	106	79
1977	71	28	52	65	71	87	67
1978	113	33	41	65	67	76	62
1979	66	26	44	59	62	61	56
ICD nr 800-999 Skador genom yttre våld och förgiftning							
1970	(16,5)	(28,7)	(46,5)	(63,3)	(193,3)	(561,0)	(44,1)
1971	83	96	96	105	103	114	99
1972	89	97	98	105	107	134	103
1973	79	93	95	112	121	142	105
1974	73	92	98	106	98	144	100
1975	91	95	95	105	121	150	106
1976	82	109	91	106	108	146	105
1977	69	86	89	103	120	150	100
1978	68	100	85	110	115	147	102
1979	63	107	103	100	100	124	101
Samtliga sjukdomar							
1970	(81,1)	(83,7)	(547,5)	(2200,7)	(6971,1)	(18169,5)	(823,4)
1971	97	99	98	98	98	99	98
1972	90	97	97	98	97	101	98
1973	89	96	93	97	95	102	96
1974	88	92	94	96	93	98	95
1975	82	95	95	93	95	99	95
1976	79	103	93	91	94	103	95
1977	71	94	92	86	88	95	89
1978	70	91	87	88	88	95	89
1979	71	92	90	85	86	86	86

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1969–1979
 Death rates by sex , and cause, in different age groups 1969–1979
 Deaths per 1000,000 mean population

PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN
 ÅLDER 1–44 ÅR




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN
ÅLDER 45-64 ÅR




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN
ÅLDER 65–74 ÅR




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOLMÄNGDEN
ÅLDER 75 ÅR OCH ÖVER




Diagram 2 Döda 1979 efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser. Procentuell andel av samtliga döda i åldersklassen

Death by sex, and cause, in different age groups, 1979. Percentage share of all deaths in the group




Diagram 2 (forts)




Diagram 3 Döda 1979 efter kön och dödsorsak i sjukvårdsregioner. Procentuell andel av samtliga döda i sjukvårdsregionen

Deaths by sex, and cause, in different hospital regions, 1979. Percentage share of all deaths in the hospital region





Diagram 4 Månatlig trend för döda i ischemisk hjärtsjukdom per 100 000 av medelfolkmängden, 1971–1979

Monthly trend of deaths in ischaemic heart disease, 1971–1979 per 100,000 mean population




Kommentar: Trend och säsongvariation har beräknats med säsongrensingsprogrammet X - 11 - ARIMA och ingår som faktorer i modellen

ursprungliga dödstal = trend x $\frac{\text{säsongvariation}}{100}$ x restterm.

Diagram 5 Säsongvariation för döda i ischemisk hjärtsjukdom per 100 000 av medelfolkmängden, 1971–1979

Seasonal variation of deaths in ischaemic heart disease per 100,000 mean population, 1971–1979



Kommentar: Trend och säsongvariation har beräknats med säsongrensingsprogrammet X - 11 - ARIMA och ingår som faktorer i modellen
 ursprungliga dödstal = trend x $\frac{\text{säsongvariation}}{100}$ x restterm.

Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1979 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age, 1979. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK ¹	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	3	3	-	-	-	-	2	-	1	003
009	DIARRE	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	009
		F	3	4	2	-	-	-	-	-	2	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	3	1	-	-	-	-	-	1	-	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	88	50	-	-	-	9	9	14	18	011
		F	44	16	-	-	-	1	5	5	5	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	5	-	-	-	-	-	2	3	012
		F	3	4	-	-	-	1	-	-	3	
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYS- TEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	013
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	015
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	5	-	-	-	1	2	1	1	016
		F	5	1	-	-	-	-	-	1	-	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	017
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	9	5	-	-	-	1	1	1	2	018
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	60	74	-	-	1	20	20	15	18	019
		F	31	55	-	-	-	9	13	20	13	
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	027
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	031
035	ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M	2	3	-	-	-	1	-	1	1	035
		F	5	7	-	-	-	-	2	-	5	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	7	1	-	-	-	-	1	-	-	036
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	SEPSIS	M	65	497	12	10	25	99	140	80	131	038
		F	74	371	10	2	17	63	86	57	136	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	7	-	1	-	1	4	-	1	039
		F	3	16	-	-	-	1	7	4	4	
043	AKUT POLIO UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	043
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	6	14	-	-	1	3	6	1	3	044
		F	5	4	-	-	-	2	1	1	-	
045	ASEPTISK MENINGIT AV ENTEROVIRUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	045
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
052	VATTENKÖPPOR (VARICELLA)	M	-	2	1	-	1	-	-	-	-	052
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	

¹ Åldersredovisning av underliggande orsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	1	3	-	-	-	1	1	-	1	053
		F	5	17	-	-	-	-	4	2	11	
054	HERPES SIMPLEX	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	054
		F	7	1	-	-	-	1	-	-	-	
055	MÄSSLING (MORBILLI)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	055
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	065
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	066
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	070
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	PASSJUKA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	072
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	15	32	-	1	-	2	8	5	16	079
		F	25	30	1	-	-	4	4	1	20	
084	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	084
090	MEDEFÖDD SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	090
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	093
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSMET	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	094
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	097
		F	2	4	-	-	-	-	-	2	2	
112	MONILIOS	M	1	8	-	1	-	1	1	2	3	112
		F	-	5	-	-	-	4	1	-	-	
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	4	-	-	1	-	3	-	-	117
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	122
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	TOXOPLASMOS	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	130
135	SARKOIDOS	M	16	15	-	-	1	6	5	3	-	135
		F	25	15	-	-	1	2	5	1	6	
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	8	-	-	-	-	-	1	7	136
		F	1	10	1	-	1	-	-	-	8	
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	5	3	-	-	-	-	1	-	2	140
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	27	1	-	-	-	-	-	1	-	141
		F	25	3	-	-	-	-	-	2	1	
142	MALIGN TUMÖR I SPÖTTKÖRTLAR	M	13	3	-	-	-	2	1	-	-	142
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	16	1	-	-	-	-	-	1	-	143
		F	8	2	-	-	-	1	1	-	-	
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	16	1	-	-	-	-	1	-	-	144
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	145
		F	18	2	-	-	-	-	-	-	2	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
						14	44	64	74	79			
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	22	5	-	-	-	-	2	2	1	146	
		F	7	1	-	-	-	-	-	-	1		
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	147	
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	52	6	-	-	-	2	3	-	1	148	
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	149	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	198	12	-	-	-	3	3	4	2	150	
		F	86	7	-	-	-	-	1	1	5		
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	1087	47	-	-	-	7	14	6	20	151	
		F	733	30	-	-	-	2	3	9	16		
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	22	2	-	-	-	1	-	1	-	152	
		F	22	1	-	-	-	-	-	-	1		
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	820	65	-	-	-	1	17	18	29	153	
		F	894	48	-	-	-	3	4	13	28		
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	472	52	-	-	-	3	12	9	28	154	
		F	334	41	-	-	-	3	5	6	27		
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	308	7	-	-	-	1	3	2	1	155	
		F	236	1	-	-	-	-	-	1	-		
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	180	7	-	-	-	1	2	-	4	156	
		F	416	11	-	-	-	1	2	3	5		
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	661	15	-	-	-	2	7	1	5	157	
		F	600	13	-	-	-	-	5	5	3		
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	47	4	-	-	-	1	2	1	-	158	
		F	59	8	-	-	-	3	1	2	2		
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	37	3	-	-	-	-	-	-	3	159	
		F	35	3	-	-	-	-	1	-	2		
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	19	1	-	-	-	-	-	-	1	160	
		F	18	1	-	-	-	-	-	-	1		
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	74	9	-	-	-	2	2	1	4	161	
		F	7	1	-	-	-	1	-	-	-		
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1925	39	-	-	1	5	15	6	12	162	
		F	552	10	-	-	-	2	3	2	3		
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSGRAN, ANDRA OCH UNS	M	66	1	-	-	-	-	1	-	-	163	
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	MALIGN BENTUMÖR	M	56	4	-	-	-	2	-	1	1	170	
		F	41	2	-	-	-	-	-	1	1		
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN HJUK VÄVNAD	M	42	2	-	-	-	-	-	-	2	171	
		F	25	2	-	-	-	1	-	1	-		
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	139	2	-	-	-	-	-	1	1	172	
		F	120	3	-	-	1	-	2	-	-		
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	44	5	-	-	-	-	1	-	4	173	
		F	34	3	-	-	-	-	-	-	3		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	174
		F	1485	187	-	-	-	23	43	31	90	
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	246	14	-	-	1	2	2	1	8	180
181	KORIOEPITELIOM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	281	34	-	-	-	8	10	8	8	182
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	783	24	-	-	1	7	7	4	5	183
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALÖRGAN	F	95	5	-	-	-	-	1	1	3	184
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1749	539	-	-	-	21	116	130	272	185
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	186
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALÖRGAN	M	22	2	-	-	-	-	-	-	2	187
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	334	59	-	-	-	3	13	12	31	188
		F	180	14	-	-	-	-	5	4	5	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	490	29	-	-	-	4	9	7	9	189
		F	330	27	-	-	-	2	6	2	17	
190	MALIGN TUMÖR I ÆGA	M	11	1	-	-	-	-	1	-	-	190
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	236	4	-	-	1	-	-	1	2	191
		F	237	1	-	-	-	-	-	1	-	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSSTEMET	M	36	1	-	-	-	-	-	1	-	192
		F	28	3	-	-	1	2	-	-	-	
193	MALIGN TUMÖR I SKÜLDKÖRTEL	M	42	2	-	-	-	-	-	-	2	193
		F	82	12	-	-	-	1	4	3	4	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	194
		F	15	1	-	-	-	-	-	-	1	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	107	4	-	-	-	-	-	-	4	195
		F	195	9	-	-	-	-	5	-	4	
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSÖRGAN	M	76	11	-	-	1	4	2	2	2	197
		F	82	5	-	-	-	1	2	1	1	
198	ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	M	-	2	-	-	1	-	-	1	-	198
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	248	18	-	-	-	-	7	2	9	199
		F	182	26	-	-	-	3	4	6	13	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	200
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	MALIGN LYMFÖGRANULOMATOS	M	72	1	-	-	-	-	1	-	-	201
		F	57	2	-	-	-	-	-	-	2	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	255	11	-	-	-	2	5	-	4	202
		F	203	9	-	-	-	-	4	3	2	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	230	38	-	-	-	5	14	6	13	203
		F	202	17	-	-	-	2	4	4	7	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	234
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	2	5	-	-	-	-	1	2	2	235
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	236
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M F	3 3	1 6	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	- 3	237
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSYSTEMET	M F	23 24	8 9	- -	- -	- -	2 -	2 1	2 2	2 6	238
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	5 21	11 25	- -	- -	- -	- 1	5 5	1 4	5 15	239
240	ENKEL STRUMA	M F	1 3	2 8	- -	- -	- -	- -	1 2	1 2	- 4	240
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M F	1 4	1 11	- -	- -	- -	1 -	- 4	- -	- 7	241
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	5 28	25 80	- -	- -	- -	4 7	9 13	8 14	4 46	242
244	MYXÖDEM	M F	1 2	15 68	- -	- -	1 -	2 8	4 19	4 20	4 21	244
245	TYREOIDIT	F	-	3	-	-	-	-	1	2	-	245
250	DIABETES MELLITUS	M F	465 554	2613 3246	- -	- -	27 20	372 220	820 767	565 735	829 1504	250
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M F	2 -	3 4	1 1	- -	- 1	- -	- 1	1 1	1 -	251
252	BISKÜLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M F	3 7	7 19	- -	- -	1 -	2 1	1 4	2 7	1 7	252
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M F	10 10	12 4	- -	- -	1 -	2 -	1 2	5 1	3 1	253
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M F	5 7	14 11	- 2	1 -	1 -	2 1	6 4	3 1	1 3	255
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	15 19	4 4	- -	- -	- 1	1 1	1 -	2 1	- 1	258
265	D-VITAMINBRIST	F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	265
267	PROTEINBRIST	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	267
268	MARASH AV UNDERNÄRING	M F	10 6	7 7	- -	- -	- -	3 1	1 -	1 2	2 4	268
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	3 2	8 6	- -	- -	1 -	4 1	2 1	1 2	- 2	269
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITFOMSÄTTNINGEN	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	270
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT- OMSÄTTNINGEN	M	1	2	2	-	-	-	-	-	-	271
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M F	2 1	5 1	- -	1 -	- -	3 -	1 -	- -	- 1	272
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M F	5 8	3 2	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	1 1	273

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0 14	1- 44	15- 64	45- 74	65- 79	75- 80-		
274	GIKT	M	-	15	-	-	-	2	3	7	3	274
		F	1	9	-	-	-	1	2	3	3	
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	24	14	-	1	-	2	5	1	5	275
		F	15	11	-	-	1	2	2	1	5	
276	AMYLOIDOS	M	24	42	-	-	3	9	15	3	12	276
		F	16	43	-	-	1	16	12	5	9	
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	1	40	-	-	4	17	11	4	4	277
		F	3	86	-	-	4	28	25	15	14	
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	3	25	1	-	-	17	3	3	1	279
		F	2	11	-	-	-	4	5	1	1	
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	5	54	-	-	-	2	7	13	32	280
		F	4	74	-	-	-	4	9	11	50	
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	3	92	-	-	-	2	8	20	62	281
		F	5	88	-	-	-	1	7	11	69	
282	ÄRFYLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	3	-	-	-	1	2	-	-	282
		F	-	7	-	-	-	1	1	2	3	
283	FÖRUVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	8	-	-	-	-	2	2	4	283
		F	2	9	1	-	-	-	4	1	3	
284	APLASTISK ANEMI	M	21	20	-	1	1	3	7	3	5	284
		F	18	18	-	1	-	4	7	2	4	
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	5	145	-	2	5	10	28	19	81	285
		F	8	152	-	2	-	10	19	24	97	
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	1	9	-	-	1	2	2	1	3	286
		F	2	4	-	-	-	2	1	1	-	
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	7	30	-	1	2	5	11	5	6	287
		F	8	48	-	4	5	10	8	4	17	
288	AGRANULOCYTOS	M	7	18	-	-	2	5	6	2	3	288
		F	4	16	-	2	-	4	6	4	-	
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	3	32	-	-	2	9	10	6	5	289
		F	1	14	-	1	-	1	4	3	5	
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	75	717	-	-	-	7	119	154	437	290
		F	173	1143	-	-	1	16	106	176	844	
291	ALKOHOLPSYKOS	M	11	24	-	-	4	6	9	5	-	291
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
295	SCHIZOFRENI	M	4	89	-	-	6	14	36	16	17	295
		F	4	89	-	-	2	6	24	17	40	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	2	11	-	-	2	3	3	1	2	296
		F	1	14	-	-	1	2	4	1	6	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	4	-	-	-	-	-	2	2	297
		F	-	6	-	-	-	3	2	-	1	
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	3	-	-	1	-	-	1	1	298
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
299	PSYKOS UNS	M	-	3	-	-	1	1	-	-	1	299
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
300	NEUROS	M	-	91	-	-	29	27	14	12	9	300
		F	1	58	-	-	16	18	11	3	10	
302	SEXUELL AVVIKELSE	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	302
303	ALKOHOLISM	M	329	1125	-	-	246	601	225	32	21	303
		F	54	178	-	-	38	101	55	-	4	
304	MARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	22	29	-	-	26	-	1	2	-	304
		F	3	9	-	-	7	-	2	-	-	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTYXDES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	306
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	GRÖNSFALL MOT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	310
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
311	LXTT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	311
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	312
		F	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
313	SVRR MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	313
		F	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	1	2	-	-	-	-	314
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	14	-	2	4	2	4	2	-	315
		F	-	15	-	2	1	6	3	2	1	
320	MENINGIT	M	35	23	2	-	3	5	6	2	5	320
		F	29	21	2	1	3	3	5	3	4	
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	321
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	4	6	-	1	1	1	3	-	-	322
		F	-	3	-	-	-	-	1	-	2	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	6	1	-	-	-	-	-	1	-	323
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	5	1	-	-	-	1	-	-	-	324
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
330	KRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	19	10	-	-	2	-	2	2	4	330
		F	11	3	-	-	-	-	1	1	1	
331	KRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	3	2	-	-	-	1	-	-	1	331
		F	10	4	-	-	-	3	1	-	-	
332	KRFTLIG ATAXI	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	332
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	ANNAN KRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSMET	M	9	3	-	-	1	1	-	-	1	333
		F	12	1	-	-	-	-	1	-	-	
340	MULTIPEL SKLEROS	M	43	24	-	-	2	11	6	4	1	340
		F	55	29	-	-	-	15	6	4	4	
342	PARALYSIS AGITANS	M	127	300	-	-	-	10	80	71	139	342
		F	91	227	-	-	-	4	36	69	118	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	17	8	3	1	2	-	2	-	-	343
		F	9	5	-	2	1	-	1	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SÄRT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M F	15 21	61 63	- -	- -	1 -	13 2	12 9	15 9	20 43	344	
345	EPILEPSI	M F	64 43	103 59	- 1	4 1	28 2	27 12	16 12	10 10	18 21	345	
346	MIGRÄN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	346	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M F	36 44	91 97	1 1	1 -	3 5	17 9	34 27	12 20	23 35	347	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M F	91 97	18 11	- -	- -	- -	4 1	6 1	4 4	4 5	348	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M F	3 2	9 4	- -	- -	- -	2 2	3 1	1 -	3 1	349	
350	FACIALISFÖRLAMNING	M F	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	350	
351	TRIGEMINUSNEURALGI	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	351	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M F	2 -	8 6	- -	- -	1 1	- -	3 1	2 1	2 3	354	
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	355	
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M F	3 -	5 1	- -	- -	- -	2 -	1 1	2 -	- -	357	
366	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I UVEA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	366	
371	GRÖNLING AV HORNHINNAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	371	
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M F	- 1	8 2	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	5 2	374	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M F	1 -	11 16	- -	- -	- -	- -	- 1	- 3	11 12	375	
376	NÄTHINNEAVLOSSNING	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	376	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	377	
379	BLINDHET, SYNNEDESYTTNING	M F	- -	3 12	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 11	379	
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	381	
385	MENIERES SJUKDOM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	385	
387	ANDRA SJUKDOMAR I ÖRA OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	387	
388	DÖVSTUMMET	M F	- -	1 3	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 2	- -	388	
389	ANNAN DÖVHET	M F	- -	6 7	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	5 6	389	
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	6 1	- -	- -	- -	- 1	2 -	3 -	1 -	391	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M F	- -	5 4	- -	- -	- -	3 1	2 1	- -	- 2	393	
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M F	97 179	59 113	- -	- -	- -	14 14	22 36	12 22	11 41	394	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M F	221 169	160 121	- -	- -	2 3	32 9	53 26	43 25	30 58	395	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M F	49 87	20 37	- -	- -	- -	3 5	8 8	2 8	7 16	396	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M F	5 2	5 11	- -	- -	- -	1 3	3 5	1 2	- 1	397	
400	MALIGN HYPERTONI	M F	5 3	4 1	- -	- -	1 -	2 -	1 1	- -	- -	400	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	4 8	925 1114	- -	- -	8 5	213 104	334 322	183 247	187 436	401	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	68 112	734 790	- -	- -	5 -	142 52	270 192	129 160	188 386	402	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M F	39 40	60 73	- -	1 -	1 2	12 3	12 12	11 18	23 38	403	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M F	34 32	98 92	- -	- 1	1 -	18 11	27 20	19 17	33 43	404	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M F	11017 6576	695 404	- 1	1 -	13 4	123 47	223 120	154 76	181 156	410	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	8401 7029	7620 4891	- -	- -	62 5	1336 307	2495 1057	1530 999	2197 2523	412	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M F	- -	246 113	- -	- -	- -	54 9	87 23	54 23	51 58	413	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	6 8	25 24	- -	- -	- -	10 4	6 6	4 3	5 11	420	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M F	20 10	19 25	- -	1 -	2 4	4 2	2 5	4 8	6 6	421	
422	AKUT MYOKARDIT	M F	15 12	17 24	- -	- -	5 8	8 5	1 5	2 4	1 2	422	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	14 17	49 33	- -	- -	1 1	11 12	23 7	8 1	6 12	423	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M F	83 85	67 81	- -	- -	1 -	6 8	22 21	13 22	25 30	424	
425	KARDIOMYOPATI	M F	45 23	8 5	- -	- -	2 -	3 3	1 -	- -	2 2	425	
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	27 20	260 138	- -	- 2	8 3	69 44	89 33	52 27	42 29	426	
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	581 614	2191 2100	- -	2 7	22 13	232 111	530 331	482 416	923 1222	427	
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M F	219 222	457 345	- -	1 2	39 17	100 41	105 64	71 42	141 179	428	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
429	HJXRTSJUKDOMAR UNS	M	105	138	-	-	7	42	39	19	31	429	
		F	66	97	-	-	1	13	22	20	41		
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	203	24	-	-	4	8	3	4	5	430	
		F	266	24	-	-	1	9	9	2	3		
431	HJXRNBLÖDNING	M	995	275	1	4	8	49	81	59	73	431	
		F	1137	241	-	1	6	27	50	55	102		
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	90	35	-	-	1	13	11	5	5	432	
		F	81	22	-	-	-	-	5	10	7		
433	HJXRNTROMBOS	M	564	334	-	-	3	35	118	77	101	433	
		F	587	333	-	-	2	23	76	67	165		
434	HJXRNEMBOLI	M	84	140	-	-	1	17	39	24	59	434	
		F	102	143	-	-	-	5	27	35	76		
435	ÖVERGRÄNDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	435	
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1		
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	726	416	-	-	-	33	104	107	172	436	
		F	1009	501	-	-	-	14	94	111	282		
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	458	576	-	-	2	23	113	131	307	437	
		F	648	809	-	-	1	12	81	158	557		
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	939	1081	-	1	13	91	325	249	402	438	
		F	1220	1153	-	2	6	50	188	254	653		
440	ARTERIOSKLEROS	M	429	3914	-	-	5	319	972	818	1800	440	
		F	708	4003	-	-	5	96	496	709	2697		
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	525	91	-	-	2	13	35	15	26	441	
		F	251	45	-	-	-	4	14	5	22		
442	ANNAT ANEURYSM	M	8	3	-	-	1	-	-	-	2	442	
		F	2	2	-	-	-	-	-	1	1		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	-	17	-	-	-	4	5	4	4	443	
		F	1	5	-	-	-	1	1	-	3		
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	265	271	-	-	5	33	83	45	105	444	
		F	371	338	1	-	4	15	70	52	196		
445	GANGRÄN	M	147	224	-	-	1	15	39	39	130	445	
		F	231	274	-	-	1	5	37	45	186		
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	28	17	-	-	-	4	6	3	4	446	
		F	16	12	-	-	-	2	2	1	7		
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	1	3	-	-	-	2	1	-	-	447	
		F	3	4	-	-	-	1	-	-	3		
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	280	1653	-	1	22	232	486	372	540	450	
		F	317	1924	2	1	23	172	400	424	902		
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	1	7	-	-	-	1	2	-	4	451	
		F	3	4	-	1	-	-	-	1	2		
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	1	9	-	-	-	3	3	-	3	452	
		F	2	6	-	-	-	1	-	-	5		
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	203	361	1	-	7	52	119	76	106	453	
		F	262	458	-	1	8	52	108	92	197		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	-	2	-	-	-	-	1	1	-	454
		F	3	4	-	-	-	-	1	-	3	
455	HEMORROJDER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	455
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	14	218	-	1	33	113	55	8	8	456
		F	3	77	-	1	4	32	26	8	6	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	3	-	1	-	-	1	1	-	458
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
460	FÖRKYLNING	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	460
462	AKUT FARYNGIT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	462
463	AKUT TONSILLIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	463
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	1	1	-	1	-	-	-	-	-	464
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	-	17	-	-	1	-	4	4	8	465
		F	4	12	-	1	-	-	2	2	7	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	22	110	-	1	3	19	31	17	39	466
		F	19	79	1	-	-	8	17	19	34	
470	INFLUENSA UNS	M	15	7	-	-	-	-	4	1	2	470
		F	34	16	-	-	-	1	1	2	12	
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M	10	1	-	-	-	-	-	-	1	471
		F	10	1	-	-	-	-	-	1	-	
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	472
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÅLTNINGS-ORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	VIRUSPNEUMONI	M	10	2	-	-	-	-	1	1	-	480
		F	5	3	-	-	-	-	-	1	2	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	95	70	-	-	7	12	19	10	22	481
		F	47	34	1	-	6	8	5	2	12	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	12	14	2	-	-	1	4	1	6	482
		F	5	7	1	-	1	1	-	2	2	
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	483
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	4	8	-	1	-	2	-	3	2	484
		F	9	3	-	-	-	-	-	-	3	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	970	3095	6	9	69	357	783	614	1257	485
		F	989	2549	9	11	43	179	429	437	1441	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	602	1519	11	7	41	181	388	323	568	486
		F	480	1120	7	7	36	93	201	188	588	
490	BRONKIT UNS	M	20	63	-	-	4	7	12	15	25	490
		F	34	57	-	-	1	6	5	12	33	
491	KRONISK BRONKIT	M	490	641	-	3	13	80	167	155	223	491
		F	234	263	-	4	5	29	61	43	121	
492	EMFYSEM	M	307	644	-	-	2	68	203	171	200	492
		F	145	205	-	-	-	24	39	38	104	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
493	ASTMA		M	263	413	-	-	5	77	140	100	91	493
			F	230	272	-	-	1	44	80	51	96	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER		M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	500
501	HALSBÖLD		M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	501
			F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
502	KRONISK FARYNGIT OCH NASOFARYNGIT		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	502
503	KRONISK SINUIT		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	503
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNA		M	5	8	-	-	1	2	-	4	1	508
			F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
510	EMPYEM		M	9	36	-	-	4	9	12	6	5	510
			F	9	18	-	-	-	2	4	7	5	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION		M	-	26	-	1	1	1	9	3	11	511
			F	-	21	-	-	-	4	9	5	3	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX		M	1	18	-	-	-	3	6	3	6	512
			F	1	8	-	-	1	2	2	-	3	
513	LUNGABSCESS		M	17	36	-	-	2	11	11	3	9	513
			F	8	19	-	-	-	5	7	2	5	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS		M	12	40	-	-	-	1	9	7	23	514
			F	16	50	-	-	-	3	11	4	32	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT		M	44	46	-	-	-	6	17	8	15	515
			F	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	516
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI		M	77	80	-	-	2	12	19	22	25	517
			F	54	42	-	-	-	6	17	9	10	
518	BRONKIEKTASI		M	37	33	-	-	1	4	10	6	12	518
			F	16	27	-	-	2	3	5	10	7	
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN		M	-	7	1	-	-	-	2	2	2	519
			F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
523	SJUKDOMAR I TANDKÖTT OCH TANDROT		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	523
			F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
524	ANOMALIER I TAND-KÄKREGION MED FELAKTIGT BETT		M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	524
526	SJUKDOMAR I KÄKAR		M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	526
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLAR		M	1	4	-	-	-	-	1	-	3	527
			F	2	10	-	-	-	-	2	4	4	
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	528
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE		M	24	46	-	-	2	9	17	7	11	530
			F	21	40	-	-	1	4	4	9	22	
531	SÄR PÅ MAGSÄCK		M	239	215	-	2	1	36	77	43	56	531
			F	196	137	-	1	6	14	35	19	62	
532	SÄR PÅ DUODENUM		M	129	91	-	1	1	15	32	18	24	532
			F	67	47	-	-	-	10	10	5	22	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	533
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	28	38	-	-	3	7	16	6	6	535	
		F	25	21	-	-	-	1	3	4	13		
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	536
		F	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	2	5	-	-	-	-	-	1	4	537	
		F	11	7	-	-	-	2	1	1	3		
540	AKUT APPENDICIT	M	16	4	-	-	-	1	-	1	2	540	
		F	16	4	-	-	-	-	-	3	1		
541	APPENDICIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	541	
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	543	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	4	12	2	-	-	-	1	2	7	550	
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1		
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	16	17	-	1	-	1	4	2	9	551	
		F	13	21	-	-	-	1	6	3	11		
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	21	6	-	-	-	1	1	-	4	552	
		F	13	1	-	-	-	-	-	1	-		
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	11	4	-	-	-	-	-	1	3	553	
		F	22	9	1	-	-	-	1	1	6		
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	88	111	-	-	2	6	32	29	42	560	
		F	136	167	-	1	6	38	21	31	70		
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERUS ELLER INFEKTIOS	M	12	46	-	-	2	3	14	13	14	561	
		F	18	79	-	-	2	4	8	13	52		
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	31	31	-	-	-	2	7	5	17	562	
		F	67	59	-	-	-	-	11	13	35		
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERUS KOLIT	M	26	22	-	-	1	6	8	1	6	563	
		F	34	27	-	1	-	4	9	7	6		
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	4	15	-	-	1	-	5	1	8	564	
		F	10	19	-	-	-	2	7	4	6		
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	565	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	5	-	-	-	1	-	2	2	566	
		F	1	2	-	-	-	-	1	-	1		
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	21	304	7	1	12	58	98	45	83	567	
		F	33	311	3	-	7	39	68	64	130		
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	568	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	64	172	-	1	8	45	48	22	48	569	
		F	75	152	-	3	3	22	37	19	68		
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	5	4	-	-	1	2	1	-	-	570	
		F	3	8	-	-	3	3	-	-	2		
571	LEVERCIRROS	M	721	381	1	1	30	129	126	48	46	571	
		F	292	188	1	2	6	50	42	28	59		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCCESS	M	1	7	-	-	1	3	-	1	2	572	
		F	1	8	-	-	-	2	1	1	4		
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	23	128	1	1	12	39	37	19	19	573	
		F	21	86	1	1	5	22	21	9	27		
574	GALLSTEN	M	74	84	-	-	-	3	21	18	42	574	
		F	138	122	-	-	1	2	15	28	76		
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	75	91	-	-	1	8	25	17	40	575	
		F	92	121	-	-	-	-	17	14	90		
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	7	9	-	-	1	-	2	3	3	576	
		F	12	24	-	-	-	1	4	8	11		
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	118	178	-	-	26	71	38	21	22	577	
		F	74	94	-	1	4	20	16	16	37		
580	AKUT NEFRIT	M	-	3	-	-	-	-	2	-	1	580	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
581	NEFROS, NEFROTISK SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	4	4	-	-	1	2	1	-	-	581	
		F	3	8	-	-	-	1	3	2	2		
582	KRONISK NEFRIT	M	97	30	-	-	3	7	9	7	4	582	
		F	98	36	-	-	1	8	11	6	10		
583	NEFRIT UNS	M	13	14	-	-	-	5	6	1	2	583	
		F	4	11	-	-	-	5	-	3	3		
584	NJURSKLEROS UNS	M	11	28	-	-	-	2	7	7	12	584	
		F	9	35	-	-	-	3	2	7	23		
590	NJURINFEKTION	M	278	751	4	-	9	42	137	140	419	590	
		F	298	643	-	-	5	31	107	128	372		
591	HYDRONEFROS	M	3	42	2	-	-	5	12	3	20	591	
		F	7	28	-	-	-	7	13	4	4		
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	25	52	-	-	1	9	17	13	12	592	
		F	22	28	-	-	-	1	5	7	15		
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	65	283	-	-	8	43	60	69	103	593	
		F	46	193	-	-	3	21	45	45	79		
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	9	15	-	-	-	1	2	6	6	594	
		F	2	6	-	-	-	1	-	1	4		
595	CYSTIT	M	6	63	-	-	1	4	8	16	34	595	
		F	6	57	-	-	2	2	11	10	32		
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	38	71	-	-	-	6	15	21	29	596	
		F	17	40	-	-	-	2	9	4	25		
597	URETRIT, ICKE VENERISK	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	597	
598	URETRASTRIKTUR	M	3	6	-	-	1	-	2	-	3	598	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	599	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	149	245	-	-	-	4	37	55	149	600	
601	PROSTATIT	M	5	13	-	-	-	-	5	2	6	601	
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	602	
603	HYDROCELE	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	603	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	4	14	-	-	-	1	1	3	9	604
605	PREPUTIUMS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	605
607	ANDRA SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALORGAN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	607
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	614
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOOPERITONEUP	F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	616
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	4	3	-	-	-	-	-	1	2	622
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	1	3	-	-	-	-	-	1	2	623
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	625
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	629
643	SPONTAN ABORT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	643
650	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	650
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M F	2 2	5 7	- -	- -	- -	1 1	3 -	1 1	- 5	682
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- 1	3 4	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 3	686
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M F	- 1	1 3	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	692
693	HERPESLIKLANDE DERMATIT	F	-	3	-	-	-	-	-	3	-	693
694	PENFIGUS	M F	- 1	10 12	- -	- -	- -	- -	3 2	1 -	6 10	694
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	F	-	5	1	-	-	1	1	-	2	695
696	PSORIASIS OCH LIKLANDE TILLSTÄND	M F	2 2	10 8	- -	- -	- -	3 1	1 1	2 3	4 3	696
697	LICHEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	697
702	ANDRA DERMATOSER	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	702
707	KRONISKT HUDSÄR	M F	- 3	56 85	- -	- -	2 1	6 3	8 14	12 16	28 51	707
708	URTIKARIA (NÄSSLEFEBER)	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	708
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	709
710	AKUT VARIG ARTRIT	M F	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	710
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	67 172	120 317	- -	- -	- 1	17 22	45 110	24 63	34 121	712
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	22 24	58 114	- -	- -	- -	1 4	14 14	8 26	35 70	713

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRÄGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-	
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	714
		F	2	4	-	-	-	-	1	2	1	
715	ARTRIT UNS	M	3	10	-	-	1	1	3	2	3	715
		F	5	21	-	-	-	2	5	4	10	
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	716
		F	6	2	-	-	-	1	1	-	-	
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	4	9	-	-	-	2	3	2	2	717
		F	2	16	-	-	-	-	-	3	13	
718	REUMATISM UNS	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	718
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	6	15	-	-	2	2	3	3	5	720
		F	3	9	1	-	-	-	2	2	4	
721	OSTITIS DEFORMANS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	721
722	OSTEOKONDROS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	722
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	3	14	-	-	1	3	3	3	4	723
		F	7	43	-	-	-	1	4	7	31	
727	ANKYLOS AV LED	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	727
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	728
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	729
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIVAGINIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	731
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	5	3	-	1	-	-	1	-	1	733
		F	6	4	-	-	-	-	1	1	2	
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	27	22	-	-	1	3	11	2	5	734
		F	42	40	-	-	1	4	15	9	11	
735	RYGGGRADSKRÜKNING	M	-	14	-	1	1	3	6	2	1	735
		F	6	26	-	1	-	4	7	4	10	
740	ANENCEFALI	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	740
		F	6	1	1	-	-	-	-	-	-	
741	SPINA BIFIDA	M	4	2	1	-	-	-	-	1	-	741
		F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	9	5	1	2	1	1	-	-	-	742
		F	10	6	4	-	1	1	-	-	-	
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSTEMET	M	12	5	1	2	-	-	-	2	-	743
		F	8	5	1	-	1	2	-	-	1	
744	MEDFÖDDA ÖGONMISSBILDNINGAR	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	744
		F	-	2	-	1	-	-	-	-	1	
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	745
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	78	45	29	10	2	1	3	-	-	746
		F	71	50	33	7	6	-	2	-	2	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	17	19	18	1	-	-	-	-	-	747
		F	15	15	11	2	1	-	-	1	-	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KVN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	4 4	10 7	10 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	748	
749	KLUVEN LÄPP, KXKE OCH GOM	M F	1 -	4 8	3 7	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	749	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALES ÖVRE DEL	M F	1 1	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	750	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M F	15 14	11 9	10 6	- -	- -	- 2	- 1	1 -	- -	751	
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	4	4	-	-	-	-	-	-	752	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M F	26 22	22 12	16 5	- 2	- -	2 -	4 2	- 2	- 1	753	
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	M	-	5	4	-	1	-	-	-	-	754	
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M F	2 1	1 6	- 5	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	755	
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	14 10	5 3	3 -	- -	- -	1 1	1 1	- 1	- -	756	
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NÅGLAR	M F	4 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	757	
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M F	1 -	2 2	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	758	
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M F	41 39	15 9	4 3	1 2	2 2	7 2	- -	- -	1 -	759	
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH UROGENITALORGAN HOS MODERN	M F	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	760	
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M F	7 6	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	761	
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M F	7 9	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	762	
763	INFektioner hos modern FÖRE och UNDER FÖRLÖSNING	M F	6 4	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	763	
764	SVAR FÖRLÖSNING MED ABNORMALITET I MODERNS BÄCKEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	764	
765	SVAR FÖRLÖSNING MED DISPROPORTION MEN F UTAN BÄCKENABNORMALITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	765	
766	SVAR FÖRLÖSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M F	3 3	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	766	
767	SVAR FÖRLÖSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	M F	5 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	767	
768	SVAR FÖRLÖSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	768	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLÖSNING	M F	24 11	35 19	35 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	769	
770	TILLSTÅND HOS PLACENTAN	M F	19 14	4 1	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	770	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SÄMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M F	1 4	11 23	- -	- -	1 -	1 1	- 3	5 -	4 19	N812
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÅGSBEN	M F	- 1	3 13	- -	- -	- -	- -	- 2	1 3	2 8	N813
N819	MULTIPLA FRAKTURER PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	M	1	-	0	-	-	-	-	-	-	N819
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M F	364 770	199 439	- -	- -	- 1	3 5	22 37	32 60	142 336	N820
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M F	10 25	6 13	- -	- -	2 -	- -	1 -	2 -	1 13	N821
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M F	8 8	2 8	- -	- -	1 -	- 1	1 3	- 1	- 3	N823
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	3 5	4 1	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- 1	N824
N825	FRAKTUR I FÖTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	N825
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	- 2	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	N827
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	15 2	7 6	- -	- -	4 -	1 2	1 1	- -	1 3	N828
N829	FRAKTUR UNS	M F	2 -	4 3	- -	- -	- 1	1 -	- -	3 1	- 1	N829
N831	LUXATION I SKULDRA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N831
N844	DISTORSION AV KNÄ OCH BEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N844
N845	DISTORSION AV VRIST OCH FÖT	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	N845
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	7 2	6 2	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1	2 1	N850
N851	HJÄRNMKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M F	211 74	306 104	- -	19 12	116 33	91 26	46 13	19 13	15 7	N851
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M F	59 39	54 17	- -	1 -	12 2	25 5	6 5	3 2	7 3	N852
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M F	7 9	13 8	- -	- -	3 2	5 -	3 1	1 1	1 4	N853
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M F	17 9	21 6	- -	- -	5 -	6 2	3 1	2 -	5 3	N854
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M F	24 15	17 4	- -	- -	10 -	6 1	- 1	- 1	1 1	N860
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M F	109 27	28 21	- -	1 2	15 8	9 5	- 3	1 2	2 1	N861
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	129 51	57 29	- -	1 1	22 12	15 8	11 5	3 2	5 1	N862
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M F	7 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	N863

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N945
N946	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD, HALS OCH EXTREMITET	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N946
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N947
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N948
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M F	54 23	14 2	- -	- -	3 -	5 1	5 -	- -	1 1	N949
N950	SKADA PÅ SYNNERV	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N950
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N952
N955	SKADA PÅ NERV I LÄR	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	N955
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N958
N960	ANTIBIOTIKA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N960
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M F	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	N961
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M F	1 2	6 3	- -	- -	- -	2 -	2 2	- -	2 1	N962
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N963
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M F	- -	6 6	- -	- -	- 1	1 3	3 3	2 -	- 2	N964
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPIRETIKA	M F	68 49	30 37	- -	- -	12 13	7 14	7 4	2 4	2 2	N965
N966	ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	2	2	-	-	1	1	-	-	-	N966
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M F	171 165	23 32	- -	- -	11 6	7 18	2 5	2 2	1 1	N967
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	3 1	1 4	- -	- -	- 3	1 1	- -	- -	- -	N968
N969	LOKALANESTETIKA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N969
N970	PSYKOFARMAKA	M F	57 84	29 42	- -	- -	16 17	10 16	3 5	- 3	- 1	N970
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	3 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	N971
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M F	5 4	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	N972
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M F	14 16	14 2	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	9 2	N973
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M F	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	N976

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1979. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0 14	1- 44	15- 64	45- 74	65- 79	75- 80-	80-	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	22	12	-	-	9	1	1	-	1	N977
		F	29	7	-	-	1	3	3	-	-	
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N978
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	266	181	-	-	86	76	18	1	-	N980
		F	68	95	-	-	50	37	8	-	-	
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N981
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	7	1	-	-	-	-	-	1	-	N982
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRYTANDE ÄMNEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N983
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N985
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	263	3	-	-	2	1	-	-	-	N986
		F	49	1	-	-	-	-	-	-	1	
N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N988
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M	5	3	-	-	1	1	-	-	1	N989
		F	5	1	-	-	1	-	-	-	-	
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	18	21	-	-	8	9	2	-	2	N991
		F	10	10	-	-	5	4	-	1	-	
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N992
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	822	16	-	1	5	6	2	1	1	N994
		F	304	15	-	1	8	5	1	-	-	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	4	19	-	-	6	2	8	1	2	N995
		F	1	10	-	-	1	1	4	2	2	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	N996
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N997
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N998
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	1	2	-	-	2	-	-	-	-	N999
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	49947	44491	439	127	1521	6854	12147	8598	14805	
		F	41113	38436	315	108	637	3021	7297	7270	19788	

Tabell 2 Döda 1979 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
Deaths by sex, age, and cause, 1979. Detailed List

ICD-NR 2E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
000-136	I INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	5	3	2	12	-	5	3
		F	-	3	2	4	9	7	2	-
000-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN UPPGIFT OM FÖDOHMNE SOM ÖVERFÖRARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
009	DIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.2 GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
010	SILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PLEURIT, ANGIVEN SOM TUBERKULOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PLEURIT, EXSUDATIV, UTAN NÄMND ORSAK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
013	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I MENINGERNÄ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RYGGRADEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I HÖFTLEDEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I PERIFERA LYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT, ICKE-PULMONELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2	1	2	3	4	5	2	16	17	17	36	37	43	50	35	11	301	M	000-
2	1	1	1	-	2	3	10	12	17	27	37	44	45	27	20	267	F	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	000-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F	009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	003.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	009.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	1	4	1	9	13	10	24	25	29	25	21	2	164	M	010-
-	-	-	1	-	-	1	5	5	6	11	14	13	22	10	3	91	F	019
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	M	010
-	-	-	-	-	2	1	5	5	5	10	15	22	12	10	1	88	M	011
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	7	7	9	5	2	44	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	F	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	012.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	012.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	013.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	015.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	015.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	5	F	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	017.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	2	2	-	9	M	018
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	018.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	018.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	7	M	018.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	1	7	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.3 I BEN OCH LEDER		F	-	-	-	-	-	-	-	-
020-027	DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	5	3	1	11	-	3	3
		F	-	2	1	2	5	5	1	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	3	1
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	-	-	-	-	3	-
.9 UNS		F	-	-	-	-	-	1	-	-
								1	1	-
038	SEPSIS	M	2	5	3	1	11	-	-	2
		F	-	2	1	2	5	3	-	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	1	-	-	-	1	-	-	1
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	1	1	-	2	-	-	-
.2 PNEUMOKOCKER		F	-	-	-	-	-	1	-	-
.8 ANNAN BAKTERIE		M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
.9 UNS		M	-	4	2	1	7	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	2	-	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.0 GASGANGRÄN		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	3	7	5	13	8	6	9	7	1	60	M	019
-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	6	6	2	8	3	-	31	F	
-	-	-	-	1	-	-	3	7	5	12	8	6	9	6	1	58	M	019.0
-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	6	6	2	7	3	-	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	019.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	M	020-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	027.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	1	2	-	1	3	1	2	5	5	7	14	8	7	75	M	030-
1	1	-	-	-	1	1	3	5	4	7	13	16	11	12	6	92	F	039
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	035
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	M	036
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	10	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	036.0
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	M	036.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	036.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	4	5	7	14	7	7	65	M	038
1	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	11	15	9	9	6	74	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	038.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	9	M	038.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	1	13	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	038.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	M	038.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	6	11	4	6	45	M	038.9
1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	8	10	5	6	4	51	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR EE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.9 ANNAN BAKTERIE	F	-	-	-	-		-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIRUSER I NERVSYSTEMET	M F	- -	- 1	- -	- -		- 1	- -	- -
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
045	ASEPTISK MENINGIT AV ENTEROVIRUS	M F	- -	- 1	- -	- -		- 1	- -	- -
	.1 ECHO	F	-	1	-	-		1	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M F	- -	- -	- 1	- 1		- 2	- -	- 1
052	VATTENKOPPOR (VARICELLAE)	F	-	-	-	-		-	-	-
053	BÅLTROS (HERPES ZOSTER)	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
054	HERPES SIMPLEX	M F	- -	- -	- 1	- 1		- 2	- -	- -
055	MÄSSLING (MORBILLI)	F	-	-	-	-		-	-	1
060-068	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	1 -
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	1
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	1 -		1 -	- 1	- -
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- -	- -	- -	1 -		1 -	- -	- -
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
	.0 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
080-089	RICKETTSIA- OCH ANDRA LEDDJURBÄRNA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	039.9
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	7 6	M F	040- 046
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	6 5	M F	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	045.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	045.9
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	2 14	M F	050- 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 5	M F	053
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1 7	M F	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	055
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	5 2	M F	060- 068
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	065
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2 2	M F	066
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	2	18 27	M F	070- 079
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3 2	M F	070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	4	2	15 25	M F	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	079.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	4	2	15 24	M F	079.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	080- 089

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 2E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
084	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TROPISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AORTAANEURYSM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DEMENTIA PARALYTICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
097	ANNAN SYFILIS UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SEN UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
120-129	MASKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I LEVER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	2	-	-	2	18	22	13
		F	-	-	-	2	2	14	16	12
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNNÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	4	F	090- 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	093.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	094.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	094.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	097.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	110- 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	120- 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	122.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	122.9
-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	4	3	4	2	-	-	19	M	130- 136
-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	6	4	4	3	-	1	26	F	135
-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	4	3	3	-	-	-	16	M	135
-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	6	4	3	3	-	1	25	F	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	M	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
20 14	25 10	30 13	51 64	73 86	112 151	173 232	349 432	752 752	1042 932	1636 1276	2021 1469	2033 1533	1492 1356	797 820	276 349	10937 9533	M	140- 239
1	-	-	-	1	1	3	11	31	22	30	31	19	22	8	2	182	M	140- 149
1	-	-	1	-	-	3	4	10	4	8	16	14	20	18	6	105	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	4-11	0	1-4	5-9	10-14
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUNGRYGG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
142	MALIGN TUMÖR I SPÖTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BRONSPÖTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	140.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	3	4	3	4	-	-	27	M	141
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	4	3	5	4	3	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	4	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	141.1
-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	3	4	2	4	-	-	23	M	141.9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	5	4	2	20	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	3	1	-	13	M	142
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	1	2	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	3	-	-	12	M	142.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	2	2	3	-	2	16	M	143
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	4	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	6	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	6	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	2	-	1	-	16	M	144
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	9	M	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	7	2	3	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	5	M	145.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	1	2	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	1	6	-	1	2	-	22	M	146
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	4	-	1	2	-	17	M	146.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	M	146.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	146.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	1	2	-	-	18	M	147
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	5	4	-	4	-	18	F	147
-	-	-	-	-	-	2	2	8	7	10	7	9	4	3	-	52	M	148
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	3	4	2	-	16	F	148
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	148.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	148.8
-	-	-	-	-	-	1	2	8	7	9	7	8	4	3	-	49	M	148.9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	3	4	2	-	16	F	148.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	4	M	149
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	F	149
-	1	3	5	18	31	53	128	269	379	558	723	706	568	295	92	3832	M	150-
-	1	1	11	11	26	58	93	205	285	425	548	679	575	343	152	3415	F	159
-	-	-	-	-	1	3	13	26	18	32	42	33	18	10	2	198	M	150
-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	8	14	22	14	8	3	86	F	150
-	-	1	2	4	5	17	26	70	103	169	201	201	180	84	24	1087	M	151
-	-	1	5	2	2	12	17	47	44	98	111	164	113	77	40	733	F	151
-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	13	9	1	3	-	1	44	M	151.0
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	4	2	1	-	12	F	151.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	-	2	-	11	M	151.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	2	-	10	F	151.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	10	11	7	8	1	41	M	151.8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	4	-	-	19	F	151.8
-	-	1	2	4	4	16	22	62	96	152	180	186	170	74	22	991	M	151.9
-	-	1	5	2	2	11	15	44	43	93	104	151	107	74	40	692	F	151.9
-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	3	6	3	1	2	-	22	M	152
-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	2	3	3	1	1	22	F	152
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	M	152.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	6	F	152.0
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	4	3	1	-	-	15	M	152.8
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	-	1	-	-	-	8	F	152.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	M	152.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	8	F	152.9
-	-	-	1	5	11	15	22	56	63	104	134	169	137	78	25	820	M	153
-	1	-	2	3	14	19	19	53	75	110	131	181	146	96	44	894	F	153
-	-	-	-	1	1	2	6	12	6	21	19	23	16	13	2	122	M	153.0
-	-	-	-	1	1	3	2	4	10	12	26	32	25	20	9	145	F	153.0
-	-	-	-	-	1	4	-	4	5	2	6	9	9	6	1	47	M	153.1
-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	5	9	6	10	7	3	48	F	153.1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	5	3	-	-	16	M	153.2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	5	2	2	1	18	F	153.2
-	-	-	-	1	3	1	6	7	14	18	28	41	34	15	5	173	M	153.3
-	-	-	-	1	-	4	2	7	15	29	26	29	36	24	8	181	F	153.3

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	1	3	5	8	10	30	35	61	79	88	71	44	17	452	M	153.8
-	1	-	2	1	10	11	15	40	43	63	67	107	69	41	23	493	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	-	-	10	M	153.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	9	F	
-	-	-	2	2	3	2	16	28	46	53	104	92	73	43	18	472	M	154
-	-	-	1	4	1	5	5	20	32	33	61	61	51	42	18	334	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	1	10	M	154.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	2	2	-	9	F	
-	-	-	1	2	3	2	16	27	44	52	102	80	72	42	17	460	M	154.1
-	-	-	1	4	1	5	5	18	30	30	58	61	47	40	18	318	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	154.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	-	-	7	F	
-	1	-	-	2	3	2	12	24	31	58	52	56	34	26	6	308	M	155
-	-	-	2	1	2	4	11	27	18	29	35	38	45	19	4	236	F	
-	1	-	-	2	2	1	12	22	29	52	47	52	32	23	6	282	M	155.0
-	-	-	2	1	2	3	7	23	16	23	31	29	40	16	4	198	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	6	5	4	2	3	-	26	M	155.1
-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	6	4	9	5	3	-	38	F	
-	-	-	-	1	1	2	7	10	27	25	29	32	27	15	4	180	M	156
-	-	-	1	1	1	8	13	17	31	55	84	73	72	42	18	416	F	
-	-	-	-	1	1	-	2	5	17	16	15	18	16	8	2	101	M	156.0
-	-	-	1	1	1	6	9	10	22	39	57	60	56	23	11	296	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	6	10	9	10	3	2	54	M	156.1
-	-	-	-	-	-	2	4	6	8	11	19	10	12	19	7	98	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	3	4	5	1	4	-	25	M	156.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	3	4	-	-	22	F	
-	-	1	-	1	7	11	28	46	86	104	137	116	82	31	11	661	M	157
-	-	-	-	-	5	8	17	33	65	79	100	114	114	49	16	600	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	6	9	9	9	1	1	47	M	157.0
-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	4	4	5	14	4	1	41	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	1	-	7	M	157.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	1	9	F	
-	-	1	-	1	7	10	26	44	78	96	125	107	72	30	10	607	M	157.9
-	-	-	-	-	4	7	15	33	58	71	95	108	100	45	14	550	F	
-	-	-	-	3	-	-	2	4	3	6	14	6	6	1	-	47	M	158
-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	6	7	18	11	3	1	59	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	4	3	1	9	3	1	-	-	25	M	158.0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	8	5	-	-	23	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	5	5	3	5	1	-	22	M	158.9
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	6	10	6	3	1	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	8	10	5	2	37	M	159
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	3	5	6	6	7	35	F	

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	2	3	7	28	37	80	174	245	397	416	393	203	77	21	2084	M	160-
-	-	-	1	1	11	15	34	57	71	95	100	84	71	46	15	601	F	163
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	5	4	1	1	19	M	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	F	160
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	5	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	8	F	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	160.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F	160.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	8	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-	7	F	160.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	160.9
-	-	-	-	-	1	-	5	4	9	11	15	14	11	4	-	74	M	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	7	F	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	-	6	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	4	M	161.8
-	-	-	-	-	1	-	5	3	7	8	13	14	9	4	-	64	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	7	F	161.9
-	1	1	1	7	25	37	73	165	230	372	386	357	184	67	19	1925	M	162
-	-	-	1	1	11	14	33	52	66	89	95	73	63	43	11	552	F	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	162.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	162.0
-	1	1	1	7	25	37	73	165	229	372	385	357	184	67	19	1923	M	162.1
-	-	-	1	1	11	14	33	52	65	89	95	73	63	43	11	551	F	162.1
-	-	1	1	-	1	-	1	5	5	12	13	17	4	5	1	66	M	163
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	2	6	3	1	1	24	F	163
-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	8	9	14	4	1	1	45	M	163.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	4	2	1	1	17	F	163.0
-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	4	4	3	-	3	-	20	M	163.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	5	F	163.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	163.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	163.9
3	5	4	4	11	12	13	17	29	25	45	36	47	20	14	9	297	M	170-
1	1	1	12	36	47	67	109	176	193	232	228	221	185	130	56	1705	F	174
3	3	2	1	2	2	-	-	5	6	5	13	7	5	-	1	56	M	170
1	1	-	-	-	-	1	4	2	5	3	7	8	6	1	-	41	F	170
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	2	3	-	1	16	M	170.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	3	-	-	10	F	170.0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	5	M	170.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	170.1

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	M	170.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	170.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	170.6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	1	2	1	1	-	-	-	1	3	2	-	2	1	-	-	14	M	170.7
1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	3	1	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	170.8
3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	11	M	170.9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	1	-	9	F	
-	-	-	1	1	2	-	1	3	4	4	6	4	7	5	3	42	M	171
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	4	4	1	2	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	171.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	4	M	171.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	171.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	2	-	12	M	171.3
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	6	F	
-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	4	2	3	3	-	2	22	M	171.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	2	12	F	
-	2	2	2	7	7	12	15	16	14	22	9	22	5	4	-	139	M	172
-	-	1	7	9	7	7	8	11	7	13	9	19	10	5	7	120	F	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	1	4	-	-	-	15	M	172.0
-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	2	-	2	-	1	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	172.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	6	M	172.6
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	172.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	172.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	F	
-	1	2	2	6	6	9	7	13	12	20	7	18	4	3	-	110	M	172.9
-	-	1	6	7	4	6	7	9	5	10	7	15	10	3	5	95	F	
-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	10	5	4	4	6	5	44	M	173
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	7	3	7	3	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	173.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	5	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	-	8	M	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	7	F	

ICD-NR DE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 SKALP OCH HALS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.5 SKROTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BRÅL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 2	- 1
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	1
181	KORIOEPITELIOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPORA UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	1	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	M	173.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	173.5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	5	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	5	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	173.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	173.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	1	2	2	1	3	17	M	173.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	2	2	2	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	1	1	-	16	M	174
-	-	-	11	27	40	59	96	156	176	210	203	183	165	115	44	1485	F	
2 3	2 1	2 4	4 13	9 17	9 32	17 52	34 119	88 189	175 223	303 284	500 299	590 256	421 240	296 128	108 53	2624 1916	M	180- 189
-	-	3	7	5	8	11	19	28	36	43	34	26	18	6	1	246	F	180
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	181
-	1	-	-	-	-	7	11	23	34	39	46	47	37	23	13	281	F	182
-	-	-	-	-	-	3	5	11	19	21	32	23	19	12	9	154	F	182.0
-	1	-	-	-	-	4	6	12	15	18	14	24	18	11	4	127	F	182.9
3	-	1	5	9	18	24	72	101	109	117	122	83	69	36	13	783	F	183
3	-	1	5	9	18	24	72	101	106	115	122	82	69	36	13	777	F	183.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	4	F	183.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	183.9
-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	7	18	17	21	15	6	95	F	184
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	8	-	1	15	F	184.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	13	13	11	13	5	64	F	184.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	3	2	2	-	16	F	184.9
-	-	-	-	1	-	1	5	28	84	166	350	409	376	246	83	1749	M	185
2	1	2	3	3	2	2	1	1	-	4	2	2	3	-	-	29	M	186
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	5	2	2	1	22	M	187
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	2	2	1	18	M	187.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	M	187.9
-	-	-	-	-	2	2	4	15	30	40	62	81	57	29	12	334	M	188
-	-	-	-	-	2	1	3	11	8	23	24	32	42	26	8	180	F	
-	1	-	1	5	5	12	24	43	61	90	79	93	43	19	12	490	M	189
-	-	-	1	2	3	8	11	24	32	55	55	51	53	22	12	330	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					ÅR				
			DAGAR			MÅNADER			0	1-4	5-9	10-14
			0	1-6	7-27	1-11						
	.0 NJURE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	
	.1 NJURBÄCKEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.2 URINLEDARE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- 2	- 2	- -	10 3	4 5	5 3	
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M F	- -	- -	- -	- 2	- 2	- -	4 1	2 3	3 3	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	- 1	- 1	
	.0 KRANIALNERV	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
	.2 RYGGMÄRG	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.4 PERIFERA NERVER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.5 SYMPATISKA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	- 1	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
193	MALIGN TUMÖR I SKÜLDKÖRTEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 BINJURE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 BISKÜLDKÖRTEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.2 BRÖST	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.3 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.4 TALLKOTTKÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	1	4	5	10	24	39	58	85	73	81	37	19	12	451	M	189.0	
-	-	-	1	2	3	8	10	22	31	50	52	45	51	19	9	304	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	5	7	3	-	-	27	M	189.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	1	1	1	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	-	-	9	M	189.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	189.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	6	F		
3	3	5	12	15	14	22	40	79	88	120	114	104	75	38	14	765	M	190-	
3	1	5	8	10	18	16	38	63	78	111	122	121	119	71	33	930	F	199	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	2	-	1	-	11	M	190	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	2	-	-	9	F		
1	1	3	6	11	10	13	19	36	45	39	26	10	6	1	-	236	M	191	
2	-	3	3	6	7	10	23	29	31	39	35	25	9	6	-	237	F		
1	1	-	3	1	2	3	5	3	3	3	3	1	-	2	-	36	M	192	
-	1	-	3	-	3	-	2	4	3	4	2	2	1	-	-	28	F		
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	192.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	192.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	9	M	192.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	192.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	1	-	-	1	4	3	2	1	1	1	-	1	-	16	M	192.9	
-	1	-	3	-	2	-	2	2	3	3	2	1	-	-	-	19	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	8	10	5	2	5	1	42	M	193	
-	-	-	-	1	2	-	2	5	7	12	12	11	17	9	4	82	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	1	-	9	M	194	
1	-	1	-	1	1	-	-	-	4	1	-	3	3	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	5	M	194.0	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	194.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	194.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	194.3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	194.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	194.9	
1	-	1	1	-	-	-	1	6	7	20	14	16	21	13	4	107	M	195	
-	-	-	-	1	2	2	3	9	13	20	32	32	38	26	17	195	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	-	-	1	5	7	19	13	15	18	10	3	93	M	195.0
-	-	-	-	1	2	2	3	8	11	18	28	29	36	25	17	120	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	195.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	1	12	M	195.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	1	-	10	F	
-	-	-	1	1	-	-	1	4	5	9	11	20	16	5	3	76	M	197
-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	11	15	13	20	9	5	82	F	
-	-	-	1	1	-	-	1	4	5	9	11	20	16	5	3	76	M	197.8
-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	11	15	13	20	9	5	82	F	
-	1	1	-	1	2	4	13	24	19	39	47	48	30	10	6	248	M	199
-	-	1	2	1	2	4	7	13	14	21	25	35	29	21	7	182	F	
-	1	-	-	-	-	1	3	7	5	10	10	11	8	4	1	62	M	199.0
-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	10	9	8	5	1	2	47	F	
-	-	1	-	1	2	3	10	17	14	29	37	37	22	6	5	186	M	199.1
-	-	1	2	-	2	3	4	9	11	11	16	27	24	20	5	135	F	
11 6	12 5	13 2	23 12	9 11	15 16	24 20	38 31	75 46	100 68	167 106	135 136	160 132	104 116	59 70	28 25	1047 822	M	200- 209
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	8	2	5	3	2	27	M	200
-	1	-	-	-	1	1	4	2	2	5	5	4	4	3	2	34	F	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1	2	2	2	13	M	200.0
-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	1	3	1	-	14	M	200.1
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	3	3	3	1	-	18	F	
2	3	3	10	1	5	2	1	3	5	11	11	7	2	5	-	72	M	201
-	1	1	2	1	4	3	3	3	6	10	6	5	8	2	1	57	F	
3	2	-	3	2	2	9	11	25	34	51	41	33	19	10	7	255	M	202
1	-	-	4	5	4	4	7	18	16	26	30	33	30	18	7	203	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	202.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	202.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
3	2	-	3	2	2	9	11	24	33	50	40	33	19	10	7	251	M	202.2
1	-	-	4	5	4	4	7	18	16	25	30	32	30	17	7	200	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	202.9
-	-	1	-	-	1	3	6	19	18	52	43	38	27	15	7	239	M	203
-	-	-	-	-	1	2	2	11	24	27	39	36	34	19	7	202	F	
3	2	2	1	1	1	2	2	8	15	19	35	26	20	11	3	166	M	204
3	1	-	1	-	1	2	1	-	2	10	12	14	8	11	3	79	F	
2	1	2	1	-	1	-	1	2	1	1	1	4	2	-	-	33	M	204.0
3	1	-	1	-	1	1	-	-	1	2	3	1	-	1	-	25	F	
1	1	-	-	1	-	2	1	6	14	17	33	22	18	11	3	131	M	204.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	7	13	8	10	2	51	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	M	204.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	F	
3	2	6	6	4	3	6	10	13	17	13	26	25	13	9	5	165	M	205
-	1	1	5	5	4	5	9	7	6	15	22	17	13	9	2	127	F	
2	2	5	3	3	1	5	5	10	13	7	13	15	8	6	2	104	M	205.0
-	1	-	1	2	3	4	6	6	4	8	15	9	9	3	1	77	F	
1	-	1	3	1	2	1	5	2	3	4	9	7	4	1	3	47	M	205.1
-	-	-	2	3	1	1	3	1	1	5	6	5	3	4	1	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	1	2	-	14	M	205.9
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2	-	13	F	
-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	1	2	1	-	-	-	10	M	206
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	5	M	206.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	206.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	M	206.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	F	
-	3	-	2	1	1	-	4	1	5	10	10	15	9	5	4	71	M	207
2	1	-	-	-	1	-	5	4	6	5	16	11	10	4	2	69	F	
-	3	-	2	1	1	-	3	-	2	5	5	7	5	5	2	42	M	207.0
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	1	9	4	5	3	-	31	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	207.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	207.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	7	4	-	1	25	M	207.9
2	1	-	-	-	-	-	3	1	3	2	7	3	3	-	2	28	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	7	5	7	3	-	-	28	M	208
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	5	4	-	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	6	6	1	-	23	M	209
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	1	6	4	2	-	24	F	
-	1	1	-	2	2	1	1	3	4	11	6	10	6	1	1	52	M	210-
-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	8	15	11	12	3	2	66	F	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	F	210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	210.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	210.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	-	-	-	9	M	211
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	211.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11			0	1-4 5-9 10-14
	.2 TUNNTARM	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.3 KOLON	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-			-	- - -
	.9 UNS	F	-	-	-	-			-	- - -
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.2 LUFTSTRUPE	M	-	-	-	-			-	- - -
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-			-	- - -
	.4 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-			-	- - -
	.5 MEDIASTINUM	F	-	-	-	-			-	- - -
213	BENIGN TUMÖR I BEN OCH BROSK	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - 1 -
213	BENIGN TUMÖR I BEN OCH BROSK	F	-	-	-	-			-	- - 1
214	LIPOM	M	-	-	-	-			-	- - -
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
216	BENIGN TUMÖR I HUD	M	-	-	-	-			-	- - -
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-			-	- - -
217	BENIGN TUMÖR I MAMMA	F	-	-	-	-			-	- - -
218	MYOM I UTERUS	F	-	-	-	-			-	- - -
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-			-	- - -
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.0 NJURE	F	-	-	-	-			-	- - -
	.3 URINBLÄSA	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.0 HJÄRNA	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.1 KRANIALNERV	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.2 HJÄRNHINNA	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.3 RYGGMÄRG	M F	- -	- -	- -	- -			- -	- - - -
	.4 RYGGMÄRGSHINNA	M	-	-	-	-			-	- - -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	211.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4	M	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	211.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	211.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	M	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	212.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	212.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	212.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	212.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	214
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	215
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	216.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	217
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	4	F	218
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	1	-	-	8	F	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	223.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	223.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	1	-	1	2	1	-	3	3	5	2	4	4	-	-	26	M	225
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	12	6	6	-	1	32	F	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	8	M	225.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	-	1	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	6	F	
-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	3	1	2	1	-	-	14	M	225.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	225.4

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	M	226
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	226.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	M	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	3	2	4	5	5	10	4	13	9	1	54	M	230-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	5	15	18	11	7	73	F	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	4	1	15	M	230	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	5	4	1	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	230.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	230.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	M	230.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	230.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	230.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	4	F	230.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	230.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	230.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	-	7	M	231	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	231.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	6	M	231.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	231.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	232	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	232.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	235	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	M	237	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	237.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER	ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.6 URINBLÅSA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
	.1 HJÄRNNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
	.2 KRANIALNERV	F	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	- -	1 -	- -	2 1	3 1	4 5	3 1	
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
240	ENKEL STRUMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
241	ATOXISK NODUS STRUMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 TOXISK NODULÄR STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 UTAN STRUMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
244	MYXÖDEM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
250-258	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	
250	DIABETES MELLITUS	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	237.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F
-	1	-	-	1	-	2	-	3	3	3	4	1	5	1	-	23	M	238
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	4	2	1	-	24	F	
-	1	-	-	1	-	2	-	3	3	3	3	1	5	1	-	22	M	238.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	4	2	1	-	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	238.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	238.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	5	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	5	21	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	5	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	5	21	F	
2	3	3	11	20	23	14	20	26	42	54	79	107	82	53	32	581	M	240-
1	1	5	6	11	7	8	12	18	34	56	97	135	159	94	39	691	F	279
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	-	8	M	240-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	7	7	2	37	F	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	240.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	241.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	7	7	4	2	5	M	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	28	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	F	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	2	1	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
1	2	3	9	19	23	14	18	23	35	45	71	87	77	45	26	500	M	250-
1	1	3	6	10	5	7	10	15	29	49	80	121	144	82	33	597	F	258
1	1	3	8	19	23	14	16	19	32	40	66	81	72	42	26	465	M	250
-	1	3	6	9	5	4	10	14	26	43	70	115	137	80	31	554	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.0 UTAN KOMPLIKATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
	.2 MED NXTHINNESJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.6 MED GANGRÄN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.7 MED KOMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA KOMPLIKATIONER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
252	BISKÜLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 HYPOPARATYREOIDISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 GIGANTISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 KRETINISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.2 KROMOFOBT ADENOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 HYPERALDOSTERONISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.1 ADDISON'S SJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.2 FEOKROMOCYTOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÜRTLAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
	.0 CUSHINGS SJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	1	2	6	3	2	6	8	12	6	16	18	29	12	10	134	M	250.0
-	-	-	1	-	1	-	1	4	6	9	22	34	48	28	15	169	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	M	250.2
-	-	1	1	7	12	7	5	4	11	18	21	24	11	11	6	139	M	250.4
-	1	-	3	7	2	1	4	4	10	14	27	38	29	14	3	157	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	250.5
-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	5	14	27	24	13	7	100	M	250.6
-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	10	14	28	42	31	11	144	F	
-	-	1	4	3	4	3	4	-	2	6	5	5	1	3	2	43	M	250.7
-	-	-	2	-	1	1	3	3	1	3	3	8	5	3	2	35	F	
-	-	-	1	3	3	-	1	4	2	4	9	7	7	3	1	46	M	250.8
-	-	3	-	2	-	2	1	2	3	7	4	5	12	3	-	44	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	M	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	M	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	252.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	1	-	10	M	253
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	1	-	-	10	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	253.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	253.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	4	M	253.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	5	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	5	M	255
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	255.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	255.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	255.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	255.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	3	1	1	1	-	15	M	258
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	4	4	3	-	1	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F	258.0
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	3	1	1	1	-	15	M	258.9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	4	2	-	1	16	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	2	4	13	M	260-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	3	11	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4	10	M	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	6	F	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	M	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	269.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	269.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	269.9
1	1	-	2	1	-	-	2	3	5	6	6	16	3	4	2	60	M	270-
-	-	2	-	-	2	1	2	3	4	3	8	3	6	5	1	46	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	271.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	272.8
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	273
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	F	273
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	273.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	273.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	274
-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	7	2	2	1	24	M	275
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	3	-	15	F	275
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	6	M	275.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F	275.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR PE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	1		1	1	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
279	AMNESOMSKITTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	2	1
		F	-	-	-	-		-	1	-
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERNICIÖS ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 VON WILLEBRANDS SJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
	.4 FIBRINOLYTISK BLÖDNING	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-		-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
288	AGRANULOCYTOS	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	1	12	M	275.5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	2	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3	M	275.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	8	1	2	1	24	M	276
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	2	1	1	16	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	277
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	279
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	4	9	11	6	5	7	53	M	280-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	8	6	6	13	7	5	52	F	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	5	M	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	M	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	M	281.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	283.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	5	3	3	1	1	21	M	284
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	5	1	1	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	M	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	285.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	M	285.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	286.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	286.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	286.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	7	M	287
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	7	M	287.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	7	M	288
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 SEKUNDÄR POLYCYTEMI	F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 MÅLTJSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
		M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 HEBEFRENISK TYP	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MANISK-DEPRESSIV, MANISK TYP	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 MANISK-DEPRESSIV, DEPRESSIV TYP	F	-	-	-	-		-	-	-
		M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
300	NEUROS	F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 DEPRESSIV REAKTION	F	-	-	-	-		-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERIODISK	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	289.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	289.4	
1	5	16	23	32	28	43	58	67	52	36	14	21	27	15	7	445	M	290-	
-	1	3	4	4	7	6	6	13	13	14	11	27	56	36	36	238	F	315	
-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	8	6	19	27	15	7	92	M	290-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	11	26	55	36	36	178	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	3	17	25	14	7	75	M	290	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	11	25	54	33	36	173	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	17	25	14	7	72	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	24	54	33	36	159	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	M	290.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	2	1	-	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	2	1	-	-	-	11	M	291	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	291.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	295	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	295.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	M	295.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	296	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	296.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	296.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	296.9	
1	5	16	23	32	27	41	55	65	50	28	8	2	-	-	-	353	M	300-	
-	1	3	4	3	7	6	6	12	9	6	-	1	1	-	-	60	F	309	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	300	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	300.4	
1	1	5	19	30	26	40	54	65	50	28	8	2	-	-	-	329	M	303	
-	-	1	4	3	7	5	6	12	9	6	-	1	-	-	-	54	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	303.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AV OPIUM, OPIUMALKALOID MED DERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.5 APTITRUBBNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
320-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	1	-	2	11	14	13	3	2
		F	-	2	-	7	9	8	6	5
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	2	-	2	7	-	-
		F	-	2	-	2	4	4	2	-
320	MENINGIT	M	-	-	2	-	2	5	-	-
		F	-	2	-	2	4	2	1	-
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.8 AV ANDRA ORGANISMER	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	3	-	-
		F	-	1	-	2	3	-	-	-
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
330-333	XRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEMET	M	1	-	-	2	3	2	2	1
		F	-	-	-	1	1	2	1	-
330	XRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	3	15	22	20	34	51	55	39	22	6	2	-	-	-	271	M	303.2
-	-	1	4	3	7	4	5	11	8	6	-	1	-	-	-	50	F	
-	-	1	4	8	6	6	3	10	11	6	2	-	-	-	-	57	M	303.9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	4	11	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	M	304
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	304.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	3	8	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	M	304.9
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	306
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	306.5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
10	11	11	16	13	11	13	23	36	43	49	72	75	50	15	9	489	M	320-
6	4	6	7	6	14	10	23	31	27	47	71	58	52	35	12	437	F	389
4	-	-	2	3	-	5	2	3	5	2	6	2	5	2	-	50	M	320-
1	-	2	1	2	-	2	-	1	4	1	5	3	4	1	1	38	F	324
2	-	-	-	2	-	3	2	3	3	-	5	2	4	2	-	35	M	320
1	-	1	-	1	-	2	-	1	3	1	3	3	4	1	1	29	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	320.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	F	
1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	6	M	320.1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	320.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	4	2	4	2	-	24	M	320.9
-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	3	3	3	-	1	19	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	M	322
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	6	M	323
-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8	F	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
4	3	2	-	1	-	-	4	2	4	3	2	-	-	1	-	34	M	330-
1	-	1	-	-	3	1	6	3	3	6	3	1	2	-	-	34	F	333
3	2	2	-	1	-	-	3	-	2	2	2	-	-	-	-	19	M	330
-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	330.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
331	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
332	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	1	-	-
	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M	1	-	-	1	2	2	2	-
		F	-	-	-	1	1	1	1	-
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	1	-	-	1	2	2	2	-
340-349		F	-	-	-	1	1	-	1	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	8	8	4	1	1
		F	-	-	-	4	4	2	3	5
340-349	340 MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	342 PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	343 SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	6	6	3	1	-
		F	-	-	-	4	4	-	-	2
	344 ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	345 EPILEPSI	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	3	1
340-349	.0 PETIT MAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.3 FOKAL	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	330.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	M	330.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	8	M	330.9
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	M	331
-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	M	331.0
-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	331.9
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	332.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	9	M	333
1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	1	-	-	12	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	333.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	333.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3	M	333.9
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	1	-	-	9	F	
2	8	9	14	9	11	8	15	31	34	44	62	71	44	11	9	396	M	340-
4	4	3	6	4	11	7	17	27	20	39	63	52	46	34	11	362	F	349
-	1	-	4	2	3	2	10	6	4	5	1	3	1	1	-	43	M	340
1	-	1	1	3	6	5	9	7	3	8	2	5	3	1	-	55	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	12	27	41	28	7	5	127	M	342
-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	22	16	22	13	7	91	F	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	17	M	343
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	9	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	3	-	1	15	M	344
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	9	3	2	21	F	
1	5	8	7	5	6	4	2	6	5	3	3	2	4	-	1	64	M	345
2	3	2	3	1	3	-	2	3	2	-	7	2	3	5	-	43	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	345.0
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	M	345.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	F	
-	1	2	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	10	M	345.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	345.3

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	1
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 AMYOTROFISK LATERALSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV BULBÄRRPARALYS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SYRINGOMYELI OCH SYRINGOBULBI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
350-358	SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
350	FACIALISFÖRLÄMNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
360-369	INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
366	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I UVEA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
370-379	ANDRA SJUKDOMAR OCH FÖRÄNDRINGAR I ÖGAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
374	GRÖ STARR (CATARACTA)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
1	4	5	6	3	4	2	1	6	3	2	2	2	4	-	1	47	M	345.9
2	2	2	3	1	3	-	2	3	2	-	5	1	2	5	-	36	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	5	10	6	4	2	2	36	M	347
-	-	-	2	-	1	-	-	1	3	8	5	10	2	9	1	44	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	5	10	6	4	2	2	36	M	347.9
-	-	-	2	-	1	-	-	1	3	8	5	10	2	9	1	44	F	
-	2	-	1	1	1	1	3	12	15	19	16	13	4	1	-	91	M	348
-	-	-	-	-	1	1	5	11	9	19	23	17	7	3	-	97	F	
-	-	-	1	1	1	-	2	12	14	19	16	12	4	1	-	83	M	348.0
-	-	-	-	-	1	-	5	9	9	16	23	14	6	1	-	84	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	348.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	6	F	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	348.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	348.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	M	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	349.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	M	349.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	5	M	350-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	357
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	360-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	369
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	366
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	370-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	374
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	375
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	375.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 AKUT	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1		1	-	-
390-458	VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	4	2
		F	-	-	-	2		2	1	1
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJARTSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MED HJARTSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	380-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	381.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	381.9
8	10	24	42	74	131	323	666	1352	2066	3507	4806	5195	4451	2865	1485	27016	M	390-
3	11	14	18	27	56	78	176	378	647	1438	2771	4381	5222	4403	2905	22538	F	458
-	-	1	3	2	2	3	11	25	29	69	94	66	45	19	3	372	M	390-
-	1	1	-	-	-	3	8	18	43	50	81	97	67	47	21	437	F	398
-	-	-	-	-	-	1	5	6	11	14	26	15	13	5	1	97	M	394
-	-	-	-	-	-	-	6	8	20	21	34	41	25	19	5	179	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	-	-	8	M	394.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	4	1	5	1	-	17	F	
-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	13	25	14	12	5	1	89	M	394.9
-	-	-	-	-	-	-	6	7	15	21	30	40	20	18	5	162	F	
-	-	1	2	2	2	2	5	15	11	42	55	42	29	11	2	221	M	395
-	1	1	-	-	-	-	1	8	12	19	32	35	29	20	11	169	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	-	-	-	11	M	395.0
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	1	2	2	2	2	5	14	10	40	51	39	29	11	2	210	M	395.9
-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	19	31	34	29	20	11	164	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	12	9	3	2	-	49	M	396
-	-	-	-	-	-	3	1	2	10	10	15	20	13	8	5	87	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	M	396.0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	2	-	1	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	8	12	9	3	2	-	45	M	396.9
-	-	-	-	-	-	2	-	1	8	7	13	18	13	7	5	74	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	5	M	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	2	-	1	1	3	2	9	8	20	37	24	22	14	6	150	M	400-
-	-	1	-	1	-	-	2	4	5	14	29	42	47	33	17	195	F	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	5	M	400
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	400.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	400.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	400.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	M	400.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	2	8	F	
-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	10	16	10	15	6	2	68	M	402
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	18	25	30	18	8	112	F	
-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	3	13	8	5	3	1	39	M	403
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	7	8	9	3	40	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	7	4	6	2	5	3	34	M	404
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	8	7	6	4	32	F	
-	1	5	11	37	91	243	524	1069	1625	2701	3534	3730	3011	1881	955	19418	M	410-
-	2	4	1	4	15	35	91	214	419	918	1721	2755	3122	2634	1670	13605	F	414
-	-	4	9	28	55	162	338	701	1069	1749	2195	2208	1469	749	281	11017	M	410
-	2	1	1	2	10	22	60	148	260	591	1119	1511	1459	971	419	6576	F	
-	-	-	-	1	2	13	24	57	98	135	171	137	74	22	6	740	M	410.0
-	-	-	-	-	1	1	7	22	40	79	123	171	134	65	17	660	F	
-	-	4	9	27	53	149	314	644	971	1614	2024	2071	1395	727	275	10277	M	410.9
-	2	1	1	2	9	21	53	126	220	512	996	1340	1325	906	402	5916	F	
-	1	1	2	9	36	81	186	368	556	952	1339	1522	1542	1132	674	8401	M	412
-	-	3	-	2	5	13	31	66	159	327	602	1244	1663	1663	1251	7029	F	
-	-	-	-	-	2	1	11	16	29	52	92	72	88	39	17	419	M	412.0
-	-	-	-	-	1	1	2	7	6	32	56	116	134	109	55	519	F	
-	1	1	2	9	34	80	175	352	527	900	1247	1450	1454	1093	657	7982	M	412.9
-	-	3	-	2	4	12	29	59	153	295	546	1128	1529	1554	1196	6510	F	
6	3	9	7	8	14	12	29	42	62	80	151	196	198	177	113	1115	M	420-
1	5	2	2	5	4	8	14	22	20	58	118	152	227	241	195	1077	F	429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	6	M	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	2	8	F	
-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	2	7	3	1	1	20	M	421
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	2	2	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	5	3	-	1	14	M	421.0
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	7	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	6	M	421.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	F	
3	1	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	15	M	422
-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	4	-	-	14	M	423
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	3	3	2	17	F	
-	-	-	1	-	-	-	2	3	8	11	18	24	6	9	1	23	M	424
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	6	15	20	25	10	4	85	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	6	2	-	-	14	M	424.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	10	4	3	-	27	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	10	15	16	3	8	1	62	M	424.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	8	16	6	4	44	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	7	M	424.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	1	-	14	F		
1	2	1	1	1	6	3	3	6	6	3	3	1	4	1	-	45	M	425	
1	2	1	-	-	-	2	5	3	1	2	6	-	-	-	-	23	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	5	7	1	1	-	27	M	426	
-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	5	3	-	1	4	1	20	F		
1	-	-	1	2	2	2	7	7	17	31	76	102	134	122	77	581	M	427	
-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	28	53	88	139	162	128	614	F		
-	-	-	-	2	-	1	3	1	6	13	25	47	60	57	42	257	M	427.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	20	37	73	83	63	288	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	9	33	30	46	41	21	192	M	427.1	
-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	7	13	35	49	53	44	208	F		
1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	8	7	8	5	6	44	M	427.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3	3	7	6	29	F		
-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	5	10	18	20	19	8	88	M	427.9	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	9	15	13	14	19	15	89	F		
-	-	4	1	4	4	4	6	12	9	13	22	37	38	38	27	219	M	428	
-	-	1	1	3	-	1	1	3	4	5	21	25	47	54	56	222	F		
1	-	1	2	1	1	2	7	9	15	16	22	11	7	3	7	105	M	429	
-	1	-	-	-	2	1	2	5	4	8	14	13	10	4	2	66	F		
1	4	5	19	14	17	46	64	149	230	426	702	853	800	511	216	4059	M	430-	
1	1	5	10	13	26	28	52	97	126	301	625	970	1254	969	568	5050	F	438	
1	2	2	9	3	11	19	20	35	24	24	22	10	12	7	1	203	M	430	
-	-	5	8	11	21	13	22	32	22	39	32	28	18	8	4	266	F		
-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	7	3	1	4	-	-	30	M	430.0	
-	-	-	-	-	3	-	1	4	3	6	4	3	3	-	1	28	F		
1	2	2	9	3	10	16	17	31	20	17	19	9	8	7	1	173	M	430.9	
-	-	5	8	11	18	13	21	28	19	33	28	25	15	8	3	238	F		
-	2	3	4	6	3	20	32	60	90	130	183	184	157	90	30	995	M	431	
-	1	-	-	2	3	12	17	41	46	94	170	229	246	184	91	1137	F		
-	-	1	-	2	-	5	11	21	26	28	53	41	23	12	1	224	M	431.0	
-	-	-	-	-	1	3	3	7	11	34	43	44	51	24	5	226	F		
-	2	2	4	4	3	15	21	39	64	102	130	143	134	78	29	771	M	431.9	
-	1	-	-	2	2	9	14	34	35	60	127	185	195	160	86	911	F		
-	-	-	2	1	-	3	2	6	11	13	16	24	9	2	1	90	M	432	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	9	13	15	21	14	3	81	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	-	2	-	-	12	M	432.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	4	-	-	10	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	2	1	-	2	2	5	9	10	13	24	7	2	1	78	M	432.9
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	13	14	17	14	3	71	F	
1	-	-	-	2	2	2	2	15	41	74	111	136	103	56	20	564	M	433
-	-	-	-	-	-	1	3	10	22	35	78	101	154	116	66	587	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11	16	17	12	3	2	69	M	433.0
-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	10	15	18	13	12	5	81	F	
1	-	-	-	2	2	2	2	14	34	63	95	119	91	53	18	495	M	433.9
-	-	-	-	-	-	-	3	5	20	25	63	83	141	104	61	506	F	
-	-	-	2	-	-	-	-	5	5	11	19	21	10	7	4	84	M	434
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	14	27	25	20	8	102	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	-	2	-	11	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	2	2	2	12	F	
-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	11	16	19	10	5	4	73	M	434.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	10	27	23	19	6	90	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	11	25	61	135	162	185	91	52	726	M	436
-	-	-	1	-	1	-	-	6	14	47	128	218	268	203	123	1009	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	19	35	26	20	8	4	121	M	436.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	13	47	53	62	24	14	221	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	8	19	42	100	136	165	83	48	605	M	436.9
-	-	-	1	-	1	-	-	5	7	34	81	165	206	179	109	788	F	
-	-	-	1	1	-	-	2	4	11	34	55	109	99	47	458	M	437	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	52	128	161	170	121	648	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	6	10	1	2	32	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	15	13	19	1	55	F	
-	-	-	1	1	-	-	2	4	9	29	49	103	89	94	45	426	M	437.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	47	113	148	151	120	593	F	
-	-	-	1	-	1	1	4	13	23	79	161	207	225	163	61	939	M	438
-	-	-	1	-	-	1	8	4	16	61	138	224	361	254	152	1220	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	8	16	24	17	12	5	94	M	438.0
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	17	34	25	44	22	10	159	F	
-	-	-	1	-	1	1	1	10	17	71	145	183	208	151	56	845	M	438.9
-	-	-	1	-	-	-	6	3	13	44	104	199	317	232	142	1061	F	
1	1	1	1	8	2	12	23	44	77	150	211	225	285	195	167	1403	M	440-
-	1	1	3	-	5	1	5	8	20	56	120	230	369	385	376	1583	F	448
-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	11	29	64	105	101	106	429	M	440
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	26	84	146	193	244	708	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	5	M	440.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	440.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	5	M	440.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ALLMÄN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
441	AORTANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
	.0 DISSEKERANDE ANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I BRÖSTAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 I BUKAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
442	ANNAT ANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I BUKAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I ANNAN DEL AV AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I MESENTERIALARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 I NJURARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I EXTREMITETARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
445	GÅNGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTERIOSKLEROTISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 POLYARTERITIS NODOSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANGIITIS HYPERSENSITIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	29	61	104	99	106	417	M	440.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	23	83	146	193	241	697	F	
-	1	1	1	4	1	7	16	26	48	88	117	93	82	27	13	525	M	441
-	1	1	2	-	4	-	2	6	12	18	46	51	51	38	17	251	F	
-	1	-	1	1	1	3	8	10	12	26	24	19	15	4	2	127	M	441.0
-	1	-	1	-	4	-	1	2	7	10	13	10	8	11	3	71	F	
-	-	1	-	1	-	2	4	2	9	9	11	13	12	3	1	68	M	441.1
-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	4	8	9	9	6	3	45	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	5	14	24	39	33	31	9	6	164	M	441.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	18	15	18	8	7	70	F	
-	-	-	-	1	-	1	3	9	13	29	43	28	24	11	4	166	M	441.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	7	17	16	13	4	65	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	-	-	8	M	442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	443.9
-	-	-	-	2	1	2	4	9	9	39	42	50	51	36	20	265	M	444
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	22	33	66	117	80	47	371	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	2	1	-	11	M	444.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	-	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	7	M	444.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	25	25	27	24	20	8	140	M	444.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	20	39	62	41	28	205	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	6	M	444.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	-	9	F	
-	-	-	-	2	1	1	-	1	3	6	11	20	20	15	9	89	M	444.4
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	11	18	39	33	15	124	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	3	-	1	12	M	444.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	3	2	13	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	9	19	15	40	31	28	147	M	445
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	29	51	70	68	231	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	14	9	32	26	21	113	M	445.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	21	41	56	53	179	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	6	8	5	7	34	M	445.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	10	14	15	52	F	
1	-	-	-	1	-	3	3	3	5	3	3	2	4	-	-	28	M	446
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	4	-	3	2	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	-	-	7	M	446.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	5	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	446.1
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	-	9	M	446.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR DE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.4 MICROANGIOPATHIA THROMBOTICA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
452	TROMBOS I PORTÄRDERVENEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 MED SÅR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	HEMORROIDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 I ANDRA DELAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	- 1	5 -	2 -	7 3	14 4	6 2	1 -	4 3		
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M F	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	
462	AKUT FARYNGIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	5	M	446.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	446.4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	M	446.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	F	
-	1	1	1	4	4	4	13	14	35	61	77	101	90	68	25	499	M	450-
1	1	-	2	4	6	3	4	15	14	41	77	135	136	94	58	591	F	458
-	1	-	-	2	3	1	8	3	18	44	40	52	57	39	12	280	M	450
1	-	-	-	4	4	2	1	11	7	23	46	68	69	49	32	317	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	M	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	451.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	451.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	
-	-	-	-	2	-	2	4	9	16	17	35	45	32	29	12	203	M	453
-	1	-	2	-	2	1	2	4	7	17	29	65	66	43	23	262	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	454.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	454.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	455
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	2	4	1	-	-	14	M	456
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	2	3	1	-	-	13	M	456.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	456.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
4	9	5	13	14	25	35	55	113	154	249	391	573	619	461	282	3027	M	460-
5	3	6	3	8	12	9	36	67	80	132	188	360	490	516	433	2357	F	519
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	1	4	4	4	23	M	460-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	4	5	6	5	26	F	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	462
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	464
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	F	-	-	-	-		-	-	-	-
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	- -	1 -	- -	- -		1 -	- -	- -	- -
470-474	INFLUENSA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	- -	- -
470	INFLUENSA UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	F	-	-	-	-		-	-	-	-
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	- -	- -
480-486	LUNGINFLAMMATION	M F	- 1	4 -	2 -	6 3		12 4	1 1	1 -	1 -
480	VIRUSPNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M F	- -	2 -	- -	- 1		2 1	- -	- -	- -
	.0 GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.2 GENOM STREPTOKOCKER	M	-	2	-	-		2	-	-	-
	.3 GENOM STAFYLOKOCKER	M F	- -	- -	- -	- 1		- 1	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-		-	-	-	-
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M F	- -	- -	- -	- 1		- 1	- 1	- -	- -
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M F	- 1	2 -	2 -	6 1		10 2	1 -	1 -	1 -
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	3 1	- -	3 2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	F	465
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	1	4	4	4	22	M	466
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	3	4	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	6	3	26	M	470-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	8	16	10	46	F	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	3	15	M	470
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7	10	8	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	10	M	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
1	2	3	9	6	10	17	22	46	62	90	174	288	395	326	228	1694	M	480-
-	2	1	1	5	5	5	10	15	24	47	88	228	364	380	355	1535	F	486
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3	2	10	M	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	F	
-	2	1	3	1	4	5	6	7	9	7	10	14	14	8	4	95	M	481
-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	3	5	8	7	11	5	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	1	-	12	M	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	482.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	482.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	482.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	-	8	M	482.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	M	484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	9	F	
1	-	1	2	2	5	8	9	18	25	51	94	177	227	216	134	970	M	485
-	1	1	1	2	1	1	4	3	16	26	56	131	247	257	240	989	F	
-	-	1	4	3	1	4	7	20	25	30	68	93	147	98	88	602	M	486
-	1	-	-	2	2	2	4	10	7	16	27	81	108	111	107	480	F	
1	4	2	4	7	12	12	28	56	75	134	182	229	180	107	41	1080	M	490-
5	1	4	2	2	6	4	21	48	50	70	80	103	93	96	55	643	F	493

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
490	BRONKIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
491	KRONISK BRONKIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
492	EMFYSEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
493	ASTMA	M	-	-	-	-	-	2	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNÄ	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
501	HALSBÖLD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
503	KRONISK SINUIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNÄ	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
510	EMPYEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ORSAKAD AV ANNAT INHALERAT PULVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
518	BRONKIEKTASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
520-577	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	1	1	2	4	-	2	1
		F	-	1	1	2	4	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	6	6	2	1	20	M	490
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	5	8	9	5	34	F	
-	-	1	-	-	2	2	7	19	20	46	74	118	107	63	30	490	M	491
1	-	1	-	-	-	-	2	4	15	23	19	39	44	50	35	234	F	
-	-	-	-	2	3	1	7	15	30	45	54	71	45	26	8	307	M	492
-	-	-	-	-	-	1	6	16	10	17	17	29	20	18	11	145	F	
1	4	1	4	5	6	9	14	22	23	42	53	34	22	16	2	263	M	493
4	1	3	2	2	5	3	13	28	23	28	42	30	21	19	4	230	F	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	6	M	500-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F	508
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	501
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	503
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	5	M	508
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	1	-	-	1	3	5	4	10	16	23	31	48	31	18	6	198	M	510-
-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	12	15	19	20	17	8	104	F	519
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	-	9	M	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	3	4	3	-	17	M	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	12	M	514
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	3	4	16	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	10	13	7	2	1	44	M	515
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	11	5	1	-	32	M	515.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	M	515.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	516.1
1	1	-	-	-	1	3	2	4	11	11	12	21	5	4	1	77	M	517
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	10	12	9	6	2	54	F	
-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	1	4	8	8	6	3	37	M	518
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	1	3	1	3	1	16	F	
3	4	12	27	47	52	91	137	157	171	193	228	214	212	143	72	1770	M	520-
1	3	8	7	6	15	33	48	65	71	118	149	244	276	219	133	1400	F	577

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÜRTLAR OCH KÄKAR	M F	- -	- -	- -	1 -		1 -	- -	- -	- -
524	ANOMALIER I TAND-KÄKREGION MED FELAKTIGT BETT	M	-	-	-	1		1	-	-	-
	.0 I KÄKARNAS STORLEK	M	-	-	-	1		1	-	-	-
526	SJUKDOMAR I KÄKARNA	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.5 ALVEOLITIS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÜRTLARNA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.2 INFLAMMATION I SPOTTKÜRTEL	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
530-537	SJUKDOMAR I MATSTRUPE, MAGSÄCK OCH DUODENUM	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.0 FUNKTIONSRUBBNING I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.0 MED PERFORATION	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.9 UTAN PERFORATION	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
532	SÄR PÅ DUODENUM	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.0 MED PERFORATION	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.9 UTAN PERFORATION	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.0 MED PERFORATION	F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-		-	-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

111

ALDER																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	M	520-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	F	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	524.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	526.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	527
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	527.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	1	1	1	6	7	17	19	28	37	81	75	80	51	23	426	M	530-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	2	5	3	3	1	24	M	537
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	8	2	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	530.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	5	2	5	3	3	1	23	M	530.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	7	2	19	F	
-	-	1	1	1	1	2	7	8	15	19	48	46	49	31	11	239	M	531
-	-	-	-	1	-	2	4	3	9	11	23	49	39	31	23	196	F	
-	-	-	1	-	-	-	3	1	5	4	12	14	17	8	5	70	M	531.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	8	19	8	8	4	57	F	
-	-	-	-	1	1	2	4	7	10	15	36	32	32	23	6	169	M	531.9
-	-	1	-	-	-	2	4	3	5	6	15	30	31	23	19	139	F	
-	-	-	-	-	1	3	5	8	11	10	25	22	24	15	5	129	M	532
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	3	6	8	18	14	9	67	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	9	7	6	8	2	45	M	532.0
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	3	3	4	18	F	
-	-	-	-	-	1	1	4	5	8	6	16	15	18	7	3	84	M	532.9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	6	15	11	5	49	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	533.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	533.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	534
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	534.0
-	-	-	-	-	2	-	5	2	-	3	5	1	2	2	6	28	M	535
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	11	6	1	3	25	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MOTILITETSRUBBNING I MAGSÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
540-543	APPENDICIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	1
540	AKUT APPENDICIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 MED PERITONIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UTAN PERITONIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
541	APPENDICIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
550-553	BUKBRÄCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FEMORALBRÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUMSKBRÄCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

113

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	536.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	3	-	2 11	M F	537
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	1	7	2	5	-	1	19 16	M F	540- 543
-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	1	5	1	5	-	-	16 16	M F	540
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	5	1	4	-	-	14 12	M F	540.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2 4	M F	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	543
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	9	4	13	12	2	52 49	M F	550- 553	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	2	9	15	9	3	4 1	M F	550	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	1	2	4	2	-	16 13	M F	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	4	F	551.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3 1	M F	551.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	3	1	-	11 8	M F	551.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	551.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	2	5	5	-	21 13	M F	552	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-	3	4	1	11 22	M F	553	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3 4	M F	553.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	4	F	553.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2 4	M F	553.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2 1	M F	553.8	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M	-	1	1	1	3	-	1	-
		F	-	1	1	2	4	-	-	-
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	1	2	-	-	-
	.0 INVAGINATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÄLL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 COLON IRRITABILE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	-	9	F	
2	1	2	1	-	-	-	5	5	17	19	33	52	48	32	25	246	M	560-
-	2	2	-	1	3	4	4	2	11	21	39	67	93	78	43	374	F	569
1	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	13	20	17	16	8	88	M	560
-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	8	18	23	38	25	15	136	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	560.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8	7	4	6	6	39	M	560.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	7	16	12	8	63	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	5	6	5	-	21	M	560.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	4	5	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	M	560.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	5	3	1	20	M	560.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	8	13	7	1	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	3	12	M	561
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	1	6	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	6	7	3	3	31	M	562
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	11	22	20	6	67	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	562.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	6	6	3	3	28	M	562.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	11	21	19	6	65	F	
1	1	1	1	-	-	-	1	-	4	5	3	4	2	-	3	26	M	563
-	1	-	-	-	3	1	1	-	2	1	7	8	2	6	2	34	F	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	6	M	563.0
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	6	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	-	2	13	M	563.1
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	3	-	3	1	15	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	7	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	1	2	1	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	M	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	564.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	566
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	5	1	-	21	M	567
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	4	-	9	5	6	5	33	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M F	- -	1 -	1 1	1 1		3 2	- -	- -	- -	
570-577	SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 -	- -	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
571	LEVERCIRROS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 -	- -	
	.0 VID ALKOHOLISM	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 -	- -	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
574	GALLSTEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNÄ	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
	.0 AKUT PANKREATIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
	.1 KRONISK PANKREATIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
580-629	X UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- 1	
580-584	NEFRIT OCH NEFROS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- 1	
580	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	-		-	-	-	-	
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	
582	KRONISK NEFRIT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	13	15	8	64	M	569
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	13	17	8	75	F	
1	3	10	24	45	46	83	114	131	124	129	97	81	66	47	22	1024	M	570-
1	1	5	7	4	11	24	35	55	43	67	74	93	94	72	47	633	F	577
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	M	570
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	F	
1	2	5	17	38	38	71	103	118	102	93	67	37	15	10	3	721	M	571
-	-	2	4	1	9	21	28	45	33	49	39	29	19	10	3	292	F	
-	1	4	12	20	23	41	60	59	42	40	21	8	2	3	-	336	M	571.0
-	-	1	3	-	3	7	14	14	11	12	8	1	-	-	-	74	F	
1	1	1	5	18	15	30	43	59	60	53	46	29	13	7	3	385	M	571.9
-	-	1	1	1	6	14	14	31	22	37	31	28	19	10	3	218	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	M	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	6	-	3	3	2	2	23	M	573
-	1	3	1	-	-	1	3	1	2	-	3	1	4	-	1	21	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	8	17	18	9	9	74	M	574
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	16	28	33	32	18	138	F	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	5	12	20	21	7	75	M	575
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	8	2	15	24	19	19	92	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	7	M	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	-	12	F	
-	1	4	6	7	7	8	7	9	14	18	15	10	8	4	-	118	M	577
1	-	-	2	2	1	2	2	3	4	5	12	17	10	8	5	74	F	
-	1	3	5	7	3	6	5	8	12	14	12	8	5	4	-	93	M	577.0
1	-	-	1	1	1	1	-	2	4	5	10	13	9	7	4	59	F	
-	-	-	1	-	3	2	-	-	2	3	2	2	2	-	-	17	M	577.1
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	4	1	-	1	12	F	
-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	8	M	577.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F	
-	1	2	2	5	-	8	13	16	30	47	92	139	169	110	78	712	M	580-
1	-	-	4	2	3	6	10	12	24	41	65	98	114	82	57	520	F	629
-	1	2	1	3	-	5	7	10	12	16	29	16	17	3	3	125	M	580-
-	-	-	2	1	2	4	4	7	9	14	16	22	17	10	6	115	F	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	580
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	4	M	581
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	1	2	1	3	-	5	6	10	11	13	20	12	11	1	1	97	M	582
-	-	-	1	1	2	4	3	7	7	12	13	20	15	7	5	98	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 KRONISK PYELONEFRIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 NJURABSCCESS OCH PERIRENAL ABSCESS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 RENAL RAKIT	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 ANNAN NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 STRIKTUR AV URINLEDARE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-		-	-	-
600-607	SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-		-	-	-
601	PROSTATIT	M	-	-	-	-		-	-	-
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

119

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	3	1	2	13	M	583	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	1	-	11	M	584	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	1	9	F		
-	-	-	1	2	-	2	6	3	17	24	49	87	106	78	52	427	M	590-	
1	-	-	1	1	1	1	6	5	15	27	49	75	95	71	50	398	F	599	
-	-	-	1	1	-	1	2	2	6	17	31	58	75	53	31	278	M	590	
1	-	-	-	1	1	1	4	4	12	21	30	55	80	45	43	298	F		
-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	9	18	25	24	24	12	119	M	590.0	
1	-	-	-	1	-	1	4	4	10	15	19	23	34	18	12	143	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	13	33	51	28	19	157	M	590.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	11	32	46	26	30	154	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	590.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	591	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	7	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	3	3	4	3	4	25	M	592	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	1	6	1	22	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	10	15	11	12	6	65	M	593	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	10	2	7	9	3	46	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	593.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	593.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	10	14	11	12	6	63	M	593.2	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	9	8	7	9	3	43	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	593.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	1	9	M	594	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	6	M	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	11	9	6	38	M	596	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	7	1	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	M	598	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	7	14	36	46	29	23	160	M	600- 607	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	12	34	44	28	21	149	M	600	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	M	601	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	4	M	604	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 2E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNLIKA GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN INFEKTIONSSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
610-616	SJUKDOMAR I MAMMA, OVARIUM, TUBA OCH PARAMETRIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 INFLAMMATORISK SJUKDOM I BÄCKEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
620-629	SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIGA GENITALIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I VAGINA OCH VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYSTOCELE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
630-678	XI KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
640-645	ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
643	SPONTAN ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED SEPSIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
680-709	XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
680-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 PÅ HUVUD OCH HALS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ ARM	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	607.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	607.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	610- 616
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	616.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	F	620- 629
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	F	62?
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	F	622.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	622.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	623.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	630- 678
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	640- 645
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	643
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	643.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	4	M	680- 709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	F	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	682.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	682.2

ICD-NR FE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 PÅ BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 PÅ FOT UTOM TR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PYODERMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PEMFIGUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PSORIASIS ARTHROPATHICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PSORIASIS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
707	KRONISKT HUDSR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
710-738	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	1	1	2	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
710-718	ARTRIT OCH REUMATISM, UTOM REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JUVENIL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	682.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	686.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	690-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	F	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	692.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	694
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	F	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	F	707
1	-	1	1	-	2	1	2	9	14	28	27	26	14	12	2	143	M	710-
-	-	2	1	3	3	5	9	17	26	25	50	67	36	24	11	279	F	738
1	-	1	1	-	2	1	-	7	7	19	18	21	14	6	1	99	M	710-
-	-	-	-	2	1	-	4	12	21	19	42	54	33	17	8	213	F	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	1	-	2	1	-	6	5	15	14	15	6	1	-	67	M	712
-	-	-	-	2	1	-	4	11	20	17	32	43	23	12	7	172	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	712.0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	14	13	13	6	1	-	54	M	712.3
-	-	-	-	1	1	-	4	11	20	17	31	42	23	12	7	169	F	
-	-	1	1	-	2	-	-	4	1	1	1	2	-	-	-	13	M	712.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	5	4	-	22	M	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	6	5	1	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	3	-	16	M	713.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	3	-	20	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 SPONDYLARTROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 TRAUMATISK SPONDYLOPATI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
715	ARTRIT UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 DERMATOMYIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 POLYMYIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 AKUT OSTEOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 OSTEOMYELIT UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
722	OSTEOKONDROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 JUVENIL, I HÖFT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 OSTEOPOROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
728	RYGGVÄRKSSTYNDROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 RADIKULÄRT SYNDROM I NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	5	M	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	713.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	714.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	M	716	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	716.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	M	717.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	6	1	12	M	720-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	3	12	F	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	6	M	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	720.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	720.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	M	720.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	722	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	722.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	M	723	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	723.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	723.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	728	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	728.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	729	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	- -	- -	1 -	1 -		2 -	- -	- -	1 -
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M F	- -	- -	1 -	1 -		2 -	- -	- -	- -
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.1 MUSKELATROFI	M F	- -	- -	1 -	1 -		2 -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	1 -
	.0 SKLERODERMI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	1 -
735	RYGGGRADSKRÜKNING	F	-	-	-	-		-	-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	46 32	33 37	21 18	48 36		148 123	20 22	5 5	6 8
740	ANENCEFALI	M F	6 4	- 1	- -	- 1		6 6	- -	- -	- -
741	SPINA BIFIDA	M F	1 1	1 -	- 1	1 3		3 5	- -	- -	1 -
	.0 MED HYDROCEFALUS	M F	- 1	1 -	- 1	1 3		2 5	- -	- -	1 -
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	1	-	-	-		1	-	-	-
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M F	1 -	1 3	- -	3 1		5 4	- 1	1 -	- 1
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSTEMET	M F	- 5	- -	2 1	1 -		3 6	1 -	1 -	1 -
	.0 ENCEFALOCELE	M F	- 1	- -	2 1	- -		2 2	- -	- -	- -
	.1 MIKROCEFALUS	M F	- 4	- -	- -	- -		- 4	- -	1 -	1 -
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M	-	-	-	1		1	1	-	-
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	6 2	15 15	9 7	21 13		51 37	9 11	2 4	2 5

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	2	1	-	2	5	2 5	2 5	6 5	7 5	8 6	4 13	- 1	- 4	-	- 32 54	M F	730- 738	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 4	1 -	-	- 1	- 2	-	5 6	M F	733	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	- 1	-	-	1 3	M F	733.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	733.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2 2	M F	733.9	
-	-	-	1	-	2	4	4	5	5 3	6 4	7 6	4 9	-	- 2	-	27 42	M F	734	
-	-	1	-	-	1	-	2 1	-	-	-	2 2	1 3	-	- 1	-	5 11	M F	734.0	
-	-	-	1	1	-	1	3	1	3	3	2 4	2 4	-	-	-	14 23	M F	734.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	1 2	-	- 1	-	8 8	M F	734.9	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	6	F	735	
6 5	7 3	4 2	6 2	1 3	2 3	5 1	4 4	7 7	5 4	5 3	2 5	1 2	1 2	- 3	-	235 207	M F	740- 759	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 6	M F	740	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5	M F	741	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5	M F	741.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	741.9	
1 1	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 10	M F	742	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	12 8	M F	743	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	743.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3 5	M F	743.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	5 1	M F	743.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	743.9	
3 2	2 1	2 1	1 1	1 1	1 1	-	2 -	1 -	1 -	-	-	1 1	-	-	-	78 71	M F	746	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR				
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		10-14	
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4		5-9
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	-	-	3	3	-	-	-	
		F	-	1	1	2	4	-	-	-	
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	3	-	-	5	8	2	-	-	
		F	-	-	2	-	2	-	-	-	
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	1	1	2	4	3	1	-	
		F	-	2	-	1	3	2	1	1	
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	-	5	3	5	13	-	-	1	
		F	-	4	2	1	7	3	-	-	
	.4 FÖRMAKSSEPTUMDEFEKT	M	-	1	1	1	3	-	-	-	
		F	1	-	-	3	4	1	-	1	
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	1	-	1	-	1	-	
		F	-	1	-	2	3	1	1	-	
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	1	6	1	2	10	1	-	1	
		F	-	5	2	3	10	2	1	2	
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.8 ANNAN	M	2	-	2	2	6	-	-	-	
		F	1	1	-	1	3	1	-	-	
	.9 UNS	M	-	2	-	1	3	2	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	1	1	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	4	5	1	10	1	-	1	
		F	-	2	3	4	9	2	-	-	
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	F	-	-	-	1	1	1	-	-	
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	2	3	1	6	1	-	-	
		F	-	1	1	1	3	1	-	-	
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	2	1	3	-	-	-	
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	-	2	-	2	-	-	-	
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	2	-	-	2	-	-	-	
		F	-	1	-	1	2	-	-	-	
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	3	3	1	-	-	
		F	2	1	1	-	4	-	-	-	
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	F	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.5 AGENESI AV LUNGA	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.6 ANNAN I LUNGA	M	-	-	-	2	2	1	-	-	
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.2 KLUVEN GOM OCH LÄPP	M	-	-	-	1	1	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	746.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	M	746.2
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	
1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	21	M	746.3
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	746.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	746.5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	M	746.6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	746.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	M	747
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	747.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	747.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	749.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			ÅR
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	1	3	2	4	10	2	-	-
		F	2	-	2	4	8	2	-	2
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	2	-	-	-
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	3	-	-	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I TARMKÄX	M	-	-	1	1	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	1	-	-	3	4	2	-	-
		F	1	-	1	4	6	2	-	2
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	13	2	-	2	17	-	-	-
		F	5	4	-	-	9	-	-	-
	.0 AGENESI AV NJURE	M	8	-	-	-	8	-	-	-
		F	4	2	-	-	6	-	-	-
	.1 CYSTNJURE	M	4	1	-	2	7	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN AV URINBLÄSA OCH URETRA	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.6 HÖFTLEDSLUXATION	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MULTIPEL ARTROGRYPOS	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	5	5	-	2	12	1	-	-
		F	4	2	1	2	9	1	-	-
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	1	1	-	-
	.3 ANNAN AV REVBEN OCH BRÜSTKÖR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KONDRODYSTROFI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.5 OSTEOMYELITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETET	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENOR OCH FASCIA	M	4	3	-	1	8	-	-	-
		F	2	2	1	-	5	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	15	M	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	751.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	M	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.9
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	-	-	-	-	26	M	753
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	1	-	3	-	-	22	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	M	753.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	14	M	753.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	1	-	2	-	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	755.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	M	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	756.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.9

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR			MÅNADER 1-11	0	1-4	5-9	10-14
			0	1-6	7-27					
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	11	2	3	5	21	4	1	1
		F	7	7	1	8	23	5	1	-
	.2 ANNAT MONSTER	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 MONGOLISM	M	-	-	1	3	4	3	-	1
		F	-	1	-	5	6	4	1	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	1	2	1	-	4	-	-	-
		F	1	2	-	2	5	1	-	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	1	-	1	1	1	-
		F	1	1	1	-	3	-	-	-
	.9 UNS	M	10	-	-	2	12	-	-	-
		F	4	3	-	1	8	-	-	-
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	56	105	12	3	176	-	-	-
		F	50	52	11	4	117	-	-	-
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH UROGENITALORGAN HOS MODERN	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.2 KRONISK HYPERTONI	F	1	-	-	-	1	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	2	5	-	-	7	-	-	-
		F	4	2	-	-	6	-	-	-
	.1 DIABETES MELLITUS	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	.3 RÖDA HUND	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 TOXOPLASMOS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.6 OPERATION	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	3	-	-	3	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	1	6	-	-	7	-	-	-
		F	6	2	-	1	9	-	-	-
	.0 NJURSJUKDOM	F	1	-	-	1	2	-	-	-
	.1 PREEKLAMPSI	M	1	5	-	-	6	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
	.2 EKLAMPSI	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.5 AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	757
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	757.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.8
2 2	1 1	1 -	1 -	- 2	1 1	2 -	1 1	3 2	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	41 39	M F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	759.2
1 2	- 1	1 -	1 -	- 2	1 1	2 -	1 1	3 2	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	20 21	M F	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 6	M F	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	759.8
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 8	M F	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 117	M F	760- 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	760.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 6	M F	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	761.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	761.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 9	M F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	762.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 5	M F	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	762.5

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	2	4	-	-	6	-	-	-
		F	-	4	-	-	4	-	-	-
	.2 PYELIT OCH PYELONEFRIT	F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.1 ANNAN INFEKTION I UROGENITALORGAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	2	3	-	-	5	-	-	-
764	SVÅR FÖRLOSSNING MED ABNORMITET I MODERNIS BÄCKEN	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	1	-	-	-	1	-	-	-
765	SVÅR FÖRLOSSNING MED DISPROPORTION MEN UTAN BÄCKENABNORMITET	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	1	-	-	-	1	-	-	-
766	SVÅR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M	2	1	-	-	3	-	-	-
		F	1	2	-	-	3	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	2	-	-	-	2	-	-	-
767	SVÅR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	F	1	1	-	-	2	-	-	-
		M	1	4	-	-	5	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	1	3	-	-	4	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
768	SVÅR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH ÖNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	12	12	-	-	24	-	-	-
		F	7	4	-	-	11	-	-	-
	.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	M	-	5	-	-	5	-	-	-
		F	1	1	-	-	2	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	7	5	-	-	12	-	-	-
		F	3	2	-	-	5	-	-	-
	.2 HYDRAMNION	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.4 FLERBÖRD	M	5	-	-	-	5	-	-	-
		F	1	1	-	-	2	-	-	-
770	.9 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	TILLSTÅND HOS PLACENTAN	M	7	12	-	-	19	-	-	-
		F	5	8	1	-	14	-	-	-
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	3	1	-	5	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	6	9	-	-	15	-	-	-
		F	4	5	-	-	9	-	-	-

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	M F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	763.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	763.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	M F	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	764.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	765.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	M F	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M F	766.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	M F	766.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	M F	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M F	767.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2411	M F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	M F	769.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	M F	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	M F	769.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	M F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	769.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1914	M F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	M F	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	M F	770.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR								
			0	1-6	7-27	1-11		0			
771	.9 UNS	M	-	2	-	-		2	-	-	-
	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	F	1	-	-	-		1	-	-	-
772	.0 KOMPRESSION	F	1	-	-	-		1	-	-	-
	FÖRLÖSNINGSSKADOR	M	3	14	4	1		22	-	-	-
		F	1	11	4	-		16	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	3	14	4	1		22	-	-	-
		F	1	11	4	-		16	-	-	-
	775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÖRNIKTERUS	M	-	2	-	-		2	-	-
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	1	-	-		1	-	-	-
	.1 MED ABO-INKOMPATIBILITET	M	-	1	-	-		1	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	20	40	6	2		68	-	-	-
		F	16	11	6	2		35	-	-	-
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	-	2	-	-		2	-	-	-
		F	2	-	1	-		3	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	9	16	3	-		28	-	-	-
		F	2	7	-	-		9	-	-	-
	.2 RESPIRATORY DISTRESS -SYNDROM	M	1	5	2	1		9	-	-	-
		F	3	-	-	1		4	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	5	8	1	-		14	-	-	-
		F	3	3	1	-		7	-	-	-
	.9 ASFYXI UNS	M	5	9	-	1		15	-	-	-
		F	6	1	4	1		12	-	-	-
777	IMMATURITAS UNS	M	4	3	2	-		9	-	-	-
		F	6	3	-	1		10	-	-	-
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	1	2	-	-		3	-	-	-
		F	-	4	-	-		4	-	-	-
	.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	M	1	-	-	-		1	-	-	-
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	2	-	-		2	-	-	-
		F	-	2	-	-		2	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	2	-	-		2	-	-	-
780-796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	-	-	1	36		37	-	-	-
		F	-	-	1	24		25	1	-	2
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	-	-	1	36		37	-	-	-
		F	-	-	1	24		25	1	-	2
792	UREMI	M	-	-	-	-		-	-	-	-
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
795	PLÖTSLIG, EJ VÅLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	-	-	1	36		37	-	-	-
		F	-	-	1	24		25	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 16	M F	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 16	M F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	775.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 35	M F	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 9	M F	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 4	M F	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 7	M F	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 12	M F	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 10	M F	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 4	M F	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	778.9
2 1	4 1	4 4	10 2	5 2	6 1	6 6	13 4	14 5	8 3	12 6	9 4	14 13	27 23	18 30	31 64	220 197	M F	780- 796	
2 1	4 1	4 4	10 2	5 2	6 1	6 6	13 4	14 5	8 3	12 6	9 4	14 13	27 23	18 30	31 64	220 197	M F	790- 796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	23	14	29	75	M	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	19	27	61	116	F		
-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	2	1	1	-	48	M	795	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	34	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

139

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIFE		
2 1	3 1	4 4	10 1	4 2	6 -	6 6	12 4	14 5	7 3	10 6	6 2	5 4	2 3	2 3	2 -	95 47	M F	796
2 1	1 -	2 1	4 1	1 1	4 -	4 2	5 3	8 2	5 1	5 2	5 -	1 2	1 2	1 1	1 -	50 20	M F	796.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	796.3
-	2 1	2 3	6 -	3 1	2 -	2 3	7 1	6 3	2 2	5 4	1 2	4 2	1 1	1 2	1 -	45 26	M F	796.9
162 51	224 75	233 75	279 108	277 90	232 89	269 87	295 128	300 125	273 122	262 130	250 151	239 228	212 266	140 277	90 206	3838 2269	M F	E800- E999
2 -	4 -	3 -	1 -	1 -	1 -	3 1	2 1	1 -	-	4 -	1 -	1 1	2 -	2 -	-	32 3	M F	E800- E807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	M	E801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	E801.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E801.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E802
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E802.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E803
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E803.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E804
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E804.9
2 -	4 -	3 -	-	-	1	2 1	2 1	-	-	3 -	1 -	3 1	-	2 -	-	24 3	M F	E805
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E805.0
1 -	3 -	2 -	-	-	-	2 1	-	-	-	2 -	-	2 1	-	1 -	-	14 3	M F	E805.2
1 -	1 -	-	-	-	1	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	5	M	E805.8
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M	E805.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E806
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E806.1
87 26	77 18	50 18	34 13	32 22	20 6	31 13	25 16	38 23	35 28	47 29	46 31	45 32	28 7	7 6	1 1	643 317	M F	E810- E819
4 -	1 -	2 1	-	1 2	-	2 -	1 1	1 -	-	2 -	1 1	1 -	1 -	-	-	19 11	M F	E810

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR FE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	
										10-14
E912	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	4	3	6
		F	-	-	-	-	-	2	2	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	4	3	4
		F	-	-	-	-	-	2	2	1
E913	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	-	5	5
		F	-	-	-	-	-	-	2	4
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	5	5
		F	-	-	-	-	-	-	2	4
E914	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	7	2
		F	-	-	-	-	-	-	6	3
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	7	2
		F	-	-	-	-	-	-	6	3
E915	KOLLISION MED ANNAT FÖREMRÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E916	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-	-	2	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	3
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	2	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	3
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

BLDER																	KBN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- SANT LIGA			
2	-	2	-	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	13	M	EB10.0
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	EB10.1
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	9	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	EB10.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	EB10.8
34	35	23	13	15	4	17	13	15	15	22	19	21	10	-	-	269	M	EB12
13	5	12	10	8	2	8	7	8	16	12	7	8	1	1	-	123	F	
10	24	11	12	9	2	13	11	15	12	17	10	9	5	-	-	160	M	EB12.0
5	2	9	7	4	2	6	3	2	6	3	-	-	-	-	-	49	F	
9	6	7	-	5	1	4	1	-	2	2	3	2	-	-	-	53	M	EB12.1
7	2	2	3	4	-	2	3	6	8	9	7	8	1	1	-	68	F	
14	4	4	1	-	1	-	1	-	1	2	5	10	5	-	-	49	M	EB12.2
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	EB12.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	EB12.8
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	EB12.9
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	2	1	2	3	2	1	6	6	3	4	6	5	1	-	53	M	EB13
2	-	1	-	2	1	4	2	3	4	1	3	1	-	-	-	30	F	
1	-	2	1	2	3	2	1	6	6	3	4	6	5	1	-	53	M	EB13.6
2	-	1	-	2	1	4	2	3	4	1	3	1	-	-	-	30	F	
8	6	6	3	3	2	1	1	8	7	13	13	12	9	6	1	109	M	EB14
1	3	2	-	4	-	1	3	6	4	14	15	21	5	3	1	92	F	
8	6	6	3	3	2	1	1	8	7	13	13	12	9	6	1	109	M	EB14.7
1	3	2	-	4	-	1	3	6	4	14	15	21	5	3	1	92	F	
1	4	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	10	M	EB15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	5	M	EB15.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	EB15.1
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	EB15.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	EB15.3
36	25	16	12	9	10	9	7	6	5	7	8	5	2	-	-	162	M	EB16
9	9	2	1	6	2	-	2	4	3	1	3	1	1	2	-	49	F	
12	15	13	10	7	10	9	5	6	5	4	3	3	2	-	-	104	M	EB16.0
2	4	2	1	3	1	-	1	4	1	-	1	-	-	-	-	20	F	
10	5	-	2	2	-	-	2	-	-	2	3	2	-	-	-	33	M	EB16.1
7	4	-	-	3	1	-	1	-	2	1	2	1	1	2	-	28	F	
8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	16	M	EB16.2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	EB16.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E817	OLYCKA VID PR- ELLER AVSTIGNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERANDE PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
E821	KOLLISION MED STILLASTÄNDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	E816.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E817	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E817.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E817.1	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E818	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	E818.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.9	
2	6	1	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	17	M	E819	
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	7	F		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E819.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E819.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
2	6	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	E819.9	
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	6	F		
3	2	1	7	3	4	3	3	5	9	4	3	4	1	1	1	57	M	E820-	
-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	10	F	E827	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E820	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E820.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E820.7	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E821.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E821.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821.2	
3	2	-	4	-	3	2	2	4	3	2	3	-	-	-	-	29	M	E823	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
2	1	-	2	-	2	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	12	M	E823.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	E823.2	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.7 FOTGÅNGARE	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
E825	SPÄRRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-		-	-	-
E826	TRAMPCYKELOLYCKA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	1
	.1 TRAMPCYKLIST	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
E827	OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
E830-E832	SJÖTRANSPORTOLYCKOR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
E830	DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 BESÖTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN SMÅBÅT	M	-	-	-	-		-	-	-
	.2 PASSAGERARE	M	-	-	-	-		-	-	-
E831	ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-		-	-	-
E832	DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS, ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	- -
	.1 BESÖTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN SMÅBÅT	M	-	-	-	-		-	-	-
	.2 PASSAGERARE	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
E833	FALL I TRAPPA OMBORD	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	1	-	-	-	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	9	M	E823.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E823.8
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	6	M	E825
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	5	M	E825.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E825.1
-	-	1	-	2	1	-	1	1	3	1	-	3	-	-	-	14	M	E826
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	E826.0
-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	9	M	E826.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E826.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	M	E827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	E827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E827.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
10	7	7	8	17	11	3	6	4	10	6	7	5	-	-	-	101	M	E830-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	E838
2	-	2	1	2	1	1	2	1	2	4	-	-	-	-	-	18	M	E830
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	1	2	1	1	2	1	1	4	-	-	-	-	-	15	M	E830.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E830.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E830.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831.0
8	7	4	6	13	8	2	4	3	7	2	6	3	-	-	-	73	M	E832
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
8	7	4	5	10	8	2	4	2	7	2	4	3	-	-	-	66	M	E832.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5	M	E832.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E832.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	E833

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E834	ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E835	FÄLLOLYCKA OMBORD UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E837	EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÅ FÄRTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E838	OLYCKA OMBORD PÅ FÄRTYG, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FÄRTYG ÄN SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E840-E845	LUFTTRANSPORTOLYCKOR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E840	OLYCKA VID START OCH LANDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFÄRTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E841	LUFTFARTSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFÄRTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BESÄTTNING I KOMMERSIELLT LUFTFÄRTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE I KOMMERSIELLT LUFTFÄRTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFÄRTYG, ANNAT OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E859	FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIHISTAMINER OCH ANTIEMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	FÖRGIFTNING AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OPIATER OCH SYNTETISKA MOTSVARIGHETER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER OCH BESÄKTADE ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KON	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E833.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	E833.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E835.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837.0
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E838
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.0
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.1
1 1	- 1	4 1	5 -	1 -	4 -	1 -	2 -	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	20 3	M F	E840- E845
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840.1
1 1	- 1	4 1	3 -	1 -	4 -	1 -	2 -	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	18 3	M F	E841
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E841.2
-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	6	M	E841.3
-	-	2 1	2 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	E841.4
1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	E841.9
2 1	5 1	5 1	5 -	1 -	2 -	1 -	1 -	-	-	1 -	1 -	-	-	1	-	24 4	M F	E850- E859
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E852
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E852.0
2 -	4 1	2 1	4 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	13 2	M F	E853
-	4 1	2 1	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 2	M F	E853.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E853.1
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E853.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	M	E854	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E854.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E854.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E854.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856.4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E857	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E857.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E857.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859.9	
2 1	4 -	10 1	12 3	16 6	23 5	22 9	33 9	18 10	24 3	13 4	8 2	2 1	2 -	1 -	-	191 55	M F	E860- E869	
2 1	4 -	10 1	12 3	16 6	22 5	22 9	33 9	18 10	24 3	13 3	8 2	2 -	2 -	1 -	-	189 53	M F	E860	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E861	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E864	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E868	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	M	E870-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	6	F	E877	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E870	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	5	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E871	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E874	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
2 1	6 1	10 -	15 1	12 2	17 1	18 2	32 7	37 12	36 9	45 26	61 58	94 139	109 225	105 256	79 200	681 940	M F	E880- E887	
-	-	5	1	3	6	4	7	8	12	8	6	8	5	3	2	78	M	E880	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	5	10	4	1	3	28	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	5	M	E881	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1 -	1 -	4 -	1 -	3 -	- -	- 1	- -	2 -	5 1	1 1	2 -	1 -	- -	- -	- -	24 3	M F	E882
-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	4 -	M F	E883
1 -	- -	- -	3 -	2 -	- -	1 -	3 -	2 1	4 1	3 1	2 2	1 3	2 5	2 6	3 7	29 26	M F	E884
- -	3 1	- -	7 1	4 1	7 -	10 -	17 3	18 8	10 4	15 9	15 13	28 27	24 21	16 42	10 25	184 155	M F	E885
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	M F	E886
- -	2 -	- -	3 -	- -	3 1	3 1	5 1	6 2	5 3	14 14	36 38	56 99	77 195	84 207	62 164	356 725	M F	E887
2 1	3 2	6 -	4 -	1 3	3 -	3 1	8 -	17 1	8 -	9 2	9 6	8 5	5 5	- 2	1 1	91 31	M F	E890- E899
2 1	1 2	6 -	3 -	1 1	3 -	2 -	7 -	14 1	7 -	4 1	7 5	6 4	4 4	- 1	1 1	71 22	M F	E890
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E891
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E892
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 2	M F	E893
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E894
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	2 3	M F	E895
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	E896
- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	9 1	M F	E898
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	2 2	M F	E899
- 2	- 1	1 -	1 -	- -	1 1	5 -	4 -	3 1	1 1	- 1	2 -	- 3	2 1	1 -	- -	21 15	M F	E900- E909
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	E900
- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	4 -	1 -	3 1	1 -	- 1	2 -	- 2	2 1	1 -	- -	15 7	M F	E901
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 2	M F	E905
- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	M F	E906
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	E907

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11			0	1-4	5-9	10-14
E909	ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJUFAKTORER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	4		4	10	15		4
		F	1	-	1	1		3	5	3		1
E910	DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	-	6	11		2
		F	1	-	-	-	-	1	2	2		1
	.0 I SIMBASSÄNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	.1 I SJÖ OCH ANDRA VATTENDRAG UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 VID FALL FRÅN STRAND	M	-	-	-	-	-	-	2	6		2
		F	-	-	-	-	-	-	1	1		-
	.3 VID FALL FRÅN KAJ, BRYGGA, BRO ELLER TIMMER	M	-	-	-	-	-	-	-	2		-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		-
	.4 I SJÖ GENOM ISEN	M	-	-	-	-	-	-	-	2		-
	.5 I SJÖ UNDER SIMNING, DYKNING, EJ UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 I DAMM, DIKE ELLER ANNAT VATTENDRAG	M	-	-	-	-	-	-	2	1		-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 I KAR, BALJA ELLER TUNNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	2		2	1	1		-
		F	-	-	1	-		1	1	-		-
E912	INHALERING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	-		-	1	-		-
		F	-	-	-	-		-	-	-		-
E913	MEKANISK KVVNING	M	-	-	-	2		2	-	1		2
		F	-	-	-	1		1	2	-		-
	.0 I BÅDD ELLER VAGGA	M	-	-	-	2		2	-	-		-
		F	-	-	-	1		1	1	-		-
	.9 ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	1		2
		F	-	-	-	-		-	1	-		-
E915	FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	-		-	-	-		-
E916	SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	2	-		-
		F	-	-	-	-		-	-	1		-
E917	STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	-		-
E918	KLÄMD I ELLER MELLAN FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	-		-
E919	FYSISK ÖVERANSTRÄNGNING OCH FÖRLYFTNING	M	-	-	-	-		-	-	-		-
E920	OLYCKA MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	-		-
	.0 MASKINDRIVET HANDVERKTYG	M	-	-	-	-		-	-	-		-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	E909
13 2	13 2	12 4	12 1	19 1	5 3	22 2	18 5	22 1	22 9	24 8	11 5	9 7	10 7	5 5	-	-	250 74	M F	E910- E929
3 -	4 2	5 2	7 -	7 1	2 -	5 1	4 2	7 -	4 4	10 5	5 -	3 1	5 1	1 4	-	-	91 29	M F	E910
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E910.0
1 -	1 -	1 1	4 -	2 -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	2 -	-	-	-	1 -	-	-	18 2	M F	E910.1
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14 4	M F	E910.2
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	1	-	-	-	12 3	M F	E910.3
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E910.4
-	1 1	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	E910.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 1	-	-	1 -	-	-	-	6 1	M F	E910.6
-	-	-	-	3 1	-	-	-	-	-	1 2	-	2 1	2 1	-	-	-	8 13	M F	E910.8
2 -	2 -	-	-	1 -	1 -	3 1	-	3 1	2 1	1 1	2 -	-	1 -	-	-	-	20 4	M F	E910.9
1 -	2 -	1 1	1 1	4 -	-	8 1	6 2	5 -	8 3	9 -	4 3	4 4	2 3	3 1	-	-	62 23	M F	E911
-	-	-	-	-	-	-	2 1	2 -	2 1	-	2 2	1 2	2 2	-	-	-	12 8	M F	E912
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	2 -	-	-	-	1 -	-	-	10 5	M F	E913
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	4 3	M F	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	1 -	-	-	-	6 2	M F	E913.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E915
3 -	1 -	-	-	2 -	1 -	3 -	2 -	2 1	2 -	2 -	-	1 2	-	-	-	-	21 4	M F	E916
1 -	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E917
-	1	1	1	1	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	12	M	E918
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E919
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E920
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.0

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11			0	1-4 5-9 10-14
E921	.2 ANNAT MASKINDRIVET VERKTYG ELLER REDSKAP EXPLOSION AV TRYCKKÄRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	.8 AV ANNAT TRYCKKÄRL OLYCKA GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	.0 SJÄLVFÖRVÄLLAD .9 UNS OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	.2 EXPLOSIVA GASER .8 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE OLYCKA ORSAKAD AV HETT ÄMNE ELLER FÖREMÅL, FRÄTANDE VÄTSKA ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM .0 VID BOSTADSIINSTALLATIONER .1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER .8 VID ANDRA INSTALLATIONER .9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTYCKES KLASSIFICERBAR MASKINOLYCKA EJ ANNORSTYCKES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	OLYCKSHÄNDELSE ER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E930-E936	KOMPLIKATIONER OCH MISSHÄNDEN VID MEDICINSKA OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E931	KOMPLIKATION VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPI .2 INFUSION OCH TRANSFUSION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E940-E949	SEN ÅFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE ER	M	-	-	-	-	-	-	-	2
E940	SEN ÅFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E941	SEN ÅFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E942	SEN ÅFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E943	SEN ÅFFEKT AV FÄLLOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E921
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E921.8
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E922
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.9
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	1	1	1	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	E925
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.0
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.1
-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E925.8
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.9
1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E927
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E928
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E929
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
																	1	M	E930- E936
																	1	M	E931
																	1	M	E931.2
																	28	M	E940- E949
																	10	M	E940
																	1	M	E941
																	1	M	E942
																	11	M	E943
																	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E945	SEN EFFEKT AV OLYCKA ORSAKAD AV NATUR OCH MILJÖ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E950-E959	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	SJÄLV-MORD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E951	SJÄLV-MORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	SJÄLV-MORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	SJÄLV-MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	SJÄLV-MORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E955	SJÄLV-MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	SJÄLV-MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E957	SJÄLV-MORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	SJÄLV-MORD MED ANDRA METODER ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLV-MORDSFÖRSÖK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-	-	3	2	3
		F	-	-	1	-	1	1	1	1
E960	SLAGSMÅL, DRÄP OCH VÅLDTÄKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E962	MORD GENOM FÖRGIFTNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E964	MORD GENOM DRÄNKNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	1	-	1	-	-	1
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E969	SEN EFFEKT AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E945
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E946
23 8	71 38	96 35	109 58	111 39	92 49	104 39	101 61	109 47	82 42	74 47	78 37	53 28	39 8	15 3	5 1	1163 540	M F	E950- E959
1 7	3 20	22 15	21 34	21 17	21 29	23 12	17 28	12 12	8 13	11 14	10 12	3 13	4 3	- 2	1 -	178 231	M F	E950
1 -	2 -	1 -	2 1	3 -	- -	- -	1 1	3 -	2 1	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	18 5	M F	E951
5 -	14 -	19 4	13 3	25 4	13 1	15 3	15 1	14 2	10 1	8 -	6 -	1 -	- -	- -	- -	158 19	M F	E952
6 -	23 10	25 8	34 11	31 10	31 9	29 13	39 12	46 11	35 15	25 13	36 9	27 3	20 1	9 1	- 1	417 127	M F	E953
1 1	4 1	5 2	8 3	5 3	4 8	8 7	4 10	8 14	6 9	8 12	6 13	5 8	2 3	3 -	1 -	78 94	M F	E954
5 -	15 1	12 -	16 1	19 -	19 -	21 -	14 -	22 -	15 -	16 1	10 1	7 -	6 -	2 -	2 -	201 4	M F	E955
- -	3 -	3 -	3 1	2 -	- -	4 1	4 1	1 1	- 2	2 2	2 -	1 1	3 -	- -	- -	28 9	M F	E956
3 -	4 3	6 5	6 1	4 3	2 2	1 3	3 6	- 4	3 1	2 4	4 1	6 2	2 1	1 -	1 -	48 36	M F	E957
1 -	3 3	3 -	6 3	1 2	2 -	3 -	4 2	3 3	3 -	1 1	3 -	3 -	1 -	- -	- -	37 14	M F	E958
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E959
4 5	3 4	5 4	10 8	8 5	4 3	5 4	6 4	3 1	5 2	1 2	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	63 49	M F	E960- E969
- -	- 1	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 4	M F	E960
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 -	F	E962
- 2	- 1	- 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 7	M F	E963
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E964
- -	- -	- -	2 2	- 2	- 1	2 1	1 -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	10 9	M F	E965
4 3	3 2	5 -	8 3	7 1	2 1	1 2	2 2	1 -	2 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	37 18	M F	E966
- -	- -	- 1	- 2	- -	1 1	- 1	2 1	1 -	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	7 7	M F	E968
- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E969

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR FE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	- -	3 2	
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISSST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISSST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISSST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
E984	DRUNKNING, OVISSST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREMÅL, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISSST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISSST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	
E990-E999	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E991	PROJEKTILER OCH SPLITTER, KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M F	- 1	- -	- 2	4 4	4 7	28 13	39 19	31 22	
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÅL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	13 8	15 9	
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 2	
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 2	
	.1 KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
10 3	28 7	21 10	53 22	53 11	43 19	46 15	51 23	40 26	36 28	29 11	20 11	15 9	11 9	3 4	3 1	466 214	M F	E980- E989
4 3	14 5	17 9	30 19	27 10	22 14	25 8	32 18	20 15	21 16	18 4	5 8	5 5	4 3	- 1	1 1	246 139	M F	E980
-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	9 6	M F	E981
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	M	E982
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4 3	M F	E983
1	5	2	4	10	3	11	10	7	8	3	8	3	3	2	1	81 28	M F	E984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E985
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E986
1	3	-	2	1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	1	15 10	M F	E987
3	4	2	15	11	15	9	7	11	5	6	4	6	2	-	-	101 28	M F	E988
-	-	1	1	-	3	3	3	5	5	2	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E990- E999
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E991
162 51	224 75	233 75	279 108	277 90	232 89	269 87	295 128	300 125	273 122	262 130	250 151	239 228	212 266	140 277	90 206	3839 2269	M F	N800- N999
52 15	58 14	40 12	52 12	49 18	45 4	52 13	51 11	64 21	65 14	59 25	53 18	50 30	32 22	13 11	12 18	780 277	M F	N800- N809
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	5 1	M F	N800
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3 1	M F	N800.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N800.9
7	4	1	3	3	2	1	5	3	2	4	5	3	1	-	-	49 13	M F	N801
-	2	-	1	1	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7	3	1	3	2	2	1	5	3	2	4	5	3	1	-	-	47 12	M F	N801.0
-	2	-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N801.1

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ NXSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ NXSBEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N803		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N804	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	3	11	11
		F	-	-	-	-	-	1	5	7
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	3	7	7
		F	-	-	-	-	-	1	4	7
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	4	3
N805		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N806	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
N807		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N808	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ BRÜST- OCH LÄNDSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
N809		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	2	-
N810	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N811		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ BRÜST- OCH LÄNDSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	.7 UNS, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

161

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	N802
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N802.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.5
41 13	41 10	31 9	47 8	36 10	32 3	43 10	35 6	48 14	48 9	37 13	35 5	22 16	21 7	6 3	5 2	553 151	M F	N803
30 13	30 7	16 5	26 4	15 7	15 2	24 9	18 6	29 12	36 8	24 11	21 5	17 16	17 7	5 3	3 2	343 129	M F	N803.0
10 -	11 3	15 4	21 4	21 3	17 1	19 1	17 -	19 2	12 1	13 2	14 -	5 -	4 -	1 -	2 -	208 22	M F	N803.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N803.9
1	3	1	1	2	-	-	4	-	1	2	1	1	1	-	-	18 5	M F	N804
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
1	3	1	1	2	-	-	3	-	1	-	1	1	1	-	-	15 5	M F	N804.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	M	N804.1
1 2	4 2	1 1	- -	3 1	3 -	3 1	- 1	4 -	2 2	5 2	2 3	5 4	- 2	1 3	- 2	35 26	M F	N805
-	2 2	- 1	- 1	1 -	1 -	1 1	- -	1 -	1 2	1 -	1 1	2 1	- -	- 1	- 1	11 12	M F	N805.0
-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	M	N805.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3 5	M F	N805.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N805.3
1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	2 -	- -	2 1	1 1	2 -	- 2	- 1	- 1	12 8	M F	N805.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	N805.9
2 -	5 -	6 1	1 3	4 4	4 -	3 1	3 2	6 4	7 1	6 2	2 2	6 3	3 2	1 -	- -	61 28	M F	N806
1 -	1 -	- -	1 -	1 3	1 -	1 -	1 -	3 2	3 1	1 2	1 1	1 2	1 1	1 -	- -	20 13	M F	N806.0
1 -	3 -	4 1	- 2	- 1	2 -	1 1	2 -	2 2	4 -	4 -	- 1	4 1	- -	- -	- -	27 11	M F	N806.1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3 1	M F	N806.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N806.3
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	7 2	M F	N806.6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N806.7

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N807	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
	FRAKTUR PÅ REVBEN, BRÜSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PÅ REVBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PÅ REVBEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N809	FRAKTURER PÅ BÄLENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N810-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-		-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 I NEDRE DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-		-	-	-
N819	MULTIPLA FRAKTURER PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N806.9
-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	5	7	5	-	1	27	M	N807
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	4	2	1	5	18	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2	4	7	4	-	1	24	M	N807.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	2	1	5	17	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	N807.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	2	-	2	2	1	1	2	5	1	4	5	26	M	N808
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	8	2	8	27	F	
-	1	-	-	-	2	-	2	2	1	1	2	5	1	4	5	26	M	N808.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	8	2	8	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	N809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	N809.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	N810-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N810.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N812.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N813.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N819.0
-	-	1	2	1	2	2	3	6	5	21	41	65	91	93	69	402	M	N820-
-	1	-	-	-	-	1	-	2	7	17	52	116	203	237	177	813	F	N829
-	-	-	1	1	-	-	1	6	4	16	38	61	86	85	65	364	M	N820
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	15	47	106	193	228	172	770	F	
-	-	-	1	1	-	-	1	6	4	16	36	61	84	85	64	359	M	N820.0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	15	47	106	190	227	174	765	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROXIMALA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N840-N848	DISTORSIONER OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N844	DISTORSION AV KNÄ OCH BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N845	DISTORSION AV VRIST OCH FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	1	4	1
		F	-	-	-	-	-	1	5	3
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	10	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	5	4	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	9	M	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	5	3	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	2	8	M	N823
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	1	2	-	8	F	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	2	8	M	N823.0
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	N823.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N825.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	N827.0
-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	2	1	3	1	3	-	15	M	N828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	2	1	3	1	3	-	15	M	N828.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N829
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N829.0
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N840- N848
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N844
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N845
23 5	24 5	21 6	18 6	15 7	24 4	20 3	20 13	28 11	18 7	21 10	21 11	22 18	13 6	6 8	1 4	301 133	M	N850- N854
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	7	M	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	6	M	N850.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N850.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979, DETAILED LIST

167

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
19 4	23 4	18 3	10 6	11 4	13 2	16 2	13 7	15 4	11 4	16 5	11 7	16 9	8 2	5 2	1 1	211 74	M F	N851
17 4	21 4	17 3	9 5	10 4	13 1	14 2	12 7	13 4	9 4	14 4	11 7	16 9	8 2	5 2	1 1	195 71	M F	N851.0
2 -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	7 2	M F	N851.1
- -	1 -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	9 1	M F	N851.9
2 1	1 -	2 1	5 -	3 3	6 2	2 1	5 3	12 5	4 2	5 3	7 2	3 6	2 3	- 4	- 2	59 39	M F	N852
2 1	1 -	2 1	5 -	3 2	6 2	1 1	5 3	12 5	4 2	5 3	7 2	3 6	1 3	- 4	- 2	57 38	M F	N852.0
- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	M F	N852.9
- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	1 2	- 1	1 -	- 1	2 1	1 2	- -	- -	- 1	7 9	M F	N853
- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	1 -	- 1	2 1	1 2	- -	- -	- 1	7 8	M F	N853.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N853.9
2 -	- 1	1 1	2 -	1 -	4 -	1 -	1 1	1 1	1 1	- 1	- 1	1 1	- 1	1 1	- -	17 9	M F	N854
1 -	- 1	1 1	2 -	1 -	2 -	1 -	- 1	1 1	- 1	- 1	- 1	1 1	- 1	1 1	- -	12 9	M F	N854.0
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N854.1
1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M	N854.9
38 14	40 10	37 9	40 9	33 7	16 8	26 9	25 16	25 15	33 17	26 14	20 14	30 11	18 1	4 5	3 1	431 167	M F	N860- N869
1 3	- 1	- -	- 1	3 1	1 2	3 -	1 1	2 -	3 -	3 1	1 3	3 -	3 -	- 1	- 1	24 15	M F	N860
1 1	- 1	- -	- 1	2 1	- 1	3 -	1 1	1 -	2 -	2 1	1 2	2 -	2 -	- 1	- 1	17 11	M F	N860.0
- 2	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	7 4	M F	N860.1
11 3	12 3	2 1	14 1	12 1	5 -	8 3	4 -	7 2	7 4	5 3	7 1	9 1	3 -	- 1	- -	109 27	M F	N861
2 -	- 1	- -	3 -	2 -	- -	2 -	2 -	- -	2 2	2 2	1 -	3 -	2 -	- -	- -	23 5	M F	N861.0
4 -	5 1	- -	8 1	8 -	2 -	4 2	2 -	4 -	1 1	1 1	4 1	4 1	1 -	- 1	- -	49 12	M F	N861.1
4 1	5 1	2 1	3 -	1 -	3 -	2 1	- -	2 2	2 1	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	27 7	M F	N861.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.3 PÅ LUNGA, KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	1 1
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 1
	.1 KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	- -
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
N864	LEVERSKADA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 1
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 1
	.1 KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
N865	SKADA PÅ MÅLT	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	.1 KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	1 -
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	1 -
	.1 KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	3 1	1 1
	.0 OKOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	3 -	1 1
	.1 KOMPLICERAD	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- 1	2 -
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M F	- -	- -	1 -	- -		1 -	- -	- -
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -

ALDER																	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1 2	2 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	10 3	M F	N861.3
9 4	14 -	18 3	8 3	10 2	3 2	7 2	5 5	7 5	10 7	12 5	7 5	9 5	5 1	- 1	2 -	129 51	M F	N862
5 4	10 -	15 2	3 1	3 1	3 1	5 1	2 4	3 5	4 6	5 4	6 3	3 3	2 -	- -	1 -	72 36	M F	N862.0
4 -	4 -	3 1	5 2	7 1	- 1	2 1	3 1	4 -	6 1	7 1	1 2	6 2	3 1	- 1	1 -	57 15	M F	N862.1
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	- -	7 1	M F	N863
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	- -	7 1	M F	N863.0
5 1	2 1	1 1	1 1	- 1	1 2	2 -	3 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	18 9	M F	N864
4 -	2 1	1 1	1 1	- -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	15 4	M F	N864.0
1 1	- -	- -	- -	1 1	2 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 5	M c	N864.1
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	2 3	M F	N865
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	2 3	M F	N865.0
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 2	M F	N867
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 1	M c	N867.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N867.1
1 -	1 -	- -	4 -	- -	- -	1 1	1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	15 1	M F	N868
1 -	1 -	- -	3 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	12 1	M F	N868.0
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	M	N868.1
10 3	11 5	16 4	13 3	6 2	6 2	4 3	10 7	7 7	11 6	6 4	5 5	6 3	3 -	3 2	- -	125 58	M F	N869
9 3	11 4	16 3	11 2	6 2	6 2	4 3	8 6	7 7	9 6	4 3	5 5	4 3	3 -	3 2	- -	112 52	M F	N869.0
1 -	- 1	- 1	2 1	- -	- -	- -	2 1	- -	2 -	2 1	- -	2 -	- -	- -	- -	13 6	M F	N869.1
- -	3 1	4 -	3 -	1 1	- -	1 1	3 1	- 1	2 1	1 1	1 -	1 -	1 1	- -	- -	21 9	M c	N870- N879
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N873

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N873.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	3	3	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	15	M	N874
-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	7	F	
-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	8	M	N874.0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5	F	
-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N874.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875.0
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	N879
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N879.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879.8
-	1	1	-	-	-	3	3	-	-	2	2	-	1	-	-	-	14	M	N880
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	5	F	N880- N887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	N880
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N880.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N880.1
-	1	1	-	-	-	3	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	11	M	N881
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	9	M	N881.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N881.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N884
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N884.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N890- N897
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N900- N907

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

173

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907.0
1	2	1	1	4	-	9	8	6	10	8	6	3	4	3	-	72	M	N930-
-	-	1	1	-	2	1	3	-	4	2	3	6	5	1	-	31	F	N939
1	2	1	1	3	-	8	8	6	10	7	5	2	2	1	-	62	M	N933
-	-	-	1	-	2	1	3	-	4	1	3	5	4	1	-	27	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	7	M	N934
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N936
5	2	3	3	3	4	3	3	6	3	8	5	5	4	1	-	61	M	N940-
-	2	-	-	3	-	2	-	-	1	2	4	3	5	4	1	28	F	N949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N945.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N947
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	N947.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N947.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	4	M	N948
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	N948.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N948.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.8
4	2	3	3	3	4	3	2	6	2	7	5	2	4	1	-	54	M	N949
-	1	-	-	3	-	2	-	-	1	2	4	3	4	2	1	23	F	
4	2	3	3	3	4	2	2	6	2	7	5	1	3	1	-	50	M	N949.0
-	1	-	-	3	-	2	-	-	1	2	3	3	4	2	1	22	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N949.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	N949.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N950-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N959

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N950	SKADA PÅ SYNNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN ÖPPET SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N955	SKADA PÅ NERV I LÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN ÖPPET SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N958	SKADA GENOM YTTRE VALD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, UTAN ÖPPET SÄR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N960-N979	ÖGYNNSAM VERKAN AV LÄKEMEDEL OCH DROGER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	ÖGYNNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ARSENIKHALTIGA ANTISYFILITIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KINOLIN OCH HYDROXIKINOLINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N962	ÖGYNNSAM VERKAN AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANDROGENER OCH ANABOLA STEROIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 INSULIN OCH DIABETESPREPARAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N963	ÖGYNNSAM VERKAN AV PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANDRA PREPARAT FÖR VÄTSKEBALANS M M	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N965	ÖGYNNSAM VERKAN AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OPIUMDERIVAT OCH SYNTETISKA ANALOGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 CINKOFEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA STENKOLSTJÄKREDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N966	ÖGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	ÖGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N950
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N950.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N955
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N955.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N958.6
6 11	18 26	42 23	43 51	37 24	39 42	44 20	31 43	19 22	21 28	23 17	11 19	6 18	7 7	- 3	2 1	350 355	M F	N960- N979	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N961
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N961.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	N962
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962.1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N962.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N963
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N963.4
3 3	5 6	15 3	11 9	8 5	9 8	4 3	4 3	3 1	- 2	2 2	1 -	1 2	1 2	- 2	- -	- -	68 49	M F	N965
1 -	4 2	5 1	4 1	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 4	M F	N965.0
- 1	- -	1 1	1 1	1 3	2 3	- -	- 1	1 -	- -	1 -	1 -	- 2	- 2	- -	- -	- -	9 14	M F	N965.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N965.2
-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	M F	N965.4
-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	N965.5
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 2	1 3	6 1	6 5	5 2	5 3	2 3	3 1	1 1	- 1	1 2	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	34 24	M F	N965.9
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N966
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N966.9
1 3	7 6	16 10	21 23	15 9	18 22	27 7	14 20	8 10	14 14	13 8	7 14	3 13	6 3	- 3	1 -	171 165	M F	N967	

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

177

ALDER																SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
1 3	4 5	11 10	17 14	12 4	12 16	16 6	11 17	6 9	9 8	6 7	5 10	3 12	6 3	- 2	-	119 126	M F	N967.0
-	-	1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	N967.1
-	3 1	4 -	4 9	3 5	6 6	11 1	2 2	2 1	5 5	7 1	2 3	- 1	-	- 1	1 -	50 36	M F	N967.9
1 1	-	1 -	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	N968
-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	N968.0
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1	F	N969
1 -	1 9	6 5	6 11	9 7	10 5	4 7	7 14	5 6	2 9	2 5	2 4	2 2	-	-	-	57 84	M F	N970
-	-	1 2	2 5	6 5	2 1	-	2 5	3 1	-	1 3	-	-	-	-	-	17 28	M F	N970.0
1 -	1 7	5 4	4 6	3 2	8 4	4 5	5 9	2 5	2 6	1 2	2 4	2 2	-	-	-	40 56	M F	N970.1
-	1 1	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	N971
1 1	-	2 1	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4	M F	N972
1 -	-	2 1	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4	M F	N972.1
-	-	1 1	-	1 1	-	2 1	1 1	1 1	2 -	4 1	1 -	-	-	-	1 1	14 16	M F	N973
-	-	1 -	-	1 1	-	2 -	1 1	-	-	2 -	1 -	-	-	-	-	8 9	M F	N973.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 -	2 1	-	-	-	-	1 1	6 6	M F	N973.1
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N973.5
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976.9
-	3 -	-	3 4	2 1	1 4	4 2	4 5	1 3	2 3	2 -	-	-	-	-	-	22 29	M F	N977
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N977.0
-	3 3	-	3 4	2 1	1 4	4 2	4 5	1 2	2 3	2 -	-	-	-	-	-	22 28	M F	N977.9
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N978
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N978.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N980-N989	TOXISK EFFEKT AV ANDRA ÄMNEHÄN ÅN LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	2	1	2
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 ETYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 METYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ISOPROPYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN FORM AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA PETROLEUMPRODUKTER (FLYTANDE)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BENSEN (BENSOL)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLTETRAKLORID	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNEHÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SYROR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ETSANDE ALKALIER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ARSENIK OCH ARSENIKFÖRENINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA METALLER OCH METALLFÖRENINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	1	2
N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNEHÄN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANDRA GIFTIGA VÄXTER ANVÄNDA SOM FÖDA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEHÄN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYANIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DJURGIFT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 TVÄL OCH ANDRA TVÄTTMEDEL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
10 2	28 -	38 8	47 9	57 13	51 7	43 14	76 15	61 21	51 6	32 6	27 7	12 8	6 3	2 1	1 1	544 127	M F	N980- N989
3 1	6 -	12 4	22 4	24 7	27 6	26 9	49 12	31 13	30 3	17 5	11 3	4 -	3 -	1 -	- -	266 68	M F	N980
3 1	6 -	11 3	17 4	19 6	26 6	23 8	42 11	30 12	30 2	15 4	9 3	4 -	3 -	1 -	- -	239 61	M F	N980.0
- -	- -	1 -	5 -	4 -	1 -	1 1	5 1	1 1	- 1	1 1	2 -	- -	- -	- -	- -	21 5	M F	N980.1
- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	M F	N980.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N980.9
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N981
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N981.0
- 1	- -	- 2	1 -	1 -	2 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 -	M F	N982
- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	N982.0
- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	N982.1
- -	- -	- 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M F	N982.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	M F	N983
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	N983.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	N983.2
- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N985
- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N985.1
- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	N985.9
7 1	20 -	25 4	22 4	31 4	22 1	16 5	26 2	30 7	20 2	14 -	16 4	8 6	3 3	1 1	1 -	263 49	M F	N986
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	N988
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	N988.2
- -	- -	1 -	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	5 5	M F	N989
- -	- -	1 -	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	M F	N989.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 2	F F	N989.4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 2	M F	N989.5

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	-	2		2	7	15	9
		F	1	-	-	3		4	5	3	4
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-	-
	.9 ANDRA KÜLDSKADOR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-	-
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 ANDRA SKADOR AV VÄRME	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	2		2	7	15	9
		F	1	-	-	2		3	5	3	4
	.0 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-		-	6	11	4
		F	1	-	-	1		2	3	2	2
	.7 ASFYXI, KVMNING	M	-	-	-	2		2	1	2	5
		F	-	-	-	1		1	2	1	1
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-		-	-	2	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	1
	.9 ANDRA EFFEKTER EJ TIDIGARE KLASSIFICERADE	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.1 FETTEMBOLI	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.2 SEKUNDÄR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.3 TRAUMATISKT ANEURYSM OCH ARTERIELL SKADA	F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.5 CHOCK	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.3 ARMBÅGE, UNDERARM, HANDLOV	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.4 KOMPLIKATION AV KATETER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
	.4 FRÄMMADE KROPP KVARLÄMNAD I OPERATIONSSÄR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
27 4	48 16	45 16	69 20	74 17	51 22	66 23	71 25	83 32	65 35	61 34	63 23	44 16	35 11	17 6	2 1	854 347	M F	N990- N999
-	-	1	-	-	-	5	1	3	1	1	2	1	2	1	-	18 10	M F	N991
-	-	1	-	-	-	5	1	3	1	1	2	1	2	1	-	18 10	M F	N991.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.9
25 4	47 16	44 16	66 19	74 16	50 20	59 23	68 25	80 30	64 34	59 33	61 23	43 14	32 9	16 6	2 1	823 304	M F	N994
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N994.0
18 1	21 3	19 5	30 6	39 5	19 9	27 10	25 14	28 19	27 19	28 21	24 15	15 11	11 7	5 5	2 -	359 159	M F	N994.1
6 3	26 13	24 11	34 13	33 11	31 11	30 13	39 11	48 11	37 15	31 12	37 8	28 3	21 2	11 1	- 1	446 144	M F	N994.7
1	-	1	2	2	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	15 1	M F	N994.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.9
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4 1	M F	N995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N995.1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N995.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N995.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.5
2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5 1	M F	N996
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.3
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	N996.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N997
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N997.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N998.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N999
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N999.4

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	105	152	43	117	417	95	32	66
		F	84	95	35	89	303	74	50	61

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. DETAILED LIST

183

AGE																SEX	ICD-NR 8E REV
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-		
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89		LIGA	DETALJ LISTAN
221	304	347	484	566	629	983	1654	2868	3920	6119	8037	8691	7413	4669	2382	49947	M
90	113	141	227	248	363	485	898	1503	2003	3322	5075	7197	8112	6574	4274	41113	F

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	A3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	A5/B4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	2	1	5	6	5	10	15	22	13	11	1	91	M	A6/B5	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	7	7	10	7	2	47	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	A7	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	A9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	1	-	4	7	5	14	10	7	11	9	1	70	M	A10	
-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	6	7	6	11	3	1	43	F		
-	-	-	-	1	2	-	4	7	5	14	10	7	12	10	1	73	M	B6	
-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	6	7	6	12	3	1	44	F		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A18	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	F		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	M	A19/B11	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	10	F		
-	-	-	1	1	-	-	3	1	3	4	5	7	14	9	7	68	M	A21	
1	-	-	-	-	-	-	3	4	3	6	13	16	9	9	6	78	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	6	M	A23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A25/B14	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A27	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	A28	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	5	2	20	M	A29	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	7	8	5	7	41	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A31/B16	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	A36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	F	A37	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	B17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	4	3	4	3	-	-	20	M	A44	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	6	4	4	3	-	1	26	F		
1	-	1	3	3	1	1	7	3	7	11	12	14	23	14	9	126	M	B18	
2	-	1	-	-	2	1	5	6	10	15	20	30	22	17	14	158	F		
1	-	-	-	1	1	3	11	31	22	30	31	19	22	8	2	182	M	A45	
1	-	-	1	-	-	3	4	10	4	8	16	14	20	18	6	105	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	-	1	-	-	1	13	8	6	
		F	-	-	-	2	2	4	10	3	
A 59	LEUKEMI	M	-	1	-	-	1	4	11	4	
		F	-	-	-	-	-	9	6	3	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	2	2	
		F	-	-	-	-	-	1	-	1	
B19	MALIGN TUMÖRER OCH TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	2	-	-	2	17	21	13	
		F	-	-	-	2	2	14	16	10	
B20 / A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-	-	1	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	2	
A 62	ENKEL ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B21 / A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	-	1	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B22 / A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	2	3	3	2	-	
		F	-	-	-	1	1	4	1	1	
B23 / A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIGA		
-	-	-	-	-	1	3	13	26	18	32	42	33	18	10	2	198	M	A46
-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	8	14	22	14	8	3	86	F	
-	-	1	2	4	5	17	26	70	103	169	201	201	180	84	24	1087	M	A47
-	-	1	5	2	2	12	17	47	44	98	111	164	113	77	40	733	F	
-	-	1	1	5	11	16	23	59	64	107	140	172	138	80	25	842	M	A48
-	1	-	2	3	14	20	23	54	77	114	133	184	149	97	45	916	F	
-	-	-	2	2	3	2	16	28	46	53	104	82	73	43	18	472	M	A49
-	-	-	1	4	1	5	5	20	32	33	61	61	51	42	18	334	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	4	9	11	15	14	11	4	-	74	M	A50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	7	F	
-	1	1	1	7	25	37	73	165	230	372	386	357	184	67	19	1925	M	A51
-	-	-	1	1	11	14	33	52	66	89	95	73	63	43	11	552	F	
3	3	2	1	2	2	-	-	5	6	5	13	7	5	-	1	56	M	A52
1	1	-	-	-	-	1	4	2	5	3	7	8	6	1	-	41	F	
-	2	2	2	8	8	13	16	21	15	32	14	26	9	10	5	183	M	A53
-	-	1	7	9	7	7	9	14	8	16	15	26	13	12	10	154	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	1	1	-	16	M	A54
-	-	-	11	27	40	59	96	156	176	210	203	183	165	115	44	1485	F	
-	-	3	7	5	8	11	19	28	36	43	34	26	18	6	1	246	F	A55
-	1	-	-	1	-	7	11	23	34	39	46	47	37	23	13	282	F	A56
-	-	-	-	1	-	1	5	28	84	166	350	409	376	246	83	1749	M	A57
5	6	9	19	31	38	53	122	233	337	474	519	532	352	175	67	3000	M	A58
6	1	6	17	23	51	72	173	291	359	494	577	567	350	294	121	3631	F	
6	7	9	9	6	6	8	18	22	39	43	73	67	42	25	12	412	M	A59
5	3	1	6	5	6	8	15	12	14	30	52	43	32	26	8	284	F	
5	5	4	14	3	9	16	20	53	61	124	112	93	62	34	16	635	M	A60
1	2	1	6	6	10	12	16	34	54	76	84	89	84	44	17	538	F	
20	24	29	51	70	110	169	348	745	1034	1620	2005	2019	1473	787	274	10831	M	B19
14	9	13	64	86	150	231	428	746	922	1261	1449	1507	1326	806	340	9394	F	
-	1	1	-	3	2	4	1	7	8	16	16	14	19	10	2	106	M	A61/B20
-	1	-	-	-	1	1	4	6	10	15	20	26	30	14	9	139	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	5	M	A63
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	7	7	4	2	28	F	
1	1	3	8	19	23	14	16	19	32	40	66	81	72	42	26	465	M	A64/B21
-	1	3	6	9	5	4	10	14	26	43	70	115	137	80	31	554	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	2	4	13	M	A65/B22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	3	11	F	
1	2	-	3	1	-	-	4	7	8	11	11	23	8	7	2	96	M	A66
1	-	2	-	1	2	4	2	4	7	9	19	9	13	8	3	91	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	7	5	6	4	5	35	M	A67/B23
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	5	5	8	5	5	37	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	0	1-4	5-9 10-14
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	2	-	2	5	-	-
		F	-	2	-	2	4	2	1	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	3	1
A 75	INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	GRÖN STARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	1	-	-	9	10	7	3	2
		F	-	-	-	5	5	5	2	4
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B27 / A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	4	-	3
		F	-	-	-	1	1	1	-	1
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	3
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	2
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	-	4	2	6	12	1	1	1
		F	1	-	-	3	4	1	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	6	-	1	2	18	M	A68
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	5	2	-	15	F	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	8	6	19	27	15	92	M	A69
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	8	11	26	55	36	36	178	F	
1	5	16	23	32	27	41	55	65	50	28	8	2	-	-	-	353	M	A70
-	1	3	4	3	7	6	6	12	9	6	-	1	1	-	-	60	F	
2	-	-	-	2	-	3	2	3	3	-	5	2	4	2	-	35	M	A72/B24
1	-	1	-	1	-	2	-	1	3	1	3	3	4	1	1	29	F	
-	1	-	4	2	3	2	10	6	4	5	1	3	1	1	-	43	M	A73
1	-	1	1	3	6	5	9	7	3	8	2	5	3	1	-	55	F	
1	5	8	7	5	6	4	2	6	5	3	3	2	4	-	1	64	M	A74
2	3	2	3	1	3	-	2	3	2	-	7	2	3	5	-	43	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	A75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	A76
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
7	5	3	5	4	2	4	7	21	31	41	63	68	41	11	8	343	M	A79
2	1	2	3	1	5	3	12	20	19	37	59	47	42	28	11	308	F	
-	-	1	3	2	2	3	11	25	29	69	94	66	45	19	3	372	M	A81/B26
-	1	1	-	-	-	3	8	18	43	50	81	97	67	47	21	437	F	
-	-	2	-	1	1	3	2	9	8	20	37	24	22	14	6	150	M	A82/B27
-	-	1	-	1	-	-	2	4	5	14	29	42	47	33	17	195	F	
-	1	5	11	37	91	243	524	1069	1625	2701	3534	3730	3011	1881	955	19418	M	A83/B28
-	2	4	1	4	15	35	91	214	419	918	1721	2755	3122	2634	1670	13605	F	
6	3	9	7	8	14	12	29	42	62	80	151	196	198	177	113	1115	M	A84/B29
1	5	2	2	5	4	8	14	22	20	58	118	152	227	241	195	1077	F	
1	4	5	19	14	17	46	64	149	230	426	702	853	800	511	216	4059	M	A85/B30
1	1	5	10	13	26	28	52	97	126	301	625	970	1254	969	568	5050	F	
1	1	1	1	8	2	12	23	44	77	150	211	225	285	195	167	1403	M	A86
-	1	1	3	-	5	1	5	8	20	56	120	230	369	385	376	1583	F	
-	1	1	-	4	3	3	12	12	34	61	75	97	89	68	25	485	M	A87
1	1	-	2	4	6	3	3	15	14	41	75	133	136	94	56	584	F	
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	2	4	1	-	-	14	M	A88
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	2	7	F	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	1	4	4	4	23	M	A89
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	4	5	6	5	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	6	3	26	M	A90/B31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	8	16	10	46	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	10	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	5	F	
1	2	3	9	6	10	17	22	46	61	90	173	287	393	323	226	1684	M	A92
-	2	1	1	5	5	5	9	15	24	46	88	227	364	380	353	1530	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	-	4	2	6	12	1	1	1
		F	1	-	-	3	4	1	-	-
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	3	-	3
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 97	SJUKDOMAR I TÅNDER OCH TANDREGION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	1	2	-	-	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	1	1	1	3	-	1	-
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
A105	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A115	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	ABORT, MISSFALL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR REV A-LIST B-LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LISTA		
1	2	3	9	6	10	17	22	46	62	90	174	288	395	326	228	1694	M	B32
-	2	1	1	5	5	5	10	15	24	47	88	228	364	380	355	1535	F	
1	4	2	4	7	12	12	28	56	75	134	182	229	180	107	41	1080	M	A93/B33
5	1	4	2	2	6	4	21	48	50	70	80	103	93	96	55	643	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	2	4	7	3	-	26	M	A95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	5	1	17	F	
2	2	-	-	1	3	4	5	6	14	22	29	44	24	15	6	178	M	A96
-	-	1	-	-	1	-	5	2	4	11	13	17	15	13	7	90	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A97
-	-	-	1	1	2	5	12	16	27	29	73	69	73	46	16	370	M	A98/B34
-	-	1	-	1	1	2	6	6	12	15	29	58	57	47	33	268	F	
-	-	-	-	-	2	-	5	2	-	3	5	1	2	2	6	28	M	A99
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	11	6	1	3	25	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	7	2	5	-	-	19	M	A100/ B35
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	6	1	1	16	F	
1	-	-	-	-	-	1	3	2	7	12	22	24	30	28	10	140	M	A101/ B36
-	1	-	-	-	-	1	2	1	6	15	20	32	53	34	18	185	F	
1	2	5	17	38	38	71	103	118	102	93	67	37	15	10	3	721	M	A102/ B37
-	-	2	4	1	9	21	28	45	33	49	39	29	19	10	3	292	F	
-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	12	13	29	38	30	16	149	M	A103
-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	12	18	43	57	51	37	230	F	
1	2	7	8	7	9	12	13	16	30	43	41	52	49	27	21	342	M	A104
1	2	5	3	3	5	6	10	8	14	24	40	70	78	75	38	384	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	A105
-	1	2	1	3	-	5	7	10	12	16	29	16	17	3	3	125	M	A106
-	-	-	2	1	2	4	4	7	8	14	16	22	17	10	6	114	F	
-	1	2	1	3	-	5	7	10	12	16	29	16	17	3	3	125	M	B38
-	-	-	2	1	2	4	4	7	9	14	16	22	17	10	6	115	F	
-	-	-	1	1	-	1	2	2	6	17	31	58	75	53	31	278	M	A107
1	-	-	-	1	1	1	4	4	12	21	30	55	80	45	43	298	F	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	2	4	5	7	4	5	34	M	A108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	2	6	1	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	12	34	44	28	21	149	M	A109/ B39
-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	6	16	26	26	22	18	126	M	A111
-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	4	13	15	15	21	7	83	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A115
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	A119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	A120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	7	F	
1	-	1	1	-	2	1	-	7	7	18	18	21	12	5	-	94	M	A121
-	-	-	-	2	1	-	4	11	21	19	40	49	33	17	8	205	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR								
			0	1-6	7-27	1-11					
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	1	1	2	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A126	SPINA BIFIDA	M	1	1	-	1	3	-	-	-	1
		F	1	-	1	3	5	-	-	-	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	6	15	9	21	51	9	2	2	
		F	2	15	7	13	37	11	4	5	
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	4	5	1	10	1	-	1	
		F	-	2	3	4	9	2	-	-	
A129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	39	13	7	24	83	10	3	2	
		F	29	20	7	16	72	9	1	3	
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	46	33	21	48	143	20	5	6	
		F	32	37	18	36	123	22	5	8	
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	7	19	4	1	31	-	-	-	
		F	4	14	4	-	22	-	-	-	
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÄVELSTRÄNG	M	7	12	-	-	19	-	-	-	
		F	6	8	1	-	15	-	-	-	
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	2	-	-	2	-	-	-	
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	20	40	6	2	68	-	-	-	
		F	16	11	6	2	35	-	-	-	
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOKISKA TILLSTÄND	M	27	59	10	3	99	-	-	-	
		F	20	25	10	2	57	-	-	-	
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	22	32	2	-	56	-	-	-	
		F	24	19	-	2	45	-	-	-	
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	29	46	2	-	77	-	-	-	
		F	30	27	1	2	60	-	-	-	
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	1	36	37	-	-	-	
		F	-	-	1	24	25	1	-	2	
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	1	36	37	-	-	-	
		F	-	-	1	24	25	1	-	2	
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	1	3	2	17	23	13	7	3	
		F	-	-	1	8	9	10	6	10	
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	7	18	17	
		F	-	-	-	-	-	3	14	13	
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	1	1	
		F	-	-	-	-	-	1	-	1	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. LISTS A AND B

193

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	M	A122	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	6	M	A123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	6	F	A124	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	9	4	-	5	-	38	M	A125	
-	-	2	1	1	2	4	4	5	5	6	8	9	2	6	2	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
3	2	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	78	M	A127	
2	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	71	F		
-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17	M	A128	
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A129	
3	4	2	3	-	1	4	2	5	4	5	2	1	1	-	-	135	M	A130	
3	2	1	-	2	1	1	2	5	4	3	3	1	-	3	-	116	F		
6	7	4	6	1	2	5	4	7	5	5	2	1	1	-	-	235	M	B42	
5	3	2	2	3	3	1	4	7	4	3	5	2	2	3	-	207	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	M	A131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	M	A132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	M	A134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	M	B43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	M	A135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	M	B44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	23	14	29	75	M	A136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	19	27	61	116	F		
2	4	4	10	5	6	6	13	14	8	12	7	7	4	4	2	145	M	A137	
1	1	4	2	2	1	6	4	5	3	6	3	5	4	3	3	81	F		
2	4	4	10	5	6	6	13	14	8	12	9	14	27	18	31	220	M	B45	
1	1	4	2	2	1	6	4	5	3	6	4	13	23	30	64	197	F		
15	25	37	54	66	62	93	152	210	298	446	554	698	704	473	321	4254	M	B46	
9	9	19	22	24	44	37	72	109	146	277	476	757	935	813	643	4427	F		
90	79	50	39	33	23	34	27	42	38	50	49	45	28	7	1	677	M	AE138/ BE47	
26	18	19	14	23	6	13	17	23	28	29	31	32	7	6	1	323	F		
13	11	15	16	21	17	7	11	6	17	12	8	12	3	3	1	176	M	AE139	
1	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	13	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE BEV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9
										10-14
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	1	-	1	1	-
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	-	3	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	6	11
		F	1	-	-	-	-	1	2	2
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	4	-	4	2	2
		F	-	-	1	2	-	3	3	-
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	4	-	4	16	18
		F	1	-	1	3	-	5	8	4
BE49/AE147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	-	3	2
		F	-	-	1	-	-	1	1	1
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	1	-	1	1	-
AE150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	-	-	-	5	2
		F	-	-	1	1	-	2	2	1
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	105	152	43	117	-	417	95	82
		F	84	95	35	89	-	303	74	50

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1979. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
4 2	9 1	15 2	18 3	17 6	25 5	23 9	35 9	18 12	24 3	15 4	9 2	3 4	2 1	1 -	- -	219 65	M F	AE140
2 1	6 1	10 -	15 1	12 2	17 1	18 2	32 7	37 12	36 9	45 26	61 58	94 139	109 225	105 256	79 200	681 940	M F	AE141
2 1	3 2	6 -	4 -	1 3	3 -	3 1	8 -	17 1	8 -	9 2	9 6	8 5	5 5	- 2	1 1	91 31	M F	AE142
3 -	4 2	5 2	7 -	7 1	2 -	5 1	4 2	7 -	4 4	10 5	5 -	3 1	5 1	1 4	- -	91 29	M F	AE143
- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	AE144
7 1	4 -	5 -	2 -	6 -	3 -	9 -	6 -	8 1	7 1	3 1	- 2	1 -	- 1	- -	- -	65 8	M F	AE145
4 3	5 1	5 2	5 1	6 -	3 5	15 1	14 4	13 1	16 5	14 3	10 3	5 9	10 8	5 1	- 1	142 57	M F	AE146
35 9	43 8	61 7	67 6	71 12	70 12	80 16	110 23	106 28	112 22	108 41	102 72	126 159	134 241	115 263	81 202	1467 1143	M F	BE48
23 8	71 38	96 35	109 58	111 39	92 49	104 39	101 61	109 47	82 42	74 47	78 37	53 28	39 8	15 3	5 1	1163 540	M F	AE147/ BE49
4 5	3 4	5 4	10 8	8 5	4 3	5 4	6 4	3 1	5 2	1 2	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	63 49	M F	AE148
10 3	28 7	21 10	53 22	53 11	43 19	46 15	51 23	40 26	36 28	29 11	20 11	15 9	11 9	3 4	3 1	466 214	M F	AE149
- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	AE150
14 8	31 11	26 14	64 30	62 16	47 22	51 19	57 27	43 27	41 30	30 13	21 11	15 9	11 10	3 5	3 2	531 263	M F	BES0
221 90	304 113	347 141	484 227	566 248	629 363	983 485	1654 898	2868 1503	3920 2003	6119 3322	8037 5075	8691 7197	7413 8112	4669 6574	2382 4274	49947 41113	M F	

Tabell 4 Dödstal 1979 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1979. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NP FE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	- -	- 1,0	1,1 0,4	0,3 -	0,4 -	0,4 0,4	- -	- -
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	22,3 10,7	- 1,5	- -	0,7 -	- 0,4	- -	- -	0,3 -
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	- 6,4	- 1,0	- -	- -	- 0,4	- -	- -	- -
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M F	- -	- -	- -	- -	0,4 0,4	- -	- -	- 0,3
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSVÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 0,3	0,6 1,5
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	0,3 -	0,3 0,6
A 40	MALIGN TUMÖR I KÖNSTARM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,6 0,3
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	0,3 -	0,3 0,3
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	- -	- -	- -	0,3 0,7	1,1 0,4	1,1 0,4	0,7 -	0,3 -
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,7 -	0,7 0,3	0,6 2,0
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3,3
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	0,3	-	-	1,0	2,1
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	2,0 4,3	6,3 2,0	2,8 3,7	2,0 1,0	1,8 2,2	2,1 0,4	2,0 2,1	5,4 5,4
A 59	LEUKEMI	M F	2,0 -	1,9 4,6	3,6 2,2	1,3 1,0	2,1 1,9	2,5 2,1	3,0 0,3	2,6 1,8

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 5 deaths and less are excluded.

ALDEP I REP.												SAMT LIGA	KUN	ICH-NR SE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	0,0	0,5	2,2	2,3	2,2	4,7	9,0	19	21	45	12	2,2	M	A 6
-	-	0,5	0,8	0,8	1,7	2,1	2,4	4	10	15	11	1,1	F	
0,3	0,4	-	1,7	2,7	2,2	6,6	6,0	6	18	37	12	1,7	M	A 10
-	-	-	1,3	1,1	0,8	2,6	3,4	3	11	6	5	1,0	F	
-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,2	M	A 19
-	-	0,5	-	0,4	0,4	0,4	0,5	-	-	-	-	0,2	F	
0,7	-	-	1,3	0,4	1,3	1,9	3,0	6	23	37	88	1,7	M	A 21
-	-	-	1,3	1,5	1,3	2,6	6,4	10	9	19	35	1,0	F	
-	0,4	-	0,9	-	0,4	0,5	0,6	-	-	-	-	0,1	M	A 23
-	-	-	-	0,8	0,4	0,5	1,2	1	8	20	25	0,5	M	A 29
-	-	-	0,4	0,9	0,4	0,9	1,0	4	8	10	41	1,0	F	
0,3	-	-	0,9	-	0,9	1,9	1,8	3	5	-	-	0,5	M	A 44
-	0,4	0,5	0,4	-	2,1	2,6	2,0	2	3	-	5	0,6	F	
0,3	0,4	1,4	4,7	12,1	9,8	14,1	18,6	17	26	33	25	4,4	M	A 45
-	-	1,4	1,7	3,8	1,7	3,4	7,8	9	20	39	35	2,5	F	
-	0,4	1,4	5,6	10,1	8,0	15,1	25,2	29	30	41	25	4,8	M	A 46
-	-	-	1,3	1,1	4,6	3,4	6,8	14	14	17	17	2,1	F	
1,4	2,1	7,7	11,2	27,7	45,7	79,5	120,5	181	301	346	302	26,4	M	A 47
0,7	0,9	5,4	7,2	17,8	18,5	41,7	54,2	106	117	168	234	17,5	F	
1,7	4,7	7,2	9,9	23,0	28,4	50,4	83,9	155	230	330	314	20,5	M	A 48
1,4	6,2	9,1	9,7	20,5	32,3	48,5	65,0	118	155	212	263	21,9	F	
0,7	1,3	0,9	6,9	10,9	20,4	24,9	62,3	74	122	177	226	11,5	M	A 49
1,5	0,4	2,3	2,1	7,6	13,4	14,0	29,8	39	57	91	105	8,0	F	
-	0,4	-	2,2	1,6	4,0	5,2	9,0	12	18	16	-	1,8	M	A 50
-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	-	1	-	17	0,2	F	
2,4	10,6	16,8	31,4	64,2	102,0	175,1	231,4	323	307	276	239	46,8	M	A 51
0,4	4,0	6,3	14,0	19,7	27,7	37,9	46,4	47	65	94	64	12,2	F	
0,7	0,9	-	-	1,9	2,7	2,4	7,8	6	8	-	12	1,4	M	A 52
-	-	0,5	1,7	0,8	2,1	1,3	3,4	5	6	2	-	1,0	F	
2,7	3,4	5,0	6,9	8,2	6,7	15,1	8,4	23	15	41	63	4,4	M	A 53
3,3	2,1	3,2	3,8	5,7	3,4	6,8	7,3	16	13	26	58	2,7	F	
-	-	-	-	-	-	0,9	3,0	6	1	4	-	0,4	M	A 54
9,8	17,7	26,7	40,6	59,2	77,9	89,4	99,2	118	172	251	257	35,5	F	
1,8	2,5	5,0	8,0	10,6	15,1	18,3	16,6	16	18	13	5	5,9	F	A 55
0,4	-	3,2	4,7	9,7	14,3	16,6	22,5	30	38	50	76	6,7	F	A 56
0,7	-	0,5	2,2	10,9	37,2	78,1	209,8	370	629	1015	1045	42,5	M	A 57
10,6	16,2	24,0	52,5	90,9	149,4	223,1	311,1	481	588	722	844	72,9	M	A 58
8,4	22,5	32,6	73,2	110,4	150,7	210,3	282,0	366	533	643	709	86,8	F	
2,0	2,6	3,6	7,7	8,6	17,3	20,2	43,8	60	70	103	151	10,0	M	A 59
1,8	2,7	3,6	6,4	4,6	5,9	12,8	25,4	27	33	56	46	6,8	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR DE REV A-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	0,7	0,7	1,8	1,8	1,3	4,0
		F	-	0,5	-	0,3	0,4	0,7	0,3	1,8
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	0,5	0,4	-	-	0,4	0,3	-
		F	-	-	-	0,7	-	0,4	-	-
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	0,5	0,4	-	0,4	0,4	1,0	2,3
		F	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,8
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	6,1	1,5	0,7	-	0,4	0,7	-	0,9
		F	2,1	2,0	0,4	0,3	0,4	-	0,7	-
A 67	ANEMIER	M	-	0,5	-	0,3	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	0,3	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	-	0,5	0,4	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,4	1,8	5,3	6,6
		F	-	-	-	0,3	-	0,4	1,0	1,2
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	4,0	2,4	-	-	0,7	-	-	-
		F	3,5	1,0	0,4	-	0,4	-	0,3	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	0,4	-	1,1
		F	-	-	-	-	0,4	-	0,3	0,3
A 74	EPILEPSI	M	2,0	0,5	-	-	0,4	1,8	2,6	2,0
		F	-	0,5	1,1	0,3	0,7	1,1	0,7	0,9
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	20,2	3,4	1,1	0,7	2,5	1,8	1,0	1,4
		F	10,7	2,5	0,7	1,4	0,7	0,4	0,7	0,9
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	0,3	-	-	0,7	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	0,4	1,6	3,2
		F	-	-	-	-	-	0,7	1,4	0,3
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2,0	1,9	-	1,0	2,1	1,1	3,0	2,0
		F	2,1	0,5	-	0,3	0,4	1,8	0,7	0,6
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	0,7	-	0,4	1,4	1,6	5,4
		F	-	-	0,4	1,0	0,4	0,4	1,7	3,0
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,3
		F	2,1	-	-	0,7	-	0,4	0,3	0,9
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,6
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1979

AGE GROUP												SAMT	KUN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	REV	A-LISTAN
1,0 2,2	3,8 4,4	7,2 5,4	8,6 6,8	20,7 12,9	27,0 22,7	58,4 32,4	67,1 41,1	84 57	103 87	140 96	201 99	15,4 12,9	M F	A 60
1,0 -	0,9 0,4	1,8 0,5	0,4 1,7	2,7 2,3	3,5 4,2	7,5 6,4	9,6 9,8	12 16	31 31	41 30	25 52	2,6 3,3	M F	A 61
-	-	-	-	-	-	0,9	0,5	1	-	4	-	0,2	F	A 62
0,4	-	-	-	-	0,4	0,9	2,0	4	7	8	11	0,7	F	A 63
6,5 3,3	9,9 2,2	6,3 1,8	6,9 4,2	7,4 5,3	14,2 10,9	18,8 18,3	39,6 34,2	73 74	120 142	173 175	327 181	11,3 13,2	M F	A 64
-	-	-	-	-	0,4	1,4	1,2 1,5	- 1	1 2	8 -	50 17	0,3 0,3	M F	A 65
0,3 0,4	- 0,9	- 1,8	1,7 0,8	2,7 1,5	3,5 2,9	5,2 3,8	6,6 9,3	20 5	13 13	28 17	25 17	2,3 2,2	M F	A 66
0,3 -	-	-	0,9 -	-	0,4 0,4	0,9 2,6	4,2 2,4	4 3	10 8	16 10	63 29	0,9 0,9	M F	A 67
-	-	-	0,4 -	0,4 0,4	0,4 0,8	0,9 0,9	1,2 0,5	5 0	- 5	4 4	25 -	0,4 0,4	M F	A 68
- 0,4	0,4 -	0,9 -	1,3 -	0,8 0,4	0,9 1,7	3,8 3,4	3,6 5,4	17 16	45 57	61 73	88 211	2,2 4,3	M F	A 69
10,9 1,1	11,5 7,1	18,6 2,7	23,7 2,5	25,3 4,6	22,2 3,8	13,2 2,6	4,8 -	1 0	- 1	- -	- -	8,6 1,4	M F	A 70
0,7 0,4	-	1,4 0,9	0,9 -	1,2 0,4	1,3 1,3	- 0,4	3,0 1,5	1 1	6 4	8 2	- 5	0,9 0,7	M F	A 72
0,7 1,1	1,3 2,7	0,9 2,3	4,3 3,8	2,3 2,7	1,8 1,3	2,4 3,4	0,6 1,0	2 3	1 3	4 2	- -	1,0 1,3	M F	A 73
1,7 0,4	2,6 1,3	1,8 -	0,9 0,8	2,3 1,1	2,2 0,8	1,4 -	1,8 3,4	1 1	6 3	- 10	12 -	1,6 1,0	M F	A 74
1,4 0,4	0,9 2,2	1,8 1,4	3,0 5,1	8,2 7,6	13,7 9,0	19,3 15,7	37,8 28,8	61 30	68 43	45 61	100 64	8,3 7,4	M F	A 79
0,7 -	0,9 -	1,4 1,4	4,7 3,4	9,7 6,8	12,9 18,1	32,5 21,3	56,3 39,6	59 62	75 69	78 102	37 123	9,0 10,5	M F	A 81
0,3 0,4	0,4 -	1,4 -	0,9 0,8	3,5 1,5	3,5 2,1	9,4 6,0	22,2 14,2	21 27	36 49	57 72	75 99	3,6 4,7	M F	A 82
12,6 1,5	38,7 6,6	110,1 15,9	225,4 38,5	416,9 81,2	720,5 175,9	1271,2 390,8	2118,4 841,1	3376 1730	5037 3255	7765 5766	12030 9790	472,2 325,4	M F	A 83
2,7 1,8	6,0 1,8	5,4 3,6	12,5 5,9	16,4 8,3	27,5 8,4	37,7 24,7	90,5 57,7	177 98	331 236	730 527	1423 1143	27,1 25,8	M F	A 84
4,8 4,7	7,2 11,5	20,8 12,7	27,5 22,0	58,1 36,8	102,0 52,9	200,5 128,1	420,8 305,4	772 626	1338 1307	2109 2121	2721 3329	98,7 120,9	M F	A 85
2,7 -	0,9 2,2	5,4 0,5	9,9 2,1	17,2 3,0	34,1 8,4	70,6 23,8	126,5 58,6	203 148	476 384	805 842	2103 2204	34,1 37,9	M F	A 86
1,4 1,5	1,3 2,7	1,4 1,4	5,2 1,3	4,7 5,7	15,1 5,9	28,7 17,5	45,0 36,7	87 86	148 141	280 205	314 328	11,8 14,0	M F	A 87
-	0,4	0,5	0,4 0,4	0,8 -	0,4 -	-	1,2 1,0	3 1	1 -	-	-	0,3 0,2	M F	A 88

ICD-NR EE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	2,0 -	0,5 -	- -	- -	- -	0,4 -	- -	- -
A 90	INFLUENZA	M F	- -	0,5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	24,3 8,5	0,5 0,5	0,4 -	0,3 -	0,4 -	0,7 0,7	1,0 0,3	2,6 0,3
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	1,5 0,5	- -	1,0 0,7	0,4 1,9	1,4 0,4	0,7 1,4	1,1 0,6
A 95	EMPHYEM OCH LUNGABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	2,0 -	- -	- -	- 0,3	0,7 -	0,7 -	- 0,3	- -
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3	0,3 -
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	- -	- -	- -	0,3 -	- -	- -	- -	0,3 -
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	- 4,3	- -	- -	- -	0,4 -	- 0,4	- -	- -
A 102	LEVERCIRROS	M F	- -	- -	0,4 -	- -	0,4 -	0,7 -	1,6 0,7	4,9 1,2
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄRESJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	6,1 4,3	- -	0,4 -	- -	0,4 0,4	0,7 0,7	2,3 1,7	2,3 0,9
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	- -	- -	- -	- 0,3	- -	0,4 -	0,7 -	0,3 0,6
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- -	- -	0,3 -
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,6
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- -	0,3 -	0,3 -
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1979

ALDER I AR												SAMT LIG ^a	KBN	ICD-NO SE REV A-LISTAN
75-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,5	-	0,4	0,4	-	2,4	0	6	16	50	0,6	M	A 89
0,4	-	-	-	0,4	0,4	0,9	0,5	2	5	13	29	0,6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	24	37	0,6	M	A 90
-	-	-	-	0,4	-	0,4	2,0	3	8	35	58	1,1	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	0,6	0	3	12	25	0,2	M	A 91
2,0	4,3	7,7	9,5	17,9	27,0	42,4	103,7	259	657	1333	2847	40,9	M	A 92
1,8	2,2	2,3	3,8	5,7	10,1	19,6	43,0	146	379	831	2069	36,6	F	
2,4	5,1	5,4	12,0	21,8	33,3	63,1	109,1	207	301	441	516	26,3	M	A 93
0,7	2,7	1,8	8,9	18,2	21,0	29,8	39,1	66	97	240	322	15,4	F	
-	-	0,5	-	1,6	0,9	1,4	1,2	3	11	12	-	0,6	M	A 95
-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,0	1	5	10	5	0,4	F	
0,3	1,3	1,8	2,2	2,3	6,2	10,4	17,4	39	40	61	75	4,3	M	A 96
-	0,4	-	2,1	0,8	1,7	4,7	6,4	11	15	28	41	2,2	F	
0,3	0,0	2,3	5,2	6,2	12,0	13,6	43,8	62	122	189	201	9,0	M	A 98
0,4	0,4	0,9	2,5	2,3	5,0	6,4	14,2	37	59	102	193	6,4	F	
-	0,9	-	2,2	0,8	-	1,4	3,0	0	3	8	75	0,7	M	A 99
-	-	0,5	-	-	-	0,9	0,5	7	6	2	17	0,6	F	
0,3	-	-	-	0,4	-	0,5	4,2	1	8	-	-	0,5	M	A 100
-	-	0,9	-	-	0,8	0,4	1,0	0	6	2	5	0,4	F	
-	-	0,5	1,3	0,8	3,1	5,6	13,2	21	50	115	126	3,4	M	A 101
-	-	0,5	0,8	0,4	2,5	6,4	9,8	20	55	74	105	4,4	F	
13,0	16,2	32,2	44,3	46,0	45,2	43,8	40,2	33	25	41	37	17,5	M	A 102
0,4	4,0	9,5	11,9	17,1	13,9	20,9	19,1	18	19	21	17	7,0	F	
-	0,4	0,0	0,4	0,8	2,2	5,6	7,8	26	63	123	201	3,6	M	A 103
0,4	-	-	0,8	1,9	1,7	5,1	8,8	27	59	111	216	5,5	F	
2,4	3,8	5,4	5,6	6,2	13,3	20,2	24,6	47	92	111	264	8,3	M	A 104
1,1	2,2	2,7	4,2	3,0	5,9	10,2	19,5	45	81	164	222	9,2	F	
1,0	-	2,3	3,0	3,9	5,3	7,5	17,4	14	28	12	37	3,0	M	A 106
0,4	0,9	1,3	1,7	2,7	3,4	6,0	7,8	14	17	21	35	2,7	F	
0,3	-	0,5	0,9	0,8	2,7	8,0	18,6	52	125	218	390	6,8	M	A 107
0,4	0,4	0,5	1,7	1,5	5,0	8,9	14,7	35	83	98	252	7,1	F	
0,3	-	-	1,3	-	1,3	0,9	2,4	4	11	16	63	0,8	M	A 108
-	-	-	-	-	0,4	0,9	2,9	3	7	13	5	0,6	F	
-	-	-	-	1,2	0,4	2,8	7,2	30	73	115	264	3,6	M	A 109
-	-	0,9	0,4	0,4	3,5	2,8	9,6	23	43	90	226	3,1	M	A 111
-	-	0,5	0,8	0,4	0,8	1,7	6,4	9	15	46	41	2,0	F	
-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	2	-	17	0,2	F	A 120
-	0,9	0,5	-	2,7	3,1	9,5	10,8	19	20	20	-	2,3	M	A 121
0,7	0,4	-	1,7	4,2	8,8	8,1	19,5	31	34	37	46	4,2	F	
-	-	-	-	0,4	-	-	1,0	3	-	-	-	0,2	F	A 122
-	-	-	-	-	0,4	0,9	-	0	-	4	12	0,1	M	A 123
-	-	0,5	0,4	-	-	-	-	2	-	-	-	0,1	F	A 124

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1979 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR PE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	4,0 -	- -	- -	0,3 -	- -	- -	- 0,7	- 0,3
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	103,2 79,0	4,4 5,6	0,7 1,5	0,7 1,7	1,1 0,7	0,7 0,4	0,7 0,3	0,3 0,3
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	20,2 19,2	0,5 1,0	- -	0,3 -	- -	0,4 -	- -	0,6 0,3
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	168,0 153,7	4,8 4,6	1,1 0,4	0,7 1,0	1,1 1,1	1,4 0,7	0,7 0,3	0,9 -
A 131	FÖRLÖSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSNINGAR	M F	62,7 47,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	38,5 32,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	137,6 74,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	113,3 96,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	74,9 53,4	- 0,5	- -	- 0,7	0,7 0,4	1,4 0,4	1,3 1,4	2,9 0,6
AE 138	MOTORFÖRORDNSOLYCKOR	M F	- -	3,4 1,5	6,3 5,1	5,5 4,5	32,0 9,7	27,7 6,6	16,4 6,5	11,2 4,2
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	- -	0,5 0,5	0,4 -	0,3 0,3	4,6 0,4	3,9 0,4	4,9 0,3	4,6 0,3
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	- 2,1	0,5 0,5	- -	- -	1,4 0,7	3,2 0,4	4,9 0,7	5,2 0,0
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	0,5 -	0,4 -	0,3 -	0,7 0,4	2,1 0,4	3,3 -	4,3 0,3
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	- -	1,5 0,5	0,4 0,4	- -	0,7 0,4	1,1 0,7	2,0 -	1,1 -
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	- 2,1	2,9 1,0	3,9 0,7	0,7 0,3	1,1 -	1,4 0,7	1,6 0,7	2,0 -
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	- -	1,0 -	0,7 0,4	- -	2,5 0,4	1,4 -	1,6 -	0,6 -
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	8,1 6,4	1,0 1,5	0,7 -	1,3 1,0	1,4 1,1	1,8 0,4	1,6 0,7	1,4 0,3
AE 147	SJÄLVNORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	- -	- -	- -	0,3 -	8,2 3,0	24,9 13,9	31,5 12,0	31,2 17,6
AE 148	MÖRD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	- 2,1	1,5 0,5	0,7 0,4	1,0 0,3	1,4 1,9	1,1 1,5	1,6 1,4	2,9 2,4
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	- 2,1	1,0 0,5	- -	0,7 1,0	3,6 1,1	9,8 2,6	6,9 3,4	15,2 6,7
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	24,3 19,2	- 3,6	1,8 0,7	1,0 -	0,7 0,7	0,4 0,4	0,7 0,3	0,9 0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1979

AGE GROUP												SAMT	KHM	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	LISTAN	SE REV
-	-	-	0,9	0,8	2,7	3,3	5,4	3	-	20	-	0,9	M	A 125
0,4	0,9	1,8	1,7	1,9	2,1	2,6	3,9	5	2	13	11	1,4	F	
0,3	0,4	-	0,9	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	1,9	M	A 127
0,4	0,4	-	0,8	-	-	-	1,0	0	2	-	-	1,7	F	
-	-	0,5	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	M	A 129
-	0,4	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	0,4	1,8	0,9	1,9	1,8	2,4	1,2	0	1	-	-	3,3	M	A 130
0,7	0,4	0,5	0,8	1,9	1,7	1,3	1,5	0	-	6	-	2,8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	M	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1,2	6	38	57	365	1,8	M	A 136
-	-	-	-	-	-	-	0,5	5	19	59	357	2,8	F	
1,7	2,6	2,7	5,6	5,5	3,5	5,6	4,2	6	6	16	25	3,5	M	A 137
0,7	0,4	2,7	1,7	1,9	1,3	2,6	1,5	3	4	6	17	1,9	F	
11,3	9,8	15,4	11,6	16,4	16,8	23,5	29,4	40	46	28	12	16,5	M	AE 138
8,4	2,7	5,9	7,2	8,7	11,8	12,3	15,2	20	7	13	5	7,7	F	
7,2	7,2	3,2	4,7	2,3	7,5	5,6	4,8	10	5	12	12	4,3	M	AE 139
-	0,4	0,9	0,4	0,4	-	-	0,5	0	-	-	-	0,3	F	
5,8	10,6	10,4	15,1	7,0	10,6	7,1	5,4	2	3	4	-	5,3	M	AE 140
2,2	7,2	4,1	3,8	4,6	1,3	1,7	1,0	2	1	-	-	1,6	F	
4,1	7,2	8,2	13,8	14,4	16,0	21,2	36,6	35	182	433	995	16,6	M	AE 141
0,7	0,4	0,9	3,0	4,6	3,8	11,1	28,3	89	234	560	1172	22,5	F	
0,3	1,3	1,4	3,4	6,6	3,5	4,2	5,4	7	8	-	12	2,2	M	AE 142
1,1	-	0,5	-	0,4	-	0,9	2,9	3	5	4	5	0,7	F	
2,4	0,9	2,3	1,7	2,7	1,8	4,7	3,0	2	8	4	-	2,2	M	AE 143
0,4	-	0,5	0,8	-	1,7	2,1	-	0	1	8	-	0,7	F	
2,0	1,3	4,1	2,6	3,1	3,1	1,4	-	0	-	-	-	1,6	M	AE 145
-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	1,0	-	1	-	-	0,2	F	
2,0	1,3	6,8	6,0	5,1	7,1	6,6	6,0	4	16	20	-	3,5	M	AE 146
-	7,7	0,5	1,7	0,4	2,1	1,3	1,5	5	8	2	5	1,4	F	
37,9	39,2	47,1	43,4	42,5	36,4	34,8	46,8	48	65	61	63	28,7	M	AE 147
14,2	21,7	17,7	25,8	17,8	17,6	20,0	18,1	18	8	6	5	12,9	F	
2,7	1,7	2,3	2,6	1,2	2,2	0,5	0,6	-	-	-	-	1,5	M	AE 148
1,8	1,3	1,8	1,6	0,4	0,8	0,9	-	-	1	2	5	1,2	F	
18,1	18,3	20,8	21,0	15,6	16,0	13,6	12,0	13	18	12	37	11,3	M	AE 149
4,0	8,4	6,8	9,7	9,9	11,8	4,7	5,4	5	9	8	5	5,1	F	
1,4	2,1	0,9	6,9	6,6	7,5	16,9	22,2	38	83	144	138	7,3	M	I
-	0,9	1,4	4,2	4,6	7,1	11,5	18,1	28	46	59	117	6,4	F	

ICD-NP PE REV A-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	4,0	8,7	7,7	4,2	7,1	8,8	9,9	14,6
		F	4,3	7,1	5,9	4,1	5,2	3,7	4,5	19,4
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	6,1	1,9	1,1	-	0,7	1,1	1,0	3,2
		F	2,1	2,5	0,4	0,3	0,4	0,4	1,7	1,8
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	1,0	0,4	0,3	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	0,3	-
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,4	1,8	5,3	6,6
		F	-	-	-	0,3	-	0,4	1,0	1,2
A 72- A 79	VI. NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	28,3	6,3	1,1	0,7	3,6	3,9	3,6	4,6
		F	19,2	4,1	2,2	1,7	2,2	1,5	2,1	2,1
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	2,0	1,9	0,7	1,3	2,8	3,5	7,9	12,0
		F	4,3	0,5	0,4	2,1	1,1	4,0	4,8	5,4
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	28,3	2,9	0,4	1,3	1,4	3,2	1,6	3,7
		F	8,5	1,0	-	1,0	1,9	1,1	2,1	0,9
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	8,1	-	0,7	0,3	1,1	1,4	3,9	7,7
		F	8,5	-	-	-	0,4	1,1	2,8	2,1
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,6
		F	-	-	-	0,3	0,4	-	-	1,2
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	4,0	-	-	0,3	0,4	-	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	299,5	9,7	1,8	2,0	2,1	2,5	1,3	1,7
		F	262,6	11,2	1,8	2,7	1,9	1,1	0,7	0,6
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	356,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	249,8	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	74,9	-	-	-	0,7	1,4	1,3	2,9
		F	53,4	0,5	-	0,7	0,4	0,4	1,4	0,6
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	8,1	13,5	13,3	10,1	57,5	78,6	76,5	80,0
		F	14,9	6,6	7,0	7,5	19,0	27,5	25,8	32,7
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	843,9	45,9	28,7	21,5	78,5	106,7	114,0	138,8
		F	646,9	37,5	18,4	20,9	33,5	41,4	48,5	68,7

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1979

ALDER I AR													SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-				
24,9 31,7	47,7 66,7	78,4 105,2	150,4 182,9	293,2 285,4	462,0 391,3	770,0 543,1	1211,5 717,9	1840 990	2496 1413	3290 1795	3476 2046	265,9 228,0	M F	II	
6,8 4,0	9,8 3,1	6,3 3,6	8,6 5,1	10,1 6,8	18,6 14,3	25,4 23,8	47,4 47,4	96 87	137 165	218 205	403 228	14,1 16,5	M F	III	
0,3 -	- -	- 0,5	1,3 -	0,4 0,4	0,9 1,3	1,9 3,4	5,4 2,9	10 3	10 13	20 15	88 29	1,3 1,2	M F	IV	
10,9 1,5	11,9 3,1	19,5 2,7	24,9 2,5	26,1 4,9	23,1 5,5	16,9 6,0	8,4 5,4	19 17	45 58	61 78	88 211	10,8 5,7	M F	V	
4,4 2,2	4,7 6,2	5,9 4,5	9,9 9,7	14,0 11,8	19,1 11,3	23,1 20,0	43,2 34,7	67 37	83 54	61 76	113 70	11,9 10,5	M F	VI	
25,2 9,8	55,7 24,7	146,3 35,4	286,4 74,5	527,2 143,5	916,0 271,7	1650,5 612,1	2880,9 1354,2	4702 2831	7447 5444	11827 9639	18707 17030	656,9 539,0	M F	VII	
4,9 2,9	10,6 5,3	15,9 4,1	23,7 15,2	44,1 25,4	68,3 33,6	117,2 56,2	234,4 91,9	518 232	1035 510	1903 1129	3552 2538	73,6 56,4	M F	VIII	
16,0 2,2	22,1 6,6	41,2 15,0	58,9 20,3	61,2 24,7	75,8 29,8	90,8 50,2	136,7 72,8	193 157	354 287	590 479	907 779	43,0 33,5	M F	IX	
1,7 0,7	- 1,3	3,6 2,7	5,6 4,2	6,7 4,6	13,3 10,1	22,1 17,5	55,1 31,8	125 63	282 118	454 179	982 334	17,3 12,4	M F	X	
-	-	-	-	-	-	9,4	0,5	0	2	2	23	0,2	F	XII	
- 1,1	0,9 1,3	0,5 2,3	0,9 3,8	3,5 6,5	6,2 10,9	13,2 10,6	16,2 24,4	23 43	23 37	49 52	25 64	3,5 6,7	M F	XIII	
0,3 1,1	0,9 1,7	2,3 0,5	1,7 1,7	2,7 2,7	2,2 1,7	2,4 1,3	1,2 2,4	0 1	1 2	- 6	- -	5,7 5,0	M F	XIV	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3 2,8	M F	XV	
1,7 0,7	2,6 0,4	2,7 2,7	5,6 1,7	5,5 1,9	3,5 1,3	5,6 2,6	5,4 2,0	12 8	45 24	74 65	390 375	5,3 4,7	M F	XVI	
94,5 32,8	98,7 39,3	121,9 39,4	126,9 54,2	117,0 47,4	121,0 51,2	123,3 55,3	149,9 73,8	216 147	354 277	577 606	1133 1207	93,3 54,3	M F	XVII	
193,1 90,3	267,7 160,4	445,3 219,9	711,7 380,2	1118,4 570,4	1738,1 841,1	2879,8 1414,1	4817,7 2480,2	7867 4651	12402 8458	19274 14391	30007 25055	1214,5 983,3	M F		

Tabell 5 Döda 1979 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause, 1979

ICD-NR. 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA MAN	SÖDER MAN LAND	VÄSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	19 6	5 4	2 -	4 3	2 3	- 1	9 1	- 1	2 1	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M F	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	4 5	4 1	- 1	2 1	2 1	- 1	4 1	- 1	2 -	
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	1 4	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	13 7	3 2	1 1	3 5	1 3	2 4	3 3	- 1	- 2	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	2 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 25	MÄSSLING	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M F	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	4 4	- -	2 1	- -	- 1	- -	- 2	- 1	- 2	
A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 37	ANNAN SYFILIS	F	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 40	EKKINOKOCKSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	1 2	- -	1 1	- 1	- 2	1 1	1 -	- -	- 1	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVALG	M F	56 20	6 2	4 2	8 12	7 4	6 2	3 1	- -	1 1	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	45 23	7 1	4 1	11 2	5 1	2 2	9 -	1 -	3 1	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	153 116	25 17	33 23	57 40	44 24	27 17	33 32	4 7	27 17	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	119 166	25 20	27 24	31 32	35 26	27 22	22 30	1 6	12 26	

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KUN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M	A 3
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 5
2	5	2	5	4	1	8	4	2	2	3	4	-	3	3	94	M	A 6
4	6	-	3	-	2	2	1	-	5	1	1	1	1	-	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	8	3	5	3	-	-	2	4	2	2	4	4	7	6	70	M	A 10
-	3	-	4	2	1	6	-	1	4	2	1	2	3	2	43	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	7	M	A 19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	10	F	
8	2	4	2	-	4	9	5	-	1	2	2	1	1	1	68	M	A 21
9	4	2	4	-	5	7	6	-	3	5	2	-	3	-	78	F	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	6	M	A 23
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 25
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	A 27
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	A 28
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	1	2	3	-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	20	M	A 29
1	2	1	1	2	1	4	2	2	3	4	2	1	3	1	41	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 36
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	F	A 37
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	-	2	20	M	A 44
-	2	1	2	3	1	4	-	1	-	1	1	-	2	-	26	F	
4	15	6	20	6	4	8	3	4	1	7	5	1	3	4	182	M	A 45
1	6	3	9	6	3	3	4	-	6	5	4	2	5	4	105	F	
2	18	7	13	10	3	3	3	7	5	8	15	5	2	10	198	M	A 46
3	9	4	8	2	4	4	2	2	3	6	3	1	2	2	86	F	
28	122	18	96	67	36	27	25	42	32	41	50	18	49	33	1087	M	A 47
21	56	21	55	33	22	20	31	17	34	26	32	11	32	29	733	F	
44	72	24	71	41	40	34	29	31	38	33	23	17	28	22	842	M	A 48
21	102	30	84	55	33	38	40	17	29	40	22	16	23	14	916	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER LÄN

ICD-NR EE REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÄMKU PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 49	MALIGN TUMÖR I ANDTARM	M F	77 62	5 7	13 8	24 13	21 17	22 6	19 20	6 1	11 8	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	19 3	2 -	2 -	3 -	2 -	- -	- -	- -	2 -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	463 152	39 11	64 23	88 24	45 16	27 11	56 10	7 3	36 9	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	4 9	1 -	2 3	7 1	2 3	1 1	1 1	- 1	1 -	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	29 21	6 3	5 3	8 8	8 9	2 3	8 7	1 3	1 1	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	5 280	- 44	- 45	1 92	2 51	- 22	1 45	- 12	2 22	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	53	8	6	8	8	3	6	3	2	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	48	11	13	8	11	8	7	1	3	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	270	47	54	102	85	49	71	15	26	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	539 702	86 85	99 128	162 168	104 139	62 53	94 109	23 22	71 53	
A 59	LEUKEMI	M F	63 60	14 8	18 9	11 8	16 6	7 3	17 17	5 2	11 8	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	99 94	12 16	19 14	36 40	23 17	19 17	17 17	4 5	9 11	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	17 26	7 2	2 5	4 4	4 1	3 2	6 6	3 1	4 2	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	- 1	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	1 3	- -	1 1	- 3	- 2	- 1	- -	- -	- 1	
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	53 71	17 16	9 15	22 27	18 27	6 6	17 25	7 6	12 11	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 3	1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 1	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	14 11	1 7	4 3	4 2	2 3	3 -	2 5	2 -	- 3	
A 67	ANEMIER	M F	4 3	- -	- 1	- 2	2 6	1 1	2 2	- -	- 1	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	3 1	- -	- 1	- 1	- -	2 -	1 -	- -	1 2	
A 69	PSYKOSER	M F	10 18	2 4	1 1	1 6	1 4	- 2	1 3	- -	3 4	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	111 26	8 -	13 1	7 1	1 -	1 -	2 -	1 -	2 1	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	7 3	1 1	1 -	2 1	2 1	- -	- -	- -	1 3	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1979

LÄN	MALMÖ	HÄLLAND	GÖTEBORGS	ÄLVSBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPING	GÄVLE	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELSE	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PARBERG	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
16	48	10	35	19	17	22	15	10	21	19	10	8	17	7	472	M	A 49
17	35	9	29	18	11	6	9	5	13	10	15	3	5	7	334	F	
1	8	3	14	3	1	5	1	-	-	3	3	-	-	2	74	M	A 50
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
56	242	43	191	64	29	56	50	76	58	55	70	20	40	50	1925	M	A 51
15	57	11	56	29	12	13	18	20	11	22	11	4	8	6	552	F	
4	7	2	2	3	2	3	4	-	2	2	2	1	2	1	56	M	A 52
-	1	2	4	4	2	1	1	-	2	4	-	1	-	-	41	F	
2	24	3	11	13	3	9	7	6	8	11	6	6	5	1	183	M	A 53
8	26	2	10	7	5	7	3	7	5	7	2	2	3	2	154	F	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	16	M	A 54
47	142	42	150	81	55	51	60	45	48	53	34	23	30	21	1485	F	
4	25	2	26	10	9	12	11	9	7	9	7	6	4	8	246	F	A 55
11	18	5	23	13	15	12	6	13	16	14	4	6	10	6	282	F	A 56
46	127	42	133	66	76	74	67	49	72	70	64	47	48	49	1749	M	A 57
94	274	83	236	136	84	105	115	94	105	117	93	72	71	81	3000	M	A 58
116	366	87	299	181	124	113	104	111	132	145	139	50	106	99	3631	F	
17	47	13	35	21	8	12	21	13	14	20	6	8	7	8	412	M	A 59
8	34	7	21	19	9	12	9	4	8	9	5	5	8	5	284	F	
18	61	19	44	24	18	33	21	20	34	26	23	15	20	21	635	M	A 60
7	51	8	45	25	14	17	23	11	22	22	21	9	14	18	538	F	
3	4	5	15	5	3	6	1	2	2	3	5	1	1	-	106	M	A 61
7	16	4	13	4	10	4	4	2	9	5	4	3	1	4	139	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 62
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	A 63
2	-	-	1	3	-	1	1	1	2	2	1	-	1	2	28	F	
10	29	15	37	27	20	19	34	20	13	12	14	13	24	17	465	M	A 64
22	29	15	43	33	23	29	23	23	14	25	18	16	15	22	554	F	
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	13	M	A 65
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	11	F	
9	11	1	2	6	6	3	2	2	2	3	3	3	5	6	96	M	A 66
5	13	2	6	4	3	2	4	1	4	2	2	1	5	3	91	F	
-	7	1	1	1	3	1	1	1	2	3	2	1	-	2	35	M	A 67
-	6	2	3	-	1	2	-	-	3	1	3	-	-	-	37	F	
-	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	18	M	A 68
1	-	-	4	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	15	F	
1	8	3	16	2	3	6	6	2	1	6	2	3	7	7	92	M	A 69
3	13	6	32	14	9	10	11	3	10	3	3	1	7	11	178	F	
1	5	6	91	28	18	8	6	11	3	11	9	1	2	7	353	M	A 70
-	-	3	11	7	-	1	3	-	1	2	1	1	-	1	60	F	
-	4	1	4	1	1	1	2	1	2	2	-	-	2	-	35	M	A 72
-	4	-	2	3	1	2	-	1	2	2	1	-	1	1	29	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	4 4	- 1	1 3	1 1	- 3	1 2	1 2	1 -	- 2	
A 74	EPILEPSI	M F	21 4	1 1	3 1	3 -	3 3	2 1	- 1	- -	1 -	
A 75	INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 76	GRÖN STARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 77	GRÖN STARR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	50 39	8 6	14 7	17 16	11 7	7 7	17 11	4 2	9 13	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	56 92	14 11	9 8	16 13	13 12	7 8	12 10	2 -	12 10	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	20 26	- 8	4 2	11 12	5 8	2 6	3 5	2 3	3 1	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2695 2252	407 350	644 446	985 706	767 566	454 292	733 476	106 69	441 330	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	165 183	20 41	32 36	36 39	41 36	38 30	33 27	23 20	16 18	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	512 777	82 135	104 164	195 279	143 165	85 92	167 177	29 31	97 96	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	234 325	49 57	52 29	85 98	39 41	37 33	40 45	6 11	17 21	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	76 111	11 12	10 22	23 37	13 23	11 11	17 16	3 4	7 14	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	3 2	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNA (UTOM INFLUENZA)	M F	3 4	- 1	- 2	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	
A 90	INFLUENZA	M F	1 6	- -	- 1	2 1	- 2	- 1	3 6	1 -	- -	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	239 253	43 43	47 32	94 76	57 54	33 30	43 46	15 11	31 15	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	223 148	19 15	41 13	53 27	36 27	20 12	37 17	12 1	13 9	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	3 3	- -	1 1	2 -	1 1	- 1	- -	- -	- -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	29 13	5 2	13 4	7 5	4 3	3 1	4 3	1 -	7 -	
A 97	SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	53 38	6 5	16 9	21 19	15 14	10 6	14 4	1 2	3 3	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1979

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		SE REV A-LISTAN
-	6	3	-	5	1	2	5	1	2	1	4	2	1	1	43	M	A 73
3	4	2	4	2	-	6	3	1	3	4	-	1	3	1	55	F	
2	4	3	4	3	1	1	4	2	1	1	1	-	1	2	64	M	A 74
5	6	4	1	1	-	4	1	2	-	3	1	1	2	1	43	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 75
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
6	32	17	32	19	13	17	13	3	14	6	5	2	16	11	343	M	A 79
9	41	8	25	18	10	8	14	7	15	10	11	2	9	7	302	F	
14	43	10	41	23	8	12	10	9	6	20	9	5	12	9	372	M	A 81
19	49	6	51	30	9	14	13	5	8	24	12	4	13	16	437	F	
5	11	2	10	14	6	8	3	4	4	11	7	4	6	5	150	M	A 82
6	11	8	14	14	8	16	3	4	4	9	5	5	7	10	195	F	
690	1700	441	1525	928	654	837	728	558	849	845	764	387	648	632	19412	M	A 83
462	1136	284	1184	647	458	587	442	377	510	552	557	238	299	385	13605	F	
55	81	46	76	59	36	63	45	37	40	44	29	37	46	17	1115	M	A 84
64	93	45	69	51	36	48	37	21	41	46	29	20	30	17	1077	F	
129	307	123	330	203	181	208	155	127	186	152	157	114	151	122	4059	M	A 85
175	399	117	385	248	187	238	162	143	257	192	211	117	167	136	5050	F	
43	102	39	97	78	41	62	65	54	65	55	47	21	33	36	1403	M	A 86
56	147	46	119	89	41	57	65	37	72	52	62	17	36	27	1587	F	
28	57	8	50	21	23	23	15	15	10	17	14	9	12	12	425	M	A 87
16	68	16	44	23	30	17	12	22	20	20	14	4	17	5	584	F	
1	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	14	M	A 88
-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	F	
2	2	1	3	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	23	M	A 89
6	1	1	3	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	26	F	
-	3	-	5	1	-	1	2	-	3	1	1	-	2	-	26	M	A 90
1	5	4	3	6	1	1	1	2	2	1	-	1	1	-	46	F	
-	-	-	1	2	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	10	M	A 91
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
72	152	48	144	121	66	71	47	52	62	74	40	54	52	27	1684	M	A 92
68	150	30	118	106	54	68	48	44	52	75	52	34	43	28	1530	F	
37	145	28	77	47	27	33	27	31	35	45	30	25	22	17	1080	M	A 93
26	111	13	56	32	17	13	11	8	15	21	17	11	11	12	643	F	
2	3	1	4	1	1	2	1	-	1	2	-	-	-	1	26	M	A 95
-	6	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	17	F	
6	23	5	12	7	3	5	6	4	2	4	7	4	10	7	178	M	A 96
1	12	2	6	2	4	5	4	2	-	4	5	-	3	3	90	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 97
11	36	11	40	13	12	16	16	10	24	12	7	8	5	10	370	M	A 98
5	35	5	26	12	11	11	6	11	10	2	11	1	5	5	269	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	9 6	- 1	- 1	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	2 2	1 1	- 1	1 -	2 -	2 -	- 1	1 -	- -	
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	29 43	1 6	- 3	5 6	7 1	1 3	3 4	1 1	2 2	
A 102	LEVERCIRROS	M F	236 102	16 8	20 7	19 9	19 4	9 1	16 4	3 1	12 1	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	17 38	3 5	2 8	9 14	10 7	8 7	5 7	1 4	4 6	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	57 74	9 15	13 7	19 17	7 11	5 4	12 9	- 2	9 5	
A 105	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	18 19	1 5	4 4	8 1	13 2	3 1	7 4	2 1	- 5	
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	37 48	6 6	5 8	17 15	17 9	3 2	10 6	- 5	8 3	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	4 2	- -	4 1	2 -	3 2	- -	1 -	1 1	- -	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	14	6	8	5	11	2	3	-	3	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	15 8	3 2	3 2	13 5	8 4	3 1	7 3	2 1	4 3	
A 115	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	9 30	5 9	7 7	4 8	7 8	2 5	1 5	1 1	4 4	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- -	1 1	- -	- 1	- -	- 2	1 -	- -	- -	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 1	- -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	5 9	2 -	3 1	3 4	3 1	2 1	- 5	- -	- -	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 127	MEDEFÖDDA HJÄRTFEL	M F	10 21	- 1	3 5	4 3	3 2	2 1	2 1	- -	2 2	
A 128	ANDRA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	6 4	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1979

213

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTE BORGS Ö BOHUS	ÄLVES BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VÄST MAN LAND	KÖP PAR BERG	ÄLVES BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV 4-	LISTAN
1	3	1	1	4	3	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	28	M	A 99	
-	-	3	-	3	1	-	1	1	-	1	-	2	-	3	1	19	M	A 100	
6	4	6	5	14	15	4	5	6	2	8	11	3	-	5	1	140	M	A 101	
5	28	16	7	26	9	6	4	10	7	9	4	7	1	3	3	185	F		
17	5	53	16	90	21	12	29	25	21	15	25	17	10	7	13	721	M	A 102	
9	9	11	3	9	5	4	4	5	4	7	9	5	3	5	5	292	F		
11	9	9	2	12	12	7	13	7	13	15	10	3	9	5	8	140	M	A 103	
16	17	34	7	24	16	8	11	20	7	17	19	9	6	9	8	230	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	M	A 104	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	F		
2	3	13	2	7	5	5	4	2	4	5	5	4	1	4	6	1	F	A 105	
3	18	3	9	9	7	2	2	3	5	5	5	5	-	3	2	125	M	A 106	
9	9	21	7	35	22	3	11	10	6	11	10	10	5	7	8	114	F		
2	2	3	1	3	1	-	1	1	2	-	2	-	1	1	1	278	M	A 107	
7	16	5	7	5	5	4	7	6	7	11	6	4	8	3	1	298	F		
4	4	7	6	8	6	4	6	4	2	5	4	3	2	6	1	34	M	A 108	
-	-	1	4	10	6	-	2	5	4	6	4	4	2	1	1	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	149	M	A 109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	M	A 111	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 115	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 119	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	A 120	
11	11	5	-	5	4	1	2	5	4	4	4	8	1	7	3	7	F		
-	-	19	7	14	12	7	8	6	1	10	5	5	7	10	6	94	M	A 121	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	205	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	M	A 122	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F		
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	M	A 123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	F	A 124	
1	3	3	-	2	-	2	2	-	1	2	3	-	2	2	-	38	M	A 125	
3	4	4	3	4	5	1	-	1	2	3	3	1	1	2	3	57	F		
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	M	A 126	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	F		
3	4	8	1	7	6	4	1	5	1	3	3	2	2	1	5	78	M	A 127	
4	4	4	2	3	2	3	2	5	-	4	-	1	1	1	3	71	F		
1	1	3	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	17	M	A 128	
1	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15	F		

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER BÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	29	4	4	6	8	7	4	2	3	
		F	22	4	5	9	4	7	3	-	-	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	4	1	1	3	2	-	1	-	-	
		F	3	1	-	-	-	-	-	1	-	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	2	1	-	1	-	2	2	-	2	
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	1	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	18	2	4	2	4	2	1	-	3	
		F	7	-	1	1	1	-	1	1	2	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	12	1	2	1	1	3	-	-	4	
		F	12	1	1	5	-	1	-	-	-	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	7	7	-	1	1	2	1	-	2	
		F	20	2	-	3	5	2	4	1	3	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	48	4	4	-	3	1	6	1	4	
		F	32	1	1	2	3	1	1	-	3	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	100	18	25	20	23	20	16	5	10	
		F	42	11	5	12	12	11	8	1	4	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	47	8	6	9	3	3	4	-	-	
		F	4	1	-	-	1	-	-	-	-	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	56	10	6	6	10	5	6	2	2	
		F	24	2	1	4	3	1	1	-	2	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	112	8	23	30	23	15	24	1	9	
		F	170	21	32	35	37	19	24	3	12	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	24	1	1	2	1	2	5	-	2	
		F	12	-	1	1	1	1	2	-	-	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	21	4	3	6	3	1	3	1	3	
		F	7	1	-	2	-	1	-	-	-	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	7	1	3	2	3	1	2	-	-	
		F	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	25	6	3	7	3	-	6	1	4	
		F	9	-	1	3	-	3	4	-	-	
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	224	32	30	62	75	15	31	10	22	
		F	151	18	16	18	13	6	15	3	6	
AE 148	MOORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	28	1	3	1	-	-	3	-	1	
		F	13	-	3	2	2	-	3	-	1	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	87	13	8	19	17	16	20	1	11	
		F	59	4	2	8	7	7	6	-	7	
AE 150	KRIGSHANDLING	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	47	13	7	10	6	3	17	1	4	
		F	29	7	7	12	11	7	8	4	7	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1979

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 129
5	11	4	7	6	6	2	3	4	5	2	7	3	3	4	135	M	A 130
6	8	4	7	5	3	2	1	3	9	2	4	4	4	5	116	F	
1	3	1	3	3	2	-	-	-	1	2	-	-	2	1	31	M	A 131
1	2	-	5	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	4	22	F	
-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	1	-	-	19	M	A 132
-	3	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 133
2	7	1	2	2	1	3	4	-	2	-	-	-	4	4	68	M	A 134
2	5	1	1	1	2	1	-	1	1	1	1	-	2	2	35	F	
1	4	1	7	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	-	56	M	A 135
-	3	-	2	4	2	1	2	1	1	-	3	-	2	4	45	F	
3	-	6	3	7	5	5	2	1	4	3	3	3	5	4	75	M	A 136
11	8	6	2	2	2	11	10	6	4	3	5	-	5	1	116	F	
3	16	7	18	5	-	6	3	2	3	5	1	1	-	4	145	M	A 137
1	11	1	5	4	3	1	5	1	1	-	3	-	-	1	81	F	
22	47	15	54	29	23	43	21	19	24	25	48	18	16	36	677	M	AE 138
11	23	12	18	15	15	18	16	19	12	15	17	5	14	7	323	F	
2	5	7	19	2	7	7	3	3	2	2	10	2	8	17	176	M	AE 139
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	13	F	
5	30	3	8	8	1	7	6	6	12	17	5	2	1	5	219	M	AE 140
1	6	-	2	-	-	4	7	-	2	2	-	1	2	-	65	F	
18	48	10	70	39	30	26	19	26	23	46	33	18	11	19	681	M	AE 141
40	79	19	73	57	50	37	26	24	35	37	37	29	24	20	940	F	
3	6	2	8	4	2	4	4	3	6	2	1	4	2	2	91	M	AE 142
2	1	1	2	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	1	31	F	
3	3	1	8	2	-	4	1	4	4	2	5	1	3	5	91	M	AE 143
1	2	1	2	3	-	-	1	3	-	1	2	1	1	-	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	AE 144
3	4	1	4	5	1	2	2	2	3	9	2	-	6	2	65	M	AE 145
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	8	F	
7	10	2	10	3	5	5	3	3	4	1	5	5	12	12	142	M	AE 146
6	4	2	4	3	1	1	1	2	1	3	3	4	2	-	57	F	
37	109	41	82	69	33	51	33	26	42	37	39	26	30	47	1162	M	AE 147
15	63	19	37	14	11	13	17	13	14	16	20	6	20	16	540	F	
-	6	1	6	1	1	-	-	3	-	2	-	-	-	6	63	M	AE 148
-	4	1	2	1	2	-	2	4	-	3	1	-	-	5	49	F	
16	59	15	65	15	6	11	14	10	11	13	14	8	8	9	466	M	AE 149
2	29	2	32	9	4	4	7	4	8	4	5	2	5	1	214	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	AE 150
16	18	10	18	11	8	22	17	8	8	11	13	8	13	12	301	M	I
15	17	5	16	8	10	26	10	4	17	16	9	4	12	6	267	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER LÄN

ICD-NR RE REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PINGE	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1958 1235	282 235	346 307	553 450	403 333	250 172	357 308	70 67	217 164	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	70 88	19 24	14 19	27 32	20 35	9 7	20 30	10 8	12 15	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	7 4	- -	- 2	- 3	2 6	3 1	3 2	- -	1 3	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINER	M F	121 44	10 4	14 2	8 7	2 4	1 2	3 3	1 -	5 5	
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	85 51	10 9	19 11	23 18	16 14	10 10	18 14	5 2	11 18	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3761 3768	583 614	855 707	1352 1184	1022 851	634 472	1005 756	171 138	593 490	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	499 428	67 61	102 53	159 110	99 87	57 45	88 72	29 12	52 24	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	403 303	36 41	51 36	76 67	60 37	35 21	51 29	7 10	30 17	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	88 77	16 13	24 15	45 22	52 17	11 4	28 13	5 8	15 11	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	15 41	9 10	10 9	7 13	11 10	4 8	3 10	1 2	4 4	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	45 47	4 5	7 10	12 12	11 6	5 3	6 4	3 -	5 3	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	36 26	5 2	7 2	9 6	7 1	7 1	4 1	- 3	9 3	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	55 52	11 3	4 1	1 5	4 8	3 3	7 5	1 1	6 6	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	733 491	102 58	111 62	164 86	121 76	78 45	120 64	22 7	64 32	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7923 7284	1167 1086	1571 1243	2445 2027	1836 1496	1110 901	1730 1319	326 262	1028 802	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1979

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORGS LÄN	XLVS BORGS	SKARA BORGS	VÄRM LÄN	ÖRE BRO	VÄSTMAN LÄN	KOPPAR BERG	GÄVLE BORGS	VÄSTER NORR LÄN	JÄMT LÄN	VÄSTER NORR BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
	335 286	1070 945	278 238	918 832	478 487	324 329	397 313	362 326	354 263	393 345	415 377	375 303	219 142	294 251	289 225	10937 9533	M F	II
	20 30	41 43	17 18	41 50	33 40	26 27	23 33	36 28	22 25	15 21	18 30	18 21	18 17	29 22	23 28	581 691	M F	III
	- 1	11 6	1 2	3 7	2 1	4 1	1 4	1 -	1 -	2 4	3 2	3 3	1 -	- -	4 -	53 52	M F	IV
	2 3	13 13	9 9	107 43	30 21	21 9	14 11	12 14	13 3	4 11	17 5	11 4	4 2	9 7	14 12	445 238	M F	V
	8 17	46 56	24 14	41 32	28 24	16 11	21 20	24 18	7 11	19 20	10 19	10 13	4 10	20 15	14 10	489 437	M F	VI
	965 798	2309 1905	669 522	2130 1866	1326 1102	951 771	1214 977	1022 734	804 615	1160 913	1144 895	1027 890	578 405	908 569	833 596	27016 22538	M F	VII
	119 102	328 286	83 50	246 187	181 157	97 76	115 90	83 68	88 57	105 69	127 101	80 74	84 46	86 58	53 44	3027 2357	M F	VIII
	62 43	141 134	42 34	181 125	74 62	41 43	67 64	75 47	45 47	74 65	76 52	43 40	27 21	35 28	38 34	1770 1400	M F	IX
	24 18	60 55	21 12	60 57	39 32	16 10	29 18	23 21	21 21	32 22	27 15	21 23	17 9	21 12	17 15	712 520	M F	X
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	XI
	- 2	1 2	-	1 1	- 3	- 1	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	4 10	M F	XII
	2 15	8 23	1 11	7 19	4 19	4 8	5 8	5 8	5 5	7 13	7 8	8 6	3 8	9 12	4 9	143 279	M F	XIII
	10 11	23 16	5 8	16 11	12 9	11 7	4 4	8 6	6 3	8 13	6 2	9 7	5 5	4 5	10 10	235 207	M F	XIV
	4 3	15 13	4 2	12 10	8 7	5 5	6 2	7 2	2 2	6 6	6 1	2 4	3 1	8 4	5 10	176 117	M F	XV
	6 12	16 19	13 7	21 7	12 6	5 5	11 12	5 15	3 7	7 5	8 3	4 8	4 -	5 5	8 2	220 197	M F	XVI
	116 78	327 213	98 57	334 173	177 103	109 83	160 81	106 80	105 70	131 72	156 81	162 89	84 48	98 69	160 51	3838 2269	M F	XVII
	1689 1433	4427 3746	1275 989	4136 3436	2415 2081	1638 1396	2089 1664	1786 1377	1484 1134	1971 1596	2031 1607	1786 1495	1060 718	1539 1069	1485 1052	49947 41113	M F	

Tabell 6 Döda 1979 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall

Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1979. Number of deaths and percentage of the total deaths

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
002,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	1 -	100,0 -	-	-	-	-	-	-
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	18 5	19,8 10,6	5 3	5,5 6,4	4 3	4,4 6,4	64 36	70,3 76,6
013	A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
015	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	100,0 100,0
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	4 5	5,7 11,6	3 5	4,3 11,6	5 3	7,1 7,0	58 30	82,9 69,8
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	100,0 100,0
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	1 4	14,3 40,0	-	-	1	14,3	5 6	71,4 60,0
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	9 6	13,2 7,7	2 3	2,9 3,8	1 1	1,5 1,3	56 68	82,4 87,2
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	2 1	33,3 20,0	-	-	-	-	4 4	66,7 80,0
055	A 25	MÄSSLING	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- -	- -	1 1	33,3 50,0	- -	- -	2 1	66,7 50,0
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	4 4	20,0 9,8	2 2	10,0 4,0	- 1	- 2,4	14 34	70,0 82,9
084	A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
094	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
092,093, 095-097	A 37	ANNAN SYFILIS	F	-	-	-	-	-	-	4	100,0
122	A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	100,0 100,0
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	1 2	5,0 7,7	1 2	5,0 7,7	- 1	- 3,8	18 21	90,0 80,8
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVALG	M F	52 20	28,6 19,0	16 8	8,8 7,6	8 5	4,4 4,8	106 72	58,2 68,6
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	41 21	20,7 24,4	11 8	5,6 9,3	11 9	5,6 10,5	135 48	68,2 55,8
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	131 101	12,1 13,8	81 50	7,5 6,8	71 29	6,5 4,0	804 553	74,0 75,4
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	112 154	13,3 16,8	61 66	7,2 7,2	44 63	5,2 6,9	625 673	74,2 72,2

SJUKVÅRDSREGION													HELA RIKET	KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL				%	ANTAL
-	-	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	1	33,3	3	100,0	M	A 3
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 5
19	20,9	12	13,2	15	16,5	10	11,0	11	12,1	16	17,6	8	8,8	91	100,0	M	A 6
7	14,9	11	23,4	7	14,9	12	25,5	5	10,6	3	6,4	2	4,3	47	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 7
-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 9
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
4	5,7	17	24,3	8	11,4	15	21,4	8	11,4	3	4,3	15	21,4	70	100,0	M	A 10
6	14,0	11	25,6	3	7,0	4	9,3	7	16,3	7	16,3	5	11,6	43	100,0	F	
-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 18
-	-	2	40,0	1	20,0	-	-	-	-	2	40,0	-	-	5	100,0	F	
1	14,3	1	14,3	-	-	1	14,3	1	14,3	3	42,9	-	-	7	100,0	M	A 19
4	40,0	2	20,0	1	10,0	-	-	-	-	1	10,0	2	20,0	10	100,0	F	
13	19,1	7	10,3	7	10,3	16	23,5	6	8,8	15	22,1	4	5,9	68	100,0	M	A 21
8	10,3	11	14,1	11	14,1	19	24,4	11	14,1	14	17,9	4	5,1	78	100,0	F	
2	33,3	-	-	-	-	1	16,7	-	-	2	33,3	1	16,7	6	100,0	M	A 23
1	20,0	-	-	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	5	100,0	F	
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 25
-	-	2	66,7	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	M	A 27
-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	M	A 28
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
4	20,0	4	20,0	-	-	2	10,0	5	25,0	5	25,0	-	-	20	100,0	M	A 29
5	12,2	10	24,4	3	7,3	5	12,2	5	12,2	7	17,1	6	14,6	41	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 31
2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 36
-	-	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	1	25,0	1	25,0	4	100,0	F	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 40
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
1	5,0	4	20,0	1	5,0	2	10,0	4	20,0	4	20,0	4	20,0	20	100,0	M	A 44
2	7,7	3	11,5	3	11,5	5	19,2	6	23,1	5	19,2	2	7,7	26	100,0	F	
56	30,8	23	12,6	18	9,9	29	15,9	33	18,1	15	8,2	8	4,4	182	100,0	M	A 45
20	19,0	17	16,2	17	16,2	13	12,4	18	17,1	9	8,6	11	10,5	105	100,0	F	
46	23,2	44	22,2	25	12,6	30	15,2	28	14,1	10	5,1	15	7,6	198	100,0	M	A 46
23	26,7	14	16,3	3	3,5	16	18,6	17	19,8	8	9,3	5	5,8	86	100,0	F	
157	14,4	167	15,4	134	12,3	216	19,9	205	18,9	93	8,6	115	10,6	1037	100,0	M	A 47
123	16,8	114	15,6	96	13,1	126	17,2	116	15,8	80	10,9	78	10,6	733	100,0	F	
120	14,3	144	17,1	88	10,5	166	19,7	161	19,1	99	11,8	64	7,6	842	100,0	M	A 48
172	18,8	128	14,0	88	9,6	196	21,4	177	19,3	104	11,4	51	5,6	916	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1979 I STORSTADSMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ			
					DETALJ LISTAN	A-LISTAN	OMRÅDET	%	OMRÅDET	%	OMRÅDET	%
154		A 49	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	70	14,8	38	8,1	20	4,2	344	72,9
				F	56	16,8	28	8,4	15	4,5	235	70,4
161		A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	19	25,7	13	17,6	4	5,4	38	51,4
				F	3	42,9	-	-	1	14,3	3	42,9
162		A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	424	22,0	179	9,3	165	8,6	1157	60,1
				F	141	25,5	54	9,8	34	6,2	323	58,5
170		A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	4	7,1	2	3,6	4	7,1	46	82,1
				F	9	22,0	5	12,2	1	2,4	26	63,4
172,173		A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	27	14,8	12	6,6	13	7,1	131	71,6
				F	18	11,7	9	5,8	17	11,0	110	71,4
174		A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	5	31,3	1	6,3	1	6,3	9	56,3
				F	254	17,1	134	9,0	89	6,0	1008	67,9
180		A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	47	19,1	25	10,2	18	7,3	156	63,4
181,182		A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	42	14,9	19	6,7	12	4,3	209	74,1
185		A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	234	13,4	117	6,7	69	3,9	1329	76,0
RESTGRUPP 150-199		A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	497	16,6	228	7,6	177	5,9	2098	69,9
				F	656	18,1	265	7,3	219	6,0	2491	68,6
204-207		A 59	LEUKEMI	M	55	13,3	24	5,8	27	6,6	306	74,3
				F	57	20,1	19	6,7	19	6,7	189	66,5
200-203, 208,209		A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	95	15,0	34	5,4	35	5,5	471	74,2
				F	83	15,4	43	8,0	36	6,7	376	69,9
210-228, 230-239		A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	14	13,2	12	11,3	3	2,8	77	72,6
				F	26	18,7	10	7,2	10	7,2	93	66,9
240,241		A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	7	100,0
242		A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0
				F	3	10,7	1	3,6	-	-	24	85,7
250		A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	44	9,5	36	7,7	16	3,4	369	79,4
				F	64	11,6	39	7,0	13	2,3	438	79,1
260-269		A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	1	7,7	1	7,7	-	-	11	84,6
				F	3	27,3	-	-	-	-	8	72,7
RESTGRUPP 240-279		A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	13	13,5	2	2,1	9	9,4	72	75,0
				F	10	11,0	4	4,4	8	8,8	69	75,8
280-285		A 67	ANEMIER	M	4	11,4	2	5,7	6	17,1	23	65,7
				F	3	8,1	1	2,7	4	10,8	29	78,4
286-289		A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	11,1	2	11,1	2	11,1	12	66,7
				F	1	6,7	2	13,3	-	-	12	80,0
290-299		A 69	PSYKOSER	M	8	8,7	17	18,5	1	1,1	66	71,7
				F	18	10,1	29	16,3	7	3,9	124	69,7
300-309		A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	105	29,7	99	28,0	1	0,3	148	41,9
				F	26	43,3	11	18,3	-	-	23	38,3
320		A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	7	20,0	4	11,4	2	5,7	22	62,9
				F	3	10,3	2	6,9	3	10,3	21	72,4

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1979

SJUKVÅRDSREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR SE REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
83	17,6	66	14,0	64	13,6	102	21,6	76	16,1	52	11,0	29	6,1	472	100,0
63	18,9	42	12,6	50	15,0	73	21,9	60	18,0	25	7,5	21	6,3	334	100,0
19	25,7	7	9,5	5	6,8	13	17,6	19	25,7	8	10,8	3	4,1	74	100,0
3	42,9	-	-	-	-	1	14,3	2	28,6	1	14,3	-	-	7	100,0
470	24,4	260	13,5	189	9,8	393	20,4	295	15,3	193	10,0	125	6,5	1925	100,0
155	28,1	67	12,1	50	9,1	100	18,1	100	18,1	58	10,5	22	4,0	552	100,0
4	7,1	7	12,5	10	17,9	15	26,8	7	12,5	9	16,1	4	7,1	56	100,0
10	24,4	7	17,1	5	12,2	3	7,3	11	26,8	5	12,2	-	-	41	100,0
30	16,4	41	22,4	24	13,1	32	17,5	27	14,8	21	11,5	8	4,4	183	100,0
24	15,6	24	15,6	24	15,6	39	25,3	23	14,9	14	9,1	6	3,9	154	100,0
5	31,3	1	6,3	4	25,0	3	18,8	2	12,5	-	-	1	6,3	16	100,0
292	19,7	213	14,3	178	12,0	264	17,8	297	20,0	166	11,2	75	5,1	1485	100,0
56	22,8	39	15,9	22	8,9	36	14,6	45	18,3	33	13,4	15	6,1	246	100,0
49	17,4	61	21,6	26	9,2	43	15,2	53	18,8	33	11,7	17	6,0	282	100,0
285	16,3	304	17,4	258	14,8	273	15,6	292	16,7	203	11,6	134	7,7	1749	100,0
562	18,7	497	16,6	360	12,0	558	18,6	482	16,1	335	11,2	206	6,9	3000	100,0
724	19,9	584	16,1	416	11,5	647	17,8	632	17,4	362	10,0	266	7,3	3631	100,0
68	16,5	70	17,0	44	10,7	93	22,6	66	16,0	54	13,1	17	4,1	412	100,0
62	21,8	32	11,3	31	10,9	58	20,4	51	18,0	32	11,3	18	6,3	284	100,0
103	16,2	115	18,1	76	12,0	121	19,1	91	14,3	77	12,1	52	8,2	635	100,0
99	18,4	88	16,4	74	13,8	92	17,1	86	16,0	56	10,4	43	8,0	538	100,0
20	18,9	17	16,0	14	13,2	16	15,1	26	24,5	9	8,5	4	3,8	106	100,0
27	19,4	24	17,3	11	7,9	30	21,6	23	20,1	13	9,4	6	4,3	139	100,0
-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0
1	14,3	2	28,6	2	28,6	1	14,3	1	14,3	-	-	-	-	7	100,0
1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	5	100,0
3	10,7	6	21,4	5	17,9	4	14,3	4	14,3	3	10,7	3	10,7	28	100,0
60	12,9	77	16,6	57	12,3	71	15,3	85	18,3	66	14,2	49	10,5	465	100,0
77	13,9	96	17,3	79	14,3	75	13,5	107	19,3	71	12,8	49	8,8	554	100,0
3	23,1	6	46,2	1	7,7	1	7,7	1	7,7	1	7,7	-	-	13	100,0
4	36,4	1	9,1	1	9,1	1	9,1	1	9,1	1	9,1	2	18,2	11	100,0
16	16,7	11	11,5	8	8,3	24	25,0	14	14,6	10	10,4	13	13,5	96	100,0
11	12,1	16	17,6	10	11,0	22	24,2	14	15,4	9	9,9	9	9,9	91	100,0
4	11,4	8	22,9	4	11,4	8	22,9	6	17,1	2	5,7	3	8,6	35	100,0
3	8,1	5	13,5	10	27,0	9	24,3	5	13,5	3	8,1	2	5,4	37	100,0
3	16,7	1	5,6	1	5,6	7	38,9	4	22,2	-	-	2	11,1	18	100,0
1	6,7	2	13,3	1	6,7	3	20,0	5	33,3	3	20,0	-	-	15	100,0
10	10,9	14	15,2	3	3,3	15	16,3	21	22,8	13	14,1	16	17,4	92	100,0
18	10,1	22	12,4	13	7,3	26	14,6	57	32,0	23	12,9	19	10,7	178	100,0
112	31,7	38	10,8	10	2,8	11	3,1	141	39,9	29	8,2	12	3,4	353	100,0
26	43,3	5	8,3	1	1,7	3	5,0	19	31,7	5	8,3	1	1,7	60	100,0
7	20,0	5	14,3	4	11,4	6	17,1	6	17,1	5	14,3	2	5,7	35	100,0
3	10,3	7	24,1	2	6,9	7	24,1	6	20,7	2	6,9	2	6,9	29	100,0

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1979 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	4 3	9,3 5,5	- 3	- 5,5	2 3	4,7 5,5	37 46	86,0 83,6
345	A 74	EPILEPSI	M F	19 4	29,7 9,3	4 1	6,3 2,3	2 1	3,1 2,3	39 37	60,9 86,0
360-369	A 75	INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR	M	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-
374	A 76	GRÖN STARR	F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
375	A 77	GRÖN STARR	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
381-383	A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	1 1	100,0 100,0	-	-	-	-	-	-
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M F	46 37	13,4 12,0	29 22	8,5 7,1	17 27	5,0 8,8	251 222	73,2 72,1
393-398	A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTS- JUKDOMAR	M F	53 88	14,2 20,1	39 50	10,5 11,4	26 30	7,0 6,9	254 260	68,3 61,6
400-404	A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	19 25	12,7 12,8	8 13	5,3 6,7	7 9	4,7 4,6	116 148	77,3 75,9
410-414	A 83	ISCHEMISK HJÄRTS- JUKDOM	M F	2439 2058	12,6 15,1	1379 1038	7,1 7,6	939 644	4,8 4,7	14661 9865	75,5 72,5
420-429	A 84	ANDRA HJÄRTS- JUKDOMAR	M F	149 167	13,4 15,5	67 63	6,0 5,8	43 40	3,9 3,7	856 807	76,8 74,9
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	468 699	11,5 13,8	287 324	7,1 6,4	158 214	3,9 4,2	3146 3813	77,5 75,5
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	211 307	15,0 19,4	88 110	6,3 6,9	57 64	4,1 4,0	1047 1102	74,6 69,6
450-453	A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	70 106	14,4 18,2	47 48	9,7 8,2	31 51	6,4 8,7	337 370	69,5 64,9
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- ORGANEN	M F	2 2	14,3 28,6	1 -	7,1 -	- -	- -	11 5	78,6 71,4
460-466	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄG- GARN (UTOM INFLUENZA)	M F	2 4	8,7 15,4	2 2	8,7 7,7	1 1	4,3 3,8	18 19	78,3 73,1
470-474	A 90	INFLUENZA	M F	1 6	3,8 13,0	4 1	15,4 2,2	1 3	3,8 6,5	20 36	76,9 78,3
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	1 1	10,0 20,0	1 -	10,0 -	- 1	- 20,0	8 3	80,0 60,0
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	215 233	12,8 15,2	127 96	7,5 6,3	90 83	5,3 5,4	1252 1118	74,3 73,1
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	203 140	18,8 21,8	68 54	6,3 8,4	109 89	10,1 13,8	700 360	64,8 56,0
510,513	A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	1 3	3,8 17,6	3 -	11,5 -	2 3	7,7 17,6	20 11	76,9 64,7
RESTGRUPP 500-519	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONS- ORGANEN	M F	23 12	12,9 13,3	11 5	6,2 5,6	15 7	8,4 7,8	129 66	72,5 73,3
520-525	A 97	SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TAND- REGION	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
531-533	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLV- FINGERTARMEN	M F	47 36	12,7 13,4	39 21	10,5 7,8	20 19	5,4 7,1	264 192	71,4 71,6

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1979

Sjukvårdsregion												Hela riket		Kön	ICD-NR 8E Rev A- Listan		
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköpings regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen		Umeå regionen					
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal		%	
5	11,6	7	16,3	2	4,7	10	23,3	6	14,0	8	18,6	5	11,6	43	100,0	M	A 73
4	7,3	10	18,2	6	10,9	13	23,6	6	10,9	12	21,8	4	7,3	55	100,0	F	
21	32,8	5	7,8	6	9,4	11	17,2	9	14,1	8	12,5	4	6,3	64	100,0	M	A 74
4	9,3	7	16,3	4	9,3	14	32,6	4	9,3	6	14,0	4	9,3	43	100,0	F	
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 75
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 76
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 77
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 78
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
54	15,7	35	10,2	45	13,1	64	18,7	71	20,7	44	12,8	30	8,7	343	100,0	M	A 79
41	13,3	48	15,6	34	11,0	76	24,7	55	17,9	31	10,1	23	7,5	308	100,0	F	
58	15,6	58	15,6	41	11,0	84	22,6	74	19,9	32	8,6	25	6,7	372	100,0	M	A 81
92	21,1	55	12,6	35	8,0	92	21,1	90	20,6	37	8,5	36	8,2	437	100,0	F	
22	14,7	22	14,7	19	12,7	23	15,3	30	20,0	17	11,3	17	11,3	150	100,0	M	A 82
29	14,9	31	15,9	25	12,8	29	14,9	39	20,0	21	10,8	21	10,8	195	100,0	F	
2801	14,4	3267	16,8	2485	12,8	3593	18,5	3240	16,7	2333	12,0	1699	8,7	19413	100,0	M	A 83
2321	17,1	2163	15,9	1748	12,8	2429	17,9	2364	17,4	1568	11,5	1012	7,4	13605	100,0	F	
188	16,9	181	16,2	110	9,9	221	19,8	186	16,7	147	13,2	82	7,4	1115	100,0	M	A 84
203	18,8	172	16,0	102	9,5	241	22,4	165	15,3	124	11,5	70	6,5	1077	100,0	F	
541	13,3	705	17,4	505	12,4	703	17,3	752	18,5	485	11,9	368	9,1	4059	100,0	M	A 85
908	16,0	900	17,8	621	12,3	847	16,8	852	16,9	585	11,6	437	8,7	5050	100,0	F	
240	17,1	248	17,7	164	11,7	234	16,7	226	16,1	196	14,0	95	6,8	1403	100,0	M	A 86
336	21,2	265	16,7	184	11,6	290	18,3	262	16,6	159	10,0	87	5,5	1523	100,0	F	
79	16,3	64	13,2	53	10,9	106	21,9	99	20,4	51	10,5	33	6,8	485	100,0	M	A 87
115	19,7	84	14,4	76	13,0	116	19,9	106	18,2	56	9,6	31	5,3	584	100,0	F	
3	21,4	1	7,1	2	14,3	3	21,4	3	21,4	2	14,3	-	-	14	100,0	M	A 88
2	28,6	1	14,3	-	-	2	28,6	2	28,6	-	-	-	-	7	100,0	F	
3	13,0	4	17,4	3	13,0	7	30,4	5	21,7	-	-	1	4,3	23	100,0	M	A 89
4	15,4	2	7,7	1	3,8	8	30,8	4	15,4	6	23,1	1	3,8	26	100,0	F	
2	7,7	5	19,2	5	19,2	3	11,5	6	23,1	3	11,5	2	7,7	26	100,0	M	A 90
6	13,0	6	13,0	9	19,6	11	23,9	10	21,7	3	6,5	1	2,2	46	100,0	F	
1	10,0	3	30,0	-	-	-	-	3	30,0	3	30,0	-	-	10	100,0	M	A 91
1	20,0	-	-	-	-	1	20,0	2	40,0	1	20,0	-	-	5	100,0	F	
254	15,1	290	17,2	194	11,5	320	19,0	347	20,6	171	10,2	108	6,4	1684	100,0	M	A 92
264	17,3	254	16,6	176	11,5	276	18,0	295	19,3	154	10,1	111	7,3	1530	100,0	F	
235	21,8	164	15,2	126	11,7	233	21,6	161	14,9	107	9,9	54	5,0	1080	100,0	M	A 93
149	23,2	73	11,4	71	11,0	169	26,3	107	16,6	40	6,2	34	5,3	643	100,0	F	
3	11,5	3	11,5	3	11,5	5	19,2	7	26,9	4	15,4	1	3,8	26	100,0	M	A 95
3	17,6	-	-	1	5,9	7	41,2	3	17,6	3	17,6	-	-	17	100,0	F	
30	16,9	21	11,8	15	8,4	43	24,2	23	12,9	24	13,5	22	12,4	178	100,0	M	A 96
13	14,4	10	11,1	11	12,2	16	17,8	18	20,0	14	15,6	8	8,9	90	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 97
54	14,6	61	16,5	50	13,5	69	18,6	67	18,1	50	13,5	19	5,1	370	100,0	M	A 98
40	14,9	36	13,4	37	13,8	53	19,8	56	20,9	28	10,4	18	6,7	268	100,0	F	

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MÄLMÖ			
					OMRÅDET		OMRÅDET		OMRÅDET			
DETALJ LISTAN		A- LISTAN			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
535		A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	9	32,1	4	14,3	-	-	15	53,6
				F	4	16,0	5	20,0	-	-	16	64,0
540-543		A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	2	10,5	-	-	-	-	17	89,5
				F	2	12,5	2	12,5	1	6,3	11	68,8
550-553, 560		A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	27	19,3	12	8,6	3	2,1	98	70,0
				F	41	22,2	18	9,7	11	5,9	115	62,2
571		A 102	LEVERCIRROS	M	222	30,8	90	12,5	40	5,5	369	51,2
				F	100	34,2	25	8,6	18	6,2	149	51,0
574,575		A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M	16	10,7	7	4,7	7	4,7	119	79,9
				F	37	16,1	13	5,7	5	2,2	175	76,1
RESTGRUPP 520-577		A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	50	14,6	22	6,4	14	4,1	256	74,9
				F	71	18,5	26	6,8	19	4,9	268	69,8
580		A 105	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
581-584		A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	16	12,8	6	4,8	8	6,4	95	76,0
				F	19	16,7	6	5,3	14	12,3	75	65,8
590		A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M	31	11,2	28	10,1	11	4,0	208	74,8
				F	44	14,8	33	11,1	19	6,4	202	67,8
592,594		A 108	STEN I URINORGANEN	M	4	11,8	1	2,9	2	5,9	27	79,4
				F	2	8,3	-	-	4	16,7	19	75,0
600		A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	13	8,7	7	4,7	6	4,0	123	82,6
RESTGRUPP 590-629		A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	15	11,9	9	7,1	5	4,0	97	77,0
				F	7	8,4	9	10,8	1	1,2	66	79,5
642-645		A 115	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686		A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
				F	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
690,698, 700-709		A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
				F	-	-	-	-	1	14,3	6	95,7
710-715		A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	8	8,5	3	3,2	2	2,1	81	86,2
				F	29	14,1	10	4,9	12	5,9	154	75,1
716-718		A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	8	100,0
720		A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
				F	-	-	-	-	-	-	3	100,0
727, 735-738		A 124	ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
721-726, 728-734		A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	4	10,5	2	5,3	1	2,6	31	81,6
				F	9	15,8	4	7,0	2	3,5	42	73,7
741		A 126	SPINA BIFIDA	M	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
				F	-	-	1	20,0	1	20,0	3	60,0
746		A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	9	11,5	7	9,0	5	6,4	57	73,1
				F	21	29,6	4	5,6	4	5,6	42	59,2
747		A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	4	23,5	1	5,9	-	-	12	70,6
				F	1	6,7	-	-	-	-	14	93,3

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1979

SLUKVÄRDSREGION												HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
9 6	32,1 24,0	2 5	7,1 20,0	3 2	10,7 8,0	2 5	7,1 20,0	7 5	25,0 20,0	4 2	14,3 8,0	1 -	3,6 -	28 25	100,0 100,0	M F	A 99
3 2	15,8 12,5	4 3	21,1 18,8	3 1	15,8 6,3	2 3	10,5 18,8	1 3	5,3 18,8	2 3	10,5 18,8	4 1	21,1 6,3	19 16	100,0 100,0	M F	A 100
30 44	21,4 23,8	22 28	15,7 15,1	15 11	10,7 5,9	18 30	12,9 16,2	35 43	25,0 23,2	12 19	8,6 10,3	8 10	5,7 5,4	140 185	100,0 100,0	M F	A 101
239 103	33,1 35,3	92 41	12,8 14,0	54 17	7,5 5,8	102 38	14,1 13,0	128 43	17,8 14,7	79 37	11,0 12,7	27 13	3,7 4,5	721 292	100,0 100,0	M F	A 102
18 42	12,1 18,3	28 49	18,8 21,3	24 28	16,1 12,2	37 33	24,8 14,3	18 31	12,1 13,5	11 33	7,4 14,3	13 14	8,7 6,1	149 230	100,0 100,0	M F	A 103
57 76	16,7 19,8	61 74	17,8 19,3	38 37	11,1 9,6	68 73	19,9 19,0	51 63	14,9 16,4	44 36	12,9 9,4	23 25	6,7 6,5	342 384	100,0 100,0	M F	A 104
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 105
20 20	16,0 17,5	17 21	13,6 18,4	28 7	22,4 6,1	20 28	16,0 24,6	17 20	13,6 17,5	10 10	8,0 8,8	13 8	10,4 7,0	125 114	100,0 100,0	M F	A 106
37 53	13,3 17,8	38 36	13,7 12,1	44 30	15,8 10,1	46 50	16,5 16,8	62 62	22,3 20,8	28 35	10,1 11,7	23 32	8,3 10,7	278 298	100,0 100,0	M F	A 107
5 3	14,7 12,5	5 3	14,7 12,5	6 2	17,6 8,3	5 7	14,7 29,2	5 3	14,7 12,5	6 4	17,6 16,7	2 2	5,9 8,3	34 24	100,0 100,0	M F	A 108
14	9,4	37	24,8	19	12,8	32	21,5	17	11,4	23	15,4	7	4,7	149	100,0	M	A 109
17 9	13,5 10,8	16 19	12,7 22,9	28 12	22,2 14,5	21 12	16,7 14,5	21 17	16,7 20,5	14 9	11,1 10,8	9 5	7,1 6,0	126 83	100,0 100,0	M F	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	A 115
-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 119
-	-	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	3	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	2	100,0	M	A 120
-	-	-	-	-	-	3	42,9	4	57,1	-	-	-	-	7	100,0	F	
10 31	10,6 15,1	18 32	19,1 15,6	12 21	12,8 10,2	12 44	12,8 21,5	10 35	10,6 17,1	16 21	17,0 10,2	16 21	17,0 10,2	94 205	100,0 100,0	M F	A 121
-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	5	100,0	M	A 122
-	-	3	37,5	1	12,5	3	37,5	1	12,5	-	-	-	-	8	100,0	F	
1 1	16,7 33,3	2 -	33,3 -	2 1	33,3 33,3	- 1	- 33,3	1 -	16,7 -	- -	- -	- -	- -	6 3	100,0 100,0	M F	A 123
2	33,3	-	-	-	-	-	-	2	33,3	2	33,3	-	-	6	100,0	F	A 124
5 9	13,2 15,8	10 9	26,3 15,8	6 10	15,8 17,5	6 11	15,8 19,3	4 10	10,5 17,5	5 2	13,2 3,5	2 6	5,3 10,5	38 57	100,0 100,0	M F	A 125
-	-	-	-	-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	1	25,0	4	100,0	M	A 126
-	-	1	20,0	-	-	2	40,0	1	20,0	-	-	1	20,0	5	100,0	F	
10 21	12,8 29,6	10 6	12,8 8,5	9 6	11,5 8,5	16 12	20,5 16,9	17 9	21,8 12,7	10 12	12,8 16,9	6 5	7,7 7,0	78 71	100,0 100,0	M F	A 127
7 4	41,2 26,7	2 1	11,8 6,7	2 -	11,8 -	4 6	23,5 40,0	1 3	5,9 20,0	1 -	5,9 -	- 1	- 6,7	17 15	100,0 100,0	M F	A 128

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1979 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
749	A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	26	19,3	9	6,7	7	5,2	97	68,9
			F	21	18,1	10	8,6	7	6,0	72	67,2
764-768, 772	A 131	FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR	M	4	12,9	4	12,9	2	6,5	21	67,7
			F	2	9,1	5	22,7	1	4,5	14	63,6
770,771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	1	5,3	-	-	-	-	18	94,7
			F	4	26,7	2	13,3	1	6,7	8	53,3
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	17	25,0	4	5,9	5	7,4	42	61,8
			F	6	17,1	1	2,9	3	8,6	25	71,4
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	12	21,4	6	10,7	4	7,1	34	60,7
			F	11	24,4	3	6,7	3	6,7	28	62,2
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	7	9,3	1	1,3	-	-	67	89,3
			F	19	16,4	-	-	4	3,4	97	80,2
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	46	31,7	16	11,0	12	8,3	71	49,0
			F	31	38,3	5	6,2	6	7,4	39	48,1
E 810- E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	91	13,4	41	6,1	23	3,4	522	77,1
			F	39	12,1	19	5,9	11	3,4	254	78,6
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	42	23,9	15	8,5	4	2,3	115	65,3
			F	4	30,8	1	7,7	-	-	8	61,5
E 850- E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	53	24,2	6	2,7	21	9,6	139	63,5
			F	24	36,9	2	3,1	6	9,2	33	50,8
E 880- E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	99	14,5	61	9,0	32	4,7	489	71,8
			F	157	16,7	66	7,0	38	4,0	679	72,2
E 890- E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	24	26,4	9	9,9	5	5,5	53	58,2
			F	12	38,7	-	-	-	-	19	61,3
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	20	22,0	6	6,6	3	3,3	62	68,1
			F	7	24,1	3	10,3	2	6,9	17	58,6
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	7	10,8	5	7,7	3	4,6	50	76,9
			F	-	-	-	-	2	25,0	6	75,0
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M	24	16,9	10	7,0	8	5,6	100	70,4
			F	9	15,8	3	5,3	3	5,3	42	73,7
E 950- E 959	AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	212	18,2	85	7,3	68	5,8	798	68,6
			F	146	27,0	38	7,0	45	8,3	311	57,6
E 960- E 978	AE 148	MOORD, DRAP, UPPSÄRTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	27	42,9	6	9,5	5	7,9	25	39,7
			F	12	24,5	2	4,1	4	8,2	31	63,3
E 980- E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	79	17,0	59	12,7	34	7,3	294	63,1
			F	59	27,6	30	14,0	20	9,3	105	49,1
E 990- E 999	AE 150	KRIGSHANDLING	M	2	100,0	-	-	-	-	-	-
000-136	A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	42	14,0	15	5,0	11	3,7	233	77,4
			F	27	10,1	17	6,4	9	3,4	214	80,1

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1979

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 129
31	23,0	18	13,3	18	13,3	24	17,8	21	15,6	10	7,4	13	9,6	135	100,0	M	A 130
22	19,0	23	19,8	16	13,8	17	14,7	18	15,5	8	6,9	12	10,3	116	100,0	F	
4	12,9	4	12,9	6	19,4	4	12,9	9	29,0	1	3,2	3	9,7	31	100,0	M	A 131
4	18,2	5	22,7	-	-	3	13,6	6	27,3	-	-	4	18,2	22	100,0	F	
2	10,5	5	26,3	3	15,8	5	26,3	1	5,3	3	15,8	-	-	19	100,0	M	A 132
5	33,3	1	6,7	-	-	5	33,3	4	26,7	-	-	-	-	15	100,0	F	
-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 133
18	26,5	4	5,9	7	10,3	14	20,6	6	8,8	11	16,2	8	11,8	68	100,0	M	A 134
8	22,9	3	8,6	3	8,6	10	28,6	4	11,4	2	5,7	5	14,3	35	100,0	F	
12	21,4	10	17,9	2	3,6	13	23,2	11	19,6	5	8,9	3	5,4	56	100,0	M	A 135
12	26,7	4	8,9	5	11,1	4	8,9	8	17,8	5	11,1	7	15,6	45	100,0	F	
7	9,3	19	25,3	3	4,0	12	16,0	16	21,3	8	10,7	10	13,3	75	100,0	M	A 136
21	18,1	17	14,7	12	10,3	30	25,9	6	5,2	21	18,1	9	7,8	116	100,0	F	
49	33,8	14	9,7	9	6,2	29	20,0	25	17,2	14	9,7	5	3,4	145	100,0	M	A 137
32	39,5	4	4,9	6	7,4	16	19,8	13	16,0	7	8,6	3	3,7	81	100,0	F	
105	15,5	122	18,0	59	8,7	107	15,8	113	16,7	92	13,6	79	11,7	677	100,0	M	AE 138
43	13,3	62	19,2	32	9,9	57	17,6	52	16,1	42	13,0	35	10,8	323	100,0	F	
47	26,7	25	14,2	16	9,1	16	9,1	29	16,5	16	9,1	27	15,3	176	100,0	M	AE 139
4	30,8	3	23,1	1	7,7	-	-	2	15,4	2	15,4	1	7,7	13	100,0	F	
58	26,5	48	21,9	22	10,0	44	20,1	18	8,2	20	9,1	9	4,1	219	100,0	M	AE 140
24	36,9	7	10,8	8	12,3	10	15,4	2	3,1	12	18,5	2	3,1	65	100,0	F	
113	16,6	130	19,1	77	11,3	95	14,0	144	21,1	73	10,7	49	7,2	681	100,0	M	AE 141
173	18,4	152	16,2	96	10,2	166	17,7	183	19,5	105	11,2	65	6,9	940	100,0	F	
24	26,4	16	17,6	8	8,8	15	16,5	14	15,4	9	9,9	5	5,5	91	100,0	M	AE 142
12	38,7	-	-	4	12,9	5	16,1	2	6,5	6	19,4	2	6,5	31	100,0	F	
22	24,2	19	20,9	12	13,2	11	12,1	10	11,0	8	8,8	9	9,9	91	100,0	M	AE 143
7	24,1	6	20,7	2	6,9	4	13,8	6	20,7	2	6,9	2	6,9	29	100,0	F	
1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	2	100,0	M	AE 144
7	10,8	15	23,1	7	10,8	8	12,3	11	16,9	8	12,3	9	13,8	65	100,0	M	AE 145
-	-	1	12,5	2	25,0	2	25,0	-	-	1	12,5	2	25,0	8	100,0	F	
26	18,3	23	16,2	16	11,3	22	15,5	19	13,4	11	7,7	25	17,6	142	100,0	M	AE 146
9	15,8	11	19,3	7	12,3	15	26,3	8	14,0	4	7,0	3	5,3	57	100,0	F	
234	20,1	176	15,1	128	11,0	214	18,4	194	16,7	120	10,3	97	8,3	1163	100,0	M	AE 147
154	28,5	77	14,3	46	8,5	106	19,6	65	12,0	50	9,3	42	7,8	540	100,0	F	
28	44,4	6	9,5	4	6,3	8	12,7	8	12,7	3	4,8	6	9,5	63	100,0	M	AE 148
13	26,5	7	14,3	7	14,3	6	12,2	5	10,2	5	10,2	6	12,2	49	100,0	F	
88	18,9	65	13,9	56	12,0	114	24,5	89	19,1	33	7,1	21	4,5	466	100,0	M	AE 149
59	27,6	24	11,2	21	9,8	43	20,1	45	21,0	14	6,5	8	3,7	214	100,0	F	
2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	AE 150
48	15,9	50	16,6	33	11,0	50	16,6	38	12,6	49	16,3	33	11,0	301	100,0	M	I
33	12,4	52	19,5	31	11,6	48	18,0	37	13,9	43	16,1	23	8,6	267	100,0	F	

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MÄLMÖ			
				OMRÅDET		OMRÅDET		OMRÅDET			
DETALJ LISTAN	A- LISTAN			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
140-239	A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1780 1688	16,3 17,7	829 743	7,6 7,8	652 577	6,0 6,1	7676 6525	70,2 68,4
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	59 80	10,2 11,6	40 44	6,9 6,4	26 21	4,5 3,0	456 546	78,5 79,0
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	6 4	11,3 7,7	4 3	7,5 5,8	8 4	15,1 7,7	35 41	66,0 78,8
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	113 44	25,4 18,5	116 40	26,1 16,8	2 7	0,4 2,9	214 147	48,1 61,8
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	79 48	16,2 11,0	38 28	7,8 6,4	23 35	4,7 8,0	349 326	71,4 74,6
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3411 3452	12,6 15,3	1916 1646	7,1 7,3	1261 1052	4,7 4,7	20428 16388	75,6 72,7
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	446 399	14,7 16,9	216 158	7,1 6,7	218 187	7,2 7,9	2147 1613	70,9 68,4
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	373 291	21,1 20,8	174 110	9,8 7,9	84 73	4,7 5,2	1139 926	64,4 66,1
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	79 72	11,1 13,8	51 48	7,2 9,2	32 38	4,5 7,3	550 362	77,2 69,6
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	-	-	1	25,0 10,0	-	-	3 8	75,0 80,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	13 40	9,1 14,3	5 14	3,5 5,0	3 14	2,1 5,0	122 211	85,3 75,6
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	39 43	16,6 20,8	18 15	7,7 7,2	12 12	5,1 5,3	166 137	70,6 66,2
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	34 23	19,3 19,7	14 11	8,0 9,4	11 8	6,3 6,8	117 75	66,5 64,1
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	53 50	24,1 25,4	17 5	7,7 2,5	12 10	5,5 5,1	138 132	62,7 67,0
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	680 469	17,7 20,7	303 164	7,9 7,2	206 131	5,4 5,8	2649 1505	69,0 66,3
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	7207 6730	14,4 16,4	3757 3047	7,5 7,4	2561 2179	5,1 5,3	36422 29157	72,9 70,9

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1979

SJUKVÅRDSPÅSREGION														HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		ÖMER REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
2028	18,5	1763	16,1	1313	12,0	2060	18,8	1810	16,5	1178	10,8	785	7,2	10937	100,0	M	II
1902	20,0	1454	15,3	1091	11,4	1737	18,2	1716	18,0	999	10,5	634	6,7	9533	100,0	F	
80	13,8	95	16,4	67	11,5	98	16,9	101	17,4	78	13,4	62	10,7	581	100,0	M	III
96	13,9	121	17,5	97	14,0	103	14,9	127	18,4	84	12,2	63	9,1	691	100,0	F	
7	13,2	9	17,0	5	9,4	15	28,3	10	18,9	2	3,8	5	9,4	53	100,0	M	IV
4	7,7	7	13,5	11	21,2	12	23,1	10	19,2	6	11,5	2	3,8	52	100,0	F	
122	27,4	52	11,7	13	2,9	26	5,8	162	36,4	42	9,4	28	6,3	445	100,0	M	V
44	18,5	27	11,3	14	5,9	29	12,2	76	31,9	28	11,8	20	8,4	238	100,0	F	
90	18,4	52	10,6	57	11,7	91	18,6	93	19,0	65	13,3	41	8,4	489	100,0	M	VI
53	12,1	72	16,5	46	10,5	111	25,4	71	16,2	51	11,7	33	7,6	437	100,0	F	
3932	14,6	4546	16,8	3379	12,5	4967	18,4	4610	17,1	3263	12,1	2319	8,6	27016	100,0	M	VII
3906	17,3	3671	16,3	2791	12,4	4046	18,0	3880	17,2	2550	11,3	1694	7,5	22538	100,0	F	
528	17,4	490	16,2	346	11,4	611	20,2	552	18,2	312	10,3	188	6,2	3027	100,0	M	VIII
440	18,7	345	14,6	269	11,4	488	20,7	439	18,6	221	9,4	155	6,6	2357	100,0	F	
410	23,2	270	15,3	187	10,6	298	16,8	308	17,4	202	11,4	95	5,4	1770	100,0	M	IX
313	22,4	236	16,9	133	9,5	235	16,8	244	17,4	158	11,3	81	5,8	1400	100,0	F	
93	13,1	113	15,9	125	17,6	124	17,4	122	17,1	81	11,4	54	7,6	712	100,0	M	X
85	16,3	79	15,2	52	10,0	97	18,7	102	19,6	58	11,2	47	9,0	520	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	XI
-	-	1	25,0	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	1	25,0	4	100,0	M	XII
-	-	1	10,0	-	-	3	30,0	5	50,0	1	10,0	-	-	10	100,0	F	
16	11,2	31	21,7	21	14,7	19	13,3	15	10,5	22	15,4	19	13,3	143	100,0	M	XIII
43	15,4	44	15,8	33	11,8	59	21,1	48	17,2	25	9,0	27	9,7	279	100,0	F	
48	20,4	30	12,8	29	12,3	46	19,6	41	17,4	21	8,9	20	8,5	235	100,0	M	XIV
47	22,7	31	15,0	22	10,6	37	17,9	31	15,0	20	9,7	19	9,2	207	100,0	F	
36	20,5	23	13,1	19	10,8	37	21,0	27	15,3	20	11,4	14	8,0	176	100,0	M	XV
29	24,8	13	11,1	8	6,8	22	18,8	22	18,8	7	6,0	16	13,7	117	100,0	F	
56	25,5	33	15,0	12	5,5	41	18,6	41	18,6	22	10,0	15	6,8	220	100,0	M	XVI
53	26,9	21	10,7	18	9,1	46	23,4	19	9,6	28	14,2	12	6,1	197	100,0	F	
755	19,7	645	16,8	405	10,6	654	17,0	649	16,9	393	10,2	337	8,9	3838	100,0	M	XVII
498	21,9	350	15,4	226	10,0	414	18,2	370	16,3	243	10,7	168	7,4	2269	100,0	F	
8249	16,5	8203	16,4	6011	12,0	9138	18,3	8580	17,2	5750	11,5	4016	8,0	49947	100,0	M	
7546	18,4	6524	15,9	4842	11,8	7487	18,2	7197	17,5	4522	11,0	2995	7,3	41113	100,0	F	

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över 1979. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1979. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TOTALT	75 ÅR- OCH ÖVER	TOTALT	75 ÅR- OCH ÖVER	TOTALT	75 ÅR- OCH ÖVER	TOTALT	75 ÅR- OCH ÖVER
				TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSSAPPARATEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	1	1	-	-	-	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	10	7	6	3	5	2	8	5
			F	5	4	4	1	5	2	6	5
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	6	2	9	2	4	1	7	3
			F	6	4	4	2	5	3	7	2
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	14	6	10	4	15	3	10	5
			F	24	13	7	3	14	9	20	10
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	93	47	84	42	91	47	81	38
			F	63	35	50	32	73	40	48	23
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	60	29	52	23	73	39	72	39
			F	78	38	71	41	74	34	69	35
154	F7	MALIGN TUMÖR I KANDTARM	M	42	20	42	25	51	28	44	18
			F	30	15	24	13	29	16	26	13
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	159	51	145	52	158	58	160	54
			F	43	15	32	9	40	12	44	20
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	2	-	1	1	-	-	5	3
			F	155	62	123	42	135	58	111	43
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	18	1	18	3	19	2	15	5
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	27	13	16	7	24	9	19	4
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	170	109	114	73	157	96	127	85
204-207	F13	LEUKEMI	M	37	13	28	6	32	14	33	10
			F	27	7	17	6	25	13	36	13
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	406	161	324	116	375	125	364	147
			F	359	149	348	158	367	160	390	162
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	8	4	8	5	6	1	6	3
			F	9	7	11	6	1	1	8	4
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	7	4	5	4	6	2	13	6
			F	13	3	6	2	9	5	12	6
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	42	25	39	16	34	16	38	19
			F	62	43	44	34	47	28	41	26
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	1	1	2	1	4	2	9	5
			F	2	2	1	-	5	4	6	1
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	36	6	24	3	34	8	38	9
			F	26	13	13	10	14	9	32	26
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	30	7	23	5	37	12	44	20
			F	47	14	27	12	45	11	31	14
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	46	19	33	13	34	14	27	11
			F	38	21	45	24	30	18	48	27

DUDSMANAD																HELA				KUN F-NR			
MAJ		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		ARET							
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	M	F1				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	F					
6	4	7	2	5	4	9	3	10	3	7	5	9	5	9	4	9*	47	M	F2				
1	1	1	1	6	5	4	1	1	1	4	1	4	2	6	2	47	26	F					
4	3	1	-	4	-	6	3	9	5	8	4	7	3	8	4	73	70	M	F3				
2	2	1	-	3	1	3	2	3	2	2	2	3	2	5	-	44	22	F					
6	3	10	8	6	4	13	9	14	7	10	3	16	5	9	2	133	59	M	F4				
16	8	11	6	16	8	12	5	15	7	18	11	5	2	15	5	173	87	F					
90	36	91	36	77	25	92	43	85	33	107	56	98	46	102	40	1087	489	M	F5				
64	35	49	27	58	33	72	38	53	29	69	32	69	32	65	38	733	394	F					
65	29	72	42	76	38	76	41	65	23	80	38	78	40	73	34	842	415	M	F6				
97	51	70	35	79	44	79	39	77	37	63	34	64	31	95	56	916	475	F					
39	12	35	20	36	18	35	15	35	14	32	9	45	20	36	17	472	216	M	F7				
29	14	25	11	29	15	32	15	26	15	26	17	28	13	30	15	334	172	F					
183	49	159	49	163	71	150	37	141	51	182	50	150	49	174	55	1924	626	M	F8				
50	13	35	10	50	20	60	21	48	23	57	17	45	13	48	17	552	190	F					
-	-	2	1	3	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	16	9	M	F9				
124	44	122	33	120	33	110	34	113	28	117	40	112	40	143	50	1485	507	F					
23	6	22	5	23	5	23	4	24	5	19	6	18	6	24	3	246	51	F	F10				
25	10	27	11	22	10	29	11	21	4	25	14	24	15	35	15	294	123	F	F11				
156	95	128	76	145	88	168	103	134	90	160	109	134	88	156	102	1749	1114	M	F12				
36	16	36	14	27	11	31	11	40	15	40	15	37	14	35	7	412	146	M	F13				
25	8	29	9	11	7	12	4	21	12	26	11	27	8	28	11	284	109	F					
347	115	355	121	371	116	363	128	379	129	353	127	350	134	341	118	4328	1537	M	F14				
383	167	378	165	384	151	409	167	366	173	391	176	395	168	392	165	4562	1961	F					
7	3	8	2	11	3	8	6	10	7	10	4	8	2	16	5	106	45	M	F15				
6	2	11	5	18	11	11	5	9	6	10	5	13	9	20	15	127	76	F					
9	6	8	1	7	4	12	2	9	2	12	4	13	10	15	8	116	53	M	F16				
9	6	12	3	9	6	12	9	15	7	16	7	13	6	11	4	137	64	F					
22	8	39	15	42	19	42	23	45	21	31	12	50	23	41	24	465	221	M	F17				
44	27	42	27	45	27	43	27	45	27	40	27	49	36	55	34	554	363	F					
2	-	3	1	4	3	7	4	2	2	3	1	7	3	9	6	53	29	M	F18				
3	3	6	3	5	2	3	1	5	3	7	6	5	2	4	4	52	31	F					
42	6	32	6	45	4	49	7	38	5	33	8	26	7	48	6	445	70	M	F19				
18	11	25	16	23	11	18	12	12	6	17	16	11	9	29	16	238	155	F					
36	8	44	15	48	10	52	15	46	15	32	4	42	13	55	25	489	149	M	F20				
29	13	33	12	39	14	46	16	39	14	32	12	42	11	30	14	437	157	F					
21	4	38	17	40	13	25	8	15	7	28	8	38	10	27	9	373	133	M	F21				
35	16	28	12	36	20	31	18	34	16	30	15	39	23	43	22	437	232	F					

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	17	8	13	5	17	11	14	6
			F	14	12	12	11	12	8	24	15
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	1065	472	860	375	957	428	924	384
			F	576	397	510	360	547	370	584	378
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	814	426	652	390	717	418	684	405
			F	650	525	579	470	623	518	578	483
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	405	250	331	208	387	222	347	196
			F	497	374	407	306	424	314	431	316
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	306	192	201	124	272	177	297	176
			F	324	247	253	206	280	223	302	256
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	5	4	7	6	7	7	9	7
			F	10	8	7	6	9	8	13	11
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	177	132	164	114	147	117	157	122
			F	168	158	144	122	143	126	156	128
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	98	44	74	32	108	65	97	47
			F	72	37	44	25	70	42	60	34
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	18	15	17	6	18	7	16	8
			F	9	4	10	7	11	6	9	4
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	33	15	25	14	31	14	33	16
			F	20	16	26	20	29	18	19	10
540-543	F32	BLINDTÄRMSINFLAMMATION	M	2	1	3	1	-	-	2	2
			F	-	-	1	1	3	1	1	1
550-560	F33	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	16	13	4	2	13	9	14	11
			F	20	14	22	16	12	10	20	16
571	F34	LEVERCIRROS	M	60	4	49	4	66	5	58	3
			F	20	3	34	8	36	11	31	9
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	9	6	10	7	12	10	13	11
			F	21	17	12	9	16	11	20	14
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	39	19	34	19	43	16	35	17
			F	36	27	42	24	37	28	30	27
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	13	4	7	2	8	3	13	3
			F	8	6	9	6	4	2	8	5
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	3	1	-	-	4	3	4	3
			F	1	1	1	1	1	1	1	-
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	35	24	38	29	25	19	34	23
			F	41	26	37	32	26	21	22	18
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	16	13	13	12	10	8	5	4
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	1	-	-	-	1	1	-	-
			F	-	-	-	-	1	1	1	1
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	18	11	11	5	8	2	7	2
			F	12	8	26	16	29	19	25	8
740-759	F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	23	-	22	1	19	1	15	-
			F	14	1	17	2	19	1	17	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1979. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA ARET		KUN F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
13	4	9	4	12	5	11	4	17	8	8	3	9	3	10	5	150	66	M	F22
15	11	11	9	20	12	16	13	17	14	14	10	24	14	16	10	195	139	F	
959	397	819	347	833	356	863	368	843	364	938	389	926	405	1029	421	11016	4706	M	F23
560	368	458	301	520	322	549	362	538	344	558	366	577	395	599	397	6576	4360	F	
648	390	687	394	630	358	667	381	660	368	743	396	698	428	800	455	8400	4969	M	F24
581	477	578	470	539	450	583	484	519	425	545	461	587	506	666	551	7028	5820	F	
335	181	315	184	307	178	310	188	290	168	286	169	363	222	383	214	4059	2380	M	F25
443	318	428	323	370	283	418	311	376	280	367	267	411	304	478	365	5050	3761	F	
285	170	242	163	216	117	269	163	213	124	227	136	219	136	270	162	3017	1840	M	F26
307	243	285	223	239	206	252	200	245	186	243	189	221	166	303	253	3251	2598	F	
2	1	3	2	1	-	1	1	5	4	2	1	4	3	3	2	49	38	M	F27
9	8	4	4	1	1	2	2	7	4	2	1	3	2	5	5	72	60	F	
160	125	125	89	113	76	130	88	124	89	130	95	134	90	133	100	1694	1237	M	F28
155	133	101	87	93	77	115	95	104	90	108	97	108	91	140	123	1535	1327	F	
94	51	89	51	79	36	85	42	88	46	85	50	73	37	110	56	1080	557	M	F29
46	29	39	23	51	23	59	25	50	27	48	28	44	29	60	25	643	347	F	
23	14	16	8	11	3	16	8	9	4	19	11	20	11	21	8	204	103	M	F30
14	10	6	5	11	7	8	5	5	4	7	3	7	4	11	6	107	65	F	
19	11	20	9	38	18	33	23	32	18	27	18	33	20	45	27	369	203	M	F31
12	9	23	17	25	18	21	14	20	9	27	22	24	22	22	20	268	195	F	
1	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	1	3	1	1	-	19	7	M	F32
1	1	2	1	2	-	1	1	2	1	-	-	3	2	-	-	16	9	F	
20	13	6	4	9	7	5	4	6	2	16	7	15	7	16	13	140	92	M	F33
13	10	13	9	15	10	14	11	20	14	12	7	11	10	13	10	185	137	F	
66	10	61	1	63	6	54	3	64	9	64	6	54	6	62	8	721	65	M	F34
23	6	16	3	23	4	23	3	16	1	22	4	21	5	27	4	292	61	F	
9	6	11	10	10	6	13	8	11	8	15	11	20	17	16	13	149	113	M	F35
16	13	20	19	19	15	22	21	15	13	22	17	29	25	18	14	230	188	F	
30	14	28	15	21	7	37	13	22	12	21	4	32	10	29	14	371	160	M	F36
38	24	32	20	40	28	29	20	22	14	32	18	25	17	46	35	409	282	F	
13	5	9	4	10	1	7	2	14	5	8	3	10	3	13	4	125	39	M	F37
7	1	10	4	13	7	4	1	11	6	10	3	14	4	17	10	115	55	F	
3	2	5	1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	1	5	5	34	21	M	F38
1	-	1	1	5	4	1	-	1	-	4	3	5	2	2	2	24	15	F	
36	30	37	28	38	30	28	24	25	21	34	25	28	22	35	27	393	302	M	F39
41	32	38	23	26	17	22	17	35	25	33	27	29	20	24	18	374	276	F	
16	15	8	7	14	13	16	15	11	10	17	12	14	12	9	6	149	127	M	F40
1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	2	11	7	M	F41
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	7	5	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F	F42
10	4	10	3	9	3	16	5	16	7	15	5	12	3	15	5	147	55	M	F43
26	13	22	13	32	17	19	10	15	7	23	12	24	13	30	10	289	146	F	
32	-	20	-	16	-	15	-	16	-	19	-	19	-	19	-	235	2	M	F44
22	-	10	-	12	-	26	1	15	-	15	1	22	1	18	-	207	7	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1979 EFTER DÖDSMÅNAD. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-	TALT	ÅR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	22	-	11	-	19	-	16	-
			F	17	-	10	-	12	-	8	-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	23	9	21	11	14	6	14	7
			F	24	19	15	7	13	11	11	6
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	53	6	41	5	43	4	49	4
			F	10	-	12	3	10	2	13	2
N820	FN48	FRaktur på övre delen av lårbenet	M	53	42	25	23	37	32	36	29
			F	87	76	57	49	63	56	58	52
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	20	8	8	3	11	5	11	3
			F	14	6	11	8	21	15	12	6
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRaktur SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	53	10	44	6	45	1	54	7
			F	21	2	15	4	25	6	18	5
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	79	10	56	5	69	9	81	14
			F	27	7	24	5	35	2	38	7
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN	M	92	2	75	5	90	4	79	1
			F	44	6	40	4	53	6	49	7
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	42	5	35	3	35	6	45	4
			F	10	1	18	4	24	2	16	2
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	5	-	3	1	6	1	8	1
			F	-	-	-	-	-	-	2	-
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGSOlyckor	M	24	-	15	1	18	-	23	-
			F	7	2	6	1	12	1	6	1
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	82	54	42	30	57	33	60	34
			F	94	83	69	59	82	74	71	62
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	4	-	-	-	8	-	8	1
			F	-	-	2	1	4	1	5	2
E950-E959	FE58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	108	12	85	6	98	11	96	13
			F	39	3	43	5	55	4	48	5
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	85	7	69	6	73	4	70	5
			F	39	8	21	3	30	5	40	7
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4738	2313	3765	1808	4314	2072	4204	1991
			F	3781	2456	3239	2134	3525	2271	3528	2258

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1979. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN		F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
22	-	9	-	13	-	10	-	12	-	11	-	13	-	18	-	176	-	M		F45	
16	-	11	-	13	-	8	-	4	-	10	-	5	-	8	-	117	-	F			
17	4	24	4	16	5	20	8	13	7	20	11	20	10	17	7	219	89	M		F46	
17	15	11	5	13	8	14	10	12	6	19	11	21	14	27	18	197	130	F			
56	5	56	5	41	3	60	6	59	5	55	6	58	6	58	7	629	62	M		FN47	
18	4	13	-	3	2	18	2	11	1	24	7	27	6	13	3	172	32	F			
29	20	23	17	24	15	28	23	18	17	16	12	42	36	33	31	364	297	M		FN48	
58	51	60	50	69	63	65	60	49	47	53	43	69	66	87	81	770	699	F			
17	9	19	6	17	3	23	8	13	6	16	4	21	8	15	5	191	68	M		FN49	
6	4	11	2	5	2	16	11	12	7	20	12	14	12	12	4	154	89	F			
54	6	34	10	71	14	70	12	74	3	60	9	57	12	66	7	732	97	M		FN50	
29	4	42	8	25	5	19	1	20	3	29	4	27	5	30	7	300	54	F			
126	11	104	2	103	13	112	8	77	14	80	9	68	13	73	12	1028	120	M		FN51	
37	3	35	3	38	12	24	4	29	2	29	4	33	8	37	4	391	61	F			
93	3	68	2	68	1	67	2	73	7	56	2	62	3	71	4	894	36	M		FN52	
37	3	42	-	42	3	45	4	31	-	41	5	30	1	28	3	492	42	F			
63	11	76	5	53	8	67	11	61	4	61	6	75	11	64	7	677	81	M		FE53	
26	2	38	3	13	2	25	4	24	5	42	6	45	10	33	5	323	46	F			
25	1	21	4	29	3	35	1	20	3	11	2	5	1	8	1	176	19	M		FE54	
-	-	2	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	2	1	13	1	F			
20	-	15	-	17	-	18	1	24	2	10	-	18	-	17	2	219	6	M		FE55	
6	-	6	-	3	-	6	-	3	-	3	-	3	-	4	-	65	5	F			
56	25	51	25	53	20	59	34	52	25	45	21	61	44	63	42	681	387	M		FE56	
73	61	72	57	77	69	81	70	58	53	72	64	87	79	104	89	940	820	F			
7	2	18	-	11	-	9	-	7	1	5	-	8	4	5	-	90	8	M		FE57	
4	1	2	-	5	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1	-	29	6	F			
132	10	102	5	88	12	107	10	86	11	88	7	84	11	89	4	1163	112	M		FE58	
47	3	52	2	47	6	46	5	40	1	48	2	40	3	35	1	540	40	F			
71	5	71	3	73	6	65	2	64	6	63	6	57	7	70	10	831	67	M		FE59	
29	2	31	1	36	10	24	2	22	1	30	8	29	6	28	6	350	59	F			
4260	1899	3979	1798	3892	1710	4109	1868	3888	1757	4122	1854	4138	1993	4533	2086	49942	23149	M			
3532	2228	3249	2014	3243	2020	3309	2117	3128	1945	3294	2076	3378	2172	3816	2465	41112	26156	F			

Tabell 8 Döda 1979 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1979. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING			DÖDS FALL	
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK TYP A ¹	MEDICINSK TYP B ²	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		
						PR SJUKHUS	UTANFÖR DÖDEN SJUKHUS			
									UTOM LANDS	
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSAPPARATEN	M	3	-	-	1	-	-	-	4
		F	2	-	-	1	-	-	-	3
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	41	4	-	43	3	-	-	91
		F	24	3	-	18	1	-	1	47
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	34	7	-	31	1	-	-	73
		F	22	-	-	21	1	-	-	44
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	42	10	-	74	6	-	1	133
		F	68	9	-	86	8	1	1	173
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	348	19	-	713	7	-	-	1087
		F	212	7	-	504	9	-	1	733
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	255	13	-	559	14	-	1	842
		F	284	11	1	610	13	-	-	916
F7	MALIGN TUMÖR I ANDTARM	M	107	5	1	352	7	-	-	472
		F	67	1	-	261	5	-	-	334
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	878	74	-	961	10	-	1	1924
		F	295	19	1	228	7	-	2	552
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	7	-	-	9	-	-	-	16
		F	344	18	-	1098	19	1	5	1485
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	68	1	-	175	1	1	-	246
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	105	9	-	175	5	-	-	294
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	397	24	-	1278	47	1	2	1749
F13	LEUKEMI	M	174	4	-	231	3	-	-	412
		F	113	2	-	165	3	-	1	284
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	1924	69	5	2296	25	-	9	4328
		F	1914	44	3	2543	48	1	9	4562
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	30	6	-	66	3	-	1	106
		F	48	-	-	73	6	-	-	127
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	61	4	-	50	1	-	-	116
		F	68	4	-	61	3	-	1	137
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	122	32	1	290	18	-	2	465
		F	107	9	1	414	22	-	1	554
F18	SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	18	1	-	34	-	-	-	53
		F	23	-	-	27	2	-	-	52
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	36	304	7	85	13	-	-	445
		F	22	44	3	154	15	-	-	238
F20	SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	127	53	3	284	22	-	-	489
		F	100	24	1	294	17	-	1	437

¹ Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete or incomplete examination.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION				MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLINISK	RÄTTSMEDICINSK	TYP A	TYP B	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN	FALL UTOM LANDS	
							PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	140 178	101 71	1 -	121 168	8 18	- -	1 2	372 437	
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	42 53	7 6	- -	84 111	17 21	- 2	- 2	150 195	
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M F	3424 2273	1819 685	8 3	4599 3045	953 512	118 32	95 26	11016 6576	
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	1490 1222	2628 993	14 8	3712 4186	527 610	10 6	19 3	8400 7028	
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	1073 1113	130 134	3 3	2687 3524	143 265	4 6	19 5	4059 5050	
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M F	1073 1036	468 317	4 2	1314 1665	128 210	7 7	23 14	3017 3251	
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M F	16 11	4 6	- -	22 36	7 10	- -	- -	49 72	
F28	LUNGINFLAMMATION	M F	571 404	132 52	7 1	886 940	93 136	2 1	3 1	1694 1535	
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	387 254	176 137	1 1	469 217	40 32	4 -	3 2	1080 643	
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	114 58	26 4	- -	60 44	4 1	- -	- -	204 107	
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M F	216 178	53 17	1 1	98 66	1 6	- -	- -	369 268	
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	12 10	3 4	- -	4 2	- -	- -	- -	19 16	
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	68 95	20 12	- -	51 75	1 2	- -	- 1	140 185	
F34	LEVERCIRROS	M F	364 157	114 39	3 1	231 93	3 -	2 -	4 2	721 292	
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M F	89 128	5 7	- -	52 87	3 8	- -	- -	149 230	
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	223 239	33 14	- 1	105 149	5 5	- -	5 1	371 409	
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M F	63 51	1 3	1 -	60 59	- 2	- -	- -	125 115	
F38	STEN I URINORGANEN	M F	16 17	3 1	- -	15 6	- -	- -	- -	34 24	
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M F	135 144	8 5	- -	237 205	12 20	- -	1 -	393 374	
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	60	6	2	72	9	-	-	140	
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M F	3 4	- -	- -	8 3	- -	- -	- -	11 7	
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	1	-	-	-	-	-	-	1	

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLINISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		DÖDS FALL UTOM LANDS	
				TYP A	TYP B	PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS		
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	67	-	1	76	3	-	-	147	
		F	103	4	1	172	9	-	-	289	
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	169	18	-	45	3	-	-	235	
		F	154	11	-	34	5	-	3	207	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	151	-	2	21	1	-	1	176	
		F	98	-	1	18	-	-	-	117	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	7	86	6	55	23	3	39	219	
		F	6	44	3	86	31	3	24	197	
FN47	SKALLFRAKTURER	M	27	482	49	27	15	9	20	629	
		F	8	126	25	6	1	2	4	172	
FN48	FRAKTUR PÅ HVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	93	2	2	261	5	-	1	364	
		F	210	12	1	531	15	1	-	770	
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	24	115	12	38	1	-	1	191	
		F	31	59	7	56	1	-	-	154	
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	50	488	91	53	10	8	32	732	
		F	18	201	40	74	2	2	13	300	
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	21	792	59	40	36	37	43	1028	
		F	14	288	35	28	5	8	13	391	
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	26	776	43	18	16	3	12	894	
		F	19	420	16	22	3	1	1	482	
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	15	562	51	19	4	2	24	677	
		F	6	271	26	7	2	1	10	323	
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	5	134	8	4	3	8	14	176	
		F	-	7	1	1	-	1	3	13	
FE55	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR	M	9	189	11	4	3	-	3	219	
		F	3	56	3	2	-	-	1	65	
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	157	180	14	319	6	-	5	681	
		F	258	53	7	603	16	2	1	940	
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	2	70	2	1	1	2	12	90	
		F	-	20	3	2	1	-	3	29	
FE58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	13	957	35	43	60	43	12	1163	
		F	10	469	7	32	6	9	7	540	
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	40	562	135	47	6	2	39	831	
		F	23	230	77	20	2	1	6	359	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	14818	9125	327	22878	2247	208	339	49942	
		F	12170	3877	160	22566	2124	75	140	41112	

Bilagor

Appendices

Bilaga 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister
List of variables and codes

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region:* 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,

0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Nationalitet *Nationality* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status:* 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling *widow/widower*, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman, registered together with husband*, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för sambörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsmanad *moth of death*

dödsdag *day of death*

Födelsevikt i hg för barn under 1 år *Birth weight in 100 grams for infant deaths,*

99=okänd vikt *unknown weight*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1=obduktion av sjukhusdödsfall *autopsy of hospital cases*, 2 och 3=obduktion, rättsmedicinsk *autopsy, forensic*, 4=undersökning på sjukhus före döden *hospital examination before death*, 5=läkarundersökning utom sjukhus före döden *medical examination outside hospital before death*, 6=likundersökning av läkare *examination after death by physician*, 9=dödsorsaksattest från utlandet *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m		Ungfärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstillfället och döden
☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken		
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Omedelbar dödsorsak		
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	a	i sin tur orsakad av (eller som följt av)
	b	i sin tur orsakad av (eller som följt av)
	c	
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Dödsorsak i grann för barn under 1 år		
Obduktion		
Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5):		
ej förtagen ☐ rätts- medicinsk obduktion ☐ annan undersökning av rättsmedicinsk natur ☐ klinisk obduktion ☐ annan undersökning av den döda kroppen ☐ klinisk undersökning före döden ☐ på sjukhus ☐ utom sjukhus ☐ därutöver även annan källa ☐		
Vid skade genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skade etc medverkat) anges (4)		
Dödsfall ☐ självmord ☐ homicidium ☐ krigshandling ☐ annat ☐ oklart ☐		
Skadans tillkommetid (vid olycksfall) anges även platsen för olyckan (7)		
SCB:s anteckningar		
Uppgifterna härrör från		
polis myndighet ☐ egna läk- talskrifter ☐ patienten ☐ annan källa ☐		
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej		
Är eljest skäl förstås en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8) ☐ Ja ☐ Nej		
Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravrättning eller obdödsbehandling inte ske utan tillstånd av polismyndighet		
Övriga upplysningar		
Ort och datum		
Tjänsteställe		
Läkarens namn i maskinskrift eller texter		
Tjänsteställning		
Läkarens namnteckning		

Anslående kompletterende dødsbevis, se anvisninger på blankettens bakside

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom **utan dröjsmål** tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall **inrättningen** lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall **den som anmäler dödsfallet** lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av **polismyndigheten** i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbesked, debetsedel, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid lasaretten i X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-köping; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som kommer till sjukhus och omhändertages för vård och efter inner inskrivning hunnit ska skall ändå anses ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakatsammande, att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsaksstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställs av världshälsörganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tillägs d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följd av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inleddes den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt I. Den kommer som regel även i dödsorsaksstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgörandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsödet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna I, a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallfraktur, leverruptur, intoxication). Skadans tillkomstställe redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning: fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel:

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
I b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
I b	Cirrhosis hepatis	2 år
I c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
I b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
I c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förlösningsskada)	1 dag
II	Immatunitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
I b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
I c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
I b	Intoxicatio (Penthytal)	7 dagar
I c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomstställe anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »sann undersökning av rättsmedicinsk natur» avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). S k klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »sanna källor».

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutor kryssas. Med »sanna» avses t.ex. skada vid polisinspand, komplikation/missöde vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »oklart» används främst när ett dödsfall är att hänföra till antingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ene eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststället nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstställe bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den ovidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadstillgång, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kaj, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Hämed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på ålderdomshem, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.
Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på ålderdomshemmet.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplanen vid hemmet.

I samband med alkoholföräring i hemmet medvetlös, inandades uppträkt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympning mot smittkoppor.

Not (8) Sådant ställe kan vara: Tveksamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall veterligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arv-följd).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043 044		
050	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
055	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
060	A 24	Smittkoppor (A 31)
062—065	A 25	Mässling (A 32)
070	A 26	Gula febern (A 33)
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
080—083 084 086, 087 088 090 091 094 092, 093 095—097	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
098 120	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
	A 31	Malaria (A 37)
	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 } 099 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
100—117 } 130—136 }		
140—149	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bentumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 } 163, 171 } 183, 184 }	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
186—199 }		
204—207	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 } 208, 209 }	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 } 251—258 }	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
270—279 }		
280—285	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333 } 341—344 }		
346—358 } 370—373 }	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
376—380 }		
384—389 }		
390—392	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508		
511, 512	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
514—519		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553		
560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530		
534, 536		
537		
561—570	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
572, 573		
576, 577		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593		
595—599	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
601—607		
612—629		
636—639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632		
651—653	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671		
673	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
630, 631		
633—635	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
654—662		
672		
674—678		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
727 } 735—738 }	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
721—726 } 728—734 }	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740 } 742—745 }	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
748 } 750—759 }		
764—768 }	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772 }		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763 } 769, 773 }	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
777—779 }		
794	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
780—793 } 795—796 }	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807 } E 825—E 845 }	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921 } E 923—E 928 }	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 900—E 909 } E 911—E 915 }	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949 }		
E 950—E 959	AE 147	Självmod och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 N 990—N 999	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfeber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdtilstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807}	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949}		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829}	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869}		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonelloser, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220 }	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209 }	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458 }	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577 }	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599 }	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 870—N 959, }			
N 990—N 999 }	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
N 960—N 989			
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Självmod och självtillfogad skada
E 890—E 909, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 911—E 949, }			
E 960—E 999 }			

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123 }		
010—012	A 6	B 5	124 }	A 43	(B 18)
013	A 7		127—129 }		
014	A 8		085, 089 }		
015	A 9	B 6	099 }	A 44	
016—019	A 10		100—117 }		
020	A 11	B 7	130—136 }		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007 }			170	A 52	
021 }			172, 173	A 53	
024—027 }	A 21	(B 18)	174	A 54	B 19
031, 038, 039 }			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160 }		
055	A 25	B 14	163, 171 }	A 58	
060	A 26	(B 18)	183, 184 }		
062—065	A 27	(B 18)	186—199 }		
070	A 28	(B 18)	204—207	A 59	
045, 046 }			200—203 }	A 60	
051—054 }			208—209 }		
056, 057 }	A 29	(B 18)	210—239	A 61	B 20
061 }					
066—068 }					
071—079 }					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34		260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246 }		
094	A 36	B 17	251—258 }	A 66	(B 46)
092, 093 }			270—279 }		
095—097 }	A 37				

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333	A 79	(B 46)
341—344		
346—358		
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	B 32
481—486	A 92	
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508	A 96	(B 46)
511, 512		
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553 } 560 } 571 574—575 526—530 } 534, 536 } 537 } 561—570 } 572, 573 } 576, 577 }	A 101 A 102 A 103 A 104 <	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

XIV (740—759)

741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)

764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	
769, 773		(B 44)
777—779		

XVI (780—796)

794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII *E-listan* (E 800—E 999)

E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877	AE 140	
E 880—E 887	AE 141	
E 890—E 899	AE 142	
E 910	AE 143	BE 48
E 922	AE 144	
E 916—E 921	AE 145	
E 923—E 928		
E 900—E 909		
E 911—E 915	AE 146	
E 929—E 949	AE 147	
E 950—E 959		BE 49
E 960—E 978		
E 980—E 989		BE 50
E 990—E 999	AE 150	

XVII *N-listan* (N 800—N 999)

N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

