


Dödsorsaker 1980



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1982

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1980. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1980



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1982

Causes of death 1980

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1982

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
the National Central Bureau of Statistics, S-11581 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-06826-5
ISSN 0347-6367

Printed in Sweden
Berlings, Arlov 1982, 9536

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1980. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Inga ändringar i klassifikationen eller i definitionerna har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik.

Leif Johansson har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken och redigerat publikationen. Maria Frank har svarat för uppföljningen av bearbetningen och Mari-Ann Evers har varit ansvarig för dödsorsakskodningen. Rådgivare i medicinska frågor har varit docent Bo Wikland.

Stockholm i mars 1982

LENNART NILSSON

Jan Eklöf

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1970–1980. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1970–1980. Deaths per 100 000 mean population
	Tabeller	Tables
19	1 Multipla dödsorsaker för döda 1980 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1980. Detailed List
44	2 Döda 1980 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1980. Detailed List
180	3 Döda 1980 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1980. List A and B
192	4 Dödstal 1980 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1980. Deaths per 100 000 mean population
202	5 Döda 1980 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1980
214	6 Döda 1980 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1980. Number of deaths and percentage of total deaths
226	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1980. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1980. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
232	8 Döda 1980 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1980. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

Bilagor		Appendices
237	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
238	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
240	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
240	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
245	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
247	F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
249	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (dödsbevis), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden.

The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus and of No. 910 Drowning. Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are followed.

The complete lists A and B of the 1965

Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Tables and lists

In addition to the tables published in this volume, some computer tables and lists for the year 1980 have been produced, which are available at the section of cause-of-death statistics. Tables 2 and 3 are thus accessible for the twentyfour counties, for the seven hospital regions, and for the Stockholm, Gothenburg, and Malmö regions. Table 8 is furthermore available with subdivisions by age, sex and cause of death according to the ICD Detailed List on the 3-digit level.

Lists of the cause-of-death material are available, ranged according to different characteristics. These are a) the underlying cause of death, according to basis of certification and age and b) the identification number of each deceased person, at the same time ranged according to birth cohort, i.e. year, month, and day of birth.

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, stansning,

kontrollstansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två ver-

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

sioner en som redovisar skadans yttre orsak, den s k E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationsheltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och för skador som orsakats genom druckning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrignivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet

- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Fullständighet och kvalitet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetodiken litet. Avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda visar regelmässigt på att antalet felaviseringsringar är mindre än 10.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden vanligen druckningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas.

Antalsmässigt är bortfallet således mycket litet och påverkar inte nämnvärt dödsorsaksstatistiken. Den alltmer ökade användningen av dödsorsaksregistret för epidemiologiska studier och för samkörningar och matchningar har medfört att bearbetningsrutinerna ändras. Individer som avlidit före det aktuella dödsåret kommer att påföras dödsorsaksregistret för respektive dödsår. Vid bearbetningen av 1980 års material kommer ca 25 individer med dödsår från 1977 till 1979 att påföras registret.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8.

Kvaliteten i dödsorsaksstatistiken har under senare år ägnats ett allt större intresse. Detta har sin orsak i den ökade användningen av statistikprodukten för forskning, samhällsplanering och för epidemiologisk övervakning.

En kvalitetsstudie avseende kodningen av ca 6.000 dödsbevis avseende individer avlidna i januari 1976 har genomförts. Huvudresultaten av denna undersökning redovisades i Dödsorsaker 1979.

Med avsikt att dels etablera en löpande kvalitetskontroll, dels undersöka i vad mån tidigare kvalitetsstudier givit effekt, har en ny kvalitetsstudie genomförts.

Den omfattar 1.000 dödsfall under kalenderåret 1979. Urvalsmetoden är obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att varje registrerad avliden individ har samma sannolikhet att ingå i urvalet.

Studien har genomförts med dödsbevisen som huvudsaklig felkälla. Bedömningar av kvaliteten har tagit sikte på följande frågeställningar

1. Är informationen på dödsbeviset medicinskt tolkbar dvs är dödsbeviset överhuvudtaget kodbart
2. Är den kodning som skett medicinskt rimlig

Studien pekar på att knappt 10 % av dödsbevisen är bristfälliga som underlag för dödsorsakskodning. Vidare framgår att i 8 % av fallen skiljer sig bedömningen åt. Detta innebär att båda typerna av felkällor föreligger. Resultat och erfarenheter från tidigare kvalitetsstudier har i begränsad utsträckning utnyttjats i den löpande produktionen. Resultaten av kvalitetsstudien har lett till flera olika åtgärder, bl a att:

- Kompletterande anvisningar till ICD tagits fram för att underlätta kodningen
- En översyn av prioriteringsreglerna vid kompletterande förfrågningar på dödsbevisen genomförts
- Resurser avsatts för att angripa problemet med bristfälligt primärmaterial.

Åtgärderna kommer att ge effekt från och med kodningen av 1981 års dödsbevis.

Kvalitetsstudien kommer att publiceras under våren 1982.

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret

över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1980 efterföljande tabell.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	49 380	46 971	96 351
1-4	200 283	190 849	391 132
5-9	285 039	271 787	556 826
10-14	299 627	284 413	584 040
15-19	291 189	277 821	569 010
20-24	284 043	272 046	556 089
25-29	298 517	284 900	583 417
30-34	342 107	325 491	667 598
35-39	311 693	292 069	603 762
40-44	241 839	231 985	473 824
45-49	218 793	217 479	436 272
50-54	227 583	231 605	459 188
55-59	250 806	258 598	509 404
60-64	228 618	241 201	469 819
65-69	210 739	233 967	444 706
70-74	170 778	208 420	379 198
75-79	112 624	158 383	271 007
80-84	61 195	99 172	160 367
85-89	24 819	47 750	72 569
90-	8 000	17 895	25 895
Summa total	4 117 672	4 192 802	8 310 474
Levande födda Live births	49 860	47 204	97 064

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inleddes den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksgupper.

Ej publicerade uppgifter

Förutom de tabeller som redovisas i denna publikation finns följande maskintabeller tillgängliga hos SCB:

- Döda efter kön, ålder och dödsorsak för varje län, storstadsområde och sjukvårdsregion.

Dödsorsakerna är i dessa tabeller redovisade efter detaljlistan av ICD samt efter A- och B-listan. Tabellerna motsvarar tabellerna 2 och 3 i denna publikation men avser nämnda regionala områden.

- Döda efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön, ålder och dödsorsak.

Dödsorsakerna är i denna tabell redovisade efter detaljlistan av ICD. Tabellen motsvarar tabell 8 i denna publikation men ger en utförligare beskrivning av grunderna för dödsorsaksangivelsen.

Vidare har årliga listor av döda efter personnummer upprättats sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, föräldrar). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 9 kap. 4 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för tex forskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialvårdsstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalen för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslutna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 7. För ett mindre antal av dödsfallen har dödsmånad ej kunnat fastställas. Totalsiffrorna i tabell 7 avviker därför något från övriga totalsiffror.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Övriga publikationer från sektionen för dödsorsaksstatistik

Årspublikationer över dödsorsaker är huvudsakligen en sif-
ferpresentation. Analys av materialet och kompletterande ta-
beller publiceras i Statistiska Meddelanden (SM) HS-serien
eller i promemorior från enheten för rätts- och socialvårdssta-
tistik. I SM HS 1981:10.1–10.3 har motsvarigheten till tabell 4
i årspublikationen dvs dödstal efter dödsorsaksgrupp, ålder
och kön tagits fram. Dödstalen finns beräknade för två tidspe-
rioder, 1969–1973 och för 1974–1978, för riket och för länen.
För hela riket finns dessutom dödstalen indelade efter civil-
stånd.

Den tidigare nämnda kvalitetsstudien kommer att publiceras
under våren 1982.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsor-
saksutvecklingen under de senare åren och att ge en
översiktlig information om dödsfallens fördelning efter döds-
orsak.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och
där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat
redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsak-
ligen av förgiftning och drunkning.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i
diagrammen, sid 13. Diagrammen vill framförallt belysa

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1970–1980
 Death rates by sex, and cause, in different age groups 1970–1980
 Deaths per 100,000 mean population

PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN
 ÅLDER 1–44 ÅR




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDEFOLKMÄNGDEN
ÅLDER 45-64 ÅR




Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN
ÅLDER 75 ÅR OCH ÖVER





Diagram 1 (forts)

PER 100 000 AV MEDELFOKLMÄNGDEN
ÅLDER 65-74 ÅR



Tabeller
Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1980 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age 1980. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK ¹	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	003
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	008
009	DIARRE	M	2	5	4	1	-	-	-	-	-	009
		F	5	7	2	-	1	-	1	-	3	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	010
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
011	LUNGTUBERKULOS	M	67	22	-	-	-	5	8	2	7	011
		F	39	11	-	-	-	1	3	3	4	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	012
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	013
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	015
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	2	3	-	-	-	-	-	1	2	016
		F	4	1	-	-	-	-	1	-	-	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	017
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	018
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	80	61	-	-	1	12	25	12	11	019
		F	57	44	-	-	-	9	10	11	14	
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	027
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	031
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
034	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	034
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	5	10	-	-	-	2	2	1	5	035
		F	7	8	-	-	-	1	1	-	6	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	036
		F	6	1	-	1	-	-	-	-	-	
038	SEPSIS	M	90	500	19	6	20	103	127	87	138	038
		F	67	382	9	9	19	60	82	67	136	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	3	17	-	-	1	1	7	5	3	039
		F	1	10	-	-	1	1	2	2	4	
043	AKUT POLIO UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	043
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	6	13	-	-	1	5	1	1	5	044
		F	6	14	-	-	1	4	1	1	7	

¹ Åldersredovisning av underliggande orsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN		
				SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR											
					0	14	44	64	74	79	80	85	89		90	
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	046			
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	052			
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
053	BÅLTROS (HERPES ZOSTER)	M	2	13	-	-	-	-	5	5	3	053				
		F	3	11	-	-	-	-	3	1	7					
054	HERPES SIMPLEX	M	4	1	-	-	1	-	-	-	-	054				
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-					
057	ANDRA HUDUTSLAG ORSAKADE AV VIRUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	057				
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	065				
		F	-	1	-	1	-	-	-	-	-					
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	066				
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-		1			
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	070				
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	12	26	-	-	1	1	8	5	11	079				
		F	12	25	-	-	-	2	3	6	14					
084	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	084				
090	MEDEFÖDD SYFILIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	090				
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	093				
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	3	-	-	-	-	-	2	1	094				
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-					
096	SEN, LATENT SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	096				
097	ANNAN SYFILIS UNS	F	-	3	-	-	-	-	2	-	1	097				
112	MONILIOS	M	-	4	-	-	-	3	1	-	-	112				
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1					
113	STRÅLSVAMPSJUKA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	113				
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-		1			
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	2	2	-	-	-	1	-	-	1	117				
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
120	SCHISTOSOMIASIS	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	120				
129	PARASITER I TARMKANALEN UNS	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	129				
		F	-	3	-	-	-	-	-	1	2					
130	TOXOPLASMOS	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	130				
134	ANDRA INFESTATIONER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	134				
135	SARKOIDOS	M	11	8	-	-	1	4	1	-	2	135				
		F	17	13	-	-	2	3	6	2	-					
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	136				
		F	2	7	-	-	-	-	2	1	4					
140	MALIGN TUMÖR PÅ LPP	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	140				
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	32	4	-	-	-	1	1	1	1	141				
		F	25	1	-	-	-	-	-	-	-		1			

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	24	2	-	-	-	1	-	1	-	142	
		F	8	1	-	-	-	-	-	-	1		
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	143	
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	12	2	-	-	-	1	-	1	-	144	
		F	6	3	-	-	-	-	2	-	1		
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	145	
		F	16	2	-	-	-	-	-	-	2		
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	24	2	-	-	-	-	2	-	-	146	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	21	1	-	-	-	-	1	-	-	147	
		F	9	1	-	-	-	-	-	1	-		
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	41	3	-	-	-	1	1	1	-	148	
		F	16	2	-	-	-	1	1	-	-		
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	149	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	210	13	-	-	-	2	3	4	4	150	
		F	83	2	-	-	-	-	-	-	2		
151	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	961	49	-	-	-	1	12	11	25	151	
		F	690	17	-	-	-	1	2	3	11		
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	19	1	-	-	-	-	-	1	-	152	
		F	19	1	-	-	-	-	-	-	1		
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	815	42	-	-	-	1	14	7	20	153	
		F	382	54	-	-	-	6	6	15	27		
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	457	59	-	-	-	1	19	12	27	154	
		F	380	37	-	-	-	2	6	6	23		
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	285	5	-	-	-	-	1	2	2	155	
		F	217	-	-	-	-	-	-	-	-		
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	188	6	-	-	-	1	4	-	1	156	
		F	469	9	-	-	-	2	2	1	4		
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	721	16	-	-	-	4	3	4	5	157	
		F	662	11	-	-	-	1	6	1	3		
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	27	9	-	-	-	1	4	2	2	158	
		F	52	9	-	-	-	2	1	5	1		
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	159	
		F	37	2	-	-	-	-	-	-	2		
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIMÄRLOR	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	160	
		F	10	1	-	-	-	-	1	-	-		
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	70	15	-	-	-	3	9	1	2	161	
		F	8	1	-	-	-	-	-	1	-		
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1833	33	-	-	-	5	11	12	5	162	
		F	604	13	-	-	-	4	4	1	4		
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	70	3	-	-	1	-	1	-	1	163	
		F	24	2	-	-	-	-	1	1	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
199	MALIGN TUMÖR UNS		M	238	14	-	-	-	-	6	2	6	199
			F	202	14	-	-	-	1	2	4	7	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM		M	22	1	-	-	-	-	-	1	-	200
			F	14	1	-	-	-	-	-	1	-	
201	MALIGN LYMFOGRANULOMATOS		M	65	2	-	-	-	1	-	1	-	201
			F	43	1	-	-	-	-	1	-	-	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD		M	255	16	-	-	-	4	2	3	7	202
			F	205	17	-	-	1	-	6	2	8	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS		M	227	13	-	-	-	1	6	1	5	203
			F	222	14	-	-	-	2	3	4	5	
204	LYMFATISK LEUKEMI		M	175	72	-	-	-	8	24	10	30	204
			F	113	50	-	-	-	3	12	12	23	
205	MYELOISK LEUKEMI		M	165	12	1	-	1	1	2	2	5	205
			F	143	5	-	-	1	1	-	-	3	
206	MONOCYTLEUKEMI		M	14	1	-	-	-	-	-	1	-	206
			F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS		M	81	10	-	-	-	1	5	1	3	207
			F	60	4	-	-	-	-	1	2	1	
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)		M	31	29	-	-	-	3	7	10	9	208
			F	23	23	-	-	-	1	6	5	11	
209	MYELOFIBROS		M	30	10	-	-	-	2	2	2	4	209
			F	23	7	-	-	1	1	4	-	1	
210	BENIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	210
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSÄLTNINGSORGANEN		M	12	6	-	-	-	-	2	2	2	211
			F	17	7	-	-	-	1	2	1	3	
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN		M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	212
			F	1	6	-	-	-	-	1	3	2	
214	LIPOM		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	214
			F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	215
216	BENIGN TUMÖR I HUD		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	216
			F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
217	BENIGN TUMÖR I MAMMA		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	217
218	MYOM I UTERUS		F	1	6	-	-	-	1	1	1	3	218
219	ANNAN BENIGN TUMÖR I UTERUS		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	219
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM		F	5	18	-	-	-	1	3	5	9	220
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	223
			F	1	3	-	-	-	-	1	-	2	
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET		M	18	7	-	-	-	-	3	3	1	225
			F	47	23	-	-	-	3	3	6	11	
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR		M	4	3	-	-	-	1	-	-	2	226
			F	3	5	-	-	-	1	1	1	2	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	227
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	228
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	16	17	-	-	-	1	2	3	11	230
		F	19	12	-	-	-	-	-	2	10	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	14	12	-	-	-	1	1	5	5	231
		F	9	4	-	-	-	1	1	-	2	
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	232
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	2	3	-	-	-	-	-	1	2	233
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	2	-	-	-	-	1	1	-	234
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	2	2	-	-	-	-	1	-	1	235
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	236
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	2	6	-	-	1	-	3	1	1	237
		F	4	6	-	-	-	2	-	1	3	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	39	10	-	-	-	2	5	2	1	238
		F	34	11	-	1	-	1	2	1	6	
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	10	12	-	-	1	-	4	1	6	239
		F	32	24	-	-	-	-	-	4	20	
240	ENKEL STRUMA	M	-	4	-	-	-	1	1	1	1	240
		F	7	14	-	-	-	-	4	1	9	
241	ATOXISK NODÖS STRUMA	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	241
		F	2	15	-	-	-	2	5	1	7	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	3	15	-	-	-	1	10	2	2	242
		F	19	68	-	-	1	3	20	17	27	
243	MEDFÖDD KRETINISM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	243
244	MYXÖDEM	M	1	17	-	-	-	2	5	4	6	244
		F	8	67	-	-	1	5	15	24	22	
245	TYREOIDIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	245
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
250	DIABETES MELLITUS	M	696	2547	-	-	33	375	817	512	810	250
		F	916	3100	-	-	18	186	697	713	1486	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	2	3	2	-	-	1	-	-	-	251
		F	-	5	2	-	-	2	1	-	-	
252	BISKÖLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M	3	6	-	-	-	3	3	-	-	252
		F	11	28	-	-	-	2	9	7	10	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	1	5	-	-	-	-	1	1	3	253
		F	3	5	-	-	1	1	1	2	-	
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	3	9	-	-	-	1	6	1	1	255
		F	5	13	-	-	-	3	6	4	-	
257	RUBBNING I TESTIKLARNAS INRE SEKRETION	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	257

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KMN UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	90+	
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	14 16	9 6	- -	- -	- -	3 4	3 -	2 -	1 2	258
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M F	- 2	2 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	263
264	C-VITAMINBRIST	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	264
265	D-VITAMINBRIST	M F	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	265
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M F	8 5	5 19	- -	- -	- -	- 3	1 1	2 3	2 12	268
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	3 4	12 12	1 -	- -	- -	- 3	5 1	3 2	3 6	269
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M F	1 2	1 2	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	270
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT-OMSÄTTNINGEN	M F	1 1	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	271
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M F	2 3	3 -	- -	- -	- -	3 -	- -	- -	- -	272
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M F	7 11	2 4	- -	- -	- -	- 2	1 1	- -	1 1	273
274	GIKT	M F	4 1	19 6	- -	- -	- -	1 -	5 1	6 -	7 5	274
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M F	21 15	23 10	- -	1 -	1 -	7 -	7 2	2 4	5 4	275
276	AMYLOIDOS	M F	30 22	28 34	- -	- -	- 2	8 9	13 15	4 3	3 5	276
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M F	5 11	33 91	- -	- -	1 10	14 21	12 30	3 12	3 18	277
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M F	1 2	22 12	- -	- -	5 1	11 3	3 3	- 4	3 1	279
280	ANEMI AV JÄRNBRIKST	M F	4 5	45 39	- -	- -	- -	6 1	5 4	11 7	23 27	280
281	ANDRA BRISTANEMIER	M F	7 12	68 93	- -	- -	1 -	3 3	8 11	12 11	44 68	281
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M F	2 -	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	3 4	282
283	FÖRUVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M F	4 2	7 3	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	4 2	283
284	APLASTISK ANEMI	M F	22 21	17 20	- -	- 1	1 -	2 2	5 2	4 3	5 12	284
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M F	7 8	170 137	- 2	- -	3 1	8 6	30 23	32 26	97 79	285
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M F	2 2	4 2	1 -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- 2	286
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M F	14 9	46 48	1 1	1 2	3 2	10 10	11 11	9 11	11 11	287

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
288	AGRAULOCYTOS	M	2	14	-	-	2	3	5	1	3	288	
		F	3	13	-	1	2	3	3	-	4		
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	22	-	-	1	6	7	4	4	289	
		F	1	10	-	1	1	2	4	2	-		
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	103	727	-	-	-	18	110	166	433	290	
		F	213	1119	-	-	-	15	87	180	837		
291	ALKOHOLPSYKOS	M	11	23	-	-	4	6	8	3	2	291	
		F	3	4	-	-	-	1	1	-	2		
295	SCHIZOFRENI	M	4	72	-	-	4	11	25	15	17	295	
		F	2	84	-	-	3	4	26	12	39		
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	6	-	-	-	3	2	-	1	296	
		F	2	22	-	-	2	4	7	5	4		
297	PARANJOISKA TILLSTÄND	M	-	6	-	-	-	1	-	-	5	297	
		F	-	4	-	-	-	-	2	-	2		
298	ANDRA PSYKOSER	M	1	5	-	-	-	2	2	1	-	298	
		F	-	7	-	-	-	-	1	1	5		
299	PSYKOS UNS	M	-	7	-	-	2	1	1	2	1	299	
		F	1	4	-	-	1	-	-	-	3		
300	NEUROS	M	-	69	-	-	23	18	13	5	10	300	
		F	1	56	-	-	9	10	13	7	17		
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	F	-	2	-	-	-	-	1	1	-	301	
303	ALKOHOLISM	M	363	1109	-	-	222	580	213	63	31	303	
		F	67	177	-	-	44	94	29	5	5		
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	11	27	-	-	25	1	-	-	1	304	
		F	5	4	-	-	3	1	-	-	-		
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	305	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	3	2	-	-	2	-	-	-	-	306	
311	LÅTT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	311	
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-		
312	MEDLIG MENTAL RETARDATION	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	312	
313	SVAR MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	-	2	-	1	-	-	313	
		F	-	3	-	-	1	1	-	-	1		
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	-	2	1	-	-	-	314	
		F	-	3	-	-	1	-	-	-	2		
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	22	-	2	6	7	5	1	1	315	
		F	-	29	-	2	7	11	4	3	2		
320	MENINGIT	M	26	17	1	-	5	2	2	3	4	320	
		F	25	14	1	-	1	5	1	1	5		
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJERNANS VENÖSA SINUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	321	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	1	4	-	-	1	1	2	-	-	322	
		F	5	3	-	-	-	-	2	-	1		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DYDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KYN UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
			SANT LIGA	ALLER I RR									
				0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-			
373	SKELNING	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	373		
374	GRÖ STARR (CATARACTA)	M F	- -	3 6	- -	- -	- -	1 1	- -	2 5	374		
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M F	1 -	11 20	- -	- -	- -	- -	2 2	9 18	375		
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M F	- -	3 3	- -	- -	1 -	- 3	- -	2 -	377		
379	BLINDHET, SYNNEDESKÄTNING	M F	- -	6 5	- -	- -	1 1	- -	1 -	3 4	379		
381	INFLAMMATION I MELLANDRA UTAN ANGIVEN MESTOIDIT	M F	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	381		
388	DMYSTUMHET	M F	- -	1 2	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 2	388		
389	ANNAN DMVHET	M F	- -	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	389		
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M F	1 1	3 2	- -	- -	1 -	2 1	- -	- 1	391		
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M F	2 4	6 2	- -	- -	1 -	4 2	- -	1 -	393		
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M F	78 193	40 66	- -	2 -	15 6	11 19	5 15	7 26	394		
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M F	225 174	76 73	- -	1 -	16 2	23 18	19 14	18 39	395		
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M F	48 96	17 24	- -	1 -	3 2	7 6	3 4	3 12	396		
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M F	3 5	3 8	- -	- -	3 5	- 2	- -	- 1	397		
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- 4	2 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	398		
400	MALIGN HYPERTONI	M F	8 5	3 3	- -	- -	1 1	2 1	- -	- 1	400		
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	3 10	682 937	- 1	12 8	151 84	271 267	124 216	124 361	401		
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	63 134	830 1128	- -	7 5	179 68	299 267	146 282	199 506	402		
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M F	31 22	47 37	- 1	- 1	4 6	17 8	7 9	19 12	403		
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M F	39 31	100 91	- -	2 -	6 4	38 29	22 13	32 45	404		
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M F	10926 6528	892 659	- -	8 10	151 55	300 162	211 141	222 291	410		
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	8473 7386	7315 4676	- -	62 18	1355 271	2494 1008	1356 946	2048 2433	412		
413	ANGINGSA FÖRSTYSMARATOR	M F	2 1	291 147	- -	2 -	64 8	113 41	46 24	66 74	413		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	6	22	-	-	1	6	5	4	6	420	
		F	8	36	-	-	1	3	16	4	12		
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	26	23	-	-	2	8	4	3	6	421	
		F	22	31	-	-	2	7	7	6	9		
422	AKUT MYOKARDIT	M	17	6	-	1	3	1	-	1	-	422	
		F	10	9	-	1	3	3	1	-	1		
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	19	45	-	-	-	12	17	6	10	423	
		F	10	25	-	-	-	5	6	6	8		
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	185	32	-	-	-	3	12	9	8	424	
		F	194	62	-	-	-	6	17	10	29		
425	KARDIOMYOPATI	M	89	14	-	-	1	7	2	1	3	425	
		F	29	8	-	-	-	5	2	-	1		
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	30	217	-	-	4	65	64	35	49	426	
		F	41	135	1	3	2	34	43	19	33		
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	500	2270	-	6	27	215	489	453	1080	427	
		F	633	2191	2	1	21	103	381	389	1294		
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	212	330	1	-	29	76	75	42	107	428	
		F	209	279	-	1	6	33	56	48	135		
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	112	153	-	1	11	37	53	21	30	429	
		F	61	75	-	-	4	12	12	15	32		
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	212	17	-	-	3	8	5	-	1	430	
		F	282	15	-	-	-	4	7	2	2		
431	HJÄRNBLODNING	M	920	261	1	2	23	53	71	42	69	431	
		F	1006	244	1	4	3	29	60	44	103		
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	102	34	-	-	1	11	16	3	3	432	
		F	67	20	-	-	-	2	7	7	4		
433	HJÄRNTROMBOS	M	642	328	-	-	9	38	102	70	109	433	
		F	672	319	-	1	3	26	65	63	161		
434	HJÄRNEMBOLI	M	86	146	-	-	2	25	46	30	43	434	
		F	98	202	-	-	1	13	50	42	96		
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	435	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	751	473	-	-	3	21	116	115	223	436	
		F	998	713	-	-	1	28	100	145	439		
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	425	541	-	-	2	30	93	120	296	437	
		F	594	578	-	-	-	9	65	113	491		
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	974	1264	-	-	12	89	264	251	448	438	
		F	1348	1186	-	1	6	34	199	221	725		
440	ARTERIOSKLEROS	M	420	3903	-	-	6	268	984	769	1877	440	
		F	747	4030	-	-	5	112	525	679	2709		
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISK)	M	544	83	-	-	3	11	25	16	28	441	
		F	275	31	-	-	-	2	7	4	18		
442	ANNAT ANEURYSM	M	2	4	-	-	1	-	1	1	1	442	
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	1		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	5	25	-	-	-	5	10	4	6	443	
		F	6	7	-	-	-	3	1	1	2		
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	286	278	-	1	6	28	76	58	109	444	
		F	382	379	1	-	7	24	54	70	223		
445	GÅNGRAN	M	177	235	-	-	2	14	44	56	119	445	
		F	233	341	-	-	3	11	25	70	232		
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	21	17	-	-	1	5	2	3	6	446	
		F	20	19	-	-	-	1	8	4	6		
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	2	4	-	-	-	1	1	1	1	447	
		F	2	2	-	-	-	-	1	-	1		
450	LUNGEMMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	213	1695	-	-	31	226	521	351	566	450	
		F	257	1884	-	1	19	168	441	382	873		
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	4	7	-	-	1	2	1	1	2	451	
		F	10	8	-	-	-	-	-	4	4		
452	TROMBOS I PORTÄRDERVENEN	M	3	15	-	-	1	6	2	3	3	452	
		F	5	16	-	-	-	4	5	3	4		
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	166	345	-	-	6	47	101	63	128	453	
		F	196	448	-	-	9	39	103	85	212		
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	4	4	-	-	-	-	1	1	2	454	
		F	1	17	-	-	-	-	2	5	10		
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	13	183	-	-	22	98	40	10	13	456	
		F	2	79	-	1	12	28	13	15	10		
457	ICKE INFEKTIÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	457	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	5	2	-	-	-	-	1	-	1	458	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
460	FÖRKYLNING	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	460	
461	AKUT SINUIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	461	
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	1		
462	AKUT FARYNGIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	462	
463	AKUT TONSILLIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	463	
		F	-	2	-	-	2	-	-	-	-		
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	464	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	3	8	1	-	-	1	1	1	4	465	
		F	6	23	-	-	1	3	1	3	15		
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	16	96	1	1	4	7	23	25	35	466	
		F	22	93	1	2	7	8	12	13	50		
470	INFLUENZA UNS	M	7	8	-	-	-	-	-	1	7	470	
		F	9	8	-	-	-	-	1	-	7		
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	471	
		F	6	1	-	-	-	-	1	-	-		
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAP	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	472	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
473	INFLUENZA, MANIFEST I MATSMÅLTNINGS-ORGAN	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	473	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
480	VIRUSPNEUMONI		M	4	4	-	-	-	1	1	-	2	480
			F	7	2	-	-	-	-	1	1	-	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI		M	121	75	1	-	8	11	18	15	22	481
			F	56	42	-	-	4	4	9	6	19	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION		M	22	13	3	-	-	2	3	1	4	482
			F	14	16	-	-	-	-	2	5	9	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI		M	5	5	-	-	-	3	2	-	-	484
			F	3	4	-	-	-	-	-	2	2	
485	BRONKOPNEUMONI UNS		M	718	3195	7	9	64	347	772	697	1299	485
			F	808	2537	4	7	23	168	412	463	1460	
486	LUNGINFLAMMATION UNS		M	556	1650	8	3	45	190	371	322	711	486
			F	545	1227	9	13	20	88	187	236	674	
490	BRONKIT UNS		M	33	99	-	1	4	13	16	20	45	490
			F	24	74	-	-	1	10	13	16	34	
491	KRONISK BRONKIT		M	521	602	-	1	8	74	158	142	219	491
			F	203	215	-	-	2	26	48	47	92	
492	EMFYSEM		M	311	737	-	-	5	77	249	176	230	492
			F	138	211	-	-	3	30	52	38	88	
493	ASTMA		M	303	428	-	-	5	75	137	92	119	493
			F	291	295	-	-	3	36	83	64	109	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER		F	-	3	-	-	-	1	1	1	-	500
501	HALSBÖLD		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	501
503	KRONISK SINUIT		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	503
			F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
507	HÖRSNUVA		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	507
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS		M	5	4	1	-	-	1	-	1	1	508
			F	5	4	-	-	-	2	1	-	1	
510	EMPYEM		M	15	39	1	-	1	9	14	2	12	510
			F	7	14	-	-	-	3	5	1	5	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION		M	-	31	-	-	-	1	11	7	12	511
			F	1	21	-	-	-	5	6	6	4	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX		M	5	22	-	1	1	7	6	2	5	512
			F	2	11	-	-	2	2	2	-	5	
513	LUNGABSCESS		M	12	32	-	-	1	6	5	8	12	513
			F	12	18	-	-	-	1	6	3	8	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS		M	8	47	-	-	-	5	10	7	25	514
			F	25	77	-	-	-	3	8	10	56	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT		M	41	48	-	-	-	9	14	9	16	515
			F	1	2	-	-	-	-	-	2	-	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI		M	74	88	-	-	-	12	25	18	33	517
			F	67	54	-	1	1	12	7	17	16	
518	BRONKIEKTASI		M	49	31	-	-	-	4	9	6	12	518
			F	22	13	-	-	1	2	6	1	3	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KMN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	7	-	-	-	4	-	1	2	519	
		F	2	7	-	-	-	-	1	4	2		
527	SJUKDOMAR I SPÖTTKÄRTLAR	M	2	4	-	-	-	-	-	1	3	527	
		F	3	12	-	-	-	-	-	1	11		
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	31	41	-	-	2	11	10	5	13	530	
		F	32	32	-	-	-	3	4	11	14		
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	243	201	-	1	4	32	65	37	62	531	
		F	203	140	1	-	1	26	34	14	64		
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	119	75	-	-	-	12	32	14	17	532	
		F	67	47	-	-	-	5	6	10	26		
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	7	3	-	-	-	-	1	-	2	533	
		F	1	3	-	-	-	1	-	-	2		
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	6	2	-	-	-	-	-	2	-	534	
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	2		
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	27	46	-	-	4	14	9	13	6	535	
		F	22	29	-	-	2	4	5	1	17		
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	1	3	-	-	-	2	-	-	1	536	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	2	6	-	-	-	-	2	1	3	537	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
540	AKUT APPENDICIT	M	19	2	-	-	-	-	1	-	1	540	
		F	9	1	-	-	-	-	-	-	1		
541	APPENDICIT UNS	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	541	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	543	
550	LJUMSKÄRRECK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	4	7	-	-	-	-	-	-	7	550	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	2		
551	ANNAT BUKÄRRECK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	5	13	-	-	1	1	-	4	7	551	
		F	12	20	-	-	-	-	3	3	14		
552	LJUMSKÄRRECK MED OBSTRUKTION	M	21	4	-	-	-	1	1	-	2	552	
		F	12	2	-	-	-	-	-	-	2		
553	ANNAT BUKÄRRECK MED OBSTRUKTION	M	6	5	-	-	-	1	1	1	2	553	
		F	19	3	-	-	-	1	-	-	2		
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	104	101	1	2	2	11	28	19	38	560	
		F	101	131	1	-	2	28	32	18	50		
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	14	53	1	-	1	2	10	10	29	561	
		F	19	61	-	-	1	9	10	3	38		
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	29	31	-	-	-	1	7	7	16	562	
		F	85	43	-	-	-	4	4	3	32		
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	35	18	-	-	1	3	4	3	7	563	
		F	30	17	-	-	3	4	4	-	6		
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	7	9	-	-	-	-	4	2	3	564	
		F	8	12	-	-	-	1	2	1	8		
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	565	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	566
		F	1	3	-	-	-	-	-	1	2	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	17	227	3	1	8	37	59	36	83	567
		F	13	277	1	-	8	38	67	49	114	
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	568
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	77	178	-	1	6	45	47	36	43	569
		F	65	147	2	1	3	27	31	18	65	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	7	12	-	-	1	1	4	2	4	570
		F	5	7	-	-	2	1	1	1	2	
571	LEVERCIRROS	M	677	376	-	-	25	129	109	60	53	571
		F	336	181	-	1	9	32	42	39	58	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	4	9	-	-	-	3	2	1	3	572
		F	4	5	-	-	-	1	2	-	2	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	24	96	-	-	12	30	33	10	11	573
		F	22	82	-	-	3	27	21	7	24	
574	GALLSTEN	M	90	74	-	-	-	7	16	9	42	574
		F	98	102	-	-	-	1	17	13	71	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	82	85	-	-	-	6	15	16	48	575
		F	97	117	-	-	-	4	14	15	84	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGGARNA	M	3	11	-	-	-	1	3	1	6	576
		F	6	29	-	-	1	-	6	3	19	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	129	141	-	-	13	47	36	19	26	577
		F	73	83	-	-	6	21	19	11	26	
580	AKUT NEFRIT	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	580
581	NEFROS, NEFROTISK SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	2	6	-	-	-	2	-	2	2	581
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	1	
582	KRONISK NEFRIT	M	99	45	-	-	2	13	12	6	12	582
		F	86	28	-	-	-	5	13	6	4	
583	NEFRIT UNS	M	5	4	-	-	-	2	1	-	1	583
		F	7	7	-	-	-	1	4	1	1	
584	NJURSKLEROS UNS	M	13	42	-	-	-	2	14	7	19	584
		F	6	24	-	-	-	3	2	4	15	
590	NJURINFEKTION	M	239	650	-	-	7	37	116	121	369	590
		F	271	616	-	1	3	33	115	113	351	
591	HYDRONEFROS	M	7	42	-	-	-	2	17	6	17	591
		F	4	27	-	-	-	2	4	8	13	
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	24	39	-	-	-	9	10	8	12	592
		F	25	38	-	-	2	4	7	3	22	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	59	290	-	-	11	45	75	43	116	593
		F	44	202	-	1	3	32	51	32	83	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	7	14	-	-	-	4	3	3	4	594
		F	2	7	-	-	-	-	2	1	4	
595	CYSTIT	M	4	72	-	-	-	2	15	19	36	595
		F	7	66	-	-	1	2	7	13	43	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSSEN	M	28	103	1	-	-	2	26	20	54	596	
		F	19	37	-	-	1	1	7	11	17		
597	URETRIT, ICKE VENERISK	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	597	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
598	URETRASTRIKTUR	M	3	9	-	-	-	-	3	1	5	598	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	599	
		F	-	6	-	-	-	-	-	1	5		
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	171	223	-	-	-	4	33	43	143	600	
601	PROSTATIT	M	6	8	-	-	-	-	4	1	3	601	
603	HYDROCELE	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	603	
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	2	6	-	-	-	-	1	2	3	604	
605	PREPUTIUMS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	605	
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	607	
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	614	
615	ANDRA SJUKDOMAR I OVARIUM OCH TUBA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	615	
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	2	-	-	-	-	-	2	-	616	
622	INFektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	1	7	-	-	-	-	-	2	5	622	
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	623	
626	MENSTRUATIONSRUBBNINGAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	626	
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	629	
631	EXTRAUTERIN GRAVIDITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	631	
634	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	634	
637	PREEKLAMPSI, EKLAMPSI OCH TOXIKOS UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	637	
641	PROVOCERAD ABORT PÅ ANNAN LEGAL INDIKATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	641	
650	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	650	
673	LUNGEMBOLI I PUERPERIET	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	673	
680	FURUNKEL OCH KARBUNKEL	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	680	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
681	CELLULIT I FINGRAR OCH TÅR	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	681	
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	1	6	-	-	-	-	1	1	4	682	
		F	2	9	-	-	-	1	2	-	6		
686	ANDRA LOKALA INFektioner i hud och underhud	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	686	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA HUDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN UNDER LIG GANDE ORSAK	-	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-	
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M F	- -	1 4	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 2	692
693	HERPESLIKNANDE DERMATIT	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	693
694	PEMFIGUS	M F	1 4	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	6 5	694
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M F	- 3	3 3	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 3	695
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M F	1 1	9 2	- -	- -	- -	1 -	2 2	4 -	2 -	696
697	LICHEN	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	697
702	ANDRA DERMATOSER	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	702
704	SJUKDOMAR I HÅR OCH HÅRFOLLIKLAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	704
707	KRONISKT HUDSÄR	M F	2 -	46 94	- -	- -	1 1	5 3	12 10	8 16	20 64	707
708	URTIKARIA (NÄSSELFEBER)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	708
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	709
710	AKUT VARIG ARTRIT	M F	2 1	3 2	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	1 1	710
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	88 242	129 290	- -	- -	4 -	25 26	36 70	24 84	40 110	712
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	15 36	56 90	- -	- -	- -	1 -	8 6	6 18	41 66	713
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M F	1 4	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	714
715	ARTRIT UNS	M F	5 6	7 9	- -	- -	- -	1 1	2 3	1 3	3 2	715
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M F	5 4	5 7	- -	- -	- -	1 1	4 1	- 2	- 3	716
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M F	1 7	14 20	- -	- -	- -	1 -	4 2	4 5	5 13	717
718	REUMATISM UNS	F	-	2	-	-	-	1	-	-	1	718
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	6 5	9 16	- -	- -	- -	1 1	1 3	4 1	3 11	720
721	OSTITIS DEFORMANS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	721
722	OSTEOKONDROS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	722
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M F	- 11	23 59	- -	- -	- -	- 5	4 10	5 7	14 37	723
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M F	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	725
726	SJUKDOMAR I ILIOSAKRALLED	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	726

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	728
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	729
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	732
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	4	3	-	-	-	1	1	1	-	733
		F	2	6	-	-	-	1	1	1	3	
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	28	23	-	1	4	3	10	3	2	734
		F	63	50	-	-	1	11	20	8	10	
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	8	18	-	-	2	6	7	2	1	735
		F	6	32	-	-	1	4	10	7	10	
740	ANENCEFALI	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	740
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
741	SPINA BIFIDA	F	6	2	-	-	-	2	-	-	-	741
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	7	6	3	1	1	1	-	-	-	742
		F	3	3	2	1	-	-	-	-	-	
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	12	3	1	-	-	2	-	-	-	743
		F	7	4	-	-	1	-	-	3	-	
744	MEDFÖDDA HÖGONMISSEILDNINGAR	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	744
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV BRÖN, ANSIKTE OCH HALS	M	-	4	4	-	-	-	-	-	-	745
		F	1	2	2	-	-	-	-	-	-	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	98	43	22	8	11	1	1	-	-	746
		F	76	50	26	15	4	2	2	-	1	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	6	19	14	1	3	-	1	-	-	747
		F	7	10	8	2	-	-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	9	18	15	1	-	1	-	-	1	748
		F	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	6	4	-	1	-	-	1	-	749
		F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	750
		F	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	5	5	3	-	-	2	-	-	-	751
		F	4	8	5	2	-	-	-	-	1	
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	752
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	38	22	10	-	1	2	3	2	4	753
		F	27	6	1	1	-	-	2	1	1	
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	M	-	3	3	-	-	-	-	-	-	754
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	-	3	2	-	1	-	-	-	-	755
		F	2	3	2	-	-	-	-	-	1	
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	15	8	6	-	1	1	-	-	-	756
		F	13	8	4	-	1	-	1	1	1	

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N952	
N958	SKADA GENOM YTTRE VRLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N958	
N960	ANTIBIOTIKA	F	-	3	-	-	-	1	1	-	1	N960	
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N961	
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-		
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	6	2	-	-	-	1	1	-	-	N962	
		F	-	8	-	-	-	-	5	-	3		
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	1	2	-	-	2	-	-	-	-	N963	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-	5	-	-	-	2	3	-	-	N964	
		F	-	9	-	-	-	1	2	3	3		
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPIRETIKA	M	66	29	-	-	12	10	2	3	2	N965	
		F	43	30	-	-	11	13	3	-	3		
N966	ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	2	3	-	-	1	2	-	-	-	N966	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	116	8	-	-	4	1	2	-	1	N967	
		F	132	14	-	-	5	6	1	-	2		
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	N968	
N969	LOKALANESTETIKA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N969	
N970	PSYKOFARMAKA	M	78	24	-	-	12	8	4	-	-	N970	
		F	61	33	-	-	12	16	4	1	-		
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N971	
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M	8	1	-	-	1	-	-	-	-	N972	
		F	-	3	-	-	-	3	-	-	-		
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	13	8	-	-	2	-	2	-	4	N973	
		F	9	10	-	-	1	2	3	-	4		
N975	DIURETIKA	F	2	2	-	-	-	2	-	-	-	N975	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	31	9	-	-	3	3	1	1	1	N977	
		F	23	5	-	-	1	2	1	-	1		
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N978	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	173	161	-	-	86	53	21	1	-	N980	
		F	43	69	-	-	38	24	7	-	-		
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N981	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	N982	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N983	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N985	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	218	6	-	-	2	3	1	-	-	N986	
		F	41	1	-	-	1	-	-	-	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1980. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	N987	
		F	3	1	-	-	-	1	-	-	-		
N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N988	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNE	M	3	6	-	-	3	2	1	-	-	N989	
		F	1	2	-	-	-	1	1	-	-		
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	21	22	-	-	9	8	2	-	-	N991	
		F	6	10	-	-	5	4	-	-	1		
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	3	3	-	-	3	-	-	-	-	N992	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	821	21	-	1	8	8	2	-	-	N994	
		F	272	8	-	1	3	3	1	-	-		
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	24	-	1	5	7	7	2	-	N995	
		F	2	11	-	-	1	7	-	2	1		
N996	SKADA, ANNAN ELLER ÖNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	N996	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N998	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N999	
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1		
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M	49821	43863	500	99	1500	6585	11845	8198	15136		
		F	41974	38449	360	117	613	2906	7226	7204	20083		

Tabell 2 Döda 1980 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
Deaths by sex, age, and cause, 1980. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
000-136	I INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA Sjukdomar	M	-	5	2	5	12	2	-	2
		F	-	3	1	2	6	4	1	1
000-009	INFEKTIONSSjukdomar i matsmältningsskanalen	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	1	-
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UTAN UPPGIFT OM FÖDOÄMNE SOM ÖVERFÖRARE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN ORGANISM, EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
009	DIARRE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	1	-
	.2 GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	1	-
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
010	SILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PLEURIT, ANGIVEN SOM TUBERKULÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PLEURIT, EXSUDATIV, UTAN KÄNND ORSAK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RYGGRADEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I PERIFERA LYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

BILDER																	KdN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
1	2	1	5	3	1	3	14	13	23	33	49	51	64	31	16	326	M	000-
-	1	2	1	1	4	4	5	12	17	33	29	39	29	40	24	253	F	136
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	M	000-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	F	009
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	003
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	003.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	008.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	009
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	009.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	1	1	4	7	12	21	33	26	32	15	10	160	M	010-
-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	22	18	15	10	12	11	108	F	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	5	M	010
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	13	11	11	9	5	67	M	011
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	6	2	8	7	39	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	012.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	012.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	015.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	017.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	017.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	M	018
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	018.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			ÅRSÅR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
019	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-027	DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	5	-	2	7	2	-	1	-	-
		F	-	2	1	2	5	2	-	-	-	-
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	F	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	-	5	-	2	7	-	-	1	-	-
		F	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	M	018.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	13	17	13	16	6	4	80	M	019
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	14	11	8	7	1	3		57	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	13	17	13	15	6	4		78	M	019.0
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	14	11	8	7	1	3		57	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1	M	019.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	020-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	027
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	027.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	2	-	3	1	-	1	2	2	6	5	11	18	27	12	4	105	M	030-	
-	1	2	-	-	-	2	1	-	3	7	7	12	14	18	9	83	F	039	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	034
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	034.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	5	M	035	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	7	F		
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	036	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F	036.0	
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	036.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	1	-	1	1	-	1	2	1	5	4	11	13	26	12	4	90	M	038	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	7	6	11	13	14	6	67	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	038.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	1	-	15	M	038.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	038.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	-	8	M	038.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	7	F		
-	1	-	1	1	-	1	1	1	5	1	9	10	18	7	4	63	M	038.9	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	6	4	7	9	9	5	46	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GASGANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIROSER I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
043	AKUT POLIO UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	-	-	1	1	2	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
054	HERPES SIMPLEX	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
057	ANDRA HUDUTSLAG ORSAKADE AV VIRUS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 ERYTHEMA INFECTIOSUM	M	-	-	1	-	1	-	-	-
C60-068	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	SMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	039.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	039.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	3	-	-	7	M	040-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	7	F	046	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	043	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	6	M	044	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	046	
-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	2	2	1	8	M	050-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	F	057	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	052	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	053	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	4	M	054	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	057	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	057.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	060-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	068	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	065	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	066	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	2	2	2	2	2	17	M	070-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	12	F	079	
-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	070	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	2	12	M	079	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	079.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	2	11	M	079.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	11	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			ÅR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
C80-089	RICKETTSIA- OCH ANDRA LEDDJURBURNÄ SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	MEDEFÖDD SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AORTAANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	STRÄLSVAMPSJUKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ASPERGILLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	TOXOPLASMOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 AKTIV, MEDEFÖDD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
134	ANDRA INFESTATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	-	-	2	2	17	19	12	
		F	-	-	-	3	3	11	12	14	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 198C. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	080- 089	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	084	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	084.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	090- 099	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	090	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	090.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	093	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	093.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	093.9	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	110- 117	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	F	117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	113	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	117	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	F	117	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	117.3	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	F	117.3	
-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	6	1	1	-	-	-	15	M	130- 136	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	5	1	4	-	19	F	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	130.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	134.9	
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	6	-	1	-	-	-	11	M	135	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	5	1	2	-	17	F	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	136	
21 15	22 10	27 24	45 66	101 99	94 152	193 246	346 415	691 707	1091 942	1548 1234	1585 1496	1935 1579	1533 1370	798 894	293 355	10773 9644	M F	140- 239	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	2	1	6	1	14	13	26	30	46	25	20	4	5	194	M	140-	
-	-	-	-	-	2	1	-	2	10	4	16	15	14	22	11	97	F	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	6	M	140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	140.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	140.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	140.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	7	5	3	2	1	32	M	141	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	4	4	5	4	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	6	M	141.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	141.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	141.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	141.3	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	5	4	3	2	1	25	M	141.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	3	5	3	21	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	4	4	7	-	1	24	M	142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	1	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	3	6	-	1	18	M	142.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	5	M	142.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	142.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	3	2	1	14	M	143	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	6	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	143.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	4	M	143.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	1	9	M	143.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	4	1	-	-	-	12	M	144	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	6	F		
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	3	1	4	-	-	17	M	145	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	4	4	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	145.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	5	M	145.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	5	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN	
AB	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			SAMT LIGA
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	145.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	F	
	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	4	-	-	10	M	145.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	F	
	-	-	-	-	-	4	-	2	1	3	3	8	1	-	-	1	24	M	146
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	F	
	-	-	-	-	-	3	-	2	1	3	3	7	1	-	-	1	22	M	146.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	146.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	146.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	2	5	6	-	-	-	21	M	147
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	9	F	
	-	-	-	-	-	-	-	4	4	12	7	7	6	-	-	1	41	M	148
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	2	1	1	16	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	148.0
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	148.1
	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	7	7	6	-	-	1	39	M	148.9
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	2	1	1	16	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	M	149
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
	3	-	6	4	20	20	67	118	227	347	587	692	673	568	284	100	3717	M	150-
	-	-	7	4	15	29	59	93	183	283	425	584	630	626	407	152	3491	F	159
	-	-	-	-	-	2	2	8	14	34	41	36	30	29	10	4	210	M	150
	-	-	1	-	-	1	-	3	1	8	6	8	15	23	12	5	83	F	
	-	-	2	-	3	8	20	32	47	74	150	189	173	156	78	29	961	M	151
	-	-	-	2	7	9	12	19	39	51	71	116	111	134	88	31	690	F	
	-	-	1	-	-	3	3	2	4	6	10	6	8	6	3	1	53	M	151.0
	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	4	4	2	-	17	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	6	M	151.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	F	
	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	4	4	6	6	2	1	33	M	151.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	9	3	3	22	F	
	-	-	1	-	3	5	16	30	38	63	135	178	159	144	72	25	869	M	151.9
	-	-	-	2	6	9	12	19	36	48	66	113	106	119	83	28	647	F	
	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	1	3	4	2	-	-	19	M	152
	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	5	-	3	2	1	19	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	4	M	152.0
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	F	
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	7	M	152.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	2	-	8	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
153	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TVÄRGRÄNDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	1	1	-	-	8	M	152.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	-	1	8	F	
-	-	-	2	7	1	13	18	43	69	108	153	162	133	84	22	815	M	153
-	-	2	-	3	8	18	16	45	68	107	140	159	157	113	46	882	F	
-	-	-	-	1	1	1	4	9	8	22	28	33	18	10	5	140	M	153.0
-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	20	23	29	26	25	10	149	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	7	8	7	3	2	36	M	153.1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	10	11	9	7	2	54	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	2	-	10	M	153.2
-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	2	5	3	3	1	21	F	
-	-	-	2	-	-	2	4	5	16	23	37	29	33	16	5	172	M	153.3
-	-	1	-	1	1	5	3	10	12	20	31	37	44	22	9	196	F	
-	-	-	-	5	-	8	10	26	42	59	80	88	72	53	10	453	M	153.8
-	-	1	-	2	5	10	10	27	43	57	73	76	74	56	24	458	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	M	153.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	1	-	2	5	7	17	40	39	67	86	80	63	36	14	457	M	154
-	-	-	1	1	3	6	9	20	27	43	68	68	68	46	20	380	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	1	11	M	154.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	6	F	
-	-	1	-	2	5	7	17	39	38	66	82	79	59	33	13	441	M	154.1
-	-	-	1	1	3	5	7	18	26	41	65	66	61	42	19	355	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	5	M	154.2
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	-	5	3	1	19	F	
3	-	1	2	4	2	6	7	18	30	46	52	50	37	20	7	285	M	155
-	-	1	1	1	1	-	10	11	23	24	32	35	41	29	8	217	F	
3	-	1	1	4	1	5	7	16	28	44	45	48	35	16	7	261	M	155.0
-	-	1	1	1	1	-	8	10	21	22	28	29	38	23	6	189	F	
-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	7	2	2	4	-	24	M	155.1
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	6	3	6	2	28	F	
-	-	-	-	-	1	2	3	8	24	28	41	36	29	12	4	188	M	156
-	-	-	-	1	2	11	12	27	40	63	84	83	83	47	16	469	F	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	13	18	20	22	14	7	3	104	M	156.0
-	-	-	-	1	2	9	11	22	31	47	57	64	60	30	16	350	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	8	16	12	13	3	1	67	M	156.1
-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	13	24	15	19	16	-	103	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	2	2	2	-	16	M	156.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	3	1	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	156.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	3	1	15	30	54	64	139	123	127	107	39	19	721	M	157
-	-	-	-	2	5	11	19	33	61	99	116	144	97	57	18	662	F	
-	-	-	-	2	1	1	3	3	5	17	7	10	14	-	-	63	M	157.0
-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	7	7	15	7	4	4	53	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄXVAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄXVAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
160	MALIGN TUMÖR I NXSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NXSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MELLANÖRA OCH ÖRONTRUMPET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVERKÄKSHÄLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUDAPPARAT, STÄMMBAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 LUFTSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUNGA OCH LUFTRÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 LUNGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	5	-	-	10	M	157.8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	5	1	-	16	F	
-	-	-	-	1	-	14	26	51	59	119	116	116	88	39	19	648	M	157.9
-	-	-	-	2	5	10	17	26	57	90	107	128	85	52	14	593	F	
-	-	2	-	1	-	1	1	2	2	4	3	6	3	1	-	27	M	158
-	-	3	-	-	-	1	3	3	2	5	11	10	6	6	2	52	F	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	2	4	1	1	-	17	M	158.0
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	4	-	16	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	-	-	10	M	158.9
-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	5	8	7	4	2	2	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	5	9	4	1	34	M	159
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	5	8	7	5	37	F	
1	-	-	4	13	16	28	79	179	275	326	402	367	201	74	22	1988	M	160-
-	-	-	2	5	10	23	37	60	81	97	103	103	67	39	17	646	F	163
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	1	2	-	2	15	M	160
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	4	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	160.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	6	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	160.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	7	7	13	10	16	7	8	1	70	M	161
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	8	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	5	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	12	10	13	6	8	-	62	M	161.9
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	8	F	
1	-	-	2	10	14	26	75	162	258	301	378	339	185	63	19	1833	M	162
-	-	-	2	5	9	23	35	55	76	91	99	98	62	32	16	604	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	162.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	2	10	14	26	74	162	258	300	378	338	185	63	19	1830	M	162.1
-	-	-	2	5	9	23	35	55	76	90	98	98	62	32	16	602	F	
-	-	-	2	2	1	2	3	9	9	10	11	11	7	3	-	70	M	163
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	4	4	2	-	24	F	
-	-	-	-	2	-	1	3	7	7	9	7	9	5	3	-	53	M	163.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	3	1	-	14	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	2	1	2	-	-	12	M	163.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1	-	8	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	5	M	163.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
3	4	4	3	13	7	12	22	24	28	25	36	28	27	19	10	268	M	170-
3	3	3	17	32	47	85	119	177	201	229	237	223	167	123	55	1722	F	174
3	3	2	2	2	-	3	1	3	4	4	4	4	2	-	1	39	M	170
1	1	-	-	-	-	-	1	3	4	7	3	3	6	3	-	33	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	7	M	170.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	170.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	170.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	170.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	M	170.4
-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	7	M	170.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	170.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	7	F	
2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-	14	M	170.9
1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	1	-	-	12	F	
-	1	-	1	3	1	3	1	6	1	4	6	2	2	6	1	40	M	171
2	-	-	-	1	1	2	4	2	4	4	5	5	5	2	-	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	171.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	6	M	171.1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	171.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	5	M	171.3
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	6	F	
-	-	-	1	3	1	2	1	5	1	2	1	2	-	5	1	26	M	171.9
1	-	-	-	1	-	-	4	1	4	2	3	2	2	1	-	21	F	
-	-	1	-	7	5	6	18	11	19	12	21	12	14	7	1	134	M	172
-	1	1	5	6	4	8	5	11	15	17	21	11	8	13	2	128	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	172.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5	M	172.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	172.4

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 198C. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	2	-	8	M	172.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	F	172.7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	M	172.8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	9	F	
-	-	1	-	6	4	6	18	9	18	9	19	8	10	5	1	114	M	172.9
-	1	1	4	6	3	8	5	10	12	13	18	10	6	9	1	107	F	
-	-	1	-	1	1	-	1	3	2	3	2	6	5	5	5	35	M	173
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	4	3	1	2	8	29	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	M	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	173.4
-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	1	4	-	12	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	2	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	173.7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	173.8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	5	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	5	-	-	1	12	M	173.9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	4	1	2	20	M	174
-	1	2	12	24	42	74	139	159	175	197	204	201	147	103	45	1495	F	
-	3	2	6	5	7	19	30	95	212	310	476	547	505	314	103	2635	M	180-
2	2	5	17	25	28	44	94	175	208	265	267	293	241	115	42	1823	F	189
-	1	3	11	8	12	6	16	28	34	36	29	19	25	8	3	239	F	180
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	181
-	-	-	-	1	2	4	11	27	33	43	54	62	52	33	11	333	F	182
-	-	-	-	1	2	4	8	17	21	28	36	38	34	20	7	216	F	182.0
-	-	-	-	-	-	-	3	10	12	15	18	24	18	13	4	117	F	182.9
-	-	2	5	10	12	30	52	81	98	106	79	100	72	31	8	686	F	183
-	-	2	5	10	12	29	50	81	98	105	79	97	71	30	8	677	F	183.0
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	1	1	-	9	F	183.1
1	-	-	-	2	-	-	1	3	2	12	9	13	15	6	3	67	F	184
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	1	2	2	2	-	16	F	184.0
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	7	8	12	2	3	41	F	184.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	2	-	10	F	184.9
-	-	-	-	-	-	4	8	31	104	189	298	393	381	248	82	1738	M	185

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NJURE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NJURBÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	8	5	5
		F	-	-	-	1	1	5	3	4
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	-	-	-	-	-	3	5	3
		F	-	-	-	-	-	1	2	3
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	5	-	-
		F	-	-	-	1	1	3	1	1
	.0 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 HJÄRNNÄS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 RYGGMÄRG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.4 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SYMPATISKA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	3	-	-
		F	-	-	-	1	1	2	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

65

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	3	2	5	4	3	1	2	-	2	-	1	-	3	1	-	27	M	186	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	1	5	-	12	M	187	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	1	5	-	12	M	187.0	
-	-	-	-	-	-	3	3	16	35	46	87	78	70	39	13	390	M	188	
-	-	-	-	1	1	1	-	8	8	13	28	32	25	15	7	139	F		
-	-	-	1	1	3	11	16	47	71	75	88	75	50	21	8	468	M	189	
1	1	-	1	3	1	3	13	28	33	55	68	67	52	22	10	358	F		
-	-	-	1	1	3	10	14	45	68	71	79	64	44	18	8	427	M	189.0	
1	1	-	1	2	1	2	13	25	30	52	61	60	48	19	9	325	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	3	3	3	-	21	M	189.1	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	3	5	3	1	-	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	1	-	-	11	M	189.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	-	-	9	M	189.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	6	F		
2	9	6	10	20	18	27	45	69	90	114	123	103	70	36	20	780	M	190-	
2	2	4	14	11	14	19	31	50	76	103	121	118	111	98	36	823	F	199	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	-	1	-	-	-	9	M	190	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	1	1	1	9	F		
-	5	2	10	13	13	16	20	30	41	47	38	21	6	3	-	276	M	191	
1	1	2	7	6	5	9	14	24	32	30	28	24	7	3	1	200	F		
2	3	2	-	3	-	2	3	6	8	5	6	3	2	-	1	51	M	192	
-	-	1	4	2	-	-	1	5	4	6	3	4	2	2	1	41	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	192.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	6	M	192.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	7	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	192.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	M	192.4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	192.5	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F		
2	1	-	-	3	-	1	3	4	7	3	3	2	2	-	-	33	M	192.9	
-	-	1	2	1	-	-	1	4	2	5	2	2	1	-	1	22	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	2	2	5	5	1	1	26	M	193	
-	-	-	-	-	2	3	1	4	7	12	12	9	12	12	3	77	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	193	
-	-	1	-	-	-	1	-	5	1	-	-	1	1	-	-	11	M	194	
-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1	1	1	-	11	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5	M	194.0	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4	F		

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

B L D E R																	S A M T L I G A	K B N	I C D - N R 8 E R E V D E T A L J L I S T A N
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	194.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	194.3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	194.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	11	25	13	16	10	4	92	M	195	
-	-	-	1	-	2	2	4	5	11	18	26	36	42	36	17	201	F		
-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	10	22	9	14	7	3	76	M	195.0	
-	-	-	1	-	1	1	4	3	8	16	23	29	37	34	15	173	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4	M	195.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	5	3	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	3	1	12	M	195.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	196.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	196.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	196.8	
-	1	-	-	2	-	-	3	4	5	8	12	13	15	6	5	74	M	197	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	15	15	14	14	4	79	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	197.2	
-	1	-	-	2	-	-	3	4	5	8	12	13	15	6	5	74	M	197.8	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	15	15	14	14	4	78	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	198	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	198.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	198.9	
-	-	1	-	1	2	5	14	21	22	38	39	45	25	16	9	238	M	199	
-	-	-	2	3	4	4	7	9	15	25	37	27	31	29	9	202	F		
-	-	1	-	-	1	1	-	6	1	4	6	4	4	2	1	31	M	199.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	5	3	2	1	19	F		
-	-	-	-	1	1	4	14	15	21	34	33	41	21	14	8	206	M	199.1	
-	-	-	2	2	4	4	7	8	12	24	35	22	28	27	8	183	F		
12	6	8	15	25	17	36	29	78	106	146	191	163	124	60	24	1065	M	200-	
7	3	5	7	9	19	13	34	53	72	102	144	170	114	62	22	859	F	209	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	4	7	1	-	-	22	M	200	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	-	-	1	-	14	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			PÅR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	MALIGN LYMFOGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOLLIKULÄRT JÄTTECELLLYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	1	1	1	9	3		
		F	-	-	-	-	-	4	6	4		
	.0 AKUT	M	-	-	-	1	1	1	9	2		
		F	-	-	-	-	-	4	6	3		
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
205	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	4	-	2		
		F	-	-	-	-	-	2	2	3		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	4	-	1		
		F	-	-	-	-	-	2	2	3		
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	2	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	2	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	4	M	200.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	7	F	
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	4	5	1	-	-	-	18	M	200.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-	7	F	
-	1	2	2	4	3	6	2	7	6	10	10	7	3	2	-	-	65	M	201
-	1	1	2	1	2	-	1	4	1	7	9	6	6	2	-	-	43	F	
3	-	1	4	7	4	14	17	19	28	33	49	31	34	6	5	255	M	202	
-	-	-	2	-	3	4	11	13	17	28	37	47	26	15	2	205	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	M	202.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	202.1
3	-	1	4	7	4	14	17	19	28	32	48	29	32	6	5	249	M	202.2	
-	-	-	2	-	3	4	11	13	17	28	37	46	26	15	2	204	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	202.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	4	3	14	21	40	47	46	30	14	8	227	M	203	
-	-	-	-	1	1	-	9	12	19	34	29	49	38	20	10	222	F		
5	3	4	3	4	2	1	1	9	13	21	29	20	25	14	7	175	M	204	
2	-	3	-	1	1	2	2	8	5	5	16	24	11	16	3	113	F		
4	3	3	1	1	1	-	-	1	3	2	3	-	2	-	-	37	M	204.0	
2	-	3	-	1	1	1	2	3	2	-	4	3	2	-	-	37	F		
1	-	1	1	3	1	1	1	7	9	18	26	19	22	12	6	128	M	204.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	5	11	21	8	15	3	72	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	10	M	204.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	F		
3	1	1	5	8	7	8	6	14	20	15	27	19	14	10	1	165	M	205	
1	1	1	2	3	10	4	9	8	16	18	27	16	13	4	3	143	F		
3	-	1	4	3	3	7	3	9	13	9	15	10	7	5	-	97	M	205.0	
1	1	-	1	2	6	3	5	6	11	11	14	13	8	1	2	92	F		
-	1	-	1	4	4	1	2	5	3	4	11	5	5	3	1	51	M	205.1	
-	-	-	-	1	2	1	4	2	4	6	8	1	4	2	-	35	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	1	4	2	2	-	17	M	205.9	
-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	1	5	2	1	1	1	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	2	-	14	M	206	
1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	2	-	-	-	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	5	M	206.0	
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	2	-	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	206.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	8	M	206.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	2	-	3	-	11	11	9	17	11	5	7	1	81	M	207	
3	1	-	1	2	1	1	-	3	5	2	8	13	13	4	2	60	F		
-	1	-	-	2	-	3	-	7	6	3	11	7	2	1	-	44	M	207.0	
3	1	-	-	2	-	1	-	1	2	1	4	6	5	1	2	30	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	5	M	207.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	207.2
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	4	2	5	1	32	M	207.9
-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	4	6	8	3	-	28	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	8	7	-	2	31	M	208
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	4	-	1	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	9	3	5	-	30	M	209
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	6	5	3	-	1	23	F	
-	-	-	1	3	3	-	3	2	4	4	5	10	6	-	3	44	M	210-
-	-	-	1	1	1	2	2	5	4	3	18	17	13	9	3	80	F	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	210.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	3	12	M	211
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	3	3	1	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	211.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	211.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	8	M	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	F	211.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	211.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	F	211.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	211.7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	211.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	212.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	212.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	214
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	215
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	216.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	F	220

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	223.0
-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	3	2	4	-	-	-	-	18	M	225
-	-	-	1	1	1	2	-	3	4	2	11	9	8	5	-	-	47	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	6	M	225.0
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	6	M	225.2
-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	6	1	3	1	-	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	225.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	225.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	1	2	-	-	11	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	M	226
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	226.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	226.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	1	1	2	3	6	4	3	6	14	19	12	7	6	82	M	230-	
1	-	-	4	1	2	-	5	2	7	6	6	10	23	19	17	103	F	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	3	1	16	M	230	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	6	5	1	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	M	230.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	M	230.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	230.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	M	230.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	M	230.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	M	230.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	230.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	2	2	14	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	231.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	2	1	13	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F	231.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	232.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	232.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	F	233
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	237.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	237.6
-	-	1	-	1	-	2	6	2	2	4	10	6	3	1	1	-	39	M	238
1	-	-	4	1	1	-	4	2	3	4	3	5	5	1	-	-	34	F	
-	-	1	-	1	-	2	5	2	2	4	10	6	2	1	1	-	37	M	238.1
1	-	-	4	1	1	-	4	2	2	4	3	4	4	-	-	-	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	238.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	238.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	2	10	M	239
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	7	9	11	32	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	2	-	9	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	7	9	11	32	F		
2	5	8	17	15	21	23	18	33	50	81	106	142	152	79	44	806	M	240-	
3	4	6	8	8	9	9	10	32	46	84	136	215	232	156	95	1066	F	279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4	M	240-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	7	6	36	F	246	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	7	F	240	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	240.0	

ALDER																		KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	240.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	F	240.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	241	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	241.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	242	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	2	19	F	242	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	242.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	242.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	242.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	2	17	F	242.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	244	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	8	F	244	
-	5 2	7 1	16 7	14 7	17 9	19 7	16 7	27 25	39 40	75 71	97 128	129 200	143 215	74 141	39 84	719 951	M F	250- 258	
-	5 1	7 1	16 7	13 7	17 9	19 6	16 7	26 23	37 37	65 65	94 121	128 194	141 210	74 138	38 84	696 916	M F	250	
-	1 1	3 1	5 2	5 1	6 4	7 1	6 2	12 6	13 12	28 27	33 45	45 84	54 99	34 62	18 44	270 391	M F	250.0	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	5	M	250.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	6	F	250.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	250.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	250.3	
-	1 -	3 -	7 4	3 3	8 3	5 4	6 2	9 4	12 12	12 18	27 32	38 27	36 29	17 23	5 7	189 171	M F	250.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	4	M	250.5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	250.5	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	8	14	26	27	18	12	112	M	250.6	
-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	6	20	50	47	43	23	200	F	250.6	
-	2 -	1 -	-	3 -	2 -	2 -	2 1	-	4 3	-	7 4	6 12	7 14	2 4	2 2	40 46	M F	250.7	
-	-	-	3 2	2 3	-	4 -	1 1	3 6	3 7	15 6	13 18	13 17	13 19	3 6	-	73 92	M F	250.8	
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	250.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	6	F	250.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	251	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	M	252	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	2	-	11	F	252	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	252.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	1	-	9	F	252.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	252.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	252.1	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GIGANTISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KROMOFOBT ADENOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISON'S SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 CUSHINGS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRISTANDE NUTRITION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNINGEN	M	-	-	1	2	3	1	1	3
		F	-	2	-	3	5	1	4	2
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
	.3 CYSTINOS	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSÄTTNINGEN	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-

BLDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1 3	M F	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3 5	M F	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	255.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	255.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	255.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	F	255.9
- 1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	1	1	1	1	-	1	14 16	M F	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	258.0
- 1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	1	1	1	1	-	1	14 14	M F	258.9
1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	1	1	1	-	-	14	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	2	11 11	M F	260- 269
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	263
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	263.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	8 5	M F	268
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3 4	M F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	269.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 4	M F	269.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	F	
2 1	- 3	1 -	1 -	1 1	4 -	4 2	2 3	5 6	11 5	4 8	8 5	10 7	6 8	2 5	3 2	72 68	M F	270- 279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	270.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M F	270.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	271

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.1 ANNAN GLYKOGENOS	F	-	-	-	-	-	-	1	-		
	.2 GALAKTOSEMI	M	-	-	1	-	1	-	-	-		
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	1		
	.0 XANTOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	1		
273	MEDFÖDD XMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	1	-	2		
		F	-	2	-	1	3	1	1	1		
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	1	-	-	1	-	-	-		
	.1 PORFYRI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 WILSONS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	1	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	1	-	-		
		F	-	1	-	-	1	1	-	1		
274	GIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 ANALBUMINEMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
279	XMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	2	-		

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	271.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	271.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	272
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M F	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	272.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 11	M F	273
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4	M F	273.0
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4	M F	273.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	273.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4 1	M F	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	274
2	-	-	-	-	2	1	-	2	4	-	2	4	3	-	-	-	21 15	M F	275
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	3	2	-	-	15	F	275
1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6 3	M F	275.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	275.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	275.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	275.2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	4	3	-	-	-	14 10	M F	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	-	-	10	F	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	275.9
-	-	1	-	1	1	1	-	1	6	3	6	5	1	2	2	-	30 22	M F	276
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	2	4	1	2	-	22	F	276
-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5 11	M F	277
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	-	1	-	2	-	-	11	F	277
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	279
-	-	1	1	-	1	1	1	2	6	5	3	18	12	10	4	-	66 63	M F	280- 289
-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	3	5	8	14	13	9	-	63	F	289

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
280-289	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERNICIÖS ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FOLINSYRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HEMOFILI A	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 VON WILLEBRANDS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
288	AGRANULOCYTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SEKUNDÄR POLYCYTEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MÅLT SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-

ELDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	1	1	-	1	1	1	2	6	5	3	10	12	10	4	66	M	280-	
-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	3	5	10	14	13	9	63	F	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	4	M	280	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	M	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	M	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	281.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	281.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	282	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	282.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	M	283	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	M	283.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	1	-	-	1	-	1	2	4	1	1	4	5	1	-	22	M	284	
-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	2	3	2	1	3	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	7	M	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	M	285.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	286	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	286.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	286.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	286.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	2	3	-	14	M	287	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	2	-	9	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	2	3	-	14	M	287.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	F	287.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	288	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	289.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	289.4	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
BR 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
- -	1 2	14 6	19 5	31 9	42 7	52 11	57 12	67 15	47 14	37 12	37 20	30 42	25 56	20 44	14 42	493 297	M F	290- 315
- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	3 2	5 2	5 9	10 7	13 15	26 42	21 56	20 44	14 42	119 221	M F	290- 299
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	3 2	3 8	8 7	11 13	25 40	18 55	20 44	14 42	103 213	M F	290
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	3 2	8 9	23 36	17 53	19 44	14 42	87 187	M F	290.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 2	5 7	5 5	3 4	2 4	1 2	1 -	- -	16 26	M F	290.1
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	- -	2 1	2 -	2 -	1 1	1 -	- -	- -	11 3	M F	291
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	2 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	7	M	291.1
- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	2 3	M F	291.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2	M	291.9
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	2 -	- -	- -	4 2	M F	295
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	295.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	295.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	2 2	M F	295.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2	F	296
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	296.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1	F	296.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	298
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	298.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1	F	299
- -	1 2	13 6	19 5	31 9	41 6	52 10	54 10	62 13	42 5	27 5	24 5	4 -	4 -	- -	- -	374 76	M F	300- 309
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	300
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	300.5
- -	1 -	7 3	17 3	30 7	40 6	51 10	54 10	62 13	42 5	27 5	24 5	4 -	4 -	- -	- -	363 67	M F	303
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	M	303.0
- -	1 -	4 3	14 2	29 6	37 6	51 10	49 9	57 9	38 5	25 5	22 4	4 -	4 -	- -	- -	335 59	M F	303.2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	3	3	1	3	-	4	5	3	2	2	-	-	-	-	26	M	303.9	
-	-	-	1	1	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	8	F		
-	-	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M	304	
-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.6	
-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	304.9	
-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	306	
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	306.5	
8	10	8	17	13	12	19	22	39	32	57	80	96	63	36	6	544	M	320-	
1	5	3	13	5	14	15	18	37	48	45	74	101	56	30	16	505	F	389	
-	1	1	1	1	1	1	4	3	1	3	2	1	3	3	-	35	M	320-	
-	1	-	2	-	1	-	-	1	4	4	6	6	6	1	1	40	F	324	
-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	3	1	1	2	3	-	26	M	320	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	5	1	1	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	320.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	320.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	320.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	3	-	1	2	3	-	21	M	320.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	1	14	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	321	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	322	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	M	323	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	F		
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	324	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5	F		
3	3	1	3	3	-	1	4	4	6	6	4	8	3	1	-	50	M	330-	
-	1	-	-	-	3	4	4	6	3	4	4	6	5	2	-	43	F	333	
3	2	-	3	2	-	-	2	3	4	-	4	1	-	-	-	26	M	330	
-	1	-	-	-	2	2	4	2	2	1	3	4	1	-	-	25	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	330.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	330.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	330.2
3	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	11	M	330.3
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	2	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	2	1	-	-	-	10	M	330.9
-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1	2	2	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	9	M	331
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	2	1	-	1	-	11	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	8	M	331.0
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	1	-	1	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	331.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	331.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	332
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	332.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	332.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	332.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	12	M	333
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	333.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	333.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	5	M	333.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	F	
5	6	6	13	9	11	17	14	32	24	46	69	90	59	33	6	450	M	340-
1	3	3	10	5	10	11	14	30	41	36	62	89	47	29	15	417	F	349
-	-	-	3	1	2	4	4	8	4	6	3	4	2	-	1	42	M	340
-	-	-	4	2	4	7	6	10	8	9	6	3	3	-	-	62	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	341
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	29	50	34	21	3	154	M	342
-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	5	26	50	30	19	10	150	F	
2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	343
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	-	13	M	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	1	12	F	
3	6	5	6	6	6	7	2	1	-	1	6	7	2	1	-	62	M	345
1	2	2	5	1	4	1	5	4	4	5	1	3	2	-	-	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	345.0

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	7	M	345.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	-	-	7	F	
1	1	1	1	-	1	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	13	M	345.2
-	1	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	345.3
2	4	4	4	6	5	2	2	-	-	-	3	5	2	-	-	40	M	345.9
1	1	1	5	1	4	-	2	3	1	4	1	1	-	-	-	25	F	
-	-	-	1	1	-	2	-	7	6	6	9	13	11	4	2	63	M	347
-	-	-	-	1	1	-	-	8	9	7	8	10	10	2	4	52	F	
-	-	-	1	1	-	2	-	7	6	6	9	13	11	4	2	63	M	347.9
-	-	-	-	1	1	-	-	8	9	7	8	10	11	2	4	52	F	
-	-	-	1	1	3	3	8	16	9	19	21	12	6	2	-	102	M	348
-	-	-	1	-	1	2	2	7	14	9	21	20	4	6	-	89	F	
-	-	-	1	1	3	3	8	16	9	18	19	11	6	-	-	95	M	348.0
-	-	-	1	-	1	2	2	7	14	9	20	16	3	5	-	80	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	M	348.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	348.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	348.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	349.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	7	M	350-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	F	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	354
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	356
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	370-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	375.9

ICD-NR	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER		ÅR		10-14
			DAGAR						
8E REV			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9
DETALJ									
LISTAN									
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-
.9	UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-
390-458	VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	2	2	4	-	3
		F	-	-	2	-	2	1	-
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.0	AKUT PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.0	SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.9	UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.0	SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.9	UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.0	SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
.9	UNS	M	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-

ELDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	380-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	389	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	381	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	381.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
5	16	24	30	78	144	310	672	1291	2167	3464	4756	5042	4526	2921	1625	27084	M	390-	
5	7	5	22	37	55	90	153	356	665	1440	2756	4389	5359	4577	3090	23012	F	458	
-	-	-	-	4	1	7	10	23	43	59	65	70	37	27	10	357	M	390-	
1	-	-	1	1	3	4	5	14	27	57	85	116	82	58	23	477	F	398	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	391	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	391.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	393	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	4	F		
-	-	-	-	1	-	2	2	5	9	12	14	17	9	5	2	78	M	394	
-	-	-	-	-	1	2	2	7	11	32	34	54	25	17	8	193	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	-	7	M	394.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	1	6	-	-	16	F		
-	-	-	-	1	-	2	2	4	8	9	14	16	8	5	2	71	M	394.9	
-	-	-	-	-	1	2	2	6	10	26	33	53	19	17	8	177	F		
-	-	-	-	3	-	4	6	16	26	38	41	43	25	17	6	225	M	395	
1	-	-	1	-	1	-	1	4	6	16	29	38	38	31	8	174	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	1	2	-	-	9	M	395.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	6	F		
-	-	-	-	3	-	2	6	16	25	36	40	42	23	17	6	216	M	395.9	
1	-	-	1	-	1	-	1	4	6	16	28	37	36	29	8	168	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	9	9	9	3	4	2	48	M	396	
-	-	-	-	1	1	2	2	2	10	9	21	21	15	6	6	96	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	M	396.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	1	1	11	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	9	7	8	2	3	2	43	M	396.9	
-	-	-	-	1	1	2	2	2	9	8	20	16	14	5	5	84	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	397	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	F	398	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			C	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
400	MALIGN HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.1 MED HJÄRTSJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.3 MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.0 MED HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.9 UTAN HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.0 MED HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.9 UTAN HYPERTONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	2 -	2 -	- 1	3 -	5 2		
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1		
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -		

BLDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
BB 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	2	4	4	12	13	28	35	26	12	7	144	M	400-
-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	14	24	42	48	36	23	202	F	404
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-	8	M	400
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	400.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4	M	400.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	400.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	M	400.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	10	F	
-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	5	12	19	11	4	1	63	M	402
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	14	26	33	26	18	134	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	5	8	3	2	31	M	403
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	5	5	4	1	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	10	7	5	2	39	M	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10	6	4	2	31	F	
1	1	2	14	31	96	205	505	1033	1728	2727	3461	3542	3049	1956	1050	19401	M	410-
-	-	1	5	10	16	33	73	199	405	925	1727	2686	3242	2764	1829	13915	F	414
1	1	-	10	21	69	137	319	699	1157	1837	2166	2043	1435	777	254	10926	M	410
-	-	-	3	8	11	22	41	124	285	607	1036	1474	1477	971	469	6528	F	
-	-	-	1	-	4	14	28	48	107	115	164	135	67	30	6	719	M	410.0
-	-	-	-	-	-	1	4	18	35	75	143	170	128	60	19	653	F	
1	1	-	9	21	65	123	291	651	1050	1722	2002	1908	1368	747	248	10207	M	410.9
-	-	-	3	8	11	21	37	106	250	532	893	1304	1349	911	450	5875	F	
-	-	2	4	10	27	68	186	334	570	890	1295	1499	1614	1178	796	8473	M	412
-	-	1	2	2	5	11	32	75	120	318	691	1211	1765	1793	1360	7386	F	
-	-	-	1	-	1	1	7	12	21	53	65	68	68	50	14	361	M	412.0
-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	26	73	126	155	119	42	562	F	
-	-	2	3	10	26	67	179	322	550	837	1230	1431	1546	1129	782	8114	M	412.9
-	-	1	2	2	4	10	30	70	108	292	618	1086	1610	1674	1318	6825	F	
3	7	12	6	18	14	34	41	58	71	100	159	199	189	174	110	1205	M	420-
3	4	2	6	5	8	8	14	29	30	60	111	175	297	251	211	1217	F	429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	6	M	420
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-	8	F	
-	1	3	1	2	-	2	-	1	2	3	1	4	2	2	1	26	M	421
1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	6	6	3	-	-	22	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 BAKTERIELL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	2	2	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MITRALKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AORTAKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
425	KARDIOMYOPATI	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRTINKOMPENSATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VÄNSTER KAMMARSVIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRTBLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ARYTHMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
430-438	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	2	-	2	-	-	1
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

97

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	2	-	1	-	1	-	1	2	2	1	3	2	2	1	20	M	421.0
1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	6	5	3	-	-	20	F	
-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	M	421.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
2	-	1	-	1	2	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	17	M	422
1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	10	F	
-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	2	2	2	4	1	-	19	M	423
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	2	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	2	4	10	16	28	41	35	26	17	6	185	M	424
-	-	-	1	-	-	-	3	5	4	14	27	41	50	29	20	194	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	11	12	7	4	1	43	M	424.0
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	8	7	14	18	11	6	69	F	
-	-	-	-	-	-	2	2	7	14	20	28	21	19	13	5	131	M	424.1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	20	21	26	17	11	104	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	-	-	-	11	M	424.9
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	6	6	1	3	21	F	
1	3	4	3	2	4	9	16	13	10	5	6	8	-	1	1	89	M	425
1	2	1	2	1	2	2	1	6	3	1	3	1	-	1	-	29	F	
-	2	-	-	-	-	2	4	1	2	9	5	3	-	2	-	30	M	426
-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	8	9	6	4	3	4	41	F	
-	1	2	-	5	-	4	2	5	16	21	61	104	111	106	71	509	M	427
-	-	-	2	-	-	2	4	8	8	16	37	81	177	166	132	633	F	
-	1	2	-	2	-	2	1	2	6	7	26	56	62	48	45	260	M	427.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	14	32	85	86	73	296	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	17	27	26	29	19	131	M	427.1
-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	8	11	20	47	48	30	172	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	6	9	6	6	2	39	M	427.2
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	7	13	7	7	42	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	12	12	17	23	5	79	M	427.9
-	-	-	1	-	-	1	-	6	2	3	9	22	32	25	22	123	F	
-	-	2	1	3	5	9	7	13	10	17	20	32	31	38	24	212	M	428
-	-	-	-	2	3	3	2	4	7	6	20	32	42	38	50	209	F	
-	-	-	1	4	3	3	5	11	11	14	22	10	14	7	7	112	M	429
-	1	-	-	-	1	-	1	2	6	10	8	5	13	10	4	61	F	
1	6	8	6	17	25	45	85	124	222	397	750	856	832	476	261	4112	M	430-
1	3	2	9	17	28	34	51	80	156	300	608	1019	1215	1007	532	5065	F	438
1	2	6	5	8	15	19	25	29	27	31	23	9	10	1	-	212	M	430
-	2	1	7	11	18	23	23	32	27	38	45	26	17	9	3	282	F	
-	-	-	-	1	2	2	-	2	4	5	4	2	-	-	-	22	M	430.0
-	-	-	1	2	1	1	2	5	2	1	1	3	5	-	-	24	F	
1	2	6	5	7	13	17	25	27	23	26	19	7	10	1	-	190	M	430.9
-	2	1	6	9	17	22	21	27	25	37	44	23	12	9	3	258	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
431	HJXRNBLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
433	HJXRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	1
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	1
434	HJXRNEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UMS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
-	3	-	-	7	5	17	37	50	70	122	183	199	133	59	35	920	M	431
1	-	-	-	3	8	7	17	29	49	87	165	222	201	162	55	1006	F	
-	-	-	-	4	3	4	9	12	22	29	33	40	19	3	1	179	M	431.0
-	-	-	-	-	2	-	3	6	17	25	45	54	49	23	6	230	F	
-	3	-	-	3	2	13	28	38	48	93	150	159	114	56	34	741	M	431.9
1	-	-	-	3	6	7	14	23	32	62	120	168	152	139	49	776	F	
-	1	2	-	1	1	2	6	8	14	13	26	15	8	2	3	102	M	432
-	1	-	-	2	1	-	5	2	6	7	8	10	16	9	-	67	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	1	2	-	1	16	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	1	-	8	F	
-	1	2	-	1	1	1	5	7	10	11	23	14	6	2	2	86	M	432.9
-	1	-	-	2	1	-	3	2	6	7	4	10	15	8	-	59	F	
-	-	-	1	-	-	4	10	17	41	72	117	156	127	69	28	642	M	433
-	-	-	2	-	-	1	2	2	20	43	71	148	170	146	65	672	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	12	14	15	3	1	2	56	M	433.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	6	16	27	22	19	2	98	F	
-	-	-	1	-	-	4	10	16	33	60	103	141	124	68	26	586	M	433.9
-	-	-	1	-	-	1	2	2	15	37	55	121	148	127	63	574	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	5	18	17	22	12	7	86	M	434
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	6	27	28	13	10	98	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	7	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	1	-	14	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	17	14	20	12	7	79	M	434.9
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	5	22	23	12	10	84	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	9	24	63	146	148	176	115	68	751	M	436
-	-	-	-	-	-	-	3	4	22	53	107	214	253	203	139	998	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	20	37	25	26	11	1	130	M	436.0
-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	16	36	51	44	34	14	208	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	6	17	43	109	123	150	104	67	621	M	436.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	37	71	163	209	169	125	790	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	13	17	58	92	116	83	43	425	M	437
-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	8	53	107	164	145	105	594	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	7	8	5	-	28	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	13	16	8	3	50	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	17	51	85	108	78	43	397	M	437.9
-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	7	45	94	148	137	102	544	F	
-	-	-	-	-	3	2	4	10	30	74	179	220	240	135	77	974	M	438
-	-	1	-	1	-	1	-	8	21	56	153	265	366	320	155	1348	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	30	18	14	4	6	92	M	438.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14	29	43	40	29	10	171	F	
-	-	-	-	-	3	2	3	7	25	63	149	202	226	131	71	882	M	438.9
-	-	1	-	1	-	1	-	6	17	42	124	222	326	291	145	1177	F	

[illegible]

ELDER																	SAMT	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	LIGA			
-	1	1	3	5	3	11	18	36	62	126	237	251	307	226	169	1457	M	440-	
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	90-	1665	F	448	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	7	39	56	105	91	117	420	M	440	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	28	82	146	202	277	747	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	5	F	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	440.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	4	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	37	55	105	91	116	415	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	27	78	143	201	277	737	F		
-	-	1	2	2	2	6	9	26	44	77	136	110	88	35	6	544	M	441	
-	-	-	-	1	-	-	1	8	11	24	43	68	62	39	18	275	F		
-	-	-	1	-	1	3	7	8	12	21	21	16	13	5	-	108	M	441.0	
-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	4	9	21	13	7	1	64	F		
-	-	1	-	2	-	-	-	6	6	8	21	13	8	7	1	73	M	441.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	8	10	8	7	2	45	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	18	50	39	37	10	1	177	M	441.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	15	17	13	13	9	75	F		
-	-	-	1	-	1	2	1	5	13	30	44	42	30	13	4	186	M	441.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	10	11	20	28	12	6	91	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	442	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	5	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	443.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	443.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	443.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	5	F		
-	-	-	-	3	-	2	6	5	10	27	47	55	65	45	20	286	M	444	
-	-	-	-	1	-	-	1	7	5	18	43	73	106	73	55	382	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	3	1	-	13	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	2	3	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	7	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	2	10	F		
-	-	-	-	2	-	1	6	4	2	10	17	23	31	22	5	123	M	444.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	9	27	43	58	31	23	201	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	5	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	11	23	24	29	18	14	123	M	444.4	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	11	25	31	36	23	134	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	2	2	-	15	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	3	4	17	F		

AGE																		SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	12	25	48	53	24	177	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	25	55	62	71	233	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	19	38	43	21	142	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	16	43	48	55	176	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	10	10	3	35	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	9	12	14	16	57	F		
-	1	-	-	-	-	2	-	-	4	5	2	4	-	2	1	21	M	446	
-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	3	1	5	-	3	1	20	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	1	-	-	-	10	M	446.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	446.1	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	6	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	5	M	446.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	446.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	447	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F		
-	1	1	1	3	4	6	9	13	29	42	56	89	86	50	18	408	M	450-	
-	-	-	1	2	-	6	7	10	16	24	73	97	106	79	50	471	F	458	
-	1	1	-	-	3	3	5	6	14	25	26	50	42	29	8	213	M	450	
-	-	-	1	1	-	5	3	3	9	8	46	51	56	46	28	257	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	4	M	451	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	2	1	1	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	M	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	1	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	451.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	5	F		
-	-	-	1	3	-	1	2	5	10	17	27	36	34	20	10	166	M	453	
-	-	-	-	1	-	1	3	5	6	15	25	43	44	32	21	196	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	4	M	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	M	454.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	454.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	2	1	2	-	-	13	M	456	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	2	1	2	-	-	13	M	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	456.9	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPOTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	2	2	12	16	3	-	3
		F	-	1	2	9	12	3	1	1
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNÄ (UTOM INFLUENSA)	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
461	AKUT SINUIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
463	AKUT TONSILLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
470-474	INFLUENSA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
470	INFLUENSA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	LUNGINFLAMMATION	M	-	2	1	8	11	-	-	-
		F	-	1	1	7	9	2	1	-
480	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 GENOM HAEMOPHILUS INFLUENZÆ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 GENOM STREPTOKOCKER	M	-	1	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDER																		KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5	M	458
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	458.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	458.9
4 3	2 5	6 11	12 14	19 14	20 20	41 13	59 29	101 71	159 102	233 128	368 217	565 323	576 493	397 437	257 392	2841 2279	M F	460- 519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	4	3	1	21	M	460-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	8	5	28	F	466	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	461	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	463	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	M	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	6	F	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	1	3	1	16	M	466	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	5	6	4	22	F	466	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	14	M	470-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	5	17	F	474	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	7	M	470	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	F	470	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	471	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	F	471	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	M	472	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	472	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	473	
2 1	1 -	3 7	8 3	10 4	6 5	23 3	27 7	29 23	50 26	84 45	122 100	263 196	317 337	277 337	193 327	1426 1433	M F	480- 486	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	M	480	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	7	F	480	
-	-	-	-	5	3	10	14	8	16	11	11	24	9	7	3	121	M	481	
-	-	3	1	-	1	1	3	5	2	1	8	7	9	9	6	56	F	481	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	6	5	3	1	22	M	482	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	1	14	F	482	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	482.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	482.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	482.2	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.3 GENOM STAFYLOKOCKER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	-	-	-	3		3	-	-
		F	-	-	1	2		3	1	1
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	-	1	1	5		7	-	-
		F	-	1	-	4		5	1	-
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	1	1		2	-	2
		F	-	-	1	-		1	-	-
490	BRONKIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
491	KRONISK BRONKIT	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
492	EMFYSEM	M	-	-	1	-		1	-	-
		F	-	-	1	-		1	-	-
493	ASTMA	M	-	-	-	-		-	-	2
		F	-	-	-	-		-	-	-
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-		-	3	1
		F	-	-	-	-		-	1	-
503	KRONISK SINUIT	M	-	-	-	-		-	-	-
507	HÖRSNUVA	F	-	-	-	-		-	-	-
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-		-	3	1
		F	-	-	-	-		-	1	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-
510	EMPYEM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 ANNAT EXSUDAT, EJ TUBERKULÖST	F	-	-	-	-		-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

ALDER																	SAMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	5	M	482.3	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	1	13	F	482.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5	M	484	
1	1	1	2	1	2	7	8	9	14	36	59	145	166	157	106	718	M	485	
-	-	1	-	2	2	1	3	6	10	24	55	112	187	194	206	808	F		
1	-	1	6	3	1	4	5	11	20	37	49	87	133	109	82	556	M	486	
1	-	3	-	2	2	1	1	10	13	19	35	75	138	129	110	545	F		
2	1	3	4	9	12	17	26	63	94	121	207	252	208	90	55	1168	M	490-	
2	5	4	1	9	14	8	18	42	69	70	160	94	116	62	41	656	F	493	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	6	4	5	33	M	490	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8	3	5	24	F		
1	-	-	1	2	3	2	7	19	25	54	94	131	98	46	37	521	M	491	
-	-	-	-	3	2	-	3	7	21	16	29	34	47	22	19	203	F		
-	-	-	-	-	1	7	8	12	33	24	56	62	72	26	9	311	M	492	
-	-	-	1	-	-	2	2	7	10	21	27	15	23	21	8	138	F		
-	1	3	3	7	8	8	11	32	34	41	53	50	32	14	4	303	M	493	
2	5	4	-	6	12	6	13	28	37	32	42	41	38	16	9	291	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	M	500-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	6	F	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	503	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	507	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	508	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	2	1	6	9	13	24	37	42	42	25	5	206	M	510-	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	13	14	29	28	24	14	139	F	519	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	3	3	-	15	M	510	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	511	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	511.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	5	M	512	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	1	2	1	-	12	M	513	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	1	2	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	8	M	514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6	9	25	F		

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	8	9	3	1	41	M	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	5	7	2	-	26	M	515.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	6	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	5	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	M	515.9
-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	9	14	13	16	9	1	74	M	517
-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	7	10	16	12	8	2	67	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	8	12	8	7	2	49	M	518
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	3	7	-	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	519.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	519.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	519.9
1	1	7	21	41	53	88	96	155	189	178	230	263	238	152	74	1792	M	520-
-	4	4	6	11	23	32	55	55	87	102	152	228	239	268	147	1356	F	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	M	520-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	527.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F	
-	1	-	1	2	5	8	10	20	28	33	67	96	89	51	25	436	M	530-
-	-	-	-	1	1	2	5	8	14	22	38	65	79	61	38	335	F	537
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	6	5	5	5	1	31	M	530
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	6	10	6	5	32	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	530.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	6	5	5	5	1	29	M	530.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	7	6	4	26	F	
-	-	-	1	1	3	3	7	10	15	12	33	57	55	29	16	243	M	531
-	1	-	-	1	-	1	4	4	6	15	20	41	49	35	26	203	F	
-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	3	12	10	13	11	2	65	M	531.0
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	8	14	17	9	7	61	F	
-	-	-	1	1	3	3	3	6	10	9	21	47	42	18	14	178	M	531.9
-	-	-	-	1	-	-	4	3	4	14	12	27	32	26	19	142	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			C	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540-543	APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540	AKUT APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
541	APPENDICIT UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
550-553	BUKBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-

AGE																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	4	1	6	8	13	18	28	25	10	5	119	M	532	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5	9	12	11	14	6	67	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	8	10	2	-	35	M	532.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	2	8	-	19	F		
-	-	-	-	-	1	4	-	4	6	9	12	20	15	8	5	84	M	532.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	6	11	9	6	6	48	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	7	M	533	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	533.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	5	M	533.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	6	M	534	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	534.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	M	534.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	8	3	2	4	2	27	M	535	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	3	4	3	1	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	536	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	536.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	537	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	6	2	4	2	-	19	M	540-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1	-	10	F	543	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	6	2	4	2	-	19	M	540	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	1	-	9	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	2	4	1	-	17	M	540.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	540.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	541	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	6	5	12	4	36	M	550-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	14	8	7	45	F	553	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	4	M	550	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	5	M	551	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	1	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	551.2	

ALDER																	SAMT LIGA	KEN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	5	M	551.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F	551.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	551.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	10	4	21	M	552	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	1	2	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	6	M	553	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	3	4	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	F	553.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	M	553.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	553.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	553.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	6	F		
-	-	2	2	2	2	2	2	5	11	14	24	36	56	65	33	26	283	M	560-
-	1	2	2	1	1	1	1	2	4	10	22	35	60	68	60	51	322	F	569
-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	7	13	25	24	11	12	104	M	560	
-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	10	12	16	20	17	17	101	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	560.0	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	4	8	7	14	4	3	47	M	560.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	8	8	9	8	42	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	6	4	3	3	22	M	560.2	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	5	3	2	2	5	26	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	6	M	560.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	11	4	4	5	29	M	560.9	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	6	4	4	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	3	1	14	M	561	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	2	5	19	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	6	5	6	1	29	M	562	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	21	16	16	11	85	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	F	562.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	6	5	6	1	29	M	562.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	21	14	16	11	82	F		
-	-	1	1	2	-	-	4	3	6	4	2	4	5	1	2	35	M	563	
-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	4	6	7	3	4	30	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	2	1	-	-	10	M	563.0	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	7	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 198C. DETAILED LIST

115

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	1	-	-	-	1	4	1	2	2	3	-	1	17	M	563.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	2	8	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	7	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	M	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	564.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4	2	-	17	M	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	3	13	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	9	8	12	23	9	10	77	M	569
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	6	9	16	15	11	65	F	
1	1	5	18	37	45	78	80	122	145	118	116	103	73	54	19	1016	M	570-
-	2	2	4	9	21	29	48	43	60	55	70	92	78	76	51	641	F	577
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	7	M	570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	F	
-	-	2	13	28	39	64	68	105	115	88	68	48	24	13	2	677	M	571
-	2	2	4	6	20	25	38	37	43	33	44	42	25	11	3	336	F	
-	-	1	8	16	28	48	39	52	48	24	22	14	4	2	-	306	M	571.0
-	-	1	2	3	9	13	17	12	9	11	6	2	3	-	1	89	F	
-	-	1	5	12	11	16	29	53	67	64	46	34	20	11	2	371	M	571.9
-	2	1	2	3	11	12	21	25	34	22	38	40	22	11	2	247	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	4	M	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	3	-	4	6	2	2	1	1	2	2	24	M	573
-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	4	1	2	2	1	1	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	10	21	16	20	7	90	M	574
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	10	17	22	24	14	98	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	16	19	19	13	6	82	M	575
-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	6	9	17	15	24	21	97	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	M	576
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	6	F	
-	-	2	5	9	5	11	10	10	14	16	17	13	11	4	2	129	M	577
-	-	-	-	2	-	2	7	2	5	6	4	13	12	12	8	73	F	
-	-	1	5	5	3	8	8	7	11	11	14	10	9	3	2	97	M	577.0
-	-	-	-	2	-	2	5	1	4	6	3	13	9	9	6	60	F	
-	-	-	-	4	2	3	2	2	2	5	2	3	2	1	-	28	M	577.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	2	9	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BILDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	577.9
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	F	
-	1	2	2	1	2	5	7	17	31	38	115	117	145	113	72	669	M	580-	
-	-	-	1	4	3	2	11	10	14	34	63	97	101	72	66	478	F	629	
-	-	1	1	1	-	2	4	13	13	13	22	22	10	12	5	119	M	580-	
-	-	-	-	2	-	1	4	6	8	14	17	23	18	6	6	105	F	584	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	581	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	6	F		
-	-	1	-	1	-	2	4	13	11	11	21	17	7	8	3	99	M	582	
-	-	-	-	1	-	1	3	6	8	9	13	22	14	5	4	86	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	5	M	583	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-	7	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	13	M	584	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	6	F		
-	1	-	1	-	2	3	3	3	16	14	63	65	88	67	44	371	M	590-	
-	-	-	1	2	3	1	7	4	6	20	46	74	82	66	60	372	F	599	
-	-	-	1	-	-	-	1	3	11	8	41	44	56	42	31	239	M	590	
-	-	-	1	1	1	1	6	1	6	16	29	56	57	47	49	271	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	1	21	21	23	10	14	100	M	590.0	
-	-	-	1	1	1	-	5	1	3	11	13	18	28	13	18	113	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	7	20	23	32	31	17	137	M	590.1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	16	38	29	34	31	158	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	590.2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	7	M	591	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	7	3	3	1	24	M	592	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	4	5	5	4	2	25	F		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	13	10	11	13	5	59	M	593	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	10	7	13	5	4	44	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	5	M	593.1	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	11	9	10	13	5	53	M	593.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	10	7	11	5	4	42	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	593.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	7	M	594	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	M	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	7	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR		MÅNADER		ÅR			
			C	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄRSAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
600-607	SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
601	PROSTATIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
620-629	SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIGA GENITALIA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
622	INFektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 i uterus	F	-	-	-	-	-	-	-	-
630-638	XI KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PÆRPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
630-639	KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
631	EXTRAUTERIN GRAVIDITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN ELLER UNS UTAN FEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
634	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
637	PREEKLAMPSI, EKLAMPSI OCH TOXIKOS UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 EKLAMPSI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
640-645	ABORT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
641	PROVOCERAD ABORT PÅ ANNAN LEGAL INDIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED SEPSIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
650-662	FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
650	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650.6
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	670- 678
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	673
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	673.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	6 11	M F	680- 709
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1 2	M F	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1 2	M F	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	682.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	682.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2 8	M F	690- 698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 4	M F	694
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	F	695
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	695.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3 1	M F	700- 709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	708.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

123

SIDES																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	2	1	1	4	8	21	22	41	31	23	8	3	167	M	710-	
-	1	2	2	1	3	2	8	14	31	46	67	70	81	42	19	390	F	738	
-	-	-	-	-	-	1	3	6	13	18	28	24	15	6	3	117	M	710-	
-	-	1	1	-	-	1	4	9	21	37	58	53	68	31	16	300	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	710	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	16	20	19	11	2	1	88	M	712	
-	-	1	1	-	-	-	3	9	18	32	51	46	52	18	11	242	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	712.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	712.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	15	20	16	10	2	1	81	M	712.3	
-	-	-	1	-	-	-	3	9	17	32	51	43	51	18	11	236	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	6	M	712.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	1	1	15	M	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	10	10	3	36	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	1	1	13	M	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	10	8	3	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	713.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	5	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	5	M	716	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	716.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	716.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	717.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	4	-	-	10	M	720-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	7	3	19	F	729	

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT OSTEOMYELIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 OSTEOMYELIT UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
722	OSTEOKONDROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JUVENIL, I RYGGRAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 JUVENIL, I HÖFT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OSTEOPOROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HALSRYGG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
728	RYGGVÄRKSSYNDROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 CERVIKAL MYELOPATI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 SKLERODERMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
.9 ANNAN OCH UNS		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
735	RYGGRADSKRÜKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	6	M	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	720.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	720.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	5	M	720.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	722.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	722.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	11	F	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	10	F	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	723.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	725.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	725.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	728.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	729
1	-	-	-	2	1	-	1	2	6	4	9	7	4	2	-	-	40	M	730-
-	1	1	1	1	3	1	4	5	9	9	9	14	8	4	-	-	71	F	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	M	733
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	733.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	733.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	1	-	-	1	1	6	2	6	6	2	2	-	-	28	M	734
-	1	1	1	-	3	1	3	4	8	8	9	12	8	3	-	-	63	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	7	M	734.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	5	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	1	-	-	11	M	734.1
-	1	1	1	-	3	1	2	1	5	3	8	9	3	1	-	-	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	-	1	-	-	10	M	734.9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1	3	4	1	-	-	18	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	8	M	735
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	6	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR			1-11	ÅR			10-14
			0	1-6	7-27		0	1-4	5-9	
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	33	48	15	38	134	15	8	3
		F	25	19	19	37	100	22	4	6
740	ANENCEFALI	M	3	1	-	-	4	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	F	1	-	1	3	5	-	1	-
	.0 MED HYDROCEFALUS	F	1	-	1	2	4	-	-	-
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	F	-	-	-	1	1	-	1	-
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	3	-	-	1	4	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	1	-	-
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTEDET	M	1	1	2	1	5	2	-	-
		F	1	1	-	1	3	2	-	2
	.0 ENCEFALOCELE	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.1 MIKROCEFALUS	M	1	1	-	-	2	1	-	-
		F	-	1	-	1	2	1	-	-
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	-	1	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.3 ANNAN RYGGMÄRGSMISSBILDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	1
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV BRÖN, ANSIKTE OCH HALS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN AV ANSIKTE OCH HALS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	4	26	7	23	60	8	5	2
		F	4	12	12	20	48	7	2	2
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	1	2	3	6	2	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	1	3	-	2	6	1	1	1
		F	-	1	-	4	5	1	1	-
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	-	1	3	4	1	1	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	-	5	1	3	9	-	2	-
		F	-	1	3	5	9	2	1	1
	.4 FÖRMAKSSEPTUMDEFEKT	M	1	-	-	1	2	-	-	-
		F	2	1	2	1	6	1	-	-
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	2	3	5	1	-	-
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	-	8	1	6	15	2	-	1
		F	-	4	2	1	7	-	-	1
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
	.8 ANNAN	M	1	3	1	1	6	-	-	-
		F	-	2	1	-	3	-	-	-

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR			0	ÅR			10- 14
			0	1-6	7-27		1-11	0	1-4	
	.9 UNS	M	1	6	1	1	9	-	1	-
		F	2	3	2	1	8	-	-	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	2	1	2	5	1	-	-
		F	1	-	2	1	4	-	-	-
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	F	-	-	1	1	2	-	-	-
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	-	1	1	2	1	-	-
		F	1	-	1	-	2	-	-	-
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	2	-	-	2	-	-	-
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	5	-	1	1	7	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	-	-	-
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 ANNAN I LUNGA	M	4	-	1	1	6	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	-	-	-
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	-	2	1	3	-	-	-
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	-	-	2	1	3	-	-	-
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	1	1	4	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I TARMKÄX	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	4	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	7	8	-	1	16	-	-	-
		F	4	-	-	-	4	1	-	1
	.0 AGENESI AV NJURE	M	4	5	-	-	9	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.1 CYSTNJURE	M	3	2	-	1	6	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	1	-	-
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 ANNAN AV NJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	1
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	F	1	-	-	-	1	-	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 MULTIPEL ARTROGRYPOS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	5	5	1	1	12	-	-	-
		F	4	2	-	-	6	-	-	-

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12	M	746.9
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	747
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	747.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	747.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	M	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	M	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	2	-	2	-	1	-	6	-	5	5	-	-	-	-	38	M	753
-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	1	5	1	2	-	-	27	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	14	M	753.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	2	-	1	-	1	-	6	-	3	3	-	-	-	-	22	M	753.1
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	1	5	1	2	-	-	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	754
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	755
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	755.8
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	M	756
3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	13	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.1 AV RYGGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN AV REVBEN OCH BRÜSTKÖRG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 OSTEOTENESIS IMPERFECTA	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETTET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	5	5	1	-	11	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	5	4	1	4	14	-	3	-	-	-
		F	6	3	3	6	18	10	1	1	-	-
	.3 MONGOLISM	M	1	2	-	2	5	-	2	-	-	-
		F	1	-	1	5	7	7	1	-	-	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	F	1	1	2	1	5	2	-	-	-	-
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	.6 TUBERÖS SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-
		F	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	80	88	9	1	178	-	-	-	-	-
		F	33	56	9	1	99	-	-	-	-	-
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH UROGENITALORGAN HOS MODERN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK HYPERTONI	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	6	3	-	-	9	-	-	-	-	-
		F	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-
	.1 DIABETES MELLITUS	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	.5 TILLFÖGAD SKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	.6 OPERATION	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	.7 KEMISKT ÄMNE ÖVERFÖRT GENOM PLACENTA	M	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
- 2	-	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 5	M F	756.1	
-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	756.3	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	M F	756.5	
1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	756.6	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 4	M F	756.8	
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 4	M F	757	
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 4	M F	757.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	758	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	758.8	
- -	2 1	3 -	1 -	2 1	2 2	- 2	1 1	1 1	- -	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	31 39	M F	759	
- -	2 1	1 -	- -	2 1	1 1	- 1	- 1	1 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	16 21	M F	759.3	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 -	F F	759.4	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	759.5	
- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	759.6	
- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	7 1	M F	759.8	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 6	M F	759.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	178 99	M F	760- 779	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	760	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	760.2	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 4	M F	761	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	761.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	761.5	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	761.6	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	761.7	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR				
			DAGAR									
			0	1-6	7-27	1-11			0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN	M	2	2	-	-		4	-	-	-	
		F	1	-	1	-		2	-	-	-	
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	4	14	1	-		19	-	-	-	
		F	3	4	2	-		9	-	-	-	
	.0 NJURSJUKDOM	M	1	1	-	-		2	-	-	-	
	.1 PREEKLAMPSI	M	3	7	-	-		10	-	-	-	
		F	1	3	1	-		5	-	-	-	
	.2 EKLAMPSI	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.3 TOXIKOS UNS	M	-	2	1	-		3	-	-	-	
		F	2	1	1	-		4	-	-	-	
	.5 AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
		F	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.0 PYELIT OCH PYELONEFRIT	F	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
764	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMITET I MODERNS BÄCKEN	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
		F	-	1	-	-		1	-	-	-	
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
		F	-	1	-	-		1	-	-	-	
765	SVAR FÖRLOSSNING MED DISPROPORTION MEN UTAN BÄCKENABNORMITET	M	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
	.9 UTAN UPPGIFT OM SKADA	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M	1	-	-	-		1	-	-	-	
		F	-	3	-	-		3	-	-	-	
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	-	-	-		1	-	-	-	
		F	-	3	-	-		3	-	-	-	
767	SVAR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	M	1	3	-	-		4	-	-	-	
		F	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	1	-	-	-		1	-	-	-	
		F	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	-	3	-	-		3	-	-	-	
768	SVAR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M	3	2	-	-		5	-	-	-	
		F	-	2	-	-		2	-	-	-	
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	1	-	-		1	-	-	-	
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	3	1	-	-		4	-	-	-	
		F	-	1	-	-		1	-	-	-	
	.9 UTAN UPPGIFT OM SKADA	F	-	1	-	-		1	-	-	-	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	27	19	1	-		47	-	-	-	
		F	5	5	-	-		10	-	-	-	
	.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	M	2	2	-	-		4	-	-	-	
		F	1	-	-	-		1	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 198C. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2	M F	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 9	M F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	762.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 5	M F	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 4	M F	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	762.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	763.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	764.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	765.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	765.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	766.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2	M F	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	767.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	768.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 10	M F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	769.0

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR								
			0	1-6	7-27	1-11		0			
770	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	14	12	1	-	27	-	-	-	
		F	2	3	-	-	5	-	-	-	
	.2 HYDRAMNION	M	3	1	-	-	4	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.4 FLERBÖRD	M	8	2	-	-	10	-	-	-	
		F	2	1	-	-	3	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	-	2	-	-	2	-	-	-	
	TILLSTÅND HOS PLACENTAN	M	11	9	-	-	20	-	-	-	
		F	4	11	-	-	15	-	-	-	
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	2	6	-	-	8	-	-	-	
	F	1	3	-	-	4	-	-	-		
771	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	7	2	-	-	9	-	-	-	
		F	3	8	-	-	11	-	-	-	
	.8 ANNAT	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.9 UNS	M	1	1	-	-	2	-	-	-	
	TILLSTÅND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	2	2	-	-	4	-	-	-	
772		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.1 PROLAPS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.9 ANNAT	M	1	2	-	-	3	-	-	-	
	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	5	6	2	-	13	-	-	-	
775		F	2	7	-	1	10	-	-	-	
	.0 HJÄRNSKADA	M	5	6	2	-	13	-	-	-	
		F	2	7	-	1	10	-	-	-	
	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M	1	3	-	-	4	-	-	-	
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	3	-	-	3	-	-	-	
776	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTYCKES ANGIVEN	M	13	19	4	1	37	-	-	-	
		F	9	17	2	-	28	-	-	-	
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	2	1	-	-	3	-	-	-	
		F	1	3	-	-	4	-	-	-	
777	.1 HYALINA MEMBRANER	M	5	11	1	-	17	-	-	-	
		F	1	4	-	-	5	-	-	-	
	.2 RESPIRATORY DISTRESS -SYNDROM	M	1	2	1	1	5	-	-	-	
		F	-	3	1	-	4	-	-	-	
	.3 FETAL DISTRESS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
777	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	3	2	-	-	5	-	-	-	
		F	2	3	-	-	5	-	-	-	
	.9 ASFYXI UNS	M	2	3	2	-	7	-	-	-	
		F	4	4	1	-	9	-	-	-	
	IMMATURITAS UNS	M	6	1	1	-	8	-	-	-	
	F	5	1	4	-	10	-	-	-		

ELDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 5	M F	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	769.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 3	M F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	769.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 15	M F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 4	M F	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 11	M F	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	770.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	771.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	771.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 10	M F	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 10	M F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	775.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 28	M F	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 4	M F	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 5	M F	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4	M F	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	776.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	M F	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 9	M F	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 10	M F	777

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ELDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.9
-	6	3	5	5	4	7	5	8	8	7	10	20	16	25	37	199	M	780- 796	
-	1	2	2	1	2	2	2	7	4	6	5	11	19	41	94	223	F		
-	6	3	5	5	4	7	5	8	8	7	10	20	16	25	37	199	M	790- 796	
-	1	2	2	1	2	2	2	7	4	6	5	11	19	41	94	223	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	M	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	22	36	74	F	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	16	39	91	154	154	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	-	-	37	F	795
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	1	-	-	26	M	
-	6	3	5	5	4	7	5	7	8	5	8	11	5	1	-	85	M	796	
-	1	2	2	1	2	2	1	7	1	5	4	3	3	1	3	42	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	796.0	
-	2	1	1	2	-	2	2	3	3	1	2	6	-	1	-	27	M	796.2	
-	1	-	2	-	1	1	-	6	1	1	2	3	2	-	-	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	796.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	4	2	4	3	4	5	3	4	5	4	5	5	5	-	-	57	M	796.9	
-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	4	2	-	1	-	2	19	F		
136	213	260	272	233	261	225	246	263	256	269	233	233	197	156	93	3645	M	E800- E999	
45	59	69	74	84	89	76	95	127	114	104	122	170	297	313	196	2096	F		
3	2	2	2	3	3	-	4	3	2	4	2	2	-	1	-	36	M	E800- E807	
2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	13	F		
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	M	E800	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E800.0	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E800.1	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E801	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E801.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E801.8	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
E802	URSPÅRING UTAN FÖREGRENDE KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E804	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTÄG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E805	STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSGFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
E807	JÄRNVÄGSOULYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	-	-	-	2	2	10	15	16	
		F	-	-	-	1	1	5	9	15	
E810	KOLLISION MED TRÄG	M	-	-	-	-	-	1	1	2	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	1	1	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
E812	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	2	2	4	1	5	
		F	-	-	-	1	1	1	1	6	
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	2	2	4	1	2	
		F	-	-	-	1	1	1	1	5	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E802	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E802.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E802.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E804	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.9	
1	1	1	1	-	2	-	3	3	1	1	2	2	-	1	-	20	M	E805	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E805.0	
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	9	M	E805.2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E805.8	
-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	7	M	E805.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E807	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E807.2	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E807.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
75 22	70 16	53 10	39 14	41 12	32 9	22 9	20 21	28 22	41 24	42 19	35 18	36 21	22 11	8 4	2 1	609 263	M F	E810- E819	
1 3	4 1	4 -	3 -	- -	- 1	2 -	2 -	- 1	2 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	26 7	M F	E810	
1	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	16	M	E810.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E810.1	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E810.2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E810.8	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E810.9	
34 8	28 6	18 6	16 8	23 6	10 4	9 5	8 14	11 8	22 11	23 9	20 2	11 3	6 -	2 1	1 -	254 100	M F	E812	
6 -	10 3	10 3	9 2	16 2	8 3	8 2	6 5	10 5	20 3	15 1	15 1	7 -	4 -	2 -	-	147 30	M F	E812.0	
8 6	7 2	4 3	2 5	2 4	2 1	1 3	1 9	1 3	- 8	2 7	1 1	3 -	1 -	- 1	1 -	41 64	M F	E812.1	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅRÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E813	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	-	9	3
		F	-	-	-	-	-	-	2	4
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	9	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	4
E814	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	4	5
		F	-	-	-	-	-	3	6	5
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	4	5
		F	-	-	-	-	-	3	6	5
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E816	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-	-	4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E819		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	2	2	2	2	5	5	2	5	5	3	7	2	2	-	-	50	M	E820-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	1	15	F	E827
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E820.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E820.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821.8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E822
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E822.0
1	2	1	2	1	2	3	1	4	3	1	5	-	-	-	-	28	M	E823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	2	1	2	3	1	2	2	1	4	-	-	-	-	18	M	E823.0
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E823.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M	E823.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	M	E825.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.2
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	1	-	-	10	M	E826
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	1	-	-	10	M	E826.1
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	E827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	E827.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.9

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
2	2	7	7	4	7	10	6	6	2	4	2	-	-	-	-	62	M	E830-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F	E838
1	2	2	3	2	4	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	22	M	E830
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	2	2	2	2	4	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	20	M	E830.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E830.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E830.9
1	-	4	3	2	3	6	4	5	1	4	1	-	-	-	-	36	M	E832
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	4	3	2	2	6	4	5	1	4	1	-	-	-	-	35	M	E832.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837.0
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.1
-	1	1	2	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	10	M	E840-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.1
-	1	1	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	M	E841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.3
-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E841.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.9
-	3	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	M	E850-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	F	E859
-	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	M	E853
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	M	E853.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E853.4

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E854	FÖRGIFTNING AV SEDATIVA OCH HYPNOTISKA LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 BARBITURATER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	FÖRGIFTNING AV ANDRA CENTRALSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 AMFETAMIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	FÖRGIFTNING AV DROGER OCH LÄKEMEDEL, ANDRA OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E860-E869	FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	FÖRGIFTNING AV SKADLIGA FÖDOÄMNNEN OCH VÄXTER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E870-E877	FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN FLYTANDE PETROLEUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN HUSHÅLLSBRÄNSLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E875	ANNAN KOLOXIDFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSTÄLLNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GROP I MARKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILS LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E854.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E854.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E859.9
-	1	4	10	8	14	9	10	8	10	8	3	-	-	-	-	85	M	E860-
-	2	-	2	2	3	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	19	F	E869
-	1	3	10	8	14	9	10	8	10	8	2	-	-	-	-	83	M	E860
-	2	-	2	2	3	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	19	F	E860
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E868
-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	7	M	E870-
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	F	E877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E871
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E873
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E874
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E875
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E875
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E876
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E876
7	4	8	15	10	22	15	29	33	38	46	61	105	133	108	81	716	M	E880-
-	-	-	-	1	3	2	4	3	17	23	54	113	262	254	190	967	F	E887
-	-	2	3	3	5	3	2	12	7	3	9	7	7	2	-	65	M	E880
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	8	5	5	2	26	F	E880
-	-	-	2	-	-	1	2	1	1	2	2	-	2	-	-	13	M	E881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	E881
4	2	1	2	-	2	-	4	-	3	2	1	2	2	1	-	26	M	E882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	E882
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E883

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HALKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	FALL I SAMMA PLAN VID KOLLISION MED ANNAN PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	FALLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
E890	ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
E891	ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	ELDSVÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	ANTÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVÅDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	STARK VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	STARK KÖLD	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	BLIXT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	3	3	9	13	2	-	-
		F	-	-	-	3	3	3	5	1	-	-
E910	DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	4	8	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-
	.0 I SIMBASSÅNG	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I SJÖ OCH ANDRA VATTENDRAG UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
3 -	1 -	1 -	- -	1 -	2 -	1 1	1 -	- -	1 -	2 1	3 -	3 3	6 7	2 3	1 2	28 17	M F	E884
- -	- -	3 -	8 -	6 -	10 2	9 -	15 2	16 1	17 5	18 8	13 16	16 14	19 26	19 45	14 25	184 144	M F	E885
- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	E886
- -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	- 1	5 2	4 1	9 11	18 13	33 35	77 88	97 224	84 239	66 161	398 775	M F	E887
3 -	2 -	4 1	8 -	1 2	2 2	2 1	3 4	7 4	10 3	15 2	7 5	7 2	1 4	1 -	2 -	78 35	M F	E890- E899
2 -	2 -	3 1	6 -	- 2	1 1	2 -	3 4	6 2	8 3	9 2	2 2	5 1	- 3	- -	2 -	53 26	M F	E890
1 -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	6	M	E891
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E892
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	3 -	3 2	- -	1 -	- -	- -	9 4	M F	E893
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	2 -	1 1	1 1	- 1	1 -	- -	7 5	M F	E898
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2	M	E899
1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	2 -	- 1	1 1	3 -	2 2	4 -	1 2	4 -	1 -	1 -	25 7	M F	E900- E909
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	E900
1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 -	- 1	- 1	2 -	2 -	3 -	1 2	4 -	1 -	1 -	20 5	M F	E901
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E905
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E906
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	M	E907
17 3	13 2	15 3	26 2	20 4	17 4	14 2	19 1	23 8	28 5	21 6	16 8	11 3	8 2	7 3	1 1	283 69	M F	E910- E929
7 -	6 -	9 2	13 1	10 2	8 3	6 2	6 -	7 -	12 2	8 2	6 3	6 1	4 -	- -	- -	122 24	M F	E910
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E910.0
2 -	4 -	2 -	5 1	4 -	5 2	1 1	1 -	2 -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	33 7	M F	E910.1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	1	1	3	-	1	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	13	M	E910.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	1	2	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	11	M	E910.3	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	3	-	2	-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	17	M	E910.4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F		
1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E910.5	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	7	M	E910.6	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E910.7	
-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	2	-	1	2	-	-	12	M	E910.8	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	7	F		
3	1	2	3	-	-	1	1	1	3	2	2	1	-	-	-	23	M	E910.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
1	2	2	4	3	1	2	3	6	3	4	5	3	-	3	1	48	M	E911	
-	1	1	1	2	1	-	-	2	2	3	3	1	1	1	-	24	F		
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	10	M	E912	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E913	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E913.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E913.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E915	
4	1	2	2	2	3	3	4	1	4	4	1	-	1	1	-	34	M	E916	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	M	E917	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
2	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	13	M	E918	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E920	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E920.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E920.8	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E921	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E921.1	
1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	6	M	E922	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	5	M	E922.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E923	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.8 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	OLYCKA ORSAKAD AV HETT ÄMNE ELLER FÖREMÅL, FRYTANDE VÄTSKA ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VID BOSTADSIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	OLYCKSHÄNDELSER UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E940-E949	SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSER	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E940	SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E941	SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E942	SEN EFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E943	SEN EFFEKT AV FALLOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E944	SEN EFFEKT AV OLYCKA ORSAKAD AV ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
E950-E959	SJÄLVMO RD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	SJÄLVMO RD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E951	SJÄLVMO RD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	SJÄLVMO RD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	SJÄLVMO RD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	SJÄLVMO RD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E955	SJÄLVMO RD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

BLDER																		SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-					
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E923.8	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	M	E924	
1	1	-	1	2	2	1	1	3	1	1	-	-	1	-	-	-	15	M	E925	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E925.0	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E925.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E925.8	
1	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	8	M	E925.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E927	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E928	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E929	
-	1	1	2	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	11	M	E940	
1	-	2	1	-	1	2	1	2	3	2	2	6	1	1	1	-	27	M	E949	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	E949	
1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	11	M	E940	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E941	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E942	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	1	1	-	8	M	E943	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	F	E943	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E944	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	M	E946	
17 12	80 20	104 36	109 33	95 42	113 43	97 42	99 38	91 62	78 44	88 37	62 27	55 19	20 11	23 6	3 1	1137 473	M	F	E950- E959	
1 7	9 7	19 14	19 16	19 14	22 19	15 15	10 14	11 23	5 12	12 13	17 8	5 7	- 1	1 2	- -	165 172	M	F	E950	
-	4 1	1 1	1 -	1 1	- 1	- -	2 -	1 -	1 1	2 -	3 1	- 1	- -	1 1	- -	17 7	M	F	E951	
2 -	11 -	12 2	16 2	18 1	21 2	12 1	11 2	12 5	11 -	6 -	4 -	2 -	- -	- -	- -	138 15	M	F	E952	
6 2	32 3	38 13	37 6	33 14	42 11	33 14	44 13	40 17	35 13	34 9	20 7	32 4	7 3	9 -	3 1	448 130	M	F	E953	
1 -	1 3	4 1	5 3	2 2	2 6	5 6	7 6	2 11	6 11	10 10	5 9	1 5	4 3	2 3	- -	57 79	M	F	E954	
2 1	14 -	17 1	17 -	9 2	16 -	22 1	11 -	18 2	16 -	15 -	8 -	9 -	7 -	2 -	- -	183 7	M	F	E955	

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
1	-	1	2	1	4	3	2	2	2	4	-	1	-	2	-	25	M	E956
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	F	
3	5	5	5	9	3	3	6	2	1	2	2	4	2	5	-	57	M	E957
2	6	-	4	4	3	1	2	-	4	3	1	1	3	-	-	34	F	
1	4	7	7	3	3	4	6	3	1	3	2	1	-	1	-	46	M	E958
-	-	4	2	3	1	1	1	4	3	1	-	1	1	-	-	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E959
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
3	3	10	4	9	3	5	1	1	5	3	3	-	-	-	-	55	M	E960-
5	4	1	6	3	6	3	3	3	-	1	-	-	3	-	-	42	F	E969
-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E960
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E963
3	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E964
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	M	E965
2	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	F	
-	2	5	2	5	1	4	-	1	4	1	1	-	-	-	-	26	M	E966
-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	9	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E967
2	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	10	M	E968
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	7	F	
6	28	43	47	36	40	41	51	53	27	29	29	8	6	6	3	455	M	E980-
-	11	17	15	16	16	14	16	21	16	13	6	6	3	5	2	178	F	E989
-	18	28	32	24	26	28	26	26	16	16	9	4	2	2	-	257	M	E980
-	8	9	12	11	13	11	14	15	11	10	3	2	2	2	-	123	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	M	E981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	
-	1	1	2	1	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	11	M	E982
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	E983
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	5	5	7	5	6	4	10	10	5	8	11	4	1	3	-	86	M	E984
-	-	2	-	-	2	-	2	3	-	2	1	-	1	1	1	16	F	
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E985
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E986
-	1	3	1	1	-	1	1	3	1	-	-	-	1	1	1	15	M	E987
-	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E989	SEN EFFEKT AV SKADA, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	-	6	6	26	33	34
		F	1	-	-	5	6	14	17	25
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÄL	M	-	-	-	2	2	5	10	13
		F	-	-	-	1	1	3	8	9
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ NÄSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ UNDERKÄKSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	1	1	4	7	9
		F	-	-	-	1	1	3	7	4
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	3	7	6
		F	-	-	-	1	1	3	4	3
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	3	1
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1

ALDER ÅR																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
2	3	4	4	5	4	7	13	13	4	2	9	-	-	-	1	71	M	E988
-	1	3	3	5	-	2	-	3	4	1	1	3	-	1	-	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E989
136 45	213 59	260 69	272 74	233 84	261 89	225 76	246 95	263 127	256 114	269 104	233 122	233 170	197 297	156 313	93 196	3645 2096	M F	N800- N999
54 16	45 8	56 8	47 13	36 12	43 6	44 6	42 12	52 11	51 16	51 14	48 17	36 18	39 27	23 18	7 12	704 235	M F	N800- N809
2	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	11 1	M F	N800
2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	8 1	M F	N800.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N800.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	N800.9
7 1	5 -	3 -	5 -	2 1	3 1	2 -	5 1	4 1	2 2	3 1	5 4	3 3	3 2	1 -	-	56 18	M F	N801
7 1	5 -	1 -	3 -	2 1	3 1	1 -	4 1	4 1	2 2	3 1	4 4	3 3	3 1	1 -	-	49 17	M F	N801.0
-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	7 1	M F	N801.1
-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	N802
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N802.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N802.2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N802.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.5
40 13	34 6	45 6	35 9	32 10	36 3	37 4	30 7	37 8	39 7	35 8	27 6	18 9	15 5	7 6	- 3	488 125	M F	N803
32 6	23 5	24 6	21 8	23 6	21 2	15 4	21 7	19 7	25 6	19 5	20 6	14 7	9 5	4 6	- 3	307 100	M F	N803.0
8 7	11 1	21 -	14 1	9 4	15 1	22 -	9 -	18 1	14 1	15 3	7 -	4 2	6 -	3 -	-	180 25	M F	N803.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N803.9
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	8 7	M F	N804
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	8 7	M F	N804.0
3 1	1 1	1 -	1 1	1 -	2 -	2 1	1 1	3 -	1 -	1 -	3 2	3 -	7 4	4 3	- 1	36 16	M F	N805

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

SLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
2 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 2	2 -	4 2	3 -	- 1	14 9	M F	N805.0	
1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	7	M	N805.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	N805.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	F		
-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	12	M	N805.6	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F		
1 1	2 -	3 1	3 2	- -	- -	1 -	2 3	3 -	5 2	6 1	4 2	2 2	3 2	2 -	1 -	41 18	M F	N806	
1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 2	1 -	1 2	5 1	2 -	1 1	2 1	1 -	- -	17 9	M F	N806.0	
-	2 -	2 -	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	12 7	M F	N806.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N806.2	
-	-	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	8 1	M F	N806.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	M	N806.9	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	3	2	3	-	4	18	M	N807	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	1	-	9	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	-	4	16	M	N807.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	1	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N807.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N807.3	
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	5	6	6	2	25	M	N808	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	2	9	8	8	33	F		
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	5	6	5	2	24	M	N808.0	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	2	9	7	8	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N808.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N808.9	
-	-	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 1	1 1	3 1	1 -	2 -	2 1	2 -	- -	16 6	M F	N809	
-	-	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 1	1 1	3 1	1 -	2 -	2 1	2 -	- -	16 6	M F	N809.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5	M	N810-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	9	2	16	F	N819	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5	M	N812	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	8	1	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	6	M	N812.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	N812.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N813	.4 I NEDRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÅGEBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	
N821	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	
N822	.1 I DIAFYSKRA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROXIMALA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	.2 DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N812.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N812.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	N813.0
-	-	1	1	1	1	2	1	4	8	16	33	81	91	88	73	401	M	N820-	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	14	40	99	229	257	174	827	F	N829	
-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	14	29	75	87	83	70	366	M	N820	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	36	89	215	237	168	F		
-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	14	28	75	86	83	69	363	M	N820.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	12	35	84	210	233	165	747	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N820.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	7	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	10	M	N821	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	6	11	4	28	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	10	M	N821.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	5	10	4	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N821.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	N821.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	N822	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	N822.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	8	M	N823	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	7	2	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	8	M	N823.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	6	2	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	N823.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N823.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	M	N824	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	M	N824.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	M	N827	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M	N827.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N827.1	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
		M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N840-N848	DISTORSIONER OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR	F	-	-	-	-		-	-	-
N844	DISTORSION AV KNÄ OCH BEN	F	-	-	-	-		-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-		-	5	4 6
		F	-	-	-	-		-	3	2 7
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N851	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	HJÄRNNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	-	-	-	-		-	4 3 4	
		F	-	-	-	-		-	2 1 7	
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	4 3 4	
		F	-	-	-	-		-	2 1 7	
N852	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	-	-		-	-	1 1
		F	-	-	-	-		-	-	-
N853	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	1 -
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N854	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	1 - 1	
		F	-	-	-	-		-	1 1 -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDEB																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	6	M	N828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	5	M	N828.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N828.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	M	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	M	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N840- N848
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N844
18 8	20 5	18 5	21 3	22 5	24 3	14 5	22 4	26 6	25 11	22 8	25 13	23 12	15 10	8 13	3 2	321 125	M	N850- N854	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	4	M	N850	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	4	M	N850.0	
10 5	15 4	10 2	12 1	14 2	14 2	7 2	11 3	11 3	14 6	8 5	13 3	14 4	4 2	4 4	- 1	172 59	M	N851	
9 5	14 4	9 2	11 1	13 2	12 2	7 2	10 3	10 3	13 6	6 5	11 3	12 4	4 2	4 4	- 1	156 59	M	N851.0	
-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	M	N851.1	
1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	10	M	N851.9	
1	1	3	4	5	4	6	10	10	6	10	9	3	9	3	3	89	M	N852	
-	-	-	-	3	1	3	1	3	3	2	4	7	8	5	1	41	F		
1	1	3	4	5	4	6	10	10	5	10	8	3	8	3	3	85	M	N852.0	
-	-	-	-	3	1	3	1	3	3	2	4	7	8	5	1	41	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	M	N852.9	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	7	M	N853	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	7	F		
1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	M	N853.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N853.9	
6 3	4 1	5 2	5 2	1 -	6 -	1 -	1 -	2 -	3 1	2 -	3 5	6 -	1 -	1 2	-	49 18	M	N854	
6 3	4 1	2 1	5 2	1 -	4 -	-	-	2 -	2 1	2 -	2 4	3 -	1 -	1 2	-	36 16	M	N854.0	
-	-	2 1	-	-	1 -	-	1 -	-	1 -	-	1 -	2 -	-	-	-	9 1	M	N854.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	M	N854.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
30 7	40 14	36 5	31 12	35 13	24 12	25 8	31 11	32 15	43 16	36 13	27 9	21 12	20 10	9 3	1 2	454 172	M	N860- N869	
5	3	2	-	-	3	-	3	1	1	8	4	-	7	1	-	39	M	N860	
-	1	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-	1	14	F		
4	2	2	-	-	3	-	2	1	-	7	3	-	7	-	-	32	M	N860.0	
-	1	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	1	12	F		
1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	6	M	N860.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N860.9	
9	12	6	7	11	10	5	7	11	16	10	6	8	3	1	-	127	M	N861	
1	4	1	2	3	2	3	3	4	5	6	2	4	1	1	-	43	F		
1	3	1	2	1	2	2	1	3	5	3	1	1	3	-	-	30	M	N861.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	-	1	-	10	F		
3	3	4	1	5	5	1	3	4	6	3	2	3	-	-	-	44	M	N861.1	
-	2	-	-	2	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	11	F		
5	5	1	3	4	3	1	3	3	5	4	2	4	-	1	-	47	M	N861.2	
1	2	-	2	1	2	2	1	2	5	3	-	-	-	-	-	22	F		
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	M	N861.3	
9	10	8	7	10	3	12	4	8	12	10	9	6	6	3	1	120	M	N862	
1	4	-	2	1	3	3	3	3	2	4	3	3	2	-	-	34	F		
5	7	3	3	6	3	6	1	4	4	5	3	4	2	2	-	60	M	N862.0	
1	3	-	-	-	-	2	1	1	-	4	2	-	2	-	-	16	F		
4	3	5	4	4	-	6	3	4	8	5	6	2	4	1	1	60	M	N862.1	
-	1	-	2	1	3	1	2	2	2	-	1	3	-	-	-	18	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N863	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N863.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N863.1	
1	2	3	-	-	-	1	4	1	2	-	1	1	2	-	-	19	M	N864	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
1	2	2	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	2	-	-	15	M	N864.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N864.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N865	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N865.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	4	M	N867	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER		ÅR		10- 14		
			BÄGAR	0	1-6	7-27	1-11	0		1-4	5-9
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-		
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	-	-	-	-	-	2	2		
		F	-	-	-	-	1	5	5		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	2	2		
		F	-	-	-	-	1	4	4		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1		
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-		
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-		
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
N876	SÄRSKADA PÅ RYGGEN	M	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
N880-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-		
N881	SÄRSKADA I ARMBÅGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
N882	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED SENBRISTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SÄRSKADA PÅ HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897		SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N890		SÄRSKADA PÅ HÜFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N891		SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N894		SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N900-N907		SÄRSKADOR MED MULTIPEL LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N903		MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ HÄNDERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N920-N929		KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N923		KONTUSION PÅ SKULDERREGION OCH ÖVERARM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N927		KONTUSION PÅ HÜFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N939		FRÄMMANDE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	3	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	3	3	1	-	-	-	1
N932		FRÄMMANDE KROPP I NÄSA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N933		FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	-	-	-	3	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N881.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	M	N881.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N881.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N882.0
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	6	M	N890-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N897
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N891.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	M	N894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N894.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	N894.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N900-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N903.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N903.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	N920-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N927
1	2	2	5	4	2	2	3	8	3	5	6	4	2	3	1	59	M	N930-	
-	1	1	1	2	1	-	1	4	3	4	4	2	2	3	1	35	F	N939	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N932
-	2	2	5	4	2	2	3	8	3	5	6	4	1	3	1	57	M	N933	
-	1	1	1	2	1	-	1	3	2	3	3	2	1	2	1	28	F		

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N934	FRÄMMADE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	-	1	-	-
N935	FRÄMMADE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N940-N949	BRÄNNSKADOR	M	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N944	BRÄNNSKADA PÅ HANDLOV OCH HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N950-N959	NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR GENOM YTTRE VÄLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N951	SKADA PÅ ANNAN KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N960-N979	ÖGYNNSAM VERKAN AV LÄKEMEDEL OCH DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	ÖGYNNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	ÖGYNNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N961	ÖGYNNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

BLDER																	KCN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	M	N935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	2	3	5	4	4	1	4	6	5	8	7	5	1	1	1	60	M	N940-	
-	-	3	-	2	1	1	2	4	2	2	5	1	2	-	-	27	F	N949	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N942	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N942.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N944	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N944.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N945	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N945.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N948	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N948.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N948.3	
1	2	3	5	4	4	1	2	6	5	7	7	4	1	1	1	56	M	N949	
-	-	3	-	2	1	1	1	3	2	2	5	1	2	-	-	25	F		
1	2	3	5	3	3	1	2	6	3	7	5	3	-	1	1	48	M	N949.0	
-	-	3	-	2	1	1	1	3	2	2	5	1	2	-	-	25	F		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	7	M	N949.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N949.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	N950- N959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N951	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N951.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N958	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N958.6	
1	28	48	42	37	40	28	22	23	11	19	22	5	-	3	-	329	M	N960-	
7	14	22	24	22	29	23	27	34	23	20	11	9	3	4	-	272	F	N979	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N961.3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961.9	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 198C. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	M	N962	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N962.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962.1	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N962.3	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963.0	
1 4	10 6	15 6	7 5	5 3	9 4	4 5	1 3	2 4	6 2	2 -	3 1	1 -	- -	- -	- -	66 43	M F	N965	
-	4 2	12 -	1 1	2 1	- -	- -	1 1	- -	2 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	23 6	M F	N965.0	
-	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 4	M F	N965.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N965.2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N965.3	
-	1 1	- 1	- -	- -	1 1	1 1	- 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	5 6	M F	N965.4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	N965.5	
-	4 3	3 5	5 4	3 1	7 3	3 3	- -	2 2	2 1	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	32 25	M F	N965.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 1	M F	N966	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N966.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N966.9	
-	10 1	13 3	15 8	8 12	7 13	13 8	9 14	10 15	2 17	8 14	16 6	3 7	- 1	2 3	-	116 132	M F	N967	
-	4 -	9 6	11 5	3 10	7 9	12 5	5 11	7 11	2 14	6 11	10 5	2 6	- -	2 1	-	80 94	M F	N967.0	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	N967.1	
-	6 1	3 3	3 4	5 2	- 4	1 3	3 3	3 4	- 1	2 3	6 1	1 1	- 1	- 2	-	33 35	M F	N967.9	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N969	
-	1 1	10 2	11 5	13 8	16 3	5 9	6 7	6 12	2 2	5 3	2 2	1 1	- 1	- -	- -	78 61	M F	N970	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

175

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	3	3	2	8	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	19	M	N970.0
1	-	2	3	1	4	3	3	6	-	-	-	-	1	-	-	24	F	
-	1	7	7	11	8	4	5	3	2	4	2	1	-	-	-	55	M	N970.1
-	2	3	5	2	4	2	4	6	2	3	1	1	-	-	-	35	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	N970.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N971
-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	8	M	N972
-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	8	M	N972.1
-	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	13	M	N973
1	-	-	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	9	F	
-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	8	M	N973.0
1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	N973.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F	N975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N975.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N975.3
-	4	4	4	6	2	4	3	2	-	1	1	-	-	-	-	31	M	N977
-	3	1	2	1	2	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-	23	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N977.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N977.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	4	4	4	5	2	3	2	2	-	1	1	-	-	-	-	28	M	N977.9
-	3	1	2	1	2	3	2	1	2	1	2	1	-	-	-	21	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N978
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N978.2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N978.3
4	23	25	44	36	49	40	40	41	41	37	15	9	2	2	2	411	M	N980-
1	5	4	8	7	11	7	10	13	6	3	2	3	3	2	1	89	F	N989
-	2	6	20	16	22	22	19	22	20	17	4	3	-	-	-	173	M	N980
-	2	1	6	5	6	6	6	6	2	3	-	-	-	-	-	43	F	
-	2	6	19	15	18	19	17	16	20	15	4	3	-	-	-	154	M	N980.0
-	2	1	5	5	5	6	6	6	2	3	-	-	-	-	-	41	F	
-	-	-	1	1	1	3	2	6	-	2	-	-	-	-	-	16	M	N980.1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N980.2

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N980.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N981.2
-	1	2	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	10	M	N982
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N982.0
-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	9	M	N982.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N983
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N983.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N985
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N985.1
4	18	17	24	20	26	16	16	19	20	19	9	5	1	1	2	218	M	N986
-	1	2	2	2	5	1	4	7	3	-	2	3	3	2	1	41	F	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N987
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N987.0
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N987.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N988.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M	N989
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N989.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N989.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N989.5
																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
25- 5	51- 11	68- 21	74- 13	56- 20	70- 24	64- 23	77- 25	70- 35	66- 28	70- 24	48- 20	44- 12	22- 8	16- 4	5- 2	856 284		
1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	2	3	1	4	1	1	21	M	N991
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N991.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N991.2
1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	2	3	-	4	1	1	19	M	N991.9
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	N992
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N992.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	-	-	10	10	7
		F	-	-	-	1	1	2	4	-
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	8	9	3
		F	-	-	-	1	1	2	4	-
	.7 ASFYXI, KVALNING	M	-	-	-	-	-	2	1	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA EFFEKTER EJ TIDIGARE KLASSIFICERADE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.5 CHOCK	F	-	-	-	-	-	-	1	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANDRA OCH MULTIPLA LOKALISATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	113	149	36	103	401	75	72	68
		F	59	85	37	88	269	66	44	56

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
22 5	50 10	66 21	72 11	56 20	68 23	60 23	76 24	70 33	63 28	68 23	44 20	43 10	18 8	15 4	3 2	821 272	M F	N994
14 -	15 3	26 7	31 4	21 5	24 11	26 8	29 9	26 14	26 15	31 14	24 13	11 6	10 4	5 4	- 1	339 125	M F	N994.1
7 5	32 7	40 14	40 7	33 15	43 12	33 15	46 15	40 17	36 13	36 9	20 7	32 4	7 4	10 -	3 1	465 145	M F	N994.7
1 -	3 -	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	1 -	4 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	17 1	M F	N994.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N994.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	F	N995
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	F	N995.5
2 -	1 1	1 -	1 2	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	10 3	M F	N996
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N996.8
2 -	1 1	1 -	1 2	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	9 3	M F	N996.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N999
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N999.4
184 79	283 103	370 138	451 212	548 277	660 387	972 506	1552 822	2692 1451	4088 2090	5977 3277	8021 5147	8550 7281	7571 8352	4747 6871	2539 4546	49821 41974	M F	

Tabell 3 Döda 1980 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1980. List A and B

BLDER																	KBN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	A5/B4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	15	12	14	9	6	74	M	A6/B5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	6	3	8	7	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	A9
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	13	18	14	18	6	4	86	M	A10
-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	17	12	9	7	4	4	67	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	13	18	14	18	6	4	86	M	B6
-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	17	13	9	7	4	4	68	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A17/B10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	5	M	A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	7	F	
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A19/B11
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	F	
-	1	-	1	1	-	1	3	1	6	5	11	15	26	12	4	95	M	A21
-	-	1	-	-	-	2	1	-	3	8	6	11	13	15	6	70	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A22/B12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	6	M	A23
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	6	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A27
-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A28
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	4	2	4	2	21	M	A29
-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	1	3	4	6	3	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A31/B16
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	A37
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	B17
-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	6	2	1	-	-	-	18	M	A44
-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	1	3	6	1	4	1	23	F	
-	1	1	3	3	1	2	10	6	9	11	16	23	32	16	6	153	M	B18
-	-	1	1	1	2	3	2	6	8	10	11	23	19	26	13	132	F	
-	-	-	2	1	6	1	14	13	26	30	46	25	20	4	5	194	M	A45
-	-	-	-	-	2	1	-	2	10	4	16	15	14	22	11	97	F	
-	-	-	-	-	2	2	8	14	34	41	36	30	29	10	4	210	M	A46
-	-	1	-	-	1	-	3	1	8	6	8	15	23	12	5	83	F	
-	-	2	-	3	8	20	32	47	74	150	189	173	156	78	29	961	M	A47
-	-	-	2	7	9	12	19	39	51	71	116	111	134	88	31	690	F	
-	-	-	2	7	1	14	19	43	76	109	156	166	135	84	22	834	M	A48
-	-	2	-	3	8	18	18	47	68	111	145	159	160	115	47	901	F	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	2	5	7	17	40	39	67	86	80	63	36	14	457	M	A49
-	-	-	1	1	3	6	9	20	27	43	68	68	68	46	20	380	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	7	7	13	10	16	7	8	1	70	M	A50
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	8	F	
1	-	-	2	10	14	26	75	162	258	301	378	339	185	63	19	1833	M	A51
-	-	-	2	5	9	23	35	55	76	91	99	98	62	32	16	604	F	
3	3	2	2	2	-	3	1	3	4	4	4	4	2	-	1	39	M	A52
1	1	-	-	-	-	-	1	3	4	7	3	3	6	3	-	33	F	
-	-	2	-	8	6	6	19	14	21	15	23	18	19	12	6	169	M	A53
-	1	1	5	7	4	9	5	13	18	21	25	14	9	15	10	157	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	4	1	2	20	M	A54
-	1	2	12	24	42	74	109	159	175	197	204	201	147	103	45	1495	F	
-	1	3	11	8	12	6	16	28	34	36	29	19	25	8	3	239	F	A55
-	-	-	-	1	2	4	12	27	33	43	54	62	52	33	11	334	F	A56
-	-	-	-	-	-	4	8	31	104	189	298	393	381	248	82	1738	M	A57
5	13	11	21	39	31	71	114	232	333	471	546	495	350	187	75	3057	M	A58
6	3	10	21	32	37	78	147	251	354	493	560	617	519	326	113	3581	F	
8	5	5	8	14	9	12	7	34	45	46	74	55	46	33	9	435	M	A59
7	2	4	3	7	13	8	11	20	27	25	55	55	37	24	8	329	F	
4	1	3	7	11	8	24	22	44	61	100	117	108	78	27	15	630	M	A60
-	1	1	4	2	6	5	23	33	45	77	89	115	77	38	14	530	F	
21	22	26	44	97	91	190	337	685	1084	1538	1966	1906	1515	791	284	10647	M	B19
14	10	24	61	97	149	244	408	700	931	1225	1472	1552	1334	866	335	9461	F	
-	-	1	1	4	3	3	9	6	7	10	19	29	18	7	9	126	M	A61/B20
1	-	-	5	2	3	2	7	7	11	9	24	27	36	28	20	183	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	9	F	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	A63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	4	2	19	F	
-	5	7	16	13	17	19	16	26	37	65	94	128	141	74	38	696	M	A64/B21
1	1	6	7	7	9	6	7	23	37	65	121	194	210	138	84	916	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	11	M	A65/B22
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	3	11	F	
2	-	1	1	2	4	4	2	6	13	14	11	12	8	2	4	96	M	A66
2	3	-	-	1	-	3	3	8	8	14	12	15	15	9	5	111	F	
-	-	1	-	-	1	-	1	2	5	3	1	12	10	5	4	46	M	A67/B23
-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	2	6	11	11	8	48	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	6	2	5	-	20	M	A68
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	2	1	15	F	
-	-	1	-	-	1	-	3	5	5	10	13	26	21	20	14	119	M	A69
-	-	-	-	-	1	1	2	2	9	7	15	42	56	44	42	221	F	
-	1	13	19	31	41	52	54	62	42	27	24	4	4	-	-	374	M	A70
-	2	6	5	9	6	10	10	13	5	5	5	-	-	-	-	76	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN ÅLDER									
		PÅR					ÅR				
		0	1-6	7-27	1-11	MANÅDER	0	1-4	5-9	10-	
										14	
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	2	3	5	2	-	-	
		F	-	-	1	1	2	2	-	-	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	1	2	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 77	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	1	7	8	4	1	3	
		F	-	-	1	9	10	4	3	2	
B25 / A 80	AKUT REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B27 / A 82	HYPERTONISJSUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	-	3	5	
		F	-	-	-	-	-	1	-	2	
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	2	-	2	-	-	1	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 87	VENÛS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNÄ (UTOM INFLUENSA)	M	-	-	-	2	2	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	1	
B31 / A 90	INFLUENSA	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	-	2	1	8	11	-	-	-	
		F	-	1	1	7	9	2	1	-	
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	-	2	1	8	11	-	-	-	
		F	-	1	1	7	9	2	1	-	
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	1	1	2	-	-	2	
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	3	-	1	
		F	-	-	-	1	1	1	-	-	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. LISTS A AND B

ELDER																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	3	4	1	2	2	3	-	26	M	A72/B24
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	5	1	1	25	F	
-	-	-	3	1	2	4	4	8	4	6	3	4	2	-	1	42	M	A73	
-	-	-	4	2	4	7	6	10	8	9	6	3	3	-	-	62	F		
3	6	5	6	6	6	7	2	1	-	1	6	7	2	1	-	62	M	A74	
1	2	2	5	1	4	1	5	4	4	5	1	3	2	-	-	40	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A77	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A78	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
5	4	3	8	5	4	7	13	27	27	46	70	83	57	32	5	412	M	A79	
-	2	1	4	2	6	7	7	23	33	27	63	93	46	29	15	377	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A80/B25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	4	1	7	10	23	43	59	65	70	37	26	10	356	M	A81/B26	
1	-	-	1	1	3	4	5	14	27	57	85	116	82	57	23	476	F		
-	-	-	-	-	1	2	4	4	12	13	28	35	26	12	7	144	M	A82/B27	
-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	14	24	42	48	36	23	202	F		
1	1	2	14	31	96	205	505	1033	1728	2727	3461	3542	3049	1956	1050	19401	M	A83/B28	
-	-	1	5	10	16	33	73	199	405	925	1727	2686	3242	2764	1829	13915	F		
3	7	12	6	18	14	34	41	58	71	100	159	199	189	174	110	1205	M	A84/B29	
3	4	2	6	5	8	8	14	29	30	60	111	175	297	251	211	1217	F		
1	6	8	6	17	25	45	85	124	222	397	750	856	832	476	261	4112	M	A85/B30	
1	3	2	9	17	28	34	51	82	156	300	608	1019	1215	1007	532	5065	F		
-	1	1	3	5	3	11	18	36	62	126	237	251	307	226	169	1457	M	A86	
-	-	-	-	2	-	3	3	19	23	60	128	254	369	382	422	1665	F		
-	1	1	1	3	3	5	7	11	25	42	54	88	78	49	18	386	M	A87	
-	-	-	1	2	-	6	7	10	16	24	72	97	104	79	50	468	F		
-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	2	1	8	1	-	22	M	A88	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	4	3	1	21	M	A89	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	8	5	28	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	14	M	A90/B31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	5	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	M	A91	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	7	F		
2	1	3	8	10	6	23	27	29	50	84	122	262	315	276	193	1422	M	A92	
1	-	7	3	4	5	3	7	21	26	45	100	195	337	337	323	1426	F		
2	1	3	8	10	6	23	27	29	50	84	122	263	317	277	193	1426	M	B32	
1	-	7	3	4	5	3	7	23	26	45	100	196	337	337	327	1433	F		
2	1	3	4	9	12	17	26	63	94	121	207	252	208	90	55	1168	M	A93/B33	
2	5	4	1	9	14	8	18	42	69	70	100	94	116	62	41	656	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	6	6	5	4	-	27	M	A95	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	3	3	2	19	F		
-	-	-	-	-	2	1	4	6	13	23	31	38	37	21	5	185	M	A96	
-	-	-	-	1	1	1	3	5	6	11	11	25	26	22	12	126	F		

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. LISTS A AND B

ALDES																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	1	1	4	7	8	16	24	27	52	86	80	41	21	369	M	A98/B34	
-	1	-	-	1	-	2	5	6	12	20	29	53	60	50	32	271	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	8	3	2	4	2	27	M	A99	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	3	4	3	1	22	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	6	2	4	2	-	19	M	A100/ B35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1	-	10	F		
-	-	1	1	-	1	1	1	5	2	9	18	31	25	23	16	140	M	A101/ B36	
-	-	1	-	1	-	1	2	1	4	11	17	24	24	25	24	146	F		
-	-	2	13	28	39	64	68	105	115	88	68	48	24	13	2	677	M	A102/ B37	
-	2	2	4	6	20	25	38	37	43	33	44	42	25	11	3	336	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	2	9	11	26	40	35	33	13	172	M	A103	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	11	19	34	37	48	35	195	F		
1	1	4	6	12	6	16	15	26	35	39	52	53	64	36	20	388	M	A104	
-	1	1	2	2	2	3	9	9	20	23	33	69	79	70	52	375	F		
-	-	1	1	1	-	2	4	13	13	13	22	22	10	12	5	119	M	A106	
-	-	-	-	2	-	1	4	6	8	14	17	23	18	6	6	105	F		
-	-	1	1	1	-	2	4	13	13	13	22	22	10	12	5	119	M	B38	
-	-	-	-	2	-	1	4	6	8	14	17	23	18	6	6	105	F		
-	-	-	1	-	-	-	1	3	11	8	41	44	56	42	31	239	M	A107	
-	-	-	1	1	1	1	6	1	6	16	29	56	57	47	49	271	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	7	7	5	1	31	M	A108	
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	5	5	5	5	2	27	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11	30	29	45	31	23	171	M	A109/ B39	
-	1	-	-	-	2	2	1	1	4	4	17	15	27	23	12	109	M	A111	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	12	13	21	14	9	75	F		
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A112	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A114	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	B40	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A116	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A117	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A118	
-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	B41	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A119	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	M	A120	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	5	12	18	27	24	14	5	3	111	M	A121	
-	-	1	1	-	-	-	4	9	19	35	57	53	64	30	16	289	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	6	M	A122	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	4	1	-	11	F		

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. LISTS A AND B

AGE																	SMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	6	M	A123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	F		
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	8	M	A124	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	6	F		
1	-	-	-	1	-	-	1	1	8	2	10	6	3	2	-	36	M	A125	
-	1	1	1	1	3	1	3	4	10	8	9	14	12	7	3	79	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	A126	
2	1	3	2	2	-	4	1	-	2	2	2	2	-	-	-	98	M	A127	
2	2	-	2	1	1	-	2	1	-	1	3	1	1	-	-	76	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A128	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F		
3	3	6	3	4	4	-	4	3	6	3	5	5	-	-	-	128	M	A130	
4	1	1	1	1	3	4	3	5	3	4	2	5	3	2	-	105	F		
5	4	9	5	6	4	4	5	3	8	5	7	7	-	-	-	232	M	B42	
6	3	2	4	2	4	4	6	6	3	5	5	6	4	2	-	194	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	M	A131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	M	A132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	M	A134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	M	B43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	M	A135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	M	B44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	22	36	74	M	A136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	16	39	91	154	F		
-	6	3	5	5	4	7	5	8	8	7	9	15	6	3	1	125	M	A137	
-	1	2	2	1	2	2	2	7	3	5	5	5	3	2	3	69	F		
-	6	3	5	5	4	7	5	8	8	7	10	20	16	25	37	199	M	B45	
-	1	2	2	1	2	2	2	7	4	6	5	11	19	41	94	223	F		
12	15	29	49	67	78	113	136	210	282	393	651	725	750	516	300	4367	M	B46	
3	11	12	24	26	32	47	72	125	179	273	497	799	927	815	725	4606	F		
76	72	55	41	43	34	25	22	32	44	44	40	36	22	8	2	643	M	AE138/ BE47	
22	16	10	14	12	9	9	21	22	24	20	18	22	11	4	1	267	F		
5	5	10	11	9	14	12	10	11	8	9	6	4	2	1	-	124	M	AE139	
2	3	1	2	2	1	-	2	1	2	-	2	2	-	-	1	28	F		
-	5	9	10	10	14	10	11	9	12	10	3	-	-	-	-	102	M	AE140	
1	3	-	2	2	4	3	5	2	3	-	1	-	1	-	-	27	F		
7	4	8	15	10	22	15	29	33	38	46	61	105	133	108	81	716	M	AE141	
-	-	-	-	1	3	2	4	3	17	23	54	113	262	294	190	967	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			ÅR				ÅR					
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	1	-	1		
		F	-	-	-	-	-	3	2	-		
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	4	8	2		
		F	-	-	-	-	-	2	4	-		
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	1	4	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	3	3	5	3	1		
		F	-	-	-	3	3	1	-	1		
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	4	4	12	17	9		
		F	-	-	-	3	3	8	7	7		
BE49/AE147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	3		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	2	1	2		
		F	1	-	-	-	1	1	-	2		
AE149	ÖVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	-	-	3	1	3		
		F	1	-	-	1	2	1	-	2		
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	113	149	36	103	401	75	72	68		
		F	59	85	37	88	269	66	44	56		

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1980. LISTS A AND B

ALDER																	SANT LIGA	KJØN	ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
3	2	4	8	1	2	2	3	7	10	15	7	7	1	1	2	78	M	AE142	
-	-	1	-	2	2	1	4	4	3	2	5	2	4	-	-	35	F		
7	6	9	13	10	8	6	6	7	12	8	6	6	4	-	-	122	M	AE143	
-	-	2	1	2	3	2	-	-	2	2	3	1	-	-	-	24	F		
1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	6	M	AE144	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
8	4	2	5	6	7	5	8	7	10	7	3	1	2	3	-	83	M	AE145	
1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	F		
3	4	6	9	4	4	7	6	11	10	10	12	11	7	6	2	124	M	AE146	
1	1	1	1	2	2	-	2	6	3	6	6	5	2	4	1	48	F		
34	30	48	71	50	71	57	73	86	102	105	99	134	145	119	85	1355	M	BE48	
6	8	5	6	11	15	8	17	19	30	33	71	123	269	298	192	1136	F		
17	80	104	109	95	113	97	99	91	78	88	62	55	20	23	3	1137	M	AE147/	
12	20	36	33	42	43	42	38	62	44	37	27	19	11	6	1	473	F	BE49	
3	3	10	4	9	3	5	1	1	5	3	3	-	-	-	-	55	M	AE148	
5	4	1	6	3	6	3	3	3	-	1	-	-	3	-	-	42	F		
6	28	43	47	36	40	41	51	53	27	29	29	8	6	6	3	455	M	AE149	
-	11	17	15	16	16	14	16	21	16	13	6	6	3	5	2	178	F		
9	31	53	51	45	43	46	52	54	32	32	32	8	6	6	3	510	M	BE50	
5	15	18	21	19	22	17	19	24	16	14	6	6	6	5	2	220	F		
184	283	370	451	548	660	972	1552	2692	4088	5977	8021	8550	7571	4747	2539	49821	M		
79	103	138	212	277	387	506	822	1451	2090	3277	5147	7281	8352	6871	4546	41974	F		

Tabell 4 Dödstal 1980 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1980. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	F	2,1	0,5	0,4	-	-	-	-	-
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	- 4,2	1,0 0,5	- -	- -	0,3 -	0,4 0,4	- -	0,6 -
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	14,0 6,4	- 0,5	- -	0,3 -	- -	0,4 -	- 0,4	0,3 -
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	6,0 -	- 0,5	- -	- 0,4	- -	- -	- -	0,3 -
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	0,3 -	- -	- -	- -	0,3 0,3
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVALG	M F	- -	- -	- -	0,3 -	- -	- -	- -	0,6 -
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- -
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,7 -	- 0,6
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,7	0,6 -
A 49	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- 0,3
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	- -	- -	- 0,4	- -	0,3 -	- -	- -	0,6 0,6
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	- -	- -	- -	0,3 0,4	1,0 0,4	1,1 0,4	0,7 -	0,6 -
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	0,7 0,4	- 1,5
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- 0,7	- 3,7
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	0,4	1,1	3,4
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 5 deaths and less are excluded.

ÅLDER I ÅR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	0	-	-	-	0,1	F	A 5
-	-	-	0,9	1,6	1,7	3,8	8,8	10	22	36	75	1,8	M	A 6
-	-	-	-	0,8	1,7	2,1	2,4	3	3	16	39	1,0	F	
-	-	-	0,9	1,2	3,5	6,2	10,5	12	29	24	50	2,1	M	A 10
-	0,4	0,5	1,3	1,5	2,1	7,3	5,8	5	7	8	22	1,6	F	
-	-	-	-	-	-	-	0,5	0	1	2	16	0,2	F	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	M	A 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0,1	F	
0,3	-	0,5	1,3	0,4	2,6	2,4	6,4	13	42	48	50	2,3	M	A 21
-	-	0,9	0,4	-	1,2	3,4	2,9	6	13	31	33	1,7	F	
-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,6	-	4	-	-	0,1	M	A 23
0,3	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	1	-	-	-	0,1	F	
0,3	-	-	-	0,4	0,4	-	1,2	3	3	16	25	0,5	M	A 29
-	0,9	-	0,4	0,8	0,8	-	0,5	1	4	12	16	0,6	F	
0,3	-	0,5	0,9	0,8	0,4	2,8	1,2	0	-	-	-	0,4	M	A 44
-	-	0,5	-	1,2	0,8	0,4	1,4	3	1	8	5	0,5	F	
0,3	2,5	0,5	6,2	5,2	11,4	14,2	26,9	22	32	16	62	4,7	M	A 45
-	0,9	0,5	-	0,8	4,1	1,7	7,7	9	14	46	61	2,3	F	
-	0,8	0,9	3,5	5,6	14,9	19,5	21,1	26	47	40	50	5,1	M	A 46
-	0,4	-	1,3	0,4	3,3	2,6	3,8	9	23	25	27	2,0	F	
1,0	3,3	9,1	14,1	18,7	32,4	71,2	110,7	153	254	314	362	23,3	M	A 47
2,4	3,9	5,5	8,2	15,1	21,1	30,3	55,7	70	135	184	173	16,5	F	
2,2	0,4	6,4	8,3	17,1	33,2	51,7	91,3	147	220	338	275	20,3	M	A 48
1,0	3,4	8,3	7,8	18,2	28,2	47,4	69,6	100	161	240	262	21,5	F	
0,6	2,1	3,2	7,5	15,9	17,1	31,8	50,4	71	102	145	175	11,1	M	A 49
0,3	1,3	2,8	3,9	7,7	11,2	18,4	32,6	42	68	96	111	9,1	F	
-	0,4	-	-	2,8	3,1	6,2	5,9	14	11	32	12	1,7	M	A 50
-	0,4	-	-	0,8	0,4	-	0,5	-	1	2	5	0,2	F	
3,2	5,8	11,9	33,0	64,6	112,9	142,8	221,3	301	302	253	237	44,5	M	A 51
1,7	3,9	10,6	15,1	21,3	31,5	38,9	47,5	61	62	67	89	14,4	F	
0,6	-	1,4	0,4	1,2	1,7	1,9	2,3	3	3	-	12	0,9	M	A 52
-	-	-	0,4	1,2	1,7	3,0	1,4	1	6	6	-	0,8	F	
2,6	2,5	2,7	8,3	5,6	9,2	7,1	13,5	16	31	48	75	4,1	M	A 53
2,4	1,7	4,1	2,2	5,0	7,5	9,0	12,0	8	9	31	55	3,7	F	
-	-	-	0,4	0,4	0,9	0,9	1,8	3	6	4	25	0,5	M	A 54
8,2	18,1	34,0	47,1	61,5	72,6	84,2	97,9	126	148	215	251	35,7	F	
2,7	5,2	2,8	6,9	10,8	14,1	15,4	13,9	12	25	16	16	5,7	F	A 55
0,3	0,9	1,8	5,2	10,4	13,7	18,4	25,9	39	52	69	61	8,0	F	A 56
-	-	1,8	3,5	12,4	45,5	89,7	174,5	348	622	995	1025	42,2	M	A 57

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	2,0	4,5	2,8	1,7	1,7	4,6	3,7	6,1
		F	2,1	2,6	1,1	1,8	2,2	1,1	3,5	6,5
A 59	LEUKEMI	M	2,0	4,0	3,9	1,7	2,7	1,8	1,7	2,3
		F	2,1	3,1	2,9	2,8	2,5	0,7	1,4	0,9
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	1,4	0,4	1,0	2,0
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,2
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	2,1	-	-	-	0,4	-	-	1,5
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	-	1,8	2,3	4,7
		F	-	-	-	-	0,4	0,4	2,1	2,2
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	6,0	0,5	0,7	1,3	0,7	-	0,3	0,3
		F	10,6	1,0	1,5	0,7	0,7	1,1	-	-
A 67	ANEMIER	M	-	-	0,4	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	0,7	-	-	-	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	0,4	4,4	5,6
		F	-	-	-	-	-	0,7	2,1	1,5
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	10,0	1,0	-	-	-	-	-	-
		F	4,2	1,0	-	-	-	0,4	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	0,9
		F	-	-	-	-	-	-	-	1,2
A 74	EPILEPSI	M	-	0,5	0,7	-	1,0	2,1	1,7	1,8
		F	-	-	-	-	0,4	0,7	0,7	1,5
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	16,0	2,0	0,4	1,0	1,7	1,4	1,0	2,3
		F	21,2	2,1	1,1	0,7	-	0,7	0,4	1,2
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	0,3
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	0,3	0,4	0,7	4,1
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	1,5
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	4,0	-	1,1	1,7	1,0	2,5	4,0	1,8
		F	-	0,5	-	0,7	1,1	1,5	0,7	1,8
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,3	0,3	2,1	2,7	1,8
		F	4,2	-	-	0,4	0,4	1,1	0,7	2,8
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	2,0	-	-	-	-	0,4	0,3	0,9
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1980

ALDES I AR												SANT LIGA	KON	ICD-NR BE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
12,5 11,0	12,8 15,9	32,5 35,9	50,1 63,5	92,5 97,1	145,7 146,8	223,5 210,7	319,7 268,7	439 389	637 523	753 682	937 631	74,2 85,4	M F	A 58
4,5 2,4	3,7 5,6	5,5 3,7	3,1 4,7	13,6 7,7	19,7 11,2	21,8 10,7	43,3 26,4	48 34	75 37	133 50	112 44	10,6 7,8	M F	A 59
3,5 0,7	3,3 2,6	11,0 2,3	9,7 9,9	17,5 12,8	26,7 18,7	47,5 32,9	68,5 42,7	95 72	127 77	108 79	187 78	15,3 12,6	M F	A 60
1,3 0,7	1,2 1,3	1,4 0,9	4,0 3,0	2,4 2,7	3,1 4,6	4,7 3,8	11,1 11,5	25 17	29 36	28 58	112 111	3,1 4,4	M F	A 61
-	-	-	-	-	-	0,9	0,5	0	2	4	5	0,2	F	A 62
-	-	-	-	-	-	0,9	1,0	2	5	8	11	0,5	F	A 63
4,2 2,4	7,0 3,9	8,7 2,8	7,0 3,0	10,4 8,9	16,2 15,3	30,8 27,8	55,0 58,1	113 122	230 211	298 289	475 469	16,9 21,8	M F	A 64
-	-	-	-	-	0,4	0,5 0,4	0,6 -	0 0	4 -	12 6	25 16	0,3 0,3	M F	A 65
0,6 0,3	1,7 -	1,8 1,4	0,9 1,3	2,4 3,1	5,7 3,3	6,6 6,0	6,4 5,8	10 9	13 15	8 18	50 27	2,3 2,6	M F	A 66
-	0,4 0,4	-	0,4 1,3	0,8 0,4	2,2 0,4	1,4 0,4	0,6 1,0	10 3	16 11	20 23	50 44	1,1 1,1	M F	A 67
-	-	0,5 -	-	-	0,4 0,4	0,9 0,9	1,2 1,4	5 1	3 3	20 4	- 5	0,5 0,4	M F	A 68
-	0,4 0,4	-	1,3 0,9	2,0 0,8	2,2 3,7	4,7 3,0	7,6 7,2	23 26	34 56	80 92	175 234	2,9 5,3	M F	A 69
9,9 3,1	17,0 2,6	23,8 4,6	23,7 4,3	24,7 5,0	18,4 2,1	12,8 2,1	14,1 2,4	3 -	6 -	- -	- -	9,1 1,8	M F	A 70
0,3 -	-	0,5 -	1,3 -	1,2 -	0,4 1,2	1,4 1,7	0,6 1,9	0 1	3 5	12 2	- 5	0,6 0,6	M F	A 72
0,3 0,7	0,8 1,7	1,8 3,2	1,8 2,6	3,2 3,9	1,7 3,3	2,8 3,8	1,8 2,9	3 1	3 3	- -	12 -	1,0 1,5	M F	A 73
1,9 0,3	2,5 1,7	3,2 0,5	0,9 2,2	0,4 1,5	- 1,7	0,5 2,1	3,5 0,5	6 1	3 2	4 -	- -	1,5 1,0	M F	A 74
1,6 0,7	1,7 2,6	3,2 3,2	5,7 3,0	10,8 8,9	11,8 13,7	21,8 11,5	41,0 30,2	73 58	93 46	128 60	62 83	10,0 9,0	M F	A 79
1,3 0,3	0,4 1,3	3,2 1,8	4,4 2,2	9,2 5,4	18,8 11,2	28,0 24,4	38,1 40,8	62 73	60 82	104 119	125 128	8,6 11,4	M F	A 81
-	0,4 -	0,9 0,9	1,8 -	1,6 1,9	5,2 3,3	6,2 6,0	16,4 11,5	31 26	42 48	48 75	87 128	3,5 4,8	M F	A 82
9,9 3,4	39,7 6,9	93,7 15,2	221,9 31,5	411,9 77,0	755,8 167,9	1294,0 395,4	2026,6 828,6	3145 1695	4982 3269	7881 5788	13125 10220	471,2 331,9	M F	A 83
5,8 1,7	5,8 3,4	15,5 3,7	18,0 6,0	23,1 11,2	31,1 12,4	47,5 25,6	93,1 53,3	176 110	308 299	701 525	1375 1179	29,3 29,0	M F	A 84
5,5 5,8	10,3 12,1	20,6 15,6	37,3 22,0	49,4 30,9	97,1 64,7	188,4 128,2	439,2 291,7	760 643	1359 1225	1917 2108	3262 2972	99,9 120,8	M F	A 85
1,6 0,7	1,2 -	5,0 1,4	7,9 1,3	14,4 7,3	27,1 9,5	59,8 25,6	138,8 61,4	222 160	501 372	910 800	2112 2358	35,4 39,7	M F	A 86

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	4,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,1	-	-	0,4	-	-	-	-
A 90	INFLUENZA	M	2,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	22,1	-	-	-	0,7	0,4	1,0	2,3
		F	19,1	1,0	0,4	-	0,4	-	2,5	0,9
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	4,0	-	-	0,7	0,7	0,4	1,0	1,2
		F	2,1	-	-	-	0,7	1,8	1,4	0,3
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	1,5	-	0,3	-	-	-	-
		F	2,1	0,5	-	-	-	-	-	-
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	0,5	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	0,4	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	0,5	-	0,3	-	-	0,3	0,3
		F	2,1	-	-	-	-	-	0,4	-
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	0,7	3,8
		F	2,1	-	-	-	-	0,7	0,7	1,2
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M	2,0	-	0,4	-	0,3	0,4	1,3	1,8
		F	2,1	-	-	-	-	0,4	0,4	0,6
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 107	INFEKTÖSA NJURSJKDOMAR	M	2,0	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1980

SILVER I. AR												SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
1,0 C,7	1,2 -	2,3 2,8	3,1 3,0	4,4 3,9	10,9 6,6	19,9 10,3	31,6 34,5	78 61	127 104	197 165	225 279	9,4 11,2	M F	A 87
-	0,4	0,5	0,9	0,8	1,7	-	1,2	0	13	4	-	0,5	M	A 88
-	-	-	-	-	0,9 0,4	1,9 -	0,6 1,0	3 1	6 6	12 16	12 27	0,5 0,7	M F	A 89
-	-	-	-	-	-	-	0,6 0,5	1 0	8 5	8 10	37 27	0,3 0,4	M F	A 90
-	-	-	-	0,8	-	-	-	0	-	-	22	0,2	F	A 91
3,2 1,4	2,5 2,2	10,5 1,4	11,9 3,0	11,6 8,1	21,9 10,8	39,9 19,2	71,4 48,0	232 123	514 339	1112 705	2412 1805	34,5 34,0	M F	A 92
2,9 3,1	5,0 6,0	7,8 3,7	11,4 7,8	25,1 16,2	41,1 28,6	57,4 29,9	121,2 48,0	223 59	339 117	362 129	687 229	28,4 15,6	M F	A 93
-	-	-	0,9	1,2 0,4	-	0,5 0,9	3,5 1,4	5 2	8 3	16 6	- 11	0,7 0,5	M F	A 95
-	0,8 0,4	0,5 0,5	1,8 1,3	2,4 1,9	5,7 2,5	10,9 4,7	18,2 5,3	33 15	60 26	84 46	62 67	4,5 3,0	M F	A 96
0,3 C,3	1,7 -	3,2 0,9	3,5 2,2	6,4 2,3	10,5 5,0	12,8 8,5	30,4 13,9	76 33	130 60	165 104	262 178	9,0 6,5	M F	A 98
-	0,4 -	-	0,4 -	0,4 0,4	0,9 0,4	1,4 0,9	4,7 3,4	2 1	3 4	16 6	25 5	0,7 0,5	M F	A 99
-	0,4 -	-	0,4 -	-	0,9 0,4	0,5 0,9	3,5 1,4	1 1	6 -	8 2	-	0,5 0,2	M F	A 100
-	0,4 0,3	0,5 0,5	0,4 0,9	2,0 0,4	0,9 1,7	4,3 4,7	10,5 8,2	27 15	47 34	92 52	200 134	3,4 3,5	M F	A 101
9,0 2,1	16,1 8,6	29,3 11,5	29,9 16,4	41,9 14,3	50,3 17,8	41,8 14,1	39,8 21,1	42 26	39 25	52 23	25 16	16,4 8,0	M F	A 102
-	0,4 0,3	-	0,9 0,4	0,8 0,4	3,9 2,5	5,2 4,7	15,2 9,1	35 21	57 37	133 100	162 195	4,2 4,7	M F	A 103
3,8 0,7	2,5 0,9	7,3 1,4	6,6 3,9	10,4 3,5	15,3 8,3	18,5 9,8	30,4 15,8	47 43	104 78	145 146	250 290	9,4 8,9	M F	A 104
0,3 0,7	-	0,9 0,5	1,8 1,7	5,2 2,3	5,7 3,3	6,2 6,0	12,9 8,2	19 14	16 18	48 12	62 33	2,9 2,5	M F	A 106
-	-	-	0,4 2,6	1,2 0,4	4,8 2,5	3,8 6,8	24,0 13,9	39 35	91 57	169 98	387 273	5,8 6,5	M F	A 107
-	-	0,5	0,4 0,4	-	0,9 -	0,9 0,4	2,9 2,4	6 3	11 5	20 10	12 11	0,8 0,6	M F	A 108
-	-	-	-	-	0,4	5,2	17,6	25	73	124	287	4,2	M	A 109
-	0,8 -	0,9 -	0,4 -	0,4 1,2	1,7 -	1,9 1,3	10,0 5,8	13 8	44 21	92 29	150 50	2,6 1,8	M F	A 111
-	0,4	-	-	-	0,4	0,4	-	1	2	2	5	0,2	F	A 120
-	-	0,5	0,9 1,7	2,0 3,5	5,2 7,9	8,5 15,0	15,8 27,3	21 33	22 64	20 62	37 89	2,7 6,9	M F	A 121
-	-	-	0,4 -	0,4 -	0,4 0,8	-	0,6 0,5	-	1 4	4 2	-	0,1 0,3	M F	A 122

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	0,5	-	-	0,3	-	-	-
		F	-	-	-	0,4	-	0,4	0,4	0,3
A 126	SPINA BIFIDA	F	10,6	-	0,4	-	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	120,3	4,0	1,8	0,7	0,7	0,4	1,0	0,6
		F	101,7	3,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	0,6
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	10,0	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	8,5	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	138,4	3,0	1,1	0,3	1,0	1,1	2,0	0,9
		F	91,1	7,9	0,4	1,4	1,4	0,4	0,4	0,3
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	52,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	38,1	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÅNG	M	48,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	33,9	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	74,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	59,3	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	174,5	-	-	-	-	-	-	-
		F	78,4	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	62,2	-	0,7	-	-	2,1	1,0	1,5
		F	44,5	1,0	-	0,4	-	0,4	0,7	0,6
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	4,0	5,5	5,3	6,3	26,1	25,3	18,4	12,0
		F	2,1	2,6	3,7	5,6	7,9	5,9	3,5	4,3
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	0,5	0,7	1,3	1,7	1,8	3,3	3,2
		F	-	1,0	-	1,8	0,7	1,1	0,4	0,6
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1,8	2,7	2,9
		F	-	-	-	-	0,4	1,1	-	0,6
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	0,3	2,4	1,4	2,7	4,4
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	2,0	0,5	-	0,3	1,0	0,7	1,3	2,3
		F	-	1,6	0,7	-	-	-	0,4	-
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	2,0	2,8	0,7	2,4	2,1	3,0	3,8
		F	-	1,0	1,5	-	-	-	0,7	0,3
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	0,5	1,4	-	2,7	1,4	0,7	1,5
		F	-	-	0,4	-	0,4	0,4	-	-
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	6,0	2,5	1,1	0,3	1,0	1,4	2,0	2,6
		F	6,4	0,5	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	1,0	5,8	28,2	34,8	31,9
		F	-	-	-	-	4,3	7,4	12,6	10,1
AE 148	MOORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	1,0	0,4	0,7	1,0	1,1	3,3	1,2
		F	2,1	0,5	-	0,7	1,8	1,5	0,4	1,8

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1980

ALDER 1-8R												SAMT LIGA	KCM	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	6	-	-	0,1	M	A 123
C,3	0,4	-	-	0,4	-	0,9	0,6	0	1	-	-	0,2	M	A 124
-	-	-	0,4	0,4	-	0,4	-	1	-	2	-	0,1	F	
0,3	-	-	0,4	0,4	3,5	0,9	5,9	5	4	8	-	0,9	M	A 125
0,3	1,3	0,5	1,3	1,5	4,1	3,4	4,3	8	12	14	16	1,9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	F	A 126
C,6	-	1,8	0,4	-	0,9	0,9	1,2	1	-	-	-	2,4	M	A 127
0,3	0,4	-	0,9	0,4	-	0,4	1,4	0	1	-	-	1,8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	M	A 128
-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	
1,3	1,7	-	1,8	1,2	2,6	1,4	2,9	4	-	-	-	3,1	M	A 130
0,3	1,3	1,8	1,3	1,9	1,2	1,7	1,0	3	3	4	-	2,5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	M	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	F	
-	-	-	-	-	-	-	0,6	4	16	88	450	1,8	M	A 136
-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	3	16	81	508	3,7	F	
1,6	1,7	3,2	2,2	3,2	3,5	3,3	5,3	13	9	12	12	3,0	M	A 137
0,3	0,9	0,9	0,9	2,7	1,2	2,1	2,4	3	3	4	16	1,6	F	
13,8	14,1	11,4	9,7	12,8	19,2	20,9	23,4	32	36	32	25	15,6	M	AE 138
4,1	3,9	4,1	9,1	8,5	10,0	8,5	8,6	13	11	8	5	6,4	F	
2,9	5,8	5,5	4,4	4,4	3,5	4,3	3,5	3	3	4	-	3,0	M	AE 139
0,7	0,4	-	0,9	0,4	0,8	-	1,0	1	-	-	5	0,7	F	
3,2	5,8	4,6	4,8	3,6	5,2	4,7	1,8	-	-	-	-	2,5	M	AE 140
0,7	1,7	1,4	2,2	0,8	1,2	-	0,5	-	1	-	-	0,6	F	
3,2	9,1	6,9	12,7	13,2	16,6	21,8	35,7	93	217	435	1012	17,4	M	AE 141
0,3	1,3	0,9	1,7	1,2	7,0	9,8	25,9	71	264	615	1061	23,1	F	
0,3	0,8	0,9	1,3	2,8	4,4	7,1	4,1	6	1	4	25	1,9	M	AE 142
0,7	0,9	0,5	1,7	1,5	1,2	0,9	2,4	1	4	-	-	0,8	F	
3,2	3,3	2,7	2,6	2,8	5,2	3,8	3,5	5	6	-	-	3,0	M	AE 143
0,7	1,3	0,9	-	-	0,8	0,9	1,4	0	-	-	-	0,6	F	
-	-	-	-	0,4	0,9	-	0,6	-	-	-	-	0,1	M	AE 144
1,9	2,9	2,3	3,5	2,8	4,4	3,3	1,8	0	3	12	-	2,0	M	AE 145
-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,1	F	
1,3	1,7	3,2	2,6	4,4	4,4	4,7	7,0	9	11	24	25	3,0	M	AE 146
0,7	0,9	-	0,9	2,3	1,2	2,6	2,9	3	2	8	5	1,1	F	
30,5	46,7	44,3	43,5	36,3	34,1	41,8	36,3	48	32	92	37	27,6	M	AE 147
14,4	18,5	19,3	16,4	24,0	18,2	15,8	13,0	12	11	12	5	11,3	F	
2,9	1,2	2,3	0,4	0,4	2,2	1,4	1,8	-	-	-	-	1,3	M	AE 148
1,0	2,6	1,4	1,3	1,2	-	0,4	-	-	3	-	-	1,0	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1980 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,5	-	0,3	2,1	9,9	14,4	13,7
		F	2,1	-	-	-	-	4,0	6,0	4,6
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	24,1	1,0	-	0,7	0,3	0,7	0,3	1,5
		F	12,7	2,1	0,4	0,4	-	0,4	0,7	0,3
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	4,0	8,5	6,7	4,0	7,2	7,7	9,0	13,2
		F	6,4	5,8	4,4	4,9	5,4	3,7	8,4	20,3
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSKYTTNINGSSJUKDOMAR	M	6,0	0,5	0,7	1,3	0,7	1,8	2,7	5,0
		F	10,6	1,0	1,5	0,7	1,1	1,5	2,1	2,5
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	0,4	-	-	-	0,3	0,3
		F	-	-	0,7	-	-	-	-	-
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	0,4	4,7	5,6
		F	-	-	-	-	-	0,7	2,1	1,5
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	26,1	3,5	1,1	1,0	2,7	3,5	2,7	5,0
		F	25,4	3,7	1,1	0,7	0,4	1,8	1,1	4,0
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	8,0	-	1,1	2,0	1,7	5,6	8,0	8,8
		F	4,2	0,5	-	1,1	1,8	2,6	1,8	6,8
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	32,1	1,5	-	1,0	1,4	0,7	2,0	3,5
		F	25,4	1,6	0,4	0,4	1,1	1,8	3,9	1,2
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	2,0	1,0	0,4	0,3	0,3	0,4	2,3	6,1
		F	6,4	-	-	-	-	1,5	1,4	1,8
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	2,0	-	-	-	-	0,4	0,7	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	0,4	0,4	0,7	1,2
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	0,5	-	-	0,3	-	-	-
		F	-	-	-	0,4	-	0,4	0,7	0,6
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	268,8	7,5	2,8	1,0	1,7	1,4	3,0	1,5
		F	211,8	11,5	1,5	2,1	2,2	1,1	0,7	1,2
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	357,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	209,7	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	62,2	-	0,7	-	-	2,1	1,0	1,5
		F	44,5	1,0	-	0,4	-	0,4	0,7	0,6
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M	12,0	13,0	11,6	11,3	46,7	75,0	87,1	79,5
		F	12,7	7,3	6,3	8,8	16,2	21,7	24,2	22,7
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	804,3	37,4	25,3	22,7	63,2	99,6	123,9	131,8
		F	569,9	34,6	16,2	19,7	28,4	37,9	48,4	65,1

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1980

BILDER I. 88												SANT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
11,5 5,5	16,5 6,9	18,7 6,4	22,4 6,9	21,1 8,1	11,8 6,6	13,8 5,6	17,0 2,9	7 3	9 3	24 10	37 11	11,0 4,2	M F	AE 149
1,0 0,3	0,4 1,7	1,4 1,8	6,2 2,2	5,2 4,6	10,1 7,0	15,7 14,1	28,7 13,9	45 24	104 29	124 83	200 134	7,9 6,0	M F	I
32,4 33,9	38,9 65,5	88,2 113,1	152,0 179,2	275,5 273,4	477,2 390,5	734,6 527,4	1162,3 717,8	1718 997	2505 1381	3215 1872	3662 1983	261,6 230,0	M F	II
4,8 2,7	8,7 3,9	10,5 4,1	7,9 4,3	13,2 12,4	21,9 19,1	38,4 35,9	62,1 65,3	126 135	248 233	318 326	550 530	19,6 25,4	M F	III
- 0,3	0,4 0,4	0,5 -	0,4 1,3	0,8 0,8	2,6 0,8	2,4 1,3	1,8 2,4	16 5	19 14	40 27	50 50	1,6 1,5	M F	IV
9,9 3,1	17,4 3,0	23,8 5,1	25,0 5,2	26,7 5,8	20,6 5,8	17,6 5,1	21,7 9,6	26 26	40 56	80 92	175 234	12,0 7,1	M F	V
4,2 1,7	5,0 6,0	8,7 6,9	9,7 7,8	15,5 14,3	14,0 19,9	27,0 19,2	46,8 35,5	85 63	102 56	145 62	75 89	13,2 12,0	M F	VI
25,0 12,7	59,5 23,7	141,7 41,4	295,3 66,1	514,7 137,7	947,9 275,7	1643,7 615,5	2784,9 1322,3	4476 2771	7396 5403	11769 9585	20312 17267	657,8 548,8	M F	VII
6,1 4,8	8,3 8,6	18,7 6,0	25,9 12,5	40,3 27,5	69,5 42,3	110,6 54,7	215,5 104,1	501 203	941 497	1599 915	3212 2190	69,0 54,4	M F	VIII
13,2 3,8	21,9 9,9	40,2 14,7	42,2 23,7	61,8 21,3	82,7 36,1	84,5 43,6	134,7 72,9	233 144	388 240	612 435	925 821	43,5 32,3	M F	IX
0,3 1,4	0,8 1,3	2,3 0,9	3,1 4,7	6,8 3,9	13,6 5,8	18,0 14,5	67,3 30,2	103 61	236 101	455 150	900 368	16,2 11,4	M F	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	F	XI
-	-	-	-	0,4	-	-	0,6	-	1	4	12	0,1	M	XII
-	0,4	-	-	-	0,4	0,4	-	1	2	4	5	0,3	F	
0,6 0,3	0,4 1,3	0,5 0,9	1,8 3,5	3,2 5,4	9,2 12,9	10,4 19,7	24,0 32,1	27 44	37 81	32 88	37 106	4,1 9,3	M F	XIII
1,9 0,7	1,7 1,7	1,8 1,8	2,2 2,6	1,2 2,3	3,5 1,2	2,4 2,1	4,1 2,4	6 3	- 4	- 4	- -	5,6 4,6	M F	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3 2,4	M F	XV
1,6 0,3	1,7 0,9	3,2 0,9	2,2 0,9	3,2 2,7	3,5 1,7	3,3 2,6	5,9 2,4	17 6	26 19	100 85	462 525	4,8 5,3	M F	XVI
74,8 28,8	107,9 38,4	102,8 34,9	108,1 41,0	104,9 49,1	112,0 47,3	127,6 44,5	136,4 58,5	206 107	321 299	628 655	1162 1095	88,5 50,0	M F	XVII
175,8 94,8	272,9 166,8	444,3 232,7	681,9 354,9	1073,3 561,1	1788,1 866,5	2836,2 1400,6	4696,7 2469,5	7591 4597	12371 8420	19126 14389	31737 25403	1209,9 1001,1	M F	

Tabell 5 Döda 1980 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause 1980

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	11 5	3 1	2 2	2 1	4 1	1 1	4 2	1 -	1 -	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	18 14	2 1	3 1	- 3	3 -	- 1	5 1	2 1	- -	
A 17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	15 17	3 4	2 1	1 2	1 -	2 1	1 2	2 -	- 1	
A 22	AKUT POLIOMYELIT (BARNFÖRLAMNING)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	3 2	- 2	2 -	- 1	1 -	- 1	- 2	- -	- -	
A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 34	KONGENITAL SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	4 4	2 -	1 -	1 -	2 1	- -	- -	- -	- 1	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	55 24	4 1	3 2	8 1	3 2	3 4	4 1	1 1	5 3	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	52 12	2 -	4 2	6 4	3 4	- 2	8 5	- -	3 2	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	128 106	25 18	31 25	42 32	41 18	26 20	39 30	8 4	27 22	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	131 187	22 16	22 23	39 42	40 29	18 15	34 32	6 5	22 26	
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M F	67 69	8 10	16 13	26 16	20 10	8 7	12 20	3 5	16 8	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	15 -	1 1	4 -	2 1	1 1	2 -	1 -	- -	1 -	

LYN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KUN	ICD-NR
KRIS	HUS	LAND	BORG O	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	LAND	EOTTEN	BOTTEN	RIKET	8E
STAD			BOHUS					LAND	BERG								REV
																	A-
																	LISTAN
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	A 5
1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	F	A 5
5	3	2	3	1	4	3	2	1	8	3	3	2	1	4	74	M	A 6
1	10	1	2	-	2	4	1	-	2	2	-	-	1	1	40	F	A 6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 9
1	9	1	10	6	3	4	1	3	3	3	2	-	4	3	86	M	A 10
-	3	1	7	5	-	5	2	1	6	2	3	2	3	5	67	F	A 10
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	5	M	A 18
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	7	F	A 18
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A 19
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	A 19
3	12	3	6	6	4	8	4	4	5	3	4	1	3	2	95	M	A 21
-	3	2	4	6	3	6	2	-	4	1	5	1	2	3	70	F	A 21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A 22
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	6	M	A 23
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	A 23
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 27
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A 28
-	1	1	2	1	-	-	1	2	1	-	1	2	1	2	21	M	A 29
-	-	-	4	3	-	-	1	2	1	2	1	1	2	1	26	F	A 29
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	A 37
1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	18	M	A 44
1	-	-	2	1	2	-	1	2	-	3	3	-	2	-	23	F	A 44
6	14	6	27	8	2	7	1	4	7	7	5	1	4	9	194	M	A 45
2	11	5	6	2	2	2	2	3	1	6	6	5	1	4	97	F	A 45
9	21	8	20	4	10	7	12	5	8	11	5	5	3	4	210	M	A 46
3	7	-	9	5	4	3	2	2	3	5	5	1	1	2	83	F	A 46
41	84	27	69	41	32	28	30	39	35	46	39	14	35	34	961	M	A 47
30	60	12	53	26	26	24	22	27	30	25	26	14	22	18	690	F	A 47
31	73	20	73	40	34	32	34	17	28	28	33	15	27	15	834	M	A 48
35	95	18	80	50	29	27	34	24	28	24	26	14	29	13	901	F	A 48
26	50	15	25	21	11	14	12	13	23	25	15	5	13	13	457	M	A 49
13	43	6	29	25	11	12	15	7	18	13	8	11	6	5	380	F	A 49
2	7	2	10	2	-	2	2	4	4	1	5	-	1	1	70	M	A 50
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	F	A 50

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1980 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	418	49	72	89	48	24	53	8	28	
		F	160	10	14	24	12	6	17	4	8	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	7	1	-	1	-	1	2	-	2	
		F	7	-	3	4	2	1	1	1	1	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	27	10	6	8	4	3	6	-	4	
		F	21	3	4	4	11	3	4	-	1	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	3	-	-	-	-	1	2	-	-	
		F	258	24	53	78	64	23	36	6	26	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	45	3	10	7	5	3	6	2	6	
		F	70	11	6	18	8	8	14	3	8	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	70	11	6	18	8	8	14	3	8	
		F	70	11	6	18	8	8	14	3	8	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	253	45	69	85	73	34	74	9	29	
		F	253	45	69	85	73	34	74	9	29	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	526	80	96	169	98	60	115	27	59	
		F	653	109	99	177	139	64	131	33	62	
A 59	LEUKEMI	M	77	12	12	24	14	13	12	3	3	
		F	59	6	14	23	14	4	13	-	8	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	98	17	20	34	31	9	23	1	9	
		F	94	17	7	27	21	5	15	2	15	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	21	6	3	8	2	4	1	1	2	
		F	34	4	6	11	4	1	2	1	4	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		F	1	1	1	3	1	1	2	-	-	
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	72	17	21	31	28	11	24	12	13	
		F	109	35	24	55	47	21	28	14	15	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		F	4	2	-	-	1	-	-	-	-	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	13	3	2	4	4	2	4	-	-	
		F	20	8	4	4	3	3	-	-	3	
A 67	ANEMIER	M	7	1	2	2	3	3	2	-	-	
		F	11	1	1	-	1	-	3	-	-	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	1	-	2	1	-	1	-	-	
		F	3	1	1	-	-	-	1	-	-	
A 69	PSYKOSER	M	10	3	4	6	2	1	3	-	5	
		F	25	6	1	16	-	1	2	1	5	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	111	16	9	13	3	1	9	1	1	
		F	27	3	2	1	2	1	1	-	-	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	10	-	1	-	3	-	1	-	2	
		F	8	-	1	-	2	-	1	-	-	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	4	1	1	1	2	-	-	-	2	
		F	6	1	1	2	2	1	2	-	-	
A 74	EPILEPSI	M	14	3	-	5	1	3	2	1	-	
		F	9	1	1	3	1	-	2	1	2	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1980

LÄN	MALMÖ	HALAND	GÖTEBORGS	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HEL	KUN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET	A-	BE REV
			BOHUS					LAND	BERG		LAND						LISTAN
46	222	39	163	84	41	33	54	65	59	74	57	20	35	52	1833	M	A 51
10	60	18	58	25	18	23	21	23	18	28	16	11	8	12	604	F	
1	3	2	5	1	1	1	1	1	1	2	1	-	3	2	39	M	A 52
1	3	-	2	-	1	1	-	-	2	1	2	-	-	-	33	F	
10	14	6	20	9	3	7	5	4	5	3	5	4	5	1	169	M	A 53
4	21	4	19	10	4	5	6	6	7	5	5	5	3	2	157	F	
-	2	-	2	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	20	M	A 54
66	149	49	151	77	50	47	44	30	57	61	51	24	41	30	1495	F	
9	20	5	28	11	3	9	9	7	15	9	12	3	4	8	239	F	A 55
6	25	9	23	15	15	10	16	9	13	18	10	6	7	6	334	F	A 56
60	149	53	148	84	72	65	80	51	60	65	41	44	45	46	1738	M	A 57
91	272	89	280	140	95	125	115	87	88	126	100	50	85	84	3057	M	A 58
118	288	68	319	164	131	146	111	120	134	145	116	55	93	106	3581	F	
18	34	16	33	18	17	16	13	7	15	16	14	15	21	12	435	M	A 59
16	39	5	17	21	8	10	10	11	19	5	7	9	6	5	329	F	
25	65	18	36	23	19	29	33	28	18	28	15	13	18	20	630	M	A 60
14	57	11	50	16	18	19	22	23	29	14	15	11	13	15	530	F	
8	6	4	9	6	6	6	5	7	6	6	2	2	3	2	126	M	A 61
7	17	5	18	10	8	4	7	5	7	3	6	3	8	8	183	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	9	F	A 62
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 63
-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	19	F	
26	58	24	57	44	36	34	19	24	33	30	25	18	18	21	696	M	A 64
33	62	16	73	65	32	43	37	30	27	38	45	20	23	24	916	F	
-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	11	M	A 65
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11	F	
2	5	3	12	4	6	2	3	1	4	4	3	2	6	7	96	M	A 66
4	10	6	9	3	5	3	3	4	2	3	3	2	5	4	111	F	
2	4	1	1	1	2	1	1	2	1	3	3	2	1	1	46	M	A 67
-	3	3	3	6	-	2	3	1	1	1	5	2	-	1	48	F	
-	2	-	-	1	2	2	2	-	2	-	1	-	-	-	20	M	A 68
-	1	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	15	F	
1	4	3	26	9	2	4	2	3	3	3	5	5	7	8	119	M	A 69
4	16	5	41	9	6	20	6	4	9	10	4	2	17	11	221	F	
3	11	7	87	15	11	8	12	10	3	9	16	6	8	4	374	M	A 70
-	4	1	13	4	1	3	2	2	3	3	1	1	1	-	76	F	
1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	26	M	A 72
-	2	1	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	25	F	
2	2	1	7	3	2	1	-	3	4	1	-	1	2	2	42	M	A 73
2	5	1	8	2	2	7	5	5	4	2	1	1	1	1	62	F	
3	3	1	3	2	2	2	1	2	2	1	5	2	3	1	62	M	A 74
-	5	1	2	3	-	-	1	1	1	-	1	2	2	1	40	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 77	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	57	7	12	12	15	11	20	3	10	
		F	62	9	12	12	9	10	18	3	7	
A 80	AKUT REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	56	10	5	12	14	9	4	1	3	
		F	77	8	8	18	21	15	8	1	12	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	13	3	5	11	1	4	3	2	-	
		F	18	8	5	6	4	3	6	2	3	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2672	492	648	982	757	436	692	119	444	
		F	2248	313	432	686	594	323	477	83	346	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	211	38	37	44	36	31	40	15	26	
		F	227	40	27	32	32	31	23	12	22	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	501	106	128	215	142	93	166	40	94	
		F	738	132	159	253	190	95	166	36	109	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	275	39	40	103	47	21	39	3	22	
		F	379	60	32	139	47	35	31	13	29	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	72	11	3	23	12	8	14	3	7	
		F	90	12	18	31	17	6	7	1	5	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	-	-	1	1	-	2	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	4	-	1	-	2	1	1	1	-	
		F	4	-	-	-	-	2	-	-	2	
A 90	INFLUENZA	M	1	2	-	-	-	-	2	-	1	
		F	1	-	-	1	1	-	2	-	1	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	3	-	-	1	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	232	39	38	72	44	35	41	7	28	
		F	232	43	33	60	43	24	44	13	24	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	209	41	35	60	45	22	26	12	14	
		F	158	16	17	31	27	16	20	5	5	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	6	1	1	-	1	-	-	1	-	
		F	6	-	-	-	3	-	-	-	-	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	32	5	4	8	7	5	7	1	3	
		F	15	2	3	9	6	1	7	-	2	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFINGERTARMEN	M	72	5	10	22	14	7	11	4	2	
		F	52	4	9	9	11	6	11	2	5	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	8	1	-	4	-	-	2	-	-	
		F	7	1	-	-	-	-	2	1	-	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	17	3	2	7	3	2	3	-	5	
		F	28	5	6	8	6	1	3	-	1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1980

LXN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORG O BOHUS	ÄLVESBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	ÄVLEBORG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NÖRREBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A 78
16	40	5	36	23	13	23	19	11	15	15	14	11	15	9	412	M	A 79	
9	35	16	47	19	9	15	12	8	18	16	6	3	11	11	377	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A 80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
20	36	9	44	29	8	11	14	4	10	14	10	8	12	13	356	M	A 81	
21	43	15	71	33	17	18	14	10	10	10	12	17	7	10	476	F		
5	19	4	16	6	5	9	6	-	4	2	6	5	8	7	144	M	A 82	
11	14	16	17	22	6	18	4	1	5	10	5	5	7	6	202	F		
700	1516	438	1553	914	685	896	701	613	858	812	779	396	610	688	19401	M	A 83	
493	1221	336	1166	622	476	587	481	435	523	588	530	260	323	372	13915	F		
43	115	52	73	54	43	45	39	27	28	46	40	43	54	25	1205	M	A 84	
54	131	46	87	67	33	55	40	33	41	58	38	23	36	29	1217	F		
137	301	128	331	211	158	218	138	112	190	150	177	91	158	127	4112	M	A 85	
158	394	132	396	263	173	278	187	166	226	209	220	119	144	122	5065	F		
54	121	38	121	65	39	50	56	43	71	47	45	46	38	34	1457	M	A 86	
57	138	50	113	106	39	53	67	22	68	58	52	17	32	28	1665	F		
12	37	8	34	16	15	16	10	18	10	19	15	3	15	5	386	M	A 87	
15	54	3	44	26	13	11	10	13	14	20	9	6	35	8	468	F		
1	4	-	3	-	1	1	2	-	1	1	-	1	-	-	22	M	A 88	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F		
2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	2	-	-	21	M	A 89	
1	2	2	3	2	-	2	3	-	2	1	1	1	-	-	28	F		
-	1	-	1	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	14	M	A 90	
-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	17	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A 91	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	F		
49	124	37	119	98	52	49	47	42	56	55	36	27	59	36	1422	M	A 92	
61	131	34	99	86	42	58	50	55	59	65	47	36	48	39	1426	F		
32	124	35	99	49	34	38	36	40	38	53	47	24	18	37	1168	M	A 93	
13	87	19	48	32	15	22	21	16	11	18	24	12	12	11	656	F		
1	2	-	4	2	2	2	-	-	-	1	-	1	-	2	27	M	A 95	
2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	19	F		
7	20	7	15	8	5	12	7	3	6	5	4	4	6	4	185	M	A 96	
7	15	1	7	6	3	5	6	2	2	6	8	3	6	4	126	F		
10	35	10	43	19	12	20	16	9	13	16	8	6	1	4	369	M	A 98	
8	25	3	20	13	11	10	15	6	9	10	13	7	7	5	271	F		
-	1	1	-	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	27	M	A 99	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	22	F		
1	2	-	3	-	1	3	-	1	2	1	-	1	-	-	19	M	A 100	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	10	F		
5	15	4	9	4	8	10	5	1	4	9	6	7	7	4	140	M	A 101	
7	12	4	14	7	6	3	1	2	10	5	5	-	5	7	146	F		

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 102	LEVERCIRROS	M F	220 104	9 9	10 11	18 9	20 9	8 3	15 9	3 4	6 2	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	16 30	3 3	5 10	12 9	5 2	2 9	9 8	3 3	3 2	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	57 77	9 7	9 12	25 23	17 11	6 6	17 6	3 2	2 6	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	20 16	1 4	4 3	5 6	3 6	4 1	4 7	2 -	3 -	
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	34 48	8 8	7 9	13 14	11 13	1 5	9 8	2 1	4 -	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	3 11	- 1	1 -	1 -	1 1	- -	1 -	- -	2 -	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	22	5	5	12	12	3	5	4	2	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	14 15	2 -	7 -	3 2	5 3	1 1	4 2	- 1	2 1	
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 114	LEGAL ABORT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 118	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- 4	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	21 35	2 8	4 7	5 17	4 13	5 3	4 13	- 4	1 8	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	2 2	- -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRIVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	2 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	1 7	2 2	1 2	1 5	- 5	2 1	1 6	- -	1 -	
A 126	SPINA BIFIDA	F	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	23 10	1 4	1 5	4 3	3 4	2 1	6 3	1 -	1 1	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	3 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	24 17	5 2	1 3	5 6	6 7	2 4	2 5	- -	4 -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1980

209

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
STAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
15	49	15	88	24	9	21	31	17	17	24	27	7	13	11	677	M	A 102
8	25	9	27	11	5	9	9	7	13	8	16	5	9	11	336	F	
9	6	6	12	13	9	6	6	3	9	7	9	7	7	5	172	M	A 103
5	17	7	16	9	6	8	8	5	12	9	6	2	7	2	195	F	
8	38	10	41	19	13	14	17	15	12	19	16	10	7	4	388	M	A 104
15	33	6	33	26	15	13	10	7	11	20	8	6	10	12	375	F	
6	12	2	12	4	4	1	5	3	5	10	5	-	1	3	119	M	A 106
4	10	-	5	8	2	5	2	5	2	8	2	4	-	5	105	F	
7	26	11	22	13	8	6	9	2	15	9	9	3	4	6	239	M	A 107
11	26	7	30	7	8	6	4	7	16	11	13	3	7	9	271	F	
3	1	1	1	4	1	-	4	-	2	3	1	-	1	-	31	M	A 108
-	6	-	-	2	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	27	F	
7	19	2	3	9	5	7	5	5	11	5	6	3	6	8	171	M	A 109
5	7	5	6	4	1	7	4	-	8	4	3	8	6	3	109	M	A 111
4	5	-	5	8	2	-	4	2	3	6	3	1	3	4	75	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 114
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	A 117
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 118
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 119
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	A 120
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	
7	10	2	3	5	3	2	3	2	6	5	4	1	4	8	111	M	A 121
5	29	6	20	17	5	19	5	11	14	14	11	4	14	7	289	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	M	A 122
-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	6	M	A 123
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5	F	
-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	8	M	A 124
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	F	
4	2	1	4	1	1	2	1	2	2	2	-	1	-	4	36	M	A 125
-	10	3	9	4	-	4	1	6	2	5	1	1	1	4	79	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	6	F	A 126
4	10	2	9	3	2	3	2	2	2	2	8	1	-	6	98	M	A 127
1	10	1	4	2	2	3	2	4	-	3	1	1	5	6	76	F	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A 128
-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	F	
8	11	5	6	6	2	6	-	5	8	3	5	3	4	7	128	M	A 130
2	9	1	8	4	2	5	5	5	4	3	3	2	5	3	105	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KUN LÄN	LÄN								
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÄNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 131	FÖRLÖSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSSNINGAR	M F	2 3	1 -	2 2	1 1	3 1	- 2	- -	- -	- -
A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÅNG	M F	5 1	- -	1 2	1 -	2 2	- 1	1 -	- -	3 -
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	13 9	- -	1 -	2 1	1 1	1 -	1 3	1 -	1 -
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	18 4	2 1	4 -	4 2	4 1	1 1	5 4	- -	4 -
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	6 22	3 5	1 1	1 7	- 4	1 1	3 9	1 7	- -
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÅND	M F	33 22	6 1	3 2	6 2	4 2	- -	4 -	- -	2 2
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	84 46	17 9	14 7	26 10	22 12	19 4	16 7	3 2	16 6
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	20 2	2 1	3 2	4 -	3 1	2 -	4 1	- -	2 1
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	24 7	2 -	- 1	14 1	5 1	3 -	4 2	1 -	1 1
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	113 147	21 21	27 31	30 37	17 22	14 16	13 23	5 5	7 25
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	22 11	- -	3 -	2 1	2 1	1 1	5 1	- -	- 1
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	24 7	2 1	5 -	8 -	3 1	- -	5 -	- -	1 -
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	6 -	2 1	3 1	4 -	4 -	5 -	3 1	2 -	- -
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	24 10	5 3	6 1	7 4	5 4	4 1	4 1	1 -	5 -
AE 147	SJÄLVHORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	212 124	34 13	41 14	59 15	29 12	16 9	44 10	5 -	27 12
AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	24 12	1 -	1 1	4 -	1 -	- 1	- 2	- -	1 2
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	111 55	7 6	5 1	14 7	13 3	6 2	10 2	2 1	6 3
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	59 46	12 9	10 4	4 7	11 3	4 4	11 8	6 1	2 2
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1878 1799	282 233	358 281	541 469	378 344	206 166	386 327	67 67	210 200

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1980

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	BRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
1	1	2	3	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	3	26	M	A 131
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	18	F	
-	1	-	2	2	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	24	M	A 132
2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	16	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	M	A 133
2	2	-	2	-	4	-	-	-	-	1	1	-	3	1	37	M	A 134
-	1	-	2	2	3	-	-	-	1	-	-	1	1	3	28	F	
2	9	-	5	4	7	1	1	3	5	1	3	1	1	2	87	M	A 135
-	3	-	5	1	-	1	1	-	2	4	2	2	2	1	37	F	
4	9	2	5	2	6	8	1	3	-	5	1	3	6	3	74	M	A 136
8	12	13	7	8	6	10	2	4	4	7	3	6	5	3	154	F	
3	14	5	21	2	5	7	1	3	-	1	-	-	2	3	125	M	A 137
2	10	3	6	2	3	2	2	2	-	1	-	3	-	2	69	F	
20	51	22	56	36	32	27	24	22	28	36	24	14	16	18	643	M	AE 138
12	27	9	16	12	8	9	7	8	7	14	6	7	7	15	267	F	
6	12	1	15	2	6	3	2	1	11	11	5	4	3	2	124	M	AE 139
-	2	-	4	1	1	2	1	-	7	1	-	-	-	1	28	F	
2	10	3	3	2	-	-	6	1	5	3	3	2	2	6	102	M	AE 140
1	1	1	3	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	2	27	F	
25	57	8	64	30	31	27	30	24	32	41	37	22	21	20	716	M	AE 141
41	92	26	77	54	34	44	46	27	45	42	38	23	23	28	967	F	
4	3	3	5	5	1	2	1	2	1	2	5	2	2	5	78	M	AE 142
-	4	-	1	2	-	-	3	1	3	2	1	-	1	1	35	F	
-	10	-	14	4	3	7	5	5	8	2	3	1	3	9	122	M	AE 143
2	1	-	1	3	1	1	-	1	1	-	2	-	1	1	24	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	6	M	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	9	1	5	4	5	4	4	4	2	1	3	3	4	4	83	M	AE 145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	F	
4	7	3	10	5	1	1	3	2	6	3	4	6	2	6	124	M	AE 146
1	3	3	1	3	3	2	-	1	1	-	2	-	1	3	48	F	
41	106	33	85	53	36	35	32	44	48	25	35	27	29	41	1137	M	AE 147
18	53	11	40	20	15	9	14	13	13	16	8	12	5	13	473	F	
1	7	1	4	1	-	2	-	2	2	-	1	-	-	2	55	M	AE 148
3	5	1	5	1	-	-	2	-	2	1	3	-	-	1	42	F	
8	54	17	49	30	8	10	17	13	15	15	12	4	12	17	455	M	AE 149
7	17	1	34	5	2	3	1	3	6	4	4	3	3	5	178	F	
11	27	7	23	15	13	17	12	11	20	12	12	5	10	12	326	M	I
3	22	6	20	19	8	15	7	5	15	11	13	4	10	11	253	F	
374	1016	305	920	483	344	372	397	334	359	440	337	188	302	296	10773	M	II
335	895	215	864	457	328	342	321	297	381	363	311	172	242	235	9644	F	

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSYTTNINGSSJUKDOMAR	M F	85 135	20 48	24 29	36 62	32 53	14 25	29 30	12 14	13 18	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	10 14	2 2	2 2	4 -	4 1	3 -	3 4	- -	- -	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	121 52	19 9	13 3	19 17	5 2	2 2	12 3	1 1	6 5	
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	85 85	11 11	14 15	18 17	22 14	14 11	23 23	4 4	14 9	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3802 3778	699 573	866 681	1391 1165	1010 905	602 508	960 718	183 148	597 526	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	485 416	88 61	79 53	140 101	100 80	63 46	77 73	22 18	46 35	
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	393 299	30 29	36 48	88 59	60 39	25 25	57 39	13 12	18 16	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	93 90	16 13	24 12	34 22	32 23	9 7	23 17	8 2	13 1	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- 4	- -	- -	- 1	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	26 45	4 10	6 10	8 22	5 19	7 5	5 20	- 4	2 8	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	50 27	6 7	2 8	9 10	9 13	4 5	8 9	1 -	5 1	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	38 17	3 1	8 4	8 4	10 5	2 4	7 7	1 -	8 -	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	39 44	9 6	4 3	7 9	4 6	1 1	7 9	1 7	2 2	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	664 421	93 55	108 59	172 75	104 57	70 34	108 50	20 8	66 51	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7828 7274	1294 1067	1554 1212	2479 2040	1786 1565	1027 843	1717 1338	339 287	1002 875	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1980

LXN	MALMB	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	MUS	LAND	BORG BOHUS	O BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
28 38	66 74	27 25	70 83	49 68	42 38	36 46	22 41	25 35	38 30	35 44	28 49	21 23	26 29	28 29	806 1066	M F	III
2 -	6 4	1 4	1 5	2 6	4 -	3 4	3 4	2 1	3 2	3 1	4 5	2 2	1 -	1 2	66 63	M F	IV
4 4	15 20	10 6	113 54	24 13	13 7	12 23	14 8	13 6	6 12	12 13	21 5	11 3	15 18	12 11	493 297	M F	V
22 11	47 47	7 20	48 59	29 26	17 12	26 22	21 19	16 14	22 24	17 18	19 9	15 6	20 16	13 13	544 505	M F	VI
972 809	2149 1995	677 598	2175 1894	1295 1139	954 758	1246 1020	966 803	817 680	1173 888	1091 953	1072 866	593 447	895 584	899 576	27084 23012	M F	VII
91 84	272 238	79 56	238 162	160 129	93 60	104 87	93 80	85 74	102 75	115 91	89 83	58 56	83 67	79 54	2841 2279	M F	VIII
48 45	146 116	46 29	196 110	80 66	53 48	75 43	77 43	48 28	58 58	77 54	67 49	38 20	35 40	28 40	1792 1355	M F	IX
28 19	65 47	21 7	44 40	34 25	19 12	21 12	27 13	10 14	41 21	31 25	24 19	14 8	18 11	20 18	669 478	M F	X
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8	F	XI
- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	6 11	M F	XII
12 6	15 43	3 9	7 31	6 22	5 6	4 25	5 6	5 17	9 16	9 20	5 13	2 7	5 15	12 11	167 390	M F	XIII
12 3	23 21	7 2	15 13	9 6	4 5	9 8	3 7	7 9	10 4	5 8	13 4	4 4	4 10	13 10	232 194	M F	XIV
5 2	13 5	2 1	13 9	6 6	14 5	1 2	2 1	5 1	5 3	7 6	6 3	1 3	7 3	6 7	178 99	M F	XV
7 10	23 22	7 16	26 13	4 10	11 9	15 12	2 4	6 6	- 4	6 8	1 3	3 9	8 5	6 5	199 223	M F	XVI
112 85	326 205	92 52	310 182	172 102	124 64	118 71	125 76	120 54	158 85	139 82	132 66	86 45	95 47	131 70	3645 2096	M F	XVII
1728 1454	4210 3756	1292 1047	4199 3539	2368 2094	1710 1361	2060 1733	1769 1435	1504 1241	2004 1619	1999 1697	1831 1498	1041 809	1524 1097	1556 1092	49821 41974	M F	

Tabell 6 Döda 1980 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall
Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1980. Number of deaths and percentage of the total deaths

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
002,003	A	3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
008,009	A	5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
				F	-	-	-	-	2	33,3	4	66,7
010-012	A	6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	11	14,9	3	4,1	2	2,7	58	78,4
				F	3	7,5	2	5,0	6	15,0	29	72,5
015	A	9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
016-019	A	10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	18	20,9	9	10,5	4	4,7	55	64,0
				F	12	17,9	6	9,0	1	1,5	48	71,6
034	A	17	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	-	1	100,0	-	-	-	-
035	A	18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
				F	-	-	-	-	-	-	7	100,0
036	A	19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	4	66,7	-	-	-	-	2	33,3
				F	1	16,7	-	-	1	16,7	4	66,7
RESTGRUPP 000-039	A	21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	14	14,7	6	6,3	7	7,4	68	71,6
				F	17	24,3	5	7,1	1	1,4	47	67,1
040-043	A	22	AKUT POLIOMYELIT (BARNFÖRLAMNING)	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
044	A	23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
				F	2	33,3	-	-	1	16,7	3	50,0
062-065	A	27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
070	A	28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	2	40,0	-	-	-	-	3	60,0
RESTGRUPP 040-079	A	29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	3	14,3	1	4,8	-	-	17	81,0
				F	2	7,7	2	7,7	-	-	22	84,6
084	A	31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
090	A	34	KONGENITAL SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
092,093, 095-097	A	37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP 080-136	A	44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	4	22,2	1	5,6	-	-	13	72,2
				F	4	17,4	2	8,7	-	-	17	73,9
140-149	A	45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	51	26,3	24	12,4	6	3,1	113	58,2
				F	21	21,6	6	6,2	2	2,1	68	70,1
150	A	46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	47	22,4	18	8,6	12	5,7	133	63,3
				F	11	13,3	6	7,2	6	7,2	60	72,3
151	A	47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	119	12,4	58	6,0	44	4,6	740	77,0
				F	97	14,1	46	6,7	27	3,9	520	75,4
152,153	A	48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	121	14,5	61	7,3	44	5,3	608	72,9
				F	175	19,4	72	8,0	49	5,4	605	67,1
154	A	49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM	M	63	13,8	23	5,0	28	6,1	343	75,1
				F	68	17,9	26	6,8	26	6,8	260	68,4
161	A	50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	14	20,0	11	15,7	5	7,1	40	57,1
				F	-	-	2	25,0	-	-	6	75,0

SJUKVÅRDSREGION												HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN		
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 3
-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 5
-	-	-	-	-	-	3	50,0	2	33,3	-	-	1	16,7	6	100,0	F	
12	16,2	19	25,7	10	13,5	12	16,2	8	10,8	7	9,5	6	8,1	74	100,0	M	A 6
5	12,5	5	12,5	4	10,0	13	32,5	4	10,0	7	17,5	2	5,0	40	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 9
20	23,3	12	14,0	8	9,3	11	12,8	19	22,1	8	9,3	8	9,3	86	100,0	M	A 10
15	22,4	14	20,9	4	6,0	5	7,5	12	17,9	9	13,4	8	11,9	67	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 17
1	20,0	4	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100,0	M	A 18
-	-	3	42,9	2	28,6	-	-	1	14,3	-	-	1	14,3	7	100,0	F	
4	66,7	-	-	1	16,7	-	-	-	-	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 19
2	33,3	-	-	-	-	1	16,7	3	50,0	-	-	-	-	6	100,0	F	
17	17,9	17	17,9	3	3,2	18	18,9	18	18,9	16	16,8	6	6,3	95	100,0	M	A 21
17	24,3	12	17,1	4	5,7	7	10,0	13	18,6	9	12,9	8	11,4	70	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 22
1	16,7	-	-	-	-	1	16,7	1	16,7	2	33,3	1	16,7	6	100,0	M	A 23
2	33,3	1	16,7	-	-	2	33,3	1	16,7	-	-	-	-	6	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 27
2	40,0	-	-	-	-	2	40,0	-	-	1	20,0	-	-	5	100,0	M	A 28
3	14,3	5	23,8	1	4,8	2	9,5	3	14,3	4	19,0	3	14,3	21	100,0	M	A 29
2	7,7	7	26,9	3	11,5	1	3,8	7	26,9	2	7,7	4	15,4	26	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 31
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 34
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 37
4	22,2	4	22,2	3	16,7	1	5,6	2	11,1	2	11,1	2	11,1	18	100,0	M	A 44
4	17,4	6	26,1	1	4,3	2	8,7	5	21,7	1	4,3	4	17,4	23	100,0	F	
56	28,9	23	11,9	15	7,7	33	17,0	38	19,6	12	6,2	17	8,8	194	100,0	M	A 45
25	25,8	19	19,6	4	4,1	23	23,7	12	12,4	6	6,2	8	8,2	97	100,0	F	
52	24,8	33	15,7	17	8,1	39	18,6	36	17,1	24	11,4	9	4,3	210	100,0	M	A 46
12	14,5	11	13,3	13	15,7	14	16,9	18	21,7	7	8,4	8	9,6	83	100,0	F	
136	14,2	172	17,9	122	12,7	193	20,1	154	16,0	95	9,9	89	9,3	961	100,0	M	A 47
110	15,9	123	17,8	80	11,6	143	20,7	106	15,4	74	10,7	54	7,8	690	100,0	F	
137	16,4	124	14,9	113	13,5	157	18,8	154	18,5	93	11,2	56	6,7	834	100,0	M	A 48
192	21,3	113	12,5	103	11,4	186	20,6	162	18,0	88	9,8	57	6,3	901	100,0	F	
70	15,3	77	16,8	58	12,7	114	24,9	58	12,7	45	9,8	35	7,7	457	100,0	M	A 49
74	19,5	58	15,3	46	12,1	77	20,3	65	17,1	43	11,3	17	4,5	380	100,0	F	
15	21,4	13	18,6	4	5,7	13	18,6	13	18,6	8	11,4	4	5,7	70	100,0	M	A 50
-	-	2	25,0	2	25,0	1	12,5	2	25,0	-	-	1	12,5	8	100,0	F	

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ		RIKET	
					OMRÅDET		OMRÅDET		OMRÅDET		ANTAL	
DETALJ	A-				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
LISTAN	LISTAN											
162	A 51		MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	395	21,5	155	8,5	148	8,1	1135	61,9
				F	152	25,2	54	8,9	36	6,0	362	59,9
170	A 52		MALIGN BENTUMÖR	M	7	17,9	5	12,8	1	2,6	26	66,7
				F	7	21,2	2	6,1	1	3,0	23	69,7
172,173	A 53		MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	24	14,2	17	10,1	6	3,6	122	72,2
				F	21	13,4	18	11,5	12	7,6	106	67,5
174	A 54		MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	3	15,0	2	10,0	1	5,0	14	70,0
				F	235	15,7	133	8,9	82	5,5	1045	69,9
180	A 55		MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	45	18,8	25	10,5	16	6,7	153	64,0
181,182	A 56		MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	64	19,2	24	7,2	13	3,9	233	69,8
185	A 57		MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	228	13,1	131	7,5	75	4,3	1304	75,0
RESTGRUPP 150-199	A 58		MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	485	15,9	264	8,6	164	5,4	2144	70,1
				F	617	17,2	284	7,9	174	4,9	2506	70,0
204-207	A 59		LEUKEMI	M	68	15,6	29	6,7	20	4,6	318	73,1
				F	53	16,1	17	5,2	23	7,0	236	71,7
200-203, 208,209	A 60		ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	86	13,7	34	5,4	45	7,1	465	73,8
				F	87	16,4	47	8,9	33	6,2	363	68,5
210-228, 230-239	A 61		BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	21	16,7	10	7,9	3	2,4	92	73,0
				F	30	16,4	16	8,7	11	6,0	126	68,9
240,241	A 62		ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	1	11,1	-	-	-	-	8	88,9
242	A 63		TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
				F	1	5,3	-	-	-	-	18	94,7
250	A 64		DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	63	9,1	55	7,9	29	4,2	549	78,9
				F	98	10,7	61	6,7	30	3,3	727	79,4
260-269	A 65		AVITAMINÖSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	1	9,1	10	90,9
				F	4	36,4	-	-	1	9,1	6	54,5
RESTGRUPP 240-279	A 66		ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	12	12,5	10	10,4	5	5,2	69	71,9
				F	17	15,3	8	7,2	6	5,4	80	72,1
280-285	A 67		ANEMIER	M	7	15,2	1	2,2	-	-	38	82,6
				F	10	20,8	3	6,3	2	4,2	33	68,8
286-289	A 68		ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	15,0	-	-	1	5,0	16	80,0
				F	3	20,0	2	13,3	-	-	10	66,7
290-299	A 69		PSYKOSER	M	9	7,6	20	16,8	2	1,7	88	73,9
				F	24	10,9	34	15,4	11	5,0	152	68,8
300-309	A 70		NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	105	28,1	86	23,0	9	2,4	174	46,5
				F	25	32,9	12	15,8	2	2,6	37	48,7
320	A 72		MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	10	38,5	1	3,8	1	3,8	14	53,8
				F	8	32,0	2	8,0	1	4,0	14	56,0
340	A 73		MULTIPEL SKLEROS	M	4	9,5	5	11,9	2	4,8	31	73,8
				F	5	8,1	7	11,3	2	3,2	48	77,4
345	A 74		EPILEPSI	M	12	19,4	2	3,2	2	3,2	46	74,2
				F	7	17,5	2	5,0	1	2,5	30	75,0

SJUKVÅRDREGION		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMER		HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
426	23,2	290	15,8	190	10,4	342	18,7	305	16,6	168	9,2	112	6,1	1833	100,0	M	A 51
164	27,2	96	15,9	53	8,8	96	15,9	107	17,7	61	10,1	27	4,5	604	100,0	F	
7	17,9	6	15,4	3	7,7	9	23,1	7	17,9	2	5,1	5	12,8	39	100,0	M	A 52
8	24,2	4	12,1	7	21,2	6	18,2	3	9,1	4	12,1	1	3,0	33	100,0	F	
27	16,0	27	16,0	18	10,7	36	21,3	33	19,5	19	11,2	9	5,3	169	100,0	M	A 53
21	13,4	26	16,6	19	12,1	31	19,7	35	22,3	16	10,2	9	5,7	157	100,0	F	
3	15,0	6	30,0	2	10,0	3	15,0	5	25,0	-	-	1	5,0	20	100,0	M	A 54
264	17,7	212	14,2	178	11,9	302	20,2	289	19,3	149	10,0	101	6,8	1495	100,0	F	
47	19,7	43	18,0	18	7,5	41	17,2	44	18,4	29	12,1	17	7,1	239	100,0	F	A 55
73	21,9	59	17,7	40	12,0	52	15,6	57	17,1	34	10,2	19	5,7	334	100,0	F	A 56
262	15,1	267	15,4	232	13,3	303	17,4	326	18,8	223	12,8	125	7,2	1738	100,0	M	A 57
553	18,1	461	15,1	382	12,5	539	17,6	547	17,9	352	11,5	223	7,3	3057	100,0	M	A 58
686	19,2	600	16,8	447	12,5	585	16,3	629	17,6	373	10,4	261	7,3	3581	100,0	F	
80	18,4	70	16,1	50	11,5	78	17,9	74	17,0	43	9,9	40	9,2	435	100,0	M	A 59
59	17,9	50	15,2	50	15,2	68	20,7	50	15,2	37	11,2	15	4,6	329	100,0	F	
99	15,7	107	17,0	88	14,0	122	19,4	82	13,0	87	13,8	45	7,1	630	100,0	M	A 60
96	18,1	96	18,1	63	11,9	98	18,5	88	16,6	53	10,0	36	6,8	530	100,0	F	
22	17,5	28	22,2	11	8,7	23	18,3	22	17,5	14	11,1	6	4,8	126	100,0	M	A 61
35	19,1	21	11,5	17	9,3	32	17,5	38	20,8	18	9,8	22	12,0	183	100,0	F	
1	11,1	5	55,6	1	11,1	1	11,1	1	11,1	-	-	-	-	9	100,0	F	A 62
-	-	-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 63
1	5,3	4	21,1	6	31,6	3	15,8	2	10,5	1	5,3	2	10,5	19	100,0	F	
84	12,1	126	18,1	83	11,9	126	18,1	143	20,5	79	11,4	55	7,9	696	100,0	M	A 64
123	13,4	165	18,0	130	14,2	140	15,3	177	19,3	110	12,0	71	7,8	916	100,0	F	
-	-	3	27,3	1	9,1	4	36,4	1	9,1	-	-	2	18,2	11	100,0	M	A 65
4	36,4	3	27,3	1	9,1	2	18,2	-	-	1	9,1	-	-	11	100,0	F	
13	13,5	13	13,5	12	12,5	11	11,5	23	24,0	8	8,3	16	16,7	96	100,0	M	A 66
20	18,0	19	17,1	7	6,3	25	22,5	18	16,2	12	10,8	10	9,0	111	100,0	F	
7	15,2	9	19,6	7	15,2	9	19,6	5	10,9	5	10,9	4	8,7	46	100,0	M	A 67
11	22,9	9	18,8	4	8,3	5	10,4	10	20,8	7	14,6	2	4,2	48	100,0	F	
3	15,0	3	15,0	4	20,0	2	10,0	3	15,0	4	20,0	1	5,0	20	100,0	M	A 68
3	20,0	2	13,3	1	6,7	2	13,3	2	13,3	4	26,7	1	6,7	15	100,0	F	
10	8,4	18	15,1	11	9,2	14	11,8	37	31,1	10	8,4	19	16,0	119	100,0	M	A 69
26	11,8	30	13,6	18	8,1	29	13,1	58	26,2	29	13,1	31	14,0	221	100,0	F	
112	29,9	53	14,2	25	6,7	20	5,3	116	31,0	30	8,0	18	4,8	374	100,0	M	A 70
27	35,5	12	15,8	4	5,3	6	7,9	18	23,7	8	10,5	1	1,3	76	100,0	F	
10	38,5	1	3,8	4	15,4	5	19,2	3	11,5	2	7,7	1	3,8	26	100,0	M	A 72
8	32,0	1	4,0	3	12,0	3	12,0	5	20,0	2	8,0	3	12,0	25	100,0	F	
4	9,5	9	21,4	3	7,1	7	16,7	12	28,6	3	7,1	4	9,5	42	100,0	M	A 73
6	9,7	14	22,6	6	9,7	9	14,5	12	19,4	13	21,0	2	3,2	62	100,0	F	
15	24,2	14	22,6	8	12,9	10	16,1	7	11,3	3	4,8	5	8,1	62	100,0	M	A 74
10	25,0	5	12,5	6	15,0	8	20,0	5	12,5	3	7,5	3	7,5	40	100,0	F	

ICD-NR	BE	REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ			
					OMRÅDET		OMRÅDET		OMRÅDET		ANTAL	%
DETALJ LISTAN	A-	LISTAN			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
375	A	77	GRÖN STARR	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
381-383	A	78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 320-389	A	79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M	53	12,9	32	7,8	28	6,8	299	72,6
				F	60	15,9	47	12,5	25	6,6	245	65,0
390-392	A	80	AKUT REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
393-398	A	81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTS- SJUKDOMAR	M	46	12,9	37	10,4	28	7,9	245	68,8
				F	74	15,5	64	13,4	24	5,0	314	66,0
400-404	A	82	HYPERTONISJSUKDOMAR	M	12	8,3	12	8,3	9	6,3	111	77,1
				F	18	8,9	11	5,4	6	3,0	167	82,7
410-414	A	83	ISCHEMISK HJÄRTS- SJUKDOM	M	2403	12,4	1385	7,1	799	4,1	14814	76,4
				F	2046	14,7	1038	7,5	611	4,4	10220	73,4
420-429	A	84	ANDRA HJÄRTS- SJUKDOMAR	M	187	15,5	61	5,1	70	5,8	887	73,6
				F	207	17,0	71	5,8	81	6,7	858	70,5
430-438	A	85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	436	10,6	260	6,3	182	4,4	3234	78,6
				F	668	13,2	362	7,1	218	4,3	3817	75,4
440-448	A	86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	251	17,2	116	8,0	59	4,0	1031	70,8
				F	356	21,4	99	5,9	79	4,7	1131	67,9
450-453	A	87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	60	15,5	36	9,3	20	5,2	270	69,9
				F	80	17,1	45	9,6	39	8,3	304	65,0
454-458	A	88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONS- ORGANEN	M	2	9,1	3	13,6	3	13,6	14	63,6
				F	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
460-466	A	89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄG- GARN (UTOM INFLUENSA)	M	3	14,3	-	-	1	4,8	17	81,0
				F	4	14,3	2	7,1	1	3,6	21	75,0
470-474	A	90	INFLUENSA	M	1	7,1	-	-	-	-	13	92,9
				F	1	5,9	1	5,9	2	11,8	13	76,5
480	A	91	VIRUSPNEUMONI	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0
				F	-	-	2	28,6	-	-	5	71,4
481-486	A	92	ANNAN PNEUMONI	M	213	15,0	103	7,2	79	5,6	1027	72,2
				F	207	14,5	89	6,2	84	5,9	1046	73,4
490-493	A	93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	187	16,0	88	7,5	81	6,9	812	69,5
				F	153	23,3	43	6,6	60	9,1	400	61,0
510,513	A	95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	6	22,2	4	14,8	2	7,4	15	55,6
				F	6	31,6	1	5,3	1	5,3	11	57,9
RESTGRUPP 500-519	A	96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONS- ORGANEN	M	26	14,1	13	7,0	15	8,1	131	70,8
				F	13	10,3	6	4,8	8	6,3	99	78,6
531-533	A	98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLV- FINGERTARMEN	M	64	17,3	38	10,3	15	4,1	252	68,3
				F	50	18,5	17	6,3	15	5,5	189	69,7
535	A	99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	7	25,9	-	-	-	-	20	74,1
				F	6	27,3	-	-	1	4,5	15	68,2
540-543	A	100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	2	10,5	2	10,5	-	-	15	78,9
				F	1	10,0	-	-	2	20,0	7	70,0
550-553, 560	A	101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	14	10,0	9	6,4	8	5,7	109	77,9
				F	27	18,5	11	7,5	8	5,5	100	68,5

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 77
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	
60	14,6	61	14,8	47	11,4	81	19,7	73	17,7	56	13,6	34	8,3	412	100,0	M	A 79
65	17,2	55	14,6	39	10,3	71	18,8	81	21,5	41	10,9	25	6,6	377	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	
57	16,0	51	14,3	30	8,4	75	21,1	83	23,3	30	8,4	30	8,4	356	100,0	M	A 81
78	16,4	61	12,8	47	9,9	104	21,8	123	25,8	41	8,6	22	4,6	476	100,0	F	
15	10,4	16	11,1	15	10,4	30	20,8	29	20,1	20	13,9	19	13,2	144	100,0	M	A 82
20	9,9	30	14,9	16	7,9	38	18,8	54	26,7	28	13,9	16	7,9	202	100,0	F	
2791	14,4	3373	17,4	2431	12,5	3412	17,6	3274	16,9	2390	12,3	1730	8,9	19401	100,0	M	A 83
2331	16,8	2288	16,4	1757	12,6	2615	18,8	2368	17,0	1601	11,5	955	6,9	13915	100,0	F	
226	18,8	190	15,8	120	10,0	253	21,0	184	15,3	127	10,5	105	8,7	1205	100,0	M	A 84
239	19,6	207	17,0	87	7,1	268	22,0	203	16,7	128	10,5	85	7,0	1217	100,0	F	
541	13,2	705	17,1	523	12,7	723	17,6	730	17,8	504	12,3	386	9,4	4112	100,0	M	A 85
774	15,3	909	17,9	609	12,0	845	16,7	875	17,3	655	12,9	398	7,9	5065	100,0	F	
278	19,1	259	17,8	189	13,0	245	16,8	236	16,2	156	10,7	94	6,5	1457	100,0	M	A 86
392	23,5	251	15,1	217	13,0	301	18,1	266	16,0	156	9,4	82	4,9	1665	100,0	F	
75	19,4	64	16,6	49	12,7	70	18,1	67	17,4	32	8,3	29	7,5	386	100,0	M	A 87
91	19,4	68	14,5	55	11,8	82	17,5	84	17,9	39	8,3	49	10,5	468	100,0	F	
2	9,1	3	13,6	4	18,2	6	27,3	4	18,2	3	13,6	-	-	22	100,0	M	A 88
1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	F	
5	23,8	4	19,0	3	14,3	4	19,0	-	-	4	19,0	1	4,8	21	100,0	M	A 89
4	14,3	4	14,3	-	-	9	32,1	5	17,9	5	17,9	1	3,6	28	100,0	F	
1	7,1	4	28,6	2	14,3	2	14,3	4	28,6	1	7,1	-	-	14	100,0	M	A 90
1	5,9	5	29,4	4	23,5	3	17,6	3	17,6	-	-	1	5,9	17	100,0	F	
1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	2	50,0	-	-	4	100,0	M	A 91
-	-	1	14,3	-	-	4	57,1	2	28,6	-	-	-	-	7	100,0	F	
239	16,8	229	16,1	157	11,0	259	18,2	283	19,9	139	9,8	116	8,2	1422	100,0	M	A 92
245	17,2	263	18,4	147	10,3	259	18,2	242	17,0	150	10,5	120	8,4	1426	100,0	F	
221	18,9	215	18,4	131	11,2	217	18,6	192	16,4	115	9,8	77	6,6	1168	100,0	M	A 93
163	24,8	77	11,7	78	11,9	134	20,4	101	15,4	63	9,6	40	6,1	656	100,0	F	
7	25,9	3	11,1	1	3,7	3	11,1	8	29,6	3	11,1	2	7,4	27	100,0	M	A 95
6	31,6	2	10,5	3	15,8	3	15,8	3	15,8	-	-	2	10,5	19	100,0	F	
33	17,8	24	13,0	22	11,9	41	22,2	29	15,7	23	12,4	13	7,0	185	100,0	M	A 96
15	11,9	16	12,7	22	17,5	26	20,6	16	12,7	15	11,9	16	12,7	126	100,0	F	
76	20,6	51	13,8	47	12,7	59	16,0	79	21,4	47	12,7	10	2,7	369	100,0	M	A 98
54	19,9	38	14,0	31	11,4	45	16,6	46	17,0	35	12,9	22	8,1	271	100,0	F	
8	29,6	4	14,8	6	22,2	2	7,4	2	7,4	4	14,8	1	3,7	27	100,0	M	A 99
8	36,4	5	22,7	2	9,1	2	9,1	1	4,5	1	4,5	3	13,6	22	100,0	F	
3	15,8	4	21,1	1	5,3	3	15,8	4	21,1	4	21,1	-	-	19	100,0	M	A 100
1	10,0	1	10,0	1	10,0	4	40,0	-	-	-	-	3	30,0	10	100,0	F	
17	12,1	27	19,3	13	9,3	29	20,7	23	16,4	17	12,1	14	10,0	140	100,0	M	A 101
28	19,2	22	15,1	17	11,6	22	15,1	30	20,5	11	7,5	16	11,0	146	100,0	F	

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
571	A 102	LEVERCIRROS	M	203	30,0	83	12,3	29	4,3	362	53,5
			F	100	29,8	29	8,6	16	4,8	191	56,8
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M	15	8,7	9	5,2	3	1,7	145	84,3
			F	27	13,8	13	6,7	10	5,1	145	74,4
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	53	13,7	38	9,8	19	4,9	278	71,6
			F	73	19,4	30	8,0	15	4,0	258	68,6
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	19	16,0	12	10,1	8	6,7	80	67,2
			F	14	13,3	5	4,8	8	7,6	78	74,3
590	A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M	33	13,8	17	7,1	12	5,0	177	74,1
			F	47	17,3	25	9,2	22	8,1	177	65,3
592,594	A 108	STEN I URINORGANEN	M	2	6,5	1	3,2	1	3,2	27	87,1
			F	11	40,7	1	3,7	4	14,8	11	40,7
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	19	11,1	2	1,2	9	5,3	141	82,5
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	13	11,9	7	6,4	4	3,7	85	78,0
			F	15	20,0	2	2,7	2	2,7	56	74,7
636-639	A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
640,641	A 114	LEGAL ABORT	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
670,671, 673	A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP 630-678	A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
650	A 118	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
			F	4	44,4	-	-	1	11,1	4	44,4
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	20	18,0	1	0,9	6	5,4	84	75,7
			F	32	11,1	19	6,6	19	6,6	219	75,8
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
			F	2	18,2	2	18,2	1	9,1	6	54,5
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	6	100,0
			F	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	2	25,0	-	-	1	12,5	5	62,5
			F	-	-	-	-	1	16,7	5	83,3
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	3	8,3	1	2,8	32	88,9
			F	7	8,9	9	11,4	8	10,1	55	69,6
741	A 126	SPINA BIFIDA	F	-	-	-	-	-	-	6	100,0
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	20	20,4	6	6,1	7	7,1	65	66,3
			F	8	10,5	4	5,3	7	9,2	57	75,0
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	3	50,0	-	-	1	16,7	2	33,3
			F	-	-	1	14,3	2	28,6	4	57,1
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	17	13,3	8	6,3	9	7,0	94	73,4
			F	14	13,3	7	6,7	6	5,7	78	74,3

SJUKVÅRDSREGION														HELA RIKET		KUN	ICD-NR
STOCKHOLMS		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		HÄREBO		UMER					8E REV
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	ANTAL	%		A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
223	32,9	85	12,6	53	7,8	88	13,0	126	18,6	66	9,7	36	5,3	677	100,0	M	A 102
108	32,1	49	14,6	27	8,0	44	13,1	50	14,9	30	8,9	28	8,3	336	100,0	F	
19	11,0	32	18,6	26	15,1	26	15,1	34	19,8	17	9,9	18	10,5	172	100,0	M	A 103
33	16,9	32	16,4	19	9,7	37	19,0	34	17,4	26	13,3	14	7,2	195	100,0	F	
60	15,5	69	17,8	59	15,2	62	16,0	75	19,3	42	10,8	21	5,4	388	100,0	M	A 104
79	21,0	54	14,4	40	10,6	64	17,0	77	20,5	37	9,8	25	6,6	376	100,0	F	
22	18,5	20	16,8	12	10,1	26	21,8	21	17,6	11	9,2	7	5,9	119	100,0	M	A 106
16	15,2	23	21,9	19	18,1	15	14,3	15	14,3	10	9,5	7	6,7	105	100,0	F	
36	15,1	38	15,9	33	13,8	46	19,2	46	19,2	22	9,2	18	7,5	239	100,0	M	A 107
49	18,1	47	17,3	35	12,9	46	17,0	48	17,7	19	7,0	27	10,0	271	100,0	F	
3	9,7	6	19,4	3	9,7	6	19,4	7	22,6	5	16,1	1	3,2	31	100,0	M	A 108
11	40,7	1	3,7	1	3,7	6	22,2	2	7,4	4	14,8	2	7,4	27	100,0	F	
26	15,2	30	17,5	29	17,0	33	19,3	17	9,9	19	11,1	17	9,9	171	100,0	M	A 109
14	12,8	25	22,9	12	11,0	17	15,6	14	12,8	18	16,5	9	8,3	109	100,0	M	A 111
16	21,3	13	17,3	7	9,3	11	14,7	15	20,0	5	6,7	8	10,7	75	100,0	F	
-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	A 112
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 114
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	A 116
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	M	A 119
-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	F	
-	-	-	-	1	20,0	3	60,0	-	-	-	-	1	20,0	5	100,0	M	A 120
5	55,6	-	-	1	11,1	2	22,2	-	-	1	11,1	-	-	9	100,0	F	
21	18,9	14	12,6	13	11,7	25	22,5	11	9,9	11	9,9	16	14,4	111	100,0	M	A 121
39	13,5	57	19,7	43	14,9	49	17,0	44	15,2	32	11,1	25	8,7	289	100,0	F	
2	33,3	1	16,7	2	33,3	1	16,7	-	-	-	-	-	-	6	100,0	M	A 122
2	18,2	1	9,1	1	9,1	2	18,2	3	27,3	2	18,2	-	-	11	100,0	F	
-	-	2	33,3	1	16,7	-	-	1	16,7	1	16,7	1	16,7	6	100,0	M	A 123
1	20,0	2	40,0	-	-	1	20,0	-	-	1	20,0	-	-	5	100,0	F	
2	25,0	1	12,5	-	-	3	37,5	-	-	1	12,5	1	12,5	8	100,0	M	A 124
-	-	1	16,7	1	16,7	3	50,0	1	16,7	-	-	-	-	6	100,0	F	
1	2,8	8	22,2	2	5,6	10	27,8	6	16,7	5	13,9	4	11,1	36	100,0	M	A 125
7	8,9	14	17,7	16	20,3	12	15,2	15	19,0	9	11,4	6	7,6	79	100,0	F	
-	-	2	33,3	3	50,0	-	-	-	-	-	-	1	16,7	6	100,0	F	A 126
24	24,5	9	9,2	13	13,3	19	19,4	14	14,3	6	6,1	13	13,3	98	100,0	M	A 127
10	13,2	11	14,5	10	13,2	13	17,1	9	11,8	11	14,5	12	15,8	76	100,0	F	
3	50,0	-	-	-	-	2	33,3	-	-	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 128
-	-	2	28,6	1	14,3	2	28,6	2	28,6	-	-	-	-	7	100,0	F	
24	18,8	26	20,3	13	10,2	27	21,1	17	13,3	7	5,5	14	10,9	128	100,0	M	A 130
17	16,2	15	14,3	18	17,1	16	15,2	14	13,3	14	13,3	11	10,5	105	100,0	F	

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
764-768, 772	A 131	FÖRLÖSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSNINGAR	M	1	3,8	3	11,5	1	3,8	21	80,8
			F	3	16,7	-	-	-	-	15	83,3
770,771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	4	16,7	1	4,2	-	-	19	79,2
			F	1	6,3	1	6,3	1	6,3	13	81,3
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTYDES KLASSIFICERAD	M	12	32,4	2	5,4	1	2,7	22	59,5
			F	9	32,1	2	7,1	1	3,6	16	57,1
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	18	20,7	3	3,4	4	4,6	62	71,3
			F	3	8,1	5	13,5	2	5,4	27	73,0
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	5	6,8	3	4,1	3	4,1	63	85,1
			F	21	13,6	5	3,2	3	1,9	125	81,2
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	33	26,4	20	16,0	7	5,6	65	52,0
			F	22	31,9	5	7,2	8	11,6	34	49,3
E 810- E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	73	11,4	51	7,9	34	5,3	485	75,4
			F	39	14,6	16	6,0	22	8,2	190	71,2
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	20	16,1	15	12,1	8	6,5	81	65,3
			F	1	3,6	4	14,3	2	7,1	21	75,0
E 850- E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	22	21,6	3	2,9	6	5,9	71	69,6
			F	7	25,9	3	11,1	1	3,7	16	59,3
E 880- E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	105	14,7	55	7,7	29	4,1	527	73,6
			F	127	13,1	62	6,4	60	6,2	718	74,3
E 890- E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	22	28,2	5	6,4	3	3,8	48	61,5
			F	10	28,6	1	2,9	4	11,4	20	57,1
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	21	17,2	12	9,8	6	4,9	83	68,0
			F	5	20,8	-	-	1	4,2	18	75,0
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	6	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	5	6,0	4	4,8	4	4,8	70	84,3
			F	-	-	-	-	-	-	6	100,0
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	23	18,5	10	8,1	1	0,8	90	72,6
			F	9	18,8	2	4,2	1	2,1	36	75,0
E 950- E 959	AE 147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	200	17,6	78	6,9	65	5,7	794	69,8
			F	119	25,2	40	8,5	38	8,0	276	58,4
E 960- E 978	AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	23	41,8	4	7,3	6	10,9	22	40,0
			F	11	26,2	4	9,5	5	11,9	22	52,4
E 980- E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	101	22,2	50	11,0	28	6,2	276	60,7
			F	51	28,7	31	17,4	13	7,3	83	46,6
000-136	A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	58	17,8	20	6,1	13	4,0	235	72,1
			F	41	16,2	18	7,1	13	5,1	181	71,5
140-239	A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1732	16,1	842	7,8	602	5,6	7597	70,5
			F	1683	17,5	778	8,1	511	5,3	6672	69,2

65	19,9	65	19,9	26	8,0	49	15,0	53	16,3	42	12,9	26	8,0	326	100,0	M	I
47	18,6	48	19,0	18	7,1	35	13,8	49	19,4	28	11,1	28	11,1	253	100,0	F	
1945	18,1	1704	15,8	1305	12,1	2004	18,6	1854	17,2	1185	11,0	776	7,2	10773	100,0	M	II
1866	19,3	1533	15,9	1140	11,8	1755	18,2	1705	17,7	992	10,3	653	6,8	9644	100,0	F	

ICD-NR	8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET			
				DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	75 121	9,3 11,4	66 69	8,2 6,5	35 37	4,3 3,5	630 839	78,2 78,7
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	10 13	15,2 20,6	1 5	1,5 7,9	1 2	1,5 3,2	54 43	81,8 68,3
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	114 49	23,1 16,5	106 46	21,5 15,5	11 13	2,2 4,4	262 189	53,1 63,6
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	79 80	14,5 15,8	40 58	7,4 11,5	33 29	6,1 5,7	392 338	72,1 66,9
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3397 3450	12,5 15,0	1910 1690	7,1 7,3	1170 1058	4,3 4,6	20607 16814	76,1 73,1
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	437 384	15,4 16,8	208 144	7,3 6,3	178 156	6,3 6,8	2018 1595	71,0 70,0
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	358 284	20,0 20,9	179 100	10,0 7,4	74 67	4,1 4,9	1181 905	65,9 66,7
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	86 87	12,9 18,2	39 33	5,8 6,9	34 36	5,1 7,5	510 322	76,2 67,4
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	2	25,0	-	-	-	-	6	75,0
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- 4	- 36,4	-	-	- 1	- 9,1	6 6	100,0 54,5
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	24 42	14,4 10,8	4 30	2,4 7,7	8 29	4,8 7,4	131 289	78,4 74,1
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	40 22	17,2 11,3	14 12	6,0 6,2	17 15	7,3 7,7	161 145	69,4 74,7
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	35 16	19,7 16,2	10 8	5,6 8,1	6 4	3,4 4,0	127 71	71,3 71,7
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	38 43	19,1 19,3	23 10	11,6 4,5	10 11	5,0 4,9	128 159	64,3 71,3
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	615 379	16,9 18,1	287 163	7,9 7,8	190 147	5,2 7,0	2553 1407	70,0 67,1
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	7098 6700	14,2 16,0	3749 3164	7,5 7,5	2382 2129	4,8 5,1	36592 29981	73,4 71,4

SJUKVÅRDREGION														HELA RIKET		KUN	ICD-NR BE REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		ÖMÅ REGIONEN					
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
97	12,0	142	17,6	97	12,0	141	17,5	168	20,8	88	10,9	73	9,1	806	100,0	M	III
149	14,0	196	18,4	145	13,6	171	16,0	198	18,6	124	11,6	83	7,8	1066	100,0	F	
10	15,2	12	18,2	11	16,7	11	16,7	8	12,1	9	13,6	5	7,6	66	100,0	M	IV
14	22,2	11	17,5	5	7,9	7	11,1	12	19,0	11	17,5	3	4,8	63	100,0	F	
122	24,7	71	14,4	36	7,3	34	6,9	153	31,0	40	8,1	37	7,5	493	100,0	M	V
53	17,8	42	14,1	22	7,4	35	11,8	76	25,6	37	12,5	32	10,8	297	100,0	F	
89	16,4	86	15,8	63	11,6	103	18,9	95	17,5	64	11,8	44	8,1	544	100,0	M	VI
89	17,6	75	14,9	54	10,7	91	18,0	104	20,6	59	11,7	33	6,5	505	100,0	F	
3985	14,7	4662	17,2	3361	12,4	4814	17,8	4607	17,0	3262	12,0	2393	8,8	27084	100,0	M	VII
3926	17,1	3815	16,6	2788	12,1	4253	18,5	3974	17,3	2648	11,5	1608	7,0	23012	100,0	F	
507	17,8	479	16,9	317	11,2	526	18,5	516	18,2	287	10,1	209	7,4	2841	100,0	M	VIII
434	19,0	368	16,1	254	11,1	438	19,2	372	16,3	233	10,2	180	7,9	2279	100,0	F	
406	22,7	272	15,2	205	11,4	269	15,0	343	19,1	197	11,0	100	5,6	1792	100,0	M	IX
311	22,9	201	14,8	137	10,1	218	16,1	238	17,6	140	10,3	111	8,2	1356	100,0	F	
101	15,1	119	17,8	89	13,3	128	19,1	105	15,7	75	11,2	52	7,8	669	100,0	M	X
92	19,2	84	17,6	62	13,0	78	16,3	80	16,7	38	7,9	44	9,2	478	100,0	F	
2	25,0	1	12,5	1	12,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5	-	-	8	100,0	F	XI
-	-	-	-	1	16,7	3	50,0	-	-	1	16,7	1	16,7	6	100,0	M	XII
5	45,5	-	-	2	18,2	2	18,2	-	-	2	18,2	-	-	11	100,0	F	
26	15,6	26	15,6	18	10,8	39	23,4	18	10,8	18	10,8	22	13,2	167	100,0	M	XIII
49	12,6	75	19,2	61	15,6	67	17,2	63	16,2	44	11,3	31	7,9	390	100,0	F	
51	22,0	35	15,1	26	11,2	48	20,7	31	13,4	14	6,0	27	11,6	232	100,0	M	XIV
27	13,9	30	15,5	32	16,5	31	16,0	25	12,9	25	12,9	24	12,4	194	100,0	F	
39	21,9	21	11,8	25	14,0	30	16,9	33	18,5	12	6,7	18	10,1	178	100,0	M	XV
17	17,2	15	15,2	16	16,2	12	12,1	20	20,2	7	7,1	12	12,1	99	100,0	F	
40	20,1	22	11,1	18	9,0	39	19,6	42	21,1	23	11,6	15	7,5	199	100,0	M	XVI
51	22,9	33	14,8	24	10,8	49	22,0	34	15,2	19	8,5	13	5,8	223	100,0	F	
684	18,8	636	17,4	384	10,5	629	17,3	643	17,6	375	10,3	294	8,1	3645	100,0	M	XVII
429	20,5	336	16,0	182	8,7	411	19,6	364	17,4	220	10,5	154	7,3	2096	100,0	F	
8167	16,4	8352	16,8	5982	12,0	8867	17,8	8669	17,4	5692	11,4	4092	8,2	49821	100,0	M	
7561	18,0	6863	16,4	4943	11,8	7655	18,2	7315	17,4	4628	11,0	3009	7,2	41974	100,0	F	

Tabell 7 Döda 1980, efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1980. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				75 TALT	ÅR- TALT	75 TALT	ÅR- TALT	75 TALT	ÅR- TALT	75 TALT	ÅR- TALT
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M	1	-	-	-	-	-	1	-
			F	-	-	1	-	3	1	1	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	9	7	2	1	4	2	8	3
			F	3	2	4	3	3	2	5	4
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	7	3	10	3	12	6	5	4
			F	10	4	6	2	7	2	3	1
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	15	7	16	5	14	5	11	5
			F	13	7	15	10	12	7	12	8
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	100	51	78	34	78	36	80	38
			F	63	34	47	25	67	33	50	30
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	75	36	57	24	72	36	63	30
			F	66	34	84	50	73	37	63	34
154	F7	MALIGN TUMÖR I KANDTARM	M	34	17	41	9	45	17	25	12
			F	30	18	32	18	38	24	21	10
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	148	52	152	60	138	49	154	57
			F	54	27	50	16	45	18	43	14
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	1	1	3	-	-	-	2	1
			F	122	43	119	42	124	40	122	40
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	19	7	17	2	31	6	17	1
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	30	14	22	10	36	20	30	16
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	138	94	171	106	154	100	136	91
204-207	F13	LEUKEMI	M	26	4	47	13	36	15	42	15
			F	23	8	29	10	38	14	18	8
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	392	149	356	117	355	128	353	132
			F	423	182	398	168	412	181	372	147
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	13	11	9	5	6	3	10	5
			F	14	8	17	12	19	10	15	8
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	9	4	6	3	13	3	8	3
			F	9	3	16	6	15	5	7	3
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	50	32	44	25	44	20	55	29
			F	78	51	55	44	63	39	70	47
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	4	1	4	2	5	3	6	5
			F	6	4	2	1	7	7	3	3
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	31	5	31	6	42	9	49	9
			F	27	17	28	19	22	15	22	12
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	53	19	39	12	28	11	46	15
			F	39	19	39	17	34	13	33	10
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	26	11	24	11	36	15	30	15
			F	45	25	37	23	54	35	38	22

DUPSMAHAD																HELA		KUN F-NR	
MAJ		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		AREI			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	M	F1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	F	
5	2	7	6	9	4	5	3	5	1	5	3	2	1	13	8	74	41	M	F2
1	-	3	1	5	2	6	5	3	3	6	1	-	-	1	1	40	24	F	
5	3	9	7	6	2	5	2	8	2	7	4	7	5	5	1	86	42	M	F3
4	1	4	1	4	-	7	4	5	1	7	2	5	3	6	3	68	24	F	
9	5	13	8	12	4	16	6	15	11	15	8	10	7	16	7	162	78	M	F4
9	6	14	11	12	5	11	5	7	3	7	4	7	6	20	11	139	83	F	
70	31	75	32	87	43	80	30	80	39	83	35	61	24	89	43	961	436	M	F5
65	36	66	37	59	35	47	23	55	25	50	24	66	34	55	28	690	364	F	
84	42	65	31	66	33	75	38	62	30	72	32	68	42	75	33	834	407	M	F6
75	48	77	42	81	34	84	41	64	34	74	38	68	39	92	50	901	481	F	
46	18	43	19	33	15	33	12	36	11	40	24	38	16	43	23	457	193	M	F7
35	16	20	9	47	27	26	10	32	21	28	15	36	17	35	17	380	202	F	
166	58	142	47	149	43	145	44	149	47	149	49	175	49	166	51	1833	606	M	F8
49	15	47	13	46	19	59	18	50	17	60	20	49	14	52	17	604	208	F	
-	-	2	1	5	3	1	1	2	2	2	-	2	2	-	-	20	11	M	F9
121	43	119	32	127	37	125	46	135	48	129	41	131	44	121	40	1495	496	F	
19	3	15	4	15	4	26	6	16	4	20	2	21	6	23	10	239	55	F	F10
21	9	23	8	31	15	29	9	27	18	32	17	24	11	35	16	340	163	F	F11
110	65	141	83	157	100	152	100	140	84	156	105	135	84	148	92	1738	1104	M	F12
32	10	32	14	39	16	41	13	29	7	35	12	30	7	46	17	435	143	M	F13
24	13	19	6	32	7	34	12	32	13	28	11	24	11	28	11	329	124	F	
361	135	338	113	342	142	367	129	374	152	368	130	346	132	417	137	4369	1596	M	F14
368	153	342	160	377	172	315	119	354	158	397	196	379	180	352	183	4489	1999	F	
17	10	11	6	15	5	9	6	7	3	8	4	11	3	10	2	126	63	M	F15
12	7	17	10	13	9	10	8	17	6	11	9	14	9	18	10	177	106	F	
8	4	9	4	8	2	6	2	15	2	8	2	10	4	10	3	110	36	M	F16
17	9	7	2	12	6	15	9	13	8	11	7	12	7	16	7	150	72	F	
51	28	70	34	73	33	75	42	66	37	57	35	46	29	65	37	696	381	M	F17
91	58	84	63	86	60	96	61	78	56	64	41	87	58	64	48	916	626	F	
4	4	6	3	5	3	8	5	9	7	2	2	4	2	9	7	66	44	M	F18
6	2	6	4	7	6	2	1	7	3	4	3	7	6	6	4	63	44	F	
29	9	41	7	55	4	38	4	33	10	47	9	39	9	58	8	493	89	M	F19
22	11	25	15	24	13	21	14	18	12	26	15	29	20	33	21	297	184	F	
51	17	50	22	37	13	42	13	47	18	51	18	51	19	49	24	544	201	M	F20
46	17	53	23	48	20	34	13	38	13	46	22	48	18	47	18	505	203	F	
19	8	40	16	29	9	31	12	30	12	35	14	29	10	27	10	356	143	M	F21
42	22	33	21	41	21	32	20	33	17	48	32	31	14	42	26	476	278	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	13	7	10	4	8	4	14	10
			F	17	12	12	8	18	12	21	16
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	999	437	879	372	999	446	905	389
			F	607	406	519	356	587	397	520	345
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	774	478	723	452	691	420	703	431
			F	708	590	641	530	723	600	638	544
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	406	234	388	220	383	218	335	188
			F	456	331	441	334	459	348	432	329
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	299	189	277	158	265	166	211	115
			F	331	257	249	197	283	231	267	219
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	7	4	4	4	10	6	3	2
			F	4	4	8	6	9	6	2	2
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	159	121	123	97	133	85	121	94
			F	155	127	122	112	138	112	146	121
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	105	67	87	45	107	52	100	57
			F	59	25	62	29	57	31	51	28
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	23	13	20	13	16	6	22	12
			F	12	9	12	8	16	11	13	7
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	33	16	42	25	24	17	38	21
			F	17	12	26	18	19	16	22	15
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	1	-	1	1	2	2	3	-
			F	-	-	1	-	1	-	1	1
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	12	5	6	5	13	10	18	13
			F	9	7	6	5	21	15	16	15
571	F34	LEVERCIRROS	M	55	4	59	6	51	6	45	5
			F	34	6	24	8	23	7	27	5
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	16	10	11	11	14	8	15	8
			F	17	12	12	9	15	10	19	16
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	34	13	37	12	41	13	39	18
			F	30	22	29	21	39	27	25	20
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	9	2	12	6	12	7	11	6
			F	11	4	7	3	8	5	9	4
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	2	1	1	1	1	1	6	4
			F	1	-	1	1	1	-	3	3
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	33	24	28	23	37	25	30	20
			F	24	19	28	23	32	25	30	21
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	13	9	16	12	19	15	11	8
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	1	1	2	1	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	1	1	-	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	1	-	-	-	1	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	15	7	16	10	13	7	15	4
			F	42	24	27	12	32	15	26	17
740-759	F44	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	22	1	22	-	21	1	13	1
			F	12	1	22	3	17	1	20	1

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1980. LIST F

DUDSMANAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA AREY		KUN F-NR	
MAY																			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
11	4	8	5	17	7	11	8	12	6	15	12	15	8	10	5	144	80	M	F22
14	14	19	18	21	14	17	10	15	9	20	15	14	9	14	12	202	149	F	
904	346	885	367	867	328	837	317	874	351	916	362	901	394	960	400	10926	4509	M	F23
557	357	570	382	510	337	499	334	482	324	525	364	523	353	629	436	6528	4391	F	
687	376	644	372	749	436	717	409	676	415	660	388	680	431	771	480	8475	5088	M	F24
580	463	576	481	586	475	517	424	547	451	566	483	583	490	722	599	7387	6130	F	
334	186	287	178	312	187	287	160	286	165	347	213	326	213	421	263	4112	2425	M	F25
438	316	393	279	384	281	365	267	389	289	386	284	416	326	506	389	5065	3773	F	
248	156	240	151	260	144	218	139	245	145	244	141	245	163	319	202	3071	1869	M	F26
293	238	263	208	250	191	256	205	253	211	276	225	276	234	357	278	3354	2694	F	
1	-	1	-	2	2	1	1	1	1	3	2	-	-	2	2	35	24	M	F27
2	2	2	2	4	3	1	1	1	1	6	5	2	2	4	4	45	38	F	
108	85	92	67	110	80	101	75	109	76	113	79	107	79	150	112	1426	1050	M	F28
105	90	96	78	113	93	108	91	110	93	113	93	95	84	132	103	1433	1197	F	
100	47	99	38	99	48	105	55	84	44	94	48	95	52	93	52	1168	605	M	F29
54	25	53	23	46	30	52	22	43	20	54	21	52	28	73	31	656	313	F	
23	15	16	9	11	5	13	6	17	9	17	8	14	8	20	12	212	116	M	F30
15	11	17	10	9	6	12	9	6	4	9	6	12	9	12	7	145	97	F	
30	18	30	20	32	20	27	17	27	15	33	22	26	19	27	18	369	228	M	F31
24	17	17	12	20	14	29	21	24	16	23	17	24	18	26	19	271	195	F	
2	-	2	2	1	1	2	-	2	-	-	-	2	1	1	1	19	8	M	F32
1	1	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	10	4	F	
9	7	12	7	13	9	10	10	14	11	10	8	11	7	12	7	140	99	M	F33
17	12	7	6	12	8	9	5	13	10	13	7	14	11	9	6	146	107	F	
60	7	59	12	56	7	55	6	56	6	61	8	52	10	68	10	677	87	M	F34
32	6	28	7	31	9	31	8	18	5	31	3	23	5	34	12	336	81	F	
24	18	10	8	16	11	9	8	14	11	16	10	14	10	13	8	172	121	M	F35
15	12	25	22	14	12	15	12	15	15	17	14	12	6	19	14	195	154	F	
44	20	34	21	33	17	27	12	27	9	30	16	37	15	32	18	415	184	M	F36
34	28	41	26	36	23	24	15	27	19	35	25	28	21	50	34	398	281	F	
9	3	5	3	11	2	9	4	13	6	8	1	11	4	9	5	119	49	M	F37
4	1	7	3	9	3	8	4	15	10	9	5	9	5	9	6	105	53	F	
4	2	5	4	-	-	3	2	4	2	1	1	2	1	2	1	31	20	M	F38
4	3	4	2	3	2	4	3	1	-	1	1	3	1	1	1	27	17	F	
26	18	19	16	29	21	30	20	31	20	22	18	25	18	30	21	340	244	M	F39
28	24	32	20	26	19	26	20	34	27	17	16	29	24	39	27	345	265	F	
19	15	10	7	19	14	9	7	9	7	16	11	17	12	13	11	171	128	M	F40
-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	8	6	M	F41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	F	F42
12	8	12	6	13	4	11	1	18	5	15	6	16	6	17	4	173	68	M	F43
35	17	36	22	44	26	28	13	31	15	35	19	27	19	38	21	401	220	F	
24	1	20	-	14	-	14	-	19	1	18	2	22	-	23	-	232	7	M	F44
24	3	13	1	11	1	13	1	17	-	13	-	18	-	14	-	194	12	F	

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	15	-	16	-	14	-	18	-
			F	3	-	6	-	4	-	8	-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	20	14	18	10	15	9	12	5
			F	25	21	26	19	17	15	20	15
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	42	4	40	4	33	5	47	4
			F	13	4	8	1	9	3	17	2
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	32	31	38	33	36	29	28	24
			F	75	70	79	71	59	54	63	57
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	14	8	9	6	13	5	21	8
			F	14	10	17	14	8	6	10	9
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	66	10	48	1	53	6	50	6
			F	22	5	17	2	22	6	25	6
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	73	8	82	11	65	4	79	14
			F	35	5	28	4	30	2	35	3
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNINGEN	M	87	3	55	1	78	2	56	4
			F	42	3	33	2	39	3	32	3
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	57	4	33	3	45	4	37	6
			F	22	3	16	3	17	4	16	1
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	2	1	6	-	3	-	6	-
			F	1	1	1	-	-	-	3	1
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGOLYCKOR	M	12	-	8	-	6	-	10	-
			F	7	-	-	-	3	-	2	-
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	67	44	64	39	60	37	51	31
			F	92	85	97	85	72	65	82	71
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	5	-	4	-	8	-	9	3
			F	2	-	-	-	4	-	5	1
E950-E959	FE58	SJÄLVMORD OCH SÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	96	10	91	7	87	5	96	12
			F	45	2	36	1	44	2	49	2
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M	75	5	66	7	69	5	72	8
			F	32	6	32	5	27	3	25	4
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4512	2225	4160	1980	4249	2033	4053	1940
			F	3850	2493	3481	2274	3791	2468	3443	2242

DADS MANAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN F-NR	
TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-	TO 75	AR-		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
11	-	15	-	14	-	13	-	16	-	15	-	18	-	13	-	178	-	M	F45
12	-	10	-	14	-	12	-	4	-	10	-	9	-	7	-	99	-	F	
15	6	15	8	17	5	22	9	14	7	23	10	10	7	18	8	199	98	M	F46
13	10	19	16	18	9	16	11	18	12	18	13	17	11	16	13	223	165	F	
61	7	55	6	60	6	62	6	52	-	36	1	34	3	46	3	568	49	M	FN47
16	3	11	2	9	2	14	2	15	1	14	4	13	2	14	4	153	30	F	
30	26	20	18	22	17	30	26	24	21	40	35	31	26	35	29	366	315	M	FN48
56	52	42	40	62	59	57	53	56	53	71	66	63	57	82	77	765	709	F	
19	6	11	6	16	8	10	5	11	8	15	5	18	6	19	7	176	78	M	FN49
14	9	11	4	13	9	8	3	12	10	14	8	22	16	17	11	160	109	F	
55	6	81	11	93	13	69	9	61	8	67	11	55	5	77	14	775	100	M	FN50
22	3	28	3	26	3	28	5	29	6	25	7	22	7	31	11	297	64	F	
82	7	123	13	146	15	91	10	68	7	72	9	66	6	73	10	1020	114	M	FN51
37	1	33	2	28	4	24	4	29	3	32	6	22	1	27	4	360	39	F	
65	-	60	3	72	1	66	1	46	1	55	1	42	3	58	3	740	23	M	FN52
29	2	25	-	20	1	41	2	30	-	27	7	25	2	18	-	361	25	F	
61	5	65	10	70	7	49	4	51	5	59	7	51	3	65	10	643	68	M	FE53
24	5	15	-	20	1	25	1	30	4	25	4	26	4	31	8	267	38	F	
8	1	33	2	23	2	18	-	9	1	5	-	4	-	7	-	124	7	M	FE54
2	-	10	-	5	-	1	-	-	-	3	1	1	-	1	-	28	3	F	
7	-	12	-	7	-	5	-	9	-	8	-	7	-	11	-	102	-	M	FE55
-	-	2	-	3	1	3	-	3	-	1	-	2	-	1	-	27	1	F	
57	36	49	24	72	28	60	39	53	31	62	43	56	38	65	37	716	427	M	FE56
71	61	53	47	77	70	72	61	73	65	87	78	87	76	104	95	967	859	F	
7	-	23	1	30	1	14	2	5	-	8	-	2	1	7	2	122	10	M	FE57
3	-	5	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	24	1	F	
108	5	108	13	122	17	104	9	78	4	88	8	84	3	75	8	1137	101	M	FE58
50	2	47	3	31	4	39	4	43	4	40	10	25	2	24	1	473	37	F	
64	5	60	7	85	5	78	3	57	4	55	4	42	4	78	9	801	66	M	FE59
24	2	18	1	19	2	32	3	21	-	27	5	25	3	28	3	310	37	F	
4085	1840	3964	1811	4233	1884	3989	1786	3937	1832	4103	1914	3957	1952	4579	2210	49821	23407	M	
3502	2189	3353	2131	3389	2126	3196	1971	3221	2064	3408	2214	3392	2238	3948	2640	41974	27050	F	

Tabell 8 Döda 1980 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1980. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION		MEDICINSK UNDERSÖKNING				DÖDS FALL UTOM LANDS		
			KLI NISK	RATIS TYP A ¹	MEDICINSK TYP B ²	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN			
						PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS				
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M F	- 2	2 1	- -	2 1	- 1	- -	- 1	4 6	
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	31 13	6 4	- -	36 23	1 -	- -	- -	74 40	
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	31 27	2 2	- -	52 38	1 1	- -	- -	86 68	
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	64 54	6 3	- -	87 75	2 4	- 1	3 2	162 139	
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	266 184	9 4	- 1	671 494	12 6	- -	3 1	961 690	
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	222 236	7 8	1 -	589 640	13 16	- -	2 1	834 901	
F7	MALIGN TUMÖR I KANDTARM	M F	94 56	3 1	- -	353 320	6 3	- -	1 -	457 380	
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	798 264	52 10	1 1	963 322	15 3	- -	4 4	1833 604	
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M F	4 290	- 14	- 1	15 1156	1 29	- -	- 5	20 1495	
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	56	-	-	182	-	-	1	239	
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	102	3	-	227	8	-	-	340	
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	372	12	-	1314	38	1	1	1738	
F13	LEUKEMI	M F	163 126	3 3	- -	263 197	5 3	- -	1 -	435 329	
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	1800 1738	54 37	- 2	2461 2639	49 62	- -	5 11	4369 4489	
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	37 48	3 3	- -	81 114	4 12	- -	1 -	126 177	
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	47 67	7 5	- -	54 64	1 11	- -	1 3	110 150	
F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	137 178	29 16	3 -	490 671	28 51	1 -	8 -	696 916	
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	30 29	1 -	- -	34 33	1 1	- -	- -	66 63	
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	43 28	305 60	9 2	125 193	9 12	1 -	1 2	493 297	
F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	136 139	52 27	1 2	331 325	21 11	- -	3 1	544 505	

¹ Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete or incomplete examination.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING			DÖDS FALL UTOM LANDS	
			KLINISK	PATIENTS MEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	123	74	2	140	16	-	1	356
		F	194	56	-	209	17	-	-	476
F22	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M	38	7	-	80	18	1	-	144
		F	34	3	-	128	37	-	-	202
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	3063	1874	14	4810	1008	64	93	10926
		F	1966	690	6	3275	546	23	22	6528
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	1407	2504	9	3965	557	4	29	8475
		F	1158	1072	2	4466	679	2	8	7387
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	968	147	4	2816	156	2	19	4112
		F	1038	139	2	3611	266	1	8	5065
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	1092	493	2	1314	136	1	33	3071
		F	1050	281	4	1770	219	13	17	3354
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	8	6	-	15	6	-	-	35
		F	10	6	-	21	8	-	-	45
F28	LUNGINFLAMMATION	M	463	129	3	747	77	3	4	1426
		F	384	67	-	833	142	3	4	1433
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	367	150	-	584	58	1	8	1168
		F	205	136	1	274	39	-	1	656
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	109	16	-	84	3	-	-	212
		F	63	8	-	67	5	-	2	145
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	220	28	-	116	3	-	2	369
		F	157	18	1	91	1	-	3	271
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	15	-	-	4	-	-	-	19
		F	4	-	-	6	-	-	-	10
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	63	10	3	63	1	-	-	140
		F	82	11	1	51	-	-	1	146
F34	LEVERCIRROS	M	312	105	1	253	6	-	-	677
		F	171	46	1	117	-	-	1	336
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSSEINFLAMMATION	M	111	4	-	53	3	-	1	172
		F	106	4	-	81	4	-	-	195
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	247	25	-	134	3	-	6	415
		F	227	15	3	140	11	-	2	398
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	61	3	-	54	1	-	-	119
		F	41	2	1	60	1	-	-	105
F38	STEN I URINORGANEN	M	17	-	-	13	1	-	-	31
		F	20	-	-	7	-	-	-	27
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	126	7	-	190	16	1	-	340
		F	120	5	2	201	16	-	1	345
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	57	5	-	98	11	-	-	171
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	4	-	-	4	-	-	-	8
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING FÖR OCH I PUERPERIET		5	2	1	-	-	-	-	8

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1980. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER FALL			
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR DÖDEN SJUKHUS	UTOM LANDS	FALL		
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	72	1	-	96	3	-	1	173	
		F	131	2	-	250	18	-	-	401	
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	164	9	1	55	-	-	3	232	
		F	139	9	1	43	2	-	-	194	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	151	-	-	27	-	-	-	178	
		F	77	1	-	21	-	-	-	99	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	8	54	2	64	24	10	37	199	
		F	10	41	-	102	51	3	16	223	
FN47	SKALLFRAKTURER	M	28	426	54	26	13	5	16	568	
		F	9	123	14	3	-	-	4	153	
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	79	8	1	275	3	-	-	366	
		F	148	5	-	600	11	-	1	765	
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	24	93	6	46	3	-	4	176	
		F	39	47	1	71	2	-	-	160	
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	53	562	71	58	8	6	17	775	
		F	33	195	32	29	4	-	4	297	
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	32	789	45	49	35	26	44	1020	
		F	16	268	32	22	9	4	9	360	
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNINGAR	M	20	665	21	18	4	4	8	740	
		F	7	317	18	11	6	-	2	361	
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	7	561	37	13	3	2	20	643	
		F	11	227	14	9	1	-	5	267	
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	3	105	3	2	4	2	5	124	
		F	-	22	1	5	-	-	-	28	
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	6	93	1	1	-	-	1	102	
		F	2	19	5	1	-	-	-	27	
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	161	161	25	358	6	-	5	716	
		F	216	49	2	685	14	-	1	967	
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	2	95	3	2	2	2	16	122	
		F	1	20	-	-	1	-	2	24	
FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	18	986	11	38	41	32	11	1137	
		F	7	414	16	16	16	3	1	473	
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	39	542	118	58	10	3	31	801	
		F	15	204	59	20	-	1	11	310	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	13777	8747	254	24172	2380	131	360	49821	
		F	11282	3770	132	24274	2328	50	138	41974	

Bilagor

Appendices

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinn *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsennummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region:* 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,

0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Nationalitet *Nationality* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status:* 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=fränskild person *divorced person*, 5=änka/änkling *widow/widower*, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman, registered together with husband*, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

döds månad *moth of death*

dödsdag *day of death*

Födelsevikt i hg för barn under 1 år *Birth weight in 100 grams for infant deaths,*

99=okänd vikt *unknown weight*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1 klinisk obduktion *autopsy of hospital cases*, 2 och 3 annan undersökning av rättsmedicinsk natur resp rättsmedicinsk obduktion *autopsy, forensic*, 4 klinisk undersökning före döden på sjukhus *hospital examination before death*, 5 klinisk undersökning före döden utom sjukhus *medical examination outside hospital before death*, 6 annan undersökning av den döda kroppen *examination after death by physician*, 9därutöver annan källa (dödsorsaksattest från utlandet) *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31 32 33 Folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr. 1970:53)
14 16 33 Begravningsförfattningen (MF 1963:127, ändr. 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)
		Födelsår, -mån, -dag I nummer
Bostadsadress	Personuppg. gränsade Personnummerets stam- pel, datum och signum	Förse- lingskod
Kyrkobokföringsort (församling och församlingssiffror)		
Av- liden	År, mån, dag, klockslag	År, mån, dag, klockslag
Dödsplats (fyndplats) (2)		
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)		Ej intagen för vård
läsarett (mörk)	annat sjuk- hus/sjukhem	Ålderdoms- hem
		annan vård- inrättning

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken		Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstilt- fälet och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Omdefinierad dödsorsak		
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist		
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Dödsorsak (1) gram för barn under 1 år		
Obduktion		
Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)		
Vid skade genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)		
Skadans tillkommetid (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)		
SCB:s anteckningar		
Uppgifterna härrör från		
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person?		
Är stjeft skäl för att företaga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8)		
Vid sökande svar på någon av dessa frågor för gravrättning eller slösbegängelse icke ske utan tillstånd av polismyndighet		
Övriga upplysningar		
Ört och datum		
Läkarens namn i maskinskrift eller textat		
Läkarens namnteckning		

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skall föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbestämd, dödsbetsad, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid lasarettet i X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-stad; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgifterna avser att klarlägga om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakatsomband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställs av världshälsöorgansisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tilläggs d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följad av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd hos ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstärkning eller funktionssnedställning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inledde den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt 1. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slufulla användandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsstötet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna 1 a, b och c, anges i avsnitt 11.

Dödsorsaksdiagnostikerna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt 1 skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomars behovs inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallfraktur, leverruptur, intoxication). Skadans tillkomsttid redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tiduppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnosterna och det slufulla valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning fått veta om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterandes».

Exempel

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förläsningskada)	1 dag
II	Immatunitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Infarctus (Pentymia)	7 dagar
c	Depressio mentis endogena	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomsttid anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med sannan undersökning av rättsmedicinsk natur avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). S k klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från någon källa.

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutorna kryssas. Med »skada» avses t.ex. skada vid påslingripande, kemikalieomslutande vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »oklar» används främst när ett dödsfall är att hänföra till antingen suicidum eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ene eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomsttiden nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomsttid bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadsställning, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kaj, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom i hemmet, på äldreomsenhet, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Forare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på äldreomsenhet.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplanen vid hemmet.

I samband med alkoholförtäring i hemmet medvetlös, inandades uppkått möginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympling mot smittkoppor.

Not (8) Sådant skäl kan vara: Treksamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall vederligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arv-följd).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
021		
024—027		
031, 038, 039		
040—043	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
044	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
050	A 24	Smittkoppor (A 31)
055	A 25	Mässling (A 32)
060	A 26	Gula febern (A 33)
062—065	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
070	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
045, 046	A 29	Andra virusjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
051—054		
056, 057		
061		
066—068	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
071—079		
080—083		
084		
086, 087	A 31	Malaria (A 37)
088	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
090	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
091	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
094	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
092, 093	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
095—097	A 37	Annan syfilis (A 10')
098	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
120	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
124		
127—129		
085, 089		
099	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
100—117		
130—136		
140—149		
150	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
151	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
152, 153	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
154	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
161	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
162	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
170	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
172, 173	A 52	Malign bentumör (A 56')
174	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
180	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
181, 182	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
185	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
155—160	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
163, 171	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
183, 184		
186—199		
204—207		
200—203	A 59	Leukemi (A 58)
208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
251—258		
270—279		
280—285		
286—289	A 67	Anemier (A 65', A 66')
290—299	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
300—309	A 69	Psykos (A 67, A 120')
	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
341—344		
346—358		
370—373		
376—380		
384—389		
390—392	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508}		
511, 512 }	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
514—519 }		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553 }		
560 }	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530 }		
534, 536 }		
537 }		
561—570 }	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
572, 573 }		
576, 577 }		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593 }		
595—599 }	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
601—607 }		
612—629 }		
636—639 }	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632 }		
651—653 }	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
640, 641 }	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645 }	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671 }		
673 }	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
630, 631 }		
633—635 }		
654—662 }	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
672 }		
674—678 }		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726		
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771		
774, 775		
776	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
760—763	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
769, 773	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
777—779	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
794		
780—793		
795—796		

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 850—E 877		
E 880—E 887		
E 890—E 899		
E 910	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 922	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 916—E 921	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 923—E 928	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 900—E 909	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 911—E 915	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949		
E 950—E 959		
E 960—E 978		
E 980—E 989	AE 147	Själv mord och självtillfogad skada (AE 148)
	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 N 990—N 999	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgrupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdtilstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektiösa- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarré-sjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 870—N 959, }			
N 990—N 999 }	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
N 960—N 989			
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 911—E 949, }			
E 960—E 999 }			

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Huvudgrupper I—XVII Main Sections

Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 Detailed List

A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 List A

B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 List B

E-numren anger skadans yttre orsak. E-numbers denote External cause of injury

N-numren anger skadans natur. N-numbers denote Nature of injury

Parenteserna markerar del av B-nr. Brackets indicate part of B-number

Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B	Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123 }		(B 18)
010—012	A 6	B 5	124 }	A 43	
013	A 7		127—129 }		
014	A 8		085, 089 }		
015	A 9	B 6	099	A 44	
016—019	A 10		100—117 }		
020	A 11	B 7	130—136 }		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007 }			170	A 52	
021 }	A 21	(B 18)	172, 173	A 53	
024—027 }			174	A 54	B 19
031, 038, 039 }			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160 }		
055	A 25	B 14	163, 171 }	A 58	
060	A 26	(B 18)	183, 184 }		
062—065	A 27	(B 18)	186—199 }	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046 }			200—203 }	A 60	
051—054 }			208—209 }		
056, 057 }	A 29	(B 18)	210—239	A 61	B 20
061 }					
066—068 }					
071—079 }					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34		260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246 }		
094	A 36	B 17	251—258 }	A 66	(B 46)
092, 093 }	A 37		270—279 }		
095—097 }					

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333	A 79	(B 46)
341—344		
346—358		
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	B 32
481—486	A 92	
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508	A 96	(B 46)
511, 512		
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553 } 560 571 574—575 526—530 } 534, 536 537 561—570 } 572, 573 576, 577 }	A 101 A 102 A 103 A 104	B 36 B 37 (B 46) (B 46)
X (580—629)		
580 581—584 590 592, 594 600 610, 611 591, 593 } 595—599 601—607 } 612—629 }	A 105 } A 106 } A 107 A 108 A 109 A 110 A 111	B 38 (B 46) (B 46) B 39 (B 46) (B 46)
XI (630—678)		
636—639 632 651—653 } 640, 641 642—645 670, 671 } 673 630, 631 633—635 654—662 } 672 674—678 } 650	A 112 } A 113 } A 114 } A 115 } A 116 A 117 } A 118 }	(B 41) B 40 (B 41)
XII (680—709)		
680—686 690—709	A 119 } A 120 }	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715 716—718 720 727 735—738 } 721—726 728—734 }	A 121 A 122 A 123 A 124 A 125	(B 46)

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772	A 132	(B 44)
770, 771		
774, 775	A 133	(B 43)
776	A 134	(B 44)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)		
E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	BE 48
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887		
E 890—E 899		
E 910	AE 142	
E 922	AE 143	
E 916—E 921	AE 144	
E 923—E 928	AE 145	
E 900—E 909		
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 146	
E 950—E 959	AE 147	BE 49
E 960—E 978	AE 148	BE 50
E 980—E 989	AE 149	
E 990—E 999	AE 150	

XVII <i>N-listan</i> (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	
N 910—N 929	AN 146	(BN 50)
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	
N 960—N 989	AN 149	BN 48
N 950—N 959	AN 150	BN 49
N 990—N 999		(BN 50)

