


Dödsorsaker 1981



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1983

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1981. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1981



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1983

Causes of death 1981

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1983

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
Statistics Sweden, S-11581 Stockholm

LiberFörlag/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-07709-4
ISSN 0347-6367

Printed in Sweden
Berlings, Arlöv 1983, 9536

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1981. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Viss översyn av klassifikationen har företagits sedan redovisningen av föregående års statistik. Förändringarna presenteras i inledningsavsnittet.

Leif Johansson har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken. MariAnn Evers, Maria Frank och Lars Johansson har deltagit i bearbetningen av materialet. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olof Bygren och överläkare Dag Höglund samt docent Bo Wikland.

Stockholm i juni 1983

LENNART FASTBOM

Jan Eklöf

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1971–1981. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1971–1981. Deaths per 100 000 mean population
	Tabeller	Tables
19	1 Multipla dödsorsaker för döda 1981 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1981. Detailed List
44	2 Döda 1981 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1981. Detailed List
180	3 Döda 1981 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1981. List A and B
192	4 Dödstal 1981 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1981. Deaths per 100 000 mean population
202	5 Döda 1981 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1981
214	6 Döda 1981 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1981. Number of deaths and percentage of total deaths
226	7 Döda efter dödsomånad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1981. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1981. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
232	8 Döda 1981 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1981. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

Bilagor		Appendices
237	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
238	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
240	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
240	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
245	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
247	F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
249	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death certificates (*dödsbevis*), designed in ac-

cordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden. The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code

of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus and of No. 910 Drowning. Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are followed. A review of the classification patterns has been initiated. This has led to a more strict adoption of cause-of-death information given by the medical certifiers.

The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Lists of the cause-of-death material are available arranged according to the identification number of each deceased person.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
B-lista av ICD	List B of ICD	län	county
bidragande orsak	contributory cause	medicinsk undersökning	medical examination
		månad, månader	month, months
dag, dagar (dgr)	day, days	män (M)	men, males (M)
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List		
döda	deaths, deceased persons	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
död, dödsfall	death	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dödsfall utomlands	deceased abroad		
döds månad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga	total
		samtliga dödsfall	all deaths
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	samtliga dödsorsaker	all causes of death
F-nummer	F-number, F-No.	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
		sjukvårdsregion	hospital region
		storstadsområde	city region (metropolitan area)
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
hela riket	the whole country	ålder	age
hela året	the whole year	år	year, years
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision		
komplikation	complication	övriga riket	rest of Sweden

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar mikrofilmning, kodning, stansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen

består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den sk E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens heltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrignivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Fullständighet och kvalitet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetodiken litet. Avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda visar regelmässigt på att antalet felaviseringsar är mindre än 5.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Antalsmässigt är bortfallet således mycket litet och påverkar inte nämnvärt dödsorsaksstatistiken.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8.

Kvaliteten i dödsorsaksstatistiken har under senare år ägnats ett allt större intresse. Detta har sin orsak i den ökade användningen av statistikprodukten för forskning, samhällsplanering och för epidemiologisk övervakning.

Med avsikt att dels etablera en löpande kvalitetskontroll, dels undersöka i vad mån tidigare insatser att höja datakvaliteten givit effekt, har en särskild kvalitetsstudie genomförts.

Den omfattar 1.000 dödsfall under kalenderåret 1979.

Studien pekar på att knappt 10 % av dödsbevisen är bristfälliga som underlag för dödsorsakskodning. Resultat och erfarenheter från tidigare kvalitetsstudier har i begränsad utsträckning utnyttjats i den löpande produktionen. Resultaten av kvalitetsstudien har lett till flera olika åtgärder, bl a att:

- Kompletterande anvisningar till ICD tagits fram för att underlätta kodningen
- En översyn av prioriteringsreglerna vid kompletterande förfrågningar på dödsbevisen genomförts
- Resurser avsatts för att angripa problemet med bristfälligt primärmaterial.

Kvalitetsstudien finns publicerad i rapporten Kvalitetskontroll av dödsorsaksuppgifter (Promemoria från RS 1983:5, SCB 1983).

Förändringar i klassificering från tidigare år

En översyn av klassificeringen har genomförts och nya till ICD kompletterande regler har framtagits. (Kompletterande anvisningar för kodning av dödsorsaker. Intern PM april 1982.) Reglerna har tillämpats för första gången vid klassificeringen av 1981 års döda.

Avdelning I på dödsbeviset omfattar sjukdomar som läkaren bedömt *orsakat* döden. I avdelning II skall anges sjukdomar som *bidragit* till dödsfallet. Ett generellt drag är att större hänsyn tas till läkarens placering av diagnoser i avd I resp avd II. De ändrade kodningsreglerna ställer större krav på intygsskrivande läkare i detta avseende.

• Tumörer

Om dödsorsak angiven i avd I på dödsbeviset i sig kan leda till döden väljs inte längre malign tumör från avd II som underliggande dödsorsak, såvida inte ett klart samband mellan den maligna tumören och i avd I angiven dödsorsak föreligger.

• Diabetes mellitus

Ändring av kodning av diabetes mellitus samt ökad restriktivitet vid kodning av diabetes mellitus som underliggande dödsorsak. Diabetes mellitus angiven i avd II kodas nu endast i undantagsfall som underliggande dödsorsak.

Under senare år har antalet döda som registrerats som döda pga diabetes fluktuerat, sannolikt mest på grund av skiftningar i tolkningen av kodningsreglerna.

• Mentalsjukdomar

Mentalsjukdomarna har ökat som underliggande dödsorsak. De ändrade kodningsreglerna har t ex medfört att senil demens nu oftare accepteras som underliggande dödsorsak.

• Cirkulationssjukdomar

Cirkulationsorganens sjukdomar återfinns relativt oftare som underliggande dödsorsak främst på grund av att ospecifika diagnoser i avd I på dödsbeviset nu oftare accepteras i kodningen.

För kodning av dödsorsak tillhörande gruppen kronisk reumatisk hjärtsjukdom (ICD 393–398) krävs nu att det på dödsbeviset klart framgår att sjukdomen är av reumatisk

karaktär. Detta är en skärpning utöver de generella anvisningarna till ICD 8.

Ett betydande arbete har lagts ner för att få vissa av dessa dödsorsaker ytterligare preciserade.

I de fall där symptomatisk hjärtsjukdom (427), annan myokardinsufficiens (428) eller hjärtsjukdom UNS (429) är enda angiven diagnos i avd I samtidigt som uppgifterna i avdelning II saknar samband med avd I, inhämtas ytterligare information om den avlidne är under 75 år. I de fall där förfrågan ej görs eller där förfrågan ej tillför ytterligare information kodas diagnosen i avd I som underliggande dödsorsak.

Cerebral vaskulär insult kodas som underliggande dödsorsak även om diagnosen ischemisk hjärtsjukdom finns upptagen i avd II.

• Pneumonier

Den generella tendensen att acceptera läkarens placering av tumörer, frakturer etc som bidragande dödsorsak i avd II har som följd att fler registreras som döda på grund av pneumoni.

• Rheumatoid arthrit

Rheumatoid arthrit förs till följd av ändring i kodningsreglerna nu oftare till avd II än tidigare.

• Symptom

Sjukdomar i symptomkapitlet förekommer relativt ofta som underliggande dödsorsak. Här återfinns t ex senilitet, som ofta anges av läkare vid hög ålder på den avlidne. Det accepteras direkt vid kodning av underliggande dödsorsak.

• Skador

Dödsfall genom skador etc har minskat. Här föreligger utan tvekan en reell minskning t ex av trafikolycksfall och suicidier, men en del förklaras av den generella tendensen att godta placering av skador i avd II. Det medför att femurfrakturer, inklusive collumfrakturer, nu oftare kodas som bidragande och inte som underliggande dödsorsak.

Förändringar i dödligheten mellan år 1980 och 1981 kan således bero såväl på reella förskjutningar i dödlighetsmönstret, som på ändringar i kodningspraxis. I nedanstående tablå redovisas dödstal för några orsaker som direkt påverkas av de ändrade kodningsreglerna.

Kod	Dödstal				
	Kön	1978	1979	1980	1981
174	män	0,3	0,4	0,5	0,3
Cancer mammae	kvinnor	33,5	35,5	35,7	34,4
185	män	43,2	42,5	42,2	37,5
Cancer prostatae					
204	män	4,1	4,0	4,2	3,5
Lymfatisk leukemi	kvinnor	2,3	1,9	2,7	2,0
250	män	13,5	11,3	16,9	11,5
Diabetes mellitus	kvinnor	16,7	13,2	21,8	14,5
290	män	1,7	1,8	2,5	3,5
Senil och presenil demens	kvinnor	2,7	4,1	5,1	7,2
A 83	män	459,3	472,2	471,2	470,2
Ischemisk hjärtsjukdom	kvinnor	317,1	325,4	331,9	323,0
A 81	män	9,2	9,0	8,6	3,8
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	kvinnor	12,4	10,5	11,4	5,3
420+423+424	män	1,5	2,5	5,1	9,7
Icke reumatisk perikardit och kronisk endokardit	kvinnor	1,2	2,6	5,1	11,9
427-429	män	22,1	22,0	20,2	34,2
Annan hjärtsjukdom	kvinnor	21,3	21,6	21,5	36,9
436-438	män	52,1	51,6	52,2	57,9
Cerebral insult	kvinnor	70,2	68,8	70,1	79,5
A 92	män	34,0	40,9	34,5	46,4
Pneumoni	kvinnor	33,8	36,6	34,0	43,1
A 121	män	2,2	2,3	2,7	2,0
Arthrit	kvinnor	5,6	4,9	6,9	4,3
N820+N821	män	9,8	9,1	9,1	6,9
Femurfraktur	kvinnor	20,5	19,0	18,9	13,9

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folk-mängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas

i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1981 i efterföljande tabell.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	48 819	46 543	95 362
1-4	197 673	188 265	385 938
5-9	279 926	267 056	546 982
10-14	293 417	278 974	572 391
15-19	300 784	286 566	587 350
20-24	281 251	270 079	551 330
25-29	295 738	282 364	578 102
30-34	331 929	316 930	648 859
35-39	329 353	309 369	638 722
40-44	248 320	237 236	485 556
45-49	218 232	215 664	433 896
50-54	223 835	228 159	451 994
55-59	241 038	249 084	490 122
60-64	235 352	248 628	483 980
65-69	208 552	232 404	440 956
70-74	173 625	210 863	384 488
75-79	114 842	161 644	276 486
80-84	62 826	102 976	165 802
85-89	25 570	49 597	75 167
90-	8 140	18 861	27 001
Summa total	4 119 222	4 201 262	8 320 484
Levande födda Live births	48 131	45 934	94 065

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksgupper.

Årliga listor av döda efter personnummer upprättas sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, för-

äldrar). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 9 kap. 4 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Även maskintabellerna finns tillgängliga för tex forskning. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. Hänvändelse kan göras till SCB, sektionen för dödsorsaksstatistik. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalen för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 7. För ett mindre antal av dödsfallen har dödsmanad ej kunnat fastställas. Totalsiffrorna i tabell 7 avviker därför något från övriga totalsiffror.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnostiserade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana

attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovärdssamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Övriga publikationer från sektionen för dödsorsaksstatistik

Årspublikationer över dödsorsaker är huvudsakligen en sifferpresentation. Analys av materialet och kompletterande tabeller publiceras bl a i Statistiska Meddelanden (SM) HS-serien och i promemorior från enheten för rätts- och socialstatistik. I SM HS 1981:10.1–10.3 har motsvarigheten till tabell 4 i årspublikationen dvs dödstal efter dödsorsaksgrupp, ålder och kön tagits fram. Dödstalen finns beräknade för två tidsperioder, 1969–1973 och 1974–1978, för riket och för länen. För hela riket finns dessutom dödstalen indelade efter civilstånd.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak.

Skador som uppstått genom yttre våld och förgiftning och där det varit ovisst om olyckshändelse eller uppsåt förelegat redovisas i en separat grupp. Dessa skador utgörs huvudsakligen av förgiftning och drunkning.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen belyser framförallt

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1971 – 1981

Death rates by sex, and cause, in different age groups 1971 – 1981

Deaths per 100, 000 mean population




Diagram 1 (forts)

Per 100 000 av medelfolkmängden

Ålder 45–64 år

Log.skala

— Män

..... Kvinnor




Diagram 1 (forts)

Per 100 000 av medelfolkmängden

Ålder 65—74 år

— Män

..... Kvinnor





Diagram 1 (forts)



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1981 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age 1981. Detailed List

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÄNDE ORSAK ¹	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
001	TYFOIDFEBER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	001	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	1	2	-	-	-	-	1	-	1	003	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
006	AMÖBIASIS	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	006	
007	ANDRA PROTOZOSJUKDOMAR I TARMEN	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	007	
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	008	
009	DIARRE	M	5	1	1	-	-	-	-	-	-	009	
		F	8	4	2	-	1	-	-	-	1		
010	SILIKOTUBERKULOS	M	3	3	-	-	-	-	1	-	2	010	
011	LUNGTUBERKULOS	M	41	37	-	-	1	3	10	10	13	011	
		F	26	12	-	-	1	2	3	3	3		
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSGRÄN	M	1	4	-	-	-	-	3	-	1	012	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
013	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	013	
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	014	
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	2	2	-	-	-	-	1	-	1	015	
		F	2	3	-	-	-	-	-	3	-		
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	1	3	-	-	-	-	2	-	1	016	
		F	1	1	-	-	-	-	-	4	-		
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	017	
		F	1	3	-	-	-	-	-	1	2		
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	018	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1		
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	58	77	-	-	-	9	25	17	26	019	
		F	37	51	-	-	-	7	14	10	20		
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	027	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	2	2	-	-	1	1	-	-	-	031	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
032	DIFTERI	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	032	
033	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	033	
035	ERYSIPELAS (ROSEFEVER)	M	1	6	-	-	-	1	3	1	1	035	
		F	8	9	-	-	-	-	3	-	6		
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	036	
		F	11	1	-	-	-	-	-	-	1		
037	TETANUS (STELKRAMP)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	037	
038	SEPSIS	M	104	491	16	6	30	83	152	75	129	038	
		F	96	400	11	4	12	56	94	73	150		

¹ Åldersredovisning av underliggande orsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1981. DETALJLISTEN

[illegible]

TABELL 4 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981, DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
135	SARKOIDOS	M	12	8	-	-	1	1	1	3	2	135
		F	20	9	-	-	-	2	2	4	1	
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	4	13	-	-	1	2	3	1	6	136
		F	8	13	-	-	1	2	2	1	7	
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÖPP	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	140
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	31	11	-	-	-	2	6	3	-	141
		F	30	5	-	-	-	1	1	-	3	
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	13	3	-	-	-	-	-	1	2	142
		F	9	2	-	-	-	-	-	-	2	
143	MALIGN TUMÖR I TÄNDBÖTT	M	10	5	-	-	1	-	1	-	3	143
		F	12	2	-	-	-	-	-	1	1	
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	14	1	-	-	-	-	1	-	-	144
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	18	4	-	-	-	-	1	1	2	145
		F	10	6	-	-	-	-	1	2	3	
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	26	2	-	-	-	-	1	-	1	146
		F	9	4	-	-	-	1	1	2	-	
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	22	1	-	-	-	1	-	-	-	147
		F	14	1	-	-	-	1	-	-	-	
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	39	6	-	-	-	2	1	1	2	148
		F	16	2	-	-	-	1	-	-	1	
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	6	1	-	-	-	-	-	-	1	149
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	217	17	-	-	-	3	4	7	3	150
		F	85	8	-	-	-	1	1	3	3	
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	1002	79	-	-	1	7	25	19	27	151
		F	645	40	-	-	-	3	4	9	24	
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	25	2	-	-	-	-	1	-	1	152
		F	18	1	-	-	-	-	-	1	-	
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	795	107	-	-	-	5	26	21	55	153
		F	809	109	-	-	-	4	14	22	69	
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	453	79	-	-	-	4	17	20	38	154
		F	369	57	-	-	-	3	9	6	39	
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	278	16	-	-	-	1	7	4	4	155
		F	191	8	-	-	-	1	4	-	3	
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	209	15	-	-	-	2	3	3	7	156
		F	420	26	-	-	-	3	1	7	15	
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	714	33	-	-	1	6	7	9	10	157
		F	647	22	-	-	-	-	6	2	14	
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	35	3	-	-	-	-	-	2	1	158
		F	39	9	-	-	-	-	3	1	5	
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	23	4	-	-	-	1	-	1	2	159
		F	41	5	-	-	-	-	-	-	5	
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	17	3	-	-	-	-	-	1	2	160
		F	7	1	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	SAMT LIGA	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK							ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	51	21	-	-	-	1	6	10	4	161
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	1	
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUSTRÖR OCH LUNGOR	M	1777	112	-	-	1	14	52	21	24	162
		F	654	20	-	-	1	3	7	3	6	
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	78	3	-	-	-	-	3	-	-	163
		F	28	1	-	-	-	1	-	-	-	
170	MALIGN BENTUMÖR	M	30	4	-	-	-	-	1	1	2	170
		F	28	2	-	-	-	-	2	-	-	
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	42	4	-	-	-	-	-	2	2	171
		F	44	3	-	-	-	-	-	-	3	
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	138	10	-	-	-	1	-	4	5	172
		F	99	14	-	-	-	2	-	-	12	
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	30	12	-	-	-	1	1	1	9	173
		F	27	9	-	-	-	1	-	1	7	
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	12	1	-	-	-	-	-	-	1	174
		F	1446	331	-	-	2	28	60	47	194	
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	240	27	-	-	1	4	7	2	13	180
181	KOPIOEPITELIOM	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	181
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	300	62	-	-	-	10	14	12	26	182
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	658	49	-	-	-	6	13	7	23	183
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	88	17	-	-	-	-	2	3	12	184
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1546	745	-	-	-	18	130	184	413	185
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	32	1	-	-	-	-	-	1	-	186
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MANLIGT GENITALORGAN	M	12	6	-	-	-	-	1	-	5	187
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	350	86	-	-	-	4	25	32	25	188
		F	145	35	-	-	-	4	5	10	16	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	465	76	-	-	-	11	15	22	28	189
		F	290	60	-	-	-	4	14	11	31	
190	MALIGN TUMÖR I HÖGA	M	9	2	-	-	-	-	-	-	2	190
		F	10	1	-	-	-	-	-	-	1	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	194	6	-	-	1	1	1	1	2	191
		F	169	2	-	-	-	1	-	1	-	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSYSTEMET	M	66	7	-	-	-	4	3	-	-	192
		F	43	5	-	-	-	1	2	-	2	
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÄRTEL	M	42	5	-	-	-	-	2	2	1	193
		F	67	11	-	-	-	-	2	2	7	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	12	1	-	-	-	-	1	-	-	194
		F	12	1	-	-	-	-	1	-	-	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	105	5	-	-	-	-	2	1	2	195
		F	244	17	-	-	-	-	3	2	12	

TABELL 1 (FOPTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	196	
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÅLTNINGSORGAN	M F	59 59	13 4	- -	- -	- -	1 -	2 -	6 -	4 4	197	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M F	184 231	29 30	- -	- -	1 -	- 3	6 5	5 10	17 12	199	
200	RETIKELCELLSÄRKOM OCH LYMFOSARKOM	M F	15 12	4 5	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	2 4	200	
201	MALIGN LYMFOPGRANULOMATOS	M F	57 40	6 5	- -	- -	- -	- -	4 1	- 1	2 3	201	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M F	257 229	54 33	- -	- -	2 -	5 4	23 11	9 6	15 12	202	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M F	183 192	49 33	- -	- -	1 -	8 1	11 6	12 7	17 19	203	
204	LYMFATISK LEUKEMI	M F	144 84	91 49	- -	- -	- -	12 4	25 10	16 7	38 28	204	
205	MYELOISK LEUKEMI	M F	165 142	18 19	- -	- -	2 -	2 2	6 6	2 5	6 6	205	
206	MONOCYTTLEUKEMI	M F	13 7	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	206	
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M F	72 66	16 17	- -	- 1	- -	4 1	6 6	1 1	5 8	207	
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M F	16 18	44 35	- -	- -	1 -	5 3	12 8	11 8	15 16	208	
209	MYELOFIBROS	M F	22 16	8 18	- -	- -	- -	1 2	4 6	2 4	1 6	209	
210	BENIGN TUMÖR I MUNNÄLA OCH SVÄLG	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	210	
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÅLTNINGSORGANEN	M F	14 2	8 11	- -	- -	- -	1 -	2 1	2 3	3 7	211	
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	4 3	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	212	
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M F	2 -	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	215	
216	BENIGN TUMÖR I HUD	M F	- 1	4 5	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	1 4	216	
217	BENIGN TUMÖR I MAMMA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	217	
218	MYOM I UTERUS	F	-	8	-	-	-	1	1	4	2	218	
219	ANNAN BENIGN TUMÖR I UTERUS	F	1	2	-	-	-	-	1	-	1	219	
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	10	20	-	-	-	4	1	2	13	220	
222	BENIGN TUMÖR I MÄNNLIGA KÖNSORGAN	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	222	
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M F	1 2	7 3	- -	- -	- 1	1 -	3 1	2 1	1 -	223	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M	28	17	-	-	-	4	5	3	5	225	
		F	38	29	-	-	-	-	7	5	17		
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	6	2	-	-	-	-	1	1	-	226	
		F	2	2	-	-	-	1	-	-	1		
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	227	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	228	
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	30	29	-	-	-	-	8	4	17	230	
		F	33	30	-	-	-	1	3	1	25		
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	27	25	-	-	-	2	6	5	12	231	
		F	9	11	-	-	-	1	3	1	6		
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDEÄVN, BEN OCH BROSK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	232	
		F	1	4	-	-	-	-	-	-	4		
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	1	2	-	-	-	1	-	-	1	233	
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	1	4	-	-	-	-	1	1	2	234	
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	2	12	-	-	-	-	1	1	10	235	
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	236	
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	3	15	-	-	-	-	2	6	7	237	
		F	4	2	-	-	-	-	-	1	1		
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M	40	14	-	-	1	5	3	3	2	238	
		F	44	9	-	-	-	-	3	2	4		
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	10	14	-	-	-	1	-	3	10	239	
		F	47	26	-	-	-	-	1	4	21		
240	ENKEL STRUMA	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	240	
		F	1	8	-	-	-	-	2	2	4		
241	ATOXISK NODULÄR STRUMA	M	-	4	-	-	-	1	2	-	1	241	
		F	6	18	-	-	-	1	4	2	11		
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	1	13	-	-	-	3	6	2	2	242	
		F	24	68	-	-	-	3	16	10	20		
244	MYXÖDEM	M	-	23	-	-	-	1	10	3	9	244	
		F	6	65	-	-	-	8	11	17	29		
245	TYREOIDIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	245	
		F	-	2	-	-	-	1	-	1	-		
250	DIABETES MELLITUS	M	473	2745	-	-	30	397	869	578	871	250	
		F	611	3466	-	-	12	205	774	748	1727		
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	2	2	1	-	-	-	-	-	1	251	
		F	1	2	1	-	-	-	1	-	-		
252	DISKULDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M	3	10	-	-	-	2	1	1	6	252	
		F	10	26	-	-	1	3	6	5	11		
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	3	20	1	-	-	3	7	4	5	253	
		F	3	8	-	-	-	3	1	1	3		
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	4	12	1	-	-	2	3	1	5	255	
		F	5	16	-	-	1	2	7	4	2		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	23	5	-	-	-	2	1	-	2	258		
		F	24	8	-	1	1	1	1	1	3			
265	D-VITAMINBRIST	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	265		
		F	3	1	-	-	-	1	-	-	-			
267	PROTEINBRIST	M	-	3	-	-	-	-	3	-	-	267		
		F	-	2	-	-	-	-	1	1	-			
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	7	6	-	-	-	-	1	2	3	268		
		F	9	9	-	-	-	-	1	-	8			
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	3	10	-	-	-	2	3	2	3	269		
		F	10	17	-	-	2	1	4	2	8			
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	270		
		F	1	3	1	-	-	-	-	1	1			
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	272		
		F	1	2	-	-	-	-	2	-	-			
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	11	5	-	-	-	3	2	-	-	273		
		F	7	3	-	-	-	1	1	-	1			
274	GIKT	M	-	19	-	-	-	1	9	3	6	274		
		F	3	9	-	-	-	-	-	-	9			
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	20	21	-	-	-	2	4	8	7	275		
		F	9	10	-	1	1	1	2	2	3			
276	AMYLOIDOS	M	18	36	-	-	4	15	12	2	3	276		
		F	18	54	-	-	-	20	22	8	4			
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	1	46	-	-	5	15	11	6	7	277		
		F	7	62	-	-	2	20	23	12	5			
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	5	27	-	-	2	17	7	-	1	279		
		F	4	17	-	-	-	3	6	2	6			
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	4	40	-	-	-	1	8	5	26	280		
		F	6	57	-	-	-	-	4	12	41			
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	4	75	-	-	-	1	12	17	45	281		
		F	8	100	-	-	-	-	8	16	76			
282	KRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	3	4	-	-	1	-	1	2	-	282		
		F	3	8	-	-	1	-	1	-	6			
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	7	-	-	-	1	-	3	3	283		
		F	5	4	-	-	-	-	1	1	2			
284	APLASTISK ANEMI	M	27	11	-	-	-	2	3	2	4	284		
		F	16	15	-	-	-	4	2	4	5			
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	18	121	1	2	1	10	21	23	63	285		
		F	15	131	-	-	1	4	16	20	90			
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	5	16	1	-	1	7	2	2	3	286		
		F	4	5	-	-	1	1	-	-	3			
287	PURPURA OCH ANDRA MEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	6	27	-	2	3	9	4	1	8	287		
		F	11	32	-	-	2	10	6	5	9			
288	AGRANULOCYTOS	M	3	11	-	2	1	2	4	1	1	288		
		F	4	16	-	1	1	1	6	6	1			

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M F	3 4	22 11	- -	- -	1 1	7 2	6 1	5 4	3 3	289
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M F	144 301	609 1066	- -	- -	1 -	12 6	107 94	124 166	365 800	290
291	ALKOHOLPSYKOS	M F	8 2	21 3	- -	- -	- -	5 -	13 2	1 -	2 1	291
295	SCHIZOFRENI	M F	2 6	80 77	- -	- -	5 1	12 7	27 16	12 16	24 37	295
296	AFFEKTIV PSYKOS	M F	1 3	14 23	- -	- -	1 -	7 3	3 8	2 4	5 8	296
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M F	- 1	2 6	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 5	297
298	ANDRA PSYKOSER	M F	- -	2 4	- -	- -	- 1	- -	2 1	- 2	- -	298
299	PSYKOS UNS	M F	- 3	10 7	- -	- -	3 2	1 1	7 2	2 -	1 2	299
300	NEUROS	M F	1 2	59 35	- -	- -	10 5	22 7	15 10	5 9	7 4	300
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	301
302	SEXUELL AVVIKELSE	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	302
303	ALKOHOLISM	M F	363 44	945 162	- -	- -	201 36	476 88	213 28	33 6	22 4	303
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M F	9 7	37 9	- -	1 -	30 8	3 -	2 1	1 -	- -	304
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M F	- 2	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	306
311	LÅTT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	311
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	F	-	3	-	-	1	-	-	1	1	312
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M F	- -	4 5	- -	- 1	- 1	2 7	1 -	- -	1 -	313
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M F	- -	3 1	- -	- -	2 1	- -	- -	1 -	- -	314
315	MENTAL RETARDATION UNS	M F	- -	15 9	- -	- -	4 3	5 2	4 1	2 2	- 1	315
320	MENINGIT	M F	25 28	24 20	- 2	2 -	3 3	7 3	8 7	1 4	3 1	320
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M F	- 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	321
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M F	2 1	2 3	- -	- -	- -	2 2	- 1	- -	- -	322
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M F	7 2	3 7	1 -	- -	- 2	- -	2 1	- -	- -	323

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M F	- -	1 3	- -	- -	- -	- 1	1 2	- -	- -	324
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M F	21 15	9 5	- -	- -	- -	4 -	2 -	2 4	4 1	330
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYS- TEMET	M F	9 11	3 3	- -	- -	- -	1 2	- -	1 -	1 1	331
332	ÄRFTLIG ATAXI	M F	3 1	- 4	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 2	332
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M F	10 11	1 4	- -	- 2	1 -	- 1	- -	- 1	- -	333
340	MULTIPEL SKLEROS	M F	44 70	20 29	- -	- -	- -	9 16	5 8	5 4	1 1	340
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	341
342	PARALYSIS AGITANS	M F	133 101	341 299	- -	- -	- -	7 6	98 58	91 92	145 143	342
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M F	14 4	6 2	2 -	1 -	1 1	1 1	- -	- -	1 -	343
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M F	11 14	55 56	- -	1 -	2 -	8 1	8 8	12 14	24 33	344
345	EPILEPSI	M F	53 39	122 85	- -	1 1	24 8	36 13	29 14	12 17	20 32	345
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M F	48 47	94 88	1 -	- 1	1 1	14 7	45 23	14 22	19 34	347
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M F	85 68	20 12	- -	- -	- -	6 3	6 2	3 2	5 5	348
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M F	5 5	2 9	- -	- -	- -	1 4	- 2	1 1	- 2	349
350	FACIALISFÖRLÄMNING	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	350
351	TRIGEMINUSNEURALGI	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	351
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M F	2 -	5 3	- -	- -	- -	1 -	2 1	1 1	1 1	354
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M	-	2	-	-	-	1	1	-	-	355
356	ANDRA SJUKDOMAR I KRANIALNERVERNA	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	356
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M F	2 4	22 10	- -	- -	1 1	5 -	3 3	5 3	8 3	357
363	KERATIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	363
366	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I UVEA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	366
369	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I ÖGA	F	-	2	-	-	-	-	1	1	-	369
373	SKELNING	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	373

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
					14	44	64	74	79	80+		
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M	-	1	-	-	-	-	1	-	374	
		F	1	3	-	-	-	-	1	-	2	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	8	-	-	-	1	-	1	375	
		F	-	17	-	-	-	-	2	2	13	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M	-	10	-	-	2	8	-	-	377	
		F	-	9	-	-	1	4	1	1	2	
378	ANDRA ÖGONSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	378	
379	BLINDHET, SYNNEDESKATTNING	M	-	4	-	-	-	-	1	-	379	
		F	-	3	-	-	-	1	-	1	1	
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	1	1	-	-	-	-	-	-	381	
		F	3	3	-	-	-	-	1	1	1	
388	DÖVSTUMHET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	388	
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
389	ANNAN DÖVHET	M	-	1	-	-	-	-	-	-	389	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	1	-	-	-	1	-	-	393	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	38	12	-	-	-	3	4	3	394	
		F	111	16	-	-	-	3	5	2	6	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	89	26	-	-	-	6	9	3	395	
		F	62	23	-	-	1	1	5	6	10	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	27	3	-	-	-	-	2	-	396	
		F	50	9	-	-	-	2	3	1	3	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	1	2	-	-	-	1	1	-	397	
		F	-	2	-	-	1	-	-	-	1	
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	398	
400	MALIGN HYPERTONI	M	8	1	-	-	-	1	-	-	400	
		F	5	4	-	-	-	2	1	-	1	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	11	499	-	-	5	93	203	110	401	
		F	23	958	-	-	4	77	224	203	350	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	84	1227	-	-	5	248	470	233	402	
		F	169	1462	-	-	2	83	342	352	683	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	31	27	-	-	-	7	5	6	403	
		F	22	18	-	-	-	3	5	3	7	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	28	63	-	-	2	8	14	21	404	
		F	17	60	-	-	1	4	15	19	21	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	11539	689	-	-	6	122	227	126	410	
		F	6777	524	-	-	11	58	153	105	197	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	7830	7503	-	-	52	1374	2486	1422	412	
		F	6794	4628	-	-	41	254	984	1422	2550	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	310	-	-	-	56	129	55	413	
		F	-	152	-	-	-	41	38	36	67	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	12	31	-	-	2	8	10	6	420	
		F	9	29	-	-	2	3	5	12	7	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-				
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	14	32	-	-	5	10	9	5	3	421		
		F	16	28	-	-	1	5	4	9	9			
422	AKUT MYOKARDIT	M	17	7	-	-	-	3	1	-	3	422		
		F	13	11	-	-	2	2	4	1	1			
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	16	40	-	-	3	16	9	3	9	423		
		F	17	31	-	-	1	4	4	0	13			
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	370	189	-	-	5	34	71	42	37	424		
		F	473	201	-	-	-	23	46	43	89			
425	KARDIOMYOPATI	M	70	14	-	-	3	5	1	3	2	425		
		F	34	12	-	-	1	5	5	1	-			
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	19	241	1	4	2	54	96	42	42	426		
		F	19	106	-	-	2	29	29	17	29			
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1015	2104	-	2	12	161	515	469	945	427		
		F	1235	2134	1	-	10	92	311	370	1350			
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	234	340	-	1	31	93	93	46	76	428		
		F	217	247	-	1	9	27	51	40	119			
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	161	137	-	-	5	38	35	25	34	429		
		F	97	106	-	-	3	13	23	16	51			
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	212	14	-	-	1	5	6	2	-	430		
		F	264	20	-	-	-	5	6	4	5			
431	HJÄRNBLÖDNING	M	875	202	-	3	9	33	62	36	59	431		
		F	933	191	-	1	3	31	51	28	77			
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	91	26	-	-	3	9	5	5	4	432		
		F	75	24	-	-	1	7	4	3	9			
433	HJÄRNTROMBOS	M	638	340	-	-	3	35	107	75	120	433		
		F	656	307	-	-	2	19	69	79	138			
434	HJÄRNEMBOLI	M	48	163	-	-	1	16	53	35	58	434		
		F	61	235	-	-	1	10	46	56	122			
435	ÖVERGRÄNDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	435		
		F	-	4	-	-	-	-	-	2	2			
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	971	333	-	-	1	26	87	75	144	436		
		F	1260	441	-	-	-	8	71	92	270			
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	347	522	-	-	3	20	93	120	286	437		
		F	560	689	-	-	-	12	77	95	505			
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1069	1090	-	-	9	79	293	241	468	438		
		F	1518	1143	-	-	4	39	188	200	712			
440	ARTERIOSKLEROS	M	557	4002	-	-	12	333	947	851	1859	440		
		F	875	4169	-	-	3	114	545	687	2820			
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	531	82	-	1	2	12	30	11	26	441		
		F	268	48	-	-	1	1	8	14	24			
442	ANNAN ANEURYSM	M	11	10	-	-	-	2	5	2	1	442		
		F	7	2	-	-	-	1	-	-	1			
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	2	21	-	-	-	1	10	3	7	443		
		F	1	7	-	-	-	2	1	2	2			

TABELL 1 (FOPTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M F	209 359	270 375	- -	- -	4 1	32 16	75 64	54 83	105 211	444	
445	GANGRXN	M F	151 257	271 370	- -	- -	2 -	16 4	66 48	46 66	141 252	445	
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M F	17 10	21 23	- -	- -	1 -	1 -	3 6	6 4	10 13	446	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M F	1 1	5 4	- -	- -	- 1	1 1	- 1	1 1	3 -	447	
450	LUNGENBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	191 236	1670 2042	- -	- 1	21 17	239 175	526 480	353 409	531 960	450	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	3 6	12 3	- -	- -	- -	- -	5 1	2 -	5 2	451	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M F	4 2	15 13	1 -	- -	2 -	4 2	4 4	3 2	1 5	452	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	212 296	340 449	- -	- 1	6 7	48 40	117 107	67 74	102 220	453	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	- 6	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 5	454	
455	HEMORROJDER	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	455	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	12 5	185 85	- -	- -	29 12	96 25	38 15	11 13	11 20	456	
457	ICKE INFEKTÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	M F	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	457	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	458	
460	FÖRKYLNING	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	460	
461	AKUT SINUIT	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	461	
462	AKUT FARYNGIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	462	
463	AKUT TONSILLIT	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	463	
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M F	1 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	464	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	6 8	15 25	- -	- -	- -	- 3	5 4	2 4	8 14	465	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	25 42	83 67	- -	1 -	3 1	12 2	20 11	9 12	38 41	466	
470	INFLUENSA UNS	M F	52 69	42 48	- -	- -	1 -	2 2	12 7	7 16	20 23	470	
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M F	44 53	2 12	- -	- -	- -	- -	- -	2 4	- 9	471	
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M F	2 4	2 6	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 4	472	
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÅLTNINGS-ORGAN	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	473	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-	
480	VIRUSPNEUMONI	M	15	5	-	1	-	2	1	-	1	480
		F	12	3	-	-	-	1	-	-	2	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	118	78	-	1	6	24	15	12	20	481
		F	54	40	-	-	3	3	8	8	18	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	13	12	-	-	-	1	5	1	5	482
		F	8	11	-	-	-	2	1	3	5	
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	483
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	2	6	-	-	-	1	1	-	4	484
		F	3	4	-	-	-	1	1	-	2	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	1014	2870	5	13	66	307	704	546	1229	485
		F	1015	2191	5	7	34	138	349	383	1275	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	766	1630	10	11	34	206	354	749	666	486
		F	732	1283	8	5	25	96	213	212	724	
490	BRONKIT UNS	M	59	205	-	1	8	23	61	39	73	490
		F	78	140	-	-	5	15	26	33	61	
491	KRONISK BRONKIT	M	498	520	-	-	2	48	152	111	207	491
		F	166	168	-	-	1	14	40	33	80	
492	EMFYSEM	M	290	857	-	-	3	91	267	214	282	492
		F	140	254	-	-	1	28	67	35	123	
493	ASTMA	M	260	407	-	-	4	71	130	81	121	493
		F	269	290	-	-	2	33	84	55	116	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	500
503	KRONISK SINUIT	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	503
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNÄ	M	2	4	-	-	1	-	-	1	2	508
		F	3	3	-	-	-	-	2	1	-	
510	EMPYEM	M	9	26	-	-	1	6	9	4	6	510
		F	8	23	-	-	2	3	4	3	11	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	-	14	-	-	1	3	6	1	3	511
		F	-	16	-	-	-	3	6	-	7	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	2	19	-	-	4	4	7	1	3	512
		F	1	7	-	-	1	2	1	-	3	
513	LUNGABSCESS	M	12	34	-	-	1	6	8	10	9	513
		F	8	20	-	-	-	2	8	2	8	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	5	28	-	-	-	1	2	8	17	514
		F	13	39	-	1	-	1	4	3	30	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	49	61	-	-	-	4	23	16	18	515
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	516
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	82	112	-	2	1	11	33	24	41	517
		F	58	57	-	-	2	5	22	6	22	
518	BRONKIEKTASI	M	25	59	-	-	-	5	19	14	21	518
		F	11	19	-	-	-	3	9	3	4	

TABELL 1 (FÖRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	3	5	-	-	1	1	1	1	1	519	
		F	-	4	-	-	-	-	3	-	1		
526	SJUKDOMAR I KXKAP	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	526	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÜRTLAR	M	2	12	-	-	-	-	-	4	8	527	
		F	3	8	-	-	-	-	1	2	5		
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	528	
529	SJUKDOMAR I TUNGA OCH ANDRA TILLSTRÄND I MUNHÅLA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	529	
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	32	38	-	-	1	11	4	9	13	530	
		F	27	39	-	-	1	2	5	4	27		
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	220	175	-	-	2	27	56	36	54	531	
		F	202	154	-	-	1	14	39	29	71		
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	116	90	-	-	3	13	24	20	30	532	
		F	91	63	-	-	-	7	13	9	34		
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	2	10	-	-	-	1	2	2	5	533	
		F	5	3	-	-	-	1	1	-	1		
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	3	3	-	-	-	-	2	-	1	534	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	19	51	-	-	4	11	11	7	18	535	
		F	6	36	-	-	1	4	4	5	22		
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	1	3	-	-	-	-	1	1	1	536	
		F	3	6	-	-	-	1	-	-	5		
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	5	8	-	-	-	2	4	1	1	537	
		F	4	11	-	-	1	-	2	2	6		
540	AKUT APPENDICIT	M	15	4	-	-	-	-	-	2	2	540	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
541	APPENDICIT UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	541	
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1		
542	ANNAN APPENDICIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	542	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	4	15	-	-	-	1	2	5	7	550	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	13	10	1	-	-	3	1	-	5	551	
		F	14	24	1	1	-	1	4	3	14		
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	26	2	-	-	-	-	1	-	1	552	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	9	7	-	-	-	1	1	1	4	553	
		F	20	8	-	-	-	-	-	2	6		
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	87	102	2	1	3	14	19	26	37	560	
		F	425	438	3	4	5	15	11	24	57		
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	19	47	-	-	-	3	19	5	20	561	
		F	30	54	-	-	-	-	10	8	36		
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	32	25	-	-	-	-	8	7	10	562	
		F	59	60	-	-	-	-	9	11	40		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR										
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-				
					14	44	64	74	79						
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	21	20	-	-	4	3	7	3	3	563			
		F	22	24	-	-	2	6	6	5	5				
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	2	10	-	1	-	2	3	1	3	564			
		F	6	17	-	-	-	1	6	1	9				
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	565			
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	566			
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	18	227	2	-	11	38	74	45	57	567			
		F	20	290	3	-	9	39	73	53	113				
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	568			
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	77	144	-	-	4	29	51	18	42	569			
		F	90	159	2	1	1	19	35	25	76				
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	4	7	-	-	2	-	1	2	2	570			
		F	5	10	-	-	-	1	2	4	3				
571	LEVERCIRROS	M	581	361	-	3	25	113	126	41	53	571			
		F	292	159	-	1	3	48	47	35	55				
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	5	7	-	-	1	3	1	2	-	572			
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1				
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	28	104	-	-	6	32	25	17	24	573			
		F	18	71	-	-	5	13	16	16	21				
574	GALLSTEN	M	64	73	-	-	-	9	16	18	30	574			
		F	90	123	-	-	1	3	17	22	80				
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	77	89	-	-	-	5	18	17	49	575			
		F	77	131	-	-	-	7	18	20	86				
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGGARNA	M	10	11	-	-	1	1	1	1	7	576			
		F	19	15	-	-	-	-	2	3	10				
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	100	150	-	-	21	54	33	22	20	577			
		F	73	67	1	-	5	10	20	11	20				
580	AKUT NEFRIT	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	580			
		F	3	3	-	-	-	-	2	1	-				
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	2	9	-	-	1	3	2	1	2	581			
		F	4	6	-	-	-	-	3	1	2				
582	KRONISK NEFRIT	M	90	41	-	-	1	14	13	7	6	582			
		F	70	24	-	-	-	7	8	6	3				
583	NEFRIT UNS	M	8	9	-	-	-	2	2	2	3	583			
		F	12	4	-	-	1	2	1	-	-				
584	NJURSKLEROS UNS	M	29	73	-	-	1	2	21	16	33	584			
		F	14	51	-	-	-	3	2	13	33				
590	NJURINFEKTION	M	247	526	-	-	6	41	101	107	271	590			
		F	301	494	1	-	6	28	83	89	293				
591	HYDRONEFROS	M	3	45	-	1	1	3	17	9	14	591			
		F	2	19	-	-	-	3	5	3	8				
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	14	29	-	-	1	4	6	9	9	592			
		F	26	31	-	-	1	1	10	6	13				

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	80	379	-	-	23	62	97	73	124	593
		F	83	284	-	-	15	35	66	55	117	
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	8	12	-	-	-	-	3	2	7	594
		F	1	6	-	-	-	2	-	-	4	
595	CYSTIT	M	8	56	-	-	2	1	10	6	37	595
		F	11	67	-	-	-	4	7	8	48	
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLASAN	M	36	91	-	1	-	5	14	20	51	596
		F	21	35	-	-	-	2	8	9	17	
598	URETRASTRIKTUR	M	8	3	-	-	-	-	2	1	-	598
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	4	84	-	-	2	-	10	22	50	599
		F	2	85	-	-	-	2	5	13	65	
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	142	242	-	-	-	5	33	46	158	600
601	PROSTATIT	M	5	4	-	-	-	-	-	-	4	601
603	HYDROCELE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	603
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	4	6	-	-	-	-	2	2	2	604
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	3	2	-	-	-	-	1	-	1	607
611	ANDRA SJUKDOMAR I MAMMA	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	611
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	614
615	ANDRA SJUKDOMAR I OVARIUM OCH TUBA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	615
620	INFektionssjukdomar i cervix uteri	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	620
622	Infektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	2	6	-	-	-	-	1	1	4	622
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	4	1	-	-	-	-	-	-	1	623
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	625
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	1	4	-	-	-	1	1	-	2	629
635	URINVÄGSINFEKTIONER UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	635
637	PREEKLAMPSI, EKLAMPSI OCH TOXIKOS UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	637
650	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	650
652	FÖRLOSSNING MED PLACENTARETENTION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	652
659	FÖRLOSSNING MED UTERUSRUPTUR	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	659
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	4	4	-	-	1	-	-	-	3	682
		F	4	7	-	-	-	1	4	1	1	
683	AKUT LYMFADENIT	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	683
686	ANDRA LOKALA INFektioner i hud och underhud	M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	686
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	692

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0-14	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
727	ANKYLOS AV LED	M	-	2	-	-	-	1	-	-	-	727
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	-	2	-	-	-	-	1	-	-	728
		F	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	2	3	-	-	-	1	1	-	-	729
		F	1	3	-	-	-	1	-	1	-	1
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	732
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	7	11	-	-	1	1	1	3	-	733
		F	5	8	-	-	1	1	-	1	-	5
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	20	28	-	-	1	7	9	4	-	734
		F	55	57	-	-	1	9	18	14	-	15
735	RYGGGRADSKRÜKNING	M	4	11	-	-	2	-	4	1	-	735
		F	6	20	-	-	-	3	3	6	-	8
740	ANENCEFALI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	4	2	-	1	1	-	-	-	-	741
		F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
742	MEDFÖDD HYDROCEPHALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	7	3	1	1	-	1	-	-	-	742
		F	9	4	3	-	1	-	-	-	-	-
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSYSTEMET	M	11	2	1	-	1	-	-	-	-	743
		F	8	11	2	1	1	3	3	1	-	-
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	745
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	83	51	30	11	5	2	2	-	-	746
		F	59	39	28	1	3	4	3	-	-	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	14	18	13	4	1	-	-	-	-	747
		F	10	20	12	-	2	5	1	-	-	-
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	7	10	9	-	-	-	-	-	-	748
		F	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	749
		F	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	3	4	1	-	-	-	-	-	-	750
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	9	9	4	-	3	2	-	-	-	751
		F	11	6	6	-	-	-	-	-	-	-
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	752
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	27	18	4	-	1	5	3	3	-	753
		F	18	21	10	-	-	4	1	1	-	5
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	F	-	3	3	-	-	-	-	-	-	754
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	-	3	2	-	-	1	-	-	-	755
		F	-	4	2	-	-	-	-	1	-	1
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	14	10	7	1	-	-	1	-	-	756
		F	12	7	5	-	1	-	-	-	-	1

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN		
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR											
					0 14	1- 44	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	90- 99	100+			
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N800			
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	50	9	-	-	6	2	1	-	-	-	N801			
		F	16	3	-	-	1	1	1	-	-	-				
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	9	6	-	-	1	1	2	1	1	1	N802			
		F	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-				
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	483	20	-	1	4	1	7	3	4	4	N803			
		F	116	5	-	-	2	2	-	-	-	1				
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N804			
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	24	19	-	-	3	2	6	2	5	5	N805			
		F	9	7	-	-	1	-	1	1	1	4				
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	56	14	-	-	-	4	5	2	2	2	N806			
		F	15	6	-	-	2	-	2	-	-	-				
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	17	67	-	2	19	19	13	8	6	6	N807			
		F	7	30	-	1	9	6	6	2	2	6				
N808	FRAKTUR PÅ BÅCKENBEN	M	23	11	-	-	1	1	2	1	6	6	N808			
		F	26	20	-	-	3	-	1	2	13	13				
N809	FRAKTURER PÅ BÅLENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	14	16	-	-	6	2	5	1	2	2	N809			
		F	11	6	-	-	-	2	-	1	3	3				
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	M	-	3	-	-	1	1	-	-	1	1	N810			
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-				
N811	FRAKTUR PÅ SKULDERBLAD	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	N811			
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	2	9	-	-	1	-	1	1	6	6	N812			
		F	10	26	-	-	-	-	4	4	18	18				
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÅGSBEN	M	-	4	-	-	-	-	1	1	2	2	N813			
		F	-	5	-	-	-	-	1	-	4	4				
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	N818			
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1				
N819	MULTIPLA FRAKTURER PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N819			
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	275	290	-	-	2	8	37	59	184	184	N820			
		F	567	652	-	-	1	4	48	90	519	519				
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	10	14	-	-	1	-	4	1	8	8	N821			
		F	16	26	-	-	-	1	4	7	14	14				
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	N822			
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1				
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	7	6	-	-	-	-	3	-	3	3	N823			
		F	9	8	-	-	1	1	-	-	6	6				
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	1	3	-	-	1	-	-	-	2	2	N824			
		F	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-				
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	N825			
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	1	5	-	-	1	1	-	2	1	1	N827			
		F	2	3	-	-	-	-	-	-	3	3				

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	5	7	-	-	3	1	1	-	2	N828	
		F	12	7	-	-	-	1	-	2	4		
N829	FRAKTUR UNS	M	1	5	-	1	1	1	-	1	1	N829	
		F	1	5	-	1	-	1	1	1	1		
N831	LUXATION I SKULDRA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N831	
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	N839	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
N841	DISTORSION AV ARMBÅGE OCH UNDERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N841	
N844	DISTORSION AV KNÄ OCH BEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N844	
N847	DISTORSION I RYGGEN I ÖVRIGT OCH UNS	F	-	2	-	-	1	-	-	-	1	N847	
N850	HJÄRNSKAKNING	M	4	7	-	-	2	-	2	1	2	N850	
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-		
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	149	255	1	9	104	75	28	21	17	N851	
		F	58	82	1	4	21	17	18	5	16		
N852	SUBARAKNOIDAL, SURDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	91	74	-	-	10	26	15	6	17	N852	
		F	55	22	-	1	2	3	6	5	5		
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	12	9	-	-	5	2	-	2	-	N853	
		F	12	2	-	-	-	1	-	1	-		
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	46	107	-	5	56	24	13	6	3	N854	
		F	17	26	1	3	6	7	6	2	1		
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	41	27	-	2	7	4	3	2	2	N860	
		F	6	8	-	-	2	2	1	1	2		
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	120	40	-	3	18	7	2	5	5	N861	
		F	33	13	-	-	8	2	1	-	2		
N862	SKADA PÅ INTRATOPAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	100	58	-	-	35	16	3	4	-	N862	
		F	39	12	-	-	7	-	3	2	-		
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M	6	3	-	-	1	1	1	-	-	N863	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
N864	LEVERSKADA	M	14	14	-	1	8	4	1	-	-	N864	
		F	1	11	-	1	6	2	1	1	-		
N865	SKADA PÅ MJÄLTE	M	2	6	-	-	3	2	-	1	-	N865	
		F	2	4	-	1	2	-	-	1	-		
N866	SKADA PÅ NJURE	M	-	3	-	-	2	1	-	-	-	N866	
		F	1	2	-	-	-	1	-	1	-		
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	N867	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	25	7	-	-	2	3	-	1	1	N868	
		F	5	1	-	-	-	1	-	-	-		
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	94	19	-	-	7	3	-	-	-	N869	
		F	50	3	-	-	1	1	-	1	-		
N870	SÄRSKADA I ÖGA OCH ÖGONREGION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N870	
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	4	3	-	-	-	3	-	-	-	N873	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	16	4	-	-	3	-	1	-	-	-	N874	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N875	
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N879	
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N880	
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	5	3	-	-	1	-	2	-	-	-	N881	
		F	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-		
N882	SÄRSKADA PÅ HAND	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N882	
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N884	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N887	
N890	SÄRSKADA PÅ HÜFT- OCH LÄRREGION	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N890	
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N891	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	N894	
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	N897	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N900	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N900	
N902	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ ÖVRE OCH NEDRE EXTREMITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N902	
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	N907	
N910	YTIG SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH KALOTT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	N910	
N920	KONTUSION PÅ ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	M	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	N920	
N922	KONTUSION PÅ BÄL	M	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	N922	
N927	KONTUSION PÅ HÜFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N927	
		F	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
N929	KONTUSIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N929	
N930	FRÄMMANDE KROPP I ÖGA OCH ÖGATS ADNEXER	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N930	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	44	170	1	1	60	46	28	19	15	-	N933	
		F	32	89	-	3	22	20	9	10	25	-		
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	N934	
		F	6	7	-	-	-	-	-	2	3	-		
N941	BRÄNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N941	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N944	BRÄNNSKADA PÅ HANDLOV OCH HAND	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N944	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0-14	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
N946	BRÄNNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD, HALS OCH F EXTREMITET			1	-	-	-	-	-	-	-	-	N946
N947	BRÄNNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M	-		1	-	-	-	-	-	-	1	N947
N948	BRÄNNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	F	-		1	-	-	-	-	-	1	-	N948
N949	BRÄNNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	57		11	-	-	3	4	3	-	1	N949
		F	22		6	-	2	1	-	1	-	?	
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	M	3		-	-	-	-	-	-	-	-	N952
N954	SKADA PÅ NERV I HÄNDLOV OCH HAND	M	1		1	-	-	-	-	1	-	-	N954
N955	SKADA PÅ NERV I LÄR	M	1		-	-	-	-	-	-	-	-	N955
N958	SKADA GENOM YTTRE VÅLD PÅ RYGGMÄR UTAN FRAKTUR	M	4		4	-	-	3	-	1	-	-	N958
		F	1		3	-	-	-	1	-	1	1	
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M	-		1	-	-	-	1	-	-	-	N961
		F	2		1	-	-	-	-	1	-	-	
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-		5	-	-	1	1	-	1	2	N962
		F	-		10	-	-	-	2	5	3	-	
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	-		1	-	-	-	1	-	-	-	N963
		F	2		1	-	-	-	1	-	-	-	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-		9	-	-	1	1	5	1	1	N964
		F	-		4	-	-	-	-	2	-	2	
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	59		19	-	-	12	5	1	1	-	N965
		F	32		22	-	-	6	11	4	1	-	
N966	ANTIPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	7		3	-	-	3	-	-	-	-	N966
		F	-		3	-	-	3	-	-	-	-	
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	97		10	-	-	4	5	1	-	-	N967
		F	113		19	-	-	2	6	6	5	-	
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1		4	-	-	-	3	-	-	1	N968
		F	1		-	-	-	-	-	-	-	-	
N970	PSYKOFARMAKA	M	56		32	-	-	15	11	4	1	1	N970
		F	64		35	-	-	4	10	10	1	1	
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1		3	-	-	3	-	-	-	-	N971
		F	1		-	-	-	-	-	-	-	-	
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M	1		2	-	-	2	-	-	-	-	N972
		F	1		3	-	-	2	1	-	-	-	
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	14		8	1	-	-	2	-	2	3	N973
		F	10		19	-	-	3	4	2	2	8	
N975	DIURETIKA	M	1		-	-	-	-	-	-	-	-	N975
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	1		-	-	-	-	-	-	-	-	N976
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	27		4	-	-	2	2	-	-	-	N977
		F	17		8	-	-	3	3	-	1	1	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	173		215	-	-	89	90	28	5	3	N980
		F	38		75	-	1	31	29	12	1	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1981. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0 14	1- 44	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 99			
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M F	10 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N982	
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FÖXTANDE ÄMNINGEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N983	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N985	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M F	213 45	4 2	- -	1 -	1 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	N986	
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	8	4	-	-	-	3	1	-	-	-	N987	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNINGEN	M F	3 1	3 2	- -	- -	4 -	3 1	1 1	- -	- -	- -	N989	
N990	SKADOR EFTER STRÅLNING	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	N990	
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M F	12 9	21 4	- -	- -	6 -	6 1	7 2	- -	- -	2 1	N991	
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	N992	
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M F	732 265	26 7	- -	- -	8 -	11 2	4 3	2 1	1 1	1 1	N994	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMATA	M F	1 -	3 5	- -	- -	2 -	2 2	- -	1 2	1 1	3 1	N995	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M F	19 7	2 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	N996	
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N997	
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M F	- -	1 3	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 2	- -	- -	N998	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M F	- -	2 2	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	N999	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M F	49726 42304	44864 40716	429 348	112 56	1469 550	6604 2780	12288 7497	8599 7426	15363 21359			

ALDER																	KHN	ICD-NO RE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
- 2	1 1	1 1	2 -	2 4	4 2	3 5	11 4	9 5	20 18	25 33	47 47	50 43	63 46	38 41	13 39	302 309	M F	000- 136
- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 2	- -	2 -	6 10	M F	001- 009
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	001
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	003
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	003.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	008
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	008.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	1 2	- -	2 -	5 8	M F	009
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	1 2	- -	2 -	5 8	M F	009.2
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	4 -	5 2	11 7	15 14	18 15	18 9	27 10	12 7	2 6	109 70	M F	010- 019
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	3 -	M	010
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	4 1	3 1	10 5	8 4	8 5	5 4	1 5	41 26	M F	011
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	M F	012
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	M F	012.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	M	013
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	M	013.0
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	2 2	M F	015
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	2 2	M F	015.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 1	M F	016
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	017
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	017.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 2	M F	018
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 2	M F	018.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR DE REV DETALJ LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR	1-6	7-27	MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
020-027	DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	2	3	4	7	2	2	-
		F	1	2	1	4	8	3	-	1
034	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
035	EPYSIPELAS (POSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	-	1	1	2	2	-	1
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	-	1	1	2	2	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
037	TETANUS (STELKRAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	1	2	3	1	7	1	-	-
		F	1	2	-	3	6	1	-	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	2	-	-	3	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	1	2	2	1	6	1	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GASGÄNGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KDN	ICD-10 RE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	12	7	8	11	5	1	52	M	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	8	4	4	3	1	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	11	7	8	11	5	1	57	M	019.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	8	4	4	3	1	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	020- 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	027.0
-	-	1	1	1	-	2	4	3	3	6	20	22	25	13	5	117	M	030- 039	
1	-	1	-	1	-	3	3	1	2	11	18	24	16	12	14	119	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	8	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	7	M	036
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	11	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	036.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	M	036.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	036.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	037
-	-	1	-	1	-	2	3	2	3	4	20	18	25	13	4	104	M	038	
-	-	1	-	-	-	2	3	1	2	10	16	21	11	11	11	96	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	038.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	-	4	4	-	-	13	M	038.1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	6	2	7	2	3	1	-	24	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	038.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	5	M	038.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	18	16	19	11	4	83	M	038.9	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	14	11	8	6	10	59	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	M	039
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-10 RE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	039.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4	M	040- 046
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	4	M	044
-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	2	3	2	13	M	050- 057
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	052
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	5	M	053
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	060- 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	066
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	8	11	4	28	M	070- 079
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	077
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	11	4	27	M	079
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	5	13	14	13	53	F	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	079.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	F	079.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	079.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	079.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	4	25	M	079.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	080- 089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR	1-6	7-27	MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TABES DORSALIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DEMENTIA PARALYTICA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MADUROMYCOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
120-129	MAKSJSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PARASITER I TARMKANALEN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIOUSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
130	TOXOPLASMOS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 EFTER INTRAUTERIN INFEKTION	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTIOUSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR RE DETAILED LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	100-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	102.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	M	094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	094.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	094.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	5	M	110-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4	F	117
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	M	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	117.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	117.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	120-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	F	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	3	2	3	2	2	-	17	M	130-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	6	3	2	2	3	3	20	F	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	130.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	3	5	2	1	-	-	1	12	M	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	M	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	8	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

BLDER																	KYN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
23 14	28 15	29 28	43 54	87 91	118 116	179 263	337 379	641 684	1085 961	1555 1165	1929 1513	1847 1470	1409 1364	700 811	244 324	10300 9280	M F	140- 239
- -	- 1	- -	- 1	1 -	2 2	10 1	15 3	18 8	34 10	33 13	27 17	27 17	12 19	4 10	2 6	185 108	M F	140- 149
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	6	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	140.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	M	140.9
-	-	-	-	-	1	2	5	3	7	4	6	1	2	-	-	31	M	141
-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	5	5	7	1	3	30	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	2	1	1	-	-	12	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	141.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	F	141.2
-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	4	-	1	-	-	18	M	141.9
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	5	6	-	2	23	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	2	2	-	-	13	M	142
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	9	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	-	-	10	M	142.3
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	142.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	-	-	10	M	143
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	1	2	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-	-	8	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	-	3	2	1	-	-	14	M	144
-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	4	1	1	1	18	M	145
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	-	-	1	10	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	6	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	5	M	145.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER, DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		1-4	5-9	10-14		
			BASÅR	MÅNADER					
								0	1-6
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONIS POSTCIPICOIDEAE	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.4 FOSSAE PIRIFORMIS	F	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.4 NEDRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	1	8	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	6	F	
-	-	-	-	1	1	3	4	3	5	5	1	2	1	-	-	26	M	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	1	-	0	F	
-	-	-	-	1	1	3	3	3	4	4	-	2	1	-	-	22	M	146.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4	M	146.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	2	4	1	-	22	M	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	1	1	16	F	
-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	8	7	5	2	2	-	39	M	148
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	3	4	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	148.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	148.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	148.8
-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	7	6	5	2	2	-	37	M	148.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	2	3	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1	6	M	149
-	2	3	7	25	28	51	107	224	413	555	750	692	551	255	88	3751	M	150-
1	1	4	2	13	22	46	93	191	271	358	587	584	590	344	157	3264	F	159
-	-	-	-	1	1	3	8	24	27	37	46	33	27	8	2	217	M	150
-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	10	9	17	17	11	7	85	F	
-	1	-	-	5	7	8	17	49	106	142	206	196	166	76	23	1002	M	151
-	-	3	-	6	9	9	17	34	78	59	117	115	132	75	31	645	F	
-	-	-	-	-	1	1	1	9	5	10	14	11	9	4	-	65	M	151.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	6	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	7	M	151.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	-	0	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	2	3	6	1	-	27	M	151.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	3	5	4	3	27	F	
-	1	-	-	5	5	7	15	38	95	125	189	181	150	70	22	903	M	151.9
-	-	3	-	6	9	9	17	33	72	54	109	108	116	70	28	594	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3	8	3	3	-	2	25	M	152
-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	1	3	4	3	-	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	6	M	152.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	10	M	152.8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	1	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	2	-	-	9	M	152.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																SANT	KHN	ICD-NR REV
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	LIGA		
-	1	2	2	9	3	6	20	37	78	108	152	139	141	70	27	795	M	153
-	1	-	1	-	5	12	22	48	71	78	141	155	140	94	41	809	F	
-	-	-	1	2	-	2	4	5	10	17	26	19	25	17	6	134	M	153.0
-	-	-	-	-	-	2	4	6	13	12	34	23	49	18	7	138	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	6	5	10	7	4	3	1	78	M	153.1
-	-	-	-	-	-	1	4	6	1	8	10	7	4	5	2	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	5	1	-	14	M	153.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	2	1	2	2	12	F	
-	-	1	-	2	-	1	6	10	16	23	30	30	31	19	4	173	M	153.3
-	-	-	-	-	-	2	6	12	16	20	23	29	27	16	3	154	F	
-	1	1	1	5	3	3	8	20	45	60	82	82	74	29	15	420	M	153.8
-	-	-	1	-	4	7	8	24	37	36	72	92	89	53	27	450	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1	7	M	153.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	1	5	9	9	24	49	77	94	94	59	28	8	453	M	154
-	-	-	1	1	3	1	11	24	30	44	70	57	59	37	27	369	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	5	M	154.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	3	-	1	12	F	
-	-	-	-	1	5	8	9	23	45	76	93	90	57	28	9	443	M	154.1
-	-	-	1	-	3	1	11	22	30	41	63	54	56	35	23	337	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	5	M	154.2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	3	4	2	3	20	F	
1	-	-	5	2	2	3	11	22	34	43	58	47	30	18	3	278	M	155
-	-	-	-	2	-	3	8	15	17	21	32	33	32	19	8	191	F	
1	-	-	5	2	2	3	10	19	32	41	53	42	30	16	3	258	M	155.1
-	-	-	-	2	-	2	7	13	16	17	28	30	28	19	7	170	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	5	5	-	2	-	20	M	155.1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	3	4	-	1	21	F	
-	-	-	-	2	2	8	8	12	27	23	41	36	29	16	5	209	M	156
-	-	-	-	-	2	6	10	24	32	56	78	78	73	45	16	420	F	
-	-	-	-	2	-	5	3	8	13	10	20	17	18	6	3	105	M	156.1
-	-	-	-	-	1	6	4	17	24	37	59	50	52	33	12	295	F	
-	-	-	-	-	2	3	4	4	13	10	20	15	8	8	1	88	M	156.1
-	-	-	-	-	1	-	6	6	8	19	19	23	19	10	4	115	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	3	2	1	15	M	156.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	156.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	3	5	14	25	54	81	114	140	142	89	31	15	714	M	157
-	-	-	-	3	2	10	19	34	68	77	127	113	116	58	20	647	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	5	4	9	11	8	6	2	1	48	M	157.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	9	8	8	7	1	46	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	1	1	-	10	M	157.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	8	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSGRAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVERKÄKSHÄLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUDAPPARAT, STÄMMBAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUSTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUFTSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUNGA OCH LUSTRÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSGRAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 9E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIFE		
-	-	1	-	2	5	14	24	49	75	105	125	132	182	28	14	656	M	157.0
-	-	-	-	3	2	9	19	33	65	68	116	102	107	51	18	593	F	
-	-	-	-	1	3	1	7	1	6	5	3	3	3	1	1	35	M	158
-	-	1	-	-	1	1	3	5	5	7	5	4	6	-	1	39	F	
-	-	-	-	1	2	1	3	1	2	1	2	3	3	-	1	20	M	158.0
-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	2	-	-	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	4	1	-	-	1	-	15	M	158.9
-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	3	4	6	-	1	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	4	7	2	23	M	159
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	5	8	8	5	6	41	F	
2	2	-	2	8	22	40	79	138	263	332	374	369	190	86	16	1923	M	160
-	2	1	5	7	13	23	33	63	97	118	107	108	73	38	7	695	F	163
-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	4	2	1	2	2	-	17	M	160
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	7	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	4	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	8	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	8	6	11	6	4	2	51	M	161
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	5	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	5	M	161.8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	4	10	5	4	2	41	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	1	5	19	37	73	127	249	305	354	345	173	77	12	1777	M	162
-	-	1	4	6	12	22	32	63	93	114	103	98	68	33	5	654	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	7	M	162.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	5	19	37	72	125	249	304	353	343	173	77	12	1770	M	162.1
-	-	1	4	6	12	21	32	63	93	114	103	97	68	33	5	652	F	
2	2	-	-	3	2	2	4	5	5	15	12	12	9	3	2	78	M	163
-	2	-	-	1	-	1	-	-	3	4	1	6	5	3	2	28	F	
-	-	-	-	2	2	1	2	5	2	13	10	10	6	3	2	58	M	163.1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	-	4	3	3	2	19	F	
2	2	-	-	1	-	-	2	-	3	1	2	1	3	-	-	17	M	163.1
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	163.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
170-174	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
170	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HUVUDETS BEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 RYGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 REVBEN, BRÖSTBEN OCH NYCKELBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ÖVRE EXTREMITETS LÅNGA BEN, SKULDERBLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÄCKENBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 NEDRE EXTREMITETS LÅNGA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ÖGONLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANSIKTE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SKROTUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KHN	ICD-NR RE REV DETAILED LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
7 1	5 2	5 8	7 14	9 34	8 40	8 97	13 96	23 152	24 198	42 198	29 251	29 215	25 198	11 108	5 30	252 1644	1 F	170- 174
6 1	3 1	4 -	1 -	- -	- -	- 1	2 2	1 1	2 1	3 3	- 6	4 5	2 1	1 4	- 2	30 28	1 F	170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	- 2	-	3 4	1 F	170.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	1 -	1 -	1 -	1 6	1 F	170.1
-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	3 -	1 -	-	-	-	3 5	1 F	170.2
-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 F	170.3
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 F	170.4
1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	1 1	-	1 -	-	1 -	-	-	-	5 3	1 F	170.6
1 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 1	1 1	-	1 -	-	6 4	1 F	170.7
4 1	2 -	2 -	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	10 7	1 F	170.9
1 -	1 1	-	3 1	1 -	1 1	1 1	2 2	4 5	3 1	8 3	1 7	3 8	8 6	2 4	2 1	42 44	1 F	171
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	1 -	1 -	-	-	4 -	1 F	171.0
-	1 -	-	-	1 -	1 1	1 1	-	1 2	-	3 1	1 1	1 2	1 -	1 -	-	9 0	1 F	171.1
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	1 1	-	-	-	1 1	-	3 4	1 F	171.2
-	1 -	-	2 -	-	-	-	1 1	1 1	-	2 -	1 4	-	3 4	-	-	11 18	1 F	171.3
1 -	-	-	1 -	-	-	1 -	-	2 2	2 -	1 1	-	1 4	3 1	1 1	1 -	15 13	1 F	171.9
-	1 -	1 5	3 3	8 5	5 6	7 10	6 8	14 7	19 11	27 10	21 12	12 13	8 3	4 3	2 3	138 99	1 F	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	1 F	172.0
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 1	1 F	172.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	2 1	1 F	172.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	2 1	2 -	1 -	1 1	-	8 5	1 F	172.3
-	-	1 -	-	2 -	1 2	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	6 3	1 F	172.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	1 F	172.5

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95+		
-	-	-	-	1	-	3	2	6	8	5	4	-	1	1	-	31	M	172.6
-	-	1	2	2	1	3	1	1	-	3	1	2	1	1	1	20	F	172.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	6	M	172.7
-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	6	F	172.7
-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	4	-	1	-	13	M	172.8
-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	3	2	4	-	-	-	18	F	172.8
-	-	-	2	5	4	3	4	7	10	16	10	5	4	1	1	72	M	172.9
-	-	1	1	2	2	3	3	2	9	4	7	7	2	1	-	46	F	172.9
-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	6	8	4	3	1	30	M	173
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	3	8	4	2	27	F	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	173.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	173.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	5	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	7	F	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	173.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	173.5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	5	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	F	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	173.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4	M	173.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	173.8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	2	1	12	M	173.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	8	F	173.9
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	3	1	-	12	M	174
-	-	2	14	29	33	75	84	138	182	181	221	186	180	93	34	1446	F	174
1	3	3	6	7	12	10	47	117	177	335	458	473	428	238	89	2405	M	180-
1	2	4	15	17	18	60	96	171	211	251	272	248	195	116	44	1721	F	189
-	1	3	9	7	4	12	18	28	33	40	23	32	17	11	2	240	F	180
-	-	-	1	1	1	5	13	28	32	49	46	52	37	24	11	300	F	182
-	-	-	-	1	-	1	8	18	22	35	29	34	22	15	6	191	F	182.0
-	-	-	1	-	1	4	5	10	10	14	17	18	15	9	5	100	F	182.0
1	1	1	4	4	11	35	50	90	92	89	97	76	61	35	11	658	F	183
1	1	1	4	4	11	35	49	88	92	87	97	74	59	35	11	649	F	183.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	-	-	8	F	183.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	183.0
-	-	-	1	1	-	1	-	3	7	8	23	9	17	14	4	88	F	184

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95+		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	2	3	5	-	19	F	184.0
-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1	19	5	12	6	4	53	F	184.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	2	3	-	16	F	184.9
-	-	-	-	-	-	1	11	47	84	206	308	310	311	193	75	1546	M	185
1	3	2	5	7	2	1	2	1	2	3	-	1	1	-	1	32	M	186
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	2	-	-	12	M	187
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	2	-	-	12	M	187.0
-	-	1	-	-	-	1	6	22	19	52	65	82	68	27	7	350	M	188
-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	18	34	27	26	14	12	145	F	188
-	-	-	1	-	10	7	27	46	70	73	83	77	46	18	6	465	M	189
-	-	-	-	4	2	7	14	18	33	47	49	57	37	18	4	290	F	189
-	-	-	1	-	10	7	25	41	67	69	79	70	45	17	4	476	M	189.0
-	-	-	-	4	2	6	13	17	27	44	48	52	36	17	4	270	F	189.0
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	3	1	1	2	18	M	189.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	8	F	189.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	-	-	8	M	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	F	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	189.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	-	-	8	F	189.9
4	6	9	13	10	22	28	37	52	68	109	105	88	59	31	15	674	M	190-
2	7	4	9	10	10	26	37	49	96	90	111	134	123	84	31	837	F	199
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	9	M	190
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	1	1	10	F	190
2	2	4	5	3	12	13	15	22	29	31	26	14	4	3	-	194	M	191
2	2	3	8	8	5	8	13	14	24	26	20	20	7	-	-	169	F	191
1	2	2	5	3	2	2	6	5	5	14	7	5	1	-	-	66	M	192
-	-	-	-	1	-	7	9	3	11	1	4	1	3	1	1	43	F	192
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5	M	192.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	4	F	192.1
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	192.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	5	F	192.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	192.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	192.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	192.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	192.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	192.5
1	-	2	4	3	1	2	6	4	4	12	5	3	1	-	-	51	M	192.9
-	-	-	-	1	-	6	8	3	7	-	3	-	1	1	-	30	F	192.9
-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	6	8	10	3	2	2	42	M	193
-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	7	12	11	12	8	1	67	F	193

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

SLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	1	-	1	-	12	M	194	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	-	1	-	12	F		
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-	9	M	194.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	M	194.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	194.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	194.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	194.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	194.9	
1	-	-	1	1	2	4	5	3	7	11	20	18	15	9	8	105	M	195	
-	-	-	-	-	1	3	5	9	19	23	33	44	54	35	18	244	F		
1	-	-	1	1	2	4	5	3	6	7	12	14	14	7	6	83	M	195.0	
-	-	-	-	-	1	3	5	9	17	22	30	39	46	31	13	216	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	M	195.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	3	2	18	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	1	1	1	18	M	195.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	3	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	196.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	196.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	196.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	196.9	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	11	9	15	8	4	1	59	M	197	
-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	9	7	19	5	6	1	59	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	11	9	15	8	4	1	59	M	197.8	
-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	9	7	19	5	6	1	59	F		
-	2	2	2	1	4	7	7	14	17	32	30	24	26	11	4	194	M	199	
-	1	-	1	-	3	7	5	14	24	28	32	34	41	32	9	231	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	3	-	1	-	-	10	M	199.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	10	F		
-	2	2	2	1	4	7	7	10	17	30	27	24	25	11	4	174	M	199.1	
-	1	-	1	-	3	7	5	14	23	27	30	32	38	31	9	221	F		
9	10	8	7	24	23	29	33	61	90	126	160	145	118	57	20	944	M	200-	
9	4	7	8	10	10	18	16	44	66	106	138	137	127	77	17	806	F	200	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	2	3	2	-	-	15	M	200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	2	1	1	12	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	KHN	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	6	M	200.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	F	200.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	1	-	-	9	M	200.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	9	F	200.1	
1	-	3	1	4	7	1	2	3	4	1	13	8	5	2	1	57	M	201	
1	-	1	1	3	1	3	1	3	3	2	7	5	7	1	1	40	F	201	
1	1	1	3	4	6	6	10	21	32	39	47	40	28	14	2	257	M	202	
1	-	-	2	1	3	4	5	14	30	28	34	42	33	27	3	229	F	202	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	202.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	202.1	
1	1	1	3	4	6	6	10	21	31	37	47	40	28	13	2	257	M	202.2	
1	-	-	2	1	3	4	5	14	28	28	34	41	33	27	3	226	F	202.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	202.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	202.9	
-	-	-	-	-	-	3	3	11	17	32	40	30	24	17	6	183	M	203	
-	-	-	-	1	1	-	3	8	16	32	36	38	30	23	4	192	F	203	
5	4	-	1	1	3	3	1	4	16	14	15	10	22	12	8	144	M	204	
3	1	3	-	1	-	2	1	2	2	9	14	9	13	11	5	84	F	204	
5	2	-	1	1	2	-	1	2	1	1	1	2	-	1	1	77	M	204.0	
2	1	3	-	1	-	2	1	1	1	1	4	-	-	-	1	25	F	204.0	
-	1	-	-	-	1	2	-	2	15	12	14	16	21	11	6	101	M	204.1	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	10	9	12	9	4	55	F	204.1	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	M	204.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	F	204.9	
2	5	3	1	11	5	13	10	12	12	16	19	26	17	10	2	165	M	205	
4	1	1	4	2	4	9	3	12	9	18	26	18	19	8	2	142	F	205	
2	2	2	1	7	3	7	6	6	8	9	11	17	5	5	2	94	M	205.0	
3	-	1	-	1	2	6	1	8	7	8	18	11	10	5	-	83	F	205.0	
-	2	-	-	4	2	6	4	5	4	6	6	6	8	2	-	55	M	205.1	
1	-	-	4	1	2	3	1	4	2	8	6	7	6	2	2	49	F	205.1	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	3	-	16	M	205.9	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	10	F	205.9	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	2	2	1	-	-	13	M	206	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	7	F	206	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	5	M	206.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	F	206.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	206.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	7	M	206.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	-	3	5	3	7	10	9	13	11	2	1	72	M	207	
-	2	2	1	1	1	-	2	2	1	11	12	11	17	3	-	66	F	207	
-	-	1	-	1	-	2	4	1	5	8	4	8	6	-	-	43	M	207.0	
-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	3	8	6	7	-	-	31	F	207.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 AKUT ERYTROLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMIA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
209	MYELOFIBROS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
210-228	BENIGNA TUMÖRER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSÄMÄLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
216	BENIGN TUMÖR I HUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
217	BENIGN TUMÖR I MAMMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
219	ANNAN BENIGN TUMÖR I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 URINLEDARE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.7 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	1 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 RYGGMÄRG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 RYGGMÄRGSHINNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 BINJUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRÄST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TALLKÖTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄXVÄD) OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
230-239	TUMÖR AV OSPECIFICERAD NATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
230	TUMÖR UNS I MATSMÄLTNINGSGRAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984, DETAILED LIST

ALDER																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	223.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	223.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	223.3
-	-	1	-	1	-	1	2	2	4	6	3	3	2	2	-	28	M	225
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	12	8	3	-	-	38	F	225
-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	1	-	-	10	M	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	4	-	-	-	19	F	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	M	225.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	F	225.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	6	M	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	3	-	-	9	F	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	225.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	225.5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	7	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	F	225.9
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	6	M	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	226.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	226.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	226.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	226.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	226.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	228
-	-	-	-	2	1	1	4	4	8	10	19	17	23	15	7	111	M	230-
-	-	-	-	-	1	2	4	6	5	9	16	13	32	30	23	143	F	239
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	9	6	5	30	M	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	10	11	6	33	F	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	230.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	230.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	M	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	8	F	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	7	M	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	-	9	F	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	230.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	230.4

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	1	9	M	230.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	M	230.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	230.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	M	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	3	9	4	1	27	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	231.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	8	3	1	21	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	M	231.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	231.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	232.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	232.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	234.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	236.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	237.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	237.6
-	-	-	-	2	1	1	4	3	6	7	6	6	1	3	-	40	M	238
-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	6	6	9	6	2	-	44	F	
-	-	-	-	2	1	1	4	3	6	7	5	6	-	3	-	38	M	238.1
-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6	6	8	5	2	-	39	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	238.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	238.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	238.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	10	M	239
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	9	14	16	47	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	28-11	12-17	18-27	28-35	36-44
	.^ MUNHÄLA, SVALG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.^ UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	2	1	2
		F	-	1	2	2	5	2	1	-
240-246	SJUKDOMAR I SKÜLDKÜRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ENKEL STRÜMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
241	ATOXISK NODÜS STRÜMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SPORADISK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOKIKOS MED ELLER UTAN STRÜMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDÜWS SJUKDÜM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK NODULÄR STRÜMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRÜMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÜDEM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
250-259	SJUKDOMAR I ÄNDRA ENDOKRINA KÜRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
250	DIABETES MELLITUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 UTAN KOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED DIABETESSTARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED NYTHINNESJUKDÜM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED KOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	10	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	9	13	16	46	F	
4	3	4	6	16	19	25	30	33	57	67	82	90	65	50	20	576	M	240- 279
3	3	5	8	11	7	15	9	24	42	68	101	144	143	114	58	763	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	240- 246
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	4	4	10	7	5	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	240.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	F	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	241.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	F	241.9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1	7	4	3	24	M	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	242.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	6	4	3	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	6	F	244
2	2	4	6	15	16	20	28	27	53	58	71	84	61	45	16	508	M	250- 258
1	2	5	7	8	5	13	9	20	31	54	99	133	128	100	48	654	F	
2	2	4	6	15	15	19	24	24	50	48	67	78	60	43	16	473	M	250
-	2	5	7	8	4	13	7	17	23	51	81	126	123	96	48	611	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	M	250.0
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	-	9	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	250.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	250.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	F	
-	1	2	2	5	6	5	4	2	14	8	13	16	13	10	3	104	M	250.4
-	2	-	4	2	-	3	2	7	4	14	20	20	23	9	2	112	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	250.5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	12	13	17	16	8	3	77	M	250.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18	32	31	35	14	137	F	
-	-	-	-	2	3	1	1	4	4	-	5	5	4	1	1	31	M	250.7
-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	3	5	10	7	7	2	43	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981 DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIGA		
1	-	2	1	3	3	7	7	3	12	11	7	7	5	6	1	76	M	250.8
-	-	1	-	1	2	2	3	3	8	11	17	13	11	5	3	80	F	
1	1	-	3	5	3	6	12	13	14	16	20	34	22	16	8	180	M	250.9
-	-	3	1	3	1	5	1	5	10	17	20	47	49	36	27	225	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3	M	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	2	M	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	252.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	M	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	253.9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	255
1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	255.1
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	8	3	2	1	1	-	23	M	258
-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	2	5	3	3	1	-	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	258.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	258.1
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	7	3	2	1	1	-	22	M	258.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	5	3	3	1	-	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	1	10	M	260- 269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	3	2	5	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	F	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	265.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	7	M	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	M	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	2	10	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR DE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-46
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
270-270	ANDRA RUBBNINGAR I XMMNESOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	2	1	2
		F	-	1	2	2	5	1	1	-
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FENYLKETONURI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTONSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	1	-	-
273	MEDFÖDD XMMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	1	-	1	2	-	1	-
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.2 BRONSDIABETES	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 UNS	F	-	-	-	1	1	-	-	-
274	GIKT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KRYOGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
279	XMMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	-	-	2	1	3	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	M	269.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4	F	269.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	6	F	269.9
2	1	-	-	1	3	5	2	6	3	7	9	4	2	4	3	57	M	270-
2	1	-	1	2	2	2	-	3	6	9	4	4	2	5	-	57	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	270
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	270.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	272
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	272.9
1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	11	M	273
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	F	273
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	M	273.0
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	273.2
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	7	M	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	F	274
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	6	2	2	3	2	20	M	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	1	1	-	9	F	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	M	275.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	275.0
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	275.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	275.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	2	13	M	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	6	F	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	275.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	275.9
-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	2	2	-	1	1	18	M	276
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	3	2	1	2	-	18	F	276
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	277
-	-	-	1	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	7	F	277
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5	M	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	F	279

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	1	15	15	10	12	6	74	M	280-	
-	1	1	2	-	1	-	-	1	2	8	9	8	18	13	8	73	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	M	280	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	6	F	280	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	M	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	8	F	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	8	F	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	281.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	282	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	282	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	282.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	F	282.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	283	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	5	F	283	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	M	283.0	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	9	2	2	3	1	27	M	284	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	3	1	-	16	F	284	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	2	3	3	18	M	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	2	2	15	F	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	M	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	2	3	15	M	285.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	2	2	13	F	285.9	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	M	286	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	F	286	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	286.0	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	M	286.9	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	F	286.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	6	M	287	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	3	1	11	F	287	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	6	M	287.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	2	1	9	F	287.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	287.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	288	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	F	288	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	F	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	289.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV METALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SUM LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	289.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	289.9
1	2	5	14	29	35	37	60	69	57	45	47	36	43	30	18	528	M	290-
2	-	-	4	5	4	7	7	17	15	22	33	52	70	84	49	371	F	315
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	12	20	28	39	30	18	155	M	290-
-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	18	31	50	70	83	49	316	F	299
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	18	27	37	30	18	144	M	290
-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	15	27	49	68	80	49	301	F	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	26	36	28	18	125	M	290.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	47	67	80	49	271	F	290.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	1	1	2	-	19	M	290.1
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	6	10	2	1	-	-	31	F	290.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	8	M	291
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	291
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	4	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	291.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	295
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	6	F	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	295.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	5	F	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	F	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	296.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	296.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	296.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	297.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F	299
1	2	5	14	29	35	37	60	67	51	33	27	8	4	-	-	373	M	300-
2	-	-	4	5	4	7	5	12	7	4	2	2	-	1	-	55	F	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	300

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E PEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BASÅR				ÅR					
			0	1-6	7-27	1-11	12-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64
	.4 DEPRESSIV REAKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	MARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 AV OPIUM, OPIUMALKALOID MED DERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AV MORFINLIKNANDE SYNTETISKT ANALGETIKUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 AV ANNAT PSYKISKT STIMULANSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTANDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 APTITRUBNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	1	7	2	8	2	4		
		F	-	-	2	11	13	4	1	3		
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	-	1	2	3	2	-	-		
		F	-	-	2	1	3	2	-	-		
220	MENINGIT	M	-	-	1	1	2	2	-	-		
		F	-	-	2	1	3	1	-	-		
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	1	-	1	-	-	-		
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 AV ANDRA ORGANISMER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	1	1	2	1	-	-		
		F	-	-	1	1	2	1	-	-		
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
223	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEPHALOMYELIT	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	300.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F
1	-	3	12	27	34	37	60	67	51	33	26	8	4	-	-	-	363	303
-	-	-	2	3	2	7	5	12	7	4	1	-	-	1	-	-	44	F
-	-	3	11	22	29	33	53	58	41	25	21	6	4	-	-	-	306	303.2
-	-	-	2	3	2	5	5	12	5	4	-	-	-	1	-	-	39	F
1	-	-	1	5	5	4	7	9	10	8	5	2	-	-	-	-	57	303.9
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	5	F
-	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	304
2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	F
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	304.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	304.4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	304.6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	304.9
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	306
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	306.5
10	10	9	14	26	4	9	29	22	55	45	79	82	41	16	4	477	M	320-
2	5	5	11	13	10	18	24	20	33	54	66	68	40	31	8	429	F	389
-	-	2	1	2	-	1	2	1	4	2	2	4	5	2	1	34	M	320-
-	-	1	1	2	-	-	1	3	-	3	8	6	3	1	-	34	F	324
-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	2	2	2	4	1	1	25	M	320
-	-	1	1	2	-	-	-	3	-	2	7	5	2	1	-	28	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	320.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	7	M	320.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	320.8
-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	1	1	15	M	320.9
-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	5	3	2	1	-	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	F	321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	7	M	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
7 1	5 2	2 -	4 1	4 1	1 1	- 4	2 -	- 3	2 5	3 4	3 4	2 3	1 -	- 1	- -	43 38	M F	330- 333	
7 -	5 1	1 -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- 3	1 2	1 1	- 2	1 1	- -	- 1	- -	21 15	M F	330	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	330.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	330.1	
7 -	5 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	16 2	M F	330.3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4 9	M F	330.9	
-	-	-	2 -	2 -	- 1	- 3	1 -	- -	1 1	- 3	1 1	1 2	1 -	- -	- -	9 11	M F	331	
-	-	-	2 -	1 -	- 1	- 3	1 -	- -	1 1	- 3	1 1	1 2	1 -	- -	- -	8 11	M F	331.0	
-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	331.9	
-	-	-	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	332	
-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	332.0	
-	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2	M	332.9	
- 1	- 1	1 -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	1 -	- -	- -	- -	10 11	M F	333	
-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	333.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4	M F	333.1	
- 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	5 6	M F	333.9	
3 1	5 3	5 4	9 9	20 10	3 9	8 14	24 22	20 14	48 28	40 45	74 54	74 56	35 36	14 28	2 8	394 349	M F	340- 349	
-	-	-	-	5 6	2 3	5 8	9 9	5 7	8 10	5 11	4 5	1 3	-	-	-	44 70	M F	340	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	341	
-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	7 2	14 9	25 17	48 27	27 23	9 17	1 5	133 101	M F	342	
2 -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 4	M F	343	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1 4	5 3	2 2	1 2	1 1	11 14	M F	344	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR DE PEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
350-359	SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
350	FACIALISFÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
370-379	ANDRA SJUKDOMAR OCH FÖRÄNDRINGAR I ÖGAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	3	7	11	-	3	8	6	3	4	3	2	-	-	-	53	M	345
1	1	2	3	4	5	2	3	3	1	2	6	3	2	-	-	39	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	345.1
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	1	1	4	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	12	M	345.2
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	345.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
1	1	2	5	7	-	2	6	5	1	3	2	1	-	-	-	37	M	345.9
1	1	2	1	6	3	2	2	2	1	1	4	2	2	-	-	28	F	
-	1	1	-	2	-	-	-	2	10	5	14	7	3	2	-	48	M	347
-	-	1	1	-	-	-	3	1	4	7	9	10	5	2	2	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	347.1
-	1	1	-	2	-	-	-	2	10	5	14	7	3	2	-	48	M	347.9
-	-	1	1	-	-	-	3	1	4	6	9	10	5	1	2	45	F	
-	2	1	1	1	1	-	5	5	18	10	25	11	3	2	-	85	M	348
-	-	-	-	-	1	3	6	2	10	14	11	9	4	6	-	68	F	
-	-	1	1	1	-	-	5	4	16	9	23	9	2	2	-	73	M	348.1
-	-	-	-	-	1	2	6	2	9	13	10	9	4	4	-	60	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	M	348.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	8	M	348.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	348.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	5	M	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	349.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	5	M	349.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	5	M	350-358
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	350
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	354
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	357
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	370-379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	374

TABELL 2 (FORTS) Döda 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
390-458	VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	1	3
			-	-	-	-	-	-	-	1
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJXRTSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
398	ANDRA REUMATISKA HJXRTSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
400-404	HYPERTONIS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN UPPGIFT OM ORGANSKADA	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	380- 389	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	381	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	381.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	381.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	381.9	
9 1	8 5	20 4	40 16	85 35	165 57	310 95	636 146	1284 353	2158 697	3487 1175	4766 2909	5361 4402	4749 5503	3103 4893	1583 3327	27768 23819	M	390- 458	
1	1	-	1	1	4	1	1	6	11	15	21	34	30	17	10	4	155	M	390- 398
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	11	8	3	2	2	38	M	394	
-	1	-	-	-	-	1	1	4	10	16	22	26	21	7	2	111	F	394.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	7	M	394.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	4	7	4	1	-	21	F	394.9	
-	1	-	-	-	-	1	1	4	8	13	18	19	17	2	2	31	M	395	
-	-	-	-	-	3	-	3	6	10	10	18	20	13	5	1	89	M	395.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	2	1	1	-	12	M	395.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	-	-	10	F	395.9	
-	-	-	-	-	2	-	3	4	8	9	16	18	12	4	1	77	M	395.9	
1	-	-	1	-	1	-	1	3	2	6	5	2	1	3	1	27	M	396	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	9	9	10	5	1	50	F	396.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	2	-	11	M	396.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	4	2	1	1	20	F	396.9	
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	1	1	1	1	16	M	397	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	5	8	4	-	30	F	398	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	400.0	
-	-	-	2	1	4	3	2	4	19	19	37	26	25	24	7	162	M	400- 404	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	15	33	51	60	46	24	236	F	404	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	2	-	-	9	M	400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	5	F	400.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	400.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-6	5-9	10- 14
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MED NJURSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED HYPERTONI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN HYPERTONI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	3 1
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BAKTERIELL	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	2 -
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

ELDER																	SEX	KBN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SIGN LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	5	M	400.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	400.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	F	400.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	3	14	M	401	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	9	5	-	23	F	401	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	9	20	11	13	12	7	84	M	402	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	10	21	42	40	35	15	169	F	402	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	8	9	7	6	-	31	M	403	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	5	4	4	22	F	403	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	7	5	5	4	-	28	M	404	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	2	1	17	F	404	
-	-	3	10	44	103	239	495	1030	1682	2700	3456	3608	3131	1896	972	19369	M	410-	
-	-	1	1	8	11	35	68	189	434	874	1735	2589	3117	2672	1840	17571	F	414	
-	-	2	7	26	61	157	343	736	1189	1886	2259	2172	1615	798	288	11539	M	410	
-	-	1	1	6	9	28	43	135	311	623	1119	1497	1555	975	474	6777	F	410	
-	-	-	-	1	4	8	26	60	89	131	161	135	86	26	8	735	M	410.0	
-	-	-	-	-	2	1	5	21	35	92	139	181	166	79	23	744	F	410.0	
-	-	2	7	25	57	149	317	676	1100	1755	2098	2037	1529	772	280	10804	M	410.9	
-	-	1	1	6	7	27	38	114	276	534	980	1316	1389	896	451	6033	F	410.9	
-	-	1	3	18	42	82	152	294	493	814	1197	1436	1516	1098	684	7830	M	412	
-	-	-	-	2	2	7	25	54	123	248	616	1092	1562	1697	1366	6794	F	412	
-	-	-	-	-	-	-	1	13	20	34	75	74	66	36	19	338	M	412.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	17	50	106	136	87	54	464	F	412.0	
-	-	1	3	18	42	82	151	281	473	780	1122	1362	1450	1062	665	7492	M	412.9	
-	-	-	-	2	2	7	25	49	114	234	566	986	1426	1610	1312	6330	F	412.9	
7	1	7	9	17	19	19	33	59	110	149	222	357	420	315	181	1928	M	420-	
-	2	-	5	9	10	13	16	47	49	87	222	359	462	482	366	2130	F	429	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3	1	12	M	420	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	1	-	9	F	420	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	1	3	2	-	1	14	M	421	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	2	1	1	16	F	421	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	-	8	M	421.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	1	1	-	12	F	421.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	1	6	M	421.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	F	421.9	
4	1	4	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	17	M	422	
-	1	-	3	2	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	13	F	422	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	1	2	3	-	-	16	M	423	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	4	3	-	17	F	423	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SEX	ICD-NR	RE REV	DETAILED LIST
AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SEX	ICD-NR	RE REV	DETAILED LIST
-	-	-	1	1	1	1	3	5	22	39	51	80	77	57	27	9	M	424		
-	-	-	-	1	-	1	4	4	17	23	35	73	123	98	63	31	F	424		
-	-	-	-	-	-	-	2	3	17	13	16	29	25	17	9	3	M	424.0		
-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	19	23	36	64	49	21	15	F	424.0		
-	-	-	1	-	1	1	1	2	7	24	34	46	49	31	16	5	M	424.1		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	10	32	58	41	37	14	F	424.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	3	5	2	1	M	424.9		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	5	1	8	5	2	F	424.9		
1	-	1	1	3	6	8	3	6	10	10	9	3	7	2	2	2	M	425		
-	1	-	-	-	-	1	3	2	2	3	4	7	6	3	1	-	F	425		
1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	2	2	4	3	6	1	-	M	426		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	2	3	4	1	-	F	426		
-	-	-	-	-	-	-	4	7	7	15	42	82	208	273	241	136	M	427		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	27	96	174	299	351	269	F	427		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	14	34	104	137	123	68	M	427.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	10	38	87	144	183	156	F	427.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	17	22	54	84	80	40	M	427.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	3	32	43	92	96	76	F	427.1		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	5	5	6	4	M	427.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	6	2	F	427.2		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	11	24	45	47	32	15	M	427.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	24	38	54	66	35	F	427.9		
-	-	-	1	1	4	8	4	8	10	12	23	26	37	51	26	23	M	428		
-	-	-	-	1	4	5	2	3	11	3	5	20	30	34	50	49	F	428		
-	-	-	-	2	2	2	5	4	9	25	14	23	22	29	15	9	M	429		
-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	5	18	15	15	11	16	F	429		
1	5	6	15	19	32	36	80	131	236	420	702	939	822	577	230	4251	M	430-		
-	1	3	8	16	33	37	44	83	167	273	649	1015	1288	1106	611	5327	F	430-		
-	3	2	12	11	23	12	26	31	24	16	29	10	7	6	-	212	M	430		
-	-	1	6	12	27	19	21	30	28	27	42	28	17	3	3	264	F	430		
-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	2	5	-	-	-	-	16	M	430.0		
-	-	-	-	2	1	5	2	1	2	5	11	5	4	-	-	38	F	430.0		
-	3	2	12	10	23	10	24	30	21	14	24	10	7	6	-	196	M	430.9		
-	-	1	6	10	26	14	19	29	26	22	31	23	13	3	3	226	F	430.9		
1	1	3	2	7	5	15	29	45	85	129	143	171	123	86	30	875	M	431		
-	1	2	1	2	6	11	15	27	63	86	147	187	186	132	67	933	F	431		
-	1	-	-	-	1	2	7	17	22	39	31	35	12	4	-	171	M	431.0		
-	-	-	-	-	-	4	3	5	24	27	40	50	42	21	9	222	F	431.0		
1	-	3	2	7	4	13	22	28	63	90	112	136	111	82	39	704	M	431.9		
-	1	2	1	1	6	7	12	22	39	63	107	137	144	111	58	711	F	431.9		
-	-	-	-	-	1	-	6	9	7	20	18	15	11	2	2	91	M	432		
-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	8	12	11	14	11	5	75	F	432		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE PEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		VECKOR		MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-44	0	1-4	5-9	10-14
433	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
434	HJÄRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	.0 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
439	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440-442	.0 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
443	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440-442	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440	ARTERIOSKLEPOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I NJURARTER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	7	M	432.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	-	-	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	6	7	7	19	17	13	11	2	2	84	M	432.0	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	8	6	8	10	14	11	4	66	F		
-	-	1	1	1	1	3	8	19	32	69	122	148	122	89	22	638	M	433	
-	-	-	-	1	-	3	3	6	18	44	95	122	151	144	69	656	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	8	17	11	7	2	59	M	433.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	12	19	19	9	6	83	F		
-	-	1	1	1	1	2	6	13	28	61	105	137	115	87	21	579	M	433.9	
-	-	-	-	1	-	3	3	5	16	29	83	103	132	135	63	573	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	13	8	12	5	3	48	M	434	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	15	17	10	8	61	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	5	M	434.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	6	12	5	3	43	M	434.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	13	14	9	7	53	F		
-	-	-	-	-	-	1	5	10	37	82	175	244	207	151	59	971	M	436	
-	-	-	-	-	-	1	1	11	18	50	134	258	346	294	147	1260	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	18	36	37	21	12	5	146	M	436.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	22	38	59	67	44	15	256	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	7	26	64	139	207	186	139	54	825	M	436.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	6	13	28	96	199	279	250	132	1094	F		
-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	14	40	75	76	88	40	347	M	437	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	50	81	155	154	108	560	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	8	5	6	1	27	M	437.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	8	12	17	8	10	58	F		
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	10	38	67	71	82	39	320	M	437.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	42	69	138	146	98	572	F		
-	1	-	-	-	2	4	3	12	43	86	162	268	264	150	74	1069	M	438	
-	-	-	1	-	-	1	2	5	23	47	162	313	402	358	204	1518	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	15	23	27	17	7	2	104	M	438.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	29	57	43	41	10	197	F		
-	1	-	-	-	2	3	3	9	34	71	139	241	247	143	72	965	M	438.9	
-	-	-	1	-	-	1	2	4	18	36	133	256	359	317	194	1321	F		
-	2	3	-	3	4	4	13	29	77	130	233	372	276	234	168	1479	M	440-	
-	1	-	1	-	1	5	8	9	16	54	149	235	402	467	430	1778	F	440	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	24	48	99	125	140	110	557	M	440	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	43	85	177	263	293	875	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	5	M	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	M	440.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NP RE REV DETALJ LISTAN	DHDSOPSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10- 14
	.2 I EXTREMITEETSARTÄR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 I ANNAN ARTÄR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ALLMÄN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 DISSEKERANDE ANEURYSM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I BÖGSTÅORT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I BUKAORT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
442	ANNAT ANEURYSM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I BUKAORTA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I ANNAN DEL AV AORTA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I MESENTERIALARTÄR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 I NJURARTÄR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I EXTREMITEETARTÄR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
445	GANGRÄN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ARTERIOSKLEROTISKT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SUMT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	5	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	440.3	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	22	44	96	126	138	110	544	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	41	83	175	258	293	863	F		
-	2	2	-	1	2	2	9	18	49	78	133	128	67	31	9	531	M	441	
-	-	-	1	-	1	3	4	4	5	20	48	57	69	42	14	268	F		
-	1	-	-	1	-	1	5	2	12	22	25	26	10	7	2	114	M	441.0	
-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	5	13	10	11	5	1	52	F		
-	-	2	-	-	-	1	-	3	5	10	21	15	10	4	-	71	M	441.1	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	6	11	4	11	6	2	45	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	23	48	38	24	9	3	163	M	441.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	19	20	14	4	71	F		
-	1	-	-	-	2	-	4	8	19	23	30	40	23	11	4	183	M	441.9	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	14	24	27	17	7	100	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	1	1	1	-	11	M	442	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	443.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	443.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	15	31	41	46	33	24	209	M	444	
-	1	-	-	-	-	1	2	4	8	17	39	62	89	86	50	350	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	-	1	10	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	2	3	18	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	7	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	18	24	19	16	10	104	M	444.2	
-	1	-	-	-	-	1	2	1	6	10	22	36	42	39	23	183	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	6	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	4	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	14	15	13	11	69	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	10	21	35	36	24	131	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	4	2	2	13	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	7	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	13	30	36	28	25	151	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	18	28	62	73	71	257	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	8	25	30	23	20	122	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	16	20	50	57	56	204	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	5	5	29	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	16	15	53	F		
-	-	1	-	2	-	2	-	2	3	-	1	3	1	1	-	17	M	446	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	4	-	-	10	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NP PE REV DETALJ LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-44	5	6	1-4	5-9	10- 14
	.7 POLYARTERITIS NODOSA	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANGIITIS HYPERSENSITIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450-45F	SJUKDOMAR I VENER, LYMFESYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 I NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED SÄR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	ICKE INFEKTIÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÖPLEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	3	0	12	1	1	1	
		F	-	-	1	7	8	1	3	2	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	KHN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	6	M	446.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	446.1
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	M	446.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	446.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	446.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	2	2	8	7	19	28	48	82	99	58	47	21	424	M	450-	
1	-	-	1	-	1	4	5	14	20	45	79	103	130	100	50	553	F	458	
-	-	-	1	-	1	-	3	8	14	20	41	44	25	26	8	191	M	450	
-	-	-	1	-	1	2	2	9	8	24	26	35	67	39	22	236	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	451	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
-	-	-	1	2	-	6	3	8	13	26	38	49	32	21	13	212	M	453	
1	-	-	-	-	-	1	3	5	11	18	51	67	56	60	23	296	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	6	F	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	5	F	454.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	454.9	
-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	1	1	2	-	-	-	12	M	456	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	F		
-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	1	1	2	-	-	-	12	M	456.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	457	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	458	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	458.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
3	2	12	8	11	17	25	44	90	156	255	471	655	730	534	328	3356	M	460-	
5	3	7	7	8	14	18	26	63	90	148	251	394	584	636	513	2761	F	519	

TABELL 2 (FÖRTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR PE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	28-11	12-17	18-23	24-35	36-44	45-54	55-64
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
460	FÖRKYLNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	AKUT TONSILLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
470-474	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	INFLUENZA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	LUNGINFLAMMATION	M	-	-	3	8	11	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	5	6	1	1	-	-	-
480	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
481	PNEUMOKOKK-PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	-	-	1	5	6	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SEX	ICD-NR RE REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	4	2	2	6	10	5	33	M	460-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	1	5	12	21	54	F	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	460
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	M	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	F	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	6	M	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	F	465
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	2	4	8	4	25	M	466
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5	4	1	5	8	15	42	F	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	20	21	25	20	98	M	470-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	16	22	41	36	126	F	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	13	13	13	52	M	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	11	28	18	69	F	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	8	11	7	44	M	471
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	6	10	12	18	53	F	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	F	472
-	2	6	5	6	8	9	21	16	53	76	228	352	482	374	259	1928	M	480-
1	-	2	2	3	3	5	3	13	24	45	116	264	439	501	395	1824	F	486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	1	2	15	M	480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	12	F	480
-	-	1	3	4	2	3	6	7	14	10	16	23	11	9	9	118	M	481
-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	8	5	9	9	9	4	54	F	481
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2	2	4	-	13	M	482
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	8	F	482
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	482.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	482.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	3	-	10	M	482.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	7	F	482.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	F	484
-	2	2	1	1	4	3	7	16	14	30	113	188	270	209	148	1014	M	485
1	-	-	1	2	1	2	1	5	14	24	61	146	249	285	219	1015	F	485
-	-	3	1	-	2	2	7	13	23	34	95	138	193	150	100	766	M	486
-	-	2	1	-	1	2	1	4	7	13	48	105	176	201	168	732	F	486

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	2
490	BRONKIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
491	KRÖNISK BRONKIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
492	EMFYSEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
493	ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
510	EMPHYEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ORSAKAD AV ANNAT INHALERAT PULVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ANNAN KRÖNISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
518	BRONKIEKTASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIFE		
3	~	5	3	4	5	13	17	43	91	143	205	248	179	108	37	1107	M	490-
4	3	4	4	7	11	13	20	42	50	86	111	91	96	68	43	653	F	493
-	-	-	1	-	1	-	2	3	6	5	4	13	10	8	5	59	M	490
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	6	10	22	16	16	78	F	490
-	-	1	-	-	1	1	5	13	31	65	92	126	88	53	21	498	M	491
-	-	-	-	-	1	-	4	6	13	25	30	23	26	22	16	166	F	491
-	-	-	-	-	1	3	2	7	29	31	60	70	53	25	9	290	M	492
-	-	-	-	-	2	3	6	12	13	14	24	20	24	16	6	147	F	492
3	~	4	2	4	2	9	8	20	25	42	49	39	28	22	2	260	M	493
4	3	4	4	3	8	10	9	22	23	44	51	38	24	14	5	269	F	493
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	500-
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	508
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	508
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	508
-	-	-	-	1	4	3	3	11	10	29	28	33	42	17	7	188	M	510-
-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	10	12	22	22	14	8	101	F	519
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	1	9	M	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	8	F	510
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	512
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	512
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	1	2	-	12	M	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	8	F	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	M	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	2	-	13	F	514
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	9	9	14	2	2	49	M	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	515
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	7	5	12	1	1	36	M	515.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	515.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	7	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	6	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	516.1
-	-	-	-	1	2	1	2	5	5	15	12	13	16	7	3	82	M	517
-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	6	7	12	13	8	2	58	F	517
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	4	4	1	25	M	518
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	3	11	F	518
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	519
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	519.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST-NR
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIFE		
1 3	4 -	5 4	18 5	35 17	48 15	64 20	90 40	122 46	171 86	204 98	212 151	210 212	215 270	128 225	66 134	1597 1329	M F	520- 577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	-	2 3	M F	520- 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	-	2 3	M F	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 3	M F	527.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	527.3
-	1 -	1 -	2 1	2 -	3 2	8 1	11 6	9 4	36 8	35 23	63 42	81 73	85 77	43 71	19 32	398 341	M F	530- 537
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2 1	4 1	2	4 7	10 6	5 6	1 6	32 27	M F	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	2 3	M F	530.0
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2 1	4 1	2	4 6	9 5	4 5	1 6	30 24	M F	530.9
-	-	-	1 -	1 -	1 2	3 1	6 5	6 1	19 5	15 17	32 27	51 44	44 46	26 40	15 14	220 202	M F	531
-	-	-	1 -	-	1 1	1 -	3 2	1 1	2 -	5 6	5 12	13 18	13 11	3 13	6 5	53 69	M F	531.0
-	-	-	-	1 -	1 1	2 1	3 3	5 -	17 5	10 11	27 15	38 26	31 35	23 27	9 9	167 133	M F	531.9
-	1 -	-	1 1	1 -	2 -	2 -	4 1	1 3	13 2	11 4	22 12	23 19	23 19	10 20	3 9	116 91	M F	532
-	-	1 -	-	1 -	-	1 -	2 1	-	4 3	3 -	5 4	7 7	3 6	3 7	2 3	31 32	M F	532.0
-	1 -	-	1 -	-	2 -	1 -	2 -	1 -	9 2	8 4	17 8	16 12	20 13	7 13	1 6	85 59	M F	532.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 3	-	-	2 5	M F	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 1	-	-	2 3	M F	533.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	533.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	1 1	-	3 2	M F	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1	F	534.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	1 1	-	3 2	M F	534.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	SEX	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	1	7	-	-	19	M	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	F	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	536.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	536.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	5	M	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	1	1	4	-	17	M	540-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	1	2	-	13	F	543
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	1	1	4	-	15	M	540
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	-	2	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	1	4	-	14	M	540.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	541
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	5	11	10	10	3	2	52	M	550-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	7	5	10	4	9	44	F	553
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	M	550
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	3	2	-	-	-	13	M	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	-	3	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	551.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	9	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	2	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	M	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	551.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	7	7	1	2	26	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	3	1	-	9	M	553
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	2	4	1	4	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	M	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	553.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 ANNAT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M F	-	-	-	-	-	1	1	-
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÅLL	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
562	DIVERTIKULÖS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 TUNNTARM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLON	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
563	KRÖNISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 REGIONAL ENTERIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ULCERÖS KOLIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANALFISTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	553.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	-	-	2	M	553.9
1	1	-	2	3	2	5	4	5	9	22	32	48	53	43	27	259	M	560-
2	-	-	-	-	1	2	3	3	18	20	42	52	85	77	48	353	F	569
-	-	-	1	-	-	2	2	2	4	9	7	15	23	11	9	87	M	560
1	-	-	-	-	1	1	2	1	7	6	13	17	28	24	24	125	F	560
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	3	8	3	6	25	M	560.1
1	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2	7	9	14	7	13	59	F	560.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5	8	7	1	30	M	560.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	5	4	2	19	F	560.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	6	M	560.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	3	13	F	560.3
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	1	6	5	-	2	26	M	560.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	8	9	6	34	F	560.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	5	1	19	M	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	10	4	30	F	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	8	4	5	5	72	M	562
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	15	9	12	7	59	F	562
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	562.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	8	4	5	5	72	M	562.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	15	9	12	7	7	57	F	562.1
-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	2	-	1	5	3	-	21	M	563
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	5	6	1	22	F	563
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	5	M	563.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	6	F	563.0
-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	3	1	-	10	M	563.1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	6	F	563.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	6	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	-	10	F	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	6	F	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	F	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	564.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	565.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	3	7	-	18	M	567
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	6	4	1	20	F	567

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NP RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
570-577	SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M F	-	-	-	-	-	-	1	1
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
571	LEVERCIPROS	M F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 VID ALKOHOLISM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	-	-	1
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
574	GALLSTEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT PANKREATIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK PANKREATIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
580-629	X UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	1	-
580-584	NEFRIT OCH NEFROS	M F	-	-	-	-	-	-	1	-
580	AKUT NEFRIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
581	NEFROS, NEFROTISK SYNEROM, SUBAKUT NEFRIT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	568	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	4	10	19	13	11	12	77	M	569	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	12	12	28	19	11	90	F		
-	2	5	14	29	43	49	73	104	123	137	101	70	64	35	18	869	M	570-	
1	-	3	4	15	12	16	31	38	56	51	58	78	96	71	44	575	F	577	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	M	570	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	F		
-	1	4	9	25	37	41	61	89	97	99	58	30	22	6	1	581	M	571	
-	-	2	4	13	6	15	19	35	42	32	27	42	33	14	8	292	F		
-	-	3	6	19	26	26	33	56	46	40	16	6	4	-	-	281	M	571.0	
-	-	1	2	8	4	4	8	15	8	4	3	2	-	1	-	60	F		
-	1	1	3	6	11	15	28	33	51	59	42	24	18	6	1	300	M	571.0	
-	-	1	2	5	2	11	11	20	34	28	24	40	33	13	8	232	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	5	M	572	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	1	-	1	1	2	2	5	7	4	3	1	-	-	28	M	573	
1	-	-	-	2	1	-	2	-	4	1	1	2	2	1	1	18	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	6	13	11	12	10	64	M	574	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	7	13	21	24	15	90	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	20	13	18	10	7	77	M	575	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	9	8	20	19	14	77	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	4	-	2	-	10	M	576	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	1	19	F		
-	-	1	4	4	4	6	7	11	12	16	13	7	10	5	-	100	M	577	
-	-	1	-	-	3	1	7	1	4	9	10	10	14	8	5	73	F		
-	-	1	3	3	3	4	3	6	7	12	10	6	9	3	-	70	M	577.0	
-	-	1	-	-	1	-	4	1	3	7	7	9	14	7	4	58	F		
-	-	-	1	1	-	-	3	5	4	2	3	1	1	1	-	22	M	577.1	
-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	1	1	-	-	1	9	F		
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-	1	-	8	M	577.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	6	F		
1	-	-	2	1	3	1	7	14	27	45	110	125	155	140	62	694	M	580-	
3	1	-	3	1	-	3	7	12	31	49	74	90	119	112	57	563	F	629	
-	-	-	2	-	3	-	5	8	12	12	25	25	19	11	8	131	M	580	
-	-	-	1	-	-	1	4	4	11	9	20	17	17	15	3	103	F	584	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	580	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	M	581	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NP RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
582	KRONISK NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KRONISK PYELONEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NJURABSCESS OCH PERIRENAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 STRIKTUR AV URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
600-607	SJUKDOMAR I MÄNNIGAS GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
601	PROSTATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SEX	ICD-NR PE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SUM LIGA		
1	-	-	2	-	3	-	5	8	10	7	16	18	10	9	1	93	M	582
-	-	-	1	-	-	1	4	4	8	5	16	9	13	7	1	70	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	-	8	M	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	3	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	7	1	7	29	M	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	2	14	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	6	13	26	63	70	98	89	38	408	M	590-
-	1	-	1	1	-	2	3	8	19	39	52	71	100	96	54	447	F	599
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	18	38	47	56	54	20	247	M	590
-	1	-	-	-	-	2	3	5	15	30	35	45	64	59	47	301	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	19	17	17	6	79	M	590.0
-	1	-	-	-	-	1	2	3	11	18	20	22	22	18	10	124	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	13	26	27	39	37	14	167	M	590.1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	11	17	25	41	39	32	173	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	M	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	3	2	2	-	14	M	592
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	3	12	4	1	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	14	11	22	15	7	80	M	593
-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	9	8	17	14	21	7	83	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	593.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	14	11	21	15	7	78	M	593.2
-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	8	8	17	13	21	6	80	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	593.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	8	M	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	-	8	M	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	10	8	36	M	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	7	2	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	8	M	598
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	M	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	22	30	38	40	16	155	M	600-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	27	35	38	14	142	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	M	601

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 2E FEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR	1-6	7-27	1-14	15-44	45-64	65-74	75-94
650-662	FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
650	FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	MEG MED KEJSARSNITT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
652	FÖRLOSSNING MED PLACENTARETENTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
680-729	XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
680-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	PR HÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PR ARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	PR BEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	ANNAN, MULTIPEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	PYODERMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PEMFIGUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
495	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	PSORIASIS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KYN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	650- 66?
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650.6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	652
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	652.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	-	3	2	-	-	13	M	687- 709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	4	2	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	7	M	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	4	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	682.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	682.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	682.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	M	686.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	686.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	4	M	690- 698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	695.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981 DETAILED LIST

AGE																	SMT LIGA	KHN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	700- 709	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	707	
1 3	- 1	- 1	- 5	2 5	4 1	2 1	6 9	10 13	21 27	24 37	18 47	20 51	17 40	7 22	3 10	175 275	M F	710- 738	
-	-	-	-	2	2	2	6	6	12	12	14	9	14	4	2	90	M	711- 718	
-	1	-	-	-	-	1	5	7	19	29	36	42	31	14	7	192	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	711	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	711	
-	-	-	-	2	1	2	4	5	11	10	12	6	9	2	-	64	M	712	
-	-	-	-	-	-	1	5	7	17	28	32	36	26	11	5	168	F	712	
-	-	-	-	1	-	2	2	5	11	10	10	6	8	2	-	57	M	712.3	
-	-	-	-	-	-	1	5	7	17	28	32	34	26	10	5	165	F	712.3	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	7	M	712.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	7	F	712.4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	2	4	1	1	15	M	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	8	F	713	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	1	1	13	M	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	7	F	713.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	F	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	714.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	714.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	M	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	715	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	6	M	716	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	716	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	4	M	716.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	716.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	F	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	8	M	717.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	-	3	F	717.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	SAMT	KON	ICD-VR
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	LEGA		RE REV
																			DETALJ
																			LISTAN

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	-	3	1	13	M	720-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	2	15	F	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	2	-	6	M	720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	720.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	720.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	4	M	720.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5	F	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	724.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	725.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	

1	-	-	-	-	2	-	-	4	6	6	3	7	3	-	-	-	12	M	730-
3	-	1	5	5	1	-	4	-	8	8	9	8	6	1	1	-	68	F	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	732
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	7	M	733
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	733.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	733.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	5	1	-	-	20	M	734
1	-	1	5	4	1	-	2	5	7	8	8	7	4	-	1	-	55	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	5	F	734.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-	-	-	11	M	734.1
1	-	1	3	4	1	-	2	4	2	6	4	2	2	-	-	-	12	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-9R 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	1	-	-	9	M	736.9
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	4	4	1	-	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	M	735
1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	6	F	
4	3	4	5	1	7	2	2	3	1	5	6	2	-	1	-	215	M	740-
3	-	3	1	3	1	3	5	5	9	1	7	2	3	1	-	182	F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	741.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	M	743
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	743.1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	743.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745.8
2	3	3	3	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	83	M	746
2	-	2	-	1	1	2	3	1	1	-	-	2	-	-	-	50	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	746.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	746.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	746.2
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	1	2	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	17	M	746.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	M	746.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	12-17	18	1-4	5-9	10-14	
747	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	-	3		3	1	-	-	
		F	-	1	-	3		4	1	-	-	
	.6 AV HJÄRTATS KLAPPAR	M	-	10	3	2		15	1	-	2	
		F	-	-	2	-		2	-	-	2	
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	1	-	2		3	-	-	-	
		F	-	1	-	-		1	1	-	-	
	.8 ANNAN	M	1	3	1	1		6	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	1	
	.9 UNS	M	-	4	1	1		6	1	-	-	
		F	1	2	3	3		9	1	-	-	
	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	1	2	4		7	-	1	1	
		F	-	1	3	1		5	-	-	1	
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M	-	-	-	1		1	-	1	-	
		F	-	-	1	-		1	-	-	-	
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	-	1	1		2	-	-	1	
		F	-	1	1	1		3	-	-	1	
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	1	1	1		3	-	-	-	
		F	-	-	1	-		1	-	-	-	
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	-	-	1		1	-	-	-	
	.4 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	1	-	-	4		5	1	-	-	
		F	2	-	1	2		5	-	-	-	
	.0 KOANALATRESI ELLER -STENOS	M	-	-	-	-		-	1	-	-	
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.5 AGENESI AV LUNGA	M	-	-	-	2		2	-	-	-	
		F	-	-	1	2		3	-	-	-	
	.6 ANNAN I LUNGA	M	1	-	-	1		2	-	-	-	
		F	2	-	-	-		2	-	-	-	
750	.8 ANNAN	M	-	-	-	1		1	-	-	-	
	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	1	1	-		2	1	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
751	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	-	1	1	-		2	1	-	-	
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSGORGANEN	M	-	1	2	2		5	1	1	-	
		F	1	3	2	3		9	1	-	-	
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	-	-	1		1	-	-	-	
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	-	1	-		1	-	-	-	
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	M	-	-	-	-		-	1	-	-	
	.4 I TARMKÄX	M	-	1	-	-		1	-	1	-	
		F	-	1	-	1		2	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	746.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	746.6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	746.8
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	746.9
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	14	M	747
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	10	F	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	F	747.0
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	M	747.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	747.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	M	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	750.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	M	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	F	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	751.4

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER, DETALJLISTAN

ICD-NP RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	M	-	-	1	-	1	-	-	-		
		F	1	1	2	1	5	-	-	-		
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	-	1	-	1	2	1	-	-		
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	8	6	-	-	14	2	-	-		
		F	5	1	-	1	7	-	-	-		
	.0 AGENESI AV NJURE	M	6	5	-	-	11	-	-	-		
		F	4	-	-	-	4	-	-	-		
	.1 CYSTNJURE	M	2	1	-	-	3	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	-	-	-	-	-	2	-	-		
	.9 UNS	F	-	1	-	1	2	-	-	-		
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	4	5	2	1	12	1	-	-		
		F	5	4	2	-	11	-	-	-		
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	1	-	1	1	-	-		
	.1 AV RYGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.4 KONDRODYSTROFI	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	1	1	-	-	2	-	-	-		
	.5 OSTEOPENESIS IMPERFECTA	M	1	1	-	-	2	-	-	-		
		F	-	-	2	-	2	-	-	-		
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETET	M	-	1	-	-	1	-	-	-		
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENÄ OCH FASCIA	M	2	3	1	1	7	-	-	-		
		F	4	2	-	-	7	-	-	-		
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.0 MEDFÖTT LYMFÖDEM I UNDERBEN (MILROY)	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 ANNAN AV HUD	F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	1		
		F	-	1	-	-	1	-	-	-		
	.0 AV MÅLTF	F	-	1	-	-	1	-	-	-		
	.1 AV RINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	8	2	3	6	10	4	1	1		
		F	9	6	3	8	26	1	-	-		
	.0 SITUS INVERSUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 MONGOLISM	M	-	1	1	2	5	3	1	3		
		F	-	-	-	3	2	1	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

BLDER																	SUM	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	LIGA			
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 5	M F	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	751.6
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2 3	4 4	2	-	1	-	-	27 28	M F	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 4	M F	753.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2 3	4 4	2	-	1	-	-	14 12	M F	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	753.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	753.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14 12	M F	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	756.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 7	M F	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 2	M F	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	757.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	757.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	M F	758
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	758.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.9
1	-	1	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	34 35	M F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	759.0
1	-	1	1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	16 10	M F	759.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M F	2 2	1 2	2 3	3 3	8 10	- -	- -	- -
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.6 TUBERÖS SKLEROS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M F	1 3	- -	- -	- 2	1 5	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	5 3	- 4	- -	- -	5 7	- -	- -	- -
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	50 38	64 48	13 9	3 3	130 98	- -	- -	- -
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH UROGENITALORGAN HOS MODERN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.2 KRONISK HYPERTONI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 DIABETES MELLITUS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M F	1 2	7 5	- -	- -	8 7	- -	- -	- -
	.0 NJURSJUKDOM	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 PREEKLAMPSI	M F	1 2	5 3	- -	- -	6 5	- -	- -	- -
	.2 EKLAMPSI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.3 TOXIKOS UNS	F	-	2	-	-	2	-	-	-
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M F	- 1	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
	.0 PYELIT OCH PYELONEFRIT	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 ANNAN INFEKTION I UROGENITALORGAN	F	1	-	-	-	1	-	-	-
764	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMITET I MODERNS RÄCKEN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	1	-	-	-	1	-	-	-
765	SVAR FÖRLOSSNING MED DISPROPORTION MEN UTAN RÄCKENABNORMITET	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	1	-	-	-	1	-	-	-
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M F	- 1	1 2	- -	- -	1 4	- -	- -	- -
	.0 MED HJÄRNSKADA	M F	- 1	1 2	- -	- -	1 2	- -	- -	- -
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	-	1	-	-	1	-	-	-
767	SVAR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NP RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					MÅNADER			
			DAGAR			7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-16
			0	1-6	7-27						
768	SVAR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, AMDRA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	2	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	22	25	-	-	-	47	-	-	-
		F	18	12	1	-	-	31	-	-	-
	.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	M	2	2	-	-	-	4	-	-	-
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	9	15	-	-	-	24	-	-	-
		F	11	7	-	-	-	18	-	-	-
	.2 HYDRAMNION	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 FLERBUD	M	6	5	-	-	-	11	-	-	-
		F	4	3	-	-	-	7	-	-	-
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	6	6	2	-	-	14	-	-	-
		F	4	1	-	-	-	5	-	-	-
	.0 PLACENTA PRAEVI	M	2	1	-	-	-	3	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAAVLÖSNING	M	4	4	2	-	-	10	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	3	-	-	-
	.9 UNS	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	1	6	2	1	-	10	-	-	-
		F	2	1	3	-	-	6	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	1	6	2	1	-	10	-	-	-
772		F	2	1	3	-	-	6	-	-	-
	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KERNIKTERUS	M	1	2	-	-	-	3	-	-	-
		F	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-
775	UNS	M	1	1	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	11	12	7	2	-	32	-	-	-
		F	3	20	3	1	-	27	-	-	-
776	ASPIRATIONSSYNDROM	M	1	1	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	1	10	4	1	-	16	-	-	-
		F	-	9	1	1	-	12	-	-	-
	.2 RESPIRATORY DISTRESS -SYNDROM	M	2	-	1	-	-	3	-	-	-
		F	1	3	-	-	-	4	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	5	-	-	-	-	5	-	-	-
		F	-	3	1	-	-	4	-	-	-
	.9 ASFYXI UNS	M	2	1	2	1	-	6	-	-	-
		F	1	5	1	-	-	7	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER, DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
777	IMMATURITAS UNS	M	6	2	1	-	9	-	-	-
		F	5	3	1	1	10	-	-	-
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FÖSTER ELLER NYFÖDD	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	-	-
.2	BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	-	-
780-796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	-	-	-	52	52	1	-	-
		F	-	1	-	31	32	-	-	-
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	-	-	-	52	52	1	-	-
		F	-	1	-	31	32	-	-	-
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PLÖTSLIG, EJ VÄLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	-	-	-	47	47	1	-	-
		F	-	1	-	30	31	-	-	-
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	-	-	-	5	5	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
.0	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD ORSAK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	FÖNNEN DÖD, ORSAK OKÄND	M	-	-	-	4	4	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
.9	ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E800-E909	EXVII SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS YTTRE ORSAK)	M	1	-	1	5	7	17	26	35
		F	1	-	-	9	9	12	15	11
E800-E807	JÄRNVÄGSOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E801	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	F	-	-	-	-	-	-	-	1
.8	ANNAN SPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	1
E802	EXPLOSION ELLER BRAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E804	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSGÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NO 8E REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 10	M F	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	778 2
1 2	4 1	5 2	6 1	4 2	8 3	10 -	10 2	12 3	17 3	14 6	11 7	14 16	19 25	24 42	45 78	250 225	M F	780- 796
1 2	4 1	5 2	6 1	4 2	8 3	10 -	10 2	12 3	10 3	14 6	11 7	14 16	19 25	24 42	45 78	250 225	M F	790- 796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	5 7	13 22	22 37	40 77	81 144	M F	794
-	-	1 -	-	-	1 -	2 -	-	2 -	-	3 -	1 1	2 1	1 -	1 -	3 -	65 34	M F	795
1 2	4 1	4 2	6 1	4 2	7 3	8 -	10 2	10 3	10 3	11 6	9 5	7 8	5 3	1 4	2 1	174 47	M F	796
-	-	-	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	-	1 1	1 -	-	1 1	1 1	6 4	M F	796.0
-	-	1 -	3 -	1 1	-	2 2	4 1	7 2	6 -	4 4	3 3	3 4	1 -	-	-	39 18	M F	796.2
1 2	4 1	3 2	2 1	2 1	7 1	5 -	6 1	3 1	4 3	7 2	5 1	3 4	4 2	1 3	1 -	59 25	M F	796.9
139 50	216 53	210 60	249 66	239 71	209 67	228 76	262 73	237 93	214 99	227 104	214 127	214 173	184 265	117 220	67 161	3311 1805	M F	ER00- E999
2 1	2 1	4 -	1 -	1 -	-	-	4 1	2 -	-	-	-	2 -	1 1	-	-	21 5	M F	ER00- ER07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	F	ER04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	F	ER01.0
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	M	ER03
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	M	ER03.1
1 -	-	1 -	-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M	ER04
-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	M	ER04.0
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	M	ER04.1
1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M	ER04 9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	13	M	E805
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E805.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	M	E805.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E805.8
1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E805.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E807
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E807.0
79	83	44	38	39	20	19	28	26	21	27	11	40	29	4	4	558	M	E810-
31	17	7	11	10	10	11	11	13	20	26	19	23	14	5	-	250	F	E819
5	1	1	2	2	-	1	1	4	1	1	1	-	1	-	-	24	M	E810
3	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11	F	
3	-	-	1	2	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	13	M	E810.0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E810.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	F	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E810.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E810.3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E810.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E810.9
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
33	39	16	17	16	16	11	13	10	7	11	12	17	1	-	-	228	M	E812
12	6	6	6	2	6	4	6	4	8	10	6	2	3	1	-	91	F	
8	17	10	12	10	14	9	12	7	6	10	12	10	-	-	-	137	M	E812.0
4	2	4	3	1	1	3	4	2	2	3	1	-	-	-	-	30	F	
7	9	3	2	6	1	2	-	3	1	1	-	2	-	-	-	40	M	E812.1
4	2	2	3	1	5	1	2	2	6	7	5	2	3	1	-	55	F	
17	7	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	5	1	-	-	34	M	E812.2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E812.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E812.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E812.9
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	2	-	1	1	1	4	1	1	4	6	13	7	-	2	45	M	E813
3	2	-	-	2	-	1	1	2	1	8	2	2	1	-	-	28	F	
-	1	2	-	1	1	1	4	1	1	4	6	13	7	-	2	45	M	E813.6
3	2	-	-	2	-	1	1	2	1	8	2	2	1	-	-	28	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSOPSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	28-11	0	1-4	5-9	10-14		
E814	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	6	2		
		F	-	-	-	1	1	2	1	2		
	7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	6	2		
		F	-	-	-	1	1	2	1	2		
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E816	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-	-	1	2	2		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	2	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E817	OLYCKA VID PÅ- ELLER AVSTIGNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	-	4		
		F	-	-	-	-	-	-	3	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
3 4	2 1	2 -	4 2	2 2	2 1	1 1	4 3	6 4	9 9	5 6	6 9	6 16	16 10	4 4	2 -	82 78	M F	E814
3 4	2 1	2 -	4 2	2 2	2 1	1 1	4 3	6 4	9 9	5 6	6 9	6 16	16 10	4 4	2 -	82 78	M F	E814.7
4 -	4 1	1 -	1 -	2 -	- -	- 2	- -	1 -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	15 4	M F	E815
1 -	2 1	1 -	1 -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	9 2	M F	E815.0
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	E815.1
3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	M F	E815.2
33 7	34 3	18 1	13 3	15 1	1 2	3 1	5 1	4 2	2 1	3 2	4 1	3 3	2 -	- -	- -	145 29	M F	E816
13 1	19 1	12 -	9 3	13 -	- 1	3 -	1 -	1 -	2 -	3 1	4 -	2 -	2 -	- -	- -	84 7	M F	E816.0
9 4	6 2	6 -	4 -	1 1	1 1	- 1	3 1	1 2	- 1	- 1	- 1	1 3	- -	- -	- -	36 10	M F	E816.1
10 -	7 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 -	M F	E816.2
1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	E816.3
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E816.8
- -	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	E816.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	M F	E817
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	M F	E817.1
1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	E818
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	E818.1
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E818.2
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	E818.9
1 1	2 2	4 -	1 -	1 2	- -	2 2	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	15 7	M F	E819
1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 -	M F	E819.0
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	F	E819.1
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E819.2
- 1	4 1	4 -	- -	4 2	- -	2 1	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	11 5	M F	E819.9
4 1	3 -	1 1	3 -	- 1	3 -	5 -	1 -	1 -	3 2	4 -	2 -	1 -	- 1	- -	- -	36 9	M F	E820- E827

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	2	7	7	3	4	3	4	7	6	6	3	-	-	-	-	53	M	E832	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	2	7	5	3	4	3	4	7	6	6	3	-	-	-	-	51	M	E832.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E834	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E834.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E835	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E835.9	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	M	E838	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	E838.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.9	
-	2	3	-	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	M	E840- E845	
-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E840	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840.1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840.4	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.9	
-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	E841	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E841.1	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E841.4	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E842	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E842.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843.8	
-	2	7	5	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	21	M	E850- E859	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E850	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E850.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E852	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 2E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	12	0	1-4	5-9	10-14	
E977	FÖRGIFTNING AV GASER OCH ÅNGOR UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSSÄLLNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GRÖP I MARKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HÅLKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E886	FALL I SAMMA PLAN VID KOLLISION MED ANNAN PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	FÄLLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E890	ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E893	ANTÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVÅDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	ANTÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900	STARK VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	STARK KÖLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E914	HUNGER, TÖRST OCH VANVÅRD	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	E905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E906
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E907
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E909
12 3	12 -	8 3	27 -	22 1	12 1	21 -	15 1	23 3	17 7	15 5	15 7	16 11	4 5	4 3	2 2	250 63	250 63	F	E910- E929
3 1	3 -	2 1	11 -	10 -	8 -	6 -	4 -	9 2	9 -	4 2	3 2	4 1	2 -	- -	- -	94 13	M	E910	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3 2	M	E910.0	
1	-	1	2	1	1	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	16 1	M	E910.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	F		
1	1	-	2	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	14	M	E910.2	
-	1	-	3	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	13	M	E910.3	
-	-	-	1	3	-	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-	15	M	E910.4	
-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E910.5	
-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	9 1	M	E910.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E910.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2 4	M	E910.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4	F		
1 1	1 -	- 1	- -	2 -	3 -	2 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	18 4	M	E910.9	
-	-	-	2	1	-	5	-	2	2	8	6	5	1	2	2	39 33	M	E911	
-	-	1	-	1	1	-	-	1	6	3	4	5	4	1	2	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	10 6	M	E912	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	F		
-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	7 4	M	E913	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2 2	M	E913.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M	E913.0	
-	3	-	-	1	1	3	2	3	5	-	1	2	-	-	-	22 2	M	E916	
1 1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 1	M	E917	
1	-	1	4	3	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	15	M	E918	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981.. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	LIGA		
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94			
1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E920
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E920.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E921
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E921.8
-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	6	M	E922
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E922.0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E922.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	7	M	E923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.1
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E923.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
4	3	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	15	M	E925
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E925.C
3	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	M	E925.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E925.9
-	1	1	2	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	8	M	E927
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E928
-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	11	M	E929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E930-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E936
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E930.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E931

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E931,2
1 -	1 -	1 -	1 1	2 -	- -	2 -	3 -	4 -	2 -	3 -	- 5	2 -	- 2	- 2	- 1	27 11	M F	E940- E949	
1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 2	1 -	- -	- 1	- -	8 3	M F	E941	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	M	E941	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E942	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	3 8	M F	E943
-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	12	M	E946	
21 6	62 17	67 29	90 34	90 34	80 36	100 43	103 42	82 46	84 34	75 41	79 37	43 25	26 14	10 3	1 4	1015 445	M F	E950- E959	
1 4	7 6	13 12	15 11	17 13	15 15	13 19	12 17	5 14	11 11	6 12	8 10	3 5	3 3	- 1	- -	129 153	M F	E950	
-	-	1 1	- 2	2 -	- -	2 -	1 -	1 1	- -	1 -	1 2	- 1	- -	- -	- -	9 8	M F	E951	
6 -	15 -	10 2	26 1	18 3	11 3	21 2	13 1	9 2	9 -	7 -	6 -	1 -	- 1	- -	- -	152 16	M F	E952	
9 1	17 6	23 9	22 8	25 7	28 11	34 4	39 8	40 12	33 11	33 9	28 7	19 10	17 2	5 1	- 3	374 109	M F	E953	
-	2 -	3 2	2 5	6 4	3 3	4 13	6 11	5 12	4 5	6 15	9 9	3 6	2 4	- 1	1 -	56 90	M F	E954	
2 -	12 -	10 -	13 -	14 1	15 1	12 -	20 -	13 -	19 -	14 -	17 -	10 -	1 -	3 -	- -	175 2	M F	E955	
1 -	- 2	1 -	2 -	2 -	3 -	1 -	5 2	2 -	3 1	3 -	- 2	1 -	- -	- -	- -	24 7	M F	E956	
1 1	1 3	5 -	6 3	2 3	1 1	6 3	2 -	1 -	1 4	4 3	5 4	4 2	2 4	- -	- 1	44 34	M F	E957	
1 -	8 1	1 1	4 4	4 3	4 2	7 2	5 3	6 3	4 2	1 1	5 3	2 -	- -	- -	- -	52 25	M F	E958	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E959	
4 3	10 4	8 4	11 5	11 4	8 3	4 2	5 2	2 -	5 1	5 1	- 1	3 1	- 1	- -	1 -	86 33	M F	E960- E969	
-	-	1 -	- -	2 1	3 1	1 -	1 -	1 -	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	15 3	M F	E960	
-	-	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	E962	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

SLIDES																	SAMT LIGA	KHN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
- 1	- -	- 1	- 1	- 1	1 1	- 1	1 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	7 11	M F	E963	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E964	
- -	- -	1 -	1 1	3 -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 4	M F	E965	
4 2	10 -	4 2	10 2	5 1	1 -	2 1	3 1	1 -	1 -	3 -	- -	2 -	- -	- -	- -	48 9	M F	E966	
- -	- -	1 1	- 1	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	6 2	M F	E968	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	M F	E969	
10 5	21 12	41 11	43 12	35 16	36 15	37 11	47 12	30 16	23 19	31 16	18 6	16 10	13 14	7 7	1 1	414 186	M F	E980- E989	
1 3	7 5	19 7	25 5	16 10	24 11	18 7	18 8	8 10	5 14	9 7	6 1	4 5	5 6	- 1	- -	166 101	M F	E980	
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- -	5 1	M F	E981	
- -	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	8 2	M F	E982	
- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	4 2	M F	E983	
2 -	6 1	3 1	6 1	6 2	6 3	9 -	7 2	7 2	5 1	5 5	5 4	5 1	2 -	2 1	- -	78 25	M F	E984	
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -	M F	E985	
- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M F	E986	
1 -	2 1	2 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	11 2	M F	E987	
6 2	5 4	15 2	8 5	12 4	4 1	9 4	16 2	10 4	10 2	13 4	6 -	5 2	5 8	4 5	1 1	130 50	M F	E988	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	4 3	M F	E989	
139 50	216 53	210 60	249 66	239 71	209 67	228 76	262 73	237 93	214 99	227 104	214 127	214 173	184 265	117 220	67 161	3311 1805	M F	N800- N999	
55 14	63 8	46 6	37 9	48 6	32 3	42 10	63 6	42 8	42 13	52 21	42 15	56 20	31 21	15 14	8 17	692 206	M F	N800- N809	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	M F	N800	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N801	FRaktur på skallbasen	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N802	FRaktur på ansiktsben	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ NÄSBEIN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ NÄSBEIN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ UNDERKÄKSBEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTUREPÅ UNS	M	-	-	-	1	1	2	3	7
		F	-	-	-	2	2	5	3	2
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	2	3	5
		F	-	-	-	2	2	4	2	2
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N805	FRaktur på ryggrad utan ryggmärgsskada eller uns	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÖST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N806	FRaktur på ryggrad med ryggmärgsskada	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV DETAIL LIST	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N800.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
4	4	1	4	6	1	2	8	4	2	2	6	1	1	2	1	-	57	M	N801
1	-	2	-	-	-	1	2	1	-	2	1	1	2	1	-	-	16	F	
4	4	1	4	5	1	2	8	4	1	2	6	1	1	2	1	-	48	M	N801.0
1	-	2	-	-	-	1	2	1	-	2	1	1	2	1	-	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N801.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N801.9
3	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	M	N802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N802.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N802.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.3
1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N802.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N802.5
40	53	35	27	35	24	36	47	30	29	35	23	38	11	6	1	483	M	N803	
12	8	3	6	4	3	8	4	5	10	13	8	7	7	2	4	116	F		
36	40	28	17	21	16	27	32	17	15	26	13	29	11	6	1	346	M	N803.0	
11	8	3	5	4	2	8	4	4	8	13	8	7	5	2	4	106	F		
4	13	7	10	14	8	9	15	13	14	9	10	9	-	-	-	136	M	N803.1	
1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N803.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	3	1	1	15	M	N804	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	F		
2	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	3	1	1	15	M	N804.0	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	F		
-	2	1	-	2	1	-	1	2	1	1	2	4	4	2	-	24	M	N805	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	-	9	F		
-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	12	M	N805.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N805.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	M	N805.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	6	M	N805.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N805.9	
5	3	5	2	3	2	3	4	5	3	8	5	1	3	-	2	56	M	N806	
1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	2	3	2	1	-	-	15	F		
2	1	2	1	2	-	-	-	-	2	5	1	-	2	-	-	18	M	N806.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3	-	3	1	1	2	2	1	2	1	2	4	1	1	-	1	26	M	N806.1
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	M	N806.2
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	N806.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	5	M	N806.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	4	1	1	17	M	N807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	1	1	16	M	N807.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N807.1
1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	2	4	3	2	4	2	23	M	N808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	10	26	F	
1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	2	4	3	2	4	2	23	M	N808.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	10	26	F	
-	-	3	2	1	-	-	1	-	3	-	-	1	2	-	1	14	M	N809
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	-	-	11	F	
-	-	3	2	1	-	-	1	-	3	-	-	1	2	-	1	14	M	N809.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	M	N810-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	11	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N818.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N819.0
-	-	-	2	-	1	-	-	2	7	7	23	54	83	70	51	300	M	N820-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	35	98	180	168	133	616	F	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	21	53	78	64	49	275	M	N820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	32	78	168	158	122	567	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	21	53	76	60	49	269	M	N820.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	30	75	162	154	117	547	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	1	11	F	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	M	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	F	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	1	10	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	3	16	F	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1	9	M	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	2	13	F	N821.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	N821.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N822.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	7	M	N823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	3	0	F	N823
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	7	M	N823.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	3	9	F	N823.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	8	F	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	8	F	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	N827.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	M	N828
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	3	12	F	N828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	M	N828.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	3	12	F	N828.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N829.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N829
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N829.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N830- N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N839.0

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																SAMT LIGA	KUN	ICD-NR RE REV METALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	M	N840-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N846
23 10	23 10	13 2	19 7	19 10	16 5	15 6	14 3	28 6	18 7	30 4	24 14	22 11	16 21	11 13	3 4	302 145	M	N850-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	M	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	M	N850.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F	
13 8	18 6	8 2	9 2	11 3	10 4	7 1	5 1	12 1	6 3	17 2	8 5	7 2	7 3	5 6	1 -	149 58	M	N851
13 8	16 6	7 2	9 1	10 1	9 4	6 1	5 1	11 1	5 3	12 1	8 3	7 2	7 3	5 5	1 -	135 51	M	N851.0
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	N851.1
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	10	M	N851.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	F	
3 1	-	2	5	3	4	6	6	17	9	10	13	6	8	3	1	91	M	N852
1	1	-	4	2	-	4	2	4	2	1	6	7	12	5	4	55	F	
3 1	-	2	5	3	4	6	6	12	9	10	13	6	8	3	1	91	M	N852.0
1	1	-	4	2	-	4	2	3	2	1	5	7	11	5	4	52	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	F	N852.9
2 -	1 1	1 -	1 -	1 2	-	1 -	-	-	-	2 -	-	2 1	-	1 5	-	12 12	M	N853
2 -	1 1	1 -	1 -	1 2	-	1 -	-	-	-	2 1	-	2 1	-	1 5	-	12 11	M	N853.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N853.9
5 1	3 2	2 -	4 1	4 3	2 1	1 1	3 -	4 1	3 -	1 1	3 2	6 1	1 1	1 -	-	46 17	M	N854
4 1	2 2	2 -	2 1	4 3	2 1	-	2 -	2 1	1 -	1 1	2 2	3 1	1 1	1 -	-	32 17	M	N854.0
-	1	-	2	-	-	1	-	1	2	-	1	2	-	-	-	10	M	N854.1
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4	M	N854.9
28 13	45 9	34 7	36 9	34 5	24 9	23 8	28 7	22 8	25 18	20 14	27 10	23 7	10 7	6 6	2 -	404 140	M	N860-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	N869
1	1	2	4	4	1	2	6	4	2	-	1	7	1	2	-	41	M	N860
-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	6	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	1	3	3	1	2	6	3	2	-	1	7	1	2	-	37	M	N860.0
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N860.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
7	16	9	11	10	9	7	7	9	4	6	8	4	4	2	2	120	M	N861
4	3	1	2	1	1	1	2	1	5	4	2	1	1	3	-	33	F	
2	3	3	3	1	5	3	1	3	1	1	3	2	3	-	-	34	M	N861.0
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	6	F	
3	5	4	6	6	3	-	3	2	-	3	2	1	-	1	-	41	M	N861.1
1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	7	F	
2	8	2	2	3	-	3	1	4	3	1	3	-	1	1	2	39	M	N861.2
2	2	1	2	1	-	1	1	-	2	2	-	-	1	3	-	49	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	6	M	N861.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
8	11	9	7	8	7	4	7	4	8	4	10	5	3	2	-	100	M	N862
4	-	3	3	-	3	5	2	1	4	4	3	4	2	1	-	39	F	
4	5	3	5	3	5	3	1	3	5	4	7	5	3	-	-	59	M	N862.0
4	-	1	2	-	3	4	1	1	3	4	3	3	2	1	-	32	F	
4	6	6	2	5	2	1	6	1	3	-	3	-	-	2	-	41	M	N862.1
-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	6	M	N863
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	5	M	N863.0
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N863.1
3	1	3	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	N864
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
3	1	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	N864.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N864.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N865
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N865.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N866.0	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N867.0
2	1	1	6	2	-	2	2	1	4	2	2	-	1	-	-	25	M	N868
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	5	F	
2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	10	M	N868.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4	F	

TABELL 2 (FÖRTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	0	1-4	5-9
										10-14
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	5
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	4
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N870	SÄRSKADA I ÖGA OCH ÖGONREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N880-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	SÄRSKADA I ARMBRÖGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER, DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-6	5-9	10-14		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N900-N907	SÄRSKADOR MED MULTIPEL LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N900	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N902	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ ÖVRE OCH NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N920-N929	KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N929	KONTUSIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N939	FRÄNNANDE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
		F	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N884.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N887.0
1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	M	N890-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	N897
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N890
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890.0
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N890.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	M	N891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N891.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N891.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N897
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N897.0
-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	M	N900-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N900
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N900.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N902.0
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N907
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N907.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	N920-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N929
2	-	1	2	1	-	4	-	2	2	10	7	5	2	3	2	49	M	N930-
-	-	1	-	1	1	-	-	1	5	4	4	5	4	3	2	38	F	N939

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N930
2	-	-	2	1	-	4	-	1	2	10	6	7	2	2	1	44	M	N933
-	-	1	-	1	1	-	-	1	5	4	3	7	4	1	1	32	F	N933
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	M	N934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	6	F	N934
1	1	5	7	7	2	3	5	8	6	4	3	4	1	1	-	60	M	N940-
-	-	-	2	2	1	2	1	1	2	-	1	3	6	2	-	24	F	N949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N941.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N941.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N944
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N944.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N944.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N946.3
1	1	4	7	7	2	3	5	8	5	4	3	3	1	1	-	57	M	N949
-	-	-	2	2	1	2	1	1	2	-	1	3	5	2	-	22	F	N949
1	-	4	4	6	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	-	47	M	N949.0
-	-	-	2	2	1	2	1	1	2	-	1	3	5	2	-	22	F	N949.0
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N949.3
-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	N949.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N949.9
-	-	3	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	9	M	N950-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N959
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N952
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N952.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N954.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N955
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N955.0
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	M	N958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	N958.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N958.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958.6

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR RE REV DETAIL LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958,9
1 7	14 13	33 17	39 15	31 20	32 24	26 24	25 25	11 22	14 22	13 20	13 11	6 10	7 9	- 3	-	-	265 243	M F	N960- N979
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	N961
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	N961,9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N963
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N963,0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N963,1
-	6 3	17 2	9 3	7 2	6 6	5 4	4 4	1 2	1 1	-	2 1	1 1	-	-	-	-	59 32	M F	N965
-	4 1	10 -	6 -	- 1	1 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23 3	M F	N965,0
-	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	4 2	M F	N965,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N965,2
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4 4	M F	N965,4
-	1 1	7 2	1 3	5 1	4 5	4 4	3 3	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	28 22	M F	N965,9
-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N966
-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N966,9
-	4 4	7 6	10 5	12 6	9 8	5 5	11 12	6 13	8 17	9 12	6 8	5 6	5 5	- 2	-	-	97 113	M F	N967
-	4 3	4 2	4 2	6 3	6 7	4 5	7 9	4 10	6 11	9 8	5 6	4 6	4 3	- 2	-	-	67 81	M F	N967,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4	F	N967,1
-	-	3 2	6 3	6 3	3 1	1 -	4 3	2 3	2 5	- 2	1 2	1 -	1 1	- -	-	-	30 28	M F	N967,9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N968
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N968,0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968,9
-	1 1	5 2	9 5	6 9	9 7	9 9	6 5	2 6	2 4	4 6	2 1	- 2	1 -	- -	- -	- -	56 64	M F	N970

TABELL 2 (FORTS) DDDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	3	1	2	2	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	16	M	N970.0
1	2	4	2	6	6	5	2	1	3	2	1	-	-	-	-	35	F	
-	1	2	7	3	5	6	4	1	2	2	1	-	1	-	-	35	M	N970.1
-	-	3	1	2	1	3	3	4	-	2	-	2	-	-	-	21	F	
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	N970.9
-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	8	F	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N972.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	1	3	2	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	14	M	N973
1	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	10	F	
1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	N973.0
-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	5	M	N973.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.3
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N973.5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N975
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N975.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N976.0
-	1	2	5	3	4	5	3	-	2	-	2	-	-	-	-	27	M	N977
-	1	1	1	1	1	4	3	1	-	-	1	2	1	-	-	17	F	
-	1	2	5	3	4	5	3	-	2	-	2	-	-	-	-	27	M	N977.9
-	1	1	1	1	1	4	3	1	-	-	1	2	1	-	-	17	F	
7	24	28	45	39	43	47	47	40	37	23	19	3	3	2	-	408	M	N980-
-	5	9	7	9	6	7	4	16	5	3	6	5	2	2	-	87	F	N980.0
1	3	9	14	14	26	18	22	26	19	11	8	1	-	-	-	173	M	N980
-	2	4	2	4	2	4	3	8	4	3	2	-	-	-	-	38	F	
1	3	9	12	13	21	13	20	24	19	8	8	1	-	-	-	153	M	N980.0
-	-	2	1	3	2	4	3	8	4	3	2	-	-	-	-	32	F	
-	-	-	2	1	2	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	13	M	N980.1
-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	M	N980.9
-	-	2	2	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	M	N982
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, DETAILED LIST

AGE																	SEX	ID-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N982.0
-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	8	M	N982.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N983
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N983.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N985
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N985.9
6	20	14	28	25	15	26	23	12	16	11	11	2	2	2	-	213	M	N986
-	3	5	4	5	3	2	1	8	-	-	4	5	2	2	-	45	F	
-	1	2	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	8	M	N987
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N987.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N987.3
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N987.9
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N989.4
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N989.9
20	40	47	57	58	51	65	71	80	60	61	53	35	24	8	1	766	M	N990-
5	8	16	17	17	18	19	25	30	19	33	28	19	9	6	3	282	F	N999
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	3	2	-	1	-	12	M	N991
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	3	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N991.3
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	3	2	-	1	-	12	M	N991.9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	2	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.0
20	38	42	56	55	51	62	67	77	58	58	50	32	23	7	1	732	M	N994
3	7	15	16	16	18	18	24	30	19	32	25	19	7	3	3	265	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N994.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
7	16	18	32	28	21	23	22	32	25	24	20	12	7	2	1	312	M	N994.1
1	1	4	7	6	7	13	13	17	7	21	16	8	4	2	-	133	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N994.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14	15
	.7 ASFYXI, KVMNING	M	-	-	-	2	2	2	2	4	
		F	-	-	-	2	2	-	1	1	
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANDRA EFFEKTER EJ TIDIGARE KLASSIFICERADE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 SEKUNDÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.7 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.7 KNÄ, BEN, ANKEL, FÖT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANDRA OCH MULTIPLA LOKALISATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 DUMPINGSYNDROM EFTER GASTREKTOMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	83	109	42	121	355	62	66	73	
		F	73	83	36	106	298	39	36	41	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	S&MT LIGA		
9 2	19 6	23 11	22 9	26 9	29 11	37 5	43 11	42 12	32 12	34 10	29 9	20 11	16 3	4 1	- 3	395 129	M F	N994.7
3 -	3 -	1 -	1 -	- -	1 -	2 -	2 -	2 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	19 1	M F	N994.8
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N994.9
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N995
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N995.2
- 2	1 1	4 -	1 1	1 1	- -	2 -	4 -	1 -	1 -	2 -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	19 7	M F	N996
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	M F	N996.0
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N996.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	M F	N996.8
- 2	1 1	3 -	1 1	1 1	- -	2 -	4 -	- -	1 -	2 -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	15 7	M F	N996.9
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N997
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	N997.9
197 93	282 89	304 122	407 184	539 267	640 299	897 524	1525 731	2548 1339	4034 2102	6000 3169	8012 5341	8721 7128	7703 8495	4902 7249	2459 4758	49726 42304	M F	

Tabell 3 Döda 1981 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1981. List A and B

ICD-NR OF DE A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER DAGAR				ÅR MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
B 2 / A 2	TYFOIDFEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4 / A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	2	2	3	-	-
B 5 / A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSGRÄNSEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 7	TUBERKULOS I MENINGARN OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11	ANNAN TUBERKULOS OCH SENÄ FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	ÖVRIG TUBERKULOS OCH SENÄ FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11 / A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	-	1	1	2	2	-	1
A 21	TETANUS (STELKPAMP)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 24	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	2	3	1	7	1	-	-
		F	1	2	-	3	6	1	-	-
A 23	SENÄ FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	1	2	3	-	1	-
B 16 / A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	-
A 36	SYPILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	ANNAN SYPILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B 17	SYPILIS OCH FÖLJDTILLSTÄND AV SYPILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B 18	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	1	2	3	2	8	1	2	-
		F	1	2	1	5	9	1	1	1
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

ALDEB																	KJW	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
RR	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-		
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 F A2/B2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 M A3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5 M A5/B4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	11	8	10	6	1 M A6/B5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	6	4	5	27 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 M A7	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2 M A9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	12	7	8	13	6	1	61 M A10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	9	4	4	3	1	41 F	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	7	12	7	10	13	6	1	64 M B6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13	10	5	4	3	1	43 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1 M A18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	8 F	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	7 M A19/B11	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	11 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 F A20	
-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	3	3	6	21	20	25	13	5 M A21	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	2	10	16	21	12	11	90 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4 M A23	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 F A27	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	4	10	11	4	37 M A29	
1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	1	2	6	15	17	15 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 M A31/B16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 M A36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 M A37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2 M B17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2 F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2 M A43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3 F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	3	5	2	2	-	22 M A44	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	4	2	4	2	3	3	33 F	
-	1	1	-	2	1	3	6	4	7	10	29	30	38	26	9	178	M B18	
1	-	1	-	3	2	5	4	3	10	17	27	34	31	34	32	216	F	
-	-	-	-	1	2	10	15	18	34	33	27	27	12	4	2	185	M A45	
-	1	-	-	-	2	1	3	8	10	13	17	17	19	10	6	108	F	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1991, LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-9 REV A-LIST B-LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIST A		
-	-	-	-	1	1	3	8	24	27	37	46	33	27	8	2	217	M	A46
-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	10	9	17	17	11	7	85	F	
-	1	-	-	5	7	8	17	49	106	142	206	196	166	76	23	1022	M	A47
-	-	3	-	6	9	9	17	34	38	59	117	115	132	75	31	645	F	
-	1	2	2	10	3	6	22	37	81	111	160	142	144	70	29	820	M	A48
-	1	-	1	1	5	14	23	51	71	79	144	159	143	94	41	827	F	
-	-	-	-	1	5	8	9	24	49	77	94	91	59	28	8	453	M	A49
-	-	-	1	1	3	1	11	24	30	44	70	57	63	37	27	369	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	8	6	11	6	4	2	51	M	A50
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	6	F	
-	-	-	1	5	19	37	73	127	249	305	354	345	173	77	12	1777	M	A51
-	-	1	4	6	12	22	32	63	93	114	103	98	68	33	5	654	F	
6	3	4	1	-	-	-	2	1	2	3	-	4	2	1	-	30	M	A52
1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	3	6	5	1	4	2	28	F	
-	1	1	3	8	6	7	8	16	19	30	27	20	12	7	3	469	M	A53
-	-	5	3	5	6	10	8	8	14	11	17	16	11	7	5	126	F	
-	-	2	11	29	33	75	84	138	182	181	221	2	186	180	93	1	M	A54
-	-	2	11	29	33	75	84	138	182	181	221	186	180	93	31	1446	F	
-	1	3	9	7	4	12	18	28	33	40	23	32	17	11	2	240	F	A55
-	-	-	1	1	1	5	13	28	32	49	46	52	37	24	11	300	F	A56
-	-	-	-	-	-	1	11	47	84	206	308	310	311	193	75	1546	M	A57
8	12	13	28	29	50	66	131	223	320	453	514	497	350	156	59	2929	M	A58
4	7	7	15	25	29	92	145	248	368	434	570	551	510	301	116	3435	F	
7	9	4	3	15	9	19	17	21	35	44	45	60	51	24	11	304	M	A59
7	4	6	5	5	5	11	7	16	13	38	54	39	50	22	7	299	F	
2	1	4	4	9	14	10	16	40	55	82	115	85	67	33	9	550	M	A60
2	-	1	3	5	5	7	9	28	53	68	84	98	77	55	10	507	F	
23	28	28	42	84	117	176	331	633	1069	1532	1903	1823	1383	682	235	10134	M	B19
14	15	28	54	91	115	261	374	677	949	1143	1483	1443	1325	777	301	9075	F	
-	-	1	1	3	1	3	6	8	16	23	26	24	26	18	9	166	M	A61/B20
-	-	-	-	-	1	2	5	7	12	22	30	27	39	34	23	205	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	F	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A63
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	1	7	4	3	24	F	
2	2	4	6	15	15	19	24	24	50	48	67	78	60	43	16	473	M	A64/B21
-	2	5	7	8	4	13	7	17	23	51	91	126	123	96	48	611	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	1	10	M	A65/B22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	3	2	5	27	F	
2	1	-	-	1	4	6	6	9	6	17	13	10	3	6	3	92	M	A66
3	1	-	1	2	3	2	2	6	14	13	13	13	9	9	-	99	F	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	13	10	7	10	6	57	M	A67/B23
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	8	7	5	16	7	6	53	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER, A- OCH B-LISTAN

ICD-NO FE REV B-LISTA 7-LISTA	DMSORSAK	KMN	ÅLDER																
			DAGAR			VECKOR			ÅR			TOTALT							
			0	1-6	7-27	1-11	12-51	52	1-4	5-9	10-14								
	A 66	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B71 /	A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 75	GRÖ STARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	6	6	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	10	10	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
B26 /	A 81	KRONISKA PNEUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B27 /	A 82	HYPERTONISJSUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B28 /	A 83	TSCHENISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B29 /	A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B70 /	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 87	VENYS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUSTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B31 /	A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 92	ANNAN PNEUMONI	M	-	-	-	3	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	1	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B72		PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	-	-	3	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	1	5	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B33 /	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1991 LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR REV A-LIST A B-LIST B
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIGA		
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	5	3	2	-	17	M	A68
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	6	2	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	12	23	28	39	30	18	155	M	A69
-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	18	31	50	70	83	49	316	F	
1	2	5	14	29	35	37	60	67	51	33	27	8	4	-	-	373	M	A70
2	-	-	4	5	4	7	5	12	7	4	2	2	-	1	-	55	F	
-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	2	2	2	4	1	1	25	M	A72/B21
-	-	1	1	2	-	-	-	3	-	2	7	5	2	1	-	28	F	
-	-	-	-	5	2	5	9	5	8	5	4	1	-	-	-	44	M	A73
-	2	-	5	6	3	8	9	7	10	11	5	3	-	1	-	70	F	
1	1	3	7	11	-	3	8	6	3	4	3	2	-	-	-	53	M	A74
1	1	2	3	4	5	2	3	3	1	2	6	3	2	-	-	39	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	A76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	A78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	F	
9	9	5	6	9	2	-	10	10	42	34	70	77	37	15	2	754	M	A79
1	2	2	2	1	2	8	12	7	22	39	48	55	35	28	8	288	F	
1	-	-	1	-	4	1	6	11	15	21	34	33	17	10	4	155	M	A81/B24
-	1	-	-	1	1	1	4	9	15	30	42	50	44	20	6	224	F	
-	-	-	2	-	1	3	2	6	10	19	37	26	25	24	7	162	M	A82/B27
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	15	33	51	25	46	24	236	F	
-	-	3	10	44	103	239	495	1030	1682	2700	3456	3608	3131	1896	972	19369	M	A83/B28
-	-	1	1	8	11	35	68	149	434	871	1735	2589	3117	2672	1840	13571	F	
7	1	7	9	17	19	19	33	59	110	149	222	357	420	315	181	1928	M	A84/B29
-	2	-	5	9	10	13	16	47	49	87	222	359	462	482	366	2130	F	
1	5	6	15	19	32	36	90	131	236	420	702	939	822	577	230	4251	M	A85/B30
-	1	3	8	16	33	37	44	83	160	273	649	1015	1288	1106	611	5327	F	
-	2	3	-	3	4	4	13	29	77	130	233	302	276	234	169	1479	M	A86
-	1	-	1	-	1	5	8	9	16	54	149	235	402	467	430	1778	F	
-	-	-	2	2	1	6	6	16	28	47	79	97	58	47	21	410	M	A87
1	-	-	1	-	1	3	5	14	19	44	77	103	125	99	48	540	F	
-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	1	3	2	-	-	-	14	M	A88
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	5	1	2	13	F	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	6	10	5	33	M	A89
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6	5	1	5	12	21	54	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	20	21	25	20	98	M	A90/B31
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	16	22	41	36	126	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	1	2	15	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	12	F	
-	2	4	5	6	8	9	21	36	51	75	226	354	474	373	257	1913	M	A92
1	-	2	2	3	3	5	3	13	24	45	116	263	435	498	392	1812	F	
-	2	6	5	6	8	9	21	36	53	76	228	352	482	374	259	1928	M	B32
1	-	2	2	3	3	5	3	13	24	45	116	264	439	501	395	1824	F	
3	-	5	3	4	5	13	17	43	91	143	205	248	179	108	37	1107	M	A93/B33
4	3	4	4	3	11	13	20	42	50	86	111	91	96	68	43	653	F	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-9 REV A-LIST B-LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	5	2	4	1	21	M	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	3	-	16	F	
-	-	-	-	1	3	3	5	9	9	26	26	28	40	17	6	169	M	A06
-	-	1	-	2	-	-	2	6	4	9	8	18	19	11	8	38	F	
-	1	-	1	2	3	5	10	7	32	27	54	74	68	36	18	778	M	A08/B34
-	-	1	1	-	2	4	6	4	7	21	47	63	68	61	23	298	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	1	7	-	-	19	M	A09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	1	1	4	-	17	M	A100/ B35
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	3	1	2	-	13	F	
-	-	-	1	1	-	3	4	6	7	14	18	25	33	14	11	139	M	A101/ B36
1	-	-	-	1	1	4	2	2	10	9	20	22	38	28	33	159	F	
-	1	4	9	25	37	41	61	89	97	99	58	30	22	6	1	581	M	A102/ B37
-	-	2	4	13	6	15	19	35	42	32	27	42	33	14	3	292	F	
-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	9	26	26	29	22	17	141	M	A103
-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	16	21	41	43	29	167	F	
1	2	1	7	7	7	12	12	17	29	46	47	53	55	46	19	362	M	A104
2	-	1	-	2	6	2	11	3	20	28	46	59	88	75	40	384	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	A105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	F	
1	-	-	2	-	3	-	5	8	11	12	25	24	19	11	8	129	M	A106
-	-	-	1	-	-	1	4	4	10	9	27	17	17	13	3	100	F	
1	-	-	2	-	3	-	5	8	12	12	25	25	19	11	8	174	M	B38
-	-	-	1	-	-	1	4	4	11	9	20	17	17	15	3	173	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	18	38	47	56	54	20	247	M	A107
-	1	-	-	-	-	2	3	5	15	37	35	45	64	59	42	301	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	6	5	3	1	22	M	A108
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	3	12	4	1	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	27	35	38	14	142	M	A109/ B39
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A110
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	23	20	40	34	19	152	M	A111
1	-	-	2	-	-	-	-	2	5	10	14	25	26	34	11	130	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A112
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A113
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A117
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A118
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	-	7	M	A119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	6	M	A120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2	13	F	

TABELL 3 (FÖRTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTA

ICD-NR DE DEK A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	1-4	5-9	10-14
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
A126	SPINA BIFIDA	M	-	-	1	1	2	1	-	1
		F	-	-	1	3	4	-	1	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	26	8	17	54	8	1	3
		F	3	11	6	14	34	4	1	5
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	1	2	4	7	-	1	1
		F	-	1	3	1	5	-	-	1
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	28	16	10	16	70	14	2	4
		F	30	18	10	15	73	5	-	3
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	31	43	21	38	133	23	4	9
		F	33	30	20	33	116	9	2	9
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	7	7	2	1	13	-	-	-
		F	5	6	3	-	14	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÄVELSTRÅNG	M	6	6	2	-	14	-	-	-
		F	4	1	-	-	5	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	11	12	7	2	32	-	-	-
		F	3	20	3	4	27	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	14	19	9	3	45	-	-	-
		F	8	26	6	1	41	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	29	37	2	-	68	-	-	-
		F	26	21	3	1	51	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	36	45	4	-	85	-	-	-
		F	30	22	3	2	57	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	-	52	52	1	-	-
		F	-	1	-	31	32	-	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	-	52	52	1	-	-
		F	-	1	-	31	32	-	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	-	-	9	8	8	6	6
		F	-	1	2	14	17	7	2	4
RE47/AE138	MOTORFÖRDONSOLYCKOR	M	-	-	-	1	1	5	10	16
		F	-	-	-	2	2	6	7	8

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981 LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-9 8E REV A-LIST A B-LIST B
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LIST A		
-	-	-	-	2	2	2	4	5	12	15	14	8	13	4	2	23	M	A121
-	-	-	-	-	-	1	5	7	19	29	34	39	28	13	7	182	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	1	-	-	7	M	A122
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	6	M	A123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	F	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	M	A124
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	6	F	
2	-	1	5	4	1	-	-	4	8	6	3	8	1	1	1	35	M	A125
2	-	-	-	-	-	-	3	5	7	8	10	9	9	5	2	73	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
2	3	3	3	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	93	M	A127
2	-	2	-	1	1	2	3	1	1	-	-	2	-	-	-	59	F	
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	14	M	A128
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	10	F	
1	-	1	2	1	3	1	1	1	1	4	5	2	-	1	-	114	M	A129
1	-	1	1	2	-	-	2	3	6	1	6	-	3	1	-	108	F	
4	3	4	5	1	7	2	2	3	1	5	6	2	-	1	-	215	M	B42
3	-	3	1	3	1	3	5	5	8	1	7	2	3	1	-	182	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	A131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	A132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	M	A134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	M	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	M	A135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	M	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	17	22	40	81	M	A136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	22	37	77	144	F	
1	4	5	6	4	8	10	10	12	10	14	10	9	6	2	5	169	M	A137
2	1	2	1	2	3	-	2	3	3	6	6	9	3	5	1	81	F	
1	4	5	6	4	8	10	10	12	10	14	11	14	19	24	45	250	M	B45
2	1	2	1	2	3	-	2	3	3	6	7	16	25	42	78	225	F	
15 16	17 9	19 8	37 26	71 29	67 26	85 41	143 74	194 97	303 180	426 317	649 521	740 703	680 963	529 972	304 709	4307 4771	M	B46
83 31	85 17	45 8	40 11	39 10	22 10	22 11	29 11	27 13	23 21	30 26	33 19	40 23	28 14	4 5	4 -	586 253	M	AE138/ BE47

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NF SE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	1-11	1-11	1-4	5-9	10-14	
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
AE147	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	4	11	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTÄDSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	1	-	1	1	3	2	1	4	-	-
		F	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	1	-	1	1	3	10	12	12	-	-
		F	-	-	-	5	5	5	5	1	-	-
BE49/AE147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	2	2	2	4	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
AE149	ÖVISHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-
		F	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	3	3	2	4	5	-	-
		F	1	-	-	1	2	1	3	2	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	83	109	42	121	355	62	66	73	-	-
		F	73	83	36	106	298	39	36	41	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1981, LISTS A AND B

BLDER																	KVM	ICD-NR RE REV A-LISTA B-LISTA
AGE	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3	8	16	13	8	7	10	10	13	8	9	4	4	1	-	-	118	M	AE139
2	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	-	16	F	
-	5	15	15	12	21	17	23	26	21	10	7	1	-	-	-	170	M	AE140
-	2	3	1	3	1	3	3	9	2	4	2	2	-	2	2	30	F	
3	6	7	5	13	17	13	22	22	22	43	49	83	108	89	58	561	M	AE141
-	1	-	1	-	1	4	-	-	13	10	44	100	205	193	151	726	F	
-	6	2	4	6	6	2	8	5	7	5	6	3	3	2	-	67	M	AE142
-	1	2	-	1	-	1	-	2	-	-	3	2	7	3	-	23	F	
3	3	2	11	10	8	6	4	9	9	4	3	4	2	-	-	94	M	AE143
1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	13	F	
-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	6	M	AE144
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	7	6	11	7	4	9	7	8	6	-	3	3	-	-	-	83	M	AE145
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	6	F	
4	3	1	5	7	-	8	5	12	6	14	12	14	3	5	2	111	M	AE146
-	1	1	1	2	1	1	2	1	7	3	12	9	8	7	3	64	F	
21	38	49	65	64	63	65	78	96	79	86	84	112	117	96	60	1210	M	BE48
5	6	8	4	7	3	9	6	18	24	20	64	115	222	205	156	888	F	
21	62	67	90	90	80	100	103	82	84	75	79	43	26	10	1	1015	M	AE147/
6	17	20	34	34	26	43	42	46	34	41	37	25	14	3	4	445	F	BE49
4	12	8	11	11	8	4	5	2	5	5	-	3	-	-	1	86	M	AE148
3	1	4	5	4	3	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	33	F	
17	21	41	43	35	36	37	47	30	23	31	18	16	13	7	1	414	M	AE149
5	12	11	12	16	15	11	12	16	19	16	6	10	14	7	1	186	F	
14	31	49	54	46	44	41	52	32	28	36	18	19	13	7	2	500	M	BE50
8	13	15	17	20	18	13	14	16	20	17	7	10	15	7	1	219	F	
197	282	304	407	539	640	897	1525	2548	4034	6000	8012	8721	7703	4902	2459	49726	M	
93	80	122	184	267	299	524	731	1339	2102	3169	5341	7128	8495	7249	4758	42304	F	

Tabell 4 Dödstal 1981 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1981. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR RE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	F	4,4	1,6	-	-	-	-	-	-
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENNA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	0,5	0,7	-	-	-	-	0,3
		F	4,4	1,1	-	0,4	0,3	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	14,5	0,5	-	-	-	-	0,3	-
		F	13,1	0,5	-	-	-	-	0,4	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	0,7	-	-	0,4	-	-
		F	6,5	-	0,4	-	0,3	-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,1	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,6
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
A 49	MALIGN TUMÖR I RÖDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	1,3
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	0,4	-	2,0	1,1	1,4	0,3
		F	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,9
		F	-	-	-	-	-	-	1,8	0,9
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	3,5
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	0,4	1,1	2,8
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	6,2	1,5	2,5	2,4	2,7	4,3	4,4	8,4
		F	2,2	0,5	1,9	2,2	1,4	2,6	2,5	4,7

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-numbers with 6 deaths and less are excluded.

SLDER I. 88												SANT LIGA	KHN	ICD-NR BE DEU A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	0,4	-	0,5	-	1	-	-	0,2	F	A 5
-	-	-	0,4	0,4	1,7	1,4	6,3	7	15	23	12	1,1	M	A 6
-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	2,4	2	5	8	26	0,6	F	
-	-	-	1,3	1,7	3,0	5,8	4,0	7	20	23	12	1,5	M	A 10
-	-	-	-	0,4	2,4	5,6	4,3	2	3	6	5	1,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	0,9	1	1	2	10	0,2	F	A 18
-	-	-	0,4	-	-	-	-	1	-	-	-	0,2	M	A 19
0,3	-	-	-	-	-	0,4	-	-	2	-	-	0,3	F	
0,3	-	0,9	1,3	1,2	1,3	2,9	12,1	17	39	50	61	2,7	M	A 21
-	-	1,4	1,3	0,4	0,8	4,3	7,6	13	11	22	63	2,4	F	
0,3	-	0,5	0,4	-	-	-	1,2	3	15	43	49	0,9	M	A 29
0,6	-	-	0,4	0,4	1,2	0,4	0,9	3	14	34	79	1,6	F	
-	0,4	-	-	-	1,7	1,9	1,7	4	3	7	-	0,5	M	A 44
-	0,8	0,5	-	0,4	2,0	1,7	3,3	2	1	6	15	0,8	F	
0,3	0,8	4,6	6,7	7,5	14,4	15,8	15,6	23	19	15	24	4,5	M	A 45
-	0,8	0,5	1,3	3,2	4,9	5,6	8,1	10	18	20	31	2,6	F	
0,3	0,4	1,4	3,6	10,0	11,5	17,7	26,5	28	47	31	24	5,3	M	A 46
-	-	0,5	0,4	0,8	4,0	4,3	4,3	10	16	22	37	2,0	F	
1,5	2,8	3,7	7,6	20,3	45,0	69,1	118,6	170	264	297	282	24,3	M	A 47
1,9	3,8	4,2	7,5	13,7	15,3	25,4	55,5	71	128	151	164	15,4	F	
3,0	1,2	2,7	9,8	15,4	34,4	53,2	92,2	123	229	273	356	19,9	M	A 48
0,3	2,1	6,5	10,1	20,5	28,6	34,0	68,3	98	138	189	217	19,7	F	
0,3	2,0	3,7	4,0	10,0	20,8	36,9	54,1	79	97	109	98	11,0	M	A 50
0,3	1,3	0,5	4,8	9,6	12,1	18,9	33,2	35	61	74	143	9,8	F	
-	-	0,5	0,4	1,7	3,4	3,8	3,5	9	9	15	24	1,2	M	A 50
-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,9	0	-	-	-	0,1	F	
1,5	7,7	17,0	32,6	52,7	105,8	146,2	203,9	300	275	301	147	43,1	M	A 51
1,9	5,1	10,2	14,0	25,3	37,4	49,1	48,8	60	66	66	26	15,6	F	
-	-	-	0,9	0,4	0,8	1,4	-	3	3	3	-	0,7	M	A 52
-	-	0,5	0,9	0,4	0,4	1,3	2,8	3	1	8	10	0,7	F	
2,4	2,4	3,2	3,6	6,6	8,1	14,4	15,6	17	19	27	36	4,1	M	A 53
1,6	2,5	4,6	3,5	3,2	5,6	4,7	8,1	9	10	14	26	3,0	F	
-	0,4	-	0,4	0,8	-	0,5	0,6	1	4	3	-	0,3	M	A 54
9,4	13,9	34,8	36,8	55,4	73,2	77,9	104,8	115	174	187	164	34,4	F	
2,3	1,7	5,6	7,9	11,2	13,3	17,2	10,9	19	16	22	10	5,7	F	A 55
0,3	0,4	2,3	5,7	11,2	12,9	21,1	21,8	32	35	48	58	7,1	F	A 56
-	-	0,5	4,9	19,5	35,7	98,8	177,4	269	495	754	921	37,5	M	A 57
8,8	20,1	30,2	58,5	92,5	136,0	217,2	296,0	432	557	610	724	71,1	M	A 58
8,1	12,2	42,7	63,6	99,6	148,0	186,7	270,3	340	495	606	615	81,8	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR RE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 59	LEUKEMI	M	2,1	1,5	3,6	2,0	2,3	3,2	1,4	0,9
		F	2,2	1,1	1,9	0,7	2,4	1,5	2,1	1,6
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	0,7	0,7	0,7	0,4	1,4	1,2
		F	-	-	0,4	0,4	0,7	-	0,4	0,9
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	0,5	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	2,2	-	-	0,7	-	-	-	-
A 62	ENKEL OCH ATOKISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	0,7	0,7	1,4	1,8
		F	-	-	-	-	-	0,7	1,8	2,2
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	-	1,0	0,4	0,7	0,7	0,4	-	-
		F	10,9	1,1	0,4	-	1,0	0,4	-	0,3
A 67	ANEMIER	M	-	-	0,7	1,0	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	0,4	-	0,4	-	0,3
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	2,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,3	0,7	1,7	4,2
		F	-	-	-	-	0,7	-	-	1,3
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	4,2	1,0	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	6,5	0,5	-	-	-	-	0,4	0,3
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,7	-	1,6
A 74	EPILEPSI	M	-	0,5	-	-	0,3	0,4	1,0	2,1
		F	-	0,5	-	-	0,3	0,4	0,7	0,9
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	12,5	2,5	0,7	1,4	3,0	3,2	1,7	1,8
		F	21,8	1,1	0,4	1,1	0,3	0,7	0,7	0,6
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	1,0	3,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1,0	2,3	0,4	2,4	2,7
		F	-	-	-	0,4	-	0,7	-	1,6
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	0,3	1,8	2,0	4,5
		F	-	-	-	-	-	0,4	1,1	2,5
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	0,4	-	-	0,7	1,0	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	0,6
		F	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1981

AGE											SMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89			
4,6 1,6	3,6 2,1	8,7 5,1	7,6 3,1	8,7 6,4	14,9 5,2	21,1 16,4	25,9 25,6	52 24	81 48	93 44	135 37	9,6 7,1	M A 59 F
2,7 1,6	5,6 2,1	4,6 3,2	7,4 3,9	16,6 11,2	23,4 21,3	39,3 29,3	66,2 39,8	74 60	106 74	129 110	110 52	13,4 12,1	M A 60 F
0,9 -	0,4 0,4	1,4 0,9	2,7 2,2	3,3 2,8	6,8 4,8	11,0 9,5	15,0 14,2	20 16	41 37	70 68	110 121	4,3 4,9	M A 61 F
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	10	0,2	F A 62
0,3	-	-	-	0,4	0,8	0,9	1,4	2	6	8	15	0,6	F A 63
4,6 2,6	6,0 1,7	9,7 6,0	10,7 3,1	10,0 6,8	21,2 9,3	23,0 21,9	38,6 38,4	67 77	95 119	168 193	196 254	11,5 14,5	M A 64 F
-	-	-	-	-	0,4 1,2	1,0 0,9	0,6 1,9	1 1	2	3 4	12 26	0,2 0,5	M A 65 F
0,3 0,6	1,6 1,3	2,7 0,9	2,7 0,9	3,7 2,4	2,5 5,6	8,2 5,6	7,5 6,2	8 8	4 9	23 18	36 -	2,2 2,4	M A 66 F
0,3 -	- 0,4	-	-	0,4 -	0,8 -	0,5 3,4	7,5 3,3	8 3	11 15	39 14	73 31	1,4 1,3	M A 67 F
-	0,4 -	0,5 -	0,4 -	0,4 0,4	- 0,8	-	1,2 0,9	4 1	4 1	7 12	- 10	0,4 0,5	M A 68 F
-	-	-	-	0,8 2,0	2,5 3,2	5,8 7,7	11,5 14,7	24 30	62 68	117 167	221 259	3,8 7,5	M A 69 F
8,8 1,6	14,1 1,7	17,0 3,2	26,8 2,2	27,8 4,8	21,7 2,8	15,8 1,7	15,6 0,9	7 1	6 -	- 2	- -	9,1 1,3	M A 70 F
0,3 0,6	- -	0,5 -	0,9 -	0,4 1,2	0,8 -	1,0 0,9	1,2 3,3	1 3	6 1	3 2	12 -	0,6 0,7	M A 72 F
1,5 1,9	0,8 1,3	2,3 3,7	4,0 3,9	2,1 2,8	3,4 4,0	2,4 4,7	2,3 2,4	0 1	- -	- 2	- -	1,1 1,7	M A 73 F
3,3 1,3	- 2,1	1,4 0,9	3,6 1,3	2,5 1,2	1,3 0,4	1,9 0,9	1,7 2,8	1 1	- 1	- -	- -	1,3 0,9	M A 74 F
2,7 0,3	0,8 0,8	- 3,7	4,5 5,3	4,1 2,8	17,8 8,8	16,3 16,8	40,3 22,8	67 34	58 34	58 56	24 42	8,6 6,9	M A 79 F
-	1,6 0,3	0,5 0,5	2,7 1,8	4,6 3,6	6,4 6,0	10,1 12,9	19,6 19,9	26 30	27 42	39 40	49 31	3,8 5,3	M A 81 F
-	0,4 -	1,4 -	0,9 0,4	2,5 0,8	4,2 1,2	9,1 6,5	21,3 15,6	22 31	39 58	93 92	86 127	3,9 5,6	M A 82 F
13,4 2,6	41,5 4,6	109,5 16,2	221,1 29,8	427,3 75,9	714,7 174,6	1294,6 374,8	1990,5 822,8	3141 1601	4983 3026	7414 5387	11941 9755	470,2 323,0	M A 83 F
5,2 2,9	7,7 4,2	8,7 6,0	14,7 7,0	24,5 18,9	46,7 19,7	71,4 37,4	127,9 105,3	310 222	668 448	1231 971	2223 1940	46,8 50,7	M A 84 F
5,8 5,2	12,9 13,9	16,5 17,2	35,7 19,3	54,3 33,3	100,3 64,4	201,4 117,5	404,3 307,8	817 627	1308 1250	2256 2230	2825 3239	133,2 126,8	M A 85 F
0,9 -	1,6 0,4	1,8 2,3	5,8 3,5	12,0 3,6	32,7 6,4	62,3 23,2	134,2 70,7	263 145	439 390	915 941	2063 2279	35,9 47,3	M A 86 F
0,6 -	0,4 0,4	2,7 1,4	2,7 2,2	6,6 5,6	11,9 7,6	22,5 18,9	45,5 36,5	84 63	92 121	183 199	258 254	10,3 12,9	M A 87 F

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR								
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	0,3 -
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	2,1 4,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- 0,3
A 90	INFLUENZA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	- 2,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	22,9 10,9	- 0,5	- 0,4	- -	- 0,3	- -	0,7 -	2,0 0,7	1,5 0,6
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	0,5 -	0,4 0,7	0,3 0,7	1,0 1,4	- 1,1	- 1,1	1,7 1,4	0,9 1,3
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- -
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- -	- 0,4	0,3 0,3
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	- -	- -	- 0,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	- 2,2	0,5 -	0,4 -	- -	- 0,3	- -	- -	- -	0,3 -
A 102	LEVERCIRROS	M F	- -	- -	- -	0,3 -	- -	0,4 -	1,4 0,7	2,7 1,3	- -
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄRESJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	- -	- 0,5	0,4 -	- -	0,3 0,7	0,7 -	0,3 0,4	2,1 -	- -
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	- -	- -	- 0,4	- -	0,3 -	- -	- -	- -	0,6 0,3
A 107	INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- -	- -	- -
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	- -	- -	0,4 -	- -	- 0,3	- -	- -	- -	- 0,6
A 110	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1981

ELDERLY												SANT	KON	ICD-10
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	REV	A-LISTAN
-	0,4	0,9	0,4	0,8	-	0,5	1,7	1	-	-	-	0,2	M	A 98
-	-	0,5	-	-	0,4	0,4	0,9	-	4	2	10	0,3	F	
-	-	-	0,4	-	0,4	1,9	1,2	1	9	39	61	0,8	M	A 99
-	-	-	0,4	-	-	2,6	2,4	0	4	24	111	1,3	F	
-	-	-	-	-	0,4	1,4	4,6	17	33	97	245	2,4	M	A 90
-	-	-	-	0,8	0,4	0,4	3,3	9	21	82	190	3,0	F	
-	-	-	-	-	0,8	0,5	1,2	0	9	3	24	0,4	M	A 91
-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	6	15	0,3	F	
1,8	3,2	4,1	9,4	14,0	21,7	36,0	130,2	315	757	1458	3157	46,4	M	A 92
1,0	1,7	2,3	1,3	5,2	9,7	19,4	55,0	162	422	1004	2078	43,1	F	
1,2	2,0	6,0	7,6	17,8	38,7	68,6	118,1	215	284	422	454	26,9	M	A 93
1,0	4,6	6,0	8,8	16,9	20,1	37,0	52,6	56	93	137	228	15,5	F	
-	0,4	-	-	0,8	0,4	1,4	1,2	4	3	15	12	0,5	M	A 95
-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,9	2	2	6	-	0,6	F	
0,3	1,2	1,4	2,2	3,7	3,8	12,5	15,0	24	63	50	73	4,1	M	A 96
0,6	-	-	0,9	2,4	1,6	3,9	3,8	11	18	22	42	2,1	F	
0,6	1,2	2,3	4,5	2,9	13,6	12,9	31,1	64	108	140	221	8,2	M	A 98
-	0,8	0,5	2,6	1,6	2,8	9,0	19,0	39	66	123	121	7,1	F	
-	-	0,5	-	0,4	0,4	1,9	2,3	0	11	-	-	0,5	M	A 99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	0,1	F	
-	-	0,5	-	-	-	2,4	2,9	0	1	15	-	0,4	M	A 100
0,3	-	0,5	-	-	0,4	0,4	0,9	1	1	4	-	0,3	F	
0,3	-	1,4	1,8	2,5	3,0	6,7	10,4	21	52	54	135	3,4	M	A 101
0,3	0,4	0,5	0,9	0,8	4,0	3,9	9,5	13	36	56	175	4,0	F	
7,6	14,9	18,8	27,3	36,9	41,2	47,5	33,4	26	35	23	12	14,1	M	A 102
4,2	2,5	7,0	8,3	14,1	16,9	13,8	12,8	26	32	28	42	7,0	F	
-	0,4	0,5	1,3	0,8	2,1	4,3	15,0	22	46	86	208	3,4	M	A 103
-	-	-	0,9	0,8	2,4	3,0	7,6	13	39	86	153	4,0	F	
2,1	2,8	5,5	5,4	7,1	12,3	22,1	27,1	46	87	179	233	8,8	M	A 104
0,6	2,5	0,9	4,8	1,2	8,0	12,0	21,8	36	95	151	212	9,1	F	
-	1,2	-	2,2	3,3	4,7	5,8	14,4	20	30	43	98	3,1	M	A 106
-	-	0,5	1,8	1,6	4,0	3,9	9,5	10	16	26	15	2,4	F	
-	-	0,5	0,4	1,7	3,4	8,6	21,9	40	89	211	245	6,0	M	A 107
-	-	0,9	1,3	2,0	6,0	12,9	16,6	27	62	119	222	7,2	F	
0,3	-	-	0,4	-	0,4	0,5	1,7	5	8	11	12	0,5	M	A 108
0,3	-	-	-	0,4	-	-	2,4	1	11	8	5	0,6	F	
-	-	-	-	-	-	3,4	12,1	23	55	148	172	3,4	M	A 109
-	-	-	-	0,8	2,5	3,4	13,2	17	63	133	233	3,7	M	A 111
-	-	-	-	0,8	2,0	4,3	6,6	15	25	68	58	3,1	F	
-	-	0,5	-	-	-	-	1,7	-	3	3	-	0,2	M	A 110
-	0,4	-	-	-	-	0,5	1,2	-	1	3	-	0,4	M	A 120
-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	3	6	10	0,3	F	
0,6	0,8	0,9	1,8	2,1	5,1	7,2	8,1	7	20	15	24	2,0	M	A 121
-	-	0,5	2,2	2,8	7,6	12,5	16,1	24	27	26	37	4,3	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR PE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,4	- -	- -
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	0,3	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	- -	- 0,5	- -	- 0,4	0,3 0,7	- -	- 0,4	- 1,6
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	112,2 74,7	4,0 2,1	0,4 0,4	1,0 1,8	0,7 0,7	1,1 -	1,0 0,7	0,9 -
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	14,5 10,9	- -	0,4 -	0,3 0,4	0,3 -	- -	- -	- -
A 129	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	145,4 153,9	7,1 2,7	0,7 -	1,4 1,1	0,3 0,3	- -	0,3 0,4	0,6 0,7
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	27,0 30,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	29,1	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	66,5 58,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	141,3 111,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	108,0 69,7	0,5 -	- -	- -	0,3 0,7	1,4 0,4	1,7 0,7	1,8 0,3
AE 138	MOTORFORDONSÖLYCKOR	M F	2,1 4,4	2,5 3,2	3,6 2,6	5,5 2,9	27,6 10,8	30,2 6,3	15,2 2,8	12,1 3,5
AE 139	ANDRA TRAFIKÖLYCKOR	M F	- -	- -	- 1,1	1,4 0,4	1,0 0,7	2,8 0,4	5,4 -	3,9 0,3
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1,8 0,7	5,1 1,1	4,5 0,3
AE 141	FALL GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	- -	- -	0,3 -	1,0 -	2,1 0,4	2,4 -	1,5 0,3
AE 142	ÖLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	- -	1,0 0,5	- -	- -	- -	2,1 0,4	0,7 0,7	1,2 -
AE 143	DRUNKNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	2,0 1,1	3,9 0,7	0,3 -	1,0 0,3	1,1 -	0,7 0,4	3,3 -
AE 144	ÖLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
AE 145	MASKINÖLYCKOR, VERKSTADSÖLYCKOR E D	M F	- -	1,0 1,1	- -	0,7 -	2,7 0,3	2,5 -	2,0 0,4	3,3 -
AE 146	ALLA ANDRA ÖLYCKSHÄNDELSE	M F	6,2 10,9	1,0 -	0,4 -	1,4 -	1,3 -	1,1 0,4	0,3 0,4	1,5 0,3
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	- -	- -	- -	0,7 -	7,0 2,1	22,0 6,3	22,7 10,3	27,1 10,7
AE 148	MOORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	4,2 -	1,0 0,5	1,4 1,1	0,3 0,4	1,3 1,0	3,6 0,4	2,7 1,4	3,3 1,6

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1981

AGE GROUP												SAMT	MDN	ICD-NO
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	LIGA	BE	REV
														A-LIST
-	-	-	0,9	0,4	-	1,0	-	0	1	-	-	0,2	M	A 122
-	-	-	-	-	-	-	0,9	1	2	2	-	0,2	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	-	2	-	7	-	0,4	M	A 123
0,3	-	-	0,4	0,4	0,4	-	0,5	-	-	-	-	0,4	F	A 124
-	0,8	-	-	1,7	3,4	2,9	1,7	7	1	3	12	0,8	M	A 125
1,3	0,4	-	1,3	2,0	2,8	3,4	4,7	5	8	10	10	1,7	F	
-	0,8	0,5	0,4	0,4	-	-	0,6	-	-	-	-	2,0	M	A 127
0,3	0,4	0,9	1,3	0,4	0,4	-	-	1	-	-	-	1,4	F	
-	0,8	-	-	0,4	-	0,5	-	-	-	-	-	0,3	M	A 128
-	-	0,5	-	0,4	0,4	-	0,5	-	-	-	-	0,2	F	
0,3	1,2	0,5	0,4	0,4	0,4	1,9	2,9	1	-	3	-	2,8	M	A 130
0,6	-	-	0,9	1,2	2,4	0,4	2,8	-	2	2	-	2,6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	M	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	F	
-	-	-	-	-	-	-	0,6	4	20	86	491	2,0	M	A 136
-	-	-	-	-	-	-	0,5	4	21	74	408	3,4	F	
1,2	3,2	4,6	4,5	5,0	4,2	6,7	5,8	7	9	7	61	4,1	M	A 137
0,6	1,3	-	0,9	1,2	1,2	2,6	2,8	5	2	10	5	1,9	F	
11,8	8,9	10,1	13,0	11,2	9,8	14,4	19,0	34	44	15	49	14,2	M	AE 138
3,2	4,2	5,1	4,8	5,2	8,4	11,2	9,0	14	13	10	-	6,0	F	
2,4	2,8	4,6	4,5	5,4	3,4	4,3	2,3	3	1	-	-	2,9	M	AE 139
0,3	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	-	1	-	-	0,4	F	
3,6	8,5	7,8	8,9	10,8	8,9	4,8	4,0	0	-	-	-	4,1	M	AE 140
1,0	0,4	1,4	1,3	3,6	0,8	1,7	0,9	1	-	4	10	0,9	F	
3,9	6,8	6,0	9,8	9,1	9,3	20,6	28,2	72	171	348	712	13,6	M	AE 141
-	0,4	1,9	-	1,2	5,2	4,3	20,9	61	199	389	800	17,3	F	
1,8	2,4	0,9	3,6	2,1	3,0	2,4	3,5	2	4	7	-	1,6	M	AE 142
0,3	-	0,5	-	0,8	-	-	1,4	1	6	6	-	0,5	F	
3,0	3,2	2,7	1,8	3,7	3,8	1,9	1,7	3	3	-	-	2,3	M	AE 143
-	-	-	-	0,8	-	0,9	0,9	0	-	-	-	0,3	F	
0,3	-	-	0,9	0,4	-	0,5	-	-	-	-	-	0,4	M	AE 144
2,1	1,6	4,1	3,1	3,3	2,5	-	1,7	2	-	-	-	2,0	M	AE 145
-	-	-	-	-	0,4	-	-	0	-	-	-	0,4	F	
2,1	-	3,7	2,2	5,0	2,5	6,7	6,9	12	4	19	24	2,7	M	AE 146
0,6	0,4	0,5	0,9	0,4	2,8	1,3	5,7	5	7	14	45	1,5	F	
27,3	32,2	45,8	46,0	34,0	35,7	36,0	45,5	37	41	39	12	24,6	M	AE 147
11,0	15,2	19,9	18,4	18,5	13,7	17,6	17,5	15	13	6	21	10,6	F	
3,3	3,2	1,8	2,2	0,8	2,1	2,4	-	2	-	-	12	2,1	M	AE 148
1,3	1,3	0,9	0,9	-	0,4	0,4	0,5	-	1	-	-	0,8	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1981 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR SE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	2,1 4,4	- -	- -	1,4 0,4	3,3 1,7	7,5 4,4	13,9 3,9	13,0 3,8
A 1- A 44	I INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	16,6 28,3	1,0 3,2	2,1 0,4	- 0,7	- 0,7	0,4 0,4	0,3 0,4	0,6 -
A 45- A 61	II TUMÖRER	M F	8,3 6,5	3,5 1,6	7,1 4,1	5,1 3,9	7,6 4,9	10,0 5,6	9,8 9,9	13,0 17,0
A 62- A 66	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÅMNESOMFÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	- 10,9	1,0 1,1	0,4 0,4	0,7 -	1,3 1,0	1,1 1,1	1,4 1,3	1,8 2,5
A 67, A 68	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	2,1 -	- -	0,7 -	1,0 0,4	- -	0,4 0,4	- 0,4	- 0,6
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	- -	- -	- -	- -	0,3 0,7	0,7 -	1,7 -	4,2 1,3
A 72- A 79	VI NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	16,6 28,3	4,0 2,1	0,7 0,4	1,4 1,1	3,3 0,7	3,6 1,9	3,0 1,8	4,2 3,5
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	0,4 -	1,0 0,4	3,0 0,3	2,8 1,9	6,8 1,4	12,1 5,0
A 89- A 96	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	24,9 17,4	0,5 0,5	0,4 1,1	0,3 0,7	1,0 1,7	0,7 1,1	4,1 2,5	2,4 2,2
A 97- A 104	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	- 2,2	0,5 0,5	0,7 0,4	0,3 -	0,3 1,0	1,4 -	1,7 1,4	5,4 1,6
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	0,4 0,4	- -	0,3 1,0	- 0,4	- -	0,6 0,9
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 121- A 125	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	- -	- 0,5	- -	- 0,4	0,3 1,0	- 0,4	- 0,4	- 1,6
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	276,3 252,5	11,6 4,8	1,4 0,7	3,1 3,2	1,3 1,0	1,1 -	1,4 1,1	1,5 0,3
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	270,1 213,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	108,0 69,7	0,5 -	- -	- -	0,3 0,7	1,4 0,4	1,7 0,7	1,8 0,3
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	14,5 19,6	8,6 6,4	9,3 5,6	11,9 3,9	46,2 17,4	76,8 19,6	71,0 21,2	75,0 20,8
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M F	737,6 649,8	31,4 20,7	23,6 13,5	24,9 14,7	55,5 32,5	100,3 33,0	102,8 43,2	122,6 58,1

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1981

ALDER I 80												SANT LIGA	KUN BE A-LISTAN	ICD-NR REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
10,6 5,2	14,5 6,3	17,0 5,1	21,0 5,3	12,4 6,4	9,8 7,6	14,9 6,9	10,4 2,8	13 6	20 13	27 14	12 5	10,1 4,4	M F	AE 140
0,6 1,3	0,4 0,8	1,4 2,3	4,9 1,8	3,7 2,0	8,5 7,2	12,0 14,2	27,1 20,4	43 26	100 44	148 82	159 206	7,3 7,4	M F	I
26,4 29,4	47,5 48,9	82,0 121,9	150,6 166,1	265,9 274,6	461,0 386,5	745,6 501,3	1111,0 717,5	1608 909	2242 1324	2737 1635	2997 1717	250,0 220,9	M F	II
4,9 3,6	7,7 3,0	11,5 7,0	13,4 3,9	11,7 9,6	24,2 16,9	32,1 29,3	47,2 47,9	78 89	103 118	195 229	245 307	14,0 18,2	M F	III
0,3 -	0,4 0,4	0,5 -	0,4 -	0,8 0,4	0,8 0,8	0,5 3,4	8,6 4,3	13 4	15 17	46 26	73 42	1,8 1,7	M F	IV
8,8 1,6	14,1 1,7	17,0 3,2	26,8 3,1	28,6 6,8	24,2 6,0	21,6 9,5	27,1 15,6	31 32	68 68	117 169	221 259	12,8 8,8	M F	V
7,9 4,2	1,6 4,2	4,1 8,3	13,0 10,5	9,1 8,0	23,4 13,3	21,6 23,2	45,5 31,3	71 42	65 38	62 62	49 42	11,6 10,2	M F	VI
25,8 11,3	66,4 24,0	142,1 44,1	284,1 64,0	532,7 141,7	916,9 280,3	1672,0 591,6	2745,0 1379,6	4668 2723	7559 5344	12135 9865	19447 17639	674,1 566,9	M F	VII
3,3 2,6	6,8 5,9	11,5 8,3	19,7 11,4	37,3 25,3	66,3 32,2	122,3 63,7	271,3 119,0	570 243	1161 567	2088 1282	4029 2666	81,5 65,7	M F	VIII
10,6 5,5	19,3 6,3	29,3 9,3	40,2 17,5	50,6 18,5	72,7 34,6	97,8 42,2	122,1 71,6	182 131	342 262	500 453	810 710	38,8 31,6	M F	IX
0,3 0,3	1,2 -	0,5 1,4	3,1 3,1	5,8 4,8	11,5 12,5	21,6 21,1	63,4 35,1	108 55	246 115	547 225	761 302	16,8 13,4	M F	X
- -	0,4 -	0,5 -	- -	- -	- -	0,5 0,4	2,9 1,4	- 1	4 4	7 8	- 10	0,3 0,4	M F	XII
0,6 1,6	1,6 0,4	0,9 0,5	2,7 3,9	4,1 5,2	8,9 10,9	11,5 15,9	10,4 22,3	17 31	27 38	27 44	36 53	3,3 6,5	M F	XIII
0,3 1,0	2,8 0,4	0,9 1,4	0,9 2,2	1,2 2,0	0,4 3,2	2,4 0,4	3,5 3,3	1 1	- 2	3 2	- -	5,2 4,3	M F	XIV
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,2 2,3	M F	XV
1,2 0,6	3,2 1,3	4,6 -	4,5 0,9	5,0 1,2	4,2 1,2	6,7 2,6	6,3 3,3	12 9	30 24	93 84	552 413	6,1 5,4	M F	XVI
72,6 22,9	84,2 28,2	104,5 35,2	117,1 32,0	98,3 37,3	90,9 39,8	108,8 44,7	123,3 60,2	186 107	292 257	457 443	823 853	80,4 43,7	M F	XVII
163,7 86,3	257,7 126,0	411,0 243,0	681,3 320,4	1057,1 537,6	1714,0 845,4	2877,0 1363,6	4614,5 2532,9	7593 4409	12260 8249	19170 14615	30208 25226	1207,2 1006,9	M F	

Tabell 5 Döda 1981 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause 1981

ICD-NR PE REV 4- LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN LÄN									
			M F	STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 2	TYFOIDFEKTER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3	PARATYFOIDFEKTER OCH ANDRA SALMONELLA-INFektionER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5	ENTEPIT OCH ANDRA OTÄRRRESJUKDOMAR	M F	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	7 4	3 2	1 1	1 -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	2 -
A 7	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	9 5	- -	1 -	2 3	4 -	1 1	3 1	3 1	- 1	2 -
A 18	EPYSIPELAS (ROSEERED)	M F	1 1	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 19	MENINGOKOCKINFektion	M F	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 20	TETANUS (STELKRAMP)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	10 14	2 2	2 7	3 3	6 3	1 3	2 3	3 3	3 2	1 4
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 5	1 3	- -	1 -	2 1	1 -	- -	1 6	- -	- -
A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSSTEMET	M F	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
A 44	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	7 3	- -	1 1	2 -	1 -	- 1	- 1	1 1	- -	- -
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M F	45 25	5 2	3 3	10 5	6 2	7 2	5 2	1 6	1 -	4 7
A 46	MALIGN TUMÖR I HÄTSTRUPE	M F	63 16	6 6	3 2	12 3	11 2	2 1	3 -	3 -	5 2	5 2
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M F	173 110	10 26	26 24	57 23	31 27	25 20	35 24	8 5	23 10	23 10
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	135 157	25 21	31 17	74 33	30 32	25 17	32 25	9 3	24 22	24 22

LNN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	BRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	MELAR	KUN	ICD-NR
KRIS	HUS	LAND	BORG O	BORG	BORG	LAND	PRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	DIKET	RE	REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG		LAND					A-	LISTAN
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	M	A 3
-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	5	M	A 5
-	1	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	0	F	
-	5	2	4	2	-	1	2	-	2	2	-	1	3	3	45	M	A 6
2	7	1	3	1	-	3	2	-	-	2	1	1	-	-	27	F	
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A 7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 9
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
2	4	6	4	2	-	-	2	4	1	6	3	1	1	3	64	M	A 10
-	7	-	2	4	2	-	1	1	3	1	1	1	4	3	64	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 18
-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	F	
1	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	M	A 19
-	2	-	4	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	A 20
4	8	6	11	1	5	9	7	3	1	5	7	1	5	3	111	M	A 21
4	5	3	8	3	2	6	6	5	1	5	4	3	5	2	99	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	M	A 22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 27
1	2	2	3	2	2	1	1	1	2	2	3	3	4	-	37	M	A 29
8	4	4	6	5	2	3	1	-	4	4	4	4	2	1	68	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
2	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	22	M	A 44
2	1	-	3	2	1	1	3	2	1	4	4	-	-	1	32	F	
6	16	7	27	8	5	8	4	3	3	4	4	6	1	1	185	M	A 45
2	11	4	9	3	-	7	1	5	2	4	4	2	3	3	108	F	
8	20	5	19	10	6	7	4	2	5	6	11	1	1	4	217	M	A 46
3	8	1	7	2	2	4	1	3	8	5	3	2	1	3	95	F	
42	84	23	61	53	42	28	25	38	38	45	38	14	37	27	1072	M	A 47
17	49	15	61	35	17	23	19	21	27	26	19	8	23	18	645	F	
27	84	13	69	40	32	31	22	27	22	23	34	16	22	13	820	M	A 48
33	92	26	75	45	30	25	26	15	33	28	27	14	22	18	827	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER LXN

ICD-9R PE REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LXN STOCK HOLM	UPP SALA MAN	SÖDER MAN LAND	METER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONÖ BERG	KAL MAR	GÖT LAND	ÄL- KINGE
A 40	MALIGN TUMÖR I ANDTARM	M	67	10	11	23	25	12	21	2	15
		F	57	11	17	14	13	6	14	3	11
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	17	2	1	1	1	-	-	-	3
		F	-	-	2	-	-	-	-	-	1
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	787	43	69	84	41	27	50	11	53
		F	156	15	28	32	19	5	12	3	13
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	4	-	1	2	2	1	1	1	-
		F	5	-	-	1	2	-	2	1	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	20	5	7	9	10	4	1	-	1
		F	27	-	1	6	5	2	5	2	3
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELEN	M	7	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	262	42	51	72	51	24	52	6	22
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	49	4	9	17	5	2	5	1	1
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	59	4	15	15	16	10	11	1	2
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	277	41	43	68	67	28	44	15	28
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	513	81	100	146	116	75	72	24	54
		F	620	118	100	158	129	54	108	22	64
A 59	LEUKEMI	M	62	17	9	16	13	3	14	4	4
		F	58	8	7	21	12	5	7	-	4
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	67	11	12	30	30	16	20	5	7
		F	94	16	8	21	22	17	14	5	12
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	25	6	5	17	7	1	6	3	3
		F	72	4	3	11	5	5	9	2	4
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	1	-	1	2	-	1	-	1
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	2	2	-	2	-	1
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	71	6	13	19	15	14	15	5	5
		F	62	17	25	31	26	17	33	10	17
A 65	AVITAMINÖSER OCH ANDRA PRISTESJUKDOMAR	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	3	2	-	1	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	15	3	4	1	3	2	3	1	1
		F	21	1	2	1	1	3	1	1	6
A 67	EMIER	M	5	1	2	1	3	1	2	-	2
		F	9	-	-	1	3	3	5	-	3
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	1	-	-	1	-	1	-	-
		F	2	-	-	2	1	1	-	-	-
A 69	PSYKOSER	M	12	5	1	6	5	1	6	1	6
		F	49	7	3	16	9	1	10	1	23
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	129	5	12	16	7	-	5	1	-
		F	23	-	1	3	-	-	1	-	-
A 72	MENINGIT (HJERNHINNEINFLAMMATION)	M	8	-	2	-	-	-	-	1	1
		F	8	1	-	1	2	-	-	-	-

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1981

LYN	MALM	HÄL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KUN	ICD-NO
KRIS	HUS	LAND	BORG	O BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET	A-	BE REV
STAD			BONUS					LAND	BERG								LISTAN
22	46	17	40	18	17	16	18	13	15	14	10	5	10	10	45*	M	A 49
15	61	7	26	23	7	1*	12	1*	10	15	9	5	5	6	769	F	
2	4	3	6	-	-	2	-	-	-	5	3	1	-	-	51	M	A 50
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	F	
50	204	40	163	65	34	54	60	59	51	71	59	23	34	40	1777	M	A 51
16	69	20	66	25	27	19	19	20	23	16	23	11	11	6	654	F	
1	1	-	3	3	2	1	1	1	2	1	1	-	-	1	31	M	A 52
1	1	1	1	-	2	1	1	1	1	-	1	1	3	2	2*	F	
9	13	8	20	8	5	8	2	5	10	5	6	5	3	4	16*	M	A 53
7	9	5	7	6	7	5	3	7	2	5	5	3	3	1	124	F	
-	2	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	12	M	A 54
38	136	48	113	75	64	42	46	38	58	53	50	3*	47	2*	1446	F	
7	23	5	25	9	5	7	12	7	10	12	11	7	4	3	240	F	A 55
15	20	3	28	10	9	10	12	6	14	19	9	6	2	4	300	F	A 56
53	156	33	133	96	51	58	54	48	58	56	54	34	46	45	1546	M	A 57
88	291	78	275	132	94	90	99	64	93	115	85	75	80	89	2929	M	A 58
113	276	81	315	193	115	108	114	109	141	134	122	75	79	87	3435	F	
16	43	11	36	21	17	20	9	10	10	15	12	5	14	17	394	M	A 59
10	22	6	23	20	9	11	1*	14	6	17	12	4	6	4	299	F	
16	54	6	44	27	25	36	18	12	24	25	16	7	25	21	550	M	A 60
16	46	14	38	16	21	18	16	18	17	26	16	11	17	12	507	F	
8	12	3	12	11	6	4	5	4	3	6	3	4	7	9	166	M	A 61
6	24	7	9	6	10	7	8	5	14	11	7	3	6	7	205	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	F	A 62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 63
3	2	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	24	F	
10	38	13	55	29	15	26	22	17	20	13	15	15	13	9	47*	M	A 64
16	49	12	4*	33	22	29	23	16	21	23	28	18	24	24	611	F	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	10	M	A 65
1	3	1	1	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	22	F	
4	10	-	9	9	2	2	1	1	5	3	4	1	4	4	92	M	A 66
7	5	1	5	3	2	3	4	7	4	3	5	1	5	7	99	F	
3	7	3	2	1	-	6	3	2	4	3	2	1	2	1	57	M	A 67
3	8	-	2	5	-	1	3	-	3	1	1	1	-	1	53	F	
-	-	-	4	1	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	17	M	A 68
1	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	2	-	1	1	20	F	
5	14	2	21	6	10	9	4	4	8	3	8	1	8	9	155	M	A 69
15	21	11	38	15	8	17	9	6	5	7	12	6	24	10	316	F	
4	12	3	78	23	5	5	11	5	12	13	7	5	9	6	37*	M	A 70
-	3	1	5	3	1	1	1	3	3	-	2	-	3	1	55	F	
1	1	1	1	2	-	2	1	-	1	1	-	2	-	-	25	M	A 72
-	2	2	3	-	-	2	-	-	3	1	-	1	1	1	28	F	

TABELL 5 (FORTS) DMDA 1984 EFTER LÄN

ICD-KP RE REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNÖ BERG	KÄL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 77	MULTIPEL SKLEROS	M F	6 16	1 2	1 -	5 8	- 2	- 4	3 2	- -	1 1	
A 78	EPILEPSI	M F	13 5	1 2	2 1	3 4	2 -	- -	1 2	- -	2 1	
A 79	GPS STÖR	F	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 79	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	63 53	9 11	14 11	23 18	7 9	5 7	16 7	1 2	1 6	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	27 42	2 3	3 7	9 9	9 5	3 6	5 3	2 -	1 2	
A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M F	14 25	2 3	1 4	9 13	4 13	8 8	9 6	1 4	5 4	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2701 2196	453 337	661 442	994 687	776 551	425 294	677 445	119 80	417 342	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	269 340	46 57	46 50	82 89	45 52	64 53	67 67	24 28	35 34	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	545 773	107 152	132 154	216 280	162 232	95 104	177 198	22 27	81 112	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	248 420	42 59	53 40	114 137	30 43	34 42	41 45	8 11	25 20	
A 87	VENNS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	48 115	13 13	13 16	18 29	19 26	11 10	12 11	3 1	7 12	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M F	4 3	1 1	- -	2 -	- 1	2 -	- 1	- -	- -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	7 11	- -	1 4	2 3	- 2	- 2	1 -	- -	1 4	
A 90	INFLUENZA	M F	15 22	- 2	2 2	4 2	1 2	1 2	5 8	- -	5 6	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	3 1	- 1	- -	1 -	- 1	1 2	- -	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	275 300	35 37	38 38	98 90	86 61	57 30	59 53	10 8	69 42	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	206 164	28 16	33 11	52 28	40 18	23 11	32 22	4 2	18 10	
A 95	EMPHYEM OCH LUNGABSCESS	M F	6 7	2 1	4 -	- 1	1 -	1 1	- 1	- -	1 -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	19 12	3 1	9 2	7 4	6 2	3 2	4 2	1 -	4 3	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M F	74 64	9 6	9 9	12 9	4 9	7 5	6 6	2 1	6 5	
A 99	GÄSTRIT OCH DUODENIT	M F	4 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	1 4	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	1 -	1 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1991

LÄN KRISTIAN STAD	MALMÖ HUS	HÄLLAND LAND	GÖTEBORGS BOHUS	XLVS BORGS	SKARA BORGS	VÄRMD LAND	ÖRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÖVLE BORGS	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN BOTTEN	NORR BOTTEN	HEL RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
-	4	2	3	1	7	-	3	1	1	1	1	1	2	-	44	M	A 73
2	6	1	6	3	-	-	-	1	3	-	3	2	4	1	70	F	
1	7	1	5	3	3	1	1	2	1	2	-	1	-	1	53	M	A 74
1	6	-	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	-	39	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
13	34	9	33	15	17	11	14	10	7	9	14	8	9	9	354	M	A 79
5	10	9	21	10	7	14	4	7	12	7	9	6	10	4	288	F	
5	13	5	7	11	7	3	-	4	6	7	7	3	13	3	155	M	A 81
10	19	5	22	12	5	8	9	4	11	12	8	4	8	9	224	F	
5	3	5	18	18	6	11	7	2	2	11	7	4	5	5	162	M	A 82
7	22	5	24	18	6	17	8	6	5	6	8	7	6	11	236	F	
674	1670	457	1523	931	661	892	716	612	812	840	784	360	589	629	19360	M	A 83
501	1143	281	1113	621	468	563	507	396	544	562	537	263	329	369	12571	F	
86	176	88	140	112	58	92	77	54	68	81	51	65	67	42	1928	M	A 84
109	218	72	146	119	48	83	72	53	71	98	80	66	73	59	2130	F	
154	273	112	341	240	186	216	157	127	185	173	191	90	132	137	4251	M	A 85
168	405	123	417	291	206	251	184	138	237	246	218	107	182	152	5327	F	
49	112	34	145	78	35	57	48	25	59	64	48	30	41	50	1479	M	A 86
53	123	36	170	98	51	63	61	25	64	74	54	23	33	33	1778	F	
22	39	5	30	29	16	15	13	22	16	15	13	13	10	8	410	M	A 87
17	58	5	47	35	7	14	14	12	20	20	13	9	23	13	540	F	
2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	M	A 88
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	13	F	
3	3	-	5	1	1	2	-	1	-	1	1	2	-	1	33	M	A 89
5	2	-	7	3	4	1	1	-	-	3	-	-	2	-	54	F	
4	7	5	-	1	3	5	5	2	5	3	8	12	3	2	98	M	A 90
5	2	3	3	2	-	7	9	1	6	7	17	9	6	3	126	F	
-	1	2	1	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	15	M	A 91
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	12	F	
82	197	48	152	118	50	77	65	64	66	91	62	44	49	41	1913	M	A 92
70	203	43	134	124	58	83	72	52	66	78	53	32	57	28	1812	F	
47	128	34	87	53	31	37	28	28	38	38	43	16	23	40	1107	M	A 93
24	71	17	57	32	13	16	21	19	24	22	23	13	7	12	653	F	
-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	21	M	A 95
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	16	F	
5	25	3	15	10	3	15	3	11	7	4	4	1	5	3	169	M	A 96
1	11	1	9	3	4	1	2	8	5	3	2	2	3	5	88	F	
11	31	5	36	12	16	13	16	10	10	9	9	10	7	7	338	M	A 98
14	25	6	19	17	13	13	23	9	9	7	8	4	9	8	208	F	
-	2	-	3	-	-	-	1	2	-	4	1	-	-	-	19	M	A 99
-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	F	
2	3	1	2	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	17	M	A 100
1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	F	

TABLE 5 (F0PTS) DUDA 1994 ESTER LYN

ICD-NR RE-REV A- LISTEN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER	LÄN								GÖT LAND	BLE KINGE
				STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR			
A 101	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	29 39		2 5	4 10	2 6	3 5	5 7	6 3	- 2	6 2	
A 102	LEVERCIRROS	M F	166 90	11 5	15 11	20 14	11 7	4 5	18 6	4 -	12 2		
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄRESJUKDOM	M F	23 70	4 5	7 2	6 17	6 6	6 1	7 4	1 -	2 2		
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	55 69	14 11	6 14	17 18	12 11	17 7	13 11	8 2	5 1		
A 105	AKUT NEFRIT	M F	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 2		
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	21 17	3 1	5 3	5 2	3 8	2 1	7 9	4 -	4 3		
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	31 65	5 10	8 13	13 16	13 18	4 3	4 1	1 2	2 4		
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	5 6	- -	1 1	- -	2 2	1 -	- 1	- -	1 1		
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	15	5	7	5	5	5	6	1	2		
A 110	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTLEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	17 22	11 6	6 3	3 4	5 6	2 5	6 1	- -	2 1		
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 118	FÖRLOSSNING UTEN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -		
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	1 -	- 1	- 1	1 -	- -	1 1	- -	- -		
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	7 11	3 3	2 6	6 9	2 3	- 3	7 9	1 3	2 2		
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -		
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -		
A 126	ANKYLOS OCH FÖRVRÄDEDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	7 11	2 1	1 3	1 2	- 2	2 3	5 2	1 1	- 3		
A 126	SPINA BILD	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -		

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1981

LNN KRIS TIAN STAD	MALMÖ HUS	HAL LAND	GÖTE BORO BOHUS	XLVS BORO	SKARA BORO	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÄVLE BORO	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR RE REV A- LISTAN
5 5	6 20	7 ~	14 15	7 6	6 7	4 4	5 4	3 2	5 2	6 5	2 8	4 3	4 5	4 5	139 169	M F	A 101
15 6	44 22	13 3	67 25	31 7	8 7	19 9	18 13	13 9	12 12	15 7	28 13	10 4	12 7	14 8	581 292	M F	A 102
8 5	7 12	4 4	7 13	6 8	7 8	2 8	7 7	5 2	8 12	4 6	4 6	3 3	3 8	4 5	141 167	M F	A 103
16 12	31 41	12 12	31 29	14 23	12 13	11 14	14 13	12 10	19 7	15 18	9 13	12 12	8 9	7 14	362 384	M F	A 104
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	M F	A 105
4 7	12 9	5 1	11 7	7 5	4 2	5 2	2 5	2 3	3 3	6 1	5 4	1 -	5 5	3 2	120 100	M F	A 106
11 10	18 17	10 14	16 26	20 25	10 4	14 9	8 10	10 14	13 18	5 13	11 11	5 2	6 10	9 8	247 301	M F	A 107
1 2	1 5	- ~	1 4	1 2	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	2 1	1 1	1 -	- -	1 -	22 27	M F	A 108
4 -	8 -	1 -	15 1	5 -	9 -	5 1	9 -	3 -	7 -	5 -	8 -	4 -	4 -	4 -	142 2	M F	A 109
9 6	15 6	3 5	10 14	13 9	4 7	10 4	6 4	4 3	4 2	10 6	3 2	3 4	4 6	2 4	152 130	M F	A 111
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	A 112
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	A 113
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	A 117
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	A 118
1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 1	- -	7 5	M F	A 119
- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 4	1 1	- 1	- -	1 1	6 13	M F	A 120
2 7	11 20	2 11	3 10	4 11	2 5	1 7	4 9	3 5	6 13	5 9	3 8	1 3	5 8	1 7	82 182	M F	A 121
- 1	1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 2	- 1	- -	- 1	1 -	3 -	7 10	M F	A 122
- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 1	6 1	M F	A 123
1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 6	M F	A 124
- 1	2 7	- 1	1 6	1 3	- 2	- 3	3 5	1 2	3 3	3 4	1 2	- 1	- 2	1 3	35 73	M F	A 125
- -	- 1	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	4 5	M F	A 126

TABELL 5 (FÖRTS) DÖDA 1981 EFTER LÄN

ICD-NR RE REV F- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN	STOCKHOLM									
				UPP SALA LAND	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖP PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE		
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	20	1	4	5	3	2	3	-	1		
		F	13	4	-	2	1	2	1	-	1		
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGÅNEN	M	3	-	-	1	1	-	-	-	-		
		F	4	-	-	-	1	-	-	-	-		
A 130	ÖVRIGT MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	10	6	7	3	5	4	5	-	3		
		F	19	4	2	7	2	2	1	-	3		
A 131	FÖRLÖSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSNINGAR	M	4	3	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	2	-	-	-	1	-		
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÄVELSTRÄNG	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	1	-	1	-	-	-		
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	7	-	1	3	2	-	2	-	-		
		F	4	3	2	1	-	-	2	-	-		
A 135	ANDRA ORÅKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	11	6	1	1	3	1	4	-	1		
		F	15	3	2	2	2	2	3	-	1		
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	4	4	-	3	-	2	2	2	1		
		F	16	8	1	4	5	1	4	-	1		
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	58	7	8	5	1	1	4	2	4		
		F	27	1	3	1	-	-	1	-	-		
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	80	19	14	28	11	19	14	7	7		
		F	35	10	8	9	7	9	10	1	4		
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	20	2	6	4	3	-	2	-	6		
		F	5	-	1	2	1	1	1	-	-		
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	37	5	2	11	8	1	9	-	2		
		F	10	2	1	4	4	-	3	-	-		
AE 141	FÄLL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	88	14	18	20	18	8	17	1	6		
		F	104	20	23	19	32	16	20	4	11		
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	18	1	4	2	3	-	1	-	1		
		F	13	-	2	1	-	1	-	-	-		
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	16	3	6	6	6	2	5	1	2		
		F	4	-	1	1	-	-	-	-	-		
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	13	3	5	1	1	2	3	-	3		
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	28	3	4	3	5	1	3	1	1		
		F	12	1	5	7	4	-	2	-	-		
AE 147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	168	22	26	45	32	19	29	8	14		
		F	112	12	11	19	12	9	4	5	8		
AE 148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	28	2	2	4	5	-	2	-	1		
		F	9	1	-	1	-	-	1	-	1		
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	98	9	13	19	15	3	15	3	5		
		F	50	7	3	5	6	2	6	-	-		

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1981

LÖN KRIS TIAN STAD	MALMÖ HUS	HÄL LAND	GÖTE BORG BOHUS	ÄLV BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	BRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN BOTTEN	NORR BOTTEN	HELSE PIKET	KÖN	ICD-NO RE REV A- LISTAN
1 2	5 5	2 -	6 3	4 3	3 1	4 -	- 2	4 3	4 3	1 2	3 5	1 1	5 1	1 -	83 59	M F	A 127
1 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	3 1	14 10	M F	A 128
6 4	5 6	4 6	10 10	7 4	4 3	2 3	4 8	3 2	2 3	1 2	3 5	1 5	8 4	2 2	114 108	M -	A 129
- -	1 -	- -	- 1	- 2	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- 1	2 3	2 -	13 14	M F	A 131
1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	12 5	M F	A 132
- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	A 133
2 1	1 2	- -	2 3	- 1	- -	1 -	2 2	- 1	3 1	3 -	1 1	- -	1 -	1 3	32 27	M F	A 134
- -	4 5	- -	6 5	4 -	3 1	3 3	2 -	3 1	2 1	2 1	2 1	1 1	- 1	8 1	68 51	M F	A 135
7 6	9 15	8 9	- 8	6 9	3 5	7 8	2 5	2 6	3 4	3 6	2 4	2 1	5 9	2 9	81 144	M F	A 136
6 1	26 12	5 2	16 13	4 1	4 3	5 4	1 2	2 2	3 1	5 2	- 1	- 1	1 2	1 1	169 91	M F	A 137
21 11	50 23	27 5	39 23	30 12	28 12	23 11	24 10	18 11	20 14	35 8	15 7	11 3	24 3	22 7	586 253	M F	AE 138
5 -	7 -	2 -	12 -	7 1	2 1	7 -	4 -	1 -	5 1	1 -	6 -	4 1	3 -	9 1	118 16	M F	AE 139
1 2	15 3	3 -	4 2	8 -	1 -	2 -	10 2	9 2	8 2	18 1	1 -	4 -	3 -	8 1	170 39	M F	AE 140
25 28	39 61	13 19	46 63	24 46	13 26	30 34	31 39	10 23	30 30	18 27	22 33	12 14	28 20	21 14	561 726	M F	AE 141
3 -	4 -	1 -	4 1	4 -	- 1	4 1	3 -	- -	3 -	6 2	1 1	1 -	2 -	1 -	67 23	M F	AE 142
2 -	7 -	4 1	7 2	2 1	3 -	2 1	3 -	4 1	2 -	3 -	2 -	1 -	2 -	3 1	94 13	M F	AE 143
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	6 1	M F	AE 144
2 -	5 -	2 -	6 -	4 -	- 1	2 -	3 -	4 -	4 1	8 -	3 -	2 -	4 1	3 1	83 6	M F	AE 145
1 3	9 6	4 1	12 2	6 2	3 1	2 -	3 1	2 3	1 3	3 2	6 2	2 1	3 2	5 3	111 64	M F	AE 146
33 13	107 55	35 16	85 46	39 13	29 43	52 10	39 42	27 11	38 17	38 12	31 11	25 4	25 7	39 8	1015 445	M F	AE 147
2 2	2 1	2 1	12 2	2 3	- -	1 -	5 1	5 3	- 2	3 4	1 -	1 -	1 -	5 1	86 33	M F	AE 148
11 6	49 34	14 5	49 21	11 9	12 2	8 6	13 4	5 4	17 2	6 5	7 2	8 1	8 2	16 6	414 186	M F	AE 149

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER LÄN

ICD-NR PE PEV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JONKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	76 78	8 7	5 7	14 10	15 7	6 5	9 13	3 3	5 6	
A 45- A 61	II TUMÖRER	M F	1809 1728	278 277	321 287	505 432	390 338	219 166	304 294	86 54	225 174	
A 62- A 66	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	89 87	9 16	17 27	21 38	18 33	16 20	19 38	6 11	6 21	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	8 11	2 -	2 -	1 3	4 4	1 6	3 5	- -	2 3	
A 69- A 71	V MENTALA RUBBNINGAR	M F	141 63	10 7	13 4	22 19	12 9	1 1	11 11	2 1	6 23	
A 72- A 79	VI NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	90 82	11 16	19 13	31 31	9 13	5 11	21 12	2 2	8 8	
A 80- A 88	VII CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3856 3914	666 625	909 713	1444 1244	1054 803	642 517	981 760	179 151	567 527	
A 89- A 96	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	530 517	68 58	87 57	164 128	134 86	86 51	101 86	15 10	78 65	
A 97- A 104	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	352 295	40 32	41 46	58 57	36 38	33 26	48 31	16 5	34 13	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	90 91	24 17	27 20	27 20	28 34	14 9	23 12	6 2	11 11	
A 112- A 118	XI KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖDELSSNING OCH I PUERPERIET	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
A 119, A 120	XII HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	1 -	1 -	- 1	- 1	2 -	- -	1 1	- -	- -	
A 121- A 125	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	14 22	5 4	5 9	7 12	2 6	2 6	12 13	2 4	2 5	
A 126- A 130	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	44 37	7 8	11 2	9 10	9 5	6 4	8 2	1 -	4 4	
A 131- A 135	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	25 27	9 6	2 4	5 6	5 3	1 3	6 5	- 1	1 1	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	62 43	11 9	8 4	8 5	1 5	3 1	6 5	4 -	5 1	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	594 356	83 53	110 55	144 68	108 66	55 38	100 46	21 10	48 24	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7741 7378	1272 1135	1577 1250	2460 2084	1827 1540	1000 862	1653 1343	343 254	1002 885	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1981

LXN	KRIS	MALMO	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARÅ	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KUN	ICD-NR
TIAN	HUS	LAND	BORG	O BORG	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E PEV
STAD			BOMUS						LAND	BERG		LAND					A-	LISAN
	10	22	18	26	8	9	12	12	10	8	16	16	7	16	14	302	M	I
	17	25	8	29	16	9	15	15	0	10	17	15	10	12	9	309	F	
	348	1030	257	908	492	337	363	321	286	336	394	336	196	281	281	10300	M	II
	299	847	243	805	468	318	300	303	282	366	372	318	185	227	197	9280	F	
	14	49	13	65	38	17	29	23	18	25	16	20	16	17	15	576	M	III
	27	59	14	40	39	25	35	29	24	27	27	34	19	29	35	763	F	
	3	7	3	6	2	-	7	3	2	6	5	2	1	3	1	74	M	IV
	4	0	-	4	6	2	2	4	-	3	1	3	1	1	2	73	F	
	9	26	5	99	29	15	14	15	9	20	16	15	6	17	15	528	M	V
	15	24	14	43	18	9	18	10	0	8	7	14	6	27	11	371	F	
	15	46	13	42	21	27	14	19	13	10	13	15	12	11	10	477	M	VI
	8	53	12	33	14	8	21	6	10	19	9	15	10	17	6	429	F	
	997	2286	706	2205	1420	969	1286	1018	846	1149	1191	1101	565	957	874	27768	M	VII
	865	1989	528	1941	1194	791	999	855	634	952	1018	920	479	655	646	23819	F	
	141	362	92	261	183	88	139	102	107	120	138	118	75	80	87	3356	M	VIII
	105	280	65	212	164	70	110	106	81	102	113	95	56	78	48	2761	F	
	57	124	42	159	70	50	50	61	45	64	57	55	39	34	36	1597	M	IX
	43	123	25	105	61	49	48	60	32	43	43	48	27	39	40	1329	F	
	29	54	10	53	46	27	35	25	20	28	28	28	14	19	19	694	M	X
	25	37	20	52	41	13	16	20	20	23	21	18	6	21	14	563	F	
	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	XI
	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	13	M	XII
	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	4	1	2	1	1	18	F	
	3	17	7	4	6	2	3	7	4	10	8	4	2	6	5	135	M	XIII
	0	28	12	17	14	7	11	14	8	19	14	12	7	11	11	275	F	
	8	10	6	16	11	8	8	5	9	6	2	6	2	13	6	215	M	XIV
	7	13	6	15	7	4	3	10	6	6	5	10	6	8	4	182	F	
	3	7	-	8	6	4	4	5	6	6	6	4	2	4	11	137	M	XV
	1	7	-	9	3	2	3	3	2	2	2	2	2	4	4	98	F	
	13	35	13	16	10	7	12	3	4	6	9	3	2	6	3	250	M	XVI
	7	27	11	21	10	8	12	7	8	5	8	5	2	11	10	225	F	
	107	294	107	276	137	91	133	138	94	128	139	95	72	103	134	3311	M	XVII
	65	183	48	162	87	57	64	74	58	72	61	56	24	35	43	1895	F	
	1758	4369	1297	4145	2479	1651	2110	1757	1474	1923	2031	1819	1011	1468	1509	49726	M	
	1497	3715	1077	3498	2142	1382	1658	1517	1183	1657	1722	1566	842	1176	1081	42304	F	

Tabell 6 Döda 1981 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall efter kön och orsak
Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1981. Number of deaths and percentage of the total deaths by sex and cause

ICD-NR	PE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDE		GÖTEBORGS OMRÅDE		MÄLMO OMRÅDE		ANTAL	%
DETLJ LISTAN	A-				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
001	A 2		TYFOIDFEBER	F	-	-	1	100,0	-	-	-	-
002,007	A 7		PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
008,009	A 5		ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
				F	3	33,3	-	-	1	11,1	5	55,6
010-012	A 6		TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	6	13,3	4	8,9	3	6,7	32	71,1
				F	4	44,8	3	11,1	2	7,4	18	66,7
013	A 7		TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	1	100,0	-	-	-	-
015	A 9		TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
				F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
016-019	A 10		ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	9	14,8	5	8,2	1	4,6	46	75,4
				F	5	12,2	3	7,3	3	7,3	30	73,2
025	A 10		ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
				F	1	12,5	1	12,5	1	12,5	5	62,5
026	A 10		MENINGOKOCKINFEKTION	M	2	28,6	1	14,3	-	-	4	57,1
				F	-	-	1	9,1	-	-	10	90,9
027	A 20		TETANUS (STELKRAMP)	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
RESTGRUPP 020-039	A 21		ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	9	8,1	13	11,7	7	6,3	82	73,9
				F	14	14,1	9	9,1	2	2,0	74	74,7
044	A 23		SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0
				F	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3
062-065	A 27		AKUT VIRUSENCEFALIT	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 060-070	A 29		ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	5,4	3	8,1	1	2,7	31	83,8
				F	4	5,9	6	8,8	3	4,4	55	80,9
084	A 31		MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
094	A 36		SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
092,093,095-097	A 37		ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
RESTGRUPP 120-129	A 43		ANDRA MASKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
				F	-	-	2	66,7	-	-	1	33,3
RESTGRUPP 080-116	A 44		ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	13,6	2	9,1	1	4,5	14	72,7
				F	3	9,1	3	9,1	1	3,0	26	78,8
142-149	A 45		MALIGN TUMÖR I MUNNHLÄ OCH SVÄLG	M	43	33,2	25	13,5	0	4,0	108	58,4
				F	21	19,4	9	8,3	0	8,3	69	63,9
150	A 46		MALIGN TUMÖR I HATSTRUPE	M	59	27,2	15	6,9	17	6,0	130	59,9
				F	16	18,8	4	4,7	5	5,9	60	70,6
151	A 47		MALIGN TUMÖR I MAGSVÄCK	M	148	14,8	58	5,8	40	4,0	756	75,4
				F	107	16,6	58	9,0	31	4,8	440	69,6
152,153	A 48		MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	118	14,4	64	7,8	42	5,1	596	72,7
				F	145	17,5	69	8,3	48	5,8	565	68,3

SJUKVÅRDSREGION		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MÄLMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMER		HELA RIKEN		KMN	ICD-NR SE REV A- LISTAN
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	M	A 3
-	-	7	60,0	-	-	1	20,0	-	-	-	-	1	20,0	5	100,0	M	A 5
3	33,3	1	11,1	-	-	1	11,1	1	11,1	1	11,1	2	22,2	9	100,0	F	
7	15,6	8	17,8	4	8,9	10	22,2	6	13,3	6	8,9	6	13,3	45	100,0	M	A 6
4	14,8	5	18,5	4	3,7	5	18,5	5	18,5	6	22,2	1	3,7	27	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 7
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 9
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
9	14,8	14	21,0	9	14,8	14	21,0	7	11,5	4	6,6	4	6,6	61	100,0	M	A 10
6	14,6	6	14,6	4	9,9	8	19,5	8	19,5	1	2,4	8	19,5	44	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 18
1	12,5	1	12,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	1	12,5	8	100,0	F	
2	28,6	1	14,3	-	-	2	28,6	2	28,6	-	-	-	-	7	100,0	M	A 19
1	9,4	1	9,4	1	9,4	2	18,2	2	18,2	3	27,3	1	9,4	11	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 20
13	11,7	17	15,3	16	14,4	18	16,2	19	17,1	18	16,2	10	9,0	111	100,0	M	A 21
16	16,2	18	18,2	9	9,1	17	17,2	15	15,2	16	16,2	8	8,1	99	100,0	F	
1	25,0	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	1	25,0	4	100,0	M	A 23
1	33,3	-	-	4	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	F	
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 27
2	5,4	9	24,3	4	10,8	6	16,2	7	18,9	2	5,4	7	18,9	37	100,0	M	A 29
5	7,4	16	23,5	8	11,8	15	22,1	14	20,6	4	5,9	6	8,8	68	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	M	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 37
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 43
-	-	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	3	100,0	F	
3	13,6	1	4,5	4	18,2	6	27,3	3	13,6	2	9,1	3	13,6	22	100,0	M	A 44
3	9,1	9	27,3	3	9,1	4	12,1	6	18,2	5	15,2	3	9,1	33	100,0	F	
44	24,9	23	12,4	21	11,4	35	18,9	41	22,2	45	8,1	4	2,2	185	100,0	M	A 45
25	23,4	15	13,9	17	12,0	19	17,6	15	13,9	12	11,4	9	8,3	108	100,0	F	
66	30,4	27	12,4	26	12,0	39	18,0	36	16,6	16	7,4	7	3,2	217	100,0	M	A 46
16	18,8	24	28,2	5	5,9	15	17,6	11	12,9	8	9,4	6	7,1	95	100,0	F	
181	18,1	182	18,2	123	12,3	190	19,0	162	16,2	80	8,0	84	8,4	1002	100,0	M	A 47
124	19,2	110	17,4	70	10,9	101	15,7	116	18,0	71	11,0	53	8,2	645	100,0	F	
144	17,6	120	14,6	96	11,7	170	20,7	144	17,6	89	10,9	57	7,0	820	100,0	M	A 48
156	18,9	123	14,9	90	10,9	183	22,1	157	19,0	71	8,6	47	5,7	827	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DMD 1981 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	RE	REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
154	A	40	MALIGN TUMÖR I ANDTARM	M	57	12,6	36	7,9	24	5,3	336	74,2
				F	49	13,3	25	6,8	32	8,7	263	71,3
161	A	51	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	16	31,4	5	9,8	2	3,9	28	54,9
				F	-	-	2	33,3	-	-	4	66,7
162	A	54	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	365	20,5	156	8,8	138	7,8	1118	62,9
				F	141	21,6	60	9,2	43	6,6	417	62,7
170	A	52	MALIGN BEN-TUMÖR	M	3	10,0	2	6,7	1	3,3	24	80,0
				F	5	17,9	1	3,6	1	3,6	21	75,0
172,173	A	53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	19	11,3	19	11,3	9	4,8	122	72,6
				F	25	19,8	7	5,6	5	4,0	89	70,6
174	A	54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	2	16,7	1	8,3	2	16,7	7	59,3
				F	242	16,7	114	7,9	84	5,8	1006	69,6
180	A	55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	47	19,6	28	11,7	13	5,4	152	63,3
181,182	A	56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	53	17,7	25	8,3	8	2,7	214	71,3
185	A	57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	201	13,0	118	7,6	87	5,4	1144	74,0
RESTGRUPP 150-199	A	59	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	472	16,1	260	8,9	164	5,6	2033	69,4
				F	577	16,8	282	8,2	181	5,3	2395	69,7
204-207	A	59	LEUKEMI	M	57	14,5	29	7,4	27	6,9	281	71,3
				F	57	19,1	20	6,7	16	5,4	206	68,9
200-203, 208,209	A	60	ÖVRIGA TUMÖRE I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	57	10,4	38	6,9	34	6,2	421	76,5
				F	86	17,0	32	6,3	28	5,5	361	71,2
210-228, 230-239	A	61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRE AV ICKE ANGIVEN ART	M	25	15,1	13	7,8	5	3,0	123	74,1
				F	29	14,1	7	3,4	15	7,3	156	75,1
240,241	A	62	ENKEL OCH ATOXISK STÖMMA	F	-	-	-	-	-	-	7	100,0
242	A	63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	2	8,3	1	4,2	2	9,3	19	79,2
250	A	64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	63	13,3	52	11,0	20	4,2	338	71,5
				F	57	9,3	38	6,2	26	4,3	490	80,2
260-269	A	65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	3	30,0	-	-	1	10,0	6	60,0
				F	2	9,1	1	4,5	1	4,5	18	81,8
RESTGRUPP 240-279	A	66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	14	15,2	7	7,6	8	9,7	63	68,5
				F	20	20,2	3	3,0	2	2,0	74	74,7
280-285	A	67	ANEMIER	M	2	3,5	2	3,5	4	7,0	49	86,0
				F	6	11,3	1	1,9	4	7,5	42	79,2
286-289	A	68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	11,8	2	11,8	-	-	13	76,5
				F	2	10,0	2	10,0	-	-	16	80,0
290-299	A	69	PSYKOSER	M	11	7,1	15	9,7	8	5,2	121	78,1
				F	36	11,4	37	11,7	16	5,1	227	71,8
300-309	A	70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	120	32,2	75	20,1	7	1,9	171	45,8
				F	22	40,0	5	9,1	2	3,6	26	47,3
320	A	72	MENINGIT (HJERNHINNEINFLAMMATION)	M	8	32,0	1	4,0	-	-	16	64,0
				F	6	21,4	2	7,1	2	7,1	18	64,3

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1981

Sjukvårdsregioner												Hela riket		Kön	ICD-Nr Re Rev A- Listan		
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköpings regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen		Umeå regionen				Antal	
65	14,7	61	13,5	69	15,2	109	24,1	73	17,2	43	10,6	23	5,1	453	100,0	M	A 49
56	15,2	58	15,7	41	11,1	97	26,3	59	16,0	43	11,7	15	4,1	369	100,0	F	
17	33,3	9	17,6	2	3,9	11	21,6	7	13,7	3	5,9	2	3,9	51	100,0	M	A 50
-	-	1	16,7	-	-	1	16,7	2	33,3	2	33,3	-	-	6	100,0	F	
398	22,4	264	14,9	175	9,8	362	20,4	279	15,7	187	10,5	112	6,3	1777	100,0	M	A 51
159	24,3	95	14,5	63	9,6	118	18,0	123	18,8	68	10,4	28	4,3	654	100,0	F	
5	16,7	4	13,3	5	16,7	3	10,0	8	26,7	3	10,0	2	6,7	30	100,0	M	A 52
6	21,4	3	10,7	5	17,9	3	10,7	3	10,7	2	7,1	6	21,4	28	100,0	F	
20	11,9	31	18,5	20	11,9	32	19,0	36	21,4	18	10,7	11	6,5	168	100,0	M	A 53
29	23,0	18	14,3	16	12,7	25	19,8	21	16,7	11	8,7	6	4,8	126	100,0	F	
2	16,7	2	16,7	-	-	5	41,7	2	16,7	-	-	1	8,3	12	100,0	M	A 54
268	18,5	238	16,5	175	12,1	246	17,0	274	18,9	149	10,3	96	6,6	1446	100,0	F	
50	20,8	45	18,8	27	11,3	38	15,9	39	16,3	30	12,5	11	4,6	240	100,0	F	A 55
60	20,0	53	17,7	42	14,0	48	16,0	49	16,3	39	13,0	9	3,0	300	100,0	F	A 56
252	16,3	253	16,4	179	11,6	292	18,9	286	18,5	164	10,6	120	7,8	1546	100,0	M	A 57
537	18,7	454	15,4	334	11,4	558	19,1	529	18,1	306	10,4	214	7,3	2929	100,0	M	A 58
642	18,7	610	17,8	395	11,5	563	16,4	648	18,9	339	9,9	238	6,9	3435	100,0	F	
66	16,8	56	14,2	47	10,9	72	18,3	79	20,1	41	10,4	37	9,4	394	100,0	M	A 59
58	19,4	51	17,1	60	13,4	45	15,1	54	18,1	35	11,7	16	5,4	299	100,0	F	
68	12,4	89	16,2	80	14,5	95	17,3	100	18,2	68	12,4	50	9,1	550	100,0	M	A 60
99	19,5	91	17,9	57	11,3	96	18,9	80	15,8	47	9,3	37	7,3	507	100,0	F	
28	16,9	24	14,5	26	15,7	27	16,3	29	17,5	14	8,4	18	10,8	166	100,0	M	A 61
34	16,6	38	18,5	25	12,2	45	22,0	26	12,7	20	9,8	17	8,3	205	100,0	F	
-	-	2	28,6	4	57,1	1	14,3	-	-	-	-	-	-	7	100,0	F	A 62
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 63
2	8,3	3	12,5	6	25,0	6	25,0	2	8,3	1	4,2	4	16,7	24	100,0	F	
76	16,1	74	15,6	49	17,4	78	16,5	101	21,4	66	14,0	29	6,1	473	100,0	M	A 64
72	11,8	103	16,9	90	14,7	125	17,2	100	16,4	80	13,1	61	10,0	611	100,0	F	
3	30,0	-	-	1	10,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0	3	30,0	10	100,0	M	A 65
2	9,1	2	9,1	6	27,3	4	18,2	4	18,2	4	18,2	-	-	22	100,0	F	
16	17,4	15	16,3	7	7,6	17	18,5	20	21,7	7	7,6	10	10,0	92	100,0	M	A 66
22	22,2	19	19,2	3	3,0	22	22,2	10	10,1	10	10,1	13	13,4	99	100,0	F	
5	8,8	11	19,3	6	10,5	14	24,6	5	8,8	11	19,3	5	8,8	57	100,0	M	A 67
9	17,0	5	9,4	9	17,0	17	32,1	7	13,2	4	7,5	2	3,9	53	100,0	F	
3	17,6	5	29,4	2	11,8	-	-	5	29,4	1	5,9	1	5,9	17	100,0	M	A 68
2	10,0	1	5,0	3	15,0	4	20,0	5	25,0	2	10,0	3	15,0	20	100,0	F	
13	8,4	21	13,5	17	11,0	28	18,1	37	23,9	15	9,7	24	15,5	155	100,0	M	A 69
41	13,0	32	10,4	35	11,1	69	21,8	65	20,6	32	10,1	41	13,0	316	100,0	F	
130	34,9	44	11,8	28	7,5	17	4,6	198	29,0	28	7,5	18	4,8	373	100,0	M	A 70
23	41,8	6	10,9	4	7,3	4	7,3	9	16,4	4	7,3	5	9,1	55	100,0	F	
9	36,0	4	16,0	-	-	4	16,0	3	12,0	5	20,0	-	-	25	100,0	M	A 72
8	28,6	6	21,4	3	10,7	4	14,3	3	10,7	2	7,1	2	7,1	28	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	PE	REV	DÖDSORSAK	KOM	STORSTADSOMRÅDE								ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET					
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
740	A	73	MULTIPEL SKLEROS	M	5	11,4	2	4,5	2	4,5	35	79,5		
				F	15	21,4	4	5,7	4	5,7	47	67,1		
745	A	74	EPILEPSI	M	11	20,8	5	9,4	5	9,4	32	60,4		
				F	5	12,9	2	5,1	4	10,3	28	71,8		
774	A	76	GRR STARR	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0		
791-797	B	78	INFLAMMATION I MELLANHÖRET	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0		
				F	-	-	-	-	-	-	3	100,0		
PESTGRUPP 320-399	A	70	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	58	16,4	27	7,6	16	4,5	253	71,5		
				F	52	19,1	20	6,9	20	6,9	196	68,1		
393-398	A	81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	26	16,8	6	3,9	10	6,5	113	72,9		
				F	40	17,9	21	9,4	14	6,3	149	66,5		
470-474	A	92	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M	12	7,4	13	8,0	2	1,2	135	83,3		
				F	24	10,2	21	8,9	15	6,4	176	74,6		
477-478	A	93	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2448	12,6	1357	7,0	932	4,8	14632	75,5		
				F	2022	14,9	986	7,3	609	4,5	9954	73,3		
480-489	A	94	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	235	12,2	134	7,0	109	5,7	1450	75,2		
				F	320	15,0	141	6,6	120	5,6	1549	72,7		
490-499	A	95	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	484	11,4	288	6,8	150	3,5	3329	78,3		
				F	705	12,2	354	6,6	227	4,3	4741	75,9		
440-448	A	96	SJUKDOMAR I ARTXER, ARTXRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	228	15,4	131	8,9	59	4,0	1061	71,7		
				F	401	22,6	155	8,7	63	3,5	1159	65,2		
450-457	A	97	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	42	10,2	30	7,3	21	5,1	317	77,3		
				F	109	20,2	41	7,6	43	8,0	347	64,3		
454-458	A	98	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSGRANEN	M	4	28,6	1	7,1	-	-	9	64,3		
				F	3	23,1	2	15,4	1	7,7	7	53,8		
460-466	A	99	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M	7	21,2	3	9,1	1	3,0	22	66,7		
				F	11	20,4	5	9,3	-	-	38	70,4		
470-474	A	90	INFLUENZA	M	13	13,3	-	-	5	5,1	80	81,6		
				F	22	17,5	4	3,2	2	1,6	98	77,8		
480	A	91	VIRUSPNEUMONI	M	3	20,0	2	13,3	1	4,7	9	60,0		
				F	1	8,3	2	16,7	-	-	9	75,0		
491-486	A	92	ANNAN PNEUMONI	M	250	13,1	142	7,4	132	6,9	1389	72,6		
				F	275	15,2	113	6,2	148	8,2	1276	70,4		
490-493	A	97	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	189	17,1	74	6,7	79	7,1	765	69,1		
				F	151	23,1	46	7,0	42	6,4	414	63,1		
510,513	A	95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	5	23,8	1	4,8	-	-	15	71,4		
				F	7	43,8	-	-	-	-	9	56,3		
PESTGRUPP 500-519	A	96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSGRANEN	M	17	10,1	11	6,5	18	10,7	123	72,8		
				F	12	13,6	10	11,4	6	6,8	60	68,2		
531-533	A	98	GÄSSAR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	65	19,2	27	8,0	14	4,1	232	68,6		
				F	62	20,8	15	5,0	13	4,4	208	69,8		
535	A	99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	4	21,1	2	10,5	1	5,3	12	63,2		
				F	-	-	1	16,7	1	16,7	4	66,7		
540-543	A	100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	1	5,9	1	5,9	3	17,6	12	70,6		
				F	4	30,8	1	7,7	2	15,4	6	46,2		

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

STOCKHOLM REGION		UPPSALA REGION		LINKÖPING REGION		LUND REGION		GÖTEBORGS REGION		ÖREBRO REGION		UMER REGION		MELA RIKET		KON	ICD-10 DE A- LISTAN
REGIONEN ANTAL	%	REGIONEN ANTAL	%	REGIONEN ANTAL	%	REGIONEN ANTAL	%	REGIONEN ANTAL	%	REGIONEN ANTAL	%	REGIONEN ANTAL	%	ANTAL	%		
6	17,6	6	13,6	8	18,2	6	17,6	12	27,7	4	9,1	2	4,5	44	100,0	M	A 73
16	22,9	10	14,7	12	17,1	17	18,6	10	14,7	3	4,3	6	8,6	70	100,0	F	
17	24,5	7	13,2	6	11,7	10	18,0	12	22,6	4	7,5	1	1,9	57	100,0	M	A 74
5	12,8	8	20,5	6	15,4	8	20,5	4	10,7	5	12,8	3	7,7	39	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 76
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 78
-	-	1	37,7	1	33,7	-	-	1	33,7	-	-	-	-	7	100,0	F	
64	18,1	53	15,0	46	17,0	67	17,5	68	10,7	39	11,0	22	6,2	354	100,0	M	A 79
55	19,1	47	16,3	74	11,8	64	22,2	40	13,9	34	10,8	17	5,9	288	100,0	F	
29	18,7	24	15,5	27	14,9	27	17,4	25	16,1	7	4,5	20	12,9	155	100,0	M	A 81
42	18,8	35	15,6	17	7,6	47	19,2	30	17,4	26	11,6	22	9,8	224	100,0	F	
15	9,7	22	13,6	22	17,6	24	14,8	44	27,2	19	11,7	16	9,9	162	100,0	M	A 82
29	12,7	27	9,7	32	17,6	46	19,5	48	20,7	33	14,0	25	10,6	276	100,0	F	
2820	14,6	3267	16,9	2447	12,6	3501	18,1	3253	16,8	2425	12,4	1676	8,7	19369	100,0	M	A 83
2276	16,8	2263	16,7	1687	12,4	2470	18,2	2293	16,9	1608	11,8	973	7,2	13574	100,0	F	
297	15,2	322	16,7	187	9,7	419	21,7	340	17,6	227	11,8	140	7,3	1928	100,0	M	A 84
368	17,3	359	16,9	201	9,4	468	22,0	331	15,5	227	10,5	180	8,5	2430	100,0	F	
567	13,3	735	17,3	555	13,1	675	15,9	807	19,0	532	12,5	380	8,9	4251	100,0	M	A 85
800	15,0	944	17,7	680	12,8	881	16,5	945	17,7	615	11,5	462	8,7	5727	100,0	F	
256	17,3	240	16,7	194	13,1	247	16,7	265	17,9	167	11,0	114	7,7	1479	100,0	M	A 86
431	24,2	265	14,9	225	12,7	271	15,2	222	18,1	170	9,6	94	5,3	1778	100,0	F	
51	12,4	82	20,0	49	12,0	82	20,0	77	18,8	45	11,0	24	5,9	410	100,0	M	A 87
116	21,5	74	13,7	66	12,2	98	18,1	97	17,2	48	8,9	45	8,3	540	100,0	F	
4	28,6	2	14,7	2	14,7	4	28,6	2	14,7	-	-	-	-	14	100,0	M	A 88
3	23,1	3	23,1	2	15,4	1	7,7	3	23,1	-	-	1	7,7	13	100,0	F	
7	21,2	4	12,1	3	9,1	7	21,2	7	21,2	7	9,1	2	6,1	77	100,0	M	A 89
11	20,4	3	5,6	5	9,3	13	24,1	14	25,9	6	11,1	2	3,7	54	100,0	F	
15	15,3	25	25,5	10	10,2	21	21,4	5	5,1	12	12,2	10	10,2	98	100,0	M	A 90
22	17,5	27	21,4	12	9,5	17	13,5	6	4,8	18	14,3	24	19,0	126	100,0	F	
3	20,0	4	26,7	1	6,7	2	13,7	3	20,0	2	13,3	-	-	15	100,0	M	A 91
1	8,3	2	16,7	1	8,3	4	33,3	2	16,7	-	-	2	16,7	12	100,0	F	
285	14,9	310	16,2	247	12,7	414	21,6	339	17,7	188	9,8	134	7,0	1913	100,0	M	A 92
308	17,0	271	15,0	204	11,3	373	20,6	331	18,3	205	11,3	120	6,6	1842	100,0	F	
210	19,0	160	14,5	124	11,2	245	22,1	176	15,9	106	9,6	86	7,8	1107	100,0	M	A 93
166	25,4	100	15,3	68	10,4	171	20,1	124	15,9	52	8,0	32	4,9	653	100,0	F	
6	28,6	3	14,7	1	4,8	3	14,7	1	4,8	7	33,3	-	-	21	100,0	M	A 95
7	47,8	2	12,5	2	12,5	1	6,7	-	-	3	18,8	1	6,7	16	100,0	F	
19	11,2	27	16,0	17	10,1	78	22,5	30	17,8	27	16,0	11	6,5	169	100,0	M	A 96
12	17,6	20	22,7	8	9,1	18	20,5	16	18,2	5	5,7	9	10,2	88	100,0	F	
76	22,5	60	17,9	20	5,9	59	17,5	65	19,2	39	11,5	19	5,6	378	100,0	M	A 98
65	21,8	39	13,1	24	8,1	55	18,5	49	16,4	45	15,1	21	7,0	298	100,0	F	
4	21,1	5	26,7	-	-	4	21,1	3	15,8	3	15,8	-	-	19	100,0	M	A 99
-	-	2	33,3	-	-	1	16,7	3	50,0	-	-	-	-	6	100,0	F	
2	11,8	2	11,8	1	5,9	7	41,2	3	17,6	1	5,9	1	5,9	17	100,0	M	A 100
4	20,8	-	-	1	7,7	5	38,5	2	15,4	-	-	1	7,7	17	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1981 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR BE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET			
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
550-553, 560	A 111 BUKBRÖCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	26 33	18,7 19,5	13 14	9,4 8,3	3 14	2,2 8,3	97 108	69,8 63,9
571	A 112 LEVERCIRROS	M F	153 87	26,3 29,8	59 22	10,2 7,5	25 10	4,3 7,4	344 173	59,2 50,2
574,575	A 113 GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M F	19 27	13,5 16,2	6 9	4,3 5,4	2 4	1,4 2,4	114 127	80,9 76,0
RESTGRUPP 520-577	A 114 ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M F	50 68	17,8 17,7	25 29	6,9 7,6	21 23	5,8 6,0	266 264	73,5 68,8
580	A 115 AKUT NEFRIT	M F	1 4	50,0 73,3	- -	- -	- -	- -	1 2	50,0 66,7
581-584	A 116 NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	19 16	14,7 16,0	8 9	6,2 9,0	7 4	5,4 4,0	95 71	73,6 71,0
590	A 117 INFECTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	27 42	10,9 14,0	14 25	5,7 9,3	9 11	3,6 3,7	197 223	79,8 74,1
592,594	A 118 STEN I URINORGANEN	M F	4 6	18,2 22,2	1 4	4,5 14,8	- 5	- 18,5	17 12	77,3 44,4
600	A 119 PROSTATAHYPERPLASI	M	14	9,9	10	7,0	5	3,5	113	79,6
610,611	A 120 SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTELN	F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
RESTGRUPP 590-609	A 111 ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	17 21	11,2 16,2	12 15	7,9 11,5	10 5	6,6 3,8	113 89	74,3 68,5
636-639	A 112 FÖDELSTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
632, 651-653	A 113 BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 630-678	A 117 ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖDELSTNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	1	100,0	-	-	-	-
650	A 118 FÖRLOSSNING UTAN UPPGIFT OM KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686	A 119 INFektionER I HUD OCH UNDERHUD	M F	1 -	14,3 -	- -	- -	- 4	- 20,0	6 4	85,7 80,0
690,698, 700-709	A 120 ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	- -	1 -	16,7 -	- 1	- 7,7	5 12	83,3 92,3
710-715	A 121 ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	6 10	7,2 5,5	3 7	3,6 3,8	8 13	9,6 7,1	66 152	79,5 83,5
716-718	A 122 MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	- 10,0	7 9	100,0 90,0
720	A 123 OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	- -	- -	- -	- -	2 -	33,3 -	4 6	66,7 100,0
727, 735-738	A 124 ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUCKLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 6	100,0 100,0
721-726, 728-734	A 125 ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	5 11	14,3 15,1	- 5	- 6,8	- 6	- 8,2	30 51	85,7 69,9
741	A 126 SPINA BIFIDA	M F	2 1	50,0 20,0	- 2	- 40,0	- -	- -	2 2	50,0 40,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPING REGIONEN		LUND-MÄLMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		HELA RIKET		KMN	ICD-NR PF REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
29	20,9	21	15,1	11	7,9	28	20,1	28	20,1	13	9,4	9	6,5	139	100,0	M	A 101
40	27,7	22	13,0	14	8,3	34	20,1	28	16,6	19	10,7	13	7,7	169	100,0	F	
170	29,3	73	12,6	49	8,4	84	14,5	111	19,1	53	9,1	41	7,1	581	100,0	M	A 102
90	30,8	41	14,0	27	9,2	38	13,0	39	13,4	35	12,0	22	7,5	292	100,0	F	
24	17,0	24	17,0	19	13,5	27	19,1	20	14,2	17	12,1	10	7,1	141	100,0	M	A 103
30	18,0	32	19,2	20	12,0	24	14,4	29	17,4	17	10,2	15	9,0	167	100,0	F	
63	17,4	72	19,9	42	11,6	71	19,6	59	16,3	35	9,7	20	5,5	362	100,0	M	A 104
71	18,5	59	15,4	40	10,4	71	18,5	67	17,4	45	11,7	31	8,1	384	100,0	F	
1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 105
1	33,3	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	-	-	3	100,0	F	
25	19,4	15	11,6	15	11,6	26	20,2	23	17,8	12	9,3	13	10,1	129	100,0	M	A 106
17	17,0	9	9,0	19	19,0	20	20,0	15	15,0	10	10,0	10	10,0	100	100,0	F	
32	13,0	40	16,2	30	12,1	45	18,2	46	18,6	31	12,6	23	9,3	247	100,0	M	A 107
47	15,6	58	19,3	33	11,0	45	15,0	58	19,3	35	11,6	25	8,3	301	100,0	F	
5	22,7	5	22,7	2	9,1	4	18,2	2	9,1	2	9,1	2	9,1	22	100,0	M	A 108
6	22,2	1	3,7	3	11,1	8	29,6	6	22,2	2	7,4	1	3,7	27	100,0	F	
16	11,3	26	18,3	16	11,3	19	13,4	30	21,1	22	15,5	13	9,2	142	100,0	M	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	2	100,0	F	A 110
17	11,2	31	20,4	14	9,2	29	19,1	29	19,1	24	15,8	8	5,3	152	100,0	M	A 111
22	16,0	19	14,6	11	8,5	20	15,4	33	25,4	13	10,0	12	9,2	130	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 115
1	14,3	1	14,3	1	14,3	1	14,3	-	-	2	28,6	1	14,3	7	100,0	M	A 116
-	-	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	5	100,0	F	
-	-	2	33,3	2	33,3	-	-	1	16,7	-	-	1	16,7	6	100,0	M	A 117
-	-	6	46,2	2	15,4	2	15,4	-	-	2	15,4	1	7,7	13	100,0	F	
8	9,6	19	21,7	15	18,1	17	20,5	9	10,8	8	9,6	8	9,6	83	100,0	M	A 118
14	7,7	34	18,7	21	11,5	41	22,5	28	15,4	23	12,6	21	11,5	182	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	14,3	-	-	2	28,6	4	57,1	7	100,0	M	A 119
-	-	5	50,0	2	20,0	2	20,0	1	10,0	-	-	-	-	10	100,0	F	
-	-	1	16,7	-	-	3	50,0	1	16,7	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 120
-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	-	-	-	-	1	25,0	4	100,0	F	
-	-	1	25,0	-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	-	-	4	100,0	M	A 121
-	-	2	33,3	1	16,7	-	-	-	-	1	16,7	2	33,3	6	100,0	F	
8	22,9	9	25,7	6	17,1	4	11,4	2	5,7	5	14,3	1	2,9	35	100,0	M	A 122
12	16,4	12	16,4	6	8,2	15	20,5	11	15,1	11	15,1	6	8,2	73	100,0	F	
3	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,0	-	-	4	100,0	M	A 123
1	20,0	-	-	-	-	1	20,0	2	40,0	-	-	1	20,0	5	100,0	F	

TABELL A (FÖRTS) DÖDA 1981 I STORSTADSRÅDET OCH SJUKVÅRDAREGIONER

ICD-NR	DE REV	DÖDSORSAK	KON	STORSTADSRÅDET				HVRIGT RIKET			
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET		ANDRA RIKET	
DETALJ LISTAN	A- LISTAN			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	18	21,7	5	6,0	3	3,6	57	68,7
			F	13	22,0	2	3,4	3	5,1	41	60,5
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	2	14,3	-	-	-	-	12	85,7
			F	3	10,0	-	-	-	-	7	70,0
RESTGRUPP 740-750	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	17	14,9	9	7,9	3	2,6	85	74,6
			F	19	16,7	10	9,3	5	4,6	75	60,4
764-769, 772	A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	2	15,4	-	-	-	-	11	84,6
			F	2	14,3	2	14,3	-	-	10	71,4
770,771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NABELSTRÄNG	M	2	14,3	-	-	1	7,1	11	78,6
			F	2	14,3	-	-	-	-	3	60,0
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANMÄRKADES KLASSIFICERAD	M	7	21,9	2	6,3	-	-	23	71,9
			F	4	14,8	2	7,4	1	3,7	20	74,1
RESTGRUPP 760-770	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	9	13,2	6	8,8	1	1,5	52	76,5
			F	13	25,5	4	7,8	3	5,9	31	60,4
794	A 136	SEVILITET UTAN UPPGITT OM PSYKOS	M	2	2,5	-	-	5	6,2	74	91,4
			F	15	10,4	5	3,5	6	4,2	118	81,9
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	54	12,0	16	9,5	13	7,7	86	50,9
			F	26	12,1	12	14,9	7	9,6	36	44,4
E 810- E 823	AE 138	MOTOPFORDBONSOLYCKOR	M	70	11,9	33	5,6	32	5,5	451	77,0
			F	31	12,3	24	9,5	7	2,8	104	75,5
RESTGRUPP 810-815	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	17	14,4	10	8,5	3	2,5	88	71,6
			F	5	11,3	-	-	-	-	11	68,8
E 850- E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	34	20,0	5	2,9	10	5,9	121	71,2
			F	9	22,1	1	2,4	2	5,1	27	69,2
E 880- E 887	AE 141	FÖLL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	79	14,1	38	6,8	25	4,5	410	74,7
			F	97	17,4	53	7,3	33	4,5	543	74,8
E 900- E 910	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV HOPPEN ELD	M	17	25,4	7	10,4	3	4,5	40	59,7
			F	13	56,5	1	4,3	-	-	9	30,1
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	16	17,0	7	7,1	4	1,3	67	71,3
			F	3	23,1	2	15,4	-	-	8	61,5
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	6	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 901-902	AE 145	MEKINOLYCKOR, VEKSTADOLYCKOR E D	M	11	13,3	7	8,4	3	3,6	62	74,7
			F	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
RESTGRUPP 903-904	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	27	24,3	11	9,9	7	6,3	66	59,5
			F	13	21,3	1	1,6	3	4,7	47	73,4
E 950- E 959	AE 147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	152	15,0	86	8,5	67	6,6	711	70,0
			F	104	23,4	41	9,2	30	8,8	261	54,7
E 960- E 978	AE 148	MÖRD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHÄNDEL OCH LAGLIGT INGREPP	M	27	31,4	12	14,0	2	2,3	45	52,3
			F	8	14,2	2	6,1	1	3,0	22	64,7
E 980- E 989	AE 149	OVISSTHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE FÖLLER UPPSÄTT	M	96	23,2	42	10,1	33	8,0	243	58,7
			F	48	25,8	21	11,3	23	12,4	94	50,5

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

SJUKVÅRDREGION STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÄREBRO REGIONEN		ÄLFRÖ REGIONEN		HELA RIKET		KMN	ICD-ND RE REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
20	24,1	12	14,5	11	13,3	11	13,3	13	15,7	9	10,8	7	8,4	83	100,0	M	A 127
17	22,0	15	25,4	5	8,5	10	16,0	7	11,0	2	3,4	7	11,0	59	100,0	F	
3	21,4	2	14,3	2	14,3	1	7,1	1	7,1	2	14,3	3	21,4	14	100,0	M	A 128
4	40,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	-	-	-	-	1	10,0	10	100,0	F	
19	16,7	14	12,3	13	11,4	22	19,3	21	18,4	14	12,3	11	9,6	114	100,0	M	A 129
19	17,6	18	16,7	11	10,2	18	16,7	20	18,5	14	13,0	8	7,4	108	100,0	F	
4	30,8	4	30,8	-	-	1	7,7	-	-	-	-	4	30,8	13	100,0	M	A 131
2	21,4	2	14,3	2	14,3	-	-	3	21,4	1	7,1	3	21,4	14	100,0	F	
3	21,4	6	42,9	1	7,1	2	14,3	-	-	1	7,1	1	7,1	14	100,0	M	E 132
2	40,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	-	-	5	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	100,0	-	-	-	-	3	100,0	M	A 133
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
7	21,9	6	18,8	7	21,9	3	9,4	2	6,3	4	12,5	3	9,4	32	100,0	M	A 134
4	14,8	5	18,5	3	11,1	3	11,1	4	14,8	4	14,8	4	14,8	27	100,0	F	
11	16,2	16	23,5	8	11,8	6	8,8	13	19,1	6	8,8	8	11,8	68	100,0	M	A 135
15	29,4	8	15,7	7	13,7	8	15,7	6	11,8	5	9,8	2	3,9	51	100,0	F	
6	7,4	15	18,5	5	6,2	24	29,6	12	14,8	10	12,3	9	11,1	81	100,0	M	A 136
16	11,1	25	17,4	13	9,0	26	18,1	28	19,4	14	9,7	22	15,3	144	100,0	F	
60	35,5	16	9,5	10	5,9	41	24,3	25	14,8	15	8,9	2	1,2	169	100,0	M	A 137
27	33,3	8	9,9	2	2,5	15	18,5	17	21,0	9	11,1	3	3,7	81	100,0	F	
87	14,8	102	17,4	53	9,0	111	18,9	110	18,8	65	11,1	58	9,9	586	100,0	M	AE 138
36	14,2	46	18,2	26	10,7	52	20,6	47	18,6	33	13,0	13	5,1	253	100,0	F	
20	16,9	16	13,6	9	7,6	20	16,9	21	17,8	17	14,4	15	12,7	118	100,0	M	AE 139
5	31,3	2	12,5	4	25,0	1	6,3	2	12,5	1	6,3	1	6,3	16	100,0	F	
37	21,8	44	25,9	28	16,5	20	11,9	15	8,8	15	8,8	11	6,5	170	100,0	M	AE 140
10	25,6	7	17,9	11	28,2	5	12,8	2	5,1	3	7,7	1	2,6	79	100,0	F	
89	15,9	98	17,5	55	9,8	85	15,2	89	15,9	87	14,6	63	11,2	561	100,0	M	AE 141
108	14,9	127	17,5	71	9,8	129	17,8	141	19,4	98	13,5	52	7,2	726	100,0	F	
18	26,9	12	17,9	6	9,0	8	11,9	9	13,4	11	16,4	3	4,5	67	100,0	M	AE 142
13	56,5	3	13,0	1	4,3	1	4,3	2	8,7	3	13,0	-	-	23	100,0	F	
17	18,1	13	13,8	17	18,1	15	16,0	14	14,9	12	12,8	6	6,4	94	100,0	M	AE 143
4	30,8	1	7,7	1	7,7	1	7,7	3	21,1	2	15,4	1	7,7	13	100,0	F	
-	-	1	16,7	2	33,3	1	16,7	-	-	-	-	2	33,3	6	100,0	M	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	
13	15,7	21	25,3	5	6,0	12	14,5	12	14,5	12	14,5	8	9,6	83	100,0	M	AE 145
1	16,7	1	16,7	1	16,7	-	-	1	16,7	-	-	2	33,3	6	100,0	F	
29	26,1	15	13,5	11	9,9	15	13,5	22	19,8	10	9,0	9	8,1	111	100,0	M	AE 146
13	20,3	9	14,1	13	20,3	9	14,1	6	9,4	8	12,5	6	9,4	64	100,0	F	
176	17,3	159	15,7	126	10,4	197	19,4	164	16,2	134	13,2	79	7,8	1015	100,0	M	AE 147
117	26,3	55	12,4	35	7,9	98	22,0	75	16,9	41	9,2	24	5,4	445	100,0	F	
28	32,6	9	10,5	11	12,8	7	8,1	14	16,3	10	11,6	7	8,1	86	100,0	M	AE 148
9	27,3	9	27,3	2	6,1	4	12,1	6	18,2	2	6,1	1	3,0	33	100,0	F	
101	24,4	51	12,3	49	11,8	78	18,8	76	18,4	34	8,2	25	6,0	414	100,0	M	AE 149
50	26,9	21	11,3	15	8,1	47	25,3	32	17,3	13	7,0	8	4,3	186	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR LISTAN	PE LISTAN	REV LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
000-176	A 4-	A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	34	11,3	29	9,6	17	6,3	226	74,8
				F	36	11,7	31	10,0	14	4,5	228	73,8
140-239	A 45-	A 44	II. TUMÖRER	M	1642	15,9	839	8,1	592	5,7	7227	70,2
				F	1600	17,2	743	8,0	519	5,6	6418	69,2
240-270	A 62-	A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH KÄNNESENSSTYRNINGS SJUKDOMAR	M	80	13,9	59	10,2	29	5,0	408	70,8
				F	81	10,6	43	5,6	31	4,1	608	79,7
280-289	A 67,	A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	4	5,4	4	5,4	4	5,4	62	83,8
				F	8	11,0	3	4,1	4	5,5	58	79,5
290-345	A 69-	A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	131	24,8	90	17,0	15	2,8	292	55,3
				F	58	15,6	42	11,3	18	4,9	253	68,2
320-399	A 72-	A 70	VI. NERVSISTELET OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	82	17,2	35	7,3	23	4,8	337	70,6
				F	78	18,2	28	6,5	30	7,0	293	68,3
390-458	A 80-	A 82	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3479	12,5	1960	7,1	1287	4,6	21046	75,8
				F	3624	15,2	1721	7,2	1092	4,6	17382	73,0
460-519	A 89-	A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	484	14,4	233	6,9	236	7,0	2403	71,6
				F	479	17,3	180	6,5	198	7,2	1904	69,0
520-577	A 97-	A 106	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	318	19,9	133	8,3	69	4,3	1077	67,4
				F	281	21,1	91	6,8	67	5,0	890	67,0
580-629	A 125-	A 144	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	82	11,8	45	6,5	31	4,5	536	77,2
				F	86	15,3	54	9,6	25	4,4	398	70,7
630-678	A 142-	A 148	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖDELSEN OCH I PUERPERIET	F	1	25,0	1	25,0	-	-	2	50,0
680-709	A 149,	A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	1	7,7	1	7,7	-	-	11	84,6
				F	-	-	-	-	2	11,1	16	88,9
710-739	A 124-	A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	11	8,1	3	2,2	10	7,4	111	82,2
				F	21	7,6	12	4,4	20	7,3	222	80,7
740-759	A 126-	A 120	XIV. MENIGHDA MISSBILDNINGAR	M	39	18,1	14	6,5	6	2,8	156	72,6
				F	35	10,2	14	7,7	8	4,4	125	68,7
760-779	A 131-	A 135	XV. VISSA OPSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	20	15,4	8	6,2	2	1,5	100	76,9
				F	21	21,4	8	8,2	4	4,1	65	66,3
780-796	A 136,	A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	56	22,4	16	6,4	18	7,2	160	64,0
				F	41	18,2	17	7,6	13	5,8	154	68,4
E 800- E 999	AE 138-	AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	546	16,5	258	7,8	189	5,7	2318	70,0
				F	332	18,4	146	8,1	108	5,0	1219	67,5
SAMTLIGA DÖDSORSAKER				M	7009	14,1	3727	7,5	2520	5,1	36470	73,3
				F	6782	16,0	3134	7,4	2153	5,1	37235	71,5

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1981

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPING REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN		HELA RIKET		KÖN	ICD-NR RE REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
39	12,9	57	18,9	38	12,6	58	19,2	46	15,2	31	10,3	33	10,9	302	100,0	M	I
41	13,3	58	18,8	30	9,7	55	17,8	57	18,4	38	12,3	30	9,7	309	100,0	F	
1895	18,4	1596	15,5	1190	11,6	2000	19,4	1816	17,6	1052	10,2	742	7,2	12300	100,0	M	II
1782	19,2	1573	17,0	1064	11,5	1643	17,7	1677	18,1	947	10,2	594	6,4	9280	100,0	F	
95	16,5	89	15,5	58	10,1	96	16,7	122	21,2	74	12,8	42	7,3	576	100,0	M	III
98	12,8	129	16,9	100	14,3	138	18,1	116	15,2	95	12,5	78	10,2	763	100,0	F	
8	10,8	16	21,6	8	10,8	14	18,9	10	13,5	12	16,2	6	8,1	74	100,0	M	IV
11	15,1	6	8,2	12	16,4	21	28,8	12	16,4	6	8,2	5	6,8	73	100,0	F	
143	27,1	65	12,3	45	8,5	45	8,5	145	27,5	43	8,1	42	8,0	528	100,0	M	V
64	17,3	39	10,5	39	11,5	73	19,7	74	19,9	36	9,7	46	12,4	371	100,0	F	
92	19,3	70	14,7	61	12,8	82	17,2	95	19,9	52	10,9	25	5,2	477	100,0	M	VI
84	19,6	72	16,8	56	13,1	89	20,7	58	13,5	42	9,8	28	6,5	429	100,0	F	
4035	14,5	4694	16,9	3479	12,5	4979	17,9	4813	17,3	3398	12,2	2370	8,5	27768	100,0	M	VII
4065	17,1	3971	16,7	2906	12,2	4278	18,0	4074	17,1	2723	11,4	1802	7,6	23819	100,0	F	
545	16,2	533	15,9	399	11,9	730	21,8	561	16,7	345	10,3	243	7,2	3356	100,0	M	VIII
527	19,1	425	15,4	300	10,9	557	20,2	473	17,1	289	10,5	190	6,9	2761	100,0	F	
368	23,0	257	16,1	142	8,9	280	17,5	289	18,1	161	10,1	100	6,3	1597	100,0	M	IX
300	22,6	195	14,7	126	9,5	228	17,2	217	16,3	160	12,0	103	7,8	1329	100,0	F	
96	13,8	117	16,9	78	11,2	123	17,7	130	18,7	91	13,1	59	8,5	694	100,0	M	X
93	16,5	87	15,5	66	11,7	95	16,9	113	20,1	61	10,8	48	8,5	563	100,0	F	
1	25,0	-	-	-	-	-	-	2	50,0	1	25,0	-	-	4	100,0	F	XI
1	7,7	3	23,1	3	23,1	1	7,7	1	7,7	2	15,4	2	15,4	13	100,0	M	XII
-	-	7	38,9	2	11,1	3	16,7	1	5,6	3	16,7	2	11,1	18	100,0	F	
16	11,9	29	21,5	21	15,6	27	20,0	12	9,9	17	12,6	13	9,6	135	100,0	M	XIII
26	9,5	55	20,0	31	11,3	58	21,1	40	14,5	35	12,7	30	10,9	275	100,0	F	
45	20,9	28	13,0	26	12,1	34	15,8	35	16,3	26	12,1	21	9,8	215	100,0	M	XIV
37	20,3	35	19,2	17	9,3	31	17,0	29	15,9	16	8,8	17	9,3	182	100,0	F	
25	19,2	32	24,6	16	12,3	12	9,2	18	13,8	11	8,5	16	12,3	130	100,0	M	XV
24	24,5	15	15,3	14	14,3	12	12,2	14	14,3	10	10,2	9	9,2	98	100,0	F	
66	26,4	31	12,4	15	6,0	65	26,0	37	14,8	25	10,0	11	4,4	250	100,0	M	XVI
43	19,1	33	14,7	15	6,7	41	18,2	45	20,0	23	10,2	25	11,1	225	100,0	F	
615	18,6	541	16,3	352	10,6	569	17,2	546	16,5	402	12,1	286	8,6	3311	100,0	M	XVII
366	20,3	281	15,6	180	10,0	347	19,2	317	17,6	205	11,4	109	6,0	1805	100,0	F	
8084	16,3	8158	16,4	5940	11,9	9115	18,3	8676	17,4	5742	11,5	4011	8,1	49726	100,0	M	
7562	17,9	6981	16,5	4967	11,7	7669	18,1	7319	17,3	4690	11,1	3116	7,4	42304	100,0	F	

Tabell 7 Döda 1981 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1981. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR REPEV DE TALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO 75	RR-	TO 75	RR-	TO 75	RR-	TO 75	RR-
TALT				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSPAPPARATEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	1	-	-	1	-	1	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSÖRGANEN	M	3	1	3	1	3	2	3	-
			F	3	1	1	1	4	3	3	2
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	7	2	5	3	7	3	3	1
			F	7	-	4	-	6	3	6	2
RESTGRUPP 000-176	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	23	17	23	16	26	17	15	4
			F	27	14	33	22	32	17	29	18
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	90	51	70	24	92	33	108	54
			F	40	26	51	20	43	21	58	36
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	67	32	61	34	77	36	83	40
			F	76	41	68	41	77	38	58	29
154	F7	MALIGN TUMÖR I ÖNDTARM	M	51	23	38	14	33	11	35	19
			F	34	15	35	18	37	22	27	13
160	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	163	61	139	42	148	49	146	46
			F	54	16	45	15	72	23	55	20
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	7	2	2	1	-	-	-	-
			F	139	51	109	40	117	39	113	36
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	19	8	14	2	17	3	19	3
181,182, 219-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	20	13	34	13	23	13	24	9
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	157	83	122	69	135	84	117	77
204-207	F13	LEUKEMI	M	39	13	29	13	37	11	34	9
			F	26	7	28	13	23	11	15	5
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODRILDANDE VÄVNAD	M	400	145	288	90	376	148	321	109
			F	354	155	386	165	359	157	341	154
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	17	6	7	3	10	5	10	3
			F	19	11	12	6	14	10	21	15
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	10	3	9	5	8	2	11	1
			F	17	9	14	5	16	11	19	9
250	F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	52	20	41	17	44	21	42	18
			F	70	51	54	35	56	32	60	38
280-299	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ÖRGAN	M	6	4	6	4	6	4	8	6
			F	7	5	10	6	7	5	8	7
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	61	11	35	12	45	8	37	12
			F	32	21	40	30	41	36	26	18
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESÖRGAN	M	46	16	49	18	48	14	43	15
			F	19	17	30	15	45	15	31	8
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	19	11	26	11	20	11	26	8
			F	50	31	42	19	44	25	26	14

DAYS OF THE MONTH																HELA				KON		F-NR	
MAY		JUN		JUL		AUG		SEP		OCT		NOV		DEC		JAN		FEB		MAR		APR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	6	2	4	2	4	2	4	2
4	3	4	3	7	4	6	4	7	4	3	2	1	1	1	-	45	25	4	2	4	2	4	2
2	4	2	2	4	1	3	2	1	1	3	2	3	2	1	1	27	10	4	2	4	2	4	2
4	-	3	1	9	7	6	3	7	1	6	3	2	1	8	5	64	30	4	2	4	2	4	2
4	1	2	1	2	-	4	1	4	-	3	-	4	4	2	1	43	13	4	2	4	2	4	2
13	9	10	8	9	6	10	4	15	10	14	8	17	8	12	6	187	106	4	2	4	2	4	2
16	12	12	7	12	7	15	10	10	6	15	9	20	9	12	4	229	135	4	2	4	2	4	2
79	40	86	45	94	43	79	32	77	36	85	33	76	38	80	32	1002	461	4	2	4	2	4	2
53	29	53	33	57	40	72	29	50	12	48	30	64	42	47	27	645	353	4	2	4	2	4	2
73	28	59	22	65	30	73	34	65	33	76	40	64	26	62	30	827	385	4	2	4	2	4	2
68	30	63	34	60	34	73	32	64	28	71	41	66	39	78	50	827	437	4	2	4	2	4	2
40	15	35	17	31	8	39	13	36	18	36	15	41	19	38	14	453	186	4	2	4	2	4	2
30	15	39	17	26	13	26	9	21	12	29	21	28	15	27	14	369	184	4	2	4	2	4	2
165	55	127	41	141	54	141	45	146	52	174	61	164	56	127	45	1777	607	4	2	4	2	4	2
60	17	48	15	54	16	51	15	49	18	54	19	58	11	54	10	654	204	4	2	4	2	4	2
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	1	1	1	12	6	4	2	4	2	4	2
123	38	122	40	117	35	127	49	100	29	132	52	112	40	135	41	1446	492	4	2	4	2	4	2
16	5	20	8	16	4	26	5	26	9	22	5	21	6	24	4	260	62	4	2	4	2	4	2
22	8	25	11	28	11	21	11	29	9	23	7	28	13	26	13	311	131	4	2	4	2	4	2
111	66	125	65	125	67	129	60	139	83	127	71	131	74	133	90	1546	889	4	2	4	2	4	2
21	10	38	14	31	15	29	9	39	10	32	17	31	15	34	10	394	146	4	2	4	2	4	2
34	11	23	11	30	17	26	16	23	6	24	5	23	7	24	9	299	118	4	2	4	2	4	2
340	118	361	126	355	123	347	112	346	107	325	122	333	116	338	127	4130	1413	4	2	4	2	4	2
337	142	318	144	402	174	360	162	346	142	361	165	373	163	358	151	4295	1874	4	2	4	2	4	2
11	6	13	7	9	2	10	8	19	8	14	6	17	7	29	16	166	77	4	2	4	2	4	2
14	7	18	12	24	14	13	7	14	8	8	6	18	7	19	13	194	116	4	2	4	2	4	2
3	-	4	-	9	3	9	1	14	5	9	5	10	2	7	1	103	28	4	2	4	2	4	2
10	1	9	6	9	2	13	5	11	5	16	5	8	5	11	3	152	66	4	2	4	2	4	2
39	20	63	18	43	13	34	14	38	11	27	14	27	9	43	22	473	197	4	2	4	2	4	2
45	25	57	37	52	37	45	27	41	20	46	27	35	25	50	34	611	303	4	2	4	2	4	2
4	3	5	2	11	7	7	5	3	1	6	2	2	1	10	4	74	43	4	2	4	2	4	2
8	6	4	2	6	1	4	3	4	4	3	3	4	1	8	4	73	47	4	2	4	2	4	2
41	9	45	15	40	11	37	7	33	8	38	11	45	9	71	14	528	127	4	2	4	2	4	2
24	12	26	13	29	18	28	21	27	21	21	13	24	16	51	30	321	255	4	2	4	2	4	2
29	6	36	11	40	10	38	12	37	7	34	11	33	10	44	13	477	143	4	2	4	2	4	2
41	15	21	6	41	12	33	10	38	10	39	15	33	12	32	12	429	147	4	2	4	2	4	2
31	12	11	3	3	1	4	1	4	-	4	1	4	2	3	-	155	61	4	2	4	2	4	2
29	14	11	6	3	1	1	1	4	3	6	3	3	2	5	1	224	120	4	2	4	2	4	2

TABELL 7 (FÖRTS) DÖDA 1981 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	17	9	11	4	14	5	13	8
			F	16	13	16	14	10	9	20	17
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	1042	457	880	765	1030	436	913	370
			F	573	781	529	364	652	478	566	377
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	774	463	698	456	722	456	624	384
			F	697	614	648	561	660	555	567	472
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	392	229	373	234	396	269	340	201
			F	533	403	430	331	464	352	414	312
RESTGRUPP 500-558	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	355	228	303	211	361	244	313	205
			F	418	351	376	296	362	298	357	301
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	22	18	53	46	26	21	6	5
			F	31	25	64	54	37	33	13	11
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	230	183	229	170	216	148	140	97
			F	273	176	220	194	184	166	146	121
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	125	66	109	59	109	52	95	49
			F	67	32	58	29	68	29	44	20
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	21	10	17	7	25	14	8	4
			F	17	10	10	4	14	9	9	5
530-537	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	29	16	29	23	24	10	37	21
			F	17	14	18	11	27	16	26	23
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	1	1	2	-	-	-	2	-
			F	1	1	3	1	1	-	1	-
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	19	12	8	6	11	9	13	8
			F	19	12	11	8	12	12	13	9
571	F34	LEVERCIRROS	M	64	9	44	4	49	4	58	6
			F	26	6	27	4	29	13	23	7
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	15	8	18	10	13	9	13	8
			F	16	12	20	19	17	14	14	12
RESTGRUPP 570-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	35	12	25	12	38	16	24	8
			F	39	25	33	20	38	23	32	25
580-584	F37	NEFRIIT OCH NEFROS	M	16	7	7	2	14	8	12	6
			F	13	6	12	6	6	6	8	6
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	4	3	1	1	1	1	-	-
			F	5	4	3	2	2	1	2	1
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	24	19	27	20	38	30	40	31
			F	34	25	34	27	33	23	36	21
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	9	7	18	13	11	10	16	13
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	2	2	-	-	2	2	2	1
			F	3	1	2	-	2	1	-	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	1	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	14	5	8	6	12	3	19	4
			F	27	14	24	11	31	13	22	9
740-759	F44	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	14	-	16	-	16	-	24	-
			F	16	1	15	-	15	-	8	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1981. LIST F

DUDSMANAD		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN F-NP	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR	TALT	RR
10	5	10	5	13	6	18	7	12	4	11	7	17	11	16	11	162	82	M	F22
20	15	19	13	26	17	25	18	17	12	17	13	21	19	29	21	236	181	F	
948	392	892	351	930	359	871	359	923	422	969	413	997	435	1143	502	11536	4970	M	F23
523	335	484	308	558	371	567	384	514	344	564	370	529	352	730	500	6777	4571	F	
638	357	583	349	540	315	633	357	580	363	629	387	635	390	772	455	7828	4732	M	F24
520	429	507	431	508	417	516	432	486	410	487	418	524	415	672	561	6792	5715	F	
122	196	358	210	308	176	299	159	315	175	336	212	338	211	474	296	4251	2568	M	F25
439	324	405	310	402	294	422	315	402	302	452	341	443	335	521	401	5327	4020	F	
296	180	336	203	315	196	298	184	285	182	284	190	306	194	379	260	3830	2477	M	F26
345	280	338	267	374	296	353	271	337	255	389	317	385	312	427	342	4461	3586	F	
7	5	-	-	2	1	2	2	3	3	4	4	4	3	2	1	131	109	M	F27
5	4	8	7	3	3	1	1	2	1	3	3	3	3	10	0	180	154	F	
170	118	115	87	121	95	121	100	125	100	128	100	127	102	206	167	1928	1467	M	F28
143	122	130	112	129	111	127	110	128	118	96	87	131	112	187	170	1824	1599	F	
89	53	71	34	78	35	80	37	75	40	82	42	87	40	117	65	1107	572	M	F29
47	20	55	34	55	19	54	23	44	21	54	27	42	14	65	30	653	298	F	
10	6	18	9	17	10	8	5	17	7	13	10	17	8	19	9	190	99	M	F30
9	5	6	5	2	2	6	3	3	3	11	0	9	6	8	5	104	66	F	
21	0	23	12	34	20	29	20	28	18	23	16	24	11	37	20	338	106	M	F31
19	13	24	17	27	14	24	15	41	34	20	12	25	21	30	25	298	215	F	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	3	2	2	1	17	6	M	F32
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	3	1	-	13	6	F	
14	9	7	2	14	0	10	4	12	8	12	7	8	3	11	6	130	83	M	F33
12	6	14	9	12	8	13	10	18	13	15	12	20	14	10	8	169	121	F	
48	7	52	5	47	1	35	6	43	4	39	2	54	7	48	4	581	59	M	F34
20	7	31	12	28	8	20	8	16	7	22	0	23	4	27	12	292	07	F	
12	7	8	7	14	9	9	7	7	5	8	6	12	9	12	0	141	94	M	F35
13	12	14	12	12	8	15	11	13	10	13	10	10	7	10	7	167	134	F	
31	14	23	13	35	17	26	11	32	18	28	14	42	23	42	23	381	181	M	F36
25	19	32	23	38	27	20	11	32	24	28	19	41	26	33	26	390	263	F	
16	8	6	5	10	6	10	6	12	5	9	2	13	7	6	1	131	63	M	F37
8	4	6	2	7	2	7	2	8	3	17	8	7	3	8	4	103	52	F	
1	1	1	1	3	2	3	2	2	1	4	2	1	-	1	1	22	15	M	F38
1	-	3	2	2	2	1	1	-	-	2	1	3	3	3	3	27	20	F	
30	23	23	18	33	18	24	16	32	22	30	25	39	25	46	33	386	280	M	F39
35	25	38	30	20	25	41	29	32	23	31	20	31	20	46	33	430	301	F	
16	11	14	9	7	6	7	3	10	10	12	10	12	12	12	10	142	114	M	F40
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	3	1	1	13	10	M	F41
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	-	13	5	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	F	F42
11	6	10	2	8	3	13	5	11	6	12	4	9	3	21	5	148	52	M	F43
20	7	16	7	15	10	24	13	25	10	24	12	31	15	34	16	203	137	F	
23	-	13	-	16	1	18	-	15	-	19	-	15	-	26	2	215	3	M	F44
19	1	16	-	18	1	16	-	10	1	12	-	16	1	21	1	182	6	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1981 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
760-779	F45	VISSA ORSÄKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	18 6	- -	5 5	- -	16 14	- -	7 8	- -
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	20 30	12 23	19 22	8 17	20 26	11 17	18 13	8 9
N800-N804	F47	SKALLFRÅKTURER	M F	48 11	6 3	32 7	3 2	41 7	3 2	49 12	11 2
N820	F48	FRÅKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRRENET	M F	41 67	38 60	25 76	20 68	39 58	36 54	22 56	21 55
N805-N819, N821-N829	F49	ÖVRIGA FRÅKTURER	M F	17 17	6 14	12 8	1 7	9 11	6 9	10 8	2 6
N850-N869	F50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRÅKTUR SAMT INRE SKADOR I BÖNST, BUK OCH RÅCKEN	M F	45 20	9 5	64 26	9 10	49 16	5 2	54 13	7 3
RESTGRUPP N830-N999	F51	ANDRA SKADOR GENOM YTRE ORSAK	M F	81 34	8 4	58 18	5 5	83 25	8 7	80 29	4 6
N960-N989	F52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M F	66 18	2 4	55 26	1 1	59 37	1 4	50 20	2 5
E810-E823	F53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	40 10	4 3	40 15	4 3	27 15	2 2	42 16	9 2
E800-E817, E825-E845	F54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M F	9 1	1 -	7 -	- -	4 1	- -	3 2	- 1
E850-E877	F55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M F	15 2	- 1	13 3	- -	13 2	- -	8 2	- 1
E880-E897	F56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	72 85	49 77	43 92	27 81	64 66	45 62	57 68	30 63
E910	F57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	4 1	- -	9 -	1 -	8 1	1 -	7 1	- -
E950-E959	F58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M F	94 39	8 3	74 31	2 4	104 34	7 5	88 32	6 7
RESTGRUPP E900-E999	F59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHÄNDLING	M F	64 20	7 6	60 20	5 5	60 35	4 9	60 19	3 3
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	4780 4012	2339 2732	4099 3751	2273 2521	4548 3992	2276 2597	4032 3419	1915 2272

TABLE 7 (CONT) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1981. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUM		F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
15	-	12	-	13	-	7	-	13	-	5	-	6	-	17	-	170	-	M		F45	
10	-	9	-	10	-	9	-	6	-	7	-	5	-	9	-	08	-	F			
21	11	19	6	23	10	18	5	20	8	22	3	24	17	17	7	250	102	M		F46	
16	17	8	5	12	6	17	12	18	14	13	7	19	12	31	26	225	161	F			
49	8	44	8	62	7	51	6	40	3	48	1	61	6	33	7	558	69	M		FN47	
15	-	14	1	9	2	14	3	12	2	12	5	12	-	13	4	178	26	F			
17	16	17	17	15	14	25	21	18	15	17	15	18	17	25	18	275	244	M		FN48	
51	40	33	33	46	43	32	30	24	21	41	38	35	30	48	45	567	526	F			
14	5	10	4	17	5	9	4	10	4	16	6	22	11	16	4	162	58	M		FN49	
7	6	8	8	14	10	11	7	5	4	13	10	13	11	13	8	128	100	F			
60	7	71	10	77	12	18	6	55	5	76	11	60	6	47	6	706	93	M		FN50	
21	6	26	5	25	10	32	7	22	6	35	8	26	3	23	4	285	69	F			
97	8	86	7	92	9	80	10	80	8	76	9	64	7	51	14	977	97	M		FN51	
30	7	78	5	37	5	34	9	25	6	40	3	38	6	23	8	357	67	F			
59	-	54	1	54	2	72	1	51	1	47	2	44	3	62	5	673	21	M		FN52	
32	1	35	3	24	3	30	2	26	3	30	2	26	1	26	2	330	31	F			
54	5	52	9	84	13	52	7	42	5	54	6	62	6	37	6	586	76	M		FE53	
20	2	19	2	24	5	29	4	16	4	27	7	31	4	24	4	253	42	F			
15	-	19	1	21	-	14	1	7	-	9	1	6	-	4	1	118	5	M		FE54	
1	-	1	-	2	-	3	1	1	-	4	-	-	-	-	-	16	2	F			
16	-	10	-	15	-	21	-	18	-	10	-	13	-	18	1	170	1	M		FE55	
1	-	6	2	7	-	5	-	6	-	2	-	3	2	5	-	39	6	F			
41	24	34	21	37	23	38	25	35	17	47	24	48	30	49	24	561	338	M		FE56	
64	50	47	43	67	56	49	42	33	25	54	50	46	38	60	53	726	649	F			
10	-	7	-	12	3	19	1	4	-	4	-	6	-	4	-	94	6	M		FE57	
4	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	17	1	F			
91	10	81	7	75	4	92	7	81	7	94	7	83	8	58	7	1015	80	M		FE58	
38	-	45	1	35	6	37	5	32	4	53	4	46	2	23	2	445	46	F			
69	5	75	5	77	6	58	7	67	7	66	6	51	6	64	15	767	76	M		FE59	
28	3	25	4	24	6	29	6	26	9	31	5	23	5	37	12	313	73	F			
4057	1862	3878	1769	3908	1749	3829	1707	3856	1833	3975	1924	4064	1959	4698	2373	49720	23770	M			
3344	2090	3185	2066	3387	2153	3366	2175	3174	2000	3383	2189	3406	2169	4026	2702	42302	27628	F			

Tabell 8 Döda 1981 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1981. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NP	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SANTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION		RÄTTSMEDICINSK		MEDICINSK UNDERSÖKNING		DÖDS		
			KL NISK	TYP A ¹	TYP B ²	FÖRE DÖDEN	EFTER DÖDEN	FALL	UTOM LANDS		
										SJUKHUS	
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSSAPPARATEN	M F	3 3	- 1	- -	2 4	1 -	- -	- 2	6 10	
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	19 15	2 2	- -	24 10	- -	- -	- -	45 27	
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	27 12	2 1	- -	33 29	1 1	- -	1 -	64 47	
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	60 77	5 7	2 -	114 174	4 11	- -	1 -	187 229	
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSVÄCK	M F	255 178	5 3	- 1	726 454	13 9	- -	3 -	1002 645	
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	208 191	13 11	- -	592 609	7 15	- -	- 1	820 827	
F7	MALIGN TUMÖR I KÖNSTADEN	M F	79 70	3 2	- -	366 289	5 8	- -	- -	453 369	
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	795 314	31 5	- 1	938 333	8 1	- -	5 -	1777 654	
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M F	2 296	1 12	- -	8 111	1 24	- 2	- 1	12 1446	
F10	MALIGN TUMÖR I LIVNODERHALS	F	49	1	-	129	1	-	-	260	
F11	TUMÖR I LIVNODER, ANNAN ELLER ÖNS	F	83	3	1	220	2	-	2	311	
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	296	8	-	1205	37	-	-	1546	
F13	LEUKEMI	M F	153 128	1 2	- 1	274 165	4 1	- -	2 2	394 299	
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	1504 1511	43 42	1 3	2456 2683	29 48	- -	7 3	4130 4295	
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	63 43	2 4	- -	97 135	3 12	- -	1 -	166 194	
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	50 58	2 9	1 -	48 79	1 5	- -	1 1	103 152	
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	97 118	32 13	2 -	314 441	25 38	- -	3 1	473 611	
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	30 27	1 -	- -	40 43	3 1	- -	- -	74 73	
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	48 37	298 40	3 3	170 275	8 15	- -	1 1	528 371	
F20	SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	121 120	46 25	2 3	298 259	10 21	- -	- 1	477 429	

¹ Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete or incomplete examination.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

TABELL 3 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1984 F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBSTRUKTION		MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI	RATTSMEDICINSK	FÖRE DÖDEN	EFTER	FALL	DÖDS		
			NISK	TYP A	TYP B	PR SJUKHUS	UTANFÖR DÖDEN SJUKHUS	UTOM LANDS		
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	61	49	-	71	4	-	-	155
		F	85	20	-	114	5	-	-	224
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	25	10	-	101	22	1	3	162
		F	43	8	-	155	29	-	1	236
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	3177	2063	23	5109	1017	54	96	11530
		F	2004	775	4	3442	567	25	37	6777
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	1334	2325	11	3638	500	3	19	7870
		F	1167	841	6	4134	639	5	5	6794
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1007	138	5	2939	139	2	26	4251
		F	1026	137	4	3890	256	4	10	5327
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN	M	1173	578	5	1846	192	11	26	3931
		F	1278	364	6	2506	285	7	15	4461
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	15	5	-	78	33	-	-	134
		F	36	5	-	105	33	-	1	180
F28	LUNGINFLAMMATION	M	593	150	1	1081	98	2	3	1928
		F	460	52	2	1145	161	3	1	1824
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	310	171	1	558	61	2	4	1107
		F	186	138	-	284	40	2	3	653
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	90	17	-	82	1	-	-	190
		F	48	10	-	43	3	-	-	104
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	187	39	1	105	4	-	2	338
		F	180	17	-	98	3	-	-	298
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	9	4	1	4	-	-	-	17
		F	10	2	-	1	-	-	-	13
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	72	13	1	49	2	-	2	130
		F	93	13	-	63	-	-	-	169
F34	LEVERCIRROS	M	237	125	3	208	4	-	4	581
		F	151	26	4	107	3	-	1	292
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSINFLAMMATION	M	89	3	-	50	-	-	-	141
		F	96	3	-	64	4	-	-	167
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	189	41	2	141	4	1	3	381
		F	217	16	2	145	8	-	2	300
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	55	2	-	71	3	-	-	131
		F	41	1	-	57	4	-	-	103
F38	STEN I URINORGANEN	M	14	-	-	8	-	-	-	22
		F	15	1	-	11	-	-	-	27
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	130	3	-	239	14	-	-	386
		F	145	7	-	250	16	-	2	420
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	61	2	-	74	5	-	-	142
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	5	-	-	7	1	-	-	13
		F	5	1	2	5	-	-	-	13
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET		4	-	-	-	-	-	-	4

TABELL 9 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1981. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KON	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			ORDDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	BÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER		FALL	
				TYP A	TYP B	PÅ Sjukhus	UTANFÖR Sjukhus	DÖDEN	UTOM LANDS		
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	64	5	1	77	1	-	-	148	
		F	96	3	-	180	14	-	-	207	
F44	MEDFÖDDA MISSRILDNINGAR	M	149	16	1	48	-	-	1	215	
		F	127	12	-	40	3	-	-	192	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	104	-	-	26	-	-	-	130	
		F	72	-	-	24	-	-	2	98	
F46	SYMPTOM OCH ÖFJULLSÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	10	90	7	61	27	13	42	250	
		F	11	47	1	110	36	5	15	225	
F47	SKALLFRAKTURER	M	12	445	45	23	5	12	15	558	
		F	5	98	16	11	1	1	6	138	
F48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRRENET	M	73	4	1	194	3	-	-	275	
		F	154	5	-	406	2	-	-	567	
F49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	30	82	11	35	-	1	3	162	
		F	30	33	4	59	1	-	1	128	
F50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	59	473	107	51	5	2	13	706	
		F	26	199	23	38	-	-	4	285	
F51	ANDPA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	24	729	57	45	17	24	42	937	
		F	17	276	25	23	6	1	9	357	
F52	SKÄDLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	12	601	27	16	4	3	10	673	
		F	5	297	14	10	-	2	2	330	
F53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	13	501	47	14	-	2	16	586	
		F	4	218	18	3	1	-	9	253	
F54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	4	103	6	-	1	-	4	118	
		F	-	10	-	5	-	1	-	16	
F55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	9	141	7	7	1	-	5	170	
		F	2	30	4	3	-	-	-	39	
F56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	126	153	18	259	4	1	-	561	
		F	199	39	4	480	4	-	-	726	
F57	ÖPPNINGS GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	2	78	3	3	2	2	4	94	
		F	2	8	2	-	-	-	1	13	
F58	SÄXLVMORD OCH SÄXLVTILLFÖGAD SKADA	M	6	892	19	30	22	34	12	1015	
		F	4	406	9	14	4	3	5	445	
F59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÅP OCH KRIGSHANDLING	M	51	465	151	51	4	3	42	767	
		F	26	187	50	42	1	-	7	313	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M	13264	8648	318	24700	2326	131	339	49726	
		F	11163	3510	131	24986	2332	57	125	42304	

Bilagor

Appendices

Bilaga 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister
List of variables and codes

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,
 0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Medborgarskap/Citizenship (officiell alfabetsisk kod för medborgarland;
 numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna,
 ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling
widow/widower, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen
married woman, registered together with husband, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under
 18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsår *year of death*

dödsdag *day of death*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1 klinisk obduktion *autopsy of hospital cases*, 2 och 3 annan undersökning av
 rättsmedicinsk natur resp rättsmedicinsk obduktion *autopsy, forensic*, 4 klinisk
 undersökning före döden på sjukhus *hospital examination before death*, 5 klinisk
 undersökning före döden utom sjukhus *medical examination outside hospital before death*, 6 annan undersökning av den döda kroppen *examination after death by physician*, 9 därutöver annan källa (dödsorsaksattest från utlandet) *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista
 på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31:32 §§ (folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr. 1970:53)
14:16 §§ (begravningskungörelsen (MF 1963:127, ändr. 1967:73, 1970:55))

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)
		Födelseår, mån, dag / nummer
Bostadsadress	Personuppg. granskade Pastorsambets stam- pel, datum och signum	Försam- lingskod
Kyrkobokföringsort (församling och länsboksav/länsnummer)		
Av- tiden	År, mån, dag, klockslag	År, mån, dag, klockslag
	An- träffad död	
Dödsplats (fyndplats) (2)		
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)		
Isolerett (krosett)	annat sjuk- hus/sjukhem	Riderdoms- hem
	annan vård- inrättning	Ej intagen för vård

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken	Ungerfärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstill- fället och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)	
Omedelbar dödsorsak	
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	a i sin tur orsakad av (eller som följt av)
	b i sin tur orsakad av (eller som följt av)
	c
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)	
Dödsfallet i grön för barn under 1 år	

Obduktion	Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)
☐ före- tagen	annan under- sökning av den döda kroppen
☐ ej före- tagen	annan under- sökning av den döda kroppen
	klinisk undersökning före döden
	på sjukhus
	utom sjukhus
	därutöver även annan källa
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)	
☐ olycksfall	suicidium
	homicidium
	krigs- handling
	annat
	oklart
Skadans tillkommetid (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)	

Uppgifternas härifrån från	SCB:s anteckningar
polis- myndighet	
egna iakt- tagelser	
patienten	
annan källa	
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person?	☐ Ja ☐ Nej
Är olycket skäl för taga en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8)	☐ Ja ☐ Nej
Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravvårdning eller obduktion inte ske utan tillstånd av polismyndighet	
Övriga upplysningar	
Ort och datum	I tjänsteställe
Läkarens namn i maskinskrift eller textat	I tjänsteställning
Läkarens namnteckning	

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbehold, debetsedel, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel: I hemmet: På med klin vid lasaretten i X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-köping; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakatsomband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställts av världshälsörganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tilläggas d etc). Formuleringen i sin tur orsakat av (eller som följt av) mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedläggning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inleddes den sekvens tillstånd som lett till döden, skall allunda stå sist inom avsnitt 1. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgörandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna 1 a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomar behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallfraktur, leverruptur, intoxication). Skadans tillkomstställe redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Exempel:

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förlossningsskada)	1 dag
II	Immunitatis	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Fentanyl)	7 dagar
c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomstställe anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med nästan undersökning av rättsmedicinsk natur avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). Sk klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från ena källa.

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutorna kryssas. Med »annat» avses t.ex. skada vid polisinsatserna, komplikationsskador vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »okänt» används främst när ett dödsfall är ett hänföra till antingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ena eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststället nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstställe bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadstälning, halkning med fall i samma plan. Vid drunkning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, på genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på äldreomsorgen, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsplan.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkörades av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på äldreomsorgen.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplatan vid hemmet.

I samband med alkoholfördring i hemmet medvetlös, inandades uppkäckt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympning mot smittkoppor.

Not (8) Sådant skall kan vara: Tvetsamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall vederligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arv-följd).

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepa (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
044	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
050	A 24	Smittkoppor (A 31)
055	A 25	Mässling (A 32)
060	A 26	Gula febern (A 33)
062—065	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
070	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 29	Andra virusjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
080—083	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
084	A 31	Malaria (A 37)
086, 087	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
088	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
090	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
091	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
094	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
092, 093 095—097	A 37	Annan syfilis (A 10')
098	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
120	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 } 099 } 100—117 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
130—136 } 140—149 }	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bentumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 } 163, 171 } 183, 184 } 186—199 }	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
204—207	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 } 208, 209 }	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 } 251—258 } 270—279 }	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
280—285	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299	A 69	Psykoser (A 67, A 120')
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333 } 341—344 } 346—358 } 370—373 } 376—380 } 384—389 }	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
390—392	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508		
511, 512	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
514—519		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
560		
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530		
534, 536		
537		
561—570	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
572, 573		
576, 577		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593		
595—599		
601—607	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
612—629		
636—639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632		
651—653	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673		
630, 631		
633—635		
654—662	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
672		
674—678		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726		
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771		
774, 775		
776	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
760—763	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
769, 773	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
777—779	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
794		
780—793		
795—796		

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 850—E 877		
E 880—E 887		
E 890—E 899		
E 910	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 922	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 916—E 921	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 923—E 928	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 900—E 909	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 911—E 915	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949		
E 950—E 959		
E 960—E 978		
E 980—E 989	AE 147	Självmod och självtillfogad skada (AE 148)
	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 } N 990—N 999 }	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfeber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbias (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarréjsjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Självmod och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non-ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellosor, gastros, enterit och andra diarrésjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, } N 821—N 829 }	89	F 49	Andra frakturer
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, } N 870—N 959, } N 990—N 999 }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, } E 825—E 845 }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, } E 911—E 949, } E 960—E 999 }	E 5, E 7—E 9, } E 11—E 13 }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8	B 6	085, 089	A 44	
015	A 9		099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203		
051—054			208—209	A 60	
056, 057			210—239	A 61	B 20
061					
066—068					
071—079					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34		260—269	A 65	B 22
091	A 35	B 17	243—246	A 66	(B 46)
094	A 36		251—258		
092, 093	A 37		270—279		
095—097					

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)			550—553 }	A 101	B 36
280—285	A 67	B 23	560		
286—289	A 68	(B 46)	571	A 102	B 37
			574—575	A 103	(B 46)
V (290—315)			526—530 }		
290—299	A 69	(B 46)	534, 536		
300—309	A 70	(B 46)	537	A 104	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)	561—570 }		
			572, 573		
			576, 577 }		
VI (320—389)			X (580—629)		
320	A 72	B 24	580	A 105 }	
340	A 73	(B 46)	581—584	A 106 }	B 38
345	A 74	(B 46)			
360—369	A 75	(B 46)	590	A 107	(B 46)
374	A 76	(B 46)	592, 594	A 108	(B 46)
375	A 77	(B 46)	600	A 109	B 39
381—383	A 78	(B 46)	610, 611	A 110	(B 46)
321—333 }			591, 593 }		
341—344 }			595—599 }	A 111	(B 46)
346—358 }		(B 46)	601—607 }		
370—373 }	A 79		612—629 }		
376—380 }					
384—389 }					
VII (390—458)			XI (630—678)		
390—392	A 80	B 25	636—639	A 112 }	
393—398	A 81	B 26	632	A 113 }	(B 41)
400—404	A 82	B 27	651—653 }		
410—414	A 83	B 28	640, 641	A 114 }	
420—429	A 84	B 29	642—645	A 115 }	B 40
430—438	A 85	B 30	670, 671 }	A 116 }	
440—448	A 86	(B 46)	673		
450—453	A 87	(B 46)	630, 631 }		
454—458	A 88	(B 46)	633—635 }		
			654—662 }	A 117 }	(B 41)
			672		
VIII (460—519)			674—678 }		
460—466	A 89	(B 46)	650	A 118 }	
470—474	A 90	B 31			
480	A 91 }	B 32	XII (680—709)		
481—486	A 92 }		680—686	A 119 }	
490—493	A 93	B 33	690—709	A 120 }	(B 46)
500	A 94	(B 46)			
510, 513	A 95	(B 46)			
501—508 }					
511, 512 }	A 96	(B 46)			
514—519 }					
IX (520—577)			XIII (710—738)		
520—525	A 97	(B 46)	710—715	A 121 }	
531—533	A 98	B 34	716—718	A 122 }	
535	A 99	(B 46)	720	A 123 }	
540—543	A 100	B 35	727	A 124 }	(B 46)
			735—738 }		
			721—726 }		
			728—734 }	A 125 }	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772	A 132	(B 44)
770, 771		
774, 775	A 133	(B 43)
776	A 134	
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)		
E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887		
E 890—E 899	AE 142	BE 48
E 910	AE 143	
E 922	AE 144	
E 916—E 921	AE 145	
E 923—E 928		
E 900—E 909		
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 146	BE 49
E 950—E 959	AE 147	
E 960—E 978	AE 148	
E 980—E 989	AE 149	
E 990—E 999	AE 150	BE 50

XVII <i>N-listan</i> (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	
N 910—N 929	AN 146	(BN 50)
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	
N 960—N 989	AN 149	BN 48
N 950—N 959	AN 150	BN 49
N 990—N 999		(BN 50)

