


Dödsorsaker 1982



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1984**

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1982. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1982



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1984**

Causes of death 1982

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1984

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien *Sveriges officiella statistik*. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien *Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik*.

Previous publication

The annual report *Causes of Death* has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series *Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910*.

Published by
Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm

Liber/Allmänna Förlaget
ISBN 91-38-08394-0
ISSN 0347-6367

Printed in Sweden
☐ Berlings, Arlöv 1984

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1982. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Yvonne Lönn har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken. MariAnn Evers, Maria Frank och Lars Age Johansson har deltagit i bearbetningen av materialet. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olof Bygren och överläkare Dag Höglund samt docent Bo Wikland.

Stockholm i juli 1984

STEN JOHANSSON

Barbro Loogna

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1972–1982. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1972–1982. Deaths per 100,000 mean population
	Tabeller	Tables
12	A Dödstal 1972–1982 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden. Huvudgrupper	A Death rates by sex, and cause 1982. Deaths per 100,000 mean population. Main sections
19	1 Multipla dödsorsaker för döda 1982 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1982. Detailed List
44	2 Döda 1982 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age and cause, 1982. Detailed List
182	3 Döda 1982 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1982. List A and B
194	4 Dödstal 1982 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1982. Deaths per 100,000 mean population
204	5 Döda 1982 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by country, sex, and cause, 1982
216	6 Döda 1982 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1982. Number of deaths and percentage of total deaths
228	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1982. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 year and over, 1982. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
234	8 Döda 1982 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1982. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

	Bilagor	Appendices
239	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
240	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
242	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
242	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
247	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
249	F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
251	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death

certificates (*dödsbevis*), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden. The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification

of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus and of No. 910 Drowning. Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are followed.

The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Lists of the cause-of-death material are available arranged according to the identification number of each deceased person.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD	län	county
B-lista av ICD	List B of ICD	medicinsk undersökning	medical examination
bidragande orsak	contributory cause	månad, månader	month, months
dag, dagar (dgr)	day, days	män (M)	men, males (M)
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
döda	deaths, deceased persons	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
död, dödsfall	death	revision, rev	revision, rev.
dödsfall utomlands	deceased abroad	samtliga	total
döds månad	month of death, (month of occurrence)	samtliga dödsfall	all deaths
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga dödsorsaker	all causes of death
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
F-nummer	F-number, F-No.	sjukvårdsregion	hospital region
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	storstadsområde	city region (metropolitan area)
hela riket	the whole country	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
hela året	the whole year	ålder	age
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	år	year, years
komplikation	complication	övriga riket	rest of Sweden

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsakssattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar mikrofilmning, kodning, stansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen

består främst i att dödsorsaksdiagnoserna koder. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken koder högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning koder förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den sk E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens heltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrernivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens sk 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Fullständighet och kvalitet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetodiken litet. Avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda visar regelmässigt på att antalet felavvisningar är mindre än 5.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Antalsmässigt är bortfallet således mycket litet och påverkar inte nämnvärt dödsorsaksstatistiken.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetenskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8.

Kvaliteten i dödsorsaksstatistiken har under senare år ägnats ett allt större intresse. Detta har sin orsak i den ökade användningen av statistikprodukten för forskning, samhällsplanering och för epidemiologisk övervakning.

Med avsikt att dels etablera en löpande kvalitetskontroll, dels undersöka i vad mån tidigare insatser att höja datakvaliteten givit effekt, har en särskild kvalitetsstudie genomförts.

Den omfattar 1.000 dödsfall under kalenderåret 1979. Studien pekar på att knappt 10 % av dödsbevisen är bristfälliga som underlag för dödsorsakskodning. Resultat och erfarenheter från tidigare kvalitetsstudier har i begränsad utsträckning utnyttjats i den löpande produktionen. Resultaten av kvalitetsstudien har lett till flera olika åtgärder, bl a att:

- Kompletterande anvisningar till ICD tagits fram för att underlätta kodningen
- En översyn av prioriteringsreglerna vid kompletterande förfrågningar på dödsbevisen genomförts
- Resurser avsatts för att angripa problemet med bristfälligt primärmaterial.

Kvalitetsstudien finns publicerad i rapporten Kvalitetskontroll av dödsorsaksuppgifter (Promemoria från RS 1983:5, SCB 1983).

Förändringar i klassificering från tidigare år

En översyn av klassificeringen har genomförts och nya till ICD kompletterande regler har framtagits. (Kompletterande anvisningar för kodning av dödsorsaker. Intern PM april 1982.) Reglerna har tillämpats för första gången vid klassificeringen av 1981 års döda. En sammanfattning av förändringarna i kodningen redovisas i "Dödsorsaker 1981".

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1982 i efterföljande tabell.

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksg grupper.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	47 837	45 494	93 331
1-4	196 300	187 260	383 560
5-9	271 935	259 404	531 339
10-14	288 376	274 546	562 922
15-19	308 440	293 389	601 829
20-24	279 038	268 425	547 463
25-29	293 848	280 889	574 737
30-34	320 956	307 353	628 309
35-39	341 520	322 149	663 669
40-44	258 132	245 501	503 633
45-49	219 659	215 985	435 644
50-54	221 099	225 513	446 612
55-59	233 622	241 687	475 309
60-64	238 133	252 368	490 501
65-69	206 481	230 535	437 016
70-74	175 584	212 942	388 526
75-79	117 582	165 243	282 825
80-84	64 673	107 201	171 874
85-89	26 410	51 422	77 832
90-	8 361	19 959	28 320
Summa total	4 117 989	4 207 269	8 325 258
Levande födda Live births	47 732	45 016	92 748

Årliga listor av döda efter personnummer upprättas sedan 1961 och efter underliggande dödsorsak sedan 1969. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Listan av döda efter underliggande dödsorsak upptar ej uppgifter om samhörighetsperson (efterlevande maka, föräldrar). De dödas ålder finns endast angiven i ettårsklasser. I övrigt förekommer alla dataregistrerade uppgifter på listan.

Dessa årslistor kan med beaktande av 9 kap. 4 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. Hänvändelse kan göras till SCB, sektionen för dödsorsaksstatistik. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstal för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnostiserade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Övriga publikationer från sektionen för dödsorsaksstatistik

Årspublikationer över dödsorsaker är huvudsakligen en siffrerpresentation. Analys av materialet och kompletterande tabeller publiceras bl a i Statistiska Meddelanden (SM) HS-serien och i promemorior från enheten för rätts- och socialstatistik. I SM HS 1981:10.1–10.3 har motsvarigheten till tabell 4 i årspublikationen dvs dödstal efter dödsorsaksgrupp, ålder och kön tagits fram. Dödstalen finns beräknade för två tidsperioder, 1969–1973 och 1974–1978, för riket och för länen. För hela riket finns dessutom dödstalen indelade efter civilstånd.

Sammanfattning

Redovisningen nedan syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen belyser framförallt

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar

Tabell A Dödstal efter kön och dödsorsak 1972–1982. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
Death rates by sex and cause 1972–1982. Deaths per 100,000 mean population

Dödsorsak		1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
I Infektiösa o parasitära sjukdomar	M	8.8	9.2	9.8	9.4	9.3	8.4	7.5	7.3	7.9	7.3	6.8
	Kv	5.9	5.9	6.6	6.9	6.6	6.4	5.9	6.4	6.0	7.4	6.4
II Tumörer	M	244.5	247.7	254.0	257.8	261.3	264.6	263.2	265.9	261.6	250.0	244.9
	Kv	216.2	216.3	222.3	223.1	222.4	224.0	225.7	228.0	230.0	220.9	221.3
III Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	M	15.5	16.3	19.6	17.4	20.0	18.5	15.9	14.1	19.6	14.0	14.6
	Kv	20.4	21.5	25.1	23.2	25.1	21.9	19.6	16.5	25.4	18.2	17.7
IV Blodbildande organens och blodets sjukdomar	M	2.0	1.7	1.4	1.7	1.2	1.5	1.1	1.3	1.6	1.8	1.7
	Kv	2.1	1.8	1.4	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	1.5	1.7	2.1
V Mentala rubbningar	M	5.3	6.1	6.7	5.8	7.1	6.7	8.6	10.8	12.0	12.8	15.0
	Kv	2.2	2.6	3.2	3.3	3.9	3.0	3.8	5.7	7.1	8.8	9.2
VI Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M	13.0	13.3	14.0	16.5	16.0	15.5	13.1	11.9	13.2	11.6	11.6
	Kv	10.7	12.5	12.1	12.0	13.4	11.3	10.2	10.5	12.0	10.2	8.7
VII Cirkulationsorganens sjukdomar	M	598.3	622.1	617.0	623.1	639.4	623.4	643.9	656.9	657.8	674.1	644.4
	Kv	509.8	509.3	508.6	526.1	531.2	513.3	529.3	539.0	548.8	566.9	560.1
VIII Respirationsorganens sjukdomar	M	50.7	53.2	55.4	60.4	70.2	61.7	67.6	73.6	69.0	81.5	82.5
	Kv	37.1	40.4	40.1	41.0	56.8	45.5	52.6	56.4	54.4	65.7	65.6
IX Matsmältningsorganens sjukdomar	M	48.8	51.2	48.5	51.8	52.6	48.9	46.0	43.0	43.5	38.8	34.7
	Kv	38.7	38.1	37.6	38.3	39.2	35.0	33.1	33.5	32.3	31.6	27.9
X Urogenitalorganens sjukdomar	M	23.7	22.2	22.9	23.4	22.3	19.7	19.1	17.3	16.2	16.8	17.8
	Kv	16.6	16.5	14.6	15.7	15.9	14.0	13.3	12.4	11.4	13.4	12.7
XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	Kv	0.2	–	0.2	–	–	0.3	0.1	–	0.2	–	0.1
XII Hudens och underhudens sjukdomar	M	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	–	–	–	0.1	0.3	0.4
	Kv	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	–	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7
XIII Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	M	2.3	3.7	3.4	3.2	3.8	4.6	3.2	3.5	4.1	3.3	2.9
	Kv	6.2	8.2	8.8	8.9	8.6	9.6	8.2	6.7	9.3	6.5	5.8
XIV Medfödda missbildningar	M	7.8	6.9	7.5	6.0	6.6	6.2	6.1	5.7	5.6	5.2	5.3
	Kv	6.8	6.7	5.7	5.4	5.9	5.5	4.5	5.0	4.6	4.3	4.1
XV Vissa orsaker till perinatal dödlighet	M	10.5	8.5	7.8	6.6	5.3	4.8	4.1	4.3	4.3	3.2	2.9
	Kv	6.2	5.9	5.7	4.1	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.3	2.4
XVI Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	5.7	5.1	4.3	5.4	4.9	4.9	5.1	5.3	4.8	6.1	5.7
	Kv	5.1	5.3	4.4	4.4	4.1	4.6	4.2	4.7	5.3	5.4	6.5
XVII Skador genom yttre våld och förgiftning	M	98.8	95.1	97.7	97.2	94.2	97.6	94.9	93.3	88.5	80.4	79.0
	Kv	49.5	51.5	49.7	53.6	53.4	52.5	54.0	54.3	50.0	43.0	38.6
Samtliga dödsorsaker	M	1136.0	1162.7	1170.3	1186.0	1214.4	1187.0	1199.5	1214.5	1209.9	1207.2	1190.2
	Kv	934.2	942.9	946.0	968.4	992.4	951.9	962.2	983.3	1001.1	1006.9	990.0

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1972 – 1982
 Death rates by sex, and cause, in different age groups 1972 – 1982
 Deaths per 100,000 mean population




Diagram 1 (forts)




Diagram 1 (forts)

Per 100 000 av medelfolkmängden

Ålder 65–74 år

Log.skala

— Män

..... Kvinnor





Diagram 1 (forts)



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1982 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age, 1982. Detailed list

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
000	KOLERA	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	000
002	PARATYFOIDFEBER	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	002
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	003
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	DIARRE	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	009
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
010	SILIKUTUBERKULOS	M	3	5	-	-	-	1	2	2	-	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	42	43	-	-	-	8	13	8	14	011
		F	21	17	-	-	-	-	2	2	13	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	4	6	-	-	-	1	1	1	3	012
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	013
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	014
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	1	3	-	-	-	-	1	-	2	015
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	4	-	-	-	-	1	-	3	016
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	2	3	-	-	-	-	1	-	2	017
		F	-	3	-	-	-	-	-	1	2	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	12	2	-	-	1	1	-	-	-	018
		F	5	1	-	-	-	-	-	1	-	
019	SÄNA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	34	84	-	-	1	16	20	24	23	019
		F	37	40	-	-	-	3	8	14	15	
027	ANDRA DJURBURNA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	027
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKROBAKTERIER	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	031
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
033	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	033
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	1	6	-	-	-	1	2	-	3	035
		F	2	13	-	-	-	1	1	3	8	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	036
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	TETANUS (STELKRAMP)	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	037
038	SEPSIS	M	105	456	7	3	18	84	104	97	143	038
		F	101	345	9	3	23	55	84	50	121	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	12	21	-	1	4	2	6	-	8	039
		F	3	26	-	-	1	8	4	2	11	
043	AKUT POLIO UHS	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	043

¹ Åldersredovisning av underliggande dödsorsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age republished in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	2	16	-	-	-	4	5	5	2	044
		F	8	13	-	-	-	-	5	2	6	
045	ASEPTISK MENINGIT AV ENTEROVIRUS	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	045
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSMETET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	046
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	052
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	BÅLTROS (HERPES ZOSTER)	M	-	16	-	-	-	1	1	3	11	053
		F	2	14	-	-	-	-	1	2	11	
054	HERPES SIMPLEX	M	4	1	-	-	-	1	-	-	-	054
		F	4	1	-	-	-	-	1	-	-	
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	065
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	066
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	2	2	-	-	-	1	1	-	-	070
		F	1	5	-	1	-	-	3	-	1	
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	M	1	1	-	1	-	-	-	-	-	075
078	ANDRA VIROSER I ÖGATS BINDEHINNA	M	-	3	-	-	-	-	-	-	3	078
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	16	12	-	1	1	3	2	-	5	079
		F	27	21	-	-	-	2	1	3	15	
084	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	084
090	MEDEFÖDD SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	090
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	093
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSMETET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	094
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	097
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
112	MONILIOS	M	1	5	2	1	-	1	1	-	-	112
		F	-	3	-	-	1	-	-	2	-	
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	1	4	-	-	3	-	1	-	-	117
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	122
124	TRIKINOS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	124
129	PARASITER I TARMKANALEN UNS	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	129
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	TOXOPLASMO	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	130
135	SARKOIDOS	M	9	11	-	-	1	3	4	1	2	135
		F	23	26	-	-	-	4	6	8	8	
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	6	17	1	-	-	2	3	4	7	136
		F	11	13	-	1	-	1	3	2	6	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRÄGGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
140	MALIGN TUMÖR PÅ LXPP	M F	9 1	5 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	3 -	140
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M F	42 12	11 5	- -	- -	- -	2 2	5 1	3 -	1 2	141
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M F	18 9	3 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	3 -	142
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M F	10 9	6 2	- -	- -	- -	2 -	3 -	- -	1 2	143
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M F	11 7	3 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	144
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH JNS	M F	23 7	4 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	145
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M F	20 7	7 -	- -	- -	- -	2 -	4 -	- -	1 -	146
147	MALIGN TUMÖR I NXSSVALGRUM	M F	19 8	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	147
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M F	29 12	6 1	- -	- -	- -	2 -	- -	3 -	1 1	148
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M F	9 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	149
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	237 86	24 8	- -	- -	- -	5 -	8 -	6 3	5 5	150
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	936 603	116 61	- -	- -	2 -	6 3	31 8	29 9	48 41	151
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M F	16 25	4 5	- -	- -	- -	1 -	1 2	2 -	- 3	152
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M F	727 873	128 112	- -	- -	- -	5 4	18 17	34 20	71 71	153
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M F	456 358	103 56	- -	- -	1 -	10 1	15 6	25 10	52 39	154
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M F	255 163	26 19	- -	- -	- -	3 -	13 4	6 5	4 10	155
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M F	204 442	12 26	- -	- -	- -	1 4	- 3	6 5	5 14	156
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M F	705 683	61 40	- -	- -	- -	10 5	21 11	12 8	18 16	157
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BÄKOMLIGGANDE VÄVNAD	M F	16 31	- 4	- -	- -	- -	- -	- 2	- 2	- -	158
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN UNS	M F	31 42	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	159
160	MALIGN TUMÖR I NXSA, MELLANÖRA OCH BINÄLOR	M F	17 10	4 4	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	160
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	56 12	30 2	- -	- -	1 -	5 1	7 1	5 -	12 -	161

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M F	21 28	11 37	- -	- -	- -	1 4	5 7	1 5	4 21	225	
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	4 2	7 5	- -	- -	- -	- 1	2 2	3 2	2 -	226	
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M F	1 3	1 2	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	227	
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M F	3 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	228	
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M F	16 26	21 21	- -	- -	- -	1 -	4 1	2 5	14 15	230	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M F	18 12	24 8	- -	- -	- -	1 -	8 -	4 3	11 5	231	
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BROSK	M F	1 1	3 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 3	232	
233	TUMÖR UNS I MAMMA	M F	- -	1 3	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 2	233	
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	1	4	-	-	-	-	-	-	4	234	
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	1	10	-	-	-	1	2	-	7	235	
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	4	2	-	-	-	-	-	-	2	236	
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M F	3 1	24 17	- -	- -	- -	1 -	7 2	7 5	9 10	237	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSTEMET	M F	40 26	18 9	- -	- -	1 1	3 1	6 4	3 2	5 1	238	
239	TUMÖR UNS PR ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	11 39	15 32	- -	- -	- -	1 -	5 2	1 3	8 27	239	
240	ENKEL STRUMA	M F	- 2	3 19	- -	- -	- -	1 -	- 4	1 6	1 9	240	
241	ATOXISK NODUS STRUMA	M F	- -	2 11	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 2	- 8	241	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	3 13	13 60	- -	- -	- 1	2 3	2 13	5 12	4 31	242	
244	MYXÖDEM	M F	1 6	18 93	- -	- -	- -	2 8	4 22	5 25	7 38	244	
245	TYREOIDIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	245	
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÜLDKÖRTELEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	246	
250	DIABETES MELLITUS	M F	492 621	2782 3481	- -	- -	41 20	376 180	839 727	583 771	943 1783	250	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M F	1 4	1 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	251	
252	BISKÜLDKÖRTLARNAS SJUKDOMAR	M F	3 5	2 18	- -	- -	- -	- 2	- 4	1 6	1 6	252	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M F	6 2	13 8	- -	- -	1 -	5 1	3 6	2 1	2 -	253	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÄLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	4	7	-	-	1	3	1	1	1	255
		F	5	17	-	-	-	8	4	2	3	
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	16	3	-	-	-	-	2	1	-	258
		F	25	2	-	-	-	1	1	-	-	
260	A-VITAMINBRIST	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	260
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	263
265	D-VITAMINBRIST	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	265
		F	1	2	-	-	-	1	-	1	-	
267	PROTEINBRIST	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	267
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
268	MARASH AV UNDERNÄRING	M	6	4	-	-	-	-	-	1	3	268
		F	9	5	-	-	-	1	-	-	4	
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	5	20	1	-	1	1	6	3	8	269
		F	2	11	-	-	3	1	1	-	6	
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSÄTTNINGEN	F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	270
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	272
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	14	4	-	-	-	2	2	-	-	273
		F	8	3	-	-	-	1	2	-	-	
274	GIKT	M	1	19	-	-	-	3	3	4	9	274
		F	2	16	-	-	-	1	8	2	5	
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	18	26	-	1	-	4	5	4	12	275
		F	12	13	-	-	-	2	2	1	8	
276	AMYLOIDOS	M	21	24	-	-	-	10	11	1	2	276
		F	13	45	-	-	1	8	20	12	4	
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M	2	35	-	-	6	12	11	4	2	277
		F	8	75	-	-	4	23	26	10	12	
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	3	21	-	-	1	11	7	1	1	279
		F	3	12	-	-	-	8	4	-	-	
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	4	44	-	-	-	4	9	5	26	280
		F	9	61	-	-	-	4	3	12	42	
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	5	69	-	-	-	2	7	10	50	281
		F	6	109	-	-	-	2	7	13	87	
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	4	6	-	-	-	1	1	1	3	282
		F	4	11	-	-	-	-	-	3	8	
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	2	-	-	-	-	2	-	-	283
		F	2	3	-	-	-	1	-	1	1	
284	APLASTISK ANEMI	M	25	18	-	-	1	4	6	3	4	284
		F	29	15	-	-	2	4	3	1	5	
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	14	138	1	2	2	10	24	17	82	285
		F	17	169	-	1	-	11	26	29	102	
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	5	16	-	-	2	7	5	2	-	286
		F	4	10	-	-	1	1	5	3	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	9	35	-	2	1	6	12	8	6	287	
		F	10	24	-	-	-	5	8	3	8		
288	AGRAULOCYTOS	M	2	9	-	-	1	4	2	1	1	288	
		F	3	10	-	-	-	1	6	2	1		
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	3	38	-	-	-	5	18	6	9	289	
		F	6	26	-	1	1	-	8	6	10		
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	171	704	-	-	-	9	124	159	412	290	
		F	298	1123	-	-	-	8	103	173	839		
291	ALKOHOLPSYKOS	M	7	28	-	-	2	10	11	4	1	291	
		F	-	4	-	-	-	2	1	-	1		
295	SCHIZOFRENI	M	4	68	-	-	5	20	15	13	15	295	
		F	7	60	-	-	-	6	15	12	27		
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	1	11	-	-	1	-	2	1	7	296	
		F	3	28	-	-	1	3	8	6	10		
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	4	-	-	1	-	-	1	2	297	
		F	1	6	-	-	-	-	-	1	5		
298	ANDRA PSYKOSER	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	298	
		F	-	4	-	-	-	-	-	2	2		
299	PSYKOS UNS	M	2	23	-	-	2	2	4	7	8	299	
		F	3	14	-	-	2	2	3	3	4		
300	NEUROS	M	-	65	-	-	13	24	9	9	10	300	
		F	2	48	-	-	8	3	13	8	16		
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M	-	3	-	-	1	-	1	-	1	301	
302	SEXUELL AVVIKELSE	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	302	
303	ALKOHOLISM	M	411	1013	-	-	195	482	252	57	27	303	
		F	62	163	-	-	32	86	28	9	8		
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	19	31	-	-	19	6	6	-	-	304	
		F	7	20	-	-	8	7	4	1	-		
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	305	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	F	3	1	-	-	-	1	-	-	-	306	
307	TILLFÄLLIGA, PSYKOGENT BETINGADE RUBBNINGAR	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	307	
311	LÅTT MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	311	
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-		
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	5	-	-	-	1	2	2	-	312	
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M	-	4	-	-	3	1	-	-	-	313	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	3	-	1	1	1	-	-	-	314	
		F	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	17	-	-	5	4	5	2	1	315	
		F	-	17	-	1	7	3	4	1	1		
320	MENINGIT	M	26	18	-	1	2	6	4	1	4	320	
		F	16	18	1	-	1	3	8	1	4		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	321	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M F	1 1	4 6	- -	- 1	1 -	1 2	1 1	1 -	-	322 2	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M F	6 2	3 2	- -	- -	- 1	- 1	2 -	1 -	-	323 -	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M F	1 2	4 2	- -	- -	- 1	2 1	1 -	- -	-	324 -	
330	KRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M F	15 15	14 9	- -	- -	2 -	2 3	6 2	1 3	3 1	330	
331	KRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M F	9 3	2 3	- -	- -	- -	1 -	1 3	- -	-	331 -	
332	KRFTLIG ATAXI	M F	1 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	-	332 -	
333	ANNAN KRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSTEMET	M F	13 7	2 2	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	333 -	
340	MULTIPEL SKLEROS	M F	38 40	32 35	- -	- -	1 -	12 16	11 9	5 3	3 7	340	
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	341 -	
342	PARALYSIS AGITANS	M F	102 78	405 327	- -	- -	- -	7 5	81 63	146 82	171 177	342	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING	M F	14 4	9 7	2 1	1 2	3 1	2 1	- -	1 1	-	343 1	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M F	14 20	65 56	- -	- -	1 1	11 5	15 5	12 11	26 34	344	
345	EPILEPSI	M F	68 28	122 84	- -	1 3	23 8	36 13	25 23	17 15	20 22	345	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M F	48 49	119 140	- 1	2 2	8 4	15 18	47 28	23 27	24 60	347	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M F	113 88	24 12	- -	- -	2 -	3 1	9 2	4 4	6 5	348	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M F	1 3	5 3	- -	- -	- -	1 -	1 2	1 -	2 1	349	
350	FACIALISFÖRLAMNING	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	350	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M F	2 2	5 2	- -	- -	- -	1 -	1 1	2 -	1 1	354	
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	355	
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M F	1 1	10 10	- -	- -	1 1	2 -	2 4	1 1	4 4	357	
360	KONJUNKTIVIT OCH OFTALMI	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	360	
363	KERATIT	M F	- -	2 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	363	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
374	GPR STARR (CATARACTA)	M F	- -	1 8	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 6	374
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M F	- -	13 20	- -	- -	- -	- 1	- 3	3 3	10 16	375
377	ANDRA SJUKDOMAR I NYTHINNA OCH OPTISK NERV	M F	- -	3 3	- -	- 2	1 -	- -	- 1	1 1	1 -	377
379	BLINDHET, SYNNEÐSÄTTNING	M F	- -	4 9	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	3 7	379
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M F	2 2	2 2	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 2	381
385	MENIERES SJUKDOM	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	385
388	DÖVSTUMHET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	388
389	ANNAN DÖVHET	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	389
390	REUMATISK FEBER UTAN UPPGIFT OM HJÄRTSJUKDOM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	390
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	391
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M F	7 12	1 7	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 1	- 5	394
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M F	8 4	4 4	- -	- -	- -	- 2	2 2	2 1	- 1	395
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M F	5 9	1 3	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- 2	396
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M F	- 3	1 4	- -	- -	- 1	1 3	- 1	- -	- -	397
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	3 2	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	398
400	MALIGN HYPERTONI	M F	7 8	5 1	- -	- -	1 -	1 -	3 1	- -	- -	400
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M F	8 21	570 831	- -	- -	8 6	102 80	225 209	118 182	117 354	401
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	99 154	1230 1369	- -	- -	7 -	216 77	469 295	267 304	271 693	402
403	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M F	34 21	20 30	- -	- -	- 3	3 3	8 14	3 5	6 8	403
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH HJÄRTSJUKDOM	M F	25 15	66 57	- -	- -	- 3	8 3	33 17	9 9	16 28	404
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M F	11319 6600	721 543	- -	- -	10 5	125 67	239 158	163 107	184 206	410
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	7322 6423	7652 4838	- -	- -	71 15	1384 277	2465 1014	1477 993	2255 2539	412
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M F	1 3	236 128	- -	- -	1 1	55 11	84 34	49 29	47 53	413

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	5	27	-	1	1	3	11	5	6	420
		F	11	15	-	-	-	1	3	3	8	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	16	21	-	-	-	6	5	6	4	421
		F	16	19	-	-	-	3	4	5	7	
422	AKUT MYOKARDIT	M	6	3	-	-	1	1	1	-	-	422
		F	8	5	-	-	1	-	2	-	2	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	22	58	-	1	-	12	20	12	13	423
		F	11	51	-	-	1	10	10	10	20	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	516	214	-	1	2	33	77	40	61	424
		F	568	251	-	-	1	15	67	69	99	
425	KARDIOMYOPATI	M	78	17	-	-	1	9	5	-	2	425
		F	34	18	-	-	2	4	3	3	6	
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	24	245	-	2	6	57	79	41	60	426
		F	24	141	-	2	6	36	44	24	29	
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1093	1920	1	2	13	133	454	389	928	427
		F	1264	2050	-	2	8	68	302	381	1289	
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	272	295	-	-	21	87	75	45	67	428
		F	246	191	-	-	7	26	42	35	81	
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	161	120	-	-	6	27	41	18	28	429
		F	87	76	-	-	1	7	20	15	33	
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	185	14	-	-	1	6	4	2	1	430
		F	290	18	-	-	2	2	4	4	6	
431	HJÄRNBLÖDNING	M	746	219	-	5	8	46	67	42	51	431
		F	869	177	1	4	5	22	38	26	81	
432	OCKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	78	42	-	-	-	11	17	7	7	432
		F	59	18	-	-	-	-	7	2	9	
433	HJÄRNTROMBOS	M	621	382	-	-	2	46	116	91	127	433
		F	625	392	-	1	6	27	87	65	206	
434	HJÄRNEMBOLI	M	44	160	-	-	2	17	57	36	48	434
		F	75	217	-	-	2	8	41	58	108	
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	6	-	-	-	-	3	1	2	435
		F	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	1029	314	-	-	1	9	90	73	141	436
		F	1397	385	-	-	-	16	57	83	229	
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	325	564	-	-	1	29	105	126	303	437
		F	494	644	-	-	-	7	64	95	478	
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1040	1158	-	1	6	80	342	252	477	438
		F	1529	1294	-	1	1	34	191	223	844	
440	ARTERIOSKLEROS	M	547	4004	-	-	10	352	1051	782	1809	440
		F	917	4025	-	-	9	106	556	684	2670	
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	573	85	-	-	-	14	34	18	19	441
		F	272	47	-	-	-	3	10	6	28	
442	ANNAT ANEURYSM	M	11	3	-	-	-	-	-	-	3	442
		F	4	5	-	-	1	2	1	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR						80-	
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M F	2 2	23 6	- -	- -	- -	5 -	7 2	4 -	7 4	443
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M F	194 286	248 317	- -	- -	2 1	15 13	66 49	53 56	112 198	444
445	GANGRÄN	M F	181 223	234 355	- -	- -	- 1	11 6	42 41	41 44	140 263	445
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M F	13 14	11 17	- -	- -	- -	2 -	2 2	3 1	4 14	446
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M F	6 4	7 7	- -	- -	- -	1 -	1 3	2 3	3 1	447
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	448
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	443 569	1405 1622	- -	- -	29 22	213 167	405 352	318 329	440 752	450
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	- 5	1 8	- -	- -	1 -	- 2	- -	- 1	- 5	451
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M F	4 3	12 14	- -	- -	- 1	3 4	5 4	1 4	3 1	452
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	263 360	317 404	2 -	- -	10 7	56 45	83 103	62 78	104 171	453
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	1 5	4 4	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	2 2	454
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	6 2	165 63	- -	- -	24 2	77 23	44 21	14 8	6 9	456
457	ICKE INFEKTÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	457
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	13 17	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	458
460	FÖRKYLNING	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	460
461	AKUT SINUIT	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	461
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	-	2	-	-	1	1	-	-	-	464
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	2 11	16 21	- -	- -	1 1	- -	2 3	3 3	10 14	465
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	28 42	89 78	2 3	2 -	2 2	16 5	19 10	19 15	29 43	466
470	INFLUENZA UNS	M F	7 9	9 6	- -	- -	2 -	- -	1 2	1 1	5 3	470
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M F	5 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	471
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	472
473	INFLUENZA, MANIFEST I MATSMÄLTNINGS-ORGAN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	473
480	VIRUSPNEUMONI	M F	4 11	2 1	- -	- -	- 1	2 -	- -	- -	- -	480

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	92	60	-	-	4	14	18	9	15	481	
		F	49	23	-	-	1	6	3	5	8		
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	11	10	-	-	-	1	1	4	4	482	
		F	7	11	-	-	-	-	2	3	6		
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	483	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	3	6	-	-	-	-	2	1	3	484	
		F	5	2	-	-	-	-	-	1	1		
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	1054	2341	2	12	39	228	604	444	1012	485	
		F	1113	1719	3	5	22	116	280	279	1014		
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	876	1640	6	8	50	201	396	304	675	486	
		F	833	1208	5	5	24	92	221	196	665		
490	BRONKIT UNS	M	90	195	1	4	7	27	54	27	75	490	
		F	71	163	-	1	4	13	34	27	84		
491	KRONISK BRONKIT	M	469	510	-	-	1	39	139	115	216	491	
		F	148	168	-	-	1	21	30	31	85		
492	EMFYSEM	M	307	826	-	1	3	96	239	186	301	492	
		F	119	289	-	1	4	45	67	63	109		
493	ASTMA	M	239	441	-	-	8	82	139	95	117	493	
		F	234	284	-	2	4	34	67	71	106		
501	HALSBÖLD	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	501	
503	KRONISK SINUIT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	503	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	3	5	-	2	-	-	1	-	2	508	
		F	3	6	-	1	1	-	1	1	2		
510	EMPYEM	M	11	27	-	-	-	7	3	8	9	510	
		F	4	15	-	-	-	2	5	3	5		
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	8	22	-	-	-	5	2	8	7	511	
		F	3	11	-	-	-	2	1	3	5		
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	6	29	-	-	2	8	7	6	6	512	
		F	2	13	-	-	2	2	4	2	3		
513	LUNGABSCESS	M	12	43	-	1	1	9	16	7	9	513	
		F	5	24	1	-	1	2	7	4	9		
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	13	29	-	-	-	1	6	6	16	514	
		F	10	37	-	-	-	1	3	4	29		
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	35	57	-	-	-	12	14	17	14	515	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	516	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	94	127	-	-	2	19	42	24	40	517	
		F	64	70	-	-	1	11	15	12	31		
518	BRONKIEKTASI	M	20	39	-	-	2	6	11	8	12	518	
		F	3	19	-	-	-	3	3	2	11		
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	7	15	-	-	1	5	4	3	2	519	
		F	4	8	1	-	-	2	1	1	3		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
521	SJUKDOMAR I TÅNDERNAS HÄRDA VÄVNAD	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	521
523	SJUKDOMAR I TANDKÖTT OCH TANDROT	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	523
524	ANOMALIER I TAND-KÄKREGION MED FELAKTIGT BETT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	524
526	SJUKDOMAR I KÄKKAR	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	526
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLAR	M F	- 3	8 7	- -	- -	- -	2 -	- 1	- 2	1 4	5 4	527
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA	M F	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 2	528
529	SJUKDOMAR I TUNGA OCH ANDRA TILLSTÄND I MUNHÅLA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	529
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M F	22 26	45 35	- -	- -	- -	9 1	9 6	5 3	22 25	530	
531	SRR PÅ MAGSÄCK	M F	200 176	192 141	- -	- -	6 2	28 15	52 23	38 24	68 77	531	
532	SRR PÅ DUODENUM	M F	115 80	86 46	- -	- -	2 -	9 5	17 17	17 5	41 19	532	
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M F	9 8	5 3	- -	- -	- 1	1 -	1 1	2 -	1 1	533	
534	GASTROEJUNALSRR	M F	1 1	2 1	- -	- -	- 1	1 1	1 -	- -	- -	534	
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	14 10	43 37	- 1	- -	2 1	9 5	11 9	9 4	12 17	535	
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M F	1 1	3 2	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- 2	536	
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M F	12 5	10 6	- -	- -	- -	3 1	2 3	2 -	3 2	537	
540	AKUT APPENDICIT	M F	10 8	4 3	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	1 1	540	
541	APPENDICIT UNS	M F	3 -	1 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	541	
542	ANNAN APPENDICIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	542
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	543	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M F	5 1	15 3	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	10 3	550	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M F	11 11	9 28	1 -	- -	- -	- 2	1 3	1 7	6 16	551	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M F	20 6	6 3	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 1	3 2	552	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M F	10 20	4 6	- -	- -	- -	- -	- 1	1 5	3 5	553	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M F	76 110	136 143	5 -	- -	4 2	18 16	32 23	25 24	52 78	560	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M F	25 54	57 68	- -	- -	2 -	5 3	12 13	10 8	28 44	561	
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M F	25 59	36 65	- -	- -	- -	5 2	8 4	6 9	17 50	562	
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M F	18 22	26 20	- -	- -	4 1	4 8	14 3	1 3	3 5	563	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M F	4 7	9 4	- -	- -	- -	- 1	3 -	2 1	4 2	564	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M F	1 1	3 4	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	3 1	566	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M F	17 30	222 280	3 -	- -	8 13	33 42	74 52	50 58	54 115	567	
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M F	- 2	5 4	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	2 2	568	
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M F	74 92	163 174	2 1	1 1	9 3	44 20	48 42	23 25	36 82	569	
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M F	4 4	17 10	- -	- -	2 -	6 3	3 3	4 1	2 3	570	
571	LEVERCIRROS	M F	517 209	428 195	- 1	- 1	31 5	147 42	118 58	63 36	69 52	571	
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M F	- 1	8 3	- -	- -	- -	2 1	3 -	1 1	2 1	572	
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M F	29 15	121 77	- -	1 -	10 9	33 17	42 19	12 13	23 19	573	
574	GALLSTEN	M F	51 79	92 101	- -	- -	1 -	10 5	17 16	19 12	45 68	574	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M F	66 66	78 100	- -	- -	1 -	5 4	14 9	15 15	43 72	575	
576	ANDRA SJUKDOMAR I GÄLLVÄGARNA	M F	7 17	27 43	- -	- -	- -	2 3	8 6	4 10	13 24	576	
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M F	82 47	144 51	- -	- -	18 4	54 10	38 6	13 10	21 21	577	
580	AKUT NEFRIT	M F	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	580	
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M F	3 4	16 6	- -	- -	2 -	5 2	5 1	1 3	3 -	581	
582	KRONISK NEFRIT	M F	83 50	44 21	- -	- -	4 -	10 4	16 11	9 2	5 4	582	
583	NEFRIT UNS	M F	6 4	9 5	- -	1 -	- 1	4 1	2 1	2 -	- 2	583	
584	NJURSKLEROS UNS	M F	30 21	61 54	- -	- -	- 2	7 1	19 7	13 13	22 31	584	
590	NJURINFEKTION	M F	272 277	451 359	1 -	1 -	2 2	26 31	91 65	96 68	234 193	590	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
591	HYDRONEFROS	M	2	45	-	-	1	4	7	11	22	591	
		F	3	23	-	-	-	1	6	4	12		
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	25	35	-	-	-	2	16	4	13	592	
		F	29	30	-	-	-	3	3	3	21		
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	116	431	-	-	9	63	106	80	173	593	
		F	94	294	-	1	7	38	79	60	109		
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	3	14	-	-	-	-	3	2	9	594	
		F	4	6	-	-	-	2	1	-	3		
595	CYSTIT	M	8	43	-	-	-	2	10	5	26	595	
		F	6	47	-	-	1	-	4	6	36		
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	70	86	-	-	-	5	19	13	49	596	
		F	30	42	-	-	-	1	11	8	22		
598	URETRASTRIKTUR	M	4	6	-	-	-	1	-	2	3	598	
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	5	120	-	-	1	2	13	24	80	599	
		F	8	117	-	-	-	5	11	13	88		
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	99	214	-	-	-	5	39	37	133	600	
601	PROSTATIT	M	2	8	-	-	-	1	2	-	5	601	
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	602	
603	HYDROCELE	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	603	
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	5	8	-	-	1	-	1	2	4	604	
605	PREPUTIUMS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	605	
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	1	7	-	-	-	1	-	3	3	607	
614	SALPINGIT OCH OÖFORIT UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	614	
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	2	-	-	-	-	1	1	-	616	
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	1	8	-	-	-	1	2	1	4	622	
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	623	
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	625	
626	MENSTRUATIONSORUBBNINGAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	626	
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	1	3	-	-	-	-	1	-	2	629	
632	HÄMORRHOIDER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	632	
661	FÖRLOSSNING MED ANNAN KOMPLIKATION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	661	
673	LUNGENBOLI I PUERPERIET	F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	673	
674	HJÄRNBLODNING I PUERPERIET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	674	
680	FURUNKEL OCH KARBUNKEL	M	-	2	-	1	-	-	-	-	1	680	
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	2	14	-	-	-	2	2	6	4	682	
		F	5	12	-	-	1	1	3	1	6		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRÄGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
683	AKUT LYMFADENIT		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	683
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD		M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	686
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT		M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	692
		F	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	
693	HERPEGLIKNANDE DERMATIT		M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	693
694	PEMFIGUS		M	2	16	-	-	-	-	3	2	11	694
		F	4	9	-	-	-	-	1	2	6	-	
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	695
		F	2	3	-	-	-	2	-	-	-	1	
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND		M	1	6	-	-	-	2	1	1	2	696
		F	1	7	-	-	-	-	2	1	4	-	
701	ANDRA HYPERTROFIER OCH ATROFIER AV HUD		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	701
702	ANDRA DERMATOSER		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	702
707	KRONISKT HUDSÄR		M	5	57	-	-	1	3	18	11	24	707
		F	13	95	-	-	-	5	10	15	65	-	
708	URTIKARIA (NÄSSELFEBER)		M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	708
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR		M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	709
710	AKUT VARIG ARTRIT		M	2	5	-	-	-	3	-	1	1	710
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND		M	49	175	-	-	2	21	61	41	50	712
		F	114	395	-	-	-	36	123	81	155	-	
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND		M	18	52	-	-	-	-	14	6	32	713
		F	19	81	-	-	-	1	5	17	58	-	
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT		M	2	5	-	-	-	1	3	-	1	714
		F	2	12	-	-	-	1	3	4	4	-	
715	ARTRIT UNS		M	4	8	-	-	-	2	1	1	4	715
		F	3	8	-	-	-	-	2	2	4	-	
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT		M	2	4	-	-	-	1	2	1	-	716
		F	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA		M	3	16	-	-	-	1	3	5	7	717
		F	4	32	-	-	-	1	5	8	18	-	
718	REUMATISM UNS		M	-	3	-	-	-	1	1	1	-	718
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT		M	7	15	-	-	-	2	5	6	2	720
		F	11	15	-	-	-	-	4	4	7	-	
721	OSTITIS DEFORMANS		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	721
723	ANDRA BENSJUKDOMAR		M	1	17	-	-	-	1	5	3	8	723
		F	9	72	-	-	-	5	11	19	37	-	
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	724
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS		M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	725
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BILDANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ALRE I 88							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
726	SJUKDOMAR I ILIOSAKRALLE	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	726
728	RYGGVÄRKSSYNDROM	M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	728
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	9	-	-	-	1	3	1	4	729
		F	1	7	-	-	-	1	1	2	3	
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIVAGINIT	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	731
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	732
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	4	3	-	-	-	1	2	-	-	733
		F	7	3	-	-	1	-	1	-	1	
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	19	24	-	-	1	5	8	6	4	734
		F	48	59	-	-	2	15	19	10	13	
735	RYGGGRADSKRÜKNING	M	5	19	-	-	2	6	7	2	2	735
		F	18	18	-	-	1	1	5	4	7	
738	ANDRA DEFORMITETER	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	738
740	ANENCEFALI	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	740
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	SPINA BIFIDA	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	741
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	742
		F	6	2	1	-	-	1	-	-	-	
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	9	7	1	2	1	1	1	1	-	743
		F	10	7	1	-	1	2	1	1	1	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	81	29	18	3	2	3	3	-	-	746
		F	62	24	10	5	3	1	3	1	1	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	14	13	11	-	-	2	-	-	-	747
		F	9	12	11	1	-	-	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	12	11	10	1	-	-	-	-	-	748
		F	5	3	3	-	-	-	-	-	-	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	749
		F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	750
		F	3	3	2	-	-	-	-	-	1	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M	9	9	8	1	-	-	-	-	-	751
		F	9	1	-	1	-	-	-	-	-	
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	752
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	24	25	11	-	1	4	5	-	4	753
		F	21	17	3	-	1	2	1	5	5	
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	754
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	F	-	2	1	-	-	-	-	-	1	755
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSISTELET	M	14	2	2	-	-	-	-	-	-	756
		F	12	5	2	-	-	-	2	-	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M F	5 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	N800	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M F	51 12	5 2	- -	- -	2 -	1 -	- -	1 1	1 1	N801	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M F	- 1	6 -	- -	- -	5 -	- -	- -	- -	1 -	N802	
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M F	397 115	14 6	- -	1 1	1 1	7 1	3 1	- 1	2 1	N803	
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M F	23 9	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	N804	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M F	30 17	12 15	- -	1 -	4 -	3 1	1 2	1 3	2 9	N805	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M F	32 19	11 3	- -	- -	4 -	2 2	5 -	- -	- 1	N806	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD	M F	24 9	83 33	- -	- -	16 6	32 6	13 5	10 5	12 11	N807	
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M F	16 22	21 34	- -	- -	- -	1 1	5 2	4 1	11 30	N808	
N809	FRAKTURER PÅ BÄLENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M F	25 10	5 7	- -	- -	- -	2 1	2 -	- 1	1 5	N809	
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	N810	
N811	FRAKTUR PÅ SKULDERBLAD	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N811	
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M F	2 7	10 27	- -	- -	- -	1 -	1 3	2 3	6 21	N812	
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	M F	1 -	1 12	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 11	N813	
N816	FRAKTUR PÅ ETT ELLER FLERA FINGERBEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N816	
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N818	
N819	MULTIPLA FRAKTURER PÅ BÅDA ÖVRE EXTREMITETERNA	F	-	3	-	-	-	2	-	-	1	N819	
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M F	196 376	350 721	- -	- -	1 -	13 7	44 54	61 101	231 559	N820	
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M F	19 25	23 56	- -	- 1	2 -	1 1	1 6	6 5	13 43	N821	
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N822	
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M F	4 3	3 9	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- 1	2 5	N823	
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	- 4	1 8	- -	- -	- 1	- 1	- 2	- 1	1 3	N824	
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N825	
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	2 1	3 10	- -	- -	- -	1 1	1 1	- 1	1 7	N827	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KUN UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BILLAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	11 10	10 15	- -	- -	1 1	3 1	2 1	2 -	2 12	N828		
N829	FRAKTUR UNS	M F	5 2	2 3	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 1	N829		
N831	LUXATION I SKULDRA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N831		
N835	LUXATION I HÖFTLED	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	N835		
N836	LUXATION AV KNÄ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N836		
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	N839		
N845	DISTORSION AV VRIST OCH FOT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N845		
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	2 4	9 3	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	6 3	N850		
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M F	117 54	214 84	1 -	9 8	94 21	51 17	33 21	13 6	13 11	N851		
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M F	107 42	93 48	- -	- 2	16 2	30 8	21 13	16 3	10 20	N852		
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M F	11 9	11 8	1 -	1 -	5 2	- 2	4 1	- 2	- 1	N853		
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M F	94 23	124 51	- 1	4 3	62 18	27 6	15 9	7 9	9 5	N854		
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M F	24 9	26 8	- -	1 -	8 3	8 -	4 -	2 1	3 4	N860		
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M F	103 35	53 17	- -	1 -	28 8	6 5	10 2	2 1	6 1	N861		
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	94 36	44 19	- -	- 1	18 5	13 7	5 3	5 -	3 3	N862		
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M F	6 3	2 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	N863		
N864	LEVERSKADA	M F	11 5	16 4	1 -	- -	8 1	2 -	1 -	3 3	1 -	N864		
N865	SKADA PÅ MÅLTJE	M F	6 -	12 4	1 -	- -	6 1	3 2	1 -	- 1	1 -	N865		
N866	SKADA PÅ NJURE	M F	- -	6 1	- -	1 -	4 -	- -	1 -	- 1	- -	N866		
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N867		
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	16 1	5 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 1	1 -	N868		
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M F	126 46	10 5	- -	- -	3 1	3 3	2 -	1 -	1 1	N869		
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M F	5 -	8 1	- -	- -	3 -	2 -	1 -	- -	2 1	N873		
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M F	17 6	3 3	- -	- -	- 2	2 1	1 -	- -	- -	N874		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIPÅGÅENDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-			
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N875	
N877	SÄRSKADA PÅ STUTESREGIONEN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N877	
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N879	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N880	
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	13	3	-	-	1	1	1	-	-	-	N881	
		F	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-		
N882	SÄRSKADA PÅ HAND	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	N882	
N883	SÄRSKADA PÅ FINGER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N883	
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	3	-	-	-	2	1	-	-	-	N884	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N887	
N890	SÄRSKADA PÅ HÜFT- OCH LÄRREGION	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N890	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N891	
		F	-	3	-	-	-	1	-	1	-	1		
N892	SÄRSKADA PÅ FOT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N892	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N894	
		F	-	3	-	-	1	-	1	-	-	1		
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N897	
N904	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ HUVUD OCH EXTREMITETER	M	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	N904	
N906	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE OCH EXTREMITETER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N906	
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N907	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N910	YTIG SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH KALOTT	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	N910	
N911	YTIG SÄRSKADA PÅ BÄL	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N911	
N920	KONTUSION PÅ ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N920	
N922	KONTUSION PÅ BÄL	F	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	N922	
N924	KONTUSION PÅ ARMBÄGE, UNDERARM OCH HANDLOV	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N924	
N927	KONTUSION PÅ HÜFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N927	
N929	KONTUSIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	N929	
N930	FRÄMMANDE KROPP I ÖGA OCH ÖGATS ADNEXER	M	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	N930	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	43	215	-	3	76	63	30	16	27	N933	N933	
		F	42	95	-	1	18	24	16	12	24			

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN		
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR											
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+					
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	10	10	-	-	1	2	3	2	2	N934				
		F	7	3	-	-	-	-	-	2	1					
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSÄCK	F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	N935				
N936	FRÄMMANDE KROPP I TUNNTARM OCH KOLON	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N936				
N940	BRÄNNSKADA I ÖGAT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N940				
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N942				
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N945				
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N947				
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N948				
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-					
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	47	10	-	1	3	3	1	-	2	N949				
		F	26	5	-	-	2	3	-	-	-					
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N952				
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄLD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	-	3	-	-	-	1	1	1	-	N958				
		F	4	2	-	-	-	-	1	1	-					
N960	ANTIBIOTIKA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N960				
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N961				
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	2					
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N962				
		F	1	2	-	-	-	-	-	2	-					
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N963				
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-					
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-	7	-	-	-	1	4	-	2	N964				
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1					
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	54	35	-	-	22	10	2	1	-	N965				
		F	43	22	-	-	8	7	7	-	-					
N966	ANTIPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	1	2	-	-	2	-	-	-	-	N966				
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-					
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	102	17	-	-	6	9	2	-	-	N967				
		F	104	28	-	-	8	11	8	-	1					
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	N968				
		F	2	5	-	-	1	2	1	-	1					
N969	LOKALANESTETIKA	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N969				
N970	PSYKOFARMAKA	M	75	33	-	-	12	15	6	-	-	N970				
		F	58	37	-	-	11	13	9	-	4					
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	4	3	-	-	2	1	-	-	-	N971				
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-					
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N972				
		F	2	2	-	-	-	2	-	-	-					
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	13	16	-	-	1	4	3	-	8	N973				
		F	9	12	-	-	1	1	3	4	3					

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1982. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRRÄGÅNDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	90- 99
N975	DIURETIKA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N975
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	32	9	-	-	5	2	1	-	1	N977
		F	21	4	-	-	-	3	1	-	-	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	202	220	-	-	89	90	29	10	2	N980
		F	43	83	-	-	28	38	14	2	1	
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N981
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	N982
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRYTANDE ÄMNEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	N983
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N985
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	226	10	-	-	2	5	1	-	2	N986
		F	30	1	-	-	-	1	-	-	-	
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N987
N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNEN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N988
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M	9	4	-	-	-	-	3	-	1	N989
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	11	15	-	-	4	2	4	1	4	N991
		F	11	16	-	-	6	5	4	-	1	
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N992
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	760	26	-	1	11	5	4	1	4	N994
		F	269	6	-	-	-	3	1	1	1	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	3	13	-	1	2	3	5	-	2	N995
		F	2	8	-	-	1	2	1	2	2	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	N996
		F	9	2	-	-	-	-	1	-	1	
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N997
		F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	N998
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	2	2	-	-	-	1	-	1	-	N999
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	49013	44868	266	104	1448	6584	12277	8576	15613	
		F	41653	38926	190	70	568	2815	7244	7167	20872	

Tabell 2 Döda 1982 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
Deaths by sex, age, and cause, 1982. Detailed List

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	12-17	18-24	0	1-4	5-9	10-14
000-136	I INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	4	2	6		14	4	-	3	
		F	1	9	-	3		13	4	1	-	
000-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	-	-	-		-	-	-	1	
		F	-	-	-	-		-	1	-	-	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.2 UTAN UPPGIFT OM FÖDOÄMNE SOM ÖVERFÖRARE	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
009	DIARRE	M	-	-	-	-		-	-	-	1	
		F	-	-	-	-		-	1	-	-	
	.2 GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	1	-	-	
	.9 ANNAN DIARRESJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-	1	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
010	JILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.1 PLEURIT, ANGIVEN SOM TUBERKULÖS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.2 PLEURIT, EXSUDATIV, UTAN NÄMND ORSAK	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.0 I MENINGERNA	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.1 I HÖFTLEDEN	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.1 I PERIFERA LYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.9 I ANDRA ORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	
	.1 AKUT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-	
		F	-	-	-	-		-	-	-	-	

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
2	2	2	4	3	3	3	9	16	19	31	40	32	53	26	14	280	M	000-	
-	1	-	2	4	5	4	3	14	19	20	37	55	38	32	17	269	F	136	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	6	M	000-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	009	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	M	003	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	003.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	M	009	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	M	009.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	009.9	
-	-	-	1	-	1	-	3	7	11	11	22	12	23	8	2	101	M	010-	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	8	16	14	10	5	-	64	F	019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	M	010	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	7	9	3	11	3	1	42	M	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	5	2	-	21	F	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	4	M	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	012.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	012.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	012.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	013	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	013.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	014	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	015	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	015.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	017	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	017.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	017.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	2	4	1	-	12	M	018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	5	F	018	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	M	018.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	018.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
019	GENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	4	-	4	10	2	-	2
		F	1	9	-	1	11	1	1	-
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	2	2	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	-	2	2	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	2	4	-	2	8	2	-	1
		F	1	9	-	1	11	1	-	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	1	3	-	1	5	1	-	1
		F	1	6	-	1	8	1	-	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GASGÅNGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIROSER I NERVSYSTEMET	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
044	GENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	-	9	M	018.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	10	5	4	1	-	34	M	019
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	10	6	5	2	-	37	F	019.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	3	9	5	4	1	-	33	M	019.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	10	6	4	2	-	36	F	019.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	019.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	019.2
2	1	-	1	1	2	2	2	4	5	4	14	15	16	24	12	9	126	M	030-
-	-	-	-	2	2	1	2	6	5	6	12	12	28	17	14	4	112	F	039
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	F	
2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	7	M	036
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	036.0
2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	7	M	036.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	1	2	1	3	4	2	11	14	15	21	11	9	105	M	038	
-	-	-	-	1	-	1	2	6	3	6	10	27	16	14	3	101	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	038.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	6	2	1	-	13	M	038.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	2	2	2	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	038.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	9	M	038.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	8	11	12	17	7	9	80	M	038.9	
-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	4	9	20	14	12	3	83	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	3	1	-	12	M	039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	5	M	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	7	M	039.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	040-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	2	1	-	9	F	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	044
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	8	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ÄLDRE																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	8E REV DETALJ LISTAN			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	045.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	046
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5	M	050-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	F	057
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F	053
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	4	M	054
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	F	054
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	F	060-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	065
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	F	066
-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	1	2	3	4	3	19	M	070-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	8	8	28	F	079	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	070
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	075
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	3	16	M	079
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	8	8	27	M	F	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	079.0
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	3	16	M	F	079.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	8	7	25	M	F	079.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	080-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	089
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	M	090-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	F	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	093

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
094	.0 AORTAANEURYSM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DEMENTIA PARALYTICA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
112	MONILIOS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ASPERGILLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
120-129	MASKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
124	TRIKINOS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PARASITER I TARMKANALEN UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	-	1	1	2	11	9	9
		F	-	1	1	1	3	10	10	9
140-149	HALIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
140	MALIGN TUMÖR PR LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERLÄPP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	093.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	093.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	094	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	094.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	110-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	112	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	117.3	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	M	120-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	129	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	122	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	122.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	124	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	129	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	-	1	2	2	-	15	M	130-	
-	-	-	-	2	2	-	-	2	3	5	6	5	1	4	3	34	F	136	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	9	M	135	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	4	5	4	1	1	1	23	F		
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	6	M	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	11	F		
19 10	19 12	29 23	39 52	94 117	110 151	186 238	333 413	644 679	1105 939	1478 1195	1866 1478	1845 1520	1413 1316	654 788	220 348	10085 9311	M	140- 239	
-	2	-	-	-	5	8	9	15	28	25	34	36	16	9	3	190	M	140-	
-	-	-	-	2	-	-	2	6	6	8	14	7	16	9	3	73	F	149	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	-	-	9	M	140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	140.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	5	M	140.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			BASÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
141	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TUNGSPETS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BRONSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	M	140.9
-	1	-	-	-	2	2	-	2	5	6	9	10	4	-	1	42	M	141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	6	M	141.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	141.2
-	1	-	-	-	2	2	-	2	4	6	7	8	3	-	-	35	M	141.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1	10	F	
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	6	1	1	2	2	18	M	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	4	1	1	1	-	13	M	142.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	142.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	2	1	10	M	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	1	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	5	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	4	M	143.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	1	-	-	11	M	144
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	3	2	4	1	23	M	145
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	6	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	3	1	1	2	-	13	M	145.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	3	2	2	-	-	-	20	M	146
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	1	1	1	-	-	-	13	M	146.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	146.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	6	M	146.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	2	2	-	-	19	M	147
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	2	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	5	7	3	1	-	29	M	148
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	4	2	-	12	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	148.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	148.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	7	3	1	25	M	148.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	3	-	-	9	M	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	1	3	5	24	34	52	109	225	388	547	685	652	527	238	92	3583	M	150-
-	1	4	8	17	30	59	99	197	272	403	513	614	588	344	157	3306	F	159
-	-	-	-	2	4	5	10	15	42	42	43	33	25	15	1	237	M	150
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	21	18	17	8	8	86	F	
-	-	1	4	3	6	10	18	43	94	131	199	188	148	71	24	936	M	151
-	-	-	-	-	-	-	13	22	40	58	98	112	113	78	28	603	F	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	10	11	6	6	1	-	49	M	151.0
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	5	4	4	2	1	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	F	151.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	4	3	3	-	26	M	151.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	1	2	3	1	15	F	
-	-	1	4	3	5	9	17	40	80	114	184	178	139	67	24	861	M	151.9
-	-	-	-	-	-	-	12	21	35	56	87	105	107	72	25	559	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	5	4	-	-	-	16	M	152
-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	7	4	4	-	-	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	5	M	152.0
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	3	1	-	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	7	M	152.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	M	152.9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	1	2	6	5	9	28	46	64	94	131	141	116	62	24	727	M	153
-	1	-	-	-	4	14	25	67	80	98	124	158	149	95	49	873	F	
-	-	-	-	1	-	3	6	5	8	13	19	31	21	12	7	126	M	153.0
-	-	-	-	-	-	1	2	13	9	12	19	30	24	20	10	140	F	
-	-	-	-	3	1	-	1	-	5	4	6	6	2	2	-	30	M	153.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	5	13	3	3	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	6	2	4	2	-	20	M	153.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	2	2	1	12	F	
-	-	-	-	-	1	2	4	14	10	19	30	32	19	14	6	151	M	153.3
-	-	-	1	2	3	3	6	12	18	15	32	29	31	15	4	171	F	
-	-	1	-	2	3	4	15	24	41	56	68	70	70	31	11	396	M	153.8
-	1	2	1	3	1	9	16	39	46	65	65	91	75	54	29	497	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	4	M	153.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	4	1	2	13	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																		SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-					
-	1	-	-	5	4	8	10	29	61	72	80	74	61	36	15	456	M	154		
-	-	-	-	1	1	4	16	26	27	43	55	57	66	46	16	358	F			
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	1	7	M	154.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F			
-	1	-	-	4	4	8	9	27	60	70	77	72	60	35	14	441	M	154.1		
-	-	-	-	1	1	4	15	25	27	41	54	57	63	46	16	350	F			
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	8	M	154.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	4	F			
-	-	2	2	3	5	-	11	19	25	46	44	50	35	10	3	255	M	155		
-	-	1	1	2	5	6	1	12	13	23	17	27	31	14	10	163	F			
-	-	2	2	2	5	-	10	18	22	43	41	42	32	10	3	232	M	155.0		
-	-	1	1	2	5	5	1	11	13	20	16	21	26	11	9	142	F			
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	3	8	3	-	-	23	M	155.1		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	6	5	3	1	21	F			
-	-	-	1	2	2	5	6	12	15	34	40	35	35	11	6	204	M	156		
-	-	-	1	1	3	10	12	27	36	67	66	96	70	44	9	442	F			
-	-	-	1	-	-	2	3	4	11	25	20	23	23	3	3	118	M	156.0		
-	-	-	-	1	3	4	9	21	30	42	45	64	49	26	4	298	F			
-	-	-	-	1	1	2	3	7	3	9	15	9	8	7	3	68	M	156.1		
-	-	-	1	-	-	6	3	6	4	23	17	28	20	14	4	126	F			
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	4	3	3	1	-	15	M	156.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	4	1	17	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	M	156.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F			
-	-	-	1	3	8	11	26	57	80	124	137	117	97	29	15	705	M	157		
-	-	-	-	2	4	10	20	34	60	100	117	125	128	52	31	683	F			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	12	7	10	3	1	43	M	157.0		
-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	5	15	7	14	6	4	63	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	7	M	157.8		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	6	F			
-	-	-	1	3	8	11	25	55	77	119	123	109	85	25	14	655	M	157.9		
-	-	-	-	2	3	9	18	29	56	94	101	118	112	45	27	614	F			
1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	2	4	2	-	-	16	M	158		
-	-	-	-	-	2	1	-	4	3	6	5	6	2	1	1	31	F			
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	8	M	158.0		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	1	2	2	-	-	14	F			
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	-	-	-	8	M	158.9		
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	4	4	-	1	1	17	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	8	4	4	31	M	159		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	1	3	11	8	6	5	42	F			
-	-	1	4	10	20	38	74	169	273	356	368	323	194	68	14	1914	M	160-		
-	-	-	-	8	14	22	42	57	100	103	120	110	83	40	10	709	F	163		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-MR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	2	1	-	1	17	M	160
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	2	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	160.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	160.2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	160.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	10	3	8	6	7	2	56	M	161
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	2	-	2	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	161.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	10	2	7	5	7	2	51	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	-	1	-	10	F	
-	-	-	4	10	19	36	68	151	251	325	350	302	182	60	11	1770	M	162
-	-	-	-	7	14	19	41	52	87	97	116	98	79	34	9	653	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	M	162.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	4	10	19	36	68	151	250	324	348	302	182	60	11	1766	M	162.1
-	-	-	-	7	14	19	41	52	87	97	116	97	79	34	9	652	F	
-	-	1	-	-	1	1	4	9	11	16	11	11	5	1	-	71	M	163
-	-	-	-	1	-	1	1	4	8	3	3	8	2	2	1	34	F	
-	-	1	-	-	1	1	4	5	9	11	10	9	1	1	-	53	M	163.0
-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	1	3	5	2	1	1	22	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	-	2	-	-	9	M	163.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	9	M	163.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	5	F	
4	3	5	4	14	6	16	18	26	32	35	38	22	18	13	7	264	M	170-
1	1	5	15	40	45	72	117	170	192	225	244	238	177	107	53	1707	F	174
4	1	2	-	3	1	-	1	2	-	2	1	5	1	-	1	26	M	170
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	8	3	2	2	22	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	M	170.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F	170.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	M	170.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	170.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	4 ÖVRE EXTREMITETS LÅNGA BEN, SKULDERBLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	7 NEDRE EXTREMITETS LÅNGA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	2	-
	0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	1 ÖRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ÖVRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
172	MALIGNT MELANOM I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ÖGONLOCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ANSIKTE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 ÖRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 ÖVRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ÖGONLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUM	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	170.4
2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	6	M	170.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	5	F	
1	1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	9	M	170.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	1	-	1	2	4	1	3	1	3	12	3	11	2	6	4	-	51	M	171
1	-	1	2	4	2	3	-	3	6	6	3	5	15	5	6	3	66	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	171.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	2	4	2	1	1	1	-	18	M	171.1
1	-	-	2	-	-	-	1	2	3	1	-	4	1	2	-	-	17	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	5	M	171.2
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	6	M	171.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	9	F	
-	1	-	-	1	1	1	-	1	5	1	4	-	2	1	-	19	M	171.9	
-	-	-	-	2	1	-	1	4	2	1	2	7	4	3	1	30	F		
-	1	3	3	9	4	12	15	20	19	23	16	9	8	3	3	148	M	172	
-	1	1	3	4	3	6	5	8	16	15	18	21	12	5	2	120	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	172.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	172.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	172.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	172.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	172.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	3	2	1	1	-	14	M	172.6	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	F	172.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4	M	172.8	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	7	F		
-	1	3	3	9	4	11	13	16	18	19	12	6	7	2	2	126	M	172.9	
-	1	-	3	4	3	5	4	8	13	13	14	14	10	4	1	97	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	9	5	2	6	3	33	M	173	
-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	4	1	4	6	4	-	28	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	173.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	M	173.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	4	M	173.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	M	173.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			Kvinnor					Män				
			0	1-6	7-27	1-11	12-17	0	1-4	5-9	10-14	
	.6 BRL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.7 ÖVRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.8 NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- 1	- 1
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPORA UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIKT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIKT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	- 1
	.0 NJURE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	- 1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	2	-	-	-	9	M	173.6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	8	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	173.7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	M	173.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	1	1	2	-	9	M	173.9
	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4	1	-	10	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	6	M	174
	-	-	3	10	31	39	64	107	153	167	202	218	190	151	90	46	1471	F	
	1	1	1	2	11	8	18	38	72	176	278	443	531	466	229	74	2352	M	180-
	-	1	-	12	25	33	49	86	151	213	237	272	254	189	118	41	1683	F	189
	-	1	-	7	11	12	13	19	24	28	34	38	22	20	11	2	242	F	180
	-	-	-	-	1	1	4	5	23	38	36	40	50	35	20	6	259	F	182
	-	-	-	-	-	-	1	3	10	21	29	26	34	24	10	3	161	F	182.0
	-	-	-	-	1	1	3	2	13	17	7	14	16	11	10	3	98	F	182.9
	-	-	-	4	11	13	25	48	72	87	96	98	87	56	29	12	638	F	183
	-	-	-	4	11	13	25	47	69	86	95	98	86	56	28	12	630	F	183.0
	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	1	-	8	F	183.1
	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	15	20	13	13	11	4	88	F	184
	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	3	7	2	-	23	F	184.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	14	10	2	6	3	47	F	184.1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	184.8
	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	-	4	3	1	17	F	184.9
	-	-	-	-	-	-	2	11	28	90	169	297	388	368	188	51	1592	M	185
	1	-	1	1	3	2	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	17	M	186
	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	7	4	4	3	1	24	M	187
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	7	3	3	3	-	20	M	187.0
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	187.8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	187.9
	-	-	-	1	-	-	3	4	14	38	45	71	72	51	23	14	336	M	188
	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	19	16	28	23	23	12	136	F	
	-	1	-	-	7	6	11	22	29	46	62	66	66	42	15	8	383	M	189
	-	-	-	1	2	7	6	12	22	46	37	60	54	42	24	5	320	F	
	-	1	-	-	7	6	11	19	28	43	59	66	60	38	15	6	361	M	189.0
	-	-	-	1	1	7	4	11	21	44	35	56	45	36	24	4	291	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			ÅRSÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 NJURBÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	2	5	-
		F	-	1	1	-	2	3	4	1
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	3	-
		F	-	-	1	-	1	1	3	-
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	2	2	-
		F	-	1	-	-	1	2	1	1
	.0 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HJÄRNNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 RYGGMÄRG	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.4 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SYMPATISKA NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	1	-	-	1	1	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
193	MALIGN TUMÖR I SKÖLDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BRÄST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 TALLKOTTKÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BUK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	2	-	1	12	M	189.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	4	-	1	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	5	M	189.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	3	1	-	5	M	189.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	9	F		
4	2	7	10	17	24	23	42	65	94	81	115	103	72	39	15	720	M	190-	
4	-	7	7	10	13	25	32	48	79	107	132	128	109	87	34	832	F	199	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	7	M	190	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	5	F		
2	-	1	7	12	12	9	20	28	42	30	32	23	7	1	-	229	M	191	
2	-	3	6	4	6	12	12	19	24	35	36	17	7	2	-	190	F		
1	2	1	2	3	3	5	3	3	4	2	3	2	3	-	-	41	M	192	
1	-	3	-	1	4	3	3	3	6	4	4	1	1	1	-	40	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	192.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	1	2	-	-	2	M	192.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	3	M	192.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	5	F		
-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	M	192.4	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F		
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	192.5	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
1	-	1	1	2	3	4	2	3	3	2	2	-	-	-	-	24	M	192.9	
1	-	1	-	1	2	1	2	-	4	4	3	-	-	-	-	21	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	9	6	4	-	-	31	M	193	
-	-	-	-	1	-	-	1	2	8	7	12	13	9	8	1	62	F		
-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	5	1	1	-	-	14	M	194	
-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	9	F		
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	1	1	-	-	11	M	194.0	
-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	194.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	194.4	
-	-	1	-	-	6	3	6	5	13	9	23	20	19	17	8	130	M	195	
-	-	-	1	1	2	6	1	6	13	21	31	40	34	36	23	215	F		
-	-	-	-	-	6	2	6	5	10	7	20	16	18	16	7	113	M	195.0	
-	-	-	-	1	2	5	1	4	11	19	28	37	31	35	22	196	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	1	-	1	M	195.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BÄSKÅR				MÅNÅDER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRÖSTHÅLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKHÅLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÅLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LEVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MULTIPEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-209	TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	6	3	6		
		F	-	-	-	1	1	5	3	5		
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	MALIGN LYMFGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	1	-	1		
	.0 FOLLIKULÄRT JÄTTECELLLYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	1	-	1		
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	4	2	2		
		F	-	-	-	1	1	3	2	4		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	4	2	2		
		F	-	-	-	1	1	3	2	4		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	2	4	1	1	1	16	M	195.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	196.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	196.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	196.9
-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	10	10	10	7	4	1	49	M	197
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	7	8	17	14	5	62	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	10	10	10	7	4	1	49	M	197.8
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	7	8	17	14	5	62	F	
1	-	4	1	-	1	5	12	21	27	24	30	39	30	17	5	217	M	199
1	-	1	-	-	1	3	14	14	27	33	40	41	41	26	5	247	F	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	2	-	-	11	M	199.0
-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	3	2	3	1	-	22	F	
1	-	3	1	-	1	4	10	20	25	23	29	39	28	17	5	206	M	199.1
1	-	1	-	-	1	3	12	10	24	29	37	39	38	25	5	225	F	
9	10	12	13	16	13	28	43	68	101	140	165	146	100	45	11	935	M	200-
5	9	7	10	13	15	10	32	45	64	98	161	141	124	58	29	835	F	209
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	3	4	-	1	-	15	M	200
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	2	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	4	M	200.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	4	-	1	-	11	M	200.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	5	F	
2	2	2	-	2	1	2	2	7	4	4	11	2	3	1	-	45	M	201
1	2	2	1	2	-	1	3	5	1	6	10	3	4	4	1	46	F	
3	-	3	4	4	5	9	12	21	27	40	47	38	29	11	4	259	M	202
1	3	-	5	2	6	2	6	13	19	22	39	42	33	8	4	207	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	202.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	202.1
3	-	3	4	4	5	9	12	21	27	39	45	38	27	11	4	254	M	202.2
1	3	-	5	2	5	2	6	12	19	20	35	42	33	8	4	199	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	4	M	202.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	1	1	1	4	11	19	25	37	38	33	18	9	1	198	M	203
-	-	-	-	-	1	1	6	5	15	28	47	42	36	24	8	213	F	
2	2	4	2	-	1	2	6	6	12	22	18	24	21	9	4	143	M	204
2	2	2	1	-	3	-	2	2	2	9	12	18	11	4	3	83	F	
1	2	4	2	-	-	1	2	1	-	2	1	1	2	-	-	27	M	204.0
1	2	2	1	-	2	-	1	-	-	2	4	3	2	-	-	30	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅGÅR				HÄNDEB			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
205	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
206	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
207	MONOCYTTLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
208	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
209	.2 AKUT ERYTHROLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
210-228	MYELOFIBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
210-228 BENIGNA TUMÖRER			M	-	-	1	-	1	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	1
210	BENIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SPOTTKÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSKÄCK	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 REKTUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 PANKREAS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

SLIDE 8																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
- 1	-	-	-	-	1	1	4 1	5 2	11 2	20 7	14 8	23 14	19 8	8 4	4 2	110 49	M F	204.1
1 -	-	-	-	-	1	-	-	-	1 -	-	3 -	1 -	1 -	1 -	1 -	6 4	M F	204.9
2 -	5 2	3 1	5 2	6 5	3 2	8 4	8 8	10 14	20 19	20 21	24 29	26 13	16 20	6 7	1 6	164 154	M F	205
2 -	4 2	2 -	3 2	3 3	2 1	3 1	3 5	6 10	12 10	12 15	18 18	14 11	9 14	3 4	1 1	97 98	M F	205.0
- -	1 -	1 1	2 -	2 1	1 -	4 3	4 3	4 4	5 8	8 5	5 7	7 -	2 5	3 2	- 4	50 43	M F	205.1
- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	1 -	- -	3 1	1 1	1 4	5 2	5 1	1 1	- 1	17 13	M F	205.9
- 1	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	2 1	1 1	3 -	4 -	- -	- -	12 6	M F	206
1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 -	- -	- -	6 5	M F	206.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	1 -	2 -	- -	- -	6 1	M F	206.9
- -	1 -	- 1	1 1	3 4	1 1	1 2	1 5	1 6	6 5	8 5	10 12	9 15	3 9	4 8	1 5	50 79	M F	207
- -	1 -	- 1	- -	2 4	1 1	1 2	1 3	1 4	2 5	4 5	7 7	5 9	2 3	- 3	1 2	28 49	M F	207.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	M F	207.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	M F	207.2
- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 2	4 -	4 -	3 5	4 6	1 6	2 5	- 3	20 29	M F	207.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 1	3 2	3 5	6 3	4 5	2 1	- 1	23 19	M F	208
- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	2 -	1 -	2 2	4 2	10 4	1 3	2 4	2 2	- 1	26 18	M F	209
- -	- -	- -	- -	1 2	1 1	2 1	1 3	2 2	6 3	2 6	8 12	8 8	8 9	1 5	- 2	38 55	M F	210- 228
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	F F	210 210.2
- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	3 1	- -	- 1	6 3	M F	211
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	- -	- -	5 -	M -	211.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	M F	211.3 211.4
- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	F -	211.6

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BAGAR				MANARER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRÖNK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
214	LIPOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	F	-	-	-	-	-	-	-	-
216	BENIGN TUMÖR I HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
218	MYOM I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NJURE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
224	BENIGN TUMÖR I ÖGA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSLANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	212.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	216.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	216.8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	5	F	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	6	F	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	223.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	224
-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	2	6	4	1	-	21	M	225
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	6	6	5	4	2	-	28	F	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	6	M	225.0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	2	-	-	-	10	F	225.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	M	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	F	225.1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	6	M	225.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	2	-	9	F	225.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	225.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	6	F	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4	M	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	226.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	227
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	227
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	M	228

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ELDER																SANT	KUN	ICD-NR
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	LIGA		8E REV
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	90-			DETALJ
																		LISTAN
-	-	-	1	2	-	1	-	2	7	14	10	24	12	12	4	89	M	230-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	8	10	20	21	20	19	111	F	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	3	3	-	16	M	230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	6	4	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	230.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	F	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	230.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	M	230.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	230.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	230.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	2	1	18	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	2	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	231.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	2	-	16	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	231.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	232.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	232.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	234.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	F	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	236.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	236.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	237.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	1	-	1	-	2	5	13	5	7	2	2	1	40	M	238
-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	4	2	2	-	1	26	F	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	5	12	5	7	1	2	1	38	M	238.1
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	3	2	2	-	1	23	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	238.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	238.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	-	11	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	9	11	10	39	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	F	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	239.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	-	10	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	9	11	9	35	F	
3	1	6	7	11	12	8	22	32	57	62	107	93	95	56	19	602	M	240-
1	3	3	7	10	11	10	14	22	36	52	99	140	149	111	69	744	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	M	240-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	6	21	F	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	240.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	240.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	M	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	2	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	6	F	
-	1	5	7	10	10	7	21	28	47	51	94	82	90	50	18	522	M	250-
1	1	2	7	10	10	9	11	19	34	46	87	126	137	96	65	662	F	258
-	1	5	6	10	10	6	20	27	43	47	84	79	85	50	18	492	M	250
1	1	2	6	10	10	8	8	17	33	42	79	120	129	92	63	621	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	F	250.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	5	F	250.2
-	-	-	3	7	3	2	3	5	10	9	18	11	10	5	2	88	M	250.4
-	1	1	5	3	3	2	2	3	8	14	11	11	12	3	3	82	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	M	250.5
-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	7	9	9	23	12	2	71	M	250.6
-	-	2	-	1	-	-	-	2	2	4	8	3	6	1	-	29	M	250.7
1	-	1	-	3	1	-	-	2	2	3	5	5	7	3	2	35	F	250.7
-	-	1	1	-	2	1	4	5	8	7	8	9	6	5	1	58	M	250.8
-	-	-	-	3	4	2	2	-	8	6	7	15	14	10	3	74	F	250.8
-	1	2	2	2	4	3	12	13	18	20	41	47	40	27	13	245	M	250.9
-	-	-	-	1	2	4	4	10	14	15	46	70	64	60	38	328	F	250.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	M	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	F	251
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	F	252
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	F	252.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	6	M	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	253
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	253.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	253.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4	M	255
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	5	F	255
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	255.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	255.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	255.9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	5	2	3	-	-	16	M	258
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	6	2	1	25	F	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	258.0
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	5	2	3	-	-	16	M	258.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	5	2	1	24	F	258.9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	3	3	1	15	M	260-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	12	F	269
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	265
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	265.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 BENUPPMJUKNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PROTEINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I XMNESOMSXTTNINGEN	M	-	-	1	5	6	2	1	1
		F	-	-	1	-	1	3	1	-
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSXTTNINGEN	F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 FENYLKETONURI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	1	-	-
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSXTTNINGEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 XANTOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
273	MEDFÖDD XMNESOMSXTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	1	2	3	-	1	1
		F	-	-	1	-	1	1	1	-
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	1	2	3	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 WILSONS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	1	-	1	1	-	-
274	GIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSXTTNINGEN	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KRYOGLOBULINEMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	265.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	6	M	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	9	F	268
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	5	M	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	269
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	M	269.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	269.9
3	-	1	-	1	1	1	-	4	8	8	10	9	2	3	-	61	M	270-
-	2	1	-	-	1	1	2	3	2	5	8	10	4	5	-	49	F	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	270.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	270.8
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	272
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272.8
2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	14	M	273
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	8	F	273
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	273.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	M	273.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	273.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	273.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	F	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	274
1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	4	-	2	-	18	M	275
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	3	-	12	F	275
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M	275.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	275.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	275.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	4	-	1	-	14	M	275.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	8	F	275.5

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			PÅRÅR			ÅRÅR			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12	13	14-19	20-29	30-39
	..9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
279	AMNESOMSKATTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	1		1	1	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-	-
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-		1	1	-	1
		F	-	-	-	1		1	-	-	1
280	ANEMI AV JÄRNBRIK	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..0 PERNICIÖS ANEMI		M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..1 VITAMIN B 12		M	-	-	-	-		-	-	-	-
..9 ANNAN OCH UNS		M	-	-	-	-		-	-	-	-
282	ÄRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..0 SFÄROCYTOS		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..9 ANNAN		M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
283	FÖRVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..9 ANNAN		M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-	1
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..0 HYPOKROM		M	-	-	-	-		-	-	-	-
..8 ANNAN		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..9 UNS		M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
..1 HEMOFILI B		M	-	-	-	-		-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ÅLDER																	SANT	KUN	ICD-NR
ÅR	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		8E REV
																			DETALJ
																			LISTAN
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	275.9
	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	6	4	1	1	-	21	M	276
	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	M	277
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	279
	-	1	-	1	-	1	-	3	7	4	8	16	13	9	7	72	M	280-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	M	280	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	5	M	281	
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	M	281.0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	281.1	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	281.9	
	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	4	M	282	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	282.0	
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	M	282.9	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	282.0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	M	282.9	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	283	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	283	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	M	283.9	
	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	-	4	8	5	1	25	M	284	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	3	14	M	285	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	285.0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	285.8	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	3	13	M	285.9	
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	5	M	286	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	286.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 ALLERGISK PURPURA	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
288	AGRANULOCYTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MÅLTJUSJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KATATON TYP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 RESTTILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 INVOLUTIONSMELANKOLI	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	4	M F	286.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	2	1	3	2	9 10	M F	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	287.0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	2	1	2	2	9 8	M F	287.1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2 3	M F	288
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	3 6	M F	289
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3	F	289.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3 3	M F	289.9
1 1	3 2	22 4	26 4	40 10	52 4	58 4	60 10	61 21	51 16	46 21	46 29	51 53	51 78	31 76	17 54	616 387	M F	290- 315
-	-	-	-	1	-	1	2	3	8	15	28	36	44	31	17	186	M	290-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	13	25	52	78	76	53	312	F	299
-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	27	32	44	30	15	171	M F	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	21	30	41	30	14	143	M F	290.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	6	2	3	-	1	28	M F	290.1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	7	M	291
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	291.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	M F	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	295.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	295.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	295.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	M F	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	M F	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	296.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					MÅNADER				
			ÅR					ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.2 MANISK-DEPRESSIV, DEPRESSIV TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	PARANOISKA TILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 REAKTIV FÖRVIRRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PSYKOS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	NEUROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DEPRESSIV REAKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VANEMISSBRUK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AV OPIUM, OPIUMALKALOID MED DERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 I DIGESTIONSSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTYDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 APTITRUBBNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320-389	VI NERVSISTEOMET OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	7	7	10	4	6		
		F	1	-	-	4	5	2	3	3		
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSISTEOMET	M	-	-	-	2	2	4	2	1		
		F	-	-	-	1	1	1	1	2		
320	MENINGIT	M	-	-	-	1	1	4	1	1		
		F	-	-	-	1	1	1	-	1		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ÅLDER	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	296.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	296.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	297.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	298
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	298.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	299
																	3	F	
1	3	22	26	39	52	57	58	58	43	31	18	15	7	-	-	-	430	M	300-
1	2	4	4	10	4	4	9	17	6	8	4	1	-	-	-	1	75	F	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	300.4
1	1	13	23	36	51	56	58	58	43	31	18	15	7	-	-	-	411	M	303
-	1	-	3	8	4	4	9	16	6	8	3	-	-	-	-	-	62	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	303.1
-	1	7	12	23	32	32	44	36	27	22	11	10	6	-	-	-	263	M	303.2
-	1	-	2	4	3	2	8	11	6	6	2	-	-	-	-	-	45	F	
1	-	6	10	13	19	24	14	22	16	9	6	5	1	-	-	-	146	M	303.9
-	-	-	1	4	1	2	1	5	-	2	1	-	-	-	-	-	17	F	
-	2	9	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	M	304
-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	1	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M	304.0
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	304.9
-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	305.5
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	306
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	306.5
9	12	8	8	14	19	15	19	29	47	66	71	74	29	21	8	476	M	320-	
2	1	5	7	12	5	14	17	25	30	34	50	61	54	21	14	365	F	389	
1	-	1	-	-	1	-	2	-	2	5	5	4	1	3	-	34	M	320-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	2	1	21	F	324
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	5	2	1	3	3	-	26	M	320
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	1	-	16	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			PÅRÅR					ÅRÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	11-14	0	1-4	5-9	10-14	
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 AV ANDRA ORGANISMER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	-	1	2	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	M	1	-	-	2	-	2	1	-	-	1
		F	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	1	-	2	-	-	-	
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	1	-	1	1	-	1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 3	M F	320.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	6 2	M F	320.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3 1	M F	320.8	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	-	3	-	16 10	M F	320.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	322	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	6 2	M F	323	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 2	M F	324	
1	6	3	-	1	2	1	2	3	3	4	5	2	-	1	-	38 28	M F	330- 333	
1	4	2	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	15 15	M F	330	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1 1	M F	330.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	330.1	
1	4	2	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	10 5	M F	330.3	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	3 7	M F	330.9	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2	1	-	-	-	9 3	M F	331	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	8 1	M F	331.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	331.9	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 3	M F	332	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	332.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	332.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	332.9	
-	2	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-	13 7	M F	333	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	333.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	333.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	3	3	5	2	4
		F	-	-	-	2	2	1	2	1
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	2	2	5	1	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AMYOTROFISK LATERALSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV BULBARRPARALYS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SYRINGOMYELI OCH SYRINGOBULBI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																SAMT	KUN	ICD-NR
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	LIGA		8E REV
																		DETALJ
																		LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	6	M	333.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	5	F	
7	6	4	8	13	16	14	15	25	41	57	61	66	28	16	8	399	M	340-
2	-	3	5	10	5	12	15	22	20	29	44	56	50	19	13	311	F	349
-	-	-	1	1	4	5	2	6	6	5	4	3	-	1	-	38	M	340
-	-	-	1	7	2	7	5	3	7	3	4	1	-	-	-	40	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	341
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	25	32	21	8	3	102	M	342
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	27	21	11	5	78	F	
3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	14	M	343
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	1	1	1	14	M	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	4	2	20	F	
2	5	4	5	8	9	5	7	8	5	2	2	3	-	-	-	68	M	345
-	-	3	2	3	1	1	2	4	2	2	1	4	2	-	-	28	F	
-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	M	345.1
1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	12	M	345.2
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	6	F	
1	4	1	3	5	7	4	6	6	5	2	2	2	-	-	-	50	M	345.9
-	-	2	2	2	1	1	1	4	1	1	1	3	2	-	-	22	F	
1	-	-	1	1	-	1	1	2	4	15	10	4	2	3	2	48	M	347
1	-	-	1	-	2	1	-	4	2	3	12	7	10	-	5	49	F	
1	-	-	1	1	-	1	1	2	4	15	10	4	2	3	2	48	M	347.9
1	-	-	1	-	2	1	-	4	2	3	12	7	10	-	5	49	F	
1	1	-	-	3	2	3	4	8	18	24	17	22	4	3	2	113	M	348
-	-	-	-	-	-	2	7	10	8	16	16	15	9	4	1	88	F	
-	-	-	-	1	1	3	4	7	14	21	13	19	4	3	2	92	M	348.0
-	-	-	-	-	-	2	6	9	7	13	13	14	7	3	-	74	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	-	-	-	10	M	348.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	7	F	
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	M	348.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	5	M	348.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	349.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	349.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	3	M	350-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	M	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	M	380-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	M	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	M	381.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
11 4	10 6	15 9	38 14	82 42	146 52	313 80	582 159	1168 312	2117 667	3283 1424	4760 2744	5278 4322	4788 5488	3084 4862	1674 3364	27358 23565	M	390-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	2	4	1	-	23	M	390-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	13	2	2	-	30	F	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	-	7	M	394
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	1	1	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	-	7	M	394.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	1	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	8	M	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	7	M	395.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	395.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	5	M	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	5	M	396.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F	397
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	398
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	3	2	5	13	22	40	37	29	13	8	173	M	400-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	14	23	43	65	36	21	219	F	404
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	7	M	400
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	8	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	M	400.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	400.1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	M	400.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	400.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	400.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	3	2	8	M	401
-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	12	17	24	20	9	4	99	M	402
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	11	31	50	27	17	154	F	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	8	6	1	1	34	M	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	6	2	21	F	403
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	3	2	3	3	25	M	404
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	2	-	-	15	F	404
-	-	2	11	41	102	216	450	943	1620	2475	3390	3527	3034	1837	994	18642	M	410-
-	-	-	2	9	12	31	68	169	397	836	1669	2446	3000	2605	1782	13026	F	414
-	-	2	8	25	68	152	322	652	1184	1727	2246	2195	1640	805	293	11319	M	410
-	-	-	1	9	10	22	48	113	291	572	1072	1467	1510	1031	454	6600	F	410
-	-	-	-	1	4	9	20	43	98	154	184	175	73	34	5	800	M	410.0
-	-	-	-	-	-	2	2	13	39	73	120	181	176	91	21	718	F	410.0
-	-	2	8	24	64	143	302	609	1086	1573	2062	2020	1567	771	288	10519	M	410.9
-	-	-	1	9	10	20	46	100	252	499	952	1286	1334	940	433	5882	F	410.9
-	-	-	3	16	34	64	128	291	436	748	1144	1332	1393	1032	701	7322	M	412
-	-	-	1	-	2	9	20	56	106	264	597	979	1489	1573	1327	6423	F	412
-	-	-	-	-	1	1	4	9	22	39	65	61	64	43	13	322	M	412.0
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	24	50	73	127	108	67	458	F	412.0
-	-	-	3	16	33	63	124	282	414	709	1079	1271	1329	989	688	7000	M	412.9
-	-	-	1	-	2	8	20	53	101	240	547	906	1362	1465	1260	5965	F	412.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	413
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F	413
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	413.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	413.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	413.9
8	7	9	12	17	12	31	39	65	132	179	290	409	441	315	221	2193	M	420-
3	3	3	2	9	8	10	16	24	58	129	230	392	505	498	374	2269	F	429
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	5	M	420
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	1	11	F	420

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-9 REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	4	3	-	1	16	M	421
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	6	2	1	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	-	1	12	M	421.0
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	4	1	1	-	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	4	M	421.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6	M	422
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	8	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	4	4	-	5	-	2	22	M	423
-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	1	2	1	1	-	-	11	F	
1	-	2	2	3	1	4	12	24	54	70	113	104	74	40	12	516	M	424
-	-	-	-	1	1	1	4	6	21	69	96	137	115	73	44	568	F	
-	-	-	1	1	-	-	3	8	18	19	40	30	20	10	1	151	M	424.0
-	-	-	-	1	1	-	2	3	13	40	45	57	48	31	17	258	F	
1	-	2	-	2	1	4	8	12	32	41	64	64	45	29	9	314	M	424.1
-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	22	42	71	50	33	20	250	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	10	9	10	9	1	2	51	M	424.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	9	9	17	9	7	60	F	
1	3	1	-	2	1	9	4	8	16	10	5	9	3	4	1	78	M	425
1	3	1	-	1	2	2	1	2	5	3	5	4	2	-	1	34	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	5	2	6	-	1	24	M	426
-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	5	2	7	1	2	1	24	F	
1	1	-	-	-	-	3	4	8	21	63	101	216	281	227	167	1093	M	427
-	-	-	-	-	2	1	1	3	14	31	98	182	312	351	267	1264	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	30	44	112	143	115	79	536	M	427.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	48	84	158	185	165	659	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	17	36	65	90	68	52	335	M	427.1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	25	53	80	93	57	323	F	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	3	6	7	5	8	39	M	427.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	3	6	6	6	29	F	
-	1	-	-	-	-	1	2	2	9	9	18	33	41	39	28	183	M	427.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	11	21	42	68	67	39	253	F	
3	2	2	6	10	5	12	9	10	20	13	28	42	57	25	28	272	M	428
-	-	-	-	4	2	3	2	7	8	12	17	40	52	54	45	246	F	
-	-	4	3	2	4	1	8	9	12	16	31	30	12	19	9	161	M	429
-	-	-	-	1	1	-	4	4	4	5	6	13	19	16	14	87	F	
2	1	2	5	16	21	47	67	108	229	403	669	879	819	567	231	4068	M	430-438
1	2	3	7	15	26	30	59	83	133	321	569	1005	1334	1127	615	5338	F	
1	1	-	4	10	10	26	18	23	27	18	24	14	6	1	-	185	M	430
-	2	3	3	13	16	19	35	26	20	53	36	34	17	5	2	290	F	
-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	1	3	-	1	-	-	15	M	430.0
-	-	-	1	-	1	1	10	2	-	6	3	8	2	1	-	35	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BARN			VUXNA				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
431	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	4
	HJÄRNBLÖDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
432	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
433	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
434	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KON	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
1	1	1	1	4	9	9	25	16	19	27	17	21	14	5	1	-	170	M	430.9
-	-	2	3	2	13	15	18	25	24	20	47	33	26	15	4	2	255	F	
1	1	-	1	1	5	8	13	24	39	74	113	135	132	112	58	30	746	M	431
-	-	-	-	3	1	8	6	14	32	50	101	124	167	176	128	58	869	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	9	8	22	28	30	30	15	5	1	152	M	431.0
-	-	-	-	-	-	2	-	1	14	17	26	32	36	31	22	5	186	F	
1	1	-	1	1	5	7	10	15	31	52	85	105	102	97	53	29	594	M	431.9
-	-	-	-	3	1	6	6	13	18	33	75	92	131	145	106	53	683	F	
-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	8	15	14	13	11	4	2	78	M	432
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	9	10	8	14	7	2	59	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	-	1	1	-	-	9	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	1	1	-	10	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	6	11	14	12	10	4	2	69	M	432.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	9	5	7	13	6	2	49	F	
-	-	-	-	-	-	-	4	9	17	45	81	114	142	104	79	26	621	M	433
-	-	-	-	-	1	-	1	7	8	16	34	73	118	158	134	75	625	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	13	12	18	10	3	1	71	M	433.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	19	18	20	20	6	98	F	
-	-	-	-	-	-	-	4	9	14	34	68	102	124	94	76	25	550	M	433.9
-	-	-	-	-	1	-	1	6	7	10	27	54	100	138	114	69	527	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	7	9	7	5	1	44	M	434
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	13	19	19	13	3	75	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	6	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	6	3	9	6	5	1	38	M	434.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	11	18	18	13	3	70	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	6	9	31	85	159	245	236	185	71	1029	M	436
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	24	49	135	301	385	320	178	1397	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	28	30	31	27	16	3	146	M	436.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	14	38	70	64	35	15	248	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	5	7	23	57	129	214	209	169	68	883	M	436.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	35	97	231	321	285	163	1149	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	15	42	68	98	63	27	325	M	437
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	12	31	58	140	152	94	494	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	6	2	1	26	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	12	9	1	36	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	12	36	62	92	61	26	299	M	437.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	10	27	51	128	143	93	458	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	4	10	34	69	174	256	245	172	74	1040	M	438
-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	16	59	147	300	425	368	203	1529	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	32	24	17	8	1	100	M	438.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	31	45	52	39	19	196	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	4	9	31	55	142	232	228	164	73	940	M	438.9
-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	15	52	116	255	373	329	184	1333	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	2	2	5	3	6	8	12	29	71	126	242	278	321	236	187	1529	M	440-	
-	-	1	1	4	3	3	4	12	30	63	113	222	369	416	479	1722	F	448	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	16	44	73	138	143	124	547	M	440	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	F	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	440.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	44	72	138	143	124	542	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	14	31	86	180	248	339	904	F		
-	1	2	4	3	4	4	9	22	52	80	135	123	93	31	10	573	M	441	
-	-	1	1	-	2	2	2	5	21	24	42	47	63	38	24	272	F		
-	1	2	-	1	3	1	3	8	12	17	32	21	19	3	4	127	M	441.0	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	9	8	16	11	7	3	65	F		
-	-	-	2	1	-	1	3	2	5	8	15	15	11	1	1	65	M	441.1	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	4	8	3	16	4	4	44	F		
-	-	-	1	-	-	2	2	3	15	26	43	39	33	11	3	178	M	441.2	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	4	9	9	17	15	9	69	F		
-	-	-	1	1	1	-	1	9	20	29	45	48	30	16	2	203	M	441.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	7	17	19	19	12	8	94	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	-	-	11	M	442	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	443.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	443.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	-	1	3	2	1	5	14	37	47	37	27	18	194	M	444	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	6	14	24	49	79	64	46	286	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	3	-	10	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	7	M	444.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	2	11	F		
-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	8	17	29	18	14	7	101	M	444.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	15	28	51	31	19	158	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	-	10	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	7	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	9	11	12	10	9	57	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	17	22	20	80	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	2	9	M	444.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	4	18	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	18	26	50	34	33	181	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	12	23	38	26	25	141	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	12	8	8	40	M	445.9	
-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	3	3	-	-	-	13	M	446	
-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	6	M	446.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	446.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	4	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	446.3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	M	446.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	2	6	M	447	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	448	
1	-	-	5	4	5	7	11	17	48	74	124	146	140	115	33	730	M	450-	
-	1	2	2	5	3	5	10	19	37	58	133	201	213	178	93	961	F	458	
1	-	-	3	1	1	4	8	8	28	44	78	89	94	66	18	443	M	450	
-	1	2	1	2	2	2	7	12	19	28	44	80	128	131	102	52	569	F	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	5	F	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	4	F	451.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	451.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	4	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	F	452	
-	-	-	1	1	4	2	3	8	18	27	44	56	42	46	11	263	M	453	
-	-	-	-	3	1	3	3	7	18	26	51	68	78	70	32	360	F	453	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5	F	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	F	454.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	454.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	454.9	
-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	M	456	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	F	456	
-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	M	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	F	456.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	4	13	M	458
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	458.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	4	13	M	458.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	14	F	
4	3	5	7	27	22	29	49	86	166	276	452	663	763	538	297	3399	M	460-
3	3	3	5	10	7	17	31	49	106	136	242	426	605	594	509	2762	F	519
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	5	5	7	30	M	460-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	14	12	12	53	F	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	465
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	11	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	4	5	6	28	M	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	12	10	6	42	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	4	2	12	M	470-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	19	F	474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	M	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-	5	M	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	473
1	1	1	5	16	10	17	21	34	58	116	215	393	497	403	246	2042	M	480-
-	2	-	1	6	4	4	6	15	26	58	128	319	489	515	436	2018	F	486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	M	480
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	1	11	F	
-	-	-	1	6	3	4	3	5	6	12	11	10	18	10	3	92	M	481
-	-	-	1	2	2	1	-	2	1	7	3	7	9	8	6	49	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	11	M	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	482.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	482.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	7	M	482.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	M	484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
1	1	-	2	6	2	5	6	13	33	58	104	209	271	208	132	1054	M	485	
-	1	-	-	4	1	2	2	6	13	25	68	182	285	288	234	1113	F		
-	-	1	1	-	5	8	12	16	18	45	97	169	204	182	109	876	M	486	
-	1	-	-	-	1	1	4	6	11	25	55	126	189	216	193	833	F		
2	2	4	-	9	9	11	24	47	90	133	192	217	218	112	33	1105	M	490-	
3	-	3	4	3	3	13	24	31	68	69	83	95	75	49	48	572	F	493	
-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	8	18	23	11	14	3	90	M	490	
-	-	1	1	1	-	1	2	2	2	2	4	8	17	15	14	71	F		
-	-	-	-	-	1	4	5	14	31	59	75	104	108	48	20	469	M	491	
-	-	-	1	-	1	1	7	6	24	20	24	23	17	10	14	148	F		
-	-	-	-	2	2	1	4	13	22	40	65	48	64	40	6	307	M	492	
-	-	-	-	1	-	2	3	5	9	15	18	24	20	12	10	119	F		
2	2	4	-	6	6	4	13	18	32	26	34	42	35	10	4	239	M	493	
3	-	2	2	1	2	9	12	18	33	32	37	40	21	12	10	234	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	M	500-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	F	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	503	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	M	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	F		
-	-	-	2	2	3	1	4	5	17	22	42	47	38	14	9	207	M	510-	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	10	8	22	6	21	14	9	96	F	519	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	3	-	-	11	M	510	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	2	8	M	511	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	M	511.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	511.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	M	511.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	M	512	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	-	1	12	M	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	4	1	13	M	514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	13	7	3	1	35	M	515	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	6	2	1	29	M	515.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	515.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	516	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	516.1	
-	-	-	1	1	1	1	2	4	8	14	20	21	16	3	2	94	M	517	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	6	16	4	14	9	3	64	F	517	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	3	2	20	M	518	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	518	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	7	M	519	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	F	519	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	7	M	519.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	F	519.9	
1 2	1 3	3 2	15 3	41 11	46 15	48 20	76 24	115 51	147 65	166 89	187 119	210 184	184 263	125 191	62 125	1431 1172	M F	520- 577	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	520-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F	529	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F	527	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F	527.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	528	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	528.3	
-	-	-	1	1	5	9	9	16	27	37	64	65	76	40	24	374	M	530-	
-	-	-	-	1	1	2	3	7	11	27	30	55	81	53	36	307	F	537	
-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	-	4	1	4	3	1	22	M	530	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	4	10	4	26	F	530	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	M	530.0	
-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	4	1	4	2	-	19	M	530.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	10	4	24	F	530.9	
-	-	-	1	1	3	3	4	9	10	21	32	44	38	24	10	200	M	531	
-	-	-	-	1	1	1	1	6	5	15	17	33	50	26	20	176	F	531	
-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	6	15	11	6	12	3	59	M	531.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	5	10	15	15	5	4	60	F	531.0	
-	-	-	-	1	1	3	4	8	8	15	17	33	32	12	7	141	M	531.9	
-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	10	7	18	35	21	16	116	F	531.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540-543	APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
540	AKUT APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
541	APPENDICIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
550-553	SÖKBRÄCK	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-MR REV LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	1	3	3	11	13	25	15	25	11	7	115	M	532
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	8	5	6	5	2	34	M	532.0
-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	9	17	10	19	6	5	81	M	532.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	3	9	M	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	M	533.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	M	533.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	534.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	534.9
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	1	2	3	1	-	14	M	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	536.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	2	2	-	3	12	M	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	5	M	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6	1	1	1	1	14	M	540-543
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	-	1	1	-	10	M	540
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	-	9	M	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	M	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	543
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	7	9	9	10	5	46	M	550-553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	M	550

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	-	-	11	M	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	-	11	F	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	1	-	10	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	8	F	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	7	4	20	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	6	F	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	-	10	M	553
-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	3	1	2	8	-	20	F	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	5	F	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	553.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	6	F	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	553.2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	F	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	F	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	553.9
-	-	1	2	1	4	1	3	9	15	22	25	61	44	35	17	240	M	560-	
-	1	1	2	2	3	2	4	10	16	16	37	60	99	71	50	377	F	569	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	4	4	7	19	13	19	6	76	M	560	
-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	5	11	15	28	26	14	110	F	560	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	560.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	9	8	7	4	36	M	560.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	4	6	15	18	10	61	F	560.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	10	3	5	-	27	M	560.2	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	5	2	4	2	20	F	560.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	560.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	6	F	560.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	1	11	M	560.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	9	4	2	22	F	560.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	9	5	3	1	25	M	561	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	11	12	12	12	54	F	561	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2	6	5	5	-	25	M	562	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	11	22	10	3	59	F	562	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KVN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN						
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	M	562.0							
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	5	2	6	11	22	4	10	3	24	58	M	F	562.1		
-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	3	1	2	3	7	2	1	2	18	22	M	F	563
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	8	7	M	F	563.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	2	1	-	3	1	1	2	7	11	M	F	563.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	4	M	F	563.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	1	-	4	7	M	F	564		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	4	7	M	F	564.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	1	5	M	F	564.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	M	F	564.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	M	F	566		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	M	F	567		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	4	4	3	6	-	3	-	4	17	30	M	F	568	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	569					
-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	5	7	9	20	14	21	5	18	10	14	74	92	M	F	570-577	
1	1	2	12	38	37	38	64	88	103	104	84	74	54	39	15	756	438	M	F	570					
2	2	1	1	7	11	15	17	32	35	46	46	64	70	50	37										
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	M	F	571					
1	1	1	1	7	29	32	32	55	77	86	78	55	37	17	8	1	517	209	M	F	571.0				
-	-	-	4	15	19	20	30	42	42	37	15	12	3	2	-	241	48	M	F	571.9					
-	-	-	-	2	4	6	6	8	11	5	3	2	1	-	-										
1	1	1	3	14	13	12	25	35	44	41	40	25	14	6	1	276	161	M	F	572					
-	-	-	-	3	3	9	9	15	16	23	24	25	16	9	4										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	573							
-	-	-	2	2	-	3	-	2	-	7	3	4	1	1	3	1	29	15	M	F	574				
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	12	13	11	4	51		M	F	574					
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	14	17	17	20	79		M	F						

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	3	9	14	13	13	7	66	M	575
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	7	13	15	17	9	66	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	1	-	7	M	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	6	1	-	17	F	
-	-	1	3	7	5	1	6	8	7	14	11	6	8	3	2	82	M	577
-	-	-	-	1	2	-	1	5	3	6	7	5	13	2	2	47	F	
-	-	1	3	4	4	1	6	8	6	9	10	4	6	3	2	67	M	577.0
-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	4	6	5	9	1	2	37	F	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	10	M	577.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	5	M	577.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	4	F	
1	-	-	-	1	-	3	8	14	25	64	109	147	172	121	68	734	M	580-
-	-	2	1	-	-	4	11	11	18	44	71	89	144	85	56	536	F	629
1	-	-	-	-	-	2	4	7	9	23	23	21	25	6	1	122	M	580-
-	-	1	-	-	-	1	5	6	4	9	17	6	15	14	3	81	F	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	581
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	F	
1	-	-	-	-	-	2	4	5	7	16	17	13	12	6	-	83	M	582
-	-	-	-	-	-	-	5	6	2	9	12	5	3	7	1	50	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	6	M	583
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	6	10	-	1	30	M	584
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	8	6	2	21	F	
-	-	-	-	1	-	1	4	7	15	38	72	105	116	92	53	505	M	590-
-	-	1	1	-	-	3	5	5	14	34	54	82	129	71	52	451	F	599
-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	17	34	56	78	47	29	272	M	590
-	-	1	-	-	-	3	3	4	10	18	34	44	78	46	36	277	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	15	26	13	6	83	M	590.0
-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	12	15	21	21	11	7	99	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	10	18	41	51	34	23	185	M	590.1
-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	18	23	54	34	28	172	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	M	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	590.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	6	2	3	1	25 29	M F	592
-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	11	18	20	20	23	13	116 94	M F	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	593.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3 1	M F	593.1
-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	9	17	19	20	23	13	111 90	M F	593.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	11	19	26	12	10	2 1	M F	593.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	593.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3 4	M F	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	2	8 6	M F	595
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	20	13	15	6	70 30	M F	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	M	598
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	5 8	M F	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	21	31	23	14	107	M	600- 607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	21	28	21	14	99	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	5	M	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	607.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	610- 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	614
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	F	620- 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	622.0

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	626.6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	629
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	629.8
-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	630- 678
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	630- 639
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	632
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	632.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	660- 662
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	661
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	661.6
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	670- 678
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	673
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	673.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	674
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	5	1	5	-	-	15	M	680- 709
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	4	10	6	4	-	28	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	M	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	M	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	682.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																SAMT	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	683
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	686
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	686.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	686.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	M	690-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	-	7	F	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	692.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	M	694
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	694
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	695
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	695.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	695.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	695.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	696
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	2	8	M	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	13	F	709
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	701
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	701.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	3	13	F	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	708.0
-	1	2	-	-	2	-	4	7	16	19	24	27	12	4	2	120	M	710-
-	-	5	3	4	2	1	8	10	17	33	47	46	39	21	8	246	F	738
-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	15	17	18	7	3	2	80	M	710-
-	-	-	-	1	-	-	3	3	13	19	33	34	24	15	3	148	F	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	F	710

TABELL 2 (Forts) Döda 1982 efter kön och ålder. Detaljlistan

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR		MÅNADER		ÅR		10- 14	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4		
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
715	ARTRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
721	OSTITIS DEFORMANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

RIDER																	SANT LIGA	KUM	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	2	2	10 11	11 17	11 26	10 27	3 16	1 10	1 2	49 114	M F	712	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1 1	M F	712.1	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	7 10	9 16	10 25	10 27	2 16	1 10	1 2	41 110	M F	712.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	3 1	2	- 1	-	1	-	-	7 3	M F	712.4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1 1	2 1	5 5	6 4	2 3	1 2	1 1	18 19	M F	713	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2 1	4 3	5 4	2 3	1 2	1 1	15 17	M F	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 2	1	-	-	-	3 2	M F	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2 2	M F	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2 2	M F	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1 1	1 1	1 1	-	-	4 3	M F	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 1	-	1	1	-	-	-	2 3	M F	716	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2 1	M F	716.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	3 4	M F	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	3 4	M F	717.9	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3 2	2 2	1 4	1 9	1 2	- 4	10 24	M F	720- 729	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 1	2 1	1 2	1 5	-	2	7 11	M F	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1	M F	720.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2 3	M F	720.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	1	1 2	- 3	-	- 1	4 7	M F	720.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	721	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1 2	2	1 9	M F	723	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BARN				VUXNA			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OSTEOPOROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I KNÄ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HALSRYGG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 CERVIKAL MYELOPATI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 MUSKELATROFI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1
	.0 SKLERODERMI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	32 34	40 28	19 17	40 26	131 105	19 13	10 6	6 4
740	ANENCEFALI	M F	1 2	3 -	- -	- -	4 2	- -	- -	- -
741	SPINA BIFIDA	M F	2 -	- 1	1 1	- -	3 2	2 -	- 1	- -

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					MÅNADER			
			DAGAR					ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	1	-	1	-		2	2	-	-
		F	-	1	1	-		2	-	1	-
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	1	-	-	-		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	1	-	-	-		1	2	-	-
		F	2	2	1	-		5	1	-	-
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSTEMET	M	1	1	-	1		3	1	2	-
		F	2	-	-	4		6	2	1	-
	.0 ENCEFALOCELE	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.1 MIKROCEFALUS	M	-	-	-	1		1	1	1	-
		F	1	-	-	1		2	2	1	-
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	1	-	-		1	-	-	-
		F	1	-	-	-		1	-	-	-
	.4 NEURDFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-		-	-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-		1	-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-	-
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	4	15	7	16		42	9	4	4
		F	5	12	10	15		42	3	1	4
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	-	-	-		-	-	-	-
		F	1	-	1	-		2	-	-	1
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	-	-	1	6		7	-	-	-
		F	1	-	-	1		2	1	-	1
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	-	-	-		-	4	1	1
		F	-	-	-	-		-	-	-	1
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	-	1	1	-		2	-	-	-
		F	2	1	1	-		4	2	-	-
	.4 FÖRMAKSSEPTUMDEFEKT	M	-	-	-	1		1	-	1	1
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	-	2		2	2	-	1
		F	-	-	-	4		4	-	-	-
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	1	6	1	1		9	1	-	-
		F	-	7	2	1		10	-	-	1
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	1	2	-		3	-	1	-
		F	-	-	-	3		3	-	-	-
	.8 ANNAN	M	1	4	2	2		9	-	1	-
		F	-	1	3	3		7	-	-	-
	.9 UNS	M	2	3	-	4		9	2	-	1
		F	1	3	3	3		10	-	1	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	3	1	2		6	-	2	2
		F	1	1	-	1		3	-	1	-
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M	-	-	1	-		1	-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-	-
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	2	-	-		2	-	-	-
		F	1	-	-	1		2	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3	M F	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	741.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 6	M F	742
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 10	M F	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	743.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5	M F	743.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	743.2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	743.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	743.9
5 2	2 1	1 -	6 -	1 2	1 2	-	1 1	-	1 -	-	1 1	-	2 1	1 1	-	81 62	M F	746
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5	M F	746.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 4	M F	746.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 2	M F	746.2
1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7 8	M F	746.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	6 3	M F	746.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4	M F	746.5
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	15 13	M F	746.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3	M F	746.7
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 7	M F	746.8
2 1	1 1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 13	M F	746.9
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	14 9	M F	747
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	747.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3 3	M F	747.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			RÅGÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 ANNAN I AORTA	M F	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 -
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	-	-	1	1	-	-	1
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.8 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
748	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	1 3	5 -	1 -	5 1	12 4	- 1	- -	- -
	.0 KOANALATRESI ELLER -STENOS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.5 AGENESI AV LUNGA	M F	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- 1	- -	- -
	.6 ANNAN I LUNGA	M F	1 1	4 -	- -	4 1	9 2	- -	- -	- -
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
750	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	F	-	1	-	-	1	2	-	-
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	F	-	1	-	-	1	2	-	-
751	ANDRA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M F	- -	- 2	3 1	5 3	8 6	- 2	- -	- -
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	-	1	1	2	-	-	-
	.2 ATRESI OCH STENOS AV KOLON OCH REKTUM	M F	- -	- 1	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -
	.4 I TARMKÄR	M F	- -	- -	1 -	- 1	1 1	- -	- -	- -
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M F	- -	- -	1 -	2 1	3 1	- 2	- -	- -
	.7 AV PANKREAS	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M F	- -	- 1	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -
753	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M F	8 4	5 2	1 2	- -	14 8	1 -	- -	- -
	.0 AGENESI AV NJURE	M F	4 3	3 2	1 -	- -	8 5	1 -	- -	- -
	.1 CYSTNJURE	M F	2 1	- -	- 2	- -	2 3	- -	- -	- -
	.2 OBSTRUKTIV URINVÄGSDEFEKT	M	2	-	-	-	2	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3 2	M F	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	747.6
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 5	M F	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 2	M F	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	9 9	M F	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	751.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 2	M F	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	751.8
-	-	1	-	-	-	-	1	2	1 3	2	3 2	1 3	1	1	1	24 21	M F	753
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	10 7	M F	753.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1 3	2	2	1 2	1	1	1	10 13	M F	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	753.2

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.6 ATRESI OCH STENOS AV URETRA	M	-	1	-	-	1	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	3	4	1	2	10	-	1	-		
		F	6	4	-	-	10	-	-	-		
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.1 AV RYGGRAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.4 KONDRDYSTROFI	M	1	1	-	-	2	-	-	-		
	.5 OSTEOTENESIS IMPERFECTA	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETET	M	-	1	-	-	1	-	1	-		
	.3 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	1	2	1	1	5	-	-	-		
		F	5	3	-	-	8	-	-	-		
	.9 UNS	F	-	1	-	-	1	-	-	-		
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	1	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 LEVERFLÄCKAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	-	1	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	5	2	-	3	10	1	-	-		
		F	4	1	-	-	5	-	-	-		
	.3 ANNAN	M	-	-	-	2	2	1	-	-		
	.9 UNS	M	5	2	-	1	8	-	-	-		
		F	4	1	-	-	5	-	-	-		
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	6	2	3	6	17	3	1	-		
		F	5	2	2	2	11	2	2	-		
	.1 DIPLOPAGUS	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
	.3 MONGOLISM	M	-	-	2	1	3	2	-	-		
		F	-	-	-	-	-	2	1	-		
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	-	2	1	4	7	1	-	-		
		F	1	1	2	2	6	-	-	-		
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	1	1	-	-	2	-	-	-		
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	-		
	.9 UNS	M	4	-	-	-	4	-	1	-		
		F	3	-	-	-	3	-	-	-		
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	46	54	15	4	119	-	-	-		
		F	48	41	13	1	103	-	-	-		
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	1	-	-	-	1	-	-	-		
		F	1	-	-	-	1	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	14 12	M F	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	756.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	756.6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 8	M F	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.9
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3 1	M F	757
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	757.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 1	M F	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 5	M F	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 5	M F	758.9
1 3	-	1 -	- 1	-	1 1	- 1	1 -	-	1 1	1 -	-	-	-	-	-	-	27 22	M F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	759.1
1 1	-	-	-	-	1 1	-	1 -	-	1 1	1 -	-	-	-	-	-	-	10 6	M F	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 6	M F	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	759.5
2	-	1 -	- 1	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 5	M F	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 3	M F	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 103	M F	760- 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	761

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR			0	ÅR			0
			0	1-6	7-27		1-11	12-17	18-23	
	.1 DIABETES MELLITUS	M	1	-	-	-				1
	.9 ANNAN	F	1	-	-	-				1
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	1	-	-	-				1
		F	2	1	-	-				3
	.1 PREEKLAMPSI	M	1	-	-	-				1
		F	1	-	-	-				1
	.3 TOXIKOS UNS	F	1	1	-	-				2
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	1	-	-	-				1
		F	2	-	-	-				2
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-				1
		F	2	-	-	-				2
766	SVÄR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	M	1	-	-	-				1
		F	1	-	-	-				1
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	1	-	-	-				1
		F	1	-	-	-				1
768	SVÄR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M	-	-	1	-				1
	.0 MED HJÄRNSKADA	M	-	-	1	-				1
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	5	5	-	-				10
		F	3	3	-	-				6
	.0 INSUFFICIENTIA CERVICIS	M	-	1	-	-				1
		F	-	1	-	-				1
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	3	2	-	-				5
		F	-	2	-	-				2
	.2 HYDRAMNION	M	-	1	-	-				1
	.4 FLERBÖRD	M	2	1	-	-				3
		F	3	-	-	-				3
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	2	3	-	-				5
		F	3	1	1	-				5
	.0 PLACENTA PRAEVI	M	-	1	-	-				1
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	2	2	-	-				4
		F	3	1	1	-				5
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	-	-	-				1
	.0 KOMPRESSION	M	1	-	-	-				1
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	4	10	6	-				20
		F	3	7	3	-				13
	.0 HJÄRNSKADA	M	4	10	6	-				20
		F	3	7	3	-				13
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KERNIKTERUS	M	1	-	-	-				1
		F	1	-	-	-				1
	.0 MED RH-INKOMPATIBILITET	M	1	-	-	-				1
		F	1	-	-	-				1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SART LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	766.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	768.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 6	M F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	769.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	769.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	M F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5	M F	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 13	M F	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 13	M F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	775.0

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 51	M F	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 27	M F	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 7	M F	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 13	M F	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 16	M F	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 4	M F	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	778.9
1 -	5 -	5 2	4 1	6 2	4 1	6 6	9 1	6 4	19 6	13 9	14 8	19 12	22 35	22 46	38 102	235 274	M F	780- 796	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	780- 789
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	782
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	782.4
1 -	5 -	4 2	4 1	6 2	4 1	6 6	8 1	5 4	19 6	13 9	14 8	19 12	22 35	22 46	38 102	232 274	M F	790- 796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1 1	2 -	- 1	3 4	M F	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8 3	15 4	19 29	37 42	82 99	82 178	M F	794
-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	- 1	1 1	1 -	2 -	1 1	2 1	- 1	- -	49 43	M F	795	
1 -	5 -	3 1	4 1	6 2	4 1	5 5	8 1	5 3	18 4	11 7	10 5	10 7	4 4	1 3	1 2	98 49	M F	796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 -	4 1	1 -	1 1	1 1	- -	1 -	12 2	M F	796.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BARN				ANVÄRARE			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 FUNNEN DÖD, ORSAK OKÄND	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
E800-E999	EXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS YTTRE ORSAK)	M	-	-	-	4	4	18	22	14
		F	-	-	1	5	6	13	13	13
E800-E807	JÄRNVÄGSOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
E801	KOLLISION MED ANNAT FÖREML	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.3 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	1	-
E802	URSPRÅNG UTAN FÖREGRENDE KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E803	EXPLOSION ELLER BRAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E804	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E805	STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FOTGÅNGARE	F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E806	ANNAN SPECIFICERAD JÄRNVÄGSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E807	JÄRNVÄGSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR FRÅN ALLMÄN VÄG	M	-	-	-	3	3	3	7	8
		F	-	-	-	2	2	2	9	9
E810	KOLLISION MED TRÄ	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

BLDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	SAMT LIGA		
1	3	-	1	3	3	1	3	3	4	1	2	4	1	-	-	31	M	796.2
-	-	-	1	1	1	3	-	-	2	5	-	-	2	-	-	16	F	
-	2	3	3	3	1	4	1	2	10	6	7	5	2	1	-	55	M	796.9
-	-	1	-	1	-	2	1	3	2	1	5	6	2	3	2	31	F	
123	171	221	235	276	211	213	208	277	266	236	208	212	156	114	69	3254	M	E800-
50	55	60	73	70	67	73	74	101	110	114	116	149	160	191	118	1626	F	E999
2	2	1	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	1	-	-	15	M	E800-
1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	7	F	E807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E801.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	M	E802
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	M	E802.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E803.1
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
2	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	7	M	E805
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E805.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	E805.2
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E805.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E805.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E806.9
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E807
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E807.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E807.9
75	65	45	29	26	27	20	23	28	29	30	47	41	20	6	3	535	M	E810-
28	17	8	9	10	8	6	9	12	29	22	20	23	13	5	1	242	F	E819
2	2	1	-	1	2	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	18	M	E810
1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E812	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	3	3	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	2	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	3	3	1	-	-
E813		F	-	-	-	1	1	1	2	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	6	3
		F	-	-	-	-	-	1	4	3
E814	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	6	3
		F	-	-	-	-	-	1	4	3
	KOLLISION MED ANNAT FÖREML	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	2	2
E815	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	2	2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	2	2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

BLDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	9	M F	E810.0
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	M F	E810.1
2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M F	E810.2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E810.9
37	25	17	18	7	10	10	11	16	10	14	17	21	4	-	-	221	M F	E812
4	6	1	4	6	4	3	5	5	15	6	4	7	2	1	-	78	M F	
7	14	11	14	7	9	5	7	11	6	7	12	14	3	-	-	127	M F	E812.0
-	4	-	4	4	2	3	1	3	7	2	-	-	1	-	-	31	M F	
6	4	2	1	3	-	2	1	3	2	1	4	5	6	1	-	33	M F	E812.1
3	2	1	-	2	2	-	3	-	8	4	-	6	1	1	-	42	M F	
20	6	4	-	-	-	1	2	2	2	6	5	2	1	-	-	51	M F	E812.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M F	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E812.3
2	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M F	E812.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	M F	
1	1	2	-	-	1	1	3	3	7	3	9	7	5	2	1	51	M F	E813
4	3	1	-	-	-	1	-	3	5	4	1	2	1	-	-	27	M F	
1	1	2	-	-	1	1	3	3	7	3	9	7	5	2	1	51	M F	E813.6
4	3	1	-	-	-	1	1	3	5	4	1	2	1	-	-	27	M F	
1	4	4	2	3	3	3	1	5	7	8	11	9	7	2	2	82	M F	E814
6	1	2	3	2	-	1	1	2	4	6	15	14	8	1	1	75	M F	
1	4	4	2	3	3	3	1	5	7	8	11	9	7	2	2	82	M F	E814.7
6	1	2	3	2	-	1	1	2	4	6	15	14	8	1	1	75	M F	
-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	7	M F	E815
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M F	
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M F	E815.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M F	E815.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E815.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E815.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
30	30	21	9	10	8	4	6	4	4	4	5	1	2	1	-	139	M F	E816
11	6	3	1	2	3	-	1	1	4	5	-	-	1	1	-	44	M F	
11	17	8	5	9	7	4	5	4	3	2	5	-	1	1	-	82	M F	E816.0
1	4	1	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	12	M F	
11	5	5	2	1	1	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	30	M F	E816.1
9	1	1	-	2	-	-	1	1	3	4	-	-	1	-	-	29	M F	
6	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	15	M	E816.2
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M F	E816.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅRÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E817	OLYCKA VID PR- ELLER AVSTIGNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E821	KOLLISION MED STILLASTRENDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E825	SPÅRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	E816.8
1 -	3 -	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 1	M F	E816.9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	F F	E817
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	F F	E817.1
1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 3	M F	E818
1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 3	M F	E818.1
4 1	2 -	- 1	- -	3 -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	15 5	M F	E819
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 1	M F	E819.0
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	E819.1
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E819.2
4 1	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	10 2	M F	E819.9
- -	2 -	3 1	6 1	1 -	1 1	2 1	1 -	2 -	1 1	3 2	6 -	1 3	3 1	- -	- -	- -	34 12	M F	E820- E827
- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 1	M F	E820
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E820.0
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E820.2
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	E820.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E820.9
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E821
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E821.2
- -	1 -	3 -	4 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	15 1	M F	E823
- -	1 -	2 -	4 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	11 -	M F	E823.0
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	E823.1
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E823.2
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E823.7
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	M F	E823.9
- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	4 1	M F	E825

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SANT LIGA	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	M	E825.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.9
-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	2	1	-	-	7	M	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E826.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	E826.0
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	6	M	E826.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	6	F	E826.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E826.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.8
3	1	3	7	11	5	4	4	5	8	8	3	1	3	-	-	-	67	M	E830-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	E838
3	1	2	-	-	3	1	1	1	5	2	1	-	1	-	-	-	21	M	E830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E830
3	1	2	-	-	3	1	1	1	4	2	1	-	1	-	-	-	20	M	E830.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E830.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831.0
-	-	-	6	9	2	3	3	4	3	6	2	1	1	-	-	-	40	M	E832
-	-	-	6	9	2	3	3	3	3	6	2	1	1	-	-	-	39	M	E832.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E833.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836.0
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E838
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E838.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
2	2	3	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	M	E840- E845
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E840
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E840.4
-	2	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E841
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.4
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E841.9
1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E842
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E842.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E842.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E843.9
1	2	7	1	-	2	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	18	M	E850-
-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	1	-	-	8	F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E850
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E850.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E850.3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E852
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E852.2
-	1	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	7	M	E853
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E853.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E853.5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E853.9
-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E854
-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E854.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	E855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	E855.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E855.2
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E856
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E856.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E857
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E857.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	M F	E859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	E859.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E859.9
-	1	4	16	18	10	22	17	20	13	11	6	3	1	-	-	142 36	M F	E860- E869
-	1	3	3	5	7	1	6	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	15	17	10	20	17	20	13	11	6	3	1	-	-	137 35	M F	E860
-	1	3	3	4	7	1	6	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E864
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E866
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	E869
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4 3	M F	E870- E877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	M F	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E874
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 1	M F	E877
2 1	4 1	4 -	8 1	13 1	12 2	9 1	14 3	25 8	35 10	32 17	49 34	63 79	64 102	75 147	54 98	465 508	M F	E880- E887
-	-	1	1	3	2	-	5	5	6	6	9	8	1	3	-	50 24	M F	E880
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	5	4	4	3	3	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER, DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			MÄNN				Kvinnor			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E920	OLYCKA MED SKRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MASKINDRIVET HANDVERKTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAT MASKINDRIVET VERKTYG ELLER REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	OLYCKA GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SJÄLVFÖRVALLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E924	OLYCKA ORSAKAD AV HETT ÄMNE ELLER FÖREMÅL, FRYTANDE VÄTSKA ELLER ÅNGA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VID BOSTADSINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTYDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTYDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E929	OLYCKSHÄNDELSER UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
E930-E936	KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
E930	KOMPLIKATION VID OPERATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIRURGISKT INGREPP UTOM AV ANESTESI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANESTESI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E931	KOMPLIKATION VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.1 ADMINISTRATION AV LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.8 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E934	KOMPLIKATION VID PROFYLAX MED ANNAT VACCIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VACCIN MOT SMITTKOPPOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	5	M	E920	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E920.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E920.9	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E922	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E922.9	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6	M	E923	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.2	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E923.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	E924	
1	-	1	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	M	E925	
-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E925.0	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E925.8	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E927	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E928	
- 2	2 -	5 1	2 1	2 1	2 -	1 1	1 1	3 1	2 -	2 -	1 1	1 -	1 1	1 1	1 -	29 15	M F	E929	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	6 1	M F	E930- E936	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E930	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E930.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E930.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3 1	M F	E931	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	E931.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E931.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E931.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E934	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E934.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			MÅNADER				ÅR					
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E940-E949	SENÄ EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E940	SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E942	SEN EFFEKT AV FÖRGIFTNING GENOM OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E943	SEN EFFEKT AV FÄLLOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-E959	SJÄLVMO RD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950	SJÄLVMO RD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E951	SJÄLVMO RD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	SJÄLVMO RD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	SJÄLVMO RD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVALNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	SJÄLVMO RD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955	SJÄLVMO RD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	SJÄLVMO RD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E957	SJÄLVMO RD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	SJÄLVMO RD MED ANDRA METODER ELLER ÖNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLVMO RDSFÖRSÖK	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MO RD, DRÄP OCH ANNAN UPPSÄRTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-	-	4	-	1		
		F	-	-	-	1	1	2	1	-		
E960	SLAGMÅL, DRÄP OCH VÅLDTÄKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E962	MO RD GENOM FÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E963	MO RD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVALNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E964	MO RD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M F	-	-	-	-	-	1	1	1
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E969	SEN EFFEKT AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E970-E97E	LAGLIGT INGRIPANDE (POLIS, MILITÄR)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E970	SKADA MED SKJUTVAPEN, LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	OVISST OM SKADA UPPKOMMIT GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	1	1	-
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KÄVNING, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E984	DRUNKNING, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREML, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISSST OM UPPSÄT	M F	-	-	-	-	-	1	1	-
E989	SEN EFFEKT AV SKADA, OVISSST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M F	-	-	-	4	4	18	22	14
			-	-	1	5	6	13	13	13
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÄL	M F	-	-	-	2	2	2	5	9
			-	-	-	1	1	2	8	5
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUM	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6	M	E965
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	7	6	9	6	2	4	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	42	M	E966
-	4	5	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	17	F	
-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E968
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E969
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970- E978
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970
4	11	21	35	42	34	33	34	44	37	30	21	15	7	4	1	375	M	E980- E989	
3	2	10	9	10	4	14	10	11	16	12	6	7	5	9	1	133	F		
-	4	11	18	23	20	19	20	24	18	13	11	5	1	-	-	187	M	E980	
1	-	5	6	3	2	10	7	8	12	6	3	-	2	1	-	65	F		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	M	E981	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	1	2	-	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	11	M	E982	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E983	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	2	5	3	10	5	5	5	5	8	5	4	3	2	2	-	65	M	E984	
-	-	2	1	1	1	4	2	2	1	4	2	2	-	5	-	27	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E985	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E986	
-	2	-	2	1	1	3	1	3	1	2	-	1	1	-	-	18	M	E987	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	F		
1	2	3	10	4	7	3	5	12	7	7	5	6	3	2	1	80	M	E988	
1	2	2	2	4	1	-	1	1	3	2	1	4	2	3	1	33	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E989	
123	171	221	235	276	211	213	208	277	266	236	208	212	156	114	69	3254	M	N800- N999	
50	55	60	73	70	67	73	74	101	110	114	116	149	160	191	118	1626	F		
43	49	52	34	39	43	34	24	45	44	49	53	44	29	17	6	603	M	N800- N809	
11	7	2	10	9	4	2	8	6	20	23	16	29	19	20	6	214	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	5	M	N800	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	2
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	2	2	2	4	7
		F	-	-	-	1	1	2	5	5
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	2	2	2	3	7
		F	-	-	-	1	1	1	3	5
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	2	-
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
N805	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 UNS, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N806	FRAKTUR PÅ RYGGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	N800.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N800.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	N800.9
7	4	3	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	-	1	1	-	51	M	N801
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	1	12	F	
7	4	3	4	3	3	4	4	2	4	4	3	4	-	1	1	-	50	M	N801.0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	1	11	F	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N801.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N802.4
32	40	23	20	32	33	27	18	30	30	23	27	26	15	4	2	2	397	M	N803
8	5	4	8	8	2	2	3	2	11	15	10	11	5	7	1	1	115	F	
26	34	17	14	21	24	16	15	14	20	14	23	21	9	2	2	2	286	M	N803.0
8	5	4	6	6	2	2	3	2	11	15	10	10	5	7	1	1	107	F	
6	6	3	6	11	9	11	3	16	10	9	4	5	6	2	-	-	111	M	N803.1
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	F	
1	2	-	1	1	2	1	-	1	2	3	4	-	4	1	-	-	23	M	N804
1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	9	F	
1	2	-	1	1	2	1	-	1	2	3	4	-	4	1	-	-	23	M	N804.0
1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	9	F	
3	-	2	2	-	4	1	1	2	3	4	4	1	2	1	-	-	30	M	N805
-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	2	4	2	2	1	2	17	F	
1	-	1	1	-	3	-	1	1	1	1	3	1	2	-	-	-	16	M	N805.0
-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	10	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	N805.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N805.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	M	N805.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N805.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	N805.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	2	1	4	1	1	-	1	-	1	3	7	6	3	3	2	-	32	M	N806
1	-	1	-	1	-	-	3	-	1	3	1	3	3	3	-	-	19	F	
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	5	3	-	2	-	16	M	N806.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	-	12	F	
-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	-	-	-	12	M	N806.1
1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N806.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N806.6

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			BÅGAR	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N807	.9 SENA FÖLJDER FRAKTUR PÅ REVBEN, BRÜSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N808	.0 PÅ REVBEN, OKOMPLICERAD FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N809	.0 OKOMPLICERAD FRAKTURER PÅ BÄLENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N810-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN .0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN .0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N813	.4 I NEDRE DELEN, OKOMPLICERAD FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄRGSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROXIMALA DELEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN .0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N806.9
-	1	1	2	-	-	-	-	-	3	1	2	2	5	3	3	1	24	M	N807
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	1	9	F	
-	1	1	2	-	-	-	-	-	3	1	2	2	5	3	3	1	24	M	N807.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	1	9	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	-	4	1	16	M	N808
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	7	4	1	22	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	-	4	1	16	M	N808.0
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	7	4	1	22	F	
-	-	2	-	1	-	-	1	2	3	2	5	1	4	1	1	2	25	M	N809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	-	1	-	10	F	
-	-	2	-	1	-	-	1	2	3	2	5	1	4	1	1	2	25	M	N809.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-	1	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N809.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	1	4	M	N810-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N810.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N812.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N813.1
2	1	-	-	2	-	-	-	-	3	5	7	23	40	47	60	47	237	M	N820-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	8	8	24	66	91	130	89	421	F	N829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	19	34	40	53	40	196	M	N820
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	8	21	56	84	117	84	376	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	18	31	39	53	40	191	M	N820.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	20	54	79	109	77	348	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N820.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	2	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	4	M	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	4	5	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	6	5	19	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	2	11	3	25	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 I DIAFYSA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROXIMALA DELEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLARFRAKTUR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N830-N839	LUXATION UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N831	LUXATION I SKULDRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N836	LUXATION AV KNÄ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HALSKOTOR, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	3	3	3	3	1
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2 4	3 1	6 11	5 3	16 21	M F	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 2	1 1	-	-	3 3	M F	N821.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 3	-	-	1	4 3	M F	N823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 1	-	-	1	4 1	M F	N823.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	N823.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	F	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	F	N824.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 1	M F	N827
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 1	M F	N827.0
-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	3	-	-	1 1	1 -	2 5	1 1	1 1	11 10	M F	N828
-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	3	-	-	1 1	1 -	2 5	1 1	1 1	11 10	M F	N828.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	5 2	M F	N829
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	5 2	M F	N829.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4 1	M F	N830- N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N831.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N836
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N836.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	M	N839.0
17 11	13 5	23 4	20 4	19 5	25 4	15 8	21 5	35 6	35 5	30 10	24 12	21 13	13 12	9 9	4 8	331 132	M F	N850- N854	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2 4	M F	N850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2 3	M F	N850.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N851	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	2	-	1
	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	F	-	-	-	1	1	1	2	3
		M	-	-	-	-	-	2	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	1	1	1	2	3
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N852	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	F	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N853	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	F	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	-	-	-	1	1	-	-	-
N854	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	1	1	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	1	1	-	-	1
		M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N860-N869	INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	F	-	-	-	1	1	-	2	-
		M	-	-	-	-	-	1	2	1
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HJÄRTA, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ HJÄRTA, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ LUNGA, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PÅ LUNGA, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅSÅR				MÄNÅRER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N864	LEVERSKADA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
N865	SKADA PÅ MJÄLTE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
8 4	13 5	6 1	7 2	8 -	2 1	12 -	5 -	7 1	3 4	5 3	3 6	9 2	4 1	2 2	- 2	94 36	M F	N862
5 4	9 3	2 -	3 1	4 -	- -	6 -	3 -	3 1	3 3	5 3	3 6	7 2	3 -	2 1	- 1	58 25	M F	N862.0
3 -	4 2	4 1	4 1	4 -	2 1	6 -	2 -	4 -	- 1	- -	- -	2 -	1 1	- 1	- 1	36 11	M F	N862.1
- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 1	- -	3 -	- -	- -	- -	6 3	M F	N863
- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	3 -	- -	- -	- -	6 2	M F	N863.0
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N863.1
1 -	1 -	1 2	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	11 5	M F	N864
1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	7 5	M F	N864.0
- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	M	N864.1
- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	6 -	M	N865
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	5 -	M	N865.0
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N865.1
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N867
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N867.0
- -	1 -	3 -	2 -	1 -	- -	2 -	2 -	- 1	- -	2 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	16 1	M F	N868
- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	7 -	M	N868.0
- -	- -	3 -	2 -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	9 1	M F	N868.1
13 5	23 2	16 3	7 3	10 4	9 1	7 2	7 1	9 7	6 6	4 3	7 3	3 4	2 -	1 -	- 1	126 46	M F	N869
13 5	21 2	16 3	5 3	10 4	9 1	7 2	6 1	7 7	5 6	4 3	6 3	3 4	2 -	1 -	- 1	117 46	M F	N869.0
- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	9 -	M	N869.1
1 -	2 -	- 1	3 2	1 1	5 -	1 -	1 1	3 -	4 -	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	26 7	M F	N870- N879
1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	M	N873
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N873.0
- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M	N873.7
- -	1 -	- 1	2 1	- 1	4 -	1 -	1 1	2 -	4 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	17 6	M F	N874

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅSAR				MÄNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MULTIPEL OCH UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MULTIPEL OCH UNS, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
N880-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	SÄRSKADA I ARMBÅGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N883	SÄRSKADA PÅ FINGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
N890	SÄRSKADA PÅ HÜFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
N892	SÄRSKADA PÅ FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	1	-	-	-	4	1	1	2	4	-	-	1	1	-	-	15	M	N874.0	
-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N874.1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N879	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N879.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879.8	
-	-	-	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	-	1	1	17	M	N880-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	F	N887	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N880	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N880.0	
-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	2	1	-	1	1	13	M	N881	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	-	1	1	12	M	N881.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N881.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N883	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N883.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N884	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N884.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N887	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N887.0	
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	6	M	N890-	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N890	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N890.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N891	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N891.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N892	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N892.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N897.0
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N900-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N907
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N906
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N906.0
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	N907
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N907.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N907.1
-	-	1	3	-	4	2	2	6	4	5	5	8	7	4	3	55	M	N930-	
-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	5	8	6	9	9	2	50	F	N939	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N930	
-	-	-	3	-	4	1	2	6	4	4	2	5	5	3	3	43	M	N933	
-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	5	8	4	6	6	2	42	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	10	M	N934	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N936	
-	1	4	3	8	3	3	1	5	8	2	1	4	6	2	-	52	M	N940-	
-	3	1	3	2	-	1	-	5	2	2	3	2	2	2	1	29	F	N949	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N942	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N942.0	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N947	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N947.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N947.3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N947.8	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N948	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	3	3	7	3	2	1	5	7	2	1	4	5	2	-	47	M	N949
-	3	1	2	2	-	1	-	5	2	-	3	2	2	2	1	26	F	
-	1	3	3	7	3	2	1	5	7	2	1	4	4	1	-	44	M	N949.0
-	3	1	2	2	-	1	-	5	2	-	3	2	1	2	1	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N949.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	M	N949.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N950-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	4	F	N959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N952.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	4	F	N958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N958.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N958.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N958.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N958.9
2	13	34	27	41	29	24	27	27	25	12	15	7	5	2	1	289	M	N960-
8	10	13	17	12	24	28	15	34	28	21	14	5	8	6	1	245	F	N979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N960.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N961.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N963.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963.4
-	3	10	7	7	-	5	8	2	2	2	5	1	-	2	-	54	M	N965
4	4	3	2	5	3	5	1	2	5	5	1	2	-	1	-	43	F	
-	2	6	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	13	M	N965.0
-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	7	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	M	N965.1
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	5	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 CINKOFEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA STENKOLSTJXREDERIVAT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ANDRA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N966	OGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	OGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KLORALHYDRAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N968	OGYNNSAM VERKAN AV VISSA MEDEL VID MARKÖS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUSKELAVSLAPPNANDE PREPARAT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N970	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N971	OGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMIMETIKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N972	OGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTIKOLINERGIKA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
N973	OGYNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N965.2	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M	N965.4	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N965.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	4	4	3	-	4	6	1	-	2	4	-	-	1	-	30	M	N965.9	
4	2	1	1	3	3	4	1	-	2	2	-	1	-	-	-	24	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N966	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N966.9	
-	2	11	9	11	12	8	7	10	9	6	8	6	2	-	1	102	M	N967	
1	3	2	4	4	16	10	10	18	11	9	4	3	4	4	1	104	F		
-	-	5	3	3	8	4	4	6	7	4	5	5	2	-	1	57	M	N967.0	
1	2	2	2	2	8	8	5	12	8	7	3	1	4	4	1	70	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N967.1	
-	2	6	6	8	4	4	3	4	2	2	3	1	1	-	-	45	M	N967.9	
-	1	-	2	2	7	2	5	6	3	2	1	2	-	-	-	33	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.0	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.9	
1	3	6	7	17	10	3	7	8	6	4	1	-	2	-	-	75	M	N970	
1	2	3	9	2	3	9	2	11	4	2	8	-	2	-	-	58	F		
-	2	2	3	2	7	2	3	5	1	2	-	-	1	-	-	30	M	N970.0	
-	-	2	3	1	1	3	1	4	4	1	2	-	1	-	-	23	F		
1	1	3	4	14	2	1	4	3	4	2	1	-	1	-	-	41	M	N970.1	
1	2	1	4	1	1	6	1	5	-	1	6	-	1	-	-	30	F		
-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	N970.9	
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N971	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N972	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N972.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	1	1	1	-	1	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	13	M	N973	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-	9	F		
-	1	1	1	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	10	M	N973.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	5	F		

TABELL 2 (FÖRTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N975	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGYNNSAM VERKAN AV DIURETIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 SALURETIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGYNNSAM VERKAN AV ANDRA OCH USPECIFICERADE LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N977		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTVÄRTES LÄKEMEDEL EJ TID. KLASS.	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANDRA SPECIFICERADE LÄKEMEDEL EJ TID. KLASS.	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 LÄKEMEDEL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N980-N989	TOXISK EFFEKT AV ANDRA ÄMNEEN ÄN LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	4	1	-
		F	-	-	-	-	-	3	-	1
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ETYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 METYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N982	.2 ISOPROPYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN FORM AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N983	.9 ANDRA INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNEEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 ETSANDE AROMATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N985	.1 SYROR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ETSANDE ALKALIER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N986	.9 ANDRA METALLER OCH METALLFÖRENINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N987	TOXISK EFFEKT AV KOLLOID	M	-	-	-	-	-	4	1	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	1
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N987	.1 ANDRA KOLVÄTEGASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N973.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N975	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N975.3	
-	3	3	1	5	4	4	2	4	5	-	1	-	-	-	-	32	M	N977	
1	1	2	1	-	2	2	2	2	4	3	-	-	-	1	-	21	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N977.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N977.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	3	3	1	5	4	3	2	3	5	-	1	-	-	-	-	30	M	N977.9	
1	1	2	1	-	2	2	2	2	4	3	-	-	-	-	-	20	F		
6	16	31	52	57	36	44	46	51	43	34	13	10	6	1	-	451	M	N980-	
-	3	6	7	9	10	6	10	7	8	2	2	1	3	1	-	79	F	N989	
-	-	3	21	23	16	26	26	28	23	18	7	5	1	-	-	202	M	N980	
-	2	3	3	5	7	1	8	6	6	1	1	-	-	-	-	43	F		
-	-	7	19	18	15	19	25	25	20	17	7	5	1	-	-	178	M	N980.0	
-	2	3	3	5	7	1	7	6	4	1	1	-	-	-	-	40	F		
-	-	-	1	1	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	10	M	N980.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N980.2	
-	-	1	-	3	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	11	M	N980.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	M	N982	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	M	N982.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	N983	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N983.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N983.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N983.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N985.9	
6	15	21	26	32	18	16	20	19	19	14	5	4	5	1	-	226	M	N986	
-	1	3	3	3	2	4	2	-	2	1	1	1	3	1	-	30	F		
-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N987	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			BÄGAR 0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10- 14
N989	.9 ANNAN GAS, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYANIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DJURGIFT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ÄMNEN I ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	-	-	-	8	11	2
		F	-	-	-	-	-	4	1	1
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA KÜLSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VÄRMEÅLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA SKADOR AV VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	-	-	8	11	2
		F	-	-	-	-	-	4	1	1
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	8	10	
		F	-	-	-	-	-	3	1	1
	.2 HUNGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 INVERKAN AV ÖVERANSTRÄNGNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ASFYXI, KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA EFFEKTER EJ TIDIGARE KLASSIFICERADE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FETTEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SEKUNDÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TRAUMATISKT ANEURYSM OCH ARTERIELL SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N987.9	
-	-	1	3	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	9	M	N989	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N989.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	N989.4	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	N989.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
24 7	25 15	51 18	66 21	76 21	46 18	60 22	58 28	74 23	76 19	75 29	49 26	46 15	24 11	14 10	5 6	790 295	M	N990-	
-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	2	1	-	1	-	-	11	M	N991	
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	11	F		
-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	2	1	-	1	-	-	11	M	N991.9	
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	11	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	N992.9	
23 5	23 13	49 18	65 19	73 19	44 17	56 21	57 26	71 23	72 18	72 26	48 26	45 13	23 7	14 9	4 3	760 269	M	N994	
9 1	9 4	21 5	26 7	28 11	16 10	18 12	21 15	20 11	33 12	35 15	17 12	8 7	8 4	7 8	- 1	294 141	M	N994.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N994.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.5	
13 4	14 9	25 12	38 12	42 8	25 7	38 9	36 11	48 12	39 5	36 11	31 14	37 6	15 3	7 1	4 2	451 127	M	N994.7	
1	-	1	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11	M	N994.8	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.9	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N995	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N995.2	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N995.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
1 1	1 2	2 -	1 1	1 -	1 -	2 1	- 2	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	11 9	M	N996	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N996.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.7 KNX, BEN, ANKEL, FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANDRA OCH MULTIPLA LOKALISATIONER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 POSTKARDIOTOMISYNDROM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 KOMPLIKATION AV TRANSPLANTERAT ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 DUMPINGSYNDROM EFTER GASTREKTOMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 OAVSIKTIG PERFORATION, SÖNDESLITNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 KOMPLIKATION, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	81	102	40	116	339	72	52	41
		F	84	80	40	90	294	54	39	39

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KON	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.7	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N996.8	
1 1	1 -	2 -	1 -	1 -	1 -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	9 5	M F	N996.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N997
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N997.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N997.7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N997.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N998.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N999.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N999.9
182 80	231 90	321 120	392 179	596 294	633 326	884 472	1384 771	2458 1306	4048 2036	5745 3180	7896 5053	8674 7082	7756 8399	4812 7042	2497 4797	49013 41653	M F		

Tabell 3 Döda 1982 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1982. List A and B

ICD-WR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR	1-6	7-27	MANÅR	ÅR	1-4	5-9	10-14
	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B 4 / A	5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -
B 5 / A	6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	A 7	TUBERKULOS I MENINGARNA OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-
	A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-
	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-
	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B 6		ÖVRIG TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	A 1*	ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B11 / A	19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	- -	- -	2 -	2 -	- -	- 1	1 -
	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	2 1	4 9	- -	2 1	8 11	2 1	- -
	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	-	-	-	-	1	-	-
	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	- -	- -	2 1	- 1	2 1	1 1	- -
B16 / A	31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-
	A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSISTELET	F	-	-	-	-	-	-	-
	A 37	ANNAN SYFILIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B17		SYFILIS OCH FÖLJDTILLSTAND AV SYFILIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
	A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-
	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	2 1	2 1	1 -	- -
B18		ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	2 1	4 9	2 -	4 3	12 13	4 3	- -

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICB-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2 1	M F	A3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4 1	M F	A5/B4
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	7	10	4	14	5	1	49 22	M F	A6/B5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	A8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	A9
-	-	-	1	-	1	-	-	6	7	4	12	7	9	2	-	-	48 42	M F	A10
-	-	-	1	-	1	-	-	6	7	4	12	8	9	3	1	-	52 42	M F	B6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1 2	M F	A18
2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	7 6	M F	A19/B11
-	-	-	-	1	2	2	4	5	3	14	15	16	24	12	9	118	M	A21	
-	-	-	-	1	-	1	2	6	3	6	12	28	16	14	3	104	M F	A21	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	2 8	M F	A23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	A27
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	A28
-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	1	1	2	3	4	3	23	M	A29	
-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	1	1	2	9	8	9	39	M F	A29	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A31/B16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	A36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 3	M F	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	B17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	A43
-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	3	-	1	2	2	-	17	M	A44	
-	-	-	-	2	2	1	-	2	3	5	6	5	1	4	3	35	M F	A44	
-	-	2	2	3	2	3	5	9	8	19	18	19	29	18	12	166	M	B18	
-	1	-	2	3	2	4	3	10	12	12	19	40	27	27	16	194	M F	B18	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			PÅR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	-	-	-	1	1	5	6	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	5	7	-	2	-
A 59	LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	6	2	5	-	-
		F	-	-	-	1	1	4	3	4	-	-
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
B19	MALIGN TUMÖRER OCH TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLÖDBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	1	1	11	9	9	-	-
		F	-	1	1	1	3	10	10	8	-	-
B20 / A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 62	ENKEL ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B21 / A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B22 / A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	-	-	1	5	6	2	1	1	-	-
		F	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	2	-	-	2	5	8	9	15	28	25	34	36	16	9	3	190 73	M F	A45
-	-	-	-	2	4	5	10	15	42	42	43	33	25	15	1	237 86	M F	A46
-	-	-	1	3	6	10	18	43	94	131	199	188	148	71	24	936 603	M F	A47
-	-	1	2	6	5	11	28	48	67	94	136	145	116	62	24	743 898	M F	A48
-	1	-	-	5	4	8	10	29	61	72	80	74	61	36	15	456 358	M F	A49
-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	10	3	8	6	7	2	56 12	M F	A50
-	-	-	4	10	19	36	68	151	251	325	350	302	182	60	11	1770 653	M F	A51
4	1	2	-	3	1	-	1	2	-	2	1	5	1	-	1	26 22	M F	A52
-	1	3	3	9	4	13	16	21	19	28	25	14	10	9	6	181 148	M F	A53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	6	M F	A54
-	1	-	7	11	12	13	19	24	28	34	38	22	20	11	2	242	F	A55
-	-	-	-	1	1	4	5	23	38	36	40	50	35	20	6	259	F	A56
-	-	-	-	-	-	2	11	28	90	169	297	388	368	188	51	1592	M	A57
6	4	11	17	38	49	62	117	212	328	422	514	473	359	139	67	2830	M	A58
5	-	9	16	33	50	86	131	240	359	479	542	600	491	301	127	3485	F	
4	8	7	8	9	4	12	14	16	38	52	53	62	44	19	6	369	M	A59
3	4	5	4	9	7	6	15	22	26	36	54	46	40	19	14	322	F	
5	2	5	5	7	9	16	29	52	63	88	112	84	56	26	5	566	M	A60
2	5	2	6	4	8	4	17	23	38	62	107	95	84	39	15	513	F	
19	19	29	38	92	110	183	333	640	1092	1462	1848	1813	1393	641	216	9958	M	B19
10	12	23	52	115	150	237	410	674	926	1181	1456	1492	1286	763	327	9145	F	
-	-	-	1	2	-	3	-	4	13	16	18	32	20	13	4	127	M	A61/B20
-	-	-	-	2	1	1	3	5	13	14	22	28	30	25	21	166	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	M	A63
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	3	2	13	F	
-	1	5	6	10	10	6	20	27	43	47	84	79	85	50	18	492	M	A64/B21
1	1	2	6	10	10	8	8	17	33	42	79	120	129	92	63	621	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	3	3	1	15	M	A65/B22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	12	F	
3	-	1	1	1	1	2	1	5	12	13	20	12	7	3	-	92	M	A66
-	2	1	1	-	1	2	5	5	3	10	17	16	14	10	3	96	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					HÄNDELSE				
			ÅR					ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
B23 / A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B24 / A 72	MENINGIT (HJERNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	-	1	1	4	1	1		
		F	-	-	-	1	1	1	-	1		
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 78	INFLAMMATION I HELLANSTRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	6	6	6	3	2		
		F	1	-	-	3	4	1	3	1		
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B27 / A 82	HYPERTONISJSUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	3	3	1	2	-	-	
		F	-	-	1	-	1	2	1	1		
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	3	5		
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	1		
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGGARNA (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	-	-	1	5	6	-	1	1		
		F	-	1	1	3	5	2	-	-	-	
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	-	-	1	5	6	-	1	1		
		F	-	1	1	5	7	2	-	-	-	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	2	6	11	10	8	7	53	M	A67/B23
1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	13	14	13	9	67	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	5	3	1	-	19	M	A68
1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	2	4	4	4	-	23	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	8	15	28	36	44	31	17	186	M	A69
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	13	25	52	78	76	53	312	F	
1	3	22	26	39	52	57	58	58	43	31	18	15	7	-	-	430	M	A70
1	2	4	4	10	4	4	9	17	6	8	4	1	-	-	1	75	F	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	5	2	1	3	-	26	M	A72/B24
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	1	16	F	
-	-	-	1	1	4	5	2	6	6	5	4	3	-	1	-	38	M	A73
-	-	-	1	7	2	7	5	3	7	3	4	1	-	-	-	40	F	
2	5	4	5	8	9	5	7	8	5	2	2	3	-	-	-	68	M	A74
-	-	3	2	3	1	1	2	4	2	2	1	4	2	-	-	28	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	A78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
6	7	4	2	5	5	5	9	15	34	55	60	66	28	16	8	342	M	A79
2	1	2	4	1	2	6	10	18	19	26	44	54	49	19	13	279	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	2	4	1	-	23	M	A81/B26
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	13	2	2	-	30	F	
-	-	-	-	1	-	3	2	5	13	22	40	37	29	13	8	173	M	A82/B27
-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	14	23	43	65	36	21	219	F	
-	-	2	11	41	102	216	450	943	1620	2475	3390	3527	3034	1837	994	18642	M	A83/B28
-	-	-	2	9	12	31	68	169	397	836	1669	2446	3000	2605	1782	13026	F	
8	7	9	12	17	12	31	39	65	132	179	290	409	441	315	221	2193	M	A84/B29
3	3	3	2	9	8	10	16	24	58	129	230	392	505	498	374	2269	F	
2	1	2	5	16	21	47	67	108	229	403	669	879	819	567	231	4068	M	A85/B30
1	2	3	7	15	26	30	59	83	133	321	569	1005	1334	1127	615	5338	F	
-	2	2	5	3	6	8	12	29	71	126	242	278	321	236	187	1529	M	A86
-	-	1	1	4	3	3	4	12	30	63	113	222	369	416	479	1722	F	
1	-	4	2	5	5	6	11	16	47	72	122	145	137	113	29	710	M	A87
-	1	2	1	5	3	5	10	19	37	56	132	199	209	174	84	937	F	
-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	2	2	1	3	2	4	20	M	A88
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	9	24	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	5	5	7	30	M	A89
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	14	12	12	53	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	12	M	A90/B31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	4	3	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	1	11	F	
1	1	1	5	16	10	17	21	34	58	116	214	393	496	402	245	2038	M	A92
-	2	-	1	6	4	4	6	14	25	57	128	318	486	514	435	2007	F	
1	1	1	5	16	10	17	21	34	58	116	215	393	497	403	246	2042	M	B32
-	2	-	1	6	4	4	6	15	26	58	128	319	489	515	436	2018	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			BÅGÅR		1-11		0		1-4	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
A105	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A107	INFEKTÖSA NJURSJKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	ÖVRIGA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2 3	2 -	4 3	- 4	9 3	9 3	11 13	24 24	47 31	90 68	133 69	192 83	217 95	218 75	112 49	33 48	1105 572	M F	A93/B33
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	3 -	2 -	7 4	5 -	4 1	- 2	1 -	23 9	M F	A95
-	-	-	2 -	2 1	2 -	1 -	4 1	5 2	14 10	20 8	35 18	43 6	35 21	14 12	8 10	187 91	M F	A96
-	-	-	1 -	1 1	4 1	4 1	7 2	12 7	21 10	34 26	59 26	59 49	67 74	35 40	20 27	324 264	M F	A98/B34
-	-	-	-	-	-	1 -	2 -	3 -	2 -	-	1 -	2 2	3 2	1 3	- 2	14 10	M F	A99
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	2 -	6 1	1 1	1 1	1 3	1 2	14 9	M F	A100/ B35
-	-	1 -	1 1	- 2	-	-	1 -	3 4	5 5	5 5	14 16	28 18	22 38	29 40	11 14	122 148	M F	A101/ B36
1 1	1 1	1 1	7 -	29 5	32 7	32 15	55 15	77 23	86 27	78 28	55 27	37 27	17 17	8 9	1 4	517 209	M F	A102/ B37
-	1 -	-	-	-	-	-	2 -	1 4	9 3	3 5	14 10	26 27	26 32	24 34	11 29	117 145	M F	A103
-	-	1 1	6 2	10 2	10 7	12 1	9 7	19 13	23 19	44 25	38 39	57 60	48 99	27 62	18 47	323 387	M F	A104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	2 -	F	A105
1 -	-	-	-	-	-	2 1	4 5	7 6	9 3	23 9	23 16	21 6	25 15	6 14	1 3	122 79	M F	A106
1 -	-	-	-	-	-	2 1	4 5	7 6	9 4	23 9	23 17	21 6	25 15	6 14	1 3	122 81	M F	B38
-	-	-	-	-	-	1 3	2 3	2 4	6 10	17 18	34 34	56 44	78 78	47 46	29 36	272 277	M F	A107
-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 1	2 -	4 4	6 5	7 6	2 10	4 5	2 1	28 33	M F	A108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	3 -	11 -	21 -	28 -	21 -	14 -	99 -	M	A109/ B39
-	-	-	-	1 -	-	-	2 3	4 -	7 4	17 13	35 15	42 33	39 41	43 20	22 16	213 145	M F	A111
-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	F	A113
-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	F	A116
-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	F	A117
-	-	1 -	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 -	F	B41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 3	- 1	2 8	M F	A119
-	-	-	-	-	1 -	1 -	1 1	-	1 -	-	-	4 4	1 8	4 3	- 3	13 20	M F	A120

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MINÅDER			
			DAGAR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
A126	SPINA BIFIDA	M	2	-	1	-	3	2	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	1	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	4	15	7	16	42	9	4	4
		F	5	12	10	15	42	3	1	4
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I Cirkulationsorganen	M	-	3	1	2	6	-	2	2
		F	1	1	-	1	3	-	1	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	26	22	10	22	80	8	4	-
		F	28	14	6	10	58	10	3	-
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	32	40	19	40	131	19	10	6
		F	34	28	17	26	105	13	6	4
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	5	10	7	-	22	-	-	-
		F	4	7	3	-	14	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	3	3	-	-	6	-	-	-
		F	3	1	1	-	5	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	17	33	7	2	59	-	-	-
		F	17	24	9	1	51	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	22	43	14	2	81	-	-	-
		F	21	31	12	1	65	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	20	8	1	2	31	-	-	-
		F	23	9	-	-	32	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	24	11	1	2	38	-	-	-
		F	27	10	1	-	38	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	1	38	39	2	1	-
		F	-	-	2	36	38	1	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	-	1	38	39	2	1	-
		F	-	-	2	36	38	1	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	2	1	13	16	11	4	6
		F	1	-	3	9	13	7	4	4
BE47/AE138	MOTORFORDONSÖLYCKOR	M	-	-	-	3	3	4	7	9
		F	-	-	-	2	2	3	9	9

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	12	13	17	17	7	3	2	75	M	A121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	5	M	A122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	7	M	A123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	-	2	11	M	A124
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	3	3	1	3	1	5	M	A125
-	1	2	-	-	1	-	4	1	2	2	4	6	4	1	-	-	28	M	A126
-	-	5	3	2	2	-	5	5	4	10	10	7	9	3	2	2	69	M	A127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A128
5	2	1	6	1	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	81	M	A129
2	1	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	62	M	A130
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	14	M	A131
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	9	M	A132
2	1	1	1	-	3	1	3	-	3	1	3	2	1	1	2	2	117	M	A133
3	1	1	2	-	2	1	1	2	4	2	2	3	2	-	-	-	97	M	A134
7	3	3	8	1	4	1	4	-	5	1	4	2	4	2	2	2	217	M	B42
5	3	1	3	2	5	1	2	3	5	3	3	4	2	1	-	-	171	M	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	M	A135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	A136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	M	A140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	M	A141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	M	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	M	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	M	A135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	M	A136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	M	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	M	B45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	15	19	37	82	178	M	A136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	29	42	99	178	178	M	A137
1	5	5	4	6	4	6	9	6	19	12	12	11	7	3	1	153	96	M	A138
-	-	2	1	2	1	6	1	4	6	8	5	8	6	4	3	3	96	M	A139
1	5	5	4	6	4	6	9	6	19	13	14	19	22	22	38	235	274	M	B45
-	-	2	1	2	1	6	1	4	6	9	8	12	35	46	102	274	274	M	B46
14	19	36	53	75	99	105	128	185	314	454	698	838	803	578	345	4781	4977	M	B46
5	8	20	22	38	26	34	72	120	180	291	524	789	1080	931	809	4977	4977	M	B47
75	67	43	34	27	28	21	23	30	30	31	49	41	21	6	3	557	244	M	AE138/ BE47
28	17	8	10	10	8	6	9	12	29	22	20	23	13	5	1	244	244	M	AE139/ BE48

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BÅNÅR			MÅNÅR			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	7	10	-
		F	-	-	-	-	-	3	1	-
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	1	1	2	2	1	1
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	1	1	9	14	4
		F	-	-	1	1	2	6	3	3
BE49/AE147	SJÄLV-MORD OCH SÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	4	-	1
		F	-	-	-	1	1	2	1	-
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	1	1	2	-	1
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	-	-	5	1	1
		F	-	-	-	2	2	4	1	1
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	81	102	40	116	339	72	52	41
		F	84	80	40	90	294	54	39	39

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1982. LISTS A AND B

SLIDER																	SART	KUN	ICD-NR SE REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	LIGA			
7 1	5 -	7 2	8 -	12 1	7 1	6 1	9 1	7 -	10 2	10 2	8 2	3 4	6 1	- -	- -	108 19	M F	AE139	
1 -	3 1	11 4	18 3	18 5	12 7	22 1	17 6	20 8	15 5	13 1	6 1	4 2	4 1	- 2	- -	164 47	M F	AE140	
2 1	4 1	4 -	8 1	13 1	12 2	9 1	14 3	25 8	35 10	32 17	49 34	63 79	64 102	75 147	54 98	465 508	M F	AE141	
1 -	2 3	6 -	2 1	11 2	4 1	6 2	1 1	6 4	13 3	5 3	1 3	5 2	8 4	3 2	- 1	75 32	M F	AE142	
3 -	3 2	6 1	11 -	8 3	4 2	5 -	6 3	6 2	9 2	15 -	5 3	2 1	1 2	1 2	- -	102 27	M F	AE143	
1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	M	AE144	
1 -	6 -	1 -	6 -	12 -	6 -	6 -	3 -	10 -	5 -	2 1	- -	2 -	1 1	- -	- -	64 2	M F	AE145	
1 2	7 1	10 1	7 1	5 3	8 2	4 3	5 2	12 4	10 4	16 10	11 12	14 12	10 17	5 14	5 12	132 106	M F	AE146	
17 4	30 8	45 8	60 6	80 15	53 15	58 8	55 16	87 26	97 26	93 34	80 55	93 100	94 128	84 167	59 111	1113 741	M F	BE48	
27 12	55 24	98 28	93 45	119 34	92 38	95 42	92 36	115 50	100 39	77 45	58 34	63 19	34 12	20 9	6 5	1144 472	M F	AE147/ BE49	
- 3	8 4	9 6	13 3	8 1	4 2	6 3	4 3	1 2	2 -	5 1	- 1	- -	- 2	- 1	- -	65 36	M F	AE148	
4 3	11 2	21 10	35 9	42 10	34 4	33 14	34 10	44 11	37 16	30 12	21 6	15 7	7 5	4 9	1 1	375 133	M F	AE149	
4 6	19 6	30 16	48 12	50 11	38 6	39 17	38 13	45 13	39 16	35 13	21 7	15 7	7 7	4 10	1 1	440 169	M F	BE50	
182 80	231 90	321 120	392 179	596 294	633 326	884 472	1384 771	2458 1306	4048 2036	5745 3180	7896 5053	8674 7082	7756 8399	4812 7042	2497 4797	49013 41653	M F		

Tabell 4 Dödstal 1982 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1982. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	4,2	-	-	0,3	0,6	0,4	-	0,3
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	16,8	1,0	-	0,3	-	-	-	-
		F	24,4	0,5	-	-	-	-	-	-
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	4,2	0,5	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	2,2	0,5	-	-	-	0,4	-	0,7
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	4,2	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	0,7	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	1,3
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,7
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	0,3	-	-	-	1,2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	0,7	1,3	0,4	0,7	-
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	0,4	1,0	0,9
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,0
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,1	3,3
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	0,4	-	2,3
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	2,1	2,5	2,2	-	1,9	1,4	3,7	5,3
		F	4,4	2,7	2,7	0,7	1,7	-	3,2	5,2
A 59	LEUKEMI	M	-	3,1	0,7	1,7	1,3	2,9	2,4	2,5
		F	2,2	2,1	1,2	1,5	1,0	1,5	1,8	1,3

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births, A-number with 6 deaths and less are excluded.

ALDER I AR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	1,4	0,4	1,7	3,4	5,7	3	21	18	12	1,2	M	A 6
-	-	-	-	0,4	0,4	0,9	1,9	4	4	3	-	0,5	F	
-	-	-	-	2,6	2,9	1,9	6,8	6	13	7	-	1,2	M	A 10
-	0,4	-	-	1,2	2,0	2,6	5,6	4	4	5	-	1,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 19
0,3	0,8	-	-	-	0,4	-	-	-	0	-	-	0,1	F	
0,3	0,8	0,9	1,8	2,1	1,3	6,8	8,5	13	37	45	107	2,9	M	A 21
0,3	-	0,5	0,9	2,5	1,2	2,6	5,6	16	14	27	15	2,5	F	
-	-	0,5	-	0,4	0,8	-	-	1	0	1	-	0,2	F	A 23
0,3	-	-	0,5	0,9	-	0,5	0,6	1	4	15	35	0,6	M	A 29
-	-	-	0,4	0,4	0,8	0,4	0,5	1	8	15	45	0,9	F	
0,3	-	-	-	0,9	1,3	1,5	-	0	3	7	-	0,4	M	A 44
0,6	0,8	0,5	-	0,8	1,2	2,2	2,8	3	0	7	15	0,8	F	
-	1,9	3,6	4,1	6,4	11,8	12,1	19,4	30	24	34	35	4,6	M	A 45
0,6	-	-	0,9	2,5	2,4	3,5	6,6	4	14	17	15	1,7	F	
0,6	1,5	2,3	4,5	6,4	17,6	20,3	24,5	28	38	56	12	5,8	M	A 46
-	-	-	0,9	0,8	1,6	2,6	9,9	10	15	15	40	2,0	F	
0,9	2,3	4,6	8,1	18,4	39,5	63,4	113,3	159	228	268	287	22,7	M	A 47
1,9	4,1	6,0	9,8	8,3	15,8	25,2	46,0	67	105	151	140	14,3	F	
1,8	1,9	5,0	12,7	20,5	28,1	45,5	77,5	123	179	234	287	18,0	M	A 48
1,6	1,6	6,9	11,5	29,8	32,5	42,9	61,5	98	142	184	245	21,3	F	
1,5	1,5	3,6	4,5	12,4	25,6	34,9	45,6	62	94	136	179	11,1	M	A 49
0,3	0,4	1,9	7,1	10,8	10,7	18,7	25,8	34	61	89	80	8,5	F	
-	-	-	0,9	3,4	4,2	4,8	1,7	6	9	26	23	1,4	M	A 50
-	-	0,5	-	-	2,0	0,4	0,5	1	-	3	-	0,3	F	
2,9	7,4	16,4	30,8	64,6	105,4	157,4	199,3	256	281	227	131	43,0	M	A 51
2,2	5,7	8,8	18,2	21,5	34,5	42,1	54,5	59	73	66	45	15,5	F	
0,9	0,4	-	0,5	0,9	-	1,0	0,6	4	1	-	12	0,6	M	A 52
-	-	0,9	0,4	-	-	0,4	0,9	4	2	3	10	0,5	F	
2,6	1,5	5,9	7,2	9,0	8,0	13,6	14,2	11	15	34	71	4,4	M	A 53
1,6	1,6	2,8	2,7	4,6	7,5	8,2	8,9	15	16	17	10	3,5	F	
-	-	-	-	-	0,4	1,0	0,6	0	1	-	-	0,1	M	A 54
9,6	15,9	29,6	47,4	63,3	66,2	87,6	102,4	115	140	175	230	35,0	F	
3,4	4,9	6,0	8,4	9,9	11,1	14,7	17,8	13	18	21	10	5,8	F	A 55
0,3	0,4	1,9	2,2	9,5	15,1	15,6	18,8	30	32	38	30	6,2	F	A 56
-	-	0,9	5,0	12,0	37,8	81,8	169,1	330	569	711	610	38,7	M	A 57
11,1	19,0	28,2	52,9	90,7	137,7	204,4	292,7	402	555	526	801	68,7	M	A 58
10,2	20,4	39,8	58,1	99,3	142,3	207,8	254,5	363	458	585	636	82,8	F	
2,6	1,5	5,5	6,3	6,8	16,0	25,2	30,2	52	68	71	71	9,0	M	A 59
2,8	2,9	2,8	5,7	9,1	10,3	15,6	25,4	27	37	36	70	7,7	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	0,4	0,3	1,6	0,7	1,7	1,6
		F	-	0,5	-	0,4	0,7	1,9	0,7	2,0
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	2,1	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	0,5	-	-	-	0,4	1,7	1,9
		F	-	-	-	-	0,3	0,4	0,7	2,0
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	12,6	1,0	0,4	0,3	1,0	-	0,3	0,3
		F	4,4	1,6	0,4	-	-	0,7	0,4	0,3
A 67	ANEMIER	M	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	0,4	0,3	0,4	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2,1	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	0,3	-	-	-
A 69	PSYKOSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,3	1,1	7,5	8,1
		F	-	-	-	-	0,3	0,7	1,4	1,3
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	2,1	2,0	0,4	0,3	0,3	-	-	-
		F	2,2	0,5	-	0,4	-	-	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	1,0	0,6	1,8	1,4	1,6
		F	-	-	-	0,4	-	-	1,1	0,7
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	12,6	3,1	1,1	0,7	1,9	2,5	1,4	0,6
		F	8,9	0,5	1,2	0,4	0,7	0,4	0,7	1,3
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	0,7	3,4
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,7
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	6,3	0,5	0,7	-	2,6	2,5	3,1	3,7
		F	2,2	1,1	0,4	0,4	1,0	1,1	1,1	0,7
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	2,1	-	0,4	-	0,6	0,4	0,7	1,6
		F	-	-	1,2	1,8	0,3	0,7	1,1	2,3
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	2,1	-	-	-	-	0,7	0,7	1,6
		F	2,2	-	-	0,4	-	-	0,4	0,3
A 87	VENUS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	0,3	-	-	1,2
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,3
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	0,3
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		F	4,4	-	-	-	-	0,4	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1982

ALDER I RR													SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-				
2,0 1,2	3,5 3,3	7,3 1,9	13,1 7,5	22,3 9,5	26,5 15,1	42,6 26,9	63,8 50,2	71 57	86 78	98 75	59 75	13,7 12,2	M F	A 60	
0,6 0,6	- 0,4	1,4 0,5	- 1,3	1,7 2,1	5,5 5,2	7,7 6,1	10,3 10,3	27 16	30 28	49 48	47 105	3,1 3,9	M F	A 61	
-	-	-	0,4	-	-	-	0,9	0	3	5	10	0,3	F	A 63	
2,9 3,1	3,9 4,1	2,7 3,7	9,0 3,5	11,6 7,0	18,1 13,1	22,8 18,2	47,8 37,1	67 72	131 120	189 178	215 315	11,9 14,8	M F	A 64	
-	0,4	-	0,5	-	0,4	1,0	1,1 0,5	0 1	4 1	11 7	12 5	0,4 0,3	M F	A 65	
0,3 -	0,4 0,4	0,9 0,9	0,5 2,2	2,1 2,1	5,0 1,2	6,3 4,3	11,4 8,0	10 9	10 13	11 19	- 15	2,2 2,3	M F	A 66	
-	-	-	0,4	0,4	2,5 0,4	1,0 2,2	3,4 3,3	9 7	15 13	30 25	83 45	1,3 1,6	M F	A 67	
-	0,4 0,4	-	- 0,9	0,9 1,2	0,4 0,4	1,0 -	1,1 0,9	4 2	4 3	3 7	- -	0,5 0,5	M F	A 68	
0,3 -	-	0,5 -	0,9 0,4	1,3 1,7	3,4 4,0	7,3 5,6	15,9 11,7	30 31	68 72	117 147	203 265	4,5 7,4	M F	A 69	
11,4 3,1	20,1 1,6	25,9 1,9	26,2 4,0	24,8 7,0	18,1 2,4	15,0 3,5	10,3 1,9	12 0	10 -	- -	- 5	10,4 1,8	M F	A 70	
- 0,3	0,4 -	-	0,5 -	-	0,4 0,4	1,9 0,9	2,8 0,5	1 1	1 2	11 3	- 5	0,6 0,4	M F	A 72	
0,3 2,2	1,5 0,8	2,3 3,2	0,9 2,2	2,6 1,2	2,5 2,8	2,4 1,3	2,3 1,9	2 0	- -	3 -	- -	0,9 1,0	M F	A 73	
2,3 0,9	3,5 0,4	2,3 0,5	3,2 0,9	3,4 1,7	2,1 0,8	1,0 0,9	1,1 0,5	2 2	- 1	- -	- -	1,7 0,7	M F	A 74	
1,5 0,3	1,9 0,8	2,3 2,8	4,1 4,4	6,4 7,4	14,3 7,5	26,6 11,3	34,2 20,7	56 32	43 45	60 36	95 65	8,3 6,6	M F	A 79	
-	-	0,5	0,5	0,4 0,8	1,7 0,4	1,9 1,3	2,8 3,3	1 7	6 1	3 3	- -	0,6 0,7	M F	A 81	
0,3 -	-	1,4 0,5	0,9 0,9	2,1 1,2	5,5 4,4	10,7 6,1	22,8 10,8	31 26	44 60	49 70	95 105	4,2 5,2	M F	A 82	
12,0 2,8	39,5 4,9	98,3 14,4	203,5 30,2	403,6 69,9	680,3 157,3	1198,7 362,6	1930,7 783,8	2999 1480	4691 2798	6955 5065	11888 8928	452,7 309,6	M F	A 83	
5,0 2,8	4,6 3,3	14,1 4,6	17,6 7,1	27,8 9,9	55,4 23,0	86,7 56,0	165,2 108,0	347 237	681 471	1192 968	2643 1873	53,3 53,9	M F	A 84	
4,7 4,7	8,1 10,6	21,4 13,9	35,3 26,2	46,2 34,3	96,2 52,7	195,2 139,2	381,0 267,2	747 608	1266 1244	2146 2191	2762 3081	98,8 126,9	M F	A 85	
0,9 1,2	2,3 1,2	3,6 1,4	5,4 1,8	12,4 5,0	29,8 11,9	61,0 27,3	137,8 53,1	236 134	496 344	893 809	2236 2399	37,1 40,9	M F	A 86	
0,6 1,6	1,9 1,2	2,7 2,3	5,0 4,4	6,8 7,9	19,7 14,7	34,9 24,3	69,5 62,0	123 120	211 195	427 338	346 420	17,2 22,3	M F	A 87	
0,6 -	-	0,5 -	-	0,4 -	0,4 -	1,0 0,9	1,1 0,5	0 1	4 3	7 7	47 45	0,5 0,6	M F	A 88	
-	-	-	-	-	0,4 0,4	2,4 -	1,7 2,8	2 3	7 13	18 23	83 60	0,7 1,3	M F	A 89	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	F	4,4	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	12,6	-	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	1,6
		F	11,1	1,1	-	-	-	0,7	-	0,3
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	0,5	0,4	-	0,6	0,7	1,4	-
		F	-	0,5	-	-	1,0	-	1,1	1,3
A 95	EMPYEM OCH LUNGBABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2,1	0,5	-	-	-	-	-	0,6
		F	-	1,1	-	-	-	-	-	-
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	4,2	-	-	-	-	-	0,3	0,3
		F	4,4	-	-	-	-	0,4	-	0,3
A 102	LEVERCIRROS	M	2,1	-	-	-	0,3	-	0,3	2,2
		F	2,2	-	-	0,4	0,3	0,4	0,4	-
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	2,1	-	-	-	-	-	0,3	1,9
		F	2,2	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,7
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1982

ELDER I RR												SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	23	0,3	M	A 90
-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,4	0	4	7	15	0,5	F	
-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	0	2	1	5	0,3	F	A 91
4,7	3,9	7,7	9,5	14,6	24,4	56,2	121,9	334	766	1522	2930	49,5	M	A 92
1,9	1,6	1,9	2,7	5,8	9,9	24,7	60,1	192	453	999	2179	47,7	F	
2,6	3,5	5,0	10,9	20,1	37,8	64,4	109,3	184	337	424	394	26,8	M	A 93
0,9	1,2	6,0	10,6	12,8	26,9	29,9	39,0	57	70	95	240	13,6	F	
-	0,4	-	-	-	1,3	1,0	4,0	4	6	-	12	0,6	M	A 95
-	-	-	-	0,4	-	-	1,9	-	0	3	-	0,2	F	
0,6	0,8	0,5	1,8	2,1	5,9	9,7	19,9	36	54	53	95	4,5	M	A 96
0,3	-	-	0,4	0,8	4,0	3,5	8,5	3	19	23	50	2,2	F	
0,3	1,5	1,8	3,2	5,1	8,8	16,5	33,6	50	103	132	239	7,9	M	A 98
0,3	0,4	0,5	0,9	2,9	4,0	11,3	12,2	29	69	77	135	6,3	F	
-	-	-	0,9	1,3	0,8	-	0,6	1	4	3	-	0,3	M	A 99
-	-	0,5	-	-	-	-	-	1	1	5	10	0,2	F	
0,3	-	-	-	-	0,4	1,0	3,4	0	1	3	12	0,3	M	A 100
-	-	-	-	-	0,4	-	0,5	0	0	5	10	0,2	F	
-	-	-	0,5	1,3	2,1	2,4	8,0	23	34	109	131	3,0	M	A 101
0,6	-	0,9	-	1,7	2,0	2,2	7,5	10	35	77	70	3,5	F	
8,5	12,4	14,6	24,9	33,0	36,1	37,8	31,3	31	26	30	12	12,6	M	A 102
1,6	2,9	6,9	6,7	9,5	10,7	12,1	12,7	16	15	17	20	5,0	F	
-	-	-	0,9	0,4	3,8	1,5	8,0	22	40	90	131	2,8	M	A 103
0,3	-	-	-	1,7	1,2	2,2	4,7	16	29	66	145	3,4	F	
2,9	3,9	5,5	4,1	8,1	9,7	21,3	21,6	48	74	102	215	7,8	M	A 104
0,6	2,9	0,5	3,1	5,4	7,5	10,8	18,3	36	92	120	235	9,2	F	
-	-	0,9	1,8	3,0	3,8	11,1	13,1	17	38	22	12	3,0	M	A 106
-	-	0,5	2,2	2,5	1,2	3,9	7,5	3	14	27	15	1,9	F	
-	-	0,5	0,9	0,9	2,5	8,2	19,4	47	120	178	346	6,6	M	A 107
-	-	1,4	1,3	1,7	4,0	7,8	16,0	26	72	89	180	6,6	F	
-	-	-	-	0,4	0,8	1,9	3,4	6	3	15	23	0,7	M	A 108
-	-	-	-	0,4	-	1,7	2,3	3	9	9	5	0,8	F	
-	-	-	-	-	0,4	1,5	6,3	17	43	79	167	2,4	M	A 109
0,3	-	-	0,9	1,7	2,9	8,2	19,9	35	60	162	263	5,2	M	A 111
-	-	-	1,3	-	1,6	5,6	7,0	20	38	38	80	3,4	F	
-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	1	5	5	0,2	F	A 119
-	0,4	0,5	0,5	-	0,4	-	-	3	1	15	-	0,3	M	A 120
-	-	-	0,4	-	-	-	0,5	2	7	5	15	0,5	F	
-	-	-	-	1,7	5,0	6,3	9,7	14	10	11	23	1,8	M	A 121
0,3	-	-	1,3	1,2	4,8	7,8	15,5	20	20	25	15	3,4	F	
-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0	1	3	-	0,2	F	A 122
-	-	-	-	0,4	-	1,0	1,1	0	1	-	-	0,2	M	A 123
-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	1	4	-	10	0,3	F	
0,3	-	0,5	-	0,8	-	1,3	1,4	1	0	5	5	0,4	F	A 124

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	0,4	0,7	-
		F	-	0,5	-	0,4	-	-	1,8	1,0
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	88,0	4,6	1,5	1,4	1,6	0,7	0,3	1,9
		F	93,3	1,6	0,4	1,5	0,7	0,4	-	-
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	12,6	-	0,7	0,7	-	-	0,3	0,3
		F	6,7	-	0,4	-	-	0,4	-	0,3
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	167,6	4,1	1,5	-	0,6	0,4	0,3	0,3
		F	128,8	5,3	1,2	-	1,0	0,4	0,4	0,7
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	46,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	31,1	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	12,6	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	123,6	-	-	-	-	-	-	-
		F	113,3	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	64,9	-	-	-	-	-	-	-
		F	71,1	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	81,7	1,0	0,4	-	0,3	1,8	1,7	1,2
		F	84,4	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	6,3	2,0	2,6	3,1	24,3	24,0	16,3	10,6
		F	4,4	1,6	3,5	3,3	9,5	6,3	2,8	3,3
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	0,4	0,7	2,3	1,8	2,4	2,5
		F	-	0,5	-	-	0,3	-	0,7	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	0,3	1,1	3,7	5,6
		F	-	-	-	-	-	0,4	1,4	1,0
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,5	0,4	-	0,6	1,4	1,4	2,5
		F	-	-	0,4	0,7	0,3	0,4	-	0,3
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	0,5	-	-	0,3	0,7	2,0	0,6
		F	-	-	-	-	-	1,1	-	0,3
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	3,6	3,7	-	1,0	1,1	2,0	3,4
		F	-	1,6	0,4	-	-	0,7	0,4	-
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	0,4	0,7	0,3	2,2	0,3	1,9
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	2,1	-	0,4	-	0,3	2,5	3,4	2,2
		F	4,4	1,1	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,3
AE 147	SJÄLVHÖRD OCH SÄLVLTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	8,8	19,7	33,4	29,0
		F	-	-	-	-	4,1	8,9	10,0	14,6
AE 148	MÖRD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	2,0	-	0,3	-	2,9	3,1	4,1
		F	2,2	1,1	0,4	-	1,0	1,5	2,1	1,0
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,5	0,4	-	1,3	3,9	7,1	10,9
		F	2,2	1,1	-	0,4	1,0	0,7	3,6	2,9
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	29,3	2,0	-	1,0	0,6	0,7	0,7	1,2
		F	28,9	2,1	0,4	-	-	0,4	-	0,7

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1982

AGE GROUP												SAMT	KN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	REV	A-LISTAN
-	0,4	-	1,8	0,4	0,8	1,0	2,3	5	6	3	-	0,7	M	A 125
0,6	0,8	-	2,2	2,1	1,6	4,3	4,7	4	8	5	10	1,6	F	
0,3	0,4	-	0,5	-	0,4	-	0,6	-	3	3	-	2,0	M	A 127
0,6	0,8	-	0,4	0,4	-	-	0,5	0	-	1	-	1,5	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	1	-	-	0,3	M	A 128
-	0,4	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	0,2	F	
-	1,2	0,5	1,4	-	1,3	0,5	1,7	1	1	3	23	2,8	M	A 130
-	0,8	0,5	0,4	0,8	1,6	0,9	0,9	1	1	-	-	2,3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	M	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	F	
-	-	-	-	-	-	0,5	1,1	6	23	71	442	2,0	M	A 136
-	-	-	-	-	-	0,4	1,4	2	27	81	496	4,2	F	
1,8	1,5	2,7	4,1	2,6	8,0	5,8	6,8	9	10	11	12	3,7	M	A 137
0,6	0,4	2,8	0,4	1,7	2,4	3,5	2,3	4	5	7	15	2,3	F	
7,9	10,8	9,6	10,4	12,8	12,6	15,0	27,9	34	32	22	35	13,5	M	AE 138
3,1	3,3	2,8	4,0	5,0	11,5	9,5	9,4	13	12	9	5	5,8	F	
3,5	2,7	2,7	4,1	3,0	4,2	4,8	4,6	2	9	-	-	2,6	M	AE 139
0,3	0,4	0,5	0,4	-	0,8	0,9	0,9	2	0	-	-	0,5	F	
5,3	4,6	10,0	7,7	8,6	6,3	6,3	3,4	3	6	-	-	4,0	M	AE 140
1,6	2,9	0,5	2,7	3,3	2,0	0,4	0,5	1	0	3	-	1,1	F	
3,8	4,6	4,1	6,3	10,7	14,7	15,5	27,9	53	99	284	645	11,3	M	AE 141
0,3	0,8	0,5	1,3	3,3	4,0	7,4	16,0	47	95	285	491	12,1	F	
3,2	1,5	2,7	0,5	2,6	5,5	2,4	0,6	4	12	11	-	1,8	M	AE 142
0,6	0,4	0,9	0,4	1,7	1,2	1,3	1,4	1	3	3	5	0,8	F	
2,3	1,5	2,3	2,7	2,6	3,8	7,3	2,8	1	1	3	-	2,5	M	AE 143
0,9	0,8	-	1,3	0,8	0,8	-	1,4	0	1	3	-	0,6	F	
3,5	2,3	2,7	1,4	4,3	2,1	1,0	-	1	1	-	-	1,6	M	AE 145
1,5	3,1	1,8	2,3	5,1	4,2	7,7	6,3	11	15	18	59	3,2	M	AE 146
0,9	0,8	1,4	0,9	1,7	1,6	4,3	5,6	7	15	27	60	2,5	F	
34,8	35,6	43,2	41,6	49,2	42,0	37,3	33,0	53	52	75	71	27,8	M	AE 147
10,6	15,5	19,4	16,0	20,7	15,5	19,5	16,0	11	11	17	25	11,2	F	
2,3	1,5	2,7	1,8	0,4	0,8	2,4	-	-	-	-	-	1,6	M	AE 148
0,3	0,8	1,4	1,3	0,8	-	0,4	0,5	-	1	1	-	0,9	F	
12,3	13,2	15,0	15,4	18,8	15,5	14,5	12,0	12	10	15	12	9,1	M	AE 149
3,1	1,6	6,5	4,4	4,6	6,3	5,2	2,8	4	4	17	5	3,2	F	
0,9	1,2	1,4	4,1	6,8	8,0	15,0	22,8	27	82	98	167	6,8	M	I
1,2	2,0	1,9	1,3	5,8	7,5	8,7	17,4	33	35	62	85	6,4	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1982 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	4,2	5,6	3,3	3,1	6,2	6,8	9,9	12,2
		F	6,7	5,3	3,9	3,3	3,4	4,5	8,2	16,9
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	12,6	1,5	0,4	0,3	1,0	0,4	2,0	2,2
		F	6,7	1,6	0,4	-	0,3	1,1	1,1	2,3
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	2,1	0,5	-	0,3	-	-	-	0,3
		F	2,2	-	-	0,4	0,7	0,4	-	-
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,3	1,1	7,5	8,1
		F	-	-	-	-	0,3	0,7	1,4	1,3
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	14,7	5,1	1,5	2,1	2,9	4,3	2,7	2,5
		F	11,1	1,1	1,2	1,1	0,7	0,4	1,8	2,3
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	10,5	0,5	1,1	-	3,6	3,6	5,1	11,8
		F	6,7	1,1	1,5	2,5	1,4	2,2	3,2	4,6
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	14,7	1,0	0,7	0,3	1,3	1,1	1,7	2,2
		F	22,2	2,7	0,4	-	1,0	1,1	1,1	1,6
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	8,4	-	-	-	0,3	0,4	1,0	4,7
		F	8,9	-	-	0,4	0,7	1,1	0,7	1,0
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	0,5	-	-	0,3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	0,4	0,7	-
		F	-	0,5	-	0,4	-	-	1,8	1,0
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	274,4	9,7	3,7	2,1	2,3	1,1	1,0	2,5
		F	233,3	6,9	2,3	1,5	1,7	1,1	0,4	1,0
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	249,3	-	-	-	-	-	-	-
		F	228,8	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	81,7	1,0	0,4	-	0,3	1,8	1,7	1,2
		F	84,4	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	8,4	9,2	8,1	4,9	39,9	61,3	75,2	73,2
		F	13,3	6,9	5,0	4,7	17,0	20,5	21,4	23,8
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M	710,2	36,7	19,1	14,2	59,0	82,8	109,2	122,1
		F	653,1	28,8	15,0	14,2	27,3	33,5	42,7	58,2

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1982

AGE GROUP												SAMT	KON	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		8E REV
														A-LISTAN
27,5 36,3	42,6 61,5	84,7 110,2	150,6 183,1	275,7 280,9	464,0 372,1	715,8 518,4	1062,7 694,1	1569 919	2184 1227	2476 1532	2631 1743	244,9 221,3	M F	II
3,2 3,1	4,6 4,5	3,6 4,6	10,0 6,2	13,7 9,1	23,9 14,3	30,0 22,6	60,9 46,5	79 84	146 139	212 215	227 345	14,6 17,7	M F	III
-	0,4 0,4	-	-	1,3 1,7	2,9 0,8	1,9 2,2	4,6 4,2	13 10	20 16	34 33	83 45	1,7 2,1	M F	IV
11,7 3,1	20,1 1,6	26,4 1,9	27,1 4,4	26,1 8,7	21,4 6,3	22,3 9,1	26,2 13,6	43 32	78 72	117 147	203 270	15,0 9,2	M F	V
4,1 3,7	7,4 2,0	6,8 6,5	8,6 7,5	12,4 10,3	19,7 11,9	32,0 14,7	40,4 23,5	62 36	44 50	79 40	95 70	11,6 8,7	M F	VI
24,0 13,0	56,6 21,2	142,5 37,0	263,2 70,5	500,0 129,1	889,0 264,3	1590,0 617,7	2711,0 1288,6	4488 2615	7403 5119	11677 9455	20021 16854	664,4 560,1	M F	VII
7,9 3,1	8,5 2,9	13,2 7,9	22,2 13,7	36,8 20,3	69,7 42,0	133,7 59,0	257,4 113,6	563 257	1179 564	2037 1155	3552 2550	82,5 65,6	M F	VIII
12,0 3,4	17,8 6,1	21,9 9,3	34,4 10,6	49,2 21,1	61,7 25,8	80,4 38,6	106,5 55,9	178 111	284 245	473 371	741 626	34,7 27,9	M F	IX
0,3 -	-	1,4 1,9	3,6 4,9	6,0 4,6	10,5 7,1	31,0 19,1	62,1 33,3	125 53	266 134	458 165	813 280	17,8 12,7	M F	X
-	0,4 -	0,5 -	0,5 0,4	-	0,4 -	-	-	4 2	1 9	18 11	-	0,4 0,7	M F	XII
-	0,8 0,8	-	1,8 3,5	3,0 4,1	6,7 6,7	9,2 14,3	13,7 22,1	23 27	18 36	15 40	23 40	2,9 5,8	M F	XIII
0,3 0,6	1,5 2,0	0,5 0,5	1,8 0,9	-	2,1 2,0	0,5 1,3	2,3 1,4	1 2	6 1	7 1	23 -	5,3 4,1	M F	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 2,4	M F	XV
1,8 0,6	1,5 0,4	2,7 2,8	4,1 0,4	2,6 1,7	8,0 2,4	6,3 3,9	8,0 3,8	16 7	34 32	83 89	454 511	5,7 6,5	M F	XVI
80,8 21,7	81,7 27,3	97,0 33,8	94,1 32,8	118,6 41,8	111,7 43,6	114,3 49,5	118,5 54,5	180 90	241 149	431 371	825 591	79,0 38,6	M F	XVII
174,5 91,3	245,2 132,8	402,4 218,5	626,0 341,9	1052,1 540,4	1699,9 806,8	2782,3 1379,4	4497,0 2372,9	7377 4285	11992 7834	18220 13694	29864 24034	1190,2 990,0	M F	

Tabell 5 Döda 1982 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause 1982

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÜDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÄMKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	10 3	1 1	2 -	3 1	2 -	1 -	- 3	- 1	1 1	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	9 9	1 1	- 1	2 3	3 1	- -	2 2	- -	- 1	
A 18	ERYSIPELAS (ROSEFEBER)	M F	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	19 17	6 5	3 2	1 5	5 3	2 2	3 1	1 1	4 3	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- 4	1 -	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M F	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 3	1 -	1 -	- 2	- 4	- -	1 2	1 1	- 1	
A 31	MALARIA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M F	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	M F	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	2 3	- 1	- -	1 2	- 1	- -	1 1	- -	- 2	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHLA OCH SVALG	M F	46 18	9 1	3 2	9 2	6 2	2 1	9 2	- -	- -	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	61 21	6 6	4 5	8 3	4 2	1 1	1 1	1 -	6 1	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	138 127	26 23	28 17	39 33	27 19	27 9	39 12	- 4	33 12	

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HÄLLAND	GÖTEBORG BOHUS	ÄLVESBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBORG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NP SE REV A- LISTAN
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21	M	A 3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	41	M	A 5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
12	22	11	4-	41	2-	21	4-	1-	1-	1-	21	-	1-	1-	34	4922	M	A 6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	A 8
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 9
12	-	44	87	2-	11	-3	11	1-	1-	11	22	42	-1	2-	2-	4842	M	A 10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	7	M	A 19
	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
33	108	12	68	14	93	68	114	51	51	53	46	12	610	12	118104	M	A 21	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 27
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 28
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
21	13	1-	-3	24	21	2-	12	-2	-2	-3	-1	23	32	1-	-1	2339	M	A 29
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A 31
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	A 37
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 43
	-	-	22	12	12	-1	-2	-	22	33	-	-3	15	12	-	1735	M	A 44
63	2311	63	2010	82	4-	42	8-	4-	1-	55	51	64	41	32	41	19973	M	A 45
63	389	6-	232	85	41	73	73	23	74	163	92	32	55	43	23786	M	A 46	
4228	6259	2513	6544	5432	3323	2319	2124	3213	4320	4017	3722	254	4012	3718	936603	M	A 47	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER LÄN

ICD-NR RE REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONG BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	119 153	19 20	23 30	34 43	34 35	20 15	23 27	4 3	15 20	
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M F	80 61	11 11	14 12	24 17	21 19	8 9	12 16	3 -	10 7	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	11 4	1 -	2 -	1 -	1 -	2 -	- -	1 -	- 1	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	413 157	36 18	63 14	83 27	58 14	34 13	57 15	13 4	37 6	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	5 5	- 2	1 1	- 1	- -	4 1	- -	- -	2 1	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	23 25	3 3	9 4	5 6	8 4	4 5	6 3	- 1	7 2	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	2 262	- 45	- 43	1 68	- 51	- 43	- 42	- 5	- 33	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	58	2	12	11	5	2	3	6	6	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	47	12	9	13	5	5	7	1	6	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	208	36	44	81	60	35	61	12	26	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	509 625	74 111	75 109	126 175	98 134	44 56	80 102	21 32	62 60	
A 59	LEUKEMI	M F	68 54	11 3	7 7	21 18	16 15	12 8	13 13	3 1	5 7	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	72 96	21 13	21 12	34 25	21 24	16 8	13 13	4 2	6 11	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	14 32	4 3	3 7	9 6	8 4	3 3	5 7	1 3	- 2	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	2 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	59 92	15 32	11 24	19 32	30 34	7 13	24 32	4 1	7 11	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	1 2	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	12 19	- 3	2 -	7 5	2 5	3 5	2 3	- -	1 -	
A 67	ANEMIER	M F	8 9	- 2	- 2	1 4	2 -	3 2	1 5	- -	- -	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	1 4	1 -	- -	1 1	- 2	- -	- -	- -	1 1	
A 69	PSYKOSER	M F	26 54	5 11	3 1	12 29	4 12	2 2	5 10	- 2	5 11	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	149 32	7 -	9 1	13 2	6 2	- 2	4 -	6 1	3 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1982

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	VLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-VR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
26	76	22	66	34	31	40	28	17	28	19	26	9	23	7	743	M	A 48
26	79	20	92	54	32	28	41	26	29	35	28	9	28	24	898	F	
25	39	10	40	19	17	17	12	16	16	23	14	2	9	14	456	M	A 49
16	41	6	29	20	7	9	16	6	11	11	7	7	13	7	358	F	
2	9	1	9	2	-	3	3	-	-	3	4	-	1	-	56	M	A 50
-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	12	F	
47	201	37	173	59	34	41	46	48	69	77	50	20	27	47	1770	M	A 51
18	76	18	73	33	10	16	17	20	16	17	24	6	19	22	653	F	
2	1	-	3	-	-	2	-	2	-	1	2	-	-	1	26	M	A 52
1	5	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	22	F	
12	18	5	23	8	9	8	7	3	6	7	4	1	4	1	181	M	A 53
6	12	5	14	10	5	5	7	4	8	6	3	4	4	2	148	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	6	M	A 54
45	123	47	131	70	57	59	58	37	58	46	55	33	24	26	1471	F	
1	23	6	27	6	8	10	6	9	10	15	10	3	-	3	242	F	A 55
14	19	5	25	11	5	15	9	10	12	6	8	7	5	3	259	F	A 56
62	128	54	131	93	67	50	74	48	53	67	66	35	51	50	1592	M	A 57
91	257	75	276	151	91	83	110	99	94	116	91	57	75	75	2830	M	A 58
105	303	93	302	186	119	120	103	83	130	140	122	58	117	100	3485	F	
16	27	8	29	23	9	17	10	13	13	8	13	5	14	8	369	M	A 59
13	35	8	24	12	16	10	19	9	10	12	8	6	10	4	322	F	
23	62	17	43	41	18	20	25	15	15	20	10	15	18	16	566	M	A 60
10	48	15	47	24	12	15	14	15	11	21	20	10	14	13	513	F	
4	8	6	11	13	3	5	5	2	6	6	2	1	5	3	127	M	A 61
4	15	4	15	9	3	3	6	3	10	8	5	3	8	3	166	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	A 62
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 63
1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	13	F	
12	45	13	41	30	16	26	25	19	13	17	14	15	20	10	492	M	A 64
21	42	12	49	23	18	29	17	16	24	23	23	14	17	22	621	F	
1	3	-	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	15	M	A 65
-	2	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	12	F	
5	9	1	8	4	5	5	6	3	4	3	1	1	5	3	92	M	A 66
4	6	2	6	5	1	6	2	2	3	4	6	1	3	5	96	F	
3	8	-	2	-	4	-	2	1	1	5	2	1	6	3	53	M	A 67
4	5	1	6	6	2	1	5	4	1	3	2	1	2	-	67	F	
-	2	1	-	3	1	1	1	-	2	2	-	-	1	1	19	M	A 68
-	5	-	2	1	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	23	F	
7	15	6	26	10	8	6	5	2	5	4	7	5	10	8	186	M	A 69
2	24	2	36	9	10	9	13	5	6	13	8	7	14	22	312	F	
-	16	6	97	22	11	11	12	7	10	8	11	7	3	12	430	M	A 70
-	-	1	13	2	1	3	-	3	-	1	1	-	3	6	75	F	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1982

LÄN	MALMÖ	HALAND	GÖTEBORGS	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GRVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-VR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BOHUS	BORG	BORG	BORG	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET	A-	REV
STAD								LAND	BERG								LISTAN
-	2	-	6	2	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	26	M	A 72
2	3	1	2	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	16	F	
-	2	-	5	-	5	4	-	3	2	-	-	-	2	1	38	M	A 73
1	3	-	3	2	3	-	1	1	-	3	2	2	-	1	47	F	
4	6	1	9	2	1	-	1	2	2	1	-	1	1	3	68	M	A 74
1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	28	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 78
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
4	27	6	43	18	14	19	12	13	13	13	6	6	14	7	342	M	A 79
8	22	8	32	12	5	15	6	8	13	10	7	5	14	6	279	F	
-	2	2	1	2	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	23	M	A 81
1	1	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	30	F	
3	13	2	17	10	6	11	5	3	5	9	6	2	8	7	173	M	A 82
9	8	9	18	13	6	14	7	3	7	10	7	7	9	17	219	F	
690	1581	446	1521	924	643	797	614	627	784	761	683	373	627	591	18642	M	A 83
457	1142	293	1082	623	419	514	468	389	520	565	503	243	344	347	13326	F	
72	210	84	160	92	72	89	83	72	71	115	75	57	78	72	2193	M	A 84
71	184	76	175	126	61	99	83	70	80	95	84	60	78	47	2269	F	
142	280	121	295	222	159	235	153	109	181	178	168	86	147	147	4068	M	A 85
167	378	142	436	277	230	248	177	176	224	222	220	113	162	145	5338	F	
31	128	22	139	86	32	69	49	39	75	67	82	35	38	47	1529	M	A 86
39	140	40	167	100	50	59	50	34	67	72	57	19	33	34	1722	F	
27	63	22	57	31	31	34	22	22	30	26	24	26	18	13	710	M	A 87
37	126	12	86	54	39	35	24	33	32	32	21	16	26	20	937	F	
-	1	1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	20	M	A 88
1	2	2	3	2	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	24	F	
2	4	1	2	2	-	3	2	1	2	-	-	1	-	2	30	M	A 89
5	3	2	4	1	3	3	3	1	4	-	2	1	2	1	53	F	
1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	12	M	A 90
-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	19	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4	M	A 91
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	11	F	
87	210	60	142	128	64	65	82	61	78	88	58	48	50	50	2038	M	A 92
91	198	53	177	116	76	74	75	63	72	68	62	38	48	45	2007	F	
32	134	31	97	55	22	45	41	41	32	48	31	22	22	26	1105	M	A 93
21	71	18	59	22	12	29	14	13	14	17	7	11	14	11	572	F	
-	3	-	2	2	1	2	2	-	1	1	2	-	1	-	23	M	A 95
-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	F	
5	20	4	21	14	7	9	5	6	7	7	4	3	6	5	187	M	A 96
2	11	6	5	6	1	8	1	4	1	3	2	2	1	2	91	F	
16	35	10	32	21	11	11	8	8	10	16	12	5	3	8	324	M	A 98
6	23	8	18	15	12	13	9	6	11	8	6	-	6	3	264	F	
-	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14	M	A 99
-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	13	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER LÄN

ICD-NR 9E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	4 3	1 1	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	15 30	3 6	2 3	3 4	5 3	2 -	5 6	1 1	3 2	
A 102	LEVERCIRROS	M F	161 63	11 4	13 8	12 6	13 4	4 2	10 -	2 -	3 1	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	18 22	2 6	3 3	6 4	3 4	2 6	4 3	- 3	4 2	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	66 71	8 10	9 6	10 13	16 11	9 5	7 16	4 4	5 5	
A 105	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	15 15	4 2	4 5	8 11	6 3	1 1	4 6	2 2	3 2	
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	34 58	10 5	8 9	10 11	7 11	5 2	10 12	2 -	6 4	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	4 4	- -	1 -	- -	3 2	- 1	2 1	- -	1 -	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	12	5	1	5	5	1	3	3	6	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	34 29	5 1	9 2	11 6	6 5	6 7	6 4	3 -	- 4	
A 113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 116	INFEKTIONER OCH BLODPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	2 1	- -	1 2	2 -	- 1	- -	2 1	- -	1 -	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	16 23	2 5	1 2	3 6	1 7	1 3	3 3	- -	1 4	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	1 1	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	2 -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	1 -	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- 2	1 -	- -	- 1	1 1	- 2	- -	- -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	7 13	- 2	- 2	1 3	- 3	- 1	1 4	1 1	1 3	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	15 9	2 -	- 6	1 4	3 1	4 2	2 2	2 1	2 2	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1982

LÄN	MALMÖ	HÄL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	JÖRE	VÄST	KÖP	ÖXVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NÖRRA	HELA	KÖN	ICD-VR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NÖRRA LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		83 REV A-LISTAN
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	1	14	M	A 100
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9	F	
10	7	3	11	9	5	4	3	4	9	2	5	3	4	4	122	M	A 101
5	10	6	15	6	2	2	7	3	6	7	8	5	5	6	148	F	
13	38	15	54	22	12	15	11	8	15	18	19	11	15	22	517	M	A 102
6	24	2	17	10	7	10	6	4	6	5	9	6	4	5	209	F	
9	4	2	8	7	4	11	7	4	7	4	2	1	3	2	117	M	A 103
7	13	2	6	12	10	3	3	7	8	9	2	3	5	2	145	F	
8	27	8	22	20	8	15	19	5	9	17	11	6	7	7	323	M	A 104
12	41	12	21	34	12	21	13	12	7	14	16	9	12	10	387	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	A 105
5	9	2	7	11	2	3	8	7	4	5	3	2	5	2	122	M	A 106
1	4	2	4	3	2	1	1	2	3	2	3	1	1	2	79	F	
15	24	5	25	18	7	10	10	9	17	10	13	7	4	6	272	M	A 107
8	21	6	29	18	3	7	12	7	14	8	6	7	9	10	277	F	
1	2	1	1	3	1	-	3	-	1	-	1	1	1	1	28	M	A 108
-	9	1	1	-	1	2	-	4	-	1	4	1	1	-	33	F	
4	6	2	4	3	5	3	1	4	3	10	2	4	5	2	99	M	A 109
12	19	5	15	11	8	9	7	5	11	10	6	5	6	4	213	M	A 111
7	13	4	13	1	5	6	5	2	7	10	4	2	-	8	145	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A 116
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 117
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 119
-	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	13	M	A 120
-	2	1	1	3	-	1	1	-	2	1	2	-	-	1	20	F	
1	8	-	3	4	2	3	2	2	7	4	4	2	2	3	75	M	A 121
2	12	8	13	8	5	6	5	2	1	8	6	1	5	6	141	F	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A 122
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7	M	A 123
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	11	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	A 124
-	1	1	3	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	18	F	
1	2	3	-	1	-	2	-	2	3	1	-	1	-	1	28	M	A 125
1	5	2	2	6	2	1	-	-	6	1	2	2	2	5	69	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	A 126
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
5	4	2	7	5	3	2	2	4	5	3	2	2	3	1	81	M	A 127
3	1	1	5	6	3	3	3	1	-	5	1	2	2	1	62	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA VISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	3 2	- -	- -	2 1	- 2	- -	- 2	- -	- -	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA VISSBILDNINGAR	M F	16 20	2 5	2 3	5 5	5 4	2 5	4 3	1 -	1 2	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	8 4	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	3 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	14 13	3 1	1 1	6 4	1 -	2 1	4 1	- -	1 2	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	10 10	1 -	- -	- 2	- 1	1 1	- 1	1 -	- 2	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	3 21	2 1	1 3	3 7	- 5	4 2	1 3	- 1	- 1	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	47 21	6 1	2 3	6 2	6 1	2 3	1 2	1 1	3 1	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	63 42	25 2	22 7	12 11	18 10	7 4	17 3	5 2	9 -	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	26 2	5 1	2 -	5 -	2 -	- -	6 -	2 -	- -	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	27 8	10 3	1 2	10 5	7 2	6 -	9 1	1 1	2 1	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	62 102	9 9	12 14	14 25	15 19	5 7	16 10	1 1	6 11	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV HYPEN ELD	M F	20 9	7 1	4 -	3 1	- -	- -	4 -	- -	- 1	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	24 5	- -	- -	4 1	5 2	2 -	1 3	- 1	2 1	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	4 -	3 -	2 -	4 -	2 -	3 -	1 -	- -	- -	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M F	25 32	4 3	1 4	3 3	5 3	2 1	5 2	3 -	2 -	
AE 147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	208 129	38 17	27 15	54 22	35 8	20 4	41 6	6 3	22 9	
AE 148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	18 12	5 -	2 2	2 1	2 1	- 1	3 2	- -	1 -	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE FÖR UPPSÄT	M F	67 36	9 3	13 5	19 9	12 4	5 3	11 3	- 2	11 1	
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	47 47	11 10	7 5	10 14	10 10	3 3	7 10	2 3	5 9	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1982

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-VR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET	A- F	8: PEV A- LISTAN
1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	2	-	-	-	14	M	A 128
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	F	
4	9	8	11	6	6	4	7	2	4	4	3	3	2	6	117	M	A 130
2	5	3	7	6	3	2	2	4	5	3	2	2	1	3	97	F	
1	3	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	2	-	22	M	A 131
1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	M	A 132
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 133
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	3	1	4	1	1	-	-	2	1	3	3	1	3	3	59	M	A 134
2	2	2	4	2	2	1	1	3	-	3	-	2	2	2	51	F	
-	3	1	3	1	1	-	1	1	-	2	4	1	-	-	31	M	A 135
-	-	-	2	3	2	-	2	1	2	-	-	-	1	2	32	F	
7	9	8	6	4	1	7	1	-	5	7	1	1	6	5	82	M	A 136
15	26	7	4	11	4	11	7	5	8	18	7	-	9	2	178	F	
5	21	3	17	8	7	3	4	-	2	3	3	1	-	2	153	M	A 137
2	13	4	19	3	5	3	2	-	3	2	1	1	1	2	96	F	
24	42	11	60	34	25	27	18	20	24	25	15	10	21	23	557	M	AE 138
9	15	4	20	19	11	14	12	7	18	9	7	2	12	4	244	F	
2	3	4	9	7	1	1	4	3	4	4	3	2	4	9	108	M	AE 139
-	3	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	2	2	1	19	F	
1	20	1	10	3	3	2	13	7	11	9	2	2	-	7	164	M	AE 140
2	6	2	7	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	1	47	F	
17	47	12	46	29	14	21	13	25	19	19	19	10	17	17	465	M	AE 141
23	49	19	30	29	22	22	15	13	21	20	20	8	9	10	508	F	
1	3	1	4	3	1	5	2	2	-	4	6	-	1	4	75	M	AE 142
1	2	2	3	2	-	2	3	-	-	1	3	-	1	-	32	F	
1	7	3	9	4	-	6	5	2	5	6	4	2	3	7	102	M	AE 143
2	3	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	27	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	M	AE 144
1	4	-	4	-	4	2	1	3	2	2	5	3	5	9	64	M	AE 145
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
5	14	5	8	10	3	8	5	2	3	3	1	7	3	5	132	M	AE 146
1	14	3	13	4	-	4	2	1	5	2	1	-	4	4	105	F	
48	99	28	87	66	24	35	41	41	52	48	35	16	24	49	1144	M	AE 147
12	51	16	45	15	11	12	19	15	14	14	14	4	3	14	472	F	
3	7	-	9	2	2	-	2	3	2	1	-	-	1	-	65	M	AF 148
1	3	-	3	1	2	2	-	-	3	1	1	-	-	-	36	F	
15	60	9	39	17	7	13	4	9	18	10	14	3	6	4	375	M	AE 149
2	14	-	20	8	1	-	9	3	2	-	2	4	-	2	133	F	
7	15	10	21	11	15	11	19	11	12	9	11	7	11	8	280	M	I
9	14	9	21	11	6	15	8	5	8	7	15	11	12	7	269	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1769 1745	257 273	297 284	475 448	362 343	212 178	319 263	63 63	239 175	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	74 115	15 35	13 26	26 37	32 40	11 18	27 35	5 1	8 12	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	9 13	1 2	- 2	2 5	2 2	3 2	1 5	- -	1 1	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	175 86	12 11	12 2	25 31	10 14	2 4	9 10	6 3	8 12	
A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	86 68	13 16	13 11	18 19	18 9	15 7	11 7	1 3	10 8	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3738 3828	680 608	874 761	1392 1280	1051 849	621 510	1019 792	194 161	587 448	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	533 481	87 78	99 76	162 127	131 87	95 61	105 87	15 15	49 49	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	319 251	32 34	34 32	45 36	49 39	25 20	37 33	12 8	21 12	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	99 106	24 8	23 16	34 28	27 22	13 11	25 23	10 2	16 10	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	2 2	- -	1 3	2 -	- 1	- -	2 1	- -	1 -	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	26 39	3 7	1 4	5 13	2 12	1 7	4 8	1 1	3 8	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	35 31	4 5	2 9	9 10	8 7	6 7	6 7	3 1	3 2	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	35 28	5 2	1 1	8 7	1 1	3 2	4 2	1 -	1 4	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	50 42	8 2	3 6	9 9	6 6	6 5	2 5	1 2	3 2	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	544 377	115 39	86 49	130 78	103 49	50 20	114 30	18 10	55 24	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7541 7259	1267 1130	1466 1287	2352 2142	1812 1491	1066 855	1692 1308	332 273	980 776	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1982

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KHM	ICD-NR
TIAN	HUS	LAND	BORG O	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		85 REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG		LAND						A- LISTAN
364	949	273	912	513	320	320	356	302	351	408	335	177	275	267	10085	M	II
293	858	243	835	477	299	315	325	236	355	339	318	153	263	230	9311	F	
18	57	14	52	35	21	31	33	22	17	20	16	16	25	14	602	M	III
26	50	15	56	33	20	37	19	20	28	27	29	17	20	28	744	F	
3	10	1	2	3	5	1	3	1	3	7	2	1	7	4	72	M	IV
4	10	1	8	7	2	2	5	5	2	3	3	1	5	-	90	F	
7	31	12	123	32	19	17	17	9	15	12	18	12	13	20	616	M	V
2	24	3	49	11	11	12	13	8	6	14	9	7	17	28	387	F	
8	37	7	53	24	21	23	14	19	18	14	6	8	17	12	476	M	VI
12	28	10	40	15	11	17	7	9	14	15	10	7	14	8	365	F	
965	2278	700	2194	1367	943	1237	926	872	1149	1159	1038	579	918	877	27358	M	VII
782	1981	575	1967	1196	805	971	809	708	931	997	893	460	652	611	23565	F	
127	373	96	265	201	94	126	134	110	120	144	95	76	79	83	3399	M	VIII
119	287	80	247	147	92	115	97	82	92	90	73	53	67	60	2762	F	
56	113	38	131	80	41	56	50	30	51	57	51	26	32	45	1431	M	IX
36	111	31	79	79	43	50	40	33	38	44	42	23	32	26	1172	F	
37	60	15	52	46	23	25	29	25	36	35	25	19	21	15	734	M	X
16	47	13	47	22	11	16	18	15	24	21	18	11	11	20	536	F	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	F	XI
2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	15	M	XII
-	4	1	3	3	-	2	1	-	3	1	2	-	-	1	28	F	
4	10	5	4	6	3	5	3	4	10	6	4	3	2	5	120	M	XIII
3	20	11	21	17	8	8	5	2	8	11	8	5	7	13	246	F	
10	13	11	19	11	9	7	12	6	10	9	7	5	5	7	217	M	XIV
6	6	4	12	15	6	5	6	5	5	8	3	4	3	4	171	F	
2	9	2	8	3	3	1	1	4	1	7	8	3	5	3	119	M	XV
3	4	4	8	6	4	2	4	4	3	3	-	2	4	5	103	F	
12	30	11	23	12	8	10	5	-	7	10	4	2	6	7	235	M	XVI
17	39	11	23	14	9	14	9	5	11	20	8	1	10	4	274	F	
118	306	74	285	175	84	121	108	117	141	131	104	55	85	135	3254	M	XVII
53	160	47	142	80	49	58	65	43	63	51	49	21	32	37	1626	F	
1740	4291	1270	4155	2519	1609	1991	1710	1532	1942	2029	1725	989	1501	1502	49013	M	
1381	3644	1058	3559	2133	1376	1640	1431	1180	1591	1651	1480	776	1150	1082	41653	F	

Tabell 6 Döda 1982 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall efter kön och orsak

Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1982. Number of deaths and percentage of the total deaths by sex and cause

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
002,003	A	3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	100,0 100,0
008,009	A	5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M F	1 -	25,0 -	- -	- -	- -	- -	3 1	75,0 100,0
010-012	A	6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	10 3	20,4 13,6	4 -	8,2 -	2 1	4,1 4,5	33 18	67,3 81,8
013	A	7	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
014	A	8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
015	A	9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
016-019	A	10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	9 9	18,8 21,4	8 7	16,7 16,7	1 -	2,1 -	30 26	62,5 61,9
035	A	18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	100,0 100,0
036	A	19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	1 3	14,3 50,0	1 -	14,3 -	- -	- -	5 3	71,4 50,0
RESTGRUPP 000-039	A	21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	19 17	16,1 16,3	6 8	5,1 7,7	7 4	5,9 3,8	86 75	72,9 72,1
044	A	23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- 4	- 50,0	- -	- -	- -	- -	2 4	100,0 50,0
062-065	A	27	AKUT VIRUSENCEFALIT	F	2	100,0	-	-	-	-	-	-
070	A	28	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	- -	- -	- 1	- 100,0	- -	- -	2 -	100,0 -
RESTGRUPP 040-079	A	29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 3	8,7 7,7	- 2	- 5,1	1 1	4,3 2,6	20 33	87,0 84,6
084	A	31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
094	A	36	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
092,093, 095-097	A	37	ANNAN SYFILIS	M F	- 1	- 33,3	- -	- -	- 1	- 33,3	1 1	100,0 33,3
122	A	40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	-	1	100,0	-	-	-	-
RESTGRUPP 120-129	A	43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	F	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
RESTGRUPP 080-136	A	44	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	1 3	5,9 8,6	- 2	- 5,7	- -	- -	16 30	94,1 85,7
140-149	A	45	MALIGN TUMÖR I MUNHÖLA OCH SVALG	M F	43 18	22,6 24,7	19 9	10,0 12,3	13 5	5,8 6,8	115 41	60,5 56,2
150	A	46	MALIGN TUMÖR I MATSTRÜPE	M F	56 19	23,6 22,1	19 2	8,0 2,3	25 7	10,5 8,1	137 58	57,8 67,4
151	A	47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	125 119	13,4 19,7	58 42	6,2 7,0	38 31	4,1 5,1	715 411	76,4 68,2

Sjukvårdsregion														Hela riket		Kun	ICD-NR 8e rev A- Listan
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköping regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen		Umeå regionen		Antal			
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%		
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 3
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	-	-	4	100,0	M	A 5
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
10	20,4	5	10,2	5	10,2	6	12,2	10	20,4	9	18,4	4	8,2	49	100,0	M	A 6
4	18,2	2	9,1	4	18,2	6	27,3	1	4,5	1	4,5	4	18,2	22	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 7
-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 9
9	18,8	6	12,5	7	14,6	5	10,4	13	27,1	2	4,2	6	12,5	48	100,0	M	A 10
9	21,4	5	11,9	6	14,3	5	11,9	10	23,8	5	11,9	2	4,8	42	100,0	F	
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 18
-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
3	42,9	1	14,3	-	-	-	-	1	14,3	1	14,3	1	14,3	7	100,0	M	A 19
3	50,0	1	16,7	-	-	-	-	-	-	2	33,3	-	-	6	100,0	F	
20	16,9	24	20,3	9	7,6	20	16,9	16	13,6	20	16,9	9	7,6	118	100,0	M	A 21
18	17,3	15	14,4	9	8,7	17	16,3	16	15,4	14	13,5	15	14,4	104	100,0	F	
-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 23
4	50,0	-	-	2	25,0	1	12,5	-	-	1	12,5	-	-	8	100,0	F	
2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	A 27
-	-	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	
3	13,0	6	26,1	1	4,3	3	13,0	5	21,7	4	17,4	1	4,3	23	100,0	M	A 29
4	10,3	9	23,1	8	20,5	5	12,8	8	20,5	2	5,1	3	7,7	39	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 31
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	M	A 37
2	66,7	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	-	-	3	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 40
1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	F	A 43
2	11,8	6	35,3	2	11,8	2	11,8	2	11,8	2	11,8	1	5,9	17	100,0	M	A 44
3	8,6	13	37,1	4	11,4	5	14,3	5	14,3	2	5,7	3	8,6	35	100,0	F	
46	24,2	23	12,1	24	12,6	34	17,9	35	18,4	16	8,4	12	6,3	190	100,0	M	A 45
18	24,7	11	15,1	6	8,2	18	24,7	12	16,4	4	5,5	4	5,5	73	100,0	F	
62	26,2	38	16,0	13	5,5	56	23,6	36	15,2	19	8,0	13	5,5	237	100,0	M	A 46
21	24,4	16	18,6	6	7,0	14	16,3	8	9,3	12	14,0	9	10,5	86	100,0	F	
138	14,7	171	18,3	105	11,2	180	19,2	161	17,2	85	9,1	96	10,3	936	100,0	M	A 47
131	21,7	85	14,1	64	10,6	116	19,2	103	17,1	62	10,3	42	7,0	603	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1982 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	RE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
152,153		A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	104 142	14,0 15,8	48 80	6,5 8,9	45 40	6,1 4,5	546 636	73,5 70,8
154		A 49	MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M F	72 54	15,8 15,1	34 27	7,5 7,5	25 19	5,5 5,3	325 258	71,3 72,1
161		A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	11 4	19,6 33,3	11 1	19,6 8,3	5 -	8,9 -	29 7	51,8 58,3
162		A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTRÖR, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	384 146	21,7 22,4	150 67	8,5 10,3	125 59	7,1 9,0	1111 381	62,8 58,3
170		A 52	MALIGN BENYTUMÖR	M F	5 5	19,2 22,7	3 -	11,5 -	- 1	- 4,5	18 16	69,2 72,7
172,173		A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	22 22	12,2 14,9	21 15	11,6 10,1	12 7	6,6 4,7	126 104	69,6 70,3
174		A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELEN	M F	2 241	33,3 16,4	- 117	- 8,0	- 74	- 5,0	4 1039	66,7 70,6
180		A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	55	22,7	22	9,1	14	5,8	151	62,4
181,182		A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	44	17,0	21	8,1	10	3,9	184	71,0
185		A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	185	11,6	131	8,2	60	3,8	1216	76,4
RESTGRUPP 150-199		A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	457 584	16,1 16,8	254 285	9,0 8,2	153 193	5,4 5,5	1966 2423	69,5 69,5
204-207		A 59	LEUKEMI	M F	55 49	14,9 15,2	28 24	7,6 7,5	17 21	4,6 6,5	269 228	72,9 70,8
200-203, 208,209		A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	67 88	11,8 17,2	39 41	6,9 8,0	40 29	7,1 5,7	420 355	74,2 69,2
210-228, 230-239		A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	13 31	10,2 18,7	10 11	7,9 6,6	4 8	3,1 4,8	100 116	78,7 69,9
240,241		A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
242		A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	2 -	66,7 -	- -	- -	- -	- -	1 13	33,3 100,0
250		A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	56 78	11,4 12,6	33 39	6,7 6,3	29 20	5,9 3,2	374 484	76,0 77,9
260-269		A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	1 2	6,7 16,7	3 1	20,0 8,3	2 2	13,3 16,7	9 7	60,0 58,3
RESTGRUPP 240-279		A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	12 17	13,0 17,7	6 6	6,5 6,3	4 3	4,3 3,1	70 70	76,1 72,9
280-285		A 67	ANEMIER	M F	8 9	15,1 13,4	1 5	1,9 7,5	7 4	13,2 6,0	37 49	69,8 73,1
286-289		A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	- 4	- 17,4	- 1	- 4,3	- 2	- 8,7	19 16	100,0 69,6
290-299		A 69	PSYKOSER	M F	23 52	12,4 16,7	19 30	10,2 9,6	11 13	5,9 4,2	133 217	71,5 69,6
300-309		A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	142 32	33,0 42,7	97 14	22,6 18,7	10 -	2,3 -	181 29	42,1 38,7

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1982

SJUKVÅRDSPREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		-----			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
123	16,6	104	14,0	91	12,2	153	20,6	137	18,4	92	12,4	43	5,8	743	100,0	M	A 48
157	17,5	123	13,7	105	11,7	157	17,5	181	20,2	106	11,8	69	7,7	898	100,0	F	
83	18,2	71	15,6	57	12,5	89	19,5	79	17,3	47	10,3	30	6,6	456	100,0	M	A 49
61	17,0	45	12,6	52	14,5	78	21,8	57	15,9	42	11,7	23	6,4	358	100,0	F	
12	21,4	7	12,5	2	3,6	13	23,2	12	21,4	8	14,3	2	3,6	56	100,0	M	A 50
4	33,3	2	16,7	-	-	1	8,3	3	25,0	-	-	2	16,7	12	100,0	F	
426	24,1	274	15,5	198	11,2	353	19,9	269	15,2	159	9,0	91	5,1	1770	100,0	M	A 51
161	24,7	88	13,5	56	8,6	124	19,0	123	18,8	50	7,7	51	7,8	653	100,0	F	
5	19,2	4	15,4	-	-	9	34,6	3	11,5	3	11,5	2	7,7	26	100,0	M	A 52
5	22,7	2	9,1	1	4,5	8	36,4	1	4,5	4	18,2	1	4,5	22	100,0	F	
23	12,7	21	11,6	19	10,5	46	25,4	40	22,1	24	13,3	8	4,4	181	100,0	M	A 53
26	17,6	24	16,2	13	8,8	28	18,9	31	20,9	17	11,5	9	6,1	148	100,0	F	
2	33,3	2	33,3	1	16,7	1	16,7	-	-	-	-	-	-	6	100,0	M	A 54
267	18,2	240	16,3	171	11,6	274	18,6	275	18,7	165	11,2	79	5,4	1471	100,0	F	
64	26,4	45	18,6	19	7,9	37	15,3	42	17,4	28	11,6	7	2,9	242	100,0	F	A 55
48	18,5	51	19,7	25	9,7	46	17,8	44	17,0	33	12,7	12	4,6	259	100,0	F	
220	13,8	263	16,5	202	12,7	282	17,7	314	19,7	180	11,3	131	8,2	1592	100,0	M	A 57
530	18,7	457	16,1	304	10,7	503	17,8	544	19,2	293	10,4	199	7,0	2830	100,0	M	
657	18,9	557	16,0	411	11,8	591	17,0	633	18,2	355	10,2	281	8,1	3485	100,0	F	A 58
71	19,2	54	14,6	50	13,6	63	17,1	66	17,9	37	10,0	28	7,6	369	100,0	M	
55	17,1	41	12,7	46	14,3	69	21,4	54	16,8	37	11,5	20	6,2	322	100,0	F	A 59
76	13,4	89	15,7	68	12,0	114	20,1	112	19,8	68	12,0	39	6,9	566	100,0	M	
98	19,1	95	18,5	62	12,1	88	17,2	87	17,0	45	8,8	38	7,4	513	100,0	F	A 60
15	11,8	21	16,5	22	17,3	20	15,7	28	22,0	13	10,2	8	6,3	127	100,0	M	
35	21,1	30	18,1	17	10,2	25	15,1	30	18,1	17	10,2	12	7,2	166	100,0	F	A 61
1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	
2	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 63
1	7,7	2	15,4	1	7,7	3	23,1	2	15,4	3	23,1	1	7,7	13	100,0	F	
63	12,8	79	16,1	73	14,8	79	16,1	92	18,7	68	13,8	38	7,7	492	100,0	M	A 64
93	15,0	117	18,8	98	15,8	95	15,3	94	15,1	73	11,8	51	8,2	621	100,0	F	
2	13,3	1	6,7	1	6,7	5	33,3	4	26,7	1	6,7	1	6,7	15	100,0	M	A 65
2	16,7	2	16,7	-	-	2	16,7	5	41,7	1	8,3	-	-	12	100,0	F	
12	13,0	12	13,0	11	12,0	18	19,6	18	19,6	13	14,1	8	8,7	92	100,0	M	A 66
19	19,8	17	17,7	13	13,5	16	16,7	13	13,5	8	8,3	10	10,4	96	100,0	F	
8	15,1	9	17,0	4	7,5	14	26,4	6	11,3	2	3,8	10	18,9	53	100,0	M	A 67
9	13,4	11	16,4	9	13,4	12	17,9	14	20,9	9	13,4	3	4,5	67	100,0	F	
1	5,3	5	26,3	1	5,3	4	21,1	4	21,1	2	10,5	2	10,5	19	100,0	M	A 68
4	17,4	2	8,7	3	13,0	6	26,1	3	13,0	1	4,3	4	17,4	23	100,0	F	
26	14,0	22	11,8	21	11,3	32	17,2	47	25,3	14	7,5	24	12,9	186	100,0	M	A 69
56	17,9	41	13,1	51	16,3	40	12,8	56	17,9	26	8,3	42	13,5	312	100,0	F	
155	36,0	45	10,5	23	5,3	22	5,1	133	30,9	33	7,7	19	4,4	430	100,0	M	A 70
33	44,0	5	6,7	4	5,3	4	5,3	16	21,3	4	5,3	9	12,0	75	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1982 I STORSTADSBOMRÅDEN OCH SJJKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	SE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
320	A	72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	2	7,7	5	19,2	1	3,8	18	69,2
				F	-	-	2	12,5	3	18,8	11	68,8
340	A	73	MULTIPEL SKLEROS	M	4	10,5	3	7,9	-	-	31	81,6
				F	8	20,0	1	2,5	2	5,0	29	72,5
345	A	74	EPILEPSI	M	19	27,9	8	11,8	2	2,9	39	57,4
				F	11	39,3	2	7,1	-	-	15	53,6
381-383	A	78	INFLAMMATION I MELLANHÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP 320-389	A	79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	53	15,5	32	9,4	13	3,8	244	71,3
				F	48	17,2	30	10,8	12	4,3	189	67,7
393-398	A	81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	4	17,4	3	13,0	2	8,7	14	60,9
				F	8	26,7	-	-	-	-	22	73,3
400-404	A	82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	18	10,4	13	7,5	7	4,0	135	78,0
				F	22	10,0	16	7,3	3	1,4	178	81,3
410-414	A	83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2263	12,1	1313	7,0	844	4,5	14222	76,3
				F	1837	14,1	943	7,2	593	4,6	9653	74,1
420-429	A	84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	284	13,0	142	6,5	124	5,7	1643	74,9
				F	402	17,7	166	7,3	106	4,7	1595	70,3
430-438	A	85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	448	11,0	243	6,0	174	4,3	3203	78,7
				F	723	13,5	391	7,3	199	3,7	4025	75,4
440-448	A	86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	251	16,4	123	8,0	63	4,1	1092	71,4
				F	372	21,6	152	8,8	84	4,9	1114	64,7
450-453	A	87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	90	12,7	51	7,2	36	5,1	533	75,1
				F	152	16,2	83	8,9	85	9,1	617	65,8
454-458	A	88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	4	20,0	4	20,0	1	5,0	11	55,0
				F	5	20,8	3	12,5	-	-	16	66,7
460-466	A	89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	3	10,0	1	3,3	3	10,0	23	76,7
				F	8	15,1	2	3,8	1	1,9	42	79,2
470-474	A	90	INFLUENZA	M	1	8,3	-	-	2	16,7	9	75,0
				F	2	10,5	-	-	1	5,3	16	84,2
480	A	91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	4	100,0
				F	1	9,1	1	9,1	-	-	9	81,8
481-486	A	92	ANNAN PNEUMONI	M	271	13,3	120	5,9	122	6,0	1525	74,8
				F	308	15,3	142	7,1	130	6,5	1427	71,1
490-493	A	93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	179	16,2	88	8,0	90	8,1	748	67,7
				F	115	20,1	55	9,6	43	7,5	359	62,8
510,513	A	95	EMPYEM OCH LUNGBABSCESS	M	2	8,7	1	4,3	1	4,3	19	82,6
				F	-	-	1	11,1	1	11,1	7	77,8
RESTGRUPP 500-519	A	96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	23	12,3	15	8,0	14	7,5	135	72,2
				F	16	17,6	5	5,5	5	5,5	65	71,4
531-533	A	98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARMEN	M	46	14,2	31	9,6	19	5,9	228	70,4
				F	57	21,6	19	7,2	12	4,5	176	66,7
535	A	99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	3	21,4	4	28,6	1	7,1	6	42,9
				F	2	20,0	2	20,0	-	-	6	60,0

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1982

SJUKVÅRDSPÅSjukvårdsregion													HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN	
STOCKHOLMS REGIONEN	UPPSALA REGIONEN	LINKÖPINGS REGIONEN	LUND-MÅLMÖ REGIONEN	GÖTEBORGS REGIONEN	ÖREBRO REGIONEN	UMER REGIONEN											
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
6	23,1	3	11,5	3	11,5	3	11,5	9	34,6	1	3,8	1	3,8	26	100,0	M	A 72
-	-	1	6,3	1	6,3	6	37,5	4	25,0	3	18,8	1	6,3	16	100,0	F	
4	10,5	7	18,4	6	15,8	3	7,9	10	26,3	5	13,2	3	7,9	38	100,0	M	A 73
8	20,0	9	22,5	5	12,5	7	17,5	8	20,0	2	5,0	1	2,5	40	100,0	F	
21	30,9	9	13,2	6	8,8	11	16,2	13	19,1	4	5,9	4	5,9	68	100,0	M	A 74
12	42,9	3	10,7	3	10,7	4	14,3	4	14,3	1	3,6	1	3,6	28	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 78
-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	2	100,0	F	
56	16,4	51	14,9	32	9,4	58	17,0	76	22,2	44	12,9	25	7,3	342	100,0	M	A 79
51	18,3	51	18,3	26	9,3	42	15,1	54	19,4	31	11,1	24	8,6	279	100,0	F	
6	26,1	5	21,7	1	4,3	3	13,0	5	21,7	3	13,0	-	-	23	100,0	M	A 81
10	33,3	5	16,7	5	16,7	6	20,0	1	3,3	2	6,7	1	3,3	30	100,0	F	
27	15,6	30	17,3	17	9,8	23	13,3	34	19,7	23	13,3	19	11,0	173	100,0	M	A 82
26	11,9	33	15,1	29	13,2	30	13,7	40	18,3	30	13,7	31	14,2	219	100,0	F	
2647	14,2	3155	16,9	2407	12,9	3426	18,4	3238	17,4	2149	11,5	1620	8,7	18642	100,0	M	A 83
2099	16,1	2204	16,9	1659	12,7	2352	18,1	2205	16,9	1533	11,8	974	7,5	13026	100,0	F	
333	15,2	384	17,5	241	11,0	444	20,2	345	15,7	246	11,2	200	9,1	2193	100,0	M	A 84
459	20,2	367	16,2	203	8,9	403	17,8	387	17,1	266	11,7	184	8,1	2269	100,0	F	
528	13,0	688	16,9	519	12,8	680	16,7	712	17,5	550	13,5	391	9,6	4068	100,0	M	A 85
822	15,4	904	16,9	683	12,8	870	16,3	990	18,5	629	11,8	440	8,2	5338	100,0	F	
283	18,5	294	19,2	181	11,8	220	14,4	262	17,1	163	10,7	126	8,2	1529	100,0	M	A 86
391	22,7	272	15,8	227	13,2	266	15,4	322	18,7	147	8,5	97	5,6	1722	100,0	F	
103	14,5	132	18,6	94	13,2	129	18,2	128	18,0	82	11,5	42	5,9	710	100,0	M	A 87
176	18,8	130	13,9	103	11,0	198	21,1	184	19,6	85	9,1	61	6,5	937	100,0	F	
5	25,0	3	15,0	2	10,0	1	5,0	5	25,0	2	10,0	2	10,0	20	100,0	M	A 88
6	25,0	4	16,7	2	8,3	4	16,7	6	25,0	1	4,2	1	4,2	24	100,0	F	
3	10,0	5	16,7	2	6,7	7	23,3	4	13,3	7	23,3	2	6,7	30	100,0	M	A 89
8	15,1	6	11,3	4	7,5	12	22,6	8	15,1	10	18,9	5	9,4	53	100,0	F	
1	8,3	2	16,7	-	-	6	50,0	-	-	3	25,0	-	-	12	100,0	M	A 90
2	10,5	5	26,3	5	26,3	5	26,3	-	-	2	10,5	-	-	19	100,0	F	
-	-	2	50,0	-	-	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	4	100,0	M	A 91
1	9,1	1	9,1	1	9,1	-	-	2	18,2	3	27,3	3	27,3	11	100,0	F	
311	15,3	337	16,5	259	12,7	425	20,9	356	17,5	208	10,2	142	7,0	2038	100,0	M	A 92
343	17,1	304	15,1	223	11,1	396	19,7	391	19,5	208	10,4	142	7,1	2007	100,0	F	
205	18,6	178	16,1	119	10,8	221	20,0	188	17,0	131	11,9	63	5,7	1105	100,0	M	A 93
125	21,9	67	11,7	57	10,0	130	22,7	97	17,0	67	11,7	29	5,1	572	100,0	F	
3	13,0	2	8,7	1	4,3	4	17,4	5	21,7	5	21,7	3	13,0	23	100,0	M	A 95
-	-	1	11,1	3	33,3	2	22,2	2	22,2	1	11,1	-	-	9	100,0	F	
25	13,4	27	14,4	17	9,1	40	21,4	43	23,0	21	11,2	14	7,5	187	100,0	M	A 96
17	18,7	15	16,5	8	8,8	23	25,3	14	15,4	10	11,0	4	4,4	91	100,0	F	
57	17,6	50	15,4	34	10,5	73	22,5	65	20,1	26	8,0	19	5,9	324	100,0	M	A 98
60	22,7	33	12,5	32	12,1	41	15,5	50	18,9	35	13,3	13	4,9	264	100,0	F	
3	21,4	-	-	3	21,4	1	7,1	5	35,7	1	7,1	1	7,1	14	100,0	M	A 99
2	20,0	2	20,0	-	-	-	-	3	30,0	3	30,0	-	-	10	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1982 I STORSTADSOmrÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E LISTAN	REV LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOmrÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
540-543	A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	4 3	28,6 33,3	- -	- -	- -	- -	13 6	71,4 66,7
550-553, 560	A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	14 29	11,5 19,6	10 12	8,2 8,1	4 7	3,3 4,7	94 103	77,0 67,6
571	A 102	LEVERCIRROS	M F	152 60	29,4 28,7	50 17	9,7 8,1	29 14	5,6 6,7	286 118	55,3 56,5
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSRESJUKDOM	M F	17 20	14,5 13,8	6 7	5,1 4,8	2 10	1,7 6,9	92 108	78,6 74,5
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	63 70	19,5 18,1	23 22	7,1 5,7	17 18	5,3 4,7	220 277	68,1 71,6
580	A 105	AKUT NEFRIT	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	14 14	11,5 17,7	5 4	4,1 5,1	2 1	1,6 1,3	101 60	82,8 75,9
590	A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	31 52	11,4 18,8	19 23	7,0 8,3	13 14	4,8 5,1	209 188	76,8 67,9
592,594	A 108	STEN I UPPINORGANEN	M F	4 3	14,3 9,1	- 2	- 6,1	2 7	7,1 21,2	22 21	78,6 63,6
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	11	11,1	4	4,0	4	4,0	80	80,8
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	29 27	13,6 18,6	14 12	6,6 8,3	9 7	4,2 4,8	161 99	75,6 68,3
632, 651-653	A 113	BLÖDNING UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
670,671, 673	A 116	INFEKTIONER OCH RÖDPROPP UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 630-678	A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- 1	- 12,5	1 2	50,0 25,0	- -	- -	1 5	50,0 62,5
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	2 1	15,4 5,0	- 1	- 5,0	- 2	- 13,0	11 16	84,6 80,0
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	16 21	21,3 14,9	2 11	2,7 7,8	6 8	8,0 5,7	51 101	68,0 71,6
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	1 1	20,0 14,3	- 1	- 14,3	- 1	- 14,3	4 4	80,0 57,1
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	2 -	28,6 -	- 2	- 18,2	- 1	- 9,1	5 8	71,4 72,7
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- 2	- 11,1	- 3	- 16,7	- 1	- 5,6	5 12	100,0 66,7
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	6 12	21,4 17,4	2 3	7,1 4,3	1 5	3,6 7,2	19 49	67,9 71,0
741	A 126	SPINA RIFIDA	M F	1 -	20,0 -	1 -	20,0 -	- -	- -	3 3	60,0 100,0
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	14 8	17,3 12,9	7 6	8,6 9,7	2 1	2,5 1,6	58 47	71,6 75,8

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1982

SILKVARDSREGION		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMER		HELA RIKET		KÖN	ICD-NR SE REV A- LISTAN
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
4	28,6	4	28,6	-	-	2	14,3	1	7,1	1	7,1	2	14,3	14	100,0	M	A 100
3	33,3	1	11,1	2	22,2	1	11,1	1	11,1	1	11,1	-	-	9	100,0	F	
16	13,1	22	18,0	13	10,7	23	18,9	27	22,1	9	7,4	12	9,8	122	100,0	M	A 101
31	20,9	29	19,6	13	8,8	22	14,9	24	16,2	12	8,1	17	11,5	148	100,0	F	
163	31,5	71	13,7	35	6,8	68	13,2	93	18,0	40	7,7	47	9,1	517	100,0	M	A 102
63	30,1	27	12,9	10	4,8	35	16,7	34	16,3	25	12,0	15	7,2	209	100,0	F	
18	15,4	17	14,5	13	11,1	20	17,1	20	17,1	23	19,7	6	5,1	117	100,0	M	A 103
25	17,2	34	23,4	11	7,6	29	20,0	29	20,0	9	6,2	8	5,5	145	100,0	F	
70	21,7	46	14,2	33	10,2	51	15,8	56	17,3	44	13,6	23	7,1	323	100,0	M	A 104
75	19,4	56	14,5	40	10,3	71	18,3	71	18,3	42	10,9	32	8,3	387	100,0	F	
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	A 105
17	13,9	21	17,2	18	14,8	20	16,4	20	16,4	16	13,1	10	8,2	122	100,0	M	A 106
17	21,5	10	12,7	20	25,3	10	12,7	9	11,4	8	10,1	5	6,3	79	100,0	F	
36	13,2	57	21,0	27	9,9	54	19,9	51	18,8	28	10,3	19	7,0	272	100,0	M	A 107
58	20,9	43	15,5	34	12,3	39	14,1	52	18,8	28	10,1	23	8,3	277	100,0	F	
4	14,3	2	7,1	5	17,9	4	14,3	6	21,4	4	14,3	3	10,7	28	100,0	M	A 108
4	12,1	8	24,2	3	9,1	10	30,3	3	9,1	2	6,1	3	9,1	33	100,0	F	
15	15,2	22	22,2	13	13,1	18	18,2	13	13,1	9	9,1	9	9,1	99	100,0	M	A 109
37	17,4	38	17,8	23	10,8	40	18,8	36	16,9	27	12,7	12	5,6	213	100,0	M	A 111
29	20,0	23	15,9	15	10,3	31	21,4	23	15,9	14	9,7	10	6,9	145	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	2	100,0	F	A 117
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 119
1	12,5	1	12,5	-	-	2	25,0	2	25,0	2	25,0	-	-	8	100,0	F	
2	15,4	3	23,1	4	30,8	3	23,1	-	-	1	7,7	-	-	13	100,0	M	A 120
1	5,0	4	20,0	2	10,0	3	15,0	4	20,0	4	20,0	2	10,0	20	100,0	F	
16	21,3	19	25,3	7	9,3	11	14,7	9	12,0	6	8,0	7	9,3	75	100,0	M	A 121
23	16,3	18	12,8	16	11,3	23	16,3	32	22,7	14	9,9	15	10,6	141	100,0	F	
1	20,0	-	-	1	20,0	2	40,0	1	20,0	-	-	-	-	5	100,0	M	A 122
1	14,3	-	-	2	28,6	2	28,6	2	28,6	-	-	-	-	7	100,0	F	
2	28,6	-	-	-	-	2	28,6	1	14,3	1	14,3	1	14,3	7	100,0	M	A 123
-	-	2	18,2	3	27,3	2	18,2	3	27,3	-	-	1	9,1	11	100,0	F	
-	-	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	-	-	5	100,0	M	A 124
2	11,1	3	16,7	2	11,1	4	22,2	5	27,8	1	5,6	1	5,6	18	100,0	F	
8	28,6	7	25,0	2	7,1	5	17,9	3	10,7	2	7,1	1	3,6	28	100,0	M	A 125
14	20,3	12	17,4	10	14,5	12	17,4	10	14,5	3	4,3	8	11,6	69	100,0	F	
1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	2	40,0	-	-	-	-	5	100,0	M	A 126
-	-	-	-	-	-	-	-	2	66,7	1	33,3	-	-	3	100,0	F	
17	21,0	16	19,8	6	7,4	16	19,8	16	19,8	5	6,2	5	6,2	81	100,0	M	A 127
10	16,1	9	14,5	7	11,3	6	9,7	15	24,2	12	19,4	3	4,8	62	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1982 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJJKVÄRDSREGIONER

ICD-NR SE			DÖDSOPSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA	
LISTAN	A- LISTAN	STOCKHOLMS			GÖTEBORGS		MÄLMÖ		RIKET			
		OMRÅDET				OMRÅDET		OMRÅDET		ANTAL	%	
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	3	21,4	-	-	-	-	11	78,6	
			F	1	11,1	-	-	-	-	8	88,9	
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	15	12,8	9	7,7	5	4,3	88	75,2	
			F	19	19,6	7	7,2	4	4,1	67	69,1	
764-768, 772	A 131	FÖRLÖSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSNINGAR	M	6	27,3	-	-	3	13,6	13	59,1	
			F	4	28,6	2	14,3	1	7,1	7	50,0	
770,771	A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7	
			F	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0	
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	13	22,0	5	8,5	2	3,4	39	66,1	
			F	12	23,5	4	7,8	2	3,9	33	64,7	
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	10	32,3	3	9,7	3	9,7	15	48,4	
			F	10	31,3	2	6,3	-	-	20	62,5	
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	1	1,2	4	4,9	3	3,7	74	90,2	
			F	21	11,8	-	-	9	5,1	148	83,1	
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	45	29,4	18	11,8	13	8,5	77	50,3	
			F	19	19,8	15	15,6	9	9,4	53	55,2	
E 810-E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	54	9,7	40	7,2	26	4,7	437	78,5	
			F	40	16,4	20	8,2	7	2,9	177	72,5	
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	23	21,3	7	6,5	2	1,9	76	70,4	
			F	2	10,5	1	5,3	2	10,5	14	73,7	
E 850-E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	25	15,2	9	5,5	14	8,5	116	70,7	
			F	8	17,0	8	17,0	4	8,5	27	57,4	
E 880-E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	59	12,7	38	8,2	29	6,2	339	72,9	
			F	96	18,9	31	6,1	29	5,7	352	69,3	
E 890-E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	20	26,7	4	5,3	2	2,7	49	65,3	
			F	9	28,1	3	9,4	2	6,3	18	56,3	
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	19	18,6	6	5,9	5	4,9	72	70,6	
			F	5	18,5	-	-	3	11,1	19	70,4	
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0	
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	3	4,7	2	3,1	-	-	59	92,2	
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0	
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	24	18,2	8	6,1	11	8,3	89	67,4	
			F	27	25,5	12	11,3	10	9,4	57	53,8	
E 950-E 959	AE 147	SJÄLVFÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	188	16,4	85	7,4	64	5,6	807	70,5	
			F	122	25,8	41	8,7	29	6,1	280	59,3	
E 960-E 978	AE 148	MÖRD, DRÄP, UPPSÄRTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	16	24,6	7	10,8	6	9,2	36	55,4	
			F	12	33,3	3	8,3	1	2,8	20	55,6	
E 980-E 989	AE 149	ÖVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	60	16,0	36	9,6	41	10,9	238	63,5	
			F	31	23,3	18	13,5	12	9,0	72	54,1	
000-136	A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	44	15,7	20	7,1	11	3,9	205	73,2	
			F	46	17,1	20	7,4	7	2,6	196	72,2	

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1982

Sjukvårdsregion														Hela riket		Kön	ICD-NR SE REV A- LISTAN
Stockholms		Uppsala		Linköpings		Lund-Malmö		Göteborgs		Örebro		Umeå					
Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen	Regionen				
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%		
3	21,4	4	28,6	2	14,3	1	7,1	-	-	4	28,6	-	-	14	100,0	M	A 128
2	22,2	-	-	5	55,6	1	11,1	1	11,1	-	-	-	-	9	100,0	F	
17	14,5	16	13,7	14	12,0	19	16,2	28	23,9	13	11,1	10	8,5	117	100,0	M	A 130
20	20,6	19	19,6	12	12,4	15	15,5	18	18,6	8	8,2	5	5,2	97	100,0	F	
8	36,4	4	18,2	1	4,5	4	18,2	2	9,1	1	4,5	2	9,1	22	100,0	M	A 131
4	28,6	1	7,1	1	7,1	2	14,3	4	28,6	1	7,1	1	7,1	14	100,0	F	
3	50,0	2	33,3	1	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6	100,0	M	A 132
1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	5	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 133
						1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
14	23,7	12	20,3	11	18,6	7	11,9	7	11,9	1	1,7	7	11,9	59	100,0	M	A 134
13	25,5	8	15,7	5	9,8	9	17,6	8	15,7	4	7,8	4	7,8	51	100,0	F	
11	35,5	7	22,6	-	-	5	16,1	5	16,1	1	3,2	2	6,5	31	100,0	M	A 135
10	31,3	2	6,3	4	12,5	3	9,4	7	21,9	3	9,4	3	9,4	32	100,0	F	
3	3,7	15	18,3	4	4,9	24	29,3	15	18,3	9	11,0	12	14,6	82	100,0	M	A 136
22	12,4	34	19,1	15	8,4	49	27,5	21	11,8	22	12,4	15	8,4	178	100,0	F	
48	31,4	14	9,2	13	8,5	33	21,6	33	21,6	9	5,9	3	2,0	153	100,0	M	A 137
22	22,9	8	8,3	5	5,2	22	22,9	28	29,2	8	8,3	3	3,1	96	100,0	F	
68	12,2	102	18,3	47	8,4	90	16,2	122	21,9	74	13,3	54	9,7	557	100,0	M	AE 138
44	18,0	37	15,2	24	9,8	32	13,1	50	20,5	35	14,3	22	9,0	244	100,0	F	
28	25,9	19	17,6	13	12,0	8	7,4	18	16,7	9	8,3	13	12,0	108	100,0	M	AE 139
2	10,5	4	21,1	-	-	4	21,1	3	15,8	3	15,8	3	15,8	19	100,0	F	
28	17,1	38	23,2	26	15,9	30	18,3	16	9,8	18	11,0	8	4,9	164	100,0	M	AE 140
9	19,1	4	8,5	8	17,0	10	21,3	8	17,0	7	14,9	1	2,1	47	100,0	F	
63	13,5	86	18,5	45	9,7	81	17,4	95	20,4	50	10,8	45	9,7	465	100,0	M	AE 141
103	20,3	80	15,7	54	10,6	100	19,7	90	17,7	54	10,6	27	5,3	508	100,0	F	
20	26,7	17	22,7	7	9,3	5	6,7	8	10,7	12	16,0	6	8,0	75	100,0	M	AE 142
9	28,1	5	15,6	1	3,1	5	15,6	6	18,8	5	15,6	1	3,1	32	100,0	F	
24	23,5	17	16,7	10	9,8	15	14,7	13	12,7	11	10,8	12	11,8	102	100,0	M	AE 143
6	22,2	3	11,1	6	22,2	6	22,2	2	7,4	1	3,7	3	11,1	27	100,0	F	
-	-	1	33,3	-	-	-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	3	100,0	M	AE 144
4	6,3	14	21,9	7	10,9	8	12,5	8	12,5	5	7,8	18	28,1	64	100,0	M	AE 145
-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	F	
28	21,2	19	14,4	13	9,8	25	18,9	24	18,2	14	10,6	9	6,8	132	100,0	M	AE 146
32	30,2	12	11,3	8	7,5	18	17,0	18	17,0	10	9,4	8	7,5	106	100,0	F	
214	18,7	207	18,1	130	11,4	208	18,2	186	16,3	110	9,6	89	7,8	1144	100,0	M	AE 147
132	28,0	69	14,6	36	7,6	88	18,6	75	15,9	50	10,6	22	4,7	472	100,0	F	
18	27,7	11	16,9	7	10,8	11	16,9	13	20,0	4	6,2	1	1,5	65	100,0	M	AF 148
12	33,3	5	13,9	4	11,1	5	13,9	6	16,7	4	11,1	-	-	36	100,0	F	
67	17,9	53	14,1	42	11,2	96	25,6	67	17,9	32	8,5	18	4,8	375	100,0	M	AE 149
38	28,6	11	8,3	16	12,0	20	15,0	29	21,8	15	11,3	4	3,0	133	100,0	F	
49	17,5	55	19,6	27	9,6	37	13,2	50	17,9	39	13,9	23	8,2	280	100,0	M	I
50	18,6	48	17,8	34	12,6	41	15,2	41	15,2	28	10,4	27	10,0	269	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1982 I STORSTADSDOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR SE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSDOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
140-239	A 45- A 61	II. TUMMRER	M	1601	15,9	825	8,2	562	5,6	7097	70,4
			F	1621	17,4	764	8,2	518	5,6	6408	68,8
240-279	A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	71	11,8	42	7,0	35	5,8	454	75,4
			F	97	13,0	46	6,2	25	3,4	576	77,4
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	8	11,1	1	1,4	7	9,7	56	77,8
			F	13	14,4	6	6,7	6	6,7	65	72,2
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	165	26,8	116	18,8	21	3,4	314	51,0
			F	84	21,7	44	11,4	13	3,4	246	63,6
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	78	16,4	48	10,1	16	3,4	334	70,2
			F	67	18,4	35	9,6	17	4,7	246	67,4
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3362	12,3	1892	6,9	1251	4,6	20853	76,2
			F	3521	14,9	1754	7,4	1070	4,5	17220	73,1
460-519	A 80- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	479	14,1	225	6,6	232	6,8	2463	72,5
			F	450	16,3	206	7,5	181	6,6	1925	69,7
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	299	20,9	124	8,7	72	5,0	936	65,4
			F	241	20,6	79	6,7	61	5,2	791	67,5
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	89	12,1	42	5,7	30	4,1	573	78,1
			F	96	17,9	41	7,6	29	5,4	370	69,0
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	2	13,3	1	6,7	-	-	12	80,0
			F	2	7,1	3	10,7	2	7,1	21	75,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	25	20,8	4	3,3	7	5,8	84	70,0
			F	36	14,6	20	8,1	16	6,5	174	70,7
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	33	15,2	17	7,8	7	3,2	160	73,7
			F	28	16,4	13	7,6	5	2,9	125	73,1
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	31	26,1	8	6,7	8	6,7	72	60,5
			F	27	26,2	8	7,8	3	2,9	65	63,1
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	46	19,6	22	9,4	16	5,8	151	64,3
			F	40	14,6	15	5,5	18	6,6	201	73,4
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	491	15,1	242	7,4	200	6,1	2321	71,3
			F	352	21,6	137	8,4	99	6,1	1038	63,8
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	6824	13,9	3629	7,4	2475	5,0	36085	73,6
			F	6721	16,1	3192	7,7	2070	5,0	29670	71,2

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1982

SJUKVÄRDSDISTRIKT														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		ÄLVER REGIONEN		ÄLVER REGIONEN			
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
1832	18,2	1599	15,9	1156	11,5	1916	19,0	1836	18,2	1044	10,4	702	7,0	10085	100,0	M	II
1808	19,4	1455	15,6	1054	11,3	1674	18,0	1684	18,1	977	10,5	659	7,1	9311	100,0	F	
79	13,1	92	15,3	85	14,1	102	16,9	114	18,9	83	13,8	47	7,8	602	100,0	M	III
116	15,6	139	18,7	112	15,1	116	15,6	114	15,3	85	11,4	62	8,3	744	100,0	F	
9	12,5	14	19,4	5	6,9	18	25,0	10	13,9	4	5,6	12	16,7	72	100,0	M	IV
13	14,4	13	14,4	12	13,3	18	20,0	17	18,9	10	11,1	7	7,8	90	100,0	F	
181	29,4	67	10,9	44	7,1	54	8,8	180	29,2	47	7,6	43	7,0	616	100,0	M	V
89	23,0	46	11,9	55	14,2	44	11,4	72	18,6	30	7,8	51	13,2	387	100,0	F	
87	18,3	70	14,7	47	9,9	75	15,8	110	23,1	54	11,3	33	6,9	476	100,0	M	VI
71	19,5	64	17,5	35	9,6	59	16,2	72	19,7	37	10,1	27	7,4	365	100,0	F	
3932	14,4	4691	17,1	3462	12,7	4926	18,0	4729	17,3	3218	11,8	2400	8,8	27358	100,0	M	VII
3989	16,9	3919	16,6	2911	12,4	4129	17,5	4135	17,5	2693	11,4	1789	7,6	23565	100,0	F	
548	16,1	553	16,3	398	11,7	703	20,7	597	17,6	376	11,1	224	6,6	3399	100,0	M	VIII
496	18,0	399	14,4	301	10,9	568	20,6	514	18,6	301	10,9	183	6,6	2762	100,0	F	
331	23,1	210	14,7	131	9,2	238	16,6	267	18,7	144	10,1	110	7,7	1431	100,0	M	IX
259	22,1	182	15,5	108	9,2	199	17,0	212	18,1	127	10,8	85	7,3	1172	100,0	F	
109	14,9	140	19,1	86	11,7	136	18,5	126	17,2	84	11,4	53	7,2	734	100,0	M	X
108	20,1	85	15,9	73	13,6	90	16,8	87	16,2	52	9,7	41	7,6	536	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	4	100,0	F	XI
2	13,3	3	20,0	4	26,7	4	26,7	1	6,7	1	6,7	-	-	15	100,0	M	XII
2	7,1	5	17,9	2	7,1	5	17,9	6	21,4	6	21,4	2	7,1	28	100,0	F	
27	22,5	28	23,3	11	9,2	21	17,5	15	12,5	9	7,5	9	7,5	120	100,0	M	XIII
40	16,3	35	14,2	33	13,4	43	17,5	52	21,1	18	7,3	25	10,2	246	100,0	F	
38	17,5	37	17,1	23	10,6	36	16,6	46	21,2	22	10,1	15	6,9	217	100,0	M	XIV
32	18,7	28	16,4	24	14,0	22	12,9	36	21,1	21	12,3	8	4,7	171	100,0	F	
36	30,3	25	21,0	13	10,9	16	13,4	15	12,6	3	2,5	11	9,2	119	100,0	M	XV
28	27,2	12	11,7	10	9,7	16	15,5	19	18,4	9	8,7	9	8,7	103	100,0	F	
51	21,7	29	12,3	17	7,2	57	24,3	48	20,4	18	7,7	15	6,4	235	100,0	M	XVI
44	16,1	42	15,3	20	7,3	71	25,9	49	17,9	30	10,9	18	6,6	274	100,0	F	
562	17,3	584	17,9	347	10,7	577	17,7	570	17,5	340	10,4	274	8,4	3254	100,0	M	XVII
387	23,8	231	14,2	157	9,7	288	17,7	287	17,7	185	11,4	91	5,6	1626	100,0	F	
7873	16,1	8197	16,7	5856	11,9	8916	18,2	8714	17,8	5486	11,2	3971	8,1	49013	100,0	M	
7532	18,1	6703	16,1	4941	11,9	7384	17,7	7398	17,8	4610	11,1	3085	7,4	41653	100,0	F	

Tabell 7 Döda 1982 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1982. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO 75	TALT	TO 75	TALT	TO 75	TALT	TO 75	TALT
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSPAPPARATEN	M	1	-	1	-	1	-	2	1
			F	-	-	1	-	-	-	-	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	5	1	1	1	5	3	2	-
			F	3	1	1	1	-	-	2	1
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	7	1	6	2	4	2	5	3
			F	7	1	4	3	1	-	3	1
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	16	6	12	3	12	5	17	7
			F	16	9	15	11	14	10	19	7
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	78	45	69	38	78	32	77	34
			F	49	24	41	23	60	32	59	36
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	71	28	57	28	66	30	55	25
			F	83	45	81	48	83	43	68	27
154	F7	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	32	13	34	7	47	20	35	15
			F	25	12	35	17	37	21	34	13
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	141	41	156	45	162	52	127	43
			F	62	17	52	19	41	18	46	21
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	-	-	1	-	1	1	-	-
			F	133	47	117	34	138	45	111	29
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	22	5	19	1	23	9	12	3
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	24	7	26	12	32	15	18	12
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	143	86	126	83	122	76	133	87
204-207	F13	LEUKEMI	M	22	6	25	11	28	13	40	15
			F	27	13	19	4	23	14	32	7
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	345	134	312	118	336	115	340	105
			F	368	162	349	171	351	155	373	150
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	12	6	10	5	10	3	12	9
			F	13	10	11	7	8	6	14	9
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	9	2	6	2	10	1	10	3
			F	13	5	8	4	12	5	13	7
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	41	19	34	16	42	14	43	14
			F	47	33	39	29	59	34	48	35
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	4	2	4	2	7	5	4	3
			F	14	8	10	6	3	2	7	6
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	69	10	44	9	48	10	56	10
			F	34	22	31	19	25	18	30	23
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	41	14	50	16	46	15	30	10
			F	30	13	21	8	26	8	34	15
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	2	-	1	1	2	1	4	1
			F	7	5	1	-	4	3	4	1

D D D S M E N A D																H E L A		K Ö N F - N R	
M A J		J U N I		J U L I		A U G U S T I		S E P T E M B E R		O K T O B E R		N O V E M B E R		D E C E M B E R		H E L A		K Ö N F - N R	
T O	75	T O	75	T O	75	T O	75	T O	75	T O	75	T O	75	T O	75	T O	75		
T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -	T A L T	R R -		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	1	M	F1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	F	
8	5	3	1	3	1	2	2	5	4	5	2	6	2	4	2	49	24	M	F2
1	1	1	1	3	2	-	-	2	1	4	4	3	1	2	1	22	14	F	
2	-	5	1	6	3	3	2	4	3	2	2	5	1	3	1	52	21	M	F3
2	-	4	4	3	-	4	2	3	-	4	2	3	1	4	1	42	15	F	
18	9	18	8	12	3	13	8	14	5	13	7	14	9	14	9	173	79	M	F4
27	14	15	10	16	8	21	11	13	6	14	8	19	10	14	9	203	113	F	
87	45	62	27	76	24	92	34	69	32	86	42	81	39	81	39	936	431	M	F5
52	27	37	19	55	23	52	33	48	29	46	25	50	29	54	31	603	331	F	
71	38	60	30	67	34	66	25	62	21	57	30	46	19	65	39	743	347	M	F6
62	33	71	35	72	36	79	45	69	34	76	35	82	43	72	35	898	459	F	
23	11	50	16	41	24	38	18	43	13	38	18	38	18	37	13	456	186	M	F7
29	17	23	11	26	16	29	12	35	19	28	17	26	12	31	18	358	185	F	
142	40	152	48	137	51	132	38	158	53	157	40	142	53	164	51	1770	555	M	F8
53	19	52	19	68	24	48	11	50	17	46	16	67	16	68	23	653	220	F	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	M	F9
126	49	118	31	144	45	106	40	119	35	125	37	112	44	122	41	1471	477	F	
24	3	17	3	26	5	24	6	18	6	18	5	19	6	20	3	242	55	F	F10
22	9	31	9	19	7	14	5	22	9	17	10	25	11	20	12	270	118	F	F11
140	85	117	81	151	97	116	64	134	78	116	72	151	100	143	86	1592	995	M	F12
46	16	37	11	26	8	33	11	27	11	25	7	34	15	26	7	369	131	M	F13
25	9	27	8	27	10	21	11	27	7	34	9	27	13	33	14	322	119	F	
343	107	317	121	358	129	334	109	322	106	346	115	349	120	384	137	4086	1416	M	F14
358	153	380	170	361	163	343	152	325	153	382	171	369	153	380	158	4339	1911	F	
13	9	9	5	10	4	11	5	12	4	8	5	10	7	10	7	127	69	M	F15
12	8	10	7	15	12	16	9	13	8	16	10	11	6	16	5	155	97	F	
7	3	13	6	11	4	6	1	6	1	6	1	15	4	11	3	110	31	M	F16
12	5	17	10	7	5	12	8	11	6	4	1	7	4	7	5	123	65	F	
45	29	42	23	44	22	34	15	34	14	33	18	51	22	49	26	492	232	M	F17
60	38	54	35	71	51	39	22	56	38	45	27	50	35	53	27	621	404	F	
7	4	7	4	5	3	5	2	9	4	9	7	6	5	5	4	72	45	M	F18
9	7	7	5	6	3	9	8	7	3	6	5	8	4	4	4	90	61	F	
54	10	46	18	53	10	41	17	45	22	48	11	58	10	54	13	616	150	M	F19
38	30	32	18	25	15	33	26	35	27	37	25	22	9	45	29	387	261	F	
39	10	28	7	39	7	41	10	31	8	35	5	40	10	56	20	476	132	M	F20
33	12	26	11	38	10	33	16	33	13	34	14	26	12	31	18	365	150	F	
6	2	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	3	-	23	7	M	F21
1	1	3	2	3	1	-	-	-	-	4	2	-	-	3	2	30	17	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	16	9	13	7	11	7	12	5
			F	18	15	26	20	9	3	18	12
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	1170	496	812	354	949	407	907	406
			F	629	410	513	350	531	357	554	381
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	788	468	570	349	616	382	629	373
			F	680	553	507	423	542	447	571	482
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	437	246	317	195	363	223	332	205
			F	513	396	427	329	470	353	463	349
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	393	250	334	194	397	265	357	227
			F	484	393	406	318	458	371	384	300
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	7	6	2	2	9	5	4	4
			F	15	13	10	6	4	3	3	3
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	193	151	164	119	185	145	164	132
			F	229	208	175	159	173	160	192	165
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	112	64	72	38	90	51	87	55
			F	57	24	43	25	39	20	47	16
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	20	14	11	5	25	12	16	6
			F	9	4	6	2	9	4	7	4
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	30	18	17	8	36	20	29	11
			F	19	11	20	11	18	14	20	14
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	3	-	1	1	-	-	4	1
			F	-	-	1	1	1	-	-	-
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	12	9	10	9	15	11	5	2
			F	13	9	17	13	14	8	9	5
571	F34	LEVERCIRROS	M	59	9	41	5	46	2	37	6
			F	22	10	16	1	29	9	16	4
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	18	12	9	6	16	11	12	9
			F	15	13	6	4	18	18	15	12
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	33	16	32	18	28	11	16	10
			F	39	29	33	24	25	12	42	23
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	11	5	13	6	6	3	12	5
			F	9	5	6	2	8	4	7	5
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	4	2	3	2	2	2	4	1
			F	3	3	-	-	2	2	3	1
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	47	27	32	21	33	24	42	32
			F	41	34	34	20	35	25	26	22
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	13	11	11	10	7	6	7	6
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	-	-	-	-	1	1	-	-
			F	1	-	-	-	1	-	1	1
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	17	5	8	2	13	6	5	2
			F	30	17	27	16	25	13	16	9
740-759	F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	19	-	17	1	20	1	21	-
			F	19	2	15	-	17	-	14	1

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1982. LIST F

DUDSMANAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-		
14	5	12	5	22	14	9	3	17	9	12	5	14	9	21	9	173	87	M	F22
18	16	19	14	25	19	16	11	17	15	18	13	20	16	15	11	219	165	F	
973	421	928	416	928	383	882	362	872	392	1013	452	892	390	993	452	11319	4931	M	F23
548	377	562	376	537	366	460	317	504	340	573	392	584	385	604	411	6600	4462	F	
614	390	564	353	615	376	554	334	525	323	608	350	604	375	636	384	7323	4457	M	F24
575	484	530	446	516	432	513	441	505	415	474	401	468	396	545	449	6426	5369	F	
367	242	296	187	322	207	288	179	327	197	315	188	307	190	397	237	4068	2496	M	F25
455	355	438	335	450	344	405	309	401	295	416	323	396	303	504	390	5338	4081	F	
373	255	369	233	394	254	374	235	342	210	339	211	366	236	414	271	4452	2841	M	F26
405	330	416	323	434	351	415	322	370	298	370	292	401	306	409	334	4952	3938	F	
6	6	2	2	3	2	-	-	1	1	3	1	3	1	2	2	42	32	M	F27
10	7	8	6	-	-	5	3	4	4	2	2	4	3	7	6	72	56	F	
171	139	172	124	190	139	184	141	162	112	129	97	154	111	174	129	2042	1539	M	F28
163	133	154	126	175	158	198	166	114	95	150	135	137	118	158	135	2018	1758	F	
106	51	98	41	120	62	97	46	66	33	82	47	89	47	86	45	1105	580	M	F29
47	20	46	19	53	28	37	21	61	24	46	22	39	19	57	29	572	267	F	
15	9	20	11	21	5	11	6	15	9	15	13	13	8	28	12	210	110	M	F30
10	3	7	4	6	5	8	7	10	5	11	6	12	7	5	1	100	52	F	
31	18	25	14	27	14	29	17	18	11	26	18	29	17	27	15	324	181	M	F31
22	13	21	17	19	9	22	15	21	19	23	20	24	20	35	27	264	190	F	
1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	-	-	14	4	M	F32
1	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	2	2	-	-	9	7	F	
12	10	9	5	12	11	11	8	11	7	11	7	8	5	6	6	122	90	M	F33
12	10	10	8	14	11	16	13	8	6	13	12	7	5	15	10	148	110	F	
48	7	43	4	48	6	37	5	38	5	38	5	41	2	41	7	517	63	M	F34
16	9	17	2	16	5	11	1	18	5	14	3	16	5	18	3	209	57	F	
7	6	10	7	10	8	4	3	7	6	13	11	3	2	8	6	117	87	M	F35
12	12	13	10	12	11	9	5	15	13	6	5	17	14	7	5	145	122	F	
32	12	36	16	28	10	27	15	23	11	24	10	30	16	28	11	337	156	M	F36
26	20	25	20	33	23	34	29	36	25	39	29	32	17	33	26	397	277	F	
7	3	9	4	9	2	11	5	8	3	9	5	11	5	16	7	122	53	M	F37
3	-	10	2	4	2	6	4	7	3	6	1	7	5	8	5	81	38	F	
-	-	1	-	2	1	2	2	-	-	5	3	4	2	1	-	28	15	M	F38
4	1	3	2	5	3	4	3	4	2	2	2	1	1	2	2	33	22	F	
48	36	27	25	49	36	37	30	45	35	36	28	44	27	37	30	477	351	M	F39
36	25	25	22	49	37	36	29	35	27	39	29	31	19	31	23	418	312	F	
6	6	7	6	12	10	7	5	10	7	4	4	7	5	8	7	99	83	M	F40
-	-	-	-	1	1	4	1	1	1	-	-	1	1	-	-	8	5	M	F41
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	F	
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	F	F42
11	5	6	3	9	4	11	5	14	2	16	6	16	10	9	6	135	56	M	F43
29	16	20	5	21	14	15	7	26	17	20	3	20	10	25	11	274	138	F	
15	-	11	1	20	3	18	1	16	2	14	1	27	-	19	-	217	10	M	F44
15	-	13	-	6	-	11	1	11	1	13	-	16	2	21	-	171	7	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1982 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	15 13	- -	12 11	- -	13 8	- -	10 8	- -
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	26 41	10 31	14 19	8 10	17 20	8 13	20 26	8 22
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M F	41 6	6 2	37 9	2 -	47 10	5 3	44 4	4 3
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M F	25 43	22 37	23 38	18 33	22 34	20 31	10 32	8 31
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M F	7 17	2 9	10 7	6 5	22 17	11 12	12 8	5 6
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M F	43 21	7 3	40 17	3 5	38 17	3 3	48 14	10 4
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M F	73 43	10 10	60 26	8 5	59 30	8 5	80 31	6 7
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M F	83 28	2 1	56 31	2 1	65 29	1 1	51 23	4 2
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	28 18	3 2	28 13	1 2	50 21	4 2	40 8	5 3
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M F	2 -	- -	2 3	- -	2 -	- -	13 -	1 -
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGOLYCKOR	M F	21 2	- -	12 6	2 1	17 3	- -	19 1	1 -
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	48 61	30 49	43 46	26 37	49 54	32 46	33 40	15 37
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	5 2	- 1	3 2	- 1	3 2	- -	8 2	- -
E950-E959	FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	96 49	7 2	88 36	7 2	85 37	8 3	84 41	8 6
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M F	72 26	9 8	50 22	3 6	47 20	4 4	48 20	7 7
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	4754 4034	2291 2681	3690 3327	1786 2200	4178 3533	2049 2329	3969 3481	1928 2287

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1982. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		TOTAL		HELA		KUN F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
11	-	12	-	6	-	6	-	5	-	8	-	10	-	11	-	119	-	M	F45		
11	-	11	-	7	-	3	-	5	-	10	-	4	-	12	-	103	-	F			
22	11	14	8	17	8	27	8	12	5	19	9	27	9	20	9	235	101	M	F46		
17	15	17	13	21	12	16	10	22	19	23	17	24	16	28	17	274	195	F			
40	5	51	8	53	8	39	2	43	3	29	6	24	4	28	1	476	54	M	FN47		
9	3	16	2	13	3	15	4	18	1	10	2	16	4	11	4	137	31	F			
12	10	13	11	15	13	16	14	15	9	12	12	17	15	16	15	196	167	M	FN48		
26	23	17	17	32	28	33	31	31	28	32	31	25	21	33	30	376	341	F			
13	6	13	7	19	7	20	5	16	8	13	5	13	4	14	7	172	73	M	FN49		
10	6	11	7	13	5	12	8	4	4	9	6	10	8	11	7	129	83	F			
69	8	63	9	73	10	75	10	76	11	51	5	74	10	68	8	718	94	M	FN50		
18	6	22	2	32	7	28	5	27	9	15	3	24	6	32	7	267	60	F			
105	22	109	13	104	10	99	12	75	12	63	11	63	9	62	10	952	131	M	FN51		
34	5	33	7	38	7	31	7	31	6	36	5	30	4	30	9	393	77	F			
70	3	49	2	48	-	49	1	79	2	78	7	51	1	61	7	740	32	M	FN52		
27	6	22	2	26	2	28	2	26	2	29	1	29	2	26	3	324	25	F			
47	6	44	10	75	10	54	7	64	4	39	6	53	11	35	4	557	71	M	FE53		
10	3	24	2	32	3	27	3	27	3	10	2	30	10	24	7	244	42	F			
13	-	15	2	19	1	15	2	8	1	7	1	6	1	6	-	108	9	M	FE54		
1	1	2	-	5	1	2	-	2	2	2	-	-	-	2	1	19	5	F			
18	-	9	1	13	-	14	-	16	1	12	2	6	-	7	1	164	8	M	FE55		
5	3	7	1	2	-	4	-	2	-	5	-	5	-	5	-	47	5	F			
47	20	35	19	36	20	41	17	37	20	26	16	28	19	42	22	465	256	M	FE56		
37	31	25	21	42	34	45	40	41	31	45	38	28	24	44	38	508	426	F			
9	-	15	1	24	2	18	-	8	-	2	-	3	1	4	-	102	4	M	FE57		
3	1	2	-	6	1	2	-	2	-	2	-	1	-	1	-	27	4	F			
105	20	125	15	88	9	85	8	104	10	94	12	98	6	92	13	1144	123	M	FE58		
45	4	35	4	39	7	39	4	42	1	39	2	37	3	33	7	472	45	F			
70	8	55	2	57	6	71	10	67	9	66	9	48	5	63	8	714	80	M	FE59		
23	6	26	9	28	6	28	10	21	13	28	6	33	8	34	7	309	90	F			
4251	2109	3936	1922	4217	2029	3899	1817	3817	1806	3971	1899	3990	1946	4341	2151	49013	23733	M			
3507	2331	3412	2195	3544	2320	3273	2189	3219	2090	3339	2178	3322	2123	3661	2391	41653	27314	F			

Tabell 8 Döda 1982 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1982. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION		MEDICINSK UNDERSÖKNING				DÖDS FALL UTOM LANDS		
			KLI NISK	RATIS TYP A ¹	MEDICINSK TYP B ²	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN			
						PA SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS				
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M	4	1	-	1	-	-	-	6	
		F	2	-	-	-	-	-	-	2	
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	21	6	-	20	2	-	-	49	
		F	12	-	-	10	-	-	-	22	
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	27	2	-	21	2	-	-	52	
		F	9	1	-	32	-	-	-	42	
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	72	9	-	89	1	-	2	173	
		F	75	9	1	105	12	-	1	203	
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	195	11	1	710	19	-	-	936	
		F	149	9	-	437	8	-	-	603	
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	183	11	-	540	8	-	1	743	
		F	204	6	-	670	16	-	2	898	
F7	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	81	4	-	362	9	-	-	456	
		F	64	3	-	285	6	-	-	358	
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	793	50	-	914	10	-	3	1770	
		F	304	10	-	334	4	1	-	653	
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	2	-	-	3	1	-	-	6	
		F	257	12	3	1171	26	-	2	1471	
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	57	1	-	184	-	-	-	242	
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	67	6	-	193	3	-	1	270	
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	257	6	-	1288	40	1	-	1592	
F13	LEUKEMI	M	161	6	-	201	1	-	-	369	
		F	122	4	-	195	1	-	-	322	
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	1595	49	2	2389	43	1	7	4086	
		F	1512	29	2	2737	53	1	5	4339	
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	37	3	-	86	1	-	-	127	
		F	51	1	-	93	10	-	-	155	
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	52	1	-	54	2	-	1	110	
		F	51	4	-	64	2	-	2	123	
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	96	23	-	343	28	-	2	492	
		F	121	17	-	438	43	-	2	621	
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	30	-	-	36	4	-	2	72	
		F	32	-	-	52	4	1	1	90	
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	64	346	9	178	14	-	5	616	
		F	26	51	6	280	24	-	-	387	
F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	102	53	3	297	19	-	2	476	
		F	76	23	1	248	16	-	1	365	

¹ Härmed avses av rättsläkare utförd eller beordrad fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning.

Examination to ascertain the cause of death, performed or ordered by forensic medical officer: complete or incomplete examination.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1982. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBSTRUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLI NISK	TYP A	TYP B	FÖRE DÖDEN		EFTER UTANFÖR DÖDEN	DÖDS FALL UTOM LANDS	
						PA SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	6 13	5 1	- -	11 16	1 -	- -	- -	23 30
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	49 37	6 6	- -	95 153	19 21	- 1	4 1	173 219
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M F	3184 1927	2042 741	11 2	4893 3318	960 558	114 33	115 21	11319 6600
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	1223 997	2111 853	11 8	3485 3960	453 596	20 8	20 4	7323 6426
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	884 903	139 179	8 6	2857 3948	155 285	7 4	18 13	4068 5338
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M F	1519 1590	586 418	7 10	2098 2653	180 258	16 9	46 14	4452 4952
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M F	14 22	2 5	- -	19 34	7 11	- -	- -	42 72
F28	LUNGINFLAMMATION	M F	655 500	148 64	3 1	1125 1279	109 165	2 7	- 2	2042 2018
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	329 142	188 155	- 1	530 233	54 39	1 -	3 2	1105 572
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	103 45	24 8	- -	80 42	2 5	- -	1 -	210 100
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M F	167 141	44 28	- -	105 91	5 3	1 -	2 1	324 264
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	7 6	1 2	- 1	6 -	- -	- -	- -	14 9
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	54 71	12 8	- 2	53 64	2 2	- -	1 1	122 148
F34	LEVERCIRROS	M F	226 111	90 16	4 4	186 74	5 2	- -	6 2	517 209
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M F	70 81	1 2	- -	44 55	2 7	- -	- -	117 145
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	176 194	28 16	2 -	112 171	9 11	- -	10 5	337 397
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M F	50 33	4 3	- -	66 42	2 3	- -	- -	122 81
F38	STEN I URINORGANEN	M F	15 22	1 -	- -	12 11	- -	- -	- -	28 33
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M F	149 130	5 7	- -	305 263	18 18	- -	- -	477 418
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	36	7	-	52	4	-	-	99
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M F	1 2	- -	- -	7 2	- -	- -	- -	8 4
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING F OCH I PUERPERIET	F	1	-	1	2	-	-	-	4

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1982. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING			DÖDS FALL		
			KLINISK	RÄTTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN			
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			UTOM LANDS	
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	47	3	-	79	5	-	1	135	
		F	92	4	2	164	11	-	1	274	
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	149	9	1	53	4	-	1	217	
		F	117	9	2	43	-	-	-	171	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	80	1	-	36	-	-	2	119	
		F	77	-	-	26	-	-	-	103	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	10	79	3	67	19	5	52	235	
		F	13	50	3	133	44	2	29	274	
FN47	SKALLFRAKTURER	M	13	387	34	21	3	9	9	476	
		F	10	94	14	12	-	-	7	137	
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBENET	M	45	2	-	149	-	-	-	196	
		F	93	3	-	277	3	-	-	376	
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	30	97	6	38	-	-	1	172	
		F	32	52	8	33	1	1	2	129	
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	47	491	94	54	3	7	22	718	
		F	23	165	33	31	1	7	7	267	
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	16	788	44	38	14	20	32	952	
		F	23	285	33	26	6	10	10	393	
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	16	678	23	12	1	2	8	740	
		F	15	282	14	11	1	1	-	324	
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	6	478	39	18	-	3	13	557	
		F	6	204	16	9	-	4	5	244	
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	-	90	7	3	1	3	4	108	
		F	1	10	1	4	-	3	-	19	
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	6	143	5	5	1	-	4	164	
		F	5	36	2	4	-	-	-	47	
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	109	128	14	208	1	-	5	465	
		F	134	40	6	321	4	1	2	508	
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	82	5	4	-	6	5	102	
		F	-	20	1	2	1	2	1	27	
FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	10	1044	21	22	17	23	7	1144	
		F	8	422	16	11	6	6	3	472	
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	36	478	110	52	1	3	34	714	
		F	42	149	60	39	1	3	15	309	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	13142	8560	266	24220	2240	206	379	49013	
		F	10654	3642	158	24695	2279	86	139	41653	

Bilagor

Appendices

Innehåll, kodvärden
Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,
0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Medborgarskap/*Citizenship* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna,
ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling
widow/widower, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen
married woman, registered together with husband, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under
18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsdagsmånad *month of death*

dödsdag *day of death*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1 klinisk obduktion *autopsy of hospital cases*, 2 och 3 annan undersökning av
rättsmedicinsk natur resp rättsmedicinsk obduktion *autopsy, forensic*, 4 klinisk
undersökning före döden på sjukhus *hospital examination before death*, 5 klinisk
undersökning före döden utom sjukhus *medical examination outside hospital before death*, 6 annan undersökning av den döda kroppen *examination after death by physician*, 9 därutöver annan källa (dödsorsaksattest från utlandet) *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista
på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31-32 §§ folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr 1970:53)
14-16 §§ begravningskungörelsen (MF 1963:127, ändr 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textat
Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)	
		Födelseår, -mån, -dag nummer	
Bostadsadress		Personuppgränskade Pastorsambetets stäm- pel, datum och signum	Itt I L IK IF Försam- lingskod
Kyrkobokföringsort (församling och församlingsslag/lännummer)			
Av- tiden	År, mån, dag, klockslag	An- träffad död	År, mån, dag, klockslag
Dödsplats (fyndplats) (2)			
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)		Ej intagen för vård	
läsarett (krosett)		annat sjuk- hus/sjukhem hem annan vård- inrättning	

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätts kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken		Ungerfletig tid mellan sjukdomens början/olycksstills- tälle och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Orsaker till dödsorsak		
Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist		
a i sin tur orsakad av (eller som följde av)		
b i sin tur orsakad av (eller som följde av)		
c		
II Andre väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Dödsfallet i gram för barn under 1 år		
Obduktion		
Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)		
ej förtagen		
rätt medicinsk obduktion		
annan undersökning av rättsmedicinsk natur		
klinisk obduktion		
annan undersökning av kroppen		
klinisk undersökning före döden		
på sjukhus		
utom sjukhus		
därutöver även annan källa		
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)		
olycksfall		
suicidmord		
homicidium		
krigshandling		
annat		
oklart		
Skadans tillkomstställe (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)		
SCB:s anteckningar		

Uppgifterna härrör från	
polis- myndighet	egna iakt- tagelser
patienten	annan källa
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person?	
☐ Ja ☐ Nej	
Är eljest skäl förståga en fullständig undersökning av den döda kroppen? (8)	
☐ Ja ☐ Nej	
Vid sökande svar på någon av dessa frågor får gravtätning eller slösbegängelse icke ske utan tillstånd av polismyndighet	
Övriga upplysningar	
Ort och datum	
Tjänsteställe	
Läkarens namn i maskinskrift eller textat	
Tjänsteställning	
Läkarens namnteckning	

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom **utan dröjsmål** tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall **inrättningen** lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den **som anmäler dödsfallet** lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av **polismyndigheten** i den ort, där dödsfallet inträffat.

Net (1) Personnummer anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbesked, debetsedel, pensionskort m.m.

Net (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid laserrettet i X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-köping; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Net (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som intas till sjukhus och omhändertogs för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit intagen.

Net (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakssamband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställs av världshälsoorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken föras först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tillägs d etc). Formuleringen »i sin tur orsakad av (eller som följd av)» mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inledd den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt 1. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgörandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t ex hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna 1 a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behövs inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t ex skallfraktur, leverruptur, intoxikation). Skadans tillkomstställe redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t ex laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletteranden».

Exempel.

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förlossningsskada)	1 dag
II	Immatunitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Pentamyl)	7 dagar
c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomstställe anges på därför avsedd plats.

Net (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annen undersökning av rättsmedicinsk natur» avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beskrivad av polismyndighet). S k klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annen källa».

Net (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutorna kryssas. Med »annals avses t ex skada vid polisinsatser, teckning/missöde vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Rutan för »aktors» används främst när ett dödsfall är ett hänföra till oningen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej rutar för det ene eller det andra alternativet.

Net (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststället nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstställe bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras orten, t ex fall i trappa, från byggnadsställning, halkning med fall i samma plan. Vid druckning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, båt, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på äldershemmet, i fabrikt, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på äldershemmet.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplanen vid hemmet.

I samband med alkoholförbrukning i hemmet medvetslös, inandades uppkäckt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympning mot smittkoppor.

Net (8) Sådant skäl kan vara: Tveksamhet i förhöringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall verkligt utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t ex för arv-följd).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepa (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083		
084	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
086, 087	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
088	A 31	Malaria (A 37)
090	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
091	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
094	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
092, 093 095—097	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
098	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
120	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 124 127—129	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 099 100—117 130—136	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
140—149	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bentumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 163, 171 183, 184 186—199	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
204—207	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 251—258 270—279	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
280—285	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383 321—333 341—344 346—358 370—373 376—380 384—389	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
390—392	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
393—398	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
400—404	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508 }		
511, 512 }	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
514—519 }		
520—525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531—533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540—543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550—553 }	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
560 }		
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530 }		
534, 536 }		
537 }		
561—570 }	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
572, 573 }		
576, 577 }		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593 }		
595—599 }	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
601—607 }		
612—629 }		
636—639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632 }		
651—653 }	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
640, 641 }	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671 }	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673 }		
630, 631 }		
633—635 }	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
654—662 }		
672 }		
674—678 }		
650	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680—686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690—709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727 } 735—738 }	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
721—726 } 728—734 }	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740 } 742—745 }	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
748 } 750—759 }		
764—768 }	A 131	Förlösningsskador och svåra förlösningar (A 130', A 131')
772 }		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763 }		
769, 773 }	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
777—779 }		
794	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
780—793 }	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')
795—796 }		

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807 }	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845 }		
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921 }	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928 }		
E 900—E 909 }		
E 911—E 915 }	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949 }		
E 950—E 959	AE 147	Själv mord och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 } N 990—N 999 }	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgrupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följd tillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonelloser, gastros, enterit och andra diarré-sjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }			
N 870—N 959, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 990—N 999 }			
N 960—N 989	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }			
E 825—E 845 }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }			
E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8	B 6	085, 089	A 44	
015	A 9		099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)			
030	A 14	(B 18)	II (140—239)		
032	A 15	B 8	140—149	A 45	
033	A 16	B 9	150	A 46	
034	A 17	B 10	151	A 47	
035	A 18	(B 18)	152, 153	A 48	
036	A 19	B 11	154	A 49	
037	A 20	(B 18)	161	A 50	
005, 007	A 21	(B 18)	162	A 51	
021			170	A 52	
024—027			172, 173	A 53	
031, 038, 039			174	A 54	B 19
040—043	A 22	B 12	180	A 55	
044	A 23	(B 18)	181, 182	A 56	
050	A 24	B 13	185	A 57	
055	A 25	B 14	155—160	A 58	
060	A 26	(B 18)	163, 171		
062—065	A 27	(B 18)	183, 184		
070	A 28	(B 18)	186—199	A 59	
045, 046	A 29	(B 18)	204—207		
051—054			200—203	A 60	
056, 057			208—209	A 61	B 20
061			210—239		
066—068					
071—079					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34	B 17	260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246	A 66	(B 46)
094	A 36		251—258		
092, 093	A 37		270—279		
095—097					

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333 }		
341—344 }		
346—358 }	A 79	(B 46)
370—373 }		
376—380 }		
384—389 }		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91 }	B 32
481—486	A 92 }	
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508 }		
511, 512 }	A 96	(B 46)
514—519 }		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
550—553 }	A 101	B 36
560 }		
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530 }		
534, 536 }		
537 }	A 104	(B 46)
561—570 }		
572, 573 }		
576, 577 }		
X (580—629)		
580	A 105 }	B 38
581—584	A 106 }	
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593 }		
595—599 }	A 111	(B 46)
601—607 }		
612—629 }		
XI (630—678)		
636—639	A 112 }	
632 }	A 113 }	(B 41)
651—653 }		
640, 641	A 114 }	B 40
642—645	A 115 }	
670, 671 }	A 116 }	
673 }		
630, 631 }		
633—635 }		
654—662 }	A 117 }	(B 41)
672 }		
674—678 }		
650	A 118 }	
XII (680—709)		
680—686	A 119 }	(B 46)
690—709	A 120 }	
XIII (710—738)		
710—715	A 121 }	
716—718	A 122 }	
720	A 123 }	
727 }	A 124 }	(B 46)
735—738 }		
721—726 }		
728—734 }	A 125 }	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

XIV (740—759)

741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)

764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)

794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII *E-listan* (E 800—E 999)

E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 140	
E 890—E 899	AE 141	
E 910	AE 142	
E 922	AE 143	BE 48
E 916—E 921	AE 144	
E 923—E 928	AE 145	
E 900—E 909		
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 146	
E 950—E 959	AE 147	BE 49
E 960—E 978	AE 148	
E 980—E 989	AE 149	BE 50
E 990—E 999	AE 150	

XVII *N-listan* (N 800—N 999)

N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

