


Dödsorsaker 1983



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1985

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1983. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1983



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1985

Causes of death 1983

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1985

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm

Liber/Allmänna Förlaget
ISBN 91-618-0042-2
ISSN 0347-6367

Printed in Sweden
Berlings, Arlöv 1985

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1983. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Yvonne Lönn har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken. MariAnn Evers, Maria Frank och Lars Age Johansson har deltagit i bearbetningen av materialet. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olof Bygren.

Stockholm i juli 1985

STEN JOHANSSON

Mårten Hauffman

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1973–1983. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1973–1983. Deaths per 100,000 mean population
	Tabeller	Tables
12	A Dödstal 1973–1983 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden. Huvudgrupper	A Death rates by sex, and cause, 1973–1983. Deaths per 100,000 mean population. Main sections
19	1 Multipla dödsorsaker för döda 1983 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1983. Detailed List
44	2 Döda 1983 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age and cause, 1983. Detailed List
176	3 Döda 1983 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1983. List A and B
188	4 Dödstal 1983 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1983. Deaths per 100,000 mean population
198	5 Döda 1983 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by country, sex, and cause, 1983
210	6 Döda 1983 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1983. Number of deaths and percentage of total deaths
222	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. 1983. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 year and over, 1983. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
228	8 Döda 1983 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1983. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

	Bilagor	Appendices
233	1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
234	2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
236	3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
236	A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
241	B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
243	F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
245	Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death

certificates (*dödsbevis*), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden. The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification

of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 *Diabetes mellitus* and of No. 910 *Drowning*. Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are followed.

The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Lists of the cause-of-death material are available arranged according to the identification number of each deceased person.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
		län	county
B-lista av ICD	List B of ICD		
bidragande orsak	contributory cause	medicinsk undersökning	medical examination
		månad, månader	month, months
dag, dagar (dgr)	day, days	män (M)	men, males (M)
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List		
döda	deaths, deceased persons	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
död, dödsfall	death	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dödsfall utomlands	deceased abroad		
döds månad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
		samtliga	total
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga dödsfall	all deaths
		samtliga dödsorsaker	all causes of death
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
F-nummer	F-number, F-No.	sjukvårdsregion	hospital region
		storstadsområde	city region (metropolitan area)
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification		
		underliggande dödsorsak	underlying cause of death
hela riket	the whole country		
hela året	the whole year	ålder	age
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	år	year, years
		övriga riket	rest of Sweden
komplikation	complication		

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar mikrofilmning, kodning, stansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen

består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodalas. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodalas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodalas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den sk E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens heltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffriga)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens sk 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Fullständighet och kvalitet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetodiken litet. Avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda visar regelmässigt på att antalet felaviseringar är mindre än 5.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Antalsmässigt är bortfallet således mycket litet och påverkar inte nämnvärt dödsorsaksstatistiken.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8.

Kvaliteten i dödsorsaksstatistiken har under senare år ägnats ett allt större intresse. Detta har sin orsak i den ökade användningen av statistikprodukten för forskning, samhällsplanering och för epidemiologisk övervakning.

Med avsikt att dels etablera en löpande kvalitetskontroll, dels undersöka i vad mån tidigare insatser att höja datakvaliteten givit effekt, har en särskild kvalitetsstudie genomförts.

Den omfattar 1.000 dödsfall under kalenderåret 1979.

Studien pekar på att knappt 10 % av dödsbevisen är bristfälliga som underlag för dödsorsakskodning. Resultat och erfarenheter från tidigare kvalitetsstudier har i begränsad utsträckning utnyttjats i den löpande produktionen. Resultaten av kvalitetsstudien har lett till flera olika åtgärder, bl a att:

- Kompletterande anvisningar till ICD tagits fram för att underlätta kodningen
- En översyn av prioriteringsreglerna vid kompletterande förfrågningar på dödsbevisen genomförts
- Resurser avsatts för att angripa problemet med bristfälligt primärmaterial.

Kvalitetsstudien finns publicerad i rapporten Kvalitetskontroll av dödsorsaksuppgifter (Promemoria från RS 1983:5, SCB 1983).

Förändringar i klassificering från tidigare år

En översyn av klassificeringen har genomförts och nya till ICD kompletterande regler har framtagits. (Kompletterande anvisningar för kodning av dödsorsaker. Intern PM april 1982.) Reglerna har tillämpats för första gången vid klassificeringen av 1981 års döda. En sammanfattning av förändringarna i kodningen redovisas i "Dödsorsaker 1981".

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1983 i efterföljande tabell.

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksg grupper.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	47 431	44 741	92 172
1-4	195 465	186 555	382 020
5-9	263 402	251 057	514 459
10-14	284 904	271 565	556 469
15-19	311 445	296 310	607 755
20-24	279 949	268 899	548 848
25-29	290 899	278 636	569 535
30-34	311 630	298 554	610 184
35-39	346 211	328 464	674 675
40-44	272 268	258 122	530 390
45-49	223 775	218 914	442 689
50-54	217 891	221 844	439 735
55-59	228 071	236 404	464 475
60-64	239 077	254 004	493 081
65-69	204 124	228 393	432 517
70-74	177 151	214 400	391 551
75-79	120 783	169 495	290 278
80-84	66 507	111 218	177 725
85-89	27 157	53 576	80 733
90-	8 607	21 130	29 737
Summa	4 116 747	4 212 281	8 329 028
Levande födda Live births	47 313	44 467	91 780

Årliga listor av döda efter personnummer upprättas sedan 1961. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Dessa årslistor kan med beaktande av 9 kap. 4 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. Hänvändelse kan göras till SCB, sektionen för dödsorsaksstatistik. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken.

Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalen för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslagna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den från 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvis-

ningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Övriga publikationer från sektionen för dödsorsaksstatistik

Årspublikationer över dödsorsaker är huvudsakligen en siffrerpresentation. Analys av materialet och kompletterande tabeller publiceras bl a i Statistiska Meddelanden (SM) HS-serien och i promemorior från enheten för rätts- och socialstatistik. I SM HS 1981:10.1–10.3 har motsvarigheten till tabell 4 i årspublikationen dvs dödstal efter dödsorsaksgrupp, ålder och kön tagits fram. Dödstalen finns beräknade för två tidsperioder, 1969–1973 och 1974–1978, för riket och för länen. För hela riket finns dessutom dödstalen indelade efter civilstånd.

Sammanfattning

Redovisningen i tabell A syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen belyser framförallt

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar

Tabell A Dödstal efter kön och dödsorsak 1973–1983. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
Death rates by sex and cause 1973–1983. Deaths per 100,000 mean population

Dödsorsak			1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
I	Infektiösa o parasitära sjukdomar	M	9.2	9.8	9.4	9.3	8.4	7.5	7.3	7.9	7.3	6.8	7.7
		Kv	5.9	6.6	6.9	6.6	6.4	5.9	6.4	6.0	7.4	6.4	6.7
II	Tumörer	M	247.7	254.0	257.8	261.3	264.6	263.2	265.9	261.6	250.0	244.9	245.3
		Kv	216.3	222.3	223.1	222.4	224.0	225.7	228.0	230.0	220.9	221.3	216.0
III	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	M	16.3	19.6	17.4	20.0	18.5	15.9	14.1	19.6	14.0	14.6	15.7
		Kv	21.5	25.1	23.2	25.1	21.9	19.6	16.5	25.4	18.2	17.7	19.9
IV	Blodbildande organens och blodets sjukdomar	M	1.7	1.4	1.7	1.2	1.5	1.1	1.3	1.6	1.8	1.7	1.8
		Kv	1.8	1.4	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	1.5	1.7	2.1	2.2
V	Mentala rubbningar	M	6.1	6.7	5.8	7.1	6.7	8.6	10.8	12.0	12.8	15.0	13.1
		Kv	2.6	3.2	3.3	3.9	3.0	3.8	5.7	7.1	8.8	9.2	10.7
VI	Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M	13.3	14.0	16.5	16.0	15.5	13.1	11.9	13.2	11.6	11.6	10.6
		Kv	12.5	12.1	12.0	13.4	11.3	10.2	10.5	12.0	10.2	8.7	8.9
VII	Cirkulationsorganens sjukdomar	M	622.1	617.0	623.1	639.4	623.4	643.9	656.9	657.8	674.1	644.4	656.0
		Kv	509.3	508.6	526.1	531.2	513.3	529.3	539.0	548.8	566.9	560.1	557.2
VIII	Respirationsorganens sjukdomar	M	53.2	55.4	60.4	70.2	61.7	67.6	73.6	69.0	81.5	82.5	89.4
		Kv	40.4	40.1	41.0	56.8	45.5	52.6	56.4	54.4	65.7	65.6	70.6
IX	Matsmältningsorganens sjukdomar	M	51.2	48.5	51.8	52.6	48.9	46.0	43.0	43.5	38.8	34.7	34.3
		Kv	38.1	37.6	38.3	39.2	35.0	33.1	33.5	32.3	31.6	27.9	28.1
X	Urogenitalorganens sjukdomar	M	22.2	22.9	23.4	22.3	19.7	19.1	17.3	16.2	16.8	17.8	17.0
		Kv	16.5	14.6	15.7	15.9	14.0	13.3	12.4	11.4	13.4	12.7	11.8
XI	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	0.2	—	—	0.3	0.1	—	0.2	—	0.1	—
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	M	0.3	0.4	0.2	0.2	—	—	—	0.1	0.3	0.4	0.4
		Kv	0.5	0.2	0.3	0.2	—	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6
XIII	Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	M	3.7	3.4	3.2	3.8	4.6	3.2	3.5	4.1	3.3	2.9	2.3
		Kv	8.2	8.8	8.9	8.6	9.6	8.2	6.7	9.3	6.5	5.8	5.3
XIV	Medfödda missbildningar	M	6.9	7.5	6.0	6.6	6.2	6.1	5.7	5.6	5.2	5.3	4.6
		Kv	6.7	5.7	5.4	5.9	5.5	4.5	5.0	4.6	4.3	4.1	3.8
XV	Vissa orsaker till perinatal dödlighet	M	8.5	7.8	6.6	5.3	4.8	4.1	4.3	4.3	3.2	2.9	2.9
		Kv	5.9	5.7	4.1	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.3	2.4	2.8
XVI	Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	5.1	4.3	5.4	4.9	4.9	5.1	5.3	4.8	6.1	5.7	6.2
		Kv	5.3	4.4	4.4	4.1	4.6	4.2	4.7	5.3	5.4	6.5	7.8
XVII	Skador genom yttre våld och förgiftning	M	95.1	97.7	97.2	94.2	97.6	94.9	93.3	88.5	80.4	79.0	82.5
		Kv	51.5	49.7	53.6	53.4	52.5	54.0	54.3	50.0	43.0	38.6	40.0
	Samtliga dödsorsaker	M	1162.7	1170.3	1186.0	1214.4	1187.0	1199.5	1214.5	1209.9	1207.2	1190.2	1189
		Kv	942.9	946.0	968.4	992.4	951.9	962.2	983.3	1001.1	1006.9	990.0	992.3

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1973 – 1983
 Death rates by sex, and cause, in different age groups 1973 – 1983
 Deaths per 100,000 mean population




Diagram 1 (forts)




Diagram 1 (forts)

Per 100 000 av medelfolkmängden

Ålder 65–74 år

Log. skala

— Män

..... Kvinnor





Diagram 1 (forts)



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1983 efter kön och ålder. Detaljlistan
Multiple causes of deaths by sex and age, 1983. Detailed list

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	003
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	008
009	DIARRE	M	2	3	2	-	-	1	-	-	-	-	009
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	38	54	-	-	-	9	13	14	18	011	
		F	17	23	-	-	-	1	7	6	9		
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	012
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	013
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	4	-	-	-	-	-	2	2	015	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	016
		F	-	4	-	-	-	-	-	1	-		
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	1	2	-	-	-	1	1	-	-	017	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	5	4	-	-	-	3	-	-	-	1	018
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	49	71	-	-	-	12	23	13	23	019	
		F	38	58	-	-	-	6	21	12	19		
027	ANDRA DJURPUNA BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	027	
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	031
034	STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLAKANSFEBER	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	034
035	ERYSIPELAS (RÖSFEBER)	M	-	6	-	-	-	1	-	1	4	035	
		F	5	8	-	-	-	-	2	-	6		
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	8	1	-	-	-	-	1	-	-	036	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
038	SEPSIS	M	119	473	9	5	17	90	135	75	142	038	
		F	98	335	11	4	18	45	79	56	122		
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	5	21	-	-	5	2	8	4	2	039	
		F	2	13	-	-	-	1	3	6	3		
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	3	16	-	-	-	4	7	3	2	044	
		F	5	11	-	-	-	1	2	3	5		
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046

¹ Åldersredovisning av underliggande dödsorsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age republished in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-64	65-74	75-79	80+		
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	1	1	-	1	-	-	-	-	-	052	
053	BÄLTROS (HERPES ZOSTER)	M	2	11	-	-	-	-	4	-	-	7 053	
		F	7	15	-	-	-	2	5	3	5		
054	HERPES SIMPLEX	M	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1 054	
		F	3	2	-	-	-	1	-	1	-		
055	MÄSSLING (MORBILLI)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	055	
056	PMMA HUND (RUBEOLA)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	056	
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	066	
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	-	2	-	-	1	-	1	-	-	070	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
078	ANDRA VIROSER I ÖGATS BINDEHINNA	M	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1 078	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	38	42	-	-	-	1	4	7	-	30 079	
		F	56	41	2	-	-	2	1	6	30		
084	MALARIA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	084	
090	MEDEFÖDD SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	090	
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	093	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 094	
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1		
095	ANNAN SEN, SYMPTOMATISK SYFILIS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	095	
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	1	2	-	-	-	-	1	-	-	097	
099	ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	099	
112	MENINGITIS	M	-	4	1	-	-	-	3	-	-	112	
		F	-	4	-	-	-	-	2	-	2		
116	JÄSTSVAMPSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	116	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	1	3	-	1	1	1	-	-	-	117	
		F	1	5	2	-	-	1	1	-	1		
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	122	
124	TRIKINOS	F	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2 124	
125	FILARIAINFEKTION	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	125	
127	ANDRA MASKSJUKDOMAR I TARMKANALEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	127	
129	PARASITER I TARMKANALEN UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	129	
135	SARKOIDOS	M	16	17	-	-	2	3	6	5	-	1 135	
		F	16	15	-	-	-	3	5	2	5		
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	8	26	-	1	1	3	7	6	-	8 136	
		F	14	25	-	-	-	2	6	6	11		
140	MALIGN TUMÖR PR LXPP	M	5	3	-	-	-	-	-	3	-	140	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	24	7	-	-	-	1	3	3	-	141	
		F	17	3	-	-	-	1	1	-	1		
142	MALIGN TUMÖR I SPÖTTKÖRTLAR	M	16	4	-	-	-	1	-	3	-	142	
		F	15	3	-	-	-	-	-	-	3		
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	14	2	-	-	-	-	2	-	-	143	
		F	10	4	-	-	-	-	-	-	4		
144	MALIGN TUMÖR I MUNDOTTEN	M	10	2	-	-	-	-	1	1	-	144	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	18	6	-	-	-	2	-	1	3	145	
		F	14	6	-	-	-	1	1	1	3		
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	31	4	-	-	-	1	2	1	-	146	
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	19	3	-	-	-	2	1	-	-	147	
		F	5	2	-	-	-	-	-	-	2		
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	41	5	-	-	1	1	2	1	-	148	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	3	3	-	-	-	1	2	-	-	149	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	223	18	-	-	-	6	3	4	5	150	
		F	79	11	-	-	-	2	2	2	5		
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	885	99	-	-	1	5	18	27	48	151	
		F	613	61	-	-	-	1	10	11	39		
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	19	3	-	-	-	-	1	1	1	152	
		F	20	4	-	-	-	-	2	-	2		
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	777	128	-	-	-	6	25	30	67	153	
		F	827	131	-	-	-	4	13	27	87		
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	412	98	-	-	1	2	26	22	47	154	
		F	392	61	-	-	-	2	10	11	38		
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	210	27	-	-	-	3	8	5	11	155	
		F	152	18	-	-	-	2	7	2	7		
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	222	18	-	-	-	3	3	3	9	156	
		F	467	33	-	-	-	2	8	6	17		
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPÖTTKÖRTEL	M	685	51	-	-	-	6	20	12	13	157	
		F	635	39	-	-	-	1	5	16	17		
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	25	3	-	-	-	-	-	1	2	158	
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	39	5	-	-	-	-	1	1	3	159	
		F	45	4	-	-	-	-	-	-	4		
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄRLOR	M	15	2	-	-	-	-	-	-	2	160	
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1		
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	41	21	-	-	-	2	8	3	8	161	
		F	4	1	-	-	-	-	1	-	-		
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1210	152	-	-	1	25	48	39	39	162	
		F	648	52	-	-	-	3	14	11	24		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	95 55	9 5	- -	- -	- -	3 2	3 -	- 1	3 2	163	
170	MALIGN BENTUMÖR	M F	32 21	4 3	- -	- -	- 1	3 1	- 1	1 -	- -	170	
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M F	41 43	12 4	- -	- -	- -	1 -	4 1	2 2	5 1	171	
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M F	161 123	11 10	- -	- -	- -	2 1	3 2	1 3	5 4	172	
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	21 35	11 13	- -	- -	- -	1 -	1 1	3 1	6 11	173	
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M F	16 1461	5 344	- -	- -	- 1	- 31	3 59	- 51	2 202	174	
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	233	34	-	-	1	7	7	11	8	180	
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	245	83	-	-	-	7	19	13	44	182	
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	674	53	-	-	-	3	10	14	26	183	
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	83	17	-	-	-	1	1	3	12	184	
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1615	778	-	-	-	21	153	180	424	185	
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	23	5	-	-	-	1	2	-	2	186	
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MANLIGT GENITALORGAN	M	15	5	-	-	-	-	1	1	3	187	
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M F	357 136	112 26	- -	- -	- -	10 1	26 4	27 3	49 18	188	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	404 307	82 70	- -	- -	1 -	11 3	27 12	15 19	28 36	189	
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M F	7 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	190	
191	MALIGN HJÄRTUMÖR	M F	252 181	12 6	- -	- -	- -	2 1	7 3	- -	3 2	191	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NEFVSYSTEMET	M F	27 20	3 3	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- 1	192	
193	MALIGN TUMÖR I SKÜDKÖRTEL	M F	33 69	8 13	- -	- -	- -	1 2	4 4	- 1	3 6	193	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	9 10	2 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	194	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M F	102 207	13 25	- -	- -	- -	2 1	3 3	2 1	6 20	195	
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖRTLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M F	- -	3 2	- -	- -	- -	- -	1 2	2 -	- -	196	
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M F	82 78	27 18	- -	- -	- -	3 2	9 2	7 2	8 12	197	
198	ANNAN SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	198	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	228
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	22	18	-	-	-	1	3	3	11	230
		F	19	11	-	-	-	-	3	1	7	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	12	25	-	-	-	-	4	7	14	231
		F	11	9	-	-	-	-	-	2	7	
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	232
		F	-	3	-	-	-	1	-	1	1	
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	-	4	-	-	-	-	1	1	2	233
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	3	-	-	-	-	-	1	2	234
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	2	3	-	-	-	-	-	2	1	235
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	236
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	3	11	-	-	-	1	2	3	5	237
		F	1	12	-	-	-	1	4	1	6	
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSYSKET	M	38	11	-	-	1	1	4	2	3	238
		F	49	17	-	-	-	2	5	4	6	
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	10	7	-	-	-	1	-	2	4	239
		F	13	17	-	-	-	2	-	-	15	
240	ENKEL STRUMA	M	1	5	-	-	-	1	1	2	1	240
		F	5	12	-	-	-	-	3	3	6	
241	ATOXISK NODDSTRUMA	M	1	2	-	-	-	-	1	-	1	241
		F	2	10	-	-	-	1	1	1	7	
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	4	18	-	-	-	3	4	4	7	242
		F	20	72	-	-	-	8	9	11	44	
243	MFÖDD KRETINISM	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	243
244	MYXÖDEM	M	4	22	-	-	-	5	5	5	7	244
		F	8	95	-	-	-	3	24	16	52	
245	TYREOIDIT	F	-	5	-	-	-	-	1	3	1	245
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÜLDKÜRTELN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	246
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
250	DIABETES MELLITUS	M	532	2783	-	-	29	363	854	580	957	250
		F	680	3391	-	-	10	189	692	706	1794	
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	3	7	1	-	-	1	1	2	2	251
		F	-	3	-	-	-	-	1	1	1	
252	RISKÜLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	M	2	4	-	-	-	-	2	-	2	252
		F	2	20	-	-	-	1	3	5	11	
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	3	11	-	-	-	2	8	-	1	253
		F	6	10	-	-	-	3	3	2	2	
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	4	10	-	-	1	-	6	-	3	255
		F	6	22	-	-	2	4	4	8	4	
257	RUBBNING I TESTIKLARNAS INRE SEKRETION	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	257
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÜRTLAR	M	15	7	-	-	-	2	1	3	1	258
		F	32	8	-	-	-	1	4	-	3	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRRÄGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
265	D-VITAMINBRIST		M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	265
267	PROTEINBRIST		M	1	2	-	-	-	-	1	-	1	267
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
268	MARASH AV UNDERNÄRING		M	11	3	-	-	-	-	-	-	3	268
		F	10	7	-	-	-	2	1	1		3	
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR		M	-	16	-	-	2	1	7	2	4	269
		F	7	12	1	-	-	1	3	3		4	
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	270
		F	1	3	-	-	1	-	-	-	-	2	
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT-OMSÄTTNINGEN		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	271
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN		M	3	1	-	-	-	1	-	-	-	272
		F	1	3	-	-	-	-	2	-	-	1	
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS		M	13	6	-	-	-	2	4	-	-	273
		F	11	3	-	-	-	1	-	2	-	-	
274	GIKT		M	2	27	-	-	-	2	6	3	16	274
		F	-	9	-	-	-	-	1	1		7	
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN		M	22	20	-	-	-	-	7	8	5	275
		F	16	16	1	-	-	1	3	4		7	
276	AMYLOIDOS		M	12	34	-	-	-	10	13	5	6	276
		F	18	60	-	1	2	16	25	7		9	
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT		M	4	36	-	-	3	12	12	5	4	277
		F	10	68	-	-	4	18	24	11		11	
278	ANNAN FORM AV ÖVERNÄRING		M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	278
279	ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS		M	5	23	-	-	-	13	8	2	-	279
		F	3	7	-	-	-	1	4	1		1	
280	ANEMI AV JÄRNBRIKST		M	5	29	-	-	1	2	3	2	21	280
		F	8	38	-	-	-	1	6	7		24	
281	ANDRA BRISTANEMIER		M	5	78	-	-	-	2	13	15	48	281
		F	3	87	-	-	-	-	11	7		69	
282	KRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER		M	2	10	-	-	1	2	2	1	4	282
		F	1	9	-	-	-	2	2	1		4	
283	FÖRÖKRVAD HEMOLYTISK ANEMI		M	1	5	-	-	-	1	4	-	-	283
		F	1	4	-	-	-	-	-	2		2	
284	APLASTISK ANEMI		M	24	25	-	-	2	6	9	6	2	284
		F	18	21	-	-	2	5	7	3		4	
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS		M	13	157	-	2	-	14	22	21	98	285
		F	30	160	1	-	-	13	15	32		99	
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR		M	5	27	1	1	4	4	10	3	4	286
		F	9	25	-	-	-	8	10	2		5	
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND		M	7	34	-	2	1	7	6	5	13	287
		F	7	39	1	1	-	10	5	3		19	
288	AGRANULOCYTOS		M	4	15	-	-	1	3	6	-	5	288
		F	8	10	-	-	1	4	4	-		1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÄNDE ORSAK	KOMPLIKATION_ELLER_BIBBAGANDE_ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLÖDHILDANDE ORGAN	M F	10 7	38 22	- -	- -	1 -	8 3	16 7	7 4	6 8	289	
290	SINIL OCH PRESINIL PSYKOS	M F	183 369	813 1262	- -	- -	- -	14 6	122 86	173 195	504 975	290	
291	ALKOHOLPSYKOS	M F	6 5	30 5	- -	- -	- -	8 -	13 2	4 2	5 1	291	
295	SCHIZOFRENI	M F	6 4	83 88	- -	- -	1 3	16 10	31 23	9 20	26 32	295	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M F	3 2	20 31	- -	- -	1 2	4 4	8 6	3 5	4 14	296	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M F	- -	6 8	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	3 6	297	
298	ANDRA PSYKOSER	M F	- -	3 2	- -	- -	- 1	- -	3 -	- 1	- -	298	
299	PSYKOS UNS	M F	1 3	20 24	- -	- -	5 2	3 7	1 4	3 1	8 10	299	
300	NEUROS	M F	3 2	62 60	- -	- -	16 10	10 10	14 10	10 13	12 17	300	
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	301	
303	ALKOHOLISM	M F	324 59	997 141	- -	- -	190 35	503 72	219 28	61 5	24 1	303	
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M F	13 3	38 14	- -	- -	26 10	8 2	3 -	1 1	- 1	304	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANORSTÄDEFS	F	5	4	-	1	3	-	-	-	-	306	
311	LÄTT MENTAL RETARDATION	M F	- -	1 3	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- -	311	
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M F	- -	1 3	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- 1	312	
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M F	- -	6 6	- -	- 3	2 2	3 -	- -	- 1	1 -	313	
314	DJUP MENTAL RETARDATION	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	314	
315	MENTAL RETARDATION UNS	M F	- -	14 10	- -	1 2	7 3	2 1	3 2	- 1	1 1	315	
320	MENINGIT	M F	25 26	26 12	1 -	- 1	3 -	7 3	6 5	4 1	5 2	320	
321	FLERIT OCH TROMBOFLERIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	321	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M F	7 3	4 3	- -	- -	- 1	- -	3 -	- -	1 2	322	
323	ENCEFALIT, PYELIT OCH ENCEFALOPYELIT	M F	1 3	4 2	- -	- -	- 1	3 -	- -	- 1	1 -	323	
324	SINA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M F	1 2	6 5	- -	- 1	1 -	2 1	2 -	- -	1 3	324	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SANT LIGA	ALLER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M F	32 9	11 15	- 1	- -	1 -	3 4	3 7	1 1	3 2	330	
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYS- TEMET	M F	11 5	7 4	- -	- -	1 -	5 1	- 2	- 1	1 -	331	
332	ÄRFTLIG ATAXI	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	- -	332	
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M F	11 10	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	333	
340	MULTIPEL SKLEROS	M F	38 47	36 44	- -	- -	4 6	14 16	10 10	8 5	- 7	340	
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M F	2 3	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	341	
342	PARALYSIS AGITANS	M F	94 72	382 325	- -	- -	- -	8 7	92 57	121 67	161 194	342	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING	M F	3 6	4 1	1 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	343	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M F	16 15	58 55	- -	- -	4 -	6 5	8 8	16 12	24 30	344	
345	EPILEPSI	M F	32 32	114 90	- 1	4 1	19 5	28 16	30 20	15 16	18 31	345	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M F	44 47	168 148	5 2	5 4	13 7	22 17	56 47	32 25	35 46	347	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M F	101 83	23 13	- -	- -	- -	1 3	7 3	11 1	4 6	348	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M F	3 2	10 2	- -	- -	- -	1 -	3 -	4 2	2 -	349	
350	FACIALISFÖRLAMNING	M	-	2	-	-	-	-	-	2	-	350	
351	TRIGEMINUSNEURALGI	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	351	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M F	3 3	3 3	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	1 1	354	
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	355	
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M F	3 1	19 7	- -	- -	- -	2 2	6 1	3 2	8 2	357	
366	ANDRA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I UVEA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	366	
370	REFRAKTIONSFEL	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	370	
373	SKELNING	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	373	
374	GRÖN STARR (CATARACTA)	M F	- -	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 2	374	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M F	- -	14 28	- -	- -	- -	- -	1 -	3 5	10 23	375	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV	M	-	4	-	-	-	-	-	2	2	377	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
378	ANDRA ÖGONSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	378
379	BLINDHET, SYNNEDSKYTTNING	M	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	379
		F	-	7	-	-	-	1	-	-	6		
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	381
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1		
385	MFNIERES SJUKDOM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	385
389	ANNAN DÖVHET	F	-	4	-	-	-	1	-	-	-	3	389
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	7	3	-	-	-	1	-	1	1	1	394
		F	14	5	-	-	-	1	2	1	1		
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	395
		F	6	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	396
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397
		F	6	4	-	-	-	2	-	2	-	-	
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	398
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
400	MALIGN HYPERTONI	M	7	5	-	-	1	2	1	-	-	1	400
		F	2	3	-	-	-	1	1	-	-	1	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	22	499	-	-	6	87	181	107	118	401	
		F	21	749	-	-	1	56	166	180	346	401	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	105	1281	-	-	9	260	451	255	306	402	
		F	180	1418	-	-	1	64	304	365	684	402	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	21	13	-	-	2	1	3	3	4	403	
		F	15	19	-	-	-	4	2	6	7	403	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	18	74	-	-	1	8	23	17	25	404	
		F	13	54	-	-	1	4	9	9	31	404	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	10849	790	-	-	12	138	271	156	213	410	
		F	6522	629	-	1	7	58	147	136	280	410	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	7204	7516	-	-	57	1313	2412	1490	2244	412	
		F	6300	5070	-	-	11	284	955	1011	2809	412	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	104	-	-	-	18	37	17	32	413	
		F	-	64	-	-	-	6	15	17	26	413	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	7	24	-	-	2	2	10	7	3	420	
		F	7	18	-	-	-	3	4	3	8	420	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	16	19	-	-	3	4	7	5	-	421	
		F	9	22	-	-	2	3	4	2	11	421	
422	AKUT MYOKARDIT	M	10	9	1	-	3	-	2	1	2	422	
		F	16	5	-	1	2	1	1	-	-	422	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	24	44	-	-	1	16	6	11	10	423	
		F	20	54	-	-	2	11	10	15	16	423	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	509	188	-	-	-	39	59	38	52	424	
		F	638	194	-	-	2	18	39	37	98		
425	KARDIOMYOPATI	M	96	28	-	2	6	11	6	2	1	425	
		F	40	13	-	-	2	4	3	1	3		
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	17	189	1	2	6	40	70	35	35	426	
		F	25	113	1	-	4	25	40	25	18		
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1211	2031	2	1	15	159	476	432	946	427	
		F	1320	1990	-	-	12	84	264	353	1277		
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	256	285	-	1	28	65	55	54	82	428	
		F	224	194	-	-	5	24	32	24	109		
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	171	142	-	-	9	37	37	18	41	429	
		F	93	108	-	-	3	9	19	21	56		
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	167	20	-	-	1	2	6	7	4	430	
		F	232	33	-	-	3	6	14	1	9		
431	HJÄRNBLÖDNING	M	775	210	-	7	11	44	61	34	53	431	
		F	803	200	-	-	11	27	43	29	90		
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	83	25	-	-	1	6	9	5	4	432	
		F	73	22	-	-	-	4	7	4	7		
433	HJÄRNTROMBOS	M	635	477	-	-	5	51	154	123	144	433	
		F	666	415	-	1	3	25	76	87	223		
434	HJÄRNEMBOLI	M	44	167	-	-	-	16	59	42	50	434	
		F	69	193	-	-	-	7	29	44	113		
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	1	20	-	-	-	-	3	3	14	435	
		F	1	10	-	-	-	-	2	2	6		
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	1046	294	-	-	2	16	76	60	140	436	
		F	1445	386	-	-	-	11	45	85	245		
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	309	537	-	-	2	25	101	105	304	437	
		F	406	560	-	-	-	12	48	90	410		
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1002	1216	-	-	6	79	291	326	514	438	
		F	1492	1269	-	-	3	28	175	220	843		
440	ARTERIOSKLEROS	M	552	3848	-	-	7	330	953	829	1729	440	
		F	929	3915	-	-	5	103	480	617	2710		
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	604	92	-	-	-	10	36	23	23	441	
		F	319	51	-	-	1	3	8	15	24		
442	ANNAT ANEURYSM	M	5	4	-	-	-	1	1	-	2	442	
		F	7	2	-	-	-	-	1	-	1		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	2	16	-	-	-	2	5	3	6	443	
		F	1	8	-	-	-	1	2	4	1		
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	185	223	-	-	-	20	66	44	93	444	
		F	307	315	-	-	-	12	44	55	204		
445	GANGRÄN	M	169	224	-	-	-	13	33	58	120	445	
		F	262	345	-	-	1	8	38	58	240		
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	10	18	-	-	1	2	5	3	7	446	
		F	13	27	-	-	-	2	2	5	18		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLEP	M	7	8	-	-	1	-	1	3	3	447	
		F	6	10	-	-	1	1	2	1	5		
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	448	
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	559	1333	-	-	15	165	408	300	445	450	
		F	570	1598	1	-	19	146	342	319	771		
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	4	3	-	-	-	1	-	-	2	451	
		F	7	7	-	-	-	2	-	1	4		
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	2	15	-	-	-	5	4	3	3	452	
		F	2	11	-	-	-	1	2	1	7		
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	258	295	-	-	5	46	92	59	93	453	
		F	359	351	-	-	3	40	71	67	170		
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	1	2	-	-	-	-	-	-	2	454	
		F	5	7	-	-	-	-	-	1	6		
455	HEMORROJDER	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	455	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	6	170	-	-	13	81	46	20	10	456	
		F	3	63	-	-	7	23	13	9	11		
457	ICKE INFEKTÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	457	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	8	4	-	-	-	-	2	1	1	458	
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
460	FÖRKYLNING	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	460	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
463	AKUT TONSILLIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	463	
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	464	
		F	-	4	-	-	-	-	2	-	2		
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	8	11	-	2	-	1	-	1	7	465	
		F	5	15	-	-	-	1	-	2	12		
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	39	98	2	-	4	13	24	19	36	466	
		F	40	66	1	-	1	6	15	12	31		
470	INFLUENSA UNS	M	54	45	-	-	-	-	4	8	33	470	
		F	74	55	-	-	1	1	8	6	39		
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M	59	11	-	-	-	-	1	2	8	471	
		F	57	10	-	-	-	-	4	1	5		
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	2	2	-	-	-	-	-	-	2	472	
		F	7	2	-	-	-	-	-	1	1		
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÅLTNINGS-ORGAN	F	3	2	-	-	-	-	-	-	2	473	
480	VIRUSPNEUMONI	M	8	1	-	-	-	-	-	1	-	480	
		F	9	2	-	-	1	-	-	-	1		
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	97	50	-	-	3	9	15	7	16	481	
		F	42	27	-	-	2	2	5	2	16		
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	14	26	-	-	-	4	7	7	8	482	
		F	13	18	-	-	-	3	3	2	10		
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	3	2	-	-	-	-	1	-	1	483	
		F	-	2	-	1	-	1	-	-	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	5	7	-	-	-	-	2	2	3	484	
		F	7	7	-	-	1	1	-	1	4		
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	1102	2027	3	4	46	215	485	398	876	485	
		F	1062	1612	4	4	26	97	242	260	979		
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	1038	1788	7	8	34	182	459	355	743	486	
		F	971	1318	3	9	27	90	200	242	747		
490	BRONKIT UNS	M	77	220	-	-	6	29	69	42	74	490	
		F	62	169	1	-	2	13	26	29	98		
491	KRONISK BRONKIT	M	524	650	-	-	1	67	162	141	279	491	
		F	179	220	-	-	2	22	45	45	106		
492	EMFYSEM	M	235	904	-	-	1	94	293	216	300	492	
		F	126	338	-	-	2	43	89	74	130		
493	ASTMA	M	234	406	-	-	3	61	133	75	134	493	
		F	204	300	-	-	7	32	70	62	129		
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
503	KRONISK SINUIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	503	
505	NXSPOLYP	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	505	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	4	15	-	-	1	4	4	2	4	508	
		F	6	6	-	-	-	-	1	1	4		
510	EMPYEM	M	6	25	-	-	1	6	3	3	12	510	
		F	5	12	-	-	-	1	2	4	5		
511	LUNGÅCKSINFLAMMATION	M	3	26	-	-	1	2	10	3	10	511	
		F	3	24	-	-	-	6	5	2	11		
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	3	20	-	-	-	4	7	4	5	512	
		F	3	9	1	-	2	2	1	3	-		
513	LUNGABSCESS	M	5	27	-	-	1	7	9	2	8	513	
		F	5	18	-	-	-	2	4	3	9		
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	13	11	-	-	-	-	2	2	7	514	
		F	8	31	-	-	-	2	3	9	17		
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	23	49	-	-	-	7	13	16	13	515	
		F	-	2	-	-	-	-	1	1	-		
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	516	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	94	141	-	1	1	13	50	23	53	517	
		F	60	88	1	1	2	12	20	14	38		
518	BRONKIEKTASI	M	24	46	-	-	1	5	15	8	17	518	
		F	14	20	-	-	-	2	10	2	6		
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	1	36	-	-	1	4	11	8	12	519	
		F	8	26	1	1	-	4	8	3	9		
524	ANOMALIER I TÄND-KÄKKREGION MED FELAKTIGT BETT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	524	
525	ANDRA SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TÄNDEREGION	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	525	
526	SJUKDOMAR I KÄKAR	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	526	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRRÄGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
527	SJUKDOMAR I SPÖTTKÖRTLAR	M	3	4	-	-	-	-	-	1	3	527	
		F	3	5	-	-	-	-	-	-	5		
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	28	37	-	-	3	5	10	2	17	530	
		F	26	31	-	-	-	2	3	3	23		
531	SÖR PÅ MAGSÄCK	M	216	176	-	-	8	29	47	41	51	531	
		F	161	136	-	-	2	13	23	22	76		
532	SÖR PÅ DUODENUM	M	115	84	-	-	1	8	23	24	28	532	
		F	78	51	-	-	1	3	12	9	26		
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	7	5	-	-	-	-	2	-	3	533	
		F	10	4	-	-	-	-	-	2	2		
534	GASTROJEJUNALSÖR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	534	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	16	41	-	-	2	8	15	3	13	535	
		F	20	33	-	-	1	4	7	4	17		
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	536	
		F	1	3	-	-	1	-	-	1	1		
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	5	19	-	-	2	1	6	2	8	537	
		F	5	18	-	-	1	1	2	1	13		
540	AKUT APPENDICIT	M	17	5	-	-	-	2	1	-	2	540	
		F	11	2	-	-	-	1	-	-	1		
541	APPENDICIT UNS	M	2	3	-	-	-	1	-	2	-	541	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	543	
550	LJUMSKÖRRECK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	3	5	-	-	-	-	-	-	5	550	
551	ANNAT BUKÖRRECK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	6	14	-	-	-	1	4	3	6	551	
		F	15	20	-	1	-	-	1	5	13		
552	LJUMSKÖRRECK MED OBSTRUKTION	M	23	7	-	-	-	-	2	1	4	552	
		F	12	3	-	-	-	-	-	-	3		
553	ANNAT BUKÖRRECK MED OBSTRUKTION	M	12	3	-	-	1	-	-	-	2	553	
		F	22	7	-	-	-	1	-	1	5		
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM ÖRRECK	M	91	119	-	-	1	14	30	26	48	560	
		F	95	144	2	-	4	25	29	22	62		
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	22	42	1	-	-	3	6	9	23	561	
		F	30	63	1	1	2	5	12	9	33		
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	32	29	-	-	-	6	3	6	14	562	
		F	48	54	-	-	-	1	6	6	41		
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	16	22	-	-	2	3	6	5	6	563	
		F	18	14	-	-	1	3	3	4	3		
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	6	6	-	-	-	-	1	-	5	564	
		F	6	8	-	-	-	-	2	1	5		
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	F	-	3	-	-	-	-	1	-	2	565	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	566	
		F	1	2	-	-	-	-	-	-	2		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GÄNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIBBSÄNDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SÄTT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	21	238	6	-	10	34	68	51	69	567	
		F	22	265	1	1	4	32	71	50	106		
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	568	
		F	1	5	-	-	-	-	1	3	1		
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	82	148	-	-	10	35	35	24	44	569	
		F	105	167	-	-	4	21	32	19	71		
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	8	14	-	1	4	4	2	3	-	570	
		F	11	7	-	-	2	3	2	-	-		
571	LEVERCIRROS	M	452	408	-	1	19	150	126	52	60	571	
		F	235	186	-	1	4	53	43	27	58		
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	4	6	-	-	1	1	-	2	2	572	
		F	3	5	-	-	1	-	1	-	3		
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	32	131	1	1	10	36	34	23	26	573	
		F	27	108	-	3	7	30	24	18	26		
574	GALLSTEN	M	61	88	-	-	-	6	12	18	52	574	
		F	97	103	-	-	-	4	18	13	68		
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	41	80	-	-	-	3	21	11	45	575	
		F	65	109	-	-	-	3	12	21	73		
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	10	19	-	-	-	3	4	4	8	576	
		F	6	25	-	-	-	-	10	-	15		
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	78	131	-	-	13	47	34	17	20	577	
		F	48	62	-	-	5	9	17	10	21		
580	AKUT NEFRIT	M	-	2	-	-	1	-	-	1	-	580	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	5	6	-	-	-	1	1	1	3	581	
		F	5	8	-	-	-	2	2	1	3		
582	KRONISK NEFRIT	M	60	48	-	-	2	19	10	6	11	582	
		F	41	28	-	-	-	7	8	4	9		
583	NEFRIT UNS	M	9	8	-	-	-	2	4	2	-	583	
		F	8	8	-	-	1	3	4	-	-		
584	NJURSKLEROS UNS	M	41	78	-	-	2	11	13	19	33	584	
		F	29	106	-	-	1	4	19	18	64		
590	NJURINFektion	M	174	356	1	-	2	20	69	70	194	590	
		F	191	299	-	-	1	25	52	51	170		
591	HYDRONEFROS	M	6	48	-	-	1	4	12	7	24	591	
		F	4	22	-	-	1	-	8	5	8		
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	27	40	-	-	-	5	11	8	16	592	
		F	14	34	-	-	-	4	4	6	20		
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	160	566	1	-	12	86	137	110	220	593	
		F	125	377	3	1	13	49	86	67	158		
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	6	9	-	-	-	-	2	1	6	594	
		F	3	4	-	-	-	-	1	1	2		
595	CYSTIT	M	5	46	-	-	1	-	13	14	18	595	
		F	7	45	-	-	-	1	6	8	30		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRÄGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+			
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M F	67 30	76 29	- -	- -	1 2	1 2	11 7	20 2	43 16	596		
598	URETRASTRIKTUR	M F	3 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	598		
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGGARNA	M F	52 36	184 154	- -	- -	- 1	5 3	17 14	40 27	122 109	599		
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	82	180	-	-	-	4	28	33	115	600		
601	PROSTATIT	M	2	9	-	-	-	1	3	3	2	601		
603	HYDROCELE	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	603		
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	1	8	-	-	-	-	1	4	3	604		
607	ANDRA SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALORGAN	M	1	2	-	-	-	-	-	-	2	607		
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	614		
615	ANDRA SJUKDOMAR I OVARIUM OCH TUBA	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	615		
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOOPERITONEUM	F	-	3	-	-	-	-	1	-	2	616		
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	1	11	-	-	-	-	1	2	8	622		
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	-	3	-	-	-	-	2	-	1	623		
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	625		
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	1	3	-	-	-	-	1	-	2	629		
680	FUFUNKEL OCH KARRUNKEL	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	680		
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M F	5 6	8 6	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 1	4 4	682		
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	3 7	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	1 5	686		
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M F	- -	2 3	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 3	692		
693	HERPESLIKMANDE DERMATIT	M F	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	693		
694	PEMFIGUS	M F	1 3	13 11	- -	- -	- -	1 -	- -	2 4	10 7	694		
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M F	2 2	4 2	- -	- -	- -	- 1	3 -	1 -	- 1	695		
696	PSORIASIS OCH LIKMANDE TILLSTÄND	M F	3 -	14 3	- -	- -	- -	1 1	5 -	1 -	7 2	696		
707	KRONISKT HUDSÄR	M F	6 14	61 110	- -	- -	- -	4 5	17 22	13 20	27 63	707		
710	AKUT VARIG ARTRIT	M F	2 4	5 3	- -	- -	- -	1 -	1 3	- -	3 -	710		
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M F	34 125	192 405	- -	- -	- 1	18 42	85 120	38 88	51 154	712		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SÄMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	12	49	-	-	-	3	5	10	31	713	
		F	14	90	-	-	-	3	7	13	67		
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	1	6	-	-	-	1	3	-	2	714	
		F	2	16	-	-	-	-	4	3	9		
715	ARTRIT UNS	M	1	5	-	-	1	-	1	1	2	715	
		F	-	8	-	-	-	-	2	2	4		
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	2	5	-	-	-	1	2	-	2	716	
		F	2	2	-	-	-	2	-	-	-		
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	1	24	-	-	-	1	6	4	13	717	
		F	4	41	-	-	-	-	4	8	29		
718	REUMATISM UNS	M	-	5	-	-	-	1	2	1	1	718	
		F	1	3	-	-	-	-	1	-	2		
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	6	14	-	-	-	3	5	3	3	720	
		F	6	23	-	-	-	1	6	2	14		
722	OSTEOKONDROS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	722	
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	2	26	-	-	-	3	5	7	11	723	
		F	9	54	-	-	-	5	11	7	31		
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	725	
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	728	
		F	-	4	-	-	-	1	-	-	3		
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	3	4	-	-	-	-	2	-	2	729	
		F	5	9	-	-	-	-	2	2	5		
731	SYNOVIT, BURSTIT OCH TENDINIT/VAGINIT	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	731	
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	732	
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	1		
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	5	8	-	-	-	-	3	3	2	733	
		F	2	5	-	-	-	-	2	2	1		
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	17	28	-	-	-	4	8	5	11	734	
		F	41	60	-	-	-	15	20	11	14		
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	7	15	-	-	2	7	2	3	1	735	
		F	7	23	-	1	-	5	4	2	11		
738	ANDRA DEFORMITETER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	738	
740	ANENCEFALI	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
741	SPINA BIFIDA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	741	
		F	4	2	1	-	-	-	1	-	-		
742	MEDEFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	7	4	3	-	1	-	-	-	-	742	
		F	5	4	3	-	1	-	-	-	-		
743	ANDRA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	10	6	1	-	3	1	1	4	-	743	
		F	8	5	1	-	2	-	-	1	1		
746	MEDEFÖDDA HJÄRTFEL	M	64	26	11	4	3	4	2	2	-	746	
		F	52	22	16	1	3	-	-	1	1		
747	ANDRA MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	14	14	7	-	3	2	1	-	1	747	
		F	19	8	5	1	-	1	1	-	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRRBAGANDE ORSAK									ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	8 8	10 4	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	748	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M F	- -	4 1	3 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	749	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÄLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M F	1 -	2 1	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	750	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	3 4	6 1	5 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	751	
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M F	- -	1 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	752	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M F	22 16	22 13	5 3	- -	- 1	6 1	4 2	3 3	4 3	753	
754	MEDFÖDD KLUMPFOT	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	754	
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	755	
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	14 5	2 5	- 2	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	- 1	756	
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	757	
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M F	1 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	758	
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M F	35 33	29 13	5 2	1 -	8 1	14 9	1 1	- -	- -	759	
760	KRONISKA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- OCH UROGENITALORGAN HOS MODERN	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	760	
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	761	
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	762	
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	763	
766	SVÅR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FÖSTERLÄGE	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	766	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M F	2 3	9 9	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	769	
770	TILLSTRÖND HOS PLACENTAN	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	770	
771	TILLSTRÖND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	771	
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M F	18 17	18 17	18 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	772	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	775	
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M F	74 70	21 14	21 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776	
777	IMPATURITAS UNS	M F	18 12	73 65	73 65	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
778	ANDRA SJUKDOMAR NOS FÖSTER ELLER NYFÖDD		M	2	8	8	-	-	-	-	-	-	778
			F	6	7	7	-	-	-	-	-	-	
780	SYMPTOM FRÅN NERVSYSMET OCH VISSA SINNESORGAN		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	780
782	SYMPTOM FRÅN CIRCULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	782
784	SYMPTOM FRÅN ÖVRE DELEN AV MATSMÅLTNINGSKANALEN		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	784
785	SYMPTOM FRÅN NEDRE DELEN AV MATSMÅLTNINGSKANALEN		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	785
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	788
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
789	ABNORM URIN AV OKÄND ORSAK		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	789
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS		M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	794
			F	223	1	-	-	-	-	-	-	1	
795	PLÖTSLIG, EJ VÄLDIG, DÖD AV OKÄND ORSAK		M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	795
			F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK		M	112	-	-	-	-	-	-	-	-	796
			F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL		M	3	3	-	-	-	-	-	1	2	N800
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN		M	45	4	-	-	2	-	1	-	1	N801
			F	13	2	-	-	-	-	2	-	-	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN		M	4	5	-	-	2	2	1	-	-	N802
			F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS		M	330	10	-	-	4	1	2	2	1	N803
			F	89	3	-	-	-	-	1	1	1	
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN		M	11	1	-	-	-	-	1	-	-	N804
			F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÅRGSSKADA ELLER UNS		M	25	10	-	1	2	1	1	-	5	N805
			F	19	14	-	-	1	-	1	-	12	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÅRGSSKADA		M	18	14	-	-	2	1	4	1	6	N806
			F	14	3	-	-	-	-	-	2	1	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD		M	10	70	-	-	15	21	12	9	13	N807
			F	5	24	-	-	5	7	4	1	7	
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN		M	12	12	-	-	1	-	2	1	8	N808
			F	26	32	-	-	-	-	2	4	26	
N809	FRAKTURER PÅ BÄCKENS BEN, MULTIPLA OCH UNS		M	16	5	-	-	1	2	-	1	1	N809
			F	9	3	-	-	-	-	-	2	1	
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N810
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN		M	4	9	-	-	-	1	-	-	8	N812
			F	7	21	-	-	1	-	1	3	16	
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN		M	-	4	-	-	-	-	2	-	2	N813
			F	1	5	-	-	-	1	-	-	4	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GÄNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIRÄDANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	N818	
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRREN	M F	243 426	290 639	- -	- -	- 1	2 2	33 39	64 80	191 517	N820	
N821	FRAKTUR PÅ LÄRREN, ANNAN DEL OCH UNS	M F	20 19	15 53	- -	- -	2 2	2 1	2 3	3 8	6 39	N821	
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M F	1 1	1 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	N822	
N823	FRAKTUR PÅ SKENPEN OCH VADDEN	M F	4 6	2 10	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	1 7	N823	
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	1 8	2 5	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	2 2	N824	
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	3 4	5 2	- -	- -	3 -	- -	1 -	- 1	1 1	N827	
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	7 10	13 13	- -	- -	- 1	1 2	3 -	2 1	7 9	N828	
N829	FRAKTUR UNS	M F	10 4	7 3	- -	- -	4 -	- 1	1 -	- 1	2 1	N829	
N831	LUXATION I SKULDPÅ	M F	- -	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 3	N831	
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	- -	2 1	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	N839	
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	2 -	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	N850	
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M F	120 49	189 57	1 -	13 3	103 17	39 15	15 8	12 7	6 7	N851	
N852	SUPRARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M F	111 49	117 30	- -	3 -	17 3	24 5	29 6	15 6	29 10	N852	
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M F	7 2	9 7	- -	- -	5 1	1 1	1 -	2 1	- 4	N853	
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M F	210 37	92 36	- -	4 1	39 15	27 7	11 4	6 2	5 7	N854	
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M F	28 8	22 10	- -	- 2	8 3	6 2	3 1	4 1	1 1	N860	
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M F	86 22	33 8	- -	1 1	15 4	10 3	3 -	4 -	- -	N861	
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	114 24	43 12	- -	1 -	24 4	10 2	3 3	3 2	2 1	N862	
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M	8	5	-	-	2	1	2	-	-	N863	
N864	LEVERSKADA	M F	17 7	16 4	- -	1 1	11 1	1 2	1 -	- -	2 -	N864	
N865	SKADA PÅ MJÄLTE	M F	1 2	13 2	- -	1 1	8 -	1 1	2 -	- -	1 -	N865	
N866	SKADA PÅ NJURE	M F	4 -	2 1	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	N866	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA OUDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR DE REV DETALJ LISTAN	UDSORSAK	KON	UNDER LIG GÅNDE OPSAK	KOMPLIKATION ELLER FÖRÄGÅNDE ORSÄK								ICD-NR DE REV DETALJ LISTAN
				SÄM LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N867	SKADA PÅ ÖCKENORGAN	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1 N867
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	17	6	-	1	4	1	-	-	-	N868
		F	6	1	-	-	1	-	-	-	-	
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BUST OCH BUKORGAN	M	131	16	-	-	12	2	2	-	-	N869
		F	65	3	-	-	1	2	-	-	-	
N871	LÖSPYCKANDE AV ÖGA	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 N871
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	2	2	-	-	1	2	-	3	1	N873
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	21	4	-	-	2	1	-	1	-	N874
		F	5	1	-	-	1	-	-	-	-	
N875	SÄRSKADA PÅ TORAKREGIONEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N875
		F	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
N876	SÄRSKADA PÅ RYGGEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N876
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH ÖRL, MULTIPLA OCH UNS	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N879
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 N880
N881	SÄRSKADA I ARMHÅGSRREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	15	2	-	-	1	1	-	-	-	N881
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N884
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N887
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N890
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N891
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
N892	SÄRSKADA PÅ FOT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N892
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N894
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N896
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N897
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N907
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N910	YTLLIG SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH KALOTT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N910
N912	YTLLIG SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N912
N913	YTLLIG SÄRSKADA PÅ ARMBÅGE, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N913
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
N914	YTLLIG SÄRSKADA PÅ HAND	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N914
N920	KONTUSION PÅ ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	N920

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1983. DETALJLISTEN

ICD-NR EE REV DETALJ LISTAN	DDDSORSAK		KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR EE REV DETALJ LISTAN
					SÄMT LIGA	ÅLDRE I ÅR							
						0	1- 14	15- 64	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N922	KONTUSION PÅ BÄL	M F	- -	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	N922	
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M F	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	N927	
N930	FRÄMMANDE KROPP I ÖGA OCH ÖGATS ADNEXER	M F	- 1	2 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	N930	
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M F	66 58	224 83	1 -	3 2	53 17	67 14	51 12	14 7	35 31	N933	
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M F	11 4	9 7	- -	- -	1 -	1 1	2 1	2 -	3 5	N934	
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, NATSTRUPE OCH MAGSÄCK	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N935	
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N942	
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N945	
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M F	1 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	N947	
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N948	
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M F	59 26	6 2	- -	- -	2 -	3 1	1 1	- -	- -	N949	
N950	SKADA PÅ SYNNERV	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N950	
N951	SKADA PÅ ANNAN KRANIALNERV	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N951	
N954	SKADA PÅ NERV I HANDLOV OCH HAND	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N954	
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄRD PÅ RYGGMÆRG UTAN FRAKTUR	M F	3 2	5 -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	1 -	N958	
N959	SKADA PÅ NERV, ANNAN, MULTIPLELL ELLER UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N959	
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M F	- 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	N961	
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M F	3 1	3 3	- -	- -	1 -	- 2	1 -	- -	1 1	N962	
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N963	
N964	MEDEL MOT FLODSJUKDOMAR	M F	- -	6 4	- -	- -	- -	1 -	4 2	- -	1 2	N964	
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M F	74 51	29 20	- -	- -	12 10	15 -	2 6	- 4	- -	N965	
N966	ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKVULSIVA	M F	3 2	6 2	- -	- -	3 2	2 -	- -	- -	1 -	N966	
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M F	102 85	37 28	- -	- -	17 10	15 10	3 4	2 3	- 1	N967	
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	6 2	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	N968	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
N970	PSYKOFARMAKA	M	92	59	-	-	30	22	6	1	-	N970	
		F	91	33	-	-	15	10	5	2	1		
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	1	3	-	-	3	-	-	-	-	N971	
		F	2	2	-	-	2	-	-	-	-		
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M	4	1	-	-	1	-	-	-	-	N972	
		F	4	4	-	-	1	2	1	-	-		
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	12	8	-	-	-	2	-	2	4	N973	
		F	15	12	-	-	1	2	2	-	7		
N974	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ GASTROINTESTINALA SYSTEMET	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N974	
N975	DIURETIKA	F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	N975	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	21	6	-	-	2	3	-	-	1	N977	
		F	13	10	-	-	2	7	-	-	1		
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N978	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	231	195	-	-	85	77	24	8	1	N980	
		F	37	76	-	1	32	31	10	2	-		
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N981	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N982	
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N983	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N985	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	234	6	-	-	3	2	-	-	1	N986	
		F	42	1	-	-	-	-	-	-	1		
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	N987	
N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N988	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNE	M	6	5	-	-	-	3	1	-	1	N989	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
N990	SKADOR EFTER STRÅLNING	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N990	
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1		
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	25	16	-	-	5	6	3	-	2	N991	
		F	9	13	-	-	4	2	2	4	1		
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	2	2	-	-	-	2	-	-	-	N992	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	706	22	-	1	11	6	3	-	1	N994	
		F	257	3	-	-	-	2	1	-	-		
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	3	13	-	-	2	5	2	3	1	N995	
		F	-	8	-	-	-	1	4	1	2		
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	13	3	-	-	2	-	1	-	-	N996	
		F	8	2	-	-	1	-	-	-	1		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1983. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
					14	44	64	74	79			
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	5	3	-	-	-	-	2	-	N997	
		F	1	3	-	-	-	1	1	-	1	
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	10	1	-	-	2	4	2	N998	
		F	-	5	-	-	1	-	-	4	-	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	2	2	-	1	-	-	-	1	N999	
		F	-	2	-	-	1	-	-	-	1	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	48984	44718	236	92	1383	6343	12022	8821		
		F	41799	38998	196	65	556	2701	6767	7113	21600	

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
3 3	3 -	2 2	2 1	2 -	4 2	6 3	10 5	9 9	23 20	36 16	51 35	45 41	38 44	43 41	21 42	317 282	M F	000- 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- 1	1 -	-	2 3	M F	000- 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- 1	1 -	-	2 3	M F	009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	009.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- 1	1 -	-	2 1	M F	009.9
-	-	1 -	1 1	-	- 1	1	2 3	5 5	8 7	17 8	23 11	15 8	14 8	12 1	3 4	100 58	M F	010- 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	M	010
-	-	1 -	- 1	-	-	-	2 -	- 1	3 2	5 1	9 3	8 3	7 3	2 1	1 1	38 17	M F	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	013.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	017
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	017.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 1	1 1	1 -	-	5 3	M F	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 -	1 -	1 -	-	5 1	M F	018.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	018.9
-	-	-	-	-	- 1	-	- 3	5 4	4 5	10 7	10 7	6 4	5 4	7 -	2 3	49 38	M F	019
-	-	-	-	-	-	-	- 3	5 4	4 5	9 7	10 7	6 4	5 4	7 -	2 3	48 37	M F	019.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	019.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	020- 027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	027.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	3	4	4		13	2	1
		F	2	4	3	-		9	2	-
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	-	-	-		-	-	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	-	-	-	-		-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	1		1	1	-
		F	-	-	-	-		1	1	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
	.1 MENINGOKOCKEMI, MENINGIT EJ ANGIVEN	M	-	-	-	1		1	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
038	SEPSIS	M	2	3	4	3		12	-	-
		F	2	4	3	-		9	1	-
	.0 STREPTOKOCKER	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	1	-	-		1	-	-
		F	1	-	1	-		2	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	2	-		2	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	2	1	2	3		8	-	-
		F	1	4	2	-		7	1	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 GASGANGRÄN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
040-046	POLIO OCH ANDRA ENTEROVIROSER I NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
046	ANDRA ENTEROVIROSER I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	F	-	-	-	-		-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	1	-		1	1	-
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	-	-	-	-		-	-	-
053	BKLTROS (HERPES ZOSTER)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
3 2	1 -	1 1	- -	- -	3 -	4 1	4 -	3 2	11 9	13 3	22 15	22 16	12 18	11 19	7 13	133 110	M F	030- 039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	F	035
2 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	8 5	M F	036
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	036.0
1 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	6 4	M F	036.1
1 -	- -	1 1	- -	- -	2 -	3 1	4 -	3 2	10 8	11 3	22 15	20 13	12 18	11 17	7 10	119 98	M F	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3 2	M F	038.0
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	1	-	-	11 24	M F	038.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	4 2	M F	038.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4 2	M F	038.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	-	1	11 5	M F	038.8
1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	3 2	5 4	10 2	17 10	15 9	8 11	11 12	6 7	90 65	M F	038.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	5 2	M F	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4 2	M F	039.9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3 6	M F	040- 046
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3 5	M F	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	046
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	6 11	M F	050- 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2 7	M F	053

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
054	HERPES SIMPLEX	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
055	MXSSLING (MORBILLI)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
056	RÖDA HUND (RUBEOLA)	F	-	-	1	-	1	-	-	-
060-068	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	-	-
070	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	-	-
	.0 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	1	-	-
080-089	RICKETTSIA- OCH ANDRA LEDDJURBURNÄ SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
084	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TROPISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AORTAANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
097	ANNAN SYFILIS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SEN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
099	ANDRA VENERISKA SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 3	M F	054
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	060- 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	066
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2 3	5 5	6 9	11 16	9 20		38 57	M F	070- 079
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	070
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2 3	5 5	6 9	11 16	9 20		38 56	M F	079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		1 2	M F	079.0
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2 3	5 5	6 8	11 15	8 20		37 54	M F	079.9
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	080- 089
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	084
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	084.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2 2	M F	090- 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1 1	M F	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	093.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	093.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	097.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	099
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	099.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
116	JÄSTSVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 EUROPEA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 ASPERGILLOSIS	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
120-129	MASKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 I LEVER	M	-	-	-	-		-	-	-
125	FILARIAINFEKTION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 WUCHERERIASIS	F	-	-	-	-		-	-	-
127	ANDRA MASKSJUKDOMAR I TARMKANALEN	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
129	PARASITER I TARMKANALEN UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1		1	-	-
		F	-	-	-	-		-	1	-
140-239	II TUMÖRER	M	-	1	-	2		3	11	17
		F	-	-	1	1		2	6	8 10
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNNÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ÖVERLÄPP	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	M	110-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	117
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	116
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	116.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	F	117.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	117.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	M	120-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	129
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	122
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	122.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	125.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	127
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	127.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	M	129	
-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	3	2	1	6	4	1	24	M	130-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	10	6	3	3	30	F	136	
-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	3	2	1	3	1	-	16	M	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	3	1	-	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	8	M	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	2	3	14	F		
11 15	14 21	26 26	22 52	64 118	131 151	184 252	354 408	603 600	1083 910	1395 1172	1911 1417	1834 1485	1388 1294	787 800	248 352	10100 9099	M F	140- 239	
-	-	1	-	2	2	5	5	11	26	27	30	32	27	10	4	4	181	M	140-
-	-	-	-	1	5	3	2	9	4	12	15	19	14	7	8	99	F	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	140.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	140.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
141	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
142		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUNGRYGG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BRONSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	.1 UNDERKÄKKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	.1 GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
152	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	140.9	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	7	4	4	-	1	-	24	M	141	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	3	3	2	-	-	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	5	M	141.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	141.1	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	3	3	-	1	-	19	M	141.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	2	-	-	13	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	-	1	4	-	1	1	16	M	142	
-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	3	2	2	1	15	F		
-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	-	2	-	1	1	12	M	142.0	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	2	2	1	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	M	142.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	F	142.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	1	3	-	-	1	14	M	143	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	3	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	143.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	5	M	143.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	7	M	143.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	1	-	1	-	10	M	144	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	2	7	F		
-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	3	2	2	-	1	18	M	145	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	2	1	14	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	145.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	5	M	145.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	145.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	1	1	-	1	11	M	145.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	10	F		
-	-	-	-	1	-	2	4	4	3	7	5	3	1	1	-	31	M	146	
-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	4	3	1	-	-	16	F		
-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	4	3	-	1	-	21	M	146.0	
-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	3	1	1	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	146.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	1	-	-	-	-	9	M	146.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅLDER		ÅLDER		ÅLDER		ÅLDER	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONIS POSTCRICOIDEAE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FOSSAE PIRIFORMIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEDRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TVÄRGRÄNDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SART LIGA		
-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	1	5	3	1	-	-	19	M	147
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	8	5	7	5	-	1	41	M	148
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	2	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	148.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	148.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	148.8
-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	8	5	5	4	-	1	37	M	148.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	3	2	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	M	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	3	2	5	13	39	62	116	203	368	487	738	610	483	285	82	3497	M	150-
1	2	1	7	13	27	58	104	132	276	394	508	604	592	369	166	3255	F	159
-	-	-	-	-	4	4	7	20	32	39	52	29	23	10	3	223	M	150
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	12	5	11	17	17	4	79	F	
-	2	-	2	5	7	11	13	50	71	111	189	180	123	91	30	885	M	151
-	-	-	4	2	6	8	14	19	36	70	81	124	124	85	40	613	F	
-	1	-	-	-	1	3	1	3	2	6	9	6	2	7	-	41	M	151.0
-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	3	1	2	4	1	2	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	M	151.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	9	5	4	4	32	M	151.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	1	2	10	F	
-	1	-	2	5	6	8	12	44	67	103	176	164	115	80	26	809	M	151.9
-	-	-	3	2	5	7	14	17	34	66	79	120	115	78	36	576	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	5	4	-	1	-	19	M	152
-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-	2	1	6	1	2	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	M	152.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	7	M	152.8
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	4	-	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	1	-	8	M	152.9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	1	8	F	
-	-	-	3	3	11	17	31	48	79	86	141	130	127	76	25	777	M	153
-	-	1	-	6	10	18	20	44	66	100	112	141	160	105	44	827	F	
-	-	-	-	-	1	4	6	6	11	22	10	19	19	10	5	113	M	153.0
-	-	1	-	1	-	1	2	8	12	18	17	35	28	21	6	150	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	5	7	4	6	5	1	37	M	153.1
-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	4	8	8	7	9	3	53	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	1	-	13	M	153.2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	1	3	2	2	1	17	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
154	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	2	4	9	12	13	16	32	33	19	21	6	167	M	153.3	
-	-	-	-	1	-	4	4	5	11	22	14	23	26	22	5	137	F		
-	-	-	3	3	8	7	16	28	46	41	88	72	76	39	12	439	M	153.8	
-	-	-	-	3	9	11	11	28	35	51	72	72	96	50	28	466	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	-	1	8	M	153.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	F		
-	1	-	-	2	5	9	16	17	50	55	103	63	53	28	10	412	M	154	
-	-	-	-	-	1	5	15	16	40	52	63	60	70	43	27	392	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	4	M	154.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F		
-	1	-	-	2	5	9	16	17	47	55	102	62	52	28	10	406	M	154.1	
-	-	-	-	-	-	5	14	16	40	51	61	59	68	43	27	384	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	154.2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	5	F		
-	-	1	-	-	-	3	5	10	29	46	49	34	23	7	3	210	M	155	
1	2	-	1	1	2	6	6	9	12	13	28	29	24	13	4	152	F		
-	-	1	-	-	-	3	4	9	29	40	45	33	23	6	3	196	M	155.0	
1	2	-	1	1	2	4	6	9	11	13	24	27	21	13	3	139	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	4	1	-	1	-	14	M	155.1	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	2	3	-	1	13	F		
-	-	1	-	-	2	3	11	10	17	23	42	50	40	20	3	222	M	156	
-	-	-	1	-	3	9	14	16	53	56	91	85	81	37	21	467	F		
-	-	-	-	-	-	2	6	6	8	12	23	22	23	7	-	109	M	156.0	
-	-	-	-	-	3	4	8	9	33	34	62	54	53	24	18	302	F		
-	-	1	-	-	1	1	5	3	8	10	16	21	13	9	3	91	M	156.1	
-	-	-	-	-	-	5	6	7	20	21	26	29	24	12	3	153	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	6	4	3	-	18	M	156.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4	M	156.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	1	9	14	29	43	79	116	146	112	84	45	7	685	M	157	
-	-	-	1	3	4	8	29	21	53	86	116	140	99	56	19	635	F		
-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	5	9	4	11	5	-	40	M	157.0	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	5	5	15	8	5	4	48	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	1	-	8	M	157.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	-	7	F		
-	-	-	-	1	8	12	28	41	78	110	134	106	73	39	7	637	M	157.9	
-	-	-	-	3	4	8	26	21	50	81	109	122	90	51	15	580	F		
-	-	-	-	2	1	1	2	2	4	3	4	3	2	-	-	25	M	158	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	4	7	3	4	1	25	F		
-	-	-	-	2	1	1	1	2	3	2	1	2	2	-	-	18	M	158.0	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	-	-	7	M	158.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	3	3	-	16	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160	MALIGN TUMÖR I NXSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NXSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MELLANÖRA OCH BRONTRUMPET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVERKÄKSHÄLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUDAPPARAT, STÄMMBAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUFTSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUNGA OCH LUFTRÖR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSGORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MEDIASTINUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
170-174	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	3
170	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.0 HUVUDETS BEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	5	8	7	1	39	M	159
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	6	8	8	4	45	F	
-	-	2	5	6	20	40	92	150	262	325	365	378	206	89	21	1961	M	160-
1	-	2	2	4	14	27	36	57	88	124	119	102	79	47	8	710	F	163
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	3	5	-	-	15	M	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	160.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	6	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	160.9
-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	7	6	11	3	1	1	41	M	161
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	6	6	8	3	-	1	35	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	1	5	6	14	37	83	135	247	299	343	345	191	85	19	1810	M	162
1	-	1	2	3	14	26	34	54	80	117	108	91	70	41	6	648	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	6	M	162.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	4	F	
-	-	1	5	6	14	37	83	135	247	296	340	345	191	85	19	1804	M	162.1
1	-	1	1	3	14	26	34	54	79	116	108	91	69	41	6	644	F	
-	-	1	-	-	6	3	3	11	10	17	14	19	7	3	1	95	M	163
-	-	1	-	1	-	1	2	2	8	6	9	10	7	6	2	55	F	
-	-	-	-	-	6	2	2	5	8	14	10	14	3	3	1	68	M	163.0
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	7	8	5	4	1	39	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	-	-	-	9	M	163.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	1	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	3	2	4	-	-	18	M	163.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	9	F	
2	2	4	-	9	14	13	17	23	38	41	36	28	22	14	4	271	M	170-
1	2	6	19	56	45	66	115	168	182	201	262	223	161	110	63	1683	F	174
2	2	-	-	-	-	1	1	-	3	2	8	3	5	1	2	32	M	170
1	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2	3	1	3	2	-	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	6	M	170.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	F	

TABELL 2 (FORTS) DBDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	170.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-	1	6	M	170.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	170.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	170.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	170.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	170.4	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	M	170.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	170.6	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	M	170.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	F	170.7	
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	10	M	170.9	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5	F	170.9	
-	-	1	-	1	-	-	2	6	4	6	6	4	5	4	1	41	M	171	
-	-	-	1	3	-	1	5	1	4	6	5	9	2	4	1	43	F	171	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	M	171.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F	171.0	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	1	2	1	12	M	171.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	-	-	8	F	171.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	4	M	171.3	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	1	1	1	1	10	F	171.3	
-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	2	5	1	3	2	-	24	M	171.9	
-	-	-	1	2	-	1	2	1	2	3	-	5	1	3	-	22	F	171.9	
-	-	3	-	6	13	11	11	16	28	28	17	13	9	5	-	161	M	172	
-	1	2	2	11	4	3	6	13	13	14	15	17	7	11	4	123	F	172	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	172.2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	172.3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	172.4	
-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	-	-	1	1	-	11	M	172.6	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	7	F	172.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	172.7	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	F	172.7	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4	M	172.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	-	9	F	172.8	
-	-	3	-	5	13	9	8	14	23	26	17	12	8	3	-	142	M	172.9	
-	-	2	2	11	4	1	4	10	11	12	12	15	5	9	3	101	F	172.9	
-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	2	3	3	2	2	1	21	M	173	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	3	4	6	8	6	3	35	F	173	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	173.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	M	173.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	6	M	173.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	F	173.3	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 SKALP OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ÖVRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
180-189	MALIGN TUMÖR I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CORPORIS UTERI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	.0 NJURE	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	M	173.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	4	2	2	-	3	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	173.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	6	M	173.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4	M	173.9
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	2	1	1	10	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	5	1	2	-	16	M	174
-	-	3	16	41	40	62	99	152	164	176	235	190	141	87	55	1461	F		
1	1	4	4	3	15	13	41	88	168	261	441	524	480	276	93	2414	M	180-	
1	7	3	12	17	35	63	96	125	203	218	264	266	218	109	39	1678	F	189	
-	4	1	6	8	7	15	15	28	28	30	32	26	22	10	1	233	F	180	
-	-	-	1	-	5	4	5	25	28	36	31	45	34	23	8	245	F	182	
-	-	-	-	-	2	4	1	15	17	19	21	26	23	12	3	143	F	182.0	
-	-	-	1	-	3	-	4	10	11	17	10	19	11	11	5	102	F	182.9	
1	2	2	4	7	15	34	60	45	101	87	113	92	75	25	11	674	F	183	
1	2	2	4	7	15	34	60	45	99	87	112	92	73	25	11	669	F	183.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	5	F	183.1	
-	-	-	-	-	2	1	2	3	10	8	7	18	16	9	7	83	F	184	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	5	5	1	1	2	20	F	184.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	2	8	10	4	4	44	F	184.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	184.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	5	4	1	18	F	184.9	
1	-	-	-	-	-	2	9	31	78	149	326	368	364	209	78	1615	M	185	
-	1	4	3	1	3	3	1	1	1	2	2	-	-	1	-	23	M	186	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	2	3	2	-	1	15	M	187	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	2	2	2	-	-	13	M	187.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	187.8	
-	-	-	-	-	3	-	9	12	34	48	55	74	73	37	12	357	M	188	
-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	16	27	25	24	20	7	136	F		
-	-	-	1	1	9	7	21	42	55	60	56	79	41	29	2	404	M	189	
-	1	-	1	2	5	9	12	18	28	41	54	60	47	22	5	307	F		
-	-	-	1	1	8	7	18	40	52	59	54	70	39	23	2	375	M	189.0	
-	1	-	1	2	5	9	11	17	24	38	47	56	42	19	4	278	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 NJURBÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	1	1	2	5	3
		F	-	-	-	-	-	4	2	-
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	-	-	-	1	1	2	5	3
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.1 HJÄRNNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 RYGGMÄRG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 RYGGMÄRGSHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SYMPATISKA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
193	MALIGN TUMÖR I SKULDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BRÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 TALLKOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 BUK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	6	2	-	-	14	M	189.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	1	2	1	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	4	-	12	M	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	M	189.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	2	1	-	10	F	
6 2	3 5	5 4	4 7	15 12	14 11	28 19	41 34	56 58	93 77	92 108	131 100	108 114	72 107	43 82	18 41	740 787	M	190-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	-	-	7	M	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	7	F	
4 1	2 3	2 2	2 5	9 11	10 4	20 11	25 14	31 20	38 26	36 38	34 15	23 22	4 5	1 2	-	252 181	M	191
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
1 1	1 1	2 1	2 1	2 -	2 1	- 1	2 1	1 2	3 3	2 3	5 2	3 1	1 -	- -	- -	27 20	M	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	192.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	F	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	M	192.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	192.3
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	192.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	192.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	1	2	-	2	1	2	1	3	2	1	-	-	16	M	192.9
-	1	1	1	-	-	1	1	2	3	2	2	1	-	-	-	15	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3	7	5	5	2	-	33	M	193
-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	5	12	11	8	14	3	69	F	
-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	9	M	194
-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	1	2	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	M	194.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	194.2
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	M	194.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	194.9
-	-	-	-	-	-	4	2	4	9	11	23	13	18	10	8	102	M	195
-	-	-	1	-	3	2	3	7	16	28	31	29	46	25	15	207	F	
-	-	-	-	-	-	4	2	4	6	9	18	11	14	8	8	84	M	195.0
-	-	-	1	-	1	2	3	3	12	28	29	26	39	24	15	183	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	195.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	5	-	-	11	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÅLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 LEVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 MULTIPEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
200-209	TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	6	10	10
		F	-	-	1	-	1	2	3	5
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
201	MALIGN LYMFOGRANULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	3	6	4
		F	-	-	-	-	-	1	2	4
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	3	4	4
		F	-	-	-	-	-	-	2	4
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
205	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	2	2	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	5	1	4	2	1	17 13	195.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	9	17	18	13	13	1	82 78	197
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	9	17	18	13	13	1	82 78	197.8
1	-	1	-	2	-	2	8	13	28	30	43	43	31	17	9	228	M	199
-	-	1	-	1	3	2	11	15	21	25	30	34	35	22	14	215	F	199
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	6	M	199.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	4	12	F	199.0
1	-	1	-	1	-	2	8	13	28	28	42	42	31	17	8	222	M	199.1
-	-	1	-	1	3	2	11	13	20	25	29	32	34	18	13	203	F	199.1
1	5	6	4	16	25	21	29	52	112	145	151	141	103	62	20	919	M	200-
8	4	8	5	13	13	13	18	47	71	96	132	132	97	58	19	745	F	209
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	-	2	2	-	12	M	200
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	7	F	200
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	5	M	200.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	200.0
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	-	7	M	200.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	5	F	200.1
-	1	-	1	4	-	1	2	4	5	3	5	3	2	1	1	34	M	201
-	-	-	2	1	-	-	2	2	6	3	1	6	4	1	2	30	F	201
-	3	1	1	4	9	7	7	20	34	54	44	33	32	12	8	271	M	202
-	-	-	1	6	3	2	6	16	19	24	51	36	39	13	4	221	F	202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	202.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	202.1
-	3	1	1	4	8	7	7	20	31	53	44	33	32	12	8	266	M	202.2
-	-	-	1	6	3	2	5	16	18	23	50	35	39	12	3	214	F	202.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	M	202.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	4	F	202.9
-	-	-	-	-	2	-	4	13	28	39	34	37	22	19	5	203	M	203
-	-	-	-	1	1	1	2	11	16	23	33	34	20	13	2	157	F	203
1	1	-	-	2	3	-	-	1	14	13	26	23	17	10	3	127	M	204
2	-	3	1	-	1	2	-	3	8	10	9	13	9	10	7	85	F	204
1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	2	3	-	2	1	-	28	M	204.0
2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	17	F	204.0
-	-	2	-	-	1	1	-	2	13	10	21	23	15	9	3	96	M	204.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	7	11	8	10	5	63	F	204.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	M	204.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	F	204.9
-	-	4	1	4	9	10	8	5	19	17	21	26	12	9	1	153	M	205
4	2	1	-	4	6	7	2	12	16	23	27	18	10	8	1	143	F	205

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
206	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	1	2	2
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MONOCYTOLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
207	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 AKUT ERYTHROLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
208	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MYELOFIBROS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	210-228 BENIGNA TUMÖRER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
	211 BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
212	.1 MAGSKÄCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	212 BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
213	213 BENIGN TUMÖR I BEN OCH BROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	215 ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	216 BENIGN TUMÖR I HUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	3	1	-	6	7	2	3	14	12	15	19	6	6	1	100	M	205.0
3	2	1	-	1	5	3	1	7	10	17	17	12	6	3	1	91	F	
-	-	1	-	4	3	2	6	2	4	4	4	5	5	2	-	44	M	205.1
1	-	-	-	3	1	4	1	5	5	4	8	3	3	3	-	41	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	1	-	9	M	205.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	2	-	11	F	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	6	M	206
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	206.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	206.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	1	1	1	-	2	4	3	6	14	11	7	9	4	1	66	M	207
2	1	3	1	1	2	1	1	3	3	6	7	13	3	8	3	59	F	
-	-	1	1	-	-	1	3	1	2	8	9	3	6	1	-	38	M	207.0
2	1	2	1	1	2	1	-	2	2	4	4	9	1	4	2	38	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	207.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	207.2
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	6	2	4	3	3	1	27	M	207.9
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	2	3	1	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	6	2	2	-	21	M	208
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	5	6	1	-	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	1	5	5	3	1	26	M	209
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	2	4	5	2	-	20	F	
-	-	2	-	-	1	-	4	1	6	5	5	2	1	2	2	32	M	210-
-	-	2	-	1	-	3	-	1	2	6	6	6	10	8	2	46	F	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	6	M	211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	211.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	6	M	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	211.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	212
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	212.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	215
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	216.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRANIALNERV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.4 RYGGMÄRGSHINNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.2 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
230-239	TUMÖR AV OSPECIFICERAD NATUR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LEVER OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	216.8	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	6	F	220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	223	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	223.3	
-	-	2	-	-	1	-	3	1	3	2	2	1	1	1	-	17	M	225	
-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	3	2	7	5	2	-	26	F		
-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-	1	-	-	7	M	225.0	
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	225.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4	M	225.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	225.4	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	225.5	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	1	-	3	M	225.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	226	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	226.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	226.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	227	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	228	
1	-	-	-	-	1	2	3	4	9	9	12	16	11	12	4	85	M	230-	
1	1	-	-	1	1	-	3	3	7	13	11	15	18	15	6	96	F	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	4	6	1	22	M	230	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	7	1	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	M	230.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	M	230.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	M	230.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	-	7	M	230.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.6 PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NÄSA, NÄSHÅLA, MELLANÖRA OCH BRONTRUMPET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNliga KÖNSORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
238	TUMÖR UNS I HJÄRTA, HJÄRN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 HJÄRNA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.3 HJÄRNHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 RYGGMÄRG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUNHÅLA, SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	1	-	1	2	3	-	-
		F	-	1	1	3	5	2	-	2
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ENKEL STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ENDEMISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	M	230.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	M	230.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	2	3	1	12	M	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	231.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	-	11	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	3	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	236.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	237.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	1	2	3	2	6	6	7	7	1	1	-	-	38	M	238
1	1	-	-	1	1	-	3	1	6	11	4	12	5	1	1	1	49	F	
1	-	-	-	-	1	2	3	2	5	6	6	7	1	1	-	-	36	M	238.1
1	1	-	-	1	1	-	2	1	6	10	3	12	5	1	1	1	46	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	238.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	238.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	238.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	-	10	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	-	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	-	9	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	-	13	F	
3	3	8	5	13	16	15	13	35	56	64	103	104	108	71	24	646	M	240-	
2	2	2	8	7	9	12	10	18	50	57	108	139	180	144	83	840	F	279	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	-	-	10	M	240-	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	3	3	8	6	6	36	F	246	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	M	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	M	240.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	F	240.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
241	ATOXISK NODÜS STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK NODULÄR STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÜLDKÜRTELN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
250-258	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÜRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
250	DIABETES MELLITUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED DIABETESSTARR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 MED KOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA KOMPLIKATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
252	BISKÜLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GIGANTISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	241	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	M	241.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	4	4	1	4	M	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	1	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	242.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F	242.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	M	242.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	3	4	1	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	M	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	246	
1	2	7	5	11	16	12	11	26	47	55	93	95	96	62	20	559	M	250-	
-	1	1	8	7	7	9	9	14	40	46	97	128	156	131	72	726	F	258	
-	2	6	5	11	13	11	11	26	44	50	87	94	91	61	20	532	M	250	
-	1	1	8	7	5	7	8	13	33	41	90	118	148	129	71	680	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	250.1	
-	-	-	1	1	2	4	1	2	8	4	9	13	7	4	-	56	M	250.4	
-	-	-	2	3	3	1	2	4	9	5	15	10	11	11	3	79	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	250.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	12	13	11	3	51	M	250.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	18	26	18	9	82	F		
-	1	5	-	3	2	2	2	2	4	1	-	3	2	4	-	31	M	250.7	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	7	7	4	3	28	F		
-	-	-	4	4	4	2	5	13	19	26	41	32	34	25	9	218	M	250.8	
-	-	-	4	2	2	3	2	6	16	16	39	49	58	44	23	264	F		
-	1	1	-	3	5	2	3	8	12	17	30	34	35	15	8	174	M	250.9	
-	1	1	1	2	-	2	4	3	7	12	29	33	46	52	33	226	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	251	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	252	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	252.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	252.1	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	253	
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	253.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 KROMOFOBT ADENOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISON'S SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CUSHING'S SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
265	D-VITAMINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BENUPPMJUKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PROTEINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASH AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRISTANDE NUTRITION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I XANNESOMSÄTTNINGEN	M	-	1	-	1	2	3	-	-
		F	-	1	1	3	5	2	-	2
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	-	1	-	1	2	1	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	1	-	1	2	1	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSÄTTNINGEN	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	1	1	-	-	-
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

[illegible]

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-		-	2	-
		F	-	-	-	1		1	-	-
273	MEDEFÖDD XMMNESOMSXITTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	1	-	-		1	2	2
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	1	-	-		1	-	1
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-		-	-	-
	.3 WILSONS SJUKDOM	M	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	2	1
274	GIKT	M	-	-	-	-		-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMXITTNINGEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
279	XMMNESOMSXITTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	1	-	-		1	1	3
		F	-	1	-	-		1	-	1
280	ANEMI AV JÄRNBRIKST	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PERNICIÖS ANEMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 FOLINSYRA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	272.8
2	-	1	-	-	-	1	-	4	2	1	2	-	-	-	-	13	M	273
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	273.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	273.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.3
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	7	M	273.8
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	274
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	3	2	3	5	1	22	M	275
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	4	3	1	16	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	275.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	3	5	1	16	M	275.5
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	3	2	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	275.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	-	2	1	-	12	M	276
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	4	2	1	1	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	4	M	277
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	2	-	-	10	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	5	M	279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	3	1	-	1	2	4	2	7	12	9	13	8	7	76	M	280-
-	-	-	1	1	-	-	4	-	6	4	11	14	20	17	12	92	F	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	5	M	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	M	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	M	281.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	281.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	281.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
282	KRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 HEMOGLOBINSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
283	FÖRVÄRVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HEMOFILI A	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 VON WILLEBRANDS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ALLERGISK PURPURA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
288	AGRANULOCYTOS	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SEKUNDÄR POLYCYTEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MJKLTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	282.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	282.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	M	283.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	F	284
-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	2	3	2	4	-	3	24	M	285
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	4	3	1	2	18	F	285.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	3	13	M	285.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	5	8	7	30	F	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	M	286.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	286.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	286.9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	1	-	9	F	287
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	287.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	3	12	M	287.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	5	8	7	29	F	288
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	M	289
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	1	-	9	F	289.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	289.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	289.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	290-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	290-315
-	3	13	14	24	38	35	40	50	57	50	47	51	53	43	21	539	M	290-315
2	2	-	1	3	10	7	14	12	11	19	30	73	83	89	96	452	F	290-315

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ENKEL TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 LATENT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 RESTTILLSTAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 INVOLUTIONSMELANKOLI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MANISK-DEPRESSIV, DEPRESSIV TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PSYKOS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
300	NEUROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYSTERISK REAKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DEPRESSIV REAKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 96				
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	29	39	50	42	21	199	M	290-	
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	96	383	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	26	35	46	40	20	183	M	290	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	26	66	79	85	96	369	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	31	45	39	20	160	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	56	78	83	94	334	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	4	4	1	1	-	23	M	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	10	1	2	2	35	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	6	M	291	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	291.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	6	M	295	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	295.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	295.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	295.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	295.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	M	296	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	296.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	M	296.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	M	299	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	F		
-	3	13	14	24	38	35	39	49	51	40	18	12	3	1	-	340	M	300-	
2	2	-	1	3	10	7	13	8	8	5	3	4	3	-	-	69	F	309	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	M	300	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	300.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	300.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	300.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	300.9	
-	2	7	10	23	38	35	39	48	50	39	18	11	3	1	-	324	M	303	
-	1	-	-	2	10	6	13	8	8	4	3	3	1	-	-	59	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	303.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	303.1
-	1	6	10	11	25	27	33	37	38	30	12	9	3	1	-	243	M	303.2
-	1	-	-	1	10	3	10	5	5	2	2	2	-	-	-	41	F	
-	1	1	-	11	13	8	6	11	11	8	6	2	-	-	-	78	M	303.9
-	-	-	-	1	-	3	3	3	3	2	1	-	1	-	-	17	F	
-	1	6	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	M	304
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	304.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	304.6
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	304.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	304.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	F	306
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	F	306.5
8	10	3	6	14	10	15	20	24	45	51	73	74	39	18	5	436	M	320-
-	2	6	7	10	10	11	13	19	34	36	56	65	37	36	14	376	F	389
-	1	-	4	2	-	3	-	3	-	4	7	5	-	-	-	34	M	320-
-	1	1	-	1	-	1	-	1	2	2	8	8	-	3	3	36	F	324
-	1	-	3	1	-	1	-	2	-	4	5	4	-	-	-	25	M	320
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	5	6	-	3	3	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	320.0
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	M	320.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	320.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	19	M	320.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	-	1	3	18	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	321
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	7	M	322
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	323
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSISTEDET	M	-	1	-	4	5	3	4	1		
		F	-	-	-	2	2	1	1	1		
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	4	4	1	1	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	3	3	1	-	-		
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSISTEDET	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 FAMILJÄR PROGRESSIV MYOKLONISK EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 FAMILJÄR RYGGMRGSATAXI	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSISTEDET	M	-	1	-	-	1	2	3	-		
		F	-	-	-	1	1	1	1	1		
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	1	1		
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	1	-	-	1	2	2	-		
		F	-	-	-	1	1	1	-	-		
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	3	3	1	3	1		
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	1	1	-	2	1		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
5	5	-	-	1	-	3	1	6	9	6	1	3	1	1	-	55	M	330-
-	1	-	-	1	-	1	2	1	6	3	3	2	1	-	-	26	F	333
5	4	-	-	-	-	1	1	4	6	1	-	2	-	1	-	32	M	330
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	330.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	330.1
5	4	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	-	17	M	330.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	10	M	330.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	3	-	1	1	-	-	11	M	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	9	M	331.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	331.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	331.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	332
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	332.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	332.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	11	M	333
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	333.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	333.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4	M	333.9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	F	
3	4	3	2	11	10	8	19	15	36	40	62	65	37	17	5	339	M	340-
-	-	5	7	8	10	9	9	17	25	30	45	55	36	32	11	307	F	349
-	-	-	-	4	2	3	4	3	6	6	7	2	-	1	-	38	M	340
-	-	2	4	3	4	3	2	8	5	4	6	4	2	-	-	47	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	341
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	19	33	20	10	2	94	M	342
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	12	25	12	14	6	72	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	M	343
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BÅGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.0 AMYOTROFISK LATERALSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV BULBÄRPARALYS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SYRINGOMYELI OCH SYRINGOBULBI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
350-358	SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
351	TRIGEMINUSNEURALGI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	4	2	1	16 15	M F	344
1	4	2	2	6	5	3	3	5	3	2	2	-	-	-	-	38 32	M F	345
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	345.1
-	-	-	1	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9 15	M F	345.2
-	3	2	1	3	4	1	3	3	3	2	2	-	-	-	-	27 16	M F	345.9
-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	7	10	12	3	2	1	44 47	M F	347
-	-	1	1	-	-	-	1	2	6	7	7	8	5	7	1	44 47	M F	347.9
2	-	-	-	1	1	1	9	4	20	15	20	15	10	2	1	101 83	M F	348
-	-	-	-	1	1	1	9	4	17	11	16	14	10	1	1	85 74	M F	348.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	1	-	10 4	M F	348.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4 4	M F	348.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2 1	M F	348.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3 2	M F	349
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	349.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2 2	M F	349.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	7 5	M F	350- 358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	351
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3 3	M F	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	355
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3 1	M F	357
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	380- 389

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
390-458	VII CIRCULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	2	2	2	3	1
		F	-	1	-	3	4	2	2	2
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT PERIKARDIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPECIFICERADE SOM REUMATISKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
400-404	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 MED MULTIPLA ORGANSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	381
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	381.9
6 2	10 4	21 11	36 16	81 26	151 39	255 78	564 148	1096 280	2109 652	3205 1340	4615 2574	5294 4260	4721 5623	3188 4866	1647 3543	27007 23472	M F	390- 458	
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 5	3 5	7 4	5 13	4 5	3 2	3 3	-	30 33	M F	390- 398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	M F	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	391.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	391.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	2 2	1 3	1 4	1 1	1 1	-	7 14	M F	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	2 2	1 3	1 4	1 1	1 1	-	7 14	M F	394.0
-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	1 1	2 1	2 3	1 1	1 1	-	1 1	-	10 6	M F	395
-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	1 1	2 1	1 3	1 1	1 1	-	1 1	-	9 5	M F	395.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	1 1	M F	395.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 1	-	2 4	1 1	-	-	-	6 6	M F	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 1	-	2 4	1 1	-	-	-	6 6	M F	396.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	1 2	-	1 1	-	1 1	-	4 6	M F	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	398
-	-	-	1	1	1	-	7 1	4	15 3	30 19	30 31	37 45	26 52	14 58	7 22	173 231	M F	400- 404	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	7 2	M F	400
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3 1	M F	400.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	400.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	400.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410-414	ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	2	1	1
		F	-	-	-	3	3	2	2	1
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKTERIELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	1	-
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MITRALKLÄFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	4	4	1	22	M	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	2	5	21	F	
-	-	-	1	1	-	-	6	2	12	16	20	18	17	7	5	105	M	402
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	11	24	33	42	50	17	180	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	6	4	1	1	21	M	403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	3	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	6	1	2	-	18	M	404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	-	13	F	
-	3	4	11	33	92	192	425	838	1625	2368	3237	3447	2922	1910	946	18053	M	410-
-	-	1	2	10	11	37	79	148	393	843	1514	2324	3037	2555	1868	12822	F	414
-	3	3	8	26	55	119	270	600	1154	1629	2145	2145	1596	783	313	10849	M	410
-	-	1	1	7	10	30	43	99	288	580	1000	1412	1554	1023	474	6522	F	
-	-	-	-	1	3	1	25	52	120	122	177	148	95	31	7	782	M	410.0
-	-	-	-	-	-	5	4	11	33	80	108	194	151	84	21	691	F	
-	3	3	8	25	52	118	245	548	1034	1507	1968	1997	1501	752	306	10067	M	410.9
-	-	1	1	7	10	25	39	88	255	500	892	1218	1403	939	453	5831	F	
-	-	1	3	7	37	73	155	238	471	739	1092	1302	1326	1127	633	7204	M	412
-	-	-	1	3	1	7	36	49	105	263	514	912	1483	1532	1394	6300	F	
-	-	-	-	-	1	-	4	8	21	38	49	63	82	34	10	310	M	412.0
-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	25	33	96	108	92	56	419	F	
-	-	1	3	7	36	73	151	230	450	701	1043	1239	1244	1093	623	6894	M	412.9
-	-	-	1	3	1	7	32	49	100	238	481	816	1375	1440	1338	5881	F	
4	4	11	9	21	24	18	56	75	122	200	322	453	410	341	242	2317	M	420-
2	3	3	3	7	8	8	15	33	64	110	223	411	551	507	436	2392	F	429
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	7	M	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	7	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	6	2	1	1	-	16	M	421
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	-	-	9	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	-	10	M	421.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	6	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	6	M	421.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	F	
1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	2	-	-	1	-	10	M	422
-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	4	3	-	-	-	1	16	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	4	4	2	4	3	-	24	M	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	5	1	2	20	F	
1	1	-	-	5	6	4	8	26	46	73	121	111	61	35	10	509	M	424
-	-	-	-	-	1	2	4	9	23	41	119	144	154	103	38	638	F	
-	-	-	-	2	2	1	3	9	17	21	36	40	16	6	1	154	M	424.0
-	-	-	-	-	-	1	1	5	17	21	66	65	64	45	11	296	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 AORTAKLAFFEL, IKKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
425	KARDIOMYOPATI	M	-	-	-	1	1	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
426	PULMONALA HJXRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
427	SYMPTOMATISKA HJXRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJXRTINKOMPENSATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VÅNSTER KAMMARSVIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJXRTBLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ARYTMII	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
429	HJXRTSJUKDOMAR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
430-438	CEREBROVASKULÆRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
430	SUBARAKNOIDALBLØDNING	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
431	HJXRNBLØDNING	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTXER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	-	-	2	3	3	5	16	23	46	77	69	42	26	9	323	M	424.1
-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	16	48	75	76	49	25	300	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	6	8	2	3	3	-	32	M	424.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	4	14	9	2	42	F	
1	-	4	2	5	6	2	11	9	17	8	10	12	4	2	-	96	M	425
-	-	1	-	-	2	2	2	2	8	3	3	8	7	-	-	40	F	
1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	3	-	4	4	-	-	17	M	426
-	1	-	-	2	-	1	1	2	1	3	3	4	2	2	1	25	F	
-	1	-	-	-	3	2	7	10	16	71	133	254	277	249	187	1211	M	427
1	-	1	-	-	1	1	1	10	18	39	64	212	313	339	320	1320	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	6	8	31	70	130	170	145	117	679	M	427.0
-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	18	36	103	166	176	189	702	F	
-	-	-	-	-	1	-	5	2	2	16	33	71	59	57	37	283	M	427.1
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	17	55	67	75	77	308	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	7	5	4	4	30	M	427.2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	-	10	24	F	
-	1	-	-	-	1	1	1	1	5	20	28	46	43	43	29	219	M	427.9
-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	10	10	50	75	88	44	286	F	
-	1	5	2	5	2	6	14	16	17	16	18	41	37	39	37	256	M	428
1	-	1	2	2	4	1	2	4	5	5	18	20	53	48	58	224	F	
-	-	2	2	3	6	2	15	13	15	23	26	24	22	10	8	171	M	429
-	2	-	-	1	-	1	3	6	6	11	5	17	12	12	16	93	F	
1	3	5	11	20	25	31	48	111	200	370	648	906	897	543	240	4062	M	430-
-	1	7	10	8	8	29	43	69	120	235	549	1028	1316	1096	667	5187	F	438
1	2	4	6	7	11	11	15	23	21	19	26	9	6	3	1	167	M	430
-	-	5	7	5	5	16	18	26	23	33	33	31	19	10	1	232	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	2	4	-	2	-	-	17	M	430.0
-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	3	3	7	2	-	-	24	F	
1	2	4	6	7	10	10	13	19	20	17	22	9	4	3	1	150	M	430.9
-	-	5	6	4	5	16	17	24	19	30	30	24	17	10	1	208	F	
-	1	1	4	9	10	14	16	40	60	97	145	167	122	68	20	775	M	431
-	1	1	2	2	-	7	11	23	50	75	111	173	186	102	58	803	F	
-	-	-	2	2	1	3	2	10	16	17	34	27	13	12	2	141	M	431.0
-	-	-	1	-	-	2	2	5	18	16	28	37	34	21	7	171	F	
-	1	1	2	7	9	11	14	30	44	80	111	140	109	56	18	634	M	431.9
-	1	1	1	2	-	5	9	18	32	59	83	136	152	81	51	632	F	
-	-	-	-	1	2	-	4	6	11	12	12	21	8	5	1	83	M	432
-	-	-	-	1	2	1	-	4	1	4	17	11	15	15	2	73	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	7	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	5	F	
-	-	-	-	1	2	-	4	6	10	10	11	20	7	4	1	76	M	432.9
-	-	-	-	1	2	1	-	4	1	4	16	10	12	15	2	68	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	3	2	3	6	17	46	82	108	131	136	76	25	635	M	433	
-	-	-	-	-	1	4	11	10	15	31	82	139	158	126	89	666	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18	9	18	10	3	-	65	M	433.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	16	20	19	12	5	82	F		
-	-	-	-	3	2	3	6	16	40	64	99	113	126	73	25	570	M	433.9	
-	-	-	-	-	1	4	10	9	13	25	66	119	139	114	84	584	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	9	13	5	2	44	M	434	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	20	17	13	9	69	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	6	M	434.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	6	13	4	2	38	M	434.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	16	15	12	9	62	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	435	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	435.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	3	12	25	77	157	259	268	156	88	1046	M	436	
-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	40	134	305	397	347	204	1445	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	25	27	37	27	12	2	144	M	436.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	35	73	83	40	17	261	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	10	14	52	130	222	241	144	86	902	M	436.9	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	31	99	232	314	307	187	1184	F		
-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	16	33	70	78	58	39	309	M	437	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	33	66	106	105	87	406	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	9	4	1	1	28	M	437.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	6	2	8	28	F		
-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	14	26	61	74	57	38	281	M	437.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	28	59	100	103	79	378	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	8	28	64	159	239	266	172	64	1002	M	438	
-	-	1	1	-	-	1	-	2	17	42	133	283	418	377	217	1492	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	22	15	21	11	3	89	M	438.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	21	47	55	37	20	194	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	6	21	56	137	224	245	161	61	913	M	438.9	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	13	33	112	236	363	340	197	1298	F		
1	-	1	1	2	3	10	19	29	90	135	226	278	302	266	171	1534	M	440-	
-	-	-	1	1	4	1	4	12	31	62	117	252	433	466	460	1845	F	448	
-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	13	49	78	131	148	117	552	M	440	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	23	93	209	273	316	929	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	6	M	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	4	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	440.3	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ALLMÄN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISKT)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DISSEKERANDE ANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I BRÖSTAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I BUKAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
442	ANNAT ANEURYSM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BUERGERS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.0 I BUKAORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I ANNAN DEL AV AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I MESENTERIALARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.3 I NJURARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I EXTREMITETARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
445	GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTERIOSKLEROTISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 POLYARTERITIS NODOSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANGIITIS HYPERSENSITIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	13	46	75	127	148	117	540	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	23	91	206	268	312	915	F		
1	-	1	1	1	2	6	11	20	65	92	119	127	101	46	11	604	M	441	
-	-	-	-	1	2	-	3	9	18	28	50	71	76	46	15	319	F		
1	-	1	-	-	2	4	2	8	19	23	25	25	12	8	1	131	M	441.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	12	18	17	19	7	3	85	F		
-	-	-	1	-	-	2	4	1	6	13	13	5	17	8	2	72	M	441.1	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	4	11	15	16	6	-	62	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	6	18	28	38	48	34	12	4	191	M	441.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	14	10	14	4	58	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	5	22	28	43	49	38	18	4	210	M	441.9	
-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	8	14	25	31	19	8	114	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	5	M	442	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	443.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	443.9	
-	-	-	-	-	-	2	3	-	10	14	31	43	38	31	13	185	M	444	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	14	26	55	78	80	47	307	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	6	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	7	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	10	17	26	20	13	9	102	M	444.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	14	35	45	39	18	164	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	6	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	11	10	13	13	2	54	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	16	26	31	22	104	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	1	10	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	8	4	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	15	23	26	28	41	29	169	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	15	24	67	65	81	262	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	15	20	20	23	36	26	144	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	18	50	48	67	198	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	6	5	5	3	25	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	17	17	14	64	F		
-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	2	1	1	-	-	10	M	446	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	1	1	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	446.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	446.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIOLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MED SÄR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 I ANDRA DELAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 HYPOTONI	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	2 -	1 -	- -	9 8	12 8	3 4	1 1	3 1	3 1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	446.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	446.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	7	M	447	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	6	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	448	
-	-	-	3	4	6	4	8	35	54	95	147	169	161	111	41	838	M	450-	
-	-	-	-	-	8	3	6	17	36	67	127	195	232	181	90	962	F	458	
-	-	-	1	4	3	3	3	23	39	68	101	111	106	71	26	559	M	450	
-	-	-	-	-	2	-	3	11	23	39	83	118	136	104	51	570	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	M	451	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	7	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	451.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	2	-	2	1	5	9	14	26	45	52	51	37	14	258	M	453	
-	-	-	-	-	6	3	3	6	13	26	42	70	91	68	31	359	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	454	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	454.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	454.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	6	M	456	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	5	M	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	456.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	8	M	458	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	3	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	458.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	8	M	458.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	3	14	F		
8	3	13	9	12	19	24	51	111	168	267	479	733	833	592	338	3679	M	460-	
4	3	7	2	6	14	17	38	36	99	139	281	444	641	655	574	2974	F	519	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
470-474	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
470	INFLUENZA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
473	INFLUENZA, MANIFEST I MATSMÅLTNINGSORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	LUNGINFLAMMATION	M	2	1	-	7	10	2	-	1
		F	-	-	-	7	7	3	1	1
480	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	1	1
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	2	-	-	5	7	2	-	1
		F	-	-	-	3	3	1	-	-
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	2	6	12	11	8	49	M	460-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	7	8	6	12	45	F	466	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	464	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	8	M	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	5	F		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5	11	7	7	39	M	466	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	4	8	5	11	40	F		
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	9	21	33	24	19	115	M	470-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	7	14	31	43	39	141	F	474	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	11	18	7	54	M	470	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	10	16	22	19	74	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	13	21	6	12	59	M	471	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	13	19	17	57	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	472	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	F	473	
1	2	7	8	6	12	9	23	45	60	113	253	439	549	461	266	2267	M	480-	
2	-	5	1	4	6	4	10	7	38	52	156	298	487	542	480	2104	F	486	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	8	M	480	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	9	F		
-	-	2	1	3	3	4	3	11	10	11	12	14	12	10	1	97	M	481	
-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	2	6	6	8	6	6	42	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	6	1	1	14	M	482	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	3	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	M	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	-	1	10	M	482.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	2	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	M	483	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	5	M	484	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	7	F		
-	-	3	2	1	3	1	3	13	26	59	122	209	283	239	137	1102	M	485	
-	-	2	-	1	-	-	4	4	15	24	91	160	247	270	239	1062	F		
1	2	2	5	2	6	4	17	20	21	40	119	212	247	205	125	1038	M	486	
2	-	3	-	2	4	3	4	3	21	25	57	130	226	260	227	971	F		
4	1	5	1	4	6	12	23	53	94	127	182	231	201	83	40	1070	M	490-	
2	2	1	1	-	7	8	24	27	53	69	103	99	91	51	33	571	F	493	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983- DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
-	-	-	-	1	1	-	2	2	6	4	11	12	15	12	10	77	M	490	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	10	10	11	14	10	62	F		
-	-	-	-	1	1	6	5	19	36	64	91	128	106	45	22	524	M	491	
-	-	-	-	-	1	3	4	4	16	19	34	33	38	13	14	179	F		
-	-	-	-	-	-	1	5	10	21	33	37	51	56	15	6	235	M	492	
-	-	-	-	-	3	-	9	3	15	20	23	26	15	10	2	126	F		
4	1	5	1	2	4	5	11	22	31	26	43	40	24	11	2	234	M	493	
2	2	1	1	-	3	5	9	19	19	29	36	30	27	14	7	204	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	5	M	500-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	7	F	508	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	500	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	505	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	4	M	508	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	6	F		
1	-	-	1	-	2	2	3	3	11	11	20	33	34	38	13	5	173	M	510-
-	-	1	-	2	-	3	1	-	4	12	11	25	24	13	9	106	F	519	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	6	M	510	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	M	511	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	511.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	511.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	511.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	M	512	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	5	M	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	5	1	1	13	M	514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	4	7	1	-	23	M	515	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	1	-	16	M	515.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	4	M	515.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	516	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	516.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	1	-	1	2	7	7	11	17	19	16	10	2	94	M	517	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	8	8	15	15	4	2	60	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	6	7	-	-	24	M	518	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	8	2	1	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	519	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	519.9	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	F		
1	4	4	17	27	28	48	65	108	117	174	197	201	222	127	71	1412	M	520-	
1	1	2	5	12	18	19	33	39	57	77	129	180	243	223	141	1183	F	577	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	M	520-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	529	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	M	527	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	527.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	527.3	
-	-	1	-	4	3	3	6	19	24	33	59	75	88	50	24	389	M	530-	
-	-	-	1	1	2	2	3	6	7	16	28	44	79	62	48	301	F	537	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	6	6	4	4	2	28	M	530	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	4	7	4	26	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	5	M	530.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	5	6	3	4	2	23	M	530.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	6	4	23	F		
-	-	-	-	1	2	2	6	10	15	20	34	39	46	25	16	216	M	531	
-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	7	13	22	47	33	27	161	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	7	11	12	5	6	53	M	531.0	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	6	9	12	14	6	57	F		
-	-	-	-	1	2	2	4	9	10	16	27	28	34	20	10	163	M	531.9	
-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	3	7	13	35	19	21	104	F		
-	-	1	-	1	-	-	-	7	8	11	14	22	30	16	5	115	M	532	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	10	10	21	12	12	78	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	10	4	3	1	24	M	532.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	5	4	5	5	30	F		
-	-	1	-	1	-	-	-	7	6	9	12	12	26	13	4	91	M	532.9	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	5	5	17	7	7	48	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	7	M	533	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	2	10	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
534	GASTROJEJUNALSRÖR	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-		-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
536	RUBBNING I MAGSKÄCKENS FUNKTION	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 MOTILITETSRUBBNING I MAGSKÄCK	F	-	-	-	-		-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSKÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
540-543	APPENDICIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
540	AKUT APPENDICIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED PERITONIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN PERITONIT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
541	APPENDICIT UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
550-553	BUKBRÄCK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-		-	-	-
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 FEMORALBRÄCK	F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	5	M	533.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	M	533.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	534	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	534.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	534.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	5	4	-	16	M	535	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	5	3	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	536	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	536.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	5	M	537	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5	F		
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	2	2	3	3	19	M	540-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	1	12	F	543	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	2	3	2	1	17	M	540	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	1	11	F		
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	2	3	-	1	13	M	540.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	1	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	M	540.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	541	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	10	8	9	7	7	44	M	550-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	9	8	15	4	49	F	553	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	M	550	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	6	M	551	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	2	4	-	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	551.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	551.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	551.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	M	551.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	551.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	551.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	4	4	23	M	552	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	1	12	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	2	12	M	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	3	5	3	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	6	F	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	7	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	F	
-	1	1	2	2	1	2	3	4	16	45	32	50	57	36	18	271	M	560-
1	1	1	3	-	2	-	3	2	8	12	29	54	84	82	44	326	F	569
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	8	16	21	15	9	91	M	560
-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	8	14	19	29	18	95	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	2	6	12	5	7	41	M	560.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	6	13	15	11	51	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	5	4	8	-	31	M	560.2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	4	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	560.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	2	2	17	M	560.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	10	2	22	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	6	3	1	22	M	561
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7	10	7	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	4	9	4	2	32	M	562
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	12	17	10	2	48	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	562.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	4	8	4	2	31	M	562.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	12	17	10	2	47	F	
-	1	-	2	1	-	1	1	-	2	5	1	2	-	-	-	16	M	563
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	4	4	2	1	2	18	F	
-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	8	M	563.0
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	6	M	563.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	1	1	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	6	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	6	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
570-577	SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
571	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 VID ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
574	GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT PANKREATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK PANKREATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
580-629	X UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	6	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	564.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	566
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	3	2	1	21	M	567
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	2	3	9	1	-	22	F	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	568
-	-	-	-	1	1	1	1	2	6	9	13	17	14	12	5	82	M	569
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	10	16	27	29	14	105	F	569
1	2	2	15	20	23	42	56	83	77	93	91	64	65	31	21	686	M	570-
-	-	1	1	11	14	17	27	31	38	45	64	70	66	62	44	492	F	577
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	8	M	570
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	3	1	1	1	11	F	570
-	-	1	10	15	10	39	45	71	61	69	67	29	22	8	5	452	M	571
-	-	1	1	10	12	12	21	24	27	28	37	27	20	9	5	235	F	571
-	-	1	5	9	6	22	24	36	34	31	17	4	3	1	-	193	M	571.0
-	-	-	-	7	7	4	8	8	7	6	2	1	-	-	-	50	F	571.0
-	-	-	5	6	4	17	21	35	27	38	50	25	19	7	5	259	M	571.9
-	-	1	1	3	5	8	13	16	20	22	35	26	20	9	5	185	F	571.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	4	M	572
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	F	572
1	1	-	1	1	2	1	6	1	1	4	2	1	6	2	2	32	M	573
-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	6	1	4	3	2	2	27	F	573
-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	3	8	13	14	11	6	61	M	574
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	10	21	17	24	18	97	F	574
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	2	9	9	3	7	41	M	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	14	22	15	65	F	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	10	M	576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	6	F	576
-	1	-	4	3	9	2	5	5	7	10	11	8	10	3	-	78	M	577
-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	7	8	7	9	3	3	48	F	577
-	1	-	4	2	6	1	3	3	5	7	7	7	10	3	-	59	M	577.0
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	6	7	8	1	2	40	F	577.0
-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	10	M	577.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	577.1
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	9	M	577.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1	6	F	577.9
-	1	-	2	2	3	4	2	11	25	47	94	150	173	115	72	701	M	580-
-	-	1	1	2	1	1	8	9	15	31	63	110	113	90	51	496	F	629

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
580-584	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
582	KRONISK NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
583	NEFRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
584	NJURSKLEROS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KRONISK PYELONEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NJURABSCCESS OCH PERIRENAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 STRIKTUR AV URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGGARNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	1	2	1	3	1	2	8	14	23	27	20	9	3	115	M	580~	
-	-	1	1	2	-	1	3	2	4	5	15	23	17	5	4	83	F	584	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	5	M	581	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	F		
-	1	-	1	1	1	3	1	1	5	9	9	17	8	2	1	60	M	582	
-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	3	10	12	8	-	1	41	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	9	M	583	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	7	9	7	2	41	M	584	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	7	4	3	29	F		
-	-	-	1	-	2	1	1	9	15	29	63	111	124	86	58	500	M	590~	
-	-	-	-	-	-	-	5	7	11	26	47	87	96	85	46	410	F	599	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	17	41	45	28	25	174	M	590	
-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	14	23	36	44	38	19	191	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	6	12	11	4	40	M	590.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	12	15	8	11	4	69	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11	30	30	16	21	121	M	590.1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	10	20	35	27	14	117	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	3	-	-	12	M	590.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	590.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	6	M	591	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	4	7	4	2	27	M	592	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	5	2	14	F		
-	-	-	1	-	2	-	1	4	7	9	24	42	38	23	9	160	M	593	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	17	29	26	22	17	125	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	593.1	
-	-	-	1	-	2	-	1	4	7	8	23	42	38	23	9	158	M	593.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	17	29	26	22	17	125	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	593.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	6	M	594	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	5	M	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	11	16	16	10	67	M	596	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	7	8	4	30	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	M	598	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	9	13	12	9	52	M	599	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	14	10	4	36	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	12	29	20	11	86	M	600- 607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	12	28	20	11	82	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	607.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	610- 616
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	620- 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	622.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	629.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	2	3	-	17	M	680- 709
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	4	5	7	2	25	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	5	M	680- 686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	6	F	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	5	M	682
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	6	F	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	M	682.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	682.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	M	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	4	F	682.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	682.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	682.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	6	M	690- 698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5	F	698

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	M	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	6	M	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	4	2	14	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	6	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	4	2	14	F	
-	2	2	-	2	1	2	3	1	4	13	12	21	18	18	5	1	96	M	710-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	12	8	14	10	11	2	1	223	F	738
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	12	23	31	24	32	9	5	152	M	710-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	53	F	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	11	7	5	-	-	34	M	712
-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	12	18	29	18	25	7	1	125	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	712.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	712.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10	6	5	-	-	30	M	712.3
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	18	27	18	25	6	1	118	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	712.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	1	1	12	M	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	1	2	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	1	1	9	M	713.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	1	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	713.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	714.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	716	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	716.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	717.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	-	12	M	720-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	7	1	20	F	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	6	M	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	720.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	720.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	5	M	720.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	723	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	723.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	723.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	725	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	725.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	5	F		
2	2	-	2	1	2	3	1	3	7	3	6	4	3	1	-	31	M	730-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	6	4	7	2	1	51	F	738	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	731	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	732	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	5	M	733	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	733.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	733.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SKLERODERMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
738	ANDRA DEFORMITETER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	27	37	27	31	122	11	7	1
		F	13	29	15	48	105	5	3	-
740	ANENCEFALI	M	3	1	-	-	4	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	2	3	-	1	-
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	1	-
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	1	1	3	2	7	-	-	-
		F	1	-	-	3	4	-	1	-
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	-	-	1	4	5	1	-	-
		F	1	-	-	3	4	1	-	-
	.0 ENCEFALOCELE	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.1 MIKROCEFALUS	F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	-	1	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN MISSBILDNING I NERVSISTELET	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	2	15	8	8	33	7	3	1
		F	2	13	8	16	39	1	1	-
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	-	1	1	2	1	-	-
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	-	-	2	2	4	-	1	1
		F	-	-	1	4	5	-	1	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	-	-	2	-	2	-	-	-
		F	-	1	1	1	3	-	-	-
	.4 FÖRMÅKSSEPTUMDEFEKT	M	-	1	-	1	2	1	2	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	F	-	-	-	4	4	-	-	-
	.6 AV HJÄRTATS KLAPPAR	M	-	2	1	-	3	1	-	-
		F	1	1	2	-	4	-	-	-
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	3	-	-	3	-	-	-
	.8 ANNAN	M	1	6	1	3	11	1	-	-
		F	-	8	2	1	11	-	-	-
	.9 UNS	M	1	3	1	1	6	1	-	-
		F	1	2	1	4	8	-	-	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	2	5	1	8	-	-	-
		F	-	3	1	2	6	1	-	-
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	1	-	1	2	-	-	-
		F	-	3	1	-	4	-	-	-
	.2 ANNAN I AORTA	M	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	1	-	2	4	7	-	-	-
		F	1	-	1	6	8	-	-	-
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.5 AGENESI AV LUNGA	M	-	-	1	3	4	-	-	-
		F	-	-	1	4	5	-	-	-
	.6 ANNAN I LUNGA	M	1	-	1	1	3	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	1	-	-	-	1	-	-	-
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	2	-	1	3	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	1	-	-
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	2	-	-	2	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	M F	746.2	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	5 6	M F	746.3	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	9 2	M F	746.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	746.5	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	10 5	M F	746.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	746.7	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 11	M F	746.8	
1 3	2 1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11 13	M F	746.9	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	14 19	M F	747	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3 7	M F	747.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4 7	M F	747.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	747.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	747.6	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F	747.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8 8	M F	748	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5	M F	748.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	M F	748.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	748.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	750.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3 4	M F	751	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BARN				MANADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 I TARMKXX	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	1	-	-
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	8	3	-	1	12	-	1	-
		F	3	-	-	1	4	-	-	-
	.0 AGENESI AV NJURE	M	8	1	-	-	9	-	1	-
		F	3	-	-	-	3	-	-	-
	.1 CYSTNJURE	M	-	1	-	1	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 MULTIPEL ARTROGRYPOS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	3	6	2	3	14	-	-	-
		F	1	3	1	-	5	-	-	-
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.1 AV RYGGRAD	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 KONDRODYSTROFI	M	2	-	-	1	3	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.5 OSTEOTENOSIS IMPERFECTA	M	1	-	1	1	3	-	-	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	-	5	-	1	6	-	-	-
		F	1	2	1	-	4	-	-	-
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	1	1	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	-	1	1	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	8	7	4	5	24	3	2	-
		F	2	8	3	14	27	1	-	-
	.1 DIPLOPAGUS	M	-	-	2	-	2	-	-	-
	.3 MONGOLISM	M	-	2	-	1	3	2	1	-
		F	-	-	-	4	4	-	-	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	1	1	2	1	5	1	-	-
		F	-	1	-	5	6	1	-	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	-	-	1	1	-	1	-
		F	-	-	2	4	6	-	-	-
	.9 UNS	M	7	4	-	2	13	-	-	-
		F	2	7	1	1	11	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.8
-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	1	-	1	-	-	22	M	753
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	1	-	-	16	F	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	753.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	753.0
-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	1	-	1	-	-	11	M	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	1	-	-	13	F	753.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	M	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	756.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	757
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	757
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	757.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	758.8
2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	35	M	759
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	33	F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	759.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	9	M	759.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	F	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	759.4
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	759.8
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	F	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	F	759.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	44	62	9	6	121	-	-	-
		F	39	52	16	9	116	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.5 TILLFÖGAD SKADA	M	-	1	-	-	1	-	-	-
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.1 PREEKLAMPSI	F	-	-	1	-	1	-	-	-
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÅGE	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.0 MED HJÄRNSKADA	F	1	-	-	-	1	-	-	-
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	1	1	-	3	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.2 HYDRAMNION	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 FLERBÖRD	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	1	-	2	-	-	-
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	2	1	-	-	3	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	2	1	-	-	3	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-
	.9 UNS	F	-	1	-	-	1	-	-	-
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAT	M	-	1	-	-	1	-	-	-
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	2	12	3	1	18	-	-	-
		F	1	10	2	4	17	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	2	12	3	1	18	-	-	-
		F	1	10	2	3	16	-	-	-
	.2 BEN- OCH NERVSKADA	F	-	-	-	1	1	-	-	-
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	26	41	4	3	74	-	-	-
		F	23	32	11	4	70	-	-	-
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	11	22	3	-	36	-	-	-
		F	9	18	7	1	35	-	-	-
	.2 RESPIRATORY DISTRESS -SYNDROM	M	3	3	-	2	8	-	-	-
		F	1	1	-	1	3	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	M	760-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	F	779	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	763	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	763.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	766	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	766.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	769.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	769.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	769.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	769.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	770	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	770	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	770.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	770.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	770.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	M	772	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	F	772	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	M	772.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	F	772.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	772.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	775	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	775.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	M	776	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	F	776	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	776.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	776.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	M	776.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	F	776.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	776.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	776.2	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR				MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
	.3 FETAL DISTRESS	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	4	4	-	-	8	-	-	-	
		F	4	4	1	1	10	-	-	-	
	.9 ASFYXI UNS	M	7	10	1	-	18	-	-	-	
		F	7	9	3	1	20	-	-	-	
777	IMMATURITAS UNS	M	11	3	2	2	18	-	-	-	
		F	8	2	1	1	12	-	-	-	
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	1	1	-	-	2	-	-	-	
		F	2	4	-	-	6	-	-	-	
	.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	F	1	3	-	-	4	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
780-796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	-	2	3	39	44	-	2	-	
		F	-	1	3	43	47	-	-	-	
780-789	SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
780	SYMPTOM FRÅN NERVSISTEDET OCH VISSA SINNESORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 KRAMP	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
782	SYMPTOM FRÅN CIRCULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 AKUT HJÄRTINSUFFICIENS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
784	SYMPTOM FRÅN ÖVRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.5 BLODKRÄKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	SYMPTOM FRÅN NEDRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.7 SVART AVFÖRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 VÄTSKEBRIST	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 FEBER AV OKÄND ORSAK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
789	ABNORM URIN AV OKÄND ORSAK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 BLOD I URINEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	-	2	3	39	44	-	2	-	
		F	-	1	3	43	47	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	776.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 10	M F	776.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 20	M F	776.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 12	M F	777	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 6	M F	778	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	778.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	778.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	778.9	
2 1	2 1	4 -	4 1	8 2	5 4	7 4	11 1	10 3	10 3	12 3	18 7	17 27	25 28	20 67	53 128	254 327	M F	780~ 796	
-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	1 -	1 -	2 1	-	7 1	M F	780~ 789	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	780	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	780.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	782	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	782.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	784	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	784.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	785	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	785.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	788	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	788.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	788.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	789	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	789.3	
2 1	2 1	3 -	4 1	8 2	5 4	7 4	11 1	10 3	10 3	12 3	16 7	16 27	24 28	18 66	53 128	247 326	M F	790~ 796	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SANT LIGA	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	8	16	51	88	M	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	22	60	126	223	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	47	M	795	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	48	F		
2	2	3	4	8	5	6	10	10	9	11	13	7	16	2	2	112	M	796	
1	1	-	1	1	4	4	1	2	3	3	5	12	5	6	2	55	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	1	-	11	M	796.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	8	F		
1	-	2	1	4	1	5	4	6	4	2	3	2	4	-	-	39	M	796.2	
-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	3	2	1	-	-	13	F		
1	2	1	3	4	4	1	6	4	5	9	8	5	5	1	2	62	M	796.9	
1	-	-	1	1	3	2	-	1	1	3	2	8	3	4	-	34	F		
158	209	215	229	269	251	224	261	217	255	203	202	229	203	121	75	3395	M	E800-	
52	51	71	81	81	79	67	93	79	99	87	126	165	168	199	149	1683	F	E999	
2	1	4	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	18	M	E800-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	6	F	E807	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E804	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E804.9	
1	1	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	13	M	E805	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	5	F		
-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E805.0	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	E805.2	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E805.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	M	E805.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	E807	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E807.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E807.9	
88	72	44	34	36	24	19	20	18	33	23	30	39	32	6	1	551	M	E810-	
30	15	16	14	9	12	7	11	9	21	15	19	18	15	5	-	230	F	E819	
6	5	-	1	1	-	-	-	3	1	1	-	1	1	-	-	21	M	E810	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	F		
1	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	M	E810.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			ÅR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E812	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	-	-	-	1	1	2	2	2
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
E813		F	-	-	-	1	1	2	2	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	1	3	8
E814		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	1	3	8
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	3	4	4
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	3	4	4
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-	-	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E816		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	47	M F	E810.1	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E810.2	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E810.8	
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	6	M	E810.9	
379	274	199	89	133	78	63	85	46	1610	124	76	164	83	11	-	19391	M F	E812	
111	101	102	66	10-	43	62	52	32	94	9-	54	9-	3-	-	-	10027	M F	E812.0	
54	1-	26	33	13	-4	-1	23	-4	16	14	-1	24	12	11	-	1951	M F	E812.1	
171	161	71	-	2-	1-	-	1-	1-	5	2-	2-	5	31	-	-	656	M F	E812.2	
-3	-2	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	M F	E812.3	
1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	M F	E812.8	
3-	-	-	-	-	21	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	71	M F	E812.9	
6-	1-	21	-	11	51	12	33	41	11	22	107	51	6-	-	1-	6022	M F	E813	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E813.2	
5-	1-	21	-	11	51	12	33	41	11	22	106	51	6-	-	1-	5921	M F	E813.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E813.9	
44	5-	2-	81	21	23	3-	11	61	710	57	85	1312	1311	54	-	9563	M F	E814	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E814.2	
34	5-	2-	81	21	23	3-	11	61	710	57	85	1312	1311	54	-	9463	M F	E814.7	
4-	4-	-	2-	31	-	2-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	161	M F	E815	
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	M	E815.0	
4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E815.2	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E815.8	
-	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	M F	E815.9	
3011	309	185	103	153	7-	51	71	11	8-	32	3-	4-	4-	-	-	14937	M F	E816	
122	153	92	82	71	4-	4-	6-	1-	5	3	3	3	1	-	-	818	M F	E816.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	1	1	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	1	-	-
E821	KOLLISION MED STILLASTÅENDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E825	SPÅRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E826	TRAMPCYKELOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 FOTGÅNGARE	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E827	OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E830-E838	SJÖTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E830	DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FÄRTYG ÄN SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E831	ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL SJÖSS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E832	DRUNKNING FRÅN FÄRTYG TILL SJÖSS, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E834	ANNAT FALL FRÅN HÖJD OMBORD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FÄRTYG ÄN SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E835	FÄLLOLYCKA OMBORD UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FÄRTYG ÄN SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E837	EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÅ FÄRTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E838	OLYCKA OMBORD PÅ FÄRTYG, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 PERSON I SMÅBÅT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KBM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SANT LIGA			
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E826.0
1	-	1	1	1	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	11	M	E826.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	E827
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E827.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827.9
11	4	6	7	12	7	6	4	4	10	5	8	3	1	-	1	91	M	E830-	
-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	E838	
6	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	14	M	E830	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
5	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	11	M	E830.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	E830.1	
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E831	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E831.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E831.9	
2	3	2	5	8	6	6	4	2	9	4	6	3	1	-	1	63	M	E832	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
2	2	2	5	8	6	5	4	1	7	4	6	3	1	-	1	58	M	E832.0	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E832.8	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E832.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E834.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E835.1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E837.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E837.9	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	7	M	E838	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	M	E838.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E838.8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E840-E845	LUFTTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	1		1	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
E840	OLYCKA VID START OCH LANDNING	M	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAT OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
E841	LUFTFARTSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	1
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.3 PASSAGERARE I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	1
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAT OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E844	ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANSPORTOLYCKA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E850-E859	FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E850	FÖRGIFTNING AV ANTIBIOTIKA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.8 KINOLIN- OCH HYDROKINOLINDERIVAT	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL MOT INFektion	F	-	-	-	-		-	-	-
E853	FÖRGIFTNING AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OPIATER OCH SYNTETISKA MOTSVARIGHETER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.5 ANDRA DERIVAT AV STENKOLSTJÄRA	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-		-	-	-
E854	FÖRGIFTNING AV SEDATIVA OCH HYPNOTISKA LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 BARBITURATER	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E855	FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E855.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	M	E855.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E855.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E857
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E857.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E859
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E859.0
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E859.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	6	13	15	20	25	25	20	23	16	3	1	-	1	-	-	171	M	E860-
-	2	2	1	3	4	2	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-	28	F	E869
-	1	6	13	14	20	24	25	18	23	15	3	1	-	1	-	-	164	M	E860
-	1	2	1	3	4	2	3	6	4	1	-	-	-	-	-	-	27	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E864
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E867
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E869
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E870-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	E877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	E870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E873
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E874
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	E877
4	10	6	5	9	13	12	17	11	25	29	44	73	98	78	60	496	M	E880-	
-	1	-	-	2	1	1	5	5	6	16	43	84	112	164	124	564	F	E887	
-	1	-	1	1	3	1	2	2	3	3	3	7	3	2	1	33	M	E880	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	3	5	2	1	-	18	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSSÄLLNING	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GROP I MARKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M F	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HÅLKNING, SNUBBLING	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E887	FÄLLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M F	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
E890	ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M F	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
E891	ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E892	ELDSVÅDA I ANNAT ÄN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E893	ANVÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVÅDA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E894	ANVÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M F	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
E900	STARK VÄRME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E901	STARK KÖLD	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M F	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
E907	BLIXT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E909	ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	-	-	-	-	-	7	7	5	-	
			-	-	-	2	2	3	2	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	7	M	E881
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	1	2	2	1	1	1	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	13	M	E882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	M	E883
4	4	3	-	-	-	1	-	3	3	3	2	2	3	1	-	2	31	M	E884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	3	1	12	F	
-	2	1	-	4	4	3	4	3	5	11	4	11	15	5	5	5	77	M	E885
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	10	13	15	9	56	F		
-	2	-	2	3	4	6	11	2	10	11	27	51	79	71	52	331	M	E887	
-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	10	33	66	96	145	114	475	F		
3	5	3	3	6	4	2	11	10	7	3	4	3	5	1	2	77	M	E890-	
-	-	3	1	-	2	-	2	1	2	1	4	3	1	2	-	25	F	E899	
1	4	2	3	4	3	1	8	8	4	2	4	3	5	1	2	60	M	E890	
-	-	3	1	-	2	-	2	-	1	1	3	1	1	1	-	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E891	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E892	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	E893	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	F		
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E894	
1	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	7	M	E898	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E899	
2	1	1	1	2	-	1	-	1	4	4	1	-	1	1	1	22	M	E900-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	8	F	E909	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E900	
1	1	1	1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	1	-	1	13	M	E901	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	M	E905	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	E906	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E907	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E909	
10	15	21	13	18	24	15	24	22	31	17	16	26	19	13	5	308	M	E910-	
-	2	4	6	5	-	3	2	1	9	11	8	16	19	8	9	110	F	E929	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
3	8	9	5	6	11	6	10	6	9	7	4	5	4	-	-	103	M	E910	
-	1	2	1	2	-	2	1	-	2	2	3	5	2	-	-	24	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E910.0	
-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	10	M	E910.1	
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	F		
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E910.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	7	M	E910.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	3	3	-	3	-	-	3	1	1	1	-	-	17	M	E910.4	
-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	E910.5	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	6	M	E910.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E910.7	
-	-	1	2	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	9	M	E910.8	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	9	F		
2	1	5	-	1	4	4	5	3	4	4	1	2	1	-	-	40	M	E910.9	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	5	F		
1	-	1	1	3	2	-	2	8	4	3	3	4	4	2	-	38	M	E911	
-	-	1	2	2	-	1	1	-	5	6	3	6	3	1	3	36	F		
1	-	3	-	-	-	2	2	2	5	1	3	6	8	3	1	37	M	E912	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	9	5	4	26	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	M	E913	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	M	E913.9	
2	2	1	-	2	3	3	2	3	4	2	2	2	-	-	-	29	M	E916	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E917	
-	2	2	1	-	3	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	15	M	E918	
-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	M	E920	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.0	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E920.2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.8	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E920.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E921	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E921.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	M	E922	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E922.0	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E922.9	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E923	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E924	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E925	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E925.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E925.8	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E925.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E927	
-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E928	
1	-	-	2	3	1	2	4	1	5	3	3	7	3	7	4	46	M	E929	
-	1	-	3	1	-	-	-	1	1	1	1	4	5	2	2	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E930- E936	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E931	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E931.1	
1	1	1	-	-	1	1	2	-	3	3	-	2	6	1	3	25	M	E940-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	4	3	10	15	37	F	E949	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	M	E940	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4	1	3	12	M	E943	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	10	15	31	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	8	M	E946	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	4	F		
24 12	71 23	85 29	104 38	96 43	103 42	99 33	98 51	90 38	74 40	80 33	78 34	68 24	31 13	19 5	2	1122 458	M	E950-	
-	7	21	17	23	24	14	18	16	9	14	12	7	3	1	-	186	M	E950	
5	9	8	17	20	15	12	20	15	13	9	9	9	5	-	-	166	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER		ÅR				
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E951	SJÄLVORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E952	SJÄLVORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E953	SJÄLVORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E954	SJÄLVORD GENOM DRÄNKNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E955	SJÄLVORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E956	SJÄLVORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E957	SJÄLVORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E958	SJÄLVORD MED ANDRA METODER ELLER UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	- 2	1 -	
E960	SLAGMÅL, DRÄP OCH VÅLDTÄKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	
E964	MORD GENOM DRÄNKNING	F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	
E967	MORD GENOM KNUFF FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISST OM UPPSÄT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E984	DRUNKNING, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA XMEN, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREMÅL, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E989	SEN EFFEKT AV SKADA, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E990-E999	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E998	KRIGSSKADA EFTER FIENTLIGHETERNAS UPPHÖRANDE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	1	1	2	20	22	30		
		F	-	-	-	4	4	14	10	8		
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÅL	M	-	-	-	1	1	3	7	13		
		F	-	-	-	-	-	2	1	2		
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.0	OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	-	-	1	-	4		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
.0	OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	4		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
.1	KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.9	SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.0	PÅ NXS BEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.4	ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	1	1	2	5	9		
		F	-	-	-	-	-	1	-	2		
.0	OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	2	5	9		
		F	-	-	-	-	-	1	-	2		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
2	3	2	4	5	4	3	8	3	9	2	4	4	3	-	-	57	M	E984
-	-	1	2	2	2	1	-	2	3	-	3	2	2	1	-	21	F	
1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	M	E985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E986
-	1	2	2	3	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	16	M	E987
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	F	
3	5	3	6	17	6	8	7	9	7	5	2	2	3	-	-	84	M	E988
1	1	-	4	-	-	1	2	-	2	-	2	1	1	1	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E989
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E990- E999
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E998
158	209	215	229	269	251	224	261	217	255	203	201	229	203	121	75	3394	M	N800- N999
52	51	71	81	81	79	67	93	79	99	87	126	165	168	199	149	1683	F	
50	45	38	30	32	20	19	29	25	39	24	22	36	22	9	10	474	M	N800- N809
12	5	13	8	4	9	5	6	5	17	11	18	20	20	19	12	189	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	N800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	N800.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	F	
4	5	8	3	3	2	1	1	1	3	2	3	1	2	-	1	45	M	N801
-	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	13	F	
4	5	8	3	3	1	1	1	1	3	2	3	1	2	-	1	44	M	N801.0
-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	12	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N801.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N801.9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4	M	N802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	N802.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
41	35	28	23	23	16	14	22	16	26	17	12	27	9	3	1	330	M	N803
8	4	8	4	3	7	2	2	4	9	4	9	12	5	5	-	89	F	
39	32	24	17	23	14	11	17	15	24	13	11	21	8	2	1	289	M	N803.0
8	4	7	4	2	7	2	2	4	8	4	9	12	5	5	-	86	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			PÅR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11			0	1-4	5-9	10-14
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-			-	-	-	-
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-			-	-	1	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	1	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-			-	-	-	-
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	-	-	-	-			-	-	1	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	1	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.1 PÅ HALSKOTPELAREN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜST- OCH LÄNDSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.6 UNS, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
N807	FRAKTUR PÅ REVBEN, BRÜSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.0 PÅ REVBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.2 PÅ BRÜSTBENET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-			-	-	-	-
N809	FRAKTURER PÅ BÄCKENBEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-			-	-	-	-
		F	-	-	-	-			-	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
2	3	4	6	-	2	3	4	1	2	4	1	6	1	1	-	40	M	N803.1
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N803.9
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	11	M	N804
1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	1	1	-	11	F	
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	11	M	N804.0
1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	1	1	-	11	F	
2	2	2	-	2	-	1	3	2	2	1	2	1	1	-	3	25	M	N805
1	-	-	2	-	-	2	1	-	1	1	3	2	3	2	1	19	F	
1	1	2	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	2	15	M	N805.0
1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N805.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	M	N805.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	5	F	
1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	M	N805.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N805.9
1	1	-	1	1	1	-	-	3	2	1	3	2	1	-	-	18	M	N806
1	-	2	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	3	1	-	14	F	
1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	1	-	-	-	12	M	N806.0
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N806.1
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N806.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N806.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	1	10	M	N807
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	5	F	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	9	M	N807.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N807.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	2	4	12	M	N808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	5	7	6	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	2	4	12	M	N808.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	5	7	5	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N808.9
1	1	-	-	1	-	1	-	2	2	1	2	2	2	1	-	16	M	N809
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	2	9	F	
1	1	-	-	1	-	1	-	2	2	1	2	2	2	1	-	16	M	N809.0
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	2	9	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	M	N810-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	9	F	N819	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N810	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N810.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	M	N812	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	7	F	N812	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	M	N812.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	6	F	N812.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N812.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N813	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N813.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N818	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N818.0	
-	-	1	1	-	-	-	2	1	4	9	26	53	78	66	48	289	M	N820-	
-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	10	31	69	87	151	123	478	F	N829	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	19	41	67	63	42	243	M	N820	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	26	64	83	135	110	426	F	N820	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	19	40	62	61	38	231	M	N820.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	25	60	78	121	94	385	F	N820.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	11	F	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	10	M	N820.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	13	30	F	N820.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	1	4	20	M	N821	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	19	F	N821	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	1	4	20	M	N821.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	18	F	N821.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N821.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N822	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N822	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N822.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N822.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4	M	N823	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	6	F	N823	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4	M	N823.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	5	F	N823.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N823.3	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅ ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	1	-	1	3	4	6
		F	-	-	-	1	1	2	2	1
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N851	HJÄRNMONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	-	-	-	-	-	-	2	3
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	2	3
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	1	-	1	2	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	1	-	1	2	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	-	-	-	1	1	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	1	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	1	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	N827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	7	M	N828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	-	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	-	7	M	N828.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	-	10	F		
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	-	-	10	M	N829	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	F		
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	-	-	10	M	N829.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N829.9	
32 14	31 6	19 7	25 8	27 9	35 5	27 1	28 4	21 7	32 8	35 9	45 10	27 11	29 19	16 8	7 5	450 137	M F	N850- N854	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	N850	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	N850.0	
16 7	12 5	3 3	9 -	6 3	9 1	7 1	9 2	5 1	9 3	5 5	10 2	6 5	4 6	4 1	1 1	120 49	M F	N851	
15 7	12 5	3 3	9 -	6 3	7 1	6 1	9 2	4 1	5 3	4 4	9 2	5 4	4 6	3 1	1 1	107 47	M F	N851.0	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	6	M	N851.1	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	7	M	N851.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F		
3 4	1 -	-	1 3	5 1	7 -	6 -	7 2	7 4	8 4	10 1	11 5	11 5	15 12	11 4	4 3	111 49	M F	N852	
3 4	1 -	-	1 3	5 1	6 -	6 -	6 1	7 4	8 3	10 1	11 5	11 5	12 12	11 4	4 3	106 47	M F	N852.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	5	M	N852.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	7	M	N853	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	7	M	N853.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	F		
13 3	18 1	15 4	15 5	14 5	19 4	14 -	12 -	9 2	14 1	20 2	24 3	8 1	9 1	1 3	1 -	210 37	M F	N854	
7 3	7 -	6 2	9 5	6 4	4 3	3 -	3 -	1 1	3 1	3 1	5 3	3 1	6 1	-	-	70 30	M F	N854.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
6	11	8	6	8	15	11	9	8	11	15	18	4	3	1	1	135	M	N854.1	
-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	5	M	N854.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
32	44	37	25	33	27	23	30	19	27	29	24	27	21	5	1	410	M	N860-	
9	9	4	10	11	7	8	13	7	10	3	11	12	7	4	-	134	F	N869	
1	-	3	2	1	1	2	1	2	3	2	4	3	1	2	-	28	M	N860	
1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	8	F		
1	-	2	2	1	1	2	1	1	3	2	4	2	1	2	-	25	M	N860.0	
1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	8	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	N860.1	
8	9	4	4	10	7	4	11	3	2	7	4	5	6	1	-	86	M	N861	
1	-	-	2	2	1	3	3	1	2	1	1	1	1	-	-	22	F		
1	2	2	1	2	-	3	7	2	1	1	2	3	1	-	-	28	M	N861.0	
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	8	F		
-	1	1	3	6	2	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	19	M	N861.1	
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
7	6	1	-	2	4	1	2	1	1	4	-	1	5	1	-	37	M	N861.2	
-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N861.3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
10	13	10	3	6	7	7	10	5	12	9	6	8	8	-	-	114	M	N862	
1	2	-	4	1	-	2	1	1	3	-	2	3	1	2	-	24	F		
10	9	8	2	3	3	4	8	2	10	7	4	5	6	-	-	81	M	N862.0	
1	1	-	3	1	-	2	1	-	2	-	2	2	1	2	-	19	F		
-	4	2	1	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	-	-	33	M	N862.1	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	F		
-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	8	M	N863	
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	6	M	N863.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N863.1	
2	2	2	1	-	1	4	2	-	-	1	2	-	-	-	-	17	M	N864	
1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	7	F		
2	1	2	1	-	-	3	2	-	-	1	2	-	-	-	-	14	M	N864.0	
1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	7	F		
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N864.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N865	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N865.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	M	N866	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	M	N866.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N867	SKADA PÅ BÄCKENORGAN	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
N868	SKADA PÅ BUKORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PÅ BRÖST OCH BUKORGAN	M	-	-	-	-		-	4	- 1
		F	-	-	-	-		-	1	1 3
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	4	- 1
		F	-	-	-	-		-	1	1 3
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N870-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PÅ HUVUDET'S ÖVRE DEL, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N876	SÄRSKADA PÅ RYGGEN	M	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-		-	-	-
N880-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	M	N867	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	M	N867.0	
2	2	3	2	2	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	17	M	N868	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	6	F		
-	2	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	M	N868.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	F		
2	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	8	M	N868.1	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	F		
9	17	14	12	13	11	5	5	7	6	6	8	7	5	1	-	131	M	N869	
5	7	3	3	5	4	3	8	2	4	1	6	5	3	1	-	65	F		
9	17	13	11	12	10	4	5	6	5	6	8	7	4	1	-	123	M	N869.0	
5	7	3	3	5	4	3	7	2	4	1	6	5	3	1	-	64	F		
-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	8	M	N869.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	3	2	2	3	6	2	1	1	-	1	3	1	-	-	27	M	N870-	
-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	9	F	N879	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N873	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N873.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N873.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
1	-	3	1	1	1	5	1	1	1	-	1	3	1	-	-	21	M	N874	
-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
1	-	2	1	1	-	4	1	1	1	-	1	3	1	-	-	18	M	N874.0	
-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N874.1	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N875	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N875.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N876	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N876.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N879	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N879.0	
-	-	2	1	3	-	1	1	2	2	1	1	1	2	-	-	17	M	N880-	
-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6	F	N887	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	10- 14
			DAGAR		7-27	1-11			
			0	1-6			0	1-4	5-9
N881	SÄRSKADA I ARMBÅGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
N887	TRAUMATISK AMPUTATION AV ARM OCH HAND	M	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
N890	SÄRSKADA PÅ HÜFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N892	SÄRSKADA PÅ FOT	M	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	M	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N900-N907	SÄRSKADOR MED MULTIPEL LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-
N910-N918	YTTLIGA SÄRSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N912.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	N920- N929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N927
2 1	- -	4 2	1 2	4 2	3 -	2 1	4 1	9 -	9 6	5 8	6 4	10 7	12 12	5 6	1 7	77 63	M F	N930- N939	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N930
2 1	- -	3 2	1 2	4 2	2 -	1 1	3 1	7 -	9 4	4 8	6 4	10 7	8 11	5 5	1 7	66 58	M F	N933	
-	-	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	- 2	1 -	- -	- -	- 4	1 -	- -	- -	11 4	M F	N934
3 -	9 -	4 2	3 5	10 2	1 -	1 1	9 2	5 1	6 4	2 2	1 3	4 3	3 1	- 1	1 -	64 30	M F	N940- N949	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N945.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M F	N947
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M F	N947.0
1 -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	- -	- -	- -	4 2	M F	N948
-	-	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	N948.0
1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 1	M F	N948.3
2 -	8 -	3 2	3 5	10 1	1 -	1 -	8 2	5 1	6 4	2 2	1 2	3 3	3 1	- -	1 -	59 26	M F	N949	
2 -	8 -	3 2	3 5	10 1	1 -	1 -	8 2	5 1	5 4	2 2	1 2	3 3	3 1	- -	1 -	58 26	M F	N949.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N949.3
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	5 2	M F	N950- N959

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR	ÅR			ÅR	ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N954	SKADA PÅ NERV I HANDLOV OCH HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED ÖPPET SÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N958	SKADA GENOM YTTRE VALD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HALSMÄRG, UTAN ÖPPET SÅR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HALSMÄRG, MED ÖPPET SÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 UNS, UTAN ÖPPET SÅR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N960-N979	ÖGYNNSAM VERKAN AV LÄKEMEDEL OCH DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N961	ÖGYNNSAM VERKAN AV KEMOTERAPEUTIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KINOLIN OCH HYDROKINOLINDERIVAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA KEMOTERAPEUTIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N962	ÖGYNNSAM VERKAN AV HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 INSULIN OCH DIABETESPREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N963	ÖGYNNSAM VERKAN AV PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANDRA PREPARAT FÖR VÄTSKEBALANS M M	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N965	ÖGYNNSAM VERKAN AV ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 OPIUMDERIVAT OCH SYNTETISKA ANALOGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANDRA STENKOLSTJÄRDERIVAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N966	ÖGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	ÖGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N954
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N954.1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	N958
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	N958.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N958.6
3 9	11 11	35 14	41 24	47 29	39 26	28 24	35 31	24 26	17 18	15 16	15 17	9 15	4 5	2 1	-	-	325 267	M F	N960- N979
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N961
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N961.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N961.9
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N962
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N962
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N962.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N962.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N963.4
1 3	2 4	13 4	14 9	8 5	7 3	5 4	5 4	8 4	4 1	3 4	3 1	1 3	- 1	- 1	- 1	- 1	74 51	M F	N965
-	-	8 1	9 3	1 1	2 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 10	M F	N965.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	2 3	M F	N965.1
-	-	1 -	- 2	1 1	- 1	1 2	- 1	2 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	5 9	M F	N965.4
-	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	M F	N965.5
1 1	1 3	4 3	5 4	5 3	5 1	3 2	4 1	5 2	4 1	3 3	3 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	43 28	M F	N965.9
1 -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	M F	N966
1 -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	M F	N966.9
1 -	2 3	9 3	12 4	14 12	11 9	8 9	13 9	7 5	6 6	8 5	5 8	2 9	2 1	2 -	- -	- -	102 83	M F	N967
- -	1 2	2 -	8 1	7 6	4 3	3 3	5 5	5 4	- 3	6 2	4 7	2 3	2 1	2 -	- -	- -	51 40	M F	N967.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 KLORALHYDRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N968	ÖGYNNSAM VERKAN AV VISSA MEDEL VID NARKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUSKELAVSLAPPNANDE PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N970	ÖGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N971	ÖGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMIMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N972	ÖGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTIKOLINERGIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N973	ÖGYNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GANGLIEBLOCKERANDE MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N975	ÖGYNNSAM VERKAN AV DIURETIKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PURINDERIVAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N977	ÖGYNNSAM VERKAN AV ANDRA OCH OSPECIFICERADE LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANDRA SPECIFICERADE LÄKEMEDEL EJ TID. KLASS.	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 LÄKEMEDEL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N967.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
1	1	7	4	7	6	5	8	2	5	2	1	-	-	-	-	-	49	M	N967.9
-	1	3	3	6	6	6	4	-	3	3	1	5	-	-	-	-	41	F	
-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	N968
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	N968.0
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	4	10	6	15	18	10	9	3	5	4	5	3	-	-	-	-	92	M	N970
4	3	5	7	6	10	10	12	14	8	5	4	2	1	-	-	-	91	F	
-	1	6	3	4	11	2	4	4	2	2	1	1	-	-	-	-	37	M	N970.0
3	-	2	3	4	4	4	5	7	3	2	2	2	-	-	-	-	39	F	
-	3	4	3	11	5	7	5	1	2	3	4	3	-	-	-	-	51	M	N970.1
1	3	2	2	1	4	6	7	5	3	3	2	2	1	-	-	-	42	F	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N970.9
-	-	1	2	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N971
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N972
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N972.1
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
-	2	2	-	2	1	-	1	3	2	-	1	2	2	-	-	-	18	M	N973
1	-	1	2	-	2	-	1	1	1	-	3	1	1	1	1	-	15	F	
-	2	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	M	N973.0
-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	6	M	N973.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N973.3
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N973.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N975
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N975.1
-	-	-	5	3	1	3	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-	21	M	N977
-	-	-	1	2	-	-	3	2	2	2	2	-	-	1	-	-	13	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N977.8
-	-	-	5	2	1	3	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	19	M	N977.9
-	-	-	1	2	-	-	3	2	2	2	-	-	1	-	-	-	13	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
N980-N989	TOXISK EFFEKT AV ANDRA ÄMNEN ÄN LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	3	3	-	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 ETYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 METYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 ISOPROPYLALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN FORM AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.0 FOTOGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANDRA PETROLEUMPRODUKTER (FLYTANDE)	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 BENSEN (BENSOL)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANDRA INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRYTANDE ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 SYROR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANDRA METALLER OCH METALLFÖRENINGAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	-	-	-	-	-	2	3	-	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 ANDRA KOLVÄTEGASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN GAS, RÖK ELLER ÅNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N988	TOXISK EFFEKT AV GIFTIGA FÖDOÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 ANDRA GIFTIGA VÄXTER ANVÄNDA SOM FÖDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 CYANIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANDRA ÄMNEN I ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	-	-	-	6	8	7	
		F	-	-	-	-	-	2	4	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1 1	22 4	30 6	39 7	47 7	60 12	60 7	56 7	59 10	46 7	26 2	14 4	8 1	5 1	2 2	1 1	482 81	M F	N980- N989	
- -	2 1	11 2	15 1	21 5	33 6	32 4	35 4	29 7	29 4	18 2	4 -	1 -	- 1	1 -	- -	231 37	M F	N980	
- -	2 1	7 1	13 1	16 5	23 5	22 3	32 4	25 6	29 3	18 2	4 -	1 -	- 1	1 -	- -	193 32	M F	N980.0	
- -	- -	1 1	- -	1 -	3 1	3 -	- -	3 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 3	M F	N980.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N980.2	
- -	- -	3 -	2 -	4 -	7 -	7 1	3 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26 2	M F	N980.9	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N981	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N981.0	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N981.9	
- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	M	N982	
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N982.0	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M	N982.9	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N983	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N983.1	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N985	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F	N985.9	
1 1	19 2	19 4	23 6	24 2	24 6	27 3	20 3	27 3	15 2	6 -	10 4	7 1	5 -	1 2	1 1	234 42	M F	N986	
- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	M	N987	
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N987.1	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N987.9	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N988	
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M	N988.2	
- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 1	M F	N989	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	M	N989.0	
- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	M F	N989.9	
34 5	47 16	41 18	59 16	61 15	63 19	56 17	62 25	50 20	71 28	55 23	46 27	48 23	25 13	14 5	3 -	756 276	M F	N990- N999	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 KÜLDSKADA PÅ FOT	F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA KÜLDSKADOR	M	-	-	-	-		-	-	-
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 VÄRMESLAG	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA SKADOR AV VÄRME	M	-	-	-	-		-	-	-
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	-		-	6	8 7
		F	-	-	-	-		-	2	4 -
	.0 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	M	-	-	-	-		-	-	1
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-		-	5	4 3
		F	-	-	-	-		-	-	3 -
	.2 HUNGER	M	-	-	-	-		-	-	-
	.7 ASFYXI, KVALNING	M	-	-	-	-		-	1	4 3
		F	-	-	-	-		-	2	1 -
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANDRA EFFEKTER EJ TIDIGARE KLASSIFICERADE	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.3 TRAUMATISKT ANEURYSM OCH ARTERIELL SKADA	M	-	-	-	-		-	-	-
	.5 CHOCK	M	-	-	-	-		-	-	-
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-		-	-	-
	.7 KNÄ, BEN, ANKEL, FOT	M	-	-	-	-		-	-	-
	.8 ANDRA OCH MULTIPLA LOKALISATIONER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N997	.1 POSTKARDIOTOMISYNDROM	M	-	-	-	-		-	-	-
	.9 DUMPINGSYNDROM EFTER GASTREKTOMI	F	-	-	-	-		-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-		-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-		-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	76	109	44	103		332	59	62 54
		F	54	90	42	127		313	41	30 31

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2	2	1	3	2	-	1	-	1	4	4	3	-	1	-	1	25	M	N991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N991.2
2	2	1	3	2	-	1	-	1	4	4	3	-	1	-	1	25	M	N991.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	-	8	F	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.0
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
31	42	39	55	58	58	52	62	49	63	46	42	48	24	14	2	706	M	N994
4	13	17	15	15	18	16	24	20	27	22	25	20	11	4	-	257	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N994.0
15	16	16	20	25	25	21	29	16	29	21	21	21	14	1	1	303	M	N994.1
-	5	6	8	8	5	7	8	8	16	14	15	16	7	1	-	127	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.2
15	25	23	34	32	32	29	33	33	33	25	21	27	10	13	1	394	M	N994.7
4	8	11	7	7	13	9	16	11	11	8	10	4	4	3	-	129	F	
-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N994.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N995
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N995.5
1	1	1	1	-	3	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	13	M	N996
1	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	8	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N996.8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	1	1	-	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	10	M	N996.9
1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	M	N997
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	M	N997.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N997.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	N999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	N999.4
206	268	310	349	518	660	822	1400	2287	3969	5529	7832	8766	7837	5141	2583	48984	M	
87	93	131	179	272	341	478	782	1125	1977	3025	4881	7042	8523	7254	5194	41799	F	

Tabell 3 Döda 1983 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan
Deaths by sex, age, and cause, 1983. List A and B

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
B 4 / A 5	ENTERIT OCH ANDRA DJARRESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	-	-	-
B 5 / A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 7	TUBERKULOS I MENINGARNA OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	ÖVRIG TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
B11 / A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	1	1	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	3	4	3	12	1	-	-
		F	2	4	3	-	9	1	-	-
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B14 / A 25	MÄSSLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	1	1	1	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	-	1	1	-	2	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B16 / A 31	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	ANNAN SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	SYFILIS OCH FÖLJDTILLSTÄND AV SYFILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	FILARIAINFEKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
B18	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	3	4	5	14	2	-	-
		F	2	5	4	-	11	4	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNNHLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

ÅLDER																	SÄRT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	A5/B4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	5	10	8	7	4	1	42	M	A6/B5	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	3	3	3	1	1	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	A7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	11	12	7	6	8	2	M	A10	
-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	7	8	5	5	-	3	55	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	12	13	7	7	8	2	58	M	B6	
-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	7	8	5	5	-	3	41	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	F	A18	
2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	A19/B11	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	F		
1	-	1	-	-	2	3	4	3	11	14	22	22	12	11	7	126	M	A21	
-	-	1	-	-	-	1	-	2	8	3	15	13	18	17	12	100	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	3	M	A23	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A25/B14	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A28	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	5	6	13	9	43	M	A29	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	11	18	22	69	F		
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A31/B16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	A37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	B17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	A41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	M	A43	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	3	3	2	1	6	5	26	M	A44	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	3	10	6	3	33	F		
1	1	1	1	2	2	5	8	4	15	19	26	29	24	30	18	202	M	B18	
1	-	2	-	-	1	2	2	4	13	8	24	31	35	39	38	215	F		
-	-	1	-	2	2	5	11	26	27	30	32	27	10	4	4	181	M	A45	
-	-	-	-	1	5	3	2	9	4	12	15	19	14	7	8	99	F		
-	-	-	-	-	4	4	7	20	32	39	52	29	23	10	3	223	M	A46	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	12	5	11	17	17	4	79	F		
-	2	-	2	5	7	11	13	50	71	111	189	180	123	91	30	885	M	A47	
-	-	-	4	2	6	8	14	19	36	70	81	124	124	85	40	613	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-MR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 49	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	-	1	-	1	2	4	5	3
		F	-	-	-	1	1	4	3	2
A 59	LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	5	8	9
		F	-	-	1	-	1	1	3	5
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
B19	MALIGNA TUMÖRER OCH TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	1	-	1	2	10	17	14
		F	-	-	1	1	2	6	6	9
B20 / A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	1
A 62	ENKEL ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B21 / A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B22 / A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	1	2	3	-	-
		F	-	1	1	3	5	2	-	2
B23 / A 67	ANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	1	-	-	1	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	3	3	11	17	33	50	82	88	146	134	127	77	25	796	M	A48	
-	-	1	-	6	10	20	22	45	69	100	114	142	166	106	46	847	F		
-	1	-	-	2	5	9	16	17	50	55	103	63	53	28	10	412	M	A49	
-	-	-	-	-	1	5	15	16	40	52	63	60	70	43	27	392	F		
-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	7	6	11	3	1	1	41	M	A50	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4	F		
-	-	1	5	6	14	37	83	135	247	299	343	345	191	85	19	1810	M	A51	
1	-	1	2	3	14	26	34	54	80	117	108	91	70	41	6	648	F		
2	2	-	-	-	-	1	1	-	3	2	8	3	5	1	2	32	M	A52	
1	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2	3	1	3	2	-	21	F		
-	-	3	-	8	13	12	14	17	29	30	20	16	11	7	1	182	M	A53	
-	1	2	2	11	4	3	10	13	14	17	19	23	15	17	7	158	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	5	1	2	-	16	M	A54	
-	-	3	16	41	40	62	99	152	164	176	235	190	141	87	55	1461	F		
-	4	1	6	8	7	15	15	28	28	30	32	26	22	10	1	233	F	A55	
-	-	-	1	-	5	4	5	25	28	36	31	45	34	23	8	245	F	A56	
1	-	-	-	-	-	2	9	31	78	149	326	368	364	209	78	1615	M	A57	
6	4	13	8	22	47	63	127	197	330	423	516	494	362	196	49	2871	M	A58	
4	10	7	16	30	44	89	167	181	362	432	561	595	495	286	123	3412	F		
1	1	5	2	8	13	12	13	9	39	44	60	57	38	23	5	352	M	A59	
8	4	7	2	5	9	10	3	18	28	40	43	46	23	26	11	293	F		
-	4	1	2	8	12	9	16	43	73	101	91	84	65	39	15	567	M	A60	
-	-	1	3	8	4	3	15	29	43	56	89	86	74	32	8	452	F		
10	14	24	22	64	129	182	347	598	1068	1381	1894	1816	1376	773	242	9983	M	B19	
14	20	24	52	116	150	249	405	596	901	1153	1400	1460	1268	782	344	8957	F		
1	-	2	-	-	2	2	7	5	15	14	17	18	12	14	6	117	M	A61/B20	
1	1	2	-	2	1	3	3	4	9	19	17	25	26	18	8	142	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	A62	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	2	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	4	M	A63	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	4	4	1	20	F		
-	2	6	5	11	13	11	11	26	44	50	87	94	91	61	20	532	M	A64/B21	
-	1	1	8	7	5	7	8	13	33	41	90	118	148	129	71	680	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	3	13	M	A65/B22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	3	3	17	F		
3	1	2	-	2	3	4	2	8	11	14	15	4	12	8	1	95	M	A66	
2	1	1	-	-	3	5	3	3	14	14	15	16	18	7	6	116	F		
-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	7	5	10	6	7	50	M	A67/B23	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	2	7	12	10	13	10	61	F		
-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	4	5	4	3	2	-	26	M	A68	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	2	4	2	10	4	2	31	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	29	39	50	42	21	199	M	A69	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	14	27	69	80	89	96	383	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR	MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	-	-	2	2	1	1	-
		F	-	-	1	1	2	1	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANDRAT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	-	1	-	4	5	3	5	3
		F	-	-	-	5	5	1	5	4
B25 / A 80	AKUT REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B27 / A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	2	1	1
		F	-	-	-	3	3	2	2	1
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSGRÄNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	2	1	-	5	8	2	-	1
		F	-	-	-	5	5	3	1	1
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	2	1	-	7	10	2	-	1
		F	-	-	-	7	7	3	1	1
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 94	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. LISTS A AND B

AGE																SEX	LISTA	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	3	13	14	24	38	35	39	49	51	40	18	12	3	1	-	340	M	A7C
2	2	-	1	3	10	7	13	8	8	5	3	4	3	-	-	69	F	
-	1	-	3	1	-	1	-	2	-	4	5	4	-	-	-	25	M	A72/B24
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	5	6	-	3	3	26	F	
-	-	-	-	4	2	3	4	3	6	6	7	2	-	1	-	38	M	A73
-	-	2	4	3	4	3	2	8	5	4	6	4	2	-	-	47	F	
1	4	2	2	6	5	3	3	5	3	2	2	-	-	-	-	38	M	A74
-	-	2	1	3	4	5	4	1	1	-	2	3	2	2	1	32	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A78
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
7	5	1	1	3	3	8	13	14	36	39	59	68	39	17	5	334	M	A79
-	2	1	2	4	2	3	6	9	26	30	43	52	33	31	10	269	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A80/B25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	4	4	3	3	-	29	M	A81/B26
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	12	5	2	3	-	32	F	
-	-	-	1	1	1	-	7	4	15	30	30	37	26	14	7	173	M	A82/B27
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	19	31	45	52	58	22	231	F	
-	3	4	11	33	92	192	425	838	1625	2368	3237	3447	2922	1910	946	18053	M	A83/B28
-	-	1	2	10	11	37	79	148	393	843	1514	2324	3037	2555	1868	12822	F	
4	4	11	9	21	24	18	56	75	122	200	322	453	410	341	242	2317	M	A84/B29
2	3	3	3	7	8	8	15	33	64	110	223	411	551	507	436	2392	F	
1	3	5	11	20	25	31	48	111	200	370	648	906	897	543	240	4062	M	A85/B30
-	1	7	10	8	8	29	43	69	120	235	549	1028	1316	1096	667	5187	F	
1	-	1	1	2	3	10	19	29	90	135	226	278	302	266	171	1534	M	A86
-	-	-	1	1	4	1	4	12	31	62	117	252	433	466	460	1845	F	
-	-	-	3	4	6	4	8	32	53	95	147	164	158	109	40	823	M	A87
-	-	-	-	-	8	3	6	17	36	65	125	191	229	172	86	938	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	5	3	2	1	15	M	A88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	9	4	24	F	
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	2	6	12	11	8	49	M	A89
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	7	8	6	12	45	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	9	21	33	24	19	115	M	A90/B31
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	7	14	31	43	39	141	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	8	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	9	F	
1	2	7	8	6	12	9	23	45	59	113	253	438	549	458	265	2259	M	A92
2	-	5	1	4	6	4	10	7	38	52	154	298	487	540	477	2095	F	
1	2	7	8	6	12	9	23	45	60	113	253	439	549	461	266	2267	M	B32
2	-	5	1	4	6	4	10	7	38	52	156	298	487	542	480	2104	F	
4	1	5	1	4	6	12	23	53	94	127	182	231	201	83	40	1070	M	A93/B33
2	2	1	1	-	7	8	24	27	53	69	103	99	91	51	33	571	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A94
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	2	1	-	11	M	A95
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	1	2	10	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			ÅR			0	ÅR			0
			0	1-6	7-27		1-11	12-17	18-24	
	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	1	1	1	-
B34 /	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
B35 /	A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
B36 /	A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
B37 /	A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	1
	A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSJSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	1	-	-	-	1	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	2
	A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
B38		NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A107	INFEKTÖSA NJURSJKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
B39 /	A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-
	A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	1	-
	A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-
	A126	SPINA BIFIDA	M	-	-	-	1	1	-	-
			F	1	-	-	2	3	-	1

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR								
			0	1-6	7-27	1-11					
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	2	15	8	8	33	7	3	1	
		F	2	13	8	16	39	1	1		
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	2	5	1	8	-	-	-	
		F	-	3	1	2	6	1	-	-	
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	25	20	14	21	80	4	4	-	
		F	10	13	6	28	57	3	1	-	
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	27	37	27	31	122	11	7	1	
		F	13	29	15	48	105	5	3	-	
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	2	12	3	1	18	-	-	-	
		F	2	10	2	4	18	-	-	-	
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NÄVELSTRÄNG	M	2	2	-	-	4	-	-	-	
		F	2	2	-	-	4	-	-	-	
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTYDES KLASSIFICERAD	M	26	41	4	3	74	-	-	-	
		F	23	32	11	4	70	-	-	-	
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÄRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	28	53	7	4	92	-	-	-	
		F	25	42	13	8	88	-	-	-	
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	14	7	2	2	25	-	-	-	
		F	11	8	3	1	23	-	-	-	
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	16	9	2	2	29	-	-	-	
		F	14	10	3	1	28	-	-	-	
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	2	3	38	43	-	2	-	
		F	-	1	3	43	47	-	-	-	
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	-	2	3	39	44	-	2	-	
		F	-	1	3	43	47	-	-	-	
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	1	3	-	7	11	9	6	3	
		F	-	2	1	10	13	5	6	9	
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	1	1	7	9	18	
		F	-	-	-	1	1	3	5	5	
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	3	3	
		F	-	-	-	1	1	-	1	1	
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	1	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	2	2	1	
		F	-	-	-	-	-	3	-	-	
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	5	3	2	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTÄDSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	2	-	2	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
3 3	4 1	- 1	- -	- 1	1 -	1 3	2 -	2 -	- -	- 1	5 -	2 -	- -	- 1	- -	64 52	M F	A127	
1 -	- 2	- 1	- -	- 2	1 -	- -	1 -	- 4	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	14 19	M F	A128	
2 -	2 1	1 1	- 1	1 -	2 2	- -	3 -	2 2	3 3	2 3	2 5	- 2	1 2	- 1	- -	109 84	M F	A130	
6 3	6 4	1 3	- 1	1 3	4 2	1 3	6 -	4 6	5 5	3 5	7 5	2 2	1 2	- 2	- -	188 159	M F	B42	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 18	M F	A131	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 4	M F	A132	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	F	A133	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	74 70	M F	A134	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 88	M F	B43	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25 23	M F	A135	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	29 28	M F	B44	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1	8 14	8 22	16 60	51 126	88 223	M F	A136	
2 1	2 1	4 -	4 1	8 2	5 4	7 4	11 1	10 3	9 3	12 3	15 6	9 13	17 6	4 7	2 2	166 104	M F	A137	
2 1	2 1	4 -	4 1	8 2	5 4	7 4	11 1	10 3	10 3	12 3	18 7	17 27	25 28	20 67	53 128	254 327	M F	B45	
15 7	16 8	22 8	31 14	57 18	78 43	80 42	110 62	189 97	328 181	466 311	689 500	837 853	858 1115	618 1035	338 818	4761 5145	M F	B46	
88 30	73 15	45 16	35 14	39 9	25 13	19 7	25 11	19 9	33 21	26 15	31 19	40 18	32 16	6 5	1 -	572 232	M F	AE138/ EE47	
14 2	9 2	16 2	11 2	15 -	11 2	10 2	9 -	6 2	13 2	6 -	10 1	4 1	3 -	- -	1 -	145 21	M F	AE139	
- 2	3 2	10 2	19 3	21 4	21 6	26 2	27 5	22 8	24 4	18 2	4 3	2 -	1 -	1 2	- 1	200 46	M F	AE140	
4 -	10 1	6 -	5 -	9 2	13 1	12 1	17 5	11 5	25 6	29 16	44 43	73 84	98 112	78 164	60 124	496 564	M F	AE141	
3 -	5 -	3 3	3 1	6 -	4 2	2 -	11 2	10 1	7 2	3 1	4 4	3 3	5 1	1 2	2 -	77 25	M F	AE142	
3 -	8 1	9 2	5 1	6 2	11 -	6 2	10 1	6 -	9 2	7 2	4 3	5 5	4 2	- -	- -	103 24	M F	AE143	
1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5	M	AE144	
3 -	7 -	6 -	5 -	6 -	9 -	5 -	6 -	5 -	8 -	2 -	3 -	4 -	- -	- -	- -	73 2	M F	AE145	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	4	2
		F	-	-	-	2	2	2	1	1
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	12	13	10
		F	-	-	-	3	3	7	3	2
BE49/AE147	SXXLMORD OCH SXXLVITILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	3	2	-
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	1	-	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
AE150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	1	-	1	1	-	2
		F	-	-	-	-	-	4	2	1
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	76	109	44	103	332	59	62	54
		F	54	90	42	127	313	41	30	31

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1983. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAME LISTA		
6 1	2 1	6 2	4 5	8 3	4 -	6 2	10 3	12 2	21 8	14 10	10 6	19 18	22 20	15 19	9 24	174 130	M F	AE146
34 5	44 7	58 11	52 12	71 11	74 11	67 9	90 16	72 18	107 24	80 31	79 60	110 111	133 135	95 187	72 149	1273 812	M F	BE48
24 12	71 23	85 29	104 38	96 43	103 42	99 33	98 51	90 38	74 40	80 33	78 34	68 24	31 13	19 5	2 -	1122 458	M F	AE147/ BE49
1 1	7 2	5 7	5 4	10 5	5 -	7 2	5 1	4 1	6 3	3 2	2 3	2 1	- -	- -	- -	64 37	M F	AE148
11 4	14 4	22 8	33 13	53 13	43 13	32 16	43 14	32 13	35 11	14 6	12 10	9 11	7 4	1 2	- -	363 144	M F	AE149
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	AE150
12 5	21 6	27 15	38 17	63 18	49 13	39 18	48 15	36 14	41 14	17 8	14 13	11 12	7 4	1 2	- -	428 181	M F	BE50
206 87	268 93	310 131	349 179	518 272	660 341	822 478	1400 782	2287 1125	3969 1977	5529 3025	7832 4881	8766 7042	7837 8523	5141 7254	2583 5194	48984 41799	M F	

Tabell 4 Dödstal 1983 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1983. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	2,1	0,5	0,4	-	0,6	0,4	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	25,3	0,5	-	-	0,3	-	0,3	-
		F	20,1	0,5	-	-	-	-	0,4	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2,1	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	4,5	1,1	-	-	0,3	-	-	-
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2,1	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	0,7	-	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	-	1,3
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	0,3	1,6
		F	-	-	-	-	0,3	-	0,4	0,7
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	-	-	0,4	0,4	0,6	0,7	-	-
		F	-	-	-	0,7	0,3	0,4	0,4	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	0,4	-	-	-	1,0	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,7	0,7
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,1	5,4
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	1,5	0,4	2,0
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	0,3	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	4,2	2,0	1,9	1,1	1,9	1,4	4,5	2,6
		F	2,2	2,1	1,2	0,7	1,3	3,7	2,5	5,4
A 59	LEUKEMI	M	-	2,6	3,0	3,2	0,3	0,4	1,7	0,6
		F	2,2	0,5	1,2	1,8	2,7	1,5	2,5	0,7
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	0,5	0,6	0,4	-	1,4	0,3	0,6
		F	-	0,5	-	-	-	-	0,4	1,0

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births, A-number with 6 deaths and less are excluded.

ALDER I ÅR												SANT LIGA	KUN	ICD-MR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,5	0,9	-	1,7 0,8	2,4 0,4	5,6 1,4	6 1	10 2	14 1	11 4	1,0 0,4	M F	A 6
-	0,4	-	1,4	2,2 1,7	1,7 2,0	5,4 3,1	6,8 3,7	5 2	9 4	29 -	23 14	1,3 1,0	M F	A 10
-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 19
-	0,7	1,3 0,5	1,8	1,3 0,8	4,6 3,1	6,9 1,3	12,4 7,0	18 7	18 16	40 31	81 56	3,1 2,4	M F	A 21
0,3	-	-	0,5	-	0,8	1,0 0,9	1,1 2,3	4 3	9 9	47 33	104 104	1,0 1,6	M F	A 29
0,3	-	0,4	0,9	-	0,8 1,2	1,5 1,3	1,1 1,4	0 5	9 5	18 5	11 14	0,6 0,8	M F	A 44
0,6 0,3	0,7 1,9	2,2 1,4	5,0 0,9	11,4 3,8	11,3 1,6	14,7 5,3	18,1 7,0	22 11	15 12	14 13	46 37	4,4 2,4	M F	A 45
-	1,5	1,8 0,5	3,2 1,4	8,8 1,7	13,4 2,0	19,1 5,3	29,4 2,3	24 6	34 15	36 31	34 18	5,4 1,9	M F	A 46
1,4 0,6	2,6 2,3	4,9 3,7	6,0 6,3	21,9 8,0	29,7 14,2	54,4 30,6	106,7 37,8	149 73	184 111	335 158	348 189	21,5 14,6	M F	A 47
0,9 1,8	4,0 3,9	7,6 9,1	15,1 9,9	21,9 19,0	34,3 27,2	43,1 43,8	82,4 53,2	110 83	191 149	283 197	290 217	19,3 20,1	M F	A 48
0,6	1,8 0,4	4,0 2,3	7,3 6,8	7,5 6,8	20,9 15,7	26,9 22,8	58,1 29,4	52 35	79 62	103 80	116 127	10,0 9,3	M F	A 49
-	-	-	1,8	1,3	2,1	3,4	3,4	9	4	3	11	1,0	M	A 50
1,7 0,9	5,1 5,4	16,5 11,9	38,1 15,3	59,2 22,8	103,3 31,5	146,5 51,2	193,6 50,4	285 53	287 62	313 76	220 28	44,0 15,4	M F	A 51
-	-	0,4	0,5	-	1,3	1,0	4,5	2	7	3	23	0,8	M	A 52
0,3	0,4	-	0,5	0,8	-	0,9	1,4	0	2	3	-	0,5	F	
2,3 3,3	4,8 1,5	5,4 1,4	6,4 4,5	7,5 5,5	12,1 5,5	14,7 7,4	11,3 8,9	13 13	16 13	25 31	11 33	4,4 3,8	M F	A 53
-	0,4	-	-	-	0,8	1,5	1,1	4	1	7	-	0,4	M	A 54
12,5	15,5	28,3	44,6	64,3	64,6	77,1	109,6	112	126	162	260	34,7	M F	
2,4	2,7	6,9	6,8	11,8	11,0	13,1	14,9	15	19	18	4	5,5	F	A 55
-	1,9	1,8	2,3	10,6	11,0	15,8	14,5	26	30	42	37	5,8	F	A 56
-	-	0,9	4,1	13,6	32,6	73,0	184,0	304	547	769	906	39,2	M	A 57
6,4 9,1	17,3 17,0	28,2 40,7	58,3 75,3	86,4 76,6	138,0 142,5	207,2 189,1	291,3 261,7	409 351	544 445	721 533	569 582	69,7 81,0	M F	A 58
2,3 1,5	4,8 3,5	5,4 4,6	6,0 1,4	3,9 7,6	16,3 11,0	21,6 17,5	33,9 20,1	47 27	57 20	84 48	58 52	8,6 7,0	M F	A 59
2,3 2,4	4,4 1,5	4,0 1,4	7,3 6,8	18,9 12,3	30,5 16,9	49,5 24,5	51,4 41,5	69 50	97 66	143 59	174 37	13,8 10,7	M F	A 60

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1983 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	2,1	0,5	-	-	0,3	-	0,7	-
		F	-	-	0,8	0,4	0,3	0,4	0,7	-
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	-	-	-	0,7	2,1	1,6
		F	-	-	-	-	-	0,4	0,4	2,7
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	4,2	1,5	-	-	1,0	0,4	0,7	-
		F	11,2	1,1	-	0,7	0,7	0,4	0,4	-
A 67	ANEMIER	M	-	-	0,8	0,7	-	-	-	0,3
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLÖDBILDANDE ORGAN	M	2,1	0,5	0,4	-	-	-	-	0,6
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	0,3
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	1,1	4,5	4,5
		F	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,3
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	4,2	0,5	0,4	-	-	0,4	-	1,0
		F	4,5	0,5	-	-	-	-	0,4	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	1,3
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	0,3	1,4	0,7	0,6
		F	-	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	10,5	1,5	1,9	1,1	2,2	1,8	0,3	0,3
		F	11,2	0,5	2,0	1,5	-	0,7	0,4	0,7
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	1,1	1,4	3,5
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2,1	1,0	0,4	0,4	1,3	1,4	3,8	2,9
		F	6,7	1,1	0,8	0,4	0,7	1,1	1,1	1,0
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	2,1	-	0,8	-	0,3	1,1	1,7	3,5
		F	-	-	-	0,4	-	0,4	2,5	3,3
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	-
A 87	VENOS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	4,2	0,5	-	-	0,3	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1983

AGE-SEX												SAMT	KUM	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	BE	REV
A-LISTAN														
-	0,7	0,9	3,2	2,2	6,3	6,9	9,6	14	18	51	69	2,8	M	A 61
0,6	0,4	1,4	1,4	1,7	3,5	8,3	7,9	14	23	33	37	3,4	F	
-	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	1	1	9	0,2	F	A 62
-	0,4	-	-	0,4	0,4	0,9	1,4	1	3	7	4	0,5	F	A 63
3,2	4,8	4,9	5,0	11,4	18,4	24,5	49,1	77	136	224	232	12,9	M	A 64
2,1	1,9	3,2	3,6	5,5	13,0	18,0	42,0	69	133	240	336	16,1	F	
-	-	-	-	-	-	-	0,6	3	4	7	34	0,3	M	A 65
-	-	-	-	-	0,4	-	-	1	7	5	14	0,4	F	
0,6	1,1	1,8	0,9	3,5	4,6	6,9	8,5	3	18	29	11	2,3	M	A 66
-	1,2	2,3	0,9	1,3	5,5	6,1	7,0	9	16	13	28	2,8	F	
-	-	-	0,9	1,3	0,8	1,5	4,0	4	15	22	81	1,2	M	A 67
0,3	-	-	1,4	-	0,8	0,9	3,3	7	9	24	47	1,4	F	
0,3	-	0,4	-	0,4	-	2,0	2,8	3	4	7	-	0,6	M	A 68
-	-	-	0,5	-	1,6	0,9	1,9	1	9	7	9	0,7	F	
-	-	-	0,5	0,4	2,5	4,9	16,4	32	75	154	244	4,8	M	A 69
-	-	-	0,5	1,7	1,2	6,1	12,6	40	71	166	454	9,1	F	
6,9	14,0	15,6	17,9	21,5	21,3	19,6	10,2	9	4	3	-	8,3	M	A 70
0,9	3,9	3,2	5,9	3,4	3,1	2,2	1,4	2	2	-	-	1,6	F	
0,3	-	0,4	-	0,9	-	2,0	2,8	3	-	-	-	0,6	M	A 72
-	-	-	-	0,4	0,8	0,9	2,3	3	-	5	14	0,6	F	
1,2	0,7	1,3	1,8	1,3	2,5	2,9	4,0	1	-	3	-	0,9	M	A 73
0,9	1,5	1,4	0,9	3,4	2,0	1,8	2,8	2	1	-	-	1,1	F	
1,7	1,8	1,3	1,4	2,2	1,3	1,0	1,1	-	-	-	-	0,9	M	A 74
0,9	1,5	2,3	1,8	0,4	0,4	-	0,9	1	1	3	4	0,8	F	
0,9	1,1	3,6	6,0	6,1	15,1	19,1	33,3	56	58	62	58	8,1	M	A 79
1,2	0,8	1,4	2,7	3,8	10,2	13,1	20,1	30	29	57	47	6,4	F	
-	-	-	0,5	1,8	1,3	3,4	2,3	3	4	11	-	0,7	M	A 81
-	-	-	-	0,4	2,0	1,8	5,6	2	1	5	-	0,8	F	
0,3	0,4	-	3,2	1,8	6,3	14,7	16,9	30	39	51	81	4,2	M	A 82
-	-	-	0,5	-	1,2	8,3	14,5	26	46	108	104	5,5	F	
9,5	33,8	85,8	195,1	367,4	679,7	1160,1	1827,3	2853	4393	7033	10991	438,5	M	A 83
3,0	4,3	16,9	35,6	62,6	154,7	369,1	706,2	1371	2730	4768	8840	304,4	F	
6,1	8,8	8,0	25,7	32,9	51,0	98,0	181,8	375	616	1255	2811	56,3	M	A 84
2,1	3,1	3,7	6,8	14,0	23,2	48,2	104,0	242	495	946	2063	56,8	F	
5,8	9,2	13,9	22,0	48,7	83,7	181,3	365,8	750	1348	1999	2788	98,7	M	A 85
2,4	3,1	13,2	19,4	29,2	47,2	102,9	256,1	606	1183	2045	3156	123,1	F	
0,6	1,1	4,5	8,7	12,7	37,6	66,1	127,6	230	454	979	1986	37,3	M	A 86
0,3	1,5	0,5	1,8	5,1	12,2	27,1	54,6	148	389	869	2177	43,8	F	
1,2	2,2	1,8	3,7	14,0	22,2	46,5	83,0	135	237	401	464	20,0	M	A 87
-	3,1	1,4	2,7	7,2	14,2	28,5	58,3	112	205	321	407	22,3	F	
-	-	-	-	1,3	0,4	-	-	4	4	7	11	0,4	M	A 88
-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	2	2	16	18	0,6	F	
-	0,4	-	0,5	-	-	1,5	1,1	5	18	40	92	1,2	M	A 89
-	-	0,9	0,5	0,8	0,4	1,3	1,4	4	7	11	56	1,1	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER 1 ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 90	INFLUENSA	M	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	4,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	4,5	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	16,9	1,0	-	0,4	0,3	0,7	2,4	2,6
		F	11,2	1,6	0,4	0,4	0,7	-	1,8	0,3
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	0,4	0,7	1,3	0,4	1,7	0,3
		F	-	-	-	-	0,7	0,7	0,4	0,3
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		F	2,2	0,5	-	-	-	-	0,4	-
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	0,3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	0,4	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	0,3	3,2
		F	-	-	-	0,4	-	-	0,4	0,3
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	2,1	-	-	-	0,3	1,1	0,7	2,2
		F	-	-	-	0,7	0,3	-	0,4	0,7
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	-
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1983

ALDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,4	-	0,4	0,8	2,0	5,1	17	49	88	220	2,8	M	A 90
-	0,4	-	0,9	-	0,8	0,9	3,3	8	27	80	184	3,3	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	0,9	0	-	11	11	0,2	M	A 91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	0,2	F	
1,7	4,4	4,0	10,6	19,7	24,7	55,4	142,8	362	825	1686	3078	54,9	M	A 92
1,2	2,3	1,8	4,5	3,0	15,0	22,8	71,8	175	437	1007	2257	49,7	F	
1,2	2,2	5,4	10,6	23,2	39,3	62,2	102,7	191	302	305	464	26,0	M	A 93
-	2,7	3,7	10,8	11,4	20,9	30,2	48,0	58	81	95	156	13,6	F	
-	-	0,4	-	0,4	0,8	1,0	0,6	0	3	3	-	0,3	M	A 95
-	-	0,5	-	-	-	0,4	1,4	0	0	1	9	0,2	F	
0,6	-	0,4	1,8	4,8	4,2	8,8	18,1	29	54	44	58	4,1	M	A 96
0,6	-	0,9	0,5	-	2,0	5,3	4,2	14	20	22	37	2,4	F	
0,6	1,1	0,9	2,8	7,5	10,0	15,2	27,7	52	114	154	255	8,2	M	A 98
0,3	0,8	0,5	1,4	2,5	2,8	5,3	11,7	18	62	89	194	5,9	F	
-	-	-	-	0,4	-	-	1,7	2	7	14	-	0,4	M	A 99
-	-	-	-	-	-	0,4	-	4	3	9	14	0,5	F	
0,3	-	0,4	-	-	-	1,0	2,8	1	4	11	11	0,5	M	A 100
-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	1	4	1	4	0,3	F	
-	-	-	-	1,3	1,7	8,8	10,2	19	45	81	185	3,3	M	A 101
-	-	-	0,5	-	2,0	2,6	6,5	13	24	82	104	3,4	F	
4,3	3,7	17,4	20,7	31,1	25,5	33,8	37,8	24	33	29	58	11,0	M	A 102
3,0	4,6	5,5	9,5	10,2	10,6	12,3	17,3	15	18	16	23	5,6	F	
-	0,7	-	-	1,8	2,5	3,9	5,6	18	34	51	151	2,5	M	A 103
-	0,4	-	0,9	-	0,8	1,8	7,0	16	27	85	156	3,8	F	
2,6	4,8	2,7	6,4	5,3	9,2	22,5	25,4	48	94	125	162	8,5	M	A 104
0,3	1,2	2,7	2,7	3,8	6,3	10,9	16,8	36	77	130	170	8,6	F	
0,6	0,4	1,3	0,5	0,9	3,3	6,9	13,0	22	30	33	34	2,8	M	A 106
0,6	-	0,5	1,4	0,8	1,6	2,2	7,0	13	15	9	18	2,0	F	
-	-	-	-	1,3	1,7	5,4	9,6	33	67	103	290	4,2	M	A 107
-	-	-	1,8	2,1	3,1	6,1	10,7	21	39	70	89	4,5	F	
-	-	0,4	-	0,4	-	1,5	4,0	3	13	18	34	0,8	M	A 108
-	-	-	-	0,4	-	-	-	3	2	9	9	0,4	F	
-	-	-	-	-	0,4	2,0	3,4	9	42	73	127	2,0	M	A 109
-	0,7	-	0,5	2,2	5,0	7,3	23,1	54	106	195	348	7,2	M	A 111
-	0,4	-	0,5	0,4	1,2	5,3	11,7	26	44	78	123	4,9	F	
-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-	-	5	-	0,1	F	A 119
-	-	-	-	0,4	0,4	1,5	0,6	2	1	7	-	0,3	M	A 120
-	-	-	-	0,4	-	0,9	0,5	2	4	7	9	0,5	F	
-	-	-	-	0,4	2,5	3,4	7,3	8	16	3	11	1,2	M	A 121
-	-	0,5	1,8	4,2	4,7	9,2	14,0	13	27	14	23	3,4	F	
-	-	-	-	-	-	0,9	0,5	0	1	1	-	0,2	F	A 122
-	-	-	-	-	-	0,5	-	0	4	3	-	0,1	M	A 123
-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1	5	-	0,1	F	

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	- -	- -	- -	- -	- 0,7	- 0,7	- -	- 0,7
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	69,6 87,2	3,6 0,5	1,1 0,4	0,4 -	1,0 1,0	1,4 0,4	- 0,4	- -
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	16,9 13,4	- 0,5	- -	- -	0,3 -	- 0,7	- 0,4	- -
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	168,7 127,4	2,0 1,6	1,5 0,4	- -	0,6 -	0,7 0,4	0,3 0,4	- 0,3
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	37,9 40,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTYDES KLASSIFICERAD	M F	156,0 156,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	52,7 51,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	2,1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	90,7 105,0	- -	0,8 -	- -	0,6 0,3	0,7 0,4	1,4 -	1,3 0,3
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	2,1 2,2	3,6 1,6	3,4 2,0	6,3 1,8	28,3 10,1	26,1 5,6	15,5 5,7	11,2 4,7
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	- 2,2	0,5 -	1,1 0,4	1,1 0,4	4,5 0,7	3,2 0,7	5,5 0,7	3,5 0,7
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	0,5 -	- -	- -	- 0,7	1,1 0,7	3,4 0,7	6,1 1,0
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	0,5 -	0,4 -	- -	1,3 -	3,6 0,4	2,1 -	1,6 -
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	- -	1,0 1,6	0,8 -	0,4 -	1,0 -	1,8 -	1,0 1,1	1,0 0,3
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	- -	2,6 -	1,1 0,4	0,7 -	1,0 -	2,9 0,4	3,1 0,7	1,6 0,3
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	1,0	-	0,7	1,0	2,5	2,1	1,6
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	- 4,5	- 1,1	1,5 0,4	0,7 0,4	1,9 0,3	0,7 0,4	2,1 0,7	1,3 1,7
AE 147	SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	- -	- -	- -	- -	7,7 4,0	25,4 8,6	29,2 10,4	33,4 12,7
AE 148	MORD, DRPP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	- -	0,5 1,6	- 0,8	0,4 -	0,3 0,3	2,5 0,7	1,7 2,5	1,6 1,3
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	2,1 -	- 0,5	- -	0,4 0,4	3,5 1,3	5,0 1,5	7,6 2,9	10,6 4,4
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	31,6 29,1	1,5 2,7	0,4 -	- -	1,0 1,0	1,1 -	0,7 0,7	0,6 0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1983

ELDER I RR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	0,4	0,5	-	0,8	0,5	0,6	0	-	-	-	0,2	M	A 124
-	0,4	-	-	0,4	-	0,9	0,9	-	1	-	-	0,2	F	
-	-	0,9	-	1,3	2,1	1,0	3,4	5	6	7	-	0,7	M	A 125
0,3	0,4	1,4	1,4	0,8	1,2	4,8	1,9	5	5	11	9	1,4	F	
-	0,4	0,4	0,9	0,9	-	-	2,8	1	-	-	-	1,6	M	A 127
0,3	-	1,4	-	-	-	0,4	-	-	-	1	-	1,2	F	
-	0,4	-	0,5	-	0,8	0,5	-	-	-	-	-	0,3	M	A 128
0,6	-	-	-	1,7	0,8	0,4	-	-	-	-	-	0,5	F	
0,3	0,7	-	1,4	0,9	1,3	1,0	1,1	-	1	-	-	2,6	M	A 130
-	0,8	-	-	0,8	1,2	1,3	2,3	1	1	1	-	2,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	1,7	6	12	58	592	2,1	M	A 136
-	-	-	-	-	-	-	0,5	8	19	112	596	5,3	F	
2,3	1,8	3,1	5,0	4,4	3,8	5,9	8,5	7	25	14	23	4,0	M	A 137
0,6	1,5	1,8	0,5	1,3	1,2	1,3	2,8	7	5	13	9	2,5	F	
11,3	9,2	8,5	11,5	8,3	13,8	12,7	17,5	33	48	22	11	13,9	M	AE 138
2,7	5,0	3,2	5,0	3,8	8,3	6,6	8,9	10	14	9	-	5,5	F	
4,3	4,0	4,5	4,1	2,6	5,4	2,9	5,6	3	4	-	11	3,5	M	AE 139
-	0,8	0,9	-	0,8	0,8	-	0,5	0	-	-	-	0,5	F	
6,1	7,7	11,6	12,4	9,6	10,0	8,8	2,3	1	1	3	-	4,9	M	AE 140
1,2	2,3	0,9	2,3	3,4	1,6	0,9	1,4	-	-	3	4	1,1	F	
2,6	4,8	5,4	7,8	4,8	10,5	14,2	24,8	60	147	287	697	12,0	M	AE 141
0,6	0,4	0,5	2,3	2,1	2,4	7,0	20,1	49	100	306	586	13,4	F	
1,7	1,5	0,9	5,0	4,4	2,9	1,5	2,3	2	7	3	23	1,9	M	AE 142
-	0,8	-	0,9	0,4	0,8	0,4	1,9	1	0	3	-	0,6	F	
1,7	4,0	2,7	4,6	2,6	3,8	3,4	2,3	4	6	-	-	2,5	M	AE 143
0,6	-	0,9	0,5	-	0,8	0,9	1,4	2	1	-	-	0,6	F	
1,7	3,3	2,2	2,8	2,2	3,3	1,0	1,7	3	-	-	-	1,8	M	AE 145
2,3	1,5	2,7	4,6	5,3	8,8	6,9	5,6	15	33	55	104	4,2	M	AE 146
0,9	-	0,9	1,4	0,8	3,1	4,4	2,8	10	18	35	113	3,1	F	
27,7	37,8	44,2	45,0	39,5	31,0	39,2	44,0	56	46	70	23	27,3	M	AE 147
13,1	16,3	15,1	23,0	16,1	15,7	14,4	15,9	14	11	9	-	10,9	F	
2,9	1,8	3,1	2,3	1,8	2,5	1,5	1,1	1	-	-	-	1,6	M	AE 148
1,5	-	0,9	0,5	0,4	1,2	0,9	1,4	0	-	-	-	0,9	F	
15,3	15,8	14,3	19,7	14,0	14,6	6,9	6,8	7	10	3	-	8,8	M	AE 149
4,0	5,0	7,3	6,3	5,5	4,3	2,6	4,7	6	3	3	-	3,4	F	
0,6	1,5	2,7	4,6	3,9	9,6	17,6	28,8	37	57	158	244	7,7	M	I
-	0,8	1,4	2,3	3,8	7,9	7,0	16,3	24	39	76	198	6,7	F	

ICD-NR BE REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	6,3	5,6	6,5	4,9	3,5	5,0	8,9	7,1
		F	4,5	3,2	3,2	3,7	5,1	7,8	9,3	17,4
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÅMNESOMSKITTNINGSSJUKDOMAR	M	4,2	1,5	-	-	1,0	1,1	2,8	1,6
		F	11,2	1,1	-	0,7	0,7	0,7	0,7	2,7
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	2,1	0,5	1,1	0,7	-	-	-	1,0
		F	2,2	-	-	0,4	-	-	-	0,3
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	1,1	4,5	4,5
		F	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,3
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	14,8	2,6	2,3	1,1	2,6	3,6	1,0	1,9
		F	17,9	1,6	2,0	1,5	-	0,7	2,2	2,3
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	4,2	1,0	1,1	0,4	1,9	3,6	7,2	11,6
		F	8,9	1,1	0,8	0,7	0,7	1,5	3,9	5,4
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	25,3	1,5	0,4	1,1	2,6	1,1	4,5	2,9
		F	17,9	2,1	0,4	0,4	1,3	1,1	2,5	0,7
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	2,1	-	-	-	0,3	1,4	1,4	5,5
		F	-	-	-	1,1	0,3	0,4	0,7	1,7
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	0,4	-	0,6
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	0,4	-	0,7	0,7	-	0,7
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	257,2	5,6	2,7	0,4	1,9	2,1	0,3	-
		F	234,7	2,7	1,2	-	1,0	1,5	1,1	0,3
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	255,1	-	-	-	-	-	-	-
		F	259,3	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	92,8	-	0,8	-	0,6	0,7	1,4	1,3
		F	105,0	-	-	-	0,3	0,4	-	0,3
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M	4,2	10,2	8,4	10,5	50,7	74,7	73,9	73,5
		F	8,9	7,5	4,0	2,9	17,5	19,0	25,5	27,1
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	700,0	30,2	23,5	19,0	66,1	95,7	106,6	112,0
		F	699,6	22,0	11,9	11,4	29,4	34,6	47,0	60,0

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1983

ALDER I RR												SAMT	KUN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	8E REV	A-LISTAN
18,5 35,9	48,1 58,5	82,2 115,1	162,5 183,9	264,4 253,8	453,0 358,3	683,4 513,2	1078,7 660,9	1518 876	2087 1163	2898 1493	2881 1665	245,3 216,0	M F	II
3,8 2,1	5,9 3,5	6,7 5,5	6,0 4,5	15,3 7,6	23,4 19,7	31,4 25,0	58,1 50,4	86 82	162 161	261 268	278 392	15,7 19,9	M F	III
0,3 0,3	-	0,4 -	0,9 1,8	1,8 -	0,8 2,4	3,4 1,8	6,8 5,1	7 8	19 18	29 31	81 56	1,8 2,2	M F	IV
6,9 0,9	14,0 3,9	15,6 3,2	18,4 6,3	21,9 5,1	23,8 4,3	24,5 8,3	26,5 14,0	42 43	79 74	158 166	244 454	13,1 10,7	M F	V
4,0 3,0	3,7 3,9	6,7 5,0	9,2 5,9	10,5 8,0	18,8 13,4	25,0 15,8	41,2 26,1	61 38	58 33	66 67	58 66	10,6 8,9	M F	VI
23,4 7,9	55,5 15,1	114,0 35,6	258,8 66,7	480,6 118,4	882,1 256,7	1570,1 586,7	2605,1 1200,6	4383 2513	7098 5055	11739 9082	19135 16767	656,0 557,2	M F	VII
3,5 1,8	7,0 5,4	10,7 7,8	23,4 17,1	48,7 15,2	70,3 39,0	130,8 60,9	270,4 131,1	606 262	1252 576	2179 1222	3927 2716	89,4 70,6	M F	VIII
7,8 3,7	10,3 7,0	21,5 8,7	29,8 14,9	47,4 16,5	48,9 22,4	85,2 33,7	111,2 60,2	166 106	333 218	467 416	824 667	34,3 28,1	M F	IX
0,6 0,6	1,1 0,4	1,8 0,5	0,9 3,6	4,8 3,8	10,5 5,9	23,0 13,6	53,1 29,4	124 64	260 101	423 168	836 241	17,0 11,8	M F	X
-	-	-	-	0,4 0,8	0,4 0,4	1,5 1,3	1,1 0,5	4 2	3 4	11 13	- 9	0,4 0,6	M F	XII
-	-	1,3 1,8	0,5 3,2	1,8 5,5	5,4 5,9	5,9 15,8	11,9 17,7	14 19	27 37	18 33	11 33	2,3 5,3	M F	XIII
0,3 0,9	1,5 0,8	0,4 1,4	2,8 -	1,8 2,5	2,1 2,0	1,5 2,2	4,0 2,3	1 1	1 1	- 3	- -	4,6 3,8	M F	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 2,8	M F	XV
2,3 0,6	1,8 1,5	3,1 1,8	5,0 0,5	4,4 1,3	4,2 1,2	5,9 1,3	10,2 3,3	14 15	37 25	73 125	615 605	6,2 7,8	M F	XVI
77,7 24,7	92,2 30,6	100,1 30,6	119,8 41,9	95,1 33,4	106,7 39,0	99,4 38,1	114,0 58,8	189 97	305 151	445 371	871 705	82,5 40,0	M F	XVII
149,6 82,8	242,4 132,1	367,3 218,4	642,5 352,5	1002,8 475,9	1660,1 778,3	2708,6 1324,5	4421,1 2276,6	7257 4154	11783 7663	18930 13539	30010 24581	1189,9 992,3	M F	

Tabell 5 Döda 1983 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause 1983

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M F	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	7 3	3 -	2 -	1 -	2 2	- 1	- -	- -	- -
A 7	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	12 9	- -	1 2	2 3	- 1	- -	- 1	1 -	1 2
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	1	1	-	-	-	-	-	1	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	1 1	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	23 19	3 3	6 2	5 4	5 1	3 2	3 3	1 1	1 3
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 25	MXSSLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 7	1 3	2 1	3 4	4 4	1 -	2 1	1 1	1 1
A 31	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	ANNAN SYFILIS	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 40	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	FILARIAINFEKTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	ANDRA MASKSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	3 6	- 1	4 -	- -	2 2	- 1	- -	- -	1 1
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	59 25	4 1	- 6	9 4	1 3	3 2	4 2	1 2	3 1
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	57 15	7 1	4 3	1 -	7 6	2 -	3 3	4 1	- 2
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M F	124 98	30 17	24 14	34 29	28 27	21 11	29 22	6 5	26 14
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	127 142	18 24	30 27	43 38	22 34	17 7	27 31	5 4	17 17
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	70 73	8 11	14 13	23 15	16 15	17 7	15 10	3 6	5 4
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	7 -	2 -	2 -	2 -	1 -	2 -	1 -	- -	- -

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND LAND	GÖTEBORG O BOHUS	ÄLVSBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KOPPARBERG	GÄVLEBORG	VÄSTERNORRLAND	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	M F	A 5
1	-	33	13	62	1-	1-	2-	1-	2-	3-	3-	12	-	21	-	4217	M F	A 6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	M	A 7
31	32	2-	76	55	-	-	2-	1-	12	3-	4-	-2	21	11	43	5541	M F	A 10
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	F	A 18
-	-	21	1-	-	-	-	-	-	-	2-	-	-	-	-	1-	85	M F	A 19
1	167	31	97	53	45	83	57	31	32	88	47	16	12	13	13	126100	M F	A 21
-	1	2	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	35	M F	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 28
23	63	22	-5	24	-5	34	17	25	11	31	12	11	11	11	13	4369	M F	A 29
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 31
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21	M F	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 40
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 41
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	M F	A 43
1	1	-	1	-	1	1	1	1	21	11	12	13	24	-1	33	2633	M F	A 44
74	169	71	188	86	4-	72	83	2-	17	52	74	74	21	34	22	18199	M F	A 45
44	277	102	2312	102	53	92	44	93	82	102	93	2-	42	4-	-	22379	M F	A 46
3124	7859	2721	8545	3232	3619	3618	2322	3217	2924	3623	4325	1214	3016	3317	-	885613	M F	A 47
2723	7597	3127	6875	4152	3823	2431	2721	2122	2838	3324	1837	810	2628	2515	-	796847	M F	A 48
1622	3428	1111	3426	2020	1512	1315	218	1313	1523	1513	1213	820	87	69	-	412392	M F	A 49
1	6	1	8	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	414	M F	A 50

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	423 165	45 19	55 21	75 28	45 12	25 13	48 14	11 4	35 8	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	5 4	1 -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- 1	1 -	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	28 28	2 9	5 9	10 5	6 7	2 4	6 7	3 -	3 6	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	4 250	- 40	- 45	- 81	- 57	1 33	1 49	- 14	- 24	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	54	4	8	9	5	3	4	1	6	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	50	5	10	15	14	6	14	1	3	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	250	49	48	88	62	29	72	3	36	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	496 614	87 90	83 109	126 170	95 110	57 47	95 110	21 30	43 60	
A 59	LEUKEMI	M F	53 53	13 6	15 8	15 10	17 11	4 7	13 11	- 2	6 3	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	82 65	20 13	20 16	34 12	18 14	16 7	13 19	3 3	8 8	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	19 27	7 6	6 9	2 7	2 4	3 3	3 4	1 -	2 1	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 5	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M F	58 89	18 19	20 33	20 38	21 29	18 18	26 35	7 3	5 13	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 3	1 -	- -	- 1	- -	- 1	1 1	- -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	22 24	3 1	2 6	3 2	- 3	- 3	3 5	2 2	2 2	
A 67	ANEMIER	M F	3 12	4 3	3 1	4 -	1 -	1 2	1 3	- 3	- -	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	10 4	- -	1 -	1 1	- 2	- -	- 1	- -	1 1	
A 69	PSYKOSER	M F	28 64	5 11	3 7	13 27	7 12	- 1	3 6	1 -	4 7	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	123 35	7 -	3 2	6 1	5 2	4 -	5 -	1 -	2 -	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	9 3	- 1	1 1	1 -	- 2	- 1	1 2	1 -	1 -	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	8 11	1 -	3 -	1 1	1 2	1 1	- 1	- -	1 2	
A 74	EPILEPSI	M F	12 5	1 2	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	2 2	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1983

LAN- KRIS- TIAN STAD	MALMO HUS	HAL- LAND	GÖTE- BORG BOHUS	XLVS- BORG	SKARA BORG	VÄRM- LAND	ÖRE- BRO	VXST- MAN- LAND	KOP- PAR- BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER- NORR- LAND	JÄMT- LAND	VÄSTER- BOTTEN	NORR- BOTTEN	HEL- RIKET	KUN- SKA- LISTAN	ICD-NR 8E REV A-
62 21	198 67	34 19	179 64	74 32	34 8	61 20	58 23	63 11	51 18	69 20	62 21	25 9	35 12	43 19	1810 648	M F	A 51
1 1	- 2	2 -	2 4	3 2	1 -	2 2	3 -	1 -	3 1	2 -	- 1	- -	1 2	2 -	32 21	M F	A 52
12 6	15 17	8 6	19 15	11 4	5 4	8 3	5 6	4 3	4 5	10 5	5 3	2 3	5 2	4 1	182 158	M F	A 53
1 41	4 146	- 37	- 133	2 83	- 50	- 54	- 43	1 46	- 54	1 43	- 48	1 20	- 38	- 32	16 1461	M F	A 54
6 7	21 21	4 5	22 19	7 11	10 11	13 8	6 3	3 7	12 10	6 5	10 7	8 2	8 7	3 4	233 245	F F	A 55
46 94 109	134 242 301	50 65 110	141 276 289	86 152 194	55 115 121	74 94 125	54 97 109	40 92 109	54 100 128	58 124 146	65 105 103	37 53 46	44 81 87	40 78 95	1615 2871 3412	M F	A 57
11 18	32 21	16 12	30 20	13 16	9 6	14 12	12 15	7 8	16 12	16 12	11 6	10 7	13 11	6 6	352 293	M F	A 59
19 11	52 58	16 6	41 48	27 24	20 16	24 23	19 20	23 12	21 18	29 18	14 17	9 7	23 5	16 12	567 452	M F	A 60
7 4	8 16	4 2	9 8	9 4	5 7	2 5	9 9	5 4	5 6	1 6	2 5	2 2	- -	4 3	117 142	M F	A 61
- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	1 -	1 -	- -	- 2	- 2	- -	- -	- 1	- 1	2 20	M F	A 62
13 21	38 49	16 9	57 60	28 40	21 16	18 28	15 15	17 24	18 18	19 29	21 27	11 22	23 19	24 26	532 680	M F	A 64
1 1	- 1	2 -	1 3	- -	- 1	1 1	1 -	- -	1 2	- -	1 1	- -	- 1	1 -	13 17	M F	A 65
3 2	8 14	5 3	9 11	2 5	3 3	2 3	4 3	3 1	4 7	4 -	4 2	3 1	3 4	1 9	95 116	M F	A 66
2 2	7 9	4 1	4 7	1 4	1 1	1 1	3 2	- -	2 2	2 3	2 2	1 -	2 1	1 2	50 61	M F	A 67
2 -	5 1	- 1	1 2	1 3	1 1	1 2	- -	- 1	- 2	- 3	- 3	- -	- 2	2 1	26 31	M F	A 68
5 9	9 28	2 10	31 48	9 10	1 8	14 18	9 13	5 8	4 7	8 14	14 21	7 5	6 23	11 26	199 383	M F	A 69
5 -	15 2	6 1	60 14	12 2	12 1	8 2	7 -	5 -	2 1	7 2	12 1	4 -	10 2	19 1	340 69	M F	A 70
- -	1 7	- -	4 3	3 -	- -	- 2	- -	- 1	2 -	- 1	1 1	- 1	- -	- -	25 26	M F	A 72
1 1	4 5	- 1	7 7	2 4	- -	1 2	- 2	1 -	2 2	2 1	- 2	- 1	- -	2 1	38 47	M F	A 73
- -	1 2	1 -	6 5	1 2	1 1	- 3	1 -	- -	3 3	2 2	- -	2 -	1 -	3 3	38 32	M F	A 74

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M F	44 56	8 8	6 5	15 10	9 12	3 2	12 5	1 1	6 3	
A 80	AKUT REUMATISK FEBER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	6 8	- -	2 2	2 2	1 2	1 -	- -	- -	- -	
A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M F	19 30	3 9	6 1	8 12	3 6	2 5	7 11	10 5	7 3	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2408 2091	436 325	620 470	857 576	703 511	435 290	696 439	104 82	400 270	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	338 394	71 55	52 47	111 94	67 61	74 56	69 52	28 25	60 64	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	506 757	100 120	151 167	198 272	157 217	93 118	163 183	29 27	89 118	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	300 422	46 73	44 65	116 145	36 36	31 45	51 49	4 7	25 28	
A 87	VENUS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	117 175	21 21	23 27	44 35	28 37	16 19	19 20	5 3	12 17	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	1 1	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M F	8 11	- 2	3 1	- 3	1 1	2 2	2 2	3 -	1 -	
A 90	INFLUENZA	M F	9 11	- 5	4 5	2 4	4 6	5 7	8 5	2 2	1 3	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	309 325	59 65	43 45	91 67	84 80	54 39	86 62	15 12	38 43	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	200 115	14 12	36 24	46 26	35 15	25 12	40 13	11 1	14 11	
A 94	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	1 3	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	26 16	7 1	9 2	9 3	8 5	4 1	1 2	2 -	2 3	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLV- FINGERTARMEN	M F	55 55	10 9	15 5	9 7	19 11	6 3	4 8	2 3	7 4	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	2 5	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- 1	2 -	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	5 2	1 -	- 1	- 2	1 -	1 -	2 -	- -	- -	
A 101	BUKBÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	21 23	1 10	6 3	7 6	6 7	4 2	5 5	- 2	- 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1983

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	BRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	A 78
11 5	30 25	11 10	48 38	16 16	10 9	10 9	14 2	10 3	16 9	12 11	12 10	5 5	17 7	8 8	334 269	M F	A 79
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	A 80
1 1	2 2	2 2	4 3	2 2	2 2	1 1	1 1	1 -	3 -	1 1	1 -	1 1	- -	2 2	29 32	M F	A 81
7 1	8 15	6 5	9 16	13 26	10 2	10 13	6 10	6 7	2 8	5 9	6 7	6 5	9 8	5 17	173 231	M F	A 82
667 450	1582 1128	409 278	1533 1087	810 586	628 431	793 497	639 478	554 375	749 500	753 478	698 512	362 235	598 335	619 398	18053 12822	M F	A 83
99 85	212 238	84 96	170 199	117 123	59 69	97 105	80 89	74 70	72 79	100 102	75 90	45 47	92 93	71 59	2317 2392	M F	A 84
136 184	304 370	105 127	295 376	218 265	175 216	212 238	149 203	114 138	167 243	170 231	161 198	86 94	157 165	127 160	4062 5187	M F	A 85
52 46	87 149	35 38	135 129	83 95	44 48	71 69	38 55	47 48	59 80	65 55	67 45	29 38	38 41	31 39	1534 1845	M F	A 86
32 34	85 115	23 27	78 85	44 43	28 32	30 29	29 21	22 23	43 44	30 31	27 34	18 18	38 38	11 10	823 938	M F	A 87
- 1	2 1	1 1	3 7	1 -	- -	- -	- 2	- 1	1 3	1 1	- 1	1 1	1 -	- -	15 24	M F	A 88
3 -	4 4	5 -	4 3	3 4	- -	1 -	- 3	- 1	1 2	2 3	2 -	1 -	1 1	2 2	49 45	M F	A 89
7 11	22 23	2 1	9 16	4 3	2 3	2 2	6 4	7 1	6 8	5 10	1 2	3 4	4 3	- 2	115 141	M F	A 90
-	-	-	1 -	- -	1 1	- -	- 1	- 1	1 1	- -	2 -	- 1	- -	1 1	8 9	M F	A 91
83 82	270 241	62 60	182 168	144 128	77 78	85 84	84 84	68 46	84 79	120 100	77 66	41 41	60 57	43 43	2259 2095	M F	A 92
27 13	118 71	31 16	86 58	64 29	34 9	34 16	30 17	30 17	42 18	36 22	42 20	26 9	19 8	30 19	1070 571	M F	A 93
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 94
1 -	1 1	1 -	1 1	1 2	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	11 10	M F	A 95
10 -	15 14	4 -	16 9	5 4	3 3	3 5	5 4	7 10	7 4	7 4	5 4	2 1	4 4	6 3	167 102	M F	A 96
14 11	39 19	5 5	33 19	22 14	19 7	14 8	14 10	7 10	11 9	10 7	6 6	6 5	5 7	6 7	338 249	M F	A 98
- 1	- 1	1 -	2 1	1 1	- 1	- 1	- 2	- 1	1 -	1 2	2 1	1 -	1 -	- -	16 20	M F	A 99
2 -	1 -	1 -	1 3	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	1 1	19 12	M F	A 100
3 3	8 12	5 4	9 10	10 8	7 6	9 4	8 8	2 2	9 4	6 9	2 6	2 3	1 2	4 4	135 144	M F	A 101

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN	UPP SALA MAN	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JUNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
			STOCK HOLM								
A 102	LEVERCIRROS	M	143	10	16	11	8	5	6	2	6
		F	66	5	3	12	5	2	8	1	5
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄRESJUKDOM	M	13	3	5	9	2	4	6	-	-
		F	31	5	3	4	4	3	2	1	6
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	60	12	10	14	12	6	16	3	11
		F	68	6	10	16	14	6	14	7	4
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	17	3	8	2	4	2	6	-	1
		F	12	3	2	1	8	2	2	2	1
A 107	INFEKTIOUSA NJURSJUKDOMAR	M	24	3	6	6	5	4	2	1	5
		F	40	2	7	5	9	5	5	1	1
A 108	STEN I URINORGANEN	M	5	1	1	-	-	2	3	-	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	10	2	-	2	7	4	4	1	1
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	47	14	6	14	12	8	9	5	10
		F	37	8	6	6	5	4	4	1	6
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	8	-	4	-	1	1	2	-	1
		F	25	2	1	4	5	4	3	1	4
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÄVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	1	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	3	-	-	3	1	1	-	-	1
		F	7	-	1	5	1	1	2	-	1
A 126	SPINA BIFIDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	1	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	8	4	-	3	2	-	1	1	2
		F	9	2	-	3	2	1	-	1	1
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	4	1	2	-	-	-	2	-	-
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	17	3	2	8	6	1	4	1	1
		F	12	-	-	6	4	1	3	1	-
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVARA FÖRLOSSNINGAR	M	2	-	2	1	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	-	1	-
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	13	3	2	5	3	5	3	-	3
		F	20	1	4	2	2	3	2	-	2

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1983

LÄN	MALMÖ	HALAND	GÖTEBORGS BOHUS	XLVS BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	BRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	GVLE BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN			
9 6	49 14	11 5	46 30	11 6	9 3	17 5	9 12	8 6	12 10	16 10	19 7	7 4	9 5	13 5	452 235	M F	A 102
4 6	5 12	3 1	8 14	4 8	3 5	2 3	3 11	2 7	4 12	7 7	4 3	4 3	4 5	3 6	102 162	M F	A 103
18 17	34 26	13 4	25 30	17 15	10 13	13 14	8 18	6 5	12 17	18 18	11 11	6 6	13 8	2 14	350 361	M F	A 104
5 1	6 10	2 2	6 4	8 4	4 5	6 4	10 5	6 3	3 -	2 4	5 6	1 1	3 1	5 -	115 83	M F	A 106
13 2	20 20	5 4	14 14	16 12	6 4	5 6	5 5	4 6	13 7	6 12	4 5	2 5	3 6	2 8	174 191	M F	A 107
1 -	4 3	1 1	3 2	- 3	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	4 1	2 -	1 1	2 2	33 17	M F	A 108
4 14	4 19	5 9	6 17	3 24	3 15	5 15	6 4	3 5	2 15	3 14	- 7	3 3	1 7	3 4	82 297	M F	A 109
5 14	15 15	5 5	10 10	21 21	4 4	14 14	6 6	4 4	14 14	11 11	7 7	3 3	7 3	4 6	205	M F	A 111
- -	1 1	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	5 6	M F	A 119
- 3	1 1	- -	- 1	1 1	- 1	2 1	- 2	2 -	- 1	1 1	2 2	1 -	- 2	1 1	12 19	M F	A 120
1 8	4 16	1 5	2 9	- 4	2 5	6 6	3 7	2 3	1 8	2 7	3 2	2 6	2 7	2 3	50 145	M F	A 121
- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 3	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- 1	3 7	M F	A 122
- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	6 6	M F	A 123
- -	1 -	- -	- 3	- -	- -	- 2	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	7 8	M F	A 124
2 2	3 5	2 1	1 6	3 -	1 1	1 2	- 3	2 1	2 2	1 2	1 4	- 2	2 6	- 2	30 57	M F	A 125
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	M F	A 126
- 1	3 7	3 4	7 4	9 1	- 1	1 2	- 2	3 1	2 2	4 1	5 2	1 3	4 1	1 1	64 52	M F	A 127
1 -	1 2	- -	3 -	- 1	1 2	- 1	1 -	2 1	- 1	- -	- 1	- -	- 1	1 -	14 19	M F	A 128
2 4	7 1	3 1	14 11	7 8	2 7	3 6	4 -	2 3	1 3	4 5	4 5	- -	8 1	5 2	109 84	M F	A 130
1 3	2 2	- -	2 2	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 2	1 -	1 1	- 2	18 18	M F	A 131
1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- 1	4 4	M F	A 132
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	A 133
2 2	6 4	- 1	6 4	5 1	6 2	1 -	- 3	2 2	2 4	2 3	1 3	1 -	1 3	2 2	74 70	M F	A 134

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖND BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	3 1	2 1	1 -	- 1	1 1	- 1	- 1	- 2	- -	1 1
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	7 25	1 9	- 1	1 6	2 5	3 2	1 4	- -	- -	2 5
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	52 25	4 2	3 3	6 4	5 7	3 -	2 4	2 -	- -	4 2
AE 138	MOTORFÖRORDONSOLYCKOR	M F	72 27	13 11	21 13	20 9	24 6	12 2	23 9	4 -	- -	10 2
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	28 5	- 1	7 1	8 -	4 1	1 -	3 1	3 -	- -	- -
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	39 9	10 3	2 1	12 3	10 1	2 -	9 2	- -	- -	1 -
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	82 89	10 16	12 19	25 23	11 13	7 6	12 14	1 1	- -	7 9
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	16 7	4 1	1 1	3 -	1 -	2 -	2 2	1 -	- -	- -
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	14 7	2 1	4 -	6 2	6 -	3 -	5 -	- -	- -	1 2
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	12 -	2 -	2 -	3 1	10 -	1 -	5 -	1 -	- -	5 -
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	21 28	5 3	4 3	6 8	9 4	5 3	8 7	1 -	- -	3 -
AE 147	SJÄLVNÖRD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	213 130	38 22	31 11	56 18	30 9	14 8	36 17	9 2	- -	22 10
AE 148	MÖRD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	19 11	3 1	4 1	2 3	3 -	- -	- -	- -	- -	3 -
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	78 41	2 2	5 3	10 8	9 2	15 4	9 4	1 2	- -	8 1
AE 150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	52 50	10 8	15 5	12 13	13 11	4 4	7 5	3 3	- -	4 7
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1804 1663	293 246	306 298	463 424	321 319	199 150	330 300	61 74	- -	185 157
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÄMNESOMSTÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	82 123	22 21	22 41	23 42	21 32	18 22	30 41	9 5	- -	7 15
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	13 16	4 3	4 1	5 1	1 2	1 2	1 4	- 3	- -	1 1
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	151 99	12 11	6 9	19 28	12 14	4 1	8 6	2 -	- -	6 7

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1983

LAN KRIS TIAN STAD	MALMÖ HUS	HAL LAND	GÖTE BORG O BORUS	XLVS O BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VXST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR BE REV A- LISTAN
2 -	- -	- 2	4 3	1 -	1 2	1 -	1 2	1 1	1 1	- -	3 2	1 -	- 1	1 1	25 23	M F	A 135
4 12	11 35	1 6	2 6	9 16	3 10	6 15	4 2	1 5	5 10	10 19	1 9	1 4	7 9	6 8	88 223	M F	A 136
3 5	20 10	5 5	19 12	6 2	2 1	3 2	6 2	3 3	3 -	4 2	2 4	3 -	3 3	3 6	166 104	M F	A 137
14 11	37 19	21 9	39 17	34 13	21 7	22 12	17 4	17 8	27 6	25 19	30 8	27 5	17 8	25 7	572 232	M F	AE 138
4 -	9 -	3 -	15 3	3 1	7 1	3 -	5 -	6 -	4 -	7 -	8 5	3 1	6 -	8 1	145 21	M F	AE 139
- -	13 1	- -	17 9	5 -	5 1	9 -	8 2	11 3	11 1	12 2	7 4	1 2	6 1	10 1	200 46	M F	AE 140
23 20	41 68	9 13	39 41	36 28	14 19	18 26	16 25	15 23	26 18	24 32	24 22	10 11	14 12	20 16	496 564	M F	AE 141
5 1	1 2	3 2	3 -	7 2	4 1	2 2	2 1	1 -	3 -	6 -	2 -	4 3	3 -	1 -	77 25	M F	AE 142
3 1	3 4	2 -	14 2	8 -	4 -	5 -	2 1	4 -	2 2	1 1	4 -	3 -	1 1	6 -	103 24	M F	AE 143
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	5	M	AE 144
1 -	1 -	2 -	6 -	2 -	2 -	4 -	1 -	2 -	1 -	3 -	1 -	- 1	4 -	2 -	73 2	M F	AE 145
7 6	14 13	2 1	14 5	9 5	3 2	4 3	12 11	3 1	7 6	7 9	11 3	7 1	9 5	3 3	174 130	M F	AE 146
32 11	99 42	25 9	101 36	64 12	35 13	48 13	42 10	28 18	46 18	44 12	34 13	24 6	20 8	31 10	1122 458	M F	AE 147
- -	2 1	- -	10 5	1 3	2 -	1 3	2 1	4 1	- -	1 1	3 1	- 1	2 3	2 1	64 37	M F	AE 148
16 4	64 29	11 3	51 15	11 10	4 1	7 1	11 4	5 1	7 2	11 3	15 1	3 -	2 2	8 1	363 144	M F	AE 149
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1	M	AE 150
8 5	33 20	10 7	26 21	13 14	7 13	16 9	11 15	11 10	13 4	20 11	7 17	7 12	5 6	10 12	317 282	M F	I
339 301	921 870	282 263	933 789	489 489	343 291	369 333	340 292	313 258	336 358	410 325	353 310	171 142	274 229	265 218	10100 9099	M F	II
18 25	46 66	23 15	67 75	30 47	26 20	22 33	21 18	20 25	23 30	23 31	26 30	14 23	26 25	27 35	646 840	M F	III
4 2	12 10	4 2	5 9	2 7	2 2	2 3	3 2	- 1	2 4	2 6	2 5	1 -	2 3	3 3	76 92	M F	IV
10 9	24 30	8 11	91 62	21 12	13 9	22 20	16 13	10 8	6 8	15 16	26 22	11 5	16 25	30 27	539 452	M F	V

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN								
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	73 75	11 11	11 8	17 11	10 16	4 4	13 9	2 1	10 7
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3695 3878	677 604	899 779	1337 1136	995 870	652 533	1005 755	180 150	594 501
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	555 483	80 85	95 77	149 103	132 108	90 61	137 85	33 15	56 60
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	299 250	37 36	52 25	51 47	49 41	26 17	39 37	7 15	26 20
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	103 91	23 13	21 15	24 13	28 22	20 11	24 11	7 4	17 8
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	1 1	- -	- -	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	14 36	- 2	4 3	4 9	4 6	2 5	3 5	- 1	3 5
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	27 27	7 4	2 2	13 9	8 7	1 2	5 5	2 2	3 1
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	19 25	6 2	5 4	6 3	5 4	6 4	3 4	- 1	4 3
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	59 50	5 11	3 4	7 10	7 12	6 2	3 8	2 -	6 7
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M F	594 354	89 61	93 53	152 75	117 36	62 23	112 56	21 5	60 24
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7541 7221	1276 1118	1538 1324	2283 1926	1724 1500	1095 841	1720 1331	329 279	982 823

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1983

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HÄLLAND	GÖTEBORG O BOHUS	ÄLVESBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GALEBERG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELAND RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
	12 6	36 39	12 11	65 53	22 22	11 10	11 16	15 4	11 4	23 14	16 15	13 13	7 7	18 8	13 12	436 376	M F	VI
	993 802	2282 2018	665 574	2227 1902	1288 1141	944 800	1214 952	941 859	818 662	1096 957	1125 908	1035 887	548 439	933 680	864 685	27007 23472	M F	VII
	131 106	430 354	105 77	299 256	221 170	117 94	126 107	126 113	113 76	141 113	171 140	129 92	73 56	88 73	82 70	3679 2974	M F	VIII
	50 44	136 84	39 19	124 107	65 53	48 36	56 35	42 61	25 31	49 52	58 53	44 35	28 21	33 27	29 37	1412 1183	M F	IX
	37 8	53 48	22 12	46 30	51 40	29 13	32 24	25 17	19 13	33 21	25 27	20 19	11 9	15 11	16 16	701 496	M F	X
	- 3	2 2	1 -	1 1	1 1	- 2	2 1	- 2	2 -	- 2	1 2	2 2	1 -	- 2	1 2	17 25	M F	XII
	3 10	8 21	3 6	4 18	5 4	3 6	7 14	4 11	4 4	5 11	3 11	5 6	2 9	4 14	2 6	96 223	M F	XIII
	3 5	11 10	6 5	24 15	16 10	3 10	4 9	5 2	7 5	4 6	8 6	9 8	1 3	12 3	7 3	188 159	M F	XIV
	6 5	8 6	- 3	13 9	7 1	8 5	2 1	2 5	3 3	3 6	2 3	5 8	3 -	2 5	3 6	121 116	M F	XV
	7 17	31 45	6 11	21 18	15 18	5 11	9 17	10 4	4 8	8 10	14 21	3 13	4 4	10 12	9 14	254 327	M F	XVI
	105 54	284 179	78 37	309 133	180 74	101 45	123 60	118 59	97 55	134 53	142 79	139 57	82 31	86 40	117 40	3395 1683	M F	XVII
	1726 1402	4317 3802	1264 1053	4255 3498	2426 2103	1660 1367	2017 1634	1679 1477	1457 1163	1876 1649	2035 1654	1818 1524	964 761	1524 1163	1478 1186	48984 41799	M F	

Tabell 6 Döda 1983 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall efter kön och orsak
Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1983. Number of deaths and percentage of the total deaths by sex and cause

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MÄLMÖ		RIKET	
DETALJ					OMRÅDEI	OMRÅDEI	OMRÅDEI	OMRÅDEI	OMRÅDEI	OMRÅDEI	ANTAL	%
LISTAN	A-				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
LISTAN	LISTAN											
008,009	A 5		ENTERIT OCH ANDRA DIARRÉSJUKDOMAR	M	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-
				F	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
010-012	A 6		TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	7	16,7	4	9,5	2	4,8	29	69,0
				F	3	17,6	3	17,6	2	11,8	9	52,9
013	A 7		TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
016-019	A 10		ANNA TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	12	21,8	5	9,1	2	3,6	36	65,5
				F	9	22,0	5	12,2	1	2,4	26	63,4
035	A 18		ERYSIPELAS (ROSEFEVER)	F	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
036	A 19		MENINGOKOCKINFEKTION	M	1	12,5	1	12,5	-	-	6	75,0
				F	-	-	-	-	-	-	5	100,0
RESTGRUPP 000-039	A 21		ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	17	13,5	9	7,1	11	8,7	89	70,6
				F	17	17,0	8	8,0	3	3,0	72	72,0
044	A 23		SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
				F	1	20,0	-	-	1	20,0	3	60,0
055	A 25		MÄSSLING	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
070	A 28		INFEKTÖS HEPATIT (GULSÖT)	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
RESTGRUPP 040-079	A 29		ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	4,7	1	2,3	2	4,7	38	88,4
				F	7	10,1	1	1,4	-	-	61	88,4
084	A 31		MALARIA	M	1	50,0	-	-	-	-	1	50,0
092,093, 095-097	A 37		ANNA SYFILIS	M	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0
				F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
122	A 40		EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
125	A 41		FILARIAINFEKTION	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 120-129	A 43		ANDRA MASKSJUKDOMAR	M	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
				F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 080-136	A 44		ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	3	11,5	1	3,8	-	-	22	84,6
				F	5	15,2	1	3,0	-	-	27	81,8
140-149	A 45		MALIGN TUMÖR I MUNHÖLA OCH SVALG	M	54	29,8	15	8,3	11	6,1	101	55,8
				F	22	22,2	9	9,1	5	5,1	63	63,6
150	A 46		MALIGN TUMÖR I MATSTRÖPE	M	55	24,7	25	11,2	18	8,1	125	56,1
				F	15	19,0	11	13,9	5	6,3	48	60,8
151	A 47		MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	107	12,1	85	9,6	33	3,7	660	74,6
				F	89	14,5	39	6,4	34	5,5	451	73,6
152,153	A 48		MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GÖVTARM	M	117	14,7	61	7,7	34	4,3	584	73,4
				F	132	15,6	69	8,1	52	6,1	594	70,1
154	A 49		MALIGN TUMÖR I ÖNDTARM	M	64	15,5	23	5,6	24	5,8	301	73,1
				F	65	16,6	29	7,4	16	4,1	282	71,9
161	A 50		MALIGN TUMÖR I STRÖPHÖVUD	M	7	17,1	7	17,1	3	7,3	24	58,5
				F	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0

SILVKYRROSREGION														HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMER		ANTAL	%		
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN				
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%				
1	50,0	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 5
1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	F	
7	16,7	11	26,2	3	7,1	5	11,9	8	19,0	5	11,9	3	7,1	42	100,0	M	A 6
3	17,6	-	-	2	11,8	5	29,4	4	23,5	-	-	3	17,6	17	100,0	F	
-	-	2	66,7	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 7
13	23,6	10	18,2	2	3,6	9	16,4	12	21,8	4	7,3	5	9,1	55	100,0	M	A 10
9	22,0	4	9,8	5	12,2	5	12,2	11	26,8	2	4,9	5	12,2	41	100,0	F	
2	40,0	1	20,0	-	-	-	-	1	20,0	1	20,0	-	-	5	100,0	F	A 18
1	12,5	3	37,5	-	-	2	25,0	1	12,5	-	-	1	12,5	8	100,0	M	A 19
1	20,0	-	-	2	40,0	2	40,0	-	-	-	-	-	-	5	100,0	F	
24	19,0	22	17,5	15	11,9	23	18,3	19	15,1	19	15,1	4	3,2	126	100,0	M	A 21
20	20,0	23	23,0	8	8,0	13	13,0	15	15,0	12	12,0	9	9,0	100	100,0	F	
1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	M	A 23
1	20,0	-	-	-	-	3	60,0	-	-	-	-	1	20,0	5	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	M	A 25
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 28
3	7,0	8	18,6	9	20,9	11	25,6	3	7,0	6	14,0	3	7,0	43	100,0	M	A 29
8	11,6	10	14,5	9	13,0	9	13,0	14	20,3	13	18,8	6	8,7	69	100,0	F	
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 31
-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	M	A 37
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 40
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 41
-	-	-	-	-	-	2	66,7	1	33,3	-	-	-	-	3	100,0	M	A 43
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
3	11,5	6	23,1	2	7,7	3	11,5	2	7,7	6	23,1	4	15,4	26	100,0	M	A 44
6	18,2	9	27,3	2	6,1	3	9,1	5	15,2	1	3,0	7	21,2	33	100,0	F	
60	33,1	20	11,0	14	7,7	35	19,3	31	17,1	15	8,3	6	3,3	181	100,0	M	A 45
27	27,3	13	13,1	9	9,1	16	16,2	15	15,2	11	11,1	8	8,1	99	100,0	F	
61	27,4	38	17,0	11	4,9	39	17,5	42	18,8	20	9,0	12	5,4	223	100,0	M	A 46
16	20,3	8	10,1	9	11,4	15	19,0	17	21,5	10	12,7	4	5,1	79	100,0	F	
130	14,7	151	17,1	91	10,3	176	19,9	160	18,1	89	10,1	88	9,9	885	100,0	M	A 47
103	16,8	103	16,8	78	12,7	123	20,1	102	16,6	56	9,1	48	7,8	613	100,0	F	
132	16,6	115	14,4	92	11,6	156	19,6	158	19,8	83	10,4	60	7,5	796	100,0	M	A 48
146	17,2	129	15,2	103	12,2	162	19,1	159	18,8	83	9,8	65	7,7	847	100,0	F	
73	17,7	60	14,6	54	13,1	79	19,2	73	17,7	51	12,4	22	5,3	412	100,0	M	A 49
79	20,2	78	19,9	40	10,2	70	17,9	60	15,3	37	9,4	28	7,1	392	100,0	F	
7	17,1	4	9,8	4	9,8	10	24,4	10	24,4	3	7,3	3	7,3	41	100,0	M	A 50
-	-	2	50,0	-	-	-	-	2	50,0	-	-	-	-	4	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1983 I STORSTADSMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRADE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET			
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
162	A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	384 149	21,2 23,0	175 62	9,7 9,6	114 36	6,3 5,6	1137 401	62,8 61,9
170	A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	5 4	15,6 19,0	3 4	9,4 19,0	- 2	- 9,5	24 11	75,0 52,4
172,173	A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	26 26	14,3 16,5	17 11	9,3 7,0	10 10	5,5 6,3	129 111	70,9 70,3
174	A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	3 237	18,8 16,2	- 119	- 8,1	1 80	6,3 5,5	12 1025	75,0 70,2
180	A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	50	21,5	22	9,4	11	4,7	150	64,4
181,182	A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	47	19,2	18	7,3	8	3,3	172	70,2
185	A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	230	14,2	118	7,3	75	4,6	1192	73,8
RESTGRUPP 150-199	A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	443 564	15,4 16,5	241 264	8,4 7,7	131 183	4,6 5,4	2056 2401	71,6 70,4
204-207	A 59	LEUKEMI	M F	47 46	13,4 15,7	31 20	8,8 6,8	15 12	4,3 4,1	259 215	73,6 73,4
200-203, 208,209	A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	74 61	13,1 13,5	35 45	6,2 10,0	31 36	5,5 8,0	427 310	75,3 68,6
210-228, 230-239	A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	16 27	13,7 19,0	8 7	6,8 4,9	4 9	3,4 6,3	89 99	76,1 69,7
240,241	A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M F	- 2	- 28,6	- 1	- 14,3	- -	- -	2 4	100,0 57,1
242	A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 5	- 25,0	- 1	- 5,0	- 1	- 5,0	4 13	100,0 65,0
250	A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	53 79	10,0 11,6	52 43	9,8 6,3	23 21	4,3 3,1	404 537	75,9 79,0
260-269	A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 3	15,4 17,6	1 3	7,7 17,6	- -	- -	10 11	76,9 64,7
RESTGRUPP 240-279	A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	19 21	20,0 18,1	6 8	6,3 6,9	5 6	5,3 5,2	65 81	68,4 69,8
280-285	A 67	ANEMIER	M F	2 11	4,0 18,0	2 6	4,0 9,8	2 6	4,0 9,8	44 38	88,0 62,3
286-289	A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	10 4	38,5 12,9	1 2	3,8 6,5	1 -	3,8 -	14 25	53,8 80,6
290-299	A 69	PSYKOSER	M F	24 59	12,1 15,4	23 40	11,6 10,4	7 14	3,5 3,7	145 270	72,9 70,5
300-309	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	109 35	32,1 50,7	58 14	17,1 20,3	7 1	2,1 1,4	166 19	48,8 27,5
320	A 72	MENINGIT (HJERNHINNEINFLAMMATION)	M F	9 3	36,0 11,5	4 3	16,0 11,5	1 6	4,0 23,1	11 14	44,0 53,8
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	8 10	21,1 21,3	8 7	21,1 14,9	1 5	2,6 10,6	21 25	55,3 53,2
345	A 74	EPILEPSI	M F	12 5	31,6 15,6	6 4	15,8 12,5	1 1	2,6 3,1	19 22	50,0 68,8

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1983

Sjukvårdsregion														Hela riket		KöM	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
Stockholms regionen		Uppsala regionen		Linköpings regionen		Lund-Malmö regionen		Göteborgs regionen		Örebro regionen		Umeå regionen					
Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%		
434 169	24,0 26,1	277 86	15,3 13,3	168 54	9,3 8,3	343 122	19,0 18,8	298 110	16,5 17,0	185 68	10,2 10,5	105 39	5,8 6,0	1810 648	100,0 100,0	M F	A 51
5 5	15,6 23,8	6 1	18,8 4,8	2 1	6,3 4,8	3 3	9,4 14,3	7 6	21,9 28,6	6 2	18,8 9,5	3 3	9,4 14,3	32 21	100,0 100,0	M F	A 52
31 28	17,0 17,7	24 27	13,2 17,1	22 19	12,1 12,0	38 36	20,9 22,8	37 26	20,3 16,5	18 19	9,9 12,0	12 3	6,6 1,9	182 158	100,0 100,0	M F	A 53
4 264	25,0 18,1	3 225	18,8 15,4	1 187	6,3 12,8	6 270	37,5 18,5	2 277	12,5 19,0	- 148	- 10,1	- 90	- 6,2	16 1461	100,0 100,0	M F	A 54
55 51	23,6 20,8	38 29	16,3 11,8	18 43	7,7 17,6	38 41	16,3 16,7	41 42	17,6 17,1	28 23	12,0 9,4	15 16	6,4 6,5	233 245	100,0 100,0	F F	A 55 A 56
253 517 644	15,7 18,0 18,9	251 491 554	15,5 17,1 16,2	222 316 390	13,7 11,0 11,4	277 477 592	17,2 16,6 17,4	300 567 639	18,6 19,7 18,7	185 291 359	11,5 10,1 10,5	127 212 234	7,9 7,4 6,9	1615 2871 3412	100,0 100,0 100,0	M M F	A 57 A 58
53 55	15,1 18,8	66 42	18,8 14,3	45 32	12,8 10,9	63 59	17,9 20,1	58 44	16,5 15,0	43 39	12,2 13,3	24 22	6,8 7,5	352 293	100,0 100,0	M F	A 59
85 68	15,0 15,0	109 73	19,2 16,2	65 45	11,5 10,0	109 88	19,2 19,5	90 90	15,9 19,9	65 62	11,5 13,7	44 26	7,8 5,8	567 452	100,0 100,0	M F	A 60
20 27	17,1 19,0	17 26	14,5 18,3	7 15	6,0 10,6	22 26	18,8 18,3	25 19	21,4 13,4	20 24	17,1 16,9	6 5	5,1 3,5	117 142	100,0 100,0	M F	A 61
- 2	- 28,6	- 1	- 14,3	- -	- -	- -	- -	2 2	28,6 28,6	2 2	100,0 28,6	- -	- -	7 2	100,0 100,0	M F	A 62
- 5	- 25,0	- 5	- 25,0	- 1	- 5,0	1 4	25,0 20,0	2 3	50,0 15,0	- 1	- 5,0	1 1	25,0 5,0	4 20	100,0 100,0	M F	A 63
65 92	12,2 13,5	90 114	16,9 16,8	67 102	12,6 15,0	85 108	16,0 15,9	111 118	20,9 17,4	56 85	10,5 12,5	58 61	10,9 9,0	532 680	100,0 100,0	M F	A 64
2 3	15,4 17,6	3 2	23,1 11,8	1 2	7,7 11,8	2 3	15,4 17,6	2 4	15,4 23,5	2 1	15,4 5,9	1 2	7,7 11,8	13 17	100,0 100,0	M F	A 65
24 26	25,3 22,4	19 11	20,0 9,5	6 10	6,3 8,6	18 23	18,9 19,8	14 20	14,7 17,2	8 12	8,4 10,3	6 14	6,3 12,1	95 116	100,0 100,0	M F	A 66
3 15	6,0 24,6	10 8	20,0 13,1	6 3	12,0 4,9	14 14	28,0 23,0	6 12	12,0 19,7	7 4	14,0 6,6	4 5	8,0 8,2	50 61	100,0 100,0	M F	A 67
10 4	38,5 12,9	- 6	- 19,4	1 4	3,8 12,9	8 3	30,8 9,7	3 6	11,5 19,4	2 3	7,7 9,7	2 5	7,7 16,1	26 31	100,0 100,0	M F	A 68
29 64	14,6 16,7	33 56	16,6 14,6	23 45	11,6 11,7	20 48	10,1 12,5	41 73	20,6 19,1	27 40	13,6 10,4	26 57	13,1 14,9	199 383	100,0 100,0	M F	A 69
124 35	36,5 50,7	33 4	9,7 5,8	16 3	4,7 4,3	30 3	8,8 4,3	86 17	25,3 24,6	18 4	5,3 5,8	33 3	9,7 4,3	340 69	100,0 100,0	M F	A 70
10 3	40,0 11,5	3 4	12,0 15,4	2 4	8,0 15,4	2 8	8,0 30,8	7 3	28,0 11,5	1 3	4,0 11,5	- 1	- 3,8	25 26	100,0 100,0	M F	A 72
8 11	21,1 23,4	6 5	15,8 10,6	2 4	5,3 8,5	7 10	18,4 21,3	9 11	23,7 23,4	4 4	10,5 8,5	2 2	5,3 4,3	38 47	100,0 100,0	M F	A 73
12 5	31,6 15,6	8 7	21,1 21,9	- 1	- 3,1	3 4	7,9 12,5	9 8	23,7 25,0	2 4	5,3 12,5	4 3	10,5 9,4	38 32	100,0 100,0	M F	A 74

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1983 I STORSTADSOHRADEN OCH SJUKVARDREGIONER

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
DETALJ LISTAN	A-	LISTAN								ANTAL	%	
381-383	A 78		INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP 320-389	A 79		ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	40	12,0	39	11,7	16	4,8	239	71,6
				F	51	19,0	32	11,9	15	5,6	171	63,6
390-392	A 80		AKUT REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
				F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
393-398	A 81		KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	5	17,2	4	13,8	1	3,4	19	65,5
				F	8	25,0	3	9,4	1	3,1	20	62,5
400-404	A 82		HYPERTONISJUKDOMAR	M	17	9,8	10	5,8	2	1,2	144	83,2
				F	27	11,7	14	6,1	10	4,3	180	77,9
410-414	A 83		ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2172	12,0	1324	7,3	847	4,7	13710	75,9
				F	1939	15,1	909	7,1	596	4,6	9378	73,1
420-429	A 84		ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	307	13,2	153	6,6	118	5,1	1739	75,1
				F	362	15,1	178	7,4	138	5,8	1714	71,7
430-438	A 85		CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	443	10,9	252	6,2	143	3,5	3224	79,4
				F	703	13,6	307	5,9	195	3,8	3982	76,8
440-448	A 86		SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	269	17,5	120	7,8	52	3,4	1093	71,3
				F	400	21,7	114	6,2	80	4,3	1251	67,8
450-453	A 87		VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	102	12,4	66	8,0	58	7,0	597	72,5
				F	163	17,4	87	9,3	90	9,6	598	63,8
454-458	A 88		ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	1	6,7	3	20,0	1	6,7	10	66,7
				F	1	4,2	8	33,3	-	-	15	62,5
460-466	A 89		AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	8	16,3	4	8,2	2	4,1	35	71,4
				F	11	24,4	3	6,7	3	6,7	28	62,2
470-474	A 90		INFLUENZA	M	6	5,2	4	3,5	17	14,8	88	76,5
				F	11	7,8	4	2,8	17	12,1	109	77,3
480	A 91		VIRUSPNEUMONI	M	2	25,0	-	-	-	-	6	75,0
				F	2	22,2	-	-	-	-	7	77,8
481-486	A 92		ANNAN PNEUMONI	M	269	11,9	154	6,8	192	8,5	1644	72,8
				F	307	14,7	144	6,9	166	7,9	1478	70,5
490-493	A 93		BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	184	17,2	78	7,3	82	7,7	726	67,9
				F	106	18,6	55	9,6	49	8,6	361	63,2
500	A 94		HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
510,513	A 95		EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	1	9,1	2	18,2	-	-	8	72,7
				F	3	30,0	1	10,0	1	10,0	5	50,0
RESTGRUPP 500-519	A 96		ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	24	14,4	11	6,6	12	7,2	120	71,9
				F	16	15,7	8	7,8	7	6,9	71	69,6
531-533	A 98		MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARMEN	M	51	15,1	27	8,0	17	5,0	243	71,9
				F	51	20,5	17	6,8	12	4,8	169	67,9
535	A 99		GASTRIT OCH DUODENIT	M	2	12,5	2	12,5	-	-	12	75,0
				F	5	25,0	-	-	1	5,0	14	70,0
540-543	A 100		BLINDTARMSINFLAMMATION	M	5	26,3	1	5,3	-	-	13	68,4
				F	2	16,7	2	16,7	-	-	8	66,7
550-553, 560	A 101		BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	18	13,3	9	6,7	5	3,7	103	76,3
				F	21	14,6	9	6,3	8	5,6	106	73,6

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1983

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMEÅ REGIONEN		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	1	100,0	M	A 78
45	13,5	52	15,6	36	10,8	56	16,8	79	23,7	31	9,3	35	10,5	334	100,0	M	A 79
57	21,2	43	16,0	27	10,0	41	15,2	67	24,9	17	6,3	17	6,3	269	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 80
6	20,7	5	17,2	3	10,3	3	10,3	7	24,1	4	13,8	1	3,4	29	100,0	M	A 81
8	25,0	2	6,3	4	12,5	3	9,4	9	28,1	4	12,5	2	6,3	32	100,0	F	
29	16,8	24	13,9	18	10,4	28	16,2	34	19,7	24	13,9	16	9,2	173	100,0	M	A 82
35	15,2	42	18,2	29	12,6	28	12,1	45	19,5	25	10,8	27	11,7	231	100,0	F	
2512	13,9	3064	17,0	2256	12,5	3375	18,7	3089	17,1	2148	11,9	1609	8,9	18053	100,0	M	A 83
2173	16,9	2069	16,1	1526	11,9	2326	18,1	2194	17,1	1539	12,0	995	7,8	12822	100,0	F	
366	15,8	374	16,1	247	10,7	503	21,7	372	16,1	243	10,5	212	9,1	2317	100,0	M	A 84
419	17,5	370	15,5	207	8,7	513	21,4	417	17,4	256	10,7	210	8,8	2392	100,0	F	
535	13,2	670	16,5	518	12,8	693	17,1	722	17,8	542	13,3	382	9,4	4062	100,0	M	A 85
784	15,1	876	16,9	672	13,0	878	16,9	896	17,3	629	12,1	452	8,7	5187	100,0	F	
304	19,8	279	18,2	203	13,2	219	14,3	273	17,8	158	10,3	98	6,4	1534	100,0	M	A 86
429	23,3	314	17,0	230	12,5	295	16,0	283	15,3	197	10,7	97	5,3	1845	100,0	F	
122	14,8	138	16,8	91	11,1	157	19,1	161	19,6	86	10,4	68	8,3	823	100,0	M	A 87
178	19,0	143	15,2	92	9,8	201	21,4	171	18,2	81	8,6	72	7,7	938	100,0	F	
1	6,7	3	20,0	1	6,7	3	20,0	5	33,3	1	6,7	1	6,7	15	100,0	M	A 88
2	8,3	7	29,2	1	4,2	3	12,5	8	33,3	2	8,3	1	4,2	24	100,0	F	
11	22,4	5	10,2	3	6,1	14	28,6	8	16,3	4	8,2	4	8,2	49	100,0	M	A 89
11	24,4	8	17,8	6	13,3	6	13,3	7	15,6	4	8,9	3	6,7	45	100,0	F	
11	9,6	20	17,4	14	12,2	37	32,2	15	13,0	13	11,3	5	4,3	115	100,0	M	A 90
13	9,2	28	19,9	15	10,6	45	31,9	22	15,6	11	7,8	7	5,0	141	100,0	F	
2	25,0	1	12,5	-	-	-	-	2	25,0	-	-	3	37,5	8	100,0	M	A 91
2	22,2	3	33,3	1	11,1	-	-	1	11,1	1	11,1	1	11,1	9	100,0	F	
324	14,3	386	17,1	261	11,6	488	21,6	422	18,7	219	9,7	159	7,0	2259	100,0	M	A 92
337	16,1	346	16,5	209	10,0	441	21,1	398	19,0	220	10,5	144	6,9	2095	100,0	F	
211	19,7	162	15,1	121	11,3	204	19,1	195	18,2	111	10,4	66	6,2	1070	100,0	M	A 93
116	20,3	89	15,6	54	9,5	119	20,8	100	17,5	60	10,5	33	5,8	571	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 94
1	9,1	2	18,2	1	9,1	2	18,2	3	27,3	2	18,2	-	-	11	100,0	M	A 95
3	30,0	2	20,0	1	10,0	1	10,0	1	30,0	-	-	-	-	10	100,0	F	
28	16,8	34	20,4	18	10,8	33	19,8	26	15,6	17	10,2	11	6,6	167	100,0	M	A 96
16	15,7	23	22,5	10	9,8	18	17,6	16	15,7	11	10,8	8	7,8	102	100,0	F	
57	16,9	45	13,3	32	9,5	70	20,7	75	22,2	45	13,3	14	4,1	338	100,0	M	A 98
58	23,3	41	16,5	26	10,4	42	16,9	40	16,1	25	10,0	17	6,8	249	100,0	F	
2	12,5	3	18,8	2	12,5	2	12,5	4	25,0	-	-	3	18,8	16	100,0	M	A 99
6	30,0	4	20,0	-	-	3	15,0	3	15,0	3	15,0	1	5,0	20	100,0	F	
5	26,3	3	15,8	3	15,8	5	26,3	1	5,3	1	5,3	1	5,3	19	100,0	M	A 100
2	16,7	1	8,3	2	16,7	-	-	5	41,7	1	8,3	1	8,3	12	100,0	F	
21	15,6	18	13,3	18	13,3	17	12,6	29	21,5	25	18,5	7	5,2	135	100,0	M	A 101
25	17,4	30	20,8	18	12,5	20	13,9	26	18,1	15	10,4	10	6,9	144	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1983 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV			DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET		ANTAL	%
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
571	A 102	LEVERCIRROS	M	133	29,4	47	10,4	29	6,4	243	53,8	
			F	65	27,7	29	12,3	8	3,4	133	56,6	
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	12	11,8	7	6,9	2	2,0	81	79,4	
			F	28	17,3	14	8,6	6	3,7	114	70,4	
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	53	15,1	22	6,3	21	6,0	254	72,6	
			F	65	18,0	26	7,2	16	4,4	254	70,4	
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	15	13,0	6	5,2	3	2,6	91	79,1	
			F	12	14,5	5	6,0	2	2,4	64	77,1	
590	A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	19	10,9	10	5,7	9	5,2	136	78,2	
			F	35	18,3	12	6,3	15	7,9	129	67,5	
592,594	A 108	STEN I URINORGANEN	M	5	15,2	3	9,1	4	12,1	21	63,6	
			F	2	11,8	2	11,8	1	5,9	12	70,6	
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	9	11,0	7	8,5	1	1,2	65	79,3	
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	39	13,1	16	5,4	12	4,0	230	77,4	
			F	34	16,6	10	4,9	10	4,9	151	73,7	
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	1	20,0	1	20,0	3	60,0	
			F	1	16,7	-	-	1	16,7	4	66,7	
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	8,3	-	-	-	-	11	91,7	
			F	-	-	1	5,3	-	-	18	94,7	
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	7	14,0	2	4,0	3	6,0	38	76,0	
			F	25	17,2	8	5,5	8	5,5	104	71,7	
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7	
			F	-	-	-	-	-	-	7	100,0	
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	16,7	1	16,7	-	-	4	66,7	
			F	3	50,0	-	-	-	-	3	50,0	
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	1	14,3	-	-	1	14,3	5	71,4	
			F	1	12,5	3	37,5	-	-	4	50,0	
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	2	6,7	1	3,3	1	3,3	26	86,7	
			F	6	10,5	4	7,0	4	7,0	43	75,4	
741	A 126	SPINA BIFIDA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0	
			F	2	50,0	-	-	-	-	2	50,0	
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	7	10,9	7	10,9	1	1,6	49	76,6	
			F	9	17,3	4	7,7	4	7,7	35	67,3	
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	14,3	2	14,3	1	7,1	9	64,3	
			F	4	21,1	-	-	1	5,3	14	73,7	
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	11	10,1	13	11,9	5	4,6	80	73,4	
			F	10	11,9	9	10,7	1	1,2	64	76,2	
764-768, 772	A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	2	11,1	2	11,1	1	5,6	13	72,2	
			F	2	11,1	2	11,1	2	11,1	12	66,7	
770,771	A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÅNG	M	1	25,0	1	25,0	-	-	2	50,0	
			F	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0	
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-	
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	13	17,6	5	6,8	3	4,1	53	71,6	
			F	20	28,6	5	7,1	2	2,9	43	61,4	

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1983

SILKVARDSREGION		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		ÄNER		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	REGIONEN	ANTAL	%		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
145	32,1	62	13,7	25	5,5	77	17,0	69	15,3	42	9,3	32	7,1	452	100,0	M	A 102
67	28,5	37	15,7	25	10,6	30	12,8	41	17,4	21	8,9	14	6,0	235	100,0	F	
13	12,7	20	19,6	17	16,7	15	14,7	16	15,7	11	10,8	10	9,8	102	100,0	M	A 103
32	19,8	36	22,2	10	6,2	28	17,3	27	16,7	17	10,5	12	7,4	162	100,0	F	
63	18,0	56	16,0	42	12,0	79	22,6	55	15,7	35	10,0	20	5,7	350	100,0	M	A 104
75	20,8	57	15,8	44	12,2	56	15,5	59	16,3	42	11,6	28	7,8	361	100,0	F	
17	14,8	15	13,0	12	10,4	15	13,0	19	16,5	26	22,6	11	9,6	115	100,0	M	A 106
14	16,9	14	16,9	11	13,3	16	19,3	13	15,7	11	13,3	4	4,8	83	100,0	F	
25	14,4	27	15,5	13	7,5	46	26,4	37	21,3	17	9,8	9	5,2	174	100,0	M	A 107
41	21,5	34	17,8	19	9,9	31	16,2	31	16,2	19	9,9	16	8,4	191	100,0	F	
5	15,2	7	21,2	3	9,1	8	24,2	4	12,1	2	6,1	4	12,1	33	100,0	M	A 108
2	11,8	-	-	1	5,9	4	23,5	5	29,4	1	5,9	4	23,5	17	100,0	F	
11	13,4	12	14,6	13	15,9	16	19,5	14	17,1	12	14,6	4	4,9	82	100,0	M	A 109
52	17,5	52	17,5	35	11,8	55	18,5	61	20,5	25	8,4	17	5,7	297	100,0	M	A 111
38	18,5	40	19,5	15	7,3	33	16,1	37	18,0	27	13,2	15	7,3	205	100,0	F	
-	-	-	-	2	40,0	2	40,0	1	20,0	-	-	-	-	5	100,0	M	A 119
1	16,7	2	33,3	-	-	1	16,7	1	16,7	-	-	1	16,7	6	100,0	F	
1	8,3	4	33,3	-	-	1	8,3	1	8,3	3	25,0	2	16,7	12	100,0	M	A 120
-	-	2	10,5	2	10,5	4	21,1	3	15,8	3	15,8	5	26,3	19	100,0	F	
8	16,0	6	12,0	3	6,0	8	16,0	4	8,0	14	28,0	7	14,0	50	100,0	M	A 121
26	17,9	26	17,9	12	8,3	36	24,8	19	13,1	14	9,7	12	8,3	145	100,0	F	
1	33,3	-	-	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	3	100,0	M	A 122
-	-	2	28,6	-	-	-	-	-	-	4	57,1	1	14,3	7	100,0	F	
1	16,7	1	16,7	2	33,3	-	-	1	16,7	1	16,7	-	-	6	100,0	M	A 123
3	50,0	1	16,7	-	-	-	-	-	-	2	33,3	-	-	6	100,0	F	
1	14,3	2	28,6	2	28,6	2	28,6	-	-	-	-	-	-	7	100,0	M	A 124
1	12,5	1	12,5	-	-	-	-	3	37,5	2	25,0	1	12,5	8	100,0	F	
3	10,0	5	16,7	4	13,3	9	30,0	5	16,7	1	3,3	3	10,0	30	100,0	M	A 125
7	12,3	8	14,0	8	14,0	9	15,8	8	14,0	6	10,5	11	19,3	57	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 126
2	50,0	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100,0	F	
9	14,1	17	26,6	6	9,4	6	9,4	18	28,1	2	3,1	6	9,4	64	100,0	M	A 127
10	19,2	10	19,2	5	9,6	12	23,1	8	15,4	4	7,7	3	5,8	52	100,0	F	
2	14,3	2	14,3	2	14,3	2	14,3	4	28,6	1	7,1	1	7,1	14	100,0	M	A 128
4	21,1	4	21,1	2	10,5	2	10,5	3	15,8	3	15,8	1	5,3	19	100,0	F	
18	16,5	12	11,0	18	16,5	12	11,0	25	22,9	10	9,2	14	12,8	109	100,0	M	A 130
13	15,5	12	14,3	13	15,5	6	7,1	27	32,1	6	7,1	7	8,3	84	100,0	F	
2	11,1	2	11,1	2	11,1	4	22,2	4	22,2	3	16,7	1	5,6	18	100,0	M	A 131
3	16,7	1	5,6	1	5,6	5	27,8	3	16,7	1	5,6	4	22,2	18	100,0	F	
1	25,0	1	25,0	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	4	100,0	M	A 132
1	25,0	1	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,0	4	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 133
13	17,6	9	12,2	11	14,9	16	21,6	17	23,0	4	5,4	4	5,4	74	100,0	M	A 134
20	28,6	12	17,1	6	8,6	11	15,7	8	11,4	7	10,0	6	8,6	70	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1983 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÄRDSREGIONER

ICD-NR	8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRADE		GÖTEBORGS OMRADE		HALMÖ OMRADE			
				DETALJ LISTAN	A-LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	3	12,0	4	16,0	-	-	18	72,0
			F	1	4,3	3	13,0	-	-	19	82,6
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	7	8,0	-	-	3	3,4	78	88,6
			F	25	11,2	7	3,1	11	4,9	180	80,7
780-793, 795, 796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	45	27,1	20	12,0	11	6,6	90	54,2
			F	24	23,1	12	11,5	3	2,9	65	62,5
E 810-E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	67	11,7	35	6,1	20	3,5	450	78,7
			F	25	10,8	14	6,0	13	5,6	180	77,6
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	25	17,2	14	9,7	4	2,8	102	70,3
			F	5	23,8	4	19,0	-	-	12	57,1
E 850-E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	35	17,5	16	8,0	8	4,0	141	70,5
			F	8	17,4	8	17,4	-	-	30	65,2
E 880-E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	72	14,5	34	6,9	24	4,8	366	73,8
			F	82	14,5	34	6,0	38	6,7	410	72,7
E 890-E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	14	18,2	4	5,2	-	-	59	76,6
			F	7	28,0	-	-	2	8,0	16	64,0
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	13	12,6	14	13,6	3	2,9	73	70,9
			F	7	29,2	2	8,3	3	12,5	12	50,0
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	5	100,0
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MÅSKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	10	13,7	6	8,2	-	-	57	78,1
			F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	21	12,1	11	6,3	6	3,4	136	78,2
			F	28	21,5	6	4,6	6	4,6	90	69,2
E 950-E 959	AE 147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	198	17,6	93	8,3	58	5,2	773	68,9
			F	125	27,3	35	7,6	26	5,7	272	59,4
E 960-E 978	AE 148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	19	29,7	11	17,2	2	3,1	32	50,0
			F	11	29,7	4	10,8	1	2,7	21	56,8
E 980-E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	75	20,7	47	12,9	38	10,5	203	55,9
			F	40	27,8	13	9,0	14	9,7	77	53,5
E 990-E 999	AE 150	KRIGSHANDLING	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
000-136	A 1-A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	46	14,5	22	6,9	19	6,0	230	72,6
			F	46	16,3	18	6,4	7	2,5	211	74,8
140-239	A 45-A 61	II. TUMÖRER	M	1632	16,2	844	8,4	504	5,0	7120	70,5
			F	1534	16,9	730	8,0	499	5,5	6336	69,6
240-279	A 62-A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSTÄTNINGS SJUKDOMAR	M	74	11,5	59	9,1	28	4,3	485	75,1
			F	110	13,1	56	6,7	28	3,3	646	76,9
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	12	15,8	3	3,9	3	3,9	58	76,3
			F	15	16,3	8	8,7	6	6,5	63	68,5
290-315	A 69-A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	133	24,7	81	15,0	14	2,6	311	57,7
			F	94	20,8	54	11,9	15	3,3	289	63,9

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1983

STOCKHOLMS REGION		UPPSALA REGION		LINKÖPING REGION		LUND-MALMÖ REGION		GÖTEBORGS REGION		ÖREBRO REGION		UMEÅ REGION		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
3	12,0	6	24,0	1	4,0	3	12,0	6	24,0	3	12,0	3	12,0	25	100,0	M	A 135
1	4,3	4	17,4	4	17,4	4	17,4	5	21,7	2	8,7	3	13,0	23	100,0	F	
7	8,0	18	20,5	4	4,5	21	23,9	14	15,9	10	11,4	14	15,9	88	100,0	M	A 136
25	11,2	53	23,8	15	6,7	58	26,0	34	15,2	18	8,1	20	9,0	223	100,0	F	
54	32,5	17	10,2	13	7,8	35	21,1	27	16,3	12	7,2	8	4,8	166	100,0	M	A 137
25	24,0	9	8,7	15	14,4	21	20,2	16	15,4	7	6,7	11	10,6	104	100,0	F	
76	13,3	127	22,2	67	11,7	85	14,9	103	18,0	60	10,5	54	9,4	572	100,0	M	AE 138
27	11,6	55	23,7	24	10,3	38	16,4	42	18,1	29	12,5	17	7,3	232	100,0	F	
31	21,4	23	15,9	15	10,3	16	11,0	26	17,9	16	11,0	18	12,4	145	100,0	M	AE 139
5	23,8	3	14,3	2	9,5	-	-	5	23,8	1	4,8	5	23,8	21	100,0	F	
39	19,5	51	25,5	31	15,5	16	8,0	27	13,5	20	10,0	16	8,0	200	100,0	M	AE 140
9	19,6	12	26,1	6	13,0	1	2,2	10	21,7	4	8,7	4	8,7	46	100,0	F	
83	16,7	91	18,3	48	9,7	87	17,5	89	17,9	49	9,9	49	9,9	496	100,0	M	AE 141
90	16,0	109	19,3	50	8,9	111	19,7	93	16,5	74	13,1	37	6,6	564	100,0	F	
17	22,1	18	23,4	6	7,8	9	11,7	16	20,8	6	7,8	5	6,5	77	100,0	M	AE 142
7	28,0	4	16,0	2	8,0	5	20,0	3	12,0	4	16,0	-	-	25	100,0	F	
14	13,6	14	13,6	17	16,5	11	10,7	27	26,2	11	10,7	9	8,7	103	100,0	M	AE 143
7	29,2	4	16,7	2	8,3	7	29,2	2	8,3	1	4,2	1	4,2	24	100,0	F	
-	-	2	40,0	1	20,0	-	-	-	-	-	-	2	40,0	5	100,0	M	AE 144
13	17,8	8	11,0	18	24,7	9	12,3	11	15,1	8	11,0	6	8,2	73	100,0	M	
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	F	AE 145
22	12,6	33	19,0	23	13,2	30	17,2	27	15,5	20	11,5	19	10,9	174	100,0	M	
28	21,5	20	15,4	19	14,6	22	16,9	13	10,0	17	13,1	11	8,5	130	100,0	F	AE 146
222	19,8	193	17,2	122	10,9	183	16,3	209	18,6	124	11,1	69	6,1	1122	100,0	M	
132	28,8	80	17,5	44	9,6	79	17,2	62	13,5	37	8,1	24	5,2	458	100,0	F	AE 147
19	29,7	8	12,5	5	7,8	5	7,8	13	20,3	7	10,9	7	10,9	64	100,0	M	
11	29,7	5	13,5	3	8,1	1	2,7	8	21,6	5	13,5	4	10,8	37	100,0	F	AE 148
79	21,8	38	10,5	28	7,7	111	30,6	69	19,0	23	6,3	15	4,1	363	100,0	M	
43	29,9	9	6,3	14	9,7	40	27,8	27	18,8	8	5,6	3	2,1	144	100,0	F	AE 149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	M	
55	17,4	62	19,6	32	10,1	57	18,0	48	15,1	43	13,6	20	6,3	317	100,0	M	I
53	18,8	48	17,0	29	10,3	41	14,5	50	17,7	30	10,6	31	11,0	282	100,0	F	
1865	18,5	1632	16,2	1114	11,0	1833	18,1	1858	18,4	1074	10,6	724	7,2	10100	100,0	M	II
1737	19,1	1434	15,8	1043	11,5	1661	18,3	1649	18,1	969	10,6	606	6,7	9099	100,0	F	
91	14,1	112	17,3	74	11,5	106	16,4	129	20,0	68	10,5	66	10,2	646	100,0	M	III
128	15,2	133	15,8	115	13,7	138	16,4	147	17,5	101	12,0	78	9,3	840	100,0	F	
13	17,1	10	13,2	7	9,2	22	28,9	9	11,8	9	11,8	6	7,9	76	100,0	M	IV
19	20,7	14	15,2	7	7,6	17	18,5	18	19,6	7	7,6	10	10,9	92	100,0	F	
153	28,4	66	12,2	39	7,2	50	9,3	127	23,6	45	8,3	59	10,9	539	100,0	M	V
99	21,9	60	13,3	48	10,6	51	11,3	90	19,9	44	9,7	60	13,3	452	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1983 I STORSTADSMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET		ANTAL	%	
DETALJ LISTAN	A- LISTAN		ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	69 69	15,8 18,4	57 46	13,1 12,2	19 27	4,4 7,2	291 234	66,7 62,2
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3316 3603	12,3 15,4	1932 1620	7,2 6,9	1222 1110	4,5 4,7	20537 17139	76,0 73,0
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	494 456	13,4 15,3	253 215	6,9 7,2	305 243	8,3 8,2	2627 2060	71,4 69,3
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	274 237	19,4 20,0	115 97	8,1 8,2	74 51	5,2 4,3	949 798	67,2 67,5
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	87 83	12,4 16,7	42 29	6,0 5,8	29 28	4,1 5,6	543 356	77,5 71,8
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	1 1	5,9 4,0	1 1	5,9 4,0	1 1	5,9 4,0	14 22	82,4 88,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	12 35	12,5 15,7	4 15	4,2 6,7	5 12	5,2 5,4	75 161	78,1 72,2
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	20 25	10,6 15,7	22 13	11,7 8,2	7 6	3,7 3,8	139 115	73,9 72,3
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	19 25	15,7 21,6	12 10	9,9 8,6	4 4	3,3 3,4	86 77	71,1 66,4
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	52 49	20,5 15,0	20 19	7,9 5,8	14 14	5,5 4,3	168 245	66,1 74,9
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄRLD OCH FÖRGIFTNING	M F	549 338	16,2 20,1	285 120	8,4 7,1	163 103	4,8 6,1	2398 1122	70,6 66,7
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	6790 6720	13,9 16,1	3752 3051	7,7 7,3	2411 2154	4,9 5,2	36031 29874	73,6 71,5

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1983

STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
75	17,2	70	16,1	40	9,2	68	15,6	104	23,9	38	8,7	41	9,4	436	100,0	M	VI
76	20,2	59	15,7	36	9,6	63	16,8	89	23,7	29	7,7	24	6,4	376	100,0	F	
3875	14,3	4557	16,9	3337	12,4	4982	18,4	4663	17,3	3206	11,9	2387	8,8	27007	100,0	M	VII
4028	17,2	3823	16,3	2761	11,8	4247	18,1	4024	17,1	2733	11,6	1856	7,9	23472	100,0	F	
588	16,0	610	16,6	418	11,4	778	21,1	671	18,2	366	9,9	248	6,7	3679	100,0	M	VIII
498	16,7	499	16,8	296	10,0	630	21,2	548	18,4	307	10,3	196	6,6	2974	100,0	F	
306	21,7	207	14,7	139	9,8	265	18,8	249	17,6	159	11,3	87	6,2	1412	100,0	M	IX
265	22,4	206	17,4	125	10,6	179	15,1	201	17,0	124	10,5	83	7,0	1183	100,0	F	
110	15,7	113	16,1	76	10,8	140	20,0	135	19,3	82	11,7	45	6,4	701	100,0	M	X
95	19,2	88	17,7	46	9,3	84	16,9	86	17,3	58	11,7	39	7,9	496	100,0	F	
1	5,9	4	23,5	2	11,8	3	17,6	2	11,8	3	17,6	2	11,8	17	100,0	M	XII
1	4,0	4	16,0	2	8,0	5	20,0	4	16,0	3	12,0	6	24,0	25	100,0	F	
14	14,6	14	14,6	11	11,5	19	19,8	12	12,5	16	16,7	10	10,4	96	100,0	M	XIII
37	16,6	38	17,0	20	9,0	45	20,2	30	13,5	28	12,6	25	11,2	223	100,0	F	
29	15,4	32	17,0	26	13,8	20	10,6	47	25,0	13	6,9	21	11,2	188	100,0	M	XIV
29	18,2	27	17,0	21	13,2	20	12,6	38	23,9	13	8,2	11	6,9	159	100,0	F	
19	15,7	18	14,9	14	11,6	24	19,8	28	23,1	10	8,3	8	6,6	121	100,0	M	XV
26	22,4	18	15,5	11	9,5	20	17,2	16	13,8	10	8,6	15	12,9	116	100,0	F	
61	24,0	35	13,8	17	6,7	56	22,0	41	16,1	22	8,7	22	8,7	254	100,0	M	XVI
50	15,3	62	19,0	30	9,2	79	24,2	50	15,3	25	7,6	31	9,5	327	100,0	F	
615	18,1	606	17,8	381	11,2	562	16,6	617	18,2	344	10,1	270	8,0	3395	100,0	M	XVII
359	21,3	302	17,9	167	9,9	304	18,1	265	15,7	180	10,7	106	6,3	1683	100,0	F	
7870	16,1	8148	16,6	5727	11,7	8985	18,3	8740	17,8	5498	11,2	4016	8,2	48984	100,0	M	
7500	17,9	6815	16,3	4757	11,4	7584	18,1	7305	17,5	4661	11,2	3177	7,6	41799	100,0	F	

Tabell 7 Döda 1983 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1983. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75	TO 75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMILTNINGSPAPPARATEN	M	-	-	-	-	1	1	-	-
			F	-	-	-	-	1	-	-	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	7	5	1	1	4	3	2	1
			F	3	2	2	-	2	1	1	-
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	2	1	5	4	4	1	5	-
			F	8	3	5	1	3	1	3	1
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	17	7	25	14	39	21	16	7
			F	12	9	24	21	29	21	14	11
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	90	48	63	34	66	37	69	26
			F	53	31	56	32	54	32	50	36
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	62	26	58	25	85	41	53	25
			F	60	40	73	37	77	43	64	29
154	F7	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	34	12	44	12	37	8	39	15
			F	41	22	28	17	21	8	36	12
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	158	45	136	45	142	51	149	54
			F	54	18	59	16	49	12	54	13
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	3	3	1	1	1	-	3	-
			F	127	36	124	38	132	43	122	43
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	26	6	17	3	23	6	18	6
			F	26	12	20	8	21	7	24	10
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	26	12	20	8	21	7	24	10
			F	26	12	20	8	21	7	24	10
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	150	96	126	73	138	81	125	76
			F	24	10	28	12	37	13	30	6
204-207	F13	LEUKEMI	M	23	12	28	14	31	11	21	8
			F	23	12	28	14	31	11	21	8
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODRILDANDE VÄVAD	M	403	155	285	104	376	135	331	118
			F	371	167	341	165	362	169	324	137
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	16	3	6	3	6	2	11	4
			F	15	8	7	4	4	3	12	9
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	14	8	11	5	16	5	5	-
			F	15	8	20	11	16	7	11	6
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	40	19	55	26	57	33	39	21
			F	60	44	69	49	59	36	64	44
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODPILDANDE ORGAN	M	4	2	6	3	3	-	7	5
			F	10	9	3	1	16	10	5	4
290-315	F19	PENTALA RUBBNINGAR	M	52	14	34	11	39	12	43	14
			F	40	33	35	26	36	24	38	25
320-349	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	39	8	36	13	44	10	34	12
			F	33	14	32	15	46	15	31	10
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	3	-	4	1	5	2	-	-
			F	3	1	2	1	1	-	6	1

DHRSMANAD																MELA		KUN F-NR	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		MELA			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	M	F1
6	2	4	2	2	-	3	1	5	2	1	-	4	1	3	2	42	20	M	F2
-	-	1	-	3	3	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	17	8	F	
4	2	7	3	3	2	8	1	6	2	5	3	3	2	6	3	58	24	M	F3
3	1	3	1	1	1	3	2	2	1	2	-	4	1	4	-	41	13	F	
17	7	14	4	12	5	12	4	16	6	15	9	12	4	20	13	215	101	M	F4
19	13	17	9	25	16	15	11	18	7	16	10	7	2	25	16	221	146	F	
90	35	77	34	83	43	64	31	59	26	75	37	67	31	82	42	885	424	M	F5
53	35	53	35	45	27	47	24	47	33	61	41	53	28	41	19	613	373	F	
71	33	64	27	62	30	68	27	72	34	70	31	58	32	73	32	796	363	M	F6
67	40	62	26	84	51	61	43	70	31	75	40	77	35	77	45	847	460	F	
25	6	35	15	31	13	31	15	25	13	35	14	47	21	29	10	412	154	M	F7
39	24	26	11	35	18	34	20	47	28	24	10	25	12	36	18	392	200	F	
166	57	134	49	153	55	142	54	150	55	173	68	139	50	168	57	1810	640	M	F8
53	16	60	24	57	22	49	20	58	21	43	9	48	14	64	23	648	208	F	
-	-	1	1	2	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	16	8	M	F9
114	30	118	35	144	57	124	39	115	37	135	40	87	32	119	43	1461	473	F	
15	4	11	3	24	6	12	4	32	9	21	3	16	4	18	5	233	59	F	F10
14	8	17	7	28	13	24	13	18	7	18	9	21	7	20	12	251	113	F	F11
131	80	144	91	128	84	148	92	141	98	132	79	139	90	113	79	1615	1019	M	F12
34	14	26	11	27	9	30	8	27	7	35	10	23	9	31	14	352	123	M	F13
17	6	32	9	26	8	25	6	18	5	20	6	30	13	22	8	293	106	F	
346	120	304	107	343	126	334	103	321	120	352	125	322	115	380	148	4097	1476	M	F14
338	139	359	157	351	158	350	142	341	159	367	157	357	147	364	168	4225	1865	F	
9	3	11	5	13	6	6	3	10	7	9	4	9	6	11	4	117	50	M	F15
11	7	11	6	16	7	8	2	11	5	11	4	18	9	12	10	136	74	F	
10	4	6	3	8	1	11	2	4	1	5	3	13	6	11	3	114	41	M	F16
7	6	10	6	11	4	14	4	14	8	14	8	10	3	18	9	160	80	F	
43	21	50	31	44	19	39	19	39	18	41	18	48	22	37	19	532	266	M	F17
48	36	49	29	51	39	55	34	37	22	54	34	63	43	71	56	680	466	F	
5	3	10	7	5	-	7	4	4	1	8	5	7	6	10	1	76	37	M	F18
7	5	8	6	4	3	6	5	6	5	8	5	7	4	12	6	92	63	F	
42	11	46	13	52	14	39	12	35	10	43	17	46	18	68	22	539	168	M	F19
38	28	21	17	38	29	47	33	36	28	39	29	36	31	48	38	452	341	F	
45	12	26	6	35	13	39	16	32	14	24	8	31	7	51	17	436	136	M	F20
27	12	31	15	34	9	25	16	23	10	30	11	33	11	31	14	376	152	F	
4	2	2	1	1	-	-	-	2	-	3	2	2	1	3	1	29	10	M	F21
3	1	4	1	1	-	1	-	-	-	3	-	2	1	6	4	32	10	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR FE REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
400-404	F22	HYPERTONISJKUOMAR	M	20	7	12	6	20	12	8	3
			F	26	17	15	13	23	13	12	11
410	F23	AKUT HJERTINFARKT	M	947	427	868	391	1071	482	867	422
			F	571	385	535	372	617	419	556	376
411-414	F24	ANNAN ISCHERISK HJERTSJKDOM	M	647	374	650	399	724	464	609	376
			F	528	436	578	486	697	612	558	481
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	346	214	378	234	376	248	342	216
			F	484	388	446	358	479	367	398	310
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN	M	379	235	371	246	478	307	388	265
			F	459	373	446	371	499	414	424	352
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	2	2	33	30	77	65	16	11
			F	15	14	38	32	85	76	20	17
480-484	F28	LUNGINFLAMMATION	M	218	163	220	183	331	250	188	136
			F	188	164	236	206	318	275	180	150
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	110	60	120	60	122	71	100	61
			F	44	19	62	33	87	52	49	21
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	17	9	13	6	20	11	15	10
			F	6	3	8	7	16	12	9	5
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	32	15	30	19	24	17	35	20
			F	20	11	26	22	21	17	17	13
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	3	1	1	1	-	-	1	1
			F	1	1	1	1	2	-	-	-
550-560	F33	RUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	15	13	10	10	14	7	7	5
			F	19	16	10	6	15	11	5	5
571	F34	LEVERCIRROS	M	60	5	40	5	38	6	41	8
			F	16	5	23	4	17	1	28	4
574, 575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	11	9	12	8	8	6	8	8
			F	11	10	16	14	16	13	20	16
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	36	17	19	11	60	31	22	7
			F	31	24	46	33	33	22	25	17
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	14	7	10	5	13	7	6	1
			F	11	8	10	5	3	2	7	4
592, 594	F38	STEN I URINORGANEN	M	4	2	2	-	1	1	3	2
			F	2	2	1	-	2	2	1	1
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	39	32	50	40	44	34	37	27
			F	34	25	31	24	32	28	31	22
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	6	5	4	4	11	10	8	7
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	-	-	1	-	-	-	1	-
			F	-	-	-	-	1	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MÅSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	10	4	8	4	13	7	5	2
			F	25	9	20	7	22	11	26	9
740-759	F44	BEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	15	1	18	-	23	1	17	-
			F	12	-	4	-	17	1	20	1
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	5	-	14	-	12	-	10	-
			F	7	-	10	-	17	-	10	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1983. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN F-MR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-		
21	15	18	10	13	4	11	3	13	7	9	5	14	4	14	8	173	84	M	F22
15	14	21	18	23	19	21	16	17	14	15	12	22	17	21	13	231	177	F	
971	394	915	424	889	377	816	334	806	360	894	395	875	393	990	438	10849	4837	M	F23
574	406	509	334	509	344	504	352	490	340	524	346	531	362	602	424	6522	4460	F	
575	353	556	336	579	333	551	330	566	340	596	369	531	330	620	382	7204	4386	M	F24
497	409	492	418	543	449	464	397	478	392	486	413	430	361	549	465	6300	5319	F	
306	192	331	207	334	206	290	203	304	191	325	205	346	221	384	249	4062	2586	M	F25
426	334	410	327	418	322	382	299	386	307	422	343	440	351	496	401	5187	4107	F	
371	227	369	227	387	228	350	211	365	240	392	228	397	251	443	280	4690	2945	M	F26
411	323	396	307	458	374	390	336	400	308	436	345	428	347	453	364	5200	4214	F	
6	5	4	3	1	1	1	-	5	1	6	6	6	5	7	5	164	134	M	F27
2	1	1	-	3	1	1	1	3	2	6	5	4	3	8	8	186	160	F	
146	110	148	111	185	136	144	106	139	101	173	140	168	127	207	152	2267	1715	M	F28
127	107	145	126	162	135	156	139	127	103	141	122	142	116	182	164	2104	1807	F	
78	36	88	41	82	40	67	29	61	32	67	29	70	38	105	58	1070	555	M	F29
56	23	38	17	47	22	31	12	34	21	33	11	38	16	52	27	571	274	F	
15	6	9	5	12	6	14	7	16	12	13	5	18	8	16	7	178	92	M	F30
11	4	10	5	6	5	11	7	11	9	7	5	8	6	10	5	113	73	F	
34	23	18	9	29	18	38	25	28	16	18	12	33	17	19	12	338	203	M	F31
17	13	19	47	18	13	21	16	17	12	25	19	22	19	26	19	249	191	F	
2	-	4	2	1	-	2	2	1	-	-	-	4	2	-	-	19	9	M	F32
2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	12	9	F	
9	6	7	5	16	10	4	2	14	10	13	10	10	4	16	10	135	92	M	F33
9	7	13	10	14	13	12	9	14	8	6	6	14	13	13	12	144	116	F	
35	4	35	4	36	2	33	7	40	5	29	4	31	6	34	8	452	64	M	F34
25	8	17	2	14	2	22	10	11	4	25	11	22	8	15	2	235	61	F	
8	4	6	4	7	4	8	6	6	5	9	6	7	5	12	7	102	72	M	F35
16	11	14	13	3	3	16	15	7	7	20	18	13	11	10	7	162	138	F	
25	12	37	19	33	20	26	12	23	11	28	14	27	12	30	15	366	181	M	F36
37	28	29	19	22	14	30	24	23	19	33	27	36	21	36	24	381	272	F	
9	1	12	7	7	5	5	4	9	5	13	5	6	3	11	9	115	59	M	F37
4	2	5	3	6	4	6	3	11	5	5	4	8	7	7	2	83	49	F	
3	1	2	1	5	3	5	4	3	3	1	1	3	2	1	1	33	21	M	F38
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	17	16	F	
31	16	33	32	40	30	34	30	37	29	40	31	43	33	39	24	467	358	M	F39
39	25	26	16	30	22	36	30	23	18	44	34	52	27	35	27	393	298	F	
8	7	7	5	1	1	4	4	4	3	8	6	10	9	11	10	82	71	M	F40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	1	M	F41
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	F	
9	4	7	4	8	5	10	3	5	2	17	8	10	3	11	6	113	52	M	F43
18	9	22	10	20	15	22	8	13	7	21	12	19	12	20	9	248	118	F	
17	-	21	1	15	-	16	-	8	-	9	-	12	-	17	-	188	3	M	F44
12	-	15	1	15	1	14	-	14	-	12	-	10	1	14	1	159	6	F	
5	-	11	-	16	-	3	-	17	-	13	-	7	-	8	-	121	-	M	F45
6	-	7	-	10	-	13	-	12	-	6	-	10	-	8	-	116	-	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1983 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KUN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO 75 TALT	RR-	TO 75 TALT	RR-	TO 75 TALT	RR-	TO 75 TALT	RR-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	22 28	9 20	16 21	5 16	20 30	10 24	19 17	12 13
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M F	35 8	4 3	38 2	4 1	26 12	5 2	30 12	3 3
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M F	19 29	14 27	22 34	19 31	24 43	21 38	20 35	15 32
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M F	9 11	8 5	9 8	4 7	10 11	4 6	5 8	4 6
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M F	72 24	11 6	60 19	9 4	60 18	10 5	67 20	12 5
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M F	85 28	19 7	63 24	9 4	76 36	14 8	58 25	8 4
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M F	68 36	2 1	57 24	4 2	69 37	1 2	76 28	4 4
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	48 20	12 3	36 10	3 3	39 22	5 2	41 9	6 1
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M F	9 2	- -	2 -	- -	8 -	1 -	6 1	- -
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M F	20 8	- -	11 1	1 -	17 5	- -	22 2	- -
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	41 42	23 36	42 44	28 38	41 54	27 45	42 50	23 41
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	10 1	3 -	6 2	1 -	3 1	1 -	8 1	- -
E950-E959	FE58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M F	84 36	7 4	89 33	11 4	94 43	13 3	95 35	10 5
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M F	76 27	13 6	63 21	5 4	63 32	8 11	42 30	5 7
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	4364 3654	2131 2454	4073 3639	2103 2518	4865 4189	2558 2882	3970 3439	2028 2287

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1983. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		TOTAL		KUN F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-		
19	7	18	8	20	9	24	6	19	9	19	10	27	11	31	18	254	114	M	F46
21	17	22	12	27	22	28	20	34	31	30	22	29	20	40	33	327	250	F	
35	6	44	1	36	4	42	8	38	6	28	4	24	1	17	3	393	49	M	FN47
12	4	7	1	10	3	13	4	12	3	10	4	6	1	12	2	116	31	F	
15	15	17	17	19	15	26	26	20	14	22	21	16	16	23	20	243	213	M	FN48
36	34	31	28	29	29	34	32	44	39	39	37	38	34	34	31	426	392	F	
8	2	16	4	9	4	16	8	11	6	9	5	13	6	17	9	132	64	M	FN49
11	8	11	5	15	12	12	5	9	7	13	9	11	6	14	10	134	86	F	
77	8	67	8	89	13	74	10	77	10	77	14	60	10	80	18	860	133	M	FN50
21	6	15	4	36	9	24	5	25	8	13	3	34	8	22	3	271	66	F	
91	13	98	13	110	12	87	13	68	11	75	10	78	8	70	8	959	138	M	FN51
40	8	33	7	42	9	33	9	35	5	26	4	36	4	30	11	388	80	F	
70	3	61	2	58	-	61	2	50	3	70	5	84	3	83	4	807	31	M	FN52
21	3	27	2	27	1	33	5	35	2	27	2	24	-	29	1	348	25	F	
48	5	57	7	56	5	56	11	56	5	49	9	34	3	52	8	572	79	M	FE53
17	3	16	2	22	4	21	3	18	2	21	7	33	8	23	1	232	39	F	
17	1	32	2	26	2	14	2	9	-	12	-	4	-	6	-	145	8	M	FE54
-	-	2	-	3	-	2	-	3	-	1	-	5	-	2	1	21	1	F	
17	-	16	1	15	-	9	-	12	-	10	-	28	1	23	1	200	4	M	FE55
2	-	2	-	6	-	4	-	5	3	4	-	3	-	4	-	46	3	F	
34	22	39	23	43	25	49	35	39	24	42	25	39	21	45	33	496	309	M	FE56
49	45	39	32	48	44	49	41	55	46	46	41	41	34	47	41	564	484	F	
10	1	13	-	25	-	6	1	2	-	8	-	7	-	5	2	103	9	M	FE57
2	1	1	1	7	3	3	-	1	-	1	1	1	1	3	-	24	7	F	
104	7	90	6	96	8	104	12	79	14	94	13	102	10	91	9	1122	120	M	FE58
44	6	40	3	39	3	45	7	45	1	28	3	35	-	35	2	458	41	F	
66	11	56	6	60	8	68	6	68	7	66	12	61	9	68	9	757	99	M	FE59
27	8	24	9	34	9	25	9	33	12	27	7	31	10	27	13	338	105	F	
3987	1882	3920	1920	4041	1907	3746	1788	3702	1847	4002	1982	3901	1950	4412	2228	48983	24324	M	
3342	2219	3231	2101	3486	2315	3232	2175	3182	2090	3369	2232	3304	2170	3732	2564	41799	28007	F	

Tabell 8 Döda 1983 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1983. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN						SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION	KLINISK	RETTSMEDICINISK	MEDICINISK	UTANFÖR DÖDEN	EFTER DÖDEN	
			NISK	TYP A ¹	TYP B ²	PR SJUKHUS	UTANFÖR DÖDEN	EFTER DÖDEN	FALL UTOM LANDS
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M	1	-	-	1	-	-	2
		F	2	-	-	1	-	-	3
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	20	2	-	20	-	-	42
		F	8	3	-	6	-	-	17
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	19	3	-	36	-	-	58
		F	13	-	-	28	-	-	41
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	80	9	1	115	7	-	215
		F	68	7	-	127	17	-	221
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	181	11	-	683	8	-	885
		F	148	5	1	449	9	-	613
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	178	11	-	594	13	-	796
		F	188	10	1	639	9	-	847
F7	MALIGN TUMÖR I KÖLTARM	M	80	1	-	326	5	-	412
		F	61	3	1	324	3	-	392
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	760	42	-	989	15	-	1810
		F	286	14	-	338	7	-	648
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	2	-	-	14	-	-	16
		F	270	18	1	1142	28	-	1461
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	51	1	-	178	3	-	233
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER ONS	F	67	7	-	172	5	-	251
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	256	11	1	1309	37	1	1615
F13	LEUKEMI	M	155	-	-	194	1	-	352
		F	115	4	-	172	2	-	293
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	1487	51	3	2511	39	1	4097
		F	1457	29	4	2678	53	-	4225
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	38	5	1	72	1	-	117
		F	40	1	-	90	4	1	136
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	52	4	-	51	5	-	114
		F	56	6	2	92	4	-	160
F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	97	29	1	369	34	2	532
		F	113	11	1	506	45	-	680
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	31	-	-	43	2	-	76
		F	34	-	-	54	4	-	92
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	47	262	3	212	13	1	539
		F	47	49	5	335	16	-	452
F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	107	42	1	276	10	-	436
		F	97	24	3	237	14	-	376

¹ Härmad avses fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning av rättsmedicinsk natur.

Examination to ascertain the cause of death: forensic autopsy, complete or incomplete.

² Härmad avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1983. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN						DÖDS FALL UTOM LANDS	SANTLIGA DÖDSFALL
			OBSTRUKTION KLI NISK	EMISMEDICINSK TYP A	EMISMEDICINSK TYP B	PERICINSK FÖRE DÖDEN PR SJUKHUS	PERICINSK UTANFÖR DÖDEN EFTER DÖDEN SJUKHUS			
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	12	3	-	12	2	-	-	29
		F	10	3	-	17	2	-	-	32
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	39	10	1	101	20	-	2	173
		F	29	14	-	161	27	-	-	231
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	2936	1884	4	4856	934	145	90	10849
		F	1848	745	1	3373	488	49	18	6522
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	1235	2220	7	3284	414	28	16	7204
		F	976	903	3	3940	465	10	3	6300
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	826	134	5	2950	136	5	6	4062
		F	844	132	4	3986	207	8	6	5187
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSORGAN	M	1571	634	4	2231	210	10	30	4690
		F	1657	407	5	2825	281	10	15	5200
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	26	3	-	119	14	1	1	164
		F	30	7	-	114	35	-	-	186
F28	LUNGINFLAMMATION	M	765	147	1	1247	101	1	5	2267
		F	501	72	-	1377	150	3	1	2104
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	279	146	3	593	46	-	3	1070
		F	166	110	1	265	28	-	1	571
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	78	13	3	80	3	-	1	178
		F	45	5	2	53	8	-	-	113
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	185	44	3	98	6	1	1	338
		F	134	25	-	86	4	-	-	249
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	12	1	1	5	-	-	-	19
		F	10	-	-	2	-	-	-	12
F33	BUKÄRRÖCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	54	22	-	56	3	-	-	135
		F	68	12	-	62	2	-	-	144
F34	LEVERCIRROS	M	200	73	5	168	3	-	3	452
		F	122	19	3	89	1	-	1	235
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	57	4	-	41	-	-	-	102
		F	84	3	1	70	4	-	-	162
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	202	20	1	129	7	-	7	366
		F	195	17	1	155	11	-	2	381
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	40	3	-	70	2	-	-	115
		F	33	2	-	47	1	-	-	83
F38	STEN I URINORGANEN	M	19	1	-	12	1	-	-	33
		F	13	-	-	4	-	-	-	17
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	138	6	-	295	28	-	-	467
		F	132	5	-	233	23	-	-	393
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	30	1	-	47	4	-	-	82
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	-	-	-	4	-	-	-	4
		F	-	1	-	2	-	-	-	3
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	45	1	-	64	3	-	-	113
		F	79	3	1	153	11	-	1	248

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1983. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							DÖDS FALL UTOM LANDS	SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLI NISK	PATISMEICINSK		ENRE-DÖDEN		EFTER			
				TYP A	TYP B	PÄ SJKUHUS	UTANFÖR SJKUHUS	DÖDEN	DÖDEN		
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	132	5	1	48	2	-	-	188	
		F	91	8	-	58	-	-	2	159	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	90	2	-	28	-	-	1	121	
		F	81	1	1	33	-	-	-	116	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	10	80	2	78	27	7	50	254	
		F	9	55	3	198	33	5	24	327	
FN47	SKALLFRAKTURER	M	14	311	40	14	-	6	8	393	
		F	8	91	6	10	-	-	1	116	
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	56	1	1	184	1	-	-	243	
		F	95	3	-	324	4	-	-	426	
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	22	75	4	29	-	-	2	132	
		F	27	44	2	60	1	-	-	134	
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRUST, BUK OCH BÄCKEN	M	48	637	84	50	7	12	22	860	
		F	27	180	24	23	1	7	9	271	
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	38	783	46	30	11	12	39	959	
		F	24	293	29	19	6	3	14	388	
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	15	723	39	14	7	1	8	807	
		F	9	311	21	6	-	-	1	348	
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	4	506	32	13	-	3	14	572	
		F	5	205	8	4	-	3	7	232	
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	3	113	11	2	-	2	14	145	
		F	-	13	-	3	1	4	-	21	
FE55	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR	M	13	169	10	2	1	-	5	200	
		F	2	38	3	3	-	-	-	46	
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	108	121	22	236	1	-	8	496	
		F	138	44	4	373	3	-	2	564	
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	1	85	2	2	2	3	8	103	
		F	-	21	-	1	-	-	2	24	
FE58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	4	1045	13	18	15	21	6	1122	
		F	3	426	14	9	3	3	-	458	
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M	60	492	124	48	7	2	24	757	
		F	42	175	53	49	5	-	14	338	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	12765	8470	266	24752	2182	234	314	48983	
		F	10468	3663	127	25313	2016	96	116	41799	

Bilagor

Appendices

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

*födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region:* 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,

0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Medborgarskap/Citizenship (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status:* 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling *widow/widower*, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman, registered together with husband*, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsdagsmånad *month of death*

dödsdag *day of death*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1 klinisk obduktion *autopsy of hospital cases*, 2 och 3 annan undersökning av rättsmedicinsk natur resp rättsmedicinsk obduktion *autopsy, forensic*, 4 klinisk undersökning före döden på sjukhus *hospital examination before death*, 5 klinisk undersökning före döden utom sjukhus *medical examination outside hospital before death*, 6 annan undersökning av den döda kroppen *examination after death by physician*, 9 därutöver annan källa (dödsorsaksattest från utlandet) *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31 32 §§ folkbokföringsförordningen (MF 1967 40, ändr 1970 53)
14 16 §§ begravningskungörelsen (MF 1963 127, ändr 1967 73, 1970 55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla fornamn		Personnummer (1)
		Födelseår, mån, dag Nummer
Bostadsadress		Personuppg granskade Pastorsambets stäm- pel, datum och signum
Kyrkobokföringsort (församling och församlingstax/landsnummer)		Försemlingskod
Av- liden	År, mån, dag, klockslag An- träffad dod	År, mån, dag, klockslag
Dödsplats (fyndplats) (2)		
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)		
☐ läsalett (mörte)	☐ annat sjuk- hus/sjukhem	☐ ålderdoms- hem
☐ annan vård- inrättning		☐ Ej intagen för vård

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken	Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olyckstill- fället och döden
I Sjukdomer, tillstånd eller skador som lett till döden (4) Omedelbar dödsorsak Ev sjukdomer, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist	
a. i sin tur orsakad av (eller som följt av) b. i sin tur orsakad av (eller som följt av) c.	
II Andra väsentliga sjukdomer eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)	
Födelsevikt i gram för barn under 1 år	

Obduktion	Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)	
☐ före- tegen	☐ rätts- medicinsk obduktion	☐ annan under- sökning av rättsmedi- cinsk natur
☐ a) före- tegen	☐ klinisk obduktion	☐ annan under- sökning av den döda kroppen
Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller de komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)		☐ klinisk undersökning före döden på sjukhus
☐ olycksfall	☐ suicidium	☐ homicidium
☐ Skadans tillkomstort (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)	☐ handling	☐ annat
		☐ oklart

Uppgifterna härrör från	SCB:s anteckningar
☐ polis- myndighet	
☐ egen läkt- tegel	
☐ patienten	
☐ annan källa	
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person?	☐ Ja ☐ Nej
Är stjern skäl företaga en fullständig undersökning av den döda kroppen? (8)	☐ Ja ☐ Nej
Vid bekande svar på någon av dessa frågor får gravsättning eller eldbegängelse inte ske utan tillstånd av polismyndighet	
Övriga upplysningar	
Ört och datum	
Tjänsteställe	
Läkarens namn i maskinskrift eller textat	
Tjänsteställning	
Läkarens namnteckning	

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl.a. granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har att lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständigare undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummern anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbevis, debetsedel, pensionskort m.m.

Not (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid lasaret; I X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-köping; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertagas för vård och avlider innan inskrivning kunnat ske skall ändå anses ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakssamband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsaksstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställts av världshälsovervakningsorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad I a) och eventuella tillstånd som föregår och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c – vid behov tilläggs d etc.). Formuleringen i sin tur orsakad av (eller som följd av) mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedbrytning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inleddes den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt I. Den kommer som regel även i dödsorsaksstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det sällsynta undantaget sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna I a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallefraktur, leverruptur, intoxikation). Skadans tillkomsttid redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tiduppgifterna avser bl.a. att underlätta kodningen av diagnoserna och det sällsynta valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, lägger det honom att till vederbörande pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel.

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
I a	Diabetes mellitus	sedan barndomen
II	Haemorrhagia cerebri (förlämningskada)	1 dag
I a	Immunus	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Pentymal)	7 dagar
c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomsttid anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annat» avses t.ex. skada vid polisinslagande, komplikation/missöda vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Ruten för »aktort» används främst när ett dödsfall är att hänföra till antingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ena eller det andra alternativet.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annan källa».

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av tillkomsttiden nödvändig – utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor – för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomsttid bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomsttiden nödvändig – utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor – för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomsttid bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fall i trappa, från byggnadsställning, halkning med fall i samma plan. Vid druckning genom olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kaj, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöda vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på äldreomsorgen, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Forare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på äldreomsorgen.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplatan vid hemmet.

I samband med alkoholföräring i hemmet medvetlös, inandades upprätt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympning mot smittkoppor.

Not (8) Sådant skäl kan vara: Tvetsamhet i försäkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall vederligen utan föräggande sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arv-följd).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044		
050		
055	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
060	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
062—065	A 24	Smittkoppor (A 31)
070	A 25	Mässling (A 32)
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 26	Gula febern (A 33)
080—083		
084		
086, 087		
088		
090	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
091	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
094	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
092, 093 095—097		
098		
120		
080—083	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
084	A 31	Malaria (A 37)
086, 087	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
088	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
090	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
091	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
094	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
092, 093 095—097	A 37	Annan syfilis (A 10')
098	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
120	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
124		
127—129		
085, 089		
099	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
100—117		
130—136		
140—149		
150	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
151	A 46	Malign tumör i matsrupe (A 45)
152, 153	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
154	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
161	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
162	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
170	A 51	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor (A 50)
172, 173	A 52	Malign bentumör (A 56')
174	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
180	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
181, 182	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
185	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
155—160	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
163, 171	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
183, 184		
186—199		
204—207		
200—203	A 59	Leukemi (A 58)
208, 209	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
251—258		
270—279		
280—285		
286—289	A 67	Anemier (A 65', A 66')
290—299	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
300—309	A 69	Psykos (A 67, A 120')
310—315	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
320	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
340	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
345	A 73	Multipel skleros (A 72)
360—369	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
374	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
375	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
381—383	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
321—333	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
341—344	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
346—358		
370—373		
376—380		
384—389	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
390—392		
393—398		
400—404		
	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410–414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420–429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430–438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440–448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450–453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454–458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460–466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470–474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481–486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490–493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501–508	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512		
514–519		
520–525		
531–533	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
535	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
540–543	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
550–553	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574–575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526–530	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
534, 536		
537		
561–570		
572, 573		
576, 577		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581–584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
595–599		
601–607		
612–629		
636–639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
651–653		
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642–645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673		
630, 631	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
633–635		
654–662		
672		
674–678	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
650		
680–686		
690–709	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
710–715	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', A 150')
716–718	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
720	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773		
777—779		
794	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
780—793	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')
795—796		

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak External cause of injury

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845		
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928		
E 900—E 909	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 911—E 915		
E 929—E 949		
E 950—E 959	AE 147	Själv mord och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur Nature of injury

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 N 990—N 999	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD
är angivna inom parentes. Tecknet ' efter
ett B-nummer innebär att endast del av
B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision
of ICD are given within brackets. The sign '
after a B-number means that only part of the
B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarrésjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdtilstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektions- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellosor, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 850—N 869			
N 830—N 848, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 870—N 959, }			
N 990—N 999 }	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
N 960—N 989			
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }	E 5, E 7—E 9, }		
E 911—E 949, }	E 11—E 13 }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }			

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

*Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)*Huvudgrupper I—XVII *Main Sections*Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 *Detailed List*A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 *List A*B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 *List B*E-numren anger skadans yttre orsak. *E-numbers denote External cause of injury*N-numren anger skadans natur. *N-numbers denote Nature of injury*Parenteserna markerar del av B-nr. *Brackets indicate part of B-number*

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>	Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8		085, 089	A 44	
015	A 9	B 6	099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203		
051—054			208—209	A 60	
056, 057			210—239	A 61	B 20
061					
066—068					
071—079					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34		260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246	A 66	(B 46)
094	A 36	B 17	251—258		
092, 093	A 37		270—279		
095—097					

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333		
341—344		
346—358		
370—373	A 79	(B 46)
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	
481—486	A 92	B 32
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508		
511, 512	A 96	(B 46)
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553		
560	A 101	B 36
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530		
534, 536		
537	A 104	(B 46)
561—570		
572, 573		
576, 577		
X (580—629)		
580	A 105	
581—584	A 106	B 38
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593		
595—599		
601—607	A 111	(B 46)
612—629		
XI (630—678)		
636—639	A 112	
632	A 113	(B 41)
651—653		
640, 641	A 114	
642—645	A 115	B 40
670, 671	A 116	
673		
630, 631		
633—635		
654—662	A 117	(B 41)
672		
674—678		
650	A 118	
XII (680—709)		
680—686	A 119	
690—709	A 120	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715	A 121	
716—718	A 122	
720	A 123	
727		
735—738	A 124	(B 46)
721—726		
728—734	A 125	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

XIV (740—759)

741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)

764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)

794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII E-listan (E 800—E 999)

E 810—E 823	AE 138	BE 47
E 800—E 807	AE 139	
E 825—E 845		
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 140	BE 48
E 890—E 899	AE 141	
E 910	AE 142	
E 922	AE 143	
E 916—E 921	AE 144	
E 923—E 928	AE 145	
E 900—E 909		
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 146	BE 49
E 950—E 959	AE 147	
E 960—E 978	AE 148	
E 980—E 989	AE 149	
E 990—E 999	AE 150	

XVII N-listan (N 800—N 999)

N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------

N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

