


Dödsorsaker 1984



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1986**

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1984. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1984



**Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1986**

Causes of death 1984

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1986

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
Statistics Sweden, S-11581 Stockholm

Liber/Allmänna Förlaget
ISBN 91-618-0043-0
ISSN 0347-6367

Printed in Sweden
Berlings, Arlöv 1986

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1984. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den sk underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Yvonne Lönn har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken. MariAnn Evers, Maria Frank och Lars Age Johansson har deltagit i bearbetningen av materialet. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olof Bygren.

Stockholm i januari 1986

STEN JOHANSSON

Mårten Hauffman

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1974–1984. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1974–1984. Deaths per 100,000 mean population
	Tabeller	Tables
12	A Dödstal 1974–1984 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden. Huvudgrupper	A Death rates by sex, and cause, 1974–1984. Deaths per 100,000 mean population. Main sections
19	1 Multipla dödsorsaker för döda 1984 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1984. Detailed List
44	2 Döda 1984 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1984. Detailed List
180	3 Döda 1984 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1984. List A and B
192	4 Dödstal 1984 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1984. Deaths per 100,000 mean population
202	5 Döda 1984 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1984
214	6 Döda 1984 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1984. Number of deaths and percentage of total deaths
226	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1984. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1984. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
232	8 Döda 1984 efter grunden, för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1984. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

Bilagor	Appendices
237 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
238 2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
240 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
240 A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
245 B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
24 F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
249 Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the cause-of-death material. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death

certificates (dödsbevis), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden. The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification

of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus and of No. 910 Drowning. Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are followed.

The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Lists of the cause-of-death material are available arranged according to the identification number of each deceased person.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
B-lista av ICD	List B of ICD	län	county
bidragande orsak	contributory cause	medicinsk undersökning	medical examination
dag, dagar (dgr)	day, days	månad, månader	month, months
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List	män (M)	men, males (M)
döda	deaths, deceased persons	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
död, dödsfall	death	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
dödsfall utomlands	deceased abroad		
dödsmanad	month of death, (month of occurrence)	revision, rev	revision, rev.
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga	total
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	samtliga dödsfall	all deaths
F-nummer	F-number, F-No.	samtliga dödsorsaker	all causes of death
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification	sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
hela riket	the whole country	sjukvårdsregion	hospital region
hela året	the whole year	storstadsområde	city region (metropolitan area)
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	underliggande dödsorsak	underlying cause of death
komplikation	complication	ålder	age
		år	year, years
		övriga riket	rest of Sweden

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar mikrofilmning, kodning, stansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen

består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den sk E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbnings- och ämnesomsättningssjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbningar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens heltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrernivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens s k 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Fullständighet och kvalitet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetodiken litet. Avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda visar regelmässigt på att antalet felaviseringsringar är mindre än 5.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Antalsmässigt är bortfallet således mycket litet och påverkar inte nämnvärt dödsorsaksstatistiken.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens kännedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8.

Kvaliteten i dödsorsaksstatistiken har under senare år ägnats ett allt större intresse. Detta har sin orsak i den ökade användningen av statistikprodukten för forskning, samhällsplanering och för epidemiologisk övervakning.

Med avsikt att dels etablera en löpande kvalitetskontroll, dels undersöka i vad mån tidigare insatser att höja datakvaliteten givit effekt, har en särskild kvalitetsstudie genomförts.

Den omfattar 1.000 dödsfall under kalenderåret 1979.

Studien pekar på att knappt 10 % av dödsbevisen är bristfälliga som underlag för dödsorsakskodning. Resultat och erfarenheter från tidigare kvalitetsstudier har i begränsad utsträckning utnyttjats i den löpande produktionen. Resultaten av kvalitetsstudien har lett till flera olika åtgärder, bl a att:

- Kompletterande anvisningar till ICD tagits fram för att underlätta kodningen
- En översyn av prioriteringsreglerna vid kompletterande förfrågningar på dödsbevisen genomförts
- Resurser avsatts för att angripa problemet med bristfälligt primärmaterial.

Kvalitetsstudien finns publicerad i rapporten Kvalitetskontroll av dödsorsaksuppgifter (Promemoria från RS 1983:5, SCB 1983).

Förändringar i klassificering från tidigare år

En översyn av klassificeringen har genomförts och nya till ICD kompletterande regler har framtagits. (Kompletterande anvisningar för kodning av dödsorsaker. Intern PM april 1982.) Reglerna har tillämpats för första gången vid klassificeringen av 1981 års döda. En sammanfattning av förändringarna i kodningen redovisas i "Dödsorsaker 1981".

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1984 i efterföljande tabell.

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksgrupper.

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	47 672	44 952	92 624
1-4	194 600	185 210	379 809
5-9	255 319	243 345	498 664
10-14	284 726	271 705	556 431
15-19	307 442	292 365	599 808
20-24	285 688	274 197	559 886
25-29	289 102	276 570	565 672
30-34	303 410	290 341	593 752
35-39	344 341	328 831	673 172
40-44	289 078	273 342	562 420
45-49	230 632	224 597	455 228
50-54	214 748	217 870	432 618
55-59	222 949	231 574	454 523
60-64	239 478	255 209	494 686
65-69	201 876	226 038	427 914
70-74	177 688	214 788	392 475
75-79	124 350	174 041	298 391
80-84	68 411	115 047	183 458
85-89	27 963	55 891	83 854
90-	8 872	22 339	31 212
Summa	4 118 345	4 218 252	8 336 597
Levande födda Live births	48 340	45 549	93 889

Årliga listor av döda efter personnummer upprättas sedan 1961. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Dessa årlistor kan med beaktande av 9 kap. 4 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publikation. Hänvändelse kan göras till SCB, sektionen för dödsorsaksstatistik. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken.

Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalen för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslutna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har

koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den fr o m 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Sammanfattning

Redovisningen i tabell A syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen belyser framförallt

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar

Tabell A Dödstal efter kön och dödsorsak 1974–1984. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
Death rates by sex and cause 1974–1984. Deaths per 100,000 mean population

Dödsorsak		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
I Infektiösa o parasitära sjukdomar	M	9.8	9.4	9.3	8.4	7.5	7.3	7.9	7.3	6.8	7.7	7.1
	Kv	6.6	6.9	6.6	6.4	5.9	6.4	6.0	7.4	6.4	6.7	6.0
II Tumörer	M	254.0	257.8	261.3	264.6	263.2	265.9	261.6	250.0	244.9	245.3	252.6
	Kv	222.3	223.1	222.4	224.0	225.7	228.0	230.0	220.9	221.3	216.0	219.0
III Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	M	19.6	17.4	20.0	18.5	15.9	14.1	19.6	14.0	14.6	15.7	17.0
	Kv	25.1	23.2	25.1	21.9	19.6	16.5	25.4	18.2	17.7	19.9	18.3
IV Blodbildande organens och blodets sjukdomar	M	1.4	1.7	1.2	1.5	1.1	1.3	1.6	1.8	1.7	1.8	2.1
	Kv	1.4	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	1.5	1.7	2.1	2.2	1.8
V Mentala rubbningar	M	6.7	5.8	7.1	6.7	8.6	10.8	12.0	12.8	15.0	13.1	15.3
	Kv	3.2	3.3	3.9	3.0	3.8	5.7	7.1	8.8	9.2	10.7	13.4
VI Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M	14.0	16.5	16.0	15.5	13.1	11.9	13.2	11.6	11.6	10.6	11.4
	Kv	12.1	12.0	13.4	11.3	10.2	10.5	12.0	10.2	8.7	8.9	8.3
VII Cirkulationsorganens sjukdomar	M	617.0	623.1	639.4	623.4	643.9	656.9	657.8	674.1	644.4	656.0	638.7
	Kv	508.6	526.1	531.2	513.3	529.3	539.0	548.8	566.9	560.1	557.2	558.1
VIII Respirationsorganens sjukdomar	M	55.4	60.4	70.2	61.7	67.6	73.6	69.0	81.5	82.5	89.4	85.0
	Kv	40.1	41.0	56.8	45.5	52.6	56.4	54.4	65.7	65.6	70.6	67.8
IX Matsmältningsorganens sjukdomar	M	48.5	51.8	52.6	48.9	46.0	43.0	43.5	38.8	34.7	34.3	32.3
	Kv	37.6	38.3	39.2	35.0	33.1	33.5	32.3	31.6	27.9	28.1	27.0
X Urogenitalorganens sjukdomar	M	22.9	23.4	22.3	19.7	19.1	17.3	16.2	16.8	17.8	17.0	16.8
	Kv	14.6	15.7	15.9	14.0	13.3	12.4	11.4	13.4	12.7	11.8	12.9
XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	Kv	0.2	–	–	0.3	0.1	–	0.2	–	0.1	–	–
XII Hudens och underhudens sjukdomar	M	0.4	0.2	0.2	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4
	Kv	0.2	0.3	0.2	–	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6	0.6
XIII Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	M	3.4	3.2	3.8	4.6	3.2	3.5	4.1	3.3	2.9	2.3	2.3
	Kv	8.8	8.9	8.6	9.6	8.2	6.7	9.3	6.5	5.8	5.3	5.1
XIV Medfödda missbildningar	M	7.5	6.0	6.6	6.2	6.1	5.7	5.6	5.2	5.3	4.6	4.6
	Kv	5.7	5.4	5.9	5.5	4.5	5.0	4.6	4.3	4.1	3.8	4.2
XV Vissa orsaker till perinatal dödlighet	M	7.8	6.6	5.3	4.8	4.1	4.3	4.3	3.2	2.9	2.9	3.0
	Kv	5.7	4.1	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.3	2.4	2.8	2.1
XVI Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	4.3	5.4	4.9	4.9	5.1	5.3	4.8	6.1	5.7	6.2	7.3
	Kv	4.4	4.4	4.1	4.6	4.2	4.7	5.3	5.4	6.5	7.8	9.9
XVII Skador genom yttre våld och förgiftning	M	97.7	97.2	94.2	97.6	94.9	93.3	88.5	80.4	79.0	82.5	81.6
	Kv	49.7	53.6	53.4	52.5	54.0	54.3	50.0	43.0	38.6	40.0	40.3
Samtliga dödsorsaker	M	1170.3	1186.0	1214.4	1187.0	1199.5	1214.5	1209.9	1207.2	1190.2	1189.0	1177.6
	Kv	946.0	968.4	992.4	951.9	962.2	983.3	1001.1	1006.9	990.0	992.3	995.0

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1974–1984
 Death rates by sex, and cause, in different age groups 1974–1984
 Deaths per 100,000 mean population




Diagram 1 (forts)




Diagram 1 (forts)

Per 100 000 av medelfolkmängden

Ålder 65–74 år

Log.skala

— Män

..... Kvinnor





Diagram 1 (forts)



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1984 efter kön och ålder. Detaljlistan¹
Multiple causes of deaths by sex and age, 1984. Detailed list

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	003
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
009	DIAPRE	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	009
		F	1	3	1	1	-	-	-	-	-	1	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	38	47	-	-	-	7	11	13	16	011	
		F	17	20	-	-	-	-	6	2	12		
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	M	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	012
013	TUBERKULOS I MENINGERNÄ OCH CENTRALA NERVSISTEDET	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	014
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	015
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	1	4	-	-	-	2	-	2	-	-	016
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	017
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	018
		F	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	45	71	-	-	-	11	20	17	23	019	
		F	34	34	-	-	-	3	10	5	16		
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	027
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBÄKTERIER	M	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	031
		F	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
032	DIFTERI	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
033	PERTUSSIS (KIKHOSTÄ)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
035	ERYSIPELÄS (RÖSFEBER)	M	3	4	-	-	1	-	2	-	1	035	
		F	3	12	-	-	-	1	3	1	7		
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
038	SEPSIS	M	108	442	9	3	23	83	120	72	132	038	
		F	105	318	3	3	15	48	79	43	127		
039	ANDRA BÄKTERIESJUKDOMAR	M	7	21	-	1	1	1	9	7	2	039	
		F	3	18	-	1	2	7	2	3	3		
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOHMYELIT	M	4	17	-	-	-	1	7	1	8	044	
		F	3	14	-	-	-	1	5	2	6		
046	ANDRA ENTEROVIRÖSER I CENTRALÄ NERVSISTEDET	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	046

¹ Åldersredovisning av underliggande dödsorsak lämnas i tabell 2.
Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	052
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	BÅLTROS (HERPES ZOSTER)	M	3	19	-	-	-	1	4	3	11	053
		F	6	15	-	-	-	-	3	1	11	
054	HERPES SIMPLEX	M	1	3	-	1	-	-	1	1	-	054
		F	4	4	-	-	-	1	2	-	1	
063	VIRUSENCEFALIT ÖVERFÖRD AV FÅSTINGAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	063
065	VIRUSENCEFALIT UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	065
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	066
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
070	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	2	3	-	-	1	2	-	-	-	070
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
072	PRÄSSJUKA	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	072
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	23	28	1	-	2	2	4	5	14	079
		F	32	27	1	-	-	2	2	4	18	
087	ANNAN AV TRYPANOSOM ORSAKAD SJUKDOM	M	-	1	-	1	-	-	-	-	-	087
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	094
		F	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
097	ANNAN SYFILIS UNS	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	097
111	SVAMPSJUKDOMAR I HUDEN, ANDRA OCH UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	111
112	MONILIOS	M	-	4	1	1	1	-	1	-	-	112
		F	-	4	-	1	1	-	1	1	-	
114	KOCCIDIOS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	114
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	2	7	-	-	2	1	2	1	1	117
		F	2	5	-	-	1	3	1	-	-	
122	EKINOKOCKSJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	122
130	TOXOPLASMOS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	130
134	ANDRA INFESTATIONER	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	134
135	SARKOIDOS	M	11	17	-	-	1	2	9	3	2	135
		F	17	23	-	-	-	5	11	4	3	
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	13	23	1	-	1	3	4	7	7	136
		F	8	28	1	-	1	1	6	6	13	
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	6	4	-	-	-	-	2	1	1	140
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	31	5	-	-	-	2	1	1	1	141
		F	25	4	-	-	-	-	2	1	1	
142	MALIGN TUMÖR I SPOTTKÖRTLAR	M	15	3	-	-	-	-	1	-	2	142
		F	7	1	-	-	-	-	-	1	-	
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	11	2	-	-	-	-	-	1	1	143
		F	9	4	-	-	-	1	-	3	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	16	6	-	-	-	1	2	2	1	144	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	11	1	-	-	-	-	1	-	-	145	
		F	11	4	-	-	-	1	1	-	2		
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	35	5	-	-	-	2	2	1	-	146	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1		
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	19	2	-	-	-	1	1	-	-	147	
		F	11	1	-	-	-	-	-	-	1		
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	44	3	-	-	-	-	-	2	1	148	
		F	9	1	-	-	-	-	-	1	-		
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	3	1	-	-	-	-	-	1	-	149	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	228	25	-	-	-	9	7	5	4	150	
		F	91	13	-	-	-	2	4	-	7		
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	844	88	-	-	-	8	23	22	35	151	
		F	594	63	-	-	-	1	6	15	41		
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	40	4	-	-	-	-	2	-	2	152	
		F	24	5	-	-	-	-	-	1	4		
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	763	141	-	-	-	7	39	25	70	153	
		F	839	115	-	-	-	6	14	21	74		
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	415	98	-	-	-	10	17	20	51	154	
		F	338	61	-	-	-	6	9	10	36		
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	241	22	-	-	1	2	5	5	9	155	
		F	171	8	-	-	-	2	-	1	5		
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	224	20	-	-	-	1	5	7	7	156	
		F	462	28	-	-	-	1	9	4	14		
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	706	51	-	-	-	10	14	12	15	157	
		F	687	42	-	-	1	5	8	11	17		
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	31	1	-	-	-	1	-	-	-	158	
		F	40	6	-	-	-	1	2	1	2		
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÅLTNINGSORGAN UNS	M	32	7	-	-	-	-	-	-	7	159	
		F	41	6	-	-	-	-	-	-	6		
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	11	7	-	-	-	-	3	2	2	160	
		F	9	1	-	-	-	-	-	-	1		
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	74	27	-	-	-	3	9	5	10	161	
		F	7	2	-	-	-	1	1	-	-		
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1904	145	-	-	1	20	56	35	33	162	
		F	711	74	-	-	2	14	19	10	29		
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	89	6	-	-	1	1	2	1	1	163	
		F	32	7	-	-	-	2	2	2	1		
170	MALIGN BENTUMÖR	M	38	2	-	-	-	-	1	1	-	170	
		F	19	4	-	-	-	-	1	-	3		
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	34	11	-	-	1	3	-	3	4	171	
		F	30	11	-	-	-	-	2	2	7		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
172	MALIGNT MELANOM I HUDEN	M	173	16	-	-	-	-	7	7	2	172
		F	106	15	-	-	-	1	2	3	9	
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	27	15	-	-	-	-	3	1	11	173
		F	26	16	-	-	1	-	2	1	12	
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	174
		F	1468	315	-	-	2	25	53	66	169	
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	200	25	-	-	1	6	4	2	12	180
181	KORIOEPI TELIOM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	276	66	-	-	-	6	13	16	31	182
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	655	59	-	-	-	12	14	4	29	183
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	86	22	-	-	-	1	4	7	10	184
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1668	756	-	-	1	20	137	160	438	185
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	20	5	-	-	-	1	1	-	3	186
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MANLIGT GENITALORGAN	M	11	5	-	-	-	-	1	-	4	187
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÅSA	M	337	117	-	-	-	11	27	30	49	188
		F	150	33	-	-	-	2	8	6	17	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	432	105	-	-	1	22	23	23	36	189
		F	320	69	-	-	-	5	11	14	39	
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	190
		F	7	1	-	-	-	-	1	-	-	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	252	10	-	-	-	1	6	2	1	191
		F	226	9	-	-	-	3	3	1	2	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSYS TEMET	M	25	2	-	-	-	1	1	-	-	192
		F	32	4	-	-	-	2	-	-	2	
193	MALIGN TUMÖR I SKÖLDKÖRTEL	M	38	5	-	-	-	-	4	-	1	193
		F	52	15	-	-	-	1	4	3	7	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖR TLAR	M	12	4	-	-	1	-	1	2	-	194
		F	12	2	-	-	-	-	1	-	1	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	103	12	-	-	-	-	2	5	5	195
		F	216	28	-	-	-	1	5	7	15	
196	MALIGN TUMÖR I LYMFKÖR TLAR, SEKUNDÄR OCH UNS	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	196
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M	99	24	-	-	-	2	9	5	8	197
		F	92	15	-	-	-	1	5	3	6	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	221	40	-	-	-	3	7	8	22	199
		F	215	27	-	-	-	4	5	6	12	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	11	2	-	-	-	-	-	-	2	200
		F	3	2	-	-	-	-	1	1	-	
201	MALIGN LYMFOGRANULOMATOS	M	44	13	-	-	-	4	5	2	2	201
		F	33	11	-	-	-	4	1	2	4	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	292	72	-	-	1	7	21	22	21	202
		F	245	35	-	-	-	3	8	10	14	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	226	57	-	-	-	9	15	12	21	203
		F	180	50	-	-	-	1	12	8	29	
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	129	97	-	-	-	7	21	29	40	204
		F	84	45	-	-	2	1	14	8	20	
205	MYELOISK LEUKEMI	M	148	28	-	-	-	5	6	8	9	205
		F	141	23	-	-	2	3	6	7	5	
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	206
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	62	17	-	-	-	4	4	7	2	207
		F	50	17	-	-	-	3	3	2	9	
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	12	44	-	-	-	-	15	12	17	208
		F	11	48	-	-	-	2	10	10	26	
209	MYELOFIBROS	M	23	18	-	-	-	2	9	4	3	209
		F	15	14	-	-	-	1	6	4	3	
210	BENIGN TUMÖR I MUNNHALA OCH SVÄLG	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	210
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	4	7	-	-	-	1	2	2	2	211
		F	5	8	-	-	1	-	3	1	3	
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	212
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
213	BENIGN TUMÖR I BEN OCH BROSK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	213
214	LIPOM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	214
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	215
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
216	BENIGN TUMÖR I HUD	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	216
218	MYOM I UTERUS	F	3	4	-	-	1	1	-	-	2	218
219	ANNAN BENIGN TUMÖR I UTERUS	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	219
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	4	11	-	-	-	-	1	4	6	220
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	2	4	-	-	-	-	1	2	1	223
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTEMET	M	19	21	-	-	1	-	10	4	6	225
		F	27	42	-	-	-	2	8	10	22	
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	3	6	-	-	-	-	2	1	3	226
		F	2	4	-	-	-	-	1	1	2	
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	227
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	228
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
230	TUMÖR UNS I MATSMÅLTNINGSORGAN	M	17	16	-	-	-	2	1	2	11	230
		F	11	16	-	-	-	3	2	6	5	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GÄNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	18	19	-	-	-	6	5	4	4	231	
		F	11	5	-	-	-	-	-	-	5		
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BROSKE	M	1	2	-	-	-	1	-	-	1	232	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	234	
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	4	2	-	-	-	-	-	-	2	235	
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	236	
237	TUMÖR UNS I ANDRA UROGENITALORGAN	M	4	15	-	-	-	1	2	4	8	237	
		F	3	7	-	-	-	-	2	2	3		
238	TUMÖR UNS I ÖGA, HJÄRNA OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	62	19	-	-	-	4	7	2	6	238	
		F	47	13	-	-	-	-	1	3	9		
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	13	8	-	-	-	-	2	1	5	239	
		F	24	20	-	-	-	1	1	3	15		
240	ENKEL STRUMA	M	-	6	-	-	1	2	1	-	2	240	
		F	-	11	-	-	-	-	3	3	5		
241	ATOXISK NODULÄR STRUMA	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	241	
		F	2	5	-	-	-	-	3	-	2		
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	1	9	-	-	-	3	1	3	2	242	
		F	8	53	-	-	-	5	13	10	25		
244	MYXÖDEM	M	4	28	-	-	-	1	12	3	12	244	
		F	4	63	-	-	-	4	14	15	30		
246	ANDRA SJUKDOMAR I SKÜLDKÜRTELN	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	246	
250	DIABETES MELLITUS	M	576	2778	-	1	37	378	828	610	924	250	
		F	633	3333	-	-	15	178	660	684	1796		
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	M	1	4	-	-	-	1	-	3	-	251	
		F	1	6	-	-	-	1	1	2	2		
252	BISKÜLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	M	6	4	-	-	-	-	3	-	1	252	
		F	6	32	-	-	-	6	6	8	12		
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	4	10	-	-	-	2	1	4	3	253	
		F	2	5	-	-	1	-	2	1	1		
254	TYMUS SJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	254	
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	5	11	-	-	1	-	4	6	-	255	
		F	6	19	-	1	1	3	6	4	4		
257	RUBBNING I TESTIKLARNAS INRE SEKRETION	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	257	
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÜRTLAR	M	22	8	1	-	-	1	-	3	3	258	
		F	15	9	-	-	-	2	3	-	4		
263	ANNAN B-VITAMINBRIST	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	263	
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	1		
265	D-VITAMINBRIST	M	1	2	-	-	-	-	-	-	2	265	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
267	PROTEINBRIST	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	267	
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	7	14	-	-	1	3	1	3	6	268	
		F	19	15	-	-	-	3	3	2	7		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	5	20	-	1	1	2	4	5	7	269
		F	12	14	-	1	-	-	4	2	7	
270	MEDFÖDD RUBBNING I XGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	270
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRAT-OMSÄTTNINGEN	M	2	2	-	-	-	-	-	1	1	271
		F	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	1	2	-	-	-	1	1	-	-	272
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	MEDFÖDD XMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	12	6	-	-	-	1	4	-	1	273
		F	7	4	-	-	-	-	2	-	2	
274	GIKT	M	1	15	-	-	-	3	1	4	7	274
		F	3	7	-	-	-	-	1	1	5	
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	18	23	-	-	2	3	5	4	9	275
		F	12	17	-	-	1	1	5	3	7	
276	AMYLOIDOS	M	21	41	-	-	-	10	17	4	10	276
		F	18	46	-	-	1	8	17	11	9	
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	2	38	-	-	1	24	8	2	3	277
		F	12	47	-	-	-	11	18	8	10	
278	ANNAN FORM AV ÖVERNÄRING	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	278
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	XMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	8	23	-	-	2	9	7	1	4	279
		F	5	4	-	-	-	1	1	1	1	
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	4	43	1	-	2	1	2	9	28	280
		F	7	46	-	-	-	1	2	5	38	
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	4	74	-	-	-	2	6	16	50	281
		F	6	78	-	-	-	-	6	12	60	
282	KRFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	3	7	-	-	-	1	1	1	4	282
		F	2	11	1	1	-	1	2	-	6	
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	3	2	-	-	-	-	1	-	1	283
		F	5	5	-	-	-	-	2	-	3	
284	APLASTISK ANEMI	M	25	22	-	-	-	2	4	5	11	284
		F	25	11	-	-	-	1	3	3	4	
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	15	133	-	-	2	7	18	37	69	285
		F	15	155	-	-	-	10	21	21	103	
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	3	26	2	-	2	6	7	4	5	286
		F	1	20	1	-	-	6	7	2	4	
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	10	31	1	-	2	7	11	4	6	287
		F	8	47	1	1	2	6	7	5	25	
288	AGRANULOCYTOS	M	5	8	-	-	-	1	5	2	-	288
		F	2	13	-	-	3	1	5	-	4	
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	15	29	-	-	1	6	13	6	3	289
		F	7	21	-	-	-	2	4	8	7	
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	189	720	-	-	-	18	100	145	457	290
		F	484	1171	-	-	-	12	83	180	896	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
291	ALKOHOLPSYKOS	M	8	31	-	-	1	6	12	5	7	291
		F	2	4	-	-	-	-	2	2	-	
295	SCHIZOFRENI	M	9	93	-	-	5	15	22	17	34	295
		F	7	100	-	-	2	14	16	24	44	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	2	16	-	-	3	2	2	3	6	296
		F	6	24	-	-	-	2	7	8	7	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	5	-	-	-	1	-	1	3	297
		F	1	7	-	-	-	-	1	3	3	
298	ANDRA PSYKOSER	M	1	8	-	-	-	-	1	1	6	298
		F	1	6	-	-	-	-	-	1	5	
299	PSYKOS UNS	M	7	45	-	-	5	4	11	2	23	299
		F	3	43	-	-	2	5	6	6	24	
300	NEUROS	M	2	85	-	-	21	10	22	14	18	300
		F	1	69	-	-	12	17	12	9	19	
301	PERSONLIGHETSRUBBNING	M	-	5	-	-	2	1	1	-	1	301
		F	-	2	-	-	-	1	-	-	1	
302	SEXUELL AVVIKELSE	M	-	3	-	-	3	-	-	-	-	302
303	ALKOHOLISM	M	397	885	-	-	178	455	186	41	25	303
		F	51	154	-	-	35	81	28	8	2	
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	14	57	-	-	28	19	7	1	2	304
		F	6	10	-	-	4	1	4	-	1	
305	PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	305
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	306
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	LÅTT MENTAL RETARDATION	M	-	2	-	-	-	2	-	-	-	311
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
312	MÄTTLIG MENTAL RETARDATION	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	312
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
313	SVÅR MENTAL RETARDATION	M	-	6	-	1	2	2	1	-	-	313
		F	-	3	-	-	-	-	2	1	-	
314	DJUP MENTAL RETARDATION	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	314
315	MENTAL RETARDATION UNS	M	-	31	-	1	8	9	7	5	1	315
		F	-	25	-	3	7	9	1	3	2	
320	MENINGIT	M	31	22	3	1	3	6	3	3	3	320
		F	11	18	-	-	1	5	3	4	5	
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	321
		F	2	2	-	-	-	-	1	1	-	
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	5	5	-	-	2	1	1	1	-	322
		F	1	3	-	-	-	-	2	-	1	
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	323
		F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	1	4	-	-	-	-	3	-	1	324
		F	4	3	-	1	-	1	1	-	-	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
				SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
330	ÅRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	27	13	-	-	-	2	6	3	2	330
		F	8	5	-	-	-	4	1	-	-	
331	ÅRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSTEMET	M	8	5	-	-	1	1	3	-	-	331
		F	12	5	-	-	-	2	3	-	-	
332	ÅRFTLIG ATAXI	M	6	1	-	-	-	-	1	-	-	332
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
333	ANNAN ÅRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSYSYSTEMET	M	10	3	-	-	1	1	-	-	1	333
		F	3	3	-	1	1	-	-	1	-	
340	MULTIPEL SKLEROS	M	34	37	-	-	-	14	15	4	4	340
		F	52	40	-	-	2	20	7	6	5	
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	2	2	-	-	-	-	1	-	1	341
342	PARALYSIS AGITANS	M	77	382	-	-	-	15	91	103	173	342
		F	87	331	-	-	1	2	50	96	182	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING	M	2	7	1	1	1	1	2	-	1	343
		F	7	2	1	-	1	-	-	-	-	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING	M	16	49	-	-	2	5	14	9	19	344
		F	12	30	-	-	1	2	6	5	16	
345	EPILEPSI	M	79	138	1	3	24	36	27	25	22	345
		F	37	86	-	2	9	14	23	12	26	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	43	179	-	6	14	31	59	27	42	347
		F	33	144	-	2	11	21	37	26	47	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	113	22	-	-	-	2	7	5	8	348
		F	72	9	-	-	1	3	2	2	1	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN	M	3	6	-	-	-	-	3	2	1	349
		F	3	11	-	-	1	1	2	3	4	
350	FACIALISFÖRLAMNING	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	350
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	M	2	3	-	-	-	-	-	1	2	354
		F	2	2	-	-	-	-	-	1	1	
355	ANNAN ELLER OSPECIFICERAD NEURALGI OCH NEURIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	355
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
356	ANDRA SJUKDOMAR I KRANIALNERVERNA	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	356
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M	4	12	-	-	1	1	3	2	5	357
		F	-	9	-	-	-	1	2	3	3	
358	SJUKDOMAR I PERIFERA, AUTONOMA NERVER	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	358
364	IRIT	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	364
368	SJUKDOMAR I TÄRKÄRTLAR OCH TÄRGÅNGAR	F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	368
373	SKELNING	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	373
374	GRÖ STARR (CATARACTA)	M	-	2	-	-	-	-	1	-	1	374
		F	1	11	-	-	-	-	1	2	8	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)	M	-	12	-	-	-	-	1	3	8	375
		F	-	21	-	-	-	-	2	2	17	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NYTTINNA OCH OPTISK NERV	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	377
		F	-	4	-	-	-	-	1	1	2	
379	BLINDHET, SYNNEDESKYTNING	M	-	4	-	-	-	2	-	-	2	379
		F	-	8	-	-	-	-	2	-	6	
380	INFLAMMATION I YTTERÖRA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	380
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	3	3	1	-	-	-	1	1	-	381
		F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
383	MASTOIDIT UTAN ANGIVEN INFLAMMATION I MELLANÖRA	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	383
385	MENIERES SJUKDOM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	385
389	ANNAN DMVHET	M	-	2	-	-	-	1	-	-	1	389
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	391
392	REUMATISK CHOREA	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	392
393	SJUKDOM I PERIKARDIET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	393
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER	M	7	3	-	-	-	2	-	-	1	394
		F	14	1	-	-	-	-	-	-	1	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER	M	4	1	-	-	-	-	1	-	-	395
		F	10	2	-	-	-	-	-	2	-	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	396
		F	5	3	-	-	-	-	-	1	2	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	1	2	-	-	-	1	1	-	-	397
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	398
		F	3	1	-	-	-	-	1	-	-	
400	MALIGN HYPERTONI	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	400
		F	4	4	-	-	-	1	2	-	1	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	23	470	-	-	7	77	166	113	107	401
		F	26	686	-	-	4	54	166	151	311	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	89	1189	-	-	6	193	442	248	300	402
		F	152	1318	-	-	4	60	304	293	657	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	25	31	-	-	-	3	13	6	9	403
		F	20	28	-	-	-	2	9	7	10	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	18	111	-	-	1	6	34	21	49	404
		F	21	83	-	-	-	9	18	14	42	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	10606	882	1	2	13	136	287	188	255	410
		F	6418	637	-	-	6	61	147	152	271	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	7150	7246	-	-	71	1216	2209	1511	2239	412
		F	6175	4821	-	-	11	259	924	1021	2606	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	117	-	-	-	19	36	25	37	413
		F	-	69	-	-	-	3	13	16	37	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	9	30	-	-	4	6	8	5	7	420
		F	10	32	-	-	-	6	9	3	14	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SANT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	12	22	-	-	3	5	7	3	4	421	
		F	17	22	-	-	-	6	3	8	5		
422	AKUT MYOKARDIT	M	18	6	-	-	1	1	1	1	2	422	
		F	12	7	1	2	-	1	-	1	2		
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	12	62	-	-	1	15	23	7	16	423	
		F	16	40	-	-	2	11	6	9	12		
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	425	226	-	-	3	39	84	47	53	424	
		F	586	259	-	-	2	11	60	59	127		
425	KARDIOMYOPATI	M	95	27	-	-	3	12	11	-	1	425	
		F	53	19	-	2	1	6	7	1	2		
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	16	212	1	1	3	45	70	49	43	426	
		F	14	126	-	2	6	36	39	18	25		
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1132	2226	-	2	16	167	466	488	1087	427	
		F	1374	2250	-	1	7	84	305	408	1445		
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	260	313	-	2	23	73	70	48	97	428	
		F	277	257	-	2	8	23	43	39	142		
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	130	114	-	-	7	24	36	14	33	429	
		F	79	58	-	-	3	12	8	9	26		
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	164	19	-	-	-	6	7	6	-	430	
		F	278	31	-	-	2	7	6	11	5		
431	HJÄRNBLÖDNING	M	738	204	-	4	15	35	59	37	54	431	
		F	819	201	-	-	6	29	52	41	73		
432	OKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	92	43	-	-	-	10	16	13	4	432	
		F	81	33	-	-	1	1	9	12	10		
433	HJÄRNTROMBOS	M	640	490	-	-	8	58	145	122	157	433	
		F	710	443	-	-	7	33	76	96	231		
434	HJÄRNEMBOLI	M	54	190	-	-	1	18	61	50	60	434	
		F	57	196	-	-	1	10	39	53	93		
435	ÖVERGÅENDE CEREBRAL ISCHEMI	M	-	17	-	-	-	2	4	6	5	435	
		F	-	13	-	-	-	-	-	2	11		
436	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	931	277	-	1	1	16	65	69	125	436	
		F	1372	359	-	-	2	14	50	62	231		
437	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	255	455	-	-	-	19	75	114	247	437	
		F	427	535	-	1	-	7	44	67	416		
438	ANNAN ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERAD CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	1090	1165	-	-	7	86	268	303	501	438	
		F	1672	1352	-	-	3	38	175	252	884		
440	ARTERIOSKLEROS	M	539	3889	-	-	15	325	988	887	1674	440	
		F	927	3999	-	-	2	87	512	636	2762		
441	AORTAANEURYSM (EJ SYFILISK)	M	646	107	-	-	1	12	31	26	37	441	
		F	317	41	-	-	-	2	10	8	21		
442	ANNAT ANEURYSM	M	16	11	-	-	-	3	4	2	2	442	
		F	7	2	-	-	-	-	1	-	1		
443	ANDRA SJUKDOMAR I DE PERIFERA KÄRLEN	M	3	24	-	-	-	6	7	8	3	443	
		F	5	8	-	-	-	1	3	1	3		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
444	ARTERIELL EMBOLI OCH TROMBOS	M	147	269	-	-	3	21	82	59	104	444
		F	286	322	-	-	2	9	47	43	221	
445	GANGRÄN	M	168	263	-	-	1	13	49	59	141	445
		F	264	319	-	-	-	8	32	46	233	
446	POLYARTERITIS NODOSA OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	15	14	-	-	-	2	4	3	5	446
		F	14	27	-	-	-	2	4	7	14	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTIKLER OCH ARTERIELER	M	5	14	-	-	-	-	6	2	6	447
		F	5	8	-	-	-	2	2	1	3	
448	KAPILLÄRSJUKDOMAR	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	448
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M	486	1258	-	-	17	171	373	272	425	450
		F	615	1536	-	1	17	144	297	298	779	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M	4	3	-	-	-	-	1	-	2	451
		F	4	5	-	-	-	-	-	-	5	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M	1	9	-	-	-	2	3	1	3	452
		F	1	11	-	-	-	-	1	4	6	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M	240	258	-	-	5	35	87	54	77	453
		F	352	328	-	-	3	30	58	70	167	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M	1	7	-	-	-	-	-	4	3	454
		F	7	6	-	-	-	1	-	1	4	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M	8	142	-	-	19	69	34	9	11	456
		F	3	75	-	-	5	28	19	9	14	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	26	2	-	-	-	-	-	1	1	458
		F	30	5	-	-	-	1	1	1	2	
460	FÖRKYLNING	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	460
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	F	-	2	1	-	-	-	-	1	-	464
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M	4	16	1	-	2	-	2	2	9	465
		F	9	17	-	-	-	1	3	1	12	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M	29	85	3	1	4	13	14	20	30	466
		F	29	85	1	-	-	11	18	9	46	
470	INFLUENSA UNS	M	17	12	-	-	-	2	2	1	7	470
		F	22	14	-	-	-	-	2	2	10	
471	INFLUENSA MED LUNGINFLAMMATION	M	16	3	-	-	-	-	-	1	2	471
		F	10	2	-	-	-	-	-	-	2	
472	INFLUENSA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	472
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
473	INFLUENSA, MANIFEST I MATSMÅLTNINGS- ORGAN	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	473
480	VIRUSPNEUMONI	M	5	3	1	-	-	-	1	-	1	480
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	84	60	-	-	3	13	15	10	19	481
		F	30	19	-	-	1	3	3	3	9	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	5	17	-	-	-	-	2	10	5	482
		F	7	6	-	-	-	-	2	-	4	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	1	2	-	-	-	1	-	1	-	483
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	5	8	1	-	-	1	2	1	3	484
		F	1	5	-	-	-	-	-	1	4	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	1008	1869	1	1	24	204	455	366	818	485
		F	1027	1483	4	4	21	106	227	253	868	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	1100	1783	9	4	41	181	425	348	775	486
		F	1048	1367	10	8	26	95	199	215	814	
490	BRONKIT UNS	M	82	210	1	1	2	26	54	45	81	490
		F	78	169	-	-	3	8	26	28	104	
491	KRONISK BRONKIT	M	476	618	-	1	4	52	158	138	265	491
		F	166	187	-	-	-	15	40	48	84	
492	EMFYSEM	M	264	961	-	1	2	95	266	235	362	492
		F	110	322	-	-	1	39	80	69	133	
493	ASTMA	M	198	425	-	-	5	49	145	100	126	493
		F	196	300	-	-	1	35	72	56	136	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	500
502	KRONISK FARYNGIT OCH NASOFARYNGIT	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	502
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	3	4	-	-	-	1	1	-	2	508
		F	6	8	-	-	-	1	-	4	3	
510	EMPYEM	M	10	40	-	-	1	5	10	12	12	510
		F	4	19	-	-	1	2	2	4	10	
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	9	51	-	-	1	5	15	12	18	511
		F	2	32	-	-	1	5	7	4	15	
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	6	21	-	-	1	6	5	2	7	512
		F	1	5	-	-	-	2	2	1	-	
513	LUNGABSCESS	M	6	36	-	-	1	5	9	9	12	513
		F	3	30	-	-	-	4	5	9	12	
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	22	208	-	-	4	24	57	31	92	514
		F	32	162	-	-	2	19	35	29	77	
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	29	49	-	-	-	4	18	12	15	515
		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	92	141	-	1	1	12	40	37	50	517
		F	63	85	-	1	3	8	33	11	29	
518	BRONKIEKTASI	M	21	50	-	-	-	8	12	14	16	518
		F	8	26	-	-	-	3	3	5	15	
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	7	107	-	1	3	16	31	19	37	519
		F	2	67	1	-	3	9	9	14	31	
523	SJUKDOMAR I TANDKÖTT OCH TANDROT	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	523
524	ANOMALIER I TAND-KÄKREGION MED FELAKTIGT BETT	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	524
525	ANDRA SJUKDOMAR I TÄNDER OCH TANDREGION	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	525

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN LIG GANDE ORSAK	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
527	SJUKDOMAR I SPÖTTKÖRTLAR	M	-	5	-	-	-	-	-	2	3	527
		F	3	14	-	-	-	-	2	3	9	
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	35	52	-	-	2	9	10	8	23	530
		F	21	44	-	1	-	4	7	6	26	
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	171	182	1	-	8	25	49	31	68	531
		F	181	138	-	-	3	15	23	31	66	
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	106	84	-	-	-	11	26	18	29	532
		F	78	66	-	-	1	4	14	14	33	
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	3	8	-	-	1	2	4	-	1	533
		F	10	5	-	-	-	-	-	1	4	
534	GASTROJEJUNALSÄR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	534
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	24	54	-	-	2	14	8	6	24	535
		F	11	37	-	-	1	7	5	3	21	
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	F	-	3	-	-	-	-	1	-	2	536
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	10	16	-	-	1	2	3	3	7	537
		F	8	11	-	-	-	1	-	3	7	
540	AKUT APPENDICIT	M	17	6	-	-	-	1	-	2	3	540
		F	10	4	-	-	-	-	1	1	2	
541	APPENDICIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	541
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	543
		F	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	3	13	-	-	-	-	2	3	8	550
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	6	20	1	-	-	3	3	4	9	551
		F	10	26	-	1	-	-	2	4	19	
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	22	9	-	-	-	-	3	2	4	552
		F	5	7	-	-	-	-	1	-	6	
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	13	5	-	-	-	1	1	2	1	553
		F	16	4	-	-	-	-	-	1	3	
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	97	88	-	-	6	7	20	18	37	560
		F	91	104	-	-	1	12	21	18	52	
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	21	46	-	-	4	5	7	5	25	561
		F	35	57	-	-	2	1	8	9	37	
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	27	32	-	-	-	1	4	4	23	562
		F	59	39	-	-	-	4	5	6	24	
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	12	28	-	-	4	4	9	6	5	563
		F	16	27	-	-	2	5	6	7	7	
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	3	9	-	-	-	-	-	3	6	564
		F	5	11	-	-	1	-	1	4	5	
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	565
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	4	1	-	-	-	-	-	-	1	566
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	2	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	15	233	1	-	6	39	72	46	69	567	
		F	20	265	1	-	8	40	46	42	128		
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	-	3	-	-	1	-	-	1	1	568	
		F	-	3	-	-	-	-	-	1	2		
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	77	175	2	-	5	26	52	30	60	569	
		F	92	145	-	-	4	14	27	25	75		
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	2	6	-	-	-	-	5	-	1	570	
		F	5	8	-	-	1	2	1	3	1		
571	LEVERCIRROS	M	448	378	-	-	31	126	121	40	60	571	
		F	232	190	-	2	4	44	49	36	55		
572	VARIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	2	10	-	-	-	2	7	1	-	572	
		F	5	5	-	-	-	-	3	-	2		
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	28	128	1	1	11	33	40	19	23	573	
		F	24	106	-	2	9	27	29	12	27		
574	GALLSTEN	M	49	61	-	-	-	4	14	7	36	574	
		F	77	102	-	-	-	2	9	11	80		
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	48	89	-	-	1	4	23	14	47	575	
		F	63	98	-	-	-	2	13	8	75		
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGGARNA	M	13	20	-	-	-	4	3	9	4	576	
		F	12	12	-	-	-	3	1	1	7		
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	72	132	-	-	19	35	33	14	31	577	
		F	46	77	-	-	5	14	19	14	25		
580	AKUT NEFRIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	580	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
581	NEFROS, NEFROTISK SYNDROM, SUBAKUT NEFRIT	M	7	6	-	-	1	-	1	2	2	581	
		F	3	9	-	-	-	1	3	2	3		
582	KRONISK NEFRIT	M	56	46	-	-	3	7	16	8	12	582	
		F	42	26	-	-	1	6	10	2	7		
583	NEFRIT UNS	M	4	9	-	1	1	1	5	1	-	583	
		F	3	6	-	-	-	1	2	2	1		
584	NJURSKLEROS UNS	M	25	85	-	-	-	3	22	19	41	584	
		F	25	80	-	-	-	3	11	15	51		
590	NJURINFEKTION	M	150	303	-	-	4	18	75	70	136	590	
		F	192	309	-	1	2	29	45	49	183		
591	HYDRONEFROS	M	6	45	-	-	1	4	9	10	21	591	
		F	6	27	-	-	1	7	4	6	9		
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	22	25	-	-	1	-	6	5	13	592	
		F	28	38	-	-	-	-	11	10	17		
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	164	651	1	1	12	87	155	140	255	593	
		F	142	390	1	1	17	54	85	66	166		
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	8	17	-	-	-	-	6	-	11	594	
		F	4	2	-	-	-	-	-	-	2		
595	CYSTIT	M	1	26	-	-	-	2	6	5	13	595	
		F	8	33	-	-	-	-	1	4	28		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89		
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÅSAN	M	85	92	-	-	-	4	11	18	59	596	
		F	31	23	-	-	-	4	5	2	12		
597	UPETRIT, ICKE VENERISK	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	597	
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1		
598	URETRASTRIKTUR	M	2	5	-	-	-	-	-	1	4	598	
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1		
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGGARNA	M	73	246	-	-	-	4	34	37	171	599	
		F	54	196	-	-	1	2	18	34	141		
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	82	156	-	-	-	2	18	35	101	600	
601	PROSTATIT	M	1	4	-	-	-	-	2	-	2	601	
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	1	2	-	-	-	-	2	-	-	602	
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	1	8	-	-	-	-	1	2	5	604	
605	PREPUTIUMS SJUKDOMAR	M	-	3	-	-	-	-	-	1	2	605	
607	ANDRA SJUKDOMAR I MÄNNLIGA GENITALORGAN	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	607	
614	SALPINGIT OCH OOFORIT UNS	F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	614	
615	ANDRA SJUKDOMAR I OVARIUM OCH TUBA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	615	
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	616	
622	INFektionssjukdomar i uterus, vagina och vulva	F	1	9	-	-	-	-	-	2	7	622	
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	2	3	-	-	-	-	-	1	2	623	
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	625	
626	MENSTRUATIONSRUBBNINGAR	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	626	
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	629	
631	EXTRAUTERIN GRAVIDITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	631	
637	PREEKLAMPSI, EKLAMPSI OCH TOXIKOS UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	637	
651	FÖRLOSSNING MED PLACENTA PRAEVIA ELLER FÖRLOSSNING MED PLACENTA ABNORMAL	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	651	
674	HJÄRNBLEDNING I PUERPERIET	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	674	
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	3	7	-	-	-	1	1	3	2	682	
		F	7	8	-	-	-	-	-	1	7		
686	ANDRA LOKALA INFektioner i hud och underhud	M	-	5	-	-	-	1	1	3	-	686	
		F	2	7	-	-	-	-	-	4	3		
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	692	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
693	HERPESLIKLANDE DERMATIT	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	693	
694	PEMFIGUS	M	2	12	-	-	-	1	-	4	7	694	
		F	4	19	-	-	-	-	1	3	15		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	1	6	-	-	-	1	1	-	4	695
		F	2	3	-	-	-	-	-	-	3	
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	2	7	-	-	1	1	-	1	4	696
		F	-	10	-	-	-	-	3	1	6	
698	PRURITUS OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	698
707	KRONISKT HUDSÄR	M	8	54	-	-	-	4	13	12	25	707
		F	10	89	-	-	-	2	14	19	54	
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	6	3	-	-	-	-	1	1	1	710
		F	-	3	-	-	-	-	1	1	1	
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	42	161	-	-	-	17	54	45	45	712
		F	106	395	-	-	2	33	108	101	151	
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	6	52	-	-	-	2	7	13	30	713
		F	10	67	-	-	-	1	3	6	57	
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	-	13	-	-	-	-	2	4	7	714
		F	4	14	-	-	-	1	5	5	3	
715	ARTRIT UNS	M	1	7	-	-	-	-	2	1	4	715
		F	-	9	-	-	-	-	1	3	5	
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	1	2	-	-	-	-	-	2	-	716
		F	3	1	-	-	-	-	1	-	-	
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	3	13	-	-	-	1	3	2	7	717
		F	2	36	-	-	-	-	7	7	22	
718	REUMATISM UNS	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	718
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	6	16	-	-	-	1	2	5	8	720
		F	6	25	-	-	-	2	4	7	12	
721	OSTITIS DEFORMANS	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	721
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	3	17	-	-	-	2	2	4	9	723
		F	10	68	-	-	-	3	12	9	44	
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	724
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	725
		F	1	2	-	-	-	-	-	1	1	
727	ANKYLOS AV LED	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	727
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	728
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	2	6	-	-	-	-	1	3	2	729
		F	1	5	-	-	-	1	1	2	1	
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIVAGINIT	M	1	3	-	-	-	-	2	-	1	731
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	5	8	-	-	-	1	1	1	5	733
		F	3	8	-	-	-	3	1	3	1	
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	18	26	-	1	1	5	12	3	4	734
		F	62	63	-	-	1	15	27	8	12	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
768	SVÄR FÖRLOSSNING MED KOMPLIKATIONER, ANDRA OCH UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	768	
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M F	5 5	13 1	13 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	769	
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	770	
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	771	
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M F	19 13	16 16	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	772	
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M F	1 3	3 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	775	
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M F	74 46	33 24	33 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776	
777	IMMATURITAS UNS	M F	11 11	74 53	74 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777	
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M F	6 1	8 5	8 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	778	
782	SYMPTOM FRÅN CIRKULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD	M F	12 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	782	
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	788	
792	UREMI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	792	
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	113 292	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	794	
795	PLÖTSLIG, EJ VÄRDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M F	58 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	795	
796	OTILLRÄCKLIST PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M F	117 68	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	796	
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M F	2 3	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 N800	
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M F	40 13	3 6	- -	- 1	- 1	2 -	- 3	- -	- 1	1 N801	
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M F	6 1	6 1	- -	- -	3 -	1 -	- 1	- -	- -	2 N802	
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M F	252 78	12 4	- -	- -	1 1	4 -	2 -	2 1	3 2	N803	
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M F	17 4	3 1	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- 1	N804	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M F	29 11	24 12	- -	- -	5 1	3 2	6 -	2 2	8 7	N805	
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M F	43 22	12 2	- -	1 -	2 -	1 -	3 -	2 1	3 1	N806	
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRÖSTBEN OCH STRUPHUVUD	M F	23 7	47 31	- -	1 -	16 7	7 4	9 6	4 5	10 9	N807	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N808	FRAKTUR PÅ BÄCKENBEN	M	19	19	-	-	2	4	1	2	10	N808	
		F	17	42	-	-	-	1	2	3	36		
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	9	6	-	-	1	-	1	2	2	N809	
		F	13	8	-	-	1	1	2	-	4		
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N810	
N811	FRAKTUR PÅ SKULDERBLAD	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N811	
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	1	6	-	-	-	1	1	2	2	N812	
		F	5	20	-	-	-	-	4	3	13		
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	M	1	2	-	-	-	-	-	1	1	N813	
		F	-	7	-	-	-	-	1	1	5		
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N818	
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRMBEN	M	232	325	-	-	1	4	35	53	232	N820	
		F	403	641	-	-	1	5	36	78	521		
N821	FRAKTUR PÅ LÄRMBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	15	11	-	-	-	1	1	1	8	N821	
		F	34	47	-	-	-	-	4	5	38		
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N822	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	6	2	-	-	-	-	-	1	1	N823	
		F	5	14	-	-	-	-	1	2	11		
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N824	
		F	6	5	-	-	-	1	-	1	3		
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N825	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	2	3	-	-	-	1	1	-	1	N827	
		F	5	2	-	-	-	-	-	-	2		
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	13	11	-	-	-	3	3	2	3	N828	
		F	20	20	-	-	2	2	3	-	13		
N829	FRAKTUR UNS	M	6	12	-	-	7	-	4	-	1	N829	
		F	7	7	-	-	-	2	3	-	2		
N831	LUXATION I SKULDRA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N831	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
N835	LUXATION I HÖFTLED	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N835	
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	2	2	-	1	-	-	-	1	-	N839	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
N840	DISTORSION I SKULDER- OCH ÖVERARMSREGIONEN	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N840	
N850	HJÄRNSKAKNING	M	1	4	-	-	1	-	1	1	1	N850	
		F	2	3	-	-	-	1	-	-	2		
N851	HJÄRNNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	128	174	-	6	83	77	30	9	9	N851	
		F	43	61	-	7	17	11	13	6	7		
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	110	93	-	1	15	28	10	15	24	N852	
		F	46	42	-	1	5	9	8	6	13		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89		
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N894	
N897	TRAUMATISK AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITET	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N897	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N907	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
N920	KONTUSION PÅ ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N920	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
N922	KONTUSION PÅ BRÅL	M	1	1	-	-	-	-	-	1	-	N922	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N927	KONTUSION PÅ HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	N927	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1		
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	65	252	1	3	69	58	54	31	36	N933	
		F	63	117	1	3	23	22	14	15	39		
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	6	9	-	-	3	1	2	1	2	N934	
		F	8	9	-	-	2	2	1	-	4		
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSÄCK	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	N935	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N936	FRÄMMANDE KROPP I TUNNTARM OCH KOLON	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	N936	
N937	FRÄMMANDE KROPP I ANUS OCH REKTUM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N937	
N941	BRÄNNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD OCH HALS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N941	
N943	BRÄNNNSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITET	F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	N943	
N945	BRÄNNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	N945	
N946	BRÄNNNSKADA PÅ ANSIKTE, HUVUD, HALS OCH EXTREMITET	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N946	
N948	BRÄNNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N948	
N949	BRÄNNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	54	12	-	-	4	3	2	-	3	N949	
		F	20	4	-	1	-	2	-	1	-		
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N952	
N953	SKADA PÅ NERV I UNDERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N953	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
N954	SKADA PÅ NERV I HANDLOV OCH HAND	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N954	
N955	SKADA PÅ NERV I LÄR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N955	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
N957	SKADA PÅ NERV I VRIST OCH FOT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N957	
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄRD PÅ RYGGMARK UTAN FRAKTUR	M	8	8	-	1	3	-	1	2	1	N958	
		F	-	2	-	-	-	-	-	1	1		
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	N961	
		F	2	2	-	-	1	1	-	-	-		
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	1	2	-	-	-	-	1	-	1	N962	
		F	2	2	-	-	-	1	-	1	-		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
						14	44	64	74	79	80+		
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	M	3	3	-	-	-	1	1	1	-	N963	
		F	-	3	-	-	-	2	-	-	1		
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	-	7	-	-	-	2	1	2	2	N964	
		F	1	9	-	-	-	1	3	2	3		
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	75	43	-	-	21	13	7	2	-	N965	
		F	49	49	-	-	11	23	10	1	4		
N966	ANTIPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	1	4	-	-	2	1	1	-	-	N966	
		F	4	5	-	-	1	2	1	-	1		
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	85	52	-	-	25	18	6	1	2	N967	
		F	92	46	-	-	14	13	15	2	2		
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	2	5	-	1	2	1	1	-	-	N968	
		F	-	7	-	-	3	4	-	-	-		
N970	PSYKOFARMAKA	M	104	62	-	-	37	18	2	2	3	N970	
		F	94	71	-	-	17	33	17	1	3		
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	3	3	-	-	3	-	-	-	-	N971	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSYSTEMET	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	N972	
		F	6	2	-	-	1	1	-	-	-		
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSTEMET	M	20	14	-	-	3	1	2	4	4	N973	
		F	16	11	-	-	2	1	2	1	5		
N974	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ GASTROINTESTINALA SYSTEMET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N974	
N975	DIURETIKA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N975	
		F	2	2	-	-	-	-	1	-	1		
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N976	
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M	13	6	-	-	3	2	-	1	-	N977	
		F	15	3	-	-	2	-	1	-	-		
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M	257	191	-	-	85	68	29	9	-	N980	
		F	47	77	-	-	35	31	8	3	-		
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	2	5	-	-	2	3	-	-	-	N982	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FÖXTANDE ÄMNE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N983	
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M	-	2	-	-	1	1	-	-	-	N985	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M	219	6	-	-	4	1	-	1	-	N986	
		F	42	1	-	-	1	-	-	-	-		
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	N987	
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNE	M	5	6	-	-	1	2	2	1	-	N989	
		F	4	1	-	-	-	1	-	-	-		
N990	SKADOR EFTER STRÅLNING	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N990	
		F	-	7	-	-	2	3	-	1	1		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1984. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	16	26	-	2	8	8	2	1	5	N991
		F	8	19	-	2	3	3	5	-	6	
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	-	3	-	-	1	1	-	-	1	N992
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
N993	EFFEKT AV LUFTTRYCK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N993
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	766	20	-	-	7	5	3	2	3	N994
		F	242	15	-	-	3	5	3	2	2	
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	1	15	-	-	4	6	1	2	2	N995
		F	1	13	-	-	3	1	4	2	3	
N996	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	9	5	-	-	2	-	2	-	1	N996
		F	4	2	-	-	1	-	-	-	1	
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	1	3	1	-	1	1	-	-	-	N997
		F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	21	-	-	1	4	7	4	5	N998
		F	-	16	-	-	-	-	6	1	9	
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N999
		F	1	2	-	-	1	-	-	-	1	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	48496	44712	256	82	1467	6044	11692	9069	16102	
		F	41971	39042	182	82	609	2761	6732	7118	21558	

Tabell 2 Döda 1984 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
Deaths by sex, age, and cause, 1984. Detailed list

ICD-NR 8E REV DETALJ- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER PÅ ÅR				MÅNADER SR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
000-136	I INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA Sjukdomar	M	-	7	4	3	14	3	-	1
		F	2	7	3	2	14	2	-	1
000-009	INFektionssjukdomar i matsmältningsskanalen	M	-	-	2	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN UPPGIFT OM FÖDOBJÄMME SOM ÖVERFÖRARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN ANGIVEN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN ORGANISM, EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
009	DIARRÉ	M	-	-	2	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	2	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
010	SILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
013	TUBERKULOS I MENINGERNAS OCH CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I MENINGERNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT, ICKE-PULMONELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

AGE																SEX	ICD-NR BE REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94		
1	-	1	-	3	1	4	2	12	23	35	42	57	50	29	13	291	M
2	-	2	1	1	3	5	3	7	22	19	39	39	41	34	19	254	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	6	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	17	18	22	15	5	4	96	M
-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	7	8	14	9	5	4	59	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	13	6	2	3	38	M
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	5	2	1	17	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	6	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	1	7	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F
-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	11	9	6	5	3	-	45	M
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	6	7	4	2	2	34	F

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.0 I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-027	DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ANDRA DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LISTERIOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030-039	ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	7	1	1	9	2	-	-	-	-
		F	2	6	2	1	11	2	-	-	-	1
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	DIFTERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	.0 MENINGOKOCKMENINGIT	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
038	SEPSIS	M	-	7	1	-	8	1	-	-	-	-
		F	2	6	2	1	11	-	-	-	-	-
	.0 STREPTOKOCKER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 STAFYLOKOCKER	M	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	.2 PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-
		F	-	4	2	1	7	-	-	-	-	-
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	.0 GASGANGREX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN BAKTERIE	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	4 3	M F	040- 046	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	4 3	M F	044	
-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	3	2	3	1	7 12	M F	050- 057
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3 2	M F	052
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	1	3 6	M F	053
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1 4	M F	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	060- 068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	063.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 1	M F	065
1 2	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	6	4	5	-	25 35	M F	070- 079	
1 2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 3	M F	070	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	6	4	5	-	23 32	M F	079	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	079.5	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	6	4	5	-	22 31	M F	079.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3 2	M F	110- 117	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 2	M F	114	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2 2	M F	117	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1 2	M F	117.3	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	-	-
130	TOXOPLASMOS	F	-	-	1	-	1	-	-	-
	.1 AKTIV, MEDFÖDD	F	-	-	1	-	1	-	-	-
135	SARKOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
136	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
140-239	II TUMÖRER	M	2	1	1	1	5	6	18	13
		F	-	-	1	1	2	7	10	12
140-149	MALIGN TUMÖR I MUNNHLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERLÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVERLÄPP OCH UNDERLÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNGBAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TUNGANS UNDERSIDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
142	MALIGN TUMÖR I SPÖTTKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BRONSPÖTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KJH	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	117.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	5	5	4	2	3	24	M	130-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	9	2	2	1	1	26	F	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	130.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	2	2	-	-	11	M	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	1	1	-	-	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	3	13	M	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	8	F		
20 7	21 15	19 24	41 44	87 92	111 177	182 227	329 355	612 633	1110 975	1449 1064	1855 1424	1995 1590	1542 1372	742 844	245 363	10402 9237	M F	140- 239	
- 1	-	-	2 -	1 -	- 1	6 2	8 3	24 9	31 9	27 13	41 10	18 7	23 16	8 8	2 6	191 87	M F	140- 149	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	6	M	140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	140.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	140.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	M	140.9	
-	-	-	1	-	-	1	2	4	6	5	6	4	1	1	-	31	M	141	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	1	3	2	6	3	1	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	-	7	M	141.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	141.3	
-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	6	3	-	-	-	23	M	141.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	1	2	2	6	3	1	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	5	-	1	15	M	142	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	-	-	10	M	142.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	142.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	142.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
- 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	1	2	-	11	M	143	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	9	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	M	143.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 UNDERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	1
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONIS POSTCRICOIDEAE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FOSSAE PIRIFORMIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVRE MAGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3 2	M F	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	3 6	M F	143.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	5	-	2	1	-	-	16 8	M F	144
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	2	-	-	11 11	M F	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	145.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	145.8
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	1	1	-	-	8 9	M F	145.9
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	9	7	2	4	1	-	-	35 2	M F	146
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	5	-	2	1	-	-	21 1	M F	146.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	146.8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	2	2	-	-	-	12 1	M F	146.9
-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	2	5	1	2	-	-	-	19 11	M F	147
-	-	-	-	1	-	1	-	6	10	8	11	3	3	1	-	-	44 9	M F	148
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	148.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	148.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	148.8
-	-	-	-	1	-	1	-	5	7	7	10	3	3	1	-	-	38 8	M F	148.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3 4	M F	149
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-			
1 -	1 1	3 1	11 6	19 15	23 32	55 56	97 84	195 187	359 275	505 347	671 510	696 685	523 560	267 367	98 161	3524 3287	M F	150- 159	
-	-	-	1	1	-	3	6	27	25	40	40	41	30	11	3	228 91	M F	150	
-	-	1	3	9	8	14	23	30	86	105	152	167	143	77	26	844 594	M F	151	
-	-	-	2	1	8	10	11	24	39	69	65	132	129	71	33	54 17	M F	151.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
152	.1 MEDRE MAGNUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TVÄRGRENDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5	M	151.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	-	9	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	4	4	2	1	1	18	M	151.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	-	1	12	F	
-	-	1	3	7	8	12	18	28	77	95	138	150	134	73	23	767	M	151.9
-	-	-	2	1	8	10	10	23	37	67	63	119	116	69	31	556	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	8	7	8	9	3	2	-	40	M	152
-	-	-	-	1	-	4	1	-	4	2	2	2	4	4	-	24	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-	1	-	10	M	152.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	2	1	2	1	-	14	M	152.8
-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	2	2	2	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	6	1	-	-	16	M	152.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-	7	F	
-	-	-	2	4	7	13	21	40	68	116	135	149	117	66	25	763	M	153
-	-	1	1	6	6	16	14	55	63	98	140	162	139	86	52	839	F	
-	-	-	-	2	1	-	3	5	10	15	23	29	13	8	4	113	M	153.0
-	-	-	-	-	-	3	2	13	6	12	26	31	26	23	10	152	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	5	4	6	4	2	1	29	M	153.1
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	4	8	11	5	2	6	45	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	6	M	153.2
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	2	3	3	2	-	18	F	
-	-	-	-	-	1	1	5	6	11	25	25	31	28	13	4	150	M	153.3
-	-	1	-	1	3	3	5	7	19	26	27	26	28	7	5	158	F	
-	-	-	1	1	5	11	12	25	46	70	80	80	70	43	16	460	M	153.8
-	-	-	1	3	3	9	4	31	32	53	73	92	75	50	30	456	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	5	M	153.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	1	10	F	
-	-	-	-	2	1	6	10	22	51	61	73	84	61	30	14	415	M	154
-	-	-	2	1	4	8	14	22	38	26	48	59	57	47	12	338	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	6	M	154.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	1	10	F	
-	-	-	-	2	1	6	9	21	50	60	72	82	61	30	13	407	M	154.1
-	-	-	2	1	4	8	14	22	33	26	46	56	55	44	11	322	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	154.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	6	F	
-	-	-	3	1	3	5	7	19	20	37	53	51	24	11	7	241	M	155
-	-	-	-	3	2	3	7	9	21	10	28	39	20	19	10	171	F	
-	-	-	2	1	2	4	7	18	17	34	52	45	23	9	7	221	M	155.0
-	-	-	-	2	2	3	6	9	18	7	22	35	17	14	9	144	F	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	3	1	6	1	2	-	20	M	155.1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	6	4	3	5	1	27	F	
-	-	1	-	-	1	2	5	10	18	27	42	53	44	14	7	224	M	156
-	1	-	-	2	3	7	14	22	39	45	81	89	85	59	15	462	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

SLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	1	2	6	10	17	24	30	22	8	4	125	M	156.0	
-	1	-	-	1	3	6	12	19	27	31	55	67	61	40	10	333	F		
-	-	-	-	1	-	1	3	4	7	7	15	18	20	5	3	84	M	156.1	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	11	13	22	18	21	17	4	113	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	2	1	-	15	M	156.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	1	1	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	5	F	156.9	
1	-	1	-	-	3	10	22	43	76	104	161	133	92	44	16	706	M	157	
-	-	-	1	1	6	6	22	42	60	87	119	155	105	57	26	687	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	3	12	11	2	1	43	M	157.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	8	9	12	5	9	3	58	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	2	1	-	9	M	157.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	-	9	F		
1	-	1	-	-	3	10	19	42	70	98	154	119	80	42	15	654	M	157.9	
-	-	-	1	1	6	5	20	38	54	77	108	141	99	47	23	620	F		
-	1	1	1	1	-	1	2	2	3	7	6	2	2	2	-	31	M	158	
-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	3	6	13	3	4	2	40	F		
-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	4	3	2	1	1	-	16	M	158.0	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	3	1	2	-	12	F		
-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	3	-	1	1	-	15	M	158.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	10	2	2	2	28	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	7	7	10	-	32	M	159	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	8	5	11	5	41	F		
1	-	1	1	8	26	40	88	171	268	354	374	403	240	88	15	2078	M	160-	
-	-	-	2	5	16	21	40	57	100	116	136	109	92	42	22	759	F	163	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	1	1	-	11	M	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	1	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	5	M	160.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	160.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	4	M	160.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	160.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	10	12	11	13	7	1	74	M	161	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	161.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	5	M	161.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	1	2	1	7	6	9	9	11	13	7	1	67	M	161.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	8	21	35	79	159	250	327	342	377	215	77	13	1904	M	162	
-	-	-	1	5	15	21	39	53	96	105	131	103	81	39	21	711	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	M	162.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	8	21	35	79	159	249	327	342	377	215	76	13	1902	M	162.1	
-	-	-	1	5	15	21	39	53	96	105	131	102	81	39	21	710	F		
1	-	-	-	-	4	3	4	4	9	15	19	15	11	3	1	89	M	163	
-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	7	2	5	7	2	1	32	F		
-	-	-	-	-	2	3	3	3	7	13	17	12	9	2	1	72	M	163.0	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	2	3	4	2	-	21	F		
1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	11	M	163.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	6	M	163.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	6	F		
3	5	3	3	11	11	19	20	23	38	26	43	33	26	12	-	280	M	170-	
1	2	4	14	32	57	73	114	162	214	182	218	217	181	114	60	1649	F	174	
2	4	1	-	1	-	3	4	1	5	4	2	4	3	1	-	38	M	170	
1	1	-	1	1	1	-	-	2	1	1	1	5	3	-	-	19	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	2	-	-	8	M	170.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3	M	170.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	M	170.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	170.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	170.4	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	9	M	170.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	170.7	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	F		
1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	10	M	170.9	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	7	F		
1	1	-	-	3	2	1	-	1	8	2	4	4	3	3	-	34	M	171	
-	1	-	2	1	-	-	1	2	1	1	8	4	2	2	2	30	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	171.0	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	7	M	171.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	171.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	5	M	171.3	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	8	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	2	1	1	-	-	5	2	1	1	2	3	-	20	M	171.9
-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	-	15	F	
-	-	2	3	7	8	15	14	19	22	18	29	18	12	6	-	173	M	172
-	-	-	1	5	4	7	15	11	17	9	14	10	9	3	1	106	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	172.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	172.2
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	M	172.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	1	-	2	1	3	2	2	1	1	2	-	-	16	M	172.6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	172.7
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4	M	172.8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	2	2	5	6	12	12	14	20	15	27	15	10	5	-	145	M	172.9
-	-	-	1	5	4	6	13	10	15	9	13	8	8	3	1	96	F	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	6	6	7	2	-	27	M	173
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	4	6	2	4	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	173.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	5	M	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	M	173.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	173.5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	5	M	173.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	173.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	173.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	-	-	6	M	173.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	-	9	F	
-	-	4	10	25	52	66	97	146	191	170	192	194	161	107	53	8	M	174
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	1688	F	
1	4	1	2	6	10	20	45	69	212	283	424	535	490	266	99	2468	M	180-
-	2	6	7	11	32	43	71	128	217	232	280	264	230	123	42	1688	F	189
-	1	4	5	5	7	10	10	15	29	27	32	29	14	9	3	200	F	180
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	181
-	-	-	-	-	1	3	7	22	32	37	51	50	42	22	9	276	F	182
-	-	-	-	-	-	1	4	15	21	25	38	31	19	14	6	174	F	182.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TUBA OCH BREDA LIGAMENTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VAGINA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VULVA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
188	MALIGN TUMÖR I URINBLÄSA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 NJURE	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.1 NJURBJÄCKEN	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 URINLEDARE	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL OCH UNS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
190-199	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M F	-	-	1	1	2	1	6	5
			-	-	-	-	-	3	4	3
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M F	-	-	1	1	2	1	2	4
			-	-	-	-	-	1	-	2
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSISTELET	M F	-	-	-	-	-	-	3	1
			-	-	-	-	-	2	3	-
	.0 KRANIALNERV	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HJÄRNNÄMMA	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 RYGGMÄRG	M F	-	-	-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	1	2	3	7	11	12	13	19	23	8	3	102	F	182.9
-	-	1	1	4	18	26	42	66	106	95	103	86	67	33	7	655	F	183
-	-	1	1	4	18	26	41	66	106	95	101	85	67	33	7	651	F	183.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	F	183.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	183.9
-	-	1	-	2	3	-	1	3	9	6	11	14	22	9	5	86	F	184
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	3	5	7	2	1	22	F	184.0
-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	6	5	9	11	6	2	49	F	184.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	-	4	1	2	15	F	184.9
-	-	-	-	-	1	2	11	24	96	187	284	391	377	210	85	1668	M	185
1	3	1	-	2	2	2	1	-	-	2	2	3	1	-	-	20	M	186
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	1	11	M	187
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	1	11	M	187.0
-	-	-	-	1	1	7	6	12	34	32	67	71	61	35	10	337	M	188
-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	16	26	33	29	25	8	150	F	
-	1	-	-	3	6	9	27	33	80	59	71	70	49	20	3	432	M	189
-	-	-	1	-	3	3	10	19	33	51	57	52	56	25	10	320	F	
-	1	-	-	3	6	9	24	29	78	58	64	61	41	18	3	396	M	189.0
-	-	-	1	-	2	3	10	17	31	46	51	47	47	24	10	289	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	3	6	6	-	-	22	M	189.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	2	-	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	1	-	10	M	189.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	5	1	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	4	M	189.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	F	
5	3	3	8	14	19	15	35	65	91	102	128	115	89	38	12	756	M	190-
2	4	7	5	11	23	18	28	48	87	84	142	132	140	87	24	852	F	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	6	M	190
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-	7	F	
4	3	1	6	8	10	9	22	36	31	39	38	26	9	1	-	252	M	191
1	4	6	3	7	17	10	11	17	38	27	38	25	18	1	-	226	F	
-	-	2	1	2	1	-	4	2	1	3	2	1	-	2	-	25	M	192
-	-	-	-	-	2	1	-	4	2	4	5	5	3	1	-	32	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	192.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	192.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	5	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	192.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.4 PERIFERA NERVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SYMPATISKA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	2	1	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	2	-
193	MALIGN TUMÖR I SKÖLDKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 BINJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.2 BRÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 TALLKOTTKÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BUK	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÖCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 LEVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 MULTIPEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
200-209	TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	3	11	5
		F	-	-	-	1	1	4	3	4
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 RETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																SEX	ICD-NR 8E REV DETAILED LIST		
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	2	-	10 5	M F	192.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	192.5	
-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	10 17	M F	192.9	
-	-	-	-	1	1	-	1	3	7	4	7	4	5	4	1	38 52	M F	193	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	4	-	-	1	-	12 12	M F	194	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	6 9	M F	194.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3 1	M F	194.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	M	194.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	194.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	194.8	
-	-	-	1	2	2	-	1	8	20	7	18	14	20	5	4	103 216	M F	195	
-	-	1	-	-	1	1	1	3	9	10	14	45	31	33	33	14	78 195	M F	195.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	6 15	M F	195.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	5	3	2	2	-	19 6	M F	195.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	15	19	23	18	7	5	99 92	M F	197	
-	-	-	-	1	-	2	2	6	9	8	14	11	21	13	5	99 92	M F	197.8	
1 1	-	-	-	1 3	5 2	6 2	5 7	10 11	22 19	29 20	38 28	47 41	36 47	19 28	2 4	221 215	M F	199	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3 1	3 1	1 1	2 2	1 1	-	-	10 7	M F	199.0	
1 1	-	-	-	1 3	5 1	6 2	5 6	10 11	19 18	26 20	37 27	45 39	35 46	19 28	2 4	211 208	M F	199.1	
8 2	6 5	8 5	10 9	27 16	20 15	21 13	34 15	53 35	96 57	134 81	148 107	172 161	131 120	50 84	16 26	953 763	M F	200- 209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	1	11 3	M F	200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4 1	M F	200.0	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BARN				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	MALIGN LYMFOPHAGULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	2	8	2		
		F	-	-	-	-	-	2	-	4		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	1	8	1		
		F	-	-	-	-	-	2	-	4		
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
205	MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	2	1		
		F	-	-	-	-	-	2	3	-		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	1	3	-		
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KRONISK	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 AKUT ERYTROLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	1	1	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	KMN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	7	M	200.1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
1	-	4	2	3	-	1	2	3	7	5	6	6	2	2	-	44	M	201
-	-	1	1	3	2	1	-	1	3	2	5	7	6	1	-	33	F	
2	2	4	1	11	6	8	12	20	35	44	48	50	32	12	3	292	M	202
-	3	-	3	7	7	3	5	12	19	36	33	47	32	28	10	245	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	F	202.1
2	2	4	1	11	6	6	12	20	35	44	48	48	32	12	3	288	M	202.2
-	2	-	3	7	7	3	5	12	19	35	33	46	32	25	9	238	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	M	202.9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	F	
-	-	-	-	2	3	1	8	11	23	33	35	52	44	11	3	226	M	203
-	-	-	-	1	1	1	4	10	10	11	21	52	39	24	6	180	F	
1	2	-	1	3	1	3	4	5	14	14	18	15	20	11	5	129	M	204
-	-	1	1	1	1	3	-	3	5	10	9	20	11	9	4	84	F	
1	2	-	1	1	-	1	1	-	3	4	5	3	1	-	1	34	M	204.0
-	-	1	1	1	-	3	-	1	-	2	-	4	2	2	-	23	F	
-	-	-	-	1	-	2	3	5	10	9	13	12	18	11	4	89	M	204.1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	8	9	16	9	7	4	59	F	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	6	M	204.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	F	
3	2	-	5	8	9	6	4	10	7	20	23	23	18	6	1	148	M	205
2	1	3	4	4	2	4	5	6	14	13	23	25	14	13	3	141	F	
3	2	-	1	2	6	3	2	6	5	12	17	18	11	3	1	94	M	205.0
2	1	3	2	3	1	3	5	5	11	9	17	16	9	11	2	104	F	
-	-	-	3	6	2	3	2	4	1	8	5	4	5	3	-	47	M	205.1
-	-	-	2	1	1	1	-	1	3	2	5	7	3	1	1	29	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	7	M	205.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	6	M	206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	206.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	206.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	206.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
1	-	-	1	-	1	2	3	2	5	7	11	15	8	4	-	62	M	207
-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	9	8	4	12	5	1	50	F	
1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	6	6	9	5	-	-	33	M	207.0
-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	4	4	7	3	1	33	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	207.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	207.2
-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	1	5	5	3	4	-	27	M	207.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	4	2	-	16	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
209	MYELOFIBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
210-228	BENIGNA TUMÖRER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
210	BENIGN TUMÖR I MUNNHLÄ OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	1	-	-
	.7 NXSHÄLA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NXSA, NXSHÄLA, MELLANÖRA OCH ÖRONTRUMPET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 LUNGA OCH BRONK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 LUNGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
213	BENIGN TUMÖR I BEN OCH BRÖSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
214	LIPOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	F	-	-	-	-	-	-	-	-
216	BENIGN TUMÖR I HUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
218	MYOM I UTERUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 URINBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	3	2	1	12	M	208
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	4	4	2	1	2	23	M	209
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	3	1	1	15	F	
-	1	-	-	-	2	1	-	3	6	4	6	6	6	1	-	37	M	210-	
1	-	-	-	2	-	1	-	3	3	3	7	7	11	5	4	48	F	228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	210	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	210.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	4	M	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	F	211.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	211.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	212	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	212.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	212.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	212.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	213	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	214	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	215	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	216	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	216.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	218	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	F	220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	223	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	223.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	223.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	1	5	3	-	-	19	M	225	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	4	4	8	2	1	27	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	1	-	-	7	M	225.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	8	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KBM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	3	M	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	-	-	4	M	225.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	225.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	225.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	3	M	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	M	226
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	226.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	226.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	M	228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	1	-	4	1	-	5	2	9	9	14	20	17	14	12	3	115	M	230-	
-	1	1	1	-	1	-	-	4	13	6	14	8	22	14	18	104	F	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	5	-	17	M	230	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M	230.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	230.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	M	230.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	230.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	7	M	230.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	230.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	5	3	2	2	18	M	231	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	3	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	231.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	3	2	2	17	M	231.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	231.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	232	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	232.1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	234	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	234.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F	235	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F	236	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	236.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	236.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	236.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	M	237	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	237.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	M	237.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
1	1	-	4	1	-	5	2	5	6	8	14	7	7	-	-	62	M	238	
-	-	1	1	-	1	-	-	4	10	6	11	3	8	-	1	47	F		
1	1	-	4	1	-	5	2	5	6	8	13	7	7	-	-	61	M	238.1	
-	-	1	-	-	1	-	-	4	10	6	11	3	7	-	1	45	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	238.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	238.4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	238.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	4	1	13	M	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	5	10	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	239.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	4	-	12	M	239.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	5	10	24	F		
3	1	3	5	20	13	17	21	37	60	69	114	126	114	60	29	700	M	240-	
2	1	3	4	12	5	8	15	13	29	68	86	153	171	122	72	773	F	279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	5	M	240-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	3	2	14	F	246	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	241	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	241.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	242	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	242.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	242.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	242.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	4	M	244
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	4	F	
1	-	2	3	17	11	15	18	29	54	59	100	118	104	56	27	614	M	250-
-	-	1	2	11	3	6	13	10	21	62	74	134	154	111	61	663	F	258
1	-	2	3	17	11	15	17	27	49	55	91	108	99	54	27	576	M	250
-	-	1	2	9	3	6	13	8	17	55	70	129	150	109	61	633	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	250.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	250.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	250.3
-	-	-	1	4	-	3	4	2	7	7	14	10	10	11	2	75	M	250.4
-	-	-	1	2	2	1	1	2	5	9	14	10	17	3	2	69	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	250.5
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	10	9	12	10	3	54	M	250.6
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	8	16	23	21	13	88	F	
-	-	1	-	3	-	2	1	2	3	3	1	2	3	1	1	23	M	250.7
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	4	3	3	-	16	F	
-	-	1	1	7	8	8	8	15	31	34	53	65	56	20	10	317	M	250.8
-	-	-	-	5	1	3	9	4	9	34	37	79	79	64	27	351	F	
1	-	-	1	3	3	2	4	4	4	7	13	21	18	11	11	103	M	250.9
-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	8	9	19	27	17	19	105	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	6	M	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	5	M	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	252.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	M	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	253.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	5	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	255.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DMDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			ÅRS			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
258	.2 FEOKROMOCYTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CUSHINGS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
265	D-VITAMINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASM AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BRISTANDE NUTRITION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I KÄNSESOMSKÄTTNINGEN	M	-	1	-	2	3	1	1	3	-
		F	-	-	1	1	2	3	3	-	-
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	1	1	2	-	2	-	-
	.2 ANNAN AMINOSYRERUBBNING	F	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	-
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	.1 ANNAN GLYKOGENOS	M	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSKÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	255.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	6	4	3	1	-	22	M	258
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	-	3	3	1	1	-	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	258.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	6	4	3	1	-	22	M	258.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	-	2	1	1	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	-	1	13	M	260-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	7	9	5	4	31	F	269	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	265	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	265.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	7	M	268	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	4	4	19	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	5	M	269	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	5	1	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	269.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	269.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	3	M	269.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	-	11	F		
2	1	1	2	3	2	2	3	7	5	9	10	2	7	3	1	68	M	270-	
2	1	2	2	1	2	2	1	2	7	4	10	7	6	3	5	65	F	279	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	270	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	270.2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	270.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	271	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	271.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	271.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	272	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
273	HEDFÖDD KRNESOMSXTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	2	2	1	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PORFYRI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	2	2	-	-	-
274	GIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSXTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
278	ANNAN FORM AV ÖVERNÄRING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERVITAMINOS A	F	-	-	-	-	-	-	-	-
279	KRNESOMSXTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
280-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
280	ANEMI AV JÄRNBRIKST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
281	ANDRA BRISTANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	272.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
2	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	12	M	273	
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	7	F		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	273.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	M	273.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	273.8	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	273.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	274	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	2	5	-	3	2	-	18	M	275	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	1	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	275.0	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	275.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	3	1	-	10	M	275.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	-	7	F		
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	M	275.9	
-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	5	3	1	1	-	1	21	M	276	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	5	5	2	1	1	18	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	277	
-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	1	1	1	2	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	278	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	278.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	8	M	279	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	F		
-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	10	10	8	23	19	9	87	M	280-	
1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	10	13	14	14	14	78	F	289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	M	280	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	M	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	M	281.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	281.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	M	281.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	M	282	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	M	282.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	M	283	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	283.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	M	283.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	2	11	2	1	25	M	284	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	5	2	4	4	2	25	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	15	M	285	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	15	M	285.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	M	286	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	286.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	286.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	1	-	10	M	287	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	1	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	-	8	M	287.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	1	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	287.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	5	M	288	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	4	1	15	M	289	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	289.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	M	289.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	9	M	289.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	7	F		
-	4	11	26	37	39	43	58	62	71	40	46	55	55	58	24	629	M	290-	
-	-	2	7	7	8	8	4	13	16	23	32	68	122	139	116	566	F	315	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KATATON TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PARANOISK TYP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 AKUT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 RESTTILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 SCHIZO-AFFEKTIV TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 INVOLUTIONSMELANKOLI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MANISK-DEPRESSIV, DEPRESSIV TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
297	PARANOISKA TILLSTÄND	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 REAKTIV FÖRVIRRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PSYKOS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	1	1	2	2	5	9	8	15	42	51	55	24	216	M	290-	
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89		504	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	12	37	47	52	21	189	M	290	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	18	28	61	118	136	111	484	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	11	32	47	51	21	168	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	19	54	112	134	111	438	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	1	5	-	1	-	21	M	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	11	9	7	6	2	-	46	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	1	-	-	8	M	291	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	291.9	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	9	M	295	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	295.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	295.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	295.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	295.6	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	295.7	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	295.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	M	295.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	296	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	296.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	296.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	296.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	297	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	297.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	298	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	298.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	7	M	299	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSISTEDET	M	-	-	-	5	5	-	-	1
		F	1	-	-	-	1	-	-	1
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	3	3	-	-	1
		F	1	-	-	-	1	-	-	1
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSISTEDET	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DYSTONIA MUSCULORUM DEFORMANS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
333	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSISTEDET	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTEDET	M	-	-	-	3	3	1	1	3
		F	-	-	-	5	5	1	1	1
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	-	1	-
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	5	5	1	-	1

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																SANT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETAJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	4 2	M F	380- 389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	381.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	381.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	383.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	383.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	385
5 5	13 8	18 13	36 15	81 28	153 58	267 71	500 126	1008 292	2033 689	2983 1214	4465 2527	5390 4336	4653 5570	3038 5027	1655 3555	26305 23541	M F	390- 458
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	6	2	-	-	16 34	M F	390- 398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	391.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	7 14	M F	394
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	7 14	M F	394.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4 10	M F	395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4 10	M F	395.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4 5	M F	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4 5	M F	396.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	F	398
-	-	1	-	-	1	2	-	5	8	14	36	38	30	11	9	155 223	M F	400- 404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	F	400

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	400.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	400.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	5	3	1	2	23 26	M F	401	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	23 18	23 25	20 41	5 39	7 12	89 152	M F	402	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	6	4	4	-	25 20	M F	403	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	4	4	3	1	-	18 21	M F	404	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	6	5	2				
-	-	2	15	43	93	186	379	795	1580	2249	3129	3667	2829	1850	939	17756	M	410-	
-	-	2	4	7	16	27	55	159	403	731	1480	2406	2930	2554	1819	12593	F	414	
-	-	1	11	33	56	122	246	519	1078	1531	2102	2273	1543	809	282	10606	M	410	
-	-	2	2	3	13	22	35	108	260	508	988	1491	1495	1014	477	6418	F		
-	-	-	-	1	-	9	20	31	85	136	178	148	104	31	4	747	M	410.0	
-	-	-	-	-	-	1	2	9	27	75	108	160	126	86	25	619	F		
-	-	1	11	32	56	113	226	488	993	1395	1924	2125	1439	778	278	9859	M	410.9	
-	-	2	2	3	13	21	33	99	233	433	880	1331	1369	928	452	5799	F		
-	-	1	4	10	37	64	133	276	502	718	1027	1394	1286	1041	657	7150	M	412	
-	-	-	2	4	3	5	20	51	143	223	492	915	1435	1540	1342	6175	F		
-	-	-	1	-	2	-	5	9	16	41	43	64	59	42	12	294	M	412.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	17	45	60	98	107	45	387	F		
-	-	1	3	10	35	64	128	267	486	677	984	1330	1227	999	645	6856	M	412.9	
-	-	-	2	4	3	5	20	44	135	206	447	855	1337	1433	1297	5788	F		
4	9	6	11	20	24	27	39	59	113	169	266	394	425	313	223	2109	M	420-	
2	4	3	1	8	10	9	16	32	70	117	211	401	525	573	450	2438	F	429	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	4	-	-	9	M	420	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	-	10	F		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	1	12	M	421	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	2	-	4	3	17	F		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	M	421.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-	3	1	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	6	M	421.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	F		
1	3	1	1	5	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	18	M	422	
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	-	1	12	M	423	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	5	5	-	16	F		
-	1	-	-	3	5	6	7	20	32	52	80	100	79	33	7	425	M	424	
-	-	-	-	2	4	1	3	10	34	46	89	142	124	93	38	586	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
	.0 MITRALKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 AORTAKLAFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
425	KARDIOMYOPATI	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	1
426	PULMONALA HJXRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
427	SYMPTOMATISKA HJXRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 HJXRTINKOMPENSATION	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 VÄNSTER KAMMARSVIKT	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 HJXRTBLOCK	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 ARYTHMI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
429	HJXRTSJUKDOMAR UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	1		1	-	-
430-438	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
431	HJXRNBLÖDNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
432	OKKLUSION AV PRECEREBRALA ARTÄRER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

LDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
5- 9	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	1	-	2	2	6	13	18	23	22	19	6	3	116	M	424.0	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	21	24	49	70	48	35	18	274	F		
-	-	-	-	2	4	4	5	10	16	28	54	74	55	24	3	279	M	424.1	
-	-	-	-	2	4	-	1	3	10	19	37	63	62	51	18	270	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	6	3	4	5	3	1	30	M	424.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	9	14	7	2	42	F		
-	3	-	3	5	8	8	7	11	16	14	10	6	1	1	1	95	M	425	
-	2	2	-	2	1	-	7	5	4	8	8	6	2	2	2	53	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	3	1	3	2	-	16	M	426	
-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	1	1	2	1	2	-	14	F		
-	-	-	-	3	2	-	4	9	31	63	121	225	273	228	172	1132	M	427	
-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	37	87	190	328	391	318	1374	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	2	16	40	60	138	149	133	109	648	M	427.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	49	100	194	207	209	789	F		
-	-	-	-	1	2	-	1	6	8	7	30	33	69	48	27	232	M	427.1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	10	21	37	61	82	54	272	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	5	3	7	7	31	M	427.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	10	4	23	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	13	30	49	52	40	29	221	M	427.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	15	49	72	92	51	290	F		
2	2	3	3	3	6	8	10	5	14	18	28	36	49	39	34	260	M	428	
1	1	1	-	1	4	2	2	5	10	12	15	44	50	59	70	277	F		
-	-	1	3	-	1	5	11	9	14	18	22	18	13	8	7	130	M	429	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	7	7	12	14	12	19	79	F		
1	3	6	5	12	22	31	58	93	201	341	688	828	865	554	256	3964	M	430-	
1	3	7	9	10	25	29	44	73	144	257	554	1027	1398	1157	677	5416	F	438	
1	3	6	3	9	9	10	20	15	19	21	22	14	7	3	2	164	M	430	
-	1	5	8	7	17	20	25	28	35	36	26	38	24	6	1	278	F		
-	-	-	-	-	2	1	-	4	3	7	1	-	-	-	-	18	M	430.0	
-	-	-	2	-	3	1	1	6	6	5	3	4	5	-	-	36	F		
1	3	6	3	9	7	9	20	11	16	14	21	14	7	3	2	146	M	430.9	
-	1	5	6	7	14	19	24	22	29	31	23	34	19	6	1	242	F		
-	-	-	2	2	6	11	17	34	68	98	167	137	113	61	22	738	M	431	
1	2	1	-	-	7	6	11	26	50	75	132	170	160	108	70	819	F		
-	-	-	-	1	-	2	2	6	14	27	25	28	14	9	-	128	M	431.0	
-	-	-	-	-	2	3	1	4	11	16	25	26	23	20	10	141	F		
-	-	-	2	1	6	9	15	28	54	71	142	109	99	52	22	610	M	431.9	
1	2	1	-	-	5	3	10	22	39	59	107	144	137	88	60	678	F		
-	-	-	-	1	2	2	3	3	11	13	16	20	14	6	1	92	M	432	
-	-	-	1	1	-	-	2	2	5	5	10	23	19	7	6	81	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	1	-	10	M	432.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	-	-	9	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
433	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	HJÄRNTROMBOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
434	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
436	HJÄRNEMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
437	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	AKUT CEREBROVASKULÄR SJUKDOM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
438	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440-448	UTBREDD ISCHEMISK CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA ELLER OTILLRÄCKLIGT SPECIFICERADE CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARTERIOSKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440	.0 I AORTA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I NJURARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
440	.2 I EXTREMITETSARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ALLMÄN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	2	2	2	2	9	11	15	18	14	5	1	82	M	432.9	
-	-	-	1	1	-	-	2	2	5	4	10	17	17	7	6	72	F		
-	-	-	-	-	3	6	13	20	40	71	112	140	128	76	31	640	M	433	
-	-	-	-	1	1	2	4	7	18	47	85	133	195	144	73	710	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	7	4	9	22	19	8	4	-	75	M	433.0	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	11	20	21	21	16	2	99	F		
-	-	-	-	-	3	5	12	13	36	62	90	121	120	72	31	565	M	433.9	
-	-	-	-	1	1	1	2	6	14	36	65	112	174	128	71	611	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	12	14	15	1	54	M	434	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	7	17	12	12	5	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	M	434.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	1	3	-	12	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	11	13	13	1	50	M	434.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	11	9	5	45	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	11	28	58	163	207	231	165	66	931	M	436	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	39	129	268	410	310	198	1372	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	36	36	13	13	2	113	M	436.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	31	63	81	39	17	241	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	8	25	51	127	171	218	152	64	818	M	436.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	31	98	205	329	271	181	1131	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	34	55	66	50	28	255	M	437	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	27	63	112	119	90	427	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	2	-	13	M	437.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	13	4	3	29	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	29	52	63	48	28	242	M	437.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	27	55	99	115	87	398	F		
-	-	-	-	-	1	1	4	7	26	65	168	243	292	178	105	1090	M	438	
-	-	-	-	1	-	-	-	5	21	41	138	315	466	451	234	1672	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	22	24	25	8	6	100	M	438.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	26	38	52	32	12	174	F		
-	-	-	-	-	1	1	4	5	23	55	146	219	267	170	99	990	M	438.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	5	19	29	112	277	414	419	222	1498	F		
-	-	3	2	4	5	14	12	30	87	133	217	300	338	218	176	1539	M	440-	
-	-	1	-	2	5	2	3	11	24	36	120	251	392	503	475	1825	F	448	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	36	83	134	134	122	539	M	440	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	28	92	192	270	334	927	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	6	M	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	440.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	M	440.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	16	35	82	133	133	122	529	M	440.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	26	91	190	270	334	921	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	2	1	3	3	9	11	23	64	89	134	158	110	33	6	646	M	441	
-	-	1	-	2	2	2	1	4	13	18	58	73	74	51	18	317	F		
-	-	-	-	1	1	4	5	9	15	24	22	23	17	8	-	129	M	441.0	
-	-	1	-	2	1	1	1	1	7	3	19	17	14	8	2	77	F		
-	-	1	-	2	1	4	2	1	12	17	23	24	12	2	-	101	M	441.1	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	8	15	19	19	15	-	81	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	10	14	25	36	56	42	8	5	197	M	441.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	18	16	11	5	63	F		
-	-	1	1	-	1	1	3	3	23	23	53	55	39	15	1	219	M	441.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	17	19	25	17	11	96	F		
-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	3	3	1	-	2	16	M	442	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	2	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	443	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	443.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	443.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	443.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	10	20	27	45	21	14	147	M	444	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	19	50	75	85	46	286	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	4	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	4	2	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	5	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	-	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	12	15	18	13	6	75	M	444.2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	12	31	39	44	23	154	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	8	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	17	5	8	43	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	20	30	18	85	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	2	-	12	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	7	3	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	21	26	47	29	31	168	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	14	30	48	91	73	264	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	20	20	35	22	24	132	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	14	20	41	76	58	214	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	12	7	7	36	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	10	7	15	15	50	F		
-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	3	1	2	-	1	-	15	M	446	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	4	2	2	-	14	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	6	M	446.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	446.1	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
	.2 WEGENERS GRANULOMATOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.3 ARTERITIS CRANIALIS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
447	ANDRA SJUKDOMAR I ARTÄRER OCH ARTERIÖLER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
450-458	SJUKDOMAR I VENER, LYMFSYSTEM OCH ANDRA DELAR AV CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
450	LUNGEMBOLI OCH LUNGINFARKT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
451	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
452	TROMBOS I PORTÄDERVENEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
453	ANNAN VENÖS EMBOLI OCH TROMBOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
454	VARICER I NEDRE EXTREMITETERNA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 MED SÄR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.0 I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
460-519	VIII RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	- 1	2 -	- -	7 3	9 4	2 5	3 2	3 -	
460-466	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARN (UTOM INFLUENZA)	M F	- -	- -	- -	2 1	2 1	- -	- 1	- -	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	6	M	446.2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	M	446.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	446.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	5	M	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	F	
-	1	-	3	2	7	7	12	26	42	74	127	157	164	92	52	766	M	450-
2	1	-	1	1	2	4	4	14	38	56	126	204	262	186	111	1012	F	458
-	1	-	1	1	4	3	9	16	24	42	85	101	107	53	39	486	M	450
2	1	-	-	1	2	3	4	7	23	27	84	126	164	111	60	615	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	M	451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	M	451.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	452
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	1	4	3	9	16	28	38	52	49	30	9	240	M	453
-	-	-	1	-	-	1	-	6	15	27	36	70	90	70	36	352	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	454
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	454.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	4	F	454.9
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	8	M	456
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	8	M	456.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	8	4	26	M	458
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	5	13	30	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	8	4	26	M	458.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	5	13	30	F	
2	2	2	8	7	12	13	39	86	167	270	481	743	773	574	305	3501	M	460-
4	4	3	3	11	12	17	30	49	112	130	256	437	588	613	580	2860	F	519
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	6	8	6	2	33	M	460-
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	7	10	11	38	F	466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	M	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	9	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN ALDER									
			BÅGAR				MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	- -	- -	- -	2 1	2 1	- -	- 1	- -		
470-474	INFLUENZA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
470	INFLUENZA UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
480-486	LUNGINFLAMMATION	M F	- 1	2 -	- -	4 2	6 3	1 4	2 1	1 -		
480	VIRUSPNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.0 GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -		
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	- -		
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M F	- 1	2 -	- -	2 2	4 3	1 3	1 -	1 -		
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -		
490	BRONKIT UNS	M F	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -		
491	KRONISK BRONKIT	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
492	EMFYSEM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
493	ASTMA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KHM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	6	6	5	1	29	M	466	
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	5	6	8	29	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	7	11	6	4	35	M	470-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	11	4	35	F	474	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1	3	7	17	M	470	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	8	6	22	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	2	3	16	M	471	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	10	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	472	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	F		
1	-	-	6	5	7	9	15	45	75	123	262	453	516	426	255	2208	M	480-	
2	1	2	1	5	6	5	13	20	44	59	137	295	488	519	511	2116	F	486	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	5	M	480	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F		
-	-	-	1	1	1	1	3	7	15	5	7	17	10	13	3	84	M	481	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4	6	3	6	4	30	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	M	482	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	M	482.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	483	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	484	
1	-	-	1	-	1	2	4	16	29	53	112	218	235	208	126	1008	M	485	
-	-	1	-	3	4	1	5	7	20	27	57	152	243	258	247	1027	F		
-	-	-	4	4	5	6	8	21	31	64	141	214	268	202	125	1100	M	486	
1	1	1	1	2	2	3	6	12	22	30	75	136	237	254	259	1048	F		
1	2	2	2	2	4	4	20	34	80	126	170	229	198	109	32	1020	M	490-	
2	1	1	2	5	6	9	14	25	62	64	95	112	66	54	32	550	F	493	
-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	6	9	16	17	15	9	82	M	490	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	5	14	15	18	14	78	F		
-	-	-	-	-	-	1	5	6	35	52	86	107	112	58	14	476	M	491	
-	-	-	-	-	-	1	4	8	15	19	41	36	19	13	10	166	F		
1	-	-	-	-	1	2	6	10	23	36	45	64	46	23	7	264	M	492	
-	-	-	1	1	-	2	2	7	13	15	15	27	14	11	2	110	F		
-	1	2	2	2	3	1	9	14	19	32	30	42	23	13	2	198	M	493	
2	1	1	1	4	6	6	5	8	32	25	34	35	18	12	6	196	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			BASÅR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-
510	EMPYEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	LUNGSKCKSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN EXSUDAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED BAKTERIELLT EXSUDAT, EJ TUBERKULÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAT EXSUDAT, EJ TUBERKULÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-
518	BRONKIEKTASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT LUNGÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN LUNGSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-577	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	1	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	3	M	500- 508
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	3	M	508
-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	12	16	40	47	38	27	12	202	M	510- 519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	1	1	-	10	M	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	9	M	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	5	M	511.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	511.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	511.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	6	M	512	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	6	M	513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	4	22	M	514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	11	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	4	7	3	-	29	M	515	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3	6	3	-	22	M	515.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	515.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	M	515.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	515.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	8	20	27	16	6	2	92	M	517	
-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	5	13	15	10	5	2	63	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	2	5	2	21	M	518	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	-	7	M	519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	519.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	519.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	4	M	519.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
4	3	4	11	27	35	37	80	105	127	140	179	201	191	128	58	1330	M	520-	
-	1	3	7	11	7	20	29	43	70	72	112	160	224	223	156	1141	F	577	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLARNA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 INFLAMMATION I SPOTTKÖRTEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 SPOTTSTEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
530-537	SJUKDOMAR I MATSTRUPE, MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FUNKTIONSRUBBNING I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
533	ULCER PEPTICUM UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
534	GASTROJEJUNALSÄR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERFORATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KHN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	F	520- 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	F	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	527.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	527.5
1 -	1 1	- -	- -	4 1	3 -	3 3	11 2	11 8	21 6	31 15	59 36	63 50	69 59	49 80	23 49	349 311	M F	530- 537	
1 -	1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	3 -	3 1	6 5	2 1	5 5	9 5	2 2	35 21	M F	530	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	4 2	M F	530.0	
1 -	1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	2 -	2 1	6 5	2 1	4 5	8 4	2 1	31 19	M F	530.9	
-	-	-	-	2 1	- -	- 2	6 2	4 6	9 4	22 6	30 16	35 36	34 34	17 46	12 28	171 181	M F	531	
-	-	-	-	1 1	- -	- 1	1 -	- 1	4 1	4 4	8 9	7 14	11 12	8 19	1 9	45 71	M F	531.0	
-	-	-	-	1 -	- -	- 1	5 2	4 5	5 3	18 2	22 7	28 22	23 22	9 27	11 19	126 110	M F	531.9	
-	-	-	-	2 -	- -	2 1	2 -	7 -	8 -	6 7	20 15	19 10	20 14	14 19	6 12	106 78	M F	532	
-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 3	6 3	10 4	6 4	5 6	3 7	36 27	M F	532.0	
-	-	-	-	2 -	- -	2 1	2 -	6 -	6 -	3 4	14 12	9 6	14 10	9 13	3 5	70 51	M F	532.9	
-	-	-	-	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	1 -	1 2	- 4	3 10	M F	533	
-	-	-	-	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 2	- 2	2 8	M F	533.0	
-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 2	M F	533.9	
-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	F	534	
-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	F	534.9	
-	-	-	-	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 -	5 1	7 2	8 5	1 2	24 11	M F	535	
-	-	-	-	- -	2 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	2 -	2 1	2 1	- 3	2 1	10 8	M F	537	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
540-543	APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	AKUT APPENDICIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MED PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN PERITONIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	APPENDICIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550-553	BUKBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	LJUMSKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	ANNAT BUKBRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	LJUMSKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	ANNAT BUKBRÄCK MED OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUMSKBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NAVELBRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BUKVÄGGSRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DIAFRAGMABRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-9 REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	1	5	2	4	-	-	18	M	540-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	4	3	2	11	F	543
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	2	4	-	-	17	M	540
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	2	3	2	10	F	540
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	2	3	2	16	M	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	F	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	541
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	543
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	10	11	6	4	44	M	550-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	13	9	3	31	F	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	M	550
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	6	M	551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	10	F	551
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	551.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	10	F	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	551.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	8	4	2	22	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	5	F	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	-	2	13	M	553
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	6	2	16	F	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	F	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	F	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	F	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	6	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	F	553.9
1	-	2	-	3	1	1	5	11	22	25	32	44	57	35	18	257	M	560-
-	-	1	1	1	1	3	3	7	12	14	27	53	78	66	53	321	F	569

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER		MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR						
			0	1-6	7-27	1-11	0		
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.2 TARMVRED	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÅLL	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	1	-	-
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TUNNTARM	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	.1 COLON IRRITABILE	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	M	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANALFISTEL	M	-	-	-	-	-	-	-
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
570-577	SJUKDOMAR I LEVER, GALLVÄGAR OCH PANKREAS	M	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	2	-	2	-	-	1	2	6	9	14	13	22	16	9	97	M	560
-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	8	8	17	27	25	91	F	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	7	5	11	6	2	40	M	560.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	4	14	13	8	44	F	
-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	4	5	3	5	3	24	M	560.2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	5	11	24	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	7	M	560.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	7	5	2	26	M	560.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	4	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	3	2	5	2	21	M	561
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	8	7	7	35	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	5	5	2	3	27	M	562
-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	4	11	16	12	7	59	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	M	562.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	5	4	1	3	25	M	562.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	4	11	16	11	7	58	F	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	5	2	-	-	12	M	563
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	6	2	1	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	563.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	M	563.1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	2	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	565.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	M	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	5	1	1	15	M	567
-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	5	2	3	2	-	2	20	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	9	10	14	19	9	3	77	M	569
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	17	31	18	11	92	F	
2	2	2	11	20	30	33	64	82	78	79	76	82	50	38	13	662	M	570-
-	-	2	5	9	6	14	22	28	51	43	47	53	71	65	47	464	F	577

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	2 5	M F	570
1	1	2	10	14	24	30	57	72	65	56	51	34	18	12	1	448	M	571	
-	-	1	4	5	3	12	18	24	37	30	29	28	27	12	2	232	F		
-	-	1	4	10	12	19	29	38	29	22	17	8	1	-	-	190	M	571.0	
-	-	-	3	2	2	8	8	6	13	9	3	2	-	1	-	57	F		
1	1	1	6	4	12	11	28	34	36	34	34	26	17	12	1	258	M	571.9	
-	-	1	1	3	1	4	10	18	24	21	26	26	27	11	2	175	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	572	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5	F		
1	-	-	-	2	-	1	2	4	1	2	3	10	1	1	-	28	M	573	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	4	1	5	4	24	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	10	11	11	4	49	M	574	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	3	9	12	20	23	77	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10	12	9	6	48	M	575	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	4	13	20	14	63	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	5	1	-	13	M	576	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	1	12	F		
-	-	-	1	3	6	2	5	5	9	10	9	14	2	4	2	72	M	577	
-	-	1	1	2	-	1	2	-	4	4	6	6	13	4	2	46	F		
-	-	-	1	-	3	2	3	4	8	3	9	10	2	4	2	51	M	577.0	
-	-	1	1	2	-	-	1	-	3	3	5	6	10	3	1	36	F		
-	-	-	-	3	1	-	2	1	-	7	-	4	-	-	-	18	M	577.1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	6	F		
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	577.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	F		
-	1	-	2	5	3	5	3	10	12	40	80	143	176	118	93	691	M	580-	
-	-	1	-	1	1	3	8	11	14	21	62	114	134	104	70	545	F	629	
-	-	-	-	3	1	2	-	6	5	12	16	17	15	11	5	93	M	580-	
-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	7	9	14	19	13	2	74	F	584	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	580	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	7	M	581	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	2	1	2	-	6	2	4	11	11	10	5	2	56	M	582	
-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	4	6	6	9	6	1	42	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	M	583	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	4	4	5	3	25	M	584	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	8	5	1	25	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
590	NJURINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KRONISK PYELONEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN PYELONEFRIT, PYELIT OCH CYSTOPYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NJURABSCCESS OCH PERIRENAL ABSCCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
591	HYDRONEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 AKUT TUBULÄR NEFROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN NJURSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.3 STRIKTUR AV URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 HYDROURETER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN SJUKDOM I URINLEDARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
595	CYSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÄSAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
598	URETRASTRIKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGGARNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
600-607	SJUKDOMAR I MÄNLIKA GENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
601	PROSTATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KMN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	2	2	2	3	3	4	6	27	54	110	132	92	73	511	M	590-	
-	-	-	-	1	1	1	4	8	12	13	53	99	115	90	67	465	F	599	
-	1	-	1	-	-	1	2	1	4	9	15	37	40	19	20	150	M	590	
-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	3	22	43	52	37	21	192	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	6	14	10	9	3	46	M	590.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	9	19	19	8	3	68	F		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	7	9	22	28	10	17	99	M	590.1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	12	24	32	28	17	119	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	5	M	590.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	6	M	591	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	5	4	1	2	22	M	592	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	8	8	3	3	28	F		
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	13	13	32	43	31	26	164	M	593	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	9	18	30	29	28	20	142	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	F	593.1	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	13	12	32	43	30	26	162	M	593.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	8	18	29	27	26	20	135	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	M	593.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	593.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	593.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	8	M	594	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	1	M	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	10	17	24	20	10	85	M	596	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	8	4	7	7	31	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	M	598	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	17	18	18	12	73	M	599	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	14	11	15	54	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	16	29	15	15	87	M	600- 607	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	13	29	15	15	82	M	600	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	601	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	602	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	604	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	607.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	607.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	610- 616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	614
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	F	620- 629
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	622
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	622.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	623.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	625.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	626.7
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	630- 678
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	630- 639
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	631
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	631.5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	637
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	637.9
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	2	3	1	4	1	17	M	680- 709	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	5	6	5	25	F	709	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	680- 686	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2	1	9	F	686	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HUVUD OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PÅ BAL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PÅ ARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PÅ BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 PÅ FOT UTOM TÅ	F	-	-	-	-	-	-	-	-
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 AV FÖDOXME	M	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PENFIGUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ERYTHEMA MULTIFORME	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKNANDE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PSORIASIS ARTHROPATHICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
707	KRONISKT HUDSRÅ	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
710-738	XIII SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
710-718	ARTRIT OCH REUMATISM, UTOM REUMATISK FEBER	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	682	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	682.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	5	F	682.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	682.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	682.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	682.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	686	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	F	686.9	
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	6	M	690-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	6	F	698	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	692	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	692.5	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	694	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	M	695	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	695.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	695.9	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	696	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	696.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	8	M	700-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	10	F	709	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	8	M	707	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	10	F		
-	-	-	-	1	-	3	7	3	8	20	20	16	14	4	-	96	M	710-	
2	-	2	-	4	3	4	6	12	17	25	49	43	28	15	6	217	F	738	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	14	12	12	8	3	-	59	M	710-	
-	-	-	-	1	-	1	2	7	11	11	33	28	18	11	2	126	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	6	M	710	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	12	8	9	7	-	-	42	M	712	
-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	10	31	24	15	6	2	106	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 MED MÅLTÖFÖRSTÖRING OCH LEUKOPENI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 SPONDYLITIS ANKYLOPOIETICA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
713	OSTEOARTRIT OCH BESLYKTADE TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ARTROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPONDYLARTROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
715	ARTRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 DERMATOMYIT	F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.1 POLYMYIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUMBAGO (RYGGSKOTT)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
718	REUMATISM UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT OSTEOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 OSTEOMYELIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OSTEOPOROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
BR 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	712.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	10	6	7	7	-	-	36	M	712.3
-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	10	30	23	15	6	2	104	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	6	M	712.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	-	6	M	713
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	5	M	713.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	713.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	F	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	F	714.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	715
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	716.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	716.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	717.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	717.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	718
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	1	3	1	-	12	M	720-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	4	3	3	18	F	729
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	6	M	720
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	720.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	720.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	3	M	720.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	723
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	2	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	723.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	723.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROSK	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 I LÅND- OCH KORSRYGG	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIVAGINIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.0 SKLERODERMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
735	RYGGGRADSKRÖKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	HALLUX VALGUS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	ANDRA DEFORMITETER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	28	46	20	32	126	7	2	5		
		F	26	17	14	39	96	9	3	4		
740	ANENCEFALI	F	-	1	-	-	1	-	-	-		
741	SPINA BIFIDA	M	-	1	-	1	2	-	-	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	1		
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	-	-	-	1	1	-	-	1		
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	-	1	-	-	1	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	1	-	-	1	2	-	-	-		
		F	1	-	-	1	2	-	-	-		
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSTEMET	M	-	-	-	1	1	-	-	1		
		F	2	-	2	1	5	-	-	-		
	.1 MIKROCEFALUS	F	1	-	-	-	1	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	725.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	725.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
2	-	2	-	1	3	3	3	2	1	6	5	3	3	1	1	25	M	730- 738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	731
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	5	M	733
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	5	M	733.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	
2	-	2	-	3	2	3	2	3	4	13	12	1	3	-	1	18	M	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	5	M	734.0
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	4	2	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	1	-	-	-	9	M	734.1
2	-	1	-	2	2	3	1	1	-	9	7	2	1	1	1	33	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	2	2	-	4	M	734.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	2	-	-	18	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	737
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	738
3	2	1	2	-	1	2	1	7	2	8	3	10	4	2	1	189	M	740- 759
3	4	1	5	3	2	1	5	5	6	7	8	9	2	2	1	176	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	741
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	741.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	741.9
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	742
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	M	743
1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	11	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	743.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR		1-6		7-11		12-14	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	1	1	3	-	-	-
	.3 ANNAN RYGGMÄRGSMISSBILDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 AV ANSIKTE OCH HALS UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	22	12	14	51	7	1	1
		F	3	8	6	20	37	3	3	1
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	1	1	-	4	6	1	-	1
		F	-	-	-	2	2	-	1	-
	.2 TETRALOGIA FALLOT	M	-	1	-	1	2	1	-	-
		F	-	1	1	2	4	1	1	-
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	-	3	2	1	6	1	-	-
		F	-	-	1	1	2	-	1	1
	.4 FÖRMÄKSSEPTUMDEFEKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	1	-	-
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	6	6	-	-	-
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	-	9	6	4	19	1	-	-
		F	-	1	2	2	5	-	-	-
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	M	-	2	1	-	3	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	1	3	1	-	5	-	-	-
		F	2	1	2	-	5	-	-	-
	.9 UNS	M	1	3	2	3	9	3	1	-
		F	1	5	-	3	9	1	-	-
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	1	4	2	2	9	-	-	-
		F	1	-	1	2	4	-	-	-
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	F	-	-	1	1	2	-	-	-
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	1	-	1	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.4 AV DE STORA VENERNA	M	1	1	2	1	5	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	743.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	743.4
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	743.9
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745.9
2	1	-	-	-	1	-	-	4	-	2	2	2	-	-	-	-	74	M	746
2	1	-	1	1	-	-	-	2	1	5	1	3	1	1	-	-	63	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	746.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	746.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	746.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	8	M	746.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	1	M	746.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	9	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	746.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	23	M	746.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	746.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	M	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	17	M	746.9
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	14	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	M	747
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	747.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	747.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	747.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	747.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.8

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	2	2	1	3	8	-	-	-	-	-
		F	1	2	1	1	5	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	F	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	.5 AGENESI AV LUNGA	M	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	.6 ANNAN I LUNGA	M	1	2	1	1	5	-	-	-	-	-
		F	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	.2 ATRESI AV MATSTRUPE	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	1	1	1	2	5	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
	.3 HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM	F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	.4 I TARMKXX	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN TARMMISSBILDNING	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	.8 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
752	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	6	4	1	-	11	-	-	-	2	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-
	.0 AGENESI AV NJURE	M	3	2	1	-	6	-	-	-	1	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	.1 CYSTNJURE	M	1	2	-	-	3	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	.8 MULTIPEL ARTROERYPOS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	6	4	1	-	11	-	-	-	-	-
		F	5	3	-	3	11	1	-	-	-	-
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	F	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KYN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	748.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	748.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	750.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	M	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	751.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	751.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	751.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	751.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	751.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	752.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	6	3	1	1	-	33	M	753
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	5	1	1	-	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	753.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	6	3	1	1	-	24	M	753.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	4	1	1	-	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	753.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	755.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	756.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 AV RYGGGRAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN AV REVBEIN OCH BRÖSTKÖRG	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 KONDRODYSTROFI	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.5 OSTEOTROFODYSPLASIA	F	1	-	-	2	3	-	-	-
	.6 ANNAN GENERELL MISSBILDNING AV SKELETTET	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENNA OCH FASCIA	M	3	4	1	-	8	-	-	-
		F	3	3	-	-	6	-	-	-
	.9 UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	-	1	-	1	-	-	-
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.8 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	7	6	1	7	21	-	1	1
		F	8	1	3	8	20	2	-	2
	.3 MONGOLISM	M	-	1	1	3	5	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	2	-	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	1	1	-	3	5	-	1	-
		F	2	1	2	5	10	-	-	-
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	F	1	-	-	1	2	-	-	-
	.6 TUBERÖS SKLEROS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M	-	1	-	1	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.9 UNS	M	6	3	-	-	9	-	-	-
		F	5	-	1	1	7	-	-	-
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	43	57	15	9	124	1	-	-
		F	29	37	13	9	88	-	-	-
762	GRAVIDITETSTOXIKOS	M	-	1	1	1	3	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.0 NJURSJKDOM	M	-	-	-	1	1	-	-	-
	.2 EKLAMPSI	F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.3 TOXIKOS UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
766	SVAR FÖRLOSSNING MED ABNORMT FOSTERLÄGE	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	F	-	1	-	-	1	-	-	-
767	SVAR FÖRLOSSNING MED PATOLOGISKA VÄRKAR	F	-	1	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	756.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	756.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	757
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	757.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	758.9
1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	28	M	759
-	1	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	32	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	759.3
-	1	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	759.5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	759.6
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	M	760-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	F	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	762.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	762.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	766.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	767

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
768	.0 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
769	.0 MED HJÄRNSKADA	F	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
769	.4 MED ASFYXI, ANOXI ELLER HYPOXI	M	4	1	-	-	5	-	-	-
		F	1	3	1	-	5	-	-	-
		M	4	1	-	-	5	-	-	-
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	4	1	-	-	5	-	-	-
		F	1	3	1	-	5	-	-	-
		M	4	1	-	-	5	-	-	-
769	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	-	1	-	-	1	-	-	-
769	.4 FLERBÖRD	M	3	-	-	-	3	-	-	-
		F	1	2	1	-	4	-	-	-
		M	3	-	-	-	3	-	-	-
770	.9 ANNAN	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
		M	1	2	-	-	3	-	-	-
770	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	1	2	-	-	3	-	-	-
		F	2	2	-	-	4	-	-	-
		M	1	2	-	-	3	-	-	-
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	1	1	-	-	2	-	-	-
771	.1 PROLAPS	F	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	1	1	-	-	2	-	-	-
		M	1	1	-	-	2	-	-	-
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M	4	10	3	2	19	-	-	-
		F	4	4	3	2	13	-	-	-
		M	4	10	3	2	19	-	-	-
772	.0 HJÄRNSKADA	F	4	4	3	2	13	-	-	-
		M	4	10	3	2	19	-	-	-
		F	4	4	3	2	13	-	-	-
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KERNIKTERUS	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	1	1	-	3	-	-	-
		M	-	1	-	-	1	-	-	-
775	.9 UNS	F	1	1	1	-	3	-	-	-
		M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	1	1	-	3	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	26	35	8	5	74	-	-	-
		F	11	22	7	6	46	-	-	-
		M	26	35	8	5	74	-	-	-
776	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	-	3	-	-	3	-	-	-
		F	1	1	-	-	2	-	-	-
		M	-	3	-	-	3	-	-	-
776	.1 HYALINA MEMBRANER	M	15	16	6	2	39	-	-	-
		F	2	14	3	3	22	-	-	-
		M	15	16	6	2	39	-	-	-
776	.2 RESPIRATORY DISTRESS -SYNDROM	M	-	1	1	1	3	-	-	-
		F	-	1	1	1	3	-	-	-
		M	-	1	1	1	3	-	-	-
776	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	2	5	-	-	7	-	-	-
		F	3	1	-	1	5	-	-	-
		M	2	5	-	-	7	-	-	-
776	.9 ASFYXI UNS	M	9	10	1	2	22	-	-	-
		F	5	5	3	1	14	-	-	-
		M	9	10	1	2	22	-	-	-
777	IMMATURITAS UNS	M	5	5	1	-	11	-	-	-
		F	8	2	1	-	11	-	-	-
		M	5	5	1	-	11	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M	1	1	2	1	5	1	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	M	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	-	1	-	1	-	-	-
780-796	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	1	1	-	47	49	1	1	-
		F	-	-	3	29	32	1	1	-
780-789	SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
782	SYMPTOM FRÅN CIRKULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
788	.4 AKUT HJÄRTINSUFFICIENS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
790-796	OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL OCH SENILITET	M	1	1	-	47	49	1	1	-
		F	-	-	3	29	32	1	1	-
792	UREMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PLÖTSLIG, EJ VÅLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	-	-	-	47	47	1	-	-
		F	-	-	2	28	30	-	-	-
796	OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	1	1	-	-	2	-	1	-
		F	-	-	1	1	2	1	1	-
	.0 OTILLRÄCKLIGT PRECISERAD ORSAK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FUNNEN DÖD, ORSAK OKÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 DÖD UTAN TECKEN PÅ SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	1	1	-	-	2	-	1	-
		F	-	-	1	1	2	1	1	-
E800-E999	EXVII SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS YTTRE ORSAK)	-	-	-	1	3	4	17	19	29
		-	-	-	-	3	3	12	7	15

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILED LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	778.9
3	2	3	7	6	8	7	13	14	13	7	15	26	29	37	60	301	M	780-
2	-	3	2	-	5	2	2	6	8	4	7	30	54	78	182	419	F	796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	1	12	M	780-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	8	23	F	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	1	12	M	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	1	12	M	782.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	788.8
3	2	3	7	6	8	7	13	14	12	7	14	24	26	33	59	289	M	790-
2	-	3	2	-	5	2	2	6	8	4	6	27	51	70	174	396	F	796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	18	29	57	113	M	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	40	66	169	292	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	1	-	58	M	795
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	36	F	
3	2	3	7	6	8	7	13	13	10	7	12	15	4	3	1	117	M	796
2	-	3	1	-	5	2	2	6	8	4	3	12	9	4	3	68	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	M	796.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	F	
-	2	-	3	2	6	2	4	6	2	3	3	2	1	-	-	36	M	796.2
2	-	1	-	-	3	-	-	2	2	1	2	5	1	1	-	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	796.3
3	-	3	4	4	2	5	9	7	8	4	9	11	2	1	1	76	M	796.9
-	-	2	1	-	2	2	2	4	6	2	1	7	6	2	2	43	F	
142	217	239	208	259	282	227	222	225	228	212	226	239	160	111	95	3361	M	E800-
37	51	66	87	80	84	69	98	77	94	115	125	132	212	191	143	1698	F	E999

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E800-E807	JÄRNVÄGSSÖLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
E800	KOLLISION MED RULLANDE JÄRNVÄGSGFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E801	KOLLISION MED ANNAT FÖREMRÅL	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.3 TRAMPCYKLIST	F	-	-	-	-	-	-	-	1
E804	FALL I ELLER FRÅN JÄRNVÄGSTÄG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E805	STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSGFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E806	ANNAN SPECIFICERAD JÄRNVÄGSSÖLYCKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E807	JÄRNVÄGSSÖLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 JÄRNVÄGSPERSONAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	1
E810-E819	MOTORFORDONSÖLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	-	-	1	1	2	6	4	18
		F	-	-	-	-	-	5	3	11
E810	KOLLISION MED TÅG	M	-	-	-	-	-	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	1	-	3
		F	-	-	-	-	-	-	1	2
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
E812	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	1	-		1	1	- 2
		F	-	-	-	-		-	2	- 2
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	1	-		1	1	- 2
		F	-	-	-	-		-	2	- 1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	1
E813	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-		-	-	6
		F	-	-	-	-		-	-	1 3
E814	.6 TRAMPCYKLIST	M	-	-	-	-		-	-	6
		F	-	-	-	-		-	-	1 3
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E814	KOLLISION MED FOTGÅNGARE	M	-	-	-	1		1	4	3 4
		F	-	-	-	-		-	2	1 3
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	1		1	4	3 4
		F	-	-	-	-		-	2	1 3
E815	KOLLISION MED ANNAT FÖREMÅL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E816	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	OLYCKA VID FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FORDONET	M	-	-	-	-		-	-	3
		F	-	-	-	-		-	1	- 1
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	3
		F	-	-	-	-		-	1	- 1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
E817	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-		-	-	-
E817	OLYCKA VID PR- ELLER AVSTIGNING	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
44 10	29 7	11 5	12 3	17 3	13 5	11 2	4 5	12 2	14 4	11 12	10 7	12 5	6 4	2 1	1 -	213 79	M F	E812
10 2	9 3	5 4	6 3	12 3	9 3	9 -	2 -	10 2	11 2	5 3	9 2	8 1	2 -	2 -	1 -	110 28	M F	E812.0
5 5	5 3	3 -	3 -	3 -	3 2	- 2	- 5	2 -	2 1	2 8	- 5	2 4	1 4	- 1	- -	35 43	M F	E812.1
24 1	11 -	2 -	- -	2 -	1 -	2 -	2 -	- -	1 1	2 -	1 -	2 -	3 -	- -	- -	53 2	M F	E812.2
- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	M F	E812.3
- 1	3 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	M F	E812.8
5 -	1 -	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	10 2	M F	E812.9
1 -	3 2	1 1	1 -	- 1	1 1	- -	3 1	2 1	9 3	7 4	17 3	16 4	3 1	3 -	1 -	74 26	M F	E813
1 -	2 2	1 1	1 -	- 1	1 1	- -	3 1	2 1	9 3	7 4	17 3	16 4	3 1	3 -	1 -	73 26	M F	E813.6
- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	M F	E813.9
6 2	8 3	4 -	6 1	3 4	2 -	2 1	4 4	4 4	3 5	12 8	9 12	9 8	6 6	2 6	2 -	94 70	M F	E814
6 2	8 3	4 -	6 1	3 4	2 -	2 1	4 4	4 4	3 5	12 8	9 12	9 8	6 6	2 6	2 -	94 70	M F	E814.7
2 1	5 -	1 -	2 -	2 -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 2	M F	E815
1 -	2 -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 -	M F	E815.0
- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	M F	E815.1
1 1	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	M F	E815.2
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	F F	E815.3
31 6	32 4	17 3	9 2	11 2	6 3	7 1	3 -	3 -	3 2	1 4	3 -	5 1	- -	- -	- -	134 30	M F	E816
13 1	16 2	9 -	5 1	4 1	5 3	6 1	2 -	2 -	3 -	- 3	3 -	4 -	- -	- -	- -	72 11	M F	E816.0
9 4	3 1	2 2	3 2	4 1	1 -	1 -	- -	1 -	- 2	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	29 16	M F	E816.1
3 1	11 1	5 -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	23 2	M F	E816.2
1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	E816.3
3 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	M F	E816.8
2 -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	M F	E816.9
- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	M F	E817

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	HÖRSORSÄK	KUN	ÅLDER		MÅNADER			ÅR		
			PÅGÅR							
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E818	ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA UTAN KOLLISION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E819	MOTORFORDONSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820-E827	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILD VÄG SAMT ANDRA VÄGTRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	5	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E820	KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	3	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	1	-
E821	KOLLISION MED STILLASTÅENDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
E823	MOTORFORDONSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.7 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E825	SPÄRVAGNSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E826	TRAMCYKELOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

BLDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E817.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E817.1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E818
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E818.1
-	4 2	1	1	1	2	2	-	1	-	2	-	2	1	1	-	-	19 5	M F	E819
-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5 2	M F	E819.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E819.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	E819.2
-	4 1	-	1	-	2	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	13 2	M F	E819.9
2	2 1	-	6 1	1	5	1	3 1	5	3	2	1	1 1	2	1	-	-	41 4	M F	E820- E827
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7	M	E820
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	M	E820.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E820.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E821
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E821.2
-	1	-	3 1	1	2	1	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	17 1	M F	E823
-	1	-	1 1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	9 1	M F	E823.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E823.8
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E823.9
-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6 1	M F	E825
-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	5 1	M F	E825.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E825.9
-	1	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	8 1	M F	E826

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E826.0
-	1	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E826.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E827
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E827.9
2	4	2	7	6	8	5	3	10	6	3	5	2	1	1	-	-	70	M	E830-
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F	E838
-	1	-	4	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	M	E830
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	M	E830.0
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E830.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E831
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E831.0
2	3	2	3	4	6	2	3	9	5	3	4	2	-	1	-	-	53	M	E832
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	3	2	3	4	5	2	2	9	5	2	4	2	-	1	-	-	49	M	E832.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	E832.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E835.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E836.0
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E838.0
-	-	2	1	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	M	E840-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E845
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E840
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E840.3
-	-	2	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	M	E841
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E841.1
-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	E841.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E841.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E844
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E844.8
-	2	7	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	20	M	E850-
-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	F	E859
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E850
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E850.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E852.2
-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	9	M	E853
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E853.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E853.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E853.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E853.5
-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E854
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E854.0
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E854.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E855.0
-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E855.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E856.4
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E859
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	E859.3
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E859.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	3	5	2	15	19	16	26	21	21	9	6	4	1	-	-	-	149	M	E860-
-	-	1	3	4	3	4	1	4	3	4	1	-	-	-	-	1	29	F	E869
-	3	5	2	15	19	16	26	21	20	9	6	3	-	-	-	-	145	M	E860
-	-	1	3	4	3	4	1	4	3	4	1	-	-	-	-	-	28	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E861	FÖRGIFTNING AV RENGÖRINGS- OCH POLERMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	FÖRGIFTNING AV ANDRA FRÅTÄNDE SYROR OCH ALKALIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E870-E877	FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN GASLEDNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN FLYTANDE PETROLEUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E873	FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN HUSHÅLLSBRÄNSLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	FÖRGIFTNING AV GASER OCH ÅNGOR OCH	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSTÄLLNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E883	FALL I HÅL ELLER ANNAN GROP I MARKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HÅLKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	FALLOLYCKA, ANNAN OCH OCH	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E890	ELDSVÅDA I PRIVAT BOSTAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	ELDSVÅDA I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	ELDSVÅDA I ANNAN OCH BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	E861	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	E864	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E867	
-	-	3	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	10	M	E870-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	E877	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	E870	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E871	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	E873	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	M	E874	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E876	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	E877	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	9	7	4	6	11	10	19	22	22	17	40	72	75	67	74	457	M	E880-	
-	-	-	-	-	1	-	1	7	14	12	34	60	144	149	121	543	F	E887	
-	-	2	2	1	2	3	6	2	8	-	6	5	5	3	3	48	M	E880	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	7	2	-	21	F		
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	1	-	10	M	E881	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	5	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	12	M	E882	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E883	
-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	3	4	1	4	2	22	M	E884	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	1	4	16	F		
-	1	-	2	4	7	5	12	12	7	11	16	11	6	3	12	109	M	E885	
-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	5	9	11	24	25	20	102	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	5	13	50	62	56	57	255	M	E887	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	20	44	109	120	97	402	F		
-	1	3	4	2	8	3	4	3	6	5	9	8	5	-	-	61	M	E890-	
1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	2	7	1	-	1	19	F	E899	
-	1	2	3	2	6	3	3	3	5	5	4	5	2	-	-	44	M	E890	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	8	F		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E891	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	M	E892	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BASÅR				MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E893	ANVÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVRÅDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	ANVÄNDNING AV STARKT BRÄNNBART MATERIAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	OLYCKA MED ELD UNDER KONTROLL I PRIVAT BOSTAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E901	STARK KÖLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904	HUNGER, TÖRST OCH VANVÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	BLIXT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E908	NATURKATASTROF	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	2	2	7	6	6		
		F	-	-	-	1	1	4	2	-		
E910	DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	4	5	3		
		F	-	-	-	-	-	2	-	-		
	.0 I SIMBASSÅNG	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
	.1 I SJÖ OCH ANDRA VATTENDRAG UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
	.2 VID FALL FRÅN STRAND	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.3 VID FALL FRÅN KAJ, BRYGGA, BRO ELLER TIMMER	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
	.4 I SJÖ GENOM ISEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.5 I SJÖ UNDER SIMNING, DYKNING, EJ UNDER BAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.6 I DAMM, DIKE ELLER ANNAT VATTENDRAG	M	-	-	-	-	-	1	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.7 I BRUNN	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.8 I KAR, BALJA ELLER TUNNA	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR SE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	E893	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E894	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	E895	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	7	M	E898	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E899	
-	-	-	2	2	3	-	-	-	1	-	2	2	4	-	-	16	M	E900-	
-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	13	F	E909	
-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	10	M	E901	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E904	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	E905	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	3	M	E906	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E907	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E908	
6 3	9 1	10 3	9 4	17 2	22 1	17 3	19 6	18 5	24 6	31 12	24 10	23 8	16 25	7 17	8 12	281 125	M	E910-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	E929	
1	5	4	3	7	7	8	4	5	8	9	9	4	2	1	-	89	M	E910	
-	1	2	2	-	-	-	-	2	3	1	1	-	3	1	1	19	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E910.0	
1	-	1	1	3	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	13	M	E910.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	9	M	E910.2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	9	M	E910.3	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	1	-	-	10	M	E910.4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E910.5	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	6	M	E910.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	E910.7	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	1	-	10	M	E910.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	3	-	1	9	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	3	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E911	INHALERING OCH NEDSVXLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	2	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E912	INHALERING OCH NEDSVXLJNING AV ANNAT FÖREMÅL MED KVÄVNING ELLER ANDNINGSHINDER SOM FÖLJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E913	MEKANISK KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.0 I BÄDD ELLER VAGGA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
E915	FRÄMMANDE KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
E916	SLAG AV FALLANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E917	STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E918	KLÄMD I ELLER MELLAN FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
E920	OLYCKA MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÅL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MASKINDRIVET HANDVERKTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAT MASKINDRIVET VERKTYG ELLER REDSKAP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E921	EXPLOSION AV TRYCKKÄRL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AV GASCYLINDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E922	OLYCKA GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SJÄLVFÖRVRÄLLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E923	OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPRÄNGÄMNE OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT EXPLOSIVT ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	2	-	-	3	4	1	2	2	3	1	1	1	-	-	-	23	M	E910.9	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	1	1	4	1	5	3	6	4	5	8	2	1	43	M	E911	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	2	6	4	2	9	7	41	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	3	3	9	2	28	M	E912	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	2	5	6	4	30	F		
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E913	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	E913.0	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E913.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	M	E915	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
1	1	1	1	-	1	-	2	2	2	5	1	1	-	-	-	22	M	E916	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	E917	
1	1	1	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	11	M	E918	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E920	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E920.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E920.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E921	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E921.1	
-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	E922	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E922.0	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	E922.9	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	1	2	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	M	E923	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E923.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E923.2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.8	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E923.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KMN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 1	M F	E924
1 1	1 -	- -	1 -	4 -	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	13 1	M F	E925
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	E925.0
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E925.1
1 1	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 1	M F	E925.8
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E927
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4 1	M F	E928
- 1	- -	1 -	- 1	1 -	3 -	1 1	3 -	- 1	5 -	3 3	4 1	7 1	3 5	3 4	3 2	37 20	M F	E929	
- -	- -	- -	1 -	3 -	3 -	- -	1 -	2 -	2 1	3 3	6 4	3 3	3 5	5 7	1 5	34 28	M F	E940- E949	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	E942
- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	1 -	1 -	- 3	4 2	1 2	2 5	3 7	1 5	17 24	M F	E943	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E945
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	1 2	2 1	1 -	1 -	- -	10 4	M F	E946	
21 7	76 28	125 36	91 51	110 41	121 51	103 42	85 47	72 33	69 40	76 41	68 38	60 22	28 15	16 4	5 2	1127 498	M F	E950- E959	
2 1	10 11	29 15	22 20	21 22	26 16	18 17	8 21	9 17	9 16	16 14	7 12	7 9	2 9	2 2	1 2	189 204	M F	E950	
- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	4 1	M F	E951	
3 -	15 -	19 1	17 8	24 3	21 7	16 2	16 2	8 -	8 -	9 -	4 -	3 -	1 -	- -	- -	164 23	M F	E952	
10 4	24 7	40 8	22 8	26 4	41 14	37 5	32 9	27 8	29 11	27 8	34 7	30 3	17 1	8 2	3 -	408 99	M F	E953	
- -	1 2	3 2	3 4	7 1	5 4	5 10	2 8	10 6	5 9	8 15	8 13	7 7	3 3	4 -	1 -	72 84	M F	E954	
5 2	9 1	15 -	12 5	16 2	17 1	18 1	22 1	15 1	14 -	6 -	9 -	9 -	2 -	2 -	- -	171 14	M F	E955	
- -	3 -	3 1	3 -	4 3	1 1	3 2	2 1	2 1	- 2	4 1	2 1	1 -	1 -	- -	- -	28 14	M F	E956	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR							
			0	1-6	7-27	1-11				
E957	SJÄLV-MORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	SJÄLV-MORD MED ANDRA METODER ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLV-MORDSFÖRSÖK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
E960	SLAGSMÅL, DRÄP OCH VÅLDTÅKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E961	MORD GENOM FRÄKTANDE ÄMNE UTOM FÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E962	MORD GENOM FÖRGIFTNING	F	-	-	-	-	-	-	-	1
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
E964	MORD GENOM DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E967	MORD GENOM KNUFF FRÅN HÖJD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E969	SEN EFFEKT AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
E980	FÖRGIFTNING MED FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E981	FÖRGIFTNING MED HUSHÅLLSGAS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E982	FÖRGIFTNING MED ANDRA GASER, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E983	HÄNGNING, STRYPNING ELLER KVÄVNING, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
E984	DRUNKNING, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E985	SKADA MED SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E986	SKADA MED SKÄRANDE OCH STICKANDE FÖREMÅL, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	7	6	6	3	7	2	-	-	4	4	3	2	2	-	-	46	M	E957	
-	4	2	5	2	5	-	3	-	-	3	4	2	2	-	-	32	F		
1	7	10	6	8	3	3	3	1	-	1	-	1	-	-	-	44	M	E958	
-	3	7	1	4	2	5	2	-	2	-	1	-	-	-	-	27	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E959	
3	3	5	12	8	7	5	4	4	4	2	-	1	-	1	-	59	M	E960-	
2	-	4	6	5	1	3	5	2	1	1	-	-	-	-	-	33	F	E969	
-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	10	M	E960	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E961	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E962	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E963	
1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E964	
-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	E965	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
3	2	-	6	4	3	1	3	2	2	1	-	1	-	-	-	28	M	E966	
-	-	2	3	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	13	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E967	
-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	M	E968	
1	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E969	
7	25	29	33	46	42	41	40	42	38	27	24	14	8	4	3	426	M	E980-	
4	2	9	14	14	14	11	20	11	13	10	11	8	8	5	1	157	F	E989	
1	5	19	20	26	28	21	25	29	27	17	9	4	1	1	-	234	M	E980	
1	-	7	6	13	10	7	17	7	10	5	3	3	2	-	1	92	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	M	E981	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	F		
-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	M	E982	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	M	E983	
1	7	3	4	4	6	9	8	8	3	3	8	5	3	2	2	77	M	E984	
-	1	1	3	-	-	1	2	2	1	4	4	2	-	1	-	23	F		
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E985	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	E986	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR				MÅNADER				ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E987	FALL FRÅN HÖJD, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988	SKADA, ANNAN OCH UNS, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E989	SEN EFFEKT AV SKADA, OVISST OM UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N800-N999	NXVII SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING (SKADANS NATUR)	M	-	-	1	3	4	17	19	29		
		F	-	-	-	3	3	12	7	15		
N800-N809	FRAKTUR PÅ SKALLE, RYGGRAD OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	1	4	12		
		F	-	-	-	-	-	3	2	8		
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	1	2		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	-	-	-	-	-	-	1	2		
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.1 PÅ NÄSBEN, KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.2 PÅ UNDERKÄKSBEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
	.4 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.5 ANNAN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	9		
		F	-	-	-	-	-	1	-	6		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	9		
		F	-	-	-	-	-	1	-	6		
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGGSSKADA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		
	.0 PÅ HALSKOTPELAREN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KHN	ICD-NP 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	2	1	2	5	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	17	M	E987	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F		
4	8	5	6	8	4	9	6	4	7	3	6	4	2	-	-	76	M	E988	
2	1	1	2	1	4	3	1	2	2	1	4	1	3	2	-	31	F		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E989	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
142	217	239	208	259	282	227	222	225	228	212	226	239	160	111	95	3361	M	N800-	
37	51	66	87	80	84	69	98	77	94	115	125	132	212	191	143	1698	F	N999	
32	49	30	28	27	25	28	19	27	20	24	33	33	23	14	11	440	M	N800-	
8	8	7	13	5	6	5	6	6	9	15	20	12	18	12	6	169	F	N809	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F	N800.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N800.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N800.9	
5	2	2	4	-	2	3	2	3	3	2	1	7	-	1	1	40	M	N801	
1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	13	F		
5	2	2	4	-	2	3	2	3	3	2	1	7	-	1	1	40	M	N801.0	
1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	13	F		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	6	M	N802	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N802.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.2	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N802.4	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N802.5	
24	32	21	18	19	18	18	12	14	12	15	13	13	9	3	1	252	M	N803	
5	6	4	8	4	5	3	4	3	6	6	5	6	3	2	1	78	F		
24	31	20	18	17	18	15	12	13	12	15	12	13	9	3	1	243	M	N803.0	
5	5	4	8	4	5	3	4	3	6	6	5	6	3	2	1	77	F		
-	1	1	-	2	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	M	N803.1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
1	3	-	2	2	-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	-	17	M	N804	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	F		
1	3	-	2	2	-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	-	17	M	N804.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	F		
-	1	2	1	1	2	3	2	2	-	2	3	3	1	2	2	29	M	N805	
1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	11	F		
-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	10	M	N805.0	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N818	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄR BEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÄR BEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I DIAFYSKRA DELEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KYN	ICD-NR 9E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N813.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N818
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N818.0
-	-	1	1	-	-	1	3	7	6	9	17	52	66	55	57	275	M	N820-	
1	2	-	1	1	-	1	1	1	10	8	26	50	125	140	114	481	F	N829	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	11	45	58	49	56	232	M	N820	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	6	19	39	108	122	100	403	F	N820	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	11	43	52	47	55	221	M	N820.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	4	18	37	100	113	92	373	F	N820.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	M	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	F	N820.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	7	M	N820.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	7	5	23	F	N820.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5	4	1	15	M	N821	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	11	8	34	F	N821	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	11	M	N821.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	7	28	F	N821.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	N821.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N821.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F	N821.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	N821.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	F	N821.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	6	M	N823	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	5	F	N823	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	6	M	N823.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	5	F	N823.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N824	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	6	F	N824	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N824.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	6	F	N824.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N825	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N825.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	N827	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	F	N827	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	M	N827.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	F	N827.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N827.9	
-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	2	2	1	1	1	-	13	M	N828	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	3	2	20	F	N828	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N829	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N830-N839	LUXATION UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N831	LUXATION I SKULDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HALSKOTOR, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N850-N854	INTRAKRANIELL SKADA UTAN FRAKTUR	M	-	-	1	1	2	6	3	5
		F	-	-	-	-	-	3	-	4
N850	HJÄRNSKAKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD ELLER UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N851	HJÄRNMKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M	-	-	-	1	1	4	3	3
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	1	1	4	3	3
		F	-	-	-	-	-	1	-	2
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	2	2	1	1	1	-	13	M	N828.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	2	2	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N828.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	6	M	N829
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	5	M	N829.0
-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N829.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	M	N830-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N831.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N839.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N839.9
39 11	34 8	30 2	25 8	36 5	28 7	22 2	27 5	31 10	33 9	21 17	42 14	41 6	7 16	14 8	10 5	456 140	M F	N850- N854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N850
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	N850.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N850.9
13 3	15 4	8 1	7 1	6 2	10 1	1 1	6 1	8 3	7 4	3 4	16 4	10 4	1 4	3 2	3 1	128 43	M F	N851
12 3	15 4	7 1	6 1	5 2	9 1	1 1	5 1	5 3	6 4	3 4	15 3	8 3	1 4	3 2	3 1	115 41	M F	N851.0
1	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	8	M	N851.1
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	M	N851.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	F	
1	3	1	2	7	2	6	7	11	15	8	13	16	4	7	5	110	M	N852
-	1	-	-	-	3	-	1	4	1	7	9	1	10	5	4	46	F	
1	3	1	2	7	2	6	6	11	15	7	12	15	4	7	5	106	M	N852.0
-	1	-	-	-	3	-	1	4	1	7	7	1	9	5	4	43	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	M	N852.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	F	
3	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	9	M	N853
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
N854	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	1	-		1	1	1
		F	-	-	-	-		-	2	2
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	1	-		1	-	1
		F	-	-	-	-		-	2	2
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	1	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N860-N869		M	-	-	-	-		-	1	2 3
	INRE SKADOR I BRÜST, BUK OCH BÄCKEN	F	-	-	-	-		-	2	- 1
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-
N861	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	2	-
	.0 PÅ HJÄRTA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	2	-
	.1 PÅ HJÄRTA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.2 PÅ LUNGA, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N862	.3 PÅ LUNGA, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
		F	-	-	-	-		-	-	-
N864	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-		-	-	-
	LEVERSKADA	M	-	-	-	-		-	-	1
		F	-	-	-	-		-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	M	N853.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	4	F		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N853.9	
22	15	20	16	21	16	15	14	11	11	10	12	15	2	3	2	208	M	N854	
8	2	-	7	3	3	1	3	3	2	6	1	1	1	-	-	45	F		
11	8	9	6	6	5	5	1	1	2	1	4	8	-	1	2	72	M	N854.0	
5	2	-	-	2	3	1	1	2	-	5	1	1	1	-	-	28	F		
11	7	11	10	14	9	10	13	10	9	7	7	7	2	2	-	130	M	N854.1	
3	-	-	7	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	16	F		
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	6	M	N854.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
43	49	31	29	31	36	20	24	14	28	24	19	17	9	3	2	385	M	N860-	
7	10	14	4	16	9	7	14	4	7	10	9	15	13	4	-	146	F	N869	
4	4	1	1	2	1	3	1	1	3	2	1	4	3	-	-	32	M	N860	
-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	13	F		
4	4	1	1	2	-	3	-	1	3	2	1	4	3	-	-	30	M	N860.0	
-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	12	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N860.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
10	11	8	6	8	13	6	6	3	8	5	4	4	3	2	2	99	M	N861	
2	3	4	-	5	2	1	4	2	1	4	-	4	6	-	-	40	F		
1	4	2	-	3	2	-	1	-	1	2	2	2	1	1	1	23	M	N861.0	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	-	3	-	-	12	F		
2	3	3	1	3	7	5	2	-	6	2	1	-	-	1	-	36	M	N861.1	
1	-	2	-	2	2	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	13	F		
7	4	3	4	2	3	1	3	3	-	1	1	2	2	-	1	37	M	N861.2	
1	3	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	3	-	-	13	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N861.3	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
11	9	7	9	6	11	2	8	4	10	6	7	3	3	-	-	96	M	N862	
4	1	3	1	3	2	2	4	-	3	2	1	5	2	2	-	35	F		
7	6	5	4	5	7	2	5	1	6	4	3	2	3	-	-	60	M	N862.0	
1	-	2	-	1	1	2	2	-	2	1	-	5	2	2	-	21	F		
4	3	2	5	1	4	-	3	3	4	2	4	1	-	-	-	36	M	N862.1	
3	1	1	1	2	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	14	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	M	N863	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	M	N863.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N863.1	
-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	8	M	N864	
-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KMN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7	M	N864.0	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N864.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	N865	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	N865.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
1	4	-	2	-	1	3	1	-	-	2	2	2	-	1	-	19	M	N868	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	8	M	N868.0	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	2	-	2	-	-	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	11	M	N868.1	
16	18	15	9	14	9	5	7	6	7	9	4	1	-	-	-	122	M	N869	
1	4	5	1	4	4	3	5	2	2	3	5	5	1	2	-	48	F		
16	18	15	9	12	9	5	6	6	6	9	4	1	-	-	-	118	M	N869.0	
1	4	5	1	4	4	3	5	2	2	3	5	5	1	2	-	48	F		
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	N869.1	
-	-	-	6	2	2	2	5	3	-	1	-	-	-	1	-	22	M	N870-	
-	1	-	1	4	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	13	F	N879	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3	M	N873	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N873.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N873.7	
-	-	-	5	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	15	M	N874	
-	1	-	1	4	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11	F		
-	-	-	5	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	12	M	N874.0	
-	1	-	1	4	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11	F		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N874.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N875.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N876	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N876.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N879	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N879.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N879.7	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KMN	ICD-NP 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	2	2	1	2	1	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	15	M	N880-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	6	F	N887	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N880	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N880.1	
-	2	2	1	2	1	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	15	M	N881	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	5	F		
-	2	2	1	2	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	14	M	N881.0	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N881.1	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	7	M	N890-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N897	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	M	N890	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	M	N890.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	N891	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N891.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N891.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N892	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N892.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N894.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N897	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N897.0	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N900-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	N907	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N907.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	M	N920-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	N929	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N922	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N927	KONTUSION PÅ HÜFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N930-N939	FRÄMMANDE KROPP GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, MATSTRUPE OCH MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N936	FRÄMMANDE KROPP I TUNNTARM OCH KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N937	FRÄMMANDE KROPP I ANUS OCH REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N940-N949	BRÄNNSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET .8 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN .0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS .3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 GRAD EJ ANGIVEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 GRAD III, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 KOMPLICERAD	F	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N950-N959	NERV- OCH RYGGMÄRGGSSKADOR GENOM YTTRE VALD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM .0 UTAN ÖPPET SÄR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N953	SKADA PÅ NERV I UNDERARM .0 UTAN ÖPPET SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
N954	SKADA PÅ NERV I HANDLOV OCH HAND .1 MED ÖPPET SÄR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	M	N927	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
-	-	-	1	1	4	1	1	5	6	6	11	8	11	11	3	6	76	M	N930- N939
-	-	-	-	2	1	1	5	1	3	8	6	7	15	11	9	72	F		
-	-	-	-	1	4	1	4	6	6	8	8	9	9	3	4	65	M	N933	
-	-	-	1	2	1	1	5	1	3	8	4	7	12	10	8	63	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	6	M	N934	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N935	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	M	N936	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N937	
2	-	3	8	6	6	1	2	3	7	1	7	7	4	-	-	57	M	N940- N949	
-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2	1	5	1	1	1	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N945	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N945.8	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N948	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N948.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N948.3	
2	-	3	7	6	6	1	2	3	7	1	5	7	4	-	-	54	M	N949	
-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2	1	5	1	1	1	20	F		
2	-	3	7	6	6	1	2	3	6	1	5	7	4	-	-	53	M	N949.0	
-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	2	1	5	1	1	1	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N949.3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N949.8	
-	1	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	13	M	N950- N959	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	F	N952	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	F	N952.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N953	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N953.0	
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N954	
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N954.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N957	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N957.0	
-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	8	M	N958	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	5	M	N958.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N958.6	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N958.9	
3 2	16 11	52 20	36 28	36 32	44 24	21 22	19 36	22 22	22 24	22 19	12 15	11 12	3 11	2 2	1 3	323 284	M F	N960- N979	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N961	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N961.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961.3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N962.3	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	N962.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	M	N963	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N963.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N963.4	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N964	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N964.0	
2 1	7 3	19 3	13 6	9 2	6 7	3 3	2 5	6 3	2 3	2 3	1 3	2 4	1 2	-	-	75 49	M F	N965	
1 1	2 -	7 2	5 -	2 -	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	18 4	M F	N965.0	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3 1	M F	N965.1	
1 -	2 1	1 -	1 -	1 -	2 3	- 1	- 1	1 -	2 -	- -	- 1	1 1	- 1	-	-	12 9	M F	N965.4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N965.5	
-	3 2	10 1	6 6	5 2	4 4	2 2	2 4	5 3	- 2	1 2	1 2	- 3	1 1	-	-	40 35	M F	N965.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N966	ÖGYNNSAM VERKAN AV ANTIEPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N967	ÖGYNNSAM VERKAN AV SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BARBITURATER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KLORALHYDRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 BROMIDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N968	ÖGYNNSAM VERKAN AV VISSA MEDEL VID NARKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUSKELAVSLAPPANDE PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N970	ÖGYNNSAM VERKAN AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 ANTIDEPRESSIVA PREPARAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA MEDEL VID PSYKISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N971	ÖGYNNSAM VERKAN AV PSYKOTOMIMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N972	ÖGYNNSAM EFFEKT AV MEDEL MED PRIMÄR VERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KOLINERGIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTIKOLINERGIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANTIADRENERGIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N973	ÖGYNNSAM VERKAN AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KARDIODEPRESSIVA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KARDIOSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N966
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N966.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	4	10	8	4	11	5	8	6	7	8	6	6	1	-	1	85	M	N967	
-	2	7	3	6	2	9	13	11	9	9	8	5	6	1	1	92	F		
-	2	4	3	2	5	1	2	1	3	4	3	3	1	-	1	35	M	N967.0	
-	-	4	3	4	1	4	6	4	4	5	3	3	2	-	1	44	F		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	M	N967.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N967.3	
-	2	5	4	2	6	4	6	5	4	3	3	2	-	-	-	46	M	N967.9	
-	2	2	-	2	1	5	7	7	4	4	4	1	4	1	-	44	F		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N968.9	
-	4	12	8	15	17	8	8	7	9	10	2	2	-	2	-	104	M	N970	
1	2	7	9	14	14	4	17	5	8	5	3	2	2	-	-	94	F		
-	2	4	4	2	7	4	1	2	3	1	-	-	-	-	-	30	M	N970.0	
-	-	5	9	5	4	2	4	3	5	1	1	1	-	-	-	41	F		
-	2	8	3	10	8	3	6	5	6	7	2	1	-	2	-	63	M	N970.1	
-	1	-	-	4	6	2	8	1	2	1	1	1	2	-	-	29	F		
-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	11	M	N970.9	
1	1	2	-	5	4	-	5	1	1	3	1	-	-	-	-	24	F		
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N971	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	1	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	M	N972	
-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N972.0	
-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	N972.1	
-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N972.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	2	2	3	4	1	-	2	3	-	1	-	1	-	-	20	M	N973	
-	1	-	2	2	-	4	-	2	3	-	1	-	-	-	1	16	F		
-	-	1	1	2	4	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	13	M	N973.0	
-	1	-	2	2	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	12	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	M	N973.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	4	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N973.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N973.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N975
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N975.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N975.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N976.1
1	-	3	-	1	4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13	M	N977
-	1	1	4	4	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	15	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N977.8
1	-	3	-	1	4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13	M	N977.9
-	1	1	4	4	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	14	F	
4 1	20 -	33 6	28 11	56 9	56 13	60 9	61 10	48 7	46 5	38 5	19 6	12 6	6 3	1 2	- 1	- 1	488 94	M F	N980- N989
-	4	8	7	25	30	34	40	39	34	20	11	5	-	-	-	-	257 47	M F	N980
-	-	2	3	6	5	6	6	7	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	4	5	5	23	21	27	31	34	31	18	9	4	-	-	-	-	212 42	M F	N980.0
-	-	2	3	5	4	5	4	7	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	1	3	4	3	2	-	2	2	-	-	-	-	-	20 1	M F	N980.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N980.2
-	-	-	2	1	6	3	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-	23 4	M F	N980.9
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N982
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N982.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	N983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	N983.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N985.9
3 1	16 -	25 3	20 8	29 3	26 8	25 3	20 3	9	11	17 1	7 3	6 4	5 3	- 2	- -	- -	219 42	M F	N986
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N987
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N987.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	N987.9

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CYANIDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DJURGIFT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 TVÄL OCH ANDRA TVÄTTMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ÄMNEN I ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N990-N999	ANDRA SKADLIGA VERKNINGAR	M	-	-	-	-	-	7	10	9
		F	-	-	-	1	1	4	3	1
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KÖLDSKADA PÅ HAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA KÖLDSKADOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N993		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	EFFEKT AV LUFTTRYCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N994	.2 SKADA AV HÖG HÖJD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M	-	-	-	-	-	7	10	9
N996		F	-	-	-	1	1	4	3	1
	.0 BLIXT (CHOCK, BRÄNNSKADA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 DRUNKNING	M	-	-	-	-	-	5	9	6
		F	-	-	-	1	1	3	2	-
	.2 HUNGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 TÖRST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 INVERKAN AV ÖVERANSTRÄNGNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 ASFYXI, KVALNING	M	-	-	-	-	-	2	1	3
		F	-	-	-	-	-	1	1	1
	.8 ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FETTEMBOLI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 KNÄ, BEN, ANKEL, FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5	M	N989	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	M	N989.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N989.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N989.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N989.9	
19 7	46 11	55 16	44 18	59 5	79 20	68 19	53 20	62 19	57 26	56 30	67 27	51 13	29 9	17 5	6 2	794 256	M F	N990- N999	
-	-	1	1	-	4	-	-	-	3	1	1	2	3	-	-	16	M	N991	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N991.1	
-	-	1	1	-	3	-	-	-	3	1	1	2	3	-	-	15	M	N991.9	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N993	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N993.2	
19 6	46 11	54 16	43 18	57 5	72 19	68 17	52 20	59 17	54 24	54 29	65 26	49 12	25 8	17 4	6 1	766 242	M F	N994	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.0	
6 -	16 4	13 7	17 9	24 1	28 5	26 11	17 10	32 10	22 13	23 20	31 18	19 9	8 6	9 2	3 1	314 132	M F	N994.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N994.3	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.5	
13 5	26 7	41 9	24 9	28 4	44 14	39 6	34 10	26 7	31 11	31 9	32 8	30 3	17 2	8 2	3 -	433 109	M F	N994.7	
-	3	-	1	4	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	15	M	N994.8	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N995	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N995.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.5	
-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	9	M	N996	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	M	N996.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N996.7	
-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	M	N996.9	
4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 POSTKARDIOTOMISYNDROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	74	115	42	119	350	44	48	59
		F	59	61	35	96	251	43	30	42

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. DETAILED LIST

AGE																	SMT LIGA	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N997.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N999.4
191 67	279 89	311 128	363 181	556 261	674 374	825 448	1296 690	2215 1181	3896 2087	5338 2796	7604 4792	9074 7189	7837 8589	4938 7434	2598 5299	48496 41971	M F		

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	M	A3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	5	M	A5/B4	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	5	6	14	6	2	3	M	A6/B5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	2	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	M	A7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	11	11	8	7	3	1	M	A10	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	6	11	4	3	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	12	12	8	9	4	3	1	M	B6	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	7	11	4	3	3	3	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M	A15/B8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A16/B9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	M	A18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	A19/B11	
-	-	1	-	1	1	1	2	1	6	8	13	13	22	22	17	5	M	A21	
-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	8	6	18	15	18	14	7	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	M	A23	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	A28	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	3	7	4	5	1	M	A29	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	2	1	7	11	11	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	3	6	5	4	2	3	M	A44	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	3	10	2	2	2	1	1	F		
1	-	-	-	3	1	3	1	9	12	18	24	35	32	24	9	187	M	B18	
2	-	1	1	1	3	4	1	5	16	12	30	25	32	28	15	192	F		
-	-	-	2	1	-	6	8	24	31	27	41	18	23	8	2	191	M	A45	
1	-	-	-	-	1	2	3	9	9	13	10	7	16	8	6	87	F		
-	-	-	1	1	-	3	6	27	25	40	40	41	30	11	3	228	M	A46	
-	-	-	-	-	-	1	1	7	6	5	17	26	13	9	6	91	F		
-	-	1	3	9	8	14	23	30	86	105	152	167	143	77	26	844	M	A47	
-	-	-	2	1	8	10	11	24	39	69	65	132	129	71	33	594	F		
-	-	-	3	4	7	14	21	41	76	123	143	158	120	68	25	803	M	A48	
-	-	1	1	7	6	20	15	55	67	100	142	164	143	90	52	863	F		

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	SAMT LIGA		
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	90-			
-	-	-	2	1	1	6	10	22	51	61	73	84	61	30	14	415	M	A49
-	-	-	-	-	-	8	14	22	38	26	48	59	57	47	12	338	F	
-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	10	12	11	13	7	1	74	M	A50
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	7	F	
-	-	-	1	8	21	35	79	159	250	327	342	377	215	77	13	1904	M	A51
-	-	-	1	5	15	21	39	53	96	105	131	103	81	39	21	711	F	
2	4	1	-	1	-	3	4	1	5	4	2	4	3	1	-	38	M	A52
1	1	-	1	1	1	-	-	2	1	1	1	5	3	-	-	19	F	
-	-	2	3	7	9	15	16	19	24	19	35	24	19	8	-	200	M	A53
-	-	-	1	5	4	7	16	12	21	10	17	14	15	5	5	132	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	8	M	A54
-	-	4	10	25	52	66	97	146	191	170	192	194	161	107	53	1468	F	
-	1	4	5	5	7	10	10	15	29	27	32	29	14	9	3	200	F	A55
-	1	-	-	-	1	3	7	22	32	37	51	50	42	22	9	277	F	A56
-	-	-	-	-	1	2	11	24	96	187	284	391	377	210	85	1668	M	A57
9	9	7	14	26	41	55	112	191	347	393	555	524	386	182	57	2924	M	A58
2	6	9	11	24	62	65	127	223	372	411	589	631	542	333	115	3535	F	
5	4	4	7	11	11	11	11	17	27	41	52	57	47	21	6	345	M	A59
2	1	-	5	5	4	7	6	12	24	32	40	49	38	27	8	276	F	
3	2	8	3	16	9	10	23	36	69	93	96	115	84	29	10	608	M	A60
-	4	1	4	11	11	6	9	23	33	49	67	112	82	57	18	467	F	
19	19	19	37	86	109	176	327	600	1095	1431	1829	1972	1522	729	242	10250	M	B19
6	14	23	43	90	176	226	355	626	959	1055	1403	1575	1339	825	341	9885	F	
1	2	-	4	1	2	6	2	12	15	18	26	23	20	13	3	152	M	A61/B20
1	1	1	1	2	1	1	-	7	16	9	21	15	33	19	22	152	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	A62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	A63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	8	F	
1	-	2	3	17	11	15	17	27	49	55	91	108	99	54	27	576	M	A64/B21
-	-	1	2	9	3	6	13	8	17	55	70	129	150	109	61	633	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	-	1	13	M	A65/B22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	7	9	5	4	31	F	
2	1	1	2	3	2	2	4	9	10	14	20	14	12	5	1	110	M	A66
2	1	2	2	3	2	2	1	5	11	11	14	14	10	6	5	99	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	4	16	13	8	54	M	A67/B23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	10	12	10	13	60	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	7	4	7	6	1	33	M	A68
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	3	2	4	1	18	F	
-	-	-	1	1	1	2	2	5	9	8	15	42	51	55	24	216	M	A69
-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	19	30	67	121	139	115	504	F	
-	4	11	25	36	38	41	56	57	62	32	31	13	4	3	-	413	M	A70
-	-	2	7	7	8	8	2	10	8	4	2	1	1	-	1	62	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9 10-14
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	- -	- -	1 -	4 -		5 -	2 1	- -
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 74	EPILEPSI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	1 -
A 76	GRÖ STARR	F	-	-	-	-		-	-	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	- -	- -	- -	2 -		2 -	- -	- -
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	- 1	- -	- -	8 5		8 6	2 1	1 1 3 4
B25 / A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-		-	-	-
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
B27 / A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	1 3		1 3	2 -	3 2 1 1
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- 1
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M F	- -	- -	- -	2 1		2 1	- -	- 1 -
B31 / A 90	INFLUENZA	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	- 1	2 -	- -	4 2		6 3	1 4	2 1 1 -
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M F	- 1	2 -	- -	4 2		6 3	1 4	2 1 1 -
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	- -	- -	- -	1 -		1 -	1 -	1 2 -
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -		- -	1 -	- -

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	2 1	1	2	-	2	1	3 1	3 2	6 2	1 2	1 1	2 1	31 11	M F	A72/B24	
-	1 -	- 1	1 2	5 1	2 3	3 8	- 3	3 4	6 11	4 5	8 7	1 6	-	- 1	-	34 52	M F	A73	
2 2	3 4	7 3	11 3	11 4	11 1	6 2	8 1	5 3	3 3	1 1	2 2	2 3	3 2	1 1	2 1	79 37	M F	A74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	A76	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3 2	M F	A78	
6 -	8 1	3 1	4 1	5 3	2 4	6 3	10 3	20 10	29 17	45 21	53 43	53 49	48 48	12 19	6 14	324 248	M F	A79	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	A80/B25	
-	-	-	-	-	1	-	- 3	-	2	3 6	2 5	6 9	2 7	2	-	16 33	M F	A81/B26	
-	-	1 -	-	-	1	2 -	- 1	5 3	8 10	14 11	36 30	38 38	30 56	11 52	9 22	155 223	M F	A82/B27	
-	-	2 2	15 4	43 7	93 16	186 27	379 55	795 159	1580 403	2249 731	3129 1480	3667 2406	2829 2930	1850 2554	939 1819	17756 12593	M F	A83/B28	
4 2	9 4	6 3	11 1	20 8	24 10	27 9	39 16	59 32	113 70	169 117	266 211	394 401	425 525	313 573	223 450	2109 2438	M F	A84/B29	
1 1	3 3	6 7	5 9	12 10	22 25	31 29	58 44	93 73	201 144	341 257	688 554	828 1027	865 1398	554 1157	256 677	3964 5416	M F	A85/B30	
-	-	3 1	2 -	4 2	5 5	14 2	12 3	30 11	87 24	133 36	217 120	300 251	338 392	218 503	176 475	1539 1825	M F	A86	
- 2	1 1	-	2 1	1	5 2	7 4	12 4	25 13	40 38	70 54	124 120	154 199	158 256	84 181	48 96	731 972	M F	A87	
-	-	-	1 -	1 -	2 -	-	-	1 1	2 -	4 2	3 6	3 5	6 6	8 5	4 15	35 40	M F	A88	
-	- 2	-	-	- 1	1 -	-	1 1	-	-	3 1	4 2	6 1	8 7	6 10	2 11	33 38	M F	A89	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2 -	5 -	7 5	11 7	6 11	4 11	35 35	M F	A90/B31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 1	1 -	2 -	-	-	5 2	M F	A91	
1 2	- 1	- 2	6 1	5 5	7 6	9 5	15 13	45 20	75 44	122 59	261 136	452 295	514 488	426 519	255 510	2203 2114	M F	A92	
1 2	- 1	- 2	6 1	5 5	7 6	9 5	15 13	45 20	75 44	123 59	262 137	453 295	516 488	426 519	255 511	2208 2116	M F	B32	
1 2	2 1	2 1	2 2	2 5	4 6	4 9	20 14	34 25	80 62	126 64	170 95	229 112	198 66	109 54	32 32	1020 550	M F	A93/B33	
-	-	-	-	-	-	-	-	3 -	1 -	1 1	1 -	5 2	1 -	4 2	- 2	16 7	M F	A95	
-	-	-	-	-	-	-	3 2	4 4	11 6	15 5	39 22	43 22	39 20	23 17	12 13	189 114	M F	A96	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

[illegible]

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. LISTS A AND B

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	4	-	2	9	11	17	28	50	54	55	32	18	280	M	A98/B34	
-	-	-	-	1	-	3	2	7	5	13	31	46	50	67	44	269	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	7	8	1	24	M	A99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	2	11	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	1	5	2	4	-	-	18	M	A100/ B35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	11	F		
1	-	2	-	2	1	-	1	2	7	13	21	23	33	22	13	141	M	A101/ B36	
-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	9	12	30	36	28	122	F		
1	1	2	10	14	24	30	57	72	65	56	51	34	18	12	1	448	M	A102/ B37	
-	-	1	4	5	3	12	18	24	37	30	29	28	27	12	2	232	F		
-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	11	10	20	23	20	10	97	M	A103	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	8	13	25	40	37	140	F		
2	2	-	1	7	10	5	12	19	29	31	41	63	51	34	15	322	M	A104	
-	1	1	2	4	2	5	5	9	18	23	34	60	88	60	41	356	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	M	A105	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	3	1	2	-	6	5	11	16	17	15	11	5	92	M	A106	
-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	7	9	14	19	12	2	73	F		
-	-	-	-	3	1	2	-	6	5	12	16	17	15	11	5	93	M	B38	
-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	7	9	14	19	13	2	74	F		
-	1	-	1	-	-	1	2	1	4	9	15	37	40	19	20	150	M	A107	
-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	3	22	43	52	37	21	192	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	6	6	1	5	30	M	A108	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	8	11	3	3	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	13	29	15	15	82	M	A109/ B39	
-	-	-	1	2	1	2	1	3	2	16	32	70	86	72	48	336	M	A111	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	8	11	27	49	52	51	44	247	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A112	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A117	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	B41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	3	M	A119	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2	1	9	F		
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	4	1	14	M	A120	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	4	4	16	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	14	12	10	8	2	-	55	M	A121	
-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	11	32	28	17	10	2	120	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	4	M	A122	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	6	M	A123	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	6	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	1	M	A124	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	8	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER					MÅNADER			
			DAGAR				ÅR			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11		0	1-4	5-9	10-14
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A126	SPINA BIFIDA	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	1
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	22	12	14	51	7	1	1	1
		F	3	8	6	20	37	3	3	1	1
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I Cirkulationsorganen	M	1	4	2	2	9	-	-	-	-
		F	1	-	1	2	4	-	-	-	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	24	19	6	15	64	-	1	4	-
		F	22	9	7	16	54	6	-	-	2
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	28	46	20	32	126	7	2	5	-
		F	26	17	14	39	96	9	3	4	-
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	5	10	3	2	20	-	-	-	-
		F	4	7	3	2	16	-	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	2	3	-	-	5	-	-	-	-
		F	2	2	-	1	5	-	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	1	1	-	3	-	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	26	35	8	5	74	-	-	-	-
		F	11	22	7	6	46	-	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÅRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	31	45	11	7	94	-	-	-	-
		F	15	29	10	8	62	-	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	10	8	4	2	24	1	-	-	-
		F	11	5	2	-	18	-	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	12	12	4	2	30	1	-	-	-
		F	14	8	3	1	26	-	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	1	1	-	47	49	1	1	-	-
		F	-	-	3	29	32	1	1	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	1	1	-	47	49	1	1	-	-
		F	-	-	3	29	32	1	1	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	1	-	14	15	3	2	7	-
		F	1	-	1	8	10	6	6	7	-
BE47/AE138	MOTORFORDONSÖLYCKOR	M	-	-	1	1	2	6	9	19	-
		F	-	-	-	-	-	5	3	11	-
AE139	ANDRA TRAFIKÖLYCKOR	M	-	-	-	-	-	1	2	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	2	2	-
AE140	FÖRGIFTNING GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE141	FALL GENOM ÖLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE142	ÖLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	2	-	3	2	3	3	2	1	6	6	4	5	-	-	30 77	M F	A125
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 5	M F	A126
2 2	1 1	-	1	1	1	-	-	4 2	- 1	2 5	2 1	2 3	- 1	- 1	-	74 63	M F	A127
-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	11 10	M F	A128
1 1	1 2	1 -	2 2	- 2	-	2 1	- 4	3 3	2 3	6 2	1 7	7 6	4 1	2 1	1 1	102 98	M F	A130
3 3	2 4	1 1	2 5	- 3	1 2	2 1	1 5	7 5	2 6	8 7	3 8	10 9	4 2	2 2	1 1	189 176	M F	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 16	M F	A131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	M F	A132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	A133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 46	M F	A134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 62	M F	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 18	M F	A135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 26	M F	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	7 15	18 40	29 66	57 169	113 292	M F	A136
3 2	2 -	3 3	7 2	6 -	8 5	7 2	13 2	14 6	13 8	7 4	13 5	19 15	11 14	8 12	3 13	188 127	M F	A137
3 2	2 -	3 3	7 2	6 -	8 5	7 2	13 2	14 6	13 8	7 4	15 7	26 30	29 54	37 78	60 182	301 419	M F	B45
12 9	21 10	25 13	53 18	77 31	81 33	93 41	133 40	192 98	308 184	425 229	654 518	860 848	903 1130	588 1107	376 911	4828 5249	M F	B46
101 20	84 18	39 9	34 7	36 12	28 10	25 5	20 12	23 10	32 15	36 28	39 22	46 18	18 11	9 7	4 -	610 223	M F	AE138/ BE47
3 -	5 2	6 4	15 -	11 -	16 1	6 -	3 1	17 2	7 -	5 -	6 -	4 2	1 2	1 1	-	111 19	M F	AE139
1 -	5 -	15 1	3 4	18 4	21 3	17 4	27 5	22 5	23 3	10 4	8 2	6 2	2 1	1 1	-	179 40	M F	AE140
-	9 -	7 -	4 -	6 -	11 1	10 -	19 1	22 7	22 14	17 12	40 34	72 60	75 144	67 149	74 121	457 543	M F	AE141
- 1	1 -	3 -	4 1	2 1	8 -	3 -	4 -	3 1	6 -	5 3	9 2	8 7	5 1	-	-	61 19	M F	AE142

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	4	5	3	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	1	3	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	2	2	3	-	-	
		F	-	-	-	2	2	-	2	-	
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	2	2	10	8	9	
		F	-	-	-	3	3	4	4	2	
BE49/AE147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE143	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	2	
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	2	-	
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	-	-	1	2	-	
		F	-	-	-	-	-	3	-	2	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	74	115	42	119	350	44	48	59	
		F	59	61	35	96	251	43	30	42	

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1984. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	5	4	3	7	7	8	4	5	8	9	9	4	2	1	-	89	M	AE143
-	1	2	2	-	-	-	-	2	3	1	1	-	3	1	1	19	F	
-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	AE144
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
3	4	4	5	8	7	5	7	7	4	7	3	1	-	-	-	69	M	AE145
1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	10	F	
2	-	2	3	7	13	2	9	8	14	18	20	23	21	11	9	167	M	AE146
1	-	-	2	3	3	3	6	3	5	15	14	13	25	22	16	135	F	
10	29	41	38	59	84	53	73	84	85	71	95	118	106	81	83	1139	M	BE48
4	3	8	9	8	8	8	14	21	25	35	54	84	178	175	140	767	F	
21	76	125	91	110	121	103	85	72	69	76	68	60	28	16	5	1127	M	AE147/ BE49
7	28	36	51	41	51	42	47	33	40	41	38	22	15	4	2	498	F	
3	3	5	12	8	7	5	4	4	4	2	-	1	-	1	-	59	M	AE148
2	-	4	6	5	1	3	5	2	1	1	-	-	-	-	-	33	F	
7	25	29	33	46	42	41	40	42	38	27	24	14	8	4	3	426	M	AE149
4	2	9	14	14	14	11	20	11	13	10	11	8	8	5	1	157	F	
10	28	34	45	54	49	46	44	46	42	29	24	15	8	5	3	485	M	BE50
6	2	13	20	19	15	14	25	13	14	11	11	8	8	5	1	190	F	
191	279	311	363	556	674	825	1296	2215	3896	5338	7604	9074	7837	4938	2598	48496	M	
67	89	128	181	261	374	448	690	1181	2087	2796	4792	7189	8569	7434	5299	41971	F	

Tabell 4 Dödstal 1984 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
Death rate by sex, age, and cause, 1984. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	18,9	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	24,5	0,5	-	0,4	-	-	0,4	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	6,3	0,5	-	0,4	-	-	-	-
		F	2,2	-	-	-	-	-	-	0,3
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4,4	-	-	-	-	-	-	-
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	-	-	-	-	-	-	-	0,7
		F	-	-	0,4	0,4	0,3	-	-	-
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,7
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GRÖVTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,7
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	0,4	-	-	-	-	0,3
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	2,1	-	-	0,7	0,7	1,4	0,3	-
		F	-	-	-	0,4	0,3	0,4	-	0,3
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1,4	3,4
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	1,4	1,7
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	4,2	1,0	2,7	1,8	2,9	3,2	2,4	4,6
		F	-	1,6	1,6	2,2	0,7	2,2	3,3	3,8
A 59	LEUKEMI	M	-	1,5	3,9	1,4	1,6	1,4	-	2,3
		F	2,2	2,2	1,2	1,5	0,7	0,4	1,4	1,7
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	-	0,4	0,4	1,0	0,7	2,8	1,0
		F	-	-	-	-	-	1,5	0,4	1,4
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	4,2	0,5	-	0,4	0,3	0,7	-	1,3
		F	2,2	-	0,4	-	0,3	0,4	0,4	0,3

¹ För åldersklassen under 1 år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births. A-number with 6 deaths and less are excluded.

ALDER I ÅR												SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR BE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	0,4	0,8	2,5	3,4	11	8	7	33	0,9	M	A 6
-	-	-	0,5	-	0,8	0,4	0,5	1	4	3	4	0,4	F	
-	-	0,4	0,5	0,9	2,9	5,4	6,2	6	10	10	11	1,3	M	A 10
-	-	0,4	0,5	0,9	1,6	2,7	2,8	6	3	5	13	1,0	F	
0,3	0,3	0,4	-	2,7	3,3	6,4	7,3	17	32	60	56	2,9	M	A 21
-	0,7	0,9	0,5	1,7	3,1	2,7	8,4	8	15	25	31	2,6	F	
0,3	-	0,4	-	0,4	0,4	0,5	1,7	5	5	17	11	0,7	M	A 29
-	0,4	0,4	-	-	0,8	0,9	0,5	4	9	19	26	1,0	F	
0,3	-	-	-	0,9	0,8	1,0	3,4	4	5	7	33	0,7	M	A 44
0,3	-	-	-	0,4	2,0	1,3	4,7	1	1	1	4	0,7	F	
0,3	-	2,6	3,7	10,8	12,9	13,4	23,1	14	33	28	22	4,6	M	A 45
-	0,4	0,9	1,4	3,9	3,5	5,8	4,7	4	13	14	26	2,1	F	
0,3	-	1,3	2,8	12,1	10,4	19,8	22,5	33	43	39	33	5,5	M	A 46
-	-	0,4	0,5	3,0	2,4	2,2	7,9	14	11	16	26	2,2	F	
2,6	2,8	6,1	10,7	13,5	35,9	52,0	85,5	134	209	275	293	20,5	M	A 47
0,3	2,9	4,5	5,0	10,4	15,3	30,5	30,3	75	112	127	147	14,1	F	
1,2	2,4	6,1	9,8	18,4	31,7	60,9	80,5	127	175	243	281	19,5	M	A 48
2,1	2,2	8,9	6,9	23,8	26,3	44,2	66,1	94	124	161	232	20,5	F	
0,6	0,3	2,6	4,7	9,9	21,3	30,2	41,1	67	89	107	157	10,1	M	A 49
0,3	1,5	3,6	6,4	9,5	14,9	11,5	22,3	33	49	84	53	8,0	F	
-	0,3	0,9	1,4	3,1	2,9	5,0	6,8	8	19	25	11	1,8	M	A 50
-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,5	-	2	1	-	0,2	F	
2,3	7,3	15,2	36,8	71,3	104,4	162,0	192,5	303	314	275	146	46,2	M	A 51
1,5	5,5	9,4	17,9	22,9	37,6	46,5	61,0	59	70	69	94	16,9	F	
0,3	-	1,3	1,9	0,4	2,1	2,0	1,1	3	4	3	-	0,9	M	A 52
0,3	0,4	-	-	0,9	0,4	0,4	0,5	2	2	-	-	0,5	F	
2,0	3,1	6,5	7,5	8,5	10,0	9,4	19,7	19	27	28	-	4,9	M	A 53
1,5	1,5	3,1	7,3	5,2	8,2	4,4	7,9	8	13	8	22	3,1	F	
-	-	-	-	0,9	0,4	0,5	1,1	0	1	-	-	0,2	M	A 54
7,6	19,0	29,4	44,5	63,0	74,8	75,2	89,4	111	139	191	237	34,8	F	
1,5	2,6	4,5	4,6	6,5	11,4	11,9	14,9	16	12	16	13	4,7	F	A 55
-	0,4	1,3	3,2	9,5	12,5	16,4	23,7	28	36	39	40	6,6	F	A 56
-	0,3	0,9	5,1	10,8	40,1	92,6	159,8	314	551	751	958	40,5	M	A 57
7,6	14,2	23,8	52,2	85,7	144,9	194,7	312,3	421	564	650	642	71,0	M	A 58
7,3	22,7	28,9	58,3	96,3	145,8	181,8	274,2	362	471	595	514	83,8	F	
3,2	3,8	4,8	5,1	7,6	11,3	20,3	29,3	45	68	75	67	8,4	M	A 59
1,5	1,5	3,1	2,8	5,2	9,4	14,2	18,6	28	33	48	35	6,5	F	
4,6	3,1	4,3	10,7	16,1	28,8	46,1	54,0	92	122	103	112	14,8	M	A 60
3,3	4,0	2,7	4,1	9,9	12,9	21,7	31,2	64	71	102	80	11,5	F	
0,3	0,7	2,6	0,9	5,4	6,3	8,9	14,6	18	29	46	33	3,7	M	A 61
0,6	0,4	0,4	-	3,0	6,3	4,0	9,8	8	28	34	98	3,6	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER							
			1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -	0,7 0,4	1,0 0,7
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- 0,4	- -	- -	- -	- -
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	6,3 4,4	0,5 1,6	0,4 1,2	1,1 -	0,7 0,7	0,4 0,4	0,3 0,7	0,7 0,7
A 67	ANEMIER	M F	- -	- 0,5	- -	- -	- -	0,4 -	- -	- -
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	- -	- -	- -	- -	- 0,3	- -	- -	- -
A 69	PSYKOSER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	- -	- -	- -	- 0,4	- -	1,4 -	3,8 0,7	8,2 2,4
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	10,5 -	1,0 0,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- 0,4	0,3 0,7
A 74	EPILEPSI	M F	- -	- -	- 0,4	0,4 -	0,7 0,7	1,1 1,5	2,4 1,1	3,6 1,0
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	16,8 13,3	1,0 0,5	0,4 -	1,1 1,5	2,0 -	2,8 0,4	1,0 0,4	1,3 0,3
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	- -
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,7 0,7	4,9 1,4
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2,1 6,7	1,0 -	1,2 0,8	0,4 0,4	1,3 0,7	3,2 1,5	2,1 1,1	3,6 0,3
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- 0,4	0,3 0,3	1,1 1,1	2,1 2,5	1,6 3,1
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,0 0,4	0,7 -
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	- -	- -	- -	- -	- 0,7	0,4 0,4	- -	0,7 0,3
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNA (UTOM INFLUENSA)	M F	4,2 2,2	- -	- 0,4	- -	- -	- 0,7	- -	- -
A 90	INFLUENSA	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	12,6 6,7	0,5 2,2	0,8 0,4	0,4 -	0,3 0,7	- 0,4	- 0,7	2,0 0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1984

ALDER I. RR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	1	3	4	0,2	F	A 63
4,9 2,7	3,8 1,1	6,5 2,7	7,9 6,0	12,1 3,5	20,5 6,7	27,2 24,3	51,2 32,6	86 74	144 130	193 195	304 273	14,0 15,0	M F	A 64
-	-	-	-	0,4	0,4	-	1,7 0,5	3 4	4 7	- 3	11 17	0,3 0,7	M F	A 65
0,9 0,9	0,7 0,7	0,9 0,9	1,9 0,5	4,0 2,2	4,2 4,3	6,9 4,9	11,3 6,5	11 8	17 8	17 10	11 22	2,7 2,3	M F	A 66
-	-	-	0,5	-	0,8	3,0	1,7 2,8	3 5	23 10	46 17	90 58	1,3 1,4	M F	A 67
-	-	-	-	1,8 0,9	-	2,0	3,9 1,9	3 1	10 1	21 7	11 4	0,8 0,4	M F	A 68
0,3 -	0,3 -	0,9 -	0,9 0,9	2,2 1,3	3,8 3,1	4,0 8,4	8,4 14,0	33 38	74 105	196 248	270 514	5,2 11,9	M F	A 69
10,5 2,1	13,1 2,9	17,8 3,6	26,1 0,9	25,6 4,3	25,9 3,1	15,9 1,8	17,4 0,9	10 0	5 0	10 -	- 4	10,0 1,5	M F	A 70
0,6 0,3	0,3 -	0,9 -	-	0,9 -	0,4 -	1,5 0,4	1,7 0,9	4 1	1 1	3 1	22 4	0,8 0,3	M F	A 72
1,5 0,3	0,7 1,1	1,3 3,6	- 1,4	1,3 1,7	2,5 4,3	2,0 2,2	4,5 3,3	0 3	- -	- 1	- -	0,8 1,2	M F	A 73
3,2 1,2	3,8 0,4	2,6 0,9	3,7 0,5	2,2 1,3	1,3 1,2	0,5 0,4	1,1 0,9	1 1	4 1	3 1	22 4	1,9 0,9	M F	A 74
1,5 0,9	0,7 1,5	2,6 1,3	4,7 1,4	9,0 4,3	12,1 6,7	22,3 9,3	29,8 20,0	42 28	70 41	42 34	67 62	7,9 5,9	M F	A 79
-	0,3 -	-	- 1,4	-	0,8 -	1,5 2,7	1,1 2,3	4 5	2 6	- 3	- 4	0,4 0,8	M F	A 81
-	0,3 -	0,9 -	- 0,5	2,2 1,3	3,3 3,9	6,9 4,9	20,3 14,0	30 21	43 48	39 93	101 98	3,8 5,3	M F	A 82
12,5 2,1	32,2 5,9	80,6 12,0	176,5 25,2	356,6 63,7	659,8 157,9	1114,1 323,4	1761,0 689,1	2948 1382	4135 2546	6615 4569	10583 8142	431,1 298,5	M F	A 83
5,8 2,4	8,3 3,7	11,7 4,0	18,2 7,3	26,5 13,8	47,2 27,4	83,7 51,8	149,7 98,2	316 230	621 456	1119 1025	2513 2014	51,2 57,3	M F	A 84
3,5 3,0	7,6 9,1	13,4 12,9	27,0 20,2	41,7 31,5	83,9 56,4	168,9 113,7	387,2 257,9	665 590	1264 1215	1981 2070	2885 3030	96,3 128,4	M F	A 85
1,2 0,6	1,7 1,8	6,1 0,9	5,6 1,4	13,5 4,8	36,3 9,4	65,9 15,9	122,1 55,9	241 144	494 340	779 900	1983 2126	37,4 43,3	M F	A 86
0,3 0,3	1,7 0,7	3,0 1,8	5,6 1,8	11,2 5,6	16,7 14,9	34,7 23,9	69,8 55,9	123 114	231 222	300 323	541 429	17,7 23,0	M F	A 87
0,3 -	0,7 -	-	-	0,4 0,4	0,8 -	2,0 0,9	1,7 2,8	2 2	8 5	28 8	45 67	0,8 0,9	M F	A 88
-	0,3 -	-	0,5 0,5	-	-	1,5 0,4	2,3 0,9	4 0	11 6	21 17	22 49	0,8 0,9	M F	A 89
-	-	-	-	-	-	1,0	2,8 -	5 2	16 6	21 19	45 49	0,8 0,8	M F	A 90
1,5 1,5	2,4 2,2	3,9 2,2	7,0 6,0	20,2 8,6	31,3 17,2	60,4 26,1	146,9 63,3	363 169	751 424	1523 928	2874 2283	53,5 50,1	M F	A 92

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 93	BRONKIT, EMPYSEM OCH ASTMA	M	2,1	0,5	0,4	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7
		F	-	-	-	-	0,7	0,4	0,4	0,7
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	-	-
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,3
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	-	-	-	0,3	-	0,7	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	0,3	0,4	0,7	3,3
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	1,4
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄRESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,3
		F	2,2	0,5	-	0,4	-	0,4	0,4	0,7
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	0,4	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,7	-	0,7	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	107,0	3,6	0,4	0,4	0,7	0,4	-	-
		F	82,3	1,6	1,2	0,4	0,7	0,4	-	0,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1984

AGE IN YEARS												SAMT LIGA	KON	ICD-NR RE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,6 1,5	1,4 2,2	1,7 4,0	9,3 6,4	15,3 10,8	33,4 24,3	62,4 28,3	95,7 44,2	184 64	289 57	389 96	360 143	24,8 13,0	M F	A 93
-	-	-	-	1,3	0,4	0,5 0,4	0,6	4 1	1 -	14 3	- 9	0,4 0,2	M F	A 95
-	-	-	1,4 0,9	1,8 1,7	4,6 2,4	7,4 2,2	21,9 10,2	34 12	57 17	82 30	135 58	4,6 2,7	M F	A 96
1,2 0,3	-	0,9 1,3	4,2 0,9	4,9 3,0	7,1 2,0	13,9 5,8	28,1 14,4	43 26	80 43	114 119	202 197	6,8 6,4	M F	A 98
-	-	-	0,5	-	0,4 0,4	-	0,6	4 0	10 1	28 8	11 9	0,6 0,3	M F	A 99
-	-	-	-	0,4	2,1 0,4	0,5	2,8 0,5	1 -	5 1	- 5	- 9	0,4 0,3	M F	A 100
0,6 0,3	0,3 -	-	0,5 0,9	0,9 0,4	2,9 0,4	6,4 0,4	11,8 4,2	18 6	48 26	78 64	146 125	3,4 2,9	M F	A 101
4,1 1,5	8,3 1,1	13,0 5,3	26,5 8,3	32,3 10,4	27,1 14,5	27,7 13,3	28,7 13,5	27 16	26 23	42 21	11 9	10,9 5,5	M F	A 102
-	-	-	-	-	1,3 2,7	5,4 2,2	5,6 3,7	16 7	33 21	71 71	112 165	2,4 3,3	M F	A 103
2,0 1,2	3,5 0,7	2,2 2,2	5,6 2,3	8,5 3,9	12,1 7,1	15,4 10,2	23,1 15,8	50 34	74 76	121 107	169 183	7,8 8,4	M F	A 104
0,9 -	0,3 -	0,9 0,9	- 1,4	2,7 1,3	2,1 0,4	5,4 3,1	9,0 4,2	13 8	21 16	39 21	56 9	2,2 1,7	M F	A 106
-	-	0,4	0,9 0,9	0,4	1,7 1,6	4,5 1,3	8,4 10,2	29 24	58 45	67 66	225 94	3,6 4,6	M F	A 107
-	0,3 -	-	- 0,9	-	- 0,4	1,0	5,1 1,9	4 4	8 9	3 5	56 13	0,7 0,8	M F	A 108
-	-	-	-	-	0,4	0,5	4,5	10	42	53	169	2,0	M	A 109
0,6 0,3	0,3 0,4	0,9 0,4	0,5 0,5	1,3 -	0,8 3,1	7,9 4,9	18,0 12,6	56 28	125 45	257 91	541 197	8,2 5,9	M F	A 111
-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-	2	3	4	0,2	F	A 119
-	-	0,4	0,9 0,5	-	-	1,0 0,4	0,6 0,5	0 1	1 1	14 7	11 17	0,3 0,4	M F	A 120
-	-	-	0,9 0,9	0,4 2,6	2,5 4,3	6,9 4,9	6,8 14,9	8 16	11 14	7 17	- 9	1,3 2,8	M F	A 121
0,3	-	-	-	0,4	-	-	0,5	-	0	1	-	0,1	F	A 122
-	-	-	0,5	-	0,4	-	1,1 0,5	-	1 0	3 1	-	0,1 0,1	M F	A 123
-	0,4	-	-	-	0,4	-	-	2	0	-	-	0,2	F	A 124
-	-	1,3 1,3	1,4 1,8	0,9 1,7	0,4 1,6	3,0 6,2	3,4 7,0	3 5	7 7	- 5	- 17	0,7 1,8	M F	A 125
-	0,3 0,3	-	-	1,8 0,9	- 0,4	1,0 2,2	1,1 0,5	1 1	- 0	- 1	-	1,8 1,5	M F	A 127

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	18,9	-	-	-	-	-	-	-
		F	8,9	-	-	-	-	-	-	0,3
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	134,3	-	0,4	1,4	0,3	0,4	0,3	0,7
		F	120,1	3,2	-	0,7	0,3	0,7	-	0,7
A 131	FÖRLÖSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLÖSNINGAR	M	42,0	-	-	-	-	-	-	-
		F	35,6	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	155,2	-	-	-	-	-	-	-
		F	102,3	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	50,3	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	40,0	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	102,8	0,5	0,4	-	1,0	0,7	1,0	2,3
		F	71,2	0,5	0,4	-	0,7	-	1,1	0,7
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	4,2	3,1	3,5	6,7	32,9	29,4	13,5	11,2
		F	-	2,7	1,2	4,0	6,8	6,6	3,3	2,4
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	0,5	0,8	0,7	1,0	1,8	2,1	4,9
		F	-	-	0,8	0,7	-	0,7	1,4	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	0,3	1,8	5,2	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	1,4
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	0,5	-	0,4	-	3,2	2,4	1,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,3
		F	2,2	-	-	-	0,3	-	-	0,3
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	2,1	2,0	1,1	0,3	1,8	1,4	1,0
		F	-	1,1	-	-	0,3	0,4	0,7	0,7
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	0,5	-	-	-	-	-	0,3
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	0,4	1,1	1,0	1,4	1,4	1,6
		F	-	1,1	-	-	0,3	-	0,4	-
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	4,2	1,5	-	-	0,7	-	0,7	1,0
		F	4,4	-	0,8	-	0,3	-	-	0,7
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	0,4	6,8	26,6	43,2	30,0
		F	-	-	-	-	2,4	10,2	13,0	17,6
AE 148	MOORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	-	1,0	1,1	1,7	4,0
		F	-	0,5	-	0,7	0,7	-	1,4	2,1
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,5	0,8	-	2,3	8,8	10,0	10,9
		F	-	1,1	-	-	1,4	0,7	3,3	4,8
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	29,4	1,5	-	0,4	0,3	-	0,3	-
		F	31,1	1,1	-	0,4	0,7	-	0,7	0,3
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	10,5	3,1	7,1	4,6	6,5	7,4	6,6	13,5
		F	4,4	3,8	4,1	4,4	2,4	5,5	8,7	15,2

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1984

ALDER I AR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
-	-	-	0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	0,3	M	A 128
-	0,7	-	0,5	-	0,8	-	-	-	-	-	-	0,2	F	
-	-	0,9	-	1,3	0,8	3,0	0,6	5	5	7	11	2,5	M	A 130
0,6	-	0,4	1,8	1,3	1,2	0,9	3,3	3	0	1	4	2,3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	M	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	M	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	M	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1,1	5	26	103	642	2,7	M	A 136
-	-	-	-	-	-	-	0,9	8	34	118	756	6,9	F	
1,7	2,8	3,0	6,1	6,3	5,4	3,5	7,3	15	16	28	33	4,6	M	A 137
-	1,8	0,9	0,9	2,6	3,1	1,8	2,3	8	12	21	58	3,0	F	
10,5	9,7	10,8	9,3	10,3	13,4	17,8	21,9	37	26	32	45	14,8	M	AE 138
3,6	3,7	2,2	5,5	4,3	5,9	12,4	10,2	10	9	12	-	5,3	F	
3,2	5,5	2,6	1,4	7,6	2,9	2,5	3,4	3	1	3	-	2,7	M	AE 139
-	0,4	-	0,5	0,9	-	-	-	1	1	1	-	0,5	F	
5,2	7,3	7,4	12,6	9,9	9,6	5,0	4,5	4	2	3	-	4,3	M	AE 140
1,2	1,1	1,8	2,3	2,2	1,2	1,8	0,9	1	0	1	4	0,9	F	
1,7	3,8	4,3	8,8	9,9	9,2	8,4	22,5	57	109	239	834	11,1	M	AE 141
-	0,4	-	0,5	3,0	5,5	5,3	15,8	34	125	266	541	12,9	F	
0,6	2,8	1,3	1,9	1,3	2,5	2,5	5,1	6	7	-	-	1,5	M	AE 142
0,3	-	-	-	0,4	-	1,3	0,9	4	0	-	4	0,5	F	
2,0	2,4	3,5	1,9	2,2	3,3	4,5	5,1	3	2	3	-	2,2	M	AE 143
-	-	-	-	0,9	1,2	0,4	0,5	-	2	1	4	0,5	F	
-	0,3	0,9	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	M	AE 144
2,3	2,4	2,2	3,3	3,1	1,7	3,5	1,7	0	-	-	-	1,7	M	AE 145
-	-	0,4	0,5	0,4	-	-	-	-	1	1	-	0,2	F	
2,0	4,5	0,9	4,2	3,6	5,8	8,9	11,3	18	30	39	101	4,1	M	AE 146
0,9	1,1	1,3	2,8	1,3	2,0	6,6	6,5	7	21	39	71	3,2	F	
31,9	41,9	44,7	39,6	32,3	28,8	37,6	38,3	48	40	57	56	27,4	M	AE 147
12,5	18,7	18,7	21,6	14,3	15,7	18,1	17,7	12	13	7	9	11,8	F	
2,3	2,4	2,2	1,9	1,8	1,7	1,0	-	0	-	3	-	1,4	M	AE 148
1,5	0,4	1,3	2,3	0,9	0,4	0,4	-	-	-	-	-	0,8	F	
13,4	14,5	17,8	18,6	18,8	15,9	13,4	13,5	11	11	14	33	10,3	M	AE 149
4,3	5,1	4,9	9,2	4,8	5,1	4,4	5,1	4	7	8	4	3,7	F	
0,9	0,3	1,7	0,9	5,4	9,6	17,3	23,6	45	73	103	146	7,1	M	I
0,3	1,1	2,2	1,4	3,0	8,6	8,4	18,2	22	35	60	85	6,0	F	
25,3	38,4	78,9	153,2	274,5	463,5	717,8	1044,0	1604	2254	2653	2761	252,6	M	II
28,0	64,8	101,1	162,9	273,3	382,0	470,7	663,0	913	1192	1510	1625	219,0	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1984 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÅMNESOMSKÄTTNINGSSJUKDOMAR	M F	6,3 4,4	0,5 1,6	0,4 1,2	1,1 0,4	1,0 0,7	0,4 0,4	1,0 1,1	1,6 1,4
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	- -	- 0,5	- -	- -	- 0,3	0,4 -	- -	- -
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	- -	- -	- -	- 0,4	- -	1,4 -	3,8 0,7	8,6 2,4
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	31,5 13,3	2,1 1,1	0,4 0,4	1,4 1,5	2,6 0,7	4,2 1,8	3,5 1,8	5,3 2,1
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	2,1 6,7	1,0 -	1,2 0,8	0,4 0,7	1,6 1,7	4,6 2,9	6,2 4,7	11,9 5,2
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	18,9 8,9	1,0 2,7	1,2 0,8	1,1 -	0,7 1,4	0,7 1,5	0,7 1,1	2,6 1,0
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	- 2,2	- 0,5	- -	- 0,4	1,3 -	1,1 0,4	1,4 1,1	3,6 2,4
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- 0,4	- -	0,4 -	- 0,4	0,7 -
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	- -	- -	- 0,4	- -	- 0,7	- -	- 0,7	- -
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	264,3 213,6	3,6 4,9	0,8 1,2	1,8 1,5	1,0 1,0	0,7 1,5	0,3 0,4	0,7 1,7
A 1 1- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	260,1 195,8	0,5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	102,8 71,2	0,5 0,5	0,4 0,4	- -	1,0 0,7	0,7 -	1,0 1,1	2,3 0,7
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÅLD OCH FÖRGIFTNING	M F	8,4 6,7	8,7 6,5	7,4 2,9	10,2 5,5	46,2 12,7	76,0 18,6	82,7 23,9	68,6 30,0
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M F	734,2 558,4	22,6 23,2	18,8 12,3	20,7 15,5	62,1 22,9	97,7 32,5	107,6 46,3	119,6 62,3

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1984

ALDER I RR												SANT	KMN	ICD-NR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		8E REV
														A-LISTAN
5,8 3,6	4,5 1,8	7,4 3,6	9,8 6,9	16,6 5,6	25,1 11,4	34,2 30,1	64,2 40,0	101 87	166 148	214 218	326 322	17,0 19,3	M F	III
-	- 0,4	-	0,5 0,5	1,8 0,9	0,8 1,2	5,0 1,8	5,6 4,7	6 7	33 12	67 25	101 62	2,1 1,8	M F	IV
10,7 2,1	13,5 2,9	18,6 3,6	27,0 1,8	27,8 5,6	29,6 6,3	19,8 10,2	25,9 14,9	44 39	80 106	207 248	270 519	15,3 13,4	M F	V
6,7 2,7	5,5 2,9	7,4 5,8	8,4 3,2	13,5 7,3	16,7 12,1	26,3 12,4	37,1 25,1	49 35	76 45	50 39	112 76	11,4 8,3	M F	VI
23,5 8,5	52,9 21,2	115,8 31,6	232,8 57,8	452,1 126,1	848,9 270,0	1477,6 537,1	2512,8 1176,5	4334 2491	6801 4841	10864 8994	18654 15913	638,7 558,1	M F	VII
2,0 3,3	4,2 4,4	5,6 7,6	18,2 13,8	38,6 21,2	69,7 43,9	133,7 57,5	270,7 119,2	597 251	1129 511	2052 1096	3437 2596	85,0 67,8	M F	VIII
7,8 3,3	12,1 2,6	16,0 8,9	37,3 13,3	47,1 18,6	53,0 27,4	69,3 31,9	100,7 52,1	161 91	279 194	457 399	653 698	32,3 27,0	M F	IX
1,5 0,3	1,0 0,4	2,2 1,3	1,4 3,7	4,5 4,8	5,0 5,5	19,8 9,3	45,0 28,9	115 65	257 116	422 186	1048 313	16,8 12,9	M F	X
-	-	0,4 -	0,9 0,5	- 0,4	- 0,4	1,0 0,9	1,1 0,5	2 1	1 4	14 10	11 22	0,4 0,6	M F	XII
0,3 1,2	- 1,1	1,3 1,8	3,3 2,8	1,3 5,2	3,3 6,7	9,9 11,1	11,3 22,8	12 24	20 24	14 26	- 26	2,3 5,1	M F	XIII
- 0,9	0,3 0,7	0,9 0,4	0,5 2,3	3,1 2,2	0,8 2,4	4,0 3,1	1,7 3,7	8 5	5 1	7 3	11 4	4,6 4,2	M F	XIV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 2,1	M F	XV
1,7 -	2,8 1,8	3,0 0,9	6,1 0,9	6,3 2,6	5,4 3,1	3,5 1,8	8,4 3,3	20 17	42 46	132 139	676 814	7,3 9,9	M F	XVI
75,2 24,3	97,6 30,7	98,4 30,7	103,4 45,0	100,9 33,3	95,2 36,8	105,0 50,9	127,2 58,2	192 75	233 184	397 341	1070 640	81,6 40,3	M F	XVII
161,5 79,4	233,2 136,8	357,7 199,5	603,5 316,7	993,5 510,0	1626,9 817,8	2644,2 1237,0	4279,4 2231,0	7297 4130	11455 7465	17659 13300	29283 23720	1177,6 995,0	M F	

Tabell 5 Döda 1984 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause 1984

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIAPRESJUKDOMAR	M F	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	9 2	- 1	1 2	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	
A 7	TUBERKULOS I MENINGERN OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	8 9	1 1	- 1	2 1	3 1	1 -	5 1	- -	- 1	
A 15	DIFTERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 16	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	19 25	7 4	2 3	5 7	1 2	2 2	2 1	- -	2 1	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M F	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M F	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 6	1 1	1 2	4 3	- -	- -	- 1	- -	1 3	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	2 1	- 3	- -	1 1	1 1	1 -	2 -	- -	- -	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	59 14	3 2	4 2	8 9	4 3	4 2	3 2	- -	3 2	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	48 20	6 1	4 3	8 1	9 4	4 -	10 1	1 2	3 1	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M F	127 116	21 16	27 9	31 22	33 26	26 12	23 18	2 4	24 13	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	129 144	19 22	20 28	39 35	27 34	21 9	25 33	6 4	17 21	
A 49	MALIGN TUMÖR I RÖDTARM	M F	64 56	16 9	8 12	14 19	19 12	10 3	15 7	5 5	6 7	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	18 3	- -	2 -	3 -	3 1	3 -	5 1	1 -	1 -	

TABELL 5 (FORTS) DHDA 1984 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	458 177	38 23	63 21	65 25	50 17	31 10	52 19	10 4	47 14	
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	4 5	2 -	2 1	- 2	2 -	1 -	1 1	1 -	1 -	
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	41 28	4 2	10 4	14 9	9 5	3 3	6 5	1 -	4 1	
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	2 238	1 46	- 32	1 59	- 57	- 29	- 35	1 13	- 23	
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	47	2	11	9	3	3	6	1	6	
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	47	9	10	12	17	2	11	-	6	
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	258	57	53	75	83	35	72	10	30	
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	523 648	85 102	83 111	147 163	104 142	70 79	97 112	21 17	57 73	
A 59	LEUKEMI	M F	48 49	7 2	10 6	14 18	17 10	7 5	14 9	1 2	10 6	
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	77 91	16 20	21 14	39 19	27 16	19 8	16 19	6 3	16 10	
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M F	25 31	7 8	5 2	7 7	9 2	4 5	3 8	1 2	4 1	
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M F	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	77 68	12 21	26 24	22 32	27 31	18 13	23 31	4 4	6 14	
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M F	2 8	- 1	- -	- -	2 1	- -	1 2	- -	- -	
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M F	17 13	- 2	6 3	4 6	6 2	3 2	2 7	- 2	2 2	
A 67	ANEMIER	M F	7 14	1 3	- 1	2 1	4 1	2 1	2 2	1 -	3 -	
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	4 5	1 1	1 -	1 1	2 -	2 1	2 -	- -	1 -	
A 69	PSYKOSER	M F	24 99	3 13	3 8	12 28	8 12	- 4	5 11	- 1	5 9	
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M F	137 27	7 1	13 1	7 2	6 1	6 -	5 2	2 -	1 1	
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M F	13 3	1 -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M F	5 6	3 -	2 2	1 4	3 -	1 -	1 2	- -	- -	
A 74	EPILEPSI	M F	18 9	- 2	2 1	9 3	3 1	3 -	2 -	- 1	1 -	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1984

LÄN	MALMÖ	HALAND	GÖTEBORG	ÄLVESBORG	SKARA	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBORG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR	BE REV
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PARBERG	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN			A-	LISTAN
52 29	230 73	52 13	191 69	61 24	42 17	55 29	56 31	60 23	68 24	67 22	54 22	25 5	32 8	45 12	1904 711	M F	A 51	
1	2	1	6	2	2	1	2	1	1	2	1	-	2	-	38	M F	A 52	
7 5	14 12	4 2	20 12	11 10	8 2	3 6	5 2	9 2	8 6	7 9	4 2	1 1	3 2	4 2	200 132	M F	A 53	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	M F	A 54	
52	163	41	141	69	44	60	61	44	60	52	47	22	38	42	1468	M F	A 54	
4	19	5	17	8	6	7	3	4	7	9	9	4	5	5	200	F	A 55	
6	26	8	25	15	5	9	7	11	6	17	14	3	6	5	277	F	A 56	
58	147	56	122	110	58	72	65	35	54	54	50	37	43	34	1668	M	A 57	
93 104	302 325	74 74	242 305	140 192	90 120	103 123	106 137	59 83	108 132	119 145	107 106	58 62	62 79	74 101	2924 3535	M F	A 58	
10 6	28 20	16 7	35 27	11 17	9 11	13 10	18 9	11 5	11 19	15 7	12 9	5 4	12 8	11 10	345 276	M F	A 59	
15 11	49 45	14 9	56 31	32 30	23 9	23 14	23 20	22 20	18 19	32 23	18 23	10 7	17 15	19 11	608 487	M F	A 60	
3 4	11 16	7 4	13 16	11 3	2 5	4 3	6 1	3 2	7 9	7 9	4 5	5 3	3 5	1 1	152 152	M F	A 61	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M F	A 63	
-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	8	F	A 63	
15 17	32 41	12 10	39 34	28 31	25 22	27 24	33 37	21 23	28 21	13 30	32 40	14 13	21 17	21 35	576 633	M F	A 64	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	13	M F	A 65	
1 4	11 6	8 2	7 6	6 5	5 4	2 4	4 1	1 6	1 6	2 3	6 1	2 2	7 5	7 5	110 99	M F	A 66	
2 2	6 8	2 1	3 5	1 4	- 2	1 3	2 2	4 1	1 -	2 3	3 1	2 3	2 1	1 1	54 60	M F	A 67	
1 1	4 -	- 2	3 -	- -	4 -	- 1	1 -	1 2	1 -	2 1	1 1	1 -	- 1	- 1	33 18	M F	A 68	
6 12	14 57	9 11	29 46	8 11	6 10	14 50	13 20	2 5	8 11	11 30	8 9	10 5	8 18	10 24	216 504	M F	A 69	
3 -	10 2	2 -	95 7	19 3	6 -	14 1	6 3	10 1	6 -	7 2	15 2	13 1	5 3	18 2	413 62	M F	A 70	
-	3	-	1	-	1	1	-	1	3	-	1	1	-	1	31 11	M F	A 72	
3 2	4 9	1 -	2 5	1 5	1 6	- 3	1 2	- 2	- -	2 1	1 -	- -	2 2	- 1	34 52	M F	A 73	
2 -	4 3	3 2	14 4	3 2	1 -	1 2	- -	1 -	2 -	2 1	3 1	- 1	3 3	2 1	79 37	M F	A 74	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 76	GRR STARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M F	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M F	48 47	5 6	4 5	13 12	8 8	11 4	11 6	2 2	8 6	
A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTS- JUKDOMAR	M F	1 13	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 2	
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	15 26	4 3	4 7	8 19	3 5	1 3	5 8	3 3	5 3	
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	2358 2054	404 281	578 444	867 645	718 501	377 248	654 470	96 75	394 235	
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	311 408	78 52	53 70	93 89	52 62	62 52	52 85	28 40	49 52	
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	487 809	87 130	124 180	204 309	148 209	86 106	162 188	24 30	89 108	
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	294 422	58 70	43 48	91 119	51 43	39 35	60 48	12 7	16 26	
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	101 183	13 26	21 25	34 41	31 33	22 19	20 19	2 4	16 15	
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- ORGANEN	M F	4 12	- -	- 1	1 1	1 -	1 -	5 4	- -	1 -	
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄG- GARN (UTOM INFLUENZA)	M F	7 6	- -	1 -	1 1	- 3	2 -	2 3	- -	- 5	
A 90	INFLUENZA	M F	1 1	2 -	1 -	- 1	3 -	- 3	3 1	- -	1 3	
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	281 299	59 67	42 35	95 94	96 80	55 41	74 51	8 12	46 28	
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	210 111	14 15	38 19	44 25	29 13	17 6	28 12	2 6	12 5	
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	4 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONS- ORGANEN	M F	30 19	4 -	4 4	11 2	8 1	8 4	3 7	1 1	3 2	
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLV- FINGERTARMEN	M F	45 44	5 10	5 4	13 17	13 15	7 4	5 7	2 1	2 7	
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	4 1	- -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	1 -	
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OB- STRUKTION	M F	24 25	3 1	5 3	4 4	4 6	1 3	5 6	1 -	1 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1984

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	VLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRI/ TIAN STAD	HUS	LAND	BORG BOHUS	O BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A 76
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	A 78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
13	23	7	31	10	11	12	14	10	17	16	11	10	15	14	324	M	A 79
8	27	5	14	14	10	12	8	7	7	9	13	5	6	7	248	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 80
-	2	-	-	2	-	2	2	-	-	2	1	1	-	-	16	M	A 81
-	1	2	1	2	2	2	-	-	3	-	3	-	-	1	33	F	
1	-	7	16	12	4	16	7	2	3	6	9	6	6	12	155	M	A 82
8	10	5	14	11	9	13	11	4	5	3	11	14	13	15	223	F	
672	1552	407	1528	894	643	786	623	570	737	681	696	331	558	632	17756	M	A 83
472	1136	273	1072	572	422	544	461	352	514	519	454	227	310	312	12593	F	
95	178	85	154	129	59	73	82	73	70	85	56	36	83	73	2109	M	A 84
106	221	85	171	146	78	95	98	59	85	105	67	47	108	57	2438	F	
130	290	109	293	237	169	207	133	103	166	169	174	94	155	124	3964	M	A 85
174	427	134	367	298	195	244	215	165	231	240	209	110	166	172	5416	F	
31	116	41	140	66	33	64	43	48	55	72	44	24	48	50	1539	M	A 86
50	158	34	182	67	49	67	46	34	65	87	62	38	33	35	1825	F	
23	87	17	68	41	24	24	20	14	38	19	27	17	34	18	731	M	A 87
22	150	17	90	54	24	34	22	26	35	31	32	20	31	19	972	F	
-	4	1	11	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	35	M	A 88
-	3	-	9	-	-	-	3	-	1	-	2	1	3	-	40	F	
3	4	2	2	-	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	33	M	A 89
1	4	-	6	1	1	-	-	-	2	1	3	-	1	-	38	F	
1	3	4	2	-	2	3	-	1	2	-	3	-	3	-	35	M	A 90
6	2	1	1	5	1	1	1	2	3	2	-	-	1	-	35	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	M	A 91
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
89	220	69	164	155	90	102	72	58	85	118	70	42	60	53	2203	M	A 92
76	264	57	210	123	80	85	68	44	82	88	85	41	59	45	2114	F	
41	134	24	76	54	31	40	31	28	28	36	37	15	21	30	1020	M	A 93
16	73	19	62	25	8	18	15	9	13	16	23	9	15	17	550	F	
-	1	-	6	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	16	M	A 95
1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	F	
9	18	6	16	8	3	5	11	5	6	11	4	2	7	6	189	M	A 96
6	9	3	9	8	3	7	7	3	4	3	3	5	2	2	114	F	
12	24	7	36	18	12	8	12	8	10	12	10	4	4	6	280	M	A 98
8	24	10	32	19	2	12	10	6	11	11	3	2	4	6	269	F	
-	2	1	-	-	4	1	2	2	-	-	2	-	2	1	24	M	A 99
-	1	-	3	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1	-	11	F	
-	1	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	2	2	-	18	M	A 100
1	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	11	F	
9	10	3	20	7	5	2	7	5	2	8	5	2	3	5	141	M	A 101
4	10	4	11	3	2	5	2	6	6	8	1	4	3	4	122	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER LXN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 102	LEVERCIRROS	M F	127 82	10 5	15 6	15 8	6 4	5 1	7 4	4 -	8 2	
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M F	10 28	4 6	1 3	6 7	2 3	6 3	3 6	1 2	- 6	
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M F	47 61	8 8	11 12	18 12	9 11	6 8	14 8	3 2	3 3	
A 105	AKUT NEFRIT	M F	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M F	12 12	3 2	3 2	4 6	- 2	1 1	9 1	- -	2 3	
A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M F	15 36	1 6	4 4	7 6	5 10	2 2	4 9	- -	5 2	
A 108	STEN I URINORGANEN	M F	2 5	- -	1 -	1 1	2 2	- -	1 -	1 -	1 1	
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	8	5	2	2	5	-	-	2	1	
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M F	43 36	9 8	8 10	12 9	13 12	9 5	10 5	4 5	4 3	
A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	2 3	3 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M F	5 23	1 2	5 5	3 2	- 10	- 2	4 9	1 -	- 3	
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M F	- 1	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M F	4 15	- -	1 3	- 5	1 2	2 1	- 3	1 -	- 2	
A 126	SPINA BIFIDA	M F	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M F	16 13	- 3	3 3	3 7	1 2	2 -	2 2	- 2	- -	
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	4 1	- 1	1 -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	15 16	4 4	1 4	5 8	1 2	2 1	7 1	- -	1 1	
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M F	3 3	- 1	2 2	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1984

LÄN KRI/ TIAN STAD	MALMÖ HUS	HAL LAND	GÖTE BORO BOHUS	XLVS BORO	SKARA BORO	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VXST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÖVLE BORO	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 9E A- LISTAN
12 6	41 10	12 6	44 19	15 4	9 5	16 8	14 11	7 2	22 9	17 7	17 7	12 2	4 6	9 9	448 232	M F	A 102
2 7	7 7	- 4	5 6	8 7	3 2	10 13	7 4	- 3	5 6	6 8	1 1	4 -	2 2	4 6	97 140	M F	A 103
13 11	25 30	7 8	31 35	17 26	5 11	7 10	21 17	8 12	17 21	14 15	7 17	8 6	13 8	10 4	322 356	M F	A 104
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	M F	A 105
4 -	9 9	3 1	4 4	7 3	4 4	7 2	- 3	1 5	5 2	4 5	7 1	- -	2 1	3 -	92 73	M F	A 106
7 2	12 20	2 5	15 13	13 10	8 9	7 4	5 10	5 3	3 5	8 10	10 10	3 6	6 9	3 1	150 192	M F	A 107
2 1	5 4	2 -	- 2	2 2	2 2	- -	- 2	3 1	2 2	1 2	- 3	- -	2 1	- 1	30 32	M F	A 108
3 -	5 -	3 -	5 -	2 -	5 -	6 -	9 -	2 -	3 -	2 -	8 -	2 -	2 -	- -	82	M	A 109
17 7	12 21	11 11	20 25	24 16	13 6	23 11	26 12	11 5	15 8	16 10	11 8	6 2	9 7	10 5	336 247	M F	A 111
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	A 112
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1	F	A 117
- 2	- 1	- 1	1 1	- 1	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 9	M F	A 110
- -	1 1	1 -	- 3	- -	2 -	- 3	- -	- -	1 -	2 -	- -	- 2	- -	- -	14 16	M F	A 120
2 3	2 7	3 -	3 5	1 9	5 4	2 4	3 5	- 3	4 9	1 7	4 2	- 1	2 3	4 2	55 120	M F	A 121
2 -	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	4 6	M F	A 122
- -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	1 -	2 -	- -	- -	- -	6 6	M F	A 123
- -	- 2	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 8	M F	A 124
2 4	1 6	3 1	5 3	1 4	2 1	- 7	1 3	- 3	2 4	1 1	1 2	- 2	2 3	- 2	30 77	M F	A 125
- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 5	M F	A 126
1 1	6 1	2 3	7 2	3 2	3 -	3 2	1 3	4 3	1 4	3 3	6 2	1 2	4 1	2 2	74 63	M F	A 127
- -	1 2	- -	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	11 10	M F	A 128
2 4	7 7	- 2	9 11	6 5	2 1	5 3	3 4	3 2	7 -	3 8	8 4	3 1	5 5	3 4	102 98	M F	A 130
1 -	2 -	- -	- 1	3 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	1 3	1 -	- -	1 -	- 2	20 16	M F	A 131

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M F	19 12	3 2	2 1	7 2	3 -	3 2	4 -	- -	- -	
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	7 5	- -	- 1	1 2	- 2	- -	1 -	- -	- -	
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M F	9 41	7 9	1 3	3 6	- 8	4 7	4 7	1 2	2 8	
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M F	50 34	3 4	2 2	6 5	3 2	5 2	1 4	2 1	4 1	
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	59 30	14 9	22 6	20 7	22 12	13 4	20 9	3 2	20 3	
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M F	20 3	2 -	3 -	3 -	2 1	1 -	5 1	1 -	2 -	
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	42 9	3 -	4 1	13 5	6 3	- -	12 1	- -	2 -	
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	72 93	8 15	8 10	16 20	12 14	11 14	20 18	2 3	7 17	
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M F	7 4	1 -	- -	4 -	1 1	- -	2 -	- -	3 -	
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	23 4	1 1	2 1	- 1	1 -	2 -	3 -	1 1	2 -	
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M F	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M F	3 -	2 -	- -	4 -	5 1	- -	6 -	1 -	- -	
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M F	25 37	4 3	6 1	7 6	5 4	5 1	4 2	1 1	2 3	
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	209 119	35 21	30 17	51 28	30 9	27 11	26 12	4 -	15 9	
AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M F	15 11	1 1	3 1	3 1	3 -	1 1	2 -	- -	- -	
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M F	90 38	10 5	7 2	17 16	14 4	16 3	12 3	2 2	9 4	
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	44 44	10 10	5 9	14 12	7 4	6 2	10 6	- -	3 6	
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M F	1881 1714	282 264	312 266	465 409	396 349	238 170	342 287	67 57	223 184	
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSTÄLLNINGSSJUKDOMAR	M F	96 90	12 24	32 27	26 38	35 34	21 16	26 41	4 6	8 16	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1984

LÄN	KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HALAND	GÖTEBORG BOHUS	XLVS BORG	SKARA BORG	VÄRM LAND	ÖRE BRO	VÄST MAN LAND	KOP PAR BERG	GÄVLE BORG	VÄSTER NORR LAND	JÄMT LAND	VÄSTER BOTTEN	NORR BOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	M	A 132
	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	5	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A 133
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
	4	5	2	3	1	-	2	1	-	3	1	1	3	5	3	74	M	A 134
	5	5	1	3	2	1	1	3	1	1	-	-	2	2	1	46	F	
	-	3	-	2	3	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	25	M	A 135
	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	18	F	
	8	17	5	2	3	7	8	3	1	6	10	4	2	4	2	113	M	A 136
	15	34	12	13	25	5	10	11	7	15	23	10	4	8	9	292	F	
	6	23	6	30	7	6	3	5	5	9	4	3	1	1	3	188	M	A 137
	4	17	5	13	1	-	5	2	6	7	3	4	1	2	2	127	F	
	30	35	14	34	39	20	34	23	22	30	35	31	20	18	32	610	M	AE 138
	15	13	8	13	10	6	10	9	9	9	8	7	5	4	15	223	F	
	1	6	5	14	3	1	7	2	5	3	7	2	6	4	6	111	M	AE 139
	1	1	2	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	19	F	
	-	3	2	11	3	5	6	12	6	11	17	6	4	6	5	179	M	AE 140
	-	3	-	4	-	-	1	4	2	1	3	-	2	-	1	40	F	
	15	43	9	50	21	12	26	11	8	20	20	27	13	13	13	457	M	AE 141
	19	45	14	45	29	18	22	27	9	18	34	20	12	15	12	543	F	
	-	4	2	4	4	2	3	3	3	3	6	3	1	1	4	61	M	AE 142
	-	-	-	4	1	-	1	-	1	1	-	3	1	1	1	19	F	
	3	9	2	14	-	2	3	5	1	4	4	4	1	-	2	89	M	AE 143
	3	1	-	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	19	F	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	6	M	AE 144
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
	4	3	3	4	6	5	3	3	2	2	4	2	3	-	4	69	M	AE 145
	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	10	F	
	3	15	4	16	13	2	5	10	6	6	6	5	3	7	7	167	M	AE 146
	2	15	4	14	6	3	5	3	5	4	4	3	2	1	6	135	F	
	40	128	34	78	52	17	51	42	30	69	40	33	22	41	23	1127	M	AE 147
	13	61	16	59	17	7	10	6	13	17	9	9	6	15	14	498	F	
	-	1	-	9	1	1	3	2	1	1	5	2	-	1	4	59	M	AE 148
	-	1	1	6	1	2	1	-	-	-	1	3	1	-	1	33	F	
	20	76	18	45	12	6	9	8	3	5	15	7	3	9	13	426	M	AE 149
	2	16	3	22	8	2	3	4	4	1	1	6	2	4	2	157	F	
	11	17	12	23	16	12	16	12	10	13	9	12	7	11	11	291	M	I
	5	17	6	15	12	9	18	12	3	10	10	14	12	10	8	254	F	
	350	1030	290	915	486	329	361	366	263	370	398	352	180	249	257	10402	M	II
	278	898	227	833	461	284	328	327	257	343	374	312	146	226	243	9237	F	
	16	44	20	47	34	30	29	37	22	31	17	38	17	29	29	700	M	III
	23	50	14	44	38	27	30	40	31	28	34	42	15	24	41	773	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER LKÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNÖ BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	11 19	2 4	1 1	3 2	6 1	4 2	4 2	1 -	4 -	
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	161 126	10 14	16 9	19 30	14 13	6 4	10 13	2 1	6 10	
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	85 65	9 8	9 8	26 19	14 9	15 4	15 9	2 3	9 6	
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3571 3928	644 562	824 775	1299 1224	1004 853	588 463	958 822	165 159	571 441	
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	534 437	79 82	87 58	152 123	136 97	83 54	110 74	11 19	63 43	
A 97- A 104	IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	261 242	31 30	37 29	57 48	35 40	25 19	35 31	11 5	16 19	
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	80 90	18 16	18 16	26 22	26 26	12 8	24 15	7 5	13 9	
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	2 3	4 1	1 -	- 1	- -	- -	1 1	- 1	- 1	
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	10 40	1 4	6 8	3 7	2 12	2 3	4 12	3 -	- 6	
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	36 32	4 8	5 7	9 16	2 6	4 1	9 3	- 2	1 2	
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	31 23	3 3	4 4	9 4	4 2	3 3	6 -	- -	1 -	
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	59 75	10 13	3 5	9 11	3 10	9 9	5 11	3 3	6 9	
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄRD OCH FÖRGIFTNING	M F	567 348	81 56	85 39	138 84	101 49	76 34	112 46	15 9	62 36	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	7429 7276	1200 1099	1445 1261	2255 2050	1785 1505	1092 792	1671 1373	291 270	986 788	

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1984

LÄNN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NP
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		SE REV A-LISTAN
3	10	2	6	1	4	1	3	5	2	4	4	3	2	1	87	M	IV
3	8	3	5	4	2	4	2	3	-	4	2	3	2	2	78	F	
9	24	11	124	27	12	28	19	12	14	18	23	23	13	28	629	M	V
12	59	11	53	14	10	51	23	6	11	32	11	6	21	26	566	F	
19	34	11	48	14	14	14	15	12	22	20	16	11	20	17	471	M	VI
10	42	7	23	21	16	18	10	10	7	12	15	8	12	9	351	F	
952	2229	667	2210	1381	932	1173	911	811	1071	1034	1007	509	884	910	26305	M	VII
832	2106	550	1906	1150	779	999	856	640	939	985	840	457	664	611	23541	F	
143	380	105	267	217	130	151	117	94	121	166	115	59	92	89	3501	M	VIII
106	354	80	290	162	93	112	92	59	104	110	114	55	78	64	2860	F	
48	110	30	137	67	39	45	63	31	56	57	42	32	30	35	1330	M	IX
37	93	32	107	59	23	51	45	30	54	49	30	14	25	29	1141	F	
31	43	21	44	48	32	43	40	22	28	31	36	11	21	16	691	M	X
14	54	17	44	31	21	17	27	14	17	27	22	8	18	7	545	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	F	XI
-	1	1	1	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	17	M	XII
2	2	1	4	1	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	25	F	
6	4	6	8	2	7	3	4	1	6	3	7	-	4	4	96	M	XIII
7	18	1	10	13	7	12	8	6	14	8	4	5	8	4	217	F	
3	14	2	18	10	5	8	4	7	9	6	14	5	9	5	189	M	XIV
5	10	5	16	7	1	5	7	5	5	11	7	3	6	6	176	F	
4	12	3	5	7	-	4	3	2	4	3	4	3	7	3	125	M	XV
5	8	2	6	2	2	2	5	1	3	3	-	4	3	3	88	F	
14	40	11	32	10	13	11	8	6	15	14	7	3	5	5	301	M	XVI
19	51	17	26	26	5	15	13	13	22	26	14	5	10	11	419	F	
116	323	93	279	154	73	150	121	87	154	161	122	77	101	113	3361	M	XVII
56	157	48	180	74	40	53	55	44	51	61	51	32	42	53	1698	F	
1725	4315	1285	4164	2474	1634	2038	1723	1385	1917	1943	1799	940	1477	1523	48496	M	
1414	3927	1021	3562	2075	1320	1719	1523	1122	1608	1746	1478	775	1149	1118	41971	F	

Tabell 6 Döda 1984 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall efter kön och orsak
Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1984. Number of deaths and percentage of the total deaths by sex and cause

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRADE						ÖVRIGA RIKET
				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MALMÖ OMRADET		
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
002,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	1 100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1 100,0
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	M	1	20,0	-	-	-	-	4 80,0
			F	-	-	-	-	-	-	2 100,0
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	8	20,5	-	-	3	7,7	28 71,8
			F	2	11,8	-	-	2	11,8	13 76,5
013	A 7	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	-	-	-	2	50,0	2 50,0
			F	-	-	-	-	-	-	1 100,0
014	A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	1 100,0
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	8	15,4	5	9,6	1	1,9	38 73,1
			F	8	19,5	1	2,4	2	4,9	30 73,2
032	A 15	DIFTERI	M	-	-	2	100,0	-	-	- -
033	A 16	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	F	-	-	-	-	-	-	1 100,0
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	2	66,7	1	33,3	-	-	- -
			F	1	33,3	-	-	-	-	2 66,7
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	1 100,0
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	17	14,3	6	5,0	2	1,7	94 79,0
			F	24	22,0	9	8,3	4	3,7	72 66,1
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	-	-	-	-	1	25,0	3 75,0
			F	-	-	-	-	-	-	3 100,0
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	1	100,0	-	-	-	-	- -
			F	-	-	-	-	-	-	1 100,0
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSÖT)	M	-	-	-	-	-	-	2 100,0
			F	-	-	-	-	-	-	3 100,0
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	6,7	1	3,3	1	3,3	26 86,7
			F	6	13,6	3	6,8	1	2,3	34 77,3
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	7,4	3	11,1	1	3,7	21 77,8
			F	1	3,6	2	7,1	1	3,6	24 85,7
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	55	28,8	20	10,5	10	5,2	106 55,5
			F	11	12,6	6	6,9	1	1,1	69 79,3
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	46	20,2	21	9,2	13	5,7	148 64,9
			F	18	19,8	12	13,2	9	9,9	52 57,1
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	119	14,1	60	7,1	43	5,1	622 73,7
			F	106	17,8	54	9,1	33	5,6	401 67,5
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	117	14,6	61	7,6	34	4,2	591 73,6
			F	133	15,4	62	7,2	55	6,4	613 71,0
154	A 49	MALIGN TUMÖR I TUNDTARM	M	57	13,7	26	6,3	26	6,3	306 73,7
			F	51	15,1	34	10,1	15	4,4	238 70,4
161	A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	16	21,6	8	10,8	2	2,7	48 64,9
			F	3	42,9	-	-	1	14,3	3 42,9

SJUKVÅRDSREGION								HELA RIKET	KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN	UPPSALA REGIONEN	LINKÖPINGS REGIONEN	LUND-MALMÖ REGIONEN	GÖTEBORGS REGIONEN	ÖREBRO REGIONEN	UMER REGIONEN				
ANTAL	ANTAL	ANTAL	ANTAL	ANTAL	ANTAL	ANTAL	ANTAL	ANTAL		
-	-	1 100,0	-	-	-	1 100,0	-	1 100,0	M	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,0	F	
1 20,0	1 20,0	-	-	2 40,0	-	1 20,0	5 100,0	M	A 5	
-	-	-	-	1 50,0	1 50,0	-	2 100,0	F		
9 23,1 11,8	7 17,9 3 17,6	4 10,3 -	5 12,8 4 23,5	3 7,7 2 11,8	5 12,8 3 17,6	6 15,4 3 17,6	39 100,0 17 100,0	M F	A 6	
-	1 25,0	-	3 75,0	-	-	-	4 100,0	M	A 7	
-	-	-	-	-	1 100,0	-	1 100,0	F		
-	-	-	1 100,0	-	-	-	1 100,0	M	A 8	
8 15,4 9 22,0	8 15,4 4 9,8	10 19,2 3 7,3	8 15,4 3 7,3	9 17,3 4 9,8	3 5,8 7 17,1	6 11,5 11 26,8	52 100,0 41 100,0	M F	A 10	
-	-	-	-	2 100,0	-	-	2 100,0	M	A 15	
-	-	1 100,0	-	-	-	-	1 100,0	F	A 16	
2 66,7 1 33,3	-	-	-	1 33,3	-	-	3 100,0 3 100,0	M F	A 18	
-	-	-	-	1 100,0	-	-	1 100,0	M	A 19	
19 16,0 25 22,9	21 17,6 19 17,4	8 6,7 10 9,2	19 16,0 13 11,9	21 17,6 18 16,5	22 18,5 17 15,6	9 7,6 7 6,4	119 100,0 109 100,0	M F	A 21	
-	-	-	1 25,0	2 50,0	1 25,0	-	4 100,0	M	A 23	
-	1 33,3	1 33,3	1 33,3	-	-	-	3 100,0	F		
1 100,0	-	-	-	-	-	-	1 100,0	M	A 27	
-	-	-	-	-	1 100,0	-	1 100,0	F		
-	-	1 50,0	1 50,0	-	-	-	2 100,0	M	A 28	
-	1 33,3	-	1 33,3	1 33,3	-	-	3 100,0	F		
2 6,7 6 13,6	10 33,3 11 25,0	4 13,3 4 9,1	3 10,0 5 11,4	7 23,3 7 15,9	2 6,7 8 18,2	2 6,7 3 6,8	30 100,0 44 100,0	M F	A 29	
2 7,4 1 3,6	4 14,8 11 39,3	4 14,8 2 7,1	4 14,8 7 25,0	7 25,9 5 17,9	1 3,7 1 3,6	5 18,5 1 3,6	27 100,0 28 100,0	M F	A 44	
59 30,9 14 16,1	20 10,5 19 21,8	15 7,9 14 16,1	36 18,8 11 12,6	38 19,9 14 16,1	16 8,4 6 6,9	7 3,7 9 10,3	191 100,0 87 100,0	M F	A 45	
49 21,5 22 24,2	33 14,5 10 11,0	27 11,8 6 6,6	48 21,1 21 23,1	37 16,2 17 18,7	23 10,1 8 8,8	11 4,8 7 7,7	228 100,0 91 100,0	M F	A 46	
129 15,3 120 20,2	141 16,7 94 15,8	87 10,3 66 11,1	183 21,7 102 17,2	140 16,6 102 17,2	89 10,5 42 7,1	75 8,9 68 11,4	844 100,0 594 100,0	M F	A 47	
135 16,8 148 17,1	114 14,2 127 14,7	91 11,3 102 11,8	160 19,9 167 19,4	156 19,4 164 19,0	76 9,5 95 11,0	71 8,8 60 7,0	803 100,0 863 100,0	M F	A 48	
69 16,6 6 18,0	79 19,0 52 15,4	48 11,6 38 11,2	87 21,0 66 19,5	69 16,6 68 20,1	35 8,4 35 10,4	28 6,7 18 5,3	415 100,0 338 100,0	M F	A 49	
19 25,7 3 42,9	9 12,2 -	11 14,9 2 28,6	11 14,9 2 28,6	12 16,2 -	9 12,2 -	3 4,1 -	74 100,0 7 100,0	M F	A 50	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
				STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET		ANTAL	%
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
162	A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	425	22,3	169	8,9	153	8,0	1157	60,8
			F	167	23,5	69	9,7	46	6,5	429	60,3
170	A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	4	10,5	6	15,8	2	5,3	26	68,4
			F	3	15,8	3	15,8	-	-	13	68,4
172,173	A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	39	19,5	13	6,5	6	3,0	142	71,0
			F	27	20,5	10	7,6	7	5,3	88	66,7
174	A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M	2	25,0	1	12,5	-	-	5	62,5
			F	219	14,9	122	8,3	99	6,7	1028	70,0
180	A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	45	22,5	16	8,0	8	4,0	131	65,5
181,182	A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	43	15,5	28	10,1	16	5,8	190	68,6
185	A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	241	14,4	104	6,2	78	4,7	1245	74,6
RESTGRUPP 150-199	A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	485	16,6	224	7,7	181	6,2	2034	69,6
			F	591	16,7	276	7,8	190	5,4	2478	70,1
204-207	A 59	LEUKEMI	M	44	12,8	33	9,6	20	5,8	248	71,9
			F	44	15,9	24	8,7	13	4,7	195	70,7
200-203, 208,209	A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	68	11,2	43	7,1	30	4,9	467	76,8
			F	85	17,5	33	6,8	23	4,7	346	71,0
210-228, 230-239	A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	24	15,8	17	11,2	9	5,9	102	67,1
			F	30	19,7	15	9,9	6	3,9	101	66,4
240,241	A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
242	A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	12,5	-	-	1	12,5	6	75,0
250	A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	70	12,2	34	5,9	22	3,8	450	78,1
			F	61	9,6	24	3,8	24	3,8	524	82,8
260-269	A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	2	15,4	1	7,7	-	-	10	76,9
			F	8	25,8	2	6,5	-	-	21	67,7
RESTGRUPP 240-279	A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	16	14,5	7	6,4	8	7,3	79	71,8
			F	12	12,1	6	6,1	2	2,0	79	79,8
280-285	A 67	ANEMIER	M	7	13,0	3	5,6	2	3,7	42	77,8
			F	12	20,0	5	8,3	6	10,0	37	61,7
286-289	A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	4	12,1	3	9,1	1	3,0	25	75,8
			F	4	22,2	-	-	-	-	14	77,8
290-299	A 69	PSYKOSER	M	23	10,6	24	11,1	7	3,2	162	75,0
			F	95	18,8	38	7,5	28	5,6	343	68,1
300-309	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	129	31,2	94	22,8	6	1,5	184	44,6
			F	26	41,9	8	12,9	1	1,6	27	43,5
320	A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	12	38,7	1	3,2	2	6,5	16	51,6
			F	2	18,2	-	-	2	18,2	7	63,6
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	4	11,8	2	5,9	4	11,8	24	70,6
			F	6	11,5	6	11,5	6	11,5	34	65,4
345	A 74	EPILEPSI	M	16	20,3	13	16,5	1	1,3	49	62,0
			F	9	24,3	4	10,8	1	2,7	23	62,7

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

SJUKVÅRDREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN					
ANTAL	B	ANTAL	B	ANTAL	B	ANTAL	B	ANTAL	B	ANTAL	B	ANTAL	B				
468	24,6	282	14,8	167	8,8	401	21,1	305	16,0	181	9,5	100	5,3	1904	100,0	M	A 51
181	25,5	110	15,5	61	8,6	135	19,0	114	16,0	84	11,8	26	3,7	711	100,0	F	
5	13,2	6	15,8	3	7,9	6	15,8	10	26,3	5	13,2	3	7,9	38	100,0	M	A 52
5	26,3	4	21,1	3	15,8	-	-	4	21,1	2	10,5	1	5,3	19	100,0	F	
42	21,0	30	15,0	29	14,5	31	15,5	40	20,0	19	9,5	9	4,5	200	100,0	M	A 53
28	21,2	19	14,4	19	14,4	23	17,4	24	18,2	13	9,8	6	4,5	132	100,0	F	
251	37,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	-	-	-	-	8	100,0	M	A 54
17,1	237	16,1	151	10,3	289	19,7	273	18,6	162	11,0	105	7,2	1468	100,0	F		
48	24,0	29	14,5	18	9,0	36	18,0	32	16,0	21	10,5	16	8,0	200	100,0	F	A 55
47	17,0	47	17,0	40	14,4	43	15,5	50	18,1	28	10,1	22	7,9	277	100,0	F	A 56
26	16,1	255	15,3	230	13,8	310	18,6	306	18,3	195	11,7	104	6,2	1668	100,0	M	A 57
544	18,6	449	15,4	348	11,9	574	19,6	494	16,9	309	10,6	206	7,0	2924	100,0	M	A 58
665	18,8	557	15,8	417	11,8	623	17,6	649	18,4	386	10,9	238	6,7	3535	100,0	F	
49	14,2	54	15,7	45	13,0	65	18,8	61	17,7	42	12,2	29	8,4	345	100,0	M	A 59
51	18,5	38	13,8	37	13,4	42	15,2	57	20,7	26	9,4	25	9,1	276	100,0	F	
83	13,7	102	16,8	82	13,5	109	17,9	115	18,9	71	11,7	46	7,6	608	100,0	M	A 60
94	19,3	93	19,1	54	11,1	80	16,4	73	15,0	54	11,1	39	8,0	487	100,0	F	
26	17,1	30	19,7	19	12,5	27	17,8	28	18,4	16	10,5	6	3,9	152	100,0	M	A 61
33	21,7	29	19,1	17	11,2	28	18,4	26	17,1	8	5,3	11	7,2	152	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	F	A 62
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 63
1	12,5	-	-	1	12,5	3	37,5	-	-	2	25,0	1	12,5	8	100,0	F	
81	14,1	97	16,8	72	12,5	79	13,7	96	16,7	89	15,5	62	10,8	576	100,0	M	A 64
72	11,4	125	19,7	94	14,8	92	14,5	90	14,2	89	14,1	71	11,2	633	100,0	F	
2	15,4	4	30,8	3	23,1	1	7,7	1	7,7	-	-	2	15,4	13	100,0	M	A 65
8	25,8	4	12,9	3	9,7	4	12,9	6	19,4	3	9,7	3	9,7	31	100,0	F	
17	15,5	6	5,5	12	10,9	25	22,7	18	16,4	12	10,9	20	18,2	110	100,0	M	A 66
15	15,2	17	17,2	15	15,2	16	16,2	15	15,2	11	11,1	10	10,1	99	100,0	F	
8	14,8	10	18,5	8	14,8	15	27,8	4	7,4	4	7,4	5	9,3	54	100,0	M	A 67
14	23,3	9	15,0	4	6,7	12	20,0	11	18,3	7	11,7	3	5,0	60	100,0	F	
4	12,1	7	21,2	5	15,2	8	24,2	7	21,2	2	6,1	-	-	33	100,0	M	A 68
5	27,8	5	27,8	1	5,6	3	16,7	1	5,6	1	5,6	2	11,1	18	100,0	F	
24	11,1	39	18,1	25	11,6	31	14,4	46	21,3	30	13,9	21	9,7	216	100,0	M	A 69
100	19,8	65	12,9	51	10,1	91	18,1	69	13,7	80	15,9	48	9,5	504	100,0	F	
139	33,7	48	11,6	18	4,4	20	4,8	122	29,5	35	8,5	31	7,5	413	100,0	M	A 70
27	43,5	6	9,7	5	8,1	3	4,8	10	16,1	5	8,1	6	9,7	62	100,0	F	
13	41,9	7	22,6	3	9,7	3	9,7	2	6,5	2	6,5	1	3,2	31	100,0	M	A 72
3	27,3	3	27,3	-	-	3	27,3	-	-	2	18,2	-	-	11	100,0	F	
5	14,7	5	14,7	5	14,7	9	26,5	4	11,8	3	8,8	3	8,8	34	100,0	M	A 73
11,5	3	5,8	6	11,5	11	21,2	16	30,8	7	13,5	3	5,8	52	100,0	F		
18	22,8	5	6,3	14	17,7	11	13,9	20	25,3	3	3,8	8	10,1	79	100,0	M	A 74
10	27,0	4	10,8	4	10,8	5	13,5	6	16,2	3	8,1	5	13,5	37	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
374		A 76	GRR STARR	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
381-383		A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
				F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP 320-389		A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	46	14,2	27	8,3	16	4,9	235	72,5
				F	46	18,5	16	6,5	22	8,9	164	66,1
390-392		A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
393-398		A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1	6,3	-	-	1	6,3	14	87,5
				F	13	39,4	1	3,0	1	3,0	18	54,5
400-404		A 82	HYPERTONISJSUKDOMAR	M	14	9,0	13	8,4	-	-	128	82,6
				F	20	9,0	8	3,6	5	2,2	190	85,2
410-414		A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2120	11,9	1341	7,6	811	4,6	13484	75,9
				F	1912	15,2	936	7,4	585	4,6	9160	72,7
420-429		A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	275	13,0	136	6,4	92	4,4	1606	76,1
				F	378	15,5	166	6,8	117	4,8	1777	72,9
430-438		A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	443	11,2	250	6,3	149	3,8	3122	78,8
				F	740	13,7	330	6,1	247	4,6	4099	75,7
440-448		A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	271	17,6	118	7,7	70	4,5	1080	70,2
				F	405	22,2	158	8,7	95	5,2	1167	63,9
450-453		A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	89	12,2	59	8,1	57	7,8	526	72,0
				F	163	16,8	76	7,8	109	11,2	624	64,2
454-458		A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	4	11,4	11	31,4	3	8,6	17	48,6
				F	10	25,0	9	22,5	1	2,5	20	50,0
460-466		A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	5	15,2	2	6,1	2	6,1	24	72,7
				F	6	15,8	4	10,5	4	10,5	24	63,2
470-474		A 90	INFLUENZA	M	1	2,9	1	2,9	3	8,6	30	85,7
				F	-	-	-	-	2	5,7	33	94,3
480		A 91	VIRUSPNEUMONI	M	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
				F	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0
481-486		A 92	ANNAN PNEUMONI	M	243	11,0	152	6,9	151	6,9	1657	75,2
				F	275	13,0	189	8,9	177	8,4	1473	69,7
490-493		A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	189	18,5	67	6,6	85	8,3	679	66,6
				F	106	19,3	54	9,8	54	9,8	336	61,1
510,513		A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	4	25,0	5	31,3	-	-	7	43,8
				F	1	14,3	2	28,6	1	14,3	3	42,9
RESTGRUPP 500-519		A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	29	15,3	10	5,3	6	3,2	144	76,2
				F	17	14,9	7	6,1	6	5,3	84	73,7
531-533		A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARMEN	M	39	13,9	29	10,4	18	6,4	194	69,3
				F	39	14,5	35	13,0	16	5,9	179	66,5
535		A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	4	16,7	-	-	2	8,3	18	75,0
				F	1	9,1	1	9,1	-	-	9	81,8
540-543		A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	4	22,2	1	5,6	1	5,6	12	66,7
				F	1	9,1	1	9,1	1	9,1	8	72,7
550-553, 560		A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	24	17,0	19	13,5	7	5,0	91	64,5
				F	25	20,5	9	7,4	8	6,6	80	65,6

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

SJUKVÅRDREGION		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMER		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	ANTAL	ANTAL		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,0	-	1 100,0	-	F	A 76
1	33,3	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	-	-	-	-	3 100,0	-	M	A 78
-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100,0	-	F	-
50	15,4	64	19,8	32	9,9	58	17,9	56	17,3	31	9,6	33	10,2	324 100,0	-	M	A 79
49	19,8	36	14,5	26	10,5	47	19,0	41	16,5	26	10,5	23	9,3	248 100,0	-	F	-
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,0	-	F	A 80
6,3	3	18,8	1	6,3	3	18,8	2	12,5	5	31,3	1	6,3	16	100,0	-	M	A 81
13	39,4	4	12,1	1	3,0	5	15,2	5	15,2	2	6,1	3	9,1	33 100,0	-	F	-
18	11,6	25	16,1	16	10,3	13	8,4	33	21,3	27	17,4	23	14,8	155 100,0	-	M	A 82
29	13,0	31	13,9	32	14,3	27	12,1	36	16,1	33	14,8	35	15,7	223 100,0	-	F	-
2454	13,8	2925	16,5	2239	12,6	3278	18,5	3189	18,0	2096	11,8	1575	8,9	17756 100,0	-	M	A 83
2129	16,9	2037	16,2	1616	12,8	2297	18,2	2133	16,9	1523	12,1	858	6,8	12593 100,0	-	F	-
339	16,1	346	16,4	197	9,3	450	21,3	361	17,1	225	10,7	191	9,1	2109 100,0	-	M	A 84
448	18,4	367	15,1	236	9,7	486	19,9	425	17,4	269	11,0	207	8,5	2438 100,0	-	F	-
511	12,9	659	16,6	514	13,0	673	17,0	730	18,4	484	12,2	393	9,9	3964 100,0	-	M	A 85
839	15,5	935	17,3	706	13,0	906	16,7	903	16,7	665	12,3	462	8,5	5416 100,0	-	F	-
306	19,9	264	17,2	202	13,1	231	15,0	251	16,3	158	10,3	127	8,3	1539 100,0	-	M	A 86
429	23,5	318	17,4	210	11,5	297	16,3	304	16,7	166	9,1	101	5,5	1825 100,0	-	F	-
103	14,1	107	14,6	85	11,6	158	21,6	140	19,2	67	9,2	71	9,7	731 100,0	-	M	A 87
187	19,2	146	15,0	93	9,6	215	22,1	176	18,1	84	8,6	71	7,3	972 100,0	-	F	-
4	11,4	3	8,6	7	20,0	6	17,1	12	34,3	2	5,7	1	2,9	35 100,0	-	M	A 88
12	30,0	2	5,0	5	12,5	3	7,5	9	22,5	4	10,0	5	12,5	40 100,0	-	F	-
7	21,2	2	6,1	3	9,1	11	33,3	5	15,2	5	15,2	-	-	33 100,0	-	M	A 89
6	15,8	4	10,5	7	18,4	10	26,3	8	21,1	-	-	3	7,9	38 100,0	-	F	-
1	2,9	8	22,9	6	17,1	5	14,3	8	22,9	4	11,4	3	8,6	35 100,0	-	M	A 90
1	2,9	6	17,1	2	5,7	15	42,9	7	20,0	3	8,6	1	2,9	35 100,0	-	F	-
1	20,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	5 100,0	-	M	A 91
-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	2 100,0	-	F	-
289	13,1	378	17,2	265	12,0	454	20,6	434	19,7	226	10,3	157	7,1	2203 100,0	-	M	A 92
311	14,7	346	16,4	225	10,6	445	21,1	434	20,5	192	9,1	161	7,6	2114 100,0	-	F	-
212	20,8	121	11,9	101	9,9	223	21,9	166	16,3	121	11,9	76	7,5	1020 100,0	-	M	A 93
117	21,3	69	12,5	50	9,1	117	21,3	97	17,6	55	10,0	45	8,2	550 100,0	-	F	-
4	25,0	2	12,5	-	-	2	12,5	7	43,8	1	6,3	-	-	16 100,0	-	M	A 95
1	14,3	1	14,3	-	-	2	28,6	2	28,6	1	14,3	-	-	7 100,0	-	F	-
31	16,4	30	15,9	22	11,6	44	23,3	27	14,3	21	11,1	14	7,4	189 100,0	-	M	A 96
20	17,5	17	14,9	10	8,8	24	21,1	20	17,5	18	15,8	5	4,4	114 100,0	-	F	-
47	16,8	38	13,6	31	11,1	50	17,9	68	24,3	27	9,6	19	6,8	280 100,0	-	M	A 98
45	16,7	40	14,9	39	14,5	50	18,6	56	20,8	28	10,4	11	4,1	269 100,0	-	F	-
4	16,7	5	20,8	1	4,2	4	16,7	4	16,7	3	12,5	3	12,5	24 100,0	-	M	A 99
1	9,1	2	18,2	-	-	1	9,1	3	27,3	3	27,3	1	9,1	11 100,0	-	F	-
4	22,2	3	16,7	2	11,1	2	11,1	4	22,2	1	5,6	2	11,1	18 100,0	-	M	A 100
1	9,1	1	9,1	1	9,1	3	27,3	2	18,2	2	18,2	1	9,1	11 100,0	-	F	-
25	17,7	22	15,6	13	9,2	23	16,3	33	23,4	14	9,9	11	7,8	141 100,0	-	M	A 101
25	20,5	21	17,2	16	13,1	21	17,2	17	13,9	14	11,5	8	6,6	122 100,0	-	F	-

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA	
				STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ		RIKET	
				OMRÅDET		OMRÅDET		OMRÅDET			
DETALJ	A-			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
LISTAN	LISTAN										
571	A 102	LEVERCIRROS	M	119	26,6	42	9,4	29	6,5	258	57,6
			F	73	31,5	17	7,3	13	5,6	129	55,6
574,575	A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSSESJUKDOM	M	9	9,3	5	5,2	2	2,1	81	83,5
			F	26	18,6	6	4,3	3	2,1	105	75,0
RESTGRUPP 520-577	A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	45	14,0	25	7,8	13	4,0	239	74,2
			F	57	16,0	27	7,6	20	5,6	252	70,8
580	A 105	AKUT NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
581-584	A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	9	9,8	4	4,3	6	6,5	73	79,3
			F	12	16,4	2	2,7	6	8,2	53	72,6
590	A 107	INFEKTÖSA NJURSJUKDOMAR	M	13	8,7	15	10,0	9	6,0	113	75,3
			F	33	17,2	13	6,8	15	7,8	131	68,2
592,594	A 108	STEN I URINORGANEN	M	2	6,7	1	3,3	3	10,0	24	80,0
			F	5	15,6	2	6,3	4	12,5	21	65,6
600	A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	8	9,8	3	3,7	3	3,7	68	82,9
RESTGRUPP 590-629	A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	39	11,6	22	6,5	4	1,2	271	80,7
			F	34	13,8	25	10,1	13	5,3	175	70,9
636-639	A 112	FÖRGIFTNING UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 630-678	A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
680-686	A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
			F	-	-	1	11,1	1	11,1	7	77,8
690,698, 700-709	A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	2	14,3	-	-	1	7,1	11	78,6
			F	3	18,8	2	12,5	1	6,3	10	62,5
710-715	A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	5	9,1	3	5,5	2	3,6	45	81,8
			F	17	14,2	3	2,5	4	3,3	96	80,0
716-718	A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	1	25,0	3	75,0
			F	-	-	-	-	-	-	6	100,0
720	A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	1	16,7	-	-	-	-	5	83,3
			F	1	16,7	-	-	1	16,7	4	66,7
727, 735-738	A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	12,5	1	12,5	1	12,5	5	62,5
721-726, 728-734	A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	4	13,3	4	13,3	-	-	22	73,3
			F	13	16,9	3	3,9	6	7,8	55	71,4
741	A 126	SPINA BIFIDA	M	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-
			F	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
746	A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	14	18,9	5	6,8	3	4,1	52	70,3
			F	12	19,0	3	4,8	1	1,6	47	74,6
747	A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	4	36,4	1	9,1	1	9,1	5	45,5
			F	-	-	2	20,0	2	20,0	6	60,0
RESTGRUPP 740-759	A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	12	11,8	6	5,9	5	4,9	79	77,5
			F	13	13,3	11	11,2	6	6,1	68	69,4
764-768, 772	A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	3	15,0	-	-	1	5,0	16	80,0
			F	3	18,8	1	6,3	3	18,8	9	56,3

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

SJUKVÅRDREGION		REGIONEN		REGIONEN		REGIONEN		REGIONEN		REGIONEN		REGIONEN		HELA RIKET		KVN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN	ANTAL	UPPSALA REGIONEN	ANTAL	LINKÖPINGS REGIONEN	ANTAL	LUND-MÅLMÖ REGIONEN	ANTAL	GÖTEBORGS REGIONEN	ANTAL	ÖREBRO REGIONEN	ANTAL	ÄLFRID REGIONEN	ANTAL	ANTAL	8E		
131	29,2	79	17,6	28	6,3	76	17,0	70	15,6	45	10,0	19	4,2	448	100,0	M	A 102
82	35,3	27	11,6	16	6,9	33	14,2	29	12,5	25	10,8	20	8,6	232	100,0	F	
11	11,3	19	19,6	11	11,3	15	15,5	16	16,5	18	18,6	7	7,2	97	100,0	M	A 103
30	21,4	23	16,4	16	11,4	25	17,9	17	12,1	20	14,3	9	6,4	140	100,0	F	
50	15,5	56	17,4	41	12,7	52	16,1	55	17,1	41	12,7	27	8,4	322	100,0	M	A 104
63	17,7	68	19,1	31	8,7	60	16,9	72	20,2	42	11,8	20	5,6	356	100,0	F	
-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 105
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
12	13,0	16	17,4	13	14,1	16	17,4	16	17,4	10	10,9	9	9,8	92	100,0	M	A 106
12	16,4	14	19,2	9	12,3	18	24,7	11	15,1	7	9,6	2	2,7	73	100,0	F	
15	10,0	23	15,3	16	10,7	28	18,7	36	24,0	16	10,7	16	10,7	150	100,0	M	A 107
3	18,8	31	16,1	25	13,0	30	15,6	33	17,2	18	9,4	19	9,9	192	100,0	F	
3	10,0	5	16,7	4	13,3	9	30,0	5	16,7	2	6,7	2	6,7	30	100,0	M	A 108
5	15,6	7	21,9	3	9,4	6	18,8	6	18,8	2	6,3	3	9,4	32	100,0	F	
10	12,2	19	23,2	7	8,5	11	13,4	13	15,9	17	20,7	5	6,1	82	100,0	M	A 109
47	14,0	56	16,7	35	10,4	50	14,9	60	17,9	61	18,2	27	8,0	336	100,0	M	A 111
4	16,6	37	15,0	26	10,5	42	17,0	52	21,1	34	13,8	15	6,1	247	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	A 117
-	-	1	33,3	-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 119
-	-	-	-	1	11,1	4	44,4	3	33,3	1	11,1	-	-	9	100,0	F	
2	14,3	6	42,9	1	7,1	2	14,3	2	14,3	1	7,1	-	-	14	100,0	M	A 120
4	25,0	3	18,8	1	6,3	2	12,5	3	18,8	3	18,8	-	-	16	100,0	F	
6	10,9	7	12,7	7	12,7	6	10,9	10	18,2	10	18,2	9	16,4	55	100,0	M	A 121
23	19,2	21	17,5	21	17,5	15	12,5	18	15,0	15	12,5	7	5,8	120	100,0	F	
1	25,0	-	-	-	-	3	75,0	-	-	-	-	-	-	4	100,0	M	A 122
-	-	2	33,3	-	-	1	16,7	2	33,3	-	-	1	16,7	6	100,0	F	
1	16,7	1	16,7	1	16,7	-	-	-	-	1	16,7	2	33,3	6	100,0	M	A 123
1	16,7	1	16,7	-	-	3	50,0	-	-	1	16,7	-	-	6	100,0	F	
-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 124
1	12,5	2	25,0	-	-	2	25,0	2	25,0	-	-	1	12,5	8	100,0	F	
5	16,7	4	13,3	1	3,3	7	23,3	9	30,0	2	6,7	2	6,7	30	100,0	M	A 125
15	19,5	11	14,3	10	13,0	14	18,2	8	10,4	13	16,9	6	7,8	77	100,0	F	
1	50,0	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 126
2	40,0	1	20,0	1	20,0	-	-	1	20,0	-	-	-	-	5	100,0	F	
16	21,6	10	13,5	6	8,1	11	14,9	13	17,6	8	10,8	10	13,5	74	100,0	M	A 127
15	23,8	17	27,0	11	17,5	4	6,3	5	7,9	8	12,7	3	4,8	63	100,0	F	
4	36,4	2	18,2	1	9,1	1	9,1	2	18,2	1	9,1	-	-	11	100,0	M	A 128
1	10,0	2	20,0	2	20,0	3	30,0	2	20,0	-	-	-	-	10	100,0	F	
15	14,7	23	22,5	13	12,7	12	11,8	17	16,7	10	9,8	12	11,8	102	100,0	M	A 130
1	16,3	18	18,4	11	11,2	15	15,3	17	17,3	11	11,2	10	10,2	98	100,0	F	
3	15,0	1	5,0	3	15,0	4	20,0	3	15,0	4	20,0	2	10,0	20	100,0	M	A 131
3	18,8	4	25,0	-	-	3	18,8	2	12,5	2	12,5	2	12,5	16	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSOMRADEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	RE	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRADE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS		GÖTEBORGS		MALMÖ			
					OMRADET		OMRADET		OMRADET			
DETALJ LISTAN	A-				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
L	LISTAN											
770,771	A	132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	1	20,0	-	-	1	20,0	3	60,0
				F	2	40,0	1	20,0	-	-	2	40,0
774,775	A	133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
				F	1	33,3	-	-	-	-	2	66,7
776	A	134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	19	25,7	3	4,1	3	4,1	49	66,2
				F	10	21,7	3	6,5	4	8,7	29	63,0
RESTGRUPP 760-779	A	135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	7	28,0	2	8,0	3	12,0	13	52,0
				F	5	27,8	1	5,6	-	-	12	66,7
794	A	136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	9	8,0	2	1,8	5	4,4	97	85,8
				F	38	13,0	10	3,4	19	6,5	225	77,1
780-793, 795,796	A	137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	47	25,0	28	14,9	16	8,5	97	51,6
				F	28	22,0	12	9,4	13	10,2	74	58,3
E 810- E 823	AE	138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	50	8,2	30	4,9	19	3,1	511	83,8
				F	27	12,1	11	4,9	9	4,0	176	78,9
RESTGRUPP E800-E845	AE	139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	17	15,3	15	13,5	4	3,6	75	67,6
				F	3	15,8	5	26,3	1	5,3	10	52,6
E 850- E 877	AE	140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	38	21,2	10	5,6	2	1,1	129	72,1
				F	9	22,5	3	7,5	1	2,5	27	67,5
E 880- E 887	AE	141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	64	14,0	45	9,8	23	5,0	325	71,1
				F	85	15,7	37	6,8	28	5,2	393	72,4
E 890- E 899	AE	142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	6	9,8	4	6,6	3	4,9	48	78,7
				F	4	21,1	3	15,8	-	-	12	63,2
E 910	AE	143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	21	23,6	11	12,4	5	5,6	52	58,4
				F	4	21,1	1	5,3	1	5,3	13	68,4
E 922	AE	144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	2	33,3	-	-	-	-	4	66,7
				F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
RESTGRUPP E916-E928	AE	145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	3	4,3	4	5,8	1	1,4	61	88,4
				F	-	-	1	10,0	1	10,0	8	80,0
RESTGRUPP E900-E949	AE	146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	22	13,2	11	6,6	10	6,0	124	74,3
				F	32	23,7	12	8,9	10	7,4	81	60,0
E 950- E 959	AE	147	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	193	17,1	69	6,1	84	7,5	781	69,3
				F	111	22,3	59	11,8	40	8,0	288	57,8
E 960- E 978	AE	148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	14	23,7	8	13,6	-	-	37	62,7
				F	9	27,3	5	15,2	1	3,0	18	54,5
E 980- E 989	AE	149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	85	20,0	43	10,1	46	10,8	252	59,2
				F	35	22,3	21	13,4	13	8,3	88	56,1
000-136	A	1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	41	14,1	18	6,2	11	3,8	221	75,9
				F	42	16,5	15	5,9	10	3,9	187	73,6
140-239	A	45- A 61	II. TUMÖRER	M	1742	16,7	806	7,7	607	5,8	7247	69,7
				F	1576	17,1	764	8,3	522	5,7	6375	69,0
240-279	A	62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH MNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	88	12,6	42	6,0	30	4,3	540	77,1
				F	82	10,6	32	4,1	27	3,5	632	81,8

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

Sjukvårdsregion														Hela riket		Kun	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
Stockholms		Uppsala		Linköping		Lund-Malmö		Göteborgs		Örebro		Umeå		Antal			
Regionen	Antal	Regionen	Antal	Regionen	Antal	Regionen	Antal	Regionen	Antal	Regionen	Antal	Regionen	Antal				
1 2	20,0 40,0	1 1	20,0 33,3	- -	- -	3 1	60,0 33,3	- -	- -	1 1	20,0 33,3	- -	- -	5 3	100,0 100,0	M F	A 132
1 1	100,0 33,3	- 1	- 33,3	- -	- -	- 1	- 33,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	100,0 100,0	M F	A 133
19 12	25,7 26,1	11 6	14,9 13,0	14 2	18,9 4,3	13 12	17,6 26,1	4 6	5,4 13,0	5 5	6,8 10,9	8 3	10,8 6,5	74 46	100,0 100,0	M F	A 134
7 5	28,0 27,8	6 2	24,0 11,1	2 4	8,0 22,2	3 2	12,0 11,1	5 1	20,0 5,6	2 3	8,0 16,7	- 1	- 5,6	25 18	100,0 100,0	M F	A 135
10 43	8,8 14,7	29 65	25,7 22,3	7 21	6,2 7,2	35 73	31,0 25,0	13 46	11,5 15,8	12 24	10,6 8,2	7 20	6,2 6,8	113 292	100,0 100,0	M F	A 136
52 35	27,7 27,6	22 22	11,7 17,3	10 11	5,3 8,7	42 28	22,3 22,0	45 15	23,9 11,8	10 9	5,3 7,1	7 7	3,7 5,5	188 127	100,0 100,0	M F	A 137
62 32	10,2 14,3	128 40	21,0 17,9	62 28	10,2 12,6	106 40	17,4 17,9	99 32	16,2 14,3	81 28	13,3 12,6	72 23	11,8 10,3	610 223	100,0 100,0	M F	AE 138
21 3	18,9 15,8	20 -	18,0 -	10 2	9,0 10,5	15 4	13,5 21,1	18 8	16,2 42,1	15 1	13,5 5,3	12 1	10,8 5,3	111 19	100,0 100,0	M F	AE 139
42 9	23,5 22,5	44 8	24,6 20,0	31 9	17,3 22,5	7 3	3,9 7,5	19 4	10,6 10,0	22 6	12,3 15,0	14 1	7,8 2,5	179 40	100,0 100,0	M F	AE 140
74 96	16,2 17,7	78 93	17,1 17,1	48 52	10,5 9,6	82 104	17,9 19,2	86 97	18,8 17,9	46 63	10,1 11,6	43 38	9,4 7,0	457 543	100,0 100,0	M F	AE 141
7 4	11,5 21,1	14 4	23,0 21,1	7 1	11,5 5,3	8 -	13,1 -	11 5	18,0 26,3	7 1	11,5 5,3	7 4	11,5 21,1	61 19	100,0 100,0	M F	AE 142
24 5	27,0 26,3	12 2	13,5 10,5	4 1	4,5 5,3	17 4	19,1 21,1	17 4	19,1 21,1	10 2	11,2 10,5	5 1	5,6 5,3	89 19	100,0 100,0	M F	AE 143
2 -	33,3 -	3 1	50,0 50,0	- -	- -	- -	- -	- 1	- 50,0	- -	- -	1 -	16,7 -	6 2	100,0 100,0	M F	AE 144
4 -	5,8 -	15 1	21,7 10,0	15 1	21,7 10,0	9 2	13,0 20,0	16 4	23,2 40,0	6 1	8,7 10,0	4 1	5,8 10,0	69 10	100,0 100,0	M F	AE 145
26 38	15,6 28,1	25 20	15,0 14,8	16 12	9,6 8,9	29 22	17,4 16,3	31 26	18,6 19,3	23 9	13,8 6,7	17 8	10,2 5,9	167 135	100,0 100,0	M F	AE 146
213 119	18,9 23,9	204 70	18,1 14,1	107 49	9,5 9,8	231 105	20,5 21,1	160 88	14,2 17,7	130 35	11,5 7,0	82 32	7,3 6,4	1127 498	100,0 100,0	M F	AE 147
15 11	25,4 33,3	8 5	13,6 15,2	8 1	13,6 3,0	2 3	3,4 9,1	11 9	18,6 27,3	8 2	13,6 6,1	7 2	11,9 6,1	59 33	100,0 100,0	M F	AE 148
92 40	21,6 25,5	40 15	9,4 9,6	43 23	10,1 14,6	137 28	32,2 17,8	65 32	15,3 20,4	24 10	5,6 6,4	25 9	5,9 5,7	426 157	100,0 100,0	M F	AE 149
44 44	15,1 17,3	52 51	17,9 20,1	31 22	10,7 8,7	45 34	15,5 13,4	55 38	18,9 15,0	35 40	12,0 15,7	29 25	10,0 9,8	291 254	100,0 100,0	M F	I
1948 1771	18,7 19,2	1606 1465	15,4 15,9	1203 1045	11,6 11,3	2049 1668	19,7 18,1	1812 1667	17,4 18,0	1086 970	10,4 10,5	698 651	6,7 7,0	10402 9237	100,0 100,0	M F	II
100 96	14,3 12,4	108 146	15,4 18,9	87 113	12,4 14,6	105 116	15,0 15,0	115 112	16,4 14,5	101 105	14,4 13,6	84 85	12,0 11,0	700 773	100,0 100,0	M F	III

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1984 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV		DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN			STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MALMÖ OMRÅDET		ANTAL	%
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M F	11 16	12,6 20,5	6 5	6,9 6,4	3 6	3,4 7,7	67 51	77,0 65,4
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M F	152 121	24,2 21,4	118 46	18,8 8,1	13 29	2,1 5,1	346 370	55,0 65,4
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSISTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M F	79 63	16,8 17,9	43 26	9,1 7,4	23 31	4,9 8,8	326 231	69,2 65,8
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3217 3642	12,2 15,5	1928 1684	7,3 7,2	1183 1160	4,5 4,9	19977 17055	75,9 72,4
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	472 405	13,5 14,2	237 256	6,8 9,0	247 245	7,1 8,6	2545 1954	72,7 68,3
520-577	A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	244 222	18,3 19,5	121 96	9,1 8,4	72 61	5,4 5,3	893 762	67,1 66,8
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M F	71 85	10,3 15,6	45 42	6,5 7,7	25 38	3,6 7,0	550 380	79,6 69,7
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	2 3	11,8 12,0	1 3	5,9 12,0	1 2	5,9 8,0	13 17	76,5 68,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	10 32	10,4 14,7	7 7	7,3 3,2	3 12	3,1 5,5	76 166	79,2 76,5
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	31 26	16,4 14,8	13 16	6,9 9,1	9 9	4,8 5,1	136 125	72,0 71,0
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	31 21	24,8 23,9	5 6	4,0 6,8	8 7	6,4 8,0	81 54	64,8 61,4
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	56 66	18,6 15,8	30 22	10,0 5,3	21 32	7,0 7,6	194 299	64,5 71,4
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄRD OCH FÖRGIFTNING	M F	515 319	15,3 18,8	250 158	7,4 9,3	197 105	5,9 6,2	2399 1116	71,4 65,7
SAMTLIGA DÖDSORSAKER			M F	6762 6721	13,9 16,0	3670 3178	7,6 7,6	2453 2296	5,1 5,5	35611 29776	73,4 70,9

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1984

SJUKVÅRDSPÅSREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		ANTAL			
ANTAL	8	ANTAL	8	ANTAL	8	ANTAL	8	ANTAL	8	ANTAL	8	ANTAL	8	ANTAL	8		
12	13,8	17	19,5	13	14,9	23	26,4	11	12,6	6	6,9	5	5,7	87	100,0	M	IV
19	24,4	14	17,9	5	6,4	15	19,2	12	15,4	8	10,3	5	6,4	78	100,0	F	
163	25,9	87	13,8	43	6,8	51	8,1	168	26,7	65	10,3	52	8,3	629	100,0	M	V
127	22,4	71	12,5	56	9,9	94	16,6	79	14,0	85	15,0	54	9,5	566	100,0	F	
87	18,5	81	17,2	55	11,7	82	17,4	82	17,4	39	8,3	45	9,6	471	100,0	M	VI
68	19,4	47	13,4	37	10,5	66	18,8	63	17,9	38	10,8	32	9,1	351	100,0	F	
3736	14,2	4332	16,5	3261	12,4	4812	18,3	4718	17,9	3064	11,6	2382	9,1	26305	100,0	M	VII
4087	17,4	3840	16,3	2899	12,3	4236	18,0	3991	17,0	2746	11,7	1742	7,4	23541	100,0	F	
545	15,6	541	15,5	398	11,4	740	21,1	648	18,5	378	10,8	251	7,2	3501	100,0	M	VIII
456	15,9	443	15,5	294	10,3	614	21,5	568	19,9	270	9,4	215	7,5	2860	100,0	F	
272	20,5	222	16,7	127	9,5	222	16,7	250	18,8	149	11,2	88	6,6	1330	100,0	M	IX
247	21,6	182	16,0	119	10,4	193	16,9	196	17,2	134	11,7	70	6,1	1141	100,0	F	
87	12,6	110	17,2	76	11,0	114	16,5	130	18,8	106	15,3	59	8,5	691	100,0	M	X
95	17,4	89	16,3	63	11,6	96	17,6	102	18,7	61	11,2	39	7,2	545	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	2	100,0	F	XI
2	11,8	7	41,2	1	5,9	2	11,8	3	17,6	2	11,8	-	-	17	100,0	M	XII
4	16,0	3	12,0	2	8,0	6	24,0	6	24,0	4	16,0	-	-	25	100,0	F	
13	13,5	13	13,5	9	9,4	16	16,7	19	19,8	13	13,5	13	13,5	96	100,0	M	XIII
40	18,4	37	17,1	31	14,3	35	16,1	30	13,8	29	13,4	15	6,9	217	100,0	F	
36	19,0	35	18,5	20	10,6	24	12,7	33	17,5	19	10,1	22	11,6	189	100,0	M	XIV
34	19,3	38	21,6	25	14,2	22	12,5	25	14,2	19	10,8	13	7,4	176	100,0	F	
31	24,8	18	14,4	19	15,2	23	18,4	12	9,6	11	8,8	11	8,8	125	100,0	M	XV
23	26,1	14	15,9	6	6,8	18	20,5	10	11,4	11	12,5	6	6,8	88	100,0	F	
62	20,6	51	16,9	17	5,6	77	25,6	58	19,3	22	7,3	14	4,7	301	100,0	M	XVI
78	18,6	87	20,8	32	7,6	101	24,1	61	14,6	33	7,9	27	6,4	419	100,0	F	
582	17,3	591	17,6	351	10,4	643	19,1	533	15,9	372	11,1	289	8,6	3361	100,0	M	XVII
357	21,0	259	15,3	179	10,5	315	18,6	310	18,3	158	9,3	120	7,1	1698	100,0	F	
7720	15,9	7880	16,2	5711	11,8	9028	18,6	8647	17,8	5468	11,3	4042	8,3	48496	100,0	M	
7546	18,0	6786	16,2	4928	11,7	7629	18,2	7270	17,3	4712	11,2	3100	7,4	41971	100,0	F	

Tabell 7 Döda 1984 efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1984.
List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	75 ÅR-	TÅL	75 ÅR-	TÅL	75 ÅR-	TÅL	75 ÅR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M	2	-	-	-	1	1	1	1
			F	-	-	-	-	-	-	-	-
010 012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	4	3	3	3	1	-	3	2
			F	-	-	2	1	1	-	1	1
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	5	1	7	3	4	1	2	1
			F	6	3	1	1	7	1	3	2
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	23	16	15	5	21	12	18	10
			F	16	4	14	5	28	24	15	9
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	82	37	64	36	71	32	76	36
			F	41	28	59	39	54	26	46	31
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	74	38	57	29	73	38	59	24
			F	82	53	57	24	57	26	72	33
154	F7	MALIGN TUMÖR I KANDTARM	M	26	8	36	21	38	19	31	15
			F	32	16	24	12	33	18	20	10
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	160	56	163	59	167	71	125	40
			F	64	21	63	18	66	26	63	17
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL	M	1	-	2	1	-	-	-	-
			F	125	55	106	37	128	47	115	37
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	13	4	21	3	17	6	15	6
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	24	8	16	7	23	11	32	16
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	146	90	124	88	138	86	152	98
204-207	F13	LEUKEMI	M	36	11	26	9	24	10	32	13
			F	22	11	27	11	22	8	32	19
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	338	133	317	124	384	143	295	103
			F	392	190	333	148	375	170	335	158
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	11	4	14	4	10	3	12	6
			F	15	12	13	11	6	3	9	7
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	14	6	8	5	8	4	12	3
			F	12	3	16	10	14	6	9	2
250	F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	47	23	50	25	49	24	63	34
			F	47	39	46	37	59	37	46	30
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	5	3	8	7	10	8	8	4
			F	5	4	10	9	6	5	8	5
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	55	14	54	23	55	17	69	19
			F	54	45	45	33	49	40	47	43
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	41	16	38	8	45	11	41	16
			F	28	8	28	12	29	17	34	11
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	1	1	2	1	3	2	1	-
			F	4	4	2	1	3	1	1	-

DUDSMANAD																HELA		KUN F-NR	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		ARET			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	M	F1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	2	F	
5	4	3	1	5	3	3	2	4	4	3	1	2	-	3	2	39	25	M	F2
-	-	1	1	1	-	4	3	-	-	1	1	3	3	3	1	17	11	F	
3	1	2	2	6	1	7	3	2	-	4	2	6	2	9	4	57	21	M	F3
3	3	2	2	6	4	5	2	4	1	-	-	3	2	2	-	42	21	F	
11	6	14	7	18	6	13	9	10	4	19	10	10	5	17	10	189	100	M	F4
13	5	10	5	19	9	12	7	12	6	14	8	14	6	25	11	192	99	F	
70	32	52	31	67	27	71	34	68	29	70	41	76	36	77	42	844	413	M	F5
47	29	51	27	53	35	40	26	49	28	57	34	53	34	44	28	594	365	F	
63	27	60	24	61	35	71	28	77	39	71	36	71	31	66	22	803	371	M	F6
80	37	70	41	61	33	85	44	68	38	89	51	71	32	71	37	863	449	F	
38	14	36	22	33	13	38	15	48	22	29	15	33	13	29	12	415	189	M	F7
31	12	37	18	27	16	29	14	27	15	21	9	23	16	34	19	338	175	F	
172	58	148	44	179	66	184	61	154	55	163	58	148	63	141	51	1904	682	M	F8
56	19	45	12	59	26	61	27	66	19	58	25	48	15	62	18	711	243	F	
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	8	2	M	F9
111	37	99	32	139	56	133	40	120	38	124	51	138	44	130	41	1468	515	F	
18	5	20	2	13	4	12	2	15	8	24	3	9	3	23	9	200	55	F	F10
25	10	19	10	22	6	16	8	22	8	29	15	24	11	32	19	284	129	F	F11
129	85	122	80	160	104	143	96	130	79	127	77	142	83	155	97	1668	1063	M	F12
34	9	21	11	28	8	23	9	19	9	34	13	35	17	33	12	345	131	M	F13
21	7	18	5	20	12	25	12	22	7	32	14	15	6	20	10	276	122	F	
367	148	334	119	338	126	368	136	365	137	405	167	356	126	396	152	4263	1614	M	F14
372	171	360	157	368	174	341	152	361	173	354	180	342	152	425	207	4358	2032	F	
4	2	9	4	14	6	17	7	7	2	14	5	16	5	24	11	152	59	M	F15
13	5	9	4	17	8	13	6	13	5	11	8	11	6	15	8	145	83	F	
10	3	9	2	6	4	10	2	9	1	13	3	12	5	13	3	124	41	M	F16
16	8	9	5	7	3	8	4	8	6	11	7	16	8	14	7	140	69	F	
45	16	40	22	39	18	52	25	43	35	41	22	53	21	54	23	576	288	M	F17
53	32	54	38	58	40	71	51	43	31	60	42	46	33	50	39	633	449	F	
5	3	3	2	7	5	5	3	11	6	12	9	7	6	6	3	87	59	M	F18
7	5	5	5	5	3	2	1	8	3	11	7	5	4	6	4	78	55	F	
58	19	42	15	62	10	35	8	50	17	40	10	53	18	56	22	629	192	M	F19
47	35	35	22	40	30	50	36	52	40	47	36	48	43	52	42	566	445	F	
33	9	31	9	37	11	34	11	33	9	40	8	53	18	45	12	471	138	M	F20
31	17	34	11	33	17	33	18	19	8	31	13	27	10	24	11	351	153	F	
2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	16	8	M	F21
-	-	2	1	3	2	3	2	5	2	3	2	4	3	2	1	33	19	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TÅL	75	TÅL	75	TÅL	75	TÅL	75
				TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-	TÅL	ÅR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	10	5	11	9	7	4	19	13
			F	20	14	23	18	17	14	12	9
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	915	429	862	388	880	403	913	423
			F	571	392	516	353	559	401	520	356
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	686	416	606	378	685	425	638	412
			F	606	510	541	459	579	491	527	448
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	374	255	326	205	353	209	332	218
			F	523	419	450	353	477	374	421	329
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	380	265	359	233	379	235	427	291
			F	490	405	436	358	485	403	484	390
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	9	6	-	-	9	8	18	16
			F	6	6	10	7	9	8	19	18
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	224	171	194	134	198	138	239	188
			F	188	161	174	154	249	207	222	191
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	110	59	91	56	90	43	105	58
			F	71	35	51	23	47	22	51	24
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	15	9	11	8	20	11	15	9
			F	11	9	4	1	14	7	15	7
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	26	15	20	12	35	22	33	19
			F	19	15	28	23	18	10	20	17
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	1	-	1	-	3	1	2	-
			F	2	1	-	-	3	2	-	-
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	14	12	11	7	12	6	9	6
			F	10	8	6	4	13	11	10	9
571	F34	LEVERCIRROS	M	45	6	32	2	41	6	29	5
			F	19	3	33	11	21	7	17	3
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	14	9	9	7	9	7	14	10
			F	9	8	17	14	7	4	16	16
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	30	14	31	19	40	27	30	17
			F	38	29	34	29	31	21	37	24
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	5	5	12	5	10	5	3	3
			F	7	5	5	5	13	6	10	6
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	4	4	3	3	3	-	1	1
			F	2	1	2	2	5	4	4	3
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	45	35	36	28	44	34	46	38
			F	30	23	44	34	37	25	32	25
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	9	8	4	4	10	10	6	5
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	-	-	1	1	-	-	1	1
			F	-	-	-	-	1	-	-	-
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	1	-	-	-	1	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	9	3	11	5	7	2	14	7
			F	16	8	15	7	21	2	29	9
740-759	F44	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	11	1	16	2	15	-	20	4
			F	17	3	21	2	17	-	21	2

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1984. LIST F

DHDSEMANAD																HELA		KUN F-NR	
MAY		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		ARET			
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
8	4	9	8	14	9	11	5	17	9	12	5	18	8	19	9	155	88	M	F22
19	16	23	16	20	19	21	13	19	11	16	14	17	13	16	11	223	168	F	
896	429	865	377	847	379	874	401	888	402	904	425	863	387	899	464	10606	4907	M	F23
547	377	531	378	509	349	514	348	508	364	536	390	540	368	567	401	6418	4477	F	
604	355	584	362	553	334	530	309	558	327	535	340	555	336	616	382	7150	4376	M	F24
548	484	482	400	458	383	432	362	464	379	510	428	477	408	551	476	6175	5228	F	
30.	180	341	205	308	176	287	189	311	199	352	235	329	197	351	234	3964	2502	M	F25
473	379	409	316	431	333	414	326	415	314	444	355	471	375	488	386	5416	4259	F	
373	230	335	207	317	190	359	220	370	228	349	250	362	236	404	266	4414	2851	M	F26
463	371	391	318	430	353	372	305	414	330	410	339	411	340	490	421	5276	4333	F	
4	2	3	2	4	2	3	3	2	-	5	3	2	-	9	8	68	50	M	F27
6	5	1	-	4	4	3	2	4	3	8	8	3	2	-	-	73	63	F	
190	147	151	110	169	131	175	140	139	92	165	127	166	126	198	146	2208	1650	M	F28
175	153	160	138	159	141	138	122	139	119	168	143	148	122	196	162	2116	1813	F	
93	55	56	28	97	56	78	42	71	41	65	40	72	44	92	46	1020	568	M	F29
46	21	49	21	38	20	33	23	37	13	52	26	28	16	47	20	550	264	F	
14	8	12	9	18	13	14	10	22	14	20	11	23	14	21	11	205	127	M	F30
9	6	8	4	12	7	14	11	7	7	8	4	8	8	11	7	121	78	F	
19	8	21	13	19	11	21	12	17	12	22	9	26	13	21	13	280	159	M	F31
19	12	20	18	22	18	24	18	16	11	28	21	31	27	24	17	269	207	F	
1	-	3	1	-	-	2	1	-	-	3	3	1	-	1	-	18	6	M	F32
-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	11	7	F	
9	5	5	2	16	10	15	10	13	8	12	9	8	6	17	10	141	91	M	F33
8	8	17	14	10	9	9	7	3	3	20	20	6	5	10	8	122	106	F	
38	5	27	3	34	4	33	7	34	7	48	6	39	5	48	9	448	65	M	F34
25	8	17	5	20	6	18	7	10	3	20	3	17	7	15	6	232	69	F	
4	3	5	3	3	1	4	3	6	4	8	7	10	10	11	9	97	73	M	F35
10	8	7	6	14	12	11	9	8	7	10	9	14	7	17	15	140	115	F	
24	12	29	14	23	8	30	14	34	20	19	12	24	13	32	14	346	184	M	F36
29	18	27	15	21	16	22	14	37	32	26	16	33	21	32	24	367	259	F	
7	2	10	4	9	4	7	4	6	3	9	7	5	2	10	4	93	48	M	F37
2	1	5	4	5	4	5	4	3	2	7	5	4	3	8	3	74	48	F	
3	2	1	-	3	1	4	2	2	2	2	-	3	2	1	1	30	18	M	F38
1	1	3	2	1	1	2	2	3	2	4	2	2	2	3	3	32	25	F	
42	34	36	31	28	20	31	27	44	32	46	39	39	35	44	36	481	389	M	F39
35	30	29	26	38	31	42	34	26	18	39	35	36	31	45	34	433	346	F	
4	3	7	6	9	9	5	4	7	6	5	2	4	4	12	11	82	72	M	F40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5	3	M	F41
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	1	6	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	F	F42
12	3	7	-	8	3	9	3	11	5	5	2	2	-	18	10	113	43	M	F43
15	13	24	10	16	11	23	12	19	7	25	14	20	9	15	9	242	111	F	
16	1	11	1	14	1	21	1	18	1	15	1	16	2	16	2	189	17	M	F44
13	1	11	1	15	1	5	-	11	-	11	1	21	2	13	1	176	14	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1984 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD								
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		
				TO TALT	75 RR-	TO TALT	75 RR-	TO TALT	75 RR-	TO TALT	75 RR-	
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	8 10	- -	11 5	- -	11 4	- -	9 8	- -	
780-796	F46	SYMPTOM OCH CFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	30 45	17 36	19 36	10 27	19 28	10 22	20 36	14 28	
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M F	37 9	7 -	33 3	2 -	16 7	2 2	15 7	1 -	
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M F	23 39	18 37	19 28	17 28	15 43	14 37	18 29	17 25	
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M F	21 15	12 12	11 21	5 12	16 14	9 11	8 12	5 11	
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M F	61 26	12 11	62 16	9 1	53 19	11 4	54 23	4 4	
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M F	92 38	12 12	59 23	7 3	95 28	19 7	107 35	15 9	
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M F	84 30	2 -	52 25	6 3	70 36	4 2	84 39	6 4	
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	51 25	10 4	41 9	4 -	38 8	8 1	25 15	2 2	
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M F	7 2	- 1	2 2	- 1	6 1	1 -	5 2	1 -	
E85 -E877	FE55	FÖRGIFTNINGOLYCKOR	M F	14 -	- -	9 2	- -	23 2	1 -	20 8	1 1	
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	53 50	33 49	34 46	23 40	30 58	21 48	30 44	20 37	
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	4 2	1 1	4 -	- -	8 2	1 1	13 1	- -	
E950-E959	FE58	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M F	118 42	9 2	85 38	11 2	101 40	11 3	114 44	13 4	
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M F	71 36	10 15	61 19	8 4	59 36	16 10	79 31	11 9	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER				M F	4363 3850	2267 2671	3901 3450	2013 2350	4247 3780	2147 2576	4229 3559	2231 2404

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1984. LIST F

DUSMANAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA		KUN F-NR	
MAJ	TO 75	MAJ	TO 75	JUNI	TO 75	JULI	TO 75	AUGUSTI	TO 75	SEPTEMBER	TO 75	OKTOBER	TO 75	NOVEMBER	TO 75	DECEMBER	TO 75	HELA	TO 75
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
10	-	9	-	14	-	11	-	10	-	10	-	4	-	18	-	125	-	M	F45
9	-	7	-	6	-	7	-	9	-	6	-	9	-	8	-	88	-	F	
2	6	24	9	26	16	23	12	35	16	30	14	24	13	29	14	301	151	M	F46
33	28	41	37	33	29	32	30	34	32	29	24	34	25	38	25	419	343	F	
37	2	30	2	21	1	27	5	30	6	33	5	15	1	23	4	317	38	M	FN47
12	4	11	2	9	3	7	1	13	1	8	1	6	2	7	1	99	17	F	
20	19	21	19	15	11	18	17	17	14	16	15	30	27	20	20	232	208	M	FN48
39	38	33	30	28	26	40	33	30	26	30	29	32	31	32	29	403	369	F	
25	7	14	3	11	5	9	3	20	4	20	7	6	1	7	4	168	65	M	FN49
8	7	7	3	12	6	10	1	8	4	18	12	18	12	12	7	155	98	F	
83	7	77	6	77	10	84	8	74	6	73	9	72	11	71	10	841	103	M	FN50
22	5	29	2	18	1	24	4	32	7	27	7	21	8	29	13	286	67	F	
8	14	82	10	100	22	89	10	73	10	83	12	57	10	66	13	992	154	M	FN51
31	6	50	13	39	8	34	9	24	8	26	2	27	1	22	9	377	87	F	
69	1	57	3	68	2	62	2	69	3	66	2	62	2	68	2	811	35	M	FN52
28	4	33	4	31	4	35	3	26	4	44	7	26	1	25	4	378	40	F	
64	6	67	4	50	8	53	9	63	6	67	7	35	6	56	7	610	77	M	FE53
13	3	29	2	19	3	16	3	25	1	19	5	22	6	23	6	223	36	F	
13	1	15	-	19	-	17	1	4	-	13	1	5	1	5	-	111	6	M	FE54
1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	2	-	3	3	-	-	19	5	F	
1	-	17	1	14	-	13	1	13	1	15	1	12	1	12	2	179	9	M	FE55
4	2	4	-	3	1	3	1	2	-	3	-	4	-	5	-	40	5	F	
51	27	41	24	31	16	30	20	42	24	35	25	46	28	34	27	457	288	M	FE56
46	41	37	33	37	33	46	35	42	36	48	41	44	42	45	39	543	474	F	
7	-	9	1	15	-	14	-	4	1	4	-	3	1	4	1	89	6	M	FE57
-	-	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-	3	-	3	2	19	5	F	
106	11	81	10	84	10	95	5	95	6	101	9	72	7	75	6	1127	108	M	FE58
4	6	57	9	40	3	42	2	32	3	47	4	40	2	30	3	498	43	F	
65	5	51	3	79	17	67	9	62	5	56	7	69	8	69	10	788	109	M	FE59
29	12	33	10	31	7	41	10	31	10	34	8	14	2	21	13	356	110	F	
4067	1982	3760	1834	3887	1872	3911	1913	3928	1919	4022	2076	3912	1954	4269	2232	48496	24440	M	
3574	2441	3306	2182	3352	2273	3236	2156	3234	2144	3510	2424	3363	2279	3757	2605	41971	28505	F	

Tabell 8 Döda 1984 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1984. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KMN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL	
			OBDUKTION	RÄTTSMEDICINSK		MEDICINSK		UNDERSÖKNING			
				KL I NISK	TYP A ¹	TYP B ²	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		DÖDS FALL UTOM LANDS
							PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M F	2 -	- -	- -	4 3	- -	- -	- -	6 3	
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	19 7	1 -	- 1	18 9	- -	- -	1 -	39 17	
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	25 12	- 1	- -	30 29	2 -	- -	- -	57 42	
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	63 65	7 2	1 -	114 112	3 13	- -	1 -	189 192	
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	199 141	7 7	- -	618 437	20 9	- -	- -	844 594	
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	181 188	10 5	1 -	597 656	13 14	- -	1 -	803 863	
F7	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	65 59	3 2	- -	341 273	6 4	- -	- -	415 338	
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	797 304	39 11	1 -	1045 389	17 7	2 -	3 -	1904 711	
F9	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÜRTEL	M F	2 262	- 13	- 1	5 1155	1 35	- 1	- 1	8 1468	
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	43	2	-	154	-	-	1	200	
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	81	1	-	195	6	-	1	284	
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	263	7	-	1352	45	-	1	1668	
F13	LEUKEMI	M F	154 97	3 3	1 -	182 174	4 2	- -	1 -	345 276	
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	1505 1380	44 40	1 2	2648 2859	60 72	1 1	4 4	4263 4358	
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	38 33	4 6	2 -	101 101	7 4	- -	- 1	152 145	
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	60 53	5 5	- -	55 76	4 6	- -	- -	124 140	
F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	113 79	23 7	- -	393 493	43 54	2 -	2 -	576 633	
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	29 26	3 1	- -	52 43	3 8	- -	- -	87 78	
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	52 44	324 47	2 5	234 441	17 28	- 1	- -	629 566	
F20	SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	102 64	74 28	1 1	280 246	13 12	- -	1 -	471 351	

¹ Härmed avses fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning av rättsmedicinsk natur.

Examination to ascertain the cause of death: forensic autopsy, complete or incomplete.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1984. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLINISK	RITTSMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN	DÖDS FALL	
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			UTOM LANDS
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	6	3	-	6	1	-	-	16
		F	10	7	-	15	1	-	-	33
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	20	6	-	113	15	-	1	155
		F	30	4	-	158	30	1	-	223
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	2845	1901	5	4679	925	171	90	10606
		F	1877	742	4	3250	477	60	8	6418
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	1161	2275	5	3244	422	34	9	7150
		F	915	959	2	3785	489	22	3	6175
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	788	145	3	2880	129	13	6	3964
		F	877	146	5	4159	215	8	6	5416
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	1432	604	5	2126	190	22	35	4414
		F	1688	391	1	2896	275	8	17	5276
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M	16	6	-	36	10	-	-	68
		F	15	3	-	42	13	-	-	73
F28	LUNGINFLAMMATION	M	724	128	3	1259	88	2	4	2208
		F	520	70	1	1374	148	2	1	2116
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	283	141	-	549	42	-	5	1020
		F	155	134	-	234	26	-	1	550
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	79	15	-	107	4	-	-	205
		F	39	9	1	68	3	1	-	121
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	140	45	-	89	3	-	3	280
		F	147	25	-	94	3	-	-	269
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	10	6	-	2	-	-	-	18
		F	6	-	-	4	-	-	1	11
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	74	16	-	50	1	-	-	141
		F	48	9	-	64	1	-	-	122
F34	LEVERCIRROS	M	179	82	1	178	2	-	6	448
		F	125	22	3	77	2	-	3	232
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	48	7	-	42	-	-	-	97
		F	64	2	-	66	8	-	-	140
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	177	26	-	134	4	-	5	346
		F	178	10	-	163	14	-	2	367
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	34	1	-	57	1	-	-	93
		F	33	-	-	40	1	-	-	74
F38	STEN I URINORGANEN	M	19	-	-	11	-	-	-	30
		F	22	-	-	10	-	-	-	32
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	122	6	-	338	15	-	-	481
		F	131	8	-	280	14	-	-	433
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	31	1	-	48	2	-	-	82
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	3	-	-	2	-	-	-	5
		F	3	1	-	2	-	-	-	6
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING FÖR OCH I PUERPERIET		1	1	-	-	-	-	-	2

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1984. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLINISK	RÖNTGENMEDICINSK		FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN	FALL UTOM LANDS	
				TYP A	TYP B	PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			
F43	SJKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	38	2	-	69	4	-	-	113
		F	77	3	-	155	7	-	-	242
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	126	8	-	52	1	-	2	189
		F	109	13	-	52	2	-	-	176
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	93	1	-	31	-	-	-	125
		F	58	-	1	28	1	-	-	88
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	6	86	6	113	23	7	60	301
		F	14	47	2	234	79	8	35	419
FN47	SKALLFRAKTURER	M	6	252	36	12	1	-	10	317
		F	5	75	5	10	-	1	3	99
FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	58	2	2	169	1	-	-	232
		F	95	7	1	298	2	-	-	403
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	19	107	6	34	-	-	2	168
		F	31	58	8	53	2	-	3	155
FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	43	638	79	44	7	6	24	841
		F	20	189	29	37	3	4	4	286
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	38	810	49	36	9	22	28	992
		F	39	277	22	28	1	5	5	377
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	15	732	33	16	4	2	9	811
		F	4	357	8	6	1	2	-	378
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	7	539	28	14	3	-	19	610
		F	4	193	10	10	-	1	5	223
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	2	84	13	2	-	2	8	111
		F	-	13	1	-	-	3	2	19
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M	9	147	8	8	-	1	6	179
		F	4	32	2	2	-	-	-	40
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	98	130	17	207	2	-	3	457
		F	134	35	3	363	6	2	-	543
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	68	5	4	-	7	5	89
		F	-	16	1	-	-	-	2	19
FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	3	1054	16	15	14	17	8	1127
		F	-	475	7	9	3	3	1	498
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M	60	519	118	61	3	3	24	788
		F	52	199	49	48	-	3	5	356
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	12302	8606	243	24595	2162	284	304	48496
		F	10274	3750	103	25527	2092	125	100	41971

Bilagor

Appendices

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region:* 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,

0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Medborgarskap/Citizenship (officiell alfabetisk kod för medborgarland;

numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status:* 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling *widow/widower*, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman, registered together with husband*, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i etårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under 18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

dödsdagsmånad *month of death*

dödsdag *day of death*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1 klinisk obduktion *autopsy of hospital cases*, 2 och 3 annan undersökning av rättsmedicinsk natur resp rättsmedicinsk obduktion *autopsy, forensic*, 4 klinisk undersökning före döden på sjukhus *hospital examination before death*, 5 klinisk undersökning före döden utom sjukhus *medical examination outside hospital before death*, 6 annan undersökning av den döda kroppen *examination after death by physician*, 9 därutöver annan källa (dödsorsaksattest från utlandet) *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten Form of medical death certificate

31:32 55 folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr 1970:53)
14:16 55 begravningsförelsen (MF 1963:127, ändr 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Ifylls med skrivmaskin eller textas
Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)	
		Födelseår, -mån, -dag I nummer	
Bostadsadress		Personuppgränskade Pastorsambets stam- pel, datum och signum	
Kyrkobokföringsort (församling och lärobokstav/länsnummer)		Försam- lingkod	
Av- liden	År, mån, dag, klockslag	An- träffad död	År, mån, dag, klockslag
Dödsplats (fyndplats) (2)			
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)			
☐ läsarrett (krosett)	☐ annat sjuk- hus/sjukhem	☐ ålderdoms- hem	☐ annan vård- inrättning
		☐ Ej intagen för vård	

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätta kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken		Ungefärlig tid mellan sjukdomens början/olycksstil- lättet och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Orsaken till dödsorsaken Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till ovanstående dödsorsaken. Den underliggande dödsorsaken skrivs sist		
a i sin tur orsakad av (eller som följd av)		
b i sin tur orsakad av (eller som följd av)		
c		
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Dödsorsaken (5)		
Dödsorsaksuppgifterna grundas på (5)		
rätts- medicinsk undersökning av den döda kroppen klinisk undersökning före döden på sjukhus utan sjukhus därutöver även annan källa		
Vid skada genom yttre våld eller förfäring (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (6)		
olycksfall suicidium homicidium krigs- handling annat oklart		
Skadens tillkomstätt (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)		

Uppgifterna härrör från

☐ polis- myndighet	☐ egna läk- tagelser	☐ patienten	☐ annan källa
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej			
Är något skall företags en fullständigare undersökning av den döda kroppen? (8) ☐ Ja ☐ Nej			
Vid iskända var på någon av dessa frågor för grovaktning eller oförsämlighet inte ska utan tillstånd av polismyndighet			

Övriga upplysningar

Ort och datum	Tjänsteställe
Läkarens namn i maskinskrift eller textat	Tjänsteställning
Läkarens namnteckning	

SC:s anteckningar

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har fått lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Not (1) Personnummer anges på fullständigst som möjligt. Det finns på försättsringsbestad, debetsedel, pensionskort m m.

Not (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid kassarett i X-stad; Under sjukhusport mellan X och Y; På X-gatan i Y-löping; I hevet utanför X; I stegen norr om X-by.

Not (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inskriven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som intas till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit intagen.

Not (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakats av så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställts av världshälsörganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rad 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tilläggs d etc). Formuleringen i: sin tur orsakad av (eller som följd av) mellan rad a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för ett annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsettning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inleddes den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall adjundera stå sist inom avsnitt 1. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgörandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsfallet, t ex hjärt- eller andningstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna 1 a, b och c, anges i avsnitt 11.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt 1 skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens »Klassifikation av sjukdomar» behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t ex skallfraktur, leverruptur, intoxikation). Skadans tillkomststid redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Exempel.

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardi	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barndomen
I a	Haemorrhagia cerebri (förslaningskada)	1 dag
II	Immatunitas	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Infestatio (Pentyma)	7 dagar
c	Depressio mentis endogenica	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomststid anges på därför avsedd plats.

Not (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med annan undersökning av rättsmedicinsk natur avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). S k klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från annan källa.

Not (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutor kryssas. Med annat avses t ex skada vid polisinsatser, komplikation/missöde vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Ruten för »skadans natur» används främst när ett dödsfall är ett hänföra till antingen suicidium eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ene eller det andra alternativet.

Not (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomststället nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomstställe bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t ex fall i trappa, från byggnadsställning, halkning med föll i snö eller på is, fall genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på ålderdomshem, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på tåg.

Exempel:

Passagerare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsgata.

Forare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bostaden.

Ramlade under nattlig orosattack ur sängen på ålderdomshemmet.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplatan vid hemmet.

I samband med alkoholförtäring i hemmet medvetlös, inandades uppkäckt maginnehåll och kvävdes av detta.

Encefalit efter ympling mot smittkoppar.

Not (8) Sådant skäl kan vara: Tveksamhet i föräkringsfrågor, särskilt vid olycksfall i arbete. Dödsfall vederligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t ex för arvslöjd).

Här läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t ex laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörande pastorsämbetet insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083		
084	A 29	Andra virussjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
086, 087	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
088	A 31	Malaria (A 37)
090	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
091	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
094	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
092, 093 095—097	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
098	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
120	A 37	Annan syfilis (A 10')
	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 } 085, 089 } 099 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
100—117 } 130—136 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
140—149	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, lufrör och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bentumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 } 163, 171 } 183, 184 } 186—199 }	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
204—207	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 } 208, 209 }	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 } 251—258 } 270—279 }	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
280—285	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333 } 341—344 } 346—358 } 370—373 } 376—380 } 384—389 }	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
390—392	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410—414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420—429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430—438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440—448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450—453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454—458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460—466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470—474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481—486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490—493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501—508	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
511, 512		
514—519		
520—525		
531—533	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
535	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
540—543	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
550—553	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
560	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574—575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526—530	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
534, 536		
537		
561—570		
572, 573		
576, 577		
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581—584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
595—599		
601—607		
612—629		
636—639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
651—653		
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642—645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
673		
630, 631	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
633—635		
654—662		
672		
674—678	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680		
680—686		
690—709	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710—715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716—718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727 } 735—738 }	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
721—726 } 728—734 }	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
741	A 126	Spina bifida (A 127', A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740 } 742—745 }	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
748 } 750—759 }		
764—768 } 772 }	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763 } 769, 773 }	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
777—779 }		
794	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
780—793 } 795—796 }	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807 } E 825—E 845 }	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 850—E 877	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921 } E 923—E 928 }	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 900—E 909 } E 911—E 915 }	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 929—E 949 }		
E 950—E 959	AE 147	Själv mord och självtillfogad skada (AE 148)
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 N 990—N 999	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgrupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbias (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarréjsjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförlamning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdtilstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektiösa- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 } 560	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 } 650—678 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 } 772, 776 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
760—763 } 769—771 } 773—775 } 777—779 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellosor, gastros, enterit och andra diarréjsjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, } 184, 186—203, } 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }			
N 850—N 869	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 830—N 848, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 870—N 959, }			
N 990—N 999 }	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
N 960—N 989			
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 911—E 949, }			
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Huvudgrupper I—XVII Main Sections

Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 Detailed List

A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 List A

B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 List B

E-numren anger skadans yttre orsak. E-numbers denote External cause of injury

N-numren anger skadans natur. N-numbers denote Nature of injury

Parenteserna markerar del av B-nr. Brackets indicate part of B-number

Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B	Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123	A 43	(B 18)
010—012	A 6	B 5	124		
013	A 7		127—129		
014	A 8	B 6	085, 089	A 44	
015	A 9		099		
016—019	A 10		100—117		
020	A 11	B 7	130—136		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007	A 21	(B 18)	170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027			174	A 54	B 19
031, 038, 039			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160	A 58	
055	A 25	B 14	163, 171		
060	A 26	(B 18)	183, 184		
062—065	A 27	(B 18)	186—199	A 59	
070	A 28	(B 18)	204—207		
045, 046	A 29	(B 18)	200—203		
051—054			208—209	A 60	
056, 057			210—239	A 61	B 20
061					
066—068					
071—079					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34	B 17	260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246	A 66	(B 46)
094	A 36		251—258		
092, 093	A 37		270—279		
095—097					

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333		
341—344		
346—358	A 79	(B 46)
370—373		
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	
481—486	A 92	B 32
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508		
511, 512	A 96	(B 46)
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

<i>Detaljlistan</i> <i>Detailed List</i>	<i>A-listan</i> <i>List A</i>	<i>B-listan</i> <i>List B</i>
550—553	A 101	B 36
560		
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530		
534, 536		
537	A 104	(B 46)
561—570		
572, 573		
576, 577		
X (580—629)		
580	A 105	
581—584	A 106	B 38
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593		
595—599	A 111	(B 46)
601—607		
612—629		
XI (630—678)		
636—639	A 112	
632	A 113	(B 41)
651—653		
640, 641	A 114	
642—645	A 115	B 40
670, 671	A 116	
673		
630, 631		
633—635		
654—662	A 117	(B 41)
672		
674—678		
650	A 118	
XII (680—709)		
680—686	A 119	
690—709	A 120	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715	A 121	
716—718	A 122	
720	A 123	
727	A 124	(B 46)
735—738		
721—726	A 125	
728—734		

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	B 42
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)			
E 810—E 823	AE 138	BE 47	
E 800—E 807	AE 139		
E 825—E 845			
E 850—E 877			
E 880—E 887	AE 140	BE 48	
E 890—E 899	AE 141		
E 910	AE 142		
E 922	AE 143		
E 916—E 921	AE 144		
E 923—E 928	AE 145		
E 900—E 909			
E 911—E 915			
E 929—E 949	AE 146		BE 49
E 950—E 959	AE 147		
E 960—E 978	AE 148		
E 980—E 989	AE 149		
E 990—E 999	AE 150		

XVII <i>N-listan</i> (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

