

Dödsorsaker 1986



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1988

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1986. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1986



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån
Stockholm 1988

Causes of death 1986

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1988

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published by
Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm

ISBN 91-618-0235-2
ISSN 0347-6367

Produktion Allmänna Förlaget
Printed in Sweden
Berlings, Arlov 1988

Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed sin redogörelse för dödsorsaksstatistiken för år 1986. Den innehåller olika fördelningar av dödsfallen efter den s k underliggande dödsorsaken eller grundorsaken, redovisad i enlighet med den internationella dödsorsaksklassifikationens 8e revision. I begränsad utsträckning förekommer även fördelningar efter bidragande dödsorsaker.

Yvonne Lönn har lett arbetet med dödsorsaksstatistiken. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olof Bygren.

Stockholm i januari 1988

STEN JOHANSSON

Nils Elmhammer

Innehåll

Contents

6	Engelsk sammanfattning	Summary in English
7	Termer med engelsk översättning	List of terms
8	Inledning	Introduction
	Diagram	Charts
13	1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1976–1986. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	1 Death rates by sex, and cause, in different age groups, 1976–1986. Deaths per 100,000 mean population
	Tabeller	Tables
12	A Dödstal 1986 efter kön och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden. Huvudgrupper	A Death rates by sex, and cause, 1986. Deaths per 100,000 mean population. Main sections
19	1 Multipla dödsorsaker för döda 1986 efter kön och ålder. Detaljlistan	1 Multiple causes of death by sex and age of the deceased, 1986. Detailed List
42	2 Döda 1986 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan	2 Deaths by sex, age, and cause, 1986. Detailed List
176	3 Döda 1986 efter kön, ålder och dödsorsak. A- och B-listan	3 Deaths by sex, age, and cause, 1986. List A and B
188	4 Dödstal 1986 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden	4 Death rates by sex, age, and cause, 1986. Deaths per 100,000 mean population
198	5 Döda 1986 efter län, kön och dödsorsak	5 Deaths by county, sex, and cause, 1986
210	6 Döda 1986 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall	6 Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1986. Number of deaths and percentage of total deaths
222	7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1986. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	7 Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1986. List F, Swedish abbreviated list of causes of death
228	8 Döda 1986 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista	8 Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1986. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

Bilagor	Appendices
233 1 Förteckning över variabler och koder som ingår i SCBs dödsorsaksregister	1 List of variables and codes
234 2 Dödsbevisblanketten	2 Form of medical certificate of cause of death
236 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD 8e rev)	3 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)
236 A-listan, ICD, 8e revisionen	List A, ICD, 1965 Revision
241 B-listan, ICD, 8e revisionen	List B, ICD, 1965 Revision
243 F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens "99-lista"	List F, Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List
245 Översikt över detaljlistan samt A- och B-listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev)	Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Summary

The statistical material

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered in the parish registers at the time of death, whether the death occurred in Sweden or abroad. Further information about the organization of the population registration and statistics is summarized in the annual report *Population Changes*, part 3 (SOS).

The notifications of deaths, issued by the parish registers, are controlled and processed by the ADP units of the County Registers. These death records, assembled on magnetic tapes, are matched against the records from the *cause-of-death material*. A total control is thus achieved. The few notifications arriving after the compilation deadline are considered for register purposes only, and are not included in the tables.

The cause-of-death statistics are generally based on data from the medical death

certificates (*dödsbevis*), designed in accordance with the internationally established form. As a consequence of changes in the directions for medical certification of cause of death a new form of death certificate was introduced in 1971, compulsory for all deaths occurring in Sweden. The medical certification is thus as far as possible the responsibility of the attending physician or the coroner. Deaths occurring abroad, on the other hand, are generally reported on notification forms, issued by the Swedish embassies, legations or consulates. These are as a rule accompanied by local death certificates or other official statements of the cause of death.

The statistical classification

From 1969 the causes of death are coded in accordance with the 1965 Revision of the International Statistical Classification

of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD 8th Revision). The detailed list code of four digits is used. The only departure from the ICD decimal codes is a Swedish subdivision of No. 250 Diabetes mellitus and of No. 910 Drowning. Beside the underlying cause and, whenever applicable, the nature of injury, up to 6 different multiple causes are coded. The WHO selection and modification rules, which are mainly identical in the 7th and 8th Revisions of ICD, are followed.

The complete lists A and B of the 1965 Revision of ICD are published in Appendix 3, where the corresponding classification numbers of the 1955 Revision are given within brackets.

Lists of the cause-of-death material are available arranged according to the identification number of each deceased person.

List of terms

absoluta tal	numbers	kön	sex
antal	number	kvinnor (F)	women, females (F)
A-lista av ICD	List A of ICD		
		län	county
B-lista av ICD	List B of ICD	medicinsk undersökning	medical examination
bidragande orsak	contributory cause	månad, månader	month, months
		män (M)	men, males (M)
dag, dagar (dgr)	day, days	obduktion, klinisk	autopsy, clinical
detaljlistan av ICD	ICD Detailed List	obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
döda	deaths, deceased persons		
död, dödsfall	death	revision, rev	revision, rev.
dödsfall utomlands	deceased abroad		
döds månad	month of death, (month of occurrence)	samtliga	total
		samtliga dödsfall	all deaths
efter döden, före döden	after death, before death	samtliga dödsorsaker	all causes of death
		sjukhus, på, utanför	hospital, at, outside
F-lista (svensk förkortad kodlista för dödsorsaker)	List F (Swed. abbreviated list of causes of death)	sjukvårdsregion	hospital region
F-nummer	F-number, F-No.	storstadsområde	city region (metropolitan area)
		underliggande dödsorsak	underlying cause of death
grund för dödsorsaksattesten	basis of cause certification		
		ålder	age
hela riket	the whole country	år	year, years
hela året	the whole year		
ICD-nr, 8e rev	ICD number, 8th Revision	övriga riket	rest of Sweden
komplikation	complication		

Inledning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår vilka vid tidpunkten för döden varit kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffat inom eller utom riket. Dödfödda ingår ej i statistiken.

Material och insamling

Statistiken grundar sig dels på uppgifter ur dödsbevis, som via pastorsämbetena insänds till statistiska centralbyrån (SCB), dels på de dödsfallsaviseringar, som i form av magnetband från länsstyrelsernas dataenheter insamlas och bearbetas av SCBs befolkningsstatistiska enhet. För dödsfall som inträffar utomlands gäller att dödsorsaksuppgifter lämnas antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning eller på landets egna dödsorsakscertifikat.

Dödsbevisets utseende framgår av bilaga 2. Blanketten är fastställd av socialstyrelsen efter samråd med SCB och riksskatteverket. Socialstyrelsen har även utfärdat anvisningar, vilka återges på blankettens baksida. Dödsbevisblanketten är vad dödsorsaksredovisningen beträffar redigerad i enlighet med det av världshälsoorganisationen (WHO) föreskrivna internationella formuläret för medicinsk dödsorsaksattestering.

Dödsbevisen är utfärdade av läkare och obligatoriska för samtliga avlidna personer i riket. Om läkaren ej vårdat den avlidne före döden skall en undersökning av den döda kroppen utföras, innan dödsbevis kan utfärdas.

Bearbetning

Dödsbevisen granskas till en början manuellt hos SCB. Samtidigt sker erforderlig komplettering av uppgifterna.

I granskningen och kompletteringen av dödsorsaksdiagnoserna som sker i samarbete med SCBs medicinske rådgivare, ingår förutom förfrågningar till kliniker, journalarkiv och enskilda läkare även kontroll mot polisuppgifter över vägtrafikolyckor.

Den fortsatta bearbetningen omfattar mikrofilmning, kodning, stansning och databehandling av uppgifterna. Kodningen

består främst i att dödsorsaksdiagnoserna kodas. I samband med denna kodning bestäms också den sk underliggande dödsorsaken.

I databehandlingen av uppgifterna ingår bl a avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda, maskinella kontroller av uppgifterna, upprättning av eventuella fel och tabellframställning.

Kodningsregler och dödsorsaksklassifikation

Vid kodningen av dödsorsakerna och vid bestämningen av den sk underliggande dödsorsaken följer SCB de regler som utfärdats av världshälsoorganisationen (WHO). Dessa ingår i WHO-publikationen *Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, Genève 1967.

Kodningen av dödsorsakerna sker fr o m 1969 efter 1965 års revision av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD, 8e revisionen). En beskrivning över de förändringar av dödsorsakssammansättningen som genomfördes från den sjunde till den åttonde revisionen återfinns i 1969 och 1970 års publikation av dödsorsaksstatistiken (SOS Dödsorsaker 1969 och 1970).

Förutom den underliggande dödsorsaken kodas högst sex komplikationer eller bidragande dödsorsaker som angivits på dödsbeviset. Vid skador genom yttre våld och förgiftning kodas förutom skadans tillkomstsätt (E-serien) även skadans natur (N-serien).

Den internationella klassifikationen är i sin 8e revision uppdelad i sexton huvudgrupper för sjukdomar och dödsorsaker och en sjuttonde för skador samt i ett antal mellan- och undergrupper. Mellangrupperna, som är ca ett hundra, motsvarar med få undantag ICD-kodens två första siffror. Mellangrupperna är i sin tur indelade i undergrupper, som överensstämmer med ICD-kodens tresiffriga heltalskod. Ibland förekommer även ytterligare en undergruppering på decimalnivå. Den sista huvudgruppen förekommer i två versioner en som redovisar skadans yttre orsak, den sk E-koden, samt en som anger skadans natur, N-koden.

Huvudgrupperna är följande

	ICD-nr
Infektiösa och parasitära sjukdomar	000–136
Tumörer	140–239
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	240–279
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	280–289
Mentala rubbingar	290–315
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	320–389
Cirkulationsorganens sjukdomar	390–458
Respirationsorganens sjukdomar	460–519
Matsmältningsorganens sjukdomar	520–577
Urogenitalorganens sjukdomar	580–629
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	630–678
Hudens och underhudens sjukdomar	680–709
Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	710–738
Medfödda missbildningar	740–759
Vissa orsaker till perinatal dödlighet	760–779
Symptom och ofullständigt preciserade fall	780–796
Skador genom yttre våld och förgiftning	800–999

Vid kodningen av dödsorsakerna tillämpas klassifikationens heltalskod jämte en decimal. I den nordiska versionen av sjukdomsklassifikationen, som har utarbetats av socialstyrelsen i samarbete med de övriga länderna inom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO), förekommer även en andra decimal, som emellertid inte kommer till användning i dödsorsaksstatistiken i något av länderna.

I två fall har en avvikelse på decimalnivå skett från den internationella koden. Detta gäller för diabetes mellitus och drunkning.

Dödsorsaksredovisning

För redovisning på grundval av den internationella sjukdomsklassifikationen har särskilda listor upprättats av WHO. Syftet med dessa listor är bl a att underlätta den internationella jämförbarheten. Inom dödsorsaksstatistiken används följande listor

- detaljlistan, som omfattar den tresiffriga heltalskoden med eller utan undergruppering på decimalnivå (fysiffrignivå)
- A-listan, som omfattar 150 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- B-listan, som omfattar 50 grupper av orsaker för tabellering av dödlighet
- F-listan, som omfattar 59 grupper av dödsorsaker. Denna lista ingår inte i ICDs serie av kodlistor. Den är baserad på socialstyrelsens sk 99-lista, som är avsedd för redovisning av patientstatistikens sjukdomsdiagnos, varför en modifiering för dödsorsaksredovisning skett.

En översikt över de i svensk dödsorsaksstatistik tillämpade listorna i den internationella klassifikationen av sjukdomar lämnas även i bilaga 3.

Fullständighet och kvalitet

Bortfallet i statistiken är på grund av den tillämpade insamlingsmetodiken litet. Avstämning mot befolkningsstatistikens register över döda visar regelmässigt på att antalet felaviseringar är mindre än 20.

Ett visst bortfall förekommer dock bestående av årligen rapporterade försvinnanden vanligen drunkningar, samt dödförklaringar, där så lång tid förflutit mellan försvinnandet och dödförklaringen, att bearbetningen av statistiken slutförts, när dödförklaringen meddelas. Antalsmässigt är bortfallet således mycket litet och påverkar inte nämnvärt dödsorsaksstatistiken.

Tillförlitligheten i dödsorsaksuppgifterna beror på vilken typ av undersökning, som dödsbeviset grundar sig på, dvs om det utfärdats efter obduktion eller på basis av läkarens känedom om den dödes sjukdomshistoria. Obduktionen bidrar i allmänhet till en mer korrekt uppfattning om sådana sjukdomar, som är förenade med vävnadsförändringar, samt bättre vetskap om alla de sjukdomar eller sjukliga tillstånd, som ledde till döden. En redovisning av dödsfallen fördelade efter dödsorsak och grunden för dödsbeviset lämnas i tabell 8.

Kvaliteten i dödsorsaksstatistiken har under senare år ägnats ett allt större intresse. Detta har sin orsak i den ökade användningen av statistikprodukten för forskning, samhällsplanering och för epidemiologisk övervakning.

För att kontrollera kvaliteten i kodningen av den underliggande dödsorsaken har under 1986 ett urval av 5 300 dödsbevis kontrollerats genom oberoende kontrollkodning. Den ger följande skattning av andelen dödsfall där den underliggande dödsorsaken blivit felkodad:

ICDs detaljnivå (fysiffrig kod)	3.6 ± 0.89 %
ICDs detaljnivå (tresiffrignivå)	3.0 ± 0.69 %
A-listan	2.1 ± 0.61 %
Kapitel	1.4 ± 0.48 %

Kontrollkodningen kommer att redovisas närmare i en särskild promemoria.

Förändringar i klassificering från tidigare år

En översyn av klassificeringen har genomförts och nya till ICD kompletterande regler har framtagits. (Kompletterande anvisningar för kodning av dödsorsaker. Intern PM april 1982.) Reglerna har tillämpats för första gången vid klassificeringen av 1981 års döda. En sammanfattning av förändringarna i kodningen redovisas i "Dödsorsaker 1981".

Definitioner och begrepp

Dödsorsak. Med dödsorsak menas samtliga de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador, som antingen resulterat i eller bidragit till dödsfallet, samt de omständigheter vid olycksfall eller våld som förorsakat sådana skador.

Dödstal. Med dödstal avses summan av avlidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstalen är angivna med en decimal fram till 75-årsåldern. Denna höga precision är föranledd av att dödstalen skall kunna summeras eller användas vid standardberäkningar utan alltför stora avrundningsfel.

Medelfolkmängden är beräknad som medeltalet av folkmängden vid redovisningsårets början och slut enligt registret över totalbefolkningen (RTB). För ålderklassen under ett år är dödstalen räknade per 100 000 levande födda. För att möjliggöra beräkningar av dödstal, utöver dem som meddelas i tabell 4, lämnas uppgifter om medelfolkmängden och antalet levande födda barn i riket år 1986 i efterföljande tabell.

Multipla dödsorsaker. Härmed avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs såväl underliggande dödsorsak som komplikationer eller bidragande dödsorsaker. I redovisningen av multipla dödsorsaker ingår högst sju sådana orsaker per dödsfall.

Underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken är den sjukdom eller skada som inledde den kedja av händelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter kring olyckan eller våldet som åstadkom den dödliga skadan.

UNS. Klassifikationssystemets restgrupper benämnes UNS-gruppen (UNS = utan närmare specifikation). Dessa grupper innehåller i regel mera ospecifika dödsorsaker, men de bör ändå uppmärksammas, eftersom de kan åstadkomma underrepresentation i andra väl specificerade orsaksg grupper.

Årliga listor av döda efter personnummer upprättas sedan 1961. I listan av döda efter personnummer har samtliga variabler som lagts upp i dataregistret medtagits. Innehållet i registret framgår av bilaga 1.

Dessa årslistor kan med beaktande av 9 kap. 4 § sekretesslagen utnyttjas för forskningsändamål. Därvid bör hänvändelse göras till enheten för rätts- och socialstatistik, sektionen för dödsorsaksstatistik vid SCB.

Möjligheter till specialbearbetningar

Det finns även möjligheter att ur dödsorsaksstatistiken göra andra sammanställningar än de som redovisas i denna publika-

Ålder Age	Medelfolkmängd Mean population		
	Män Males	Kvinnor Females	Summa Total
0	51 368	48 567	99 934
1-4	194 287	183 756	378 042
5-9	247 229	235 637	482 866
10-14	279 850	267 168	547 017
15-19	294 298	280 088	574 386
20-24	305 710	291 507	597 217
25-29	285 400	272 871	558 271
30-34	295 341	282 482	577 822
35-39	328 160	315 736	643 895
40-44	325 218	307 965	633 183
45-49	244 036	235 651	479 687
50-54	212 696	213 145	425 840
55-59	214 858	223 831	438 688
60-64	225 760	241 611	467 371
65-69	211 297	236 449	447 746
70-74	175 249	213 249	388 498
75-79	130 501	180 339	310 840
80-84	71 866	121 552	193 417
85-89	29 779	61 241	91 019
90-			
Summa	4 132 312	4 237 516	8 369 827
Levande födda Live births	52 290	49 450	101 740

tion. Hänvändelse kan göras till SCB, sektionen för dödsorsaksstatistik. De variabler som ingår i SCBs dödsorsaksregister redovisas i bilaga 1.

Förutom dataregistret finns ett manuellt register av dödsbevis, som sedan år 1950 arkiveras hos SCB.

Förklaring till vissa tabeller och bilagor

Tabell 1. Redovisningen av sk multipla dödsorsaker är mycket knapphändig i den svenska dödsorsaksstatistiken beroende på ojämnheter och brister i underlaget. Läkarna visar olika benägenhet att redovisa komplikationer och bidragande orsaker till dödsfallet utöver den underliggande dödsorsaken. Detta sammanhänger delvis med olika tillgång till obduktionsdata och journaluppgifter.

Tabell 4. I denna tabell redovisas de köns- och åldersspecifika dödstalen för såväl A-nummer som huvudgrupper, A-koder med färre dödsfall än sex i summakolumnen är uteslutna från redovisningen.

Tabell 5 och 6. Den regionala dödsorsaksredovisningen efter län, dödsorsak och kön omfattar såväl A-listan som huvudgrupperna. Dessutom särredovisas landets tre storstadsområden samt sju hälso- och sjukvårdsregioner i såväl absoluta som procentuella fördelningar.

Tabell 8. En viktig faktor vid bedömningen av dödsorsaksdiagnosernas tillförlitlighet är frekvensen av obduktioner och sjukhusdiagnosticerade dödsfall. En översikt över grunden för dödsorsaksangivelsen finns därför redovisad i tabell 8. Kolumnen för rättsmedicinsk obduktion omfattar dels rättsmedicinska obduktioner, här angivna som Typ B, dels fullständiga och enkla dödsorsaksundersökningar, betecknade med Typ A. Aviseringar om dödsfall som inträffat utomlands är alltid attesterade av läkare. Eftersom sådana attester har ett annat utseende än de svenska dödsbevisen måste de särredovisas i denna tabell.

Bilaga 1. Denna bilaga upptar en förteckning över de variabler och koder som dataregistreras. Sedan 1961 har koderna successivt genomgått vissa ändringar, den mest omfattande i samband med omläggningen av dödsorsaksstatistiken 1969.

Bilaga 2. I denna bilaga presenteras den fr o m 1971 gällande dödsbevisblanketten med dess på baksidan tryckta anvisningar. Bevisets dödsorsaksdel är avfattad i den form som

utarbetats av WHO och antagits av Världshälsovårdsförsamlingen.

Bilaga 3. Den 8e revisionen av ICD innebar vissa förändringar i de särskilda kodlistor som upprättats för en mera summarisk redovisning av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Av dessa är A- och B-listorna återgivna i bilaga 3. För att underlätta jämförelserna bakåt i tiden har dessa listor försetts med motsvarande koder i 7e revisionen, angivna inom parentes.

Sammanfattning

Redovisningen i tabell A syftar till att översiktligt visa dödsorsaksutvecklingen under de senare åren och att ge en översiktlig information om dödsfallens fördelning efter dödsorsak.

En översikt av huvudresultaten av statistiken lämnas även i diagrammen, sid 13. Diagrammen belyser framförallt

- dödsorsaksmönstret under de senare åren
- vilka huvudtyper av dödsorsaker som förekommer
- vilka dödsorsaker som drabbar olika åldrar

Tabell A Dödstal efter kön och dödsorsak 1975–1986. Döda per 100 000 av medelfolkmängden
Death rates by sex and causes 1975–1986. Deaths per 100,000 mean population

Dödsorsak		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
I Infektiösa o parasitära sjukdomar	M	9.3	8.4	7.5	7.3	7.9	7.3	6.8	7.7	7.1	8.0	7.4
	Kv	6.6	6.4	5.9	6.4	6.0	7.4	6.4	6.7	6.0	7.9	8.5
II Tumörer	M	261.3	264.6	263.2	265.9	261.6	250.0	244.9	245.3	252.6	255.8	252.2
	Kv	222.4	224.0	225.7	228.0	230.0	220.9	221.3	216.0	219.0	224.3	220.6
III Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar	M	20.0	18.5	15.9	14.1	19.6	14.0	14.6	15.7	17.0	16.9	17.4
	Kv	25.1	21.9	19.6	16.5	25.4	18.2	17.7	19.9	18.3	19.9	20.8
IV Blodbildande organens och blodets sjukdomar	M	1.2	1.5	1.1	1.3	1.6	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8	2.3
	Kv	1.8	1.5	1.4	1.2	1.5	1.7	2.1	2.2	1.8	2.6	2.2
V Mentala rubbningar	M	7.1	6.7	8.6	10.8	12.0	12.8	15.0	13.1	15.3	15.7	17.6
	Kv	3.9	3.0	3.8	5.7	7.1	8.8	9.2	10.7	13.4	14.4	15.5
VI Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M	16.0	15.5	13.1	11.9	13.2	11.6	11.6	10.6	11.4	10.7	11.7
	Kv	13.4	11.3	10.2	10.5	12.0	10.2	8.7	8.9	8.3	9.8	9.6
VII Cirkulationsorganens sjukdomar	M	639.4	623.4	643.9	656.9	657.8	674.1	644.4	656.0	638.7	657.4	645.6
	Kv	531.2	513.3	529.3	539.0	548.8	566.9	560.1	557.2	558.1	572.9	573.7
VIII Respirationsorganens sjukdomar	M	70.2	61.7	67.6	73.6	69.0	81.5	82.5	89.4	85.0	102.2	95.8
	Kv	56.8	45.5	52.6	56.4	54.4	65.7	65.6	70.6	67.8	83.0	80.0
IX Matsmältningsorganens sjukdomar	M	52.6	48.9	46.0	43.0	43.5	38.8	34.7	34.3	32.3	31.5	31.5
	Kv	39.2	35.0	33.1	33.5	32.3	31.6	27.9	28.1	27.0	27.6	25.9
X Urogenitalorganens sjukdomar	M	22.3	19.7	19.1	17.3	16.2	16.8	17.8	17.0	16.8	18.4	17.7
	Kv	15.9	14.0	13.3	12.4	11.4	13.4	12.7	11.8	12.9	12.5	13.0
XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet	Kv	–	0.3	0.1	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–
XII Hudens och underhudens sjukdomar	M	0.2	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	Kv	0.2	–	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8
XIII Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv	M	3.8	4.6	3.2	3.5	4.1	3.3	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3
	Kv	8.6	9.6	8.2	6.7	9.3	6.5	5.8	5.3	5.1	5.0	5.0
XIV Medfödda missbildningar	M	6.6	6.2	6.1	5.7	5.6	5.2	5.3	4.6	4.6	4.8	4.7
	Kv	5.9	5.5	4.5	5.0	4.6	4.3	4.1	3.8	4.2	4.9	3.9
XV Vissa orsaker till perinatal dödlighet	M	5.3	4.8	4.1	4.3	4.3	3.2	2.9	2.9	3.0	3.2	3.2
	Kv	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.3	2.4	2.8	2.1	2.2	2.3
XVI Symptom och ofullständigt preciserade fall	M	4.9	4.9	5.1	5.3	4.8	6.1	5.7	6.2	7.3	7.4	8.2
	Kv	4.1	4.6	4.2	4.7	5.3	5.4	6.5	7.8	9.9	10.3	10.4
XVII Skador genom yttre våld och förgiftning	M	94.2	97.6	94.9	93.3	88.5	80.4	79.0	82.5	81.6	76.7	80.4
	Kv	53.4	52.5	54.0	54.3	50.0	43.0	38.6	40.0	40.3	42.2	39.7
Samtliga dödsorsaker	M	1214.4	1187.0	1199.5	1214.5	1209.9	1207.2	1190.2	1189.0	1177.6	1213.3	1198.7
	Kv	992.4	951.9	962.2	983.3	1001.1	1006.9	990.0	992.3	995.0	1040.5	1032.0

Diagram 1 Dödstal efter kön och dödsorsak i olika åldersklasser, 1976–1986
 Death rates by sex, and cause, in different age groups 1976–1986
 Deaths per 100,000 mean population




Diagram 1 (forts)




Diagram 1 (forts)

Per 100 000 av medelfolkmängden

Ålder 65–74 år

Log.skala

— Män

..... Kvinnor





Diagram 1 (forts)



Tabeller

Tables

Tabell 1 Multipla dödsorsaker för döda 1986 efter kön och ålder. Detaljlistan¹
 Multiple causes of deaths by sex and age, 1986. Detailed list

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
003	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	1	3	-	-	-	1	2	-	-	003
005	AKUT BAKTERIELL FÖDOÄMNESFÖRGIFTNING	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	005
008	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	2	-	-	-	-	2	-	-	008
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
009	DIARRE	M	-	2	1	-	-	1	-	-	-	009
		F	1	3	2	-	-	1	-	-	-	
010	SILIKOTUBERKULOS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	010
011	LUNGTUBERKULOS	M	26	26	-	-	-	5	9	3	9	011
		F	13	14	-	-	-	1	1	5	7	
012	TUBERKULOS I ANDRA RESPIRATIONSORGAN	F	-	3	-	-	-	-	-	-	3	012
013	TUBERKULOS I MENINGERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	013
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	014
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	2	-	-	-	-	-	1	1	015
		F	1	2	-	-	-	-	1	1	-	
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	016
017	TUBERKULOS I ANDRA ORGAN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	017
018	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	018
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
019	SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	33	71	-	-	-	14	22	15	20	019
		F	27	34	-	-	-	3	11	10	10	
020	PEST	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	020
027	ANDRA DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	027
031	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV MYKOBAKTERIER	M	-	3	-	-	-	-	2	1	-	031
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	DIFTERI	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	032
033	PERTUSSIS (KIKHOSTA)	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	033
035	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	1	3	-	-	-	-	1	1	1	035
		F	7	12	-	-	-	-	1	2	9	
036	MENINGOKOCKINFEKTION	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	036
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	SEPSIS	M	131	420	4	6	24	65	119	83	119	038
		F	168	323	2	6	10	47	71	49	138	
039	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	8	27	1	-	1	2	5	9	9	039
		F	8	20	-	1	3	4	5	1	6	
044	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	4	14	-	-	-	1	8	1	4	044
		F	7	17	-	-	-	2	2	7	6	

¹ Åldersredovisning av underliggande dödsorsak lämnas i tabell 2.
 Underlying causes of death by age are published in Table 2.

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SANT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
045	ASEPTISK MENINGIT AV ENTEROVIRUS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	045	
052	VATTENKOPPOR (VARICELLAE)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	052	
053	BÅLTROS (HERPES ZOSTER)	M	5	9	-	-	1	-	2	2	4	053	
		F	5	15	-	-	-	-	2	1	12		
054	HERPES SIMPLEX	M	-	3	-	-	1	1	1	-	-	054	
		F	1	2	-	-	1	1	-	-	-		
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	065	
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	066	
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M	4	2	-	-	-	1	-	-	1	070	
		F	1	2	-	-	1	-	1	-	-		
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	075	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	44	31	1	-	8	4	6	4	8	079	
		F	68	46	-	-	-	2	4	4	36		
090	MEDFÖDD SYFILIS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	090	
093	KARDIOVASKULÄR SYFILIS	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	093	
094	SYFILIS I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	094	
		F	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
111	SVAMPSJUKDOMAR I HUDEN, ANDRA OCH UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	111	
112	MONILIOS	M	4	6	-	-	1	1	2	1	1	112	
		F	2	2	-	-	-	1	-	-	1		
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M	5	9	-	-	3	1	2	2	1	117	
		F	1	6	-	-	1	1	2	-	2		
120	SCHISTOSOMIASIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	120	
130	TOXOPLASMOS	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	130	
		F	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
135	SARKOIDOS	M	8	14	-	-	-	3	7	2	2	135	
		F	19	18	-	-	-	2	8	1	7		
136	ANDRA INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	10	29	-	-	8	3	6	5	7	136	
		F	16	39	-	-	-	1	10	7	21		
140	MALIGN TUMÖR PÅ LÄPP	M	7	1	-	-	-	-	-	-	1	140	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
141	MALIGN TUMÖR PÅ TUNGA	M	36	2	-	-	-	-	1	-	1	141	
		F	18	8	-	-	-	2	4	-	2		
142	MALIGN TUMÖR I SPÖTTKÖRTLAR	M	19	6	-	-	-	-	1	2	3	142	
		F	6	2	-	-	-	-	-	1	1		
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	143	
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	1		
144	MALIGN TUMÖR I MUNNÖTTEN	M	11	6	-	-	-	4	1	-	1	144	
		F	5	2	-	-	-	-	1	-	1		
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	15	5	-	-	-	1	1	1	2	145	
		F	13	2	-	-	-	-	-	1	1		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80- 89	
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	32	3	-	-	-	1	1	1	-	146
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	1	
147	MALIGN TUMÖR I NASSVALGRUM	M	15	2	-	-	-	1	-	-	-	147
		F	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	31	6	-	-	-	2	3	1	-	148
		F	18	2	-	-	-	-	1	-	-	1
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	149
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	202	28	-	-	-	5	11	7	5	150
		F	82	15	-	-	-	-	1	2	12	
151	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	781	91	-	-	-	4	38	17	32	151
		F	582	61	-	-	-	3	14	8	36	
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	30	6	-	-	-	1	2	2	1	152
		F	23	4	-	-	-	-	1	1	2	
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	794	130	-	-	-	5	30	34	61	153
		F	852	116	-	-	-	2	19	18	77	
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	435	75	-	-	-	1	16	23	35	154
		F	339	62	-	-	-	2	8	15	37	
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	186	25	-	-	-	5	9	7	4	155
		F	127	15	-	-	-	1	7	-	7	
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	192	19	-	-	1	1	5	8	4	156
		F	475	30	-	-	-	1	3	4	22	
157	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	687	49	-	-	-	6	16	10	17	157
		F	690	45	-	-	-	2	9	12	22	
158	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BÄCKENSLÄGGANDE VÄVNAD	M	26	2	-	-	-	1	1	-	-	158
		F	39	5	-	-	-	2	1	-	2	
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN UNS	M	32	5	-	-	-	-	1	2	2	159
		F	32	4	-	-	-	-	2	-	2	
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÄLOR	M	15	2	-	-	-	-	2	-	-	160
		F	5	3	-	-	-	-	2	-	1	
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	52	42	-	-	-	3	12	14	13	161
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	1811	171	-	-	2	18	59	46	46	162
		F	740	59	-	-	-	12	13	14	20	
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M	117	14	-	-	-	-	4	6	4	163
		F	45	3	-	-	-	-	2	-	1	
170	MALIGN BENTUMÖR	M	30	5	-	-	-	2	2	1	-	170
		F	19	7	-	-	-	1	2	1	3	
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M	52	11	-	-	-	-	-	3	8	171
		F	46	9	-	-	-	1	1	2	5	
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M	171	14	-	-	-	1	5	3	5	172
		F	117	14	-	-	-	4	2	2	6	
173	ANNAN MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	30	11	-	-	-	1	1	1	8	173
		F	20	14	-	-	-	-	2	-	12	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80-	
174	MALIGN TUMÖR I MAMMA	M	10	4	-	-	-	-	1	1	2	174
		F	1429	385	-	-	4	31	55	69	226	
180	MALIGN TUMÖR I CERVIX UTERI	F	202	28	-	-	1	3	6	7	11	180
182	MALIGN TUMÖR I UTERUS MED ANNAN LOKALISATION	F	265	61	-	-	-	6	9	13	33	182
183	MALIGN TUMÖR I OVARIUM, TUBA, BREDA LIGAMENTEN	F	673	41	-	-	2	3	10	9	17	183
184	MALIGN TUMÖR I ANNAT KVINNLIGT GENITALORGAN	F	91	28	-	-	-	1	7	4	16	184
185	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	1898	801	-	-	-	10	146	183	462	185
186	MALIGN TUMÖR I TESTIKLAR	M	19	4	-	-	-	-	2	1	1	186
187	MALIGN TUMÖR I ANNAT MÄNNLIGT GENITALORGAN	M	13	3	-	-	-	-	1	-	2	187
188	MALIGN TUMÖR I URINÄLSA	M	360	142	-	-	-	10	27	34	71	188
		F	160	48	-	-	-	2	11	6	29	
189	MALIGN TUMÖR I URINORGAN, ANDRA OCH UNS	M	421	106	-	-	-	11	28	30	37	189
		F	307	76	-	-	-	3	14	20	39	
190	MALIGN TUMÖR I ÖGA	M	7	1	-	-	-	-	-	-	1	190
		F	8	3	-	-	-	-	-	2	1	
191	MALIGN HJÄRNTUMÖR	M	225	16	-	-	1	5	6	1	3	191
		F	186	14	-	-	1	2	5	3	3	
192	MALIGN TUMÖR PÅ ANNAN DEL AV NERVSISTELET	M	32	2	-	-	-	-	1	-	1	192
		F	19	5	-	-	-	2	-	-	3	
193	MALIGN TUMÖR I SKÜLDKÖRTEL	M	32	15	-	-	-	1	5	2	7	193
		F	52	11	-	-	-	1	2	6	2	
194	MALIGN TUMÖR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	11	3	-	-	-	1	1	-	1	194
		F	7	2	-	-	-	-	-	1	1	
195	MALIGN TUMÖR PÅ OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	101	10	-	-	-	-	2	3	5	195
		F	184	25	-	-	1	-	3	-	21	
197	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSORGAN	M	130	15	-	-	-	2	4	2	7	197
		F	123	14	-	-	-	-	-	3	11	
199	MALIGN TUMÖR UNS	M	256	45	-	-	-	4	16	11	14	199
		F	263	38	-	-	-	4	8	9	17	
200	RETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	3	3	-	-	-	-	1	1	1	200
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	MALIGN LYMFOPHAGULOMATOS	M	37	9	-	-	-	3	2	1	3	201
		F	27	9	-	-	-	1	3	3	2	
202	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	303	72	-	-	-	9	21	18	24	202
		F	255	53	-	-	-	5	13	15	20	
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	196	82	-	-	-	5	29	22	26	203
		F	209	69	-	-	-	5	8	19	37	
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	105	92	-	1	1	6	22	28	34	204
		F	87	66	-	-	-	4	10	6	46	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
205	MYELOISK LEUKEMI	M	147	30	-	-	1	3	10	8	8	205	
		F	157	15	-	-	-	3	4	2	6		
206	MONOCYTTLEUKEMI	M	6	2	-	-	-	-	2	-	-	206	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	61	27	1	-	1	4	7	4	10	207	
		F	56	18	-	-	-	2	3	3	10		
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	13	47	-	-	1	3	16	10	17	208	
		F	15	35	-	-	-	-	11	6	18		
209	MYELOFIBROS	M	16	13	-	-	-	-	4	3	6	209	
		F	10	9	-	-	-	1	2	2	4		
210	BENIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	210	
		F	1	3	-	-	-	-	-	1	2		
211	BENIGN TUMÖR I ANDRA DELAR AV MATSMALTNINGSORGANEN	M	5	14	-	-	-	2	2	2	8	211	
		F	3	11	-	-	-	1	1	2	7		
212	BENIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGANEN	M	1	2	-	-	-	-	-	1	1	212	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
215	ANNAN BENIGN TUMÖR I MUSKEL- OCH BINDVÄV	M	1	2	-	-	-	-	-	1	1	215	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
216	BENIGN TUMÖR I HUD	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	216	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
217	BENIGN TUMÖR I MAMMA	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	217	
218	MYOM I UTERUS	F	4	5	-	-	-	-	-	-	5	218	
220	BENIGN TUMÖR I OVARIUM	F	6	6	-	-	-	-	1	1	4	220	
223	BENIGN TUMÖR I NJURAR OCH ANDRA URINORGAN	M	2	6	-	-	-	-	2	-	4	223	
225	BENIGN TUMÖR I HJÄRNAN OCH ANDRA DELAR AV NERVSISTELET	M	12	13	-	-	-	1	5	4	3	225	
		F	31	35	-	-	-	1	3	8	23		
226	BENIGN TUMÖR I ENDOKRINA KÖRTLAR	M	4	6	-	-	-	3	-	1	2	226	
		F	4	9	-	-	-	3	4	1	1		
227	HEMANGIOM OCH LYMFANGIOM	M	1	2	-	-	-	1	-	-	1	227	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
228	BENIGN TUMÖR I ANNAT ORGAN (VÄVNAD) OCH UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	228	
230	TUMÖR UNS I MATSMALTNINGSORGAN	M	21	21	-	-	-	-	3	3	15	230	
		F	32	26	-	-	-	-	4	2	20		
231	TUMÖR UNS I RESPIRATIONSORGAN	M	29	27	-	-	-	4	10	5	8	231	
		F	19	17	-	-	-	-	1	4	12		
232	TUMÖR UNS I HUD, MUSKLER, BINDVÄV, BEN OCH BRÖSK	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	232	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
233	TUMÖR UNS I MAMMA	F	1	4	-	-	-	-	-	1	3	233	
234	TUMÖR UNS I UTERUS	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	234	
235	TUMÖR UNS I OVARIUM	F	3	2	-	-	-	-	-	-	2	235	
236	TUMÖR UNS I ANDRA KVINNLIGA KÖNSORGAN	F	2	2	-	-	-	-	-	1	1	236	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	1	2	2	-	-	-	-	-	1	1	272
		F			-	-	-	-	-	-	-	-	
273	MEDFÖDD XMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	10	8	3	-	-	-	2	-	1	-	273
		F			2	-	-	-	-	1	-	1	
274	GIKT	M	-	3	17	-	-	-	1	3	1	12	274
		F			12	-	-	-	1	3	1	7	
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	28	7	22	2	-	10	1	3	2	4	275
		F			19	1	-	1	1	3	4	9	
276	AMYLOIDOS	M	15	18	42	-	-	2	7	10	11	12	276
		F			37	-	-	1	7	13	7	9	
277	EJ ENDOKRIN FETTSOT	M	5	7	29	-	-	5	11	7	3	3	277
		F			48	-	-	3	12	17	9	7	
279	XMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH JNS	M	8	8	29	1	1	2	10	11	4	-	279
		F			10	-	-	1	3	4	1	1	
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	2	4	37	-	-	-	1	6	6	24	280
		F			50	-	-	-	1	5	6	38	
281	ANDRA PRISTANEMIER	M	5	8	60	-	-	-	2	9	9	40	281
		F			77	-	-	-	-	6	8	63	
282	XRFRTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	6	4	11	-	-	-	1	2	1	7	282
		F			10	-	-	-	2	2	1	5	
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	1	3	2	-	-	-	-	-	-	2	283
		F			4	-	-	-	-	-	1	3	
284	APLASTISK ANEMI	M	37	20	19	-	-	1	3	5	3	7	284
		F			24	-	-	-	3	8	7	6	
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	16	22	153	-	1	1	6	23	23	99	285
		F			179	-	1	1	8	13	20	136	
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	4	1	30	-	-	6	6	7	4	7	286
		F			21	1	-	1	5	6	6	2	
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	8	8	34	-	1	1	8	5	5	14	287
		F			23	1	-	2	4	1	4	11	
288	AGRANULOCYTOS	M	2	5	9	-	-	-	2	4	1	2	288
		F			14	-	1	-	4	3	1	5	
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	12	20	40	-	-	4	7	12	6	11	289
		F			15	-	-	-	1	4	4	6	
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	237	518	799	-	-	-	17	99	164	519	290
		F			1364	-	-	-	12	84	177	1091	
291	ALKOHOLPSYKOS	M	12	2	30	-	-	-	7	14	7	2	291
		F			6	-	-	-	-	1	3	2	
295	SCHIZOFRENI	M	10	15	70	-	-	2	11	30	8	19	295
		F			66	-	-	1	7	9	14	35	
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	4	3	17	-	-	1	2	7	2	5	296
		F			29	-	-	-	2	9	2	16	
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	1		2	-	-	-	-	1	-	1	297
		F	3		15	-	-	1	-	3	1	10	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DØDSORSAKER 1986, DETALJLISTAN

[illegible]

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR						80-	
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79		
342	PARALYSIS AGITANS		M	105	465	-	-	-	7	106	143	209	342
			F	107	364	-	-	-	4	55	81	224	
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLAMNING		M	8	6	-	2	2	-	1	1	-	343
			F	3	4	-	2	1	1	-	-	-	
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLAMNING		M	12	26	-	-	-	4	3	5	14	344
			F	9	54	-	-	3	1	12	10	28	
345	EPILEPSI		M	60	133	1	3	13	42	24	17	33	345
			F	37	86	-	-	8	8	21	13	36	
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN		M	48	186	2	4	8	23	63	45	41	347
			F	32	115	-	3	5	11	32	22	42	
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR		M	117	17	-	-	-	4	5	3	5	348
			F	89	13	-	-	-	-	8	3	2	
349	ANDRA SJUKDOMAR I RYGGMÄRGEN		M	1	11	-	-	-	3	4	2	2	349
			F	1	5	-	-	-	2	-	3	-	
350	FACIALISFÖRLAMNING		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	350
351	TRIGEMINUSNEURALGI		F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	351
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT		M	-	12	-	-	1	-	3	4	4	354
			F	6	2	-	-	-	-	1	-	1	
357	ANDRA SJUKDOMAR I PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER		M	1	26	-	-	-	5	4	7	10	357
			F	3	17	-	-	1	5	4	1	6	
367	INFLAMMATION I OPTISKA NERVEN OCH NÄTHINNAN		M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	367
373	SKELNING		M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	373
374	GRÖN STARR (CATARACTA)		M	-	2	-	-	-	-	-	-	2	374
			F	1	8	-	-	-	-	-	-	8	
375	GRÖN STARR (GLAUCOMA)		M	-	5	-	-	-	-	-	1	4	375
			F	-	23	-	-	-	-	1	-	22	
377	ANDRA SJUKDOMAR I NÄTHINNA OCH OPTISK NERV		M	-	3	-	-	-	-	1	-	2	377
			F	-	9	-	-	-	3	2	-	4	
379	BLINDHET, SYNNEDSÄTTNING		M	-	4	-	1	-	-	-	1	2	379
			F	-	9	-	-	-	-	-	-	9	
381	INFLAMMATION I MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT		M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	381
			F	-	2	-	-	1	-	-	-	1	
388	DÖVSTUMHET		M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	388
389	ANNAN DÖVHET		M	-	3	-	-	-	-	1	2	-	389
			F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	391
393	SJUKDOM I PERIKARDIET		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	393
			F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
394	FÖRÄNDRINGAR I MITRALISVALVLER		M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	394
			F	8	4	-	-	-	-	2	1	1	
395	FÖRÄNDRINGAR I AORTAVALVLER		M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	395
			F	1	3	-	-	-	-	1	1	1	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GÅNDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
396	FÖRÄNDRINGAR I MITRALIS- OCH AORTAVALVLER	M	3	2	-	-	-	-	-	2	-	396
		F	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
397	SJUKDOMAR I ANDRA DELAR AV ENDOKARDIET	M	4	3	-	-	-	-	2	1	-	397
		F	1	3	-	-	-	-	1	1	1	
398	ANDRA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	2	-	-	-	-	2	-	-	398
		F	1	2	-	-	-	-	1	-	1	
400	MALIGN HYPERTONI	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	400
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	BENIGN ESSENTIELL HYPERTONI	M	18	452	-	-	6	67	159	100	120	401
		F	18	753	-	-	5	52	184	151	361	
402	HYPERTONI MED HJÄRTSJUKDOM	M	88	1153	-	-	7	175	403	257	311	402
		F	180	1365	-	-	1	57	274	309	724	
403	HYPERTONI MED NJURSJUKDOM	M	31	17	-	-	-	1	9	5	2	403
		F	30	30	-	-	-	3	9	8	10	
404	HYPERTONI MED HJÄRT- OCH NJURSJUKDOM	M	23	84	-	-	1	17	26	18	22	404
		F	26	52	-	-	-	6	19	9	18	
410	AKUT INFARKT I MYOKARDIET	M	10710	889	1	-	14	127	274	191	282	410
		F	6776	682	-	-	9	53	141	153	326	
412	KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	7012	7155	-	-	73	1114	2258	1440	2270	412
		F	6276	4765	-	-	14	260	862	938	2691	
413	ANGINÖSA BRÖSTSMÄRTOR	M	-	89	-	-	-	12	22	20	35	413
		F	-	64	-	-	-	2	10	13	39	
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	4	14	-	-	1	4	2	5	2	420
		F	8	13	-	-	-	2	1	2	8	
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	8	22	-	-	-	3	11	5	3	421
		F	14	16	-	-	1	3	2	5	5	
422	AKUT MYOKARDIT	M	13	13	-	1	4	1	3	2	2	422
		F	5	9	-	-	2	1	1	4	1	
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	14	69	-	-	4	14	21	11	19	423
		F	15	43	-	-	2	5	14	9	13	
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	385	303	-	1	5	38	98	72	89	424
		F	465	288	-	-	1	16	69	57	145	
425	KARDIOMYOPATI	M	119	76	-	2	7	32	22	8	5	425
		F	59	23	-	-	2	11	7	1	2	
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	15	200	-	2	3	49	59	40	47	426
		F	14	132	-	-	3	27	39	29	34	
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1209	2336	-	1	14	146	496	489	1190	427
		F	1587	2591	2	3	9	81	299	429	1768	
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	242	254	-	1	8	49	46	41	109	428
		F	245	241	-	-	7	11	41	39	143	
429	HJÄRTSJUKDOMAR UNS	M	192	138	-	-	9	31	34	26	38	429
		F	119	76	-	-	-	6	19	11	40	
430	SUBARAKNOIDALBLÖDNING	M	159	14	-	-	1	4	3	3	3	430
		F	270	24	-	-	1	3	7	6	7	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
456	VARICER MED ANNAN LOKALISATION	M F	12 7	173 63	- -	1 -	24 3	86 18	34 16	11 14	17 12	456	
457	ICKE INFEKTIÖSA SJUKDOMAR I LYMFKÄRLEN	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	457	
458	ANDRA SJUKDOMAR I CIRCULATIONSSYSTEMEN	M F	34 65	9 6	- 1	- -	1 -	1 -	2 -	2 -	3 5	458	
460	FÖRKYLNING	F	-	1	-	-	-	-	1	-	-	460	
463	AKUT TONSILLIT	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	463	
464	AKUT LARYNGIT OCH TRAKEIT	M F	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	464	
465	ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION, MULTIPEL LOKALISATION ELLER UNS	M F	6 10	16 28	- -	- -	2 -	- -	4 3	2 3	8 22	465	
466	AKUT BRONKIT OCH BRONKIOLIT	M F	24 18	83 67	1 1	- -	2 2	8 2	19 13	16 12	37 37	466	
470	INFLUENZA UNS	M F	35 70	37 32	- -	- -	- -	2 -	5 4	10 3	20 25	470	
471	INFLUENZA MED LUNGINFLAMMATION	M F	26 24	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	471	
472	INFLUENZA, MANIFEST I LUFTVÄGAR	M F	2 -	2 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	472	
473	INFLUENZA, MANIFEST I MATSMÄLTNINGS- ORGAN	M F	3 1	2 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	473	
480	VIRUSPNEUMONI	M F	5 10	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	480	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M F	82 38	48 17	- -	- -	5 1	8 6	16 3	8 3	11 4	481	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M F	10 11	18 14	- -	- -	1 -	- -	5 2	3 4	9 8	482	
483	LUNGINFLAMMATION AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M F	- -	2 3	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 -	1 -	483	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M F	3 2	4 3	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 1	1 1	484	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M F	1048 1029	1770 1407	5 5	4 3	31 12	176 97	395 191	350 232	809 867	485	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M F	1348 1326	1876 1513	6 7	5 3	42 23	153 93	431 201	386 218	853 968	486	
490	BRONKIT UNS	M F	82 74	211 187	- 1	- -	3 -	24 15	66 28	43 31	75 112	490	
491	KRONISK BRONKIT	M F	501 199	681 188	- -	- -	2 -	38 21	149 52	148 32	344 83	491	
492	EMFYSEM	M F	320 165	1098 382	- -	- -	3 1	103 42	321 116	246 76	425 147	492	
493	ASTMA	M F	253 243	459 344	- -	- -	9 3	55 31	138 63	100 75	157 172	493	
500	HYPERPLASTISKA TONSILLER OCH ADENOIDER	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	500	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+		
501	HALSHOLD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	501	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	5	14	1	-	-	-	2	1	10	508	
		F	7	17	-	-	2	1	5	2	7		
510	EMPYEM	M	9	41	-	-	3	9	15	8	6	510	
		F	4	15	-	-	-	4	1	4	6		
511	LUNGSACKSINFLAMMATION	M	7	58	1	-	2	13	12	12	18	511	
		F	7	45	1	-	4	3	15	7	15		
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	5	20	1	-	-	3	5	1	10	512	
		F	1	15	-	-	1	3	3	3	5		
513	LUNGAÄSCCESS	M	10	38	-	-	-	10	11	7	10	513	
		F	10	20	-	-	-	2	7	3	8		
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	24	388	-	1	7	49	95	85	151	514	
		F	46	332	-	-	2	30	66	54	180		
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	24	63	-	-	-	4	24	11	24	515	
		F	1	4	-	-	-	-	1	2	1		
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	516	
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	96	166	-	1	2	13	45	35	70	517	
		F	71	82	-	-	2	10	18	16	36		
518	BRONKIEKTASI	M	8	27	-	-	-	3	7	6	11	518	
		F	9	17	-	-	-	1	6	7	3		
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	19	187	1	-	6	18	51	30	81	519	
		F	15	151	-	-	6	14	18	31	82		
524	ANOMALIER I TAND-KÄKREGION MED FELAKTIGT BETT	F	-	1	1	-	-	-	-	-	-	524	
526	SJUKDOMAR I KÄKAR	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	526	
527	SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTLAR	M	2	3	-	-	-	-	-	1	2	527	
		F	8	7	-	-	-	-	-	1	6		
528	SJUKDOMAR I MUNSLEMHINNA	M	-	2	-	-	-	-	2	-	-	528	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
530	SJUKDOMAR I MATSTRUPE	M	31	48	-	-	3	4	15	7	19	530	
		F	30	46	-	-	-	2	5	9	30		
531	SÄR PÅ MAGSÄCK	M	166	164	-	-	2	18	39	49	56	531	
		F	160	142	-	-	3	18	25	24	72		
532	SÄR PÅ DUODENUM	M	109	99	-	-	1	13	27	22	36	532	
		F	80	75	-	-	-	6	14	11	44		
533	ULCUS PEPTICUM UNS	M	9	5	-	-	-	1	2	-	2	533	
		F	7	2	-	-	-	-	-	-	2		
534	GASTRODUODENALSÄR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	534	
		F	2	3	-	-	1	-	1	-	1		
535	GASTRIT OCH DUODENIT	M	18	47	-	-	3	9	13	10	12	535	
		F	11	30	-	-	1	3	6	3	17		
536	RUBBNING I MAGSÄCKENS FUNKTION	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	536	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
537	ANDRA SJUKDOMAR I MAGSÄCK OCH DUODENUM	M	3	9	-	-	-	-	1	3	5	537	
		F	1	6	-	-	-	1	-	2	3		
540	AKUT APPENDICIT	M	13	3	-	-	-	-	1	1	1	540	
		F	5	2	-	-	-	-	-	1	1		
541	APPENDICIT UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	2	-	541	
542	ANNAN APPENDICIT	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	542	
543	ANDRA SJUKDOMAR I APPENDIX	M	1	1	-	-	-	-	1	-	-	543	
550	LJUMSKÄRRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	4	3	-	-	-	-	1	-	2	550	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
551	ANNAT BUKÄRRÄCK UTAN UPPGIFT OM OBSTRUKTION	M	7	14	1	-	-	2	1	2	8	551	
		F	9	17	1	-	-	-	2	4	10		
552	LJUMSKÄRRÄCK MED OBSTRUKTION	M	17	13	-	-	-	-	2	2	9	552	
		F	5	1	-	-	-	-	-	-	1		
553	ANNAT BUKÄRRÄCK MED OBSTRUKTION	M	11	5	-	-	-	-	3	-	2	553	
		F	14	5	-	-	-	1	-	1	3		
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM ÄRRÄCK	M	75	110	-	-	5	10	24	28	43	560	
		F	77	133	-	-	2	15	30	17	69		
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ JLCERÖS ELLER INFEKTÖS	M	25	55	1	-	4	4	12	10	24	561	
		F	47	54	-	-	-	4	9	11	30		
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	24	24	-	-	-	2	3	6	13	562	
		F	64	55	-	-	-	1	6	6	42		
563	KRONISK ENTERIT OCH JLCERÖS KOLIT	M	16	30	-	-	6	5	8	-	11	563	
		F	12	17	-	-	4	-	3	5	5		
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	4	17	-	-	-	-	1	3	13	564	
		F	5	14	-	-	1	-	-	3	10		
565	ANALFISSUR OCH ANALFISTEL	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	565	
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	1	2	-	-	-	-	-	-	2	566	
		F	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	28	225	1	2	11	42	69	33	67	567	
		F	31	284	-	-	4	34	59	60	127		
568	PERITONEALA SAMMANVÄXNINGAR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	568	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	75	206	-	1	7	44	51	40	63	569	
		F	82	244	-	2	3	23	40	37	139		
570	AKUT OCH SUBAKUT LEVERNEKROS	M	3	4	-	-	-	2	-	-	2	570	
		F	8	12	-	-	3	-	1	5	3		
571	LEVERCIRROS	M	452	391	-	1	30	135	119	52	54	571	
		F	213	177	-	1	9	38	48	26	55		
572	VÄRIG HEPATIT, LEVERABSCESS	M	4	4	-	-	-	1	1	-	2	572	
		F	2	3	-	-	-	-	1	1	1		
573	ANDRA LEVERSJUKDOMAR	M	19	182	-	-	17	58	60	20	27	573	
		F	27	143	-	1	7	40	41	19	35		
574	GALLSTEN	M	50	84	-	-	-	6	16	18	44	574	
		F	71	90	-	-	-	4	6	14	66		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÄLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
575	KOLECYSTIT OCH KOLANGIT UTAN UPPGIFT OM GALLSTEN	M	57	50	-	-	-	6	9	9	26	575	
		F	68	105	-	-	1	2	12	13	77		
576	ANDRA SJUKDOMAR I GALLVÄGARNAS	M	11	15	-	-	-	1	4	4	6	576	
		F	14	23	-	-	-	-	5	3	15		
577	SJUKDOMAR I PANKREAS	M	61	127	-	-	18	43	36	13	17	577	
		F	42	73	-	-	7	10	16	15	25		
580	AKUT NEFRIT	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	580	
581	NEFROS, NEFROTISKT SYNDROM, SJÄAKUT NEFRIT	M	4	11	-	-	-	3	3	2	3	581	
		F	1	3	-	-	-	1	1	-	1		
582	KRONISK NEFRIT	M	73	64	-	-	1	12	28	12	11	582	
		F	48	30	-	-	3	6	9	6	6		
583	NEFRIT UNS	M	7	12	-	-	1	3	5	2	1	583	
		F	2	6	-	-	-	1	1	3	1		
584	NJURSKLEROS UNS	M	30	85	-	-	-	5	22	19	39	584	
		F	17	73	-	-	-	3	11	12	47		
590	NJURINFEKTION	M	126	246	-	-	5	20	54	48	119	590	
		F	182	232	-	-	4	14	39	57	118		
591	HYDRONEFROS	M	4	43	-	-	-	3	9	7	24	591	
		F	5	22	-	-	-	4	7	3	8		
592	STEN I NJURE OCH URINLEDARE	M	21	31	-	-	-	2	6	4	19	592	
		F	24	26	-	-	-	3	5	4	14		
593	ANDRA SJUKDOMAR I NJURE OCH URINLEDARE	M	208	847	-	2	15	87	242	164	337	593	
		F	129	568	-	-	14	64	117	117	256		
594	STEN I ANNAN DEL AV URINORGANEN	M	4	15	-	-	-	-	1	1	13	594	
		F	3	4	-	-	-	1	1	-	2		
595	CYSTIT	M	10	42	-	-	-	-	9	7	26	595	
		F	9	43	-	-	1	1	4	4	33		
596	ANDRA SJUKDOMAR I URINBLÅSAN	M	89	108	-	-	1	6	17	20	64	596	
		F	48	42	-	-	-	5	5	10	22		
597	URETRIT, ICKE VENERISK	M	-	3	-	-	-	-	-	-	3	597	
		F	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
598	URETRASTRIKTUR	M	1	6	-	-	-	-	1	1	4	598	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
599	ANDRA SJUKDOMAR I URINVÄGARNAS	M	90	254	1	-	-	4	34	45	170	599	
		F	77	228	-	-	-	2	21	28	177		
600	PROSTATIHYPERPLASI	M	60	142	-	-	-	4	17	27	94	600	
601	PROSTATIT	M	4	4	-	-	-	-	-	1	3	601	
602	ANDRA PROSTATASJUKDOMAR	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	602	
604	ORKIT OCH EPIDIDYMIT	M	2	7	-	-	-	1	1	-	5	604	
616	SJUKDOMAR I PARAMETRIUM OCH PELVOPERITONEUM	F	-	2	-	-	-	-	1	1	-	616	
622	INFEKTIONSSJUKDOMAR I UTERUS, VAGINA OCH VULVA	F	3	15	-	-	-	-	-	5	10	622	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAKT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80+	
623	UTEROVAGINAL PROLAPS	F	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3 623
625	ANDRA SJUKDOMAR I UTERUS	F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	- 625
626	MENSTRUATIONSRUBBNINGAR	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	- 626
629	ANDRA SJUKDOMAR I KVINNLIGA GENITALORGAN	F	2	5	-	-	-	1	1	1	2	629
631	EXTRAUTERIN GRAVIDITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 631
634	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 634
655	FJÖRLÖSSNING MED DISPROPORTION MELLAN FOSTER OCH BÄCKEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 655
682	ANNAN CELLULIT OCH ABSCESS	M	3	5	-	-	-	2	2	1	-	- 682
		F	5	7	-	-	-	3	-	-	-	4
686	ANDRA LOKALA INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	4	9	-	-	1	-	2	-	6	686
		F	5	11	-	-	-	1	1	3	6	6
692	ANNAT EKSEM ELLER DERMATIT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 692
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
693	HERPESLIKMANDE DERMATIT	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	- 693
694	PENFIGUS	M	2	18	-	-	-	-	2	4	12	694
		F	6	15	-	-	-	1	-	1	13	13
695	ERYTEMATÖSA TILLSTÄND	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	- 695
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PSORIASIS OCH LIKMANDE TILLSTÄND	M	-	8	-	-	-	1	2	2	3	696
		F	1	4	-	-	-	-	1	1	2	2
702	ANDRA DERMATOSER	M	-	1	-	-	-	-	-	-	1	702
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
707	KRONISKT HUDSÄR	M	14	94	-	-	4	6	14	23	47	707
		F	18	153	-	-	-	4	18	24	107	107
709	ANDRA HUDSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 709
710	AKUT VARIG ARTRIT	M	1	1	-	-	-	-	-	-	1	710
		F	1	4	-	-	-	-	-	-	4	4
712	REUMATOIDA ARTRITER OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	39	170	-	-	-	16	49	52	53	712
		F	95	399	-	-	2	31	95	97	174	174
713	OSTEOARTRIT OCH BESLÄKTADE TILLSTÄND	M	4	41	-	-	-	1	2	7	31	713
		F	4	81	-	-	-	1	3	8	69	69
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	1	6	-	-	-	-	1	3	2	714
		F	6	35	-	-	-	5	8	10	12	12
715	ARTRIT UNS	M	3	4	-	-	-	-	-	-	4	715
		F	1	6	-	-	-	-	1	1	4	4
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	3	8	-	-	-	1	3	3	1	716
		F	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	1	26	-	-	-	-	8	6	12	717
		F	7	71	-	-	1	-	5	10	55	55
718	REUMATISM UNS	M	-	3	-	-	-	-	1	2	-	718
		F	1	4	-	-	-	-	-	2	2	2

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KON	JÄNDER LIG SÄNDER ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	2	12	-	-	-	2	1	4	5	720
		F	3	24	-	-	-	-	3	5	16	
721	OSTITIS DEFORMANS	F	-	2	-	-	-	-	1	-	1	721
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	2	23	-	-	1	3	7	6	6	723
		F	6	74	-	-	-	3	13	11	47	
724	SJUKDOMAR I MENISKER OCH ANDRA LEDBROS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	1	724
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M	1	3	-	-	-	-	1	-	2	725
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
728	RYGGVÄRKS SYNDROM	M	-	3	-	-	-	-	1	1	1	728
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	9	15	-	-	-	-	6	4	5	729
		F	16	17	-	-	-	1	2	2	12	
731	SYNOVIT, BURSIT OCH TENDINIT	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	731
732	INFEKTÖS MYIT I SENOR OCH FASCIOR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	732
		F	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	2	15	-	-	-	3	5	4	3	733
		F	4	5	-	-	-	1	1	-	3	
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	22	26	-	1	1	4	8	3	9	734
		F	48	70	-	-	6	16	20	13	15	
735	RYGGKADSKRÖKNING	M	3	6	-	-	2	1	2	-	1	735
		F	13	14	1	-	1	2	4	2	4	
738	ANDRA DEFORMITETER	F	-	1	-	-	-	-	-	1	-	738
740	ANENCEFALI	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	740
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	SPINA BIFIDA	M	8	1	-	-	1	-	-	-	-	741
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	6	3	-	1	1	1	-	-	-	742
		F	5	3	1	2	-	-	-	-	-	
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSISTELET	M	6	5	1	3	1	-	-	-	-	743
		F	9	5	2	-	-	2	1	-	-	
744	MEDFÖDDA ÖGONMISSBILDNINGAR	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	744
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	M	-	1	1	-	-	-	-	-	-	745
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	57	28	20	2	2	3	-	1	-	746
		F	57	19	11	2	4	-	1	-	1	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	17	10	6	-	1	2	1	-	-	747
		F	5	8	3	-	1	-	3	-	1	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	9	4	3	1	-	-	-	-	-	748
		F	2	3	3	-	-	-	-	-	-	
749	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GÖM	M	-	2	2	-	-	-	-	-	-	749
		F	1	3	3	-	-	-	-	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMALTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	1	2	2	-	-	-	-	-	-	750
		F	1	5	2	-	1	-	-	-	2	

TABELL 1 (FÖRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KON	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SÄM LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	4 6	7 5	6 2	- 1	- -	- -	1 1	- -	- 1	751
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M F	36 20	26 15	4 4	- -	1 -	5 3	4 5	2 1	10 2	753
755	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV EXTREMITETER	M F	- -	1 2	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	755
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M F	16 13	5 4	3 -	- 1	1 1	1 -	- 1	- -	- 1	756
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	757
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M F	2 3	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	758
759	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M F	32 34	25 22	9 5	4 3	1 3	9 8	2 1	- 2	- -	759
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M F	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	761
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	M F	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	763
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M F	15 4	7 4	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	769
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M F	5 6	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	770
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÅNGEN	M F	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	771
772	FÖRLOSSNINGSSKADOR	M F	27 14	29 19	28 19	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	772
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTÆRUS	M F	2 1	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	775
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M F	63 57	42 25	42 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	776
777	IMMATURITAS UNS	M F	15 11	82 59	82 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	777
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FOSTER ELLER NYFÖDD	M F	4 2	5 7	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	778
780	SYMPTOM FRÅN NERVSYSYSTEMET OCH VISSA SINNESORGAN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	780
781	ANDRA SYMPTOM FRÅN NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	781
782	SYMPTOM FRÅN CIRKULATIONSORGAN OCH LYMFATISK VÄVNAD	M F	29 35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	782
784	SYMPTOM FRÅN ÖVRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	784
785	SYMPTOM FRÅN NEDRE DELEN AV MATSMÄLTNINGSKANALEN	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	785
786	SYMPTOM FRÅN UROGENITALORGAN	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	786

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK										ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR									
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-			
788	ANDRA ALLMÄNNA SYMPTOM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
794	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	
		F	292	2	-	-	-	-	-	-	-	2		
795	PLÖTSLIG, EJ VÄLDSAM, DÖD AV OKÄND ORSAK	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795	
		F	41	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
796	OTILLRÄCKELIGT PRECISERAD OCH OKÄND DÖDSORSAK	M	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	
		F	67	2	1	-	-	-	1	-	-	-		
N800	FRAKTUR PÅ HUVUDETS ÖVRE DEL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N800	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
N801	FRAKTUR PÅ SKALLBASEN	M	43	4	-	1	1	-	-	2	-	-	N801	
		F	11	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
N802	FRAKTUR PÅ ANSIKTSBEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N802	
		F	-	5	-	-	2	1	-	1	-	1		
N803	ANDRA FRAKTURER PÅ SKALLE OCH SKALLFRAKTURER UNS	M	262	18	-	-	5	10	2	1	-	-	N803	
		F	110	4	-	-	1	2	-	-	-	1		
N804	MULTIPLA FRAKTURER PÅ SKALL- ELLER ANSIKTSBEN OCH ANDRA BEN	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N804	
N805	FRAKTUR PÅ RYGGRAD UTAN RYGGMÄRGSSKADA ELLER UNS	M	20	17	-	-	2	4	2	3	-	6	N805	
		F	18	14	-	-	-	2	2	1	-	9		
N806	FRAKTUR PÅ RYGGRAD MED RYGGMÄRGSSKADA	M	55	13	-	-	2	2	3	1	-	5	N806	
		F	27	4	-	-	1	2	-	-	-	1		
N807	FRAKTUR PÅ REVBEIN, BRJSTBEN OCH STRUPHUVUD	M	36	47	-	-	12	10	9	2	-	14	N807	
		F	17	27	-	1	6	6	3	2	-	9		
N808	FRAKTUR PÅ BÅCKENBEN	M	16	18	-	-	-	3	3	2	-	10	N808	
		F	20	38	-	-	-	2	4	4	-	28		
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	17	7	-	-	4	1	1	-	-	1	N809	
		F	10	10	-	-	1	-	1	-	-	8		
N810	FRAKTUR PÅ VYCKELBEN	M	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	N810	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSEEN	M	1	14	-	-	1	2	-	2	-	9	N812	
		F	5	25	-	-	-	1	1	5	-	18		
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	M	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	N813	
		F	2	5	-	-	-	-	-	2	-	3		
N815	FRAKTUR PÅ MELLANHANDSBEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N815	
N818	FRAKTURER PÅ ÖVRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	N818	
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	223	305	-	-	-	13	35	61	-	196	N820	
		F	416	630	-	-	-	8	30	70	-	522		
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	15	32	-	1	-	1	5	6	-	19	N821	
		F	52	61	-	-	-	1	8	8	-	44		
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	M	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	N822	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADSEN	M	6	3	-	-	1	-	1	-	-	1	N823	
		F	6	8	-	-	-	-	1	2	-	5		

TABELL 1 (FÖRTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N824	MALLEOLARFRAKTUR	M F	1 3	4 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 3	N824	
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	1	1	-	-	-	-	-	-	1	N825	
N826	FRAKTUR PÅ TÅR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N826	
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	5 5	4 5	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 5	N827	
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M F	11 16	8 13	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 -	4 12	N828	
N829	FRAKTUR UNS	M F	2 2	4 3	- -	- -	2 -	- -	1 1	1 1	- 1	N829	
N830	LUXATION I KÄKLED	M F	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	N830	
N831	LUXATION I SKULDRA	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N831	
N835	LUXATION I HÖFTLED	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N835	
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M F	3 -	1 2	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	N839	
N850	HJÄRNSKAKNING	M F	1 -	8 5	- -	1 -	- -	2 -	- -	3 1	2 4	N850	
N851	HJÄRNKONTUSION, HJÄRNLACERATION	M F	123 35	197 63	- -	13 4	96 24	37 11	24 6	9 5	18 13	N851	
N852	SUBARAKNOIDAL, SUBDURAL OCH EXTRADURAL POSTTRAUMATISK BLÖDNING	M F	122 49	82 35	- -	- -	18 5	22 6	14 3	15 9	13 12	N852	
N853	INTRAKRANIELL POSTTRAUMATISK BLÖDNING UNS	M F	11 5	5 2	- -	- -	3 -	1 -	1 -	- -	- 2	N853	
N854	INTRAKRANIELL SKADA, ANNAN OCH UNS	M F	245 34	102 56	1 1	4 6	54 17	25 18	10 7	5 5	3 2	N854	
N860	TRAUMATISK PNEUMOTORAX OCH HEMOTORAX	M F	2 3	35 12	- -	2 -	14 5	5 2	5 4	5 1	4 -	N860	
N861	SKADA PÅ HJÄRTA OCH LUNGA	M F	125 34	41 17	- -	2 1	23 4	5 7	5 1	2 3	4 1	N861	
N862	SKADA PÅ INTRATORAKALA ORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	116 40	34 13	- -	- -	13 3	9 4	6 2	4 1	2 3	N862	
N863	SKADA PÅ GASTROINTESTINALKANALEN	M F	1 2	2 1	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	N863	
N864	LEVERSKADA	M F	20 8	12 12	- -	1 1	4 6	3 4	4 -	- -	- 1	N864	
N865	SKADA PÅ MJÄLTE	M F	4 4	5 5	- -	- 1	3 3	1 -	- -	- 1	1 -	N865	
N866	SKADA PÅ NJURE	M F	1 -	7 3	- -	- -	2 2	3 1	- -	- -	2 -	N866	
N867	SKADA PÅ BUCKENORGAN	M F	3 -	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	N867	
N868	SKADA PÅ BUCKORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	14 3	9 5	- -	- -	4 -	2 3	3 -	- 1	- 1	N868	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK		KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
					SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
						0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-79	80+	
N869	MULTIPLA INRE SKADOR PR BRÖST OCH RUKORGAN	M F	122 49	13 1	- -	2 -	9 -	- -	- 1	1 -	1 -	N869	
N873	SÄRSKADA PR HUVUD, ANNAN OCH UNS	M F	2 2	4 1	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	2 -	N873	
N874	SÄRSKADA PR HALS	M F	24 8	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	N874	
N875	SÄRSKADA PR TORAXREGIONEN	M	3	1	-	-	-	1	-	-	-	N875	
N879	SÄRSKADOR PR ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N879	
N880	SÄRSKADA I SKULDERREGION OCH ÖVERARM	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N880	
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M F	21 5	- 2	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	N881	
N884	SÄRSKADOR PR ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N884	
N885	TRAUMATISK AMPUTATION AV TUMME	F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N885	
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M F	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	N890	
N891	SÄRSKADA PR KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N891	
N892	SÄRSKADA PR FOT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N892	
N894	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M F	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	N894	
N896	TRAUMATISK AMPUTATION AV FOT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N896	
N901	MULTIPLA SÄRSKADOR PÅ BÅDA NEDRE EXTREMITETERNA	F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	N901	
N907	MULTIPLA SÄRSKADOR, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N907	
N910	YTIG SÄRSKADA PR ANSIKTE, HALS OCH KALOTT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N910	
N920	KONTUSION PR ANSIKTE, KALOTT OCH HALS	M F	1 1	- 2	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	N920	
N922	KONTUSION PR BÄL	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	N922	
N927	KONTUSION PR HÖFT, LÄR, UNDERBEN OCH VRIST	M F	2 1	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	N927	
N928	KONTUSION PR FOT OCH TR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N928	
N930	FRÄMMANDE KROPP I ÖGA OCH ÖGATS ADNEXER	F	-	2	-	-	-	-	-	-	2	N930	
N933	FRÄMMANDE KROPP I FARYNX OCH LARYNX	M F	85 57	186 113	2 1	2 -	43 31	59 10	32 19	16 11	32 41	N933	
N934	FRÄMMANDE KROPP I BRONKER OCH LUNGOR	M F	5 8	3 3	- -	- -	- 1	2 -	- -	- -	1 2	N934	

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK									ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR								
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-		
N935	FRÄMMANDE KROPP I MUN, NATSTRUPE OCH MAGSACK	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N935	
		F	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
N942	BRÄNNSKADA PÅ BÄL	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N942	
N943	BRÄNNSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N943	
N945	BRÄNNSKADA PÅ NEDRE EXTREMITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N945	
N947	BRÄNNSKADA PÅ BÄL OCH EXTREMITET	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N947	
N948	BRÄNNSKADA PÅ HELA KROPPEN	M	-	2	-	-	1	-	1	-	-	N948	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
N949	BRÄNNSKADA, ANNAN LOKALISATION OCH UNS	M	41	11	-	-	8	2	-	-	1	N949	
		F	16	4	-	-	2	-	1	-	1		
N952	SKADA PÅ NERV I ÖVERARM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N952	
N954	SKADA PÅ NERV I HANDLOV OCH HAND	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N954	
N955	SKADA PÅ NERV I LÄR	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N955	
N958	SKADA GENOM YTTRE VÄRD PÅ RYGGMÄRG UTAN FRAKTUR	M	5	2	-	-	-	-	-	1	1	N958	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N959	SKADA PÅ NERV, ANNAN, MULTIPEL ELLER UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N959	
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
N960	ANTIBIOTIKA	M	-	1	-	-	-	-	-	1	-	N960	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
N961	KEMOTERAPEUTIKA	M	1	2	-	-	-	-	1	1	-	N961	
		F	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
N962	HORMONER OCH SYNTETISKA SUBSTITUT	M	1	2	-	-	-	-	-	2	-	N962	
		F	-	4	-	-	-	1	-	3	-		
N963	PRIMÄRT SYSTEMAKTIVA PREPARAT	F	-	2	-	-	-	1	1	-	-	N963	
N964	MEDEL MOT BLODSJUKDOMAR	M	3	15	-	-	1	6	3	3	2	N964	
		F	1	9	-	-	1	-	4	1	3		
N965	ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	78	31	-	-	13	8	6	3	1	N965	
		F	70	41	-	-	9	14	7	3	8		
N966	ANTIPILEPTIKA OCH ANTIKONVULSIVA	M	3	11	-	-	7	1	3	-	-	N966	
		F	1	5	-	-	3	2	-	-	-		
N967	SEDATIVA OCH HYPNOTIKA	M	50	23	-	-	9	8	5	-	1	N967	
		F	51	35	-	-	10	16	6	1	2		
N968	ANDRA MEDEL MED DEPRESSIV VERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSMET	M	2	5	-	-	2	1	-	2	-	N968	
		F	1	11	-	-	5	3	3	-	-		
N970	PSYKOFARMAKA	M	106	69	-	-	36	16	11	1	5	N970	
		F	103	61	-	-	19	23	8	6	5		
N971	MEDEL MED STIMULERANDE INVERKAN PÅ CENTRALA NERVSYSMET	M	5	5	-	-	4	1	-	-	-	N971	
		F	3	3	-	-	2	1	-	-	-		
N972	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ AUTONOMA NERVSYSMET	M	3	4	-	-	1	1	1	-	1	N972	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
N973	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ KARDIOVASKULÄRA SYSMET	M	12	4	-	-	-	1	1	-	2	N973	
		F	13	14	-	-	3	2	-	2	7		

TABELL 1 (FORTS) MULTIPLA DÖDSORSAKER 1986. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	UNDER LIG GANDE ORSAK	KOMPLIKATION ELLER BIDRAGANDE ORSAK								ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
				SAMT LIGA	ÅLDER I ÅR							
					0	1- 14	15- 44	45- 64	65- 74	75- 79	80-	
N974	MEDEL MED PRIMÄR INVERKAN PÅ GASTROINTESTINALA SYSTEMET	M	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N974
N975	DIURETIKA	M F	- 3	1 2	-	-	-	1	-	-	-	N975
N976	MEDEL MED DIREKT VERKAN PÅ MUSKLER OCH SKELETT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N976
N977	ANDRA LÄKEMEDEL OCH UNS	M F	11 5	7 1	-	-	3 1	2	1	1	-	N977
N978	FLERA LÄKEMEDEL I SPECIFICERAD KOMBINATION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N978
N980	TOXISK EFFEKT AV ALKOHOL	M F	171 30	183 76	-	1	74 42	72 22	25 11	11 1	-	N980
N981	TOXISK EFFEKT AV PETROLEUMPRODUKTER	M	-	1	-	-	-	1	-	-	-	N981
N982	TOXISK EFFEKT AV INDUSTRIELLA LÖSNINGSMEDEL	M	9	1	-	-	-	-	1	-	-	N982
N983	TOXISK EFFEKT AV ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNE	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	N983
N985	TOXISK EFFEKT AV ANDRA METALLER	M F	1 -	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	N985
N986	TOXISK EFFEKT AV KOLOXID	M F	263 49	6 1	-	-	2	1	3	-	-	N986
N987	TOXISK EFFEKT AV ANDRA GASER, RÖK ELLER ÅNGA	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	N987
N989	TOXISK EFFEKT AV ÖVRIGA ÄMNE	M F	7 1	20 11	-	-	1 3	8 3	5 4	3 1	3	N989
N990	SKADOR EFTER STRÅLNING	F	-	4	-	-	-	-	2	2	-	N990
N991	EFFEKT AV NEDSATT TEMPERATUR	M F	29 12	25 12	-	-	5 4	5 4	7 2	4 1	4 1	N991
N992	EFFEKT AV VÄRME	M	1	4	-	-	-	4	-	-	-	N992
N994	INVERKAN AV ANDRA YTTRE OMSTÄNDIGHETER	M F	703 226	15 7	-	-	4 2	5 1	3	1 2	2	N994
N995	VISSA TIDIGA KOMPLIKATIONER TILL TRAUMA	M F	1 2	26 15	-	-	7 1	6 1	4 6	6 4	3 3	N995
N996	SKADA, ANNYAN ELLER UNS	M F	11 5	4	-	-	-	-	-	1	3	N996
N997	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M F	- 1	10 4	-	1	2	2	5 2	- 1	-	N997
N998	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M F	- 1	16 17	-	-	1	2	8 3	1 3	4 9	N998
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M F	3 1	5 2	-	-	1	1	2 1	1 -	-	N999
SAMTLIGA DÖDSORSAKER		M F	49535 43733	46278 41507	273 191	101 65	1430 633	5878 2564	11998 6622	9249 7344	17349 24088	

Tabell 2 Döda 1986 efter kön, ålder och dödsorsak. Detaljlistan
Deaths by sex, age and cause, 1986. Detailed list

ICD-10 DE REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
001-133	I INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	4	2	1	9	5	1	1
		F	2	6	-	2	10	3	-	-
000-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSKANALEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
005	ANNAN SALMONELLAINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
006	ENTERIT AV ANNAN SPECIFICERAD ORGANISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
008	DIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
009	GASTROENTERIT OCH KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
010-019	TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
010	SILIKOTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
011	LUNGTUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
014	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
015	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
016	TUBERKULOS I UROGENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
017	DISSEMINERAD TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
018	AKUT, ICKE-PULMONELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
019	ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
020	SENÄ FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
021	I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
022	I CENTRALA NERVSISTELET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
023	I UROGENITALORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
024	I BEN OCH LEDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	KDN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
6 1	3 1	6 4	1 2	2 3	4 1	5 7	4 8	6 6	14 15	21 24	40 33	47 60	72 66	32 65	25 52	304 561	M F	000- 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- 1	-	- 1	1 2	M F	000- 009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	003.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	008.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	009.2
-	-	1 -	- -	-	-	-	1 -	1 3	5 1	10 10	10 8	16 9	12 10	7 1	1 3	64 46	M F	010- 019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	010
-	-	1 -	- -	-	-	-	-	-	1 -	3 3	3 2	7 1	6 3	5 1	- 2	26 13	M F	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	015.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	F	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	-	-	4 1	M F	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	018.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	1 1	-	-	-	2 1	M F	018.9
-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 3	3 1	7 6	6 6	8 6	5 4	1 -	1 1	33 27	M F	019
-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 3	2 1	7 6	5 6	8 6	5 3	1 -	1 1	31 26	M F	019.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	019.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	019.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	019.3

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	020- 027
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	027
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	F	027.0
4 1	2 -	3 4	1 1	- 1	2 1	3 1	2 4	3 1	8 7	5 13	19 17	18 38	39 33	17 33	11 23	147 189	M F	030- 039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 7	M F	035
2 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	7 4	M F	036
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	036.0
1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	5 4	M F	036.1
2 -	1 -	3 3	1 1	- 1	2 1	1 1	2 4	3 1	8 4	5 12	17 17	16 37	39 28	15 30	9 20	131 168	M F	038
-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 3	M F	038.0
1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	3 1	2 6	2 1	1 7	6 4	1 4	3 2	21 29	M F	038.1
-	-	-	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	3 6	M F	038.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	2 1	2 1	- 2	7 10	M F	038.6
1 -	- -	3 1	- -	- -	2 1	1 -	- 2	2 1	5 1	3 5	14 13	13 28	30 23	11 24	6 16	96 120	M F	038.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	6 8	M F	039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4 1	M F	039.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4 7	M F	039.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	6 7	M F	040- 046
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4 7	M F	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	045

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
052	VATTENKOPPOR (VARICELLA)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
053	BÄLTRAN (HERPES ZOSTER)	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
054	HERPES SIMPLEX	F	-	-	-	-	-	-	-	-
060-066	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
065	VIRUSENCEFALIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
066	SENA FÖLJDER AV VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
070-079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	1	1	-	1	3	-	1	-
			-	-	-	1	1	1	-	-
070	INFEKTÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
075	INFEKTÖS MONONUKLEOS	M F	-	-	-	-	-	1	-	-
079	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	1	1	-	1	3	-	1	-
			-	-	-	1	1	-	-	-
	.5 CYTOMEGAL INKLUSIONSSJUKDOM	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	1	1	-	-	-
	.9 UNS	M F	1	1	-	1	3	-	1	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
110-117	SVAMPSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
112	MÖNILLIOS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
117	ANDRA SVAMPSJUKDOMAR	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ASPERGILLOSIS	M F	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MADUROMYCOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	045.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	6	M	050- 057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	M	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	054
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	060- 068
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	066
-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	2	5	18	7	7	49	M	070- 079
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	5	12	20	23	70	F	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	070
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	075
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	18	7	7	44	M	079
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	5	12	20	23	68	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	079.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	7	7	43	M	079.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	5	12	20	23	65	F	
1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	-	-	-	9	M	110- 117
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	M	112
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	M	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	117.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	117.4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	117.9

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	120- 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	120.9
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	3	1	1	4	19	M	130- 136
-	-	-	1	1	-	1	3	1	4	1	2	6	8	7	-	35	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	130
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	130.2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	1	-	-	8	M	135
-	-	-	1	1	-	1	2	1	4	1	1	2	2	3	-	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	10	M	136
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	6	4	-	16	F	
11	16	26	29	85	107	196	277	601	947	1529	1911	2039	1516	822	275	10423	M	140- 239
2	8	24	41	101	169	273	380	583	868	1238	1346	1556	1418	930	372	9349	F	
-	-	1	-	-	3	10	7	13	33	31	25	22	21	13	5	184	M	140- 149
-	1	-	2	1	-	4	4	5	3	5	11	16	16	6	12	86	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	1	7	M	140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	F	140.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	140.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	4	M	140.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	-	-	2	2	2	-	5	7	8	5	2	2	-	36	M	141
-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	2	2	3	3	-	3	18	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	-	-	-	9	M	141.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	2	1	2	-	5	5	5	2	2	2	-	27	M	141.9
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	2	3	-	3	16	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	2	4	1	19	M	142
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	3	1	11	M	142.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	6	M	142.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	142.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
143	MALIGN TUMÖR I TANDKÖTT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 UNDERKÄKE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
144	MALIGN TUMÖR I MUNBOTTEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
145	MALIGN TUMÖR I MUN, ANDRA DELAR OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 GOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
146	MALIGN TUMÖR I MELLANSVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 TONSILL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
147	MALIGN TUMÖR I NÄSSVALGRUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
148	MALIGN TUMÖR I SVALG BAKOM STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FOSSAE PIRIFORMIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
149	MALIGN TUMÖR I SVALG UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
150	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
151	MALIGN TUMÖR I MAGSKÄCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ÖVRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEDRE MAGMUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	4	1	-	14	M	143
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	4	-	1	12	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	M	143.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	M	143.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	1	-	-	7	M	143.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	-	1	-	-	11	M	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	-	2	-	2	2	15	M	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2	3	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	M	145.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	F	145.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	-	2	2	12	M	145.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	10	F	
-	-	-	-	-	1	4	2	2	3	13	2	-	3	2	-	32	M	146
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	6	1	-	1	1	-	16	M	146.0
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	7	1	-	2	1	-	16	M	146.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	2	2	3	1	-	15	M	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	3	4	4	6	1	-	31	M	148
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	2	2	3	3	2	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	148.1
-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	3	3	4	6	1	-	29	M	148.9
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	2	2	3	3	2	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4	M	149
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	2	4	4	21	27	57	99	215	307	498	641	629	495	281	83	3365	M	150-
-	-	2	7	15	34	52	97	130	266	398	479	604	605	398	153	3241	F	159
-	-	-	-	2	-	4	7	22	25	30	48	25	23	12	4	202	M	150
-	-	-	-	1	-	1	2	1	6	11	15	16	13	14	2	82	F	
-	-	1	1	4	9	12	18	44	56	128	134	154	123	72	25	781	M	151
-	-	-	1	7	17	9	17	22	35	64	76	114	112	80	28	582	F	
-	-	-	-	-	1	1	3	8	3	7	11	9	12	5	2	62	M	151.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	1	3	1	2	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	5	M	151.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	7	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			ÅR			0	ÅR			0
			0	1-6	7-27		1-11	12-17	18-24	
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
152	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM INKL DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DUODENUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
153	MALIGN TUMÖR I KOLON EXKL REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 APPENDIX	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TVÄRGÄRENDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 NEDSTIGANDE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 S-FORMAD SLINGA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 TARMKANAL UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
154	MALIGN TUMÖR I REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRBINDELSE MED S-FORMADE KOLONSLINGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 REKTUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANALKANAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PRIMÄR MALIGN TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISKA GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 LEVER	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 GALLVÄGAR INOM LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
156	MALIGN TUMÖR I GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GALLBLÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	2	2	12	M	151.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	5	1	1	17	F		
-	-	1	1	4	8	11	14	36	52	118	122	141	109	64	21	702	M	151.9	
-	-	-	-	6	17	9	17	21	32	59	72	109	101	77	23	544	F		
-	-	-	1	3	-	2	2	3	4	2	5	6	1	1	-	30	M	152	
-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	2	4	4	1	2	-	23	F		
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	9	M	152.0	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	3	-	-	-	10	F		
-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	12	M	152.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	2	1	1	-	9	M	152.9	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	1	1	-	8	F		
-	1	2	1	3	5	13	23	49	77	101	148	148	130	77	16	794	M	153	
-	-	2	3	4	7	18	24	37	57	107	124	126	166	115	62	852	F		
-	-	-	1	-	1	1	2	5	10	13	14	24	25	9	5	110	M	153.0	
-	-	-	-	-	1	2	7	1	5	10	14	19	19	26	6	110	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	9	5	1	1	28	M	153.1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	6	8	9	2	3	36	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	3	2	-	-	14	M	153.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	1	-	9	F		
-	-	1	-	-	-	2	6	9	11	19	33	20	22	26	1	150	M	153.3	
-	-	-	-	-	1	2	2	12	14	27	23	17	27	21	9	155	F		
-	1	1	-	3	3	9	15	30	54	64	93	91	75	39	8	486	M	153.8	
-	-	2	3	4	5	12	13	21	36	64	77	79	107	63	44	530	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	6	M	153.9	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	2	2	-	12	F		
-	-	-	-	2	1	5	10	16	36	59	99	81	64	48	14	435	M	154	
-	-	-	-	-	2	9	12	10	31	50	46	62	55	44	18	339	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	3	1	2	16	M	154.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	6	F		
-	-	-	-	2	1	5	10	16	34	56	98	74	60	47	12	415	M	154.1	
-	-	-	-	-	2	9	11	10	28	49	45	60	53	43	17	327	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	M	154.2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	6	F		
-	1	1	-	-	5	7	6	19	16	24	36	38	20	9	2	186	M	155	
-	-	-	1	-	1	1	4	3	11	16	18	29	27	11	4	127	F		
-	1	1	-	-	5	5	6	17	16	23	34	33	20	8	2	173	M	155.0	
-	-	-	1	-	-	1	3	3	8	14	18	24	24	11	4	112	F		
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	5	-	1	-	13	M	155.1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	5	3	-	-	15	F		
-	-	-	-	-	1	1	5	9	21	39	30	38	33	9	6	192	M	156	
-	-	-	-	1	4	6	7	22	50	46	85	96	88	50	20	475	F		
-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	24	14	22	18	4	4	102	M	156.0	
-	-	-	-	1	4	4	4	11	34	31	60	69	62	37	13	330	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
157	.1 GALLVÄGAR UTANFÖR LEVERN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PAPILLA VATERI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I BUKSPOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CAPITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
158	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR I BUKHINNA OCH BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKOMLIGGANDE VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN DEL AV BUKHINNA ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSGRAN UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160-163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
160	MALIGN TUMÖR I NÄSA, MELLANÖRA OCH BIHÅLOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NÄSA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MELLANÖRA OCH ÖRONTRUMPET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖVERKÄKSHÅLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
161	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LJUDAPPARAT, STÄMMBAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLDER																	KUM	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	11	13	14	9	4	2	69	M	156.1
-	-	-	-	-	-	2	3	10	15	13	23	24	23	12	6	131	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	3	2	6	1	-	21	M	156.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	1	14	F	
-	-	-	1	5	5	13	26	52	68	107	126	129	96	44	15	687	M	157
-	-	-	2	2	2	7	26	29	65	92	106	147	127	69	16	690	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	7	5	5	1	36	M	157.0
-	-	-	-	-	-	1	4	1	7	5	5	12	7	6	2	50	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	2	-	-	11	M	157.8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	8	F	
-	-	-	1	5	5	13	25	49	64	98	118	120	89	39	14	640	M	157.9
-	-	-	2	2	2	6	21	27	58	86	100	134	119	61	14	632	F	
-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	5	6	3	3	1	-	26	M	158
-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	4	6	7	4	1	39	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	6	1	1	-	-	14	M	158.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	F	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	2	2	1	-	12	M	158.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	4	5	7	3	1	35	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	9	7	2	8	1	32	M	159
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	4	9	9	2	32	F	
-	-	1	2	10	24	46	58	151	221	354	403	403	220	82	20	1995	M	160-
-	-	2	1	3	25	31	48	65	99	130	121	144	82	38	10	799	F	163
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	1	3	-	2	1	15	M	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4	M	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	160.1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	1	1	9	M	160.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	160.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	160.9
-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	8	12	10	7	1	1	52	M	161
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	-	-	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	161.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	6	M	161.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	5	9	9	7	1	1	45	M	161.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	7	F	
-	-	1	2	8	20	39	50	134	204	328	373	358	198	78	18	1811	M	162
-	-	1	1	3	24	29	47	62	96	125	111	134	67	33	7	740	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR	1-6	7-27	MANÅRER	ÅR	1-4	5-9	10-14
	.0 LUFTSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 LUNGA OCH LUFTRÖR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
163	MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONSORGAN, ANDRA OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 LUNGSÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 MEDIASTINUM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170-174	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	1 1
170	MALIGN BENTUMÖR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 1
	.0 HUVUDETS BEN OCH ANSIKTSBEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 RYGGRAD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.3 REVBEN, BRÖSTBEN OCH NYCKELBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 BÄCKENBEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.7 NEDRE EXTREMITETS LÅNGA BEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 1
171	MALIGN TUMÖR I BINDVÄV OCH ANNAN MJUK VÄVNAD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
	.0 ANSIKTE OCH HALS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.1 ÖRÖ	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.2 ÖVRE EXTREMITET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 NEDRE EXTREMITET	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.9 UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
172	MALIGN MELANOM I HUDEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	.0 LÄPP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ÖRA OCH YTTRE HÖRSSELGÅNG	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	5 3	M F	162.0	
-	-	1	2	8	20	39	50	134	204	326	372	356	198	78	18	1806 737	M F	162.1	
-	-	1	-	2	3	4	7	11	10	15	17	32	15	1	-	117 45	M F	163	
-	-	-	-	2	2	4	6	8	10	12	15	26	14	1	-	100 30	M F	163.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	5	-	-	-	14 12	M F	163.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3 3	M F	163.9	
4 -	2 1	3 9	6 11	12 33	9 55	11 80	20 95	27 153	36 188	36 208	44 218	42 197	27 190	5 123	6 66	293 1631	M F	170- 174	
1 -	1 -	1 1	- 1	1 -	- 1	1 1	1 1	3 -	2 2	6 -	4 5	7 1	- 2	- 1	-	30 19	M F	170	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	7 4	M F	170.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2 3	M F	170.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	M	170.3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	6 2	M F	170.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	170.7	
1 -	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	1 -	1 2	2 -	- -	- 1	-	13 9	M F	170.9	
1 -	- -	1 -	2 1	5 1	3 -	1 -	3 2	2 3	5 6	6 6	5 6	9 12	7 6	1 2	- 1	52 46	M F	171	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	171.0	
-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	2	1	3	-	-	-	12 10	M F	171.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	171.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3 4	M F	171.3	
1 -	- -	1 -	1 1	3 -	2 -	- -	2 2	- 2	5 4	4 5	3 2	6 6	6 6	1 -	- 1	36 29	M F	171.9	
2 -	1 1	1 2	4 3	6 3	6 7	9 4	16 6	20 9	27 14	21 14	26 14	19 14	11 15	- 7	2 4	171 117	M F	172	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	172.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	172.2	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLOCK																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	172.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	172.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	8	M	172.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	172.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	M	172.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	5	F	
2	1	1	4	6	6	9	15	16	24	19	22	16	10	-	2	153	M	172.9	
-	1	2	2	3	7	4	6	9	12	12	13	13	14	5	4	107	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	9	3	4	30	M	173
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	3	3	3	1	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	173.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	M	173.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	6	M	173.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	173.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	5	M	173.6
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	173.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	173.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	2	9	M	173.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	1	-	-	10	M	174
-	-	6	6	29	47	73	86	140	164	187	190	167	164	110	60	1429	F		
1	2	1	4	6	6	19	36	88	166	353	491	610	495	312	118	2711	M	180-	
-	-	5	9	22	24	64	69	137	174	269	252	271	202	150	48	1698	F	189	
-	-	5	5	12	8	20	13	18	22	31	23	21	15	7	2	202	F	180	
-	-	-	-	-	-	4	6	18	27	56	33	50	35	25	11	265	F	182	
-	-	-	-	-	-	2	3	11	14	38	26	29	15	12	8	158	F	182.0	
-	-	-	-	-	-	2	3	7	13	18	7	21	20	13	3	107	F	182.9	
-	-	-	2	7	11	36	35	78	80	105	108	108	52	38	13	673	F	183	
-	-	-	2	7	11	36	35	77	79	104	108	104	52	38	13	666	F	183.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	-	-	7	F	183.1	
-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	11	6	17	16	22	7	91	F	184	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	6	4	1	23	F	184.0	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	7	2	11	6	10	4	47	F	184.1	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 86 REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	4	8	2	21	F	184.9
-	-	-	-	-	1	2	12	34	76	229	333	469	385	252	105	1,998	M	185
-	2	1	4	-	-	1	1	-	2	2	-	1	3	2	-	19	M	186
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	4	1	1	-	13	M	187
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	4	1	1	-	13	M	187.0
-	-	-	-	3	-	3	3	17	30	46	66	76	66	41	9	360	M	188
-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	12	25	29	43	28	10	160	F	
1	-	-	-	3	4	13	20	34	57	75	91	60	40	16	4	421	M	189
-	-	-	2	2	5	3	12	16	32	54	57	46	41	30	5	307	F	
1	-	-	-	3	3	11	19	30	53	69	83	54	32	14	3	378	M	189.0
-	-	-	2	2	4	2	11	14	26	47	52	41	34	24	3	264	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	3	4	4	1	1	25	M	189.1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	2	4	5	4	-	29	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	2	2	1	-	13	M	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	7	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	5	M	189.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	7	F	
3	4	5	7	19	15	25	29	44	81	104	122	142	107	55	19	794	M	190-
2	-	3	3	13	13	19	31	46	70	110	120	140	124	94	40	842	F	199
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	7	M	190
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	8	F	
2	3	2	3	14	11	14	18	24	26	30	27	33	33	4	1	225	M	191
1	-	-	1	5	4	10	13	22	20	33	34	20	10	3	1	186	F	
1	1	1	-	1	-	1	2	5	4	6	4	1	-	-	-	32	M	192
-	-	-	-	3	-	2	2	-	4	1	-	2	-	1	-	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	192.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	192.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	192.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	192.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	192.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	192.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	1	-	-	1	-	1	2	4	4	4	3	-	-	-	-	22	M	192.9
-	-	-	-	3	-	1	2	-	3	1	-	1	-	1	-	13	F	
-	-	1	1	1	1	2	-	1	3	5	3	5	6	3	1	32	M	193
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	7	7	9	12	8	2	52	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	3	-	-	-	11	M	194
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	7	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
195	.0 BLÅJURE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BRÄST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 HYPOFYS OCH HYPOFYSANLAG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 TALLKOTTKÖRTEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN TUMÖR PR OFULLSTÄNDIGT ANGIVET STÄLLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BUK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
197		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BÄCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEKUNDÄR MALIGN TUMÖR I RESPIRATIONS- OCH MATSMÄLTNINGSGRÄNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.5 LÄVER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	MALIGN TUMÖR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
199		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MULTIPEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
200-209 TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD			M	-	-	-	1	1	3	2
			F	-	-	-	2	2	5	6
200	KETIKELCELLSARKOM OCH LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KETIKELCELLSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LYMFOSARKOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	MALIGN LYMFOPHAGULOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA TUMÖRER I LYMFATISK VÄVNAD	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
201	.1 MYCOSIS FUNGOIDES	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN PRIMÄR TUMÖR	M	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	2	-	-
	.9 ANNAT LYMFOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KON	ICD-NR RE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	5	M	194.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	M	194.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	194.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	194.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	194.9	
-	-	1	2	-	-	5	4	2	13	14	16	12	17	10	5	101	M	195	
-	-	-	-	1	4	-	7	7	10	26	23	21	37	35	13	184	F		
-	-	1	2	-	-	4	3	1	9	13	13	9	15	7	4	81	M	195.0	
-	-	-	-	1	4	-	7	7	9	21	20	20	35	35	13	172	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	5	M	195.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	2	-	-	9	F		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	2	3	1	15	M	195.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	2	1	-	-	1	3	8	9	23	33	33	15	2	130	M	197	
-	-	-	-	1	1	1	4	2	13	16	13	21	21	23	6	123	F		
-	-	-	2	1	-	-	1	3	8	9	23	33	33	15	2	130	M	197.5	
-	-	-	-	1	1	1	4	2	13	16	13	21	21	23	6	123	F		
-	-	1	-	-	2	3	3	8	26	36	47	54	42	23	10	256	M	199	
1	-	2	1	2	1	6	5	12	20	26	38	66	43	24	16	263	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	1	-	11	M	199.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	6	F		
-	-	1	-	-	2	3	3	8	25	34	44	53	39	22	10	245	M	199.1	
1	-	2	1	2	1	6	5	12	20	25	36	65	41	24	16	257	F		
3	6	10	5	15	20	26	24	50	84	133	153	155	120	56	17	987	M	200-	
-	6	3	7	14	16	16	30	36	57	88	126	149	152	86	22	926	F	200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	200	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	200.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	M	200.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F		
-	-	4	1	-	4	4	2	2	6	2	1	4	6	-	1	37	M	201	
-	3	2	-	1	2	-	-	-	1	5	6	1	2	4	-	27	F		
-	2	2	2	5	10	7	9	15	36	58	56	48	32	15	4	303	M	202	
-	-	-	1	9	6	5	10	15	17	29	37	50	42	26	6	255	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F	202.1	
-	2	2	2	5	9	7	9	15	36	58	56	48	32	15	4	302	M	202.2	
-	-	-	-	9	6	5	10	15	16	28	37	49	41	26	6	250	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	202.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSÖRSÄK	KÖN	ÅLDER							
			BAGAR				BARN			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
203	MULTIPELT MYELOM, MYELOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
204	LYMFATISK LEUKEMI	M	-	-	-	1	1	2	2	-
		F	-	-	-	1	1	1	3	3
	.0 AKUT	M	-	-	-	1	1	2	2	-
		F	-	-	-	1	1	1	3	3
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	205 MYELOISK LEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	2	3	2
206	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	2	2	2
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	206 MONOCYTTLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
207	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	207 ANNAN LEUKEMI OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 AKUT ERYTROLEUKEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
208	POLYCYTHAEMIA VERA (POLYCYTEMI)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
209	MYELOFIBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
210-222	BENIGNA TUMÖRER	M	1	-	-	-	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
210	BENIGNA TUMÖR I MUNHÄRLA OCH SVÄLG	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN DEL AV MUN OCH UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	3	5	5	10	15	31	38	40	29	15	4	196	M	203
-	-	-	-	-	3	1	6	10	16	25	35	44	47	19	3	209	F	
-	1	-	1	2	1	3	-	6	8	13	15	16	19	9	6	105	M	204
-	1	-	2	-	1	3	5	3	4	4	12	10	19	11	4	87	F	
-	1	-	1	2	1	3	-	2	1	-	1	2	2	1	-	22	M	204.0
-	1	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	1	2	-	-	21	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	12	14	13	17	7	5	79	M	204.1
-	-	-	2	-	-	-	3	2	3	3	11	9	17	10	4	64	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	M	204.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	F	
3	3	5	-	6	2	6	5	10	11	18	29	25	17	8	-	147	M	205
-	1	1	3	4	2	5	7	6	14	18	22	22	27	14	4	157	F	
2	3	1	-	4	-	2	3	7	7	15	18	15	14	5	-	97	M	205.0
-	-	1	2	4	2	4	7	3	11	15	14	12	20	9	2	112	F	
1	-	2	-	2	2	4	2	3	4	3	7	8	3	2	-	43	M	205.1
-	1	-	1	-	-	1	-	2	3	3	6	6	6	5	2	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	-	7	M	205.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	-	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	6	M	206
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	206.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	M	206.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3	F	
-	-	1	1	1	-	-	3	5	6	7	8	10	9	7	1	61	M	207
-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	6	9	12	8	8	2	56	F	
-	-	1	1	1	-	-	2	3	4	4	4	5	5	3	-	33	M	207.0
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	4	5	7	5	-	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	207.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	M	207.2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	5	4	4	1	25	M	207.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	7	1	3	2	25	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	2	-	-	13	M	208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	2	3	15	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	4	1	1	16	M	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	10	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	4	5	7	3	1	30	M	210-228
-	-	-	1	-	1	3	2	2	2	6	6	12	10	4	4	53	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	210
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	210.4

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	KÖN	ICD-NP 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	210.7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	M F	211
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5	M F	211.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	212.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M F	216
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	M F	216.8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	F	218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	6	F	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	223.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	12	M F	225
-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	3	5	6	7	3	1	31		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	6	M F	225.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	225.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	5	M F	225.2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	F	225.5
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	2	1	1	1	11	M F	225.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	4	M F	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	226.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	226.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	3	M F	226.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M F	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	M	228

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	1	3	2	4	11	18	17	28	31	24	15	6	164	M	230-
-	-	-	-	-	1	4	4	9	9	24	13	23	37	31	17	173	F	239
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	6	3	-	21	M	230
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	6	9	7	32	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	M	230.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	230.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	230.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	M	230.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	230.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	5	M	230.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	6	M	230.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	F	230.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	230.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	5	6	4	1	29	M	231
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	8	3	2	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	5	5	4	1	26	M	231.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	3	2	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	231.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	231.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	F	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	236.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4	M	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	M	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	237.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	1	-	1	3	2	3	6	16	12	17	19	10	4	-	97	M	238
-	-	-	-	-	1	4	3	6	8	19	8	11	14	6	-	41	F	
-	-	1	-	1	3	2	3	6	16	12	17	19	10	4	-	97	M	238.1
-	-	-	-	-	1	4	3	6	8	19	7	11	14	6	-	80	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	238.3

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BARN				VUXNA			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
239	TUMÖR UNS PÅ ANNAT STÄLLE OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MUNKRLA, SVALG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	III ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	-	1	-	1	2	1	1	3
		F	-	-	-	-	-	-	-	3
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
240	ENKEL STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPORADISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
241	ATOXISK NÖDDIS STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ENDEMISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
242	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BASEDOWS SJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 TOXISK MODULÄR STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
244	MYXÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
250-259	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
250	DIABETES MELLITUS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN KOMPLIKATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED DIABETESSTARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 MED NÄTHINNESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MED NJURKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MED NERVKOMPLIKATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 MED GANGRÄN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	4	13	M	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	7	10	6	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M	239.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	10	4	11	M	239.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	7	10	6	30	F	
1	3	3	6	21	20	21	19	28	51	88	112	119	106	79	35	721	M	240- 279	
3	2	6	3	4	10	10	12	10	45	58	96	168	187	162	101	880	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	2	3	-	1	8	M	240- 246
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2	-	1	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	240.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	241.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	241.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	M	242
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	242.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	242.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	242.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	9	M	244
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	-	9	F	
-	2	2	5	14	17	18	17	24	41	75	104	103	96	68	29	616	M	250- 258	
1	2	4	2	3	9	8	9	8	35	51	79	149	171	146	90	767	F		
-	2	2	5	13	17	17	16	24	37	68	100	98	95	66	29	590	M	250	
-	2	4	2	3	8	7	9	7	31	46	69	138	165	144	90	725	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	250.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	250.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	250.2	
-	-	-	-	3	-	4	2	3	2	8	15	12	10	3	2	64	M	250.4	
-	-	2	1	-	3	2	2	2	5	7	10	23	8	7	4	76	F		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	6	M	250.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	9	12	8	5	46	M	250.6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	5	25	21	13	77	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.7 MED KOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 MED ANDRA ELLER MULTIPLA KOMPLIKATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
251	ANNAN RUBBNING I PANKREAS INRE SEKRETION	F	-	-	-	-	-	-	-	-
252	BISKÖLDKÜRTLARNAS SJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPERPARATYREOIDISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
253	HYPOFYSENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 GIGANTISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRETINISM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KROMOFOBT ADENOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
255	BINJURARNAS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADDISON'S SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FEOKROMOCYTOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ANDRA SJUKDOMAR I ENDOKRINA KÜRTLAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CUSHING'S SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
265	D-VITAMINBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KAKITISKA FÖLJDITILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
268	MARASH AV UNDERNÄRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
269	ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	2	1	3	5	3	2	-	4	2	1	2	2	2	29	M	250.7
-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	3	5	3	3	23	F	250.7
-	1	1	1	6	7	5	9	17	26	50	70	68	58	44	17	380	M	250.8
-	-	2	1	2	4	5	6	3	23	29	46	98	104	82	46	451	F	250.8
-	1	1	2	2	6	3	2	2	7	4	2	7	12	9	3	64	M	250.9
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	8	23	30	23	94	F	250.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	F	251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	F	252.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	M	253
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	F	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	F	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	253.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	F	253.9
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	M	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	F	255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	255.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	255.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	255.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	255.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	255.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	F	255.9
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	6	4	4	1	1	-	21	M	258
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	7	9	5	-	-	29	F	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	258.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F	258.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	4	4	1	1	-	20	M	258.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	9	4	-	-	27	F	258.9
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	5	3	7	4	27	M	260-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	11	8	8	8	43	F	269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	265.1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	4	3	6	4	22	M	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	7	8	5	33	F	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4	M	269
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	2	9	F	269

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 SPRUE, FETTDIARRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
27J-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNINGEN	M	-	1	-	1	2	1	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	3
270	MEDFÖDD RUBBNING I ÄGGVITEOMSÄTTNINGEN	M	-	1	-	-	1	-	1	-
	.2 ANNAN AMINOSYRERUBBNING	M	-	-	-	-	-	-	1	-
	.8 ANNAN	M	-	1	-	-	1	-	-	-
271	MEDFÖDD RUBBNING I KOLHYDRATOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 VON GIERKES SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
272	MEDFÖDD RUBBNING I FETTOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 XANTOMATOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
273	MEDFÖDD ÄMNESOMSÄTTNINGSRUBBNING, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
	.0 CYSTISK FIBROS (MUKOVISKIDOS)	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 PORFYRI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BRONSDIABETES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANNAN MINERALÄMNESRUBBNING	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.6 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	1	1	-	-	-
274	GIKT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
275	RUBBNINGAR I PLASMAPROTEINOMSÄTTNINGEN	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 AGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 HYPOGAMMAGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 MAKROGLOBULINEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
276	AMYLOIDOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
277	EJ ENDOKRIN FETTSÖT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	2 4	M F	269.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	-	1	-	2 5	M F	269.9
1 2	-	1 2	3 1	7 -	3 1	2 1	2 2	3 1	8 8	11 5	4 10	9 6	5 5	4 5	1 1	70 53	M F	270- 279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	270.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	271.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 2	M F	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	272.8
1 1	-	1 1	1 1	-	-	1 -	1 -	-	-	3 1	1 1	2 1	-	-	-	-	10 8	M F	273
1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	M F	273.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	273.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	273.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	6 4	M F	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	273.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	F	274
-	-	1	3	6	2	1	-	1	1	1	3	3	3	2	-	-	28 7	M F	275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	275.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	275.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	-	-	9 6	M F	275.5
-	-	1	2	6	2	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	16 1	M F	275.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5 3	4 -	- 7	2 2	1 3	2 -	1 1	15 18	M F	276
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	5 7	M F	277

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-Nr 8E KEV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
279	AMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
283-289	IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
28L-289	BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
280	ANEMI AV JÄRNBRIST	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
281	ANDRA ERISTANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERNICIOS ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FOLINSYRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
282	ARFTLIGA HEMOLYTISKA ANEMIER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 TALASSEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
283	FÖRVARVAD HEMOLYTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
284	APLASTISK ANEMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
285	ANDRA ANEMIER OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HYPOKROM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
286	KOAGULATIONSSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HEMOFILI A	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 VON WILLEBRANDS SJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PURPURA OCH ANDRA HEMORRHAGISKA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ALLERGISK PURPURA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	8	M	279
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	3	3	2	-	4	9	19	15	28	4	5	93	M	280-
1	1	-	1	-	1	2	1	1	4	11	9	10	11	16	25	95	F	289
-	-	-	-	-	3	3	2	-	4	9	19	15	28	4	5	93	M	280-
1	1	-	1	-	1	2	1	1	4	11	9	10	11	16	25	95	F	289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	5	M	281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	M	281.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	281.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	281.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	6	M	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	282.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	M	282.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	M	283.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	F	
1	1	-	-	-	3	-	1	-	2	3	8	6	12	1	1	37	M	284
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	3	3	20	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	2	-	16	M	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	7	10	22	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	M	285.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	2	-	14	M	285.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	7	10	22	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	4	M	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	286.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	286.3
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	286.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-	-	8	M	287
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	1	-	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	287.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			ÅRSÅR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.1 TROMBOCYTOPENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
288	AGKANULOCYTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
289	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 SEKUNDÄR POLYCYTEMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 MÅLTJSJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
290-315	V MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290-299	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
290	SENIL OCH PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PRESENIL PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ALKOHOLPSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DELIRIUM TREMENS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KORSAKOWS PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
295	SCHIZOFRENI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ENKEL TYP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KATATON TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PARANOISK TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 RESTTILLSTAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
296	AFFEKTIV PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	6	M	287.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	1	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	M	288	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	2	-	-	12	M	289	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	1	3	5	-	20	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	289.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	F	289.4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	2	-	-	12	M	289.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	5	-	17	F		
1	3	7	10	33	49	47	70	62	65	73	61	77	87	50	27	727	M	290-	
-	-	2	4	7	13	12	21	21	22	21	40	77	148	142	126	656	F	315	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	9	21	34	61	80	47	25	280	M	290-	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	14	36	76	147	141	123	554	F	299	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	28	54	64	43	24	237	M	290	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	11	33	71	139	135	116	518	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	18	51	59	42	23	198	M	290.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	25	65	133	133	114	474	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	10	3	5	1	1	39	M	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	8	6	6	2	2	44	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	-	3	2	-	-	12	M	291	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	F		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	291.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	7	M	291.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	1	-	10	M	295	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	4	3	15	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	295.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	295.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	295.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	295.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	7	M	295.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	1	9	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	M	296	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.2 MANISK-DEPRESSIV, DEPRESSIV TYP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 MANISK-DEPRESSIV, CIRKULÄR TYP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
297	PARANOISKA TILLSTÄND	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
298	ANDRA PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 REAKTIV FÖRVIRRING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PSYKOS UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
300-309	NEUROSER OCH ANDRA MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
300	NEUROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 DEPRESSIV REAKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
303	ALKOHOLISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERIODISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 AKUT OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
304	NARKOMANI, MISSBRUK AV DROGER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 AV ANNAT LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
306	SPECIELLA SYMPTOM, EJ KLASSIFICERADE ANNORSTÄDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 APTITRUBBNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
310-315	PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
313	SVAR MENTAL RETARDATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			PÅRÅR				MÅNÅRER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
320-389	VI NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	-	1	2	7	10	6	7	8
		F	-	-	1	5	6	5	1	2
320-324	INFLAMMATORISK SJUKDOM I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	-	1	2	2	5	4	2	2
		F	-	-	-	3	3	3	1	-
320	MENINGIT	M	-	1	2	2	5	4	-	-
		F	-	-	-	3	3	2	1	-
	.0 AV HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	2	2	-	-	-
	.1 AV PNEUMOKOCKER	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
	.8 AV ANDRA ORGANISMER	M	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.9 UNS	M	-	-	1	1	2	3	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
321	FLEBIT OCH TROMBOFLEBIT I HJÄRNANS VENÖSA SINUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
322	INTRAKRANIELL OCH INTRASPINAL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
323	ENCEFALIT, MYELIT OCH ENCEFALOMYELIT	M	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
324	SENA FÖLJDER AV INTRAKRANIELL ABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
330-333	ÄRFTLIGA OCH FAMILJÄRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEMET	M	-	-	-	3	3	1	3	2
		F	-	-	1	1	2	1	-	1
330	ÄRFTLIGA NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	3	3	-	1	1
		F	-	-	1	1	2	1	-	-
	.0 NEUROPATISK MUSKELATROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR PROGRESSIV MUSKELATROFI	M	-	-	-	3	3	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
	.3 PROGRESSIV MUSKELDYSTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-
331	ÄRFTLIGA SJUKDOMAR I STRIATOPALLIDALSYSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 CHOREA HUNTINGTON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	313.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
10 4	2 3	10 5	12 7	11 7	19 3	22 22	17 10	24 22	42 39	59 45	68 54	87 58	43 58	22 34	3 20	482 405	M	320- 389	
1	-	-	-	2 1	3	1	1	2	2 3	6 2	7 1	7 2	1 5	1 3	-	47 26	M	320- 324	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	1 3	2 1	5 1	7 2	-	-	-	29 22	M	320	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M	320.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	7 3	M	320.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2 1	M	320.8	
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	4 1	4 2	-	-	-	19 16	M	320.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	321	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4 3	M	322	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	11 1	M	323	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	324	
4 1	-	-	2 1	1 2	2	3 5	4 5	4 5	6 1	6 7	5 3	3 2	2 1	1 2	1	52 40	M	330- 333	
3	-	-	2	1	2	2 1	2 2	2 1	3 1	3 6	4 1	1 1	1	1 2	-	32 18	M	330	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	330.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3 3	M	330.1	
3	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	3	1	1	-	-	14 6	M	330.3	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1	-	14 9	M	330.9	
-	-	-	-	1	1	1 1	1	2	3	3 5	1 1	-	-	-	-	14 9	M	331	
1	-	-	-	-	-	1 2	1 3	1 2	3	2 1	-	-	1 1	-	-	9 11	M	331	
-	-	-	-	-	-	1 2	-	1 2	2	1	-	-	1	-	-	6 10	M	331.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3 1	M	331.9	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
332	ÄRFTLIG ATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 FAMILJÄR RYGGMÄRGSATAXI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 FAMILJÄR HJÄRNATAXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
333	.9 ANNAN OCH UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	ANNAN ÄRFTLIG OCH FAMILJÄR SJUKDOM I NERVSISTEDET	M	-	-	-	-	-	1	2	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FAMILJÄR AMAUROTISK IDIOTI	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 PROGRESSIV CEREBRAL LEUKODYSTROFI	M	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
340-349 ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTEDET		M	-	-	-	2	2	1	2	4
		F	-	-	-	1	1	1	-	1
340	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
341	ANNAN MYELINFÖRSTÖRANDE SJUKDOM I CENTRALA NERVSISTEDET	F	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PARALYSIS AGITANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
343	SPASTISK CEREBRAL BARNFÖRLÄMNING	M	-	-	-	1	1	1	-	1
		F	-	-	-	1	1	1	-	-
344	ANNAN CEREBRAL FÖRLÄMNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
345	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 PETIT MAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 MED GENERELLA KRAMPER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 STATUS EPILEPTICUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
347	ANDRA SJUKDOMAR I HJÄRNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 NARKOLEPSI OCH KATAPLEXI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
348	NEUROMOTORISKA SJUKDOMAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332
-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	332.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	332.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	332.9
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	10	M	333
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	6	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	333.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	333.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	M	333.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	5	F	
5	2	17	10	3	13	18	12	18	34	46	55	77	40	20	3	380	M	340-	
5	5	5	6	4	3	17	4	17	35	34	47	52	52	28	16	329	F	349	
-	-	-	-	1	5	3	1	3	7	4	4	-	-	1	-	29	M	340	
-	-	-	-	3	3	8	2	7	7	6	6	4	3	1	-	50	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	341	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	18	34	24	13	3	105	M	342	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	24	31	18	12	107	F		
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	M	343	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	3	2	-	12	M	344	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	1	9	F		
2	1	9	9	7	4	8	4	2	2	5	2	2	-	-	-	60	M	345	
2	3	5	6	1	-	7	-	1	4	3	1	1	3	1	-	37	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	345.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	345.1	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	F		
1	1	2	3	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	11	M	345.2	
-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	F		
1	-	6	6	7	4	7	4	2	2	3	1	1	-	-	-	47	M	345.9	
1	2	2	5	-	-	6	-	1	3	1	1	-	3	1	-	27	F		
-	-	1	-	-	2	3	1	1	4	9	9	10	5	1	-	48	M	347	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6	8	3	1	32	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	347.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	1	-	-	2	3	1	-	4	9	9	10	5	1	-	47	M	347.9	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6	7	3	1	31	F		
-	-	-	1	-	2	4	6	9	17	20	21	25	8	3	-	117	M	348	
1	-	-	-	-	-	2	2	6	21	13	21	13	7	1	2	89	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DRÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER				ÅR			
			PÅR				ÅR							
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14				
	.0 AMYOTROFISK LATERALSKLEROS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.1 PROGRESSIV BULBOPARALYS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.2 ANNAN PROGRESSIV MUSKELATROFI	M F	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -		
	.9 ANNAN OCH UNS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
349	ANDRA Sjukdomar i RYGGMÄRGEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	.9 ANNAN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
350-358	Sjukdomar i NERVER OCH PERIFERA GANGLIER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
354	POLYNEURIT OCH POLYRADIKULIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
357	ANDRA Sjukdomar i PERIFERA, EJ AUTONOMA NERVER	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
370-379	ANDRA Sjukdomar OCH FÖRÄNDRINGAR i ÖGAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
374	GRÖ STARR (CATARACTA)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
380-389	Sjukdomar i ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
381	INFLAMMATION i MELLANÖRA UTAN ANGIVEN MASTOIDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 AKUT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
390-458	VII Cirkulationsorganens Sjukdomar	M F	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 2	- 3	- 1	- -	- -		
390-398	AKUT REUMATISK FEBER, KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
391	REUMATISK FEBER MED HJÄRTSJUKDOM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	.0 AKUT PERIKARDIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
393	Sjukdom i PERIKARDIET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETAILJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 -	1 -	- 3	- 3	-	-	3 8	M F	394	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	1 -	1 -	- 3	- 3	-	-	3 8	M F	394.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 -	-	1	-	3 1	M F	395	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 -	-	1	-	3 1	M F	395.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	396	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	M	396.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4 1	M F	397	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	398	
-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	10 2	20 14	29 28	39 49	36 67	19 53	5 39	161 256	M F	400- 404	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	- 1	- 1	-	-	1 2	M F	400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	400.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	400.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	400.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5 1	3 5	2 5	2 4	1 3	18 18	M F	401	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12 11	14 16	23 31	20 50	11 40	3 30	18 180	M F	402	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6 1	5 5	7 9	9 6	2 4	- 4	31 30	M F	403	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	6	5	4	1	23 26	M F	404	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	5	5	2				
1 -	- -	4 1	9 2	52 7	108 13	176 26	375 50	744 116	1422 379	2258 785	3096 1466	3517 2361	3020 3074	1976 2716	964 2056	17722 13052	M F	410- 414	
1 -	- -	4 -	3 1	33 3	68 7	115 17	265 37	487 86	937 269	1560 531	2069 1011	2231 1463	1701 1626	952 1160	284 565	10710 6776	M F	410	
-	-	-	-	1	3	8 1	17 2	35 6	78 29	112 47	152 126	138 167	83 153	43 84	11 29	681 644	M F	410.0	
1 -	- -	4 -	3 1	32 3	65 7	107 16	248 35	452 80	859 240	1448 484	1917 885	2093 1296	1618 1473	909 1076	273 536	13029 6132	M F	410.9	
-	-	-	6 1	19 4	40 6	61 9	110 13	257 30	485 110	698 254	1027 455	1286 898	1319 1448	1024 1556	680 1491	7012 6276	M F	412	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			MÄNN				KVINNOR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 MED HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UTAN HYPERTONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	2	-
420	AKUT ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
421	AKUT OCH SUBAKUT ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 BAKTERIELL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
422	AKUT MYOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
423	KRONISK, ICKE-REUMATISK PERIKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
424	KRONISK, ICKE-REUMATISK ENDOKARDIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 MITRALKLÄFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AORTAKLÄFFEL, ICKE-REUMATISKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
425	KARDIOMYOPATI	M	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
426	PULMONALA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-
427	SYMPTOMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 HJÄRTINKOMPENSATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 VÄNSTER KAMMARSVIKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 HJÄRTBLOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ARYTHMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
428	ANDRA MYOKARDINSUFFICIENSER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																		KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	2	1	1	7	10	28	58	66	62	36	18	289	M	412.0	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	21	42	73	115	90	49	399	F		
-	-	-	6	19	38	60	109	250	475	670	969	1220	1257	988	662	6723	M	412.9	
-	-	1	1	4	5	8	13	29	104	233	413	825	1333	1466	1442	5877	F		
8	11	9	16	11	32	23	49	60	93	197	268	401	456	338	222	2201	M	420-	
2	4	2	3	8	9	17	16	34	49	79	191	386	578	597	552	2531	F	429	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	M	420	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	8	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	8	M	421	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	4	5	-	-	14	F		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	7	M	421.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	421.9	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	6	F		
1	1	-	2	-	1	1	1	-	-	3	-	1	1	1	-	13	M	422	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	5	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	-	-	14	M	423	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	2	2	-	15	F		
-	1	1	-	2	3	3	5	14	21	56	76	99	68	25	11	385	M	424	
-	-	-	-	-	2	2	1	8	18	24	63	121	134	58	34	465	F		
-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	19	25	26	17	7	3	111	M	424.0	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	11	12	32	56	58	24	6	202	F		
-	-	1	-	1	2	2	2	6	15	32	42	71	48	16	8	246	M	424.1	
-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	10	28	59	65	30	25	230	F		
-	1	-	-	1	-	1	-	4	-	5	9	2	3	2	-	28	M	424.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	6	11	4	3	33	F		
2	3	2	6	4	8	5	16	13	20	12	11	6	3	4	2	119	M	425	
1	2	2	-	3	2	1	6	6	8	2	6	6	6	3	3	59	F		
-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	3	2	4	-	-	15	M	426	
-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	3	-	-	14	F		
1	-	1	1	-	6	1	4	10	25	66	120	229	306	262	177	1209	M	427	
-	-	-	1	1	1	5	2	5	10	31	76	210	375	449	421	1587	F		
-	-	-	1	-	1	-	2	5	14	43	63	149	216	157	109	760	M	427.0	
-	-	-	1	-	-	3	1	3	6	18	51	124	235	294	274	1010	F		
-	-	1	-	-	2	-	-	1	4	10	28	36	40	46	27	195	M	427.1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	13	33	49	57	57	218	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	9	6	6	31	M	427.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	5	23	F		
1	-	-	-	-	3	1	2	4	7	11	24	41	41	53	35	223	M	427.9	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	7	11	51	88	86	85	336	F		
4	5	5	4	2	6	10	2	7	11	21	29	33	46	31	27	242	M	428	
-	-	-	1	4	-	5	5	4	4	12	16	25	40	64	65	245	F		

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	1	2	5	7	19	14	14	33	26	26	25	14	5	192	M	429
1	-	-	1	-	1	3	2	9	7	7	16	14	12	18	28	119	F	
1	2	1	6	15	14	45	48	109	173	336	641	971	924	614	269	4169	M	430-
-	4	2	1	9	24	34	33	65	127	247	539	997	1408	1361	746	5600	F	438
1	-	1	3	8	7	17	13	16	22	24	18	15	6	8	-	159	M	430
-	1	1	-	7	15	17	15	24	43	34	36	43	16	13	3	270	F	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	4	2	1	-	1	-	11	M	430.0
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	6	9	4	2	-	38	F	
1	-	1	3	8	7	16	12	16	21	20	16	14	6	7	-	148	M	430.9
-	1	1	-	7	13	16	13	23	38	28	30	34	12	11	3	232	F	
-	2	-	2	7	7	20	21	34	49	78	131	150	118	55	14	688	M	431
-	2	1	1	2	5	15	8	21	33	71	122	174	165	106	50	777	F	
-	-	-	1	3	2	3	3	9	12	20	18	25	8	13	-	117	M	431.0
-	-	-	-	-	2	2	2	6	8	16	22	42	32	22	2	156	F	
-	2	-	1	4	5	17	18	25	37	58	113	125	110	42	14	571	M	431.9
-	2	1	1	2	3	13	6	15	25	55	100	132	133	84	48	621	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	11	14	23	16	9	1	87	M	432
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	8	7	17	14	13	5	68	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	1	-	-	10	M	432.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	11	9	21	15	9	1	77	M	432.9
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	7	7	17	14	13	5	67	F	
-	-	-	-	-	-	4	6	31	45	88	152	188	188	105	41	848	M	433
-	-	-	-	-	3	-	4	11	19	52	114	170	222	213	102	910	F	
-	-	-	-	-	-	3	-	6	3	17	18	17	18	5	-	87	M	433.0
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	11	18	24	14	19	8	100	F	
-	-	-	-	-	-	1	6	23	42	71	134	171	170	100	41	761	M	433.9
-	-	-	-	-	2	-	3	9	17	41	96	146	208	194	94	810	F	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	10	6	16	5	2	47	M	434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	19	17	8	61	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	M	434.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	F	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	10	5	14	4	2	43	M	434.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	17	15	8	56	F	
-	-	-	-	-	-	1	4	8	17	44	124	234	238	155	80	905	M	436
-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	25	108	223	389	403	212	1378	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	28	33	23	9	2	114	M	436.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	28	39	55	49	19	204	F	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	34	96	201	215	146	78	791	M	436.9
-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	14	80	184	334	354	193	1174	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	25	76	64	64	30	274	M	437
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	23	51	106	113	91	391	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	4	-	13	M	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	14	8	5	36	F	437.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	22	71	63	60	261	M	438
-	1	-	-	-	-	1	3	11	27	81	167	279	278	213	101	1161	F	438.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	14	26	19	11	5	90	M	438.9
-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	22	72	153	253	202	96	1071	F	438.9
-	1	-	-	-	-	1	1	5	15	43	96	281	418	433	264	1558	F	440
-	-	2	1	3	10	9	13	42	77	162	215	308	359	225	191	1617	M	440.0
-	-	-	1	3	2	-	5	7	32	53	116	246	424	487	471	1847	F	440.1
-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	20	51	80	151	125	121	563	M	440.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	37	102	191	279	316	943	F	440.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	5	M	440.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	F	440.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	440.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	M	440.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	F	440.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	440.9
-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	18	49	78	150	124	120	554	M	441.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	35	100	190	277	314	934	F	441.1
-	-	1	1	3	9	8	6	32	53	110	117	140	125	55	14	674	M	441.2
-	-	-	1	1	-	-	5	5	13	30	49	81	66	43	21	315	F	441.3
-	-	-	1	2	5	3	1	11	19	30	26	24	36	9	1	168	M	441.4
-	-	-	1	1	-	-	1	-	7	10	13	25	10	6	3	77	F	441.5
-	-	1	-	1	1	4	2	7	5	12	14	16	12	6	1	82	M	441.6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	11	11	16	8	7	63	F	441.7
-	-	-	-	-	1	-	1	7	14	31	33	53	42	27	6	215	M	441.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	19	9	9	2	59	F	441.9
-	-	-	-	-	2	1	2	7	15	37	44	47	35	13	6	209	M	442.0
-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6	15	26	31	20	9	116	F	442.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	-	2	1	16	M	442.2
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-	1	1	1	10	F	442.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1	7	M	442.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	7	F	442.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	442.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	442.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	442.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	6	M	442.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	F	443.0
-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	14	25	40	35	20	21	167	M	443.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	13	39	98	81	44	287	F	443.2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	1	-	7	M	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	4	3	17	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	4	M	444.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	4	-	11	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	13	22	17	10	11	87	M	444.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	23	61	43	12	155	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	M	444.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	8	10	8	8	49	M	444.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	18	19	26	76	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	6	5	1	2	17	M	444.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	11	3	23	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	11	15	39	45	23	33	170	M	445	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	20	61	81	88	268	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	12	33	34	16	23	129	M	445.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	15	39	64	69	201	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	11	7	10	41	M	445.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	22	17	19	67	F		
-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	2	1	1	-	-	13	M	446	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	3	3	1	-	-	12	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	M	446.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	M	446.1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	5	M	446.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	F	446.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	F	446.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	-	7	M	447	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	5	F		
-	-	-	4	3	5	8	19	21	42	82	127	178	147	113	46	795	M	450-	
-	-	2	1	5	2	3	9	11	22	54	127	191	247	219	118	1011	F	458	
-	-	-	1	2	-	5	9	10	28	49	93	123	105	73	27	525	M	450	
-	-	1	1	3	-	2	6	7	15	34	81	127	157	133	59	626	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	451	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	451.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	451.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	M	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	F		

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	2	1	3	3	6	10	12	31	29	45	38	28	11	219	M	453	
-	-	1	-	1	1	1	1	4	7	18	43	58	77	59	32	303	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	M	454	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	M	454.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	F		
-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	2	1	1	1	-	12	M	456	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	7	F		
-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	2	1	1	1	-	12	M	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	456.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	3	11	8	34	M	458	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	10	22	27	65	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	458.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	3	11	7	32	M	458.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	10	22	27	65	F		
5	10	8	13	10	22	42	53	88	150	269	505	782	928	675	377	3959	M	460-	
1	5	5	5	10	18	15	31	41	101	153	296	499	735	787	677	3392	F	519	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	3	9	7	4	32	M	460-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	3	9	29	F	466	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	463	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	464	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	M	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	10	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	7	5	3	24	M	466	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	2	4	18	F		
-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	3	12	14	19	14	66	M	470-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	9	20	26	36	95	F	474	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	7	6	10	8	35	M	470	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	7	15	19	25	70	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	8	7	6	26	M	471	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	10	24	F		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	472	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	M	473	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR					MÅNADER				
			0	1-6	7-27	1-11	12	0	1-4	5-9	10-14	
480-486	LUNGINFLAMMATION	M	1	2	1	6	10	4	-	3		
		F	-	-	2	2	4	5	-	-		
480	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
481	PNEUMOKOCKPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
482	ANNAN BAKTERIELL LUNGINFLAMMATION	M	-	1	-	1	2	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.0 GENOM FRIEDLÄNDERS BACILL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 GENOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	.2 GENOM STREPTOKOCKER	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	.3 GENOM STAFYLOKOCKER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
484	AKUT INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
485	BRONKOPNEUMONI UNS	M	-	-	-	3	3	1	-	-	-	
		F	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
486	LUNGINFLAMMATION UNS	M	1	1	1	2	5	2	-	2		
		F	-	-	1	1	2	3	-	-	-	
490-493	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	1	1	1		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
490	BRONKIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
491	KRONISK BRONKIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
492	EMFYSEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
493	ASTMA	M	-	-	-	-	-	1	1	1		
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
500-508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
501	HALSBÖLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
508	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	1	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																		KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA			
1 -	3 2	4 3	9 4	8 4	15 10	25 5	31 9	49 11	70 34	132 74	271 147	481 334	609 545	473 649	298 576	2496 2416	M F	480- 486	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1 3	-	5 10	M F	480	
-	-	-	1 -	1 -	5 3	4 -	3 1	10 1	10 2	9 7	11 5	11 6	7 3	5 5	2 4	82 38	M F	481	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 1	1 -	4 3	- 3	- 2	10 11	M F	482	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	482.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	482.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	482.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	482.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	1 1	1 -	4 3	- 3	- 1	8 9	M F	482.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	1 -	- -	- 2	-	3 2	M F	484	
-	1 -	1 1	2 2	3 1	5 2	9 4	5 4	17 5	27 13	51 28	126 71	217 136	261 240	205 266	114 254	1048 1029	M F	485	
1 -	2 2	1 2	6 2	4 3	5 5	12 -	23 4	22 4	33 19	69 38	132 69	250 192	335 299	262 370	182 312	1348 1326	M F	486	
4 1	6 2	2 1	4 1	1 3	4 6	15 9	21 20	32 28	68 57	122 69	202 129	245 124	243 121	137 77	47 31	1156 681	M F	490- 493	
- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- 2	2 2	2 5	14 7	9 12	28 16	15 17	9 11	82 74	M F	490	
- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 5	5 4	4 6	28 15	52 22	93 45	120 38	106 38	66 21	24 6	501 199	M F	491	
- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	7 -	6 5	12 3	16 14	35 14	58 37	72 25	65 37	38 23	9 5	320 165	M F	492	
4 -	5 1	2 1	3 1	1 3	3 4	4 6	9 10	16 17	22 26	33 28	37 40	44 49	44 30	18 16	5 9	253 243	M F	493	
- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	1 1	1 1	- -	6 7	M F	500- 508	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	1 5	M F	501 508	
- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	1 1	1 1	- -	7 7	M F	508	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			ÅR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	12-23	24-35	0	1-4	5-9 10-14
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	EMPYEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	LUNGSÄCKSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 UTAN EXSUDAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAT EXSUDAT, EJ TUBERKULÖST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	SPONTAN PNEUMOTORAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	LUNGHYPEREMI OCH LUNGHYPOSTAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PNEUMOKONIOS GENOM SILIKAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 SILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ANTRAKOSILIKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ASBESTOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	ANNAN PNEUMOKONIOS OCH BESÄKTADE SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ORSAKAD AV INHALERAT MINERALPULVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	ANNAN KRONISK INTERSTITIELL PNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	BRONKIEKTASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 LUNGKOLLAPS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 AKUT LUNGÖDEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN LUNGSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-577	IX MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	1	-	2	3	2	1	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	1	-	-	1	2	1	5	11	15	23	40	52	38	14	203	M	510-
-	-	1	-	2	2	1	2	2	8	8	16	27	39	31	25	164	F	519
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	-	9	M	510
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	7	M	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	4	M	511.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	M	511.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	5	M	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	2	10	M	513
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	9	9	1	24	M	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	17	11	46	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	7	2	2	24	M	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	5	1	2	17	M	515.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	M	515.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	4	M	515.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	516.0
-	-	-	-	-	1	2	-	3	9	8	9	24	23	12	5	96	M	517
-	-	1	-	2	2	1	2	1	8	6	12	14	12	6	4	71	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	8	M	518
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	6	1	19	M	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	5	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	519.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	6	M	519.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	519.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	-	12	M	519.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	9	F	
-	1	4	9	21	42	54	71	79	114	139	180	191	200	130	61	1302	M	520-
-	1	1	7	7	12	23	27	30	36	94	103	167	222	216	146	1096	F	577

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3 8	M F	520- 529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	526.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	8	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	M	527.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	8	F	
-	-	1	-	-	2	1	4	10	14	18	40	49	62	71	49	20	339	M	530- 537
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	6	2	6	3	5	5	31	30	M F	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		F	530.0
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	6	2	6	3	5	5	31		M	530.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	8	5	28		F	
-	-	-	-	-	-	3	1	8	12	19	21	33	38	22	9	166		M	531
-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	14	25	41	43	20	160		F	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	6	7	8	9	2	43		M	531.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	9	14	12	8	59		F	
-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	15	15	26	30	13	7	123		M	531.9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	6	16	27	31	12	101		F	
-	-	-	-	-	1	1	4	4	5	14	19	19	21	17	4	109		M	532
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	7	15	25	9	12	80		F	
-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4	9	6	5	6	2	41		M	532.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	5	8	12	2	6	41		F	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	10	10	13	16	11	2	68		M	532.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	13	7	6	39		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	9		M	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	7		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	6		M	533.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	5		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3		M	533.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		M	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		F	534.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		M	534.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		F	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	3	1	3	4	1	18		M	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	1	11		F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	M	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	536.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	536.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	M	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	1	-	16	M	540-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	F	543
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	1	-	13	M	540
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	1	-	12	M	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	543
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	6	7	7	6	4	39	M	550-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	7	9	6	29	F	553
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	M	550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	-	-	7	M	551
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	4	1	9	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	551.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	551.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	5	M	551.3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	M	551.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	3	1	17	M	552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	2	2	11	M	553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	3	1	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	553.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	553.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	553.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	M	553.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER				ÅR			
			DAGAR											
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14				
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA	M	-	1	-	1	2	-	1	-				
		F	-	-	-	1	1	-	1	-				
560	INTESTINAL OBSTRUKTION UTAN UPPGIFT OM BRÄCK	M	-	-	-	1	1	-	1	-				
		F	-	-	-	1	1	-	-	-				
	.0 INVAGINATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.1 PARALYTISK ILEUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.2 TARMVRED	M	-	-	-	1	1	-	1	-				
		F	-	-	-	1	1	-	-	-				
	.3 OBSTRUKTION GENOM TARMINNEHÄLL	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
561	GASTROENTERIT, KOLIT, EJ ULCERÖS ELLER INFEKTIÖS	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	1	-				
562	DIVERTIKULOS OCH DIVERTIKULIT I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.1 KOLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
563	KRONISK ENTERIT OCH ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.0 REGIONAL ENTERIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.1 ULCERÖS KOLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
564	FUNKTIONSRUBBNING I TARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.0 OBSTIPATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
	.1 COLON IRRITABILE	F	-	-	-	-	-	-	-	-				
566	ABSCESS I ANAL- OCH REKTALREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
567	BUKHINNEINFLAMMATION	M	-	1	-	-	1	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				
569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMAR OCH BUKHINNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-				

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	M	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
-	-	1	1	4	4	3	4	5	11	27	32	42	53	38	20	248	M	560-
-	-	-	1	2	1	2	3	7	9	23	19	59	65	78	47	318	F	569
-	-	-	1	-	2	3	2	2	3	5	9	17	13	11	5	75	M	560
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	8	12	18	20	9	77	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	560.0
-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	3	4	9	6	5	4	39	M	560.1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	6	5	10	4	36	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	3	4	1	19	M	560.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	8	2	-	16	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	5	M	560.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	4	2	-	12	M	560.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	4	7	3	20	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	2	7	5	4	25	M	561
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	16	8	8	10	47	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	3	3	4	3	2	24	M	562
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	8	6	7	14	15	7	64	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	3	3	4	3	2	24	M	562.1
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	8	6	7	14	15	7	64	F	
-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	3	1	3	2	1	1	16	M	563
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	4	2	-	12	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	M	563.0
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	6	F	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	9	M	563.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	M	563.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	M	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	M	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	6	9	4	-	28	M	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	6	10	7	2	31	F	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	9	14	11	17	12	7	75	M	569
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	17	10	26	16	82	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	2	7	17	36	45	56	58	83	68	91	74	68	34	17	657	M	570-
-	1	-	6	5	10	20	21	20	21	48	57	56	73	58	49	445	F	577
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	M	570
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	1	8	F	570
-	-	1	6	15	34	41	48	53	76	54	54	37	23	8	2	452	M	571
-	-	-	1	4	8	14	19	18	17	34	26	32	27	12	1	213	F	571
-	-	1	1	10	24	19	25	28	30	22	16	10	1	2	-	189	M	571.0
-	-	-	1	2	4	6	6	8	2	7	5	3	1	-	-	45	F	571.0
-	-	-	5	5	10	22	23	25	46	32	38	27	22	6	2	263	M	571.9
-	-	-	-	2	4	8	13	10	15	27	21	29	26	12	1	168	F	571.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	M	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F	572
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	3	3	1	2	19	M	573
-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	4	3	5	4	3	3	27	F	573
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	10	14	6	7	50	M	574
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	7	19	12	20	71	F	574
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	11	9	13	15	3	57	M	575
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	7	5	13	22	18	68	F	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	1	11	M	576
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	4	3	14	F	576
-	-	1	1	1	2	3	7	3	3	2	14	14	9	-	1	61	M	577
-	-	-	2	1	1	4	-	1	-	7	8	5	7	3	3	42	F	577
-	-	1	1	1	1	2	6	1	2	1	11	12	9	-	1	49	M	577.0
-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	5	6	4	6	3	2	31	F	577.0
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	1	-	-	-	10	M	577.1
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	1	9	F	577.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	M	577.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	F	577.9
-	1	1	1	1	3	5	6	10	19	49	80	147	165	143	102	733	M	580-
-	-	-	-	3	1	3	4	10	15	34	56	92	132	118	84	552	F	629
-	-	1	1	1	-	1	2	1	5	17	22	30	12	17	4	114	M	580-
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	12	17	16	10	1	68	F	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	4	M	581
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	581
-	-	1	-	1	-	1	2	1	4	11	12	23	7	8	2	73	M	582
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	8	13	10	6	-	48	F	582
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	7	M	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	3	9	2	30	M	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	3	1	17	F	584

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	1	-	-	-	3	4	4	8	14	28	51	109	140	108	83	553	M	590-
-	-	-	-	2	1	2	2	9	13	29	43	74	116	106	81	478	F	599
-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	7	16	23	30	28	13	126	M	590
-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	16	24	30	37	40	24	182	F	590
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	9	8	11	5	5	44	M	590.0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	5	14	15	11	8	4	62	F	590.0
-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	4	7	15	18	20	8	78	M	590.1
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	9	15	25	32	20	116	F	590.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	M	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	F	590.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	M	591
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	5	F	591
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	5	1	21	M	592
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	7	8	4	24	F	592
-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	11	16	45	52	38	29	208	M	593
-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	9	9	24	33	29	16	129	F	593
-	-	-	-	-	1	2	4	4	4	11	16	45	52	37	29	205	M	593.2
-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	9	9	24	33	29	16	127	F	593.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3	M	593.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	F	593.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4	M	594
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	F	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	-	10	M	595
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	9	F	595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	20	24	15	17	89	M	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	11	13	10	48	F	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	598
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	13	23	24	20	90	M	599
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	9	21	13	25	77	F	599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	8	13	18	66	M	600- 607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	12	18	14	60	M	600
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	M	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	M	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	6	F	620- 629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	F	622

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLDEP																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F	622.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	622.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	623	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	623.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	629	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	629.5	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	630- 678	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	630- 639	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	631	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	631.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	634	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	634.9	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	650- 662	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	655	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	655.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	5 7	9 13	4 7	4 7	26 36	M F	680- 709	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	3 3	2 2	- 3	7 10	M F	680- 686	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3	1 -	- 2	3 5	M F	682	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	F	682.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	M F	682.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	682.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	1 -	1 2	- 1	4 5	M F	686	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

[illegible]

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	SEX	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	M	686.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	M	690-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	8	F	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	692.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	695.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2	3	15	M	700-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	3	3	18	F	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3	14	M	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	3	3	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	709
-	-	1	4	-	1	1	1	1	1	7	15	19	22	12	5	3	93	M	710-
-	2	3	2	2	2	2	2	4	12	16	23	30	39	36	28	7	210	F	738
-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	4	4	12	15	9	1	1	52	M	710-
-	1	1	1	1	-	1	1	1	8	5	16	16	27	19	17	4	118	F	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	4	10	11	7	1	-	39	M	712
-	-	1	-	1	-	-	-	1	6	5	16	13	21	18	11	2	95	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	712.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	M	712.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	10	6	1	-	29	M	712.3
-	-	1	-	1	-	-	-	1	6	5	16	13	21	18	11	2	95	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	5	M	712.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4	M	713
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 ARTROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPONDYLARTROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
714	ANDRA SPECIFICERADE FORMER AV ARTRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
715	ARTRIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
716	POLYMYIT OCH DERMATOMYIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 DERMATOMYIT	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 POLYMYIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
717	ANNAN REUMATISM UTOM I LEDERNA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
718	REUMATISM UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-
720-729	OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
720	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KRONISK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 OSTEOMYELIT UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
723	ANDRA BENSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OSTEOPOROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
725	SJUKDOMAR I INTERVERTEBRALBROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 I LÅND- OCH KORSRYGG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
729	ANDRA LEDSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	M	713.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	M	713.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	1	6	M	714	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	6	M	714.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	M	715	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	716	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	716.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	716.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	717	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	F		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	717.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	F		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	718	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	3	2	14	M	720-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	7	3	27	F	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	720	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	720.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	720.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	M	723	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	6	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	723.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	723.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	725	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	725.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	725.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	2	-	9	M	729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	3	2	16	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
730-738	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
733	ANDRA SJUKDOMAR I MUSKLER, SENOR OCH FASCIOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
	.0 MYASTHENIA GRAVIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	-	-	-	-	-	1	-	-
734	DISSEMINERADE SJUKDOMAR I BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 SKLERODERMI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 LUPUS ERYTHEMATOSUS DISSEMINATUS (L E D)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
735	RYGGGRADSKRÜKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
740-759	XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	33	32	17	35	117	11	2	6
		F	20	34	11	30	95	18	3	3
740	ANENCEFALI	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	1	-	1	4	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	-	1	2	1	4	1	1	1
		F	-	-	1	-	1	3	-	-
	.0 MED HYDROCEFALUS	M	-	1	1	1	3	-	1	-
		F	-	-	1	-	1	3	-	-
	.9 UTAN HYDROCEFALUS	M	-	-	1	-	1	1	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
742	MEDFÖDD HYDROCEFALUS (UTAN SPINA BIFIDA)	M	-	1	-	3	4	-	1	-
		F	-	1	-	1	2	2	-	-
743	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I NERVSYSTEMET	M	1	-	1	1	3	-	-	1
		F	1	1	-	-	2	1	-	1
	.0 ENCEFALOCELE	M	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 MIKROCEFALUS	M	-	-	1	1	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANNAN HJÄRNMISSBILDNING	F	1	-	-	-	1	1	-	-
	.3 ANNAN RYGGMARGSMISSBILDNING	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 NEUROFIBROMATOS (VON RECKLINGHAUSEN)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR				
			DAGAR		MÅNADER						
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
745	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV ÖRON, ANSIKTE OCH HALS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
	.8 ANNAN AV ANSIKTE OCH HALS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	
746	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	8	6	12	29	10	-	3	
		F	3	9	5	14	31	6	1	2	
	.0 TRUNCUS COMMUNIS	M	-	-	2	2	4	1	-	-	
		F	-	3	-	3	6	1	-	-	
	.1 TRANSPOSITIO VASORUM	M	-	-	-	2	2	1	-	1	
		F	-	-	1	1	2	-	-	-	
	.2 TETRALOGIA FALLÖT	M	-	-	-	2	2	1	-	-	
		F	-	1	2	1	4	4	-	-	
	.3 KAMMARSEPTUMDEFEKT	M	1	2	1	-	4	4	-	1	
		F	-	-	-	3	3	-	-	-	
	.4 FÖRMAKSSEPTUMDEFEKT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	2	2	-	-	1	
	.5 OSTIUM ATRIOVENTRICULARE COMMUNE	M	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	1	1	-	1	-	
	.6 AV HJÄRTATS KLAFFAR	M	-	1	1	2	4	-	-	1	
		F	1	1	-	-	2	1	-	1	
	.7 FIBROELASTOS I HJÄRTA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	1	5	1	2	9	-	-	-	
		F	1	3	2	-	6	-	-	-	
	.9 UNS	M	1	-	1	2	4	2	-	-	
		F	1	1	-	3	5	-	-	-	
747	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	5	-	3	10	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	
	.0 DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS	F	-	-	-	-	-	-	1	-	
	.1 COARCTATIO AORTAE	M	-	-	-	2	2	-	-	-	
	.2 ANNAN I AORTA	M	1	4	-	1	6	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.3 STENOS ELLER ATRESI AV LUNGARTÄR	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 ANNAN I PERIFERA KÄRLSYSTEMET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
748	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	1	4	1	3	9	-	-	-	
		F	1	1	-	-	2	-	-	-	
	.3 ANNAN I STRUPHUVUD, LUFTRÖR OCH BRONK	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.4 MEDFÖDD CYSTLUNGA	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.6 ANNAN I LUNGA	M	1	3	1	2	7	-	-	-	
		F	1	1	-	-	2	-	-	-	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDRE																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	745.8
2 1	3 -	- 1	1 2	2 1	4 -	1 1	- 3	1 3	- 1	- -	- 2	1 2	- -	- -	- -	- -	57 57	M F	746
-	-	-	-	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 7	M F	746.0
1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 3	M F	746.1
-	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 9	M F	746.2
-	-	-	-	1 -	1 -	- 1	- 1	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 7	M F	746.3
-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 5	M F	746.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	746.5
1 -	1 -	- -	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	9 7	M F	746.6
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	746.7
-	-	-	-	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	10 8	M F	746.8
-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	6 8	M F	746.9
- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	2 2	- 1	- -	- -	- -	- -	17 5	M F	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	747.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4	M	747.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	8 1	M F	747.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	1 1	M F	747.3
- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	M F	747.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	M	747.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	747.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 2	M F	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	748.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 2	M F	748.6

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER								
			DAGAR			MÅNADER			ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14	
749	KLUVEN LXPP, KÅKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.2 KLUVEN GOM OCH LXPP	F	-	-	-	-	-	1	-	-	
750	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV MATSMÅLTNINGSKANALENS ÖVRE DEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 UNS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MATSMÅLTNINGSORGANEN	M	-	-	2	1	3	-	-	-	
		F	-	1	-	2	3	2	-	-	
	.0 MECKELS DIVERTIKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.1 ATRESI OCH STENOS AV TUNNTARM	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
	.4 I TARMKÄX	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.6 AV LEVER, GALLBLÄSA OCH GALLVÄGAR	M	-	-	-	1	1	-	-	-	
		F	-	-	-	2	2	2	-	-	
	.8 ANNAN	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	-	1	-	-	1	-	-	-	
753	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I URINORGANEN	M	10	2	1	-	13	-	-	-	
		F	4	4	-	-	9	1	1	-	
	.0 AGENESI AV NJURE	M	8	2	-	-	10	-	-	-	
		F	2	2	-	-	4	-	-	-	
	.1 CYSTNJURE	M	2	-	-	-	2	-	-	-	
		F	1	2	-	-	3	-	1	-	
	.3 ANNAN AV NJURE	F	-	-	-	-	-	1	-	-	
	.9 UNS	M	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	
756	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I MUSKEL- OCH SKELETTSYSTEMET	M	5	7	1	-	13	-	-	-	
		F	3	5	1	2	11	1	-	-	
	.0 AV SKALLBEN OCH ANSIKTSBEN	F	-	-	-	1	1	-	-	-	
	.1 AV RYGGRAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.4 KONDRODYSTROFI	F	-	1	-	-	1	-	-	-	
	.5 OSTEOTROFI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.8 ANNAN AV MUSKEL, SENA OCH FASCIA	M	3	7	1	-	11	-	-	-	
		F	3	4	-	-	7	1	-	-	
	.9 UNS	M	2	-	-	-	2	-	-	-	
		F	-	-	1	1	2	-	-	-	
757	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR AV HUD, HÅR OCH NAGLAR	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.2 ANNAN AV HUD	M	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, ANDRA OCH UNS	M	1	-	-	1	2	-	-	-	
		F	-	2	1	-	3	-	-	-	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER	ÅR	1-4	5-9	10-14
			DAGAR			1-11					
			0	1-6	7-27	1-11	0				
759	.8 ANNAN	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR I FLERA ORGANSYSTEM	M	9	3	3	10	25	-	-	-	1
		F	5	9	3	10	27	1	-	-	-
	.1 DIPLOPAGUS	F	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	.3 MONGOLISM	M	-	-	-	4	4	-	-	-	-
		F	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	.4 ANDRA SYNDROM AV ABNORMITET I AUTOSOMER	M	3	1	1	5	10	-	-	-	-
		F	-	2	1	7	10	-	-	-	-
	.5 SYNDROM AV ABNORMITET I KÖNSKROMOSOMER	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	.6 TUBERÖS SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANNAT SYNDROM	M	1	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	.9 UNS	M	5	2	2	-	9	-	-	-	-
		F	3	7	-	1	11	-	-	-	-
760-779	XV VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	46	59	14	10	129	2	-	-	1
		F	36	51	6	5	98	-	-	-	-
761	ANDRA SJUKDOMAR HOS MODERN UTAN SAMBAND MED GRAVIDITET	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	.9 ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1
763	INFEKTIONER HOS MODERN FÖRE OCH UNDER FÖRLOSSNING	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	.9 ANNAN	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-
769	ANNAN KOMPLIKATION VID GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING	M	7	7	1	-	15	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	4	-	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG BRISTNING AV FOSTERHINNOR	M	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	.2 HYDRAMNION	M	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	.4 FLERBÖRD	M	7	5	-	-	12	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	4	-	-	-	-
770	TILLSTÄND HOS PLACENTAN	M	4	1	-	-	5	-	-	-	-
		F	2	4	-	-	6	-	-	-	-
	.0 PLACENTA PRAEVIA	M	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	.1 FÖR TIDIG PLACENTAÄVLÖSNING	M	3	-	-	-	3	-	-	-	-
		F	2	4	-	-	6	-	-	-	-
	.9 UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
771	TILLSTÄND HOS NAVELSTRÄNGEN	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDERA																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	758.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	758.9
-	-	-	-	2 1	2 1	1 -	1 -	- 1	- 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	-	32 34	M F	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	759.1
-	-	-	-	2 -	-	-	-	-	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	-	6 6	M F	759.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 10	M F	759.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	759.5
-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	1 1	M F	759.6
-	-	-	-	1 1	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	5 3	M F	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 11	M F	759.9
-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	133 98	M F	760- 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	761.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	763.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 4	M F	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	769.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	769.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 4	M F	769.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 6	M F	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 6	M F	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	770.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	771

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NK 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 KOMPRESSIÖN	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAT	F	1	-	-	-	1	-	-	-
772	FÖRLÖSSNINGSSKADOR	M	3	19	3	1	26	-	-	-
		F	2	8	2	2	14	-	-	-
	.0 HJÄRNSKADA	M	3	19	3	1	26	-	-	-
		F	2	8	2	1	13	-	-	-
	.9 UNS	F	-	-	-	1	1	-	-	-
775	HEMOLYTISK SJUKDOM UTAN KÄRNIKTERUS	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
	.9 UNS	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
776	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES ANGIVEN	M	20	24	9	8	61	2	-	-
		F	18	32	4	3	57	-	-	-
	.0 ASPIRATIONSSYNDROM	M	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.1 HYALINA MEMBRANER	M	8	13	7	3	31	-	-	-
		F	2	14	2	-	18	-	-	-
	.2 "RESPIRATORY DISTRESS"-SYNDROM	M	2	3	1	3	9	-	-	-
		F	3	2	1	1	7	-	-	-
	.4 INTRAUTERIN ANOXI	M	3	3	-	1	7	-	-	-
		F	1	4	-	-	5	-	-	-
	.9 ASFYXI UNS	M	7	4	1	1	13	2	-	-
		F	12	11	1	2	26	-	-	-
777	IMMATURITAS UNS	M	11	4	-	-	15	-	-	-
		F	7	4	-	-	11	-	-	-
778	ANDRA SJUKDOMAR HOS FÖSTER ELLER NYFÖDD	M	-	3	1	-	4	-	-	-
		F	-	2	-	-	2	-	-	-
	.0 FETAL BLODFÖRLUST FÖRE FÖDELSEN	F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.2 BLÖDNINGSSJUKDOM HOS NYFÖDD	M	-	2	-	-	2	-	-	-
		F	-	1	-	-	1	-	-	-
	.9 ANNAN	M	-	1	1	-	2	-	-	-
780-786	XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	1	4	2	49	56	2	-	1
		F	-	2	2	28	32	-	-	-
780-789	SYMPTOM HÄNFÖRLIGA TILL ORGANSYSTEM OCH ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
780	SYMPTOM FRÅN NERVSISTEDET OCH VISSA SINNESORGAN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 KRAMP	F	-	-	-	-	-	-	-	-
781	ANDRA SYMPTOM FRÅN NERVSISTEDET OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV 0ETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	771.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	M	772
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	F	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	772.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	775.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	M	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	776.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	M	776.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	M	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	776.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	M	776.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	M	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	778.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	778.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	778.9
1	1	2	5	9	8	9	6	9	9	11	19	28	37	55	68	340	M	780-	
1	1	5	1	2	1	5	6	3	2	11	15	19	53	107	177	441	F	796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	9	10	5	34	M	780-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	11	12	41	F	789
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	780
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	780.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	781

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLDEB																		KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	781.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	10	5	29	M	782	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	10	5	29	M	782.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	784	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	M	784.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	785	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	785.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	785.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	788	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	788.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F		
1	1	5	6	9	8	9	6	9	8	11	16	22	28	45	63	306	M	790-	
-	1	5	1	2	1	5	6	3	2	11	13	13	44	96	165	400	F	796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	34	61	118	M	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	35	91	158	292	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	58	M	795	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	41	F		
1	1	5	6	9	8	9	6	9	8	10	16	15	12	8	2	130	M	796	
-	1	4	1	2	1	5	6	3	2	10	9	8	8	4	3	67	F		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	1	1	11	M	796.0	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	1	-	9	F		
1	-	2	-	6	6	3	3	5	3	6	8	5	3	3	-	55	M	796.2	
-	-	-	1	1	-	3	4	1	-	1	3	3	3	-	1	21	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	796.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F		
-	-	5	5	3	2	5	3	4	4	4	7	9	4	3	1	63	M	796.9	
-	1	5	-	1	1	2	1	2	2	7	6	3	3	3	1	36	F		
138	244	212	210	256	254	220	192	210	253	228	228	238	186	135	74	3324	M	E800-	
49	60	57	69	94	84	75	71	70	92	86	114	132	203	217	169	1683	F	E999	
1	-	2	-	1	1	2	-	-	2	-	-	2	-	1	-	14	M	E800-	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	5	F	E807	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E805	.1 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	STÖT AV KULLANDE JÄRNVÄGSFORDON	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 FOTGÅNGARE	M	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E806	.8 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E806	ANNAN SPECIFICERAD JÄRNVÄGSOLYCKA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E807	JÄRNVÄGSOLYCKA UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	-	-	-	-	-	2	12	17
		F	-	-	-	1	1	3	6	6
E810	KOLLISION MED TÅG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E811	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED SPÄRVAGN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E812	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOLLISION MED ANNAT MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	-	-	-	1	1	1	1	2
	.0 FÖRARE AV MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PASSAGERARE I MOTORFORDON, EJ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	1	1	1	1	1
	.2 FÖRARE AV MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.3 PASSAGERARE PÅ MOTORCYKEL	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN SPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E813	KOLLISION MED ANNAT FORDON	M	-	-	-	-	-	1	6	7
		F	-	-	-	-	-	-	-	3

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALLEG																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E804.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E804.9
- 1	-	2 -	-	-	1 -	2 -	-	- 1	1 -	- 1	-	2 -	-	1 -	-	-	11 3	M F	E805
- 1	-	2 -	-	-	-	1 -	-	- 1	1 -	-	-	2 -	-	-	-	-	8 2	M F	E805.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	E805.8
-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E805.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	E806
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	E806.9
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E807
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E807.9
79 26	100 13	51 14	35 14	25 11	31 9	23 11	19 13	29 16	23 17	29 17	36 22	41 17	24 14	10 4	- 1	596 235	M F	E810- E819	
4 1	3 2	2 -	1 -	1 -	-	1 -	3 1	-	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	-	-	-	19 5	M F	E810
- 1	3 -	2 -	1 -	1 -	-	1 -	3 1	-	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	-	-	-	15 3	M F	E810.0
1 -	- 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	E810.1
3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E810.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	E811.2
38 11	45 7	25 11	20 12	12 7	12 5	6 7	11 8	8 8	11 4	14 8	20 7	12 5	10 2	4 -	-	-	252 107	M F	E812
11 5	27 1	19 6	13 9	6 4	8 5	6 3	8 1	8 1	11 3	9 1	12 1	10 1	7 -	2 -	-	-	157 39	M F	E812.0
5 5	5 5	1 5	4 2	3 2	3 -	-	2 7	-	-	3 6	2 6	-	-	-	-	-	30 55	M F	E812.1
19 -	15 -	4 1	1 -	3 -	1 -	-	1 1	-	-	1 -	6 -	2 -	3 -	2 -	-	-	57 3	M F	E812.2
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	E812.3
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	E812.8
2 5	- 5	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	5 7	M F	E812.9
1 -	1 -	-	-	4 1	-	3 -	3 -	2 3	1 3	3 3	2 1	16 2	5 1	4 1	-	-	59 20	M F	E813

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
1	1	-	-	4	-	3	3	2	1	3	2	16	5	4	-	59	M	E813.6
-	-	-	-	1	2	-	-	3	3	3	1	2	1	1	-	20	F	
5	9	9	5	1	2	2	1	8	3	5	5	6	11	2	-	86	M	E814
7	2	-	1	1	1	3	3	3	5	5	12	7	10	3	1	71	F	
5	9	9	5	1	2	2	1	8	3	5	5	6	11	2	-	86	M	E814.7
7	2	-	1	1	1	3	3	3	5	5	12	7	10	3	1	71	F	
1	4	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	13	M	E815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	7	M	E815.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	M	E815.1
29	36	23	5	7	15	10	1	7	6	4	6	1	1	-	-	151	M	E816
5	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	-	-	24	F	
13	20	12	4	3	12	8	1	6	4	3	5	1	1	-	-	93	M	E816.0
-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	10	F	
5	9	4	1	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	27	M	E816.1
4	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	13	F	
7	5	5	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	M	E816.2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E816.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E816.8
3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	E816.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E817.1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E818
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E818.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E818.9
-	1	2	4	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	12	M	E819
1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	6	F	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E819.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E819.1
-	-	2	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	9	M	E819.9
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	5	F	
-	1	2	1	1	3	1	3	2	8	5	4	2	-	-	-	37	M	E820-
2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	-	-	-	12	F	E827
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	6	M	E820
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SMT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	95- 99			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E820.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	M	E820.7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E820.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E821.2
-	-	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	-	-	-	-	-	16	M	E823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	M	E823.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	E823.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E823.8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E823.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	E825
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	E825.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-	10	M	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	E826.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-	10	M	E826.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	F	
2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	M	E827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.0
2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E827.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E827.9
1	3	2	4	4	7	3	4	2	2	10	4	3	2	1	-	-	54	M	E830-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	F	E838
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	8	M	E830
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	8	M	E830.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E830.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E831
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E831.0

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E RÖV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E832	DRUNKNING FRÅN FARTYG TILL SJÖSS, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E835	FÄLLOLYCKA OMBORD UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 OSPECIFICERAD PERSON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E838	OLYCKA OMBORD PÅ FARTYG, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PERSON I "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 BESÄTTNING PÅ ANNAT FARTYG ÄN "SMÅBÅT"	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 PASSAGERARE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E840-E845	LUFTTRANSPORTOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E840	OLYCKA VID START OCH LANDNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 PASSAGERARE I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E841	LUFTFARTSOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PERSON I MILITÄRT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 BESÄTTNING I KOMMERSIELLT LUFTFARTYG	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 PERSON I LUFTFARTYG, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E859	FÖRGIFTNING AV LÄKEMEDEL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÅVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIHISTAMINER OCH ANTIEMETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.6 ANTIKOAGULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	FÖRGIFTNING AV ANALGETIKA OCH ANTIPTYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				MÅNADER			
			DAGAR				ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OPIATER OCH SYNTETISKA MOTSVARIGHETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SALICYLATER OCH BESLÄKTADE ÄMNEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANILINDERIVAT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	FÖRGIFTNING AV SEDATIVA OCH HYPNOTISKA LÄKEMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 ANTIDEPRESSIVA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 NEUROLEPTIKA (TRANQUILLIZERS)	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 ANDRA PSYKOTERAPEUTISKA MEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	FÖRGIFTNING AV ANDRA CENTRALSTIMULANTIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 AMFETAMIN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 ANDRA OCH ÖNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	FÖRGIFTNING AV HJÄRTKÄRLSLÄKEMEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 HJÄRTSTÄRKANDE MEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
E860-E869	FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	FÖRGIFTNING AV ALKOHOL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	FÖRGIFTNING AV RENGÖRINGS- OCH POLERMEDEL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	FÖRGIFTNING AV PETROLEUMPRODUKTER ÖD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	FÖRGIFTNING AV ANDRA FRYTANDE SYROR OCH ALKALIER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E870-E877	FÖRGIFTNING AV GAS, RÖK ELLER ÅNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
E871	FÖRGIFTNING AV GAS FRÅN FLYTANDE PETROLEUM	F	-	-	-	-	-	1	-	-
E873	FÖRGIFTNING AV AVGASER FRÅN MOTORFORDON	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E874	FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÅN HUSHÅLLSBRÄNSLE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER OCH ÅNGOR	M	-	-	-	-	-	-	-	1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
E880-E887	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E880	FALL I ELLER FRÅN TRAPPA, TRAPPSTEG	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881	FALL I ELLER FRÅN STEGE, BYGGNADSSTÄLLNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	FALL FRÅN ELLER UT UR BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E884	ANDRA FALL FRÅN EN NIVÅ TILL EN ANNAN	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E885	FALL I SAMMA PLAN VID HALKNING, SNUBBLING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	FALLOLYCKA, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKADE AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-
E890	ELDSVRDA I PRIVAT BOSTAD	M	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
E891	ELDSVRDA I ANNAN BYGGNAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893	ANTÄNDNING AV KLÄDER UTAN SAMBAND MED ELDSVRDA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	OLYCKA MED ANNAN SPECIFICERAD ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E899	OLYCKA MED EJ ANGIVET SLAG AV ELD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E900-E909	OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E901	STARK KÖLD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	ANDRA SKADOR ORSAKADE AV DJUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E907	BLIXT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E929	ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	1	1	3	6	6	-	-
		F	-	-	-	2	2	4	-	1	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
5 2	4 -	7 -	5 -	11 -	21 4	16 1	16 2	14 1	29 14	26 13	32 31	66 54	84 138	71 168	54 142	462 571	M F	E880- E887
-	1 -	1 -	1 -	-	3 1	3 -	4 -	4 -	8 4	5 2	2 1	5 6	7 5	3 4	2 1	49 24	M F	E880
1 -	1 -	2 -	-	-	-	1 -	2 -	-	2 -	1 -	1 -	2 -	-	-	-	13 -	M F	E881
1 -	-	3 -	-	1 -	4 -	-	-	1 -	1 -	1 -	-	1 -	1 -	1 -	-	15 3	M F	E882
2 1	2 -	1 -	1 -	2 -	1 1	1 -	2 -	1 -	1 -	5 1	1 -	3 1	- 2	1 4	1 4	26 14	M F	E884
-	-	-	1 -	8 -	11 2	11 1	6 2	8 1	11 5	9 2	15 9	10 5	11 19	7 22	7 16	115 85	M F	E885
1 -	-	-	2 -	-	2 -	-	2 -	-	6 4	5 8	13 20	45 42	65 112	59 138	44 121	244 445	M F	E887
-	3 -	4 -	6 1	7 1	4 -	1 3	3 -	6 1	5 3	5 3	7 -	4 5	5 3	2 2	1 1	68 30	M F	E890- E899
-	5 1	1 -	4 1	5 1	4 -	1 3	3 -	6 1	5 2	4 2	6 -	3 3	3 2	- 1	1 1	54 23	M F	E890
-	-	2 -	1 -	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	-	-	7 -	M F	E891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	1 -	-	3 3	M F	E893
-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	3 2	M F	E898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 2	M F	E899
1 -	2 -	1 -	1 -	1 1	3 1	2 -	-	1 -	2 1	3 -	1 1	2 1	3 2	2 2	-	26 11	M F	E900- E909
-	-	-	1 -	1 1	1 1	2 -	-	-	2 1	2 -	1 1	2 1	2 2	2 2	-	17 9	M F	E901
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	M F	E905
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	1 -	-	-	3 2	M F	E906
1 -	1 -	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 -	M F	E907
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	M F	E909
5 1	10 2	7 -	7 4	20 3	20 1	16 3	14 7	20 3	25 3	37 7	41 10	33 22	25 19	17 20	8 8	322 120	M F	E910- E929

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLDER																	KUN	ICD-MR 8E REV DETAJ LISTAN
BB 15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
2 -	2 1	1 -	3 3	6 1	7 -	6 2	4 1	5 -	10 -	11 2	9 1	4 4	4 1	- -	- -	83 17	M F	E910
-	-	-	- 1	- 1	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 2	M F	E910.0
1 -	2 -	1 -	- 2	2 -	3 -	- 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	11 4	M F	E910.1
-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	3	1	1	-	-	13	M	E910.2
1 -	-	1 -	1 -	-	3 -	-	-	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	-	10 1	M F	E910.3
-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	7	M	E910.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	E910.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	5 3	M F	E910.6
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	E910.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4 7	M F	E910.8
-	-	1	1	1	1	3	1	4	5	5	2	1	1	-	-	27	M	E910.9
-	-	1	-	1	2	2	1	2	5	6	9	7	3	4	1	45 33	M F	E911
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	7	5	10 6	5 6	3 1	39 31	M F	E912
-	1 1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	9 3	M F	E913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	E913.0
-	1 1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	9 2	M F	E913.9
-	2	-	2	1	4	3	2	3	1	4	2	3	1	1	-	31 3	M F	E916
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E917
-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7 1	M F	E918
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	M	E920
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E920.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	E920.2
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E920.8
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5 1	M F	E922

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR '86 REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E923	.0 SJÄLVFÖRVALLAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA ORSAKAD AV EXPLOSIV VARA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 FYRVERKERIOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 SPRÄNGÄMNESOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 EXPLOSIVA GASER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E925	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	OLYCKA MED ELEKTRISK STRÖM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.0 VID BOSTADSIINSTALLATIONER	F	-	-	-	-	-	-	-	1
	.1 VID INDUSTRIINSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	.8 VID ANDRA INSTALLATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORDONSOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	E928	MASKINOLYCKA EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERBAR	M	-	-	-	-	-	-	-
E929	OLYCKSHÄNDELSE UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E930-E936	KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA OCH KIRURGISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E930	KOMPLIKATION VID OPERATIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 KIRURGISKT INGREPP UTOM AV ANESTESI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E931		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOMPLIKATION VID ANNAN OCH OSPECIFICERAD TERAPI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 ADMINISTRATION AV LÄKEMEDEL	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 INFUSION OCH TRANSFUSION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E932	.9 UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOMPLIKATION VID DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.8 ANDRA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E940-E949	SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E940	SEN EFFEKT AV MOTORFORDONSOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E941	SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 86 REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER			ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
E943	SEN EFFEKT AV FÄLLOLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E946	SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-E959	SJÄLV-MORD OCH SJÄLV-TILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	6
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E950	SJÄLV-MORD GENOM FÖRGIFTNING AV FASTA ELLER FLYTANDE ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E951	SJÄLV-MORD GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÅLLSGAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	SJÄLV-MORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	SJÄLV-MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	-	-	5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	SJÄLV-MORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E955	SJÄLV-MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	SJÄLV-MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E957	SJÄLV-MORD GENOM HOPP FRÅN HÖJD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	SJÄLV-MORD MED ANDRA METODER ELLER ÖNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E959	SEN EFFEKT AV SJÄLV-MORDSFÖRSÖK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN UPPSÄTLIG MISSHANDEL	M	-	-	-	2	2	2	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
E960	SLAGSMÅL, DRÄP OCH VÅLDTÅKT	M	-	-	-	1	1	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E962	MORD GENOM FÖRGIFTNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	MORD GENOM HÄNGNING, STRYPNING OCH KVÄVNING	M	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E964	MORD GENOM DRÄNKNING	M	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
E965	MORD GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNE	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E966	MORD GENOM SKÄRANDE OCH STICKANDE REDSKAP	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
E968	MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERADE METODER	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	KUN	ICD-NR BE REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	5	4	3	5	23	M F	E943
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	M F	E946
29 11	88 34	73 26	93 35	115 49	106 42	102 37	75 32	81 33	78 38	75 28	77 29	58 17	31 10	23 7	4	1119 429	M F	E950- E959
2 3	13 8	11 8	13 16	20 23	10 16	12 21	6 12	9 10	4 14	10 10	8 6	7 4	4 3	2 2	1	132 157	M F	E950
-	1 1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4 1	M F	E951
3 -	18 2	15 3	22 6	34 2	30 3	18 2	17 2	19 2	11 2	9 -	2 -	1 -	1 -	1 1	-	201 25	M F	E952
12 4	27 13	28 7	25 3	33 15	29 13	37 8	23 9	24 14	35 10	25 7	26 9	30 8	11 2	14 1	2	386 123	M F	E953
1 -	2 4	5 2	7 1	1 2	3 3	7 4	5 3	2 2	7 9	5 4	9 12	3 2	1 2	2 3	1	61 53	M F	E954
8 -	11 -	11 -	15 -	19 -	15 -	13 -	16 1	14 -	14 1	19 -	22 -	9 -	9 -	2 -	-	198 2	M F	E955
-	2 -	1 2	3 2	3 3	9 2	3 -	5 -	4 1	1 -	2 -	4 -	5 -	1 1	1 -	-	44 11	M F	E956
-	5 1	2 3	4 4	3 3	6 2	4 1	1 2	3 3	1 1	2 2	5 2	2 3	2 1	1 -	-	41 29	M F	E957
3 3	8 3	5 3	4 3	1 1	4 2	8 1	2 3	5 1	5 1	2 5	1 -	1 -	2 1	-	-	51 27	M F	E958
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	E959
4 1	10 4	5 5	7 5	11 6	8 5	8 2	4 2	5 2	6 2	- 2	2 1	1 -	2 1	1 -	-	79 40	M F	E960- E969
1 -	3 -	- 1	2 2	2 2	- 1	3 -	1 -	1 1	1 -	- 1	1 -	- -	2 -	1 -	-	20 8	M F	E960
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E962
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4 4	M F	E963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	E964
2 1	1 -	- 1	- -	1 1	-	2 1	- 1	3 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	-	9 7	M F	E965
1 -	0 3	5 3	4 3	6 2	8 2	3 -	1 1	- 1	4 1	- -	1 -	- -	- -	- -	-	39 17	M F	E966
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5 2	M F	E968

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR REV DETAIL LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E978
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E970
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	E977
10 4	18 4	23 10	35 7	45 17	37 16	28 12	31 13	34 9	32 11	27 12	15 14	12 9	3 6	3 2	1 2	361 149	M F	E980- E989
2 1	6 2	16 10	24 6	32 16	26 15	19 9	20 9	17 3	22 8	11 8	4 9	4 4	- 3	- -	- 1	203 105	M F	E980
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	5 1	M F	E982
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	E983
3 -	5 -	4 -	5 -	8 -	4 1	3 -	9 1	5 2	4 1	12 3	6 3	2 3	3 -	3 1	1 -	76 15	M F	E984
1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	E985
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	E986
- 1	3 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	7 5	M F	E987
4 1	5 2	5 -	5 1	5 1	3 -	4 3	2 2	9 3	6 2	3 1	4 2	5 1	- 2	- 1	- 1	61 23	M F	E988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	E989
138 49	244 60	202 57	210 69	256 94	254 84	220 76	192 71	210 70	233 92	228 88	228 114	238 132	186 203	135 217	74 169	3524 1683	M F	N800- N999
40 15	65 5	50 10	28 9	17 6	30 10	18 6	17 8	24 12	20 15	24 11	34 17	40 19	26 26	12 19	10 11	458 213	M F	N800- N809
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N800
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N800.1
4 -	4 -	- -	4 1	3 -	3 -	2 1	3 -	4 1	2 1	3 2	3 -	3 1	1 1	2 -	- -	43 11	M F	N801
4 -	4 -	- -	4 1	3 -	3 -	2 1	3 -	4 1	2 1	3 2	3 -	3 1	1 1	2 -	- -	43 11	M F	N801.0
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N802.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.4

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLDES																	SANT LIGA	KBN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N802.5	
32 12	46 8	19 6	17 6	12 3	18 8	12 5	11 6	14 8	11 11	9 2	16 6	11 6	13 11	3 3	1 1	262 110	M F	N803	
32 12	46 8	19 5	17 6	12 3	18 8	12 5	11 6	14 8	11 11	9 2	15 6	10 6	12 11	3 3	1 1	259 109	M F	N803.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3 1	M F	N803.1	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	M	N804	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	M	N804.0	
-	2	1 2	1 -	- 1	1 -	1 -	-	1 2	3 -	3 -	- 2	4 1	- 3	2 4	1 3	20 18	M F	N805	
-	-	1	-	- 1	1 -	1 -	-	- 2	1 -	1 -	-	1 -	- -	-	-	5 4	M F	N805.0	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 2	1 -	-	- 1	- 1	1 1	1 2	8 5	M F	N805.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- 1	1 -	-	2 1	M F	N805.2	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N805.5	
-	-	- 1	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	- 2	1 -	- 1	- 3	- 1	3 8	M F	N805.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N805.9	
2 1	9 -	5 2	4 2	2 2	1 2	1 -	1 2	-	1 2	4 4	7 2	8 3	4 2	2 1	-	55 27	M F	N806	
-	4	1 1	1 1	- 2	-	1 -	- 2	-	- 1	2 1	2 1	4 1	1 1	2 -	-	19 12	M F	N806.0	
2 1	5 -	4 1	2 1	1 -	- 1	-	1 -	-	1 1	2 3	3 1	3 2	3 1	- 1	-	30 14	M F	N806.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N806.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N806.5	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1	M F	N806.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N806.7	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	M	N806.9	
2 -	1 -	3 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 1	5 -	4 4	6 4	4 2	3 3	2 3	36 17	M F	N807	
1 -	1 -	3 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 1	5 -	4 4	6 4	4 2	3 3	2 2	35 16	M F	N807.0	
1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	M F	N807.2	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	6	1	-	5	16 20	M F	N808	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR			MÅNADER		ÅR		
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N809	FRAKTURER PÅ BÄLSENS BEN, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N810-N819	FRAKTUR PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N810	FRAKTUR PÅ NYCKELBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	FRAKTUR PÅ ÖVERARMSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I ÖVRE DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 UNS, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N813	FRAKTUR PÅ STRÅLBEN OCH ARMBÄGGSBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N815	FRAKTUR PÅ MELLANHANDSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
N820-N829	FRAKTUR PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N820	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N821	FRAKTUR PÅ LÅRBEN, ANNAN DEL OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I DIAFYSKRA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 I DISTALA DELEN, OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALGER																	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SANT LIGA		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	6	1	-	5	16	M	N808.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	6	3	19	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N808.1
-	-	2	-	-	4	-	1	3	1	-	2	1	2	-	1	17	M	N809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	10	F	
-	-	2	-	-	4	-	1	3	1	-	2	1	2	-	1	17	M	N809.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	M	N810-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	9	F	N819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N810.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N812.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N812.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N813.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N813.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N815.0
1	1	2	-	-	1	1	-	1	7	9	16	44	69	64	47	263	M	N820-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	9	24	48	120	156	139	503	F	N829
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	11	37	63	57	44	223	M	N820
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	20	35	105	136	111	416	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	10	35	59	54	39	207	M	N820.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	18	33	99	126	98	382	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	16	M	N820.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	10	13	34	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	4	2	15	M	N821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	14	21	52	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	3	2	14	M	N821.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	13	19	47	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	F	N821.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N821.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	F	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			BASÅR		MÅNADER		ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N822	FRAKTUR PÅ KNÄSKÅLEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N823	FRAKTUR PÅ SKENBEN OCH VADBEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PROXIMALA DELEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 PROXIMALA DELEN, KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N824	MALLEOLÄRFRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N825	FRAKTUR I FOTVRIST- OCH MELLANFOTSBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N826	FRAKTUR PÅ TÅBEN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	FRAKTURER PÅ NEDRE EXTREMITET, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	MULTIPLA FRAKTURER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 SENA FÖLJDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
N829	FRAKTUR UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N830-N839	LUXATION UTAN FRAKTUR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N830	LUXATION I KÅKLED	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N839	LUXATIONER, ANDRA, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 I HALSKOTOR, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 ANNAN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLDG	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SANT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N822.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	6	M	N823
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	6	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	5	M	N823.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N823.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N824.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N825.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N826.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	5	M	N827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	5	M	N827.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N827.9
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	1	11	M	N828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	4	3	16	F	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	1	11	M	N828.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	4	2	15	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N828.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N829
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N829.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	F	N830-N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M	N830.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	M	N839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N839.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	M	N839.5

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986, DETAILED LIST

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
36 9	36 2	29 5	25 5	36 6	33 2	37 5	27 2	34 5	40 8	39 12	40 10	39 11	25 20	10 12	2 6	502 123	M F	N850- N854	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N850	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N850.0	
13 2	14 -	9 2	1 2	8 3	4 1	9 1	8 -	7 -	10 2	7 5	7 4	13 3	6 4	1 2	-	123 35	M F	N851	
13 2	14 -	8 2	1 2	7 3	3 1	8 1	7 -	7 -	9 2	7 5	7 4	11 3	6 4	1 2	-	115 35	M F	N851.0	
-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	M	N851.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	M	N851.9	
2 -	3 -	1 -	1 1	6 -	8 -	13 2	7 1	10 4	12 3	13 3	11 5	16 5	10 13	6 10	2 2	122 49	M F	N852	
2 -	3 -	1 -	1 1	5 -	8 -	12 2	7 1	10 4	11 3	12 3	11 5	15 5	10 13	5 9	2 2	117 48	M F	N852.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	5 1	M F	N852.9	
1 -	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	2	1	-	-	11 5	M F	N853	
1 -	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	10 4	M F	N853.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N853.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	N853.9	
20 7	19 2	19 5	23 2	22 3	20 1	14 2	12 1	17 1	16 3	17 4	22 1	8 2	8 1	2 -	-	245 34	M F	N854	
12 4	9 1	8 2	7 1	2 2	8 1	5 2	2 1	4 1	5 2	6 3	7 1	4 2	3 1	1 -	-	88 24	M F	N854.0	
8 3	10 1	10 1	15 1	20 -	12 -	9 -	10 -	13 -	11 1	11 1	14 -	4 -	5 -	1 -	-	154 9	M F	N854.1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3 1	M F	N854.9	
27 17	49 9	55 2	26 13	50 11	31 7	27 9	26 12	29 11	25 8	24 11	30 9	20 10	12 3	10 -	-	408 143	M F	N860- N869	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2 3	M F	N860	
1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2 3	M F	N860.0	
6 2	15 4	9 2	10 2	3 2	13 3	7 1	4 3	12 3	9 2	8 1	11 6	6 1	3 1	2 -	-	125 34	M F	N861	
-	2	3	1	-	2	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	14 2	M F	N861.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
	5 2	3 1	5 1	7 1	5 2	7 2	5 1	4 2	9 1	5 2	4 1	8 6	1 1	2 -	1 -	-	73 23	M F	N861.1
	1 -	7 3	1 1	2 1	3 -	4 -	2 -	- 1	2 2	3 -	3 -	1 -	3 -	1 -	1 -	-	35 8	M F	N861.2
	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	3 1	M F	N861.3
10	2 2	15 1	15 1	5 5	12 6	4 -	6 3	10 2	4 3	5 3	12 4	11 1	3 6	3 1	3 -	-	116 40	M F	N862
	2 -	4 -	7 -	3 3	4 2	4 -	2 1	2 -	1 2	4 2	6 2	8 1	1 3	- 1	1 -	-	49 19	M F	N862.0
	8 2	9 1	8 1	2 2	8 4	-	4 2	8 2	3 1	1 1	6 2	3 2	3 3	3 -	2 -	-	67 21	M F	N862.1
	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	M F	N863
	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	2	F	N863.0
	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N863.1
	2 2	4 1	1 -	2 -	-	3 -	-	1 1	3 1	1 1	-	1 -	1 1	1 -	-	-	20 8	M F	N864
	1 2	4 1	1 -	2 -	-	3 -	-	1 1	2 1	1 1	-	1 -	1 1	-	-	-	17 8	M F	N864.0
	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	3	M	N864.1
	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	1 -	-	-	4 4	M F	N865
	-	-	1 -	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	1 -	-	-	4 4	M F	N865.0
	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N866
	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N866.0
	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N867
	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N867.0
	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N867.1
	1 -	1 -	1 -	1 -	-	1 1	-	-	2 -	2 -	-	2 -	-	1 -	2 -	-	14 3	M F	N868
	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	1 -	-	5 2	M F	N868.0
	-	1 -	1 -	-	-	1 1	-	-	1 -	2 -	-	2 -	-	-	1 -	-	9 1	M F	N868.1
10	15 2	9 4	9 4	8 5	9 1	8 3	14 5	10 5	7 3	8 -	3 5	4 1	8 2	3 1	3 -	-	122 49	M F	N869
10	15 2	9 4	9 4	8 5	8 1	6 3	14 5	8 4	7 3	7 -	2 5	4 1	7 2	3 1	3 -	-	114 47	M F	N869.0
	-	-	-	-	1 -	2 -	-	2 1	-	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	8 2	M F	N869.1

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER, DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N87U-N879	SÄRSKADA PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N873	SÄRSKADA PÅ HUVUD, ANNAN OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ HUVUDET'S ÖVRE DEL, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.7 PÅ ANNAN DEL AV ANSIKTET, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N874	SÄRSKADA PÅ HALS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N875	SÄRSKADA PÅ TORAXREGIONEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N879	SÄRSKADOR PÅ ANSIKTE, HALS OCH BÄL, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 PÅ ANNAN DEL AV BÄLEN, OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N86U-N887	SÄRSKADA PÅ ÖVRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N881	SÄRSKADA I ARMBÄGSREGION, UNDERARM OCH HANDLOV	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.1 KOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
N884	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITET, MULTIPLA OCH UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N890-N897	SÄRSKADA PÅ NEDRE EXTREMITETER	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N890	SÄRSKADA PÅ HÖFT- OCH LÄRREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N891	SÄRSKADA PÅ KNÄ, BEN OCH MALLEOLARREGION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N892	SÄRSKADA PÅ FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.0 OKOMPLICERAD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ÅLDER																	SAMT LIGA	KØN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
1 -	3 1	4 2	3 -	- 1	8 3	4 -	- -	- -	1 2	- -	2 -	1 -	1 1	1 -	- -	30 10	M F	N870- N879	
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	- 1	-	1 -	-	-	-	-	2 2	M F	N873	
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	M F	N873.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	1 -	-	-	-	-	1 1	M F	N873.7	
1 -	2 1	4 2	2 -	- 1	7 2	3 -	- -	1 -	1 1	- -	1 -	-	1 1	1 -	-	24 8	M F	N874	
1 -	2 1	4 2	2 -	- 1	5 2	3 -	- -	1 -	1 1	- -	1 -	-	- 1	1 -	-	21 8	M F	N874.0	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	M	N874.1	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	N875	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	M	N875.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N879.0	
-	-	1	1	2	3 1	3	4	1	1	2	-	4	-	-	-	22 5	M F	N880- N887	
-	-	-	1 2	2	3 1	3	4	1 1	1	2	-	4	-	-	-	21 5	M F	N881	
-	-	-	1 2	2	3 1	3	4	1 1	1	2	-	3	-	-	-	20 5	M F	N881.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N881.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N884	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N884.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	7 1	M F	N890- N897	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N890.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	M	N891	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	M	N891.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N892	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N892.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SANT	KUN	ICD-NR
15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85-	90-	LIGA		BE REV	
19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89				DETALJ	LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N894	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	N894.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N896	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N896.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N900-	
																		N907	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N907.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N910-	
																		N918	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N910	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N910.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	M	N920-	
														1	2	3	F	N929	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N920	
															1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N922	
															1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	M	N927	
															1	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N928	
2	-	1	1	1	2	3	1	5	5	10	16	13	14	9	4	90	M	N930-	
-	-	-	-	1	1	-	3	4	2	3	6	11	13	12	5	65	F	N939	
2	-	1	1	1	2	3	1	4	5	9	16	12	12	9	4	85	M	N933	
-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	3	5	10	12	10	4	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	5	M	N934	
								1	-	-	1	1	1	2	1	8	F		
1	4	5	2	3	3	2	1	3	4	2	4	2	3	2	1	42	M	N940-	
-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	3	1	2	1	19	F	N949	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N943	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	N943.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

Ålder																	SAMT LIGA	KÖN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N945	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	N945.3	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	N948	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	F	N948.0	
1	4	5	2	3	3	2	1	3	4	2	4	2	3	1	1	41	M	N949	
-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	3	1	1	-	16	F		
1	4	5	2	2	3	2	1	3	4	2	4	2	3	1	1	40	M	N949.0	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	1	1	-	13	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N949.3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N949.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	F		
-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	9	M	N950-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N952	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N952.0	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N954	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N954.1	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	M	N958	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	M	N958.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N958.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N959.9	
1	9	14	17	26	12	7	10	9	14	4	2	9	3	1	-	138	M	N960-	
4	6	10	10	17	14	12	10	6	8	8	6	7	4	1	-	125	F	N979	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N960	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	N960.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N961.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N962	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N962.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	M	N964	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N964.0	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-MR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	M	N964.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	6	11	8	15	8	3	7	5	6	3	1	3	2	-	-	78	M	N965
4	5	9	6	12	8	4	6	3	1	4	3	3	-	-	-	70	F	
-	3	5	6	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	21	M	N965.0
1	2	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	6	M	N965.1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	F	N965.2
-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	N965.4
1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	N965.5
-	3	5	2	10	6	2	4	4	3	1	1	1	2	-	-	45	M	N965.9
1	2	3	6	11	5	3	6	3	-	3	3	2	-	-	-	49	F	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	M	N966
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N966.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N966.1
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N966.9
-	5	3	6	11	4	4	3	3	5	1	1	5	-	1	-	50	M	N967
-	1	1	4	5	6	7	3	3	6	4	3	3	4	1	-	51	F	
-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	9	M	N967.0
-	-	-	-	1	3	3	1	-	2	1	-	1	2	1	-	15	F	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N967.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	2	3	4	8	4	2	2	3	5	1	1	4	-	-	-	39	M	N967.9
-	1	1	3	4	3	4	2	2	3	3	3	2	2	-	-	33	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N968.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N968.9
3	12	9	16	19	14	16	10	12	4	10	5	4	2	1	1	138	M	N970-
-	5	9	12	22	14	17	10	5	13	9	10	3	2	1	1	133	F	N979
3	9	4	11	17	11	12	10	8	4	9	3	3	1	-	1	106	M	N970
-	4	7	9	15	13	15	7	4	12	8	7	2	-	-	-	103	F	
1	3	-	2	5	3	5	1	-	2	2	-	-	-	-	-	24	M	N970.0
-	2	3	1	6	5	3	2	2	1	4	4	1	-	-	-	34	F	
2	5	1	4	9	4	3	9	5	2	6	2	3	1	-	1	57	M	N970.1
-	1	1	6	6	5	8	4	2	8	2	2	1	-	-	-	46	F	
-	1	3	5	3	4	4	-	3	-	1	1	-	-	-	-	25	M	N970.9
-	1	3	2	3	3	4	1	-	3	2	1	-	-	-	-	23	F	

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

AGE																	SEX	ICD-NR 8E REV DETAIL LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	M	N971
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N972
-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	5	F	
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N972.1
-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	5	F	
-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	1	1	1	1	1	-	12	M	N973
-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	1	3	1	1	1	1	13	F	
-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	M	N973.0
-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4	M	N973.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	6	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	N973.9
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	N975
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	N975.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N976
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N976.9
-	2	1	3	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11	M	N977
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	5	F	
-	2	1	3	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11	M	N977.9
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N978
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N978.0
4	22	24	41	63	57	41	47	45	43	31	19	8	5	1	-	457	M	N980-
2	3	5	10	8	10	12	5	6	6	3	1	2	2	1	1	81	F	N989
-	1	3	11	17	19	20	26	21	25	13	9	4	2	-	-	171	M	N980
-	-	-	3	5	7	6	2	2	1	3	1	-	-	-	-	30	F	
-	1	3	11	16	17	18	26	20	24	13	9	4	2	-	-	164	M	N980.0
-	-	-	3	4	6	6	2	2	1	3	1	-	-	-	-	28	F	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	M	N980.1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	M	N980.9
1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	9	M	N982
1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	9	M	N982.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	M	N983.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N983.2

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

BLOCK																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N985	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N985.1	
3 2	21 3	12 3	28 7	43 3	34 3	19 6	20 3	24 3	15 4	15 -	9 -	4 2	3 2	1 1	- 1	263 49	M F	N986	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	N987	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N987.1	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	N987.9	
-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	7 1	M F	N989	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	M	N989.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N989.3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N989.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N989.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N989.9	
22 4	42 22	45 10	50 8	56 22	58 21	61 14	48 18	44 18	64 25	72 18	59 28	49 18	24 9	23 9	5 1	748 248	M F	N990- N999	
-	-	-	1	2	2	2	1	2	4	3	2	4	2	3	-	29 12	M F	N991	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	N991.1	
-	-	-	1	2	2	2	1	2	4	3	2	3	2	3	-	28 12	M F	N991.9	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	3	3	-	1	M	N992	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N992.9	
22 4	41 21	45 11	47 8	54 12	55 19	59 14	46 16	41 18	60 22	66 18	56 26	44 17	21 5	20 6	4 -	703 226	M F	N994	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N994.0	
6 -	10 7	14 3	19 4	18 5	23 4	21 6	20 5	16 4	23 11	38 10	30 16	13 9	10 3	6 4	2 -	282 93	M F	N994.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N994.3	
12 4	29 14	29 7	28 4	34 14	29 15	37 7	25 11	25 14	37 10	27 8	26 9	31 8	11 2	14 2	2 -	405 129	M F	N994.7	
4 -	1 -	2 -	-	1 -	2 -	1 -	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	13 1	M F	N994.8	
-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	M F	N994.9	
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 2	M F	N995	
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	N995.2	

TABELL 2 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. DETALJLISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER							
			DAGAR				MÅNADER			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
N996	.5 CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKADA, ANNAN ELLER UNS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N997	.7 KNÄ, BEN, ANKEL, FOT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 EJ ANGIVEN LOKALISATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N998	SPECIELLA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.9 DUMPINGSYNDROM EFTER GASTREKTOMI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
N999	ANDRA KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.5 POSTOPERATIV SÄRINFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANDRA KOMPLIKATIONER AV MEDICINSK VÅRD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.2 SEKUMHEPATIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.3 ANNAN INFEKTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	.4 ANAFYLAKTISK CHOCK	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	85	104	38	117	344	59	46	77
		F	58	93	22	84	257	63	28	34

TABLE 2 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. DETAILED LIST

ALDER																	SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	M	N995.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	1	3	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	11	M	N996
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	M	N996.7
-	1	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	9	M	N996.9
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F	N997.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	N998.5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	M	N999
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	N999.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M	N999.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	N999.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
185 66	533 95	239 124	540 153	543 277	708 367	895 531	1225 694	2100 1050	3479 1873	5551 3036	7631 4669	9224 7121	8338 9083	5445 8263	2756 5947	49535 43733	M F		

TABLE 3 DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE, 1986. LISTS A AND B

AGE																SANT LIGA	SEX	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	A3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	F	A5/B4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	6	6	-	27	M	A6/B5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	3	1	2	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F	A8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	A9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	7	9	6	1	1	37	M	A10
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	6	8	4	-	1	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	7	9	6	1	1	37	M	B6
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	6	8	7	-	1	33	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F	A15/B8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	M	A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	7	F	
2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	M	A19/B11
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	F	
2	1	3	1	-	2	1	2	3	8	5	18	18	39	17	11	139	M	A21
-	-	3	1	1	1	1	5	1	7	12	18	38	30	32	20	180	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4	M	A23
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	1	1	-	7	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A27
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A28
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	4	7	19	7	9	54	M	A29
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	6	12	22	25	75	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	M	A39
1	1	-	-	-	1	2	-	2	-	3	7	4	1	1	4	28	M	A44
-	-	-	1	1	-	2	3	1	4	1	2	6	9	8	-	38	F	
4	2	5	1	2	4	3	3	5	9	11	30	31	60	25	24	233	M	B18
-	1	3	2	3	1	6	8	3	14	13	25	51	54	64	48	308	F	
-	-	1	-	-	3	10	7	13	33	31	25	22	21	13	5	184	M	A45
-	1	-	2	1	-	4	4	5	3	5	11	16	16	6	12	86	F	
-	-	-	-	2	-	4	7	22	25	30	48	25	23	12	4	202	M	A46
-	-	-	-	1	-	1	2	1	6	11	15	16	13	14	2	82	F	
-	-	1	1	4	9	12	18	44	56	128	134	154	123	72	25	781	M	A47
-	-	-	1	7	17	9	17	22	35	64	76	114	112	80	28	582	F	
-	1	2	2	6	5	15	25	52	81	103	153	154	131	78	16	824	M	A48
-	-	2	3	4	8	19	27	39	60	109	128	130	167	117	62	875	F	
-	-	-	-	2	1	5	10	16	36	59	99	81	64	48	14	435	M	A49
-	-	-	-	-	2	9	12	10	31	50	46	62	55	44	18	339	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 86 REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			DAGAR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
B24 / A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	-	1	2	2	5	4	-	-		
		F	-	-	-	3	3	2	1	-		
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 74	EPILEPSI	M	-	-	-	-	-	-	1	2		
		F	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 76	GRÖ STARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	-	-	-	5	5	2	6	6		
		F	-	-	1	2	3	3	-	1		
B25 / A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
B26 / A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
B27 / A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
B28 / A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
B29 / A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	2	-	-		
		F	-	-	-	-	-	2	2	-		
B30 / A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	1	1	-	1	1		
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
B31 / A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 91	VIRUSPNEUMONI	M	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	1	2	1	6	10	4	-	2		
		F	-	-	2	2	4	5	-	-		
B32	PNEUMONI (LUNGINFLAMMATION)	M	1	2	1	6	10	4	-	3		
		F	-	-	2	2	4	5	-	-		
B33 / A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	-	-	-	-	1	1	1		
		F	-	-	-	-	-	1	1	1		
A 95	EMPYEM OCH LUNGAABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	1	1	-	1	-		

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. LISTS A AND B

ALDER																	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	2	5	7	-	-	-	29	M	A72/B24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	4	3	1	22	F	
-	-	-	-	1	5	3	1	3	7	7	4	4	-	1	-	29	M	A73
-	-	-	-	3	3	8	2	7	7	6	6	4	3	1	-	50	F	
2	1	9	9	7	4	8	4	2	2	5	2	2	-	-	-	60	M	A74
2	3	3	6	1	-	7	-	1	4	3	1	1	3	1	-	37	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F	A76
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	M	A78
8	1	1	3	2	7	10	12	18	32	47	57	78	43	21	3	362	M	A79
2	-	2	1	3	-	7	7	14	25	35	46	51	48	29	18	295	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A80/B25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2	1	1	-	14	M	A81/B26
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	3	-	-	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	20	29	39	36	19	5	161	M	A82/B27
-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	14	28	49	67	53	39	256	F	
1	-	4	9	52	138	176	375	744	1422	2258	3096	3517	3020	1976	964	17722	M	A83/B28
-	-	1	2	7	13	26	50	116	379	785	1466	2361	3074	2716	2056	13052	F	
8	11	9	16	11	32	28	49	60	93	197	268	401	456	358	222	2201	M	A84/B29
2	4	2	3	8	9	17	16	34	49	79	191	386	578	597	552	2531	F	
1	2	1	6	15	14	45	48	109	173	336	641	971	924	614	269	4169	M	A85/B30
-	4	2	1	9	24	34	33	65	127	247	539	997	1408	1361	746	5600	F	
-	-	2	1	3	10	9	13	42	77	162	215	308	359	225	191	1617	M	A86
-	-	-	1	3	2	-	5	7	32	53	116	246	424	487	471	1847	F	
-	-	-	3	3	3	8	16	20	41	80	122	170	143	101	38	748	M	A87
-	-	2	1	4	1	3	7	11	22	53	124	187	235	194	91	935	F	
-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	2	5	8	4	12	8	47	M	A88
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	3	4	12	25	27	76	F	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	3	9	7	4	32	M	A89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	3	9	29	F	
-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	3	12	14	19	14	66	M	A90/B31
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	9	20	26	36	95	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	5	M	A91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	F	
1	3	4	9	8	15	25	31	49	70	132	271	480	607	472	298	2491	M	A92
-	2	3	4	4	10	4	9	10	34	74	146	334	545	646	572	2406	F	
1	3	4	9	8	15	25	31	49	70	132	271	481	609	473	298	2496	M	B32
-	2	3	4	4	10	5	9	11	34	74	147	334	545	649	576	2416	F	
4	6	2	4	1	4	15	21	32	58	122	202	245	243	137	47	1156	M	A93/B33
1	2	1	1	3	6	9	20	28	57	69	129	124	121	77	31	681	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	4	3	2	19	M	A95
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	3	1	14	F	
-	-	1	-	-	1	2	-	5	11	15	20	37	49	36	12	190	M	A96
-	1	1	-	2	2	1	2	1	8	8	15	26	35	29	24	157	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER									
			BÅGÅR			MÅNADER			ÅR			
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14		
B34 / A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINBERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B35 / A100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B36 / A101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
B37 / A102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSERSJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLNINGSORGANEN	M	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B38	NEFRIT OCH NEFROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 / A109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	ÖVRIGA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A124	ANKYLOS OCH FÖRVRÄNDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-MR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	-	1	4	5	12	17	33	42	53	63	40	14	284	M	A98/B34
-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	18	22	41	66	54	34	247	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	1	3	4	1	18	M	A99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	11	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	1	-	16	M	A100/ B35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	F	
-	-	-	1	-	2	5	3	3	4	8	15	24	20	17	9	114	M	A101/ B36
-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	4	10	14	25	29	15	106	F	
-	-	1	6	15	34	41	48	53	76	54	54	37	23	8	2	452	M	A102/ B37
-	-	-	1	4	8	14	19	18	17	34	26	32	27	12	1	213	F	
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	7	18	19	27	21	10	107	M	A103
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	17	12	32	34	38	139	F	
-	1	2	1	5	5	3	12	7	14	35	46	52	63	39	25	311	M	A104
-	1	-	5	3	2	7	3	7	11	34	28	66	67	81	59	375	F	
-	-	1	1	1	-	1	2	1	5	17	22	30	12	17	4	114	M	A106
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	12	17	16	10	1	68	F	
-	-	1	1	1	-	1	2	1	5	17	22	30	12	17	4	114	M	B38
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	12	17	16	10	1	68	F	
-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	7	16	23	30	28	13	126	M	A107
-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	16	24	30	37	40	24	182	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	5	1	3	25	M	A108
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	8	8	4	27	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	12	18	14	60	M	A109/ B39
-	-	-	-	-	2	2	4	5	10	20	32	80	106	79	68	408	M	A111
-	-	-	-	1	1	2	-	4	7	12	19	43	71	60	55	275	F	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	A117
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	B41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	7	M	A119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	10	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	2	4	19	M	A120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	5	4	26	F	
-	-	-	2	-	1	-	1	-	4	4	12	14	9	1	-	48	M	A121
-	-	1	-	1	-	-	1	8	5	16	15	26	18	14	2	107	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	M	A122
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	2	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	M	A123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	M	A124
-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	-	3	3	1	-	-	13	F	
-	-	1	2	-	-	-	-	1	3	9	6	6	3	3	2	36	M	A125
-	-	1	1	1	2	1	3	3	8	7	11	8	15	10	3	76	F	

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR			1-11	MÅNADER			10-14
			0	1-6	7-27		0	1-4	5-9	
A126	SPINA BIFIDA	M	-	1	2	1	4	1	1	1
		F	-	-	1	-	1	3	-	-
A127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	3	8	6	12	29	10	-	3
		F	3	9	5	14	31	6	1	2
A128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	5	-	3	10	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-
A129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GÖM	F	-	-	-	-	-	1	-	-
A130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	28	18	9	19	74	-	1	2
		F	17	25	5	16	63	8	1	1
B42	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	33	32	17	35	117	11	2	6
		F	20	34	11	30	95	18	3	3
A131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	3	19	3	1	26	-	-	-
		F	2	8	2	2	14	-	-	-
A132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	4	1	-	1	6	-	-	-
		F	4	4	-	-	8	-	-	-
A133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	1	1	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
A134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	20	24	9	8	61	2	-	-
		F	18	32	4	3	57	-	-	-
B43	FÖRLOSSNINGSSKADOR, SVÄRA FÖRLOSSNINGAR OCH ANDRA ANOXISKA OCH HYPOXISKA TILLSTÄND	M	23	43	12	9	87	2	-	-
		F	20	40	6	5	71	-	-	-
A135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	18	14	2	-	34	-	-	1
		F	11	7	-	-	18	-	-	-
B44	ÖVRIGA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	23	16	2	1	42	-	-	1
		F	16	11	-	-	27	-	-	-
A136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	1	4	2	49	56	2	-	1
		F	-	2	2	28	32	-	-	-
B45	SENILITET, SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	1	4	2	49	56	2	-	1
		F	-	2	2	28	32	-	-	-
B46	ÖVRIGA SJUKDOMAR	M	-	2	-	6	8	6	8	11
		F	-	-	1	3	4	5	2	6
BE47/AE138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	-	-	-	-	2	13	17
		F	-	-	-	1	1	3	7	6
AE139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	-	-	-	1	1	-	2	4
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
AE141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-
AE142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	-	-	-	1	1	3	1	-
		F	-	-	-	-	-	4	1	1
AE143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	-	-	2	3	2
		F	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. LISTS A AND B

ALDER																	SANT LIGA	KUN	ICD-NR 8E REV A-LISTA B-LISTA
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	M	A126	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	F		
2	3	-	1	2	4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	57	M	A127	
1	-	1	2	1	-	1	3	3	1	-	2	2	-	-	-	57	F		
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	17	M	A128	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A129	
-	-	-	-	2	2	3	1	-	3	3	4	10	6	3	-	114	M	A130	
2	2	2	1	2	1	-	2	2	3	4	3	1	-	1	-	99	F		
2	3	-	1	5	7	4	2	3	4	3	6	11	6	3	-	196	M	B42	
4	2	3	3	3	2	1	5	5	4	4	7	4	-	1	-	167	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	M	A131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	M	A132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	M	A134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	F		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	90	M	B43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	M	A135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	M	B44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	34	61	118	M	A136	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	35	91	158	292	F		
1	1	5	6	9	8	9	6	9	9	11	19	21	21	21	7	222	M	A137	
1	1	5	1	2	1	5	6	3	2	11	12	14	18	16	19	149	F		
1	1	5	6	9	8	9	6	9	9	11	19	28	37	55	68	340	M	B45	
1	1	5	1	2	1	5	6	3	2	11	15	19	53	107	177	441	F		
12	8	24	35	68	95	102	144	178	289	500	653	914	965	643	414	5077	M	B46	
7	7	16	23	31	29	54	60	95	178	285	506	825	1208	1191	966	5498	F		
79	101	63	36	26	34	24	21	30	28	31	39	41	24	10	-	619	M	AE138/ BE47	
26	13	14	14	11	9	11	13	18	17	17	22	18	14	4	1	239	F		
4	5	4	7	7	9	7	9	4	7	13	5	7	2	2	-	99	M	AE139	
3	2	1	-	-	-	2	1	2	2	2	1	2	1	-	-	19	F		
1	3	2	10	13	12	15	19	15	19	10	6	6	3	-	-	135	M	AE140	
-	1	1	3	5	4	5	1	1	1	3	2	1	-	-	-	29	F		
5	4	7	5	11	21	16	16	14	29	26	32	66	84	71	54	462	M	AE141	
2	-	-	-	-	4	1	2	1	14	13	31	54	138	168	142	571	F		
-	3	4	6	7	4	1	3	6	5	5	7	4	5	2	1	68	M	AE142	
1	-	-	1	1	-	3	-	1	3	3	-	5	3	2	1	30	F		
2	2	3	3	6	7	5	4	5	10	11	9	4	4	-	-	83	M	AE143	
-	1	-	3	1	-	2	1	-	-	2	1	4	1	-	-	17	F		

TABELL 3 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER. A- OCH B-LISTAN

ICD-NR BE REV A-LISTA B-LISTA	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER				ÅR			
			DAGAR		MÅNADER		ÅR		ÅR	
			0	1-6	7-27	1-11	0	1-4	5-9	10-14
AE144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	1
AE146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	1	1	1	1	5
		F	-	-	-	2	2	4	-	-
BE48	ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	3	3	6	10	12
		F	-	-	-	2	2	12	1	2
BE49/AE147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	-	-	-	-	6
		F	-	-	-	-	-	-	-	1
AE148	MORD, DRÄP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	-	-	-	2	2	2	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	2
AE149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	-	-	-	1	1	-	-	-
BE50	ÖVRIGA SKADOR AV YTTRE ORSAKER	M	-	-	-	2	2	3	1	1
		F	-	-	-	1	1	-	-	1
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	85	104	38	117	344	59	46	77
		F	58	93	22	84	257	63	28	34

TABLE 3 (CONT.) DEATHS BY SEX AND AGE, 1986. LISTS A AND B

AGE																	SEX	ICD-NR REV A-LIST B-LIST
15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94	SAMT LIGA		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	M	AE144
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
3	6	3	3	8	9	7	4	5	2	6	3	4	2	1	-	68	M	AE145
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	6	F	
1	4	4	5	5	7	6	6	11	17	23	33	35	25	21	14	225	M	AE146
-	1	-	-	4	3	1	5	3	4	6	12	21	29	34	23	152	F	
16	27	27	39	59	69	58	61	60	89	95	95	126	126	98	69	1145	M	BE48
7	5	2	8	11	11	14	11	8	24	29	48	88	172	204	166	825	F	
29	88	78	93	115	106	102	75	81	78	75	77	58	31	23	4	1119	M	AE147/
11	34	26	35	49	42	37	32	33	38	28	29	17	10	7	-	429	F	BE49
4	10	6	7	11	8	8	4	5	6	-	2	1	2	1	-	60	M	AE148
1	4	5	5	6	6	2	2	2	2	2	1	-	1	-	-	41	F	
10	18	28	35	45	37	28	31	34	32	27	15	12	3	3	1	361	M	AE149
4	4	10	7	17	16	12	13	9	11	12	14	9	6	2	2	149	F	
14	28	34	42	56	45	36	35	39	38	27	17	13	5	4	1	441	M	BE50
5	8	15	12	23	22	14	15	11	13	14	15	9	7	2	2	189	F	
185	300	289	340	543	708	895	1225	2100	3479	5551	7631	9224	8338	5445	2756	49535	M	
68	95	124	153	277	367	531	694	1050	1873	3036	4669	7121	9083	8263	5947	43733	F	

Tabell 4 Dödstal 1986 efter kön, ålder och dödsorsak. Döda per 100 000 av medelfolkmängden¹
 Death rate by sex, age, and cause, 1986. Deaths per 100,000 mean population¹

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	- -
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	-	1,0	-	-	0,7	0,3	-	-
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	11,7 18,5	1,0 0,5	- -	- -	0,7 -	0,3 -	1,1 1,1	0,3 0,4
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	5,8 2,1	- 0,5	0,4 -	0,4 -	- -	- -	0,4 -	- -
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	- -	0,5 -	- -	- -	0,3 -	0,3 -	- -	- 0,4
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3	0,4 -	- 0,7
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 -	0,3 0,4
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	0,3 -	0,7 0,7	0,7 1,1
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,4 0,4	0,7 0,4
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M F	- -	- -	0,4 0,8	0,4 0,4	0,3 -	0,3 -	0,4 0,4	- 0,4
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M F	- -	- 0,5	- -	- -	0,7 -	0,3 0,3	0,4 0,7	1,4 1,1
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELN	M F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2,2	- 2,1
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M F	1,9 6,2	3,1 3,3	2,4 1,3	2,1 1,9	1,7 0,7	2,3 -	2,8 1,5	4,7 3,9
A 59	LEUKEMI	M F	1,9 4,1	1,0 1,6	0,8 2,5	1,1 1,9	1,0 -	1,3 1,0	1,4 0,4	0,7 2,2

¹ För åldersklassen under 1 år är dödsantalen räknade per 100 000 levande födda. A-nummer med färre än 6 dödsfall är uteslutna.
 For the age group under 1 year the death rates are calculated per 100,000 live births, A-number with 6 deaths and less are excluded.

TABLE 4 DEATH RATES BY SEX, AGE, AND CAUSE, 1986

DEATHS PER 100,000 MEAN POPULATION

AGE												SAMT	KON	ICD-WR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA	REV	A-LISTAN
-	-	-	-	-	0,4	1,4	1,7	5	8	20	-	0,7	M	A 6
-	-	0,4	-	-	-	1,3	0,9	0	2	1	8	0,3	F	
-	-	-	0,5	0,5	1,8	3,3	4,0	6	8	3	10	0,9	M	A 10
-	-	-	-	1,3	0,4	3,0	2,8	4	3	-	4	0,7	F	
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	1	1	12	0,2	F	A 18
-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 19
-	0,6	0,4	0,9	1,4	3,5	2,4	10,3	13	54	57	116	3,4	M	A 21
0,3	0,3	0,4	2,3	0,4	2,9	5,1	8,4	21	24	52	81	4,2	F	
0,3	-	0,8	-	-	0,4	-	-	0	0	1	-	0,2	F	A 23
0,3	-	-	-	-	0,4	-	2,3	5	26	23	95	1,3	M	A 29
-	-	0,4	-	0,4	0,4	-	2,3	3	9	35	101	1,8	F	
-	0,3	0,8	-	0,9	-	1,4	4,0	3	1	3	42	0,7	M	A 44
0,3	-	0,8	1,4	0,4	1,7	0,4	0,9	3	7	13	-	0,9	F	
-	0,9	4,1	3,3	6,1	14,6	14,7	14,3	16	29	43	53	4,5	M	A 45
0,3	-	1,7	1,9	2,2	1,2	2,1	5,2	8	13	9	48	2,0	F	
0,6	-	1,6	3,3	10,2	11,1	14,2	27,4	19	32	40	42	4,9	M	A 46
0,3	-	0,4	0,9	0,4	2,5	4,7	7,0	8	10	22	8	1,9	F	
1,2	2,8	4,9	8,5	20,5	24,8	60,6	76,5	118	171	241	265	18,9	M	A 47
2,2	5,5	3,8	8,0	9,8	14,5	27,1	35,6	63	92	130	113	13,7	F	
1,8	1,5	6,1	11,8	24,2	35,9	48,7	87,3	118	182	261	169	19,9	M	A 48
1,3	2,6	8,1	12,7	17,4	24,8	46,1	60,0	72	137	191	251	20,6	F	
0,6	0,3	2,0	4,7	7,4	15,9	27,9	56,5	62	89	161	148	10,5	M	A 49
-	0,6	3,8	5,6	4,5	12,8	21,1	21,6	34	45	71	73	8,0	F	
-	-	0,8	0,5	2,8	1,8	3,8	6,8	7	9	3	10	1,3	M	A 50
-	-	-	0,5	-	0,4	-	0,9	1	1	-	-	0,2	F	
2,4	6,1	16,0	23,5	62,4	90,4	155,2	212,8	274	275	261	191	43,8	M	A 51
1,0	7,8	12,3	22,1	27,7	39,7	52,9	52,1	74	55	53	28	17,5	F	
0,3	-	0,4	0,5	1,4	0,9	2,8	2,3	5	-	-	-	0,7	M	A 52
-	0,3	0,4	0,5	-	0,8	-	2,3	0	1	1	-	0,4	F	
1,8	1,8	3,7	7,5	9,8	12,4	10,4	18,3	18	27	10	63	4,9	M	A 53
1,0	2,3	2,5	2,8	4,5	6,6	6,3	8,0	9	14	16	20	3,2	F	
-	-	-	-	0,5	0,4	0,9	1,7	1	-	3	-	0,2	M	A 54
9,2	15,3	31,0	40,3	62,5	67,9	79,1	89,1	92	134	179	243	33,7	F	
3,8	2,6	8,5	6,1	8,0	9,1	13,1	10,8	11	12	11	8	4,8	F	A 55
-	-	1,7	2,8	8,0	11,2	23,7	15,5	27	28	40	44	6,3	F	A 56
-	1,3	0,8	5,6	15,8	33,7	108,4	190,0	359	535	846	1115	45,9	M	A 57
11,9	12,0	28,3	48,0	89,4	132,0	203,5	291,0	415	546	638	605	70,5	M	A 58
8,6	12,0	31,8	57,2	94,3	139,5	197,5	255,1	355	454	591	494	83,4	F	
2,7	0,9	3,7	3,8	9,8	11,1	18,5	30,2	40	64	84	74	7,7	M	A 59
1,3	1,3	4,2	6,6	4,9	8,7	11,8	20,2	26	45	53	40	7,2	F	

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	-	0,5	-	0,4	-	0,7	2,1	1,0
		F	-	1,1	-	-	-	1,0	0,7	0,4
A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	1,9	-	-	1,4	-	-	0,4	0,3
		F	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	-	-	-	0,4	-	0,7	0,7	1,7
		F	-	-	-	-	-	0,7	1,5	0,7
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	0,3	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	3,9	0,5	0,4	0,7	0,3	-	0,4	1,0
		F	-	-	-	1,1	1,1	-	0,7	0,4
A 67	ANEMIER	M	-	-	-	0,4	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	0,4	0,3	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	-	-	-	0,4
A 69	PSYKOSER	M	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,3	1,0	2,1	3,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	9,7	2,1	-	-	-	-	-	-
		F	6,2	1,1	0,4	-	-	-	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 74	EPILEPSI	M	-	-	0,4	0,7	0,7	0,3	3,2	3,0
		F	-	-	-	0,4	0,7	1,0	1,1	2,1
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	9,7	1,0	2,4	2,1	2,7	0,3	0,4	1,0
		F	6,2	1,6	-	0,4	0,7	-	0,7	0,4
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	0,3	-	1,4	3,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7
A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	-	1,0	-	-	2,7	3,6	3,2	5,4
		F	-	1,1	0,8	-	0,7	1,4	0,7	1,1
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	0,3	0,7	0,4	2,0
		F	2,1	-	0,4	0,4	-	1,4	0,7	0,4
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	-	-	-	-	-	-	0,7	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,4
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	-	-	-	-	-	-	-	1,0
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89	AKUTA INFektionER I LUFTVÄGARNAS (UTOM INFLUENZA)	M	-	0,5	-	-	-	0,3	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1986

BILDER I. 88												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR 86 REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
1,8 3,2	5,2 3,9	7,0 2,5	7,5 7,5	13,5 11,2	26,1 14,9	44,5 25,4	57,1 38,9	78 56	103 79	104 86	106 48	13,7 12,3	M F	A 60
0,6 -	0,9 0,6	0,8 3,0	1,9 2,8	6,1 4,9	8,4 4,6	9,5 12,7	18,3 8,9	27 19	43 38	60 57	74 85	4,7 5,3	M F	A 61
-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0	2	-	4	0,2	F	A 63
4,0 1,0	5,2 2,6	7,0 3,0	7,5 4,2	11,2 3,1	16,4 12,8	32,2 19,5	57,1 32,4	75 76	132 135	221 235	308 364	14,3 17,1	M F	A 64
- 0,3	-	0,4	-	-	0,4	0,5 0,8	2,3 1,9	3 6	4 6	23 13	42 32	0,7 1,0	M F	A 65
2,4 -	0,9 0,6	1,2 0,8	1,4 1,4	1,4 1,3	5,8 5,0	8,5 4,2	4,6 10,3	10 10	9 9	20 16	21 8	2,4 2,5	M F	A 66
-	0,9 0,3	-	0,5	-	0,9 0,4	1,9 3,0	6,3 0,9	9 3	33 4	13 16	53 101	1,6 1,4	M F	A 67
-	-	1,2 0,8	0,5 0,5	-	0,9 1,2	2,4 1,7	4,6 3,3	2 1	5 4	- 9	-	0,6 0,8	M F	A 68
-	-	0,4	-	-	4,0 4,1	9,9 5,9	19,4 16,9	46 42	111 120	157 230	265 498	6,8 13,1	M F	A 69
11,6 2,2	15,1 3,9	18,8 5,1	32,4 8,9	28,9 7,1	24,8 5,0	24,6 3,0	15,4 1,9	12 0	9 0	10 1	21 12	10,8 2,4	M F	A 70
0,3 -	0,6 -	0,4 -	- 0,5	0,5 -	0,4 1,2	0,9 0,4	2,9 0,5	5 1	- 3	- 4	- 4	0,7 0,5	M F	A 72
0,3 1,0	1,5 1,0	1,2 3,4	0,5 0,9	1,4 3,1	3,1 2,9	1,9 2,5	2,3 2,8	- 2	- 2	3 1	-	0,7 1,2	M F	A 73
2,1 0,3	1,2 -	3,3 3,0	1,9 -	0,9 0,4	0,9 1,7	2,4 1,3	1,1 0,5	1 0	- 2	- 1	-	1,5 0,9	M F	A 74
0,6 1,0	2,2 -	4,1 3,0	5,6 3,3	8,4 6,3	14,2 10,3	22,2 14,8	32,5 21,6	59 28	59 39	70 47	31 73	8,8 7,0	M F	A 79
-	-	-	-	-	1,3 1,2	1,4 -	2,3 0,5	1 1	1 2	3 -	-	0,3 0,3	M F	A 81
-	-	-	-	1,4 0,4	4,4 0,8	9,5 5,9	16,5 13,1	29 27	50 55	63 86	53 158	3,9 6,0	M F	A 82
15,8 2,2	33,2 4,2	72,1 11,0	176,3 23,5	346,3 51,8	629,9 156,9	1068,6 332,0	1766,6 687,4	2695 1309	4202 2529	6635 4435	10237 8333	428,9 308,0	M F	A 83
3,4 2,5	9,8 2,9	11,5 7,2	23,0 7,5	27,9 15,2	41,2 20,3	93,2 33,4	152,9 89,6	307 214	634 475	1135 974	2357 2237	53,3 59,7	M F	A 84
4,6 2,9	4,3 7,3	18,4 14,4	22,6 15,5	50,7 29,0	76,6 52,6	159,0 104,5	365,8 252,8	744 552	1285 1158	2061 2222	2856 3023	100,9 132,2	M F	A 85
0,9 1,0	3,1 0,6	3,7 -	6,1 2,3	19,5 3,1	34,1 13,2	76,7 22,4	122,7 54,4	236 136	499 348	755 795	2028 1909	39,1 43,6	M F	A 86
0,9 1,3	0,9 0,3	3,3 1,3	7,5 3,3	9,3 4,9	18,2 9,1	37,9 22,4	69,6 58,1	130 103	199 193	339 316	403 368	18,1 22,1	M F	A 87
-	0,6 0,3	-	1,4 0,9	0,5 -	0,4 -	0,9 0,4	2,9 1,4	6 2	5 9	40 40	85 109	1,1 1,8	M F	A 88
-	0,3	-	-	0,5	-	-	2,9 1,4	2	12 7	23 4	42 36	0,8 0,7	M F	A 89

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 90	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	0,4	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	VIRUSPNEUMONI	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	ANNAN PNEUMONI	M	19,5	2,1	-	0,7	0,3	1,0	1,4	3,0
		F	8,2	2,7	-	-	-	0,7	1,1	1,4
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	-	0,5	0,4	0,4	1,4	2,0	0,7	1,4
		F	-	0,5	-	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4
A 95	EMPHYEM OCH LUNGABSCESS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	-	0,5	-	-	-	-	0,4	-
		F	2,1	-	0,4	-	-	0,3	0,4	-
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINGERTARMEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	1,0	-	-	-	-	0,4	0,3
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	3,9	-	0,4	-	-	-	-	0,3
		F	2,1	-	-	-	-	-	-	-
A 102	LEVERCIRROS	M	-	-	-	-	-	-	0,4	2,0
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,4
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	0,4
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	1,9	-	-	-	-	0,3	0,7	0,3
		F	-	-	0,4	-	-	0,3	-	1,8
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 108	STEN I URINORGANEN	M	-	-	-	-	-	0,3	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	-	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	-	-	-	-	-	-	-	0,7
		F	-	-	-	-	-	-	0,4	-
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	F	-	-	-	-	-	0,3	-	0,4
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	F	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7
		F	-	0,5	-	0,4	-	-	0,4	0,4

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1986

AGE GROUP												SANT LIGA	KON	ICD-NR 8E REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,3 0,3	0,3 -	- -	- -	0,5 -	- 0,4	- 0,4	1,7 0,5	9 5	19 16	63 42	148 145	1,6 2,2	M F	A 90
-	-	0,4	-	0,4	-	-	0,5	-	-	4	16	0,2	F	A 91
2,4 1,3	4,6 3,2	10,2 1,7	14,6 4,2	22,8 4,5	31,0 14,1	62,5 31,3	154,6 68,5	367 185	844 448	1585 1054	3164 2318	60,3 56,8	M F	A 92
0,3 1,0	1,2 1,9	6,1 3,8	9,9 9,4	14,9 12,5	30,1 23,6	57,7 29,2	115,3 60,5	187 68	338 99	460 125	499 125	28,0 16,1	M F	A 93
-	-	-	0,5 -	- 0,4	0,4 -	- 0,4	2,3 0,5	3 1	5 4	10 4	21 4	0,5 0,3	M F	A 95
-	0,3 0,6	0,8 0,4	- 0,9	2,3 0,4	4,9 3,3	7,1 3,4	11,4 7,0	28 14	68 28	120 47	127 97	4,6 3,7	M F	A 96
-	0,3 0,3	1,6 0,4	2,4 0,5	5,6 1,3	7,5 2,5	15,6 7,6	24,0 10,3	40 22	87 54	134 88	148 137	6,9 5,8	M F	A 98
-	-	-	1,4 -	0,5 -	0,4 -	0,5 0,4	1,7 -	0 1	4 2	13 4	10 4	0,4 0,3	M F	A 99
-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,1	3	1	3	-	0,4	M	A 100
-	0,6 0,3	2,0 0,4	1,4 1,4	1,4 0,9	1,8 0,4	3,8 1,7	8,6 4,7	18 7	27 20	57 47	95 60	2,8 2,5	M F	A 101
4,6 1,3	10,5 2,6	16,8 5,9	22,6 8,9	24,7 8,0	33,7 7,0	25,6 14,4	30,8 12,2	28 17	32 22	26 19	21 4	10,9 5,0	M F	A 102
0,3 -	-	0,4 -	- 0,5	0,9 -	0,4 0,4	3,3 1,3	10,3 8,0	14 6	37 26	70 55	106 154	2,6 3,3	M F	A 103
1,5 1,0	1,5 0,6	1,2 3,0	5,6 1,4	3,3 3,1	6,2 4,6	16,6 14,4	26,2 13,1	39 36	87 55	131 132	265 239	7,5 8,8	M F	A 104
0,3 0,3	-	0,4 0,4	0,9 0,9	0,5 0,4	2,2 0,8	8,0 2,1	12,6 5,6	23 9	16 13	57 16	42 4	2,8 1,6	M F	A 106
-	0,3 0,3	0,8 -	- 0,5	1,4 1,8	1,3 2,1	3,3 6,8	9,1 11,3	17 16	41 30	94 65	138 97	3,0 4,3	M F	A 107
-	-	-	-	0,5 0,4	0,4 0,4	0,9 0,4	2,9 0,5	4 1	7 6	3 13	31 16	0,6 0,6	M F	A 108
-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	6	16	60	148	1,5	M	A 109
-	0,6 0,3	0,8 0,8	1,9 -	2,3 1,8	4,4 2,9	9,5 5,1	18,3 8,9	61 23	147 58	265 98	722 222	9,9 6,5	M F	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 2	6 3	- 12	0,2 0,2	M F	A 119
-	-	-	-	-	-	-	1,7 0,9	2 2	8 8	6 8	42 16	0,5 0,6	M F	A 120
-	3,3 0,3	-	0,5 0,5	- 3,6	1,8 2,1	1,9 6,8	6,8 7,0	10 14	12 14	3 22	- 8	1,2 2,5	M F	A 121
-	-	0,4	-	-	-	-	0,5	0	0	4	8	0,3	F	A 122
-	-	-	-	0,4	1,2	-	1,4	1	0	-	-	0,3	F	A 124
-	-	-	-	0,5 1,3	1,3 3,3	4,3 3,0	3,4 5,2	4 4	4 12	10 16	21 12	0,9 1,8	M F	A 125

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 126	SPINA BIFIDA	M	7,8	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	56,5	5,1	-	1,1	0,7	1,0	-	0,3
		F	63,8	3,3	0,4	0,7	0,4	-	0,4	0,7
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	19,5	-	-	-	-	-	-	-
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	144,1	-	0,4	0,7	-	-	-	-
		F	129,7	4,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,4
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	50,6	-	-	-	-	-	-	-
		F	28,8	-	-	-	-	-	-	-
A 132	TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	11,7	-	-	-	-	-	-	-
		F	16,5	-	-	-	-	-	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	118,8	1,0	-	-	-	-	-	-
		F	117,4	-	-	-	-	-	-	-
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	66,2	-	-	0,4	-	-	-	-
		F	37,1	-	-	-	-	-	-	-
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	109,0	1,0	-	0,4	0,3	0,3	1,8	2,0
		F	65,9	-	-	-	0,4	0,3	1,8	0,4
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	-	1,0	5,3	6,1	26,8	33,0	22,1	12,2
		F	2,1	1,6	3,0	2,2	9,3	4,5	5,1	5,0
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	1,9	-	0,8	1,4	1,4	1,6	1,4	2,4
		F	-	-	-	1,1	1,1	0,7	0,4	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	-	0,4	0,3	1,0	0,7	3,4
		F	-	0,5	-	-	-	0,3	0,4	1,1
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	-	0,4	-	1,7	1,3	2,5	1,7
		F	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	1,9	1,5	0,4	-	-	1,0	1,4	2,0
		F	-	2,2	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	-	1,0	1,2	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0
		F	-	0,5	-	-	-	0,3	-	1,1
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	-	-	0,8	-	1,0	2,0	1,1	1,0
		F	-	0,5	-	0,4	-	-	-	0,4
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	1,9	0,5	0,4	1,8	0,3	1,3	1,4	1,7
		F	4,1	2,2	-	-	-	0,3	-	-
AE 147	SJÄLVMOORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	-	-	-	2,1	9,9	28,8	27,3	31,5
		F	-	-	-	0,4	3,9	11,7	9,5	12,4
AE 148	MORD, DRPP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	3,9	1,0	-	0,4	1,4	3,3	2,1	2,4
		F	-	-	-	0,7	0,4	1,4	1,8	1,8
AE 149	ÖVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	-	0,5	0,4	-	3,4	5,9	9,8	11,9
		F	2,1	-	-	-	1,4	1,4	3,7	2,5
A 1- A 44	I. INFEKTÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	17,5	2,6	0,4	0,4	2,0	1,0	2,1	0,3
		F	20,6	1,6	-	-	0,4	0,3	1,5	0,7

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1986

ALDER I RR												SAMT LIGA	KUN	ICD-NR BE REV A-LISTAN
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	M	A 126
0,6 0,3	1,2 -	0,4 0,4	- 1,4	0,5 1,3	- 0,4	-	- 0,9	0 1	-	-	-	1,4 1,3	M F	A 127
-	0,3	-	0,5	0,9	0,4	-	1,1	-	-	-	-	0,4	M	A 128
0,6 0,6	0,6 0,3	1,2 -	0,5 0,9	- 0,9	1,3 1,2	1,4 1,7	2,3 1,4	7 0	8 -	10 1	-	2,8 2,3	M F	A 130
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7 0,3	M F	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1 0,2	M F	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 1,3	M F	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8 0,4	M F	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	5 2	22 28	114 148	647 640	2,9 6,9	M F	A 136
2,7 0,6	2,5 0,3	3,7 2,1	2,8 2,8	4,2 1,3	4,0 0,8	5,2 4,7	10,8 5,6	16 7	29 14	70 26	74 77	5,4 3,5	M F	A 137
7,9 3,5	10,5 2,9	9,8 4,7	9,9 6,1	14,0 8,0	12,4 7,0	14,7 7,2	22,3 10,3	31 10	33 11	33 6	- 4	15,0 5,6	M F	AE 138
2,1 -	2,8 -	2,9 0,8	4,2 0,5	1,9 0,9	3,1 0,8	6,2 0,8	2,9 0,5	5 1	2 3	6 -	- -	2,4 0,4	M F	AE 139
4,0 1,6	3,7 1,3	6,1 2,1	8,9 0,5	7,0 0,4	8,4 0,4	4,7 1,3	3,4 0,9	4 0	4 -	- -	- -	3,3 0,7	M F	AE 140
3,4 -	6,5 1,3	6,6 0,4	7,5 0,9	6,5 0,4	12,8 5,8	12,3 5,5	18,3 14,5	50 29	116 113	238 274	573 575	11,2 13,5	M F	AE 141
2,1 0,3	1,2 -	0,4 1,3	1,4 -	2,8 0,4	2,2 1,2	2,4 1,3	4,0 -	3 2	7 2	6 3	10 4	1,6 0,7	M F	AE 142
1,8 0,3	2,2 -	2,5 0,8	1,9 0,5	2,3 -	4,4 -	5,2 0,8	5,1 0,5	3 2	5 0	- -	- -	2,0 0,4	M F	AE 143
2,4 -	2,8 -	2,9 -	1,9 0,5	2,3 -	0,9 -	2,8 -	1,7 0,5	3 0	2 -	3 -	- -	1,6 0,1	M F	AE 145
1,5 1,3	2,2 1,0	2,5 0,4	2,8 2,3	5,1 1,3	7,5 1,7	10,9 2,5	18,8 5,6	26 11	34 23	70 55	148 93	5,4 3,6	M F	AE 146
35,0 15,5	32,6 13,6	41,8 15,7	35,3 15,0	37,7 14,7	34,5 15,7	35,5 11,8	43,9 13,6	44 9	43 8	77 11	42 -	27,1 10,1	M F	AE 147
3,4 1,9	2,5 1,9	3,3 0,8	1,9 0,9	2,3 0,9	2,7 0,8	- 0,8	1,1 0,5	0 -	2 0	3 -	- -	1,9 1,0	M F	AE 148
13,7 5,4	11,4 5,2	11,5 5,1	14,6 6,1	15,8 4,0	14,2 4,6	12,8 5,1	8,6 6,6	9 5	4 4	10 3	10 8	8,7 3,5	M F	AE 149
0,6 1,0	1,2 0,3	2,0 3,0	1,9 3,8	2,8 2,7	6,2 6,2	9,9 10,2	22,8 15,5	36 33	100 54	107 106	265 210	7,4 8,5	M F	I

TABELL 4 (FORTS) DÖDSTAL 1986 EFTER KÖN OCH ÅLDER

ICD-NR 8E REV A-LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	ÅLDER I ÅR							
			UNDER 1 ÅR	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	5,8	4,6	3,6	5,4	3,7	5,2	9,1	9,8
		F	10,3	6,5	4,7	4,5	0,7	2,7	8,8	14,5
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÅMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	3,9	0,5	0,4	1,1	0,3	1,0	1,1	2,7
		F	-	-	-	1,1	1,1	0,7	2,2	1,1
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	-	-	-	0,4	-	-	-	-
		F	-	0,5	-	-	0,4	0,3	-	0,4
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	-	-	-	-	0,3	1,0	2,5	3,4
		F	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	19,5	3,1	2,8	2,9	3,4	0,7	3,5	4,1
		F	12,4	2,7	0,4	0,7	1,4	1,0	1,8	2,5
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	-	1,0	-	-	3,4	4,3	5,6	12,2
		F	2,1	1,1	1,3	0,4	0,7	2,7	2,6	2,8
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	19,5	3,6	0,4	1,4	1,7	3,3	2,8	4,4
		F	10,3	3,3	0,4	0,4	0,4	1,7	1,8	1,8
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	5,8	1,0	0,4	-	-	0,3	1,4	3,0
		F	2,1	-	0,4	-	-	0,3	0,4	2,5
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,3
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	-	0,5	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	-	-	-	0,4	-	-	0,4	1,4
		F	-	0,5	-	0,4	-	0,7	1,1	0,7
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	227,8	5,7	0,8	2,1	0,7	1,0	-	0,3
		F	195,6	9,8	1,3	1,1	1,4	0,7	1,1	1,1
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	251,1	1,0	-	0,4	-	-	-	-
		F	201,8	-	-	-	-	-	-	-
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	109,0	1,0	-	0,4	0,3	0,3	1,8	2,0
		F	65,9	-	-	-	0,4	0,3	1,8	0,4
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	9,7	5,7	9,7	12,9	46,9	79,8	70,8	71,1
		F	8,2	8,2	3,4	4,1	17,5	20,6	20,9	24,4
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	669,7	30,4	18,6	27,5	62,9	98,1	101,3	115,1
		F	529,2	34,3	11,9	12,7	24,3	32,6	45,4	54,2

TABLE 4 (CONT.) DEATH RATES BY SEX AND AGE, 1986

AGE												SAMT	KUM	ICD-MR
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	LIGA		SE REV
														A-LISTAM
25,9 32,0	32,9 54,9	80,3 115,8	130,2 178,3	279,7 260,5	419,5 359,3	723,6 523,6	1090,4 631,2	1562 862	2109 1166	2760 1518	2920 1507	252,2 220,6	M F	II
6,4 1,3	6,1 3,2	8,6 4,2	8,9 5,6	13,0 4,5	22,6 18,6	41,6 24,5	63,9 45,0	91 93	147 153	265 264	371 409	17,4 20,8	M F	III
- -	0,9 0,3	1,2 0,8	0,9 0,5	- 0,4	1,8 1,7	4,3 4,7	10,8 4,2	11 5	39 9	13 26	53 101	2,3 2,2	M F	IV
11,6 2,2	15,1 4,2	19,3 5,1	32,9 9,9	28,9 9,4	28,8 9,1	34,5 8,9	34,8 18,8	59 42	121 121	167 231	286 510	17,6 15,5	M F	V
3,4 2,2	5,8 1,0	9,0 9,3	8,0 4,7	11,2 9,8	18,6 16,1	27,9 19,0	38,8 25,3	66 32	59 47	73 55	31 81	11,7 9,6	M F	VI
25,6 10,8	52,0 16,2	109,0 33,9	237,0 53,5	455,6 105,4	806,2 254,1	1447,3 521,0	2499,3 1157,3	4150 2347	6878 4772	11034 8871	18022 16140	645,6 573,7	M F	VII
3,0 3,2	6,8 5,8	17,2 6,4	24,9 14,5	41,0 18,3	66,4 41,8	127,3 64,7	288,2 138,8	599 276	1291 604	2266 1285	4003 2744	95,8 80,0	M F	VIII
6,4 2,2	12,9 3,9	22,1 9,8	33,4 12,7	36,8 13,4	50,5 14,9	65,8 39,8	102,7 48,3	146 92	278 182	436 352	647 599	31,5 25,9	M F	IX
0,3 1,0	0,9 0,3	2,0 1,3	2,8 1,9	4,7 4,5	8,4 6,2	23,2 14,4	45,6 26,3	112 51	229 108	480 192	1083 340	17,7 13,0	M F	X
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,7 0,9	3 3	12 10	13 11	42 28	0,6 0,8	M F	XII
- 0,6	0,3 0,6	0,4 0,8	0,5 1,9	0,5 5,4	3,1 6,6	7,1 9,7	10,8 14,1	16 21	16 29	16 45	31 28	2,3 5,0	M F	XIII
1,5 1,0	2,2 0,6	1,6 0,4	0,9 2,3	1,4 2,2	1,8 1,7	1,4 1,7	3,4 3,3	8 2	8 -	10 1	- -	4,7 3,9	M F	XIV
- -	- -	- -	0,5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,2 2,3	M F	XV
2,7 0,6	2,5 0,3	3,7 2,1	2,8 2,8	4,2 1,3	4,0 0,8	5,2 4,7	10,8 7,0	21 10	51 43	184 174	722 717	8,2 10,4	M F	XVI
78,0 29,8	78,1 27,3	90,2 32,3	90,3 33,3	97,7 31,3	103,2 38,1	107,9 37,2	130,1 53,5	182 73	258 167	453 354	785 685	80,4 39,7	M F	XVII
165,5 87,7	217,7 119,2	366,8 225,3	575,9 325,6	777,4 469,1	1541,0 775,2	2627,1 1284,0	4354,4 2189,4	7068 3948	11602 7472	18284 13492	29269 24105	1198,7 1032,0	M F	

Tabell 5 Döda 1986 efter län, kön och dödsorsak
Deaths by county, sex, and cause 1986

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN									
			STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JUNKU PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE	
A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRRESJUKDOMAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	3 4	1 -	1 -	- 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	
A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M F	4 3	- -	- 1	- 2	- 3	1 -	1 1	3 -	1 -	
A 15	DIFTERI	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M F	1 1	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	
A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M F	1 1	2 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	
A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	22 35	3 7	3 2	7 9	6 4	5 -	4 5	3 3	1 2	
A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M F	1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	
A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M F	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M F	2 2	1 2	1 1	2 3	1 -	2 1	1 3	1 2	2 1	
A 39	SCHISTOSOMIASIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	2 4	- 5	2 -	- -	- 2	1 1	- 4	1 -	- -	
A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M F	56 24	8 4	3 -	7 2	5 2	2 -	4 3	3 -	2 1	
A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M F	44 18	3 1	3 1	5 2	6 1	7 2	2 1	2 -	3 -	
A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	109 111	24 15	28 15	32 33	24 22	21 15	14 20	4 3	19 10	
A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M F	130 155	20 22	22 37	39 33	36 39	16 23	35 27	9 6	21 25	
A 49	MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM	M F	63 57	14 11	10 9	24 20	17 8	8 8	15 8	2 1	15 4	
A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M F	9 1	3 -	3 -	1 -	3 1	- -	3 2	- -	- -	
A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M F	404 192	28 13	55 16	94 21	47 18	39 10	55 16	9 4	32 8	

TABLE 5 DEATHS BY COUNTY, SEX, AND CAUSE, 1986

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
STAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 3
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	F	A 5
-	4	1	5	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	1	27	M	A 6
-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	13	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	F	A 8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 9
1	3	1	5	4	2	2	2	-	-	1	2	1	3	-	37	M	A 10
-	4	2	3	-	-	2	1	-	1	2	2	1	2	-	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 18
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	F	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	M	A 19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	F	
5	12	1	8	9	7	7	8	3	3	4	6	4	2	6	139	M	A 21
5	16	1	13	4	8	8	13	4	9	9	3	4	4	12	180	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	M	A 23
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	7	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 27
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	M	A 28
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	-	2	4	7	2	1	4	1	6	2	2	5	-	4	54	M	A 29
6	7	4	8	4	3	4	6	-	5	4	2	1	5	1	75	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M	A 39
-	1	-	2	1	1	4	1	-	1	4	1	1	4	1	28	M	A 44
-	1	-	2	2	3	2	2	-	1	3	2	2	2	-	38	F	
4	18	4	19	9	5	3	4	4	2	7	3	3	5	4	184	M	A 45
2	5	3	6	1	1	5	6	3	1	1	4	-	5	7	86	F	
14	17	4	23	6	6	4	10	10	7	8	6	1	8	3	202	M	A 46
4	8	5	6	4	4	4	4	2	3	3	2	3	3	1	82	F	
28	78	23	73	29	27	20	21	22	24	35	34	22	35	35	781	M	A 47
23	50	15	40	21	21	16	22	16	19	18	27	9	22	19	582	F	
41	65	18	71	44	32	31	30	35	26	28	29	14	17	15	824	M	A 48
36	84	28	73	38	35	25	26	21	30	28	28	13	24	19	875	F	
19	40	11	37	21	19	17	11	14	19	17	14	4	14	10	435	M	A 49
24	26	10	27	13	15	10	9	10	15	16	19	4	5	10	339	F	
4	5	3	5	2	2	2	1	2	1	-	1	-	1	1	52	M	A 50
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	F	
49	231	27	157	65	36	68	52	50	44	0	66	22	38	42	1811	M	A 51
21	85	14	77	40	16	-	-	-	-	3	23	12	20	25	740	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN	UPP SALA	SÜDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
			STOCK HOLM								
A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	5	3	1	1	3	-	-	-	1
		F	1	-	1	-	-	-	3	1	-
A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	45	5	10	9	3	4	9	1	6
		F	28	-	2	8	5	2	5	3	2
A 54	MALIGN TUMÖR I BRÜSTKÖRTELN	M	2	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	283	35	29	63	63	30	45	10	26
A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	47	8	7	6	7	4	4	1	5
		F	51	7	9	12	13	6	4	2	2
A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	51	7	9	12	13	6	4	2	2
		F	51	7	9	12	13	6	4	2	2
A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	288	55	57	85	89	39	73	5	37
		F	525	78	72	144	99	64	105	20	60
A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	F	624	90	81	190	138	71	130	24	61
		F	624	90	81	190	138	71	130	24	61
A 59	LEUKEMI	M	57	10	9	8	5	11	11	4	3
		F	56	2	10	9	8	8	8	3	5
A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	103	17	19	30	17	10	14	5	12
		F	101	15	16	26	24	3	19	4	11
A 61	BENIGNA TUMÖRER SANT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	38	4	3	12	6	4	9	2	3
		F	42	6	2	7	4	5	6	1	5
A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M	80	14	22	20	33	17	30	4	7
		F	88	25	27	23	42	20	23	8	13
A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	5	1	-	-	1	-	1	-	1
		F	7	1	1	3	2	1	4	-	2
A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	20	1	3	4	4	-	3	-	4
		F	13	5	1	7	1	1	8	-	-
A 67	ANEMIER	M	18	-	2	1	3	2	2	3	1
		F	12	1	1	1	4	1	5	-	-
A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	4	-	1	-	1	1	1	-	1
		F	9	1	-	2	1	-	-	1	3
A 69	PSYKOSER	M	37	5	3	9	6	3	5	-	10
		F	82	15	7	18	18	9	17	1	12
A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	130	2	12	6	6	1	8	1	1
		F	35	2	3	3	2	-	1	-	-
A 71	PSYKISK UTVECKLINGSTÖRNING	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	3	1	1	2	-	1	-	-	-
		F	5	-	-	1	-	-	2	-	-
A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	6	-	4	1	1	1	-	-	-
		F	14	2	-	1	-	-	1	1	-
A 74	EPILEPSI	M	14	-	-	6	1	2	1	1	2
		F	6	-	1	-	1	-	-	1	1

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1986

LÄN KRISTIANSTAD	MALMÖ HUS	HÄLLAND	GÖTEBORG Ö BOHUS	ÄLVESBORG	SKARABORG	VÄRMLAND	ÖREBRO	VÄSTMANLAND	KÖPINGSBERG	GÄVLEBORG	VÄSTERBOTTEN	JÄMTLAND	VÄSTERBOTTEN	NORRBOTTEN	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
2 1	2 3	1 -	2 1	1 1	2 1	1 -	- 1	- 1	1 -	1 -	2 2	- 1	- 1	1 -	30 19	M F	A 52
12 7	18 18	4 7	14 10	12 6	6 4	4 5	4 6	10 2	2 3	6 4	3 2	3 2	6 2	5 4	201 137	M F	A 53
1 48	1 108	1 49	2 129	1 72	- 41	- 55	- 56	- 36	- 46	- 46	- 55	- 30	- 38	- 36	10 1429	M F	A 54
5	22	3	13	8	5	7	5	3	5	13	12	3	5	4	202	F	A 55
7	26	6	14	17	10	13	9	9	8	11	12	5	7	5	265	F	A 56
61	134	62	163	101	47	76	61	58	74	81	76	45	68	63	1898	M	A 57
87 114	256 307	73 86	262 310	145 175	103 122	96 119	102 129	74 117	78 135	118 161	130 109	44 54	91 103	88 82	2914 3532	M F	A 58
12 9	46 31	9 5	18 32	7 16	8 12	10 18	6 8	12 5	15 7	15 10	9 10	11 6	11 18	12 10	319 306	M F	A 59
25 23	64 56	15 17	45 46	28 30	14 13	22 16	22 14	11 10	17 18	23 19	17 9	9 3	17 13	12 14	568 520	M F	A 60
7 10	11 16	5 8	23 20	4 9	7 13	7 8	4 10	9 8	7 9	6 15	7 7	1 5	9 5	6 5	194 226	M F	A 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	M F	A 62
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 7	M F	A 63
20 11	40 64	13 18	52 51	33 54	17 24	22 33	18 26	14 19	31 32	20 24	23 29	15 17	21 24	24 30	590 725	M F	A 64
1 1	4 1	2 5	3 1	- 3	- 1	1 -	1 2	2 -	- 1	1 3	- 1	1 -	1 1	1 2	27 43	M F	A 65
4 6	10 7	2 5	7 6	7 4	1 1	3 5	1 5	4 -	5 4	2 1	1 7	1 4	8 10	4 3	99 104	M F	A 66
2 -	2 4	1 1	5 6	3 4	2 2	1 4	5 2	1 3	3 4	2 1	4 1	2 -	- 3	2 1	67 61	M F	A 67
4 -	6 8	- -	- -	3 1	1 -	2 1	- 1	- 1	- 2	- -	1 1	- -	- 1	- 1	26 34	M F	A 68
5 8	21 53	5 14	22 56	20 21	10 20	10 29	8 35	14 11	11 15	15 23	20 30	4 7	15 20	22 33	280 554	M F	A 69
3 3	20 3	2 1	103 23	19 5	9 2	9 3	10 3	6 -	9 2	10 -	28 5	14 -	13 3	24 2	446 101	M F	A 70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 1	M F	A 71
- 3	5 2	- 1	3 1	3 -	2 -	3 1	- -	- -	2 -	- 1	- -	- 1	1 2	2 2	29 22	M F	A 72
- 1	2 3	1 3	- 6	3 3	2 2	2 2	2 2	1 1	- 1	2 2	- -	- 1	- 2	1 2	29 50	M F	A 73
2 3	3 2	2 2	5 6	2 -	1 1	1 3	2 2	- 1	5 2	4 2	2 2	- -	1 -	3 1	60 37	M F	A 74

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN STOCK HOLM	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
A 76	GRA STARR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESÖRGÅN	M F	63 60	12 1	14 8	9 8	10 11	10 7	7 14	5 3	8 6
A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTS- SJUKDOMAR	M F	1 1	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -
A 82	HYPERTONISJSJUKDOMAR	M F	9 26	7 9	7 5	10 12	6 10	3 7	7 7	3 6	3 4
A 83	ISCHEMISK HJÄRTS- SJUKDOM	M F	2482 2156	430 355	618 449	862 601	726 516	410 318	629 473	116 66	358 249
A 84	ANDRA HJÄRTS- SJUKDOMAR	M F	376 422	47 59	65 67	103 122	65 59	50 76	80 92	29 29	29 46
A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M F	546 843	65 134	124 176	206 277	161 202	98 127	162 205	26 28	98 123
A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	322 432	57 61	44 61	84 103	37 46	25 46	41 41	9 11	27 23
A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M F	113 182	19 21	18 36	43 38	25 23	12 20	19 21	3 6	21 13
A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONS- ORGANEN	M F	8 7	1 2	1 -	2 5	- 3	2 1	2 9	- 1	1 1
A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄG- GARN (UTOM INFLUENZA)	M F	2 2	2 1	1 1	- 2	3 1	- -	4 -	- -	1 2
A 90	INFLUENZA	M F	6 3	1 2	1 1	1 1	2 3	5 7	5 8	1 2	2 3
A 91	VIRUSPNEUMONI	M F	1 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
A 92	ANNAN PNEUMONI	M F	372 414	50 50	48 32	109 92	105 93	55 54	75 73	9 13	48 37
A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	223 147	23 14	39 23	52 17	42 29	28 12	41 19	9 2	21 11
A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M F	3 8	1 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONS- ORGANEN	M F	25 27	4 3	5 6	6 3	4 3	6 5	4 2	3 -	5 3
A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLV- FINGERTARMEN	M F	52 55	5 5	10 7	10 12	6 8	6 8	9 10	6 -	8 3
A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M F	2 2	- -	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -
A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	3 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -
A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OB- STRUKTION	M F	20 18	2 3	3 1	3 2	4 5	1 4	3 3	2 2	- 1

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1986

LÄN	MALMÖ	HÄL	GÖTE	ÄLV	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HEL	KÖN	ICD-NR
TIAN	HUS	LAND	BORG	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG		LAND						A- LISTAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	F	A 76
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 78
13	21	14	39	11	12	14	12	6	16	19	14	6	16	11	362	M	A 79
10	27	8	24	11	7	9	7	12	10	24	12	3	6	7	295	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	A 80
1	1	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	14	M	A 81
1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	11	F	
3	12	5	16	10	2	6	7	7	3	7	7	3	10	8	161	M	A 82
3	12	4	26	19	10	9	8	7	10	9	18	9	13	13	256	F	
650	1517	385	1386	853	665	784	659	551	746	727	627	366	556	619	17722	M	A 83
468	1126	276	1023	622	438	597	504	401	525	489	435	240	348	377	13052	F	
95	181	91	164	111	68	79	63	66	72	90	48	63	109	57	2201	M	A 84
96	229	106	221	119	73	88	79	58	95	111	70	47	108	59	2531	F	
149	317	97	322	217	141	214	146	135	202	190	170	104	138	141	4169	M	A 85
174	470	153	436	293	208	263	204	161	209	242	220	117	172	163	5600	F	
50	117	39	166	70	47	67	52	45	60	65	69	38	44	42	1617	M	A 86
40	182	25	186	85	47	77	55	52	63	65	57	31	30	28	1847	F	
32	73	14	63	44	25	34	23	17	33	29	30	16	28	14	748	M	A 87
33	101	19	91	48	30	27	30	22	38	39	28	23	27	19	935	F	
-	-	2	17	1	2	2	-	1	2	-	-	-	2	1	47	M	A 88
1	4	2	10	6	1	3	3	5	1	2	1	3	5	-	76	F	
3	5	1	2	2	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	32	M	A 89
3	2	1	3	1	4	1	-	-	1	1	1	2	-	-	29	F	
5	8	2	5	3	-	2	6	2	5	1	3	-	-	-	66	M	A 90
8	11	3	10	2	5	7	6	1	3	3	3	1	-	2	95	F	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	M	A 91
-	2	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	F	
97	275	66	224	170	99	76	107	58	81	115	66	62	63	61	2491	M	A 92
100	267	63	223	170	80	64	88	59	78	134	73	39	57	53	2406	F	
31	149	35	79	55	24	34	29	35	44	51	41	19	22	30	1156	M	A 93
20	81	16	69	44	5	28	25	19	17	26	18	7	16	16	681	F	
1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	19	M	A 95
1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	F	
9	20	7	16	13	2	9	5	6	5	4	5	2	13	12	190	M	A 96
10	15	6	16	9	5	6	6	5	2	3	4	4	6	8	157	F	
5	36	3	35	12	14	8	9	4	10	13	9	5	6	3	284	M	A 98
5	26	3	20	17	7	14	6	6	6	12	5	4	3	5	247	F	
-	3	-	3	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	1	18	M	A 99
-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	11	F	
-	2	1	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	16	M	A 100
1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5	F	
5	11	1	9	9	3	5	5	5	4	5	5	2	1	6	114	M	A 101
2	9	2	13	7	2	8	4	4	6	1	4	1	3	1	106	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER LÄN

ICD-MR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KUN	LÄN	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JONKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
			STOCK HOLM								
A 102	LEVERCIRROS	M	150	11	10	12	6	3	9	3	5
		F	54	4	9	7	5	1	4	-	4
A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	8	4	7	5	7	1	1	1	2
		F	23	-	4	7	7	-	1	1	8
A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	51	9	2	18	11	9	8	1	3
		F	62	12	12	26	9	4	8	5	7
A 106	NEFROS OCH ANNAN NEFRIT	M	18	4	5	5	9	-	3	1	3
		F	11	2	3	2	1	-	4	1	1
A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	20	1	3	9	8	1	2	-	3
		F	21	2	11	10	8	3	3	-	5
A 108	STEN I URINORGANEN	M	2	1	2	1	1	-	-	1	-
		F	4	-	1	1	-	-	2	-	-
A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	7	-	-	2	1	2	3	2	1
		F	40	7	6	11	5	7	7	5	5
A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	51	21	14	21	16	10	18	4	14
		F	40	7	6	11	5	7	7	5	5
A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	1	-	-	-	1	-	1
A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	-	2	-	1	1	-	-	2
		F	3	-	1	1	1	-	1	-	-
A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	8	2	1	-	2	-	1	-	1
		F	17	2	8	4	3	1	4	1	1
A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	1	-
A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOS OCH FÖRVRÅDE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-
A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	3	1	1	1	-	-	1	1	1
		F	15	2	3	4	-	2	4	-	2
A 126	SPINA BIFIDA	M	1	1	-	-	1	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	14	1	1	2	2	1	3	1	1
		F	12	3	4	4	3	-	3	-	1
A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	4	1	2	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-
A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	14	6	4	4	1	4	3	-	-
		F	23	1	3	-	1	4	3	-	2
A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA FÖRLOSSNINGAR	M	3	-	1	-	-	2	1	-	1
		F	4	-	-	1	-	1	-	-	-
A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	1	-	-	-	-	1	-

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1986

LÄN	MALMÖ	HAL	GÖTE	ÄLVS	SKARA	VÄRN	ÖRE	VÄST	KOP	GÄVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG BONUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A- LISTAN
11 4	39 21	11 11	56 15	16 16	9 2	17 4	11 8	15 10	5 7	18 7	16 12	5 4	7 -	7 4	452 213	M F	A 102
3 6	4 12	1 6	11 16	4 7	2 2	6 3	4 4	4 5	8 7	6 10	5 2	4 1	4 4	5 3	107 139	M F	A 103
8 9	28 31	4 12	34 41	17 38	11 7	9 6	19 21	8 8	14 16	18 9	7 10	5 9	8 5	9 8	311 375	M F	A 104
6 3	8 3	2 1	15 7	9 3	4 2	3 7	3 1	3 3	1 2	3 2	3 2	1 -	2 2	3 5	114 68	M F	A 106
1 5	11 30	3 9	17 16	7 8	5 6	2 2	- 6	7 6	3 6	4 7	7 4	4 6	5 4	3 4	126 182	M F	A 107
- 1	3 9	2 2	3 2	1 -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	2 -	1 2	1 -	2 -	- 1	25 27	M F	A 108
3	8	2	5	4	1	2	4	2	-	2	3	2	3	1	60	M	A 109
20 12	28 16	13 16	37 26	22 14	15 10	14 19	11 13	12 6	14 8	14 11	10 11	11 9	8 6	10 5	408 275	M F	A 111
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	A 117
1 -	- -	- -	3 -	- 2	- 1	- 2	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	7 10	M F	A 119
- 1	2 4	- 1	1 3	2 1	1 1	- 2	1 2	- -	2 1	- 2	1 1	- -	2 -	- -	19 26	M F	A 120
4 4	3 12	1 4	7 6	- 7	1 3	2 4	2 5	- 2	- 4	3 5	3 1	3 1	3 3	1 5	48 107	M F	A 121
- 1	- 1	- -	1 1	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- -	4 11	M F	A 122
- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	2 3	M F	A 123
- 1	- 1	- -	- 4	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	3 13	M F	A 124
1 2	7 8	- 1	3 5	2 4	2 4	1 2	3 2	- -	2 3	1 6	3 2	- 2	- 1	2 2	36 76	M F	A 125
- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	- -	8 5	M F	A 126
2 1	3 3	1 -	7 3	1 -	2 2	- 2	1 1	1 3	4 3	1 3	2 -	- 1	5 3	1 2	57 57	M F	A 127
1 1	- -	- -	1 1	- 1	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	17 5	M F	A 128
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	F	A 129
3 -	13 8	2 -	10 10	9 2	3 6	2 2	12 3	2 9	6 2	3 5	3 3	1 2	2 4	7 6	114 99	M F	A 130
1 -	1 1	2 -	2 1	- 1	- 2	1 -	3 -	- 1	1 -	- -	- -	3 -	1 1	4 1	27 14	M F	A 131
- -	2 3	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	6 8	M F	A 132

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER LÄN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÄMKÖ PING	KRONO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
			STOCK HOLM								
A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	17	-	2	4	2	2	1	-	2
		F	8	2	1	1	1	2	-	1	2
A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	6	3	-	4	3	1	2	-	2
		F	3	-	-	2	-	1	-	-	1
A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	7	1	-	5	1	3	4	1	2
		F	28	3	5	10	6	7	14	-	3
A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	55	4	4	7	8	2	4	1	4
		F	37	3	3	6	5	6	6	-	1
AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	79	13	25	25	24	5	25	8	12
		F	33	5	8	6	8	4	9	2	4
AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	17	3	4	2	3	1	1	-	2
		F	4	-	-	2	-	1	-	-	-
AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	26	4	1	17	6	1	8	-	2
		F	11	-	1	5	1	1	-	-	-
AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	71	7	6	24	21	11	10	1	6
		F	98	11	10	27	19	11	21	4	16
AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	19	3	1	-	-	-	1	1	1
		F	6	-	2	1	1	-	-	-	-
AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	17	1	2	4	2	5	2	-	-
		F	2	1	1	-	-	-	1	-	-
AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	7	2	1	1	3	2	-	1	2
		F	-	1	-	-	-	-	-	-	-
AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSE	M	33	7	5	8	9	2	10	3	4
		F	35	5	4	5	2	2	5	-	3
AE 147	SJÄLVMO RD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	188	28	35	52	39	26	37	8	20
		F	101	14	12	28	10	6	3	-	5
AE 148	MORD, DRÅP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE	M	30	2	7	-	2	-	2	-	-
		F	13	1	2	-	-	-	1	1	1
AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	81	12	6	7	6	5	11	3	2
		F	33	3	4	4	10	4	6	1	3
A 1- A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	39	8	7	9	9	10	8	8	4
		F	52	14	6	17	9	2	13	5	5
A 45- A 61	II. TUMÖRER	M	1878	272	295	491	361	225	349	66	215
		F	1791	229	235	432	353	187	301	63	165
A 62- A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBB- NINGAR OCH ÅRNESOMÅTTNINGSSJUKDOMAR	M	105	16	25	26	39	17	34	4	13
		F	110	31	29	33	45	22	35	8	15
A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	22	-	3	1	4	3	3	3	2
		F	21	2	1	3	5	1	5	1	3

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1986

LÄN	MALMÖ	HÄL	GÖTE	ÄLV	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KOP	ÄVL	VÄST	JÄMT	VÄST	NORR	HELA	KÖN	ICD-MR
KRISTIANSTAD	HUS	LAND	BORG O BOHUS	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN LAND	PAR BERG	BORG	NORR LAND	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET		8E REV A-LISTAN
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	M	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
1	7	-	3	1	5	3	2	2	1	2	-	2	-	4	63	M	A 134
2	9	1	7	2	1	1	1	-	2	1	4	1	4	3	57	F	
1	6	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	1	35	M	A 135
1	2	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	18	F	
9	12	9	2	13	3	4	3	2	8	15	6	2	2	4	118	M	A 136
20	30	15	7	21	4	21	8	3	14	40	17	2	6	8	292	F	
12	25	8	26	13	7	5	7	7	8	2	4	5	2	2	222	M	A 137
5	11	4	21	2	1	8	4	3	6	7	2	3	3	2	149	F	
34	43	22	49	37	23	24	19	14	29	30	27	7	14	31	619	M	AE 138
7	15	6	20	19	14	7	13	7	7	6	13	3	12	11	239	F	
-	8	2	9	2	4	2	3	2	7	3	7	6	6	5	99	M	AE 139
1	2	1	5	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	19	F	
-	5	1	9	9	1	1	5	8	5	8	6	3	4	5	135	M	AE 140
-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1	29	F	
12	37	14	39	30	9	22	20	10	18	20	30	12	19	13	462	M	AE 141
22	45	8	47	30	15	18	26	11	27	36	28	3	19	19	571	F	
-	8	-	7	4	-	3	1	3	3	3	2	2	2	4	68	M	AE 142
-	1	1	2	3	-	1	1	2	2	1	1	1	2	2	30	F	
3	4	8	6	6	2	2	4	-	2	2	1	5	2	3	83	M	AE 143
-	3	-	2	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	17	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	M	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	F	
5	5	3	2	4	5	1	4	-	3	3	4	2	4	4	68	M	AE 145
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	F	
11	15	7	23	8	6	6	7	5	8	15	7	5	7	14	225	M	AE 146
4	22	1	13	8	4	4	6	3	5	5	4	6	1	5	152	F	
40	103	29	87	50	17	43	46	37	43	61	31	34	25	40	1119	M	AE 147
12	39	15	37	12	11	16	14	10	19	23	16	9	9	8	429	F	
1	8	1	6	3	1	1	2	3	2	4	2	2	-	1	80	M	AE 148
-	5	-	11	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	41	F	
16	45	16	49	17	12	5	7	11	16	13	9	2	6	4	361	M	AE 149
5	19	4	13	2	2	7	5	3	5	2	2	4	5	3	149	F	
7	21	6	26	21	14	14	18	6	12	12	13	11	9	12	304	M	I
11	32	9	27	12	14	16	28	4	18	18	13	8	14	14	361	F	
366	986	260	914	475	314	361	328	311	338	425	397	179	320	297	10423	M	II
335	845	256	806	451	312	325	326	270	314	368	322	150	271	242	9349	F	
25	54	17	62	40	18	27	20	20	36	23	24	17	30	29	721	M	III
19	73	28	58	62	26	38	33	20	37	28	37	21	35	37	880	F	
6	8	1	5	6	3	3	5	1	3	2	5	2	-	2	93	M	IV
-	12	1	6	5	2	5	3	4	6	1	2	-	4	2	95	F	

TABELL 5 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER LXN

ICD-NR 8E REV A- LISTAN	DÖDSORSAK	KÖN	LÄN	UPP SALA	SÖDER MAN LAND	ÖSTER GÖT LAND	JÖNKÖ PING	KRÖNO BERG	KAL MAR	GÖT LAND	BLE KINGE
			STOCK HOLM								
A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	167	7	15	15	12	4	13	1	11
		F	118	17	10	21	20	9	18	1	12
A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	86	13	19	18	12	14	8	6	10
		F	85	3	9	10	12	7	17	5	7
A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3857	627	877	1310	1020	601	940	186	538
		F	4069	641	795	1159	859	595	848	147	459
A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	632	81	96	169	157	94	129	22	77
		F	603	70	64	115	129	78	102	17	56
A 97- A 104	IX. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	286	31	34	49	34	20	31	14	19
		F	214	24	34	54	35	17	26	8	23
A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	98	27	24	38	35	13	26	8	21
		F	76	11	21	24	14	10	16	6	11
A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	2	-	2	-	1	1	-	1	2
		F	4	-	2	1	1	-	2	-	1
A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	11	3	2	1	2	-	2	2	2
		F	37	4	11	9	3	3	9	2	3
A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	33	9	7	6	4	6	6	1	2
		F	37	4	7	4	4	5	6	-	3
A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	26	3	3	8	5	6	4	1	5
		F	15	2	2	4	1	4	1	2	3
A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	62	5	4	12	9	5	8	2	6
		F	65	6	8	16	11	13	20	-	4
AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VÄLD OCH FÖRGIFTNING	M	568	83	93	141	116	58	107	25	51
		F	336	41	44	78	51	29	46	8	32
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	7872	1185	1506	2294	1820	1077	1668	350	978
		F	7633	1099	1278	1980	1552	982	1465	273	802

TABLE 5 (CONT.) DEATHS BY COUNTY, 1986

LÄN	KRIS	MALM	HAL	GÖTE	XLVS	SKARA	VÄRM	ÖRE	VÄST	KÖP	ÖVLE	VÄSTER	JÄMT	VÄSTER	NORR	HELA	KÖN	ICD-NR
TIAN	HUS	LAND	BORG	BORG	BORG	LAND	BRO	MAN	PAR	BORG	BORG	NORR	LAND	BOTTEN	BOTTEN	RIKET	F	8E REV
STAD			BOHUS					LAND	BERG			LAND					A-	LISTAN
	8	41	7	125	39	19	19	18	20	20	25	48	18	29	46	727	M	V
	11	56	15	79	26	22	32	38	11	17	23	35	7	23	35	656	F	
	15	31	17	48	19	17	20	17	7	23	25	16	6	18	17	482	M	VI
	17	34	14	37	14	10	15	11	14	13	29	14	5	11	12	405	F	
	980	2218	633	2137	1306	950	1187	950	824	1118	1108	951	590	888	883	26679	M	VII
	816	2125	585	1994	1192	807	1065	884	706	941	957	830	470	703	662	24309	F	
	146	458	111	330	247	127	122	147	101	136	172	117	84	101	103	3959	M	VIII
	142	380	89	324	226	101	107	126	84	101	168	99	53	79	79	3392	F	
	32	123	21	149	59	39	49	50	36	42	62	42	21	28	31	1302	M	IX
	27	100	34	106	87	21	36	43	35	42	40	34	19	15	22	1096	F	
	30	58	22	77	43	25	21	19	24	19	25	24	19	20	17	733	M	X
	21	58	28	51	25	18	28	21	16	16	20	19	15	12	15	552	F	
	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	F	XI
	1	2	-	4	2	1	-	2	-	2	-	1	-	2	-	26	M	XII
	1	4	1	3	3	2	4	2	-	1	3	1	-	-	-	36	F	
	5	10	1	11	2	4	3	6	1	2	6	7	3	4	3	93	M	XIII
	9	22	5	17	12	7	6	9	3	7	12	4	4	4	8	210	F	
	6	16	3	18	11	6	4	14	4	10	5	7	2	7	9	196	M	XIV
	3	11	-	14	3	9	4	5	12	5	8	4	3	8	8	167	F	
	3	16	2	8	2	5	5	5	3	5	2	-	6	1	9	133	M	XV
	3	15	1	10	5	4	2	2	1	5	1	4	1	6	4	98	F	
	21	37	17	28	26	10	9	10	9	16	17	10	7	4	6	340	M	XVI
	25	41	19	28	23	5	29	12	6	20	47	19	5	9	10	441	F	
	122	281	104	286	170	80	110	118	93	136	162	126	81	89	124	3324	M	XVII
	52	153	36	152	76	47	56	71	38	68	77	66	26	50	50	1683	F	
	1773	4360	1222	4228	2468	1632	1954	1727	1460	1918	2071	1788	1046	1550	1588	49535	M	
	1492	3962	1121	3712	2222	1408	1769	1614	1224	1611	1800	1503	787	1244	1200	43733	F	

Tabell 6 Döda 1986 efter dödsorsak och kön i storstadsområden och sjukvårdsregioner. I absoluta tal och i procent av rikets dödsfall efter kön och orsak

Deaths by cause and sex in the city and hospital regions, 1986. Number of deaths and percentage of the total deaths by sex and cause

ICD-NR	SE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOmrÅDE						ÖVRIGA RIKET	
DETALJ LISTAN	A-LISTAN			STOCKHOLMS OmRÅDE ¹		GÖTEBORGS OmRÅDE ¹		Malmö OmRÅDE ¹		ANTAL	%
				ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
002,003	A 3	PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA SALMONELLAINFEKTIONER	M	-	-	-	-	1	100,0	-	-
008,009	A 5	ENTERIT OCH ANDRA DIARRESJUKDOMAR	F	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0
010-012	A 6	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	3	11,1	5	18,5	2	7,4	17	63,0
			F	4	30,8	1	7,7	1	7,7	7	53,8
014	A 8	TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR	F	-	-	-	-	-	-	2	100,0
015	A 9	TUBERKULOS I BEN OCH LEDER	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
016-019	A 10	ANNAN TUBERKULOS OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS	M	4	10,8	2	5,4	1	2,7	30	81,1
			F	3	10,0	3	10,0	2	6,7	22	73,3
032	A 15	DIFTERI	F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
035	A 18	ERYSIPELAS (ROSFEBER)	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	7	100,0
036	A 19	MENINGOKOCKINFEKTION	M	1	14,3	-	-	-	-	6	85,7
			F	-	-	-	-	-	-	4	100,0
RESTGRUPP 000-039	A 21	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	15	10,8	9	6,5	5	3,6	110	79,1
			F	26	14,4	13	7,2	6	3,3	135	75,0
044	A 23	SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT	M	1	25,0	-	-	-	-	3	75,0
			F	1	14,3	-	-	-	-	6	85,7
062-065	A 27	AKUT VIRUSENCEFALIT	M	-	-	1	100,0	-	-	-	-
070	A 28	INFEKTIÖS HEPATIT (GULSOT)	M	2	50,0	-	-	-	-	2	50,0
			F	-	-	-	-	1	100,0	-	-
RESTGRUPP 040-079	A 29	ANDRA VIRUSSJUKDOMAR	M	2	3,7	5	9,3	-	-	47	87,0
			F	2	2,7	6	8,0	4	5,3	63	84,0
120	A 39	SCHISTOSOMIASIS	M	1	100,0	-	-	-	-	-	-
RESTGRUPP 080-136	A 44	ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	2	7,1	1	3,6	1	3,6	24	85,7
			F	3	7,9	2	5,3	1	2,6	32	84,2
140-149	A 45	MALIGN TUMÖR I MUNHÅLA OCH SVÄLG	M	52	28,3	20	10,9	10	5,4	102	55,4
			F	22	25,6	6	7,0	3	3,5	55	64,0
150	A 46	MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE	M	41	20,3	21	10,4	13	6,4	127	62,9
			F	17	20,7	6	7,3	7	8,5	52	63,4
151	A 47	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	99	12,7	63	8,1	49	6,3	570	73,0
			F	104	17,9	37	6,4	28	4,8	413	71,0
152,153	A 48	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH GROVTARM	M	120	14,6	56	6,8	42	5,1	606	73,5
			F	141	16,1	70	8,0	45	5,1	619	70,7
154	A 49	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM	M	55	12,6	33	7,6	27	6,2	320	73,6
			F	51	15,0	24	7,1	15	4,4	249	73,5
161	A 50	MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD	M	9	17,3	6	11,5	4	7,7	33	63,5
			F	1	11,1	2	22,2	-	-	6	66,7
162	A 51	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR	M	373	20,6	147	8,1	149	8,2	1142	63,1
			F	182	24,6	68	9,2	50	6,8	440	59,5

¹ Uppsala-regionens uppgifter ingår i Örebro-reg

TABLE 6 DEATHS BY CAUSE IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1986.

NUMBERS OF DEATHS AND PERCENTAGES OF TOTAL DEATHS BY SEX AND CAUSE

Sjukvårdsregion		Uppsala		Linköping		Lund-Malmö		Göteborg		Örebro		Umeå		Hela riket		Kön	ICD-NR 8e rev A- listan
Regionen	Antal %	Regionen	Antal %	Regionen	Antal %	Regionen	Antal %	Regionen	Antal %	Regionen	Antal %	Regionen	Antal %	Antal	%		
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 3
-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	2	100,0	F	A 5
3	11,1	-	-	3	11,1	4	14,8	7	25,9	7	25,9	3	11,1	27	100,0	M	A 6
4	30,8	-	-	1	7,7	1	7,7	2	15,4	2	15,4	3	23,1	13	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	2	100,0	F	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	F	A 9
7	18,9	-	-	1	2,7	7	18,9	11	29,7	5	13,5	6	16,2	37	100,0	M	A 10
3	10,0	-	-	6	20,0	5	16,7	4	13,3	7	23,3	5	16,7	30	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	A 15
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 18
1	14,3	-	-	2	28,6	1	14,3	1	14,3	1	14,3	1	14,3	7	100,0	F	
1	14,3	-	-	1	14,3	-	-	2	28,6	3	42,9	-	-	7	100,0	M	A 19
1	25,0	-	-	-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	-	-	4	100,0	F	
25	18,0	-	-	17	12,2	23	16,5	25	18,0	31	22,3	18	12,9	139	100,0	M	A 21
38	21,1	-	-	18	10,0	23	12,8	26	14,4	52	28,9	23	12,8	180	100,0	F	
1	25,0	-	-	-	-	1	25,0	-	-	2	50,0	-	-	4	100,0	M	A 23
1	14,3	-	-	-	-	1	14,3	-	-	4	57,1	1	14,3	7	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	1	100,0	M	A 27
2	50,0	-	-	-	-	-	-	1	25,0	1	25,0	-	-	4	100,0	M	A 28
-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	F	
3	5,6	-	-	4	7,4	6	11,1	14	25,9	16	29,6	11	20,4	54	100,0	M	A 29
4	5,3	-	-	6	8,0	17	22,7	17	22,7	22	29,3	9	12,0	75	100,0	F	
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	M	A 39
3	10,7	-	-	-	-	2	7,1	4	14,3	12	42,9	7	25,0	28	100,0	M	A 44
4	10,5	-	-	6	15,8	2	5,3	7	18,4	13	34,2	6	15,8	38	100,0	F	
59	32,1	-	-	16	8,7	27	14,7	36	19,6	31	16,8	15	8,2	184	100,0	M	A 45
24	27,9	-	-	7	8,1	9	10,5	10	11,6	20	23,3	16	18,6	86	100,0	F	
46	22,8	-	-	13	6,4	42	20,8	38	18,8	45	22,3	18	8,9	202	100,0	M	A 46
18	22,0	-	-	4	4,9	16	19,5	17	20,7	18	22,0	9	11,0	82	100,0	F	
113	14,5	-	-	70	9,0	151	19,3	147	18,8	174	22,3	126	16,1	781	100,0	M	A 47
114	19,6	-	-	75	12,9	105	18,0	90	15,5	121	20,8	77	13,2	582	100,0	F	
139	16,9	-	-	110	13,3	152	18,4	156	18,9	192	23,3	75	9,1	824	100,0	M	A 48
161	18,4	-	-	99	11,3	183	20,9	159	18,2	189	21,6	84	9,6	875	100,0	F	
65	14,9	-	-	56	12,9	86	19,8	84	19,3	102	23,4	42	9,7	435	100,0	M	A 49
58	17,1	-	-	36	10,6	68	20,1	59	17,4	80	23,6	38	11,2	339	100,0	F	
9	17,3	-	-	7	13,5	11	21,2	10	19,2	12	23,1	3	5,8	52	100,0	M	A 50
1	11,1	-	-	3	33,3	1	11,1	2	22,2	-	-	2	22,2	9	100,0	F	
413	22,8	-	-	196	10,8	368	20,3	268	14,8	398	22,0	168	9,3	1811	100,0	M	A 51
196	26,5	-	-	55	7,4	130	17,6	140	18,9	139	18,8	80	10,8	740	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1986 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KUN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET				
			DETALJ LISTAN	A-LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
170	A 52	MALIGN BENTUMÖR	M	4	13,3	1	3,3	1	3,3	24	80,0
			F	1	5,3	-	-	2	10,5	16	84,2
172,173	A 53	MALIGN TUMÖR I HUDEN	M	45	22,4	16	8,0	14	7,0	126	62,7
			F	27	19,7	12	8,8	9	6,6	89	65,0
174	A 54	MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTELEN	M	2	20,0	2	20,0	1	10,0	5	50,0
			F	258	18,1	125	8,7	65	4,5	981	68,6
180	A 55	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALSEN	F	44	21,8	14	6,9	11	5,4	133	65,8
181,182	A 56	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMODERN	F	45	17,0	13	4,9	14	5,3	193	72,8
185	A 57	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	254	13,4	142	7,5	81	4,3	1421	74,9
RESTGRUPP 150-199	A 58	MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN	M	476	16,3	236	8,1	149	5,1	2053	70,5
			F	574	16,3	287	8,1	198	5,6	2473	70,0
204-207	A 59	LEUKEMI	M	53	16,6	17	5,3	27	8,5	222	69,6
			F	55	18,0	31	10,1	15	4,9	205	67,0
200-203, 208,209	A 60	ÖVRIGA TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	92	16,2	41	7,2	36	6,3	399	70,2
			F	94	18,1	47	9,0	30	5,8	349	67,1
210-228, 230-239	A 61	BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART	M	30	15,5	20	10,3	6	3,1	138	71,1
			F	39	17,3	15	6,6	6	2,7	166	73,5
240,241	A 62	ENKEL OCH ATOXISK STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
242	A 63	TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
			F	1	14,3	-	-	-	-	6	85,7
250	A 64	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	73	12,4	45	7,6	20	3,4	452	76,6
			F	78	10,8	41	5,7	28	3,9	578	79,7
260-269	A 65	AVITAMINOSER OCH ANDRA BRISTSJUKDOMAR	M	5	18,5	3	11,1	1	3,7	18	66,7
			F	7	16,3	-	-	1	2,3	35	81,4
RESTGRUPP 240-279	A 66	ANDRA ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR	M	19	19,2	6	6,1	6	6,1	68	68,7
			F	13	12,5	5	4,8	2	1,9	84	80,8
280-285	A 67	ANEMIER	M	17	25,4	2	3,0	1	1,5	47	70,1
			F	11	18,0	5	8,2	3	4,9	42	68,9
286-289	A 68	ANDRA SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	3	11,5	-	-	5	19,2	18	69,2
			F	9	26,5	-	-	7	20,6	18	52,9
290-299	A 69	PSYKOSER	M	34	12,1	20	7,1	6	2,1	220	78,6
			F	75	13,5	47	8,5	30	5,4	402	72,6
300-309	A 70	NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA MENTALA, ICKE PSYKOTISKA RUBBNINGAR	M	120	26,9	101	22,6	14	3,1	211	47,3
			F	32	31,7	23	22,8	1	1,0	45	44,6
310-315	A 71	PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M	-	-	-	-	-	-	1	100,0
			F	1	100,0	-	-	-	-	-	-
320	A 72	MENINGIT (HJÄRNHINNEINFLAMMATION)	M	3	10,3	3	10,3	3	10,3	20	69,0
			F	5	22,7	1	4,5	2	9,1	14	63,6
340	A 73	MULTIPEL SKLEROS	M	6	20,7	-	-	2	6,9	21	72,4
			F	13	26,0	5	10,0	2	4,0	30	60,0
345	A 74	EPILEPSI	M	12	20,0	5	8,3	2	3,3	41	68,3
			F	5	13,5	6	16,2	1	2,7	25	67,6

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1986

SILKVARDSREGION		UPPSALA		LINKÖPINGS		LUND-MALMÖ		GÖTEBORGS		ÖREBRO		UMEA		HELA RIKET		KUN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	REGIONEN	ANTAL	ANTAL	%		
5	16,7	-	-	4	13,3	5	16,7	6	20,0	7	23,3	3	10,0	30	100,0	M	A 52
2	10,5	-	-	3	15,8	4	21,1	3	15,8	3	15,8	4	21,1	19	100,0	F	
46	22,9	-	-	21	10,4	42	20,9	34	16,9	41	20,4	17	8,5	201	100,0	M	A 53
31	22,6	-	-	18	13,1	34	24,8	22	16,1	22	16,1	10	7,3	137	100,0	F	
2	20,0	-	-	1	10,0	3	30,0	4	40,0	-	-	-	-	10	100,0	M	A 54
293	20,5	-	-	171	12,0	242	16,9	261	18,3	303	21,2	159	11,1	1429	100,0	F	
48	23,8	-	-	17	8,4	37	18,3	28	13,9	48	23,8	24	11,9	202	100,0	F	A 55
53	20,0	-	-	29	10,9	42	15,8	46	17,4	66	24,9	29	10,9	265	100,0	F	A 56
293	15,4	-	-	247	13,0	301	15,9	343	18,1	462	24,3	252	13,3	1898	100,0	M	A 57
545	18,7	-	-	348	11,9	503	17,3	547	18,8	618	21,2	353	12,1	2914	100,0	M	A 58
648	18,3	-	-	458	13,0	596	16,9	650	18,4	832	23,6	348	9,9	3532	100,0	F	
61	19,1	-	-	24	7,5	78	24,5	36	11,3	77	24,1	43	13,5	319	100,0	M	A 59
59	19,3	-	-	25	8,2	55	18,0	63	20,6	60	19,6	44	14,4	306	100,0	F	
108	19,0	-	-	61	10,7	120	21,1	93	16,4	131	23,1	55	9,7	568	100,0	M	A 60
105	20,2	-	-	69	13,3	105	20,2	94	18,1	108	20,8	39	7,5	520	100,0	F	
40	20,6	-	-	27	13,9	28	14,4	36	18,6	40	20,6	23	11,9	194	100,0	M	A 61
43	19,0	-	-	17	7,5	37	16,4	49	21,7	58	25,7	22	9,7	226	100,0	F	
-	-	-	-	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,0	M	A 62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	F	
-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3	-	-	3	100,0	M	A 63
2	28,6	-	-	-	-	2	28,6	1	14,3	1	14,3	1	14,3	7	100,0	F	
84	14,2	-	-	83	14,1	90	15,3	109	18,5	141	23,9	83	14,1	590	100,0	M	A 64
96	13,2	-	-	88	12,1	113	15,6	142	19,6	186	25,7	100	13,8	725	100,0	F	
5	18,5	-	-	2	7,4	7	25,9	4	14,8	6	22,2	3	11,1	27	100,0	M	A 65
7	16,3	-	-	9	20,9	9	20,9	6	14,0	8	18,6	4	9,3	43	100,0	F	
20	20,2	-	-	11	11,1	19	19,2	16	16,2	19	19,2	14	14,1	99	100,0	M	A 66
13	12,5	-	-	16	15,4	16	15,4	14	13,5	21	20,2	24	23,1	104	100,0	F	
21	31,3	-	-	6	9,0	7	10,4	11	16,4	14	20,9	8	11,9	67	100,0	M	A 67
12	19,7	-	-	10	16,4	6	9,8	12	19,7	16	26,2	5	8,2	61	100,0	F	
4	15,4	-	-	2	7,7	12	46,2	4	15,4	3	11,5	1	3,8	26	100,0	M	A 68
10	29,4	-	-	3	8,8	11	32,4	1	2,9	6	17,6	3	8,8	34	100,0	F	
37	13,2	-	-	20	7,1	42	15,0	54	19,3	66	23,6	61	21,8	280	100,0	M	A 69
83	15,0	-	-	53	9,6	89	16,1	104	18,8	135	24,4	90	16,2	554	100,0	F	
131	29,4	-	-	20	4,5	25	5,6	133	29,8	58	13,0	79	17,7	446	100,0	M	A 70
35	34,7	-	-	6	5,9	7	6,9	30	29,7	13	12,9	10	9,9	101	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	1	100,0	M	A 71
1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
3	10,3	-	-	2	6,9	6	20,7	8	27,6	7	24,1	3	10,3	29	100,0	M	A 72
5	22,7	-	-	3	13,6	6	27,3	1	4,5	2	9,1	5	22,7	22	100,0	F	
6	20,7	-	-	2	6,9	4	13,8	5	17,2	11	37,9	1	3,4	29	100,0	M	A 73
15	30,0	-	-	2	4,0	5	10,0	13	26,0	10	20,0	5	10,0	50	100,0	F	
15	25,0	-	-	8	13,3	10	16,7	9	15,0	12	20,0	6	10,0	60	100,0	M	A 74
7	18,9	-	-	1	2,7	7	18,9	8	21,6	11	29,7	3	8,1	37	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1986 I STORSTADSOHRADEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET				
			ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	
374	A 76	GRA STARR	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
381-383	A 78	INFLAMMATION I MELLANÖRAT	M	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
RESTGRUPP 320-389	A 79	ANDRA SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	53	14,6	34	9,4	13	3,6	262	72,4
			F	52	17,6	23	7,8	16	5,4	204	69,2
390-392	A 80	AKUT REUMATISK FEBER	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
393-398	A 81	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	1	7,1	3	21,4	-	-	10	71,4
			F	1	9,1	1	9,1	1	9,1	8	72,7
400-404	A 82	HYPERTONISJUKDOMAR	M	7	4,3	15	9,3	9	5,6	130	80,7
			F	24	9,4	21	8,2	6	2,3	205	80,1
410-414	A 83	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	2233	12,6	1242	7,0	833	4,7	13414	75,7
			F	1976	15,1	895	6,9	637	4,9	9544	73,1
420-429	A 84	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	335	15,2	147	6,7	90	4,1	1629	74,0
			F	386	15,3	198	7,8	132	5,2	1815	71,7
430-438	A 85	CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR	M	483	11,6	296	7,1	150	3,6	3240	77,7
			F	774	13,8	395	7,1	242	4,3	4189	74,8
440-448	A 86	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER	M	302	18,7	145	9,0	67	4,1	1103	68,2
			F	410	22,2	169	9,1	101	5,5	1167	63,2
450-453	A 87	VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI	M	104	13,9	54	7,2	42	5,6	548	73,3
			F	168	18,0	91	9,7	61	6,5	615	65,8
454-458	A 88	ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	8	17,0	17	36,2	-	-	22	46,8
			F	7	9,2	9	11,8	2	2,6	58	76,3
460-466	A 89	AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGARNA (UTOM INFLUENZA)	M	2	6,3	1	3,1	1	3,1	28	87,5
			F	1	3,4	3	10,3	-	-	25	86,2
470-474	A 90	INFLUENZA	M	5	7,6	2	3,0	2	3,0	57	86,4
			F	1	1,1	8	8,4	3	3,2	83	87,4
480	A 91	VIRUSPNEUMONI	M	1	20,0	-	-	1	20,0	3	60,0
			F	2	20,0	2	20,0	1	10,0	5	50,0
481-486	A 92	ANNAN PNEUMONI	M	335	13,4	190	7,6	185	7,4	1781	71,5
			F	379	15,8	198	8,2	162	6,7	1667	69,3
490-493	A 93	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	205	17,7	69	6,0	92	8,0	790	68,3
			F	141	20,7	58	8,5	49	7,2	433	63,6
510,513	A 95	EMPYEM OCH LUNGABSCESS	M	3	15,8	4	21,1	-	-	12	63,2
			F	8	57,1	-	-	1	7,1	5	35,7
RESTGRUPP 500-519	A 96	ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN	M	22	11,6	17	8,9	8	4,2	143	75,3
			F	23	14,6	15	9,6	12	7,6	107	68,2
531-533	A 98	MAGSÄR OCH SÄR PÅ TOLVFINFERTARMEN	M	48	16,9	29	10,2	16	5,6	191	67,3
			F	53	21,5	16	6,5	17	6,9	161	65,2
535	A 99	GASTRIT OCH DUODENIT	M	2	11,1	2	11,1	2	11,1	12	66,7
			F	2	18,2	-	-	-	-	9	81,8
540-543	A 100	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	3	18,8	1	6,3	1	6,3	11	68,8
			F	-	-	-	-	1	20,0	4	80,0
550-553, 560	A 101	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	18	15,8	6	5,3	6	5,3	84	73,7
			F	17	16,0	11	10,4	4	3,8	74	69,8

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1986

SJUKVÅRDREGION STOCKHOLMS	UPPSALA	LINKÖPINGS	LUND-MALMÖ	GÖTEBORGS	ÖREBRO	ÖMÅ	HELA RIKET	KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
REGIONEN ANTAL %	REGIONEN ANTAL %	REGIONEN ANTAL %	REGIONEN ANTAL %	REGIONEN ANTAL %	REGIONEN ANTAL %	REGIONEN ANTAL %	ANTAL %		
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	1 100,0	F	A 76
- -	- -	- -	- -	1 50,0	1 50,0	- -	2 100,0	M	A 78
68 18,8	- -	26 7,2	58 16,0	70 19,3	93 25,7	47 13,0	362 100,0	M	A 79
63 21,4	- -	33 11,2	56 19,0	44 14,9	71 24,1	28 9,5	295 100,0	F	
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 100,0	1 100,0	F	A 80
1 7,1	- -	- -	4 28,6	3 21,4	4 28,6	2 14,3	14 100,0	M	A 81
1 9,1	- -	1 9,1	2 18,2	1 9,1	3 27,3	3 27,3	11 100,0	F	
12 7,5	- -	23 14,3	23 14,3	31 19,3	44 27,3	28 17,4	161 100,0	M	A 82
32 12,5	- -	29 11,3	28 10,9	57 22,3	57 22,3	53 20,7	256 100,0	F	
2598 14,7	- -	2217 12,5	3120 17,6	3104 17,5	4515 25,5	2168 12,2	17722 100,0	M	A 83
2222 17,0	- -	1590 12,2	2313 17,7	2207 16,9	3320 25,4	1400 10,7	13052 100,0	F	
405 18,4	- -	248 11,3	395 17,9	394 17,9	482 21,9	277 12,6	2201 100,0	M	A 84
451 17,8	- -	273 10,8	519 20,5	447 17,7	557 22,0	284 11,2	2531 100,0	F	
572 13,7	- -	529 12,7	703 16,9	736 17,7	1076 25,8	553 13,3	4169 100,0	M	A 85
871 15,6	- -	684 12,2	969 17,3	1015 18,1	1389 24,8	672 12,0	5600 100,0	F	
331 20,5	- -	162 10,0	235 14,5	306 18,9	390 24,1	193 11,9	1617 100,0	M	A 86
443 24,0	- -	190 10,3	305 16,5	329 17,8	434 23,5	146 7,9	1847 100,0	F	
116 15,5	- -	87 11,6	145 19,4	139 18,6	173 23,1	88 11,8	748 100,0	M	A 87
188 20,1	- -	82 8,8	178 19,0	177 18,9	213 22,8	97 10,4	935 100,0	F	
8 17,0	- -	4 8,5	3 6,4	22 46,8	7 14,9	3 6,4	47 100,0	M	A 88
8 10,5	- -	17 22,4	7 9,2	19 25,0	16 21,1	9 11,8	76 100,0	F	
2 6,3	- -	7 21,9	10 31,3	6 18,8	5 15,6	2 6,3	32 100,0	M	A 89
2 6,9	- -	3 10,3	8 27,6	8 27,6	5 17,2	3 10,3	29 100,0	F	
7 10,6	- -	8 12,1	20 30,3	10 15,2	18 27,3	3 4,5	66 100,0	M	A 90
5 5,3	- -	12 12,6	29 30,5	20 21,1	23 24,2	6 6,3	95 100,0	F	
1 20,0	- -	1 20,0	1 20,0	2 40,0	- -	- -	5 100,0	M	A 91
2 20,0	- -	- -	2 20,0	5 50,0	1 10,0	- -	10 100,0	F	
381 15,3	- -	289 11,6	515 20,7	519 20,8	535 21,5	252 10,1	2491 100,0	M	A 92
427 17,7	- -	258 10,7	493 20,5	501 20,8	505 21,0	222 9,2	2406 100,0	F	
232 20,1	- -	135 11,7	247 21,4	175 15,1	255 22,1	112 9,7	1156 100,0	M	A 93
149 21,9	- -	65 9,5	134 19,7	124 18,2	152 22,3	57 8,4	681 100,0	F	
3 15,8	- -	1 5,3	1 5,3	6 31,6	4 21,1	4 21,1	19 100,0	M	A 95
8 57,1	- -	- -	3 21,4	- -	3 21,4	- -	14 100,0	F	
28 14,7	- -	14 7,4	42 22,1	36 18,9	38 20,0	32 16,8	190 100,0	M	A 96
27 17,2	- -	8 5,1	37 23,6	32 20,4	31 19,7	22 14,0	157 100,0	F	
58 20,4	- -	25 8,8	56 19,7	63 22,2	59 20,8	23 8,1	284 100,0	M	A 98
55 22,3	- -	30 12,1	43 17,4	46 18,6	56 22,7	17 6,9	247 100,0	F	
2 11,1	- -	1 5,6	4 22,2	3 16,7	6 33,3	2 11,1	18 100,0	M	A 99
2 18,2	- -	1 9,1	- -	3 27,3	3 27,3	2 18,2	11 100,0	F	
4 25,0	- -	1 6,3	2 12,5	3 18,8	5 31,3	1 6,3	16 100,0	M	A 100
- -	- -	- -	2 40,0	1 20,0	2 40,0	- -	5 100,0	F	
22 19,3	- -	10 8,8	16 15,8	21 18,4	29 25,4	14 12,3	114 100,0	M	A 101
20 18,9	- -	10 9,4	17 16,0	23 21,7	27 25,5	9 8,5	106 100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1986 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR	8E	REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET	
					STOCKHOLMS OMRÅDET		GÖTEBORGS OMRÅDET		MÄLMÖ OMRÅDET			
					DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
571		A 102	LEVERCIRROS	M	142	31,4	46	10,2	24	5,3	240	53,1
				F	50	23,5	16	7,5	12	5,6	135	63,4
574,575		A 103	GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDOM	M	6	5,6	8	7,5	2	1,9	91	85,0
				F	20	14,4	12	8,6	8	5,8	99	71,2
RESTGRUPP 520-577		A 104	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	47	15,1	30	9,6	14	4,5	220	70,7
				F	60	16,0	36	9,6	17	4,5	262	69,9
581-584		A 106	NEFROS OCH ANMAN NEFRIT	M	16	14,0	12	10,5	3	2,6	83	72,8
				F	8	11,8	7	10,3	-	-	53	77,9
590		A 107	INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR	M	16	12,7	12	9,5	8	6,3	90	71,4
				F	21	11,5	16	8,8	19	10,4	126	69,2
592,594		A 108	STEM I URINORGANEN	M	2	8,0	3	12,0	1	4,0	19	76,0
				F	4	14,8	2	7,4	9	33,3	12	44,4
600		A 109	PROSTATAHYPERPLASI	M	6	10,0	3	5,0	6	10,0	45	75,0
RESTGRUPP 590-629		A 111	ANDRA SJUKDOMAR I URIN- OCH GENITALORGANEN	M	49	12,0	34	8,3	12	2,9	313	76,7
				F	38	13,8	23	8,4	8	2,9	206	74,9
RESTGRUPP 630-678		A 117	ANDRA KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUM	F	-	-	-	-	-	-	3	100,0
680-686		A 119	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	1	14,3	3	42,9	-	-	3	42,9
				F	1	10,0	-	-	-	-	9	90,0
690,698, 700-709		A 120	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	1	5,3	1	5,3	-	-	17	89,5
				F	3	11,5	3	11,5	2	7,7	18	69,2
710-715		A 121	ARTRIT OCH SPONDYLIT	M	7	14,6	5	10,4	2	4,2	34	70,8
				F	16	15,0	5	4,7	8	7,5	78	72,9
716-718		A 122	MUSKELREUMATISM OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM	M	-	-	1	25,0	-	-	3	75,0
				F	2	18,2	1	9,1	-	-	8	72,7
720		A 123	OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
				F	-	-	1	33,3	-	-	2	66,7
727, 735-738		A 124	ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKLER	M	-	-	-	-	-	-	3	100,0
				F	3	23,1	4	30,8	1	7,7	5	38,5
721-726, 728-734		A 125	ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV	M	2	5,6	2	5,6	6	16,7	26	72,2
				F	15	19,7	3	3,9	5	6,6	53	69,7
741		A 126	SPINA BIFIDA	M	1	12,5	-	-	-	-	7	87,5
				F	1	20,0	-	-	-	-	4	80,0
746		A 127	MEDFÖDDA HJÄRTFEL	M	11	19,3	8	14,0	2	3,5	36	63,2
				F	10	17,5	2	3,5	1	1,8	44	77,2
747		A 128	ANDRA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	2	11,8	1	5,9	-	-	14	82,4
				F	1	20,0	1	20,0	-	-	3	60,0
749		A 129	KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM	F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP 740-759		A 130	ÖVRIGA MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	12	10,5	14	12,3	8	7,0	80	70,2
				F	17	17,2	8	8,1	5	5,1	69	69,7
764-768, 772		A 131	FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÅRA FÖRLOSSNINGAR	M	3	11,1	2	7,4	1	3,7	21	77,8
				F	4	28,6	1	7,1	1	7,1	8	57,1
770,771		A 132	TILLSTÅND HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG	M	-	-	2	33,3	-	-	4	66,7
				F	-	-	-	-	1	12,5	7	87,5

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1986 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR 8E REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MÄLMÖ OMRADET				
			DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
774,775	A 133	HEMOLYTISK SJUKDOM HOS NYFÖDDA	M	-	-	-	-	-	-	2	100,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
776	A 134	ANOXI OCH HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD	M	16	25,4	3	4,8	5	7,9	39	61,9
			F	8	14,0	5	8,8	6	10,5	38	66,7
RESTGRUPP 760-779	A 135	ANDRA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	4	11,4	-	-	3	8,6	28	80,0
			F	3	16,7	2	11,1	2	11,1	11	61,1
794	A 136	SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS	M	5	4,2	3	2,5	5	4,2	105	89,0
			F	27	9,2	6	2,1	18	6,2	241	82,5
780-793, 795,796	A 137	SYMPTOM OCH ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND	M	50	22,5	27	12,2	14	6,3	131	59,0
			F	35	23,5	17	11,4	5	3,4	92	61,7
E 810-E 823	AE 138	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	72	11,6	53	8,6	25	4,0	469	75,8
			F	30	12,6	16	6,7	11	4,6	182	76,2
RESTGRUPP E800-E845	AE 139	ANDRA TRAFIKOLYCKOR	M	16	16,2	9	9,1	6	6,1	68	68,7
			F	4	21,1	5	26,3	1	5,3	9	47,4
E 850-E 877	AE 140	FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	26	19,3	8	5,9	4	3,0	97	71,9
			F	10	34,5	1	3,4	-	-	18	62,1
E 880-E 887	AE 141	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	64	13,9	33	7,1	26	5,6	339	73,4
			F	87	15,2	41	7,2	20	3,5	423	74,1
E 890-E 899	AE 142	OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV ÖPPEN ELD	M	19	27,9	5	7,4	6	8,8	38	55,9
			F	6	20,0	3	10,0	1	3,3	20	66,7
E 910	AE 143	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	14	16,9	8	9,6	2	2,4	59	71,1
			F	2	11,8	2	11,8	3	17,6	10	58,8
E 922	AE 144	OLYCKSHÄNDELSE GENOM SKOTT FRÅN SKJUTVAPEN	M	-	-	1	20,0	-	-	4	80,0
			F	-	-	-	-	-	-	1	100,0
RESTGRUPP E916-E928	AE 145	MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR E D	M	5	7,4	1	1,5	1	1,5	61	89,7
			F	-	-	1	16,7	1	16,7	4	66,7
RESTGRUPP E900-E949	AE 146	ALLA ANDRA OLYCKSHÄNDELSER	M	32	14,2	20	8,9	9	4,0	164	72,9
			F	33	21,7	13	8,6	9	5,9	97	63,8
E 950-E 959	AE 147	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	173	15,5	80	7,1	64	5,7	802	71,7
			F	97	22,6	32	7,4	28	6,5	273	63,5
E 960-E 978	AE 148	MORD, DRAP, UPPSÄTLIG MISSHANDEL OCH LÄGLIGT INGRIPANDE	M	27	33,8	5	6,3	3	3,8	45	56,3
			F	9	22,5	10	25,0	3	7,5	18	45,0
E 980-E 989	AE 149	OVISSHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT	M	73	20,2	49	13,6	28	7,8	211	58,4
			F	31	20,8	14	9,4	8	5,4	96	64,4
000-136	A 1-A 44	I. INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	32	10,5	23	7,6	10	3,3	239	78,6
			F	40	11,1	25	6,9	16	4,4	280	77,6
140-239	A 45-A 61	II. TUMÖRER	M	1705	16,4	821	7,9	609	5,8	7288	69,9
			F	1655	17,7	757	8,1	498	5,3	6439	68,9
240-279	A 62-A 66	III. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	97	13,5	54	7,5	27	3,7	543	75,3
			F	99	11,3	46	5,2	31	3,5	704	80,0
280-289	A 67, A 68	IV. BLODBILDANDE ORGANENS OCH BLODETS SJUKDOMAR	M	20	21,5	2	2,2	6	6,5	65	69,9
			F	20	21,1	5	5,3	10	10,5	60	63,2

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1986

STOCKHOLMS REGION		UPPSALA REGION		LINKÖPINGS REGION		LUND-MALMÖ REGION		GÖTEBORGS REGION		ÖREBRO REGION		UMER REGION		HELA RIKET		KGN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
-	-	-	-	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	-	-	2	100,0	M	A 133
17	27,0	-	-	7	11,1	12	19,0	9	14,3	12	19,0	6	9,5	63	100,0	M	A 134
9	15,8	-	-	2	3,5	16	28,1	10	17,5	8	14,0	12	21,1	57	100,0	F	
6	17,1	-	-	9	25,7	10	28,6	1	2,9	7	20,0	2	5,7	35	100,0	M	A 135
3	16,7	-	-	2	11,1	5	27,8	4	22,2	3	16,7	1	5,6	18	100,0	F	
8	6,8	-	-	10	8,5	31	26,3	22	18,6	33	28,0	14	11,9	118	100,0	M	A 136
28	9,6	-	-	30	10,3	67	22,9	40	13,7	94	32,2	33	11,3	292	100,0	F	
56	25,2	-	-	19	8,6	47	21,2	50	22,5	37	16,7	13	5,9	222	100,0	M	A 137
37	24,8	-	-	17	11,4	23	15,4	28	18,8	34	22,8	10	6,7	149	100,0	F	
87	14,1	-	-	74	12,0	104	16,8	121	19,5	154	24,9	79	12,8	619	100,0	M	AE 138
35	14,6	-	-	23	9,6	34	14,2	55	23,0	53	22,2	39	16,3	239	100,0	F	
17	17,2	-	-	6	6,1	12	12,1	16	16,2	24	24,2	24	24,2	99	100,0	M	AE 139
4	21,1	-	-	2	10,5	5	26,3	5	26,3	3	15,8	-	-	19	100,0	F	
26	19,3	-	-	31	23,0	9	6,7	19	14,1	32	23,7	18	13,3	135	100,0	M	AE 140
11	37,9	-	-	6	20,7	2	6,9	2	6,9	6	20,7	2	6,9	29	100,0	F	
72	15,6	-	-	55	11,9	71	15,4	87	18,8	103	22,3	74	16,0	462	100,0	M	AE 141
102	17,9	-	-	67	11,7	97	17,0	97	17,0	139	24,3	69	12,1	571	100,0	F	
20	29,4	-	-	1	1,5	9	13,2	11	16,2	17	25,0	10	14,7	68	100,0	M	AE 142
6	20,0	-	-	2	6,7	1	3,3	6	20,0	9	30,0	6	20,0	30	100,0	F	
17	20,5	-	-	8	9,6	17	20,5	17	20,5	13	15,7	11	13,3	83	100,0	M	AE 143
2	11,8	-	-	1	5,9	3	17,6	3	17,6	8	47,1	-	-	17	100,0	F	
-	-	-	-	2	40,0	-	-	1	20,0	1	20,0	1	20,0	5	100,0	M	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0	F	
8	11,8	-	-	4	5,9	15	22,1	13	19,1	14	20,6	14	20,6	68	100,0	M	AE 145
-	-	-	-	-	-	2	33,3	1	16,7	1	16,7	2	33,3	6	100,0	F	
36	16,0	-	-	27	12,0	35	15,6	41	18,2	53	23,6	33	14,7	225	100,0	M	AE 146
35	23,0	-	-	12	7,9	32	21,1	25	16,4	32	21,1	16	10,5	152	100,0	F	
196	17,5	-	-	128	11,4	202	18,1	170	15,2	293	26,2	130	11,6	1119	100,0	M	AE 147
101	23,5	-	-	41	9,5	71	16,7	66	15,3	108	25,1	42	9,8	429	100,0	F	
30	37,5	-	-	4	5,0	10	12,5	10	12,5	21	26,3	5	6,3	80	100,0	M	AE 148
14	35,0	-	-	1	2,5	6	12,5	12	30,0	6	15,0	2	5,0	41	100,0	F	
84	23,3	-	-	24	6,6	78	21,6	84	23,3	70	19,4	21	5,8	361	100,0	M	AE 149
34	22,8	-	-	20	13,4	33	22,1	19	12,8	29	19,5	14	9,4	149	100,0	F	
47	15,5	-	-	26	8,6	44	14,5	65	21,4	77	25,3	45	14,8	304	100,0	M	I
57	15,8	-	-	39	10,8	54	15,0	58	16,1	104	28,8	49	13,6	361	100,0	F	
1944	18,7	-	-	1201	11,5	1917	18,4	1838	17,6	2330	22,4	1193	11,4	10423	100,0	M	II
1854	19,8	-	-	1086	11,6	1664	17,8	1693	18,1	2067	22,1	985	10,5	9349	100,0	F	
109	15,1	-	-	99	13,7	117	16,2	129	17,9	167	23,2	100	13,9	721	100,0	M	III
118	13,4	-	-	113	12,8	140	15,9	163	18,5	216	24,5	130	14,8	880	100,0	F	
25	26,9	-	-	8	8,6	19	20,4	15	16,1	17	18,3	9	9,7	93	100,0	M	IV
22	23,2	-	-	13	13,7	17	17,9	13	13,7	22	23,2	8	8,4	95	100,0	F	

TABELL 6 (FORTS) DÖDA 1986 I STORSTADSOMRÅDEN OCH SJUKVÅRDSREGIONER

ICD-NR SE REV	DÖDSORSAK	KÖN	STORSTADSOMRÅDE						ÖVRIGA RIKET		
			STOCKHOLMS OMRADET		GÖTEBORGS OMRADET		MALMÖ OMRADET				
			DETALJ LISTAN	A- LISTAN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL
290-315	A 69- A 71	V. MENTALA RUBBNINGAR	M	154	21,2	121	16,6	20	2,8	432	59,4
			F	108	16,5	70	10,7	31	4,7	447	68,1
320-389	A 72- A 79	VI. NERVSYSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS SJUKDOMAR	M	74	15,4	43	8,9	20	4,1	345	71,6
			F	75	18,5	35	8,6	21	5,2	274	67,7
390-458	A 80- A 88	VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	3473	13,0	1919	7,2	1191	4,5	20096	75,3
			F	3746	15,4	1779	7,3	1182	4,9	17602	72,4
460-519	A 89- A 96	VIII. RESPIRATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	573	14,5	283	7,1	289	7,3	2814	71,1
			F	555	16,4	284	8,4	228	6,7	2325	68,5
520-577	A 97- A 104	IX. MATSKÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	266	20,4	122	9,4	65	5,0	849	65,2
			F	202	18,4	91	8,3	59	5,4	744	67,9
580-629	A 105- A 111	X. UROGENITALORGANENS SJUKDOMAR	M	89	12,1	64	8,7	30	4,1	550	75,0
			F	71	12,9	48	8,7	36	6,5	397	71,9
630-678	A 112- A 118	XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	-	-	-	-	-	-	3	100,0
680-709	A 119, A 120	XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	2	7,7	4	15,4	-	-	20	76,9
			F	4	11,1	3	8,3	2	5,6	27	75,0
710-738	A 121- A 125	XIII. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	9	9,7	8	8,6	8	8,6	68	73,1
			F	36	17,1	14	6,7	14	6,7	146	69,5
740-759	A 126- A 130	XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	26	13,3	23	11,7	10	5,1	137	69,9
			F	29	17,4	11	6,6	6	3,6	121	72,5
760-779	A 131- A 135	XV. VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	23	17,3	7	5,3	9	6,8	94	70,7
			F	15	15,3	8	8,2	10	10,2	65	66,3
780-796	A 136, A 137	XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	55	16,2	30	8,8	19	5,6	236	69,4
			F	62	14,1	23	5,2	23	5,2	333	75,5
E 800- E 999	AE 138- AE 150	XVII. SKADOR GENOM YTTRE VALD OCH FÖRGIFTNING	M	521	15,7	272	8,2	174	5,2	2357	70,9
			F	309	18,4	138	8,2	85	5,1	1151	68,4
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	7119	14,4	3796	7,7	2487	5,0	36133	72,9
			F	7026	16,1	3337	7,6	2252	5,1	31118	71,2

TABLE 6 (CONT.) DEATHS IN THE CITY AND HOSPITAL REGIONS, 1986

SJUKVÅRDSREGION														HELA RIKET		KÖN	ICD-NR 8E REV A- LISTAN
STOCKHOLMS REGIONEN		UPPSALA REGIONEN		LINKÖPINGS REGIONEN		LUND-MALMÖ REGIONEN		GÖTEBORGS REGIONEN		ÖREBRO REGIONEN		UMER REGIONEN		ANTAL	%		
ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%		
168	23,1	-	-	40	5,5	67	9,2	187	25,7	124	17,1	141	19,4	727	100,0	M	V
119	18,1	-	-	59	9,0	96	14,6	134	20,4	148	22,6	100	15,2	656	100,0	F	
92	19,1	-	-	38	7,9	78	16,2	93	19,3	124	25,7	57	11,8	482	100,0	M	VI
90	22,2	-	-	39	9,6	74	18,3	66	16,3	94	23,2	42	10,4	405	100,0	F	
4043	15,2	-	-	3270	12,3	4628	17,3	4735	17,7	6691	25,1	3312	12,4	26679	100,0	M	VII
4216	17,3	-	-	2866	11,8	4321	17,8	4252	17,5	5989	24,6	2665	11,0	24309	100,0	F	
654	16,5	-	-	455	11,5	836	21,1	754	19,0	855	21,6	405	10,2	3959	100,0	M	VIII
620	18,3	-	-	346	10,2	706	20,8	690	20,3	720	21,2	310	9,1	3392	100,0	F	
300	23,0	-	-	114	8,8	206	15,8	256	19,7	304	23,3	122	9,4	1302	100,0	M	IX
222	20,3	-	-	115	10,5	187	17,1	228	20,8	254	23,2	90	8,2	1096	100,0	F	
106	14,5	-	-	99	13,5	137	18,7	152	20,7	159	21,7	80	10,9	733	100,0	M	X
82	14,9	-	-	54	9,8	118	21,4	104	18,8	133	24,1	61	11,1	552	100,0	F	
-	-	-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	1	33,3	-	-	3	100,0	F	XI
3	11,5	-	-	1	3,8	6	23,1	7	26,9	6	23,1	3	11,5	26	100,0	M	XII
4	11,1	-	-	4	11,1	7	19,4	8	22,2	12	33,3	1	2,8	36	100,0	F	
13	14,0	-	-	5	5,4	18	19,4	17	18,3	23	24,7	17	18,3	93	100,0	M	XIII
39	18,6	-	-	21	10,0	41	19,5	37	17,6	52	24,8	20	9,5	210	100,0	F	
34	17,3	-	-	16	8,2	31	15,8	37	18,9	53	27,0	25	12,8	196	100,0	M	XIV
37	22,2	-	-	14	8,4	22	13,2	26	15,6	45	26,9	23	13,8	167	100,0	F	
27	20,3	-	-	17	12,8	30	22,6	17	12,8	26	19,5	16	12,0	133	100,0	M	XV
17	17,3	-	-	6	6,1	26	26,5	19	19,4	15	15,3	15	15,3	98	100,0	F	
64	18,8	-	-	29	8,5	78	22,9	72	21,2	70	20,6	27	7,9	340	100,0	M	XVI
65	14,7	-	-	47	10,7	90	20,4	68	15,4	128	29,0	43	9,8	441	100,0	F	
593	17,8	-	-	364	11,0	562	16,9	590	17,7	795	23,9	420	12,6	3324	100,0	M	XVII
344	20,4	-	-	175	10,4	286	17,0	291	17,3	395	23,5	192	11,4	1683	100,0	F	
8222	16,6	-	-	5782	11,7	8774	17,7	8964	18,1	1821	23,9	5972	12,1	49535	100,0	M	
7906	18,1	-	-	4997	11,4	7850	17,9	7851	18,0	0395	23,8	4734	10,8	43733	100,0	F	

Tabell 7 Döda efter dödsmanad, dödsorsak och kön totalt samt för åldrarna 75 år och över, 1986.

F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista

Deaths by month of occurrence, cause, and sex for all ages and for 75 years and over, 1986.

List F, Swedish abbreviated list of causes of death

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMANAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO 75	75	TO 75	75	TO 75	75	TO 75	75
				TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-	TALT	RR-
001-003, 008,009	F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÄLTNINGSAPPARATEN	M	1	1	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-
010-012	F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M	1	1	3	2	2	1	3	1
			F	2	-	2	2	1	1	3	1
013-019	F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M	4	2	5	4	3	2	1	-
			F	5	1	5	3	2	-	2	1
RESTGRUPP 000-136	F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M	22	16	24	16	26	19	31	15
			F	28	21	34	26	50	42	28	21
151	F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M	70	31	58	27	66	34	71	32
			F	48	25	52	26	51	35	47	25
152,153	F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M	64	30	66	36	74	33	57	28
			F	79	41	66	41	58	28	62	42
154	F7	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M	40	19	38	18	30	17	31	12
			F	34	22	31	14	35	18	28	15
162	F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M	157	51	139	53	149	56	168	58
			F	62	21	64	20	68	25	68	23
174	F9	MALIGN TUMÖR I BRÜSTKÖRTEL	M	-	-	1	-	-	-	1	-
			F	126	36	128	50	109	36	110	40
180	F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	16	3	17	4	15	6	16	6
			F	26	11	27	11	26	13	26	15
181,182, 218-219	F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAH ELLER UNS	F	26	11	27	11	26	13	26	15
			F	26	11	27	11	26	13	26	15
185	F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	159	97	173	111	146	84	163	99
			F	26	13	30	15	29	9	26	8
204-207	F13	LEUKEMI	M	23	11	28	17	27	15	22	14
			F	23	11	28	17	27	15	22	14
RESTGRUPP 140-209	F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M	348	131	337	136	316	135	371	131
			F	411	185	378	195	341	148	375	155
210-217, 220-239	F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M	16	7	14	10	13	7	12	5
			F	15	9	13	8	20	16	30	15
240-246, 251-279	F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M	6	3	17	5	8	3	9	4
			F	13	7	11	5	10	4	10	3
250	F17	DIABETES MELLITUS (SÖCKERSJUKA)	M	52	25	55	27	51	26	44	23
			F	76	55	63	49	72	55	55	40
280-289	F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	10	4	6	2	7	3	9	7
			F	8	7	4	4	8	4	9	4
290-315	F19	MENTALA RUBBNINGAR	M	89	23	67	26	64	22	49	20
			F	62	50	56	43	71	52	51	41
320-389	F20	SJUKDOMAR I NERVSYSYSTEM OCH SINNESORGAN	M	45	13	44	16	29	9	40	15
			F	33	15	33	15	32	16	27	9
393-398	F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M	-	-	-	-	1	-	1	1
			F	1	1	1	1	3	1	2	1

TABLE 7 DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, CAUSE, AND SEX FOR ALL AGES AND FOR
75 YEARS AND OVER, 1986. LIST F, SWEDISH ABBREVIATED LIST OF CAUSES OF DEATH

DÖDSMÄNAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA ÅRET		KÖN F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75		
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-		
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	M	F1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	F	
2	2	3	3	2	1	-	-	3	2	2	-	4	4	2	2	27	19	M	F2
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	13	7	F	
3	1	4	1	4	3	3	-	2	1	1	-	3	1	4	2	37	17	M	F3
2	-	4	4	2	2	1	-	2	2	1	1	3	-	4	2	33	16	F	
19	9	15	7	17	7	14	8	17	9	22	12	12	6	20	15	239	139	M	F4
19	10	25	18	16	9	20	8	18	12	20	14	31	20	24	17	313	218	F	
66	34	65	32	58	23	71	34	69	28	69	41	62	34	56	24	781	374	M	F5
43	23	46	30	42	21	48	27	50	31	61	32	50	30	44	29	582	334	F	
69	33	57	26	76	26	65	24	66	31	86	52	74	33	70	27	824	379	M	F6
73	44	77	40	83	46	69	39	79	37	77	41	72	34	80	43	875	476	F	
36	14	37	18	37	23	47	25	31	17	36	17	34	15	38	12	435	207	M	F7
27	13	23	14	26	14	24	11	33	18	28	17	31	15	19	8	339	179	F	
154	49	153	55	152	56	131	42	142	58	167	63	141	43	158	68	1811	652	M	F8
52	10	57	18	62	26	42	12	64	25	64	18	65	22	72	21	740	241	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	2	1	1	1	10	3	M	F9
106	35	106	42	119	38	108	41	117	40	141	57	116	40	143	46	1429	501	F	
13	3	20	3	10	2	22	1	28	5	14	4	17	5	14	3	202	45	F	F10
21	7	22	8	21	9	27	13	24	10	20	11	17	7	18	12	275	127	F	F11
150	99	149	89	194	127	140	91	146	99	160	100	148	99	170	116	1898	1211	M	F12
35	13	26	10	26	11	23	8	18	11	27	11	23	8	30	14	319	131	M	F13
22	9	24	7	28	11	24	10	34	20	19	9	21	9	34	13	306	145	F	
352	121	371	143	333	122	351	141	338	142	346	141	319	117	369	143	4151	1603	M	F14
331	150	367	190	342	170	376	196	372	168	337	155	388	189	367	195	4385	2096	F	
16	8	18	6	13	7	19	9	23	10	19	9	14	6	17	8	194	92	M	F15
14	8	15	11	13	5	21	14	19	11	13	7	15	14	28	14	216	132	F	
9	2	11	6	9	4	8	3	12	7	11	3	17	6	14	5	131	51	M	F16
20	5	13	11	15	9	16	12	13	7	9	4	14	10	11	4	155	81	F	
45	19	46	23	56	28	45	18	45	20	54	29	44	23	53	27	590	288	M	F17
46	35	64	51	50	41	52	34	43	26	84	63	51	41	69	47	725	537	F	
6	3	9	4	8	4	6	5	8	4	8	5	6	5	10	6	93	52	M	F18
4	2	11	7	10	5	14	12	5	4	6	3	8	6	8	4	95	62	F	
57	18	49	15	59	15	46	17	72	23	62	23	49	17	64	22	727	241	M	F19
35	28	55	39	45	33	46	38	59	38	55	40	58	41	63	50	656	493	F	
44	13	37	13	45	15	32	8	46	10	34	11	40	18	46	14	482	155	M	F20
35	16	39	17	29	9	18	7	32	13	33	14	50	24	44	15	405	170	F	
-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	4	-	2	2	-	-	14	4	M	F21
-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	11	6	F	

TABELL 7 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÄNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TALT	75 ÅR-	TALT	75 ÅR-	TALT	75 ÅR-	TALT	75 ÅR-
400-404	F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M	13	10	26	10	11	5	12	6
			F	23	17	24	20	17	11	20	17
410	F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M	981	486	825	408	921	458	904	439
			F	659	460	521	384	630	469	516	369
411-414	F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	688	410	616	417	685	442	644	387
			F	624	540	623	545	596	512	509	433
430-438	F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M	425	294	343	241	395	252	361	251
			F	508	411	474	387	496	404	471	391
RESTGRUPP 390-458	F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M	463	286	396	254	445	297	397	270
			F	521	436	499	422	507	438	431	356
460-478	F27	AKUTA LUFTVÄGSINFektionER OCH INFLUENZA	M	10	7	23	22	37	34	13	11
			F	10	10	42	39	42	41	13	13
480-486	F28	LUNGINFLAMMATION	M	255	197	283	213	336	257	206	153
			F	282	250	286	256	302	274	248	211
490-493	F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M	146	85	133	82	119	78	102	57
			F	70	34	83	41	66	39	59	38
500-519	F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M	24	16	33	22	26	23	14	9
			F	24	14	10	8	16	12	17	11
531-533	F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M	22	13	23	16	18	14	18	11
			F	20	18	19	16	29	25	19	14
540-543	F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M	-	-	1	-	4	2	2	2
			F	-	-	-	-	1	1	1	1
550-560	F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M	10	5	11	8	9	3	7	5
			F	13	13	8	6	5	2	13	11
571	F34	LEVERCIRROS	M	38	4	35	5	48	7	27	5
			F	16	3	13	4	18	9	17	6
574,575	F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M	13	10	5	3	8	6	9	7
			F	9	7	13	11	10	7	10	9
RESTGRUPP 520-577	F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGAN	M	38	28	26	15	37	24	34	16
			F	38	31	34	26	38	25	29	18
580-584	F37	NEFRIT OCH NEFROS	M	10	4	11	6	6	4	9	5
			F	6	3	8	5	6	5	3	3
592,594	F38	STEN I URINORGANEN	M	2	1	3	2	1	1	2	1
			F	2	2	6	5	2	1	3	2
RESTGRUPP 590-599	F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M	51	43	46	36	59	44	26	25
			F	43	30	32	25	39	31	24	20
600	F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	7	7	5	4	4	4	7	7
601-629	F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M	1	-	1	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	1	1	1	1
630-678	F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET	F	1	-	-	-	-	-	-	-
680-738	F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	5	4	10	3	13	7	12	4
			F	19	12	17	10	26	12	20	10
740-759	F44	MEDEFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	21	1	25	5	16	2	13	3
			F	13	-	15	-	11	-	15	-

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1986. LIST F

MAY		JUNE		JULY		AUGUST		SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		TOTAL		KUM F-NR	
TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TO	75	TALT	AR-	TO	75
TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
10	7	11	8	15	10	12	4	9	6	19	16	11	7	12	10	161	99	M	F22
21	17	18	15	26	21	27	24	18	14	19	15	19	16	24	21	256	208	F	
940	436	847	374	822	391	837	400	867	416	913	460	824	397	1029	502	10710	5167	M	F23
550	381	606	438	526	385	509	348	496	345	569	393	578	401	616	440	6776	4813	F	
526	313	542	334	521	305	491	283	595	367	530	316	483	312	691	417	7012	4303	M	F24
473	383	544	483	497	421	489	423	489	427	450	388	448	390	534	443	6276	5388	F	
343	210	306	188	282	187	316	208	327	224	332	230	334	222	405	270	4169	2777	M	F25
456	362	461	361	416	344	445	357	435	349	448	345	473	385	517	416	5600	4512	F	
352	215	324	211	324	204	389	262	346	229	357	211	385	259	435	286	4613	2984	M	F26
417	343	372	315	450	372	411	353	420	354	447	380	422	355	493	412	5390	4516	F	
1	-	1	1	1	1	1	-	3	2	2	1	4	2	2	1	98	82	M	F27
6	6	1	-	1	1	-	-	3	2	1	1	1	-	4	3	124	116	F	
188	134	178	136	189	145	167	114	184	128	160	128	139	96	211	160	2496	1861	M	F28
170	149	193	164	156	136	138	124	144	126	148	128	141	118	208	168	2416	2104	F	
91	43	92	50	85	48	83	51	76	45	80	46	67	34	82	53	1156	672	M	F29
52	25	58	32	51	35	50	21	39	17	42	17	40	23	69	31	681	353	F	
20	13	9	6	11	7	15	9	18	13	10	8	17	10	12	11	209	147	M	F30
11	8	11	9	8	6	10	7	15	12	17	16	19	13	13	9	171	125	F	
27	14	25	11	24	13	23	17	28	20	28	14	30	17	18	9	284	169	M	F31
13	10	22	16	25	16	22	20	15	13	23	15	23	20	17	12	247	195	F	
1	-	3	2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	1	16	7	M	F32
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5	5	F	
8	5	11	5	10	4	9	5	6	5	8	5	12	8	13	11	114	69	M	F33
3	2	12	8	15	11	3	3	9	5	7	7	7	5	11	10	106	83	F	
32	4	30	7	25	3	50	6	42	5	37	8	44	7	44	9	452	70	M	F34
20	9	15	5	15	3	18	7	21	7	16	5	25	6	19	8	213	72	F	
8	5	6	4	10	9	12	8	8	6	7	6	7	5	14	8	107	77	M	F35
11	8	11	8	14	13	12	10	15	11	9	8	14	14	11	10	139	116	F	
28	13	23	12	25	16	22	11	23	16	24	11	20	10	29	16	329	188	M	F36
29	24	25	19	23	14	32	24	30	24	31	23	33	23	44	31	386	262	F	
9	2	7	6	10	7	8	4	10	7	11	5	10	9	11	4	114	63	M	F37
5	3	5	4	6	5	4	4	3	2	8	1	5	3	9	6	68	44	F	
2	1	-	-	3	2	2	1	3	2	1	1	5	2	1	1	25	15	M	F38
1	-	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	27	22	F	
41	33	37	29	40	28	40	35	49	39	45	36	45	35	49	42	528	425	M	F39
37	28	35	30	35	27	40	30	35	33	35	25	46	35	50	41	451	355	F	
4	3	2	2	7	6	4	2	6	6	3	2	3	3	8	6	60	52	M	F40
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	6	2	M	F41
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	2	6	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	F	F42
7	4	11	4	11	10	10	7	11	6	10	8	9	3	10	4	119	64	M	F43
26	11	15	9	13	7	29	20	18	10	27	20	17	11	19	12	246	144	F	
22	2	13	-	16	1	18	2	13	1	16	1	11	-	12	2	196	20	M	F44
17	1	9	-	12	-	13	-	14	2	18	1	15	-	15	1	167	5	F	

TABELL.7 (FORTS) DÖDA 1986 EFTER DÖDSORSAK. F-LISTAN

ICD-NR 8E REV DETALJ LISTAN	F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	DÖDSMÅNAD							
				JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL	
				TO	75	TO	75	TO	75	TO	75
				TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-	TALT	AR-
760-779	F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M	14	-	9	-	12	-	12	-
			F	14	-	9	-	6	-	8	-
780-796	F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M	32	19	44	26	19	11	23	13
			F	50	40	37	34	37	27	37	31
N800-N804	FN47	SKALLFRAKTURER	M	17	2	17	2	14	1	22	2
			F	4	2	5	1	5	-	13	5
N820	FN48	FRAKTUR PÅ ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M	17	16	20	15	22	20	24	22
			F	37	32	49	47	32	30	31	28
N805-N819, N821-N829	FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M	12	4	22	14	16	11	20	4
			F	19	15	15	11	15	12	17	12
N850-N869	FN50	SKADA PÅ HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M	59	5	75	12	80	12	75	9
			F	28	6	20	6	23	3	11	5
RESTGRUPP N830-N999	FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTTRE ORSAK	M	61	11	61	16	77	13	77	8
			F	36	11	28	6	38	8	29	9
N960-N989	FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M	65	4	48	2	63	2	62	2
			F	26	3	26	3	32	3	27	2
E810-E823	FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M	23	2	44	7	38	5	41	4
			F	17	1	19	2	18	2	12	2
E800-E807, E825-E845	FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M	7	-	4	-	6	-	6	1
			F	-	-	-	-	3	-	1	1
E850-E877	FE55	FÖRGIFTNINGOLYCKOR	M	14	1	8	1	7	-	10	-
			F	2	-	1	-	-	-	2	-
E880-E887	FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	40	22	49	30	44	30	42	27
			F	54	47	60	56	43	39	46	40
E910	FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M	4	1	5	-	2	-	4	-
			F	2	-	-	-	1	-	2	-
E950-E959	FE58	SJÄLMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M	79	4	71	7	111	16	115	8
			F	33	4	37	5	44	3	33	3
RESTGRUPP E890-E999	FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRÄP OCH KRIGSHANDLING	M	64	12	62	16	64	8	62	7
			F	42	17	26	11	36	12	32	15
		SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M	4610	2439	4253	2363	4517	2494	4221	2193
			F	4183	2921	3929	2852	4047	2917	3583	2497

TABLE 7 (CONT.) DEATHS BY MONTH OF OCCURRENCE, 1986. LIST F

BODS MANAD		JUNI		JULI		AUGUSTI		SEPIEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HELA AREI		KUN F-NR	
TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-	TO 75	TALT AR-		
12	-	13	-	13	-	11	-	7	-	15	-	7	-	8	-	133	-	M	F45
4	-	10	-	6	-	5	-	8	-	11	-	9	-	8	-	98	-	F	
33	16	22	13	26	12	28	18	26	17	23	10	25	14	39	22	340	188	M	F46
33	22	30	24	36	31	31	25	38	30	32	25	29	25	51	42	441	356	M	F
21	3	36	4	34	2	38	4	35	4	26	5	27	4	27	3	314	36	M	FN47
10	2	13	3	9	-	13	-	12	2	12	1	12	5	13	2	121	23	F	
17	17	15	13	19	19	14	12	9	8	19	16	18	17	29	26	223	201	M	FN48
35	33	25	23	34	30	29	26	40	39	41	38	31	30	32	31	416	387	F	
13	4	12	4	17	9	14	6	14	2	19	3	12	7	15	8	186	76	M	FN49
17	12	10	6	13	9	17	11	11	9	15	12	18	12	21	14	188	135	F	
78	6	70	5	71	13	63	9	69	8	95	15	96	16	79	8	910	118	M	FN50
24	5	35	11	22	2	24	5	14	2	17	4	22	7	26	6	266	62	F	
106	11	117	24	93	15	98	15	75	15	62	14	65	12	66	12	958	166	M	FN51
29	5	31	8	35	11	26	10	26	4	23	4	21	4	31	9	353	89	F	
60	2	72	6	54	2	73	8	48	1	56	-	71	1	61	5	733	35	M	FN52
24	1	31	2	24	-	37	3	26	3	17	-	33	-	36	5	339	25	F	
53	6	65	2	60	7	52	6	58	6	64	7	62	13	59	10	619	75	M	FE53
19	1	22	5	22	2	24	2	18	3	21	4	26	8	21	5	239	37	F	
14	-	11	1	10	3	17	3	8	1	10	1	6	1	-	-	99	11	M	FE54
3	1	5	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	19	3	F	
17	-	14	1	15	1	12	4	10	-	6	-	12	1	10	-	135	9	M	FE55
4	-	6	1	1	-	5	-	1	-	1	-	5	-	1	-	29	1	F	
32	19	33	19	45	27	34	17	22	8	35	24	39	22	47	30	462	275	M	FE56
45	40	43	33	40	35	41	34	50	44	54	49	45	42	50	43	571	502	F	
11	-	19	2	8	1	7	-	7	1	7	2	5	1	4	-	83	8	M	FE57
1	1	3	1	4	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	17	5	F	
94	7	108	14	82	8	109	12	85	12	92	10	89	4	84	13	1119	115	M	FE58
36	2	42	3	40	2	36	4	29	2	30	1	35	1	34	4	429	34	F	
74	11	72	17	68	13	69	12	60	10	63	9	76	15	73	9	807	139	M	FE59
31	13	24	9	29	13	35	12	29	10	19	5	26	7	50	15	379	139	F	
4063	1954	3885	1907	3849	1942	3855	1935	3950	2070	4020	2093	3776	1948	4536	2414	49535	25752	M	
3357	2248	3569	2505	3387	2353	3367	2314	3393	2314	3467	2364	3511	2411	3940	2712	43733	30408	F	

Tabell 8 Döda 1986 efter grunden för dödsorsaksattesten samt efter kön och dödsorsak. F-listan, svensk förkortad dödsorsakslista
Deaths according to basis of cause certification by sex and cause, 1986. List F, Swedish abbreviated list of causes of death

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SANTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING				
			KLI NISK	RÄTTSMEDICINSK TYP A	MEDICINSK TYP B	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN	DÖDS FALL UTOM LANDS	
						PÅ SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS			
F1	INFEKTIONSSJUKDOM I MATSMÅLTNINGSAPPARATEN	M F	1 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 2
F2	TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGANEN	M F	15 6	2 3	— —	9 4	1 —	— —	— —	27 13
F3	ANDRA FORMER AV TUBERKULOS	M F	12 6	1 —	— —	23 24	1 3	— —	— —	37 33
F4	ÖVRIGA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR	M F	76 84	14 10	— 1	139 200	8 18	— —	2 —	239 313
F5	MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK	M F	153 118	9 2	— —	602 449	17 12	— —	— 1	781 582
F6	MALIGN TUMÖR I TUNNTARM OCH TJOCKTARM	M F	182 181	11 8	— —	614 668	16 17	— 1	1 —	824 875
F7	MALIGN TUMÖR I XNDTARM	M F	67 51	— 2	— —	358 279	9 6	1 1	— —	435 339
F8	MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR, LUNGOR	M F	695 277	48 12	— —	1034 440	30 9	— 1	4 1	1811 740
F9	MALIGN TUMÖR I BRÜSTKÖRTEL	M F	3 240	— 8	— —	6 1133	1 44	— 3	— 1	10 1429
F10	MALIGN TUMÖR I LIVMODERHALS	F	32	—	—	163	7	—	—	202
F11	TUMÖR I LIVMODER, ANNAN ELLER UNS	F	58	3	—	210	4	—	—	275
F12	MALIGN TUMÖR I PROSTATA	M	242	15	3	1576	59	3	—	1898
F13	LEUKEMI	M F	125 96	2 3	— —	191 201	1 6	— —	— —	319 306
F14	ÖVRIGA MALIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD	M F	1370 1265	35 32	3 3	2666 2996	65 75	3 5	9 9	4151 4385
F15	ÖVRIGA BENIGNA OCH OSPECIFICERADE TUMÖRER	M F	57 64	3 2	— —	125 137	9 13	— —	— —	194 216
F16	ENDOKRINA OCH METABOLISKA SJUKDOMAR UTOM DIABETES MELLITUS	M F	63 52	7 9	— —	52 86	9 7	— 1	— —	131 155
F17	DIABETES MELLITUS (SOCKERSJUKA)	M F	120 102	31 12	— 1	384 546	51 62	1 2	3 —	590 725
F18	SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	38 31	— 2	— —	52 52	2 8	— —	1 2	93 95
F19	MENTALA RUBBNINGAR	M F	59 38	357 81	10 3	282 501	17 32	— —	2 1	727 656
F20	SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	111 99	56 34	— —	295 253	19 19	1 —	— —	482 405

¹ Härmed avses fullständig eller enkel dödsorsaksundersökning av rättsmedicinsk natur.

Examination to ascertain the cause of death: forensic autopsy, complete or incomplete.

² Härmed avses rättsmedicinsk obduktion.

Forensic autopsy proper.

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1986. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN							SANTLIGA DÖDSFALL
			OBSTRUKTION		MEDICINSK UNDERSÖKNING		DÖDS			
			KLIMISK	RAKIS	MEDICINSK	FÖRE DÖDEN	EFTER FALL	FALL		
			TYP A	TYP B	PA SJUKHUS	UTANFÖR DÖDEN SJUKHUS	UTOM LANDS			
F21	KRONISK REUMATISK HJÄRTSJUKDOM	M F	3 3	1 -	- -	9 8	1 -	- -	- -	14 11
F22	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	31 33	3 7	- -	102 182	20 34	3 -	2 -	161 256
F23	AKUT HJÄRTINFARKT	M F	2737 1779	2184 903	8 1	4636 3432	844 556	206 84	95 21	10710 6776
F24	ANNAN ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	1041 918	2294 925	11 3	3172 3809	449 590	26 29	17 2	7012 6276
F25	CEREBROVASKULÄR SJUKDOM	M F	704 801	167 179	5 5	3120 4362	159 227	6 14	8 12	4169 5600
F26	ÖVRIGA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGAN	M F	1402 1487	672 458	11 2	2241 3050	209 348	21 23	57 22	4613 5390
F27	AKUTA LUFTVÄGSINFEKTIONER OCH INFLUENZA	M F	13 9	3 1	- -	55 78	26 34	- 2	1 -	98 124
F28	LUNGINFLAMMATION	M F	744 507	169 79	5 3	1464 1656	102 166	7 4	5 1	2496 2416
F29	BRONKIT, EMFYSEM OCH ASTMA	M F	308 190	169 132	- 1	604 307	70 46	3 3	2 2	1156 681
F30	ÖVRIGA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGAN	M F	81 52	13 8	2 1	111 94	2 16	- -	- -	209 171
F31	MAGSÄR OCH DUODENALSÄR	M F	137 129	52 25	- 1	90 86	4 4	- -	1 -	284 247
F32	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	10 4	3 -	- -	3 1	- -	- -	- -	16 5
F33	BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION	M F	44 45	16 8	1 -	51 53	1 -	- -	1 -	114 106
F34	LEVERCIRROS	M F	202 102	79 17	1 -	165 90	3 4	- -	2 -	452 213
F35	GALLSTEN OCH GALLBLÄSEINFLAMMATION	M F	71 60	1 5	- -	34 68	1 6	- -	- -	107 139
F36	ÖVRIGA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSGRAN	M F	156 195	26 18	1 -	134 158	10 13	- 1	2 1	329 386
F37	NEFRIT OCH NEFROS	M F	44 22	1 -	- -	67 46	2 -	- -	- -	114 68
F38	STEN I URINORGANEN	M F	10 20	2 -	- -	13 6	- 1	- -	- -	25 27
F39	ÖVRIGA SJUKDOMAR I URINORGAN	M F	110 127	3 8	- 1	388 291	26 24	- -	1 -	528 451
F40	PROSTATAHYPERPLASI	M	17	1	-	36	5	-	1	60
F41	ÖVRIGA SJUKDOMAR I GENITALORGAN	M F	2 3	- -	- -	3 3	1 -	- -	- -	6 6
F42	KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLÖSNING F OCH I PUERPERIET		1	2	-	-	-	-	-	3

TABELL 8 (FORTS) GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN, 1986. F-LISTAN

F-NR	DÖDSORSAK	KÖN	GRUND FÖR DÖDSORSAKSATTESTEN								SAMTLIGA DÖDSFALL
			OBDUKTION			MEDICINSK UNDERSÖKNING					
			KLINISK	RATISMEDICINSK TYP A	TYP B	FÖRE DÖDEN		EFTER DÖDEN		DÖDS FALL UTOM LANDS	
						PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS	PR SJUKHUS	UTANFÖR SJUKHUS		
F43	SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD, MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M F	36 55	2 8	— —	77 170	4 12	— —	— 1	119 246	
F44	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	115 99	11 10	1 —	69 55	— 2	— —	— 1	196 167	
F45	VISSA ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET	M F	95 65	— 1	1 —	37 32	— —	— —	— —	133 98	
F46	SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	10 11	106 47	1 4	126 257	35 80	10 8	52 34	346 441	
FN47	SKALLFRAKTURER	M F	9 5	258 98	26 10	9 5	2 1	1 —	9 2	314 121	
FN48	FRAKTUR PR ÖVRE DELEN AV LÄRBEDET	M F	42 72	3 8	1 —	176 330	1 6	— —	— —	223 416	
FN49	ÖVRIGA FRAKTURER	M F	22 37	125 48	7 5	29 91	2 4	— —	1 3	186 188	
FN50	SKADA PR HUVUDET UTAN SKALLFRAKTUR SAMT INRE SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCKEN	M F	27 21	694 182	82 32	60 21	10 1	10 2	27 7	910 266	
FN51	ANDRA SKADOR GENOM YTRE ORSAK	M F	49 24	768 278	25 16	42 22	5 4	7 1	42 8	958 353	
FN52	SKADLIG INVERKAN AV KEMISKA ÄMNE	M F	7 5	683 303	13 15	17 14	3 1	— —	10 1	733 339	
FE53	MOTORFORDONSOLYCKOR	M F	7 1	548 220	30 7	13 4	1 —	1 —	19 7	619 239	
FE54	ÖVRIGA TRAFIKOLYCKOR	M F	1 1	84 15	4 —	3 —	1 —	— 1	6 2	99 19	
FE55	FÖRGIFTNINGSOLYCKOR	M F	5 2	115 24	2 —	10 3	2 —	— —	1 —	135 29	
FE56	FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	75 114	158 42	9 7	210 397	3 9	— —	7 2	462 571	
FE57	DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE	M F	— —	79 17	— —	— —	— —	— —	4 —	83 17	
FE58	SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFÖGAD SKADA	M F	2 —	1069 404	8 8	14 9	6 4	13 2	7 2	1119 429	
FE59	ÖVRIGA DÖDSOLYCKOR SAMT MORD, DRAP OCH KRIGSHANDLING	M F	66 46	498 195	101 56	83 70	10 4	4 —	45 8	807 379	
	SAMTLIGA DÖDSORSAKER	M F	11668 9681	9120 3981	218 108	25548 27121	2312 2524	311 185	358 133	49535 43733	

Bilagor

Appendices

Innehåll, kodvärden

Content, code digits

Kön: 1=man *male*, 2=kvinna *female*

Personnummer *Identification number*

sekelsiffra *century digit*

födelseår *year of birth*

födelsemånad *month of birth*

födelsedag *day of birth*

födelsenummer *registration number*

kontrollsiffra *check digit*

Hemort *Place of registration*

län *county*

kommun *commune*

församling *parish*

Storstadsområde *City region*: 1=Stockholm, 2=Göteborg, 3=Malmö,
0=övriga riket *remaining part of Sweden*

Ortsgrupper enligt den regionala strukturplanen *Functional divisions of the regional structure plan* (kod enligt officiell förteckning)

Medborgarskap/*Citizenship* (officiell alfabetisk kod för medborgarland;
numerisk kod anger årtal för svenskt medborgarskap, registrerat fr o m 1967)

Civilstånd *Marital status*: 1=ogift *single*, 2=gift man *married man*, 3=gift kvinna,
ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen *married woman not registered together with husband*, 4=frånskild person *divorced person*, 5=änka/änkling
widow/widower, 7=gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen
married woman, registered together with husband, 8=barn under 18 år *child below age 18*, 9=fosterbarn under 18 år *foster-child below age 18*

Ålder i ettårsklasser för samhörighetsperson: änka, änkling, mor till barn under
18 år *Age of connected person: widow, widower, mother of child below age 18*

Dödsdatum *Date of death*

dödsår *year of death*

döds månad *month of death*

dödsdag *day of death*

Ålder *Age*

antal dagar om mindre än 1 månad *number of days if less than one month*

antal månader, om 1–11 månader *number of months, if 1–11 months*

femårsklass *five-year age group*

Grund för dödsorsaksattesten *Basis of cause certification*

1 klinisk obduktion *autopsy of hospital cases*, 2 och 3 annan undersökning av
rättsmedicinsk natur resp rättsmedicinsk obduktion *autopsy, forensic*, 4 klinisk
undersökning före döden på sjukhus *hospital examination before death*, 5 klinisk
undersökning före döden utom sjukhus *medical examination outside hospital before death*, 6 annan undersökning av den döda kroppen *examination after death by physician*, 9 därutöver annan källa (dödsorsaksattest från utlandet) *attestation of cause of death issued abroad*

Underliggande dödsorsak *Underlying cause of death*, kod enligt ICD:s detaljlista
på decimalnivå *Code according to ICD, Detailed list, four digits*

Skadans natur *Nature of injury*, kod enligt ovanstående *Code as above*

Antal kodade multipla dödsorsaker *Number of multiple causes coded*

Multipla dödsorsaker 1a–6e *Multiple causes of death 1st–6th*

Bilaga 2 Dödsbevisblanketten

Form of medical death certificate

31.32 §§ folkbokföringsförordningen (MF 1967:40, ändr 1970:53)
14.16 §§ begravningskungörelsen (MF 1963:127, ändr 1967:73, 1970:55)

DÖDSBEVIS

Hylls med skrivmaskin eller textas

Anvisningar till blanketten finns på baksidan

Personuppgifter m m

Efternamn och alla förnamn		Personnummer (1)	
		Födelseår, -mån, -dag I nummer	
Bostadsadress		Personuppg. granskade Pastorsambetets stempel, datum och signum	Förseam- lingkod
Kyrkobokföringsort (församling och länsbokstav/länsnummer)			
År, mån, dag, klockslag ☐ År- tiden ☐ År, mån, dag, klockslag An- träffad död Dödsplats (fyndplats) (2)			
Vid tiden för dödsfallet intagen på (3)			
☐ läserett (mote) ☐ annat sjuk- hus/sjukhem ☐ ålderdoms- hem ☐ annan vård- inrättning ☐ Ej intagen för vård			

Läkarens uttalande om dödsorsaken m m

☐ Om dödsorsaken inte kunnat fastställas, sätts kryss i vidstående ruta Läkarens uttalande avser i sådant fall hans uppfattning om dödsorsaken		Ungerfärlig tid mellan sjukdomens börja./olycksfall- fallet och döden
I Sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till döden (4)		
Omedelbar dödsorsak Ev sjukdomar, tillstånd eller skador som lett till omedelbar dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken skrivs slet		
II Andra väsentliga sjukdomar eller tillstånd som bidragit till dödsfallet (4)		
Födelsevikt i gram för barn under 1 år g		
Obduktion ☐ före- tagen ☐ ej före- tagen Vid skada genom yttre våld eller förgiftning (eller då komplikationer till skada etc medverkat) anges (5) ☐ olycksfall ☐ suicidium ☐ homicidium ☐ krigs- handling ☐ annat ☐ oklart		
Dödsorsakuppgifterna grundas på (5) ☐ rätta- medicinsk obduktion ☐ annan under- sökning av rättamed- icinsk natur ☐ klinisk obduktion ☐ annan under- sökning av den döda kroppen ☐ klinisk undersökning före döden ☐ på sjukhus ☐ utom sjukhus ☐ därutöver även annan källa		
Skadans tillkomstsätt (vid olycksfall anges även platsen för olyckan) (7)		
Uppgifterna härder från ☐ polis- myndighet ☐ tegna läk- tagelser ☐ patienten ☐ annan källa		
Finns anledning till antagande att döden orsakats av annan person? ☐ Ja ☐ Nej		
Är något skäl förtaget en fullständig undersökning av den döda kroppen? (8) ☐ Ja ☐ Nej		
Vid jakande svar på någon av dessa frågor får gravsättning eller eldbegängelse icke ske utan tillstånd av polismyndighet		
Övriga upplysningar		
Ort och datum I tjänsteställe		
Läkarens namn i maskinskrift eller textat I tjänsteställning		
Läkarens namnteckning		

Angående kompletterande dödsbevis, se anvisningar på blankettens baksida

Anvisningar

Vid varje dödsfall som inträffar här i landet skall dödsbevis (=intyg om dödsorsak) lämnas till pastorsämbetet i den församling där dödsfallet skall antecknas. Pastorsämbetet vidarebefordrar genast beviset efter bl a granskning av personuppgifterna till statistiska centralbyrån.

Dödsbevis skall utfärdas av läkare och skall av honom utan dröjsmål tillhandahållas den som har ett lämna sådant bevis till pastorsämbetet.

Om den avlidne vårdades på sjukvårdsinrättning vid dödsfallet, skall inrättningen lämna dödsbevis.

Om läkaren i annat fall vårdat den avlidne för den sjukdom, varav han avlidit eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken och ej funnit anledning antaga att döden orsakats av annan person och ej heller eljest funnit skäl föreligga för en fullständig undersökning av den döda kroppen skall den som anmäler dödsfallet lämna dödsbevis till pastorsämbetet.

I övriga fall skall dödsbevis lämnas av polismyndigheten i den ort, där dödsfallet inträffat.

Met (1) Personnumret anges så fullständigt som möjligt. Det finns på försäkringsbehold, debetsedel, pensionskort m.m.

Met (2) Exempel: I hemmet; På med klin vid losarettet i X-stad; Under sjuktransport mellan X och Y; På X-gatan i Y-köping; I havet utanför X; I skogen norr om X-by.

Met (3) Uppgiften avser att klargöra om den döde vid tiden för dödsfallet var inkräven (intagen) på vårdinrättning av viss typ eller ej. En person som inkommer till sjukhus och omhändertages för vård och avlider innan inskrivning hunnit ske skall ändå anses ha varit intagen.

Met (4) Ett dödsfall är ofta orsakat av den kombinerade effekten av två eller flera sjukdomar och tillstånd, vilka kan ha uppkommit oberoende av varandra eller ha orsakats samband så att ett tillstånd ger upphov till ett annat som i sin tur ger upphov till ett tredje etc. Den sjukdom eller skada som startade den kedja av händelser som lett till döden benämns underliggande dödsorsak och är ett centralt begrepp i dödsorsakstatistiken.

Läkarens uttalande om dödsorsaken skall göras på sådant sätt att hans uppfattning om den underliggande dödsorsaken framgår. Dödsbeviset är utformat enligt mönster som fastställts av världshälsoorganisationen (WHO). Den omedelbara dödsorsaken anges först (rod 1 a) och eventuella tillstånd som föregått och orsakat denna anges på efterföljande rader (b och c — vid behov tilläggs d etc). Formuleringen i sin tur orsakad av (eller som följd av) mellan rod a och b och mellan b och c innefattar inte bara etiologiska eller patologiska samband utan även sådana sekvenser, där ett tillstånd tros ha berett väg för att annat genom vävnadsförstöring eller funktionsnedsättning, också efter långt intervall.

Den sjukdom eller skada, som inledde den sekvens av tillstånd som lett till döden, skall sålunda stå sist inom avsnitt I. Den kommer som regel även i dödsorsakstatistiken att anges som underliggande dödsorsak, men det slutliga avgränsandet sker hos statistiska centralbyrån med ledning av särskilda regler som utarbetats av WHO.

Som omedelbar dödsorsak bör ej anges termer som endast beskriver själva dödsödet, t.ex. hjärt- eller andningsstillstånd, utan den sjukdom, skada eller komplikation som direkt orsakat döden.

Väsentliga sjukdomar eller tillstånd, som enligt läkarens bedömning har bidragit till dödsfallet utan att ingå i den sekvens som framgår av raderna I a, b och c, anges i avsnitt II.

Dödsorsaksdiagnoserna anges på latin eller svenska. På varje rad inom avsnitt I skrivs endast en diagnos. Formuleringen bör vara fullständig och exakt för en korrekt klassificering av dödsorsaken. Diagnoskod enligt socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar behöver inte anges, eftersom kodning sker hos statistiska centralbyrån. Vid skadefall anges här enbart skadans natur (t.ex. skallfraktur, feverskott, infektion). Skadans tillkomstid redovisas på annan plats på dödsbeviset.

Tidsuppgifterna avser bl a att underlätta kodningen av diagnoserna och det slutliga valet av underliggande dödsorsak enligt WHOs regler. Tiden på rad c skall innefatta tiden för b och denna i sin tur tiden för a.

Har läkare, sedan dödsbevis utfärdats, genom t.ex. laboratorie- eller annan undersökning fått vetskap om omständigheter, som motiverar ändring av eller tillägg till de i dödsbeviset uppgivna dödsorsakerna, åligger det honom att till vederbörligaste pastorsämbete insända kompletterande dödsbevis. I rubriken tillfogas då ordet »Kompletterande».

Exempel:

I a	Neoplasma malignum pulmonis primarium	4 mån
I a	Infarctus myocardii	1 dag
b	Arteriosclerosis cordis	2 år
I a	Ruptura varicis oesophagi	1 dag
b	Cirrhosis hepatis	2 år
c	Alcoholismus chronicus	obekant
I a	Peritonitis acuta	2 dagar
b	Cholecystitis acuta cum perforatione	4 dagar
c	Cholelithiasis	ca 2 år
II	Diabetes mellitus	sedan barnnåden
I a	Haemorrhagia cerebri (förlossningsskada)	1 dag
II	Immatritus	1 dag
I a	Embolia pulmonis	ca 5 min
b	Thrombosis cruris dx	1 vecka
c	Fractura colli femoris sin	3 veckor
I a	Bronchopneumonia	5 dagar
b	Intoxicatio (Phenyls)	7 dagar
c	Depressio mentis endogena	4 mån
II	Arteriosclerosis cordis	2 år

I de två sista exemplen skall dessutom uppgifter om skadans resp förgiftningens tillkomsttid anges på därför avsedd plats.

Met (5) Om uppgifterna härrör från mer än en av de angivna källorna, kan flera rutor kryssas. Med »annan undersökning av rättsmedicinsk natur» avses här enkel eller fullständig dödsorsaksundersökning (beordrad av polismyndighet). Sk klinisk obduktion kan vara fullständig eller partiell.

Det bör observeras att dödsbeviset inte får grundas enbart på uppgifter från »annan källa».

Met (6) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning skall alltid någon av rutor kryssas. Med »annat» avses t.ex. skada vid polisinslagande, kemikalieolycka vid medicinsk eller kirurgisk behandling. Beträffande »olycka» används främst när ett dödsfall är att hänföra till otingen suicidum eller olycksfall och sannolika skäl ej talar för det ena eller det andra alternativet.

Met (7) Vid skada genom yttre våld eller förgiftning är en beskrivning av tillkomsttiden nödvändig — utöver vad som anges med kryssmarkeringen i angivna rutor — för att skadans yttre orsak skall kunna klassificeras enligt WHOs regler (jämför Klassifikation av sjukdomar, Kap. XVII B). Skadans tillkomsttid bör därför ej beskrivas alltför kortfattat. Följande bör särskilt observeras.

Vid trafikolyckor anges vilka slags fordon som var inblandade och vilken trafikantkategori den avlidne tillhörde. Vid förgiftning anges vilket ämne eller läkemedel som orsakat denna, om detta inte framgår av dödsorsaksdiagnosens formulering. Vid fallolyckor specificeras arten, t.ex. fell i trappa, från byggnadsställning, halkning med fall i samma plats. Vid druckning nämns olyckshändelse anges om olyckan skett från båt, kaj, genom isen, vid badning etc. Vid komplikation eller missöde vid medicinsk åtgärd specificeras både åtgärd och komplikation.

Vid skador genom olyckshändelse anges även platsen för olyckan. Härmed avses inte den geografiska belägenheten utan en beskrivning med uttryck såsom: i hemmet, på äldreomsorgen, i fabrik, på industriområde, på idrottsplats, på landsväg, på sjön.

Exempel:

Påstogare på motorcykel slungades i gatan vid kollision med personbil på stadsplan.

Förare av personbil körde av allmän väg i single-olycka och slog runt.

Gick inom fabriksområde, påkördes av gaffeltruck.

Halkade på matta och föll på golvet i bastuden.

Ramlade under nattlig oresattock ur sängen på äldreomshemmet.

Föll ned i brunn under lek på gårdsplanen vid hemmet.

I samband med alkoholföräring i hemmet medvetslös, inandades uppkärlt maginnehåll och krävdes av detta.

Encefalit efter ympning mot smittkoppor.

Met (8) Sådant skäl kan vara: Tvetskighet i försäkringsfrågor, pådräkt vid olycksfall i arbete. Dödsfall veterligen utan föregående sjukdom eller uppenbart yttre våld. Behov att fastställa tidpunkt för döden (t.ex. för arv-föld).

Bilaga 3 Särskilda kodlistor i 1965 års internationella statistiska klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD, 8e rev.)
 Special tabulation lists of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 1965 Revision (ICD 8th Rev.)

A-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 150 orsaker för kodifiering av morbiditet och mortalitet

List A, ICD, 1965 Revision. List of 150 causes for tabulation of morbidity and mortality

Motsvarande A-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär att endast del av A-numret ingår.

Corresponding A-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after an A-number means that only part of the A-number is included.

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
000	A 1	Asiatisk kolera (A 14)
001	A 2	Tyfoidfieber (A 12)
002, 003	A 3	Paratyfoidfieber och andra salmonellainfektioner (A 13)
004, 006	A 4	Bacillär dysenteri och amöbiasis (A 16')
008, 009	A 5	Enterit och andra diarrésjukdomar (A 16', A 104', A 132', A 137')
010—012	A 6	Tuberkulos i respirationsorgan (A 1)
013	A 7	Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet (A 2)
014	A 8	Tuberkulos i tarmar, peritoneum och mesenteriallymfkörtlar (A 3)
015	A 9	Tuberkulos i ben och leder (A 4)
016—019	A 10	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (A 5)
020	A 11	Pest (A 24)
022	A 12	Anthrax (mjältbrand) (A 27)
023	A 13	Brucellos (undulantfeber) (A 15)
030	A 14	Lepra (spetälska) (A 25)
032	A 15	Difteri (A 21)
033	A 16	Pertussis (kikhosta) (A 22)
034	A 17	Streptokockangina och scharlakansfeber (A 17, A 18)
035	A 18	Erysipelas (rosfeber) (A 19)
036	A 19	Meningokockinfektion (A 23)
037	A 20	Tetanus (stelkramp) (A 26)
005, 007 021 024—027 031, 038, 039	A 21	Andra bakteriesjukdomar (A 16', A 20, A 43', A 132')
040—043		
044	A 22	Akut poliomyelit (barnförlamning) (A 28)
050	A 23	Sena följder av akut poliomyelit (A 30')
055	A 24	Smittkoppor (A 31)
060	A 25	Mässling (A 32)
062—065	A 26	Gula febern (A 33)
070	A 27	Akut virusencefalit (A 29')
045, 046 051—054 056, 057 061 066—068 071—079	A 28	Infektiös hepatit (gulsot) (A 34)
080—083	A 29	Andra virusjukdomar (A 29', A 30', A 35, A 43', A 121')
084		
086, 087		
088		
090		
091		
094		
092, 093 095—097		
098		
120		
080—083	A 30	Fläcktyfus och andra rickettsiasjukdomar (A 36)
084	A 31	Malaria (A 37)
086, 087	A 32	Trypanosomiasis (A 43')
088	A 33	Febris recurrens (återfallsfeber) (A 43')
090	A 34	Kongenital syfilis (A 6)
091	A 35	Tidig symptomatisk syfilis (A 7)
094	A 36	Syfilis i centrala nervsystemet (A 8, A 9, A 10')
092, 093 095—097	A 37	Annan syfilis (A 10')
098	A 38	Gonokockinfektioner (A 11)
120	A 39	Schistosomiasis (A 38)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
122	A 40	Ekinokocksjukdomar (A 39)
125	A 41	Filariainfektion (A 40)
126	A 42	Ankylostomiasis (A 41)
121, 123 } 124 } 127—129 }	A 43	Andra masksjukdomar (A 42)
085, 089 } 099 } 100—117 }	A 44	Andra infektiösa och parasitära sjukdomar (A 43', A 114')
130—136 } 140—149 }	A 45	Malign tumör i munhåla och svalg (A 44)
150	A 46	Malign tumör i matstrupe (A 45)
151	A 47	Malign tumör i magsäck (A 46)
152, 153	A 48	Malign tumör i tunntarm och grovtarm (A 47)
154	A 49	Malign tumör i ändtarm (A 48)
161	A 50	Malign tumör i struphuvud (A 49)
162	A 51	Malign tumör i luftstrupe, luftför och lungor (A 50)
170	A 52	Malign bentumör (A 56')
172, 173	A 53	Malign tumör i hud (A 55, A 57')
174	A 54	Malign tumör i bröstkörtel (A 51)
180	A 55	Malign tumör i livmoderhalsen (A 52)
181, 182	A 56	Malign tumör i övriga och ej definierade delar av livmodern (A 53)
185	A 57	Malign tumör i prostata (A 54)
155—160 } 163, 171 } 183, 184 } 186—199 }	A 58	Malign tumör i övriga och ospecificerade organ (A 56', A 57')
204—207	A 59	Leukemi (A 58)
200—203 } 208, 209 }	A 60	Övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (A 59, A 65', A 66')
210—239	A 61	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art (A 60')
240, 241	A 62	Enkel och atoxisk struma (A 61)
242	A 63	Tyreotoxikos med eller utan struma (A 62)
250	A 64	Diabetes mellitus (sockersjuka) (A 63)
260—269	A 65	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (A 64, A 134', A 137')
243—246 } 251—258 } 270—279 }	A 66	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar (A 66', A 78', A 107', A 129', A 137')
280—285	A 67	Anemier (A 65', A 66')
286—289	A 68	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ (A 66', A 86')
290—299	A 69	Psykosor (A 67, A 120')
300—309	A 70	Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, icke-psykotiska rubbningar (A 68', A 137')
310—315	A 71	Psykiskt utvecklingsstörda (A 69')
320	A 72	Meningit (hjärnhinneinflammation) (A 71)
340	A 73	Multipel skleros (A 72)
345	A 74	Epilepsi (A 73', A 137')
360—369	A 75	Inflammatoriska ögonsjukdomar (A 74, A 78', A 132')
374	A 76	Grå starr (cataracta) (A 75)
375	A 77	Grön starr (glaucoma) (A 76)
381—383	A 78	Inflammation i mellanörat (A 77)
321—333 } 341—344 } 346—358 } 370—373 } 376—380 } 384—389 }	A 79	Andra sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (A 69', A 73', A 78', A 126')
390—392	A 80	Akut reumatisk feber (A 79)
393—398	A 81	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (A 80, A 81')
400—404	A 82	Hypertoniska sjukdomar (A 83, A 84)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
410–414	A 83	Ischemiska hjärtsjukdomar (A 81')
420–429	A 84	Andra hjärtsjukdomar (A 82, A 81')
430–438	A 85	Cerebrovaskulära sjukdomar (A 70)
440–448	A 86	Sjukdomar i artärer, artärioler och kapillärer (A 85', A 86', A 103')
450–453	A 87	Venös trombos och emboli (A 86', A 107')
454–458	A 88	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan (A 86')
460–466	A 89	Akuta infektioner i luftvägar (utom influensa) (A 87, A 92)
470–474	A 90	Influensa (A 88)
480	A 91	Viruspneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
481–486	A 92	Annan pneumoni (A 89', A 90', A 91', A 132')
490–493	A 93	Bronkit, emfysem och astma (A 93, A 66', A 97')
500	A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider (A 94)
510, 513	A 95	Empyem och lungabscess (A 95)
501–508 } 511, 512 } 514–519 }	A 96	Andra sjukdomar i respirationsorgan (A 66', A 96, A 97')
520–525	A 97	Sjukdomar i tänder och tandregion (A 98)
531–533	A 98	Magsår och sår på tolvfingertarm (A 99, A 100)
535	A 99	Gastrit och duodenit (A 101)
540–543	A 100	Blindtarmsinflammation (appendicit) (A 102)
550–553 } 560 }	A 101	Bukbräck och intestinal obstruktion (A 103')
571	A 102	Levercirros (A 66', A 105)
574–575	A 103	Gallsten och gallblåsesjukdom (A 106)
526–530 } 534, 536 } 537 } 561–570 } 572, 573 } 576, 577 }	A 104	Andra sjukdomar i digestionsorgan (A 104', A 107', A 137')
580	A 105	Akut nefrit (A 108)
581–584	A 106	Nefros och annan nefrit (A 109)
590	A 107	Infektiösa njursjukdomar (A 110)
592, 594	A 108	Sten i urinorgan (A 111)
600	A 109	Prostatahyperplasi (A 112)
610, 611	A 110	Sjukdomar i bröstkörtel (A 113)
591, 593 } 595–599 } 601–607 } 612–629 }	A 111	Andra sjukdomar i urogenitalorgan (A 60', A 114', A 137')
636–639	A 112	Förgiftning under graviditet och puerperium (A 116')
632 } 651–653 }	A 113	Blödning under graviditet och förlossning (A 117, A 120')
640, 641	A 114	Legal abort (A 116', A 118', A 119')
642–645	A 115	Annan eller ospecificerad abort (A 116', A 118', A 119')
670, 671 } 673 }	A 116	Infektioner och blodpropp under graviditet och puerperium (A 115')
630, 631 } 633–635 } 654–662 }	A 117	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (A 115', A 120')
672 } 674–678 }		
690	A 118	Förlossning utan uppgift om komplikation (A 120')
680–686	A 119	Infektioner i hud och underhud (A 60', A 121', A 132')
690–709	A 120	Andra sjukdomar i hud och underhud (A 66', A 126', AN 150')
710–715	A 121	Artrit och spondylit (A 122)
716–718	A 122	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism (A 123', A 126')
720	A 123	Osteomyelit och periostit (A 124)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak Cause of death
727	A 124	Ankylos och förvärvade deformiteter i skelett och muskler (A 125')
735—738		
721—726	A 125	Andra sjukdomar i rörelseorgan och bindväv (A 66', A 78', A 85', A 123', A 126', A 137')
728—734		
741	A 126	Spina bifida (A 127, A 129')
746	A 127	Medfödda hjärtfel (A 128')
747	A 128	Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorgan (A 128')
749	A 129	Kluven läpp, käke och gom (A 129')
740	A 130	Övriga medfödda missbildningar (A 60', A 69', A 125', A 126', A 129')
742—745		
748		
750—759		
764—768	A 131	Förlossningsskador och svåra förlossningar (A 130', A 131')
772		
770, 771	A 132	Tillstånd hos placenta och navelsträng (A 130', A 135')
774, 775	A 133	Hemolytisk sjukdom hos nyfödda (A 133)
776	A 134	Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad (A 131', A 135')
760—763	A 135	Andra orsaker till perinatal dödlighet (A 130', A 134', A 135')
769, 773		
777—779		
794		
780—793	A 136	Senilitet utan uppgift om psykos (A 136)
795—796	A 137	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (A 68', A 137')

AE-koder för klassifikation av skadans yttre orsak *External cause of injury*

E 810—E 823	AE 138	Motorfordonsolyckor (AE 138)
E 800—E 807	AE 139	Andra trafikolyckor (AE 139)
E 825—E 845	AE 140	Förgiftning genom olyckshändelse (AE 140')
E 850—E 877		
E 880—E 887	AE 141	Fall genom olyckshändelse (AE 141)
E 890—E 899	AE 142	Olyckshändelse orsakad av öppen eld (AE 143')
E 910	AE 143	Drunkning genom olyckshändelse (AE 146)
E 922	AE 144	Olyckshändelse genom skott från skjutvapen (AE 145')
E 916—E 921	AE 145	Maskinolyckor, verkstadsolyckor e d (AE 142', AE 143', AE 144', AE 145', AE 147')
E 923—E 928		
E 900—E 909	AE 146	Övriga olyckshändelser (AE 147')
E 911—E 915		
E 929—E 949	AE 147	Självmod och självtillfogad skada (AE 148)
E 950—E 959		
E 960—E 978	AE 148	Mord, dråp, uppsåtlig misshandel och lagligt ingripande (AE 149)
E 980—E 989	AE 149	Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt (AE 138'—AE 150')
E 990—E 999	AE 150	Krigshandling (AE 150)

AN-koder för klassifikation av skadans natur *Nature of injury*

N 800—N 804	AN 138	Fraktur på skalle (AN 138)
N 805—N 809	AN 139	Fraktur på ryggrad och bål (AN 139)
N 810—N 829	AN 140	Fraktur på extremiteter (AN 140)
N 830—N 839	AN 141	Luxation utan fraktur (AN 141)
N 840—N 848	AN 142	Distorsioner, stukningar och rupturer av muskler och senor (AN 142)
N 850—N 854	AN 143	Intrakraniell skada (AN 143)
N 860—N 869	AN 144	Inre skador i bröst, buk och bäcken (AN 144)
N 870—N 907	AN 145	Sönderslitning och sårskador (AN 145)
N 910—N 929	AN 146	Ytliga sårskador, kontusion eller klämskada med intakt hud (AN 146)

Detaljlista	A-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
N 930—N 939	AN 147	Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning (AN 147)
N 940—N 949	AN 148	Brännskador (AN 148)
N 960—N 989	AN 149	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (AN 149)
N 950—N 959 }	AN 150	Övriga och icke specificerade skador av yttre orsaker (AN 150)
N 990—N 999 }		

B-listan, ICD, 8e revisionen. Lista över 50 orsaksgupper för kodifiering av mortalitet

List B, ICD, 1965 Revision. List of 50 causes for tabulation of mortality

Motsvarande B-nr i 7e revisionen av ICD är angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett B-nummer innebär att endast del av B-numret ingår.

Corresponding B-numbers of 1955 Revision of ICD are given within brackets. The sign ' after a B-number means that only part of the B-number is included.

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak Cause of death
000	B 1	Asiatisk kolera (B 5)
001	B 2	Tyfoidfieber (B 4)
004, 006	B 3	Bacillär dysenteri och amöbiasis (B 6', B 17')
008, 009	B 4	Enterit och andra diarréjsjukdomar (B 16', B 36, B 43', B 45')
010—012	B 5	Tuberkulos i respirationsorgan (B 1)
013—019	B 6	Annan tuberkulos och sena följder av tuberkulos (B 2)
020	B 7	Pest (B 11)
032	B 8	Difteri (B 8)
033	B 9	Kikhosta (B 9)
034	B 10	Streptokockangina och scharlakansfeber (B 7)
036	B 11	Meningokockinfektion (B 10)
040—043	B 12	Akut barnförflämning (B 12)
050	B 13	Smittkoppor (B 13)
055	B 14	Mässling (B 14)
080—083	B 15	Fläcktyfus och andra rikettsiasjukdomar (B 15)
084	B 16	Malaria (B 16)
090—097	B 17	Syfilis och följdillstånd av syfilis (B 3)
Övr 000—136	B 18	Övriga infektiösa- och parasitära sjukdomar (B 17')
140—209	B 19	Maligna tumörer och tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad (B 18)
210—239	B 20	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art (B 19)
250	B 21	Sockersjuka (B 20)
260—269	B 22	Avitaminoser och andra bristsjukdomar (B 46')
280—285	B 23	Anemier (B 21, B 46')
320	B 24	Hjärnhinneinflammation (B 23)
390—392	B 25	Akut reumatisk feber (B 24)
393—398	B 26	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar (B 25, B 26')
400—404	B 27	Hypertoniska sjukdomar (B 28, B 29)
410—414	B 28	Ischemiska hjärtsjukdomar (B 26')
420—429	B 29	Andra hjärtsjukdomar (B 27, B 26')
430—438	B 30	Cerebrovaskulära sjukdomar (B 22)
470—474	B 31	Influensa (B 30)
480—486	B 32	Lunginflammation (B 31', B 43')
490—493	B 33	Bronkit, emfysem och astma (B 32', B 46')
531—533	B 34	Magsår och sår på tolvfingertarm (B 33)
540—543	B 35	Blindtarmsinflammation (B 34)
550—553 }	B 36	Bukbräck och intestinal obstruktion (B 35)
560		
571	B 37	Levercirros (B 37, B 46')
580—584	B 38	Nefrit och nefros (B 38)
600	B 39	Prostatahyperplasi (B 39)
640—645	B 40	Abort, missfall (B 40')
630—639 }	B 41	Andra komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium (B 40')
650—678 }		
740—759	B 42	Medfödda missbildningar (B 41, B 46')
764—768 }	B 43	Förlossningsskador, svåra förlossningar och andra anoxiska och hypoxiska tillstånd (B 42, B 44')
772, 776 }		
760—763 }	B 44	Andra orsaker till perinatal dödlighet (B 42', B 44')
769—771 }		
773—775 }		
777—779 }		

Detaljlista	B-lista	Dödsorsak <i>Cause of death</i>
780—796	B 45	Symptom och andra ofullständigt preciserade tillstånd (B 45', B 46')
Övr 240—738	B 46	Övriga sjukdomar (B 46')
BE-koder för skadans yttre orsak <i>External cause of injury</i>		
E 810—E 823	BE 47	Motorfordonsolyckor (BE 47)
E 800—E 807	BE 48	Övriga olyckshändelser (BE 48)
E 825—E 949		
E 950—E 959	BE 49	Själv mord och självtillfogad skada (BE 49)
E 960—E 999	BE 50	Övriga skador av yttre orsaker (BE 50)
BN-koder för skadans natur <i>Nature of injury</i>		
N 800—N 829	BN 47	Frakturer, intrakraniella och andra inre skador (BN 47)
N 850—N 869		
N 940—N 949	BN 48	Brännskador (BN 48)
N 960—N 989	BN 49	Läkemedelsförgiftning och annan ogynnsam inverkan av kemiska ämnen (BN 49)
Övr N 800— N 999	BN 50	Övriga skador (BN 50)

F-listan. Svensk förkortad dödsorsakslista, baserad på socialstyrelsens »99-lista»

F-list. Swedish abbreviated list for tabulation of mortality. Non-ICD List

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
001—003, 008, 009	1—2	F 1	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber, salmonellos, gastros, enterit och andra diarréersjukdomar
010—012	3	F 2	Tuberkulos i respirationsorganen
013—019	4	F 3	Andra former av tuberkulos
000, 004—007, } 020—136	5—9	F 4	Övriga infektiösa och parasitära sjukdomar
151	10	F 5	Malign tumör i magsäck
152, 153	11	F 6	Malign tumör i tunntarm och tjocktarm
154	12	F 7	Malign tumör i ändtarm
162	13	F 8	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lungor
174	14	F 9	Malign tumör i bröstkörtel
180	15	F 10	Malign tumör i livmoderhals
181, 182, } 218—220	16, 20	F 11	Tumör i annan eller obestämd del av livmoder och äggstockar
185	17	F 12	Malign tumör i prostata
204—207	18	F 13	Leukemi
140—150, 155—161, } 163, 170—173, 183, 184, 186—203, 208, 209	19	F 14	Andra maligna tumörer samt tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
210—217, 221—239	21	F 15	Andra benigna och ospecificerade tumörer
240—246, 251—279	22, 24	F 16	Endokrina och metaboliska sjukdomar (med undantag av diabetes mellitus)
250	23	F 17	Sockersjuka (diabetes mellitus)
280—289	25—26	F 18	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
290—315	27	F 19	Mentala rubbningar
320—389	28—37	F 20	Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen
393—398	38	F 21	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom
400—404	39	F 22	Hypertonisjukdomar
410	40	F 23	Akut hjärtinfarkt
411—414	41	F 24	Annan ischemisk hjärtsjukdom
430—438	42	F 25	Cerebrovaskulär sjukdom
390—392, 420—429, } 440—458	43—46	F 26	Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen
460—474	47	F 27	Akuta luftvägsinfektioner och influensa
480—486	48	F 28	Lunginflammation
490—493	49	F 29	Bronkit, emfysem och astma
500—519	50—51	F 30	Övriga sjukdomar i respirationsorganen
531—533	52	F 31	Magsår och duodenalsår
540—543	53	F 32	Blindtarmsinflammation
550—560	54—55	F 33	Bukbräck och intestinal obstruktion
571	56	F 34	Levercirros
574, 575	57	F 35	Gallsten och gallblåseinflammation
520—530, 534—537, } 561—570, 572, 573, } 576, 577	58	F 36	Andra sjukdomar i digestionsorganen
580—584	59	F 37	Nefrit och nefros
592, 594	60	F 38	Sten i urinvägarna
590, 591, 593, } 595—599	61	F 39	Andra sjukdomar i urinorganen
600	62	F 40	Prostatahyperplasi
601—629	63—67	F 41	Andra sjukdomar i genitalorganen

Detaljlista ICD 8th Rev.	99-lista Non-ICD	F-lista Non- ICD	Dödsorsak Cause of death
630—678	68—74	F 42	Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
680—738	75—82	F 43	Sjukdomar i hud och underhud, muskler och bindväv
740—759	83	F 44	Medfödda missbildningar
760—779	84	F 45	Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
780—796	85—86	F 46	Symptom och ofullständigt preciserade fall
N 800—N 804	87	F 47	Skallfrakturer
N 820	88	F 48	Fraktur på övre delen av lårbenet
N 805—N 819, }	89	F 49	Andra frakturer
N 821—N 829 }	90—91	F 50	Skada på huvudet utan skallfraktur samt inre skador i bröst, buk och bäcken
N 850—N 869			
N 830—N 848, }	92, 95—96	F 51	Andra skador genom yttre orsak
N 870—N 959, }			
N 990—N 999 }	93—94	F 52	Förgiftningar och annan ogynnsam inverkan av läkemedel och andra kemiskt verkande ämnen
N 960—N 989			
E 810—E 823	E 1	F 53	Motorfordonsolyckor
E 800—E 807, }	E 2	F 54	Andra trafikolyckor
E 825—E 845 }			
E 850—E 877	E 3	F 55	Förgiftningsolyckor
E 880—E 887	E 4	F 56	Fall genom olyckshändelse
E 910	E 6	F 57	Drunkning genom olyckshändelse
E 950—E 959	E 10	F 58	Själv mord och självtillfogad skada
E 890—E 909, }			
E 911—E 949, }	E 5, E 7—E 9, }	F 59	Övriga dödsolyckor samt mord, dråp och krigshandling
E 960—E 999 }	E 11—E 13 }		

Översikt över de olika listorna i 1965 års revision av ICD (8e rev.)

Survey of tabulation lists of the 1965 Revision of ICD (8th Rev.)

Huvudgrupper I—XVII Main Sections

Detaljlistan nr 000—796, E 800—E 900, N 800—N 999 Detailed List

A-listan nr A 1—A 137, AE 138—AE 150, AN 138—AN 150 List A

B-listan nr B 1—B 46, BE 47—BE 50, BN 47—BN 50 List B

E-numren anger skadans yttre orsak. E-numbers denote External cause of injury

N-numren anger skadans natur. N-numbers denote Nature of injury

Parenteserna markerar del av B-nr. Brackets indicate part of B-number

Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B	Detaljlistan Detailed List	A-listan List A	B-listan List B
I (000—136)			098	A 38	
000	A 1	B 1	120	A 39	
001	A 2	B 2	122	A 40	
002, 003	A 3	(B 18)	125	A 41	
004, 006	A 4	B 3	126	A 42	
008, 009	A 5	B 4	121, 123 }		
010—012	A 6	B 5	124	A 43	(B 18)
013	A 7		127—129 }		
014	A 8		085, 089 }		
015	A 9	B 6	099	A 44	
016—019	A 10		100—117 }		
020	A 11	B 7	130—136 }		
022	A 12	(B 18)			
023	A 13	(B 18)	II (140—239)		
030	A 14	(B 18)	140—149	A 45	
032	A 15	B 8	150	A 46	
033	A 16	B 9	151	A 47	
034	A 17	B 10	152, 153	A 48	
035	A 18	(B 18)	154	A 49	
036	A 19	B 11	161	A 50	
037	A 20	(B 18)	162	A 51	
005, 007 }			170	A 52	
021			172, 173	A 53	
024—027 }	A 21	(B 18)	174	A 54	B 19
031, 038, 039 }			180	A 55	
040—043	A 22	B 12	181, 182	A 56	
044	A 23	(B 18)	185	A 57	
050	A 24	B 13	155—160 }		
055	A 25	B 14	163, 171 }	A 58	
060	A 26	(B 18)	183, 184 }		
062—065	A 27	(B 18)	186—199 }		
070	A 28	(B 18)	204—207	A 59	
045, 046 }			200—203 }	A 60	
051—054 }			208—209 }		
056, 057 }	A 29	(B 18)	210—239	A 61	B 20
061					
066—068 }					
071—079 }					
080—083	A 30	B 15	III (240—279)		
084	A 31	B 16	240, 241	A 62	(B 46)
086, 087	A 32	(B 18)	242	A 63	(B 46)
088	A 33	(B 18)	250	A 64	B 21
090	A 34		260—269	A 65	B 22
091	A 35		243—246 }		
094	A 36	B 17	251—258 }	A 66	(B 46)
092, 093 }			270—279 }		
095—097 }	A 37				

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
IV (280—289)		
280—285	A 67	B 23
286—289	A 68	(B 46)
V (290—315)		
290—299	A 69	(B 46)
300—309	A 70	(B 46)
310—315	A 71	(B 46)
VI (320—389)		
320	A 72	B 24
340	A 73	(B 46)
345	A 74	(B 46)
360—369	A 75	(B 46)
374	A 76	(B 46)
375	A 77	(B 46)
381—383	A 78	(B 46)
321—333		
341—344		
346—358		
370—373	A 79	(B 46)
376—380		
384—389		
VII (390—458)		
390—392	A 80	B 25
393—398	A 81	B 26
400—404	A 82	B 27
410—414	A 83	B 28
420—429	A 84	B 29
430—438	A 85	B 30
440—448	A 86	(B 46)
450—453	A 87	(B 46)
454—458	A 88	(B 46)
VIII (460—519)		
460—466	A 89	(B 46)
470—474	A 90	B 31
480	A 91	
481—486	A 92	B 32
490—493	A 93	B 33
500	A 94	(B 46)
510, 513	A 95	(B 46)
501—508		
511, 512	A 96	(B 46)
514—519		
IX (520—577)		
520—525	A 97	(B 46)
531—533	A 98	B 34
535	A 99	(B 46)
540—543	A 100	B 35

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
550—553		
560	A 101	B 36
571	A 102	B 37
574—575	A 103	(B 46)
526—530		
534, 536		
537		
561—570	A 104	(B 46)
572, 573		
576, 577		
X (580—629)		
580	A 105	
581—584	A 106	B 38
590	A 107	(B 46)
592, 594	A 108	(B 46)
600	A 109	B 39
610, 611	A 110	(B 46)
591, 593		
595—599		
601—607	A 111	(B 46)
612—629		
XI (630—678)		
636—639	A 112	
632	A 113	(B 41)
651—653		
640, 641	A 114	
642—645	A 115	B 40
670, 671	A 116	
673		
630, 631		
633—635		
654—662	A 117	(B 41)
672		
674—678		
650	A 118	
XII (680—709)		
680—686	A 119	
690—709	A 120	(B 46)
XIII (710—738)		
710—715	A 121	
716—718	A 122	
720	A 123	
727		
735—738	A 124	(B 46)
721—726		
728—734	A 125	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
XIV (740—759)		
741	A 126	
746	A 127	
747	A 128	
749	A 129	
740	A 130	B 42
742—745		
748		
750—759		

XV (760—779)		
764—768	A 131	(B 43)
772		
770, 771	A 132	(B 44)
774, 775	A 133	
776	A 134	(B 43)
760—763	A 135	(B 44)
769, 773		
777—779		

XVI (780—796)		
794	A 136	B 45
780—793	A 137	
795—796		

XVII <i>E-listan</i> (E 800—E 999)			
E 810—E 823	AE 138		BE 47
E 800—E 807	AE 139	}	
E 825—E 845			
E 850—E 877			
E 880—E 887	AE 140		
E 880—E 887	AE 141		
E 890—E 899	AE 142		
E 910	AE 143	}	BE 48
E 922	AE 144		
E 916—E 921	AE 145		
E 923—E 928			
E 900—E 909			
E 911—E 915	AE 146	}	
E 929—E 949			
E 950—E 959	AE 147		BE 49
E 960—E 978	AE 148	}	
E 980—E 989	AE 149		
E 990—E 999	AE 150		

XVII <i>N-listan</i> (N 800—N 999)		
N 800—N 804	AN 138	(BN 47)
N 805—N 809	AN 139	
N 810—N 829	AN 140	
N 830—N 839	AN 141	(BN 50)
N 840—N 848	AN 142	

Detaljlistan <i>Detailed List</i>	A-listan <i>List A</i>	B-listan <i>List B</i>
N 850—N 854	AN 143	(BN 47)
N 860—N 869	AN 144	
N 870—N 908	AN 145	(BN 50)
N 910—N 929	AN 146	
N 930—N 939	AN 147	
N 940—N 949	AN 148	BN 48
N 960—N 989	AN 149	BN 49
N 950—N 959	AN 150	(BN 50)
N 990—N 999		

