


Dödsorsaker 1988



STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Sveriges officiella statistik
Stockholm 1991



INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1988. – (Sveriges officiella statistik).


Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1988



STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Sveriges officiella statistik
Stockholm 1991



Causes of death 1988

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
Stockholm 1991

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751–1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751–1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851–1910.

Published
Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm

ISBN 91-618-0410-X
ISSN 0347-6367

Libergraf 410 1 027
Norstedts Tryckeri AB
Stockholm 1991

Förord

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed statistiken över dödsorsaker för år 1988. Fr o m 1 januari 1987 har dödsfallen klassificerats enligt den nionde revisionen av den internationella klassifikationen av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD9).

Publikationen har utarbetats av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olov Bygren och avdelningsläkare Lars Elffors.

Stockholm i mars 1991

STEN JOHANSSON

Nils Elmhammer

Innehållsförteckning

Contents

Förord	Foreword
7 1. Inledning	1. Introduction
7 1.1 English summary and list of terms	1.1 English summary and list of terms
7 1.1.1 Summary	1.1.1 Summary
7 1.1.2 List of terms	1.1.2 List of terms
7 1.2 Sammanfattning	1.2 Summary (Swedish)
8 1.3 Historik	1.3 History
8 1.3.1 Dödsorsaksstatistiken 1749 – 1910	1.3.1 Cause-of-Death Statistics 1749 – 1910
8 1.3.2 Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911	1.3.2 Reorganization of cause-of-death reporting 1911
8 1.3.3 Anpassning till internationella normer från 1951	1.3.3 Adjusting to international norms from 1951
9 1.3.4 Nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9)	1.3.4 Ninth Revision of the International Classification of Diseases (ICD9)
9 1.3.4.1 Detaljlistan	1.3.4.1 Detailed List
10 1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)	1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)
10 1.3.4.3 ICDs definitioner och föreskrifter	1.3.4.3 ICD's definitions and recommendations
10 1.3.5 Klassifikationsbytetts konsekvenser	1.3.5 Consequences of the change of classification
10 1.4 Datainsamling och bearbetning	1.4 Data collection and processing
10 1.4.1 Population	1.4.1 Population
10 1.4.2 Underlag för statistiken	1.4.2 Source material for statistics
10 1.4.3 Insamling av dödsbevis	1.4.3 Collection of death certificates
10 1.4.4 Bearbetning	1.4.4 Processing
11 1.5 Dödsorsaksregistret	1.5 Cause-of-Death Register
11 1.5.1 Registrets kvalitet	1.5.1 Quality of the register
11 1.5.1.1 Bortfall	1.5.1.1 Missing data
11 1.5.1.2 Diagnosuppgifternas tillförlitlighet	1.5.1.2 Accuracy of the data on diagnoses
11 1.5.1.3 Bearbetningsfel	1.5.1.3 Processing errors
11 1.5.2 Möjligheter till specialbearbetningar	1.5.2 Possibilities for special processing
11 1.6 Definitioner och begrepp i dödsorsaksstatistiken	1.6 Definitions and concepts in the Cause-of-Death statistics
13 1.7 Kommentarer till enskilda tabeller	1.7 Commentaries to individual tables
17 2. Tabeller	2. Tables
18 2.1 Sammanfattande tidsserie	2.1 Summarizing time series
18 Tabell 1. Döda 1973 – 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal	Table 1. Deaths 1973 – 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates
25 2.2 Bastabeller för 1988: underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista	2.2 Main tables for 1988: underlying cause of death (ICD Detailed List and Nordic Cause-of-Death List)
26 Tabell 2. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal	Table 2. Deaths 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Number
28 Tabell 3. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden	Table 3. Deaths 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population
30 Tabell 4. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal	Table 4. Deaths 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Standardized death rates

- 32 Tabell 5. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal
- 139 Tabell 6. Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

153 2.3 Multipla dödsorsaker

- 153 Tabell 7. Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande
- 179 Tabell 8. Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal
- 183 Tabell 9. Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker
- 188 Tabell 10. Döda 1988 med alkoholdiagnos som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker

191 2.4 Regional dödlighet

- 191 Tabell 11. Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate)
- 203 Tabell 12. Döda i H-regionerna 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate)
- 206 Tabell 13. Döda under första levnadsåret 1988 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda

208 2.5 Övriga tabeller

208 2.5.1 Tidsserier för vissa dödsorsaker

- 208 Tabell 14. Döda 1970 – 1988 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 209 Tabell 15. Döda 1970 – 1988 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 210 Tabell 16. Döda 1970 – 1988 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal

212 2.5.2 Obduktioner

- 212 Tabell 17. Obduktioner 1969 – 1988 efter kön och ålder. Antal och frekvens
- 213 Tabell 18. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens

216 2.5.3 Dödsplats

- 216 Tabell 19. Döda 1988 efter dödsplats, kön och H-region. Antal
- 217 Tabell 20. Döda 1988 efter dödsplats, kön och H-region. Procent

Table 5. Deaths 1988 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number

Table 6. Deaths during first year of life 1988 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number

2.3 Multiple causes of death

Table 7. Deaths 1988 by cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of individuals in each BTL group, plus ratio of number of individuals with that cause of death given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death

Table 8. Deaths 1988 with alcohol diagnosis given on death certificate, by underlying cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number

Table 9. Deaths 1988 with alcohol diagnosis given on death certificate, by multiple causes of death (Basic Tabulation List). Number of multiple causes of death

Table 10. Deaths 1988 with alcohol diagnosis as underlying cause of death, by multiple causes of death (Basic Tabulation List). Number of multiple causes of death

2.4 Regional mortality

Table 11. Deaths in county council districts 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate)

Table 12. Deaths in H-regions 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate)

Table 13. Deaths during first year of life 1988 by cause of death, age, sex, and H-region. Number and death rates per 100 000 live births

2.5 Other tables

2.5.1 Time series for some causes of death

Table 14. Deaths 1970 – 1988 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates

Table 15. Deaths 1970 – 1988 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates

Table 16. Death 1970 – 1988 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates

2.5.2 Autopsies

Table 17. Autopsies 1969 – 1988 by sex and age. Number and frequency

Table 18. Deaths 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and basis for cause-of-death information. Number and frequency of autopsies

2.5.3 Place of death

Table 19. Deaths 1988 by place of death, sex, and H-region. Number

Table 20. Deaths 1988 by place of death, sex, and H-region. Percentage

218 Tabell 21. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, dödsplats och kön. Antal

221 2.5.4 Rangordning av dödsorsaker

221 Tabell 22. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och dödstal per 100 000 av medelfolkmängden

225 3. Bilagor

226 3.1 Dödsbevisblanketten

229 3.2 Variabelförteckning för dödsorsakregistret fr o m 1987

235 3.3 Förkortade dödsorsakslistor

236 3.3.1 Den tresiffriga Basic Tabulation List

247 3.3.2 Den nordiska dödsorsakslistan

248 3.4 SCBs databaser

249 3.5 H-regioner

Table 21. Deaths 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), place of death, and sex. Number

2.5.4 The ranking order of the diagnosis groups

Table 22. Deaths 1988 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. The ranking order of the diagnosis groups and number of deaths per 100 000 of the population

3. Appendices

3.1 Form of the Swedish Cause-of-Death certificate

3.2 List of variables for 1988 cause-of-death register

3.3 Abbreviated cause-of-death lists

3.3.1 The three-digit Basic Tabulation List

3.3.2 The Nordic Cause-of-Death List

3.4 What is available in the Regional Statistical Data Base (RSDB)

3.5 H-regions

1. Inledning

1.1 English summary and list of terms

1.1.1 Summary

Swedish data on causes of death have been collected on a national basis since 1749. For the period 1831 - 1910, however, the collected data are incomplete and include only selected causes of death.

Since 1951, Swedish cause-of-death statistics have been collected, classified, and edited according to the *International Classification of Diseases (ICD)*. The sixth revision was used from 1951 to 1957, the seventh from 1958 to 1968, and the eighth from 1969 to 1986.

The ninth revision of the ICD was implemented in 1987. On January 1, 1987, a new death certificate was also introduced, which, as did the certificates from 1951 and onwards, adopts the international form of medical certificate of cause of death.

The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD. In addition to those included in the English classification manual, the following codes have been used:

- 079.4 - Infection, HIV
- 198.9 - Secondary malignant neoplasm NOS
- 279.5 - Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
- 279.6 - Other effect of HIV infection
- 428.2 - Heart failure, acute
- 430.0 - Subarachnoidal hemorrhage
- 430.1 - Cerebral aneurysm, ruptured

Upon each death, a death certificate must be issued by a qualified physician within a week. The certificate is sent to the local population register, and then forwarded to Statistics Sweden (SCB). At SCB, the cause-of-death statements are recorded in an annual cause-of-death register, which also includes demographic variables copied from the Register of the Total Population (RTB).

The 1988 cause-of-death statistics comprise all deaths in 1988, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The County Administrations' registers of reported deaths (which do not include the cause of death) are used to check the cause-of-death register for comprehensiveness. For the data year of 1988, SCB was unable to obtain death certificates in only 4 cases.

The death certificates are reviewed and coded at SCB. From 1987, every condition mentioned on the certificate is coded, and the coding also indicates the position on the certificate of the statements corresponding to the condition codes. For each certificate, an underlying cause of death is selected manually. The ACME program, generously supplied by the National Center for Health Statistics, North Carolina, has been used to validate the assignment of the underlying cause. Errors in the personal identification number have been corrected according to the RTB.

The Swedish cause-of-death register is used to produce the official statistical tabulations, but is also available for medical research. The register now contains information on individual deaths from 1952 to 1988.

1.1.2 List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död	deaths
död, dödsfall	death, case of death
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
H-region	H-region (aggregation of areas by population density, see Appendix 3.5)
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (F)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council (and corresponding area)
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
nordisk dödsorsakslista	Nordic cause-of-death list
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

1.2 Sammanfattning

Riksomfattande dödsorsaksstatistik har samlats in sedan 1749. Statistiken för åren 1831 - 1910 är ofullständig och omfattar endast vissa dödsorsaker.

Sedan 1951 har insamling av dödsorsaksuppgifter, kodning och övrig bearbetning skett enligt föreskrifterna i Världshälsoorganisationens *International Classification of Diseases* (ICD). Årgångarna 1951 - 1957 har klassificerats enligt den sjätte revisionen av ICD, 1958 - 1968 enligt den sjunde och 1969 - 1986 enligt den åttonde.

För 1987 års material har den nionde revisionen av ICD för första gången tagits i bruk. I januari 1987 infördes också en ny dödsbevisblankett. Liksom formulären från 1951 och senare har den utformats efter en förlaga som fastställts av Världshälsoorganisationen.

Vid dödsorsaksklassificeringen används den engelskspråkiga internationella utgåvan av ICD. Följande koder, som saknas i ICD, har också använts vid kodningen:

- 079.4 - Infektion, HIV
- 198.9 - Malign sekundär tumör UNS
- 279.5 - Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- 279.6 - Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
- 428.2 - Hjärtsvikt, akut
- 430.0 - Subaraknoidalblödning
- 430.1 - Cerebralt aneurysm, rupturerat

Dödsbevis är obligatoriskt vid alla dödsfall och skall utfärdas av behörig läkare. Dödsbeviset skall vara vederbörande pastorsämbete tillhanda inom en vecka efter det att dödsfallet blivit känt. Pastorsämbetet vidarebefordrar mottagna dödsbevis till statistiska centralbyrån (SCB), där uppgifterna på bevisen läggs till grund för den årliga dödsorsaksstatistiken. För statistiken utnyttjas också uppgifter hämtade från registret över totalbefolkningen (RTB).

Statistiken omfattar samtliga döda under 1988 som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Med hjälp av länsstyrelsernas register över rapporterade dödsfall (som inte innehåller någon uppgift om dödsorsaken) kontrolleras att materialet är fullständigt. För 1988 saknas dödsbevis för 4 personer.

Dödsbevisen granskas och kodalas på SCB. Från 1987 kodalas samtliga tillstånd som nämns på bevisen, och det framgår också av kodningen hur läkaren placerat diagnosuttrycken på dödsbevisblanketten. För varje dödsfall väljs en sk underliggande dödsorsak manuellt. Med hjälp av ACME, ett datorprogram som ställts till SCBs förfogande av National Center for Health Statistics, North Carolina, kontrolleras att valet skett enligt gällande regler. Ev felaktiga personuppgifter rättas med hjälp av RTB.

Det färdiga dödsorsaksregistret används dels som underlag för offentlig statistik, dels för specialbearbetningar på uppdrag av forskare. Den omfattar registret uppgifter om individuella dödsfall från 1952 till 1988.

1.3 Historik

1.3.1 Dödsorsaksstatistiken 1749 - 1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige, det så kallade tabellverket. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlings-

uppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade från 1756 på Tabellkommissionen, SCBs föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från år 1831 begränsades rapporterings-skyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbröd, olycksfall, brott eller självmord. För perioden 1831 - 1910 saknas därför en fullständig dödsorsaksstatistik.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

1.3.2 Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den sk tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna "vad han om dödsfallet [kunnat] inhämta". På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinssiäläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har sedan 1911 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS). Rapporteringen 1911 omfattade 99 grupper. Denna indelning användes fram till 1931, då den ersattes av en mer detaljerad klassifikation som omfattade 188 grupper.

1.3.3 Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death* (ICD) antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av

dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICDs bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen) och 1987 (nionde revisionen). ICD9 antogs av världshälsoförsamlingen 1976. De nordiska länderna ville avvakta den mer genomgripande tionde revision som planerades komma i mitten av 1980-talet och använde också i fortsättningen sina ICD8-baserade klassifikationer. Det visade sig senare att WHO:s arbete på ICD10 skulle bli kraftigt försenat. Socialstyrelsen beslöt då att införa en ny svensk sjukdomsklassifikation baserad på ICD9. Den nya svenska klassifikationen, *Klassifikation av sjukdomar 1987*, togs i bruk 1 januari 1987.

I allmänhet följer socialstyrelsens klassifikation den internationella förlagan väl, men decimalen i kodens fjärde position har bytts ut mot en bokstav och vissa definitioner och specialföreskrifter för dödsorsaksstatistik saknas. För dödsorsaksstatistikens del används inte socialstyrelsens *Klassifikation av sjukdomar 1987*, utan WHO:s engelska originalversion. Utöver de koder som återfinns i ICD använder SCB följande:

- 079.4 - Infektion, HIV
- 198.9 - Malign sekundär tumör UNS
- 279.5 - Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- 279.6 - Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
- 428.2 - Hjärtsvikt, akut
- 430.0 - Subaraknoidalblödning
- 430.1 - Cerebralt aneurysm, rupturerat

1.3.4 Nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9)

WHO utgav 1977 en handbok för sjukdoms- och dödsorsaksklassifikation enligt ICD9 (*The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977). Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning.

1.3.4.1 Detaljlistan

Sjukdomsklassifikationens sk detaljlista upptar ca 7000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas kapitel och betecknas med romerska siffror. Kapitel III - IV, VI - X och XII - XIII tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t ex etiologi,

morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrannt studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XVII, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, E-serien, bygger istället på hur kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik.

Detaljlistans 18 huvudgrupper är:

- | | |
|------|--|
| I | Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar |
| II | Tumörer |
| III | Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbingar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet |
| IV | Sjukdomar i blod och blodbildande organ |
| V | Psykiska störningar |
| VI | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan |
| VII | Cirkulationsorganens sjukdomar |
| VIII | Andningsorganens sjukdomar |
| IX | Matsmältningsorganens sjukdomar |
| X | Sjukdomar i urin- och könsorganen |
| XI | Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid |
| XII | Hudens och underhudens sjukdomar |
| XIII | Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväven |
| XIV | Medfödda missbildningar |
| XV | Vissa perinatale tillstånd |
| XVI | Symtom och ofullständigt preciserade fall |
| XVII | Skador och förgiftningar |
| E | Yttre orsaker till skador och förgiftningar |

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upptar tillstånd med näraliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal sk tresiffrerubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800 - 999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett "E" före koder från E-serien.

Tresiffrerubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, sk decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens tresifernummer följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där ".8" i regel betyder "annan specificerad" och ".9" "utan närmare specifikation" (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (036.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320.5). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)

BTL, som också återfinns i första bandet av ICD, är en förkortad klassifikation som kan användas för mer översiktlig dödsorsaksredovisning. Den finns i två varianter, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den tvåsiffriga innehåller 56 dödsorsaksgrupper. Den tresiffriga har för svenskt bruk modifierats något av SCB och innehåller i denna version 276 grupper. För en redogörelse av gruppernas innehåll hänvisas till avsnitt 3.3 och till MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*.

1.3.4.3 ICDs definitioner och föreskrifter

I handbokens första band finns också definitioner av vissa begrepp och en rad regler för insamling och bearbetning av dödsorsaksstatistik. Bl a sägs att om flera dödsorsaker angivits på ett och samma dödsbevis, skall en av dem väljas ut för statistisk redovisning. Denna dödsorsak skall kallas "underliggande dödsorsak" och definieras som

"(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan".

I det följande finns anvisningar för hur den underliggande dödsorsaken skall identifieras och hur den skall kodas, riktlinjer för tolkning av dödsorsaksuppgifter och för särskild bearbetning av perinatal dödsorsaksstatistik. Det finns också föreskrifter gällande statistisk redovisning. Alla texter rörande dödsorsaker finns översatta i MIS 1990:3.

1.3.5 Klassifikationsbyttets konsekvenser

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att klassifikationer och bearbetningsmetoder måste revideras med vissa mellanrum. Detta vållar problem när statistikuppgifter skall analyseras, eftersom man inte utan vidare kan jämföra dödsorsaksstatistik som producerats enligt olika revisioner av ICD. Vid analys av tidsserier som sträcker sig över flera revisioner är det nödvändigt att känna till på vilka punkter klassifikation och redovisningsprinciper förändrats.

I MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, finns material rörande klassifikationsbytet och dess konsekvenser samlat. Bl a redovisas där en kodningsstudie som bygger på drygt 4000 dödsbevis som kodats enligt både ICD8 och ICD9. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 1.4% av bevisen den underliggande dödsorsaken flyttad till ett annat kapitel i ICD. Redovisades materialet enligt den nordiska dödsorsakslistan (se avsnitt 3.3.2), medförde kodningsomläggningen att 5.0% av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den nordiska listans grupper. Användes istället den tresiffriga BTL, flyttades den underliggande dödsorsaken för 4.8% av bevisen. För en mer detaljerad redovisning hänvisas till MIS 1990:3, som också innehåller listor där ICD8-koder i möjligaste mån översätts till ICD9-koder och vice versa.

1.4 Datainsamling och bearbetning

1.4.1 Population

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. I redovisningen ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är kyrkobokförda i Sverige, ingår heller inte.

1.4.2 Underlag för statistiken

Statistiken över dödsfall inom landet grundar sig dels på dödsbevis, dels på dödsfallsaviseringar från länsstyrelserna. Dödsbeviset utfärdas av läkare och innehåller ett uttalande om dödsorsaken. Det är obligatoriskt vid alla dödsfall inom landet. Dödsbevisformuläret fastställs av socialstyrelsen (SOS) efter samråd med SCB och riksskatteverket. Blankettens utseende framgår av avsnitt 3.1. SOSs föreskrifter om dödsbevis m m återfinns i SOSFS 1987:34 och 1989:34. Landets pastorsämbeten aviserar varje dödsfall till respektive länsstyrelse. Dessa aviseringar rapporteras sedan från länsstyrelserna till registret över totalbefolkningen (RTB). Aviseringarna innehåller inga uppgifter om dödsorsak.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

1.4.3 Insamling av dödsbevis

Sedan läkaren utfärdat dödsbeviset sänds det till pastorsämbetet i den församling där den avlidne var kyrkobokförd. Det skall vara pastorämbetet tillhanda senast en vecka efter att dödsfallet blev känt. Pastorsämbetet antecknar dödsorsak och den utfärdande läkarens namn i församlingens dödbok och skickar sedan dödsbeviset till SCB. Dödsbevis som inkommit till SCB är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen.

1.4.4 Bearbetning

De inkomna dödsbevisen granskas manuellt på SCB. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade, konsulteras i första hand SCBs medicinska rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där dödsbeviset utfärdats. Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, mikrofilmning, dataregistrering och datorbehandling av uppgifterna.

I samband med övergången till ICD9 infördes ett nytt produktionssystem. Samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset kodas nu och registreras på ett sådant sätt att diagnosens placering på dödsbeviset framgår av dataregistret. I datorbehandlingen ingår granskning och rättning av enskilda variabler, bl a validitetskontroller och kontroll av logiska

samband mellan olika variabler. Med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA, kontrolleras att den manuellt kodade underliggande dödsorsaken har valts i enlighet med ICDs föreskrifter.

Registret över inkomna dödsbevis avstäms mot befolkningstatistikens register över aviserade döda. Felaktiga personnummer rättas. Saknas dödsbevis infordras dessa från pastorsämbetena. Från registret över aviserade döda hämtas också vissa variabler och ett slutgiltigt dödsorsaksregister läggs upp (se variabelförteckningen i avsnitt 3.2).

1.5 Dödsorsaksregistret

1.5.1 Registrets kvalitet

1.5.1.1 Bortfall

Bortfallet av individer är mycket litet. Jämfört med dödsfall under 1988 som rapporterats till RTB saknas 4 individer. I dödsorsaksregistret ingår också 18 avlidna som inrapporterats så sent att de inte kommit med i RTB. Bortfallet av enskilda variabler varierar. Dödsorsak kan i vissa fall trots ingående dödsorsaksundersökning inte fastställas. Ibland nämner dödsbeviset enbart diagnoser som snarare beskriver dödsstället än orsaken till döden, tex hjärtstillestånd (427.5) eller andningsstillestånd (799.1). I vissa fall är dödsorsaksuppgiften diffus och måste föras till kap XVI (Symtom och ofullständigt preciserade fall). Sådana uppgifter måste ibland accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte kan fås fram.

1.5.1.2 Diagnosuppgifternas tillförlitlighet

Internationella studier av dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet tyder på att det finns betydande problem inom området. På många håll har man konstaterat att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således oftast säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. En svensk studie där den uppgivna dödsorsaken jämförs med innehållet i den avlidnes journaler pågår.

För att förbättra underlaget för statistiken har SOS och SCB tillsammans utgivit *"Handledning för utfärdande av dödsbevis"*. Den baseras på en instruktion från Världshälsoorganisationen och innehåller utöver allmänna anvisningar också en samling exempel. Handledningen har distribuerats till samtliga sjukvårdsinrättningar i landet.

Dödsorsaksuppgifterna som läkaren anger på dödsbeviset kan grundas på olika undersökningsformer. Ju mer ingående en dödsorsaksundersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. De mest detaljerade undersökningarna är obduktioner som utförs dels kliniskt på sjukhus, dels vid rättsmedicinska undersökningar.

1.5.1.3 Bearbetningsfel

Vid manuell kodning av diagnosuttryck finns alltid risk för fel som inte upptäcks i senare bearbetningssteg. För hela 1988 års material har maskinellt granskats att underliggande dödsorsak valt enligt ICDs regler. För att kunna redovisa kvaliteten i kodningen av den underliggande dödsorsaken har under 1988 ett urval av 2441 dödsbevis kontrollerats genom oberoende omkodning. Detta gav följande skattning av andelen dödsfall där den underliggande dödsorsaken blivit felkodad:

ICDs detaljnivå (fysiffrig kod)	4,0 ± 0,78
ICDs detaljnivå (tresiffrig kod)	2,6 ± 0,63
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	2,2 ± 0,59
Basic Tabulation List (tvåsfiffrig kod)	1,4 ± 0,47
Nordisk lista	1,4 ± 0,47
ICDs kapitelnivå	0,7 ± 0,34

För en principiell diskussion av svårigheterna i samband med val av underliggande dödsorsak hänvisas till B Ingemar B Lindahl, *Selection of the Principal Cause of Death* (doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, Huddinge 1985).

Vissa fel uppkommer vid dataregistreringen. En del av felen fångas upp i den maskinella granskningen. Någon studie av hur många registreringsfel som sedan återstår har inte gjorts.

1.5.2 Möjligheter till specialbearbetningar

Dödsorsaksstatistik på kommunnivå och med fördelning på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista läggs fortlöpande in i den regionalstatistiska databasen (RSDB). Denna är tillgänglig för användare utanför SCB. Andra specialbearbetningar utförs på beställning, t ex åldersstandardisering, sökningar eller selekteringar ur dödsorsaksregistret. För forskningsändamål kan, efter sekretessprövning, mer detaljerade uppgifter erhållas.

1.6 Definitioner och begrepp i dödsorsaksstatistiken

DÖDSORSAK är enligt WHOs definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

UNDERLIGGANDE DÖDSORSAK är enligt WHO "(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan".

Med KOMPLIKATION menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den BIDRAGANDE DÖDSORSAK. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker, utan uttrycket "bidragande dödsorsaker" används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

MULTIPLA DÖDSORSAKER avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

DÖDSTAL per 100 000 av medelfolkmängden erhålls när antalet avlidna personer i populationen divideras med medelfolkmängden i samma population och kvoten mellan de två talen multipliceras med 100 000. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med resp åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras med antal levande födda under året istället för medelfolkmängden.

Årets **MEDELFOVKMÄNGD** är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antalet levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

För beräkning av andra dödstal än dem som publicerats meddelas här medelfolkmängderna för riket år 1988.

Medelfolkmängder i femårsklasser 1988

ÅLDER	MÄN	KVINNOR	SAMTLIGA
0	55 495	52 679	108 174
1 - 4	204 159	193 427	397 586
5 - 9	246 175	234 275	480 450
10 - 14	265 338	252 841	518 179
15 - 19	287 304	273 858	561 162
20 - 24	318 519	302 986	621 505
25 - 29	289 023	274 600	563 623
30 - 34	294 049	281 260	575 309
35 - 39	310 378	298 772	609 150
40 - 44	342 887	327 762	670 649
45 - 49	268 370	256 655	525 025
50 - 54	218 686	216 805	435 491
55 - 59	209 668	217 995	427 663
60 - 64	214 257	229 539	443 796
65 - 69	215 334	241 820	457 154
70 - 74	172 403	210 075	382 478
75 - 79	134 147	184 658	318 805
80 - 84	76 277	128 214	204 491
85 - 89	31 745	66 918	98 663
90 -	10 018	27 122	37 140
SAMTLIGA	4 164 232	4 272 259	8 436 491
Levande födda	57 821	54 259	112 080

Den **ÅLDER** som redovisas i de här publicerade tabellerna är uppnådd ålder, dvs åldern på den senaste födelsedagen.

STANDARDISERAT DÖDSTAL (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t ex fler dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen

beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s k standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av åldersskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s k direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum_k \left(\frac{\text{standardpopulationens}}{\text{medelfolkmängd i ålder } k} \right) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum_k (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Det åldersstandardiserade dödstalet anger antal döda per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

STANDARDPOPULATION är en population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR). I föreliggande publikation används olika standardpopulationer beroende på vilka jämförelser som är aktuella. I tabeller som redovisar dödligheten under 1988 har hela rikets befolkning 1988 använts som bas. Gäller siffrorna dödligheten under olika år har i stället en s k livslängdstabell, som speglar 1985 års dödlighet, tagits som standardpopulation.

STANDARD MORTALITY RATE (SMR) är i föreliggande tabeller ett mått på den relativa risken att avlida i en viss dödsorsak. Ett SMR-värde på 100 innebär att dödsrisken för gruppen är densamma som för standardpopulationen. Ett SMR-värde som ligger under 100 innebär att dödsrisken är mindre än för standardpopulationen och ett värde över 100 att den är större. SMR har beräknats enligt formeln

$$\text{SMR} = \frac{(\text{antal döda})}{\sum_k \left(\frac{\text{medelfolkmängd}}{\text{i åldern } k} \right) \times \left(\frac{\text{Standardpopulationens}}{\text{dödstal i ålder } k} \right)} \times 100$$

där summationen i nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

OBDUKTIONSFREKVENS är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion.

NORDISK FÖRKORTAD DÖDSORSAKSLISTA se avsnitt 3.3.2

BASIC TABULATION LIST se avsnitt 1.3.4.2 och 3.3.1

DETALJLISTAN se ovan avsnitt 1.3.4.1

H-REGIONER är en gruppering av landets kommuner, där varje H-region består av kommuner med likvärdigt befolkningsunderlag och med jämförbara avstånd till större befolkningskoncentrationer. Kommunerna i en H-region behöver inte ligga intill varandra. H-regionerna är

- H1 Stockholms län utom Norrtälje kommun (Stockholms A-region).
- H2 Göteborgs A-region (kommun 1384, 1401 - 1402, 1407, 1415, 1419, 1480 - 1482, 1521, 1524, 1527 och 1582) och Malmö-Lund-Trelleborgs A-region (kommun 1230, 1231, 1233, 1261 - 1263, 1280, 1281 och 1287).
- H3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum.
- H4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
- H5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
- H6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum.

I avsnitt 3.5 återfinns en karta över H-regionerna.

1.7 Kommentarer till enskilda tabeller

I tabeller som innehåller beräkningar (t ex dödstal) har inga siffror publicerats om antalet döda i gruppen är mindre än 5. Är antalet döda fler än 4 men mindre än 25, har de framräknade värdena satts inom parentes.

Tabell 1. Döda 1973 - 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal (se avsnitt 1.6). Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t ex ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och klassifikationsbytet 1987. En redogörelse för förändringarna 1981 finns i "Dödsorsaker 1981". Inflytandet av klassifikationsbytet 1987 beskrivs närmare i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, men några kommentarer ges här:

Grupp 20 (Alkoholpsykos och alkoholberoende)

1987 rapporterades det minsta antalet döda med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak sedan 1977 (se tabell 14). I föreliggande tabell, som bara redovisar den underliggande dödsorsaken, har skillnaden mellan 1986 å den ena sidan och 1987 och 1988 å den andra dessutom förstärkts av en ny kodningsregel för dödsfall till följd av alkoholmissbruk. Denna regel innebär att om alkoholmissbruket gett upphov till någon fysisk komplikation, skall komplikationen redovisas som underliggande dödsorsak.

Grupp 21 (Andra mentala rubbningar)

Denna grupp har ökat från 1986, vilket förklaras av att arteriosklerotisk demens, som tidigare fördes till grupp 27, i ICD9 har flyttats hit.

Grupp 23 (Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom)

Enligt föreskrifterna i ICD9 förs sedan 1987 vissa typer av ospecificerade klaffel till denna grupp. Under perioden 1981 - 1986 räknades dessa hjärtfel istället till grupp 26.

Grupp 25 (Ischemisk hjärtsjukdom)

Enligt en kodningsregel i ICD8 redovisades tidigare vissa dödsfall under grupp 25, även om ischemisk hjärtsjukdom inte uttryckligen nämndes på dödsbeviset. Denna regel avskaffades i ICD9, vilket medför en minskning av dödsfallen i grupp 25 fr o m 1987. De aktuella fallen har i allmänhet förts till grupp 26 eller 28.

Grupp 30 (Lunginflammation)

I enlighet med en ny regel i ICD9 räknas lunginflammation oftare som en komplikation till ev andra tillstånd som nämns på dödsbeviset. Dödsfallen i grupp 30 fr o m 1987 minskar därmed.

Grupp 35 (Andra sjukdomar i matsmältningsorganen)

Sjukdomar i tarmarnas kärl, som tidigare räknades till grupp 28, förs fr o m 1987 istället till grupp 35.

Grupp 36 (Nefrit och nefros)

Dödsfall i uremi, som tidigare fördes till grupp 39, räknas fr o m 1987 till grupp 36.

Tabell 7. Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i Basic Tabulation List anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till BTL-gruppen ("Antal"). Dessutom anges kvoten

(antal individer med någon dödsorsak i BTL-gruppen)

(antal individer med underliggande dödsorsak i BTL-gruppen)

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsbevisen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken i 1988 års material inte alls som underliggande.

Tabell 8. Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Tabell 9. Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Tabell 10. Döda 1988 med alkoholdiagnos som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Som exempel på några olika sätt att redovisa multipla dödsorsaker ges här tre olika tabeller för dödsfall med alkohol eller en alkoholbetingad organskada. I tabell 8 anges *underliggande* dödsorsak för alla individer med alkoholdiagnos omnämnd någonstans på dödsbeviset. I tabell 9 visas vilka andra *multipla dödsorsaker* som förekommer om en alkoholdiagnos nämns någonstans på dödsbeviset, antingen som underliggande, bidragande dödsorsak eller komplikation. I tabell 10 redovisas *multipla dödsorsaker* för de dödsfall där en alkoholdiagnos angetts som underliggande.

Tabell 11. Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

I tabellen har landstingen och Gotland betecknats med sin länsbokstav. För Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har respektive kommunkod använts. Beteckningarna är således

A	Stockholms läns landsting
C	Uppsala läns landsting
D	Södermanlands läns landsting
E	Östergötlands läns landsting
F	Jönköpings läns landsting
G	Kronobergs läns landsting
H	Kalmar läns landsting
I	Gotlands kommun
K	Blekinge läns landsting
L	Kristianstads läns landsting
M	Malmöhus läns landsting (utom Malmö kommun)
1280	Malmö kommun
N	Hallands läns landsting
O	Göteborgs och Bohus läns landsting (utom Göteborgs kommun)
1480	Göteborgs kommun
P	Älvsborgs läns landsting
R	Skaraborgs läns landsting
S	Värmlands läns landsting
T	Örebro läns landsting
U	Västmanlands läns landsting
W	Kopparbergs läns landsting
X	Gävleborgs läns landsting
Y	Västernorrlands läns landsting
Z	Jämtlands läns landsting
AC	Västerbottens läns landsting
BD	Norrbottnens läns landsting

Beträffande SMR hänvisas till avsnitt 1.6.

Tabell 14. Döda 1970 - 1988 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsbeviset, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

Diagnos	ICD8	ICD9
Alkoholpsykos	291	291
Alkoholism	303	303
Alkoholmissbruk	—	305.0
Alkoholpolyneuropati	—	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	—	425.5
Gastrit av alkohol	—	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0	571.0 - 571.3
Alkoholförgiftning	E860	E860
	E980+N980	E980+980

Som synes innehåller ICD9 fler rubriker för alkoholmissbruk och alkoholskador än ICD8.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur, och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 15. Döda 1970 - 1988 med narkomanidiagnos. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsbeviset, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

Diagnos	ICD8	ICD9
Drogberoende och -missbruk	304.00 - 304.90	304.0 - 304.9
Förgiftning med opiater	N965.00	965.0
kokain och besläktade medel	N969	968.5
hallucinogener	N970.9	969.6
psykostimulantia	N971	969.7

Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 16. Döda 1970 - 1988 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Fr o m ICD8 finns möjligheten att klassificera tveksamma fall som "dödsfall med oklart uppsåt". Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen "egentligen" skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 18. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Under "Obduktion - klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet. "Obduktion - rättsmed" avser s k rättsmedicinsk obduktion, som är den mest kvalificerade undersökningsformen och som företas då brott inte kan uteslutas. Övriga former av obduktioner som föranstaltas av polismyndighet anges under rubriken "Obduktion - annan rättsmed".

Tabell 22. Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas

inbördes rangordning och dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

För varje dödsorsaksgrupp anges gruppens ordningsnummer, när grupperna ordnas i storleksordning. Resultatet av varje sådant försök att ordna dödsorsaker i storleksordning beror givetvis på vilken dödsorsaksgruppering som används. Här har den nordiska listan använts. Med t ex Basic Tabulation List hade den inbördes ordningsföljden blivit annorlunda.

2. Tabeller

2.1 Sammanfattande tidsserie

Tabell 1

Döda 1973–1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
01 Tuberkulos	Antal	248	242	216	211	184	152	164	160	109	101	100	96	59	64	47	66	
	Dödstal	7.9	7.3	6.5	6.3	5.4	4.3	4.7	4.6	3.0	2.7	2.7	2.5	1.5	1.6	1.1	1.6	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	126	158	168	170	160	157	137	166	193	179	217	195	270	240	197	259	
	Dödstal	3.7	4.6	4.9	5.0	4.5	4.5	3.9	4.7	5.6	5.0	6.0	5.3	7.4	6.4	5.1	6.7	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	193	183	217	221	198	223	198	210	217	237	223	228	228	202	248	233	
	Dödstal	5.7	5.3	6.1	6.2	5.6	6.1	5.3	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.9	5.2	6.3	5.9	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	1201	1200	1175	1147	1131	1019	1087	961	1002	936	885	844	898	781	804	766	
	Dödstal	36.9	36.5	35.3	33.7	33.0	29.2	30.9	27.1	27.7	25.5	24.0	22.5	23.6	20.3	20.6	19.5	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	845	870	861	856	831	839	842	834	820	743	796	803	790	824	806	857	
	Dödstal	26.1	26.3	25.9	25.6	24.4	24.4	24.3	23.7	22.8	20.4	21.6	21.4	20.9	21.5	20.8	21.9	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	498	496	457	514	510	497	472	457	453	456	412	415	458	435	448	437	
	Dödstal	15.1	15.1	13.8	15.4	15.0	14.2	13.5	12.7	12.3	12.3	10.9	11.0	12.1	11.3	11.5	11.2	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	675	704	636	691	645	666	661	721	714	705	685	706	641	687	677	693	
	Dödstal	20.0	20.7	18.4	19.6	18.1	18.7	18.2	19.9	19.3	18.8	18.1	18.6	16.6	17.8	17.2	17.5	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	1681	1767	1806	1913	2049	1996	2084	1988	1923	1914	1961	2078	2035	1995	2050	2044	
	Dödstal	48.1	50.0	50.7	53.2	56.9	54.7	56.6	53.4	51.4	50.3	51.6	54.2	52.4	51.0	52.2	51.8	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	11	14	17	6	9	14	16	20	12	6	16	8	4	10	9	5	
	Dödstal	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.1)	(0.2)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	..	(0.2)	(0.2)	(0.1)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	1545	1690	1761	1760	1760	1775	1749	1738	1546	1592	1615	1668	1784	1898	1830	1961	
	Dödstal	52.2	56.1	57.4	56.5	55.3	55.0	52.9	51.7	44.4	45.0	45.1	45.8	47.9	50.3	47.8	50.7	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	942	972	1008	993	1027	1072	1047	1065	944	935	919	953	941	887	946	1015	
	Dödstal	27.1	27.8	28.8	27.8	28.6	29.5	28.6	28.9	25.5	24.6	24.2	24.8	24.3	22.7	24.1	25.6	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2320	2316	2480	2468	2563	2624	2675	2653	2503	2434	2471	2547	2589	2510	2501	2648	
	Dödstal	68.2	66.8	71.2	69.3	72.4	72.8	73.8	72.6	67.3	65.0	65.6	66.8	67.1	64.7	64.1	67.1	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	130	104	86	111	120	83	106	126	166	127	117	152	182	194	299	313	
	Dödstal	4.0	3.1	2.6	3.2	3.4	2.4	3.0	3.5	4.6	3.5	3.2	4.0	4.8	5.0	7.7	8.0	
17 Diabetes mellitus	Antal	577	684	595	700	630	555	465	696	473	492	532	576	555	590	616	706	
	Dödstal	17.7	21.1	17.8	21.2	18.6	16.3	13.4	20.2	13.0	13.5	14.5	15.4	14.8	15.4	16.1	18.0	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	83	114	115	118	128	99	116	110	103	110	114	124	141	131	144	164	
	Dödstal	2.4	3.2	3.2	3.2	3.6	2.8	3.2	2.9	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.2	

Tabell 1 Döda 1973 - 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakalista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Nordisk lista																		
MÄN																		
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	67	58	68	47	62	45	53	66	74	72	76	87	76	93	118	151	
	Dödstal	2.2	1.8	2.2	1.4	1.7	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0	2.1	2.5	2.1	2.4	3.0	3.9	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	194	207	170	230	224	271	340	374	371	418	330	405	393	444	292	303	
	Dödstal	4.9	5.2	4.3	5.9	5.6	6.8	8.5	9.5	9.4	10.6	8.3	10.1	9.7	11.1	7.2	7.5	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	52	65	65	61	52	81	105	119	157	198	209	224	253	283	468	559	
	Dödstal	1.8	2.1	2.2	1.9	1.6	2.4	3.1	3.5	4.7	5.6	6.0	6.4	7.0	7.7	12.3	14.7	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	540	568	672	654	634	538	489	544	477	476	436	471	440	482	514	582	
	Dödstal	15.2	16.2	18.9	18.4	17.8	14.6	13.1	14.8	12.4	12.4	11.3	12.0	11.3	12.1	12.8	14.5	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	Antal	419	448	422	379	361	378	372	357	154	23	30	16	15	14	80	96	
	Dödstal	12.4	13.0	12.0	10.6	10.1	10.5	10.2	9.8	4.1	(0.6)	0.8	(0.4)	(0.3)	(0.3)	2.0	2.4	
24 Hypertoni	Antal	178	163	173	179	162	153	150	144	162	173	173	155	139	161	176	193	
	Dödstal	5.4	4.9	5.1	5.3	4.7	4.4	4.2	4.1	4.6	4.7	4.6	4.1	3.7	4.2	4.5	4.9	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	18086	17721	17944	18625	18261	18865	19418	19401	19369	18642	18053	17756	18192	17722	16569	16261	
	Dödstal	577.3	556.5	554.1	566.4	546.4	555.1	563.1	556.5	546.8	519.1	496.2	480.6	487.3	468.3	431.4	419.3	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	788	734	871	853	971	1061	1115	1205	1929	2193	2317	2109	2220	2201	3235	3370	
	Dödstal	26.3	24.0	28.1	27.0	30.5	33.1	34.1	35.7	57.5	63.6	65.8	59.0	61.1	59.5	86.6	88.9	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4221	4367	4374	4391	4107	4241	4059	4112	4251	4068	4062	3964	4086	4169	4052	4094	
	Dödstal	139.0	140.4	138.9	137.9	126.7	128.3	121.2	121.1	123.4	116.3	114.2	109.7	111.2	111.8	107.0	106.4	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1520	1625	1606	1705	1688	1748	1902	1865	1903	2259	2372	2305	2457	2412	2156	2037	
	Dödstal	51.8	54.8	52.6	54.7	53.1	53.6	57.9	56.4	56.1	65.7	67.5	64.3	67.1	65.0	57.5	53.6	
29 Influensa	Antal	77	101	199	345	56	63	26	14	98	12	115	35	110	66	22	120	
	Dödstal	2.4	3.5	6.6	11.9	1.9	2.0	0.8	(0.4)	3.1	(0.3)	3.4	1.0	3.1	1.8	(0.6)	3.2	
30 Lunginflammation	Antal	1002	1031	1084	1242	1209	1402	1694	1426	1928	2042	2267	2208	2646	2496	2202	2391	
	Dödstal	35.7	35.7	36.5	41.6	39.7	45.8	54.1	44.8	59.6	61.4	66.7	63.2	74.5	68.7	59.4	63.4	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	852	851	899	999	982	1036	1080	1168	1107	1105	1070	1020	1154	1156	1085	1221	
	Dödstal	26.3	26.0	27.2	29.9	29.0	30.3	31.3	33.3	31.1	30.7	29.1	27.5	30.7	30.5	28.2	31.5	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	225	249	281	282	280	275	227	233	224	240	227	238	306	241	329	336	
	Dödstal	7.0	7.7	8.7	8.7	8.5	8.2	6.6	6.7	6.4	6.6	6.3	6.5	8.3	6.5	8.6	8.7	
33 Sjukdomar i munhåle, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	657	600	569	588	554	476	429	438	401	375	392	349	345	342	357	372	
	Dödstal	20.9	18.5	17.3	17.8	16.6	13.9	12.7	12.9	11.5	10.6	11.0	9.6	9.4	9.1	9.4	9.6	
34 Levercirros	Antal	577	613	694	717	703	720	721	677	581	517	452	448	389	452	393	374	
	Dödstal	15.4	16.2	18.5	18.8	18.4	18.7	18.6	17.5	14.8	13.2	11.6	11.5	9.8	11.4	10.0	9.4	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	843	758	847	846	748	695	620	677	617	539	568	533	563	508	717	756	
	Dödstal	27.0	24.0	26.4	26.0	22.7	21.0	18.5	19.9	17.8	15.3	15.8	14.6	15.4	13.6	18.9	19.5	
36 Nefrit och nefros	Antal	162	182	176	173	128	151	125	119	131	122	115	93	120	114	252	246	
	Dödstal	4.7	5.4	5.0	4.9	3.6	4.2	3.4	3.3	3.6	3.3	3.0	2.5	3.1	2.9	6.7	6.4	

Tabell 1 Döda 1973 - 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	353	376	388	336	341	329	312	270	269	300	207	180	181	151	129	134	
	Dödstal	12.1	12.8	13.3	11.2	11.1	10.5	9.9	8.3	8.1	8.9	6.0	5.0	5.0	4.1	3.5	3.4	
38 Prostataförstoring	Antal	295	251	277	260	230	181	149	171	141	99	82	82	87	60	96	108	
	Dödstal	10.7	8.8	9.6	8.9	7.6	5.9	4.8	5.3	4.4	3.0	2.4	2.4	2.4	1.7	2.6	2.8	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	90	122	112	141	109	122	126	109	153	213	297	336	372	408	290	257	
	Dödstal	3.1	4.0	3.7	4.5	3.5	3.8	4.0	3.4	4.7	6.2	8.6	9.7	10.6	11.3	7.9	6.9	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	164	157	139	163	192	137	147	173	148	135	113	113	114	119	151	166	
	Dödstal	4.8	4.6	4.1	4.7	5.5	3.8	4.0	4.7	4.0	3.6	3.0	2.9	2.9	3.0	3.9	4.2	
42 Medfödda missbildningar	Antal	280	306	246	270	256	252	235	232	213	217	188	189	200	196	185	189	
	Dödstal	6.8	7.4	6.2	6.9	6.6	6.7	6.1	6.0	5.7	5.9	5.1	5.1	5.1	5.0	4.6	4.5	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	346	317	268	216	197	168	176	178	129	119	121	125	132	133	157	175	
	Dödstal	8.3	7.5	6.8	5.7	5.3	4.7	4.8	4.8	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.9	4.1	
44 Plötelig död	Antal	36	37	44	34	33	34	37	37	65	49	47	58	70	58	87	70	
	Dödstal	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	1.0	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.5	2.1	1.6	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	170	137	175	165	168	174	172	162	185	186	207	243	236	282	315	354	
	Dödstal	5.6	4.5	5.4	5.2	5.2	5.1	4.9	4.9	5.5	5.3	5.9	6.9	6.7	7.8	8.6	9.4	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	845	854	819	811	742	732	643	609	558	535	551	584	554	596	546	557	
	Dödstal	21.6	21.9	20.8	20.7	18.8	18.2	16.0	14.9	13.6	13.0	13.2	14.0	13.2	14.2	12.8	13.1	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	118	170	183	177	220	246	189	83	134	137	164	145	109	104	70	77	
	Dödstal	2.9	4.3	4.6	4.4	5.5	6.1	4.7	2.0	3.3	3.3	4.1	3.6	2.6	2.6	1.7	1.8	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	578	690	713	707	715	702	681	716	561	465	496	457	491	462	575	560	
	Dödstal	19.5	22.8	23.0	22.7	22.7	21.8	20.6	21.5	16.6	13.3	14.2	12.9	13.5	12.4	15.4	14.7	
49 Andra olyckshändelser	Antal	693	673	682	633	673	651	631	590	543	533	634	563	537	602	610	610	
	Dödstal	17.7	17.0	16.9	16.1	16.9	16.0	15.8	14.7	13.4	13.2	15.9	14.0	13.6	14.9	15.2	14.8	
50 Själv mord	Antal	1195	1165	1130	1088	1159	1082	1163	1137	1015	1144	1122	1127	1029	1119	1077	1098	
	Dödstal	30.5	29.7	28.9	27.4	29.2	27.1	29.1	28.3	25.2	28.3	27.7	27.4	25.0	26.9	25.9	26.2	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	379	352	373	373	425	426	466	455	414	375	363	426	374	361	351	362	
	Dödstal	9.5	8.9	9.4	9.1	10.6	10.7	11.6	11.2	10.3	9.2	8.8	10.4	9.0	8.6	8.3	8.5	
52 Mord, drap och annat övervåld	Antal	47	64	61	61	65	58	65	55	86	65	65	59	69	80	64	81	
	Dödstal	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	2.0	1.5	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.9	
Samtliga dödsorsaker	Antal	47124	47526	48322	49630	48652	49264	49947	49821	49726	49013	48984	48496	50034	49535	49342	50427	
	Dödstal	1468.7	1459.6	1465.2	1487.6	1436.9	1434.6	1437.0	1418.8	1399.0	1359.4	1343.9	1310.0	1337.2	1305.4	1285.0	1297.9	

Tabell 1 Döda 1973 - 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
01	Tuberkulos	Antal	115	131	135	119	111	92	91	108	70	64	58	59	49	46	45	55
		Dödstal	3.6	4.2	4.3	3.4	3.2	2.7	2.6	3.1	1.9	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3
02	Andra infektionssjukdomar	Antal	125	140	151	153	154	156	176	145	240	205	224	195	285	315	224	323
		Dödstal	3.8	4.2	4.5	4.7	4.5	4.6	5.2	4.4	7.1	5.7	6.5	5.2	7.8	8.4	5.7	8.1
03	Malign tumör i matstrupe	Antal	97	96	85	85	86	94	86	83	85	86	79	91	79	82	96	82
		Dödstal	3.3	3.3	2.9	2.7	2.6	2.8	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	2.4	2.0
04	Malign tumör i magsäck	Antal	768	760	757	752	737	685	733	690	645	603	613	594	621	582	533	532
		Dödstal	25.9	25.3	24.9	24.0	22.7	20.7	21.3	19.8	18.1	16.6	16.8	15.8	16.3	14.8	13.4	13.1
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	881	917	838	925	897	979	916	901	827	898	847	863	843	875	903	953
		Dödstal	29.9	30.0	27.0	29.0	28.1	29.7	26.6	26.0	23.1	24.5	22.9	22.6	22.0	22.5	22.7	23.7
06	Malign tumör i ändtarm	Antal	354	358	362	346	382	324	334	380	369	358	392	338	377	339	380	356
		Dödstal	11.7	11.6	11.4	10.4	11.3	9.6	9.7	10.9	10.3	9.8	10.5	8.9	9.7	8.6	9.5	8.8
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	564	579	609	590	604	655	600	662	647	683	635	687	705	690	722	738
		Dödstal	18.3	17.9	18.7	17.8	17.7	18.8	17.0	18.2	17.6	18.3	16.6	17.7	17.9	17.3	17.8	18.0
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i bröstbälten	Antal	488	519	545	521	559	603	601	646	695	709	710	759	767	799	859	906
		Dödstal	14.5	15.3	15.9	14.9	15.8	16.7	16.4	17.2	17.9	18.2	18.1	19.1	19.3	19.6	21.0	22.0
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1405	1483	1479	1444	1431	1396	1485	1495	1446	1471	1461	1468	1479	1429	1447	1577
		Dödstal	41.2	43.6	41.9	41.2	40.2	39.0	40.7	40.1	38.1	38.2	37.5	37.5	37.2	35.8	35.5	38.4
10	Malign tumör i livmoderhals	Antal	310	284	274	284	267	286	246	239	240	242	233	200	215	202	235	183
		Dödstal	8.5	7.8	7.3	7.5	6.9	7.4	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9	5.2	4.9	5.6	4.3
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	322	339	328	325	301	341	281	333	300	259	245	276	270	265	259	286
		Dödstal	10.1	10.1	9.6	9.5	8.6	9.8	7.9	9.2	8.0	6.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.3	7.0
12	Malign tumör i äggstock	Antal	645	687	728	713	682	659	783	686	658	638	674	655	635	673	610	665
		Dödstal	17.6	18.8	19.8	19.3	18.3	17.2	20.5	17.9	17.0	16.2	17.0	16.4	15.7	16.6	14.8	16.2
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	717	811	770	782	881	846	822	859	806	835	745	763	839	826	805	819
		Dödstal	21.8	24.2	22.8	22.7	25.7	24.0	22.9	23.2	21.7	21.9	19.1	19.7	21.2	20.7	19.9	20.0
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2129	2145	2289	2267	2315	2409	2507	2487	2357	2363	2323	2391	2474	2361	2486	2491
		Dödstal	68.5	66.1	69.9	68.1	68.2	69.1	71.5	69.8	64.4	63.3	61.3	62.1	63.5	59.7	61.9	61.2
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal	152	134	124	164	161	131	139	183	205	166	142	152	178	226	326	386
		Dödstal	5.6	4.4	4.1	5.4	4.9	4.1	4.1	5.5	6.1	4.8	3.8	4.1	4.7	5.9	8.2	9.6
17	Diabetes mellitus	Antal	744	856	791	879	781	698	554	916	611	621	680	633	703	725	731	765
		Dödstal	25.9	28.9	26.9	29.3	25.8	22.6	16.9	27.9	17.9	17.8	19.3	17.4	18.8	19.2	18.8	19.3
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	135	171	166	160	129	120	137	150	152	123	160	140	138	155	117	169
		Dödstal	4.2	5.2	5.1	5.0	3.9	3.5	3.9	4.3	4.2	3.4	4.3	3.6	3.5	3.9	2.9	4.2

Tabell 1 Döda 1973 - 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Dödsorsak																	
Nordisk lista																	
KVINNOR																	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	72	59	78	76	62	59	52	63	72	90	92	78	109	95	138	139
	Dödstal	2.6	2.1	2.8	2.7	1.9	1.8	1.6	2.0	2.1	2.6	2.6	2.2	3.0	2.5	3.6	3.5
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	20	24	22	38	38	35	54	70	46	62	64	53	63	89	60	50
	Dödstal	(0.4)	(0.5)	(0.5)	0.9	0.9	0.8	1.2	1.6	1.1	1.4	1.6	1.2	1.5	2.1	1.4	1.1
21 Andra mentala rubbningar	Antal	86	106	112	124	86	122	184	227	325	325	388	513	545	567	845	1071
	Dödstal	3.8	4.2	4.2	4.6	3.1	4.4	6.4	7.5	10.3	10.0	11.9	15.3	15.8	15.8	23.0	28.4
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	512	495	493	553	469	426	437	505	428	365	376	351	415	405	438	501
	Dödstal	15.5	15.1	14.6	16.3	13.6	11.9	12.0	13.6	11.2	9.5	9.7	8.9	10.3	10.1	10.7	12.2
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	496	491	519	474	471	516	437	477	226	30	33	34	21	12	194	187
	Dödstal	16.6	16.0	16.2	14.5	14.4	15.4	12.6	13.7	6.1	0.7	0.8	0.8	(0.5)	(0.2)	4.8	4.5
24 Hypertoni	Antal	236	201	200	202	201	179	195	202	236	219	231	223	220	256	232	237
	Dödstal	8.7	6.9	6.8	7.0	6.7	6.0	6.1	6.3	7.2	6.4	6.7	6.2	6.1	6.8	6.1	6.2
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	12680	12573	13025	13134	12863	13218	13605	13915	13571	13026	12822	12593	12997	13052	11593	11811
	Dödstal	505.4	482.2	482.2	475.1	450.2	446.3	446.7	445.9	421.6	392.6	375.9	357.7	359.9	351.9	302.8	302.5
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	717	651	773	816	895	1017	1077	1217	2129	2269	2392	2438	2505	2531	3762	4028
	Dödstal	29.7	25.8	30.2	30.4	32.9	35.9	36.9	40.1	68.1	69.8	71.5	70.9	71.0	70.0	100.9	105.8
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4962	5098	5390	5458	5097	5213	5050	5065	5327	5338	5187	5416	5591	5600	5537	5683
	Dödstal	188.0	190.3	194.4	192.9	174.9	174.8	165.2	160.2	164.9	160.6	152.2	153.9	155.0	151.6	146.0	146.2
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1707	1836	1758	1885	1790	1921	2174	2136	2331	2683	2807	2837	2880	2858	2468	2380
	Dödstal	73.3	76.2	70.2	72.5	66.4	68.7	75.8	72.5	76.6	84.4	85.1	83.6	81.7	79.0	67.2	62.8
29 Influensa	Antal	107	133	162	462	67	83	46	17	126	19	141	35	128	95	27	171
	Dödstal	4.2	5.7	6.4	18.9	2.5	3.0	1.6	(0.6)	4.4	(0.5)	4.5	1.1	3.7	2.7	0.7	4.5
30 Lunginflammation	Antal	948	894	921	1146	1136	1413	1535	1433	1823	2018	2104	2116	2550	2416	2231	2487
	Dödstal	42.4	37.0	37.7	46.2	43.7	52.0	55.3	49.3	61.3	64.8	65.3	63.3	73.8	67.7	60.3	65.3
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	457	469	451	547	547	550	643	656	653	572	571	550	606	681	622	759
	Dödstal	15.4	15.5	14.6	17.5	17.0	16.8	19.4	18.6	18.1	15.5	15.1	14.2	15.6	17.2	15.5	18.7
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	136	146	156	194	140	145	133	173	159	153	158	159	226	200	247	312
	Dödstal	5.0	5.1	5.6	6.6	4.5	4.5	4.1	5.4	4.9	4.5	4.4	4.4	6.3	5.3	6.4	8.1
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	386	395	386	401	326	341	328	338	344	310	304	314	307	299	309	313
	Dödstal	14.9	14.6	13.7	14.0	11.0	11.1	10.6	10.6	10.5	9.2	9.0	9.1	8.5	8.1	8.1	8.0
34 Levercirros	Antal	266	246	304	345	319	311	292	336	292	209	235	232	232	213	219	230
	Dödstal	7.8	7.0	8.5	9.4	8.7	8.2	7.5	8.6	7.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.3	5.5
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	902	899	888	875	809	729	780	682	696	653	644	595	628	584	860	987
	Dödstal	34.6	33.8	32.3	31.1	28.2	24.8	25.5	21.9	21.5	19.6	19.0	17.1	17.4	15.9	22.6	25.5
36 Nefrit och nefros	Antal	140	121	131	152	106	100	115	105	104	81	83	74	82	68	176	195
	Dödstal	4.4	3.7	3.9	4.4	3.0	2.8	3.2	2.9	2.8	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	4.5	4.9

Tabell 1 Döda 1973 - 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	480	395	433	431	396	366	322	298	328	310	208	224	169	209	164	153	
	Dödstal	18.4	15.1	16.1	15.9	14.0	12.3	10.5	9.6	10.1	9.2	5.9	6.2	4.6	5.6	4.3	3.8	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	53	81	82	76	81	89	83	75	131	145	205	247	278	275	222	218	
	Dödstal	2.1	2.9	2.9	2.6	2.8	3.0	2.6	2.3	4.0	4.2	5.9	7.0	7.8	7.5	5.9	5.6	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	3	8	2	4	11	6	1	8	4	4	-	2	5	3	5	10	
	Dödstal	..	(0.1)	..	..	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	..	..	-	..	(0.1)	..	(0.1)	(0.2)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	357	367	381	364	404	346	289	401	293	274	248	242	245	246	289	340	
	Dödstal	11.7	11.5	11.5	11.1	12.0	9.9	8.2	11.5	7.9	7.3	6.5	6.2	6.4	6.3	7.2	8.5	
42 Medfödda missbildningar	Antal	275	232	223	244	229	189	207	194	177	171	159	176	206	167	178	174	
	Dödstal	6.4	5.4	5.4	6.1	5.8	4.9	5.3	5.0	4.6	4.5	4.2	4.6	5.2	4.1	4.3	4.1	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	239	234	168	154	139	131	117	99	97	103	116	88	95	98	100	96	
	Dödstal	5.6	5.5	4.1	4.0	3.7	3.6	3.1	2.6	2.6	2.8	3.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	
44 Plötslig död	Antal	23	26	25	11	27	24	34	26	34	43	48	36	48	41	44	48	
	Dödstal	(0.6)	0.7	0.6	(0.3)	0.7	(0.6)	0.9	0.6	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	194	153	158	159	165	151	163	197	194	231	279	383	387	400	474	573	
	Dödstal	9.8	7.2	7.0	6.6	6.4	5.9	6.0	7.3	6.8	7.8	9.2	12.1	11.7	11.7	13.3	15.7	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	379	355	377	396	309	329	317	263	250	242	230	222	262	235	218	252	
	Dödstal	9.7	8.9	9.6	9.8	7.6	8.0	7.6	6.3	6.0	5.8	5.4	5.2	6.1	5.5	5.0	5.8	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	23	25	26	31	32	36	53	19	28	35	27	28	18	18	15	19	
	Dödstal	(0.5)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	1.2	(0.4)	0.6	0.8	0.6	0.6	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	884	860	968	921	1015	1031	940	967	726	508	564	543	606	571	634	694	
	Dödstal	39.1	37.3	39.8	37.0	39.4	38.2	33.9	33.9	24.4	16.2	17.5	16.3	17.6	16.1	17.1	18.4	
49 Andra olyckshändelser	Antal	137	149	161	157	157	157	156	154	137	200	223	217	198	240	225	250	
	Dödstal	3.7	3.9	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	3.8	3.6	5.3	6.0	5.8	5.2	6.2	5.7	6.2	
50 Själv mord	Antal	495	472	460	470	467	493	540	473	445	472	458	498	487	429	464	492	
	Dödstal	12.3	11.5	11.2	11.5	11.6	12.0	12.9	11.4	10.8	11.3	10.8	11.7	11.4	9.9	10.8	11.3	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	150	137	182	190	167	180	214	178	186	133	144	157	178	149	168	145	
	Dödstal	3.6	3.3	4.4	4.5	4.1	4.3	5.2	4.3	4.6	3.3	3.4	3.7	4.2	3.4	3.9	3.3	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	35	38	34	42	33	25	49	42	33	36	37	33	35	41	37	38	
	Dödstal	0.8	0.9	0.7	1.0	0.7	0.6	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	
Samtliga dödsorsaker	Antal	38508	38779	39880	41041	39532	40405	41113	41974	42304	41653	41799	41971	43979	43733	43973	46329	
	Dödstal	1414.0	1379.7	1382.7	1397.5	1308.4	1302.1	1292.6	1289.4	1271.9	1218.3	1196.0	1169.4	1198.1	1165.2	1141.8	1181.0	

2.2 Bastabeller för 1988 – underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista

Tabell 2

Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	1	8	20	37	66
	F	-	-	1	5	20	29	55
02 Andra infektionssjukdomar	M	3	3	10	31	47	165	259
	F	3	5	20	24	57	214	323
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	1	66	88	78	233
	F	-	-	1	9	24	48	82
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	9	115	263	379	766
	F	-	-	13	84	136	299	532
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	17	156	261	423	857
	F	-	-	16	170	222	545	953
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	3	88	144	202	437
	F	-	-	7	52	80	217	356
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	19	156	236	282	693
	F	-	-	10	125	236	367	738
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	36	526	764	718	2044
	F	-	-	30	264	309	303	906
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	1	-	4	5
	F	-	-	117	457	418	585	1577
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	34	39	49	61	183
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	5	58	90	133	286
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	28	202	204	231	665
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	-	155	551	1255	1961
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	-	11	62	217	324	401	1015
	F	1	6	38	126	232	416	819
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	1	12	130	587	853	1065	2648
	F	1	9	100	436	688	1257	2491
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	1	2	16	54	88	152	313
	F	-	-	10	40	76	260	386
17 Diabetes mellitus	M	-	-	58	105	167	376	706
	F	-	1	23	56	130	555	765
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	7	6	15	35	29	72	164
	F	3	9	9	22	25	101	169
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	1	1	6	14	36	93	151
	F	-	1	2	6	23	107	139
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	71	176	42	14	303
	F	-	-	13	28	8	1	50
21 Andra mentala rubbningar	M	-	1	42	16	62	438	559
	F	-	-	14	21	72	964	1071
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	7	9	88	117	156	205	582
	F	12	14	43	87	112	233	501
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	1	15	33	47	96
	F	-	-	2	17	48	120	187
24 Hypertoni	M	-	-	2	15	39	137	193
	F	-	-	-	4	19	214	237
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	152	2447	4740	8922	16261
	F	-	-	27	567	1974	9243	11811
26 Andra hjärtsjukdomar	M	3	2	93	343	637	2292	3370
	F	4	4	40	136	420	3424	4028
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	3	62	355	904	2770	4094
	F	-	2	43	235	763	4640	5683
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	20	147	422	1448	2037
	F	2	-	8	63	220	2087	2380

Tabell 2 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder					75-	Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74		
29 Influensa	M	-	-	1	1	15	103	120
	F	-	1	-	1	14	155	171
30 Lunginflammation	M	4	4	43	131	372	1837	2391
	F	4	2	21	57	204	2199	2487
31 Bronkit, emfysem och astma	M	1	2	14	110	333	761	1221
	F	-	2	14	128	210	405	759
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	2	3	5	28	81	217	336
	F	1	-	2	14	40	255	312
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	10	52	85	225	372
	F	-	-	6	16	48	243	313
34 Levercirros	M	-	-	39	176	102	57	374
	F	-	-	20	65	73	72	230
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	2	4	36	92	155	467	756
	F	3	2	11	57	127	787	987
36 Nefrit och nefros	M	1	1	3	19	40	182	246
	F	1	-	3	11	37	143	195
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	2	5	25	102	134
	F	-	-	3	8	27	115	153
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	1	10	97	108
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	1	-	4	33	219	257
	F	-	-	1	4	29	184	218
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	10	-	-	-	10
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	-	2	17	53	94	166
	F	1	1	5	34	72	227	340
42 Medfödda missbildningar	M	114	23	19	10	13	10	189
	F	104	14	13	10	17	16	174
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	173	1	1	-	-	-	175
	F	94	1	1	-	-	-	96
44 Plötslig död	M	52	2	3	4	2	7	70
	F	36	1	1	3	2	5	48
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	1	3	40	49	30	231	354
	F	1	3	17	20	20	512	573
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	30	298	92	63	74	557
	F	-	17	95	50	44	46	252
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	33	32	10	2	77
	F	-	-	7	10	2	-	19
48 Olyckshändelse genom fall	M	1	1	41	64	62	391	560
	F	-	1	4	21	52	616	694
49 Andra olyckshändelser	M	4	32	219	144	86	125	610
	F	1	13	32	33	34	137	250
50 Självvård	M	-	3	492	343	141	119	1098
	F	-	1	204	162	69	56	492
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	1	179	123	39	20	362
	F	-	-	54	55	22	14	145
52 Mord, dråp och annat överväld	M	2	6	43	22	4	4	81
	F	-	1	24	6	4	3	38
Samtliga dödsorsaker	M	380	167	2437	7464	12660	27319	50427
	F	272	111	1202	4098	7802	32844	46329

5756

Tabell 3

Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	..	(0.9)	(5.2)	14.7	1.6
	F	-	-	..	(0.5)	(4.4)	7.1	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	M	..	..	(0.5)	3.4	12.1	65.4	6.2
	F	..	(0.7)	(1.1)	(2.6)	12.6	52.6	7.6
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	7.2	22.7	30.9	5.6
	F	-	-	..	(1.0)	(5.3)	11.8	1.9
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.5)	12.6	67.8	150.3	18.4
	F	-	-	(0.7)	9.1	30.1	73.5	12.4
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.9)	17.1	67.3	167.7	20.6
	F	-	-	(0.9)	18.5	49.1	133.9	22.3
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	..	9.7	37.1	80.1	10.5
	F	-	-	(0.4)	5.6	17.7	53.3	8.3
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(1.0)	17.1	60.9	111.8	16.6
	F	-	-	(0.6)	13.6	52.2	90.2	17.3
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	2.0	57.7	197.0	284.7	49.1
	F	-	-	1.7	28.7	68.4	74.5	21.2
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	-	..	(0.1)
	F	-	-	6.7	49.6	92.5	143.8	36.9
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	1.9	4.2	10.8	15.0	4.3
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	(0.3)	6.3	19.9	32.7	6.7
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	1.6	21.9	45.1	56.8	15.6
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	-	17.0	142.1	497.6	47.1
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	(1.5)	3.4	23.8	83.6	159.0	24.4
	F	..	(0.9)	2.2	13.7	51.3	102.2	19.2
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	..	(1.7)	7.1	64.4	220.0	422.3	63.6
	F	..	(1.3)	5.7	47.3	152.2	308.9	58.3
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	..	..	(0.9)	5.9	22.7	60.3	7.5
	F	-	-	(0.6)	4.3	16.8	63.9	9.0
17 Diabetes mellitus	M	-	-	3.1	11.5	43.1	149.1	16.9
	F	-	..	(1.3)	6.1	28.8	136.4	17.9
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(12.1)	(0.8)	(0.8)	3.8	7.5	28.6	3.9
	F	..	(1.3)	(0.5)	(2.4)	5.5	24.8	4.0
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	..	..	(0.3)	(1.5)	9.3	36.9	3.6
	F	-	..	..	(0.7)	(5.1)	26.3	3.3
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	3.9	19.3	10.8	(5.6)	7.3
	F	-	-	(0.7)	3.0	(1.8)	..	1.2
21 Andra mentala rubbningar	M	-	..	2.3	(1.8)	16.0	173.7	13.4
	F	-	-	(0.8)	(2.3)	15.9	236.9	25.1
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(12.1)	(1.3)	4.8	12.8	40.2	81.3	14.0
	F	(22.1)	(2.1)	2.4	9.4	24.8	57.3	11.7
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	..	(1.6)	8.5	18.6	2.3
	F	-	-	..	(1.8)	10.6	29.5	4.4
24 Hypertoni	M	-	-	..	(1.6)	10.1	54.3	4.6
	F	-	-	-	..	(4.2)	52.6	5.5
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	8.3	268.6	1222.5	3537.9	390.3
	F	-	-	1.5	61.6	436.8	2271.5	276.4
26 Andra hjärtsjukdomar	M	..	..	5.0	37.7	164.3	908.8	80.9
	F	..	..	2.3	14.8	92.9	841.5	94.2
27 Sjukdomar i hjärnans kärll	M	-	..	3.4	39.0	233.1	1098.4	98.3
	F	-	..	2.4	25.5	168.8	1140.3	133.0
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	(1.1)	16.1	108.8	574.2	48.9
	F	..	-	(0.5)	6.8	48.7	512.9	55.7

Tabell 3 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

		Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden							
Dödsorsak	Kön	Ålder		15-44	45-64	65-74	75-	Samtliga	
Nordisk lista		0	1-14						
29 Influensa	M	-	-	..	..	(3.9)	40.8	2.9	
	F	-	..	-	..	(3.1)	38.1	4.0	
30 Lunginflammation	M	..	..	2.3	14.4	95.9	728.4	57.4	
	F	..	..	(1.2)	6.2	45.1	540.4	58.2	
31 Bronkit, emfysem och astma	M	..	..	(0.8)	12.1	85.9	301.8	29.3	
	F	-	..	(0.8)	13.9	46.5	99.5	17.8	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.3)	3.1	20.9	86.0	8.1	
	F	..	-	..	(1.5)	8.9	62.7	7.3	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.5)	5.7	21.9	89.2	8.9	
	F	-	-	(0.3)	(1.7)	10.6	59.7	7.3	
34 Levercirros	M	-	-	2.1	19.3	26.3	22.6	9.0	
	F	-	-	(1.1)	7.1	16.2	17.7	5.4	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	2.0	10.1	40.0	185.2	18.1	
	F	..	..	(0.6)	6.2	28.1	193.4	23.1	
36 Nefrit och nefros	M	..	..	..	(2.1)	10.3	72.2	5.9	
	F	..	-	..	(1.2)	8.2	35.1	4.6	
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	(0.5)	6.4	40.4	3.2	
	F	-	-	..	(0.9)	6.0	28.3	3.6	
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.6)	38.5	2.6	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	..	-	..	8.5	86.8	6.2	
	F	-	-	..	..	6.4	45.2	5.1	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	(0.6)	-	-	-	(0.2)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	-	..	(1.9)	13.7	37.3	4.0	
	F	..	..	(0.3)	3.7	15.9	55.8	8.0	
42 Medfödda missbildningar	M	197.2	(3.2)	(1.0)	(1.1)	(3.4)	(4.0)	4.5	
	F	191.7	(2.1)	(0.7)	(1.1)	(3.8)	(3.9)	4.1	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	299.2	..	..	-	-	-	4.2	
	F	173.2	..	..	-	-	-	2.2	
44 Plötslig död	M	89.9	..	..	..	..	(2.8)	1.7	
	F	66.3	..	..	..	..	(1.2)	1.1	
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	2.2	5.4	7.7	91.6	8.5	
	F	..	..	(1.0)	(2.2)	(4.4)	125.8	13.4	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	4.2	16.2	10.1	16.2	29.3	13.4	
	F	-	(2.5)	5.4	5.4	9.7	11.3	5.9	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	1.8	3.5	(2.6)	..	1.8	
	F	-	-	(0.4)	(1.1)	..	-	(0.4)	
48 Olyckshändelse genom fall	M	..	..	2.2	7.0	16.0	155.0	13.4	
	F	-	..	..	(2.3)	11.5	151.4	16.2	
49 Andra olyckshändelser	M	..	4.5	11.9	15.8	22.2	49.6	14.6	
	F	..	(1.9)	1.8	3.6	7.5	33.7	5.8	
50 Själv mord	M	-	..	26.7	37.7	36.4	47.2	26.4	
	F	-	..	11.6	17.6	15.3	13.8	11.5	
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	9.7	13.5	10.1	(7.9)	8.7	
	F	-	-	3.1	6.0	(4.9)	(3.4)	3.4	
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	..	(0.8)	2.3	(2.4)	..	..	1.9	
	F	-	..	(1.4)	(0.7)	..	..	0.9	
Samtliga dödsorsaker	M	657.2	23.3	132.3	819.3	3265.1	10832.8	1210.3	
	F	501.3	16.3	68.3	445.0	1726.5	8071.5	1084.0	

Tabell 4

**Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.**

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder					75-	Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74		
01 Tuberkulos	M	-	-	..	(0.9)	(5.2)	14.9	1.7
	F	-	-	..	(0.5)	(4.4)	7.2	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	M	..	..	(0.5)	3.5	12.2	68.2	6.8
	F	..	(0.7)	(1.1)	(2.6)	12.6	55.7	8.2
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	7.3	22.7	31.2	5.9
	F	-	-	..	(1.0)	(5.3)	12.4	2.1
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.4)	12.8	68.1	153.7	19.6
	F	-	-	(0.7)	9.1	30.2	75.5	13.2
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.9)	17.4	67.6	171.4	22.0
	F	-	-	(0.9)	18.4	49.5	138.1	23.8
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	..	9.9	37.5	81.9	11.3
	F	-	-	(0.4)	5.6	17.8	55.0	8.9
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(1.0)	17.3	61.1	112.6	17.6
	F	-	-	(0.5)	13.5	52.5	91.2	18.1
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	1.8	58.6	197.9	284.3	51.8
	F	-	-	1.6	28.6	68.5	74.8	22.0
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	-	..	(0.1)
	F	-	-	6.2	49.6	92.8	146.0	38.4
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	1.8	4.3	10.9	15.1	4.4
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	(0.3)	6.2	20.1	33.2	7.0
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	1.5	22.1	45.3	56.8	16.2
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	-	17.2	143.1	514.2	50.7
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	(1.6)	3.3	24.2	84.0	160.6	25.7
	F	..	(0.9)	2.1	13.7	51.7	104.1	20.1
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	..	(1.7)	6.9	65.2	220.7	428.0	67.2
	F	..	(1.3)	5.5	47.4	152.6	315.8	61.3
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	..	..	(0.8)	6.1	22.8	62.4	8.0
	F	-	-	(0.6)	4.3	16.9	66.4	9.7
17 Diabetes mellitus	M	-	-	3.0	11.5	43.5	155.0	18.1
	F	-	..	(1.3)	6.1	29.0	142.9	19.4
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(12.1)	(0.8)	(0.8)	3.9	7.5	29.6	4.2
	F	..	(1.3)	(0.5)	(2.4)	5.5	26.1	4.3
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	..	..	(0.3)	(1.6)	9.4	38.4	3.9
	F	-	..	..	(0.6)	(5.2)	27.8	3.6
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	3.6	19.4	10.8	(5.4)	7.5
	F	-	-	(0.7)	3.1	(1.7)	..	1.2
21 Andra mentala rubbningar	M	-	..	2.3	(1.7)	16.2	183.9	14.7
	F	-	-	(0.8)	(2.2)	16.2	256.3	28.4
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(12.1)	(1.2)	4.7	13.0	40.6	82.9	14.6
	F	(22.1)	(2.1)	2.4	9.6	24.8	58.0	12.2
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	..	(1.7)	8.6	19.0	2.5
	F	-	-	..	(1.8)	10.7	29.8	4.6
24 Hypertoni	M	-	-	..	(1.7)	10.2	55.4	5.0
	F	-	-	-	..	(4.3)	56.3	6.2
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	7.6	272.6	1229.5	3644.7	419.3
	F	-	-	1.4	61.3	441.2	2391.1	302.5
26 Andra hjärtsjukdomar	M	..	..	4.9	38.3	165.7	963.3	89.0
	F	..	..	2.2	14.8	94.0	905.5	105.8
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	..	3.2	39.2	235.2	1141.4	106.5
	F	-	..	2.3	25.3	170.8	1203.2	146.2
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	(1.0)	16.3	109.6	605.8	53.7
	F	..	-	(0.4)	6.8	49.2	553.8	62.9

Tabell 4 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	..	..	(3.9)	43.6	3.2
	F	-	..	-	..	(3.2)	41.5	4.6
30 Lunginflammation	M	..	..	2.2	14.4	97.0	772.8	63.5
	F	..	..	(1.1)	6.1	45.7	580.2	65.4
31 Bronkit, emfysem och astma	M	..	..	(0.7)	12.3	86.6	311.0	31.5
	F	-	..	(0.8)	13.9	46.6	102.0	18.8
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.3)	3.2	21.1	90.1	8.8
	F	..	-	..	(1.5)	8.9	67.2	8.1
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.5)	5.7	22.1	92.8	9.7
	F	-	-	(0.3)	(1.8)	10.7	63.0	8.0
34 Levercirros	M	-	-	2.0	19.6	26.3	22.4	9.5
	F	-	-	(1.1)	7.2	16.2	17.8	5.6
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	1.9	10.1	40.3	193.1	19.6
	F	..	..	(0.6)	6.3	28.4	205.6	25.6
36 Nefrit och nefros	M	..	..	..	(2.1)	10.4	75.9	6.5
	F	..	-	..	(1.2)	8.3	36.7	4.9
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	(0.6)	6.5	42.1	3.5
	F	-	-	..	(0.9)	6.0	29.6	3.9
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.6)	40.4	2.9
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	..	-	..	8.6	92.6	6.9
	F	-	-	..	..	6.5	48.4	5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	(0.6)	-	-	-	(0.2)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	-	..	(1.9)	13.8	38.3	4.3
	F	..	..	(0.3)	3.7	16.1	57.8	8.5
42 Medfödda missbildningar	M	197.2	(3.2)	(1.1)	(1.1)	(3.4)	(4.0)	4.5
	F	191.7	(2.1)	(0.8)	(1.1)	(3.8)	(4.0)	4.1
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	299.2	..	..	-	-	-	4.1
	F	173.2	..	..	-	-	-	2.2
44 Plötslig död	M	89.9	..	..	..	..	(2.9)	1.7
	F	66.3	..	..	..	..	(1.4)	1.1
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	2.1	5.4	7.8	100.6	9.5
	F	..	..	(1.0)	(2.2)	(4.4)	141.8	15.8
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	4.1	16.4	10.1	16.4	29.4	13.2
	F	-	(2.5)	5.5	5.4	9.8	10.9	5.9
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	1.7	3.6	(2.6)	..	1.8
	F	-	-	(0.4)	(1.1)	..	-	(0.4)
48 Olyckshändelse genom fall	M	..	..	2.2	7.0	16.0	164.7	14.7
	F	-	..	..	(2.3)	11.6	164.5	18.5
49 Andra olyckshändelser	M	..	4.5	11.8	16.0	22.3	50.7	14.9
	F	..	(1.9)	1.8	3.6	7.6	35.5	6.2
50 Själv mord	M	-	..	26.4	37.7	36.4	48.1	26.2
	F	-	..	11.3	17.5	15.3	13.6	11.3
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	9.5	13.5	10.1	(8.0)	8.5
	F	-	-	3.0	6.0	(4.9)	(3.4)	3.4
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	..	(0.9)	2.3	(2.4)	..	..	1.9
	F	-	..	(1.3)	(0.7)	..	..	0.9
Samtliga dödsorsaker	M	657.2	23.2	129.0	829.3	3285.2	11236.1	1298.0
	F	501.3	16.3	66.1	444.8	1739.5	8523.5	1181.1

Tabell 5

Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
001-139 KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	325	5	1	-	1	1	-	-	4	5	2	3	13	21	25	42	58	84	41	19
	F	378	6	1	1	3	3	1	3	4	7	4	5	6	14	37	40	54	76	57	56
001-009 INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAGTÄRMKANALEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-
002.0 Tyfoidfeber	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002.2 Paratyfoidfeber B	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
003.1 Salmonellaseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
003.9 Salmonellainfektion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
005.0 Matförgiftning, stafylokocker	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
008.4 Yersinfektion, annan angiven bakteriell än 008.0-008.3	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
009.0 Kolit, enterit och gastroenterit, infektiös	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
009.2 Diarré, infektiös	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
010-018 TUBERKULOS	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	4	3	8	5	1
	F	27	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	8	4	2
011.2 Lungtuberkulos med kavern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
011.4 Lungtuberkulos, tuberkulös lungfibros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
011.6 Lungtuberkulos, tuberkulös pneumoni (alla former)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
011.9 Lungtuberkulos UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	5	4	1
	F	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	-	1
012.0 Tuberkulös pleurit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
013.0 Tuberkulös meningit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
015.0 Tuberkulos i kotpelare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
015.1	Tuberkulos i höft	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
015.9	Tuberkulos i skelett och leder UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
018.0	Miliartuberkulos, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
018.8	Miliartuberkulos, annan angiven typ än 018.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
018.9	Miliartuberkulos UNS	M F	1 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
020-027	DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1	-	-	-
027.0	Listerios	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1	-	-	-
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	151 146	4 6	-	-	1 2	-	-	-	3 3	2 3	- 1	2 4	10 3	5 8	12 15	20 13	26 23	43 33	18 20	5 10
031.0	Mykobakteriell lungaffektion	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
034.0	Streptokocktonsillit	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
035	Rosfeber	M F	4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2 3	- 2	- 2
036.2	Meningokockemi	M F	3 3	1 3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
036.3	Meningokockinfektion, Waterhouse- Friderichsens syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
038.0	Septikemi, streptokocker	M F	11 11	2	-	-	-	-	-	-	1 2	1 1	-	-	-	3 1	1	1 2	2 3	-	-	-
038.1	Septikemi, stafylokocker	M F	17 22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 1	2	1 1	4 3	3 3	2 5	2 7	2 1	-
038.2	Septikemi, pneumokocker	M F	7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	3	1	-
038.3	Septikemi, anaeroba bakterier	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M F	10 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	1 1	5 4	1	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
038.8 Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
038.9 Septikemi UNS	M F	82 75	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	2 1	1 1	- 1	- 1	5 -	1 2	5 10	11 7	17 9	23 17	11 16	5 6
039.1 Aktinomykos i lungor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
040.0 Gaseangrän	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
041.0 Infektion, streptokocker	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
041.4 Infektion, Escherichia coli	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
041.8 Infektion, annan angiven bakterie än 041.0-041.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
041.9 Infektion, bakterie UNS	M F	3 5	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 2	2 1	- -	- -
045-049 <i>POLIO OCH ANDRA VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTELET</i>	M F	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	1 -	3 2	2 1	- 2	- -	- -	- -
046.1 <i>Jakob-Creutzfeldts sjukdom</i>	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	1 -	3 -	- 1	- 2	- -	- -	- -
046.3 Progressiv multifokal leukoencefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
048 Enterovirussjukdom i centrala nerv- systemet, annan än 047.0-047.1	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -
049.8 Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen, annan än 048-049.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
050-057 VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M F	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	3 1	2 -
053.2 Herpes zoster med ögonkomplikation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
053.9 Herpes zoster UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	- 2
054.3 Herpes simplex, meningoencefalit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
070-079 ANDRA Sjukdomar orsakade av virus och klamydier	M F	55 100	1 -	- 1	- 1	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	1 3	3 7	9 10	16 18	12 20	10 37

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
070.2 Virushepatit B med leverkoma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
070.3 Virushepatit B UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
070.4 Virushepatit, annan än A eller B med leverkoma	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070.5 Virushepatit, annan än A eller B UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
070.9 Virushepatit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 Papageojsjuka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079.0 Infektion, adenovirus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
079.8 Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
079.9 Infektion, virus UNS	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	16	12	10
	F	92	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	17	20	36
090-099 SYFILIS OCH ANDRA KÖNSSJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
093.0 Syfilitiskt aortaneurysm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
094.1 Syfilis, paralysie générale	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
110-118 SVAMPSJUKDOMAR	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1	-	-
112.9 Candidainfektion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.3 Aspergillos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
117.9 Mykos, annan och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-
120-129 MASKSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122.9 Echinokockos, annan angiven typ än 122.0-122.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
130-136	ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	1	7	7	1	1		
		F	41	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	1	1	4	3	5	10	6		
135	Sarkoidos	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-		
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	4	3	-	-		
136.1	Behçets syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
136.3	Pneumocystisinfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
136.9	Infektionssjukdom eller parasitsjukdom UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	4	1	1		
		F	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	6	5		
137-139	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR, RESTTILLSTÄND	M	39	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	11	8	1	-		
		F	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	10	11	4	5	2	2		
137.0	Tuberkulos i andningsorgan eller tuberkulos UNS, resttillstånd	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	11	6	1	-		
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	3	4	2	-		
137.2	Tuberkulos i urin- och könsorgan, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
137.3	Tuberkulos i skelett och leder, resttillstånd	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-		
138	Polio, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1		
139.0	Virusencefalit, resttillstånd	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
139.8	Infektions- och parasitsjukdom, annan och UNS, resttillstånd	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sam- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
140-239	KAP II. TUMÖRER	M F	10972 9974	9 6	11 5	7 6	18 13	18 12	30 26	44 43	62 109	121 206	213 309	333 333	575 544	1000 876	1652 1279	1920 1485	2137 1624	1640 1603	878 1052	304 443
140-149	MALIGN TUMÖR I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG	M F	166 86	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	3 2	7 3	10 3	14 8	22 3	29 10	26 10	27 12	14 20	5 11	6 4
140.1	Malign tumör på läpp, underläppens läppröda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
140.9	Malign tumör på läpp, det läppröda UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
141.0	Malign tumör på tunga, tungbas	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- 1
141.6	Malign tumör på tunga, tungtonsill	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
141.9	Malign tumör på tunga UNS	M F	20 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	3 1	- 3	2 -	4 2	4 1	2 6	1 4	4 4	- 1
142.0	Malign tumör i spottkörtel, parotis	M F	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	- -	1 1	- 2	1 1	2 1	1 1	1 1	- 1
142.9	Malign tumör i stora spottkörtlar UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
143.0	Malign tumör i tandkött, överkäke	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -
143.1	Malign tumör i tandkött, underkäke	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -
143.9	Malign tumör i tandkött UNS	M F	10 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	3 -	2 1	2 3	- -	- -
144.9	Malign tumör i munbotten UNS	M F	20 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	4 1	3 -	2 1	4 -	1 -	3 -	1 2	- -	2 -
145.1	Malign tumör i munhåla, muningång	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
145.2	Malign tumör i munhåla, hårda gommen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
145.3	Malign tumör i munhåla, mjuka gommen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
145.6	Malign tumör i munhåla, retromolara området	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
145.9	Malign tumör i munhåla UNS	M F	17 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	3 1	4 1	2 4	3 1	- 1	2 3	1 1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
146.0 Malign tumör i orofarynx (mellanvalg), tonsill	M F	12 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	2	1	-	-
146.1 Malign tumör i orofarynx (mellanvalg), fossa tonsillaris	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
146.9 Malign tumör i orofarynx (mellanvalg) UNS	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1
147.9 Malign tumör i rinofarynx (övre svalg) UNS	M F	14 8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	4	-	1	-
148.1 Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), fossa piriformis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
148.9 Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), UNS	M F	37 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	5	9	5	5	1	-
149.0 Malign tumör i svalg UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1
150-159 MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSGRAN OCH BUKHINNA	M F	3649 3522	-	-	-	2	-	6	6	15	30	66	95	209	337	570	639	725	560	284	107
150.3 Malign tumör i matstrupe, övre tredjedel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
150.5 Malign tumör i matstrupe, nedre tredjedel	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
150.9 Malign tumör i matstrupe UNS	M F	230 81	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	4	20	33	46	40	39	22	13	4
151.0 Malign tumör i magsäck, kardia	M F	46 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	14	10	6	2	2	2
151.1 Malign tumör i magsäck, pylorus	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
151.2 Malign tumör i magsäck, antrum	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
151.3 Malign tumör i magsäck, fundus	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
151.4 Malign tumör i magsäck, corpus	M F	4 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
151.5 Malign tumör i magsäck, curvatura minor, annan angiven plats än 151.1-151.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
151.9 Malign tumör i magsäck UNS	M F	713 492	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	14	19	30	42	113	125	144	124	67
										7	5	11	12	13	42	56	70	76	107	61	26

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Saml- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
152.0 Malign tumör i tunntarm, duodenum	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2
152.1 Malign tumör i tunntarm, jejunum	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
152.2 Malign tumör i tunntarm, ileum	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
152.8 Malign tumör i tunntarm, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
152.9 Malign tumör i tunntarm UNS	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	6	2	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	3	1	4	3	-
153.0 Malign tumör i tjocktarm, flexura hepatica	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
153.1 Malign tumör i tjocktarm, colon transversum	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	1	7	2	1
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	4	6	4	4	-
153.2 Malign tumör i tjocktarm, colon descendens	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1
153.3 Malign tumör i tjocktarm, colon sigmoideum	M	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	20	21	35	26	9	3
	F	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	12	14	17	22	28	28	4
153.4 Malign tumör i tjocktarm, caecum	M	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	5	5	12	13	8	8	4
	F	81	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	4	6	13	13	19	11	9
153.5 Malign tumör i tjocktarm, appendix	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	1	2	-
153.6 Malign tumör i tjocktarm, colon ascendens	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	6	1	-
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	6	5	4	3
153.7 Malign tumör i tjocktarm, flexura lienal	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
153.8 Malign tumör i tjocktarm, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
153.9 Malign tumör i tjocktarm UNS	M	558	-	-	-	-	-	2	1	4	9	10	18	36	48	81	81	103	91	56	18
	F	625	-	-	-	1	-	1	1	3	6	13	22	25	58	58	84	117	108	87	41
154.0 Malign tumör i flexura rectosigmoidea	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	7	5	2	-	2
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	-
154.1 Malign tumör i ändtarm	M	403	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	9	27	42	47	83	78	64	32	17
	F	330	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	6	12	24	27	46	63	63	55	21
154.2 Malign tumör i analkanal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
154.3 Malign tumör i anus UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	1	3	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
155.0 Malign tumör i lever, primär	M	159	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	8	16	29	29	35	24	10	1
	F	142	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	5	9	12	19	18	26	25	17	7
155.1 Malign tumör i levergallgång	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	1	1	2	-	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	2	4	2	2	-
155.2 Malign tumör i lever UNS	M	190	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	11	14	34	28	41	31	14	9
	F	142	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	5	19	19	27	30	23	10
156.0 Malign tumör i gallbläsa	M	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	14	13	20	31	17	9	1
	F	291	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	14	30	44	49	61	45	30	6
156.1 Malign tumör i gallgångar utanför levern	M	95	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	8	6	18	12	14	18	10	1
	F	154	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	8	16	18	33	22	26	15	9
156.2 Malign tumör i ampulla Vateri	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	3	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	7	2
156.8 Malign tumör i gallbläsa och gallgång, multipel lokalisation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
156.9 Malign tumör i gallbläsa och gallgång UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
157.0 Malign tumör i bukspottkörtel, caput	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	4	4	-
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	3	3	5	7	4
157.1 Malign tumör i bukspottkörtel, corpus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
157.2 Malign tumör i bukspottkörtel, cauda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
157.4 Malign tumör i bukspottkörtel, Langerhanska öarna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157.9 Malign tumör i bukspottkörtel UNS	M	662	-	-	-	-	-	1	2	5	11	15	18	42	77	104	121	127	92	35	12
	F	698	-	-	-	-	-	1	1	2	5	19	10	39	47	98	150	138	117	67	24
158.0 Malign tumör i rummet bakom bukhinnan	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	3	1	1	4	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
158.8 Malign tumör i bukhinna, angiven plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
158.9 Malign tumör i bukhinna UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	3	2	1
159.0 Malign tumör i tarmskanal UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	4	3	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	3	3	2	3
159.1 Malign tumör i mjälte, ej klassificerad på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
159.8	Malign tumör i matsmältningsorgan, multipel lokalisering	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 3	- 3	1 -	- -	1 2
159.9	Malign tumör i matsmältningsorgan UNS	M F	36 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	3 3	3 7	6 5	11 10	1 4	6 10	2 4
160-165	MALIGN TUMÖR I ANDNINGSORGANEN OCH BRÖSTHALANS ORGAN	M F	2044 906	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	2 2	7 7	24 19	47 45	89 39	133 71	257 109	359 156	405 153	384 128	222 99	89 60	23 16
160.0	Malign tumör i näshåla	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	- 1	- -
160.1	Malign tumör i örontrumpet, mellanöra och mastoideus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
160.2	Malign tumör i bihålor, sinus maxillaris	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 3	2 -	- -
160.3	Malign tumör i bihålor, sinus etmoidalis	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
160.5	Malign tumör i bihålor, sinus sfenoidalis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
160.9	Malign tumör i bihålor UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
161.0	Malign tumör i struphuvud, glottis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
161.1	Malign tumör i struphuvud, supraglottis	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 1	1 -	1 -	- 2	- -	- -
161.2	Malign tumör i struphuvud, subglottis	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
161.3	Malign tumör i struphuvud, larynxobstruk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
161.9	Malign tumör i struphuvud UNS	M F	44 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	6 1	11 -	9 1	4 1	7 -	2 1	1 -
162.0	Malign tumör i luftstrupe	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	1 1	- 1	- -
162.2	Malign tumör i huvudbronn	M F	13 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	2 1	3 -	4 2	1 -	1 -	- -
162.3	Malign tumör i lunga eller bronk, övre lob	M F	28 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	4 2	4 -	7 1	3 3	4 3	3 -	1 -
162.4	Malign tumör i lunga eller bronk, mellanlob	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
162.5	Malign tumör i lunga eller bronk, underlob	M F	19 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	- 2	4 -	2 2	5 2	4 -	1 -	1 -	
162.8	Malign tumör i luftstrupe, bronk och lunga, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
162.9	Malign tumör i bronk och lunga UNS	M F	1808 818	- -	- -	- -	- -	1 2	1 2	5 7	20 16	39 41	79 33	120 65	229 97	318 150	359 142	344 107	196 89	77 52	20 15	
163.0	Malign tumör i lungesäck, parietala väggen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
163.1	Malign tumör i lungesäck, viscerala väggen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
163.9	Malign tumör i lungesäck UNS	M F	81 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	6 -	2 -	8 2	12 2	14 3	13 5	13 10	7 1	3 2	- 1	
164.0	Malign tumör i tymus	M F	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
164.1	Malign tumör i hjärta	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
164.9	Malign tumör i mediastinum UNS	M F	12 10	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 3	1 2	- 1	1 2	3 1	2 -	3 -	- 1	- -	- -	
165.9	Malign tumör i andningsorgan UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	
170-175	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M F	315 1798	1 1	1 -	2 -	5 1	3 4	7 6	8 14	9 46	15 76	16 106	19 98	20 130	34 174	44 227	41 251	46 241	26 221	11 135	7 67
170.0	Malign tumör i benvävnad, skalle och ansikte	M F	3 5	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	2 1	- -	- -	1 -	
170.1	Malign tumör i benvävnad, underkäke	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	
170.2	Malign tumör i benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	1 1	- -	- 1	- -	
170.4	Malign tumör i benvävnad, övre extremitetens långa ben samt skulderblad	M F	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	
170.6	Malign tumör i benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
170.7	Malign tumör i benvävnad, nedre extremitetens långa ben	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
170.9 Malign tumör i benvävnad och ledbrosk	M	16	-	-	2	3	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	2	2	-	-
UNS	F	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	-	-
171.0 Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.2 Malign bindvävstumör, övre extremitet inklusive skuldra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
171.3 Malign bindvävstumör, nedre extremitet inklusive höft	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
171.4 Malign bindvävstumör, bröstorg	M	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
171.5 Malign bindvävstumör, buk	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.6 Malign bindvävstumör, bäcken	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
171.7 Malign bindvävstumör, bål UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
171.9 Malign bindvävstumör UNS	M	49	1	-	-	1	1	-	2	1	2	3	1	2	5	11	5	8	3	3	-	-
	F	40	-	-	-	-	3	-	1	1	-	2	-	2	2	5	10	7	7	3	2	-
172.1 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
172.3 Malignt melanom, annan angiven del av ansikte än 172.0-172.2 och ansikte UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
172.5 Malignt melanom på bål förutom skrotum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
172.6 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldra	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
172.7 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
172.9 Malignt melanom i hud UNS	M	172	-	-	-	-	1	4	4	7	9	8	15	14	21	26	26	20	13	3	1	-
	F	114	-	-	-	-	-	2	4	5	5	7	8	11	10	10	15	10	15	7	5	-
173.1 Malign hudtumör, ögonlock inklusive ögonvrå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
173.2 Malign hudtumör, yttre öra och yttre hörselgång	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1
173.3 Malign hudtumör, annan angiven del av ansikte än 173.0-173.2 och ansikte UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
173.4 Malign hudtumör, huvudvål och på hals	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
173.5 Malign hudtumör, bälän utom skrotum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173.6 Malign hudtumör, övre extremitet inklusive skuldra	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
173.7 Malign hudtumör, nedre extremitet inklusive höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
173.9 Malign tumör i hud UNS	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	2	1	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
174.0 Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel, bröstvärta och värtgärd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
174.5 Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel, nedre yttre kvadranten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
174.9 Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel UNS	F	1575	-	-	-	-	-	3	8	39	67	95	89	115	158	200	216	220	192	116	57
175 Malign tumör i manlig bröstkörtel	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1
179-189 MALIGN TUMÖR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	2808	-	-	-	1	2	1	3	6	5	22	27	80	173	368	477	609	570	360	104
	F	1733	1	-	-	2	-	5	8	16	43	43	64	103	182	238	272	278	265	154	59
179 Malign tumör i livmoder UNS	F	138	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	10	13	19	22	24	22	11	6
180.9 Malign tumör i livmoderhals UNS	F	183	-	-	-	-	-	4	6	7	17	7	9	13	10	24	25	27	17	13	4
182.0 Malign tumör i livmoderkroppen utom istmus uteri	F	148	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	21	18	31	26	21	15	8
183.0 Malign tumör i äggstock	F	650	-	-	-	1	-	1	1	7	17	24	37	58	79	91	107	96	80	43	8
183.2 Malign tumör i äggledare	F	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	1	2	1	-	-
183.9 Malign tumör i uterina adnexa UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
184.0 Malign tumör i slide	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1
184.4 Malign tumör i vulva UNS	F	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	5	9	5	13	9	4
184.6 Malign tumör i kvinnligt könsorgan, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
184.9 Malign tumör i kvinnligt könsorgan UNS	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	7	2	2
185 Malign tumör i prostata	M	1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	37	105	232	319	434	446	291	84
186.9 Malign tumör i testikel, annan än 186.0 och UNS	M	10	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
187.4	Malign tumör i penis UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	-
187.7	Malign tumör i skrotum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
188.0	Malign tumör i urinblåsa, trigonum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
188.5	Malign tumör i urinblåsa, blåshals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
188.7	Malign tumör i urinblåsa, urachusgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
188.9	Malign tumör i urinblåsa UNS	M	388	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	15	25	49	60	88	73	51	16
		F	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	16	19	38	45	34	12
189.0	Malign tumör i njure, annan del än njurbäcken	M	391	-	-	-	-	1	-	1	3	2	12	10	24	39	77	92	77	36	13	4
		F	293	1	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	17	30	54	48	46	50	21	10
189.1	Malign tumör i njurbäcken	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	6	4	3	6	-	-
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2	5	3	1	3
189.2	Malign tumör i uretär	M	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	-
189.3	Malign tumör i uretra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
189.9	Malign tumör i njure och annat urinorgan UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	2	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	1
190-199	MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	M	662	2	4	3	3	4	9	10	10	15	25	36	45	67	99	103	105	64	38	20
		F	724	1	4	3	5	4	2	5	10	24	20	25	40	52	109	85	116	116	77	26
190.0	Malign tumör i öga, ögonglob utom konjunktiva, kornea, retina och korioides	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
190.1	Malign tumör i öga, ögonhåla	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
190.3	Malign tumör i öga, konjunktiva	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
190.6	Malign tumör i öga, korioides	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
190.9	Malign tumör i öga UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-
191.0	Malign tumör i hjärna, storhjärna utom lobes och ventriklar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
191.1	Malign tumör i hjärna, frontallob	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	3	3	1	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-
191.2	Malign tumör i hjärna, temporallob	M	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	4	1	2	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
Detaljlistan																						
191.3	Malign tumör i hjärna, parietallob	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 1	- -	- 1	- -	- -
191.4	Malign tumör i hjärna, occipitallob	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
191.5	Malign tumör i hjärna, ventrikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
191.6	Malign tumör i lillhjärna	M F	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
191.7	Malign tumör i hjärna, hjärnstam	M F	3 1	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
191.8	Malign tumör i hjärna, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- 1	- -	- -	- -
191.9	Malign tumör i hjärna UNS	M F	188 154	1 -	1 3	2 2	3 3	3 2	4 2	9 4	6 4	9 10	9 11	20 10	23 12	30 20	25 29	23 18	9 19	7 1	3 4	1 -
192.0	Malign tumör i kranialnerv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
192.1	Malign tumör i hjärnhinna	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	- -	- -	- -
192.2	Malign tumör i ryggmärg	M F	3 4	- -	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
192.3	Malign tumör i ryggmärgshinna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
192.9	Malign tumör i nervsystem UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
193	Malign tumör i sköldkörtel	M F	23 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 -	1 1	1 3	2 4	3 12	5 9	3 11	2 16	2 7	- 5
194.0	Malign tumör i binjure	M F	14 11	1 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	- 1	1 -	2 1	1 -	1 2	1 1	2 -	3 2	- -	- -
194.3	Malign tumör i hypofys och ductus craniofaryngealis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
195.0	Malign tumör i huvud, ansikte och hals UNS	M F	9 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	1 -	2 1	1 -	2 1	1 1	- 1
195.1	Malign tumör i bröstkörg UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- 1	1 -	1 -	- -
195.2	Malign tumör i buk UNS	M F	79 145	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 2	3 6	5 9	5 5	12 14	15 17	18 25	8 34	7 22	3 11
195.3	Malign tumör i bäcken UNS	M F	8 15	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	1 2	1 1	2 1	- 1	1 1	2 2	- 4	- -
195.4	Malign tumör i övre extremitet UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
195.5 Malign tumör i nedre extremitet UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
195.8 Malign tumör utan närmare angiven lokalisation, annan plats än 195.0-195.5	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
199.0 Malign tumör, disseminerad	M	34	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	4	6	7	4	4	3	1
	F	36	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	11	4	4	7	1	1
199.1 Malign tumör, primär eller sekundär, UNS	M	241	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	5	10	16	36	39	56	33	19	15
	F	242	-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	5	7	16	32	29	50	46	36	8
200-208 MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOD-BILDANDE VÄVNAD	M	1015	3	6	2	7	5	5	13	10	22	27	44	60	86	146	178	189	131	60	21
	F	819	3	1	3	2	3	6	8	5	14	17	22	32	55	94	138	134	162	86	34
200.0 Histiocytärt lymfom (retikulosarkom)	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
200.1 Lymfosarkom	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
200.2 Burkitts tumör	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.8 Lymfo- och retikelcellssarkom, andra angivna typer än 200.0-200.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
201.9 Hodgkins sjukdom UNS	M	27	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	1	2	3	1	7	3	2	1
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	1	4	8	7	2	-
202.0 Nodulärt lymfom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
202.1 Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
202.2 Sézarys sjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
202.3 Malign histiocytos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.4 Leukemisk retikuloendotelios	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
202.8 Malignt lymfom, annan angiven typ än 202.0-202.6	M	330	-	1	1	-	-	4	2	6	11	20	22	29	48	64	62	36	19	5	9
	F	264	-	-	1	1	2	1	1	3	7	5	9	19	35	49	43	54	25	-	-
202.9 Malign tumör i lymfoid och histiocytär vävnad, annan och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
203.0 Multipelt myelom	M	225	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	14	23	37	41	47	30	12	7
	F	204	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	16	25	46	29	46	17	7	7
203.1 Plasmacellsleukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
203.8	Immunoproliferativ tumör, annan angiven typ än 203.0-203.1	M F	10 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	3 4	3 1	1 1	- 3	- 1	- -	
204.0	Lymfatisk leukemi, akut	M F	28 24	1 1	3 -	- 3	5 -	1 2	1 1	7 2	1 -	1 2	1 -	1 3	- 1	2 -	1 3	2 3	1 -	- -	- 1	
204.1	Lymfatisk leukemi, kronisk	M F	111 76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	4 1	2 2	7 2	16 6	20 8	19 12	24 20	13 17	4 7
204.8	Lymfatisk leukemi, annan angiven typ än 204.0-204.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
204.9	Lymfatisk leukemi UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 2	- 1	- -	
205.0	Myeloisk leukemi, akut	M F	127 102	- 1	2 -	- -	1 -	2 2	2 4	1 1	4 3	4 -	7 6	9 4	12 9	14 11	23 16	21 18	17 14	6 10	1 3	
205.1	Myeloisk leukemi, kronisk	M F	55 39	2 -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	1 1	7 1	3 2	1 2	4 3	3 4	8 7	10 4	7 5	4 4	- 3	2 1	
205.2	Myeloisk leukemi, subakut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
205.3	Myeloiskt sarkom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205.9	Myeloisk leukemi UNS	M F	10 2	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 1	1 -	2 1	- -	
206.0	Monocytleukemi, akut	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 2	2 1	1 1	- -	
206.1	Monocytleukemi, kronisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
206.9	Monocytleukemi UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	
207.0	Erytremi och erytroleukemi, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
208.0	Leukemi, akut med icke angiven celltyp	M F	42 25	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 3	5 1	3 -	7 4	5 3	11 3	6 5	3 3	- 1	
208.1	Leukemi, kronisk med icke angiven celltyp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
208.2	Leukemi, subakut med icke angiven celltyp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
208.9	Leukemi UNS	M F	10 13	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	4 3	2 3	1 1	1 3	
210-229	BENIGNA TUMÖRER	M F	22 57	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- 2	1 2	- -	4 5	1 2	4 8	3 7	4 14	4 6	- 7	- 2

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
211.3 Benign tumör, tjocktarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
211.4 Benign tumör, ändtarm och analkanal	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
211.7 Benign tumör, Langerhanske öarna	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
211.9 Benign tumör, matsmältningsskanal, annan plats än 211.0-211.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
212.7 Benign tumör, hjärta	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
216.9 Benign hudtumör UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 Benign tumör, äggstock	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
221.0 Benign tumör, äggledare och ligament	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
225.0 Benign tumör, hjärna	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
225.1 Benign tumör, kranialnerv	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
225.2 Benign tumör, hjärnhinne	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	2	1	-	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	6	2	8	5	4	1
227.1 Benign tumör, bisköldkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
227.3 Benign tumör, hypofys och ductus craniopharyngeale	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
228.0 Hemangiom, alla lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
228.1 Lymfangiom, alla lokalisationer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
229.9 Benign tumör, blod- och lymfkärl UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
230-234 CANCER IN SITU	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
234.8 Cancer in situ, annan angiven plats än 230.0-234.8	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
235-238 TUMÖR AV OKLAR NATUR	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	16	9	6	2	1
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	11	9	13	1
235.1 Tumör av oklar natur, läpp, munhåla och svalg	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
235.2	Tumör av oklar natur, mage/tarm och rektum	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	- -	- -
235.7	Tumör av oklar natur, luftstrupe, bronk och lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
236.2	Tumör av oklar natur, äggstock	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
236.7	Tumör av oklar natur, urinbläsa	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
236.9	Tumör av oklar natur, urinorgan, annan angiven plats än 236.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
237.0	Tumör av oklar natur, hypofys och ductus craniopharyngeale	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
237.5	Tumör av oklar natur, hjärna och ryggmärg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
237.7	Neurofibromatos	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
238.2	Tumör av oklar natur, hud	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
238.4	Polycytemia vera	M F	12 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	3 1	3 5	2 5	1 5	- -
238.6	Tumör av oklar natur i plasmaceller	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- -	- -	- -
238.7	Tumör av oklar natur, lymfatiskt och blodbildande organ, annan än 238.4-238.6	M F	15 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	6 1	3 3	3 3	1 5	1 1
238.8	Tumör av oklar natur av annat slag än 235.0-238.7	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -
238.9	Tumör av oklar natur UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -
239.0	Icke specificerad tumör, matsmältningsorgan	M F	46 66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 1	8 3	6 5	7 8	9 20	5 17	5 12
239.1	Icke specificerad tumör, andningsorgan	M F	59 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 5	10 4	11 8	15 7	14 10	5 4
239.2	Icke specificerad tumör, benvävnad, mjukvävnad och hud	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
239.4	Icke specificerad tumör, urinbläsa	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	3 3	- 1
239.5	Icke specificerad tumör, urin- och könsorgan, annan än 239.4	M F	9 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 3	5 8	1 4	1 5

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
239.6 Icke specificerad tumör, hjärna	M	111	3	-	-	1	2	1	-	3	7	1	12	6	15	16	14	18	11	1	-
	F	107	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	6	4	9	13	22	21	22	2	-
239.7 Icke specificerad tumör, endokrin körtel och övriga nervsystemet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
239.8 Icke specificerad tumör, annan angiven plats än 239.0-239.7	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	4	3
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	9	9	13
239.9 Icke specificerad tumör UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
240-279 KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	870 934	9 8	1 2	3 3	2 2	4 2	8 6	10 5	22 3	27 14	27 12	22 14	40 19	51 33	77 64	119 91	157 174	135 180	105 179	51 123
240-246 SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M F	9 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 3	- -	1 3	1 11	2 4	4 4	1 3
240.9 Struma UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	1 -	- -
241.9 Struma, atoxisk nodulär UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
242.0 Giftstruma, diffus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
242.9 Tyreotoxikos UNS	M F	3 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 2	1 7	- 2	1 2	- 1
244.9 Hypotyreos UNS	M F	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	2 1	1 1
245.3 Tyreoidit, kronisk fibrös	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
246.9 Sjukdom i sköldkörtel UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
250-259 SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	714 783	1 2	- -	1 -	2 1	3 1	6 5	7 3	16 3	24 12	22 7	12 11	29 12	42 28	63 51	105 81	129 154	122 156	90 152	40 104
250.0 Diabetes mellitus UNS	M F	78 95	- -	- -	- -	- -	2 -	4 -	3 -	4 -	4 2	3 1	1 -	3 1	1 -	4 4	3 4	9 13	13 20	13 21	11 29
250.1 Diabetes mellitus med ketoacidosis	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	- -
250.2 Diabetes mellitus med koma	M F	38 25	- 1	- -	- -	2 -	1 -	- 1	1 -	5 -	4 2	3 -	- 2	4 -	3 -	3 2	2 3	2 4	5 3	3 6	- 1
250.3 Diabetes mellitus med njurkomplikation	M F	108 88	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- 1	4 -	10 2	4 1	4 3	6 2	5 6	11 5	18 15	20 21	13 15	10 11	3 4
250.4 Diabetes mellitus med ögonkomplikation	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	2 -	- 1	- -
250.5 Diabetes mellitus med neurologisk komplikation	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	1 1	- -	- -
250.6 Diabetes mellitus med perifer cirkulationsrubbing	M F	114 125	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 3	1 3	3 -	- 2	5 3	11 5	19 9	17 22	30 24	15 26	10 27

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
250.7	Diabetes mellitus med komplikation, annan angiven än 250.0-250.6	M F	351 419	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 1	1 2	4 3	10 1	4 5	14 6	28 17	29 32	61 49	78 87	56 87	48 86	16 41
250.9	Diabetes mellitus med komplikation UNS	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 -	- -	1 -	2 -	- 2	- -	- -	- -
251.0	Hypoglykemiskt koma	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
251.2	Hypoglykemi UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -
252.0	Hyperparatyreoidism	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -
252.9	Sjukdom i paratyreoideakörtlar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
253.0	Rubbning i hypofysen, akromegali och gigantism	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253.2	Rubbning i hypofysen, panhypopituitarism	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
255.4	Binjurebarkinsufficiens	M F	1 8	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	- 3	- -	1 -	- 1
259.2	Carcinoidsyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
259.4	Kortvuxenhet som ej klassificeras på annan plats	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
260-269	NÄRINGSBRIST	M F	19 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 2	1 -	4 4	2 4	6 15	3 11
261	Energiundernäring	M F	9 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	3 2	- 2	3 8	2 10
262	Svår protein-energiundernäring, annan angiven typ än 260-261	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
263.9	Protein-energiundernäring UNS	M F	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 2	1 2	1 2	3 5	1 1
266.9	B-vitaminbrist UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
268.1	Rakit, resttillstånd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
268.2	Osteomalaci	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
269.9	Näringsbristtillstånd UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	128 87	8 6	1 2	2 3	- 1	1 1	2 1	3 2	6 -	3 2	5 5	10 3	10 5	7 4	14 8	12 9	23 13	9 9	5 8	7 5

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
270.0	Rubbning i aminosyratransporten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
270.2	Rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror, annan än 270.0-270.1	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.3	Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.9	Rubbning i transport och omsättning av aminosyror UNS	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.0	Glykogenos	M F	1 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
272.0	Ren hyperkolesterolemi	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
272.1	Ren hyperglyceridemi	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
272.4	Hyperlipidemi, annan angiven typ än 272.0-272.2 och UNS	M F	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
272.7	Lipidos	M F	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
272.8	Rubbning i lipidomsättning, annan angiven typ än 272.0-272.7	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
273.1	Paraproteinemi, monoklonal	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
273.3	Makroglobulinemi	M F	17 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	3	2	-
273.8	Rubbning i plasmaproteinomsättning, annan angiven typ än 273.0-273.3	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
274.1	Gikt med njuresymtom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
275.0	Rubbning i järnomsättning	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
275.1	Rubbning i kopparomsättning	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.3	Rubbning i fosforomsättning	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.4	Rubbning i kalciumomsättning	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
276.0	Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
276.2	Acidos	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
276.5	Minskad vätskevolym	M F	16 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1	7

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
276.7	Hyperkalemi	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
276.9	Elektrolyt- och vätskerubbning, annan angiven typ än 276.0-276.8	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
277.0	Cystisk fibros	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.3	Amyloidos	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	5	6	2	1	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	3	2	2	1	-
277.5	Mukopolysaccaridos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.6	Brist i cirkulerande enzym, annan angiven typ än 277.0-277.5	M	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
278.0	Fetma UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-
279.0	Immunbrist, huvudsakligen humoral	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.2	Immunbrist, kombinerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.3	Immunbrist UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)	M	20	-	-	-	-	1	1	3	5	2	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ än 279.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
279.8	Rubbning i immunitet, annan angiven typ än 279.0-279.6	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.9	Rubbning i immunitet UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
			0-4																		
280-289 KAP IV. Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	151	1	-	1	2	-	-	1	1	2	-	2	4	8	12	24	27	35	18	13
	F	139	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	5	18	28	25	26	28
280 Anemi, järnbristanemi	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2
281.0 Anemi, pernicios	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
281.1 Anemi, annan angiven B12-brist än 281.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
281.2 Anemi, folatbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
281.9 Anemi vid bristtillstånd UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
282.1 Hemolytisk anemi, ärftlig elliptocytos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
282.6 Anemi, sicklecell (manifest)	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282.9 Hemolytisk anemi, ärftlig UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
283.0 Hemolytisk anemi, autoimmun	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
283.2 Hemoglobinuri beroende på hemolys av yttre orsak	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
283.9 Hemolytisk anemi, förvärvat UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
284.0 Aplastisk anemi, konstitutionell	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284.8 Aplastisk anemi, förvärvat av annan angiven typ än 284.0	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
284.9 Aplastisk anemi UNS	M	56	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	10	13	13	6	3
	F	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	8	4	2	3
285.0 Anemi, sideroblastisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
285.8 Anemi, annan angiven typ än 280-285.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
285.9 Anemi UNS	M	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	7	2	6
	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	5	15
286.0 Koagulationsrubbing, medfödd brist på faktor VIII	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
286.4 Koagulationsrubbnings, von Willebrands sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
286.5 Koagulationsrubbnings, förvärvat, cirkulerande antikoagulant	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
286.6 Koagulationsrubbnings, förvärvat, defibrineringsyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
286.7 Koagulationsrubbnings, förvärvat, bristande bildning av koagulationsfaktorer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
286.9 Koagulationsrubbnings, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
287.3 Trombocytopeni, primär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
287.5 Trombocytopeni UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	F	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-
288.0 Agranulocytos	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
288.9 Sjukdom i vita blodkroppar UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
289.0 Polycytemi, sekundär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
289.3 Lymfadenit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
289.5 Sjukdom i mjälten, annan angiven typ än 289.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.8 Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	5	1	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	-	2	2
289.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	3	3	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																	
			Samtliga	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
290-313	KAP V. PSYKISKA STÖRNINGAR	M	862	1	-	-	1	5	9	22	35	41	46	45	41	60	43	61	113	151	123	65
		F	1121	-	-	-	3	5	5	5	8	6	9	8	12	20	22	58	138	229	337	261
290-294	ORGANISKA PSYKOSER	M	476	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	8	18	38	98	137	116	55
		F	979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	11	51	125	214	321	245
290.0	Åldersdemens, senildemens (simplex)	M	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	62	99	88	51
		F	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	33	93	176	269	218
290.1	Presenil demens	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	5	9	4	3	-
		F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	11	5	9	9	1
290.2	Åldersdemens, depressiv eller paranoid senildemens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
290.3	Åldersdemens, senildemens med akut konfusion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
290.4	Åldersdemens, arteriosklerotisk	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	24	31	24	4
		F	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	25	27	40	25
291.0	Alkoholpsykos, delirium tremens	M	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-
291.2	Alkoholbetingad demens, annan angiven typ än 291.0-291.1	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
291.9	Alkoholpsykos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
294.8	Kronisk organisk psykos, annan angiven typ än 290-294.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
294.9	Kronisk organisk psykos UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
295-299	ANDRA PSYKOSER	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	6	10	5	10
		F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	11	12	12	12
295.0	Schizofreni, simplex	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
295.3	Schizofreni, paranoid form	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
295.6	Schizofreni, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
295.7	Schizofreni, schizoaffectiv form	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
295.9	Schizofreni UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
296.1 Manodepressiv psykos, unipolär melankolisk	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -
296.6 Manodepressiv psykos, annan angiven typ än 296.0-296.5 och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
296.9 Affektiv psykos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
297.9 Paranoidtillstånd UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
298.9 Reaktiv psykos UNS	M F	31 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	5 1	5 10	6 8	4 10	8 9
300-316 NEUROSER, PERSONLIGHETSTÖRNINGAR OCH ANDRA ICKE PSYKOTISKA STÖRNINGAR	M F	339 82	- -	- -	- -	- -	5 3	9 5	21 5	34 8	41 6	44 8	41 7	41 10	51 9	23 8	16 2	9 2	3 2	1 4	- 3
300.4 Neurotisk depression	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -
300.8 Neuros, annan angiven typ än 300.0-300.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Alkoholberoende	M F	290 49	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	8 2	24 5	35 5	41 6	41 6	40 8	50 8	23 6	16 2	7 -	2 -	1 -	- -
304.0 Narkomani, morfin och andra opiater	M	12	-	-	-	-	2	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.1 Narkomani, barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.4 Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
304.6 Narkomani, annan angiven typ än 304.0-304.5	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.7 Narkomani, kombination av morfin med annan drog	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
304.8 Narkomani, annan angiven drog än 304.0-304.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.9 Narkomani UNS	M F	25 10	- -	- -	- -	- -	1 -	5 4	8 3	7 1	3 -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
305.1 Missbruk, tobak	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
305.5 Missbruk, morfin	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
305.7 Missbruk, amfetamin	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.1 Anorexia nervosa	M F	1 6	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sam- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90- 94
311	Depressiv störning som ej klassificeras på annan plats	M F	1 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 1	- 2	- 3
316	Psykiska faktorer som medverkat till uppkomsten av fysisk sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
317-319	PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M F	5 5	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 1	1 -	- 1
318.0	Psykisk utvecklingsstörning, måttlig	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
318.1	Psykisk utvecklingsstörning, svår	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Psykisk utvecklingsstörning UNS	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 1	- -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
320-389 KAP VI. Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M F	582 501	10 21	1 4	5 1	12 5	12 8	8 6	12 3	17 9	27 12	20 12	24 22	34 26	39 27	62 62	94 50	89 88	64 79	41 51	11 15
320-326 INFLAMMATORISKA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	29 26	3 7	- 1	- -	- 1	- -	- -	2 -	- -	1 1	2 -	3 2	- -	4 3	4 1	3 2	4 4	1 2	2 2	- -
320.0 Meningit, Haemophilus influenzae	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
320.1 Meningit, pneumokocker	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -
320.2 Meningit, streptokocker	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320.9 Meningit, bakteriell UNS	M F	7 11	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 1	- -	- 1	1 -	- -	2 4	- 2	- -	- -
322.9 Meningit UNS	M F	8 4	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	- 1	- -
323.8 Encefalit, myelit och encefalomyelit, annan angiven typ än 323.0-323.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
323.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	M F	2 3	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
324.0 Intrakraniell abscess	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
324.9 Intrakraniell och intraspinal abscess utan angiven lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
325 Flebit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
326 Abscess eller varig infektion i skallen, resttillstånd	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -
330-337 ÅRFTLIGA OCH DEGENERATIVA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	344 312	3 6	1 1	2 -	3 -	1 3	2 -	1 -	2 2	5 2	2 5	8 8	16 13	23 17	46 40	74 40	63 68	54 59	31 35	7 13
330.0 Leukodystrofi	M F	3 3	1 2	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
330.1 Cerebral lipidos	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
				0-4																		
330.8	Cerebral degeneration i barndomen, annan angiven typ än 330.0-330.3	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331.0	Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ	M F	26 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	4 2	5 7	10 7	2 4	2 2	- 1	- 1
331.2	Senil degeneration av hjärnan UNS	M F	6 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	2 2	2 3	- 1
331.3	Hydrocefalus, kommuniserande	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-
331.4	Hydrocefalus, obstruktiv	M F	6 7	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 2	1 -	1 4	-	-	1 -	-
331.8	Cerebral degeneration, annan angiven typ än 330-331.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
331.9	Cerebral degeneration UNS	M F	25 24	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 1	3 1	4 5	4 3	3 8	5 4	3 2	1 -
332.0	Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M F	132 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	2 1	3 1	10 8	25 8	35 33	33 39	19 24	4 9
333.0	Degenerativ sjukdom i basala ganglier, annan angiven typ än 330-332	M F	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	1 2	1 1	3 -	-	2 2	-	-
333.4	Huntingtons korea	M F	8 10	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 1	-	1 3	1 1	2 2	-	2 -	-	-
333.5	Korea, annan angiven typ än 333.4	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-
333.9	Extrapiramidal sjukdom, annan angiven typ än 333.0-333.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
334.0	Friedreichs ataxi	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-
334.2	Primär cerebellär degeneration	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1
334.8	Spinocerebellär sjukdom, annan angiven typ än 334.0-334.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
335.0	Progressiv spinal muskeltrofi med tidig debut	M F	3 3	2 3	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.1	Progressiv spinal muskeltrofi med senare debut	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
335.2	Amyotrofisk lateralskleros	M F	104 91	-	-	-	-	1 -	-	-	1 1	4 2	1 3	6 6	7 8	10 7	17 18	24 14	18 19	10 8	4 3	1 2
336.0	Syringomyeli och syringobulbi	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 -	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
336.1	Vaskulär myelopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
336.9	Myelopati UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
340-349	ANDRA Sjukdomar i CENTRALA NERVSISTELET	M	168	3	-	1	5	5	6	9	15	21	16	11	14	11	8	10	17	7	6	3
		F	126	4	2	1	4	4	6	2	7	9	7	11	11	4	16	4	12	13	8	1
340	Multipel skleros	M	37	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	3	3	6	4	1	4	-	-	-
		F	48	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	8	8	2	10	2	3	5	2	-
341.1	Schilders sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341.9	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
342.9	Hemiplegi UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
343.2	Cerebral infantil pares, tetraplegi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.8	Cerebral infantil pares, annan angiven t yp än 343.0-343.4	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.9	Cerebral infantil pares UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
344.0	Tetraplegi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
344.9	Förlämningsyndrom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
345.1	Epilepsi, generaliserad konvulsiv	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
345.3	Epilepsi, grand mal status	M	8	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
345.4	Epilepsi, partiell med medvetande- rubning	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
345.9	Epilepsi UNS	M	75	-	-	-	3	3	5	4	10	15	8	5	7	4	1	1	5	1	2	1
		F	39	-	-	-	3	3	4	2	3	5	3	3	3	-	3	1	2	3	1	-
348.0	Hjärncyster	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.1	Anoxisk hjärnskada	M	5	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
348.3 Encefalopati UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
348.4 Hjärnkompression	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
348.5 Hjärnödem	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
348.8 Sjukdomstillstånd i hjärnan, annan angiven typ än 348.0-348.5	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.9 Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349.8 Sjukdom i nervsystemet, annan angiven typ än 320-349.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
349.9 Sjukdom i nervsystemet UNS	M	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
350-359 SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYS- TEMET	M	37	-	-	2	4	6	-	-	-	-	-	2	4	1	3	7	5	2	1	-
	F	21	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	4	2	1	2	1	-
352.3 Sjukdom i nervus vagus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
352.6 Multipel kranialnervsförlämnig	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
355.9 Mononeuropati UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
356.0 Neuropati, ärftlig perifer	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356.1 Muskelatrofi, peroneal	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
356.8 Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer, annan angiven typ än 356.0-356.4	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
356.9 Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
357.0 Polyneuropati, akut inflammatorisk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
357.9 Neuropati, inflammatorisk och toxisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
358.0 Myasthenia gravis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
358.9 Myoneural sjukdom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
359.0 Myopati, medfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
359.1	Muskeldystrofi, ärftlig progressiv	M F	16 4	-	-	2	4	5	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
359.2	Myoton sjukdom	M F	4 6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
359.9	Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
360-379	SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN	M F	3 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
365.9	Glaukom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
366.1	Katarakt utvecklad i högre ålder	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
366.4	Katarakt av läkemedel eller vid annan sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
366.9	Katarakt UNS	M F	1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
371.9	Hornhinnegrumling och hornhinne- förändring UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
379.8	Förändring i ögat och dess omgivning, annan angiven typ än 360-379.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
379.9	Förändring i ögat UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M F	1 5	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
382.9	Mellanöreinflammation UNS	M F	1 4	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
388.3	Tinnitus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
390-459	KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	26051 24326	3 8	- 2	5 2	12 5	8 5	26 11	29 13	77 31	178 55	266 89	468 123	864 248	1724 562	2876 1190	3899 2254	5296 4043	5077 5714	3479 5599	1764 4372
390-392	AKUT REUMATISK FEBER	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	- -
391.0	Reumatisk perikardit, akut	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	- 1	1 -	- -
391.2	Reumatisk myokardit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
393-398	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	93 183	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	1 1	1 2	5 1	8 12	11 18	20 29	21 47	13 38	9 27	3 6
394.0	Mitralisstenos	M F	10 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	1 1	1 8	1 8	2 6	2 2	1 1
394.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -
394.2	Mitralisstenos med insufficiens	F	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	-	-
394.9	Sjukdom i mitraliskläff, annan än 394.0-394.2 och UNS	M F	31 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	2 -	2 5	4 4	8 7	6 17	2 14	5 9	1 1
395.0	Reumatisk aortastenos	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 1	- -
395.9	Reumatisk sjukdom i aortakläff, annan än 395.0-395.2 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Sjukdom i både mitralis- och aortakläff	M F	40 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	3 4	3 8	8 12	13 16	7 14	1 13	1 2
397.0	Trikuspidaliskläffel	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1
397.9	Reumatiskt kläffel UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	1 -	- 1	- 1	- -
398.0	Reumatisk myokardit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
398.9	Reumatisk hjärtsjukdom, annan angiven typ än 390-398.0 och UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- 1	- 1
401-405	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	193 237	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 1	3 1	10 2	12 4	27 15	59 40	43 53	27 67	8 54

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
401.1	Hypertoni, essentiell benign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
401.9	Hypertoni, essentiell UNS	M F	31 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	8	6	5	-
402.1	Hypertoni med hjärtsjukdom, benign	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
402.9	Hypertoni med hjärtsjukdom UNS	M F	77 127	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	4	11	22	16	9	6	
403.9	Hypertoni med njursjukdom UNS	M F	62 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	6	20	17	9	1	
404.0	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, malign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
404.1	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, benign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
404.9	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom UNS	M F	18 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	3	3	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	
410-414	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M F	16261 11811	-	-	-	-	1	3	7	45	96	169	342	634	1302	2085	2655	3341	2943	1775	863	
				-	-	-	-	-	1	1	4	21	32	60	142	333	702	1272	2154	2739	2510	1840	
410	Hjärtinfarkt, akut	M F	10095 6699	-	-	-	-	1	2	4	34	59	110	231	416	883	1404	1838	2137	1769	893	314	
				-	-	-	-	-	1	-	4	15	20	40	92	233	499	929	1381	1640	1221	624	
411	Ischemisk hjärtsjukdom, annan akut eller subakut form än 410	M F	8 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	3	3	
412	Hjärtinfarkt, gammal	M F	486 262	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	20	35	72	103	105	70	48	15	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	15	16	37	50	59	52	27	
413	Anginösa bröstsmärtor	M F	64 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	10	5	10	11	9	9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	13	22	16	16	
414.0	Ateroskleros i kranskärl	M F	4648 4041	-	-	-	-	-	-	3	9	31	51	97	172	322	485	584	886	869	679	460	
				-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	15	40	69	158	247	589	842	1032	1033	
414.1	Hjärtaneurysm	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
414.8	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk av annan angiven typ än 412-414.1	M F	226 115	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	8	10	30	31	61	45	27	10	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	11	25	34	16	20	
414.9	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS	M F	731 598	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	14	47	82	92	141	176	118	54	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	9	22	39	96	138	170	117	
415-417	SJUKDOMSTILLSTÄND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M F	455 631	1 1	-	-	-	-	1 1	1 3	1 -	4 1	4 4	7 1	15 7	28 22	50 38	78 92	90 102	98 157	51 136	26 66	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
415.0	Cor pulmonale, akut	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -
415.1	Lungenboli, akut	M F	435 610	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 2	1 -	3 1	3 3	6 1	14 5	23 20	50 37	76 86	87 100	97 155	49 133	26 66
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	M F	8 9	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	1 -	- 1	1 -	- 2	3 1	- -	- 2	- 1	- -	- -	- -
416.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	- 1	- -	1 1	- -
416.9	Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M F	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	3 3	- 1	2 -	- -
417.9	Sjukdom inom lungcirkulationen UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2915 3397	2 5	- 1	2 1	8 2	7 3	11 5	10 4	18 13	32 8	36 12	56 15	84 37	113 38	196 98	313 192	476 414	612 759	565 903	374 887
420.9	Perikardit, annan akut än 420.0 och akut UNS	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 2	1 3	- -	- 1
421.0	Endokardit, akut och subakut bakteriell	M F	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- 1	- 2	2 2	- -	1 1	- -
421.9	Endokardit, akut och subakut UNS	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- 1	1 -
422.9	Myokardit, akut UNS	M F	5 7	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 1	- -	1 1	2 -	- 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
423.0	Hemoperikardium	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
423.1	Perikardit, kronisk icke restriktiv	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
423.2	Perikardit, restriktiv	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
423.9	Sjukdom i perikardiet UNS	M F	10 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 2	- -	2 -	2 2	1 2	1 2	- -	1 2
424.0	Mitraliskläffel	M F	41 66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	6 3	1 7	12 16	8 13	7 17	2 9
424.1	Aortakläffel	M F	258 237	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	4 1	1 1	5 -	2 1	3 -	9 4	18 5	21 15	54 27	53 45	50 62	30 48	7 27
424.9	Sjukdom i endokardiet UNS	M F	26 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- 1	- 3	3 2	7 4	3 7	5 5	- 7	- 5

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
425.0 Kardiomyopati, endomyokardiell fibros	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.1 Kardiomyopati, hypertrofisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
425.3 Kardiomyopati, endokardiell fibroelastos	M	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
425.4 Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	154	1	-	1	4	2	1	2	3	9	4	12	16	27	27	15	17	7	3	3
	F	50	-	1	-	-	-	2	-	3	1	2	2	5	6	6	6	5	8	-	3
425.5 Kardiomyopati, alkoholbetingad	M	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	3	6	2	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
426.0 Atrioventrikulärt block, totalt	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	2
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6
426.1 Atrioventrikulärt block, annat än 426.0 och UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
426.3 Grenblock, annat vänstersidigt än 426.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
426.4 Grenblock, högersidigt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.5 Grenblock UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
426.7 Abnorm atrioventrikulär excitation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
426.9 Retledningsrubbnings UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2
427.0 Paroxysmal supraventrikulär takykardi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
427.1 Paroxysmal ventrikulär takykardi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
427.2 Paroxysmal takykardi UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
427.3 Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	18	41	68	61	40
	F	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	13	54	109	105	98
427.4 Ventrikelflimmer	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	5
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	4
427.5 Hjärtstillestånd	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	7	4
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	2	3	7	4	6
427.6 Extrasystolier	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
427.8 Hjärtrytmrubbnings, annan angiven typ än 427.0-427.6	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
427.9 Hjärtrytmrubbnings UNS	M	48	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	1	1	4	5	12	6	8	4
	F	45	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	9	11	11	8

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista		Kön	Ålder Samt- liga	År																					
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-			
428.0	Hjärtinsufficiens, kongestiv	M F	323 481	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 2	2 -	- -	5 2	3 4	13 9	30 26	61 55	78 87	72 148	57 147				
428.1	Vänsterhjärtsvikt	M F	96 146	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 1	10 10	13 16	28 36	25 38	14 45				
428.2	Hjärtsvikt, akut	M F	30 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 -	3 1	6 2	6 11	3 14	8 8				
428.9	Hjärtsvikt UNS	M F	740 970	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 5	3 -	8 4	11 6	30 24	67 46	126 100	196 225	172 274	121 291				
429.0	Myokardit UNS	M F	86 66	- 1	- -	- -	1 1	2 -	4 1	1 2	3 3	7 1	2 4	6 3	9 5	5 -	6 5	11 4	11 2	7 15	5 6	6 13			
429.1	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M F	23 16	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	2 -	3 -	1 2	1 -	3 -	2 2	1 1	1 2	3 3	4 3				
429.2	Kardiovaskulär sjukdom UNS	M F	49 44	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	3 -	5 1	10 3	9 9	16 19	3 12				
429.3	Hjärtförstoring	M F	206 90	- -	- -	- -	- -	- 4	- 1	- 5	- 5	- 11	- 2	- 14	- 3	- 13	- 6	- 27	1 13	- 15	- 43	- 18	- 16	- 7	- 8
429.8	Hjärtsjukdom, annan angiven typ än 391-429.6	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
429.9	Hjärtsjukdom UNS	M F	449 609	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	1 2	- -	- -	- 2	7 1	9 4	17 10	47 19	56 62	106 135	124 185	81 187			
430-438	SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M F	4094 5683	- -	- 1	3 1	4 1	- 2	7 3	7 5	9 13	35 19	44 34	41 36	86 43	184 122	344 250	560 513	917 958	922 1467	668 1356	263 859			
430	Subaraknoidalblödning	M F	137 234	- -	- 1	1 1	4 -	- 1	4 3	2 2	3 8	8 10	11 18	11 19	16 15	14 32	25 30	20 35	8 30	7 20	3 6	- 3			
431	Hjärnblödning UNS	M F	719 798	- -	- -	1 -	- 1	- 1	2 -	2 2	3 4	15 5	17 11	15 13	27 17	67 36	106 77	121 114	144 156	111 163	59 135	29 63			
432.1	Intrakraniell blödning, subdural icke traumatisk	M F	10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	1 -	5 -	1 1	- 1			
432.9	Intrakraniell blödning UNS	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	3 -	1 4	- -	- 1			
433.0	Ocklusion och stenosis, basilarartär	M F	23 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	5 1	6 2	2 3	5 1	2 4	- -	- -	- -			
433.1	Ocklusion och stenosis, carotisartär	M F	22 17	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	2 2	1 1	4 -	2 -	3 4	4 4	1 1	2 3	- -			

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
				0-4																		
433.2	Ocklusion och stenosis, vertebralarträr	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
433.3	Ocklusion och stenosis av precerebral artär, multipel och bilateral typ	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	1	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-
433.8	Ocklusion och stenosis av precerebral artär, annan typ än 433.0-433.3	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	3	1	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	2	1
433.9	Ocklusion och stenosis av precerebral artär UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
434.0	Cerebral trombos	M	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	13	40	60	51	37	16
		F	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	27	45	71	56	48
434.1	Cerebral emboli	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	8	12	7	4
		F	60	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	7	12	14	20	2
434.9	Ocklusion av cerebral artär UNS	M	731	-	-	1	-	-	1	2	2	7	9	6	17	48	75	102	197	147	91	26
		F	781	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	16	51	83	163	221	155	83
435	Övergående cerebral ischemi	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4	3
436	Cerebrovaskulär sjukdom, akut UNS	M	1028	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	18	57	122	238	269	221	93
		F	1693	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	14	40	119	268	482	450	317
437.0	Cerebral ateroskleros	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	26	19	8
		F	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13	29	39	39
437.1	Generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 437.0	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	5	-
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	7	4
437.2	Hypertensiv encefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
437.3	Cerebralt aneurysm, icke brustet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
437.8	Cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 430-437.6	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
437.9	Cerebrovaskulär sjukdom UNS	M	725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	37	83	151	208	159	68
		F	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	26	74	187	343	356	207
438	Cerebrovaskulär sjukdom, resttillstånd	M	297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	15	48	69	72	62	19
		F	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	31	66	98	119	85
440-448	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	M	1840	-	-	-	-	-	3	2	1	5	9	14	28	62	164	219	355	407	353	218
		F	2082	2	-	-	1	-	-	-	1	4	4	4	10	21	54	111	262	440	550	618
440.0	Ateroskleros i aorta	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1968 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
			0-4																		
440.1 Ateroskleros i njurartär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
440.2 Ateroskleros i extremitetsartär	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	13	29	34	22	23
	F	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	16	35	51	60
440.8 Ateroskleros i artär, annan angiven typ än 440.0-440.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
440.9 Ateroskleros, generaliserad och UNS	M	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	11	39	60	133	216	238	160
	F	1289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	41	124	260	379	472
441.0 Aortaaneurysm, dissakerande (oavsett lokalisation)	M	136	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	10	10	25	18	27	22	11	1
	F	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	5	9	15	22	9	3
441.1 Aortaaneurysm, torakalt brustet	M	59	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	11	15	12	10	7	-
	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	21	13	5	2
441.2 Aortaaneurysm, torakalt UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-
441.3 Aortaaneurysm, abdominellt brustet	M	204	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	15	33	43	51	33	19	5
	F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	17	14	19	5
441.4 Aortaaneurysm, abdominellt UNS	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	7	7	5	6	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1
441.5 Aortaaneurysm, brustet UNS	M	200	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1	6	13	24	38	55	38	14	5
	F	106	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	8	20	29	27	8	8
441.6 Aortaaneurysm UNS	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	3	3	4	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	1
442.1 Aneurysm i njurartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
442.2 Aneurysm i arteria iliaca	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
442.3 Aneurysm i artär i nedre extremitet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
442.8 Aneurysm i artär, annan angiven än 442.0-442.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
442.9 Aneurysm UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
443.1 Tromboangitis obliterans	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
443.8 Sjukdom i perifera kärl, annan angiven typ än 443.0-443.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
443.9 Sjukdom i perifera kärl UNS	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	10	16	10
	F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	10	16	14	16

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
444.0 Emboli och trombos i bukaorta	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	3
444.1 Emboli och trombos i annan del av aorta	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	1
	F	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	4
444.2 Emboli och trombos i extremitetsartär	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	14	13	10	8
	F	110	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	13	24	32	33
444.8 Emboli och trombos i artär, annan an- given typ än 444.0-444.2	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	1
444.9 Emboli och trombos i artär UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	-	1
	F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	12	5
446.0 Polyarteritis nodosa	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
446.1 Akut febrilt mukokutant lymfkörtel- syndrom	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446.2 Överkänslighetsangit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
446.3 Letalt medellinjegrnulom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
446.4 Wegeners granulomatos	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
446.5 Jättecellarterit	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
446.6 Trombotisk mikroangiopati	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
447.1 Artärstenos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
447.2 Artärruptur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
447.6 Arterit UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1
447.9 Sjukdom i artärer och arterioler UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
448.0 Telangiektasi, ärftlig hemorragisk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
451-459 SJUKDOMAR I VENER OCH LYMFKÄRL SAMT ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSGRANEN	M	197	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5	9	17	13	26	37	39	30	9
	F	298	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	7	11	25	30	65	60	50	42
451.1 Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens djupa kärl	M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	5	4	1
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	9	5	5	4

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
451.2	Flebit och tromboflebit i nedre extremitet UNS	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	6	3	7	5	12	5	2
		F	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	9	12	21	14	6
451.8	Flebit och tromboflebit med angiven lokalisering, annan än 451.0-451.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
451.9	Flebit och tromboflebit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
452	Trombos i portavenen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
453.0	Budd-Chiaris syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
453.2	Trombos i vena cava	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
453.8	Emboli eller trombos i ven, annan angiven typ än 453.0-453.3	M	94	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	7	7	12	25	17	16	3
		F	146	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	6	15	16	38	28	23	15
453.9	Emboli eller trombos i ven UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
454.0	Varicer med bensår	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
454.9	Varicer UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
455.6	Hemorroider UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
455.8	Hemorroider, med annan angiven komplikation än 455.7 UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
456.0	Esofagusvaricer med blödning	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	3	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1
457.1	Lymfödem, annan angiven typ än 457.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
458.0	Hypotoni, ortostatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
459.0	Blödning UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
459.9	Sjukdom i cirkulationsorgan UNS	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	2	2
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	15

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
460-519 KAP VIII. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	4068	14	2	-	5	4	-	10	12	32	34	40	73	123	288	513	788	968	725	437
	F	3729	8	-	2	1	3	3	5	9	16	20	24	57	99	188	280	578	790	862	784
460-466 AKUTA INFEKTIONER I ANDNINGSORGANEN	M	53	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	9	10	12	8
	F	79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	7	16	21	24
460 Nasofaryngit, akut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
464.0 Laryngit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
464.3 Epiglottit, akut	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
465.0 Laryngofaryngit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
465.9 Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	14
466.0 Bronkit, akut	M	37	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	7	9	6
	F	48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	10	14	9
470-478 ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
473.9 Sinuit, kronisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
478.2 Annan sjukdom i svalget som ej klassificeras på annan plats	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
478.3 Stämbandsförslänning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
480-487 LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M	2511	8	-	-	2	2	-	7	8	25	24	23	30	55	129	258	444	640	516	340
	F	2658	6	-	1	-	1	2	2	6	10	11	7	14	26	68	150	381	616	702	655
480.9 Pneumoni, virus UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	3	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2
481 Pneumoni, pneumokocker	M	88	-	-	-	-	-	-	3	1	16	7	8	5	2	10	7	12	10	4	3
	F	36	1	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	-	3	3	4	6	5	-	3
482.0 Pneumoni, Klebsiella pneumoniae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sämt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
482.2	Pneumoni, Haemophilus influenzae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
482.8	Pneumoni, bakteriell av annan angiven typ än 482.0-482.4	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
482.9	Pneumoni, bakteriell UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	3	2
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	2	3	5
483	Pneumoni, mikroorganism, annan angiven typ än 480-482.9	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
485	Bronkopneumoni	M	745	-	-	-	1	1	-	3	1	2	8	3	13	23	40	83	142	188	142	95
		F	758	-	-	-	1	1	-	3	3	2	3	1	5	8	23	39	115	184	199	175
486	Pneumoni UNS	M	1526	8	-	-	-	1	-	1	6	7	9	11	11	26	72	157	269	392	338	218
		F	1661	4	-	1	-	-	2	1	-	3	6	5	9	13	39	92	228	391	448	419
487.0	Influensa med pneumoni	M	41	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	13	9	8
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	18	15
487.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer	M	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	30	13	14
		F	121	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	17	23	34	34
487.8	Influensa med manifestationer av annan angiven typ än 487.0-487.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
490-496	KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRMEÐ SAMMANHÄNGANDE TILLSTÄND	M	1229	1	2	-	2	2	-	2	3	5	9	14	31	56	129	208	280	258	165	62
		F	768	1	-	1	1	2	1	3	3	4	9	16	38	66	104	108	152	117	84	58
490	Bronkit UNS	M	36	1	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	1	2	1	7	6	7	4
		F	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	1	3	3	3	6
491.0	Bronkit, kronisk okomplicerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
491.1	Bronkit, kronisk mukopurulent	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	12	9	6	4
		F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	8	7	8	5
491.2	Bronkit, kronisk obstruktiv	M	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	44	53	71	68	41	6
		F	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	9	28	26	29	20	10	5
491.9	Bronkit, kronisk UNS	M	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	22	38	50	35	18
		F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	8	6	13	14	14
492	Lungemfysem	M	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	29	47	54	29	8
		F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	15	12	25	12	9	8
493.9	Astma UNS	M	236	-	2	-	1	2	-	2	2	3	4	5	11	18	26	40	46	41	21	12
		F	276	-	-	1	1	2	-	3	3	3	5	9	12	33	33	40	48	41	28	14

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
494 Bronkiectasier	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	2
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	1	-
496 Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	15	37	39	29	25	8
	F	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	6	10	18	30	19	11	6
500-508 PNEUMOKONIOS OCH ANDRA LUNGSJUKDOMAR BEROENDE PÅ YTTRE ORSAKER	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	11	9	8	9	4
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	6	5	3	9
500 Pneumokonios, stenkol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
501 Pneumokonios, asbest	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
502 Pneumokonios, kisel utom asbest	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	4	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
503 Pneumokonios, annan angiven typ av oorganiskt damm än 500-502	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
505 Pneumokonios UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
507.0 Pneumonit, inhalation av föda eller uppkäckt maginnehåll	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	5	3	4	3
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	6	5	3	8
508.1 Lungmanifestation orsakad av strålning, kronisk eller UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
510-519 ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN	M	217	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	11	8	22	30	44	52	21	22
	F	186	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	9	14	30	35	51	37
510.0 Empyem med fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
510.9 Empyem UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
511.0 Pleurit UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
511.8 Pleurit med utgjutning, annan angiven typ än 511.0-511.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
511.9 Utgjutning i lungscäcken UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
512 Pneumotorax	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
513.0 Lungabscess	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	4	3	2	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- lige	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
514 Lungödem UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	5	2	7
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	13	12
515 Lungfibros efter inflammation	M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	6	14	20	21	27	8	6
	F	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	11	13	17	16	5	
516.3 Lungfibros, idiopatisk	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-
516.8 Alveolär lungsjukdom, annan angiven typ än 516.0-516.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
518.0 Lungatelektas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
518.3 Lungeosinofili	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
518.4 Lungödem, akut	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7
518.5 Lunginsufficiens efter trauma och kirurgiskt ingrepp	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518.8 Lungsjukdom, annan angiven typ än 480-518.5 och UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	-	-
519.1 Sjukdom i luftstrupe och bronk, annan angiven typ än 460-519.0 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
519.8 Sjukdom i andningsorgan, annan angiven typ än 460-519.4	M	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4	1	4
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	5
519.9 Sjukdom i andningsorgan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
520-579	KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	1502 1530	4 4	1 1	1 -	1 -	2 2	4 1	11 5	28 8	39 21	58 18	60 40	82 40	120 40	152 93	190 155	251 237	249 326	147 294	102 245
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 2
527.2	Spottkörtelinflammation	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 2
530-537	MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGER-TARMENS SJUKDOMAR	M F	371 310	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	4 2	5 3	10 2	12 6	10 3	20 5	35 18	50 29	71 56	77 71	48 64	28 50
530.0	Achalasia cardiaë	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -
530.1	Esofagit	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 -	- -
530.2	Sår i matstrupe	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- 2	- -	2 -	1 2	1 1
530.3	Striktur och stenosis av matstrupe	M F	9 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	1 -	2 5	1 3	- 4	2 1	1 1
530.4	Perforation av matstrupe	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 1	2 1	- 1	- 1	- -
530.5	Esofagusdyskinesi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
530.6	Esofagusdivertikel, förvärvat	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -
530.7	Gastro-esofagalt sår- och blödnings-syndrom	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
530.8	Sjukdom i matstrupe, annan angiven typ än 530.0-530.7	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -
530.9	Sjukdom i matstrupe UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
531.0	Magsår, akut med blödning	M F	23 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	1 -	1 -	1 -	5 4	3 2	3 4	5 2	2 4
531.1	Magsår, akut med perforation	M F	19 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	2 2	1 3	5 2	5 3	3 2	1 1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
531.2 Magsår, akut med blödning och perforation	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -
531.3 Magsår, akut UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1
531.4 Magsår, kroniskt eller UNS med blödning	M F	69 61	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	2 -	2 1	1 2	5 -	8 2	11 6	9 15	17 11	6 12	4 12
531.5 Magsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	44 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	3 -	3 1	4 5	5 6	10 4	8 7	6 8	2 9
531.6 Magsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	1 1	1 3	- -
531.7 Magsår, kroniskt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
531.9 Magsår UNS	M F	14 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 4	2 4	5 7	3 3	2 1
532.0 Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M F	22 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	4 1	7 1	3 4	3 2	3 2
532.1 Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 2	2 -	- -
532.3 Sår i tolvfingertarmen, akut UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
532.4 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning	M F	44 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	2 -	4 1	3 2	11 -	7 4	6 9	6 2	3 6
532.5 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med perforation	M F	32 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	3 -	3 2	4 -	10 11	7 9	1 6	3 2
532.6 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 3	- -	- 1
532.9 Sår i tolvfingertarmen UNS	M F	9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	3 -	1 -	1 -	1 7	1 3
533.0 Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 -
533.1 Mag-tolvfingertarmsår, akut med perforation	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1
533.2 Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
533.4 Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 3
533.5 Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
533.9 Mag-tolvfingertarmsår UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
534.3 Recidivår efter magsäcksoperation, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
534.4 Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med blödning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
534.5 Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
535.0 Gastrit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
535.3 Gastrit orsakad av alkohol	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
535.4 Gastrit, annan angiven typ än 535.0-535.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1
535.5 Gastrit och gastroduodenit UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
535.6 Duodenit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
536.8 Dyspepsi och annan rubbning i magsäckens funktion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
537.0 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
537.6 Timglasstriktur av magsäck	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
537.8 Rubbning i magsäck och tolvfingertarm, annan angiven typ än 537.0-537.5	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
537.9 Rubbning i magsäck och tolvfingertarm UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
540-543 BLINDTARMSINFLAMMATION	M	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-
	F	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	3	3
540.0 Blindtarmsinflammation, akut med allmän peritonit	M	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
540.1 Blindtarmsinflammation, akut med peritonealabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
540.9 Blindtarmsinflammation, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
541 Blindtarmsinflammation, UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	F	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
543 Sjukdom i blindtarmsbihaget, annan angiven typ än 540-542	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
550-553 BUKBRÄCK	M	49	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	8	7	13	8	6
	F	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	13	14	17	7
550.0 Ljumsbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
550.1 Ljumsbräck, inklämt UNS	M	19	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	4	-	5
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1
550.9 Ljumsbräck UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
551.1 Navelbräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
551.2 Bukväggsbräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
551.3 Diafragmabräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
551.9 Bukbräck med gangrän UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
552.0 Femoralbräck, inklämt UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
552.1 Navelbräck, inklämt UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
552.2 Bukväggsbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-
552.3 Diafragmabräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
552.8 Bukbräck, inklämt UNS med annan angiven lokalisation än 552.0-552.3	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
552.9 Bukbräck, inklämt UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	-
553.0 Femoralbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
553.1 Navelbräck UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
553.2 Bukväggsbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
553.3 Diafragmabräck UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
553.8	Bukbräck UNS med annan angiven lokalisation än 553.0-553.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
553.9	Bukbräck UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
555-558	ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M F	177 293	2 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 1	2 -	1 1	4 1	2 3	7 2	5 3	17 13	24 21	37 52	36 73	20 70	17 51
555.0	Regional enterit, tunntarm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
555.1	Regional enterit, tjocktarm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
555.9	Regional enterit UNS	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	2 -	- -	- 1	1 -	1 -	-	-
556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M F	11 7	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	2 -	- 1	1 -	1 -	4 2	1 1	1 -	- 1
557.0	Cirkulationsrubbing i tarm, akut	M F	111 216	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	2 1	4 1	2 2	1 2	13 8	18 18	28 41	22 56	11 56	9 30
557.1	Cirkulationsrubbing i tarm, kronisk	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 2	- 1	- -
557.9	Cirkulationsrubbing i tarm UNS	M F	7 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 1	1 1	1 5	1 1
558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M F	38 53	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	1 3	4 1	1 8	11 13	7 7	7 19
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M F	163 284	- 2	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	2 1	2 1	1 2	1 4	4 2	6 6	13 14	28 37	35 43	32 65	25 57	12 49
560.0	Tarmobstruktion, invagination	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.1	Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M F	36 79	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	2 -	- -	3 2	6 12	9 12	5 20	6 13	4 17
560.2	Tarmobstruktion, volvulus	M F	26 21	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	1 -	2 2	6 3	5 2	6 3	3 7	2 2
560.3	Tarmobstruktion, födoämnen eller främmande kropp	M F	5 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 2	1 1	1 3	- 4	1 1
560.8	Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	M F	15 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	2 -	- 1	2 2	5 5	1 6	4 9	- 4
560.9	Tarmobstruktion UNS	M F	1 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 2	- 2	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
562.0	Divertikel i tunntarm	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -
562.1	Divertikel i tjocktarm	M F	25 58	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 4	4 6	3 13	10 14	2 11	3 8	
564.0	Obstipation	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 3	- 1	- 2	
564.1	Colon irritabile	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
564.7	Megakolon, annan än Hirschsprungs sjukdom	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 -	- -	- -	
565.1	Analfistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
567.2	Peritonit, annan purulent	M F	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- 1	4 1	- 1	1 2	1 1	- -	
567.8	Peritonit, annan angiven typ än 567.0-567.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
567.9	Peritonit UNS	M F	11 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	3 1	2 1	1 -	1 2	3 5	- 6	
568.0	Peritoneal adhesions	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	1 -	1 1	- 1	
568.8	Sjukdom i bukhinna, annan angiven typ än 567-568.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
569.1	Rektalprolaps	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
569.3	Blödning i rektum och anus	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
569.4	Sjukdom i rektum och anus, annan angiven typ än 569.0-569.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
569.5	Tarmabscess	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
569.8	Sjukdom i tarm, annan angiven typ än 540-569.6	M F	23 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 3	2 1	2 3	5 4	5 5	4 3	2 6	
569.9	Sjukdom i tarm UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	
570-579	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	730 562	1 1	- -	- -	- -	1 1	3 -	9 3	19 5	31 16	42 13	44 26	61 32	88 21	83 47	78 61	99 71	88 99	44 83	39 83
570	Akut och subakut nekros i levern	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	3 2	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
571.0	Alkoholfattiglever	M	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
571.1	Akut alkoholhepatit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
571.2	Levercirros orsakad av alkohol	M	121	-	-	-	-	-	-	2	6	7	15	18	24	17	16	12	4	-	-	-
		F	44	-	-	-	-	-	-	1	7	5	6	9	6	6	3	-	1	-	-	-
571.3	Leverkada orsakad av alkohol UNS	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	1	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
571.4	Kronisk hepatit	M	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	4	2	1	-
571.5	Levercirros UNS	M	213	-	-	-	-	-	-	2	4	10	12	13	24	36	34	30	24	18	4	2
		F	129	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	10	9	5	19	25	20	17	8	4
571.6	Biliär cirros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	5	4	6	2	2	-
571.8	Lever sjukdom, icke alkoholbetingad av annan angiven typ än 571.4-571.6	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
571.9	Lever sjukdom, kronisk UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
572.0	Leverabscess	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
572.2	Leverkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
572.3	Portahypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
572.4	Hepatorenalt syndrom	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
572.8	Följd tillstånd vid kronisk leversjukdom, annan angiven typ än 572.0-572.4	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	6	2	1	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	-
573.3	Hepatit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
573.8	Lever sjukdom, annan angiven typ än 570-573.4	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	1	-	3	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
573.9	Lever sjukdom UNS	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
574.0	Gallsten med akut kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1
574.1	Gallsten med kolecystit, annan angiven typ än 574.0 och UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
574.2	Gallsten UNS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	4	1
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	2
574.3	Koledokussten med akut kolecystit	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
574.4	Koledokussten med kolecystit, annan angiven typ än 574.3 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
574.5	Koledokussten UNS	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	4	4
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	4	3	6
575.0	Kolecystit, akut	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	2
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	10	4
575.1	Kolecystit, annan angiven typ än 575.0	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	2
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	7	5
575.2	Avstängning av gallblåsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
575.4	Gallblåseperforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
575.5	Gallblåsefistel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
575.8	Sjukdom i gallblåsa, annan angiven typ än 575.0-575.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
575.9	Sjukdom i gallblåsa UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
576.1	Kolangit	M	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	5	2	2
576.2	Förträngning av gallgång	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
576.8	Sjukdom i gallvägar, annan angiven typ än 574-576.5	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
576.9	Sjukdom i gallvägar UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
577.0	Pankreatit, akut	M	77	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	3	2	7	4	8	16	12	6	1
		F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	3	3	9	9	7	4
577.1	Pankreatit, kronisk	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	2	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-
577.2	Cysta eller pseudocysta i bukspottkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
577.8	Sjukdom i bukspottkörtel, annan angiven typ än 577.0-577.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
577.9 Sjukdom i bukspottkörtel UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
578.0 Hematemes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3
578.1 Melena	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4
578.9 Blödning i magtarmkanalen UNS	M	78	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	3	4	8	14	15	13	12
	F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	10	22	24	32
579.0 Celiaki	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
579.8 Intestinal malabsorption, annan angiven typ än 579.0-579.4	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579.9 Intestinal malabsorption UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
580-629 KAP X. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	745	2	1	-	-	-	-	-	2	3	2	3	6	18	46	62	152	204	156	88
	F	566	1	-	-	-	-	1	1	1	4	2	4	5	12	32	61	102	121	133	86
580-589 NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	M	246	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	13	18	22	55	52	54	21
	F	195	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	5	13	24	35	48	32	28
580.9 Glomerulonefrit, akut UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	1
581.3 Nefrotiskt syndrom med minimal förändring av glomeruli	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
581.9 Nefrotiskt syndrom UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
582.0 Glomerulonefrit, kronisk med proliferativ glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582.8 Glomerulonefrit, kronisk med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
582.9 Glomerulonefrit, kronisk UNS	M	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	10	13	15	6	-
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	7	10	6	12	7	1
583.0 Glomerulonefrit UNS, med proliferativ glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583.2 Glomerulonefrit UNS, med membranös och proliferativ glomerulusförändring	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583.8 Glomerulonefrit UNS, med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
583.9 Glomerulonefrit UNS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	4	2	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	1	-	-
584.7 Njursvikt, akut med medullär nekros	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
584.9 Njursvikt, akut UNS	M	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	5	1
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	3	3
585 Njursvikt, kronisk	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	10	6	7	4
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	8	5	6
586 Njursvikt UNS	M	97	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	20	18	30	14
	F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	9	17	16	15
587 Njurskleros UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
				0-4																		
589.1	Liten njure, dubbelsidig	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M F	375 365	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 3	1 1	1 1	2 2	4 7	24 18	31 36	66 65	116 72	79 101	48 58
590.0	Pyelonefrit och pyonefros, kronisk	M F	25 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- 1	2 3	5 4	6 11	6 7	3 8	1 3
590.1	Pyelonefrit och pyonefros, akut	M F	36 47	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	3 2	3 4	8 5	10 13	6 9	3 12
590.2	Renal och perirenal abscess	M F	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- -	3 1	- 1	- -
590.3	Pyeloureteritis cystica	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
590.8	Pyelonefrit och pyonefros UNS	M F	45 44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 2	2 2	5 6	9 9	14 10	10 8	4 5
590.9	Njurinfektion UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 1
591	Hydronefros	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 -	2 1	- 1
592.0	Njursten	M F	9 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 2	- 1	3 2	3 4	- 1	- -
592.1	Uretärsten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
592.9	Sten i urinvägar UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 1	- -	- 1
593.3	Striktur av eller knickbildning på uretär	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
593.4	Uretäroobstruktion, annan angiven typ än 592-593.3	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 1	- -
593.5	Hydrourerter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
593.8	Sjukdom i njure och uretär, annan angiven typ än 580-593.7	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	- 1
593.9	Sjukdom i njure och uretär UNS	M F	38 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	2 1	4 2	7 6	12 8	8 10	3 2
594.1	Blåssten annan än 594.0	M F	8 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	5 -	1 1	1 -
595.0	Cystit, akut	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- 1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
595.2 Cystit, annan kronisk typ än 595.1	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
595.9 Cystit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1
596.0 Blåshalsobstruktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
596.9 Sjukdom i urinblåsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
598.9 Uretrastriktur UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
599.0 Urinvägsinfektion UNS	M	184	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	29	54	46	35
	F	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	14	26	24	56	29
599.1 Uretrafistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
599.7 Hematuri	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
599.8 Sjukdom i uretra och urinvägar, annan angiven typ än 590-599.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
599.9 Sjukdom i uretra och urinvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
600-608 SJUKDOMAR I DE MANLIGA KÖNSORGANEN	M	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	31	36	23	19
600 Prostataförstoring	M	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	27	32	22	16
601.2 Abscess i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
602.9 Sjukdom i prostata UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
604.0 Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
604.9 Orkit, epididymit och epididymo-orkit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
605 Förhudsförträngning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
608.4 Inflammatorisk sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
614-616 INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNliga BÄCKENORGANEN	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
614.2 Salpingit och ooforit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
615.9 Inflammation i livmoder utom livmoder- hals UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
617-629 ANDRA Sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
617.9 Endometrios UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.2 Ovarialcysta, annan angiven typ än 620.0-620.1 och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
630-676	KAP XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH UNDER BARNSÄNGSTID	F	10	-	-	-	-	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640-648	KOMPLIKATIONER SOM HUVUDSAKLIGEN FÖREKOMMER UNDER GRAVIDITETEN	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642.5	Preeklampsi, svår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648.6	Hjärt-kärlsjukdom, annan än 648.5 som gett förlossningskomplikation	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660-669	KOMPLIKATIONER SOM HUVUDSAKLIGEN FÖREKOMMER UNDER VÄRKARBETE OCH FÖRLOSSNING	F	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665.1	Ruptur av livmoder under eller efter värkarbetet	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669.7	Kejsarsnitt utan uppgift om indikation	F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670-676	KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN	F	5	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673.1	Fostervattenemboli vid förlossning	F	4	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673.2	Emboli på grund av blodpropp vid förlossning	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
680-709	KAP XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M F	42 70	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 2	4 -	6 4	6 13	10 17	5 13	8 19
680-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	4 2	1 2	1 2	2 3
682.2	Cellulit och abscess på bälén	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
682.3	Cellulit och abscess på överarm och underarm	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
682.5	Cellulit och abscess i sätesregionen	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -
682.6	Cellulit och abscess på ben utom fot	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
682.7	Cellulit och abscess i fot utom tår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
686.9	Lokal infektion i hud och underhud UNS	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 1	2 3
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	- 1	- 2
694.4	Pemfigus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
694.5	Pemfigoid	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 2
694.9	Blådermatos UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
695.1	Erythema multiforme	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
696.1	Psoriasis, annan angiven typ än 696.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
700-709	ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M F	31 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 2	4 -	5 3	1 10	8 13	4 10	6 14
701.1	Keratodermi, förvärvat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
707.0	Dekubitalsår	M F	18 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	3 -	1 3	1 6	4 5	4 2	4 7

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
707.1	Sår på nedre extremitet utom dekubitalsår	M	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	3	-	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	2
707.8	Kroniskt hudsår med angiven lokalis- ation, annan angiven typ än 707.0-707.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
707.9	Kroniskt hudsår UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	2	5

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
710-739	KAP XIII. SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN	M F	124 270	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	1 2	2 1	2 5	5 9	6 15	19 26	24 42	30 55	21 53	10 35	4 22
710-719	ARTROPATIER OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M F	98 222	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	1 2	2 1	1 5	5 7	6 14	16 25	21 36	22 48	15 39	8 28	1 14
710.0	Systemisk lupus erythematosus	M F	5 25	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	1 1	- -	2 -	- 2	1 2	- 2	2 7	1 3	- 2	- 1	
710.1	Systemisk skleros	M F	7 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	- 2	1 3	1 1	- -	3 1	- -	
710.2	Siccasyndrom	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	
710.4	Polymyosit	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	
710.8	Systemisk bindvävssjukdom, annan angiven typ än 710.0-710.4	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
710.9	Systemisk bindvävssjukdom UNS	M F	2 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 -	- 4	1 1	- 2	- -	
711.0	Varig artrit	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 2	- -	- 1	- -	
711.9	Artropati i samband med infektiös och parasitär sjukdom UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
714.0	Reumatoid artrit UNS	M F	41 124	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	1 2	4 7	15 15	11 20	9 27	7 23	3 19	
714.3	Reumatoid artrit, juvenil	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
715.0	Artros, generaliserad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
715.1	Artros, lokaliserad primär	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	
715.3	Artros, lokaliserad UNS	M F	13 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	2 2	4 5	2 4	1 1	
715.9	Artros UNS	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	
716.9	Artropati UNS	M F	1 10	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 4	- 2	1 1	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
717.9 Ledbrokssjukdom i knäled UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
718.4 Kontraktur i led	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
718.9 Sjukdom i ledbrok UNS, ej knäled	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
719.9 Ledsjukdom UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	2	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	2	1
720-724 RYGGÅKOMMOR	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
720.0 Pelvospondylit	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720.9 Spondylopati, inflammatorisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
724.0 Spinal stenosis, ej i halsregionen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
724.5 Ryggvärk UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
725-729 REUMATISM, UTOM REUMATISKA RYGGSJUKDOMAR	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	F	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	2
725 Polymyalgi, reumatisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
726.9 Entesopati UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
728.1 Muskelkalcifikation och muskel- ossifikation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
728.2 Inaktivitetsatrofi i muskel som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
729.0 Reumatism UNS och fibrosit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
729.1 Myalgi och myosit UNS	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730-739 SJUKDOMAR I BEN- OCH BRÖSKVÄVNADER SAMT FÖRVARVAD MUSKULOSKELETAL DEFORMITET	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	2	3
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	11	6	6
730.1 Osteomyelit, kronisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
730.2	Osteomyelit UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2
730.9	Infektion i benvävnad UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
733.0	Osteoporos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	3
733.8	Fördröjd eller utebliven läkning av fraktur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
733.9	Sjukdom i ben och brosk UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
737.1	Kyfos, förvärvat	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
737.3	Kyfoskolios och skolios	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
738.3	Deformitet av bröstkorget och revben, förvärvat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
740-759 KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	189	127	3	7	5	4	3	3	3	1	1	3	2	4	5	8	5	2	2	1
	F	174	114	3	1	4	3	3	2	1	-	2	-	3	5	7	10	8	3	4	1
740.0 Missbildning av hjärna, enencefali	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741.0 Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741.9 Missbildning av ryggmärg, spina bifida UNS	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.0 Missbildning av hjärna, encefalocela	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.1 Missbildning av hjärna, mikrocefali	F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.2 Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.3 Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.4 Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.5 Missbildning av ryggmärg, annan angiven typ än 741.0-741.9	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.8 Missbildning av nervsystem, annan angiven typ än 740-742.5	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9 Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.0 Missbildning av öga, anoftalmi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9 Missbildning av ansikte och hals UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.0 Missbildning av hjärta, truncus communis	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.1 Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.2 Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M	7	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.3 Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4 Missbildning av hjärta, ventrikelseptumdefekt	M	6	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	10	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
745.5 Missbildning av hjärta, förmakeseptum-defekt av ostium secundum-typ	M F	3 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
745.6 Missbildning av hjärta, endokardial cushion-defekt	M F	3 2	3 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745.9 Missbildning av hjärtets skiljevägg UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.0 Missbildning av hjärta, pulmonalisklaff	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1 Missbildning av hjärta, medfödd trikuspidalisatri och trikuspidalisstenos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.2 Missbildning av hjärta, Ebsteins sjukdom	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
746.3 Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortaklaff	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.4 Missbildning av hjärta, medfödd insufficiens av aortaklaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.5 Missbildning av hjärta, medfödd mitralisstenos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.7 Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M F	12 6	12 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
746.8 Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M F	11 10	6 6	- -	1 -	2 -	- -	- 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 -	- -	- -	- -
746.9 Missbildning av hjärta UNS	M F	17 14	11 10	- 1	1 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -
747.0 Missbildning av cirkulationsorgan, bestående ductus arteriosus	M F	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.1 Missbildning av cirkulationsorgan, coarctatio aortae	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
747.2 Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	M F	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -
747.3 Missbildning av lungartär	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.4 Missbildning av de stora venerna	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6 Missbildning av perifera kärlsystemet	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -
747.8 Missbildning av cirkulationsorgan, annan angiven typ än 747.0-747.6	M F	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
747.9	Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
748.3	Missbildning av larynx, trakea och bronk annan än 748.2	M F	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
748.4	Missbildning av andningsorgan, medfödd cystlunga	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.5	Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasli och dysplasi av lunga	M F	6 4	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
748.6	Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.3	Missbildning av matstrupe, trakeoesofa- gal fistel, esofagusatresi o -stenos	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.0	Missbildning av tarm, Meckels divertikel	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	
751.3	Missbildning av tarm, Hirschsprungs sjukdom och annan medfödd funktionsrubbn	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.4	Missbildning av tarmfäste	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
751.6	Missbildning av gallbläsa, gallgångar och lever	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.0	Missbildning av njure, njuragenesi och njurdysgenesi	M F	5 4	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
753.1	Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M F	20 18	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 3	6 3	3 3	1 1	2 4	- 1	
753.3	Missbildning av njure, medfödd av annan typ än 753.0-753.2	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.9	Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755.8	Missbildning av extremitet UNS, annan annan angiven typ än 755.0-755.6	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.1	Missbildning av kotpelaren, medfödd	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
756.3	Missbildning av revben och bröstben, medfödd av annan angiven typ än 756.2	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.4	Missbildning av muskler och skelett, kondrodystrofi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.5	Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
756.6 Missbildning av diafragma, medfödd	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
756.7 Missbildning av bukvägg, medfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.3 Missbildning av hud, annan angiven typ än 757.0-757.2	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
758.0 Kromosomanomali, Downs syndrom	M	12	8	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	11	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
758.1 Kromosomanomali, Patau syndrom	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.2 Kromosomanomali, Edwards syndrom	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.5 Kromosomanomali, annan autosomal anomali än 758.3-758.4	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9 Kromosomanomali UNS	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.0 Missbildning av mjälte, medfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.1 Missbildning av binjure, medfödd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
759.5 Missbildning, medfödd tuberös skleros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.6 Missbildning, medfödd hamartos som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
759.7 Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8 Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.9 Missbildning, medfödd UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
768.2 Fetal distress hos levande fött barn före värkarbetets början	M F	2 3	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.3 Fetal distress hos levande fött barn först observerat under värkarbetet	M F	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.4 Fetal distress hos levande fött barn UNS	M F	9 3	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.5 Neonatal distress hos levande fött barn, höggradig	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.9 Neonatal distress hos levande fött barn UNS	M F	14 6	14 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
769 Idiopatisk respiratorisk distress	M F	27 16	27 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.0 Medfödd pneumoni	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1 Massiv aspiration hos nyfödd	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.2 Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.3 Lungblödning hos nyfödd	M F	3 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.4 Atelektas hos nyfödd, primär	M F	7 3	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.5 Atelektas hos nyfödd, annan än 770.4 och UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.6 Övergående takypné hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.7 Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M F	6 2	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.8 Andningsrubbing hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M F	14 3	14 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.8 Infektion specifik för perinatalperioden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M F	15 6	15 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
772.0 Fetal blodförlust	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.1 Intraventrikulärblödning	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
772.2 Subarahnoidalblödning	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.5 Binjureblödning	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
773.2 Hemolytisk sjukdom hos nyfödd orsakad av isoimmunisering UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5 Neonatal elektrolytrubbning, annan övergående typ än 775.4	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.8 Neonatal endokrin och metabolisk rubbning, annan övergående än 775.0-775.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.2 Disseminerad intravaskulär koagulation hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.0 Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.2 Sänkt medvetandegrad, koma och annat cerebralt symtom hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8 Perinatalt tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
780-799	KAP XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	424 621	57 40	1 -	- 1	2 2	5 5	5 3	4 3	12 2	15 3	8 6	13 9	9 3	23 5	15 13	17 9	28 22	56 64	51 135	103 296
780-789	SYMPTOM	M F	38 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	1 2	6 2	6 5	5 13	6 14	10 15
780.6	Feber av okänd orsak	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1
780.7	Trötthet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
782.4	Gulsot (ej hos nyfödd) UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
783.0	Anorexi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
783.3	Ätproblem och vanskötsel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
785.4	Gangrän	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 3	1 1	- 1
785.5	Chock utan uppgift om skada	M F	21 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	2 3	4 8	3 12	8 12
786.0	Andfäddhet och annan respiratorisk avvikelse	M F	10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	3 -	3 1	1 1	1 -	1 -
786.9	Symtom från andningsorgan och andra bröstorgan, annan typ än 786.0-786.8	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
787.2	Sväljningssvårigheter	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
789.5	Ascites	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
797-799	OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M F	386 569	57 40	1 -	- 1	2 2	5 5	5 3	4 3	10 2	14 3	8 6	13 8	9 3	22 5	14 11	11 7	22 17	51 51	45 121	93 281
797	Senilitet utan uppgift om psykos	M F	172 435	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	7 9	37 38	39 112	89 274
798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M F	52 36	52 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798.1	Ögonblicklig död	M F	12 10	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	3 1	1 2	1 2
798.9	Obevitnad död	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
799.0	Asfyxi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799.1	Andningstillstånd	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
799.4	Kakexi	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
799.8	Ofullständigt definierat tillstånd, annan typ än 780-799.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
799.9	Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M	126	3	1	-	2	5	5	2	9	13	6	10	9	20	11	10	10	9	1	-
		F	69	3	-	1	2	3	3	3	2	3	2	6	3	4	10	5	8	8	1	2

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E800-E999 E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M	3345	27	19	34	122	245	198	230	222	288	229	212	184	195	197	208	237	245	149	104
	F	1890	11	9	14	41	69	63	60	77	110	102	78	80	77	100	127	182	207	259	224
E800-E807 JÄRNVÄGSOLYCKOR	M	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	5	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E804.0 Järnvägsolycka, fall på eller från tåg, järnvägsanställd	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.0 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, järnvägsanställd	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.2 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, fotgängare	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.9 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse UNS	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819 MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	557	1	8	21	71	93	44	33	30	27	24	20	20	28	27	36	36	26	8	4
	F	252	3	4	10	30	24	16	5	10	10	14	7	17	12	18	26	32	9	4	1
E810.0 Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare	M	6	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E810.1 Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, passagerare	F	8	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E810.2 Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare av mc	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810.9 Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E811.1 Motorfordonsolycka, kollision efter återpåfart, passagerare	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.0 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare	M	163	-	-	-	13	23	16	9	14	10	14	9	10	11	8	12	8	4	2	-
	F	43	-	-	-	3	7	8	2	3	-	6	2	3	1	3	4	1	-	-	-
E812.1 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	M	27	-	1	3	8	2	1	1	1	-	1	1	-	1	-	3	1	2	-	1
	F	72	1	1	1	7	10	2	2	3	5	4	2	6	3	8	7	7	2	1	-
E812.2 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare av mc	M	42	-	-	1	15	10	3	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.3 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare på mc	M	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E812.6	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, cyklist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E812.9	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon UNS	M	7	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E813.0	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, förare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813.2	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, förare av mc	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E813.3	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, passagerare på mc	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813.6	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, cyklist	M	42	-	2	1	2	1	-	1	1	-	2	1	1	2	7	1	8	10	1	1
		F	17	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	4	2	-	-	-
E814.7	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, fotgängare	M	82	-	4	3	3	8	3	-	2	5	1	5	4	8	6	7	9	7	5	2
		F	54	1	1	2	1	-	1	-	1	1	1	2	4	2	4	6	19	5	3	-
E815.0	Motorfordonsolycka, annan kollision, förare	M	16	-	-	1	1	6	3	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E815.1	Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare	F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
E815.2	Motorfordonsolycka, annan kollision, förare av mc	M	5	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.9	Motorfordonsolycka, annan kollision UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.0	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare	M	75	-	-	-	10	19	7	12	5	6	3	2	2	2	3	2	1	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.1	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare	M	24	1	1	3	4	9	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1	-	-
E816.2	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare av mc	M	19	-	-	-	4	6	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E816.3	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare på mc	M	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.9	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll UNS	M	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E817.1	Motorfordonsolycka under på- eller avstigning, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E818.0	Motorfordonsolycka, annan angiven typ, förare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E818.1	Motorfordonsolycka, annan angiven typ, passagerare	M	8	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E818.2 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, förare av mc	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E818.7 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E818.9 Motorfordonsolycka, annan angiven typ UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E819.0 Motorfordonsolycka UNS, förare	M	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E819.1 Motorfordonsolycka UNS, passagerare	F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.2 Motorfordonsolycka UNS, förare av mc	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.9 Motorfordonsolycka UNS	M F	15 12	-	-	1	-	-	1	3	2	2	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-
			-	1	-	3	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
E820-E825 MOTORFORDONSOLYCKA UTANFÖR ALLMÄN VÄG	M	21	1	-	-	1	5	3	2	2	-	1	1	1	-	-	2	1	1	-	-
E820.0 Olycka med motordrivet snöfordon, förare	M	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E821.0 Olycka med annat terränggående fordon, förare	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.2 Olycka med annat terränggående fordon, förare av mc	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.7 Olycka med annat terränggående fordon, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.9 Olycka med annat terränggående fordon UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E822.1 Kollision motorfordon - föremål i rörelse, passagerare	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822.7 Kollision motorfordon - föremål i rörelse, fotgängare	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E823.0 Kollision motorfordon - stillastående föremål, förare	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E823.2 Kollision motorfordon - stillastående föremål, förare av mc	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.0 Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, förare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.2 Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, förare av mc	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E832.9 Annan drunkning vid vattentransport UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E835.0 Fall, annat och UNS på vattenfarkost, person i småbåt utan motor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E837.0 Explosion eller brand på vattenfarkost, person i småbåt utan motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E837.9 Explosion eller brand på vattenfarkost UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E840-E845 OLYCKA I SAMBAND MED LUFT- ELLER RYMOTRANSPORT	M	20	-	-	1	-	1	2	2	3	3	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.1 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, person i militärfarkost	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.3 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.4 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan kommersiell farkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.5 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan motordriven farkost	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.7 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, fallskärmshoppare	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.9 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan person	M	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.6 Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej motordriven farkost	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E844.7 Olycka med luftfarkost, annan angiven typ, fallskärmshoppare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846-E848 FORDONSOLYCKOR SOM EJ KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E846 Olycka med motordrivnet fordon för industri- eller varutransport	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E858 FÖRGIFTNINGSOPLYCKOR, LÄKEMEDEL	M	25	-	-	-	-	-	1	1	6	5	4	2	2	-	1	1	1	1	-	1	-
	F	10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E850.0 Förgiftningsolycka, opiater och när- besläktade narkotiska medel	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E850.1 Förgiftningsolycka, salicylater	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.2 Förgiftningsolycka, aromatiska analge- tika, ej klassificerade annorstädes	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
E850.5 Förgiftningsolycka, icke narkotiska analgetika	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E850.8 Förgiftningsolycka, andra analgetika, antipyretika och antireumatika	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851 Förgiftningsolycka, barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0 Förgiftningsolycka, fenotiazinderivat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E853.2 Förgiftningsolycka, bensodiazepin- derivat	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 2	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E853.8 Förgiftningsolycka, lugnande medel, annan angiven typ än E853.0-E853.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0 Förgiftningsolycka, antidepressiva	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E854.2 Förgiftningsolycka, psykostimulantia	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.0 Förgiftningsolycka, hormoner och hormonsubstitut	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
E858.3 Förgiftningsolycka, medel som påverkar hjärt-kärlsystemet	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- -
E858.7 Förgiftningsolycka, medel mot hud-, ögon-, ÖNH- och tandsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E858.9 Förgiftningsolycka, läkemedel UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860-E869 FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR MED ANDRA FASTA OCH FLYTANDE SUBSTANSER, GASER OCH ÅNGOR	M F	86 20	- -	- -	1 -	2 -	1 -	3 2	5 2	10 -	16 3	7 3	12 1	7 1	9 5	5 2	5 -	2 -	- -	- -	1 1
E860.1 Förgiftningsolycka, annan och ospecifi- cerad etylalkohol och produkter därav	M F	33 11	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	2 2	5 -	3 2	2 -	5 -	4 -	4 5	2 -	3 -	1 -	- -	- -	- -
E860.2 Förgiftningsolycka, metylalkohol	M	5	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.3 Förgiftningsolycka, isopropylalkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E860.9 Förgiftningsolycka, alkohol UNS	M F	38 8	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	12 1	3 3	6 1	2 1	5 -	3 2	2 -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E862.4 Förgiftningsolycka, andra angivna lösningsmedel	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E867 Förgiftningsolycka, gas distribuerad genom rörledning	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E868.0 Förgiftningsolycka, flytande petroleums- gas i flyttbara behållare	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.1 Förgiftningsolycka, annan och ospeci- ficerad bruksgas	M F		2 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E868.2 Förgiftningsolycka, avgaser från motor- fordon	M		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.3 Förgiftningsolycka, kolmonoxid från bränslen för hushållsbruk	M		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.0 Förgiftningsolycka, kväveoxider	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.9 Förgiftningsolycka, gaser och ångor UNS	M		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870-E876 MISSÖDEN VID KIRURGISK OCH MEDICINSK BEHANDLING	M F		9 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-
E870.0 Skärskada eller blödning vid kirurgiskt ingrepp	M F		2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1	-	-
E870.4 Skärskada eller blödning vid endoskopi- undersökning	M F		2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E870.5 Skärskada eller blödning vid aspiration av vätska eller vävnad	F		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E870.8 Skärskada eller blödning vid annan angiven typ av behandling	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E870.9 Skärskada eller blödning vid behandling UNS	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E876.8 Annan angiven typ av missöde vid medicinsk behandling	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E876.9 Missöde vid medicinsk behandling UNS	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E888 FALLOLYCKOR	M F		560 694	2	-	-	2	2	3	11	6	17	17	15	13	19	30	32	87	129	96	79
				-	1	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	6	21	31	78	144	200	194

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E880.0	Fall i rulltrappa	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E880.9	Fall i trappa UNS	M	37	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	2	3	4	3	6	7	2	1
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	5	2	1	2
E881.0	Fall från stega	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E881.1	Fall från ställning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E882	Fallnad från byggnad eller annan konstruktion	M	16	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	2	1	2	1	-	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
E883.9	Fall ner i annan hållighet eller öppning i yta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884.0	Fall från lekplatsutrustning	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884.1	Fall från klippa	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E884.2	Fall från stol eller säng	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	2	3
E884.9	Annat fall från en nivå till en annan	M	14	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	1	-	2	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E885	Fall i samma plan genom att snubbla eller snäva	M	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
E886.9	Fall i samma plan efter knuff, annat än E886.0 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E887	Orsak till fraktur UNS	M	328	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	1	2	9	12	61	92	79	65
		F	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	21	55	120	168	169
E888	Annat fall och fall UNS	M	136	-	-	-	-	-	1	5	2	11	9	10	6	9	14	12	15	17	14	11
		F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	2	4	7	12	17	26	19
E890-E899 OLYCKOR VALLADE AV ÖPPEN ELD		M	64	3	1	1	-	2	3	3	3	10	4	7	4	4	3	3	2	6	3	2
		F	27	1	1	-	-	2	1	-	1	-	3	-	3	-	-	2	3	4	5	1
E890.2	Elldsvåda i privat bostad, annan angiven typ av gas och rök	M	37	1	-	1	-	-	3	2	2	9	2	7	1	2	-	1	2	2	2	-
		F	12	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-
E890.3	Elldsvåda i privat bostad, brännskada	M	13	2	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-
E891.2	Elldsvåda i annan byggnad, annan angiven typ av gas och rök	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
E893.8	Antändning av kläder från annan angiven typ av eld	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
E893.9	Antändning av kläder UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E895	Eld under kontroll i privat bostad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E897	Eld under kontroll, ej i byggnad eller konstruktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E898.0	Brinnande sängkläder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E898.1	Annan angiven typ av eld	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
E899	Eld UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E900-E909 OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR OCH MILJÖ		M	32	-	-	-	-	6	2	2	3	3	2	-	4	2	1	2	3	1	1	-	
		F	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	
E900.1	Stark hetta med artificiellt upphov	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E900.9	Stark hetta UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E901.0	Stark kyla beroende på väderleken	M	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	1	1	2	1	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
E901.9	Stark kyla UNS	M	7	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
E904.1	Hunger till följd av livsmedelsbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E905.3	Stick av bi och geting	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E906.8	Annan angiven typ av olycka vållad av djur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E907	Blixtnedslag	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E909	Jordbävning, lavin, ras och vulkanutbrott	M	7	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E910-E915 DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP		M	172	10	3	1	2	5	7	12	8	15	6	13	7	14	12	16	18	16	5	2	
		F	87	4	2	1	-	1	2	1	-	2	5	3	1	5	5	8	12	9	16	10	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E919.1 Olycka med maskin för gruvsdrift och jordbörning	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919.2 Olycka med maskin och anläggning för lyft	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919.4 Olycka med maskin för bearbetning av trä	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E919.7 Olycka med maskin för schaktning, skrapning och förflyttning av jord	M	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E919.8 Olycka med annan angiven typ av maskin	M	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919.9 Olycka med maskin UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.1 Olycka med annan angiven typ av motor-drivet handredskap	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E920.4 Olycka med annan angiven typ av redskap eller verktyg	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.8 Olycka med annan angiven typ av stickande eller skärande föremål	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.8 Olycka med tryckkärl, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.0 Olycka med projektil från skjutvapen, enhandsvapen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.8 Olycka med projektil från annan angiven typ av skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E923.2 Olycka med explosivt ämne, explosiva gaser	M	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E924.0 Olycka med heta vätskor och ångor	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E925.0 Olycka med elektrisk ström, ledningar och apparater i privat bostad	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E925.1 Olycka med elektrisk ström, generatorer, distributionsnät och överföring	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.2 Olycka med elektrisk ström, ledningar och maskiner inom industri	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.8 Olycka med elektrisk ström, annan angiven typ av anläggning	M F	5 1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E925.9 Olycka med elektrisk ström UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E926.9 Olycka med strålning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E928.9 Olycka UNS	M F	57 37	1 -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	4 -	- -	1 -	1 1	3 -	3 1	2 2	5 3	8 1	8 5	12 10	5 7	2 6
E929 RESTTILLSTÄND AV SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL	M F	40 44	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	2 -	- -	2 -	3 -	1 1	4 -	1 -	2 4	3 2	4 9	6 7	5 13	3 8
E929.0 Resttillstånd, motorfordonsolycka	M F	10 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	1 1	3 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -
E929.1 Resttillstånd, annan angiven typ av transportolycka än E929.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.2 Resttillstånd, förgiftningsolycka	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.3 Resttillstånd, fallolycka	M F	14 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- 2	1 2	1 6	2 4	4 11	3 8
E929.5 Resttillstånd, olycka vållad av natur och miljö	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.9 Resttillstånd, olycka UNS	M F	13 10	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	2 2	- -	2 3	4 3	1 2	- -
E930-E949 OGYNNSAMMA EFFEKTER AV LÄKEMEDEL I TERAPEUTISKT BRUK	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E934.2 Ogynnsam effekt, antikoagulantia	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E947.9 Ogynnsam effekt, läkemedel UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-E959 SJÄLMORD OCH UPPSÄTLIGT SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M F	1098 492	- -	- -	3 1	24 6	86 28	77 26	97 37	99 47	109 60	103 58	83 39	81 34	76 31	74 32	67 37	50 29	41 16	21 9	7 2
E950.0 Självord, förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatika	M F	42 49	- -	- -	- 1	2 1	8 1	4 5	5 7	4 5	7 3	1 14	4 1	1 5	- 2	2 2	1 -	1 1	1 1	1 -	- -
E950.1 Självord, förgiftning med barbiturater	M F	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- 2	2 -	- 2	- -	- -
E950.2 Självord, förgiftning med andra sedativa och hypnotika	M F	7 11	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	2 3	2 -	- 3	- 1	- -	- 1	2 1	- -	- -	- -	- -
E950.3 Självord, förgiftning med neuroleptika och andra psykotropa medel	M F	66 77	- -	- -	- 1	- 3	3 1	8 1	6 7	7 11	6 10	8 8	9 6	7 8	4 7	3 6	1 4	1 3	1 -	2 2	- -

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
E950.4	Själv mord, förgiftning med andra angivna läkemedel och droger	M F	27 24	- -	- -	- -	- -	6 2	3 3	4 2	4 2	4 3	1 3	2 2	2 -	- 2	- 1	- 1	1 2	- -	- 1	- -	- 1
E950.5	Själv mord, förgiftning med läkemedel och droger UNS	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E950.9	Själv mord, förgiftning med fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 -	3 -	1 1	2 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	
E951.0	Själv mord, förgiftning med gas distribuerad via rörledning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E952.0	Själv mord, förgiftning med avgaser från motorfordon	M F	165 23	- -	- -	- -	3 -	19 2	17 1	23 4	17 1	21 4	17 6	14 3	11 2	10 -	3 -	5 -	2 -	3 -	- -	- -	
E952.1	Själv mord, förgiftning med annan kolmonoxid	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
E953.0	Själv mord, hängning	M F	395 113	- -	- -	1 -	6 3	20 13	29 4	29 8	33 15	35 14	37 10	21 8	24 5	30 8	34 6	32 8	27 7	19 1	14 2	4 1	
E953.1	Själv mord, kvävning med plastpåse	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	1 -	2 1	- 1	- -	- -	
E953.8	Själv mord, kvävning på annat angivet sätt	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 1	- -	
E953.9	Själv mord, kvävning UNS	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
E954	Själv mord, dränkning	M F	51 84	- -	- -	- -	- -	2 -	5 5	4 2	1 1	2 9	4 6	5 8	5 4	3 9	4 11	5 12	6 8	3 8	- 1	2 -	
E955.0	Själv mord, skott från enhandsvapen	M	24	-	-	-	1	5	-	2	2	1	3	1	-	5	3	-	-	1	-	-	
E955.1	Själv mord, skott från hagelgevär	M	19	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	4	3	2	-	3	1	-	
E955.2	Själv mord, skott från jaktvapen	M F	60 4	- -	- -	- -	2 -	4 2	3 -	4 -	1 -	5 -	7 2	10 -	5 -	2 -	10 -	5 -	2 -	- -	- -	- -	
E955.3	Själv mord, skott från militärt skjutvapen	M	7	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
E955.4	Själv mord, skott från skjutvapen UNS	M F	61 1	- -	- -	- -	3 -	4 -	1 -	5 -	7 1	6 -	4 -	10 -	5 -	8 -	- -	2 -	3 -	3 -	- -	- -	
E955.5	Själv mord, sprängämnen	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E955.9	Själv mord, skott och sprängning UNS	M	6	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
E956	Själv mord, stickande och skärande föremål	M F	35 8	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	3 1	6 1	4 1	4 1	1 2	2 -	2 -	4 -	3 1	- -	2 -	2 -	- -	
E957.0	Själv mord, hopp från hög höjd, bostadsområde	M F	24 19	- -	- -	1 -	1 -	3 1	- 1	2 1	3 2	1 1	2 1	- -	3 3	- 1	- -	2 2	2 3	2 1	1 1	1 -	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89		
E957.1	Själv mord, hopp från hög höjd, annan byggnad eller konstruktion	M F	12 11	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	1 -	- 3	1 2	1 -	- -	2 1	- -	1 2	2 -	1 1	- -	- -	
E957.2	Själv mord, hopp från hög höjd, natur- område	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E957.9	Själv mord, hopp från hög höjd UNS	M F	10 5	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- 1	1 1	1 -	2 -	- 1	- -	1 1	- -	- 1	
E958.0	Själv mord, hoppat eller legat framför föremål i rörelse	M F	38 26	- -	- -	1 -	- -	3 4	5 2	4 1	3 3	4 3	3 3	- 2	5 2	2 1	2 3	5 1	- 1	1 -	- -	- -	
E958.1	Själv mord, brännskador eller eld	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 3	- -	1 2	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
E958.3	Själv mord, stark kyla	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E958.4	Själv mord, elektrisk stöt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E958.5	Själv mord, avsiktlig kollision med motorfordon	M F	2 2	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E958.9	Själv mord UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E959	Uppsätligt självtillfogad skada, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E960-E969 MORD, DRÅP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFOGAD AV ANNAN PERSON		M F	79 38	6 -	2 -	- 1	3 -	5 5	9 7	5 3	9 2	10 7	6 1	9 3	1 1	6 1	3 1	1 3	3 -	- 1	1 2	- -	
E960.0	Slagen av annan person under slagsmål eller handgemäng utan tillhygge	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	
E963	Strypt eller kvävd	F	7	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E964	Dränkt	M F	4 2	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
E965.0	Skjuten med enhandsvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E965.1	Skjuten med hagelgevär	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E965.2	Skjuten med jaktgevär	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
E965.4	Skjuten med skjutvapen, annat och UNS	M F	11 4	2 -	- -	- -	2 -	2 -	1 1	1 1	1 -	1 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E965.9	Dödad i sprängattentat UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E966	Dödad med stickande eller skärande föremål	M F	39 13	1 -	1 -	- 1	1 -	3 2	2 5	3 1	6 -	6 2	4 -	5 1	- -	3 -	1 -	1 -	2 -	- -	- 1	- -	

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E968.0	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.1	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E968.2	M	9	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E968.8	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.9	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E969	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E970-E978	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E970	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	M	362	1	-	-	9	25	24	30	33	58	41	33	26	23	20	19	11	3	2	4	-
	F	145	-	-	-	4	5	6	7	10	22	13	16	14	12	11	11	7	4	3	-	-
E980.0	M	48	-	-	-	-	4	8	7	10	6	1	4	5	-	1	1	-	-	-	-	1
	F	22	-	-	-	-	-	4	1	1	3	3	3	-	1	3	2	-	1	-	-	-
E980.1	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E980.2	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E980.3	M	53	-	-	-	1	-	2	6	2	12	7	8	3	3	4	4	1	-	-	-	-
	F	37	-	-	-	2	1	1	1	3	7	2	3	6	6	2	1	1	1	-	-	-
E980.4	M	14	-	-	-	-	-	1	4	-	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-
E980.5	M	6	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.9	M	62	-	-	-	1	2	-	2	4	15	12	8	7	5	2	3	1	-	-	-	-
	F	21	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-
E982.0	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E993 Explosion under krigshandling, annan än E992	M	1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
800-999 KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M	3345	27	19	34	122	245	198	230	222	288	229	212	184	195	197	208	237	245	149	104
	F	1890	11	9	14	41	69	63	60	77	110	102	78	80	77	100	127	182	207	259	224
800-829 FRAKTURER	M	810	3	7	11	39	48	30	25	27	33	21	21	21	28	43	40	98	135	101	79
	F	787	4	2	3	13	17	11	7	10	7	11	10	10	16	18	40	82	139	197	190
800.0 Skalltakfraktur, sluten UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800.1 Skalltakfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
801.0 Skallbasfraktur, sluten UNS	M	24	-	-	1	2	2	1	5	1	2	1	1	-	1	3	3	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
801.1 Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M	35	1	-	3	5	5	3	2	2	1	-	3	3	-	-	1	2	3	1	-
	F	11	1	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-
801.3 Skallbasfraktur, öppen med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.0 Näsbensfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
802.2 Underkäkefraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
802.8 Ansiktsbensfraktur, annan sluten än 802.0-802.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
802.9 Ansiktsbensfraktur annan öppen än 802.1-802.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803.0 Skallfraktur, sluten UNS	M	36	-	1	-	4	3	1	4	3	5	1	4	2	1	2	1	2	2	-	-
	F	9	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
803.1 Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M	238	2	5	5	22	28	18	9	15	19	13	9	13	19	12	15	13	15	6	-
	F	108	3	2	2	12	12	9	4	4	4	4	8	8	5	2	9	9	5	4	2
803.2 Skallfraktur, öppen UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
803.3 Skallfraktur, öppen med intrakraniell skada	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
805.0 Fraktur på halskotpelare, sluten	M	18	-	-	1	1	5	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	-	2
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-
805.1 Fraktur på halskotpelare, öppen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
805.2 Fraktur på bröstkotpelare, sluten	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
805.4	Fraktur på ländkotpelare, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
805.6	Fraktur på sakrum och coccyx, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
805.8	Fraktur på ryggrad UNS, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
806.0	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M	22	-	1	-	2	2	1	-	-	2	1	-	-	3	1	3	2	2	-
		F	16	-	-	1	-	2	-	1	1	2	1	-	2	2	1	3	-	-	-
806.1	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, öppen	M	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
806.2	Fraktur på bröstkotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806.8	Fraktur på ryggrad UNS med ryggmärgs- skada, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
807.0	Revbensfraktur, sluten	M	26	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	2	1	8	7	1
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	-	3
807.2	Fraktur på bröstben, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
807.4	Flail chest	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
808.0	Fraktur på acetabulum, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
808.2	Fraktur på blygdben, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
808.4	Bäckenfraktur, annan sluten än 808.0-808.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
808.8	Bäckenfraktur UNS, sluten	M	17	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	2	4	2	2
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	3
808.9	Bäckenfraktur UNS, öppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
812.0	Fraktur på övre delen av humerus, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
812.2	Fraktur på humerusskäft, annan sluten än 812.0 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
812.4	Fraktur på nedre delen av humerus, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
813.0	Fraktur på radius eller ulna, övre delen eller UNS, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
813.4	Fraktur på nedre delen av radius eller ulna, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
814.0	Karpalbensfraktur, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
820.0	Lärbenshalsfraktur, transcervikal sluten	M F	51 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	14	13	9
820.2	Lärbenshalsfraktur, pterokentär sluten	M F	113 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	19	35	32	21
820.8	Lärbenshalsfraktur UNS, sluten	M F	139 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	24	39	30	33
821.0	Fraktur på femurskaft eller femur UNS, sluten	M F	32 78	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	6	5	10
821.1	Fraktur på femurskaft eller femur UNS, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
821.2	Fraktur på nedre delen av femur, sluten	M F	2 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
822.0	Fraktur på patella, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
823.0	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, sluten	M F	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2
823.1	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, öppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
823.2	Fraktur på tibia- eller fibulaskaft, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
824.6	Trimalleolarfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
824.8	Fraktur i fotled UNS, sluten	M F	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
825.2	Fraktur på tarsal- och metatarsalben, annan sluten än 825.0	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
827.0	Fraktur på nedre extremitet, multipel eller UNS, sluten	M F	4 1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
829.0	Fraktur UNS, sluten	M F	8 8	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1
830-839	LUXATIONER	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
831.0	Luxation i skulderled, okomplicerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
839.0	Luxation av hälskots, okomplicerad	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
840-848	DISTORSIONER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
844.9	Distorsion i knä och ben UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
847.2	Distorsion i ländregionen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
850-854	INTRAKRANIELLA SKADOR	M F	437 139	1 1	2 3	3 5	25 9	39 5	23 4	30 2	17 2	33 8	36 3	33 7	27 12	35 4	25 9	36 8	24 17	38 22	6 10	4 8
850	Hjärnskakning	M F	4 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 2	- -	- -
851.0	Hjärnlaceration eller kontusion UNS	M F	86 33	- -	- 2	2 4	10 4	16 1	8 1	4 1	1 1	6 4	6 -	2 2	6 6	5 1	3 1	9 1	6 -	1 2	- -	1 2
851.1	Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	M F	153 4	- -	- -	- -	9 -	14 2	3 -	14 -	9 -	14 -	12 1	19 -	10 -	18 -	12 -	8 1	2 -	8 -	1 -	- -
852.0	Subaraknoidal, subdural och extradural blödning UNS	M F	128 65	- -	- -	- -	3 1	3 1	3 -	8 -	3 -	10 1	9 2	9 4	8 5	6 1	7 6	15 6	12 13	25 13	4 7	3 5
853.0	Intrakraniell blödning UNS	M F	16 9	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	2 1	- -	2 -	1 4	1 1	- -
854.0	Intrakraniell skada UNS	M F	43 23	1 1	1 1	1 1	3 3	5 -	5 2	3 1	2 -	2 1	5 -	2 1	2 1	4 2	1 1	3 -	2 4	1 1	- 2	- 1
854.1	Intrakraniell skada, öppen	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	1 1	- 1	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
860-869	INRE SKADOR I BRÖSTET, BUKEN OCH BÄCKENET	M F	317 121	2 -	1 1	12 3	22 7	45 9	26 8	23 5	20 10	21 9	22 8	24 3	17 9	15 3	18 13	20 11	18 16	7 2	3 3	1 1
860.0	Pneumotorax UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -
860.1	Pneumotorax med öppet sår in i torax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860.2	Hemotorax UNS	M F	6 2	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- 1	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
860.3	Hemotorax med öppet sår in i torax	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860.4	Pneumohemotorax UNS	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
				0-4																		
861.0	Skada på hjärta UNS	M F	49 11	- -	- 1	2 -	7 1	5 -	4 -	3 -	1 2	1 -	5 -	2 -	4 2	3 -	3 1	4 2	3 2	2 -	- -	- -
861.1	Skada på hjärta med öppet sår in i torax	M F	26 5	2 -	- -	- 1	1 -	3 -	2 1	2 -	2 1	2 1	2 -	5 -	1 -	1 -	2 -	- -	- 1	- -	1 -	- -
861.2	Skada på lunga UNS	M F	41 26	- -	- -	3 -	6 3	9 3	3 -	1 -	2 1	1 1	1 -	3 1	- 2	2 3	3 5	1 2	3 4	2 1	- -	1 -
861.3	Skada på lunga med öppet sår in i torax	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	2 1	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
862.0	Skada på diafragma UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862.2	Skada på intratorakalt organ UNS, annan än 860-862.0	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862.3	Skada på intratorakalt organ med öppet sår in i torax, annan typ än 860-862.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
862.8	Skada på intratorakalt organ UNS	M F	33 18	- -	- -	- -	1 1	4 1	5 2	2 1	- -	5 2	2 2	1 -	4 3	- -	3 2	2 3	4 1	- -	- -	- -
862.9	Skada på intratorakalt organ med öppet sår in i torax UNS	M F	19 5	- -	- -	- -	- -	3 -	1 1	1 1	2 -	1 -	2 1	2 -	- 1	3 -	3 -	- -	1 -	- -	1 -	- -
863.1	Skada på magsäck med öppet sår in i bukhåla	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
863.2	Skada på tunntarm UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
863.8	Skada på magtarmkanalen UNS, annan typ än 863.0-863.4 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
863.9	Skada på magtarmkanalen med öppet sår in i bukhåla, utom 863.1-863.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
864.0	Skada på lever UNS	M F	10 4	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 -	1 -	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
864.1	Skada på lever med öppet sår in i bukhåla	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865.0	Skada på mjälte UNS	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -
867.0	Skada på blåsa och uretra UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868.0	Skada på bukorgan UNS	M F	6 6	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	- -	- -	- -
868.1	Skada på bukorgan med öppet sår in i bukhåla UNS	M	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
869.0 Inre skada UNS	M	22	-	-	1	-	2	2	5	1	2	-	1	2	1	1	1	3	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	2	3	1	1	-
869.1 Inre skada med öppet sår in i bukhåla UNS	M	73	-	-	5	4	11	5	5	5	6	3	8	5	3	2	7	1	2	1	-
	F	25	-	-	2	1	4	1	-	3	4	2	1	-	-	4	1	2	-	-	-
870-879 SÄRSKADOR	M	36	1	1	-	-	2	-	1	6	4	2	3	2	3	4	2	4	-	-	1
	F	15	-	-	-	1	3	3	-	1	2	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-
873.0 Särskada på skalp UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
873.4 Särskada i ansiktet UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
873.8 Särskada på huvud, annan angiven typ än 870-873.6 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874.8 Särskada på hals, annan angiven typ än 874.0-874.4 och UNS	M	16	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	1	2	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
874.9 Särskada på hals, annan angiven typ än 874.1-874.5 och UNS med komplikation	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
875.0 Särskada på bröstorg UNS	M	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875.1 Särskada på bröstorg med komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876.0 Särskada på rygg UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
878.9 Särskada på könsorgan, annan typ än 878.1-878.7 och UNS med komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
879.2 Särskada på främre bukväggen UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
879.8 Särskada UNS	M	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880-887 SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITETEN	M	15	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	1	1	1	1	-	2	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
880.0 Särskada i skulderregion och överarm UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
880.2 Särskada i skulderregion och överarm med sårskada	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
881.0 Särskada på armbåge, underarm och handlov UNS	M	13	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sam- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
903.8	Skada på blodkärl i övre extremitet, annat angivet än 903.0-903.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
904.5	Skada på tibialkärl	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
904.9	Skada på blodkärl UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905-909	RESTTILLSTÄND AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR, TOXISKA EFFEKTER OCH ANDRA YTTRE ORSAKER	M	41	-	-	-	-	1	3	2	-	2	2	1	5	1	2	3	5	5	6	3
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	9	7	13	8
905.0	Resttillstånd, skallfraktur och fraktur på ansiktsben	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
905.1	Resttillstånd, fraktur på ryggrad och bål UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
905.3	Resttillstånd, fraktur på lårbenets övre del	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	3
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	9	7
905.4	Resttillstånd, fraktur på nedre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
905.5	Resttillstånd, fraktur på flera ben och fraktur UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
907.0	Resttillstånd, intrakraniell skada UNS	M	15	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	2	1	2	2	2	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	2	1	-
907.2	Resttillstånd, skada på ryggmärg	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
908.0	Resttillstånd, inre skada i bröstkorgen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
908.9	Resttillstånd, skada UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909.0	Resttillstånd, förgiftning med läkemedel, drog och biologisk substans	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909.4	Resttillstånd, skada som klassificeras under 991-994	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910-919	YTLIGA SKADOR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
911.6	Ytlig sticka eller flisa på bälgen UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
913.6	Ytlig sticka eller flisa på armbåge, underarm och handlov UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
946.0	Brännskada, multiple angivna lokalisationer, ospecificerad grad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
946.3	Brännskada, multiple angivna lokalisationer, tredje graden UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947.1	Brännskada, larynx, trakea och lunga	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
948.3	Brännskada 30-39 % av kroppsytan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
948.4	Brännskada 40-49 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
948.6	Brännskada 60-69 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
949.0	Brännskada UNS	M	41	2	1	-	2	3	3	1	2	3	2	2	8	-	2	3	1	4	1	1
		F	17	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	4	1	2	2
949.4	Brännskada UNS, djup tredje graden	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950-957	NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR	M	7	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950.0	Skada på synnerven	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951.1	Skada på nervus trochlearis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952.0	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, cervikaldelen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952.1	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, torakaldelen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953.0	Skada på cervikalrot	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954.1	Skada på sympatiska nerver, annan än 954.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958-959	VISSA TRAUMATISKA KOMPLIKATIONER OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR	M	22	-	-	-	1	1	2	5	1	2	1	2	-	-	-	3	3	-	1	-
		F	14	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	1	1
958.2	Tidig komplikation till skada, sekundär och återkommande blödning	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958.4	Tidig komplikation till skada, traumatisk chock	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958.8	Tidig komplikation till skada, annan angiven typ än 958.0-958.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
965.9 Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika UNS	M	5	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
966.1 Förgiftning, hydantoinderivat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
966.3 Förgiftning, medel mot kramp, annan angiven typ än 966.0-966.2 och UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
967.0 Förgiftning, barbiturater	M	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-
967.1 Förgiftning, kloralhydrat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
967.8 Förgiftning, sedativa och hypnotika, annan angiven typ än 967.0-967.6	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
967.9 Förgiftning, sedativa och hypnotika UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968.0 Förgiftning, hämmare av centrala nervsystemets muskeltonus	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
969.0 Förgiftning, antidepressiva medel	M	48	-	-	-	-	2	3	4	3	5	8	8	5	4	4	1	1	-	-	-
	F	69	-	-	-	1	4	2	3	12	11	9	5	8	3	4	3	2	1	1	-
969.1 Förgiftning, fentiazinderivat	M	31	-	-	-	-	-	6	3	5	4	3	2	3	-	2	2	-	1	-	-
	F	12	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-
969.2 Förgiftning, butyrofenonderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
969.3 Förgiftning, antipsykotika och neuroleptika, annan typ än 969.0-969.2	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
969.4 Förgiftning, bensodiazepinderivat	M	33	-	-	-	-	1	-	2	3	8	4	6	1	3	1	1	-	-	2	-
	F	25	-	-	-	1	-	-	3	-	4	-	2	2	5	3	3	2	-	-	-
969.5 Förgiftning, lugnande medel, annan angiven typ än 969.0-969.4	M	8	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
969.6 Förgiftning, psykodysleptika	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969.7 Förgiftning, psykostimulantia	M	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969.8 Förgiftning, psykotropa medel, annan angiven typ än 969.0-969.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
971.1 Förgiftning, parasymptolytika och spasmolytika	M	13	-	-	-	-	4	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
971.3 Förgiftning, sympatolytika	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
972.0	Förgiftning, hjärtrytmregulatorer	M	9	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
972.1	Förgiftning, hjärtmuskelstärkande glykosider och liknande medel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
972.4	Förgiftning, kranskärslsvidgande medel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974.1	Förgiftning, purinderivatdiuretika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
974.5	Förgiftning, annat medel som påverkar elektrolyt-, kalori- och vätskebalans	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
975.1	Förgiftning, medel med avslappande verkan på glätt muskulatur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975.3	Förgiftning, medel som påverkar muskel- systemet, annan typ än 975.0-975.2	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976.2	Förgiftning, lokalt adstringerande och rengörande medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
976.4	Förgiftning, keratolytika, keratoplas- tika och andra hårbehandlingsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977.9	Förgiftning, läkemedel UNS	M	16	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
980-989	TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER I HUVUD- SÄKLIGEN ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	383	2	-	2	6	25	25	35	35	66	42	43	29	30	14	14	7	5	2	1
		F	89	1	1	-	-	2	6	8	4	14	16	9	7	7	5	2	2	3	1	1
980.0	Förgiftning, etylalkohol	M	70	-	-	-	1	-	1	4	8	12	9	11	9	8	2	4	1	-	-	-
		F	26	-	-	-	-	-	2	3	1	6	2	2	2	7	1	-	-	-	-	-
980.1	Förgiftning, metylalkohol	M	9	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980.2	Förgiftning, isopropylalkohol	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
980.9	Förgiftning, alkohol UNS	M	56	-	-	-	-	-	1	2	4	17	5	8	4	5	5	4	1	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-
982.0	Förgiftning, benzen och homologer	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982.3	Förgiftning, klorerat kolvätelösnings- medel, annan typ än 982.0-982.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
982.8	Förgiftning, lösningsmedel, annan angiven typ än 982.0-982.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
985.4 Förgiftning, antimon och dess föreningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
986 Förgiftning, kolmonoxid	M F	223 43	2 1	- 1	2 -	3 -	22 2	22 2	26 5	20 2	33 6	21 10	23 4	13 4	14 -	6 -	6 2	3 1	5 2	1 -	1 1
987.2 Förgiftning, kväveoxid	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987.8 Förgiftning, gas, annan angiven typ än 987.0-987.7	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -
987.9 Förgiftning, gas, ångor och rök UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
989.0 Förgiftning, cyanvätesyra och cyanid	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
989.5 Förgiftning, orm- och insektsgift	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
990-995 ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M F	749 289	13 3	7 2	6 2	18 5	46 16	50 12	63 14	58 21	60 30	60 23	41 20	47 13	59 21	59 22	54 34	52 27	29 13	17 10	10 1
990 Effekt av strålning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
991.4 Skada av låg temperatur, immersion foot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
991.6 Skada av låg temperatur, hypotermi	M F	12 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	- 1	1 1	1 1	1 -	- -	3 1	1 -	1 -	- -	- -
991.9 Skada av låg temperatur UNS	M F	16 7	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- -	2 1	1 1	1 1	4 1	- 1	- -	2 2	- 1	- 1	- 1	- -	1 -
992.9 Skada av hög temperatur och ljus UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
994.0 Skada av blixn	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.1 Drunkning och drunkningstillbud	M M F	269 1 136	11 1 1	6 - 2	4 - 1	10 - 2	14 - 1	14 - 7	26 - 5	15 - 3	21 - 12	21 - 12	16 - 12	15 - 6	25 - 13	20 - 13	16 - 20	22 - 12	7 - 10	2 - 4	4 - -
994.2 Hunger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
994.7 Kvävning och strypning	M F	436 137	2 1	1 -	1 1	7 3	28 15	34 5	34 8	38 17	37 17	37 10	24 7	27 5	31 8	34 8	35 10	27 13	21 2	14 6	4 1
994.8 Skada av elektrisk ström	M F	10 2	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	2 -	3 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
994.9 Skada av annan angiven typ än 800-994.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

TABELL 5 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
995.0 Anafylaktisk chock	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995.1 Angioneurotiskt ödem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
996-999 KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
997.0 Komplikation till ingrepp, centrala nervsystemet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.3 Komplikation till ingrepp, andningsorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
997.5 Komplikation till ingrepp, urinorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
998.1 Komplikation till ingrepp, blödning eller hematom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
998.2 Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Samtliga dödsorsaker	M	50427	443	41	63	183	308	291	378	497	780	908	1230	1933	3393	5473	7187	9374	8941	5930	3074	
	F	46329	323	29	31	77	119	132	153	264	457	587	667	1054	1790	3118	4684	7346	9487	9036	6975	

Tabell 6

Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			4	5	6	7	8	9	10	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
001-139	KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT-SJUKDOMAR	M F	3 3	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	2 3	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
036.2	Meningokockemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
038.0	Septikemi, streptokocker	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.9	Septikemi UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
041.9	Infektion, bakterie UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
070-079	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAHYDIER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
079.8	Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
140-239	KAP II. TUMÖRER	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	
170-175	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
171.0	Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
190-199	MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191.9	Malign tumör i hjärna UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-208	MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOD-BILDANDE VÄVNAD	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Saml- liga under 1 år	Timmer -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
204.0	Lymfatisk leukemi, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.6	Icke specificerad tumör, hjärna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M	7	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
250-259	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
259.4	Kortvuxenhet som ej klassificeras på annan plats	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M	6	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.0	Glykogenos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.7	Lipidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
275.0	Rubbning i järnomsättning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
275.3	Rubbning i fosforomsättning	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperkalemi	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.0	Cystisk fibros	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.2	Immunbrist, kombinerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
280-289	KAP IV. SJUKDOMAR I BLÖD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.9	Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320-389	KAP VI. SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	4	1	-	-	1	-	-	-	1	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar ~24 tim	Dagar 1 2 3 4 5 6 7- 13 14- 20 21- 28- 2 mån	Månader 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																			
320-326 INFLAMMATORISKA Sjukdomar i CENTRALA NERVSYS- TEMET	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
320.0 Meningit, Haemophilus influenzae	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320.2 Meningit, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320.9 Meningit, bakteriell UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
322.9 Meningit UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
323.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330-337 ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA Sjukdomar i CENTRALA NERVSYS- TEMET	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
335.0 Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
340-349 ANDRA Sjukdomar i CENTRALA NERVSYS- TEMET	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
348.1 Anoxisk hjärnskada	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
349.9 Sjukdom i nervsystemet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350-359 Sjukdomar i PERIFERA NERVSYS- TEMET	F	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359.0 Myopati, medfödd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359.2 Myoton sjukdom	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380-389 Sjukdomar i ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3							
466.0 Bronkit, akut	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
480-487 LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 2
486 Pneumoni UNS	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 2
490-496 KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRHED SAMMANHÄNGANDE TILLSTÄND	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
490 Bronkit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
510-519 ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSGORGANEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
519.8 Sjukdom i andningsorgan, annan angiven typ än 460-519.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
520-579 KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	2 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1
550-553 BUKBRÄCK	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
550.1 Ljumsbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
555-558 ICKE INFEKTIOS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
558 Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
560-569 ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar 1 2	3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader 2 3 4			5	6	7	8	9	10	11
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
742.2	Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	4 2	1 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.8	Missbildning av nervsystem, annan angiven typ än 740-742.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.0	Missbildning av öga, anoftalmi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744.9	Missbildning av ansikte och hals UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M F	1 4	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M F	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum- defekt	F	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
745.5	Missbildning av hjärta, förmaksseptum- defekt av ostium secundum-typ	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.6	Missbildning av hjärta, endokardieell cushion-defekt	M F	2 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
746.0	Missbildning av hjärta, pulmonaliskläff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	Missbildning av hjärta, medfödd stenos av aortakläff	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.5	Missbildning av hjärta, medfödd mitralisstenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtesyndrom	M F	12 6	1 1	- 2	3 -	1 -	3 -	- -	1 1	2 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
746.8	Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M F	5 5	1 -	1 -	- 2	- -	2 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
746.9	Missbildning av hjärta UNS	M F	8 7	- -	- 1	- 1	- -	2 -	- -	1 2	1 -	1 1	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
747.0 Missbildning av cirkulationsorgan, bestående ductus arteriosus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2 Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3 Missbildning av lungartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.4 Missbildning av de stora venerna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9 Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3 Missbildning av larynx, trakea och bronk annan än 748.2	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
748.4 Missbildning av andningsorgan, medfödd cystlunga	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5 Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasi och dysplasi av lunga	M	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.6 Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3 Missbildning av matstrupe, trakeoesofagal fistel, esofagusatresi o -stenos	F	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
751.3 Missbildning av tarm, Hirschsprungs sjukdom och annan medfödd funktionsrubbn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.6 Missbildning av gallblåsa, gallgångar och lever	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.0 Missbildning av njure, njuregenesi och njurdysgenesi	M	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.1 Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M	6	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.3 Missbildning av njure, medfödd av annan typ än 753.0-753.2	F	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.9 Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8 Missbildning av extremitet UNS, annan annan angiven typ än 755.0-755.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.3 Missbildning av revben och bröstben, medfödd av annan angiven typ än 756.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.4 Missbildning av muskler och skelett, kondrodystrofi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756.5	Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.6	Missbildning av diafragma, medfödd	M F	3 9	1 4	2 4	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.7	Missbildning av bukvägg, medfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757.3	Missbildning av hud, annan angiven typ än 757.0-757.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
758.0	Kromosomanomali, Downs syndrom	M F	6 5	- 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
758.1	Kromosomanomali, Patau syndrom	M F	6 2	2 1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.2	Kromosomanomali, Edwards syndrom	M F	6 12	1 2	1 1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
758.5	Kromosomanomali, annan autosomal anomali än 758.3-758.4	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
758.9	Kromosomanomali UNS	M F	4 2	1 -	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.0	Missbildning av mjälte, medfödd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.7	Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M F	2 2	1 -	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.8	Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M F	2 3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.9	Missbildning, medfödd UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760-779	KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	173 94	59 32	36 23	22 10	12 5	9 4	- 3	4 -	9 3	3 1	3 4	8 5	1 2	3 -	2 -	1 -	- 2	-	-	1	-	-	
760.0	Fosterpåverkan vid högt blodtryck hos modern	M F	1 2	- 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.2	Fosterpåverkan vid infektion hos modern	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.0	Fosterpåverkan vid cervixinsufficiens	M F	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.1	Fosterpåverkan vid för tidig hinnbristning	M F	3 1	1 -	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.2	Fosterpåverkan vid oligohydramnion	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
769	Idiopatisk respiratorisk distress	M	27	4	7	4	2	-	-	3	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	2	4	2	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
770.0	Medfödd pneumoni	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1	Massiv aspiration hos nyfödd	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.2	Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.3	Lungblödning hos nyfödd	M	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.4	Atelektas hos nyfödd, primär	M	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.5	Atelektas hos nyfödd, annan än 770.4 och UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.6	Övergående takypné hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
770.7	Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.8	Andningsrubbning hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M	14	4	5	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8	Infektion specifik för perinatalperi- oden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M	15	4	3	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.0	Fetal blodförlust	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.1	Intraventrikulärblödning	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.2	Subaraknoidalblödning	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.5	Binjureblödning	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.2	Hemolytisk sjukdom hos nyfödd orsakad av isoimmunisering UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5	Neonatal elektrolytrubbning, annan övergående typ än 775.4	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.8	Neonatal endokrin och metabolisk rubb- ning, annan övergående än 775.0-775.7	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.2	Disseminerad intravaskulär koagulation hos nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5	Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sant- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
E912 Främmande kropp som vällat andnings- hinder eller kvävning, ej födoämne	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E913.0 Mekanisk kvävning i säng eller vagg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969 MORD, DRÄP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFÖGAD AV ANNAN PERSON	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E964 Dränkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.1 Knuffad från hög höjd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1988 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
800-999 KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	- -
800-829 FRAKTURER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
803.1 Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
930-939 FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
934.1 Främmande kropp i huvudbronk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
990-995 ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
994.1 Drunkning och drunkningstillbud	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
994.7 Kvävning och strypning	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
996-999 KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
997.0 Komplikation till ingrepp, centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Samtliga dödsorsaker	M F	380 272	88 53	54 37	33 18	16 11	16 5	1 4	6 2	19 15	7 9	9 9	39 32	27 25	23 17	12 6	10 3	2 2	4 7	1 2	6 4	4 6	1 5

2.3 Multipla dödsorsaker

Tabell 7

Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
011	Tyfoidfieber	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
013	Matförgiftning	Antal Kvot	6 2.0	- -	- -	- -	- -	3 3.0	1 -	2 1.0
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal Kvot	13 6.5	- -	- -	- -	2 -	1 -	4 2.0	6 -
016	Mag- tarminfektion uns	Antal Kvot	5 2.5	- -	- -	- -	- -	- -	3 3.0	2 2.0
019	Infektionssjukdomar i magtarmkanalen, ej i grupp 010-016	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0
020	Lungtuberkulos	Antal Kvot	40 2.1	- -	- -	1 1.0	3 1.5	9 2.2	18 2.0	9 3.0
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1.0	2 2.0
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal Kvot	9 1.5	- -	- -	- -	- -	- -	5 1.2	4 2.0
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal Kvot	25 2.7	- -	- -	- -	1 1.0	2 -	11 2.7	11 2.7
036	Meningokockinfektion	Antal Kvot	3 1.0	1 1.0	2 1.0	- -	- -	- -	- -	- -
038	Septikemi	Antal Kvot	522 4.1	5 5.0	5 5.0	31 3.1	64 4.5	118 4.3	192 4.0	107 4.2
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal Kvot	43 4.7	3 3.0	- -	1 -	5 2.5	11 11.0	12 3.0	11 11.0
040	Akut polio	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
046	Virushepatit	Antal Kvot	9 1.5	- -	1 1.0	3 1.5	2 -	2 1.0	1 1.0	- -
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal Kvot	181 1.7	1 -	2 2.0	2 2.0	7 3.5	19 1.7	47 1.5	103 1.7
060	Syfilis	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
071	Mykoser	Antal Kvot	28 4.0	- -	- -	5 -	7 3.5	6 2.0	9 4.5	1 -

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR

Dödsorsak

Basic

Tabulation

List

Alder

</

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation list		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	36 1.6	- -	- -	2 1.0	2 2.0	6 1.2	10 1.6	16 2.0
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	Antal Kvot	1972 1.2	- -	- -	120 1.0	487 1.0	497 1.1	566 1.3	302 1.7
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	64 1.1	1 1.0	- -	6 1.0	11 1.1	24 1.0	15 1.2	7 1.1
120	Malign tumör i livmoderhals	Antal Kvot	210 1.1	- -	- -	34 1.0	44 1.1	57 1.1	51 1.1	24 1.4
122	Malign tumör i livmoder	Antal Kvot	374 1.3	- -	- -	5 1.0	63 1.0	110 1.2	129 1.3	67 1.6
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	Antal Kvot	715 1.0	- -	- -	28 1.0	209 1.0	220 1.0	199 1.1	59 1.1
126	Malign tumör i urinbläsa	Antal Kvot	215 1.2	- -	- -	- -	17 1.2	42 1.2	100 1.2	56 1.2
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	520 1.2	- -	1 1.0	8 1.1	87 1.1	156 1.1	186 1.3	82 1.3
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	187 1.0	- -	6 1.0	31 1.0	60 1.0	55 1.0	30 1.1	5 1.2
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5698 10.3	- -	4 2.0	265 13.9	1358 16.7	1627 11.4	1740 8.4	704 7.1
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	34 1.2	- -	1 -	3 1.0	2 1.0	6 1.2	18 1.2	4 1.3
141	Leukemi	Antal Kvot	366 1.2	1 1.0	6 1.0	25 1.0	50 1.0	77 1.1	127 1.2	80 1.4
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	638 1.2	- -	- -	15 1.2	83 1.0	199 1.2	245 1.3	96 1.5
152	Benign tumör i livmoder	Antal	4	-	-	-	1	1	1	1
153	Benign tumör i äggstock	Antal Kvot	11 3.6	- -	- -	- -	2 1.0	3 3.0	5 -	1 -
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	74 1.8	- -	- -	2 1.0	10 1.4	19 2.1	33 2.2	10 1.4
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal 34 Kvot 2.4	1	-	3	2	9	13	6	
169	Cancer in situ	Antal 1 Kvot 1.0	-	-	-	-	-	1	-	
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal 535 Kvot 1.6	-	-	10	38	100	220	167	
180	Sköldkörtelrubbing	Antal 232 Kvot 8.2	-	-	-	9	30	101	92	
181	Diabetes mellitus	Antal 4038 Kvot 5.2	-	1	36	210	715	1724	1352	
182	Fettomsättningsrubbing	Antal 15 Kvot 3.0	-	-	-	2	9	2	2	
183	Fetma	Antal 66 Kvot 9.4	-	-	7	24	17	14	4	
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal 383 Kvot 4.1	6	12	14	52	77	137	85	
191	Energiundernäring	Antal 61 Kvot 2.6	-	-	1	-	3	17	40	
192	Annan proteinundernäring	Antal 56 Kvot 5.0	-	-	2	5	3	20	26	
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal 6 Kvot 3.0	-	-	-	-	3	1	2	
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal 1	-	-	-	-	-	1	-	
200	Anemi	Antal 517 Kvot 5.5	-	1	5	16	57	173	265	
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal 175 Kvot 3.8	1	2	7	19	37	70	39	
210	Senil och presenil demens	Antal 2827 Kvot 2.8	-	-	-	19	179	1071	1558	
211	Schizofreni	Antal 73 Kvot 9.1	-	-	2	4	8	41	18	
212	Affektiv psykos	Antal 23 Kvot 4.6	-	-	1	4	4	11	3	
213	Andra psykoser	Antal 240 Kvot 5.3	-	-	11	9	28	110	82	

TABELL 7 Döda 1968 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
214	Neuros	Antal Kvot	32 10.6	- -	- -	3 -	2 -	4 -	12 6.0	11 11.0
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	222 4.5	- -	- -	58 4.4	115 4.1	41 5.1	8 -	- -
216	Narkomani	Antal Kvot	23 1.7	- -	- -	15 1.3	6 3.0	2 -	- -	- -
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	29 5.8	- -	3 -	3 -	7 7.0	8 4.0	6 6.0	2 2.0
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	151 8.8	- -	- -	29 9.6	44 11.0	27 13.5	28 14.0	23 3.8
220	Meningit	Antal Kvot	41 2.1	6 1.2	1 1.0	3 1.5	7 2.3	4 4.0	15 2.5	5 5.0
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	489 3.9	- -	- -	- -	9 4.5	66 4.1	250 3.4	164 4.9
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	388 2.0	1 1.0	6 1.0	13 1.8	53 1.2	119 1.8	130 2.3	66 4.4
223	Multipel skleros	Antal Kvot	82 1.7	- -	- -	7 1.4	32 1.5	22 1.8	18 2.2	3 1.5
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	70 7.7	- -	5 1.0	6 6.0	7 7.0	13 13.0	19 19.0	20 -
225	Epilepsi	Antal Kvot	172 4.0	2 -	1 -	31 1.4	24 2.6	28 7.0	59 7.3	27 27.0
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	784 14.5	9 1.8	13 6.5	58 8.2	74 9.2	121 11.0	291 24.2	218 24.2
230	Glaukom	Antal Kvot	15 15.0	- -	- -	- -	- -	1 -	5 -	9 9.0
231	Katarakt	Antal Kvot	18 2.2	- -	- -	1 -	- -	1 1.0	10 2.5	6 2.0
232	Blindhet	Antal	8	-	-	-	1	-	2	5
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal Kvot	37 18.5	- -	- -	4 -	3 -	14 14.0	10 -	6 6.0
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	5 1.2	1 1.0	- -	- -	2 1.0	1 1.0	1 -	- -
241	Hörselnedsättning	Antal	4	-	-	-	-	-	1	3

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	1 -	
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	8 2.0	- -	- -	1 1.0	2 2.0	3 1.5	1 -	
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	309 1.6	- -	- -	3 1.3	22 1.8	137 1.6	62 1.8	
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	222 1.5	- -	- -	1 1.3	4 3.1	28 1.8	108 1.1	
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	2112 21.7	- -	- -	5 106.0	106 38.3	383 28.5	942 12.7	
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	7358 1.0	- -	- -	30 1.5	443 1.1	1574 1.1	3302 1.0	
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	9530 1.8	- -	- -	25 3.5	425 2.3	1410 2.5	3758 2.0	
280	Lungemboli	Antal Kvot	1904 3.1	1 -	- -	26 6.5	145 5.0	409 3.3	797 3.1	
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	2411 5.0	6 -	4 -	21 4.2	76 10.8	264 12.0	973 4.8	
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	11779 4.0	23 5.7	19 4.7	84 2.7	490 4.9	1391 5.0	4458 4.5	
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	245 1.0	- -	2 1.0	24 1.0	88 1.0	67 1.0	54 1.1	
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	1002 1.2	1 -	4 -	24 1.8	107 1.3	230 1.1	400 1.2	
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	2021 1.7	2 -	2 -	15 5.0	81 2.1	316 1.6	957 1.7	
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	2130 1.2	- -	- -	3 1.5	30 2.0	191 1.2	958 1.2	
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	530 4.0	- -	- -	- -	8 3.5	39 4.8	202 3.6	
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	3390 2.0	- -	- -	5 5.0	61 3.0	348 2.4	1480 2.0	
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5421 3.7	- -	- -	7 -	115 28.7	596 9.9	2089 4.7	
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	465 2.6	1 1.0	- -	3 3.0	16 3.2	35 3.1	174 2.9	

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	787 1.7	2 2.0	- -	10 2.0	50 1.6	145 1.5	334 1.6	246 2.2
303	Flébit och tromboflébit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	635 2.4	- -	- -	13 6.5	54 2.4	136 2.5	262 2.2	170 2.4
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	9 4.5	- -	- -	- -	1 -	- -	6 3.0	2 -
305	Hemorroider	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	- 1.0	1 -	1 -	1 -
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	702 22.6	2 -	2 -	17 -	65 32.5	111 111.0	231 46.2	274 11.9
310	Akut tonsillit	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	4 2.0	- -	1 -	- -	2 1.0	- -	- -	1 -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	67 2.3	1 -	2 -	- -	- -	5 -	17 2.4	42 1.9
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
315	Kronisk sjukdom i tonsillar och adenoider	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	34 6.8	- -	- -	- -	2 -	8 -	13 4.3	11 5.5
320	Akut bronkit	Antal Kvot	108 2.2	1 1.0	- -	2 -	2 -	12 1.5	38 2.3	53 2.3
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5408 2.1	9 2.2	10 5.0	73 3.4	220 3.8	646 3.1	2087 2.2	2363 1.8
322	Influensa	Antal Kvot	227 1.3	- -	2 2.0	- -	3 3.0	19 1.3	73 1.3	130 1.2
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1428 2.1	- -	3 1.5	19 1.4	166 1.4	333 1.8	527 2.4	380 3.0
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	26 2.8	- -	- -	- -	2 2.0	7 3.5	12 2.4	5 5.0
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	239 2.1	- -	- -	3 3.0	29 2.0	57 2.0	109 2.2	41 2.4
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	100 3.0	- -	- -	2 2.0	5 2.5	20 2.8	33 3.0	40 3.3

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
327	Pleurit	Antal	162	1	-	8	27	27	71	28
		Kvot	32.4	-	-	-	-	-	14.2	-
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal	2580	2	9	43	168	406	957	995
		Kvot	14.2	-	-	43.0	18.6	17.6	15.9	11.3
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
331	Sjukdom i käkar	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal	14	-	-	1	-	4	5	4
		Kvot	4.6	-	-	-	-	4.0	-	2.0
340	Sjukdom i matstrupe	Antal	111	1	-	2	10	17	41	40
		Kvot	3.8	-	-	2.0	10.0	4.2	2.9	4.4
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	473	-	-	8	32	76	191	166
		Kvot	1.8	-	-	1.6	2.4	2.0	1.7	1.7
342	Blindtarmsinflammation	Antal	27	-	1	1	2	5	8	10
		Kvot	1.6	-	1.0	-	1.0	5.0	1.3	1.6
343	Bukbräck	Antal	95	2	-	-	7	7	39	40
		Kvot	1.5	-	-	-	1.4	1.1	1.4	1.6
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal	471	3	1	11	56	87	160	153
		Kvot	3.1	3.0	1.0	5.5	14.0	3.2	2.9	2.5
345	Divertikel i tarmen	Antal	100	-	-	-	4	13	43	40
		Kvot	1.6	-	-	-	2.0	1.3	1.5	2.1
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal	41	-	-	1	3	6	18	13
		Kvot	3.7	-	-	-	-	6.0	2.5	4.3
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal	414	-	-	33	119	113	113	36
		Kvot	1.8	-	-	1.6	1.8	1.5	2.0	2.0
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal	254	-	-	1	5	32	96	120
		Kvot	2.5	-	-	1.0	5.0	2.1	2.8	2.4
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal	1913	4	7	56	205	330	707	604
		Kvot	3.1	2.0	-	7.0	4.5	4.5	3.0	2.3
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal	955	3	2	30	89	224	393	214
		Kvot	4.8	3.0	-	10.0	8.0	6.0	4.7	3.5
351	Njurinfektion	Antal	335	1	-	4	21	58	132	119
		Kvot	2.4	-	-	1.3	3.0	2.5	2.2	2.5
352	Sten i njure och urinledare	Antal	37	-	-	-	4	8	18	7
		Kvot	2.4	-	-	-	4.0	2.0	2.5	2.3

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR	Dödsorsak	Basic	Tabulation	List		Ålder							
						Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
353	Blåskaterr				Antal	45	-	-	-	2	6	14	23
					Kvot	4.0	-	-	-	-	3.0	4.6	3.8
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353				Antal	876	1	-	13	42	145	323	352
					Kvot	4.3	-	-	13.0	14.0	5.8	4.6	3.4
370	Sjukdom i bröstkörtel				Antal	3	-	-	-	-	-	-	3
371	Inflammation i äggstockar och äggledare				Antal	5	-	-	1	1	-	2	1
					Kvot	5.0	-	-	-	-	-	2.0	-
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader				Antal	4	-	-	-	-	2	2	-
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva				Antal	13	-	-	-	-	1	6	6
					Kvot	6.5	-	-	-	-	-	3.0	-
374	Framfall av livmoder och slida				Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
375	Menstruationsrubbing				Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376				Antal	38	-	-	1	4	9	12	12
					Kvot	12.6	-	-	-	4.0	4.5	-	-
390	Blödning vid graviditet och förlossning				Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
391	Graviditetstoxikos				Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
					Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
394	Komplikation under barnsängstiden				Antal	5	-	-	5	-	-	-	-
					Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394				Antal	4	-	-	4	-	-	-	-
					Kvot	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-
409	Indirekta obstetriska tillstånd				Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
					Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
420	Infektion i hud och underhud				Antal	77	-	-	-	2	12	31	32
					Kvot	8.5	-	-	-	-	-	7.7	6.4
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420				Antal	320	-	-	2	10	26	127	155
					Kvot	5.2	-	-	-	2.5	6.5	4.8	5.7
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad				Antal	540	-	-	2	30	132	258	118
					Kvot	4.2	-	-	-	2.5	3.7	5.0	4.2
431	Annan artropati				Antal	264	1	-	7	36	56	98	66
					Kvot	3.1	1.0	-	1.7	2.5	2.8	2.8	7.3
432	Annan ledsjukdom				Antal	38	-	-	-	2	12	13	11
					Kvot	2.9	-	-	-	2.0	2.0	13.0	2.2

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
433	Pelvospondylit	Antal	4	-	-	1	-	2	1	-
		Kvot	4.0	-	-	1.0	-	-	-	-
434	Annan ryggsjukdom	Antal	17	-	-	-	4	3	5	5
		Kvot	8.5	-	-	-	-	3.0	5.0	-
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal	102	-	1	-	4	11	41	45
		Kvot	9.2	-	1.0	-	2.0	11.0	10.2	15.0
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal	46	-	-	-	2	2	17	25
		Kvot	4.1	-	-	-	2.0	-	2.8	6.2
437	Förvärvad deformitet av extremitet	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal	120	1	1	3	5	22	44	44
		Kvot	5.2	-	-	-	-	4.4	4.4	5.5
440	Spina bifida	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal	20	12	3	3	-	-	1	1
		Kvot	1.8	2.0	1.5	1.0	-	-	-	-
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal	108	59	11	11	8	9	8	2
		Kvot	1.5	1.5	1.3	1.3	1.6	1.2	2.6	-
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal	15	9	-	-	-	-	5	1
		Kvot	2.5	3.0	-	-	-	-	1.6	-
446	Medfödd höftledsluxation	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal	25	18	-	2	-	3	2	-
		Kvot	1.5	1.3	-	-	-	1.5	2.0	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal	120	60	7	8	11	13	8	13
		Kvot	1.7	1.4	1.7	4.0	2.2	1.6	2.0	2.6
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal	14	14	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal	75	72	3	-	-	-	-	-
		Kvot	5.7	5.5	-	-	-	-	-	-
453	Förlossningsskada	Antal	23	21	2	-	-	-	-	-
		Kvot	2.0	2.1	2.0	-	-	-	-	-
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal	89	87	1	-	1	-	-	-
		Kvot	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	Antal Kvot	1 1.0	1 1.0	-	-	-	-	-	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	60 3.7	57 3.8	2	1 1.0	-	-	-	-
460	Feber av okänd orsak	Antal Kvot	135 135.0	-	2	-	6	9	50	68 68.0
461	Symtom från hjärtat	Antal	3	-	-	-	-	-	2	1
463	Urinretention	Antal	5	-	-	-	-	1	3	1
464	Buksmärtor	Antal	58	1	-	-	6	11	20	20
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	1807 4.1	-	-	-	2 2.0	19 19.0	328 6.9	1458 3.7
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	43 1.1	43 1.1	-	-	-	-	-	-
467	Andningstillstånd	Antal Kvot	300 100.0	5	3	16	47 47.0	74	88 44.0	67
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	4815 32.9	24 24.0	27 6.7	126 7.0	407 19.3	839 39.9	1716 46.3	1676 38.0
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	5 1.0	-	1 1.0	4 1.0	-	-	-	-
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	253 1.0	-	17 1.0	95 1.0	50 1.0	44 1.0	41 1.0	6 1.2
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	9 1.1	-	1 1.0	2 1.0	2 1.0	1 1.0	3 1.5	-
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	4 1.3	-	-	3 1.0	-	-	-	1
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	4 1.0	-	-	4 1.0	-	-	-	-
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal	10	-	-	-	-	1	4	5
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	22 2.2	-	-	9 2.2	4 2.0	3 1.5	5 2.5	1
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	34 1.7	-	-	12 1.7	16 1.6	5 2.5	1	-
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	2 2.0	-	-	-	1	-	-	1 1.0

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation list		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4266 1066.5	29 -	15 -	128 -	494 494.0	857 -	1494 498.0	1249 -
E509	Fallolyckor	Antal Kvot	1485 2.1	- -	1 1.0	7 1.7	35 1.6	114 2.1	543 2.4	785 1.9
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	31 1.1	- -	2 1.0	5 1.2	6 1.0	2 1.0	9 1.2	7 1.1
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	21 2.1	- -	- -	5 1.6	2 2.0	4 1.3	8 2.6	2 -
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	28 1.4	- -	3 1.0	8 1.6	5 1.0	5 1.6	5 2.5	2 1.0
E522	Främmande kropp	Antal Kvot	2 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1.0
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	533 3.4	2 2.0	5 1.2	19 6.3	40 2.5	63 2.8	170 3.4	234 4.1
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal Kvot	314 157.0	1 -	3 3.0	11 -	27 -	72 72.0	127 -	73 -
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	499 1.0	- -	1 1.0	207 1.0	164 1.0	69 1.0	46 1.0	12 1.0
E559	Mord, dräp och annan misshandel	Antal Kvot	40 1.0	- -	1 1.0	24 1.0	7 1.1	4 1.0	2 2.0	2 1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	171 1.1	- -	- -	65 1.2	66 1.2	23 1.0	14 1.2	3 1.0
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	157 1.1	- -	8 1.0	62 1.0	32 1.0	14 1.0	27 1.5	14 1.4
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal Kvot	168 2.7	- -	1 1.0	19 2.7	18 1.8	24 3.0	49 3.2	57 2.8
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	74 5.6	- -	- -	- -	2 -	6 -	35 7.0	31 3.8
473	Höftfraktur	Antal Kvot	1024 2.2	- -	- -	1 -	10 5.0	62 2.4	383 2.4	568 2.0
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	186 2.1	- -	- -	1 -	5 1.6	12 1.7	56 3.1	112 1.8
475	Fraktur på skenben, vedben och fotled	Antal Kvot	35 3.5	- -	- -	1 -	2 -	8 8.0	13 3.2	11 2.1

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	49 4.0	- -	- -	9 -	5 -	11 3.6	14 2.8	10 2.5
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal Kvot	13 13.0	- -	- -	- -	2 -	- -	4 -	7 7.0
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	12 12.0	- -	- -	- -	1 1.0	4 -	2 -	5 -
490	Hjärnskakning	Antal Kvot	5 1.6	- -	1 -	1 1.0	- -	- -	2 1.0	1 -
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	322 2.3	- -	18 2.0	92 3.1	64 2.4	39 2.2	76 2.0	33 1.8
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	160 1.3	- -	6 1.5	62 1.2	32 1.3	28 1.1	26 1.4	6 1.5
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	1 -	2 2.0	- -	1 -
501	Sårskada på övre extremitet	Antal Kvot	8 2.0	- -	- -	3 3.0	3 1.5	- -	- -	2 2.0
502	Sårskada på nedre extremitet	Antal Kvot	3 1.5	- -	- -	- -	1 1.0	- -	2 2.0	- -
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	62 1.3	- -	1 -	24 1.1	14 1.7	13 1.3	8 1.3	2 1.0
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	187 3.0	1 -	3 1.5	16 16.0	28 3.5	31 3.4	55 2.8	53 2.3
521	Brännskada på handlof och hand	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	27 1.2	- -	- -	6 2.0	6 1.2	2 1.0	6 1.2	7 1.1
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	316 1.2	- -	1 1.0	127 1.1	113 1.1	38 1.1	27 1.9	10 2.5
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	169 1.8	- -	2 1.0	67 1.9	76 1.9	14 2.0	8 1.6	2 1.0
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	757 189.2	2 -	2 -	13 -	58 58.0	124 -	276 92.0	282 -
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	442 1.4	1 1.0	6 1.0	138 1.3	92 1.1	82 1.3	81 1.9	42 2.8
569	Resttillstånd av skador	Antal Kvot	262 5.8	- -	- -	1 -	5 5.0	21 3.0	82 5.1	153 7.2

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

013	Matförgiftning	Antal	3	-	-	-	1	1	1	-
		Kvot	1.5	-	-	-	1.0	-	1.0	-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal	8	-	-	2	-	2	2	2
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-
020	Lungtuberkulos	Antal	70	-	-	2	8	19	31	10
		Kvot	2.9	-	-	2.0	4.0	3.1	3.1	2.0
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal	3	-	-	-	1	-	2	-
		Kvot	3.0	-	-	-	1.0	-	-	-
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	4	-	-	-	1	2	1	-
		Kvot	4.0	-	-	-	-	2.0	-	-
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal	5	-	-	-	-	2	1	2
		Kvot	2.5	-	-	-	-	2.0	-	2.0
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal	12	-	-	-	-	1	8	3
		Kvot	2.4	-	-	-	-	1.0	2.6	3.0
036	Meningokockinfektion	Antal	5	-	1	1	-	-	3	-
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	-	-	1.0	-
038	Septikemi	Antal	560	12	2	22	81	150	216	77
		Kvot	4.3	6.0	2.0	4.4	5.4	5.1	3.7	3.8
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal	41	-	-	3	11	11	11	5
		Kvot	2.9	-	-	-	3.6	5.5	1.5	2.5
046	Virushepatit	Antal	6	-	-	-	1	3	1	1
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	1.5	-	-
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal	129	1	-	6	11	19	51	41
		Kvot	1.8	1.0	-	3.0	2.2	2.3	2.0	1.5
060	Syfilis	Antal	4	-	-	-	-	1	3	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	1.5	-
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
071	Mykoser	Antal	41	1	1	3	14	13	7	2
		Kvot	8.2	-	-	-	14.0	4.3	-	2.0
073	Echinokockos	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder									
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal Kvot	104 2.8	- -	- -	- -	1 -	10 2.0	36 3.0	46 2.4	11 11.0
078	Resttillstånd av polio	Antal Kvot	22 22.0	- -	- -	- -	- -	1 -	6 6.0	8 -	7 -
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	144 6.0	1 -	2 2.0	8 8.0	16 3.2	25 25.0	63 4.5	29 14.5	
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	202 1.2	- -	- -	6 1.0	58 1.0	69 1.2	56 1.3	13 1.1	
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	254 1.0	- -	- -	1 1.0	69 1.0	95 1.0	68 1.1	21 1.2	
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	856 1.1	- -	- -	9 1.0	120 1.0	288 1.0	319 1.1	120 1.2	
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	58 1.2	- -	- -	1 1.0	9 1.1	21 1.0	23 1.4	4 2.0	
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	970 1.1	- -	- -	18 1.1	156 1.0	269 1.1	380 1.2	147 1.4	
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	521 1.1	- -	- -	3 1.0	94 1.0	162 1.1	192 1.2	70 1.3	
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	175 1.1	- -	- -	4 1.3	30 1.0	63 1.0	66 1.1	12 1.0	
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	750 1.0	- -	- -	20 1.0	163 1.0	260 1.1	249 1.0	58 1.1	
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	568 1.1	- -	- -	5 1.0	106 1.0	172 1.0	222 1.1	63 1.1	
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	72 1.3	- -	- -	- -	15 1.2	28 1.2	20 1.4	9 3.0	
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	2045 1.0	- -	- -	28 1.0	499 1.0	767 1.0	634 1.1	117 1.1	
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	130 1.1	- -	- -	9 1.1	40 1.0	40 1.0	34 1.1	7 1.4	
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	39 1.1	- -	3 1.0	6 1.0	9 1.0	8 1.6	9 1.1	4 1.3	
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	194 1.0	- -	- -	25 1.0	64 1.0	60 1.0	39 1.1	6 1.5	
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	42 1.6	- -	- -	3 1.0	1 1.0	6 1.2	19 1.9	13 1.8	

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Alder	Samtliga							
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	90 1.2	- -	1 1.0	13 1.0	18 1.0	23 1.1	27 1.4	8 2.0
124	Malign tumör i prostata	Antal Kvot	2723 1.3	- -	- -	- -	171 1.1	671 1.2	1281 1.4	600 1.6
125	Malign tumör i testikel	Antal Kvot	13 1.3	- -	- -	8 1.1	4 1.3	- -	1 -	- -
126	Malign tumör i urinbläsa	Antal Kvot	530 1.3	- -	- -	1 1.0	61 1.2	139 1.2	224 1.3	105 1.5
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	557 1.2	- -	- -	11 1.1	107 1.1	221 1.2	187 1.3	31 1.4
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	252 1.1	1 1.0	5 1.0	43 1.0	98 1.0	69 1.0	27 1.2	9 1.8
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5973 13.7	- -	8 2.6	121 11.0	1198 14.7	2024 14.6	2067 13.9	555 10.4
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	42 1.5	- -	- -	5 1.2	10 1.4	9 2.2	16 1.6	2 1.0
141	Leukemi	Antal Kvot	535 1.3	1 -	9 1.0	41 1.0	88 1.1	146 1.3	184 1.4	66 1.9
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	760 1.2	- -	2 1.0	19 1.0	149 1.1	255 1.2	261 1.4	74 1.6
150	Benign tumör i hud	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	1 1.0	1 -	- -	- -	- -
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	5	-	-	-	1	1	2	1
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	33 2.5	- -	- -	- -	4 1.3	13 2.6	15 3.0	1 -
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	31 3.8	1 -	- -	- -	7 2.3	11 5.5	11 3.6	1 -
169	Cancer in situ	Antal	4	-	-	-	-	1	3	-
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	498 1.7	1 1.0	2 1.0	18 1.2	69 1.4	133 1.6	184 1.8	91 1.9
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	70 7.7	- -	- -	2 -	6 -	15 15.0	29 9.6	18 3.6
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	3530 5.0	- -	1 -	90 1.5	403 3.8	968 5.7	1439 5.8	629 4.8

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
182	Fettningsrubning	Antal Kvot	30 5.0	- -	- -	- -	18 6.0	9 4.5	3 3.0	- -
183	Fetma	Antal Kvot	52 7.4	- -	- -	6 6.0	19 9.5	16 5.3	11 11.0	- -
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	423 3.4	11 1.5	7 1.1	33 2.3	73 2.7	100 4.5	135 3.9	64 4.9
191	Energiundernäring	Antal Kvot	28 3.1	- -	- -	- -	2 -	4 4.0	11 3.6	11 2.2
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	40 5.0	- -	- -	1 -	4 2.0	6 -	16 8.0	13 3.2
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal Kvot	7 7.0	- -	- -	- -	1 1.0	2 -	2 -	2 -
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1.0	2 -
200	Anemi	Antal Kvot	481 4.7	- -	3 3.0	8 2.0	29 3.6	79 4.3	202 4.5	160 5.9
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	217 4.4	4 4.0	1 -	18 9.0	34 5.6	63 3.5	78 4.3	19 4.7
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	1531 3.3	- -	- -	- -	13 1.6	178 3.3	779 3.3	561 3.2
211	Schizofreni	Antal Kvot	93 10.3	- -	- -	3 -	13 -	27 13.5	31 7.7	19 6.3
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	18 9.0	- -	- -	- -	3 -	5 5.0	9 9.0	1 -
213	Andra psykosor	Antal Kvot	236 5.3	- -	- -	9 4.5	26 4.3	59 6.5	91 6.0	51 4.2
214	Neuros	Antal Kvot	22 11.0	- -	- -	4 -	2 2.0	3 -	7 7.0	6 -
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	1155 3.9	- -	- -	229 3.3	590 3.4	240 6.1	86 9.5	10 10.0
216	Narkomani	Antal Kvot	57 1.3	- -	- -	54 1.3	3 1.0	- -	- -	- -
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	30 6.0	- -	3 3.0	11 11.0	7 7.0	4 -	3 3.0	2 2.0
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	329 82.2	- -	1 -	71 71.0	124 124.0	68 -	54 27.0	11 -

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN

Dödsorsak

Basic

Tabulation

List

		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
220	Meningit	Antal	51	5	1	6	11	12	15	1
		Kvot	2.5	2.5	1.0	3.0	1.5	4.0	3.0	-
221	Parkinsons sjukdom	Antal	605	-	-	-	12	129	336	128
		Kvot	4.5	-	-	-	2.0	3.6	4.9	5.5
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal	447	6	7	21	72	163	141	37
		Kvot	2.1	3.0	1.7	1.5	1.6	1.9	2.8	2.4
223	Multipel skleros	Antal	70	-	-	12	27	21	10	-
		Kvot	1.8	-	-	1.2	1.5	4.2	2.5	-
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal	87	-	3	10	16	24	25	9
		Kvot	14.5	-	-	5.0	16.0	12.0	25.0	-
225	Epilepsi	Antal	230	-	1	70	62	36	42	19
		Kvot	2.6	-	-	1.5	2.2	12.0	7.0	4.7
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal	831	7	19	105	136	200	262	102
		Kvot	9.7	3.5	4.7	7.0	9.7	9.0	13.1	12.7
230	Glaukom	Antal	10	-	-	-	-	1	5	4
231	Katarakt	Antal	13	-	-	-	-	-	5	8
		Kvot	6.5	-	-	-	-	-	-	4.0
232	Blindhet	Antal	11	-	-	-	1	2	2	6
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal	35	-	1	5	3	14	9	3
		Kvot	35.0	-	-	-	-	14.0	-	-
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
241	Hörselnedsättning	Antal	3	-	-	-	1	-	-	2
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
250	Akut reumatisk feber	Antal	12	-	-	1	1	4	5	1
		Kvot	4.0	-	-	-	-	2.0	-	1.0
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal	154	-	-	4	22	52	53	23
		Kvot	1.6	-	-	4.0	1.4	1.6	1.5	1.9
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal	161	-	-	3	20	41	73	24
		Kvot	1.6	-	-	1.5	2.5	2.1	1.4	1.2
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal	1681	-	-	13	210	552	707	199
		Kvot	18.0	-	-	-	30.0	27.6	13.8	13.2
270	Akut hjärtinfarkt	Antal	10931	-	-	115	1752	3500	4248	1316
		Kvot	1.0	-	-	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	12900 2.0	- -	- -	133 2.5	1862 2.3	3553 2.3	4959 2.0	2393 1.6
280	Lungemboli	Antal Kvot	1468 3.3	- -	- -	19 4.7	187 4.0	403 3.1	628 3.4	231 3.0
281	Hjärtrytarrubbningar	Antal Kvot	2425 7.0	5 -	7 -	36 12.0	199 12.4	565 11.7	995 7.0	618 4.5
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12143 4.6	24 8.0	21 10.5	184 2.1	1195 4.2	2692 5.8	4948 5.2	3079 3.8
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	156 1.1	- -	1 1.0	24 1.1	58 1.1	51 1.1	18 1.2	4 1.3
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	915 1.2	1 -	4 4.0	34 1.5	158 1.2	284 1.2	328 1.2	106 1.1
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	1937 1.8	1 -	4 4.0	41 2.5	200 1.6	465 1.8	893 1.7	333 1.8
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	1363 1.3	- -	- -	3 1.5	37 1.4	246 1.3	675 1.3	402 1.2
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	363 5.0	- -	- -	2 -	17 -	54 10.8	181 4.5	109 4.0
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	2574 2.4	1 -	- -	8 8.0	111 3.4	490 2.5	1296 2.5	668 2.1
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5069 5.0	- -	- -	7 -	374 17.8	1173 9.5	2244 5.3	1271 2.8
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	273 3.2	- -	- -	1 -	14 2.8	72 4.5	117 2.9	69 2.8
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1168 1.5	- -	1 -	18 1.6	124 1.4	374 1.5	474 1.5	177 1.7
303	Flöbit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	452 2.6	1 -	- -	10 1.6	61 2.1	118 3.4	177 2.5	85 2.6
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	3 1.5	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	2 2.0
305	Hemorroider	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	1 1.0	1 -	- -
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	705 28.2	- -	2 -	37 12.3	142 28.4	171 42.7	214 30.5	139 22.1
310	Akut tonsillit	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Alder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Alder

Samtliga

0

1-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85-

311	Akut laryngit och trakeit	Antal	8	-	1	1	1	1	4	-
		Kvot	1.6	-	1.0	1.0	-	1.0	2.0	-
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal	42	1	-	1	2	4	18	16
		Kvot	3.8	-	-	-	-	2.0	4.5	3.2
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	1.0	-
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal	37	-	-	1	3	9	14	10
		Kvot	6.1	-	-	-	3.0	9.0	14.0	3.3
320	Akut bronkit	Antal	123	2	2	1	11	22	59	26
		Kvot	3.3	2.0	1.0	-	11.0	4.4	4.5	1.7
321	Lunginflammation	Antal	6181	17	13	133	448	1204	2668	1698
		Kvot	2.5	4.2	3.2	3.0	3.4	3.2	2.6	2.0
322	Influensa	Antal	175	-	-	4	4	22	79	66
		Kvot	1.4	-	-	4.0	4.0	1.4	1.3	1.4
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal	2478	2	4	23	212	652	1079	506
		Kvot	2.3	2.0	2.0	1.6	2.1	2.3	2.3	2.6
324	Bronkiektasier	Antal	39	-	-	-	5	13	10	11
		Kvot	4.8	-	-	-	-	3.2	10.0	3.6
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal	419	-	-	1	28	139	184	67
		Kvot	2.5	-	-	-	2.5	2.6	2.7	2.0
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal	199	-	-	6	24	49	85	35
		Kvot	3.9	-	-	-	4.8	3.0	5.0	2.6
327	Pleurit	Antal	144	-	-	7	31	36	53	17
		Kvot	14.4	-	-	7.0	-	-	6.6	17.0
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal	2883	5	6	52	326	695	1162	637
		Kvot	13.9	5.0	-	17.3	15.5	13.3	13.2	15.1
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal	7	-	-	-	1	1	2	3
		Kvot	7.0	-	-	-	-	-	2.0	-
340	Sjukdom i matstrupe	Antal	106	-	1	6	21	28	30	20
		Kvot	3.2	-	-	6.0	3.5	3.5	2.7	2.8
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	631	-	1	10	77	155	261	127
		Kvot	2.0	-	-	1.4	1.9	2.1	2.0	1.9
342	Blindtarmsinflammation	Antal	29	-	2	-	2	7	15	3
		Kvot	2.6	-	2.0	-	-	1.7	3.7	1.5

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
343	Bukbräck	Antal	100	3	-	1	6	20	42	28	
		Kvot	2.0	3.0	-	1.0	2.0	2.0	2.1	2.0	
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal	325	-	2	8	50	90	119	56	
		Kvot	3.9	-	2.0	4.0	10.0	4.2	3.5	2.8	
345	Divertikel i tarmen	Antal	52	-	-	-	2	12	23	15	
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	2.4	1.7	2.5	
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal	17	-	-	1	1	2	10	3	
		Kvot	4.2	-	-	1.0	-	-	3.3	-	
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal	720	-	-	65	300	201	132	22	
		Kvot	1.9	-	-	1.6	1.7	1.9	2.5	3.6	
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal	197	-	-	-	14	38	85	60	
		Kvot	2.2	-	-	-	7.0	2.9	1.8	2.1	
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal	1841	5	3	97	355	471	622	288	
		Kvot	3.5	5.0	1.5	2.8	4.1	4.4	3.2	2.8	
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal	1338	2	4	32	156	328	546	270	
		Kvot	5.4	2.0	4.0	10.6	8.2	8.2	5.1	3.6	
351	Njurinfektion	Antal	321	-	1	2	13	61	157	87	
		Kvot	2.8	-	-	2.0	2.6	2.9	2.7	3.1	
352	Sten i njure och urinledare	Antal	62	-	-	1	1	11	36	13	
		Kvot	2.8	-	-	1.0	-	2.7	2.4	6.5	
353	Blåskatarr	Antal	31	-	-	-	1	5	18	7	
		Kvot	15.5	-	-	-	-	5.0	18.0	-	
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal	1100	-	3	15	63	200	464	355	
		Kvot	4.6	-	3.0	-	21.0	6.8	4.2	3.6	
360	Prostataförstoring	Antal	206	-	-	-	1	22	97	86	
		Kvot	1.9	-	-	-	1.0	2.2	1.6	2.2	
361	Hydrocele	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
362	Förhudsförträngning	Antal	7	-	-	-	-	2	2	3	
		Kvot	2.3	-	-	-	-	2.0	-	1.5	
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	Antal	35	-	-	2	3	8	18	4	
		Kvot	2.6	-	-	-	3.0	4.0	2.2	2.0	
420	Infektion i hud och underhud	Antal	56	-	-	1	8	6	18	23	
		Kvot	6.2	-	-	-	-	6.0	3.6	7.6	
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal	197	1	-	4	11	33	89	59	
		Kvot	5.9	-	-	4.0	5.5	3.6	8.0	5.9	

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder

Samtliga

0

1-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85-

430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	193 4.7	- -	- -	2 2.0	24 4.0	54 3.6	95 5.9	18 6.0
431	Annan artropati	Antal Kvot	154 3.9	- -	- -	3 -	17 2.1	33 2.3	69 4.9	32 10.6
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	41 2.2	- -	- -	1 -	- -	12 1.5	16 2.2	12 4.0
433	Pelvospondylit	Antal Kvot	20 3.3	- -	- -	- -	1 -	9 3.0	8 2.6	2 -
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	26 8.6	- -	- -	- -	2 2.0	11 11.0	9 9.0	4 -
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	54 18.0	- -	- -	- -	4 -	8 -	31 10.3	11 -
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	26 5.2	- -	- -	- -	1 -	5 -	13 3.2	7 7.0
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	53 5.8	- -	- -	1 -	10 -	12 6.0	18 6.0	12 3.0
440	Spina bifida	Antal Kvot	14 1.5	8 1.3	2 2.0	4 2.0	- -	- -	- -	- -
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	7 1.7	4 1.3	- -	2 2.0	- -	- -	1 -	- -
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal Kvot	122 1.4	63 1.5	19 1.1	14 1.4	11 1.5	11 1.8	4 1.3	- -
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal Kvot	11 2.7	6 3.0	- -	1 1.0	- -	- -	2 -	2 2.0
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal Kvot	20 3.3	11 2.2	2 2.0	- -	3 -	3 -	- -	1 -
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal Kvot	145 1.7	70 1.2	6 1.5	10 2.0	19 6.3	17 2.4	15 3.7	8 4.0
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal Kvot	3 1.5	3 1.5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal Kvot	25 1.3	25 1.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	120 5.7	120 5.7	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	43 2.6	42 2.8	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
454	Syrabrist och annan andningsrubbnig	Antal Kvot	146 1.6	143 1.6	3 3.0	- -	- -	- -	- -	- -
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	88 3.1	86 3.0	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
460	Föber av okänd orsak	Antal Kvot	99 99.0	- -	- -	1 -	4 -	17 -	49 49.0	28 -
461	Symtom från hjärtat	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
463	Urinretention	Antal	43	-	-	-	1	6	15	21
464	Buksmärtor	Antal	31	-	-	-	5	10	12	4
465	Sanilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	860 5.0	- -	- -	- -	1 -	32 -	244 5.5	583 4.5
466	Plötelig spädbarnsdöd	Antal Kvot	61 1.1	61 1.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal Kvot	348 58.0	6 -	5 -	17 17.0	54 27.0	109 54.5	114 -	43 43.0
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	4833 25.0	33 33.0	26 5.2	171 4.0	631 12.3	1246 41.5	1810 46.4	916 36.6
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	6 1.0	- -	- -	3 1.0	2 1.0	1 1.0	- -	- -
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	567 1.0	- -	30 1.0	298 1.0	94 1.0	65 1.0	68 1.0	12 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	12 1.2	- -	1 1.0	4 1.0	- -	3 1.5	4 1.3	- -
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	72 1.0	- -	4 1.0	31 1.0	23 1.1	11 1.1	3 1.0	- -
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	20 1.0	- -	1 1.0	11 1.0	7 1.0	1 1.0	- -	- -
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal Kvot	25 1.1	- -	1 1.0	13 1.0	4 1.0	3 1.5	3 1.5	1 -
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	49 1.9	- -	- -	27 1.6	10 2.0	4 2.0	3 3.0	5 5.0

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	150 1.9	- -	- -	56 1.6	67 2.0	21 2.1	6 3.0	- -
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	9 1.1	- -	1 1.0	5 1.2	2 1.0	- -	- -	1 1.0
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4437 493.0	24 24.0	26 -	176 -	651 651.0	1237 -	1599 266.5	724 724.0
E509	Fallolyckor	Antal Kvot	1053 1.8	1 1.0	1 1.0	49 1.1	88 1.3	132 2.1	413 1.9	369 2.1
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	76 1.1	- -	5 1.0	23 1.0	21 1.1	6 1.0	14 1.7	7 1.4
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	44 1.3	- -	- -	21 1.3	10 1.2	4 1.3	7 1.7	2 2.0
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	100 1.1	1 1.0	11 1.0	38 1.0	24 1.3	10 1.0	14 1.4	2 1.0
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	27 1.0	- -	1 1.0	17 1.0	3 1.0	4 1.0	2 2.0	- -
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal Kvot	2 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	622 2.7	3 1.5	7 1.0	96 2.0	117 2.1	116 2.6	189 3.3	94 4.7
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	296	-	2	15	45	89	115	30
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	1103 1.0	- -	3 1.0	496 1.0	344 1.0	141 1.0	91 1.0	28 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	80 1.0	2 1.0	6 1.0	41 1.0	22 1.0	5 1.2	3 1.0	1 1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	423 1.1	- -	1 1.0	206 1.1	147 1.1	45 1.1	18 1.2	6 1.0
E561	Krigshandling	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
E569	Våldsam död, ej i grupp E53-E561	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	377 1.1	2 1.0	17 1.0	176 1.0	82 1.1	48 1.2	41 1.0	11 1.5
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal Kvot	239 2.2	- -	3 1.0	55 2.0	32 3.2	49 2.7	69 2.0	31 2.2

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	38 7.6	- -	- -	3 -	2 -	4 -	14 4.6	15 7.5
473	Wristfraktur	Antal Kvot	646 2.1	- -	- -	- -	14 2.8	58 2.7	290 2.0	284 2.0
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	76 2.1	- -	- -	3 1.5	3 3.0	12 6.0	28 2.1	30 1.7
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	18 3.0	- -	- -	3 -	3 1.5	2 -	6 1.5	4 -
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	43 4.7	- -	- -	18 3.6	3 -	9 4.5	4 -	9 4.5
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal Kvot	10 2.5	- -	- -	5 2.5	1 1.0	4 4.0	- -	- -
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	13 2.6	- -	- -	- -	2 -	4 2.0	2 2.0	5 2.5
490	Hjärnskaking	Antal Kvot	6 1.5	- -	1 1.0	- -	- -	1 1.0	3 1.5	1 -
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	821 1.8	2 -	23 4.6	320 1.9	218 1.6	113 1.8	117 1.9	28 2.8
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	435 1.3	- -	19 1.1	217 1.3	92 1.1	55 1.4	44 1.6	8 2.0
500	Särskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	10 1.6	- -	- -	4 4.0	2 1.0	1 1.0	3 1.5	- -
501	Särskada på övre extremitet	Antal Kvot	16 1.0	- -	- -	8 1.1	3 1.0	3 1.5	2 1.0	- -
502	Särskada på nedre extremitet	Antal Kvot	6 2.0	- -	- -	1 -	2 2.0	2 1.0	- -	1 -
509	Särskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	152 1.5	- -	3 1.5	73 1.4	39 1.6	24 1.5	12 2.0	1 0.5
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	290 3.5	2 2.0	- -	58 4.1	64 3.2	56 3.1	78 3.2	32 6.4
521	Brännskada på handlov och hand	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	64 1.3	- -	3 1.0	24 1.4	15 1.0	8 1.3	10 2.0	4 2.0
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	386 1.2	- -	- -	211 1.1	110 1.2	33 1.3	23 2.8	9 1.8

TABELL 7 Döda 1988 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal	589	-	6	297	219	46	17	4
		Kvot	1.5	-	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal	755	4	6	15	78	175	324	153
		Kvot	75.5	4.0	-	-	78.0	175.0	54.0	153.0
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal	971	3	25	372	257	151	120	43
		Kvot	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4
569	Resttillstånd av skador	Antal	171	-	-	11	18	29	69	44
		Kvot	4.1	-	-	1.3	2.0	5.8	6.9	4.8

Tabell 8

Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
020	Lungtuberkulos	M	1	-	-	-	1	-	-
038	Septikemi	M	7	-	-	-	3	1	3
		F	1	-	-	1	-	-	-
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
077	Resttillstånd av tuberkulos	M	1	-	-	-	-	-	1
090	Malign tumör i matstrupe	M	3	-	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	1	-	-
091	Malign tumör i magsäck	M	2	-	-	-	2	-	-
093	Malign tumör i tjocktarm	M	1	-	-	-	-	1	-
094	Malign tumör i ändtarm och anus	M	1	-	-	-	-	1	-
095	Malign tumör i lever (primär)	M	2	-	-	-	1	1	-
096	Malign tumör i bukspottkörtel	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	4	-	-	-	1	3	-
		F	3	-	-	-	2	1	-
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	M	1	-	-	-	-	-	1
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	1	-	-	-	1	-	-
124	Malign tumör i prostata	M	4	-	-	-	1	2	1
130	Malign tumör i hjärna	M	1	-	-	-	1	-	-
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	1	-	-	-	-	1	-
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M	1	-	-	-	-	1	-
179	Andra och ospecificerade tumörer	M	4	-	-	-	1	1	2
181	Diabetes mellitus	M	24	-	-	12	7	3	2
		F	4	-	-	1	3	-	-
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
191	Energiundernäring	M	1	-	-	-	-	1	-
192	Annan proteinundernäring	M	1	-	-	-	1	-	-
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	M	1	-	-	-	1	-	-
200	Anemi	M	1	-	-	-	1	-	-
210	Senil och presenil demens	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	2	-	-	-	-	1	1
213	Andra psykosor	M	13	-	-	2	4	3	4
		F	1	-	-	-	-	-	1
215	Alkoholberoende	M	290	-	-	69	172	39	10
		F	49	-	-	13	28	8	-
216	Narkomani	M	18	-	-	16	2	-	-
		F	4	-	-	4	-	-	-
220	Meningit	M	3	-	-	1	2	-	-
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M	2	-	-	2	-	-	-

TABELL 8 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
225	Epilepsi	M	18	-	-	6	11	-	1	
		F	5	-	-	2	2	1	-	
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M	6	-	-	-	2	2	2	
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	1	
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M	1	-	-	1	-	-	-	
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M	1	-	-	-	1	-	-	
270	Akut hjärtinfarkt	M	72	-	-	1	36	25	10	
		F	5	-	-	1	2	1	1	
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M	151	-	-	7	72	48	24	
		F	17	-	-	-	7	8	2	
280	Lungeemboli	M	6	-	-	1	2	2	1	
281	Hjärtrytarrubbningar	M	3	-	-	-	1	2	-	
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M	90	-	-	10	48	20	12	
		F	12	-	-	1	8	2	1	
290	Subaraknoidalblödning	M	1	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	
291	Hjärnblödning	M	9	-	-	2	5	2	-	
		F	2	-	-	-	2	-	-	
292	Hjärninfarkt	M	8	-	-	1	2	4	1	
		F	2	-	-	1	-	-	1	
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M	7	-	-	-	1	3	3	
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	10	-	-	-	2	6	2	
300	Ateroskleros	M	5	-	-	-	1	2	2	
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	2	-	-	-	1	-	1	
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	2	-	-	1	1	-	-	
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	3	-	-	1	-	1	1	
320	Akut bronkit	M	1	-	-	-	-	1	-	
321	Lunginflammation	M	86	-	-	16	38	17	15	
		F	17	-	-	8	6	3	-	
323	Annan bronkit, emfysem och astma	M	16	-	-	-	7	7	2	
		F	4	-	-	-	2	2	-	
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	2	-	-	-	-	2	-	
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M	4	-	-	-	3	1	-	
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	6	-	-	-	2	3	1	
340	Sjukdom i matstrupe	M	3	-	-	1	1	1	-	
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	9	-	-	2	5	1	1	
		F	1	-	-	1	-	-	-	

TABELL 8 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M		1	-	-	-	1	-	-
345	Divertikel i tarmen	M		1	-	-	-	-	-	1
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M		140	-	-	19	85	32	4
		F		53	-	-	10	29	13	1
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M		37	-	-	8	22	4	3
		F		6	-	-	1	4	1	-
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M		2	-	-	-	-	1	1
351	Njurinfektion	M		4	-	-	-	-	2	2
		F		1	-	-	1	-	-	-
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M		3	-	-	-	1	1	1
E471	Motorfordonsolycka	M		9	-	-	6	2	1	-
E473	Olycka i samband med vattentransport	M		10	-	-	7	2	1	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	M		14	-	-	9	4	1	-
		F		4	-	-	2	2	-	-
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M		77	-	-	33	32	10	2
		F		19	-	-	7	10	2	-
E482	Förgiftningsolycka med gas	M		1	-	-	-	1	-	-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	F		1	-	-	-	1	-	-
E509	Fallolyckor	M		54	-	-	12	27	13	2
		F		13	-	-	1	7	3	2
E519	Olycka orsakad av öppen eld	M		21	-	-	9	8	2	2
		F		3	-	-	-	3	-	-
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	M		6	-	-	1	4	1	-
		F		1	-	-	-	1	-	-
E521	Drunkningsolycka	M		11	-	-	4	6	-	1
		F		2	-	-	2	-	-	-
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M		25	-	-	7	15	3	-
		F		3	-	-	1	2	-	-
E549	Själv mord och självtillfogad skada	M		32	-	-	13	16	2	1
		F		22	-	-	9	9	2	2
E559	Mord, dråp och annan misshandel	M		5	-	-	3	1	1	-
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	M		156	-	-	76	61	18	1
		F		49	-	-	19	25	5	-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	M		26	-	-	8	10	8	-
		F		2	-	-	1	-	1	-
471	Fraktur på halsens och bälens ben	M		6	-	-	1	2	2	1
473	Höftfraktur	M		4	-	-	-	2	1	1
		F		1	-	-	-	-	-	1
491	Annan intrakraniell skada	M		38	-	-	12	21	5	-
		F		6	-	-	-	6	-	-
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	M		8	-	-	5	3	-	-
		F		1	-	-	-	1	-	-
500	Särskada på ögon, öron och huvud	M		3	-	-	1	1	1	-
		F		1	-	-	-	-	1	-

TABELL 8 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
501	Sårskada på övre extremitet	M	1	-	-	1	-	-	-	
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	M	2	-	-	-	2	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	17	-	-	6	10	1	-	
		F	3	-	-	1	2	-	-	
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	M	7	-	-	3	3	1	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	
530	Förgiftning av läkemedel	M	95	-	-	56	30	9	-	
		F	46	-	-	19	24	3	-	
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M	161	-	-	63	73	19	6	
		F	42	-	-	15	22	5	-	
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	50	-	-	24	20	5	1	
		F	12	-	-	5	3	1	3	
569	Resttillstånd av skador	M	2	-	-	-	2	-	-	
	Samtliga dödsorsaker	M	1527	-	-	359	736	304	128	
		F	312	-	-	86	158	55	13	

Tabell 9

Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
020	Lungtuberkulos	M	3	-	-	-	2	1	-	
038	Septikemi	M	12	-	-	-	6	1	5	
		F	3	-	-	2	1	-	-	
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	M	1	-	-	-	1	-	-	
046	Virushepatit	F	1	-	-	-	1	-	-	
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	1	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
071	Mykoser	F	1	-	-	1	-	-	-	
077	Resttillstånd av tuberkulos	M	2	-	-	-	-	-	2	
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	M	2	-	-	-	-	2	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	1	-	-	-	1	-	-	
090	Malign tumör i matstrupe	M	3	-	-	-	1	1	1	
		F	1	-	-	-	1	-	-	
091	Malign tumör i magsäck	M	3	-	-	-	2	-	1	
093	Malign tumör i tjocktarm	M	2	-	-	-	-	1	1	
094	Malign tumör i ändtarm och anus	M	1	-	-	-	-	1	-	
095	Malign tumör i lever (primär)	M	2	-	-	-	1	1	-	
096	Malign tumör i bukspottkörtel	M	2	-	-	-	-	2	-	
		F	2	-	-	-	1	1	-	
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	6	-	-	-	2	4	-	
		F	3	-	-	-	2	1	-	
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	M	1	-	-	-	-	-	1	
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	1	-	-	-	1	-	-	
124	Malign tumör i prostata	M	5	-	-	-	1	2	2	
126	Malign tumör i urinblåsa	M	4	-	-	-	-	3	1	
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	2	-	-	-	1	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
130	Malign tumör i hjärna	M	1	-	-	-	1	-	-	
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	15	-	-	-	5	8	2	
		F	7	-	-	-	6	1	-	
141	Leukemi	M	1	-	-	-	-	-	1	
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M	1	-	-	-	-	1	-	
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	M	1	-	-	-	1	-	-	
179	Andra och ospecificerade tumörer	M	7	-	-	-	3	2	2	
181	Diabetes mellitus	M	83	-	-	18	36	22	7	
		F	10	-	-	2	6	-	2	
183	Fetma	M	3	-	-	-	3	-	-	
		F	2	-	-	2	-	-	-	
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	10	-	-	3	6	1	-	
		F	5	-	-	1	1	2	1	

TABELL 9 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipl dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
191	Energiundernäring	M		3	-	-	-	-	2	1
192	Annan proteinundernäring	M		6	-	-	-	2	2	2
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	M		2	-	-	-	1	1	-
200	Anemi	M		3	-	-	-	2	-	1
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	M		5	-	-	2	2	-	1
210	Senil och presenil demens	M		7	-	-	-	-	2	5
		F		2	-	-	-	-	1	1
212	Affektiv psykos	M		2	-	-	-	1	1	-
213	Andra psykoser	M		53	-	-	3	12	18	20
		F		5	-	-	-	1	2	2
214	Neuros	M		2	-	-	1	-	-	1
		F		2	-	-	1	-	-	1
215	Alkoholberoende	M		1155	-	-	229	590	240	96
		F		222	-	-	58	115	41	8
216	Narkomani	M		27	-	-	25	2	-	-
		F		9	-	-	7	1	1	-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M		186	-	-	52	84	42	8
		F		42	-	-	12	22	4	4
220	Meningit	M		3	-	-	1	2	-	-
221	Parkinsons sjukdom	M		1	-	-	-	-	-	1
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M		9	-	-	2	3	2	2
		F		1	-	-	-	-	1	-
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	M		6	-	-	1	4	1	-
225	Epilepsi	M		38	-	-	15	20	2	1
		F		9	-	-	4	4	1	-
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M		39	-	-	9	15	10	5
		F		5	-	-	2	1	2	-
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M		1	-	-	-	-	-	1
		F		1	-	-	-	-	1	-
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M		1	-	-	1	-	-	-
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M		18	-	-	1	11	5	1
		F		3	-	-	-	1	1	1
270	Akut hjärtinfarkt	M		84	-	-	2	42	28	12
		F		7	-	-	1	3	2	1
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M		277	-	-	19	133	85	40
		F		33	-	-	3	17	11	2
280	Lungeemboli	M		15	-	-	2	6	6	1
		F		1	-	-	-	-	-	1
281	Hjärtrytmrubbningar	M		29	-	-	5	13	6	5
		F		2	-	-	1	-	1	-
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M		272	-	-	32	124	79	37
		F		35	-	-	3	21	9	2
290	Subarahnoidalblödning	M		2	-	-	-	2	-	-
		F		3	-	-	-	3	-	-

TABELL 9 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
291	Hjärnblödning	M	14	-	-	3	9	2	-	
		F	2	-	-	-	2	-	-	
292	Hjärninfarkt	M	19	-	-	5	5	7	2	
		F	3	-	-	1	1	-	1	
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M	7	-	-	-	1	3	3	
294	Cerebral ateroskleros	M	2	-	-	-	-	1	1	
		F	3	-	-	-	1	-	2	
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	32	-	-	-	9	18	5	
		F	2	-	-	-	1	1	-	
300	Ateroskleros	M	40	-	-	2	13	12	13	
		F	4	-	-	1	-	-	3	
301	Emboli och trombos i artär	M	1	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	4	-	-	1	1	1	1	
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	5	-	-	1	3	1	-	
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	60	-	-	11	37	6	6	
		F	16	-	-	3	8	3	2	
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	M	1	-	-	1	-	-	-	
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	F	1	-	-	1	-	-	-	
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	M	1	-	-	-	1	-	-	
320	Akut bronkit	M	2	-	-	-	-	1	1	
321	Lunginflammation	M	173	-	-	29	69	45	30	
		F	32	-	-	9	16	7	-	
322	Influensa	M	1	-	-	1	-	-	-	
323	Annan bronkit, emfysem och astma	M	56	-	-	2	29	17	8	
		F	12	-	-	1	6	5	-	
324	Bronkiektasier	M	2	-	-	-	-	2	-	
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	6	-	-	-	3	3	-	
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M	6	-	-	-	3	2	1	
327	Pleurit	M	4	-	-	-	3	1	-	
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	48	-	-	3	22	13	10	
		F	7	-	-	1	5	1	-	
340	Sjukdom i matstrupe	M	7	-	-	1	4	2	-	
		F	3	-	-	-	2	1	-	
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	19	-	-	3	10	5	1	
		F	1	-	-	1	-	-	-	
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	5	-	-	-	5	-	-	
345	Divertikel i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	1	
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M	216	-	-	26	128	51	11	
		F	75	-	-	16	40	17	2	

TABELL 9 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	M	2	-	-	-	-	1	1
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	137	-	-	22	78	28	9
		F	42	-	-	10	24	7	1
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	17	-	-	1	6	9	1
		F	2	-	-	-	2	-	-
351	Njurinfektion	M	4	-	-	-	-	2	2
		F	1	-	-	1	-	-	-
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M	15	-	-	1	6	6	2
		F	4	-	-	1	1	2	-
420	Infektion i hud och underhud	M	1	-	-	-	-	1	-
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M	5	-	-	1	2	1	1
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	F	1	-	-	1	-	-	-
434	Annan ryggskada	M	2	-	-	-	1	1	-
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	M	1	-	-	-	-	-	1
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	M	1	-	-	-	1	-	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	M	1	-	-	-	1	-	-
460	Feber av okänd orsak	M	3	-	-	-	1	1	1
464	Buksmärtor	F	2	-	-	-	2	-	-
465	Senilitet utan uppgift om psykos	M	5	-	-	-	-	1	4
467	Andningsstillestånd	M	4	-	-	2	1	-	1
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	M	123	-	-	22	55	27	19
		F	23	-	-	4	10	7	2
E471	Motorfordonsolycka	M	9	-	-	6	2	1	-
E473	Olycka i samband med vattentransport	M	10	-	-	7	2	1	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	M	20	-	-	11	8	1	-
		F	5	-	-	3	2	-	-
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M	146	-	-	56	64	21	5
		F	30	-	-	10	16	4	-
E482	Förgiftningsolycka med gas	M	2	-	-	1	1	-	-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M	61	-	-	10	31	14	6
		F	16	-	-	3	8	3	2
E509	Falloolyckor	M	76	-	-	15	37	18	6
		F	15	-	-	2	8	3	2
E519	Olycka orsakad av öppen eld	M	24	-	-	10	10	2	2
		F	3	-	-	-	3	-	-
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	M	12	-	-	5	5	2	-
		F	2	-	-	-	2	-	-
E521	Drunkningsolycka	M	13	-	-	4	8	-	1
		F	2	-	-	2	-	-	-
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M	76	-	-	23	40	10	3
		F	10	-	-	3	5	2	-

TABELL 9 Döda 1988 med alkoholdiagnos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipl dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	M		8	-	-	1	3	-	4
		F		1	-	-	-	-	1	-
E549	Självord och självtillfogad skada	M		35	-	-	15	17	2	1
		F		24	-	-	10	10	2	2
E559	Mord, dråp och annan misshandel	M		5	-	-	3	1	1	-
		F		1	-	-	-	1	-	-
E560	Ivaksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	M		193	-	-	92	78	21	2
		F		60	-	-	24	30	6	-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	M		29	-	-	8	13	8	-
		F		2	-	-	1	-	1	-
471	Fraktur på halsens och bälens ben	M		14	-	-	5	4	3	2
472	Fraktur på armens ben	M		2	-	-	-	2	-	-
473	Höftfraktur	M		10	-	-	-	3	3	4
		F		2	-	-	-	1	-	1
474	Fraktur på annan del av lårbenet	M		1	-	-	-	-	1	-
489	Luxationer och distorsioner	M		1	-	-	-	1	-	-
490	Hjärnskakning	M		1	-	-	-	-	-	1
491	Annan intrakraniell skada	M		68	-	-	17	41	10	-
		F		10	-	-	2	7	1	-
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	M		11	-	-	7	3	1	-
		F		2	-	-	-	2	-	-
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	M		3	-	-	1	1	1	-
		F		1	-	-	-	-	1	-
501	Sårskada på övre extremitet	M		2	-	-	2	-	-	-
		F		1	-	-	1	-	-	-
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	M		3	-	-	1	2	-	-
		F		1	-	-	-	-	1	-
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M		57	-	-	22	28	6	1
		F		10	-	-	3	5	2	-
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	M		9	-	-	3	4	2	-
		F		1	-	-	-	1	-	-
530	Förgiftning av läkemedel	M		119	-	-	70	37	10	2
		F		54	-	-	23	27	4	-
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M		317	-	-	137	135	36	9
		F		77	-	-	27	40	10	-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M		2	-	-	-	2	-	-
		F		1	-	-	-	1	-	-
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M		73	-	-	34	27	11	1
		F		20	-	-	8	5	4	3
569	Resttillstånd av skador	M		8	-	-	-	4	3	1
	Samtliga dödsorsaker	M		4894	-	-	1127	2266	1047	454
		F		1009	-	-	273	504	181	51

Tabell 10

Döda 1988 med alkoholdiagnos som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
020 Lungtuberkulos	M		1	-	-	-	-	1	-
038 Septikemi	M		1	-	-	-	1	-	-
	F		1	-	-	1	-	-	-
039 Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	M		1	-	-	-	1	-	-
046 Virushepatit	F		1	-	-	-	1	-	-
129 Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	F		1	-	-	-	-	1	-
141 Leukemi	M		1	-	-	-	-	-	1
159 Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	M		1	-	-	-	1	-	-
179 Andra och ospecificerade tumörer	M		1	-	-	-	1	-	-
181 Diabetes mellitus	M		21	-	-	4	11	6	-
	F		3	-	-	1	2	-	-
189 Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M		3	-	-	1	2	-	-
	F		3	-	-	1	-	2	-
209 Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	M		2	-	-	1	1	-	-
213 Andra psykoser	M		15	-	-	2	4	4	5
	F		2	-	-	-	1	-	1
214 Neuros	M		1	-	-	-	-	-	1
215 Alkoholberoende	M		480	-	-	107	286	73	14
	F		106	-	-	25	60	20	1
216 Narkomani	M		4	-	-	4	-	-	-
	F		4	-	-	2	1	1	-
219 Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M		23	-	-	8	12	3	-
	F		7	-	-	2	4	1	-
222 Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M		3	-	-	-	1	2	-
224 Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	M		1	-	-	-	1	-	-
225 Epilepsi	M		6	-	-	3	3	-	-
	F		1	-	-	-	1	-	-
229 Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M		7	-	-	-	4	2	1
	F		2	-	-	2	-	-	-
251 Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	F		1	-	-	-	-	1	-
269 Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M		2	-	-	-	2	-	-
	F		1	-	-	-	1	-	-
270 Akut hjärtinfarkt	M		3	-	-	1	-	-	2
	F		1	-	-	-	-	1	-
279 Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M		56	-	-	9	33	10	4
	F		8	-	-	-	7	1	-
280 Lungenboli	M		1	-	-	-	1	-	-
281 Hjärtrytmrubbningar	M		5	-	-	1	3	1	-
	F		1	-	-	-	-	1	-
289 Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M		50	-	-	12	25	10	3
	F		7	-	-	1	4	2	-

TABELL 10 Döda 1988 med alkoholdiagnos som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipl dödsorsak		Kön		Ålder						
Basic				Samtliga						
Tabulation				0						
List				1-14 15-44 45-64 65-74 75-						
290	Subaraknoidalblödning	M	1	-	-	-	1	-	-	-
291	Hjärnblödning	M	2	-	-	-	2	-	-	-
292	Hjärninfarkt	M	3	-	-	1	1	1	-	-
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	5	-	-	-	3	2	-	-
300	Ateroskleros	M	7	-	-	1	5	1	-	-
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	1	-	-	-	-	1	-	-
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	44	-	-	10	29	4	1	-
		F	14	-	-	3	8	2	1	-
321	Lunginflammation	M	18	-	-	4	7	4	3	-
		F	6	-	-	1	4	1	-	-
323	Annan bronkit, emfysem och astma	M	13	-	-	2	9	1	1	-
		F	4	-	-	-	2	2	-	-
324	Bronkiektasier	M	1	-	-	-	-	1	-	-
327	Pleurit	M	2	-	-	-	2	-	-	-
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	13	-	-	2	8	3	-	-
		F	3	-	-	-	3	-	-	-
340	Sjukdom i matstrupe	M	3	-	-	-	2	1	-	-
		F	3	-	-	-	2	1	-	-
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	5	-	-	1	2	2	-	-
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	3	-	-	-	3	-	-	-
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M	143	-	-	19	86	33	5	-
		F	58	-	-	12	31	14	1	-
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	M	1	-	-	-	-	1	-	-
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	73	-	-	9	44	16	4	-
		F	29	-	-	5	19	4	1	-
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	5	-	-	1	1	3	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M	5	-	-	-	3	1	1	-
		F	2	-	-	-	1	1	-	-
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M	2	-	-	1	1	-	-	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	M	1	-	-	-	1	-	-	-
464	Buksmärtor	F	1	-	-	-	1	-	-	-
465	Senilitet utan uppgift om psykos	M	2	-	-	-	-	-	2	-
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	M	50	-	-	13	26	7	4	-
		F	11	-	-	2	5	3	1	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	M	1	-	-	1	-	-	-	-
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M	87	-	-	37	38	10	2	-
		F	20	-	-	7	11	2	-	-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M	18	-	-	3	9	5	1	-
		F	5	-	-	-	3	1	1	-

TABELL 10 Döda 1988 med alkoholdiagnos som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipl dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
E509	Falloolyckor	M	6	-	-	-	3	1	2
		F	1	-	-	-	1	-	-
E519	Olycka orsakad av öppen eld	M	3	-	-	1	2	-	-
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	M	5	-	-	3	1	1	-
		F	1	-	-	-	1	-	-
E521	Drunkningsolycka	M	2	-	-	-	2	-	-
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M	22	-	-	6	14	2	-
		F	5	-	-	1	3	1	-
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	M	2	-	-	1	1	-	-
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	M	61	-	-	22	33	5	1
		F	20	-	-	8	10	2	-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	M	1	-	-	-	1	-	-
471	Fraktur på halsens och bälens ben	M	2	-	-	-	1	1	-
472	Fraktur på armens ben	M	1	-	-	-	1	-	-
473	Höftfraktur	M	3	-	-	-	1	-	2
		F	1	-	-	-	1	-	-
491	Annan intrakraniell skada	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	20	-	-	6	13	1	-
		F	5	-	-	1	3	1	-
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	M	1	-	-	-	1	-	-
530	Förgiftning av läkemedel	M	4	-	-	3	1	-	-
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M	145	-	-	58	69	15	3
		F	40	-	-	15	21	4	-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	1	-	-	-	1	-	-
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	11	-	-	5	4	2	-
		F	3	-	-	1	1	1	-
569	Resttillstånd av skador	M	1	-	-	-	-	1	-
	Samtliga dödsorsaker	M	1490	-	-	363	826	238	63
		F	384	-	-	91	215	71	7

2.4 Regional dödlighet

Tabell 11

Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
	Nordisk lista	AB C											
MÄN													
01	Tuberkulos	Antal SMR	13 (132)	3 ..	1 ..	1 ..	3 ..	4 ..	3 ..	- ..	1 ..	2 (128)	- -
02	Andra infektionssjukdomar	Antal SMR	44 115	7 (96)	7 (89)	6 (48)	12 (119)	3 ..	10 (113)	5 (265)	5 (96)	5 (50)	6 (38)
03	Malign tumör i matstrupe	Antal SMR	52 142	4 ..	4 ..	3 ..	3 ..	5 (66)	- ..	5 (110)	7 (81)	21 (152)	9 (132)
04	Malign tumör i magsäck	Antal SMR	121 105	22 (106)	23 (98)	36 98	23 (77)	20 (112)	28 109	4 ..	24 (158)	22 (76)	37 81
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal SMR	137 105	27 116	25 96	30 73	45 135	19 (95)	24 (84)	8 (132)	23 (135)	39 120	49 96
06	Malign tumör i ändtarm	Antal SMR	51 77	15 (127)	16 (120)	24 (114)	19 (112)	11 (108)	15 (103)	4 ..	12 (138)	15 (90)	30 115
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal SMR	98 91	8 (43)	20 (94)	34 102	28 105	16 (101)	23 (101)	6 (124)	15 (110)	33 127	40 97
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal SMR	433 135	49 90	88 141	105 107	55 70	41 89	51 76	11 (78)	32 80	67 88	181 149
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal SMR	1 ..	- ..	- ..	- ..	- ..	1 ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..
13	Malign tumör i prostata	Antal SMR	265 93	59 110	68 113	103 109	70 91	43 91	65 96	19 (134)	42 106	92 121	102 87
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal SMR	156 98	34 123	28 90	65 134	38 98	15 (65)	37 112	6 (85)	17 (86)	40 106	64 105
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal SMR	472 114	67 93	64 79	147 116	97 95	58 96	78 90	26 141	55 106	83 84	162 102
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal SMR	67 140	7 (81)	15 (157)	18 (120)	13 (107)	3 ..	15 (144)	2 ..	5 (81)	13 (110)	13 (69)
17	Diabetes mellitus	Antal SMR	91 85	25 127	17 (79)	42 124	25 92	13 (78)	30 127	5 (99)	12 (86)	19 (71)	33 77
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal SMR	41 156	4 ..	2 ..	6 (77)	5 (80)	5 (132)	8 (152)	- ..	1 ..	3 ..	8 (80)

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista															
MÄN															
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal SMR	18 (81)	10 (238)	5 (108)	3 ..	2 ..	2 ..	5 (97)	5 (456)	3 ..	7 (120)	9 (99)	2 ..	4 ..
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal SMR	76 138	5 (58)	8 (87)	4 ..	5 (46)	2 ..	5 (57)	- ..	1 ..	3 ..	6 (32)	14 (165)	2 ..
21	Andra mentala rubbningar	Antal SMR	86 108	10 (62)	13 (77)	27 100	10 (45)	8 (57)	18 (92)	1 ..	8 (71)	15 (68)	37 109	17 (112)	10 (58)
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal SMR	89 94	16 (98)	17 (96)	27 97	17 (77)	13 (99)	15 (80)	2 ..	5 (45)	21 (99)	37 105	16 (97)	27 156
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal SMR	14 (97)	1 ..	3 ..	4 ..	2 ..	4 ..	4 ..	- ..	1 ..	1 ..	10 (175)	5 (180)	1 ..
24	Hypertoni	Antal SMR	19 (68)	10 (189)	8 (135)	13 (139)	4 ..	5 (107)	6 (90)	2 ..	2 ..	3 ..	9 (78)	4 ..	4 ..
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal SMR	2215 91	428 97	557 112	730 93	673 106	365 95	525 95	112 96	350 108	626 101	975 100	524 113	381 78
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal SMR	485 100	75 79	112 109	233 144	115 87	68 81	129 111	29 117	64 94	127 96	204 100	97 104	116 112
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal SMR	578 98	90 79	120 96	203 103	160 99	85 85	156 110	31 104	84 102	159 100	209 85	107 93	100 80
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal SMR	470 162	78 137	65 105	101 103	40 50	43 85	61 86	10 (67)	30 73	52 65	109 89	56 99	57 91
29	Influensa	Antal SMR	16 (99)	2 ..	1 ..	3 ..	8 (167)	11 (354)	9 (211)	1 ..	3 ..	4 ..	4 ..	- ..	1 ..
30	Lunginflammation	Antal SMR	377 112	56 83	60 82	108 94	109 115	50 83	74 88	11 (62)	48 99	90 95	144 99	98 150	53 72
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal SMR	230 129	36 107	38 102	49 83	39 81	28 95	38 91	10 (113)	24 (98)	46 98	87 119	42 121	35 95
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal SMR	45 93	5 (54)	4 ..	16 (99)	16 (121)	10 (122)	11 (95)	2 ..	7 (104)	14 (107)	31 153	11 (117)	13 (127)
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal SMR	66 120	15 (145)	14 (123)	21 (118)	16 (110)	7 (78)	8 (63)	2 ..	2 ..	19 (133)	16 (71)	5 (48)	16 (142)
34	Levercirros	Antal SMR	111 174	7 (68)	11 (97)	11 (62)	8 (58)	9 (111)	4 ..	1 ..	4 ..	17 (128)	23 (101)	17 (157)	10 (91)
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal SMR	138 123	20 (95)	26 113	29 80	24 (81)	17 (93)	20 (78)	6 (110)	14 (93)	21 (72)	41 89	23 (109)	25 109
36	Nefrit och nefros	Antal SMR	39 111	7 (102)	9 (120)	11 (93)	10 (103)	5 (82)	9 (105)	2 ..	7 (140)	8 (83)	10 (67)	10 (147)	4 ..

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista															
MÄN															
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	18 (95)	5 (133)	3 ..	5 (77)	3 ..	2 ..	9 (191)	1 ..	3 ..	5 (95)	6 (74)	4 ..	4 ..
38	Prostatatförstoring	Antal SMR	11 (75)	5 (164)	2 ..	7 (134)	3 ..	- ..	5 (130)	1 ..	1 ..	6 (138)	5 (76)	5 (170)	3 ..
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	31 89	14 (192)	5 (64)	8 (65)	8 (78)	7 (106)	7 (77)	3 ..	2 ..	7 (68)	5 (32)	7 (101)	4 ..
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	21 (86)	3 ..	9 (177)	11 (138)	5 (77)	3 ..	5 (89)	2 ..	4 ..	5 (78)	10 (101)	2 ..	9 (179)
42	Medfödda missbildningar	Antal SMR	44 121	8 (128)	7 (128)	12 (132)	2 ..	1 ..	3 ..	2 ..	4 ..	8 (128)	9 (78)	4 ..	3 ..
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	37 104	4 ..	7 (142)	7 (82)	11 (176)	1 ..	7 (151)	1 ..	4 ..	7 (126)	13 (121)	4 ..	3 ..
44	Plötelig död	Antal SMR	19 (140)	2 ..	3 ..	2 ..	2 ..	- ..	3 ..	1 ..	1 ..	1 ..	5 (117)	2 ..	1 ..
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	60 116	8 (78)	7 (65)	15 (90)	17 (122)	7 (78)	14 (119)	1 ..	4 ..	8 (57)	30 134	9 (97)	10 (90)
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	89 88	24 (143)	18 (107)	19 (72)	23 (112)	12 (100)	13 (80)	6 (160)	12 (119)	17 (89)	41 119	10 (66)	24 (147)
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	24 (166)	2 ..	1 ..	1 ..	1 ..	- ..	3 ..	- ..	- ..	1 ..	2 ..	2 ..	- ..
48	Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	96 117	17 (106)	15 (88)	29 108	12 (55)	5 (36)	11 (58)	3 ..	8 (71)	14 (64)	25 73	14 (92)	12 (70)
49	Andra olyckshändelser	Antal SMR	122 112	15 (83)	19 (104)	32 111	14 (63)	12 (91)	16 (88)	4 ..	9 (80)	14 (66)	28 75	12 (71)	14 (78)
50	Själv mord	Antal SMR	185 91	45 138	39 119	40 78	41 104	27 117	34 107	7 (96)	20 (101)	43 116	67 99	31 102	17 (53)
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	87 127	8 (73)	7 (65)	14 (83)	6 (47)	7 (93)	11 (107)	2 ..	9 (139)	10 (83)	18 (80)	21 (213)	10 (95)
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal SMR	24 (153)	3 ..	2 ..	3 ..	2 ..	2 ..	1 ..	- ..	1 ..	1 ..	3 ..	7 (321)	- ..
Samtliga dödsorsaker		Antal SMR	7982 105	1365 98	1593 104	2418 100	1844 94	1072 90	1632 96	357 99	988 99	1820 95	2979 98	1567 110	1323 87

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Nordisk lista	Landsting AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
KVINNOR															
01	Tuberkulos	Antal SMR	9 (92)	3 ..	- ..	1 ..	3 ..	3 ..	1 ..	- ..	1 ..	1 ..	1 ..	- ..	1 ..
02	Andra infektionssjukdomar	Antal SMR	58 100	10 (111)	5 (53)	18 (119)	7 (59)	7 (100)	10 (100)	3 ..	4 ..	12 (101)	10 (50)	8 (71)	10 (110)
03	Malign tumör i matstrupe	Antal SMR	18 (123)	1 ..	4 ..	3 ..	7 (230)	1 ..	2 ..	1 ..	1 ..	5 (167)	4 ..	1 ..	2 ..
04	Malign tumör i magsäck	Antal SMR	95 100	14 (98)	13 (83)	25 99	16 (81)	9 (81)	23 (139)	3 ..	11 (109)	19 (99)	31 95	20 (107)	17 (115)
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal SMR	168 99	37 145	32 114	42 93	22 (62)	25 124	20 (67)	5 (79)	16 (88)	37 107	57 98	40 120	30 113
06	Malign tumör i ändtarm	Antal SMR	73 115	6 (63)	9 (86)	16 (95)	16 (122)	12 (159)	14 (126)	2 ..	5 (73)	12 (93)	25 115	14 (112)	8 (81)
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal SMR	143 109	23 (118)	23 (105)	31 88	19 (70)	10 (65)	27 118	6 (122)	12 (86)	24 (91)	44 99	28 108	20 (98)
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal SMR	208 127	15 (62)	40 148	44 102	23 (69)	11 (59)	29 105	2 ..	17 (100)	37 116	58 106	45 146	17 (68)
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal SMR	299 104	48 112	37 79	51 68	60 104	37 114	46 96	10 (96)	28 95	52 94	89 92	47 89	45 102
10	Malign tumör i livmoderhals	Antal SMR	41 121	3 ..	7 (129)	6 (70)	5 (75)	1 ..	6 (110)	1 ..	2 ..	5 (79)	10 (89)	8 (133)	3 ..
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal SMR	50 98	8 (105)	10 (118)	18 (133)	11 (104)	3 ..	7 (79)	5 (265)	5 (93)	16 (156)	18 (104)	7 (70)	15 (189)
12	Malign tumör i äggstock	Antal SMR	118 98	22 (124)	11 (56)	27 86	25 102	15 (110)	16 (79)	3 ..	11 (88)	32 137	41 102	26 115	23 (125)
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal SMR	147 100	32 145	19 (79)	31 80	32 106	12 (70)	32 127	3 ..	24 (155)	26 89	46 92	29 102	26 114
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal SMR	448 100	73 109	65 88	136 115	90 98	52 100	73 95	17 (103)	48 102	78 88	132 87	79 91	62 90
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal SMR	70 102	13 (124)	4 ..	19 (104)	13 (91)	8 (97)	22 (182)	1 ..	3 ..	6 (43)	17 (71)	10 (73)	8 (74)
17	Diabetes mellitus	Antal SMR	78 57	13 (62)	33 148	40 111	28 99	19 (115)	37 154	10 (194)	18 (122)	16 (57)	50 105	17 (63)	16 (75)
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal SMR	32 105	4 ..	8 (162)	9 (113)	9 (145)	- -	5 (96)	- -	2 ..	4 ..	10 (95)	4 ..	7 (147)

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting												1280	N
Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M			
KVINNOR															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	17	4	3	8	4	4	7	2	2	3	18	4	3	
	SMR	(69)	..	..	(123)	..	..	(159)	..	..	..	(208)	..	..	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	15	2	2	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
	SMR	(157)	..	..	..	-	-	-	-	..	-	-	..	-	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	184	22	33	59	25	14	27	2	18	21	70	42	26	
	SMR	97	(73)	107	118	63	(58)	79	..	(86)	(51)	103	109	86	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	101	10	21	23	13	10	11	3	7	20	26	19	8	
	SMR	111	(73)	(142)	(97)	(71)	(96)	(72)	..	(75)	(113)	85	(113)	(57)	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	28	5	3	7	4	6	4	2	8	8	11	9	1	
	SMR	84	(101)	..	(79)	..	(154)	..	..	(224)	(119)	(97)	(135)	..	
24 Hypertoni	Antal	28	8	5	13	4	3	8	3	2	6	14	1	5	
	SMR	67	(122)	(73)	(117)	..	..	(106)	..	..	(66)	(94)	..	(75)	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1934	278	377	526	535	243	383	61	232	442	722	427	255	
	SMR	92	86	110	94	123	94	102	76	101	100	98	100	77	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	719	86	108	208	121	90	136	45	76	130	211	108	115	
	SMR	100	77	93	110	82	100	106	164	97	85	83	74	101	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	919	145	164	295	246	129	188	40	116	193	281	152	149	
	SMR	91	93	99	110	117	103	104	104	105	91	79	74	94	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	625	76	67	122	66	36	72	10	51	97	134	78	42	
	SMR	148	114	97	110	75	67	95	(61)	110	106	89	91	62	
29 Influensa	Antal	26	3	4	4	15	6	1	-	3	5	10	4	-	
	SMR	86	..	..	..	(238)	(154)	..	-	..	(76)	(92)	..	-	
30 Lunginflammation	Antal	360	69	49	105	112	54	66	17	59	103	139	93	63	
	SMR	81	99	68	90	122	96	83	(100)	122	109	88	104	90	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	183	15	32	27	25	13	18	3	15	17	53	29	23	
	SMR	135	(74)	143	75	89	(82)	(76)	..	(104)	(62)	115	109	(109)	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	52	15	14	15	9	9	13	2	10	9	16	9	9	
	SMR	94	(173)	(155)	(103)	(78)	(129)	(132)	..	(165)	(76)	(82)	(80)	(102)	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	62	5	5	11	20	6	11	3	3	13	13	21	6	
	SMR	111	(58)	(55)	(75)	(173)	(88)	(111)	..	..	(111)	(67)	(188)	(68)	
34 Levercirros	Antal	54	4	3	13	9	4	9	1	4	4	11	11	6	
	SMR	129	..	..	(120)	(107)	..	(130)	..	..	..	(78)	(143)	(93)	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	176	12	36	44	35	25	27	9	11	37	47	31	33	
	SMR	100	(44)	126	95	96	115	86	(134)	(58)	100	76	88	119	
36 Nefrit och nefros	Antal	39	8	4	7	7	3	12	3	3	2	11	3	6	
	SMR	112	(151)	..	(76)	(97)	..	(195)	..	..	..	(91)	..	(110)	

TABELL 11 Döda i landstingen 1986 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön			Landsting													
Dödsorsak			AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N	
Nordisk lista																
KVINNOR																
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	23 (84)	3 ..	5 (112)	3 ..	4 ..	1 ..	1 ..	2 ..	2 ..	7 (124)	10 (106)	6 (110)	6 (140)		
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	19 (49)	8 (133)	11 (174)	10 (97)	6 (74)	4 ..	5 (72)	1 ..	3 ..	5 (61)	11 (81)	6 (77)	5 (82)		
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal SMR	3 ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	2 ..	- ..	- ..		
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	50 82	9 (98)	14 (141)	18 (112)	15 (119)	10 (137)	13 (122)	- (200)	13 (64)	8 (96)	20 (83)	10 (95)	9 (95)		
42 Medfödda missbildningar	Antal SMR	23 (68)	8 (143)	6 (118)	5 (62)	3 ..	4 ..	9 (185)	1 ..	2 ..	7 (121)	7 (65)	4 ..	2 ..		
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	21 (108)	2 ..	3 ..	4 ..	1 ..	1 ..	5 (192)	1 ..	- ..	5 (161)	4 ..	6 (263)	3 ..		
44 Plötslig död	Antal SMR	10 (105)	1 ..	1 ..	3 ..	3 ..	- ..	- ..	1 ..	1 ..	- ..	1 ..	- ..	2 ..		
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	86 83	19 (113)	12 (73)	25 95	12 (57)	14 (103)	23 (127)	3 ..	15 (134)	21 (92)	37 99	19 (92)	20 (120)		
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	41 85	8 (108)	10 (134)	8 (67)	10 (109)	12 (235)	4 ..	3 ..	5 (111)	8 (94)	12 (77)	4 ..	8 (112)		
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	6 (160)	- ..	- ..	4 ..	- ..	- ..	1 ..	- ..	- ..	- ..	2 ..	- ..	- ..		
48 Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	129 105	18 (92)	21 (105)	33 102	20 (78)	16 (101)	18 (82)	8 (168)	9 (66)	14 (52)	32 73	18 (72)	18 (91)		
49 Andra olyckshändelser	Antal SMR	74 161	2 ..	8 (110)	14 (119)	3 ..	3 ..	9 (119)	1 ..	4 ..	10 (111)	12 (77)	8 (95)	5 (71)		
50 Själv mord	Antal SMR	120 125	18 (123)	12 (83)	15 (65)	12 (69)	18 (183)	8 (58)	2 ..	5 (57)	6 (37)	28 91	22 (149)	15 (108)		
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	35 125	8 (188)	3 ..	7 (103)	1 ..	- ..	1 ..	- ..	3 ..	4 ..	10 (110)	7 (161)	5 (122)		
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal SMR	11 (141)	- ..	- ..	1 ..	2 ..	- ..	2 ..	1 ..	- ..	- ..	2 ..	2 ..	- ..		
Samtliga dödsorsaker	Antal SMR	8228 99	1196 94	1356 100	2157 99	1728 101	963 96	1462 101	302 97	891 100	1587 93	2620 91	1538 94	1158 89		

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting												Samt-	
Nordisk lista			O	1480	P	R	S	T	U	M	X	Y	Z	AC	BD	liga
MÄN																
01 Tuberkulos	Antal	1	6	4	1	2	2	-	-	2	1	-	-	11	66	
	SMR	..	(183)	..	..	..	..	-	-	..	..	-	-	(596)	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	5	14	19	11	8	14	10	10	11	12	2	11	8	259	
	SMR	(57)	(110)	(136)	(115)	(82)	(150)	(133)	(101)	(111)	(134)	..	(149)	(111)	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	5	14	15	9	6	4	4	8	7	14	7	4	7	233	
	SMR	(64)	(119)	(123)	(111)	(69)	..	..	(91)	(79)	(175)	(157)	..	(102)	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	14	41	39	32	22	18	31	34	30	26	17	30	31	766	
	SMR	(55)	108	96	116	(76)	(66)	136	116	102	98	(112)	136	143	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	35	48	44	26	31	33	20	34	22	26	15	18	26	857	
	SMR	122	112	97	85	96	108	(79)	104	(67)	88	(89)	(73)	106	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	12	18	18	19	15	16	18	17	21	18	5	15	7	437	
	SMR	(82)	(82)	(77)	(122)	(91)	(103)	(139)	(102)	(126)	(119)	(58)	(118)	(56)	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	19	37	30	24	19	33	21	20	26	29	23	31	19	693	
	SMR	(82)	107	82	(99)	(73)	135	(101)	(76)	99	121	(172)	154	(95)	100	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	49	123	77	43	50	65	69	58	63	69	26	29	54	2044	
	SMR	71	120	72	60	65	90	112	75	81	98	66	49	90	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	
	SMR	-	-	..	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	(100)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	78	79	99	74	87	63	61	76	90	80	49	64	32	1961	
	SMR	119	81	94	102	116	88	106	100	119	117	123	115	59	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	35	30	43	27	48	42	17	45	48	33	21	39	29	1015	
	SMR	102	59	80	76	127	118	(56)	118	125	95	(108)	132	98	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	85	162	143	90	105	79	75	88	91	86	37	70	66	2648	
	SMR	95	122	102	97	106	85	95	88	91	95	73	91	86	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	13	23	11	10	7	2	10	16	11	7	2	11	6	313	
	SMR	(123)	(148)	(66)	(89)	(60)	..	(108)	(135)	(93)	(65)	..	(122)	(67)	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	28	34	38	37	36	25	22	23	32	22	14	25	26	706	
	SMR	117	97	101	145	136	99	(106)	(86)	120	(91)	(101)	124	130	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	5	8	6	10	3	2	4	6	4	4	3	4	6	164	
	SMR	(88)	(98)	(69)	(172)	..	..	..	(99)	..	..	..	..	(125)	100	

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														
Dödsorsak		O 1480		P	R	S	T	U	M	X	Y	Z	AC	BD	Sant- liga	
Nordisk lista																
MÄN																
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	3	10	5	10	3	11	6	6	7	4	1	4	6	151	
	SMR	..	(135)	(61)	(179)	..	(202)	(137)	(104)	(121)	..	..	..	(144)	100	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	9	55	16	12	7	8	4	4	7	14	17	7	12	303	
	SMR	(84)	364	(103)	(124)	(66)	(82)	..	..	(65)	(141)	(337)	(79)	(123)	100	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	13	31	20	10	29	36	23	8	30	32	9	30	28	559	
	SMR	(69)	113	(66)	(47)	137	176	(145)	(37)	140	165	(78)	192	187	100	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	16	32	30	17	25	19	20	19	29	18	9	28	18	582	
	SMR	(81)	110	98	(84)	118	(94)	(114)	(88)	134	(92)	(83)	166	(105)	100	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	3	6	9	-	3	7	-	5	5	3	1	2	2	96	
	SMR	..	(125)	(176)	-	..	(203)	-	(136)	(136)	..	..	..	..	100	
24 Hypertoni	Antal	8	12	14	1	12	10	3	5	4	11	4	10	10	193	
	SMR	(124)	(126)	(134)	..	(164)	(141)	..	(67)	..	(163)	..	(183)	(189)	100	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	494	806	762	570	703	571	541	737	657	558	381	502	518	16261	
	SMR	91	100	88	96	114	98	113	118	105	99	117	108	113	100	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	124	150	155	97	109	139	105	132	129	105	71	115	85	3370	
	SMR	109	91	85	76	85	114	109	102	100	90	102	121	93	100	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	103	177	205	134	212	153	123	171	195	177	87	131	144	4094	
	SMR	75	88	93	88	136	102	104	108	124	124	104	113	128	100	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	47	118	82	67	91	58	57	57	74	50	50	57	57	2037	
	SMR	69	118	74	87	117	78	98	72	94	70	118	99	104	100	
29 Influensa	Antal	1	1	1	5	5	6	1	15	8	4	4	2	4	120	
	SMR	..	..	..	(106)	(108)	(136)	..	(322)	(172)	..	..	..	..	100	
30 Lunginflammation	Antal	112	135	125	91	78	92	64	105	96	77	37	61	40	2391	
	SMR	139	116	96	99	85	105	95	114	104	92	74	91	63	100	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	30	67	60	34	45	46	27	44	54	39	19	26	28	1221	
	SMR	74	111	91	76	97	104	76	93	115	92	(77)	75	83	100	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	15	23	19	12	10	6	8	9	8	18	4	9	10	336	
	SMR	(133)	(139)	(105)	(96)	(78)	(49)	(83)	(70)	(62)	(154)	..	(94)	(109)	100	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	6	26	21	10	11	16	12	21	14	7	13	1	7	372	
	SMR	(48)	142	(105)	(73)	(78)	(119)	(111)	(148)	(98)	(54)	(174)	..	(68)	100	
34 Levercirros	Antal	13	26	17	3	13	8	12	14	11	9	4	5	6	374	
	SMR	(101)	138	(88)	..	(96)	(64)	(105)	(103)	(80)	(72)	..	(45)	(52)	100	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	25	36	37	21	34	20	28	35	40	29	9	19	19	756	
	SMR	98	97	91	(75)	119	(74)	128	121	139	111	(59)	(88)	(91)	100	
36 Nefrit och nefros	Antal	4	13	15	11	13	16	8	5	15	6	2	2	5	246	
	SMR	..	(108)	(112)	(118)	(138)	(177)	(114)	(53)	(158)	(70)	..	..	(75)	100	

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
	Nordisk lista		O	1480												
MÄN																
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	4 ..	11 (168)	8 (110)	5 (98)	3 ..	9 (183)	6 (155)	3 ..	2 ..	4 ..	2 ..	2 ..	7 (194)	134 100
38	Prostatatförstoring	Antal SMR	4 ..	6 (114)	1 ..	1 ..	5 (120)	9 (224)	1 ..	4 (143)	6 ..	4 ..	2 ..	7 (233)	4 ..	108 100
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	5 (58)	24 (192)	14 (99)	10 (99)	14 (141)	11 (116)	6 (84)	11 (110)	22 (221)	10 (111)	1 ..	13 (182)	8 (119)	257 100
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	4 ..	6 (73)	6 (67)	5 (83)	14 (222)	8 (134)	3 ..	6 (94)	5 (78)	5 (87)	5 (150)	6 (126)	4 ..	166 100
42	Medfödda missbildningar	Antal SMR	10 (144)	7 (72)	7 (72)	7 (111)	7 (116)	7 (121)	5 (90)	3 ..	4 ..	4 ..	1 ..	11 (193)	9 (152)	189 100
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	5 (77)	8 (87)	8 (89)	6 (103)	13 (245)	5 (98)	4 ..	3 ..	7 (127)	5 (103)	2 ..	- ..	3 ..	175 100
44	Plötslig död	Antal SMR	- ..	1 ..	3 ..	1 ..	2 ..	2 ..	2 ..	5 (211)	4 ..	1 ..	1 ..	4 ..	2 ..	70 100
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	8 (65)	25 144	14 (72)	5 (37)	15 (112)	15 (120)	6 (61)	14 (105)	31 233	9 (75)	10 (136)	5 (50)	7 (73)	354 100
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	13 (66)	19 (67)	27 93	17 (93)	19 (101)	16 (88)	18 (105)	28 147	21 (108)	27 154	10 (109)	14 (86)	20 (115)	557 100
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	3 ..	1 ..	- ..	- ..	- (284)	7 ..	3 ..	5 (189)	7 (258)	2 ..	2 ..	1 ..	9 (365)	77 100
48	Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	22 (115)	32 117	21 (69)	26 123	23 (109)	18 (89)	18 (113)	19 (90)	34 160	33 171	10 (88)	24 (152)	19 (124)	560 100
49	Andra olyckshändelser	Antal SMR	23 (108)	35 112	31 98	17 (84)	26 123	19 (95)	17 (92)	25 117	24 (111)	21 (107)	13 (124)	21 (118)	27 144	610 100
50	Själv mord	Antal SMR	29 76	50 88	44 78	39 110	46 123	42 118	39 116	47 125	45 117	25 72	27 148	39 122	30 87	1098 100
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	8 (63)	27 145	19 (103)	7 (61)	11 (90)	19 (164)	8 (72)	8 (65)	13 (103)	11 (97)	7 (119)	4 ..	10 (87)	362 100
52	Mord, dräp och annat övervåld	Antal SMR	2 ..	5 (119)	3 ..	- ..	3 ..	2 ..	4 ..	3 ..	3 ..	1 ..	1 ..	3 ..	2 ..	81 100
Samtliga dödsorsaker		Antal SMR	1550 91	2618 105	2386 89	1664 91	2043 108	1809 100	1544 104	2011 105	2071 108	1750 101	1037 104	1516 105	1488 105	50427 100

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting													Samt- liga
Nordisk lista			O	1480	P	R	S	T	U	M	X	Y	Z	AC	BD	
KVINNOR																
01 Tuberkulos	Antal	2	4	3	1	1	4	1	2	1	6	2	1	3	55	
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(330)	..	..	..	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	8	15	22	12	9	18	8	7	14	16	5	19	8	323	
	SMR	(81)	(81)	(134)	(113)	(79)	(164)	(90)	(62)	(121)	(155)	(92)	(236)	(98)	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	1	5	3	1	3	1	1	3	6	2	2	2	2	82	
	SMR	..	(107)	..	..	..	..	..	..	(201)	..	..	..	..	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	14	31	24	21	15	13	18	11	18	16	7	27	21	532	
	SMR	(86)	103	(89)	(122)	(78)	(71)	(121)	(58)	(93)	(91)	(78)	195	(151)	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	32	60	41	35	37	29	30	26	33	36	11	35	17	953	
	SMR	109	111	85	113	108	89	112	76	95	115	(68)	142	(68)	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	9	17	18	12	12	9	7	12	20	9	2	13	4	356	
	SMR	(83)	(84)	(100)	(104)	(93)	(74)	(71)	(94)	(154)	(77)	..	(142)	..	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	15	41	43	20	22	22	22	33	34	28	12	15	21	738	
	SMR	(66)	98	115	(84)	(82)	(87)	(105)	124	126	115	(96)	(77)	(107)	100	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	26	77	30	17	23	26	29	22	31	21	15	21	22	906	
	SMR	91	154	66	(59)	(71)	84	110	(68)	94	(70)	(99)	(85)	(88)	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	57	90	85	58	52	65	48	54	57	62	30	38	32	1577	
	SMR	114	104	107	115	92	122	105	96	100	120	114	89	73	100	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	6	12	6	6	8	8	6	6	5	8	3	4	7	183	
	SMR	(102)	(120)	(65)	(103)	(124)	(130)	(113)	(93)	(76)	(135)	..	..	(137)	100	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	5	12	16	9	9	7	4	12	16	7	5	7	4	286	
	SMR	(57)	(75)	(111)	(98)	(87)	(71)	..	(116)	(153)	(74)	(103)	(92)	..	100	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	20	43	30	27	22	25	18	24	24	25	8	12	17	665	
	SMR	(95)	117	90	127	(92)	111	(93)	(101)	(99)	113	(72)	(66)	(92)	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	26	43	36	20	28	28	22	41	32	21	12	28	23	819	
	SMR	103	93	87	(76)	95	100	(95)	140	107	(78)	(87)	130	(106)	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	65	146	128	93	92	82	93	87	90	92	43	69	58	2491	
	SMR	84	104	102	116	103	96	132	97	99	112	102	105	88	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	11	26	18	19	19	16	12	18	17	13	5	12	6	386	
	SMR	(94)	118	(92)	(151)	(137)	(121)	(113)	(131)	(121)	(103)	(76)	(123)	(61)	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	20	37	47	25	28	37	15	35	39	28	20	25	34	765	
	SMR	(87)	84	121	100	102	141	(72)	129	141	113	(154)	132	178	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	2	9	10	1	7	9	1	8	5	5	9	4	5	169	
	SMR	..	(95)	(116)	..	(117)	(158)	..	(135)	(83)	(92)	(318)	..	(113)	100	

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
KVINNOR																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	1	5	5	8	9	7	2	2	10	6	3	2	-	139
		SMR	..	(62)	(70)	(175)	(182)	(147)	..	..	(201)	(135)	..	..	-	100
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	4	7	3	-	1	2	1	-	2	1	-	1	3	50
		SMR	..	(272)	..	-	..	..	..	-	..	..	-	..	..	100
21	Andra mentala rubbningar	Antal	28	63	47	14	50	60	32	43	43	46	12	44	46	1071
		SMR	88	100	86	(39)	132	164	114	115	113	136	(65)	178	182	100
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	19	20	29	13	17	21	16	22	22	13	3	18	16	501
		SMR	(120)	(72)	114	(81)	(95)	(124)	(112)	(124)	(122)	(80)	..	(134)	(118)	100
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	2	18	12	6	5	6	7	7	11	3	3	6	5	187
		SMR	..	(168)	(127)	(99)	(74)	(93)	(135)	(103)	(160)	..	..	(125)	(104)	100
24	Hypertoni	Antal	8	12	21	8	6	11	7	7	12	16	3	15	11	237
		SMR	(114)	(86)	(173)	(101)	(71)	(136)	(112)	(84)	(142)	(212)	..	(272)	(196)	100
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	332	671	470	410	480	405	381	488	448	465	230	306	310	11811
		SMR	94	98	78	105	113	100	120	116	105	122	114	106	107	100
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	110	267	226	135	128	159	112	153	147	119	87	147	85	4028
		SMR	92	113	110	101	89	116	105	109	102	93	126	155	88	100
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	165	276	301	183	261	199	138	242	218	228	105	163	187	5683
		SMR	97	84	104	98	128	102	91	120	106	124	108	119	135	100
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	52	154	89	54	95	68	63	78	61	64	41	48	37	2380
		SMR	74	110	73	68	112	84	100	94	72	85	101	87	66	100
29	Influensa	Antal	1	3	10	9	8	7	3	15	15	11	3	4	1	171
		SMR	..	..	(114)	(157)	(132)	(120)	..	(253)	(248)	(204)	..	..	..	100
30	Lunginflammation	Antal	87	151	150	88	106	106	62	97	120	66	35	67	63	2487
		SMR	118	104	118	106	120	125	95	112	135	83	82	115	107	100
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	17	57	33	21	19	26	22	28	27	18	10	8	20	759
		SMR	(73)	132	86	(86)	(69)	100	(103)	103	98	(72)	(78)	(40)	(100)	100
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	8	19	17	10	10	11	13	6	9	9	6	4	8	312
		SMR	(86)	(104)	(107)	(97)	(90)	(103)	(156)	(55)	(81)	(90)	(112)	..	(106)	100
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	14	26	13	9	9	11	4	9	13	6	3	13	4	313
		SMR	(149)	144	(81)	(87)	(80)	(103)	..	(81)	(115)	(59)	..	(171)	..	100
34	Levercirros	Antal	4	13	9	5	7	9	5	7	10	10	4	3	11	230
		SMR	..	(103)	(78)	(68)	(85)	(116)	(74)	(86)	(120)	(133)	..	..	(170)	100
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	23	60	57	26	42	41	28	35	45	40	11	32	24	987
		SMR	(78)	105	113	80	119	122	106	101	127	126	(65)	135	(100)	100
36	Nefrit och nefros	Antal	6	8	14	5	6	5	2	5	11	15	4	2	4	195
		SMR	(102)	(71)	(141)	(78)	(86)	(75)	..	(72)	(156)	(237)	..	..	..	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakelslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga	
Nordisk lista																
KVINNOR																
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	4	9	9	7	10	4	11	5	7	6	1	4	3	153	
	SMR	..	(102)	(116)	(140)	(182)	..	(266)	(92)	(126)	(121)	..	..	..	100	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	7	21	15	5	11	14	4	9	14	8	7	4	5	218	
	SMR	(108)	(165)	(134)	(69)	(142)	(186)	..	(116)	(179)	(114)	(187)	..	(95)	100	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	10	
	SMR	..	..	-	-	-	-	-	-	-	..	-	-	..	(100)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	8	19	15	9	5	17	11	15	16	9	4	11	12	340	
	SMR	(78)	(97)	(87)	(81)	(41)	(146)	(118)	(124)	(130)	(81)	..	(128)	(139)	100	
42 Medfödda missbildningar	Antal	7	11	19	3	12	5	4	6	6	5	3	6	6	174	
	SMR	(114)	(120)	(215)	..	(208)	(90)	..	(102)	(105)	(99)	..	(117)	(115)	100	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	3	5	5	2	6	5	2	3	3	2	1	2	1	96	
	SMR	..	(100)	(102)	..	(193)	(166)	..	..	..	..	..	..	..	100	
44 Plötelig död	Antal	4	2	2	4	2	2	1	-	-	1	-	6	1	48	
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	-	-	..	-	(426)	..	100	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	8	13	46	10	15	20	19	29	40	33	9	13	12	573	
	SMR	(47)	(38)	156	(52)	(76)	(105)	(128)	153	204	191	(93)	(103)	(93)	100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	7	12	17	8	12	10	8	8	11	6	2	9	9	252	
	SMR	(83)	(89)	(133)	(100)	(141)	(121)	(107)	(93)	(127)	(76)	..	(127)	(121)	100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	19	
	SMR	-	-	..	..	-	..	-	-	-	-	-	-	..	(100)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	24	33	34	23	33	22	18	37	38	25	6	20	27	694	
	SMR	(116)	81	95	(99)	134	(93)	(99)	154	155	114	(51)	(125)	165	100	
49 Andra olyckshändelser	Antal	3	15	13	6	7	3	6	9	10	6	5	4	10	250	
	SMR	..	(107)	(102)	(74)	(80)	..	(86)	(104)	(114)	(76)	(121)	..	(151)	100	
50 Själv mord	Antal	11	32	15	15	14	13	18	25	23	8	7	19	11	492	
	SMR	(66)	122	(61)	(98)	(85)	(82)	(123)	152	(136)	(52)	(91)	(137)	(75)	100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	7	19	3	2	6	4	3	6	4	4	-	2	1	145	
	SMR	(142)	(250)	..	..	(122)	..	..	(123)	..	..	-	..	..	100	
52 Mord, dråp och annat överväld	Antal	1	3	1	1	-	-	-	2	2	-	-	5	2	38	
	SMR	..	..	..	..	-	-	-	..	..	-	-	(469)	..	100	
Samtliga dödsorsaker	Antal	1295	2694	2261	1477	1779	1675	1338	1799	1840	1645	799	1320	1221	46329	
	SMR	92	101	96	97	107	106	106	110	110	110	102	115	105	100	

Tabell 12

Döda i H-regionerna 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal							Samt- liga	SMR						
		H-region H1	H2	H3	H4	H5	H6	H-region H1		H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	
01 Tuberkulos	M	13	8	23	10	6	6	66	(138)	(94)	(101)	(63)	(144)	(114)	100	100
	F	9	5	19	11	4	7	55	(95)	(64)	(102)	(92)	..	(189)		
02 Andra infektionssjukdomar	M	39	32	79	73	15	21	259	107	95	88	117	(92)	(102)	100	100
	F	55	38	109	70	26	25	323	97	82	99	100	138	118		
03 Malign tumör i matstrupe	M	49	33	81	42	11	17	233	139	106	101	78	(76)	(94)	100	100
	F	18	8	26	21	4	5	82	(127)	(69)	93	(117)	..	(91)		
04 Malign tumör i magsäck	M	112	95	242	195	52	70	766	101	95	92	107	108	116	100	100
	F	90	71	181	116	32	42	532	98	94	100	100	101	118		
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	134	118	299	200	41	65	857	107	105	101	99	76	96	100	100
	F	163	138	317	204	69	62	953	99	102	98	98	122	97		
06 Malign tumör i ändtarm	M	49	55	164	112	25	32	437	77	96	109	108	91	93	100	100
	F	71	49	121	77	22	16	356	115	97	100	99	(104)	(67)		
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	92	92	240	155	57	57	693	89	100	101	96	131	106	100	100
	F	137	107	230	162	51	51	738	107	102	92	101	115	103		
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	422	328	717	373	105	99	2044	137	121	102	79	82	63	100	100
	F	203	166	296	157	52	32	906	128	129	96	81	95	53		
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	1	-	3	1	-	-	5	..	-	..	..	-	-	(100)	100
	F	286	221	547	332	95	96	1577	103	98	101	99	101	93		
10 Malign tumör i livmoderhals	F	41	34	47	39	10	12	183	124	130	75	102	(92)	(102)	100	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	47	33	98	69	23	16	286	95	81	101	111	(134)	(83)	100	
12 Malign tumör i äggstock	F	114	105	223	151	32	40	665	98	111	98	106	80	90	100	
13 Malign tumör i prostata	M	252	216	685	508	138	162	1961	93	86	101	107	111	102	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	151	115	344	243	70	92	1015	98	85	98	103	111	118	100	100
	F	143	115	275	185	52	49	819	100	99	99	105	106	90		
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	461	394	885	571	164	173	2648	115	112	97	93	99	85	100	100
	F	430	324	901	540	141	155	2491	99	92	106	100	95	93		
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	64	46	93	75	19	16	313	139	112	86	102	(97)	(65)	100	100
	F	67	49	119	94	33	24	386	100	89	91	111	145	(93)		
17 Diabetes mellitus	M	87	89	215	193	64	58	706	84	96	88	116	145	105	100	100
	F	73	94	273	179	67	79	765	55	86	105	107	149	155		
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	41	28	35	39	8	13	164	162	127	62	104	(79)	(105)	100	100
	F	31	17	54	42	13	12	169	105	(70)	94	115	(131)	(109)		

TABELL 12 Döda i H-regionerna 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakelista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal							Sant- liga	SMR							Sant- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6			H1	H2	H3	H4	H5	H6		
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	18	17	52	40	17	7	151		(85)	(87)	100	110	(178)	(58)	100	
	F	17	17	47	40	7	11	139		(71)	(86)	100	131	(87)	(119)	100	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	74	80	79	27	20	23	303		138	186	75	43	(111)	(113)	100	
	F	14	12	14	6	2	2	50		(151)	(166)	(81)	(60)	..	..	100	
21 Andra mentala rubbningar	M	82	72	202	106	41	56	559		108	101	105	78	116	123	100	
	F	181	160	394	189	71	76	1071		98	104	109	80	116	107	100	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	83	83	202	128	41	45	582		91	106	101	97	114	104	100	
	F	97	61	190	97	23	33	501		110	85	111	91	(77)	101	100	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	14	17	38	17	4	6	96		(101)	(135)	115	(74)	..	(79)	100	
	F	28	39	64	35	15	6	187		87	147	101	86	(134)	(48)	100	
24 Hypertoni	M	18	22	70	43	15	25	193		(67)	(89)	105	92	(122)	160	100	
	F	28	21	87	48	24	29	237		69	(62)	109	91	(176)	184	100	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	2123	2110	5573	3875	1060	1520	16261		91	100	100	100	103	117	100	
	F	1867	1574	4003	2738	718	911	11811		92	94	100	105	104	115	100	
26 Andra hjärtsjukdomar	M	457	399	1177	829	230	278	3370		99	92	101	101	108	102	100	
	F	695	525	1334	892	267	315	4028		100	91	98	100	115	118	100	
27 Sjukdomar i hjärnans kärnl	M	559	436	1351	1011	307	430	4094		99	83	96	102	118	130	100	
	F	894	652	1945	1343	402	447	5683		92	81	101	107	121	118	100	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	449	261	650	395	104	178	2037		162	100	93	79	81	107	100	
	F	612	518	720	463	85	182	2380		149	93	89	88	62	116	100	
29 Influensa	M	10	3	30	48	11	18	120		(65)	..	72	160	(144)	(180)	100	
	F	23	10	56	56	9	17	171		(78)	(41)	97	147	(92)	(150)	100	
30 Lunginflammation	M	355	369	768	588	131	180	2391		111	121	93	100	87	92	100	
	F	351	357	848	622	150	159	2487		82	100	101	113	105	97	100	
31 Bronkit, emfysem och astma	M	218	155	420	277	74	77	1221		128	98	100	94	96	78	100	
	F	181	120	241	152	29	36	759		138	111	93	92	64	71	100	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	43	53	128	70	19	23	336		92	122	110	86	(90)	(85)	100	
	F	51	39	114	71	19	18	312		95	88	108	103	(105)	(87)	100	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	64	46	140	80	17	25	372		121	95	109	90	(73)	84	100	
	F	61	68	79	69	19	17	313		113	152	74	100	(104)	(82)	100	
34 Levercirros	M	109	62	116	54	14	19	374		177	120	90	66	(61)	(70)	100	
	F	54	31	66	51	13	15	230		133	95	84	105	(94)	(100)	100	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	135	92	265	171	46	47	756		126	94	102	95	97	78	100	
	F	169	128	337	209	78	66	987		99	91	101	96	136	101	100	
36 Nefrit och nefros	M	38	30	75	72	16	15	246		114	95	88	120	(103)	(75)	100	
	F	38	22	59	45	19	12	195		113	(79)	89	105	(166)	(92)	100	

TABELL 12 Döda i H-regionerna 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsaklista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Samt- liga	SMR H-region							Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H1		H2	H3	H4	H5	H6			
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M F	18 23	23 23	42 50	31 39	10 10	10 8	134 153	(99) (87)	(135) (106)	91 96	94 116	(117) (111)	(92) (78)	100 100		
38 Prostataförstoring	M	11	14	34	29	7	13	108	(79)	(103)	91	107	(102)	(145)	100		
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M F	30 19	38 42	71 72	70 55	24 22	24 8	257 218	90 (51)	118 135	80 97	109 114	(147) (173)	(112) (55)	100 100		
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	3	3	2	-	1	1	10	..	..	..	-	..	..	(100)		
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M F	21 49	19 44	65 132	37 80	7 11	17 24	166 340	(89) 83	(88) 91	114 114	93 107	(67) (55)	(128) (106)	100 100		
42 Medfödda missbildningar	M F	38 23	21 27	60 59	45 39	12 13	13 13	189 174	107 (69)	(76) 107	91 98	120 113	(113) (131)	(110) (123)	100 100		
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M F	37 20	24 14	65 33	35 21	6 6	8 2	175 96	107 (106)	(91) (100)	107 99	105 (113)	(64) (112)	(77) ..	100 100		
44 Plötslig död	M F	17 10	3 8	27 13	13 11	6 4	4 2	70 48	(129) (108)	.. (114)	111 (78)	(94) (116)	(154) ..		100 100		
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M F	55 80	55 67	105 190	85 138	26 54	28 44	354 573	111 80	119 81	86 98	101 109	119 171	99 120	100 100		
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M F	84 40	63 27	218 98	121 55	41 13	30 19	557 252	85 86	79 74	112 112	105 108	126 (89)	83 (124)	100 100		
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M F	24 6	5 -	22 10	14 2	2 -	10 1	77 19	(171) (164)	(45) -	(83) (152)	(89) ..	.. -	(200) ..	100 (100)		
48 Olyckshändelse genom fall	M F	92 122	69 84	181 221	124 153	53 51	41 63	560 694	117 102	95 85	93 94	92 99	151 129	92 138	100 100		
49 Andra olyckshändelser	M F	118 70	75 29	186 82	133 47	39 2	59 20	610 250	112 157	87 81	88 96	103 88	107 ..	142 (125)	100 100		
50 Själv mord	M F	179 119	131 76	376 157	256 97	69 25	87 18	1098 492	91 127	83 105	99 92	113 100	107 88	121 (61)	100 100		
51 Skada genom ovisst uppsåt	M F	86 33	67 35	107 45	66 21	11 3	25 8	362 145	129 121	128 165	85 89	90 (72)	(52) ..	109 (91)	100 100		
52 Mord, dråp och annat övervåld	M F	24 11	16 7	18 5	15 7	4 1	4 7	81 38	(158) (145)	(135) (122)	(64) (38)	(93) (97)		.. (325)	100 100		
Samtliga dödsorsaker	M F	7650 7967	6579 6214	17018 15603	11695 10340	3259 2892	4226 3313	50427 46329	105 99	100 94	98 99	98 102	103 107	107 108	100 100		

Tabell 13

Döda under första levnadsåret 1988 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal							Samt- liga	Dödstal							Samt- liga
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H1		H2	H3	H4	H5	H6			
Pojkar																
Medfödda missbildningar																
-24 timmar	8	2	9	7	-	2	28	(69)	..	(44)	(64)	-	..	48		
1 - 6 dagar	4	6	16	4	3	4	37	..	(69)	(79)	..	..	..	64		
7 - 27 dagar	4	1	3	5	-	2	15	..	..	..	(46)	-	..	(26)		
28 dagar - 1 år	8	3	12	7	1	3	34	(69)	..	(59)	(64)	..	..	58		
Samtliga	24	12	40	23	4	11	114	(209)	(139)	198	(212)	..	(326)	197		
Perinatale tillstånd																
-24 timmar	10	10	19	11	6	3	59	(87)	(116)	(94)	(101)	(187)	..	102		
1 - 6 dagar	20	11	31	17	-	4	83	(174)	(127)	153	(156)	-	..	143		
7 - 27 dagar	2	1	8	3	-	1	15	..	..	(39)	..	-	..	(26)		
28 dagar - 1 år	4	2	6	4	-	-	16	..	..	(29)	..	-	-	(27)		
Samtliga	36	24	64	35	6	8	173	313	(279)	317	322	(187)	(237)	300		
Plötelig spädbarnsdöd																
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 - 27 dagar	2	-	1	-	-	-	3	..	-	..	-	-	-	..		
28 dagar - 1 år	8	3	20	11	4	3	49	(69)	..	(99)	(101)	..	..	85		
Samtliga	10	3	21	11	4	3	52	(87)	..	(104)	(101)	..	..	90		
Övriga dödsorsaker																
-24 timmar	-	-	1	-	-	-	1	-	-	..	-	-	-	..		
1 - 6 dagar	1	-	2	2	1	-	6	..	-	..	..	..	-	(10)		
7 - 27 dagar	-	1	2	1	-	-	4	-	..	..	..	-	-	..		
28 dagar - 1 år	9	3	11	4	1	2	30	(78)	..	(54)	..	..	..	52		
Samtliga	10	4	16	7	2	2	41	(87)	..	(79)	(64)	..	..	71		
Samtliga dödsorsaker																
-24 timmar	18	12	29	18	6	5	88	(156)	(139)	143	(166)	(187)	(148)	152		
1 - 6 dagar	25	17	49	23	4	8	126	218	(197)	242	(212)	..	(237)	218		
7 - 27 dagar	8	3	14	9	-	3	37	(69)	..	(69)	(83)	-	..	64		
28 dagar - 1 år	29	11	49	26	6	8	129	252	(127)	242	239	(187)	(237)	223		
Samtliga	80	43	141	76	16	24	380	697	500	699	701	(499)	(713)	659		

TABELL 13 Döda under första levnadsåret 1988 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region							Dödstal H-region						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Flickor														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	4	4	4	4	3	1	20	..	..	..	..	..	..	(36)
1 - 6 dagar	3	5	11	7	2	-	28	..	(62)	(58)	(68)	..	..	51
7 - 27 dagar	1	3	3	6	1	3	17	..	..	..	(59)	..	..	(31)
28 dagar - 1 år	4	7	13	8	4	3	39	..	(87)	(68)	(78)	..	..	71
Samtliga	12	19	31	25	10	7	104	(109)	(236)	163	246	(332)	(220)	191
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	3	7	14	4	4	-	32	..	(87)	(74)	..	..	-	58
1 - 6 dagar	12	5	15	10	2	1	45	(109)	(62)	(79)	(98)	..	..	82
7 - 27 dagar	2	1	2	2	-	1	8	..	..	..	..	-	..	(14)
28 dagar - 1 år	3	1	2	3	-	-	9	..	..	..	..	-	-	(16)
Samtliga	20	14	33	19	6	2	94	(182)	(174)	174	(186)	(199)	..	173
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	1	1	-	3	-	-	5	..	..	-	..	-	-	(19)
28 dagar - 1 år	4	7	10	4	4	2	31	..	(87)	(52)	..	..	..	57
Samtliga	5	8	10	7	4	2	36	(45)	(99)	(52)	(68)	..	..	66
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	..	-	-	..
1 - 6 dagar	1	-	1	2	-	-	4	..	-	..	..	-	-	..
7 - 27 dagar	1	-	1	1	-	-	3	..	-	..	..	-	-	..
28 dagar - 1 år	8	5	6	8	1	2	30	(73)	(62)	(31)	(78)	..	..	55
Samtliga	10	5	8	12	1	2	38	(91)	(62)	(42)	(118)	..	..	70
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	7	11	18	9	7	1	53	(63)	(136)	(95)	(88)	(232)	..	97
1 - 6 dagar	16	10	27	19	4	1	77	(146)	(124)	142	(186)	..	..	141
7 - 27 dagar	5	5	6	12	1	4	33	(45)	(62)	(31)	(118)	..	..	60
28 dagar - 1 år	19	20	31	23	9	7	109	(173)	(248)	163	(226)	(299)	(220)	200
Samtliga	47	46	82	63	21	13	272	429	572	433	619	(698)	(409)	501

2.5 Övriga tabeller

2.5.1 Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 14

Döda 1970–1988 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Alder	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–	Samt- liga	Döds- tal
År	-19										
Män											
1970	2	19	64	136	188	179	73	15	2	678	17.0
1971	6	37	93	154	218	191	95	11	1	806	20.0
1972	9	38	94	223	261	238	91	17	2	973	24.3
1973	16	60	110	214	294	272	94	20	1	1081	26.9
1974	5	77	131	266	365	274	124	17	3	1262	31.3
1975	18	74	136	250	338	282	121	21	–	1240	30.7
1976	13	68	165	283	365	316	136	21	2	1369	33.9
1977	8	95	161	302	420	360	146	25	1	1518	37.7
1978	8	92	197	293	477	387	149	26	–	1629	40.6
1979	14	77	246	337	563	457	169	28	2	1893	47.3
1980	6	77	210	356	482	411	224	44	–	1810	45.0
1981	11	67	188	296	462	411	192	34	–	1661	41.4
1982	5	63	227	304	440	446	246	42	2	1775	44.1
1983	7	57	193	289	412	421	221	39	–	1639	40.7
1984	2	66	191	295	426	388	226	40	2	1636	40.7
1985	5	38	178	319	379	389	223	38	1	1570	38.8
1986	8	53	173	310	398	416	226	38	2	1624	40.2
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	38.0
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	–	1527	37.8
Kvinnor											
1970	3	5	9	17	29	25	10	3	1	102	2.5
1971	2	4	6	23	37	24	12	4	–	112	2.7
1972	1	7	11	23	42	32	10	–	–	126	3.0
1973	–	4	13	17	50	31	16	4	1	136	3.3
1974	4	15	16	46	58	35	10	4	–	188	4.5
1975	6	12	30	55	58	38	11	7	–	217	5.1
1976	7	26	35	55	75	57	21	3	–	279	6.7
1977	5	16	35	70	77	53	15	6	–	277	6.6
1978	4	28	42	57	82	58	26	8	2	307	7.3
1979	6	25	53	68	121	80	25	5	2	385	9.2
1980	2	26	47	80	102	63	34	5	3	362	8.6
1981	5	22	34	52	92	71	29	9	–	314	7.6
1982	4	19	40	55	92	81	30	11	3	335	8.0
1983	5	17	34	69	82	72	32	8	–	319	7.6
1984	–	16	49	59	84	69	32	7	–	316	7.5
1985	4	17	55	53	84	89	38	5	1	346	8.2
1986	2	14	49	83	77	74	42	8	–	349	8.2
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	–	313	7.4
1988	–	9	31	87	79	74	27	5	–	312	7.4

Tabell 15

Döda 1970–1988 med narkomandiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Alder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1970	2	5	-	5	6	2	-	-	-	20	(0.5)
1971	-	13	5	7	2	2	-	-	-	29	0.6
1972	3	8	4	9	1	1	1	-	-	27	0.6
1973	-	6	8	8	-	2	2	1	-	27	0.6
1974	1	8	4	1	2	3	-	-	-	19	(0.4)
1975	1	14	1	2	-	-	-	1	-	19	(0.4)
1976	3	21	2	2	-	-	-	-	-	28	0.6
1977	2	17	7	4	3	1	-	-	-	34	0.8
1978	2	28	14	4	3	-	1	2	-	54	1.2
1979	1	34	16	7	1	1	2	-	-	62	1.4
1980	1	28	18	4	2	4	-	1	-	58	1.3
1981	2	19	23	7	2	1	3	-	-	58	1.3
1982	-	28	17	5	3	4	6	1	-	64	1.5
1983	-	19	25	11	3	6	3	-	-	67	1.5
1984	1	27	28	11	13	8	5	2	-	95	2.2
1985	-	19	38	14	17	8	6	2	-	104	2.4
1986	1	19	25	19	10	6	1	-	-	81	1.9
1987	-	32	55	7	6	2	1	1	-	104	2.3
1988	2	26	38	16	2	-	-	2	-	86	1.9
Kvinnor											
1970	-	-	3	-	2	2	2	-	-	9	(0.2)
1971	1	2	5	3	1	3	-	-	-	15	(0.3)
1972	2	5	4	2	1	2	-	-	-	16	(0.4)
1973	-	2	2	1	-	1	-	1	-	7	(0.2)
1974	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	..
1975	2	3	1	2	1	2	-	1	-	12	(0.3)
1976	1	7	-	-	1	1	1	-	-	11	(0.2)
1977	-	2	1	2	3	1	-	-	-	9	(0.2)
1978	2	11	-	2	2	-	1	-	-	18	(0.4)
1979	1	6	7	-	-	2	1	-	-	17	(0.4)
1980	-	7	4	1	1	1	2	-	-	16	(0.4)
1981	2	8	8	2	2	4	1	-	-	27	0.6
1982	-	12	8	5	4	7	3	1	-	40	0.9
1983	2	9	9	5	5	4	1	1	-	36	0.8
1984	2	8	9	8	6	8	3	1	-	45	1.0
1985	1	7	10	10	7	6	2	3	-	46	1.1
1986	2	13	15	13	2	10	2	-	-	57	1.3
1987	-	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0.8
1988	-	14	9	6	4	4	2	-	-	39	0.9

Tabell 16

Döda 1970–1988 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Självmord Ålder					Samt- liga	Oklart uppsåt					Samt- liga
		-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	
Män													
1970	Antal	3	115	366	541	231	1256	1	14	62	77	29	183
	Dödstal	..	18.5	29.3	59.9	36.0	30.5	..	(2.2)	5.0	8.4	4.6	4.4
1971	Antal	3	115	351	488	194	1151	4	29	138	172	38	381
	Dödstal	..	18.5	28.4	54.0	30.6	28.0	..	4.7	11.1	18.9	5.9	9.2
1972	Antal	1	96	384	477	231	1189	4	40	116	164	51	375
	Dödstal	..	15.5	31.2	52.8	36.0	28.8	..	6.5	9.4	18.1	7.9	9.1
1973	Antal	2	118	392	457	226	1195	5	24	150	143	57	379
	Dödstal	..	18.9	31.8	50.7	35.3	28.9	(0.6)	(3.9)	12.1	15.9	8.8	9.1
1974	Antal	3	98	372	433	259	1165	2	31	114	155	50	352
	Dödstal	..	15.8	30.3	48.1	40.4	28.3	..	5.0	9.3	17.1	7.7	8.5
1975	Antal	3	124	346	421	236	1130	3	41	123	148	58	373
	Dödstal	..	20.1	28.2	46.6	37.1	27.4	..	6.6	10.0	16.4	9.2	9.0
1976	Antal	6	85	384	383	230	1088	4	33	158	133	45	373
	Dödstal	(0.8)	13.7	31.5	42.4	36.1	26.3	..	5.4	12.9	14.7	6.9	8.9
1977	Antal	-	98	408	381	272	1159	4	44	159	162	56	425
	Dödstal	-	15.7	33.2	42.0	42.4	27.8	..	7.1	12.9	17.9	8.8	10.2
1978	Antal	6	108	354	361	253	1082	2	41	155	149	79	426
	Dödstal	(0.8)	17.3	29.0	39.9	39.7	26.1	..	6.6	12.5	16.7	12.4	10.2
1979	Antal	1	94	408	396	264	1163	4	38	170	173	81	466
	Dödstal	..	15.1	33.2	43.8	41.5	28.0	..	6.1	13.7	19.1	12.7	11.2
1980	Antal	3	97	421	365	251	1137	2	34	166	172	81	455
	Dödstal	..	15.5	34.2	40.3	39.4	27.2	..	5.4	13.5	19.2	12.8	11.0
1981	Antal	2	83	327	369	234	1015	5	31	155	137	86	414
	Dödstal	..	13.4	26.5	40.7	36.5	24.5	(0.6)	5.0	12.7	15.2	13.5	10.0
1982	Antal	-	82	402	402	258	1144	2	15	132	148	78	375
	Dödstal	-	13.3	32.7	44.5	40.6	27.7	..	(2.4)	10.6	16.4	12.1	9.1
1983	Antal	-	95	388	361	278	1122	2	25	151	142	43	363
	Dödstal	-	15.3	31.4	39.9	43.6	26.9	..	4.1	12.1	15.8	6.7	8.7
1984	Antal	1	97	447	329	253	1127	3	32	150	161	80	426
	Dödstal	..	15.6	36.2	36.1	39.7	26.7	..	5.1	12.1	17.8	12.6	10.3
1985	Antal	-	85	374	325	245	1029	1	21	148	141	63	374
	Dödstal	-	13.8	30.4	35.5	38.4	24.6	..	(3.4)	11.9	15.5	9.8	8.9
1986	Antal	6	117	392	336	268	1119	2	28	145	125	61	361
	Dödstal	(0.8)	18.8	31.6	36.8	42.3	26.6	..	4.6	11.7	13.9	9.4	8.6
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
	Dödstal	..	16.5	30.1	35.6	43.5	25.7	..	4.3	11.6	13.2	9.0	8.3
1988	Antal	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
	Dödstal	..	17.7	30.8	37.7	41.2	26.2	..	5.5	11.5	13.5	9.3	8.5

Tabell 16 Döda 1970 - 1988 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsätet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Självmord						Okärlt uppsät					
	Ålder	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga	-14	15-24	25-44	45-64	65- Samt- liga
Kvinnor												
1970 Antal	3	47	169	225	89	533	-	7	23	32	19	81
Dödstal	..	8.0	14.3	24.9	10.1	12.6	-	(1.2)	(1.9)	3.5	(2.2)	1.9
1971 Antal	3	41	151	214	88	497	1	14	41	63	37	156
Dödstal	..	7.0	12.7	23.4	10.0	11.7	..	(2.4)	3.4	6.8	4.3	3.7
1972 Antal	-	43	146	189	79	457	4	14	41	57	21	137
Dödstal	-	7.3	12.5	20.6	9.0	10.7	..	(2.4)	3.5	6.2	(2.4)	3.2
1973 Antal	2	53	126	214	100	495	1	11	45	65	28	150
Dödstal	..	9.1	10.7	23.4	11.4	11.7	..	(1.9)	3.9	7.1	3.2	3.6
1974 Antal	-	41	131	208	92	472	1	15	39	54	28	137
Dödstal	-	6.9	11.1	22.7	10.4	11.1	..	(2.6)	3.3	5.9	3.2	3.2
1975 Antal	4	51	138	179	88	460	2	20	49	82	29	182
Dödstal	..	8.8	11.8	19.6	10.1	10.8	..	(3.4)	4.1	9.0	3.3	4.3
1976 Antal	2	63	131	175	99	470	3	16	66	71	34	190
Dödstal	..	10.9	11.2	19.1	11.3	11.0	..	(2.7)	5.7	7.8	3.8	4.4
1977 Antal	2	40	123	178	124	467	2	15	43	74	33	167
Dödstal	..	7.0	10.4	19.5	14.2	11.0	..	(2.6)	3.6	8.1	3.8	4.0
1978 Antal	-	44	153	171	125	493	3	13	60	58	46	180
Dödstal	-	7.5	13.0	18.8	14.4	11.5	..	(2.2)	5.1	6.3	5.2	4.2
1979 Antal	-	46	181	189	124	540	5	10	62	92	45	214
Dödstal	-	7.7	15.3	20.8	14.1	12.6	(0.7)	(1.7)	5.2	10.1	5.3	5.1
1980 Antal	-	32	154	186	101	473	1	11	64	67	35	178
Dödstal	-	5.5	13.0	20.3	11.6	11.1	..	(1.8)	5.4	7.3	4.1	4.2
1981 Antal	-	23	133	165	124	445	3	17	54	58	54	186
Dödstal	-	(3.9)	11.3	18.0	14.2	10.4	..	(2.9)	4.5	6.3	6.4	4.4
1982 Antal	-	36	145	167	124	472	4	5	33	51	40	133
Dödstal	-	6.1	12.3	18.2	14.4	11.1	..	(0.9)	2.9	5.5	4.8	3.2
1983 Antal	-	35	152	162	109	458	2	8	47	54	33	144
Dödstal	-	6.0	12.8	17.8	12.5	10.7	..	(1.4)	4.0	5.9	3.8	3.4
1984 Antal	-	35	179	162	122	498	2	6	51	55	43	157
Dödstal	-	5.9	15.1	17.7	14.0	11.5	..	(1.1)	4.3	6.1	5.1	3.7
1985 Antal	1	43	169	132	142	487	-	9	58	66	45	178
Dödstal	..	7.4	14.3	14.5	16.3	11.3	-	(1.6)	4.8	7.3	5.2	4.2
1986 Antal	1	45	152	140	91	429	1	8	50	45	45	149
Dödstal	..	7.6	12.8	15.2	10.5	9.9	..	(1.4)	4.2	4.9	5.2	3.5
1987 Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
Dödstal	-	5.5	12.5	16.5	15.2	10.8	..	(1.5)	4.0	6.8	5.4	4.0
1988 Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
Dödstal	..	5.7	14.2	17.5	14.5	11.3	-	(1.6)	3.7	6.0	4.2	3.4

2.5.2 Obduktioner

Tabell 17

Obduktioner 1969–1988 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön År	Alder 0	1-14		15-44		45-64		65-74		75-		samtliga		
		antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	
Män														
1969	575	75	257	67	1660	69	5702	58	6229	49	7236	37	21659	48
1970	525	73	244	63	1662	69	5734	59	5954	49	7056	38	21175	48
1971	602	81	218	66	1890	75	6218	63	6840	54	7797	39	23565	51
1972	569	77	211	64	1911	77	6239	63	6839	53	7861	39	23630	51
1973	455	74	218	74	1901	77	6369	65	7232	54	8185	39	24360	51
1974	486	81	226	75	1910	79	6623	67	7504	56	8664	40	25413	53
1975	417	80	219	71	2062	81	6370	65	7506	55	8672	40	25246	52
1976	377	82	217	73	1951	78	6284	63	7414	52	8256	36	24499	49
1977	376	84	178	67	2043	79	6025	62	7006	51	7811	35	23439	48
1978	370	87	173	67	2008	77	5972	62	7181	51	8080	35	23784	48
1979	361	86	169	69	2030	79	6002	63	7251	51	8462	36	24275	48
1980	345	86	136	63	1954	78	5612	60	6672	47	8059	34	22778	45
1981	294	82	137	68	1878	79	5302	58	6623	47	7996	33	22230	44
1982	270	79	104	63	1878	79	5320	60	6446	47	7950	33	21968	44
1983	268	80	121	69	1915	82	5023	59	6214	46	7961	32	21502	43
1984	280	80	94	62	1934	81	4819	58	6069	46	7955	32	21151	43
1985	285	78	95	60	1777	78	4783	58	6014	45	7979	30	20933	41
1986	259	75	130	71	1920	81	4619	59	6065	46	8013	31	21006	42
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4139	55	5226	41	7357	27	19004	38
Kvinnor														
1969	367	75	154	65	877	69	3320	56	4375	49	7947	36	17040	44
1970	351	70	156	62	874	70	3200	56	4115	49	7701	37	16397	44
1971	394	74	150	67	856	70	3279	59	4306	51	7983	37	16968	45
1972	375	78	151	66	826	69	3247	59	4424	51	8050	36	17073	44
1973	361	76	145	66	833	71	3061	58	4489	51	8445	37	17334	45
1974	369	82	151	70	825	72	3131	59	4626	52	8653	37	17755	45
1975	290	77	168	74	837	70	3028	57	4440	51	8725	36	17488	43
1976	301	84	131	68	917	71	2809	54	4200	48	8195	32	16553	40
1977	276	84	107	65	800	68	2680	53	3833	46	7828	31	15524	39
1978	244	81	104	61	820	71	2464	51	3997	46	8111	31	15740	38
1979	261	86	129	69	830	70	2551	52	3884	46	8553	32	16208	39
1980	216	80	122	73	800	66	2338	48	3615	42	8093	29	15184	36
1981	244	81	78	67	698	66	2187	46	3643	42	7954	28	14804	34
1982	236	80	79	59	724	66	2141	46	3495	42	7779	28	14454	34
1983	225	71	58	56	705	63	2006	45	3400	43	7864	28	14258	34
1984	192	76	68	59	717	65	2014	45	3193	42	7943	27	14127	33
1985	226	75	84	71	740	64	1907	44	3199	41	8022	26	14178	32
1986	185	71	73	58	715	65	1829	44	3113	40	7855	25	13770	31
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7300	22	12964	28

Tabell 18

Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Andra	Obduk- tion %
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	rätts- med	annan rätts- med	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre lik- besikt- ning		
01	Tuberkulos	M	66	22	-	3	41	-	-	-	38
		F	55	14	-	7	34	-	-	-	38
02	Andra infektionssjukdomar	M	259	67	1	6	172	13	-	-	29
		F	323	77	2	12	210	18	4	-	28
03	Malign tumör i matstrupe	M	233	54	-	6	165	4	4	-	26
		F	82	14	-	2	65	1	-	-	20
04	Malign tumör i magsäck	M	766	113	-	14	618	14	6	1	17
		F	532	87	-	5	428	10	2	-	17
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	857	146	-	14	678	15	4	-	19
		F	953	171	-	9	757	15	1	-	19
06	Malign tumör i ändtarm	M	437	57	-	2	363	13	2	-	14
		F	356	43	-	5	296	8	4	-	13
07	Malign tumör i bukspottkörtel	M	693	189	-	21	470	9	3	1	30
		F	738	212	-	9	505	9	2	1	30
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	2044	551	1	70	1385	24	10	3	30
		F	906	294	-	21	580	7	4	-	35
09	Malign tumör i bröstkörtel	M	5	1	-	-	4	-	-	-	20
		F	1577	236	-	16	1283	35	7	-	16
10	Malign tumör i livmoderhals	F	183	21	-	-	159	3	-	-	11
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	F	286	47	-	2	228	7	2	-	17
12	Malign tumör i äggstock	F	665	130	-	13	510	8	3	1	22
13	Malign tumör i prostata	M	1961	177	1	21	1691	58	12	1	10
14	Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1015	303	-	19	682	5	4	2	32
		F	819	224	-	7	581	5	2	-	28
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2648	602	-	55	1931	45	13	2	25
		F	2491	638	1	36	1765	33	15	3	27
16	Benign eller ospecificerad tumör	M	313	67	-	18	216	12	-	-	27
		F	386	63	1	11	296	12	3	-	19
17	Diabetes mellitus	M	706	107	-	56	471	53	17	2	23
		F	765	100	-	18	564	58	20	5	15
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	164	61	-	7	90	4	2	-	41
		F	169	33	1	11	114	7	3	-	27
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	151	41	-	2	100	7	1	-	28
		F	139	24	-	1	103	11	-	-	18

TABELL 18 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak
Nordisk
lista

Kön

Samtliga

Dödsorsaksuppgiften grundas på

Obduktion
kli-
niskrätts-
medannan
rätts-
medUndersökning
före döden
på sjuk-
husutanför
sjukhusYttre
lik-
besikt-
ning

Annan

Obduk-
tion
%

20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	303	7	10	267	14	3	2	-	94
		F	50	1	1	45	3	-	-	-	94
21	Andra mentala rubbningar	M	559	24	-	45	465	21	4	-	12
		F	1071	45	-	17	952	51	4	2	6
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	582	82	4	73	396	17	9	1	27
		F	501	68	3	43	361	21	5	-	23
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	96	27	-	15	48	4	2	-	44
		F	187	53	-	22	104	5	3	-	40
24	Hypertoni	M	193	41	-	5	125	18	3	1	24
		F	237	28	-	1	165	33	9	1	12
25	Ischemisk hjärtsjukdom	M	16261	3033	10	4363	7258	1018	492	87	46
		F	11811	2198	9	1875	6594	854	234	47	35
26	Andra hjärtsjukdomar	M	3370	647	2	447	2042	149	62	21	33
		F	4028	696	-	316	2697	240	64	15	25
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4094	573	3	186	3187	100	35	10	19
		F	5683	596	2	214	4624	208	33	6	14
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	2037	572	1	314	1067	66	15	2	44
		F	2380	527	2	253	1469	117	10	2	33
29	Influensa	M	120	10	-	1	85	19	4	1	9
		F	171	11	-	1	122	31	3	3	7
30	Lunginflammation	M	2391	525	3	187	1548	116	8	4	30
		F	2487	392	2	116	1766	187	21	3	21
31	Bronkit, emfysem och astma	M	1221	221	1	151	783	43	20	2	31
		F	759	142	1	139	436	26	11	4	37
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	M	336	105	-	25	199	3	4	-	39
		F	312	55	1	27	196	24	8	1	27
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	372	160	-	75	127	4	4	2	63
		F	313	137	-	39	126	9	2	-	56
34	Levercirros	M	374	133	1	52	184	2	1	1	50
		F	230	85	1	16	123	2	3	-	44
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	756	319	1	72	347	9	8	-	52
		F	987	397	-	64	502	21	2	1	47
36	Nefrit och nefros	M	246	42	-	7	189	6	2	-	20
		F	195	46	-	4	137	7	1	-	26
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	134	49	-	10	70	5	-	-	44
		F	153	52	-	10	84	7	-	-	41

TABELL 18 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Samtliga	Dödsorsaksuppgiften grundas på					Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
			Obduktion kli- nisk	rätts- med	annan rätts- med	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
38 Prostataförstoring	M	108	32	-	3	70	3	-	-	32
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	257	34	-	5	206	8	4	-	15
	F	218	28	-	5	171	13	1	-	15
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	10	6	-	4	-	-	-	-	100
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	166	44	-	5	108	5	4	-	30
	F	340	83	-	8	232	14	3	-	27
42 Medfödda missbildningar	M	189	83	-	21	82	1	2	-	55
	F	174	83	-	12	77	-	2	-	55
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	175	89	-	9	75	-	2	-	56
	F	96	47	-	6	39	-	4	-	55
44 Plötslig död	M	70	1	-	56	-	2	11	-	81
	F	48	3	1	38	1	1	4	-	88
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	354	6	6	56	168	42	55	21	19
	F	573	4	3	33	376	101	43	13	7
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	557	3	28	498	16	1	7	4	95
	F	252	1	8	224	7	-	8	4	92
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	77	3	2	68	2	-	2	-	95
	F	19	-	3	15	1	-	-	-	95
48 Olyckshändelse genom fall	M	560	78	20	117	336	4	5	-	38
	F	694	114	5	53	508	12	2	-	25
49 Andra olyckshändelser	M	610	56	25	408	86	-	32	3	80
	F	250	45	8	104	84	-	9	-	63
50 Själv mord	M	1098	4	20	1038	19	2	11	4	97
	F	492	9	11	455	10	2	5	-	97
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	362	2	37	290	11	-	8	14	91
	F	145	3	13	119	5	-	2	3	93
52 Mord, dräp och annat övervåld	M	81	-	76	4	-	-	-	1	99
	F	38	-	38	-	-	-	-	-	100
Samtliga dödsorsaker	M	50427	9563	253	9187	28390	1947	896	191	38
	F	46329	8383	117	4463	30450	2233	568	115	28

2.5.3 Dödsplats

Tabell 19

Döda 1988 efter dödsplats, kön och H-region. Antal.

Dödsplats	Kön	H-region Ålder																				
		H1 0-74	75- Samt- liga	H2 0-74	75- Samt- liga	H3 0-74	75- Samt- liga	H4 0-74	75- Samt- liga	H5 0-74	75- Samt- liga	H6 0-74	75- Samt- liga	Samtliga 0-74	75- Samt- liga							
Sjukhus (akutklinik)	M	2088	1869	3957	1700	1657	3357	4043	4671	8714	2595	3299	5894	781	858	1639	805	1062	1867	12012	13416	25428
	F	1533	2474	4007	1174	1818	2992	2902	4839	7741	1825	3377	5202	558	934	1492	555	988	1543	8547	14430	22977
Sjukhus (långtidsvård)	M	350	1089	1439	296	1058	1354	719	2796	3515	525	2065	2590	127	605	732	230	871	1101	2247	8484	10731
	F	292	2207	2499	235	1859	2094	544	4300	4844	342	2834	3176	110	782	892	148	1020	1168	1671	13002	14673
Serviceboende	M	5	27	32	9	80	89	38	289	327	32	249	281	3	71	74	6	67	73	93	783	876
	F	2	76	78	2	126	128	15	551	566	17	414	431	2	97	99	4	87	91	42	1351	1393
Privat bostad	M	993	536	1529	734	418	1152	1900	1332	3232	1219	938	2157	386	242	628	512	343	855	5744	3809	9553
	F	500	611	1111	318	421	739	785	1268	2053	472	797	1269	143	209	352	185	239	424	2403	3545	5948
Under transport till sjukhus	M	76	30	106	182	108	290	166	82	248	63	44	107	8	5	13	37	15	52	532	284	816
	F	22	22	44	76	61	137	54	49	103	30	30	60	2	4	6	13	10	23	197	176	373
Skog, terräng, fritidsområde	M	55	6	61	22	1	23	95	15	110	52	15	67	29	2	31	39	9	48	292	48	340
	F	4	3	7	3	1	4	12	5	17	5	-	5	2	-	2	3	-	3	29	9	38
Sjö, hav, vattendrag	M	35	2	37	30	6	36	67	6	73	54	8	62	13	1	14	34	2	36	233	25	258
	F	18	3	21	8	1	9	17	6	23	15	1	16	4	1	5	6	2	8	68	14	82
Gata, väg	M	96	18	114	64	9	73	238	46	284	153	21	174	39	8	47	53	13	66	643	115	758
	F	35	11	46	19	6	25	60	14	74	46	5	51	5	5	10	13	4	17	178	45	223
Utomlands	M	129	15	144	63	11	74	110	10	120	53	6	59	10	2	12	22	2	24	387	46	433
	F	49	12	61	24	7	31	36	9	45	16	7	23	5	1	6	3	2	5	133	38	171
Annan eller ospecificerad plats	M	182	49	231	104	27	131	298	97	395	211	93	304	53	16	69	77	27	104	925	309	1234
	F	54	39	93	29	26	55	65	72	137	43	64	107	15	13	28	11	20	31	217	234	451
Samtliga dödsplatser	M	4009	3641	7650	3204	3375	6579	7674	9344	17018	4957	6738	11695	1449	1810	3259	1815	2411	4226	23108	27319	50427
	F	2509	5458	7967	1888	4326	6214	4490	11113	15603	2811	7529	10340	846	2046	2892	941	2372	3313	13485	32844	46322

Tabell 20
Döda 1988 efter dödsplats, kön och H-region. Procent.

Dödsplats	Kön	H-region Ålder		H1 0-74	75- Samt- liga	H2 0-74	75- Samt- liga	H3 0-74	75- Samt- liga	H4 0-74	75- Samt- liga	H5 0-74	75- Samt- liga	H6 0-74	75- Samt- liga	Samtliga 0-74	75- Samt- liga	Samtliga 0-74	75- Samt- liga			
Sjukhus (akutklinik)	M	52	51	52	53	49	51	53	50	51	52	49	50	54	47	50	44	44	44	52	49	50
	F	61	45	50	62	42	48	65	44	50	65	45	50	66	46	52	59	42	47	63	44	50
Sjukhus (långtidsvård)	M	9	30	19	9	31	21	9	30	21	11	31	22	9	33	22	13	36	26	10	31	21
	F	12	40	31	12	43	34	12	39	31	12	38	31	13	38	31	16	43	35	12	40	32
Serviceboende	M	-	1	-	-	2	1	-	3	2	1	4	2	-	4	2	-	3	2	-	3	2
	F	-	1	1	-	3	2	-	5	4	1	5	4	-	5	3	-	4	3	-	4	3
Privat bostad	M	25	15	20	23	12	18	25	14	19	25	14	18	27	13	19	28	14	20	25	14	19
	F	20	11	14	17	10	12	17	11	13	17	11	12	17	10	12	20	10	13	18	11	13
Under transport till sjukhus	M	2	1	1	6	3	4	2	1	1	1	1	1	1	-	-	2	1	1	2	1	2
	F	1	-	1	4	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Skog, terräng, fritidsområde	M	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	2	-	1	1	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Sjö, hav, vattendrag	M	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Gata, väg	M	2	-	1	2	-	1	3	-	2	3	-	1	3	-	1	3	1	2	3	-	2
	F	1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
Utomlands	M	3	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	1
	F	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Annan eller ospecificerad plats	M	5	1	3	3	1	2	4	1	2	4	1	3	4	1	2	4	1	2	4	1	2
	F	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
Samtliga dödsplatser	M	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabell 21

Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, dödsplats och kön. Antal.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsplats								Samtliga
			Sjukhus, sjukhem el motsv	Service- boende	Privat bostad	Under transp till sjukhus	Ter- räng	Gata väg	Utom- lands	Annan eller okänd plats	
01	Tuberkulos	M	62	-	3	-	-	-	1	-	66
		F	50	-	3	1	-	-	-	1	55
02	Andra infektionssjukdomar	M	242	9	7	-	-	-	-	1	259
		F	292	15	13	-	-	-	3	-	323
03	Malign tumör i matstrupe	M	209	1	23	-	-	-	-	-	233
		F	76	1	5	-	-	-	-	-	82
04	Malign tumör i magsäck	M	659	10	85	2	-	2	3	5	766
		F	480	8	39	1	-	-	-	4	532
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	755	6	91	2	-	-	-	3	857
		F	859	14	76	-	-	-	-	4	953
06	Malign tumör i ändtarm	M	379	6	49	-	-	-	1	2	437
		F	317	8	30	-	-	-	-	1	356
07	Malign tumör i bukspottkörtel	M	625	5	58	1	-	-	1	3	693
		F	668	6	63	1	-	-	-	-	738
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i bröstbålen	M	1825	10	185	6	-	-	8	10	2044
		F	827	5	67	1	-	-	2	4	906
09	Malign tumör i bröstkörtel	M	4	-	1	-	-	-	-	-	5
		F	1402	19	141	3	-	-	2	10	1577
10	Malign tumör i livmoderhals	F	163	3	17	-	-	-	-	-	183
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	F	256	8	19	1	-	-	-	2	286
12	Malign tumör i äggstock	F	611	5	41	1	-	-	2	5	665
13	Malign tumör i prostata	M	1738	29	174	1	-	1	1	17	1961
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	955	5	46	4	-	-	2	3	1015
		F	782	6	27	-	-	-	-	4	819
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2333	28	260	5	-	1	6	15	2648
		F	2240	28	200	7	-	1	3	12	2491
16	Benign eller ospecificerad tumör	M	282	3	27	-	-	-	-	1	313
		F	347	11	25	-	-	-	-	3	386
17	Diabetes mellitus	M	546	16	120	5	-	3	2	14	706
		F	638	31	82	3	-	1	1	9	765
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	147	2	14	-	-	-	1	-	164
		F	144	4	17	2	-	-	-	2	169
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	135	4	9	-	-	-	1	2	151
		F	123	9	7	-	-	-	-	-	139

TABELL 21 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakalista, dödsplats och kön. Antal.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsplats								Samtliga
			Sjukhus, sjukhem el motsv	Service- boende	Privat bostad	Under transp till sjukhus	Ter- räng	Gata väg	Utom- lands	Annan eller okänd plats	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	28	-	245	4	7	3	1	15	303
		F	9	-	40	1	-	-	-	-	50
21	Andra mentala rubbningar	M	496	13	31	1	2	3	1	12	559
		F	1001	38	25	-	-	-	1	6	1071
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	461	14	85	5	1	5	2	9	582
		F	415	12	64	4	-	1	-	5	501
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	64	-	29	2	-	1	-	-	96
		F	147	3	32	2	-	-	-	3	187
24	Hypertoni	M	151	5	34	1	-	-	1	1	193
		F	177	17	38	2	-	-	1	2	237
25	Ischemisk hjärtsjukdom	M	9157	339	4949	581	171	254	134	676	16261
		F	8254	492	2612	209	6	43	22	173	11811
26	Andra hjärtsjukdomar	M	2528	93	574	41	11	14	36	73	3370
		F	3328	153	461	27	2	5	24	28	4028
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	3731	52	242	11	5	1	23	29	4094
		F	5179	124	318	15	1	2	15	29	5683
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	1634	37	288	34	3	2	10	29	2037
		F	1958	79	295	28	-	1	-	19	2380
29	Influensa	M	98	13	8	-	-	-	-	1	120
		F	134	16	20	1	-	-	-	-	171
30	Lunginflammation	M	2095	75	184	13	1	3	1	19	2391
		F	2178	121	163	6	-	-	3	16	2487
31	Bronkit, emfysem och astma	M	956	22	206	17	1	3	4	12	1221
		F	557	8	165	16	-	-	3	10	759
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	M	295	5	28	3	-	-	3	2	336
		F	259	14	32	3	-	-	2	2	312
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	292	1	66	5	-	-	3	5	372
		F	267	4	37	4	-	-	-	1	313
34	Levercirros	M	317	1	48	3	-	-	1	4	374
		F	201	3	22	-	-	-	2	2	230
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	671	9	63	5	-	-	6	2	756
		F	901	15	62	4	-	-	2	3	987
36	Nefrit och nefros	M	227	1	13	-	-	-	1	4	246
		F	177	8	8	1	-	-	-	1	195
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	116	6	9	3	-	-	-	-	134
		F	141	3	6	2	-	-	-	1	153

TABELL 21 Döda 1968 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, dödsplats och kön. Antal.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsplats								Samtliga
			Sjukhus, sjukhem el motsv	Service- boende	Privat bostad	Under transp till sjukhus	Tor- räng	Gata väg	Utom- lands	Annan eller okänd plats	
38	Prostataförstoring	M	100	4	4	-	-	-	-	-	108
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	236	6	10	1	-	-	2	2	257
		F	194	14	9	-	-	-	-	1	218
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	9	-	1	-	-	-	-	-	10
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	150	2	13	-	-	-	-	1	166
		F	306	8	25	-	-	-	-	1	340
42	Medfödda missbildningar	M	163	1	19	2	1	-	-	3	189
		F	148	1	21	1	-	1	1	1	174
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	168	-	1	-	-	-	2	4	175
		F	89	1	2	-	-	-	-	4	96
44	Plötslig död	M	4	-	49	3	-	3	3	8	70
		F	7	1	32	3	-	-	1	4	48
45	Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	164	23	77	1	4	-	69	16	354
		F	378	65	72	2	3	-	41	12	573
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	171	-	1	13	2	335	28	7	557
		F	81	-	-	7	-	143	19	2	252
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	7	-	46	2	4	3	1	14	77
		F	2	-	14	-	-	-	-	3	19
48	Olyckshändelse genom fall	M	468	4	56	2	1	-	9	20	560
		F	651	8	27	1	2	-	-	5	694
49	Andra olyckshändelser	M	188	5	133	12	35	17	31	189	610
		F	149	3	53	3	5	3	9	25	250
50	Själv mord	M	68	9	674	12	80	75	6	174	1098
		F	59	1	309	5	16	19	3	80	492
51	Skada genom ovisst uppsåt	M	43	2	175	10	9	25	26	72	362
		F	16	-	93	4	-	2	7	23	145
52	Mord, dråp och annat övervåld	M	16	-	41	3	2	4	2	13	81
		F	3	-	18	1	3	1	2	10	38
	Samtliga dödsorsaker	M	36159	876	9553	816	340	758	433	1492	50427
		F	37650	1393	5948	373	38	223	171	533	46329

2.5.4 Rangordning av dödsorsaker

Tabell 22

Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder	Samtliga		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Rang-	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent
Nordisk lista	ordn	ordn		ordn		ordn		ordn		ordn		ordn		ordn	
Män															
01 Tuberkulos	47	0.1	-	-	-	-	-	40	0.0	41	0.1	40	0.2	40	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	30	0.5	8	0.8	11	1.8	29	0.4	31	0.4	29	0.4	25	0.6	
03 Malign tumör i matstrupe	33	0.5	-	-	-	-	41	0.0	24	0.9	20	0.7	35	0.3	
04 Malign tumör i magsäck	13	1.5	-	-	-	-	31	0.4	18	1.5	11	2.1	15	1.4	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	12	1.7	-	-	-	-	25	0.7	10	2.1	12	2.1	12	1.5	
06 Malign tumör i ändtarm	22	0.9	-	-	-	-	34	0.1	23	1.2	17	1.1	23	0.7	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	16	1.4	-	-	-	-	23	0.8	11	2.1	13	1.9	17	1.0	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	6	4.1	-	-	-	-	19	1.5	3	7.0	4	6.0	9	2.6	
09 Malign tumör i bröstkörtel	48	0.0	-	-	-	-	-	-	45	0.0	-	-	45	0.0	
13 Malign tumör i prostata	8	3.9	-	-	-	-	-	-	12	2.1	6	4.4	6	4.6	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	11	2.0	-	-	5	6.6	10	2.5	7	2.9	10	2.6	13	1.5	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.3	13	0.3	4	7.2	6	5.3	2	7.9	3	6.7	7	3.9	
16 Benign eller ospecificerad tumör	28	0.6	14	0.3	16	1.2	26	0.7	26	0.7	21	0.7	26	0.6	
17 Diabetes mellitus	15	1.4	-	-	-	-	12	2.4	20	1.4	14	1.3	16	1.4	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	38	0.3	4	1.8	7	3.6	27	0.6	29	0.5	38	0.2	37	0.3	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	39	0.3	15	0.3	20	0.6	32	0.2	39	0.2	34	0.3	34	0.3	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	29	0.6	-	-	-	-	9	2.9	8	2.4	30	0.3	42	0.1	
21 Andra mentala rubbningar	20	1.1	-	-	21	0.6	15	1.7	36	0.2	26	0.5	11	1.6	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	18	1.2	5	1.8	6	5.4	8	3.6	17	1.6	15	1.2	22	0.8	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	43	0.2	-	-	-	-	42	0.0	37	0.2	35	0.3	39	0.2	
24 Hypertoni	34	0.4	-	-	-	-	37	0.1	38	0.2	32	0.3	27	0.5	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	32.2	-	-	-	-	5	6.2	1	32.8	1	37.4	1	32.7	
26 Andra hjärtsjukdomar	3	6.7	9	0.8	17	1.2	7	3.8	5	4.6	5	5.0	3	8.4	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	8.1	-	-	12	1.8	11	2.5	4	4.8	2	7.1	2	10.1	

Tabell 22 Döda 1988 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder	Santliga		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Rang-	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent
Nordisk lista	ordn	ordn		ordn		ordn		ordn		ordn		ordn		ordn	
Kvinnor															
01 Tuberkulos	45	0.1	-	-	-	-	-	44	0.1	44	0.1	40	0.3	42	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	25	0.7	7	1.1	8	4.5	18	1.7	29	0.6	25	0.7	26	0.7	
03 Malign tumör i matstrupe	44	0.2	-	-	-	-	45	0.1	40	0.2	37	0.3	40	0.1	
04 Malign tumör i magsäck	19	1.1	-	-	-	-	24	1.1	14	2.0	14	1.7	18	0.9	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	10	2.1	-	-	-	-	21	1.3	7	4.1	9	2.8	12	1.7	
06 Malign tumör i ändtarm	23	0.8	-	-	-	-	33	0.6	22	1.3	19	1.0	25	0.7	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	15	1.6	-	-	-	-	28	0.8	12	3.1	7	3.0	16	1.1	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthalan	11	2.0	-	-	-	-	12	2.5	4	6.4	6	4.0	17	0.9	
09 Malign tumör i bröstkörtel	7	3.4	-	-	-	-	2	9.7	2	11.2	5	5.4	10	1.8	
10 Malign tumör i livmoderhals	36	0.4	-	-	-	-	10	2.8	25	1.0	27	0.6	38	0.2	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	28	0.6	-	-	-	-	36	0.4	17	1.4	18	1.2	32	0.4	
12 Malign tumör i äggstock	17	1.4	-	-	-	-	13	2.3	6	4.9	12	2.6	23	0.7	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	12	1.8	11	0.4	7	5.4	9	3.2	11	3.1	8	3.0	14	1.3	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.4	12	0.4	5	8.1	3	8.3	3	10.6	3	8.8	6	3.8	
16 Benign eller ospecificerad tumör	22	0.8	-	-	-	-	29	0.8	24	1.0	20	1.0	19	0.8	
17 Diabetes mellitus	13	1.7	-	-	15	0.9	16	1.9	20	1.4	15	1.7	11	1.7	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	39	0.4	8	1.1	6	8.1	31	0.7	30	0.5	36	0.3	36	0.3	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	42	0.3	-	-	16	0.9	41	0.2	42	0.1	38	0.3	35	0.3	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	46	0.1	-	-	-	-	25	1.1	28	0.7	45	0.1	47	0.0	
21 Andra mentala rubbningar	8	2.3	-	-	-	-	22	1.2	31	0.5	22	0.9	7	2.9	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	20	1.1	4	4.4	2	12.6	6	3.6	13	2.1	17	1.4	22	0.7	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	35	0.4	-	-	-	-	42	0.2	34	0.4	28	0.6	33	0.4	
24 Hypertoni	31	0.5	-	-	-	-	-	-	45	0.1	42	0.2	27	0.7	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	25.5	-	-	-	-	14	2.2	1	13.8	1	25.3	1	28.1	
26 Andra hjärtsjukdomar	3	8.7	5	1.5	9	3.6	8	3.3	9	3.3	4	5.4	3	10.4	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	12.3	-	-	11	1.8	7	3.6	5	5.7	2	9.8	2	14.1	

3 Bilagor

3.1 Dödsbevisblanketten

DÖDSBEVIS

Inrättning/klinik där dödsbeviset utfärdats
Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning

1

Ifylla inte – SCS-kod

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress) 2

Dödsbeviset avser		Dödsplats/fyndplats 3	
☐ 1 dödött barn	☐ 2 levande fött barn yngre än 24 timmar	☐ 3 barn 1 till 6 dygn	☐ 4 äldre barn eller vuxen
Döden fastställt med hjälp av 4		Dödsfallet inträffade	
☐ 1 indirekta kriterier	☐ 2 direkta kriterier	☐ på sjukvårdsinrättning	☐ under sjukvård i hemmet ☐ ej under sjukvård
Dödsdatum 5 (år, mån, dag, klockslag)		(år, mån, dag, klockslag)	
☐ säkert		☐ sannolikt	
Anträffad död – Övriga upplysningar			
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?		Finns annars skal att företa en fullständig undersökning av den döda kroppen?	
☐ 1 Ja	☐ 2 Nej	☐ 1 Ja	☐ 2 Nej
Om svaret är Ja på någon av dessa frågor, får gravsättning eller eldbegängelse inte ske utan tillstånd av polismyndighet.			

Läkarens uttalande om dödsorsaken 6

1 Det sjukdoms eller skadeförlopp som lett till döden 7



Den terminala dödsorsaken var:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

8

☐ 1 Diagnosen är osäker

som var en följd av:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

☐ 1 Diagnosen är osäker

som i sin tur var en följd av:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

☐ 1 Diagnosen är osäker

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) 9

Högst läge – dödsorsaken		Döds		Uti (1)	
Högst läge – dödsorsaken		Uti (2)		Gk	

Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion 10				Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion			
☐ 1 klinisk	☐ 2 rättsmedicinsk	☐ 3 vid fullst. dödsorsaksundersökn.	☐ 4 vid enkel dödsorsaksundersökn.	☐ 5 på sjukhus/ motsv. 11	☐ 6 utanför sjukhus/ motsv.	☐ 7 yttre lik. besiktning	☐ 8 därutöver annan källa
Opererad inom 4 veckor före döden? 12				Operationsdatum			
☐ 1 Ja	☐ 2 Nej	☐ 3 Uppgift saknas		Anledning till operation			
Vid skada/förgiftning anges				Olycka under förvarvsarbete? 14			
☐ 1 olycksfall	☐ 2 uppsåttligt självtillfölgad	☐ 3 uppsåttligt tillfölgad av annan	☐ 4 okiart om uppsått förelagat	☐ 5 annat dödsdömt	☐ 1 Ja	☐ 2 Nej	☐ 3 Uppgift saknas
Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) 15							
Tjänsteställning				Tjänsteställe			
Ort och datum				Läkarens namn (namnförtydligande)			
				Läkarens namnteckning			

Noterna 1 – 15 hänvisar till instruktioner på pärmens insida

☐ 1 Dödsbeviset är preliminärt ☐ 2 Dödsbeviset ersätter ett tidigare utfärdat

Skriv inget i detta fält

För pastorsämbetets noteringar		Pastorsämbetets stämpel	
Personnumret på dodsbevisets framsida har kontrollerats mot personavin ☐ Personnumret är riktigt ☐ Personnumret har rättats		Församlingskod	Signatur

Skriv inget i detta fält

TILLSTÅND till gravsättning eller eldbegängelse

Kyrkobokföringsort (ifylls då polismyndighetens tillstånd krävs för eldbegängelse eller gravsättning)

POLISMYNDIGHETEN

Utfärdat datum

Önr

Polismyndigheten har företagit utredning och därefter genom beslut denna dag gett tillstånd till gravsättning eller eldbegängelse.

Polismyndighetens underskrift

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i landet skall dödsbevis lämnas till pastorsämbetet i den avlidnes sista kyrkobokföringsort. Om det inte finns anledning anta att döden orsakats av annan person och inga andra skäl motiverar en fullständigare undersökning av den döda kroppen, skall dödsbevis utfärdas av den läkare som vårdat den avlidne eller efter undersökning av den döda kroppen kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken. De dödsorsaker som anges måste framställas som välgrundade.

Vissa dödsfall skall anmälas till polismyndighet, se SOSFS 1987:1. Vid sådan anmälan utfärdas dödsbevis av den läkare som på myndighetens uppdrag utfört dödsorsaksundersökningen. Om polismyndigheten beslutar om rättsmedicinsk undersökning skall myndigheten också pröva frågan om tillstånd för eldbegängelse eller gravsättning.

Läkare får inte utfärda dödsbevis för make, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

INSTRUKTIONER

- 1 Blanketten ifylls med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan stämpelbrickor användas.
- 2 Avser dödsbeviset dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln anges personuppgifter för både barnet och modern.
- 3 Ange **typ av plats**, inte endast ortnamnet. T ex "ortopedavdelning 56, Södersjukhuset", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala", "bostaden", "älderdomshemmet Södergården".
- 4 Indirekta kriterier: varaktigt hjärt- och andningsstillstånd. Direkta kriterier: vid specialundersökning av respiratorbehandlad patient konstaterad total hjärninfarkt (se SOSFS 1987:32).
- 5 Kan inte säkert dödsdatum fastställas anges ett sannolikt dödsdatum. Kan sannolik dödsdag inte uppges, anges dödsår och döds månad.
Om säkert dödsdatum inte kunnat fastställas, anges också när personen anträffats död.
- 6 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnos så specifikt som möjligt, så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO's föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer skall inte anges. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket viktiga för att statistiska centralbyrån skall kunna registrera dödsorsaken enligt WHO's anvisningar.
Ange för
– **tumörer**: malign, benign etc; primärtumörens läge.
– **diabetes mellitus**: ev komplikationer.
– **klaffel**: etiologi.
– **njursjukdomar**: komplikationer (t ex hypertoni), etiologi till njursvikt.
Om skada eller förgiftning medverkat till dödsfallet skall också anges hur skadan/förgiftningen uppkommit, se punkt 15.
Ange särskilt på blanketten om någon uppgift inte kan lämnas, eftersom statistiska centralbyrån i annat fall kan komma att begära kompletterande upplysningar.
- 7 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** sjukdoms- eller skadeförlopp, skriv **en** diagnos per rad, och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.
Skriv på rad **A** den terminala (direkta) dödsorsaken.
B den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet.
C den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.

Vid dödsfall på sjukvårdsinrättning lämnas dödsbeviset direkt till pastorsämbetet. Inträffar dödsfallet utanför sjukvårdsinrättning lämnas dödsbeviset till den avlidnes anhöriga, som sedan skall lämna det till pastorsämbetet. Har dödsorsaksundersökningen skett på uppdrag av polismyndighet lämnas dödsbeviset till denna myndighet. Dödsbeviset skall vara pastorsämbetet tillhanda senast en vecka efter anmälan om dödsfallet. Är dödsorsaksundersökningen inte avslutad i tid kan ett preliminärt dödsbevis utfärdas. Detta förutsätter att dödsfallet inte skall anmälas till polismyndighet eller att man vid rättsmedicinsk undersökning inte längre behöver den döda kroppen. När undersökningarna är avslutade utfärdas ett nytt dödsbevis och de nya dödsorsaksuppgifterna ersätter helt de tidigare. Nytt dödsbevis skall utfärdas även i andra fall om något skulle framkomma som motiverar ändring av ett tidigare utfärdat dödsbevis. För övriga bestämmelser om dödsbevis se SOSFS 1987:1.

- Kräver beskrivningen av förloppet fler än tre rader kan extra rader läggas till under rad C. Är förloppet tillräckligt beskrivet på en eller två rader lämnas resterande rader tomma. Om mer än en rad utnyttjas, skrivs alltså den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden, så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den sist ifyllda raden upp till den terminala dödsorsaken på rad A.
- 8 Används när man trots omfattande undersökning (inklusive obduktion) inte kunnat fastställa någon sannolik dödsorsak.
 - 9 Ange här sådana sjukdomar/skador som bidragit till dödsfallet, men som inte kan inordnas i förloppet som beskrivits under punkt 7. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarigaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.
 - 10 Om obduktion planerats men resultatet inte är känt när dödsbeviset utfärdas skall "obduktion" inte kryssas för på blanketten.
 - 11 Avser fall där patienten varit **intagen** på sjukhus/motsv. Har diagnos ställts vid undersökning på mottagning eller liknande markeras "utanför sjukhus/motsv".
 - 12 Som operation räknas åtgärder upptagna i avsnitt I – XV i socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som föranledde ingreppet.
 - 13 Används när man inte kunnat avgöra om dödsfallet berott på olyckshändelse eller om skadan/förgiftningen tillfogats med avsikt. Om misstankarna går mot ett visst alternativ, skall däremot detta alternativ kryssas för på blanketten även om man inte har full visshet i fallet. Om det inte finns några misstankar om avsiktligt tillfogad skada skall "olycksfall" markeras, även om man inte kunnat fastställa hur olyckan gått till.
 - 14 Om olyckan inträffade under färd till eller från arbetet besvaras frågan med nej.
 - 15 Beskriv förloppet som ledde fram till skadan/förgiftningen så koncist som möjligt.
Ange för
– **trafikolycka**: om den döde var förare, passagerare, fotgängare etc, och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel, etc).
– **förgiftning**: aktuell substans.
– **fall**: t ex fall i trappa, från stege, halkning på mattkant.
– **drunkning**: t ex under bad, från småbåt, genom isen.
Ange också plats för händelsen, se punkt 3.

3.2 Variabelförteckning för dödsorsakregistret fr o m 1987

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 11 siffror: <table> <tr> <td>Pos 1: födelseäke (sekelnummer)</td><td>värde = 9, 8, 0</td></tr> <tr> <td>Pos 2 - 3: födelseår</td><td>värde = 00 - 99</td></tr> <tr> <td>Pos 4 - 5: födelsemånad</td><td>värde = 00 - 12</td></tr> <tr> <td>Pos 6 - 7: födelsedag</td><td>värde = 00 - 31</td></tr> <tr> <td>Pos 8 - 10: födelsennummer</td><td>värde = 000 - 999</td></tr> <tr> <td>Pos 11: kontrollsiffra</td><td>värde = 0 - 9</td></tr> </table>	Pos 1: födelseäke (sekelnummer)	värde = 9, 8, 0	Pos 2 - 3: födelseår	värde = 00 - 99	Pos 4 - 5: födelsemånad	värde = 00 - 12	Pos 6 - 7: födelsedag	värde = 00 - 31	Pos 8 - 10: födelsennummer	värde = 000 - 999	Pos 11: kontrollsiffra	värde = 0 - 9
Pos 1: födelseäke (sekelnummer)	värde = 9, 8, 0												
Pos 2 - 3: födelseår	värde = 00 - 99												
Pos 4 - 5: födelsemånad	värde = 00 - 12												
Pos 6 - 7: födelsedag	värde = 00 - 31												
Pos 8 - 10: födelsennummer	värde = 000 - 999												
Pos 11: kontrollsiffra	värde = 0 - 9												
DÖDSKRIT	Dödsriterier. Registrering av ev markering på blanketten om döden fastställts med hjälp av direkta eller indirekta kriterier. värde = 1, 2 eller blank 1 = indirekta kriterier 2 = direkta kriterier blank = uppgiften ej ifylld												
DÖDSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 6 siffror: <table> <tr> <td>Pos 1 - 2: dödsår</td><td>värde = 00 - 99</td></tr> <tr> <td>Pos 3 - 4: dödsdånad</td><td>värde = 00 - 12</td></tr> <tr> <td>Pos 5 - 6: dödsdag</td><td>värde = 00 - 31</td></tr> </table>	Pos 1 - 2: dödsår	värde = 00 - 99	Pos 3 - 4: dödsdånad	värde = 00 - 12	Pos 5 - 6: dödsdag	värde = 00 - 31						
Pos 1 - 2: dödsår	värde = 00 - 99												
Pos 3 - 4: dödsdånad	värde = 00 - 12												
Pos 5 - 6: dödsdag	värde = 00 - 31												
LÄN	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för det län där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01, 03 - 25												
KOMMUN	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för den kommun där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01 - 99												
FÖRSAML	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för den församling där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01 - 99												
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 0000 - 9990 Koder i intervallet 8000-9999 är sk E-koder, dvs koder för den yttre orsaken till en skada.												
KAP17	Kapitel XVII-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en E-kod. KAP17 kodas enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 8000 - 9990 eller blank												
MORSAK11	Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.												

Pos 1: kodstatus värde = E, + eller blank
 Pos 2 - 5: ICD-kod värde = 0000 - 9990

Koder i intervallet 8000 - 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I - XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Kod i intervallet 0001 - 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I - XVII (inte E-serien).

Upp till fem multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till fem olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.

MORSAK12 Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1. Se f ö MORSAK11.

MORSAK13 Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.

.
.
.

MORSAK55 Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.

AORSAK1 Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.

Pos 1: kodstatus värde = E, + eller blank
 Pos 2 - 5: ICD-kod värde = 0000 - 9990

Koder i intervallet 8000 - 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I - XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 - 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I - XVII (inte E-serien).

Upp till 8 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 32 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.

AORSAK2 Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.

AORSAK3 Tredje annan dödsorsak. Se ovan.

.
.
.

AORSAK8 Åttonde annan dödsorsak. Se ovan.

STORSTAD Storstadsområde. Kod för ortsgrupp enligt den regionala strukturplanen. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall. Koden omfattar en siffra.

värde = 0 - 3

1 = Stockholm
 2 = Göteborg
 3 = Malmö
 0 = övriga riket

KÖN Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

1 = man
2 = kvinna

DÅLDDAG Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 mån vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 - 31

DÅLDMÅN Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 - 12

DÅLDÅR Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 - 120

DÅLDKL5 Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 - 22

00 = <1 år
01 = 1 - 4 år
02 = 5 - 9 år
03 = 10 - 14 år
04 = 15 - 19 år
05 = 20 - 24 år
06 = 25 - 29 år
07 = 30 - 34 år
08 = 35 - 39 år
09 = 40 - 44 år
10 = 45 - 49 år
11 = 50 - 54 år
12 = 55 - 59 år
13 = 60 - 64 år
14 = 65 - 69 år
15 = 70 - 74 år
16 = 75 - 79 år
17 = 80 - 84 år
18 = 85 - 89 år
19 = 90 - 94 år
20 = 95 - 99 år
21 = 100 - 104 år
22 = 105 - år

FCIV Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 1 - 5, 7 - 9

1 = ogift
2 = gift man
3 = gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen
4 = fränskild person
5 = änka/änkling
7 = gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen

8 = barn under 18 år
9 = fosterbarn under 18 år

FASTNR	Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 00000 - 99999
FÖDLAND	Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 - 055
RUTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 - 3000
SJUKHUS	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för inrättningen där dödsbeviset utfärdats. Sjukhuskoden har 5 siffror. värde = 00001 - 99999 eller blank
KLINIK	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för kliniken där dödsbeviset utfärdats. Klinik-koden har 3 siffror. värde = 001 - 999 eller blank
DÖDSPL	Dödsplats. SCBs kod för platsen där dödsfallet inträffade. Koden har 2 siffror. värde = 11 - 99 11, 12 = akutmottagning och akutklinik 13, 14, 18 och 19 = annan sjukvårdsanläggning 21, 28 och 29 = serviceboende och annan bostadsinstitution 31 = privat bostad under hemsjukvård 39 = privat bostad under andra eller ospecificerade förhållanden 40 = under transport till sjukhus eller läkare 51, 52, 53, 54, 58 och 59 = utlandet 82 = park, fritidsområde, terräng 83 = hav, sjö, vattendrag 84 = väg, gata eller allmän plats 81, 85 och 88 = annan specificerad plats 91 och 99 = dödsplats utan specifikation

PRELSLUT	Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2 eller blank 1 = preliminärt dödsbevis 2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare blank = uppgiften ej ifylld
DBAVSER	Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4 eller blank 1 = dödfött barn 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet 3 = barn 1 - 6 dygn gammalt vid dödsfallet 4 = äldre barn eller vuxen blank = uppgiften ej ifylld
MORD	Registrering av ev markering om anledning finns att anta, att döden vållat av annan person. Anges med 1 siffra. värde = 1,2 eller blank 1 = ja 2 = nej blank = uppgiften ej ifylld
UNDERSÖK	Registrering av ev markering om det finns andra skäl att företa en fullständigare undersökning av den döda kroppen. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2 eller blank 1 = ja 2 = nej blank = uppgiften ej ifylld
RÄTTSMED	Registrering av ev markering om rättsmedicinsk undersökning företagits. Anges med 1 siffra. Uppgiften saknas på vissa dödsbevisblanketter. värde = 1, 2 eller blank 1 = ja 2 = nej blank = uppgiften ej ifylld
OSÄKER1	Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 1 är osäker. Anges med 1 siffra. värde = 1 eller blank 1 = ja blank = uppgiften ej ifylld
OSÄKER2	Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 2 är osäker. Anges med 1 siffra. värde = 1 eller blank

1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld

OSÄKER3 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 3 är osäker. Anges med 1 siffra.

värde = 1 eller blank

1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld

GKOD Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen.

värde = 01 - 99 eller blank

DBGRUND1 Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion. Registrering av ev markering för om obduktion, och i så fall av vilken typ, legat till grund för dödsorsaksuppgifterna. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

1 = "klinisk [obduktion]" har markerats
2 = "rättsmedicinsk [obduktion]" har markerats
3 = "fullständig dödsorsaksundersökning" har markerats
4 = "enkel dödsorsaksundersökning" har markerats
blank = ingen obduktionstyp har markerats

DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Registrering av ev markering om klinisk undersökning på sjukhus legat till grund för dödsorsaksuppgiften. Anges med 1 siffra.

värde = 5 eller blank

5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND6 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Registrering av ev markering om klinisk undersökning utanför sjukhus legat till grund för dödsorsaksuppgiften. Anges med 1 siffra.

värde = 6 eller blank

6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7 Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning. Registrering av ev markering om yttre likbesiktning legat till grund för dödsorsaksuppgiften. Anges med 1 siffra.

värde = 7 eller blank

7 = "yttre likbesiktning" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND8 Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Registrering av ev markering om dessutom uppgifter från annan källa legat till grund för dödsorsaksuppgiften. Anges med 1 siffra.

värde = 8 eller blank

8 = "därutöver annan källa" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

OPERERAD	Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3 eller blank 1 = ja 2 = nej 3 = uppgift saknas blank = uppgiften har ej markerats
AOLYCKA	Arbetsolycka. Registrering av ev markering om olycka under förvärvsarbete förelegat. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3 eller blank 1 = ja 2 = nej 3 = uppgift saknas blank = uppgiften har ej markerats
SKADA	Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank 1 = olycksfall 2 = uppsåtligt självtillfogad 3 = uppsåtligt tillfogad av annan person 4 = oklart om uppsåt förelegat 5 = annat dödssätt blank = uppgiften har ej markerats

3.3 Förkortade dödsorsakslistor

ICD9 innehåller en förkortad klassifikation, Basic Tabulation List (BTL), för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik. Listan finns i två versioner, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den senare har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga BTL valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0-8. Här redovisas enbart den tresiffriga BTL.

I WHO's version av den tresiffriga BTL saknas restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffrig kod. Vid SCBs bearbetningar har sådana restgrupper bildats för varje tvåsiffergrupp, så att ett dödsorsaksmaterial kan redovisas uttömmande med hjälp av enbart tresiffriga BTL-koder. Dessa

"restkoder" identifieras lätt genom att de slutar med siffran 9.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild nordisk dödsorsakslista (NL) sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från ICDs tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet för tumörsjukdomar större.

För de båda listorna anges motsvarande detaljkoder enligt ICD8 resp ICD9. Det bör observeras att en given grupp kan innehålla delvis olika diagnosuttryck beroende på om utgångsmaterialet kodats enligt ICD8 eller ICD9. En redogörelse för viktiga diskrepanser mellan listornas innehåll enligt de båda ICD-revisionerna återfinns i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, avsnitt 4.

3.3.1 Den tresiffriga Basic Tabulation List

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
010	Kolera	001	000
011	Tyfoidfieber	002.0	001
012	Shigellos	004	004
013	Matförgiftning	003	003
			005
			005
014	Amöbainfektion	006	006
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	007 - 008	007 - 008
016	Magtarminfektion UNS	009	009
019	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen, ej i grupp 010-016	002.1 - 002.9	002
020	Lungtuberkulos	011	010 - 011
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	010	012.00 - 012.10
		012	012.30 - 012.90
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	013	013
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	014	014
024	Tuberkulos i skelett och leder	015	015
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	016	016
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	017 - 018	017 - 018
030	Pest	020	020
031	Undulantfeber	023	023
032	Spetälska	030	030
033	Difteri	032	032
034	Kikhosta	033	033
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	034 - 035	034 - 035
036	Meningokockinfektion	036	036
037	Stelkramp	037	037
038	Septikemi	038	038
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	021 - 022	021 - 022
			024 - 027
			024 - 027
			031
			031
		039 - 041	039
			113
040	Akut polio	045	040 - 043
041	Smittkoppor	050	050
042	Mässling	055	055
043	Röda hund	056	056
044	Gula febern	060	060
045	Virusencefalit överförd av leddjur	062 - 064	062 - 064
046	Virushepatit	070	070
			N999.20
047	Rabies	071	071
048	Trakom	076	076
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	046 - 049	045 - 046
		051 - 054	051 - 054
		057	057
		061	061
		065 - 066	065
			067 - 068
		072 - 075	072 - 075
		077 - 079	078 - 079
050	Fläcktyfus överförd av löss	080	080

051	Annan rickettsios	081 - 083	081 - 083
052	Malaria	084	084
053	Leishmanios	085	085
054	Sömnsjuka	086	086 - 087
059	Rickettsiasjukdomar, ej i grupp 050-054	087 - 088	088 - 089
060	Syfilis	090 - 097	090 - 097
061	Gonokockinfektion	098	098
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060-061	099	099
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	100 - 104	100 - 104
071	Mykoser	110 - 118	110 - 112 114 - 117
072	Schistosomiasis	120	120
073	Echinokockos	122	122
074	Filariainfektion	125	125
075	Ancylostomiasis	126	126
076	Andra tarmmasksjukdomar	121 123 - 124 127 - 129	121 123 - 124 127 - 129
077	Resttillstånd av tuberkulos	137	019
078	Resttillstånd av polio	138	044
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	130 - 136 139	066 077 130.00 130.20 - 136
089	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	140 - 149	140 - 149
090	Malign tumör i matstrupe	150	150
091	Malign tumör i magsäck	151	151
092	Malign tumör i tunntarm	152	152
093	Malign tumör i tjocktarm	153	153.00 - 153.80
094	Malign tumör i ändtarm och anus	154	154
095	Malign tumör i lever (primär)	155.0	155.00
096	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	155.1 - 155.2 156 158 - 159	153.90 155.10 156 158 - 159 197.80
100	Malign tumör i struphuvud	161	161
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	162	162
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	160 163 - 165	160 163 194.20
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	170	170
111	Malignt melanom i hud	172	172.00 - 172.40 172.60 - 172.90
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	173	173
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	174	174
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp	171 110-113175	171 192.40 - 192.50
120	Malign tumör i livmoderhals	180	180
121	Malign tumör i moderkaka	181	181
122	Malign tumör i livmoder	179 182	182
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	183	183
124	Malign tumör i prostata	185	185

125	Malign tumör i testikel	186	186
126	Malign tumör i urinblåsa	188	188
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	184 187 189	172.50 184 187 189
130	Malign tumör i hjärna	191	191
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	190 192 - 199	190 192.00 - 192.30 192.90 - 194.10 194.30 - 197.70 197.90 - 199
140	Hodgkins sjukdom	201	201
141	Leukemi	204 - 208	204 - 207
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	200 202 - 203	200 202 - 203
150	Benign tumör i hud	216	216 757.10
151	Benign tumör i bröstkörtel	217	217
152	Benign tumör i livmoder	218 - 219	218 - 219
153	Benign tumör i äggstock	220	220
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	223	223
155	Benign tumör i nervsystem	225	225.00 - 225.40 225.90
156	Benign tumör i sköldkörtel	226	*)
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller UNS	210 - 215 221 - 222 224 227 - 229	210 - 215 221 - 222 224 225.50 - 225.60 226 - 228 253.20 255.20
169	Cancer in situ	230 - 234	*) 234.00 607.10
179	Andra och ospecificerade tumörer	235 - 239	208 230 - 233 234.10 - 239 743.40
180	Sköldkörtelrubbnings	240 - 246	240 - 246
181	Diabetes mellitus	250	250
182	Fettomsättningsrubbnings	272.0 272.4	272.00 272.4
183	Fetma	278.0	277
189	Endokrina och metaboliska sjukdomar, ej i grupp 180-183	251 - 259 270 - 271 272.1 - 272.3 272.5 - 277 278.1 - 279	251 - 253.10 253.90 - 255.10 255.90 - 258 270 - 271 272.80 - 276 278 - 279 788.00
190	Kwashiorkor	260	267
191	Energiundernäring	261	268
192	Annan proteinundernäring	262 - 263	*)
193	Vitaminbrist och annan närings- brist	264 - 269	260 - 266 269.90

200	Anemi	280 - 285	280 - 285
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	286 - 289	209 286 - 289
210	Senil och presenil demens	290	290
211	Schizofreni	295	295
212	Affektiv psykos	296	296
213	Andra psykoser	291 - 294 297 - 299	291 - 294 297 - 299
214	Neuros	300 - 301	300 - 301
215	Alkoholberoende	303	303
216	Narkomani	304	304
217	Psykofysiologisk reaktion	306	305
218	Psykisk utvecklingsstörning	317 - 319	310 - 315
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	302 305 307 - 316	302 306 - 309 790.20
220	Meningit	320 - 322	320
221	Parkinsons sjukdom	332	342
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	330 - 331 333 - 336	330.10 331 - 333 348 - 349
223	Multipel skleros	340	340
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	343 - 344	343 - 344
225	Epilepsi	345	345
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	323 - 326 337 341 - 342 346 - 359	321 - 330.00 330.20 - 330.90 341 346 - 347 350 - 351 354 - 358 733.00 781.40 781.70 N997.00 N999.10
230	Glaukom	365	375
231	Katarakt	366	374
232	Blindhet	369	379
233	Konjunktivit	372.0 - 372.3	360 - 362
234	Sjukdomar i tårapparaten	375	368
235	Skelning	378	373 781.10
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	360 - 364 367 - 368 370 - 371 372.4 - 374 376 - 377 379	363 - 367 369 - 372 376 - 378 781.00 781.20
240	Mellanörefinflammation och mastoidit	381 - 383	381 - 383
241	Hörselnedsättning	389	388 - 389
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	380 384 - 388	380 384 - 387 781.30
250	Akut reumatisk feber	390 - 392	390 - 392
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393 - 398	393 - 395.00 396 - 398

260	Hypertoni med hjärtsjukdom	402 404	400.10 402 404
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	401 403 405	400.00 400.30 - 401 403
270	Akut hjärtinfarkt	410	410
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	411 - 414	411 - 414
280	Lungemboli	415.1	450
281	Hjärtrytmrubbningar	427	427.20 - 427.90
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280 - 281	415.0 416 - 426 428 - 429	395.90 420 - 427.10 428 - 429 746.70 782.40 N997.10
290	Subaraknoidalblödning	430	430
291	Hjärnblödning	431 - 432	431
292	Hjärninfarkt	433 - 434	432 - 434
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	436	436
294	Cerebral ateroskleros	437.0	437
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	435 437.1 - 438	400.20 435 438
300	Ateroskleros	440	440 445.00
301	Emboli och trombos i artär	444	444.00 - 444.10 444.30 - 444.90
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	441 - 443 446 - 448	441 - 443.10 443.80 - 443.90 446 - 448
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	451 - 453	451 - 453
304	Varicer i nedre extremiteter	454	454
305	Hemorroider	455	455
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	456 - 459	456 - 458 N997.30
310	Akut tonsillit	463	463
311	Akut laryngit och trakeit	464	464
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	460 - 462 465	460 - 462 465
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	470 - 471	504 - 505
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	472 - 473	502 - 503
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	474	500
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	475 - 478	501 506 - 508
320	Akut bronkit	466	466
321	Lunginflammation	480 - 486	480 - 486
322	Influensa	487	470 - 474
323	Annan bronkit, emfysem och astma	490 - 493	490 - 493
324	Bronkiektasier	494	518
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	495 - 496	*)
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	500 - 508	515 - 516
327	Pleurit	511	012.20 511

329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	510 512 - 519	510 512 - 514 517 519
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	520 - 525	520 - 525
331	Sjukdom i käkar	526	526
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	527 - 529	527 - 529
340	Sjukdom i matstrupe	530	530
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	531 - 533	531 - 533
342	Blindtarmsinflammation	540 - 543	540 - 543
343	Bukbräck	550 - 553	550 - 553
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	560	560
345	Divertikel i tarmen	562	562
346	Annan funktionell tarmsjukdom	564	564 N997.90
347	Kronisk leversjukdom och levercirros	571	571
348	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation	574 - 575.1	574 - 575
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	534 - 537 555 - 558 565 - 569 570 572 - 573 575.2 - 579	269.00 - 269.10 444.20 534 - 537 561 563 565 - 570 572 - 573 576 - 577 784.20 784.50 785.70 N998.70
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	580 - 589	580 - 584 593.00 - 593.10 792
351	Njurinfektion	590	590
352	Sten i njure och urinledare	592 594	592 594
353	Blåskatarr	595	595
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	591 593 596 - 599	591 593.20 - 593.50 596 - 599 789.10 789.30
360	Prostataförstoring	600	600
361	Hydrocele	603	603
362	Förhudsförträngning	605	605
363	Infertilitet hos man	606	606
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	601 - 602 604 607 - 608	601 - 602 604 607.00 607.20 - 607.90 786.60
370	Sjukdom i bröstkörtel	610 - 611	610 - 611
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	614.0 - 614.2	612 - 614 615.10
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjävnader	614.3 - 614.9	616.00 - 616.10 629.40
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	615 - 616	620 621.20 622

374	Framfall av livmoder och slida	618	623
375	Menstruationsrubbnings	626.0 - 626.5	626.00 - 626.50
376	Infertilitet hos kvinna	628	628
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370 - 376	617 619 - 625 626.6 - 627 629	615.00 615.20 - 615.90 616.20 - 616.90 621.00 - 621.10 621.30 - 621.90 624 - 625 626.60 - 627 629.00 - 629.30 629.50 - 629.90 786.70
380	Spontan abort	634	643
381	Legal abort	635	640 - 641
382	Illegal abort	636	642
389	Abort, ej i grupp 380-382	630 - 633 637 - 639	631 634.00 634.20 644 - 645
390	Blödning vid graviditet och förlossning	640 - 641 666	632 651 653 675
391	Graviditetstoxikos	642.4 - 643	637 - 638 639.90
392	Infektion i urogenitalorgan under graviditet	646.6	630 635
393	Förlossningshinder	660	654 - 656
394	Komplikation under barnsängstiden	670 - 676	670 - 674 677 - 678
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	642.0 - 642.3 644 - 646.5 646.7 - 646.9 651 - 659 661 - 665 667 - 669	634.10 634.30 - 634.90 636 639.00 652 657 - 662
409	Indirekta obstetriska tillstånd	647 - 648	*) 633 676
419	Normal förlossning	650	650
420	Infektion i hud och underhud	680 - 686	680 - 686
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	690 - 709	690 - 707 708.90 - 709
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	714	712.00 - 712.10 712.30 712.50
431	Annan artropati	710 - 713 715 - 716	710 - 711 713.00 714 - 716 734
432	Annan ledsjukdom	717 - 719	712.20 724 727.10 - 727.90 729 787.30 - 787.50

433	Pelvospondylit	720.0	712.40
434	Annan ryggsjukdom	720.1 - 724	*) 352 - 353 713.10 - 713.20 717.00 717.20 725 - 727.00 728
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	725 - 729	717.10 717.90 - 718 730 - 732 733.10 - 733.90 787.10 787.20
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	730	720
437	Förvärvad deformitet av extremitet	734 - 736	736 - 738
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	731 - 733 737 - 739	721 - 723 735
440	Spina bifida	741 742.3	741 - 742
441	Annan missbildning av nervsystemet	740 742.0 - 742.2 742.4 - 742.9	740 743.00 - 743.30 743.80 - 743.90
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	745 - 747 747	746.00 - 746.60 746.80 -
443	Kluven gom och kluven läpp	749	749
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	750 - 751	750 - 751
445	Icke nedstigen testikel	752.5	752.10
446	Medfödd höftledsluxation	754.3	755.60
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	754.0 - 754.2 754.4 - 756	754 - 755.50 755.70 - 756
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	743 - 744 748 752.0 - 752.4 752.6 - 753 757 - 759	744 - 745 748 752.00 752.20 - 753 757.00 757.20 - 759
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	760	760 - 761.00 761.20 - 762.30 762.50 - 763.10
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	761 - 763	762.40 763.90 764.90 765.90 766.90 767.90 768.90 769 - 771
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	764 - 765	777
453	Förlossningsskada	767	764.00 - 764.30 765.00 - 765.30 766.00 - 766.30 767.00 - 767.30 768.00 - 768.30 772
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	768 - 770	764.40 765.40 766.40 767.40 768.40 776

455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	773	774 - 775
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	766 771 - 772 774 - 779	130.10 761.10 773 778 - 779
460	Feber av okänd orsak	780.6	788.80
461	Symtom från hjärtat	785.0 - 785.3	782.10 - 782.20
462	Njurkolik	788.0	786.00
463	Urinretention	788.2	786.10
464	Buksmärtor	789.0	785.50
465	Senilitet utan uppgift om psykos	797	794
466	Plötslig spädbarnsdöd	798.0	*)
467	Andningsstillestånd	799.1	*)
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	780.0 - 780.5 780.7 - 784 785.4 - 787 788.1 788.3 - 788.9 789.1 - 796 798.1 - 799.0 799.2 - 799.9	445.90 780 781.50 - 781.60 781.80 - 782.00 782.30 782.50 - 784.10 784.30 - 784.40 784.60 - 785.40 785.60 785.80 786.20 - 786.50 787.00 787.60 788.10 - 788.70 788.90 - 789.00 789.20 789.40 - 790.10 791 793 795 - 796
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	800 - 804	N800 - N804 utom med decimal .90
471	Fraktur på halsens och bålens ben	805 - 809	N805 - N809 utom med decimal .90
472	Fraktur på armens ben	812 - 813	N812 - N813 utom med decimal .90
473	Höftfraktur	820	N820 utom med decimal .90
474	Fraktur på annan del av lårbenet	821	N821 utom med decimal .90
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	823 - 824	N823 - N824 utom med decimal .90
476	Andra frakturer på armar och ben	810 - 811 814 - 819 822 825 829	N810 - N811 utom med decimal .90 N814 - N819 utom med decimal .90 N822 utom med decimal .90 N825 utom med decimal .90 N829 utom med decimal .90
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	826 - 828	N826 - N828 utom med decimal .90
489	Luxationer och distorsioner	830 - 848	N830 - N839 utom med decimal .90 N840 - N848

490	Hjärnskakning	850	N850 utom med decimal .90
491	Annan intrakraniell skada	851 - 854	N851 - N854 utom med decimal .90
		950 - 951	N950 - N951 utom med decimal .90
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	860 - 869	N860 - N869 utom med decimal .90
		952 - 957	N952 - N959 utom med decimal .90
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	870 - 873	N870 - N873 utom med decimal .90
501	Sårskada på övre extremitet	880 - 887	N880 - N887 utom med decimal .90
			N900 utom med decimal .90
			N903 utom med decimal .90
502	Sårskada på nedre extremitet	890 - 897	N890 - N897 utom med decimal .90
			N901 utom med decimal .90
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	874 - 879	N874 - N879 utom med decimal .90
		900 - 904	N902 utom med decimal .90
			N904 - N907 utom med decimal .90
			N995.30
519	Främmande kropp som trängt in <i>genom naturlig öppning</i>	930 - 939	N930 - N939
520	Brännskada begränsad till ögonregionen	940	N940 utom med decimal .90
521	Brännskada på handlov och hand	944	N944 utom med decimal .90
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	941 - 943	N941 - N943 utom med decimal .90
		945 - 949	N945 - N949 utom med decimal .90
530	Förgiftning av läkemedel	960 - 979	N960 - N979
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	980 - 989	N980 - N989
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	996 - 999	N997.20 N997.40 - N997.80 N998.00 - N998.60 N998.90 - N999.00 N999.30 - N999.90
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	910 - 929	443.20
		958 - 959	708.00
		990 - 995	N910 - N918 utom med decimal .90
			N920 - N929
			N990 - N995.20
			N995.40 - N996
569	Resttillstånd av skador	905 - 909	N800 - N839 med decimal .90

			N850 - N918 med decimal .90 N940 - N959 med decimal .90
E470	Järnvägsolycka	E800 - E807	E800 - E807
E471	Motorfordonsolycka	E810 - E819	E810 - E819
E472	Annan fordonsolycka	E826 - E829	E825 - E827
E473	Olycka i samband med vattentransport	E830 - E838	E830 - E838
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840 - E845	E840 - E845
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	E820 - E825 E846 - E848	E820 - E823 E927
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	E850 - E858	E850 - E859
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	E860 - E866	E860 - E869
E482	Förgiftningsolycka med gas	E867 - E869	E870 - E877
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	E870 - E879	E930 - E936 E947 - E949
E509	Fallolyckor	E880 - E888	E880 - E887
E519	Olycka orsakad av öppen eld	E890 - E899	E890 - E899
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	E900 - E909	E900 - E909
E521	Drunkningsolycka	E910	E910
E522	Främmande kropp	E914 - E915	E914 - E915
E523	Maskinolycka	E919 - E920	E920 E928
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	E922	E922
E529	Andra olyckor och restillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	E911 - E913 E916 - E918 E921 E923 - E929	E911 - E913 E916 - E919 E921 E923 - E926 E929 E940 - E946
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	E930 - E949	*)
E549	Själv mord och självtillfogad skada	E950 - E959	E950 - E959
E559	Mord, dråp och annan misshandel	E960 - E969	E960 - E969
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	E980 - E989	E980 - E989
E561	Krigshandling	E990 - E999	E990 - E999
E569	Våldsam död, ej i grupp E53-E561	E970 - E978	E970 - E978

*) Ny grupp i ICD9. Direkt motsvarighet i ICD8 saknas.

3.3.2 Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
01	Tuberkulos	010 - 018 137	010 - 019
02	Andra infektionssjukdomar	001 - 009 020 - 136 138 - 139	000 - 009 020 - 136
03	Malign tumör i matstrupe	150	150
04	Malign tumör i magsäck	151	151
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	152 - 153	152 - 153
06	Malign tumör i ändtarm	154	154
07	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	160 - 165	160 - 163
09	Malign tumör i bröstkörtel	174 - 175	174
10	Malign tumör i livmoderhals	180	180
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	179 182	182
12	Malign tumör i äggstock	183	183
13	Malign tumör i prostata	185	185
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	200 - 208	200 - 209
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	140 - 149 155 - 156 158 - 159 170 - 173 181 184 186 - 199	140 - 149 155 - 156 158 - 159 170 - 173 181 184 186 - 199
16	Benign eller ospecificerad tumör	210 - 239	210 - 239
17	Diabetes mellitus	250	250
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	240 - 246 251 - 279	240 - 246 251 - 279
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	280 - 289	280 - 289
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	291 303	291 303
21	Andra mentala rubbningar	290 292 - 302 304 - 319	290 292 - 302 304 - 315
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	320 - 389	320 - 389
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt sjukdom	390 - 398	390 - 398
24	Hypertoni	401 - 405	400 - 404
25	Ischemisk hjärtsjukdom	410 - 414	410 - 414
26	Andra hjärtsjukdomar	415 - 429	420 - 429
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	430 - 438	430 - 438
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	440 - 459	440 - 458
29	Influensa	487	470 - 474
30	Lunginflammation	480 - 486	480 - 486
31	Bronkit, emfysem och astma	490 - 493 496	490 - 493
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	460 - 478 494 - 495 500 - 519	460 - 466 500 - 519
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	520 - 537	520 - 537
34	Levercirros	571	571
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	540 - 570 572 - 579	540 - 570 572 - 577

36	Nefrit och nefros	580 - 589	580 - 584
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	590 592 594	590 592 594
38	Prostataförstoring	600	600
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	591 593 595 - 599 601 - 629 630 - 676	591 593 595 - 599 601 - 629 630 - 678
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning		
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	680 - 739	680 - 738
42	Medfödda missbildningar	740 - 759	740 - 759
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	760 - 779	760 - 779
44	Plötslig död	798	795
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	780 - 797 799	780 - 794 796
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	E810 - E819	E810 - E819
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	E860	E860
48	Olyckshändelse genom fall	E880 - E888	E880 - E887
49	Andra olyckshändelser	E800 - E807 E820 - E858 E861 - E876 E890 - E949	E800 - E807 E820 - E859 E861 - E877 E890 - E949
50	Själv mord	E950 - E959	E950 - E959
51	Skada genom ovisst uppsåt	E980 - E989	E980 - E989
52	Mord, dråp och annat övervåld	E960 - E978 E990 - E999	E960 - E978 E990 - E999

3.4 SCBs databaser

Stora delar av SCBs statistik finns tillgänglig i SCBs statistiska databas (SDB). Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal (eller persondator) uppkopplad via telenätet till SCBs dator. Tabellfiler kan föras över till persondator.

Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidserier.

Data finns för följande ämnesområden:

1. Arbetsmarknad
2. Befolkning
3. Byggnad, befolkning, boende
4. Företag, industri
5. Hälso- och sjukvård

6. Inkomster
7. Offentliga finanser
8. Socialtjänst
9. Utbildning
10. Val
11. Miljö
12. Rättsväsen


Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969 - 1988 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista och ICDs huvudgrupper, ålder i femåriga åldersklasser, kön och den undersökningsform som legat till grund för dödsorsaksangivelsen.

3.5 Karta över H-regioner

Omfattningen av H-regionerna Coverage of H-regions

De sju H-regionerna definieras enligt följande:

- H1 Stockholms/Södertälje A-region
- H2 Göteborgs A-region
Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
- H3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum
- H4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
- H5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
- H6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum



H-regioner	Ingående kommuner (enligt indelningen 1988 – 01 – 01) samt län
H 1	Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker, Stockholms län.
H 2	Kungsbacka, Hallands län, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs och Bohus län, Ale, Alingsås, Lerum och Vargårda, Älvsborgs län samt Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborg och Vellinge, Malmöhus län.
H 3	Håbo, Uppsala och Älvkarleby, Uppsala län, Eskilstuna, Södermanlands län, Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping, Östergötlands län, Jönköping, Vaggeryd, Jönköpings län, Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, Blekinge län, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkellunga och Östra Göinge, Kristianstads län, Bjur, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Sjöbo, Skurup och Svalöv, Malmöhus län, Halmstad och Laholm, Hallands län, Orust och Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Borås, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg, Älvsborgs län, Grästorp, Götene, Habo, Mullsjö, Skara, Skövde och Tidaholm, Skaraborgs län, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, Värmlands län, Hallsberg, Kumla, Nora och Örebro, Örebro län, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås, Västmanlands län, Borlänge, Falun och Säter, Kopparbergs län, Gävle och Sandviken, Gävleborgs län samt Sundsvall och Timrå, Västernorrlands län.
H 4	Norrköping, Stockholms län, Enköping och Tierp, Uppsala län, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Vingåker, Södermanlands län, Boxholm, Motala, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Vadstena, Östergötlands län, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo, Jönköpings län, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Växjö och Älmhult, Kronobergs län, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik, Kalmar län, Karlskrona, Blekinge län, Osby, Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Ystad, Malmöhus län, Falkenberg, Hylte och Varberg, Hallands län, Lysekil, Munkedal och Sotenäs, Göteborgs och Bohus län, Bengtsfors, Färjelanda, Herrljunga, Mellerud, Tranemo och Åmål, Älvsborgs län, Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara, Skaraborgs län, Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, Storfors och Säffle, Värmlands län, Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Ljusnarsberg, Örebro län, Arboga, Fagersta, Heby, Norberg, Sala och Skinnskatteberg, Västmanlands län, Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Rättvik och Smedjebacken, Kopparbergs län samt Bollnäs, Hofors, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län.
H 5	Borgholm och Mörbylånga, Kalmar län, Gotland, Gotlands län, Eda, Värmlands län, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall, Gävleborgs län, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Krokom och Östersund, Jämtlands län, Bjurholm, Skellefteå, Umeå och Vännäs, Västerbottens län samt Boden, Luleå och Piteå, Norrbottens län.
H 6	Östhammar, Uppsala län, Kinda och Valdemarsvik, Östergötlands län, Uppvidinge och Tingsryd, Kronobergs län, Strömstad och Tanum, Göteborgs och Bohus län, Dals-Ed, Älvsborgs län, Gullspång, Skaraborgs län, Hagfors, Sunne, Torsby och Årjäng, Värmlands län, Malung, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen, Kopparbergs län, Ockelbo, Gävleborgs län, Sollefteå och Ånge, Västernorrlands län, Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre, Jämtlands län, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele, Västerbottens län samt Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorenå, Norrbottens län.